*2. Hillebrand
1. B. de
Oswald Weigel
Antiquariat & Auctions-Institut
Leipzig, Knygstr. 1.*

NOTATION

OF THE

RELATIONS OF THE
HUMAN MIND TO THE
UNIVERSE

BY

JOHN

DEWEY, LL.D.,
OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

NEW YORK

THE

MACMILLAN COMPANY

REPERTORIUM HERBARIUM

SIVE

NOMENCLATOR

GENERUM PLANTARUM

SYSTEMATICUS, SYNONYMICUS
ET ALPHABETICUS,

AD USUM

PRACTICUM ACCOMMODATUS,

QUO

AFFINITAS NATURALIS ET LOCUS CUIUSQUE GENERIS
IN HERBARIO CITISSIME EXPLORENTUR,

AUCTORE

H. TH. L. REICHENBACH,

S. R. CONSIL. AUL. ORD. SAX. MERIT. CIV. EQUIT.
PHILOS. MED. ET CHIR. DR., HIST. NAT. PROF., HORT. BOT. DIRECT.
MUS. HIST. NAT. PRAEP. ACAD. ET SOC. LITT. PLUR. SOCIO.

DRESDAE ET LIPSIAE

APUD CH. ARNOLD.

MENSE JULIO MDCCCXLI.

Der
deutsche Botaniker.

Erster Band.

Das Herbarienbuch.

Erklärung des natürlichen Pflanzensystems, systematische Aufzählung, Synonymik und Register der bis jetzt bekannten Pflanzengattungen

zur

erleichterten Auffuchung der Verwandtschaft jeder einzelnen Gattung und Untergattung und zur schnellsten Auffindung derselben im Herbarium,

herausgegeben

von

H. G. Ludwig Reichenbach,

K. S. Hofrath u. Ritter d. K. Sächs. Ord. f. Verdienst u. Treue.
Dr. d. Philos. Medicin u. Chir.; Prof. der Naturgeschichte, Direct. des botan. Gartens und Vorsteher d. K. naturhist. Museums in Dresden, mehr. Acad. u. gelehrten Gesellschaften Mitglied und Ehrenmitglied.

Dresden und Leipzig,
in der Arnoldischen Buchhandlung.

1841.

+ QK 95
R 4

Usus libelli.

Herbarium commodissimo usui praeparatur ita :

1. Plantarum singulae species cum suis schedulis plagulis (Papierbogen) singulis immittuntur.
2. Alia ejusdem speciei specimina ex aliis regionibus locisve cum schedula sua plagis dimidiatis imponuntur, quas integra illa plagula recipit, speciei dicata.
3. Plagulis specierum, quamquam schedulas continent, etiam externe inferne ad sinistram (prope plagulae dorsum) specificum inscribitur nomen.
4. Species aut — si permultae in genere sunt — specierum gregem, complectitur plagula firmior ex adverso. Huic ad dextram (prope plagulae dorsum supra) generis nomen, versus angulum dextrum inferiorem autem numerus inscribitur, ita facillime numeri reperiri possunt.
5. Manipulus generum vel imo grex generis cuiusdam chartae firmioris tabulis binis (zwei Pappdeckel) includitur et ejusmodi fasciculi in repositoriis ita collocantur ut verticaliter in altero longiorum laterum siti, latere breviori inferiore, quod nunc in repositoio solum in conspectum venit, schedulam affixam emittant, cui numeri generum in fasciculo contentorum (deficientibus in posterum acquirendis additis) inscripti leguntur.
6. Indicis ope quovis momento, vel imo a quovis rei herbariae ignaro, genera in herbario, hac e methodo ordinato, repèriuntur.
7. Possessori cuidam, cui recentiores generum distractiones nondum innotuerunt, officium gratum genera more veterum connexa in posterum separandi et in repertorio nota sua exhibendi, relictum est.

8. Nomina quaedam repertorii pauca nova videntur aut necessario sunt, propterea quod illa quorum locum obtinent, vel:
- a. animalia designant,
 - b. barbarae erant, contra scientiam et linguam formata,
 - c. juniora, quae senioribus cedere debuerunt.
9. Nostra „Synonymorum reductio“ nova videtur methodus qua tempori parcatur, ut haec singula citissime intelligentur. Conferas ut contrarium experias, opera ea in quibus millena nomina in voluminibus evolutis atque in textu molestissime quaeri postulatur, ut tandem scias num synonyma sint necne, et quorsum pertineant! —
10. Nomina quaedam levi mutatione correctae sunt, his corrector additur et quidem auctorem, parenthesi receptum, includens. Legitur e. g. *Centranthus* (NECK.) DE C. ubi nominis auctor est NECKER sed scripsit *Kentranthus* et DE CANDOLLE corrector, nomen ad latinae linguae leges emendavit, aut *Hecastophyllum* (P. BR.) KNTH. quo loco KUNTH grammaticae anteposuit litteram H- a P. BROWN incaute omissam.

Repertorio nostro etiam hoc officium imposui, ut quibusdam familiis in meo libro:

Handbuch des natürlichen Pflanzensystems,
Dresden und Leipzig bei Arnold,

expositis, novam generum enumerationem addat, ita ut etiam huius libri supplementum, non inepte diceretur.

Repertorium emendari posse, maxime desidero, labor enim tam multa amplectens, nusquam absolutus esse potest, sed quum Nomenclatore generum compendioso et usui practico citissimoque accomodato plane careamus, defectus atque necessitas, simul excusabunt libellum.

Dresdae, Cal. Jun. 1841.

Auctor.

Gebrauch des Buches.

Die durch Erfahrung als die für die Benützung bequemste und zugleich die am meisten zeiter sparende Einrichtung eines Herbariums, ist folgende:

1. Man legt die Pflanzen in einzelne Bögen mit ihren nöthigen Etiketten versehen, auf denen der Name und Fundort nebst Finder oder Einsender und die Zeit der Einsammlung oder des Empfangs notirt sind.
2. Mehrere Exemplare von derselben Art, etwa von andern Fundorten oder von andern Einsendern, erhalten mit ihren Etiketten besondere halbe Bögen und werden mit diesen, in den ganzen Bogen hineingelegt. (Von kleineren Pflanzen legt man auch mehrere Exemplare auf dasselbe Blatt, dafern sie nicht aus verschiedenen Gegenden herkommen, alle Etiketten befestigt man mit ein paar Tröpfchen Gummivasser, um Verwechselung zu verhüten und vermeidet immer, ganze Bögen ineinander zu legen, weil dies für den Gebrauch höchst unbequem ist).
3. Jeder mit den verschiedenen Exemplaren einer Art auf diese Weise angefüllte Bogen wird nun, ungeachtet der innerlich befindlichen Etiketten, noch außen unten links in der Nähe seines linker Hand liegenden Rückens, mit dem Namen der darin liegenden Art bezeichnet. (Im aufgeschlagenen Bogen liegt hier die Pflanze in demselben Verhältnisse vor, wie die Abbildung in einem Buche).

4. Die Arten zusammen (oder wenn deren zu viele sind, jede Artengruppe) werden in einen Gattungsbogen aus stärkerem Papiere gelegt, dieser von der entgegengesetzten Seite herumgeschlagen, so daß der Rücken rechts zu liegen kommt. Wenn der Gattungsbogen so vorliegt, schreibt man oben nächst des Rückens den Gattungsnamen (oder den Namen der Gruppe, im Fall der Umschlag nicht die ganze Gattung enthält) darauf und nach unten, dem Rücken zunächst — um bei dem Auffuchen nur am Rande hineinsehen zu dürfen — die Nummer.
5. Nur so viele solcher Lagen, als deren eine Gattungsgruppe bilden (in andern Fällen, wo die Gattungen sehr groß sind, auch nur eine Artengruppe), verbindet man durch zwei Pappdeckel oder eine Mappe zu einem Packet und stellt diese in den Fächern der Schränke — zu Raumersparniß — so auf, daß sie auf einer Längskante nebeneinander vertikal eingeschoben werden. An der untern Querkante, welche nach vorn frei zu liegen kommt, wird ein etwa einen Zoll herausragender Zettel angeklebt, auf dem die Nummern der im Packete befindlichen Gattungen (mit Fortzählung der fehlenden, etwa später zu erhaltenden) deutlich geschrieben sind. (Dicke Packete ziehen viele Unbequemlichkeiten und erschweren Gebrauch des Herbariums nach sich).
6. Mit Hülfe des Registers kann man nun im Augenblicke jede Gattung finden, oder selbst durch den unkundigsten Gehülfen auffuchen lassen.
7. Wer die neueren Zertheilungen der Gattungen noch nicht kennt, hat das Vergnügen aus seinen, vielleicht nach ältern Ansichten vereinten Arten, die neueren Gattungen nach und nach absondern und im Buche als Besizthum anstreichen zu können.
8. Einige wenige vom Verf. in diesem Buche gegebene Benennungen, wurden durch folgende Umstände nothwendig. Die früheren, jetzt abgeänderten Benennungen waren nämlich:

- a. meistens Thiernamen!
- b. barbarisch, unwissenschaftlich und sprachwidrig.
- c. später eingeführt als die wiederhergestellten, durch Anciennität bestätigten Namen.

9. Unfre „Auflösung der Synonymen“ ist ein neues Hülfsmittel zu größter Zeitersparniß, wenn man damit die Einrichtung anderer Werke vergleicht, in denen man diese Tausende von Namen erst im Texte mühsam auffuchen muß, um zu erfahren, ob sie Synonymen sind und wohin sie gehören.
10. Manche Namen konnten schon durch geringe Abänderung orthographisch oder grammaticalisch gebildet werden, in solchem Falle befindet sich in unserm Buche der Berichtigter hinter den in Paranthese aufgeführten früheren Benenner, gesetzt. Z. B. *Centranthus* (NECK.) *DE C.* bedeutet, daß *DE CANDOLLE* den von *NECKER* gegebenen Namen *Kentranthus*, sprachgebräuchlich lateinisch berichtigt, oder *Hecastophyllum* (P. BR.) *KNTH.* daß *KUNTH* das von *P. BROWN* vergessene *H* richtig vorgelegt hat.

Auf diese Weise sind nun auch die letzten Lücken in den Aufzählungen der Gattungen zu meinem Buche:

Handbuch des natürlichen Pflanzensystems

Dresden und Leipzig bei Arnold,

ausgefüllt, so daß das Herbarienbuch auch dazu ein Supplement giebt und ich werde nicht aufhören, etwanige, in einer so umfassenden Arbeit nie zu vermeidende Mängel zu verbessern und Mittheilungen dieser Art oder Einwürfen, nach bester Ueberzeugung, dankbar zu begegnen.

Die Erscheinung eines so zeiter sparenden Buches entschuldigt sich wohl am besten durch den so allgemein fühlbaren Mangel eines solchen und ich wünsche, daß durch dessen Benutzung und durch eigne Anschauung der lebendigen Natur, recht viele Anfänger auf den Weg einer Erkenntniß des wahren natürlichen Zusammenhanges

der Pflanzenwelt hingeleitet werden und meine Arbeit einst durch unbefangene Mittheilung von Erfahrungen, verbessern mögen.

Der Verfasser wird sich bestreben, die folgenden Bände „des deutschen Botanikers“ nicht minder praktisch eingerichtet, erscheinen zu lassen.

Dresden, den 1. Juni 1841.

Der Verfasser.

Erklärung

des

natürlichen Pflanzensystems.

Natur ist 1) subjectiv: die Schöpferkraft und der Akt des Erschaffens. 2) objectiv: die erschaffene Welt, insbesondere der Inbegriff der (irdischen) Naturkörper. 3) prädicativ: die Beschaffenheit oder die Summe der Eigenschaften eines Naturkörpers oder Erdtheiles (z. B. einer Gegend).

Naturgeschichte ist die Wissenschaft von der objectiven und prädicativen Natur, die Kenntniß der Naturkörper im Allgemeinen und im Besondern.

Naturkörper oder **Naturprodukte** stimmen nur darin wesentlich überein, daß sie durch die Schöpferkraft Gottes in Raum und Zeit entstehen und sich entwickeln. — **Kunstprodukte** werden durch Menschenhände oder durch Kunsttriebe der Thiere in Raum und Zeit, durch Umänderung aus Naturprodukten bereitet — sie sind den Naturkörpern entgegengesetzt durch ihr Beharren, dadurch, daß sie sich nicht weiter entwickeln, dafern nicht Naturkörper in ihnen eine Umwandlung veranlassen.

System ist die Zusammenstellung einer Anzahl, wenigstens in einer Beziehung gleichartiger Gegenstände, nach Grundsätzen, welche sich auf deren Wesentliches beziehen.

Natursystem kann demnach nur eine Zusammenstellung der Naturkörper sein, welche dem Begriffe der Natur entspricht, also nach Grundsätzen, welche das, was den Naturkörpern wesentlich ist, heraushebend beachten.

Wesentliche Eigenschaften der Naturkörper sind also ihr Entstehen und Fortbilden in Raum und Zeit, folglich **Form** und **Entwicklung**.

Grundsätze für Natursystem können sich demnach beziehen auf **Raum** oder **Zeit**, auf beharrende **Form** und **Entwicklung**.

Die Kunst fesselt die Form, sie stellt sich selbst das Moment der lebendigsten Bewegung als ein beharrendes dar, das Leben in der Natur aber verändert sich ewig, sein Wesen liegt im Fortbilden, in schrittweisem sich erneuern. dem „Werden“ — „natura“ — φύσις! —

Ein **künstliches Natursystem** faßt daher **räumliche**, d. h. **materielle** Merkmale an der beharrenden Form auf und stellt sie — ohne notwendige Uebereinstimmung der übrigen Eigenschaften — den Stufen des Sys-

stems voran. — Je nach Beachtung verschiedener Theile der Naturkörper oder Zusammenfassung von wenigeren oder mehrern derselben, kann es viele künstliche Systeme geben.

Ein natürliches Natursystem dagegen, folgt nur der Bahn der Natur, d. h. also dem einzigen Wesentlichen, dem Entstehen, periodischen Fortbilden und Entwickeln der Naturkörper, und stellt dieselben so zusammen, wie sie durch die schrittweise Zunahme ihrer Substanzen und Organe sich steigend gruppiren.

Nach richtiger Erkenntniß der Bahn der Natur und nach richtiger Aufindung der allen Entwicklungsstufen entsprechenden Naturkörper, kann es eigentlich nur ein natürliches System geben.

Gemischte Natursysteme begnügen sich mit erkannten Analogieen der Gattungen ihrer Gruppen und verzichten auf deren Zusammenhang oder Aequivalenz im Ganzen, oder auf einen, dem Wesen der Natur entsprechenden Grundsatz.

Sie sind immer künstlich, auch bei einem Anscheine von Natürlichkeit im zerrissenen Einzelnen, künstliche Zusammenstellungen scheinbar natürlicher aber nicht äquivalenter Gruppen. Da in der Vermehrung und Durcheinanderstellung der Gruppen die Willkür frei waltet, so ist die Zahl solcher Systeme endlos.

Der wesentliche Unterschied zwischen künstlichen und natürlichen Systemen, besteht also in Wahrheit darin: daß die Characteres des künstlichen Systems — dem Wesen der Kunst entsprechende — räumliche, umschreibende, abschließende, beharrende, die des natürlichen aber — dem Wesen der Natur entsprechende — in der Sphäre des Typus sich fortbildende, d. h. also zeitlich oder lebendig sich entfaltende sind.

Auch die sehr allgemein angewendeten Mittel zur Selbsttäuschung, also weder die aus Aengstlichkeit entsprungenen zahllosen aut — aut — der sogenannten Characteres der Ordines naturales, noch die aus Verzweiflung an der Characteren vorgenommene Zersplitterung, der oft schon sehr zerstückelten Gruppen, deren kleinste Ueberbleibsel immer wieder „Ordines“ genannt werden, als ob sie in der Natur mit den wenigen, die sich im Laufe der Zeit als wirklich natürliche, gerettet haben, z. B. Compositae, Rubiaceae, Leguminosae, dieselbe organische Bedeutung haben könnten, sind nicht im Stande auf die Dauer, jene Wahrheit des Unterschiedes zwischen künstlichem und natürlichem Systeme vor den Augen selbstsehender und selbstdenkender Forscher zu verbergen.

Der triviale Ausspruch: „es kann kein natürliches System geben,“ beruht auf dem Verkennen des wahren Unterschiedes von Kunst und Natur und auf der Nichtahnung des genetischen Prinzipes, des Schlüssels zur Natur.

Die Selbsttäuschung meint den Character einer Classe, Ordnung oder Familie umschreiben zu können (Hilfsmittel zu Verbergung der Täuschung sind jene aut — aut) und sieht gewöhnlich die vom Typus abweichenden Fälle als Ausnahmen oder sogenannte Anomalien an. Sie stellt meistens die Natur auf den Kopf und fängt von hinten an.

Die Wahrheit dagegen folgt der Entwicklung des Characters in der Na-

tur, sie findet sein niederes Beginnen (thesis), seinen höheren Gegensatz (antithesis) und endlich durch Versöhnung beider, den Abschluß (synthesis). Sie folgt der Bahn der Natur, vom Niederen zum Höheren, sie in ihrer Entfaltung willig begleitend, d. h. sie wird zu ihrem wahren Nachbilde, sie selbst wird natürlich.

Der umschreibend abschließende, das Ganze rücksichtslos zerstückelnde Zwang der Natur ist die **Unnatürlichkeit**, aber die Anerkennung ihres freien Fortbildens im Zusammenhange des Ganzen, wobei auf jeder Stufe — von der Classe bis zur Gattung — erst das niedere wiederholt, dann durch Eintritt eines Gegensatzes zum höheren vermittelt wird, ist das **Natürliche**, d. h. das dem Wesen der Natur selbst entsprechende Abbild, eine wahrhaft natürliche Anschauung der Natur vermittelnd.

Organisation ist die in denjenigen Naturkörpern, welche aus Keimen (Eiern) entstehen, vorhandene Anlage: ungleichartige Substanzen oder Theile in sich zu entwickeln und diese gegenseitig auf einander einwirken zu lassen. Die Theile heißen Organe, ein damit begabter Naturkörper: **organisirt** oder **Organismus**.

Urgesetz der Organisation ist: die Vermittlung alles Bildens und Lebens durch Gegensätze.

Zweck der Organisation ist die Gegenwirkung gegen äußere Reize, deren Folge ist die Selbsterhaltung: das Leben und dessen Urakt ist die Vermittlung neuer Generationen: die Fortpflanzung, auch diese wieder durch einen Urakt (urweiblich), Gegensatz (männlich) und Verbindungsakt (zwitterlich) verlaufend.

Ziel des Lebens ist der Tod, Aufhören der Möglichkeit äußern Einwirkungen der Natur zu widerstehen, Rückgang des Körpers in das Reich des Chemismus, der Zersetzung.

Mannichfaltigkeit der Organismen ist abhängig von der Beschaffenheit, Anzahl und Zusammenstellung der Organe und deren räumlichen Verhältnissen.

Höhe der Organisation hängt ab von dem Verhältnisse der Mannichfaltigkeit der Organe und deren Funktionen. Die niedrigsten Organismen sind die einfachsten in der Gestalt und höchst einförmig lebend, die höchsten: die am meisten zusammengefügten, in denen alle Organisation am freiesten vollendet ist und deren Lebenserscheinungen die mannichfaltigsten sind.

Pflanzen sind: keimzeugende Naturkörper ohne Bewußtsein und Bewegungstrieb.

Das **natürliche Pflanzensystem** kann — dafern es der Natur, d. h. der Entwicklung der Pflanze, also dem, was ihr allein wesentlich ist, entsprechen soll — nichts anders sein, als: die Nachweisung der Organisationsstufen oder Entwicklungsmomente der einzelnen vollendeten Pflanze in der Gesamtheit des Pflanzenreichs.

Das natürliche Pflanzensystem ist die Gesamtpflanze, der reale Gegensatz von Göthe's vergeblich gesuchter, rein idealen Urpflanze, dafern wir nicht den als Urpflanz individualisirten vegetabilischen Schleim, als solche annehmen wollen.

Die Grundsätze für jene Harmonie der methodischen Gliederung des Pflanzenreichs, die wir System nennen, ergeben sich durch eine genetische Auffassung und Wiedergabe der anatomischen, morphologischen und physiologischen Entwicklung. Durch Nachweisung übereinstimmender Fortschritte im Gefüge, in der Gestaltung und in der Lebensäußerung, werden die Stufen des Systemes bestimmt.

Ein durch anatomische Charaktere umschriebenes System, müßte die aller naturverwandtesten Glieder auflösen und so künstlich ausfallen, wie das Linne'sche Sexualsystem ist. Wollte man z. B. alle mit Spiralgefäßen versehene Pflanzen von denen absondern, welche deren entbehren, oder wollte man verkennen, daß dieselben, so wie auch die Pistille, die Staubbeutel und die Blüthen- und Fruchthüllen, oder so wie alle übrigen Theile des Pflanzenreichs, sich in ihren Reihen ebenso entwickeln und ausbilden, wie an der einzelnen Pflanze jeder Theil nur nach und nach sich entfaltet und nicht mit einemmale auftritt, so würde man in steter Selbsttäuschung befangen, nur künstliche Anschauung der Natur zu künstlicher Gliederung benutzen, und weit entfernt bleiben, von der Aufgabe einer Wiedergabe des Wesentlichen in der Natur. —

Entwickelungsstufen der einzelnen Pflanzen sind drei:

- I. Ursak oder Bedingung; Keimleben oder Existenz der vorgebildeten Pflanze in 1) Saame oder 2) Knospe. — (Zweigliedrig, Erscheinung des dritten Gliedes vermittelt des Aufkeimen, den Uebertritt in das Leben.)
- II. Gegensatz: Vegetation oder Stockbildung durch 3) Wurzel, 4) Stamm, 5) Blätter. (Dreigliedrig, Blattbildung ist die Erscheinung des Pflanzenlebens.)
- III. Verbindungs- oder Schlußsak: Fructification. Begreift in sich:
 - Ursak oder Bedingung: 6) Pistill mit Kelch. (Wiederholung von Keim, Knospe, Stock.)
 - a) Blütenbildung: } Gegensatz: 7) Staubgefäße mit Blume. (Wiederholung der Blätter mit Stipularbildung.)
 - b) Fruchtbildung: Schlußsak: 8) Frucht. (Wiederholung und Vereinigung von Allen).

So dictirt uns also die Natur selbst den:

Canon für das Leben und formelle Erscheinen der Pflanze:

Die Pflanze

I.		II.			III.		
ruht in		wächst, d. h.			fruchtet (durch Blüthe bedingt).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Saamen, Knospe.		wurzelt, stengelt, blättert.			weiblich, männlich. Fruchtet.		

Dieser Canon erklärt sich in rein zeitlicher Beziehung folgendermaßen:

I. Vergangenheit.	II. Gegenwart.	III. Zukunft.
Vorleben in der Erinnerung an seine Bedingung, die Zeugung. Passivität.	Eigentliches Wachsthum, rein vegetabilischer (Mittheil.) Zustand.	Blüthe und Frucht als Vorahnung des Thierlebens. Activität.

Diese Entwicklungsmomente des Einzelnen auf das Ganze mit Rücksicht auf die materielle Erscheinung der Pflanzen übergetragen, geben eine Zusammenstellung von III Stufen mit 8 Classen.

I.		II.		III.			
Faserpflanzen. Inophyta.		Stockpflanzen. Stelechophyta.		Blüthen-Fruchtpflanzen. Antho-Carpophyta.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Pilze.	Flechten.	Grünpflanzen.	Scheidenpflanzen.	Zweifels- blumige.	Ganz- blumige.	Kelch- blüthige.	Stiel- blüthige.
Fungi.	Liche- nes.	Chlorophyta.	Coleophyta.	Synchl- mydeae.	Synpe- talae.	Calye- anthae.	Thalam- anthae.
Nachtkeimer. Gymnoblastae.		Zellkeimer. Cerioblastae.		Spitzkeimer. Acroblastae.		Blattkeimer. Phylloblastae.	

Nach der Reihe auseinandergesetzt also:

Erste Stufe. Faserpflanzen : Inophyta.

Nachtkeimer,	I. Classe. Pilze : Fungi.
Gymnoblastae.	II. Classe. Flechten : Lichenes (Psorae).

Zweite Stufe. Stockpflanzen : Stelechophyta.

Zellkeimer,	III. Classe. Grünpflanzen : Chlorophyta.
Cerioblastae.	
Spitzkeimer,	IV. Classe. Scheidenpflanzen : Coleophyta.
Acroblastae.	V. Classe. Zweifelsblumige : Synchlamydeae.

Dritte Stufe. Blüthen- und Fruchtpflanzen : Antho-Carpophyta.

Blattkeimer,	VI. Classe. Ganzblumige : Synpetalae.
Phylloblastae.	VII. Classe. Kelchblüthler : Calycanthae.
	VIII. Classe. Stielblüthler : Thalamanthae.

Charakteristik der Stufen und Classen *).

Erste Stufe: Faserpflanzen. Inophyta.

Kennzeichen. Erdfarbige Cryptogamen ohne sichtbares Pflanzengrün.

Entwicklung. Sie sind Nachtkeimer: Gymnoblastae, d. h. ihre Keime treten sogleich bei ihrer Vervollendung aus ihren Hüllen, welche die Pflanzen selbst sind, heraus.

Vegetation. Aus der Blasen- und Kugelgestalt bis zur lappigkrausen und

*) Die bildliche Vorlegung vergleiche man auf meiner großen Wandtafel zu der Schrift: das Pflanzenreich in seinen natürlichen Classen und Familien entwickelt und durch mehr als tausend in Kupfer gestochene übersichtlich-bildliche Darstellungen für Anfänger und Freunde der Botanik erläutert. Leipzig bei Wagner. 1834.

strauchförmigen Ausbreitung fortschreitend, aus gallertartiger, faserig bröcklicher, oder zellig-korkartiger immer gefäßloser Masse gebildet.

Fructification. Bildung blasiger oder schlauchartiger Zellen, welche die Keimkörner selbst sind, oder dergleichen enthalten, oder die Entwicklung von Knospenhäufchen ist das Ziel ihres Lebens.

Erste Classe: Pilze. Fungi.

Kennzeichen. Erdfarbige Cryptogamen, gänzlich ohne Pflanzengrün oder Phytoclor*). Grünlöse Pflanzen: Achlorophyta.

Entwicklung. Ihre Keime: sporae, sporidia, verlängern sich fadenartig und bilden ein zartes Gewebe, das Schwammweiß: mycelium, welches sich an einem Punkte zu einem Polster: stroma, vereint, aus dem der Pilz sich entwickelt. Größtentheils Schmaroker, theils Erdgewächse, in trockner Atmosphäre scheintodt, in feuchter vollgesaugt.

Vegetation. Aus der Blasen- und Kugelgestalt mannichfaltig abschweifend bis zur Keulen- und Hutform, oder lappig zertheilt, oder mit einem Träger versehen, welcher fadenartig: hypha, auch mannichfaltig verästelt oder strunkartig: stipes, die Keime oder deren Schläuche: ascidia, oder die Wälge: peridia, oder das offene Keimlager: hymenium, trägt. Bei vielen machen diese Keimhüllen die ganze Pflanze aus und Stamm und Frucht sind eins.

Fructification. Einzlg und allein blasige oder schlauchartige, die Keime enthaltende Zellen auf der Oberfläche des Trägers, oder durch sein Zerfallen gebildet, oder in besondern Keimhaltern eingeschlossen, oder auf dem Keimlager verbreitet. Als Keimhülle ist der ganze Pilzkörper zu betrachten, kann darum auch nur bis zu so vielen Umhüllungen-fortschreiten, als die eigentlichen Saamen der höheren Pflanzen. Der ganze Pilz ist eigentlich Saame oder Frucht.

Zweite Classe: Flechten. Lichenes (Psorae).

Kennzeichen. Erdfarbige Cryptogamen mit verborgenem Pflanzengrün. Verbergengrüne Pflanzen: Cryptochlorophyta.

Entwicklung. Zu der Entwicklung der vorigen tritt noch eine zweite hinzu. Die im Knospenlager: thallus, zerstreuten grünen Knospen: gonidia, brechen durch die Oberfläche, bilden Häufchen: soredia, und werden fähig, sich zu gleichartigen Individuen zu entwickeln.

Vegetation. Aus der Blasen- und Kugelgestalt meist in krustentartige oder lappige Ausbreitungen sich zertheilend, und unbestimmt wuchernd, welche die Keimlager unmittelbar auf sich tragen, oder dieselben auf besondern Trägern: podetia, emporheben, welche meist walzig, solid oder hohl, einfach oder ästig sind und besonders in diesem Falle die Bildung des thallus überwiegen.

*) Phytocloron, Pflanzengrün. Sprachwidrig gebildete Namen mit falscher Bedeutung, z. B. Chlorophyll (was soll das heißen? Grünblatt? — hieße es auch Blattgrün, so wäre es immer noch falsch, da die Substanz nicht allein in den Blättern vorkommt), gehören nicht in eine Wissenschaft.

Fructification. Der thallus oder das podetium trägt Köpfschen: cephalodia, oder Schüsselfchen: apothecia, oder Tellerchen; patellae, oder Schildchen: peltae, oder auch Rinnen: liellae, welche alle in sich längliche Bläschen oder Schläuche: ascidia, enthalten, in denen sich die Keimförmchen: sporae, befinden.

Zweite Stufe: Stockpflanzen. Stelechophyta.

Kenzeichen. Grüne Cryptogamen, Spizkeimer und zweifelblumige Blattkeimer.

Entwicklung. Vgl. die Classen.

Vegetation. Durch sie wird die Gestaltung von Wurzel, Stengel und Blatt durchgebildet. Vgl. die Classen.

Fructification. Vgl. die Classen. Fortbildung von Spore zu Saamen.

Dritte Classe: Grünpflanzen. Chlorophyta.

Hierher gehören Algen, Moose, Farren.

Kenzeichen. Grüne Cryptogamen, das Blattgrün ist bei ihnen von außen sichtbar, sie sind also die ersten grünen Gewächse.

Entwicklung. Sie sind Zellkeimer: Cerioblastae, d. h. ihre Keime zerbrechen erst eine eigenthümliche Hülle und setzen dann Zellen an, welche zu einem Vorkerne: cotyledonidium, fadenförmig oder lappig zusammenwachsen, aus welchem erst der eigentliche Keim sich entwickelt.

Vegetation. Aus der Gestalt der einfachsten Bläschen beginnend, schreiten diese Gewächse fort zur Fadenbildung; mit oder ohne Gliederung, zu lappigen oder strauchartig verzweigten Gestalten, bis immer deutlichere Blattbildung auftritt (zuerst nur formell angedeutet bei Sargassum). Das Zellgewebe wird immer bestimmter maschig, in den Stengeln treten Faserzellen auf und ein Gegensatz von Wurzel sondert sich zum erstenmale vom Stamme bei den Moosen. Die bei ihnen freigewordene Bildung horizontalgestellter Blätter, geht wieder verloren, indem bei den Farrenkräutern eine gemeinsame Blattmasse am Zweige herablaufend und ihn umgebend einen Bedel: frons, bildet, welcher eben darum seine Fructification auf dem Blatte trägt, wo die Blattsubstanz nicht verkümmert sich zurückzog. Mitten unter den Farrenkräutern tritt auch das Spiralgefäßsystem auf, welches bei den Moosen nur angedeutet war.

Fructification. Keimknöschen in Klumpen geballt oder in bestimmter Ordnung gelagert, finden sich im Innern der Conserven, bei andern Algen sind dunkelfarbige Schläuche: sporangia, vorhanden, welche die Sporen in sich enthalten. Die Moose entwickeln außer den Pustillen noch einfache Zellenfäden: paraphyses, und eine Art von Staubbeuteln: antheridia. Farrenkräuter tragen Sporenkapseln: sporangia, meist in Häufchen: sori, welche auf der Unterfläche der Blattsubstanz frei liegen oder mit einem Deckhäutchen: indusium, Anfangs bedeckt sind. Außer der Fruchtbildung schreitet auch die Knospenbildung fort zu Knospen: gemmae, mit deutlicher Rezhaut.

Vierte Classe: Scheidenpflanzen. *Coleophyta*.

3. B. Lachträuter, Gräser, Lilien, Orchideen, Palmen.

Kennzeichen. Phanerogamen mit Scheiden- und Knotenbildung ohne Rinde und ohne Holzringe.

Entwicklung. Sie sind Spizkeimer: *Acroblastae*, d. h. sie keimen zum erstenmale perpendicular, also in der eigenthümlichen Achse der Pflanze, nach unten und nach oben mit einer Spize, das Wurzelchen verkeimert aber und fällt ab, und im Umkreise der Verkeimierung setzen sich Faserwurzeln an (vgl. eine Zwiebel), der obere Keim durchbohrt seine Scheide*). Nach dem Verluste des unterirdischen Gegensatzes gegen den Stamm, wachsen sie daher nur nach oben, sie sind oberwüchsige Pflanzen: *Plantae acrogeneae***).

Vegetation. Peripherische Wurzeln, bei vielen Zwiebeln und Knollen, aus diesen erhebt sich der Blüthenträger zwischen scheidigen Blättern, oder ein Stalm, d. i. ein Grasstengel aus Röhren durch Knoten unterbrochen gebildet, oder ein cylindrischer (unten und oben gleichdicker) Holzstamm aus übereinandergesetzten und ineinandergewachsenen Knoten, also ohne Cylinder, gebildet, und darum nur mit zerstreuten Gefäßbündeln, wie die Knoten, versehen, nur übereinander festwachsend, ohne Holzschichten und ohne Rinde zu erzeugen, darum auch bei fortgesetztem Wachsthum in der Dicke nicht sichtlich zunehmend. Die äußerste Stammlage ist die nackte Basisschicht, welche sich am Knoten zu meist geradnervigen (normal) spiralisgestellten Blättern unmittelbar entwickelt, daher diese Blätter endlich an ihrer Basis abfaulen, sich faserig ablösen, nicht gelenkartig abfallen.

Fructification. Auch die Blüthen sind vor ihrer Entwicklung bei den meisten von Scheiden umhüllt und entfalten sich dann meist im Gesetze der Dreizahl mit doppelartigen Befruchtungstheilen, Pistill und Staubgefäßen versehen, ohne oder auch mit einer einfachen, aber bei vielen farbigen Blüthenhülle: perianthium, umgeben, welche sich nur bei wenigen deutlicher verdeckelt und dann zum Theil nur scheinbar in äußern Kelch: calyx, und innere Blume oder Krone: corolla, getrennt hat. Auch die Frucht bildet sich aus dem Einfachen fort zu den Gesetzen der Dreizahl, aus ursprünglichen Fruchtblättern: carpophylla, (verkeimte Blätter, meist nur deren Basis übrig geblieben) verwachsend und da wo die Ränder verwachsen, zum Saamenträger: placenta, angeschwollen, oder bis zum Mittelpunkte zusammengeschlagen, Fächer bildend und einen Saamenträger vom Mittelpunkte aus emporhebend. Die Samen haben eine zellige Saa-

*) Fälschlich hat man den obern Keim für einen Eotyledon angesehen und diese Gewächse einsaamenlappige: *monocotyledoneae*, genannt, was darum ganz naturwidrig ist, weil die Eotyledonen, wie sie erst bei den Blattkeimern auftreten, gänzlich verschiedene Organe, nämlich Rindenblätter sind, welche hier gar nicht vorhanden sein können, weil es hier noch gar keine Rindenschicht giebt.

**) Die Benennung *Endogaeae* ist naturwidrig, was man endlich eingefehen hat, denn es ist unwahr, daß die neue Substanz des Stamms durch Herabsteigen der Gefäßbündel gegen die Mitte zu im Centrum erzeugt werde.

menschele: testa, welche den großen Fleischkern: nucleus, in seiner Kernhaut: nucleanium, enthält, der Kern besteht bei den meisten aus einem großen Eiweißkörper: albumen, welcher den kleinen Keimling: embryo, in sich enthält, nur bei wenigen Wasserpflanzen fehlt noch der Gegensatz von Eiweißkörper, die Kernhaut umschließt bloß den Keim. Die Knospenbildung erzeugt hier den Mehlknollen: tuber, die Zwiebel: bulbus. Der Mehlknolle mit Stärkmehl: amyllum, erfüllt, enthält seinen Keimling in sich verborgen, vermehrt sich durch Uebereinandersetzung, wie der Knotenstamm, dessen Stelle er eigentlich vertritt (z. B. Gladiolus), und ist äußerlich mit einer Basthaut umgeben; die Zwiebel hat einen Zwiebelboden: lecus, aus dessen Mitte der Zwiebelkeim sich erhebt und ist von außen mit concentrischen Schalen blättrig umhüllt, aus deren Achseln ebenfalls Knospenbildung, also seitliche (aus den Achseln der Blätterbasen), hervorbrechen kann. Zwischen beiden giebt es auch Uebergangsformen.

Fünfte Classe: Zweifelblumige. *Synchlamydeae*.

Z. B. Hornblatt, Bärlapp, Schachtelhalm, Zapfenbäume, Röschenblüthler, Nessel, Lorbeer.

Kenntzeichen. Blattkeimer ohne oder mit einer noch einfachen Blüthenhülle.

Entwicklung. Sie sind die ersten Blattkeimer: *Phylloblastae*, d. h. ihr oberirdischer Keim entfaltet sich in 2 gegenüberstehende Rindenblätter oder Saamenlappen: *cotyledones**), sie heißen dann *Dicotyledoneae*, oder in mehrere, quirlförmig gestellte, dann heißen diese Gewächse: *Polycotyledoneae*. Der unterirdische Keim, das Wurzelchen: *radicula*, ist bleibend und bildet sich zur Pfahlwurzel: *rhizoma*, aus, welche also den bleibenden Gegensatz gegen den oberirdischen Stamm: *truncus*, ausmacht. In diesem Stamme sind die Holzbündel (wie in den Röhren des Grashalmes) kreisförmig gruppiert und bilden demnach Cylinder. Hier tritt eine deutliche Schichtung im Stamme auf, welche ursprünglich dreifach ist, im Mittelpunkte Mark: *medulla*, mit Markscheide: *vagina medullaris*, um dieses herum der Splint: *albumin*, welcher sich zum Holze: *lignum*, verhärtet und äußerlich vom Baste: *liber*, umgeben ist, welches aus dem rohen Pflanzensaft entstand, der sich nach der Entfaltung der Blätter hier angesammelt, zu dem zähen *cambium* verdickt, dann zellig gestaltet und mit jungen Holzbündeln versehen hat. Vom Mark aus verlaufen durch Zwischenräume des Splintes und Holzes Zellschichten hindurch gegen die Rinde, die Markstrahlen: *radii medullares*. Außerhalb der Basthaut liegt noch die Rinde: *cortex*, welche bei fortwährendem Wachsthum jährlich eine neue Schicht von innen ansetzt (bei den Nadel-

*) Da sich also auf dieser Stufe ergibt, was eigentlich *Cotyledonen* sind, nämlich Blattgebilde, welche aus der zum erstenmale geschehenen Öffnung der Rindenschicht der Pflanze entstehen, so ist leicht einzusehen, daß *Cotyledonen* da nicht existiren können, wo es keine Rindenschicht giebt, nämlich bei den *Spizkeimern*, welche demnach nicht *Monocotyledoneae* heißen können, wie sie fälschlich genannt werden, sondern ebenso gut wie die Markkeimer *Acotyledoneae* sind.

bäumen sind diese Schichten gesondert und deutlich sichtbar) und nach außen mehr und mehr abstirbt. Die Blätter als Gebilde, welche von der Bastischicht ausgehen, müssen hier nach außen die Rinde durchbrechen, aus ihren Achseln entwickeln sich die Knospen, während sich von der Bastischicht aus nach innen alljährlich ein neuer Holzcylinder entwickelt, durch deren Umlagerung die Jahresringe entstehen. Daher wachsen diese Blattkeimer nicht bloß nach unten (Pfahlwurzel) und oben (Stamm), sondern auch vom Baste aus nach innen (Splint) und nach außen (Rindenschicht), weshalb sie in jeder Hinsicht treffend durch den Namen doppelwüchsige Pflanzen: *Plantae amphigeneae*, bezeichnet werden *).

Vegetation. Die Pfahlwurzel verdünnt sich von ihrer Basis aus nach ihrem Ende und verästelt sich, ebenso der Stamm nach oben, so daß das Gewächs eine Peripedikulärachse hat, welche aus zwei mit ihren Grundflächen aufeinander gesetzten Kegeln besteht. Belüftung und Verzweigung ist bei Wiederholung von Knotenbildung aus voriger Classe meist quirlartig (gegenüberstehend, wo nur zwei Blätter einem Knoten gehören), oder bei den zu Cylindern aufgelösten Knoten (dem Normalzustande der Blattkeimer) spirallig gestellt, so daß meist 5 Blätter und Zweige zu einem aufgelösten Knoten gehören. Die Blätter lösen sich späterhin dargelenkig ab, wo sie die Rinde durchbrochen haben, so entsteht hier der Blattfall: *defoliatio*. Die Blätter durchlaufen vom Einfachsten ausgehend alle möglichen Formen und Lagen und zeigen ein Adernetz in vielfacher Verästelung. Das Fortschreiten der Entwicklung des Blattes von seinem niedrigsten Zustande bis zum vollkommensten, müssen die Ordnungen in einer rein natürlichen Classe deutlich vor das Auge legen. Auch die Knospen sind höchst vollendet und umschließen den Herztrieb mit mehreren Häuten und Schuppen. Habituelle Wiederholung von *Cryptogamen* beginnt die Reihen.

Fructification. Die Blüthen werden abermals *phanerogame*, bei den meisten noch getrennten Geschlechts und im Zahlenverhältniß schwankend, meist noch aus 2 und 2, seltner mit 3 vereint zu 5 und zur Mehrzahl. Eine Blüthenhülle fehlt entweder noch gänzlich, oder sie ist eine einfache, obwohl bei einigen inwendig farbig und duftend, dennoch nicht in Kelch und Blume getrennt. Die meist nur nußartige Frucht, von verhärtenden Deckblättern beschützt, sammelt sich an einer Achse zu Zapfen: *conus strobilus*, oder Kätzchen: *amentum*, *julus*, oder durch allgemeinen fleischigen Boden zur Feige: *sycone*, bei andern ist sie vereinzelt und bei wenigen durch fleischige Hülle umgebildet zu Zapfenbeeren: *galbulus*, oder Steinfrucht, *drupa*, bei sehr wenigen zeigt sich eine Walgfrucht: *folliculus*, oder Kapsel: *capsula*.

*) Ein sehr oft nachgeschriebener Ausdruck: *plantae exogenae*, beruht auf einer sehr falschen und einseitigen Ansicht, welche vom Leben dieser Gewächse durchaus keine richtige Anschauung giebt. Selbstdenkende Schriftsteller verwarfen ihn deshalb schon längst, und die einfache Erklärung oben, folgt rein der Natur.

Dritte Stufe: Blüthen- und Fruchtpflanzen. Antho-Carpophyta.

Kennzeichen. Blattkeimer mit doppelter Blüthenhülle: Kelch und Blume.

Entwicklung. Als Blattkeimer in der Keimung, Bildung des Stammes und der Blätter im Allgemeinen mit der Classe der Zweifelblumigen übereinstimmend.

Vegetation. So mannichfaltig fortschreitend, wie in der Classe der Zweifelblumigen, aber meist mit einer Ausstattung höher vollendeter Blüthen,

Fructification. Die Blüthen sind durch die Classen der Zweifelblumigen vorbereitet und noch einer dreifachen Entfaltung fähig, in Beziehung auf die Darstellung einer vom Kelch deutlich abgesenderten Blume: corolla. Diese erscheint nämlich: 1) als ganz, oder wenigstens an ihrer Basis aus einem Stücke bestehend. 2) mehrblättrig, die Blumenblätter aber auf dem Kelche eingefügt. 3) mehrblättrig, die Blumenblätter aber auf dem allgemeinen Blüthenboden eingefügt. Die Frucht schreitet fort von Schaalsaamen, Steinfrucht und Nuß zur Spaltfrucht und durch Vereinigung der Fächer derselben zeigt sich überall die weitere Entwicklung zur Kapsel.

Sechste Classe: Ganzblumige. Synpetalae.

3. B. Stabiosen, Syngenesisten, Glocken, Lippen- und Larvenblüthler Primeln, Heiden, Gentianen.

Kennzeichen. Blattkeimer, deren Blumenkrone ganz, oder wenigstens an der Basis vereint ist.

Entwicklung. Vgl. Zweifelblumige.

Vegetation. In Beziehung auf Stockbildung und Beblätterung wie oben. Knotenbildung und Quirlstellung der Blätter wiederholt sich.

Fructification. Nachdem sich in voriger Classe der Kelch (im Bereich der Blattkeimer) vorgebildet hat, durchläuft derselbe hier seine Vollendung in den drei Stufen: 1) der Frucht angewachsen, also unfrei. 2) frei aber verwachsen, meist röhrig. 3) frei und tief zertheilt, meist fünfblättrig, nur im Gegenseite (Primeln, Gentianen) wieder röhrig geworden. Die verwachsenblättrige Blumenkrone, hier als Nachbild ihres Kelchs, besteht keineswegs aus einem Stücke, sondern aus einer Verwachsung von mehreren, welche in stetem Bestreben sich zu sondern begreifen, die mannichfaltigen Einschnitte und Theilungen derselben veranlassen. Meist hängt indessen die Basis zusammen und bildet die Röhre: *tubus*, diese Röhre erweitert sich nach oben in den Schlund: *faux*, und dieser breitet sich aus in den Saum: *limbus*. In derselben Entwicklungsreihe ordnen sich auch in der Natur, die Ordnungen, Familien und Gattungen in dieser Classe, so daß die niedrigsten meist röhrige, die mittlern meist schlundartige, die höchsten meist mit vorwaltenden Saum versehene Blumen entwickeln, so daß bei Ausbildung des Höheren das Niedere schwindet. Die Staubgefäße wechseln in der Regel mit den Blumenblättern ab, so daß sie vor den Abschnitten

des Kelchs stehen. Unregelmäßige Formen gehen in regelmäßige über und das Gesetz der Fünfszahl entwickelt sich klarer. Die Frucht wird anfänglich durch Mithülfe des Kelches gebildet, er verwächst mit dem Nüsschen zu unterständigen Früchten, als Schaalfrucht: *achenium*, Kelch-Steinfrucht: *drupa infera*, Kelchbeere: *bacca infera*, Kelchkapsel: *capsula infera*. Nachdem sich die Frucht vom Kelche befreit hat, erscheint die Frucht mit getrennten Fächern als Spaltfrucht: *schizocarpium*, und im Fortschreiten der verwandtesten Glieder vereint sich diese zu freier Steinfrucht, Kapsel und Beere, nur hier und da kehrt die Theilnahme des Kelches, den früheren Zustand wiederholend, zurück. Die Zweizahl beginnt auch hier und geht in die Fünfszahl über, z. B. die der Labkräuter in die der Guettardeae (*Vangueria* u. a.) —

Siebente Classe: Kelchblüthige. *Calycanthae*.

z. B. Dolden, Schmetterlingsblüthige, Rosen, Nachtkerzen, Myrten, Kirschchen, Pflaumen.

Kennzeichen. Blattkeimer mit mehrblättriger Blumenkrone, welche auf dem Kelche eingefügt ist.

Entwicklung. Vgl. Zweifelblumige.

Vegetation. Stockbildung und Beblätterung so mannichfaltig wie oben, Knotenbildung und Quirstellung der Blätter wird seltner, öfter kehrt noch die Entgegenstellung der Blätter zurück.

Fructification. Das Gesetz der Fünfszahl hat sich deutlich erschlossen, ihm folgen schon in der Blüthe fast alle vollendeten Vorbilder, welche als Familientypen betrachtet werden können, und alle einzelnen Kreise der Blüthe sprechen es aus oder lassen es ahnen. Der röhrige, Anfangs die Frucht unwachsende Kelch wird immer freier und breitet sich endlich aus, so daß er den Fruchtknoten frei giebt. Die Blumenblätter: *petala*, haben durch ihr Bestreben in der vorigen Classe, sich zu sondern, die Trennung erreicht, sie bestehen aus dem Nagel: *unguis*, und der Platte: *lamina*, und strahlenartig vom Mittelpunkte ausgehend, folgt ihnen der Staubfadentreis, der auf einigen Stufen der Classe, an seiner Basis noch ein wenig vereint ist. Auch hier wird die Fortbildung aller unregelmäßigen Gestalten (z. B. der schmetterlingsblüthigen) in regelmäßige deutlich. Die Frucht entwickelt sich auch hier aus der Zweizahl zur Fünfszahl (so geht die Doppelschaalfrucht der Doldengewächse in die fünffächrige der Urtilien, die zweisaamige der Alchemillen in die Apfelfrucht über). Schaalsamen bilden sich in ihren Reihen weiter zu Kelch-Steinfrüchten und Kelchbeeren, Schläuche und Nüsschen zu Hülsen und durch Anreihung zu Gliederhülsen, Spaltfrüchte zu Kapseln und Apfelfrüchten, aber in allen Reihen liegt das Bestreben zu Tage, die Frucht vom Kelche befreien zu können (so wird die Kelchfrucht von *Hedera* eine freie Beere bei *Vitis*, die von *Saxifraga* bei *Robertsonia*, die der Rosaceen durch die Potentillen, Kirschchen und Pflaumen, die der Nachtkerzen durch die Weidriche vom Kelche befreit). Der Einweißkörper im Saamen wird seltner und meist bleibt an ihn die rückförende Knotenbildung gefesselt, denn beide Umstände sind Rückdeutung auf das Wesen der Spitzkeimer! —

Achte Classe: Stielblüthige. *Thalamanthae*.

3. B. Kreuzblüthler, Mohn, Veilchen, Ranunkeln, Malven, Nelken, Linden, Orangen.

Kenzeichen. Blattkeimer mit mehrblättriger Blumenkrone, welche auf dem Ende des Blüthenstieles (Blüthenboden) eingefügt ist. Alle Blüthenkreise sind von einander unabhängig und frei geworden! —

Entwicklung. Vgl. Zweifelsblumige.

Vegetation. Stockbildung und Beblätterung so mannichfaltig wie oben. Knotenbildung und Quirstellung der Blätter noch seltner geworden, auch die Gegenüberstellung der Blätter seltner (3. B. Nelken), als in vorigen Classen.

Fructification. Von der Blüthe gilt mit Ausnahme der Einfügung, das Verhältniß der vorigen Classe; die Fünfszahl in Kelch und Blume auch hier wieder von der Zweizahl beginnend, waltet vor, und wird in den Staubgefäßen meist vervielfältigt. Ein verwachsener Zustand der letztern kehrt auf seinen Stufen zurück, sogar die Blume nimmt an ihm Theil, bei den Malven. Die Frucht hat sich der Herrschaft des Kelchs gänzlich entzogen. Der Kelch fällt ab oder vertrocknet. Das Nüßchen schreitet fort zur Gliederschote, Schote und Hohlkapsel: *thylax*. Spaltfrüchte verschmelzen ihre Fächer und bilden die Kapsel, in deren Vollendung sich die Orangenfrucht abschließt. Einweißkörper im Saamen und mit ihm Knotenbildung wird noch seltner. (3. B. Ranunkeln, Nelken.)

Ordnungen, Formationen, Familien.

3. Wenn wir demnach die Stufen: gradus, durch die drei Lebensabschnitte der Pflanze: Vorbildung, Vegetation und Fructification bestimmt haben, wenn wir ferner erkannten, daß nach obigem Canon (S. xrv) die acht Entwicklungsstadien in den Lebensabschnitten der Pflanze: Saame, Knospe, Wurzel, Stamm, Blatt, Weibliches (Pistill mit Kelch), Männliches (Staubfadenkreis mit Blume) und Frucht, in der Natur des gesammten Pflanzenreichs auch nur acht naturgemäße Classen darbieten können, so entsteht die Frage: in welcher Weise diese acht Classen ferner einzutheilen sind?
- A. Da jede Classe eine Lebens-Erscheinung der Pflanze ausdrückt, so muß auch dieselbe nach dem Gesetze des Lebens, nämlich dem des Gegensatzes fortschreiten, da wir gesehen haben, daß überall nur durch Gegensatz Leben erregt wird. So muß auch die Classe ihren Vorsatz oder Bedingungsatz, ihren Gegensatz und ihren Verbindungs- oder Schlußatz haben. Diese Verfüllung bedingt drei Ordnungen*).

*) Bei einigen Systematikern des Auslandes und deren Nachschreibern im Inlande, ist die hohe Bedeutung von „Ordo“ herabgewürdigt und bezeichnet kleine Gruppchen, die oft nicht den Namen von Gruppen verdienen, dies harmonirt aber mit ihrer engherzigen Anschauung des Einzelnen, da sie eine Verständigung mit dem Ganzen weder kennen noch ahnen, weder hoffen noch wünschen, weder wollen noch leiden können.

§. Worauf soll sich aber diese Zerfällung beziehen?

A. Auf die in der Natur selbst liegende und von ihr zur Anschauung gebrachte Entfaltung des Organensystems, welches der Bedeutung jeder Classe zu Grunde liegt; z. B. die Wurzelbildung bei den Grünpflanzen, die Durchbildung der Blätter bei den Zweifelblumigen, die der Frucht bei den Stielblüthigen.

§. Wie sind diese Abschnitte einzeln zu betrachten und zu verstehen?

A. So wie alles in der ganzen Natur, nämlich in ihrer lebendigen Fortbildung und Steigerung, und dann, verknüpft mit der Fortbildung der übrigen vorhandenen Organe.

§. Wie das?

A. Wenn z. B. die Grünpflanzen die Wurzelnatur darstellen, so bietet die tiefste Ordnung, die der Algen 1) das ganze Gewächs als Saugpflanze, also der Wurzelfunktion vorstehend, wenn auch in der Gestalt der Tange sich schon Wurzel, Stamm und Blattbildung sondert (*Laminaria* *Fucus*, *Sargassum*), so bleiben sie in der Lebensäußerung doch immer isolirte Wurzelgebilde. Die mittlere Ordnung, die der Moose, stellt im Gegensatz Luftgewächse dar, welche die Feuchtigkeit aus der Atmospäre saugen, also in der Luft wurzeln und wenig wahre Wurzeln entwickeln; die dritte, höchste Ordnung, die der Farren, zeigt als Schlussak den oberirdischen Theil als Luftpflanze von Spiralen durchzogen und den unterirdischen zum reichbewurzelten Wurzelstock umgeschaffen. Alles oberirdische ist dann noch in dieser Classe nur als Vorbildung des Höheren zu betrachten und wird erst in den folgenden Classen vollendet und frei.

§. Wie theilen sich nun die Ordnungen zunächst in sich selbst?

A. Durch den einfachen Gegensatz im Verwalten von Spore und Knospe, weiterhin von Pistill und Staubbeutel in zwei Reihen.

§. Wie ist dies zu verstehen?

A. Ebenso wie im Thierreiche die einzelnen Verhältnisse der Fortpflanzung auf gewissen Stufen der Gesamtentwicklung der Thierwelt vorwalten, so auch im Gewächsreiche. Bei den Flechten, bei denen es noch keine doppelartigen Befruchtungswerkzeuge giebt, liegt der Gegensatz im Verwalten der Fruchtlager und Knospenlager, bei den Grünpflanzen, wo schon Befruchtungstheile sich andeuten, ist es deren Gegensatz gegen die Knospenbildung und bei den folgenden Classen der Gegensatz der männlichen Sphäre: androceum, gegen die weibliche: gynaecium.

§. Was ist in Beziehung auf diese beiden Sphären zu beachten?

A. Die weibliche Sphäre tritt weit früher auf, sie ist der Ursak, Keime und Fruchtknoten kommen schon lange vor, wo es noch keinen Gegensatz derselben, noch keine Staubbeutel giebt, z. B. bei Pilzen, Flechten, Algen.

§. Welcher Zustand ist dieser Vorbildung entgegengesetzt?

A. Das Vorhandensein beider Geschlechter auf gesonderten Individuen oder wenigstens in gesonderten Blüthen, die Dicklinie, das getrennte Geschlecht: Dioecia, Monoecia.

§. Wedurch wird aber das Geschlechtsverhältniß im Pflanzenreiche vollendet?

A. Durch Versammlung beider Kreise in einer und derselben Blüthe, deren Mittelpunkt dann das Pistill, deren nächster Kreis die Staubgefäße trägt, also durch

die Zwitterblüthe: *flor hermaphroditus*. Der gemischte Zustand: *Polygamia*, wo Blüthen getrennten Geschlechts und Zwitterblüthen bei derselben Species gefunden werden, ist ein Zwischenverhältniß zwischen der Dicklinie und dem normalen zwitterblüthigen Zustande der höheren Pflanze, ein Uebergehen in den Normalzustand, welcher endlich das Ziel des Gewächselebens ist.

3. Welchen Classen gehören diese Zustände an?

A. Sie zeigen sich in jeder einzelnen Classe fortschreitend, in der Classe der Zweifelhblumigen ist die Dicklinie vorwaltend, in allen folgenden aber der zwitterliche Zustand mit stetem Beginnen aus dem der Dicklinie oder Polygamie.

3. Was wird nun also die Natur als Charakter einer Formation (Reihe) darbieten?

A. Von der einen und ersten Seite die Durchbildung der weiblichen Sphäre, d. h. des Pistills und Kelchs, von der andern Seite die der männlichen Sphäre, d. h. die des Staubfadens und der Blume.

3. Wie verfolgt die Natur diese Entwicklung?

A. Wir sehen immer zuerst Fruchtknoten gebildet, dann entwickelt sich deren Gegensatz als Narbe und als Verbindungsglied der Griffel, drittens der Kelch als Röhre, Schlund und Saum, mit der Frucht verschmolzen oder theilweise oder ganz frei. Von der andern Seite ist das erste wesentlichste der männlichen Sphäre der Staubbeutel, zweitens der Staubfaden, drittens die Blume oder *corolla*, alles wieder im Zustande der Verwachsung, oder theilweise oder endlich ganz frei.

3. Wie kann uns die Beobachtung dieser Entwicklung für Classification weiter leiten?

A. Diese Entwicklungsmomente sind die einzigen möglichen Grundlagen für Ableitung natürlicher Familien, und so entstehen in jeder Reihe drei Familien durch das Vorwalten und Durchbilden folgender Organenverhältnisse, welche auf der in der Natur gegebenen Stufe sich zu ihrem Ziele abschließen und vollendet werden, und zwar die weibliche Reihe durch Verschmelzung zur Einheit, die männliche durch Trennung zur Vielheit.

Weibliche Reihe.

Ursak: Fruchtknoten.

Gegensak: Narbe.

Schlussak: Kelch.

Männliche Reihe.

Ursak: Staubbeutel.

Gegensak: Staubfäden.

Schlussak: Blume.

3. Wie ist das zu verstehen?

A. So bietet z. B. in folgender Uebersicht die erste Ordnung der Kelchblüthigen folgende Reihen dar und folgende Entwicklungsmomente sind diesen Reihen eigenthümlich.

Kleinblüthige.

Ursak: Doldengewächse.

Fruchtknoten schließt sich allein ab zur centralen Vollendung, in den *Araliaceen*. (Weder Narbe noch Kelch vollendet sich zur höheren Einheit.)

Gegensak: Kreuzdorne.

Narbe verschmilzt zur Einheit.

Schlussak: *Terebinthaceen*.

Kelch vollendet sich frei in der höher organischen Fünfzahl.

Hülsenfrüchtige.

Ursak: Schmetterlingsblüthige.

Staubbeutel. (Staubfäden noch verschmolzen. So allemal in der ersten Familie dieser Reihe.)

Gegensak: *Cassiacen*.

Staubfäden vollendet, frei.

Schlussak: *Mimosaceen*.

Blumen nun endlich auch regelmäßig vollendet.

8. Was folgt hieraus?

11. Daß die Stellungen aller Familien in diesem Systeme in dem Wesen der Natur begründet, und sobald sie einmal richtig sind, — nicht von der Willkür verändert werden können; daß aber auch dieses System nicht nach Willkür beurtheilt, oder mit einem der zahlreichen willkürlichen Gruppensysteme verglichen werden kann, sondern daß der Beurtheiler dessen Grundsätze — d. h. die Entfaltung der Organisation in der Natur selbst — und dessen Ziel — die Anschauung des Zusammenhanges der Pflanzenwelt im Ganzen — selbst empfinden und verstehen muß.

Uebersicht der Familien.

Erste Classe: Fungi. Pilze. Sie sind erdfarbige Cryptogamen gänzlich ohne Pflanzengrün (phytochloron) also: grünlose Pflanzen: Achlorophyta! — Niedrigste Andeutung der Vegetation.

Erste Ordnung. Coniomycetes, Keimpilze. Bestehen aus Keimzellen (Bläschen, Sporen und Sporidien) ohne eigenthümliche Hülle, erzeugen sich unter der Oberhaut höherer Gewächse, welche ihnen ihre Hülle darbietet.

1. Fam. **Praeformativi**, Urpilze. Ursach als Bedingung zur Vegetation: Vegetabilischer Schleim als organisirbare Urmasse ausgegossen und durch Einwirkung der Atmosphäre geronnen. — Gattungen 1—3.
2. Fam. **Uredinei**, Brandpilze, Staubpilze. Gegensatz: Keimbläschen oder Keimzellen (sporae) deutlich, erzeugen sich im Zellgewebe höher organisirter Gewächse, brechen durch deren Oberhaut und verfliegen dann staubartig. — Nur ein Lebensschritt: Keimen — Keimzeugen! Gattung 4—45.
3. Fam. **Tubercularii**, Warzenpilze. Verbindungsfas: Keimbläschen auf einem Peltier, welches sich durch Verwachsung verkümmelter Keimbläschen gebildet hat. — Gattung 46—78.

Zweite Ordnung. Hyphomycetes, Fadenpilze. Fadenartige, einfache oder verästelte Träger (hypha), welche Keimbläschen durch Einschnürung von sich absondern, oder auf sich tragen.

4. Fam. **Byssacei**, Moderpilze. Fäden farbige, undurchsichtig, entweder selbst als ausgedehnte, bei mangelnder Ausbildung des Inhalts verkümmerte Keimbläschen oder als Keimbläschenbündel zu betrachten, oder durch Gliederung sich in Keimbläschen auflösend. — Gattung 79—91.
5. Fam. **Mucedinei**, Faserpilze. Fäden röhrig, durchscheinend, flockig, bei einigen gegliedert, Keimbläschen sondern sich innerhalb ab und finden sich dann fettenartig anhängend oder zwischen die Flecken gestreut. — Auf faulenden vegetabilischen Theilen oder überhaupt organischen Niederschlägen. — Gattung 92—176.
6. Fam. **Mucorini**, Schimmelpilze. Fäden röhrig, durchscheinend, flockig, Keimbläschen erzeugen sich innerlich, sammeln sich an den Endspitzen zu Köpfchen, von Gallert umgeben oder durch eine Blase (peridiolum) zusammengehalten, welche sich auf verschiedene Weise öffnet. — Gattung 177—249.

Dritte Ordnung. **Dermatomyces**, Hüllpilze. Eigenthüm.

liche, doppelte oder dreifache Hülle umgiebt die Keimbläschen.

7. Fam. **Sphaeriacei**, Schlauchlinge. Keimbläschen oder Keimschläuche (asci) in einer schleim- oder knorpelartigen, bei den höher organisirten in doppelter Hülle (peridium). Meist auf abgestorbenen Vegetabilien erzeugt. — Gattung 250 — 301.

8. Fam. **Lycoperdacei**, Strenlinge. Keimbläschen zwischen bröcklicher Masse oder Haargeflechte eingestreut, beides von einer einfachen oder doppelten Hülle umschlossen. Einige auf faulenden Vegetabilien, viele schon auf der Erde selbstständig erzeugt. — Gattung 302 — 413.

9. Fam. **Hymenini**, Hutpilze, Hutmlinge. Keimbläschen oder Keimschläuche in ein besonderes, häutiges Keimlager (hymenium) eingesenkt, welches von Hüllen umschlossen entsteht, aber bei weiterer Entwicklung des Pilzes oberflächlich wird. — Schwarzend oder die meisten selbstständig erdwüchsig. — Gattung 414 — 502.

Zweite Classe: **Lichenes**. Flechten. Sind erdfarbige Cryptogamen mit verborgenem Pflanzengrün, also: Verborgengrüne Pflanzen: **Cryptochlorophyta**! — Zweiter Schritt der Vegetation durch innern Gegensatz vermittelt, welcher die Knospung veranlaßt *).

Erste Ordnung. **Coniopsorae**, Staufflechten. Bestehen aus Keimzellen ohne Träger und ohne begrenzte Unterlage (thallus).

10. Fam. **Leprariaceae**, Kräufflechten. Ursach der Flechtenbildung, staubige Massen mit unbestimmten Fasergebilden, erzeugen sich an Rinde, Holz und Steinen. — Der Ursach oder die Bedingung der Flechtenerzeugung, in sich selbst noch unvollendete Wesen, aber Jahrhunderte lang sich wiedererzeugend und in ihrer Heumung beharrend, deshalb den Urpilzen entsprechendes, niedrigstes Glied dieser Classe. — Gattung 503

11. Fam. **Variolariaceae**, Blatterflechten. Erster (niedrigster) Gegensatz: Kreisbegrenzung der Staufflächen mit krustenartiger Unterlage, auf Rinde und Steinen. — Gattung 504.

12. Fam. **Arthoniaceae**, Massflechten. Unterlage dünnkrustig, Stauffhäufchen flach, rundlich, vielgestaltig, ungefäumt, fast gallertartig, mit schwarzen Häutchen bedeckt. — Auf Rinde. — Gattung 505 — 508.

Zweite Ordnung. **Podetipsorae**, Stiefflechten. Als bestimmter Gegensatz der Stauffhäufchen entwickelt sich der Träger derselben (podetium).

A. **Crateropsorae**, Büchsenflechten. Der Träger wird becherförmig und enthält die Stauffucht in sich, durch seine Eröffnung wird sie frei.

13. Fam. **Calycieae**, Kelchflechten. Stauffucht meist in einem

*) Die wichtigsten Beiträge für Bestimmung der Gattungen finden sich in: Fée essai sur les Cryptogames des écorces exotiques officinales. Paris 1824 und im Supplement dazu, Paris et Strassbourg 1837.

rundlichen Keimstücken, löst sich nach aus dem kuglichen, bei vielen deutlich gestielten Träger, welcher in ein dünnkrustiges Knospenlager eingesenkt ist oder sich (stachnadel förmig) aus demselben erhebt. Auf Rinde, Holz, faulen Vegetabilien. — Gattung 509 — 511.

14. Fam. Coniocarpicae, Staubfrucht flechten. Staubfrucht meist rundlich, unter einem Deckhäutchen erzeugt, welches endlich zerpringt, Träger (als Gegensatz zu vorigen) verkümmert, weichtkrustig, zwischen dünnem Knospenlager. Auf Rinde, Steinen. — Gattung 512 — 514.

15. Fam. Sphaerophoreae, Staubkugelflechten, Staubfrucht (schwarz) in kuglichem, sich fadig-stöckig auflösendem Keimlager, Träger knorpelig, strauchartig (corallen förmig), am Ende kuglich angeschwollen, die Staubfrucht enthaltend und durch Aufreißen sie freilassend, Knospenlager corallen förmig. — Gattung 515.

B. Cephalopsorae, Kopfflechten. Der Träger trägt das gewölbte Keimlager auf sich, es entwickelt sich also frei. —

16. Fam. Isidieae, Pfeiseflechten. Staubfrucht (schwarz) auf kuglichem Keimlager eingewachsen, welches sich verflacht und schwindet. Träger ästig, dichtfaserig, an den Enden angeschwollen, das Keimlager einschließend, mit einem Risse aufspringend und zerreißend. Knospung corallenartig. — Gattung 516 — 517.

17. Fam. Lecideaceae, Scheibenflechten. Keimschläuche in festem, kreisrunden, meist gewölbten Keimlager, welches unterseits geschlossen ist. Träger (im Gegensatz gegen Fam. 16 und 18!) unbedeutend, dem krustigen (bei einigen etwas schuppigen) Keimlager becherartig eingesenkt. — Gattung 518 — 519.

18. Fam. Cladoniaceae, Knopfflechten, Keimschläuche in festem kreisrunden gewölbten Keimlager, welches unterseits offen ist. Träger röhrig (einfach oder verästelt) oder becher förmig offen, das Keimlager (cephalodium) auf dem Ende des Trägers oder der Zweige, oder auf dem Rande des Bechers. Knospenlager schuppig und blättrig. (Synthesis oder höchste Vollendung dieser Stufe durch Vereinigung aller drei Gebilde.) — Gattung 520 — 523.

Dritte Ordnung. **Thallopsorae, Wedelflechten.** Als Schlußsatz der Flechtenbildung tritt zu Keimlager und Träger noch das dritte (schon in Fam. 15 u. 18 sich bestimmter andeutende) Glied, nämlich das Knospenlager, der Wedel oder thallus hinzu.

A. Gasteropsorae, Kernflechten. Keimschläuche in einer Kernhülle.

19. Fam. Gasterothalamae, Balgkernflechten. Keimschläuche in schwindendem Kern. Träger warzig, hörnartig, schwarz mit kleiner Oeffnung, umgibt den Kern. Knospenlager flach, krustig (in Rinde oder Stein eingewachsen) oder aus Rinde und Mark bestehend, auch lederartig, frei und lappig. — Gattung 524 — 538.

20. Fam. Graphithalamae, Rinnenflechten. Keimschläuche in länglich gestrecktem Keimlager, von rinnen förmigem Träger umgeben. Knospenlager dünnkrustig (auf Rinde oder Stein) aufgewachsen. — Gattung 539 — 552.

21. Fam. Gyrothalamae, Knauflflechten. Keimschläuche in länglich gestreckten, knaulartig zusammengewundenem Keimlager. Träger rinnenförmig, den Windungen des Keimlagers folgend, Knospenlager lederartig, frei, nur im Mittelpunkte befestigt. — Gattung 553—554.

B. Apotheciopsorae, Schüsselflechten. Keimschläuche in häutig, scheibenartig ausgebreitetem Keimlager (lamina prolifera), Träger aus dem Beutel entspringend, um das Keimlager herumgewachsen, schüsselförmig oder tellerförmig sich ausbreitend.

22. Fam. Collemaceae, Gallertflechten. Keimschläuche in flachen, gallertartigem Keimlager. Träger gallertartig, becher- oder schüsselförmig, mit dem Keimlager verschmolzen. Knospenlager gallertartig, massig oder lappig. — Gattung 555—558.

23. Fam. Usneaceae, Strunkflechten. Keimschläuche in flach scheibenförmigem Keimlager. Träger strauchartig, vielfach verästelt, die offenen Keimlager tellerförmig umgebend. Knospenlager fleischschuppig. — Gattung 559—565.

24. Fam. Parmeliaceae, Lappenflechten. Keimschläuche in oder unter fast wachsartigen, Anfangs warzenähnlichen, dann uhrglasförmig-concaven, sich verflachenden Scheiben. Träger teller- oder schüsselförmig, sitzend oder mäsig gestielt, aus kugelförmigen Zustände sich verflachend; geht über in das krustige, schuppige, oder nachzweigig-strauchartige Knospenlager. — Gattung 566—570.

Dritte Classe: Chlorophyta. Grünpflanzen. Grüne Eryptogamen! — Dritter Schritt der Vegetation durch das Freiwerden des Pflanzengrüns; den zweiten Hauptakt der Vegetation, die Knospung vermittelnd. Zugleich bietet die Natur in dieser Classe die Entstehung der Spiralgefäße mitten unter den Zellpflanzen! (Vgl. Handbuch des natürl. Pflanzensystems S. 50—56.)

Erste Ordnung. Algae, Algen. Knospen (Phytochlorokysten, gongyli) und Schlauch, letzterer von gallertartigem Massenstoffe ausgehend, einfach, gegliedert, zusammengesetzt, zellig, auch rippig, fast traubartig (nur im todten Zustande lederartig), von Farbe grasgrün, in die möglichsten Modificationen dieser Farbe verlaufend. Bei den höher organisirten Formen: Beutel mit Keimschläuchen und Gliederfäden im Innern.

A. Gongylophycae, Knospenalgen. Das Pflanzengrün allein bedingt die Fortpflanzung durch seinen Austritt aus den Schläuchen oder Häuten.

25. Fam. Nostochinae, Gallertalgen. Keimknospen grün (roth, blau oder sehr blaß, fast farblos) ohne deutliches Keimlager, oder in gallertartigen, kuglichen, lappigen oder ästigem Keimlager angehäuft. — Gattung 571—605.

26. Fam. Confervaceae, Fadenalgen. Keimknospen (der niedrigsten Formen farblos) aus Knäueln zerfallend, meist grün, in fadenartigen Schläuchen, welche einfach oder ästig, ununterbrochen oder gegliedert sind. — Gattung 606—667.

27. Fam. Ulvaceae, Schlauchalgen. Keimknospen meist grün.

Knospenlager gallertartig, fadig, schlauchartig, flachhäutig oder wedelförmig und bei den letzten Formen gestielt. — Gattung 668 — 693.

B. *Ascophyceae*, Algalgen. Keimschläuche im Innern, bei den vollkommeneren Gattungen in besondern Beuteln.

28. Fam. *Ceramiaceae*, Gelenkfruchtalgen. Keimschläuche blaß, sich bis zum Deckelauffpringen entwickelnd, innerhalb des Gelenkes, oder in den Gliedern, oder in den angeschwollenen Spitzen der Zweige. Wedel verästelt, fiarr. — Gattung 694 — 719.

29. Fam. *Sphaerococceae*, Kernalgen. Keimschläuche roth, in Warzen, Kernen, Beuteln. Wedel fadig oder ästig, auch flachästig verzweigt, trocken knerpelartig, fiarr. — Gattungen 720 — 752.

30. Fam. *Fucoideae*, Tangalgen. Keimschläuche blaß, in Kernen, diese in gallert- oder fleischartigen, meist warzigen (im trocknen Zustande hornartig harten) Höckern, zwischen gegliederten Fäden. Wedel meist mit deutlicher Wurzel. — Gattungen 753 — 794.

Zweite Ordnung. **Musci**, Moose. Knospen und Sporenkapseln gesondert, als Gegensatz für beide ein Antherenvorbild. Stamm mit zelligen Blättern, erstes Auftreten von Spiralen und Hautdrüsen (sogenannten Spaltöffnungen).

A. *Thallobrya*, Wedelmoose, Lebermoose, Blätter vertikal, Kapsel durchbohrt ihre Hüllen, wird klappig.

31. Fam. *Ricciaceae*, Ricciaceen. Keimknospen grün, in zelligen Beuteln, bei einigen becher- oder kronenartig sich öffnend. Keimkornbeutel pistillartig oder fadenförmig-säulenartig, in zweiflappiger Kapsel, (Kelchverbild!) Spiralschleudern zwischen den Keimkernern. Knospenlager ein platter, zelliger Wedel, Mittelrippe undeutlich. — Gattung 795 — 803.

32. Fam. *Jungermanniaceae*, Jungermanniaceen. Keimknospen grün, meist zu Köpfchen gehäuft. Keimkornsäulchen löst sich in Spiralschleudern innerhalb einer vierfaltigen oder viertheiligen, gestielten Kapsel, diese entwickelt sich in einer Schlauchhülle (sogen. Kelch) und einer Blatthülle, erstere wird zersprengt, letztere öffnet sich. Wedel mit Mittelrippe, platt, meist gabelästig, die zellige Blattsubstanz an der Rippe herablaufend oder in 2 — 4reihige, vertikalansitzende Blätter zertheilt. — Gattung 804 — 836.

33. Fam. *Marchantiaceae*, Marchantiaceen. Keimknospen grün, in sich öffnenden Bechern. Keimkornsäulchen löst sich in Spiralschleudern, innerhalb der Kapseln, welche klappig, oder bei andern ringsum auffpringen und in der Mehrzahl einem gestielten, centrischen Fruchtlager unterseits peripherisch eingesenkt sind. Staubbeutel auf ähnliche Weise mehrzählig in eine gestielte Scheibe unterseits peripherisch eingesenkt. Wedel mit Mittelrippe, zellig, platt, gabelspaltig, mit Hautdrüsen. — Gattung 837 — 849.

B. *Phyllobrya*, Laubmoose. Blätter horizontalansitzend, Kapsel reißt ihre Hülle an der Basis ringsum ab und hebt sie als Mütze (calyptra) empor, öffnet sich mit Deckel.

34. Fam. *Sphagnaceae*, Torfmoose. Die Deckelhülle bildet sich in einem Schlauche, reißt diesen so ab, daß von ihm eine manschettenartige Hülle die Basis der Kapsel umgiebt, welche also gar keinen Fruchtsiel hat, sondern

unmittelbar an der Spitze eines Zweigleins sitzt. Keimknospen in gestielten, zelligen Bechern, bei dem Austritte in's Wasser, sich infusorisch belebend. Stämmchen mit paarigen, dicht ziegelschuppig beblätterten Zweiglein, Blätter lockerzellig, Zellgewebe durch beiderseits angewachsene Fäden (nicht Spiralen!) gebildet. — Gattung 850.

35. Fam. *Andraeaceae*, *Andraeaceen*. Büchse klappig aufspringend, (aber) mit deckelartiger Mücke, Keimkornbeutel darin säulenförmig. Blätter ziegelständig — Gattung 851.

36. Fam. *Calyptribrya*, *Mückenmoose*. Büchse aus einer Blattachsel oder dem Ende des Stämmchens entspringend, sitzend oder auf Stiel (seta) eine Mücke emporhebend, mit Deckel (meist) aufspringend, Mündung (stoma) meist mit einem Zahnbefatz (peristomium). Staubbeutel zwischen gegliederten Fäden, an der Spitze aufspringend, Keimknospen bei einigen in Köpfchen oder in Beuteln, bei den meisten wohl die größeren, undurchsichtigen Körner in der Büchse außerhalb des Säulchens (Keimkornbeutels). Stämmchen mit zelligen, meist einrippigen Blättern ziegelartig besetzt, bei wenigen vertikal. — Gattung 852 — 977.

Dritte Ordnung. **Filices, Farn.** Knospe und Kapsel gesondert, Staubbeutel nur auf der höchsten Stufe. — Stamm wurzelstockartig, aus peripherisch spiraltiger Knospeung vermauert. Knospen entwickeln sich in Wedel, d. i. in einseitige, blattstielförmige Zweige, mit zusammenfließendem Blattgerippe, dessen Zweiglein in der Blattsubstanz Rippen bilden und unterseits in ihren Achseln oder an ihren Spitzen die Fruchthäuschen (sori) tragen, bei höheren Formen giebt es auch fruchttragende und sterile Wedel gesondert.

A. *Thryopterides*, *Risfarn*. Fruchtkapseln öffnen sich durch unregelmäßiges Aufreißen.

37. Fam. *Salviniaceae*, *Salviniaceen*. Keimknospen zahlreich in zelligen Hüllen, diese gestielt, zahlreich am Mittelsäulchen in Beuteln, welche gestielt am Stämmchen unterseits anhängen. Keimkornbeutel gestielt, zahlreich am Mittelsäulchen in besondern Beuteln, welche gestielt am Stämmchen unterseits anhängen. Stämmchen schwimmend, Blätter gesondert, zellig, flach. — Gattung 978 — 979.

38. Fam. *Marsiliaceae*, *Marsiliaceen*. Keimknospen sowohl als Keimkornbeutel gestielt in fächeriger Kapsel an Wandrippen beisammen, die Kapseln an der Basis der Blattstiele. Stämmchen schwimmend, Blätter sich spiraltig aufröthend, bloße Stiele, oder diese mit Endblättchen. — Gattung 980 — 981.

39. Fam. *Polypodiaceae*, *Wedelfarn*, Keimknospen auf den Wedeln aus zelligen Schlauchbeuteln sich zu Wedeln entwickelnd. Keimkornbeutel (Kapseln) gestielt, zahlreich büschelartig beisammenstehend (sori), Stiel als gegliederter Ring um den Beutel herumgewachsen, im Vertrocknen durch Zusammenziehung diesen zerreißen und aufsprengend, wodurch die Keimkörner ausgestreut werden, die Beutelhäuschen (sori) nackt, oder unter Deckhäutchen (indusium), oder in klappiger oder becherförmiger Hülle. — Gattung 982 — 1051.

B. *Anoegopterides*, Spaltfarrrn. Fruchtkapseln öffnen sich muschelartig klappig oder regelmäßig lehrig.

40. Fam. *Osmundaceae*, Traubenfarrrn. Keimknospen am Wurstocke in eigener zelliger Hülle, welcher später große Schuppen bildet. Keimkornkapseln gestielt in Häufchen oder vereinzelt, muschelklappig oder im bestimmten Löchern aufspringend. Stamm wurzelstockartig mit dem Bestreben durch die tiefste Verklümmernng der Blattsubstanz die Fruchtbildung vom Blattwedel zu sondern. — Gattungen 1052 — 1061.

41. Fam. *Ophioglosseae*, Ratterzungenfarrrn. Keimknospen bilden sich als junge Wedel einseitig in der Basis des Wedels selbst eingescheldet. Keimkornkapseln muschelklappig, Keimkörnchen blüthenstaubartig. — Gattungen 1062 — 1065.

42. Fam. *Cycadeaceae*, Palmenfarrrn. Stamm centrisch vollendet aus dicht spiralis und ziegelständig vermauerten Blattstielrudimenten verwachsen, innerlich mit Holz-, Splint- und Markensylinder. Sterile und fruchtbare Wedel (bei *Cycas* ♀) circinnirend, bei andern (*Cycas* ♂ und *Zamia* ♂ ♀) bildet sich ein regelmäßig centrales Zapfengebilde. Keimknospen (sog. Frucht) aus Ausbeugungen peripherischer verklümmelter Wedel (*Cycas*) alternirend oder aus den Zapfenschuppen (*Zamia*) paarig hervorbrechend, bilden einen fleischigen Kern mit an der Spitze offener Schale und enthalten in der Basis eine oder mehrere Knospen. Keimkornkapseln auf getrennten Individuen auf der Unterseite der Zapfenschuppen, muschelklappig, Keimkörnchen blüthenstaubartig, wahrscheinlich unkräftig. — Gattung 1066 — 1068.

Vierte Classe: Coleophyta. Scheidenpflanzen. Epikseimer, nach oben wachsende, pfahlwurzellose, rindenlose Gewächse mit Knoten- und Scheidenbildung, bei den verholzenden mit einem aus zusammengehobenen Knoten gebildeten, darum ringlosen Stamme und verwaltender Dreizahl in den Kreisen der phanerogamischen Blüthe.

Erste Ordnung. **Rhizocoleophyta, Wurzelscheidenpflanzen.** Stamm wurzelstockähnlich, untergetaucht oder kriechend oder parasitisch wurzelnd. Zahlenverhältniß noch schwankend.

A. *Limnobiae*, Tauchergewächse. Verwaltende Durchbildung von Pistill und Kelch.

43. Fam. *Isoëteae*, Brachsenkräuter. Urzwiebel mit Urfructification in Basilarcheiden, Scheide innen offen mit Ansatz zu Blatthäutchen, jede nach oben in ein vierfähriges pfriemliches Blatt auslaufend. Fruchtknoten und Staubbeutel halgartig, einzeln in verschiedenen Scheiden einer und derselben Pflanze, ersterer mit fadigen Saamenträgern und mit Saamen erfüllt, Staubbeutel mit fadigen Staubträgern und mit Blüthenstaub erfüllt. — Gattung 1069.

44. Fam. *Zosteraceae*, Zosteraceen. Stengel gegliedert, Scheide innen offen, einen Kolben einschließend, welcher einfährige Fruchtknoten und einfährige Staubbeutel trägt, von da aus in ein schmales, grasartiges Blatt verlängert. Pistill einseitig, kurz spaltgriffelig, einsamlich, wird

Nüßchen, Keimling dickrunkelig ohne Eiweiß. Staubbeutel balgartig, mit fadigen Staubträgern (wie in voriger Familie!) und mit Blütenstaub gefüllt. Blütenhülle fehlt oder eine Scheide oder Schuppe. — Gattung 1070 — 1078.

45. Fam. Aroideae, Aroideen. Knolle und Schaft oder krautartiger, verholzender, bewurzelter, schwarzender Stamm. Blätter mit scheidigem Blattstiel, Platte von linealischer Form bis zum fiedernervigen Zustande zu spieß- und schildförmigen Umriß oder finger- und fußförmiger Zusammensetzung. Blütenkolben vielblütig, in Scheide, bei den letztern die Blüten scheidenlos, doldig und traubig. Pistill centrifch, Narbe 1 — 3, bei letztern schildförmig. Fruchtknoten 1 — 00saamig. Frucht beerenartig, Saamen mit Eiweiß (zur Keimungszeit meist aufgezehrt), Keimscheide mit Rike zum Austritt der Keimspitze. Staubbeutel aus einer allgemeinen Staubfadensäule heraustretend, verwachsene oder freie Staubgefäße: 3, 4, 6, 7, 8, 10. — Gattungen 1079 — 1126

B. Helobiae, Schlammwurzler. Vorwaltende Durchbildung von Staubgefäßen und corollinischer Blütenhülle.

46. Fam. Potamogetoneae, Laichkräuter. A. Stengel mit dem zelligen Blattgebilde wedelartig verschmolzen schwimmend, Blüten einhäusig, ♂ 1 — 2 Staubgefäße mit 2fächrigen Staubbeuteln, einrühigem (?) Blütenstaube. Pistill frei, 1fächrig 1 oder mehrsaamlich. Narbe trichterförmig. Schlauch 1 — mehrsaamig zerreißen oder (1127) ringsum aufspringend. Keimling gerade, in fleischigem Eiweiß. — B. Stengel gegliedert, stehend, Blätter grasartig oder mit breiter Platte, parallelnervig, netzaderig, mit Achselscheiden, Kolben in Scheide, Blüten einhäusig oder zwittrlich, Kelch 0 oder 4blättrig, Pistill und Spaltfrucht frei, meist 4 — 8 theilig, Narbe meist schildförmig, Staubbeutel 1 — 2 — 4, zweifächrig, Nüßchen 1 saamig, Saame länglich, meist hakig, dünnshalig, Keimling dickwurzelig, Eiweiß 0. — C. Wie vorige, aber dreizählig, Kelch corollinisch, wohlriechend, 6 Staubgefäße. — Gattungen 1127 — 1238.*)

47. Fam. Alismaceae, Alismaceen. Knolle oder Faserwurzel, Schaft oder wenig beblätterter Stengel, Blätter scheidig, grasartig oder die Platte breit, nervig und netzaderig. Blüten einhäusig oder meist zwittrlich. Kelch meist 2reihig, 3 und 3blättrig, bei einigen (z. B. 1144) die innere Reihe corollinisch oder (1146) die äußere unmerklich in die innre übergehend. Staubgefäße unterweibig, frei, 6 oder 00. Pistill 3 — 6 — 00 spaltig oder theilig, frei, Fächer (Theilfrüchtchen) bei 1139 aufspringend, bei den übrigen die Nüßchen geschlossen bleibend, 1 — 2 — 00 saamig, meist Saamen in A. aufrecht, bei B. hängend, eiweißlos, Keimling gebogen. — C. Unterste Blätter gegenüber, nur feinzerteiltes Blattgerüst, oberste schildförmig. Keim-

*) Die nach Art der Algen stattfindende, kryptogamische Fortpflanzung der Lemnae, habe ich bereits im J. 1827 beschrieben. Gegen den Herbst fallen die Phytoclerkerne aus dem Zellgewebe heraus auf den Boden, im nächsten Frühling erheben sie sich wieder zur Oberfläche und bilden sich zur Lemna aus. So ersetzt hier die häufig fehlende Entwicklung der Blüthe, wie dies bei höherer Organisation durch das ganze Pflanzenreich stattfinden kann.

ling klein, pilzförmig, dickwurzelig, in einem Grübchen des Eiweißkörpers, dem Hagelsteck gegenüber. — Gattung 1139 — 1150.

48. Fam. **Hydrocharideae**, Nixenkräuter. Stamm schwimmend (fehlt 1154.) oder im Schlamm kriechend, (bei C. auch mit concentrischen Ringen und dazwischen befindlichen Luftzellen), Blätter grundscheidig, grasartig oder gestielt, Platte bis schildförmig, bei B. mit kammförmigem, gedeckelten Anhange, bei C. an der Basis gelenkig abfallend. Blüthen getrenntgeschlechtlich oder meist zwittrig. Kelch 3 — 4 — 00 blätterig, Blumen 0 oder 3 — 00 blätterig, auch (1164, 1168) der Kelch in die Corolle übergehend, derselbe an dem Fruchtknoten angewachsen oder frei. Staubgefäße 3 — 00, Beutel zweifächrig: endständig (z. B. 1154), oder unter der Spitze der Fäden längs angewachsen (z. B. 1164), oder knaulartig an der Staubfadensäule vereint (1162). Pistill centrisch. Fruchtknoten 1 — 00 fächrig, Saamenträger der mehrsaamigen sind Bandleisten, oder Scheidewände, Griffel bei wenigen (z. B. 1151.) dreifach, jeder gespalten, bei einigen einzeln, bei den übrigen fehlend, Narbe meist strahlig. Kapsel 1 — 00 fächrig, auch beerenartig dem Kelche angewachsen oder frei. Saame hartschalig, bei B. und C. noch eine lockere zellige Schlauchhaut. Eiweiß 0 oder mehlig, Keimling verkehrt, bei C. mit einem zweiflappigen Scheidensack (nicht Cotyledonen). — Gattung 1151 — 1168.

Zweite Ordnung. **Caulocoleophyta**, Stammscheidenpflanzen. Die Knotenbildung tritt deutlicher auf und cylindrische Röhren zwischen den Knoten vermitteln die Stengelbildung oder wo die Röhren wegfallen, schieben sich die Knoten zusammen und bedingen die Verholzung des Stammes (z. B. Pandanus, Agave, Haemodorea).

A. **Glumaceae**, Spelzengewächse. Die Blüthenhülle, wenigstens eine äußere Reihe ist spelzig, Blätter zwei- oder allseitig.

49. Fam. **Gramineae**, Gräser. Halm, Blätter einzeln am obern Rande eines Knoten entspringend, Blattstiel scheidenartig das obere Halmsäckchen umrollend, vorn aufgeschlitzt, von da an innen das Blatthäutchen, ein Festsack der Oberhaut welche die Scheide auskleidet, nach außen die bandförmige gestreckte, geradnervige, bei wenigen breitere und krümmernervige Platte. Aehre — Rispe. Blüthen meist zwittrig, bei einigen getrenntgeschlechtlich, auch doppelartig. Pistill einseitig, frei, einsamlich, befasert zweinarbig (bei Nardus einnarbig), 3 — (2 — 4 — 6 — 00) Staubfäden, unterweibig, frei, Staubbeutel aufliegend, zitternd, Beutelfächer an beiden Enden pfeilförmig abstehend, längs oder oben aufspringend (der vordere Staubfaden bei einigen Gattungen größer und frühzeitiger als die beiden hintern der Achse nähern). Scheidenspelze (gluma), meist 2 Kelchspelzen (glumellae oder sepala), deren untere und innere als aus Zweien verwachsen betrachtet werden muß und zweiflügelig ist, und 2 innere Kelchschuppen (lodicae oder petala) zwischen dem äußern Kelchblatte und dem einzelnen Staubfaden (sind Wiederholung des Blatthäutchens), umhüllen die Befruchtungsteile. Nüsschen mit dem Saamen verschmolzen, nackt oder mit der Deckspelze verwachsen, innerseits mit einer Längsfurche. Eiweiß mehlig, Keimling linienförmig nach unten und außen befindlich. — Gattungen 1169 — 1433.

50. Fam. Cyperoidae, Cypergräser. Stamm ein knotiger, gegliederter oder geringelter Knolle, bei wenigen ein beblätterter Halm, meist ein Schaft, dreikantig oder stielrund. Blätter aus ringsum geschlossener Scheide, bei einigen grasähnlich und nervig, auch mit Blatthäutchen, bei den meisten ohne Blatthäutchen, gekielt, dreiseitig, stielrund, schaftähnlich, oder nur vertümmerte Scheiden ohne Platte. Aehre, Rispe, Dolde, Trugdolde. Blüthen getrenntgeschlechtlich oder zwittrlich. Pistill bei A. einseitig, bei B. und C. meist centrisc, dreiseitig oder rundlich, Griffel in 2 — 3 befäserte Fadennarben gespalten. Staubbeutel 3 (bei wenigen 1 — 7 — 10 — 12) zweifächrig, oben die Fächer parallel und vertikal längs an den Staubfaden so angewachsen, daß dessen Spitze überragt. Blattartige Hülle oder Scheide (Deckblatt) unterstützt den Blütenstand, die Blüthendecke selbst (A.) zweispelzig, größere Spelze unten, umfaßt die kleinere obre, meist beide verwachsen, (B. C.) der Kelch 0 oder aus 2 — 4 — 6 — 00 unterweibigen schmalen Blättchen bestehend, welche borstenförmig oder linealisch an den Rändern hakrig sind. Nüsschen in (A.) flaschenförmigem Schlauche oder (B. C.) frei, mit dem Griffel zugespitzt oder dieser eingelenkt und abfallend. Schale krustig oder (Scleriae) knochig, Keimling klein und einförmig, in der Basis des großen Eiweißkörpers ohne sichtbares Würzelchen. — Gattung 1434 — 1496.

51. Fam. Commelynaceae, Commelyneen. Stamm grasartig, knotig, mit (Restiaceae) Faser- und (B. C.) Scheidenblättern, bei den meisten auch Blüthenscheide. Aehre, Traube, Rispe, Dolde, Trugdolde. Blüthen getrenntgeschlechtlich oder zwittrlich. Pistill frei, meist centrisc, Griffel 3-narbig, Narben auch gespalten, bei C. einfach. Staubgefäße 3 — 6 (bei A. auch 1 — 6 einfächerige), zweifächrig, bei C. mit breitem Steg, bei A. auf dem Kelche, bei B. und Pontedereae auf der Blumenröhre, bei C. unterweibig und bärtig. Kelch spelzenartig 3blättrig (bei Restiaceae auch 2 und 3 und 3 alternirend, bei Eriocaulae 2 nach vorn und 1 nach hinten, bei B. und C. eine zweite innere Reihe 3blättrig corollinisch (meist blau oder gelb). Bei B. auch wohl an der Basis röhrig verwachsen. Kapsel (bei A. B.) auch 1 und 2fächrig, aber (bei C.) größtentheils 3fächrig, Fächer 1 — wenig — viel. (B.) saamig, Saame hängend, bei C. mit langem linealischen Nabel und deckelartig aufspringend. Keimling im Eiweißkörper seitlich, horizontal, dem Nabel gegenüber. — Gattungen 1407 — 1539.

B. Ensatae, Schwertelgewächse. Die Blüthenhülle, kaum bei den niedrigsten (1540, 1541.) noch spelzig, bei den übrigen meist auch die äußere Reihe krautartig oder corollinisch, die Blätter meist reißend zweiseitig. Durchbildung von Staubgefäßen und Blume.

52. Fam. Typhaceae, Rohrkolben. A. Schaft. B. Stengel. C. Holzstamm. Blätter schmal, rinnenförmig oder gekielt, am Rande glatt oder (C.) stachelzählig, reitend oder treppenartig spiraltig umlaufend. Männliche und weibliche Kolben einz. oder zweihäusig. Pistill frei, einseitig, bei letztern centrisc. Staubbeutel zweifächrig, Staubfaden verwachsen. (Bei B. sind 3 freie Staubgefäße). Kelch, (A.) als zartgegliedertes Fadengebiß die Pistillbasis umgebend oder (B.) dreiblättriger fast noch spelzenartiger Kelch, endlich (C.) nur noch eine farbige scheidenartige Hülle. Blume (A.) als 3, 4 — 6. zart linealische Blumenblätter um die Basis des Trägers der Befruchtungsteile,

oder (B.) zart dreiblättrig oder (C.) nur die farbige Kelchenhülle. Frucht (A.) einfachzelliger Schlauch mit spatelförmigem Ende (vergl. Schläuche auch viele steril), (B. C.) Deckkapsel. Saame einzeln, Keimling walzig, aufrecht, Würzelchen am Nabel, Epitkeim oben hinter einer kurzen seitlichen Querspalte, achsenständig. Eiweißkörper (B.) mehlig oder (A. C.) fleischig. — Gattung 1540 — 1548.

53. Fam. Irideae, Schwertlilien. Stamm ein geringelter Knolle, einigen Zwiebelknolle (*Crocus*, *Gladiolus*) oder Zwiebel (*Hermodactylus*), bei den meisten ist der Blüthenträger ein Schaft oder krautartiger Stengel, bei den am meisten vollendeten ein holziger Stamm, Blätter schwertförmig, reitend, zweireihig, Blüthen aus Scheiden einzeln, ährig, traubig, gebüschelt, köpfig, gabelästig, rispig, doldig. — Pistill eingewachsen, Fruchtknoten 3fächerig, Saamen dreihig, Griffel gestreckt 3narbig, Narben einfach oder spatelförmig oder blumenblattartig (z. B. *Iris*) oder 6theilig und gefranst (*Ferraria*). Staubgefäße 3, verwachsen (A.) und gleich oder (B.) frei und meist ungleich oder auch (C.) gleich. Kelch meist doppelt 3blättrig, eine oder beide Reihen zart corollinisch. Kapsel 3klappig, 3fächerig, Klappen in der Mitte die Scheidewand tragend, diese im centralen Saamenträger zusammenstoßend. Saamen an dessen Risten zweireihig, Keimling länglich, gekrümmt, innen aufsteigend, Eiweiß groß, fleischig oder hornartig. — Gattung 1549 — 1592.

54. Fam. Narcissineae, Narzissenschwertel. A. Zwiebel treibt reitende Blätter und centralen oder seitlichen Schaft mit 1—∞ Blüthen, meist in Scheide oder Hülle köpfig oder doldig. B. C. Büschelartige Wurzel mit meist stehend-sägerandigen zweiseitigen oder allseitigen Blättern, ohne oder mit holzigem Stamme. Blüthenstaub ährig, traubig, rispig, doldig und trugdoldig, endlich wieder einblüthig polyandrisch. — Pistill eingewachsen, bei wenigen (z. B. *Tillandsia*, *Pitcairnia*, *Wachendorfia*) frei, Griffel gestreckt, Narben 3klappig, bei den letztern zur Einheit vollendet. Staubgefäße 6, (*Burmanniaceae* auch 3, *Vellosiaceae* 6—∞), meist im Schlunde oder tief in der Röhre des Kelchs eingefügt, Beutel aufsteigend oder meist aufrecht, 2fächerig, längs aufspringend. Kelch meist doppelt 3blättrig, Blätter frei oder röhrig verwachsen, regelmäßig oder unregelmäßig innere oder beide Reihen zart corollinisch, auch die äußere Reihe 6blättrig und die innere Reihe (*Narcissus*, *Pancreatium*) becherartig verwachsen. Kapsel 3fächerig, vielSaamig (Isaamig und nussartig in *Phlebocarya*, auch nicht aufspringend bei *Hypoxideae*), Scheidewände in der Mitte der Klappen (bei *Burmanniaceae* mit von den Kelchabschnitten herablaufenden Flügeln), bei wenigen beerenartig und bei *Ananassa* alle Beeren zu einem Beerenzapfen verschmelzend. Saamen flach (fast hautartig dünn bei *Cyrtanthus*), schildförmig (*Haemodoreae*), bei andern rundlich, dünnhäutig oder (bei *Hypoxideae*) schwarzkrustig mit seitlichen schnabelartigem Nabel. Keimling walzig, Würzelchen nach dem Nabel gekehrt (bei *Hypoxideae* vom Nabel abgewendet, nach oben gerichtet. Eiweiß groß, mit Höhle für den kleinen Keimling, fleischig und bei B. C. mehlig. — Gattung 1593 — 1671.

Dritte Ordnung. **Phyllocoleophyta, Blattscheidenpflanzen.** Die Blattbildung durchläuft alle Stufen vom Grassblatt bis zur fieder- und endlich fächerartigen Zusammensetzung und zu fieder-

und schildnervigen Blättern. Die Dreizahl waltet bestimmt vor und der in voriger Ordnung vollendete Holzstamm kehrt am Ende beider Reihen häufig zurück.

A. Liliiflorae, Lilienblüthige. Freie Durchbildung der weiblichen Blüthe: Pistil und Kelch, sich zur Lilienblüthe vollendend.

55. Fam. Juncaceae, Simsenlilien. Wurzelstock gegliedert, oder centrisch, zwiebelartig, Schaft oder beblätterter Stengel, kraut- oder strauchartig; Blätter scheidig pfriemlich (auch gelenkig fächerig), grasartig, hart und reitend (Xeroteae, Tosiieldia), scheidig-rinnig, rippenfaltig, (Veratrum). — Pistill mit 3fächerigem ganzen oder 3spaltigen oder 3theiligem Fruchtknoten, Narbe oder Griffel 3. Staubgefäße 6, Beutel 2fächerig, einwärts oder (B.) auswärts gekehrt, bei C. aufliegend, bei übrigen meist aufrecht, bei Xerotideae schildförmig. Kelch zweireihig, (doppelt) 3blättrig, speltzig (A.), krautartig (B.) oder corollinisch (C.), bei letztern mit langen Nägeln, diese auch röhrig verwachsen, und Xeroteae haben als höhere Wiederholung der Eriocaulae in der männlichen Blüthe eine 3theilige Scheincorolle. Kapsel (bei Luzula 1fächerig) 3fächerig, 3klappig, Klappen in der Mitte die Scheidewand tragend, Wände am Innenrand, 1 — wenigsaamig, Klappen auch hülsenartig getrennt (B.) oder halbgetrennt (C.) und am Innenrande aufspringend, daselbst an der Nath die Saamen tragend. Saamen aufrecht, Keimling klein in fleischigem oder hornartigem Eiweiß (A.) in der Basis, nächst des Nabels; (B. C.) der kleinwalzige Keimling dem Nabel gegenüber. — Gattungen 1672 — 1720.
56. Fam. Smilaceae, Smilaceen. Knelte, Stengel kraut- oder strauchartig; Blätter fäch, nervig, sitzend oder gestielt, bei vielen lederartig, bei wenigen (A.) schwerdförmig, bei einigen eine Spur von Achselblättern (Ruscus), meist wechselständig, bei wenigen quirlständig (z. B. 1723). — Pistill centrisch, frei, eingewachsen nur bei C. Fruchtknoten 3narbig (2 — 4 Narben bei wenigen z. B. 1723.) oder 1griffelig mit 3eckiger Narbe (Convallaria). Staubgefäße 6 (wenigen 4 — 8) auf der Basis der Blüthenhülle vor deren Abschnitten oder in der Röhre derselben verwachsen, Beutel 2fächerig, unter der Spitze der Staubfäden angewachsen bei Paris und Roxburghia, bei übrigen auf der Spitze aufrecht oder fast aufrecht. Kelch doppelt 3blättrig alternirend oder 6zählig oder 6theilig, bei wenigen alles 4zählig (1723, 1733, 1742.), krautartig oder corollinisch oder doppelartig. Frucht eine Beere (bei 1722. 1saamig, 1721 mit der Blüthenhülle bedeckt, 1fächerig, 1 — 3saamig, Saame umgekehrt), meist 3fächerig, Fächer 1 — 2 — 00saamig, auch (C.) 1 — 3 fächerige und geflügelte Kapsel mit geflügelten Saamen. Saame rundlich, eckig oder platt, hautschalig, aufrecht. Eiweiß fleischig, Keimling klein, in der Basis am Nabel. — Gattungen 1721 — 1748.
57. Fam. Liliaceae, Liliaceen. Knelte, Zwiebel, Büschelwurzel, Blätter scheidig, schmal und rinnig auch reitend (bei wenigen breit wie Massonia). Schaft, krautartiger Stengel, Holzstamm, Blüthen einzeln endständig oder in Trauben, Dolden, Rippen. — Pistill centrisch, frei, nur bei wenigen (z. B. Alstroemeria) eingewachsen, 3fächerig, vielisaamig, Griffel einfach (fehlt bei Tulipa), Narbe aus 3 verschmolzen oder einfach, Staubgefäße 6 (nur 3 bei Gilliesia), frei, bodenständig, bei wenigen in der Blüthenröhre angewachsen (Polianthes, Muscari), Beutel zweifächerig, einwärts gekehrt, aufrecht oder

aussiegend Kelch 3 und 3theilig wechselnd, meist farbig, oder mehr die innere Reihe corollinisch; meist regelmäßige. Frucht 3fährige 3klappige Kapsel, Scheidewände mittelfständig. Saamen aus der Mittelsäule, dreihig, vielzählig, Schale häutig, schwammigzellig (z. B. *Hemerocallis*) oder krustig (*Asphodelae*), Eiweiß groß, fleischig, Keimling länglich und gekrümmt in dessen Basis. — Gattungen 1749 — 1844.

B. Orchidiflorae, Orchisblüthige. Deutliche Durchbildung der männlichen Blüthe, Entwicklung der Staubgefäße und Corolle.

58. Fam. *Orchidaceae*, *Orchidaceen*. Knolle, Faserwurzel, fleischige verästelte Wurzel, Stamm: krautartiger Stengel, zwiebelartiger oberirdischer Knolle, Gliederstock, kletternder, wurzelnder verholzender Stock mit Saug- und Luftwurzeln. Blätter scheidig, reitend oder seitig, gerade oder krummervig, bei wenigen schon eingelenkt. Blüthen einzeln endständig, meist in Aehre, Traube, Rispe, mit Deckblättern. Pistill, Fruchtknoten in die Kelchröhre eingewachsen, Griffel als Röhre in die Staubfaden säule eingewachsen, Narbe durch eine drüsigklebrige Stelle auf der Vorderseite der Staubfaden säule angeordnet. 1 Staubbeutel endständig, 2 — 4 — 8fährig, bei A., 2 Staubbeutel bei B., 3 Staubbeutel bei C.; in den Fächern liegen die Pollenkörper (*pollinaria*), in jedem Beutel 2 — 4, sie sind Blüthenstaub an Stielchen ährenartig-felsig befestigt. Kelch unwächst mit seiner Röhre den Fruchtknoten, sein Saum ist 3theilig, der unpaarige Abschnitt eben, übrige seitlich, Blume 3blättrig, größtes Blatt lippenartig nach unten (Gegensatz der Staubfaden säule), beide andere nach oben, dem obern Kelchblatt zur Seite. Frucht eingewachsen, vom Kelche gekrönt (abfallend z. B. bei *Vanilla*) einfährige (bei *Apostasia* 3fährige) Kapsel, 3 — Gruppig, 3klappig, Klappen in der Mitte längs mit Saamenleiste, zwischen Rippen abspringend; welche gestellartig beisammenbleiben. Saamen überaus zahlreich, fein spreuförmig, meist mit nach beiden Enden fortgesetzter schlaffer, zelliger Schale. Keimling länglich, in der Basis eines fleischigen Eiweißes. — Gattungen 1845 — 2202.

59. Fam. *Scitamineae*, *Bananen*. Knolle, Gliederstock, Schaft, krautartiger Stengel, Holzstamm (*Ravenala*), Blätter mit scheidigen Blattstielen, dünnartig sich aufrollend, fiedernervig! Blüthen zwittrig oder polygamisch in zapfenartiger Aehre, Traube, Rispe. Pistill: Fruchtknoten in die Kelchröhre eingewachsen, Griffel linealisch, blumenblattartig, dann fadenförmig mit trichterförmiger oder getheilter Narbe. Staubbeutel A. 1fährig (halb) an der einen Seite eines von 5 verwachsenen Staubfäden, welche eine zweilippige 5spaltige, schlingefarbte Scheincorolle bilden, B. zweifähriger Staubbeutel auf dem mittlern Staubfaden, auf jedem der seitlichen ein halber, diese 3 bilden die Oberlippe der Scheincorolle, deren Unterlippe 2 kleine, den Staubfäden mit halben Staubbeuteln entsprechende Seitenabschnitte bilden. Der mittlere Staubfaden hält zwischen den Fächern seines Staubbeutels den zartfadigen Griffel (wie die Haare eines Violinbogens) aufgespannt, und seine Seitenanhängsel haben bei manchen Gattungen (z. B. *Globba*) noch nicht den halben Staubbeutel erlangt. C. die Scheincorolle hat sich nun wirklich zu 5 Staubgefäßen ausgebildet (z. B. *Strelitzia*) und der sechste bildet das spießförmige sogenannte Nectarium, in welchem die andern liegen; bei *Musa* 6 Staubgefäße, einer doch ohne Beutel. Kelch doppeltreihig, äußerer 3 — 2theilig, krautartig, in-

netter 3theilig, farbig, röhrig verwachsen, ersterer schwindet bei den Musaceen, letzterer entwickelt sich in dem Grade mehr in welchem die Scheincorolle sich in Staubgefäße umwandelt. Frucht: 3fächerige Kapsel, bei einigen beerenartig, Fächer 1 — 0saamig. Saame von der Mittellachse ausgehend, aufrecht, meist ziemlich groß, A. kuglich, Keimling gerade, im harten, mehligem Eiweiß, Würzelchen nach dem Nabel gerichtet, B. meist eckig, bei einigen mit Mantel, Eiweiß fehlt, Keimling in besondern locker anliegenden Säcken, unter mükenförmigem Eiweiß. C. mit krustiger Schale, bei Strelitzia und Ravenala mit schönem Haargewebe, Keimling mitten in mehligem Eiweiß. — Gattung 2203 — 2236.

60. Fam. *Palmaceae*, Palmen. Wurzel peripherisch-faserig, bei einigen auch Stüs- und Stammwurzeln, Stamm aus dicht verschmolzenen Knoten versetzend, einfach einknospig (bei wenigen z. B. bei *Hypphaene* gabelästig mehrknospig), Holz hornartig, nach innen weicher, in der Mitte Mark. Endtrieb jährlich central sich erneuernd. Blätter mit halbumbfassenden Blattstielen, bei vielen bedernt, jedes aus einem verschmolzenen Knoten spiraltreilig um die Knospe geordnet, seine Platte ursprünglich grasartig ganz, dann flach (*Manicaria*), dann seitlich sich zerschlikend, dann gefiedert, dann im höchsten Momente die Fiedern endständig zusammengeschoben: gefächert. Blüthen trägt er immer aus Scheide, als centrisher Kolben beginnend, dann achselständiger, sich alternirend aufblühender, endlich auch finger- oder fächerähriger oder rispiger Zweig. Blüthen überaus zahlreich und klein, polygamisch oder zwitтерlich, Fruchtknoten tief dreitheilig ober dreifächerig, Saamen einzeln, aufrecht; Griffel fehlt oder ist einfach, Narben 3 — 1. Kelch 3 und 3blättrig wechselnd, innter auch corollinisch. (Bei *Hypphaene* die Corolle röhrig, der von *Xyris* nachgebildet, trägt die 6 Staubgefäße im Schlunde.) Staubgefäße 6 (bei wenigen 3 oder viele bis 60),beutel zweifächerig, Fäden verwachsen und aufrecht, oder frei und ausgebreitet, den 6 Kelchabschnitten voranstehend. Frucht: Steinfrucht mit verkehrt ziegelschuppiger, mit faseriger oder fleischiger Schale. Saame mit großen knorpeligem oder hornartigem Eiweißkörper, welcher Höhlen enthält, in deren einer der kleine Keimling, entfernt vom Nabel befindlich ist. — Gattung 2238 — 2303.

Fünfte Classe: *Synchlamydeae*, Zweifelblumige.

Sie sind Blattkeimer, welche die Blattbildung durch alle Stufen durchführen und aus der Blattsubstanz endlich eine einhüllige (sog. unvollständige) Blüthe entwickeln, welche auf den höchsten Stufen als aus zwei Hüllen, einem Kelche und einer Blumenkrone verschmolzen (*Flos synchlamydeus*) betrachtet werden muß.

Erste Ordnung. *Enerviae*, Rippenlose. Wurzelnatur überwiegend, den Stamm der ersten Familienreihe im Wasser, der zweiten Familienreihe aber auf der Erde fesselnd, zum Theil nur aus artikulirten Schläuchen bestehend, meist ohne Spiralgefäße. Jede Reihe beginnt mit Fruchtknoten ohne Narbe, daher vielleicht nur Knospung und keine eigentliche Befruchtung, als Wiederholung der Kryptogamen. Die übrigen ent-

entwickeln Narben und Staubgefäße in getrennten Blüthen unter Schuppen und tragen Nüsschen oder Kapseln.

61. Fam. Characeae, Characeen. Wurzel deutlich, Stengel aus einfachen oder längs umeinander gelagerten Schlauchröhren gelenkig zusammengesetzt, quirlständige, röhrige, artikulirte Nester tragen die sogenannten Staubbeutel (Blüthen?) und Pistille (Knospen?) unter Deckblättchen. Pistill (Knospe?) ein Scheinfruchtknoten ohne Griffel und Narbe, von einem Quirl aus 5 Zweiglein spiralig umwickelt, an der Oberseite der Quirlästchen auf den Gelenken sitzend. Wird nussartig, inwendig mit eiweißartiger Masse angefüllt, welche in eine bestimmte Wurzel auskeimt, dann folgt das röhrig gegliederte Stengelschen, erst ein paar Glieder hell und durchscheinend mit Wärrchen am Gelenk, dann die Glieder mit Blattgrün. Staubbeutel (Blüthe?) kuglich, aus dreieckigen Plättchen bestehend, von denen jede mit ihrem Mittelpunkt auf einem Röhrchen ruht, diese Röhrchen (Pistill? meist 6 an der Zahl) sind an ihrer Basis vereinigt und enthalten rethe Körnchen (Saamen?). Vom Vereinigungspunkte der Röhrchen, gehen eine Menge an ihrer Basis ästiger, gegliederter Fäden (Urbedeutung von Staubfäden?). — Frucht. Außer jener wahrscheinlichen Knospung keine Fortpflanzung bekannt, die rethen Körnchen aus den Röhren sind noch zu untersuchen, vielleicht — auch nach Wallroth — die eigentlichen Saamen. — Gattung 2304 — 2305.

62. Fam. Ceratophylleae, Hornblattgewächse. Stamm untergetaucht, röhrig, glockig, Blätter steif und zerbrechlich, quirlständig, gabeltheilig, sägezählig. Blüthen einhäusig, Pistill: Fruchtknoten frei, einfaamlich, mit einfachem, einseitigem Griffel, Kelch vieltheilig. Staubbeutel resettenartig verwachsen, 2—3spitzig, zweifächrig, Kelch viertheilig. Frucht, einfächrige Nuss, ein Saame, hängend, Eiweiß fehlt. Keimling gerade, 4 Ectyledonen, quirlständig, ein Paar breiter, Fächerchen resettenartig. — Gattung 2306.

63. Fam. Podostemoneae, Podostemoneen. Stamm krautartig, ästig, untergetaucht, Blätter ziegelständig, auch herablaufend, bei andern fein haarfaserig zerpalten. Blüthen zwittrlich, in einer Scheide aus den Blattachseln oder Zweigspitzen. Pistill: Fruchtknoten (anfangs sitzend, später gestielt,) zweifächrig, vielfaamlich, Narben 2—3. Staubbeutel 2—5—∞, zweifächrig, längs aufspringend, auf verwachsenen Staubfäden, welche wechselseitig unfruchtbar sind, rings um den Fruchtknoten, oder einseitig gestellt. — Frucht: Kapsel zweiflappig, die Scheidewand vielfaamig, Saamen sporenartig, Keimling aufrecht, Würzelchen sehr kurz, gegen die Saamengrube gerichtet, zwei Ectyledonen, kein Eiweiß. — Gattung 2307 — 2314.

B. Imbricatae, Schuppier. Lustpflanzen mit ziegelschuppiger Beblätterung.

64. Fam. Lycopodiaceae, Bärlappe. Stamm mit Rinde und meist 3 Gefäßbündeln, kraut- oder strauchartig, meist kriechend. Pfahlwurzel stirbt ab. Zweige gabelästig, zweireihig oder ziegelartig dicht beblättert, Blätter klein, mit Mittelrippe und Hautdrüsen (Spaltöffnungen). Blüthen in Achseln von Schuppen (bracteenartigen Blättern), bei einigen zu endständigen Aehren zusammengedrängt. Pistill: kugliche, rauhe Fruchtknoten. Staubbeutel in

befondern Blattachseln, nierenförmig, mit Blüthenstaub angefüllt*). Frucht: die Fruchtknoten springen bei der Reife klappig auf und enthalten 4 (bei einigen auch 2—3) Saamen mit grünlichem Keimling. Keimt mit Wurzel und Stengel und zwei gegenüberstehenden Saamenblättern, und das Pflänzchen hält lange die Saamenschale fest. — Gattung 2315—2316.

65. Fam. *Balanophoreae*, Kolbenschoffer. Wurzelstock kriechend oder centrisch und fast kuglich, schwarzend. Stamm pilzartig, meist kolben- oder zapfenförmig; Blüthen ein- oder zweihäusig. Pistill: Fruchtknoten in den Kelch eingewachsen, bei A. einfächrig, bei B. C. ungleich zweifächrig. Griffel seitlich, später abfallend, bei B. C. gespalten, Narbe kopfförmig, Fruchthoden kolbenartig, endständig, bei B. angehäuft, Kelchsaum ganz oder 2—4theilig unregelmäßig. Staubgefäße 1—3—4 verwachsen oder frei, ein- oder ungleich zweifächrig, längs aufspringend. Blüthenstaub (wie bei Fam. 64) kuglich, Kelch eine einfache Schluppe oder 3—4theilig, regelmäßig. Frucht lederartig, trocken, Saame einzeln, hängend, mit leder- oder knochenartiger Schale, Kern zellig mit Sporenmasse gefüllt. — Gattung 2317—2325.

66. Fam. *Cytineae*, Cytineen. Wurzelstock schwarzend und mit der Mutterpflanze verschmolzen, Stamm pilzartig, ziegelschuppig. Blüthen zwei-, einhäusig oder zwitтерlich. Pistill: Fruchtknoten eingewachsen oder frei, 1—00fächrig, Saamenträger wandständig, vielSaamlich, jeder in eine Narbe ausgehend. Staubgefäße 8—16—00, im Mittelpunkt verwachsen, mit spikigen Anhängen, Staubbeutel auswärts, durch Löcher oder längs aufspringend, bei *Rafflesia* concentrisch vielfächrig mit gemeinschaftlichem Loche aufspringend, Blüthenstaub wahrscheinlich (wie bei den *Lycopodiaceen*?) nicht befruchtend? Kelch 4—5theilig, ziegelnospig. Frucht: kapselartig durch die fleischige vertrocknete Hülle eine lederartige Beere, Saamen in Brei, bei A. ein gerader, zweilappiger Keimling in fleischigem Eiweiß, bei C. (*Rafflesia*) knochenhart, gefeldert, Kern zellig, worin der Keimling nicht sichtbar ist. — Gattung 2326—2331.

Zweite Ordnung. **Rigidifoliae, Steifblättrige.** Als wenige Wasserpflanzen (*Equisetum*) beginnend, meist freie Luftgewächse. Stamm vorwaltend, meist holzig. Blätter nadelartig oder lederartig frei (bei wenigen krautartig und abfallend, z. B. *Daphne Mezereum*). Blüthen getrenntgeschlechtlich-zwitтерlich, endlich der Kelch inwendig oder ganz corollinisch. Zapfen, Nuß (und Flügel Frucht), Steinfrucht, Balgkapsel.

A. *Inconspicuae*, Schlechtblüthige. Diese Reihe zeigt die verwaltende Entwicklung von Fruchtknoten, Narbe, Kelch.

67. Fam. *Equisetaceae*, Schachtelhalme. Letzte Wiederholung der Characeen. Wurzelstock kriechend, nekartig weit verzweigt, knollentragend, quirlwurzelig, so wie der Stengel gegliedert, Gelenke von einem Blattkreise umgeben, welcher zu einer an ihrem Oberrende nur gezahnten oder eingeschlitzten Ringscheide verwachsen ist. Verzweigung quirlästig, Glieder hohl, Holzröhre bei den meisten mit Spiralen, mit Ringgefäßen und gestreckten Zellen, Luftgänge

*) Welcher, so wie anderer Blüthenstaub, entzündlich ist, Hefenmehl, und Pollenin enthält, dasselbe, was in alten Zeiten, in denen man glaubte, daß die Raupen aus den Blättern wüchsen, „semen lycopodii“ genannt wurde.

und Saftbehälter symmetrisch geordnet, Oberhaut mit Hautdrüsen (Spaltöffnungen und Rieselkilet enthaltend *). — Blüthenträger kelbenartig, endständig die zahlreichen Blüthenboden schildförmig, gestielt, unterseits im Umkreise mit 4—7 Säckchen versehen, welche nach dem Mittelpunkte hin mit einer Spalte aufspringen und mit zahlreichen Zwitterblüthen erfüllt sind. Fruchtknoten sehr klein, sporenartig, kuglich, spiglich. Staubgefäße 4, nämlich zwei lange sich an der Basis des Fruchtknotens durchkreuzende Fäden, welche an ihren Enden den keulen- oder spatelförmigen, unvollkommenen Staubbeutel tragen. Die Fäden sind im trocknen Zustande gegenseitig spiralförmig um den Fruchtknoten herumgerollt, strecken sich bei Anfeuchtung schnell aus, und das keulenförmige Ende giebt eine Andeutung von Blüthenstaub. Frucht: die Fruchtknoten entwickeln einen grünen Keimling, welcher sich zellig quirlförmig ausbreitet, bevor er das Stämmchen emporhebt. — Gattung 2332.

68. Fam. Taxineae, Eiben. Sträucher und Bäume, A. B. gegliedert, an den Gelenken eine aus verkümmerten Blättern gebildete Scheide oder gegenüberstehende Blätter. C. Zweizellig oder wechselständig, Blätter lederartig. Blüthen meist angehäuft, zwei- oder einhäufig. Pistill nackt oder paarig, von gegenüberstehenden Deckblättern umhüllt. Fruchtknoten in kuppelförmigem eben offenen Kelche (nach andern soll dies der Fruchtknoten sein!), Griffel oder Narbe oben herausragend, durchbohrt (Andre nehmen das Pistill für Saamenei). Staubgefäße 1—∞, dann in eine ganze oder zerspaltene Säule verwachsen, Beutel 1—4fächrig, mit kurzer Spalte von der Spitze nach der Basis aufspringend, bei C. auch 2—8fächrig um einen schildförmigen Beutelträger unterseits angewachsen. Frucht: Steinfrucht paarig oder einzeln, Saame einzeln, aufrecht, holz- oder lederschaalig, dünnhäutig, Eiweiß fleischig oder mehlig, Keimling in der Achse von der Spitze herabhängend, Cotyledonen verwachsen oder deutlich. — Vgl. Handbuch S. 166. — Gattung 2333—2340.

69. Fam. Santalaceae, Santalaceen. Wenige Kräuter, meist Sträucher und Bäume. Zweige und Blätter nadel- oder lederartig, bei einigen einrippig oder fiederrippig, ganzrandig, bei einigen gegenüber-, bei den meisten wechselständig und zerstreut. Blüthen bei wenigen getrenntgeschlechtlich (z. B. Osyris, Nyssa), meist zwitтерlich, an den Zweigspitzen zwischen Deckblättern oder in freien dreitheiligen Rispen (Santalum). Pistill eingewachsen, Fruchtknoten mit Anlage zu 2—4 Saamen, welche von einer Centralplacente herabhängen, Griffel mit einer Narbe (bei Osyris 3spaltig), Staubgefäße 4—5. Die kurzen Staubfäden an der Basis der Kelchabschnitte eingefügt (bei Nyssa doppelzählig), Beutel 2fächrig, längs aufspringend. Kelch mit seiner Röhre am Fruchtknoten angewachsen, Saum 3—4—5theilig, bei einigen inwendig farbig, klappignospig. Frucht harte oder fleischige Steinfrucht, 1 Saame, hängend, Eiweiß fleischig. Keimling achsenständig, bei Osyris schief, aufrecht, kurz, Cotyledonen walgig, Würzelchen nach dem Scheitel der Frucht gerichtet. — Gattung 2341—2363.

B, Ambiguae, Doppeldeutige. Vorwaltende Durchbildung von Staubbeutel, Staubfäden und Corellenverbild.

*) Am besten dargestellt und abgebildet von G. A. Struve de silicia in plantis. Berol. 1834.

70. Fam. Coniferae, Zapfenbäume. Stamm aus concentrischen Holzschnitten mit Rinde. Sträucher und hohe Bäume mit ätherischem Oel (Harz) und punktirten Gefäßen. Zweige wechselnd, meist quirlständig, Blätter, Nadeln, einzeln oder auch 2 — 4 — 5 büschelartig aus Hautscheiden, oder platt und lederartig. Blüthen meist einhäusig, (bei *Juniperus* zweihäusig und die weiblichen zu 3 endständig, bei übrigen) die weiblichen so wie die männlichen (diese auch bei *Juniperus*) in Köstchen, d. h. Aehren mit Schuppen (metamorphosirten Blättern) in deren Achseln die Blüthen meist zu 2 — 10, bei den *Araucarien* 1 — 3 ansetzen, entweder (A.) aufrecht, oder (B. C.) umgekehrt. Die Schuppen werden holzig und verwandeln das Köstchen in einen Zapfen (bei *Juniperus* werden die 3 Schuppen fleischig und bilden eine Kleebeere. — Pistill ohne Griffel mit punktförmiger Narbe, Ei offen. Kelch häutig oder meist dicklich, den Fruchtknoten dicht umgebend und angewachsen, oben offen, Saum fehlt oder (*Abietinae*) zweispaltig. Staubbeutel auswärts gekehrt, (bei A.) einfächrig, klappig aufspringend, in der Mehrzahl unterseits an einer gestielten Schuppe in einer Querreihe ansetzend, oder (B. C.) zweifächrig an der Spitze mit Schuppe, die Staubfäden blindelartig verwachsen. Staubfäden (bei C.) meist mit Schuppe versehen und die Beutel endlich bei *Cunninghamia* oberseits. Blütenstaub 3häutig. Frucht: Köstchen verwandelt sich also durch Verholzung der Schuppen in Zapfen. Der Kelch bleibt mit dem Fruchtknoten verwachsen, wächst (bei B.) an der Frucht in einen Hautflügel aus, das Köstchen ist einsamig, der Saame hängend, die Saamenschale meist mit der innern Wand der Fruchthülle verwachsen, Nabel kaum sichtbar. Eiweiß fleischig, Keimling achsenständig in der Richtung des Saamen, mit 2 — 3 — 12 quirlständigen Cotyledonen, bei einigen auch das Federchen sichtbar, bei C. bleiben die beiden Cotyledonen noch lange nach Entwicklung der Pflanze in der Ruß, die sie oberhalb der Erde zur Seite schief emporhalten. — Gattung 2364 — 2375.

71. Fam. Proteaceae, Proteaceen. Stamm holzig, Sträucher oder Bäume, Stamm einiger (z. B. *Banksia*) unten bedeutend verdickt, Aeste quirlartig oder zerstreut, Blätter lederartig, bei letztern theils krautartig und silberschuppig (sternförmig sich ablösende Schülfern der Oberhaut), die lederartigen nadelartig oder meist ganzrandig länglich und rundlich, auch fiederspaltig und vielfach zusammengesetzt. Blüthenstand beginnt in Zapfenähren, Doldentrauben, wird bei regelmäßiger Blüthe auch achselständig (*Persoonieae*). Deckblätter verhärten bei einigen und bilden Zapfen. Blüthen getrenntgeschlechtlich, aber meist zwittrig. Pistill einfach, frei, Fruchtknoten 1 — 10samig, Griffel gestreckt bei vielen drathartig, mit gewölbter, meist schiefer Narbe. Kelch 4theilig, unregelmäßig, bei letztern regelmäßig 4spaltig, auch bei vielen farbig. Staubbeutel (A.) 4 in löffelförmigem Ende der Kelchabschnitte eingesenkt, Staubfäden also herablaufend angewachsen, oder (B. C.) auf Staubfäden welche in der Kelchröhre eingefügt sind und die Beutel im Schlunde frei emporhalten. Frucht: Ruß oder Flügelfrucht, 1samig, Saame aufrecht oder Balgkapsel mit dreihigen Saamen, Eiweiß fehlt, Keimling aufrecht, Saamenlappen platt. — Gattung 2376 — 2423.

72. Fam. Thymelaeaceae, Seiden. Stamm bei wenigen krautartig, meist Sträucher und Bäume, Blätter lederartig, ganzrandig. Blüthen

achsel- oder endständig, getrenntgeschlechtlich, aber meist zwittrlich. Pistill einfach, Fruchtknoten frei, Griffel einzeln, einnarbig, (bei *Passerina* u. a. seitenständig, bei *A.* viernarbig.) Kelch röhrig, mit 4spaltigem, in der Knespenlage gerolltem Saum, meist farbig, auch wohlriechend, auf der Frucht hinweisend. Staubbeutel 4 — 8 (wenigen 2 — 10) zweifächrig, einwärts gekehrt bei *A.*, auswärts und klappig aufspringend, in der Röhre oder im Schlunde des Kelchs sitzend, oder auf meist kurzen (bei *Direa* längern) Staubfäden. Blumenkrone durch Drüsen im Boden der Blüthe oder in der Röhre oder im Schlunde bei einigen sehr bestimmt angedeutet. Frucht: Steinfrucht trocken oder saftig, Saame einzeln, hängend, bei *B.* eine zweifächrig aufspringende Kapsel (deren Fruchtknoten zweisaamlich). Eiweiß fehlt oder dünnflüssig, Keimling gerade, Würzelchen nach oben, Cotyledonen planconvex. — Gattung 2424 — 2453.

Dritte Ordnung. Venosae, Aderblättrige. Blattbildung durchläuft (vom Niederen wieder beginnend) ihre höchsten Stufen in Verzweigung der Gefäßbündel, im Umriss und der Zusammensetzung des Blattes selbst. Blüthe anfangs wieder unvollkommen, ohne Hülle, nur vom Deckblatt unterstützt, dann Kelch, dann sogar zweireihige Blüthenhülle. Pistill meist frei, bei den niedern unregelmäßig oder gespalten, bei den höheren regelmäßig und ganz; Nuß, Steinfrucht, Kapsel oder Beere, Zapfen, Kästchen und bei den höher vollendeten einzeln stehend.

A. Incompletae, Mißblüthige. Die Reihe welche die Durchbildung von Pistill, Narbe und Kelch nachweist.

73. Fam. *Myricaceae*, *Myricaceen*. Stamm holzig, meist balsamische Sträucher und Bäume, bei *A.* die Zweige lang, dünn, starrgegliedert, gefurcht (wie *Chara*, *Equisetum*, so *Casuarina*!) blattlos, Blätter (*B. C.*) wechselständig, meist lederartig, sägerandig, mit harzigen Punktdrüsen, (*C.*) auch handförmig. Blüthen kästchenartig, ein- und zweihäusig. *A.* Pistill eingriffelig, 2 lange Narben, Staubbeutel 2fächrig (4fächrig nach Mirbel), auf Staubfäden quersförmig um die Gelenke eines gegliederten Kästchen, an der Basis mit einer Schuppe als Kelchspur (Deckblatt?) und von einer glockenförmigen, zahnspaltigen Scheide des Gelenkes umgeben, Beutel heben bei ihrer Entwicklung eine 4theilige Mücke (Kelch! Corolle nach Richard??) empor. Frucht: zusammengedrückte Schaalsaamen mit Hautflügel, von den ausgewachsenen Seitenschuppen eingeschlossen, welche eine 2klappige Scheinkapsel bilden, und zu einem streitkolbenförmigen Zapfen vereint sind. Saame einzeln, aufrecht, Saamenschale häutig, Saamenhaut fast hornartig, zwischen beiden ein dichtes Gewebe von Spiralgefäßen. Keimling ohne Eiweiß. — *B.* Pistill mit 2 pfriemenförmigen Narben, Staubbeutel 4 — 6 — 8, 2fächrig, auf kurzen Staubfäden, meist an der Basis zusammenhängend, von einer oder ein paar Schuppen unterstützt. Steinfrüchte einzeln, mit fleischigen Schuppen ganz oder theilweise verwachsen, äußerlich Wachs absondernd; Saame einzeln, ohne Eiweiß, Würzelchen sehr kurz, nach oben, Cotyledonen planconvex. Schuppige Deckblätter, statt Kelchs. — *C.* Pistill, zweifächriger Fruchtknoten, Blüthenachse meist kugelförmig, 2 lange Griffel, Zapfen aus den verwachsenen, verhärteten Hüllschuppen der Blüthen, in deren Vertiefung die verkehrt kegel-

förmigen Kapseln eingesenkt, diese 2fährig, 2klappig, 00saamig, oder durch Hemmung 1saamig, Saamen zusammengedrückt, mit Hautflügel, an der Mitte der Scheidewände schildartig sitzend, Keimling verkehrt im Einweiß, zweiklappig. — Gattung 2454 — 2462.

74. Fam. Amentaceae, Räkchenblüthler. Stamm holzig von den kleinsten Sträuchern (Gletscher- und Alpenweiden) beginnend, bis zu den größten Bäumen sich fortbildend. Zweige und Blätter zerstreut, letztere meist ganz, sägerandig, auch eckig und fiederspaltig, kraut- oder lederartig. Achselblättchen abfallend. Blüthen A. zweihäufig, beiderlei in Räkchen, kelschlos. Pissill frei, gespalten, 2- oder doppelt 2narbig, Staubbeutel 2fährig. Staubfäden 2 — 5 (bei wenigen 1 — 00) meist frei, in der Achsel einer Schuppe. Walgtapfel 2klappig, 00saamig, Saame mit Wollschopf, Keimling aufrecht, ohne Einweiß. B. einhäufig, kelschlos, mit Deckblatt, beiderlei in Räkchen. Ruß, bei einigen geflügelt, einsaamig, aus 2saamigen Fruchtknoten mit einsaamlichen Fächern entstanden, Saame hängend, ohne Einweiß. C. weibliche Blüthen endständig in einer Schlichthülle (Corylus) oder mehrere in klappiger Hülle (Fagus, Castanea) oder die untersten Schuppen eines Räkchens wachsen zusammen zu einem Räkchen (Quercus), männliche Blüthen in Aehren (Quercus, Castanea) oder in Köpfchen (Fagus). Staubgefäße am Stiele einer Schildschuppe im Kelsch (Betula, Alnus), auf der Mittelrippe einer Schuppe (Corylus) oder auf einem gespaltenen Kelsche (Quercus u. a.), Frucht: Ruß (Eichel, Kastanie) einsaamig, ohne Einweiß, aus einem Fruchtknoten entwickelt, welcher eine Anlage hatte zu 3fähriger Kapsel, mit zweisaamlichen Fächern, (bei Henslowia ist der Fruchtknoten 2fährig, die Fächer vielsaamlich, bei den Lacistemeae ist nur 1 gespaltenen Staubfaden vorhanden, welcher an jedem Theilstück einen halben, darum einfährigen Beutel trägt, ihre Frucht ist eine etwas gestielte, 1fährige, 2 — 3klappige Kapsel mit wandständigen vielsaamigen Saamenträgern; die Stilagineae haben zweifährige Beutel, deren Fächer an breitem Steg horizontal angewachsen sind und vertikal aufspringen; ihre beerenartige Steinfrucht ist einsaamig, der Steinkern grubig, Saame verkehrt, das Einweiß von dessen innern Spiken auf seiner Oberfläche durchstochen.) Kelsch röhrig mit gespaltenem Saum, Hülle für mehrere Blüthen, 4klappig. Gattung 2463 — 2481.

75. Fam. Urticaceae, Nesseln. Kräuter, Sträucher, Bäume, Blätter meist sägerandig, auch zertheilt, bei einigen krautartigen gegenüber, meist wechselseitig, Achselblättchen; bei einigen die grünen Theile mit Brennhaaren besetzt. Blüthen meist zwei- oder einhäufig, bei wenigen Zwitter, Blüthenstand Knäuel, Büschel, Räkchen, Aehren, Trauben, Trugdolden und Rispen oder (B.) auf einem allgemeinen fleischigen Blüthenboden, welcher kolbenartig oder tafelförmig (Dorstenia) oder feigenartig geschlossen (Ficus) ist, versammet. — Pissill frei (bei Gunnera und Misandra in den Kelsch eingewachsen), Griffel kurz oder keiner, Narben 2 bei zweisaamlichen Fruchtknoten, oder bei einsaamlichen Fruchtknoten einfach, auch streitkolben- oder sternförmig. Staubgefäße frei, meist 4 (bei einigen 3 — 5 — 6) Beutel 2 — 4fährig, längs aufspringend, Staubfäden bei einigen eingekrümmt und bei der Befruchtung elastisch zurücksnellend, stehen auf dem Kelsche der männlichen

Blüthe, vor dessen Abschnitten. Kelch 4 — 5theilig (bei manchen 3theilig), krautartig, oder fehlend. Schaalsamen oder Steinfrüchtchen, bei wenigen (z. B. *Morus*) vom fleischig gewordenen Kelche unwachsen. Saame aufrecht oder hängend oder seitlich. Eiweiß fehlt (bei *Gunnera* und *Misandra* vorhanden). Keimling gerade oder krumm (z. B. *Cannabis*), auch spirallig (z. B. *Humulus*), Wurzeln nach oben. — Gattung 2482 — 2555.

B. Foliosae, Blattreiche. Beginnen aus gänzlicher Verwachsung der Staubfäden sich zur freien Ausbildung derselben zu lösen und eine Scheincorolle zu entwickeln.

76. Fam. *Aristolochiaceae*, Osterluzien. **A.** Kräuter oder Sträucher, knotig gegliedert, Holzbildung aus der Verschmelzung der Spikfeimer zu der concentrischen Sonderung der Blattfeimer übergehend, zum Theil kletternd, Zweige und Blätter quirlartig, gegenüber oder wechselnd, lektäre dicklich oder lederartig, nervig, Blüthen zwittrlich, dicht auf kolbenartigen, dünnen, end- oder wechselseitigen Aehren. Pistill frei, Narbe 1, sitzend, schief, oder 3 — 4 — 5. Staubgefäße 2 oder mehrere, aufliegend oder schildartig aufgewachsen, Beutel 2fächrig, die kurzen Staubfäden mit einer Schuppe verwachsen. Kelch eine seitliche Schuppe. Frucht: einsamige Steinfrucht, Saame aufrecht, Eiweiß dicht, mehlig, dem Nabel entgegengesetzt, Keimling seitlich, klein, platt kegelförmig, geschlossen, Federchen entwickelt, mit 2 ausgetriebenen Cotyledonen. **B.** Kräuter oder Sträucher, kriechend oder kletternd, Blätter kraut- oder lederartig, aderig, einfach, blattartige Achselblättchen, Blüthen achselständig, gestielt, zwittrlich, einzeln oder gehäuft. Pistill: Fruchtknoten eingewachsen, 3 — 6fächrig, Fächer 00samig, Saamen horizontal von der Achse ausgehend, Griffel mit so vielen Narben sternförmig ausgebreitet als Fächer im Fruchtknoten. Staubbeutel 6 — 12, auswärts aus dem Pistill peripherisch hervorstehend (wie *Pistia*), ohne Staubfäden oder (bei *Asarum*) unten verwachsene Staubfäden, an denen der Beutel unter der Spitze längs hervorbricht. Kelch vom Fruchtknoten aus röhrig, zungenförmig oder dütenartig, auch mit Deckel oder dreilappig, inwendig corollinisch farbig. Frucht: Kapsel oder Beere, Saame mit fleischigem Eiweiß, Keimling klein, in dessen Basis. **C.** Bäume, Zweige und Blätter wechselnd, lektäre gestielt, ganzrandig, lederartig (ohne Melldrüsen und ohne Achselblättchen), Blüthen zweihäufig, knaulartig, traubig oder rispig, mit kappenartigen Deckblättern. Pistill: ♀ Fruchtknoten frei, aufrecht, einsamlich, Griffel kurz, Narbe centrisc, lappig. Kelch krugförmig abfallend. ♂ Staubfadensäule in der Mitte, 3 — 12 Beutel, zweifächrig auswärts, längs auffpringend, verwachsen oder gesondert. Kelchsaum dreilappig. — Frucht: fleischige Steinfrucht, zweilappig, Saame nussähnlich, mit zerstücktem Mantel (sog. Muskatblüthe, *macis*). Eiweiß groß, runzelig zerstückert und gestekt, aromatisch, Keimling klein aufrecht, Cotyledonen blattähnlich, Federchen deutlich. — Gattung 2556 — 2587.

77. Fam. *Nyctagineae*, *Nyctagineen*. Kräuter, auch mit Knollenwurzeln und Sträucher und Bäume, viele aromatisch. Holzbildung die Verschmelzung der Spikfeimer wiederholend. Stengel und Zweige knotig gelenkig, Zweige und Blätter gegenüber, diese fiedernervig und geadert, kraut- oder lederartig, bei einigen die des zusammengehörigen Paares ungleich. Blüthe

achselständig, einzeln oder auf ästigen Blütenstielen, bei einigen endständig. — Pistill frei, A. eingrifflig, einnarbig, viele bei A. getrenntgeschlechtlich; B. zwittrlich, C. getrennt oder zwittrlich, quirlartig gestellt, aufrecht, in fleischigen, krugförmigen Blütenboden eingesenkt; B. einzeln in farbigem Kelche, welcher in der Knospe längs gefaltet ist, Griffel und Narbe einfach, endlich schildförmig, auch wohl kelchartige Hüllen für mehrere (*Oxybaphus*) oder für einzelne (*Mirabilis*) Blüten. C. wie A. die Pistille aber zahlreich, angehäuft in glecken- oder krugförmigen Blütenbeden mit dem behaarten Kelchschlauche geschwängt (bei *Chimonanthus* ebenso, bei *Calycanthus* steht der Griffel frei über die behaarte Schlangmündung des Kelchs hinaus, und die Spuren der Stielchen, worauf die weiblichen Blüten einzeln sitzen, sind besonders bei *Chimonanthus* sichtbar.) Bei *Calycanthus* eine blumenartig farbige Hülle aus ziegelförmigen Deckblättern, welche zur Fruchtzeit abfällt. Staubgefäße frei, A. auf dem Blütenboden zerstreut vom Mittelpunkte bis zum Rande, ebenso bei den *Atherospermeae* und bei *Chimonanthus* einreihig, bei *Calycanthus* mehrreihig um die Pistille herumgestellt. Beutel 2fächrig, angewachsen, bei B. 1 — 2 — 3 — 4 — 5, auf einem drüsigen Polster um den Fruchtknoten angefügt, auch der Kelchröhre anhängend, Beutel aufsteigend. — Frucht: bei A. und C. eine hagebutartige Sammelfrucht, bei B. einfaches Hautfrüchtchen, der vertrocknete Kelch verschmilzt ganz oder nur seine Röhre mit der Schale am Nüsschen (*Calycanthus* hat Anlage zu 2 Saamen und die Schlauchhülle läßt sich fenden). Saame einzeln, Eiweiß dick und mehlig, (endlich bei *Chimonanthus* und *Calycanthus* fehlend). Keimling im Eiweiß achsenständig, (bei *Monimieae* verkehrt) aufrecht, bei B. krümmt sich der große Keimling längs buchtig um das Eiweiß seitlich herum, bei *Calycanthus* bildet sich diese buchtige Krümmung bis zur Zusammenrollung fort. — Gattung 2588 — 2614.

78. Fam. Laurineae, Lorbeergewächse. Sträucher und Bäume, meist arematisch. A. rankend und kletternd, wiederholt sich unter C. bei *Cassytha*. Uebrigens Sträucher oder schlanke Bäume. Blätter bei A. B. krautartig, bei C. lederartig, nervig oder geadert. Blüten klein und unansehnlich, zweieinhausig oder zwittrlich, achsel- und endständig, in Köpfchen, Büscheln, Trauben, Rispen. — Pistill frei (bei B. halbeingewachsen), A. zertheilt, wenigstens einseitig ausgebildet, bei wenigen centrisch und mehrnarbig. Staubgefäße in der männlichen Blüthe, bei einigen Gattungen verwachsen, bei andern frei, gleichzählig oder doppelzählig mit dem Kelche, welcher 1 — 2reihig mehrblättrig und abfallend, dessen innere Reihe dann blumenblattartig ist. Steinfrucht einsamig, schief rinnenförmig, Saame nierenförmig, Eiweiß dünn oder fehlend, Keimling im Umkreise zusammengekrümmt. B. *Hamamelis*: Pistill Fruchtknoten 2fächrig, halb eingewachsen, Saamen einzeln, hängend, 2 Griffel, 4 Staubgefäße fruchtbar, mit Beuteln welche sich 2fächrig mit Klappen öffnen, die Klappen fallen ab, 4 Staubfäden einer äußern Reihe sind unfruchtbar und 4 äußere verpackt, wie linealische wellenrandige Blumenblätter. Knospenlage klappig, der 4theilige Kelch noch mit 3blättriger Hülle. Kapsel halb eingewachsen, öffnet sich 2klappig, Klappen tragen die Scheidewände, Saamen hängend, Keimling achsenständig, in fleischigem Eiweiß, Würzelchen (wie die Basis des Saamen) nach oben. —

C. Pistill frei: Fruchtknoten meist einsamlich, Saamen hängend, Griffel einfach, centrifch, einnarbig. Staubgefäße felfchständig, meist doppelt oder dreifach 3zählig in 2 — 3 Reihen, Beutel angewachsen, einwärts, zweifächrig mit Klappen aufspringend, innere Reihe unfruchtbar, auch bei getrenntem Geschlecht in den Pistillblüthen angedeutet. Kelch 4 — 6theilig, in der Knospe die innern Abschnitte von den äußern bedeckt, abfallend oder dessen Basis bleibend, dann kuppelartig die Fruchtbasis umgebend; Steinfrucht Isaanig, Saame an aus der Basis aufsteigendem Nabelstrange hängend, Schaale papierartig, Kernhaut sehr zart, Eiweiß fehlend, der sehr entwickelte Keimling mit sehr großen dickgewölbten Ectyledonen, welche zwischen sich das Würzelchen und das weibblättrige Federchen einschließen. — Gattung 2615 — 2687.

Sechste Classe: Synpetalae, Ganzblumige. Sind Blätterkeimer deren Blüthen sich in zwei Hüllen, Kelch und Blume, gesondert hat, deren letztere aber (als Nachbildung des Kelchs) wenigstens an ihrer Basis noch aus einem Stücke besteht und sich in ihre Blumenblätter noch nicht gelöst hat.

Erste Ordnung. Tubiflorae, Röhrenblumige. An der Blume bleibt die Röhre vorwaltend. (Fruchtknoten eingewachsen.)

A. Aggregatae, Häufelblüthler. Durchbildung von Fruchtknoten, Narbe und Kelch.

79. Fam. Dipsaceae, Dipsaceen. Kräuter, zuletzt Sträucher, Stengel knotig-gelenkig, bei Verholzung noch mit dicken Markcylindern, Blätter gegenüber, einfach oder gefiedert und zusammengesetzt, bei letzter Gattung auch unvollkommene Achselblättchen. Verzweigung aus Opposition dreitheilig, oder gabelästig meist mit Blüthen oder Blüthenständen aus der Theilung. Blüthenstand kopfförmig, mit Hülle, wird quirlartig bei B., aus dem kopf- und quirlförmigen trugdoldig und rispig bei C. — Pistill: Fruchtknoten eingewachsen, einfach, einfächrig mit hängenden Saamen, bei C. mit Anlage zu dreien, endlich ausgebildet bei Sambucus. Griffel einfach, einnarbig, bei Sambucus 3 Narben. Staubgefäße frei, in der Blume eingefügt, mit deren Abschnitten wechselnd, 4 bei A., 2 bei B., 1—3—4—5 bei C. Blume röhrig, Mündung 4 — 5spaltig, bei der letzten Gattung radförmig (Verbild der dritten Ordnung). Kelch mit seiner Röhre dem Fruchtknoten angewachsen; Saum meist 5zählig. Frucht: Schaalsaamen mit doppelter Saamentrone, bei den letzten Gattungen (z. B. Valerianellae und Sambucus) schwindet der Pappus und die Frucht entwickelt 3 Fächer, aber erst in der letzten Gattung eine 3saamige Steinfrucht. Saame verkehrt in dünnen fleischigem Eiweiß, Keimling gerade, Würzelchen nach oben. — Gattung 2688 — 2708.

80. Fam. Caprifoliaceae, Geißblattgewächse. Sträucher und Bäume, Verzweigung knotig-gelenkig, A. schmarckend, auch unter B. einige kriechend, die meisten ranfend und kletternd. Holz markig, Blätter gegenüber, ganz, meist lederartig und fleischig, bei B. und C. meist krautartig, vieladerig, bei einigen (z. B. Xylosteum) an den jungen Trieben unter dem Blattansatz und in gleicher Richtung mit dem Blatte horn- oder dornförmige Fortsätze. Blüthen bei A. zwei- und einhäufig, bei B. und C. meist zwittrlich, achselständig, bei einigen auf gemeinschaftlichem Blüthenstiele paarig (Linnaea,

Xylosteum) büschelartig, traubig (Loranthaeae, Symphoricarpos) quirl- und kopfartig (Lonicera), bei C. trugdoldig. — Pistill: Fruchtknoten eingewachsen 1 — 2 — 3fächrig, Fächer hängend 1 — 2saamlich, Griffel stielrund. Narbe einfach, bei C. dreifach. Staubgefäße 5 (3 — 4 — 6 — 8), Beutel oder Staubfäden bei A. auf den Blumenabschnitten aufgewachsen (Misodendron hat keine Blüthenhülle, folglich die Staubgefäße auf dem Blüthenstiele), bei Viscum die aufgewachsenen Beutel 1fächrig, bei A. auch ein Ringpollster auf dem Fruchtknoten; bei allen übrigen die Beutel 2fächrig, die Fäden in der Röhre der Blume eingefügt, und mit den Blumenabschnitten wechselnd, diese meist unregelmäßig, bei A. klappig, bei B. und C. in der Knospe uneinandergelegt. Kelchröhre angewachsen, Saum ganz oder 4 — 5theilig, meist klein. Frucht: Steinfrucht 1 — 2 — 3fächrig, mit dem Kelchsaume gekrönt, meist saftig, bei wenigen (z. B. Diervilla, Linnaea) trocken; Saame hängend, 1 — 2, Schale hart, Eiweiß fleischig. Keimling länglich, Würzelchen knopfförmig bei A. — Gattung 2709 — 2744.

81. Fam. Rubiaceae, Rubiaceen. Kräuter, Sträucher, Bäume, Stengel oder junger Stamm und Verzweigung knetig-gelenkig. Blätter ungetheilt A. quirlständig, B. C. gegenüber, sitzend oder kurzgestielt mit Zwischenansätzen (Stipulae intrasoliceae), welche entweder ganz oder getheilt, oder scheidenförmig und gewimpert sind. Blüthen meist zwittrlich, bei wenigen getrenntgeschlechtlich (Vaillantia, Galium Cruciatum) in den Blattachseln, Quirlen, Trieben, Trugdolden, Rispen, umhüllten Köpfen (z. B. Cephaelis) in diesen auch verwachsen (z. B. Opercularia, Morinda) oder auf kuglichen Fruchtknoten angehäuft (Cephalanthus, Sarcocephalus, Nauclea). — Pistill: Fruchtknoten eingewachsen, meist doppelt oder inwendig getheilt, Griffel tief getheilt oder einfach, Narben 2 kopfförmige (A.) oder 2 — 5 plättchenförmig oder pfriemenförmig bei den übrigen. Staubgefäße, 4 — 5 — 6, bei B. auch 1 — 5, Staubfäden in der Röhre oder im Schlunde der Blumen eingefügt, mit den Saumabschnitten wechselnd, bei einigen so kurz daß die Beutel sitzen, bei andern lang aus dem Schlunde herausgestreckt (Exostemma), Beutel 2fächrig, einwärts, längs aufspringend, meist an der obern Hälfte ihres Rückens dem Faden angewachsen, aufrecht oder aufliegend (Coffea). Blume röhrig, (bei wenigen die Röhre fehlend, z. B. Galium) Saum 4 — 6 spaltig, in der Knospe uneinandergelegt. Kelchröhre ganz um den Fruchtknoten gewachsen, Saum 2 — 4 — 5zählig, meist die Frucht krönend, oder fehlend. — Frucht: Schlauchfrucht, Steinfrucht, Kapsel, Beere. Fächer 2 — ∞, jedes 1 — ∞saamig. Saame steinkernartig, aufrecht, Eiweiß hornartig oder fleischig, Keimling gerade, Würzelchen unten, Cotyledonen blattartig. — Gattungen 2745 — 2997.

B. Campanaceae, Glockenblüthler. Entwickeln Staudbeutel aus dem verwachsenen Zustande, Staubfäden und Corolle. Letztere beginnt röhrig und bandartig und bildet sich durch die Glockengestalt fort bis sie endlich schon in einzelnen Fällen radförmig (z. B. Prismatocarpus, Michauxia) die dritte Ordnung vorbildet. —

82. Fam. Synanthhereae, Verwachsenbeutelige. Kräuter (einige mit bitter Milch, andere mit ätherischem Oel), Sträucher, einige Bäume. Blätter meist wechselnd zerstreut, bei einigen gegenüber, auch quirlartig, von

allerlei Gefüge und allen Formen. I. *Compositae*: Blütenstand ein Scheibenkopf (*compositum*, *calathis*), die verkürzte Blütenachse (der gemeinschaftliche Blütenboden, *receptaculum commune*), ist bei wenigen kolbenförmig (z. B. *Rudbeckia*) bei den meisten gewölbt und flach, mit Grübchen (*alveoli*) worin die Blüthchen auf Warzen (*papillae*) sitzen; diese sind von außen durch eine quirständige Hülle von Deckblättern (*anthodium*) diese auch wohl noch mit einer Blütenhülle (*involucrum*) umgeben; bei vielen Gattungen haben auch die einzelnen Blüthen ihre Deckblättchen (*paleae* Spreublättchen genannt, meist häutig). Die meist zahlreich auf dem Blütenboden vorhandenen Blüthchen sind zwei- oder einhäusig oder zwittrlich, nach folgendem Verhältniß: a) männliche oder zwittrliche Blüthen in der Mitte (*discus*), die weiblichen Blüthchen rücken peripherisch heran und sind allein fruchtbar oder noch eine Parthie der Scheibenblüthchen, die mittleren fast niemals, (*Polygamia necessaria*: *Amphicarpanthae* und *P. superflua*: *Amphigynanthae*). b) auf der zweiten Stufe unterliegt im Gegentheil das Weibliche in den Randblüthchen, sie sind unfruchtbar, meist ohne Griffel und Narbe, nur die Blüthchen der Scheibe bringen ihren Saamen zur Reife (*Polygamia frustranea* oder mit einem Worte: *Amphicentanthae*). c) Aller Gegensatz hat sich ausgeglichen und die versöhnten Geschlechter sind zwittrlich und gleichartig vertheilt, jedes einzelne Blüthchen besitzt Pistill und Staubgefäße, das höchste Streben des vegetabilischen Geschlechtslebens ist erreicht und alle Blüthen bringen fruchtbare Saamen (*Polygamia aequalis* oder mit einem Worte: *Homoanthae*). — Pistill: Fruchtknoten eingewachsen, einfach, einsamlich, Griffel einfach, am Ende zweispaltig, Narben drüsig. Staubgefäße 5, die Fäden der Blumenröhre anhängend, die 5 Beutel in einer Röhre verwachsen, mit den Saumabschnitten der Blume wechselnd, 2fächrig nach innen aufspringend. Blume röhrig, ihr Saum 5zählig, durch Verkümmern auch 3zählig (*hosculi tubulosi*) oder 2lippig (*fl. bilabiati*) oder bandartig (*fl. linguati*), letztere heißen im Fall sie die Scheibe nur umgeben Strahlblüthchen (*fl. radiantes* oder *radiati*), die Nerven laufen paarig nach den Einschnitten, theilen sich am Einschnittswinkel gabelartig, von wo aus sie in den Rand von 2 benachbarten Zähnen verlaufen. Kelchsraum (fehlt bei einigen) bildet sich zur Saamenkrone (*pappus*), diese ist trockenhäutig (*scariosus*) der Gestalt nach kronenförmig (*coronatus*), aus Schuppen bestehend (*squamosus*), borstig (*setosus*), haarig (*pilosus*), gefiedert-haarig (*plumosus*), auch ästig (*ramosus*), sitzend (*sessilis*) oder stiftständig (*stipitatus*), einreihig (*uniserialis*) oder mehrreihig (*pluriserialis*), und breitet sich auf dem reifen Schaalsaamen bei trockner Witterung meist fahlschirmartig aus. Saame aufrecht, ohne Eiweiß, Ectyledonen meist gewölbt und gestreckt. — II. *Dispositae*. Geschlechter getrennt, durch besondere Umhüllung, einhäusig vertheilt. Griffel gespalten bei A. B., einfach und die Narben endständig, bei C. Staubfäden verwachsen, Beutel 4 — 5 frei. Kelche zusammengewachsen mit Hornspitzen (*Xanthium*, *Calycereae*). III. *Segregatae*. Wie I. aber alle Blüthen zwittrlich und jede mit ihrer eignen Hülle versehen. Bei einigen (z. B. *Corymbium*) werden die Staubbeutel frei und der Habitus vesendet sich durch die letzten Gattungen zu den höchsten Bäumen. — Gattung 2998 — 3938.

83. Fam. *Cucurbitaceae*, Kürbissgewächse. Kräuter, wenige Sträucher (z. B. *Telfairia*), endlich Bäume. Wurzel einjährig oder mehrjähr.

ger Knospe oder Röhre, Stengel rankend, kletternd, meist steif behaart, Zweige und Blätter zerstreut, diese gestielt, bei einigen einfach (*Zanonias*), meist handförmig zertheilt. Blüten zwei- und einhäusig, achselständig, bei den meisten auch Wickelranken (*cirrhi*) neben den Blütenstielen, als verkümmerte Blütenträger. Pistill: Fruchtknoten eingewachsen, bei *C.* frei. Griffel 3, gesondert oder zur Einheit verschmolzen, meist spaltnarbig. Staubbeutel 2fächrig, auswärts, bei *Carica* einwärts, bei *A.* (Wiederholung der *Synanthereae*) sind die Staubfäden (auch als scheibenartiges oder lappiges *Connectivum* (z. B. 3941 — 3952,) und Beutel verwachsen, bei einigen zur Dreizahl verkümmert (*Cucumis*, *Cucurbita*), Beutelfächer bei einigen sehr lang und schleifenartig gewunden; wo die Staubgefäße gesondert sind, sind auch diese Fächer noch mehr gesondert; bei *B.* und *C.* 5 — 10 freie Staubfäden in der Basis der Blume eingefügt, bei erstern mit den Abschnitten wechselnd, bei letztern doppelzählig, so daß beuteltragende Staubgefäße an der Basis der Einschnitte, beutellose aber vor den Abschnitten eingefügt sind. Blume mit dem Kelchschlund verwachsen, röhrig oder glockig oder tief getheilt, die Abschnitte bei einigen wellenartig, bei andern gefranzt, mit den Kelchabschnitten wechselnd. Kelch mit seiner Röhre dem Fruchtknoten angewachsen, bei *C.* frei, Saum 5spaltig, abfallend. Frucht fleischig rinden-beerenartig, einsaamige Steinfrucht (*Sycios*) bis zur Oosaamigen Kürbisfrucht, meist mit 3 wandständigen 1 — 2 — Oosaamigen Saamenträgern, welche halbe Scheidewände bilden, Saamenstrang am Saamenende verdickt, Saame aufrecht, Würzelchen am Nabel, Eiweiß fehlt, Keimling mit platten Cotyledonen. — Gattung 3939 — 3975.

84. Fam. *Campanulaceae*, Glöcker. Kräuter und Sträucher (z. B. *Godenieae*, *Roella*), einige mit scharfer Milch. Wurzel ästig, auch knollig, Blätter zerstreut und wechselnd, bei *Canarina* gegenüber, bei wenigen quirlständig, vom linealischen alle längliche und rundliche Unrisse, auch zusammengesetzt, bei wenigen fleischig (*Scaevoleae*) oder hohl (*Lobelia Dortmanna*), kahl oder verschieden bekleidet. Blüten meist zwittrlich, bei einigen achsel- bei andern endständig, kelbenartig (*Sphenoclea*), kopfartig umhüllt (*Phyteuma*, *Jasione*), Aehren, Trauben, Rispen. — Pistill: Fruchtknoten eingewachsen, bei einigen halb- und ganz frei. Griffel aus 2 — 3 verschmolzen, mit 1 — 2 — 3 — 5 — 6 — 8 Narben, bei *A.* und *B.* mit becherartigen, am Rande gefasertem Schleier lösbar umgeben, bei übrigen diese Fasern unter den Narben über dem Griffel büschelartig verbreitet. Staubfäden auf dem Fruchtknoten, bei einigen noch ein Drüsenpolster innerhalb (z. B. *Adenophora*), bei *A.* und *B.* verwachsen, Beutel bei *A.* 5 verwachsen, bei *B.* 2paarig, bei *C.* die Staubfäden meist frei (nur während der Entwicklung zusammenhängend, z. B. bei *Jasione*, *Phyteuma*), zu 5 — 6 — 8. Blume röhrig, *A.* und *B.* meist 2lippig, *C.* röhrig oder glockig, endlich radförmig, 5zählig — spaltig — theilig, bei einigen Gattungen (unter *B.*) ist der Saum wellig und umgelegt (Wiederholung der *Cucurbitaceae*), bei den meisten öffnet sich die Knospe deutlich klappig (sehr schön sichtbar bei *Platycodon*). Kelch, dessen Röhre den Fruchtknoten ganz oder halb umwachsend, Saum meist 5theilig. Frucht: Kapself, einfächrig, wo die Scheidewand zusammengezogen erscheint (*Clintonia*, *Forstera*) viel-saamig, 1 — 4fächrig; Steinfrucht oder nussartig (*Scaevola*) mit 1 — 2 aufrechten Saamen, bei den meisten 2 — 3fächrig, viel-saamig, aufsteigend (*Prismatocarpus*), mit

Röhren aufspringend (*Campanula*), mit Deckel (*Sphenoclea*), beerenartig und nicht aufspringend (*Delisseeae*), endlich halbfreie Kapsel, aber klappig aufspringend (*Canarineae*). Saamenträger 1) 2 wandständige oder auf der breiten Scheidewand verschwimmend (*Clintonieae*), 2) 2 schwammige längs der Scheidewand angewachsen (*Lobelieae*), 3) eine Mittelsäule (bei *Jasione* halb) mit schwammigen Saamenträgern, welche fast Mittelsäulchen in den Fächern bilden (*Phyteuma*) oder bloß in die Fächer hineinragen und mit den Scheidewänden wechseln (*Campanula*). Samen klein, zahlreich, Eiweiß fleischig oder fast ölig (*Stylidieae*), Keimling in der Basis aufrecht, gerade, Ectyledonen länglich, bei *Scaevoleae* und *Goodenieae* rundlich. Samen bei *Goodenia* größer, im Fach aufsteigend, einreihig, bei *Scaevoleae* einzeln oder paarig, bei beiden Gruppchen nussartig, bei *Goodenia* mit vertikalem Flügel-saum. — Gattung 3976 — 4042.

Zweite Ordnung. *Fauciflorae*, Schlundblumige. An der Blume durchläuft die Schlundbildung mannichfaltige Formen und geht aus Unregelmäßigkeiten in die regelmäßige Saumbildung über. (Fruchtknoten frei.)

A. *Tubiferae*, Röhrenträger. Fruchtknoten zertheilt, bildet sich durch, zur Einheit, ebenso die Narbe und der freie Kelch geht aus dem unregelmäßigen Zustande in den regelmäßigen über.

85 Fam. ***Labiatae*, Lippenblüthler.** Kräuter, die meisten perennirend, Sträucher, Bäume, viele enthalten ätherisches Oel und äußerlich sichtbare Oeldrüsen an Blättern und Blüthentheilen. Stengel und Zweige 4kantig, Zweige und Blätter gegenüber, letztere meist gestielt und herb- oder sägezählig und aderig, bei wenigen handtheilig oder fiederspaltig, oder gefiedert (*Dracocephal. canar.*), bei *C.* auch quirlartig und zerstreut, auch gefingert (*Vitex*); oberste Blätter gehen in Deckblätter über. Blüthenstand quirlartig, achselständig, Stielchen an der Basis oder an ihrer Theilung mit Deckblättchen, 1—2—3-blüthig oder trugdoldig (*Nepeta*), bei einigen die Quirle straus- oder ährenartig gedrängt, scheinendständig, bei *C.* auch Köpfchen, zum Theil mit Quirlhülle (*Lantana*), endständige, wirkliche Aehren mit wechselseitigen Blüthen (*Verbena*) auch in eine kolbenartige Achse eingesenkt (*Stachytarpheta*), oder in endständigen Doldentrauben (*Verbena Aubletia*), Trugdolden (*Volkamera*) und Trauben (*Duranta*) oder Rispen (*Aloysia*, *Tectona*). Blüthen zwit-terlich, bei wenigen polygamisch, dann doppelgestaltig (*heteromorph*) mit großer und kleiner Blume, langen Griffel mit kurzen Staubfäden und kurzen Griffel mit langen Staubfäden. — Pistill frei, Fruchtknoten 4theilig, Theile ganz ge-fondert, auf ein fleischiges Polster aufgesetzt, Griffel zwischen ihnen im Mittel-punkte eingesetzt, gestreckt, in 2 vertikal absteigende Narben gespalten. Bei *C.* der Fruchtknoten ganz, der Griffel endständig. Staubgefäße 4, im Rücken der Blumenröhre eingefügt, 2 längere nahe beisammen, 2 kürzere neben diesen nach außen, bei einigen 2 verkümmert;beutel bei einigen einfächerig, bei den meisten 2fächerig. Blume hypogynisch, abfallend, röhrig, mit Schlund und meist 2lippig oder rachenförmigem Saum; bei *C.* dieselbe Gestalt übergehend in trichter- und präsentirtellerförmige, Staubgefäße dann ziemlich gleichlang. Kelch röhrig oder glockig, 5zählig oder 5theilig, 2lippig oder regelmäßig. Frucht: 4

Nüsschen (Theilstücke einer vorgebildeten, 4fächrigen, 4saamigen Kapsel) glatt oder warzig und grubig, bei *Prasium* saftige Steinfrüchtchen, bei *C.* wird die Frucht zum Schlauch, zur fächrigen Kapsel und Steinfrucht; *Saame* nüsschenartig, bei einigen *C.* paarig, Eiweiß ist dünn oder fehlt, Keimling aufrecht, Cotyledonen flach. — Gattung 4043 — 4300

86. Fam. *Asperifoliaceae*, Rauchblättrige. Kräuter, meist 1—2-jährig, auch perennirend, Sträucher, endlich Bäume. Alle krautartigen Theile meist striegelhaarig oder fleischhaarig, Zweige und Blätter wechselständig, bei wenigen (z. B. *Hydrophyllum*) gegenüber, einfache, längliche Formen, bei wenigen (*Hydrophyllae*) zertheilt und zusammengefest, *Blüthenstand* aus achsel- und endständigen, meist paarigen oder zusammengefesten Aehren oder Trauben, welche sich zur Blüthezeit von unten spiraltig aufreissen. *Blüthen* zwittrig, auch heteromorph (s. Fam. 85). *Pistill*: Fruchtknoten 4theilig, Theilstücke auf ein fleischiges Polster aufgesetzt. Griffel zwischen ihnen im Mittelpunkte stehend, vertikal in 2 Narben gespalten, dann einnarbig, endlich bei *C.* der Fruchtknoten ganz, der Griffel endständig, Narbe 2kuglig oder gabelartig, 4spaltig (*Cordieae*), oder einfach. *Staubgefäße* 5 (bei *Cordia* 6—7). Staubfäden meist kurz, in der Röhre oder im Schlunde, mit den Saumabschnitten wechselnd, didynamisch mit Hinzutritt eines fünften beginnend und herausstehend (*Echium*), dann regelmäßig, Beutel aufliegend oder aufrecht, zweifächrig, die Staubgefäße in der Knospe eingebeugt bei *C.* *Blume* röhrig mit Schlund, Saum bei den beginnenden (*Echium*) noch 2lippig, bei folgenden regelmäßig 5zählig, 5spaltig, lappig in der Knospe umgelegt, bei wenigen radförmig (*Borrage*). Im Schlunde befinden sich bei *A. b.* unter den Saumabschnitten selbst, also mit den Staubgefäßen, alternirend, Gewölbschuppen (*Fornices*), bei einigen nur Falten (*Heliotropium*) oder Pinsel (*Pulmonaria*). *Kelch* meist 5spaltig oder theilig, fortwachsend oder hinwinkend. *Frucht* aus 4 Nüsschen 1) in den Boden eingesenkt, unten mit Nabel, aufrecht, 2) an einer Griffelsäule angewachsen, hängend (*Cynoglosseae*), 3) kapselartig, später 4fächrig aufspringend (*Heliotropium*); die Saamen hängend, 4) Steinfrucht mit Steinkernen, Kern einsamig (*Tournefortia*), hängend, mit dünnem Eiweiß, 5) Steinfrucht mit gefächertem Steinkern, Fächer einsamig, Saamen hängend, an langer Nabelschnur. Eiweiß fehlt (bei *Tournefortieae* vorhanden), Cotyledonen flach, schmal an griffelförmigem Keimling (*Hydrophyllae*), längsgefaltet (folgende Familie vorbildend, *Cordieae*). — Gattung 4310 — 4381.

87. Fam. *Convolvulaceae*, Windengewächse. Kräuter, zum Theil milchend, auch mit knolliger Wurzel, viele windend, andere aufrecht, auch Sträucher. *Blätter* *A.* meist gegenüber, ganz oder gefiedert, bei den übrigen einfach und wechselständig. *Blüthen* zwittrig, achsel- oder endständig. — *Pistill*: Fruchtknoten frei, 1—3—4fächrig, mit Drüsenpolster umgeben, Griffel einfach, bei *B.* tief getheilt, Narbe 2lappig, 3spaltig, kopf- oder schildförmig. *Staubgefäße* 5, ungleich oder gleich, in der Röhre, bei wenigen (unter *A.* und *B.*) an der Basis erweitert. *Blume* präsentirtellerförmig, unregelmäßig, dann regelmäßig, dann trichterförmig, in der Knospe und nach der Befruchtung gefaltet und zusammengedreht. *Kelch* 5spaltig, fortwachsend, meist mit Deckblättern. *Frucht*: Kapsel, bei wenigen beerenartig, 1—2—3—4fächrig, Scheidewand am Rande der Klappen in den centralen Saamenträger übergeh-

end, Fächer 1—2—00saamig, Saamen meist kantig aufrecht, Saamenschale löst sich bei A. in Schleim mit vielen Spiralen auf, vgl. Rxb. hort. t. 208. Eiweiß sparsam, schleimig, Keimling gerade, Cotyledonen bei A. flach, bei B. rundlich gewölbt, bei C. runzelig zusammengeroUet. — Gattung 4382—4437.

B. Limbatae, Saumblüthler. Entwicklung der Staubbeutel, Staubfäden, Durchbildung der Corolle zur Regelmäßigkeit.

68. Fam. Globulariaceae, Globulariaceen. Kräuter und Sträucher, Stengel meist unten verholzend oder kriechend, dann mit schaftähnlichem Blüthenträger (*Globularia nudicaulis*, Schaft bei *Brunonia*), bei übrigen ganz holzig, Blätter lederartig, vom halbstielrunden und linealischen durch längliche Formen, auch end- und randzählig, meist außwärts wendig, zahlreich umlaufend, bei wenigen gegenüber (*Selago myrtifolia* Rchb. hort. 223. *Myopor. oppositifolium* Rchb. pl. cult. t. II.). Blüthenschaft kopfartig, end- und achselständig, mit Hülle, oder ährenartig, doldentraubig und trugdoldig, auch einzeln oder paarig in den Blattachseln. Blüthe zwittrlich. — Pistill frei und einfach, Fruchtknoten 1—2—3—4fährig mit einzeln hängendem Saamen, Griffel gestreckt 2—3—Inarbig, bei B. die Narbe mit 2lippigem Schleier (Wiederholung von *Goodenovieae*). Staubgefäße meist 4 (bei *Agathelepis* nur 2), didynanisch, am Rande der Lippe anhängend (*Hebenstreitia*) tief in der Röhre eingefügt (*Globularia*, *Selago*, *Stenochilus*, *Bontia*), endlich regelmäßig 5männig (*Myoporum*). Blume 2lippig, anstatt der Unterlippe eine hypognische Drüse (*Hebenstreitia*), oder 2lippig, die Oberlippe klein und 2spaltig, die Unterlippe groß und 3spaltig (*Globularia*), oder die Oberlippe breit und 4zählig, Unterlippe kleiner und einspitzig (*Stenochilus*), oder präsens-tirtellerförmig mit fast regelmäßig 5theiligem Saume (*Selago*, *Brunonia*), trichterförmig und regelmäßig, 5spaltig (*Myoporum*), die Frucht umschließend oder auf ihr vertrocknend A. B. oder abfallend bei C. Kelch 3—5theilig, fast spelig oder saamenfederartig (*Brunonia*), endlich regelmäßig, mit 5theiligem Saum (*Myoporinae*). Frucht: ein 1—2saamiger Schlauch (A.), oder Steinfrucht mit 2—3—4fährigem Stein, dessen Fächer 1—2saamig sind. Saame hängend, Eiweiß fleischig, Keimling achselständig, Würzelchen nach oben, Cotyledonen länglich, bei B. der einzelne Saame aufrecht, ohne Eiweiß. — Gattung 4438—4453.

69. Fam. Personatae, Lärvenblüthler. Kräuter, Sträucher, Bäume. Zweige und Blätter theils gegenüber, theils zerstreut, vom ungetheilten bis zum gefiedertzusammengesetzten übergehend. Blüthen meist zwittrlich, in Deckblättern Aehren, Trauben, Rispen bildend. — Pistill frei oder wenig eingewachsen (*Gesnereae*). Fruchtknoten vertikal 2fährig, bei wenigen 1fährig, Griffel gestreckt, Narbe horizontal gespalten, vertikal 2lippig, bei wenigen einfach. Staubgefäße 4, didynanisch, in der Blumenröhre angewachsen, Beutel 2fährig, bei *Scrofularieae* pag. 118*) auch einfährig, bei einigen sind 2 Beutel verkümmert (z. B. *Gratiola*, *Calceolaria*), bei andern tritt ein fünfter Staubfaden unfruchtbar (*Pentstemon*) oder fruchtbar (*Verbascum*) hinzu, 7 Staubgefäße bei *Disandra*. Blumenröhrig, mit Schlund, Saum 2lippig,

*) pag. 115 streiche: *Scrofularieae Juss.*

löwenmaulartig mäskirt oder trichterförmig, glockig, präsentirteller- und radförmig, auch in regelmäßigen Zustande, doch mit unregelmäßigen Knospenlager (z. B. *Budleia*), d. h. Saumabschnitte in der Knospe herumgelegt, Oberlippe eingebogen, Unterlippe auf jener aufliegend. Kelch 5theilig oder 5spaltig, durch Vertümmung 2blättrig (*Orobanche*). Frucht: Kapsel oder Beere, 1fächrig, 2klappig, Saamenträger paarig wandständig (*Orobanchaeae*), oder an den eingebogenen Klappenrändern (*Rhinanthaeae*), oder meist vertikal 2fächrig, Saamenträger läßt die Scheidewand durch sich mitten hindurch gehen (*Antirrhineae*, *Caprarieae*), oder bei wieder geschwundener Scheidewand wird der Saamenträger frei, die Kapsel 1fächrig (z. B. *Limoselleae*). Samen in den Fächern aufrecht, wenigzählig (*Melanpyreae*), oder vielzählig bei den meisten übrigen, Eiweiß fleischig, fehlt bei *Bignonieae*, Keimling klein, in der Achse, Würzelchen oben. — Gattung 4454 — 4727.

10. Fam. *Solanaceae*, Nachtschatten. Kräuter und Sträucher, Zweige gabeltheilig oder wechselnd, Blätter meist wechselständig, bei wenigen als 2 ungleichgroße einseitig paarig (*Atropa*), Blüten meist zwittrlich, achselständig (*Lycium*), einzeln oder eine Doldentraube außerhalb der Blattachseln (*Solanum*), bis zur Endrispe (*Nicotiana*). Pistill frei und einfach, mit Ringelpolster, Fruchtknoten 2 — 1fächrig, Griffel gestreckt, Narbe zweiköpfig oder durch eine Furche getheilt oder einfach. Staubgefäße meist 5, bei wenigen 4 didynamisch (*Salpiglossis*) oder mit einem fünften fruchtbaren (*Atropa*), meist regelmäßig in der Röhre der Blume unter den Einschnitten eingefügt, mit den Saumabschnitten wechselnd, Beutel aufrecht oder angewachsen, 2fächrig, Fächer längs aufspringend oder an der Spitze mit Löchern (*Solanum*). Blume längsgefaltet, lippig bei *Salpiglossis*, glocken-, trichter-, präsentirteller-, radförmig. Kelch 5 — mehrtheilig, fortwachsend. Frucht: nur bei *Nolana* eine Steinfrucht mit einsaamigen Fächern, meist 2fächrig, Oosamig, Kapsel mit Klappen oder mit Deckel (*Hyoscyamus*) aufspringend, oder geschlossen bleibende trockne (*Capsicum*) oder saftige Beere, Samen zahlreich am scheidewandständigen oder mittelständigen Saamenträger, nierenförmig, Eiweiß fleischig, Keimling wurmförmig gebogen oder spiralig. — Gattung 4728 — 4776.

Dritte Ordnung. **Limbiflorae, Saumblüthige.** Es waltet die Durchbildung des Saumes der Blumenkrone vor.

A. *Crateriflorae*, Becherblüthige. Durchbildung von Pistill (Fruchtknoten, Griffel und Narbe wird zur Einheit verschmolzen) und Kelch. Blume beginnt von der Röhrenbildung.

11. Fam. *Plumbagineae*, Plumbagineen. Kräuter und Sträucher, zuerst Kräuter mit Schaft und Aehren, dann mit beblättertem Stengel, endlich holzig. Blätter gegenüber oder wechselständig, auch dicht ziegelschuppig und lederartig, bei C. meist sehr einfach und ganz (bei *Plantago Coronopus* fiederspaltig, bei einigen Arten dieser Gattung sägezähmig). Blüten auch meist ganzrandig, zwittrlich, bei wenigen einhäusig (*Littorella*) oder polygamisch (*Stilbe*), kopfartig, (*Armeria*) trugdoldig-rispig (*Statice*), ähren- und traubenartig bei den übrigen. Pistill frei, Fruchtknoten 1 — mehrfächrig, 1 — Oosamig, Griffel gestreckt, Narbe pfriemenspitzig einseitig (*Plantagineae* und *Stilbeae*) oder 5spaltig (*Plumbagineae*), oder endlich kopfförmig (*Epacrideae*). Staubge-

fäße 4—5, Staubfäden lang und tief in der Blumenröhre (Plant. und Stilbe.) oder kürzer nächst dem Schlunde (Styphel.) oder diebeutel fast ohne Staubfäden im Schlunde (Epacrideae), bei B. stehen die Staubgefäße vor den Blütenabschnitten bodenständig (Plumbago) hängen der Röhre oder den Nägeln (Armeria) an. Blumenkroneröhrig, trockenhäutig (Plant.), bei den meisten auf der Frucht vertrocknend, bei andern abfallend, Saum 4—5theilig, in der Knospe umgelegt oder gedreht. Kelch aus fast spitzigen, ziegelständigen Schuppen (Plantag. Epacrideae), oder röhrig, rippig und trichterförmig prismatisch gefaltet (Plumbagineae). Frucht: Schlauch einsamig (Littorella, Staticeae), ringsum aufspringend, Saamenträger schieldwandartig jederseits 1—4samig (Plantag.) oder kreuzförmig (Coronopus). Samen schildartig, Schale schleimig, Eiweiß fleischig, Keimling gerade, achsenständig, Wurzelschen nach oben, Fiederchen unentwickelt. Bei B. steigt der lange Nabelstrang in der einsamigen Kapsel empor (der Saame könnte also eigentlich aufrecht sein), aber der Saame hängt von oben herab, Eiweiß mehlig, Keimling länglich und flach, Wurzelschen nach oben. Bei Stilbeae und Styphelieae sind 1—wenigsaamige Steinfrüchtchen, bei Epacreae mehrsaamige, flachspaltige Kapsel mit vielisaamigen Fächern, Samen mit der Basis an Saamenträgern, welche von der Mittelsäule aus in die Fächer hineintreten, Keimling in fleischigem Eiweiß achsenständig, aufrecht. — Gattung 4777—4821.

92. Fam. Primulaceae, Primulaceen. Kräuter mit Schaft und einzelnen Blüten (Cyclamen) oder einfacher Dolde, oder beblättert mit Achselblüthen und Rispen, ebenso Sträucher. Blätter gegenüber und quirlartig oder ziegelständig und zerstreut, kraut- oder lederartig, geadert, unzertheilt, bei wenigen nur das Gerippe (Hottonia). Pistill frei, nur bei Samoleae eingewachsen, Fruchtknoten einfächrig, Saamenträger central, Griffel gestreckt, Narbe einfach, meist kopfförmig. Staubgefäße meist 5 (bei Centunculus 4, bei Naumburgia 6, bei Trientalis 7), bodenständig bei Glaux, fast bodenständig (Naumburgia) und verwachsen, mit der Basis der Blumenröhre zusammenhängend (Cyclamen, Cortusa, Lysimachieae), oder in der Röhre der Blume eingefügt (Primuleae). Blume (fehlt bei Glaux, ist unregelmäßig lippig bei Coris) regelmäßig präsentirtellerförmig (Androsaceae), oder trichterförmig (Soldanella, Cortusa), glockig (Samolus, Theophrasta), radförmig (Cyclamen, Anagallideae, Myrsine, Jacquinia), der Saum 5 (bei einigen 4—6—7) theilig, Schlund nackt oder mit Drüsen (Aretia, Androsace), oder mit Schuppen zwischen den Staubfäden (Soldanella, Samolus, Jacquinia). Kelch 5spaltig, glockig oder radförmig, 6theilig bei Naumburgia, 7theilig bei Trientalis. Frucht: Kapsel, schlauchartig ringsum aufspringend (Centunculus, Jirasekia, Anagallis), mit Deckel (Soldanella), mit Zähnen (Cyclamen, Primula) klappig (übrige Primuleae und Lysimachieae) oder eingewachsen, an der freien Spitze mit Zähnen aufspringend (Samolus), oder freie Steinfrucht (Myrsine, Jacquinia). Samen 5zählig bei Coris, übrigens mehrzählig, bei Hottonia mit der Basis eingefügt und vorgestreckt, Keimling aufrecht, bei übrigen auf centralen, länglichen oder kugelförmigen Saamenträgern schildförmig aufliegend, Eiweiß fleischig, Keimling quer, ziemlich gerade bei den meisten oder gekrümmt (Myrsine, Jacquinia). — Gattung 4822—4870.

93. Fam. Eriaceae, Heidegewächse. Kräuter, Sträucher, beginnen als schuppig-blattlose Schmarcker, dann Blätter meist zerstreut, bei andern ge-

gegenüber oder quirlartig, von rundem Umriß durch alle längliche Formen bis zum nadelartigen, meist lederartig und immergrün, Blattknospen ohne oder mit (Rhodoraceae) Schuppen, Blütenstand ähren-traubenartig, doldentraubig, rispig, bei andern achselständig, Blütenstiele meist mit Deckblättchen, Blüten meist zwittrlich. Pistill frei, Fruchtknoten nur bei den Vaccinieen eingewachsen, 5 (2—3—9) fächrig, mit Ringpolster und Honigdrüsen umgeben, Griffel gestreckt, Narbe centrisch, einfach oder klappig, bei vielen unten mit Ringwulst; Staubgefäße 10, bei wenigen 4—8—5, tief in der Blumenröhre eingefügt oder bodenständig, mit den Saumabschnitten der Blume gleich, oder doppelfächrig, im ersten Falle wechselnd, meist frei, nur bei Synactinia verwachsen, Beutel 2fächrig, bei vielen gespernt, an der Spitze oder längs aufspringend, Blume auf der Kelchbasis oder dem Blütenboden, röhrig, bauchig, trichter- oder radförmig, meist 5spaltig und fast 5blättrig, bei einigen 4—8spaltig, die Abschnitte in der Knospe herumgelegt, am meisten unregelmäßig und klippig bei Rhodora, übrigens meist regelmäßig. Kelch bleibend und vertrocknend, bei Vaccinieae den Fruchtknoten ungewachsen 5 (2—3—4) theilig, Theilstücke mit der Blume wechselnd, bei einigen speltzig. Frucht kapselartig, auch (bei Vaccinieae, Arctostaphylos u. a.) beerenartig, 5 (2—3—4—8—9) fächrig, durch Einbeugung der Klappenränder oder durch Scheidewände, an den Scheidewänden oder in der Mitte der Klappen aufspringend, Samenträger centrisch, so viele Säulchen in die Fächer abgebend, als Fächer sind, Fächer viel-saamig (nur bei Arbutus und Gaylussacea wenig oder 1saamig), Samen klein, fleistaubartig, bei einigen mit leckerer, zelliger Haut umgeben (Monotr. Pyroleae), bei wenigen größer und linsenförmig (Gaylussaceae), Eiweiß fleischig, Keimling aufrecht, gerade, Cotyledonen halbrund. — Gattung 4871—4953.

B. Stelliflorae, Sternblüthler. Staubbeutel entwickeln sich, Staubfäden und Corolle bilden sich durch, letztere hat Röhre und Schlund überwunden und erscheint vorzugsweise als Saum, nur im Gegensatz (Contortae) wiederholt sich öfter die Röhre.

94. Fam. Asclepiadeae, Asclepiadeen. Kräuter und Sträucher, viele kletternd, bei einigen ein fleischiger, blattloser Stengel (Stapelia), bei den letzteren (Passifloreae) Wickelranken. Blätter gegenüber und ganzrandig, meist gestielt und abfallend, nur bei wenigen quirlständig und wechselnd, bei C. immer wechselständig, bei vielen unter ihnen sägerandig und lappig getheilt, mit blattartigen Achselblättchen oder Drüsen. Blüten achselständig, bei wenigen außerhalb den Achseln, in gestielten Dolden, Büscheln, Trauben, endlich einzelne Blüthen. — Pistill: Fruchtknoten doppelt, beide an ihrer Spitze in einem gemeinschaftlichen Deckel vereint, welcher mit dem Staubfadenkranz verwachsen ist und nach außen 5 Narben (schwarze Knötchen) im Umkreise quirlförmig trägt, bei C. ist der Fruchtknoten zur Einheit gelangt, peripherisch geschlossen, die Griffel 3zählig und frei. Staubgefäße 5, dicke Staubfäden stehen auf dem Blütenboden und sind in einen Ring, Kranz oder Säule verwachsen, sie öffnen sich nach oben und außen in 5 Paar Beutelfächer, bei einigen nochmals getheilt, nach oben mit einem Zipfel versehen, welche Zipfel sich meist über dem Narbenträger couvertartig zusammenlegen, Blütenstaub besteht aus Klümpchen wachsartiger Masse (pollinaria), welche sich in jedem Fach, also paarig oder doppelpaarig in jedem Staubbeutel befinden, mit einem schnabelförmigen Fortsatz

nach oben; diese Fortsätze von 2 zusammengehörigen Pollinarien sind gegeneinander gerichtet und vereinigen sich zur Befruchtung mit dem über ihnen befindlichen schwarzen Narbenknötchen, an welchem sie dann wie durch einen Haken befestigt erscheinen. Bei B. ist der Blütenstaub schon körnig, und bei C. trennen sich die Staubfäden nach oben, indem sie bloß unten verwachsen bleiben und tragen den aufliegenden, zweifächrig vollendeten Staubbeutel. Blumenkrone 5theilig, in der Knospe klappig, auch trichterförmig (*Ceropegia*, *Cryptostegia*), bei C. umgelegt, meist stern- und radförmig. Die Staubfäden bilden nun zwischen sich und der Blumenkrone noch die Nebenkronen aus ihren Anhängseln, welche mit ihnen und mit der Blumenkrone abwechseln. Kelch 5theilig, meist radförmig. Frucht: 2 einseitige Balgfrüchte, gewöhnlich nur eine sich ausbildend, Nath einerseits, daselbst mit freiem, gestrecktem Saamenträger, an welchem die Samen ziegelartig anhängen. Bei C. ist die Frucht centrisch geworden, 3klappig aufspringend oder beerenartig geschlossen, Saamenträger wandständig. Samen meist an langem Saamenstrang, welcher sich in Seidenfäden bei A. und B. auflöst, bei *Modecca* sich als wulstige Kappe über den Samen fortsetzt. Samen platt, bei wenigen dick, Eiweiß dünnfleischig, Keimling gerade, Cotyledonen platt, meist blattartig, Würzelchen nach oben. — Gattung 4954 — 5082.

95. Fam. *Contortae*, Drehblüthler. Kräuter (sehr bitter mit) meist 4kantigem Stengel, gegenüberstehenden (nur bei *Swertia* und *Parnassia* wechselnden) nervigen, kahlen Blättern. Sträucher und Bäume, Blätter ebenso oder quirlständig, bei *Loganieae* Zwischenblättchen (wie bei *Rubiaceae*). Blüthen zwittrlich, meist achselständig, bei andern endständig (*Gentiana acaulis* u. a.) seltner Traube oder Dolde (*Menyantheae*), und bei letztern auch Rispen (wenige z. B. *Mitrasacme* und *Logania* feinbehaart). Pistill: A. doppelt, meist in eins verschmelzen, Fruchtknoten dann 1 — 2fächrig, Griffel mäßig lang oder kürzer als der Fruchtknoten, Narbe meist quer 2theilig (also bei geneigter Blüthe vertikal gespalten und horizontal ausgebreitet); Staubgefäße 5 (— 2 — 4 — 8), so viel nämlich, als Blumenabschnitte, mit ihnen wechselnd, auf der Blumenröhre eingefügt, Beutel 2fächrig, springen längs auf, bei wenigen anfangs alle zusammenhängend (*Gentiana*), Blume in der Knospe rechts umgedreht, bei *Menyantheae* (als Wiederholung voriger Familie) klappig, sonst präsentirter-, trichter-, glocken-, bei wenigen (*Gentiana lutea*) radförmig, bei einigen im Schlunde mit zerklüftten Schuppen gekrönt, bei andern in der Basis mit Honigdrüsen (*Swertia*), diese auch wohl von den Blumenblättern gefest (*Parnassia*). Drüsenpollster, zwischen Kelch und Blume bei einigen (z. B. *Echites*). Kelch meist 5theilig oder 5spaltig, auch einseitig scheidenartig (*Gent. sp.*), bei einigen 4 — 8 — 10theilig, meist vertrocknend. Frucht: Kapsel, bei wenigen Beere, meist 2fächrig, 2klappig, bei wenigen (*Menyantheae*) 1fächrig und nicht aufspringend. Saamenträger bei den einfächrigen wandständig, bei andern an den eingebogenen Klappenrändern, oder 2 — 4nathständige, oder ein mittelständiger Saamenträger bei den 2fächrigen. Samen meist vielzählig, klein, Saamenschale bei vielen lockerzellig, Eiweiß fleischig, Keimling achsenständig, gerade, aufrecht, Cotyledonen nicht blattartig. — B. Zwei getrennte Pistille, dann Griffel mit gemeinschaftlicher Narbe (wie *Asteraceae*), 2 Balgfrüchte, bei vielen nur eine ausgebildet, Samen an wech-

nachstehendem, freiem Saamenträger zahlreich, nackt oder mit Haarschopf, Eiweiß fleischig, Keimling gleichständig, Ectyledonen blattartig. — C. Pistill einfach, Frucht: einfächrige Kapsel, Steinfrucht oder Beere, Saamen platt, Eiweiß fleischig oder hornartig, Keimling wie bei vorigen. — Gattung 5083 — 5226.

96. Fam. Sapotaceae, Sapotaceen*). Sträucher und Bäume, Blätter (A. Jasm.) gegenüber, auch fiederspaltig und unpaarig gefiedert, dann (B. C.) wechselständig, meist lederartig, ganz, ganzrandig oder sägerandig oder dornzählig, Blüten achselständig einzeln (Olacineae), meist in Büscheln, Trauben, Dolden, Rispen, bei einigen scheinbar und wirklich endständig, bei wenigen beginnenden distinisch (Fraxinus, Diospyros), meist zwittrlich. Pistill einfach, Fruchtknoten frei, nur auf den Mittelstufen (Styraceae, bei Olacineae nur scheinbar) eingewachsen, 2 — 100 fächrig. Narbe bei A. gespalten 2lappig, bei folgenden einfach oder centrisch 5lappig. Staubgefäße bei blumenlosen einhäusig (Fraxinus) auf dem Blütenboden, bei den blumentragenden auf der Röhre oder dem Schlunde der Blume: A. weniger als Blütenabschnitte, nämlich 2; B gleichzählig, nämlich 4 — 5 — 6, mit den Saumabschnitten wechselnd, bei Olacineae eine mit den Saumabschnitten theilweise ungleiche halbe oder doppelte Anzahl, nämlich 3 — 10 fruchtbar und boden- oder blumenständig, außerdem noch unfruchtbare vor der Mitte der Saumabschnitte, ihnen meist angewachsen. Beutel 2fächrig, längsauffpringend, angewachsen oder aufrecht. C. Staubgefäße meist doppelzählig, bei einigen auch noch ein Kranz aus unfruchtbaren Staubfäden, jene blumentronartig umgebend. Blume fehlt bei Fraxinus, bei folgenden trichter- oder präsentellerförmig mit 4 — 6 — 8spaltigen Saum, oder (wie schon Ornus) sehr tief, fast mehrblättrig zertheilt, die Abschnitte oder Theilstücke entweder klappig (Oleinae, Olacineae) oder gerollt (Jasminae) auf- oder umgelegt bei allen übrigen. Kelch 5zählig — 5theilig, auch sehr kurzzählig kuppelartig (Olacineae, Styraceae). Frucht: beginnt als 1saamige, 1flügelige Nuß, dann Kapsel (Columellia, Halesia, Brexia), Beere (Jasminum) bei den meisten übrigen Steinfrucht 1 — 100saamig. Saame bei den Sapoteae nussartig. Eiweiß fleischig, Keimling A. verkehrt und klein, B. aufrecht und klein, doch bei einigen mit runden Ectyledonen. C. groß, auch mit blattartigen, dickfleischigem Ectyledonen, das Eiweiß geschwunden. — Gattung 5227 — 5312.

Siebente Classe. Calycanthae, Kelchblüthige. Sind blattfeimende Pflanzen, mit mehrblättriger Blumentrone, welche nebst den Staubgefäßen auf dem Kelche eingefügt ist.

Erste Ordnung. **Variflorae, Verschiedenblüthige.**

In der ersten Familienreihe zeigt sich die concentrische Fortbildung der weib-

*) S. 135 und 136 ist die Bezeichnung so zu berichtigen: a. Oleinae Ik. zu streichen, dann folgt: a. Fraxineae, b. Oleinae, c. Jasminae genuinae. B. Ilicineae. a. Aquifoliaceae, b. Olacineae, c. Brexinae. C. Sapoteae. a. Aegiceriae, b. Styraceae, c. Sapoteae genuinae.

lichen Sphäre, in der zweiten die excentrisch sich ausgleichende der männlichen Gebilde.

A. Parviflorae, Kleinblüthige. Durchbildung und centrische Ausgleichung von Fruchtknoten, Narbe, Kelch.

97. Fam. **Umbelliferae, Doldengewächse.** Meist Kräuter, endlich Sträucher und einige Bäumchen. Stengel röhrig, knetig, mit Scheidewänden, leer oder markig, Blätter zerstreut, mit scheidigen Blattstielen, meist zusammengefest, bei wenigen einfach (z. B. *Corneae*), bei einigen blattartige Blattstiele (*Bupleurum*); Blüthenstand eine meist endständige zusammengefestete Doldel, bei andern einfache (*Hydrocotyle*) oder Büschel, Köpfchen, Rispen aus einfachen Doldchen (*Eryngium*, *Vitis*) oder Trugdolden, (*Cornus*, *Cissus*); Blüthen meist zwittrlich, bei einigen polygamisch. Gabel- oder Bickelranken, als verkümmerte Blüthenträger (bisweilen noch mit einer und der andern Blüthe versehen) bei *Vitis* u. a. rollen sie sich rechts und links, oft die Zweiglein derselben Gabel verschieden. — Fruchtknoten eingewachsen, 2 fächrig, Fächer Isamlich, Griffel 2, an der Basis verdickt und verwachsen, Narben kopfförmig. Staubgefäße 5 (bei *Cissus* 4, bei *Adoxa* 8 — 10, bei *Hedera* 5 — 10), frei, unterhalb des Drüsenpolsters (fehlt bei B. b. C. b.) eingefügt, vor dem Ausblühen einwärts gebogen, Beutel fast herzförmig, aufrecht oder aufliegend, zitternd, längs aufspringend. Blumenblätter 5, ebenda eingefügt, mit den Staubfäden wechselnd, gleichförmig oder die excentrischen größer und strahlenartig verlängert (*Heracl. Coriandr.*), meist ausgekerbt, mit über die Kerbe hinausgebezogener rückwärts zusammengelegter oder eingerollter Spitze (*lacinula*), in der Knospe ziegelartig, so wie die Staubgefäße eingebogen, bei einigen dies weniger und ganzrandig, bei C. fast klappig, bei *Vitis* und *Sciadophyllum* oben zusammenhängend, von unten müsenartig sich ablösend. Kelch mit seiner Röhre den Fruchtknoten gänzlich umwachsend, Saum 5zählig, oft undeutlich. Frucht: Steinfrucht 2fächrig, bei den meisten trocken, bei andern fleischig (z. B. *Smyrniun Olusatrum*) und bei der Reife 2theilig, Früchtchen schlauchartig, von einem 2theiligen Mittelfächchen (bei einigen nur 2spaltig gabelartig) herabhängend, Rücken (*dorsum*) mit 5 Kelchnerven gerippt (*Rippen, costae*), bei andern treten noch Zwischenrippen (*costae secundariae*) hinzu, welche durch die Suturalnerven der verwachsenen Kelchblättchen gebildet werden, sogar tertiäre Rippchen aus den Seitennerven der Kelchblättchen gebildet. (durch die Hüblättchen erläutert), jene Rippen treten mehr oder weniger hervor, bei einigen flügelartig, fannartig, igelstachelig, auch die Zwischenräume (*interstilia*) sind entweder glatt oder gekörnelt oder durch eigenthümliche Bedeckung ausgezeichnet. Die innere Fläche der beiden Fruchtstücken (dem Rücken entgegengesetzt) heißt die Anschließungsfläche (*commissura*, wie bei den Kaffeebohnen). Der Kern hat bei vielen in seiner Schale Längscanäle, welche mit ätherischem Oel gefüllt sind und sowohl auf dem Rücken als auf der Anschließungsfläche (z. B. *Heraclum*) deutlich als dunkle Streifen (*vittae*) erscheinen. Same einzeln, hängend, Eiweiß groß, fleischig oder fast hornartig, Keimling in dessen Spitze, klein, Würzelchen nach oben, Cotyledonen länglich. B. C. Fruchtknoten 4 — 5fächrig, 5 — 4 — 1griffelig, sich nicht theilend, meist saftige Steinfrucht mit Steinternern, endlich (*Vitis*) 2fächrige, freie Beere, mit 2 aufrechten

(Uebergang zu folgender Familie) Saamen in jedem Fach. — Gattung 5313 — 5571.

98. Fam. *Rhamneae*, Kreuzdorngewächse. Sträucher und Bäume, einige spindornig, Zweige und Blätter gegenüber oder meist wechselständig, ungetheilt, bei vielen sägerandig und mit kleinen Achselblättchen. Blüten klein in Dolden, Trugdolden, Büscheln, Knäueln, Trauben, meist zwittrlich, bei einigen zweihäusig oder polygamisch (z. B. *Rhamnus*). Pistill: Fruchtknoten eingewachsen, auch halb oder ganz frei, von Drüsenpolster umgeben, 3—4—2—1fächrig, Saameneinzeln, aufrecht, Griffel 3—2spaltig, endlich ungetheilt. Staubgefäße 5, bei wenigen 4, vor den Blumenblättern eingefügt, Beutel 2fächrig, aufrecht oder aufliegend. Blumenblätter 5, bei einigen 4, meist klein und unmittelbar hinter den Staubfäden im Kelchschlund eingefügt, bei einigen kappenförmig ihr Staubgefäß umhüllend. Kelch 4—5zählig oder spaltig, in der Knospe klappig, Röhre ganz oder zum Theil dem Fruchtknoten angewachsen. Frucht: Kapsel oder Steinfrucht, A. Fächer, wie bei der Doldenfrucht, sich löstrennend; B. Kapsel vom Kelch umwachsen, Kelchsaum krönend oder abfallend. C. trockne Kapsel oder saftige Steinfrucht mit Steinkernen oder einem 3—2—1fächrigen Steinkern mit 1saamigen Fächern (*Paliurus*, *Zizyphus*), Saamen aufrecht, Eiweiß fleischig (als Wiederholung z. B. *Phyllica*, *Gonania*) oder dünn, den vollendeteren fehlend. — Gattung 5572 — 5617.

99. Fam. *Terebinthaceae*, Terebinthaceen. Sträucher und Bäume, Zweige und Blätter zerstreut, Blätter unpaarig gefiedert oder 3zählig, bei *Pistacia Lentiscus* unpaarig, bei *Chailletia*, *Durana*, *Rhus Cotinus* und *Anacardiaceae* unzertheilt, krautartig oder meist lederartig und glänzend, bei *Amyris* auch mit durchscheinenden Harzpunkten. Achselblättchen an den Blattstielen nur bei einigen *Bursereae* (*Canarium*). Blüten klein, bei wenigen zwittrlich, meist getrenntgeschlechtlich, achsel- oder endständig, in Knäueln, Büscheln, Trauben, Rispen, Pistill: Fruchtknoten bei *Iuglandaceae* eingewachsen, bei übrigen frei, 3—5—1fächrig, Saamen einzeln oder paarig, hängend oder aufrecht, Griffel 2 (*Chailleteae*), 5 (*Connareae* und *Spondiaceae*) oder einfach mit 2—3—5 Narben, bei den meisten übrigen einfach und einnarbig, seitlich angefügt bei den *Anacardiaceae*. Staubgefäße 5, bei *Amyrideae* 8, bei andern (*Connareae*, einige *Amyrideae*, *Spondiaceae*, *Anacardiaceae*) auch 10, zum Theil ungleich lange, bei *Iuglandaceae* unbestimmt zählig 3—36 und hypogynisch, bei *Sorindea* kommen 16—28 vor, Beutel 2fächrig, aufrecht oder aufliegend, längs aufspringend. Blume 5—4blättrig, mit den Staubgefäßen, oder wo diese doppelreihig stehen, mit der äußeren Reihe wechselnd, klein, bei einigen (*Pistaciaceae*) fehlend. Bei *Iuglandaceae* stehen sie unmittelbar vor den Kelchabschnitten in der weiblichen Blüthe und offenbar auch in der männlichen, wo sie denselben (den sog. Deckblättchen) dicht anliegen oder anhängen. Bei *Chailleteae* 5 Drüsen an der Basis der Blumenblätter, bei *Amyrideae* und *Sumachineae* meist ein Drüsenpolster um den Fruchtknoten und zur Befestigung der Staubgefäße und Blumenblätter, fehlt bei *Iuglandaceae* und *Connareae*. Kelch 5-, bei wenigen 4spaltig oder theilig, in der Knospe ziegelartig. Frucht: Steinfrucht, frei 2fächrig: *Chailleteae*, untere Steinfrucht, mit 2klappigen Steinkernen: *Iuglandaceae*, 5fächrige, innen auf-

springende Kapsel: Connareae, Steinfrucht mit 5—3—2—1 Steinkernen bei den übrigen, ein Steinkern mit 5—2 Zähnen: Spondieae. Saame aufrecht, mit fleischigem Eiweiß: Chailleteae und zum Theil Connareae, übrige meist ohne Eiweiß, Ectyledenen runzelig: Juglandaeae, Amyrideae, bei übrigen glatt, dick oder blattartig, Würzelschen oben oder unten, oder seitlich, verschieden gebogen. — Gattung 5618—5693.

B. Leguminosae, Hülsenfrüchtige. Durchbildung und excentrisch regelmäßiger Abschluß von Staubgefäßen und Corolle.

100. Fam. **Papilionaceae**, Schmetterlingsblüthige. Kräuter, Sträucher und Bäume. Zweige und Blätter zerstreut, bei wenigen gegenüber (Scottia, Platylodium u. a.), diese meist 3—5—00zählig, unpaarig oder paarig gefiedert, bei den Viciae sind von den Endblättchen nur die Nerven vorhanden, eine Wickelranke (cirrhus) bildend, bei wenigen einfache Blätter, dann bei einigen getheilt (Podolobii sp.), bei einigen die Fiedern doppelt und dreifach (Oxytropis verticillata), bei Polytropia Pr. aus den Achseln der untersten Blättchen eine 3zählige Fieder; Achselblättchen paarig, neben der Anheftung des Blattstiels frei oder unter sich verwachsen, oder ihm angewachsen. Blüthen zwittrlich, achselständig, einzeln oder in Büscheln, Köpfchen, Aehren, Trauben, Dolden, Rispen, seltner endständig, Blüthenstiele meist mit 2 Deckblättchen. Pistill frei, horizontal vergestreckt, einseitig, aufsteigend, 2 Pistille bei Diphaca, Wisteria, Saamen an der ebern Nath, diese bei Astragaleae eingezeugen und 2 Längsfächer bildend, Narbe meist innenständig; Staubgefäße 10 in der Kelchbasis eingefügt, Fäden verwachsen, eine Scheide um den Fruchtknoten bildend, oder ein eberer Staubfaden frei (Diadelphua), Beutel 2fährig, aufrecht, längs aufspringend, meist wechselnd, größer; Blume schmetterlingsförmig unregelmäßig 4blättrig (auf der niedrigsten, beginnenden Stufe, in Trifolium noch röhrig verwachsen!): Zahne oben, Schißchen mit 2 Nägeln (Bestreben sich in 2 Blumenblätter zu theilen) unten, jederseits ein Flügel (also eigentlich 5 Blumenblätter, als Etipularpaare 5 Staubgefäßen der ursprünglich äußern Reihe entsprechend). Kelch unregelmäßig 5zählig oder röhrig, 2lippig oder 5zählig—5theilig, der unpaarige Zahn nach unten, meist länger. Frucht bei den beginnenden, niedrigsten Gattungen (Trifolium) als aufspringender Schlauch beginnend, übergehend in die Hülse, bei Hedysareae wird diese zur Gliederhülse, welche gleichfalls eingliedrig und einsaamig (Onobrychis) beginnt. Saamen kuglich oder zusammengedrückt, meist glatt, bei wenigen körnig (Vicia lathyroides), Eiweiß fehlt oder durch die Saamenhaut angedeutet, Ectyledenen flach und blattartig oder dick, planconer und fleischig, dann bei der Keimung mit in der Erde verbleibend, Würzelschen umgebogen, der Spaltung der Ectyledenen angedrückt. — Gattung 5694—6028.

101. Fam. **Cassiaceae**, Cassiaceen. Wenige Kräuter, meist Sträucher und Bäume, Blätter (nicht 3zählig) einfach, ganz (Cercis) und zweilappig (Bauhinia), gezwielet (Hymenaea, Trachyliobium), paarig oder unpaarig gefiedert und doppelt gefiedert; Blüthen in den Achseln einzeln, paarig, büschelartig, in Trauben, Rispen, bei einigen endständig (Hymenaea), meist zwittrlich oder (B.) getrenntgeschlechtlich. — Pistill: frei, einseitig, horizontal

vorgestreckt, einsächlich oder längs mehrsächlich, Saamen an der obern Nath, Griffel aufsteigend, Narbe centrirt; bei *Caesalpinia digyna* 2 Pistille. Staubgefäße 10 (9—8—5), Fäden frei, meist ungleich, Beutel 2sächlich, längs oder an der Spitze aufspringend, bei mehreren Gattungen ungleich in Größe und Form. Blume schmetterlingsförmig mit 2blättrigem Schiffehen, Blumenblätter mit Mittelrippe, fehlend im Gegensatz, bei *Ceratonieae*. Kelch 5zählig — 5theilig unregelmäßig, unpaariger Abschnitt nach außen, bei einigen 4—3—theilig oder 2lippig, meist abfallend, Frucht: Hülse oder Gliederhülse, Saamen an der obern Nath, innere Saamenhaut dick. Keimling regelmäßig mit geradem (bei wenigen *A.* krummen) Würzelchen. — Gattung 6029—6107.

102. Fam. *Mimosaceae* R.Br., *Mimosaceen*. Sträucher und Bäume, Blätter wechselnd und zerstreut, Achselblättchen, bei einigen auch dornartige, Blätter 1—2—3fach, auch verbunden und gefingert, paarig und unpaarig gefiedert, bei einigen auffallend empfindlich (*Mimosa pudica*, *sensitiva*, *casta*), bei vielen *Acaciae* aus Neuholland sind nur die ersten Blätter mit Fiedern versehen, von den folgenden bilden sich nur die Blattstiele nach vertikal zur Form von gestreckten Blattstielblättern (*phyllodia*) aus; Blüthen achselständig, kopf- oder ährenförmig, auch traubig, auch durch zusammengestellte Köpfchen traubig und rispig, meist zwittrlich, hier und da auch durch Verkümmrung polygamisch. — Pistill frei, einseitig, oder bei letztern centrirt, aufrecht, meist einsächlich, Saamen an der obern Nath, Narbe centrirt, eine *Mimosaceae* hat angeblich 5 Pistille. Staubgefäße 10—15—25—∞, an der Basis verwachsen oder frei, in der Kelchbasis oder (*Swarzieae*) auf dem Blüthenstiele eingefügt, aufsteigend (*A.*) oder meist aufrecht. Beutel 2sächlich, fast kuglich, 2kuglich oder länglich, aufrecht, längs aufspringend, bei einigen mit einer gestielten Drüse an der Spitze. Blume (*A.B.*) fehlt oder 1—3 Blumenblätter, endlich (*C.*) 4—5 Blumenblätter, bei einigen etwas zusammenhängend, Kelch becherförmig, oder glockig, oder ausgebreitet, meist regelmäßig, bei *Swarzieae* und *Detarieae* in der Knospe kuglich, dann 2—3—4—5klappig, sich öffnend, bei übrigen klappig 5zählig — 5theilig, unpaariger Abschnitt nach außen. Frucht: Hülse oder gefächerte Gliederhülse, Saamen an der obern Nath, innere Saamenhaut dick, Keimling bei *A.* (wiederholt) mit eingekrümmten Würzelchen und dicken Cotyledonen, bei *B. C.* mit geradem Würzelchen und blattartigen Cotyledonen, deren sich bei einigen 3—4 finden. — Gattung 6108—6135.

Zweite Ordnung. **Confines, Aehnlichblüthige.** Die erste Reihe entwickelt den Fruchtknoten, concentrirt ihn zur Einheit und schließt den Kelch ab, die zweite Reihe vollendet die männliche Sphäre, Beutel, Staubgefäße und Blumenkrone auf die vollkommene rosenartige Gestaltung.

A. Sediflorae, Saumbblüthige. Durchbildung und centrirtische Ausgleichung von Fruchtknoten, Narbe, Kelch.

103. Fam. *Corniculatae*, Gehörntfrüchtige. Kräuter, meist perennirend, einige einjährig und zweijährig, übrige verholzend, Sträucher und Bäume. Blätter meist wechselständig oder zerstreut, krautartig, gestielt, auch fleischig, auch knorpelzählig; bei *A. b. c.* und *C. b. c.* und einigen an

dern Gattungen gegenüber und meist lederartig, bei B. C. lannenartig mit Deckel, bei C. a. fast nadelartig, bei C. b. auch Zwischenachselblättchen. Blüthen in beblätterten Trugdolden, Trauben, Rispen oder achsel- oder endständig einblüthig. Auch Heteromorphie! — Pistill: Fruchtknoten eingewachsen, bei einigen höheren Gattungen (*Robertsonia*) und im Gegenfalle (B.) frei, 2—4—5fächrig, Griffel getrennt 2—4—5, bei *Bruniae* 1, Narben meist kopf- oder pfriemenförmig. B. Fruchtknoten meist bis zur Basis in seine 2—4—5—10—12 Fächer getheilt oder gespalten, jedes Theilstück trägt seinen Griffel, nur einen bei einigen *Bruniaceae*. Staubgefäße 10 (5—12—15—∞), auf dem Kelchschlund oder Kelchboden eingefügt, an der Basis zusammenhängend oder meist frei, mit den Blumenblättern wechselnd, oder im depelzähligem Zustande die zweite Reihe ihnen voranstehend, kürzer und frühzeitiger entwickelt, abwechselnd beutellos bei *Francoa*. Beutel 2fächrig, längs aufspringend, bei *Bauera* an der Spitze mit 2 Löchern, aufrecht, bei *Cephalotus* ein vertikal scheibenförmiger, schwammiger Steg (*connectivum*), mit getrennten Beutelfächern; Blumenblätter 5, oder bei mehrtheiligem Fruchtknoten (z. B. *Sempervivum*) gleichzählig und hinter den Theilstücken stehend, bei wenigen die Blumenblätter röhrig verwachsen (*Cotyledon*, *Bryophyllum*) oder an der Basis zusammenhängend (*Rochlea*, *Grammanthus*), Blume fehlt, z. B. bei *Chrysosplenium*, *Astilbe*, *Zahlbrucknera*, *Cephalotus*, *Callioma*, *Belangera*. Ein Drüsenpolster im Kelch oder unter dem Fruchtknoten, ringförmig oder zerstückt, oder als einzelne Drüsen (*Crassulariae*). Kelch 5 (4—6—8—12) theilig, Röhre angewachsen, bei andern ganz frei, Saumabschnitte klappig, bei *Chrysosplenium*, *Zahlbrucknera* und *Cephalotus* inwendig farbig. Frucht: 1—2—12fächrige Kapsel, mit den nach außen gekrümmten Griffeln gehörnt, bei B. die Fächer balgartig getrennt, an der innern Nath aufspringend und daselbst saamentragend (bei *Diamorpha* an der äußern Nath), bei wenigen saftig, beerenartig (*Cianitis Reinw.* und *Adamia Wall.*). Saamenträger fehlt fast, wo die Saamen aus dem Boden aufsteigen (*Chrysosplenium*, *Mitella*), oder sie sind wandständig, an den eingebogenen Klappenrändern (*Heucherat*), oder er ist dick, steht in der Mitte und scheidet die Frucht 2fächrig (*Saxifraga*, *Brunia*), oder mittelfständig und hat mehrere Fächer um sich (*Francoa*, *Philadelphus*), oder bei den spaltfrüchtigen sitzen die Saamen an der Innennath der Fächer in 2 Reihen (bei *Tillaea* nur 2, bei *Cephalotus* nur 1 Saame). Saamen ziemlich klein, meist horizontal, bei *Chrysosplenium*, *Mitella* und *Cephalotus* aufrecht, bei *Bruniaceae* hängend, Schale lederzellig, bei *Philadelphus* eine schlafe Mantelhaut. Eiweiß fleischig, Keimling aufrecht, bei *Philadelphus* verkehrt. — Gattung 6136—6232.

104. Fam. *Loasaceae*, *Loasaceen*. Kräuter, meist mit steifen, auch (B.) brennenden Haaren, übrige Sträucher und Bäume. Blätter wechselnd und gegenständig, bei A. sägerandig, bei B. lappig zertheilt, dünnfleischig, und wie die ganze Pflanze saftig kirschkrautartig, leicht erschlaffend, bei C. Blätter einfach, ganzrandig, fleischig in den Achseln von Dornen, einzeln oder büschelweise. Blüthen in den Blattachseln oder an der Spitze der Zweige, bei letztern baumartigen, auch in Rispen. — A. Pistill: frei, Griffel 3, mit fächerartig zerfaserten Narben; Staubgefäße 5, frei und kelsständig, wechselnd mit den

5 kelschständigen Blumenblättern, welche als Knospe eingedreht sind, Beutel aufrecht, 2fächrig, längs aufspringend. Kelch röhrig, trichterartig, glockig, 5theilig, farbig und abfallend, in der Knospe ziegelartig aufliegend. Frucht: 1fächrige oben 3klappige Kapsel mit 3 mittelfwandständigen, viel-saamigen Saamenträgern, Saamen in häutigem Mantel, Schale mit dünner Unterschale, Eiweiß fleischig, Keimling aufrecht, spatelförmig. — B. Pistill: Fruchtknoten eingewachsen, 1 Griffel mit so vielen Narben als Fächern, Staubgefäße 15—20 frei, 10 äußere größere, paarweise vor den Blumenblättern stehend, übrige kürzer in 5 Bündeln, 5 Blumenblätter kelschständig, meist fahnartig, in der Knospe klappig, eine zweite innere Reihe wechselständig, anders gestaltet, rinnenartig, mit borstenartigen Fortsätzen. Kelchröhre angewachsen, Saum 5theilig, fleischig, in der Knospe offen. Kapsel kürbisähnlich, 3—7klappig, 1fächrig, Saamenträger nathständig, 1—4—00saamig, Saamen ohne Mantel und ohne Eiweiß; Keimling gerade, aufrecht, Cotyledonen klein und flach, bei Gronovia innen runzelig und an der Spitze eingebogen. — C. Pistill: Fruchtknoten frei, Staubgefäße 10—12, hypogynisch, lang herausstehend, Beutel 2fächrig, längs aufspringend, Blume hypogynisch, röhrig verwachsen, 5spaltig. Kelch 5blättrig, ziegeldeckig, bleibend. Kapsel 3fächrig, 3klappig, Klappen mittelfwandständig, im Fruchtknoten 00saamig, bei der Reife wenigsaamig, Saamen hängend, flach, flügelrandig, Eiweiß fleischig, Keimling verkehrt, fast eben so lang, fleischig blattartig. — Gattung 6233—6247.

105. Fam. Ribesiaceae, Ribesiaceen. Sträucher, holzig verästelt oder bei C. fleischiger, kantiger Stamm, gliederartig fortwachsend, bei vielen (Molocactaeae u. a.) unverästelt, Blätter wechselständig, gesägt, bei andern lappig zertheilt, bei C. verkümmert, klein und stielrund, nur bei Pereskia wieder flach und saftig. Bei A. meist 3zählige Stacheln an der Basis der Zweigknospen, bei C. sind Warzen vorhanden, welche filzig überzogen sind und mehrzählige scharfe Stacheln tragen. Blüthen achselständig, bei A. auch traubig, bei B. auch beblätterte Rispen, bei C. einzeln, endlich bei Pereskia wieder endständig. — Pistill: Fruchtknoten eingewachsen, Griffel stielrund, Narbe 2—5—00spaltig, A. aufrecht, B. horizontal, fast verschmolzen. C. 5—00 sternförmig. Staubgefäße A: 5, frei, aufrecht im Kelchschlund, mit den 5 Blumenblättern wechselnd; Beutel 2fächrig längs aufspringend. B. 5 um ein fleischiges Peltier, mit den 5 Blumenblättern wechselnd. C. zahlreich, zweireihig, Blumen vielblättrig, ziegelartig in den Kelch übergehend, nur bei Rhipsalis und Pereskia eine klar gesonderte, zweihige, 6—10blättrige Blume. Kelchröhre um den Fruchtknoten herumgewachsen, Saum 5theilig, bei C. ziegelblättrig verwachsen und in die Blume übergehend, nur bei Rhipsalis und Pereskia (wie bei A. B.) einreihig. Frucht: A. mit dem Kelchsaum gekrönt, einfächrige Beere, enthält 2 seitliche, viel-saamige Saamenträger und springt nicht auf. B. 2klappige, 2fächrige aufspringende Beerenkapsel mit Kelch und Griffel gekrönt, Klappen beugen sich an der Nath ein und bilden durch ihre Ränder 4 viel-saamige Saamenträger um das Centrum. C. Beere fleischig, einfächrig, mit vielen Saamen in saftigem Brei zerstreut. Saamen länglich, horizontal hängend, A. an langem Saamenstrang, welcher dem Nabel entgegen bis zum Hagelsteck hinauf reicht, Schale schleimig und schlaff, innere Haut dünn, verwachn. mit dem hornartigen Eiweiß; Keimling sehr klein, in der Basis

des Eiweißes eingeschlossen. **B.** sehr zahlreich und klein, mit durchscheinender Haut, Eiweiß ölig, Keimling umgekehrt, an dessen Spitze und sehr klein. **C.** Saamen bei *Rhipsalis* aus einer Centralplacenta, bei übrigen die ganze Brei-
 masse als aufgelöste Placenta zu betrachten, die Saamen zahlreich, im Brei
 zerstreut, Schale zerbrechlich, innere Haut dünn, Eiweiß fehlt, Keimling spirali-
 g oder gekrümmt, oder gerade. — Gattung 6248—6273.

B. Rosiflorae, Rosenblüthige. Staubgefäße und Corolle bis zur
 Höhe des Flos rosaceus vollendet.

106. Fam. **Portulacaceae**, Portulackgewächse. Kräuter, mit knetig
 gegliedertem Stengel, weniger Sträucher. Blätter bei **A.** gegenüber oder quirl-
 ständig, bei **B.** trockene häutige Tuten (*ocreae*) dem Blattstiele innen angewach-
 sen, bei wenigen noch außerdem Blattansätze entwickelt; Blätter bei der Ent-
 wicklung an den Rändern zurückgerollt, bei *Begonia* einwärtsgerollt mit paar-
 igen Achselblättchen. **C.** Blätter flach, meist fleischig, bei einigen eine Nach-
 bildung von Blatttute oder Blattansätzen, bei den meisten wechselständig. Blü-
 thenstand typisch eine endständige Trugdolde, im Gegensatz bis zu Achselblüthen
 zerstreut und zum Thyrsus, scheinbar zur Aehre umgebildet, aber in *Begonia*
 sich wieder sammelnd, ebenso bei *Portulacaceae*, bei denen auch Trauben, Ris-
 pen und große endständige Blüthen verkennen. Blüthenstiele bei einigen mit
 häutigen Flügeln (*Podopteris*, *Braunichia*), ähnliche Flügel laufen über die
 Frucht bei *Begonia*. — Pistill: meist mit Andeutung zu Trennung in der
 Dreizahl, bei einigen 2—5 Fruchtknoten, halbfrei, bei den beginnenden (*Scle-
 rantheae*) und in der Antithese der *Begoniaceae* unterständig, Griffel meist 3—
 2—1, bei wenigen 5, Narbe meist kopfförmig, in der Antithese auch zerfasert
 oder zertheilt und zartwarzig. Staubgefäße meist frei, den Kelchabschnitten
 voranstehend, oder noch eine zweite Reihe mit ihnen wechselnd, diese bei einigen
 ohnebeutel (*Herniaria*) oder paarweise vor den Kelchabschnitten, oder unbe-
 stimmt vielzählig, Beutel 2fächrig, länglich, bei wenigen pfeilsförmig (*Coel-
 anthum Fenzl.*) längs aufspringend, aufrecht, aufliegend, auch zitternd, bei
 wenigen angewachsen (*Begonia*). Blume deutet sich am Abschluß der ersten
 Gruppe (*Sparguleae*) 5blättrig an, bestrebt sich wieder (*Polygoneae*) sich vom
 Kelche zu lösen (*Begonia*), und tritt endlich vollendet 5blättrig, mit den Kelch-
 blättern wechselnd auf, nur bei Rückdeutung auf die *Paronychieen* (die *Tele-
 phiaeae* wiederholen diese) fehlt die Blume wieder. Kelch 5theilig beginnend, **B.**
 abnehmend 3—2theilig, in der Antithese zweideutig, zum Theil corollinisch, bei
C. wieder bestimmt von der Blume gesondert. Frucht beginnt als **A.** einsaa-
 niger Schlauch, eine dünne klappenlose oder klappige Kapsel mit centalem
 Saamenträger, welcher in jedes Fach mit einer blättchenartigen Leiste (ander-
 wärts doppelt) ausläuft; auch saftige Steinfrucht mit Stein, welcher die Fä-
 chertheilung andeutet (*Coccoloba*). — Bei **C.** eine zarte Kapsel mit bestimmt
 oder unbestimmtzähligen Saamen, welche nicht, oder ringsum, oder klappig
 aufspringt und wieder einen centralen Saamenträger gewinnt. Saamen kug-
 lich, oder nieren- und linsenförmig, oder dem 3kantigen Nüsschen entsprechend,
 oder länglich-rundlich. Schale hart, Eiweiß meist mehlig, bei wenigen
 fleischig und hernartig, runzelig bei *Coccoloba*. Keimling ringartig gekrümmt,
 bei den allermeisten um das Eiweiß herumliegend, mit langem Würzelchen, Co-
 tylledonen quer oder der Saamenfläche parallel, bei wenigen achsenständig (**Be-**

gonia, Coccolebeae), dann bei einigen derselben blattartig flach, auch gebogen durch das ganze Einweiß hindurchziehend (Fagopyrum). — Gattung 6274 — 6356.

107. Fam. Aizoideae, Aizoideen. Kräuter, einige Sträucher und endlich Bäume, Stengel bei krautartigen auch gelenkig, gegliedert (Salicornia), Blätter gegenüber, bei andern wechselnd, bei vielen fleischig, stielrundlich oder körperlich vielgestaltig (Mesembrianthemum), oder flach und mellenartig, bei vielen in der Jugend oder für immer mit wasserhellen Tröpfchen, wie Thautröpfchen, besetzt (Atriplex, Chenopodium, Tetragonia, Mesembrianth. cryst. etc.), Achselblättchen bei Neuradeae; Blüthen in den Blattachseln bei Oleaceae u. a. knäuelartig oder ährenartig, traubig (Phytolacceae), rispig und endständig (Mesembrianthemum, Tamariscineae). — Pistill: Fruchtknoten eingewachsen, auch halb oder ganz frei, 1 — 5 — 00fächrig, Fächer 1 — 00saamig. Griffel kurz, 2 — 3 — 5 — 00theilig, Narben unabgesetzt; Staubgefäße verwachsen oder frei, auf dem Kelche eingefügt oder mit den Blumenblättern seitlich verwachsen (Achyrantheae) oder hypogynisch, bei Tamarix auf schildförmigem Drüsenpolster, Beutel 2fächrig, längs aufspringend, 5 — 00, bei andern Gattungen durch Hemmung nur 4 — 3 — 2 — 1. Blume beginnt auf streifen Staubfäden, Blumenblätter schmal und wechselständig oder zahlreich bei mehrreihigen Staubfäden (Mesembrianthemum), bei der letzten Gruppe endlich eine rosenartige, 5blättrige Blume, Blumenblätter mit den Kelchabschnitten wechselnd, länglich oder schief beilförmig (Reaumuria), in der Knospe umgelegt. Kelch 5theilig, 2quirtig, aus 2 und 3, bei wenigen 3 — 6theilig krautartig oder fleischig, bei Amarantheae spelig. Frucht: einsamiger Schlauch, nicht oder ringsum aufspringend, 2fächrige Kapsel (Cuscuta), 1fächrige Klappenkapsel (Tamarix) oder Steinfrucht, Stein 1 — 8fächrig (Nitraria, Tetragonia), typisch vollendet eine abgestufte vieljährige Kapsel, mit centrischem Saamenträger (sternförmiger Gröps), an den Innennarben aufspringend, auch von der vertrockneten Fleischhaut sich ablösend (Mesembrianthemum). Samen nieren- oder linsenförmig, bei wenigen länglichrund und birnenförmig, einzeln oder vielzählig, Einweiß mehlig, (fehlt bei einigen Salsoleae, Tamariscineae), Keimling bogenförmig, Würzelchen nach unten oder nach oben, oder horizontal liegend, auch schneckenförmig eingereist, bei C. gerade und aufrecht, nur bei Nitraria verkehrt. — Gattung 6357 — 6471.

108. Fam. Rosaceae, Rosaceen. Kräuter, Sträucher, Bäume, Blätter wechselständig mit Achselblättchen, welche am Blattstiele oder Zweige angewachsen sind, meist gefingert und gesiedert, auch unterbrochen gesiedert, fiederspaltig, handförmig, bei den die Gruppen beschließenden Gattungen endlich ungetheilt, meist immer sägerandig. Blüthen in den Blattachseln (Aphanes, Thelygonum, Chisortia) in Köpfchen (Poterium, Acaena), Ähren, Trauben (Agrimonia), Rispen und Frugdolden (z. B. Spiraea), A. meist getrenntgeschlechtlich, B. C. meist zwittrlich. Pistill: Fruchtknoten 2 — 5 — 00, bei A. noch verschmolzen, nur die Griffel 2theilig oder einseitig (Cisortia), Narben befasert oder pinselförmig, nur bei Sanguisorba centrisch. Staubgefäße auf dem Kelche (bei Biebersteinia hypogynisch), meist frei oder wenig verwachsen und in der Knospe einwärts gebogen, meist viele, bei wenigen be-

stimmzählig 5—10, 15—20, bei Aphanes 1—2, Acaena 4—2, Alchemilla und Sanguisorba 4; Beutel 2fächrig, (bei Alchemilla 1fächrig, quer aufspringend), längs aufspringend, meist rundlich und kurz, aufrecht oder etwas aufliegend, bei Thelygonum sehr lang. Blume bei A. fehlend, bei B. C. rosenartig, d. h. 5 (4 bei Tormentilla, 8—9 bei Dryas) Blumenblätter mit kurzem Nagel auf dem Kelchschlund sitzend, ausgebreitet (aufrecht bei Cotoneaster und Chamaemeles), in der Knospe umgelegt. Kelch 5 (4—3—2) theilig, Röhre angewachsen, im Gegensatz frei bei B., bei den Sanguisorbeae und Potentilleae mit Deckblättchen, diese bei den Alchemilleae und Potentilleae an den Kelchsaum angewachsen und eine untergeordnete Reihe von abwechselnden Kelchzipfeln bildend. Frucht: vom verhärteten Kelche umschlossen, entwickelt sich A. zu 2—1 Steinkerne mit glatter und grubiger Schale. B. Fruchtknoten zahlreich, frei auf dem trocknen oder saftigen (Fragaria) Fruchtbecken angehäuft und 1saamig, Griffel innerseits, oder die Fruchtknoten verbunden, als Kapselfächer quirlartig zusammengestellt (Spiraea) und 1—6saamig, an der Innennath aufspringend. C. Fruchtknoten 2—(∞) in der Kelchröhre eingewachsen, durch deren Schlund die Griffel herausragen; untere Steinfrucht mit 2—1 Saamen in der Ruß (Agrimoniaeae), Hagebutte mit vielen 1saamigen Steinkernen in Brei (Rosa) oder die Saamen zu 2 oder mehreren in Reihen (Cydonia) in pergamentartigem Fächergerüß in der fleischigen Apfelfrucht. Saamen hängend; Keimling gerade, Wurzelschen nach oben, Cotyledonen groß und breit. Bei Thelygonum (Gegensatz, als Wiederholung der Aizoideae) ein einzelner, grubiger, vertikaler Steinkern mit kreisförmigem Keimling, um ein vertikales, fleischiges Einweiß auf beiden Seiten herabgebogen; die reifen Saamen bei den übrigen fast alle ohne Einweiß, andere bei Spireae aufsteigend, bei Chiffortieae und Pomaceae aufrecht. — Gattung 6472—6540.

Dritte Ordnung. **Concinnae, Gleichförmigblüthige.**

Von der weiblichen Seite waltet die Vierzahl, von der männlichen die höhere Fünfzahl vor. Der spaltweibige (schizogynische) Zustand der vorigen Ordnung ist ausgeglichen und hier (Halorageae) unmerklich wiederholt. Der ganzgriffelige (helegynische) Zustand waltet vor, der Kelch wird dabei immer vollkommener und am Ende beider Reihen (Lythrarieae und Amygdalaceae) die Frucht von ihm gänzlich befreit! —

A. Onagriflorae. Nachtkerzenblüthige. Pistill und Kelch bildet sich durch zur Vollendung, daher das Pistill zum letztenmale spaltweibig erscheint.

109. Fam. Halorageae, Halorageen. Wasserkräuter, Blätter gegenüber oder quirlständig, A. linealisch und ganzrandig, B. ebenso oder gesägt, oder fein fiederspaltig (als Blattgerippe) die Luftblätter auch länglich und tief gesägt, oder C. gefiedert und die Blättchen tief gesägt. Blüthen bei allen achselständig, bei wenigen zwitterlich, bei den meisten ein- und zweihäusig. — Pistill: Fruchtknoten eingewachsen, einfach oder aus mehreren verschmolzen mit büschelförmigen Narben gekrönt, bei Datisca drei 2griffelige Fruchtknoten verwachsen. Staubgefäße 1—4—8—15, Staubfäden meist kurz, aus dem Boden des Kelchs, Beutel 2fächrig, längs aufspringend, aufrecht oder aufliegend. Blume fehlt oder bei B. 4blättrig, kreuzständig, mit den Kelchab-

geschnitten wechselnd. Kelch röhre angewachsen, Saum 0 oder getheilt. Frucht: A. Steinfrucht 1fährig, 1saamig, Saamen hängend, Keimling gerade, achsenständig, Eiweiß fleischig, Würzelchen eben, lang, Cotyledonen klein, B. 4—3—2fährig, einzelsaamig, Saame ebenso. C. 1fährige Kapsel mit 3 wandständigen Saamenträgern, Saamen zahlreich, klein, horizontal, mit feiner netzartiger Schale, Eiweiß fehlt, Keimling aufrecht. — Gattung 6542—6553.

110. Fam. Onagraceae, Nachtkerzen. Kräuter, Sträucher, Bäume, Zweige und die ungetheilten, fiedernervigen Blätter gegenüber oder wechselständig, bei vielen gezähnt, auch ganzrandig, bei *Trapa* die untergetauchten nur Blattgerippe. Die Rhizophoreae haben Zwischenblättchen und bilden am Seestrande der Tropenländer ein im Schlamm wurzelndes Dickicht. Blüthen zwittrlich, bei wenigen getrenntgeschlechtlich (*Montinia*, polygamische *Terminaliae*), aus den Blattachseln einzeln oder ährig, oder traubig, oder in endständiger Aehre, oder Traube und Rispe, mit oder ohne Deckblättchen. Pistill: Fruchtknoten eingewachsen, meist 4fährig, Griffel einfach, Narbe einfach oder 4theilig, auch kreuzförmig und kopfförmig mit Kreuzfurchen. Staubgefäße 2—4—8—10, auf dem Kelchschlunde eingefügt, frei, vor den Kelchabschnitten eingefügt, oder doppelzählig und die zweite Reihe vor den Blumenblättern, bei mehreren Gattungen mit einem Drüsenpelster wechselnd, dies bei einigen (*Circaeae*) ringförmig, Beutel 2fährig, aufrecht oder aufliegend. Blume 2—4—5blättrig (fehlt bei *Isuardia*, *Terminaliae*), auf dem Kelchschlunde, endlich doppelzählig (*Alangiae*) meist ausgebreitet, in der Knospe umgelegt oder umgerollt, bei *Fuchsia coccinea* gerollt bleibend. Kelch röhre dem Fruchtknoten angewachsen, bei einigen (*Epilobieae*, *Fuchsiae*) noch über den Fruchtknoten hinaus verlängert, Saum 4theilig, bei *Circaea* nur 2theilig, bei den höchsten Formen (*Combretae*, *Alangiae*) auch 5 und 10spaltig, bei *Fuchsiae* farbig; bei *Vochysiae* unregelmäßig, oberer Abschnitt gespernt. Frucht: A. aus 4fährigem Fruchtknoten eine 1saamige musartige Steinfrucht, Saame hängend, groß ohne Eiweiß, ein Cotyledon sehr klein, der andere ungeheuer groß und mehlig. B. 4fährige Kapsel, meist lang und schotenartig, mit centralem Saamenträger, dessen Leisten zwischen die Scheidewände treten, diese von der Mitte der Klappen ausgehen, bei andern (*Fuchsiae*) beerenartig und nicht aufspringend. Saamen aufrecht, vielzählig, klein, Eiweiß 0, Keimling gerade und regelmäßig, Würzelchen spitz, Cotyledonen kurz. C. Steinfrucht noch mit der Neigung an der Spitze aufzuspringen, geflügelt (*Combretum*) oder rippig und saftig 1—wenig—00saamig, Saame hängend, mit Eiweiß, der Keimling gerade, Cotyledonen dick und gefaltet (*Combretac. genera*) oder zusammengereilt (*Terminaliae*), oder herzförmig und flach. Würzelchen bei *Rhizophoreae* ungeheuer groß und austretend. — Gattung 6554—6629.

111. Fam. Lythrarieae, Weiderichgewächse. Kräuter, Sträucher, Bäume, Zweige und Blätter quirlständig oder meist gegenüber, bei einigen zugleich wechselständig (*Lythrum Hyssopifolia*). Blätter meist glatt, glänzend und ganzrandig, auch lederartig und fiedernervig, bei *Melastomeae* nervig und meist fein wimperartig sägerandig und runzelig. Blüthe zwittrlich, in den Blattachseln, auch ähren- und traubenartig beblättert, bei den höhern

Formen auch einzeln endständig und in Endtrauben und Rippen. Pistill. einfach, Fruchtknoten frei (nur im Gegensatz bei Granateae und einigen Melastomeae ganz oder theilweise eingewachsen), Griffel mit kopfförmiger Narbe, nur in den niedrigsten Formen (Elatineae) 3 — 5theilig. Staubgefäße 3 — 6 — 8 oder 5 — 10 — 12 — 15 — ∞, aus dem Kelchschlunde oder der Kelchröhre entspringend, die mehrzähligen in 2 Reihen von verschiedener Länge, in der Knospe gerade ausgestreckt, Beutel 2fächrig, aufrecht oder aufsteigend, der Länge nach aufspringend; C. die Staubgefäße doppelzählig, aus dem Kelchschlunde entspringend, in der Knospe hakenartig einwärts gebogen, Beutel gestreckt, 2fächrig, an der Spitze mit 2 Fächern oder Spalten aufspringend, Steg (connectivum) nach unten verlängert, daselbst verdickt und paarig gespornt, auf dem Staubfaden eingelenkt, abwechselnd unvollkommen ausgebildet und unfruchtbar. — Blumenblätter 5, auch 4 — 6 — 8, mit dem Nagel im Kelchschlunde eingefügt, mit den innern Kelchzähnen wechselnd. Kelch bei Elatineae tief 3 — 5theilig, bei übrigen röhrig und rippig, am Saum 5 — 6 oder 2reihig 10 — 12zählig klappig, bei einigen B. auch nur 4zählig. Frucht: A. C. Kapsel mit centralem Saamenträger dessen Leisten in die 4 — 8 (1 — 2) Fächer eintreten und viel-samig sind, mit Klappen (einige unregelmäßig) aufspringend, welche meist in ihrer Mitte die Scheidewand tragen. Saamen klein und zahlreich, eiförmig oder eckig bei C. keil-, nieren- oder schneckenförmig, die Schale krustig, Eiweiß 0, Keimling bei A. gerade oder (wie bei einigen C.) beugenförmig, dann in den schneckenförmigen Saamen ein Cotyledon weit größer. B. rundliche, gekrönte Beere (balauista) durch Querscheidewand der untere Theil meist 3fächrig, der obere 5 — 9fächrig mit häutigen Scheidewänden und wandständigen Saamenträgern, Saamen zahlreich, Eiweiß 0, Cotyledonen zusammengeroßt, oder (Olinieae und Memecyleae) die gekrönte Beere 1 — 2fächrig, wenig saamig, Saamen eckig, oval oder schneckenförmig, Eiweiß 0, Keimling gekrümmt, Würzelchen nach dem Nabel gebogen, Cotyledonen undeutlich oder (Memecylon) gerost. — Gattung 6630 — 6777.

B. Myrtiflorae, Myrtenblüthige. Sie erläutern die Durchbildung von Staubbeutel, Staubfaden und Blume und schließen diesen männlichen Kreis zur Vollendung ab.

112. Fam. Polygalaceae, Polygalaceen. Kräuter, Sträucher, Bäume, Blätter wechselständig, bei einigen gegenüber oder quirlständig, meist laht und ganzrandig, lederartig glänzend, bei einigen nur nervig, bei anderen fiedernervig und netzaderig (Polygalae sect. Senega, Lecythideae, Barringtonia) und weichbehaart, bei einigen durchscheinend punktiert (Polyg. sect. Tinutua, P. glandulosa etc.), bei höhern Formen (Tetratheca glandulosa, Lecythideae und Barringtonia) auch sägerandig. Blüthen in den Blattachseln, meist in Endtrauben mit Deckblatt und einem Paar gegenüberstehenden Deckblättchen, an der Basis des Blüthenstiels bei den Gattungen mit freiem Fruchtknoten, an der Basis der Kelchröhre bei einigen mit eingewachsenem Fruchtknoten (Couroupita) in der Mitte der Blüthenstiele (Gustavia) oder endlich fehlend (Barringtonia). — Pistill: A. Fruchtknoten frei, zusammengedrückt, 2 — 1fächrig, Griffel aufsteigend, Narbe 2lippig — 1fach, A. C. Fruchtknoten centrisch eingewachsen, Griffel sehr kurz, Narben mehrzäh-

rig, angedrückt, fast kopfförmig. Staubgefäße (A. a.) 8 — 10 gleichsam halbe, 1fährige keulenförmige, an der Spitze mit einem Ruche aufspringende, an ihrer Basis aufgewachsene Beutel, deren Staubfäden in ein Bündel verwachsen (Wiederholung der Papilionaceae) sind, welches den Fruchtknoten von unten scheidenartig umgiebt, in der Mitte gespalten (diadelphisch) und mit den freien Enden der Staubfäden aufwärts gebogen ist, bei andern fast regelmäßig, bei *Soulamea* nur 4 (vielleicht 2fährig), im Gegensatz bei A. b. 3 — 4 — 1 hypognathisches Staubgefäß, einseitig zwischen Fruchtknoten und Blumenblättern, frei oder 2 mittlere verwachsen, Beutel ebenfalls an der Basis aufgewachsen, aber 2fährig und an der Spitze mit 2 Röchern aufspringend, bei A. c. 8 — 10 Beutel, 4fährig, an der Spitze mit einem Ruche aufspringend, auf freien regelmäßigen Staubfäden zusammengeneigt, also die centrisch vollendete Blüthe (vgl. *Rechb. hort. t. 78.*). B. Wieder ein breites blumenblattartiges Staubfadenbündel vom centrisch gewordenen Pistill aus nach unten, von da aufsteigend (es ist die Fortbildung des Mittelsstückes vom *petalum barbatum* von *Polygala*!) kahnförmig, an seiner Spitze zerästelt (genau so wie die *carina* bei *Polygala speciosa*, *myrtifolia* etc.) und 00zählige, 2fährige, aufrechte Beutel tragend; bei *Couroupita* noch außerdem um das Pistill herum mehrere peripherischer kürzerer, monadelphischer Staubgefäße, solche allein bei C. zu denen *Couroupita* das Uebergangsglied ist. (6798 — 6802 sind nämlich als unvollständig bekannt, vielleicht einst in eine andere Reihenfolge zu bringen.) Blume A. deutliche Wiederholung der Schmetterlingsblume, Schiffehen am bestimmtesten ausgebildet, mit einfachem Nagel, das Staubfadenbündel umschließend, an seinem Ende aufsteigend und zerästelt (*barba*, *crista*, sterile Staubfäden), bei andern ist dieser Anhang blumenblattartig (*Muralka*, *Comesperma*); Fahne zweiblättrig und klein, meist jedes Blättchen mit 2 ungleichen Zipfeln, Flügel zweideutig, zugleich als innere Kelchreihe betrachtet, innenwärts schön gefärbt. Schen bei *Securidaca* ist die Blume 5blättrig und noch verwachsen, bei *Krameria* (erster Gegensatz des Weiblichen) wieder nur 3 — 2blättrig und aufrecht, doch auch 5blättrig (vgl. *Krameria cistoidea* in *Capit. Beeches voy. t. V.*) bei *Tremandreae* schon 4 — 5blättrig und regelmäßig geworden. Bei B. C. Blume auch noch etwas ungleich, 6blättrig, auch wehl (*Couratari*) die Blumenblätter verwachsen, bei den letzten aber endlich vollkommen regelmäßig und frei, wieder 4blättrig (*Barringtonia*) beginnend, endlich 6 — 8blättrig vollendet. Kelch A. 3 — 4 — 5theilig, unregelmäßig, 3 Abschnitte äußerlich, einer oben, 2 nach unten, bei einigen spizenartig (*Muralka*), noch 2 mehr nach innen eingefügt, groß, flügelartig und farbig, oder alle 5 Kelchabschnitte innen farbig (*Krameria*). B. C. mit angewachsener Kelchröhre, Saum 2 — 6theilig, theilweise innen farbig. Frucht: A. Kapsel oder Steinfrucht, 2klappig oder klappenlos und lederartig oder holzig, 2 — 1fährig, Scheidewand in der Mitte der Klappen, bei vorgeneigter Blüthe steht ein Fach nach unten, das andere nach oben, letzteres bei vielen verkümmert. Saame einzeln, unter der Spitze herabhängend, feinhäut, um den Nabel herum mit lappig zertheilter Keimwarze, Eiweiß fleischig oder 0, Keimling achsenständig (Wurzelchen nach oben) gerade, bei *Krameria* der Saame geschnabelt mit erhabener Linie an der Innenseite, Eiweiß 0, Eothledonen fleischig. B. C. eine holzige mit Deckel aufspringende, oder beerenartige, nicht aufspringende Kapsel, 2 — 6fährig, 00saamig, Saame aus der

Mittelsäule, bei einigen (*Couroupita*) in Brei, außen zottigfaserig, Eiweiß 0, Keimling gekrümmte, Cotyledonen fleischig, bei einigen verwachsen (*Lecythis*, *Bertholletia*) bei andern blattartig, sogar geädert (*Couroupita*). — Gattung 6778 — 6810.

113. Fam. *Myrtaceae*, *Myrtaceen*. Sträucher und Bäume, Zweige und Blätter meist gegenüber, bei einigen wechselständig (*Leptospermeae* und einige *Eucalyptus**) Arten im Alter), Blätter lederartig, aus schuppenartigen und nadelförmigen Gestalten flach, meist lanzettlich und ganzrandig, bei wenigen breit, mit zahlreichen Fiedernerven und durchscheinenden Öelpunkten. Blüten A. auf der Stamm- und Zweigrinde, B. achselständig, C. achselständig einzeln oder mehrere, oder Trugdolden, zum Theil endständig. — Pistill: Fruchtknoten centrisch, eingewachsen, mehrfächrig, Griffel (auf der niedrigsten Stufe: *Melaleuceae*) noch aufsteigend oder aufrecht, Narbe einseitig, kopfförmig oder sternförmig verschmelzen. Staubgefäße A. polyadelphisch, oder zum Theil A. und B. C. etwas monadelphisch oder frei, bei wenigen einreihig bestimmtzählig (*Baeckeeae*) bei übrigen mehrreihig 00zählig, Centel 2fächrig, rundlich oder länglich und längsauffspringend, aufrecht oder aufsteigend. Blume rosenartig, 5 Blumenblätter mit kurzem Nagel wechseln mit den Kelchabschnitten und sind hinter den Staubfäden auf dem Kelchschlund eingefügt, fehlen wenigen (*Eucalyptus*) oder sind klein und kaum sichtbar (*Calothamnus*), zu einer Mütze verwachsen, welche abfällt (*Eudesia*). Kelchröhre dem Fruchtknoten meist ganz angewachsen, Saum 4 — 5 — 6 theilig, auch abfallend, bei wenigen (*Eucalyptus*, *Calyptanthus*) ohne sich zu theilen ringsum abspringend und sich mühenartig emporhebend. — Frucht: Fächerkapsel, bei einigen die Nebenfächer verkrümmert und nur eins mit einem Saamen ausgebildet (*Chamaelaucieae*, *Eugenieae*) bei übrigen 2 — 5 — 10 fächrig, der mittelfständige Saamenträger giebt in jedes Fach eine doppelte viel-saamige Leiste, bei der Reife wird die Frucht eine Kapsel, bei den *Melaleuceen* holzig und bei einigen viele unter sich und mit der Krinde, auf welcher sie sitzen, verschmelzend, bei *Leptospermeae* gesondert und meist kurz gestielt, bei *Myrteae* fleischig, beerenartig. Saamen sehr klein und feilstaubähnlich bei *Melaleuceae* und *Leptospermeae*, größer, kuglich, länglich, nierenförmig oder eifig, Eiweiß 0, Keimling bogig oder gerade, bei einigen (z. B. *Eugenieae*) schengrün. — Gattung 6811 — 6860.

114. Fam. *Amygdalaceae*, *Amygdalaceen*. Sträucher, meist Bäume, Blätter wechselständig, fiedernervig, vieladerig, sägerandig, bei einigen (*Chrysobalanaceae*) ganzrandig, Achselblättchen paarig an den jungen Trieben, späterhin abfallend; Blüten aus den Blattachseln einzeln oder büschelweise, oder in Achseltrauben, oder endständig in Trugdolden (*Chrysobalanaceae*). — Pistill: Fruchtknoten frei, Griffel endständig, Narbe einseitig nierenförmig, von ihrem Einschnitte läuft eine Furche herab über Griffel und Fruchtknoten. B. im Gegensatz der Fruchtknoten etwas eingewachsen, oben kegelförmig und frei, Griffel 3 — 5 pfriemenspitzige. C. Fruchtknoten etwas zusammengedrückt, Griffel auf der einen Kante tief unten angeheft, dünn und behaart, Narbe

*) 6845. b. *Eucalyptus* Herit.

kleinstopfförnig. Staubgefäße auf dem Kelchschlunde, A. zahlreich und regelmäßig vertheilt, monadelphisch, B. zu 1—3—6 vor jedem Blumenblatte eingefügt und frei, C. 3—5—10—12—20—40, frei, (bei *Thelyra* und *Acioa* einseitig) meist rauchhaarig; Beutel 2fächrig, längs aufspringend. Blume 5blättrig, Blumenblätter mit kurzem Nagel, mit den Kelchabschnitten wechselnd, bei *Acomeae* die breite Basis ohne Nagel auf dem Kelchschlunde, mit rundlichen Drüsen wechselnd, auch doppelzählig, bei *Chrysobalaneae* sehr klein und hinfällig, auch fehlend (*Stylobasium*). Kelch glöckig, Saum 5theilig, bei einigen *Acomeae* auch mehrtheilig, abfallend. Frucht: A. freie Steinfrucht (Pflaume) mit einseitiger Furchung und 1—2saamigen Steinkerne, hängend, der Saamentrang an der Basis entspringend, um den Kern herumgehend und in dessen Spitze sich einsenkend, Keimling also mit dem Würzelchen nach der Spitze der Frucht, Eiweiß 0, Cotyledonen groß und fleischig. B. einfächrige Kapsel oder Beere mit 3—5 wandständigen Oosaamigen Saamenträgern, Saamen horizontal, klein, eiförmig oder eckig, Eiweiß fleischig, Keimling in der Achse, gleichlaufend, Würzelchen dicklich, oben, Cotyledonen blattartig. C. Pflaume, Steinkerne mit Rinne, 1 Saame, Eiweiß endlich fehlend, Keimling groß, Cotyledonen dickfleischig, zum Theil an den Rändern verwachsen, Würzelchen unten, kurz. — Gattung 6861—6876.

Achte Classe. Thalamanthae, Stielblüthige. Blattkeimer mit mehrblättriger Blumenkrone, welche nebst den Staubfäden auf dem Blüthenstiele eingefügt ist, so daß die einzelnen Blüthenkreise eine völlige Unabhängigkeit von einander erlangt haben und die Fruchtbildung sich frei abschließt.

Erste Ordnung. Thylachocarpicae, Hohlfrüchtige.

Die Fruchtbildung beginnt durch Entwicklung der Klappen oder Fruchtwände, so daß die Saamenträger wandständig (d. i. peripherisch, also aus der männlichen Sphäre herbeikommend) bleiben.

A. **Cruciflorae, Kreuzblüthler.** Durchbildung und Concentration von Fruchtknoten, Narbe und Kelch.

105. Fam. **Tetradynamae, Viermächtige.** Kräuter, wenige Sträucher, Wurzel bei vielen rübenartig, meist 1—2jährig, andere perennirend. Blätter zerstreut, Achselblättchen nur bei *Resedae* drüsig. Blätter nur bei *Subularia* pfriemlich, ohne Platte, meist kohlartig, gezähnt, fiederspaltig, leierförmig, bei wenigen strauchartigen lederartig und ganzrandig, Bedeckung bei vielen fleischhaarig, gabelhaarig oder sternförmig. Blüthen zwittrig, in Doldentrauben, zur Fruchtzeit traubig, die Endblüthen meist schwindend. — Pistill frei, Fruchtknoten 1—2fächrig oder reihenfächrig, 1—Oosaamig, Griffel meist kurz, Narbe 2lippig, bei wenigen kopfförmig verschmolzen, bei einigen mit seitlichen Hörnchen; Saamenträger 2, gegenüber, Längsrippen bildend, oben in die Narben verlaufend. Staubgefäße 6, zwei Paare länger, hinter der Saamenrippe des Pistills (also vor den flachen Kelchblättern), das dritte Paar kürzer, jedes einzelne derselben vor dem höchst gewölbten Kelchblatte, also hinter der Fruchtklappe des Pistills, bei wenigen die beiden der längern Paare verwachsen (*Anchonium*, *Sterigma*), bei andern

verkümmert das kürzere oder die beiden längern Paare. Beutel 2fächrig, länglich oder meist pfelförmig, aufrecht oder etwas aufsteigend; Polster aus 2 Paar Drüsen, jeder der kürzern Staubfäden steht zwischen einem Paar eingefügt, bei einigen noch eine ähnliche, diese jederseits zwischen dem längern Staubfadenpaar, diese 4—6 Drüsen fleischig, schengrün, bei einigen (*Lunaria*) nur 2, auch (*Selenia*) 10. Blumenblätter 4, paarig, etwas nach außen hinter den langen Staubfadenpaaren stehend, jedes also zwischen einem langen und kurzen Staubfaden, in Nägel verschmälert, Platten in der Knospe umeinandergerollt, dann kreuzförmig, meist gleichgroß, oder (schleifenförmig) das äußere Paar größer (*Iberis*), bei wenigen (z. B. *Berteroa*) einseitig paarig, ganz oder ausgekerbt, bei *Schizopetalum* fiederigspaltig. C. die Drüsen des Polsters zu einem Schilde verwachsen, Staubfäden 2—3reihig, 12—16—27. Blumenblätter 3—5—6, welche aus dickem, noch drüsenartigen, einem verwachsenen Stipularpaare gleichendem Nagel eine handförmig zertheilte, zusammengefaltete Platte auseinander legen. Kelch A. B. 4blättrig abfallend, je 2 Kelchblätter gegenüber, die 2 etwas mehr äußerlich und tiefer angelegten die beiden innern zum Theil deckend (nur bei *Ricotia* und *Savignia* alle klappig und den Saamenträgern des Pistils entsprechend, gewölbt, bei einigen Gattungen in der Basis ausgehöhlt, sack- oder spornförmig (*Biscutella* 2: *Jondraba*), die beiden innern den Fruchtklappen entsprechend, flacher. Bei einigen (z. B. *Teesdalia*) bleibt nach Abfall der Kelchblätter ein Näpfchen stehen, bei C. sind 5—9 Kelchblätter verwachsen und gestalten sich endlich in *Ochradenus* zu schlüsselförmigen 5zähligen Kelche. — Frucht: A. Nüsschen mit unvollkommener Scheidewand, 1—wenig-saamig, oder mehrere angereiht, zur Gliederschote (*loimentum*), in einsaamige Glieder querabspringend. B. Schötchen oder mehr gestreckt: Schote, besteht aus der Scheidewand, einem durch 2rippenartige nach oben sich im Griffel vereinende Saamenträger gebildeten Rahmen, zwischen dem eine zarte Haut als Scheidewand ausgespannt ist, das Häutchen ist ursprünglich doppelt auf jeder Seite von beiden Seitenrändern der Rippe entspringend, so daß die beiden gegenüberstehenden Falten sich mit ihren Rücken vereinigen und eine Mittelrippe (Vereinigungslinie) bilden, an denen diese Scheidewand leicht zerreißt, (z. B. *Cochlearia fenestrata*, *Sisymb. Sophia* etc.) Zwei Klappen schließen sich von beiden Seiten an den Rahmen und bedecken so die ganze Scheidewand, und lösen sich bei der Reife ringsherum ab. Samen entspringen zu beiden Seiten jedes Saamenträgers, meist am Saamstrange hängend und liegen in jedem Fach 2reihig, oder durch wechselndes Sineinandergreifen 1reihig. Einweiß 0, Keimling krumm, unter 3 Hauptverhältnissen:

0 ⊂ randwurzelig (embr. *lomatorrhizus*) Wurzelschen dem Rande der Cotyledonen angedrückt, *cotyledones parallelae*,

0 () rückenwurzelig (e. *notorrhizus*) Wurzelschen dem Rücken des einen Cotyledon angedrückt, *cotyledones transversae*,

0 >> faltenwurzelig (e. *ptychorrhizus*) Wurzelschen in eine durch Zusammenlegung beider Cotyledonen gebildeten Falte hineingebogen, *cot. plicatae*, Bei einigen sind die Cotyledonen auch schmal und lang, dann bei jenen Lagen auch wohl spiralig eingerollt (Ic. Fl. germ. 4159. 4161) oder bogig (Hort. bot. t. 55.) bei vielen schief, bei wenigen sind die Cotyledonen gestielt und ein oder der andere am Rande eingeschlagen (*Dentaria* Ic. Fl. germ. 4314. 4315. 4319.) oder ringsum eingerollt (*Calepina* Ic. Fl. germ. 4163. fig. F.)

bei *Tetrapoma* (vgl. Deutschl. Flora S. 14. 15.) hat das Schötchen ein 4stäbiges Fruchtgestelle, dessen Zwischenräume in 4 Klappen geschlossen sind, welche los-springen und 4 (die halben doppelten) Scheidewände am Gestell setzen lassen, welche Oosaamig sind und einen freien Spielraum lassen. C. 3 — 4 Klappen bleiben mit den Rippen verwachsen und die Scheidewände noch mehr verkürzt als bei *Tetrapoma*. die Klappen zeigen zum Theil secundäre Mittelrippen und das Aufspringen geschieht aus dem Mittelpunkte der Frucht zwischen den Narben schon vor der Reife, endlich wird die Frucht bei der letzten Gattung zur Beere. — Gattung 6885 — 7053.

116. Fam. *Papaveraceae*, Mohngewächse. Zerbrechliche, saftige, schnellhinwelfende, an den älteren Theilen sehr zähe werdende Kräuter, unter C. endlich Sträucher. Saft A. wässrig oder B. C. milchig, meist gelb. Blätter wechselnd, fein zusammengefeßt oder feinspaltig, bei wenigen einfach und quirlständig, (*Platystemoneae*), bei A. und C. auch handförmig und gefingert, bei letztern auch buchtig fiederförmig, endlich 2zählig, gefiedert und einfach, Blättchen und Blätter wimperartig gesägt, bei einigen auch lederartig. Blüten in Aehren, Trauben, in den centrischen Gruppen auch endständig und doldenartig, trugdoldig und rispig. — Pistill: Fruchtknoten 1fährig, A. C. ein- oder zweiseitig entwickelt, B. sich centrisch vollendend; Saamen horizontal, endlich bei C. aufrecht. Griffel kurz oder C, Narbe A. 2lippig, mit den innern Blumenblättern parallel, doch am Rande gezähnt und fast regelmäßig sternförmig (*Corydalis*), 2 entgegengesetzt, auch hornförmig (*Glaucium*), bei andern vom Mittelpunkte aus frei, fast aufrecht (*Hypocoum*, *Platystemoneae*) oder sternförmig schildartig (*Papaver*), C. der kurze Griffel oder die halbrunde oder runde Narbe wieder einseitig, als Auslauf des Saamenträgers, bei letztern wieder ziemlich centrisch. Staubgefäße A. 3 und 3 in 2 seitenständigen Bündeln verwachsen, Beutel aufrecht, immer der mittlere 2fährig, die beiden seitlichen 1fährig. B. 4 — ∞ frei, Beutel aufrecht, 2fährig, längsauffspringend. C. a. b. ebenso und schon bei *Jeffersonia* die Beutel klappig aufspringend. C. Den Blumenblättern gleichzählig und ihnen voranstehend, Beutel abfallend mit Klappchen von unten nach oben aufspringend. Blume: A. 4blättrig, 2 größere mit dem Kelche wechselnd, ein oberes und ein unteres, jenes oder beide mit Honigsporen, beide seitliche kleiner und flach, meist alle etwas zusammenhängend. B. 4 gleiche Blumenblätter, kreuzständig, bei *Hypocoum* die 2 innern 3lippig, bei wenigen 5 (*Argemone*), in der Knospe zerknittert eingezwängt, bei *Platystemoneae* 3 ziegelförmige. C. Blumenblätter 0 — 4 — 6 — ∞, den Kelchblättern gleichzählig und voranstehend oder doppelt und dreifachzählig, bei einigen (z. B. *Berberis*) am kurzem Nagel drüsig oder mit Schüppchen versehen. — Kelch: A. 2blättrig, hinfällig, sehr klein, quersständig, die köpfelschichtige Blume nicht umhüllend. B. ebenso, größer, die Blume vor der Entfaltung ganz einzwängend, dann hinfällig (bei *Platystemoneae* 3blättrig). C. 3 — 4 — 6blättrig im letzten Falle 2reihig, abfallend, auch mit schuppigen Deckblättchen. — Frucht: 1) als 1saamiges Nüsschen beginnend, dann 2klappige Kapsel mit rahmenartigen mehrsaamigen Saamenträgern, bei *Dactylicapnos* eine Beere, Saame horizontal, glänzend, punktiert, mit Mantel oder Keimwarze, Eiweiß fleischig, Keimling klein, in der Wasis, bei dem Saamen

der 2klappigen Früchte etwas gekrümmt. B. schotenförmige Kapsel gegliedert (Hypecoum) mit 2 Klappen, welche vom rahmenartigen Saamenträger längs abpringen (Chelidonium), oder eine schwammige Scheidewand zurücklassen (Glaucium), oder bildet sich fert als mehrklappige Kapsel, von deren Saamenträgergestelle die Klappen abspringen (Roemeria, Argemone); oder die Saamenträger als halbe Scheidewände wandständig und zahlreich und die Kapsel springt nur mit Löchern unter dem Narbenschilde auf (Papaver), oder die Placentarfläche breitet sich über die Innenseite der Klappen aus (Platystigma). Saamen zahlreich, meist mit Keimwarze und auf der Oberfläche gekörnelt, bei einigen glatt und glänzend (Platystemoneae, Eiweiß fleischig und ölsaltig, Keimling in der Basis klein, gerade. C. Beginnt abermals schötchenförmig (z. B. Bocconia, Epimedium), dann blasenförmig (Leontice, Caulophyllum); dann lederartige oder saftige Beere bei den übrigen, Saamen aus dem einseitigen Saamenträger horizontal oder nur 1 — 2 aufrecht, ziemlich glatt oder nadelrissig, Eiweiß fleischig oder fast hornartig, Keimling endlich höher vollendet, größer, achsenständig und fast so lang als der Saame. — Gattung 7054 — 7098.

17. Fam. Capparideae, Kaperngewächse. Kräuter, meist Sträucher, einige Bäume, Zweige und Blätter abwechselnd oder zerstreut, 3zählig — gefingert (Cleomeae) oder einfach, dann meist ganzrandig, bei C. auch ferk. und sägerandig, Achselblättchen 0, oder dernig. Blüthen zwitтерlich (bei C. zweihäufig), achselständig, auch beblätterte Endtrauben, Doldentrauben und Rispen. — Pistill: Fruchtknoten A. B. auf einem Stift empergestreckt, 1fährig, 2 gegenüberstehende Saamenträger längs herablaufend, C. sitzend, der Saamenträger unter den Narben, Saamen hängend; Griffel 0 oder kurz (Stigmavota), Narbe sitzend, einfach oder sternförmig, 2—4—5—6—8strahlig getheilt. Staubgefäße 6 (auch durch Verkümmern bis 1)—8—12—16—32—∞, frei (monadelphisch bei Gynandropsis), einzelne Drüsen um die Staubfäden bei Cleomeae, gekerbtes Ringpolster (wie oben Reseda!) bei Roumea. Beutel 2fährig, rundlich oder länglich, aufrecht oder auflegend, angewachsen bei Melicytus, längs oder mit 2 Spalten an der Spitze aufspringend (Kiggelaria). Blume 4blättrig, unregelmäßig beginnend (Cleomeae) wird regelmäßig und kreuzständig (Polanisia, Corynandra, Quadrella, Cappareae) endlich 5blättrig mit Basildrüsen (Kiggelaria) geht wieder unter und fehlt bei Flacourtiae. Kelch 3—4—5—7 spaltig oder theilig, abfallend oder bleibend, kappenförmig oder klappig, bei Denhamia, bei übrigen ausgebreitet und die Abschnitte aufeinanderliegend. Frucht 1fährig, A. Schötchen oder schotenförmig, 2 seitliche Klappen abspringend, die 2 Saamenträger rahmenartig in der Narbe vereint, Saamen 1—2reihig, nierenförmig, glatt oder gekörnelt, Eiweiß 0, Keimling gekrümmt, Cotyledonen halbbründlich und quer, bei C. Saame hängend, concentrisch, der Keimling endlich gerade, Cotyledonen flacher. — Gattung 7099 — 7137.

B. Cistiflorae, Cistusblüthige. Durchbildung von Staubbeuteln, Staubfäden und Blumentreue.

118. Fam. Violaceae, Veilchengewächse. Kräuter, meist perennirende Sträucher und Bäume, Blätter wurzelständig oder an den zum Theil kantigen Stengeln und Zweigen abwechselnd oder zerstreut, bei wenigen gegen-

über, gestielt und jung dütenförmig eingerollt, Achselblättchen paarig neben dem Blattstiele, B. Blätter lederartig. C. ebenso ohne Achselblättchen. Blüthen zwitтерlich auf achselständigem Blütenstiele mit 2 Deckblättchen, überhängend, einzeln oder mehrere aufrecht, traubig auch doldentraubig, endlich (Bursera) rispig. Bei einigen *Violae* (z. B. *V. mirabilis*) nur die ersten Blüthen mit Blumenblättern und unfruchtbar, die spätern blumenlos und fruchtbar. — Pistill: Fruchtknoten 3kantig, Griffel meist niedergebogen, Narbe hakenförmig, bei andern ausgehöhlt, bei *Piparea* 3spaltig, bei *Pittosporae* auch 2köpfig. Staubgefäße 5 (bei *Sauvageae* auch 10—15). Staubfäden kurz und flach, bei einigen monadelphisch, bei den meisten frei, bei A. die beiden obern meist an der Basis gespornt oder drüsig, bei *Sauvagesia* wechseln sterile Staubfäden mit den beuteltragenden und hinter diesen steht eine 5blättrige Nebentrone, bei *Lavradia* ist dieselbe flaschenartig verwachsen, Beutel platt, meist pfeilförmig, angewachsen, einwärtsgekehrt und anfangs etwas zusammenhängend, bei übrigen zusammengeneigt aber frei, auswärts bei *Corynostylis*, längsauffspringend, nur bei *Luxemburgia* an der Spitze mit 2 Lähern aufspringend. Blume: 5blättrig, mit den Staubfäden und mit dem Kelche wechselnd, unregelmäßig, 2 nach oben, 2 nach den Seiten, eines nach unten gerichtet, dies mit Sporn, oder mehrere an der Basis hohl und außen höckerartig, bei B. C. regelmäßig und flach, nur bei *Billardiera* noch an der Basis gehöhlt. Kelch: 5blättrig, zweireihig oder einreihig, in der Knospe aufliegend, bei A. auch mit Anhängseln, stehenbleibend. Frucht: Kapsel 3klappig, elastisch-auffspringend, Klappen in der Mitte längs saamentragend, Saamen meist zahlreich, glatt, an der Basis mit großer Fleischwarze, Keimling gerade, in der Achse eines fleischigen Einweises aufrecht. Bei einigen die Saamen hautrandig, bei *Sauvagesae* die Saamen an den Klappenrändern, bei *Pittosporae* wieder an wandständigen entgegengesetzten Saamenträgern, geförnelt oder eckig und ohne Keimwarze, Keimling klein, in der Basis. — Gattung 7138 — 7174.

119. Fam. Cistineae, Cistusgewächse. Einjährige perennirende Kräuter, mit Schaft, Wurzelblätter A. aus Blattstielen gebildet, spirallig sich auflösend, auch zertheilt und meist drüsenhaarig, spatelförmig oder schlauchig und scheidenartig erweitert, mit klappiger eingelenkt aufgefackter, gewimperter Platte (*Dionaeae*), oder kappenförmig erweitert (*Sarracenia*), bei andern (*Droserae exoticae*, *Aldrovanda*, *Roridula*) stengelständig, quirlartig oder wechselnd, Blüthen endständig in Traube, Trugdolde, endlich einzeln (*Sarracenia*), und die Stiele sich ebenfalls auflösend, bei den stengelführenden auch achselständig, die Blätter dann wechselnd, auch mit Achselblättchen versehene. C. Zarte oder deutlicher holzige Sträucher mit gegenüberstehenden in der Jugend rückwärts umgerollten Blättern mit scheidenartig erweiterten, meist gewimperten Blattstielen (*Frankenia*, *Helianthemum*) einige mit, andere ohne Achselblättchen. Blüthen bei allen zwitтерlich, achselständig, Blüthen einzeln oder mehrblütig. — Pistill: Fruchtknoten einsäckig, Saamenträger wandständig, nur in der Antithese (*Sarracenia*) mit scheinbarer Mittelsäule, Griffel ganz zertheilt und wieder gespalten bei *Drosera*, oder ganz und nur die Narben zu 2 — 3 — 5, bei *Sarracenia* schildförmig, bei den letztern Gattungen kopfförmig, endlich einfach. Staubgefäße frei, 5 — 10 — 15 — 20 — ∞, mit den Blumenblät.

tern wechselnd, zu 3 herabsteigend, auch 6 bei Frankenieae, Beutel 2fächig, angewachsen und aufrecht, längs oder mit Löchern an der Spitze (Roriduleae) aufspringend. Blume 5blättrig, mit dem Kelche wechselnd, in der Knospe ihm entgegengesetzt, umgelegt, nur in Lechea 3blättrig; bei den letzten Gattungen die Blumenblätter meist groß und breit, dann (mit Ausschluß einiger Helianthema) in der Knospe zerknittert und eingepreßt (wie in der Parallelreihe Papaver). Bei Frankenia theilweise am Ragelende der Blumenblätter Schüppchen (Stipulä der zweiten Staubfadenreihe). Kelch 5theilig, meist 2reihig, 2 oder 3 Kelchblättchen mehr außen, oder aufliegend oder einblättrig mit vortretenden Mittelrippen und mehr oder minder tief gespalten bei den Drosereae und Frankenieae, ein paar Arten der letztern haben einen prismatischen Kelch. Bei Sarracenia der 5blättrige, farbige Kelch noch mit kleiner 3blättriger Hülle. Bei Helianthemum und Cistus die innern Kelchblätter in der Knospe gedreht. Frucht: 1fächrige oder durch Scheidewände, welche sich bei Cistus im Mittelpunkte berühren, 5 — 10fächrige, klappige Kapsel, bei Dionaea klappenlos beerenartig, bei Sarracenia eine scheinbare Mittelsäule, von welcher Saamenträger in die Fächer einzeln eintreten und in ihnen sich zu Doppelleisten spalten, aber doch diese Saamenträger gestellartig zerspringend an den Scheidewänden in der Mitte der Klappen, sich anlegend; bei Frankenieae die Saamen an den Rändern der Klappen befestigt. Saame zahlreich, klein, bei Hudsonia nur 1 — 3; glatt oder gekörnelt. Eiweiß fleischig mehlig, Keimling klein, bei Drosereae, Sarracenieae und Frankenieae in der Basis des Eiweißes und aufrecht, bei den übrigen Cisteae umgekehrt, Würzelchen nach oben, Cotyledonen kurz oder verlängert und hakig (Helianthemum) oder in der Fortbildung spiralig (Cistus) eingerollt. — Gattung 7175 — 7193.

120. Fam. Bixaceae, Bixaceen. Sträucher und Bäume, Blätter wechselseitig und einfach, bei C. auch mit durchscheinenden Punkten und so wie bei A. mit hinfälligen Achselblättchen, bei B. keine Achselblättchen, bei einer Art aber quirlständige Blätter (Erythrospermum verticillatum). Zwitterblüthen achselständig, meist gestielt, einzeln oder die Stiele verästelt und mehrblüthig bis zur Doldentraube und Rispe. — Pissill: Fruchtknoten 1fächrig, Griffel einfach, Narbe 2 — 3 — 4 — 5spaltig oder halbkugelig verschmolzen. Staubgefäße A. noch verwachsen und platt, bei einigen (Casearia) abwechselnd schuppenartig und beutellos, Beutel herzförmig, 8 — 30, innerseits längs aufspringend, oder 00 und frei und langgestreckt, an ihren Seiten aufspringend. Blume bei einigen 0, bei übrigen 5 (bei einigen auch 2 — 5 — 7) blättrig, eiförmig. Kelch 4 — 7blättrig, Blättchen aufeinanderliegend, bei A. 4 — 5blättrig und innen farbig, bei wenigen klappig (Abatia). Frucht: 1fächrig, klappig oder beerenartig, Klappen inwendig bei A. an 3 — 5 wandständigen Saamenträgern, auch bei C. reihenweise geordnet, bei B. auf der ganzen Innenseite verbreitet, Saamenträger also hier netzartig verästelt. Saamen meist in Brei oder selbst mit klebrig beerenartig aufgelockerter Oberhaut, welche bei Samyda einen zerfälligen Mantel bildet, mit zerbrechlicher Schale, fleischigem, auch öligem Eiweiß, Keimling gerade, bei A. Keimling umgekehrt und der Saame hat eine tiefe Keimgrube, B. C. Keimling aufrecht, bei allen die Cotyledonen flach, ausrundlichen, meist geraden Würzelchen. — Gattung 7194 — 7216.

Zweite Ordnung. **Schizocarpicae, Spaltfrüchtige.**

Die Fruchtbildung tritt hier in der Antithese als eine zerfallene auf und schreitet aus diesen, ihrem Typus gänzlich entgegengesetzten Zustande durch Verschmelzung zur Einheit, auf den höheren Stufen der beiden Reihen die centrale Placenta für die dritte Ordnung schon vorbildend.

121. Fam. **Ranunculaceae, Ranunkelgewächse.** Kräuter, Xanthorrhiza und B. C. sind Sträucher, endlich Bäume. Blätter A. mit scheidigem Blattstiele, Achselblättchen bei *Thalictrum*, *Isopyrum*, tutenähnliche bei *Caltha*, Platte durchläuft alle Formen vom linealischen bis zum herzförmigen, zur hand- und fußförmigen Theilung, 3 — 5zählige Zusammensetzung, wurzelständig bei schaftblüthigen, achselständig am Stengel, quirlständig und gegenüber nur bei *Anemone*, besonders *Clematideae*. Bei B. und C. sind die Blattstiele meist kurz und scheidenlos, Achselblättchen bei einigen um die Blattknospe gerollt (*Magnolieae genuinae*, *Illicieae*), oder stehen bei den übrigen, Blätter selbst meist lederartig, ganz und ganzrandig, oder eckig ausgebuchtet, gekerbt (*Dillenieae*), auch aromatisch mit durchscheinenden Oeldrüsen (*Illicieae*). Blüthen meist zwittrlich, bei einigen polygamisch oder 2häusig (*Thalictreae*, *Delimeae*). — Pistill vieltheilig, Pistillchen auf dem Fruchtboden spiralig gehäuft oder quirlständig, jedes in einen Griffel verdünnt, dessen Narbe meist innerseits aufgesetzt ist, und zurückgekrümmt. Staubgefäße 00, frei, meist mehrreihig, dicht hintereinander, bei *Delimeae* an der Spitze breiter, Beutel 2fächrig, Fächer wieder entgegengesetzt, seitlich angewachsen, längs nach außen aufspringend, bei übrigen nach der Seite und nach vorwärts. Blume 3 — 5 — 00blättrig, bei einigen (*Ran. genuinae*) der kurze Nagel mit Honiggrübchen, oder einer drüsigen Schuppe, bei *Helleboreae* die Blumenblätter röhrig, meist 2lippig oder trichterförmig und in der Basis Honig absondernd, bei übrigen entweder keine Blumenblätter (*Actaeariae*), oder ziegelartig, oder bei *Annoneae* klappig. Kelch 3 — 5zählig, ziegelartig, bei *Clematideae* und *Annoneae* klappig, bei einigen corollinisch und mehrzählig, abfallend oder stehenbleibend. Frucht: A. Pistillchen werden zu einsamigen Nüssen, mit dem Griffel geschnabelt und abfallend, bei wenigen beerenartig (*Hydrastis*, *Guatteria* etc.). B. Pistillchen werden zu hülsenartigen Bälgen, welche mit der aufspringenden meist zahlreiche Saamen in 2 Reihen tragenden Nath nach dem Mittelpunkt gekehrt sind, in einigen Gattungen (*Nigelleae*, *Helleborus*) auch an der Basis verwachsend, bei *Erobatus* durch Einschachtelung eine Doppelkapsel bildend, in einigen (*Actaea*) auch beerenartig. C. wiederholen 1saamige Nüssen mit Flügelfortsatz (*Liriodendron*), spiralig und quirlförmig gestellte, aufspringende Balgfrüchte, unter diesen wieder beerenartige, gestielte und nicht aufspringende, endlich folgt eine Verschmelzung solcher Beerenfrüchtchen (*Annoneae*). Saame hängend bei *Anemoneae*, bei übrigen meist aufrecht, glatt, oder mit rauher (*Isopyreae*), querfaltiger (*Nigelleae*, *Aconitum*) Oberhaut, bei vielen mit einer keilartigen Leiste vom Nabel aus, bei einigen mit großer Keimwarze (*Caltha*, *Dillenieae*), Eiweiß fleischig, zum Theil fast hornartig, Keimling klein, in dessen Basis. — Gattung 7217 — 7327.

122. Fam. **Rutaceae, Rautengewächse.** Kräuter, Sträucher und Bäume, Blätter meist zerstreut, bei wenigen gegenüber oder quirlartig, meist

einfach, von schmalen und länglichen Formen, drüsig bei Diosmeae, bei einigen geigenförmig (*Euphorb. cyathophora*, *Jatropha*), handförmig (*Ricinus*) oder gefiedert (*Phyllanthus*, *Dictamnus*, *Boronia*, *Xanthoxyleae*), auch gegliedert gefiedert bei *Quassia*, oder vielfach zusammengesetzt (*Ruta*, *Moringa*). Blüten achselständig beginnend (*Callitriche*), zu Köpfchen in feldartigen Hüllchen dicht vereint, diese in wiederholt gabelästigen Dolden (*Euphorbia*, *Authostemma*, *Monotaxis*) in Knäueln, Aehren, Trauben, Doldentrauben, Rispen, bei einigen finden sich Achselblättchen. Einige fleischige Euphorbiae ahmen die Formen der Melocacten und Cereen nach, haben keine Blätter und treiben die Blüten aus Warzen. — Pistill: Fruchtknoten mit dem Bestreben, in der Drei- oder Fünfszahl, bei wenigen in 2 (*Mercurialis*) oder in viele Fächer (*Hippomane*), bei einigen erst nach der Befruchtung zu theilen (*Diosmeae*), bei andern schon früher gesondert (*Ochneae*). Griffel A. meist tief 3 — 5theilig, die Narben auch wohl 2theilig oder die ganze Narbe sternförmig, bei B. C. der Griffel (außer *Empetreae* und *Coriariae*, welche den zertheilten Zustand wiederholen) meist einfach, dann nur an der Basis getheilt, aus jedem Fruchtknotenfach mit einem Schenkel entspringend (*Rutaeae* und *Diosmeae*), oder zwischen den gesonderten Fruchtfächern durchaus einfach. Staubgefäße A. beginnen einzeln, nackt auf besondern Stielen mit Deckblättchen in Hüllchen (*Euphorbia*), dann meist unbestimmtzählig, verwachsen oder frei, meist, wie auch B. C. zu 3 — 5 — 10, bei wenigen 2 — 4 — 8, bei den meisten peripherisch um ein vertümmertes Pistill, bei den *Phyllanthaeae* im Mittelpunkte der Blüthe die verwachsenen Staubfäden. Beutel 2fährig, angewachsen, aufrecht, auflegend, einwärts oder auswärts, Fächer bei einigen gesondert, auch ausgespreizt, an oder unter der drüsigen Spitze der Staubfäden (*Euphorbiaceae* quaedam, *Calodendron*, *Adenandra*, *Diosma*, *Haplophylum*) eingefügt, längs aufspringend, bei *Pachystemon* mit 1 Leche, bei *Poranthera* mit 4 Löchern sich öffnend. Blume 0 oder (*Crotoneae* und *Cluytieae*) 3 — 5blättrig, Blumenblätter meist mit Nagel, bei einigen nur 4zählig, *Garcia* allein ♀ 8blättrig, ♂ 10blättrig. B. C. dieselben Verhältnisse bei allen folgenden, bei einigen fehlend, auch bei *Ochna* 10blättrig, bei einigen die Blumenblätter mit Nägeln zusammenhängend (*Stackhousiaeae*, *Cuspariaeae*), bei *Dictamnus* unregelmäßig, mit aufsteigenden Staubfäden, bei einigen eine Reihe unfruchtbare Staubfäden blumenblattartig (*Barosma*, *Agathosma*). Kelch A. fehlt vielen Gattungen, bei *Euphorbia* die einzelnen Blüten ganz nackt, gestielt in einer feldartigen Hülle mit 4 — 5 Drüsen, bei einigen auch mit blumenblattartigen Fortsätzen versehen, umgeben; eine weibliche Blüthe als nacktes Pistill auf seinem Stiele eingelenkt, steht in der Mitte. Bei folgenden hat die gesonderte weibliche Blüthe ein Deckblatt oder eine Hülle für sich, oder einen wahren Kelch, welcher 5zählig oder 5theilig, bei einigen auch 3 — 4zählig, auch wohl gefärbt ist, meist ist er 4 — 5theilig. — Frucht: 3knöpfige Kapfel, (*capsula trilocca*), Fächer bei wenigen 2 oder mehrzählig, die 1 — 2saamigen Fächer sind durch eine Mittelsäule verbunden oder theilweise frei, öffnen sich bei der Reife, von der Säule elastisch abspringend, mit 2 Klappen und schleudern den Saamen aus. Saamen hängend, mit fleischiger Nabelwarze, Eiweiß fleischig, Keimling im Saamen aufrecht, Würzelchen also im Hängen nach oben, Cotyledonen flach, bei andern ist die Frucht nicht aufspringend, holzige Kapfel oder fleischige Beere (*Hura*, *Hippomane*), wie bei den

Empetreae, sich wiederholt. B. die Fächer springen an der Spitze nach innen auf, oder 3 Klappen tragen Scheidewände in der Mitte; mehrere *Disomeae* springen ebenso elastisch auf, als die vorigen, sie sondern endlich auch die Oberschale der Fächer von der eigentlichen Fächerhaut ab, Saa men wie einige vorige, Eiweiß beginnt schon bei einigen zu fehlen und fehlt dann bei *Simurubeae* gänzlich. — Gattung 7328—7546.

123. Fam. *Sapindaceae*, *Sapindaceen*. Kräuter, Sträucher, Bäume, Zweige und Blätter, bei einigen gegenüber (*Tribuleae*, *Guajaceae*, *Staphyleae*, *Acereae*, *Hippocastaneae*), bei den übrigen wechselnd, bei einigen Achselblättchen (*Tribuleae*, *Guajaceae*, *Staphyleae*, *Melanthaceae*), bei andern Wickelranken (*Cardiospermeae*), bei übrigen keins von beiden. Blätter 2. zählig oder paarig gefiedert oder gefingert (*Hippocastaneae*), bei einigen 3zählig oder unpaarig gefiedert (*Koelreuteria*, *Staphyleae*) und einfach (*Dodonaea* etc.). Blü then zwitтерlich bei B. b. c. und C. polygamisch, bei wenigen einzeln achselständig (*Tribulus*, *Zygophylleae*), bei den meisten in Trauben und Rispen, auch endständig. Pistill: Fruchtknoten meist 3fächerig, bei wenigen 2. oder 5fächerig, Griffel endständig, bei vielen einseitig und aufsteigend, Narben 3 oder 2—5, auch einfach. Staubgefäße frei, bei wenigen an der Basis verwachsen (*Cardiosp. elegans* K. H. B. 439.), meist aufsteigend und ungleich, bei andern aufrecht und gleich, Beutel 2fächerig, innerseits längs aufspringend, meist 8, bei wenigen 5—7—10, bei einer Gattung 20 (*Prostea*). Pollen um die Staubfäden ring- oder scheibenförmig, bei *Staphyleae* schüsselförmig, oder aus länglichen Drüsen oder Schuppen bestehend. Blume 4—5blättrig, unregelmäßig (*Zygophyllum*, *Hippocastaneae*, *Cardiospermum*, *Koelreuteria* etc.), bei andern regelmäßig, fehlend bei einigen (*Dodonaea*, *Lagunoa*, *Stadmanina*), die Blumenblätter bei mehreren (*Cardiospermum*, *Cupania*, *Koelreuteria*) unten an der Basis nach innen mit einer häutigen Schuppe. Kelch 5blättrig, in der Knospe übereinander liegend, bei einigen 2 äußere oder 2 innere Blätter kleiner, bei andern 2 obere noch nicht getrennt, also 4blättrig oder 4theilig, oder 1blättrig und nur 4—5zählig oder spaltig (*Hippocast.*). Frucht: 3fächerige, häutige, blasige oder holzige Kapsel oder fleischige Steinfrucht, Saa men am Mittelwinkel der Fächer, einzeln oder wenigzählig, meist aufrecht, bei wenigen mit Mantel (*arillus*), bei den meisten mit großem Keimstück, dieser bei wenigen wulstig. Keimling beginnt umgekehrt, mit dem Wurzelschen oben (*Guajaceae*), bei übrigen meist gerade, Cotyledonen meistens groß und dickgewölbt, bei vielen ist er gekrümmt, die Cotyledonen wieder abwärts gebogen, bei den *Acereae* und *Dodonaeae* spiralig. — Gattung 7547—7614.

B. *Malviflorae*, Malvenblüthige. Nachweisung einer Entwicklung und Durchbildung von Staubbeutel, Staubfäden und Blume.

124. Fam. *Malvaceae*, *Malvaceen*. Kräuter, Sträucher und schnellwachsende Bäume mit leichtem Holze, theils sternförmiger Behaarung. Zweige und Blätter wechselständig, diese meist gestielt und handförmig getheilt oder eckig, lappig und ungetheilt, dann aber geförbt, gezähnt oder gesägt, mit Achselblättchen. Blü then zwitтерlich, bei einigen 2häusig (*Sidae* sp.) in den Blattachsen einzeln oder mehrere, auch traubig. — Pistill vieltheilig, Pistillchen

knauel- oder kreisförmig mit einwärts aufsteigenden Griffeln, so daß alle zusammen durch die Staubfadenröhre hindurchragen, oder das Pistill ganz (Hibisceae), dann 5 (3 — 10) oder (Fugosia) nur eine keulenförmige Narbe. Staubgefäße 00 monadelphisch, Röhre schon von der Mitte bis nach oben mit 1fächrigen, rinnenförmigen, 2klappig aufspringenden Beuteln besetzt. Blume 5blättrig regelmäßig, Blumenblätter an der Basis mit der Staubfadenröhre zusammenhängend, bei vielen Gattungen jedes mit einer Mittelkerbe, in der Knospe und nach dem Verblühen zusammengedreht, zusammenhängend abfallend. Kelch meist 5theilig, klappig, nackt, oder durch angewachsene 3 — 9 Deckblättchen doppelt, bei den Hibisceae auch dünnhäutig und scheidenartig (Abelmoschus), wobei die Hülle mehr feldartig erscheint. Frucht: aus zahlreichen, nicht aufspringenden Nüssen A. knauelartig gehäuft oder in 5 Halbmeßer gestellt. B. quirlförmig um einen mittelförmigen kurzen Saamenträger, platt aneinander liegend, alle bei der Reife abfallend, oder bei dem unvollkommenen Kostrennen nicht oder nur durch einen Spalt nach innen aufspringend. C. 5fächrige Kapsel mit Mittelsäule, bei wenigen 3 oder 10fächrig, Saamen im Fach am Winkel der Säule einzeln oder reihenweise, an den Rückennäthen oder gar nicht aufspringend, in jenem Falle die Achse zerreißen. Saamen nierenförmig, Eiweiß 0, Keimling aufrecht, Würzelchen also nach unten, Cotyledonen meist gefaltet. Saamenschale bei einigen Wolle tragend. — Gattung 7615 — 7651.

125. Fam. Geraniaceae, Storchschnabelgewächse. Kräuter und Sträucher mit mehr oder minder saftigem, knotigen Stengel, Blätter meist wechselnd, bei gabelästigen Stengel auch gegenüber, bei vielen zusammengesetzt, Achselblättchen paarig, auch bei den gegenüberstehenden doppelpaarig, bei Tropaeoleae die Blätter schildförmig oder gefingert, bei den Linnanthaeae gefiedert, wie bei vorigen ohne Achselblättchen. B. C. Sträucher, endlich große Bäume, Blätter meist ungetheilt, bei wenigen handförmig, besonders herzförmig oder länglich, bei mehreren gefleht, gezähnt oder eckig, auch sternförmig filzig, bei allen mit Achselblättchen, diese bei Sterculieae genuinae meist bald abfallend. Blüthen zwittrig, bei Sterculieae diklinisch, aus den Blattachsen auf Blüthenstielen, welche bei Tropaeoleae und Linnanthaeae einblüthig und gelenklos sind, bei Geranium sanguineum und Mousomia auch einblüthig, aber gelenkig und mit Deckblättchen, meist mit ihren Deckblättchen mehrjährig beisammen in Dolden, Büscheln, Trauben, Trugdolden und großen Rispen (Sterculieae). Pistill: A. Fruchtknoten 5theilig, Theilstücke 1saamig, bei Tropaeolum und Flörkea zu 3, bei Linnanthus zu 5 — 6, um den schnabelartigen, aufrechten Griffel herumsiehend, dessen Narbenzahl der der Fruchtknoten entspricht. B. C. Fruchtknoten 5fächrig, Fächer 1 — 00saamig, oder die 5 Fächer gefondert und jedes mit besonderem Griffel (Heritiera), meist die Griffel in einen verwachsen. Staubgefäße in 2 Reihen, welche nur an der Basis verwachsen sind (Geranieae genuinae, Magallana, Hernandiaeae, Büttneraeae) oder ganz frei (Tropaeolum, Linnanthaeae, Rhynchotheca), oder polyadelphisch (Monsonia), oder in eine lange Röhre verwachsen, welche in einen trichterförmigen gezähnten Saum ausläuft, dessen Zähne die Beutel tragen (Sterc. genuinae); Beutel 2fächrig, längs aufspringend, einwärts gekehrt, bei Sterculieae auswärts, fehlen bei Herodium der innern Staubfadenreihe, bei Geranium sind sie vorhanden und die später aufspringenden. Bei Tropae-

olum springen die 4 zuerst auf, welche den 4 untern Kelchabschnitten voranstehen, die 4 folgenden stehen vor den 4 obern Blumenblättern. Blume A. regelmäßig und 5blättrig, in der Knospe meist zusammengedreht, mit der ersten Staubfadenreihe und mit dem Kelche wechselnd, hinter den Fruchtfächern und Narben stehend, ausgebreitet und abfallend, bei *Herodium* und *Geranium*, bei *Pelargonium* unregelmäßig 5blättrig und abfallend, hinwinkend, unregelmäßig, 5blättrig und gestreift bei *Tropaeoleae*, regelmäßig 3 — 5blättrig und gestreift bei *Limnantheae*. Bei B. und C. die 5 Blumenblätter hinter den Staubfäden stehend, meist mit länglichem Nagel, welcher rinnenförmig oder an der Basis sackförmig ist, die Platten zusammengeroßt (*Hernannieae*) oder ausgebreitet (*Büttnerieae*), die Blumenblätter sehr klein (*Lasiopetaleae*), oder gänzlich fehlend (*Rhynchotheca*, *Sterculieae geminae*). Kelch 5blättrig oder 5theilig, in der Knospe die äußern Theilstücke aufliegend, bei einigen das oberste an der Basis in einen eingewachsenen (*Pelargonium*) oder freien Sporn (*Magallana*, *Tropaeolum*) übergehend. Bei B. und C. der Kelch klappig, die Abschnitte entweder flach (*Hernannieae*, *Sterculieae*) oder an ihrer Mittelrippe eingefaltet (*Büttnerieae*). — Frucht: A. die Fruchtfächer 1saamig, von unten sich ablösend, ihre Hülle (jedes Kapselfach) mit einem Fortsatze versehen, welcher am Griffel hinanläuft, sie lösen sich zuerst unten ab und werden von jenem Fortsatze, welcher sich auch von unten nach oben hebt, in einem Bogen emporgehoben, springen nach innen auf und streuen den Saamen aus, bei einigen (*Herodium* und einigen *Pelargonium*) drehen sich jene Fortsätze strickartig um den Griffel zusammen. Saamen hängend, kein Eiweiß, Keimling in hängenden Saamen aufrecht, Würzelchen also nach oben, Cotyledonen von einer Seite rückwärts, von der andern einwärts gerollt. Bei *Tropaeoleae* und *Limnantheae* 3 — 5 — 6 kerkartige Nüsschen, nur an der Basis aufsitzend und abspringend (*tomogynae*), Saamen aufrecht, Cotyledonen dick, bei *Tropaeolum* verwachsen, Würzelchen sehr verkürzt, bei *Magallana* eine 3flügelige, 1saamige Nuß. B. 5fächerige Kapsel, a. an der Spitze aufspringend, oder b. deren 1saamige Fächer noch ganz wie bei *Geranium* von unten sich ablösend, c. Fächer gefondert, 1 — 00saamig, steinfruchtartig oder balgartig, häutig oder holzig, bei einigen gestielt, bei einigen auch schon vor der Reife offen, kahnförmig oder blattartig. Saamen rundlich, Eiweiß fleischig, Keimling in der Mitte, gerade, Cotyledonen blattartig, flach, oder Eiweiß 0, dann die Cotyledonen runzelig gefaltet oder ungerollt, oder dick und fleischig. C. Kapsel vollendet 5fächerig, Fächer oben aufspringend, die scheinbare Achse zerreißend, bei einigen mit Brei angefüllt und nicht aufspringend (*Theobroma*); Saamen reihenweise, bei den ersten nur 1 — 2, bei übrigen meist zahlreich und 2reihig, länglichrundlich, bei *Abroma* eine große 2klappige Keimwarze und ein dünnes Eiweiß, bei übrigen beides nicht mehr vorhanden. — Gattung 7652 — 7720.

126. Fam. Oxalideae, Sauerfleegewächse. Kräuter mit saftigem Stengel, Blätter einfach und gezähnt, zerstreut (*Impatiens*) oder gegenüber (*Balsamina setacea*, *triloba* etc. *Caesareae*), oder zusammengesetzt, 2 — 3 — 4 — 5zählig, oder mit blattartigem Blattstiel ohne Blättchen, zuletzt Sträucher und Bäume mit unpaarig gefiederten Blättern, Achselblättchen paarig. B. Sträucher mit ganzen, meist herzförmigen, auch eckig-lappigen, sternhaarig-silzigen Blättern. C. Sträucher und Bäume, die letzteren mit ungeheuern dicken

Stamm, Blätter gefingert, wechselständig, bei den Rhizoboleen gegenüber. Blüthen achselständig, Stiele 1—00blüthig, gelenkig mit Deckblättern. — Pistill: Fruchtknoten 5kantig und 5fächrig, Griffel 5 oder einer mit 5, bei *Caesarea* nur 3 Narben, diese bei einigen kopfförmig, bei *Caryocar* 4—5 Griffel, bei *Adansonia* 9—10spaltige, sternförmig ausgebreitete Narbe (nach der Abb. in *Hb. Bpl. pl. aeq.* auch *Cavanillesia Rz. Pav.* ebenso). Staubgefäße meist monadelphisch, bei *Balsamineae* 5 unregelmäßige, an der Basis spitzig, auch nur locker aufsitzend, nach oben etwas zusammenhängend, bei übrigen regelmäßig, meist in 2 Reihen, zusammen 10, monadelphisch, bei *Oxalis* die freien Enden auch mit einem oder dem andern Zahne, bei andern Arten (z. B. *Oxalis carnosa*) in eine feste Säule bis an's Ende verschmelzen, und die Staubbeutel an dessen Rande sitzend (wie später bei *Myrodiaeae*), oder frei, die längern mit den Blumenblättern wechselnd und früher aufspringend, die 5 kürzern vor den Blumenblättern, bei *Averrhoa Carambola* diese, vor den Blumenblättern, unfruchtbar. Bei *Caesarea* wechseln 5 Drüsen mit den Blumenblättern und stehen dann noch hinter den längern Staubfäden; Beutel 2fächrig, längs aufspringend, einwärts gekehrt bei *Balsamineae*, bei diesen schon die jungen Knospen aufspringend; bei *Oxaleae* meist durch Rückbuchtung auswärts erscheinend; bei *Rhizoboleae* fast aufrecht und einwärts, 2fächrig, auswärts gekehrt bei *Caesarea*, 1fächrig scheinend und nur mit undeutlicher Querscheidewand bei *Helictereae*, ebenso oder wirklich 1fächrig, auch schleifenartig bei *Bombaceae genuinae*. Blume beginnt 4blättrig bei *Balsamineae*, 2 untere sind größer und haben längere Nägel, 2 obere sind kleiner und haben einen kürzern Nagel, zwischen diesen fehlt das fünfte. Bei allen übrigen sind 5 Blumenblätter, entweder alle regelmäßig oder unregelmäßig (*Helictereae*), an der Basis mit mäßigem Nagel versehen, bei einigen auch an den Nägeln verwachsen, in der Knospe die ganzen Blumenblätter zusammengerollt. Kelch bei den *Balsamineae* 4blättrig beginnend, 2 quergestellte äußerste Kelchblätter deckblattähnlich, 2 vertikal gestellte corollinisch, das untere gespornt, das obere mit dem Bestreben, in 2 sich zu theilen, dann 5blättrig oder glockenförmig, 5spaltig oder 5theilig, bei einigen 3- und 4theilig, Abschnitte meist aufliegend, bei einigen klappig. — Frucht: 5fächrige Kapsel oder Beere, A. mit Mittelsäule beginnend, B. C. sich wieder auflösend, bei *Ungeria* die Mittelsäule bleibend; bei *Balsamineae* die Klappen fleischig und sich spiralig elastisch einrollend, bei *Oxalis* an den Rändern den sich durchzwängenden Saamen ausweichend; bei übrigen häutig oder lederartig, bei den letztern auch wieder fleischig und verwachsen, dann ein inneres Fächergehäuse. Saamen bei wenigen einzeln oder paarig in den Fächern, meist 1—2reihig, A. a. Saamenhaut dünn, Eiweiß 0, Keimling gerade, aufrecht, b. c. Eiweiß fleischig, fast hornartig, Keimling gekrümmt, in letztern dann wieder gerade und aufrecht, bei *Oxalis* ist die Saamenhaut dick, zieht sich vom reifen Saamen elastisch ab und drängt so dieselben durch die Röhre der Kapsel heraus. B. C. Eiweiß meist 0; oder ist eine zarte zerreibliche, im Leben schleimige Substanz, Cotyledonen meist runzelig gerollt oder zusammengefaltete, bei *Rhizoboleae* klein, auf besondern abwärts gebogenen Stengelchen, dessen Würzelchen ungeheuer groß ist, bei *Durio* an der Spitze verwachsen, bei *Cheirosteion* und *Neesia* endlich platt. — Gattung 7721—7760.

Dritte Ordnung. **Idiocarpicae, Säulenfrüchtige.**

Die durch das in der vorigen Ordnung sichtbar gewordene Verschmelzen der Fächer entstandene Mittelsäule bietet in der gegenwärtigen den höchsten Typus der Fruchtform dar, und nur die Griffel sind bei den beginnenden Familien der beiden Reihen noch getrennt, bis im Verlauf das Pistill durch gänzliche Verschmelzung der Fruchtblätter das Ziel, die weibliche Einheit erreicht hat.

A. Tiliiflorae, Lindenblüthler. Durchbildung von Pistill und Kelch.

127. Fam. **Caryophyllaceae, Rostengewächse.** Kräuter, endlich Sträucher und Bäumchen, Stengel knotig, meist steif gabelästig oder 3theilig, auch kletternd und windend (*Cucubalus, Banisteria, Triopteris*); Zweige und Blätter gegenüber, diese stiellos mit scheidiger Basis verwachsen, bei andern gestielt, bei wenigen quersständig (*Acanthophyllum, Banisteria spec.*) oder B. im Gegensatz: wechselsständig, meist ganzrandig oder sehr fein sägerandig, bei einigen auch lederartig, bei sehr wenigen buchtig oder handförmig (*Banisteria*), meist kahl oder einfach behaart, bei *Malpighiaurens, macrophylla* u. a. unterseits glasartig zerbrechliche, ihrer Länge nach aufliegende, in der Mitte angewachsene (Rohb. ic. pl. cult. t. XXXIII.), nach beiden Enden hin feinspizige Haare, Achselblättchen bei einigen *Erythroxyloae* und *Malpighieae* einzeln oder paarweise in den Blattachseln. Blüthen zwittrig, bei vielen heteromorph, so daß bald die Blume und die Staubfäden lang und die Griffel kurz, bald die Blume und Staubfäden kurz und die Griffel lang sind. Blüthen in den Blattachseln einzeln oder an Zweigspitzen einzeln, doldentraubig, rispig, bei *Malpighieae* auch doldig mit gelenkigen Blüthenstielen. — Pistill: Fruchtknoten einfach, frei, (nur bei *Labraea* etwas eingewachsen), Saamenträger mittelsständig, meist ganz frei, oben bis nach der Befruchtung in Verbindung mit den 2—4 oder 3—5 Griffeln, welche längs innerseits stigmatisch und nach außen umgebogen sind, spiz oder auch keulen- und kopfförmig. Staubgefäße meist 10, bei wenigen 3—5, auch 4—8, in 2 Reihen, an der Basis etwas verwachsen (bei *Labraea* dem Kelche etwas anhängend), bodenständig, erste Reihe deren Staubbeutel früher aufspringen, ist länger und wechselt bei *Stellarinae* mit den Blumenblättern, bei folgenden steht sie ebenso vor den Blumenblättern, bei *Malpighieae* fast immer so, Beutel 2fächerig, aufliegend, bei einigen und fast allen B. C. aufrecht, längs aufspringend. Blume 5blättrig, bei wenigen 4blättrig oder 0. Blumenblätter mit Nagel ausgebreitet (*Sagittariae* etc.), oder die Nägel aufrecht und die Blume glockig (*Leucodonium, Gypsophila, Tunica*), oder die Platte flach ausgebreitet (*Velezia, Dianthus, Silene, Cucubalus, Lychnis*), diese ganz oder gespalten, oder gezähnt und gefranst, bei einigen am Uebergange des Nagels in die Platte innerseits mit einem Schuppenpaare (*Drypis, Silene, Lychnis, Agrostemma, Erythroxylon*), bei einigen *Sileneae* gegenseitig verwachsen (indem die Schüppchen die amphigenetischen Stipularpaare für die zweite Staubfadenreihe, die Blumenblätter die Stipularpaare für die erste Staubfadenreihe sind). Drüsenpelster fehlt, nur bei einigen sind Drüsenpaare neben der ersten Staubfadenreihe, welche sich bei *Sileneae* zur coronula bilden. — Kelch A. 5blättrig oder 5theilig, bei weni-

gen 4blättrig und 4theilig, bei *Diantheae* mehr oder weniger röhrig und 5spaltig oder 5zählig, Kelchblätter und Abschnitte oder Zähne in der Knospe ziegelschichtig, nach dem Abblühen stehenbleibend und vertrocknend. B. C. 5theilig, Abschnitte meist stumpf, außen (bei C.) meist mit großen Drüsenpaaren besetzt, in der Knospe klappig, nach dem Aufblühen stehen bleibend. — Frucht: A. Kapsel bei einigen (*Silene*) auf einem Stift (*gynophorum*) emporgehoben, bei den meisten sitzend, 1fächrig, bei einigen doch, so wie bei B. und C. 3fächrig, bei wenigen an der Basis 4fächrig, bei *Cucubalus* beerenartig, Saamenträger nach der Befruchtung oben abgerissen, daher eine freie Mittelsäule, meist viel-saamig, bei andern 3—2—1saamig, bei *Möhringia* (Ic. Fl. germ. t. CCXIV. CCXV.) fand ich muschelförmige gefranste oder gezähnte Basilarischuppen, als Anhängsel einer Keimwarze, Kapselwand an der Spitze in 5—6—10 Zähnen aufspringend, bei andern 2—4 oder 3—5klappig. Samen meist nierenförmig, gekörnelt, beschuppt oder glatt, auch planconvex und mit keilförmigen Rücken; Keimling ringförmig um das große, mehlig-eiweiße herumgebogen, Würzelchen nach dem Nabel gerichtet, bei *Velezia*, *Dianthus* und bei *Erythroxyleae*, deren Saamen hängend und nach Verkümmern von 2 Fächern nur einzeln ist, findet sich der Keimling gerade. C. eine 3fächrige, saftige Steinfrucht, Saamen hängend und ohne Eiweiß, bei andern 3 Rüsschen oder ein 3fächriges (*Byrsonyma*), Keimling bei einigen noch gekrümmt, bei andern gerade, Cotyledonen fast blattartig. — Gattung 7761—7878.

128. Fam. *Theaceae*, *Theaceen*. Sträucher und Bäume, Zweige und Blätter A. B. zum Theil gegenüber, bei wenigen (z. B. *Alzatea*) quirlständig. Zweiglein auch wohl 4kantig (*Evonymus*), bei A. B. auch kletternd (*Celastrus*, *Tralliana*, *Hippocratea*), bei übrigen meist aufrecht und Zweige und Blätter wechselnd, letztere am Blattstiele eingelenkt, bei vielen lederartig, meist sägerandig, bei einigen auch durchscheinend punktiert, bei *Cochlospermum* handförmig gespalten, Achselblättchen bei einigen (*Enonymi spec.* *Ochranthe*). Blüthen einzeln oder zwittrig, bei einigen polygamisch (*Maytenus*, *Eurya*), Blüthenstiele meist an ihrer Basis eingelenkt (bei *Polycardia* von 2 Seiten blattartig gefügelt, der allgemeine Blütenstiel sieht aus wie ein umgekehrt herzförmiges Blatt und trägt die fast sitzenden Blüten auf der Kerbe), bei andern achselständig oder endständig, einzeln oder mehrere beisammen, oder traubig, trugdoldig und rispig. — Pistill in ein fleischigdrüsiges Polster eingesenkt, bei wenigen auch am Kelche etwas anhängend, das Polster bei A. platt, 4—6seitig, B. schüsselförmig, C. fehlend. Fruchtknoten 3—4—5fächrig, Fächer 1—00saamig, Saamen am Innenwinkel der Fächer befestigt, aufsteigend oder hängend, Griffel kurz, mit 3—4—5köpfiger Narbe oder 3—4—5spaltig. Staubgefäße A. 4—5 unten breite kurze Staubfäden auf dem Polster oder an dessen Rande, 2fächrig, mit Steg, öffnen sich nach oben quer in ihrer Mitte (*Evonymus*) oder einwärts. B. 3 bei wenigen 4—5—10, an ihrer breiten Basis stark unter sich, auch wohl mit dem Polster verwachsen. Beutel zum Theil scheinbar 1fächrig. C. 12—00, an der Basis etwas monadelphisch oder polynadelphisch, oder frei, Beutel bei einigen gestreckt und zugespitzt (*Ternstroemia*). Blume 4—5—9—12blättrig (bei *Alzatea* 0) in der Knospe umeinandergelegt, meist stehen bleibend, Blumenblätter dicklich, meist muschelförmig, mit breiter Basis, mit (wenigzähligen) Staubgefäßen und Kelch wech-

selnd, bei einigen (*Ternstroemia*, *Eurya*, *Gordonia*) auch an der Basis fast malvenartig verwachsen. Kelch 4—5theilig, endlich 5—7blättrig, Theilstücke, stumpf, in der Knospe ziegelartig, nach dem Abblühen stehenbleibend. Frucht 3—4, endlich 5—7fährige Kapsel, Scheidewände in der Mitte der Klappen, oder trockne Steinfrucht mit 1—2fährigem Stein (*Elaeodendron*), oder lederartige, geschlossene Kapsel (*Ternstroemia*, *Freziera*) oder unregelmäßig aufspringend (*Ternstroemiae spec.*) oder regelmäßig fachtheilig (*Celastraeae*, *Laplacea*, *Kielmeyera*, *Mahurea*, *Bonnetia*), bei einigen die Fächer flügelfruchtartig zusammengedrückt (*Ptelidium*, *Hippocratea*) auch beerenartig (*Tralliana*, *Anthodon*, *Salacia*, *Johnia*), Saamenträger leistenartig von der Mittelsäule aus, in die Fächer eintretend, also mit den Scheidewänden wechselnd, bei *Cochlospermum* 1fährig, Saamen an 2 Seiten der unvollkommenen Scheidewände, oder bei einigen anfangs wandständig, den Leisten der Mittelsäule gegenüber, dann später unter sich ihre Hälften seitlich (amphigenetisch!) verschmelzend, wobei die Leisten der Achse wieder mit den 3 Saamenträgern wechseln und eine 6fährige Frucht bilden (Heraufbildung aus dem wandsaamigen Zustande der *Capparideae* und *Bixaceae*). Saamen meist aufsteigend bei *Calastrineae*, meist hängend bei *Ternstroemieae*, doch so wie bei *Hippocrateae* in beiden Gruppen auch das Gegentheil z. B. bei *Bonnetia* aufrecht. Saamenmantel (*arillus*) z. B. bei *Evonymus*, *Celastrus*, *Cochlospermum*, oder derselbe ist nur schleimig: *Tontelea*, bei einigen die Schale krustig: *Ternstroemia*, bei andern unten, oben oder seitlich geflügelt: *Hippocratea*, *Laplacea*, *Kielmeyera*, bei einigen Einweiß fleischig z. B. *Calastrineae*, *Cochlospermum*, *Ternstroemia*, bei andern im Gegenfasse (*Hippocrateae*) und gegen das Ende der Familie hin ist es verzehrt: *Laplacea*, *Kielmeyera*, *Camellia*. Keimling mit walzigem Wurzelschen, *Cotyledonen* planconvex, rundlich, bei wenigen eine horizontale Saamenlage, quer und fast nierenförmig (*Thea*), oder gestreckt und zusammengekrümmt (*Ternstroemia*, *Cochlospermum*) bei *Freziera* und bei allen übrigen ist der Keimling gerade, das Wurzelschen immer nach der Keimgrube gekehrt, der Keimling also im Saamen aufrecht. — 7879 — 7936.

129. Fam. *Tiliaceae*. Lindengewächse. Wenige (tropische) Kräuter, meist Sträucher und Bäume, Zweige und Blätter wechselnd, bei wenigen gegenüber (*Friesia*, *Dicera serrata*, *Aristotelia*), Blätter meist herz- oder eiförmig, sägerandig. Achselblättchen paarig, jung abfallend, bei *Tilia* die Saamenblätter handförmig, zerschligt. Blüten zwittrlich, achselständig, einzeln oder mehrzählig, in gestielten Dolden (*Sparmannia*) oder Trugdolden, mit großem Deckblatt (*Tilia*), oder gefrüchtet (*Triumfetta*) traubig (*Elaeocarpus*) rispig (*Lilhea*), endlich bei *Dipterocarpeae* meist endständig. — Pistill: Fruchtknoten sitzend, bei wenigen auf einem Stift (*gynophorum*) dieser auch wohl zum scheibenförmigen Polster ausgebreitet (*Grewia*, *Colona*, *Diplophractum*, *Triumfetta*), 3—5fährig, bei wenigen 2—10fährig. Saamen einzeln, paarig oder 00, von der Achse ausgehend, aufrecht oder hängend; Griffel einfach, Narbe einfach, durch Furchen die Abtheilungen nach der Fächerzahl angedeutet, bei wenigen noch gespalten (*Corchorus*). Staubgefäße meist 00, frei, bei B. bestimmtzählig, 15—20, also 3—4mal so viele als Blumenblätter, bei wenigen unter C. etwas zusammenhängend und

00; bei *Sparmannia*, *Clappertonia* und *Brownlowia* auch unfruchtbar. Staubfäden ohne Beutel, A. aufliegend, kurz und nach innen aufspringend, bei B. gestreckt und angewachsen, an der Spitze mit 2 Löffern, C. ebenso aber mit Längsspalten aufspringend. Blume 5blättrig, bei einigen 4blättrig, bei andern 0, mit dem Kelche wechselnd, bei einigen an der Basis mit einer Drüse oder Schuppe, nur bei *Elaeocarpeae* um ein Drüsenpolster herumstehend, bei ihnen meist franzenartig zerklüftet oder eingeschnitten, bei Anwesenheit eines Fruchtknotenträgers an dessen Basis eingefügt, in der Knospe umeinandergelegt bis zum Gedrehten (*Dipterocarpeae*), dann auch an der Basis zusammenhängend. Kelch 4 — 5theilig oder blättrig, glockig oder radförmig, meist abfallend und bei vielen farbig, in der Knospe klappig, bei C. glockig und ungleich 5spaltig, Abschnitte in der Knospe übereinanderliegend, abfallend oder stehenbleibend. Frucht lederartig oder saftig, durch Verkümmern der übrigen Fruchtknotenfücher bei vielen 1fährig, bei andern 2 — 3 — 5fährig, Fächer 1 — 2 — mehrsaamig, auch Steinfrucht bei *Elaeocarpeae*, diese 1 — 5fährig, Fächer 2 — 00saamig, bei *Dipterocarpeae* 1fährig, lederartig und nicht aufspringend oder 3klappig und vom stehen gebliebenen Kelche umgeben. Saame A. B., Eiweiß fleischig, Keimling aufrecht, gerade, Cotyledonen flach, länglich, eilanzettlich, bei der Linde herzförmig und eingeschnitten. C. Saame hängend, Eiweiß 0, Würzelschen nach oben, Cotyledonen ungleich und schief aufeinanderliegend (*Shorea*, *Vateria*) auch runzelig gefaltet (*Dryobalanops*). — Gattung 7937 — 7982.

B. Aurantiiflorae, Orangenblüthler. Beginnen wieder mit monadelphischen Staubgefäßen und bieten die letzte Durchbildung derselben und der Carolle.

130. Fam. *Hypericineae*, Hartheugewächse. Kräuter und Sträucher, mit gegenüberstehender (*Radiola*; *Cathartolinum* prat. et virg.) oder quirlartiger (*Linopsis* quadrifolia, *Hypericum*, *Coris*, *Brathys*) oder wechselnder (*Lini* sp. et *Chlaenaceae*) Verzweigung und Beblätterung, im ersten Falle die Zweige meist 4kantig, im letztern stielrundlich, Blätter sitzend, bei wenigen gestielt (*Macrolinum* trigynum, aethiop. *Hyper. spec.* *Vismieae*, *Chlaenaceae*) ganz und ganzrandig, bei einigen feingefägt, bei den meisten nervig (*Lineae*, *Hypericeae*, *Chlaenaceae*) auch fiedernervig (*Macrolin. trigyn.* *Androsaeum*, *Sarcolaena*) bei vielen mit durchscheinenden Punkten oder Delbehältern (*Adenolin. marginat. Hyper. perf.*) bei *Linopsis aethiopica* die Mittelrippe der Blätter an der Basis, sowie die Placentarrippen der Kapselfächer behaart, Achselblättchen drüsenartig bei *Linopsis*, *Xantholinum*, *Macrolinum*, abfallend bei *Chlaenaceae*; auch die Stengel, Zweige, Kelche, Blumenblätter und Staubfäden bei einigen mit schwarzen Delbehältern in Form von Punkten oder Streifen (*vittulae Spach*), auch die Kelchblätter bei einigen (z. B. *Cathartolin. tennisolium*, *gallicum*, *corymbulosum*, *Hyperic. pulchrum*, *nummularium*, *Elodes*, *barbatum*) mit gestielten Drüsen gewimpert, wenige süßig. Blüthchen zwittrig, endständig, aus Gabeltheilung der Zweiglein (*Radiola*, *Hypericeae*, *Chlaenaceae*) trugdoldig oder aus einseitigen Trauben trugdoldig (*Lini* et *Hyper. spec.*) bei einigen fast einzeln (*Macrolin. trigynum*, *Hyper. Ascyron*), bei

einigen die Blütenstiele zusammengedrückt und flügelrandig (*Linops. aethiop.* Hyper. sp.) auch gelenkig (*Hyper. articulatum* s. *Eliaea*, *Chlaenaceae*). Auch hier kommt jene oft erwähnte (*Labiata*, *Alperis*, *Cornicul.*, *Coryophyll.*) Heteromorphie vor. Pistill: Fruchtknoten bei erster Gattung 4fächrig beginnend, meist 5 — 10 — ∞ endlich bestimmt 3fächrig, bei einigen durch Verkümmerung der Scheidewände 1fächrig, Griffel bei erster 4, bei folgenden 5 — 3 — ∞ endlich zur Einheit vollendet (z. B. *Linum hologynum*, *Hyperica monogyna*). Narben kopf- oder keulenförmig, auch keilförmig und ausgekerbt (*Tridesmis*), oder linealisch. Staubgefäße A. 4 meist 5 vor den Kelchblättern, auch mit alternirenden Spuren von abermals 5 beutellosen, monadelphisch. B. ∞ in 3 — 5 Bündel verwachsen, deren Nägel (*synnema*) im letztern Falle den Blumenblättern voransehen, im erstern Falle (bei 3 Bündeln) mit den Griffeln wechseln oder auch, wie immer, hinter die Scheidewände gestellt sind; bei *Elodea* bestimmt triadelphisch, jedes Bündel 3männig. Bei einigen ist der Nagel länger als der freie Theil der Staubfäden selbst (*Tridesmis*), bei andern sind sie nur in Bündel gestellt fast ohne Verwachsung oder ganz frei und gleichförmig peripherisch, bei *Chlaenaceae* wiederholt sich der bestimmtzählige Zustand durch 10 Staubfäden bei *Leptolaena* und geht aus diesem in den monadelphisch ∞zähligen über, wo dann bei *Sarcolaena* die Staubfäden auch den Blumenblättern anhängen. Die Beutel 2fächrig, längs nach innen aufspringend, ausliegend, aufrecht oder etwas angewachsen. Blume beginnt 4blättrig (*Radiola*, *Ascyrum*) bei folgenden 5 blättrig, endlich bei *Sarcolaena* 6blättrig, in der Knospe und nach dem Abblühen zusammengerotht, bei einigen durch die Nägel etwas zusammenhängend (*Xantholimum campanulatum*, *Chlaenaceae*), bei andern vertrocknend (meiste *Hypericeae*), bei einigen *Vismieae* an der Basis innenseits mit Grübchen oder Anhängsel, bei denselben auch hypogynische Drüsen oder Schuppen, mit den Nägeln der Staubfadenbündel wechselnd. Kelch bei erster Gattung 4blättrig, meist 5blättrig, so daß 2 äußere Blättchen kleiner oder größer sind, auch wohl alle an der Basis verwachsen, stehenbleibend, bei einigen drüsig gewimpert (*Cathartolin. tenuifol.* *Hypericum pulchrum*), bei *Chlaenaceae* bilden die beiden äußern Kelchblättchen eine verwachsene Hülle für 1 — 2 Blüthen, welche größer ist, als der kleine 3blättrige Kelch. Frucht 4 — 5 klappige doppelfächrige bei B. meist 3klappige, fächrige aufspringende Kapsel, oder wie bei C. beeren- und steinfruchtartig (*Androsaemeae*, *Vismieae*), die Fächer springen ganz ab und lösen die Mittelsäule auf (*Lineae*, *Drosantheae*, *Elodeinae*, *Tridesmeae*) oder die Mittelsäule ist vollendet und bleibend (*Androsaemeae*, *Brathydeae*, *Chlaenaceae*). — Saamen hängend (*Lineae*, *Haronga*, *Chlaenaceae*), horizontal (*Hypericeae*) oder aufsteigend (*Psorospermum*), in den Fächern einzeln (*Lineae*, *Eliaea*, *Haronga*, *Chlaenaceae*), oder mehrere bis zu ∞, zusammengedrückt und glatt, meist punktiert oder fein wärzlich (*Lineae*, *Vismieae*, *Chlaenaceae*), oder länglich, auch gekrümmt (*Hypericeae*), auch geflügelt (*Tridesmeae*), Eiweiß bei *Cathartolin. pratense* (vgl. *St. Hilaire*) noch vorhanden, dünn und fleischig, bei *Chlaenaceae* ebenfalls fleischig und hornartig (*Aub. P. Thouars*). Keimling sthaltig, grün (*Lineae*, *Chlaenaceae*), mit platten, vorn runden, kurzen und stumpfen Würzelschen, abgesetzten Cotyledonen, oder weißlich mit schmalen und unabgesetzten Cotyledo-

nen (Hypericeae), das Würzelchen nach der Keimgrube gekehrt, bei *Psorospermum* gekrümmt, bei übrigen gerade. — Gattung 7983 — 8019.

131. Fam. Guttiferae, Guttagewächse. Sträucher und Bäume, die beginnenden und einige B. schwarzend und kletternd, mit A. wechselseitigen oder B. C. gegenüberstehenden Blättern, welche kurzgestielt, lederartig, glänzend, ganzrandig und zahlreich fiedernervig, eingelenkt und leicht abfallend sind. Achselblättchen 0. Blüthen zwittrlich, bei einigen zwei- oder einhäusig oder polygamisch (*Clusia*, *Havetia*, *Mammea*), achsel- oder meist endständig, einzeln oder in Trauben und Doldentrauben (nicht Aehren, fälschlich „epi“), bei *Marcgraviae* mit ausgehöhlten, kappenförmigen Bracteen. — Pistill: Fruchtknoten 3 — 5 — bei andern 2 — 4 — 8 — 12fächrig, bei *Calophyllum* 1fächrig, Saamen 00 an der Mittelsäule, bei einigen Gattungen unter B. C. in den Fächern einzeln oder wenige. Griffel sehr kurz oder fehlend, Narbe meist sitzend, schild- oder sternförmig oder strahlig gefurcht. Staubgefäße 00 (bei wenigen 5 — 7 — 8), im erstern Falle mit den Blumenblätter wechselseitig, meist frei, bei einigen polyadelphisch, auch wohl der Blume unten anhängend, Beutel 2fächrig, innerseits längsauffspringend, angewachsen nur bei einigen (z. B. *Havetia*) an der Spitze auffspringend. — Blume A. 5blättrig unten zusammenhängend oder haubenartig verwachsen, abfallend, lederartig, in der Knospe umgelegt, bei *Marcgravia* in eine kegelförmige Kappe verwachsen. B. C. 4 — 6 — 8 — 10blättrig, bei einigen z. B. *Chrysopia*, *Moronobea*, *Gyrotroches*, *Platonia*, auf fleischigem Polster, mit den Kelchblättern wechselnd, oder ihnen voranstehend in der Knospe ineinandergerollt. Kelch 2 — 4 — 6 — 7blättrig oder theilig, lederartig ziegelständig, meist farbig und stehenbleibend. Frucht trocken oder saftig, aufspringend oder geschlossen bleibend, 1 — 00fächrig, Fächer 1 — 00saamig, bei A. viele kleine Saame im Brei, B. C. Saame meist mit Mantel, dünner Saamenhaut, Eiweiß 0, Keimling gerade, Würzelchen klein, nach der Keimgrube gerichtet, bei andern umgekehrt; *Ectyledonen* groß und dick und verwachsen. — Gattung 8020 — 8050.

132. Fam. Hesperideae, Drangengewächse. Sträucher und Bäume, Zweige und Blätter wechselseitig, meist lederartig und glänzend. A. zusammengekehrt oder einfach, unpaarig oder paarig gefiedert, B. einfach und wechselseitig, jung eingeroht, auch ohne Achselblättchen. C. in allen Theilen Drüsen mit ätherischem Del besetzt, Blätter gefiedert, 3ählig, einfach, aber auch dann der Blattstiel eingelenkt, Blätter von jenen Döldrüsen wie schon *Flindersia*, durchscheinend punktiert, ohne Achselblättchen, bei einigen nur Achselknoten. Blüthen zwittrlich achsel- oder endständig, einzeln, meist in Büscheln, Trauben, Doldentrauben, Trugdolden (*Humiriae*), Rispen. Pistill: Fruchtknoten 2 — 5 — 10 — 15 — 20fächrig, Fächer 1 — 2 — 4 — 00saamig, die vielzähligen (*Swietenieae*) 2reihig; Griffel einfach, kurz oder mäßig lang; Narben sternförmig oder halbfuglich und köpfig vereint. Staubgefäße A. 8 — 10, (5 — 6 bei wenigen) auf einem aus den Staubfäden verwachsenen Cylinder, dessen Rand gekerbt oder gezähnt ist, Beutel einwärts angekehrt, aufrecht, 2fächrig längsauffspringend, der Cylinder auch bei einigen nach oben in Staubfäden zertheilt. B. 10 — 20 — 00 Staubbeutel, deren fleischiger Steg sich über die Beutel hinaus in eine Spitze fortsetzt. C.

S — 10 — 20 — 60 (bei *Linoniae* sp. nur 5.), die wenigzähligen mit den Blumenblättern wechselnd, leicht zusammenhängend oder frei. Blume regelmäßig, 5blättrig (3 — 4 — 6 — 8blättrig bei wenigen), A. a. b. klappig, c. B. C. Blumenblätter mit den Rändern umgelegt, am Rande eines Drüsenpolsters eingefügt, dieses ring- oder tellerförmig, bei *Cedrela* anstatt dessen 5 Drüsen, Blumenblätter meist sitzend, bei einigen etwas zusammenhängend, bei *Swietenia* und *Soyimida* aus einem kurzen Nagel entspringend. Kelch noch 3 — 4 — 5theilig, bei den letztern vollendet glockig oder schlüsselförmig 3 — 5 — zähnig und stehenbleibend. Frucht: A. a. b. Steinfrucht, Beere, Kapsel, ihre Klappen mit Scheidewänden in der Mitte, 1 — 2 (wenigen 4) Saamen in jedem Fache, Keimling verkehrt, bei einigen mit dünnem Eiweiß, bei *Cedreleae* Kapsel, deren Klappen an den Scheidewänden sich ablösen, Fächer dreihig 0saamlich, flach, unterwärts (*Cedrela*) oder oberwärts (*Chloroxylon*, *Swietenia*, *Flindersia*) die Saamen geflügelt, Saamenstrang durch den Flügel hindurchlaufend, Eiweiß dünn, Keimling verkehrt (als Wiederholung voriger bei *Cedrela*), oder quer und ohne Eiweiß (*Flindersia*) oder aufrecht (*Swietenia*), Cotyledonen blattartig. B. 5fährige Steinfrucht, Saamenschale häutig, Eiweiß fleischig, Keimling gerade, Würzelchen nach oben. C. Orangenfrucht, eine vielfährige Beere mit drüsig punktirter Rinde überzogen, die Fächer mit saftigem Fleische erfüllt, Saamen hängend oder aufsteigend, Eiweiß 0, Keimling (in einigen Saamen mehrere) gerade, aufrecht, Cotyledonen fleischig, planconvex, Würzelchen zwischen einer Basilarfalte der Cotyledonen eingesenkt. — Gattung 8051 — 8113.

Schlußwort.

Dieses natürliche Pflanzensystem unterscheidet sich von allen bisher in Vorschlag gebrachten Systemen in folgenden Punkten:

I. Im Prinzip.

Der Grundsatz des Systemes entwickelt sich aus der Frage: „was ist Natur?“ — „was ist der Natur wesentlich?“ — also „was ist natürlich?“ — und lebt in der Ueberzeugung, daß man auch eine Anschauung von der Natur, nur dann eine natürliche nennen kann, wenn sie dem, was der Natur wesentlich ist, willig und treulich folgt und so ihr wirklich entspricht. Das Werden (nasci) ist das Wesen der Natur (natura!), es könnte daher auch keine Anschauung vom Pflanzenreiche eine natürliche genannt werden, wenn sie nicht diesem Wesentlichen der Natur, diesem Werden und periodischen Entfalten, ohne Ausnahme folgte.

Anmerkung. Auf Selbsttäuschung beruht die gewöhnliche Ansicht daß das natürliche System sich durch Uebereinstimmung möglichst aller seiner Characteren unterscheide, das

wäre aber noch nicht die Bedeutung von Natur, und die Anordnung der Classen und Familien könnte dann immer künstlich ausfallen, wie das bei den gewöhnlichen, sogenannten natürlichen Systemen wirklich der Fall ist. Jene falsche Ansicht wurde die Mutter der Zerstückelung der natürlichsten Familien, wie solche *Jussieu* trefflich geschaffen hatte. Das System kann aber nur dann natürlich genannt werden, wenn die Gattungen in den Familien und die Familien in den Classen so gestellt sind, daß man ein Fortschreiten in der Entwicklung der Charactere vom Niedern zum Höhern erkennt, nur dadurch kann es natürliche Bedeutung gewinnen. Wer z. B. nicht die blumenlose, krautartige *Alchemilla* als beginnendes Glied der Rosaceen-Familie, niedriger stellt als die aus ihr durch Gegensätze in der Fruchtbildung sich vermittelnden Potentilleen und diese niedriger als die zum höchsten Abschluß gelangenden eigentlichen Rosen und Pomaceen, nicht das noch mit röhrig-verwachsener Corolle versehene und anstatt des legumen nur einen Schlauch vorbildende *Trifolium*, niedriger als die übrigen, die freie *Corolla papilionacea* und das legumen oder lomentum entwickelnden schmetterlingsblüthigen Gewächse, nicht *Chrysosplenium* niedriger als die übrigen Saxifrageen u. s. w., der wird wohl nicht leicht nachweisen können — daß er der Natur gefolgt sei! —

III. In der Ausführung.

Durch die Beantwortung der Vorfrage, wird die Aufgabe für eine natürliche Anschauung von der Natur — das heißt ja wohl natürliches System? — darin bedingt und begründet, daß sie das Pflanzenreich in seiner Gesamtheit über-

blicken soll, wie sich dasselbe in seinen typischen Formen entfaltet, analog der einzelnen höher organisch vollendeten Pflanze. Jede Classe führt die werdende Gesamtpflanze um ein Lebensstadium in ihrer Entfaltung weiter, jede Ordnung und Reihe folgt organischen Verhältnissen in der vorschreitenden Entwicklung — welche Verhältnisse nicht ideell und unnachweisbar sind, wie z. B. in andern Systemen: „Zeller, Uderer, Drosler“ — sondern offen vorliegen und jedermann in die Augen fallend, mit Händen gegriffen werden können, wenn man nur sonst die Pflanzen kennt um die sich's handelt und die Natur selbst ansehen will.

III. In den Resultaten.

Durch das gleichmäßige Fortschreiten in Structur, Gestaltung und Leben. Ebenso wie aus dem allgemeinen, entwicklungsfähigen, gallertartig zellenlosen Massenstoffe die Zellbildung hervorgeht, wie nach deren Vollendung erst der Grünstoff (Phytochlor) als wesentliches Urgebilde der Pflanze sichtbar wird und das Auftreten der Knospung vermittelt, so schreiten auch die Formen aus der einfachen Kugelgestalt beginnend weiter fort, zur mannigfaltigen fernern Entwicklung; auch die äußerlich sichtbaren Organe vermehren und befreien sich von anfänglicher Verschmelzung, auf der Stufe ihrer Vollendung, und aus dem abhängigen parasitischen Leben entfaltet sich stufenweise die vegetabilische, selbstständige Freiheit.

Wir ist noch kein Pflanzensystem bekannt geworden, in welchem in den Classen und Familien auch das Fortschreiten vom krautartigen Beginnen zur strauch- und baumartigen Vollendung, oder das Auftreten in der Nähe der Pole oder an den Grenzen des ewigen Schnees, und das Fortschreiten zum Süden hin und zum Aequator, befolgt wäre, ebensovienig ein solches in welchem das

Ausgehen von indifferenten Stoffen zu den eigenthümlich wirksamen, endlich zu den ätherischen Theilen, mit allen übrigen Verhältnissen der Entwicklung, harmonirend so deutlich hervorträte.

Wiederholte freundliche Aufforderungen: die Anschauung von der Pflanzenwelt, die ich zu geben versuchte, mit Gründen und durch Vergleichung mit andern Systemen zu widerlegen, und das natürliche Prinzip anderer Systeme nachzuweisen, sind nicht beantwortet worden, dagegen sehe ich die Grundsätze und Gliederung meines Systems in die besten Handbücher unserer Zeit aufgenommen und freue mich, daß die gelehrten Verfasser derselben, die deutschen Prinzipien, von denen ich ausgieng, — obwohl sie deutsche sind — doch so treu und unpartheiisch erfaßten.

Classis I.

F U N G I.

Pilze.

Ordo I.

CONIOMYCETES.

Reimpilze.

I. Fam.

PRAEFORMATIVI.

Urpilze.

1. Mycomater <i>Fr.</i>	3. Strumella <i>Fr.</i>
2. Spilocoea <i>Fr.</i>	

II. Fam.

UREDINEI AD. BRNGN.

Brandpilze.

A. genuini.

- 4. Protomyces *Ung.*
- 5. Uredo *P.*
 - 1. Albugo *P.*
 - 2. Uredo (Rubigo) *P.*
 - 3. Nigredo *P.*
 - 4. Ustilago *Lk.*
- 6. Physoderma *Wallr.*
- 7. Coniosporium *Lk.*
- 8. Coniothecium *Corda.*
- 9. Coccularia *Corda.*
- 10. Aecidium *P.*

- 11. Cronartium *Kze.*
- 12. Roestelia *Rebt.*
 - liberi —
- 13. Achitonium *Kze.*
- 14. Cyindrosporium *Grev.*
- 15. Echinobotryum *Corda.*

B. Phragmidiacei
CORDA.

- 16. Puccinia *P.*
 - 1. Bullaria *DeC.*
 - 2. Puccinia *P.*

17. Didymosporium <i>N.v.E.</i>	33? Entomycium <i>Wallr.</i>
18. Triphragmium <i>Lk.</i>	34? Chaetosporium <i>Corda.</i>
19. Dicoccum <i>Corda.</i>	
20. Fusoma <i>Corda.</i>	C. Torulacei <i>CORDA.</i>
21. Selenosporium <i>Corda.</i>	35. Tetracolum <i>Kze.</i>
22. Podisoma <i>Lk.</i>	36. Speira <i>Corda.</i>
23. Gymnosporangium	37. Torula <i>P.</i>
<i>Hedw.</i>	1. Chalara <i>Corda.</i>
24. Sporidesmium <i>Lk.</i>	2. Torula <i>P.</i>
25. Coryneum <i>N.v.E.</i>	38. Helicomycetes <i>Lk.</i>
26. Phragmidium <i>Lk.</i>	39. Gyrocera <i>Corda.</i>
27. Dictyosporium <i>Corda.</i>	40. Septonema <i>Corda.</i>
28. Hymenopodium <i>Corda.</i>	41. Alternaria <i>N. v. E.</i>
29. Seiridium <i>N.v.E.</i>	42. Conoplea <i>P.</i>
30. Pestalotia <i>Notaris.</i>	43. Bispore <i>Corda.</i>
31. Exosporium <i>Lk.</i>	44. Trimmatostroma <i>Corda.</i>
32. Corynodesmium <i>Wallr.</i>	45. Phragmotrichum <i>Kze.</i>

III. Fam.

TUBERCULARII FR.

Warzenpilze.

A. Transitorii <i>Rchb.</i>	55. Steganosporium (<i>Corda</i>)
46. Apotemnium <i>Corda.</i>	<i>Rchb. *</i>)
B. Stilbosporei <i>Fr.</i>	56. Dapsilosporium <i>Corda.</i>
47. Myxosporium <i>Lk.</i>	57. Gymnosporium <i>Corda.</i>
48. Nemaspore <i>P.</i>	58. Stilbospora <i>P.</i>
1. Nemaspore <i>P.</i>	59. Sciniatosporium <i>Corda.</i>
2. Libertella <i>Desm.</i>	60. Cryptosporium <i>Kze.</i>
3. Coelophycus <i>Corda.</i>	61. Sporocadus <i>Corda.</i>
49. Fusidium <i>Lk.</i>	C. Tubercularini <i>Fr.</i>
50. Septoria <i>Fr.</i>	62. Schizoderma <i>Kze.</i>
51. Blennoria <i>Fr.</i>	63. Myrothecium <i>Tode.</i>
52. Hypodermium <i>Lk.</i>	64. Hymenula <i>Fr.</i>
53. Melanconium <i>Lk.</i>	65. Fusarium <i>Lk.</i>
54. Trichoconium <i>Corda.</i>	

*) Steganosporium muß in Stegano- oder Stegeo-sporium verwandelt werden. στεγνός, ἡ, ὄν und τὸ στεγνός, εὐς.

66. Dacryomyces <i>N. v. E.</i>	73. Melanostroma <i>Corda</i> ,
67. Tubercularia <i>Tode.</i>	74. Phymatostroma <i>Corda.</i>
68. Chaetostroma <i>Corda.</i>	75. Gliostroma <i>Corda.</i>
69. Periola <i>Fr.</i>	76. Stromateria <i>Corda.</i>
70. Selenocarpium <i>Corda.</i>	77. Crocysporium <i>Corda.</i>
71. Ditiola <i>Fr.</i>	78. Epicoccum <i>Lk.</i>
72. Chroostroma <i>Corda.</i>	

Ordo II.

HYPHOMYCETES.

Fadenpilze.

IV. Fam.

BYSSACEI *N. v. E.*

Moderpilze.

A. Meteorici (mycelia fungorum?) <i>Rchb.</i>	84. Byssus <i>Lk.</i>
79. Lanosa <i>Fr.</i>	85. Rhacodium (<i>Lk.</i>) <i>Endl.</i>
80. Hypha <i>P.</i>	? 86. Dichonema <i>N. v. E. jun.</i>
81. Mycoderma <i>P.</i>	87. Rhizomorpha <i>Rth.</i>
B. Destructorii <i>Rchb.</i>	C. Phylleriacei <i>Fr.</i>
82. Mycinema <i>Fr.</i>	88. Taphrina <i>Fr.</i>
1. Ozonium <i>Lk.</i>	89. Erineum <i>P.</i>
2. Fibrillaria <i>P.</i>	90. Phyllerium <i>Fr.</i>
3. Alytosporium <i>Lk.</i>	91. Septotrichum <i>Corda.</i>
83. Tophora <i>L.</i>	

V. Fam.

MUCEDINEI *Fr.*

Faserpilze.

A. Sepedonei <i>Fr.</i>	96. Chromelosporium <i>Corda.</i>
92. Sporisorium <i>Ehrnb.</i>	97. Epochenium <i>Lk.</i>
93. Dendrina <i>Fr.</i>	98. Collarium <i>Lk.</i>
94. Aleurisma <i>Lk.</i>	99. Coccotrichum <i>Lk.</i>
95. Miainomyces <i>Corda.</i>	

- 100. *Tubercinia* Fr.
- 101. *Mycogone* Lk.
- 102. *Sepedonium* Lk.
- 103. *Asterophora* Dilm.
— *piloniacei* Corda. —
- 104. *Menispora* P.
- 105. *Chaetopsis* Grev.
- 106. *Psonia* Fr.
- 107. *Colletotrichum* Corda.
- 108. *Campotrichum* Ehrnb.
- 109. *Ceratocladium* Corda.
- 110. *Aseimotrichum* Corda.
- 111. *Halysium* Corda.
- 112. *Chloridium* Lk.
- 113. *Coelosporium* Lk.
- 114. *Tricholeconium* Corda.
- 115. *Gonatosporium* Corda.
- 116. *Trichostroma* Corda.
- 117. *Sporodum* Corda.
- 118. *Streptothrix* Corda.

**B. *Sporotrichei* (—acci)
Corda.**

- 119. *Capillaria* Lk.
- 120. *Myxonema* Corda.
- 121. *Colletosporium* Lk.
- 122. *Chrysosporium* Corda.
- 123. *Plectotrichum* Corda.
- 124. *Geotrichum* Lk.
- 125. *Nematogonium*

Desmaz.

- 126. *Sporotrichum* Lk.
- 127. *Byssocladium* Lk.
- 128. *Fusisporium* Lk.
- 129. *Zygodesmus* Corda.
- 130. *Amphiblistrium* Corda.
- 131. *Acremonium* Lk.
- 132. *Monotospora* Corda.
— *Bactridiacei* Corda. —
- 133. *Bactridium* Kze.

- 134. *Trichothecium* Lk.
- 135. *Anodotrichum* Corda.
- 136. *Acrotrichum* Corda.
- 137. *Cladotrichum* Corda.
- 138. *Myxocladium* Corda.
- 139. *Soredospora* Corda.
- 140. *Blastotrichum* Corda.

**C. *Mucedinei* genuini.
a. *Aspergillini* Corda.**

- 141. *Sporendonema*
Desmaz.
- 142. *Oidium* Lk.
- 143. *Acrothamnium* N. v. E.
- 144. *Doratomyces* Corda.
- 145. *Ceratophorum* Corda.
- 146. *Peronospora* Corda.
- 147. *Stachylidium* Lk.
- 148. *Diplosporium* Lk.
- 149. *Stachyobotrys* Corda.
- 150. *Botryosporium* Corda.
- 151. *Rhodocephalus* Lk.
- 152. *Monilia* Hill.
- 153. *Penicillium* Lk.
- 154. *Briarea* Corda.
- 155. *Stysanus* Corda.
- 156. *Coremium* Lk.
- 157. *Stemphylium* Wallr.
- 158. *Aspergillus* Mich.

**b. *Dendryphiei* (—acci)
Corda.**

- 159. *Dactylium* N. v. E.
- 160. *Cladobotryum* N. v. E.
- 161. *Dendryphium* Wallr.

c. *Polynactidei* Corda.

- 162. *Botrytis* Lk.
1. *Sporocephalum* Chev.
- 2. *Haplaria* Lk.
- 3. *Spicularia* Lk.

163. <i>Polyactis</i> Lk.	171. <i>Aemosporium</i> Corda.
164. <i>Agrostalagmus</i> Corda.	172. <i>Clonostachys</i> Corda.
165. <i>Verticillium</i> N. v. E.	—————
166. <i>Sceptromyces</i> Corda.	173. <i>Corethrospis</i> Corda.
167. <i>Haplotrichum</i> Lk.	174. <i>Gonatobotrys</i> Corda.
168. <i>Acladium</i> N. v. E.	175. <i>Arthrobotrys</i> Corda.
169. <i>Rhopalomyces</i> Corda.	176. <i>Gonatorhodum</i> Corda.
170. <i>Cephalosporium</i> Corda.	

VI. Fam.

MUCORINI FR.

Schimmelpilze.

A. *Dematiei* Fr.

177. <i>Gliotrichum</i> Eschw.	199. <i>Oedemium</i> Lk.
178. <i>Camptoum</i> Lk.	200. <i>Helminthosporium</i> Lk.
179. <i>Scolecotrichum</i> Kze.	201. <i>Cladosporium</i> Lk.
180. <i>Gonosporium</i> Lk.	202. <i>Azosina</i> Corda.
181. <i>Arthrimum</i> Lk.	203. <i>Mydonotrichum</i> Corda.
182. <i>Sporophloeum</i> Lk.	204. <i>Polythrincium</i> Kze.
183. <i>Macrosporium</i> Fr.	205. <i>Trichaegum</i> Corda.
184. <i>Dematium</i> (P.) Fr.	206. <i>Coccosporium</i> Corda.
185. <i>Ospriosporium</i> Corda.	207. <i>Helicoma</i> Corda.
186. <i>Coccosporium</i> Corda.	208. <i>Helicosporium</i> N. v. E.
187. <i>Actinocladium</i> Ehrub.	209. <i>Tripodosporium</i> Corda.
188. <i>Gonytrichum</i> N. v. E.	210. <i>Amphitrichum</i> N. v. E.
189. <i>Memnonium</i> Corda.	211. <i>Cephalotrichum</i> Lk.
190. <i>Melanotrichum</i> Corda.	212. <i>Brachycladium</i> Corda.
191. <i>Myxotrichum</i> Kze.	

B. *Mucorini genuini*.

a. *Stilbei* Corda.

192. <i>Mystrosporium</i> Corda.	213. <i>Periconia</i> P.
193. <i>Septosporium</i> Corda.	214. <i>Graphium</i> Corda.
194. <i>Macroon</i> Corda.	215. <i>Stilbum</i> Tode.
195. <i>Mydonosporium</i> Corda.	216. <i>Sporocybe</i> Fr.
196. <i>Balanium</i> Wallr.	217. <i>Ciliciopodium</i> Corda.
197. <i>Gongylocladium</i>	218. <i>Gliocladium</i> Corda.

b. *Cephalotrichei* N. v. E.

198. <i>Spondylocladium</i>	219. <i>Ceratium</i> Alb. Schtz.
<i>Mart.</i>	220. <i>Epichysium</i> Tode.

221. <i>Dacrina</i> Fr.	236. <i>Syzygites</i> Ehrnb.
222. <i>Scorias</i> Fr.	237. <i>Aërophyton</i> Eschw.
223. <i>Peribotryon</i> Fr.	238. <i>Cephaleuros</i> Kze.
224. <i>Anthina</i> Fr.	239. <i>Thamnidium</i> Lk.
225. <i>Cephalotrichum</i> Lk.	240. <i>Thelactis</i> Mart.
226. <i>Isaria</i> P.	241. <i>Didymocrater</i> Mart.
c. <i>Mucoroidei</i> CORDA.	242. <i>Diamphora</i> Mart.
227. <i>Sporidinia</i> Lk.	243. <i>Crateromyces</i> Corda.
228. <i>Ascophora</i> Tode.	244. <i>Phycomyces</i> Kze.
229. <i>Hydrophora</i> Tode.	245. <i>Hemicyphe</i> Corda.
230. <i>Rhizopus</i> Ehrnb.	246. <i>Caulogaster</i> Corda.
231. <i>Mucor</i> Mich.	247. <i>Calýssosporium</i> Corda.
232. <i>Clisosporium</i> Fr.	C. <i>Pilobolei</i> CORDA.
233. <i>Eurotium</i> Lk.	248. <i>Chordostylium</i> Tode.
234. <i>Melidium</i> Eschw.	249. <i>Pilobolus</i> Tode.
235. <i>Azygites</i> Fr.	

Ordo III.

DERMATOMYCETES.

Süßpilze.

VII. Fam.

SPHAERIACEI.

Schlauchlinge.

A. <i>Xylomacei</i> FR.	256. <i>Bryocladium</i> Kze.
a. <i>Xylomacei</i> genuini.	257. <i>Actinothyrium</i> Kze.
— aspori! —	258. <i>Endotrichum</i> Corda.
250. <i>Depazea</i> Fr.	259. <i>Labrella</i> Fr.
251. <i>Asteroma</i> DeC.	260. <i>Prosthemia</i> Kze.
252. <i>Ectostroma</i> Fr.	261. <i>Sphincterina</i> Fr.
253. <i>Xyloma</i> P.	262. <i>Sphinctosporium</i> Kze.
b. <i>Leptostromatei</i> .	c. <i>Cytisporei</i> Fr.
— sporophori —	263. <i>Phoma</i> Fr.
254. <i>Leptothyrium</i> Kze.	264. <i>Sacidium</i> N. v. E. jun.
255. <i>Leptostroma</i> Fr.	

265. *Coniothyrium Corda.* 287. *Dothidea Fr.*
 266. *Sporocadus Corda.* 288. *Polystigma P.*
 267. *Ceuthospora Fr.* 289. *Vermicularia Tode.*
 268. *Melanospora Corda.* 290. *Schizothecium Corda.*
 269. *Cytispora Ehrnb.*
 270. *Sphaeronema Fr.*

b. *Strigulini Fr.*

B. Phacidiacei Fr.

a. *Phacidiei Fr.*

271. *Excipula Fr.*
 272. *Hysterium Fr.*
 1. *Lophodermium Chev.*
 2. *Hysterium DeC.*
 273. *Phacidium Fr.*
 274. *Graphiola Poit.*
 275. *Rhytisma Fr.*

b. *Glonei.*

276. *Actidium Fr.*
 277. *Lophium Fr.*
 278. *Glonium Mhlb.*

c. *Dermei.*

279. *Heterosphaeria Grev.*
 280. *Cenangium Fr.*
 1. *Clithris Fr.*
 2. *Scleroderris Fr.*
 3. *Microcrater Endl.*

281. *Dermea Fr.*

d. *Tympanidei.*

282. *Tympanis Tode.*
 283. *Lecanidion Endl.*
 284. *Cryptodiscus Corda.*
 285. *Stegilla Rchb.*

C. Sphaeriacei genuini.

a. *Dothidei.*

286. *Acrospora Fr.*

291. *Meliola Fr.*

292. *Strigula Fr.*

1. *Nematora Fec.*
 2. *Racoplaca Fec.*
 3. *Phyllocharis Fec.*
 4. *Craspedon Fec.*
 5. *Melanophthalmum Fec.*
 6. *Aulaxina Fec.*

293. *Corynelia Ach.*

294. *Thamnomycetes Ehrnb.*

c. *Hypospilei R.*

295. *Gibbera Fr.*

296. *Ostropa Fr.*

297. *Hypospila Fr.*

d. *Sphaerini Fr.*

298. *Sphaeria Hall.*

299. *Valsa Ad.*

1. *Heterostomum Fr.*
 2. *Valsa Fr.*
 3. *Perigrapha Fr.*

300. *Hypoxylon Bull.*

1. *Xylaria P.*
 2. *Poronia W.*
 3. *Hypoxylon Fr.*
 4. *Diatrypa Fr.*

301. *Hypocrea Fr.*

1. *Nectria Fr.*
 2. *Hypomyce Fr.*
 3. *Hypocrea Fr.*
 4. *Cordyceps Fr.*

VIII. Fam.

LYCOPERDACEI BRNGN.**Streulinge.**

A. Sclerotiacei FR.	319. <i>Acrosporium</i> Tode.
a. <i>Apiospori</i> FR.	320. <i>Periola</i> FR.
a. <i>genuini</i> .	321. <i>Acinula</i> FR.
302. <i>Illosporium</i> Mart.	c. <i>Rhizoctonei</i> .
303. <i>Solenococcum</i> FR.	322. <i>Chaetocypha</i> Corda.
304. <i>Coniosporium</i> Lk.	323. <i>Anixia</i> FR.
305. <i>Apiosporium</i> Kze.	324. <i>Mylitta</i> FR.
306. <i>Chaetomium</i> Kze.	325. <i>Rhizoctonia</i> DeC.
307. <i>Collacystis</i> Kze.	1. <i>Bryochisium</i> Lk.
308. <i>Podostrombium</i> Kze.	2. <i>Thanatophytum</i> N. v. E.
b. <i>Perisporii</i> FR.	326. <i>Pachyma</i> FR.
309. <i>Perisporium</i> FR.	c. Tuberacei FR.
310. <i>Erysibe</i> Rebent.	a. <i>Tuberei</i> VITTAD.
1. <i>Erysibe</i> Rbt.	327. <i>Endogone</i> Lk.
2. <i>Podosphaeria</i> Kze.	328. <i>Polygaster</i> FR.
3. <i>Alphitomorpha</i> Wallr.	329. <i>Picoa</i> Vittad.
311. <i>Lasiobotrys</i> Kze.	330. <i>Rhizopogon</i> FR.
312. <i>Pleuropyxis</i> Corda.	331. <i>Choiromyces</i> Vittad.
313. <i>Pisomyxa</i> Corda.	332. <i>Tuber</i> Mich.
314. <i>Myxothecium</i> Kze.	333. <i>Balsamia</i> Vittad.
315. <i>Antennataria</i> Rchb. *)	334. <i>Genea</i> Vittad.
b. Sclerotiacei genuini.	335. <i>Sphaerososma</i> Corda.
a. <i>Spermaediei</i> s. <i>spirii</i> .	b. <i>Hymenogasteres</i> VITTAD.
316. <i>Spermoedia</i> FR.	336. <i>Hydnangium</i> Wallr.
b. <i>Sclerotiei</i> FR.	337. <i>Hymenangium</i>
317. <i>Sclerotium</i> Tode.	Klotzsch.
1. <i>Pompholyx</i> Endl.	338. <i>Hymenogaster</i> Vittad.
2. <i>Phlyctene</i> Endl.	339. <i>Sphaerosoma</i>
3. <i>Coccopleum</i> Ehrnb.	Klotzsch.
4. <i>Spermomorpha</i> Lk.	
5. <i>Sarcidium</i> Corda.	
6. <i>Sclerotium</i> Tode.	
318. <i>Dryophilum</i> Schwitz,	

*) *Antennaria* Lk. — Die ältere Gattung *Antennaria* Gärtn. ist neuerlich wieder aufgenommen worden, der Name jener mußte deshalb abgeändert werden, ich nannte sie im *Conspiculus*: *Antennularia*, aber auch dieser Name gehört schon einer Thiergattung bei *Lamarck*.

340. *Octaviana Corda.*

341. *Gautiera Vittad.*

B. Trichomycetes.

a. Myxogasteres,

a. Aethalini.

342. *Spumaria P.*

343. *Ptychogaster Corda.*

344. *Aethalium Lk.*

345. *Enteridium Ehrnb.*

346. *Strongylium Ditm.*

347. *Diphtherium Ehrnb.*

348. *Lignidium Lk.*

349. *Reticularia Bull.*

350. *Lycogala Mich.*

b. Trichiacei Fr.

351. *Arcyria Hill.*

1. *Arcyria Hill.*

2. *Clathroides Mich.*

352. *Trichia Hall.*

1. *Trichia Hall.*

2. *Hemiarcyria Fr.*

353. *Triptotrichia Corda.*

354. *Perichaena Fr.*

355. *Licea Schrad.*

1. *Phelonitis Chev.*

2. *Licea Schrad.*

3. *Tubulina P.*

356. *Cirrolus Mart.*

357. *Cribraria Schrad.*

358. *Dictydium Schrad.*

359. *Stemonitis Gled.*

1. *Stemonitis Gled.*

2. *Embolium Endl.*

3. *Clathroidastrum Mich.*

360. *Diachea Fr.*

361. *Enerthenema Bowm.*

c. Physarei Fr.

362. *Craterium Trentep.*

1. *Apoma Endl.*

2. *Sphaerocarpa Schum.*

3. *Craterium Trentep.*

363. *Physarum P.*

1. *Angiodium Grev.*

2. *Eumorpha Endl.*

3. *Astylon Endl.*

4. *Physarum P.*

364. *Didymium Schrad.*

1. *Acioniscium Endl.*

2. *Didymium Schrd.*

3. *Pseudocormos Endl.*

4. *Cionium Ditm.*

365. *Diderma P.*

1. *Diderma P.*

2. *Eustylis Endl.*

3. *Leocarpus Lk.*

4. *Leangium Lk.*

b. Trichodermacei.

a. Aegeritei.

366. *Amphisporium Lk.*

367. *Aegerita P.*

368. *Dichosporium N. v. E.*

369. *Halterophora Endl.*

b. Trichodermei.

370. *Myrothecium Tode.*

371. *Asterothecium Wallr.*

372. *Cylichnium Wallr.*

373. *Trichoderma P.*

374. *Hyphelia Fr.*

375. *Ostracoderma Fr.*

c. Onygenei.

376. *Institiale Fr.*

377. *Onygena P.*

378. *Asterophora Ditm.*

379. *Pilacre Fr.*

380. *Spadonia Fr.*

c. Trichogasteres Fr.

a. Cenococcei Fr.

381. *Cenococcum Moug. Fr.*

382. *Mitremyces N. v. E.*

b. Podaxidei Fr.

383. *Podaxon Fr.*

1. *Podaxon Fr.*

2. *Calachyon Ehrnb.*

384. *Cauloglossum Fr.*

385. *Cycloderma Klotzsch.*

10 I. FUNGI. III. DERMATOMYCETES. VIII. *Lycoperducci*.

c. *Sclerodermei* Fr.

- 386. *Ceratogaster* Corda.
- 387. *Elaphomyces* N. v. E.
- 388. *Melanogaster* Corda.
- 389. *Hyperrhiza* Bosc.
- 390. *Ciliciocarpus* Corda.
- 391. *Polysaccum* DeC.
- 392. *Scleroderma* P.
- 393. *Pompholyx* Corda.
- 394. *Phlyctospora* Corda.

d. *Lycoperdei* Fr.

- 402. *Thelebolus* Tode.
- 403. *Atractobolus* Tode.
- b. *Nidulariacei* Fr.
- 404. *Gassicourtia* Feé.
- 405. *Polyangium* Lk.
- 406. *Myriococcum* Fr.
- 407. *Arachnion* Schw.
- 408. *Nidularia* Bull.
- 409. *Cyathus* Hall.

- 395. *Tulostoma* P.
- 396. *Lycoperdon* T.
- 397. *Bovista* Fr.
- 398. *Diploderma* Lk.
- 399. *Secotium* Kze.
- 400. *Geaster* Mich.

- 1. *Myriostoma* Desv.
- 2. *Plecostoma* Desv.
- 3. *Geaster* Mich.
- 4. *Odontostoma* Endl.
- 5. *Actinodermium* N. v. E.

C. *Angiogasteres* Fr.

a. *Carpobolei* Fr.

- 401. *Sphaerobolus* Tode.

c. *Phalloidei* Fr.

- 410. *Clathrus* Mich.
- 1. *Clethria* P. Br.
- 2. *Coleus* Cavol.
- 3. *Laternea* Turp.
- 411. *Lysurus* Fr.
- 412. *Ascroë* LaB.
- 413. *Phallus* Mich.
- 1. *Cynophallus* Fr.
- 2. *Simblum* Kl.
- 3. *Leiophallus* Fr.
- 4. *Ityphallus* Fr.
- 5. *Phallus* Mich.

IX. Fam.

HYMENINI FR.

Stülpilze.

A. *Tremellini* Fr.

a. *Tremellei* Rchb.

- 414. *Hymenula* Fr.
- 415. *Pyronema* Carus.
- 416. *Agyrium* Fr.
- 417. *Pyrenium* Tode.
- 418. *Dacrymyces* N. v. E.
- 419. *Naematelia* Fr.
- 420. *Tremella* Dill.

- 1. *Phyllopta* Fr.
- 2. *Coryne* Fr.
- 3. *Cerebrina* Fr.
- 4. *Tremella* Dill.

- 421. *Hyperomyxa* Corda.

b. *Exidici* Rchb.

- 422. *Exidia* Fr.
- 1. *Spicularia* Chev.
- 2. *Exidia* Fr.
- 423. *Lemalis* Fr.
- 424. *Hirneola* Fr.

c. *Helotiei* RCHB.

425. *Laschia* Fr.

426. *Helotium Tode*.

B. Morchellini:

a. *Clavariiei* Fr.

a. *genuini*.

427. *Pterula* Fr.

428. *Pistillaria* Fr.

429. *Calocera* Fr.

— 430. *Clavaria Vaill.*

1. *Ramaria Holmsk.*

2. *Syncoryne* Fr.

3. *Clavaria Vaill.*

b. *Mitrulini* Fr.

431. *Scleromitra* Corda.

432. *Crinula* Fr.

433. *Geoglossum* P.

434. *Mitrule* Fr.

1. *Spatulea* Fr.

2. *Heyderia* Fr.

3. *Mitrule* Fr.

c. *Sparassidei* RCHB.

435. *Sparassis* Fr.

436. *Martella* Scop.

b. *Helvellacei* Fr.

a. *Cupulati* Fr.

437. *Solenia* P.

438. *Propolis* Fr.

— 439. *Stictis* P.

1. *Xylographa* Fr.

2. *Stictis* P.

3. *Corticla* Fr.

440. *Cryptodiscus* Corda.

441. *Mellitiosporium* Corda.

b. *Claviculares* Fr.

442. *Ditiola* Fr.

443. *Volutella* Tode.

444. *Sarea* Fr.

445. *Vibrissea* Fr.

c. *Pezizei*.

446. *Bulgaria* Fr.

447. *Ascobolus* P.

— 448. *Peziza* Dill.

1. *Phiala* Fr.

a. *Patella* Fr.

b. *Mollisia* Fr.

a. *Ceracella* Fr.

b. *Cathurgia*.

c. *Rhopalum*.

c. *Calyculus*.

a. *Helotioides*.

b. *Buccinoides*.

d. *Hymenoscyphus* N. v. E.

a. *Volutellaria*.

b. *Cupula*.

c. *Ciborium*.

2. *Lachnum* Retz.

a. *Fibrina* Fr.

b. *Tapezia* Pers.

c. *Dasyscyphus* Fr.

d. *Sarcoscyphus* Fr.

3. *Aleuria* Fr.

a. *Encoelia* Fr.

b. *Humaria* Fr.

c. *Geopyxis* Pers.

a. *Calimus*.

b. *Cacabus*.

d. *Helvelloopsis*.

a. *Crucibulum*.

b. *Cochlidium*.

c. *Acetabularium*.

449. *Rhizina* Fr.

c. *Morchellini genuini* RCHB.

450. *Leotia* Hill.

a. *Hygromitra* Fr.

b. *Cucullaria* Fr.

451. *Verpa* Sw.

— 452. *Helvella* L.

a. *Omphalomitra*.

b. *Mitra* Fr.

453. *Morchella* Dill.

C. Agaricini RCHB.

a. *Hydnei*.

454. *Hypochnus* Fr.

455. *Cyphella* Fr.

456. *Guepinia* Fr.

457. *Corticium* (Pers.) Fr.

a. *Leiostroma*.

b. *Himantia*.

c. *Apodum*.

458. *Midotis* Fr.

459. *Cora* Fr.

460. *Auricularia* Fr.
 461. *Stereum* Pers.
 462. *Thelephora* Ehrh.
 463. *Craterella* P.
 464. *Kneiffia* Fr.
 465. *Odontia* Fr.
 466. *Grandinia* Fr.
 467. *Phlebia* Fr.
 468. *Radulum* Fr.
 469. *Gyrolophium* Kze.
 470. *Irpex* Fr.
 471. *Sistotrema* Fr.
 472. *Hericium* Fr.
 473. *Hydnum* L.
 474. *Fistulina* Bull.
- b. *Polyporei* Fr.
475. *Porothelium* Fr.
 476. *Merulius* Hall.
 477. *Favolus* Fr.
 478. *Hexagona* Pollin.
 479. *Cyclomyces* Kze.
 480. *Daedalea* Pers.
 481. *Trametes* Fr.
 482. *Polyporus* Fr.
 1. *Polysticta* Fr.
 2. *Poria* Hill.
 3. *Agaricon* Adans.
 4. *Cladoporus* Pers.
 5. *Microporus* P. B.
 6. *Platyporus* Pers.
 7. *Scenidion* Klotzsch.
 483. *Boletus* Dill.
 1. *Ochrosporus* Fr.
 2. *Amaurosporus* Rchb.
 3. *Hyporhodium* Fr.
 4. *Leucoconius* R.
- c. *Agaricini genuini*.
484. *Lenzites* Fr.
 485. *Schizophyllum* Fr.
 486. *Trogia* Fr.
487. *Xerotus* Fr.
 488. *Panus* Fr.
 489. *Lentinus* Fr.
 490. *Marasmius* Fr.
 491. *Nyctalis* Fr.
 492. *Stylobates* Fr.
 493. *Cantharellus* Adans.
 494. *Lactarius* Fries.
 1. *Lateripes* Fr.
 2. *Russularis* Fr.
 3. *Dapetes* Fr.
 4. *Piperites* Fr.
 495. *Hygrophorus* Fr.
 1. *Hygrocybe* Fr.
 2. *Canarophyllus* Fr.
 3. *Limacium* Fr.
 496. *Gomphidius* Fr.
 497. *Ruthea* Opatowski.
 1. *Tapinia* Fr.
 2. *Lepista* Fr.
 498. *Cortinarius* Fr.
 1. *Hygrocybia* R.
 2. *Telanonia* Fr.
 3. *Desmocyebe* Fr.
 4. *Inoloma* Fr.
 5. *Myxaciium* Fr.
 6. *Phlegmacium* Fr.
 499. *Bolbitius* Fr.
 500. *Coprinus* Fr.
 501. *Montagnites* Fr.
 502. *Agaricus* L.
 1. *Coprinarius* Fr.
 - a. *Psathyrella* Fr.
 - b. *Panaeolius* Fr.
 2. *Pratella* Pers.
 - a. *Psathyra* Fr.
 - b. *Psilocybe* Fr.
 - c. *Hypholoma* Fr.
 3. *Dermisus* Fr.
 - a. *Crepidotus* Fr.
 - b. *Galera* Fr.
 - c. *Naucoria* Fr.
 - d. *Flammella* R.
 - e. *Hebeloma* Fr.
 - f. *Pholiota* Fr.
 4. *Hyporrhodius* Fr.
 - a. *Eccilia* Fr.
 - b. *Nolanea* Fr.
 - c. *Leptonia* Fr.
 - d. *Clitophilus* Fr.
 - e. *Entoloma* Fr.
 5. *Pluteus* Fr.
 - a. *Volvaria* Fr.

b. *Psalliota Fr.*
c. *Psilopus Klotzsch.*
6. *Lencosporus Fr.*
n. *Pleurotus Fr.*
b. *Omphalia Fr.*
c. *Mycena Fr.*

d. *Collybia Fr.*
e. *Clitocybe Fr.*
f. *Tricholoma Fr.*
g. *Armillaria Fr.*
h. *Lepiota Fr.*
i. *Ananita Fr.*

Classis II.
LICHENES.
Fl e c h t e n.

Ordo I.
CONIOPSORAE.
Staubflechten.

X. Fam.
LEPRARIACEAE.
Sträuflechten.

— 503. *Pulveraria Ach. et Feé.*

XI. Fam.
VARIOLARIACEAE FEE.
Blatterflechten.

504. *Variolaria Pers.*

XII. Fam.
ARTHONIACEAE.
Malflechten.

505. *Arthonaria Fr.*

506. *Incillaria Fr.*

507. *Arthonia Ach.*

508. *Asteriscia W. Mey.*

Ordo II.

PODETIOPSORAE.

Stielflechten.

A. CRATEROPSORAE.

Büchsenflechten.

XIII. Fam.

CALYCIEAE.

Kelchflechten.

509. *Trachylia* Fr.1. *Cyphelium* Ach.2. *Calycium* Ach.— 510. *Calycium* Pers.— 511. *Coniocybe* Ach.

XIV. Fam.

CONIOCARPICEAE.

Staubfruchtsflechten.

512. *Spiloma* Ach. ex p.514. *Coniocarpon* DeC.513. *Lecanætis* Fr. ~~UTA~~

XV. Fam.

SPHAEROPHOREAE FR.

Staubkugelflechten.

515. *Sphaerophoron* Pers.**B. CEPHALOPSORAE.**

Kopfflechten.

XVI. Fam.

ISIDIEAE RCHB.

Pfeisensflechten.

516. *Isidium* Ach.517. *Siphula* Fr.

XVII. Fam.

LECIDEACEAE.

Scheibensflechten.

518. *Lecidea* Ach.519. *Patellaria* Pers.

XVIII. Fam.

CLADONIACEAE.**Knopfflechten.**520. *Baeomyces Pers.*521. *Cenomyce Ach.*1. *Pycnothelia Ach.*2. *Cenomyce (Scyphophora) Ach.*3. *Schasmaria Ach.*4. *Helopodia Ach.*5. *Cerania Ach.*— 522. *Cladonia Hoffm.*— 523. *Stereocaulon Schreb.*

Ordo III.

THALLOPSORAE.**Wedelflechten.****A. GASTEROPSORAE.****Kernflechten.**

XIX. Fam.

GASTEROTHALAMAE.**Balgkernflechten.****A. Verrucaricae FRIES.**524. *Diorygma Eschw.*525. *Pyrenotheca Fr.*526. *Pyrenastrum Eschw.*— 527. *Verrucaria Pers.*528. *Ascidium Fée.***B. Trypetheliaceae**

FRIES.

529. *Sphaeromphale Rchb.*530. *Mycoporum W. Mey.*531. *Astrothelium Eschw.*532. *Parmentiera Fée.*533. *Trypethelium Spr.*534. *Laurera Rchb. *)***C. Endocarpeae FRIES**535. *Pertusaria DeC.*536. *Thecaria Fée.*537. *Sagedia Ach.*538. *Endocarpon Hdg.*

XX. Fam.

GRAPHITHALAMAE.**Ninnenflechten.****A. Graphideae FRIES.**539. *Coniangium Fr.*540. *Ustalia Fr.*541. *Sclerophyton Eschw.**) *Meissneria Fée* non *DeC.*

16 II. LICHENES. III. THALLOPSORAE. XX. Graphithal.

542. *Lecanactis* Eschw.

B. **Glyphideae** FRIES.

543. *Opegrapha* Pers.

545. *Medusula* Eschw.

1. *Hysterina* Ach.

546. *Chiodecton* Ach.

2. *Oxystoma* Eschw.

547. *Glyphis* Ach.

3. *Scaphis* Eschw.

4. *Leucogramma* W. Mey.

5. *Allographa* Eschw.

C. **Limborieae** FRIES.

6. *Diorygma* Eschw.

548. *Urceolaria* Ach.

7. *Enterographa* Fecé.

549. *Thelotrema* Ach.

8. *Fissurina* Fecé.

550. *Limboria* Ach.

9. *Heterographa* Fecé.

551. *Gyrostomum* Fr.

10. *Leiogramma* Eschw.

552. *Cliostomum* Fr.

11. *Leiorrheuma* Eschw.

12. *Platygramma* E. Mey.

13. *Polymorphum* Chev.

14. *Sarcographa* Fecé.

544. *Graphis* Ach.

XXI. Fam.

GYROTHALAMAE.

Knäulflechten.

553. *Umbilicaria* Hoffm. 554. *Pyxine* Fr.

B. APOTHECIOPSORAE.

Schüsselflechten.

XXII. Fam.

COLLEMACEAE Fr.

Gallertflechten.

555. *Micarea* Fries.

557. *Collema* Hoffm.

556. *Ephebe* Fries.

558. *Leptogium* Fr.

XXIII. Fam.

USNEACEAE.

Strunkflechten.

559. *Usnea* Hoffm.

564. *Evernia* Ach.

560. *Alectoria* Ach.

565. *Cetraria* Ach., Fr.

561. *Coenogonium* Ehrnb.

a. *Cornicularia* Hoffm.,
Ach.

562. *Roccella* DeC.

b. *Cetraria* Ach.

563. *Ramalina* Ach.

XXIV. Fam.

PARMELIACEAE.

Lappenflechten.

— 566. *Peltigera* W.

1. *Solorina* Ach.
2. *Peltidea* Ach.
3. *Nephroma* Ach.
4. *Erioderma* Fée.

567. *Sticta* Schreb.

1. *Sticta* Schreb.
2. *Delisea* Fée.

568. *Gyalecta* Ach.

569. *Dirina* Fr.

— 570. *Parmelia* Ach.

1. *Squamaria* Hoffm.
 - a. *Myriotrema* Fée.
 - b. *Echinoplaca* Fée.
 - c. *Patellaria* Hoffm.
 - d. *Psora* Hoffm.
 - e. *Placodium* DeC.
2. *Zeora* Fr.
3. *Lobaria* Hoffm.
 - a. *Physcia* Ach.
 - b. *Borrera* Ach.
 - c. *Imbricaria* Ach.

Classis III.

CHLOROPHYTA.

Grünpflanzen.

Ordo I.

A l g a e.

Algen.

A. GONGYLOPHYCAE.

Knospenalgen.

XXV. Fam.

NOSTOCHINAE Ag.

Gallertalgen.

A. Protococcinae

MENEGH.

571. *Cryptococcus* Kützg.

572. *Chlorococcus* Grev.

573. *Protococcus* Ag.

574. *Micraloa* Biasol.

575. *Palmella* *Lgb.* — 591. *Rivularia* *Ag.* (non
576. *Scythymenia* *Ag.* *Bonnem.*

B. Nostochinae genuinae.

577. *Phycomater* *Fr.*
578. *Haematococcus* *Ag.*
579. *Microcystis* *Menegh.*
580. *Anacystis* *Menegh.*
581. *Phytoconis* *B. St. V.*
582. *Oncobyrsa* *Ag.*
583. *Sclerofhrix* *Ktzig.*
584. *Hydrococcus* *Ktzig.*
585. *Coccochloris* *Ktzig.*
586. *Acyonidium* *Ag.*
587. *Nostoc* *Vauch.*
588. *Cylindrocystis* *Menegh.*
589. ? *Ulvina* *Ktzig.*
— *Rivulariae* *Menegh.* —
590. *Corynephora* *Ag.*

592. *Linckia* *Lgb.* (c. p.).
593. *Scytochloria* *Harv.*
594. ? *Listia* *Meyen.*
595. *Myrionema* *Grev.*
596. *Chaetophora* *Ag.*
597. *Hydrocoryne* *Schwab.*
— *Hydrureae* *Menegh.* —
598. *Gloionema* *Ag.*
599. *Hydrurus.*

C. Batrachospermeae Ag.

600. *Myxonema* *Fr.*
601. *Draparnaldia* *B. St. V.*
602. *Batrachospermum* *Rth.*
603. *Thorea* *B. St. V.*
604. *Gloiosiphonia* *Carmich.*
605. *Mesogloia* *Ag.*
605b. *Dudresnaya* *Bonnem.*

XXVI. Fam.

CONFERVACEAE.

Fadenalgen.

- *Leptomiteae* *Ag.* —
606. *Hygrocrocis* *Ag.*
607. *Leptomitus* *Ag.*
608. *Saprolegnia* *N. v. E.*
609. *Achlya* *N. v. E.*
610. *Pythium* *N. v. E.*
611. *Sphaerotilus* *Ktzig.*
612. *Alysphaeria* *Ktzig.*
613. *Cochlyothrix* *Corda.*
614. *Stereonema* *Ktzig.*
615. *Chaemanema* *Ktzig.*
616. *Chroolepus* *Ag.*
617. *Inoconia* *Lib.*
618. *Nematococcus* *Ktzig.*
619. *Synaphia* *N. v. E.*
- *Oscillarieae* *Menegh.* —
620. *Oscillaria* *Bosc.*
621. *Microcoleus* *Desmaz.*
622. *Anabaina* *B. St. V.*
623. *Inoderma* *Ktzig.*
— *Lyngbyeae* *Menegh.* —
624. *Lyngbya* *Ag.*
625. *Calothrix* *Ag.*
626. *Scytonema* *Ag.*
627. *Stigonema* *Ag.*
— *Cadmeae* *Menegh.* —
628. *Sphaeroplea* *Ag.*
629. *Cadmus* *B. St. V.*
630. *Ulothrix* *Ktzig.*
— *Diatomeae* *Ag.* —
(*Zoophyta*?)

a. *Frustuliceae* Ktzc.

631. *Frustulia* Ag.

1. *Cyclotella* Ktzc.
2. *Haplotella* Ktzc.
3. *Cymbella* Ag.

632. *Styllaria* Ag.

633. *Meridion* Ag.

634. *Licmophora* Ag.

635. *Gomphonema* Ag.

1. *Cymbophora* Ktzc.
2. *Paltonophora* Ktzc.
3. *Sphenophora* Ktzc.

636. *Achnanthes* B. St. V.

637. *Isthmia* Ag.

638. *Diatoma* DeC.

639. *Odontella* Ag.

640. *Fragilaria* Lyngb.

641. *Lysigonium* Lk.

b. *Hydrolineae* Ktzc.

642. *Encyonema* Ktzc.

643. *Hydrolinum* Lk.

644. *Homoeocladia* Ag.

645. *Gloiodyctyon* Ag.

646. *Micromega* Ag.

c. *Desmidiaceae* Ktzc.

647. *Trochiscia* Ktzc.

648. *Closterium* Nzsck.

649. *Cosmarium* Corda.

650. *Staurostrum* Meyen.

651. *Sphaerastrum* Meyen.

652. *Micrasterias* Ag.

653. *Scenedesmus* Meyen.

654. *Biddulphia* Gray.

655. *Sphaerodesmus* Corda.

656. *Pleurococcus* Menegh.

657. *Desmidium* Ag.

658. *Echinella* Achar.

659. *Geminella* Turp.

— *Conserveae*. —

660. *Protonema* Ag.

661. *Conserva* Ag.

662. *Nodularia* Mert.

— *Zygnemeae* —

663. *Spirogyra* Lk. (Entwick. non alibi).

664. *Zygnema* Ag.

664b. *Tyndaridea* B St. V.

665. *Mougeotia* Ag.

— *Hydrodictyeae* Menegh. —

666. *Hydrodictyon* Rth.

667. *Dictyonema* Kntb.

XXVII. Fam.

ULVACEAE Ag.

Schlanchalgen.

A. *Vaucherieae* Rchb.

(*Siphoneae* Grev.)

668. *Botrydium* Wallr.

669. *Vaucheria* DeC.

670. *Bryopsis* Lamour.

671. *Alysium* Ag.

672. *Coccoderma* Kze.

673. *Valonia* Ag.

674. *Codium* Stackh.

675. *Flabellia* Rchb.

676. *Anadyomene* Lamour.

B. *Corallineae* (MENEGH. ex parte).

677. *Acetabularia* Lamour.

678.? *Polyphysa* Lamour.

679. *Udotea* Lamour.

680. *Galaxaura* Lamour.

681. *Jania* Lamour.

— 682. <i>Corallina</i> <i>Lamour.</i>	— genuinae —
683.? <i>Cymopolia</i> <i>Lamour.</i>	688. <i>Bangia</i> <i>Lgb.</i>
684.? <i>Amphiroa</i> <i>Lamour.</i>	689. <i>Prasiola</i> <i>Ag.</i>
685. <i>Halimeda</i> <i>Lamour.</i>	690. <i>Ilea</i> <i>Fr.</i>
686.? <i>Nesea</i> <i>Lamour.</i>	691. <i>Tetraspora</i> <i>Lk.</i>
C. Ulveae <i>Ag.</i>	692. <i>Ulva</i> <i>L. Lamour.</i>
— <i>Caulerpeae</i> <i>Menegh.</i> —	693. <i>Porphyra</i> <i>Ag.</i>
687. <i>Caulerpa</i> <i>Lamour.</i>	
-

B. ASCOPHYCEAE

Balgalgén.

XXVIII. Fam.

CERAMIACEAE MENEGB.

Gelenkfruchtalgen.

A. *Ceramieae* *Duby.*

- 694. *Leiblinia* *Endl.*
- 695. *Bulbochaete* *Ag.*
- 696. *Chantransia* *Fries.*
- 697. *Elachistea* *Duby.*
- 698. *Callithamnion* *Lgb.*
- 699. *Ceramium* *Ag.*
- 700. *Griffithsia* *Ag.*
- 701. *Wrangelia* *Ag.*
- 702. *Dasya* *Ag.*
- 703. *Champia* *Lamour.*
- 704. *Naccaria* *Endl.*
- 705. *Grammita* *Bonnem.*
- 706. *Polysiphonia* *Grev.*
- 707. *Spirydia* *Harv.*
- 708. *Digenea* *Ag.*

- 709. *Rytiphlaea* *Ag.*
- 710. *Ectocarpus* *Ag.*
- 711. *Myriotrichia* *Harvey.*
- 712. *Trichocladia* *Harv.*
- 713. *Sphacelaria* *Lgb.*
- 714. *Dasycladus* *Ag.*
- 715. *Cladostephus* *Lgb.*

B. *Halymenieae* *Rche.*

- (*Gastrocarpeae* *Menegh.*)
- 716. *Iridea* *Grev.* (non *Stackh.*)
- 717. *Halymenia* *Ag. (e. p.)*
- 718. *Dumontia* *Lamour (e. p.)*
- 719. *Catenella* *Grev.*

XXIX. Fam.

SPHAEROCOCCEAE.**S e r u a l g e n .****A. Plocamieae** RCHB.

(Florideae Ag.)

720. *Liagora* Lamour.
 721. *Ptilota* Ag.
 722. *Hypnea* Grev.
 723. *Grateloupia* Ag.
 724. *Gigartina* Stackh.
 725. *Gelidium* Grev.
 726. *Bowesia* Grev.
 727. *Sphaerococcus* Ag.
 728. *Phyllophora* Grev.
 729. *Chondrus* Lamour.
 730. *Gracilaria* Grev.
 731. *Acanthophora* Lamour.
 732. *Corallopsis* Grev.
 733. *Chondria* Ag.
 733b. *Chylocladia* Grev.
 734. *Laurencia* Lamour.
 735. *Bonnemaisonia* Ag.
 736. *Alsidium* Ag.
 737. *Rhodomela* Grev.
 738. *Dictyomenia* Grev.

739. *Odonthalia* Lyb.
 740. *Microcladia* Grev.
 741. *Plocamium* Lamour.
 742. *Thamnophora* Grev.
 743. *Botryocarpa* Grev.
 744. *Rhodomenia* Grev.
 745. *Hymenema* Grev.
 746. *Nitophyllum* Grev.
 747. *Delesseria* Grev.
 747b. *Aglaophyllum*
 Montagne.
 748. *Amanoia* Lamour.
 749. *Claudea* Lamour.

B. Polyideae RCHB.

(Spongiocarpeae Menegh.)

750. *Polyides* Ag.
 — *Thaumasieae* Menegh. —
 751. *Thaumasia* Ag.

C. Furcellarieae

MENECH.

752. *Furcellaria* Lamour.

XXX. Fam.

FUCOIDEAE AG.**S a n g a l g e n .****A. Chordarieae**

MENECH.

a. *Lichineae* MENECH.

753. *Lichina* Ag.

b. *genuinac.*

754. *Chorda* Stackh.
 755. *Chordaria* Ag.
 756. *Nemalion* Targ.

c. *Sporochnideae* MENECH.

757. *Desmarestia* Lamour.
 758. *Dichloria* Grev.
 759. *Sporochnus* Grev.

d. *Dictyotaeae.*

760. *Asperococcus* Lamour.

761. *Stylephora* (Ag.),
Rchb. *)
762. *Striaria* Grev.
763. *Punctaria* Grev.
764. *Dictyosiphon* Grev.
765. *Dictyota* Grev.
766. ? *Cutleria* Grev.
767. *Padina* Ad.
768. *Haliseris* Targ.
769. *Jürgensia* Rchb. **) —
770. *Hildenbrandtia* Nardo.

B. Laminariaceae
MENEGH.

771. *Durvillaea* B. St. V.
772. *Lessonia* B. St. V.
773. *Macrocystis* Ag.
774. *Capea* Montagne.
775. *Laminaria* B. St. V.
776. *Agarum* Grev.

777. *Alaria* Grev.
778. *Costaria* Grev.
779. *Ecklonia* Hornem.

C. Fucoideae.

780. *Scabeira* Grev.
781. *Polyphacum* Ag.
782. *Splachnidium* Grev.
783. *Hormosira* Menegh.
784. *Himanthalia* Lgb.
785. *Fucus* L. (Grev.)
786. *Coccophora* Grev.
787. *Scytothalia* Grev.
788. *Seirococcus* Grev.
789. *Carpodesmia* Grev.
790. *Halidrys* Lgb.
791. *Cystoseira* Grev.
792. *Carpophyllum* Grev.
793. *Turbinaria* Lamour.
794. *Sargassum* Ag.

Ordo II.

M U S C I.
M o o s e.

A. THALLOBRYA.

(Musci hepatici).

Wedelmooße.

XXXI. Fam.

RICCIACEAE RCHB.

Ricciaceen.

- A. Riccieae** N. v. E. 796. *Corsinia* Radd.
795. *Sphaerocarpus* Michel. 797. *Oxymitria* Bisch.

*) *Agardh* schreibt B. Zeit. 1827 p. 642: „*Stilophora*“, da indessen die Gattung wohl „Tropfenträger“ heißen soll, so kann der Name nur von *στῖλη* gebildet sein.

**) *Agardhia* MENEGH. non aliorum.

- 798. *Riccia Micheli*.
 1. *Hemiseuma Bisch.*
 2. *Ricciella A. Br.*
 3. *Riccia Michel.*

B. Targionieae N. v. E.

799. *Targionia Micheli*.
 800. *Cyathodium Lindbg.*

**C. Anthoceroeteae
 N. v. E.**

- 801. *Anthoceros Micheli*.
 1. *Anthoceros Mich.*
 2. *Anthocerites Corda.*
 — Monocleaeae N. v. E. —
 802. *Monoclea Hook.*
 803. *Cladobryum N. v. E.*

XXXII. Fam.

JUNGERMANNIACEAE.

Jungermanniaceen.

A. Jungermannieae.

a. Gymnomitrieae N. v. E.

804. *Haplomitrium N. v. E.*
 805. *Gymnomitrium Corda.*
 806. *Sarcoscyphus Corda.*
 807. *Alicularia Corda.*

b. genuinae.

808. *Plagiochila Dumort.*
 — 809. *Jungermannia Dill.*
 1. *Diplophyllia (Dumort.) Rchb.*
 2. *Jungermannia Dill.*
 810. *Lophocolea N. v. E.*
 811. *Harpanthus N. v. E.*
 812. *Chiloscyphus Corda.*
 813.? *Gymnoscyphus Corda.*

c. Geocalyceae N. v. E.

814. *Saccogyna Dumort.*
 815. *Geocalyx N. v. E.*
 816. *Gongylanthus N. v. E.*

d. Trichomanoideae N. v. E.

817. *Calypogeia Raddi.*
 818. *Herpetium N. v. E.*
 1. *Herpetium N. v. E.*
 2. *Lepidozia Dumort.*

819. *Physotium N. v. E.*

e. Mastigophoreae N. v. E.

820. *Schisma Dumort.*
 821. *Mastigophora N. v. E.*

f. Jubuleae N. v. E.

822. *Radula Dumort.*
 823. *Porella Dill.*
 824. *Frullania Raddi.*
 1. *Frullania Raddi.*
 2. *Bryopteris N. v. E.*
 825. *Phragmicoma Dumort.*

826. *Lejeunia Libert.*

B. Ptilidieae N. v. E.

827. *Trichocolea Dumort.*
 828. *Ptilidium N. v. E.*

C. Frondosae N. v. E.

a. Codonieae N. v. E.

829. *Fossombronina Raddi.*

b. Diplomitrieae N. v. E. *)

830. *Diplomitrium Corda.*

c. Blasieae Rchb.

(Haplolaeneae N. v. E.)

831. *Pellia Raddi.*

*) *Diplolaeneae N. v. E.* a *Diplolacna Dumort.* antea, sed homonymon genus *Rutacearum* antiquius est.

24 III. CHLOROPHYTA. II. MUSCI. XXXII. *Jungermann.*

832. *Symphyogyna* N. v. E. 835. ? *Trichostylum*

833. *Blasia* Linn. Corda.

d. *Aneureae* N. v. E.

c. *Metzgeriae* N. v. E.

834. *Aneura* Dumort.

836. *Metzgeria* Raddi.

XXXIII. Fam.

MARCHANTACEAE.

Marchantiaceen.

A. **Lunulariaceae** N. v. E.

843. *Sauteria* N. v. E.

837. *Lunularia* Micheli.

844. *Dumortiera* N. v. E.

838. *Plagiochasma* Lindbg.

845. *Fegatella* Mich.

839. *Antrocephalus* Lehm.

C. **Grimaldiaceae.**

B. **Marchantieae.**

846. *Rebouillia* Raddi.

840. *Marchantia* L.

847. *Grimaldia* Raddi.

841. *Chlamyidium* Corda.

848. *Duvalia* N. v. E.

842. *Preissia* Corda.

849. *Fimbraria* N. v. E.

R. P H Y L L O B R Y A.

(Musci frondosi).

Laubmoose.

XXXIV. Fam.

SPHAGNACEA RCHB. Hndb. S. 137.

Torfmoose.

850. *Sphagnum* Dill.

XXXV. Fam.

ANDRAEACEA RCHB. Hndb. S. 137.

Andräaceen.

851. *Andreaea* Ehrh.

XXXVI. Fam.

CALYPTROBRYA.**M ü ß e n m ö s e .**

— astomata —

880. *Scouleria Hook.*881. *Wardia Harvey.*882. *Tridentium Hook.*883. *Raineria Notaris.*884. *Tayloria Hook.*885. *Brachysteleum Richb.*886. *Glyphomitrium
Schwägr.*887. *Orthotrichum Hdg.*1. *Brachytrichum Röhl.*2. *Orthotrichum Röhl.*888. *Ulota Mohr.*889. *Macromitrium Brid.*890. *Schlotheimia Brid.*891. *Orthodontium
Schwägr.*892. *Zygodon Hook.*893. *Codonoblepharum
Schwägr.*894. *Weissia Hdg.*895. *Discelium Brid.*896. *Catascopium Brid.*897. *Coscinodon Spr.*898. *Mielichhoferia
Hornsch.*899. *Calymperes Sw.*900. *Octoblepharum Hdg.*901. *Campylodontium
Schwägr.*902. *Leucophanes Brid.*903. *Oncophorus Brid.*904. *Trematodon Rich.*905. *Dicranum Hdg.*906. *Ceratodon Brid.*907. *Trichostomum Hdg.*— 852. *Archidium Brid.*— 853. *Phascum Linn.*— 854. *Pleuridium Brid.*— 855. *Bruchia Schwägr.*856. *Physidium Brid.*— 857. *Voitia Hornsch.*

— gymnostomata —

— 858. *Gymnostomum Hdg.*1. *Physcomitrium Brid.*2. *Gymnostomum Brid.*— 859. *Hymenostomum RB.*860. *Hymenostylium Brid.*— 861. *Pyramidium Brid.*862. *Hyophila Brid.*863. *Entosthymenium Brid.*864. *Hedwigia Ehrh.*

— odontostomata —

865. *Grimmia Ehrh.*866. *Hydropogon Brid.*867. *Dryptodon Brid.*868. *Racomitrium Brid.*869. *Holomitrium Brid.*870. *Orthotheca Brid.*871. *Cinclidotus P. B.*872. *Tetraphis Hdg.*873. *Syrrophodon Schwägr.*874. *Campylopus Brid.*875. *Oedipodium Schwägr.*876. *Orthodon B. St. V.*877. *Eremodon Brid.*1. *Cyrtodon P. Br.*2. *Aplodon P. Br.*878. *Splachnum Linn.*1. *Pycnapophysium Richb.*2. *Spl. (Cystapophysium)
Richb.*3. *Discapophysium Richb.*879. *Systylium Hornsch.*

- 908. *Didymodon* *Hdg.*
- 909. *Pilipogon* *Brid.*
- 910. *Plaubelia* *Brid.*
- 911. *Desmatodon* *Brid.*
- 912. *Leucoloma* *Brid.*
- 913. *Barbula* *Hdg.*
- 914. *Syntrichia* *W. et M.*
- 915. *Encalypta* *Hdg.*
- 916. *Cynodontium* *Brid.*
— plurima peristomio duplici. —
- 917. *Ptychostomum* *Hornsch.*
- 918. *Hemisinapsium* *Brid.*
- 919. *Cladodium* *Brid.*
- 920. *Bryum* *Linn.*
1. *Webera* *Hdg.*
2. *Bryum* *Hdg.*
3. *Polla* *Adans.*
- 921. *Cinclidium* *Sw.*
- 922. *Leptostomum* *R. Br.*
- 923. *Leptotheca* *Schwägr.*
- 924. *Megalangium* *Brid.*
- 925. *Pohlia* *Hdg.*
- 926. *Paludella* *Ehrh.*
- 927. *Mnium* *Dill.*
1. *Aulacomnion* *Schwägr.*
2. *Arrhenopterum* *Hdg.*
- 928. *Bartramia* *Hdg.*
- 929. *Philonotis* *Brid.*
- 930. *Glyphocarpus* *R. Br.*
- 931. *Plagiopus* *Brid.*
- 932. *Conostomum* *Sw.*
- 933. *Entosthodon* *Schwägr.*
- 934. *Funaria* *Hdg.*
- 935. *Meesia* *Hdg.*
- 936. *Diplocomium* *Web.*
- 937. *Timmia* *Hdg.*
- 938. *Polytrichum* *Linn.*
1. *Catharinea* *Ehrh.*
- 2. *Pogonatum* *P. B.*
- 3. *Polytrichum* *P. B.*
- 939. *Psilopilum* *Brid.*
- 940. *Lyellia* *R. Br.*
- 941. *Buxbaumia* *Hall.*
- 942. *Diphyscium* *W. et M.*
- 943. *Dawsonia* *R. Pr.*
- 944. *Hypnum* *Linn.*
1. *Hypnum* *Brid.*
2. *Stereodon* *Brid.*
- 945. *Fabronia* *Raddi.*
- 946. *Pterigynandrum* *Hdg.*
- 947. *Leptohymenium* *Schwägr.*
- 948. *Anacamptodon* *Brid.*
- 949. *Pylaisaea* *Desv.*
- 950. *Leskea* *Hdg.*
1. *Leskea* *Brid.*
2. *Omalia* *Brid.*
3. *Hemiragis* *Brid.*
- 951. *Isothecium* *Brid.*
- 952. *Anoetangium* *Hdg.*
- 953. *Neckera* *Hdg.*
1. *Distichia* *Brid.*
2. *Cyrtopus* *Brid.*
3. *Neckera* *Röhl.*
- 954. *Actinodontium* *Schwägr.*
- 955. *Daltonia* *Hook.*
- 956. *Regmatodon* *Brid.*
- 957. *Sclerodontium* *Schwägr.*
- 958. *Leucodon* *Schwägr.*
- 959. *Leptodon* *Web.*
1. *Leptodon* *Brid.*
2. *Lasia* *Brid.*
- 960. *Dicnemon* *Schwägr.*
- 961. *Astrodon* *Schwägr.*
- 962. *Antitrichia* *Brid.*
- 963. *Climacium* *Web.*
1. *Porotrichum* *Brid.*
2. *Zygotrichia* *Brid.*
- 964. *Trachyloma* *Brid.*

965. <i>Hookeria</i> Sm.	972. <i>Rhizonium</i> Brid.
1. <i>Pterygophyllum</i> Brid.	973. <i>Schistostega</i> Web.
2. <i>Chaetephora</i> Brid.	974. <i>Drepanophyllum</i> Rich.
966. <i>Racopilum</i> P. B.	975. <i>Phyllogonium</i> Brid.
967. <i>Cryphaea</i> Brid.	1. <i>Phyllogonium</i> Brid.
968. <i>Carovaglia</i> Endl.	2. <i>Eustichia</i> Brid.
969. <i>Lepidopilum</i> Brid.	976. <i>Fissidens</i> Hdg.
— 970. <i>Fontinalis</i> Linn.	977. <i>Conomitrium</i> Mon-
971. <i>Spiridens</i> N. v. E.	tagne.

Ordo III.

F I L I C E S.

Farnfräuter.

A. THRYPTOPTERIDES.

Ä i s f a r r n.

XXXVII. Fam.

SALVINIACEAE RCHB. Consp.

Salviniaceen.

978. <i>Azolla</i> Lam.	— 979. <i>Salvinia</i> Micheli.

XXXVIII. Fam.

MARSILIACEAE BRNGN.

Marsiliaceen.

— 980. <i>Pilularia</i> Linn.	— 981. <i>Marsilea</i> Linn.

XXXIX. Fam.

POLYPODIACEAE R. BR.

B e d e l f a r r n.

A. Hymenophylleae	983. <i>Trichomanes</i> Linn.
RCHB. consp.	984. <i>Loxosoma</i> (R. Br.),
982. <i>Hymenophyllum</i> Sm.	Rchb.

B. Polypodiace.

985. Polypodium L.

1. Polypodium L.
- a. Ctenopteris Bl.
- b. Dicranopteris Bl.
- c. Phegopteris Pr.
2. Goniopteris Pr.
3. Pleocnemia Pr.
4. Amblia Pr.
5. Gonophlebium Bl.
6. Marginaria B. St. V.
- a. Pleurogonium Pr.
- b. Marginaria B. St. V.
7. Cyrtophlebium R. Br.
8. Phlebodium R. Br.
9. Dictyopteris Pr.
10. Phymatodes Pr.
- a. Phymatodes Pr.
- b. Anaxetum Schott.
- c. Drynaria B. St. V.
- a. Dipteris Reinw.
- b. Drynaria B. St. V.
11. Aglaomorpha Schott.

986. Polybotrya Hb.

1. Polybotrya Hb.
2. Olfersia Raddi.

987. Acrostichum L.

1. Aconiopteris Pr.
2. Stenosemia Pr.
3. Campium Pr.
4. Neuroplatycerium Pluckn.
5. Acrostichum L.
6. Poecilopteris Eschw.
7. Gymnopteris Brnh.
- a. Hymenolepis Kaulf.
- b. Anapansia Pr.

988. Hemionitis Linn.

989. Antrophyum Kaulf.

1. Antrophyum Klf.
2. Loxogramma Bl.
3. Polytænium Desv.

990. Gymnogramme Desv.

1. Ceterach Ad.
2. Neurogramma Pr.
3. Gymnogramma Desv.

991. Grammitis Sw.

1. Grammitis Sw.
2. Xiphopteris Kaulf.
3. Chilopteris P.

992. Synammia Pr.

993. Selliginea B. St. V.

1. Selliginea B. St. V.
2. Microgramma P.

994. Stegnogramme Bl.

995. Meniscium Schreb.

996. Pleurogramme Bl.

997. Taenitis Sw.

1. Pteropsis Desv.
2. Taenitis Sw.

**998. Monogramme
Commers.**

**999. Adenophorus
Gaudich.**

1000.? Ceratodactylis J. Sm.

1001. Notochlaena R. Br.

1. Notochlaena R. Br.
2. Drymoglossum Pr.

1002. Pleopeltis Hb. Bpl.

1003. Niphobolus Kaulf.

1. Niphobolus Kaulf.
2. Cyclophorus Pr.
3. Scytoteris Pr.

1004. Lecanopteris Reinw.

1005. Calymmodon Pr.

1006. Cheilanthes Sw.

1. Cheilanthes Sw.
2. Hypolepis Brnh.

1007. Lonchitis L.

1008. Adiantum Linn.

1009. Cassebeera Kaulf.

1010. Allosorus Brnh.

1011. Pteris Linn.

1. Amphiblestria Pr.
2. Litobrochia Pr.
3. Campteria Pr.
4. Monogonia Pr.
5. Pteris L.

1012. Jamesonia Hook.

1013. Blechnum Linn.

- a. Blechnum W.
- b. Lomaria W.

1014. Vittaria Sm.

1015. Asplenium Linn.

1. Asplenium L.
- a. Thamnopteris Pr.
- b. Asplenium L.
- c. Darea Juss.
2. Plenasium Pr.
3. Hemidictyum Pr.

— 1016. *Struthiopteris* *W.*

— 1017. *Onoclea* *Linn.*

1. *Onoclea* *L.*
2. *Ragiopteris* *Pr.*

1018. *Allantodia* *R. Br.*

1019. *Doodia* *R. Br.*

— 1020. *Woodwardia* *Sm.*

1021. *Scolopendrium* *Sm.*

1. *Scolopendrium* *Sm.*
2. *Antigramma* *Pr.*
3. *Cantosorus* *Lk.*

1022. *Onychium* *Kaulf.*

1023. *Diplazium* *Sw.*

1. *Diplazium* *Sw.*
2. *Anisogonium* *Pr.*
3. *Digrammaria* *Pr.*
4. *Oxygonium* *Pr.*

1024. *Didymochlaena* *Desv.*

1025. *Sphaerostephanos*
J. Sm. et Knz.

1026. *Nephrolepis* *Schott.*

— 1027. *Nephrodium* *Rich.*

1. *Nephrodium* *Rich.*
2. *Oleandra* *Cav.*
3. *Dryopteris* *Ad.*
 - a. *Dryopteris* *Ad.*
 - b. *Thelypteris* *Schott.*
 - c. *Anthrobotrys* *Pr.*

— 1028. *Aspidium* *Sw.*

1. *Polystichum* *Rth.*
2. *Phanerophlebia* *Pr.*
3. *Cyclodium* *Pr.*
4. *Cyrtomium* *Pr.*
5. *Sagenia* *Pr.*
6. *Aspidium* *Sw.*
 - a. *Aspidium* *Sw.*
 - b. *Batlunium* *Pr.*

— 1029. *Cystopteris* *Brnh.*

1030. *Acrophorus* *Pr.*

1031. *Lindsaea* *Dryand.*

1. *Lindsaea* *Dryand.*
2. *Schizoloma* *Gaudich.*

1032. *Davallia* *Sm.*

1. *Microlepia* *Pr.*
2. *Saccoloma* *Kaulf.*
3. *Davallia* *Sm.*
 - a. *Humata* *Cav.*
 - b. *Pachypleuria* *Pr.*

- c. *Davallia* *Sm.*
- d. *Odontosaria* *Pr.*
4. ? *Stenolobus* *Pr.*
5. *Prosaptia* *Pr.*

1033. *Dicksonia* *Herit.*

1. *Balantium* *Kaulf.*
2. *Culcita* *Pr.*
3. *Dicksonia* *Herit.*
4. *Leptopleuria* *Pr.*
5. ? *Patania* *Pr.*

1034. *Paesia* *St. Hil.*

1035. *Cibotium* *Kaulf.*

— 1036. *Woodsia* *R. Br.*

1037. *Hymenocystis* *C. A. Mey.*

1038. *Hypoderris* *R. Br.*

1039. *Diacalpe* *Blume.*

1040. *Sphaeropteris*
R. Br.

C. Amphibolocarpae.

a. Parkerieae *Hook.*

1041. *Ceratopteris* *Brugn.*

1042. *Parkeria* *Hook.*

b. Gleichenieae *R. Br.*

1043. *Gleichenia* *Sm.*

1. *Gleichenia* *Sm.*
2. *Stichenus* *Pr.*
3. *Mertensia* *W.*

1044. *Platyzoma* *R. Br.*

1. *Calynella* *Pr.*
2. *Platyzoma* *R. Pr.*

c. Cyatheaeeae *Endl.*

1045. *Thyrsopteris* *Knz.*

1046. *Hemitelia* *R. Br.*

1. *Hemitelia* *R. Br.*
2. *Cnemidaria* *Pr.*

1047. *Alsophila* *R. Br.*

1. *Alsophila* *R. Br.*
2. *Dicranophlebia* *Mart.*

1048. *Metaxya* *Pr.*

1049. *Chnoophora* *Kaulf.*

1050. *Cyathea* Sm.

1. *Cyathea* Sm.

2. *Notocarpia* Pr.

3. *Disphenia* Pr.

4. *Cnemidaria* Pr.

1051. *Mattonia* R. Br.

B. ANOEGOPTERIDES.

Spaltfarn.

XL. Fam.

OSMUNDACEAE RCHB. Consp.

Straubenfarn.

A. **Osmundaceae.**

1056. *Mohria* Sw.

1052. *Osmunda* L.

1057. *Aneimia* Sw.

1053. *Todea* L.

C. **Marattiaceae.**

1058. *Kaulfussia* Bl.

B. **Schizaceae.**

1059. *Angiopteris* Hoffm.

1054. *Schizaea* Sm.

1060. *Danaea* Sm.

1055. *Lygodium* Sw.

1061. *Marattia* Sw.

XLI. Fam.

OPHIOGLOSSEAE R. BR.

Natterzungenfarn.

— Fructificatio e vagina sub centralis! —

1062. *Ophioglossum* L.

1064. *Helminthostachys*

1063. *Ophioderma* Bl.

Kaulf.

1065. *Botrychium* Sw.

XLII. Fam.

CYCADEACEAE RICH.

Palmenfarn.

— centrales! —

1066. *Zamia* L.

1068. *Cycas* L.

1067. *Encephalartos* Lehm.

Classis IV.

COLEOPHYTA.**Scheidenpflanzen.**

(Acroblastae: Spigheimer!)

Ordo I.

RHIZOCOLEOPHYTA.**Wurzelscheidenpflanzen.****A. LIMNOBIAE.****Tauchergewächse.**

XLIII. Fam.

ISOETEAÆ RCHB. consp.**Brachsenkräuter.**1069. *Isoetes* L.

XLIV. Fam.

ZOSTERACEAÆ RCHB. consp.**Z o s t e r a c e e n.**1070. *Zostera* L.1071. *Posidonia* Konig.1072. *Caulinia* W.1073. *Naias* W.1074. *Cymodocea* Konig.1075. *Thalassia* Sol.1076. *Phyllospadix* Hook.1077. *Halophila* A. P. Th.1078. *Barkania* Ehrnb.

XLV. Fam.

AROIDEAE JUSS.**A r o i d e e n.**

- A. Araceae** SCHOTT. ENDL. 1100. *Syngonium* Schott.
 a. Pistiaceae. 1101. *Culcasia* P. B.
 1079. *Pistia* L. b. *Philodendreae* SCHOTT.
 1080. *Ambrosinia* Bassi. 1102. *Philodendron* Schott.
 — *Cryptocoryneae* — 1. *Philodendron* Schott.
 1081. *Cryptocoryne* Fisch. 2. *Calostigma* Schott.
 1082. *Stylochaeton* 3. *Meconostigma* Schott.
 Leprieur. 4. *Sphincterostigma*
 Schott.
 b. *Dracunculinae* SCHOTT. d. *Anaporeae* SCHOTT.
 a. *Arisareae* SCHOTT. a. *Spathicarpeae* SCHOTT.
 1083. *Arisarum* T. 1103. *Spathicarpa* Hook.
 1084. *Arisaema* Mart. 1104. *Dieffenbachia* Schott.
 b. *Aroideae* genuinae 1105. *Pinellia* Ten.
 (SCHOTT.) b. *Richardieae* SCHOTT.
 1085. *Biarum* Schott. 1106. *Aglaonema* Schott.
 1086. *Ischarum* Blume. 1107. *Homaeonema* Schott.
 1087. *Arum* L. 1108. *Richardia* Kth.
 1. *Arum* L.
 2. *Eminium* Blume.
 1088. *Typhonium* Schott.
 1089. *Sauromatum* Schott.
 1090. *Therophonum* Bl.
 1091. *Dracunculus* T.
 c. *Candareae* RCHB.
 1092. *Pythonium* Schott.
 1093. *Candarum* Rchb.
 1828 consp.
 c. *Caladieae* SCHOTT.
 a. *Colocasieae* SCHOTT.
 1094. *Remusatia* Schott.
 1095. *Colocasia* Ray.
 1. *Colocasia* Ray.
 2. *Alocasia* Schott.
 1096. *Caladium* Vent.
 1097. *Peltandra* Raf.
 1098. *Xanthosoma* Schott.
 1099. *Phyllocasia* Rchb.
- B. Calleeae** genuinae (SCHOTT.).
 a. *Calleae*.
 1109. *Calla* L.
 1110. *Monstera* Adans.
 1111. *Scindapsus* Schott.
 b. *Oronticeae* R. BR.
 a. *Pothoinae* SCHOTT.
 1112. *Pothos* L.
 1113. *Lasia* Lour.
 1114. *Anthurium* Schott.
 1115. *Spathiphyllum*
 Schott.
 b. *Dracontieae* SCHOTT.
 1116. *Dracontium* L.
 1117. *Symplocarpus*
 Salisb.

IV. COLEOPHYTA. I. RHIZOCOLEOPH. XLV. *Aroideae*. 33

c. <i>Orontieae</i> genuinae.	1122. <i>Bulbospermum</i>
1118. <i>Orontium</i> L.	<i>Blume.</i>
C. Tacceae PRESL.	1123. <i>Peliosanthes</i> Andr.
a. <i>Tacceae</i> genuinae.	c. <i>Tupistreae</i> .
1119. <i>Tacca</i> Forst.	1124. <i>Rhodea</i> Rth.
1120. <i>Ataccia</i> Presl.	1125. <i>Tupistra</i> Ker.
b. <i>Peliosantheae</i> .	1126. <i>Aspidistra</i> Ker.
1121. <i>Ophiopogon</i> Ait.	

B. HELOBIAE.

Schlammwurzler.

XLVI. Fam.

POTAMOGETONEAE RCHB. consp.

S a i d h r ä u t e r.

A. Lemneae.	1133. <i>Halodule</i> Endl.
1127 <i>Telmatophace</i>	1134. <i>Cycnogeton</i> Endl.
<i>Schleiden.</i>	1135. <i>Althenia</i> Petit.
1128. <i>Spirodela</i> Schleiden.	1136. <i>Ruppia</i> L.
1129. <i>Wolfia</i> Hook.	1137. <i>Potamogeton</i> L.
1130. <i>Lemna</i> L.	
1131. <i>Staurogeton</i> Rchb.	C. Ouvirandreae RCHB.
B. Potameae Juss.	1138. <i>Ouvirandra</i> A. P.
1132. <i>Zannichellia</i> Mich.	<i>Th.</i>

XLVII. Fam.

ALISMACEAE RICH.

A l i s m a c e e n.

A. Scheuchzerieae.	B. Alismeae.
1139. <i>Triglochin</i> L.	a. <i>Sagittarieae.</i>
1. <i>Tristemon</i> Raf.	1143. <i>Sagittaria</i> L.
2. <i>Triglochin</i> Raf.	
1140. <i>Scheuchzeria</i> L.	b. <i>Alismeae</i> genuinae.
1141. <i>Lilaea</i> H. B.	1144. <i>Alisma</i> L.
1142. <i>Tetroncium</i> W.	1145. <i>Damasonium</i> Juss.

c. <i>Butomeae</i> RICH.	C. Cabombeae RICH.
1146. <i>Butomus</i> T. L.	1149. <i>Cahomba</i> Aubl.
1147. <i>Hydrocleis</i> Rich.	1150. <i>Brasenia</i> Schrb.
1148. <i>Limnocharis</i> H. B.	

XLVIII. Fam.

HYDROCHARIDEAE **JUSS.**

Nixenfrüter.

A. Hydrochareae.	C. Nymphaeaceae
a. <i>Anacharideae.</i>	SALISB.
1151. <i>Udora</i> Nutt.	a. <i>Nymphaeae.</i>
1152. <i>Anacharis</i> Rich.	1163. <i>Nuphar</i> Sm.
1153. <i>Hydrilla</i> Rich.	1164. <i>Nymphaea</i> Boerh.
b. <i>Vallisnerieae.</i>	1. <i>Nymphaea</i> Boerh.
1154. <i>Vallisneria</i> Mich.	2. <i>Lotos</i> DeC.
1155. <i>Blyxa</i> A. P. Th.	3. <i>Cyanymphaea</i> Rehb.
c. <i>Stratiotideae.</i>	b. <i>Anesleaeae.</i>
1156. <i>Stratiotes</i> L.	— <i>Barclayeae</i> —
1157. <i>Enhalus</i> Rich.	1165. <i>Barklaya</i> Wall.
1158. <i>Ottelia</i> P.	— <i>Anesl. genuinae</i> —
1159. <i>Bootia</i> Wall.	1166. <i>Aneslea</i> Andr.
1160. <i>Limnobium</i> Rich.	1167. <i>Victoria</i> Lindl.
1161. <i>Hydrocharis</i> L.	c. <i>Nelumboneae</i> DE C.
B. Nepentheae BL.	1168. <i>Nelumbium</i> Juss.
1162. <i>Nepenthes</i> L.	

Ordo II.

CAULOCOLEOPHYTA.**Stammscheidenpflanzen.****A. GLUMACEAE.****Spelzengewächse.**

XLIX. Fam.

GRAMINEAE Juss.**Gräser.****A. Agrostideae KNTN.**

a. Agrostaeae,

1169. Coleanthus *Seidl.*1170. Phippsia *R. Br.*1171. Colpodium *Trin.*1172. Agrostis *L.*1. *Apera Ad.* — *P. B.*2. *Agrostis L.*1173. Triachyrum *Hochst.*1174. Sporobolus *R. Br.*1175. Cinna *L.*1. *Cinna L.*2. *Epicampes Pr.*3. *Echinopogon P. B.*1176. Mühlenbergia *Schreb.*1177. Lycurus *H. B. K.*1178. Gastridium *P. B.*1179. Nowodworskya *Pr.*1180. Polypogon *Desf.*1181. Chaeturus *Lk.*1182. Aegopogon *W.*1183. Pereilema *Pr.*— *Arundineae.* —1184. Calamagrostis *Adans.*1185. Deyeuxia *Clar.*1186. Pentapogon *R. Br.*1187. Ammophila *Host.*1188. Arundo *L.*1189. Ampelodesmos *Lk.*

1190. Graphephorum

*Desv.*1191. Phragmites *Trin.*1192. Amphidonax *N. v. E.*1193. Gynierium *H. B. K.*

b. Stipaceae KNTN.

1194. Oryzopsis *Rich.*1195. Piptatherum *P. B.*1196. Lasiagrostis *Lk.*1197. Dichelachne *Endl.*1198. Macrochloa *Knth.*1199. Stipa *L.*1. *Nasella Trin.*2. *Aristella Trin.*3. *Stipa Trin.*1200. Eriocoma *Nutt.*1201. Streptachne *R. Br.*1202. Aristida *L.*1. *Aristida L.*2. *Pseudachne Endl.*3. *Arthratherum P. B.*1203. Stipagrostis *N. v. E.*1204. Lygeum *L.*

c. Avenaceae KNTN.

1205. Corynephorus *P. B.*

1206. *Deschampsia* **P. B.**
 1207. *Dupontia* **R. Br.**
 1208. *Aira* **L.**
 1209. *Airopsis* **Desv.**
 1210. *Trisetaria* **Forsk.**
 1211. *Lagurus* **L.**
 1212. *Trisetum* **P.**
 1. *Colobanthus* **Trin.**
 2. *Rostraria* **Trin.**
 3. *Trichaeta* **P. B.**
 4. *Trisetum* **P.**
 1213. *Loudetia* **Hochst.**
 1214. *Gaudinia* **P. B.**
 1. *Gaudinia* **P. B.**
 2. *Arthrostachya* **Lk.**
 1215. *Avena* **L.**
 1216. *Arrhenatherum* **P. B.**
 1217. *Tristachya* **N. v. E.**
 1218. *Anisopogon* **R. Br.**
 1219. *Trichopterya* **N. v. E.**
 1220. *Eriachne* **R. Br.**
 1. *Achneria* **P. B.**
 2. *Eriachne* **P. B.**
 1221. *Brandtia* **Knth.**
 1222. *Danthonia* **DeC.**
 1. *Sieglingia* **Brnh.**
 2. *Danthonia* **P. B.**
 1223. *Uralespis* **Nutt.**
 1. *Uralespis* **Nutt.**
 2. *Windsoria* **Nutt.**
 1224. *Triodia* **R. Br.**
 1225. *Pomereulla* **L. F.**

B. Panicaceae RCHB.
 a. Phalarideae KNTN.
 1226. *Mibora* **Adans.**
 1227. *Crypsis* **Ait.**
 1. *Crypsis* **Ait.**
 2. *Heleochoa* **Host.**
 1228. *Alopecurus* **L.**
 1. *Tozzettia* **Savi.**
 2. *Colobachne* **P. B.**
 3. *Alopecurus* **L.**
 1229. *Phleum* **L.**
 1. *Chilochoa* **P. B.**
 2. *Phleum* **P. B.**
 3. *Achnodonon* **P. B.**
 1230. *Fingerhuthia* **N. v. E.**
 1231. *Hilaria* **H. B. K.**
 1232. *Phalaris* **L.**
 1. *Phalaris* **L.**
 2. *Baldingera* **G. M. S.**
 1233. *Beckmannia* **Host.**
 1234. *Beckera* **Fresenius.**
 1235. *Limnas* **Trin.**
 1236. *Anthoxanthum* **L.**
 1237. *Hierochloa* **Gm.**
 1238. *Ataxia* **R. Br.**
 1239. *Reynandia* **Knth.**
 1240. *Despretzia* **Knth.**
 1241. *Cornucopiae* **L.**
 1242. *Polytoca* **R. Br.**
 1243. *Sclerachne* **R. Br.**
 1244. *Chionachne* **R. Br.**
 1245. *Coix* **L.**
 1246. *Zea* **L.**
 — *Oryzeae Knth.* —
 1247. *Leersia* **Soland.**
 1248. *Blepharochloa* **Endl.**
 1249. *Potamochloa* **Griff.**
 1250. *Oryza* **L.**
 1. *Maltebrunia* **Knth.**
 2. *Oryza* **Knth.**
 1251. *Potamophila* **R. Br.**
 1252. *Hydrochloa* **P. B.**
 1253. *Zizania* **L.**
 1254. *Hygroryza* **N. v. E.**
 1255. *Caryochloa* **Trin.**
 1256. *Luziola* **Juss.**
 1257. *Ehrharta* **Thnb.**
 1258. *Tetrarrhena* **R. Br.**
 1259. *Microlaena* **R. Br.**
 1260. *Diplax* **Sol.**
 1261. *Pharus* **P. Br.**
 1262. *Leptaspis* **R. Br.**

b. *Panicaceae* KNTH.

- 1263. *Milium* L.
- 1264. *Amphicarpum* Rafin.
- 1265. *Olyra* L.
- 1266. *Strephium* Schrad.
- 1267. *Thrasya* KntH.
- 1268. *Eriochloa* KntH.
- 1269. *Urochloa* P. B.
- 1270. *Rhynchelytrum*
N. v. E.
- 1271. *Panicum* L.
- 1272. *Ichnanthus* P. B.
- 1273. *Bluffia* N. v. E.
- 1274. *Isachne* R. Br.
- 1275. *Stenotaphrum* Trin.
- 1276. *Acratherum* Lk.
- 1277. *Melinis* P. B.
- 1278. *Thysanolaena*
N. v. E.
- 1279. *Chaetium* N. v. E.
- 1280. *Digitaria* Scop.
- 1281. *Oplismenus* P. B.
- 1. *Oplismenus* P. B.
- 2. *Echinochloa* P. B.
- 1282. *Reimaria* Flüg.
- 1283. *Paspalum* L.
- 1284. *Lophochlaena* N. v. E.
- 1285. *Berchtoldia* Prsl.
- 1286. *Chamaeraphis* R. Br.
- 1287. *Setaria* P. B.
- 1288. *Pennisetum* Rich.
1. *Gymnolirix* P. B.
2. *Pennisetum* P. B.
3. *Pentastachya* Hoshst.
- 1289. *Penicillaria* Sw.
- 1290. *Hypudaeurus* Hochst.
- 1291. *Cenchrus* L.
- 1292. *Trachyozus* Rchb.
consp.
- 1293. *Anthephora* Schreb.

1294. *Lappago* Schreb.

1295. *Holboellia* Wall.

1296. *Latipes* KntH.

1297. *Echinolaena* Desv.

1. *Echinolaena* KntH.

2. *Navicularia* Bertol.

1298. *Thouarea* P.

1299. *Spinifex* L.

1300. *Neurachne* R. Br.

C. *Saccharinae* RCHB.

a. *Pappophoreae* KNTH.

1301. *Amphipogon* R. Br.

1302. *Diplopogon* R. Br.

1303. *Trirhaphis* R. Br.

1304. *Pappophorum*
Schreb.

1. *Enneapogon* Desv.

2. *Pappophorum* Schreb.

3. *Eurhaphis* Trin.

1305. *Cottaea* KntH.

1306. *Echinaria* Desf.

1307. *Cathestecum* Prsl.

b. *Chlorideae* KNTH.

1308. *Cynodon* Rich.

1309. *Microchloa* R. Br.

1310. *Schoenefeldia* KntH.

1311. *Dactyloctenium* W.

1312. *Eustachys* Desv.

1313. *Chloris* Sw.

1. *Apogon* Endl.

2. *Chloris* Sw.

3. *Actinochloris* Endl.

4. *Geopogon* Endl.

5. *Tetrapogon* Desf.

1314. *Leptochloa* P. B.

1315. *Eleusine* Gärt.

1316. *Harpochloa* KntH.

1317. *Ctenium* Panz.

1318. *Chondrosium* Desv.

1319. *Opizia* Prsl.

1320. *Spartina* Schreb.

38 IV. COLEOPHYTA. II. CAULOCOLEOPH. XLIX. *Gramin.*

1321. *Atheropogon Mhlnb.* 1351. *Batratherum N.v.E.*
 1. *Atheropogon Mhlnb.* 1352. *Lepeocercis Trin.*
 2. *Aristidium Endl.* 1353. *Eriochrysis P. B.*
 3. *Heterostega Desv.* 1354. *Hologamium N.v.E.*
 4. *Triplathera Endl.* 1355. *Imperata Cyr.*
 1322. *Triathera Desv.* 1356. *Saccharum L.*
 1323. *Gymnopogon P. B.* 1. *Eriopogon Endl.*
 1324. *Pleiodon Richb.* 2. *Saccharum L.*
 1325. *Pentarrhaphis K.*
H. B.
 1326. *Polyschistis Prsl.* D. **Festucaceae KNTH.**
 1327. *Triaena K. H. B.* a. **Triticeae Richb.**
 1328. *Triplasis P. B.* a. **Rottboellieae KNTH.**
 1329. *Pleurhaphis Torrey.* 1357. *Nardus L.*
 c. **Andropogoneae KNTH.** 1358. *Psilurus Trin.*
 1330. *Andropogon L.* 1359. *Lepturus R. Br.*
 1. *Heteropogon P.* 1. *Lepturus R. Br.*
 2. *Andropogon L.* 2. *Monerma P. B.*
 3. *Pollinia Spr.* 3. *Syosurus R.*
 4. *Sorghum P.* 4. *Pholurus Trin.*
 1331. *Psilopogon Hochst.* 1360. *Oropetium Trin.*
 1332. *Ischaemum L.* 1361. *Ophiurus Gärtn.*
 1333. *Pogonopsis Prsl.* 1362. *Hemarthria R. Br.*
 1334. *Thelepogon Richb.* 1363. *Vossia Wall. Griff.*
 1335. *Arthropogon N.v.E.* 1364. *Mnesithea Roth.*
 1336. *Zeugites P. Br.* 1365. *Rottboella L. f.*
 1337. *Alloteropsis Prsl.* 1. *Rottboella L. f.*
 1338. *Perotis Ait.* 2. *Stegosia Lour.*
 1339. *Leptothrium KntH.* 3. *Coelorhachis Brugn.*
 1340. *Zoysia W.* 1366. *Ratzeburgia KntH.*
 1341. *Dimeria R. Br.* 1367. *Xerochloa R. Br.*
 1. *Haplachne Prsl.* 1368. *Tripsacum L.*
 2. *Dimeria Endl.* 1369. *Prionachne N.v.E.*
 1342. *Arthraxon P. B.* 1370. *Manisuris L.*
 1343. *Pogonatherum P. B.* b. **Loliaceae.**
 1344. *Erianthus Richb.* 1371. *Catapodium Lk.*
 1345. *Eulalia KntH.* 1372. *Lolium L.*
 1346. *Elionurus KntH.* c. **Hordeaceae KNTH.**
 1347. *Anthistiria L.* 1373. *Brachypodium P. B.*
 1348. *Perobachne Prsl.* 1374. *Agropyrum P. B.*
 1349. *Diectomis KntH.* 1375. *Triticum L.*
 1350. *Apluda L.* 1376. *Secale L.*
 1377. *Elymus L.*

1. *Elymus* L.
2. *Psammochloa* Endl.

1378. *Gymnostichum*
Schreb.

1379. *Hordeum* L.

1. *Hordeum* L.
2. *Zeocriton* P. B.

1380. *Aegilops* L.

1381. *Polyantherix* N. v. E.

1382. *Pariana* Aubl.

b. Poaceae RCHB.

a. Poariae.

1383. *Poa* L.

1. *Aeluropus* Trin.
2. *Poa* L.
3. *Eragrostis* P. B.

1384. *Sclerochloa* P. B.

1385. *Glyceria* R. Br.

1. *Glyceria* R. Br.
2. *Hydrochloa* Lk.

1386. *Pleuropogon* R. Br.

1387. *Eatonia* Raf.

1388. *Catabrosa* P. Br.

1389. *Coelachne* R. Br.

b. Brizeae.

1390. *Briza* L.

1391. *Chascolytrum* Desv.

1392. *Calotheca* Desv.

1393. *Anthochloa* N. v. E.

1394. *Melica* L.

1395. *Czernavia* Szowitz.

1396. *Molinia* Mch.

c. Festuceae.

a. Seslerieae.

1397. *Sesleria* Ard.

1. *Psilathera* Lk.
2. *Sesleria* Ard.
3. *Oreochloa* Lk.

1398. *Koeleria* P.

1. *Lophochloa* Rchb.
2. *Koeleria* P. DC.

1399. *Schismus* P. B.

1400. *Harpachne* Hochst.

1401. *Wangenheimia*
Mch.

b. Cynosureae.

1402. *Cynosurus* L.

1. *Cynosurus* L.
2. *Chrysurus* P. B.

1403. *Lamarkia* Mch.

1404. *Dactylis* L.

1405. *Chamaedactylis* F.
N. v. E.

1406. *Lasiochloa* Kth.

1407. *Ectrosia* R. Br.

1408. *Lophatherum* Brugn.

1409. *Elytrophorus* P. B.

c. Bromeae.

1410. *Nardurus* Rchb.

1411. *Vulpia* Gm.

1412. *Sphenopus* Trin.

1413. *Festuca* L.

1414. *Schedonorus* P. B.

1415. *Bromus* L.

1416. *Orthoclada* P. B.

1417. *Uniola* L.

1418. *Diarrhena* P. B.

E. Bambuseae RUPR.

Act. Petrop. VI. tom. V. 2.

a. Arundinariae RUPR.

1419. *Arundinaria* Rich.

1420. *Arthrostylidium*
Rupr.

1421. *Streptogyna* P. B.

1422. *Chusquea* Kth.

1423. *Merostachys* Spr.

b. Bambusae RUPR.

1424. *Guadua* Kth.

1425. *Nastus* Juss.

1426. *Schizostachyum* N.
v. E.

1427. *Bambusa Schreb.*

1. *Bambusa Schreb.*
2. *Arundarbor Bauh.*
3. *Dendrocalamus N. v. E.*

1428. *Streptochaeta N. v. E.*

1429. *Melocanna Trin.*

Gramina dubia.

1430. *Caryochloa Spr.*

1431. *Pterium Desv.*

1432. *Rytachne Desv.*

1433. *Xenochloa Lichtst.*

L. Fam.

CYPEROIDEAE Juss.

Cypergräser.

A. Caricinae RCHB.

consp.

a. *Cariceae N. v. E.*

1434. *Vignea P. B.*

1435. *Schelhammeria*

Much.

1436. *Carex Mich.*

1437. *Uncinia P.*

1438. *Schoenoxylum N. v. E.*

b. *Elyneae N. v. E.*

1439. *Kobresia W.*

1440. *Elyna Schrad.*

1441. *Trilepis N. v. E.*

1. *Dilepis Endl.*
2. *Trilepis N. v. E.*

c. *Sclerieae N. v. E.*

1442. *Diplacrum R. Br.*

1443. *Scleria Berg.*

1. *Scleria Berg.*
2. *Bequerela Brngn.*
3. *Hypoporum N. v. E.*

1444. *Aulacorrhynchus N. v. E.*

B. Cyperinae RCHB.

consp.

a. *Rhynchosporae N. v. E.*

a. verae.

1445. *Chaetospira R. Br.*

1446. *Cyathocoma N. v. E.*

1447. *Ideleria Knth.*

1448. *Carpha Bnks. Sol.*

1449. *Rhynchospora Vahl.*

1450. *Haplostylis N. v. E.*

1. *Morisia N. v. E.*
2. *Mitrospora N. v. E.*
3. *Haplostylis N. v. E.*
4. *Ceratostachys N. v. E.*

1451. *Trianoptiles Fenzl.*

1452. *Nomochloa P. B.*

1. *Nomochloa N. v. E.*
2. *Pleurostachys Brngn.*

1453. *Machaerina Vahl.*

1454. *Bueckia N. v. E.*

1455. *Lepidosperma La B.*

1. *Lepidosperma La B.*
2. *Sclerochaetium N. v. E.*
 - a. *Pterolthecia (Prsl.) Rchb.*
 - b. *Calyptrostylis N. v. E.*
 - c. *Cephaloschoenus N. v. E.*
 - d. *Diplochaete N. v. E.*

1456. *Oreobolus R. Br.*

b. *Schoenoideae.*

1457. *Spermodon P. B.*

1458. *Dichromena Rich.*

1. *Zosterospermum P. B.*
2. *Dichromena N. v. E.*

1459. *Elynanthus P. B.*

1. *Elynanthus P. B.*
2. *Chapelliera N. v. E.*

1460. *Schoenus L.*

1. *Schoenus L.*
2. *Gussonea Prsl.*

1461. *Remirea Aubl.*

IV. COLEOPHYTA. II. CAULOCOLEOPH. *L. Cyperoideae.* 41

c. Cladieae.

- 1462. *Cladium* *P. Br.*
- 1463. *Lamprocarya* *R. Br.*
- 1464. *Gahnia* *Forst.*
 - 1. *Melanogalunia* *Endl.*
 - 2. *Galunia* *Forst.*

- 1465. *Caustis* *R. Br.*
- 1466. *Evandra* *R. Br.*

b. Chrysitricheae *N. v. E.*

- 1467. *Chrysithrix* *L. f.*
- 1468. *Lepironia* *Rich.*
 - 1. *Lepironia* *Richt.*
 - 2. *Chorizandra* *R. Br.*

c. Cypereae *N. v. E.*

- 1469. *Cyperus* *L.*
- 1470. *Pycreus* *P. B.*
- 1471. *Torreya* *Raf.*
- 1472. *Papyrus* *W.*
- 1473. *Kyllingia* *L.*
 - 1. *Mariscus* *V.*
 - 2. *Kyllingia* *L.*
- 1474. *Abildgaardia* *V.*
- 1475. *Dulichium* *Rich.*

C. Scirpinac *Reche.* consp.

a. Scirpeae.

- 1476. *Eriophorum* *L.*
 - 1. *Trichophorum* *P.*
 - 2. *Eriophorum* *L.*
- 1477. *Scirpus* *L.*
 - 1. *Scirpus* *L.*
 - a. *Lamnochloa* *P. B.*
 - b. *Blysmus* *Panz.*
 - c. *Scirpus* *P. B.*
 - 2. *Heleocharis* *R. Br.*
 - 3. *Pterolepis* *Schrad.*

1478. *Isolepis* *R. Br.*

- 1. *Isolepis* *R. Br.*
- 2. *Trichelostylis* *Zestib.*
- 3. *Nemum* *P. B.*
- 4. *Heleogiton* *Zestib.*

1479. *Holoschoenus* *Lk.*

b. Hypolytreae *N. v. E.*

- 1480. *Lipocarpha* *R. Br.*
 - 1. *Hemicarpha* *N. v. E.*
 - 2. *Lipocarpha* *R. Br.*
- 1481. *Platylepis* *Knth.*
- 1482. *Hypolytrum* *Rich.*
- 1483. *Diplasia* *Rich.*

c. Fuireneae.

a. Melancranideae.

- 1484. *Melancranis* *V.*
- 1485. *Sickmannia* *N. v. E.*
- 1486. *Anosporum* *N. v. E.*

b. Hemichlaeneae *Fenzl.*

- 1487. *Hemichlaena* *Schrad.*
 - 1. *Hemichlaena* *Schrad.*
 - 2. *Acrolepis* *Schrad.*
- 1488. *Pleurachne* *Schrad.*

c. Fuireneae genuinae.

- 1489. *Fuirena* *Rottb.*
- 1490. *Vauthiera* *Rich. f.*
- 1491. *Ficinia* *Schrad.*
- 1492. *Fimbristylis* *V.*

— Cyperoideae dubiae. —

- 1493. *Catagyna* *P. B.*
- 1494. *Diaphora* *Lour.*
- 1495. *Mapania* *Aubl.*
- 1496. *Tetraria* *P. B.*

LI. Fam.

COMMELYNACEAE RCHB. consp.**Schwertelgräser.****A. Restiaceae** R. Br.1497. *Leptocarpus* R. Br.1498. *Loxocarya* R. Br.1499. *Chaetanthus* R. Br.1500. *Hypolaena* R. Br.1501. *Willdenowia* Thnb.1. *Willdenowia* Thnb.2. *Hypodiscus* N. v. E.3. *Leucoploens* N. v. E.1502. *Mesanthus* N. v. E.1503. *Anthochortus* N. v. E.1504. *Ceratocaryum* N. v. E.1505. *Lepidanthus* N. v. E.1506. *Anarthria* R. Br.1507. *Lyginia* R. Br.1508. *Lepyrodia* R. Br.1509. *Thamnochortus**Berg.*1510. *Elegia* Thunb.1511. *Restio* L.**B. Xyrideae** RCHB. consp.a. *Centrolepideae* Desv.1512. *Aphelia* R. Br.1513. *Alepyrum* R. Br.1514. *Centrolepis* LaBill.1515. *Gaimardia* Gaudich.b. *Eriocauloneae* Rich.1516. *Eriocaulon* Gronov.1. *Nasinythia* Huds.2. *Eriocaulon* Mart.3. *Paepalanthus* Mart.1517. *Tonina* Aubl.1518. *Philodice* Mart.c. *Xyrideae* K. H. B.1519. *Xyris* L.1. *Xyris* Gärt.2. *Pomatoxyris* Endl.1520. *Abolboda* H. B.1521. *Mayaca* Aubl.**B. Commelyneae** RCHB.
consp.a. *Philydreae* R. Br.1522. *Philydrum* Banks.b. *Pontedereae* K. H. B.1523. *Leptanthus* Rich.1524. *Heteranthera* Rz.
*Pav.*1525. *Pontederia* L.1. *Unisema* Raf.2. *Pontederia* L.3. *Monochoria* Presl.1526. *Reussia* Endl.c. *Commelyneae* genuinae.1527. *Commelyna* Dill.1528. *Aneilema* R. Br.1529. *Pollia* Thnb.1530. *Callisia* Loefl.1531. *Murdannia* Royle.1532. *Tradescantia* L.1533. *Tinantia* Scheid-
*weiler.*1534. *Spironema* Lindl.1535. *Cyanotis* Don.1536. *Campelia* Rich.1537. *Dichorisandra* Mik.1538. *Cartonema* R. Br.1539. *Forrestia* A. Rich.

B. ENSATAE.**Schwertelgewächse.**

LII. Fam.

TYPHACEAE Juss.**Nohrkolben.****A. Typhaceae.**1540. *Typha* *T. L.***B. Sparganieae.**1541. *Sparganium* *T. L.***C. Pandaneae R. Br.**

* verae: fol. simplicia, perigonium nullum.

1542. *Pandanus* *L.*1543. *Freycinetia* *Gaudich.*** *Cyclantheae*: flabellatae, fl. partim perigoniati.1544. *Carludovica* *Rz. Pav.*1545. *Cyclanthus* *Poit.*1546. *Wettinia* *Poepp.*

*** affines.

1547. *Phytelephas* *Rz. Pav.*1548. *Nipa* *Thnb.*

LIII. Fam.

IRIDEAE Juss.**Schwertlilien.****A. Irideae genuinae.**1549. *Sisyrinchium* *L.*1550. *Libertia* *Spr.*1551. *Cipura* *Aubl.*1552. *Vieusseuxia* *La Roche.*1553. *Moraea* *L.*1554. *Diplarrhena* *La B.*1555. *Iris* *L.*1. *Iris* *L.* (*Pogonirion* *Rchb.*)2. *Lophiris* *Tsch.*1556. *Limniris* *Tsch.*1. *Xyridion* *Tsch.*2. *Spatula* *Tsch.*3. *Limniris* *Tsch.*1557. *Xiphium* *T. Schrk.*1558. *Herbertia* *Sw.*1559. *Beatsonia* *Herb.*1560. *Cypella* *Herb.*1561. *Phalocallis* *Herb.*1562. *Hydrotaenia* *Lndl.*1563. *Gelasine* *Herb.*1564. *Alophia* *Herb.*1565. *Nemostylis* *Nutt.*1566. *Trifurcia* *Herb.*1567. *Tigridia* *Juss.*1568. *Rigidella* *Lndl.*1569. *Ferraria* *L.*1570. *Pardanthus* *Ker.*1571. *Aristea* *Sol.*1572. *Genlisia* *Rchb.*1573. *Witsenia* *Thnb.*1574. *Patersonia* *R. Br.***B. Gladioleae.**1575. *Gladiolus* *T. L.*1576. *Antholyza* *L.*1577. *Watsonia* *Mill.*

1578. *Diasia* De C.

1579. *Sparaxis* Ker.

1580. *Montbretia* De C.

1581. *Waitzia* Rchb.

1582. *Babiana* Ker.

1583. *Anomatheca* Ker.

1584. *Ovieda* Spr.

1585. *Galaxia* Thnb.

C. Ixieae.

1586. *Crociris* Rchb. pl. cr.
1286—88.

1587. *Crocus* T. L.

1588. *Trichonema* Ker.

1589. *Geissorhiza* Ker.

1590. *Hesperantha* Ker.

1591. *Ixia* L.

1592. *Phyganthus* Poepp.

LIV. Fam.

NARCISSINEAE JUSS.

Narzissenschwertel.

A. **Amaryllideae** R. BR. — 1607. *Haemanthus* L.

1593. *Galanthus* L.

1594. *Leucoium* L.

1595. *Lapiedra* La G.

1596. *Carpolyza* Salisb.

1597. *Strumaria* Jacq.

1598. *Sternbergia* W. K.

1599. *Haylockia* Herb.

1600. *Cooperia* Herb.

1601. *Amaryllis* L.

1. *Zephyranthes* Herb.

2. *Pyrolirion* Herb.

3. *Habranthus* Herb.

4. *Amaryllis* L.

5. *Hippeastrum* Herb.

6. *Vallota* Herb.

7. *Belladonna* Swt.

8. *Lycoris* Herb.

9. *Nerine* Herb.

1602. *Brunsvigia* Ker.

1. *Inhofia* Herb.

2. *Brunsvigia* Herb.

3. *Buphane* Herb.

4. *Ammodcharis* Herb.

1603. *Griffinia* Ker.

1604. *Crinum* L.

1605. *Hyline* Herb.

1606. *Collania* Schult.

1. *Polystegia* Rchb.

2. *Haemanthus* L.

1608. *Cyrtanthus* Ait.

1609. *Sphaerotele* Presl.

1610. *Chlidanthus* Lindl.

— Narcisseae. —

1611. *Narcissus* L.

1. *Corbularia* Haw.

2. *Ajax* Haw.

3. *Diomedes* Haw.

4. *Oneltia* Haw.

5. *Schizanthus* Haw.

6. *Ganymedes* Haw.

7. *Philogyne* Haw.

8. *Hermione* Haw.

a. *Jouquillia* DeC.

b. *Tazetta* DeC.

9. *Chloraster* Haw.

10. *Narcissus* Haw.

1612. *Pancratium* L.

1. *Liriopsis* Rchb.

2. *Ismene* Herb.

3. *Schizostephanium* Rchb.

4. *Pancratium* L.

1613. *Gethyllis* L.

1614. *Eustephia* Cav.

1615. *Placea* Miers.

1616. *Eucrosia* Ker.

1617. *Chrysiphiala* Ker.

1618. *Coburgia* *Swt.*
 1619. *Eurycles* *Salisb.*
 1620. *Calostemma* *R. Br.*

B. Bromelieae *Juss.*

a. *Tillandsieae* *Rchb. consp.*

— ovar. superum capsulans. —

1621. *Tillandsia* *L.*
 1622. *Caraguata* *Plum.*
 1623. *Guzmania* *Rz. Pav.*
 1624. *Bonaparteia* *Rz. Pav.*
 1625. *Navia* *Mart.*
 1626. *Cottendorfia*
 Schult. f.
 1627. *Dyckia* *Schult.*
 1628. *Encholirium* *Mart.*
 1629. *Pourretia* *Rz. Pav.*
 1630. *Dasyllirion* *Zuccar.*
 1631. *Hechtia* *Klotzsch.*
 — ovar. semisuperum capsulans. —
 1632. *Brocchinia* *Schult. f.*
 1633. *Pitcairnia* *Herit.*

b. *Ananasseae* *Rchb. Handb.*

— ovar. inf. baccans. —

1634. *Cryptanthus*
 Klotzsch.
 1635. *Hohenbergia*
 Schult. f.
 1636. *Anacylia* *Hffgg.*
 1637. *Billbergia* *Thnb.*
 1638. *Aechmea* *Rz. Pav.*
 1639. *Bromelia* *L.*
 1640. *Ananassa* *Lindl.*

c. *Agaveae*.

1641. *Furcroya* *Vent.*

1642. *Agave* *L.*

1. *Littaea* *Tagliab.*
 2. *Agave* *L.*

C. Haemodoreae *R. Br.*

a. *Burmannieae* *Spr.*

1643. *Gymnosiphon* *Blum.*
 1644. *Gonyanthes* *Blum.*
 1645. *Apteria* *Nütt.*
 1646. *Dictyostega* *Miers.*
 1647. *Cymbocarpa* *Miers.*
 1648. *Stemoptera* *Miers.*
 1649. *Burmannia* *L.*

b. *Hypoxideae* *R. Br.*

1650. *Pauridia* *Harv.*
 1651. *Hypoxis* *L.*
 1652. *Forbesia* *Eckl.*
 1653. *Curculigo* *Gärtn.*

c. *Haemodoreae genuinae.*

a. *Lanarieae* (epigynae!)

- Stam. 6. nux monosp. —
 1654. *Phlebocarya* *R. Br.*
 — Stam. 3. sem. definita peltata. —

1655. *Haemodorum* *Sm.*
 1656. *Dilatris* *Berg.*
 1657. *Lachnanthes* *Ell.*
 — Stam. 6. sem. indefinita. —

1658. *Lanaria* *Thnb.*
 1659. *Anigosanthus* *LaB.*
 1660. *Androstemma* *Lndl.*
 1661. *Conostylis* *R. Br.*
 1662. *Blancoa* *Lndl.*
 1663. *Aletris* *L.*
 1664. *Tribonanthes* *Endl.*

46 IV. COLEOPH. II. CAULOCOLEOPH. LIV. Narcissineae.

b. Wachendorfia (hypogynae!)

— Stam. 3 — 6. —

1665. Hagenbachia N. v.
E. et Mart.

1666. Xiphidium Aubl.

1667. Wachendorfia Burm.

1668. Lophiola Ker.

c. Velloziae Don.

(Stam. 6 — 00 in disco.)

1669. Barbacenia Vand.

1670. Xerophyta Com-
mers.

1671. Vellozia Vand.

Ordo III.

PHYLLO-COLEOPHYTA.

Blatt-Scheidenpflanzen.

A. LILIFLORAE.

Lilienblüthige.

LV. Fam.

JUNCACEAE Ag.

Simfensilien.

A. Junceae DeC.

1672. Luzula DeC.

1673. Prionium E. M.

1674. Juncus L.

1. Juncus Desv.

2. Marsippospermum Desv.

3. Cephaloxys Desv.

1675. Narthecium Moch-
ring.

— Astelieae —

1676. Astelia Bnks. Sol.

1677. Hanguana Blume.

— Rapateae —

1678. Rapatea Aubl.

— Flagellarieae —

1679. Flagellaria L.

— Xerotideae —

1680. Susum Blume.

1681. Xerotes R. Br.

— Kingieae —

1682. Kingia R. Br.

1683. Dasypogonia Rchb.

— Calectasieae —

1684. Calectasia R. Br.

— Aphyllantheae —

1685. Alania Endl.

1686. Laxmannia R. Br.

1687. Borya La Bill.

1688. Aphyllanthes T. L.

1689. Johnsonia R. Br.

1690. Xanthorrhoea Sm.

B. Veratreae SALISB.

a. Melantheae.

1691. Tosiieldia Huds.

1. Tosiielda Huds.

2. Triantha Nutt.

1692. *Pleea* Rich.
 1693. *Nolina* Rich.
 1694. *Xerophyllum* Rich.
 1695. *Helonias* L.
 1. *Helonias* L.
 2. *Chamaelirium* W.
 1696. *Schoenocaulon* A.
 Gray.
 1697. *Amianthium* A.
 Gray.
 1698. *Veratrum* T. L.
 1. *Stenanthium* A. Gray.
 2. *Veratrum* L.
 1699. *Leimanthium* W.
 1700. *Zygadenus* Rich.
 1701. *Burchardia* R. Br.
 1702. *Erythrostictus*
 Schlecht.
 1703. *Ornithoglossum*
 Salisb.
 b. *Uvularieae*.
 1704. *Anguillaria* R. Br.
 1705. *Melanthium* L.
1. *Melanthium* L.
 2. *Meliglossus* Schlecht.
 1706. *Androcymbium* W.
 1707. *Wurmbea* Thnb.
 1708. *Ledebouria* Rth.
 1709. *Baeometra* Salisb.
 1710. *Schelhammera*
 R. Br.
 1711. *Kreysigia* Richb.
 1712. *Uvularia* L.
 1713. *Tricyrtis* Wall.
 1714. *Disporum* Salisb.
 1715. *Drapiezia* Blume.

C. Colchiceae.

1716. *Monocaryum* R. Br.
 1717. *Bulbocodium* L.
 1. *Merendera* M. B.
 2. *Bulbocodium* L.
 1718. *Weldenia* Schult. f.
 1719. *Colchicum* T. L.
 1720. *Hermodactylus*
 R. Br.

LVI. Fam.

SMILACEAE R. BR.

Smilacene.

A. Acorinae.

1721. *Acorus* L.
 1722. *Gymnostachys* R. Br.

B. Smilacinae RCHB.
 Handb.

a. Parideae MART.

1723. *Paris* L.
 1724. *Demidovia* Hoffm.
 1725. *Trillium* Mill.
 1726. *Medeola* Gronov.

b. Convallarieae.

1727. *Streptopus* Rich.
 1728. *Drymophila* R. Br.
 1729. *Prosartes* Don.
 1730. *Polygonatum*
 Tournf.
 1731. *Convallaria* L.
 1732. *Smilacina* Desf.
 1733. *Maianthemum* Mch.
 1734. *Smilax* T. L.

1735. *Ripogonum* Forst.
 1736. *Luzuriaga* Rz. Pav.
 1737. *Callixene* Commers.
 1738. *Ruscus* T. L.
 1739. *Danaida* Lk.
 — *Herrerieae* —
 1740. *Herreria* Rz. Pav.
 — *Eriospermeae* —
 1741. *Eriospermum* Jacq.
 — *Roxburghieae* Wall. —
 1742. *Roxburghia* Jones.

- *Philesieae* Lindl. —
 1743. *Philesia* Commers.
 1744. *Lapageria* Rz. Pav.

C. Dioscoreae R. Br.

1745. *Rajania* L.
 1746. *Dioscorea* Plum.
 1747. *Tamus* L.
 1748. *Oncus* Lour.

LVII. Fam.

LILIACEAE ADANS.

Ziliengewächse.

A. Tulipaceae.

1749. *Gagea* Salisb.
 1750. *Bulbillaria* Zucc. et
 Schenk
 1751. *Orithyia* Don.
 1752. *Tulipa* T. L.
 1753. *Erythronium* L.
 1754. *Lloydia* Salisb.
 1755. *Calochortus* Prsh.
 1756. *Cyclobothra* Don. —
 1757. *Rhinopetalum* Fisch.
 1758. *Fritillaria* L.
 1759. *Petilium* L.
 1760. *Lilium* L.

1. *Amblirion* Raf.
 2. *Martagon* Rupp.
 3. *Pseudolirium* Endl.
 4. *Lilium* L.
 5. *Cardiocrinum* Endl.

1761. *Methonica* Herm.

B. Alstroemerieae
 RCHB.

1762. *Clivia* Lindl.
 1763. *Bravoa* Llav. Lex.
 1764. *Ixiolirion* Fisch.

1765. *Campynema* LaB.
 1766. *Alstroemeria* L.

1. *Bomarea* Mirb.
 2. *Alstroemeria* L.

1767. *Doryanthes* Corr.

C. Anthericeae.

a. *Alliaceae* RCHB.

1768. *Codonoprasum* Rchb.
 1769. *Porrum* Tournef.
 1770. *Allium* L.
 1771. *Ophioscorodon*
 Wallr.
 1772. *Nectaroscordum*
 Lindl.

b. *Scilleae.*

1773. *Muscari* T. L.
 1774. *Bellevalia* Lap.
 1775. *Hyacinthus* L.
 1776. *Veltheimia* Gled.
 1777. *Uropetalum* Ker.
 1778. *Agaphis* Lk.
 1779. *Lachenalia* Jacq.
 1780. *Drimia* Jacq.

1781. *Massonia* *L.*
 a. *Manhlia* *Thnb.*
 b. *Massonia* *L.*
1782. *Daubenya* *Lindl.*
 1783. *Eucomis* *Herit.*
 1784. *Cyanotris* *Raf.*
 1785. *Scilla* *L.*
 1786. *Urginea* *Steinh.*
 1787. *Ornithogalum* *L.*
 1788. *Albuca* *Rchb.*
 1789. *Albuca* *L.*
 1790. *Puschkinia* *Adams.*
 1791. *Barnardia* *Lindl.*
- c. *Asphodeleae* *Juss.*
 a. *Anthericeae.*
1792. *Sowerbaea* *Sm.*
 1793. *Anemarrhena* *Bnge.*
 1794. *Eremurus* *M. B.*
 1795. *Asphodelus* *L.*
 1796. *Asphodeline* *Rchb.*
 1797. *Hemerocallis* *L.*
 1798. *Czackia* *Andrz.*
 1799. *Cyanella* *L.*
 1800. *Anthericum* *L.*
 1801. *Bulbine* *L.*
 1802. *Arthropodium* *R. Br.*
 1803. *Chlorophytum* *Ker.*
 1804. *Trichopetalum*
 Lindl.
 1805. *Stypandra* *R. Br.*
 1806. *Thysanotus* *R. Br.*
 1807. *Caesia* *R. Br.*
 1808. *Chloopsis* *Blume.*
 1809. *Tricoryne* *R. Br.*
 — *Conanthereae* —
 1810. *Zephyra* *Don.*
 1811. *Cummingia* *Don.*
 1812. *Conanthera* *Rz. Pav.*
 1813. *Pasithea* *Don.*
1814. *Echeandia* *Ort.*
 — *Gilliesiae* *Lindl.* —
 1815. *Gilliesia* *Lindl.*
 1816. *Miersia* *Lindl.*
 — *Tulbaghieae* —
 1817. *Tulbaghia* *L.*
- b. *Asparageae* *Juss.*
 a. *Dracaeneae.*
1818. *Dianella* *Lam.*
 1819. *Duchekia* *Koste-*
 letzky.
 1820. *Rhuacophila* *Blume.*
 1821. *Eustrephus* *R. Br.*
 1822. *Geitonoplesium*
 Cnng.
 1823. *Asparagus* *L.*
 1824. *Myrsiphyllum* *W.*
 1825. *Cordyline* *Commers.*
 1826. *Dracaena* *Vandell.*
 b. *Agapantheae.*
1827. *Funkia* *Spr.*
 1828. *Phormium* *Forst*
 1829. *Agapanthus* *Herit.*
 1830. *Polianthes* *L.*
 1831. *Blandfordia* *Sm.*
 1832. *Leucocoryne* *Lindl.*
 1833. *Brodiaea* *Sm.*
 1834. *Triteleia* *Hook.*
 1835. *Tristagma* *Poepp.*
 1836. *Milla* *Cav.*
 1837. *Hesperoscordon*
 Lindl.
 1838. *Calliprora* *Lindl.*
 1839. *Bessera* *Schult.*
- c. *Aloineae.*
1840. *Sansevieria* *Thnb.*
 1. *Sanseviella* *Rchb.*
 2. *Sansevieria* *Thnb.*
 1841. *Kniphofia* *Much.*

1842. Aloë *T. L.*

1. *Apicra Haw.*
2. *Haworthia Duv.*
3. *Gasteria Duv.*
4. *Rhipidodendron W.*
5. *Bowiea Haw.*

6. Aloë *Duval.*

7. *Pachydendron Haw.*

1843. *Lomatophyllum W.*

1844. *Yucca L.*

B. ORCHIDIFLORAE

(Diplochlamydeae!)

Orchisblüthige.

LVIII. Fam.

ORCHIDACEAE L.

Orchidaceen.

A. **Orchideae** (mon-
andrae!)

a. **Ceriorchideae** (pollen
ceraceum!) *Rchb.*

* *Ophrydeae Lindl.*

1845. *Orchis L.*

1. *Androrchis Endl.*
2. *Herorchis Lindl.*

1846. *Anacamptis Rich.*

1847. *Gynnenadenia R. Br.*

1848. *Perularia Lindl.*

1849. *Nigritella Rich.*

1850. *Traunsteinera*
*Rchb. *)*

1851. *Aceras R. B.*

1852. *Neottianthe Rchb.*
Fl. germ.

1853. *Himantoglossum Spr.*

1854. *Streptogyne Rchb.*
Fl. germ.

1855. *Holothrix Rich.*

1856. *Glossaspis Lindl.*

1857. *Platanthera Rich.*

1858. *Hemipilia Lindl.*

1859. *Peristylus Blume.*

1860. *Saccidium Lindl.*

1861. *Pachites Lindl.*

1862. *Coeloglossum Lindl.*

1863. *Menotris Lindl.*

1864. *Scopularia Lindl.*

1865. *Aspla Lindl.*

1866. *Herminium Linn.*
Fl. suec.

1867. *Leucorchis Lindl.*

1868. *Habenaria W.*

1869. *Ate Lindl.*

1870. *Bonatea W.*

1871. *Diplomeris Don.*

1872. *Cynorchis A. P. Th.*

1873. *Tryphia Lindl.*

1874. *Bucculina Lindl.*

1875. *Arnottia Rich. f.*

1876. *Stenoglottis Lindl.*

1877. *Bartholina R. Br.*

1878. *Bicornella Lindl.*

1879. *Satyrium Sw.*

* *) *Nigritella globosa* Fl. germ. sed a *Nigritellae* genere differt ovario torto. Orchidem non esse docet ipsa.

1880. *Satyridium* Lindl.
 1881. *Aviceps* Lindl.
 1882. *Disa* Berg.
 1. *Disa* Berg.
 2. *Calodisa* Endl.
 a. *Repandra* Lindl.
 b. *Phlebidia* Lindl.
 c. *Vaginata* Lindl.
 d. *Pardoglossa* Lindl.
 e. *Coryphaea* Lindl.
 f. *Stenocarpa* Lindl.
 g. *Oregura* Lindl.
 h. *Trichochila* Lindl.
 i. *Disella* Lindl.
 1883. *Monadenia* Lindl.
 1884. *Schizodium* Lindl.
 1885. *Penthea* Lindl.
 1886. *Forficaria* Lindl.
 1887. *Herschelia* Lindl.
 1888. *Brachycorythis*
 Lindl.
 1889. *Ceratandra* Lindl.
 1. *Ceratandra* Lindl.
 2. *Euota* Lindl.
 1890. *Serapias* L.
 1891. *Ommatodium*
 Lindl.
 1892. *Pterygodium* Sw.
 1893. *Corycium* Sw.
 1894. *Chamaerepes* Spr.
 1895. *Ophrys* L.
 1896. *Disperis* Sw.
 1897. *Epipogium* Gm.
 1898. *Gastrodia* R. Br.
 1899. *Ceratopsis* Lindl.
 1900. *Gamoplexis* Falconer.
 1901. *Hysteria* Reinw.
 1902. *Pleurothallis* R. Br.
 1903. *Stenoglossum* K. H. B.
 1904. *Cadetia* Gaudich.
 1905. *Specklinia* Lindl.
 1906. *Physosiphon* Lindl.
 1907. *Myoxanthus* Pöpp.
 Endl.
 1908. *Aspegrenia* Pöpp.
 Endl.
 1909. *Octomeria* R. Br.
 1910. *Evelyna* Pöpp. Endl.
 1911. *Lepanthes* Sw.
 1912. *Stelis* Sw.
 1913. *Osyricera* Blume.
 1914. *Chrysoglossum*
 Blume.
 1915. *Gastroglottis* Blume.
 1916. *Restrepia* K. H. B.
 1917. *Oberonia* Lindl.
 1918. *Titania* Endl.
 1919. *Carteretia* Rich. f.
 1920. *Empusaria* Rchb. *)
 1921. *Platystylis* Blume.
 1922. *Microstylis* Nutt.
 1923. *Dienia* Lindl.
 1924. *Malaxis* Sw.
 1925. *Nephelaphyllum*
 Blume.
 1926. *Corallorrhiza* Hall.
 1927. *Sturmia* Rchb. **)
 1928. *Cestichis* A. P. Th.
 1929. *Dendrochilum*
 Blume.
 1930. *Otochilus* Lindl.

*) *Empusa* est antiquum, Orthopterorum genus!

**) *Liparis* est antiquissimum piscium (et apud recentes aliorum animalium) genus.

1931. *Coelia* Lindl.
 1932. *Pholidota* Lindl.
 1933. *Dilochia* Lindl.
 1934. *Earina* Lindl.
 1935. *Coelogyne* Lindl.
 1. *Chelonanthera* Bl.
 2. *Gomphostylis* Wall.
 1936. *Panisea* Lindl.
 1937. *Hexisea* Lindl.
 1938. *Paxtonia* Lindl.
 b. *Dendrobieae* LINDL.
 1939. *Cochlia* Blume.
 1940. *Lyraea* Lindl.
 1941. *Megaclinium* Lindl.
 1942. *Bolbophyllum* A.
 P. Th.
 1943. *Cirrhopetalum* Lindl.
 1944. *Trias* Lindl.
 1945. *Macrostomium* Blume.
 1946. *Microcoelia* Lindl.
 1947. *Epicrianthes* Blume.
 1948. *Monomeria* Lindl.
 1949. *Diglyphis* Blume.
 1950. *Mycaridanthes*
 Blume.
 1951. *Phreatia* Lindl.
 1952. *Eria* Lindl.
 1. *Dendrolisium* Bl.
 2. *Pinalia* Hamilt.
 1953. *Bryobium* Lindl.
 1954. *Aporum* Blume.
 1955. *Oxystophyllum*
 Blume.
 1956. *Polystachya* Hook.
 1957. *Metachilum* Lindl.
 1958. *Macrolepis* Rich. f.
 1959. *Dendrobium* Sw.
 1960. *Hexameria* R. Br.
 1961. *Appendicula* Bl.
 1962. *Cryptoglottis* Bl.
 *** *Epidendreae* LINDL.
 a. *Epidendreae* genuinae.
 1963. *Collabium* Blume.
 1964. *Epidendrum* L.
 1965. *Schomburgkia* Lindl.
 1966. *Hartwegia* Lindl.
 1967. *Dinema* Lindl.
 1968. *Diothonea* Lindl.
 1969. *Encyclia* Hook.
 1970. *Isochilus* R. Br.
 1971. *Arophyllum* La B.
 1972. *Ponera* Lindl.
 1973. *Brassavola* R. Br.
 1974. *Amalia* Rchb. *)
 1975. *Cattleya* Lindl.
 1976. *Barkeria* Knowles
 et Westc.
 1977. *Broughtonia* R. Br.
 1978. *Leptotes* Lindl.
 1979. *Tetramicra* Lindl.
 1980. *Spathoglottis* Blume.
 1981. *Bletia* R. Pav.
 1982. *Pesomeria* Lindl.
 1983. *Ipsea* Lindl.
 1984. *Arnedina* Blume.
 1985. *Phaius* Lour.
 1986. *Cytheris* Lindl.
 1987. *Acanthehippium* Bl.
 1988. *Cryptochilus* Wall.
 1989. *Tylostylis* Blume.
 1990. *Ania* Lindl.
 1991. *Cylindrolobus* Blume.

*) *Laelia Adams*, est genus cruciferarum notissimum distinctissimumque. *Amaliae* Saxoniae Principissae dicata.

1992. *Apaturia* Lindl.
 1993. *Trichotosia* Blume.
 1994. *Mitopetalum* Blume.
 1995. *Plocoglottis* Blume.
 1996. *Sophronitis* Lindl.
 1997. *Physinga* Lindl.
 1998. *Drymoda* Lindl.
- b. Vandeae LINDL.
1999. *Nanodes* Lindl.
 2000. *Aspasia* Lindl.
 2001. *Ornithidium* Sal.
 2002. *Acriopsis* Blume.
 2003. *Trizeuxis* Lindl.
 2004. *Ornithocephalus*
 Hook.
 2005. *Dactylostylis* Scheidw.
 2006. *Cirrhaea* Lindl.
 2007. *Sarcochilus* R. Br.
 2008. *Trigonidium* Lindl.
 2009. *Aganisia* Lindl.
 2010. *Maxillaria* Rz. Pav.
 1. *Colax* Lindl.
 2. *Xylobium* Lindl.
 3. *Maxillaria* Lindl.
 4. *Nothium* Lindl.
 2011. *Stenia* Lindl.
 2012. *Huntleya* Batem.
 2013. *Epiphora* Lindl.
 2014. *Siagonanthus* Pöpp.
 Endl.
 2015. *Trichocentrum* Pöpp.
 Endl.
 2016. *Bifrenaria* Lindl.
 2017. *Batemannia* Lindl.
 2018. *Siaphyglottis* Pöpp.
 Endl.
 2019. *Dicrypta* Lindl.
2020. *Govenia* Lindl.
 2021. *Alamania* Llav. Lex.
 2022. *Psittacoglossum*
 Llav. Lex.
 2023. *Cynoches* Lindl.
 2024. *Zygostates* Lindl.
 2025. *Catasetum* Rich.
 2026. *Cyclosia* Klotzsch.
 2027. *Stanhopea* Hook.
 2028. *Gongora* Rz. Pav.
 2029. *Coryanthes* Hook.
 2030. *Anguloa* Rz. Pav.
 2031. *Eckartia* Rchb. *)
 2032. *Eucnemis* Rchb. **)
 2033. *Cymbidium* Sw.
 1. *Cymbidium* Lindl.
 2. *Luisa* Gaudich.
 3. *Camaridium* Lindl.
 4. *Bolbidium* Lindl.
 5. *Angidium* Lindl.
 2034. *Grobya* Lindl.
 2035. *Acropera* Lindl.
 2036. *Cremastra* Lindl.
 2037. *Grammatophyllum*
 Blume.
 2038. *Trichoceros* K. H. B.
 2039. *Geodorum* Jacks.
 2040. *Doritis* Lindl.
 2041. *Chelonanthera*
 Blume.
 2042. *Acanthoglossum*
 Blume.
 2043. *Sunipia* Buchan.
 2044. *Calypso* Salisb.
 2045. *Eulophia* R. Br.
 2046. *Dipodium* R. Br.
 2047. *Corydandra*
 *Rchb. ***)*

*) *Peristera* est avium genus.

**) *Eucnemis* est Coleopterorum genus.

***) ex verbo hybrido: *Galeandra* Lindl.

2048. *Zygopetalum* Hook.
 2049. *Cyrtopodium* R. Br.
 2050. *Chysis* Lindl.
 2051. *Cyrtopera* Lindl.
 2052. *Lissochilus* R. Br.
 2053. *Notylia* Lindl.
 2054. *Masdevallia* R. & Pav.
 2055. *Trichopilia* Lindl.
 2056. *Jonopsis* K. H. B.
 2057. *Diadenium* Pöpp.
 Endl.
 2058. *Comparettia* Pöpp.
 Endl.
 2059. *Quekettia* Lindl.
 2060. *Rodriguezia* R. & Pav.
 2061. *Bourlingtonia* Lindl.
 2062. *Macradenia* R. Br.
 2063. *Cryptarrhena* R. Br.
 2064. *Cuitlauzinia* Llav.
 Lex.
 2065. *Oncidium* Sw.
 2066. *Fernandezia* R. & Pav.
 2067. *Pachyphyllum* K.
 H. B.
 2068. *Dichaea* Lindl.
 2069. *Phymatidium* Lindl.
 2070. *Cyrtorchilus* K. H. B.
 2071. *Odontoglossum* K.
 H. B.
 2072. *Brassia* R. Br.
 2073. *Miltonia* Lindl.
 2074. *Tetrapeltis* Wall.
 2075. *Phalaenopsis* Blume.
 2076. *Trichoglottis* Blume.
 1. *Trichoglottis* Bl.
 2. *Atrichoglottis* Endl.
 2077. *Telipogon* K. H. B.
 2078. *Vanda* R. Br.
 2079. *Renanthera* Lour.
 2080. *Diplocentrum* Lindl.
 2081. *Microsaccus* Blume.
 2082. *Camarotis* Lindl.
 2083. *Chiloschista* Lindl.
 2084. *Gunnia* Lindl.
 2085. *Micropera* Lindl.
 2086. *Saccolabium* Lindl.
 2087. *Taeniophyllum*
 Blume.
 2088. *Clelostoma* Blume.
 2089. *Cryptoglottis* Blume.
 2090. *Cerastostylis* Blume.
 2091. *Ephippium* Blume.
 2092. *Ceratochilus* Blume.
 1. *Ceratochilus* Bl.
 2. *Omoea* Bl.
 2093. *Echinoglossum*
 Blume.
 2094. *Sarcanthus* Lindl.
 2095. *Podochilus* Blume.
 2096. *Adenoncos* Blume.
 2097. *Oeceoclades* Lindl.
 2098. *Aërides* Lour.
 1. *Cuculla* Blume.
 2. *Tubera* Blume.
 3. *Fornicaria* Blume.
 4. *Pilearia* Lindl.
 5. *Ornithochilus* Wall.
 2099. *Schoenorchis* Blume.
 2100. *Aëranthus* Lindl.
 2101. *Cryptopus* Lindl.
 2102. *Oeonia* Lindl.
 2103. *Angraecum* A. P. Th.
 2104. *Mystacidium* Lindl.
 2105. *Agrostophyllum*
 Blume.
 2106. *Calanthe* R. Br.
 2107. *Anthericlis* Raf.
 2108. *Limatodes* Blume.

2109. *Glomera* *Blume*.
 2110. *Oxyanthera* *Brongn.*
 2111. *Thelasis* *Blume*.
 2112. *Malachadenia*
 Lindl.
 2113. *Centropetalum*
 Lindl.
- b. *Coniorchideae* (pollen
 pulveraceum!) *RCHB.*
 * *Neottieae* *LINDL.*
2114. *Spiranthes* *Rich.*
 1. *Spiranthes* *Rich.*
 2. *Cyclopogon* *Presl.*
 3. *Stenorrhynchium* *Rich.*
 4. *Sarcoglottis* *Presl.*
2115. *Adenostylis* *Blume*.
 2116. *Ulantha* *Hook.*
 2117. *Plexaure* *Endl.*
 2118. *Neottia* *L.*
 2119. *Listera* *R. Br.*
 2120. *Epipactis* *Hall.*
 2121. *Pelexia* *Poit.*
 2122. *Sauroglossum* *Lindl.*
 2123. *Eucosia* *Blume*.
 2124. *Georchis* *Lindl.*
 2125. *Aetheria* *Blume*.
 2126. *Goodyera* *R. Br.*
 2127. *Haemaria* *Lindl.*
 2128. *Hylophila* *Lindl.*
 2129. *Microchilus* *Presl.*
 2130. *Erythroides* *Blume*.
 2131. *Synassa* *Lindl.*
 2132. *Tropidia* *Lindl.*
 2133. *Cnemidia* *Lindl.*
 2134. *Galera* *Blume*.
 2135. *Herpysma* *Lindl.*
 2136. *Anoetochilus* *Blume*.
 2137. *Myoda* *Lindl.*
 2138. *Cheirostylis* *Blume*.
2139. *Tripleura* *Lindl.*
 2140. *Ponthieva* *R. Br.*
 2141. *Cranichis* *Sw.*
 2142. *Prescotia* *Lindl.*
 2143. *Altensteinia* *K. H. B.*
 2144. *Zeuxine* *Lindl.*
 2145. *Rophostemum*
 Blume.
2146. *Cryptostylis* *R. Br.*
 2147. *Calochilus* *R. Br.*
 2148. *Prasophyllum* *R. Br.*
 2149. *Genoplesium* *R. Br.*
 2150. *Orthoceras* *R. Br.*
 2151. *Diuris* *Sm.*
 2152. *Epiblema* *R. Br.*
 2153. *Thelymitra* *Forst.*
 2154. *Macdonaldia* *Gunn.*
 1. *Macdonaldia* *Gm.*
 2. *Biaurella* *Lindl.*
- ** *Arethuseae* *LINDL.*
2155. *Decaisnea* *Brongn.*
 2156. *Microtis* *R. Br.*
 2157. *Acianthus* *R. Br.*
 2158. *Cyrtostylis* *R. Br.*
 2159. *Chiloglottis* *R. Br.*
 2160. *Eriochilus* *R. Br.*
 2161. *Caladenia* *R. Br.*
 1. *Caladenia* *R. Br.*
 2. *Calonema* *Lindl.*
 3. *Leptoceras* *R. Br.*
2162. *Glossodia* *R. Br.*
 1. *Glossodia* *R. Br.*
 2. *Elytranthera* *Endl.*
2163. *Pterostylis* *R. Br.*
 2164. *Lyperanthus* *R. Br.*
 2165. *Corysanthes* *R. Br.*
 1. *Corysanthes* *B. Br.*
 2. *Steleocorys* *Endl.*
 3. *Corybas* *Salisb.*
2166. *Caleya* *R. Br.*
 2167. *Drakaea* *Lindl.*
 2168. *Spiculaca* *Lindl.*

2169. ? *Calcearia* *Blume*.
 2170. *Calopogon* *R. Br.*
 2171. *Pogonia* *Juss.*
 2172. *Arethusa* *Gron.*
 2173. *Haplostelis* *Rich. f.*
 2174. *Chloraea* *Lindl.*
 2175. *Asarca* *Lindl.*
 2176. *Bipinnula* *Commers.*
 2177. *Cleistes* *Rich.*
 2178. *Limodorum* *T. L.*
 2179. *Anthogonium* *Wall.*
 2180. *Cephalanthera* *Rich.*
 2181. *Dorycheile* *Rchb. *)*
 2182. *Crybe* *Lindl.*
 2183. *Anthogonium* *Wall.*
 2184. *Cyathoglottis* *Pöpp.*
 Endl.
 2185. *Sobralia* *Rz. Pav.*
 — *Vanillaeae* *Lindl.* —
 2186. *Epistephium* *K. H. B.*
 2187. *Erythrorchis* *Bl.*
 2188. *Cyrtosia* *Blume.*
 2189. *Vanilla* *Sw.*
- *dubiae* *affinit.* —
 2190. *Macrostylis* *Kuhl.*
 Hass.
 2191. *Thelychiton* *Endl.*
 2192. *Amblostoma*
 Scheidw.
 2193. *Acronia* *Presl.*
 2194. *Callista* *Lour.*
 2195. *Galeola* *Lour.*
 2196. *Thrixspermum* *Lour.*
- B. Cypripedieae** *Rchb.*
 — (*diandrae*!) —
 2197. *Cypripedium* *L.*
 2198. *Hypodema* *Rchb.*
- C. Apostasieae** *Lindl.*
 — (*triandrae*.) —
 2199. *Apostasia* *Blume.*
 2200. *Mesodactylus* *Wall.*
 2201. *Neuwiedia* *Blume.*
 2202. ? *Rhynchandra*
 *Rchb. **)*

LX. Fam.

SCITAMINEAE L.

B a n a n e n.

- A. Canneae** *R. Br.*
 2203. *Thalia* *L.*
 2204. *Maranta* *Blum.*
 2205. *Phrynium* *W.*
 2206. *Calathea* *W. Mey.*
 2207. *Myrosma* *L. f.*
 2208. *Canna* *L.*
- B. Amomeae** *Juss.*
 a. *Globbeae* *Blume.*
 2209. *Globba* *L.*
 b. *Zingibereae* *Blume.*
 2210. *Zingiber* *Gärt.*
 — 2211. *Curcuma* *L.*

*) *Doryphora* *Fl. germ. non illig.*

**) *Rhynchanthera* *Bl. non DeC.*

2212. *Kämpferia* L.

2213. *Roscoea* Sm.

c. Amomeae genuinae.

2214. *Amomum* L.

2215. *Elettaria* Rheed.

1. *Cardamomum Salisb.*

2. *Geanthus Reinw.*

2216. *Donacodes* Blume.

2217. *Diracodes* Blume.

2218. *Hedychium* Konig.

d. Alpinicae BLUME.

2219. *Renealmia* L.

2220. *Alpinia* L.

2221. *Phaeomeria* Lindl.

2222. *Leptosolena* Presl.

2223. *Gastrochilus* Wall.

2224. *Hellenia* W.

2225. *Monolophus* Wall.

2226. *Cenolophon* Blume.

e. Costeae BLUME.

2227. *Costus* L.

2228. *Monocystis* Lindl.

2229. *Kolowratia* Presl.

2230.? *Nyctophilax* Zipp.

2231.? *Hitchenia* Wall.

C. Museae AG.

a. Heliconieae RICH. f.

2232. *Heliconia* L.

b. Ravenaleae RCHB.

2233. *Phenacospermum*
Endl.

2234. *Musa* T. L.

2235. *Strelitzia* Banks.

2236. *Ravenala* Adans.

LX. Fam.

PALMACEAE.

Palmen.

A. Phoeniceae.

(semen graminum unisulcum!)

2237. *Phoenix* L.

** flabellatae.

2245. *Mauritia* L.

2246. *Lepidocaryum* Mart.

B. Lepidocaryinae

MART.

* pinnatae.

2238. *Calamus* L.

2239. *Zalacca* Reinw.

2240. *Plectocomia* Mart.

2241. *Ceratolobus* Bl.

2242. *Daemonorops* Bl.

2243. *Sagus* Gärt.

2244. *Metroxylon* Rottb.

C. Palmeae.

a. Arecinae MART.

2247. *Chamaedorea* W.

2248. *Hyospathe* Mart.

2249. *Morenia* RZ. Pav.

2250. *Kunthia* H. B.

2251. *Hyophorbe* Gärt.

2252. *Leopoldinia* Mart.

2253. *Euterpe* Mart.

2254. *Oenocarpus* Mart.

2255. *Oreodoxa* W.
 2256. *Pinanga* Rmph.
 2257. *Kentia* Bl.
 2258. *Oncosperma* Bl.
 2259. *Areca* L.
 2260. *Dypsis* Noronh. /
 2261. *Seaforthia* R. Br.
 2262. *Orania* Bl.
 2263. *Harina* Hamilt.
 2264. *Iriarteia* Rz. Pav.
 2265. *Arenga* La B.
 2266. *Caryota* L.

b. *Cocoinae* MART.

* *aculeatae*.

2267. *Desmoncus* Mart.
 2268. *Bactris* Jacq.
 2269. *Guilielma* Mart.
 2270. *Martinezia* Rz. Pav.
 2271. *Acrocomia* Mart.
 2272. *Astrocaryum* W.
 Mey.

* *inermes*.

2273. *Attalea* K. H. B.
 2274. *Elaeis* Jacq.
 2275. *Cocos* L.
 2276. *Syagrus* Mart.
 2277. *Diplothemium* Mart.
 2278. *Maximiliana* Mart.
 2279. *Jubaea* K. H. B.
 2280. *Orbignya* Mart.

- 2281.? *Drymophloeus*
 Zipp.
 2282.? *Alagoptera* N. v. E.

C. *Coryphinae* MART.

a. *Manicaricae*.

2283. *Bentinckia* Berry.
 2284. *Keppleria* Mart.
 2285. *Geonoma* W.
 2286. *Manicaria* Gärt.
 2287. *Iguanara* Bl.
 2288. *Calypstrocalyx* Bl.
 2289. *Scyrtostachys* Bl.

b. *Sabalinae* MART.

2290. *Rhapis* L.
 2291. *Thrinax* L. f.
 2292. *Trithrinax* Mart.
 2293. *Chamaerops* L.
 2294. *Sabal* Ad.
 2295. *Copernicia* Mart.
 2296. *Brahea* Mart.
 2297. *Licuala* Rmph.
 2298. *Livistona* R. Br.
 2299. *Corypha* L.

c. *Borassinae* MART.

2300. *Hyphaene* Gärt.
 2301. *Latania* Commers.
 2302. *Lodoicea* La B.
 2303. *Borassus* L.

Classis V.

**SYNCHLAMY-
DEAE.****Zweifelblumige.**

Ordo I.

ENERVIAE.**Rippenlose.****A. NAIADEAE (Juss.) Rich.****Najaden.**

LXI. Fam.

CHARACEAE Rich.**Armleuchtergewächse.**

— Etiam a cl. MENEGHINI, algologo summo, ex Algis exclusae. —

2304. *Nitella Ag.*— 2305. *Chara L.*

LXII. Fam.

CERATOPHYLLEAE GAY.**Sornblattgewächse.**— 2306. *Ceratophyllum L.*

LXIII. Fam.

PODOSTEMONAEAE Richb. consp.
(-stemmeae Rich.)**Podostemonen.**2307.? *Lemnopsis Zipp.*2309. *Hydrobryum Endl.*2308. *Mniopsis Mart.*2310. *Podostemon Rich.*

2311. Mourera <i>Aubl.</i>	2313. Tristicha <i>A. P. Th.</i>
1. Neolacis <i>Cham.</i>	2314. Hydrostachys <i>A.</i>
2. Marathrum <i>H. B.</i>	<i>P. Th.</i>
3. Mourera <i>Aubl.</i>	
2312. Lacis *Schr. (Lindl.)*

B. IMBRICATAE.

Schuppler.

LXIV. Fam.

LYCOPODIACEAE DE C.

Bärlappe.

2315. Lycopodium <i>Linn.</i>	2316. Psilotum <i>R. Br.</i>
1. Lycopodium <i>L.</i>	1. Psilotum <i>Sw.</i>
2. Huperzia <i>Brnh.</i>	2. Tmesipteris <i>Brnh.</i>
3. Plananthus <i>Pal. B.</i>	
4. Stachygynandrium <i>P. B.</i>	

LXV. Fam.

BALANOPHOREAE RICH.

Kolbenschoffer.

A. Cynomorieae	2321. Ombrophytum
SCHOTT. ENDL.	<i>Pöpp.</i>
2317. Cynomorium <i>Micheli.</i>	
2318. Mystropetalon <i>Harvey.</i>	C. Helosieae ENDL.
2319. Balanophora <i>Forst.</i>	2322. Cynopsola <i>Endl.</i>
	2323. Scybalium <i>Schott.</i>
B. Lophophyteae	<i>Endl.</i>
SCHOTT. ENDL.	2324. Helosis <i>Rich.</i>
2320. Lophophytum	2325. Langsdorfia <i>Mart.</i>
<i>Schott. Endl.</i>	

LXVI. Fam.

CYTINEAE BRNGN.

Cytineen.

A. Cytimeae genuinae.	B. Sarcophyteae
2326. Cytinus <i>Linn.</i>	ENDL.
2327. Hydнора <i>Thnbg.</i>	2328. Sarcophyte <i>Sparm.</i>

C. Rafflesiae (-aceae) 2330. Mycetanthus
SCHOTT. ENDL. *Rchb.* *)

2329. Frostia *Bert.*

2331. Rafflesia *R. Br.*

Ordo II.

RIGIDIFOLIAE.

Steifblätterige.

A. INCONSPICUAE.

Schlechtblüthige.

LXVII. Fam.

EQUISETACEAE DE C.

Schachtelhalme.

2332. Equisetum *L.*

LXVIII. Fam.

TAXINEAE RICH.

Giben.

A. Ephedrae RCHB.
Handb.

2333. Ephedra *L.*

B. Gnetae BLUME.

2334. Gnetum *L.*

C. Taxae RCHB.

2335. Taxus *T. L.*

2336. Torreya *Arnott.*

2337. Podocarpus *Herit.*

2338. Dacrydium *Sol.*

2339. Phyllocladus *Rich.*

2340. Salisburia *Sm.*

*) *Brugmansia Bl.* non aliorum.

LXIX. Fam.

SANTALACEAE R. Br.**Santalaceen.****A. Ophireae** RCHB.
Hndb. S. 107.2341. *Grubbia* Berg.2342. *Ophira* L. *)**B. Gyrocarpeae** DU-
MORT.2343. *Gyrocarpus* Jacq.2344. *Illigera* Bl.**C. Osyrideae** JUSS.2345. *Thesium* L.1. *Thesium* R. Br.2. *Thesiosyris* Rchb.3. *Frisea* Rchb.2346. *Quinchamalium*
Juss.2347. *Arjoona* Cav.2348. *Nanodea* Bnks.2349. *Choretrum* R. Br.2350. *Leptomeria* R. Br.1. *Xeromeria* Endl.2. *Omphacomeria* Endl.3. *Leptomeria* R. Br.2351. *Comandra* Nutt.2352. *Fusanus* L.2353. *Osyris* L.2354. *Spaerocarya* Wall.2355. *Santalum* L.2356. *Mida* Cungh.— *dubiae* —2357. *Pyrularia* Rich.2358. *Octarillum* Lour.2359. *Myoschilos* Rz. Pav.2360. *Cervantesia* Rz. Pav.— *Nysseae* Rchb. Hndb.

S. 107. —

2361. *Nyssa* L.— *Exocarpeae* Rchb. Hndb.

S. 107. —

2362. *Antholobus* R. Br.2363. *Exocarpus* La B.**B. AMBIGUAE.****Doppeldentige.**

LXX. Fam.

CONIFERAE JUSS.**zapfenbäume.****A. Cupressineae** RICH.2364. *Juniperus* L.2365. *Thuia* T. L.2366. *Cupressus* T. L.2367. *Callitris* Vent.2368. *Parolinia* Endl.2369. *Taxodium* Rich.2370. *Cryptomeria* Don.

*) Hanc omnino differre (cf. Conspect. anno 1828 p. 79.) iterum hodie docet cl. Decaisne N. Annal. sc. nat. XII. —

B. Abietinae RICH.

2371. *Pinus* L.

1. *Pinus* Lk.
2. *Picea* Lk.
3. *Abies* T.
4. *Larix* T.

B. Araucarieae RCHB.
Hndb. S. 168.

2372. *Cunninghamia* R. Br.

2373. *Arthrotaxis* Don.

2374. *Araucaria* Juss.

2375. *Dammara* Rmphi.

LXXI. Fam.

PROTEACEAE Juss.

Proteaceen.

A. Proteae RCHB.

Hndb. S. 169.

(Sepala apice cochleariformia antherifera!)

a. genuinae (nuciferae!)

2376. *Aulax* Berg.

2377. *Leucadendron* Herm.

2378. *Petrophila* R. Br.

1. *Arthrostigma* E.
2. *Petrophila* E.
3. *Symphyolepis* E.
4. *Xerostola* E.

2379. *Isopogon* R. Br.

1. *Isopogon* R. Br.
2. *Hypsanthus* E.

2380. *Protea* L.

2381. *Leucospermum* R.
Br.

1. *Leucospermum* R. Br.
2. *Diastella* Sal.

2382. *Mimetes* Sal.

2383. *Serruria* Sal.

2384. *Nivenia* R. Br.

2385. *Sorocephalus* R. Br.

1. *Sorocephalus* R. Br.
2. *Cardiocaryon* E.

2386. *Spatalla* Sal.

1. *Spatalla* Sal.
2. *Cyrtostigma* E.

2387. *Adenanthos* La B.

1. *Banksia* R. Br.
2. *Isostylis* R. Br.

2389. *Dryandra* R. Br.

1. *Dryandra* R. Br.
2. *Aphragma* R. Br.

2390. *Hemiclidia* R. Br.

c. Grevilleae (follic. uniloc.)

a. Hakeaeae.

3391. *Anadenia* R. Br.

2392. *Manglesia* Endl.

2393. *Grevillea* R. Br.

1. *Grevillea* R. Br.
2. *Ptychocarpa* R. Br.
3. *Eriostylis* R. Br.
4. *Plagiopoda* R. Br.
5. *Conogyne* R. Br.
6. *Calothyrsus* R. Br.
7. *Cycloptera* R. Br.

2394. *Hakea* Schrad.

2395. *Lambertia* Sm.

2396. *Xylomelum* Sm.

2397. *Orites* R. Br.

1. *Orites* R. Br.
2. *Amphiderris* R. Br.

2398. *Rhopala* Aubl.

2399. *Andripetalum*
Schott.

2400. *Helicia* Lour.

2401. *Knightsia* R. Br.

b. Banksieae.

— folliculus bilocularis —

2388. *Banksia* L. f.

b. Embothrieae.

2402. *Stenocarpus* R. Br.

2403. *Lomatia* R. Br.

64 V. SYNCHLAMYD. II. RIGIDIFOLIAE. LXXI. *Proteac.*

1. *Lomatia* R. Br.
2. *Amphiloma* Endl.

2404. *Embothrium* Forst.
 2405. *Oreocallis* R. Br.
 2406. *Telopea* R. Br.

B. Persoonieae RCHB.
 Conspect. p. 81.

(— antherae exsertae nec sub cochleariformi processu occultatae. —)

a. *Conospermeae*.

2407. *Synaphaea* R. Br.
 2408. *Conospermum* Sm.
 1. *Conospermum* Sm.
 2. *Chilurus* R. Br.
 3. *Isomerium* R. Br.
 2409. *Stirlingia* Endl.

b. *Franklandieae*.

2410. *Franklandia* R. Br.

c. *Persoonieae*.

2411. *Symphyonema* R. Br.
 2412. *Agastachys* R. Br.
 2413. *Cenarrhenes* La B.
 2414.? *Potameia* A. P. Th.
 2415. *Persoonia* Sm.
 2416. *Brabeium* L.
 2417. *Guevinia* Mol.
 2418. *Bellendenia* R. Br.
 — dubia —
 2419.? *Cylindria* Lour.

C. Elacagneae R. Br. *)

2420. *Hippophaë* L.
 2421. *Shepherdia* Nutt.
 2422. *Conuleum* Rich.
 2423. *Elaeagnus* L.

LXXII. Fam.

THYMELAEACEAE Juss.

Seideln.

A. Penaeaeae R. Br.

2424. *Penaea* L.
 2425. *Sarcocolla* Knth.
 2426. *Geissoloma* Lindl.

B. Aquilarinae R. Br.

2427. *Gyrinops* Gärtn.
 2428. *Aquilaria* Lam.

C. Daphnoideae VENT.

— diandrae —

2429. *Pimelea* Bnks. Sol.
 1. *Thecanthes* Wickst.
 2. *Pimelea* B. S.
 3. *Phyllolaena* Endl.
 4. *Choristachys* Endl.
 5. *Malistachys* Endl.
 6. *Epallage* Endl.
 — tetrandrae —
 2430. *Struthiola* L.
 2431. *Diarthron* Turcz.

*) In rerum natura cum Persoonieis egregie conveniunt: „perigonio regulari et fructu indehiscente monospermo.“
 — In opere Endlicheriano contrarium legi, vix intelligitur. Veritas iam in Fl. germ. p. 162. exponitur. Conf. Handb. S. 169.

2432. <i>Drapetes</i> Lam.	2443. <i>Gnidia</i> L.
2433. <i>Cansjera</i> Juss.	2444. <i>Thymelina</i> Hffgg.
2434. <i>Schoenobiblos</i> Mart.	2445. <i>Wickstroemia</i> Endl.
— octandrae —	2446. <i>Lagetta</i> Juss.
2435. <i>Stellera</i> L. Bertol.	2447. <i>Eriosolena</i> Bl.
2436. <i>Passerina</i> L.	2448. <i>Drymispermum</i>
2437. <i>Thymelaea</i> All.	Reinw. *)
Bertol.	— subdecandrae —
2438. <i>Daphne</i> L.	2449. <i>Dais</i> L.
2439. <i>Dirca</i> L.	2450. <i>Lasiosiphon</i> L.
2440. <i>Daphnopsis</i> Mart.	2451. <i>Linostoma</i> Wall.
2441. <i>Lachnaea</i> L.	— Hernandiae Bl. —
1. <i>Microclinium</i> Meisn.	2452. <i>Hernandia</i> Plum.
2. <i>Conoclinium</i> Salisb.	2453. <i>Sarcostigma</i> Wght.
3. <i>Lachnaea</i> L.	Arn.
2442. <i>Cryptadenia</i> Meisn.	
synops.	

Ordo III.

V E N O S A E.

Nderblätterige.

A. I N C O M P L E T A E.

Missblüthige.

LXXIII. Fam.

MYRICACEAE RICH.

Myricaceen.

A. Casuarineae MIRR.	2458. <i>Putranjiva</i> Wall.
2454. <i>Casuarina</i> Rmph.	2459. <i>Nageja</i> Gärtn.
B. Myricae RICH.	C. Plataneae LESTIB.
2455. <i>Myrica</i> L.	2460. <i>Platanus</i> L.
2456. <i>Comptonia</i> Banks.	2461. <i>Liquidambar</i> Monard.
2457. ? <i>Clarisia</i> Rz. Pav.	2462. <i>Altingia</i> Noronh.
— <i>Putranjiveae</i> Endl. —	

*) *Phaleria* iam diu animal est.

LXXIV. Fam.

AMENTACEAE Juss.**Käſchenblüthler.**

A. Salicineae Rich.	2472.? <i>Synaedrys</i> Lindl.
2463. <i>Salix</i> T. L.	2473. <i>Fagus</i> T. L.
2464. <i>Populus</i> T. L.	2474. <i>Castanea</i> T.
B. Betulinae Rich.	b. <i>Henslowieae</i> Lindl.
2465. <i>Betula</i> T. L.	2475.? <i>Henslowia</i> Wall.
2466. <i>Alnus</i> T.	c. <i>Lacistemeae</i> Mart.
C. Fagineae Rich.	2476. <i>Lacistema</i> Sw.
consp. p. 83.	2477. <i>Synzyganthera</i> R. & P.
a. <i>genuinae</i> .	d. <i>Stilagineae</i> Ag.
2467. <i>Carpinus</i> L.	2478. <i>Stilago</i> L.
2468. <i>Ostrya</i> Mich.	2479. <i>Antidesma</i> L.
2469. <i>Corylus</i> T. L.	2480. <i>Falconeria</i> Royle.
2470. <i>Quercus</i> L.	2481. <i>Pyrenacantha</i> Hook.
2471. <i>Lithocarpus</i> Bl.	

LXXV. Fam.

URTICACEAE Juss.**Netzelein.**

A. Urticeae De C.	2491. <i>Pilea</i> Lindl.
a. <i>genuinae</i> Rich.	2492. <i>Pellionea</i> Gaudich.
2482. <i>Urtica</i> T. L.	c. <i>Boehmerieae</i> Gaudich.
2483. <i>Urera</i> Gaudich.	2493. <i>Boehmeria</i> Jacq.
2484. <i>Laportea</i> Gaudich.	2494. <i>Duretia</i> Gaudich.
2485. <i>Fleurya</i> Gaudich.	2495. <i>Procris</i> Commers.
2486. <i>Girardinia</i> Gaudich.	2496. <i>Neraudia</i> Gaudich.
b. <i>Elatostommeae</i> Gaudich.	d. <i>Parietariceae</i> Gaudich.
2487. <i>Elatostemma</i> Forst.	2497. <i>Parietaria</i> T. L.
2488. <i>Sciobia</i> Richb. *)	2498. <i>Freirea</i> Gaudich.
2489. <i>Schychowskyia</i> Endl.	2499. <i>Thaumuria</i> Gaudich.
2490. <i>Malaisia</i> Blanco.	

*) *Sciophila* (Gaudich) est animalium gens.

2500. *Gesnouinia Gaudich.*

2501. *Pouzolzia Gaudich.*

2502. *Rousselia Gaudich.*

2503. *Soleirolia Gaudich.*

e. *Forskoleace GAUDICH.*

2504. *Forskolea L.*

2505. *Droguetia Gaudich.*

2506. *Australina Gaudich.*

2507. *Clybates Richb. *)*

f. *Cannabineae BL.*

2508. *Cannabis T. L.*

2509. *Humulus L.*

g. *Forestiereae LINDL.*

2510. *Forestiera Poir.*

2511. *Piptolepis Benth.*

h. *Scepeae LINDL.*

2512. *Scepa Lindl.*

2513. *Lepidostachys Wall.*

2514. *Hymenocardia Wall.*

i. *Garryeae LINDL.*

2515. *Garrya Dougl.*

k. *Cecropieae GAUDICH.*

2516. *Cecropia L.*

2517. *Musanga Chr. Sm.*

2518. *Coussapoa Aubl.*

2519. *Myrianthus P. B.*

B. Artocarpeae R. Br.

a. *Dorstenieae RICH. consp.*

2520. *Dorstenia Plum.*

2521. *Sychinium Desv.*

2522. ? *Kosaria Forsk.*

— *Ficeae Gaudich.* —

2523. *Ficus L.*

b. *Moreae ENDL. prdr.*

2524. *Morus T. L.*

2525. *Epicarporus Bl.*

2526. *Fatoua Gaudich.*

2527. *Broussonetia Vent.*

c. *Brosimeae R.*

2528. *Antiaris Lesch.*

2529. *Chlorophora Gaudich.*

2530. *Brosimum Sw.*

2531. *Gyrocephalum Bl.*

2532. *Conocephalus Bl.*

d. *Artocarpeae genuinae.*

2533. *Artocarpus L.*

1. *Artocarpus L.*

2. *Pussaria Endl.*

3. *Sitodium Bks.*

2534. *Perebea Aubl.*

2535. ? *Bagassa Aubl.*

2536. *Olmedia Rz. Pav.*

2537. *Trymatococcus Pöpp.*

2538. *Maclura Nutt.*

e. *Pouroumeae GAUDICH.*

2539. *Sorocea St. Hil.*

2540. *Pouroumea Aubl.*

2541. *Bruea Gaudich.*

f. *Misandreae GAUDICH.*

2542. *Gunnera L.*

2543. *Misandra Commers.*

g. *Batideae MART.*

2544. *Batis L.*

2545. *Trophis P. Br.*

2546. *Tinda Rheed.*

2547. *Castilloa Cerv.*

*) *Clibadium (Allcm. et Lindl.)* iam genus Linnaei, significat idem.

2548. *Aporosa* Bl.

2549. *Sciaphila* Bl.

2552. *Abelicea* Honor.

Bellus.

C. Ulmeae MIRB.

a. *genuinae*.

2550. *Ulmus* L.

2551. *Planera* Gm.

b. *Celtideae* RICH.

2553. *Celtis* T. B.

2554. *Sponia* Commers.

2555. *Mertensia* K. H. B.

B. FOLIOSAE.

Blattreiche.

LXXVI. Fam.

ARISTOLOCHIACEAE JUSS.

Osterluzeien.

A. Pipereae RICH.

a. *Saurureae* RICH.

2556. *Saururus* L.

2557. *Houttuynia* Thnb.

2558. *Anemiopsis* Nutt.

2559. *Spathium* Lour.

2560. *Aponogeton* Thnb.

b. *Chlorantheae* R. BR.

2561. *Hedyosmum* Sw.

2562. *Ascarina* Forst.

2563. *Chloranthus* Sw.

2564. *Muldera* Miquel.

c. *Pipereae genuinae*.

2565. *Peperomia* Rz. Pav.

2566. *Micropiper* Knth.

2567. *Steffensia* Knth.

2568. *Artanthe* Miq.

2569. *Pothomorphe* Miq.

2570. *Macropiper* Miq.

2571. *Piper* L.

2572. *Cubeba* Miq.

1. *Cubeba* Miq.

2. *Beetla* Miq.

2573. *Laurea* Gaudich.

2574. *Ottonia* Spr.

2575. *Enckea* Knth.

2576. *Zippelia* Bl.

B. Aristolochieae.

2577. *Aristolochia* T. L.

1. *Aristolochia* L.

2. *Pistolochia* Raf.

3. *Siphonolochia* Rchb.

4. *Cardiolochia* Rchb.

2578. ? *Endodaca* Raf.

2579. ? *Einomeria* Raf.

2580. *Bragantia* Lour.

1. *Trimeriza* Lindl.

2. *Bragantia* Lour.

2581. *Thottea* Rottb.

— *dubia* —

2582. *Trichopodium*

Lindl.

— *Asarinae* Ek. —

2583. *Asarum* L.

2584. *Heterotropa* Morr.

Decaisn.

C. Myristiceae
R. Br.

2586. *Knema* *Lour.*
2587. *Pyrrhosa* *Bl.*

2585. *Myristica* *L.*

LXXVII. Fam.

NYCTAGINEAE Juss.

Nyctagineen.

A. Monimiceae Juss.

2588. *Ambora* *Juss.*
2589. *Monimia* *A. P. Th.*
2590. *Kibara* *Endl.*
2591. *Citrosma* *Rz. Pav.*
2592. *Tetratome* *Pöpp.*
2593. *Hedycarya* *Forst.*
2594. *Boldoa* *Juss.*
2595. ? *Mollinedia* *Rz. Pav.*

2603. *Buginvillea* *Commers.*
2604. *Reichenbachia* *Spr.*
2605. *Salpianthus* *H. B.*
2606. *Neea* *Rz. Pav.*
2607. *Pisonia* *Plum.*
— *dubia* —
2608. *Epilethes* *Bl.*
2609. *Oxia* *Lour.*

B. Allionieae Rchb.
Handb.

2596. *Boerhavia* *L.*
2597. *Colignonia* *Endl.*
2598. *Abronia* *Juss.*
2599. *Mirabilis* *L.*
2600. *Oxybaphus* *Herit.*
2601. *Allionia* *L.*
1. *Lalionia* *Rchb.*
2. *Allionia* *Loeffl.*
2602. *Okenia* *Schiede.*

C. Calycantheae Rchb.

a. *Atherospermeae* *R. Br.*
2610. *Atherosperma* *LaB.*
2611. *Laurelia* *Juss.*
2612. *Learosa* *Rchb. *)*

b. *Chimonantheae.*

2613. *Chimonanthus*
Lindl.

c. *Calycantheae genuinae.*

2614. *Calycanthus* *L.*

LXXVIII. Fam.

LAURINEAE Juss.

Lorbeergewächse.

A. Menispermeae Juss.

I. *Menispermeae*
genuinae.
2615. *Agdestis* *Moc. Sess.*

2616. *Menispermum* *T. L.*
2617. *Pselium* *Lour.*
2618. *Cocculus* *C. Bauh.*
2619. *Menicosta* *Bl.*

*) *Doryphora* (*Endl.*) jam *Illigero animalium* genus erat.

2620. Jödes *Bl.*

2621. Spirospermum *A. P.*
Th.

2622. Trichon *P.*

2623. Coscinium *Colebr.*

2624. Anamirta *Colebr.*

2625. Stephania *Lour.*

2626. Cissampelos *L.*
— *dubia* —

2627. Gynostemma *Bl.*
— *Phytocreneae* —

2628. Natsiatum *Hamilt.*

2629. Phytocrene *Wall.*

II. Lardizabaleae.

2630. Burasaia *A. P. Th.*

2631. Akebia *Decaisn.*

2632. Holboellia *Wall.*

2633. Stauntonia *Decaisn.*

2634. Parvatia *Decaisne.*

2635. Lardizabala *Rz.*
Pav.

2636. Boquila *Decaisne.*

2637. Henschelia *Pr.*

B. Hamamelideae

R. Br.

2638. Hamamelis *L.*

1. Hamamelis *L.*

2. Loropetalum *R. Br.*

2639. Trichocladus *P.*

2640. Corylopsis *Sieb.*
Zucc.

2641. Dicoryphe *A. P.*
Th.

C. Laureae RCHB.

consp. p. 87.

— *Cassytheae* *N. v. E.* —

2642. Cassytha *L.*

— *Litsaeae* —

2643. Litsaea *Juss.*

2644. Daphnidium *N. v. E.*

2645. Actinodaphne *N.*
v. E.

2646. Dodecadenia *N.*
v. E.

— *Tetranthereae* *N. v. E.* —

2647. Lepidadenia *N.*
v. E.

2648. Laurus *T. L.*

2649. Polyadenia *N. v. E.*

2650. Tetranthera *Jacq.*

2651. Cylicodaphne *N.*
v. E.

— *Benzoineae* —

2652. Benzoin *N. v. E.*

2653. Sassafras *N. v. E.*

— *Oreodaphneae* *N. v. E.* —

2654. Gynnobalanus *N.*
v. E.

2655. Ocotea *Aubl.*

2656. Camphoromoea *N.*
v. E.

2657. Sciadodaphne *Rehb.*

2658. Oreodaphne *N.*
v. E.

1. Aeripluraea *N. v. E.*

2. Agriodaphne *N. v. E.*

3. Ceramphora *N. v. E.*

a. Ceramphora *N. v. E.*

b. Adenotrachelium *N.*
v. E.

2659. Goeppertia *N. v. E.*

2660. Ajovea *Aubl.*

2661. Leptodaphne *N. v. E.*

2662. Teleiandra *N. v. E.*

— *Dicypellieae* *N. v. E.* —

2663. Dicypellium *N. v. E.*

2664. Petalanthra *N. v. E.*

2665. Pleurothyrium *N.*
v. E.

— Nectandreae *N. v. E.* —

2666. *Nectandra* *Rottb.*

1. *Pomatia* *N. v. E.*

2. *Nectandra* *Rottb.*

— Acrodiclidieae *N. v. E.* —

2667. *Misanteca* *Schlecht.*

2668. *Acrodiclidium* *N.*

v. E.

2669. *Evonymodaphne* *N.*

v. E.

2670. *Aydendron* *N. v. E.*

— Cryptocaryeae *N. v. E.* —

2671. *Mespilodaphne* *N.*

v. E.

2672. *Agathophyllum* *Juss.*

2673. *Caryodaphne* *Bl.*

2674. *Cryptocarya* *R. Br.*

1. *Cryptocarya* *N. v. E.*

2. *Gymnocarya* *N. v. E.*

3. *Peumus* *N. v. E.*

2675. *Cecidodaphne* *N.*

v. E.

2676. *Beilschmidtia* *N.*

v. E.

2677. *Endiandra* *R. Br.*

— Perseae *N. v. E.* —

2678. *Persea* *Gärt.*

1. *Gnesiopersea* *N. v. E.*

2. *Eriodaphne* *N. v. E.*

2679. *Machilus* *N. v. E.*

2680. *Boldus* *Molina.*

2681. *Alseodaphne* *N.*

v. E.

2682. *Hufelandia* *N. v. E.*

2683. *Dehaasia* *Bl.*

— Phoebeae *N. v. E.* —

2684. *Apollonias* *N. v. E.*

2685. *Phoebe* *N. v. E.*

— Camphoreae *N. v. E.* —

2686. *Camphora* *N. v. E.*

— Cinnamomeae *N. v. E.* —

2687. *Cinnamomum*

Burm.

Classis VI.

SYNPETALAE.

Ganzblumige.

Ordo I.

TUBIFLORAE.

Röhrenblumige.

A. A G G R E G A T A E.

Stäufelblüthler.

LXXIX. Fam.

DIPSACEAE JUSS.

Dipsaceen.

A. Scabloseae DE C.

2688. *Knautia* L.
 2689. *Scabiosa* L.
 1. *Tricheropsis* Rchb.
 2. *Scabiosa* L.
 2690. *Pterocephalus* Vaill.
 2691. *Asterocephalus* Vaill.
 1. *Asterocephalus* Vaill.
 2. *Sclerostemma* Schott.
 2692. *Spongostemma*
 Rchb.
 2693. *Succisa* Vaill.
 2. *Succisa* Vaill.
 1. *Cephalaria* Schrad.
 2694. *Dipsacus* L.

B. Morineae DE C.

2695. *Morina* T. L.
 1. *Morina* T. L.
 2. *Acanthocalyx* De C.

C. Valerianeae DE C.

- a. genuinae uniloculares.
 2696. *Centranthus* (Neck.)
 De C.
 2697. *Betkea* De C.
 2698. *Valeriana* L.
 1. *Phyllactis* P.
 2. *Aretiastrum* De C.
 3. *Valeriana* L.
 2699. *Triplostegia* Wall.
 2700.? *Axia* Lour.

 b. Valerianelleae
 bi- triloculares holostigmaticae.
 2701. *Valerianella* T.
 Mnch.
 1. *Valerianella* T.
 2. *Psilocoela* De C.
 3. *Platycoela* De C.
 4. *Solenocoela* De C.

VI. SYNPETALAE. I. TUBIFLORAE. LXXIX. Dipsac. 73

2702. *Plectritis* *De C.*

2703. *Fedia* *Much.*

2704. *Astrephia* *Dufr.*

2705. *Dufresnia* *De C.*

2706. *Nardostachys* *De C.*

2707. *Patrinia* *Juss.*

c. *Sambuceae* *Rchb.*

consp. p. 92, drupaceae.

2708. *Sambucus* *T. L.*

LXXX. Fam.

CAPRIFOLIACEAE Juss.

Geißblattgewächse.

A. Lorantheae *Rich.*

a. *Misodendreae*, *gymnanthae.*

2709. *Misodendron* *Banks.*

b. *Visceae*, *synchlamydeae.*

2710. *Viscum* *L.*

2711. *Arceuthobium* *M. B.*

2712. *Ginalloa* *Korthals.*

2713. *Tupeia* *Cham.*

Schlcht.

2714. *Antidaphne* *Pöpp.*

c. *Lorantheae* *genuinae*,
diplochlamydeae.

a. *Psittacanthae*, *synpetalae.*

2715. *Dendrophthoe* *Mart.*

1. *Cichlanthus* *Endl.*

2. *Dendrophthoe* *Mart.*

2716. *Tapinanthus* *Bl.*

2717. *Loxanthera* *Bl.*

2718. *Psittacanthus* *Mart.*

1. *Psittacanthus* *Mart.*

2. *Trygonanthus* *Endl.*

2719. *Elythranthe* *Bl.*

2720. *Macrosolen* *Bl.*

2721. *Tristerix* *Mart.*

2722. *Lepeostegeres* *Bl.*

2723. *Tolypanthus* *Bl.*

b. *genuinae*, *pleiopetalae.*

2724. *Loranthus* *L.*

2725. *Dendropemon* *Bl.*

2726. *Lipotactes* *Bl.*

2727. *Phoenicanthemum*
Bl.

2728. *Phthirusa* *Mart.*

2729. *Spirostylis* *Pr.*

2730. *Struthianthus* *Mart.*

2731. *Nuytsia* *R. Br.*

B. Lonicereae.

a. *genuinae*, *bilabiatae.*

2732.? *Karpaton* *Rafin.*

2733. *Diervilla* *T. L. cliff.*

2734.? *Calysphyrum*
Bunge.

2735. *Xylosteum* *Ad.*

1. *Nintoa* *Swt.*

2. *Xylosteum* *Ad.*

3. *Cupphantha* *De C.*

4. *Isika* *Ad.*

2736. *Lonicera* *L.*

1. *Lonicera* *L.*

2. *Periclymenum* *T.*

b. *Linnaeaceae*, *regulares.*

2737. *Triosteum* *L.*

2738. *Linnaea* *Gron.*

2739.? *Valentiana* *Rafin.*

2740. *Abelia* *R. Br.*

2741. *Symphoricarpus* **C. Viburneae** Rehb. consp. p. 92.
Dill.

2742. *Leycesteria* *Wall.* — 2744. *Viburnum* *L.*

2743. *Alseuosmia* *Cnngb.* 1. *Solenotinus* *De C.*
2. *Viburnum* *L.*
3. *Opulus* *T.*

LXXXI. Fam.
RUBIACEAE *Juss.*
Rubiaceae.

A. Stellatae *Rax. L.*

2745. *Vaillantia* (*T. L.*)
De C.

2746. *Callipeltis* *Stev.*

2747. *Galium* *L.*

1. *Cruciata* *T.*
2. *Aspera* *Mch.*
3. *Aparine* *T.*
4. *Galium* *L.*

2748. *Rubia* *T. L.*

1. *Relbunium* *Endl.*
2. *Rubia* *L.*

2749. *Crucianella* *L.*

2750. *Asperula* *L.*

B. Anthospermeae

CHAM. REHB. Handb. S. 180.

a. *Operculariae* *Juss.*

2751. *Pomax* *Sol.*

2752. *Opercularia* *Rich.*

b. *Anthospermeae* *genuinae.*

2753. *Anthospermum* *L.*

2754. *Nenax* *Gürt.*

2755. *Galopina* *Thb.*

2756. *Phyllis* *L.*

c. *Coprosmeae* *Rehb. Handb.*

2757. *Coprosma* *Forst.*

C. Coffeariae.

Handb. S. 180.

I. Spermacoeae.

a. *Putoricae* *De C.*

2758. *Putoria* *P.*

2759. *Plocama* *Ait.*

2760. *Scyphiphora* *Gürt.*

2761. *Hydrophylax* *L. f.*

2762. *Cuncea* *Hamilt.*

2763. *Ernodea* *Sw.*

2764. *Wiegmannia* *Meyen.*

2765. *Serissa* *Comm.*

b. *Spermacoeae* *genuinae.*

2766. *Sherardia* *Dill. L.*

2767. *Democritea* *De C.*

2768. *Octodon* *Thonning.*

2769. *Borreria* *W. Mey.*

2770. *Spermacoe* *L.*

2771. *Hexasepalum* *Bartl.*

2772. *Diodia* *L.*

1. *Diodia* *L.*
2. *Dasycephala* *De C.*

2773. *Ebelia* *Rehb. *)*

2774. *Crusea* *Cham.*

Schlecht.

2775. *Richardsonia* *K.*

H. B.

*) cl. Ebel *Armeriae* monographus (ut cl. Cruse, sub auspiciis cl. E. Meyeri). *Triodon* (*De C.*) iam diu piscis est.

2776. *Mitracarpum* Zucc.

2777. *Perama* Aubl.

2778. *Staelia* Cham.

2779. *Tessiera* De C.

2780. *Psyllocarpus* Mart.

2781. *Gaillonia* Rich. f.

2782. *Otiophora* Zucc.

2783. *Knoxia* L.

2784. *Machaonia* Hb. Bpl.

2785. *Deppea* Cham.
Schlecht.

2786. *Cruickshankia*
Hook. Arn.

c. *Cephalanthae* DE C.

2787. *Cephalanthus* L.

II. *Coffeinae* RCHB.

a. *Cephaëlidae* CHAM.

2788. *Geophila* Don.

2789. *Cephaëlis* Sw.

2790. *Evea* Aubl.

2791. *Carapichea* Aubl.

2792. *Patabea* Aubl.

2793. *Salzmannia* De C.

2794. *Sutera* De C.

b. *Psychotricae* CHAM.

2795. *Chasalia* Comm.

2796. *Palicourea* Aubl.

2797. *Psychotria* L.

2798. *Ronabea* Aubl.

2799. *Mapouria* Rich. f.

2800. *Antherura* Lour.

2801. *Rudgea* Salisb.

2802. *Coffea* L.

1. *Coffea* L.

2. *Hornia* De C.

3. *Pancrasia* De C.

4. *Straussia* De C.

2803. *Strempelia* Rich. f.

2804. *Faramea* Rich. f.

1. *Faramea* Rich. f.

2. *Tetranerium* Gärt.

3. *Faraminia* Rchb.

2805. *Rytidea* Spr. Endl.

2806. *Grumilea* Gärt.

2807. *Polyozus* Lour.

2808. *Coussarea* Aubl.

2809. *Saprosma* Bl.

2810. *Pavetta* L.

2811. *Ixora* L.

2812. *Baconia* De C.

2813. *Chomelia* Jacq.

2814. *Scolosanthus* V.

2815. *Saldinia* Rich. f.

2816. *Margaris* De C.

2817. *Chiococca* P. Br.

2818. *Tertrea* De C.

2819. *Declieuxia* K. H. B.

2820. *Eumachia* De C.

2821. *Siderodendron*
Schreb.

2822. *Nescidia* Rich. f.

2823. *Plectronia* L.

2824. *Psilostoma* Klotzsch.

2825. *Canthium* L.

1. *Canthium* L.

2. *Pleurogaster* De C.

3. *Psydrax* Gärt.

2826. *Diplospora* De C.

2827. *Marquisia* Rich. f.

2828. *Damnacanthus* Gärt.

2829. *Amaracarpus* Bl.

— *Paederiae* DE C. —

2830. *Paederia* L.

2831. *Lecontea* Rich. f.

2832. *Lygodysodea* Rz.
Pav.

c. Guettardeae K. H. B.

* Morindeae DE C.

2833. *Morinda* Vaill.

1. *Morinda* Vaill.
2. *Padavara* Rheed.
3. *Phylliraeastrum* De C.
4. *Chrysorrhiza* De C.

** Guettardeae genuinae.

2834. *Myrmecodia* Jack.
 2835. *Hydnophytum* Jack.
 2836. *Hypobathrum* Bl.
 2837. *Nertera* Bnks.
 2838. *Mitchella* L.
 2839. *Baumannia* De C.
 2840. *Mephitidia* Reinw.
 2841. *Vangueria* Comm.
 2842. *Guettarda* L.

1. *Guettarda* L.
2. *Guettardaria* De C.
3. *Ulolobus* De C.
4. *Lageria* P.

2843. *Malanea* Aubl.
 2844. *Antirhoea* Comm.
 2845. *Stenostomum*
 Gärt. f.
 2846. *Sacconia* Endl.
 2847. *Timonius* Rmph.
 2848. *Eupyrena* Wight, et
 Arn.
 2849. *Santia* Wight, et
 Arn.
 2850. *Psathyra* Comm.
 2851. *Hamiltonia* Rxb.
 2852. *Leptodermis* Wall.
 2853. *Myonima* Comm.
 2854. *Pyrostria* Comm.
 2855. *Octavia* De C.
 2856. *Lithosanthes* Bl.
 2857. *Erithalis* P. Br.
 2858. *Retiniphyllum* Hb.
 Bpl.

2859. *Nonatelia* Aubl.
 2860. *Gynochtodes* Bl.
 2861. *Coelospermum* Bl.
 2862. *Ancylanthus* Dsf.
 2863. *Hylacium* P. B.
 2864. *Phallaria* Schum.
 2865. *Cuviera* De C.
 2866. *Dondisia* De C.
 2867. *Stigmanthus* Lour.
 2868. *Strumpfia* Jacq.
 2869. *Epithinia* Jack.

*** Cordiereae RICH. f.

2870. *Cordia* Rich. f.
 2871. *Tricalysia* Rich. f.

III. Cinchoneae RICH.

a. Hedyotideae CHAM.

* Hedyoteae DE C.

2872. *Dentella* Forst.
 2873. *Gonotheca* Bl.
 2874. *Hedyotis* L.
 1. *Diplophragma* Wight, et
 Arn.
 2. *Macrandra* Wight, et *Arn.*
 3. *Dimetia* Wight, et *Arn.*
 4. *Anotis* Wight, et *Arn.*
 - a. *Didymotoce* Endl.
 - b. *Ambloma* Endl.
 - c. *Eurhappe* Endl.
 - d. *Panetes* Baf.
 - e. *Ereicotis* De C.
 5. *Hedyotis* L.
 6. *Scleromitron* Wight, et
 Arn.
 7. *Oldenlandia* L.
 8. *Kohautia* Cham. Schlcht.
 9. *Kadua* Cham. Schlcht.
 10. *Rhachicallis* De C.
 11. *Lucya* De C.

2875. *Karamyschewia* F.
 et M.
 2876. *Polypremum* L.

•• Rondeletieae DE C.

2877. *Tula* Ad.
 2878. *Spiradiclis* Bl.
 2879. *Leptopetalum* Hook.
 2880. *Ophiorrhiza* L.
 2881. *Lipostoma* Don.
 2882. *Virecta* De C.
 2883. *Siparea* Aubl.
 2884. *Carphalea* Juss.
 2885. *Xanthophytum* Bl.
 2886. *Greenia* Wight. et Arn.
 2887. *Wendlandia* Bartl.
 2888. *Adenosacme* Wall.
 2889. *Rondeletia* Blum.
 2890. *Choristes* Benth.
 2891. *Spallanzania* De C.
 2892. *Isidorea* Rich. f.
 2893. *Bikkia* Reinw.
 2894. *Portlandia* P. Br.
 2895. *Schreibersia* Pohl.
 2896. *Chimarrhis* Jacq.
 2897. *Macrocnemum* P. Br.
 2898. *Condaminea* De C.

b. Quinquineae RCHB.

2899. *Calycophyllum* De C.
 2900. *Pinkneya* Rich.
 2901. *Bouvardia* Sal.
 2902. *Manettia* Juss.
 2903. *Danais* Comm.
 2904. *Alseis* Schott.
 2905. *Exostemma* Rich.
 1. *Exostemma* Rich.
 2. *Brachyanthemum* De C.
 2906. *Hymenodictyon*
 (Wall.) Rchb.
 2907. *Luculia* Swt.
 2908. *Lasionema* Don.
 2909. *Remija* De C.

2910. *Cinchona* L.

1. *Cinchona* L.
 4. *Cascarilla* Ruiz.

2911. *Cosmibuena* Rz.
 Pav.

2912. *Hymenopogon* Wall.

2913. *Hillia* Jacq.

2914. *Ferdinandusa* Pohl.

2915. *Coutarea* Aubl.

2916. *Stevensia* Poit.

2917. *Crossopteryx* Fenzl.

— *Naucleae* De C. —

2918. *Nauclea* L.

1. *Platanocarpum* Endl.
 2. *Nauclea* L.
 3. *Pentacoryne* De C.
 4. *Uncaria* Schreb.
 5. *Adina* Sal.

c. Gardeniariae RCHB.

• *Hamelieae* DE C.

2919. *Euosmia* Hb. Bpl.

2920. *Tepesia* Gärt. f.

2921. *Sabicea* Aubl.

2922. *Holostylis* (De C.)
 Rchb.

2923. *Axanthes* Bl.

2924. *Urophyllum* Jack.
 Wall.

2925. *Hamelia* Jacq.

2926. *Alibertia* Rich. f.

2927. *Schradera* V.

2928. *Brignolia* De C.

2929. *Patima* Aubl.

2930. *Polyphragmon* Desf.

•• *Isertieae* RICH. f.

2931. *Isertia* Schreb.

2932. *Gonzalagunea* Rz.
 Pav.

2933. *Buena* Cav.

2934. *Cephalidium* Rich.

2935. *Metabolus* Bl.

78 VI. SYNPETALAE. I. TUBIFLORAE. LXXXI. *Rubiace.*

*** *Gardenieae* RICH. f.

a. *Sarcocephaleae* DE C.

2936. *Sarcocephalus* Afz.
2937. *Zuccarinia* Bl.
2938. *Lucianea* De C.
2939. *Canephora* Juss.
2940. *Breonia* Rich. f.

b. *Gardenieae genuinae.*

2941. *Catesbaea* L.
2942. *Hoffmannia* Sw.
2943. *Argostemma* Walt.
2944. *Higginsia* P.
2945. *Neurocalyx* Hook.
2946. *Petunga* De C.
2947. *Fernelia* Comm.
2948. *Cocosypselum* Sw.
2949. *Petesia* Bartl.
2950. *Stylocoryne* Cav.

1. *Stylocoryne* Cav.
2. *Gupia* De C.

2951. *Pouchetia* Rich. f.

2952. *Bertiera* Aubl.

1. *Bertiera* Aubl.
2. *Bockia* Rehb.
3. *Mycelia* Reinw.

2953. *Pomatium* Gärt.

2954. *Hippotis* Rz. Pav.

2955. *Helospora* Jack.

2956. *Menestoria* De C.

2957. *Heinsia* De C.

2958. *Chapelieria* Rich. f.

2959. *Griffithia* Wight. et Arn.

2960. *Hyptianthera* Wght. et Arn.

2961. *Randia* Houst.

1. *Randia* Houst.
2. *Euclinia* Sal.

2962. *Gardenia* Ellis.

1. *Gardenia* Ellis.
2. *Bertuchia* Dennst.
3. *Piringa* Juss.
4. *Rothmannia* Thb.

2963. *Genipa* Blum.

2964. *Oxyanthus* De C.

2965. *Posoqueria* Aubl.

2966. *Tocoyena* Aubl.

2967. *Gynopachys* Bl.

2968. *Cassupa* Hb. Bpl.

2969. *Kutchubaea* Fisch.

2970. *Mussaenda* L.

1. *Mussaenda* L.
2. *Landia* De C.
3. *Caanthe* De C.

2971. *Alberta* E. Mey.

2972. *Acranthera* Arn.

2973. *Amaioua* Aubl.

2974. *Burchellia* R. Br.

— dubia —

2975. *Sommeria* Schlcht.

2976. *Scepseothamnus* Cham.

2977. *Gardeniola* Cham.

2978. *Thileodoxa* Cham.

2979. *Anisomeris* Pr.

2980. *Psilobium* Jacq.

2981. *Platymerium* Bartl.

2982. *Lecananthus* Jack.

2983. *Morelia* Rich. f.

2984. *Emmeorhiza* Pohl.

2985. *Melanopsidium* Cels.

2986. *Jackia* Wall.

2987. *Himatanthus* W.

2988. *Aidia* Lour.

— vix notae —

2989. *Sickingia* W.

2990. *Stipularia* P. B.

2991. <i>Benzonia</i> Schum.	2995. <i>Egeria</i> Neraud.
2992. <i>Myrioneura</i> R. Br.	2996. <i>Meretricia</i> Neraud.
2993. <i>Neurocarpaea</i> R.
Br.	2997. <i>Sulipa</i> Blanco.
2994. <i>Pleotheca</i> Wall.	

B. CAMPANACEAE.

Glockenblüthler.

LXXXII. Fam.

SYNANTHEREAE CASSINI.

Berwachsenbentelige.

I. COMPOSITAE VAILL.

A. Amphigynanthae

RCHB. Consp. p. 103.

a. Radiatae.

1. Calendulariae, epapposae.

a. Millerieae DEC.

- 2998. *Delilia* Spr. 1823.
- 2999. *Milleria* Cass.
- 3000. *Riencourtia* Cass.
- 3001. *Latreillea* De C.
- 3002. *Ichthyothere* Mart.
- 3003. *Clibadium* L.

- 1. *Clibadium* L.
- 2. *Oswalda* Cass.
- 3. *Trixidium* De C.

- 3004. *Unxia* L.
- 3005. *Blennosperma* Less.
- 3006. *Pronacron* Cass.
- 3007. *Aiolotheca* De C.
- 3008. *Trigonospermum*
Less.
- 3009. *Xenismia* De C.
- 3010. *Scolospermum* Less.
- 3011. *Baltimora* L.
- 3012. *Chrysogonum* L.

- 1. *Chrysogonum* L.
- 2. *Diotostephus* Cass.

b. Flaverieae LESS.

- 3013. *Flaveria* Juss.
- 3014. *Broteroa* De C.
- 3015. *Enhydra* Lour.

c. Melampodieae DEC.

3016. *Melampodium* L.

- 1. *Melampodium* L.
- 2. *Zarabellia* Cass.
- 3. *Alcina* Cav.

3017. *Tulocarpus* Hook. Arn.

3018. *Acanthospermum* Schrk.

- 1. *Acanthospermum* S.
- 2. *Ceratochlaena* De C.

3019. ? *Allendea* Llav. Lex.

d. Silphieae DEC.

3020. *Guardiola* H. B.

3021. *Hidalgoa* Less.

3022. *Silphium* L.

- 1. *Silphium* L.
- 2. *Gonosilphium* Rehb.

3023. *Polymnia* L.

- 1. *Polymnia* L.
- 2. *Alymnia* Neck.

3024. *Espeletia* *Mut.*
 3025. *Berlandiera* *De C.*
 c. Calenduleae *Less.*
 3026. *Calendula* *L.*
 3027. *Oligocarpus* *Less.*
 3028. *Tripteris* *Less.*
 3029. *Dipterocome* *Fisch.*
 Mey.
 — *Osteospermeae* *De C.* —
 3030. *Osteospermum* *L.*
 f. Madieae *De C.*
 3031. *Madia* *Mol.*
 3032. *Madaria* *De C.*
 3033. *Hemizonia* *De C.*
 1. *Hemizonia* *De C.*
 2. *Holocarpha* *Rchb.*
 3034. *Tollatia* *Endl.*
 3035. *Hartmannia* *De C.*
 3036. *Madaroglossa* *De C.*
 3037. *Lepidostephanus*
 Bartl.
 3038. *Calycadenia* *De C.*
 2. *Anthemideae* *Cass.*
 (*scariosopapposae.*)
 a. Parthenieae *De C.*
 3039. *Coniothele* *De C.*
 3040. *Leptosyne* *De C.*
 3041. *Parthenium* *L.*
 1. *Parthenium* *L.*
 2. *Parthenichaeta* *De C.*
 3. *Argyrochaeta* *De C.*
 3042. *Mendezia* *De C.*
 3043. *Tragoceras* *Less.*
 1. *Tragoceras* *Less.*
 2. *Scirrhoglyphis* *De C.*
 3044. *Moonia* *Arn.*
 b. Ptarmiceae *Rchb.*
 3045. *Achillea* *L.*
 3046. *Ptarmica* *T.*
 3047. *Lepidophorum* *Neck.*
 3048. *Cladanthus* *Cass.*
 3049. *Ormenis* *Cass.*
 3050. *Cyrtolepis* *Less.*
 3051. *Anacyclus* *P.*
 1. *Anacyclus* *P.*
 2. *Pyrethraria* *De C.*
 3. *Hiorthia* *Neck.*
 3052. *Lyonnetia* *Cass.*
 3053. *Lugoa* *De C.*
 3054. *Perideraea* *Webb.*
 3055. *Maruta* *Cass.*
 3056. *Anthemis* *L.*
 1. *Chamaemelun* *T.*
 2. *Anthemis* *L.*
 3057. *Epallage* *De C.*
 3058. *Heliogenes* *Benth.*
 3059. *Aganippea* *De C.*
 3060. *Eumorphia* *De C.*
 3061. *Oedera* *L.*
 1. *Oedera* *L.*
 2. *Eriopoda* *De C.*
 3062. *Diotis* *Desf.*
 3063. *Santolina* *T. L.*
 1. *Santolina* *T. L.*
 2. *Babounya* *De C.*
 3064. *Nablonium* *Cass.*
 3065. *Lasiospermum* *LaG.*
 1. *Lasiospermum* *De C.*
 2. *Lanipila* *Burch.*
 c. Chrysanthemeae *De C.*
 3066. *Matricaria* *L.*
 1. *Anactidea* *De C.*
 a. Diabasis *De C.*
 b. Anactidea *De C.*
 2. *Sphaeroclinium* *De C.*
 3. *Matricaria* *L.*
 4. *Pseudo-Chanomilla* *De C.*
 5. *Chanomilla* *Siegesb.*
 3067. *Leucanthemum* *T.*
 1. *Leucanthemum* *T.*
 2. *Phalacrodiscus* *Less.*
 3. *Eunuchoglossum* *De C.*
 4. *Phalacrocarpum* *De C.*
 3068. *Adenachaena* *De C.*
 1. *Adenachaena* *De C.*
 2. *Adenuemorphia* *Rchb.*
 3069. *Pyrethrum* *Gärt.*
 1. *Pyrethrum* *G.*
 2. *Gynnocline* *Cass.*

3. *Xanthoglossa* *De C.*
4. *Tridactylina* *De C.*
5. *Dendranthema* *De C.*
6. *Balsamita* *Dod. Desf.*
3070. *Chrysanthemum* *L.*
 1. *Chrysanthemum* *L.*
 2. *Pinardia* *Cass.*
 3. *Ismelia* *Cass.*
 4. *Miselia* *Rchb.*
 5. *Spermoptera* *De C.*
 6. *Magarsa* *De C.*
3071. *Nananthea* *De C.*
3072. *Brachanthemum* *De C.*
3073. *Hisutsua* *De C.*
3074. *Phymaspermum* *Less.*
3075. *Xanthocephalum* *W.*
3076. *Leucopsidium* *De C.*
3077. *Venegasia* *De C.*
3078. *Egletes* *Cass.*
3079. *Coinogyne* *Less.*
3080. *Psilothamnus* *De C.*
3081. *Gamolepis* *Less.*
 1. *Psilothonna* *E. Mey.*
 2. *Gamolepis* *Less.*
3082. *Lidbeckia* *Berg.*
3083. *Steiroglossa* *De C.*
3084. *Allardia* *Decaisne.*
(*ap. Jacquem.*)
3085. *Dimorphotheca* *Vaill.*
 1. *Meteorina* *Cass.*
 2. *Dimorphotheca* *Vaill.*
 3. *Blaxium* *Cass.*
 4. *Osteospermopsis* *De C.*
 5. *Castalis* *Cass.*
 6. *Rutidocarpaea* *De C.*
 7. *Arnoldia* *Cass.*
 8. *Triplocarpaea* *De C.*
3086. *Acanthotheca* *De C.*
3087. *Monolepia* *De C.*
3088. *Steirodiscus* *Less.*
3089. *Schistostephium* *Krebs.*
3090. *Chlamysperma* *Less.*
3091. *Villanova* *La G.*
3092. *Brachymeris* *De C.*
3093. *Jacosta* *E. Mey.*
 - d. *Eclipteae* *Less.*
3094. ? *Trimetra* *Moç. Sess.*
3095. *Borrichia* *Ad.*
3096. *Eclipta* *L.*
 1. *Eclipta* *L.*
 2. *Plateclipta* *De C.*
3097. *Blainvillea* *Cass.*
3098. *Salmea* *De C.*
3099. *Dahlia* *Cav.*
3100. *Leptocarpus* *De C.*
3101. *Siegesbeckia* *L.*
 1. *Trimeranthes* *De C.*
 2. *Siegesbeckia* *L.*
3102. *Sabazia* *Cass.*
 1. *Sabazia* *Cass.*
 2. *Viborgianthe* *Rchb.*
3103. *Cryphiospermum* *P. B.*
 - c. *Galinsogaeae* *Dec.*
3104. *Lemmatium* *De C.*
3105. *Calydermos* *La G.*
 1. *Calydermos* *La G.*
 2. *Calebrachys* *De C.*
3106. *Meyeria* *De C.*
 1. *Meyeria* *De C.*
 2. *Gluphiophyllaea* *De C.*
3107. *Callilepis* *De C.*
3108. *Calea* *R. Br.*
 1. *Amphicallea* *De C.*
 2. *Calea* *R. Br.*
 3. *Caleacte* *De C.*
3109. *Leontophthalmum* *W.*
3110. *Allocarpus* *K. H. B.*
3111. *Vargasia* *De C.*
3112. *Galinsoga* *Rz. Pav.*
3113. *Galeana* *Llav. Lex.*
3114. *Sogalgina* *Cass.*
3115. *Ptilostephium* *K.*
H. B.

1. *Carphostephium* Cass.2. *Ptilostephium* Cass.3116. *Tridax* L. *)3117. *Layia* Hook. Arn.3118. *Blepharipappus*
Hook.3119. *Marschallia* Schreb.3120.? *Dimerostemma* Cass.3121. *Dubautia* Gaudich.f. *Heliopsidaeae* DeC.3122. *Philactis* Schrad.3123. *Zinnia* L.1. *Zinnia* L.2. *Pseudozinnia* Endl.3. *Calozinnia* Endl.3124. *Helicta* Cass.3125. *Alarçonia* DeC.1. *Alarçonia* DeC.2. *Trachinga* Endl.3126. *Wedelia* Jacq.1. *Wedelia* Jacq.2. *Callophora* DeC.3. *Actinoptera* DeC.4.? *Aglossanthe* Rchb.3127. *Würschmittia* C. H.
Schultz.3128. *Jaegeria* K. H. B.3129. *Lipotriche* R. Br.3130. *Melanthera* Rohr.3131. *Ogiera* Cass.3132. *Monactis* K. H. B.3133. *Wollastonia* DeC.3134. *Tilesia* W. Mey.3135. *Pascaliala* Orteg.3136. *Rumfordia* DeC.3137. *Heliopsis* P.1. *Heliopsis* P.2. *Kallias* DeC.3. *Balsanorrhiza* DeC.3138. *Guizotia* Cass.3139. *Veslingia* Vistani.3140. *Tetragonotheca* Dill.3141. *Ferdinanda* LaG.3142. *Chrysophania* Kth.3143. *Zaluzania* P.3144. *Chiliophyllum* DeC.3145. *Scalesia* Arnott.3146.? *Abasoloa* Llav, Lex.g. *Verbesineae* Less.3147. *Lasianthaea* DeC.3148. *Perymenium* Schrad.3149. *Psaturochaeta* DeC.3150. *Lipochaeta* DeC.3151. *Diplothrix* DeC.3152. *Selloa* K. H. B.3153. *Verbesina* L.1. *Verbesina* Cass.2. *Hamulium* DeC.3. *Platypteris* DeC.3154. *Ditrichum* Cass.3155. *Micractis* DeC.3156. *Spilanthes* Jacq.1. *Acnella* Rich.2. *Spilanthes* Jacq.3157. *Dunantia* DeC.3158. *Ximenesia* Cav.3159. *Sanvitalia* Gualt.3160. *Anaitis* DeC.3161. *Oligogyne* DeC.3162. *Harpephora* Endl.3163. *Calophthalmum* N.
v. E. et Mart.3164. *Synedrella* Gärt.3165. *Calypotropus* Less.3166. *Electra* DeC.3167. *Chromolepis* Benth.3168. *Chrysanthellum* Rich.
Rchb. hort. t. 66.3169. *Neuractis* Cass.3170. *Glossocardia* Cass.3171. *Heterospermum* W.

*) apud DeC. et Endl. icon est ommissa: Rchb. hort. t. 15.

3172. *Glossogyne* Cass.
 3173. *Delucia* DeC.
 3174. *Narvalina* Cass.
 3175. *Thelesperma* Less.
 3176. *Isostigma* Less.
 3177.? *Anisopappus* Hook.
 Arn.
- h. *Helenieae* DeC.
3178. *Gutierrezia* LaG.
 3179. *Achyropappus* K.
 H. B.
 3180. *Schkuhria* Rth.
 3181. *Florestina* Cass.
 3182. *Actinolepis* DeC.
 3183.? *Psilostrophe* DeC.
 3184. *Bahia* DeC.
 3185. *Hymenopappus*
 Herit.
 3186. *Chaenactis* DeC.
 3187. *Polypteris* Nutt.
 3188. *Espejoa* DeC.
 3189. *Cercostylos* Less.
 3190. *Hopkirkia* DeC.
 3191. *Hymenoxis* Cass.
 1. *Hymenoxys* Cass.
 2. *Oxypappus* DeC.
 3192. *Cephalophora* Cav.
 1. *Cephalophora* Cav.
 2. *Actinella* P.
 3193. *Jaumea* P.
 3194. *Burrielia* DeC.
 3195. *Picradenia* Hook.
 3196. *Helenium* L.
 1. *Tetradus* Cass.
 2. *Helenium* L.
 3197. *Amblyolepis* DeC.
 3198. *Rosilla* Less.
 3199. *Trinchinettia* Endl.
 3200. *Hecubaea* DeC.
 3201. *Baeria* Fisch. Mey.
3202. *Callichroa* Fisch.
 Mey.
 3203. *Lasthenia* Lindl.
 —————
 3204. *Rancagna* Poepp.
 Endl.
 —————
 3205. *Argyroxiphium* DeC.
- i. *Tagetinere* Cass.
 a. *Tageteae* DeC.
3206. *Adenophyllum* P.
 3207. *Lebetina* Cass.
 3208. *Dysodia* Cav.
 1. *Dysodia* Cav.
 2. *Boebera* W.
 3. *Boeberella* Rchb.
 4. *Gymnolaena* DeC.
 5. *Aciphylla* DeC.
 3209.? *Microspernum*
 La G.
 3210. *Clomenocoma* Cass.
 3211. *Hymenatherum* Cass.
 3212. *Tagetes* T. L.
 3213. *Synccephalanth*
 Bartl.
 3214. *Thymophylla* LaG.
 3215. *Adenopappus* Benth.
 3216.? *Glycideras* Cass.
- b. *Porophylleae* DeC.
3217. *Porophyllum* Vaill.
 1. *Porophyllum* V.
 a. *Tsinoma* Hernand.
 b. *Hunteria* Fl. Mex.
 2. *Cusimbua* DeC.
 3. *Kugaia* DeC.
 3218. *Chaethymenia* Hook.
 Arn.
 3219. *Cadiscus* E. Mey.
- k. *Pectideae* Less.
 a. *Liabeae* Cass.
3220. *Xanthisma* DeC.
 3221. *Hectorea* DeC.

3222. *Andromachia* *H. B.*

1. *Andromachia* *Knth.*
2. *Oligactis* *Knth.*
3. *Platylepidea* *DeC.*

3223. *Liabum* *Ad.*

1. *Liabum* *Ad.*
2. *Starkea* *V.*

3224. *Alibum* *Less.*

3225. *Cacosmia* *K. H. B.*

b. *Pectideae* *gemmae*.

3226. *Pectidopsis* *DeC.*

3227. *Pectidium* *Less.*

3228. *Pectis* *L.*

3229. *Lorentea* *Less.*

1. *Cryptopetalum* *Cass.*
2. *Lorentea* *Less.*

l. *Othonneae* *Less.*

3230. *Heteractis* *DeC.*

3231. *Gymnodiscus* *Less.*

3232. *Othonna* *L.*

1. *Doria* *Less.*
2. *Othonna* *L.*
3. ? *Hertia* *Less.*

3233. *Ruckeria* *DeC.*

m. *Arctotideae* *Less.*

3234. *Arctotis* *L.*

1. *Arctotis* *L.*
2. *Pseudarctotis* *DeC.*

3235. *Cymbonotus* *Cass.*

3236. *Venidium* *Less.*

3237. *Haplocarpha* *Less.*

3238. *Landtia* *Less.*

3239. *Heterolepis* *Cass.*

3240. *Gibbaria* *Cass.*

3. *Astereae* *Cass.*

a. *Asterinae* *N. v. E.*

* *heterochromac.*

a. *Bellideae* *DeC.*

3241. *Bellis* *L.*

1. *Kyberia* *Neck.*
2. *Bellis* *L.*

3242. *Brachycome* *Cass.*

3243. *Paquerina* *Cass.*

3244. *Lagenophora* *Cass.*

3245. *Ixauchenus* *Cass.*

3246. *Myriactis* *Less.*

1. *Distichactis* *Endl.*
2. *Myriactis* *Less.*

3247. *Garuleum* *Cass.*

3248. *Keerlia* *DeC.*

3249. *Aphanostephus* *DeC.*

b. *Bellieae* *DeC.*

3250. *Calotis* *R. Br.*

3251. *Asteromaea* *Bl.*

3252. *Bellium* *L.*

c. *Boltonieae* *Rchb.*

3253. *Simblocline* *DeC.*

3254. *Heteropappus* *Less.*

3255. *Phalacrocoma* *Cass.*

3256. *Minúria* *DeC.*

3257. *Stenactis* *Cass.*

3258. *Gymnostephium*
Less.

3259. *Charieis* *Cass.*

3260. *Chaetopappa* *DeC.*

3261. *Boltonia* *Herit.*

3262. *Sommerfeltia* *Less.*

d. *Erigeroneae* *DeC.*

3263. *Erigeron* *L.*

1. *Erigeron* *L.*
2. *Trimorphaea* *Cass.*
3. *Pterigeron* *DeC.*
4. *Eleutherogeron* *DeC.*

3264. *Rhynchospermum*
Reinw.

3265. *Microgyne* *Less.*

3266. *Therogeron* *DeC.*

3267. *Heterochaeta* *DeC.*

3268. *Polyactidium* *DeC.*

3269. *Fullartonia* *DeC.*

3270. *Vittadinia* *Rich. f.*

3271. *Leptocoma* *Less.*

3272. *Melanodendron* *DeC.*

e. *Diplopappeae* DE C.

3273. *Callistephus* Cass.

3274. *Diplopappus* DeC.

1. *Callimeridia* Rchb.

2. *Amellia* Rchb.

3. *Diplopappus* DeC.

3275. *Asterosperma* Less.

3276. *Rhinactina* Less.

3277. *Diplostephium* Cass.

1. *Diplostephium* Cass.

2. *Amphistephium* DeC.

3278. *Noticastrum* DeC.

3279. *Distasis* DeC.

3280. *Olearia* Mch.

f. *Astereae* genuinae.

3281. *Bellidiastrum* Mich.

3282. *Aster* L.

1. *Oritrophium* K. H. B.

2. *Asteramellus* Rchb.

3. *Aster* L.

3283. *Tripolium* Dod.

1. *Tripolium* Dod.

2. *Oxytripolium* N. v. E.

3284. *Galatella* Cass.

3285. *Turczaninowia* DeC.

3286. *Townsendia* Hook.

3287. *Calimeris* Cass.

3288. *Kiliana* C.H.Schultz.

3289. *Mairia* N. v. E.

1. *Mairia* N. v. E.

2. *Zyrphelis* Cass.

3290. *Felicia* DeC.

1. *Felicia* Cass.

2. *Anhebecarpha* DeC.

3291. *Munychia* Cass.

3292. *Detris* Ad.

1. *Detridium* N. v. E.

2. *Detris* Ad.

3293. *Eurybiopsis* DeC.

3294. *Podocoma* Cass.

3295. *Asteropsis* Less.

3296. *Arctogeron* DeC.

3297. *Sericocarpus* N.

v. E.

3298. *Machaeranthera* N.
v. E.

3299. *Tetramolopium* N.
v. E.

3300. *Henricia* Cass.

3301. *Doellingeria* N. v. E.

3302. *Heleastrum* DeC.

3303. *Biotia* DeC.

3304. *Eurybia* Cass.

1. *Eurybia* Cass.

2. *Argophyllaea* DeC.

3. *Spongotrichum* N. v. E.

g. *Amelleae* DE C.

— paleaceae —

3305. *Amellus* Cass.

3306. *Corethrogyne* DeC.

3307. *Chiliotrichum* Cass.

3308. *Heterothalamus* Sess.

h. *Disparagineae* RCHB.

(pappus plumosus!)

3309. *Amphiglossa* DeC.

1. *Amphiglossa* DeC.

2. *Leptoglossa* DeC.

3. *Phaenoglossa* DeC.

3310. *Disparago* Gärt.

1. *Disparago* Gärt.

2. *Leiacena* DeC.

3. *Steiroma* DeC.

4. *Steirosilpna* DeC.

3311. *Homochroma* DeC.

** *Homochromeae*.

a. *Chrysocomeae* DE C.

aa. *Gymnospermeae* DE C.

3312. *Xanthocoma* K.
H. B.

3313. *Xerothermus* DeC.

3314. *Anaglypha* DeC.

3315. *Gymnosperma* Less.

bb. *Grindeliaceae* RCHB.

3316. *Brachyris* Nutt.

1. *Brachyris* Nutt.

2. *Amphichyris* DeC.

3317. *Hemiachyris* DeC.

3318. *Lepidophyllum* Cass. --- 3338. *Linosyris* Lob.
3319. *Grindelia* W. 3339. *Chrysocoma* Cass.
cc. *Heterotheceae* De C. 3340 *Pteronia* L.
3320. *Heterotheca* Cass. 1. *Pteronia* L.
1. *Chaetactis* DeC. 2. *Pachyderris* DeC.
2. *Heterotheca* Cass. 3. *Pterophora* Neck.
dd. *Psiadieae* De C. b. *Senecioneae* Less.
3321. *Erato* DeC. - *Tussilagineae* -
3322. *Woodvillea* DeC. 3341. *Tussilago* T. L.
3323. *Psiadia* Jacq. 3342. *Celmisia* Cass.
1. *Psiadia* Jacq. 3343. *Alciope* DeC.
2. *Glandularia* DeC. 3344. *Brachyglottis* Forst.
3324. *Frivaldzkia* Endl. - *Senecioneae* genuinae. -
3325. *Nidorella* Cass. 3345. *Gynura* Cass.
3326. *Neja* D. Don. 3346. *Emilia* Cass.
1. *Neja* D. Don. 3347. *Asterosperma* Less.
2. *Thylloneja* DeC. 3348. *Oligothrix* Cass.
3. *Monogyria* DeC. 3349. *Mesogramma* DeC.
ee. *Chrysopsidae* De C. 3350. *Cineraria* L.
3327. *Chrysopsis* Nutt. 3351. *Senecillis* Gärt.
3328. *Fresenia* DeC. 3352. *Ligularia* Cass.
ff. *Solidagineae* De C. 3353. *Hoppea* Rehb. Hort.
3329. *Bigelowia* DeC. t. 10. *)
3330. *Solidago* L. 3354. *Arnica* L.
1. *Solidago* L. 3355. *Aronicum* Neck.
2. *Euthamia* Nutt. 3356. *Doronicum* L.
3331. *Amphirhapis* DeC. 1. *Doronicum* L.
3332. *Commidendrum* 2. *Chromochaeta* DeC.
Burch. 3357. *Werneria* K. H. B.
3333. *Steiractis* DeC. 3358. *Culcitium* H. B.
3334. *Rochonia* DeC. 3359. *Gynoxys* Cass.
3335. *Haplopappus* Endl. 3360. *Cacalia* L.
1. *Leiachenium* DeC. 1. *Cacalia* L.
2. *Blepharodon* DeC. 2. *Conophora* DeC.
3. *Haplopappus* Endl. 3. ? *Aulacophora* DeC.
4. *Lencopsis* DeC. 4. ? *Cissampelopsis* DeC.
5. *Pyrochaeta* DeC. 3361. *Psacalium* Cass.
6. *Inulopsis* DeC. 1. *Psacalium* Cass.
7. *Haplodiscus* Endl. 2. *Pentacalia* Cass.
3336. *Pyrrocoma* Hook. 3362. *Lopholaena* DeC.
1. *Pyrrocoma* H. 3363. *Kleinia* L.
2. *Chromochaeta* DeC. 1. *Kleinia* L.
3337. *Lessingia* Cham. 2. *Erechtitopsis* Rehb.

*) genus ab aliis ommissum et male legitur quater ita (Endl.) pro *Hoppea* Rehb.

3364. *Acleia* DeC.

3365. *Senecio* L.

1. *Obaejaca* Cass.
2. *Senecio* Vaill.
3. *Jacobaea* Gärt.
4. *Farobaea* Schrk.
5. *Crociseris* Rehb.
6. *Hubertia* B. St. V.
7. *Sclerobasis* Cass.
8. *Carderina* Cass.
9. *Bethencourtia* Choisy.
10. *Danaa* Colla.
11. *Dorobaea* Cass.
12. *Roldana* Llav. Lcx.

3366. *Tephroseris* Rehb.

1. *Tephroseris* Rehb.
2. *Heloseris* Rehb.
3. *Pericallis* DeC.

3367. *Brachyrrhynchus*

Less.

1. *Brachyrrhynchus* Less.
2. *Trachycarpus* DeC.

3368. *Crocidium* Hook.

3369. *Madaractis* DeC.

3370.? *Elachia* DeC.

3371. *Tetradymia* DeC.

3372. *Raillarda* Gaudich.

3373. *Bedfordia* DeC.

3374. *Notonia* DeC.

3375. *Lachanodes* DeC.

1. *Lachanodes* DeC.
2. *Pladaroxylon* Endl.

3376. *Euryops* Cass.

— *Balbisieae* DeC. —

3377. *Balbisia* DeC.

3378. *Robinsonia* DeC.

1. *Robinsonia* DeC.
2. *Eleutherochaeta* DeC.
3. *Eleutherolepis* DeC.

c. *Inuleae* Cass.
antherae candatae.

— *Bupthalmiae* Less. —

3379. *Bupthalmum* L.

3380. *Telekia* Bmg.

3381. *Asteriscus* Mch.

3382. *Pallenis* Cass.

3383. *Anvillea* DeC.

3384. *Cervana* Forsk.

3385. *Cryptadia* Lindl.

— *Inuleae* genuinae. —

3386. *Pulicaria* Gärt.

1. *Pulicaria* G.
2. *Tubilium* Cass.

3387. *Vieria* Webb et
Berthelot.

3388. *Jasonia* DeC.

1. *Chiliadenus* Cass.
2. *Jasonia* DeC.
3. *Allagopappus* Cass.

3389. *Iphiona* DeC.

3390. *Asteridea* Lindl.

3391. *Francoeuria* Cass.

3392. *Pentanema* Cass.

3393. *Vicoa* Cass.

3394. *Varthemia* DeC.

3395. *Schizogyne* Cass.

3396. *Inula* Gärt.

1. *Limbarda* Ad.
2. *Cappa* DeC.
3. *Inula* L.
4. *Corvisartia* Merat.

3397. *Rhanterium* Desf.

3398. *Strabonia* DeC.

3399. *Pegolettia* Cass.

3400. *Cypselodontia* DeC.

3401. *Minurothamnus*
DeC.

3402. *Hochstetteria* DeC.

3403. *Geigeria* Griessel.

3404.? *Amblyocarpum*
Fisch. Mey.

— *Gaesulieae* DeC. —

3405. *Caesulia* Rxb.

b. *Labiatiflorae*.

1. *Lericac* Less.

3406. *Chaptalia* Vent.

3407. *Leria* DeC.

3408. *Lieberkuehnia* Less.

3409. *Oxyodon* Less.

3410. *Loxodon* Cass.
 3411. *Chevreulia* Cass.

2. *Facelideae* Less.

3412. *Lucilia* Cass.
 1. *Lucilia* Cass.
 2. *Lucillia* Rchb.

3413. *Oligandra* Less.

3414. *Facelis* Cass.
 — minus notae —

3415. *Plazia* R. & Pav.

3416. *Atractylia* Rchb.

3. *Mutisieae* De C.

— *amphicentianthae* —

3417. *Steirocoma* De C.
 3418. *Rhigiothamnus* Less.

— *amphigynanthae* —

3419. *Anandria* Siegesb.

3420. *Perdicium* L.

1. *Perdicium* L.
 2. *Leiocarpum* De C.

3421. *Onoseris* De C.

1. *Onoseris* De C.
 2. *Cladoseris* Less.
 3. *Hipposeris* Cass.

3422. *Brachyclados* Don.

3423. *Pachylaena* Don.

3424. *Tylloma* Don.

3425. *Chaetanthera* R. & Pav.

1. *Bichenia* Don.
 2. *Cherina* Cass. Hook. Arn.
 3. *Chaetanthera* R. & Pav.
 4. *Prionotophyllum* Less.

3426. *Lycoseris* Cass.

3427. *Trichocline* Cass.

3428. *Amblysperma* Benth.

3429. *Seris* Less.

3430. *Lasiopus* Cass.

3431. *Oreoseris* De C.

3432. *Gerbera* Gron.

1. *Gerbera* Gron.
 2. *Leptica* E. Mey.

3433. *Carmelita* Claud. Gay.

3434. *Chionopectera* De C.

3435. *Printzia* Cass.

3436. *Mutisia* L.

1. *Mutisia* L.
 2. *Mutisiastrum* Less.
 3. *Guariruna* Less.
 4. *Holophyllum* Less.
 5. *Haplophyllion* Rchb.

c. *Tubuliflorae*.

1. *Cotuleae* Rchb.

a. *Cotuleae* genuinae.

3437. *Cotula* L.

3438. *Strongylosperma*
 Less.

3439. *Cenia* Commers.

1. *Cenia* Comm.
 2. *Acclinocenia* De C.

3440. *Homalotes* Endl.

3441. *Otochlamys* De C.

3442. *Lapeyrousia* Thnb.

— *Hippieae* Less. —

3443. *Abrotanella* Cass.

3444. *Leptinella* Cass.

3445. *Plagiocheilus* Arnott.

3446. *Soliva* R. & Pav.

3447. *Hippia* L.

b. *Euxenieae* De C.

3448. *Euxenia* Cham.

3449. *Petrobium* R. & Br.

3450. *Astemma* Less.

c. *Artemisieae* Less.

3451. *Artemisia* L.

1. *Dracunculus* T.
 2. *Artemisia* L.
 3. *Abrotanum* T.
 4. *Alsinthium* T.

3452. *Stilpnophytum* Less.

1. *Stilpnophytum* Less.
 3. *Mesosteirus* De C.

3453. *Crossostephium*
 Less.

3454. *Tanacetum* L.

1. *Tanacetum* L.

2. *Psanacellum Neck.*
3. *Matricarietum Rchb.*
4. *Brocchia Vis.*
5. *Hippiopsis Rchb.*

3455. *Plagiis Herit.*

3456. *Adenosolen DeC.*

3457. *Marasmodes DeC.*

3458. *Pentzia Thnb.*

1. *Pentzia Thnb.*
2. *Eremocephala DeC.*

3459. *Chlamydophora Ehrnb.*

3460. *Odontotrichum Zucc.*

3461. *Myriogyne Lees.*

3462. *Sphaeromorphaea DeC.*

3463. *Machlis DeC.*

— *Eriocephaleae Less.* —

3464. *Eriocephalus L.*

1. *Eriocephalus L.*
2. *Cryptogyne DeC.*

2. *Gnaphalieae Less.*

a. *Antennariaeae Less.*

— 3465. *Leontopodium R.Br.*

3466. *Anaphalis DeC.*

— 3467. *Antennaria Gärt.*

1. *Antennaria Gärt.*
2. *Margaripes DeC.*

3468. *Anaxeton Cass.*

3469. *Petalacte Don.*

1. *Petalacte Don.*
2. *Amphilasia DeC.*

3470. *Phaenocoma Don.*

3471. *Trichogyne Less.*

1. *Trichogyne Less.*
2. *Illoga Cass.*

b. *Helichryseae Less.*

— 3472. *Filago T. L.*

1. *Filago T. L.*
2. *Gifola Cass.*

3473. *Demidium DeC.*

3474. *Amphidoxa DeC.*

3475. *Lasiopogon Cass.*

3476. *Pteropogon DeC.*

3477. *Cladochaeta DeC.*

— 3478. *Homalotheca Endl.*

— 3479. *Gnaphalium L.*

1. *Gnaphalium L.*
2. *Euchiton Cass.*

3480. *Elytropappus Cass.*

3481. *Pachyrrhynchium Rchb. *)*

3482. *Lachnospermum W.*

3483. *Erythropogon DeC.*

3484. *Metalsia R. Br.*

3485. *Achyrocline DeC.*

3486. *Piptocarpha R. Br.*

3487. *Stenocline DeC.*

1. *Tricephalum DeC.*
2. *Stenocline DeC.*
3. *Chionolepis DeC.*

3488. *Aphelexis Boj.*

3489. *Helipterum DeC.*

1. *Astelma R. Br.*
2. *Syncarpha DeC.*
3. *Edmondia Cass.*
4. *Helipterum DeC.*
5. *Sericophorum DeC.*

3490. *Helichrysum Gärt.*

1. *Helichrysum Gärt.*
2. *Blepharolepis DeC.*
3. *Taxostiche DeC.*
4. *Lepicline Cass.*
5. *Chionostemma DeC.*

— 3491. *Leontonyx Cass.*

3492. *Eriosphaera Less.*

3493. *Ozothamnus R. Br.*

1. *Faustula DeC.*
2. *Petalolepis DeC.*
3. *Ozothamnus Cass.*

3494. *Swammerdamia DeC.*

3495. *Podolepis LaB.*

1. *Podolepis LaB.*
2. *Stylolepis Lchm.*
3. *Doratolepis Benth.*

*) *Pachyrrhynchus (DeC.)* est nomen generis avium apud Spix et Swainson (non *Psaris Cav.*) et *Circulionidum* ap. Germar.

3496. *Panaetia* Cass.
3497. *Ixiolaena* Benth.
3498. *Milotia* Cass.
3499. *Aphanorrhynchus*
*Less. **
1. *Aphanorrhynchus* Less.
2. *Morna* Lindl.
3500. *Podotheca* Cass.
3501. *Xyridanthe* Lindl.
3502. *Lawrencella* Lindl.
3503. *Rhodanthe* Lindl.
3504. *Rytidosia* DeC.
3505. *Quinetia* Cass.
3506. *Crossolepis* Less.
3507. *Pithocarpa* Lindl.
3508. *Humea* Sm.
c. *Cassinieae* Less.
3509. *Ammobium* R. Br.
3510. *Ixodia* R. Br.
3511. *Rhynea* DeC.
3512. *Cassinia* R. Br.
1. *Cassinia* R. Br.
2. *Anactilaena* DeC.
3513. *Hapalochlamys* Cass.
d. *Xeranthemeae* Less.
3514. *Xeranthemum* T. L.
3515. *Chardinia* Desf.
3516. *Fleurotia* Rehb. **)
c. *Angiantheae* DeC.
3517. *Stylancerus* LaB.
3518. *Hyalolepis* DeC.
3519. *Phyllocalymna* Benth.
3520. *Angianthus* Wendl.
3521. *Scirrophorus* DeC.
3522. *Myriocephalus* Benth.
3523. *Gnephosis* Cass.
3524. *Calocephalus* R. Br.
3525. *Cylindrosorus* Benth.
3526. *Leucophyta* R. Br.
3527. *Craspedia* Forst.
3528. *Pycnosorus* Benth.
f. *Leyssereae* Less.
3529. *Athrixia* Ker.
3. *Athrixia* Ker.
2. *Pseudathrixia* DeC.
3530. *Antithrixia* DeC.
3531. *Leyssera* L.
1. *Leyssera* L.
2. *Longchampia* W.
3. *Leptophylla* DeC.
3532. *Pterothrix* DeC.
1. *Pterothrix* DeC.
2. *Luciliothrichia* Rehb.
3533. *Rosenia* Thnb.
g. *Relhanieae* Less.
hom. amphig. et amphic.
3534. *Carpesium* L.
1. *Carpesium* L.
2. *Abrotanopsis* Rehb.
3535. *Amblyocarpum*
Fisch. Mey.
3536. *Syncephalum* DeC.
3537. *Oligodora* DeC.
3538. *Nestlera* Spr.
1. *Nestlera* Spr.
2. *Strongylolepis* DeC.
3539. *Polychaetia* Less.
1. *Stictophylla* DeC.
2. *Polychaetia* Less.
3540. *Relhania* Herit.
1. *Relhania* Herit.
2. *Psilophyllum* Less.
3541. *Eclopes* Gärtn.
1. *Eclopes* Gärt.
2. *Odontophyllum* Less.
3. *Rigiophyllum* Less.
3542. *Rhynchopsidium*
DeC.
3542. *Osmites* Cass.
1. *Osmites* Cass.
2. *Bellidiopsis* DeC.
3. *Spanotrichum* E. Mey.
3544. *Osmitopsis* Cass.

*) *Leptorrhynchus* (Less. DeC.) insectum!

**) *Sieberta* Gay non Schrad.

3. Conyzeae LESS.

a. *Neurolaeneae* LESS.

3545. *Neurolaena* R. Br.

b. *Erechtiteae* DEC.

3546. *Faujasia* Cass.

3547. *Eriothrix* Less.

3548. *Stilpnogyne* DeC.

3549. *Erechtites* Raf.

1. *Erechtites* Raf.

2. *Microderris* DeC.

3. *Tylodiscus* DeC.

4. ? *Plagiotome* DeC.

3550. *Cremonocephalum*
Cass.

c. *Petasiteae* DEC.

3551. *Homogyne* Cass.

3552. *Nardosmia* Cass.

3553. *Petasites* T.

3554. *Adenocaulon* Hook.

d. *Plucheinae* DEC.

3555. *Evax* Gärt.

1. *Evax* G.

2. *Pseudevax* DeC.

3556. *Micropsis* DeC.

3557. *Micropus* L.

1. *Acantholaena* DeC.

2. *Micropus* L.

3558. *Epaltes* Cass.

3559. *Denekia* Thnb.

3560. *Dipterocome* Fisch.
Mey.

3561. *Cylindrocline* Cass.

3562. *Monarrhenus* Cass.

3563. *Tessaria* R. & Pav.

3564. *Monenteles* LaB.

3565. *Pterocaulon* Ell.

1. *Pterocaulon* Ell.

2. *Pterocaulopsis* DeC.

3566. ? *Placus* Lour.

3567. *Pluchea* Cass.

1. *Pluchea* Cass.

2. *Hebephora* DeC.

3568. *Blumea* DeC.

3569. *Laggera* C. H.
Schultz.

c. *Sphaeranthaeae* DEC.

3570. *Blepharispermum*
Wight.

3571. *Athroisma* DeC.

3572. *Sphaeranthus* Vaill.

1. *Sphaeranthus* Vaill.

2. *Cuspidella* DeC.

3. *Polycephalus* Forsk.

f. *Grangeinae* DEC.

3573. *Dichrocephala* DeC.

3574. *Grangea* Ad.

1. *Grangea* Ad.

2. *Leptoderris* DeC.

3. *Pyrarda* Cass.

3575. *Cyathocline* Cass.

3576. *Laestadia* Kth.

3577. *Gymnarrhena* Desf.

g. *Conyzeae genuinae*.

3578. *Thespis* DeC.

3579. *Korelinia* Less.

3580. *Bertholetia* DeC.

3581. *Laennecia* Cass.

3582. *Conyza* L.

1. *Andryalopsis* Rchb.

2. *Conyza* Lam.

3. *Tubifera* DeC.

4. *Fimbrillaria* Cass.

3583. *Phagnalon* Cass.

3584. *Chionolaena* DeC.

3585. *Elachothamnus* DeC.

h. *Solenogyneae* DEC.

3586. *Duhaldea* DeC.

3587. *Microtrichia* DeC.

3588. *Nolletia* Cass.

3589. *Sarcanthemum* Cass.

3590. *Leptothamnus* DeC.

3591. *Solenogyne* Cass.

92 VI. SYNPETAL. I. TUBIFL. LXXXII. *Synanthereae*.

3592. *Chroilema* *Brnk.*
Cat. 1840.

i. *Baccharideae* *DE C.*

3593. *Polypappus* *Less.*

3594. *Baccharis* *L.*

k. *Tarchonantheae* *LESS.*

3595. *Brachylaena* *R. Br.*

3596. *Tarchonanthus* *L.*

1. *Tarchonanthus* *L.*

2. *Henotogyna* *DeC.*

B. *Amphicenianthae*.

Conspect. p. 109.

a. *Radiatae*.

1. *Bidentae* *LESS.*

3597. *Bidens* *L.*

1. *Bidens* *L.*

2. *Psilocarpaea* *DeC.*

3. *Discopoda* *DeC.*

3598. *Cosmos* *Cav.*

3599. *Adenolepis* *Less.*

3600. *Campylothea* *Cass.*

2. *Heliantheae* *CASS.*

a. *Coreopsideae* *LESS.*

3601. *Helianthus* *L.*

3602. *Tithonia* *Desf.*

3603. *Flourensia* *DeC.*

3604. *Harpalium* *Cass.*

1. *Harpalium* *Cass.*

2. *Harpalizia* *DeC.*

3605. *Leighia* *Cass.*

3606. *Viguiera* *K. H. B.*

3607. *Simsia* *P.*

3608. *Oyedaea* *DeC.*

3609. *Armania* *Bertero.*

3610. *Actinomeris* *Nutt.*

3611. *Coreopsis* *L.*

3612. *Prestinaria* *C. H.*

Schultz.

3613. *Agarista* *DeC.*

b. *Rudbeckieae* *LESS.*

3614. *Sclerocarpus* *Jacq. f.*

3615. *Encelia* *Ad.*

3616. *Philoglossa* *DeC.*

3617. *Chrysostemma* *Less.*

3618. *Calliopsis* *Rchb.*

3619. ? *Perainibus* *Raf.*

3620. *Epilepis* *Benth.*

3621. *Montagnaea* *DeC.*

1. *Montagnaea* *DeC.*

2. *Acanthocarpa* *DeC.*

3622. *Wulffia* *Neck.*

3623. *Gymnopsis* *DeC.*

3624. *Aspilia* *A. P. Th.*

3625. *Anomostephium* *DeC.*

3626. *Andrieuxia* *DeC.*

3627. *Obeliscaria* *Cass.*

1. *Obeliscaria* *Cass.*

2. *Ratibida* *Raf.*

3. *Monodontia* *Rchb.*

3628. *Dracopis* *Cass.*

3629. *Rudbeckia* *L.*

3630. *Echinacea* *Mnch.*

c. *Gaillardieae* *DE C.*

3631. *Gaillardia* *Foug.*

3632. *Balduina* *Nutt.*

1. *Balduina* *Ell.*

2. *Actinospermum* *Ell.*

3633. *Leptopoda* *Nutt.*

3634. *Achyrachaena*

Schauer.

3. *Ursinieae* *RCHB.*

a. *Sphenogyneae* *DE C.*

3635. *Sphenogyne* *R. Br.*

1. *Sphenogyne* *R. Br.*

2. *Xerolepis* *Less.*

3636. *Ursinia* *Gärt.*

b. *Cryptostemmeae* *RCHB.*

3637. *Arctotheca* *Wendl.*

3638. *Cryptostemma* *R. Br.*

3639. *Microstephium* *Less.*

c. *Gorterieae* Cass.

3640. *Stephanocoma* Less.

1. *Stephanocoma* Less.
2. *Berkheyaria* Rchb.

3641. *Cullumia* R. Br.

3642. *Gorteria* L.

3643. *Hirpicium* Cass.

3644. *Didelta* Herit.

1. *Didelta* Herit.
2. *Cuspidia* Gärt.

3645. *Berkheya* Ehrh.

1. *Evopis* Cass.
2. *Agriphyllum* Less.
3. *Basteria* Less.
4. *Berkheya* Ehrh.
5. *Acanthodontia* Rchb.
6. *Trichocoma* DeC.

3646. *Gazania* Gärt.

1. *Gazania* Gärt.
2. *Leptomorpha* DeC.

3647. *Stobaea* Thnb.

3648.? *Damatras* Cass.

b. *Labiatiflorae*.

1. *Zoegceae* Rchb.

(papp. paleaceus.)

3649. *Amberboa* Vaill.

1. *Chryseidea* Cass.
 - a. *Goniocaulon* Cass.
 - b. *Cyanopsis* Cass.
 - a. *Cyanastrum* Cass.
 - b. *Lacellia* Viv.
 - c. *Volutaria* Cass.
 - c. *Amberboa* P.
 - d. *Paraphysis* DeC.
2. *Amblyopsidea* DeC.
 - e. *Phaeopappus* DeC.
 - f. *Amblyopogon* Fisch. Mey.
 - g. *Xanthopsis* DeC.

3650. *Zoegea* L.

3651. *Microlonchus* Cass.

1. *Microlonchus* Cass.
2. *Uralepis* DeC.

3652. *Tricholepis* DeC.

1. *Tricholepis* DeC.
2. *Ochanopappus* Endl.
3. *Anaphalantias* Endl.

3653. *Tomanthea* DeC.

2. *Centaureiae* Cass.

(pappus setosus!)

3654. *Crupina* Cass.

3655. *Centaurea* L.

1. *Haplolepidea* DeC.
 - a. *Hyalea* DeC.
 - b. *Centaureum* T.
 - c. *Microlophus* Cass.
 - d. *Chartolepis* Cass.
 - e. *Phalolepis* Cass.
2. *Centaurea* L.
 - a. *Jacea* T.
 - b. *Pterolophus* Cass.
 - c. *Lepteranthus* Neck.
 - d. *Aetheopappus* Cass.
 - e. *Stizolophus* Cass.
 - f. *Plectocephalus* D. Don.
 - g. *Psephellus* Cass.
 - h. *Cheirolophus* Cass.
3. *Cyanus* T.
 - a. *Melanoloma* Cass.
 - b. *Cyanus* Cass.
 - c. *Odontolophus* Cass.
 - d. *Lopholoma* Cass.
 - e. *Spilacron* Cass.
 - f. *Acrolophus* Cass.
 - g. *Acrocentron* Cass.
 - h. *Hymenocentron* Cass.
 - i. *Crocodylium* Vaill.
4. *Calcitrapa* Vaill.
 - a. *Verutina* Cass.
 - b. *Mesocentron* Cass.
 - c. *Corethrospis* DeC.
 - d. *Calcitrapa* Cass.
5. *Seridia* Juss.
 - a. *Philostizus* Cass.
 - b. *Seridia* Cass.
 - c. *Pectinastrum* Cass.
 - d. *Seridiopsis* Rchb.
 - e. *Alopium* Cass.

3. *Cniceae* Rchb.

(pappus heterogeneus subtriplex.)

3656. *Cnicus* Vaill.

3657.? *Tetramorphaea* DeC.

c. *Tubuliflorae*.

1. *Atractylideae* Rchb.

(Pappo homogeneo basi concreto.)

a. plumoso.

3658. *Stechmannia* DeC.

3659. *Atractylis* L.

1. *Chalceios* DeC.
2. *Atractylis* L.
3. *Anactis* Cass.

94 VI. SYNPETAL. I. TUBIFL. LXXXII. *Synanthereae*.

4. *Cirsellium* Gärt.

5. *Spadactis* Cass.

3660. *Thevenotia* DeC.

3661. *Ancathia* DeC.

2. *Arctieae* RCHB.

— pappo scabro. —

3662. *Dolomiaea* DeC.

3663. *Arctium* Dalech.

3664. *Cousinia* Cass.

3665. *Auchera* DeC.

3. *Carlineae* RCHB.

— pappo basi fasciculato. —

3666. *Staehelina* L.

1. *Staehelina* L.

2. *Hirtellina* Cass.

3. *Barbellina* Cass.

3667. *Carlina* T. L.

1. *Carlina* T.

2. *Mitina* Ad.

3. *Chanaeleaina* Rchb.

3668. *Carlowitzia* Mnch.

C. *Homoianthae* RCHB.

Conspect. p. 97.

a. *Liguliflorae*.

1. *Cichorieae* VAILL.

(rec. nudum, papp. nullus aut paleac. ant rach. paleacea.

a. *Lampsaneae* LESS.

3669. *Lampsana* T.

3670. *Rhagodiolus* T. L.

3671. *Koelpinia* Pall.

3672.? *Hispidella* Barnad.

b. *Hyoserideae* LESS.

3673. *Apogon* Ell.

3674. *Monoseris* Gärt.

3675. *Hyoseris* L. Juss.

1. *Hyoseris* L.

2. *Aposeris* Cass.

3676. *Hedypnois* T.

3677. *Haenseleria* Boiss.

— 3678. *Catananche* Vaill.

— 3679. *Cichorium* T. L.

1. *Cichorium* L.

2. *Acanthophyton* Less.

3680. *Calais* DeC.

1. *Calais* DeC.

2. *Calocalais* DeC.

— 3681. *Tolpis* Ad.

1. *Tolpis* Ad.

2. *Schmidtia* Mnch.

3682. *Fichtea* Schultz.

3683. *Krigia* Schreb.

3684. *Microseris* Don.

3685. *Luthera* Schultz.

1. *Luthera* Schultz.

2. *Adopogon* Neck.

c. *Scorzonereae*.

— 3686. *Thrincia* Rth.

1. *Thrincia* Rth.

2. *Streckera* Schulz.

3687. *Kalbfussia* Schultz.

3688. *Leontodon* L. Juss.

1. *Leontodon* L.

2. *Apargia* W.

3. *Oporinia* Don.

3689. *Millina* Cass.

1. *Millina* Cass.

2. *Deloderium* Cass.

— 3690. *Podospermum* DeC.

3691. *Geropogon* L.

3692. *Tragopogon* T. L.

3693. *Urospermum* Scop.

3694. *Hymenonema* Cass.

3695. *Scorzonera* L.

1. *Scorzonera* L.

2. *Gelasia* Cass.

3. *Lasiospora* Cass.

4. *Pentachlamys* DeC.

5. *Polyclade* DeC.

3696. *Asterothrix* Cass.

3697. *Microderis* DeC.

3698. *Picris* L. Juss.

1. *Picris* L.

2. *Spitzelia* Schultz.

3699. *Helminthia* Juss.

1. *Helminthia* Juss.

2. *Virea* V.

2. *Lactuceae* Less.

a. *genuinae*: achenia compressa,
pappus candidus.

3700. *Taraxacum* Hall.

3701. *Ixeris* Cass.

3702. *Trochoseris* Poepp.
Endl.

3703. *Lomatolepis* Cass.

3704. *Lactuca* T. L.

1. *Lactuca* L.

2. *Mycelis* Cass.

3. *Cyanoseris* Koch.

3705. *Sonchus* L.

1. *Anoleptus* DeC.

2. *Sonchus* L.

3. *Atalanthus* Don.

3706. *Youngia* Cass.

3707. *Brachyrhamphus*
DeC.

3708. *Chorisis* DeC.

3709. *Malacothrix* DeC.

3710. *Lygodesmia* Don.

b. *Crepideae* Rchb.

— achenia teretia! —
papp. candidus.

3711. *Chondrilla* L.

3712. *Phoenixopus* Cass.

3713. *Prenanthes* Vaill.

3714. *Zacintha* T. L.

3715. *Phaeasium* Cass.

3716. *Crepis* L.

1. *Calliopea* Don.

2. *Homalocline* Rchb.

3. *Soyeria* Monn.

4. *Crepis* L.

5. *Brachyderea* Cass.

3717. *Geracium* Rchb.

3718. *Barkhausia* Mnch.*)

1. *Paleyia* Cass.

2. *Lepidoseris* Rchb.

3. *Aegoseris* Rchb.

4. *Barkhausia* Mnch.

3719. *Intybellia* Cass.

3720. *Zollikofferia* DeC.

— *Picridieae*. —

— achenia angulata, alata. —

3721. *Aetheorrhiza* Cass.

3722. *Willemetia* Neck.

3723. *Pterotheca* Cass.

3724. *Heteracia* Fisch. Mey.

3725. *Picridium* Desf.

3726. *Gatyna* Cass.

3727. *Nemauchenes* Cass.

3728. *Trachodes* Don.

3729. *Rhabdotheca* Cass.

1. *Rhabdotheca* Cass.

2. *Launea* Cass.

c. *Hieracieae* Less.
pappus sordidus.

— *Mulgedieae*, achenia
compressa. —

3730. *Mulgedium* Cass.

1. *Mulgedium* Cass.

2. *Agalna* DeC.

3731. *Dubyaea* DeC.

1. *Dubyaea* DeC.

2. *Sonchidium* DeC.

3732. *Anisorrhamphus*
DeC.

— *genuinae*, achenia tere-
tia aut angulata. —

3733. *Hieracium* L.

1. *Filosella* Vaill.

2. *Hieracium* L.

3. *Oxylepidium* Rchb.

3734. *Andryala* L.

3735. *Nabalus* Cass.

3736. *Dendroseris* Don.

3737. *Picrosia* Don.

3738. *Crinissa* Don.

3739. *Pyrrophappus* DeC.

*) de nomine cf. nostram Fl. germ. p. 255. Dictum in honorem cl. G. Barkhaus, qui scripsit: „specimen inaugurale sistens fasciculum plantarum ex Flora Comitatus Lippiaci (hallucinationes mutarunt in Fl. Lipsiensem et inde nomen auctoris in illud Boehmeri!!) Götting. 1775.“ — Adde ad Krügeri Bibliogr. bot.

3. *Hypochaerideae*.— *palaearcticae*. —a. *Rodigiaceae* DE C.

3740. *Rodigia* Spr. *)
 3741. *Voigtia* Roth.
 3742. *Ammogeton* Schrd.
 3743. *Pachylepis* Less.
 3744. *Pinaropappus* Less.
 3745. ? *Apatanthus* Viv.

b. *Hypochaerideae* LESS.

3746. *Hypochaeris* Vaill.
 L.

1. *Arachnites* DC.
 2. *Hypochaeris* Gärt.
 3. *Porcellites* Cass.

3747. *Achyrophorus* Scop.

1. *Achyrophorus* Scop.
 2. *Oreophila* Don.

3748. *Seriola* L.

3749. *Henselera* Boiss.

3750. *Robertia* DC.

3751. *Metabasis* DC.

3752. *Phalacroderis* DC.

c. *Scolymaceae* LESS.

3753. *Diplostemma* Steud.
 Hochst.

3754. *Scolymus* T. L.

1. *Scolymus* T.
 2. *Myscolus* Cass.

b. *Labiatiflorae*.1. *Cardopateae* LESS.

3755. *Cardopatum* Juss.

2. *Silybeae* LESS.

3756. *Silybum* Vaill.

3757. *Galactites* Mnch.

3758. *Tyrimnus* Cass.

3. *Barnadesiaceae* RCHB.a. *Trixideae* Cass.— *pappo nullo*. —

3759. *Cephalopappus* N.
 v. E. et Mart.

3760. *Pamphalea* LaG.

— *pappo piloso aut scabro*. —

3761. *Dolichlasium* LaG.

3762. *Moscharia* R. & Pav.

3763. *Pleocarpus* Don.

3764. *Trixis* P. Br.

1. *Trixis* P. Br.
 2. *Cleantes* Don.

3765. *Dumerilia* Less.

3766. *Acourtia* Don.

3767. *Homoianthus* DC.

1. *Homoianthus* DC.
 2. *Stenophyllum* Less.
 3. *Clarionissa* Bchb.

3768. *Perezia* DC.

3769. *Clarionea* LaG.

1. *Clarionella* DC.
 2. *Clarionea* LaG.

— *pappo plumoso*. —

3770. *Chabraea* DC.

1. *Chabraea* DC.
 2. *Maclovina* DC.
 3. *Lenceriopsis* Rchb.

3771. *Leuceria* LaG.

1. *Leuceria* LaG.
 2. *Macrobotrys* DC.

3772. *Ptilurus* Don.

3773. *Jungia* L. f.

1. *Jungia* L. f.
 2. *Maritrasia* Cass.

b. *Nassauvicae* LESS.* *pappo* 3—5 seto.

3774. *Nassauvia* Commers.

1. *Nassauvia* Commers.
 2. *Mastigophorus* Cass.

3775. *Triachne* Cass.

3776. *Triptilion* R. & Pav.

3777. *Strongyloma* DC.

*) In operibus DC. et Endl. ommissa est icon: Rchb. hort. t. 14.

VI. SYN. PET. I. TUBIFL. LXXXII. *Synanthereae*. 97

** *pappo multiseto*.

3778. *Caloptilium* *LaG.*

3779. *Polyachyrus* *LaG.*

3780. *Panargyrum* *LaG.*

1. *Anargyrum* *DeC.*

2. *Piptostenuna* *Don.*

3. *Panargyrum* *LaG.*

3781. *Pentanthus* *Hook.*

Arn.

c. *Gochnatieae* *RCHB.*

— *Moquinieae*: *dioicae*, *antherae caudatae*. —

3782. *Myripnois* *Bnge.*

3783. *Diazeuxis* *Don.*

3784. *Moquinia* *DeC.*

1. *Moquinia* *DeC.*

2. *Siphonisma* *DeC.*

— *Chuquirageae*: *hermaphr.* *antherae caudatae*. —

3785. *Dicoma* *Cass.*

1. *Dicoma* *Cass.*

2. *Macleidium* *Cass.*

3. *Pterocoma* *DeC.*

3786. *Isotypus* *K. H. B.*

3787. *Cyclolepis* *Gill.*

3788. *Hyalis* *Don.*

3789. *Calopappus* *Meyen.*

3790. *Proustia* *LaG.*

1. *Proustia* *LaG.*

2. *Baccharinia* *Rchb.*

3. *Thelecarpaea* *DeC.*

4. *Harmodia* *Don.*

3791. *Stiftia* *Mik.*

3792. *Anastraphia* *Don.*

3793. *Leucomeris* *Don.*

3794. *Gochnatia* *K. H. B.*

1. *Gochnatia* *K.*

2. *Hedracophyllum* *Less.*

3. *Pentaphorus* *Hook. Arn.*

3795. *Berniera* *DeC.*

3796. *Ainsliaea* *DeC.*

3797. *Oldenburgia* *Less.*

1. *Oldenburgia* *Less.*

2. *Scybala* *E. Mey.*

3798. *Flotovia* *Spr.*

1. *Flotovia* *Spr.*

2. *Piptocarpidia* *Rchb.*

3799. *Nardophyllum*

Hook. Arn.

3800. *Chuquiraga* *Juss.*

— *Barnadesieae genuinae*: *antherae ecaudatae*.

3801. *Barnadesia* *L.*

1. *Barnadesia* *L.*

2. *Bacazia* *Rz. Pav.*

3. *Penthea* *Don.*

3802. *Diacantha* *Less.*

3803. *Schlechtendalia*

Less.

3804. ? *Dolichogyne* *DeC.*

3805. *Dasyphyllum* *K. H. B.*

3806. *Fulcaldea* *Poir.*

3807. ? *Arrowsmithia* *DeC.*

b. *Tubuliflorae*.

1. *Eupatorieae* *DeC.*

a. *Agerateae* *RCHB.*

* *Alomieae* *Less.*

pappo o.

3808. *Orsinia* *Bert.*

3809. *Piqueria* *Cav.*

1. *Piqueria* *Cav.*

2. *Piqueriella* *Rchb.*

3. *Artemisiopsis* *Rchb.*

3810. *Alomia* *Knth.*

3811. *Phalacraea* *DeC.*

3812. *Isocarpha* *R. Br.*

3813. ? *Matazanthus*

Meyen.

** *Stevieae* *RCHB.*

pappo scarioso.

3814. *Coelestinia* *Cass.*

1. *Isocarpheia* *R.*

2. *Coelestinia* *Cass.*

3815. *Ageratum* *C.*

1. *Ageratum* *L.*

2. *Pectinellum* *DeC.*

3816. *Anisochaeta* *DeC.*

3817. *Adenostemma* *Forst.*

3818. *Sclerolepis* *Cass.*

3819. *Phania* *DeC.*

1. *Phania* DeC.
2. *Oxylobus* Moc.

3820. *Stevia* Cav.

1. *Achaetostevia* Endl.
2. *Stevia* Cav.
3. *Polychaeta* Endl.

3821. *Palafoxia* LaG.3822. *Carelia* Less.3823. *Agrianthus* Mart.3824. ? *Ophryosporus*
*Meyen.*b. *Adenostyleae* DeC.3825. *Adenostyles* Cass.3826. *Eupatorium* T. L.3827. *Nothites* Cass.3828. *Mikania* W.3829. ? *Munnozia* R. & Pav.3830. *Critonia* P. Br.3831. *Bulbostylis* DeC.3832. *Campylocinium*
*DeC.*3833. *Hebeclinium* DeC.

1. *Hebeclinium* DeC.
2. *Urolepis* DeC.

3834. *Conoclinium* DeC.3835. *Ooclinium* DeC.3836. *Chromolaena* DeC.3837. *Decachaeta* DeC.3838. *Carphephorus* Cass.3839. *Liatris* Schreb.

1. *Liatris* Schreb.
2. *Suprago* Gärt.
3. *Trilisa* Cass.

3840. *Disynaphia* Hook.
*Arn.*3841. *Clavigera* DeC.3842. *Carminatia* Moc. Sess.3843. *Kuhnia* L.

1. *Kuhnia* L.
2. *Trichogonia* DeC.
3. *Leigonia* DeC.

c. *Athanasieae* Less.3844. *Lonas* Ad.3845. *Gonospermium* Less.3846. *Metagnanthus* Endl.

1. *Metagnanthus* Endl.
2. ? *Planorrhachis* DeC.
3. ? *Goenorrhachis* DeC.

3847. *Holophyllum* Less.3848. *Athanasia* L.3849. *Saintmorysia* Endl.

1. *Saintmorysia* Endl.
2. *Stilpnopsis* Rehb.

3850. *Eriocladium* Lindl.2. *Vernonieae* Cass.a. *Ethulieae* DeC.3851. *Ethulia* L.3852. *Herderia* Cass.3853. *Sparganophorus*
*Vaill.*3854. *Oiospermium* Less.3855. *Odontoloma* K. H. B.3856. *Adenocyclus* Less.b. *Albertinieae* DeC.3857. *Haplostephium* Mart.3858. *Lychnophora* Mart.

1. *Lychnophora* Mart.
2. *Lychnophorum* Rehb.

3859. *Albertinia* Spr.

1. *Albertinia* Spr.
2. *Isotrichia* DeC.

3860. *Pycnocephalum* DeC.3861. *Lychnocephalus*
*Mart.*3862. *Chronopappus* DeC.3863. *Pithecoseris* Mart.3864. *Stachyanthus* DeC.3865. *Chresta* Arrabq.c. *Pacourineae* R. & P.3866. *Pacourina* Aubl.3867. *Heterocoma* DeC.3868. *Vernonia* Schreb.

1. *Acilepis* Don.
2. *Hololepis* DeC.
3. *Leptospermidia* Rehb.

VI. SYN. PET. I. TUBIFL. LXXXII. *Synanthereae*. 99

4. *Vanillosina* Less.
5. *Strobocalyx* Bl.
6. *Trianthaea* DeC.
7. *Tephrodes* DeC.
8. *Vernonia* !
9. *Ascaridia* Cass.

3869. *Decaneurum* DeC.

1. *Decaneurum* DeC.
2. *Gynnanthemum* Cass.

3870. *Cyanopsis* Bl.

3871. *Centratherum* Cass.

3872. *Bechium* DeC.

3873. *Stockesia* Herit.

3874. *Platycarpha* Less.

3875. *Odontocarpa* DeC.

3876. *Webbia* DeC.

3877. *Hoplophyllum* DeC.

3878. *Piptocoma* Cass.

3879. *Distephanus* Cass.

3880. *Strophopappus* DeC.

3881. *Blanchetia* DeC.

3882. *Stilpnopappus* Mart.

3883. *Dialesta* K. H. B.

3884. *Monosis* DeC.

1. *Monosis* DeC.
2. *Eremosis* DeC.

3885. *Shawia* Forst.

3. *Cynareae* Spr.

a. *Serratuleae* Less.

3886. *Serratula* L.

1. *Serratula* L.
2. *Mastrucium* Cass.
3. *Klasea* Cass.
4. *Oligotricha* DeC.

3887. *Jurinea* Cass.

3888. *Alfredia* Cass.

3889. *Leuzea* DeC.

1. *Leuzea* DeC.
2. *Fornicium* Cass.
3. *Nanocynara* Rehb.

3890. *Stengelia* C. H.

Schultz.

3891. *Rhaponticum* DeC.

1. *Stemnacanthus* Cass.
2. *Rhaponticum* Cass.
3. *Cestrinus* Cass.
4. *Cestrinopsis* Rehb.

3892. *Acroptilon* Cass.

— *Saussureae*: pappo heterogeneo. —

3893. *Saussurea* DeC.

1. *Lagrostemon* Wycl.
- a. *Cyathidium* Lindl.
- b. *Lagurantea* C. A. M.
2. *Saussurea* DeC.
3. *Theodorea* Cass.

— pappo plum. —

3894. *Haplotaxis* Endl.

1. *Frolovia* Led.
2. *Haplotaxis* (De C.) Endl.
3. *Eriocoryne* Wall.

b. *Carthameae* DeC.

3895. *Centrophyllum* Rehb.

Fl. germ. *)

1. *Centrophyllum* Rehb.
2. *Odontognathia* DeC.
3. *Thamnacantha* DeC.

3896. *Carthamus* T. L.

3897. *Onobroma* DeC.

3898. *Carduncellus* Ad.

c. *Cirsieae* Rehb.

3899. *Lappa* T. Gärt.

3900. *Echenais* Cass.

3901. *Notobasis* Cass.

3902. *Chamaepeuce* Alpin.

1. *Chamaepeuce* Alp.
2. *Lamyra* Cass.
3. *Platyrhaphium* Cass.

3903. *Klenzea* C. H.

Schultz.

3904. *Erythrolaena* Swt.

3905. *Cirsium* T. Gärt.

1. *Odontolepis* Boiss.
2. *Lopholepis* Cass.
3. *Cirsium* T.
4. *Orthocentrum* Cass.
5. *Corynotrichum* DeC.
6. *Cephalonoplos* Neck.
7. *Onotrophe* Cass.

*) Ita scriptores correcti, ut concinnitas servetur cum *Centrantho* De C. pro *Kentrantho* Neck. etc.

- 3906. *Picnemon* *Lob.*
- 3907. *Clavena* *DeC.*
- 3908. *Carduus* *Gärt.*
- 3909. *Spanioptilon* *Less.*
- 3910. *Cynara* *Vaill.*
- 3911. *Onopordon* *Vaill.*

II. DISPOSITAE.

A. *Ambrosiaceae* *DeC.*

- 3912. *Xanthium* *T. L.*
 - 1. *Xanthium* *T.*
 - 2. *Acanthoxanthium* *DeC.*
- 3913. *Franseria* *Cav.*
 - 1. *Franseria* *Cav.*
 - 2. *Acantholaena* *DeC.*
- 3914. *Ambrosia* *T. L.*

B. *Iveae* *DeC.*

- 3915. *Pinillosia* *Ossa.*
- 3916. *Tetranthus* *Sw.*
- 3917. *Iva* *L.*
- 3918. *Euphrosinia* *Rchb.**)

C. *Calycereae* *R. Br.*

- 3919. *Gamocarpha* *DeC.*
- 3920. *Boopis* *Juss.*
- 3921. *Calycera* *Rich.*
- 3922. *Acicarpha* *Juss.*

III. SEGREGATAE.

A. *Seriphiceae* *DeC.*

- 3923. *Stoebe* *Berg.*
 - 1. *Stoebe* *B.*
 - 2. *Alopecuria* *Rchb.*

3924. *Seriphium* *L.*

- 1. *Eremanthus* *DeC.*
- 2. *Seriphium* *L.*

3925. *Perotriche* *Cass.*

B. *Echinopsideae*

Less.

3926. *Echinops* *L.*

- 1. *Terma* *Endl.*
- 2. *Echinops* *L.*
- 3. *Psectra* *Endl.*

3927. *Acantholepis* *Less.*

C. *Bolandreae* *Rchb.*

1. *Elephantopeae* *Cass.*

3928. *Elephantopus* *L.*

- 1. *Elephantopus* *L.*
- 2. *Elephantosis* *Less.*
- 3. *Pseudelephantopus* *Rohr.*

2. *Lagasceae* *Rchb.*

3929. *Gundelia* *T. L.*

3930. *Corymbium* *L.*

3931. *Rolandra* *Rottb.*

3932. *Spiracantha* *K. H. B.*

3933. *Trichospira* *K. H. B.*

3934. *Lagascea* *K. H. B.*

- 1. *Lagasca* *Cass.*
- 2. *Nocca* *Cav.*

3. *Bojereae* *DeC.*

(Familiae proceres!)

3935. *Bojeria* *DeC.*

3936. *Tecmarsia* *DeC.*

3937. *Centauroopsis* *Boj.*

3938. *Synchodendron* *Boj.*

*) *Euphrosyne* (*DeC.*) est animalium genus!

LXXXIII. Fam.

CUCURBITACEAE Juss.**Sürbisgewächse.****A. Cucurbiteae** RCHB.

consp. 113.

a. **Sicyoideae** ENDL.3939. *Sechium* P. Br.3940. *Sicyos* L.b. **Cucurbiteae genuinae**.aa. **Zyganthereae** RCHB.* *Cyclanthereae* ENDL.: connectivum commune discoideum.3941. *Cyclanthera* Schrad.3942. *Discanthera* Torr.
Gray.** *Bryonieae* ENDL.: connectivum lobatum.3943. *Bryonia* L.3944.? *Schizocarpum*
Schrad.3945. *Citrullus* Neck.3946. *Echaliu* Rich.3947.? *Sphenantha*
Schrad.3948.? *Rhytidostylis* Hook.
Arn.3949. *Momordica* L.3950. *Luffa* T.3951. *Benincasa* Savi.3952. *Lagenaria* Ser.*** *Melothrieae* ENDL.: connectivum utrinque loculiferum.3953. *Melothria* L.3954. *Sicydium* Schlcht.3955. *Zehneria* Endl.3956. *Anguria* L.3957. *Rhynchoarpa*
Schrad.bb. **Cucumerinae** ENDL.:

antherae flexuosae.

3958. *Cucumis* L.3959. *Cucurbita* L.3960. *Coccinia* Wight. Arn.3961. *Trichosanthes* L.1. *Ceratosanthes* Schrd.2. *Trichosanthes* L.3. *Involucraria* Wght. Arn.3962. *Elaterium* Jacq.3963. *Echinocystis* Torr.
Gray.3964. *Cephalandra* Schrad.cc. **Coniandreae** ENDL.3965. *Coniandra* Schrad.3966. *Cyrtonema* Schrad.dd. **Telfairieae** ENDL.3967. *Telfairia* Hook.

— dubia —

3968. *Erythropalum* Bl.3969. *Zucca* Comm.3970. *Allasia* Lour.3971. *Thladiantha* Bnge.**B. Zanonieae** RCHB.3972. *Feuillea* L.3973. *Zanonia* L.1. *Zanonia* L.2. *Alsomitra* Bl.**C. Papaycae** RCHB.

consp.

3974. *Carica* L.3975. *Vasconcella* St. Hil.

LXXXIV. Fam.

CAMPANULACEAE Juss.**Glöckler.****A. Lobeliariae RCHB.**
Handb.**a. Clintonieae PRESL.**3976. *Clintonia Dougl.*3977. *Grammothea Presl.*— *Lysipomeae DeC.* —3978. *Lysipoma (K. H. B.) Spr.*1. *Lysipoma (K. H. B.) Spr.*
1. *Hypsela Presl.***b. Lobelieae PRESL.**3979. *Myopsia Pr. *)*3980. *Mezleria Presl.*3981. *Monopsis Salisb.*3982. *Holostigmatea (G. Don) Rchb.*3983. *Isolobus DeC.*3984. *Parastranthus G. Don.*3985. *Dobrowskia Presl.*3986. *Sclerotheca DeC.*3987. *Lobelia L.*1. *Trimeris Pr.*
2. *Lobelia L.*
3. *Homochilus DeC.*3988. *Tupa G. Don.*1. *Tupa G. Don.*
2. *Tylomium Presl.*3989. *Rhynchopetalum Fresen.*3990. *Siphocampylus Pohl.*1. *Hemisiphocampylus DeC.*
2. *Siphocampylus Pohl.*3991. *Byrsanthes Presl.*3992. *Enchysia Presl.*3993. *Laurentia Mich.*3994. *Isotoma Lindl.*1. *Isotoma Lindl.*
2. *Solenanthis K. H. B.***c. Delisseae PRESL.**3995. *Pratia Gaudich.*3996. *Piddingtonia DeC.*3997. *Macrochilus Presl.*3998. *Clermontia Gaudich.*3999. *Delissea Gaudich.*4000. *Kittelia Rchb. Handb.*4001. *Rollandia Gaudich.*4002. *Centropogon Presl.***B. Stylidiariae RCHB.****a. Stylidiæ Juss.**4003. *Stylidium Sw.*1. *Stylidium Sw.*
2. *Nitrangium Endl.*4004. *Leeuwenhoekia (R. Br.) Spr.*4005. *Forstera L. f.***b. Scaevoleae R. Br.**4006. *Dampiera R. Br.*4007. *Diaspasis R. Br.*4008. *Scaevola L.*1. *Scaevola L.*
2. *Gymnostegia Benth.*
3. *Xerocarpaea G. Don.*
4. *Pogonandra DeC. f.*
5. ? *Scaevolaria DeC. f.***c. Goodenieae G. Don.**4009. *Goodenia Sm.*1. *Goodenia Sm.*
2. *Tetraphylax G. Don.*
3. *Porphyranthus G. Don.*

*) *Heterotoma Zucc.* sed nomen insecti apud Latreille, Cuvier et alios.

4. *Monochila* G. Don.
5. *Amphichila* G. Don.

4010. *Selliera* Cav.
4011. *Distylis* Gaudich.
4012. *Euthales* R. Br.
4013. *Calogyne* R. Br.
4014. *Vellea* (R. Br.)
R. S.

1. *Menoceras* R. Br.
2. *Vellea* (R. Br.) R. S.

4015. *Leschenaultia* (R.
Br.) Rchb. consp.
1. *Leschenaultia* (R. Br.)
2. *Latouria* Endl.

4016. *Anthotium* R. Br.

C. *Campanulariae*

RCHB. consp.

a. *Cyphiae* (De C. f.)

4017. *Cyphia* Berg.

b. *Campanuleae* RCHB.

- * *Pongatieae* RCHB. Handb.
p. 186.
operculatae.

4018. *Sphenoclea* Gärt.

- ** *Campanuleae genuinae*
RCHB.

e lateribus disseminantes.

4019. *Phyteuma* L.

1. *Phyteuma* L.
2. *Physoplexis* Endl.
3. *Podanthum* G. Don.

4020. *Trachelium* Pona. L.

4021. *Petromarula* H.
Bellus.

4022. *Specularia* Heist.

1. *Specularia* Heist.
2. *Triodallus* Raf.

4023. *Campanula* T. L.

1. *Roucela* Dumort.
2. *Medium* T.
3. *Campanula* L.
a. *Campanula* L.

- b. *Cervicaria* Trag.
c. *Botryocodon* Rchb.

4024. *Adenophora* Fisch.

4025. *Symphyandra* De C. f.

1. *Anotocalyx* De C. f.
2. *Symphyandra* De C. f.

4026. *Musschia* Dumort.

4027. *Pentaphragma* Wall.

4028. *Michauxia* Herit.

— *Merciereae* De C. f. —

4029. *Merciera* De C. f.

*** *Canarineae* RCHB.
Handb. S. 186!

a. *Jasioneae* KITTEL.

4030. *Jasione* L.

b. *Canarineae genuinae* RCHB.

4031. *Lightfootia* Herit.

4032. *Cephalostigma* De C. f.

1. *Cephalostigma* De C. f.
2. *Tritamidium* Endl.

4033. *Microcodon* De C. f.

1. *Microcodon* De C. f.
2. *Coelotheca* De C. f.

4034. *Platycodon* De C. f.

4035. *Canarina* Juss.

4036. *Campanumoea* Blum.

4037. *Codonopsis* Wall.

1. *Codonopsis* Wall.
2. *Apochlaena* De C. f.

4038. *Wahlenbergia*

Schrad.

1. *Stachyocodon* Rchb.
2. *Linocodon* Rchb.
3. *Wahlenbergia* Schrad.
4. *Cervicina* Del.
5. *Aikimia* Salisb.
6. *Megasanthus* G. Don.

4039. *Heterochaenia*

De C. f.

4040. *Prismatocarpus*

Herit.

c. *Roëlleae* RCHB.

4041. *Roëlla* L.

4042. *Edraianthus* De C. f.

Ordo II.

FAUCIFLORAE.**Schlundblumige.****A. TUBIFERAE.****Röhrenträger.****LXXXV. Fam.****LABIATAE JUSS.****Rippenblüthler.****A. Leloschizocar-**
picae: nuculae laeves.**I. Nepetariae RCHB.**
Handb. S. 188.**a. Menthae BENTH.**

* genuinae.

4043. *Lycopus* *L.*
 4044. *Mentha* *L.*
 4045. *Preslia* *Opitz.*
 4046. *Audibertia* *Benth.*
 4047. *Isanthus* *Rich.*
 4048. *Perilla* *L.*
 4049. *Colebrookia* *Sm.*

** *Elsholtzieae* BENTH.

4050. *Elsholtzia* *W.*
 1. *Elsholtzia* *W.*
 2. *Cyclostegia* *Benth.*
 3. *Aphanochilus* *Benth.*
 4051. *Tetradenia* *Benth.*

*** *Pogostemoneae* (BENTH.) RCHB.

4052. *Pogostemon* *Desf.*
 4053. *Dysophylla* *Bl.*

**** *Meriandreae.*

4054. *Meriandra* *Benth.*

b. Origaneae RCHB. Hndb.* *Origaneae genuinae.*

4055. *Satureia* *L.*
 1. *Satureia* *L.*
 2. *Oreosina* *Richb.*
 3. *Tragoriganum* *Benth.*
 4. *Pycnothymus* *Benth.*
 4056. *Origanum* *L.*
 4057. *Majorana* *L.*
 4058. *Amaracus* *Mench.*
 4059. *Monardella* *Benth.*
 4060. *Pycnanthemum* *Rich.*
 1. *Pycnanthemum* *Rich.*
 2. *Brachystemum* *Rich.*
 4061. *Bystropogon* *Herit.*
 - 1. *Bystropogon* *Her.*
 2. *Mintostachys* *Benth.*
 ** *Hyssopeae* ENDL.
 4062. *Hyssopus* *L.*
 *** *Cunileae* ENDL.
 4063. *Collinsonia* *L.*
 4064. *Cunila* *L.*
 **** *Monard. gen.*
 4065. *Monarda* *L.*
 1. *Cheilyctis* *Raf.*
 2. *Monarda* *L.*
 4066. *Blephilia* *Raf.*
 4067. *Zizyphora* *L.*
 4068. *Faldermannia* *Bunge.*

c. *Nepeteae* RCHB. Hndb.

aa. *Stachydeae* BTH.

4069. *Lamium* L.

1. *Lamiopsis Dumort.*

2. *Lamium* L.

3. *Orvala* L.

4070. *Galeobdolon* Huds.

4071. *Wiedemannia* F. et M.

4072. *Lagochilus* Bnge.

4073. *Chaiturus* Mnch.

4074. *Leonurus* L.

4075. *Panzeria* Mnch.

4076. *Galeopsis* L.

1. *Ladanum Riv.*

2. *Galeopsis* L.

4077. *Anisomeles* R. Br.

4078. *Stachys* L.

1. *Campanistrum Halerl.*

2. *Olisia Bth.*

3. *Chamaesideritis Rchb.*

4. *Stachys* L.

5. *Eriostachys Rchb.*

6. *Calostachys Bth.*

7. *Zietenia M. B.*

8. *Ambleia Bth.*

4079. *Betonica* L.

4080. *Phytoxys* Mol.

4081. *Cuminia* Colla.

4082. *Lepechinia* W.

bb. *Nepeteae* genuinae.

4083. *Glechoma* L.

4084. *Nepeta* L.

1. *Schizonepeta Bth.*

2. *Pycnonepeta Bth.*

3. *Stegioneepeta Bth.*

4. *Cataria T.*

5. *Oxyneepeta Bth.*

6. *Anthonepeta Rchb.*

7. *Nepeta* L.

4085. *Lophanthus* Bth.

4086. *Vleckia* Raf.

4087. *Marmoritis* Bth.

4088. *Lallemantia* F. M.

4089. *Dracocephalum* L.

1. *Keimadracon Bth.*

2. *Dracocephalum* L.

3. *Ruyschiana Boerh.*

4. *Calodracon Bth.*

4090. *Cedronella* Riv. Mnch.

cc. *Marrubieae* BTH.

* *Marrubieae* genuinae.

4091. *Burgsdorfia* Mnch.

1. *Burgsdorfia* Mnch.

2. *Hesiodia* Mnch.

4092. *Sideritis* L.

1. *Sideritis* L.

2. *Empedoclea Raf.*

3. *Marrubiasium Mnch.*

4093. *Lavandula* L.

1. *Lavandula* L.

2. *Stoechas Bth.*

3. *Pterostoechas Bth.*

4. *Chaetostachys Bth.*

4094. *Craniotome* Rchb. cns p.

4095. *Acrotome* Bth.

4096. *Marrubium* L.

1. *Anisodontium Rchb. cns p.*

2. *Marrubium* L.

4097. *Lagopsis* Bnge.

** *Balloteae* BTH.

4098. *Ballota* L.

4099. *Beringeria* Neck.

1. *Beringeria Neck.*

2. *Acanthoprasium Bth.*

4100. *Lasiocorys* Bth.

4101. *Roylea* Wall.

4102. *Otostegia* Bth.

*** *Phlomiteae* RCHB. Hndb.

4103. *Leucas* R. Br.

1. *Hemistoma Bth.*

2. *Loxostoma Bth.*

3. *Leucas* R. Br.

4. *Astrodon Bth.*

5. *Plagiostoma Bth.*

4104. *Leonotis* P.

4105. *Phlomidopsis* Lk.

4106. *Phlomis* L.

1. *Oxyphlomis Bth.*

2. *Gymnophlomis Bth.*

3. *Phlomis* Rchb.

4. *Phlomis* L.

4107. *Notochaete* Bth.

4108. *Eremostachys* Bnge.
 4109. *Eriophyton* Benth.
 4110. *Molucella* L.
 4111. *Chasmone* Presl.
 4112. *Achyrospermum* Bl.
 4113. *Colquhounia* Wall.

II. *Salviariae* RCHB.

Hndb. S. 188.

a. *Melisseae* RCHB. Hndb.

4114. *Thymus* L.
 1. *Thymus* L.
 2. *Serpyllum* T.
 3. *Mastichina* Bocrh.
 4. *Pseudothymra* Benth.
 4115. *Thymbra* L.
 4116. *Dicerandra* Benth.
 4117. *Pogogyne* Benth.
 4118. *Glechon* Spr.
 4119. *Keithia* Benth.
 1. *Eriothymus* Benth.
 2. *Keithia* Benth.
 3. *Rhabdocaulon* Benth.
 4. *Gymnocylix* Benth.
 4120. *Clinopodium* L.
 4121. *Hedeoma* P.
 1. *Hedeoma* P.
 2. *Mosla* Hamilt.
 4122. *Micromeria* Benth.
 1. *Micromeria* Benth.
 2. *Hesperothymus* Benth.
 4123. *Piperella* Prsl.
 4124. *Acinos* Much.
 4125. *Calamintha* Much.
 1. *Pseudomelissa* Benth.
 2. *Calamintha* Much.
 3. *Macromelissa* Benth.
 4126. *Melissa* L.
 1. *Melissa* L.
 1. *Calomelissa* Benth.
 3. *Heteromelisso* Benth.
 4127. *Gardoquia* Rz. Pav.

b. *Ocimoideae* BENTH.aa. *Hyptideae* BENTH.

4128. *Syncolostemon* E.
Mey.
 4129. *Peltodon* Pohl.
 4130. *Marsypianthes* Mart.
 4131. *Hyptis* Jacq.
 1. *Gynneia* Benth.
 2. *Spicaria* Benth.
 3. *Apodotes* Benth.
 4. *Plagiotis* Benth.
 5. *Cyrtia* Benth.
 6. *Cyanocephalus* Pohl.
 7. *Eriosphaeria* Benth.
 8. *Oocephalus* Benth.
 9. *Trichosphaeria* Benth.
 10. *Xanthiophaea* Mart.
 11. *Cephalohyptis* Benth.
 12. *Polydesmia* Benth.
 13. *Mesosphaeria* Benth.
 14. *Pectinia* Rchb. *)
 15. *Hyptis* Jacq.
 16. *Buddleiothamnus* Rchb.
 17. *Umbellaria* Benth.
 18. *Siagonarrhen* Mart.
 19. *Hypenia* Mart.
 4132. *Eriope* Hb. Bpl.

bb. *Moschosmeae* BENTH.

4133. *Ocimum* L.
 1. *Ocimum* L.
 2. *Hierocimum* Benth.
 3. *Gymnocimum* Benth.
 4134. *Geniosporum* Wall.
 1. *Geniosporum* Wall.
 2. *Platostoma* P. B.
 4135. *Mesona* Bl.
 4136. *Acrocephalus* Benth.
 4137. *Moschosma* Rchb.
 4138. *Orthosiphon* Benth.

cc. *Plectrantheae* BENTH.

4139. *Plectranthus* Herit.
 1. *Plectranthus* Herit.
 2. *Camptanthus* Rchb.
 3. *Heterocalyx* Benth.
 4. *Plectranthe* Rchb.
 5. *Isodon* Schrd.

*) *Pectinaria* (Benth.) est animal e Sabellariarum tribu.

6. *Pyramidanthus* *Rehb.*
7. *Amethystanthus* *Rehb.*

4140. *Coleus* *Lour.*

1. *Coleus* *Lour.*
2. *Aromaria* *Benth.*
3. *Solenostemon* *Schum.*

4141. *Anisochilus* *Wall.*

4142. *Aeolanthus* *Mart.*

4143. *Pycnostachys* *Hook.*

c. *Salvicæ* *RCHB.* *Handb.*

4144. *Salvia* *L.*

1. *Plethiosphace* *Benth.*
2. *Horminum* *Rehb.*
3. *Aethiopis* *Benth.*
4. *Hemisphace* *Benth.*
5. *Drymosphace* *Benth.*
6. *Salvia* *L.*
7. *Hymenosphace* *Benth.*
8. *Heterosphace* *Benth.*
9. *Notiosphace* *Benth.*
10. *Gymnosphace* *Benth.*
11. *Echinosphace* *Benth.*
12. *Pycnosphace* *Benth.*
13. *Microsphace* *Benth.*
14. *Calosphace* *Benth.*

4145. *Audibertia* *Benth.*

4146. *Rosmarinus* *L.*

III. *Prasieæ* *RCHB.*
Handb.

a. *Prunelleæ* *RCHB.* *Handb.*

4147. *Prunella* *L.*

4148. *Cleonia* *L.*

4149. *Lepechinia* *W.*

4150. *Horminum* *L.*

b. *Melitteæ* *BENTH.*

4151. *Melittis* *L.*

4152. *Physostegia* *Benth.*

4153. *Macbridea* *Elliot.*

4154. *Synandra* *Nutt.*

c. *Prasieæ* *BENTH.*

4155. *Prasium* *L.*

4156. *Stenogyne* *Benth.*

4157. *Phyllostegia* *Benth.*

4158. *Gomphostemma*
Wall.

**B. *Trachyschizocar-*
picae: *nuculae* (subcohae-
rentes) *reticulato-foveolatae*
*aut granulatae.***

a. *Teucrieæ* *RCHB.*
Handb.

4159. *Ajuga* *L.*

1. *Chamaepitys* *T.*
2. *Ajuga* *L.*
3. *Pseudanisoemeles* *Benth.*

4160. *Teucrium* *L.*

1. *Scordium* *Ray, Boerh.*
2. *Chamaedrys* *T.*
3. *Polium* *T.*
4. *Stachyobotrys* *Benth.*
5. *Pycnobotrys* *Benth.*
6. *Teucropsis* *Ging.*
7. *Teucrium* *L.*

4161. *Amethystea* *L.*

4162. *Trichostemma* *L.*

1. *Trichostemma* *L.*
2. *Orthopodium* *Benth.*

4163. *Scorodendria* *Mnch.*

4164. *Leucosceptrum* *Sm.*

4165. *Cymaria* *Benth.*

— *dubia* —

4166. *Hoslundia* *V.*

b. *Scutellarieæ* *RCHB.*
Handb.

4167. *Scutellaria* *L.*

1. *Scutellaria* *L.*
2. *Maschalostachys* *Benth.*
3. *Stachymacris* *A. Hamilt.*
4. *Heteranthesia* *Benth.*
5. *Lupularia* *A. Hamilt.*

4168. *Hymenocrater* *F. et*
M.

4169. *Perilomia* *K. H. B.*

c. *Prostanthereæ* *BENTH.*

4170. *Chilodia* *R. Br.*

4171. *Cryphia* *R. Br.*

4172. *Prostanthera* *Lab.*

4173. *Hemiandra* *R. Br.*

4174. *Hemigenia* *R. Br.*

4175. *Atelandra* *Lindl.*

4176. *Westringia* Sw.
4177. *Microcorys* R. Br.

C. Angiocarpicae :

stylus apicalis, drupa v.
capsula.

a. *Verbeneae* Juss. RCHB.
consp.aa. *genuinae*.

4178. *Verbena* L.
4179. *Aloysia* Orteg.
4180. *Lippia* L.
4181. *Cryptocalyx* Benth.
4182. *Buchia* K. H. B.
4183. *Melastanthus* Pohl.
4184. *Bouchea* Cham.
4185. *Stachytarpheta* V.
4186. *Monochilus* F. M.
4187. *Chascanum* E. Mey.
4188. *Casselia* N. v. E.
4189. *Dipyrena* Hook.
4190. *Priva* Ad.
4191. *Chloanthes* R. Br.

4192. *Carypteris* Bunge.4193. *Peronema* Jack.bb. *Viticeae* Juss.

4194. *Spielmannia* Med.
4195. *Mallophora* Endl.
4196. *Lantana* L.
1. *Lantana* L.
2. *Calliorea* Cham.
4197. *Tamonea* Aubl.
4198. *Hosta* Jacq.
4199. *Pyrostoma* W. Mey.
4200. *Wallrothia* Rth.
4201. *Vitex* L.
1. *Vitex* L.
2. *Linia* Vandell.

4202. *Premna* L.
4203. *Pityrodia* R. Br.
4204. *Tectonia* L. f.

4205. *Gmelina* L.4206. *Petitia* Jacq.4207. *Citharexylon* L.4208. *Volkameria* L.4209. *Clerodendron* R. Br.4210. *Duranta* L.4211. *Petraea* Houst.cc. *Aegiphileae* Endl.

4212. *Amasonia* L.
4213. *Callicarpa* L.
4214. *Aegiphila* Jacq.
4215. *Cornutia* Plum.
4216. *Congea* Roxb.
4217. *Symphorema* Roxb.
— dubia —
4218. *Geunsia* Bl.
4219. *Quoya* Gaudich.
4220. *Mastacanthus* Endl.
— vix notae —
4221. *Hymenopyramis*
Wall.
4222. *Glossocarya* Wall.
4223. *Cochranea* Miers.
— *Avicenniae* Endl. —
4224. *Avicennia* L.

b. *Platuniceae* RCHB.
Handb.

4225. *Monochilus* F. et
M.
4226. *Holmskioldia* Retz.

c. *Acantheae* Juss.

aa. *Esmatacanthae* N. v. E.

a. *Acantheae genuinae*.

4227. *Acanthus* T. L.
 4228. *Acanthodium* DeC.
 4229. *Russeggera* Endl.
 4230. *Schwabea* Endl.
 4231. *Blepharacanthus* N.
 v. E.
 4232. *Dilivaria* Juss.
 4233. *Blepharis* Juss.

b. *Hygrophileae* N. v. E.

4234. *Hemiadelphis* N.
 v. E.
 4235. *Physichilus* N. v. E.
 4236. *Hygrophila* R. Br.
 4237. *Nomaphila* Bl.

c. *Ruellieae* N. v. E.

4238. *Dyschoriste* N. v. E.
 4239. *Chaetacanthus* N.
 v. E.
 4240. *Dipteracanthus* N.
 v. E.

4241. *Aphragmia* N. v. E.

4242. *Petalidium* N. v. E.

4243. *Calophanes* Don.

4244. *Ruellia* L.

4245. *Phlebophyllum* N.
 v. E.

4246. *Buteraea* N. v. E.

4247. *Adenacanthus* N.
 v. E.

4248. *Stephanophysum*
 Pohl.

4249. *Stenosiphonium* N.
 v. E.

4250. *Strobilanthes* Bl.

1. *Strobilanthes* Bl.

2. *Pteracanthus* N. v. E.

3. *Sympagis* N. v. E.

4251. *Stenandrium* N. v. E.

4252. *Aechmanthera* N.
 v. E.

4253. *Goldfussia* N. v. E.

4254. *Asystasia* Bl.

4255. *Echinacanthus* N.
 v. E.

4256. *Leptacanthus* N.
 v. E.

d. *Barlerieae* N. v. E.

4257. *Asteracantha* N. v. E.

4258. *Barleria* L.

4259. *Lophostachys* Pohl.

4260. *Aetheilema* R. Br.

4261. *Geissomeria* Lindl.

4262. *Lepidagathis* W.

4263. *Neuracanthus* N.
 v. E.

4264. *Corythacanthus* N.
 v. E.

e. *Justicieae* ENDL.

a. *Aphelandreae* N. v. E.

4265. *Crossandra* Salisb.

4266. *Aphelandra* R. Br.

4267. *Endopogon* N. v. E.

4268. *Loxanthus* N. v. E.

4269. *Phlogacanthus* N.
 v. E.

4270. *Cryptophragmium*
 N. v. E.

b. *Gendarussene* N. v. E.

4271. *Rostellularia* (N. v.
 E.) Rchb. Hndb.

4272. *Hemichoriste* Wall.

4273. *Graptophyllum* N.
 v. E.

4274. Beloperone *N. v. E.*

4275. Schaueria *N. v. E.*

4276. Gendarussa *Rmph.*

1. Gendarussa *Rmph.*

2. Adhatoda *Herm.*

4277. Rhytiglossa *N. v. E.*

4278. Leptostachya *N.*
v. E.

4279. Gymnostachyum *N.*
v. E.

c. Eranthemaeae *N. v. E.*

4280. Eranthemum *R. Br.*

1. Eranthemum *R. Br.*

2. Planetanthemum *Endl.*

4281. Chameranthemum

N. v. E.

4282. Justicia *L.*

4283. Rhinacanthus *N.*
v. E.

f. Dicliptereae *N. v. E.*

4284. Blechnum *P. Br.*

4285. Rungia *N. v. E.*

4286. Dicliptera *Juss.*

4287. Amphiscopia *N. v. E.*

4288. Peristrophe *N. v. E.*

4289. Sautiera *Decaisne.*

4290. Hypoestes *Sol.*

4291. Rhapidospora *N.*
v. E.

g. Andrographideae *N. v. E.*

4292. Erianthera *N. v. E.*

4293. Haplanthus *N. v. E.*

4294. Andrographis *Wall.*

— *dubiae* —

4295. Clistax *Mart.*

4296. Staurogyne *Wall.*

bb. Nelsonieae *N. v. E.*

— *dianthae.* —

4297. Elytraria *V.*

4298. Nelsonia *R. Br.*

— *didynamae.* —

4299. Adenosma *R. Br.*

4300. Ebermeyera *N. v. E.*

4301. Erythracanthus *N.*
v. E.

4302. Gymnacanthus *N.*

cc. Thunbergiaeae *N. v. E.*

4303. Thunbergia *L.*

4304. Meyenia *N. v. E.*

4305. Hexacentris *N. v. E.*

4306. Mendozaia *Velloz.*

— *vix notae.* —

4307. Brillantaisia *P. B.*

4308. Banjonea *Boud.*

4309. Meisarrhena *R. Br.*

LXXXVI. Fam.

ASPERIFOLIACEAE L.**Haubblätterige.****A. Schizocarpicae**

RCHB. Hndb. S. 192.

a. Echieae RCHB. consp.4310. *Echium* T. L.4311. *Echiopsis* Rchb. *)4312. *Lobostemon**Lehm. **)*4313. *Echiochilon* Desf.4314. *Onosmodium* Rich.4315. *Onosma* L.4316. *Cerinthe* L.1. *Ceranth* Rchb.2. *Cerinthe* L.4317. *Moltkia* Lehm.4318. *Macrotomia* DeC.4319. *Pulmonaria* T.4320. *Steenhamnera**Rchb. 1830.*4321. *Platynema**Schrad. ***)*4322. *Lithospermum* T. L.1. *Rhytispermum* Lk.2. *Amsinkia* Lehm.3. *Lithospermum* L.4323. *Batschia* Gm.4324. *Margarospermum**Rchb.*4325. *Macromeria* Don.4326. *Craniospermum**Lehm.*4327. *Colsmannia* Lehm.4328. *Nonnea* Med.4329. *Meneghinia* Endl.**b. Borragineae Juss. RCHB. consp. (forniciferae).**4330. *Myosotis* L.1. *Myosotis* L.2. *Corynepodium* Rchb.
(h. bot. ic. t. 6.)4331. *Bothriospermum**Bnge.*4332. *Eritrichum* Schrad.4333. *Exarrhena* R. Br.4334. *Plagiobothris* F.M.4335. *Lycopsis* L.4336. *Caryolopha* Fisch.*Trautv.*4337. *Anchusa* L.1. *Baphorrhiza* Lk.2. *Anchusa* L.3. *Buglossum* Gärt.4. *Buglottis* Rchb.4338. *Moritzia* DeC.4339. *Antiphytum* DeC.4340. *Symphytum* L.4341. *Trachystemon* Don.4342. *Borrago* T.4343. *Stomotechium* Lehm.**c. Cynoglosseae RCHB. Hndb.**4344. *Rochelia* Rchb.4345. *Echinosperrum* Sw.*) *Ech. fruticosum* L. stigma simplex obtusum, Stamina basi penicillata.**) *L. echioides* Lehm. stigma simplex subulatum, Stamina basi squamifera. (Fornices non sunt!)***) Cat. sem. h. Gött. 1835. — *Pulmon. paniculata* Ait.

4346. *Suchtelinia Karel.*

4347. *Caccinia Savi.*

4348. *Asperugo T. L.*

4349. *Pectocarya DeC.*
Meisn.

4350. *Cynoglossum Led.*

4351. *Krynitzia Fisch.*
Mey.

4352. *Solenanthus Led.*

4353. *Mattia Schult.*

4354. *Rindera Pall.*

4355. *Omphalodes T.*

4356. *Friedrichsthalia*
Fenzl.

4357. *Trichodesma R. Br.*
1. *Trichodesma R. Br.*
2. *Pilodesma Rchb.*

B. Idiocarpicae RCHB.
Handb.

a. Heliotropieae SCHRAD.
RCHB. Handb.

4358. *Heliotropium L.*

1. *Heliotropium L.*

2. *Orthostachys Z.*

4359. *Schleidenia Endl.*

4360. *Tiaridium Lehm.*

1. *Tiaridium Lehm.*

2. *Hieranthemum Endl.*

4361. ? *Pentacarya DeC.*
Meisn.

b. Tournefortieae RCHB.
Handb.

4362. *Messerschmidia*
R. S.

4363. *Tournefortia R. Br.*

4364. *Beurreria Jcq.*

4365. *Grabowskya*
Schlecht.

4366. *Rhabdia Mart.*

4367. *Coldenia L.*

1. *Coldenia L.*

2. *Tiquilia P.*

4368. *Halgania Gaudich.*

4369. *Amerina DeC.*

4370. *Ehretia L.*

c. Cordieae R. Br.

4371. *Cordia L.*

1. *Cordia L.*

2. *Sebestenea Endl.*

a. *Myxa Endl.*

b. *Varronia L.*

— *dubia* —

4372. *Sacellium Hb. Bpl.*

4373. *Cordiopsis Desv.*

4374. *Patagonula L.*

4375. *Menais L.*

C. Capsulares RCHB.
Handb.

a. Ellisieae RCHB.
Handb. 193.

4376. *Ellisia L.*

b. Hydrophyllaeae R. Br.
RCHB. Handb. 193.

4377. *Phacelia Juss.*

4378. *Hydrophyllum T. L.*

c. Nemophileae RCHB.
Handb. 193.

4379. *Nemophila Bart.*

4380. *Eutoca R. Br.*

4381. *Emmenanthe Benth.*

LXXXVII. Fam.

CONVOLVULACEAE VENT.**Bindengewächse.**

- A. Polemonieae** Juss. 4401. *Nama* L.
 a. *Phloginae* Rchb. Hndb.
 4382. *Phlox* L. 4402. *Romanzoffia* Cham.
 b. *Gilieae* Rchb. Hndb. 4403. *Codon* Royen.
 4383. *Collomia* Nutt.
 4384. *Courtoisia* Rchb. *)
 4385. *Navarretia* Rz. Pav.
 4386. *Gilia* Rz. Pav. 4404. *Dichondra* Forst.
 4387. *Welwitschia* Rchb. 4405. *Falkia* L.
 Hndb.
 4388. *Linanthus* Bnth.
 4389. *Leptosiphon* Bnth.
 4390. *Rossmasslera*
*Rchb. **)*
 4391. *Dactylophyllum*
Bnth.
 4392. *Ipomopsis* Rich.
 4393. *Caldasia* W.
 4394. *Hoitzia* Juss.
 4395. *Cantua* Juss.
 c. *Polemonieae* genuinae.
 4396. *Polemonium* L.
 4397. *Cyananthus* Wall.
 4398. *Cobaea* Cav.
B. Hydroleae R. Br.
 4399. *Hydrolea* L.
 4400. *Wigandia* K. H. B. 4406. *Convolvulus* L.
 4407. *Calystegia* R. Br.
 4408. *Ipomaea* L.
 4409. *Aniscia* Choisy.
 4410. *Elythrostamna* Boj.
 4411. *Jacquemontia* Choisy.
 4412. *Piptostegia* Rchb.
 ap. Hffgg. Cat. ***)
 4413. *Exogonium* Choisy.
 4414. *Lepistemon* Bl.
 4415. *Calonyction* Choisy.
 4416. *Quamoclit* T.
 4417. *Batatas* Choisy.
 4418. *Pharbitis* Choisy.
 4419. *Rivea* Choisy.
 4420. *Argyria* Lour.
 1. *Samudra* Rheed.
 2. *Argyria* Lour.

*) Genus cl. *Endlicheria* incognitum, in Germania editum anno 1827. Cf. *Rchb. hort. bot. tab. 208.* intermedium inter *Collomia* et *Navarretia*. Capsulae loculi pleiospermi, limbus corollae irregularis.

**) *Fenzlia* Bnth. non *Endl.*

***) *Convolvulus operculatus* Gomez.

4421. *Humbertia Commers.* 4430. *Bonamia A. P. Th.*
4422. *Moorcroftia Choisy.* 4431. *Neuropeltis Wall.*
4423. *Maripa Aubl.* 4432. *Porana Plum.*
4424. ? *Merremia Denst.* 4433. *Dinetus Swt.*
4425. *Wilsonia R. Br.* 4434. *Duperreya Gaudich.*
4426. *Evolvulus L.* 4435. *Palmia Endl.*
4427. *Cressa L.* 4436. *Polymeria R. Br.*
4428. *Breweria R. Br.*
4429. *Dufourea K. H. B.* 4437. *Erycibe Rxb.*
-

B. LIMBATAE.

Saumblüthler.

LXXXVIII. Fam.

GLOBULARIACEAE RCHB. Hndb.

Globulariaceen.

A. Globulariaceae RCHB.
Handb.

a. *Globulariaceae geminae.*

4438. *Globularia L.*

b. *Hebenstreitiae* RCHB.

4439. *Polycenia Choisy.*

4440. *Hebenstreitia L.*

4441. *Dischisma Choisy.*

4442. *Agathelëpis Choisy.*

4443. *Microdon Choisy.*

c. *Selagineae* JUSS.

4444. *Selago L.*

1. *Selago L.*

2. *Macria E. Mey.*

4445. *Walafridia E. Mey.*

B. Brunoniaceae R. BR.

4446. *Brunonia Sm.*

C. Myoporinae R. BR.

a. *Stenochileae* RCHB. Hndb.
196: *didynamae* *loculis* *mono-*
spermis.

4447. *Stenochilus R. Br.*

4448. *Pholidia R. Br.*

4449. ? *Spartothamnus*
Cungh.

4450. *Eremophila R. Br.*

4451. *Dasymalla Endl.*

b. *Bontieae* RCHB.: *didyna-*
mae *pyrena* *biloculari.*

4452. *Bontia Plum.*

c. *Myoporeae* RCHB.:
pentandrae.

4453. *Myoporum Bnks.*
Sol.

LXXXIX. Fam.

PERSONATAE ADANS.

Garbenblüthler.

A. Rhinanthae VENT.

a. Melampyreae RICH. RCHB.
consp. 121.4454. *Melampyrum* T. L.b. Tozziae RCHB.
Hndb. 197.4455. *Tozzia* L.c. Pedicularinae JUSS. RCHB.
Hndb. 121.4456. *Euphrasia* T. L.4457. *Odontites* Hall.4458. *Siphonostegia* Benth.4459. *Trixago* Stev.4460. *Bunaea* C. A. Mey.4461. *Pedicularis* L.

1. *Pedicularis* L.
2. *Prosopia* Rchb.

4462. *Rhinanthus* L. et
M. B.4463. *Alectorolophus* Hall.4464. *Cymbaria* Messer-
schm. L.

1. *Cymbochasmia* Endl.
2. *Cymbaria* L.

4465. ? *Diceros* Lour.4466. *Lamoureauxia* K.
H. B.4467. *Schwalbea* L.4468. *Triphysaria* F. M.4469. *Adenostegia* Benth.4470. *Orthocarpus* Nutt.4471. *Castilleja* Mut.4472. *Lafuentea* La G.

B. Scrofularinae JUSS.

a. Autirrhinae RCHB.
consp. 123.* *Veroniceae* RCHB.
consp. 121.4473. *Veronica* L.

1. *Cochlidiosperma* Bchb.
2. *Diplophyllum* Lehm.
3. *Veronica* L.

4474. *Leptandra* Nutt.4475. *Wulfenia* Jacq.4476. *Paederota* L.4477. *Calorhabdos* Benth.4478. *Campylanthus* Rth.4479. *Gymnandra* Pall.4480. *Picrorhiza* Royle.4481. *Ourisia* Comm.

1. *Ourisia* Comm.
2. *Dichroma* Cav.

4482. *Hemiphragma* Wall.4483. *Leucophyllum* Hb.
Bpl.4484. *Aragoa* K. H. B.
— *Sibthorpieae* Rchb. —4485. *Scoparia* L.4486. *Geochorda* Cham.4487. *Sibthorpia* L.4488. *Disandra* L.** *Linariaeae* Benth.
aa. genuinae.4489. *Anarrhinum* Desf.4490. *Chaenorrhinum* DeC.4491. *Linaria* T.

1. *Microrrhinum* Endl.
2. *Cymbalaria* Riv.
3. *Leontostomium* Rchb.
4. *Linaria* T.

4492. *Antirrhinum* Juss.

1. *Asarina* T.

2. *Antirrhinum* L.

4493. *Maurandia* Orteg.

4494. *Galvezia* Domb.

4495. *Lophospermum* Don.

4496. *Rhodochiton* Zucc.

bb. *Hemimerideae* Benth.

4497. *Diclis* Benth.

4498. *Nemesia* Vent.

4499. *Diascia* Link.

4500. *Hemimeris* Thunb.

4501. *Angelonia* Hb. Bpl.

4502. *Tylacantha* N. v. E.
Mart.

*** *Digitaleae* Rchb. Handb.

aa. *Cheloniaceae*: *septicidae*.

4503. *Collinsia* Nutt.

4504. *Chelone* L.

4505. *Pentstemon* Herit.

4506. *Elmigeria* Rchb. cns.

4507. *Russelia* Jacq.

4508. *Phygelius* E. Mey.

4509. *Colpias* E. Mey.

4510. *Ixianthus* E. Mey.

4511. *Digitalis* T.

4512. *Isoplexis* Lindl.

4513. *Paulownia* Sieb.
Zucc.

4514. *Anastrabe* E. Mey.

bh. *Gerardiaceae* Benth.
loculicidae.

4515. *Centranthera* R. Br.

4516. *Phtheirospermum*
Bnge.

4517. *Glossostylis* Cham.
Blanco.

4518. *Cobamba* Blanco.

4518.b. *Tala* Blanco.

4519. *Harweya* Hook.

4520. *Sopubia* Hamilt.

4521. *Seymeria* Prsh.

4522. *Gerardia* L.

1. *Otophylla* Benth.

2. *Cyrtocodon* Benth.

3. *Pegesia* Raf.

4. *Gerardia* Benth.

5. *Dargeria* Benth.

4523. *Macranthera* Torrey.

4524. *Esterhazyia* Mik.

4525. *Melasma* Berg.

4526. *Physocalyx* Pohl.

4527. *Escobedia* R. & Pav.

b. *Bignoniaceae* Juss.

• *Sesameae* De C.

4528. *Ceratotheca* Endl.

4529. *Sesamum* L.

1. *Sesamin* L.

2. *Sesamopteris* Endl.

• *Martyniaceae* Rchb.

4530. *Craniolaria* L.

4531. *Martynia* L.

4532. *Carpoceros* Rich. f.

4533. *Pedalium* L.

4534. *Uncaria* Burch.

4535. *Rogeria* Goy.

4536. *Dicerocaryum* Boj.

4537. *Josephinia* Vent.

*** *Bignoniaceae pterospermae* Rchb.

aa. *Eccremocarpeae* Endl.

4538. *Calampelis* Don.

4539. *Eccremocarpus* R. & Pav.

4540. *Fridericia* Mart.

bb. *Incarvilleae* ENDL.

4541. *Amphicoma* *Royl.*

4542. *Incarvillea* *Juss.*

cc. *Tourretieae* ENDL.

4543. *Tourretia* *Domb.*

dd. *Bignoniaceae plagiospermae*
RCHB.

* *Argylieae* ENDL.

4544. *Argylia* *Don.*

** *Tecomeae* ENDL.

4545. *Catalpa* *Juss.*

4546. *Tecoma* *Juss.*

1. *Tecomaria* *Endl.*

2. *Tecoma* *Juss.*

3. *Pandorea* *Endl.*

4547. *Jacaranda* *Juss.*

1. *Jacaranda* *Juss.*

2. *Hemilobos* *Endl.*

3. *Dilobos* *Endl.*

4548. *Zeyheria* *Mart.*

4549. *Rhigozum* *Burch.*

4550. *Catophractes* *Don.*

4551. *Chilopsis* *Don.*

4552. *Pajanelia* (*Rheede*)
DeC.

4553. *Dolichandra* *Cham.*

4554. *Spathodea* *P. B.*

4555. *Heterophragma* *DeC.*

*** *Bign. genuinae.*

— 4556. *Bignonia* *Juss.*

4557. *Nouletia* *Endl.*

4558. *Millingtonia* *L. f.*

4559. *Arrabidaea* *DeC.*

4560. *Astianthus* *Don.*

4561. *Mansoa* *DeC.*

4562. *Lundia* *DeC.*

4563. *Delostoma* *Don.*

4564. *Amphilophium* *K.*
H. B.

4565. *Haplolophium* *Cham.*

4566. *Calosanthus* *Bl.*

4567. *Wightia* *Wall.*
— *dubia* —

4568. *Platycarpum* *Hb. Bpl.*

4569. *Schrebera* *Rxb.*

4570. *Stereospermum*
Cham.

4571. *Psilogyne* *DeC.*

4572. *Bravaisia* *DeC.*

4573. *Peltospermum* *DeC.*

4574. *Oxera* *LaB.*

4575. ? *Trigonocarpus*
Wall.

C. Caprariaceae RCHB.
Handb.

* **Verbasceae** RCHB.
Handb.

aa. **Calceolarieae** RCHB.
— *Utricularieae* *Rchb.* —

4576. *Utricularia* *L.*

4577. *Doerrienia* *Rchb. **)

— *Pinguiculaeae* *Rchb.* —
4578. *Pinguicula* *T. L.*

4579. *Brandonia* *Rchb.*

— *Calceolarieae* *genuinae.* —

4580. *Jovellana* *Cav.*

4581. *Baea* *Commers.*

— 4582. *Calceolaria* *L.*

*) *Cath. Helene Doerrien* auctrix botanica. *Genlisia* iam in
Conspectu p. 1207 creata, genus distinctissimum est.

bb. *Scrofularieae* RCHB.4583. *Ceramanthe* Rchb.

Fl. germ. p. 376. *)

4584. *Scrofularia* L.4585. *Alonsoa* RZ. Pav.4586. ? *Adenostoma* Bl.cc. *Verbascaeae* genuinae
RCHB.4587. *Celsia* L.1. *Celsia* L.2. *Ditaxis* Raf.3. *Nefflea* Benth.— 4588. *Verbascum* L.1. *Blattaria* T.2. *Verbascum* L.** *Gratiroleae* RCHB.
Handb.— *Limoselleae*. —4589. *Limosella* L.4590. *Amphianthus* Torrey.4591. *Glossostigma* Arn.— *Gratiroleae* genuinae. —4592. *Lindernia* All.4593. *Ilyogeton* Endl.4594. *Hydranthelium* K.

H. B.

4595. *Heteranthia* N. v. E.

Mart.

4596. *Achimenes* V.4597. *Torenia* L.4598. *Tittmannia* Rchb.

hort. t. 38.

4599. *Vandellia* L.4600. *Micranthemum* Rich.4601. *Peplidium* Del.4602. *Microcarpaea* R. Br.4603. *Bonnaya* Lk.1. *Bonnaya* Lk.2. *Brachyanga* Rchb.3. *Bonnayella* Rchb.4604. *Gratiola* R. Br.4605. *Dopatrium* Hamilt.4606. *Hydrotriche* Zucc.4607. *Anticharis* Endl.4608. *Beyrichia* Cham.4609. *Achetaria* Cham.4610. *Caranga* Juss.4611. *Bacopa* Aubl.4612. *Herpestis* Gärt. **)1. *Matourea* Aubl.2. *Caconapea* Cham.3. *Herpestis* Gärt.4613. *Sphaerothera* Cham.4614. *Morgania* R. Br.4615. *Ellobium* Bl.4616. *Mimulus* L.4617. *Diplacus* Nutt.4618. *Uvedalia* R. Br.4619. *Limnophila* R. Br.4620. *Hornemannia* W. ***)4621. *Schistophragma*

Benth.

4622. *Stemodia* L.1. *Stemodia* L.2. *Diamoste* Cham. (Rchb.
hort. t. 1.)4623. *Lindenbergia* Lk.

Otto.

4624. *Pterostigma* Benth.4625. *Pogostoma* Schrad.4626. *Xuarezia* RZ. Pav.4627. *Capraria* L.4628. *Freylinia* Colla.

*) genus in Germania editum anno 1831. cl. Endlichero incognitum. Galceolariae repetitio inter Scrofularieas.

) *Herpestes* (Endl. p. 681. 682. XXIII. et 1454) animal est. Conf. Rchb. hort. bot. t. 52.*) *Mazus* Lour. Sed nomen pessimum et tam diu dubium, recepto viri summe venerandi monumento, descriptionibus bonis, iconibusque optime confirmato, minime praefendum! Rchb. hort. t. 37.

4629. *Teedia* *Rud.*

4630. *Halleria* *L.*

*** *Buchneraeae* *Richb.*
consp. p. 122.

aa. *Buchn. genuinae.*

4631. *Striga* *Lour.*

1. *Orobanchopsis* *Richb.*

2. *Euphrasiopsis* *Richb.*

3. *Striga* *Lour.*

4. *Campuleia* *Endl.*

4632. *Dodartia* *T. L.*

4633. *Erinus* *L.*

4634. *Sutera* *Rth.*

4635. *Buchnera* *L.*

4636. *Doratanthera* *Benth.*

4637. *Ramphicarpa* *Benth.*

4638. *Cynium* *E. Mey.*

bb. *Manuleae* *Benth.*

4639. *Polycarena* *Benth.*

4640. *Phyllopodium* *Benth.*

4641. *Zaluzianskya* *Wilib.*
Schm.

4642. *Sphenandra* *Benth.*

4643. *Palmstruchia* *Retz.*
f. anno 1810. *)

4644. *Lyperia* *Benth.*

4645. *Manulea* *L.*

4646. *Gomara* *Rz. Pav.*

cc. *Buddleieae* *Benth.*

4647. *Buddleia* *L.*

4648. *Nuxia* *Comm.*

*** *Brunsfelsieae* *Richb.*
Handb.

4649. *Aptosimum* *Burch.*

4650. *Peliostomum* *Benth.*

4651. *Anthocercis* *LaB.*

4652. *Anthotroche* *Endl.*

4653. *Browallia* *L.*

4654. *Franciscea* *Pohl.*

4655. *Brunsfelsia* *Plum. L.*

4656. *Duboisia* *R. Br.*

4657. *Diplanthera* *Benth.*
Sol.

C. *Orobancheae* *Richb.*
Handb. 199.

a. *Orobancheae* *genuinae* *Richb.*

4658. *Lathraea* *L.*

4659. *Clandestina* *T.*

4660. *Anoplanganthus* *Endl.*

1. *Anoplanganthus* *Endl.*

2. *Aublatum* *T.*

4661. *Boschniakia* *C. A.*
Mey.

4662. *Orobanche* *L.*

4663. *Conopholis* *Wallr.*

4664. *Phelipaea* *Desf.*

1. *Phelipaea* *Desf.*

2. *Cistanche* *Hffgg. Lk.*

4665. *Epiphegus* *Nutt.*

4666. *Aeginetia* *L.*

4667. *Hyobanche* *Thunb.*

— *dubium* —

4668. *Epiphrizanthus* *Bl.*

b. *Gesnerieae* *Richb.*

* *Gloxinieae* *G. Don.*

4669. *Mitraria* *Cav.*

*) *Magn. Christ. Retz*: observationum botanicarum pugillus p. 15. ex quo genus in meum *Conspicuum* p. 122. receperam, respondeat cl. *Endlicheri* dubio p. 695. *Nuperrime* genus illud *Chaenostoma* *Benth.* dictum est.

4670. *Picria* *Lour.*
 4671. *Achimenes* *P. Br.*
 4672. *Solenophora* *Bnth.*
 4673. *Sinningia* *N. v. E.*
 4674. *Gloxinia* *Herit.*
 4675. *Gesneria* *L.*
 1. *Gesneria* *L.*
 2. *Prasanthea* *DeC.*
 4676. *Conradia* *Mart.*
 4677. *Rytidophyllum* *Mart.*
 4678. ? *Bellonia* *Plum.*

 ** *Episcieae* *ENDL.*
 4679. *Episcia* *Mart.*
 4680. *Tapina* *Mart.*
 4681. *Klugia* *Schlecht.*
 4682. *Alloplectus* *Mart.*
 4683. *Tussaca* *Rchb.*
 hort. I. p. 28. t. 41. *)
 4684. *Nematanthus* *Schrd.*
 4685. *Drymonia* *Mart.*

 *** *Beslerieae* *BARTL.*
 4686. *Sarmienta* *Rz. Pav.*
 4687. *Columnea* *Plum. L.*
 4688. *Hypocyrtia* *Mart.*
 1. *Hypocyrtia* *Mart.*
 2. *Oncogastra* *Mart.*
 4689. *Besleria* *Plum. L.*

 c. *Cyrtandreae* *JACK.*
 * *Ramondieae* *RCHB.*
 4690. *Ramondia* *Rich.*
 4691. *Haberlea* *Friv.*
 4692. *Rehmannia* *Libosch.*

 ** *Henckelieae* *RCHB.*
 4693. ? *Cotylanthera* *Bl.*

 3694. ? *Isanthera* *N. v. E.*
 4695. *Aeschinanthus* *Jack.*
 4696. *Lysionotus* *Don.*
 4697. *Liebigia* *Endl.*
 4698. *Agalmyla* *Bl.*
 4699. *Chirita* *Hamilt.*
 4700. *Craterostigma*
 Hochst.
 4701. *Henckelia* *Spr.*
 Anl. II. 402. 1817.
 4702. *Streptocarpus* *Lindl.*
 4703. *Baea* *Comm.*
 4704. *Loxocarpus* *R. Br.*

 4705. *Loxotis* *R. Br.*
 4706. *Glossanthus* *Klein.*
 4707. *Monophyllea* *R. Br.*
 4708. *Loxonia* *Jack.*
 4709. *Platystemma* *Wall.*
 4710. *Quintilia* *Endl.*
 4711. *Stauroanthera* *Bnth.*

 4712. *Epithema* *Bl.*

 4713. *Rhabdothamnus*
 Cunng.

 *** *Cyrtandreae* *genuinae.*
 4714. *Leucocarpus* *Don.*
 4715. *Cyrtandra* *Forst.*
 4716. *Whitia* *Bl.*
 4717. *Rhynchothecum* *Bl.*
 4718. *Fieldia* *Cunng.*

 4719. *Centronia* *Bl.*

*) Jam stigmatē differt ab *Alloplecto* *Mart.* gen. t. 123. quocum falso conjungunt plantam etiam habitu diversam.

- *Crescentieae* *Rchb. Hndb.* — 4724. *Arthrophyllum* *Boj.*
 4720. *Crescentia* *L.* 4725. *Tanaecium* *Sw.*
 4721. *Parimentiera* *DeC.*
 4722. *Boutonia* *DeC.* 4726. *Tripinnaria* *P.*
 4723. *Colea* *Boj.* 4727. *Kigelia* *DeC.*

XC. Fam.

SOLANACEAE *Juss.*

Nachtschatten.

A. Nolaneae *RCHB.*
consp. 125.

— 4728. *Nolana* *L.*

4739. *Lehmannia* *Spr.*

4740. *Nectouxia* *K. H. B.*

4741. ? *Laureria* *Schlecht.*

B. Luridae *LINN.*

a. Hyoscyameae *RCHB.*
Handb. 201.

4729. *Hyoscyamus* *T. L.*

4730. *Physochlaina* *G.* — *Don.*

4731. *Anisodus* *Lk.*

4732. *Scopolia* *Jcq.*

**** Datureae** *RCHB.*
Hndb. 201.

4743. *Datura* *L.*

1. *Datura* *L.*

2. *Metella* *Camer.*

3. *Ceratocaulis* *Brnh.*

4. *Brugmansia* *P.*

4744. *Solandra* *Sw.*

b. Nicotianeae *RCHB.*
Handb. 201.

*** Salpiglossideae** *RCHB.*

— 4733. *Schizanthus* *Rz Pav.*

— 4734. *Salpiglossis* *Rz. Pav.*

4735. *Nierembergia* *Rz.*
Pav.

4736. *Fabiana* *Rz. Pav.*

**** Petunieae** *RCHB.*

4737. *Petunia* *Juss.*

4738. *Nicotiana* *L.*

1. *Nicotia* *Rchb.* (N. 4 val.
etc.)

2. *Nicotiana* *L.* (*virgin.*)

3. *Nicotinia* *Rchb.* (*rust.*
glauca.)

c. Solaneae *RCHB.*
Handb.

*** Atropeae** *RCHB.* *Hndb.*

4745. *Atropa* *L.*

4746. ? *Busbeckia* *Mart.*

4747. *Withania* *Pauquy.*

4748. *Nicandra* *Gärt.*

4749. *Himeranthus* *Endl.*

**** Physalideae** *RCHB.*
Handb.

4750. *Physalis* *L.*

4751. *Pentaphiltrum*
*Rchb. **

*) *Herschellia* *Bowd.* (non *Lindl.*) cf. *Rchb. hort.* t. 221. p. XII. et
 9. ubi character exponitur.

4752. *Margaranthus*
Schlecht.

4753. *Hypnoticon* *Rodr.*

4754. *Lycium* *L.*

1. *Lycium* *L.*

2. *Lyciobatos* *Endl.*

3. *Lyciothamnus* *Endl.*

4755. *Acnistus* *Schott.*

4756. *Joannulloa* *Rz. Pav.*

4757. *Jaborosa* *Juss.*

*** *Solaneae* *genuinae*.

4758. *Sarracha* *Rz. Pav.*

4759. *Witheringia* *Herit.*

— 4760. *Capsicum* *T. L.*

4761. *Solanum* *T. L.*

1. *Solanum* *L.*

2. *Pseudocapsicum* *Munch.*

3. *Bassovia* *Aubl.*

4. *Melongena* *T.*

5. *Dulcamara* *Munch.*

6. *Acquartia* *Jcq.*

7. *Nycterinum* *Nutt.*

4762. *Lycopersicum* *T.*

C. Mandragoreae *RCHB.*
Handb.

a. *Mandragoreae*
genuinae.

4763. *Mandragora* *T.*

4764. ? *Dartus* *Lour.*

4765. ? *Doraena* *Thnb.*

b. *Cestrineae* *ENDL.*

* *genuinae*.

— 4766. *Cestrum* *L.*

4767. *Dunalia* *K. H. B.*

4768. *Habrothamnus* *Endl.*

4769. ? *Acocanthera* *G.*

Don.

** *Vesticeae* *ENDL.*

4770. *Vestia* *W.*

4771. *Sessaea* *Rz. Pav.*

4772. *Metternichia* *Mik.*

4773. *Retzia* *Thnb.*

4774. *Lonchostoma*
Wickstr.

4775. ? *Sanchezia* *Rz. Pav.*

*** *Desfontainieae* *RCHB.*

4776. *Desfontainia* *Rz.*
Pav.

XCI. Fam.

PLUMBAGINEAE *Juss.*

Plumbagineen.

A. Plantagineae *Juss.*

a. *Littorelleae* *RCHB.*
Handb. — *nucelliferae*.

4777. *Littorella* *L.*

4778. *Bougueria* *Decaisn.*

b. *Psyllieae* *RCHB.*
Handb.

4779. *Psyllium* *T.*

c. *Plantageae* *RCHB.*
Handb.

4780. *Coronopus* *T.*

4781. *Plantago* *L.*

B. Plumbageae *RCHB.*
Handb.

a. *Staticeae* *RCHB.*
Handb.

4782. *Armeria* *T. W.*

4783. *Statice* L.

4784. *Aegialitis* R. Br.

b. *Dentellarieae* RCHB.
consp.

4785. *Plumbago* T. L.

4786. *Ceratostigma* Bnge.

4787. *Vogelia* Lam.

c. *Salvadoreae* ENDL.

4788. *Salvadora* L.

C. *Epacrideae* R. Br.

a. *Stilbeae* RCHB. Huds.

4789. *Stilbe* Berg.

4790. *Campylostachys*
Knth.

b. *Styphelieae* RCHB.
consp. p. 127.

4791. *Oligarrhena* R. Br.

4792. *Needhamia* R. Br.

4793. *Pentachondra* R. Br.

1. *Pentachondra* R. Br.

2. *Epacridium* DC.

4794. *Decaspora* R. Br.

4795. *Trochocarpa* R. Br.

4796. *Acrotriche* R. Br.

4797. *Monotoca* R. Br.

4798. *Atherocephala* DC.

4799. *Leucopogon* R. Br.

4800. *Lissanthe* R. Br.

4801. *Cyathodes* LaB. R.
Br.

4802. *Melichrus* R. Br.

1. *Melichrus* R. Br.

2. *Melidepas* Endl.

4803. *Stenanthera* R. Br.

4804. *Conostephium* Benth.

4805. *Astroloma* R. Br.

4806. *Stomarrhena* DC.

4807. *Soleniscia* DC.

4808. *Styphelia* R. Br.

c. *Epacreneae* RCHB.
consp.

* *Richeeae* RCHB.
consp. 128.

4809. *Cystanthe* R. Br.

4810. *Pilitis* Lindl.

4811. *Richea* R. Br.

4812. *Sphenotoma* R. Br.

4813. *Dracophyllum* LaB.

1. *Dacryanthus* Endl.

2. *Dracophyllum* LaB.

** *Sprengelieae* RCHB.
consp. 128.

4814. *Cosmelia* R. Br.

4815. *Andersonia* R. Br.

4816. *Ponczetia* E. Br.

4817. *Sprengelia* Sw.

*** *Lysinemeae* RCHB.
consp. 128.

4818. *Prionotes* R. Br.

4819. *Lebethanthus* Endl.

4820. *Lysinema* R. Br.

4821. *Epacris* Cav.

XCII. Fam.

PRIMULACEAE VENT.**Primulaceen.**

- A. Primuleae** RCHB. — 4836. *Anagallis* L.
 Handb. 204. 4837. *Jirasekia* Wil. Schm.
 a. **Corideae** RCHB.
 Handb. *** **Lysimachieae** genuinae
 RCHB.
 4822. *Coris* T. L.
 b. **Androsaceae** RCHB.
 Handb. 4838. *Asterolinon* Hffgg.
 Lk.
 4823. *Androsace* T. L. 4839. *Pelletiera* St. Hil.
 4824. *Aretia* L. 4840. *Naumburgia* Much.
 4825. *Vitaliana* Sest. 4841. *Lysimachia* L.
 4826. *Douglassia* Lindl. 4842. *Lysimandra* Endl.
 4827. *Primula* L. 4843. *Lerouxia* Merat.
 1. *Aleuritia* Dub. 4844. *Ephemerum* Matth.
 2. *Primula* L. 4845. *Coxia* Endl.
 3. *Auricula* T. 4846. *Lubinia* Commers.
 — *Primul. affinis.* —
 c. **Cortuseae** RCHB. — 4847. *Schwenkia* L.
 Handb. — *vix nota* —
 4828. *Soldanella* T. L. 4848. *Manaelia* Bowd.
 4829. *Cortusa* L. 4849. *Findlaya* Bowd.
 4830. *Cyclamen* T. L.
 4831. *Dodecatheon* L.
- B. Lysimachieae** Juss.
 RCHB. Handb.
 a. **Hottonieae** ENDL.
 4832. *Hottonia* L.
 b. **Glaucaceae** RCHB.
 Handb. 204.
 4833. *Glaux* L.
 c. **Anagallideae** RCHB.
 Handb. 204.
 * **Trientaleae** RCHB.
 4834. *Trientalis* L.
 ** **Anagalleae** RCHB.
 4835. *Centunculus* L.
- C. Jacquinieae** RCHB.
 Handb. 204.
 a. **Samoleae** RCHB.
 consp. p. 128.
 4850. *Samolus* T. L.
 4851.? *Euparea* Bnks.
 b. **Ardisieae** Juss.
 4852. *Walleria* Sw.
 4853. *Conomorpha* DeC. f.
 4854. *Weigeltia* DeC. f.
 4855. *Cybianthus* Mart.
 4856. *Myrsine* L.
 1. *Myrsine* L.
 2. *Badula* DeC. f.
 4857. *Ardisia* Sw.

1. *Ardisia* Sw.
 a. *Ardisia* Sw.
 b. *Bladhia* Thnb.
2. *Hymenandra* DeC. f.
3. *Micranthera* DeC. f.
4. *Tyrbaea* DeC. f.

4858. *Embelia* Juss.

4859. *Choripetalum* DeC. f.

4860. *Oncostemum* Juss. f.

4861. *Purkinjia* Presl.

— *Maeseae* DeC. f. —

4862. *Maesa* Forsk.

c. *Theophrasteae*

Rchb. consp.¹ p. 136.

4863. *Jacquinia* L.

4864. *Theophrasta* Juss.

4865. *Clavija* Rz. Pav.

— *dubia* —

4866. *Leonia* Rz. Pav.

4867. *Oncinus* Lour.

4868. *Corynocarpus* Forst.

— *vix nota* —

4869. *Othera* Thnb.

4870. *Orixa* Thnb.

XIII. Fam.

ERICACEAE Juss.

Seidegewächse.

A. *Ericariae* Rchb.

Handb.

a. *Monotropeae* Nutt.

4871. *Monotropa* L.

4872. *Hypopitys* Dill.

4873. *Pterospora* Nutt.

4874. *Schweinitzia* Ell.

b. *Pyroleae* Rchb.

consp. p. 129.

(stigma 3—5 tuberculatum).

* *genuinae*.

4875. *Moneses* Sal.

4876. *Pyrola* L.

4877. *Chimophila* (Prsh.)
Rad.

— *Galaceae* Don. —

4878. *Galax* L.

“ *Diapensieae* Lk.

4879. *Diapensia* L.

4880. *Pyxidanthra* Mchx.

“ *Clethreae* Rchb.

4881. *Clethra* L.

4882. *Cuellaria* Rz. Pav.

4883. *Elliotia* Mhlnb.

c. *Ericaceae* Rchb.

consp.

* *genuinae*.

4884. *Calluna* Salisb.

4885. *Macnabia* DeC.

4886. *Pentapera* Klotzsch.

4887. *Erica* L.

1. *Ectasis* Don.

a. *Callicodon* DeC.

b. *Desmia* Don.

c. *Polydesmia* DeC.

d. *Chromostegia* DeC.

e. *Eriodesmia* DeC.

f. *Amphodea* Sal.

g. *Geissostegia* DeC.

h. *Gigandra* Sal.

i. *Pelostoma* Sal.

k. *Synactinia* Rchb.

Handb.

2. *Syringodea* Don.

a. *Eurylepis* Don.

b. *Callibotrys* Sal.

- c. *Plenrocallis* *Sal.*
 d. *Euanthe* *Sal.*
 e. *Chona* *Don.*
 f. *Octopera* *DeC.*
 g. *Dasyanthes* *Don.*
 h. *Bactridianthe* *Rchb.*
 3. *Actinianthe* *Rchb.* *)
 a. *Myra* *Sal.*
 b. *Cerainus* *Sal.*
 c. *Platyloma* *DeC.*
 d. *Callista* *Don.*
 e. *Cyatholoma* *DeC.*
 f. *Platyspora* *Sal.*
 g. *Lamprotis* *Don.*
 4. *Erica* *L.*
 a. *Eurystegia* *Don.*
 b. *Trigemina* *Sal.*
 c. *Oxyloma* *DeC.*
 d. *Psendermia* *DeC.*
 e. *Pachysa* *Don.*
 f. *Anaclasis* *DeC.*
 g. *Hermas* *Sal.*
 h. *Loxomeria* *Sal.*
 i. *Eremocallis* *Sal.*
 k. *Pyronium* *Sal.*
 l. *Gypsocallis* *Sal.*
 m. *Ceramia* *Don.*
 n. *Ephebus* *Sal.*
 o. *Orophanes* *Sal.*
 p. *Leptodendron* *Benth.*
 q. *Heliophanes* *Sal.*
 r. *Lophandra* *Don.*
 s. *Melastemon* *Sal.*
 t. *Eurystoma* *DeC.*
 u. *Polycodon* *DeC.*
 v. *Elytostegia* *DeC.*
 w. *Arsace* *Sal.*
 x. *Chlorocodon* *DeC.*
 4888. *Bruckenthalia* *Rchb.*
 Fl. germ.
 4889. *Philippia* *Klotzsch.*
 1. *Philippia* *Kl.*
 2. *Eleutherostemon* *Kl.*
 4890. *Ericinella* *Klotzsch.*
 4891. *Blaeria* *L.*
 1. *Leptoblaeria* *Kl.*
 2. *Blaeria* *L.*
 4892. *Eremia* *D. Don.*
 1. *Eremia* *D. Don.*
 2. *Poderemia* *DeC.*
 3. *Micreremia* *DeC.*
 4. *Hexastemon* *Kl.*
 4893. *Grisebachia*
Klotzsch.
 4894. *Finckea* *Klotzsch.*
 4895. *Acrostemon*
Klotzsch.
 4896. *Simoecheilus*
Klotzsch.
 1. *Plagiostemon* *Kl.*
 2. *Thamnus* *L.*
 3. *Simocheilus* *Kl.*
 4. *Octogonia* *Kl.*
 5. *Pachycalyx* *Kl.*
 4897. *Sympieza* *Lichtst.*
 1. *Microgomphus* *DeC.*
 2. *Sympieza* *Lichtst.*
 4898. *Syndesmanthus*
Klotzsch.
 1. *Syndesmanthus* *Kl.*
 2. *Blepharidia* *Rchb.*
 4899. *Codonanthemum*
Klotzsch.
 4900. *Coilostigma*
Klotzsch.
 1. *Thamnum* *Kl.*
 2. *Coilostigma* *Kl.*
 4901. *Codonostigma*
Klotzsch.
 4902. *Scyphogyne*
Klotzsch.
 1. *Tristemon* *Kl.*
 2. *Scyphogyne* *Kl.*
 3. *Blepharophyllum* *Kl.*
 4903. *Lagenocarpus*
Klotzsch.
 4904. *Salaxis* *Salisb.*
 1. *Salaxis* *Sal.*
 2. *Coccosperma* *Bl.*
 ** *Andromedeae* *Rchb.*
 4905. *Cassiope* *D. Don.*
 4906. *Cassandra* *D. Don.*
 4907. *Andromeda* *L.*
 4908. *Cassiphone* *Rchb.* **)
 1. *Cassiphone* *Rchb.*
 2. *Maria* *DeC.*

*) *vox Stellanthe* *Sal.* est nimis barbara!

**) *Leucothoe* (*Don*) iam animaliem genus!

3. *Agauria* DeC.

4. *Agastia* DeC.

4909. *Lyonia* Nutt.

4910. *Oxydendrum* DeC.

4911. *Zenobia* D. Don.

— 4912. *Gaultheria* Kalm.

4913. *Brossaea* Plum.

4914. *Epigaea* Sw.

4915. *Pieridia* Rchb. *)

4916. *Diplycosia* Bl.

4917. *Arctostaphylos* Gal.

1. *Arctostaphylos* Gal.

2. *Comarostaphylis* Zucc.

4918. *Arbutus* T.

4919. *Pernettya* Gaudich.

B. *Vaccinieae* DeC.

a. *genuinae*: *baccatae*
polyspermae.

+ 4920. *Oxycoccus* P.

+ 4921. *Vaccinium* L.

4922. *Sphyraspermum*
Poepp. Endl.

4923. *Cavendishia* Lindl.

4924. *Thibaudia* R. & Pav.

4925. *Andreusia* Dun.

4926. *Agapetes* D. Don.

4927. *Ceratostemma* Juss.

4928. *Gaylussacia* K. H. B.

b. *Argophylleae*: *bacca*—
exsucca aut *capsula*
polysperma.

4929. *Phalerocarpus* G.
Don.

4930. *Macleania* Hook.

4931. *Anthopterus* Hook.

4932. *Amechania* DeC.

4933. *Argophyllum* Forst.

c. *Cyrilleae* ENDL.
hypogynae *loculis* *mono-*
spermis.

4934. *Cyrilla* Garden.

4935. *Cliftonia* Bnks. Gärt.

4936. ? *Pickeringia* Nutt.

C. *Rhodoraceae* VENT.

a. *Daboecieae* RCHB.
synpetalae *regulares*.

4937. *Bryanthus* S. G.
Gm.

4938. *Phyllodoce* Salisb.

4939. *Daboecia* D. Don.

4940. *Menziesia* Sm.

4941. *Azalea* L. gen. ! Sm.
Gärt. etc.

4942. *Osmothamnus* DeC.

4943. *Rhodothamnus*
Rchb.

— 4944. *Kalmia* L.

b. *Rhododendreae*
RCHB. Handb.
synpetalae *irregulares*.

— 4945. *Rhodora* L.

4946. *Anthodendron* Rchb.
(ap. Mössl.)

4947. *Loiseleuria* Rchb.

4948. *Rhododendron* L.

1. *Rhododendron* L.

2. *Pogonanthum* G. Don.

3. *Hymenanthes* Bl.

4. *Buramia* DeC.

*) *Pieris* (D. Don) iam diu *Lepidopterorum* genus vocatur!

- c. *Ledeae* RCHB. Handb. 4952. *Bejaria* Mut.
 4949. *Ledum* L. 4953. *Encyanthus* (Lour.)
 4950. *Leiophyllum* P. Spr.**)
 4951. *Cladothamnus*
Bongard. *)

B. STELLIFLORAE.

Sternblüthler.

XCIV. Fam.

ASCLEPIADEAE R. BR.

Asclepiadeen.

- A. *Asclepiariae*: polli- 4964. *Solenostemma*
 naria ceracea. Hayne.
 a. *Asclepieae* RCHB. 4965. *Glossostephanus* E.
 consp. 130. Mey.
 * *Cynancheae* RCHB. 4966. *Metaplexis* R. Br.
 consp. 130.
 1. *Cynancheae* genuinae: coro- 4967. *Rhyssolobium* E.
 na simplex connata. Mey.
 4954. *Vincetoxicum* Mnch.
 4955. *Pycnoneuron*
Decaisne.
 4956. *Morrenia* Lindl.
 4957. *Bunburia* Harv. 4968. *Asclepias* L.
 4958. *Cynoctonum* E. Mey. 4969. *Martensia* Rchb. ***)
 4959. *Schizoglossum* E. 4970. *Pentarrhinum* E.
 Mey. Mey.
 4960. *Endotropis* Endl. 4971. *Aspidoglossum* E.
 4961. *Holostemma* R. Br. Mey.
 4962. *Cynanchum* L. 4972. *Pachycarpus* E.
 4963. *Cordylogyne* E. Mey. Mey.

*) ex Mem. Petrop. et in schedulis e Museo Petropolitano, nec Bunge, ut in Endl. gen. pl. p. 760. 1413. et in indicibus falso citatur.

**) ad exemplum cl. De Candollei, qui *Centranthus* scripsit pro *Centrantho* Neck. etiam hic littera K mutatur in C.

***) Otaria (K. H. B.) est animalium genus Peronii. In memoriam cl. Martens Prof. Lovaniensis, de scientia et de horto nostro nec non de herbario meo benevole meriti, dixi.

4973. *Lagarinthus* *E. Mey.*
 4974. *Gomphocarpus* *R.*
 Br.
 4975. *Enslenia* *Nutt.*
 4976. *Podostigma* *Elliot.*
 4977. *Acerates* *Elliot.*
 4978. *Xysmalobium* *R. Br.*
 4979. *Pentatropis* *R. Br.*
 4980. *Iphisia* *Wght. Arn.*
 4981. *Oxystelma* *R. Br.*
 4982. *Brachylepis* *Hook.*
 Arn.
 3. *Calotropideae* corona simpl.
 pentaphylla, corolla campanulata.
 4983. *Kanahia* *R. Br.*
 4984. *Oncinema* *Arnott.*
 4985. *Raphistemma* *Wall.*
 4986. *Seutera* *Rchb. cnsp.*
 4987. *Sonninia* *Rchb. cnsp.*
 4988. *Oxypetalum* *R. Br.*
 4989. *Schizostemma*
 Decaisne.
 4990. *Schistogyne* *Hook.*
 Arn.
 4991. *Calostigma* *Decaisne.*
 4992. *Arauja* *Brot.*
 4993. *Calotropis* *R. Br.*
 b. *Astephaueae* *Rchb.*
 cnsp.: corona nulla.
 * *genuinae*, corolla non
 squamifera.
 4994. *Hybanthera* *Endl.*
 4995. *Astephanus* *R. Br.*
 4996. *Haemax* *E. Mey.*
 ** *Metastelmeae* corolla
 squamifera.
 4997. *Microlooma* *R. Br.*
 4998. *Conomitra* *Fenzl.*
 4999. *Glossonema*
 Decaisne.
 5000. *Parapodium* *E. Mey.*
 5001. *Metastelma* *R. Br.*
 5002. *Schubertia* *Mart.*
 Zucc.
 5003. *Tweedia* *Hook. Arn.*
 5004. *Lachnostoma* *K.*
 H. B.
 5005. *Macroscepis* *K. H. B.*
 5006. *Pantasachme* *Wall.*
 5007. *Steinheilila* *Decaisne.*
 c. *Ditasseeae*: corona du-
 plici vel triplici.
 * *genuinae*: corona duplici.
 5008. *Ditassa* *R. Br.*
 5009. *Doemia* *R. Br.*
 5010. *Philibertia* *K. H. B.*
 5011. *Decanema* *Decaisne.*
 5012. *Sarcostemma* *R. Br.*
 ** *Eustegieae*: corona tri-
 plici.
 5013. *Eustegia* *R. Br.*
 d. *Gonolobaeae* *Rchb.*
 cnsp.: pollinaria transversa.
 5014. *Dregea* *E. Mey.*
 5015. *Gonolobus* *Rich.*
 5016. *Pterotrichis* *Decaisne.*
 5017. *Matelea* *Aubl.*
 e. *Pergularioae* *Rchb.*
 cnsp.: pollinaria erecta aut
 conniventia.
 * *Stapelicae* *Rchb. cnsp. 130.*:
 antherae exappendiculatae,
 pollinaria 10.
 a. *genuinae.*
 5018. *Stapelia* *L.*

1. *Duvalia* Haw.
2. *Gonostemon* Haw.
3. *Orbea* Haw.
4. *Tridentea* Haw.
5. *Tromotriche* Haw.
6. *Caruncularia* Haw.
7. *Podanthes* Haw.
8. *Oresia* Haw.
9. *Stapelia* L.
10. *Pectinaria* Haw.
11. *Hoodia* Haw.

5019. ? *Desmidorchis*
Ehrnb.

5020. *Apteranthes* Mik.

5021. *Piarranthus* R. Br.

5022. *Heurnia* R. Br.

b. *Ceropegieae*.

5023. *Caralluma* R. Br.

5024. *Hutchinia* Wght.
Arn.

5025. *Bucerosia* Wght.
Arn.

5026. *Eriopetalum* Wght.

5027. *Ceropegia* L.

5028. *Sisyranthus* E. Mey.

5029. *Brachystelma* R. Br.

5030. *Microstemma* R. Br.

5031. *Fischeria* DeC.

c. *Leptadenieae*.

5032. *Orthanthera* Wght.

5033. *Leptadenia* R. Br.

** *Hoyeae*: *antherae appendiculatae*, *pollinaria* 10.

a. *Sarcolobeae*.

5034. *Sarcolobus* R. Br.

5035. *Gymnema* R. Br.

1. *Gymnema* R. Br.
2. *Bidaria* Endl.
3. *Gongronema* Endl.

b. *Tylophoreae*.

5036. *Belostemma* Wall.

5037. *Tylophora* R. Br.

5038. *Hoya* R. Br.

1. *Schollia* Rchb.
2. *Hoya* R. Br.

5039. *Centrostemma*
Decaisne.

5040. *Asterostemma*
Decaisne.

5041. *Pterostelma* Wght.

5042. *Physostelma* Wght.

5043. *Tenaris* E. Mey.

5044. *Fockea* Endl.

5045. *Heterostemma*
Wght. Arn.

5046. *Cosmostigma* Wght.

5047. *Marsdenia* R. Br.

1. *Marsdenia* R. Br.
2. *Nephrandra* R. Br.

5048. *Dischidia* R. Br.

5049. *Leptostemma* Bl.

5050. *Stephanotis* A. P.
Th.

5051. *Pergularia* L.

5052. *Baxtera* Rchb.

*** *Secamoneae* Rchb.
consp. 131.: *pollinaria* 20,
quaternata.

5053. *Secamone* R. *vr.*

5054. *Toxocarpus* Wght.
Arn.

5055. *Goniostemma* Wght.
Arn.

B. *Periploceae* Rchb.
consp.: *pollinaria granulosa*.
a. *Periploceae* genuinae
Rchb. consp.: *synanthecae*,
pollinia 5.

5056. *Periploca* L.

5057. *Streptocaulon* Wght.
Arn.

VI. SYN. PET. II. STELLIFL. XCIV. *Asclepiadeae*. 131

5058. *Decalepis* *Wght.*

Arn.

5059. *Phyllanthera* *Bl.*

5060. *Lepistoma* *Bl.*

5061. *Cryptostegia* *R. Br.*

b. *Hemidesmeae*: monadelphae, pollinia 20.

5062. *Hemidesmus* *R. Br.*

c. *Gymnanthereae*: synanthereae, pollinia 20.

5063. *Gymnanthera* *R.*
Br.

5064. *Cornacchinia* *Endl.*

5065. *Finlaysonia* *Wall.*

C. Passifloreae: antherac 5. perfectae, exsertae.

a. *Malesherbiae* *Don.*:
Styli dorsales.

5066. *Malesherbia* *Rz.*
Pav.

5067. *Gynopleura* *Cav.*

b. *Paropsieae* *Rchb.*
consp. 132. (anno 1828):

Styli apicales, cirri nulli.

5068. *Ryania* *V.*

5069. *Smeathmannia* *Sol.*

5070. *Paropsia* *Noronh.*

c. *Granadilleae* *Rchb.*
consp. 132.:

Styli apicales, cirri!

* *Modeccae* *Endl.*: diclines, capsulares.

5071. *Modecca* *Rheed.*

1. *Microblepharis* *Wght.*
Arn.

2. *Modecca* *Rheed.*

5072. *Paschanthus* *Burch.*

5073. *Kolbia* *P. B.*

5074. *Ceratosicyos* *N.*
v. E.

5075. *Acharia* *Thnb.*

** *Passifloreae* genuinae:
hermaphroditae corona simplici.

— *Deidamieae* *Rchb.*: perigonio rotato. —

5076. *Thompsonia* *R. Br.*

5077. *Deidamia* *A. P. Th.*
— perigonio tubigero. —

5078. *Passiflora* *L.*

1. *Tetrapathea* *DeC.*

2. *Cieca* *Med.*

3. *Passiflora* *L.*

a. *Decaloha* *DeC.*

b. *Granadilla* *T.*

c. *Tacsoniopsis* *Rchb.*

d. *Polyanthea* *DeC.*

4.? *Dysosmia* *DeC.*

5.? *Astrophea* *DeC.*

5079. *Murucuia* *T.*

1. *Pentaria* *DeC.*

2. *Murucuia* *T.*

*** *Tacsonieae* *Rchb.*: *hermaphroditae* corona duplici.

5080. *Disemma* *LaB.*

5081. *Tacsonia* *Juss.*

1. *Tacsonia* *Juss.*

2. *Distephana* *Juss.*

— dubia —

5082. *Vareca* *Gärt.*

XCV. Fam.

CONTORTAE LINN.**Drehblüthler.**

- A. Gentianeae Juss.** 5097. *Callopisma Mart.*
a. Menyantheae RCHB. 5098. *Schultesia Mart.*
 consp. p. 132. 5099. *Lysianthus (P. Br.)*
 * *genuinae, cor. valvata.* *Rchb. *)*
 5083. *Obolaria L. *)* 1. *Lysianthus (P. Br.) Rchb.*
 5084. *Menyanthes L.* 2. *Choriophyllum Grieseb.*
 3. *Sphaerocarpaea Grieseb.*
 4. *Macrocarpaea Grieseb.*
 ** *Villarsiae RCHB. Handb. 210.* 5100. *Leianthus Grieseb.*
cor. contorta. 5101. *Omphalostigma*
Grieseb.
 5085. *Villarsia Vent.* 5102. *Irlbachia Mart.*
 5086. *Nymphaeanthe* 5103. *Helia Mart.*
Rchb. 5104. *Coutoubea Aubl.*
 *** *Mitrasacmeae RCHB.* 5105. *Prepusa Mart.*
Handb. 210. 5106. *Tachiadenus Grieseb.*
cor. induplicativa. 5107. *Tachia Aubl.*
 5087. *Mitrasacme LaB.* 5108. *Leiothamnus*
 1. *Anisomitra Endl.* *Grieseb.*
 2. *Mitrasacme LaB.* 5109. *Centaurella Rich.*
 3. *Mitrogyne R. Br.* 5110. *Cicendia Ad.*
 4. *Dichelomitrium Endl.* 1. *Cicendia Ad.*
 5088. *Mitreola L.* 2. *Hippocentaurea Schult.*
b. Chironieae RCHB. 5111. *Voyra Aubl.*
 consp. p. 132. *monocarpicae.* 1. *Voyra Aubl.*
 * *Erythraeariae RCHB.* 2. *Leiphaimos Schlcht.*
Handb. 210.: placentae sutu- 5112. *Exacum L.*
rales demum discretiae. 5113. *Slevogtia Rchb. consp.*
 5089. *Erythraea Ren.* 5114. *Hippion Spr.*
 5090. *Xanthaea Rchb.* 5115. ? *Henicostemma Bl.*
 5091. *Zygostigma Grieseb.* 5116. *Chironia L.*
 5092. *Canscora Lam.* 1. *Hippochiron Endl.*
 5093. *Orthostemon R. Br.* 2. *Chironia L.*
 5094. *Sabbatia Ad.* 2. *Roeslinia Mch.*
 5095. *Chlora L.* 5117. *Plocandra E. Mey.*
 5096. *Urananthus Grieseb.* 5118. *Orphium E. Mey.*

*) post institutum examen, hic tandem suum locum invenisse puto.

**) ἡ λυσίς, a dehiscencia laciniarum corollae.

5119. *Agathodes* Don.
 5120. *Frasera* Walt.
 5121. *Halenia* Brkh.
 5122. *Crawfurdia* Wall.
 5123. ? *Tripterospermum*
 Bl.

** *Sebacariae* Rchn.

Handb. 210.: placenta centrali
 demum libera.

5124. *Belmontia* E. Mey.
 5125. *Sebaea* R. Br.
 5126. *Lagenias* E. Mey.
 5127. *Schubleria* Mart.
 5128. *Exadenus* Grieseb.

*** *Swertiae*: margines
 valvularum placentares.

— *Pneumonantheae*. —

5129. *Pleurogyne* Eschsch.

5130. *Gentiana* L.

1. *Gentianella* Col.
 - a. *Eurythalia* Rcn.
 - b. *Crossopetalum* Rth.
2. *Gentiana* L.
 - a. *Ericala* Rcn.
 - b. *Pneumonanthe* Cordus.
 - c. *Tretorrhiza* Rcn.
 - d. *Chondrophyllum* Bnge.
 - e. *Coilantha* Rcn.
 - f. *Gentiana* L.

— *Swertiae* genuinae. —

5131. *Swertia* L.

5132. *Anagallidium*
 Grieseb.

5133. *Ophelia* Don.

— *Parnassiae* Rchn. consp.
 189. —

5134. *Parnassia* L.

c. *Loganieae* R. Br.:
 stipulatae.

— *Spigeliae* Mart.: cor. val-
 vata, caps. didyma. —

5135. *Spigelia* L.

— genuinae. —

5136. *Logania* R. Br.

1. *Logania* R. Br.
2. *Euosina* R. Br.
3. *Stomandra* R. Br.

5137. *Geniostoma* Forst.

— *Usterieae* Endl. —

5138. *Usteria* W.

— *Potalieae* Mart. —

5139. *Fagraea* Thnb.

5140. *Picrophloeus* Bl.

5141. *Potalia* Aubl.

— *Gärtneriae* Endl. —

5142. *Gärtnera* Lam.

1. *Gärtnera* Lam.
2. *Sykesia* Arn.
3. *Frutesca* DeC.

5143. ? *Aetheonema* DeC.

5144. *Pagamea* Aubl.

5145. ? *Codonanthus* G.
 Don.

B. *Apocynae* Juss.

a. *Echiteae* Rchn.
 consp. 133.

5146. *Echites* P. Br.

1. *Echites* P. Br.
2. *Chonemorpha* G. Don.
3. *Aganosina* G. Don.
4. *Exothostemon* G. Don.

5147. *Ichnocarpus* R. Br.

5148. *Mandevilla* Lindl.

5149. *Beaumontia* Wall.

5150. *Holarrhena* R. Br.

5151. *Pachypodium* Lindl.

5152. ? *Adenium* R. S.

5153. *Isonema* R. Br.

5154. *Thenardia* K. H. B.

5155. *Skytanthus* Meyen.

5156. *Vallaris* N. L. Burm.

5157. *Parsonsia* R. Br.

1. *Forsteronia* W. Mey.
2. *Parsonsia* R. Br.

5158. *Ecdysanthera* Hook.
 Arn.

134 VI. SYNDET. II. STELLIFL. XCV. *Contortae*.

5159. *Heligme* Bl.
 5160. *Lyonsia* R. Br.
 5161. *Pottsia* Hook. Arn.
 5162. *Apocynum* L.
 5163. *Ectadium* E. Mey.
 5164. *Cryptolepis* R. Br.
 5165. *Haemadictyon* Lindl.

b. *Vinceae* RCHB.
 consp. 134.

5166. *Vinca* L.
 5167. *Lochnera* Rchb. consp.
 5168. *Amsonia* Walt.
 5169. *Rhazya* Decaisn.
 5170. *Gonioma* E. Mey.
 5171. *Cameraria* Plum.
 5172. *Plumeria* L.
 5173. *Aspidosperma* Mart.
 5174. *Conopharyngia* G.

Don.

5175. *Orchipeda* Bl.
 5176. *Voacanga* A. P. Th.
 5177. *Tabernaemontana* L.
 5178. *Urceola* Rxb.
 5179. *Hunteria* Rxb.

5180. *Plectaneia* A. P. Th.

c. *Nerieae* RCHB.
 Hndb. 211.

(*Coronatae* Rchb. consp. 134.)
 — *genuinae* —

5181. *Prestonia* R. Br.
 5182. *Balfouria* R. Br.
 5183. *Nerium* L.
 5184. *Strophanthus* DeC.
 — *Alstonieae* Endl. —
 5185. *Alstonia* R. Br.
 — *Gelsemieae* Fenzl. —
 5186. *Gelsemium* Juss.

— *Wrightieae* Endl. —

5187. *Wrightia* R. Br.
 5188. *Kixia* Bl.

C. *Carisseae* SPR.

a. *Carisseae* *genuinae*.

5189. *Carissa* L.
 5190. *Hancornia* Gomez.
 5191. *Ambelania* Aubl.
 5192. *Pacouria* Aubl.
 5193. *Collophora* Mart.
 5194. *Landolphia* P. B.
 5195. *Melodinus* Forst.
 5196. *Carpodinus* R. Br.
 5197. *Couma* Aubl.
 5198. *Chilocarpus* Bl.
 5199. *Willughbeia* Rxb.
 5200. *Leuconotis* Jack.
 5201. *Allamanda* L.

b. *Rauwolfieae* RCHB.
 consp. p. 134.

5202. *Vallesia* R. Pav.
 5203. *Ophioxylon* L.
 5204. *Tanghinia* A. P. Th.
 5205. *Thevetia* L.
 5206. *Cerbera* L.
 5207. *Ochrosia* Juss.
 5208. *Kopsia* Bl.
 5209. *Rauwolfia* Plum.
 5210. *Condylocarpum*
 Desf.
 5211. *Alyxia* Bnks.

c. *Strychneae* RCHB.
 Hndb. 211.

* *Strychn. genuinae*.

5212. *Strychnos* L.
 5213. *Ignatia* L.

** *Gardnerieae*.5214. *Gardneria* Wall.*** *Antonieae*.5215. *Antonia* Pohl.*** *Labordieae*.5216. *Labordia* Gaudich.5217. *Coelostylis* Torr. et
A. Gray.

— dubia —

5218. *Alafia* A. P. Th.5219. *Systrepha* Burch.5220. *Anabata* W.5221. *Dissolena* Lour.5222.? *Vahea* Lam.5223. *Tayotum* Blanco.5224.? *Cercocoma* Wall.5225.? *Cryptolobus* Wall.5226.? *Syringosma* Zucc.

XCVI. Fam.

SAPOTACEAE Juss.**Sapotaceen.****A. Jasmineae** Juss.a. *Oleinae* Lk.* *Fraxineae* РЕНБ. consp.
p. 135. capsulares.5227. *Fraxinus* T. L.5228. *Meliopsis* Richb.5229. *Ornus* P.5230. *Fontanesia* LaB.5231. *Syringa* L.5232. *Forsythia* V.5233.? *Chondrospermum*
Wall. *)5240. *Notelaea* Vent.5241. *Stereoderma* Bl.5242. *Ligustrum* T. L.5243.? *Tetrapilus* Lour.*** *Jasmineae* genuinae
R. Br.

(caps. aut bacca, cor. contorta).

5244. *Jasminum* T. L.5245. *Nyctanthes* L.5246. *Bolivaria* Cham.5247. *Menodora* Hb. Bpl.** *Oleinae* Lk.: drupaceae
valviflorae.5234. *Chionanthus* L.5235. *Linociera* Sw.5236. *Noronhia* Stadtm.5237.? *Myxopyrum* Bl.5238. *Olea* L.5239. *Phillyraea* T. L.b. *Illicineae* BRNGN.* *Aquifoliaceae* DE C.5248. *Ilex* L.5249. *Cassine* L.5250. *Prinos* L.5251. *Nemopantes* Raf.5252. *Byronia* Endl.5253. *Villaresia* R. & Pav.

*) cor. valvata, sed ovula erecta.

— dubia —

5254. *Jodina* Hook. Arn.

5255. *Monetia* Herit.

— affines —

5256. *Skimmia* Thnb.

5257. *Rhaptostylum* Hb.

Bpl.

** Olacineae MIRBEL.

5258. *Icecina* Juss. f.

5259. *Opilia* Rxb.

5260. ? *Lepionurus* Bl.

5261. *Ximenia* Pl.

5262. *Heisteria* L.

5263. *Olex* L.

— dubiae —

5264. *Pseudaleia* A. P. Th.

5265. *Pseudaleiopsis*

Rchb.

5266. *Platea* Bl.

5267. *Stemonurus* Bl.

1. *Stemonurus* Bl.

2. *Anacolosa* Bl.

5268. *Gomphandra* Wall.

5269. *Quilesia* Blanco.

— affinis —

5270. *Balanites* Del.

*** Brexieae LINDL. RCHB.

Handb. S. 214.

5271. *Brexia* A. P. Th.

5272. *Ixerba* Cungh.

c. Sapoteae RCHB.

Handb. 214.

* Aegicereae BL.

5273. *Aegiceras* Gärt.

** Styraeae RICH.

a. genuinae.

5274. *Styrax* T. L.

1. *Styrax* T. L.

2. *Strigilia* Cav.

3. *Benzoin* Hayne.

5275. *Pterostyrax* Stebl.

Zucc.

5276. *Diclidanthera* Mart.

5277. *Thuraria* Mol.

5278. *Euclea* L. f.

5279. *Cyrta* Lour.

5280. *Goetzea* Wydl.

5281. *Hornschuchia* N.

v. E.

— Halesieae —

5282. *Halesia* Ellis L.

b. Symploceae ENDL.

5283. *Symplocos* L.

5284. *Schoepfia* Schreb.

1. *Codonium* V.

2. *Schoepfia* Wall.

5285. *Diacaeacarpium* Bl.

5286. *Morelosia* Llav. Lex.

— dubiae affinis —

5287. *Moutabea* Aubl.

c. Napoleoneae P. B.

5288. *Napoleona* P. B.

5289. *Asteranthos* Desf.

*** Sapoteae genuinae JUSS.

a. Diospyreae DE C. RCHB.

Handb. 214.

5290. *Diospyros* L.

1. *Diospyros* L.

2. *Embryopteris* Gärt.

3. *Paralea* Aubl.

5291. *Rymia* Endl.

5292. *Royena* L.

5293. *Cargillia* R. Br.

5294. *Maba* Forst.

h. *Inocarpeae* RCHB.

5295. *Inocarpus* Forst.

c. *Mimusopeae* RCHB.
consp. 137.

5296. *Chrysophyllum* L.

5297. *Ecclinusa* Mart.

5298. *Sideroxylon* L.

5299. *Labatia* Sw.

5300. *Sersalisia* R. Br.

5301. *Bumelia* Sw.

5302. *Argania* Schousb.

5303. *Achras* P. Br.

5304. *Lucuma* Juss.

5305. *Bassia* L.

5306. *Mimusops* L.

1. *Mimusops* L.

2. *Binetaria* Forst.

5307. ? *Labourdonneia*
Boj.

5308. *Imbricaria* Commers.

5309. *Omphalocarpus*
P. B.

5310. *Mouroucoua* Aubl.

5311. *Azaola* Blanco.

5312. *Palaquium* Blanco.

Classis VII.
CALYCANTHAE.
 Kelchblüthige.

Ordo I.
V A R I E L O R A E.
 Verschiedenblüthige.

A. PARVIFLORAE.
 Kleinblüthige.

XCVII. Fam.
UMBELLIFERAE Juss.
 Doldengewächse.

**A. Umbelliferae genuinae schizocarpi-
 cae** RCHB.

Consp. p. 141. Fl. germ. 440.
 Handb. 218.

a. Coriandreae Koch.

— *Coelospermae* DeC. —

5313. *Coriandrum* L.
 5314. *Biforis* (Hoffm.) Spr.
 5315. *Cymbocarpum* DeC.
 5316. *Astomaea* Rchb.
 5317. *Apiastrum* Nutt.
 5318. *Atrema* DeC.

b. Solenospermae
 RCHB. *)

Fl. germ. 440. Handb. 219.

* *Scandicinae* Koch.

5319. *Scandix* L.

1. *Scandix* L.
 2. *Wylia* Hoffm.

5320. *Anthriscus* Hoffm.

1. *Anthriscus* Hoffm.
 2. *Cerifolium* Hall.

5321. *Physocaulis* DeC.

5322. *Chaerophyllum* L.

1. *Brachystylis* DeC.
 2. *Cacosciadium* Rchb.
 3. *Chaerophyllum* L.

5323. *Heterotaenia* Boiss.

5324. *Butinia* Boiss.

5325. *Oreomyrrhis* Endl.

5326. *Sphallerocarpus*
 Bess.

5327. *Molopospermum*
 Koch.

5328. *Velaea* DeC.

5329. *Tauschia* Schlechtld.

*) significat: fructu (albumine) sulco insigni.

5330. *Myrrhis Scop.*
 5331. *Freyera Rchb.* *Hndb.*
 5332. *Osmorrhiza Raf.*
 5333. *Glycosma Nutt.*
 5334. *Grammosciadium DeC.*
 5335. *Ozodia Wight. Arn.*
 ** *Smyrnieae Koch.*
 5336. *Lagoecia L.*
 5337. *Oliveria Vent.*
 5338. *Anisosciadium DeC.*
 5339. *Pycnocycla Royle.*
 5340. *Echinophora T. L.*
 1. *Echinophora T. L.*
 2. *Chrysophora DeC.*
 5341. *Exoacantha LaB.*
 5342. *Arctopus L.*
 5343. *Cachrys T. L.*
 1. *Cachrys T. L.*
 2. *Aegonarrhrium Koch.*
 3. *Lophocachrys Koch.*
 5344. *Prangos Lindl.*
 5345. *Colladonia DeC.*
 5346. *Heptaptera Reutter.*
 5347. *Lecockia DeC.*
 5348. *Magydaris Koch.*
 5349. *Hermas L.*
 5350. *Petrocarvi Tsch.*
 5351. *Conium L.*
 5352. *Vicatia DeC.*
 5353. *Arracacha Bancroft.*
 5354. *Pentacrypta Lehm.*
 5355. *Pleurospermum Hoffm.*
 5356. *Malabaila Tsch.*
 5357. *Hymenolaena Wall.*
 5358. *Aulacospermum Led.*
 5359. *Physospermum Cuss.*
 5360. *Opoidia Lindl.*
 5361. *Smyrnum L.*
 5362. *Anosmia Brnh.*
 5363. *Perideridia Rchb.*
 5364. *Cynapium Nutt.*
 5365. *Deveya Torr. Gr.*
 5366. *Musenium Nutt.*
 5367. *Scaligeria DeC.*
 *** *Caucalineae Koch.*
 5368. *Caucalis L.*
 5369. *Szovitsia F. M.*
 5370. *Turgenia Hoffm.*
 5371. *Torilis Ad.*
 1. *Torilis Ad.*
 2. *Trichocarpaea DeC.*
 — *Elaeoselineae K. —*
 5372. *Elaeoselinum Koch.*
 5373. *Margotia Boiss.*
 c. *Platyspermae RCHB. *)*
 Fl. germ. *Handb.* 249.
 a. *umbellato-umbellutatae paucicostatae.*
 * *Ammineae Koch.*
 5374. *Rumia Hoffm.*
 5375. *Cicuta L.*
 5376. *Zizia Koch.*
 5377. *Apium L.*
 1. *Apium L.*
 2. *Oreosciadium DeC.*
 5378. *Petroselinum Hoffm.*
 5379. *Wydleria DeC.*
 5380. *Trinia Hoffm.*
 5381. *Helosciadium Koch.*
 1. *Helosciadium Koch.*
 2. *Cyclospermum LaG.*
 3. *Trachysciadium DeC.*
 5382. *Discopleura DeC.*

*) significat: albuminis commissura plana.

5383. *Leptocaulis* Nutt. — Ammineae Seselineae s. teretiusculae. — (Seselineae Koch.)
5384. *Ptychotis* Koch. 5407. *Oenanthe* L.
1. *Ptychotis* K. 5408. *Phellandrium* L.
2. *Trachysperinum* Lk. Bertol.
3. *Heteroptycha* DeC. 5409. *Lichtensteinia* Cham.
5385. *Critamus* Bess. Schlcht.
5386. *Hladnikia* Rchb. 5410. *Ottoa* K. H. B.
5387. *Sison* LaG. 5411. *Chamarea* Eckb.
5388. *Schultzia* Spr. Zeyh.
5389. *Ammi* T. L. 5412. *Anesorhiza* Cham.
5390. *Aegopodium* L. Schlcht.
5391. *Carum* L. 5413. *Sclerosciadium*
1. *Carum* L. Koch.
2. *Bulbocastanum* Ad. 5414. *Dasyloma* DeC.
5392. *Lomatocarum* F. et M. 5415. *Cynosciadium* DeC.
5393. *Gasparrinia* Bertol. 5416. *Aethusa* L.
5394. *Bunium* L. Sm. 5417. *Foeniculum* Ad.
1. *Chryseum* DeC. 5418. *Kundmannia* DeC.
2. *Bunium* Sm. nec Scop. teste Bertol.
3. *Conopodium* Koch. 5419. *Deverra* DeC.
5395. *Chamaesciadium* C. A. Mey. 1. *Deverra* DeC.
5396. *Cryptotaenia* DeC. 2. *Pithyranthus* Vlv.
5397. *Pimpinella* L. 5420. *Soranthus* Led.
1. *Anisum* Ad. 5421. *Eriocycla* Lindl.
2. *Tragium* Spr. 5422. *Seseli* L.
3. *Pimpinella* L. 1. *Hippomarathrum* Riv.
5398. *Reutera* Boiss. 2. *Statomarathrum* Rchb.
5399. *Berula* Koch. 3. *Seseli* L.
5400. *Sium* L. 5423. *Polemannia* Eckl.
1. *Sium* L. Zeyh.
2. *Sisarum* Ad. 5424. *Libanotis* Crtz.
5401. *Atenia* Hook. 1. *Eriotis* DeC.
5402. *Neurophyllum* Torr. Gray. 2. *Libanotis* Crtz.
5403. *Trachyleurum* Rchb. 5425. *Xatardia* Meisn.
5404. *Bupleurum* L. 5426. *Cenolophium* Koch.
5405. *Heteromorpha* Cham. Schlcht. 5427. *Dethawia* Endl.
5406. ? *Orimaria* Raf. 5428. *Cnidium* Cass.
5429. *Hymenidium* Lindl.
5430. *Thaspium* Nutt.
5431. *Trochiscanthes* Koch.

- 5432. *Athamanta* *L.*
 5433. *Turbith* *Tsch.*
 5434. *Ligusticum* *L.*
 5435. *Coristospermum* — *Bertol.*
 5436. *Trachydium* *Lindl.*
 5437. *Silaus* *Bess.*
 5438. *Meum* *T. Jcq.*
 5439. *Endressia* *Gay.*
 5440. *Neogaya* *Meisn.*
 5441. *Conioselinum* *Fisch.*
 — 5442. *Crithmum* *T. L.* —
 — *Ammineae Cumineae: teretius-*
culae contractae, secundarie
4-costatae. —
 — 5443. *Cuminum* *L.*
 5444. *Trepocarpus* *Nutt.*
 — *Pachypleureae Led. —*
 5445. *Kruberia* *Hoffm.*
 5446. *Phloiodicarpus*
Turcz.
 5447. *Pachypleurum* *Led.*
 5448. *Stenocoelium* *Led.*

 ** *Peucedaneae* *DeC.*
 5449. *Opopanax* *Koch.*
 5450. *Ferula* *T. L.*
 1. *Ferulago* *K.*
 2. *Ferula* *L.*
 5451. *Dorema* *Don.*
 5452. *Eriosynaphe* *DeC.*
 5453. *Palimbia* *Bess.*
 5454. *Peucedanum* *L.*
 5455. *Thysselinum* *Riv.*
 5456. *Cervaria* *Gärt.*
 5457. *Oreoselinum* *Hoffm.*
 5458. *Tommasinia* *Bertol.*
 5459. *Imperatoria* *L.*
 5460. *Euryptera* *Nutt.*
 5461. *Leptotaenia* *Nutt.*
 5462. *Sciothamnus* *Endl.* —
 5463. *Cynorrhiza* *Eckl.*
Zeyh.
 5464. *Callisace* *Fisch.*
 5465. *Bubon* *L.*
 — 5466. *Anethum* *T. L.*
 5467. *Cortia* *L.*
 5468. *Hammatocaulis*
Tsch.
 5469. *Capnophyllum* *Gärt.*
 5470. *Tiedemannia* *DeC.*
 5471. *Archemora* *DeC.*
 5472. *Pastinaca* *T. L.*
 5473. *Leiotulus* *Ehrnb.*
 5474. *Astydamia* *DeC.*
 5475. *Symphyoloma* *C. A.*
Mey.
 5476. *Heracleum* *L.*
 1. *Heracleum* *L.*
 2. *Heracidium* *Rehb.*
 3. *Wendtia* *Hffm.*
 4. *Carnelia* *DeC.*
 5. *Trichogonium* *DeC.*
 6. *Tetrataenium* *DeC.*
 5477. *Baryosina* *Bunge.*
 5478. *Zozimia* (*Hoffm.*)
M. B.
 5479. *Polytaenia* *DeC.*
 5480. *Eurytaenia* *Nutt.*
 5481. *Johrenia* *DeC.*
 — *Angeliceae Koch. —*
tetrapterae.
 5482. *Levisticum* *J. Bauh.*
 5483. *Selinum* *L.*
 5484. *Ostericum* *Hoffm.*
 5485. *Angelica* *L.*
 1. *Angelica* *L.*
 2. *Pseudangelica* *DeC.*
 5486. *Archangelica* *Hoffm.*

 *** *Tordylinae* *Rchb.*
Fl. germ. 452. *Handb.* 220.
 5487. *Hasselquistia* *L.*
 5488. *Tordylium* *T. L.*

1. *Tordylium* *T. L.*
2. *Condylocarpus* *Hoffm.*

5489. *Tordyliopsis* *DeC.*

b. umbellato-umbellulatae multicoastalae.

* *Silerinae* *Koch.*

5490. *Agasyllis* *Hoffm.*

5491. *Siler* *Scop.*

5492. *Galbanum* *Don.*

5493. *Ormosolenia* *Tsch.*

** *Thapsieae* *Koch.*

5494. *Thapsia* *T. L.*

5495. *Cymopterus* *Raf.*

1. *Cymopterus* *Raf.*
2. *Phyllopteros* *Nutt.*
3. *Leptocnemis* *Nutt.*
4. *Pteryxia* *Nutt.*

5496. *Laserpitium* *T. L.*

5497. *Lophosciadium* *DeC.*

5498. *Melanoselinum*
Hoffm.

*** *Daucineae* *Koch.*

5499. *Artemisia* *L.*

5500. *Orlaya* *Hoffm.*

5501. *Daucus* *T. L.*

1. *Platyspermum* *Hoffm.*
2. *Daucus* *L.*
3. *Anisactis* *DeC.*

c. imperfecte v. irregulariter umbellatae.

* *Hydrocotyleae* *DeC.*

5502. *Hydrocotyle* *T. L.*

1. *Hydrocotyle* *T. L.*
2. *Centella* *L.*

5503. *Crantzia* *Nutt.*

5504. *Cesatia* *Endl.*

5505. *Dimetopia* *DeC.*

5506. *Erigenia* *Nutt.*

5507. *Micropleura* *LaG.*

5508. *Hügelia* *Rchb.*

5509. *Trachymene* *Rudg.*

5510. *Catepha* *Leschen.*

5511. *Astrotrichia* *DeC.*

5512. *Xanthosia* *Rudg.*

5513. *Leucolaena* *R. Br.*

1. *Leucolaena* *R. Br.*
2. *Pentapeltis* *Endl.*

5514. *Bowlesia* *Rz. Pav.*

5515. *Azorella* *Lam.*

5516. *Pectophytum* *K.*
H. B.

** *Mulineae* *DeC.*

5517. *Bolax* *Commers.*

5518. *Mulinum* *P.*

5519. *Asteriscium* *Cham.*
Schl.

5520. *Laretia* *Gill. Hook.*

5521. *Drusa* *DeC.*

5522. *Huanaca* *Cav.*

5523. *Homalocarpus* *Hook.*
Arn.

5524. *Diposis* *DeC.*

5525. *Spananthe* *Jcq.*

5526. *Pozoa* *LaG.*

*** *Saniculeae* *Koch.*

5527. *Sanicula* *T.*

1. *Sanicula* *T.*
2. *Sanicoria* *DeC.*

5528. *Hacquetia* *Neck.*

5529. *Astrantia* *T.*

5530. *Petagnia* *Guss.*

5531. *Klotzschia* *Cham.*

5532. *Holotome* *Benth.*

5533. *Actinotus* *LaB.*

5534. *Alepidea* *LaR.*

5535. *Eryngium* *T. L.*

1. *Eryngium* *L.*
2. *Lessonia* *Berter.*

5536. *Horsfieldia* *Bl.*

5537. *Actinanthus* *Ehrnb.*

VII. CALYC. I. VARIFL. XCVII. *Umbelliferae*. 143

5538. *Hohenackeria* F. M.

c. *Helwingiaceae* RCHB.

5539. ? *Strebanthus* Raf.

5557. *Helwingia* W.

B. Araliaceae JUSS.

C. Cisseae RCHB.

a. *Adoxeae* RCHB.

a. *Leeaceae* BARTL.

Fl. germ. 484.

5558. *Leea* L.

5540. *Adoxa* L.

5559. *Geruma* Forsk.

b. *Araliceae* RCHB.

5560. *Lasianthera* P. B.

5541. *Panax* L.

5561. *Bersama* Fres.

5542. *Cussonia* Thnb.

b. *Corneae* KNTB.

5543. *Maralia* A. P. Th.

5562. *Cornus* T. L.

5544. *Gilibertia* Rz. Pav.

1. *Arctocrania* Endl.

5545. *Gastonia* Commers.

2. *Tauyrcania* Endl.

5546. *Polyscias* Forst.

3. *Cornus* T. L.

5547. *Brassaia* Endl.

5563. *Benthamia* Lindl.

5548. *Toricellia* DeC.

5564. *Aucuba* Thnb.

5549. *Aralia* L.

5565. *Decostea* Rz. Pav.

5550. *Sciadophyllum* P.

— *dubia* —

Br.

5566. *Curtisia* Ait.

5551. *Hedera* L.

5567. *Mastixia* Bl.

5552. *Heptapleurum* Gärt.

anno 1801!

5568. *Votomita* Aubl.

5553. *Arthrophyllum* Bl.

c. *Viteae* JUSS.

5554. *Botryodendrum*

Endl.

5569. *Cissus* L.

5555. *Miquelia* Meisn.

5570. *Vitis* L.

5556. *Touroulia* Aubl.

5571. *Pterisanthus* Bl.

XCVIII. Fam.

R H A M N E A E JUSS.

Kreuzdorngewächse.

A. Gouanieae RCHB.

5574. *Reisseckia* Endl.

Consp. p. 145. Handb. 223.

4575. *Helinus* E. Mey.

5572. *Crumenaria* Mart.

5573. *Gouania* Jcq.

B. Phylicaeae REISSECK.

1. *Gouania* Jcq.

2. *Retinaria* Gärt.

5576. *Walpersia* Reisseck.

5577. *Petalopogon*
Reisseck.

5578. *Phylla* *L.*

5579. *Tylanthus* *Reisseck.*

5580. *Soulangia* *Brngn.*

5581. *Spyridium* *Fenzl.*

5582. *Cryptandra* *Sm.*

5583. *Solenantha* *G. Don.*

— *Pomatoderreae*
Reisseck. —

5584. *Pomatoderris*
(*LaB.*) *R. S.*

5585. *Trymalium* *Fenzl.*

C. Franguleae *RCHB.*
Consp.

a. Franguleae genuinae.

5586. *Rhamnus* *T.*

1. *Rhamnus* *T.*

2. *Alaternus* *T.*

5587. *Frangula* *Dod. T.*

Rchb. Fl. germ.

5588. *Zizyphus* *T.*

5589. *Condalia* *Cav.*

5590. *Berchemia* *Neck.*

5591. *Sageretia* *Brngn.*

5592. *Hovenia* *Thnb.*

5593. *Karwinskia* *Zucc.*

5594. *Scutia* *Comm.*

5595. *Noltea* *Rchb.*

5596. *Ceanothus* *L.*

5597. *Schaefferia* *Jcq.*

5598. *Cormonema* *Reisseck.*

5599. *Colubrina* *Rich.*

5600. *Alphitonia* *Reisseck.*

b. Paliureae *REISSECK.*

5601. *Ventilago* *Gärt.*

5602. *Paliurus* *T.*

c. Colletieae *REISSECK.*

3603. *Colletia* *Commers.*

5604. *Discaria* *Hook.*

1. *Tetrapasina* *Don.*

2. *Discaria* *Hook.*

5605. *Adolphia* *Meisn.*

5606. *Ochetophila* *Poepp.*

5607. *Retanilla* *Brngn.*

5608. *Talguenea* *Miers.*

— *Rhamneis affinis* —

5609. *Corokia* *Cnngk.*

5610. *Strombosia* *Bl.*

5611. *Samara* *L.*

5612. *Pennantia* *Forst.*

5613. *Daphniphyllum* *Bl.*

5614. *Crypteronia* *Bl.*

5615.? *Galdicia* *Neraud.*

5616.? *Quoia* *Neraud.*

5617.? *Carolinia* *Neraud.*

XCIX. Fam.

TEREBINTHACEAE Juss.**Terebinthaceen.****A. Chaillietiae R. Br.**5618. *Tapura Aubl.*5619. *Chaillietia DeC.*1. *Chaillietia DeC.*2. *Dichapetalum A. P. Th.*5620. *Plappertia Rchb.*5621. *Moacurra Rxb.***B. Connareae R. Br.**5622. *Connarus L.*5623. *Omphalobium Gärt.*1. *Omphalobium Gärt.*2. *Cnestidium Rchb.*

— imperfecte cognitae —

5624. *Thysanus Lour.*5625. *Eurycoma Jack.**Surianeae Lindl.*5626. *Suriana Plum.*— *Cneoreae R.* —5627. *Cneorum L.*5628. *Heterodendron Desf.***C. Terebinthineae****RCHB. Handb.****a. Juglandaeae DE C.**5629. *Juglans L.*5630. *Carya Nutt.*5631. *Pterocarya Knth.*5632. *Engelhardtia**Leschen.***b. Amyrideae KNTN.**5633. *Amyris L.*— *Bursereae Knth.* —5634. *Boswellia Rxb.*5635. *Protium Burm.*5636. *Balsamodendron**Knth.*5637. *Elaphrium Jcq.*5638. *Icica Aubl.*5639. *Bursera Jabq.*5640. *Trattinickia W.*5641. ? *Dacryodes V.*5642. *Marignia Comm.*5643. *Canarium L.*5644. *Schwaegrichenia*
*Rchb.*5645. *Garuga Rxb.*5646. *Hemprichia Ehrnb.*

— minus notae —

5647. *Fagarastrum Don.*5648. *Picramnia Sw.*5649. *Methyscophyllum**Eckl. Zeyh.*5650. *Tapiria Juss.*5651. *Loureira Meisn.*5652. *Triceros Lour.*5653. *Barbylus P. Br.*5654. *Pachylobus Don.***c. Sumachinae DE C.***** Pistaciae RCHB.****Handb. 224.***(Lentisceae Rchb. consp. 147.)*5655. *Pistacia L.*1. *Pistacia L.*2. *Lentiscus T.*5656. *Azamaza Hochst.*5657. *Dupuisia Rich. f.*5658. *Sorindeia A. P. Th.*5659. *Comocladia P. Br.*5660. *Cyrtocarpa K. H. B.*

5661. *Odina Rxb.*
 5662. *Pegia Colebr.*
 5663. *Solenocarpus Wight.*
Arn.

5664. *Schinus L.*
 5665. *Duvaua Knth.*
 5666. *Mauria Knth.*
 5667. *Lithraea Miers.*

1. *Lithraea Miers.*
 2. *Malosina Nutt.*
 5668. *Rhus T. L.*
 1. *Cotinus T.*
 2. *Metopium P. Br.*
 3. *Rhus T. L.*
 4. *Toxicodendron T.*
 5. *Thezera DeC.*
 6. *Lobadium Raf.*

5669. *Styphonia Nutt.*
 5670. *Botryceras W.*
 5671. *Loxostylis Spr.*
Rchb. hort. t. 205.

5672. *Astronium Jacq.*

** *Spondieae RCHB.*
Handb. Consp. 147.

5673. *Spondias L.*
 1. *Spondias L.*
 2. *Cytheraea DnC.*
 5674. *Shakua Boj.*
 5675. *Poupartia Comm.*

— imperfecte cognitae. —

5676. *Exothea Macfed.*
 5677. *Huertea R. Pav.*
 5678. *Anaphrenium E.*
Mey.

5679. *Rumphia L.*
 5680. *Augia Lour.*
 5681. *Ophiocaryon Endl.*
 — *anomala* —
 5682. *Sabia Colebr.*

*** *Anacardieae RCHB.*
Consp. 147. Handb. 224.

5683. *Melanorrhoea Wall.*
 5684. *Gluta L.*
 5685. *Stagmaria Jack.*
 5686. *Syndesmis Wall.*

5687. *Holigarna Rxb.*

5688. *Mangifera L.*
 5689. *Anacardium Rttb.*
 5690. *Semecarpus L.*
 5691. *Bouea Meisn.*
 5692. *Buchanania Rxb.*
 5693. ? *Coniogeton Bl.*

B. LEGUMINOSAE.

Sülsenfrüchtige.

C. Fam.

PAPILIONACEAE LINN.

Schmetterlingsblüthige.

A. Loteae DE C.

a, Trifolieae BRONN.

*** genuinae RCHB.**
(synpetalae).

5694. Trifolium T. L.

1. Calycomorphum Pr.
2. Vesicastrum Ser.
 - a. Fragifera K.
 - b. Mistyllus Pr.
3. Paramesus Pr.
4. Trifolium Ser.
5. Trifolium T. L.
6. Lupinaster Buxb.

**** Trigonelleae RCHB.**

Handb. 226.

(eleutheropetalae).

5595. Lotophyllum Rchb.
1824.

5696. Melilotus T.

1. Melilotus T.
2. Plagiorutis Ser.
3. Campylorutis Ser.

5697. Pocockia Ser.

5698. Trigonella L.

1. Falcitula Brot.
2. Buceras Much.
3. Trigonella L.
4. Grammocarpus Ser.

5699. Medicago L.

1. Medicago L.
2. Falcago Rchb. Fl. g.

5700. Dorycnium T. L.

5701. Dorycnopsis Boiss.

5702. Lotus L.

1. Krockeria Much.
2. Lotea Mcd.
3. Lotus L.

5703. Tetragonolobus
Scop.

5704. Bonjeania Rchb.

5705. Hosackia Dougl

1. Hosackia Torr. A. Gray.
2. Drepanolobus Nutt.
3. Microlobus Benth.
4. Psychopsis Nutt.

5706. Syrmaticum Vogel.

5707. Parochetus Hamilt.

5708. Podolobus Benth.

5709. Melinospermum
Walpers.

***** Galegeae BRONN.**

5710. Galega T. L.

5711. Glycyrrhiza T. L.

5712. Oxysiphon (Wall.)
Rchb.

5713. Indigofera L.

5714. Pycnospora R. Br.

5715. Hidrosia E. Mey.

5716. Ototropis Benth.

5717. Psoralea L.

5718. Eysenhardtia K.
H. B.

5719. Amorpha L.

5720. Dalea L.

4721. Petalostemon Rich.

1. Petalostemon Rich.
2. Kulnisträ Lam.

3722. Cyclogyne Benth.

5723. Accorombona Endl.

5724. Carmichaelia R. Br.

3725. Polytropia Pr.

5726. Chaetocalyx DeC.

5727. *Apodynomene* *E. Mey.*
1. *Apodynomene* *E. Mey.*
2. *Epireineria* *E. Mey.*
5728. *Tephrosia* *P.*
1. *Tephrosia* *P.*
2. *Craccaea* *Rchb.*
3. *Brissonia* *Neck.*
4. *Mundulea* *DeC.*
5729. *Crafordia* *Raf.*
5730. *Brongniartia* *K.H.B.*
5731. *Peraltea* *K. H. B.*
5732. *Xiphocarpus* *Pr.*
5733. *Lonchocarpus* *K. H. B.*
5734. *Glicicidia* *Knth.*
5735. *Robinia* *L.*
5736. *Poitea* *Vent.*
5737. *Sabinea* *DeC.*
5738. *Coursetia* *DeC.*
5739. *Glottidium* *Desv.*
5740. *Sesbania* *P.*
5741. *Herminiera* *Guill. Perrot.*
5742. *Agatia* (*Rheed.*) *Rchb. *)*
5743. *Daubentonia* *DeC.*
5744. *Diphysa* *Jcq.*
5745. *Corynelia* *DeC.*
5746. *Caragana* *Lam.*
5747. *Chešnya* *Lindl.*
5748. *Halimodendron* *Fisch.*
5749. *Calophaca* *Fisch.*
5750. *Colutea* *L.*
5751. *Swainsonia* *Salisb.*
5752. *Lessertia* *DeC.*
5753. *Phyllolobium* *Fisch.*
5754. *Sylitra* *E. Mey.*
5755. *Sutherlandia* *R. Br.*
5756. *Clianthus* *Soland.*
- b. *Astragaleae* *ADANS.*
5757. *Sphaerophysa* *DeC.*
5758. *Güldenstaedtia* *Fisch.*
5759. *Phaca* *L.*
5760. *Orophaca* *Torr. A. Gray.*
5761. *Oxytropis* *DeC.*
5762. *Astragalus* *L.*
5763. *Biserrula* *L.*
5764. ? *Homalobus* *Nutt.*
1. *Drabellia* (*Torr.*) *Rchb.*
2. *Apodolobus* *Rchb.*
3. *Homalobus* *Nutt.*
5765. *Centrophyta* (*Nutt.*) *Rchb. **)*
5766. *Harpalyce* *Moc. Sess.*
- c. *Fabaceae* *RCHB.*
Consp. 149. Fl. germ. 525. Hndb. 226.
- * *Vicieae* *ADANS.*
5767. *Cicer* *T. L.*
5768. *Pisum* *T. L.*
5769. *Ervum* *T. L.*
1. *Lens* *T.*
2. *Ervum* *T.*
5770. *Ervilia* *Lk.*
5771. *Vicia* *Riv. L.*
1. *Vicia* *Riv.*
2. *Istunovicia* *Rchb.*
3. *Cracca* *Riv.*
5772. *Faba* *T. Mnch.*
5773. *Lathyrus* *T. L.*
1. *Aphaca* *T.*

*) ad exemplum: *Canavalia* *DeC.* pro *Canavali* *Ad.*

**) ut *Centranthus* *DeC.* pro *Kenthrantho* *Neck.*

- 2. Ochrus *T.*
- 3. Clymenum *T.*
- 4. Nissolaea (*T.*) *Rchb.*
- 5. Lathyrus *T.*

5774. *Orobis T. L.*

**** Phaseoleae ADANS.**

5775. *Phaseolus L.*

- 1. Drepanospron *Bnth.*
- 2. Phaseolus *L.*
- 3. Leptospron *Bnth.*
- 4. Strophostyles *Elliot.*
- 5. Lasiospron *Bnth.*
- 6. Microcochile *Bnth.*
- 7. Macroptilium *Bnth.*

5776. *Vigna Savi.*

- 1. *Vigna Savi.*
- 2. Callicysthus *Endl.*
- 3. Catjang *DeC.*
- 4. Unguicularia *DeC.*

5777. *Dolichos L.*

5778. *Lablab Ad.*

5779. *Sphenostylis E. Mey.*

5780. *Pachyrhizus Rich.*

5781. *Psophocarpus Neck.*

5782. *Diesingia Endl.*

5783. *Dunbaria Wight.*

Arn.

5784. *Taeniocarpum Desv.*

5785. *Voandzeia A. P. Th.*

***** Galegeae BRONN.**

— *Clitorieae DeC.* —

5786. *Amphicarpaea Elliot.*

5787. *Dumasia DeC.*

5788. *Pueraria DeC.*

5789. *Cologania K. H. B.*

5790. *Amphodus Lindl.*

5791. *Clitoria L.*

- 1. Bractearia *Bnth.*
- 2. Clitoria *L.*
- 3. Ternatea *T.*

5792. *Neurocarpum Desv.*

5793. *Vexillaria Bnth.*

5794. *Centrosema DeC.*

5795. *Periandra Mart.*

5796. *Platysemia Bnth.*

— *Kennedyae Bnth.* —

5797. *Kennedyia Vent.*

5798. *Zichya Hügel.*

5799. *Physolobium Bnth.*

5800. *Hardenbergia Bnth.*

5801. *Leptocyanus Bnth.*

— *Glycineae Rchb. consp. 151.* —

5802. *Johnia Wight. Arn.*

5803. *Cyamopsis DeC.*

5804. *Stenolobium Bnth.*

5805. *Soya Mnch.*

5806. *Glycine L.*

5807. *Betencourtia St. Hil.*

5808. *Shuteria Wight.*

Arn.

5809. *Galactia P. Br.*

5810. *Kiesera Reinw.*

5811. *Vilmorinia DeC.*

5812. *Barbieria DeC.*

— *Diocleae Bnth.* —

5813. *Collaea DeC.*

5814. *Bionia Mart.*

5815. *Camptosema Hook.*

Arn.

5816. *Cleobulia Mart.*

5817. *Cratylia Mart.*

5818. *Dioclea K. H. B.*

1. *Pachylobium Bnth.*

2. *Dioclea K. H. B.*

5819. *Canavalia (Ad.)*

DeC.

1. *Cochlitropis Bnth.*

a. *Valicana Endl.*

b. *Licavana Endl.*

2. *Canavalia (Ad.) DeC.*

a. *Monodontia (E. Mey.)*

Rchb.

b. *Canavalia (Ad.) DeC.*

5820. *Choryllis E. Mey.*

— *Erythrineae Bnth.* —

5821. *Mucuna Ad.*

1. *Mucuna Ad.*

2. *Stizolobium P. Br.*

150 VII. CALYC. I. VARIEL. C. *Papilionaceae*.

3. *Pillera Endl.*
4. *Citta Lour.*
5822. *Wenderothia Schlchtd.*
5823. *Erythrina L.*
1. *Erythrina L.*
2. *Corallodendron T.*
5824. *Strongylodon Vogel.*
5825. *Rudolphia W.*
5826. *Butea König.*
— *Wisterieae Endl.* —
5827. *Apios Boerh.*
5828. *Cyrtotropis Wall.*
5829. *Wisteria Nutt.*
— *Cajaneae Benth.* —
5830. *Fagelia Neck.*
5831. *Cajanus DeC.*
5832. *Atylosia Wight. Arn.*
5833. *Cantharospermum Wight. Arn.*
5834. *Pseudarthria Wight. Arn.*
— *Rhynchosieae Benth.* —
5835. *Orthodanum E. Mey.*
5836. *Eriosema DeC.*
5837. *Rhynchosia Lour.*
5838. *Copisma E. Mey.*
5839. *Arcyphyllum Elliot.*
5840. *Phyllomatia Wight. Arn.*
5841. *Ptychocentrum Wight. Arn.*
5842. *Pitcheria Nutt.*
5843. *Nomismia Wight. Arn.*
5844. *Cylista Ait.*
5845. *Cyanospermum Wight. Arn.*
5846. *Chrysoscias E. Mey.*
5847. *Flemmingia Roxb.*

1. *Flemmingia Roxb.*
2. *Chalaria Wight. Arn.*
3. *Ostryodum Desv.*
— *Abrineae Wight. Arn.* —
5848. *Abrus L.*
— *dubia* —
5849. *Macranthus Lour.*
5850.? *Calopogonium Desv.*
5851.? *Cruminium Desv.*

B. Genisteae BRONN.

a. Genisteae genuinae RCHB. Handb. 226.

5852. *Ononis L.*
1. *Ononis L.*
2. *Natridium DeC.*
3. *Bugrana DeC.*
4. *Anonis (T.) Rchb.*
5. *Pterononis DeC.*
5853. *Genista Lam.*
5854. *Spartium Linnée!*
5855. *Sarcophyllum Thnb.*
5856. *Spartianthus Lk.*
5857. *Stauracanthus Lk.*
5858. *Ulex L.*
5859. *Retama Boiss.*
5860. *Trichasma Walpers.*
5861. *Gamochilum Walpers.*
5862. *Argyrolobium Eckl. Zeyh.*
5863. *Cytisus L.*
1. *Cytisus L.*
2. *Calycotome Lk.*
3. *Laburnum Biv.*
4. *Leucocytisus Rchb.*
5864. *Adenocarpus DeC.*
5865. *Erinacea Boiss.*
5866. *Listia E. Mey.*
5867. *Krebsia Eckl. Zeyh.*
5868. *Leobordea Del.*
5869. *Polylobium Eckl. Zeyh.*

5870. *Lotononis* DeC.
 5871. *Lipozygis* E. Mey.*)
 5872. *Mellolobium* Eckl.
 Zeyh.
 5873. *Microtropis* E. M.**)
 5874. *Sarcocalyx* Walpers.
 5875. *Aspalathus* L.
 5876. *Calobotus* E. Mey.
 5877. *Dichilus* DeC.
 5878. *Viborgia* Thnb.
 5879. *Lebeckia* Thnb.
 1. *Lebeckia* Thnb.
 2. *Phyllodiastrum* Walpers.
 3. *Calobota* Eckl. *Zeyh.*
 4. *Acanthobotrya* Eckl.
 Zeyh.
 5880. *Hypocalyptus* Thnb.
 5881. *Loddigesia* Sims.
 5882. *Westonia* Spr.
 5883. *Xerocarpus* Guill.
 Perot.
 5884. *Crotalaria* L.
 1. *Crotalaria* L.
 2. *Sphaerocrotale* Endl.
 3. *Chrysocalyx* Guillem.
 Perrot.
 4. *Cyrtolobus* R. Br.
 5. *Clavulium* Desv.
 5885.? *Priotropis* Wight.
 Arn.
 5886.? *Amphinomia* DeC.
 5887. *Requienia* DeC.
 5888. *Heylandia* DeC.
 5889. *Hallia* Thnb.
 5890. *Epistemum* Walpers.
 5891. *Coelidium* Vogel.
 5892. *Lathriogyne* Eckl.
 Zeyh.
 5893. *Amphithalea* Eckl.
 Zeyh.
 5894. *Priestleya* DeC.
 1. *Priestleya* DeC.
 2. *Aneisothea* DeC.
 5895. *Liparia* L.
 5896. *Achyronia* Wendl.
 5897. *Borbonia* L.
 5898. *Pelecynthis* E.
 Mey.
 1. *Pelecynthis* E. Mey.
 2. *Hybotropis* E. Mey.
 3. *Caminotropis* E. Mey.
 5899. *Rafnia* Thnb.
 1. *Rafnia* Thnb.
 2. *Vascoa* DeC.
 5900. *Scottia* R. Br.
 5901. *Templetonia* R. Br.
 5902. *Goodia* Salisb.
 5903. *Bossieua* Vent.
 5904. *Platylobium* Sm.
 5905. *Lalage* Lindl.
 5906. *Plagiolobium* Swt.
 5907. *Hovea* R. Br.

 b. *Anthyllideae* Rcnb.
 Handb. p. 226.
 5908. *Lupinus* T. L.
 5909. *Anthyllis* L.
 1. *Cornicina* DeC.
 2. *Physanthyllis* Boiss.
 3. *Anthyllis* L.
 5910. *Pogonitis* Rchb.
 Fl. germ. p. 516.

 c. *Podalirieae* Benth.
 * *genuinae.*
 a. *Cistropicae.*
 5911. *Anagyris* L.
 5912. *Pickeringia* Nutt.
 5913. *Thermopsis* R. Br.
 5914. *Baptisia* Vent.

*) *Leptis* (insectorum vulgatissimum genus) E. M.

**) *Euchlora* (insectorum pulcherrimum genus) Eckl. et *Zeyh.*

132 VII. CALYC. I. VARIFL. *C. Papilionaceae.*

b. capenses.

5915. *Cyclopia Vent.*

1. *Cyclopia Vent.*

2. *Ibbetsonia Sims.*

5916. *Podaliria (Lam.)*

Rchb.

c. tropicae.

5917. *Dalhousiea Wall.*

d. australasicae.

5918. *Brachysema R. Br.*

5919. *Callistachys Vent.*

5920. *Oxylobium Andr.*

5921. *Podolobium R. Br.*

5922. *Isotropis Benth.*

5923. *Orthotropis Benth.*

5924. *Chorizema Lab.*

1. *Chorizema Lab.*

2. *Aciphyllum Benth.*

5925. *Gompholobium Vent.*

** *Pultenaceae Benth.*

5926. *Burtonia R. Br.*

1. *Burtonia R. Br.*

1. *Phyllotrium Endl.*

5927. *Jacksonia R. Br.*

5928. *Pteronema Endl.*

5929. *Daviesia Sm.*

5930. *Viminaria Sm.*

5931. *Sphaerolobium Sm.*

5932. *Roëa Hügel.*

5933. *Phyllota DeC.*

5934. *Aotus Sm.*

5935. *Dillwynia Sm.*

1. *Dillwynia Sm.*

2. *Xerotropis Rchb.*

5936. *Eutaxia R. Br.*

5937. *Gastrolobium R. Br.*

5938. *Euchilus R. Br.*

5939. *Spadostyles Benth.*

5940. *Pultenaea Sm.*

5941. *Sclerothamnus R.*

Br.

*** *Mirbelieae Benth.*

5942. *Mirbelia Sm.*

5943. *Diplobolium Benth.*

5944. *Dichosema Benth.*

5945. *Leptosema Benth.*

C. Hedysareae DeC.

a. Coronilleae Bronn.

5946. *Scorpiurus L.*

5947. *Arthrolobium Desv.*

5948. *Ornithopus L.*

5949. *Hippocrepis L.*

5950. *Bonaveria Scop.*

5951. *Coronilla L.*

1. *Coronilla L.*

2. *Emerus T.*

b. Onobrycheae Rchb.

Consp. 151. Fl. germ. 542. Hndb. 226.

5952. *Onobrychis T.*

1. *Onobrychis T.*

2. *Hymenobrychis DeC.*

3. *Dendrobrychis DeC.*

4. *Echinobrychis DeC.*

5953. *Eleiotis DeC.*

5954. *Oxydium Bennet.*

5955. *Campylotropis Bnge.*

5956. *Lespedeza Rich.*

5957. *Ebenus L.*

5958. *Hedysarum L.*

1. *Hedysarum L.*

2. *Leiolobium DeC.*

5959. *Taverniera DeC.*

5960. *Dicerma DeC.*

1. *Phyllodium Desv.*

2. *Dicerma DeC.*

5961. *Desmodium Desv.*

1. *Desmodium Desv.*

2. *Pleurolobium DeC.*

3. *Chalarium DeC.*

5962. *Dollinera Endl.*

5963. *Anarthrosyne F.*

Mey.

5964. *Nicolsonia* DeC.
 5965. *Mecopus* Bennet.
 5966. *Uraria* Desv.
 5967. *Lourea* Neck.
 5968. *Smithia* Ait.
 5969. *Kotschya* Endl.
 5970. *Soemmeringia*
 Mart.
 5971. *Aeschynomene* L.
 1. *Aeschynomene* L.
 2. *Ochopodium* Vogel. —
 5972. *Rathkea* Schum.
 5973. *Patagonium* Schrk.
 1. *Patagonium* Schrk.
 2. *Chaetotricha* DeC.
 5974. *Chapmannia* Torr.
 A. Gray.
 5975. *Arachis* L.
 5976. *Stylosanthes* L.
 5977. *Zornia* Gm.
 5978. *Phylacium* Bennet.
 5979. *Geissaspis* Wight.
 Arn.
 5980. *Myriadenus* Desv.
 5981. *Poiretia* Vent.
 5982. *Amicia* K. H. B.
 5983. *Hormocarpum* (P.
 B.) Rchb.
 5984. *Brya* P. Br.
 5985. *Pictelia* DeC.
 5986. *Diphaca* Lour.
 — *Alhageae* DeC. —
 5987. *Alhagia* (T.) Rchb.
 5988. *Alysicarpus* Neck.
 5989. *Bremontiera* DeC.
 5990. *Rhadinocarpus*
 Vogel.
 5991. *Nissolia* Jcq.
 c. Dalbergiae BRONN.
 5992. *Cyclolobium* Bnth.
 5993. *Amerimum* P. Br.
 5994. *Corytholobium*
 Bnth.
 5995. *Hecastophyllum* (P.
 Br.) K. H. B.
 5996. *Moutouchia* (Aubl.)
 DeC.
 5997. *Pterocarpus* L.
 5998. *Weinreichia* Rchb.
 *consp. *)*
 5999. *Centrolobium* Bnth.
 6000. *Amphymenium* K.
 H. B.
 6001. *Drepanocarpus* W.
 Mey.
 6002. *Machaerium* P.
 6003. *Ateleia* Moc. Sess.
 6004. *Brachypterum* Bnth.
 6005. *Pongamia* Lam.
 6006. *Sphinctolobium*
 Vogel.
 6007. *Milletia* Wght. Arn.
 6008. *Endospermum* Bl.
 6009. *Dalbergia* L.
 6010. *Trioptolemea* Mart.
 6011. *Miscolobium* Vogel.
 6012. *Platymiscium* Vogel.
 6013. *Callisemaea* Bnth.
 6014. *Discolobium* Bnth.
 6015. *Piscidia* L.
 6016. *Phellocarpus* Bnth.
 6017. *Geoffroya* Jcq.
 6018. *Andira* Lam.
 1. *Aristobulia* Mart.
 2. *Lumbricidia* Vellozo.
 3. *Andira* Lam.

*) *Echinodiscus* DeC. iam diu animalium genus!

6019. <i>Euchresta Bennet.</i>	6025. <i>Derris Lour.</i>
6020. <i>Crepidotropis Walp.</i>	
6021. <i>Dipterix Schreb.</i>	6026. <i>Deguelia Aubl.</i>
6022. <i>Commilobium Benth.</i>	
6023. <i>Pterodon Vogel.</i>	6027. <i>Vatairea Aubl.</i>
6024. <i>Apolanesia Pr.</i>	6028. <i>Müllera L. f.</i>

CI. Fam.

CASSIACEAE RCHB.

Cassiaceen.

A. Sophoreae DE C.

— *Moringeae Rchb. consp. p.*
197. —

6029. *Cercis L.*
6030. *Bowdichia K. H. B.*
6031. *Diplostropis Benth.*
6032. *Hormosira (Jacks.) Rchb.*
6033. *Gourliea Gillies.*
6034. *Castanospermum Cungh.*
6035. *Macrotropis DeC.*
6036. *Styphnolobium Schott.*
6037. *Cladrastis Raf.*
6038. *Virgilia Lam.*
6039. *Calpurnia E. Mey.*
6040. *Ammodendron Fisch.*
6041. ? *Patrinaea (Raf.) Rchb.*
6042. *Radiusia Rchb. 1828.*
— 6043. *Sophora L.*
1. *Maya Benth.*
2. *Sophora L.*
3. *Dichosemaea Benth.*
6044. *Edwardsia Salisb.*
6045. *Myrospermum Jacq.*
1. *Myrospermum Jacq.*
2. *Toluidera L.*

6046. *Moringa Burm.*
1. *Myrepsodora Rchb.*
2. *Moringa Burm.*

B. Ceratonieae RCHB.

Consp. 155. Fl. germ. 544. Handb. 227.

6047. *Ceratonia L.*
6048. *Hardwickia Rxb.*
6049. *Riveria K. H. B.*
6050. *Copaifera L.*
6051. *Dialium L.*
6052. *Jonesia Rxb.*

C. Caesalpinieae R. Br.

6053. *Gleditschia L.*
6054. *Gymnocladus Lam.*
6055. *Sclerolobium Vogel.*
6056. *Mora Benth.*
6057. *Acosmium Schott.*
6058. *Tachigalia Aubl.*
6059. *Leptolobium Vogel.*
1. *Mesitis Vogel.*
2. *Leptolobium Vogel.*
6060. *Exostyles Schott.*
6061. *Apuleia Mart.*
6062. *Schizolobium Vogel.*

6063. *Melanoxylon* Schott. 6084. *Labichea* Gaudich.
 6064. *Poeppigia* Pr. 6085. *Metrocynia* A. P.
 6065. *Guilandina* Juss. Th.
 6066. *Coulteria* K. H. B. 6086. *Cynometra* L.
 6067. *Caesalpinia* Bl. 6087. *Schotia* Jcq.
 1. *Caesalpinia* Pl. L. 1. *Schotia* Jcq.
 2. ? *Brasilettia* DeC. 2. *Omphalolobia* (Jcq.)
 3. *Sappania* DeC. Richb.
 4. *Libidibia* DeC.
 5. *Peltophorum* Vogel.
 6068. *Poinciana* L.
 6069. *Colvillea* Boj.
 6070. *Mezoneuron* Desv.
 6071. *Pterolobium* R. Br. 6091. *Caulotretus* Rich.
 6072. *Cladotrichium* Vogel. 1. *Caulotretus* Rich.
 6073. *Pomaria* Cav. 2. *Tylostea* Vogel.
 6074. *Melanosticta* DeC.
 6075. *Zuccagnia* Cav. 6092. ? *Perlebia* Mart.
 6076. *Hoffmanseggia* Cav. Reise.
 6077. *Parkinsonia* Pl.
 6078. *Cadia* Forsk. 6093. *Bauhinia* Pl. L.
 — 6079. *Haematoxylon* L. 1. *Bauhinia* Pl. L.
 6080. *Tamarindus* T. L. 2. *Anaria* Mutis.
 6081. *Anoma* Lour. 3. *Symphyopoda* DeC.
 6082. *Moldenhauera* 4. *Phanera* Lour.
 Schrad.
 — 6083. *Cassia* L. 6094. *Casparea* Kth.
 1. *Lasiorhena* Vogel. 6095. *Humboldtia* V.
 a. *Absus* DeC. 6096. *Amherstia* Wall.
 b. *Baseophyllum* DeC. 6097. *Heterostemon* Desf
 c. *Chamaecrista* Breyn. 6098. *Azelia* Sm.
 a. *Xerolobium* Richb. 6099. *Anthonota* P. B.
 b. *Chamaecrista* Breyn. 6100. *Intsia* A. P. Th.
 2. *Psilorhena* Vogel. 6101. *Palovea* Aubl.
 3. *Senna* T. 6102. *Eperua* Aubl.
 4. *Cassia* L. 6103. *Parivoa* Aubl.
 5. *Prosopoperina* (Vogel) 6104. *Crudya* W.
 Richb. 6105. *Macrolobium* Schrb.
 6. *Chamaecassia* Breyn. 1. *Ontea* Aubl.
 a. *Oncolobium* Vogel. 2. *Macrolobium* Schreb.
 b. *Herpetica* DeC. 3. *Seytodium* Vogel.
 c. *Chamaefistula* Vogel.
 d. *Xylolobium* (Vogel)
 Richb.
 7. *Gathartocarpus* P. 6106. *Codarium* Sol.
 6107. *Brownea* Jcq.

CII. Fam.

MIMOSACEAE R. Br.**Mimosaceen.****A. Swartzieae DeC.**

6108. *Baphia Afz.*
 6109. *Zollernia Mart.*
 6110. *Swartzia Schreb.*
 6111. *Possira Aubl.*
 6112. *Aldina Endl.*

B. Detarieae DeC.

6113. *Detarium Juss.*
 6114. *Cordyla Lour.*

C. Mimoseae genuinae RCHB. consp.**a. Lagonychieae RCHB.**

6115. *Lagonychium M. B.*
 6116. *Prosopis L.*
 6117. *Algarobia Benth.*
 6118. *Dimorphandra Schott.*
 6119. *Cailliea Guill. Perrot.*

b. Parkieae WIGHT. ARN.

6120. *Erythrophlaeum Afz.*
 6121. *Parkia R. Br.*

c. Acacieae WIGHT. ARN.

6122. *Adenanthera L.*
 6123. *Fillaea Guill. Perrot.*
 6124. *Leptoglottis DeC.*
 6125. *Desmanthus W.*
 1. *Neptunia Lour.*
 2. *Desinanthus W.*
 6126. *Schrankia W.*
 6127. *Darlingtonia DeC.*
 6128. *Mimosa Ad.*
 1. *Mimosa Ad.*
 2. *Habbasia DeC.*
 3. *Bataucaulon DeC.*
 6129. *Entada Ad.*
 6130. *Gagnebina Neck.*
 6131. *Acacia T.*
 1. *Rhacosperma Mart.*
 2. *Acacia T.*
 6132. *Wachelia Wight. Arn.*
 6133. *Zygia P. Br.*
 6134. *Inga Plum.*
 1. *Stryphnodendron Mart.*
 2. *Inga Pl.*
 3. *Pithecolobium Mart.*
 4. *Enterolobium Mart.*
 6135. *Affonsea St. Hil.*

Ordo II.

C O N F I N E S.**Ähnlichblüthige.****A. S E D I F L O R A E.****Sedumblüthige.**

CIII. Fam.

CORNICULATAE.**Gehörntfrüchtige.**

- A. Saxifragariae** RCHB.— 6144. *Tiarella* *L.*
 Handb. 229. 1. *Tiarella* *L.*
 a. **Saxifrageae** DE C. 2. *Anthoneina* *Nutt.*
 aa. **Heucherae** RCHB. 6145. *Hoteia* *Morr.*
 * **Chrysosplenieae** RCHB. *Decaisn.*
 6136. *Chrysosplenium* *T.*
L. 6146. *Astilbe* *Hamilt.*
 6137. *Oresitrophe* *Bng.* 6147. *Neillia* *Don.*
 *** **Vahlieae** RCHB.
 ** **Mitelleae** *Rchb.* 6148. *Vahlia* *Thnb.*
Rchb. hort. t. 91.
 6138. *Lepuropetalum*
Elliot. bb. **Francoaceae** *Juss. f.*
 6139. *Heuchera* *L.* 6149. *Francoa* *Cav.*
 1. *Heucherella* *Torr. Gray.* 6150. *Tetilla* *DeC.*
 2. *Calycianthe* *Rchb.*
 3. *Herucheia* *Torr. Gray.*
 4. *Heuchera* *L.*
 cc. **Saxifrageae** *genuinae*
 6140. *Tolmiea* *Torr. Gray.* *RCHB.*
 6141. *Mitellopsis* *Meisn.* 6151. *Eremosyne* *Endl.*
 1. *Mitellopsis* *Meisn.* 6152. *Donatia* *Forst.*
 2. *Mitellina* *Meisn.* 6153. *Boikinia* *Nutt.*
 3. *Mitellastra* *Torr. Gray.*
 6142. *Mitella* *T. L.*
 6143. *Tellima* *R. Br.* 6154. *Zahlbrucknera*
 1. *Tellima* *R. Br.* *Rchb. *)*
 2. *Lithophragma* *Nutt.* 6155. *Saxifraga* *L.*
 3. *Lithophragnella* *Torr.*
Gray.

*) Generis mei pseudo-correctionem in Kochii synopsi, veritate bene refutavit cl. *Endlicher*: gen. pl. p. 814.

1. *Tridactylites Bauh.*
2. *Trachyphyllum Gaud.*
3. *Porphyrium Tsch.*
4. *Saxifraga L.*

6156. *Robertsonia Haw.*

1. *Hirculus Tsch.*
2. *Micranthes Tsch.*
3. *Arabidia Tsch.*
4. *Micropetalum Tsch.*
5. *Robertsonia Haw.*
6. *Diptera Brkh.*

6157. *Bergenia Mnch.*

6158. *Leptarrhena R. Br.*

6159. *Lütkea Bongard.*

6160. *Nimmoia Wight.*

b. *Philadelphae RCHB.*
consp. p. 159. anno 1828!

6161. *Philadelphus L.*

6162. *Decumaria L.*

6163. *Deutzia Thnb.*

c. *Hydrangeae DC.*

6164. *Hydrangea L.*

6165. *Cardiandra Sieb.*
Zucc.

6166. *Platycrater Sieb.*
Zucc.

6167. *Schizophragma Sieb.*
Zucc.

6168. *Jamesia Torr. Gray.*

6169. *Cornidia Rz. Pav.*

6170. *Adamia Wall.*

6171. *Broussaisia Gaudich.*

B. *Crassulariae RCHB.*
Handb. 230.

a. *Sedeae DC.*

* *Crassuleae DC.*

6172. *Tillaea Mitch.*

6173. *Bulliarda DC.*

6174. *Helophytum Eckl.*
Zeyh.

6175. *Dasystemon DC.*

6176. *Septas L.*

6177. *Crassula L.*

1. *Sarcolipes Eckl. Zeyh.*
2. *Petrogeton Eckl. Zeyh.*
3. *Tetraphyla Eckl. Zeyh.*
4. *Crassula Eckl. Zeyh.*
5. *Pyrgosea Swt.*

6178. *Globulea Haw.*

— *Rocheae DC.* —

6179. *Thisantha Eckl.*
Zeyh.

6180. *Grammanthes DC.*

6181. *Cyrtogyne Haw.*

6182. *La Rochea P.*

6183. *Dietrichia Tratt.*

** *Sedeae genuinae.*

6184. *Sedum L.*

6185. *Aithales Webb. et*
Berthel.

6186. *Rhodiola L.*

6187. *Monanthes Haw.*

6188. *Sempervivum L.*

6189. *Aichryson Webb. et*
Berthel.

1. *Hapaxantha W. B.*
2. *Macrobia W. B.*

6190. *Aeonium Webb. et*
Berthel.

6191. *Greenovia Webb. et*
Berthel.

— *Cotyledoneae DC.* —

6192. *Calanchoe (Ad.)*
Pers.

6193. *Bryophyllum Sal.*

6194. *Cotyledon DC.*

6195. *Pistorinia DC.*

6196. *Umbilicus Camer.*

1. *Umbilicus Cam.*
2. *Orostachys Fisch.*
3. *Mucizoma Orteg.*
4. *Rosularia DC.*

b. Penthoreae RCHB.
consp. p. 159.

- 6197. *Penthorum* **L.**
6198. *Diamorpha* **Nutt.**

c. Cephaloteae E. BR.
6199. *Cephalotus* **LaB.**

C. Cunoniariae RCHB.
Handb. 230.

a. Brunieae R. BR.

6200. *Berzelia* **Brngn.**
— 6201. *Brunia* **L.**
 1. *Brunia* **L.**
 2. *Beckea* **Burm.**
6202. *Raspailia* **Brngn.**
— 6203. *Staavia* **Thnb.**
6204. *Berardia* **Brngn.**
6205. *Linconia* **L.**
6206. *Audouinia* **Brngn.**
6207. *Moesslera* **Rchb.**
6208. *Thamnea* **Sol.**
6209. *Rabenhorstia* **Rchb.**
 (hort. t. 100. *)

6210. *Gravenhorstia* **N. v.**
E.

6211.? *Erasma* **R. Br.**

b. Cunonieae DE C.
— apetalae —

6212. *Geissois* **LaB.**
6213. *Gumillea* **Rz. Pav.**

6214. *Callicoma* **Andr.**
— 4-5-petalae. —

6215. *Cunonia* **L.**
6216. *Caldoluvia* **Don.**
6217. *Arnoldia* **Bl.**
6218. *Pterophylla* **Don.**
6219. *Ackama* **Cunng.**
6220. *Leiospermum* **Don.**
6221. *Weinmannia* **L.**
6222. *Anodopetalum*
 Cunng.
6223. *Platylophus* **Don.**
6224. *Schizomeria* **Don.**
6225. *Ceratopetalum* **Sm.**
 1. *Meridema* **Don.**
 2. *Ceratopetalum* **Sm.**
6226. *Aphanopetalum*
 Endl.
6227. *Calycomis* **R. Br.**
6228. *Codia* **Forst.**

c. Bauereae LINDL.
RCHB. Handb. 230.

— Stam. indefinita. —

6229. *Bauera* **Kennedy.**
6230. *Belangeria* **Cambess.**
6231. *Adenileima* **Bl.**
6232. *Pellacalyx* **Kort-**
 hals.

*) *Heterodon* (*Meisn.*) est animalium genus!

CIV. Fam.

LOASACEAE Juss.**Loasaceen.**

- A. Turnereae K. H. B.** 6239. *Caiophora* Pr.
 6233. *Turnera* Plum. 6240. *Blumenbachia*
 6234. *Piriqueta* Aubl. Schrad.
 6235. *Wormskioldia* Thoning et Schum. c. **Mentzelieae RCHB.**
 Handb. 232.
B. Loaseae Juss. 6241. *Acrolasia* Pr.
 a. **Gronoviaeae RCHB.** 6242. *Mentzelia* L.
 — cotyledones apice in- 1. *Mentzelia* L.
 fractae*) — 2. *Trachyphytum* Nutt.
 6236. *Gronovia* L. 3. *Microsperma* Hook.
 b. **Blumenbachieae** 6243. *Bartonia* Sims.
RCHB. Handb. 232. 6244. *Klaprothia* K. H. B.
 6237. *Grammatocarpus* 6245. *Sclerothrix* Pr.
 Pr.
 6238. *Loasa* Ad. C. **Fouquieriae KENTH.**
 6246. *Fouquiera* K. H. B.
 6247. *Bronnia* K. H. B.

CV. Fam.

RIBESIACEAE RCHB. consp.

Fl. germ. p. 561.

Ribesiaceen.

- A. Bibesieae RICH.** **B. Escallonieae R. BR.**
 6248. *Ribes* L. a. **genuinae RCHB.**
 1. *Grossularia* T. 6250. *Escallonia* Mut.
 2. *Botryocarpum* (Rich. f.) Kz. 6251. *Quintinia* DeC. f.
 3. *Ribes* L. 6252. *Forgesia* Comm.
 4. *Siphonocalyx* (De C.) Rchb. 6253. *Itea* L.
 6249. *Robsonia* Berland. —

*) quod iam anno 1828. Hort. bot. II. p. 9. descripsi.

6254. *Anopterus* *LaB.*

6255. *Polyosma* *Bl.*

b. *Argophylleae* *ENDL.*

6256. *Argophyllum* *Forst.*

c. *Rousseaceae* *DEC.*

6257. *Roussea* *Sm.*

C. Cacteae *Juss.*

a. *Rhipsalideae* *RCHB.*
Handb.

(placenta columnari).

6258. *Rhipsalis* *Gärt.*

6259. *Lepismium* *Pfeiff.*

6260. *Hariota* *Adans.*

b. *Opuntieae* *RCHB.*
Handb.

(placenta soluta pulposa, calyce in corollam imbricato).

— *Mammillariae*.

6261. *Mammillaria* *Haw.*

— *Melocacteae* *S. R. Dyck.* —

6262. *Anhalonium* *Le-
maire.*

— 6263. *Melocactus* *C. Bauh.*
— *Echinocacteae* *S. R. Dyck.* —

6264. *Discocactus* *Pfeiff.*

6265. *Echinocactus* *Lk.*

6266. ? *Astrophytum* *Le-
maire.*

— *Cereastreae* *S. R. Dyck.* —

6267. *Echinopsis* *Zucc.*

6268. *Cephalocereus*
Pfeiff.

— 6269. *Cereus* *Haw.*

— *Phyllocacteae* *Rchb. ** —

6270. *Phyllocactus* *Lk.*

6271. *Epiphyllum* *Herm.*
— *Opuntieae* *genuinae*
S. R. Dyck. —

— 6272. *Opuntia* *T.*

c. *Pereskieae* *S. R. Dyck.*
(placenta soluta pulposa, calyx
uniserialis, corolla biserialis).

6273. *Pereskia* *Plum.*

B. ROSIFLORAE.

Rosenblüthige.

CVI. Fam.

PORTULACACEAE *Juss.*

Portulackgewächse.

A. Paronychieae
St. Hil.

6276. *Guilleminea* *K. H. B.*

a. *Scleranthaeae* *Lk.*

6274. *Scleranthus* *L.*

— 6277. *Pollichia* *Soland.*

6275. *Mniarum* *Forst.*

*) *Phyllanthoideae* forent plantae *Phyllantho*, alieno generi, affines.

162 VII. CALYC. II. CONFINES. CVI. *Portulacaceae*.

b. Illecebreae R. BR.

* **Herniariae RCHB.** Handb.

6278. *Herniaria* T. L.

6279. *Illecebrum* L.

6280. *Cardionema* DeC.

6281. *Pentacaena* Bartl.

6282. *Paronychia* Juss.

1. *Anoplonychia* Fenzl.

2. *Aconychia* Fenzl.

3. *Paronychia* Juss.

4. *Chaetonychia* DeC.

5. *Siphonychia* Torr. Gray.

6. *Anychia* Rich.

6283. *Gymnocarpus* Forsk.

— minus nota —

6284. *Winterlia* Spr.

6285. *Lithophila* Sw.

** **Polycarpeae DE C.**

6286. *Polycarpon* Loeffl.

6287. *Cerdia* Moç. Sess.

6288. *Arversia* Cambess.

6289. *Ortegia* Loeffl.

6290. *Stipulicida* Rich.

Mchx.

6291. *Polycarpaea* Lam.

1. *Polycarpaea* Lam.

2. *Anapera* Endl.

3. *Kataxera* Endl.

6292. *Aylmeria* Mart.

*** **Loefflingiae FNZL.**

6293. *Loefflingia* L.

c. Mollugineae FNZL.

* **genuinae.**

6294. *Orygia* Forsk.

6295. *Glinus* Loeffl.

1. *Glinus* Loeffl.

2. *Pseudoglinus* Endl.

6296. *Mollugo* L.

6297. *Pharnaceum* L.

6298. *Hypertelis* E. Mey.

6299. *Psammotropha* Eckl.
Zeyh.

6300. *Coelanthum* E. Mey.

6301. *Acrosanthes* Eckl.
Zeyh.

6302. *Schiedea* Cham.
Schlecht.

6303. *Colobanthus* Bartl.
— *Polpodeae* Fenzl. —

6304. *Polpoda* Pr. *)

** **Adenogrammeae FNZL.**

6305. *Adenogramma*
*Rchb. **)*

*** **Sperguleae RCHB.**

6306. *Alsine* Linnée!
Schreber!

6307. *Spergula* L.

6308. *Drymaria* W.

B. Polygoneae JUSS.

a. Rumiceae RCHB.
Handb. 236.

6309. *Oxyria* Hill.

6310. *Emex* Neck.

6311. *Rumex* L.

1. *Acetosa* T.

2. *Lapathum* T.

3. *Rumex* L.

6312. *Rheum* L.

6313. *Tragopyrum* M. B.

6314. *Atraphaxis* L.

b. Begonieae BNPL.

6315. *Begonia* L.

1. *Begonia* L.

2. *Eupetalum* Lindl.

*) *Miror ubique synonymon esse ommissum: Camphorosma pa-*
leacea Thub. Sieb. Fl. cap no. 151.

**) genus in Germania editum anno 1827. cf. *Hort. bot. II. 109. in*
opere DeC. desideratur.

c. *Polygonaceae* genuinae
RCHB. Consp. et Handb. p. 236.

* *Persicarieae* RCHB. Handb.

6316. *Koenigia* L.

6317. *Polygonum* L.

1. *Centinodium* C. Bauh.
2. *Tiniaria* Meisn.
3. *Aconogonum* Meisn.
4. *Cephalophilon* Meisn.
5. *Echinocaulon* Meisn.
6. *Polygonum* L.
7. *Bistorta* T.

6318. *Oxygonum* Burch.

6319. *Calligonum* L.

6320. *Calliphysa* Fisch. —
Mey.

6321. *Pterococcus* Pall.

** *Amblygoneae* RCHB.

6322. *Amblygonum* Meisn.

— *Eriogoneae* Benth. —

6323. *Mucronea* Benth.

6324. *Chorizantha* R. Br.

6325. *Eriogonum* Rich.

*** *Coccolobeae* RCHB.

Handb. 237.

6326. *Pterostegia* Fisch. et
Mey *)

6327. *Fagopyrum* T.

6328. *Ceratogonum* Meisn.

6329. *Podopteris* Hb. Bpl.

6330. *Triplaris* L.

6331. *Blochmannia* Wei-
gelt. **)

6332. *Coccoloba* L.

— *Brünnichieae* Endl. —

6333. *Brünnichia* Bnks.
Gärtn.

6334. *Antigonum* Endl.

C. *Portulacaceae* Juss.

a. *Telephieae* RCHB.
consp. 163.

6335. *Corrigiola* L.

6336. *Telephium* L.

b. *Sesuvieae* Fenzl.

6337. *Trianthema* Sauvag.

6338. *Zaleya* Burm.

6339. *Diplochonium* Fenzl.

6340. *Sesuvium* L.

6341. *Pyxipoma* Fenzl.

6342. *Ancistrostigma* Fenzl.

6343. *Cypselea* Turpin.

c. *Portulacaceae* genuinae
RCHB. Handb.

* *Montieae* RCHB.
(oligospermae).

6344. *Montia* Mich.

6345. *Monocosmia* Fenzl.

6346. *Calyptridium* Nutt.

6347. *Claytonia* L.

6348.? *Ullucus* Lozano.

6349.? *Leptolina* Raf.

** *Portulacellae* RCHB.
Handb.

6350. *Portulaca* L.

*) genus cum grege praesenti secundum axamen a me institutum, in eo conveniens, quod cotyledones diagonaliter per albumen perducantur, dixi Handb. p. 237. contra in Endl. gen. cotyledonibus, quasi nondum essent examinatae, spatium relictum est, et planta diffinis generibus associata.

**) post tredecim annos *Ruprechtia* vocata est conf. no. 6460. et characterem schedulae impressum, in Weigeltii *Florula Guianensi* exsiccata 1828 edita.

*** *Talineae* RCHB. consp.

— *Calandrinieae* Fenzl. —

6353. *Grahamia* Gillies.

6354. *Anacampseros* L.

1. *Anacampseros* L.

2. *Telephiastrum* Dill.

— *Portulacarieae* Fenzl. —

6355. *Portulacaria* Jacq.

— *Lewisieae* Rchb. —

6356. *Lewisia* Prsh.

6351. *Calandrinia* K. H. B.

6352. *Talinum* Ad.

1. *Phemeranthus* Baf.

2. *Talinum* Ad.

3. ? *Talinellum* DeC.

4. ? *Eutmon* Raf.

CVII. Fam.

AIZOIDEAE RCHB.

Aizoiden.

A. Oleraceae L.

a. Chenopodeae DE C.

I. Cyclolobae C. A. MEY.

1. Salicorneae C. A. MEY.

6357. *Salicornia* T.

6358. *Halocnemum* M. B.

6359. *Halostachys* Fisch.
et Mey.

2. Atripliceae C. A. MEY.

6360. *Ceratocarpus* Buxb.

6361. *Eurotia* Ad.

6362. *Atriplex* L.

1. *Atriplex* L.

2. *Schizotheca* C. A. Mey.

6363. *Graya* Hook. Arn.

6364. *Obione* Gärt.

6365. *Halimus* Wallr.

6366. *Axyris* L.

6367. *Acnida* Mich.

6368. *Spinacia* T. L.

3. Chenopodeae genuinae C. A. MEY.

— *Camphorosmeae* —

6369. *Camphorosma* L.

6370. *Panderia* Fisch. et
Mey.

6371. *Sclerolaena* R. Br.

6372. *Anisacantha* R. Br.

6373. *Threlkeldia* R. Br.

6374. *Didymanthus* Endl.

— *Bliteae* —

6375. *Blitum* L.

6376. *Agathophytum* Moq.
Tand.

6377. *Roubieva* Moq.
Tand.

— *Beteae* —

6378. *Beta* T. L.

6379. *Enchylaena* R. Br.

6380. *Londesia* Fisch. Mey.

6381. *Echinopsilon* Moq.
Tand.

6382. *Kochia* Rth.

6383. *Cyclolepis* Moq.

Tand.

6384. *Chenopodium* L.

6385. *Oliganthera* Endl.

6386. *Rhagodia* R. Br.

6387. *Teloxys* Moq. Tand.

6388. *Blitanthus* Rchb.

1823!

6389. *Hablitzlia* M. B.

6390. *Cryptocarpus* K. H.
B.

— Anredereae. —

6391. *Anredera* Juss.
6392. *Boussingaultia* K.
H. B.

II. *Spirolobeae* C. A. MEY.

— *Suaedeae* Moq. Tand. —

6393. *Schanginia* C. A.
Mey.
6394. *Suaeda* Forsk.
6395. *Schoberia* C. A. Mey.
— *Salsoleae* Moq. Tand. —

a. *Halimocnemideae*.

6396. *Traganum* Del.
6397. *Salsola* L.
6398. *Halimocnemis* C. A.
Mey.
6399. *Horaninowia* Schy-
chowsky.
6400. *Halogeton* C. A.
Mey.

b. *Anabaseae*.

6401. *Nanophytum* Less.
6402. *Cornulaca* Del.
6403. *Anabasis* L.
— *affinia* —
6404. *Agriophyllum* M. B.
6405. *Corispermum* Ant.
Juss.
6406. *Anthochlamys* Fenzl.
6407. *Dysphania* R. Br.

b. *Amarantheae* Juss.

* *genuinae*.

6408. *Amaranthus* L.
6409. *Chamissoa* K. H. B.
6410. *Allemania* R. Br.

** *Achyrantheae* RCHB.
Handb.

— *Polycnemeae*. —

6411. *Polycnemon* L.
6412. *Hemichroa* R. Br.
— *Desmochaeteae*. —
6413. *Albersia* Kntk.
6414. *Scleropus* Schrad.
6415. *Polyscalis* Wall.
6416. *Saltia* R. Br.
6417. *Pupalia* Mart.
6418. *Desmochaeta* DeC.
6419. *Digera* Forsk.

— *Gomphreneae*. —

6420. *Iresine* W.
1. *Philoxerus* R. Br.
2. *Iresine* Kntk.
6421. *Gossypianthus* Hook.
6422. *Trommsdorffia* Mart.
6423. *Alternanthera* Forsk.
6424. *Teleianthera* R. Br.
1. *Bucholzia* Mart.
2. *Brandesia* Mart.
3. *Mogiphanes* Mart.

6425. *Gomphrena* L.

1. *Serturera* Mart.
2. *Pfaffia* Mart.
3. *Hebeanthus* Mart.
4. *Gomphrena* Mart.

6426. *Froelichia* Mch.

— *Aerveae*. —

6427. *Psilotrichum* Bl.
6428. *Trichinium* R. Br.
6429. *Ptilotus* R. Br.
6430. *Nyssanthus* R. Br.
6431. *Achyranthes* L.
6432. *Centrostachys* Wall.
6433. *Aerva* Forsk.
— *Celosieae* Endl. —
6434. *Cladostachys* Don.
6435. *Celosia* L.
6436. *Lestibudesia* A. P.
Th.
6437. *Langia* Endl.

6438. *Deeringia* R. Br.

6439.? *Tryphera* Bl.

*** *Petiverieae* RCHB. consp.

6440. *Petiveria* Pl.

6441. *Seguieria* Loeffl.

c. *Phytolacceae* RCHB.
consp.

* *Cuscutae* PRSL.

6442. *Cuscuta* L.

** *Baselleae* RCHB. consp.

6443. *Basella* L.

*** *Rivineae* RCHB. consp.

— *genninae*, —

6444. *Mohlana* Mart.

6445. *Rivina* L.

6446. *Bosea* L.

— *Limeae* Endl. —

6447. *Limeum* L.

6448. *Semonvillea* Gay.

— *Phytolacceae genuinae*
RCHB. consp.

6449. *Microtea* Sw.

6450. *Gieseckia* L.

6451. *Phytolacca* T.

6452. *Pircunia* Berter.

6453. *Encilia* Juss. f.

— *Gyrostemoneae* Endl. —

6454. *Gyrostemon* Desf.

6455. *Codonocarpus*

Cunnggh.

B. *Aizoideae* genuinae
RCHB. consp. 165.

a. *Tetragonieae* RCHB.
Handb.

(apetalae).

— 6456. *Tetragonia* L.

— *Galenieae*. —

6457. *Aizoon* L.

6458. *Galenia* L.

6459. *Kolleria* Fenzl.

6460. *Ruprechtia* Rchb. *)

b. *Mesembryanthemaeae* FENZL.

— 6461. *Mesembryanthemum*
L.

1. *Mesembryanthemum* L.

2. *Hymenogyne* Haw.

c. *Neuradeae* DEC.

6462. *Neurada* B. Juss.

6463. *Grielum* L.

6464. *Amoreuxia* Moc.

Sess.

C. *Tamariscineae*
RCHB. consp.

a. *Nitrarieae* RCHB.
consp.

6465. *Nitraria* L.

b. *Reaumuricae* EHRENBERG.

6466. *Hololachna* Ehrenb.

6467. *Reaumuria* Hassl.
selqu.

6468. *Eichwaldia* Ledeb.

*) Clarissimo agrostographo. nunc Petropolitans. *Plinthus* (Fenzl.)
iam diu dicitur *Curculionidum* genus.

c. *Tamariscæae* Desv.

6469. *Myricaria* Desv.

6470. *Tamarix* L.

1. *Oligadenia* Ehrh.

2. *Tamarix* L.

3. *Polyadenia* Ehrh.

6471. *Trichaurus* Arnott.

CVIII. Fam.

ROSACEAE T.

R o s a c e æ n.

A. *Sanguisorbeae* DC.

a. *Sanguisorbeae*
genuinae.

* *Alchemilleae* Rchb.
Fl. germ.

6472. *Aphanes* L.

6473. *Alchimilla* T.

** *Poterieae* Rchb. Handb.

6474. *Acaena* Vaill.

6475. *Ancistrum* Forst.

6476. *Sanguisorba* L.

6477. *Poterium* L.

1. *Poterium* L.

2. *Leiopterium* DC.

6478. *Tetraglochin* Poepp.

6479. *Polylepis* Rz. Pav.

6480. *Margyricarpus* Rz.
Pav.

*** *Fothergilleae* Rchb.

— *Cercocarpeae* Torrey. —

6482. *Cercocarpus* K. H. B.

6483. *Purshia* DC.

— *Fothergilleae* genuinae
DC. —

6384. *Parrotia* C. A. Mey.

6385. *Fothergilla* L. f.

6386. *Sedgwickia* Griff.

— *Bucklandieae*, exstipulatae? —

6487. *Bucklandia* R. Br.

b. *Cynocrambeae* Rchb.
Fl. germ. p. 588, Handb.

6488. *Thelygonum* L.

c. *Cliffortieae*.

6489. *Cliffortia* L.

1. *Leptophyllidia* (§. 3.) R.

2. *Dichoptera* DC.

3. *Triphyllidia* (§. 4.) R.

4. *Dipteridia* (§. 5.) R.

5. *Cliffortia* (§. 1.) L.

B: *Potentilleae* Juss.

a. *Dryadeae* Vent.

* *Sibbaldieae* Rchb.

6490. *Sibbaldia* L.

6491. *Dryadanthe* Endl.

6492. *Chamaerhodos* Bnge.

6493. *Horkelia* Cham.

Schlecht.

6494. *Biebersteinia*

*Steph.**)

** *Potentilleae* genuinae
Rchb.

6495. *Fragaria* L.

6496. *Duchesnea* Sm.

6497. *Comarum* L.

*) Haec in rerum natura minime potest a praecedentibus separari. In libris auctores videmus in locis quibusdam insertionem androcœi nullius habere in aliis locis nimum in modum aestimare, ubique tamen integra imago naturae maximi habenda! —

6498. *Potentilla* L.

6499. *Tormentilla* L.

*** *Dryadeae genuinae*
RCHB.

6500. *Waldsteinia* W.

6501. *Comaropsis* Rich.

6502. *Sieversia* W.

6503. *Fallugia* Endl.

6504. *Geum* L.

1. *Geum* L.

2. *Calligeum* Endl.

3. *Caryophyllata* T.

6505. *Cowania* Don.

6506. *Coluria* R. Br.

6507. *Dryas* L.

b. *Rubcae* RCHB.
Handb. 243.

6508. *Dalibarda* L.

6509. *Rubus* L.

c. *Spiraeae* RCHB.
conspect. 167.

— *genuinae, apterospermae*. —

6510. *Spiraea* L.

1. *Spiraea* L.

2. *Filipendula* Hall.

3. *Aruncus* L.

4. *Sorbaria* Ser.

5. *Chamaedryon* Ser.

6. *Physocarpus* Ser.

6511. *Neillia* Don.

6512. *Kerria* DeC.

6513. *Gillenia* Munch.

6514. *Nuttalia* Torr. et
Gray.

6515. *Brayera* Knth.

— *Quillajaeae, pterospermae*. —

6516. *Kageneckia* Rz. Pav.

6517. *Quillaja* Mol.

6518. *Vauquelinia* Corr.

6519. *Lindleya* K. H. B.

6520. *Euphronia* Mart.
Zucc.

C. *Roseae* RCHB.
Handb. 243.

a. *Agrimoniaeae* RCHB.

6521. *Agrimonia* T. L.

6522. *Aremonia* Neck.

6523. *Adenostoma* Hook.
Arn.

6524. *Leucosidea* Eckl.
Zeyh.

b. *Roseae genuinae* DeC.

6525. *Rosa* T. L.

6526. *Rhodopsis* Endl.

6527. *Hultemia* Dumort.

c. *Pomaceae* Juss.

6528. *Crataegus* L.

6529. *Rhaphiolepis* Lindl.

6530. *Chamaemeles* Lindl.

6531. *Photinia* Lindl.

1. *Photinia* Lindl.

2. *Myriomala* Lindl.

6532. *Eriobotrya* Lindl.

6533. *Hesperomeles*
Lindl.

6534. *Cotoneaster* Med.

6535. *Peraphyllum* Nutt.

6536. *Amelanchier* Med.

6537. *Stranvaesia* Lindl.

6538. *Mespilus* L.

6539. *Osteomeles* Lindl.

6540. *Pyrus* *L.*

1. *Chamaemespilus* *DeC.*
2. *Aronia* *P.*
3. *Sorbus* *L.*
4. *Eriolobus* *DeC.*

5. *Torminaria* *DeC.*

6. *Aria* *DeC.*

7. *Pyrus* *T.*

8. *Malus* *T.*

6541. *Cydonia* *T.*

Ordo III.

C O N C I N N A E.

Gleichförmigblüthige.

A. O N A G R I F L O R A E.

Nachtferzenblüthige.

CIX. Fam.

HALORAGEAE *R. Br.*

Salorageen.

A. Hippurideae *Lk.*

6542. *Hippuris* *L.*

6547. *Proserpinaca* *L.*

6548. *Haloragis* *Forst.*

6549. *Loudonia* *Lindl.*

B. Myriophylleae *Rchb.*

Fl. germa. p. 632.

6550. ? *Meionectes* *R. Br.*

6543. *Myriophyllum* *Vaill.*

C. Datisceae *Rchb.*

Consp.

6544. *Sphondylastrum*

Torrey. Gray.

6551. *Tricerastes* *Pr.*

6545. *Ptilophyllum* *Nutt.*

6552. *Datisca* *L.*

6546. *Serpicula* *L.*

6553. *Tetrameles* *R. Br.*

CX. Fam.

ONAGRACEAE Juss.

Nachferzen.

A. Trapeae RCHB.

6554. *Trapa* L.6568. *Phaeostoma* Spach.6569. *Eucharidium* Fisch.
Mey.

B. Oenotherae RCHB.

a. Jussieucae DEC.

6555. *Isnardia* L.1. *Isnardia* L.2. *Ludwigiaria* DeC.6556. *Ludwigia* L. Rxb.— 6557. *Jussieuia* L.6558. *Prieurea* DeC.6570. *Chamaenerion* T.6571. *Epilobium* L.6572. *Crossostigma* Spach.

*** Zauschnerieae SPACH.

6573. *Zauschneria* Pr.

c. Fuchsiae DEC.

6574. *Brebissonia* Spach.1. *Brebissonia* Spach.2. *Lyciopsis* Spach.6375. *Kirschlegera* (Spach)
Rchb.

b. Epilobieae DEC.

* Sphaerostigmeae RCHB.

(Stigma glob. aut pelt.)

6559. *Sphaerostigma**Seringe.*— 6376. *Fuchsia* Pl.6560. *Gayophytum* Juss. f.6377. *Schufia* Spach.6561. *Meriolix* Raf.6578. *Skinnera* Forst.

** Onagreae RCHB. Handb.

6562. *Oenothera* L.1. *Anogra* Spach.2. *Allochroa* Fisch. Mey.3. *Megapterium* Spach.4. *Oenothera* L.5. *Pachylophus* Spach.6. *Lavauxia* Spach.7. *Hartmannia* Spach.8. *Neumannia* Rchb.9. *Blennoderma* Spach.10. *Xylopleurum* Spach.6563. *Godetia* Spach.6564. *Cratericarpium**Spach.*6565. *Boisduvalia* Spach.1. *Boisduvalia* Spach.2. *Pachydium* Fisch. Mey.6566. *Eulobus* Nutt.6567. *Clarkea* Prsh.

C. Circaeae RCHB.

Handb.

a. Lopeziae RCHB.

Handb.

* Lopeziae genuinae
SPACH.6579. *Circaea* T. L.6580. *Lopezia* Cav.6581. *Diplandra* Hook.*Arn.*6582. *Semeiandra* Hook.*Arn.*

** Gaureae SPACH.

6583. *Gauridium* Spach.6584. *Gaura* L.

6585. *Schizocarya* Spach.

6586. *Stenosiphon* Spach.

*** *Vochysieae* ST. HIL.

6587. *Callisthene* Mart.

6588. *Amphilochia* Mart.

6589. *Qualea* Aubl.

6590. *Schüchia* Endl.

6591. *Vochysia* Juss.

6592. *Salvertia* St. Hil. —

6593. *Erisma* Rudge.

6594. *Lozania* Seb. Mut.

b. *Combreteae* R. BR.

* *Terminalicae* DE C.

6595. *Bucida* L.

6596. *Terminalia* L.

6597. *Myrobalanus* Gärt.

6598. *Pentaptera* Rxb.

6599. *Getonia* Rxb.

6600. *Chuncoa* Pavon.

6601. *Ramatuellia* K. H. B.

6602. *Conocarpus* Gärt.

6603. *Anogeissus* Wall.

6604. *Laguncularia* Gärt.

6605. *Lumnitzera* W.

6606. *Güiera* Ad.

6607. *Poivrea* Comm.

** *Combreteae* genuinae.

6608. *Combretum* Loeffl.

6609. *Cacoucia* Aubl.

6610. *Quisqualis* Rmpb.

6611. *Sphalanthus* Jack.

— *dubia* —

6612. *Chrysostachys* Pohl.

6613. *Agathisanthes* Bl.

6614. *Ceratostachys* Bl.

6615. *Bobua* DeC.

6616. *Bigamea* König.

*** *Rhizophoreae* R. BR.

6617. *Rhizophora* L.

6618. *Aërope* Endl.

6619. *Cerriops* Arnott.

6620. *Kandelia* Wight. et Arn.

6621. *Bruguiera* Lam.

6622. *Corallia* Rxb.

c. *Montinieae* RCHB.

* *Montinieae* DE C.

6623.? *Gongylocarpus*
Schiede.

6624. *Montinia* L.

6625. *Hauya* Moç. Sess.

** *Alangieae* DE C.

6626. *Alangium* Lam.

6627. *Marlea* Rxb.

*** *Cassipoureae* RCHB.

(calyx liber!)

6628. *Dryptopetalum*
Arnott.

6629. *Cassipourea* Aubl.

CXI. Fam.

LYTHRARIEAE Juss.

Weidrichgewächse.

A. *Lythraeae* RCHB.
Consp.a. *Elatineae* CAMBESS.6630. *Crypta Nutt.*6631. *Elatine L.*1. *Elatine L.*2. *Potamopitys Buxb.*6632. *Bergia L.*6633. *Merimea Cambess.*6634. *Tridia Korthals.*b. *Salicarieae* RCHB.
Consp.6635. *Cryptotheca Bl.*6636. *Suffrenia Bellardi.*6637. *Rotala L.*6638. *Hypobrichia O. Curt.*6639. *Peplis L.*6640. ? *Didiplis Raf.*6641. *Ameletia DeC.*6642. *Ammannia Houst.*1. *Ammannia Houst.*2. *Cornelia Arduino.*3. ? *Mircooa Wright. Arn.*6643. *Decodon Gm.*6644. *Heimia Lk. Otto.*6645. ? *Nesaea Comm.*6646. *Pemphis Forst.*6647. *Lythropsis Rchb.*6648. *Lythrum L.*1. *Hyssopifolia C. Bauh.*2. *Lythrum L.*6649. *Anisotes Lindl.*6650. *Pleurophora Don.*-- 6651. *Cuphea Jcq.*1. *Aeeteia Rchb.*2. *Aegialeia Rchb.*-- 3. *Cuphea Jcq.*4. *Calycyboma Rchb.* (p. 4 et
5 Dec. Stam. 6—10.)6652. *Acisanthera P. Br.*6653. *Crenea Aubl.*6654. *Dodecas L.*6655. *Ginoria Jacq.*6656. *Grislea Loeffl.*6657. *Adenaria K. H. B.*6658. *Antherylium Rohr.*6659. *Lawsonia L.*6660. *Abatia Rz. Pav.*— *Lagerstroemieae De C.* —6661. *Diplusodon Pohl.*6662. *Lafoensia Vand.*6663. *Ptychodon Klotzsch.*6664. *Physocalymma Pohl.*6665. *Lagerstroemia L.*6666. *Münchhausia L. f.*6667. *Adambea Lam.*6668. *Duabanga Hamilt.*6669. *Fatioa DeC.*— *dubia* —6670. *Symmetria Bl.*6671. *Physopodium Desv.*6672. ? *Psiloxylon Ne-
raud.*B. *Granateae* RCHB.a. *Granateae genuinae*
Don.6673. *Punica T. L.*b. *Olinieae* ARNOTT.6674. *Olinia Thnb.*6675. *Myrrhinium Schott.*6676. *Fenzlia Endl.*

c. *Memecyleae* DE C.

6677. *Memecylon* L.
6678. *Mouriria* Juss.
6679. *Guildingia* Hook.

C. *Melastomeae* JUSS.

a. *Melastomeae* genuinae eleutherogynae RCHB.

1. *Lavoisiereae* DE C.

6680. *Meriania* Sw.
6681. *Axinaea* Rz. Pav.
6682. *Chastenea* DeC.
6683. *Lavoisiera* DeC.
6684. *Davya* DeC.
6685. *Adelbertia* Meisn.
6686. *Graffenrieda* DeC.
6687. *Huberia* DeC.
6688. *Behuria* Cham.
6689. *Centradenia* G. Don.
6690. *Brachycentrum*
 Meisn.
6691. *Pyramia* Cham.
6692. *Centronia* Don.
6693. *Truncaria* DeC.
6694. *Rhynchanthera* DeC.
6695. *Bucquetia* DeC.
6696. *Siphanthera* Pohl.

6697. *Salpinga* Mart.

6698. *Bertolonia* Radd.
6699. *Lithobium* Bongard.

6700. *Sonerila* Rxb.

1. *Sonerila* Rxb.
2. *Trigonocarpa* Bl.

2. *Rhexieae* DE C.

6701. *Dicrananthera* Pr. —

6702. *Poteranthera* Bon-
 gard.

6703. *Spennera* Mart.
6704. *Noterophila* Mart.
6705. *Microlicia* Don.
6706. *Fritzschia* Cham.
6707. *Ernestia* DeC.
6708. *Rhexia* L.

1. *Rhexia* L.
2. *Calorhexia* Torr. Gray.
3. *Rhexantha* Torr. Gray.

6709. *Heteronoma* DeC.
6710. *Heterocentron* Hook.
6711. *Oxyspora* DeC.
6712. *Tricentrum* DeC.
6713. *Marcetia* DeC.
6714. *Trembleya* DeC.

1. *Jacobia* DeC.
2. *Trembleya* DeC.
3. *Eriolenca* DeC.

6715. *Adelobotrys* DeC.

3. *Osbeckieae* DE C.

6716. *Lasiandra* DeC.
6717. *Macairea* DeC.
6718. *Chaetogastra* DeC.

1. *Monocentra* DeC.
2. *Chaetogastra* DeC.
3. *Bractearia* DeC.

6719. *Arthrostemma*
 Pavon.

1. *Chaetopetalum* DeC.
2. *Brachyotum* DeC.
3. *Ladanopsis* DeC.
4. *Arthrostemma* Pav.
5. *Monochaetium* DeC.

6720. *Heeria* Schlecht.
6721. *Suitramia* Cham.
6722. *Tibouchina* Aubl.
6723. *Diplostegium* Don.
6724. *Tristemma* Juss.
6725. *Pleroma* Don.
6726. *Lachnopodium* Bl.
6727. *Melastoma* Burm.

6728. *Otanthera* *Bl.*
 6729. *Osbeckia* *L.*
 6730. *Pterolepis* *DeC.*
 6731. *Chaetolepis* *DeC.*
 6732. *Microlepis* *DeC.*
 — *dubia* —
 6733. *Aciotis* *Don.*
- b. Miconieae** *DeC.*
 ovario inuato.
 6734. *Rousseauxia* *DeC.*
 6735. *Dichaetanthera*
 Endl.
 6736. *Leandra* *Radd.*
 6737. *Clidemia* *Don.*
 6738. *Iucunda* *Cham.*
 6739. *Myriaspora* *DeC.*
 6740. *Tococa* *Aubl.*
 6741. *Myrmidone* *Mart.*
 6742. *Majeta* *Aubl.*
 6743. *Calophysa* *DeC.*
 6744. *Medinilla* *Gaudich.*
 1. *Medinilla* *Gaudich.*
 2. *Sarcoplacuntia* *Bl.*
 3. *Hypenanth* *Bl.*
 4. *Dactyliota* *Bl.*
 6745. *Triplectrum* *Don.*
 6746. *Pachycentria* *Bl.*
 6747. *Pogonanthera* *Bl.*
 6748. *Allomorpha* *Bl.*
 6749. *Calycogonium* *DeC.*
 6750. *Ossaea* *DeC.*
 6751. *Sagraea* *DeC.*
 6752. *Tetrazygia* *Rich.*
 1. *Tetrastemon* *DeC.*
 2. *Tetrazygia* *Rich.*
6753. *Heterotrichum* *DeC.*
 6754. *Dissochaeta* *Bl.*
 6755. *Diplectria* *Bl.*
 6756. *Aplectrum* *Bl.*
 6757. *Conostegia* *Don.*
 1. *Eriostegia* *DeC.*
 2. *Conostegia* *Don.*
 6758. *Diplogenea* *Lindl.*
 6759. *Diplochiton* *DeC.*
 6760. *Phyllopus* *DeC.*
 6761. *Henriettea* *DeC.*
 6762. *Loreya* *DeC.*
 6763. *Marumia* *Bl.*
 6764. *Creochiton* *Bl.*
 6765. *Phyllagathis* *Bl.*
 6766. *Decarhaph* *Miquel.*
 6767. *Miconia* *Rz. Pav.*
 2. *Leiosphaera* *DeC.*
 2. *Hypoxanthus* *Rich.*
 3. *Miconia* *Rz. Pav.*
 6768. *Oxymeris* *DeC.*
 6769. *Cremanium* *Don.*
 6770. *Blakea* *L.*
6771. *Sarcopyramis* *Wall.*
- c. Chariantheae** *DeC.*
 6772. *Charianthus* *Don.*
 6773. *Chaenopleura* *Rich.*
 6774. *Kibessia* *Bl.*
 6775. *Ewyckia* *Bl.*
 6776. *Astronia* *Bl.*
6777. *Spathandra* *Guill.*
 Perrot.

B. MYRTIFLORAE.

Myrtenblüthige.

CXII. Fam.

POLYGALACEAE Juss.

Polygalaceen.

A. Polygaleae Juss.**a. Polygaleae genuinae Rchb.**6778. *Salomonina* Lour.6779. *Polygala* L.

1. *Polygala* L.
2. *Psychanthus* Raf.
3. *Blepharidium* DeC.
4. *Clinclinia* DeC.
5. *Timutua* DeC.
6. *Senega* DeC.
7. *Chamaebuxus* Dill.

6780. *Brachytropis* DeC.6781. *Badiera* DeC.6782. *Comesperma* Lab.6783. *Muraltia* Neck.6784. *Mundia* K. H. B.

1. *Mundia* K. H. B.
2. *Trimundia* Endl.

6785. *Monnina* R. & Pav.6786. *Securidaca* L.6787. *Bredemeyera* W.6788. *Carpolobia* G. Don.**b. Kramerieae Rchb.**

Handb. 250.

6789. *Krameria* Loeffl.6790. *Xanthophyllum* Rxb.6791. *Soulamea* Lam.**c. Tremandreae R. Br.**6792. *Tetratheca* Sm.6793. *Tremandra* R. Br.**B. Lecythideae Rich.**6794. *Courataria* (Aubl.)
Rchb.6795. *Lecythis* Loeffl.6796. *Bertholletia* Hb. Bpl.6797. *Couroupita* Aubl.
— imperfecte cognita —6798. *Grias* L.6799. *Crossostylis* Forst.6800. *Petalotoma* DeC.6801. *Rhodamina* Jack.6802. *Glaphyria* Jack.**C. Barringtoniae
DeC.**6803. *Barringtonia* Forst.6804. *Menichea* Sonnerat.6805. *Careya* Rxb.6806. *Gustavia* L.

— imperfecte cognita —

6807. *Foetidia* Commers.6808. *Catinga* Aubl.6809. *Coupouia* (Aubl.)
Rchb.6810.? *Mongesia* Fl. Flum.

CXIII. Fam.

MYRTACEAE Juss.

Myrtaceen.

A. Melaleuceae RCHB.
Handb.

6811. Calothamnus LaB.

1. Calothamnus LaB.
2. Billotia Colla.
3. Pentaphalanx Rchb.
consp.

6812. Lamarkea Gaudich.

6813. Schizopleura Lindl.

6814. Beaufortia R. Br.

6815. Conothamnus Lindl.

6816. Melaleuca L.

6817. Callistemon R. Br.

1. Callistemon R. Br.
2. Pentagonaster Klotzsch.

— Kunzeae Rchb. —
Stigmato capitato.

6818. Kunzea Rchb.

6819. Lophostemon

Schott.

B. Chamaelaucieae

DE C.

(cf. Schauer monogr. in Act. Leop.
Carol. vol. XIX. suppl. II.)

— Bartlingieae Schauer, ovario
libero! —

6820. Bartlingia Brnngn.

— Chamael. genuinae. —

6821. Actinodium

Schauer *).

6822. Genetyllis DeC.

6823. Darwynia Rdge.

6824. Homoranthus

Cunnggh.

6825. Chamaelaucium
Dsf.

6826. Verticordia Schauer.

1. Chrysorrhoe Lindl.
2. Catocalypta Schauer.
3. Verticordia Schauer.

6827. Francisia Endl.

6828. Pileanthus LaB.

6829. Thryptomene Endl.

6830. Lhotskya Schauer.

6831. Calycothrix LaB.

C. Myrteae RCHB.
Handb.a. Baekeae RCHB.
Handb.

6832. Baekea L.

6833. Astartea DeC.

6834. Eudesmia R. Br.

6835. Tristania R. Br.

6836. Syncarpia Ten.

b. Leptospermeae
DE C.6837. Leptospermum
Forst.

6838. Fabricia Gärt.

6839. Salisia Lindl.

6840. Pericalymma Endl.

6841. Hypocalymma Endl.

6842. Billotia R. Br.

6843. Eremaea Lindl.

*) Nomen antiquius ac illud ineditum Tripheliae (R. Br.) Endl.
cf. Schauer monogr.

**) hujus etiam loci Hedaroma Lindl. inter Synonyma nostra ad-
dendum.

VII. CALYC. III. CONCINNAE. CXIII. *Myrtaceae*. 177

c. *Myrteae genuinae* — 6852. *Eugenia* Mich.
RCHB. Handb. 6853. *Jambosa* Rmph.

* *Angophoreae* RCHB.

*** *Psidieae* RCHB.

6844. *Metrosideros* Rmph.

6854. *Myrtus* T. L.

- 1. *Metrosideros* Rmph.
- 2. *Agalmanthus* Endl.

- 1. *Myrtoëssa* Rchb.
- 2. *Jossinia* Commers.
- 3. *Myrtus* T. L.

6845. *Angophora* Cav.

** *Eugenieae* RCHB.

6855. *Rhodomyrtus* DeC.

6846. *Myrcia* DeC.

— 6856. *Psidium* L.

6847. *Marlierea* St. Hil.

6857. *Campomanesia* Rz.
Pav.

6848. *Calyptanthus* Sw.

6858. *Nelitris* Gärt.

6849. *Syzygium* Gärt.

6859. *Sonneratia* L.

6850. *Caryophyllus* T.

— ? *Eupomatieae* Endl. —

6851. *Acmena* DeC.

6860. *Eupomatia* R. Br. *)

CXIV. Fam.

AMYGDALACEAE JUSS.

Amygdalaceen.

A. *Ceraceae* RCHB.

6869. *Eriodaphus* N. v.
E.

6861. *Cerasus* T. L.

- 1. *Padus* Mill.
- 2. *Laurocerasus* T.
- 3. *Cerasus* T. Juss.

6870. *Trimeria* Harvey.

6871. *Myriantheia* A. P.
Th.

6862. *Prunus* T.

6872. *Nisa* Noronh.

6863. *Armeniaca* T.

6864. *Amygdalus* T. L.

6873. *Asteropeia* A. P.
Th.

6865. *Persica* T.

B. *Acomeae* RCHB.
consp.

C. *Chrysobalanaceae*
R. Br.

6866. *Acoma* Adans.

- 1. *Acoma* Ad. **)
- ä. *Racoubea* Aubl.

6874. *Chrysobalanus* L.

6867. *Blackwellia* Comm.

6875. *Hirtella* L.

6868. *Anetia* Endl.

6876. *Licania* Aubl.

*) Genus germinare infero sub Annonaceis vix quaerendum est.

**) Homalium (Jcy.) animal est, propterea non Homalinae.

6877. <i>Moquilea</i> <i>Aubl.</i>	- dubia -
6878. <i>Parinarium</i> <i>Juss.</i>	6882. <i>Lecostemon</i> <i>Moç.</i>
6879. <i>Thelyra</i> <i>A. P. Th.</i>	<i>Sess.</i>
6880. <i>Grangeria</i> <i>Commers.</i>	6883. <i>Trilepisium</i> <i>A. P.</i>
6881. <i>Prinsepia</i> <i>Royle.</i>	<i>Th.</i>
	6884. <i>Stylobasium</i> <i>Desv.</i>

Classis VIII.

THALAMANTHAE.

Stielblüthige.

Ordo I.

THYLACHOCARPICAE.

Wandfamige.

A. CRUCIFLORAE.

Kreuzblüthler.

CXV. Fam.

TETRADYNAMAE LINN.

Viermächtige.

A. Synclistae <i>SPR. ROHB.</i>	6886. <i>Ochthodium</i> <i>DeC. *)</i>
Handb.	6887. <i>Pugionium</i> <i>Gürt.</i>
a. <i>Nucamentaceae.</i>	- <i>Anastaticae</i> <i>DeC.</i> , septo
* <i>Euclidieae</i> <i>DeC.</i>	incomplete. -
o $\subset$ <i>lomatorhizeae.</i>	6888. <i>Anastatica</i> <i>L.</i>
6885. <i>Euclidium</i> <i>R. Br.</i>	6889. <i>Morettia</i> <i>DeC.</i>

*) *Cotyledones* quidem *notorhizeas* dixit cl. *Bunge* Cat. hort. Dorpat. 1837, sed vix ab *Euclidio* genus removerem.

**** Isatideae DeC.**

0 ⊙ notorhizeae.

6890. *Neslia Desv.*

6891. *Myagrum T. L.*

6892. *Traillia Lindl.*

6893. *Sowelewskia M. L.*

6894. *Thysanocarpus*
Hook.

6895. *Tauscheria Fisch.*

6896. *Isatis L.*

1. *Isatis L.*

2. *Sameraria Desv.*

6897. *Tetrapterygium F.*
M.

6898. *Dipterygium De-*
caisne.

— *Buniadeae DeC.* cotyled.
elongatae inflexae.

6899. *Bunias Hall. L.*

6900. *Laelia Ad.*

***** Calepineae RCHB.**

0 > > ptychorhizae.

6901. *Calepina Ad.*

— *Zilleae DeC.* cotyl. non
involutae.

6902. *Zilla Forsk.*

6903. *Muricaria Desv.*

b. Articulatae.

*** Cakileae DeC.**

0 ⊙ lomatorhizeae.

6904. *Cakile T. L.*

6905. *Chorispora (R. Br.)*
DeC.

1. *Chorispora (R. Br.) DeC.*

2. *Rhomaliun Endl.*

6906. *Cordylocarpus Desf.*

**** Goldbachiae RCHB.**

Handb.

0 () notorhizeae.

6907. *Goldbachia DeC.*

6908. *Anchonium DeC.*

6909. *Sterigma DeC.*

6910. *Morisia Gay.*

— *Erucarieae DeC.* cot. elong.
inflexae.

6911. *Erucaria Gärtn.*

1. *Erucaria Gärtn.*

2. *Eremogongyle Endl.*

***** Raphanistreae RCHB.**

0 > > ptychorhizeae.

6912. *Rapistrum Boerh.*

6913. *Didesmus Desv.*

6914. *Enarthrocarpus*
LaB.

6915. *Raphanistrum T.*

c. Continuatae s. Raphaneae DeC.

0 > > ptychorhizeae.

6916. *Crambe T. L.*

1. *Leptocrambe DeC.*

2. *Crambe T. L.*

3. *Dendrocrambe DeC.*

6917. *Raphanus T.*

B. Amphischistae

RCHB. Handb.

a. Siliculosae transversiseptae.

*** Thlaspideae DeC.**

0 ⊙ lomatorhizeae.

— *genuinae Rchb.* —

6918. *Thlaspi Dill. L.*

1. *Nomisma DeC.*

2. *Carpoceras Lk.*

3. *Neurotropium (DeC.)*
Rchb.

4. *Thlaspi L.*

6919. *Pachyphragma DeC.*

6920. *Teesdalia R. Br.*

6921. *Hornungia Rchb.*

1837. *Dtschl. Fl. S. 33.*

6922. *Cynocardamum*

Webb. Berthel.

6923. *Iberis* *L.*

1. *Iberis* *L.*
2. *Iberidastrum* *DeC.*

6924. ? *Discovium* *Rafn.*

— *Biscutellae* *Rchb.* —

6925. *Biscutella* *L.*

1. *Biscutella* *L.*
2. *Jondraba* *Med.*

6926. *Diastrophis* *Fisch.*
Mey.

6927. *Megacarpaea* *DeC.*

— *Cremolobae* *R. Br.* —

6928. *Cremolobus* *DeC.*

6929. *Menonvillea* *DeC.*

** *Lepidieae* *DeC.*

0 () *notorhizeae.*

6930. *Capsella* *Vent.*

6931. *Jonopsidium* (*DeC.*)
Rchb.

6932. *Bivonaea* *DeC.*

6933. *Eunomia* *DeC.*

6934. *Hutchinsia* *R. Br.*

6935. *Lepidium* *L.*

1. *Dileptium* *Raf.*
2. *Cardamon* *Diosc.*
3. *Ellipsaria* *DeC.*
4. *Bradyptium* *DeC.*
5. *Lepia* *Desv.*
6. *Lepidium* *L.*

6936. *Cardaria* *Desv.*

6937. *Hymenophysa* *C. A.*
Mey.

6938. *Aethionema* *R. Br.*

6939. *Hexaptera* *Hook.*

6940. ? *Dispeltophorus*
Lehm.

— *Senebierae* *DeC.* cotyl.
elongatae bisflexae. —

6941. *Senebiera* *Poir.*

1. *Senebiera* *Poir.*
2. *Carara* *Caesalp.*
3. *Cotyliscus* *Desv.*

6942. *Brachycarpaea* *DeC.*

*** *Psychineae* *DeC.*

0 > > *ptychorhizeae.*

6943. *Schouwia* *DeC.*

6944. *Psychine* *Desf.*

b. *Siliculosae paral-*
leliseptae.

* *Alyssineae* *DeC.*

0 ⊂ *lomatorhizeae.*

a. *Clypeoleae* *Rchb. Handb.*

6945. *Clypeola* *L.*

1. *Clypeola* *L.*
2. *Orium* *Desv.*
3. *Bergeretia* *Desv.*

6946. *Peltaria* *L.*

6947. *Ricotia* *L.*

6948. *Redowskia* *Cham.*
Schlecht.

b. *Alysseae* *Rchb.*

— *Drabeae* *Rchb.* —

6949. *Erophila* *DeC.*

6950. *Draba* *L.*

1. *Drabella* *DeC.*
2. *Holarges* *Ehrh.*
3. *Draba* *L.*
4. *Xanthodraba* *Rchb.*
5. *Aizopsis* *DeC.*

6951. *Petrocallis* *R. Br.*

— *Alysseae genuinae* *Rchb.* —

* *siliculae acuato-marginatae.*

6952. *Meniocus* *Desv.*

6953. *Alyssum* *L.*

1. *Alyssum* *L.*
2. *Odontarrhena* *C. A. Mey.*

6954. *Psilonema* *C. A. Mey.*

6955. *Aurinia* *C. A. Mey.*

6956. *Ptilotrichum* *C. A.*
Mey.

6957. *Koniga* *Ad.*

** *siliculae immarginatae.*

6958. *Aubrietia* *Ad.*

6959. *Schivereckia* *Andrz.*

6960. *Berteroa* *DeC.*

— 6961. *Vesicaria* Lam.

1. *Vesicaria* Lam.
2. *Alyssopsis* Rchb.

6962. ? *Physaria* Nutt.

— *Lunariaeae* Rchb. —

6963. *Farsetia* Turr.

6964. *Lunaria* L.

6965. *Selenia* Nutt.

c. *Armoraciaeae* Rchb. Handb.

6966. *Kernera* Med.

— 6967. *Cochlearia* L.

6968. *Armoracia* Rupp.

** *Camelineae* DE C.

0 () *notorhizeae*.

— 6969. *Subularia* L.

— 6970. *Camelina* Crtz.

6971. *Syrenia* Andrz.

6972. *Platypetalum* R. Br.

6973. *Eutrema* R. Br.

6974. *Aphragmus* Andrz.

6975. *Platyspermum*
Hook.

6976. *Stenopetalum* R. Br.

6977. *Eudema* Hb. Bpl.

6978. *Matthewsia* Hook.

*** *Velleae* DE C.

0 > > *ptychorrhizeae*.

— 6979. *Vella* DeC.

6980. *Boleum* Desv.

6981. *Carrichtera* DeC.

6982. *Succovia* Med.

6983. *Savignya* DeC.

6984. ? *Schimpera* Steud.
Hochst.

c. *Siliquosae*.

* *Arabideae* DE C.

00 *Iomatorrhizeae*.

a. *Matthioleae* Rchb. Handb.

6985. *Luperia* DeC.

6986. *Pinaria* DeC.

6987. *Acinotum* DeC.

6988. *Matthiola* R. Br.

— *Schizopetaleae* Endl.,
cotyl. divisae, elongatae, circum-
flexae.

6989. *Schizopetalon* Hook.

b. *Cheiranthaeae* Rchb. Handb.

6990. *Notoceras* R. Br.

6991. *Stevenia* Ad.

6992. *Cheiranthus* L.

1. *Cheiranthus* L.
2. *Psilostylis* Andrz.

6993. *Clausia* Trotzky.

6994. *Jodanthus* Torr.
Gray.

6995. *Oudneya* R. Br.

6996. *Parrya* R. Br.

1. *Parrya* R. Br.
2. *Leiospora* C. A. Mey.

6997. *Phoenicaulis* Nutt.

6998. *Macropodium* R. Br.

c. *Arabideae* genuinae Rchb.
— verae —

6999. *Arabis* L.

1. *Cardaminopsis* C. A. Mey.
2. *Arabis* L.
3. *Turritina* Rchb. ap.
Moessl.
4. *Turrita* Clus.
5. *Calolobus* C. A. Mey.
6. *Dendrarabis* C. A. Mey.

7000. *Pachyneurum* Buge.

7001. *Streptanthus* Nutt.

1. *Enclisia* Nutt.
2. *Streptanthus* Nutt.

7002. *Turritis* L.

— *Cardamineae*. —

7003. *Arabisa* Rchb. ap.
Moessl.

7004. *Andrzeiowskya*

Rchb. pl. crit. ic. 28.

7005. *Cardamine L.*

1. *Epicoryne Rchb.* Dtschl. Flora S. 64.
2. *Cardamine L.*
3. *Cardaminia Rchb.*

7006. *Pteroneuron DeC.*

7007. *Dentaria T. L.*

7008. *Leavenworthia*

Torrey.

7009. *Nasturtium Trag. L.*

— *Roripeae.* —

7010. ? *Clandestinaria*

DeC.

7011. *Barbarea (R. Br.)*

Rchb. ic. Fl. g. *)

7012. *Roripa Scop.*

1. *Leiolobium Rchb.* ap. *Moessl.*
2. *Roripa Scop.* —

7013. *Tetrapoma Turczann. **)*

** *Sisymbrieae DeC.*

0 () *notorhizeae.*

α. *Hesperinae Rchb.* Handb.

7014. *Hesperis L.*

7015. *Malcolmia R. Br.*

7016. *Leptaleum DeC.*

7017. *Deilosma Andrz.*

1. *Arabidium C. A. Mey.*
2. *Deilosma Andrz.*

7018. *Plagioloba C. A. Mey.*

7019. *Alliaria Ad.*

— *Heliophileae* cotyled. elong. flexuosae.

7020. *Heliophila L.*

1. *Carponema DeC.*
2. *Lepthormus (DeC.) Rchb.*
3. *Hormiscus (DeC.) Rchb.*
4. *Selenocarpaea DeC.*
5. *Heliophila L.*
6. *Pachystylis (DeC.) Rchb.*
7. *Lanceolaria DeC.*
8. *Carpopodium DeC.*

7021. *Chamira Thnb.*

b. *Erysineae Rchb.* Handb.

7022. *Braya Strnb. Hpp.*

7023. *Taphrospermum C.*

A. Mey.

7024. *Smelowskia C. A.*

Mey.

7025. *Dontostemon C. A.*

Mey.

7026. *Erysimum L.*

1. *Cheirinia L.*
2. *Erysimum L.*
3. *Cuspidaria DeC.*

7027. *Tetracme Bnge.*

7028. *Conringia Heist.*

1. *Thaliana Rchb. ***)*
2. *Conringia Heist.*

7029. *Thelypodium Endl.*

— *Stanleyeae Nutt.* —

7030. *Warea Nutt.*

7031. *Stanleya Nutt.*

c. *Sisymbrieae genuinae.*

7032. *Tropidocarpum*

Hook.

7033. *Sisymbrium L.*

*) falso scribunt *Barbarea* sed mea lectio probatur derivatione a *St. Barbara*, cf. etiam cl. *E. Meyer* Fr. Pfz.

**) generis primam analysin edidi in libro: Deutschlands Flora, Leipzig bei *Fr. Hofm.* 1837. S. 14. 15., ubi embryo describitur, attamen cl. *Endl.* gen. pl. p. 870 haec incognita sunt, et semina nonnisi externe tangens, falso plantam inseruit loco.

***) nullibi nisi hoc loco apte inserenda. Jungitur *Conr. platycarpâ*!

1. Velarum *Plin.*
2. Kibera *Ad.*
3. Norta *Ad.*
4. Pleuroneurum *Rchb.*
5. Sisymbrium *L.*
6. Arabidopsis *DeC.*

7034. Tonguea *Endl.*

7035. Sophia *Hall.*

7036. Hugueninia *Rchb.*

7037. Agonolobus *C. A.*
Mey.

7038. Christolea *Cambess.*
ap. *Jacquem.*

*** Brassiceae *DeC.*

o > > ptychorhizeae.

a. Diplotactaeae *RCHB.*

7039. Diplotaxis *DeC.*

1. Catocarpium *DeC.*
2. Diplotaxis *DeC.*

b. Sinapieae *RCHB.*

7040. Eruca *T.*

7041. Sinapis *L.*

1. Sinapistrum *Rchb.*
2. Sinapis *L. Rchb.* Fl. germ.
3. Ramphospermum *Andrz.*

7042. Erucastrum *Prsl.*

1. Erucastrum *Prsl.*
2. Guentheria *Andrz.*

7043. Hirschfeldia *Mnch.*

7044. Douepea *Cambess.*
ap. *Jacquem.*

c. Brassiceae genuinae.

7045. Moricandia *DeC.*

7046. Orychmophragmus
Bnge

7047. Brassica *L.*

1. Brassicastrum *Rchb.*
Deutschl. Fl. S. 106.
2. Brassica *L.*

7048. Sinapidendron
Lowe.

C. **Acroschistae** s.
Coilocarpicae.

a. Resedaeae *DeC.*

7049. Resedella *Rchb.*
Handb.

7050. Reseda *T. L.*

1. Luteola *L.*
2. Reseda *T.*
3. Resedina *Rchb.* Dtschl.
Fl. p. 111.

b. Astrocarpeae *RCHB.*

7051. Astrocarpus *Neck.*

7052. Caylusea *St. Hil.*

c. Ochradeneae *RCHB.*

7053. Ochradenus *Del.*

CXVI. Fam.

PAPAVERACEAE JUSS.

Mohngewächse.

A. Fumarieae DE C.

a. *genuinae* RCHB.

Handb.

7054. *Fumaria* L.

7055. *Platycapnos* DeC.

7056. *Discocapnos* Cham.
Schlecht.

b. *Corydaleae* RCHB.

Handb.

7057. *Corydalis* Vent.

1. *Corydalis* Vent.

2. *Bulbocapnos* Brnh.

3. *Zygocapnos* Rchb.

7058. *Borkhausenia* G. M.
S. Fl. Wett.

7059. *Phacocapnos* Brnh.

7060. *Cysticapnos* Boerh.

7061. *Sarcocapnos* DeC.

c. *Dicentreae* BRNH.

6062. *Adlumia* Raf.

7063. *Dactylicapnos* Wall.

7064. *Eucapnos* Bernh.

7065. *Dicentra* (Brkh.)
Brnh.

1. *Dicentra* Brnh.

2. *Macrocapnos* Royle.

B. Papavereae RCHB.

Handb.

a. *Hypecoinae* BRNH.

7066. *Hypecoum* T. L.

7067. *Chiazospermum* ,
Brnh.

b. *Chelidoniaeae* RCHB.

* *genuinae* RCHB.

7068. *Chelidonium* T. L.

7069. *Glaucium* T.

** *Roemericae* RCHB.

7070. *Roemeria* Med.

*** *Eschscholtzieae* RCHB.

7071. *Eschscholtzia* Cham.

7072. *Hunnemannia* Swt.

7073. *Dendromecon* Benth.

c. *Papavereae* *genuinae*
RCHB.

* *Argemoneae* RCHB.

7074. *Stylophorum* Nutt.

7075. *Meconopsis* Vigu.

7076. *Closterandra* Be-
lang.

7077. *Argemone* T. L.

** *Porocarpae* RCHB.

7078. *Papaver* T. L.

1. *Meconidium* Spach.

2. *Argemonidium* Spach.

3. *Rhoeadium* Spach.

4. *Papaver* T. L.

*** *Platystemoneae* BRNH.

7079. *Platystigma* Benth.

7080. *Meconella* Nutt.

7081. *Platystemon* Benth.

- C. Berberideae** JUSS. 7089. *Vancouveria* Morr.
a. Bocconieae RCHB. 7090. *Aceranthes* Morr.
 Stam. indefinita, caps. silicul.
 ** *Caulophylleae*, physocarpae.
 7082. *Maclaya* R. Br. 7091. *Leontice* Mchx.
 7083. *Bocconia* L. 7092. *Caulophyllum*
 7084. *Sanguinaria* Dill. L. Mchx.
b. Podophylleae DE C. 7093. *Bongardia* C. A.
 Stam. indef. caps. baccans. Mey.
 7085. *Achlys* DeC. *** *Berbereae* genuinae,
 7086. *Podophyllum* L. baccatae.
 7087. *Jeffersonia* Bart. 7094. *Diphyllia* Mchx.
c. Berbereae RCHB. 7095. *Croomia* Torr.
 * *Epimediceae*, caps. siliculosa. 7096. *Nandina* Thnb.
 7097. *Mahonia* Nutt.
 7088. *Epimedium* L. 7098. *Berberis* L.

CXVII. Fam.

CAPPARIDEAE JUSS.

Kaperngewächse.

- A. Cleomeae** DE C. **c. Corynandreae** RCHB.
a. Peritomeae RCHB. 7108. *Corynandra* Schrad.
 7099. *Peritoma* DeC. Rchb. hort. t. 147.
 7109. *Isomeris* Nutt.
b. Cleomeae genuinae. **B. Cappareae** DE C.
 7100. *Dactylaena* Schrad. **a. Morisonieae** RCHB.
 7101. *Cleomella* DeC. 7110. *Morisonia* Plum.
 7102. *Physostemon* Mart. 7111. *Busbeckia* Endl.
 7103. *Cleome* L. 7112. *Streblocarpus* Arnott.
 7104. *Gynandropsis* DeC. 7113. *Maerua* Forsk.
 7105. *Polanisia* Raf. 7114. *Colicodendron*
 1. *Polanisia* Raf. Mart.
 2. *Ranmanissa* Endl. 7115. *Thylachium* Lour.
 7106. *Cyrbasium* Endl.
 7107. *Quadrella* DeC.

b. Cadabeae RCHB.

7116. *Tovaria* Rz. Pav.

7117. *Steriphoma* Spr.

7118. *Atamisquea* Miers.

7119. *Cadaba* Forsk.

1. *Cadaba* Forsk.

2. *Desmocarpos* Wall.

7120. *Schepperia* Neck.

7121. *Hermupoa* Loeffl.

c. Cappareae genuinae.

7122. *Boscia* Lam.

7123. *Niebuhria* DeC.

7124. *Crataeva* L.

7125. *Ritchiea* R. Br.

7126. *Capparis* L.

1. *Sodada* Forsk.

2. *Capparis* L.

3. *Capparidastrum* DeC.

4. *Cynophalla* DeC.

7127. *Utrerveria* Bertol.

7128. *Singana* Aubl.

7129. *Roydsia* Rxb.

C. Flacourtianeae
RICH.

a. Melicyteae RCHB.

7130. *Denhamia* Meisn.

7131. *Melicytus* Forst.

b. Flacourtieae RCHB.

7132. *Xylosma* G. Forst.

7133. *Flacourtia* Commers.

1. *Flacourtia* Comm.

2. *Graepaloprumnon* Endl.

7134. *Roumea* Poit.

c. Kiggelarieae DE C.

7135. *Kiggelaria* L.

— Pangieae BL. —

7136. *Hydnocarpus* Gärt.

7137. *Pangium* Rumph.

B. CISTIFLORAE.

Cistnßblüthige.

CXVIII. Fam.

VIOLEACEAE JUSS.

Annal. de Mus.

Beilchengewächse.

A. Violeae DE C.

a. Violeae genuinae

RCHB. Handb.

7138. *Viola* L.

1. *Dischidium* Ging.

2. *Violetta* Rchb.

3. *Viola* L.

4. *Grammeionium* Rchb.
consp. 1828. p. 188.

7139. *Cittaronium*
Rchb. *)

7140. *Schweiggeria* Spr.

*) id est *Viola* hederacea.

b. Corynostyleae RCHB.
Handb.

7141. *Corynostylis* Mart.
Zucc.

c. Jonidieae RCHB.
— *Hybantheae*. —

7142. *Hybanthus* Jcq.
— *Pombalieae*. —

7143. *Solea* Spr.

7144. *Pigea* DeC.

7145. *Jonidium* Vent.

7146. *Pombalia* Vand.

7147. *Anchietea* St. Hil.

7148. *Noisettia* K. H. B.
— *Amphirhogeae*. —

7149. *Amphirhoge* (Spr.)
Rchb.

B. Alsodineae R. Br.
a. genuinae.

* **Ceranthereae** RCHB.
Handb.

7150. *Alsodeia* A. P. Th.

7151. *Ceranthera* P. B.

7152. *Prothesia* Bl.

7153. *Physiphora* Sol.

** **Conohorieae** RCHB.
Handb.

7154. *Conohoria* Aubl.

7155. *Rinorea* Aubl.

7156.? *Tachibota* Aubl.

*** **Pentalobeae** RCHB.

7157. *Pentaloba* Lour.

b. Hymenanthereae
RCHB.

7158. *Hymenanthera*
Bnks.

c. Sauvageseae DeC.

* **Pipareanae** RCHB. Handb.

7159. *Piparea* Aubl.

** **Luxemburgieae** RCHB.
Handb.

7160. *Luxemburgia* St.
Hil.

*** **Lavradieae** RCHB. Handb.

7161. *Lavradia* Velloz.

7162. *Sauvagesia* Jcq.

C. Pittosporeae R. Br.

a. Billardiereae RCHB.
Handb.

7163. *Billardiera* Sm.

7164. *Sollya* Lindl.

7165. *Pronaya* Hüg.

7166. *Marianthus* Hüg.

7167. *Cheiranthra* Cungh.

b. Bursarieae RCHB.
Handb.

7168. *Oncosporum*
Putterl.

7169. *Bursaria* Cav.

**c. Pittosporeae genui-
nae** RCHB.

7170. *Senacia* L.

7171. *Pittosporum* Sol.

7172. *Citriobatus* Cungh.

7173. *Stachyurus* Siebld.
Zucc.

7174. *Koeberlinia* Zucc.

CXIX. Fam.

CISTINEAE JUSS.

Cistusgewächse.

A. Drosereae SALISE.

a. Rorelleae RCHB.

Handb.

7175. *Drosera* L.

1. *Anascidia* Rchb. *)

2. *Drosera* L.

7176. *Aldrovanda* Monti.

7177. *Drosophyllum* Lk.

b. Roriduleae RCHB.

7178. *Byblis* Salisb.

7179. *Roridula* L.

c. Muscipuleae RCHB.

— 7180. *Dionaea* Ellis.

B. Sarracenieae LAPHL.

7181. *Sarracenia* L.

7182. *Heliamphora* Benth.

C. Cisteae JUSS.

a. Frankeniaeae ST. HIL.

7183. *Frankenia* L.

7184. *Anisadenia* Wall.

7185. ? *Beatsonia* Rxb.

b. Lecheeae RCHB.

Handb.

7186. *Lechea* L.

1. *Lechea* L.

2. *Lecheopsis* Rchb.

— *Lancretieae* Rchb. —

7187. *Lancretia* Del.

c. Cisteae genuinae

RCHB.

7188. *Hudsonia* L.

7189. *Fumana* Dun.

7190. *Helianthemum* T.

1. *Brachypetalum* Dun.

2. *Eriocarpum* Dun.

3. *Helianthemum* T.

4. *Pseudocistus* Dun.

5. *Taberaria* Dun.

6. *Trichasterophyllum* W.
msc.

7191. *Taeniostemon*

(Spach) Rchb.

7192. *Stephanocarpus*

Spach.

7193. *Cistus* T.

1. *Halimium* Dun.

2. *Ladanium* Spach.

3. *Rhodocistus* Spach.

4. *Cistus* T.

5. *Ledonia* Spach.

*) Seminibus nudis, absque arillo utriculoso, cf. Icones Pl. germ. 4523.

CXX. Fam.

BIXACEAE K^NT^H.

B i x a c e e n.

A. Samydeae GAERT.

7194. *Samyda* L.

1. *Samyda* L.
2. *Guidonia* DeC.

7195. *Casearia* Jacq.

1. *Casearia* Jacq.
- a. *Hexanthera* DeC.
- b. *Anavinga* Rheed.
- c. *Pitumba* Aubl.
2. *Chaetocrater* Rz. Pav.

7196. *Euceraea* Mart.

B. Erythrospermeae
DE C.

7197. *Erythrospermum*
Lam.

C. Bixaeae RCHB.

— *Prockieae*, apetalae, caps.
indehisc. —

7198. *Prockia* P. Br.

1. *Prockia* P. Br.
2. *Aphloia* DeC.

7199. *Thiodia* Bennet.

7200. *Aphloia* Bennet.

7201. *Phoberos* Lour.

7202. *Ludia* Lam.

7203. *Kuhlia* K. H. B.

7204. *Azara* Rz. Pav.

1. *Azara* Rz. Pav.
2. *Almeja* Endl.

7205. *Pineda* Rz. Pav.

— *Laetieae*, 4—5 petalae,
caps. indehisc. —

7206. *Carpotriche* Endl.

7207. *Oncoba* Forsk.

7208. *Laetia* Loeffl.

7209. *Banara* Aubl.

7210. *Xyladenus* Desv.

7211. *Christannia* Pr.

7212. *Dasyanthera* Pr.

— *Bixaeae geminae*, corollatae
dehiscetes. —

7213. *Bixa* L.

7214. *Lindackeria* Pr.

7215. *Echinocarpus* Bl.

7216. *Trichospermum* Bl.

Ordo II.

SCHIZOCARPICAE.**Spaltfrüchtige.****A. RANUNCULIFLORAE.****Ranunkelblüthler.**

CXXI. Fam.

RANUNCULACEAE Juss.**Ranunkelgewächse.****A. Ranunculeae DE C.****a. genuinae.***** Ceratocephaleae RCHB.**
Handb.7217. *Ceratocephalus*
*Mnch.***** Ficarieae RCHB. Handb.**7218. *Ficaria* *Dill.*7219. *Casalea* *St. Hil.****** Ranunculeae genuinae.**7220. *Batrachium* *Diosc.*
*E. Mey.*7221. *Ranunculus* *T. L.*

1. *Echinobatrachium* *Rchb.*
2. *Hecatonina* *Lour.*
3. *Thora* *Dod.*
4. *Ranunculus* *L.*
5. *Krapfia* *DeC.*

7222. *Oxygraphis* *Bnge.***b. Anemoneae DE C.***** Adonideae RCHB.**7223. *Myosurus* *L.*7224. *Aphanostemma* *St.*
*Hil.*7225. *Adonis* *L.*

1. *Adonis* *Dill.*
2. *Consiligo* *DeC.*
3. *Adonanthe* *Spach.*

7226. *Callianthemum* *C.*
*A. Mey.***** Thalictreae RCHB.**7227. *Thalictrum* *T. L.*

1. *Thalictrum* *T. L.*
2. *Physocarpidium* *Rchb.*
3. *Tripterium* *DeC.*

7228. *Syndesmon* *Hffgg.*7229. *Cyrtorhyncha* *Nutt.****** Anemoneae genuinae.****a Pulsatilleae RCHB.**7230. *Hepatica* *Dill.*7231. *Anemone* *L.*

1. *Anemone* *L.*
1. *Homalocarpus* (*DeC.*)
Endl.
3. *Anemonospermus* *DeC.*
4. *Asteranemia* *Rchb.*

6232. *Pulsatilla* *T.*

1. *Preonanthus* *Ehrh.*
2. *Pulsatilla* *T.*

b. Knowltonieae RCHB.7233. *Hamadryas* *Com-*
*mers.*7234. *Knowltonia* *Salisb.*

c. Clematideae DEC.

7235. *Clematis* L.

1. *Clematis* L.
2. *Viorna* P.
3. *Meclatis* Spach.

7236. *Viticella* Dill.

7237. *Atragene* L.

7238. *Narawelia* (Herm.)
DeC.

c. Helleboreae DEC.

* *Isopyreae* RCHB.

a. *gemmae*.

7239. *Leptopyrum* Rchb. *)

7240. *Enemion* Raf.

7241. *Isopyrum* L.

7242. *Aquilegia* L.

** *Delphinieae* RCHB.

7243. *Delphinium* T. L.

1. *Delphinium* T. L.
2. *Delphinellum* DeC.
3. *Delphinastrum* DeC.
4. *Staphisagria* Riv.

7244. *Aconitella* Spach.

7245. *Aconitum* T. L.

1. *Lycoclonum* Diosc.
2. *Aconitum* L.
 - a. *Cammarum* Diosc.
 - b. *Anabates* Rchb.
 - c. *Napellus* C. Bauh.
3. *Anthora* Tabern.

*** *Helleborinae* RCHB.

a. *Nigelleae* RCHB.

7246. *Garidella* L.

7247. *Nigella* T. L.

1. *Nigellastrum* Much.
2. *Nigella* L.

7248. *Erobates* DeC.

b. *Trollieae* RCHB.

7249. *Gaissenia* Raf.

7250. *Trollius* L.

c. Helleboreae cyclocarpicae.

— *Helleborastrae* Rchb. —

7251. *Coptis* Salisb.

1. *Coptis* Sal.
2. *Chrysocoptis* Torr.
3. *Pterophyllum* Nutt.

7252. *Eranthis* Salisb.

7253. *Helleborus* L.

— *Actaeariae* Rchb. —

7254. *Trautvetteria* Fisch.

C. A. Mey.

7255. *Hydrastis* L.

7256. *Actinospora* Turcz.

7257. *Botrophis* Raf.

7258. *Cimicifuga* L.

7259. *Actaea* L.

7260. *Xanthorhiza* Herit.

— *Calthaeae* Rchb. —

7261. *Caltha* L.

7262. *Psychrophila* DeC.

7263. *Nirbisia* Don.

— *Paeonieae* DeC. —

7264. *Paeonia* T. L.

1. *Onaepia* Lindl.
2. *Paeonia* L.
3. *Montania* (DeC.) Rchb.

B. *Dillenieae* SALISB.

a. *Delimeae* DEC.

* *genuinae* RCHB. Handb.

7265. *Delima* L.

7266. *Tetracera* L.

7267. *Davilla* Vaut.

7268. *Curatella* E.

** *Recchieae* RCHB.

7269. *Recchia* Moç. Sess.

*** *Doliocarpeae* RCHB.

7270. *Doliocarpus* Rol.

*) Rchb. consp. n. 4954. Fl. germ. p. 747. Icon. Fl. germ. Ranunculaceae tab. CXIII. ic. 4728. b.

7271. *Pinzona Mart.*

7272. *Empedoclea St. Hil.*

7273. *Trachytella DeC.*

b. *Hemistemoneae* RCHB.

7274. *Hemistemma Juss.*

7275. *Pleurandra LaB.*

c. *Hibbertieae* RCHB.

* *genuinae* RCHB.

7276. *Hibbertia Andr.*

7277. *Schumacheria V.*

7278. ? *Actinidia Lindl.*

7279. *Reifferscheidia Pr.*

7280. *Capellia Bl.*

7281. *Wormia Rottb.*

7282. *Candollea LaB.*

** *Pachynemeae* RCHB.

7283. *Pachynema R. Br.*

7284. *Adrastaea DeC.*

7285. *Acrotrema Jack.*

*** *Dillenieae genuinae.*

7286. *Dillenia L.*

7287. *Colbertia Sal.*

C. *Magnoliaceae* Juss.

a. *Magnolieae* DE C.

* *Liriodendreae* RCHB.

7288. *Liriodendron L.*

** *Magnolieae genuinae.*

7289. *Magnolia L.*

1. *Magnolia L.*

2. *Yulania Spach.*

3. *Tulipastrum Spach.*

4. *Lirianthe Spach.*

7290. *Michelia L.*

7291. *Manglietia Bl.*

*** *Talaumeae* RCHB.

7292. *Talauma Juss.*

7293. *Aromadendrum Bl.*

b. *Illicieae* DE C.

* *genuinae* RCHB. Handb.

7294. *Illicium L.*

7295. *Cymbostemon
Spach.*

7296. *Tasmannia R. Br.*

** *Trochodendreae* RCHB.

7297. *Trochodendron
Siebl. Zucc.*

*** *Wintereae* RCHB.

7298. *Drymis Forst.*

7299. *Temus Mol.*

c. *Annoneae* Juss.

* *Cardiopetaleae* RCHB.
Handb.

7300. *Cardiopetalum
Schlecht.*

7301. *Hexalobus DeC. f.*

7302. *Miliusa Lesch.*

7303. *Hyalostemma Wall.*

** *Guatterieae* RCHB.

7304. *Anaxagorea St. Hil.*

1. *Anaxagorea St. Hil.*

2. *Agoranthus Endl.*

7305. *Artabotrys R. Br.*

7306. *Guatteria Rz. Pav.*

7307. *Duguetia St. Hil.*

7308. *Polyalthia Bl.*

1. *Polyalthia Bl.*

2. *Oxymitra Bl.*

3. *Kentia Bl.*

4. *Goniiothalamus Bl.*

*** Anonariae RCHB.

a. Bocageae RCHB. Handb.

7309. *Bocagea* St. Hil.

7310. *Popowia* Endl.

7311. *Orophea* Bl.

b. Schizandreae BL.

7312. *Schizandra* Rich.

7313. *Sphaerostemma* Bl.

7314. *Kadsura* Juss.

7315. *Mayna* Aubl.

c. Uvariae RCHB. Handb.

7316. *Xylopia* P. Br.

7317. *Coeloclinea* DeC. f. — 7327. *Anona* L.

7318. *Habzelia* (C. Bauh.)
DeC. f.

7319. *Porcelia* Rz. Pav.

7320. *Asimina* Ad.

7321. *Trigyneia* Schlecht.

7322. *Uvaria* L.

7323. *Unona* L.

d. Anoneae genuinae RCHB.

7324. *Lobocarpus* Wght.
Arn.

7325. *Monodora* Dun.

7326. *Rollinia* St. Hil.

CXXII. Fam.

RUTACEAE Juss.

Stautengewächse.

A. Euphorbiaceae
Juss.

a. Euphorbieae RCHB.

* Callitrichineae LK.

7328. *Callitriche* L.

** Tithymaleae Vent. RCHB.
consp. p. 194.

7329. *Euphorbia* L.

1. *Chamaesyce* Caesalp.

2. *Tithymalus* T.

a. *Galarrhoeus* Haw.

b. *Esula* Haw.

3. *Crepidaria* Haw.

4. *Medusaea* (Haw.) Rchb.

5. *Dactylanthus* Haw.

6. *Treisia* Haw.

7. *Euphorbia* L.

7330. *Pedilanthus* Neck.

7331. *Anthostemma*
Juss. f.

7332. *Dalechampia* Pl.

*** Ricineae RCHB. consp.

a. Hippoananeae RCHB. consp. p.
194.

7333. *Maprounea* Aubl.

7334. *Adenopeltis* Bert.

7335. *Colliguaja* Mol.

7336. *Excoecaria* L.

1. *Gymnanthes* Sw.

2. *Excoecaria* L.

7337. *Styloceras* Juss. f.

7338. *Commia* Lour.

7339. *Synaspisma* Endl.

7340. *Hura* L.

7341. *Hippomane* L.

7342. *Pachystemon* Bl.

7343. *Homalanthus* (Juss.
f.) Rchb.

7344. *Stillingia* Gard.

7345. *Microstachys* Juss. f.

b. Acalypheae RCHB. consp. p. 195.

7346. *Mercurialis* L.

1. *Mercurialis* L.

2. *Trismegista* Endl.

7347. *Acalypha* L.

7348. *Anabaena* Juss. f.

7349. *Pluknetia* Pl.

7350. *Cnesmone* Bl.

7351. *Tragia* Bl.

7352. *Mappa* Juss. f.

7353. *Macaranga* A. P. Th.

7354. *Claoxylon* Juss. f.

7355. *Conceveiba* Aubl.

7356. *Aparistnium* Endl.

7357. *Omphalea* L.

7358. *Hecatea* A. P. Th.

7359. *Cleidion* Bl.

7360. *Alchornea* Sol.

c. Ricineae genuinae RCHB. consp. p. 195.

7361. *Adelia* L.

7362. *Hendecandra*
Eschsch.

7363. *Haematospermum*
Wall.

7364. *Baliospermum* Bl.

7365. *Acidoton* Sw.

7366. *Cheilosa* Bl.

7367. *Adriania* Gaudich.

7368. ? *Adisca* Bl.

7369. *Rottlera* Rxb.

7370. *Gelonium* Rxb.

7371. *Hemicyclia* Wight.
Arn.

7372. *Hisingera* Helen.

7373. *Amperea* Juss. f.

7374. *Spathiostemon* Bl.

7375. *Ricinus* T.

7376. *Manihot* Pl.

7377. *Cnidoscolus* Pohl.

7378. *Elaterispermum* Bl.

7379. *Siphonia* Rich.

7380. *Mabea* Aubl.

b. Crotoneae RCHB.
consp.

* *Mozinneae*: cor. urceolata.

7381. *Mozinna* Ort.

** *Crotoneae* genuinae: cor.
5 — (paucis 4—6) petala.

7382. *Crozophora* Neck.

7383. *Crotonopsis* Rich.

7384. *Chiropetalum* Juss.

7385. *Caperonia* St. Hil.

7386. *Iulocroton* Mart.

7387. *Croton* L.

7388. *Ditaxis* V.

7389. *Monotaxis* Brugn.

7390. *Argythamnia* P. Br.

7391. *Trigonostemon* Bl.

7392. *Ryparia* Bl.

7393. *Codiaeum* Rmph.

7394. *Ricinocarpus* Desf.

7395. *Baloghia* Endl.

7396. *Curcas* Ad.

7397. *Jatropha* L.

7398. *Elaeococca* Commers.

7399. *Ostodes* Bl.

7400. *Aleurites* Forst.

7401. *Anda* Piso.

*** *Garcieae*: cor. polypetala
RCHB.

7402. *Garcia* Rohr.

c. Buxeeae RCHB. consp.

Phyllanthaeae RCHB.
consp. p. 196.

7403. *Cyclostemon* Bl.

7404. *Sauropus* *Bl.*
 7405. *Agyneia* *L.*
 7406. *Leiocarpus* *Bl.*
 7407. *Micranthea* *Desf.*
 7408. *Pseudanthus* *Sieber.*
 7409. *Menarda* *Commers.*
 7410. *Phyllanthus* *L.*
 1. *Xylophylla* *L.*
 2. *Phyllanthus* *L.*
 7411. *Melanthesa* *Bl.*
 7412. *Kirganelia* *Juss.*
 7413. *Embllica* *Gärt.*
 7414. *Cicca* *L.*
 7415. *Leptonema* *Juss. f.*
 7416. *Anisonema* *Juss. f.*
 7417. *Glochidionopsis* *Bl.*
 7418. *Glochidion* *Forst.*
 7419. *Gynoon* *Juss. f.*
 7420. *Siepasma* *Bl.*
 7421. *Epistylum* *Sw.*
 7422. *Stylodiscus* *Bennet.*
- .. *Cluytieae* *Rchb. Handb.*
 — *Poranthereae* *Rchb. Hndb.* —
 7423. *Poranthera* *Rudge.*
 — *genuinae.* —
 7424. *Andrachne* *L.*
 1. *Andrachne* *L.*
 2. *Alepidanthe* *Rchb.*
 7425. *Cluytia* *Ait.*
 7426. *Briedelia* *W.*
 7427. *Enchidium* *Jack.*
- *** *Buxeeae genuinae* *Rchb.*
 consp. p. 196.
 7428. *Pachysandra* *Mchx.*
 7429. *Buxus* *T.*
 7430. *Tricera* *Sw.*
 7431. *Actephila* *Bl.*
 7432. *Savia* *W.*
7433. *Geblera* *Fisch.*
 Mey.
 7434. *Securinega* *Comm.*
 7435. *Lithoxylon* *Endl.*
 7436. *Amanoa* *Aubl.*
 7437. *Richeria* *V.*
 7438. *Flüggea* *W.*
 7439. *Thecacoris* *Juss. f.*
 7440. *Microelus* *Wight.*
 Arn.
 7441. *Adenocrepis* *Bl.*
 7442. *Drypetes* *V.*
 7443. *Sarcococca* *Lindl.*
 7444. *Hyaenanche* *Lamb.*
 7445. *Hedycarpus* *Jack.*
 7446. *Pierardia* *Rxb.*
 — *Euphorbiaceae imperfecte*
 notae. —
 7447. *Meborea* *Aubl.*
 7448. *Pera* *Mutis.*
 7449. *Aegotoxicum* (*Rx.*
 Pav.) Spr.
 7450. *Margaritaria* *L.*
 7451. *Suregada* *Rxb.*
 7452. *Hexadica* *Lour.*
 7453. *Homonoia* *Lour.*
 7454. *Cladodes* *Lour.*
 7455. *Ulassium* *Rmph.*
 7456. *Rhytis* *Lour.*
 7457. *Lascadium* *Raf.*
 7458. *Baccaurea* *Lour.*
 7459. *Lumanaja* *Blanco.*
 7460. *Lunasia* *Blanco.*
 7461.? *Desfontainea* *Fl.*
 Flum.
 7462.? *Mainea* *Fl. Flum.*
 7463. *Caelebogyne* *J. Sm.*

R. Rutariae RCHB.
consp.a. *Empetreae*: schizostyles RCHB. consp. p. 196.* *genuinae* RCHB. Handb.7464. *Empetrum* L.7465. *Ceratiola* Rich.7466. *Corema* Don.** *Stackhousiae* R. BR.7467. *Stackhousia* Sm.7468. *Tripterococcus*
Endl.*** *Cneoreae* RCHB.7469. *Cneorum* L.7470. ? *Heterodendron*
Desf.b. *Xanthoxyleae* Juss. f.
RCHB. Handb.7471. *Ptelea* L.7472. *Vepris* Comm.7473. *Toddalia* Juss.7474. *Boymia* Juss. f.7475. *Blackburnia* Forst.7476. *Xanthoxylon* Colden.
L.1. *Xanthoxylon* Cold.2. *Pterota* P. Br.3. *Fagara* Lam.4. *Ochrochylum* Schreb.5. *Pohlana* N. v. E.6. *Typalia* Dennst.7. *Aubertia* B. St. V.7477. *Brunellia* RZ. Pav.7478. *Brucea* Mill.7479. *Pitavia* Molina.7480. *Dictyoloma* (DeC.)
Rchb. consp.7481. *Acronychia* Forst.7482. *Spathelia* L.7483. *Ailanthus* Desf.— *imperfecte cognitae*. —7484. *Pseudiosma* Juss. f.7485. *Tetradium* Lour.7486. *Philagonia* Bl.7487. *Bischofia* Bl.7488. *Asaphes* DeC.7489. *Phelline* LaB.7490. *Guindilia* Gillies.c. *Ruteae* RCHB.* *genuinae* RCHB. Handb.7491. *Ruta* T. L.1. *Ruta* T. L.2. *Ruteria* Webb. Berth.7492. *Boenninghausenia*
Rchb.7493. *Haplophyllum* (Juss.
f.) Rchb.— 7494. *Peganum* L.** *Diosmeae* R. BR.a. *Dictamnneae* BARTL.7495. *Dictamnus* L.b. *gemmae* RCHB. Handb.— *Pilocarpeae* Bartl. —7496. *Melicope* Forst.7497. *Evodia* Forst.7498. *Esenbeckia* K. H. B.7499. *Metrodora* St. Hil.7500. *Pilocarpus* V.7501. *Hortia* Vand.7502. *Choisya* K. H. B.— *minus notae*. —7503. *Geijera* Schott.— *Agathosneae* Rchb.7504. *Calodendron* Thnb.7505. *Adenandra* W.

7506. *Coleonema Bartl.*
Wendl. f.

7507. *Diosma Berg.*

7508. *Euchaetis Bartl.*
Wendl. f.

7509. *Acmadenia Bartl.*
Wendl. f.

7510. *Barosma W.*

7511. *Agathosma W.*

7512. *Macrostylis Bartl.*
Wendl. f.

7513. *Empleurum Sol.*
— *Boronieae Bartl. —*

7514. *Zieria Sm.*

7515. *Boronia Sm.*

7516. *Cyanothamnus*
Lindl.

7517. *Eriostemon Sm.*

7518. *Crowea Sm.*

7519. *Philotheca Rudg.*

7520. *Phebalium Vent.*
1. *Phebalium Vent.*
2. *Lepidotia Rchb.*

7521. *Chorilaena Endl.*

7522. *Diplolaena R. Br.*

7523. *Correa Sm.*
1. *Correa Sm.*
2. *Automarchia Colla.*
— *indescripta Browniana. —*

7524. ? *Decadianthe Rchb.*

c. *Cusparieae* DE C.

7525. *Spiranthera St. Hil.*

7526. *Almideia St. Hil.*

7527. *Galipea St. Hil.*

7528. *Diglottis N. v. E.*
Mart.

7529. *Erythrochiton N. v.*
E. Mart.

7530. *Ticorea Aubl.*

7531. *Lemonia Lindl.*

7532. *Moniera L.*

C. *Simarubeae* RICH.

a. *Coriariae* DE C.

7533. *Coriaria Nissol.*

b. *Quassieae* RCHB.
consp.

7534. *Quassia L.*

7535. *Simaruba Aubl.*

7536. *Simaba Aubl.*

7537. *Samadera Gärt.*
— *affines —*

7538. *Nima Hamilt.*

7539. *Picrasma Lindl.*

7540. *Harrisonia Hook.*

c. *Ochneae* DE C.

* *Casteleae* RCHB. Handb.

7541. *Castela Turp.*

** *Elvasieae* RCHB.

7542. *Elvasia DeC.*

*** *Ochneae genuinae* RCHB.

7543. *Walkera Schreb.*

7544. *Ochna Schreb.*

7545. *Gomphia Schreb.*

7546. *Euthemis Jack.*

CXXIII. Fam.

SAPINDACEAE Juss.**Sapindaceen.****A. Zygothylleae** R. Br.**a. Tribuleae** RCHB.

consp.

7547. *Tribulus* T. L.7548. *Kallstroemia* Scop.**b. Guajaceae** RCHB.

consp.

7549. *Fagonia* T. L.7550. *Roepera* Juss. f.7551. *Zygothylum* L.— 1. *Zygothylum* L.2. *Agrothylum* Neck.7552. *Trichanthera* Ehrh.7553. *Larrea* Cav.7554. *Chitonia* Moç. Sess.7555. *Juliana* Llav. Lex.7556. *Porlieria* R. Z. Pav.7557. *Plectrocarpa* Gillies.7558. *Guajacum* Plum.7559. *Seetzenia* R. Br.**c. Staphyleae** RCHB.

consp. p. 200.

7560. *Staphylea* L.7561. *Euscaphis* Sieb.

Zucc.

7562. *Turpinia* Vent.**B. Paullinieae** K. H. B.**a. Meliantheae** RCHB.

consp.

7563. *Melanthus* T. L.**b. Cardiospermeae**

RCHB.

(folia ternatim composita vel imparipinnata, v. simpl.)

7564. *Cardiospermum* L.7565. *Urvillea* K. H. B.7566. *Serjania* Plum.7567. *Bridgesia* Bert.7568. *Paullinia* L.7569. *Schmiedelia* L.7570. *Schleichera* W.7571. *Hypelate* P. Br.7572. *Prostea* Camb.

— oppositifoliae —

7573. *Valenzuela* Bert.**c. Acereae** Juss.7574. *Acer* L.7575. *Negundo* Mch.7576. *Dobinea* Hamilt.**C. Sapindeae** DE C.**a. Hippocastaneae**

DE C.

7577. *Aesculus* L.1. *Aesculus* L.2. *Pavia* Boerh.5. *Calothyrsus* Spach.4. *Macrothyrsus* Spach.**b. Dodonaeae** K. H. B.7578. *Koelreuteria* Laxm.7579. *Ungnadia* Endl.7580. *Cossignia* Comm.7581. *Llagunoa* R. Z. Pav.7582. *Diplopeltis* Endl.7583. *Dodonaea* L.

7584. *Alectryon Gärtn.*

7585. *Meliosma Bl.*

c. *Cupanieae* RCHB.
consp.

(paripinnatae).

7586. *Toulicia Aubl.*

7587. *Enourea Aubl.*

7588. *Irina Bl.*

7589. *Lepisanthus Bl.*

7590. *Sapindus L.*

7591. *Erioglossum Bl.*

7592. *Matayba Aubl.*

7593. *Moulinsia Camb.*

7594. *Cupania Pl.*

7595. *Aphania Bl.*

7596. *Talisia Aubl.*

7597. *Nephelium L.*

7598. *Thouinia Poit.*

7599. *Melicocca L.*

7600. *Ploesslea Endl.*

7601. *Xanthoceras Bnge.*

7602. *Magonia A. St. H.*
— imperfecte cognitae. —

7603. *Valentinia Sw.*

7604. *Racaria Aubl.*

7605. *Eustathes Lour.*

7606. *Pedicellia Lour.*

7607. *Pappea Eckl. Zeyh.*

7608. *Ptaeroxylon Eckl.*
Zeyh.

7609. *Hippobromus Eckl.*
Zeyh.

7610. *Tarrietia Bl.*

7611. *Deinboellia Schum.*

7612. *Doraxylum Neraud.*

7613.? *Callidrynos Neraud.*

7614.? *Cardiopteris*
Watt.

B. MALVIFLORAE.

Malvenblüthige.

CXXIV. Fam.

MALVACEAE Juss.

Malvaceen.

A. *Malopeae* RCHB.
consp.

a. *Malopeae genuinae*
RCHB.

7615. *Malope L.*

b. *Palavieae* RCHB.

7616. *Palavia Cav.*

c. *Kitaibelieae* RCHB.

7617. *Kitaibelia W.*

B. *Malveae* RCHB.
consp.

a. *Lavatereae* RCHB.
(*carpidia indefinita.*)

7618. *Malva L.*

1. *Malva L.*

2. *Antheina Med.*

3. *Maluchia DeC.*

4. *Malyastrum DeC.*

7619. *Sphaeralcea A. St.*
Hil.

7620. *Modiola Mch.*

7621. *Lavatera* *L.*

1. *Stegia* *Mnch.*
2. *Lavatera* *L.*
3. *Axolopha* *DeC.*

7622. *Althaea* *L.*

1. *Althaea* *L.*
2. *Alcea* *L.*
3. *Alphaea* *DeC.*

b. *Pavonicae* *Rchb.*
(*carpidia* *quina.*)

* *Malachreae* *Rchb.*
(*ebracteolatae.*)

7623 *Malachra* *L.*

** *Ureneae* *Rchb.*
(*bracteolatae xerocarpicae.*)

7624. *Urena* *L.*

7625. *Pavonia* *Cav.*

1. *Pavonia* *Cav.*
2. *Malache* *Trew.*
3. *Anotea* *DeC.*

7626. *Lopimia* *Mart.*

7627. *Lebretonia* *Schrk.*

7628. *Goethea* *N. v. E.*

*** *Malvaviscae* *Rchb.*
(*bracteolatae baccatae.*)

7629. *Achania* *Sw.*

c. *Sideae* *Rchb.* *consp.*

7630. *Anoda* *Cav.*

7631. *Cristaria* *Cav.*

7632. *Nuttalia* *Dicks.* et
*Bart. **)

7633. *Sida* *L.*

1. *Napaea* *L.*
2. *Periptera* *DeC.*
3. *Sida* *L.*

7634. *Gaya* *K. H. B.*

7635. *Bastardia* *K. H. B.*

7636. *Bogenhardia* *Rchb. **)*

7637. *Abutilon* *Dill. Gärt.*

C. *Hibisceae* *Rchb.*
consp.

a. *Lagunaeae* *Rchb.*
(*ebracteolatae.*)

7638. *Lagunaea* *Cav.*

7639. *Wissadula* *Med.*

7640. *Ingenhoussia* *Moç.*
Sess.

b. *Ketmieae* *Rchb.*
(*bracteolatae 5 — (3 — 4) loculares.*)

7641. *Fugosia* *Juss.*

7642. *Hibiscus* *L.*

1. *Trionum* *Med.*
2. *Sabdariffa* *DeC.*
3. *Furcaria* *DeC.*
4. *Bombycella* *DeC.*
5. *Hibiscus* *L.*
6. *Cremontia* *Commers.*

7643. *Serraea* (*Cav.*) *Decsn.*

7644. *Abelmoschus* *Med.*

7645. *Kosteletzkya* *Pr.*

7646. *Lagunaria* *DeC.*

7647. *Polychlaena* *Don.*

7648. *Gossypium* *L.*

c. *Thespesieae* *Rchb.*
(*bracteolatae sub 10. loculares.*)

7649. *Paritium* *Juss. f.*

7650. *Thespesia* *Corr.*

7651. *Decaschista* *Wight.*
Arn.

*) *Sola* *N. papaver* *B. Mag.* 3287, ad *Malva* pertinet.

**) *Fulchra Sida crispa* *L.* (male *Gayoides dicta*) cl. *Bogenhard*, observatorem iusignem in *Flora Rhenana*, salutatur. Sufficiant *Gaya*, *Gayophytum* et *Neogaya*!

CXXV. Fam.

GERANIACEAE Juss.**Geraniaceen.****A. Geranieae** RCHB.

a. genuinae RCHB.

* Herodieae RCHB.

7652. *Herodium* (Herit.)
Rchb. *)7653. *Geranium* L.

** Pelargonieae RCHB.

7654. *Hoarea* Swt.7655. *Grenvillea* Sol.7656. *Dimacria* Lindl.7657. *Bossea* Rchb. **)7658. *Corthumia* Rchb. ***)7659. *Otidia* Lindl.7660. *Polyactium* Swt.7661. *Isopetalum* Swt.7662. *Campylia* Swt.1. *Campylia* Swt.2. *Phymatanthus* Lindl.7663. *Myrrhidium* DeC.7664. *Jenkinsonia* Swt.7665. *Chorisma* Lindl.7666. *Pelargonium* Herit.
Lindl.1. *Ciconium* Swt.2. *Pelargonium* Herit.3. *Anisopetalum* (DeC.)
Rchb.

*** Monsonieae RCHB.

7667. *Monsonia* L. f.7668. *Sarcocaulon* DeC.

b. Tropaeoleae Juss.

7669. *Tropaeolum* L.7670. *Chymocarpus* Don.7671. *Magallana* Cav.

c. Limnantheae R. BR.

7672. *Floerkea* W.7673. *Limnanthes* R. Br.**B. Sterculiariae** RCHB.

a. Hermannieae DE C.

* Mahernieae RCHB. HANDB.

7674. *Mahernia* L.7675. *Hermannia* L.7676. *Physodium* Pr.

** Waltherieae RCHB. HANDB.

7677. *Waltheria* L.7678. *Altheria* A. P. Th.

*** Dombeyeae RCHB.

7679. *Pentapetes* L.7680. *Brotera* Cav.7681. *Ruizia* Cav.*) Gallos literam *h* in verbi initio, ubi adest, non pronuntiare constat, ita recte iam *Hecastophyllum* Kth., *Helichrysium* Pers. etc. accepinus.**) *Cynosbala* est nomen *Crataego pectinens*. Cl. *Bosse* auctor est optimi encliridii hortensis.***) *Peristera* iam diu genus avium vocatur, significat enim Columbam. De re hortensi meritissima *Corthum* salutatur.

7682. *Assonia Cav.*
 7683. *Dombeya Cav.*
 7684. *Xeropetalum Del.*
 7685. *Melhania Forsk.*
 7686. *Astrapaea Lindl.*

7687. *Trochetia DeC.*

7688. *Pterospermum*
Schreb.

1. *Pterospermum Schreb.*

2. *Pterolaena DeC.*

7689. *Kydia Roxb.*

— *Eriolaeneae Arnott.* —

7690. *Eriolaena DeC.*

7691. *Microlaena Wall.*

7692. *Visenia Houtt.*

7693. *Exitelia Bl.*

— *Philippodendreae Endl.* —

7694. *Philippodendron*
Poit.

7695. *Biasolettia Pr.*

— *Hugonieae (calyce imbricato)*
Rchb. consp. p. 204. —

7696. *Hugonia L.*

b. *Rhynchotheceae*

Rchb. consp.

7697. *Rhynchotheca Rz.*
Pav.

c. *Sterculiaceae Ktzn.*

7698. *Heritiera Ait.*

7699. *Sterculia L.*

1. *Sterculia L.*

— a. *Sterculia L.*

b. *Ivira Aubl.*

2. *Southwellia Salisb.*

3. *Poecilodermis Schott. E.*

4. *Brachychiton Schott. E.*

5. *Trichosiphon Schott. E.*

6. *Cola Bauh. pin.*

7. *Cavallium Schott. E.*

8. *Hildegardia Schott. E.*

9. *Scaphium Schott. E.*

10. *Firmiana Schott. E.*

11. *Erythropsis Lindl.*

7700. *Pterygota Schott. E.*

C. *Buettnerieae R. Br.*

a. *genuinae Rchb.*

7701. *Melochia L.*

7702. *Riedleia Vent.*

7703. *Ayenia L.*

7704. *Buettneria Loeffl.*

7705. *Rulingia R. Br.*

b. *Lasiopetaleae Gay.*

7706. *Keraudrenia Gay.*

7707. *Sarotes Lindl.*

7708. *Corethrostylis Endl.*

7709. *Lasiopetalum Sw.*

7710. *Leucothamnus*

Lindl.

7711. *Thomasia Gay.*

7712. *Guichenotia Gay.*

7713. *Seringia Gay.*

c. *Theobromeae Rchb.*

Handb.

7714. ? *Glossostemon Desf.*

7715. *Commersonia Forst.*

7716. *Guazuma Plum.*

7717. *Abroma L. f.*

7718. *Theobroma L.*

7719. ? *Actinophora Wall.*

7720. ? *Pentaglottis Wall.*

CXXVI. Fam.

OXALIDEAE DE C.

Sauerfleegewächse.

A. Oxaleae RCHB.

a. Balsamineae RICH. f.

7721. *Impatiens* Rich. f.7722. *Balsamina* Riv.7723. *Hydrocera* Bl.

b. Vivianeae CAMBESS.

7724. *Caesarea* Camb.7725. *Viviania* Cav.7726. *Cissarobryon* Poepp.7727. *Linostigma* Klotzsch.c. Oxaleae genuinae RCHB.
Handb.

* Acetoselleae RCHB. Handb.

7728. *Oxalis* L.1. *Acetosella* Riv.2. *Oxalis* L.3. *Pteropodoxys* Endl.4. *Palanoxys* Endl.5. *Haplophylloxys* Endl.6. *Aegopodoxys* Endl.7. *Adenoxys* Endl.8. *Parthenoxys* Endl.9. *Rhodoxys* Endl.10. *Phyllodoxys* Endl.11. *Thamnoxys* Endl.

** Ledocarpeae ENDL.

7729. *Ledocarpon* Desf.7730. *Wendtia* Meyen.*** Caramboleae RCHB.
(pinnatae.)7731. *Biophytum* DeC.7732. *Averrhoa* L.7733. *Bilimbia* (Rheed.)
Rchb.

B. Helictereae ENDL.

a. Isoreae RCHB. Handb.

7734. *Methorium* Schott. E.7735. *Helicteres* L.1. *Helicteres* L.a. *Orthocarpaea* DeC.b. *Helicteres* L.2. *Isora* Rheed.3. *Alicteres* Neck.4. *Orthothecium* Schott. E.

b. Reevesiae SCHOTT. E.

7736. *Ungeria* Schott. E.7737. *Reevesia* Lindl.

c. Myrodieae SCHOTT. E.

* Kleinhovieae ENDL.

7738. *Kleinhovia* L.

** Quararibeae RCHB.

7739. *Plagianthus* Forst.7740. *Hoheria* Cunnglh.7741. *Myrodia* Schreb.7742. *Quararibea* Aubl.

*** Matisiaeae RCHB.

7743. *Matisia* Hb. Bpl.

C. Bombaceae KINTH.

a. Rhizoboleae DE C.

7744. *Caryocar* L.1. *Souari* Aubl.2. *Caryocar* L.7745. *Anthodiscus* W. Mey.b. Cheirostemonaeae
RCHB.7746. *Cheirostemon* Hb.
Bpl.

c. *Bombaceae* genuinae. 7754. *Salmalia* Schott.
 * *Eriodendreae* RCHB. E.

a. *Ochrooneae*.

7747. *Ochroma* Sw.

7748. *Erione* Schott. E.

7749. *Eriodendron* DeC.

1. *Eriodendron* DeC.

2. *Campylanthera* Schott. E.

3. *Gossanpinus* Rmph.

7750. *Eriotheca* Schntt. E.

7751. *Hampea* Schlecht.

7752. *Montezuma* Moç.
 Sess.

b. *Chorisieae* RCHB.

7753. *Chorisia* Knth.

c. *Ceibeae* RCHB.

7755. *Bombax* L.

** *Cavanillesieae* RCHB.

7756. *Cavanillesia* Rz.
 Pav.

*** *Adansonieae* RCHB.

7757. *Durio* L.

7758. *Neesia* Bl.

7759. *Pachira* Aubl.

7760. *Adansonia* L.

Ordo III.

IDIOCARPICAE.

Säulenfrüchtige.

A. TILIIFLORAE.

Rindenblüthler.

CXXVII. Fam.

CARYOPHYLLACEAE Juss.

Stekengewächse.

A. *Caryophylleae*

RCHB. consp.

a. *Stellarinae* RCHB.

Handb.

— uniloculares, valvis inter-
 germinis. —

* *Sagineae* FNZL.

— valvulae sepalis antepositae,
 aequinumerae.

7761. *Sagina* L.

7762. *Spergella* Rchb.

*** *Sabulineae* FNZL.

— valvulae pauciores, sepalis
 intimis antepositae. —

— *Buffonieae* Rchb. —

7763. *Buffonia* Sauv.

— *Cherlerieae* Rchb. —

7764. *Siebera* Schrad.

7765. *Facchinia* Rchb.

7766. *Cherleria* Hall.

— *Minuartieae* Rchb. —

7767. *Minuartia* Loeffl.

*) Haec genera ulterius illustrata et cum suis speciebus repraesentata
 conferas in Icon. Florae germanicae Vol. V. Lips. 1841.

7768. *Sabulina* *Rchb.*
 7769. *Tryphane* *Fenzl.*
 7770. *Saginella* *Fenzl.*
 7771. *Alsinanthe* *Fenzl.*
 7772. *Wierzbickia* *Rchb.*
 7773. *Neumayera* *Rchb.*
 7774. *Queria* *Loeffl.*
 7775. *Phlebanthia* *Rchb.*
 7776. *Mononeuria* *Rchb.*
 7777. *Psammanthe* *Rchb.*
 7778. *Triplateia* *Bartl.*
 7779. *Honkenya* *Ehrh.*
 7780. *Lepyrodiclis* *Fenzl.*

*** *Stellarieae* *RCHB.*

— valvae aut dentes stylis duplicati. —

— *Moehringieae*, digynae. —

7781. *Moehringia* *L.*
 7782. *Gouffeia* *Rob. Cast.*
 7783. *Dicranilla* *Fenzl.*
 7784. *Thylacospermum*
Fenzl.

7785. *Leucostemma* *Bnth.*
 7786. *Brachystemma* *Don.*
 7787. *Odontostemma* *Bnth.*

— *Arenarieae*, trigynae. —

7788. *Holosteum* *L.*
 7789. *Dichodon* *Bartl.*
 7790. *Arenaria* *L.*
 7791. *Porphyrantha* *Fenzl.*
 7792. *Krascheninikovia*
Turcz.

7793. *Pettera* *Rchb.*
 7794. *Eremogone* *Fenzl.*

7795. *Adenonema* *Bnge.*

7796. *Stellaria* *L.*

1. *Alsinella* *Bnth.*
2. *Stellaria* *L.*
3. *Holostea* *Bnth.*
4. *Acauthidia* *Rchb.*

7797. *Schizotechium* *Fenzl.*

7798. *Uebelinia* *Hochst.*

7799. *Larbrea* *St. Hil.*

— *Carastieae* 4—5^gynae. —

7800. *Moenchia* *Ehrh.*

7801. *Pentaple* *Rchb.*

7802. *Esmarchia* *Rchb.*

7803. *Cerastium* *L.*

1. *Cerastium* *L.*

2. *Strephodon* *Ser.*

3. *Lencodonium* *Rchb.* Fl. g.

7804. *Malachium* *Fr.*

— *Merckieae* *Fenzl.* —
 caps. subseptata.

7805. *Merckia* *Fisch.*

7806. *Dolophragma* *Fenzl.*

b. *Drypeae* *RCHB.* *Hndb.*

7807. *Plinthine* *Rchb.*

Fl. germ. p. 792.

7808. *Drypis* *Mich.*

7809. *Acanthophyllum* *C.*

A. Mey.

c. *Diantheae* *RCHB.*
Handb.

* *genuinae digynae.*

— *Banffyeae pentantherae.* —

7810. *Banffya* *Bmg.*

— *Saponarieae decantherae*
curvembryae. —

7811. *Gypsophila* *L.*

1. *Gypsophila* *L.*

2. *Rokejeka* *Forsk.*

7812. *Heterochroa* *Bnge.*

7813. *Dichoglottis* *Fisch.*

Mey.

7814. *Bolanthus* *Ser.*

7815. *Bootia* *Ser.*

7816. *Proteinia* *Ser.*

7817. *Smegmathamnium*

Fenzl.

7818. *Saponaria* *L.*

7819. *Vaccaria Dodon.*

— *Tuniceae*, *decantherae*
rectembryae. —

7820. *Velezia L.*

7821. *Fiedleria Rchb.* *)

7822. *Tunica Scop.*

7823. *Kohlrauschia Kunth.*

7824. *Dianthus L.*

** *Sileneae RCHB. trigynae.*

7825. *Heliosperma Rchb.*

Fl. germ. p. 817.

7826. *Nanosilene Otth.*

7827. *Elisanthe Endl.*

7828. *Silene L.*

1. *Stachyomorpha Otth.*

2. *Conoinmorpha Otth.*

3. *Atocion Otth.*

4. *Rupifraga Otth.*

5. *Silene L.*

6. *Otites Tabern. et Rupp.*

7. *Viscago Hall.*

7829. *Cucubalus L.*

*** *Lychnideae RCHB. pentagynae.*

7830. *Gastrolychnis Fenzl.*

7831. *Coccyganthe Rchb.*

7832. *Viscaria Roehl.*

7833. *Eudianthe Rchb.*

7834. *Githago Desf.*

7835. *Agrostemma L.*

7836. *Melandrium (Plin.)*

Clus.

7837. *Lychnis L.*

B. *Erythroxyloae.*

7838. *Erythroxyton L.*

7839. *Sethia K. H. B.*

C. *Malpighieae*

*JUSSIEU**).*

a. *Gaudichaudieae*

RCHB. s. meiostemoneae.

7840. *Janusia Juss. f.*

7841. *Schwannia Endl.***)*

7842. *Gaudichaudia K. H.*

B.

1. *Tritonopterys Juss. f.*

2. *Gaudichaudia K. H. B.*

7843. *Aspicarpa LaG.*

7844. *Camarea St. Hil.*

7845. *Racamea A. Juss.*

7846. *Dinemandra Juss. f.*

b. *Malpighieae alatae*

RCHB. diplostemoneae samariferae.

1. *Triopterideae s. plenropterygiae.*

7847. *Jubelina Juss. f.*

7848. *Diplopterys Juss. f.*

7849. *Hiraea Jcq.*

1. *Hiraea Jcq.*

2. *Mascagnia Bert.*

3. *Aspidopteris Juss. f.*

4. *Triaspis Burch.*

5. *Tristellateia A. P. Th.*

7850. *Tetrapteryx Cav.*

*) in honorem indefessi totius Graeciae peregrinatoris: *K. G. Fiedler: Reise durch alle Theile d. Königr. Griechenland. I. II. Leipzig 1840—41. Convenit cum Pseudo-Tunica Fenzl.*

**) Quum haec familia prelo accederet, insignem cl. *Adriani de Jussieu* monographiam ab auctore amicissimo accipere ejusque lucidas emendationes referre posse, laetatus sum.

***) *Fimbriaria A. St. Hil.* jam in *Mem. Mus x. p. 163.* vocatum esse monet cl. *A. Jussieu*, ita ut recentior *Fimbriaria N. v. E. n. 849* iam recepta, *Schwanniae* nomen gerere posset.

7851. *Triopterys* L.
 7852. *Hiptage* Gärt.
 2. *Banisteriaceae* RCHB. s.
 Notopterygiae.
 7853. *Acridocarpus* Guill.
 et Perrot.
 7854. *Tricomaria* Hook.
 Arn.
 7855. *Heteropterys* K.H.B.
 1. *Peixotopterys* Griseb.
 2. *Heteropterys* K. H. B.
 7856. *Peixotoa* Juss. f.
 7857. *Banisteria* L.
 7858. ? *Holopetalon* Griseb.
 7859. *Ryssopterys* Bl.
 7860. *Stigmaphyllon* Juss. f.
 7861. *Brachypterys* Juss. f.
 7862. *Lophopterys* Juss. f.
 c. *Malpighiaceae exalatae*
 s. *genuinae*.
 7863. *Thryallis* Mart.
 7864. *Heladenia* Juss. f.
 7865. *Dicella* Griseb.
 7866. *Bunchosia* Rich.
 1. *Bunchosia* Rich.
 2. *Coelostylis* Juss. f.
 7867. *Spachea* Juss. f.
 1. *Spachea* Juss. f.
 2. *Meckelia* Juss. f.
 7868. *Galphimia* Cav.
 7869. *Verrucularia* Juss. f.
 7870. *Pterandra* Juss. f.
 1. *Pterandra* Juss. f.
 2. *Acinantha* Juss. f.
 7871. *Lophanthera* Juss. f.
 7872. *Coleostachys* Juss. f.
 7873. *Burdachia* Juss. f.
 1. *Burdachia* Juss. f.
 2. *Carusia* Mart.
 7874. *Byrsonima* Rich.
 7875. *Malpighia* L.
 — *dubiae* —
 7876. *Platynema* Wight.
 Arn.
 7877. *Caucanthus* Forsk.
 7878. *Bembix* Lour.

CXXVIII. Fam.

THEACEAE MIRB.

Theaceen.

- A. *Celastreae* R. BB. 7887. *Pterocelastrus*
 a. *Evonymae* DEC. *Meisn.*
 — caps. loculicida. —
 * *genuinae* RCHB. Handb. ** *Alzateae* RCHB. Handb.
 7879. *Evonymus* T. 7888. *Alzatea* RZ. Pav.
 7880. *Lophopetalum* Wght. *** *Ochrantheae* LINDL.
 7881. *Putterlickia* Endl. RCHB. Handb. 301.
 7882. *Polycardia* Juss. 7889. *Ochranthe* Lindl.
 7883. *Catha* Forsk.
 7884. *Celastrus* L. b. *Dulongieae* RCHB.
 7885. *Maytenus* Feuill. — *bacca infera*. —
 7886. *Microtropis* Wall. 7790. *Dulongia* K. H. B.

c. Elaeodendreae ENDL.

— drupa aut bacca. —

7891. *Ptelidium* *A. P. Th.*

7892. *Wimmeria* *Schlecht.*

7893. *Fraunhoferia* *Mart.*

7894. *Pleurostyliia* *Wight.*
Arn.

7895. *Hartogia* *Thnb.*

7896. *Elaeodendron* *Jacq.*

7897. *Myginda* *Jcq.*

7898. *Oreophila* *Nutt.*

7899. *Carpodetus* *Forst.*

7900. *Rhesa* *Hamilt.*

7901. *Actegiton* *Bl.*

7902. *Tralliana* *Lour.*

7903. *Lepta* *Lour.*

7904. *Goupia* *Aubl.*

7905. *Perrottetia* *K. H. B.*

B. Hippocrateae JUSS.

a. *genuinae triantherae*
capsulares.

7906. *Hippocratea* *L.*

b. *Salacieae* *RCHB. tri-*
antherae baccatae.

7907. *Tontelea* *Aubl.*

7908. *Salacia* *L.*

c. *Trigonieae* *MART.*
pent-decandrae.

7909. *Lacepedea* *K. H. B.*

7910. *Trigonias* *Aubl.*

C. Ternstroemieae
MIRB.

a. *genuinae: perigynae.*

* *Mocanereae* *RCHB. calyce*
5- partito, ovario innato.

7911. *Visnea* *Linn. f.*

7912. *Dicalyx* *Lour.*

7913. *Richtera* *Rchb.*

** *Cleyereae* *RCHB. ovario*
libero.

— cal. 5- partito. —

7914. *Eurya* *Thnb.*

— cal. 5- sepalo. —

7915. *Ternstroemia* *Mut.*

7916. *Cleyera* *Thnb.*

7917. *Freziera* *Sw.*

7918. *Lettsomia* *Rz. Pav.*

*** *Sauraujeae* *ENDL.*

— *antherae incumbentes basi*
poris dehisc. —

7919. *Saurauja* *W.*

7920. *Microsemma* *LaB.*

b. *Gordonieae* *ENDL.*

— *synpetalae, pterospermae. —*

7921. *Stuartia* *Catesb.*

7922. *Malachodendron* *Cav.*

7923. *Gordonia* *Ellis.*

1. *Gordonia* *Ellis.*

2. *Franklinia* *Marsh.*

c. *Camellieae* *DEC.*

sepala libera ebracteata.

* *Cochlospermeae* *ENDL.*

antherae apice poro dehisc. sem.
aptera.

7924. *Cochlospermum*
Knth.

** *Laplaceae* *ENDL.*

antherae longitud. dehisc. sem.
alata. —

7925. *Laplacea* *K. H. B.*

7926. *Bonnetia* *Mart. Zucc.*

7927. *Archytaea* *Mart. Zucc.*

7928. *Kielmeyera* *Mart.*
Zucc.

7929. *Caraipa* *Mart.*

7930. *Marila* *Sw.*

7931. *Mahurea* *Aubl.*

*** *Camellieae* *genuinae*.
antherae longit. dehisc. semina
cocciformia.

7932. *Thea* *L.*

7933. *Camellia* *L.*

1. *Sasangua* *N. v. E.*
2. *Camellia* *L.*

— minus cognitae. —

7934. *Adinandra* *Jack.*

7935. *Pyrenaria* *Bl.*

7936. *Leucoxydon* *Bl.*

CXXIX. Fam.

TILIACEAE Juss.

Zindengewächse.

A. *Elaeocarpeae* Juss.

a. *genuinae* *Rchb.*
Handb. 304.

7937. *Elaeocarpus* *L.*

1. *Elaeocarpus* *L.*
2. *Ganitrus* *Gärt.*

7938. *Monocera* *Jack.*

1. *Monocera* *Jack.*
2. *Ganitroceras* *Endl.*
3. *Diceraea* (*Endl.*) *Rchb.*

7939. *Beythea* *Endl.*

— *Tricuspidariaeae* *Endl.*
caps. et bacca! —

7940. *Vallea* *Mut.*

7941. *Tricuspidaria* *Rz.*
Pav.

7942. *Crinodendron* *Mol.*

b. *Aristotelieae* *Rchb.*
Handb.

7943. *Aristotelia* *Herit.*

c. *Friesieae* *Rchb.* *Handb.*

7944. *Friesea* *DeC.*

7945. *Acronodia* *Bl.*

B. *Tilieae* *Rchb.*

a. *Sloaneae* *Endl.*

* *Ablanieae* *Rchb.* schizostyles.

7946. *Ablania* *Aubl.*

7947. *Dasynema* *Schott.*

** *genuinae* *Rchb.* holostyles.

7948. *Sloanea* *L.*

1. *Sloanea* *L.*

2. *Gynostoma* *DeC.*

3. ? *Oxyandra* *DeC.*

7949. *Hasseltia* *K. H. B.*

b. *Til. genuinae* *Rchb.*
* *tripetalae.*

7950. *Trilix* *L.*

** *pentapetalae.*

7951. *Tilia* *L.*

7952. *Lindnera* *Rchb.*

7953. *Grewia* *Juss.*

- 1. *Grewia* *Juss.*
2. *Microcos* *L.*

7954. *Columbia* *P.*

7955. *Christiana* *DeC.*

7956. *Brownlowia* *Rxb.*

7957. *Diplophractum* *Desf.*

7858. *Damina* *Endl.*

7959. *Muntingia* *L.*

7960. *Berrya* *Rxb.*

7961. *Apeiba* *Aubl.*

7962. *Lühea* *W.*

7963. *Mollia* *Mart. Zucc.*

7964. *Vantanea* *L.*

7965. *Entelea* *R. Br.*

7966. *Clappertonia* *Meisn.*

7967. ? *Euryanthe* *Schlecht.*

7968. *Corchorus* *L.*

- 1. *Corchorus* *L.*
2. *Coretropsis* *Rchb.*
3. *Ceratocoreta* *DeC.*

7969. *Psammocorchorus*
Rchb.

7970. *Ganja Rmph.*

7971. *Triumfetta Pl.*

1. *Triumfetta Pl.*
2. *Philyranthe Rchb.*

c. *Sparmanniae RCHB.*

4 aut 8 petalae.

7972. *Antichorus L.*

7973. *Sparmannia Thnb.*

7974. *Heliocarpus L.*

7975. *Bancroftia Mac-*
fadugen.

C. *Dipterocarpeae*
BLUME.

7976. *Dipterocarpus Gärt.*

7977. *Dryobalanops Gärt.*

7978. *Vateria L.*

7979. *Isauxis Arnott.*

7980. *Vatica L.*

7981. *Hopea Rxb.*

— *Lophireae E.* —

7982. *Lophira Bnks. Gärt.*

B. AURANTIIFLORAE.

Orangenblüthler.

CXXX. Fam.

HYPERICINEAE JUSS.

Seerthengewächse.

A. *Lineae* DR C.

a. *Radioleae RCHB.* Handb.

7983. *Radiola Dill.*

b. *Lineae genuinae RCHB.*
Handb.

7984. *Cathartolinum Rchb.*

7985. *Linum L.*

7986. *Adenolinum Rchb.*

c. *Macrolineae RCHB.*
Handb. stipulatae!

7987. *Linopsis Rchb.*

7988. *Xantholinum Rchb.*

7989. *Macrolinum Rchb.*

B. *Hypericeae* CHOISY.

a. *Ascyreae RCHB.*
Handb.

7990. *Isophyllum Spach.*

7991. *Ascyrum L.*

b. *Hypericeae genuinae*
RCHB.

* *Drosantheae SPACH.*

7992. *Eremocarpus Spach.*

7993. *Drosanthe Spach.*

** *Androsaemeae SPACH.*

7994. *Hypericum L.*

1. *Holosepalum Spach.*

2. *Hypericum L.*

3. *Adenosepalum Spach.*

4. *Drosocarpium Spach.*

5. *Coridium Spach.*

6. *Crossopetalum Spach.*

7995. *Webbia Spach.*

7996. *Campylopetma Rchb.*

7997. *Psorophytum Spach.*

7998. *Androsaemum All.*

7999. *Eremanthe Spach.*

8000. *Campylosporus*
Spach.

8001. *Norysca Spach.*

8002. *Roseyna Spach.*

*** *Sarothraeae RCHB.*

8003. *Sarothra L.*

1. *Sarothra L.*
2. *Brathydium Spach.*
3. *Myriandra Spach.*

c. *Vismieae CHOISY.*

* *Helodeae RCHB.*

8004. *Helodea (Ad.) Rchb.*

1. *Helobia Rchb.*
2. *Helodea (Ad.).*
3. *Triadenia Spach.*

** *Tridesmeae RCHB.*

— sem. alata. —

8005. *Eliaea Camb.*

8006. *Tridesmis Spach.*

8007. *Ancistrolobus Spach.*

8008. *Cratoxylon Bl.*

— *Carpodonteae Bartl.*
Lindl. —

8009. *Carpodontos LaB.*

8010. *Eucryphia Cav.*

8011. *Godoya Rz. Pav.*

*** *Vismieae genuinae.*

8012. *Haronga A. P. Th.*

8013. *Vismia Vand.*

8014. *Psorospermum
Spach.*

C. *Chlaenaceae*

A. P. TH.

8015. *Sarcolaena A. P. Th.*

8016. *Leptolaena A. P. Th.*

8017. *Schizolaena A. P. Th.*

8018. *Rhodolaena A. P. Th.*

8019. *Ventenatia P. B.*

CXXXI. Fam.

GUTTIFERAE Juss.

Guttageväxte.

A. *Marcgraviae Juss.*

— cor. calyptrata. —

8020. *Marcgravia L.*

8021. *Antholoma LaB.*

— *Ruyschiae Rchb.* — cor.
palente. —

8022. *Norantea Aubl.*

8023. *Ruyschia Jcq.*

B. *Clusiariae RCHB.*

Handb. 310.

8024. *Havetia K. H. B.*

8025. *Renggeria Meisn.*

8026. *Arrudea Camb.*

8027. *Verticillaria Rz.*

Pav.

8028. *Tovomita Aubl.*

8029. *Quapoya Aubl.*

8030. *Clusia L.*

C. *Garcinieae DE C.*

a. *Canelleae MART.*

8031. *Platonia Mart.*

8032. *Canella P. Br.*

8033. *Cinnamodendron*

Endl.

b. *Calophylleae RCHB.*

consp. 211.

8034. *Mesua L.*

8035. *Calophyllum L.*

8036. *Kayea Wall.*

8037. ? *Apoterium Bl.*

c. *Mangostaneae RCHB.*

* *Rheedieae RCHB.*

8038. *Rheedia L.*

** *Chrysopieae RCHB.*
consp.

8039. ? *Gynotroches Bl.*

8040. *Chrysopia Noronh.*

8041. *Moronobea Aubl.*

*** *Mangostaneae RCHB.*

8042. *Hebradendron Grah.*

8043. *Pentadesma Don.*

8044. *Stalagmites Murr.*

8045. *Mammea L.*

8046. *Garcinia L.*

— *imperfecte cognitae. —*

8047. *Stelechospermum Bl.*

8048. *Macanea Juss.*

8049. *Macoubea Aubl.*

8050. *Soala Blanco.*

CXXXII. Fam.

HESPERIDEAE BATSCH.

Orangengewächse.

A. *Melieae Juss.*

a. *genuinae RCHB.*
Handb. 313.

8051. *Quivisia Comm.*

8052. *Calodryum Desv.*

8053. *Naregamia Wight.*
Arn.

8054. *Munronia Wight.*

8055. *Turraea L.*

8056. *Melia L.*

8057. *Azadirachta L.*

8058. *Mallea Juss. f.*

8059. *Cipadessa Bl.*

b. *Trichilieae Juss. f.*

8060. *Aglaia Lour.*

8061. *Milnea Rxb.*

8062. *Lansium Rmph.*

8063. *Nemedia Juss.*

8064. *Amoora Rxb.*

8065. *Dysoxylon Bl.*

8066. *Schizochiton Spr.*

8067. *Synoum Juss. f.*

8068. *Hartighaea Juss. f.*

8069. *Epicharis Bl.*

8070. *Cabralea Juss. f.*

8071. *Didymochiton Bl.*

8072. *Goniochiton Bl.*

8073. *Sandoricum Cav.*

8074. *Ekebergia Sparm.*

8075. *Walsura Rxb.*

8076. *Heynea Rxb.*

8077. *Trichilia L.*

1. *Trichilia L.*

2. *Portesia Cav.*

3. ? *Torpesia Endl.*

8078. *Moschoxylum Juss. f.*

8079. *Guarea L.*

8080. *Carapa Aubl.*

8081. *Xylocarpus Juss. f.*

— *dubiae —*

8082. *Calpandria Bl.*

8083. *Odontandra K. H. B.*

— *affinis —*

8084. *Aitonia L.*

c. *Cedreleae* R. BR.

* *Swietenieae* Juss. f.

8085. *Swietenia* L.

8086. *Soymida* Juss. f.

8087. *Chickrassia* Juss. f.

** *Khayeeae* RCHB. Handb.

8088. *Khaya* Juss. f.

*** *Cedreleae* gen. Juss. f.

8089. *Chloroxylon* DeC.

8090. *Flindersia* R. Br.

8091. *Oxleya* Cunng.

8092. *Cedrela* L.

1. *Cedrela* L.

2. *Surenus* Rmph.

— dubia —

8093. *Ixionanthes* Jack.

B. *Humiriaeae* MART.

RCHB. Handb. 314.

8094. *Saccoglottis* Mart.

8095. *Humirium* Mart.

8096. *Helleria* N. v. E.
Mart.

C. *Aurantieae* Juss.

a. *Limonieae* WGH. ARN.
RCHB. Handb. 314.

8097. *Atalantia* Corr.

8098. *Triphasia* Lour.

8099. *Limonia* L.

8100. *Glycosmia* Corr.

8101. *Sclerostylis* Bl.

8102. *Rissoa* Arnott.

8103. *Bergera* König.

b. *Clauseneae* WGH. et
ARNOTT. RCHB.
Handb. 314.

8104. *Murraya* König.

8105. *Cookia* Sonn.

8106. *Clausena* Burm.

8107. *Micromelum* Bl.

8108. *Paramignya* Wight.

8109. *Luvunga* Hamilt.

c. *Citreae* MEISN. RCHB.
Handb. 314.

8110. *Feronia* Corr.

8111. *Aegle* Corr.

8112. *Citrus* L.

— dubia —

8113. *Chionotria* Jack.

C o r r e c t a .

1952. 1. *Dendrolirium Bl.*

2693. *Succisa Vaill.*

1. *Succisa Vaill.*

2. *Cephalaria Schrad.*

3204. *Rancagua Feuill.*

4350. — *L. (pro Led.)*

Cryptolappa Juss. f. : Camarea.

Heterodon (animal.) Meisn. : Rabenhorstia Rchb.

Synonymorum reductio.

Auflösung der Synonymen.

- Abalon** *Adans.* : *Helonias* *L.*
Abama *Adans.* : *Nartheceum*
Möhring.
Abapus *Ad.* : *Gethyllis* *L.*
Abasia *Kämpfer.* : *Elaeococ-*
ca Comm.
Abena *Neck.* : *Stachytarpheta*
V.
Aberemoa *Aubl.* : *Guetteria*
Rz. Pav.
Abolaria *Ad.* : *Globularia* *L.*
Abrahamia *DeC.* : *Tremb-*
leya DeC.
Abrotanoides *DeC.* : *Abro-*
tanopsis Rehb.
Abumon *Ad.* : *Agapanthus*
Her.
Abuta *Barrer.* : *Cocculus*
C. Bauh.
Abuta *Lour.* : *Gnetum* *L.*
Abuta *Pöpp.* : *Trichoa* *P.*
Abutiloides *Endl.* : *Bastar-*
dia Knth.
Acajuba *Gärtn.* : *Anacardium*
Rottb.
Acajou *T.* : *Anacardium* *Rottb.*
Acalypha *Siegesb.* : *Galeop-*
sis L.
Acanos *Ad.* : *Onopordon* *Vaill.*
Acanthocarya *Arruda* : *Ca-*
ryocar L.
Acanthonychia *DeC.* : *Pen-*
tacaena Bartl.
Acanthophora *Lamour.* : *Gas-*
trophycus Lk.
Acanthophyllum *Hook. Arn.*
: Stronguloma DeC.
Acanthospora *Spr.* : *Bona-*
partea Rz. Pav.
Acarna *All. Cass.* : *Atracty-*
lis L.
Acarna *Vaill.* : *Picnomon* *Lob.*
Acaste *Salisb.* : *Babiana* *Ker.*
Aceratium *DeC.* : *Elaeocar-*
pus L.
Acetabulum *T. et Mich.* :
Acetabularia Lamour.
Achania *Sw.* : *Malvaviscus*
Dill.
Achariterium *Bluff.* : *Fila-*
go L.
Achiton *Corda* : *Rebouillia*
Raddi.
Achnanthis *B. St. V. e. p.* :
Scenedesmus Meyen.
Achnodon *Lk.* : *Achnodon-*
ton P. B.
Achroanthes *Raf.* : *Micro-*
stylis Nutt.
Achromolaena *Cass.* : *Anac-*
tilaena DeC.
Achymus *Sol.* : *Trophis* *P. Br.*

- Achyrastrum Neck. : Hyoseris Juss.*
Achyropappus MB. msc. : Tricholepis DeC.
Achyrophorus Gärt. : Porcellites Cass.
Achyrophorus Tsch. : Hypochaeris Gärt.
Achyrophorus Vaill. : Seriola L.
Acidandra Mart. msc. : Zolternia Mart.
Acidodontium Schwgr. : Megalangium Brid.
Acinaria Imperato. : Sargassum Ag.
Acinaria Targ. : Cystoseira Ag.
Acinodendron L. : Melastoma Burm.
Acinophora Raf. : Lycoperdacea ? indescrpta.
Acioa Aubl. : Moquilea Aubl.
Aciphylla Forst. : Ligusticum L.
Acis Swt. : Leucoium L.
Acispermum Neck. : Coreopsis L.
Acladodea Rz. Pav.? : Talisia Aubl.
Aclisia E. Mey. : Pollia Thnb.
Aclitara Marcgr. : Desmoncus Mart.
Acolea Dumort. : Gymnomitrium N. v. E.
Acolium Fée. : Conocybe et Cyphelium Ach.
Acoloxochiti Hernand. : Tigridia Juss.
Acontia Hill. : Hericium P.
Acontias (animal!) Schott.
Phyllocasia Rchb.
Acosmus Desv. msc. : Aspicarpa Lag.
Acosta DeC. msc. : Spiranacantha K. H. B.
Acosta Lour. : Agapetes D. Don.
Acosta Rz. Pav. : Moutabea Aubl.
Aconroa Aubl. : Hecastophyllum K. H. B.
Acrocentroides DeC. : Acrolophus Cass.
Acrocephalum Cass. : Seriphium DeC.
Acroglochin Schrad. : Blitanthus Rchb. 1823.
Acrolophoides DeC. : Acrolophus Cass.
Acropodium Desv.? : Viborgia Thnb.
Acropteris Lk. : Darea Juss.
Acrospelion Bess. : Trisetum P.
Acrosporium N. v. E. : Oidium Lk.
Acrozus Spr. : Acronodia Bl.
Actaea Lour. : Trachytella DeC.
Actia Ad. : Combretum Löffl.
Actimeris Raf. : Actinomeris Nutt.
Actinea Juss. : Actinella P.
Actinocarpus R. Br. : Dama-sonium Juss.
Actinochloa La G. : Chondrosium Desv.
Actinodium Schauer. : Triphelia R. Br.
Actinodon Brid. : Actinodontium Schwgr.
Actinonema Pers. : Asteroma DeC.
Actinophyllum Rz. Pav.
Sciadophyllum P. Br.
Actinostachys Wall. : Schizaea Sm.
Aculeosa Pluk. : Roella L.
Acunna Rz. Pav. : Bejaria Mart.
Acutiflorae (Alsine) Fenzl. msc. : Neumayera Rchb.
Acyntha Commel. : Sansevier-a Thnb.

- Acyopicon* (Endl. p. 1109 err.) : *Aegopricon* L. f.
Adamaram Ad. : *Terminalia* L.
Adamboe Rheed. : *Adambea* Lam.
Adamsia Fisch. msc. : *Sieversia* W.
Adamsia W. : *Puschkinia* Ad.
Adelanthus Endl. non satis nota.
Adelia Rich. Mchx. : *Forestiera* Poir.
Adenarium Raf. : *Honkeneya* Ehrh.
Adenobasium Pr. : *Dasyneuma* Schott.
Adenocalyx Bert. : *Coulteria* K. H. B.
Adenodus Lour. ? : *Elacocarpus* L.
Adenopsis DeC. : *Prosopis* L.
Adenorhachis DeC. : *Aronia* P.
Adenorhopium Pohl. : *Jatropha* L.
Adenostemon P. : *Peumus* N. v. E.
Adenphora P. B. : *Alga* dubia.
Adesmia DeC. : *Patagonium* Schrk.
Adhunia Fl. Flum. dubia.
Adleria Neck. : *Parivoa* Aubl.
Adodendron Neck. : *Rhodothamnus* Rehb.
Adonia DeC. : *Adonis* L.
Adulpa Bosc. : *Mariscus* V.
Aeridium Hill. : *Sphaeria* Hall.
Aegeria Ad. : *Prinos* L.
Aegialina Schnlt. : *Lophochloa* Rehb.
Aegialitis Trin. (iam, Zoolog.) : *Lophochloa* Rehb.
Aegiceras Green. : *Ceratodon* Brid.
Aegira Fries. : ? *Batrachosp.*
Aegochloa Benth. : *Navarretia* Rz. Pav.
Aegonychion Gray. : *Rhytispermum* Lk.
Aegopricon L. f. : *Maprounea* Aubl.
Aegopogon P. B. (spec.) : *Amphipogon* R. Br.
Aërides Rxb. msc. : *Cirrhopetalum* Lindl.
Aërides Sw. : *Renanthera* Lour.
Aërisma Endl. : *Erysibe* Rebt.
Aërobion Spr. : *Angraecum* A. P. Th.
Aërophyton Meyen. : *Protococcus* Ag.
Aeschrion Fl. Flum. dubium.
Aeschynomene Jcq. e. p. : *Pictetia* DeC.
Aeschynomene L. e. p. : *Sesbania* P.
Aetheolaena Cass. : *Senecio* L.
Aethionia Don. : *Schmidtia* Mch.
Aextoxicum Rz. Pav. : *Aegotoxicum* Spr. Anleitung.
Afzelia Ehrh. : *Weissia* Hdg.
Afzelia Gm. : *Seymeria* Prsh.
Agardhia Cabrera e. p. : *Codium* Ag. etc.
Agardhia Gray. : *Zyguema* Ag.
Agardhia Menegh. : *Jürgensia* Rehb.
Agardhina Nardo. : *Jürgensia* Rehb.
Agardhia Spr. : *Amphilochia* Mart. Zucc.
Agari sp. Lk. : *Conferva*.
Agarista Don. : *Agauria* et *Agastia* DeC.
Agarum Bory. : *Laminaria* Lamour.
Agassizia Chev. : *Galvezia* Domb.

- Agassizia Spach.* : *Sphaerostigma Ser.*
Agathea Cass. : *Detris Ad.*
Agathis Sal. : *Dammara Rmph.*
Agathomeris Delaune : *Hummea Sm.*
Agathyrus Don. : *Mulgedium Cass.*
Agati Rheed. : *Agatia Rchb.*
Agenium N. v. E. : *Andropogon L.*
Agenora Don. : *Seriola L.*
Ageratoides DeC. : *Coelestinia Cass.*
Agihalid Alpin. : *Balanites Del.*
Aglaea P. : *Diasia DeC.*
Aglossa DeC. : *Amphiglossa DeC.*
Aglossa (animal. gen.) DeC. : *Aglossanthe Rchb.*
Agnanthus Vaill. : *Cornutia Plum.*
Agnus castus Endl. : *Vitex L.*
Agoseris Raf. : *Troximon Gärt.*
Agostana Sal. : *Bupleurum L.*
Agretta Eckl. : *Ixia L.*
Agricola Schrk. : *Clerodendron L.*
Agrimonioides T. : *Aremonia Neck.*
Agriodendron Haw. : *Pachydendron Haw.*
Agriogongyle Endl. : *Erucaria Gärt.*
Agrosticula Raddi. : *Sporobolus R. Br.*
Agrostis Rxb. : *Thysanolaena N. v. E.*
Ahouai T. : *Thevetia L.*
Aikinia Wall. : *Ratzeburgia Knth.*
Aitonia Forst. : *Plagiochasma Lindbg. et Rebouilla Raddi.*
Aizonia Tsch. : *Saxifraga L.*
Aizoon Andr. : *Sesuvium L.*
Akeesia Tussac. : *Cupania Pl.*
Alacospermum Neck. : *Cryptotaenia DeC.?*
Alandina Neck. : *Moringa Burm.*
Albikia Pr. : *Hypolytrum Rich.*
Albrandia Gaudich. : *Epicarpurus Bl.*
Albunoides DeC. : *Leucocytisus Rchb.*
Alcanna Rmph. Gartn. : *Lawsonia L.*
Alchemilla L. : *Alchimilla T.*
Alcornium Gaudich. : *Neuroplatyceros Pluck.*
Alcithoe Don. : *Trixis P. Br.*
Alcyonium (Bursa) L. : *Codium Ag.*
Aldama Llav. Lex. : *Gymnopsis DeC.?*
Aldeaea Rz. Pav. : *Phacelia Juss.*
Aldina Ad. : *Brya P. Br.*
Aldina E. Mey. : *Vachellia Wght. Arn.*
Alectra Thb. : *Glossostylis Cham.*
Aledryon Cunnggh. : *Alectryon Gärtn.*
Aleurodendron Reinw. : *Visenia Hoult.*
Alexis Sal. : *Amomum L.*
Alfonsia K. H. B. : *Elaeis Jacq.*
Albagi T. : *Alhagia Rchb.*
Alhenna Arab. : *Lawsonia L.*
Alismorchis A. P. Th. : *Calanthe R. Br.*
Alkanna Tsch. : *Baphorrhiza Lk.*
Alkekengi Feuill. : *Nicandra Ad.*
Alkekengi T. : *Physalis L.*
Alkinia Bl. : *Epithema Bl.*
Allaganthera Mart. : *Alternanthera Forsk.*

- Allania Bnth.* : *Aldina Endl.*
Alletima Endl. : *Lithophragma Nutt.*
Allicularia Endl. : *Alicularia Cord.*
Allegría Moq. Sess. : *Lühea W.*
Allmannia R. Br. : *Chamissoa K. H. B.*
Allobrogia Tratt. : *Czackia Andr.*
Allodape Endl. : *Lebethanthus Endl.*
Alloispermum W. : *Allocarpus K. H. B.*
Allophyllus L. : *Schmidelia L.*
Allosphaerium Lk. : *Bryochysium Lk.*
Allughas L. : *Alpinia L.*
Aloëatheros Ell. : *Gymnopogon P. B.*
Aloides Boerh. : *Stratiotes L.*
Alopecuroides DeC. : *Alopecuria Rchb.*
Alophochloa Endl. (non ens) : *Lophochloa Rchb.*
Alpinia Plum. : *Renealmia L.*
Alsidium Ag. : *? Halymenia Ag.*
Alsinanthus Desv. : *Arenaria L. et Moehringia L.*
Alsinastrum Vaill. : *Elatine L.*
Alsine T. : *Limosella L.*
Alsine Whlb. : *Sabulina Rchb.*
Alsinella Dill. : *Sagina L.*
Alsinella Bnth. Wall. : *Stellaria L.*
Alsinoides Vaill. : *Montia L.*
Alsodea Mart. : *Alsodeia A. P. Th.*
Alstonia L. : *Symplocos L.*
Alstonia Scop. : *Pacourina Aubl.*
Alternaria N. v. E. : *Torula Pers.*
Althacastrum DeC. : *Althaea L.*
Altheria A. P. Th. : *Riedlea Vent.*
Alypum T. : *Globularia L.*
Alysidium Knz. : *Oidium Lk.*
Alyssidium N. v. E. jun. : *Alysidium Kze.*
Alyssoides DeC. : *Alyssopsis Rchb.*
Alysson Med. : *Berteroa DeC.*
Alyssum Ad. : *Farsetia Turra.*
Alziana Dietr. : *Alzatea Rz. Pav.*
Amagris Raf. : *Ammophila Host.*
Amalia H. Hisp. : *Tillandsia L.*
Amasperma Rafin. : *Ceramium Ag.*
Amberboi Isn. : *Amberboa P.*
Ambinux Comm. : *Aleurites Forst.*
Amblachaeum Turcz. : *Oreophila Don.*
Amblodium P. B. : *Meesia Hdg.*
Amblyglottis Bl. : *Calanthe R. Br.*
Amblyodon P. B. : *Cinclidium Sw.*
Ambrina Spach. : *Roubieva Moq. Tand.*
Ambroma L. f. : *Abroma Jacq.*
Ambulia Lam. : *Limnophila R. Br.*
Amelli N. v. E. : *Asteramelus Rchb.*
Amelloidei (Diplopapp.) DeC. : *Amellia Rchb.*
Amellus P. Br. : *Melanthera Rohr.*
Amesperma Raf. : *Ceramium Ag.*
Amethystoides Bnth. : *Amethystanthus Rchb.*
Amiletta Endl. : *Tellima R. Br.*
Amirola P. : *Llagunoa Rz. Pav.*

- Ammanioides* DeC. : *Lythropsis* Rchb.
Amnios Much. : *Trachyspermum* Lk.
Ammoïdes Ad. : *Ptychotis* Koch.
Ammonalia Desv. : *Honkeneya* Ehrh.
Ammoseris Endl. : *Rhabdotheca* Cass.
Ammysine Prsh. : *Leiophyllum* P.
Amonia Nestl. : *Aremonia* Neck.
Amordica L. : *Momordica* L.
Amoria Pr. : *Trifolium* Ser.
Amorphophallus Bl. : *Candarium* Rchb. 1828.
Ampacus Rmph. ? : *Aubertia* Bory.
Ampalis Bojer. : *Morus mauritiana*.
Ampelanus Raf. : *Ensleria* Nutt.
Ampelopsis Rich. : *Cissus* L.
Ampelosicyos A. P. Th. : *Telfairia* Hook.
Ampelgonum Lindl. : *Cephalophyton* Meisn.
Amphania Bnks. msc. : *Ternstroemia* Mut.
Ampherephis K. H. B. : *Centratherum* Cass.
Amphibolis Ag. syst. : *Cymodocea* Kon. ?
Amphiconium N. v. E. : *Bysus* L.
Amphicordia Fr. : *Isaria* Pers.
Amphidesmium Schott. : *Alsophila* R. Br. et *Metaxya* Presl.
Amphidium N. v. E. : *Zygodon* Hook. Tayl.
Amphiglottis Sal. : *Epidendrum* L.
Amphiloma Fr. : *Zeora* Fr.
- Amphiphytum* Schwz. : ? *Phyllopta* Fr.
Amphirhinum Green. : *Pohlia* Hdg.
Amphirrhox Spr. : *Amphirrhoge* Rchb.
Amphisporum N. v. E. j. : *Amphisporium* Lk.
Amphoradenium Desv. : *Adenophorus* Gaudich.
Amphorchis A. P. Th. : *Cynorchis* A. P. Th. et *Arnottia* Rich. f.
Amphoriscus Targ. e. p. : *Gelidium* Lamour.
Amphymenium DeC. : *Pterocarpus* L.
Amramatico Flacourt. : *Nepenthes* L.
Amura Schult. f. : *Amoora* Rxb.
Amygdalophora Neck. : *Amygdalus* T.
Amyris Protium L. : *Protium* Burm.
Anacalypta Röhl. : *Coscinodon* Spr.
Anacampseros T. : *Sedum* L.
Anacardium Lam. : *Semecarpus* L. f.
Anacis Schrk. : *Coreopsis* L.
Analectis Vahl ? : *Symphorema* Rxb.
Anamenia Vent. : *Knowltonia* Sal.
Ananas Gärtn. : *Bromelia* L.
Ananas T. : *Ananassa* Lindl.
Ananthocyclus Vaill. : *Cotula* L. Gärt.
Ananthrix Nutt. : *Acerates* Elliot ?
Anaphrenium E. Mey. msc. : *Heeria* Meisn.
Anapodophyllum T. : *Podophyllum* L.
Anarmosa Miers. : *Tetilla* DeC.

- Anasillis E. Mey.*, msc. : *Loxostylis Spr. Rchb.*
Anasser Juss. : *Geniostoma Forst.*
Anatherum P. B. : *Andropogon L.*
Anatropa Ehrnb. : *Tetradiclis Stev.*
Anavinga Gärt. : *Pitumba Aubl.*
Anaxanthus Endl. : *Anaxagorea St. Hil.*
Anaxeton Gärt. : *Helichrysum Gärt.*
Anaxetum Schott. : *Polypod. Drynaria.*
Ancistrocarpus K. H. B. : *Microtea Sw.*
Ancyloladus Wall. : *Wilhgebeia Rxb.*
Andersonia König. : *Nitrangium Endl.*
Andersonia Rxb., msc. : *Anogeissus Wall.*
Andersonia Rxb. : *Amoora Rxb.*
Andiscus Fl. Flum. : *Anda Piso.*
Andraspis Dub. : *Androsace L.*
Andreoskia DeC. : *Dontostemon Andr.*
Andreusia Dunal. : *Symphysia Pr.*
Andreusia Vent. : *Myoporum Bnks. Sol.*
Andrewsia Spr. : *Centaurella Mchx.*
Andriopetalum Pohl. : *Andriopetalum Schott.*
Andromachia Cass. : *Starkea W.*
Androphylax Wendl. : *Cocculus C. Bauh.*
Androptera Juss., f. : *Acmanthera Juss.*, f.
Androscepiä Brngn. : *Perobachne Prsl.*
Androsace Matth. et Donati. : *Acetabularia Lamour.*
Androsaces Lob. : *Acetabularia Lamour.*
Andryaloides DeC. : *Andryalopsis Rchb.*
Anecio Neck. : *Senecio L.*
Anemia Nutt. : *Anemiopsis Hook.*
Anemagrotis Trin. : *Apera Ad.*
Anemanthus Endl. : *Anemone T.*
Anemonanthe Spach. : *Syn-desmon Hoffgg.*
Anemonanthea DeC. : *Anemone L.*
Aneura Endl. : *Chorispora DeC.*
Aneuriscus Pr. : *Moronobea Aubl.*
Angelica Arch. L. : *Archangelica Hoffm.*
Angelicoides DeC. : *Angelium Rchb.* (anno 1831 : *Tommasinia Bertol.* 1837.)
Angelium Rchb. : *Tommasinia Bertol.*
Angelopogon Poepp., msc. : *Misodendron Bnks.*
Angiopteris Mitch. : *Onoclea L.*
Angolam Ad. : *Alangium Lam.*
Angolamia Scop. : *Alangium Lam.*
Angostura R. 8. : *Galipea Aubl.*
Anguillaria Gärt. : *Ardisia Sw.*
Anguillaria L. c. p. : *Badulla Juss.*
Anhaltia Schwab. : *Chaetophora Schrk.*
Aniba Aubl. non satis nota.
Anidrum Neck. : *Biforis Spr.*
Anigozia Sal. : *Anigosanthus La Bill.*

- Aniotum* Sol. : *Inocarpus Forst.*
Anisanthera Raf. : *Caccinia Savi.*
Anisanthus Swt. : *Antholyza L.*
Anisanthus W. : *Symphoricarpus Dill.*
Anisoderis Cass. : *Barkhausia Mnch.*
Anisolotus Brnh. : *Microlotus Torr.*
Anisopetala DeC. : *Anisopetalium Rchb.*
Anisopetalum Hook. : *Bolbophyllum A. P. Th.*
Anisosticta Bartl. : *Marila Sw.*
Anisophyllum Haw. : *Chamaesyce Caesalp.*
Anisotrichia DeC. : *Albertinia Spr.*
Ankenda Herm. : *Acronychia Forst.*
Aneslea Wall. (non Andr.) : *Richtera Rchb.*
Annulina L. Lecl. : *Conferva Ag.*
Anocarpum DeC. : *Diplo-taxis DeC.*
Anodontium Brid. : *Gymnostomum Brid.*
Anoecochilus Bl. : *Anoectochilus Bl.*
Anoma Lour. : *Moringa Burm.*
Anomalanthus Kl. : *Codon-anthemum Klotzsch.*
Anomaza Laws. : *Anomatheca Ker.*
Anomodon Hook. Tayl. : *Antitrichia Brid.*
Anoplon (sect.) Wall. : *Anoplanthus Endl.*
Anonyma Walt. : *Zornia Gm.*
Antennaria Lk. : *Antennataria Rchb.*
Antennularia Rchb. consp. (non Lam. polyp.) : *Antennataria Rchb.*
Antenoron Raf. : *Persicaria T.*
Anthactinia B. St. V. : *Granadilla T.*
Anthelia Dumort. : *Jungermannia Dill.*
Anthemoides Less. : *Sphenogyne R. Br.*
Anthocephalus (animal) Rich. f. Endl. : *Cephalidium Rich. f.*
Anthodiscus Mart. : *Tontelea Aubl.*
Anthophysis B. St. V. : *Volvox vegetans Müll.*
Anthopogon Nutt. : *Gymnopogon P. B.*
Anthrisci perenes DeC. : *Cacosciadium Rchb.*
Anthrocarpum W. Mey. : *Thelotrema Ach.*
Anthyllis Adans. : *Polycarpon Loeffl. et Polycarpaea Lam.*
Antigona Fl. Flum. : *Caesaria Jcq.*
Antilyssus Hall. : *Peltigera Hoffm.*
Antiphylla Haw. : *Porphyria Tsch.*
Antirrhinastrum Chev. : *Antirrhinum L.*
Antitragus Gärt. : *Crypsis Ait.*
Antodon Neck. : *Leontodon L.*
Anthodon Rz. Pav. : *Tontelea Aubl.*
Antoiria Raddi. : *Porella Dill.*
Antoniana Tussac. : *Tetramerium Gärt.*
Antschar Horsf. : *Antiaris Leschen.*
Antura Forsk. : *Carissa L.*
Apactis Thnb. non satis nota.

- Apatelia* DeC. : *Saurauja* W.
Apalatoa Aubl. excl. fructu. : *Crudya* W.
Apalatoa Aubl. fruct. : *Amphymenium* K. H. B.
Apalochlamys Cass. : *Hapalochlamys* Rchb.
Apalus DeC. : *Blennosperma* Less.
Apargia Schreb. e. p. : *Leontodon* L.
Apargia Schrb. e. p. *Oporinia* Don.
Apatilia Desv. : *Blakea* L.
Apenula Neck. : *Specularia* Herit.
Aphanamixis Bl. : *Amoora* Rxb.
Aphanantha Lk. : *Microtea* Sw.
Aphananthemum Spach. : *Brachypetalum* Dun.
Aphilax Salisb. : *Aneilema* R. Br.
Aphora Neck. : *Podalyria* Lam.
Aphozia Dumort. : *Jungcrmannia* Dill.
Aphyllanthes Dalech. : *Jasione* L.
Aphyllocaulon La G. : *Gerbera* Gron.
Aphyllocarpa Cav. : *Osmunda* L.
Aphyteia L. : *Hydnora* Thnb.
Apicra W. : *Haworthia* Duv.
Apinella Neck. : *Trinia* Hoffm.
Apista Bl. : *Podochitus* Bl.
Aplectrum Nutt. : *Corallo-rhiza* Hall.
Aplodiscus DeC. : *Haplodiscus* Endl.
Aplopappus Cass. : *Haplopappus* Endl.
Aplophyllum Cass. : *Haplophyllum* Rchb.
- Aplophyllum* Juss. f. : *Haplophyllum* Rchb. Fl. g.
Aplotaxis DeC. : *Haplotaxis* Endl.
Aplotella Kützg. : *Haplotella* Endl.
Apodanthes Poit. : *Frostia* ♀ aut *Caseariae macrophyllae* fl. monstrosus.
Apodanthus la Pyl. : *Cystapophysinm* Rchb.
Apona Ad. : *Lemanea* Ag.
Apophragma Grieseb. : *Schubleria* Mart.
Aporetica Forst. : *Schmide-lia* L.
Apradus Ad. : *Arctopus* L.
Apuleia Gärt. : *Stobaea* Thnb.
Aquifolium T. : *Ilex* L.
Aquilicia L. : *Leea* L.
Arabis Ad. : *Iberis* L.
Aracium Neck. : *Hieracium* L.
Arachidnoides Nissol. : *Arachis* L.
Arachnanthe Bl. : *Renanthera* Lour.
Arachnida Pl. : *Arachis* L.
Arachnis Bl. : *Renanthera* Lour.
Arachnoides Blume. : *Alsophila* R. Br.
Araliastrum Vaill. : *Panax* L.
Arapabaca Plum. : *Spigelia* L.
Arcimbalda Endl. : *Menziesia* Sw.
Arction Cass. : *Arctium* Lam.
Arctotheca Vaill. : *Arctotis* L.
Ardinghelia Comm. msc. : *Kirganelia* Juss.
Arduina L. : *Carissa* L.
Aregma Fr. obs. : *Phragmidium* Lk.
Arelina Neck. : *Stobaea* Thb.?
Aretioideae (Alsine) Fenzl. : *Siebera* Schrd.
Argelia Decaisne : *Solenostemma* Hayne.

- Argentina *Blakw.* : Potentilla *L.*
 Argolasia *Juss.* : Lanaria *Thnb.*
 Arguzia *Am.* : Tournefortia *L.*
 Argyranthemum *Webb et Berth.* : Magarsa *DeC.*
 Argyrocome *Gärt.* : Helichrysum *Gärt. et Helipterum DeC.*
 Argyrocome *Schrk.* : Astelma *R. Br.*
 Argyrolepis *Spach.* : Pseudocistus *Dun.*
 Argyrophyton *Hook.* : Argroxiphium *DeC.*
 Ariocarpus *Scheidweil.* : Anhalonium *Lemaire.*
 Aristella *Ktzig.* : animal.
 Aristotela *Ad.* : Othonna *L.*
 Arjuna *Jones.* : Adambea *Lam.*
 Armorum *Kuhl. Hass.* : Dipodium *R. Br.*
 Arnebia *Forsk.?* : Margarospermum *Rchb.*
 Amica-nocturna *Rmph.* : Polianthes *L.*
 Arnoglossum *Endl.* : Plantago *L.*
 Arnopogon *W. Urospermum Scop.*
 Arongana *P.* : Haronga *A. P. Th.*
 Aronia *P. c. p.* : Amelanchier *Med.*
 Aroton *Neck.* : Croton *L.*
 Arouna *Aubl.* : Dialium *L.*
 Arpitium *Neck.* : Neogaya *Meisn.*
 Arrabidea *Steud. nomc.* : Cormonema *Reisseck.*
 Arrhenachne *Cass.* : Baccharis *L.*
 Arrozia *Schrad.* : Caryochloa *Trin.*
 Arsis *Lour.* : Microcos *L.*
 Artanema *Don.* : Achimenes *V.*
 Artemisioides *DeC.* : Artemisiopsis *Rchb.*
 Arthraxon *P. B.* : Ischaemum *L.*
 Arthritica *Duby.* : Auricula *T.*
 Arthrocladia *Dub.* : Sporoch-nus *Ag.*
 Arthrodactylis *Forst.* : Pandanus *L.*
 Arthrolobus *Andrz.* : Rapistrum *Boerh.*
 Arthrolobus *Stev.* : Sterigma *DeC.*
 Arthrostemma (panicul.) *Don.* : Oxyspora *DeC.*
 Arthrostylis *R. Br.* : Gussonea *Pr.*
 Aruba *Aubl.* : Simaba *Aubl.*
 Arruba *N. v. E.* : Almeidea *St. Hil. et Galipea Aubl.*
 Arundinella *Radd.* : Ischaemum *L.*
 Asagraea *Lindl.* : Schoenocaulon *A. Gray.*
 Asaphes *Spr.* : Acanthocalyx *DeC.*
 Aschion *Wallr.* : Tuber *Micheli.*
 Ascidium *Fée.* : Thelotrema *Ach.*
 Ascimotrichum *Corda.* : ?
 Gliotrichum *Eschw.*
 Ascium *Schreb.* : Norantea *Aubl.*
 Ascoxyta *Libert.* : Ceuthospora *Fr.*
 Ascra *Schott.* : Banara *Aubl.*
 Asjogam *Rheed.* : Jonesia *Rxb.*
 Aspasia *E. Mey.* : Ambleia *Bnth.*
 Aspelina *Cass.* : Senecio *L.*
 Asperocaulon *Gray. Grev.* : Dasya *Ag.*
 Asphodeloides *Mnch.* : Asphodelus *L.*

- Aspidalis* Gärt. : *Cuspidia*
Gärt.
- Aspideium* Zollik. : *Wille-*
metia Neck.
- Aspidocarpus* Neck. : *Paliu-*
rus T.
- Aspilobium* B. et Sol. : *Ge-*
niostoma Forst.
- Asprella* Host. : *Psilurus*
Trin.
- Asprella* Humb. : *Gymno-*
stichum Schreb.
- Asprella* Schreb. : *Leersia*
Sol.
- Assa* Houttuyn. : *Tetracera*
L.
- Astephananthes* B. St. V. :
Cieca Med.
- Asteranthus* Lour. : *Black-*
wellia Comm.
- Asterella* P. B. : *Rebouillia*
Raddi.
- Asterias* (animalia!) Ren. :
Gentiana L.
- Asterocarpus* Eckl. Zeyh. :
Pterocelastrus Meisn.
- Asterocephalus* Coult. : *Scle-*
rostemma Schott.
- Asterochaete* N. v. E. : *Chac-*
tospora R. Br.
- Asteroides* (e. p.) T. : *Buph-*
thalmum L.
- Asteropsis* Less. : *Pseuda-*
thrixia DeC.
- Asteropterus* Vaill. : *Leys-*
sera L.
- Asterosporium* Kz. : *Stilbo-*
spora Pers.
- Asterothecium* N. v. E. : *As-*
terothecium Wallr.
- Astilbe* Don. e. p. : *Ho-*
teia Morren.
- Astoma* (animalia!) DeC. :
Astomaea Rchb.
- Astrocoma* Neck. : *Staavia*
Thnb.
- Astrodendron* Dcunst. : *South-*
wellia Sol.
- Astrogyne* Benth. : *Hendec-*
andra Eschsch.
- Astrolobium* (error!) DeC. :
Arthrolobium Desv.
- Astrophia* Nutt. : *Lathyrus* T.
- Astropus* Spr. : *Waltheria* L.
- Atalanta* Nutt. : *Cleome* L.
- Ateramnus* P. Br.? : *Argy-*
thamnia P. Br.
- Athalmum* Neck. : *Pallenis*
Cass.
- Athamanta* Scop. : *Libano-*
tis Crtz.
- Athanasia* Walt. : *Marschal-*
lia Schreb.
- Athelia* Pers. : *Thelephora*
et *Coniophora*.
- Atherurus* Bl. : *Pinellia* Ten.
- Athronia* Neck. : *Aemella*
DeC.
- Athrrophyllum* Lour. : *Myr-*
sine L.
- Athymalus* Neck. : *Medu-*
saea Haw.
- Athyrium* Roth. (spec.) :
Cystopteris Brnh.
- Atomaria* Stackh. : *Odontha-*
lia Lgb.
- Atractium* Lk. : *Stilbum*
Tode.
- Atractylis* Vaill. : *Centro-*
phyllum Rchb.
- Atractylodes* DeC. : *Atrac-*
tylia Rchb.
- Atraxyle* DeC. : *Centrophyl-*
lum Rchb.
- Atylas* Sal. : *Petrophila* R.
Br.
- Aubertia* P. B. : *Racopilum*
P. B.
- Aubletia* Gärt. : *Sonneratia*
L. f.
- Aubletia* Jeq. : *Verbena* L.
- Aubletia* Lour. : *Paliurus* T.
- Aubletia* Rich. : *Monniera* L.
- Aubletia* Schreb. : *Apeiba*
Aubl.
- Aucuparia* Med. : *Sorbus* L.

- Auduinella* B. St. V. Dub. : *Chantransia* Fr. Ectocarpus etc.
Augea Rtz. : *Lanaria* Thnb.
Augea Thnb. non satis nota.
Augusta Leand. : *Stiftia* Mik.
Aukuba Kaempf. : *Aucuba* Thnb.
Aulacia Lour. : ? *Cookia* Sonner.
Aulacidum Rich. msc. : *Salpinga* Mart.
Aulacanthus E. Mey. : *Aspalathus* L.
Aulaxanthus Ell. : *Panicum* L.
Aulaxia Nutt. : *Panicum* L.
Auliza Sal. : *Epidendrum* L.
Aurelia Cass. : *Grindelia* W.
Aureliana Catesb. : *Panax* L.
Autarcites L. Le Cl. : *Conferva* Ag.
Avicularia Gesn. : *Specularia* Heist.
Avicularia Meisn. : *Centinodium* Bauh.
Avoira Aubl. : *Desmoncus* Mart.
Avonia E. Mey. : *Anacampseros* L.
Axillaria Raf. : *Polygonatum* T.
Axinopus R. S. : *Paspalum* L.
Axonopus P. B. : *Urochloa* P. B.
Axonotechium Fenzl. : *Orygia* Forsk.
Azalea Desv. : *Anthodendron* Rchb. ap. Mössl.
Azanza Moç. Sess. : *Paritium* Juss. f.
Azederach T. : *Melia* L.
Azima Lam. ill. : *Monetia* Herit.
Azosma Corda. : *Cladosporium* Lk.
- Baccalaria* Gray. : *Sargassum* Ag.
Baccaroides L. Fl. zeyl. : *Ascaricida* Less.
Baccharoides DeC. : *Baccharinia* Rchb.
Bactridium Salisb. : *Bactridianthe* Rchb.
Bactrylobium W. : *Cathartocarpus* P.
Badaroa Bert. : *Sicyos* L.
Badianifera L. : *Illicium* L.
Baeobotrys Forst. : *Maesa* Forsk.
Baeothryon N. v. E. : *Limnochloa* P. B.
Bagalatta Rxb. msc. : *Cocculus* C. Bauh.
Bahobab Alpin. p. 66. : *Adanson* L.
Baillera Aubl. : *Oswalda* Cass.
Baillera Cass. : *Trixidium* DeC.
Baillouviana Griselini : *Dasya* Ag.
Baiteria Rz. Pav. non satis nota.
Balanghas Burm. : *Southwellia* Sal.
Balanopteris Gärt. : *Hieritiera* Ait.
Balantium Desv. : *Hirtella* L.
Balantium Kaulf. : *Dicksonia* Herit.
Balanus (animal!) Belon. : *Myrespodora* Rchb.
Balardia Cambess. : *Alsine* L. Schreb.
Balbisia Cav. : *Ledocarpon* Dsf.
Balbisia W. : *Tridax* L.
Baldingera Dennst. : *Premna* L.
Baldingera Neck. : *Cotula* L.
Balduina Raf. : *Cieca* Med.
Balessam Bruce. : *Balsamodendron* Kuth.

- Balexerdia Commers.* : *Nanodea Bnks.*
Balingayum Blanco non satis nota.
Balsamea Gled. : *Balsamodendron Knth.*
Balsamita Less. : *Plagius Herit.*
Balsamona Vand. : *Cuphea Jcq.*
Bambos Retz. : *Bambusa Schreb.*
Bambusella Rchb. : *Panici sectio.*
Bamia R. Br. : *Abelmoschus Med.*
Banava Camelli. : *Münchhausia L. f.*
Bandura Burm. : *Nepenthes L.*
Bangiae sp. Lgb. : *Stigonema Ag. et Hydrolinum Lk.*
Bankesia Bruce. : *Brayera Knth.*
Banksea Konig. : *Costus L.*
Banksia Dombey msc. : *Cuphea Jcq.*
Banurhola Tripurens. : *Duabanga Hamilt.*
Baobab Alpin. p. 67. : *Adansonia L.*
Baptisia nepal, Hook. : *Anagyris L.*
Baraldeia A. P. Th. : *Carallia Rxb.*
Baraultia Steud. : *Carallia Rxb.*
Barba Jovis Mnch. : *Pogonitis Rchb.*
Barberina Fl. Flum. dubia.
Barbeuia A. P. Th. non satis nota.
Barkania Ehrnb.? : *Halophila A. P. Th.*
Barola Ad. : *Barbylus P. Br.*
Barreria Scop. : *Poraqueiba Aubl.*
Barthesia Com. : *Badula Juss.*
Bartolina Ad. : *Clomenocoma Cass.*
Bartonia (aurea) Lindl. : *Macrosperma Endl.*
Bartonia Mühlnb. : *Centaurella Rich.*
Bartramea DeC. : *Philyranthe Rchb.*
Bartramia Gärt. : *Philyranthe Rchb.*
Bartschia Whlnb. Endl. : *Bartsia L.*
Baryosma Gärt. : *Dipterix Schreb.*
Baryosma R. S. : *Barosma W.*
Bassia All. : *Echinopsilon Moq. Tand.*
Bathelium Ach. meth. : *Trypethelium Ach.*
Batschia Thnb. : *Trichoa P.*
Batschia V. : *Humboldtia V.*
Baudinia Leschen. : *Calothamnus La B.*
Bauhinia Knth. annal. : *Caulotretus Rich.*
Bauhinia L. Cav. et al. e. p. : *Casparea Knth. an.*
Baumannia DeC. hort. : *Cassandra D. Don.*
Baumannia Spach. : *Anogra Spach.*
Baumea Gaudich. : *Chapelliera N. v. E.*
Baumgartenia Spr. : *Borya La B.*
Baumgartia Mnch. : *Cocculus C. Bauh.*
Beauharnoisia Rz. Pav. : *Tovomita Aubl.*
Beaumarina Deless. hb. : *Aristotelia Herit.*
Beclardia Rich. f. : *Cryptopus Lindl.*
Bedousia Dcnst. : *Casearia Jcq.*
Beesa P. B. : *Hypolytrum Rich.*

- Beesha Rheed.* : *Melocanna Trin.*
Befaria L. : *Bejaria Mut.*
Behenantha Otth. : *Viscago Hall.*
Bejuco Loeffl. : *Hippocratea L.*
Belemcanda Rheed. : *Pardanthus Ker.*
Belilla Rheed. : *Mussaenda L.*
Belis Sal. : *Cunninghamia R. Br.*
Belladonna T. : *Atropa L.*
Bellardia Colla. : *Microseris Don.*
Bellendenia Raf. : *Waitzia Rchb.*
Bellevalia Del. : *Althenia Petit.*
Bellincinia Raddi. : *Porella Dill.*
Bellinia R. S. : *Sarracha Rz. Pav.*
Belluccia Ad. : *Ptelea L.*
Bellucia Neck. : *Blakea L.*
Belon Ad. : *Aegle Corr.*
Belonites E. Mey. : *Pachypodium Lindl.*
Belvedera Gron. : *Galax L.*
Belvisia Desv. : *Napoleona P. B.*
Belvisiae sp. Mirb. : *Hymenolepis Kaulf.*
Bembix Lour. non satis nota.
Benedictia DeC. : *Saussurea DeC.*
Bennetia Gay. : *Saussurea DeC.*
Benjaminia Fl. Flum. dubia.
Benthamia Lindl. msc. : *Amsinckia Lehm.*
Benthamia Rich. f. : *Peristylus Bl.*
Berardia Vill. : *Arctium Lam.*
Bergkias Sonn. : *Piringa Juss.*
Berinia Brign. : *Brachyderea Cass.*
Berkeleya Grev. : *Hydrolium Lk.*
Berkheyoides Less. : *Berkheyaria Rchb.*
Bermudiana T. : *Sisyrinchium L.*
Bernardia Houst. msc. : *Adelia L.*
Bernonia Endl. : *Piddingtonia DeC. f.*
Berrija Klein : *Tetranthera Jacq.*
Bertera Swt. : *Gladiolus L.*
Berteroa Zipp. : dubia.
Bertolonia Raf. : *Lippia L.*
Bertolonia Spr. : *Tovomita Aubl.*
Bertuchia Dennst. e. p. : *Dentella Forst.*
Berzelia Mart. : *Laugia Endl.*
Bessera Fl. Flum. : *Pisonia Plum.*
Bessera Schult. obs. : *Pulmonaria L.*
Bessera Spr. : *Roumea Poit.*
Beurreria Ad. : *Calycanthus Lindl.*
Beverinckia Sal. ined. : *Loiseleuria Rchb.*
Biaslia Vand. : *Mayaca Aubl.*
Biasolettia Bertol. : *Physocaulis DeC.*
Biasolettia Koch. : *Freyera Rchb. Endl.*
Biatora Fr. : *Patellaria Pers.*
Bichatia Turp. : *Microcystis Menegh.*
Bichenia Don. : *Trichocline Cass.*
Bichy Lunan. jam. : *Cola C. Baulh.*
Bicuculla Brkh. : *Adlumia Raf.*
Bicucullata March. : *Cucularia Raf.*
Bidona Adans : *Heridium P.*

- Bifolium** *G. M. S.* : *Maianthemum Mch.*
Bifora (*animalia*!) *Hoffm.* : *Biforis Spr.*
Bigelovia *DeC.* : *Noisetia K. H. B.*
Bigelowia *Sm.* : *Forestiera Poir.*
Bihai *Plum.* : *Heliconia L.*
Bilabrella *Lindl.* : *Bonatea W.*
Bilimbi *Rheed.* : *Averrhoa L.*
Billardiera *Mch.* : *Verbena L.*
Billiotia *Colla* : *Calothamnus La B.*
Billiotia *DeC.* : *Melanopsidium Cels.*
Binatella *Brébiss.* : *Staurastrum Meyen.*
Bintagor *Rmph.* : *Calophyllum L.*
Biotia *Cass.* : *Madia Mol.*
Biporeia *A. P. Th.* : *Samadera Gärt.*
Birolia *Bellard.* : *Elatine L.*
Bistella *Delil.* : *Vahlia Thnb.*
Bivonaea *Moç. Sess.* : *Cardionema DeC.*
Bivonea *Raf.* : *Cnidoscopus Pohl.*
Blackbournea *Knth.* : *Blackburnia Forst.*
Blackstonia *Huds.* : *Chlora L.*
Blackstonia *Scop.* : *Moronebea Aubl.*
Blaeria (*e. p.*) *Gärt.* : *Lippia L.*
Blaeria *Houst.* : *Priva Ad.*
Blakwellia *Gärt.* : *Palladia Lam.*
Blandfordia *Andr.* : *Galax L.*
Blankara *Adans.* : *Ulotia Mohr.*
Blasia *e. p. Fr.* : *Aneura Dumort.*
Blepharanthus *Sm.* : *Modacca Rheed.*
Blepharistemma *Bnth.* : *du-bium.*
Blepharolepis *N. v. E.* : *Polypoda Pr.*
Blepharostoma *Dumort.* : *Jungermannia Dill.*
Blepharozia *Dumort.* : *Ptilidium N. v. E.*
Blighia *Koenig.* : *Cupania Pl.*
Blimbingbula *Rmph.* : *Averrhoa L.*
Blondia *Neck.?* : *Anthonema Nutt.*
Blumenbachia *Koel.* : *Sorghum P.*
Blumia *N. v. E.* : *Talauma Juss.*
Blumia *Spr.* : *Saurauja W.*
Blytia *Endll.* : *Diplomitrium Corda.*
Boabab *Endll.* : *Baobab Alp.*
Bobartia *L.* : *Aristea Sol.*
Bobartia *Petiv.* : *Echinacea Mch.*
Bobu *Herm.* : *Bobua DeC.*
Boca *Fl. Flum.* : *Banara Aubl.*
Boehera *Less.* : *Lebetina Cass.*
Boeberioides *DeC.* : *Boeberella Rchb.*
Boenninghausia *Spr.* : *Chaetocalyx DeC.*
Bohadschia *Pr.* : *Turnera Pl.*
Bohatschia *Crtz.* : *Peltaria L.*
Boissiera *Dombey msc.* : *Lardizabala Rz. Pav.*
Bolbitis *Schott.* : *Aerostichum L.*
Boldoa *Cav.* : *Salpianthus H. B.*
Boldoa *Juss.* : *Ruizia Pav.*
Boldu *Fenill.* : *Boldus Molina.*
Bolducia *Neck.* : *Dipterix Schreb.*
Bombax *Gossyp. L.* : *Cochlospermum Knth.*
Bombicella *Endll.* : *Bombycella DeC.*

- Bombycilaena De C.* : *Micropus L.*
Bombycospermum Pr. : *Aniseia Chois.*
Bonafidia Neck. : *Amorpha L.*
Bonamica Fl. Flum. dubia.
Bonnania Raf. : *Cupania Pl.*
Bona - nox Raf. : *Calonyction Chois.*
Bonaparteia W. : *Littaea Tagl.*
Bonarota Mich. : *Paederota L.*
Bonduc Pl. : *Giulandina Juss.*
Bonellia Bertero : *Jacquinia L.*
Bonnetia Schreb. : *Mahurea Aubl.*
Bonplandia Cav. : *Caldasia W.*
Bonplandia W. : *Galipea Aubl.*
Bontia Petiv. : *Dendrobium Sw.*
Boophane Herb. : *Buphane Herb.*
Booram G. Don. : *Buramia De C.*
Boothia Dougl. mscr. : *Platystemon Bnth.*
Bootia Bigel. : *Potentilla L.*
Borea Zipp. dubia.
Boretta Neck. : *Daboecia D. Don.*
Borkhausenia Rth. : *Teedia Rud.*
Borkhausia Spr. et Endl. suppl. : *Barkhausia Mnch.*
Borkhusenia Hpp. : *Barkhausia Mnch.*
Borraginoides Boerh. : *Trichodesma R. Br.*
Borrera Ach. : *Parmelia, Physcia et Evernia.*
Borya W. : *Forestiera Poir.*
Boryna Gaill. : *Ceramium Ag.*
Boryna Gratel. : *Ceramium Ag.*
Bosca Fl. Flum. dubia.
Boscia Thnb. : *Asaphes De C.*
Bostrychia Fr. : *Cytispora Khrnb.*
Botor Ad. : *Psophocarpus Neck.*
Botria Lour. : *Cissus L.*
Botrycarpum Rich. : *Botryocarpum Knz.*
Botryadenia Fisch. Mey. : *Myriactis Less.*
Botrydium Tarq. : *Dasycladus Ag. et Laurencea Lamour.*
Botrydium Wallr. : *Hydrogastrum Desv.*
Botryopteris Pr. : *Helminthostachys Kaulf.*
Botryosporium Corda. : *Stachylidium Lk.*
Botrypus Rich. : *Botrychium Sw.*
Bottionaea Colla. : *Trichopetalum Lindl.*
Bourreria P. Br. : *Beurreria Jcq.*
Bouteloua La G. : *Chondrosium Desv. et Atheropogon Mhlbn.*
Bovea Decaisne. : *Lindenbergia Lk. Otto.*
Bowiesia Grev. : *Erinaceæ Lamour.*
Brachycalyx Swt. : *Rhododendron L.*
Brachycoris Schrd. : *Lindenbergia Lk. Otto.*
Brachydontium Rchb. : *Trifoliastrum Ser.*
Brachyelytrum P. B. : *Mühlbergia W.*
Brachygyne Cass. : *Cryptogyne Cass.*
Brachylaenae De C. : *Gazania Gärt.*
Brachylepis C. A. Mey. : *Anabasis L.*
Brachylepis Wgt. Arn. : *Cornacchinia Endl.*

- Brachyolobos** *All.* : *Roripa Scop.*
Brachymenium *Hook.* : *Ptychostomum Hornsch.*
Brachyodus *Fürnr.* : *Weissia Hdg.*
Brachyodontium *Fürnr.* : *Weissia Hdg.*
Brachypodium *Brid.* : *Brachysteleum Rchb.*
Brachyscome *Cass.* : *Brachycome Cass.*
Brachystephium *Less.* : *Brachycome Cass.*
Brachystylis *E. Mey.* : *Brachymeris DeC.*
Bradburya *Raf.* : *Galactia P. Br.*
Bradleia *Banks. et Gärt.* : *Glochidion Forst.*
Bragantia *Vand.* : *Gomphrena L.*
Bramia *Lam.* : *Herpestes Gärt.*
Branneria *Neck.* : *Echinacea Mch.*
Brassavola *Ad.* : *Helenium L.*
Brassicastrum *Endl.* : *Sinapis L.*
Brassicastrum *Lk.* (B. elongata) : *Micropodium DeC.*
Brathys *Mutis.* : *Sarothra L.*
Braunea *W.* : *Cocculus C. Bauh.*
Breea *Less.* : *Cirsium Cephalonoplos Neck.*
Breteailla *Buchoz.* : *Didelta Herit.*
Briarea *Corda.* : *Monilia Hill.*
Breynia *Forst.?* : *Phyllanthus L.*
Breynia *Pl.* : *Breyniastrum DeC.*
Breyniastrum (Capparid. sect.) *DeC.* : *Utrersia Bertol.*
Brickelia *Raf.* : *Ipomopsis Rich.*
Bricour *Ad.* : *Myagrum T. L.*
Bridgesia *Hook.* : *Encilia Juss. f. et Polyagrus La G.*
Brignolia *Bert.* : *Kundmania DeC.*
Brindonia *A. P. Th.* : *Garcinia L.*
Brissocarpus *Bisch. Lndbg.* : *Corsinia Raddi.*
Brizopyrum *Lk.* : *Aeluropus Trin.*
Brodiaea *grdfl. Nutt.* : *Hesperoscordon Lndl.*
Brodiaea *ix. Hook.* : *Leucocoryne Lndl.*
Bromfeldia *Neck.* : *Curcas Ad.*
Brongniartella *B. St. V.* : *Polysiphonia Grev.*
Brongniartia *Bl.* : *Kibara Endl.*
Brotera *W.* : *Cardopatum Juss.*
Brotera *Fl. Flum.* : *Lühea W.*
Brotera *Spr.* : *Broteroa DeC.*
Broughtonia *Wall.* : *Otochilus Lindl.*
Broussonetia *Gratel.* : *Polysiphonia Grev.*
Broussonetia *Ortega.* : *Sophora L.*
Brownetera *Rich.* : *Phyllocladus Rich.*
Bruguiera *A. P. Th.* : *Lumnitzera W.*
Brunella *T.* : *Prunella L.*
Brunsvia *Neck.* : *Croton L.*
Bryocles *Sal.* : *Funkia Spr.*
Bryon *Adans.* : *Gymnostomum Hdg.*
Bryopogon *Lk.* : *Evernia Ach.*
Bryophthalmum *F. Mey.* : *Moneses Sal.*

- Byrsanthus Guill.* : *Anetia Endl.*
Bubalina Raf. : *Burchellia R. Br.*
Bubonium DeC. : *Inula L.*
Bubroma Schreb. : *Guazuma Pl.*
Bucanaphyllum Pluckn. : *Sarracenia L.*
Bucco Wndl. : *Agathosma W.*
Buceras P. Br. : *Bucida L.*
Buchenroedera Eckl. Zeyl. : *Aspalathus L.*
Buchhavea Rchb. : *Sieversia W.*
Buchozia Fl. Flum. : *Heteranthera Rz. Pav.*
Buda Ad. : *Alsine L. Schrb.*
Buddleioides Benth. : *Buddleiothamnus Rchb.*
Buekia Gieseke. : *Alpinia malaccensis.*
Büttneria Duh. : *Calycanthus L.*
Bufonia L. : *Buffonia Sauvag.*
Bugenvillea Endl. : *Buginvillaea Commers.*
Buglossus Whlnb. : *Fistulina Bull.*
Buglossoides Tsch. : *Buglotitis Rchb.*
Bugranoides DeC. : *Anonis L.*
Bugula T. : *Ajuga L.*
Bujacia E. Mey. : *Glycine L.*
Bulbitis Raf. : *Melica L.*
Bulbocastanum La G. : *Bunium L.*
Bullaria DeC. e. p. : *Phragmotrichum Kz. etc.*
Bulliardia Junghun. : *Hymenogaster Vittad.*
Bulliarda Neck. : *Xylopia L.*
Bulowia Schum. : *Smeathmannia Sol.*
Bulta Batt. : *Agar. Derm. Galera.*
Bumalda Thnb. : *Staphylea L.*
Bumelioides Endl. : *Fraxinus L.*
Bunias Mnch. : *Laelia Ad.*
Bunium La G. : *Ptychotis Koch.*
Buprestis (animalia!) Spr. : *Bupleurum L.*
Burcardia Schmidt. : *Bulgaria Fr.*
Burchardia Duh. : *Callicarpa L.*
Burchardia Neck. : *Psidium L.*
Bureca Zipp. dubia.
Burghartia Neck. : *Piriqueta Aubl.*
Burglaria Wendl. : *Ilex L.*
Burkardia Scop. : *Piriqueta Aubl.*
Bursa-pastoris T. : *Capsella Vent.*
Burtonia Sal. : *Hibbertia Andr.*
Bustia (e. p.) Ad. : *Buphthalmum L.*
Butonica Lam. : *Barringtonia Forst.*
Caapeba Pl. : *Cissampelos L.*
Caballeria Rz. Pav. : *Myrsine L.*
Cabrera La G. : *Cynodon Rich.*
Cacabus Brnh. : *Physalis L.*
Cacalia Cass. : *Kleinia L.*
Cacalianthemum Dill. DeC. : *Kleinia L.*
Cacao T. : *Theobroma L.*
Cacara A. P. Th. : *Pachyrhizus Rich.*
Caenopteris Berg. : *Darcia Juss.*
Cacoma Lk. DeC. : *Uredo et Accidium P.*
Caecomurus Lk. : *Uromyces Lk.*
Caetocapnia Lk. : *Bravoa Ilav. Lex.*

- Caidbeja Forsk.* : *Forskolea L.*
Cainito Tuss. : *Chrysophyllum L.*
Cajan Ad. : *Cajanus DeC.*
Cajuputi Ad. : *Melaleuca L.*
Calabura Pluckn. : *Muntingia Pl.*
Calamaria Dill. : *Isoëtes L.*
Calamina P. B. (spec.) : *Antihistiria L. Apluda. L.*
Calanthea DeC. : *Colicodendron Mart.*
Calathiana Fröl. : *Ericala Ren.*
Calantrica Batt. : *Agar. Leucosp. Armill.*
Caldasia La G. : *Oreomyrrhis Endl.*
Caldasia Mutis. : *Helosis Rich.*
Calceolar Loeffl. : *Jonidium Vent.*
Calceolus Bnth. : *Coleus Lour.*
Calcothrix Desv. : *Micromega Ag.*
Calea Gärt. : *Neurolaena R. Br.*
Caleacte Less. : *Lemmatium DeC.*
Caleana R. Br. : *Caleya R. Br.*
Calimeridei (Diplopapp.) DeC. : *Calimeridia Richb.*
Calibrachoa Llav. Lex. non satis nota.
Calinea Aubl. : *Doliocarpus Rol.*
Caliphyllum Gaud. : *Porphyryon Tsoh.*
Calispermum Lour. : non satis notum.
Callibryum Web. : *Catharinea Ekrh.*
Callicephalus E. Mey. : *Phalolepis Cass.*
Callicornia Burm. : *Leyssera L.*
Callicoro Lk. : *Hippeastrum Herb. et Belladonna Swt.*
Calligonum Lour. : *Trachytella DeC.*
Callipteris B. St. V. : *Diplazium Sw.*
Callirrhoë Nutt. : *Nuttalia Dicks. et Bart.*
Callistachya Raf. : *Leptandra Nutt.*
Callistachya Sm. : *Isotropis Bnth.*
Callistemma Cass. : *Callistephus Cass.*
Callisthenia Spr. : *Callisthene Mart.*
Callopiros Targ T. : *Acetabularia Lamour.*
Callostylis Bl. : *Tylostylis Bl.*
Calobotrya Spach. : *Ribes L.*
Calodium Lour. : *Cassyta L.*
Calomelanos Pr. : *Gymnogramma Desv.*
Calomeria Vent. : *Humea Sm.*
Calosacme Wall. : *Chirita Hamilt.*
Calopsis P. B. : *Restio L.*
Calorophus La B. : *Restio L.*
Calospermum Raf. : *Ectocarpus Ag.*
Calostoma Desv. : *Mitrenyces N. v. E.*
Calotheca Steud. : *Sporobolus Rth.*
Calothyrsus Spach. : *Pavia Boerh.*
Calpicarpum G. Don. : *Cerbera Juss.*
Calpidia A. P. Th. : *Pisonia Plum.*
Caltha Vaill. : *Calendula Neck.*
Calthoides B. Juss. : *Othonna L.*

- Calusia Bert.* : *Myrospermum Jcq.*
Calycandra Rich. : *Cordyla Lour.*
Calycium Cheval. : *Cyphe-
lilium Ach.*
Calycocorsus Schmidt. : *Wil-
lemetia Neck.*
Calycolobus W. msc. : *Du-
foura K. H. B.*
Calycopteris Lam. : *Getonia
Rxb.*
Calycopteris Rich. msc. :
Calycogonium DeC.
Calycotomon Hoffg. : *Caly-
cotome Lk.*
Calydermos Riv. : *Nicandra
Ad.*
Calydermi sp. Spr. : *Oiosper-
mum Less.*
Calylophis Spach. : *Merio-
lyx Raf.*
Calymenia Nutt. : *Oxyba-
phus Herit.*
Calyplectus Rz. Pav. : *La-
foensia Vand.*
Calypso A. P. Th. : *Salacia L.*
Calypteris Zipp. dubia.
Calypterium Brnh. : *Onoclea
L.*
Calyptanthus Juss. : *Calyptr-
anthes Sw.*
Calypttrion Ging. : *Coryno-
stylis Mart.*
Calyptracarya N. v. E. :
? Bequerela Brngn.
Calyptrispermum Dietr. :
Menodora Hb. Bpl.
Calytriplex Rz. Pav. : *Her-
pestes Gärt.*
Calyxhymenia Ort. : *Oxy-
baphus Herit.*
Camagnoc Aubl. : *Manihot Pl.*
Camara Cham. : *Lantana L.*
Camassia Lindl. : *Cyanotris
Raf.*
Camax Schreb. : *Rapourca
Aubl.*
Cambania Comm. msc. :
Aglaia Lour.
Cambessedea Knth. : *Buchan-
ania Rxb.*
Cambessedea Wght. Arn. :
Bouea Meissn.
Cambogia L. : *Garcinia L.*
Cameraria Dill. : *Montia
Mich.*
Camirium Rmph. : *Aleurites
Forst.*
Camissonia Lk. : *Sphaero-
stigma Ser.*
Camunium Rmph. : *Aglaia
Lour.*
Campanaria Endl. : *Pulsa-
tilla T.*
Campanopsis R. Br. : *Wah-
lenbergia Schrad.*
Campderia La G. : *Kund-
mannia DeC.*
Campderia Rich. f. : *Vello-
sia Vand.*
Campecia Ad. : *Sappania
DeC.*
Camphorata Mnch. : *Cam-
phorosma L.*
Campsis Lour. : *Incarvillea
Juss.*
Campsoplacuntia Bl. : *Me-
dinilla Gaudich.*
Campsotrichum Ehrnb. : *My-
xotrichum Ktz.*
Camptosperium Lk. : *Psi-
lonia Fr.*
Campuleia A. P. Th. : *Stri-
ga Lour.*
Campuloa Dsv. (spec.) : *Har-
pochloa Knth. et Cte-
nium Pz.*
Campulosus Desv. (spec.) :
*Harpochloa Knth. et Cte-
nium Pz.*
Campylanthera Hook. : *Pro-
naya Hüg.*
Campylocarpus C. A. Mey. :
Turrita Cluss. Rchb.

- Campylocaryum* DeC. msc. : *Baphorrhiza* Lk.
Campylonema Poir. : *Campynema* La B.
Campyloneurum Pr. : *Cyrtophlebiium* R. Br.
Campylopus Spach. : *Campylopelma* Rchb.
Camutia Bonat. : *Alcina* Cav.
Cannabinastrum Heist. : *Galeopsis* L.
Canala Pohl. : *Spigelia* L.
Canalia W. Schm. : *Gnidia* L.
Cananga Aubl. : *Guatteria* Rz. Pav.
Canaria L. m. : *Canarina* Juss.
Canavali Ad. : *Canavalia* (Ad.) DeC.
Cancellaria (animal!) DeC. : *Malache* Trew.
Candollea Baum. : *Menziesia* Sw.
Candollea La B. : *Stylidium* Sw.
Candollea Mirb. : *Nipholobolus* Kaulf.
Candollea Raddi. : *Porella* Dill. et *Plagiochila* Raddi.
Canello Dombey msc. : *Drimys* Forst.
Canicidia Fl. Flum. dubia.
Cannephora cap. Lam. : *Burchellia* R. Br.
Cannomois P. B. : *Restio* L.
Cantharifera Rmph. : *Nepenthes* L.
Capia Domb. : *Philesia* Commers.
Capillaria (aspar.) Bonnem. : *Bonnemaïsonia* Ag.
Capitularia Flk. : *Cenomyce* Ach. et *Scyphophorus* Vent.
Capnia Vent. : *Gyrophora* Ach.
Capnites DeC. : *Bulbocapnos* Brnh.
Capnites Endl. : *Corydalis* Vent. Bernh.
Capnocystis Juss. msc. : *Cysticapnos* Boerh.
Capnoides Gärt. : *Borkhausenia* G. M. S.
Capnophyllum La G. e. p. : *Kruberia* Hoffm.
Capparis commut. Sieb. : *Marila* Sw.
Caprifolium T. : *Lonicera* L.
Capriola Ad. : *Cynodon* Rich.
Caproxylon Tussac. : *Schwaegrichenia* Rchb.
Capsicarpella B. St. V. : *Ectocarpus* Ag.
Capura Linn. mant. : *Daphne* L.
Caranaiba Marcgr. : *Copernicia* Mart.
Caranga V. : *Curanga* Juss.
Carbeni Ad. *Cnicus* Vaill.
Cardaminum DeC. : *Nasturtium* Trag.
Cardamomum Rmph. : *Amomum* L.
Carderina Cass. : *Senecio* L.
Cardiaca Lam. : *Galeobdolon* Huds.
Cardiaca Mch. : *Leonurus* L.
Cardiocrarpus Reinw. : *Sou-lamea* Lam.
Caridochloa N. v. E. : *Urochloa* P. B.
Cardiolepis Wallr. : *Cardaria* Desv.
Cardispermum Traut. : *Meteorina* Cass.
Cardiotheca Ehrnb. : *Anarrhinum* Desf.
Cardopatium P. : *Cardopatum* Juss.
Carduoides Less. : *Stephanocoma* Less.
Caricteria Scop. : *Autichorus* L.

- Carionanthus Schott.* : *Cephalaria Schrd.*
Carmona Cav. : *Ehretia L.*
Caroides DeC. : *Bunium L.*
Caroli-Gmelina G. M. S. : *Roripa Scop.*
Carolinea L. f. : *Pachira Aubl.*
Carota DeC. : *Daucus L.*
Caroxylon Thb. : *Salsola L.*
Carpanthus Raf. : *Azolla Lam.*
Carphobolus Schott. : *Vanillosma Less.*
Carpholoma Don. : *Lachnospermum W.*
Carpoblepta Stckh. : *Fucus Grev.*
Carpobolus Michel. : *Sphaerobolus Tode.*
Carpobolus Schwtz. : ? *Cyathodium Lndbg.*
Carpocalymma Zipp. dubia.
Carpodetes Herb. : *Chrysiphalia Kr.*
Carpopogon Rxb. : *Mucuna Ad.*
Cartesia Cass. : *Stockesia Herit.*
Carthamus Berkh. : *Centrophyllum Rchb.*
Cartodium Sol. : *Craspedia Forst.*
Carumbium Reinw. : *Homalanthus Rchb.*
Carvi DeC. : *Carum L.*
Carvifolia Vaill. : *Selinum L.*
Caryochloa Spr. : *Stipa L.*
Caryolobis Gärt.? : *Dipterocarpus Gärt.*
Caryophyllastrum Ser. : *Gelum L.*
Cascarilla Ad. : *Croton L.*
Casia T. : *Osyris L.*
Casimira Scop. : *Melicocca L.*
Casimiroa Llav. Lex. non satis nota.
Casselia Dumort. : *Steenhammera Rchb.*
Casseberia Dennst. : *Sonerila Rxb.*
Cassidocarpus Pr. : *Asteriscium Cham. Schlecht.*
Cassinia R. Br. : *Angianthus Wendl.*
Cassiopea Don. : *Leuceriopsis Rchb.*
Cassumunar Colla. : *Zingiber Gärt.*
Cassuta Gray. : *Cuscuta T.*
Cassuvium Rmph. : *Anacardium Rottb. et Semecarpus L.*
Cassutha Gray. : *Cuscuta T.*
Castalia Salisb. : *Nymphaea L.*
Castalia Cav. : *Priva Ad.*
Castiglioni R. Pav. : *Curcas Ad.*
Castorea Plum. : *Duranta L.*
Catalium Hamilt. : *Carallia Rxb.*
Catanance T. : *Catananche Vaill.*
Catappa Gärt. : *Terminalia L.*
Cataterophora Steud. : *Gymnothrix P. B.*
Catenaria Raf. : *Cystoseira Ag. et Acinaria T.*
Catenaria Rouss. : *Ceramium Ag.*
Catenella Grev. : *Halymenia Ag.*
Catevala Med. : *Apicra Haw.*
Cathanthes Rich. : *Tetroncium W.*
Catharanthus G. Don. : *Lochnera Rchb.*
Cathea Sal. : *Calopogon R. Br.*
Cathetus Lour.? : *Phyllanthus L.*
Catillaria Ach. : *Lecidea Ach.*
Catimbium Juss. : *Globba L.*
Catipes DeC. : *Antennaria Gärt.*

- Catonia Cass.* : *Hapalostephium Don.*
Catonia Fl. Flum. dubia.
Catonia Mch. : *Calliopea Don.*
Catonia V. : *Erycibe Rxb.*
Caturus L.? : *Acalypha L.*
Cauda-felis Rmph. : *Acalypha L.*
Caulerpa (peniculus) Ag. : *Polyphysa Lamour.*
Caulinia Mch. : *Kennedya Vent.*
Causea Scop. : *Hirtella L.*
Cavalam Rmph. : *Southwellia Sal.*
Cavanilla Desr. : *Embryopteris Gärt.*
Cavanilla Fl. Flum. : *Caperonia St. Hil.*
Cavanilla Thnb. : *Adelanthus Endl.*
Cavanillea Borkh. : *Weissia Hdg.*
Cavinum A. P. Th. : *Agapetes D. Don.*
Cayratia Juss. : *Cissus L.*
Cebatha Forsk. : *Cocculus C. Bauh.*
Cebipira Piso. : *Bowdichia K. H. B.*
Cecalephus P. B. : *Oncophorus Brid.*
Cecalyphum P. B. : *Leucodon Schwägr.*
Cedrela Lour. : *Baekea L.*
Cedrus Mill. : *Cedrela et Swietenia L.*
Cedrus T. Juniperus L.
Ceiba Mart. Zucc. : *Bombax L.*
Ceiba Pl. : *Eriodendron DeC.*
Celanthra Thou. : *Marattia Sw.*
Celleri T. : *Apium L.*
Celsa Fl. Flum. dubia.
- Centaurium Hall.* : *Rhaponiticum DeC.*
Centaurium P. : *Centaurella Rich.*
Centipeda Less. : *Dichrocephala DeC.*
Centrachaena Schott. : *Pinnardia Cass.*
Centroclinium Don. : *Onoseris DeC.*
Centrolaena Endl. : *Acantholaena DeC.*
Centronia Bl. : *Gasparinia Endl.*
Centrapalus Cass. : *Ascari-cida Less.*
Centrophorum Trin. : *Pol-linia Spr.*
Centropodium Burch. : *Emex Neck.*
Centrosia Rich. f. : *Calan-the R. Br.*
Centrosis Sw. Hartm. : *Limodorum L.*
Centrospermum K. H. B. : *Acanthospermum Schrk.*
Centrospermum Spr. : *Pinar-dia Cass.*
Cephalocladium Rehb. : *Sporocephalum Chev.*
Cephaloeodium Knz. : *Cory-nodesimum Wallr.*
Cephalophorus Lemaire. : *Cephalocereus Pfeiff.*
Cephaloxis P. B. : *Bartramia Hdg.*
Cephalozia Dumort. : *Junger-mannia Dill.*
Ceraia Lour. : *Dendrobium Sw.*
Ceramianthemum Donati. : *Gracilaria Grev.*
Ceramion Ad. : *Gracilaria Grev.*
Ceranium Bl. : *Bragantia Lour.*
Ceranium Reinw. : *Didymochlaena Dsr.*

- Ceranthera Elliot* : *Dicerandra Bnth.*
Ceranthera P. B. : *Alsodia A. P. Th.*
Ceranthera Raf. : *Solanum L.*
Ceranthus Schreb. : *Linociera Sw.*
Ceraphora Rafn. : *Hericium P.*
Cerastites Gray. : *Meconopsis Vigier.*
Ceratantera Horn. : *Globba L.*
Ceratites Lk. : *Roestelia Rebt.*
Ceratium Bl. : *Cylindrobolus Bl.*
Ceratocephalus Vaill. : *Bidens L.*
Ceratochilus Lindl. : *Stanhopea Hook.*
Ceratochloa P. B. : *Bromus L.*
Ceratolaena Endl. : *Ceratochlaena DeC.*
Ceratonema Rth. : *Chloridium Lk.*
Ceratophora Humb. : *Polypor. Agaricon Ad. monstr.*
Ceratosinapis DeC. : *Sinapis trum Rchb.*
Ceratospermum P. : *Eurotia Ad.*
Ceratosporium Schwntz. : *Stilbospora Pers.*
Ceratostoma Fr. : *Scleroderis Pers.*
Ceratoxys Endl. : *Oxalis L.*
Ceraunia Ach. : *Cenomyce Ach.*
Ceraunion Wallr. : *Elaphomyces N. v. E.*
Cerbera Juss. : *Thevetia L.*
Cerbera Lour. : *Scaevola L.*
Cercodea Lam. : *Haloragis Forst.*
Cercodia Murr. : *Haloragis Forst.*
Cerdana Rz. Pav. : *Cordia L.*
Ceresia P. : *Paspalum L.*
Cerinthoides Boerh. : *Stenhammera Rchb.*
Ceriumyces Batt. : *Bolet. Cortinaria.*
Ceriscus Gärt. : *Randia Houst.*
Cerium Lour. non satis nota.
Cerophyllum Spach. : *Ribes L.*
Ceroxylon H. B. : *Iriartea Rz. Pav.*
Ceruchis Gärt. : *Spilanthes Jacq.*
Cerviana Minuart. : *Mollugo L.*
Cervina Gray. : *Fucus L.*
Cervispina Dill. : *Rhamnus T.*
Chabraea Ad. : *Peplis L.*
Chadara Forsk. : *Grewia L.*
Chaenantha Rich. msc. : *Charianthus Don.*
Chaenomeles Lindl. : *Cydonia T.*
Chaenostoma Bnth. : *Palmstruchia Rtz. f.*
Chaetachlaena Don. : *Cladoseris Less.*
Chaetaea Jcq. en. : *Büttneria Löffl.*
Chaetaria P. B. : *Aristida L.*
Chaetobromus N. v. E. affin. *Danthoniae?*
Chaetochilus V. : *Schwenkia L.*
Chaetocyperus N. v. E. : *Heleocharis R. Br.*
Chaetophora (marina) Ag. : *Leathesia Gray.*
Chaetophora Nutt. msc.
Chaetopappa DeC.
Chaetopsis Grev. : *Chloridium Lk.*
Chaetospora Ag. : *Naccaria Endl.*
Chaetostevia Endl. : *Stevia Cav.*

- Chaetostroma Corda.* : *Periola Fr.*
Chaetotropis Knth. : *Nowodworskya Pr.*
Chaixia Lap. : *Ramondia Rich.*
Chakiatella Cass. : *Wulffia Neck.*
Chalarium Poit. : *Ogiera Cass.*
Chalcas Lour. : *Murraya Koenig.*
Chamaebalanus Rmph. : *Arachis L.*
Chamaecistus C. Bauh. : *Helianthemum T.*
Chamaecistus G. Don. (non *C. Bauh.*) : *Rhodothamnus Rchb.*
Chamaecistus Gray. : *Azalea L. Sm.*
Chamaeclema Mnch. : *Glechoma L.*
Chamaeclinis Mart. : *Lepidotis P. B.*
Chamaecyparissus DeC. : *Santolina T.*
Chamaecytisus Lk. : *Cytisus L.*
Chamaedaphne Buxb. : *Cassandra D. Don.*
Chamaefistula DeC. : *Chamaecassia Breyn.*
Chamaelea T. : *Cneorum L.*
Chamaeledon Lk. : *Azalea L. Sm. etc.*
Chamaeleon C. Bauh. : *Cardopatium Juss.*
Chamaeleon (animal!) Cass. : *Chamaeleaina Rchb.*
Chamaelinum DeC. : *Camelina Crtz.*
Chamaelirium W. : *Helonias L.*
Chamaemela DeC. : *Matricaria L.*
Chamaemyces Batt. : *Agar. Leucosp. Armill.*
Chamaeriphes Ponted. : *Chamaerops L.*
Chamaesenna DeC. : *Cassia L.*
Chamaestephanum W. : *Achyropappus K. H. B.*
Chamagrostis Borkh. : *Mibora Ad.*
Chamitis Sol. : *Azorella Lam.*
Chamorchis Rich. : *Chamaerepes Spr.*
Champaca Rheed. : *Michelia.*
Chaos Bory. : *Palmella Lgb.*
Chaptalia Led. : *Anandria Sieg.*
Chaptalia Spr. e. p. : *Anandria Sieg.*
Chaquepiria Gm. : *Piringa Juss.*
Charlwoodia Swt. : *Cordylina Commers.*
Charmichaela Grev. : *Striaria Grev.*
Charospermum Lk. e. p. : *Draparnaldia B. St. V.*
Charpentiera Gaudich. : *Chamissoa K. H. B.*
Chasmantium Lk. : *Uniola L.*
Chasme Sal. : *Leucodendron Herm.*
Chasmia Schott. : *Zeyheria Mart.*
Chasmone E. M. e. p. : *Trichasma Walp. et Gamochilum Walp. et Argyrolobium Eckl. Zeyh.*
Chasmonia Lindl. : *Chasmone Pr.*
Chatelania Neck. : *Tolpis Ad.*
Chaulmoogra Rxb. : *Hydnocarpus Gärt.*
Chauvinia B. St. V. : *Caulerpa Lamour.*
Chayota Jcq. : *Sechium P. Br.*
Cheilococca Sal. : *Platylobium Sw.*
Cheilopsis Moq. Tand. : *Dilivaria Juss.*

- Cheiranthodendron Larraga* : *Cheirostemon Hb. Bpl.*
Cheiri DeC. : *Cheiranthus L.*
Cheiroides DeC. : *Psilostylis Andrz.*
Cheiropsis C. A. M. : *Cheirinia Lk.*
Cheiropsis DeC. : *Viorna P.*
Cheirospora Moug. : *Stilbospora Pers.*
Chelonanthus Grieseb. : *Lysianthus (P. Br.) Rchb.*
Cheramela Rmph. : *Cicca L.*
Cheobula Fl. Flum. dubia.
Chiastandra Bnth. : *Vleckia Raf.*
Chilechium Raf. : *Echiochilon Desf.*
Chilianthus Burch. : *Nuxia Commers.*
Chilmoria Hamilt. : *Hydnocarpus Gärt.*
Chimaphila Prsh. : *Chimophila Rad.*
Chimaza R. Br. : *Cheriophila Rad.*
Chionyphe Thnm. : *Lanosa nivalis Fr.*
Chirayta Rxb. : *Gentiana L.*
Chisocheton Bl. : *Schizochiton Spr.*
Chitonia Don. : *Diplochiton DeC.*
Chlaenobolus Cass. : *Pluchea Cass. et Pterocaulon Ell.*
Chlamidia Bnks. : *Phormium Forst.*
Chlamidium Corda. : *Marchant. sect. II.*
Chlamysporum Salisb. : *Thysanotus R. Br.*
Chledipola Raf. : *Alga dubia.*
Chloerum W. : *Abolboda H. B.*
Chloromiton Gaill. : *Conferva L.*
Chloromyron P. : *Verticillaria Rz. Pav.*
Chloromitum Gaill. : *Conferva Ag.*
Choaspis Gray. : *Spirogyra Lk.*
Chokrosal Camrup. : *Dua-banga Hamilt.*
Chomelia Fl. Flum. : *Ilex L.*
Chomiocarpon Corda. : *Preis-sia N. v. E.*
Chondrachne R. Br. : *Lepironia Rich.*
Chondrachyrum N. v. E. : *Eatonia Raf.*
Chondrocarpus Nutt. : *Hydrocotyle L.*
Chondrodendron Rz. Pav. : *Cocculus C. Bauh.*
Chondropetalum Rottb. : *Elegia Thnb.*
Chondrosea Haw. : *Saxifraga L.*
Chorda Lamour. : *Scytosiphon Ag.*
Chordaria Lk. : *Scytosiphon Ag.*
Chordaria Lk. : *Chorda Stackh.*
Chordaria Thor. Wallr. : *Thorea B. St. V.*
Chordostylum Tod. : *?Perriconia Tode.*
Chordostylum Tode. : *Typhula Fr.*
Chorisma Don. : *Chorisis DeC.*
Chorispermum R. Br. : *Chorisporea DeC.*
Choristea Thnb. : *Didelta Herit.*
Chorozema Lindl. : *Chorizema La B.*
Choteckia Opitz. : *Dysophylla Bl.*
Chouta Mol.? : *Thyrsopterris Knz.*
Christophoriana T. : *Actaea L.*
Chromochiton Cass. : *Anactibaena DeC.*

- Chromosporium Corda.* : *Chytraculia P. Br.* : *Calyptranthes Sw.*
? Dendrina Fr.
Chronosemium Ser. 1825. : *Chytralia Ad.* : *Calyptranthes Sw.*
Lotophyllum Rchb. 1824.
Chroolepus Ag. : *Byssus L.*
Chroosperma Raf. : *Amianthium A. Gray.*
Chrysa Raf. Coptis Salisb.
Chrysactinium K. H. B. : *Ciconia (avis!) DeC.* : *Ciconium Swt.*
Liabum Ad.
Chrysangia Lk. : *Musschia Juss.*
Dumort.
Chrysanthellina Cass. : *Cienfuegosia Cav.* : *Fugosia Juss.*
Chrysanthellum Rich.
Chrysanthemoides T. : *Osteospermum L.*
Chryseis Cass. : *Amberboa P.*
Chryseis Lindl. : *Eschscholtzia Cham.*
Chrysis Renealm. : *Helianthus L.*
Chrysobaphus Wall. : *Anoectochilus Bl.*
Chrysobotrya Spach. : *Siphonocalyx (DeC.) Rchb.*
Chrysodraba DeC. : *Xanthodraba Rchb.*
Chrysogonum Bauh. : *Bongardia C. A. Mey.*
Chrysoliga Hffgg. : *Heimia Lk. Otto.*
Chrysomallum A. P. Th. : *Cinara T.* : *Cynara Vaill.*
Limia Vand.
Chrysomelca Tsch. : *Cinninnalis Desv.* : *Nothochlaena R. Br.*
Coreopsis L.
Chrysopogon Trin. : *Polinia Spr.*
Chrysorrhoe Lindl. : *Cinninnulus Dumort.* : *Calypogeia Raddi.*
Verticordia DeC.
Chrysospermum Rchb. : *ead. tempore dicta* : *Prieurea DeC.*
Christia Mch. : *Lourea Neck.*
Chthonia Cass. : *Pectis L.*
Chukrasia (falso) : *Chickrassia Juss. f.*
Chylodia Rich. : *Wulfia Neck.*
Cienfuegosia W. : *Fugosia Juss.*
Cicuta T. : *Conium L.*
Ciliaria Haw. : *Hirculus Tsch.*
Ciliciocarpus Corda. : *Poly-saccum DeC.*
Cilicypodium Corda. : *Stilbum Tode.*
Ciminalis Brkh. : *Pneumon-anthe Gled. et Ericala Ren.*
Cinara T. : *Cynara Vaill.*
Cinninnalis Desv. : *Nothochlaena R. Br.*
Cinninnulus Dumort. : *Caly-pogeia Raddi.*
Cinogasum Neck. : *Croton L.*
Cionisaccus Khl. Hass. : *Adenostylis Bl.*
Ciponima Aubl. : *Symplocos L.*
Circaeioideae DeC. : *Aectia Rchb.*
Circinaria Pers. : *Valsa Adans.*
Circinnaria Feé : *Patellaria Pers.*
Circinotrichum N. v. E. : *Psilonia Fr.*
Cirinosum Nck. : *Cereus Haw.*
Cirsioides DeC. : *Haplotaxis Endl.*
Cistella Sal. : *Geodorum Jacks.*
Cistocarpon Knth. : *Ledocarpon Dsf.*

- Cistomorpha Caley msc. : Cleophora Gärt. : Latania*
Hibbertia Andr. Commers.
Cistopteris Bernh. : Cystop-
teris Brnh.
Citta Lour. : Mucuna Ad.
Cittorhynchus W. msc. : Clinclin Feuill. : Clinclinia
Gomphia Schrb. DeC.
Citronella Don. : Villaresia Clintonia Raf. : Smilacina
Rz. Pav. Desf.
Cladobium Lindl. : Scaphy-
glottis Poepp. Endl.
Cladostyles Hb. Bpl. : Evol-
vulus L.
Cladotrichum Corda. : Tri-
chothecium Lk.
Clairvillea DeC. : Cacosmia
K. H. B.
Clariona Spr. : Clarionea
La G.
Clarionea Cass. : Homoian-
thus DeC.
Clarionea Less. : Clarionissa
Rchb.
Clarionoides DeC. : Clario-
nissa Rchb.
Clasterisporium Schwntz. :
Coryneum N. v. E.
Clavatella Bory. : Leathesia
Gray.
Cleanthe Salisb. : Aristeia
Soland.
Clecia Fl. Flum. : Tontelea
Aubl.
Cleisostoma Brid. : Syrrho-
podon Schwgr.
Cleitria Schrad. : Venidium
Less.
Clematitidis Mnch. : Clematis L.
Clematitidis T. : Aristolochia
L.
Clematopsis Boj. : Clematis
L.
Clementea Cav. : Angiopte-
ris Hoffm.
Clementea Cav. : Canavalia
(Adans.) DeC.
Cleomena P. B. : Mühlen-
bergia W.

- Coccospora Wallr.* : *Myxosporium Lk.*
Coccotrichum Lk. : *Collarium Lk.*
Cochlidium Kaulf. : *Monogramme Commers.*
Cochliospermum La G. : *Suaeda Forsk.*
Codaria L. msc. : *Lerchea L.*
Codda-pana Rheed. : *Corypha L.*
Coddingtonia Bowd. non satis nota.
Codium (opuntia) Schousb. : *Halimeda Lamour.*
Codonanthe Mart. : *Hypocyrtia Mart.*
Codonia Dumort. : *Fossombronina Raddi.*
Codonia V. : *Codonium V.*
Codonophora Lindl. : *Rytidophyllum Mart.*
Codonopsis DeC. f. mon. : *Megasanthes G. Don.*
Codylis Raf. : *Nicotiana T.*
Coelantha Froel. : *Coelanthia Ren.*
Coelanthus W. msc. : *Hypoxis L.*
Coelocaulon Lk. : *Cornicularia Hoffm.*
Coeloglossum Hartm. e. p. : *Leucorchis Lindl. et Streptogyne Rehb.*
Coelopyrum Jack. non satis notum.
Coelorutis Ser. : *Melilotus T.*
Coelosporium Lk. : *Helminthosporium et Chloridium Lk.*
Cogyliá Mol. : *Lardizabala Rz. Pav.*
Coilophyllum Moris. : *Sarracenia L.*
Coilostigma E. : *Spatalla Sal.*
Colebrookia Don. : *Globba L.*
Coleoides Benth. : *Camptanthus Rehb.*
Coleosanthus Cass. : *Bulbostylis DeC.*
Coleostephus Cass. : *Xanthoglossa DeC.*
Coletia Fl. Flum. : *Mayaca Aubl.*
Colladoa Cav. : *Ischaemum L.*
Colladoa P. : *Antheophora Schreb.*
Collaea (trinervia) DeC. : *Atylosia Wght. Arn.*
Collaea Lindl. : *Pelexia Poit.*
Collaea Spr. : *Chrysanthellum Rich.*
Collema Anders. : *Goodenia Sm.*
Colleotrichum (error) N. v. E. : *Colletotrichum Corda.*
Colliguay macho Chilens. : *Adenopeltis Bert.*
Collinaria Ehrh. : *Koeleria DeC.*
Collomioides Endl. : *Welwitschia Rehb.*
Colobium Rth. : *Thrinicia Rth.*
Colobotropis E. Mey. : *Pelecynthis E. Mey.*
Colocynthis T. : *Citrullus Neck.*
Colomandra Neck. : *Ajovea Aubl.*
Colona Cav. : *Columbia P.*
Colonnaria Rafin. : *Laternea Turp.*
Colonnea Buchoz. : *Gaillardia Foug.*
Colophonia Comm. : *Canarium L.*
Colpoon Berg. : *Fusanus L.*
Colpopelta Corda. : *Cosmarium Corda.*
Colpoma Wallr. : *Clithris Fr. et Sphaeria Hall.*
Colposoria Pr. : *Davallia Sm.*
Columbaria Thuill. : *Succisa Vaill.*

- Columbra Comm. msc. : Cocculus C. Bauh.*
Columella Commers. msc. : Malache Trew.
Columella Fl. Flum. : Pisonia Plum.
Columella Vahl. : Columellia Rz. Pav.
Columellia Arrabid. est vix cognita.
Columellia Jacq. : Nestlera Spr.
Columellia Lour. : Cissus L.
Columellia Lour. : Cayratia Juss.
Columnea Rxb. : Limnophila R. Br. et Stenodia.
Colymbea Sal. : Araucaria Juss.
Colyris V. : Dischidia R. Br.
Colytherum Schott. : Esenbeckia K. H. B.
Commersona Sonn. : Barringtonia Forst.
Commersonia Commers. : Polycardia Juss.
Commiphora Jacq. : Balsamodendron Knth.
Comostemum N. v. E. : Cyperus L.
Compsanthus Spr. : Tricyrtis Wall.
Conami Aubl. : Phyllanthus L.
Conceveibum Rich. : Aparisthmium Endl.
Conchium Sm. : Hakea Schrad.
Conchocarpus Mik. : Galipea Aubl.
Conchophyllum Bl. : Dischidia R. Br.
Conioluma Flörk. : Coniocarpon DeC.
Coniomorpha Endl. : Coniomorpha Otth.
Conisporium Lk. : Coniosporium Fr.
Conium Dsf. atl. : Krubera Hoffm.
Conium K. H. B. : Aracacha Bancr.
Conjugata Vauch. : Zygnema Ag.
Connaroidea DeC. : Omphalobium Gärt.
Connarus Knth. Annal. : Omphalobium Gärt.
Conocarpodendron Boerh. : Leucadendron Herm. et Leucospermum R. Br.
Conocarpus Ad. : Leucodendron Herm.
Conocephalum Wigg. : Fegatella Mich.
Conocephalus Hill. : Fegatella Mich.
Conohoria Aubl. : Alsodeia A. P. Th.
Conohoria K. H. B. : Alsodeia A. P. Th.
Conoplea Lk. : Chloridium Lk.
Conosporium Steud. : Conisporium Lk.
Conostylis Pohl. msc. : Conomorpha DeC. f.
Conostylis aurea Prsh. : Lophiola Ker.
Conradia Nutt. : Macranthera Torrey.
Consana Ad. : Subularia L.
Consolida DeC. : Delphinium L.
Consuegria Caldas. dubia.
Contarena Ad. : Corymbium L.
Convolvuloides Muck. : Pharbitis Chois.
Conyza Don. nep. : Cappa DeC.
Conyzoides T. DeC. : Carpesium L.
Copaia Endl. : Jacaranda Juss.

- Copaiva* Jcq. *Copaifera* L.
Copholepida DeC. : *Pilosella* Vaill. et *Hieracium* L.
Copnitis E. Mey. : *Leobordea* Delil.
Coquebertia Brngn. : *Zolernia* Mart.
Corallina L. e. p. : *Galaxaura* Lamour. *Cymopolia* et *Amphiroa* Lamour, etc.
Corallina (Pavonia) Pall. : *Padina* Ad.
Corallodendron T. : *Erythrina* L.
Coralloides Hoffm. : *Sphaerophoron* Pers.
Coralloides Tourn. : *Clavaria* Vaill.
Corallophyllum K. H. B. non satis notum.
Corbichonia Scop. : *Orygia* Forsk.
Cordaea N. v. E. : *Diplomitrium* Corda.
Cordaea Spr. : *Cyamopsis* DeC.
Cordyla Bl. : *Rophostemon* Blum.
Cordylia P. : *Cordyla* Lour.
Cordylocarya Bess. msc. : *Rapistrum* Boerh.
Coreopsoides Mnch. : *Coreopsis* L.
Coremium Lk. : *Penicillium* Lk.
Coreosma Spach. : *Ribes* L.
Coreta P. Br. : *Corchorus* L.
Corethrum V.? : *Pappophorum* Schreb.
Corindum T. : *Cardiospermum* L.
Coringia P. : *Conringia* Heist.
Corion Lk. Hffgg. : *Biforis* Spr.
Cornacchinia Savi. : *Clerodendron* R. Br.
- Corniculatus* Weiss. : *Scyphophorus* Vent.
Cornutia Gärt. : *Hosta* Jcq.
Cornutia N. L. Burm. : *Premna* L.
Corona-imperialis T. : *Petilium* L.
Corona-solis T. : *Helianthus* L.
Coronopus Hall. : *Carara* Caesalp.
Coronopus Sm. : *Senebiera* Poir.
Corradoria Mart. Fl. Bras. : *Polysiphonia* Grev.
Corradorus Gray. : *Hydrurus* Ag.
Correas Hffgg. : *Correa* Sm.
Correia Velloz. : *Gomphia* Schreb.
Correoides Endl. : *Phebaliium* Vent.
Corticium Pers. : *Alytosporium* Lk. et *Theleph. Leiestrom.*
Coryanthus Nutt. : *Cheilyctis* Benth.
Corycarpus Zea. : *Diarrhena* P. B.
Corydalis Neck. : *Cysticapnos* Boerh.
Corynephora Ag. : *Leathesia* Gray.
Corynitis Spr. : *Corynelia* DeC.
Corysanthera Wall. : *Rhynchotheum* Bl.
Coscinium Endl. : *Stemonitis* Gled.
Cosmea W. : *Cosmos* Cav.
Cosmia Domb. msc. : *Calandrinia* K. H. B.
Cosmibuena Rz. Pav. prodr. : *Hirtella* L.
Cosmus P. : *Cosmos* Cav.
Costa Fl. Flum. : *Ticorea* Aubl.
Costus P. : *Alpinia* L.

- Cotyle DeC. : Umbilicus Ca-*
mer.
Cotyledon Gaud. : Saxifra-
ga L.
Cotylephora Meisn. : Neesia
Bl.
Cotylephyllum Lk. : Umbi-
licus Cass.
Coublandia Aubl. : Müllera
L. f.
Couepia Aubl. : Moquilea
Aubl.
Coumarouna Aubl. : Dipterix
Schreb
Courbaril Pl. : Hymenaea L.
Courtoisia N. v. E. : Maris-
cus V.
Cracca L. : Thephrosia P.
Craccoides DeC. : Craccaea
Rchb.
Craepalia Schrk. : Lolium L.
Crantzia La G. : Conringia
Heist.
Crantzia Schreb. : Toddalia
Juss.
Crantzia Scop. : Alloplectus
Mart.
Crantzia Sw. : Tricera Sw.
Craspedum Lour.? : Gani-
trus Gärt.
Crassicolla DeC. : Grangea
Ad.
Crassocephalum Mch. :
Cremocephalum Cass.
Crassouvium Comm. : Bryo-
phyllum Sal.
Craterellus Fries. : Craterel-
la Pers.
Crateria P. : Chaetocrater
Rz. Pav.
Craterium Trentep. : Cyclo-
poma Endl.
Cratochwilia Neck. : Cluy-
tia Ait.
Cremastostemon Hort. : Oli-
nia Thnb.
Crenias Spr. : Muiopsis Mart.
Creodus Lour. : Chloranthus
Sw.
Crepidium Blume. : Micro-
stylis Nutt.
Crinita Mch. : Linosyris
Lob.
Crinitaria Less. : Linosyris
Lob.
Crinonia Bl. : Pholidota
Lindl.
Criocephalus Schlecht. : Mel-
anthium L.
Criosanthes Raf. : Cypripe-
dium L.
Cristaria Sonner. : Poivre
Comm.
Cristatella (anim !) Nutt. :
Cyrbasium Endl.
Critesium Raf. : Hordeum L.
Crocanthemum Spach. : Tri-
chasterophyllum W.
msc.
Crocodia Lk. Handb. : Sticta
Schreb.
Crocodilodes Vail. : Atra-
ctylis L.
Crocoxylon Eckl. Zeyh. :
Elaeodendron Jacq.
Crodisperma Poit. msc. :
Wulffia Neck.
Cronartium Fr. : Roestelia
Rebt.
Crossocephalum Fröl. : Cros-
sopetalum Rth.
Crossopetalum R. Br. :
Myginda Jacq.
Crotalopsis Mchx. msc. :
Baptisia Vent.
Cruciella Endl. : Leucolae-
na R. Br.
Crucigenia Morren. : Micr-
asterias Ag.
Crucita Loeffl. : Iresine W.
Crudia Schreb. : Crudya W.
Cruickshankia Hook. : Le-
docarpon Dsf.
Cryphaea Hamilt. : Chlor-
anthus Sw.

- Cryphiantha* Eckl. Zeyh. : *Amphithales* Eckl. Zeyh.
Cryphium P. B. : *Calymperes* Sw.
Cryptantha Lehm.? : *Pectocarya* De C. Meisn.
Cryptogenis Rich. : *Ceraopteris* Brngn.
Cryptogramma Grev. : *Ceraopteris* Brngn.
Cryptogramma R. Br. : *Allosurus* Brnh.
Cryptolobus Spr. : *Amphicarpaea* Elliot.
Cryptomyces Grev. : *Rhytisma* Fr.
Cryptopetalum Hook. Arn. : *Lepuropetalon* Elliot.
Cryptopodia Röhl. : *Distichia* Brid.
Cryptospermum Raf. : *Cryptotaenia* Dsv.
Cryptosphaeria Grev. : *Sphacria*, *Valsa*, *Hypoxylon*, *Cytispora* etc.
Cryptostomum Schreb. : *Montabea* Aubl.
Cteisium Rich. : *Lygodium* Sw.
Cuazonaria Corda. : *Typhula* Fr.
Cubaea Schreb. : *Tachigalia* Aubl.
Cubospermum Lour. : *Jussiaea* L.
Cucifera Dcl. : *Hyphaene* Gärt.
Cucullaria Schrb. : *Vochysia* Juss.
Cucullifera N. v. E. : *Hypolaena* R. Br.
Cudicia Hamilt.? : *Cryptolepis* R. Br.
Cucurbitaria Gray. : *Sphaeria* Hall.
Cucumeroides Gärt.? : *Bryonia* L.
Culhumia Forsk.? : *Cola* C. Bauh.
Cumada Jones. : *Nymphae-anthe* Rchb.
Cumaruna Lam. : *Dipterix* Schreb.
Cunonia Büttn. : *Antholyza* L.
Cupameni Ad. : *Acalypha* L.
Curania R. S. : *Curanga* Juss.
Curtia Cham. : *Schubleria* Mart.
Curtisia Schreb. : *Ochroxylum* Schreb.
Curtopogon P. B. : *Chactaria* P. B.
Cururu Pl. : *Paullinia* L.
Cusparia Hb. : *Galipea* Aubl.
Cuspidaria DeC. : *Nouletia* Endl.
Cussambium Rmph. : *Schleichera* W.
Cusso Bruce. : *Brayera* Knth.
Cussonia Comm. msc. : *Eliaea* Camb.
Cuttera Raf. : *Coilanthe* Ren.
Cutubea Mart. : *Coutoubea* Aubl.
Cuveracea Jones. : *Surenus* Rmph.
Cuviera Koel. : *Elymus* L.
Cyamus Salisb. : *Nelumbium* Juss.
Cyanea (animal!) DeC. : *Cyanymphaea* Rchb.
Cyanaea Gaudich. : *Kittelina* Rchb. Hndb.
Cyanitis Reinw. : *Adamia* Wall.
Cyanopis Cass. : *Cyanastrum* Cass.
Cyanotris Raf. : *Amianthium* A. Gray.
Cyanthillium Bl. : *Cyanopsis* Bl.
Cyathanthera Pohl. *Cremanium* Don.
Cyathella Decaisne : *Cynoc-tonum* E. Mey.
Cyathia R. Br. : *Cyathus* Hall.

- Cyathidium* Royle. : *Sausurea* DeC.
Cyathoides Michel. : *Cyathus* Hall.
Cyathocoma N. v. E. : ? *Chaetospora* R. Br.
Cyathophora DeC. : *Wedelia* Jcq.
Cyathophorum P. B. : *Pterygophyllum* Brid.
Cyathostyles Schott. : *Witheringia* Herit.
Cyathula Lour. : *Pupalia* Mart.
Cybbanthera Hamilt. : *Stemmodia* L.
Cybele Kngt. Sal. : *Stenocarpus* R. Br.
Cybelion Spr. : *Jonopsis* K. H. B.
Cyclas Schreb. : *Crudya* W.
Cycledium Wallr. : *Lecanidion* Endl.
Cyclophorus Desv. : *Nipholobus* Kaulf.
Cyclopis Guill. : *Cyclolepis* Gill.
Cyclopoma Endl. : *Crategium* Trentep.
Cyclosanthes Poepp. : *Cyclanthus* Poit.
Cyclosperma Bonnem. : *Lyngbya* Ag.
Cyenia Lndl. msc. : *Prinsepia* Royle.
Cylactis Raf. ? : *Rubus* L.
Cylichnium Wallr. : *Sphaerocarpa* Schum.
Cylichnos Targ. : *Phyllophora* Grev. et *Sphaerococca* Grev.
Cylindropus N. v. E. : *Scleria* L.
Cylindrospora Grev. : *Torula* P.
Cylipogon Raf. : *Kuhnistera* Lam. et *Dalea* L.
- Cylizoma* Neck. : *Deguelia* Aubl.
Cymanthus Endl. : *Bootia* Ser.
Cymation Spr. : *Ornithoglossum* Sal.
Cymbachne Retz. : ? *Stegosia* Lour.
Cymbanthes Salisb. : *Androcymbium* W.
Cymbopogon Spr. : *Andropogon* L.
Cymburus Sal. : *Stachytarpheta* V.
Cyminosma Gärt. : *Achronychia* Forst.
Cynoctonum Gm. : *Mitreola* L.
Cynodon Brid. : *Cynodon-tium* Brid.
Cynogossoides Isn. : *Trichodesma* R. Br.
Cynomorium Rmph. : *Cynometra* L.
Cynosbata (Rosa veter.) DeC. : *Bossea* Rehb.
Cynotis Hffgg. : *Cryptostemma* R. Br.
Cynotoxicum Fl. Flum. dubium.
Cynthia Don. : *Luthera* Schultz.
Cypellium Desv. : *Strigilia* Cav.
Cypellon Targ. : *Chondrus* Lamour.
Cyphelium Chev. : *Calycium* Ach.
Cyphium Gm. : *Cyphia* Berg.
Cyphorima Raf. : *Batschia* Gm.
Cyprianthe Spach. : *Ranunc. asiaticus* L.
Cyrilla Herit. : *Achimenes* P. Br.
Cyrtanthus Schrb. : *Posoqueria* Aubl.
Cyrtonora Zipp. dubia,

- Cyrtopodium Brid.* : *Philotis Brid.*
Cyrtodium Feé. : *Gassicurtia Feé.*
Cyrtophyllum Reinw. : *Fagraea Thnb.*
Czernaevia Turcz. : *Conioselinum Fisch.*
Czernia Pr. : *Phragmites Trin.*
Dactyloides Tsch. : *Tridactylites R.*
Dalacia Neck. : *Moquilea Aubl.*
Dalbergaria Tuss. : *Alloplectus sanguineus Mart.*
Dalea P. Browne. : *Critonia P. Br.*
Dalrympelea Rxb. : *Turpinia Vent.*
Damasonium Schreb. : *Ottelia P.*
Dameria Dennst. : *Embelia Juss.*
Damironia Cass. : *Astelma R. Br.*
Dammara Gärt. : *Marignia Comm.*
Dammara Rmph. : *Engelhardia Lesch.*
Dammara selanica Rmph. : *Hoepa Rxb.*
Danaa All. : *Physospermum Cass.*
Danaë Med. : *Danaida Lk.*
Dangervilla Fl. Flum. : *Galipea Aubl.*
Daniela DeC. : *La Rochea P.*
Dantia A. P. Th. : *Isnardia L.*
Daphnikon Pohl. : *Hippocratea L.*
Daphnitis Spr. : *Botryceras W.*
Dapsilosporium Corda c. p. : *Melanconium Lk.*
Dargeria Cham. : *Esterhazy Mik.*
Darwinia Dennst. : *Litsaea Juss.*
Dasanthera Raf. : *Pentstemon Herit.*
Dasus Lour. non satis notus.
Dasycephala Brkh. : *Pneumonanthe Gled. et Tre-torrhiza Raf.*
Dasyphylla (artic.) Stackh. : *Chondria Ag.*
Dasypogon (animalia!) R. Br. : *Dasypogonia Rchb.*
Dasystephana Ren. : *Coil-anthe Ren.*
Dasytricha Lamour. : *Cladostephus Lgb.*
Daviesia Lam. : *Borya La B.*
Davya Moç. Sess. : *Saurauja W.*
Dawsonia Lamour. c. p. : *Phyllophora Grev. et Halymenia Ag.*
Dawsonia Raf. : *Alga dubia.*
Dayenia Mill. : *Ayenia L.*
Debraea R. S. : *Erisma Rudge.*
Decadenia Ehrnb. : *Tamarix L.*
Decaspermum Forst. : *Nelitris Gärt.*
Decemium Raf. : *Hydrophyllum T.*
Deckera Schultz. : *Virca Vahl.*
Defforgia Lam. : *Forgesia Comm.*
Dejanira Cham. : *Callopis-ma Mart.*
Delaria Desv.? : *Dalhousiea Wall.*
Delesseria Lamour. c. p. : *Chondrus Lamour.*
Delila Dumort. : *Alsine L. Schreb.*
Delisea Lamour. : *Bonnemaisonia Ag.*
Delisella B. St. V. : *Spha-celaria Lgb.*

- Delostylis Raf.* : *Trillium Mill.*
Dematium Fries. : *Chloridium Lk.*
Demetria La G. : *Grindelia W.*
Demidofia Dennst. : *Carallia Rxb.*
Demidofia Gm. : *Dichondra Forst.*
Demidovia Pall. : *Tetragonia L.*
Democrita Fl. Flum. dubia.
Denckea Raf. : *Crossopetalum Rth.*
Dendrium Desv. : *Leiophyllum P.*
Dendragrostis N. v. E. : *Chusquea Knth.*
Dendrocolla Bl. : *Aërides Lour.*
Dendrolobium Wght. Arn. e. p. : *Desmodium Desv.*
Dendromyces Libosch. : *Battarrea Pers.*
Dendrophlomis Bnth. : *Phlomitis Rehb.*
Denhamia Schott. : *Culcasia P. B.*
Denira Ad. : *Iva L.*
Dens-canis T. : *Erythronium L.*
Dens-leonis T. e. p. : *Leontodon L. Taraxacum Hatt.*
Dennstaedtia Brnh. : *Dicksonia Herit.*
Dentidia Lour. : *Plectranthus Herit.*
Deparia Hook. Grev. : *Cibotium Kaulf. et Saccoloma Kaulf.*
Deringa Adans. ? *Bunium L.*
Dermasca Haw. : *Micranthes Tsch.*
Dermatocarpon Eschw. : *Endocarpon Hdg.*
Dermatodea Vent. e. p. : *Sticta Schreb. Peltidea H.*
Derminus Fr. sub Boletus : *Amantosporus Rehb.*
Dermodium N. v. E. : *Tubulina Pers.*
Descurainia Webb. Berthel. : *Sophia Hall.*
Desfontainesia Hffgg. : *Fontanesia La B.*
Desmantha DeC. : *Desmanthus. W.*
Desmaretella B. St. V. : *Leiblinia Endl.*
Desmia Lgb. : *Sphaerococcus Gelidium.*
Desmidorchis Ehrnb. : *Bucerosia Wgt. Arn.*
Desmos Lour. : *Unona L.*
Desmotrichum Bl. : *Dendrobium Sw.*
Desvauxia P. B. : *Glyceria R. Br.*
Desvauxia R. Br. : *Centrolepis La B.*
Desvauxieae Bartl. : *Centrolepideae.*
Dethardingia N. v. E. : *Dufourea K. H. B.*
Deverraria DeC. : *Deverra DeC.*
Devillea Berter. : *Caragnata Plum.*
Diacantha La G. : *Barnadesia L.*
Diadema P. B. : *Zygnema Ag.*
Diagramme Blum. : *Selliguea B. St. V.*
Diana Commers. : *Dianella Lam.*
Dianthera Sol. : *Dicliptera Juss.*
Dianthoides Endl. : *Rossia maesslera Rehb.*
Diaphoranthus Meyen. : *Polyachyrus La G.*

- Diaphyllum Hoffm.* : *Bupleurum L.*
Diarina Raf. : *Diarrhena P. B.*
Diatoma Lour. : *Petalotoma DeC.*
Diatoma Lour. : *Carallia Rxb.*
Diatropa Dumort. : *Bupleurum L.*
Dicaeoma N. v. E. : *Puccinia Pers.*
Dicarpaea Pr. : *Limeum L.*
Dicarpella B. St. V. : *Polysiphonia Grev.*
Dicarphus Rafin. : *Hydnum L.*
Dicentra Brnh. : *Dielytra Brkh.*
Diceras (animal!) Endl. : *Diceraea Rchb.*
Diceratium Ait. : *Notoceras R. Br.*
Diceros P. : *Achimenes V.*
Dichaena Fr. orb. : *Opegrapha macularis.*
Dichapetalum A. P. Th. : *Chailletia DeC.*
Dichelostylis P. B. : *Fimbristylis V.*
Dichloria Grev. : *Desmarestia Lamour.*
Dichonema N. v. E. : *Coenogonium incompletum?*
aut Thelephora pavonia junior?
Dichosma DeC. : *Agathosma W.*
Dichotomaria Lam. e. p. : *Liagora Lamour.*
Dichotophyllum Dill. : *Ceratophyllum L.*
Dichroa Lour. non satis nota.
Dicknekeria Fl. Flum. : *Rhopala Schreb.*
Dicksonia Ehrh. : *Schistostega Web.*
Diclinobothrys Raf. : *Chamaclirium W.*
Dielytra Brkh. : *Dielytra (Rchb.).*
Diconangia Mitch. : *Itea L.*
Dicoripha Spr. : *Dicoryphe A. P. Th.*
Dicraeia A. P. Th. : *Podostemon Rich.*
Dicranopteris Brnh. : *Mertensia W.*
Dictydia Rafin. : *Clethria P. Br.*
Dictyderma Bonnem. : *Ceranium Ag.*
Dictylema Raf.? : *Hydrodictyon Rth.*
Dictyochilon Corda. misc. : *Fimbriaria N. v. E.*
Dictyomeria Grev. : *Rhodomela Ag.*
Dictyonema Ag. : *Cephaluros Kz.*
Dictyopetalum F. et M. : *Boisduvalia Spach.*
Dictyopeplos Hasselt. : *Hymenophallus Fr.*
Dictyophora Desv. : *Hymenophallus Fr.*
Dictyopteris Lamour. : *Haliseris Targ. et e. p.*
Rhodomela Ag. et Dictyonema Grev.
Dichrostachys Whgt. Arn. : *Caillica Guill. Perrot.*
Diderota Comm. : *Ochrosia Jun.*
Didiplis Raf. : *Hypobrichia O. Curt.*
Didiscus DeC. e. p. : *Trachymene Rudge et e. p.*
: Hügelia Rchb. et Féc.
Didymandra W. : *Synzyg-anthera Rz. Pav.*
Didymanthera DeC. : *Synactinia Rchb.*
Didymeles A. P. Th. non satis nota.
Didymia Fr. : *Didymium B. Pseudocormos.*

- Didymocarpus* Jack. : *Henckelia* Spr.
Didymoglossum Desv. : *Trichomanes* L.
Didymonema Pr. : *Lamprocarya* R. Br.
Didymosporium Lk. : *Melanconium* Lk. (ex Corda.)
Diectomis P. B. : *Apluda* L.
Dierbachia Spr. : *Dunalia* K. H. B.
Dieterica Ser. : *Caldeluvia* Don.
Dietes Salisb. : *Moraea* L.
Digitaria Juss. : *Cynodon* Rich.
Diglossus Cass. : *Tagetes* T.
Diglyphosa Bl. : *Diglyphis* Bl.
Digonocarpus Fl. Flum. : *Cupania* Pl.
Digraphis Trin. : *Baldingera* G. M. S.
Dilaena Dumort. : *Diplomitrium* Corda.
Dilepyrum Michx. : *Mühlenbergia* W.
Dilepyrum Raf. : *Oryzopsis* Rich.
Dillwynella B. St. V. : *Lyngbya* Ag.
Dillwynia Gratel. : *Griffisia* Ag.
Dillwynia Roth. : *Rothia* P.
Dilobeia A. P. Th. : *Laurophyllum* Thnb.
Dimereza La B. : *Cupania* Pl.
Dimeria Raf. : *Hierochloë* Gm.
Dimia Spr. : *Doemia* R. Br.
Dimocarpus Lour. : *Nephelium* L.
Dimorpha W. : *Parivoa* Aubl.
Dimorphanthus Cass. : *Conyza* Lam.
Dimorphopetalum Berter. : *Tetilla* DeC.
Dineba DeC. : *Dinebra* Jcq.
- Dinebra* Jcq. (e. p.) : *Lepochloa* P. B. : *Chondrosium* Desv., *Eutriana* Trin.
Dinkleria Neck. : *Jungermannia* L.
Dioclea Spr. : *Meneghinia* Endl.
Diomedea Cass. : *Borrichia* Ad.
Diorthodon DeC. : *Anacyclus* P.
Diosma Lour. : *Pseudiosma* Juss. f.
Diosmaceae Endl. Spenn. (Dist. —) : *Neottia* L.
Diotanthera DeC. : *Chaetogastra* DeC.
Diotis Schreb. : *Eurotia* Ad.
Diotocalyx DeC. : *Morina* T. L.
Diototheca Vaill. : *Morina* T. L.
Dipcadi Munch. : *Uropetalum* Ker.
Dipera Spr. : *Disperis* Sw.
Diphilus Sal. : *Hermes* Sal.
Diphtherium Ehrnb. : *Reticularia* Bull.
Diphyes (animalia!) Bl. : *Bolbophyllum* A. P. Th.
Diphyllum Raf. : *Listera* R. Br.
Dipidax Laws. : *Meliglossum* Schlecht.
Diplachne R. Br. msc. : *Verticordia* DeC.
Diplachne P. B. : *Leptochloa* P. B.
Diplaria Raf. : *Cassandra* D. Don.
Diplarrhinus Raf. : *Cyperoides* dubia.
Diplecisia G. Don. : *Diplycosia* Bl.
Diplectrum A. P. Th. : *Satyrium* Sw.

- Diplocalymma* Spr. : *Thunbergia* L.
Diplochilus Lindl. : *Diplomeris* Don.
Diplochita DeC. : *Diplochiton* DeC.
Diplocoea Raf. : *Uralepis* Nutt.
Diplocoma Don. : *Heterotheca* Cass.
Diplodium Sw. : *Eriochilus* R. Br.
Diplodon Spr. : *Diplusodon* Pohl.
Diploglossum Meisn. : *Aspidoglossum* E. Mey.
Diplogon Raf. : *Chrysopsis* Nutt.
Diplolaena Dumort. (non R. Br.) : *Diplomitrium* Corda.
Diplolepis (animal!) R. Br. : *Sonninia* Rchb.
Diplonyx Raf.? : *Indigofera* L.
Diplopappus Less. : *Haplopappus* Endl.
Diplopetalon Spr. : *Cupania* Pl.
Diplophragma R. Br. : *Dryandra* R. Br.
Diplophyllum Dumort. : *Diplophyllcia* Rchb.
Diplosastera Tsch. : *Calliopsis* Rchb.
Diplosporium Lk. : *Trichothecium* Lk.
Diplostachium P. B. : *Stachygyndrum* Brngn.
Diplostemon Wght. Arn. : *Ammannia* Houst.
Diplostephia N. v. E. : *Olearia* Mch.
Diplostephium K. H. B. : *Amphistephium* DeC.
Diplostoma Lk. : *Tulostoma* Pers.
Dipogonia P. B. : *Diplogon* R. Br.
Diporidium Wendl. : *Ochna* Schrb.
Dipteris Reinw. : *Polypod.* *Drynaria*.
Dipterocalyx Cham. : *Lippia* L.
Dipterygia Pr. : *Asteriscus* Cham.?
Disaccium DeC. : *Sinapidendron* Lowe.
Discapophysium Endl. : *Cystapophysium* Rchb. consp.
Disarrhenum La B. : *Hieröchloe* Gm.
Discocalea DeC. : *Calea* R. Br.
Discocenia DeC. : *Cenia* Commers.
Discomela Raf. : *Helianthus* L.
Discurea Guett. : *Sophia* Hall.
Disomene Banks. : *Misandra* Commers.
Disparella DeC. : *Disparago* Gärt.
Dissodon Grev. et Arn. : *Cystodon* R. Br.
Distephia Salisb. : *Distephana* Juss.
Distichlis Raf. : *Aeluropus* Trin.
Distimus Raf. : *Pycneus* P. B.
Distomaea Spenn. : *Neottia* L.
Distrepta Miers. dubia.
Distreptus Cass. : *Pseudelephantopus* Rohr.
Disynanthes Raf. : *Antennaria* Gärt.
Ditaxia Raf. : *Celsia* L.
Ditheca Wght. Arn. : *Cornelia* Ard.
Ditoca Bnks. Sol. : *Mniarum* Forst.
Ditrichum Timm. : *Didymodon* Hdg.

- Dittmaria Spr. : *Erisma Rud-ge.*
 Dizonium W. msc. : *Geigeria Griess.*
 Dobera Juss. non satis nota.
 Dodonaea Pl. : *Comocladia P. Br.*
 Dolichonema N. v. E. : *Mol-
denhauera Schrad.*
 Dolichostylis Cass. : *Ful-
caldea Poir.*
 Dombeya Herit. : *Tourretia
Domb.*
 Dombeya Lam. : *Araucaria
Juss.*
 Donatophorus Zipp. dubius.
 Donax P. B. : : *Arundo L.*
 Dondia Spr. : *Hacquetia
Neck.*
 Dondisia Neck. : *Raphanis-
trum T.*
 Dondisia Rchb. : *Hacquetia
Neck.*
 Donia Don. : *Clanthus Sol.*
 Donia R. Br. : *Oxyria Hill.*
 Donia R. Br. : *Grindelia W.*
 Donioides DeC. : *Vierea
Webb. et Berth.*
 Donzellia Ten. non satis nota.
 Doodia Rxb. : *Uraria Desv.*
 Doosera Rxb. : *Glinus Loeffl.*
 Doratium Sol. : *Curtisia Ait.*
 Dorcoceras Bnge. : *Baea
Comm.*
 Doriena Dennst. : *Acrony-
chia Forst.*
 Dorobaea Cass. : *Senecio L.*
 Dortmanna Rudb. : *Lobelia L.*
 Dorycnium Mch. : *Psora-
lea L.*
 Doryphora (animal!) Endl.
 : *Learosa Rchb.*
 Doryphora (animal!) Rchb.
 : *Dorycheile Rchb.*
 Douglassia Schreb. : *Ajovea
Aubl.*
 Douma Lam. : *Hyphaena
Gärt.*
 Drabellae (Homalobus) Torr.
 : *Drabellia Rchb.*
 Drakensteinia Neck. : *Heca-
stophyllum K. H. B.*
 Drapania Desv. : *Draparnal-
dia B. St. V.*
 Draparnaldina B. St. V. :
Batrachospermum Rth.
 Dregea Eckl. Zeyh. : *Scio-
thamnus Endl.*
 Drepanandrum Neck. : *Bla-
kea L.*
 Drepania Juss. : *Tolpis Ad.*
 Drepanophyllum Hoffm. :
Critamus Bess.
 Dripax Noronh. : *Alsodeia
A. P. Th.*
 Drozia Cass. : *Clarionea LaG.*
 Drummondia DeC. : *Mitel-
lopsiis M.*
 Drupasias Raf. : *Phalloidea ?
indescripta.*
 Dryandra Thnb. : *Elaeococ-
ca Comm.*
 Drymiphyllum Burch. : *Pet-
robium R. Br.*
 Dryopeia A. P. Th. : *Dis-
peris Sw.?*
 Dubreulia Gaudich. : *Pilea
Lindl.*
 Dubyaea DeC. : *Diplusodon
Pohl.*
 Duchesnea Cass. : *Francoeu-
ria Cass.*
 Dudresneya Bonnem. : *Me-
sogloia Ag.*
 Dufourea Ach. : *Siphula Fr.*
 Dufourea B. St. V. : *Tri-
sticha A. P. Th.*
 Dufourea (cerastiifolia) Gren.
 : *Petteria Rchb.*
 Dufourea (purpurasc.) Gre-
 nier. : *Porphyrantha
Fenzl.*

- Dugaldea *Cuss.* : *Actinella* *P.*
 Dugagelia *Gaudich.* : *Peperomia* *H. B.*
 Duglassia *Amm. msc.* : *Volkameria* *L.*
 Dugortia *Scop.* : *Parinari* *um* *Juss.*
 Dulacia *Fl. Flum. dubia.*
 Dulia *Ad.* : *Ledum* *L.*
 Dumerilia *La G. msc.* : *Jungia* *L. f.*
 Dumontia *Lamour. e. p.* : *Halymenia* *Grev.*
 Dumreichera *Steud. Höchst.* : *Serraea* *Cav.*
 Dunalia *R. Br. dubia.*
 Duncania *Rehb.* : *Asaphes* *DeC.*
 Dupatya *Fl. Flum.* : *Eriocaulon* *Gron.*
 Dupinia *Neck.* : *Ternstroemia* *Mut.*
 Dupratia *Raf.* : *Plox* *L.?*
 Durandea *Delarbre.* : *Raphanistrum* *T.*
 Durienu *Merat.* : *Lafuentea* *La G.*
 Duroia *L. f.* : *Genipa* *Bl.*
 Dutra *Brnh.* : *Metella* *Camer.*
 Duvaucellia *Bodw. non satis nota.*
 Duvernaya *Desp. msc.* : *Cuphea* *Jacq.*
 Duyabangya *Tripurens.* : *Duabanga* *Hamilt.*
 Dyclioloma *DeC.* : *Dictyoloma* *Rehb.*
 Dysemone *Forst. dubia.*
 Dysodium *Rich.* : *Zarabellia* *Cass.*
 Dyssodia *Cav. Cass.* : *Dyssodia* *(Cav.) DeC.*
 Dyssodia *W. En.* : *Lebetina* *Cass.*
 Ebelingia *Rehb.* : *Harrisonia* *R. Br.*
 Ebenoxylon *Lour.* : *Maba* *Forst.*
 Ebenus *Juss.* : *Diospyros* *L.*
 Ecastophyllum *P. Br.* : *Ecastophyllum* *K. H. B.*
 Echinalysium *Trin.* : *Elytrophorus* *P. Br.*
 Echinanthus *Neck.* : *Echinops* *L.*
 Echinella *Ach.* : *Styllaria*, *Meridion*, *Licmophora*, *Gomphonema*,
Echinella *DeC.* : *Echinobatrachium* *Rehb.*
 Echinobotryon *Corda.* : *Chloridium* *Lk.*
 Echinodium *Poir.* : *Acanthospermum* *Schrk.*
 Echinodorus *Rich.* : *Alisma* *L.*
 Echinogyna *Dumort.* : *Metzgeria* *Raddi.*
 Echinolobium *DeC.* : *Hedysarum* *L.*
 Echinolytrum *Desv.* : *Fimbristylis* *V.*
 Echinomitrium *Corda.* : *Metzgeria* *Raddi.*
 Echinoyctanthus *Lemaire.* : *Echinopsis* *Zucc.*
 Echinoplaca *Fr.* : *Lecidea* *Ach.*
 Echinopus *T.* : *Echinops* *L.*
 Echinoschoenus *N. v. E.* : *Zosterospermum* *P. B.*
 Echinospaera *Sieb.* : *Ricinocarpus* *Desf.*
 Echinostachys *E. Mey.* : *Pycnostachys* *Hook.*
 Echinus (animal!) *Lour.?* : *Ulassium* *Rmph.*
 Echioides *Desf.* : *Nonnea* *Med.*
 Echioides *Mnch.* : *Myosotis* *L.*
 Eckerbergia (indica) *Rrb.* : *Mallea* *Juss. f.*
 Ecklonia *Steud.* : *Trianoptiles* *Fenzl.*

- Ecliptoides DeC. : Sabazia Cass.*
Ectosperma Vauch. : Vau-cheria DeC.
Edwardsia Neck. : Bidens L.
Edwardia Raf. : Cola C. Bauh.
Egenolphia Schott. : Polybotrya Hb. Bpl.
Ehrenbergia Mart. : Kallströmia Scop.
Ehrenbergia Spr. : Amaiona Aubl.
Ehrhardia Scop. : Ajovea Aubl.
Eisothea DeC. : Priestleya DeC.
Eithrus Lour. : Argemone T.
Elaeocarpus Cav. ic. 501. : Monocera Jack.
Elaeocarpus DeC. (character.) Monocera Jack.
Elaphoglossum Schott. : Acrostichum L.
Elate Ait. : Phoenix L.
Elaterium T. : Momordica L.
Elatine Caesalp. : Specularia Heist.
Elatinoides Chav. : Leontostomium Rchb.
Elcaja Forsk. : Trichilia L.
Elecanthes Presl. : Hexisea Lindl.
Elemifera Pl. : Amyris L.
Elengi Endl. : Mimulus L.
Eleogenus N. v. E. : Heleocharis R. Br.
Elephantusia W. : Phytelphas Rz. Pav.
Elephas (animal!) Bnth. : Rhinathus L. MB.
Eleutheria P. B. : Neckera Rchb.
Elisa Gray. : Calothrix Ag.
Elisena Herb. : Liriopsis Rchb.
Ellebocarpus Kaulf. : Ceratopteris Brngn.
Ellidium Gray. : Dasya Ag.
Ellimia Nutt. : Oligomeris Camb.
Ellisia P. Br. : Duranta L.
Ellisius Gray. : Dasya Ag.
Elodea Ad. : Helodea Rchb.
Elodea Rich. : Udora Nutt.
Elodes Spach. : Helobia Rchb.
Elpidophora Ehrnb. : Graphiola Poit.
Elsholtzia Rich. msc. : Conroupita Aubl.
Elutheria P. Br. : Guarea L.
Elvira DeC. : Delilia Spr. 1823.
Embolus Batsch. : Coniocybe Ach.
Embolus Hall. : Cephalotrichum Lk.
Embira Piso. : Xylopia L.
Emericia R. S. : Vallaris N. L. Burm.
Emerus Schum. : Sesbania P.
Emisperma Raf. : Ceramium Ag.
Empusa (animal!) Lindl. : Empusaria Rchb.
Enargea Sol. Gärt. : Callixene Commers.
Enantiotrichum F. Mey. : Euryops Cass.
Enarthrum Neck. : Conferva Ag.
Encephalium Lk. : Naematelia Fr.
Encoelium Ag. : Asperococcus Lamour.
Encoelium Spr. Grev. Asperococcus Lamour.
Encycliae sp. Hook. : Epidendron L.
Endiplus Raf. : Phacelia Juss.
Endlichera Presl. : Emmeorhiza Pohl;
Endlicheria N. v. E. : Goepertia N. v. E.
Endoleuca Cass. : Metalasia R. Br.

- Endophyllum Leveill.* : *Ustilago Lk.*
Endoptera DeC. : *Gatyona Cass. et Nemauchenes Cass.*
Endorinia Raf. : *Balduina Nutt.*
Endotriche Fröl. : *Eurythalia Ren.*
Endrach Flac. : *Humbertia Comm.*
Endrachium Juss. : *Humbertia Commers.*
Endraiantha DeC. f. mon. : *Endraianthus DeC. f. prodr.*
Endymion Dumort. : *Agraphis Lk.*
Enkianthus Lour. : *Encyanthus Spr.*
Enkyanthus DeC. : *Encyanthus Spr.*
Enodium Lk. : *Molinia Munch.*
Enslenia Raf.? : *Pedicularis L.*
Entelia R. Br. : *Rotala L.*
Enteridium Ehrnb. : *Reticularia Bull.*
Enterographa Fée. : *Sagedia Ach.*
Enteromorpha Lk. : *Ilea Fr.*
Enteromorpha (echinata) Lk. : *Asperococcus Lamour.*
Enteropogon N. v. E. : *Heterostega Desv.*
Entoganum Bnks. Gärt. : *Melicope Forst.*
Euula Duby. : *Inula L.*
Enymonospermum Spr. msc. : *Pleurospermum Hoffm.*
Ephemerum Dod. Rchb. : *Lerouxia Merat.*
Ephemerum T. : *Tradescantia L.*
Ephialis Sol. msc. : *Vitex L.*
Ephielis Schreb. : *Matayba Aubl.*
Ephippium Bl. : *Cirrhopetalum Lindl.?*
Epiandria Pr. : *Lamprocarya R. Br.*
Epibaterium Forst. : *Cocculus C. Bauh.*
Epibrissonia E. Mey. : *Apo-dynomene E. Mey.*
Epiclinastrum Boj. : *Lasio-pus Cass.*
Epicranthes Bl. : *Epicrianthes Bl.*
Epifegus Nutt. : *Epiphegus Nutt.*
Epigenia Fl. Flum. : *Styrax L.*
Epiphanes Bl. : *Gastrodia R. Br.*
Epiphyllum Herm. e. p. : *Phyllocactus Lk.*
Epiphyllum Stackh. e. p. : *Phyllophora Grev.*
Episperma Rafn. : *Ceramium Ag.*
Eraclissa Forsk. : *Andrach-ne L.*
Erebinthus Mitch. : *Brissonia Neck.*
Ereciphyllum Less. : *Lepicline Cass.*
Eremanthus Less. : *Isotrichia DeC.*
Eremiastra DeC. : *Eremia Kl.*
Eresda Spach. : *Resedina Rchb. Dtschl. Fl. S. 111.*
Eresia Plum. : *Clavija Rz. Pav.*
Ernyzostoma Gray. : *Valsa Adans.*
Erianthera Benth. Lamiopsis Dumort.
Ericoila Brkh. : *Ericala Ren. et Tretorrhiza Ren.*
Erinia-tali Rhced. : *Erycibe Rxb.*
Erimatalia R. S. : *Erycibe Rxb.*

- Erinacea *Lamour. e. p.* : *Chondrus Lamour et Bowiesia Grev.*
 Erinaceus (animal!) *Micheli.* : *Hydnum L.*
 Erineon *Plin.* : *Campanula L.*
 Erinesa *Don.* : *Flotovia Spr.*
 Erinia *Noulet.* : *Roucela Dumort.*
 Eriocachrys *DeC. msc.* : *Magydaris Koch.*
 Eriocalia *Sm.* : *Actinotus LaB.*
 Eriocalix *Neck.* : *Aspalathus L.*
 Eriocarpha *Cass.* : *Montagnaea DeC.*
 Eriocline *Cass.* : *Osteospermum L.*
 Eriocoma *K. H. B.* : *Montagnaea DeC.*
 Erioglossum *Guill.* : *Cupania Pl.*
 Eriogynia *Hook.* : *Lütkea Bong.*
 Eriolema *Endl.* : *Erioleuca DeC.*
 Eriolepis *Cass.* : *Cirsium T.*
 Eriopappus *Arn.* : *Blepharipappus Hook.*
 Eriophorus *Vaill.* : *Andryala L.*
 Eriophyllum *La G.* : *Bahia DeC.*
 Eriosphaera (*Miconia H.*) *DeC.* : *Hypoxanthus Rich.*
 Eriostemoides *Endl.* : *Lepidotia Rehb.*
 Eriosporangium *Bertero.* : *e Sphaeriaceis? dubium.*
 Eriostemon *Less.* : *Haplotaxis Endl.*
 Eriotrix *Cass.* : *Eriothrix Less.*
 Eriphia *P. Br.* : *Besleria Plum.*
 Ernstingia *Neck.* : *Matayba Aubl.*
 Erodendron *Sal.* : *Protea L.*
 Erodium *Herit.* : *Herodium Rehb.*
 Erophaca *Boiss.* : *Phaca L.*
 Eropheron *Tsch.* : *Bergenia Mch.*
 Erosma *Rth.* : *Ficus L.*
 Erotium *Sol.* : *Freziera Sw.*
 Erpetion (falso pro *Herpetium**) *Swt.* : *Cittarium Rehb.*
 Erpodium *Brid.* : *Anocclangium Hdg.*
 Erucago *T.* : *Bunias L.*
 Ervoideae (*Homalobus*) *Torr.* : *Homalobus Nutt.*
 Erysimastrum *C. A. M.* : *Erysimum L.*
 Erysimum *T.* : *Velarum Plin.*
 Erysiphe *R. Hdg.* : *Erysibe Rehent.*
 Eritheis *Gray.* : *Limbarda DeC.*
 Erythrocarpus *Bl.* : *Gelonium Rxb.*
 Erythrecistus *Dun.* : *Cistus T. L.*
 Erythrochilus *Reinw.* : *Claoxylon Juss. f.*
 Erythrorhiza *Mchx.* : *Galax L.*
 Eschenbachia *Mchx.* : *Conyza Lam.*
 Eschweilera *Mart.* : *Lecythis Loeffl.*
 Esenbeckia *Bl.* : *Neesia Bl.*
 Esenbeckia *Brid.* : *Caravaglia Endl.*
 Esera *Neck.* : *Drosera L.*
 Esopon *Raf.* : *Nabalus Cass.*
 Espera *W.* : *Berrya Rxb.*
 Espinosa *La G.* : *Eriogonum Rich*
 Ethanum *Sal.* : *Alpinia L.*
 Ethulia *Gärt.* : *Epaltes Cass.*

*) *Erpeton et Herpeton* est animal et semper hoc verbo animalia reptilia intelliguntur.

- Eualcide* Cass. : *Tagetes* T.
Euaploppus Endl. (*Euaplopappus* DeC.) : *Haplopappus* Endl.
Euastrum Corda. : *Micrasterias* Ag.
Eucarpha R. Br. : *Knightia* R. Br.
Euchlora (anim. gen.) Eckl. Zeyh. : *Microtropis* E. M.
Euchloris Don. : *Lepicline* Cass.
Euchroma Nutt. : *Castilleja* Mut.
Eucliandra Zucc. : *Brebissonia* et *Lyciopsis* Spach.
Eucnemis (animal!) Lindl. : *Eucnemis* Rchb.
Eucodon DeC. f. : *Campanula* L.
Eucormos Endl. : *Physarum* P.
Eucymba Endl. : *Cymbaria* Messerschm.
Eudacinus Rafn. : *Polysacum* DeC.
Eudorus Cass. : *Senecio* L.
Eugamelia Fl. Mex. : *Delilia* Spr.
Eugenioides L. zeyl. : *Bohea* DeC.
Euheraclium DeC. : *Heraclidium* Rchb.
Eulophus (animalia!) Nutt. : *Perideridia* Rchb.
Eumorphoides DeC. : *Adnomorphia* Rchb.
Eunychia DeC. : *Paronychia* Juss.
Euosanthus Cunng. : *Homoranthus* Cunng.
Eupatoriophalacron Vaill. : *Eclipta* L.
Euphorbium Isnard. : *Euphorbia* L.
Euphoria Comm. : *Nephelium* L.
Euphrasioides Endl. : *Euphrasiopsis* Rchb.
Euphrosyne (animal.) DeC. : *Euphrosynia* Rchb.
Euploca Nutt.? : *Tournefortia* L.
Eurhynchosis Wght. Arn. : *Arcyphyllum* Elliot.
Eurila Blanco non satis nota.
Euriosma Desv. : *Eriosema* DeC.
Euryale (animal!) Sal. : *Anneslea* Andr.
Euryandra Forst. : *Tetracera* L.
Eurybasis Brid. : *Mielichhoferia* Hornsch.
Eurydice P. : *Ixia* L.
Euryspermum Sal. : *Leucadendron* Herm.
Eurytis Don. : *Trichocline* Cass.
Euscepes Targ. : *Liagora* Lamour.
Eusphace Bath. : *Salvia* L.
Euspiros Targ. : *Dictyonema* Grev.
Eustachya Raf. : *Leptandra* Nutt.
Eustegia Fr. : *Stegilla* Rchb.
Eustrotilus E. : *Isopogon* R. Br.
Eutassa Sal. : *Araucaria* Juss.
Euterpe Gärt. : *Arcea* L.
Euthalia Fenzl. : *Arenaria* L.
Euthrixia Don. : *Chaetanthera* Rz. Pav.
Eutriana Trin. : *Atheropogon* Muhl. b.
Euzomum Lk. *Eruca* T.
Evallaria Neck. : *Maianthemum* Mch.
Evodia Gärt. : *Agathophyllum* Juss.
Evodia St. Hil. : *Esenbeckia* K. H. B.
Evonymoides Sol. msc. : *Alectryon* Gärt.
Evyphes Targ. : *Dictyota* Grev.

- Exacum visc. Sm. : Slevogtia Rchb.*
Excremis W. mscr. : Dianella Lam.
Exilaria Grev. : Licmophora Ag.
Exogonium Moc. Sess. : Quamoclit T.
Exormatostoma Grev. : Sphaeria Hall.
Exosporium Lk. e. p. : Dothidea et Vermicularia.
Exosporium Spr. : Coryneum Fr.
Exydra Endl. : Hydrochloa Lk.
Eyselia Rchb. : Egletes Cass.
Faba St. Ignatii Bras. : Commilobium Bnth.
Fabago T. : Zygomphyllum L.
Fabricia Scop. : Alysicarpus Neck.
Fagara Ad. : Xanthoxylon L.
Fagara Jcq. amer. : Pterota P. Br.
Falcaria Riv. : Critamus Bess.
Falcata Gm. : Amphicarpaea Elliot.
Farinaria Sowerb. : Oidium Lk.
Farnesia Gasparrini. : Wachelia Wght. Arn.
Farsetiana DeC. : Farsetia Turra.
Fasciata Gray. : Laminaria Lamour.
Fasciola Dumort. : Metzgeria Raddi.
Faterna Nor. : Vahea Lam.
Fatraea A. P. Th. : Myrobalanus Gärt.
Favolus P. B. : Polypor. Platyporus P.
Favonium Gärt. : Didelta Herit.
Feaca Spr. : Selloa K. H. B.
Fedia Ad. : Patrinia Juss.
Fedia Vahl, e. p. : Valerianella Mich.
Feca B. St. V. : Trichomanes L.
Felicia Less. : Munychia Cass.
Feliciania Cambess. : Myrrhinium Schott.
Fentzlia Bnth. : Rossmoeslera Rchb.
Ferberia Scop. : Althaea L.
Ferdinandea Pohl. : Ferdinandusa Pohl.
Ferreola König. : Maba Forst.
Ferrum equinum T. : Hippocrepis L.
Ferularia DeC. : Ferula L.
Fibigia Koel. : Cynodon Rich.
Fibraurea Lour. : Cocculus C. Bauh.
Ficoidea Dill. : Aizoon L.
Fidelia Schultz. : Apargia W.
Fieldia Gaudich. : Vanda R. Br.
Filago W. : Evax Gärt.
Fimbriaria Juss. f. : Schwannia Endl.
Fintelmannia Knth. : Trilepis N. v. E.
Fischera Sw. : Leiophyllum P.
Fisotoma Don. : Cystoseira Ag.
Fissilia Comm. : Olax L.
Fistula DeC. : Cathartocarpus P.
Fistularia Grev. : Ilea Fr.
Fistularia Stackh. e. p. : Fucus Grev.
Fiwa Gm. : Tetranchera Jacq.
Flabellaria (Anad.) D. Chiaje. : Anadyomene Lamour.
Flabellaria Cav. : Triaspis Burch.
Flabellaria Chev. : Polypor. Cladoporus.

Flabellaria Lamour. : Flabellia Rchb. Codium Stackh. et Halimeda Lamour.

Flagellaria e. p. Stackh. Chrodaria Ag. et Chorda Stackh.

Flammula DeC. : Clematis L. Flammula Fr. : Agar. Derm. Flammella.

Flemmingiastrum DeC. : Flemmingia Rxb.

Floccaria Grev. : Penicillium Lk.

Floerkea Spr. : Adenophora Fisch.

Florinda Noronh. : Polycardia Juss.

Floscopa Lour. non satis nota.

Flourensia Cambess. : Thylacospermum Fenzl.

Flüggea Rich. : Ophiopogon Ait.

Fluvialis Mich. : Najas W.

Foenum graecum Ser. : Trigonella L.

Foetidaria St. Hil. : ? Spadonia Fr.

Forneum Ad. : Andryala L.

Fornicium Cass. : Leuzea DeC.

Forrestia Raf. : Ceanothus L.

Forsgardia Fl. Flum. : Combrethum Loeffl.

Forsythia Walt. : Decumaria L.

Fothergilla Aubl. : Diplochiton DeC.

Fougerouxia DeC. : Baltimore L.

Foveolaria DeC. Meisn. : Dasynema Schott.

Foveolaria Rz. Pav. : Strigilia Cav.

Fragosa Rz. Pav. : Azorella Lam.

Franca Mich. : Frankenia L.

Franciscaria DeC. : Dietrichia Tratt.

Frankia Steud. herb. arab. Schimp. : Gymnarrhena Desf.

Franquevillia Gray. : Cicondia Ad.

Fraxinella T. : Dictamnus L. Freemannia Boj. : Aphelexis Boj.

Fresca Eckl. : Waitzia Rchb.

Freuchenia Eckl. : Vieusseuxia La R.

Friedlandia Cham. Schlecht. : Diplusodon Pohl.

Friesia Spr. : Crotonopsis Rich.

Froehlichia Wulf. : Elyna Schrad.

Frullanioides Raddi? : Ptychanthus N. v. E.

Fruticosae (Cuphea) DeC. : Calycyboma Rchb.

Fucastrum DeC. : Fucus L.

Fulgia Chev. : Coniocybe Ach.

Fuligo Hall. : Aethalium Lk.

Funifera Leand. : Lagetta Juss.

Funis viminalis Rmph. : Ventilago Gärt.

Funkia Dennst. : Luninitzera W.

Funkia W. : Astelia Bnks.

Furcaria Desv. : Ceratopteris Brugn.

Furcellaria sp. Lgb. : Polyides Ag.

Fuscina Schrk. : Dicranum Hdg.

Fusicoccum Corda. : Cryptosporium Knz.

Fusiconia P. B. : Aulacomnion Schwgr.

Fusidium Lk. : Fusisporium Fr.

Gabertia Gaudich. : Grammatophyllum Bl.

- Gärtnera Retz.* : *Sphenoclea Gärt.*
Gärtnera Schreb. : *Hiptage Gärt.*
Gagea Raddi. : *Zygodon Hook. Tayl.*
Gahnia La B. (spec.) : *Lamprocarya R. Br.*
Gaillardonella B. St. V. : *Rivularia Ag.*
Gaillona Bonnem. : *Dasya Ag.*
Gaillonca Rudolphi. : *Ceraminum Ag.*
Gaillonella B. St. V. : *Lysigonium Lk.*
Galactodendron Humb. : *Brosimum Sw.*
Galanga Rmph. : *Alpinia L.*
Galasia Less. : *Gelasia Cass.*
Galardia Lam. : *Gaillardia Foug.*
Galatea Cass. : *Galatella Cass.*
Galathea Herb. : *Nerine Herb.*
Galathea Salisb. : *Cipura Aubl.*
Galbanophora Neck. : *Bubon L.*
Gale T. : *Myrica L.*
Galearia Pr. : *Fragifera K.*
Galeduba Lam. : *Pongamia Lam.*
Galeobdolon Much. : *Lamiopsis Dumort.*
Galeperdon Web. : *Lycogala Michel.*
Galericularia Hamilt. : *Scutellaria L.*
Galetragon Gray. : *Dipsacus T. L.*
Galiastrum Heist.? : *Mellugo L.*
Galinsogaea Zucc. : *Galinsoga Rz. Pav.*
Gallaria Schrk. : *Medinilla Gaudich.*
Galordia Raensch. : *Gaillardia Foug.*
Galurus Spr. : *Acalypha L.*
Galvezia Rz. Pav. : *Pitavia Mol.*
Gandola Rmph. : *Basella L.*
Gandsulium Rmph. : *Hedychium Kon.*
Garciana Lour. : *Philydrium Bnks.*
Gardenia Gärt. : *Randia Houst.*
Garnotia Brngn. : *Paspalum L.*
Gastridium Bl. : *Dendrobium Sw.*
Gastridium Grev. : *Chondria Ag.*
Gastridium Lgnb. : *Valonia Ag. et Chondria Ag.*
Gastridium (cyl. et lubr.) Lgb. : *Tetraspora Lk.*
Gastrocarpha Don. : *Moscharia Rz. Pav.*
Gastrochilus Don. : *Saccolabium Lindl.*
Gastronema Herb. : *Cyrtanthus Ait.*
Gastrophycus Lk. : *Chondria Ag.*
Gattenhofia Neck. : *Meteorina Cass.*
Gaudinia Gay. : *Limnium L.*
Gavilea Poepp. : *Asarca Lindl.*
Gaya Gaud. : *Neogaya Meisn.*
Gaya Spr. : *Seringia Gay.*
Gayoides Endl. : *Bogenhardia Rehb.*
Geanthia Raf.? : *Wildenia Schult. f.*
Geastroides Battarr. : *Plecostoma Desv.*
Geastrum Desv. : *Geaster Mich.*
Geeria Bl. : *Eurya Thnb.*
Geigera Less. : *Geigeria Griess.*

- Geissoidea *Vent.* e. p. : Psora *Hoffm.* Psoroma, Placodium, Collema.
 Gelala *Rmph.* : Corallodendron *T.*
 Galatina *Rafn.* : Mesenterium (*Tremell.*).
 Gelatinaria *Flörk.* : Pyrenotheca *Fr.*
 Gelatinaria *Roussel.* : Batrachospermum *Rth.*
 Gelidium *Grev.* : Laurencea *Lamour.*
 Gelidium *Lgb.* e. p. : Laurencia *Lamour.*
 Gelonium *Gärt.* : Cupania *Pl.*
 Gelseminium *Catesb.* : Gelsemium *Juss.*
 Gembanga *Bl.* : Corypha *L.*
 Gemella *Lour.* : Schmidelia *L.*
 Gemmularia *Raf.* : Pachyma *Fr.*
 Genesiphylla *Herit.* : Xylophylla *L.*
 Genicularia *Rouss.* : Chantrelle *Fr.*
 Genistella *Mnch.* : Genista *L.*
 Genistoideae (*Homalobus*) *Torr.* : Apodolobus *Rchb.*
 Genistoides *Mnch.* : Genista *L.*
 Genlisea *St. Hil.* : Dörienia *Rchb.*
 Genoria *P.* : Ginoria *Jcq.*
 Genosiris *La B.* : Patersonia *R. Br.*
 Genuflexa *Lk.* : Mougeotia *Ag.*
 Geoffroya *P.* e. p. : Hecastophyllum *K. H. B.*
 Geophila *Bereg.* : Merendera *Ram.*
 Georgia *Spr.* : Dahlia *Cav.*
 Georgina *W.* : Dahlia *Cav.*
 Geotrichum *Lk.* : ? Sporotrichum *Lk.*
 Gerascanthus *Endl.* : Cordia *L.*
 Gerberia *Cass.* : Gerbera *Gron.*
 Gerberia *Scop.* : Myrodia *Schreb.*
 Germanea *Lam.* : Plectranthus *Herit.*
 Gerontogea *Cham.* : Oldenlandia *L.*
 Gersinia *Neraud.* : Bolbophyllum *A. P. Th.*
 Geryonia *Schrk.* : Bergenia *Mnch.*
 Gethioides *Col.* : Codonoprasum *Rchb.*
 Gethyra *Sal.* : Renealmia *L.*
 Getonia *Bnks.* Sol. : Cyrtandra *Forst.*
 Geunsia *Fl. mex. ined.* : Calandrinia *K. H. B.*
 Ghinia *Schrk.* : Tamonea *Aubl.*
 Gigalobium *P. Br.* : Entada *Ad.*
 Gigartina *Lamour.* : Laurencia *Lamour.* Polyides *Ag.*
 Gigarum *Caesalp.* : Arum *L.*
 Gilibertia *Gm.* : Quivisia *Comm.*
 Gimbernatia *Rz. Pav.* : Chuncoa *Pav.*
 Gingidium *Forst.* : Ligusticum *L.*
 Ginginsia *DeC.* : Pharnaceum *L.*
 Ginko *Kaempf.* : Salisburia *Sm.*
 Ginnania *Dietr.* : Gilibertia *Rz. Pav.*
 Ginnania *Scop.* : Palovea *Aubl.*
 Ginora *L.* : Ginoria *Jcq.*
 Girardia *Gray.* : Stigonema *Ag.*
 Girodella *Gaill.* : Hydrolium *Lk.*
 Gisopteris *Brnh.* : Lygodium *Sw.*

- Gissonia* Sal. : *Leucadendron* Herm.
Glabraria L. : *Tetranthera* Jacq.
Glandularia Gm. : *Verbena* L.
Glandulifolia Wendl. : *Ade-nandra* W.
Glaphyranthus Endl. : *Kun-zea* Rchb. anno 1828.
Glaucoides Mich. : *Peplis* L.
Glaucopis (animal!) Brid. : *Dicranum* Hdg.
Glaux Vaill. : *Peplis* L.
Glastum DeC. : *Isatis* L.
Glebionis Cass. : *Chrysanthemum* L.
Glelidium Lamour. e. p. : *Chondrus* Lamour.
Glischrocaryon Endl. : *Lou-donia* Lndl.
Glissanthe Salisb. : *Costus* L.
Globifera Gm. : *Micranthemum* Rich.
Globulina Lk. : *Stellulina* Lk.
Globulina Lk. Handb. : *Zygnema* Ag.
Globulina Turp. e. p. : *Phytoconis* B. St. V. et *Pal-mella* Lgb.
Gloeonema Ktzig. : *Gloionema* Ag.
Gloionematis sp. Grev. : *Micromega* Ag. et *Hydro-linum* Lk.
Gloriosa L. : *Methonica* Herm.
Glossarhen Mart. : *Schweigeria* Spr.
Glossocoma Schreb. : *Votomita* Aubl.
Glossocomia D. Don. : *Megasanthes* G. Don.
Glossopetalum Schreb. : *Goupia* Aubl.
Glossophylla DeC. : *Cassinia* R. Br. Cass.
Glossospermum Wall. : *Viscenia* Houtt.
Glossula Lindl. : *Glossaspis* Spr.
Glossula Raf. : *Clematitis* T.
Glutago Comm. : *Loranthus* L.
Glutinaria DeC. : *Psiadia* Jacq.
Glyceria Nutt. : *Hydrocotyle* L.
Glycine Nutt. : *Rhynchosia* DeC.
Glyciphylla Raf. e. p. : *Phalerocarpus* Don.
Glyphomitrium Brid. : *Brachysteleum* Rchb.
Gnemon Rmph. : *Gnetum* L.
Gochnatia Don. msc. : *Nardophyllum* Hook. Arn.
Godal Ad. : *Conserva* Ag. etc.
Godinella Lestib. : *Lerouxia* Merat.
Goeppertia N. v. E. : *Calathea* W. Mey.
Goetzea Rchb. : *Rothia* P.
Gohoria Neck. : *Ammi* T. L.
Goldbachia Trin. : *Ischaemum* L.
Gomeza R. Br. : *Rodriguezia* Rz. Pav.
Gomezium (Nissoliae sect.) DeC. : *Machaerium* P.
Gomortega Rz. Pav. : *Penmus* N. v. E.
Gomphophorus Brid. : *Lyellia* R. Br.
Gomphosphaeria Ktzig. : *Sphaerastrum* Meyen.
Gomutus Rmph. : *Arenga* La B.
Gonatocarpus W. : *Haloragis* Forst.
Gongolora Imp. : *Cystoscira* Ag.
Gongycladon Lk. : *Lemanea* B. St. V.

- Goniocarpus DeC.* : *Haloragis Forst.*
Goniodium Kze. pl. Pöppig. : genus dubium.
Gonjocarpus König. : *Haloragis Forst.*
Goniosporum Lk. : *Trichia Hall.*
Gonocarpus Hamilt. : *Poirvrea Comm.*
Gonocarpus Thnb. : *Haloragis Forst.*
Gonogona Lk. : *Goodyera R. Br.*
Gonolobium Prsh. : *Gonolobus Rich.*
Gonus Lour. : *Brucea Mill.*
Gonytrichum N. v. E. : *Myxotrichum Knz.*
Gordonia Sw. c. p. : *Laplacea K. H. B.*
Gorinkia Pr. : *Conringia Heist.*
Go-sju-ju Sinens. : *Boymia Juss. f.*
Gothofreda Vent. : *Oxypetalum R. Br.*
Gouffeia (holost.) C. A. M. : *Lepyrodiclis Fenzl.*
Gracilaria Grev. : *Gigartina Lamour.*
Graemia Hook. : *Cephalophora Cav.*
Graffenrieda Mart. : *Jucunda Cham.*
Grafia Rchb. Hndb. : *Malaibaila Tsch.*
Grahamia Spr. : *Cephalophora Cav.*
Grammarthron Cass. : *Aro-nicum Neck.*
Grammica Lour. : *Cuscuta.*
Grammita Bonnem. : *Polysiphonia Grev.*
Grammonema Ag. : *Fragilaria Lgb.*
Grangelia Ren. : *Galanthus L.*
Graumüllera Rchb. : *Cymodocea Kon.?*
Grateloupia Bonnem. : *Dasya Ag.*
Grateloupella B. St. V. : *Polysiphonia Grev.*
Greggia Gärt. : *Eugenia Mich.*
Gregoria Duby. : *Vitaliana Sest.*
Grewillea Auct. : *Grevillea R. Br.*
Griffithia R. Br. : *Glyphomitrium Schwaegr.*
Grimaldia Schrk. : *Chamaecrista Breyn.*
Grisebachia DeC. : *Griesebachia Kl.*
Griselinia Forst. non satis nota.
Griselinia Neck. : *Montouchia DeC.*
Grona Lour. : *Galactia R. Br.*
Groutia Guill. Perrot. : *Opi-lia Rxb.*
Guagnebina Fl. Flum. : *Man-nettia Mut.*
Guaiacana T. : *Diospyros L.*
Guaiava T. : *Psidium L.*
Gualtheria Scop. : *Gaultheria Kalm.*
Guanabanus Pl. : *Anona L.*
Guapeba Gomez. : *Labatia Sw.*
Guapurium Juss. : *Eugenia Mich.*
Guazumoides DeC. : *Psammocorchorus Rchb.*
Guentheria Andrz. : *Micro-podium DeC.*
Guentheria Spr. : *Cercostylos Less.*
Guentheria Trevir. : *Corsinia Raddi.*
Gueldenstaedtia Neck. : *Eurotia Ad.*

- Guepinia* *Bast.* : *Teesdalia* *R. Br.*
Guilleminia *Neck.* : *Votomita* *Aubl.*
Guillin *Chilens.* : *Villaresia* *Rz. Pav.*
Guillipatagua *Chilens.* : *Villaresia* *Rz. Pav.*
Guina *Cav.* : *Cupania* *Pl.*
Gumira *Rmph.* : *Premna* *L.*
Gumteolia *Hamilt.* : *Centranthera* *R. Br.*
Gundelsheimera *Cass.* : *Gundelia* *T.*
Gupia *J. St. Hil.* : *Goupia* *Aubl.*
Gussonea *Rich. f.* : *Saccolabium* *Lindl.*
Gussonia *Spr.* : *Gymnanthes* *Endl.*
Gwillimia *Rottl.* : *Magnolia* *L.*
Gyalecta (spec.) *Ach.* : *Parmelia* *Fr.*
Gyas *Sal.* : *Bletia* *Rz. Pav.*
Gymnachaena *Rchb.* : *Pero-triche* *Cass.*
Gymnactis *DeC.* : *Heterotheca* *Cass.*
Gymnanthemum *Cass. e. p.* : *Trianthea* *DeC.*
Gymnarhea *Steud.* : *Gymnarrhena* *Desf.*
Gymnema *Raf.* : *Pluchea* *Cass.*
Gymnocephalus (animal!) *Schwgr.* : *Aulacomnion* *Schwgr.*
Gymnocline *Cass.* : *Gymnoclines* *DeC.*
Gymnogongrus *Mart.* : *Sphaerococcus* *Ag.*
Gymnogynum *P. B.* : *Stachygynandrum* *Brugn.*
Gymnolomia *Ker.* : *Wulfia* *Neck.*
Gymnolomia *K. H. B.* : *Gymnopsis* *DeC.*
Gymnomitrium *e. p.* : *Hüben. Aneura* *Dumort. et Pel-lia* *Raddi.*
Gymnopteris *Bernh.* : *Acrostichum* *L.*
Gymnosphaera *Bl.?* : *Also-phila* *R. Br.*
Gymnosporangium *Spr.* : *Phragmotrichum* *Kz.*
Gymnosporia *Wight. Arn.* : *Catha* *Forsk.*
Gymnostyles *Juss.* : *Soliva* *Rz. Pav.*
Gynanthistrophe *Poit. msc.* : *Swarzia* *W.*
Gynapteina (sect.) *Bl.* : *Hedera* *L.*
Gynestum *Poit.* : *Geonoma* *W.*
Gyneteria *Spr.* : *Tessaria* *Rz. Pav.*
Gynheteria *W.* : *Tessaria* *Rz. Pav.*
Gypsocallis *Don. e. p.* : *Callicodon* *DeC.*
Gynocampus *Lesch.* : *Leenwenhookia* *R. Br.*
Gynocardia *Rxb.* : *Hydnocarpus* *Gärt.*
Gynopogon *Forst.* : *Alyxia* *Bnks.*
Gyrocephalus *Pers.* : *Guepinia* *Fr.*
Gyrodon *Opatowsk.* : *Bolet. Cortinaria.*
Gyromia *Nutt.* : *Medecola* *Gron.*
Gyromium *Wahlb.* : *Umbilicaria* *Hoffm.*
Gyrophora *Ach.* : *Umbilicaria* *Hoffm.*
Gyropodium *Hitchcock.* : *Mitremyces* *N. v. E.*
Gyrostachys *P.* : *Spiranthes* *Rich.*
Gyrotheca *Salisb.* : *Lachnanthes* *Ell.*
Gyrotichum *Spr.* : *Psilonia* *Fr.*

- Gytonanthus Raf.* : *Patria Juss.*
Haasia Bl. : *Dehaasia Bl.*
Haberlea Dennst. : *Odina Rxb.*
Hacub Vaill. : *Gundelia T.*
Hadestaphyllum Dennst. : *Holigarna Rxb.*
Haemocarpus Noronh. : *Haronga A. P. Th.*
Haemocharis Sal. : *Laplacea K. H. B.*
Haemodorum (sect.) Wallr. : *Cistanche Hffgg. Lk.*
Haemospermum Reinw. : *Geniostoma Forst.*
Haenkea Rz. Pav. : *Codonium V.*
Haenkea Rz. Pav. : *Maytenus Juss.*
Haenkea Salisb. : *Portulacaria Jcq.*
Hagea Biv. : *Polycarpon Loeffl.*
Hagea Vent. : *Polycarpaea Lam.*
Hagenia Eschw. : *Physcia Ach.*
Hagenia Mnch. : *Dichoglotis Fisch.*
Halianthus Fr. : *Honkenya Ehrh.*
Halimolobus Tsch. ? : *Ara-bidopsis DeC.*
Halimus Loeffl. : *Sesuvium L.*
Halitridax Targ. : *Ulva L.*
Hallia Dumort. : *Honkenya Ehrh.*
Hallia J. St. H. : *Alysicarpus Neck.*
Halmyra Sal. : *Schizostephanium Rchb.*
Halodendron A. P. Th. : *Avicennia L.*
Halodendron DeC. msc. : *Halimodendron Fisch.*
Haloschoenus N. v. E. : *Zosterospermum P. B.*
Halydri (membr.) Stackh. : *Haliseris Targ.*
Halymenia (Opuntia) Ag. : *Catenella Grev.*
Hamastri Mart. msc. : *Myriasporea DeC.*
Hambergera Scop. : *Cacoucia Aubl.*
Hambergia Neck. : *Cacoucia Aubl.*
Hamelinia Rich. f. : *Astelia Bnks.*
Hamiltonia Mhlnb. : *Pyrularia Rich.*
Hampea N. v. E. msc. : *Sautera N. v. E.*
Hapalanthus Jcq. : *Callisia Loeffl.*
Hapalosia Wight. Arn. : *Arversia Camb.*
Hapalostephium Don. : *Soyeria Monnier.*
Hapalus Endl. : *Blennosperma Less.*
Haplocarpaea Wght. Arn. : *Cornelia Ard.*
Haplohymenium Schwägr. : *Leptohymenium Schwgr.*
Haplostemum Raf. : *Cyperoidea dubia.*
Haplotrichum Eschw. : *Gliotrichum Eschw.*
Haplotrichum Lk. : *Sporoccephalum Chev.*
Harisonia Neck. : *Xeranthemum T.*
Harmala Mnch. : *Peganum L.*
Harongana Lam. : *Haronga A. P. Th.*
Harpalyce Don. : *Nabalus Cass.*
Harpelema Jacq. f. : *Rothia P.*
Harpulia Rxb. : *Cupania Pl.*

- Harrachia Jacq. : Crossandra Sal.*
Harrisonia Ad. ? : Hedwigia Ehrh.
Harrisonia Hook. : Baxtera Rchb.
Hartogia Berg. e. p. : Baryosma W.
Hartwegia N. v. E. : Chlorophytum Ker.
Hasseltia Bl. : Kixia B.
Hastingia Koenig. : Abroma Jacq.
Hastingia Sm. : Holmskioldia Retz.
Haxtonia Hort. : Olearia Mnch.
Haynea Rchb. : Modiola Mnch.
Haynea Schum. : Pilea Lindl.
Haynea W. : Pacourina Aubl.
Hebe Juss. : Veronica L.
Hebea P. : Gladiolus L.
Hebeandra Bpl. : Monnina Rz.
Hebecarpaea DeC. : Felicia Cass.
Hebelia Gm. : Tofieldia Huds.
Heberdenia Bnks. : Ardisia Sw.
Heckeria Knth. : Potomorphia Mig.
Hedranthum Don. : Phyteuma L.
Hedwigia Hook. : Anoetangium Hdg.
Hedwigia Med. : Commelyna Dill.
Hedwigia Sw. : Schwaegrichenia Rchb.
Hedycrea Schreb. : Licania Aubl.
Hedypnois Gärt. : Hyoseris Juss.
Hedypnois Scop. : Taraxacum T.
Heeria Meisn. : Anaphrenium E. Mey.
Heimea Neck. : Jungermannia L.
Heinzelmannia Neck. : Herpestes Gärt.
Heinzia Scop. : Dipterix Schreb.
Heisteria Berg. : Muraltia Neck.
Hekorima Raf. : Streptopus Rich.
Helenia L. Chiff. : Helenium L.
Heleochloa P. B. : Sporobolus Pers.
Helepta Raf. : Heliopsis Pers.
Heliactis Ktzig. : Micrasterias Ag.
Helichroa Raf. : Echinacea Mnch.
Helichrysium Gaudich. : Serricophorum DeC.
Helicobolus Wallr. : Ceuthospora Fr.
Helicodontium Schwägr. : Hemiragis Brid.
Helicomycetes Lk. : ? Byssus L.
Helicophyllum Brid. : Pterygophyllum Brid.
Helicophyllum Bl. : Helicia Lour.
Helicotrichum N. v. E. : Helicosporium N. v. E.
Helicteroides DeC. : Cajophora Pr.
Helierella B. St. V. : Micrasterias Ag.
Heliophthalmum Raf. : Rudbeckia L.
Helleboraster Mnch. : Helleborus L.
Helleborine Pers. : Serapias L.
Helleboroides Ad. : Eranthis Salisb.

- Helleborus Much. : Eranthis Salisb.*
Hellenia Retz. : Costus L.
Hellwingia Ad. : Laetia Loeffl.
Helminthochortos Lk. : Gigartina Lamour.
Helminthora Fr. : Mesoglossia Ag.
Helmisporium Lk. : Helminthosporium Lk.
Helminthotheca Vaill. : Helminthia Juss.
Helopodium DeC. : Scyphophorus Vent.
Helopus Trin. : Eriochloa Kunth.
Helxine L. : Tiniaria Meisn.
Helxine Req. : Soleirolia Gaudich.
Hemesotria Raf. : Astrephia DeC.
Hemiloba DeC. : Sinningia N. v. E.
Hemimeris K. H. B. : Alonsoa Rz. Pav.
Hemipus Endl. : Rottboella L. f.
Hemispádon Endl. : Indigofera L.
Hemianthus Nutt. : Micranthemum Rich.
Hemicarpurus N. v. E. : Pinellia Ten.
Hemisacris Steud. : Schismus P. B.
Hemitelia Kaulf. e. p. : Cnemidaria Pr.
Hemitome N. v. E. msc. : Aphelandra R. Br.
Hemitomus (sp.) Herit. : Alonsoa Rz. Pav.
Hemixera Endl. : Polycarpaea Lam.
Hempelia Meyen e. p. : Conferva et Zygnema Ag.
Henanthus Less. : Scepinia DeC.
Hendusa E. Mey. : Lathriogyne Eckl. Zeyh.
Henna Arab. : Lawsonia L.
Henricea Lemaire, Liscourt. : Agathodes Don.
Henslera La G. : Physospermum Cass.
Hepataria Rafin. : Mesenterium (Tremell.).
Hepetis Sw. : Pitcairnia Herit.
Heptaea Lour. non satis nota.
Heracantha DeC. : Carlina T.
Heracantha Lk. : Centrophyllum Rchb.
Herbacea Stackh. : Desmaarestia Lamour.
Herculea Fr. Cauloglossum Fr.
Heritiera Gm. syst. : Lachnanthes Ell.
Heritiera Retz. : Hellenia W.
Heritiera Schrk. : Tofieldia Huds.
Hermesia Hb. Bpl. : Alchornea Sol.
Hermesias Loeffl. : Brownea Jcq.
Hermodactylus T. : Iris L.
Herpestes (animal!) Endl. : Herpestis Gärt.
Herpotrichum Fr. : Protomena Ag.
Herschellia Bowd. : Pentaphiltrum Rchb.
Hertia Neck. : Euryops Cass.
Hesioda Fl. Flum. dubia.
Hesperanthus Salisb. : Hesperantha Ker.
Hesperidium DeC. : Hesperis L.
Hessea Berg. : Carpolyza Salisb.
Heterandra P. B. : Heteranthera R. P.

- Heteranthemis Schott.* : *Pinnardia Cass.*
Heterocarpella Turp. : *Trochiscia Ktzig. et Cosmarium Corda.*
Heterocoma bifr. DeC. : *Chronopappus DeC.*
Heterographa Fee. : *Dichæna Fr.*
Heterolaena Endl. : *Pimelea Bnks.*
Heteroloma Desv. msc. : *Chaetotricha DeC.*
Heterolophus Cass. : *Psephellus Cass.*
Heteromeris Spach. : *Croc-anthemum Spach.*
Heteromorpha Cass. : *Heterolepis Cass.*
Heterophyllum Boj. : *Büttneria Löffl.*
Heterosciadium DeC. msc. : *Petagnia Guss.*
Heterosperma Cav. : *Heterospermum W.*
Heterostemum Nutt. : *Sphaerostigma Ser.*
Heterotaxis Lindl. : *Dicrypta Lindl.*
Heterotoma (animal!) Zucc. : *Myopsia Pr.*
Heterotrichum M.B. : *Sausurea DeC.*
Heterozygia Bnge. : *Kallstroemia Scop.*
Heteryta Raf. : *Eutoca R. Br.*
Heudelotia Rich. f. : *Balsamodendron Knth.*
Hevea Aubl. : *Siphonia Rich.*
Hewittia Wght. Arn. : *Palmitia Endl.*
Hexactina W. msc. : *Amamoua Aubl.*
Hexagona Pollin. : *Polypor. Platyp.*
Hexanthus Lour. : *Tetranthera Jacq.*
Hexarrhena Pr. : *Hilaria K. H. B.*
Heydia Dennst. : *Briedelia W.*
Heymassoli Aubl. : *Ximenia Pl.*
Hicorius Raf. : *Carya Nutt.*
Hidalgoa Llav. Lex. : *Alcina Cav.*
Hieracidium DeC. : *Dubyaea DeC.*
Hieracioides DeC. : *Calliopea Don.*
Hierochontis Med. : *Euclidium R. Br.*
Hierocontis Ad. : *Anastatica Gärt.*
Hieronias Fl. Flum. : *Davilla Velloz.*
Hilairia DeC. msc. : *Isotypus K. H. B.*
Hildenbrandtia Nardo. : *Zonaria deusta juvenilis teste cl. Welwitsch.*
Hillieria Fl. Flum. : *Moh-lana Mart.*
Hilsenbergia Boj. msc. : *Astrapaea Lindl.*
Himanthophyllum Spr. : *Clivia Lindl.*
Hingcha Roxb. : *Enhydra Lour.*
Hipo Camelli. : *Antiaris Lesschen.*
Hippagrostis Rmph. : *Orthopogon R. Br.*
Hippioides DeC. : *Hippiopsis Rchb.*
Hippion Schm. : *Eurythalia et Ericala Ren. et Chondrophyllum Bng. Tretorhiza Ren.*
Hippion Spr. : *Slevogtia Rchb.*
Hippobroma G. Don : *Solenanthis K. H. B.*
Hippodium Gaudich. : *Didymochlaena Dsv.*

- Hippomanica* Mol. non satis nota.
Hippomarathroides DeC. : *Statomarathrum* Rchb.
Hippomarathrum Lk. : *Aegommarathum* Koch.
Hippopodium Röhl. : *Buxbaumia* Hall.
Hipposeris Cass. : *Onoseris* DeC.
Hippurina Stackh. : *Desmarestia* Lamour.
Hiraea Roxb. : *Aspidopterys* Juss. f.
Hirnelia Cass. : *Angianthus* Wendl.
Hladnikia Koch. : *Malabaila* Tsch.
Hocquartia Dumort. : *Siphonolochia* Rchb.
Hoelzelia Neck. : *Possira* Aubl.
Hoferia Scop. : *Cleyera* Thnb.
Hoffmannia W. : *Psilotum* R. Br.
Hohenwartha Vest. : *Centrophyllum* Rchb.
Hoheri N. Zeel. : *Hoheria* Cunng.
Holboellia Wall. Hook. : *Lopholepis* Decuiss.
Hollia Sieb. : *Dicnemon* Schwägr.
Holocheilus Cass. : *Cleanthes* Less.
Holochloa Nutt. : *Calycianthe* Rchb.
Holocoryne Fr. : *Clavaria* Vaill.
Holoregma N. v. E. : *Craniolaria* L.
Holostigma G. Don. : *Holostigmatea* Rchb.
Holostigma Spach. : *Sphaerostigma* Ser.
Homalium (animalia!) Jcq. : *Acoma* Adans.
Homalocenchrus Mieg. : *Leersia* Sol.
Homanthis Knth. : *Homoianthus* DeC.
Homback Ad. : *Sodada* Forsk.
Homeoplitis Trin. : *Pogonatherum* P. B.
Homeria Vent. : *Moraea* L.
Homoeanthus Spr. : *Homoianthus* DeC.
Homoglossum Salisb. : *Gla-diolus* L.
Honkenya W. : *Clappertonia* Meisn.
Honorius Gray. : *Myogalum* Lk.
Hoodia Swt. : *Duvalia* Haw.
Hookeria Salisb. : *Brodiaea* Sm.
Hookeria Schl. : *Tayloria* Hook.
Hookia Neck. : *Rhaponticum* DeC.
Hopea L. f. : *Symplocos* L.
Hopkirkia Spr. : *Salmea* DeC.
Hoplotheca Nutt. : *Froelichia* Mueh.
Hoppea Endl. : *Hopea* Roxb.
Hoppea W. : *Canscora* Lam.
Horau Ad. : *Laguncularia* Gärt.
Horminum (sect. Salv.) Benth. : *Horminium* Rchb.
Hormiscium Kz. : *Torula* Pers.
Hormisus Targ. T. : *Hali-meda* Lamour.
Hornera Neck. : *Mucuna* Ad.
Hornschuchia Bl. : *Cratoxy-lon* Bl.
Hornstedtia Retz. : *Amomum* L.
Horsfieldia W. : *Pyrrhosa* Bl.
Hortensia Juss. : *Hydrangea* L.
Hosta Fl. Flum. : *Myrsine* L.

- Hosta Tratt.* : *Funkia Spr.*
Hostana P. : *Hosta Jcq.*
Hostea W. : *Matella Aubl.*
Hostia Much. : *Barkhausia Much.*
Houmieri Aubl. : *Houmiria Juss.*
Houttuynia Houtt. : *Waitzia Rchb.*
Huanita Mexic. : *Morelovia Llav. Lex.*
Hudsonia Robins. : *Bucida L.*
Hügelia Bnth. : *Welwitschia Rchb.*
Hügelia R. Br. : *Decadianthe Rchb.*
Huinghan Chilens. : *Duvaua Knth.*
Hulthemia Endl. : *Hultemia Dumort.*
Humata Cav. : *Davallia Sm.*
Humboldtia Neck. : *Voyra Aubl.*
Humboldtia Rz. Pav. : *Stellis Sw.*
Humea Rxb. : *Brownlowia Rxb.*
Humida Gray. : *Lyngbya Ag.*
Humirium Mart. : *Houmiria Juss.*
Huperzia Brnh. : *Plananthus P. B.*
Hura Konig. : *Globba L.*
Hutchinsia Ag. : *Polysiphonia Grev.*
Huttum Ad. : *Barringtonia Forst.*
Hyala Herit. msc. : *Polycarpea Lam.*
Hyalis Salisb. : *Ixia L.*
Hybanthus Neck. Jcq. : *Jonidium Vent.*
Hybridella Cass. : *Chiliophyllum DeC.*
Hydastylis Salisb. : *Cipura Aubl.*
Hydatice Neck. : *Robertsonia Haw. et Diptera Brkh.*
Hydrocalymena Targ. Tozz. : *Coccochloris Ktzig.*
Hydnocaryon Wallr. : *Genea Vittad.*
Hydnospongos Wallr. ined. : *Gautiera Vittad.*
Hydroceratophyllum Vaill. : *Ceratophyllum L.*
Hydroclathrus B. St. V. : *Stilephora (Ag.) Rchb. et Striaria Grev..*
Hydrococcus Lk. Handb. : *Nostoc Vauch.*
Hydrogastrum Desv. : *Botrydium Wallr.*
Hydrogera Web. : *Pilobolus Tode.*
Hydrogeton P. : *Ouvirandra A. P. Th.*
Hydroglossum W. : *Lygodium Sw.*
Hydrolia A. P. Th.? : *Hydrolea L.*
Hydromistria W. Mey. : *Limnobium Rich.*
Hydromycus Raf. : *e Trammelais? indscriptus.*
Hydronema Carus. : *Achlya N. v. E.*
Hydropeltis Rich. : *Brasenia Schrb.*
Hydrophorus Batt. : *Coprinus L.*
Hydrophylla Stackh. : *Delesseria Lamour.*
Hydropiper Endl. : *Elatine L.*
Hydropityon Gärt. : *Limnophila R. Br.*
Hydropyrum Lk. : *Hydrochloa P. B.*
Hydropyxis Raf. non satis nota.

- Hydrosolen Mart. : Ilea Fr.*
Hygrophila Mackay. : Dumortiera N. v. E.
Hygropyla Tayl. : Dumortiera N. v. E.
Hylas Bigelow. : Ptilophyllum Nutt.
Hylogyne Kngt. Sal. : Telopea R. Br.
Hymenachne P. B. : Panicum L.
Hymenaea Grev. : Delesseria Lamour.
Hymenella Fr. : Hymenula Fr.
Hymenella Moç. Sess. : Triplicateia Bartl.
Hymenocallis Herb. : Pancratium L.
Hymenocarpus Sav. e. p. : Cornicina DeC.
Hymenocystis A. C. Mey. : Cystopteris Brnh.
Hymenocalyx Zenk. : Abelmoschus Med.
Hymenolepis Cass. dict. XXII. : Metagnathus Endl.
Hymenolobus Nutt. : Capsella Vent.
Hymenonema Hook. : Calais DeC.
Hymenophallus N. v. E. : Phallus Mich.
Hymenophylla Stackh. e. p. : Delesseria Lamour.
Hymenopogon P. B. : Diophyscium W. M.
Hymenoria Ach. : Thelotrema Ach.
Hymenospron Spr. : Dioclea K. H. B.
Hymenostachys B. St. V. : Trichomanes L.
Hymenota DeC. : Pultenaea Sm.
Hymenothecium La G. : Pleurhaphis Torr.
Hymenotomia Gaudich. : Lindsaea Sm. et Schizoloma Gaudich.
Hyoseris Gärt. : Hedypnois T.
Hypelytrum Lk. : Lipocarpha R. Br.
Hypenantron Corda. : Fimbriaria N. v. E.
Hyperanthera Forsk. : Moringa Burm.
Hypochaeris K. H. B. : Oreophila Don.
Hypochnaea Fr. : Onygena Pers.
Hyphoderma Wallr. : Thelephora Ehrh.
Hyphydra Schreb. : Tonina Aubl.
Hypnea (Wigghii) Lamour. : Naccaria Endl.
Hypochaeris Tsch. : Porcellites Cass.
Hypocistis Tournef. : Cytinus L.
Hypoderma Nestl. : Schizoderma Kz.
Hypodermium Lk. : Schizoderma Kz.
Hypodrys Pers. : Fistulina Bull.
Hypoelyptum R. Br. : Lipocarpha R. Br.
Hypogaeum Pers. : Elaphomyces N. v. E.
Hypogynium N. v. E. : Andropogon L.
Hypolepia Raf. : e Tremelleis? indscripta.
Hypolepis P. B. : Melancranis V.
Hypolepis P. : Cytinus L.
Hypopeltis Rich. : Polystichum Rth.
Hypophialium N. v. E. : Acrolepis Schrad.
Hypophylla Stackh. e. p. : Delesseria Lamour.

- Hypophyllocarpodendron*
Boerh. : *Mimetes* *Sal.*
Hypopterygium *Brid.* : *Pterygophyllum* *Brid.*
Hypoxanthus *Rich.* msc. : *Eriosphaera* *DeC.*
Hysterangium *Vittad.* : *Hyperrhiza* *Bosc.*
Hysterochloa *Langsd.* : *Didymochloa* *Dsv.*
Hystrix *Much.* (jam. zoolog.) : *Gymnostichum* *Schreb.*
Jacea *DeC.* : *Grammeionium* *Rchb.*
Jaceoides *Dec.* : *Pterolophus* *Cass.*
Jackia *Bl.* : *Xanthophyllum* *Rxb.*
Jackia *Spr.* : *Microlaena* *Wall.*
Jacobaea *T.* : *Senecio* *L.*
Jacquemontia *Belang.* : *Psilothamnus* *DeC.*
Jacquinia *Mut.* : *Trilix* *L.*
Jalambicea *Llav. Lex.* : *Limnobiium* *Rich.*
Jalapa *T.* : *Mirabilis* *L.*
Jambolifera *L.* : *Acronychia* *Forst.*
Jambos *Ad.* : *Jambosa* *Rmph.*
Janipha *K. H. B.* : *Manihot* *Pl.*
Jantha *Hook.* : *Jonopsis* *K. H. B.*
Janraja *Plum.* : *Rajania* *L.*
Japotapita *Pl.* : *Gomphia* *Schreb.*
Jaracatia *Marcgr.?* : *Carica* *L.*
Jarava *Rz. Pav.* : *Stipa* *Trin.*
Jaravaca *Scop.* : *Spennera* *Mart.* et *Noterophila* *Mart.* et *Microlicia* *Don.*
Jaroba *Marcgr.* : *Tanaecium* *Sw.*
Jatropha *Pohl.* : *Curcas* *Ad.*
Jatus *Rmph.* : *Tectonia* *L.*
- Iberis* *Dill.* : *Teesdalia* *R. Br.*
Ibidium *Sal.* : *Spiranthes* *Rich.*
Ibira *Marcgr.* : *Xylopia* *L.*
Icaco *Pl.* : *Chrysobalanus* *L.*
Icacorea *Aubl.* : *Ardisia* *Sw.*
Ichthyomethia *P. Br.* : *Piscidia* *L.*
Ichthyosma *Schlechtld.* : *Sarcophyte* *Sparm.*
Ichtorus *Raf.?* : *Physocarpus* *Ser.*
Ictodos *Bigel.* : *Symplocarpus* *Sal.*
Ignatiana *Lour.* : *Ignatia* *L.*
Ilex *Pluck.* : *Valentinia* *Sw.*
Ilex *T.* : *Quercus* *L.*
Illicioides *Dumort.* : *Nemopanthes* *Raf.*
Imatophyllum *Hook.* : *Clivia* *Lindl.*
Imbricaria *Sm.* : *Baekea* *L.*
Ingenhousia *Dennst.* : *Cissus* *L.*
Ingenhouszia *Brot.* : *Balbisia* *Dec.*
Ingenhoussia *E. Mey.* : *Amphithales* *Eckl. Zeyh.*
Intrusae *DeC.* : *Gazania* *Gärt.*
Intybellia *Monn.* : *Geracium* *Rchb.*
Intybellioides *DeC.* : *Geracium* *Rchb.*
Intybus *Fr.* : *Geracium* *Rchb.*
Joachimia *Ten.* : *Beckmannia* *Host.*
Joannea *Spr.* : *Chuquiraga* *Juss.*
Joannesia *P.* : *Chuquiraga* *Juss.*
Johannesia *Velloz.* : *Anda* *Piso.*
Johannia *W.* : *Chuquiraga* *Juss.*
Johnsonia *Catesb.* : *Calli-carpa* *L.*
Joliffia *Boj.* : *Telfairia* *Hook.*

- Joncquetia* Schrb. : *Tapiria* Juss.
Jonopsidii sect. DeC. : *Jonopsidium* Rchb.
Jonsonia Ad. : *Cedrela* L.
Jonthlaspi DeC. : *Clypeola* L.
Josepha Fl. Flum. : *Buginvillaea* Commers.
Jovibarba DeC. : *Sempervivum* L.
Joxylon Raf. : *Maclura* Nutt.
Jozoste N. v. E. : *Actinodaphne* N. v. E.
Ipo Rmph. : *Antiaris* Leschen.
Ipomeria Nutt. : *Ipomopsis* Rich.
Iria Rich. : *Abildgardia* V.
Iridaps Commers. : *Artocarpus* L.
Iridea (spec.) B. St. V. : *Sphaerococcus* Ag.
Iridea Stackh. : *Dichloria* Grev.
Iridion Burm. : *Roridula* L.
Irillium Raf. : *Trillium* Mill.
Irio DeC. : *Sisymbrium* L.
Iron P. Br. : *Sauvagesia* L.
Iroucana Aubl. : *Anavinga* Rheed.
Irsiola P. Br. : *Cissus* L.
Isanthus DeC. : *Homoianthus* DeC.
Isanthus Less. : *Berniera* DeC.
Isaura Comm. : *Stephanotis* A. P. Th.
Isidrogalvia Rz. Pav. : *Tofieldia* Huds.
Ismelioides DeC. : *Miselia* Rchb.
Isomeria Don. msc. : *Tephrodes* DeC.
Isnardia Rz. Pav. e. p. : *Ammannia* Houst.
Isocarphoides DeC. : *Isocarphcia* Rchb.
Isonema Cass. : *Cyanopsis* Bl.
Isopetaloides DeC. : *Pelargonium* Her.
Isophyllum Hoffm. : *Bupleurum* L.
Isopteris Wall. dubia.
Isopyrum Ad. : *Hepatica* Dill.
Isotheca Endl. : *Priestleya* Dec.
Isotria Raf. : *Pogonia* Juss.
Istaetzapotl Mexic. : *Casimiroa* Llav. Lex.
Isthmia Ag. e. p. : *Biddulphia* Gray.
Itea (spin.) Andr. : *Bursaria* Cav.
Ittnera Gm. : *Caulinia* W.
Jubula Dumort. : *Frullania* Raddi.
Juergensia Spr. : *Commer-sonia* Forst.
Julieta Lesch. : *Lysinema* R. Br.
Juncaria Cluss. : *Ortegia* Loeffl.
Jungia Gärt. : *Baekea* L.
Junia Ad. : *Clethra* L.
Jundzillia Andr. : *Cardaria* Desv.
Junghansia Gm. : *Curtisia* Ait.
Jussieua Houst. : *Cnidoscolus* Pohl.
Ivonja Fl. Flum. dubia.
Ixanthus Grieseb. : *Slevogtia* Rchb. 1828!
Ixiauchenus Less. : *Ixauchenus* Cass.
Ixodia Sol. : *Brasenia* Schreb.
Kahiria Forsk. : *Ethulia* L.
Kalanchoë Ad. : *Calanchoe* P.
Kalifornia Stackh. : *Catennella* Grev.
Kalosantes Haw. : *Dietrichia* Tratt.
Kampmannia Raf. : *Ochroxylum* Schreb.

- Kamptzia* *N. v. E.* : *Syncarpia* *Tenon.*
Kaniram *A. P. Th.* : *Strychnos* *L.*
Kantuffa *Bruce.* : *Pterolobium* *R. Br.*
Karatas *Plum.* : *Bromelia* *L.*
Kaulfussia *N. v. E.* : *Charieis* *Cass.*
Keiria *Bowd.* non satis nota.
Keranthus *Lour.* : *Dendrobium* *Sw.*
Kennedy *Vent. e. p.* : *Zychia* *Hüg.* *Physolobium* *Bnth.* *Hardenbergia* *Bnth.* et *Leptocyamus* *Bnth.*
Kentranthus *Neck.* : *Centranthus* *DeC.*
Kentrophyllum *Neck.* : *Centrophyllum* *Rchb.*
Keraselma *Neck.* : *Esula* *Haw.*
Kermesia *Endl.* : *Phytolacca* *L.*
Kerner *W.* : *Posidonia* *König.*
Kerneria *Mnch.* : *Bidens* *L.*
Ketmia *T.* : *Hibiscus* *L.*
Keulia *Molina.* : *Peumus* *N. v. E.*
Keurva *Forsk.* : *Pandanus* *L.*
Kibatalia *Don.* : *Kixia* *Bl.*
Kielbul *Ad.* : *Arthratherum* *P. B.*
Kierschlegeria *Spach. Endl.* : *Kirschlegera* *Rchb.*
Kieseria *N. v. E.* : *Bonnetia* *Mart. Zucc.*
Kigellaria *Endl.* : *Kiggellaria* *L.*
Kingstonia *Gray.* : *Hirculus* *Tsch.*
Kissi *Endl.* : *Camellia* *L.*
Kiteon *Chinens.* : *Anneslea* *Andr.*
Kleinia *Jcq.* : *Porophyllum* *Vaill.*
Kleinia *Juss.* : *Jaumea* *P.*
Klugia *Schlcht.* : *Glossanthes* *Klein.*
Knappia *F. Bauer.* : *Loxotis* *R. Br.*
Knappia *Sm.* : *Mibora* *Ad.*
Kneiffia *Spach.* : *Neumannia* *Rchb.*
Knorrea *Moq. Sess.* : *Schwaegrichenia* *Rchb.*
Koelreutera *Hdg.* : *Funaria* *Hdg.*
Koelreutera *Murr.* : *Giesekia* *L.*
Koellea *Biria.* : *Eranthis* *Salisb.*
Koellia *Mnch.* : *Brachystemum* *Rich.*
Koelera *W.* : *Roumea* *Poit.*
Kolbea *Schlcht.* : *Bacometra* *Salisb.*
Koenigia *Comm. msc.* : *Assonia* *Cav.*
König *Ad.* : *Königa* *R. Br.*
Koon *Gärt.* : *Schleichera* *W.*
Kopsia *Dumort.* : *Phelipaea* *Desf.*
Kordelestris *Arruda.* : *Jacaranda* *Juss.*
Kraunhia *Raf.* : *Wisteria* *Nutt.*
Krockeria *Neck.* : *Uvaria* *L.*
Kruegeria *Neck.* : *Macrolobium* *Schreb.*
Ktenospermum *Lehm.* : *Pectacarya* *DeC. Meisn.*
Kudici-Valli *Rheed.* : *Merremia* *Dennst.*
Kuhlia *Reinw.* : *Fagraea* *Thnb.*
Kugia *Bertol.* dubia.
Kunthia *Dennst.* : *Garuga* *Rxb.*
Kunzea *Spr.* : *Purshia* *DeC.*

- Kurrimia* Wall. ? : *Rheesa*
Hamilt.
Kyrtanthus Gm. : *Posoqueria* Aubl.
Labatia Scop. : *Ilex* L.
Labillardiera R. S. : *Billardiera* Sm.
Labradia Swediauer : *Mucuna* Ad.
Lacara Spr. : *Caulotretus* Rich. msc.
Lacaris Hamilt. : *Pterota* P. Br.
Lacathea Sal. : *Franklinia* Marsh.
Lachnagrostis Trin. : *Deyeuxia* Clar.
Lachnobilus Fr. : *Arcyria* Hill.
Lacis Schreb. : *Mourera* Aubl.
Laelia Lindl. non Desv. : *Amalia* Rchb.
Lagasca Cav. : *Lagascea* K. K. B.
Lagenifera Cass. : *Lagenophora* Cass.
Lagenium Brid. : *Pohlia* Hdg.
Lagenocarpus N. v. E. : *Bequerela* Brngn.
Lagopus (animal!) K. : *Trifolium* T. L.
Lagoseris Lk. : *Aegoseris* Rchb.
Lagoseris M. B. : *Pterotheca* Cass. et *Intybellia* Cass.
Lagotis Gärt. : *Gymnandra* Pall.
Lagunea Lour. : *Amblygonum* Meisn.
Lagunea Sims. c. p. : *Lagunaria* Don.
Lagunezia Scop. : *Racoubea* Aubl.
Lagurostemon Cass. : *Sausurea* DeC.
- Labaya* R. S. : *Polycarpaea* Lam.
Lamanonia Fl. Flum. : *Belangera* Camb.
Lamarckea P. : *Marckea* Rich.
Lamarkia Olivi. : *Codium* Stackh.
Lamarkia (simpliciuscula) Olivi. : *Caulerpa* Lamour.
Lamia (animalia!) Vand. : *Portulaca* T.
Lamiotypus Dumort. : *Lamium* L.
Lamourouxia Ag. syn. : *Claudea* Lamour.
Lamourouxia Bonnem. : *Calithamnion* Lgb.
Lamourouxella B. St. V. : *Conferva* Ag. etc.
Lamprocarpos Bl. : *Pollia* Thnb.
Lamprostachys Boj. : *Achyrosperrum* Bl.
Lampujang Rmph. : *Zingiber* Gärt.
Lanceolatae (Alsine) Fenzl. : *Facchinia* Rchb.
Lancisia Ad. : *Eotula* L.
Lancisia Gärtn. : *Actinoceria* DeC.
Langeveldia Gaudich. : *Elastostemma* Forst.
Langsdorfia Leandro. : *Pohlana* N. v. E. Mart.
Langsdorfia Raddi. : *Cocos* L.
Langsdorfia W. herb. : *Diazeuxis* Don.
Languas König. : *Hellenia* W.
Lanigerostemma Chapelier msc. : *Eliaea* Camb.
Lannea Rich. f. : *Odina* Rxb.
Lapatha Campd. : *Rumex* L.
Lapeyrousia Pourr. : *Ovieda* Spr.
Lappula DeC. : *Triumfetta* Pl.

- Lappula Mch.* : *Echinosperrum Sw.*
Lapsana L. : *Lampsana T.*
Larbrea Ser. : *Malachium Fr.*
Lasallia Merat. : *Umbilicaria H.*
Lasianthus DeC. : *Gordonia Ellis.*
Lasianthus Zucc. : *Lasianthaea DeC.*
Lasiopetra Andrz. : *Lepia Desv.*
Lasiopus Don. : *Sonchidium DeC.*
Lasiorrhiza DeC. : *Chabracea DeC.*
Lasiospermum Fisch. : *Lasiospora Cass.*
Lasiostemon Schott. : *Esterhazy Mik.*
Lasiostemum N. v. E. Mart. : *Galipea Aubl.*
Lasiostoma Schreb. : *Strychnos L.*
Lasius Targ. e. p. : *Hypnea Grev.* : *Laurencia et Gartina Lamour.*
Lasthenia Cass. : *Rancagua Feuill. — Pöpp. Endl.*
Lastraea B. St. V. e. p. : *Phlegopteris Pr. et Dryopteris Ad.*
Lasyobotrys (error.) N. v. E. : *Lasiobotrys Kze.*
Laterradea Raf. : *Lycoperdacea? indscripta.*
Lathraeophila Leandro. : *Helosis Rich.*
Launzan Buchan. : *Buchanania Rxb.*
Laurelia Juss. : *Pavonia Rz.*
Laurembergia Berg. : *Serpicula L.*
Laurentia Juss. : *Lobelia L.*
Lauridia Eckl. Zeyh. : *Elacodendron Jacp.*
Laurophyllus Thnb. : *Botryceras W.*
Laurus Burm. : *Bobua DeC.*
Lavanga Meisn. : *Luvunga Hamilt.*
Lavenia Sw. : *Adenostemina Forst.*
Lawsonia (Acron.) L. : *Acronychia Forst.*
Laxmannia Fisch. msc. : *Coluria R. Br.*
Laxinnannia Forst. : *Petrobium R. Br.*
Laxmannia Sm. : *Acronychia Forst.*
Laya Hook. Arn. : *Macrotropis DeC.*
Leaeba Forsk. : *Cocculus Bauh.*
Leathesia Gray. : *Corynephora Ag.*
Lecanocarpus N. v. E. : *Blitanthus Rchb.*
Lechea Cass. : *Coreopsis L.*
Lechenaulia R. Br. : *Leschenaultia Bnth.*
Lecheoides Dun. : *Trichasterophyllum W. msc.*
Lecheoides Spach. : *Lecheopsis Rchb.*
Lecythopsis Schrk. : *Courartaria Rchb.*
Leda B. St. V. : *Zygnema Ag. etc.*
Ledebouria Lk. : *Tragium Spr.*
Ledonia Dun. : *Ladanium Spach, et Ledonia Spach.*
Ledum Mich. : *Rhodothamnus Rchb.*
Leersia Hdg. : *Coscinodon Spr.*
Lecuwenhookia E. Mey. msc. : *Xeropetalum Del.*
Legnotis Sw. : *Cassipourea Aubl.*
Legouzia Durand. : *Specularia Heist.*
Legouzia P. : *Prismatocarpus Herit.*

- Leibnitzia* Cass. : *Anandria* Sieg.
Leighia Scop. : *Ethulia* L.
Leimanthium W. : *Zygadenus* Rich.
Leinkeria Scop. : *Rhopala* Schrb.
Leiocarpus DeC. : *Anogeissus* Walt.
Leioderma Pers. : *Hymenula* Fr.
Leiospermum Wall. : *Psilotrichum* Bl. ?
Leiotheca Brid. : *Ulota* Mohr.
Leleba Rmph. : *Bambusa*.
Lemanina B. St. V. : *Batrachospermum* Rth.
Lemma Juss. : *Marsilea* L.
Lemonia P. : *Gladiolus* L.
Lemniscia Schreb. : *Vantanea* Aubl.
Lemniscus Targ. : *Laurencia* Lamour.
Lecanora Ach. : *Parmelia* Ach.
Lenidia A. P. Th. : *Wormia* Rottb.
Lennoa Llav. Lex. : *Corallophyllum* K. H. B.
Lentibularia Vaill. : *Utricularia* L.
Lenticula Endl. : *Ervum* L.
Leonia Llav. Lex. : *Pycnosphace* Bnth.
Leonicea Scop. : *Diplochiton* DeC.
Leonticoides DeC. : *Zygocapnos* Rehb.
Leontodon Ad. : *Taraxacum* T.
Leontodontoides Mich. : *Aposeris* Neck.
Leontopetalum T. : *Leontice* L.
Leonurus T. : *Leonotis* P.
Leopoldia Herb. : *Hippeastrum* Herb.
Lepachys Less. : *Obeliscaria* Cass.
Lepargyreia Raf. : *Shepherdia* Nutt.
Leperiza Herb. : *Chrysiphiala* Ker.
Lepicaune Lap. : *Hierac.* et *Crepis* L.
Lepicephalus La G. : *Succisa* Vaill. 2.
Lepicline Cass. : *Helichrysium* Gärt.
Lepidaploa Cass. : *Vernoniae* propr. Less.
Lepidiastrum DeC. : *Lepidium* L.
Lepidocarpodendron Boerh. *Mimetes* Sal. et *Protea* L.
Lepidoma Ach. : *Patellaria* Pers.
Lepidonema F. M. : *Microseris* Don.
Lepidopappus Fl. mex. : *Florestina* Cass.
Lepidopogon Tsch. : *Cylindrocline* Cass.
Lepidostachys villosa Wall. : *Scepa* Lindl.
Lepigonum Fr. : *Alsine* L. Schreb.
Lepra Hall. : *Lepraria* Ach.
Leprantha Duf. : *Pyrenothea* Fr.
Lepraria Ach. : *Pulveraria* Ach.
Lepraria Fr. : *Mycinema* Fr.
Lepraria kermesina Wrang. : *Protococcus* Ag.
Lepropinacia Vent. e. p. : *Urceolaria* Ach.
Leptasea Haw. : *Hirculus* Tsch.
Leptemon Raf. : *Crotonopsis* Rich.
Leptocallis Don. ? : *Quamoclit* T.

- Leptocarpaea* DeC. : *Sisymbrium* L.
Leptocarpha Raf. : *Leptopoda* Nutt.
Leptocarpus W. : *Tamonea* Aubl.
Leptocereus Raf. : *Pholius* Trin.
Leptochilus Kaulf. : *Hymenolepis* Kaulf.
Leptocoryphium N. v. E. : *Milium* L.
Leptolobium Bnth. : *Leptocyamus* Bnth.
Leptophytus Cass. : *Longchampia* W.
Leptopora Rafin. : *Polypor*.
Leptopyrum Raf. : ? *Avena* L.
Leptormus DeC. : *Lepthormus* Rchb.
Leptorrhynchus (animal!) Less. : *Aphanorrhynchus* Less.
Leptospermoides DeC. : *Leptospermidia* Rchb.
Leptostachys Mitch. : *Priva* Ad.
Leptostachys W. Mey. : *Leptochloa* P. B.
Leptostegia Don. prox. *Lomariae*?
Leptostelma Don. : *Erigeron* L.
Leptothyrium Knz. : *Leptostroma* Fr.
Leptuberia Rafin. : *Pulveraria* Ach.
Leucochrysum DeC. : *Helipterum* DeC.
Lerchia Hall. : *Suaeda* Forsk.
Leretia Fl. Flum. dubia.
Lestibodea Neck. : *Dimorphotheca* Vaill.
Lethea Nor. : *Drapiezia* Bl.
Lettsomia Rxb. : *Argyreia* Lour.
Leucadendron L. : *Protea* L. et *Mimetus* Sal. et *Serruria* Sal.
Leucodendron splend. Burm. : *Liparia* L.
Leucantha Zipp. dubia.
Leucanthemoides DeC. : *Adenachaena* DeC.
Leucerioides DeC. : *Leuceriopsis* Rchb.
Leucocarpon Rich. : *Denhamia* Meisn.
Leucocephala Rxb. : *Eriocaulon* Gron.
Leucoglossa DeC. : *Pyrethrum* Gärtn.
Leucoryphe Endl. : *Thelecarpaea* DeC.
Leucocrinum Nutt. : *Weldenia* Schult f.
Leucoium Mnch. : *Matthiola* R. Br.
Leucophora DeC. : *Echinophora* T. L.
Leucophyton Less. : *Diosma* Cass.
Leucosia (animal) A. P. Th. : *Plappertia* Rchb.
Leucosinapis DeC. : *Rhamphospermum* Andrz.
Leucospora Nutt. : *Sutera* Rth.
Leucosporium Corda. ap. St. : *Phymatostroma* Corda ic.
Leucostegia Pr. : *Acrophorus* Pr.
Leucostemma Don. : *Chionostemma* DeC.
Leucothea Moç. Sess. : *Saurauja* W.
Leucothoe Don. (animal ap. Leach zool.) : *Cassiphone* Rchb.
Levenhokia R. Br. : *Leewenhoekia* Spr.
Levisanus Schreb. : *Staavia* Thnb.
Lexarza Llav. : *Myrodia* Schreb.
Liagora Lamour. : animal.

- Liatris* Don. : *Ainsliaea* DeC.
Libanus Colebr. : *Boswellia* Rxb.
Libanotis Scop. : *Turbith* Tsch.
Libertella Desmaz. : *Naemaspora* Pers.
Libertia Dumort. : *Funkia* Spr.
Libertia Lej. : *Bromus* L.
Licaria Aubl. : *Dicypellium* N. v. E.
Lichtensteinia Wendl. : *Tapianthus* Bl.
Lichtensteinia W. : *Ornithoglossum* Sal.
Lieberkuhna Cass. : *Lieberkueknia* Less.
Lien-kien Chinens. : *Anneslea* Andr.
Lightfootia Sw. : *Aphloia* DeC.
Lignidium Lk. : *Reticularia* Bull.
Ligularia Duval. : *Diptera* Borkh.
Ligularia Rmph. : *Euphorb. neriifolia* L.
Ligustic. cuneifol. Guss. : *Coristospermum* Bertol.
Lilenia Bert. : *Azara* Rz. Pav.
Liliastrum Lk. : *Czackia* Andrz.
Lilio-Asphodelus T. : *Hemerocallis* L.
Limacia Dietr. : *Roumea* Poit.
Limacia Lour. : *Cocculus* C. Bauh.
Limborium Ach. : *Coniocybe* Ach.
Limeum Forsk. : *Andrachne* L.
Limnanthemum Gm. : *Villarsia* Vent.
Limnetis Rich. : *Spartina* Schreb.
Limnia L. : *Claytonia* L.
Limnopeuce Vaill. : *Hippuris* L.
Limonia Gärt. : *Phoberos* Lour.
Limonium T. : *Statice* L.
Linagrostis Lam. : *Eriophorum* L.
Linariastrum Chav. : *Linaria* T.
Linarioides DeC. f. : *Lincodonia* Rchb.
Lindackera Sieb. msc. : *Sodada* Forsk.
Lindera Thnb. non satis nota.
Lindernia R. Br. : *Hyogeton* Endl.
Lindleya Knth. : *Chaetocrater* Rz Pav.
Lindleya N. v. E. bot. Z. : *Laplacea* K. H. B.
Linharea Arruda? : *Laurinea*?
Linkia Bonnem. : *Rivularia* Ag.
Linkia Cav. : *Persoonia* Sm.
Linkia P. : *Desfontainia* Rz. Pav.
Linozostis Endl. : *Mercurialis* L.
Linscotia Ad. : *Limeum* L.
Lioydia Neck. : *Printzia* Cass.
Liparis Rich. : *Sturmia* Rchb.
Lipotriche Less. : *Lipochaeta* DeC.
Lipozygis E. Mey. e. p. : *Lotononis* DeC. et *Polylodium* Eckl. Zeyh.
Liquiritia Munch. : *Glycyrrhiza* L.
Liriope Herb. : *Liriopsis* Rchb.
Liriope Lour. : *Ophiopogon* Ait.
Liriopsis Spach. : *Magnolia* L.
Lisianthus P. Br. : *Lysianthus* Rchb.

- Lissostylis* *R. Br.* : *Grevillea* *R. Br.*
Lisyanthus *Aubl.* : *Lysianthus* *Rchb.*
Lita *Schreb.* : *Voyra* *Aubl.*
Lithachne *P. B.* : *Olyra* *L.*
Lithagrostis *Gärt.* : *Coix* *L.*
Lithocarpus *Bl. hort.* (non *Fl. jav.*) : *Styrax* *L.*
Litri *Chilens.* : *Lithraea* *Miers.*
Llaupanke *Feuill.* : *Francoa* *Cav.*
Llithi *Feuill.* : *Lithraea* *Miers.*
Lóbakh *Abdollatif.* : *Balanites* *Del.*
Lobaria *Haw.* : *Micropetalum* *Tsch.*
Lobelia *Plum. Gärt.* : *Scaevola* *L.*
Lobelia *Pr.* : *Siphocampylus* *Pohl.*
Lobelioides *DeC. f.* : *Wahlenbergia* *Schrd.*
Lobularia (animalia!) *Desv.* : *Koniga* *R. Br.*
Locandi *Ad.* : *Samadera* *Gärt.*
Lochemia *Arnott.* : *Riedlea* *Venl.*
Locheria *Neck.* : *Verbesina* *L.*
Lochneria *Scop. introd.* : *Elacocarpus* *L.*
Lockhartia *Hook.* : *Fernandezia* *Rz. Pav.*
Locusta (animal!) *DeC.* : *Valerianella* *Mnch.*
Lodicularia *P. B.* : *Hemarthria* *R. Br.*
Loeselia *L.* : *Hoitzia* *Juss.*
Logfia *Cass.* : *Filago* *L.*
Loghania *Scop.* : *Ruyschia* *Jcq.*
Loiselenuria *Desv.* : *Azalea* *L. gen. Sm.*
Lomandra *La B.* : *Xerotes* *R. Br.*
Lomation *Targ.* : *Phyllophora* *Grev.*
Lomatium *Targ. e. p.* : *Rhodonema* *Grev.* *Chondrus* *Lamour.* : *Phyllophora* *Grev.*
Lomatogonium *Al. Br.* : *Pleurogyne* *Eschsch.*
Lomentaria (Op. et pygm.) *Gaill.* : *Catenella* *Grev.*
Lomentaria *Lgb. e. p.* : *Chondria* *Ag.*
Loncharion *Targ.* : *Gelidium* *Lamour.*
Loncharius *Targ. e. p.* : *Gelidium* *Lamour.*
Longiflorae (Cuphea) *DeC.* : *Aegialeia* *Rchb.*
Lontarus *Rmph.* : *Borassus* *L.*
Lophanthus *Forsk.* : *Waltheria* *L.*
Lophia *Desv.* : *Alloplectus* *Mart.*
Lophidium *Rich.* : *Schizaea* *Sm.*
Lophiolepis *Cass.* : *Cirsium* *T.*
Lophiros *Targ.* : *Rhodomela* *Ag.*
Lopholomoides *DeC.* : *Acrocentron* *Cass.*
Lophozia *Dumort.* : *Jungermannia* *Dill.*
Lophyros *Targ.* : *Rytiphloeia* *Ag. etc.* *Rhodomela* *Ag. etc.*
Lorea *Stackh.* : *Himanthalia* *Lgb.*
Lorentea *La G.* : *Pectis* *L.*
Lorentea *Ort.* : *Sanvitalia* *Gualt.*
Loroglossum *Rich.* : *Himantoglossum* *Spr.*
Loten *Ad. e. p.* : *Oscillaria* *Bosc.*
Loudonia *Bert. msc.* : *Chaetotrichia* *DeC.*
Louichea *Herit.* : *Pteranthus* *Forsk.*
Laurca *J. St. Hil.* : *Ostryodinium* *DeC.*

- Loureira Cav. : Mozinna Ort.
 Lowea Lndl. : Hultemia
 Dumort.
 Loxophyllum Bl. ? : Loxonia
 Jack.
 Loxophyllum Klotsch. : Cyc-
 lomyces Knz.
 Loxsoma R. Br. : Loxosoma
 Rchb.
 Lubinia Lk. : Coxia Endl.
 Lucaea Knth. : Arthraxon
 P. B.
 Lucernaria Rouss. : Zygne-
 ma Ag.
 Lucilioides DeC. : Lucillia
 Rchb.
 Lucinium Pluckn. : Amyris L.
 Luciola Sm. : Luzula DeC.
 Ludolfia W. : Arundinaria
 Rchb.
 Ludovia P. : Carludovica
 Rz. Pav.
 Ludwigia Elliot. : Isnardia L.
 Ludwigia L. e. p. : Ludwi-
 giaria DeC.
 Lühea W. Schm. : Stilbe
 Berg.
 Luida Adans. : Dryptodon
 Brid. Racomit. Octo-
 bleph. etc.
 Lumbricaria P. B. : Alga
 dubia.
 Lumnitzera Jcq. f. : Mosch-
 osma Rchb.
 Lunana Blanco. : Lumanaja
 Blanco.
 Lunanea DeC. : Cola C. Bauh.
 Lundia Thonng. : Oncoba
 Forsk.
 Luntia Neck. : Croton L.
 Lunulina B. St. V. : Closte-
 rium Nttsch.
 Lupulus T. : Humulus L.
 Lussacia Spr. : Gaylussacia
 K. H. B.
 Lutaria P. B. : Alga dubia.
 Lutrostylis G. Don. : Ehre-
 tia L.
- Luzuriaga R. Br. : Geito-
 noplesium Cungh.
 Lychnitis Bnth. : Philomis L.
 Lychnoides DeC. : Knautia L.
 Lychnophoroides DeC. :
 Lychnophorium Rchb.
 Lycopsis Lehm. asp. : Non-
 nea Med.
 Lycopsis Rauw. : Caccinia
 Savi.
 Lydaea Mol. : Kagenneckia
 Rz. Pav.
 Lygodesmia Don. e. p. :
 Phoenixopus Cass.
 Lyncea Cham. : Melasma
 Berg.
 Lyngbya Gaill. : Ectocarpus
 Ag.
 Lyngbyella B. St. V. : Spha-
 celaria Lgb.
 Lyonia Elliot. : Sentera Rchb.
 Lyonia Raf. : Polygonella
 Mchx. ? Stopinaca Raf. ?
 Lyonia Rchb. Fl. germ. :
 Cassandra Don.
 Lysimachion Tsch. : Epilo-
 bium L.
 Lysimastrum Endl. : Lysi-
 machia L.
 Lysipomia K. : Lysipoma Spr.
 Lysogonium (vorax!!) Stie-
 bel. : Oscillatoria Vauch.
 Lyssanthe Kngt. Sal. : Gre-
 villea R. Br.
 Lythroideae (Cuphea) DeC.
 : Cuphea Jcq.
 Maagoni Ad. : Swietenia L.
 Maburnia A. P. Th. : Bur-
 mannia L.
 Macaglia V. : Aspidosperma
 Mart. Zucc.
 Macahanea Aubl. : Macanea
 Juss.
 Macarthuria Hug. non satis
 nota.
 Machaia Gray. : Cystoscira
 Ag.

- Macharisia* *A. P. Th.* non satis nota.
Macoucoua *Aubl.* : *Ilex* *L.*
Mackaia *Gray.* : *Acinaria* *Targ.*
Macpalcxochiquahuitl *Hernand.* : *Cheirostemou* *Hb. Bpl.*
Macraea *Lndl.* : *Viviania* *Cav.*
Macrauchenium *Brid.* : *Webera* *Hdg.*
Macrocarpus *Bonnem.* : *Ectocarpus* *Ag.*
Macroceratides *Raddi.* : *Mucuna* *Ad.*
Macroceratium *DeC.* : *Andrzeiowska* *Rchb.*
Macrochilus *Westc. et Knowl.* : *Miltonia* *Lndl.*
Macrochiton (*Dysoxylon*) *Bl.* : *Hartighsea* *Juss. f.*
Macrodon *Arnott.* : *Daltonia* *Hook.*
Macrogyne *Lk.* : *Aspidistra* *Ker.*
Macrolinum *Kl.* : *Blepharidia* *Rchb.*
Macromerum *Burch.* : *Schepperia* *Neck.*
Macronax *Raf.* : *Arundinaria* *Rich.*
Macropodium *Hook e. p.* : *Thelypodium* *Endl.*
Macrorhynchium *Rchb.* : *Trochoseris* *Poepp. Endl.*
Macrorhynchus *Less.* : *Trochoseris* *Poepp. Endl.*
Macrosperma *Endl.* : *Trachypytum* *Nutt.*
Macrosorum *DeC. msc.* : *Sobelewskia* *M. B.*
Macrostemma *P.* : *Quamoclit* *T.*
Macrothecium *Brid.* : *Megalangium* *Brid.*
Macrothyrsus *Spach.* : sub *Pavia* *Boerh.*
Macrotrichum *Grev.* : *Trichothecium* *Lk.*
Macrotyloma *Whgt. Arn.* : *Dolichos* *L.*
Madablota *Sonner.* : *Hiptage* *Gärt.*
Madarioides *DeC.* : *Hemizonia* *DeC.*
Madea *Soland. msc.* : *Boltonia* *Herit.*
Madotheca *Dumort.* : *Porella* *Dill.*
Maerleusia *Fl. Flum.* : *Corchorus* *L.*
Magallana *Comm.* : *Drimys* *Forst.*
Magonia *Fl. Flum.* : *Tripolaris* *L.*
Mahometa *DeC. msc.* : *Monarrhenus* *Cass.*
Mail-anschi *Rheed.* : *Lawsonia* *L.*
Mainea *Fl. Flum.* : *Trigonia* *Aubl.*
Mairania *Neck.* : *Arctostaphylos* *Galen, Ad.*
Maireria *Scop.* : *Mouroucoa* *Aubl.*
Maiten *Feuill.* : *Maytenus* *Juss.*
Malabaila *Hoffm.* : *Pastinaca* *L.*
Malabathrum *Burm.* : *Cinnamomum* *Burm.*
Malacmaea *Grieseb.* : *Bunchosia* *Rich.*
Malaspinea *Presl.* : *Aegiceiras* *Gärt.*
Malbrancia *Neck.* : *Connarus* *L.*
Mallogonum *Fenzl.* : *Psammotrophe* *Eckl. Zeyl.*
Mallotus *Lour.* : *Rottlera* *Rxb.*
Mallococca *Forst.* : *Grevia* *L.*
Malocchia *Savi.* : *Canavalia* (*Ad.*) *DeC.*

- Malvaviscus Gärt.** : *Thespesia* Corr.
Malvaviscoides Endl. : *Anotea* DeC.
Malvinda Med. : *Sida* L.
Mamboya Blanco. : *Mitragyne* Korth.
Man Rheed. : *Mangifera* L.
Manabea Aubl. : *Aegiphila* Jcq.
Mancanilla Pl. : *Hippomane* L.
Mandihoca Piso. : *Manihot* Pl.
Mandijba Marcgr. : *Manihot* Pl.
Mandiocca Lk. : *Manihot* Pl.
Manga Rmph. : *Mangifera* L.
Mangalba Marcgr. : *Hancornia* Gomez.
Manghas Burm. : *Cerbera* L.
Mangium Rmph. : *Aërope* Endl.
Mangium Rmph. e. p. : *Pemphis* Forst.
Mangium (calceolare) Rmph. : *Sonneratia* L. f.
Mangle Endl. : *Rhizophora* L.
Manglesia Lindl. : *Schizopleura* Lindl.
Manglilla Juss. : *Myrsine* L.
Mangostana Rmph. : *Garcinia* L.
Manihot (Hibisc.) DeC. : *Abelmoschus* Med.
Manium Scop. : *Hericium* P.
Mantisalca Cass. : *Microlonchus* Cass.
Mantisia Curt. : *Globba* L.
Manungala Blanco. : *Sama-dera* Gärt.
Mapa Fl. Flum. dubia.
Mappia Schreb. : *Doliocarpus* Rol.
Maqueria Comm. : *Pohlana* N. v. E. Mart.
Maquira Aubl. : *Olmedia* Rz. Pav.
Maranthes Bl. : *Exitelia* Bl.
Marcelia Cass. : *Chamaecelum* Cass.
Marcorella Neck. : *Alaternus* T.
Marenga Sal. : *Amomum* L.
Marenteria Noronh. : *Unona* L.
Marginaria Rich. f. : *Ecklonia* Hornem.
Marialva Vand. : *Tovomita* Aubl.
Marialvea Mart. : *Tovomita* Aubl.
Marianthemum Schrk. : *Medium* T.
Marica Schreb. : *Cipura* Aubl.
Mannia Corda. : *Grimaldia* Raddi.
Marotti Rheed. : *Hydnocarpus* Gärt.
Marrubiastrum L. : *Chaiturus* Mnch.
Marrubiastrum (hirs.) Rchb. Fl. g. : *Beringeria* Neck.
Marrubiastrum Riv. : *Ballota* L.
Marrubiastrum T. : *Cunila* L.
Marsana Sonner. : *Murraya* Koenig.
Marsupella e. p. Dumort. : *Sarcoscyphus* et *Cheiloscyphus* Corda.
Marsupia Dumort. : *Sarcoscyphus* Corda.
Marsypocarpus Neck. : *Capsella* Vent.
Martineria Fl. Flum. : *Kielmeyera* Mart. Zucc.
Martinieria Guill. : *Wendtia* Meyen.
Martiusia Schult. : *Neurocarpum* Desv.
Martrasia La G. : *Jugia* L. f.

- Maruru Brasil.* : *Victoria Lindl.*
Marumia Reinw. : *Saurauja W.*
Maschalanthus Schulz. : *Pterigynandrum Hdg.*
Maschalarrhen Spr. : *Arrhenopterum Hdg.*
Maschalocarpus Spr. : *Pterigynandrum Hdg.*
Mastigonema Schwab. : *Scytonema Ag.*
Mastocarpus Targ. e. p. : *Rhodonema Grev. et Gigtartina Lgb.*
Mathea Fl. Flum. : *Schwenkia L.*
Mathiola Plum. : *Guettardaria DeC.*
Matthisonia Raddi non satis nota.
Matrella P. : *Zoysia W.*
Matricarioides DeC. *Matricariastrum Rchb.*
Mattuschkea Gm. syst. : *Saururus L.*
Mauchartia Neck. : *Helosciadium Koch?*
Mauduyta Comm. msc. : *Samadera Gärt.*
Mauhlia Thnb. : *Agapanthus Her.*
Mauncia A. P. Th. non satis nota.
Maurocenia Mill. : *Cassine L.*
Maximiliana Schrk. : *Cochlospermum Knth.*
Mayepea Aubl. : *Linociera Sw.*
Mayna Raddi. : *Carpotroche Endl.*
Mazentoneuron La B. : *Correa Sm.*
Mazus Lour.? : *Hornemanina W.*
Meadia Catesb. : *Dodecatheon L.*
Mecardonia (Rz. Pav?) Mart. : *Matourea Aubl.*
Meconium Spach. : *Papaver L.*
Mecosa Bl. : *Platanthera Rich.?*
Medicusia Mnch. : *Picris L.*
Medusa Lour. : *Commersonia Forst.*
Medusula Tode. : problema inter Mucedines.
Meerburgia Mnch. : *Pollichia Sol.*
Megasea Ha.w : *Bergenia Mnch.*
Megastachya P. B. : *Eragrostis P. B.*
Megastegia Don. : *Harpalyce Moq. Sess.*
Meisteria Scop. : *Pacourina Aubl.*
Melachne Schrad. : *Lamprocarya R. Br.*
Melaenia Dum. : *Cattleya Lindl.*
Melanchrysum Cass. : *Gazania Gärt.*
Melania Brid. : *Catascopium Brid.*
Melaniae (Cupkea) DeC. : *Calycyboma Rchb.*
Melaniri Miq. : *Cubeba Miq.*
Melanium P. Br. : *Cuphea Jcq.*
Melanium Zipp. dubium.
Melanocalyx Endl. : *Anotocalyx DeC. f.*
Melanogaster Corda. : *Hyperrhiza Bosc.*
Melanosinapis L. : *Sinapis T. L.*
Melasphaerula Ker. : *Diasia DeC.*
Melinum Lk. : *Hydrochloa P. B.*
Melioides Endl. : *Meliopsis Rchb.*
Meliphlea Zucc.? : *Sphaer-alcea St. Hil.*

- Melissoides Benth.* : *Plectrantha Rchb.*
Melistanum Forst. : *Pitumba Aubl.*
Mella Vand. : *Herpesties Gärt.*
Melocactus T. : *Cactus L. Haw.*
Melodorum Lour. : *Uvaria L.*
Melopepo T. : *Cucurbita L.*
Melosira Ag. : *Lysigonium Lk.*
Melvilla Anders. : *Cuphea Jcq.*
Memorialis Hamilt. msc. : *Pouzolzia Gaudich.*
Mena-hisara Madag. : *Rhodolaena A. P. Th.*
Meneritaria Herm. : *Isachne R. Br.*
Menestrata Fl. Flum. : *Laurinea dubia.*
Menispora Pers. : *Psilonia Fr.*
Menoanthes Hall. : *Menyanthes L.*
Meoschium P. B. : *Ischaemum L.*
Meratia Cass. : *Delilia Spr.*
Meratia N. v. E. : *Chimonanthus Lindl.*
Merasperma Raf. : *Conferva Ag.*
Merckia Borkh. : *Metzgeria Raddi.*
Merettia Gray. : *Palmella Lgb.*
Meriana Fl. Flum. : *Evolvulus L.*
Meriana Trew. : *Watsonia Mill.*
Merida Neck. : *Portulaca T.*
Meridiana L. : *Portulaca T.*
Merisastigma Dietr. : *Ovicda Spr.*
Merizomyria Pollini. : *Bangia Ag.*
Merkia Brkh. : *Metzgeria etc.*
Merosporium Corda. : *Dacrina Fr.*
Merretia Sol. msc. : *Corynocarpus Forst.*
Mertensia (tripinn.) Gratel. : *Callithamnion Ag.*
Mertensia (lumbrical.) Rth. : *Champia Lamour.*
Mertensia Rth. : *Steenhammera Rchb.*
Mesembryanthus Neck. : *Mesembryanthemum L.*
Mesembryon Ad. : *Mesembryanthemum L.*
Mesenterica Pers. : *Hypha Pers.*
Mesenterium Endl. : *Tremella Dill.*
Mesoclastes Lindl. : *Luisa Gaudich.*
Mesodetra Raf. : *Tetrodus DeC.*
Mesogloia (Hudsoni) Ag. : *Dumortia Grev.*
Mesophylla Dumort. : *Jungermannia L. et Alicularia Corda.*
Mesoregma Corda.? : *Rebouillia Raddi.*
Mespilophora Neck. : *Mespilus Lindl.*
Messerschmidia Asso. : *Rochelia Rchb.*
Messerschmidtia L. e. p. : *Tournefortia L.*
Mestotes Sol. : *Chailletia DeC.*
Metamoria Llav. Lex. : *Pseudelephantopus Rohr.*
Metalasioides DeC. : *Relhania Herit.*
Meteorium Brid. : *Cuphaea Brid.*
Meteoris Lour. : *Menichea Sonner.*
Metzgeria Corda. : *Anoura Dumort.*

- Metzleria Endl.* : *Metzleria Pr.*
Meyenia Schlehtd. : *Habrothamnus Endl.*
Meyera Schreb. : *Enhydra Lour.*
Michelaria Dumort. : *Bromus L.*
Michoxia Fl. Flum. dubia.
Micranthemum Pr. : *Trifolium Pr.*
Micranthera Chois. : *Tovomitia Aubl.*
Micranthus P. : *Watsonia Mill.*
Micranthus Wendl. : *Hypoestes Sol.*
Micrelidium Forsk. : *Elipta L.*
Microcala Lk. Hffgg. : *Cicendia Ad.*
Microcalia Rich. fil. : *Lagenophora Cass.*
Microcarpaea Benth. : *Glossostigma Arn.*
Microceras Decaisne. : *Epimedium L.*
Microgyne Cass. : *Cryptogyne Cass.*
Microlaena Wall. : *Schilleria Rehb.*
Microleucoumyphaea Boerh. : *Hydrocharis L.*
Micromelum (monoph.) Wight. : *Paramignya Wight.*
Micropodium DeC. : *Guentheria Andr.*
Micropteris Desv. : *Xiphopteris Kaulf.*
Microrhachis DeC. : *Metagnathus Endl.*
Microrhynchus Less. : *Ammoseris Less.*
Microsorium Lk. : *Dipteris Reinw.*
Microstegium N. v. E. : *Erianthus Rich.*
Microthouarcea A. P. Th. : *Thouarea P.*
Microtropis Wall. : *Drypetopetalum Arnott.*
Micrurus (animal!) Endl. : *Monerma P. B.*
Miegia Neck. : *Hieracium L.*
Miegia P. : *Arundinaria Rich.*
Miegia Schreb. : *Remirea Aubl.*
Mieria Llav. Lex. : *Schkuhria Rth.*
Mijama Skimmia Kämpf. : *Skimmia Thnb.*
Miliarium Mnch. : *Milium L.*
Milium Mnch. : *Panicum L.*
Millegrana Surian. : *Cypsolea Turp.*
Millepora L. e. p. : *Jürgensia Rehb.*
Milleporum Spach. : *Hyperricum L.*
Milleporus Batsch. : *Polyporus Microporus.*
Millingtonia Rxb. : *Meliosma Bl.*
Millingtonia Rxb. msc. : *Flemmingia Rxb.*
Miltus Lour. : *Giesekia L.*
Mina Llav. Lex. : *Quamoclit T.*
Mindium Ad. : *Michauxia Herit.*
Minthidium Benth. : *Hyptis Jacq.*
Minutia Fl. Flum. : *Lino-ciera Sw.*
Miquelia Bl. : *Quintilia Endl.*
Misandra Dietr. : *Bonaparteia Rz. Pav.*
Mischocarpus Bl. : *Cupania Pl.*
Mischocaryon E. : *Sorocephalus R. Br.*
Mitellaria Meisn. : *Mitellopsis M.*

- Mithridatea Commers.** : *Am-bora Juss.*
Mitragyne Endl. : *Mitrasac-me La B.*
Mitragyne Korth. : *Nauclea L.*
Mitraria Gm. : *Barringtonia Forst.*
Mitrophora Bl. : *Uvaria L.*
Mitrophora Neck. : *Fedia Mch.*
Mitscherlichia Knth. : *Neea Rz. Pav.*
Mnasion Schreb. : *Rapatea Aubl.*
Mnassea Fl. Flum. *dubia.*
Mnemion Spach. : *Gram-meionium Rchb. consp.*
Mnemosilla Forsk. : *Hype-coum T. L.*
Mniopsis Dumort. : *Haplo-mitrium N. v. E.*
Mocanera Juss. : *Visuea L. f.*
Mocaya Aubl. : *Acrocomia Mart.*
Mocinia DeC. : *Stiftia Mik.*
Mocinna La G. : *Caleacte DeC.*
Modestia Cham. : *Stemodia L.*
Mochnia Neck. : *Gazania Gärt.*
Moenchia Med. : *Allium L.*
Moenchia Rth. : *Berteroa DeC.*
Moenchia Rth. e. p. : *Ca-melina Crtz.*
Moestingia Schousb. : *Ryti-phloea Ag.*
Mogorium Juss. : *Jasminum T. L.*
Mokusin Cibot. : *Lysurus Fries.*
Moldavica T. : *Dracocephalum L.*
Molinacea Berter. : *Jubaea K. H. B.*
Molinacea Comm. msc. : *Re-tanilla Brngn.*
Molina Cav. : *Hiptage Gärt.*
Molina Rz. Pav. : *Baccharis L.*
Molinacea Juss. : *Cupania Pl.*
Moliniera Colla. : *Curculigo Gärt.*
Molle Clus. : *Schinus L.*
Mollia Gm. : *Escallonia Mut.*
Mollia Gm. : *Baekea L.*
Mollia Schrk. : *Barbula Hdg.*
Mollia Schult. e. p. : *Poly-carpon Loeffl.*
Mollia W. : *Polycarpaea Lam.*
Molpadia Cass. : *Telekia Bmg.*
Moly Mch. : *Allium L.*
Mombin Pl. : *Spondias L.*
Monachanthus Lindl. : *Ca-tasetum Rich.*
Monachne P. B. : *Panicum L. et Eriochloa Knth.*
Monactineirma B. St. V. : *Cieca Med.*
Monella Herb. : *Cyrtanthus Ait.*
Monema Grev. : *Hydrolinum Lk.*
Monerma P. B. : *Psilurus Trin. et Lepturus R. Br.*
Monetia Herit. *non satis nota.*
Mongezia Fl. Flum. : *Samyda L.*
Monilia Lk. e. p. : *Torula P.*
Monilia Rich. f. : *Hormo-sira Menegh.*
Moniliformia Lamour. : *Hormosira Menegh.*
Monilina B. St. V. : *Batra-chospermum Rth.*
Monka Adans. : *Polyporus Microporus.*
Monocera Ell. : *Ctenium P.*
Monochlaena Cass. : *Erio-cephalus L.*
Monochlaena Gaudich. : *Di-dymochlaena Desv.*

- Monodon (animal!) *E. Mey.* : Monodontia *Rehb.*
 Monodynamis *Gm.* : Usteria *W.*
 Monodynamus *Pohl.* : Anacardium *Rottb.*
 Monopogon *Pr.* : Tristachya *N. v. E.*
 Monoporina *Pr.* : Marila *Sw.*
 Monorchis *Mentz.* : Microstylis *Nutt.*
 Monothera *Raf.* : Ctenium *Pz.*
 Monotropa *L. e. p.* : Hypopitys *Dill.*
 Monotropsis *Schwtz.* : Schweinitzia *Ell.*
 Montanoa *Llav. Lex.* : Montagnaea *DeC.*
 Montabea *Poepp.* : Moutabea *Aubl.*
 Montia *Houst.* : Heliocarpus *L.*
 Montira *Aubl.* : Achetaria *Cham.*
 Moranda *Scop.* : Pentapetes *L.*
 Morella *Lour.* non satis nota.
 Morelotia *Gaudich.* : Lamprocarpa *R. Br.*
 Morena *Llav. Lex.* : Quamoclit *T.*
 Morilandia *Neck.* : Cliffortia *L.*
 Mormodes *Lindl.* : Catasatum *Rich.*
 Morocarpus *Scop.* : Blitum *L.*
 Morphixia *Ker.* : Ixia *L.*
 Morsus-ranae *T.* : Hydrocharis *L.*
 Morysia *Cass.* : Saintmorysia *Endl.*
 Moscaria *P.* : Moscharia *Rz. Bav.*
 Moschifera *Molin.* : Moscharia *Rz. Pav.*
 Mosigia *Spr.* : Moscharia *Rz. Pav.*
 Mougeotia *Kuth.* : Riedlea *Vent.*
 Mougeotia (*Linckii*) *Ag.* : Coenogonium *Ehrnb.*
 Mouricou *Ad.* : Erythrina *L.*
 Mouriri *Aubl.* : Mouriria *Juss.*
 Moutochi *Aubl.* : Moutouchia *DeC.*
 Mozula *Raf.* : Hyssopifolia *C. Bauh.*
 Muceron *Fr.* : Agar. Clitophilus *Fr.*
 Mucilago *Hoffm.* : Merulius *Hall.*
 Mucilago *Micheli.* : Goniosporum *Lk. et Aethalium Lk.*
 Muda *Ad.* : Nostoc *Vauch.*
 Mukopf *Kämpf.* : Cleyera *Thnb.*
 Mulli *Feuill.* : Schinus *L.*
 Mundubi *Marcgr.* : Arachis *L.*
 Munnickia *Bl.* : Bragantia *Lour.*
 Munnicksia *Dennst.* : Hydnocarpus *Gärt.*
 Muralta *Ad.* : Viorna *P.*
 Muricia *Lour.* : Momordica *L.*
 Muscaria *Haw.* : Tridactylites *R.*
 Mussinia *W.* : Gazania *Gärt.*
 Myanthus *Lindl.* : Catasatum *Rich.*
 Mycaranthes *Bl.* : Mycari-danthes *Bl.*
 Mycobanche *Pers.* : Sepedonium *Lk.*
 Mycogone *Lk.* : Sepedonium *Lk.*
 Myconia *Lap.* : Ramondia *Rich.*
 Mydonotrichum *Corda.* : Vermicularia *Tode.*
 Mygalurus *Lk.* : Vulpia *Gm.*

- Mylinum* Gaud. Bert. : *Scelinum* L.
Mylocaryum W. : *Cliftonia* Bnks. Gärt.
Myogalum Lk. : *Albuca* Rchb.
Myopsia Pr. : *Heterotoma* Zucc.
Myoseris Lk. : *Intybellia* Cass.
Myosoton Mnch. : *Malachium* Fr.
Myriochaeta DeC. : *Dasy-nema* Schott.
Myriodactylon Desv. : *Chaetophora* Schrk.
Myrodendron Schreb. : *Hou-miria* Juss.
Myrsidium Rafin. : *Dasy-cladus* Ag.
Myriadenus Cass. : *Chilia-denus* Cass.
Myriothea Commers. : *Marrattia* Sw.
Myriotrema Feé. : *Lecidea* Ach.
Myrmecia Schreb. : *Tachia* Aubl.
Myrobalanus (Emblica) Rmph. : *Emblica* Gärt.
Myrosporium Corda. : ? *Phe-lonitis* Chev.
Myroxylon J. R. Forst. : *Xyl-osma* G. Forst.
Myroxylon Mut. : *Toluifera* L. gen.
Myrsidium Raf. : *Dasy-cladus* Ag. *Codium* Ag.
Myrtillus Endl. : *Myrtoë-sa* Rchb.
Myson Adans. : *Polypor. Poly-sticta* Fr.
Mystroxylon Eckl. Zeyh. : *Elaeodendron* Jacq.
Myurus Endl. : *Lepturus* R. Br.
Myxa Endl. : *Sebestena* Gärt.
Myxodes Targ. : *Dictyota* Lamour.
Myxomphalos Wallr. : *Acin-nula* Fr.
Myxotrichum Fr. : *Gony-trichum* N. v. E.
Myxotrix Fr. : *Myxonema* Fr.
Nabea Lehm. : *Macnabia* Bnth.
Naemaspora Ehrnb. : *Pho-ma* Fr.
Nagassarium Rmph. : *Mesua* L.
Nagi Kämpf. : *Nageja* Gärt.
Nahusia Schneev. : *Fuchsia* Pl.
Nandin Kämpf. : *Nandina* Thnb.
Nangha Zipp. dubia.
Nanophytum Less. : *Rhynch-opsidium* DeC.
Napimoga Aubl. : *Acoma* Ad.
Naranjilia Hisp. : *Villaresia* Rz. Pav.
Naravael Herm. : *Narawae-lia* (DeC.) Rchb.
Narda Fl. Flum. dubia.
Narthecium Ger. : *Tosfieldia* Huds.
Nassaea DeC. : *Nassauvia* Comm.
Nassavia Fl. Flum. : *Schmi-delia* L.
Nassavia Spr. : *Nassauvia* Comm.
Nassovia P. : *Nassauvia* Comm.
Nasturtium Boerh. : *Carda-mon* Diosc.
Nasturtium Med. : *Sene-biera* Poir.
Nasturtium R. Br. c. p. : *Roripa* Scop.
Natrix (animal!) DeC. : *Ononis* L.
Nauclearia DeC. : *Nauclea* L.
Naueburgia W. : *Broteroa* DeC.
Nauplius Cass. : *Asteriscus* Mnch.

- Navia Borkh.* : *Orthotrichum Hdg.*
Navicula B. St. V. e. p. : *Closterium Nttsch. et Cymbella Ag.*
Navicularia Fabric. : *Empe-doclea Raf.*
Navicularia (spec.) Raddi. : *Ichnanthus P. Br.*
Nazia Adans. : *Lappago Schreb.*
Nebelia Neck. : *Brunia L.*
Nebelia Swt. : *Berardia Brngn.*
Nebu Feuill. : *Guevinia Molina.*
Neckeria Gm. : *Pollichia Sol.*
Neckeria Scop. : *Corydalis Vent.*
Nectandra Berg. : *Thymelina Hffgg.*
Nectandra Rxb. : *Linostoma Wall.*
Nectaribothrium Led. : *Lloydia Sal.*
Nectouxia DeC. : *Morettia DeC.*
Nectris Schreb. : *Cabomba Aubl.*
Needhamia Cass. : *Narvalina Cass.*
Needhamia Scop. : *Tepbro-sia P.*
Negretia Rz. Pav. : *Mucuna Ad.*
Negundium Raf. : *Negundo Mch.*
Nehemia Endl. : *Grewia L.*
Nelli-Camaram Rheed. : *Embllica Gärt.*
Nelumbo T. : *Nelumbium Juss.*
Nemaconia Knowles et Westc. : *Ponera Lindl.*
Nemania Gray. : *Hypoxylon Bull.*
Nematanthus N. v. E. : *Will-denowia a.*
Nematocolla Lk. : *Nemaspora P.*
Nematogonum Desmaz. : *Sporotrichum Lk.*
Nematoplatea B. St. V. : *Fragilaria Lgb.*
Nematospermum Rich. : *Lacistema Sw.*
Nematostigma Dietr. : *Liber-tia Spr.*
Nematrix Fr. : *Myxonema Fr.*
Nemia Berg. : *Manulea L.*
Nenuphar Hayne. : *Nuphar Sm.*
Neoceis Cass. : *Erechtites Raf.*
Neottidium Lk. : *Neottia L.*
Nepa Petiv. : *Stilbe Berg.*
Nephandra Cothen. : *Limnia Vand.*
Nephroia Lour. : *Cocculus C. Bauh.*
Nephrophyllum Gaud. : *Tri-dactylites Rchb.*
Nephrosis Rich. : *Drepano-carpus W. Mey.*
Nereidea Lamour. e. p. : *Chondrus Lamour.*
Nerija Rxb. : *Elaeodendron Jcq.*
Nerium Gärt. : *Wrightia R. Br.*
Nervilia Commers. : *Pogonia Juss.*
Nesophila DeC. f. monogr. : *Aikinia Sal.*
Neuberia Eckl. : *Watsonia Mill.?*
Neudorfia Ad. : *Nolana L.*
Neurocarpaea R. Br. : *Mussaenda L.*
Neurocarpon W. M. : *Halis-seris Targ.*
Neurochlaena Less. : *Neuro-laena R. Br.*
Neuroloma Andr. : *Parrya R. Br.*
Neuroloma Raf. : *? Briza L.*

Neuronia Don. : *Oleandra Cav.*
Neuropogon N. v. E. : *Evernia Ach.*
Neuropteris Desv. : *Pteris L.*
Neurosperma Raf. : *Momordica L.*
Nexea (erron.) Lindl. : *Neea Rz. Pav.*
Nhandiroba Pl. : *Feuillea L.*
Niara Dennst. : *Ardisia Sw.*
Nibora Raf. : *Gratiola L.*
Nicandra Schreb. : *Potalia Aubl.*
Niebhria Neck. : *Wedelia Jcq.*
Niebhria Scop. : *Baltimora L.*
Nigellaria DeC. : *Nigella L.*
Nigrina L. : *Melasma Berg.*
Nigrina Thnb. : *Chloranthus Sw.*
Niobaea W. msc. : *Hypoxis L.*
Niota Lam. : *Samadera Gärt.*
Niotoutt Adans. : *Balsamodendron Kunth.*
Niruri Ad. : *Phyllanthus L.*
Nitelium Cass. : *Macleodium Cass.*
Nitophyllum Grev. : *Delesseria Lamour.*
Nitophyllum Neck. : *Jungermannia dubia.*
Nivaria Mnch. : *Leucoium L.*
Nivenia Vent. : *Witsenia Thb.*
Noccaea Cass. : *Lagascea K. H. B.*
Noccaea Jacq. : *Lagascea K. H. B.*
Noccaea Rchb. : *Hutchinsia R. Br.*
Nodolara Imperato : *Gallaxaura Lamour.*
Nodularia Lk. : *Lemanea B. St. V.*
Noisetia Mart. Zucc. : *Anchietes St. Hil.*

Noltia Schum. : *Raphidiandra Rich.*
Nonea DeC. : *Nonnea Med.*
Norna Wahlb. : *Calypso Salisb.*
Nortenia A. P. Th. : *Torenia L.*
Nostoc Lamour. : *Stilephora (Ag.)*
Nostochium Lk. : *Nostoc Vauch.*
Nosophloeia Fr. ex syst. myc.
 III. 482 : *corticis morbus.*
Notarisia Colla? : *Plagiochila Dumort.*
Nothria Berg. : *Frankenia L.*
Notonia Wght. Arn. : *Johnia Wght. Arn.*
Nugaria DeC. : *Caesalpinia Pl.*
Nullipora Lamour. Bertol. : *Meneghinia Rchb.*
Nunnezharia Rz. Pav. : *Chamaedorea W.*
Nunnezia W. : *Chamaedorea W.*
Nuttalia DeC. jard. : *Nemophanthus Raf.*
Nyalelia Dennst. : *Milnea Rxb.*
Nyctago Juss. : *Mirabilis L.*
Nyctelaea Scop. : *Ellisia L.*
Nycterinia Don. : *Zalzianskya W. Schm.*
Nycterisitium Rz. Pav. : *Chrysophyllum L.*
Nylandtia Dumort. : *Mundia K. H. B.*
Nymphaea Boerh. : *Nuphar Sw.*
Nymphanthus Lour. : *Phyllanthus L.*
Nymphoides T. : *Villarsia Vent.*
Nymphosanthus Rich. : *Nuphar Sm.*
Nypa Rmph. : *Nipa Thnb.*

- Obaejaca* Cass. : *Senecio* L.
Obeliscotheca Vaill. : *Rudbeckia* L.
Obentonia Velloz. : *Galipea* Aubl.
Obolaria Siegesb. : *Linnaea* Gron.
Ocellularia W. Mey. : *Trypethelium* Spr.
Ochrocarpus A. P. Th. : *Tovomita* Aubl.
Ocimodon Benth. : *Ocimum* L.
Ocotea Gärt. : *Agriodaphne* N. v. E.
Octadenia R. Br. msc. : *Koniga* K. Br.
Octas Jacq. non satis nota.
Octaviana Vittad. : *Hyperrhiza* Bosc.
Octoblepharis Schreb. : *Octoblepharum* Hdg.
Octodiceras Brid. : *Conomitrium* Montg.
Octostemon DeC. : *Tetrazygia* DeC.
Odollam Rheed. : *Cerbera* L.
Odonectis Raf. : *Pogonia* Juss.
Odonia Bert. : *Galactia* R. Br.
Odonthalia Lgb. : *Rhodome-la* Ag.
Odontia Pers. : *Hydnum* L.
Odontites Spr. : *Buplenrum* L.
Odontocarpa Neck. : *Vale-rianella* Mueh.
Odontopetalum DeC. : *Monsonia* L. f.
Odontophyllum Less. : *Guariruma* Cass.
Odontoptera Cass. : *Arctotis* L.
Odontopteris Brnh. : *Lygodium* Sw.
Odontoschisma Dumort. : *Jungermannia* Dill.
Odontospermum Neck. : *Borrichia* Ad.?
Odostemon Raf. : *Mahonia* Nutt.
Odontostylis Bl. : *Bolbophyllum* A. P. Th.
Oechmea Juss. : *Aechmea* Rz. Pav.
Oedera Crtz. : *Dracaena* Vand.
Oederia DeC. : *Oedera* L.
Oedipachne Lk. : *Eriochloa* Kunth.
Oedogonium Lk. : *Conferva* Ag.
Oedmannia Thnb. : *Rafnia* Thnb.
Oedycia Raf. : *Phalloidea*? indescripta.
Oenocarpus Lang. msc. : *Hladnikia* Rchb.
Oenoplea Hdwg. f. : *Berchemia* Neck.
Oenoplia Schult. : *Berchemia* Neck.
Oepata Rheed. : *Avicennia* L.
Oftia Ad. : *Spielmannia* Med.
Ogcerostylus Cass. : *Stylancerus* La B.
Oglifa Cass. : *Filago* L.
Ohlendorfia Lehm. : *Aptosimum* Burch.
Oideum (falso) N. v. E. jun. : *Oidium* Lk.
Olbia DeC. : *Lavatera* L.
Oleandra Cav. : *Aspidium* Sw.
Oleaster Endl. : *Olea* L.
Olfa Ad. : *Isopyrum* L.
Oligacrión Cass. : *Sphenogyne* R. Br.
Oligactis Cass. : *Andromachia* K. H. B.
Oligacoce W. msc. : *Astrephia* DeC.
Oligandra Less. : *Oliganthera* Endl.
Oliganthes Cass. : *Triantea* DeC.
Oligocarpha Cass. : *Brachylaena* R. Br.

- Oligoglossa* DeC. : *Jacosta* E. Mey.
Oligolepis Cass. : *Polycephalos* Forsk.
Oligophyllon Less. : *Trixis* P. Br.
Oligosperma Endl. : *Mentzelia* L.
Oligosporus Cass. : *Dracunculus* T.
Oligosporus emarg. Cass. : *Abrotanella* Cass.
Oligotrichum DeC. : *Catharinea* Ehrh.
Olinthia Lndl. : *Eugenia* Mich.
Olisbea DeC. : *Guildingia* Hook.
Olivia Bertol. : *Acetabularia* Lamour.
Olivia Gray : *Chlorococcum* Grev.
Olocarpha DeC. : *Holocarpha* Rchb.
Olopetalum DeC. : *Holopetalum* Rchb.
Omalanthus Juss. f. : *Homalanthus* Rchb.
Omalanthus Less. : *Homalotes* Endl.
Omalocarpus DeC. : *Homalocarpus* Endl.
Omalocline Cass. : *Homalocline* Rchb. index Fl. g.
Omalotes DeC. : *Homalotes* Endl.
Omalotheca Cass. DeC. : *Guaphalium* L. et *Homalotheca* Endl.
Omphalandria P. Br. : *Omphalea* L.
Omphalium Rth. : *Omphalodes* T.
Omphalobioides DeC. : *Omphalolobia* Rchb.
Omphalocaryon Kl. : *Scyphogyne* Brngn.
Omphalobium Jcq. : *Omphalolobia* Rchb.
Omphalococca W. : *Aegiphila* Jcq.
Omphalophora Brid. : *Timmia* Hdg.
Omphalospora Bess. : *Cochlidiospermum* Rchb.
Onagra T. : *Oenothera* L.
Oncidium Fr. : *Myxotrichum* Knz.
Oncoma Spr. : *Oxera* LaB.
Oncomyces Klotzsch. : *Phlebia* Fr.
Oncorrhynchus Lehm. ? : *Castilleja* Mutis.
Oncocladium Wallr. : ? *Verticillium* N. v. E.
Oneillia Ag. : *Claudea* Lamour.
Onichia Don : *Cystoseira* Ag.
Onopteris Neck. : *Asplenium* L.
Onoseris Wall. e. p. : *Oreoseris* DeC.
Onosuris Raf. : *Sphaerostigma* Ser.
Onotrophe Cass. : *Cirsium* T.
Onychium Bl. : *Dendrobium* Sw.
Oocephalae DeC. : *Gazania* Gärt.
Oococca (Melicoc. sect.) DeC. : *Melicocca* L.
Oomorphaea DeC. : *Pentzia* Thnb.
Oospora Wallr. : *Oidium* Lk.
Opa Lour. : *Syzygium* Gärt.
Opalatoa Aubl. (sub tab. 147.) fructus : *Amphymenium* K. H. B.
Opalatoa Aubl. (sub tab. 147. excl. fructu) : *Crudya* W.
Opetiola Gärtn. : *Marisci rudimentum*.
Ophelus Lour. : *Adansonia* L.

- Ophiala Desv.* : *Helminthostachys Kaulf.*
Ophiopteris Reinw. : *Olean-dra Cav.*
Ophiostachys Delil. : *Chamaelirium W.*
Ophioxylon P. : *Ochrosia Juss.*
Ophispermum Lour. : *Aquilaria Lam.?*
Ophthalmidium Eschw. : *Trypethelium Spr.*
Opoponax Endl. : *Opopanax Koch.*
Oporanthus Herb. : *Sternbergia WK.*
Opospermum Raf. : *Ectocarpus Ag.*
Opuntia Park. : *Halimeda Lamour.*
Opuntioides Mich. : *Halimeda Lamour.*
Orchidium Sw. : *Calypso Salisb.*
Orchidocarpum Rich. : *Uvaria L.*
Oreosplenium Zahlbr. ined. : *Zahlbrucknera Rchb.*
Oreanthus Raf.? : *Mitellopsis Meisn.*
Oreas Cham. : *Aphragmus Andrz.*
Orelia Aubl. : *Altamanda L.*
Oreogeum Ser. : *Sieversia W.*
Oreophila Nutt. : *Pachystigma Raf.*
Oresigonia Schlichtd. : *Culcitium K. H. B.*
Oresigonia W. : *Werneria K. H. B.*
Orgya Stackh. : *Laminaria Lamour.*
Oribasia Fl. mex. : *Werneria K. H. B.*
Oritina R. Br. : *Amphiderris R. Br.*
Orixa Thnb. non satis nota.
- Ormocarpum P. B.* : *Hormocarpum Rchb.*
Ormiscus DeC. : *Hormiscus Rchb.*
Ormosia Jacks. : *Hormosia Rchb.*
Ormycarpus Neck. : *Raphanistrum T.*
Ornithopodium T. : *Ornithopus L.*
Ornithopteris Brnh. : *Aneimia Sw.*
Ornithoxanthum Lk. : *Gagea Sal.*
Ornitrophe Juss. : *Schmide-lia L.*
Orobanchia Velloz. e. p. : *Alloplectus Mart.*
Orobanchoides Endl. : *Orobanchopsis Rchb.*
Orobanchoides T. : *Hypopitys Dill.*
Orobium Rchb. : *Aphragmus Andrz.*
Orolanthus E. Mey. : *Aeolanthus Mart.*
Orsinia Bertol. : *Chiliadenus Cass.*
Ortega L. : *Ortega Loeffl.*
Ortegioides Sol.? : *Rotala L.*
Orthopyxis P. B. : *Webera Hdg.*
Orthoselis DeC. : *Heliophila Burm.*
Orthosporum C. A. Mey. : *Agathophytum Moq. Tand.*
Orthoxanthus Swt. : *Sisyrinchium L.*
Ortiga Feuill. : *Loasa Ad.*
Orucaria Clus. : *Drepanocarpus W. Mey.*
Orygia Forsk. e. p. : *Talinum Ad.*
Orythia Bl. : *Agalmyla Bl.*
Oscampia Mnch. : *Baphor-rhiza Lk.*

- Oscillatoria* *DeC. c. p.* : *Oustropis* *Don.* : *Ototropis*
Psittacanthus *Mart.* *Bnth.*
Oscillatoria *Vauch.* : *Oscilla-*
ria *Bosc.* *Ou-tchou-yu* *Sinens.* : *Boy-*
raea *T.* *mia* *Juss. f.*
Osmanthus *Lour.* : *Philly-*
raea *T.* *Ovieda* *L.* : *Clerodendron* *L.*
Osmodium *Raf.* : *Onos-*
modium *Rich.* *Ovilla* *Ad.* : *Jasione* *L.*
Osmundaria *Lamour.* : *Poly-*
phacum *Ag.* *Oxoxylum* *Vent.* : *Bignonia* *L.*
Osprisorium *Corda* : *Vermic-*
ularia *Tode.* *Oxycarpus* *Lour.* : *Garcinia* *L.*
Osprolecon (sect.) *Wallr.* : *Oxyceros* *Lour.* : *Randia*
Orobanche *L.* *Houst.*
Osteospermoides *Endl.* : *Oxydenia* *Nutt.* : *Leptochloa*
Osteospermopsis *DeC.* *P. B.*
Osterdamya *Neck.* : *Zoysia*
W. *Oxylepida* *DeC.* : *Oxylepi-*
Osterdyckia *Burm.* : *Cunonia*
L. *dium* *Rchb.*
Ostericum *Endl.* : *Ostericum*
Hoffm. *Oxymeria* *E.* : *Leptomeria*
Ostracocum *Wallr.* : ? *Scle-*
rococum *Fr.* *R. Br.*
Ostreocarpus *Rich. msc.* : *Oxyonepeta* *Endl.* : *Oxyne-*
Aspidosperma *Mart.* *peta* *Bnth.*
Zucc. *Oxypheria* *Hort.* : *Humea*
Otachyrium *N. v. E.* : *Pan-*
nicum *L.* *Sm.*
Otandra *Sal.* : *Geodorum*
Jacks. *Oxypolis* *Raf.* : *Tiedemannia*
Otanthus *Lk.* : *Diotis* *Desf.* *DeC. et Archemora* *DeC.*
Otaria (animalia!) *K. H. B.* *Oxytremia* *Raf.* : *Conferva*
Martensia *Rchb.* *Ag.*
Othlis *Schott.* : *Doliocarpus*
Rol. *Oxyura* *DeC.* : *Tollatia*
Othrys *Noronh.* : *Crataeva*
L. *Endl.*
Otiona *Corda* : *Plagiochasma*
Lindbg. *Ozophyllum* *Schrb.* : *Ticorea*
Otocalyx *DeC. f.* : *Symphy-*
andra *DeC. f.* *Aubl.*
Ototropis *Schauer* : *Dollinera*
Endl. *Pachychilus* *Bl.* : *Bletia*
Ottilis *Gärt.* : *Leca* *L.* *Rz. Pav.*
Ouratea *Aubl.* : *Gomphia*
Schreb. *Pachyderma* *Bl.* : *Stereo-*
derma *Bl.*
Pachylepis *Brngn.* : *Paro-*
linia *Endl.*
Pachyne *Sal.* : *Phaius* *Lour.*
Pachyloma *DeC.* : *Hetero-*
noma *Mart.*
Pachynotum *DeC.* : *Matthiola*
R. Br.
Pachypleurum *Rchb.* : *Neo-*
gaya *Meisn*
Pachypodium *Webb.* : *Ton-*
guea *Endl.*
Pachyrrhynchus (animal!)
DeC. : *Pachyrrhy-*
nchium *Rchb.*
Pachystima *Raf.* : *Orcophila*
Nutt.

- Pachystoma Bl. : Bletia Rz. Pav.?*
Pachystylum DeC. : Pachystylis Rchb.
Pacourinopsis Cass. : Pacourina Aubl.
Pacoury Abbeville : Platonia Mart.
Paenu Rheed. : Vateria L.
Pagapata Sonn. : Sonneratia L. f.
Paiva Fl. Flum. : Sabicea Aubl.
Palava Ruiz. Pav. : Saurauja W.
Palavia Mnch. : Palava Cav.
Paleolaria Cass. : Palafoxia LaG.
Paletuvaria A. P. Th. : Bruguiera Lam.
Paliavana Velloz. : Gloxinia Herit.
Palladia Lam. non satis nota.
Pallasia Houtt. : Calodendron Thb.
Pallasia Herit. : Encelia Ad.
Pallasia L. f. : Pterococcus Pall.
Pallasia Scop. : Antitragus Gärt.
Pallavia Fl. Flum. : Pisonia Plum.
Palmaria Lk. : Laminaria Lamour.
Palmaria (rig.) Lamour. Grateloupia Ag.
Palmella e. p. Lgb. : Hydrurus Ag.
Palmella rubra Fl. dan. : Protococcus Ag.
Palmijuncus Rmph. : Calamus L. et Zalacca Reinw. etc.
Paltonella Ktze. : animal.
Paltoria Rz. Pav. : Ilex L.
Pamea Aubl. : Myrobalanus Gärt.
Panciatica Piccivoli : Cadia Forsk.
Pancovia W.? : Afzelia Sm.
Pandava A. P. Th. : Tabernaemontana L.?
Pandora Noronh. msc.? : Rhodolaena A. P. Th.
Pandurella Ktze. : Cosmarium Corda.
Pangium Rmph. : Hydno-carpus Gärt.
Panicastrella Michel. : Cenchrus L.
Panicastrella Mnch. : Echinaria Dsf.
Panicularia Colla : Thyrsopteris Kunz.
Panke W. : Francoa Cav.
Pannaria Delis. : Zeora Fr.
Panopia Noronh. : Macaranga A. P. Th.
Panphalea LaG. : Pamphalea LaG.
Panzeria W. : Eperua Aubl.
Papaya T. : Carica L.
Papella Cheval. : Lecanidium Endl.
Papularia Forsk. : Trianthema Sauvg.
Papularia Fries genus fungorum spurium.
Papyria Thnb. : Gethyllis L.
Papyrius Lam. : Broussonetia Vent.
Paractacnum P. B. : Panicum L.
Paradisea (avis!) Mazzuc. : Czackia Andrz.
Paradisica Bert. a. 1839. : Czackia Andrz.
Paragnathis Spr. : Diplomeris Don.
Paragramme Blume : ? Pleopeltis Hmb.
Paranomus Sal. : Nivenia R. Br.

- Parapetalifera Wndl.* : *Barosma W.*
Paratropia Bl. DeC. : *Heptapleurum Gärt.*
Pararhysis Endl. : *Pararhysis DeC.*
Pardisium N. L. Burm. : *Perdicion L.*
Parentucellia Viv. : *Euphrasia L.*
Parilium Gärtn. : *Nyctanthes L.*
Parinari Aubl. : *Parinarium Juss.*
Parita Scop. : *Paritium Juss. f.*
Pariti Rheed. : *Paritium Juss. f.*
Parmentaria Feé : *Pyrenastrum Eschw.*
Parosella Cav. : *Dalea L.*
Parsonsia P. Br. : *Cuphea Jcq.*
Partheniastrum Niss. DeC. : *Parthenium L.*
Passalia Sol. msc. : *Alsodeia A. P. Th.*
Passoura Aubl. : *Alsodeia A. P. Th.*
Patagonica Dill. : *Patagonula L.*
Patella Chev. : *Lecanidion Endl.*
Patellaria Hdg. Fries. : *Lecanidium Endl.*
Patrinia Don. : *Nardostachys DeC.*
Patrinia Raf. Endl. : *Patri-naea Rchb.*
Patrisia Rich. : *Ryania V.*
Patrisia Rohr. msc. : *Chailletia DeC.*
Pauletia Cav. : *Bauhinia Pl.*
Paullinia (asiat.) L. : *Toddalia Juss.*
Pautsauvia Juss. : *Marlea Rxb.*
Pavinda Thb. : *Audouinia Brugn.*
Pavonia Rz. : *Laurelia Juss.*
Paxillus Fr. : *Ruthea Op-towski.*
Peautia Comm. : *Hydrangea L.*
Pecila Lepell. : *Aethalium Lk.*
Pecten (animalia!) DeC. : *Scandix L.*
Pectis Cass. : *Pectidium Less.*
Pectinaria (animal!) Bnth. : *Pectinia Rchb.*
Pectinaria Haw. : *Duvalia Haw.*
Pediastrum Meyer. : *Micr-asterias Ag.*
Pedicellaria (animal!) DeC. : *Cleome L.*
Pedicularioides Bnth. : *Pegesia Raf.*
Pedilea Lindl. : *Dienia Lindl.*
Pedilonia Presl. : *Wachendorfia Burm.*
Pedilonium Bl. : *Dendrobium Sw.*
Pedunculares (Diplopapp.) DeC. : *Cladostelechia Rchb.*
Pee-Kandel Rheed. : *Aërope Endl.*
Peirescia Spr. : *Pereskia Pl.*
Pekea Aubl. : *Caryocar L.*
Pelecinus T. : *Biserrula L.*
Pelargium DeC. : *Pelargonium Her.*
Peltanthera Rth. : *Vallaris N. L. Burm.*
Peltidea Ach. : *Peltigera W.*
Peltidium Zollik. : *Willemetia Neck.*
Peltocarpus Zipp. dubius.

- Peltophorus Desv.* : *Manisuris L.*
Peltopsis Raf. : *Potamogeton L.*
Penaea Plum. : *Badiera DeC.*
Penarvalli Rheed. : *Zanonia L.*
Penicillaria Chev. : *Pterula Fr.*
Penicillium P. B. : *Alga dubia.*
Penicillus Lam. : *Nesea Lamour.*
Pentaceros W. Mey. non satis nota.
Pentadactylon Gärt. : *Perseonia Sm.*
Pentaglossum Forsk. : *Hysso-pifolia C. Bauh.*
Pentaglottis Tsch. : *Caryolophis Fisch. Trautv.*
Pentagonion Tab. : *Specularia Heist.*
Pentameranthes DeC. : *Siegesbeckia L.*
Pentameris P. B. : *Danthonia P. B.*
Pentanome Moç. Sess. : *Ochroxylum Schreb.*
Pentanthera G. Don. : *Anthodendron Rchb. ap. Moessl. 1827.*
Pentanthus Less. : *Panargyrum LaG.*
Pentaphylloides T. : *Potentilla L.*
Pentaphyllum P. : *Lupinaster Buxb.*
Pentapteris Hall. : *Myriophyllum L.*
Pentapteris L. e. p. : *Pterospermum Schreb.*
Pentapterophyllum Dill. : *Myriophyllum Vaill.*
Pentaraphia Lindl. : *Conradia Mart.*
Pentaspermum DeC. e. p. : *Malache Trew.*
Pentataxis Don. : *Taxostiche DeC.*
Pentlandia Herb. : *Collania Schult. f.*
Peperidia Rchb. : *Cryphaea Hamilt.*
Peperidium Lindl. : *Renealmia L.*
Pepo T. : *Cucurbita L.*
Peranema Don. : *Sphaeropteris R. Br.*
Percursaria Bonnem. : *Scytonema Ag.*
Pereskia Fl. Flum. : *Hippocratea L.*
Pereuphthora Hoffgg. : *Mastrucium Cass.*
Perezia Cass. : *Clarionea LaG.*
Perezia LaG. e. p. : *Clarionea LaG.*
Perezia Llav. Lex. : *Acourtia Don.*
Periandra Cambess. : *Thylacospermum Fenzl.*
Periballia Trin. : *? Aira L.*
Pericalia Cass. : *Cacalia L.*
Pericallis D. Don. : *Senecio L.*
Pericomos Targ. : *Cladostephus Ad.*
Periconia All. Schwntz.
Cephalotrichum Lk.
Peridium Schott. : *Pera Mutis.*
Peripherostoma Gray. : *Hypoxylon Bull.*
Periphragmos Rz. Pav. : *Cantua Juss.*
Periploca Plum. : *Metastelma R. Br.*
Perisporularia Rouss. : *Sphaeria Hall.*
Peristera (avium genus!)
DeC. : *Corthumia Rchb.*
Peritoma DeC. : *Cleome L.*

- Perittium Vogel.* : *Melanoxylum Schott.*
Perlarius (alter) Rmph. : *Dartus Lour.*
Perlebia DeC. : *Colladonia DeC.*
Pernetitia Gaudich. : *Pernettya Gaudich.*
Pernetya Scop. : *Canarina Juss.*
Perojoa Cav. : *Leucopogon R. Br.*
Peronia Wall. dubia.
Peromnion Schwgr. : *Aulacommion Schwgr.*
Perona Pers. : *Helotium Tode.*
Peronia DeC. : *Thalia L.*
Perpensum Burm. : *Gunnera L.*
Perrotetia DeC. annal. : *Nicolsonia DeC. mem.*
Persicaria T. : *Polygonum L.*
Personaria Lam. : *Gorteria L.*
Persoonia Mchx. : *Marschallia Schreb.*
Persoonia W. : *Carapa Aubl.*
Pervinca T. : *Vinca L.*
Petagna Raf. dubia.
Petagnana Gm. : *Smithia Ait.*
Petalanthera Torrey msc. : *Cevallia Lag.*
Petalolepis Less. : *Petalacte Don.*
Petaloma DeC. : *Carallia Rxb.*
Petaloma Rxb. : *Lumnitzera W.*
Petaloma Sw. : *Mouriria Juss.*
Petalostemma R.Br. dubium.
Petamenes Salisb. : *Gladionus L.*
Petitia Gay. : *Xatardia Meisn.*
Petrocarya Schreb. : *Pari-narium Juss.*
Petromeles Jcq. f. msc. : *Amelanchier Med.*
Petrophila Brid. : *Andreaea Ehrh.*
Petrophile Kngt. : *Petrophila R. Br.*
Peumus P. : *Ruizia Pav.*
Pexisperma Raf. : *Tetraspora Lk.*
Peyronsia DeC. : *Lapeyrousia Thb.*
Peyrousia Swt. : *Ovieda Spr.*
Peyrusa Rich. : *Andreusia Dun.*
Peziza (controv.) Spr. : *Coenogonium Ehrnb.*
Phacorrhiza Grev. e. p. : *Typhula Fr.*
Phacorrhiza Pers. : *Pistillaria Fr.*
Phacosperma Haw. : *Calandrinia K. H. B.*
Phacotum Ach. : *Calycii sectio.*
Phaenogyne DeC. : *Erioccephalus L.*
Phacnopus DeC. : *Phoenixopus Cass.*
Phaeocarpus Mart. Zucc. : *Magonia A. St. Hil.*
PhalacroGLOSSUM DeC. : *Leucanthemum T.*
Phalacromesum Cass. : *Tes-saria Rz. Pav.*
Phalangium (animal!) Burm. : *Diasia DeC.*
Phalangium Houtt. : *Wat-sonia Mill.*
Phalangium Juss. : *Anthe-ricum L.*
Phaleria (animal!) W. Jack. : *Drymispermum Reinw.?*
Phallo - Boletus Michel. : *Morchella Dill.*

- Phanoderis* DeC. : *Achyrophorus* Scop.
Pharium W. Herb. : *Besseira* Schult.
Pharmacum papetarium Rmph. : *Astronia* Bl.
Pharnaceum (suffrut.) Pall. : *Geblera* F. M.
Phascon Ad. : *Ulva* L. *Ilea* Fr.
Phasellus Mnch. : *Strophostyles* Elliot.
Phasgonon Walk. : *Laminaria* Ag.
Phayloopsis W. : *Hypoestes* Sol.
Phelypaea Thunbg. : ? *Cytinus* L.
Phialis Spr. : *Bahia* DeC.
Philocrena Bong. : *Tristicha* A. P. Th.
Philomeda Noronh. : *Gomphia* Schrb.
Philonomia DeC. msc. : *Macromeria* Don.
Philotria Raf. : *Udora*, Nutt.
Phlebolithis Gärt. : *Mimusops* L.
Phledinium Spach. : *Delphinellum* DeC.
Phlegmatium Fr. : *Tophora* Fr.
Phlaeoscoria Wallr. : *Dichaena* Fr.
Phloeconis Fr. : *Nosophloea* Fr.
Phleogena Lk. : *Onygena* Pers.
Phloeospora Wallr. : *Sep-toria* Fr.
Phlomoides Mnch. : *Phlomidopsis* Lk.
Phlyctidium Wallr. : *Excipula* Fr.
Phoenix Cav. : *Chamaerops* L.
Pholidandra Neck. : *Gali-pea* Aubl. St. Hil.
Phoracis Raf. : *Grateloupia* Ag.
Phorima Rafin. : *Polypor. Platyporus* Fr.
Phorobolus Desv. : *Alloso-rus* Brnh.
Phragmites Ad. : *Saccharum* L.
Phrissotrichia Brid. : *Tayloria* Hook.
Phryma L. : *Priva* Ad.
Phryganella Stackh. : *Cystoseira* Ag.
Phrygia P. : *Lepteranthus* Neck.
Phu DeC. : *Valeriana* L.
Phucagrostis maj. Cavol. : *Cymodocea* Konig.
Phucagrostis min. Cavol. : *Zostera* L.
Phycella Lindl. : *Eustephia* Cav.
Phyla Lour. non satis nota.
Phylarthus Neck. : *Phyllocactus* Lk.
Phyllachne Forst. : *Forstera* L. F.
Phyllamphora Lour. : *Nepenthes* L.
Phyllantherum Raf. : *Trilium* Mill.
Phyllaurea Lour. : *Codiaeum* Rumph.
Phyllinema Bl. : *Enhydra* Lour.
Phyllodes Lour. : *Phrynium* W.
Phylloedium Fries : genus fungorum spurium.
Phyllogenes Targ. : *Phyllophora* Grev.
Phylloma Ker. : *Lomatophyllum* W.
Phyllona Lk. e. p. : *Ulva* L. Lamour.
Phyllona (purp.) Wigg. : *Porphyra* Ag.

- Phyllonoma* *W. msc.* : *Dulongia* *K. H. B.*
Phyllostema *Neck.* : *Simaba* *Aubl.*
Phyllosticta *Pers.* : *Depazea* *Fr.*
Phymatium *Chev.* : *Elaphomyces* *N. v. E.*
Phymatium *Lk.* : *Desmarestia* *Lamour.*
Phymosia *Desv.* : *Sphaeralcea* *St. Hil.*
Physa *A. P. Th.* : *Glinus* *Loeffl.*
Physematium *Kaulf.* : *Woodisia* *R. Br.*
Physena *Noronh.* non satis nota.
Physianthus *Mart. Zucc.* : *Arauja* *Brot.*
Physicarpus *Poir.* : *Hovea* *R. Br.*
Physidrum *D. Chiaje* : *Valonia* *Ag. et Chondria* *Ag.*
Physkium *Lour.* : *Vallisneria* *Mich.*
Physocalycium *Vest.* : *Bryophyllum* *Sal.*
Physocarpum *DeC.* : *Physocarpidium* *Rchb.*
Physoderma *Wallr.* : ? *Papularia* *Fr.*
Physospermum *Vela et LaG.* : *Pleurospermum* *Hoffm.*
Physosporus *Chev.* : *Polypor.* *Poria.*
Physotris *Rafin.* : *Gigartina* *Lamour.*
Physurus *Rich.* : *Microchilus* *Presl.*
Physydrum *Rafin.* : *Valonia* *Ag.*
Phyteumoides *Dec. F.* : *Stachyocodonia* *Rchb.*
Phyteumopsis *Juss. msc.* : *Marschallia* *Schreb.*
Phytoconis *B. St. V.* : *Pulveraria* *Ach.*
Phytoxys *Mol.* : *Sphacele* *Bnth.*
Pickeringia *Nutt.* : *Ardisia* *Sw.*
Picotia *R. S.* : *Omphalodes* *T.*
Picrasma *Bl.* : *Aubertia* *B. St. V.*
Picrium *Schreb.* : *Coutoubea* *Aubl.*
Pierandia *Bl.* : *Pierardia* *Rxb.*
Pierardia *Ad.* : *Ethulia* *L.*
Pieris (animalia!) *Don* : *Pieridia* *Rchb.*
Piesis *DeC.* : *Pyrrhopappus* *DeC.*
Pilanthus *Poit.* : *Vexillaria* *Bnth.*
Pilagella *B. St. V.* : *Ectocarpus* *Ag.*
Pilidium *Knz.* : *Phacidium* *Fr.*
Piligena *Schum.* : *Onygena* *Pers.*
Pilocereus *Lemaire* : *Cephalocereus* *Pf.*
Pilogyne *Schrd.* : *Zehneria* *Endl.*
Pilophora *Jacq.* : *Manicaria* *Gärt.*
Pilophora *Wallr.* : *Acrophora* *Tode.*
Piloselloides *Less.* : *Leptica* *E. Mey.*
Pilostyles *Guillem.* : *Frostia* *Bert.*
Pilotrichum *P. B.* : *Cryphaea* *Brid.*
Pimelea *Lour.* : *Canarium* *L.*
Pinanga *Rumph.* : *Areca* *L.*
Pinarda *Fl. Flum.* : *Micranthemum* *Rich.*
Pinardia *Less.* : *Miselia* *Rchb.*
Pinastella *Dill.* : *Hippuris* *L.*

- Pindaiba* *Piso.* : *Xylopia* *L.*
Pingraca *Cass.* : *Baccharis* *L.*
Pinigara *Aubl.* : *Gustavia* *L.*
Pinnatifida *Stackh.* : *Lau-
rencea* *Lamour.*
Picnocomon *Dalech.* : *Picno-
mon* *Lob.*
Pinonia *Gaudich.* : *Cibo-
tium* *Kaulf.*
Piptanthus *Swt.* : *Anagyris* *L.*
Piptatherum *P. B.* : *Erio-
chloa* *Peth.*
Piptocarpha *Hook. Arn.* :
Piptocarpidia *Rchb.*
Piptoceras *Cass.* : *Microlo-
phus* *Cass.*
Piptochaetum *Pr.* : *Nasella* *Trin.*
Piptoclaina *G. Don.* : *He-
liotropium* *L.*
Piptopogon *Cass.* : *Seriola* *L.*
Piquerioides *DeC.* : *Pique-
riella* *Rchb.*
Piratinera *Aubl.* : *Brosi-
mum* *Sw.*
Piripea *Aubl.* : *Buchnera* *L.*
Pisaura *Bonato* : *Lopezia* *Cav.*
Piscipula *Loeffl.* : *Piscidia* *L.*
Pisocarpium *Lk.* : *Polysac-
cum* *DeC.*
Pisolithus *All. Schwtz.* : *Pol-
lysaccum* *DeC.*
Pisonia *Rottb.* : *Maba* *Forst.*
Pithecurus *W.* : *Sorghum* *P.*
Pithosillum *Cass.* : *Senecio* *L.*
Pittocarpium *Lk.* : *Aetha-
lium* *Lk.*
Pittonia *Plum.* : *Tournefor-
tia* *L.* et *Messerschmid-
tia* *RS.*
Placostigma *Bl.* : *Podochi-
lus* *Bl.*
Plaeuntium *Ehrnb.* : *Rhy-
tisma* *Fr.*
Placus *Lour.* : *Pluchea* *Cass. ?*
Pladera *Sol.* : *Canscora* *Lam.*
Plagiophyllum *Schlecht.* :
Centradenia *G. Don.*
Plagiotaxis *Wall.* : *Chikras-
sia* *Juss. F.*
Plancia *Neck.* : *Hieracium* *L.*
Plancina *Fr.* : *? Sarea* *Fr.*
Plantaginella *Vaill.* : *Limo-
sella* *L.*
Plaso *Rheed.* : *Butta* *König.*
Platanaria *Gray* : *Sparga-
nium* *L.*
Platisma *Hoffm.* : *Parme-
lia* *Ach.* *Cetraria* etc.
Platonia *Knth.* : *Chusquea* *Knth.*
Platonia *Raf.* : *Lippia* *L.*
Platunium *Juss.* : *Holmskiol-
dia* *Retz.*
Platycarpaea *DeC.* : *Bidens* *L.*
Platycerium *Desv.* : *Neuro-
platyceros* *Pluck.*
Platycheilus *Cass.* : *Clean-
thes* *Less.*
Platychilum *Delaun. ?* : *La-
lage* *Lindt.*
Platygramma *W. Meyer* :
Ustalia *Fr.*
Platylepis *Less.* : *Platyle-
pidea* *DeC.*
Platylepis *Rich. f.* : *Aethe-
ria* *Bl. ?*
Platylophus *Cass.* : *Jacea* *Cass.*
Platyphyllum *Vent.* : *Ra-
malina* *Ach.*
Platypodium *Vogel* : *Calli-
semaca* *Bnth.*
Platysma *Bl.* : *Podochilus* *Bl.*
Platystigma *R. Br. dubium.*
Platystylis *Swt.* : *Orobis* *T.*

- Plaubelia* *Brid.* : *Astrodon-*
tium Schwgr.
Plazerium *W.* : *Eriochry-*
sis P. B.
Plectanthera *Mart.* : *Luxem-*
burgia St. Hil.
Plectocarpus *Fée* : *Sticta*
Schreb.
Plectogyne *Lk.* : *Aspidistra*
Ker.
Plectronia *Lour.* : *Panax L.*
Plectotropis *Schumach.* :
Centrasema DeC.
Plegorrhiza *Mol.* non satis
nota.
Pleionactis *DeC.* : *Andro-*
machia K. H. B.
Pleione *Don.* : *Gomphosty-*
lis Wall.
Plenckia *Raf.* : *Glinus Löffl.*
Pleurandra *Raf.* : *Oenothera*
L.
Pleuridium *Pr.* : *Anaxetum*
Schott.
Pleurocephalum *Cass.* : *Se-*
riphium DeC.
Pleurochiton *Corda* : *Gri-*
maldia Raddi.
Pleurodesmia *Arn.* msc. :
Schumacheria V.
Pleuroplitis *Trin.* : *Ar-*
thraxon P. B.
Pleuroschisma *Dumort.* :
Herpetium N. v. E.
Pleuroschismatypus *Dumort.*
: Herpetium N. v. E.
Pleurostemon *Raf.* : *Oeno-*
thera L.
Plicotrichum (error) *N. v.*
E. jun. : *Plecotrichum*
Corda.
Plinia *L.* : *Eugenia Mich.*
Plinthus *Fenzl.* : *Ruprechtia*
Rehb.
Plocamia *Stackh.* : *Ploca-*
mium Lamour.
Plocamium *Lamour* c. p. :
Plilota Ag. et Rhodo-
mela Ag.
Plocaria *N. v. E.* : *Gigartina*
Lamour.
Plocas *Targ.* : *Plocamium*
Lamour.
Plotia *Ad.* : *Myrsine L.*
Plottzia *Arn.* : *Paronychia*
Juss.
Pluchia *Fl. Flum.* : *Diclid-*
anthera Mart.
Plumaria *Lk.* : *Griffithsia.*
Pluridens *Neck.* : *Bidens L.*
Pneumonanthe *Brkh.* : *Coil-*
anthe Ren.
Pocophorum *Neck.* : *Toxi-*
codendron T.
Podagraria *Riv.* : *Aegopo-*
dium L.
Podalyria *Rich.* : *Baptisia*
Vent.
Podanthus *LaG.* : *Euxenia*
Cham.
Podaxis *Desv.* : *Podaxon Fr.*
Podeilema *R. Br.* : *Sphaer-*
opteris R. Br.
Podogyne *Hffgg.* : *Gymno-*
gonia R. Br.
Podolobus *Raf.* : *Stanleya*
Nutt.
Podoneja *DeC.* : *Neja D.*
Don.
Podora *P.* : *Boscia Lam.*
Podosaeum *Knth.* : *Müh-*
lenbergia W.
Podosperma *La B.* : *Podo-*
theca Cass.
Podosporium *Schwartz.* : *Hel-*
minthosporium Lk.
Poeppigia *Bertero* : *Citha-*
rexylon L.
Poeppigia *Knz.* : *Phyganthus*
Poepp.
Pogonia *Andr.* : *Myoporum*
B. et S.
Pogonanthra *G. Don.* : *Po-*
gonandra DeC. f.
Poidium *N. v. E.* : ? *Aria L.*

- Poikilopteris* *Eschw.* : *Acrostichum* *L.*
Poincia *Neck.* : *Poinciana* *L.*
Poiretia *Cav.* : *Sprengelia* *Sm.*
Poiretia *Gm.* : *Houstonia* *L.*
Poiretia *Sm.* : *Hovea* *R. Br.*
Polembryum *Juss. f.?* : *Esenbeckia* *K. H. B.*
Pollalesta *K. H. B.* : *Triantha* *DeC.*
Pollichia *Med.* : *Trichodesma* *R. Br.*
Pollichia *P. ap. Ust.* : *Galeobdolon* *Huds.*
Pollinia *Spr. (spec.)* : *Diectomis* *Knth.* et *Andropogon* *L.*
Polyactes *N. v. E. jun.* : *Polyactis* *Lk.*
Polyactis *Lk.* : *Botrytis* *d. Spicularia.*
Poloa *DeC.* : *Callistephus* *Cass.*
Polyachrus *Hook. Arn.* : *Polyachrus* *LaG.*
Polychaetia *Tsch.* : *Schmidtia* *Mnch.*
Polychilos *Kuhl et Hass.* : *Cleisostoma* *Bl.*
Polychroa *Lour.* : *Amarantus* *L.*
Polychroma *Bonnem.* : *Griffisia* *Ag.*
Polycoma *P. B.* : *Thorea* *B. St. V.*
Polydontia *Bl.* : *Pygeum* *Gärt.*
Polygalon *DeC.* : *Polygala* *L.*
Polygonastrum *Mnch.* : *Ophiopogon* *Ait.*
Polygonella *Mchx.* : *Persicaria* *T.?*
Polygonifolia *Vaill.* : *Corrigiola* *L.*
Polygonoides *T.* : *Calligonum* *L.*
Polymniastrium *Lam.* : *Polymnia* *L.*
Polymorphum *Chev.* : *Dichaena* *Fr.* : *Opegrapha macularis* etc.
Polymorphus *Naumburg* : *Bulgaria* *Fr.*
Polymyces *Batt.* : *Agar. Leucosp. Armill.*
Polyodon (piscis!) *K. H. B.* : *Pleiodon* *Rchb.*
Polyodus *Targ. e. p.* : *Laurencia* *Lamour.*
Polypara *Lour.* : *Houttuynia* *Thb.*
Polypera *Ficin.* : *Polysaccum* *DeC.*
Polyphacum (verruc.) *Grev.* : *Scabeira* *Grev.*
Polyphema *Lour.* : *Artocarpus* *L.*
Polyphyllon *Less.* : *Trixis* *P. Br.*
Polypremium *Ad.* : *Valerianella* *Mnch.*
Polypteris *Less.* : *Cercostylos* *Less.*
Polypteris *Nutt.* : *Palafoxia* *LaG.*
Polyrrhaphis *Trin.* : *Pappophorum* *Schreb.*
Polyspora *Swt.* : *Gordonia* *Ellis.*
Polyspermae *sp. Vauch.* : *Lemanea* *Ag.*
Polystemon *Don.* : *Belangera* *Camb.*
Polystigma *DeC.* : *Dothidea* *Fr.*
Polystigma *Meisn.* : *Byronia* *Endl.*
Polystorthia *Bl.* : *Pygeum* *Gärt.*
Polystroma *Clementi* : *Urceolaria* *Ach.*
Polyzone *Endl.* : *Genetyllis* *DeC.*

- Pomaderris* *LaB.* : *Pōmato-*
derris *R. S.*
Pomatiderris *K. H. B.* :
Pomatoderris *R. S.*
Pombea *Caldas.* *dubia.*
Pometia *Fl. Flum.* *dubia.*
Pometia *Forst.* : *Nephelium*
L.
Pompadoura *Bouchoz.* : *Ca-*
lycanthus *Lindl.*
Ponaea *Schreb.* : *Toulicia*
Aubl.
Ponceletia *A. P. Th.* : *Spar-*
tina *Schreb.*
Pongatium *Juss.* : *Sphenoc-*
lea *Gärt.*
Pongolam *Rhced.* : *Putran-*
jiva *Wall.*
Pontoppidana *Scop.* : *Cou-*
roupita *Aubl.*
Pootia *Dennst.* : *Canscora*
Lam.
Poppya *Neck.* : *Momordica*
L.
Populago *T.* : *Caltha* *L.*
Poraqueiba *Aubl.* *non satis*
nota.
Porcelia *Rz. Pav.* : *Uvaria* *L.*
Porina *Ach.* : *Pertusaria*
DeC.
Porocillaea *Miers.* *dubia.*
Porodothium *Fr.* : *Mycopo-*
rum *W. Mey.*
Poronia *W.* : *Hypoxylon*
Bull.
Porophora *W. Mey.* : *Per-*
tusaria *DeC.*
Porophyllum *Gaud.* : *Saxi-*
fraga *L.*
Porothelium *Neschw.* : *Myco-*
porum *W. Mey.*
Porpa *Bl.?* : *Philyranthe*
Rchb.
Porphyra *Ag.* : *Ulvastrum*
Ag.
Porphyra *Lour.* : *Callicarpa*
L.
Portalesia *Meyen.* : *Calo-*
ptilium *LaG.*
Portenschlagia *Tratt.* :
Elaeodendron *Jacq.*
Portula *Dill.* : *Peplis* *L.*
Portulacea *Hook. Arn.* :
Schiedea *Cham.*
Posoria *Raf.* : *Micrasterias*
Ag.
Potarcus *Raf.* : *Micrasterias*
Ag.
Pottia *Ehrh.* : *Gymnostomum*
Brid.
Pourretia *W.* : *Cavanillesia*
Rz. Pav.
Pouteria *Aubl.* : *Labatia* *Sw.*
Prasanthea *DeC.* : *Paliavana*
Vand.
Praxelis *Cass.* : *Ooclinium*
DeC.?
Preslea *Mart.* : *Schleidenia*
Endl.
Pretrea *Gay.* : *Dicerocaryum*
Boj.
Prevostea *Chois.* : *Dufourea*
K. H. B.
Priapus *Rafin.* : *Hericium*
P.
Priestleya *Fl. mex.* : *Mon-*
tagnaea *DeC.*
Priestleya *Meyen.* : *Palmella*
Lgb.
Priestleya *Meyen?* : *Prasiola*
Ag.
Primula *Lour.* : *Hydrangea*
L.
Prionanthes *Schrk.* : *Trixis*
P. Br.
Prionitis *Delarb.* : *Critamus*
Bess.
Prionopteris *Wall.* : *Sphac-*
ropteris *R. Br.*
Prismatanthus *Hook. Arn.*
msc. : *Siphonostegia*
Bnth.
Pristocarpa *E. Mey.* : *Ho-*
lophyllum *Less.*

- Proboscidea *Schmidel* : *Martynia L.*
 Prockia *DeC.* : *Prockia P. Br.*
 Prolifera *Vauch.* : *Conferva L.*
 Prolongoa *Boiss.* : *Eunuchoglossum DeC.*
 Prosthesis *Bl.?* : *Alsodeia A. P. Th.*
 Protococc. monas *Ag.* : *Chlorococcum Grev.*
 Protococc. niv. *Grev.* : *Hae-matococcus Ag.*
 Protosphaeria *Turp.* : *Chlorococcum Grev.*
 Proustia *LaG.* : *Actinotus LaB.*
 Proboscidea *Rich. msc.* : *Rhynchanthera DeC.*
 Procris *Commers.* : *Elatostemma Forst. et Boehmeria Jacq.*
 Proiphis *Herb.* : *Eurycles Sal.*
 Proselia *Don.* : *Chaetanthera Rz. Pav.*
 Prosopis *Knth.* : *Algarobia Bnth.*
 Psamma *P. B.* : *Am-mophila Host.*
 Psammophilae *Fenzl. msc.* : *Psamm-anthe Rchb.*
 Psephellium *F. M. e. p.* : *Xanthopsis DeC.*
 Pseudacacia *T.* : *Robinia L.*
 Pseudoarabis *C. A. M.* : *Arabisa Rchb. ap. M.*
 Pseudofumaria *Borkh.* : *Borkhausenia G. M. S.*
 Pseudolinum *DeC.* : *Roripa Leiobolium Rchb.*
 Pseudosophora *Bnth.* : *Radiusia Rchb. 1828.*
 Pseudostilbe *DeC.* : *Hoteia Morren.*
 Pseudothapsus *Bnth.* : *Celsia L.*
 Pseudo-Thlaspi *Magn.* : *Iberis L.*
 Pseudotunica *Fenzl.* : *Fiedleria Rchb.*
 Pseudo-Vanda *Lindl.* : *Luisa Gaudich.*
 Pseve *Raf.* : *Chimophila Rad.*
 Psiguria *Neck.* : *Anguria L.*
 Psidopodium *Neck.* : *Aspidium Sw.*
 Psilosteum *DeC.* : *Gamolepis Less.*
 Psolanum *Neck.* : *Lycopersicum T.*
 Psora *Hoffm.* : *Patellaria Pers.*
 Psoroma *Ach.* : *Psora Hoffm.*
 Psychechilos *Kuhl Hass.* : *Erythroides Bl.*
 Psygnatella *Ktzig.* : *Licmophora.*
 Psygmium *Pr.* : *Aglaomorpha Schott.*
 Pterigospermum *Don.* : *Padina Ad.*
 Pterigospermum *Targ.* : *Padina Adans.*
 Pteriloma *Reinw.* : *Engelhardtia Lesch.*
 Pterium *Desv.* : *Lamarkia Mch.*
 Pternandra *Jack.?* : *Ewyckia Bl.*
 Pterochilus *Hook.* : *Microstylis Nutt.*
 Pterochlamys *Fisch. msc.* : *Panderia Fisch. Mey.*
 Pterogonium *Sw.* : *Pterogynandrum Hdg.*
 Pteroloma *Desv. msc.* : *Pleurolobium DeC.*
 Pteroloma *Steud.* : *Dipterygium Decaisn.*
 Pterolophoides *DeC.* : *Acrolophus Cass.*
 Pteromarathrum *Koch. msc.* : *Prangos Lindl.*

- Pteropappus* Less. : *Mairia*
N. v. E.
- Pterophora* Harv. : *Dregea*
E. Mey.
- Pterophorus* Vaill. : *Pterophora* Neck.
- Pterophyes* Webb. et Berthelot : *Monanthes* Haw.
- Pterophyton* Cass. : *Actinomeris* Nutt.
- Pteropsis* Desv. : *Taenitis* Sw.
- Pteroselinum* Rchb. : *Palimbria* Bess.
- Pterotheca* Pr. : *Pterothecia* Rchb.
- Pterotropis* DeC. : *Thlaspi* L.
- Pterotum* Lour. non satis nota.
- Pterygium* Corr. : *Dipterocarpus* Gärt.
- Ptilimnium* Raf. : *Disco-pleura* DeC.
- Ptilina* Nutt. : *Hypobrichia* O. Curt.
- Ptilocnema* Don. : *Pholidota* Lindl.
- Ptilophyllum* Nutt.? : *Proserpinaca* L.
- Ptilostemon* Cass. : *Chamaepeuce* Alp.
- Ptilostemon* DeC. msc. : *Trachystemon* Don.
- Ptychosperma* LaB. : *Seaforthia* R. Br.
- Ptyxostoma* V.? : *Berardia* Brngn.
- Pulina* Ad. : *Lepraria* Ach.
- Pulmonaria* Hoffm. : *Sticta* Schreb.
- Pulsatilloides* DeC. : *Asteranemia* Rchb.
- Pulteneya* Hffgg. : *Pultenaca* Sm.
- Pulveraria* Ach. : *Lepraria* Ach.
- Pulveraria* W. : *Patellaria* Pers.
- Pumilea* P. Br. : *Turnera* Pl.
- Pursaethia* L. zeyl. : *Entada* Ad.
- Purshia* Dennst. : *Centranthera* R. Br.
- Purshia* Raf. : *Ptilophyllum* Nutt. et *Proserpinaca* L.
- Purshia* Spr. : *Onosmodium* Rich.
- Pusillina* B. St. V. : *Alga dubia*.
- Pustularia* Rouss. : *Sphaeria* Hall.
- Puya* Molina : *Pourretia* Rz. Pav.
- Pycnoblacteria* DeC. : *Blaeria* L.
- Pycnocomon* Wallr. : *Cephalaria* Schrd.
- Pylaiella* B. St. V. : *Ectocarpus* Ag.
- Pyramidium* Bnth. : *Pyramidanthus* Rchb.
- Pyramidula* Brid. : *Pyramidium* Brid.
- Pyrenochia* Lk. : *Dothidea* Fr.
- Pyrenula* Ach. : *Pyrenotheca* Fr.
- Pyrethrum* Med. : *Spilanthus* Jacq.
- Pyrgus* Lour. : *Ardisia* Sw.
- Pyrispora* Raf. : *Tuberacea*? indescripta.
- Pyrobolus* Weinm. : *Eurotium* Lk.
- Pyrochroa* (animal!) Eschw. : *Ustalia* Lk.
- Pyrophorum* DeC. : *Pyrus* T.
- Pyranthus* Jack. : *Lumnitzera* W.
- Pyrhosia* Mirb. : *Nipholobus* Kaulf.
- Pyrhotrichia* Wght. Arn. : *Eriosema* DeC.

- Pythagorea** *Lour.* : *Blackwellia* *Comm.*
Pythagorea *Raf.* : *Hyssopifolia* *C. Bauh.*
Pythion *Mart.* : *Candarum* *Rchb.*
Pyxidaria *B. St. V.* : *Cenomyce* *Ach.*
Pyxidaria *Lindern.* : *Lindernia* *All.*
Pyxidium *Ehrh.* : *Phascum* *L.*
Pyxidium *Hill.* : *Scyphophorus* etc.
Pyxidium *Schreb.* : *Cenomyce* *Ach.*
Quadrella *DeC. Meisn.* : *Colicodendron* *Mart.*
Quadria *Rz. Pav.* : *Guevinia* *Mol.*
Qualea *Mart. Zucc. e. p.* : *Schüchia* *Endl.*
Quauxhichotl *Hernand.* : *Parmentiera* *DeC.*
Quelusia *Vand.* : *Fuchsia* *Pl.*
Querina *L. e. p.* : *Anychia* *Rich.*
Quilamum *Blanco.* non satis nota.
Quinaria *Lour.* : *Cookia* *Sonner.*
Quinefolium *T.* : *Potentilla* *L.*
Racodium *Lk.* : *Rhacodium* *Endl.*
Raddia *Bert.* : *Olyra* *L.*
Raddisia *Leandro* : *Tontelea* *Aubl.*
Rademachia *Thnb.* : *Artocarpus* *L.*
Radia *Rich. f.* : *Vellosia* *Vand.*
Radiana *Raf.* : *Cypselea* *Turp.*
Radicula *Dill.* : *Roripa* *Scop.*
Radiella *N. v. E.* : *Rivularia* *Ag.*
Radulotypus *Dumort.* : *Radula* *Dumort.*
Ramondia *Mirb.* : *Lygodium* *Sw.*
Ramontchi *Endl.* : *Flacourtia* *Comm.*
Ramtilla *DeC.* : *Guizotia* *Cass.*
Ramularia *Rouss.* : *Ulva* *Lamour.*
Ranaria *Cham.* : *Caconapea* *Cham.*
Randalia *Petiv.* : *Nasmythia* *Huds.*
Ranunculastrum *DeC.* : *Krapfia* *DeC.*
Raparea *Aubl.* : *Myrsine* *L.*
Rapinia *Lour.* : *Sphenoclea* *Gärt.*
Raphanis *DeC.* : *Raphanus* *T.*
Raphanis *Mnch.* : *Armoracia* *Rupp.*
Raphidiandra *Rchb.* (*Noltea* *Schum.*) non satis nota.
Rapistrum *Hall.* : *Neslia* *Desv.*
Rapourea *Aubl.* non satis nota.
Rapunculum *Trag.* : *Phyteuma* *L.*
Rapunculus *Dalech. Endl.* : *Phyteuma* *L.*
Rapunculus *T.* : *Lobelia* *L.*
Rapuntium *Lob.* : *Phyteuma* *L.*
Rapuntium *T.* : *Lobelia* *L.*
Raputia *Aubl.* : *Galipea* *Aubl.*
Raspailia *Pr.* : *Nowodworskya* *Pr.*
Ratonia *DeC.* : *Cupania* *Pl.*
Rauwolfia *Rz. Pav.* : *Citharexylon* *L.*
Rauwolfia *oppfol. Spr.* : *Anabata* *W.*
Ravensara *Sonner.* : *Agathophyllum* *Juss.*

- Ravia* *N. v. E. et Mart.* : *Restiaria* (alba) *Rmph.* ;
Galipea *Aubl.* *Commersonia* *Forst.*
Razumovia *Spr.* : *Humea* *Resupinaria* *Bnth.* : *Loph-*
Sm. et Centranthera *R.* *anthus* *Bnth.*
Br. *Reticularia* *Bmg.* : *Sticta*
Rea Brot. msc. : *Dendroseris* *Schreb.*
Don. *Reticularia* *Bull.* : *Ustilago*
Rebis Spach : *Ribes* *Lk.*
Rebouilla mader. Radd. : *Reticulina* *B. St. V.* : *Hy-*
Plagiochasma *Lindbg.* *drodictyon* *Rth.*
Reboulea Knth. : *Eatonia* *Retigerus* *Raddi* : *Hyme-*
Raf. *nophallus* *Fr.*
Receveura Fl. Flum. : *Sa-* *Retiporus* *Batsch.* : *Polypor.*
rothra *L.* *Agaricon.*
Redoutea Vent. : *Fugosia* *Rettbergia* *Raddi* : *Chusquea*
Juss. *Knth.*
Reichardia Dennst. : *Taber-* *Reussia* *Dennst.* : *Paederia*
naemontana *L.* *L.*
Reichardia Rth. : *Picridium* *Rex Amaroris* *Rmph.* : *Sou-*
Desf. et Pterolobium *lamea* *Lam.*
R. Br. *Rhabarbarum* *T.* : *Rheum* *L.*
Reichelia Schrb. : *Hydrolea* *Rhabdium* *Wallr.* : *Stylla-*
L. *nia* *Ag.*
Reineria Mnch. : *Tephrosia* *Rhabdochloa* *P. B.* (spec.) :
P. *Leptochloa* *P. B.*
Reinwardtia Dumort. : *Ma-* *Rhabdocrinum* *Rchb.* : *Lloy-*
crolinum *Rchb.* *dia* *Sal.*
Reinwardtia N. v. E. : *Sau-* *Rhabdosporium* *Chev.* : *Me-*
rauja *W.* *lanconium* *Lk. ?*
Reinwardtia Spr. : *Dufourea* *Rhabdosporium* *Chev.* : *Stil-*
K. H. B. *bospora* *Pers.*
Rejonia Gaudich. : *Tabernae-* *Rhabdotheca* *Cass.* : *Micro-*
montana *L.* *rhynchus* *Less.*
Relhania Gm. : *Curtisia* *Rhaciocarpon* *Corda.* : *Re-*
Ait. *bouillia* *Radd.*
Relhanioides DeC. : *Pte-* *Rhacoma* *Ad.* : *Leuzea* *DeC.*
rothrix *DeC.* *et Rhaponticum* *DeC.*
Renealmia R. Br. : *Libertia* *Rhacoma* *L.* : *Myginda*
Spr. *Jacq.*
Renealmia Feuillée : *Pour-* *Rhagrostis* *Buxb.* : *Agrio-*
retia *Rz. Pav.* *phyllum* *M. B.*
Rencalmia Houltt. : *Nym-* *Rhagodioides* *Vaill.* : *He-*
phaeanthe *Rchb.* *gypnois* *T.*
Renealmia Plum. : *Tillandsia* *Rhakiocarpon* *Corda* : *Re-*
L. *bouillia* *Raddi.*
Resedella Webb. Berthel. : *Rhamnopsis* *Rchb.* : *Fla-*
Oligomeris *Camb.* *courtia* *Comm.*

- Rhaphis* *Lour.* : *Pollinia Spr.*
Rhetsa *Wght. Arn.* : *Ty-
palia Dennst.*
Rhexia *Acisanth. L.* : *Acis-
santhera P. Br.*
Rhinactina W. : *Jungia L. f.*
Rhinanthera Bl. : *Phoberos
Lour.*
Rhinanthus Koch, Benth. :
Alectorolophus Hall.
Rhynchoglossum Bl. ? :
Loxotis R. Br.
Rhinium Schreb. : *Tetracera
L.*
Rhinocarpus Bert. : *Ana-
cardium Rottb.*
Rhipidion Targ. : *Padina
Ad.*
Rhipidium Brnh. : *Schizaea
Sm.*
Rhipidopteris Schott. : *Acro-
stichum L.*
Rhizobolus Gärt. : *Caryocar
L.*
Rhizobotrya Tsch. : *Kernera
Med.*
Rhizocarpon DeC. e. p. :
Lecidea Ach.
Rhizocarpon Ramond. : *Le-
cidea Ach.*
Rhizococcum Desmaz. : *Bo-
trydium Wallr.*
Rhizophora L. e. p. : *Aegi-
ceras Gärt.*
Rhizopus Ehrnb. : *Mucor
Mich.*
Rhizosperma Meyen. : *Azol-
la Lam.*
Rhodax Spach. : *Pseudo-
cistus Dun.*
Rhodonema Mert. Reis. :
Dasya Ag.
Rhodophora Neck. : *Rosa T.*
Rhodopsis Lad. : *Hultemia
Dumort.*
Rhombifolium Rich. : *Neuro-
carpum Desv.*
Rhungeis Javan. : *Gluta L.*
Rhyma Scop. : *Mesua L.*
Rhymovis P. : *Ruthea Opa-
towsky.*
Rhynchocarpus Less. :
Rhynchopsidium DeC.
Rhytidanthe Benth. : *Morna
Lindl.*
Rhynchostylis Bl. : *Sacco-
labium Lindl.*
Rhysospermum Gärt. : *No-
telaea Vent.*
Riana Aubl. : *Alsodeia A.
P. Th.*
Ribes Burm. : *Embelia
Juss.*
Ribesia DeC. : *Ribes L.*
Ribesioides L. : *Embelia
Juss.*
Ribesium Dill. : *Ribes L.*
Ribis Berland. : *Robsonia
Berl.*
Riccia Fl. Flumin. : *Padina
Adans.*
Richardsonia Neck. : *Junger-
mannia.*
Richea LaB. : *Craspedia
Forst.*
Richiaecia A. P. Th. : *Cassi-
pourea Aubl.*
Richica G. Don. : *Ritchiaea
Br.*
Ricinocarpus Boerh. : *Croton
L.*
Ricinoides T. : *Croton L.*
Ricinophora Pers. : *Phlebia
Fr.*
Ridan Adans. : *Actinomeris
Nutt.*
Ridelia Cham. : *Lippia L.*
Riedleia DeC. : *Riedlea
Vent.*
Riedelia Trin. : *Ischaemum
L.*
Rigocarpus Neck. : *Citrullus
Neck.*
Rimella Raf. : *Lycoperdacca?
indescripta.*

- Ripidium Trin.* : *Erianthus Rich.*
Ritro Endl. : *Echinops L.*
Rittera Schreb. : *Possira Aubl.*
Rivularia Bonnem. : *Chaetophora Schrk.*
Robergia Schreb. : *Conuarius L.*
Robertia Merat. : *Eranthis Salisb.*
Robertsia Scop. : *Sideroxylon L.*
Robinsonia Schreb. : *Touroulia Aubl.*
Robiquetia Gaudich. : *Saccolabium Lindl.*
Rocama Forsk. : *Trianthema Sauvg.*
Roccardia Neck. : *Syn-carpha DeC.*
Rochea DeC. : *LaRochea P.*
Rochefortia Sw. non satis nota.
Rochelia R. S. : *Echinosperrnum Sw.*
Rochia R. Br. : *Echinopsilon Moq. Tand.*
Rodschiedia Gärt. : *Capsella Vent.*
Rochlingia Dennst. : *Tetracera L.*
Roelana Comm. msc. : *Erythroxyllum L.*
Rocelloides Bnks. hb. : *Prismatocarpus Herit.*
Roemeria Dennst. : *Scaevola L.*
Roemeria Thnb. : *Myrsine L. et Heeria Meisn.*
Roemeria Raddi : *Metzgeria Raddi et Aneura Dumort.*
Roemeria Tratt. : *Steriphoma Spr.*
Roemeria Zea : *Diarrhena P. B.*
Roeperia Spr. : *Ricinocarpus Desf.*
Rohria Schreb. : *Tapura Aubl.*
Roia Scop. : *Swietenia L.*
Roldana Llal. Lex. : *Senecio L.*
Rolfinkia Zenk. : *Decaneurum DeC.*
Rolofa Ad. : *Glinus Loeffl.*
Romana Fl. Flum. dubia.
Romulea Maratti : *Trichonema Ker.*
Rondachine Bosc. : *Brasenia Schrb.*
Rorella Rupp. : *Drosera L.*
Roridula Forsk. : *Siliquaria Forsk.*
Rosa del Rio Hispan. : *Ginoria Jcq.*
Roscoea Rxb. : *Congea Rxb.*
Rosea Mart. : *Iresine W.*
Rossenian Fl. Flum. : *Gali-pea Aubl.*
Ros-Solis T. : *Drosera L.*
Rostellaria Gärt. : *Bumelia Sw.?*
Rostellaria (animalia!) N. v. E. : *Rostellularia Rehb.*
Rostkovia Desv. : *Juncus Desv.*
Rothia Lam. : *Hymenopappus Herit.*
Rothia P. : *Westonia Spr.*
Rothia Schreb. : *Voigtia Rth.*
Rothmannia Salisb. : *Eucclinia Sal.*
Rotmannia Neck. : *Eperua Aubl.*
Rottboella Sw. : *Stenotaphrum Trin.*
Rottboellia Scop. : *Ximenia Pl.*
Rottlera V. : *Henckelia Spr.*
Rottleria Brid. : *Hyophila Brid.*
Rotula Lour. non satis nota.

- Rouhama Aubl.* : *Strychnos L.*
Roupala Aubl. : *Rhopala Schrb.*
Rourea Aubl. : *Connarus L.*
Roussaea DeC. : *Rousseau Sm.*
Rousseau Sm. : *Roussaea DeC.*
Rousseauvia Boj. : *Rousseau Sm.*
Roussoa R. S. : *Roussaea DeC.*
Roxburghia Koenig : *Olax L.*
Royena Houst. : *Hoitzia Juss.*
Rubigo Lk. : *Grumaria Knz.*
Rudbeckia Ad. : *Conocarpus Gärt.*
Ruizia Pav. : *Boldoa Juss.*
Rulingia Ehrh. e. p. : *Talium Ad.*
Rumastrea Campd. : *Rumex L.*
Rumia Lk. : *Capnophyllum Gärt.*
Rumohria Radd. : *Polystichum Rth.*
Rupinia L. f. : *Plagiochasma Lindbg.*
Ruppinia Corda : *Corsinia Raddi.*
Ruppinia Linn. : *? Rebouillia Raddi.*
Russelia L. f. : *Vahlia Thnb.*
Ruteria Mnch. : *Psoralea L.*
Rutilla Fl. Flum. dubia.
Ryanea DeC. : *Ryania V.*
Ryparosa Bl. : *Ryparia Bl.*
Ryesophysalis Targ. : *Stilephora (Ag.)*
Sabjá-lat Bengal. : *Sabia Colebr.*
Saccochilus Bl. : *Saccolabium Lindl.*
Sacidium F., N. v. E. : *? Phoma Fr.*
Saelanthus Forsk. : *Cissus L.*
Saesia Adans. : *Daedalea Pers.*
Sageretia (trinervia) Gillies : *Ochetophila Poepp. msc.*
Sagonea Aubl. : *Hydrolea L.*
Sagraea DeC. e. p. : *Clidemia Don.*
Saguerus Rmph. : *Arenga LaB.*
Sahlbergia Neck. : *Piringa Juss.*
Sairanthus G. Don. : *Nicotiana L.*
Saivala Wall. : *Blyxa A. P. Th.*
Sajor Rmph. : *Pluknetia Pl.*
Salaberria Neck. : *Tapiria Juss.*
Salacia Cambess. : *Tontelea Aubl.*
Saldanha Fl. Flum. dubia.
Salicaria T. : *Lythrum L.*
Salivaria DeC. : *Spilanthes Jcq.*
Salmacis B. St. V. : *Spirogyra Lk.*
Salmasia Schrb. : *Tachibota Aubl.*
Salmia W. : *Carludovica Rz. Pav.*
Salmonia Neck. : *Vochysia Juss.*
Salsa Feuill. : *Herreria Rz. Pav.*
Saltia R. Br. : *Cometes Burm.*
Salzwedelia G. M. S. : *Genista L.*
Samandura L. zeyl. : *Samadera Gärt.*
Samara Sw. : *Myrsine L.*
Sampaea Rmph. : *Michelia L.*
Sanhilaria Leand. : *Stiftia Mik.*

- Santalaria* DeC. e. p. : *Sariava* Reinw. : *Dicalyx*
Pterocarpus L. *Lour.*
Santaloides L. zeyl. : *Con-* *Saribus* Rmph. : *Licuala*
narus L. *Rmph.*
Santolinoides Feuill. : *Ce-* *Sarothamnus* Wimm. :
phalophora Cav. *Spartium* Linnée.
Sapium Jacq. : *Stillingia* *Sarpedonia* Ad. : *Adonis* L.
Garden. *Sarracena* T. : *Sarracenia* L.
Sapota Mill. : *Achras* P. Br. *Sarreta* DeC. : *Serratula* L.
Sapura Brasil. : *Tontelea* *Sassia* Mol. non satis nota.
Aubl. *Satyrus* Bosc. : *Leiophallus*
Saraca Burm. : *Jonesia* Rxb. *Fr.*
Sarcocalyx Zipp. dubia. *Saussurea* Mnch. : *Schizo-*
Sarcocarpaea G. Don. : *Scaevola* L. *nepeta* Bnth.
Sarcocarpon Bl. : *Kadsura* *Saussurea* Sal. : *Funkia* Spr.
Juss. *Sauvagea* Neck. : *Sauvagesia*
Sarcocraube DeC. : *Crambe* *L.*
T. L. *Savastania* Neck. : *Ti-*
Sarcographa Feé : *Medusula* *bouchina* Aubl.
Eschw. *Savia* Raf. : *Amphicarpaea*
Sarcomitrium Corda : *Aneura* *Elliot.*
Dumort. *Savinionia* Webb. Berth. :
Sarcomphaloides (sect. *Cea-* *Lavatera* L.
nothi) DeC. : *Noltea* *Scabrita* L. : *Nyctanthes* L.
Rchb. *Scalia* Sims. : *Podolepis*
Sarcomphalus P. Br. : *Scutia* *LaB.*
Comm. *Scaligera* Ad. : *Aspalathus*
Saccophorum P. B. : *Bux-* *L.*
baumia Hall. *Scandalida* Neck. : *Tetra-*
Sarcophyllum Stackh. e. p. : *gonolobus* Scop.
Rhodomenia Grev. *Scapania* Dumort. : *Plagio-*
Sarcophyllum Thnb. : *Sarco-* *chila* Dumort.
phyllum Thnb. *Scapha* Noronh. : *Saurauja*
Sarcopodium Corda : *Hel-* *W.*
minthosporium. *Scaphophorum* Ehrnb. :
Sarcopodium (atrum) Corda : *Schizophyllum* Fr.
Helminthosporium vacc. *Scariola* DeC. : *Lactuca* L.
Sarcopodium Ehrnb. : *The-* *Sceptranthus* Grah. : *Coo-*
leph. Leiostr. *peria* Herb.
Sarcopodium (circinnat.) *Schasmaria* Ach. : *Cenomyce*
Ehrnb. : Thelephora. *Ach.*
Sarcostoma Bl. : *Dendrobium* *Sceptromyces* Corda : *Stachy-*
Sw. *lidium* Lk.
Sarcostyles Pr. : *Cornidia* *Sceura* Forsk. : *Avicennia* L.
Rz. Pav. *Schauera* N. v. E. : *Goep-*
Sardinia Fl. Flum. : *Guett-* *pertia* N. v. E.
ardaria DeC. *Schefflera* Forst. : *Aralia* L.

- Schellhammeria Heist.* : *Schmidtia Tratt.* : *Colcanthus Seidd.*
Cheiranthus L.
Schima Forsk. : *Ischaemum L.*
Schima Reinw. : *Gordonia Ellis.*
Scinaia Bivon. : *Halymenia Ag.*
Schinza Dennst.? : *Caperonia St. Hil.*
Schismoceras Prsl. : *Aporum Bl.*
Schistidium Brid. : *Hedwigia Ehrh.*
Schistocarpha Less. : *Perymenium Schrad.*
Schistophyllum P. B. : *Fissidens Hdg.*
Schizachyrium N. v. E. : *Sorghum P.*
Schizocaena J. Sm. : *Cyathea Sm.*
Schizoderma Chev. : *Dichaena Fr.*
Schizoderma Ehrnb. : *Leptostroma L.*
Schizodon Sw. : *Schlotheimia Brid.*
Schizoloma Gaudich. : *Lindsaea Sm.*
Schizonema Ag. : *Hydrolinum Lk.*
Schizonia Pers. : *Schizophyllum Fr.*
Schizonotus Lindl. : *Sorbaria Ser.*
Schizostachyum N. v. E. : *? Nastus Juss.*
Schizostoma Ehrnb. : *Tulostoma Pers.*
Schkubria Mnch. : *Trimeranthes Cass.*
Schlechtendalia Spr. : *Mollia Mart. Zucc.*
Schlechtendalia W. : *Adenophyllum P.*
Schmalzia Desv. : *Lobadium Raf.*
Schnella Raddi. : *Caulotretus Rich.*
Schoenidium N. v. E. : *Ficinia Schrad.*
Schoenodum tenax fcm. LaB. : *Leptocarpus R. Br.*
Schoenodum tenax mas. LaB. : *Lyginia R. Br.*
Schoenoprasum Kuth. : *Porrum T.*
Schoenopsis Lestib. : *Schoenus L.*
Schoenopsis N. v. E. : *Gussonea Pr.*
Schollera Rth. : *Oxycoccus P.*
Schollera Sw. : *Microtea Sw.*
Schollera W. : *Leptanthus Rich.*
Schollia Jcq. : *Hoya R. Br.*
Schomburghia DeC. : *Trinchinettia Endl.*
Schorigeram Ad. : *Tragia Pl.*
Schousboea Schum. non satis nota.
Schousboea W. : *Cacoucia Aubl.*
Schoutensia Endl. Norf. : *Synouni Juss. f.*
Schouwia Schrad. : *Goethea N. v. E. Mart.*
Schrankia Med. : *Rapistrum Boerh.*
Schrebera Rtz. : *Elacodendron Jacq.*
Schrebera Thnb. : *Hartogia Thnb.*
Schubertia Mirb. : *Taxodium Rich.*
Schultesia Schrad. : *Gomphrena L.*
Schultesia Spr. : *Eustachys Desv.*

Schulthesia *Raddi* : *Bryopteris* *N. v. E.*
 Schultzia *Raf.* : *Obolaria* *L.*
 Schultzia *Wall.* : *Cortia DeC.*
 Schumacheria *Spr.* : *Wormskioldia* *Thong.*
 Schwägrichenia *Spr.* : *Anigostanthus* *LaB.*
 Schwarzia *Fl. Flum.* : *Norantea* *Aubl.*
 Schweyckherta *C. C. Gm.* : *Villarsia* *Vent.*
 Sciadophysium *Endl.* : *Discapophysium* *Rchb.*
 Scinaia *Biv.* : *Halymenia Grev.*
 Sciophila (animalia!) *Gaudich.* : *Sciobia* *Rchb.*
 Sciophila *Heller* : *Maianthemum* *Mnch.*
 Scirpidium *N. v. E.* : *Heleocharis* *R. Br.*
 Sciuris *N. v. E., Mart.* : *Ticorea* *Aubl.*
 Sclerobasis *Cass.* : *Senecio L.*
 Sclerogossum *Pers.* : *Acrospermum* *Tode.*
 Sclerolepis *Monn.* : *Pachylepis* *Less.*
 Sclerophora *Chev.* : *Conio-cybe* *Ach.*
 Scleroxylon *W.* : *Myrsine* *L.*
 Scolobus *Raf.* : *Thermopsis R. Br.*
 Scolochloa *M. K.* : *Arundo L.*
 Scolopacium *Eckl. Zeyh.* : *Herodium (Herit.) Rchb.*
 Scolopia *Schreb.* : *Phoberos Lour.*
 Scolymanthus *W. herb.* : *Homoianthus* *DeC.*
 Scolymocephalus *Herm.* : *Protea L.*
 Scopolia *Ad.* : *Ricotia L.*
 Scopolia *Forst.* : *Griselinia F.*

Scopolia *L. f.* : *Daphne L.*
 Scopolia *Sm.* : *Toddalia Juss.*
 Scopolina *Schult.* : *Scopolia Jcq.*
 Scopulina *Dumort.* : *Pellia Raddi.*
 Scorias *Raf.* : *Carya* *Nutt.*
 Scorodoprasum *Mich.* : *Porrum T.*
 Scorpioides *T.* : *Scorpiurus L.*
 Scorpiura *Stackh.* : *Rhodomela Ag.*
 Scorpius *Lois.* : *Scorpiurus L.*
 Scorpius *Mnch.* : *Genista L.*
 Scotanum *Ad.* : *Ficaria Dill.*
 Scotia *Thnb.* : *Schotia Jcq.*
 Scrobicaria *Cass.* : *Senecio L.*
 Scutellaria *Schreb. e. p.* : *Lecidea Ach. et Lecanora Ach. etc.*
 Scutula *Lour.* : *Memecylon L.*
 Scuria *Raf.* : *Vignea P. B.*
 Scyphaea *Pr.* : *Marila Sw.*
 Scyphantus *Don.* : *Grammatocarpus Pr.*
 Scyphifer *Weiss.* : *Scyphophorus Vent.*
 Scyphofilix *A. P. Th.* : *Davallia Sm.*
 Scyphophorus *DeC.* : *Cenomyce Ach.*
 Scytalia *Gärt.* : *Nephelium L.*
 Scytalis *E. Mey.* : *Vigna Savi.*
 Scytophyllum *Eckl. Zeyh.* : *Elaeodendron Jcq.*
 Scytosiphon *Lgb. e. p.* : *Ilea Fr. et Chordaria Ag.*
 Sebastiania *Bert.* : *Chrysanthellum Rich.*

- Sebastiania Spr. : Gymnanthes Endl.*
Sebifera Lour. : Tetranthera Jacq.
Sebipira Mart. : Bowdichia K. H. B.
Sebophora Neck. : Myristica L.
Securidaca T. : Bonaveria Scop.
Securigera De C. : Bonaveria Scop.
Securilla P. : Bonaveria Scop.
Securinea (nitida) Lindl. : Lithoxylon Endl.
Seddera Steud. : Breweria R. Br.
Sedgwickia Bisch. : Plagioclasma Lindbg.
Sedgwickia Bowd. : Rebouillia Raddi.
Segestrella Fr. : Sphaeromphale Rchb.
Segestria (animal!) Fries : Sphaeromphale Rchb.
Seguaster Rmph. : Caryota L.
Seidlia Kostel. : Isauxis Arn.
Seimatosporium Sturm index : Sciniatosporium Corda.
Selaginella P. B. : Stachygynandrum Brngn.
Selago Hook. et Grev. : Huperzia Brng. et Plananthus P. B.
Selenaea Nitzsch. : Micrasterias Ag.
Selinoides De C. : Oreoselinum Hoffm.
Selinum Gärt. : Palimbia Bess.
Selinum La G. : Cnidium Cass.
Selloa Spr. : Gymnosperma Less.
Sellovia Rth. : Ammannia Houst.
Sellowia Rth. : Winterlia Spr.
Semarillaria Rz. Pav. : Paulinia L.
Semeiocarpus Schott. : Trioptolemea Mart.
Sendtnera Endl. : Mastigophora N. v. E.
Seneciotypus Dumort. : Obaejaca Cass.
Senneberia Neck. : Ocotea Aubl.
Senra De C. : Serraea Cav.
Senraea W. : Serraea Cav.
Sentalora Imperato : Halimeda Lamour.
Sentis Comm. msc. : Scutia Comm.
Septosporium Corda : Macrosporium Fr.
Serapias P. : Epipactis Hall.
Serda Adans. : Daedalea Pers.
Sergilus Gärt. : Baccharis L.
Seriana Schum. : Serjania Pl.
Serjania Fl. Flum. dubia.
Seridioides De C. : Seridiopsis Rchb.
Seringia Spr. : Ptelidium A. P. Th.
Seriphidia Less. : Artemisia L.
Seriphidium Bess. : Artemisia L.
Seris W. : Isotypus K. H. B.
Serpentinaria Gray. : Mougeotia Ag.
Serpicula vert. Rxb. : Hydrilla Rich.
Serpularia Fr. : Licca Schrad.
Serra Cav. : Serraea Decsn.
Serraria Burm. : Serruria Sal.

- Sesamella* *Rchb.* : *Astrocarpus* *Neck.*
Sesban *Poir.* : *Sesbania* *P.*
Setaria *Mich. c. p.* : *Alectoria* *Ach.*
Shorea *Rxb.* : *Vatica* *L.*
Shringata *Jones* : *Trapa* *L.*
Shuteria *Chois.* : *Palmia* *Endl.*
Sialodes *Eckl. Zeyh.* : *Galenia* *L.*
Sibia *DeC.* : *Lagerstroemia* *L.*
Sibouratia *A. P. Th.* : *Maesa* *Forsk.*
Sicellium *P. Br.* : *Tontelea* *Aubl.*
Sickorea *Corda* : *Saccogyna* *Dumort.*
Sicyoides *T.* : *Sicyos* *L.*
Sideroxylon *Burm.* : *Curtisia* *Ait.*
Siebera *Gay.* : *Fleurotia* *Rchb.*
Siebera *Rchb. Consp.* : *Catepha* *Leschen.*
Sieberia *Spr.* : *Gymnadenia* *R. Br.*
Sigillaria *Raf.* : *Smilacina* *Desf.*
Sigmella *Ktzig.* : animal.
Siku *Kämpf.* : *Hovenia* *Thnb.*
Siler *Mnch.* : *Laserpitium* *T. L.*
Siliqua *T.* : *Ceratonia* *L.*
Siliquaria *Gray.* : *Halidrys* *Lgb.*
Siliquastrum *T.* : *Cercis* *L.*
Silvia *Fl. Flum.* : *Escobedia* *Rz. Pav.*
Simaba (quassiod.) *Don.* : *Nima* *Hamiit.*
Simsia *R. Br.* : *Stirlingia* *Endl.*
Sinapistrum *Mnch.* : *Cleome* *L.*
Sindonisce *Corda* : *Grimaldia* *Raddi.*
Sin-San *Kämpf.* : *Skimmia* *Thnb.*
Siphogyne *Cass.* : *Cryptogyne* *Cass.*
Siphomeris *Boj.* : *Grewia* *L.*
Siphonanthus *L.* : *Clerodendron* *L.*
Siphonomorpha *Otth.* : *Silene* *L.*
Siphotoxys *Boj. msc.* : *Achyrospermum* *Bl.*
Siridium *Spr.* : *Seiridium* *N. v. E.*
Sisyrinchium *T.* : *Iris* *L.*
Sitamon *Raf.* : *Elymus* *L.*
Sitolobium *Desv.* : *Dicksonia* *Herit.*
Skimmi *Kmpf.* : *Illicium* *L.*
Skinneria *Chois.* : *Palmia* *Endl.*
Skitophyllum *LaPyl.* : *Rhizonium* *Brid.*, *Octodice-ras*, *Fissidens*.
Slateria *Desv.* : *Ophiopogon* *Ait.*
Sloanea (monosp.) *Fl. Flum.* : *Dasyne-ma* *Schott.*
Sloanea *Loeffl.* : *Apeiba* *Aubl.*
Sloana *Pl.* : *Sloanea* *L.*
Smegmadermos *Rz. Pav.* : *Quillaja* *Mol.*
Smithia *Gm.* : *Humbertia* *Comm.*
Smyrnium *Ell.* : *Zizia* *Koch.*
Sobrya *P.* : *Enhydra* *Lour.*
Soccus *Rmph.* : *Artocarpus* *L.*
Sodio *Kaempf.* : *Rhapis* *L. f.*
Sogaligna *Steud.* : *Sogaligna* *Cass.*
Solandra *L.* : *Centella* *L. gen.*
Solanoides *T.* : *Rivina* *Pl.*
Solena *Lour. ?* : *Bryonia* *L.*

- Solandra Murr.* : *Lagunea Cav.*
Soldevilla LaG. : *Hispidella Barnad.*
Solena W. : *Posoqueria Aubl.*
Solenandra P. B. : *Galax L.*
Solenarium Sprg. : *Glonium Mühlb.*
Solenia Ag. : *Ilea Fr.*
Solenia Spr. : *Ilea, Haly-
menia etc.*
Solenogyne Cass. : *Crypt-
ogyne Cass.*
Solenopsis Endl. : *Laurentia Mich.*
Solenopteris Wallich. : *Loxo-
gramma Bl.*
Solenostigma Endl. : *Sponia Commers.*
Solidago P. Browne : *Starkea W.*
Solivaea Cass. : *Soliva Rz.
Pav.*
Solulus arbor Rmph. :
Diphaca Lour.
Somerauera Hpp. : *Siebera Schrad.*
Sommerfeldtia Schum. :
Drepanocarpus W. Mey.
Sommerfeldtia Flörk. : *Solo-
rina Ach.*
Sonchus fl. coer. : *Mulgedium Cass.*
Sononus Rmph. : *Kämpferia L.*
Sonneratia Commers. msc. :
Catha Forsk.
Soo-Tsiku Kaempf. : *Rhapis L. f.*
Sophisteques Commers. :
Gomphia Schreb.
Sophronanthe Bnth. : *Gra-
tiola L.*
Sophronia Lichtst. : *Wilsenia Thb.*
Sophronia Pers. : *Hymeno-
phallos Fries.*
Soramia Aubl. : *Doliocarpus Rol.*
Soranthé Sal. : *Sorocephalus R. Br.*
Soria Ad. : *Euclidium R. Br.*
Sorosporium Rudolphi :
Schizoderma Kz.
Souroubea Aubl. : *Ruyschia Jcq.*
Soyeria Monn. : *Hapalo-
stephium Don.*
Spadonia Less. : *Moquinia DeC.*
Spadonisma DeC. : *Moquinia DeC.*
Spaendoncea Desf. : *Cadia Forsk.*
Spallanzania Neck. : *Gusta-
via L.*
Spallanzania Pollin. : *Are-
monia Neck.*
Sparganophor. vert. Mchx. :
Sclerolepis Cass.
Spartium DeC. : *Spartianthus Lk.*
Spatalanthus Swt. : *Geissor-
rhiza Ker.*
Spatanthus Desv. : *Rapatea Aubl.*
Spathe P. Br. : *Spathelia L.*
Spathestigma Hook. Arn. :
Pterostigma Bnth.
Spathularia Haw. : *Arabidia Tsch.*
Spathularia Pers. : *Spathu-
lea Fr.*
Spathularia St. Hil. : *Am-
phirrhoge Rchb.*
Spathyema Raf. : *Symplo-
carpus Sal.*
Spathysia N. v. E. : *Du-
mortiera N. v. E.*
Spectabiles (Alsine) Fenzl.
msc. : *Wierzbickia Rchb.*
Speculum Veneris Ger. :
Specularia Heist.
Spergella Fenzl. msc. : *Phle-
banthe Rchb.*

- Spergularia* P. : *Alsine* L.
Schreb.
Sperlingia V. : *Hoya* R. Br.
Spermatura Rchb. : *Osmorhiza* Raf.
Spermaxyrum LaB. : *Olox* L.
Spermogonia Bonnem. :
Bangia Ag.
Spermogonia Bonnem. : *Hydrolinum* Lk.
Spermolepis Raf. : *Leptocaulis* Nutt.
Spermophylla Neck. : *Sphegogyne* R. Br.
Sphacelia Leveill. : *Sperm-oedia* Fr.
Sphaerastrum Meyen. : *Micrasterias* Ag.
Sphaerella Sommerf. : *Protococcus* Ag.
Sphaeridiophorum Desv. :
Indigofera L.
Sphaeriomorphium Lk. :
Dothidea Fr.
Sphaerocarpus DeC. : *Fumaria* L.
Sphaerocephalus La G. :
Caloptilium LaG.
Sphaerochloa P. B. : *Nasmythia* Huds.
Sphaeroclinium Meisn. :
Lachnaea L.
Sphaerococca (Melicocc. sect.) DeC. : *Hypelate* P. Br.
Sphaerococcus *Salicornia* Ag. : *Corallopsis* Grev.
Sphaerogona Lk. : *Sphaeroplea* Ag.
Sphaeroma DeC. : *Sphaer-alcea* St. Hil.
Sphaeroplethia Duby :
Sphaeroplea Ag.
Sphaeropteris Bernh. :
Cyathea Sm.
Sphaerosacine Wall. : *Lansium* Rmph.
Sphaerosoma (animal ap. Leach et Stephens) Klotzsch : *Pyrenium* Tode.
Sphaerosporium Schwntz. :
? Melanconium Lk.
Sphaerothallia N. v. E. :
Patellaria Pers.
Sphaerotheca Corda : *? Dothidea* Fr.
Sphaerotheca Desv. : *Peridermium* Lk.
Sphaerothyrium Wallr. :
Stegilla Rchb.
Sphaerozyga Ag. : *Oscillaria* Bosc.
Sphenella Ktzig. : *Styllaria* Ag.
Sphaerocarpus Rich. : *Laguncularia* Gärt.
Spherodesme Jack. : *Congea* Rrb.
Sphondylanda Pr. : *deformatio* quaedam ex Endl. p. 1195.
Sphondylium DeC. : *Hera-cleum* L.
Sphondylocladium (falso) N. v. E. : *Spondylocladium* Mart.
Sphondylococcum Mitch. :
Callicarpa L.
Spica Bnth. : *Lavanđula* L.
Spilanthus L. : *Spilanthus* Jacq.
Spielmannia Guss. : *Trinia* Hoffm.
Spiesia Neck. : *Oxytropis* DeC.
Spinescentes (Stellaria) Fenzl. : *Acanthidia* Rchb.
Spinularia Rouss. : *Desmarestia* Lamour.
Spiracaria Ser. : *Chamaedryon* Ser.
Spiralepis Don. : *Leontonyx* Cass.

- Spirastigma* *Herit.* : *Pitcairnia* *Her.*
Spirocarpaea *DeC.* : *Helicteres* *L.*
Spirulina *Turp.* : *Oscillaria* *Bosc.*
Spixia *Leandro* : *Pera* *Mut.*
Spixia *Schrk.* : *Centratherum* *Cass.*
Splachon *Ad.* : *Ulva* *L.* et *Ilea* *Fr.*
Splachnonema *Corda* : *Sphaeria* *Hall.*
Splachnomyces *Corda* : ? *Mylitta* *Fr.*
Spodiopogon *Trin.* : *Ischaemum* *L.*
Spondioides *e. p.* *Smeathm.* : *Omphalobium* *Gärtn.* et *Cnestis* *Juss.*
Spondylocodium *Mart.* : *Stachylidium* *Lk.*
Spongiocarpus *Grev.* : *Polyides* *Ag.*
Spongodium *Lamour.* : *Codium* *Staekh.*
Sporocephalum *Chev.* : *Dactylium* *N. v. E.* et *Botrytis* *L.*
Sporochnus *Ag.* : *Desmarestia* *Lamour.*
Sporidermium *Grev.* : *Sporidismium* *Lk.*
Sporodesmii *Fr.* : *Torulacei* *Corda.*
Sporodinia *Lk.* : *Aspergillus* *Mich.*
Sporotrichum *Spr.* : *Gonytrichum* *N. v. E.*
Spreckelia *Heist.* : *Amaryllis* *L.*
Sprengelia *Schult.* : *Pentapetes* *ex. p.*
Sprengelia *Schult.* *obs.* : *Brotera* *Cav.*
Springalia *Andr.* : *Sprengelia* *Sm.*
Spyris *Targ.* : *Palina* *Ad.*
Squamaria *Hall.* : *Lathraea* *L.*
Stackhousia *Lamour.* : *Scythothalia* *Grev.*
Stachychrysus *Boj.* : *Acacia* *Neck.*
Stachyotypus *Dumort.* : *Stachys* *L.*
Stadmannia *Lam.* : *Cupania* *Pl.*
Staehelina *Hall.* : *Bartsia* *L.*
Stammarium *W.* *msc.* : *Lorentea* *Less.*
Staphylodendron *T.* : *Staphylea* *L.*
Starbia *A. P. Th.* : *Glossostylis* *Cham.*
Starkia *Juss.* : *Starkea* *W.*
Staurationum *Meyen.* : *Micrasterias* *Ag.*
Stauridium *Corda* : *Micrasterias* *Ag.*
Staurophora *W.* : *Lunularia* *Micheli.*
Steganotropis *Lehm.* : *Centrosema* *DeC.*
Stegonotus *Cass.* : *Arctotis* *L.*
Stegania *R. Br.* : *Lomaria* *W.*
Stegia *Fr.* : *Stegilla* *Rchb.*
Stellanthus *Sal. DeC.* : *Actinanthus* *Rchb.*
Stellaria *Fisch.* : *Boschniakia* *E. Mey.*
Stellaris *Dill. Mueh.* : *Gagea* *Salisb.*, *Ornithog. umb.* et *Scilla bifolia* *L.*
Stemmatospermum *P. B.* : *Nastus* *Juss.*
Stemmodontia *Cass.* : *Wedelia* *Jcq.*
Stemona *Lour.* : *Roxburghia* *Jones.*
Stemphylium *Wallr.* : ? *Helminthosporium.*
Stenarrhena *Don.* : *Aethiopsis* *Buth.*

- Stenogyne Cass.* : *Cryptogyne Cass.*
Steuolobium Don. : *Bignonia L.*
Stenolophus Cass. : *Leptanthus Neck.*
Stenomesson Herb. : *Chrysiophiala Ker.*
Stenoptera Presl. : *Spiranthes Rich.?*
Stenorrhynchus (animalia!) Rich. : *Stenorrhynchium Richb.*
Stephananthus Lehm. : *Baccharis L.*
Stephania W. : *Steriphoma Spr.*
Stephanoma Wallr. : *Asterothecium Wallr.*
Stephanopappus DeC. : *Nestlera Spr.*
Stephanostoma Zipp. *du-bium.*
Sterebeckia Lk. : *Actinodermium Lk.*
Sterebeckia Schrb. : *Singana Aubl.*
Stereocaulon confine Ach. : *Lichina Ag.*
Stereococcus Ktzig. : *Onco-byrsa Ag.*
Stereoxylon Rz. Pav. : *Escollonia Mut.*
Sterigmotemon M. B. : *Sterigma DeC.*
Steripha Bks. Sol. : *Dichondra Forst.*
Steris Burm. : *Hydrolea L.*
Sterophyllum Brid. : *Fabronia Raddi.*
Steudelia Mart. : *Leonia Rz. Pav.*
Steudelia Pr. : *Adenogramma Richb.*
Steudelia Spr. : *Erythroxy-lum L.*
Stewartia Forsk. : *Sida L.*
Stevena Andrz. : *Berteroa DeC.*
Stewartia Cav. : *Stuartia Catesb.*
Stichocarpus Ag. : *Dasya Ag.*
Stiffia Nardo : *Padina Ad.*
Stigmarota Lour. : *Flacourtia Comm.*
Stigmatidium W. Mey. e. p. : *Sagedia Ach. et Strigula Fr.*
Stiledium Andr. : *Stylidium Sw.*
Stillingfloetia Boj. : *Stillingia Gard.*
Stipularia Haw. : *Alsine L. Schreb.*
Stixis Lour. *non satis nota.*
Stoerkia Crtz. : *Dracaena Vand.*
Stopinaca Raf. : *Persicaria Polygonella Mchx.*
Stramonium T. : *Datura L.*
Stratiotes Dill. : *Hydrocharis L.*
Stratiotes Vaill. : *Hottonia L.*
Stravadia P. : *Menichea Sonner.*
Stravadium Juss. : *Menichea Sonner.*
Streblidia Lk. : *Chaetospora R. Br.*
Streblorhiza Endl. : *Clanthus Sol.*
Streblotrichum P. B. : *Barbula Hdg.*
Streblus Lour. : *Trophis P. Br.*
Strepedium P. B. : *Funaria Hdg.*
Strepsia Nutt. : *Tillandsia L.*
Streptachne Kuth. : *Pseudachne.*
Streptanthera Swt. : *Gladidolus L.*

- Streptium Rxb.* : *Priva Ad.*
Streptostachys P. B. : *Panicum L.*
Striatella Ag. : *Achnanthes B. St. V.*
Strigia DeC. : *Kuhnia L.*
Striglia Adans : *Daedalea Pers.*
Strobila G. Don. : *Meneghinia Endl.*
Strömia V. : *Cadaba Forsk.*
Stromatosphaeria Grev. : *Hypoxylon Bull.*
Strongylium Dittm. : *Reticularia Bull.*
StrophaNoronh. : *Chloranthus Sw.*
Struchium P. Br. : *Sparganophorus Vaill.*
Struckeria Fl. Flum. : *Vochysia Juss.*
Struthium Ser. : *Gypsophila L.*
Strychnodaphne N. v. E. : *Ocotea Aubl.*
Sturmia Hpp. : *Mibora Ad.*
Stylandra Nutt. : *Podostigma Ell.*
Stylidium Lour : *Marlea Rxb.*
Stylimnus Raf. DeC. : *Pluchea Cass.*
Stylis Poir. : *Marlea Rxb.*
Stylismus Raf. : *Evolvulus L.*
Stylobasis Schwab. : *Rivularia Rtz.*
Stylocomium Brid. : *Dawsonia R. Br.*
Stylocoryne (sp.) DeC. : *Griffithia Wght. Arn.*
Styloglossum Kuhl : *Calanthe R. Br.*
Stylonema DeC. : *Syrenia Andrz.*
Stylurus Kngt. Sal. : *Eriostylis R. Br.*
Stylurus Raf. : *Clematis L.*
Stypnion Rafin. : *Rivularia Rtz.*
Styandra Raf. : *Maianthemum Mch.*
Suardia Schrk. : *Melinis P. B.*
Suber T. : *Quercus L.*
Sublimia Commers. : *Hypophorbe Gärt.*
Succisa Coult. DeC. : *Asterocephalus Vaill.*
Succowia Dennst. : *Hiptage Gärt.*
Sukaki Kämpf. : *Cleyera Thnb.*
Sulatri Javan. : *Apoterium Bl.*
Sulitra Mch. : *Lessertia DeC.*
Sulzeria R. S. : *Anabata W.*
Surubea W. Mey. : *Ruyschia Jcq.*
Sutherlandia Gm. : *Heritiera Ait.*
Suttonia Rich. f. : *Myrsine L.*
Swartzia Ehrh. : *Weissia Hdg.*
Sweetia DeC. : *Galactia R. Br.*
Sweetia Spr. : *Acosmium Schott.*
Swertia Ludw. All. : *Tolpis Ad.*
Syalita Ad. : *Dillenia L.*
Syama Jones : *Pupalia Mart.*
Syckorea Corda : *Saccogyna Dumort.*
Syena Schreb. : *Mayaca Aubl.*
Sykesia Arn. : *Gärtnera Lam.*
Symphachne P. B. : *Philodice Mart.*

- Symphocalyx* *Berland.* :
Siphonocalyx (*De C.*)
Rchb.
Symphoricarpa *Neck.* : *Sym-*
phoricarpus *Dill.*
Symphonia *L.* : *Moronobea*
Aubl.
Symphonia *P.* : *Symphori-*
carpus *Dill.*
Symphyanthus *e. p. De C.* :
Cichlanthus *Endl.*
Symphyllanthus *V.* : *Chail-*
letia *De C.*
Symphyochaeta *De C.* : *Ro-*
binsonia *De C.*
Symphotrichum *N. v. E.* :
Aster *L.*
Synandra *Schrad.* : *Aphel-*
andra *R. Br.*
Synanthrum *Cass.* : *Senecio*
L.
Synchlaena *De C. f.* : *Codon-*
opsis *Wall.*
Syncoelium *Wallr.* : *Byssus*
L.
Syncollesia *Ag.* : *Torula*
Pers. et Clisosporium
Fr.
Syndonisce *Corda* : *Grimal-*
dia *Raddi.*
Synotia *Swt.* : *Gladiolus* *L.*
Synotoma *Don.* : *Physo-*
plexis *Endl.*
Synphyllium *Griff.* : *Curanga*
Juss.
Syntherisma *Schrad.* : *Digi-*
taria *Scop.*
Syorrhynchium *Hffgg.* :
Sisyrinchium *L.*
Syringa *T.* : *Philadelphus*
L.
Tabacus *Mnch.* : *Nicotiana* *T.*
Tabebonia *Gomez* : *Zeyheria*
Mart.
Tachia *P.* : *Tachigalia*
Aubl.
Tacsonioides *De C.* : *Tacso-*
niopsis *Rchb.*
Tafalla *Rz. Pav.* : *Hedyos-*
num *Sw.*
Tainia *Bl.* : *Micropetalum*
Bl.
Taliera *Mart.* : *Corypha* *L.*
Taligalea *Aubl.* : *Amasonia*
L.
Talinastrum *De C.* : *Talinum*
Ad.
Tambourissa *Sonner.* : *Am-*
bora *Juss.*
Tamara *Tonga Rheed.* :
Carambola *L.*
Tamboa *Aubl.* non satis nota.
Tanibouca *Aubl.* : *Terminalia*
L.
Tankarvillia *Lk.* : *Bletia*
Rz. Pav.
Tanroujou *Juss.* : *Trachy-*
lobium *Hayne.*
Taonabo *Aubl.* : *Tern-*
stroemia *Mut.*
Tapeinia *Commers.* : *Wit-*
senia *Thb.*
Tapeinotes *De C.* : *Tapina*
Mart.
Taphria *Fr.* : *Taphrina* *Fr.*
Tapirira *Aubl.* : *Tapiria*
Juss.
Tapomana *Ad.* : *Omphalo-*
bium *Gärt.*
Tara *Mol.* : *Coulteria* *K.*
H. B.
Taralla *Aubl.* : *Dipterix*
Schreb.
Taraxacoides *Vaill.* : *Leont-*
odon *L.*
Taraxaconastrum *Vaill.* :
Hyoseris *Juss.*
Tassia *Rich. msc.* : *Tachi-*
galia *Aubl.*
Tattia *Scop.* : *Acoma* *Ad.*
Tauschia *Preisl.* : *Symphy-*
sia *Pr.*
Taxanthema *Neck.* : *Statice*
L.
Tectaria *Cav.* : *Polystichum*
Rth.

- Tecophilaea Bert. msc. : Phyganthus Poepp.*
Tegularia Reinw. : Didymochlaena Dsv.
Teichmeyera Scop. : Gustavia L.
Telephioides T. : Andrachne L.
Teleozoma R. Br. : Ceratopteris Brngn.
Telfairia Neumann msc. : Büttneria Löffl.
Telopea Sol. : Aleurites Forst.
Temachium Wallr. : Fragilaria Lgb.
Tendaridea B. St. V. : Zygnema Ag.
Tendinarius Rouss. : Chorda Stackh.
Tenorea Bert. : Trixis P. Br.
Tenorea Rafn. dubia.
Tenoria Spr. : Bupleurum L.
Tephranthus Neck. : Meborrea Aubl.
Teramnus P. Br. : Glycine L.
Terebinthus T. : Pistacia L.
Terpnanthus N. v. E. Mart. : Spiranthera St. Hil.
Tertianaria Tabern. : Scutellaria L.
Tessarhronia Turp. : Trochiscia Ktze. : Scenodesmus Meyen.
Tesselina Dumort. : Oxymitra Bisch. et Corsinia Raddi.
Testicularia Klotzsch. : Arachnion Schwz.
Testudinaria Salisb. : Dioscorea Plum.
Teta Rxb. : Peliosanthes Andr.
Tetracarpum Mnch. : Schkuhria Roth.
Tetracellium Turcz. : Tetrapoma Turcz.
Tetraceratium DeC. : Tetracme Bnge.
Tetracolum Lk. : Torula P.
Tetractis Reinw. : Enhydra Lour.
Tetradenia N. v. E. : Litsaea Juss.
Tetragastris Gärt. : Schwägerichenia Rchb.
Tetragonocarpus Commel. : Tetragonia L.
Tetrahit Dill. : Galeopsis L.
Tetrahitum Lk. Hffgg. : Olisia Benth.
Tetrantha Poit. : Riencourtia Cass.
Tetrapitis Hdg. : Tetraphis Hdg.
Tetraplasium Knz. : Tetilla DeC.
Tetrastemon Hook. : Myrrhinium Schott.
Tetrazygos Rich. msc. : Charianthus Don.
Teucris Benth. : Teucrium L.
Thacla Spach. : Populago DeC.
Thaelephora W. prodr. : Thelephora Ehrh.
Thelidium Spr. : Panicum L.
Thalamia Spr. : Phyllocladus Rich.
Thalesia Mart. msc. : Leptolobium Vogel.
Thalictrella Rich. f. : Isopyrum L.
Thamnia P. Br. : Laetia Loeffl.
Thamnidium Lk. : Mucor Mich.
Thamnum Vent. e. p. : Sphaerophoron P. et Stereocaulon Schrb.

- Thamnophora Ag. e. p. : Amansia Lamour.*
Thapsia Nutt. : Cymopterus Raf.
Thapsium Nutt. : Zizia Koch.
Thebesia Neck. ? : Knowltonia Sal.
Theis (quid ?) Sal. : Anthodendron Rchb. ap. Moessl.
Theka Rheede : Tectonia L.
Thela Lour. : Plumbago T. ?
Thelactis Mart. : Mucor Mich.
Thelycrania Endl. : Cornus L.
Thelythamnos Spr. De C. : Sphenogyne R. Br.
Themeda Forsk. : Anthistiria L.
Theodora Med. : Schotia Jcq.
Theodora Neck. : Ivira Aubl.
Theophrasta L. Jcq. : Clavija Rz. Pav.
Thermia Nutt. : Thermopsis R. Br.
Thermopsis nepal. De C. : Anagyris L.
Thevetia Fl. Flum. dubia.
Thiebaudia Colla : Bletia Rz. Pav.
Thilco Feuill. : Fuchsia Pl.
Thlaspidium Andrz. : Iberidastrium De C.
Thlaspidium De C. : Biscutella L.
Thoa Aubl. : Gnetum L.
Thomsonia Wall. : Pythonium Schott.
Thonningia V. : Langsdorfia Mart.
Thorea ramos. Spr. e. p. : Chordaria Ag.
Thorina B. St. V. : Batrachospermum Rth.
Thorntonia Rchb. : Malache Trew.
Thouinia Dombey msc. : Lardizabala Rz. Pav.
Thouinia Sm. : Humbertia Commers.
Thouinia Sw. : Linociera Sw.
Tricholea Dumort. : Trichocolea N. v. E.
Thricolea Dumort. : Trichocolea N. v. E.
Thrombium Wallr. : Cliostomum Fr. et Pyrenotheca Fr.
Thryallis L. : Galphimia Cav.
Thunbergia Montin. : Pirringa Juss.
Thurnheissera Pohl. : Schübleria Mart.
Thyana Hamilt. : Thouinia Poit.
Thylacites Ren. : Pneumonanthe Gled.
Thymelaea Scop. : Daphne L.
Thyridostachyum N. v. E. : Mnesithea Knth.
Thyrsanthus Elliot. : Wisteria Nutt.
Thyrsanthus Schrk. : Naumburgia Mnch.
Thyrsine Gled. : Cytinus L.
Thysanomitron Schwgr. : Campylopus Brid.
Thysanachne Pr. : Ischaemum L.
Thysselinum Ad. : Selinum L.
Tigarea Aubl. : Tetracera L.
Tigarea Prsh. : Purshia De C.
Tiliacora Colebr. : Cocculus C. Bauch.
Tina R. S. : Cupania Pl.
Tinea (animalia!) Spr. : Prockia P. Br.
Tingulong Rmph. : Protium Borm.
Tinus L. : Clethra L.
Tinus T. : Viburnum L.
Tipularia Chev. : Halterophora Endl.
Tipularia Nutt. : Anthericlis Raf.
Tiresias B. St. V. : Cadmus B. St. V.

- Tissa Ad.* : *Alsine L. Schrb.*
Tita Scop. : *Cassipourca Aubl.*
Tithymaloides T. : *Crepidaria Haw.*
Tithymalus Mill. : *Crepidaria Haw.*
Tittmannia Bragn. : *Moesslera Rchb. consp.*
Toana Endl. : *Surenus Rmph.*
Toanabo Endl. : *Taonabo Aubl.*
Tobinia Desv. : *Fagara Lam.*
Tolmiea Hook. : *Cladothamnus Bongard.*
Toluifera Lour. : *Loureira Meisn.*
Tolypangium Endl. : *Stylidium Sw.*
Tolypenma E. Mey. msc. : *Nesaea Comm.*
Tomentella Pers. : *Theleph. Coniophora.*
Tomex Thnb. : *Tetranthera Jacq.*
Tonabea Juss. : *Ternstroëmia Mut.*
Tonea Rich. : *Bertholetia Hb. Bpl.*
Tonselia Schreb. : *Tontelea Aubl.*
Topobea Aubl. : *Blakea L.*
Torreya Spr. : *Clerodendron L.*
Torrubia Fl. Flum. : *Pisonia Plum.*
Tortula Hdg. : *Barbula Hdg.*
Tortula Rxb. : *Priva Ad.*
Torularia Bonnem. : *Batrachospermum Roth.*
Torulinium Desv. : *Schoenus L.*
Touchirou Rich. msc. : *Crudya W.*
Touchirona Aubl. : *Crudya W.*
Toulichiba Ad. : *Hormosia Rchb.*
Tounatea Aubl. : *Swartzia W.*
Tournesolia Scop. : *Crotophora Neck.*
Tovaria Neck. : *Smilacina Desf.*
Towara Ad. : *Persicaria T.*
Toxicodendron Gärt. : *Schmidelia L.*
Toxicodendron Thnb. : *Hyaenanche Lamb.*
Toxophoenix Schott. : *Astrocaryum W. Mey.*
Trachymene De C. : *Catepha Leschen.*
Trachynia Lk. : *Brachypodium P. B.*
Trachynotia Mchx. : *Spartina Schreb.*
Trachypodium Brid. : *Lepidopilum Brid.*
Trachypogon N. v. E. : *Sorghum P.*
Trachys (animal!) P. : *Trachyozus Rchb.*
Trachysperma Raf. : *Nymphæanthe Rchb.*
Trachyspermum Eckl. Zeyh. : *Conopodium Koch?*
Trachystachys Dietr. : *Trachyozus Rchb.*
Tragantha Wallr. msc. : *Eupatorium L.*
Tragopogonoides Vaill. : *Urospermum Scop.*
Tragoselinum T. : *Pimpinella L.*
Tragus Hall. : *Lappago Sch.*
Trasus Gray. : *Carex L.*
Trattinickia P. : *Marschallia Schreb.*
Tremanthus P. : *Strigilia Cav.*
Tremella cruenta Engl. B. : *Protococcus Ag.*
Tremella granulata Huds. : *Hydrogastrium.*
Tremella natans Hedw. : *Rivularia Rth.*
Trentepohlia Hoffm. : *Bryum Hdg.*

- Trentepohlia Mart.*: *Byssus L.*
Trentepohlia Rth.: *Helio-*
phila Burm.
Trepposa Lk. e. p.: *Ulva L.*
Trevirania Mart.: *Achi-*
menes P. Br.
Trevirana W. En.: *Achi-*
menes P. Br.
Trevouxia Scop.: *Luffa T.*
Triadica Lour.: *Stillingia*
Gard.
Triathera Rth.: *Danthonia*
P. B.
Triblemma Mart. msc.:
Bertolonia Raddi.
Triblidium Fr.: *Phacidium*
Fr.
Tribrachia Lindl.: *Bolbo-*
phyllum A. P. Th.
Tribuloides T.: *Trapa L.*
Tricaryum Lour.?: *Cicca L.*
Triceraia (W.) R. S.: *La-*
cepedea K. H. B.
Triceras Andrz.: *Acinotum*
DeC.
Trichachne N. v. E.: *Pani-*
cum L.
Tricharia Fée: *Meliola Fr.*
Trichelostylis Lestib.: *Fim-*
bristylis V.
Trichipteris Endl.: *Chnoo-*
phora Klf.
Trichlis Hall.: *Mollugo L.*
et Polycarpon Loeffl.
Trichocarpus Neck.: *Persica*
T.
Trichocarpus Schreb.: *Abla-*
nia Aubl.
Trichocephalum K.: *Caly-*
comorphum Pr.
Trichocephalus (entozoon!)
Brugn.: *Walpersia*
Reisseck.
Trichochloa Trin.: *Mühlen-*
bergia W.
Trichocrepis Vis.: *Ptero-*
theca Cass.
Trichodesmium Chev.: *Gra-*
phiola Poit.
Trichodium Mchx.: *Agrostis*
L.
Trichogamila P. Br.: *Stri-*
gilia Cav.
Trichogonum P. B.: *Lema-*
nea Ag.
Trichogonus Palis.: *Lema-*
nea Ag.
Tricholaena Schrad.: *Sac-*
charophorum Neck.
Tricholea Dumort.: *Tricho-*
colea Dumort.
Trichomitrium Rchb.: *Lasia*
Brid.
Trichoon Rth.: *Arundo L.*
Trichophora Bonnem.: *Os-*
cillaria Bosc.
Trichophorum P.: *Erio-*
phorum L.
Trichophorus P. B. e. p.:
Oscillaria Bosc.
Trichophyllum Nutt.: *Bahia*
DeC.
Trichopteris Parker: *Me-*
taxya Pr.
Trichopteris Pr.: *Chnoo-*
phora Kaulf.
Trichopus Gärt.: *Tricho-*
podium Lindl.
Trichosporum Don.: *Aeschin-*
anthus Jack.
Trichostemma Cass.: *Wede-*
lia Jcq.?
Trichostemma R. Br. abyss.:
Composita dubia.
Trichostephium Cass.: *We-*
delia Jcq.
Trichostephus Cass.: *We-*
delia Jcq.
Trichostoma Corda: *Vermi-*
cularia Tode.
Trichothalamus Lehm.:
Potentilla L.
Trichotoma Rabenh.: *Tricho-*
loma Fr.

- Trichya* (erron.) *Lindl.* : *Triodia* *Jcq. ecl.* : *Windsoria*
Tricycla *Cav.* *Nutt.*
Tricliceras *DeC.* : *Worms-*
kioldia *Thonng.*
Triclinium *Fée* : *Hypochnus*
Fr.
Triclisperma *Raf.* : *Chamae-*
buxus *Dill.*
Tricondylus *Kngt. Sal.* :
Lomatia *R. Br.*
Tricratus *Herit.* : *Abronia* *Juss.*
Tricuspis *P.* : *Tricuspidaria*
Rz. Pav.
Tricuspis *P. B.* : *Windsoria*
Nutt.
Tricycla *Cav.* : *Clerodendri*
spec.
Tridens *R. S.* : *Windsoria*
Nutt.
Tridesmus *Lour.* : *Croton* *L.*
Trifurcarium *DeC.* : *Chaeto-*
gastra *DeC.*
Triglossum *Fisch.* : *Arun-*
dinavia *Rich.*
Trigonis *Jcq. am.* : *Cupania* *Pl.*
Trigonocarpus *Fl. Flum.* :
Cupania *Pl.*
Trigonophyllum *Gaud.* :
Saxifraga *L.*
Trigostemon *Bl.* : *Trigo-*
nostemon *Bl.*
Triguera *Cav. diss. I. t. 11.* :
Lagunea *Cav.*
Trigula *Noronh.* : *Clematis* *L.*
Trilophus *Fisch. msc.* : *Meni-*
spermum *T. L.*
Trilopus *Mitch.* : *Hama-*
melis *R. Br.*
Trimatium *Fröhl.* : *Coscino-*
don *Spr.*
Trimeriza *Salisb.* : *Cipura*
Aubl.
Trinacte *Gärt.* : *Jungia* *L. f.*
Trinitaria *B. St. V.* : *Des-*
marestia *Lamour.*
Triodea *Raf.* : *Carex* *L.*
Triodon *Rich.* : *Spermodon*
P. B.
- Triodia* *Jcq. ecl.* : *Windsoria*
Nutt.
Triodia *Knth.* : *Diplococlea* *Raf.*
Triodia *P. B.* : *Sieglingia* *Brnh.*
Triodon (animal!) *DeC.* :
Ebelia *Rchb.*
Trionychon *Wallr.* : *Phe-*
lipaea *Dsf.*
Triphaca *Lour.?* : *South-*
wellia *Sal.*
Triphora *Nutt.* : *Pogonia* *Juss.*
Triphragmium *Lk.* : *Puc-*
cinia *Pers.*
Tripinna *Lour.* : *Tripinna-*
ria *P.*
Tripladenia *Don.* : *Kreysigia*
Rchb.
Triplima *Raf.* : *Carex* *L.*
Triplinervium *Gaud.* : *Tri-*
dactylites *R.*
Triplocoma *la Pyl.* : *Daw-*
sonia *R. Br.*
Triplocentron *Cass.* : *Meso-*
centron *Cass.*
Triplosperma *Don.* : *Cero-*
pegia *L.*
Tripogon *R. S.* : *Danthonia*
P. B.
Tripterella *Rich.* : *Bur-*
mannia *L.*
Tripterocarpus *Meisn.* : *Brid-*
gesia *Bert.*
Triptilium *DeC.* : *Tripti-*
lion *Rz. Pav.*
Trisecus *W.* non satis nota.
Trisiola *Raf.* : *Uniola* *L.*
Tristeca *P. B.* : *Psilotum* *R. Br.*
Tristegia *Rchb.* : *Haemanthi*
L. sectio.
Tristegis *N. v. E.* : *Melinis* *P. B.*
Tristichis *Ehrh.* : *Diploco-*
nium *Web.*
Tritheca *Wght. Arn.* : *Am-*
maunia *Houst.*
Tritoma *Ker.* : *Kniphosia* *Mnch.*
Tritomanthe *Lk.* : *Knipho-*
sia *Mnch.*

- Tritonium Lk.* : *Kniphofia Mnch.*
Tritonia Ker : *Waitzia Rchb.*
Trixago Lk. : *Campanistrum Habert.*
Trixis Mitch. : *Proserpinaca L.*
Trixis Sw. : *Oswalda Cass.*
Trochantha Bng. : *Pleurogyne Eschsch.*
Trochera Rich. : *Ehrharta Thnb.*
Trommsdorffia Bl. : *Liebigia Endl.*
Trophis (laurif.) W. : *Stylloceras Juss. f.*
Tropidolepis Tsch. : *Chiliotrichum Cass.*
Trotula Comm. msc. : *Nesaea Comm.*
Trujanoa Llav. Lex. non satis nota.
Tryocephalon Forst. : *Kyllingia L.*
Trysanthus Lour. : *Hydrocotyle L.*
Tschudya DeC. : *Clidemia Don.*
Tsjana Gm. : *Costus L.*
Tsjocatti Bheed. : *Walkera Schreb.*
Tsutsusi G. Don. : *Loiseleuria Rchb.*
Tubanthera Comm. msc. : *Coubrina Rich.*
Tubercularia Stackh. : *Gracilaria Grev.*
Tubocytisus DeC. : *Cytisus L.*
Tubularia Gm. e. p. : *Galaxaura et Acetabularia Lamour.*
Tubularia Rouss. : *Ilea Fr.*
Tubulifera Gmel. syp. : *Tubulina Pers.*
Tulipifera Herm. : *Liriodendron L.*
Tullia Leavenworth : *Pycnanthemum Rich.*
Tuna Dill. : *Opuntia T.*
Tunga Rxb. (spec.) : *Lipocarpa R. Br.*
Tungosea Haw. : *Pyrgosea Swt.*
Tupeicava Piso : *Scoparia L.*
Turia Forsk. : *Luffa T.*
Turpinia K. H. B. : *Fulcaldea Poir.*
Turpinia Llav. Lex. : *Eremopsis DeC.*
Turpinia P. : *Poiretia Vent.*
Turpinia Raf. : *Lobadium Raf.*
Turraca (virens) König. : *Atalantia Corr.*
Turretia Fl. Flum. dubia.
Turritella (animalia!) C. A. Mey. : *Turritina Rchb.*
Turrenia Cass. : *Baccharis L.*
Tussaca Raf. : *Goodyera R. Br.*
Tylochilus N. v. E. : *Cyrtopodium R. Br.*
Typhalea DeC. : *Pavonia Cav.*
Typhoides Mnch. : *Baldingera G. M. S.*
Typhoderma Gray. : *Hygrocrocis Ag.*
Typhodium Lk. : *Dothidea Fr.*
Tytonia Don. : *Hydrocera Bl.*
Ubium Rmph. : *Roxburghia Jones.*
Ucacea Cass. : *Blainvillea Cass.*
Uciana W. : *Tocoyena Aubl.*
Ugena Cav. : *Lygodium Sw.*
Ula Rheed. : *Gnetum L.*
Ulloa P. : *Jnannulloa Rz. Pav.*
Ullucus Loz.? : *Boussingaultia K. H. B.*
Ulmaria Mnch. : *Spiraea L.*
Ulospermum Lk. : *Kruberia Hoffm.*
Ulothrix Ktze. e. p. : *Lyngbya Ag.*
Uluxia Juss. : *Columellia Rz. Pav.*

- Ulvastrum* DeC. e. p. : *Ulva*
L. et *Porphyra* Ag.
Umari Manigr. : *Geoffroya*
Jcq.
Umbilicaria Fée : *Lasallia*
Merat.
Umbilicus Webb. : *Muci-*
zonina DeC.
Umbellularia (animal!) N.
v. E. : *Sciadiodaphne*
Rchb.
Umbuzeiro Lusit. : *Vacco-*
nella St. Hil.
Undine Fr. : *Nostoc* Vauch.
Unedo Hffgg. Lk. : *Arbutus* L.
Unifolium Hall. : *Maianthe-*
mum Mnch.
Uninerviae Fenzl. msc. : *Mo-*
noneuria Rchb.
Urachne Trin. : *Piptatherum*
P. B.
Urania Schreb. : *Ravenala* Ad.
Uranthe Gaud. : *Crossope-*
talum Rth.
Uraspermum Nutt. : *Osmor-*
rhiza Raf.
Urceolaria Feuill. : *Sar-*
mienta Rz. Pav.
Urceolaria Herb. : *Collaria*
Schult. f.
Urceolina Rchb. : *Collaria*
Schult. f.
Uredinaria Chev. : *Schizo-*
derma Kz.
Uredo nivalis F. Bauer :
Haematococcus Ag.
Uromyces Lk. : *Uredo* P.
Urostelma Bnge. : *Metapexis*
R. Br.
Ursinella Turp. : *Cosmarium*
Corda.
Usteria Cav. : *Maurandia*
Orteg.
Usteria Dennst. : *Acalypha* L.
Usubis Burm. : *Schmidelia* L.
Utania Don, Syst. : *Fragra*
Thub.
- Uva-ursi* T. : *Arctostaphylos*
Gal.
Uvedalia DeC. : *Polymnia* L.
Vaé Madag. : *Commiphora*
Jcq.
Vaginario B. St. V. : *Micro-*
coleus Desmaz.
Vaginario L. : *Fuirena* Rottb.
Vahca Lam. ? : *Urceola* Roxb.
Valdesia Rz. Pav. : *Blakea* L.
Valdia Plum. : *Clerodendron*
L.
Valentynia Neck. : *Tachi-*
galia Aubl.
Valenzuela Mutis. dubia.
Valerandia Neck. : *Chironia*
L.
Valikaha Ad. : *Memecylon* L.
Valli-Filis A. P. Th. : *Ly-*
godium L.
Vanalphimia Lesch. : *Sau-*
rauja W.
Vananthes Haw. : *Gramm-*
anthes DeC.
Vanhallia Marchand. : *Chae-*
tomium Knz.
Vanhallia Schult. : *Bragan-*
tia Lour.
Vaniera Lour. : *Elatostemma*
Forst. aut *Procris* Com-
mers.
Van-Rheedia Pl. : *Rheedia* L.
Vareca Rxb. : *Pentaloba* Lour.
Vargasia Bert. ? : *Thouinia*
Poit.
Variolaria Rouss. : *Valsa*
Adans.
Varonthe Juss. herb. : *Phy-*
sena Noronh.
Vascoa DeC. : *Mundia* K.
H. B.
Vaucheria radicata Ag. :
Hydrogastrum.
Velaga Ad. : *Pterospermum*
Schreb.
Velaga Gärt. : *Lagerstroec-*
mia L.

- Velleia* LaB. : *Enthales* R. Br.
Velleia Lindl. : *Velleia* R. S.
Velleia R. Br. : *Velleia* R. S.
Venelia Comm. msc. : *Erythroxyllum* L.
Ventenata Koch. : *Trisetum* P.
Ventenatia D. Don. : *Toly-pangium* Endl.
Ventenatia Sm. : *Stylidium* Sw.
Verbesinaria DeC. : *Verbesina* L.
Vereia Andr. : *Calanchoe* P.
Vermifuga Rz. Pav. : *Flaveria* Juss.
Vermilara Imperato : *Codium* Stackh.
Vermontea Comm. : *Blackwellia* Comm.
Vernicia Lour. : *Elaeococca* Comm.
Vernonioides DeC. : *Goch-natia* K. H. B.
Verrucaria Stackh. : *Gracilaria* Grev.
Vertebraria Rouss. : *Lema-neae* Ag.
Vertebrata Gray. : *Polysiphonia* Grev.
Vesicariana DeC. : *Vesicaria* Lam.
Veslingia Fabr. : *Aizoon* L.
Vexillaria Hffgg. : *Clitoria* Pl.
Viborgia Mnch. : *Cytisus* L.
Viborgioides DeC. : *Vibor-gianthe* Rchb.
Vicioides Mnch. : *Isthmo-vicia* Rchb.
Vidua (aves!) Coult. : *Spongostemma* Rchb.
Vigia Fl. Flum. dubia.
Vigiera Fl. Flum. : *Escal-lonia* Mut. et Jussieu L.
Vilfa (spec.) Trin. : *Phipp-sia* R. Br. et *Sporobolus* R. Br.
Villarsia Griseb. : *Nymphae-anthe* Rchb.
Villarsia Guett. : *Arctium* Lam.
Vincentia Boj. : *Damine* Endl.
Vincentia Gaudich. : *Elyn-anthus* N. v. E.
Vintenatia Cav. : *Astroma* R. Br.
Viola summa Fl. Flum. : *Anchietea* St. Hil.
Violacoides Mchx. msc. : *Noisettia* K. H. B.
Viraya Gaudich. : *Lepto-rhyuchus* et *Morna* Lindl.
Virea Ad. : *Leontodon* L.
Vireya Bl. : *Rhododendron* L.
Vireya Raf. : *Alloplectus* e. p.
Virgaria N. v. E. : *Sporo-trichum* Lk.
Virgaurea DeC. : *Solidago* L.
Virgilia Herit. : *Gaillardia* Foug.
Virgularia Mart. : *Esterha-zya* Mik.
Virola Aubl. : *Myristica* L.
Virsoides Don. : *Fucus* L.
Virsoon Adans. : *Fucus* L.
Visnaga Gärt. : *Ammi* T. L.
Visnea Steud. : *Barbacenia* Vand.
Vitellaria Gärt. : *Lucuma* Juss.
Viticella Mitch. : *Galax* L.
Vitis-idaea T. : *Vaccinium* L.
Vittmannia Turr. : *Oxy-baphus* Herit.
Vittmannia V. : *Samadera* Gärt.
Vittmannia Wight, Arn. : *Noltea* Rchb.
Viviania Colla : *Melanopsi-dium* Cels.
Viviania Raddi : *Junger-mannia*.
Viviania Raf. dubia.
Voa-hene Madag. : *Commiphora* Jcq.

- Voandzou *Flacourt.* : Voand-
 zelia *A. P. Th.*
 Vocasan *Adans.* : *Helianthus*
L.
 Vochy *Aubl.* : *Vochysia Juss.*
 Vochya *Fand.* : *Vochysia Juss.*
 Vogelia *Gm. syst.* : *Bur-*
mannia L.
 Vogelia *Med.* : *Neslia Desv.*
 Voglera *G. M. S.* : *Genista L.*
 Vohiria *Juss.* : *Voyra Aubl.*
 Voigtia *Spr.* : *Fulcaldea Poir.*
 Voitia *Moug. et Nestl.* :
Bruchia Schwgr.
 Volkameria *Burm.* : *Cap-*
paris L.
 Volkameria *L. gen.* : *Clero-*
dendron L.
 Volkameria *P.Br.* : *Clethra L.*
 Volubilaria *Lamour.* : *Rho-*
domela Ag. et Dictyo-
nema Grev.
 Volutarella *Cass.* : *Cyanopsis*
Cass. et Lacellia Viv.
 Volutella *Forsk.* : *Cassyta L.*
 Volvaria *DeC.* : *Thelotrema*
et Gyalecta Ach.
 Volvycium *Raf.* : *Phalloidea?*
indescripta.
 Vonkhout *Stereob.* : *Daedalea*
Pers.
 Vouapa *Aubl.* : *Macrolobium*
Schreb.
 Vouarana *Aubl.* : *Crudya W.*
et Cupania Plum.
 Voucapona *Aubl.* : *Lumbri-*
cidia Vellozo.
 Vrolickia *Spr.* : *Heteranthia*
N. v. E. Mart.
 Vulneraria *T.* : *Anthyllis L.*
 Wahlbomia *Thnb.* : *Tetra-*
cera L.
 Wahlenbergia *R.Br.* : *Moa-*
curra Rxb.
 Wahlenbergia *Schum.* : *Cry-*
phiospermum P. B.
 Waldschmidtia *Neck.* : *Cru-*
dy W.
 Waldschmidtia *Wigg.* :
 'Villarsia *Vent.*
 Walkeria *Ehrh.* : *Nolana L.*
 Wallichia *DeC.* : *Microlaena*
Wall.
 Wallichia *Rxb.* : *Harina*
Hamilt.
 Wallrothia *DeC.* : *Dethawin*
Endl.
 Walteriana *Fras.* : *Cliftonia*
Bnks.
 Wal-Tiedde *Gärt.* : *Stepha-*
nia Lour.
 Walwareka *Cirgal.* : *Vareca*
Gärt.
 Wangenheimia *Dietr.* :
Gilibertia Rz. Pav.
 Waria *Aubl.* : *Habzelia C.*
Bauh.
 Warneria *Mill.* : *Hydrastis L.*
 Wattahaka *Endl.* : *Schollia*
Rchb.
 Wedelia *Loeffl.* : *Lalonia*
Rchb.
 Weigela *Thnb.* : *Diervilla T.*
 Weigelia *P.* : *Diervilla T.*
 Weihea *Eckl.* : *Geissorrhiza*
Ker.
 Weihea *Spr.* : *Cassipourea*
Aubl.
 Weingärtneria *Brnh.* : *Co-*
rynephorns P. B.
 Wellia *Codivelli Rheed.* :
Desmachaeta DeC.
 Wendlandia *W.* : *Cocculus*
C. Bauh.
 Werniseckia *Scop.* : *Hou-*
miria Juss.
 Westia *V.* : *Anthonota P. B.*
 Whitleya *Swt.* : *Anisodus Lk.*
 Wibelia *Brnh.* : *Davallia Sm.*
 Wibelia *Roehl.* : *Wille-*
metia Neck.
 Wiborgia *Rth.* : *Galinsoga*
Rz. Pav.
 Wigandia *Less.* : *Steiro-*
stilpua DeC.

- Wigandia Neck. : Disparago Gärt.*
Wightia Spr. msc. : Decaneurum DeC.
Wikstroemia Schrd. : Laplacea K. H. B.
Wickstroemia Spr. : Critonia P. Br.
Wilhelmsia Rchb. : Merckia Fisch.
Wilibalda Strnb. : Coleanthus Seidl.
Willdenowa Cav. : Adenophyllum P.
Willemeta Maerkl. : Echinopsilon Moq. Tand.
Willemetia Brngn. : Noltea Rchb.
Willemetia R. Br. : Kochia Rth.
Willichia Mut. : Hydranthelium K. H. B.
Willughbeia Schrb. : Ambelania Aubl.
Willughbeia (e. p.) Spr. : Fagraea Thnb.
Wilsonia Hook. : Dipyrena Hook.
Windmannia P. Br. : Weinmannia L.
Winterana Sol. : Drimys Forst.
Winterania L. : Canella P. Br.
Winterlia Dennst. : Limonia L.
Winterlia Mnch. : Prinos L.
Winterlia Spr. : Ammannia Houst.
Wittelsbachia Mart. : Cochlospermum Knth.
Wodur Adans. : Odina Rxb.
Wolfia Hook. : Lemna L.
Woodfordia Salisb. : Grislea Loeffl.
Wooginoos Bruce : Brucea Mill.
Wormia V. : Bigamea König.
Wormskioldia Spr. e. p. : Delesseria Lamour, etc.
Wredowia Eckl. : Aristea Sol. ?
Wrightea Rxb. : Harina Hamilt.
Wrightia Sol. msc. : Maria-nia Sw.
Wulfenia Wall. : Loxotis R. Br.
Xanthanthus Grieseb. : Chlora L.
Xanthe Schreb. : Quapoya Aubl.
Xanthiopsis DeC. : Franseria Cav.
Xanthochymus Rxb. : Stalagmites Murr.
Xantholepis W. msc. : Cacosmia K. H. B.
Xanthomeria Pr. : Parastranthus G. Don.
Xanthophyllum Bl. ? : Lerchea L.
Xeilaria Libert. : Rhytisma Fr.
Xenodochus Schlecht. : Torula Pers.
Xeranthus Miers. : Grahama Gillies.
Xerobius Cass. : Egletes Cass.
Xerocarpus Cass. : Cineraria Less.
Xerocarpus Vogel : Xerolobium Rchb.
Xeroloma Cass. : Xeranthemum T.
Xeropappus Wall. : Dicoma Cass.
Xeropetalon Hook. msc. : Viviania Cav.
Xeropetalum R. Br. : Xerotropis Rchb.
Xeropoma W. : Piperella Pr.
Xerotium Bluff. : Filago L.
Xiphanthus Raf. : Erythrina L.
Xiphion T. : Iris L.
Xiphotheca Eckl. Zeyh. : Anisotheca DeC.
Xylaria Pers. : Hypoxylon Bull.

- Xylissus Raf.* : e *Tremelleis?*
indescriptus.
Xylocarpus Schreb. : *Carapa*
Aubl.
Xylodon Ehrnb. : *Irpex Fr.*
Xyloglossum Pers. : *Acro-*
spermum Tod.
Xyloma P. : *Rhytisma Fr.*
Xylomyzon Pers. : *Merulius*
Hall.
Xylon T. : *Gossypium L.*
Xylophagus (animal!) Lk. :
Merulius Hall.
Xylophylla (ramifl.) Ait. :
Geblera F. M.
Xylophyllus Rmph. : *Exo-*
carpos LaB.
Xylopicron P.Br. : *Xylophia L.*
Xystidium Trin. : *Perotis*
Ait.
Yerva Mora Ludw. : *Bosea L.*
Zacyntha Fl. Flum. : *Myr-*
sine L.
Zala Lour. : *Pistia L.*
Zaluzania Comm. : *Bockia*
Rchb.
Zaluzanskia Neck. : *Marsi-*
lea L.
Zanonia Plum. : *Campelia*
Rich.
Zantedeschia Spr. : *Rich-*
ardia Knth.
Zanthorrhiza Herit. : *Xan-*
thorrhiza Marsh.
Zanthoxylum Colden. : *Xan-*
thoxylon L.
Zanthoxylon K. H. B. :
Xanthoxylon L.
Zapania Juss. : *Lippia L.*
Zapote blanco Hisp. : *Casi-*
miroa Llav. Lex.
Zerumbet Jacq. : *Alpinia L.*
Zerumbet Rmph. : *Curcuma L.*
Zeyheria Spr. f. : *Geigeria*
Griess.
Zexmenia Llav. Lex. : *Li-*
pochaeta DeC.
Zippelia Bchb. : *Mycetanthus*
Rchb.
Zollikoferia N. v. E. jun. :
Willemetia Neck.
Zonaria Lk. e. p. : *Ulva L.*
Zoocarpa B. St. V. : *Conferva*
L.
Zoogalactina Cetté : *Proto-*
coccus Ag.
Zornia Mnch. : *Lallemantia*
F. M.
Zosterostylis Bl. : *Crypto-*
stylis R. Br.
Zschokkia Hegtschw. : *Ge-*
racium Rchb.
Zuccagnia Thnb. : *Urope-*
talum Ker.
Zuccarinia Spr. : *Jackia*
Wall.
Zuzygium P. Br. : *Calyp-*
tranthes Sw.
Zwingera Hofer : *Nolana*
L.
Zwingera Schreb. : *Simaba*
Aubl.
Zygis Desv. : *Piperella*
Pr.
Zygoglossum Reinw. : *Cir-*
rhopetalum Lindl.
Zygomenes Salisb. : *Cyano-*
tis Don.
Zygomeris Fl. mex. : *Ami-*
cia K. H. B.
Zygotrichia Brid. : *Leuco-*
loma Brid.
Zymum Noronh. : *Tristella-*
teia A. P. Th.
Zythia Fr. : *Sphaeronema*
Fr.

Index generum et subgenerum.

Register der Gattungen und Unter- gattungen.

A basoloa <i>Llav. Lex.</i>	3146.?	Acantholaena <i>DeC.</i>	3557. 1.
Abatia <i>Rz. Pav.</i>	6660.	Acantholaena <i>DeC.</i> (3913.2.*)	
Abelia <i>R. Br.</i>	2740.	Acantholepis <i>Less.</i>	3927.
Abelicea <i>Honor. Bellus.</i>	2552.	Acanthophora <i>Lamour.</i>	731.
Abelmoschus <i>Med.</i>	7644.	Acanthophyllum <i>C. A.</i>	
Abies <i>T.</i>	2371. 3.	<i>Mey.</i>	7809.
Abildgaardia <i>V.</i>	1474.	Acanthophyton <i>Less.</i>	3679. 2.
Ablania <i>Aubl.</i>	7946.	Acanthoprasium <i>Bnth.</i>	4099. 2.
Abolboda <i>H. B.</i>	1520.	Acanthospermum	
Abroma <i>L. f.</i>	7717.	<i>Schrk.</i>	3018. - 1.
Abronia <i>Juss.</i>	2598.	Acanthotheca <i>DeC.</i>	3086.
Abrotanella <i>Cass.</i>	3443.	Acanthoxanthium	
Abrotanopsis <i>Rchb.</i>	3534. 2.	<i>DeC.</i>	3912. 2.
Abrotanum <i>T.</i>	3451. 3.	Acanthus <i>T. L.</i>	4227.
Abrus <i>L.</i>	5848.	Accorombona <i>Endl.</i>	5723.
Absinthium <i>T.</i>	3451. 4.	Acer <i>L.</i>	7574.
Absus <i>DeC.</i>	6083. 1. a.	Aceranthes <i>Morr.</i>	7090.
Abutilon <i>Dill. Gärt.</i>	7637.	Aceras <i>R. B.</i>	1851.
Acacia <i>T.</i>	6131. - 2.	Acerates <i>Elliot.</i>	4977.
Acaena <i>Vaill.</i>	6474.	Acetabularia <i>Lamour.</i>	677.
Acalypha <i>L.</i>	7347.	Acetabularium.	448. 3. d. c.
Acanthephippium <i>Bl.</i>	1987.	Acetosa <i>T.</i>	6311. 1.
Acanthidia <i>Rchb.</i>	7796. 4.	Acetosella <i>Riv.</i>	7728. 1.
Acanthobotrya <i>Eckl.</i>		Achaetostevia <i>Endl.</i>	3820. 1.
<i>Zeyh.</i>	5879. 4.	Achania <i>Sw.</i>	7629.
Acanthocalyx <i>DeC.</i>	2695. 2.	Acharia <i>Thnb.</i>	5075.
Acanthocarpa <i>DeC.</i>	3621. 2.	Achetaria <i>Cham.</i>	4609.
Acanthodium <i>DeC.</i>	4228.	Achillea <i>L.</i>	3045.
Acanthodontia <i>Rchb.</i>	3645. 5.	Achimenes <i>V.</i>	4596.
Acanthoglossum <i>Blume.</i>	2042.	Achimenes <i>P. Br.</i> (4671.**)	

*) corrige: Acanthostegia *Rchb.*

**) substitue: Trevirana *W.*

<i>Achitouium Kze.</i>	13.	<i>Acratherum Lk.</i>	1276.
<i>Achlya N. v. E.</i>	609.	<i>Acremonium Lk.</i>	131.
<i>Achlys DeC.</i>	7085.	<i>Acridocarpus Guill. et</i>	
<i>Achnanthes B. St. V.</i>	636.	<i>Perrot.</i>	7853.
<i>Achneria P. B.</i>	1220. 1.	<i>Acriopsis Blume.</i>	2002.
<i>Achnodonton P. B.</i>	1229. 3.	<i>Acrocentron Cass.</i>	3555. 3. g.
<i>Achras P. Br.</i>	5303.	<i>Acrocephalus Bnth.</i>	4136.
<i>Achyrachaena Schauer.</i>	3634.	<i>Acrocomia Mart.</i>	2271.
<i>Achyranthes L.</i>	6431.	<i>Acrodielidium N. v. E.</i>	2668.
<i>Achyrocline DeC.</i>	3485.	<i>Acrolasia Pr.</i>	6241.
<i>Achyronia Wendl.</i>	5896.	<i>Acrolepis Schrad.</i>	1487. 2.
<i>Achyropappus K. H. B.</i>	3179.	<i>Acronia Presl.</i>	2193.
<i>Achyrophorus Scop.</i>	3747. - 1.	<i>Acronodia Bl.</i>	7945.
<i>Achyrospermum Bl.</i>	4112.	<i>Acronychia Forst.</i>	7481.
<i>Acianthus R. Br.</i>	2157.	<i>Acropera Lindl.</i>	2035.
<i>Acicarpa Juss.</i>	3922.	<i>Acrophorus Pr.</i>	1030.
<i>Acidoton Sw.</i>	7365.	<i>Acroptilion Cass.</i>	3892.
<i>Acinos Much.</i>	4124.	<i>Acrosanthes Eckl. Zeyh.</i>	6301.
<i>Acinotum DeC.</i>	6987.	<i>Acrospora Fr.</i>	286.
<i>Acinula Fr.</i>	321.	<i>Acrosporium Tode.</i>	319.
<i>Acioniscium Endl.</i>	364. 1.	<i>Acrostemon Klotzsch.</i>	4895.
<i>Aciotis Don.</i>	6733.	<i>Acrostichum L.</i>	987. - 5.
<i>Aciphylla DeC.</i>	3208. 5.	<i>Acrothamnium N. v. E.</i>	143.
<i>Aciphyllum Bnth.</i>	5924. 2.	<i>Acrotome Bnth.</i>	4095.
<i>Acisanthera P. Br.</i>	6652.	<i>Acrotrema Jack.</i>	7285.
<i>Ackama Cunng.</i>	6219.	<i>Acrotriche R. Br.</i>	4796.
<i>Acladium N. v. E.</i>	168.	<i>Acrotrichum Corda.</i>	136.
<i>Acleia DeC.</i>	3364.	<i>Actaea L.</i>	7259.
<i>Acmadenia Bartl.</i>		<i>Actægiton Bl.</i>	7901.
<i>Wendl. f.</i>	7509.	<i>Actephila Bl.</i>	7431.
<i>Acmathera Juss. f.</i>	7870. 2.	<i>Actidium Fr.</i>	276.
<i>Acmella Rich.</i>	3156. 1.	<i>Actinanthus Ehrnb.</i>	5537.
<i>Acmena DeC.</i>	6851.	<i>Actinella P.</i>	3192. 2.
<i>Acmosporium Corda.</i>	171.	<i>Actinianthe Rchb.</i>	4887. 3.
<i>Acnida Mich.</i>	6367.	<i>Actinidia Lindl.</i>	7278. ?
<i>Acnistus Schott.</i>	4755.	<i>Actinocenia DeC.</i>	3439. 2.
<i>Acocanthera G. Don.</i>	4769 ?	<i>Actinochloris Endl.</i>	1313. 3.
<i>Acoma Adans.</i>	6866.	<i>Actinocladium Ehrnb.</i>	187.
<i>Aconiopteris Pr.</i>	987. 1.	<i>Actinodaphne N. v. E.</i>	2645.
<i>Aconitella Spach.</i>	7244.	<i>Actinodermium N. v. E.</i>	400. 5.
<i>Aconitum T. L.</i>	7245. - 2.	<i>Actinodium Schauer.</i>	6821.
<i>Aconogonum Meisn.</i>	6317. 3.	<i>Actinodontium Schwägr.</i>	954.
<i>Aconychia Fenzl.</i>	6282. 2.	<i>Actinolepis DeC.</i>	3182.
<i>Acorus L.</i>	1721.	<i>Actinomeris Nutt.</i>	3610.
<i>Acosmium Schott.</i>	6057.	<i>Actinophora Wall.</i>	7719. ?
<i>Acourtia Don.</i>	3766.	<i>Actinoptera DeC.</i>	3126. 3.
<i>Acquartia Jcq.</i>	4761. 6.	<i>Actinospermum Ell.</i>	3632. 2.
<i>Acranthera Arn.</i>	2972.	<i>Actinospora Turcz.</i>	7256.

<i>Actinothyrium</i> Kze.	257.	<i>Adolphia</i> Meisn.	5605.
<i>Actinotus</i> LaB.	5533.	<i>Adonanthus</i> Spach.	7225. 3.
<i>Adambea</i> Lam.	6667.	<i>Adonis</i> L.	7225. - 1.
<i>Adamia</i> Wall.	6170.	<i>Adopogon</i> Neck.	3685. 2.
<i>Adelbertia</i> Meisn.	6685.	<i>Adoxa</i> L.	5540.
<i>Adelia</i> L.	7361.	<i>Adrastaea</i> DeC.	7284.
<i>Adelobotrys</i> DeC.	6715.	<i>Adriania</i> Gaudich.	7367.
<i>Adenacanthus</i> N. v. E.	4247.	<i>Aechmanthera</i> N. v. E.	4252.
<i>Adenachaena</i> DeC.	3068. - 1.	<i>Aechmea</i> Rz. Pav.	1638.
<i>Adenandra</i> W.	7505.	<i>Aecidium</i> P.	10.
<i>Adenanthura</i> L.	6122.	<i>Aegerita</i> P.	367.
<i>Adenanthus</i> LaB.	2387.	<i>Aegialeia</i> Rchb.	6651. 2.
<i>Adenaria</i> K. H. B.	6657.	<i>Aegialitis</i> R. Br.	4784.
<i>Adenemorphia</i> Rchb.	3068. 2.	<i>Aegiceras</i> Gärt.	5273.
<i>Adenium</i> R. S.	5152. ?	<i>Aegilops</i> L.	1380.
<i>Adenileima</i> Bl.	6231.	<i>Aeginetia</i> L.	4666.
<i>Adenocarpas</i> DeC.	5864.	<i>Aegiphila</i> Jcq.	4214.
<i>Adenocaulon</i> Hook.	3554.	<i>Aegle</i> Corr.	8111.
<i>Adenocrepis</i> Bl.	7441.	<i>Aegomarthrum</i> Koch.	5343. 2.
<i>Adenocyclus</i> Less.	3856.	<i>Aegopodium</i> L.	5390.
<i>Adenolepis</i> Less.	3599.	<i>Aegopodoxys</i> Endl.	7728. 6.
<i>Adenolinum</i> Rchb.	7986.	<i>Aegopogon</i> W.	1182.
<i>Adenoncos</i> Blume.	2096.	<i>Aegoseris</i> Rchb.	3718. 3.
<i>Adenonema</i> Bnge.	7795.	<i>Aegotoxicum</i> (Rz. Pav.)	
<i>Adenopappus</i> Benth.	3215.	Spr.	7449.
<i>Adenopeltis</i> Bert.	7334.	<i>Aeluropus</i> Trin.	1383. 1.
<i>Adenophora</i> Fisch.	4024.	<i>Aeolanthus</i> Mart.	4142.
<i>Adenophorus</i> Gaudich.	999.	<i>Aeonium</i> Webb. et	
<i>Adenophyllum</i> P.	3206.	Berthel.	6190.
<i>Adenosacme</i> Wall.	2888.	<i>Aëranthus</i> Lindl.	2100.
<i>Adenosepalum</i> Spach.	7994. 3.	<i>Aërides</i> Lour.	2098.
<i>Adenosma</i> R. Br.	4299.	<i>Aëriphracta</i> N. v. E.	2653. 1.
<i>Adenosolen</i> DeC.	3456.	<i>Aërope</i> Endl.	6618.
<i>Adenostegia</i> Benth.	4469.	<i>Aërophyton</i> Eschw.	237.
<i>Adenostemma</i> Forst.	3817.	<i>Aerva</i> Forsk.	6433.
<i>Adenostoma</i> Hook. Arn.	6523.	<i>Aeschinanthus</i> Jack.	4695.
<i>Adenostoma</i> Bl.	4586. ?	<i>Aeschynomene</i> L.	5971.
<i>Adenostyles</i> Cass.	3825.	<i>Aesculus</i> L.	7577. - 1.
<i>Adenostylis</i> Blume.	2115.	<i>Aeeteia</i> Rchb.	6651. 1.
<i>Adenotrachelium</i> N.		<i>Aethalium</i> Lk.	344.
v. E.	2658. b.	<i>Aetheilema</i> R. Br.	4260.
<i>Adenoxys</i> Endl.	7728. 7.	<i>Aetheonema</i> DeC.	5143. ?
<i>Adhatoda</i> Herm.	4276. 2.	<i>Aetheorrhiza</i> Cass.	3721.
<i>Adiantum</i> Linn.	1008.	<i>Aetheopappus</i> Cass.	3655. 2. d.
<i>Adina</i> Sal.	2918. 5.	<i>Aetheria</i> Blume.	2125.
<i>Adinandra</i> Jack.	7934.	<i>Aethionema</i> R. Br.	6938.
<i>Adisca</i> Bl.	7368. ?	<i>Aethiopis</i> Benth.	4144. 3.
<i>Adlumia</i> Raf.	6062.	<i>Aethusa</i> L.	5416.

- Affonseia* St. Hil. 6135.
Afzelia Sm. 6098.
Agalma DeC. 3730. 2.
Agalmanthus Endl. 6844. 2.
Agalmyla Bl. 4698.
Aganippea DeC. 3059.
Aganisia Lindl. 2009.
Aganosma G. Don. 5146. 3.
Agapanthus Herit. 1829.
Agapetes D. Don. 4926.
Agaricon Adans. 482. 3.
Agaricus L. 502.
Agarista DeC. 3613.
Agarum Grev. 776.
Agastachys R. Br. 2412.
Agastia DeC. 4908. 4.
Agasyllis Hoffm. 5490.
Agathelepis Choisy. 4442.
Agathisanthes Bl. 6613.
Agathodes Don. 5119.
Agathophyllum Juss. 2672.
Agathophytum Moq. 6376.
Tand.
Agathosma W. 7511.
Agatia (Rheed.) Rchb. 5742.
Agave L. 1642. - 2.
Agdestis Moc. Sess. 2615.
Agauria DeC. 4908. 3.
Ageratum C. 3815. - 1.
Aglaia Lour. 8060.
Aglaomorpha Schott. 985. 11.
Aglaonema Schott. 1106.
Aglaophyllum Montagne. 747 b.
Aglossanthe Rchb. 3126. 4. ?
Agonolobus C. A. Mey. 7037.
Agoranthus Endl. 7304. 2.
Agraphis Lk. 1778.
Agrianthus Mart. 3823.
Agrimonia T. L. 6521.
Agriodaphne N. v. E. 2658. 2.
Agriophyllum M. B. 6404.
Agriphyllum Less. 3645. 2.
Agrophyllum Neck. 7551. 2.
Agropyrum P. B. 1374.
Agrostalagnus Corda. 164.
Agrostemma L. 7835.
Agrostis L. 1172. - 2.
Agrostophyllum Blume. 2105.
Agyneia L. 7405.
Agyrium Fr. 416.
Aichryson Webb. et Berthel. 6189.
Aidia Lour. 2988.
Aikinia Salisb. 4038. 5.
Ailanthus Desf. 7483.
Ainsliaca DeC. 3796.
Aiolotheca DeC. 3007.
Aira L. 1208.
Airopsis Desv. 1209.
Aithales Webb. et Berthel. 6185.
Aitonia L. 8084.
Aizoon L. 6457.
Aizopsis DeC. 6950. 5.
Ajax Haw. 1611. 1.
Ajovea Aubl. 2660.
Ajuga L. 4159. - 2.
Akebia Decaisn. 2631.
Alafia A. P. Th. 5218.
Alagoptera N. v. E. 2282. ?
Alamania Llav. Lex. 2021.
Alangium Lam. 6626.
Alania Endl. 1685.
Alarçonia DeC. 3125. - 1.
Alaria Grev. 777.
Alaternus T. 5586. 2.
Albersia Knth. 6413.
Alberta E. Mey. 2971.
Albertinia Spr. 3859. - 1.
Albuca L. 1789.
Albucea Rchb. 1788.
Albugo P. 5. 1.
Alcea L. 7622. 2.
Alchimilla T. 6473.
Alchornea Sol. 7360.
Alcina Cav. 3016. 3.
Alciopie DeC. 3343.
Alcyonidium Ag. 586.
Aldina Endl. 6112.
Aldrovanda Monti. 7176.
Alectoria Ach. 560.
Alectorolophus Hall. 4463.
Alectryon Gärtn. 7584.
Alepicantho Rchb. 7424. 2.
Alepidea LaR. 5534.

<i>Alepyrum R. Br.</i>	1513.	<i>Alphitonia Reisseck.</i>	5600.
<i>Aletris L.</i>	1663.	<i>Alpinia L.</i>	2220.
<i>Aleuria Fr.</i>	448. 3.	<i>Alseis Schott.</i>	2904.
<i>Aleurisma Lk.</i>	94.	<i>Alseodaphne N. v. E.</i>	2681.
<i>Aleurites Forst.</i>	7400.	<i>Alseuosmia Cungh.</i>	2743.
<i>Aleuritia Dub.</i>	4827. 1.	<i>Alsinanthe Fenzl.</i>	7771.
<i>Alfredia Cass.</i>	3888.	<i>Alsine Linnée!</i>	
<i>Algarobia Benth.</i>	6117.	<i>Schreber!</i>	6306.
<i>Alhagia (T.) Rechb.</i>	5987.	<i>Alsinella Benth.</i>	7796. 1.
<i>Alibertia Rich. f.</i>	2926.	<i>Alsodeia A. P. Th.</i>	7150.
<i>Alibum Less.</i>	3224.	<i>Alsomitra Bl.</i>	3973. 2.
<i>Alicteres Neck.</i>	7735. 3.	<i>Alsophila R. Br.</i>	1047 - 1.
<i>Alicularia Corda.</i>	807.	<i>Alstonia R. Br.</i>	5185.
<i>Alisidium Ag.</i>	736.	<i>Alstroemeria L.</i>	1766. - 2.
<i>Alisma L.</i>	1144.	<i>Altensteinia K. H. B.</i>	2143.
<i>Allagopappus Cass.</i>	3388. 3.	<i>Alternanthera Forsk.</i>	6423.
<i>Allamanda L.</i>	5201.	<i>Alternaria N. v. E.</i>	41.
<i>Allantodia R. Br.</i>	1018.	<i>Althaea L.</i>	7622. - 1.
<i>Allardia Decaisne. (ap. Jacquem.)</i>	3084.	<i>Althelia Petit.</i>	1135.
<i>Allasia Lour.</i>	3970.	<i>Altheria A. P. Th.</i>	7678.
<i>Allemania R. Br.</i>	6410.	<i>Altingia Noronh.</i>	2462.
<i>Allendea Llav. Lex.</i>	3019.?	<i>Alymnia Neck.</i>	3023. 2.
<i>Alliaria Ad.</i>	7019.	<i>Alysicarpus Neck.</i>	5988.
<i>Allionia L.</i>	2601. - 2.	<i>Alysium Ag.</i>	671.
<i>Allium L.</i>	1770.	<i>Alysphaeria Ktzig.</i>	612.
<i>Allocarpus K. H. B.</i>	3110.	<i>Alyssopsis Rechb.</i>	6961. 2.
<i>Allochroa Fisch. Mey.</i>	6562.2.	<i>Alyssum L.</i>	6953. - 1.
<i>Allographa Eschw.</i>	543. 5.	<i>Alytosporium Lk.</i>	82. 3.
<i>Allomorpha Bl.</i>	6748.	<i>Alyxia Bnks.</i>	5211.
<i>Alloplectus Mart.</i>	4682.	<i>Alzatea Rz. Pav.</i>	7888.
<i>Allosorus Brnh.</i>	1010.	<i>Amaioua Aubl.</i>	2973.
<i>Alloteropsis Prsl.</i>	1337.	<i>Amalia Rechb.</i>	1974.
<i>Almeja Endl.</i>	7204. 2.	<i>Amanita Fr.</i>	502. 5. i.
<i>Almideia St. Hil.</i>	7526.	<i>Amanoa Aubl.</i>	7436.
<i>Alnus T.</i>	2466.	<i>Amanioia Lamour.</i>	748.
<i>Alocasia Schott.</i>	1095. 2.	<i>Amaracarpus Bl.</i>	2829.
<i>Aloë T. L.</i>	1842. - 6.	<i>Amaracus Mnch.</i>	4058.
<i>Aloexylon Lour.</i>	6088.	<i>Amaranthus L.</i>	6408.
<i>Alomia Knth.</i>	3810.	<i>Amara Mutis.</i>	6093. 2.
<i>Alonsoa Rz. Pav.</i>	4585.	<i>Amaryllis L.</i>	1601. - 4.
<i>Alopecuria Rechb.</i>	3923. 2.	<i>Amasonia L.</i>	4212.
<i>Alopecurus L.</i>	1228. - 3.	<i>Amaurosporus Rechb.</i>	483. 2.
<i>Alophia Herb.</i>	1564.	<i>Ambelania Aubl.</i>	5191.
<i>Alophium Cass.</i>	3655. 5. c.	<i>Amberboa Vaill.</i>	3649. - 1. c.
<i>Aloysia Orteg.</i>	4179.	<i>Ambleia Benth.</i>	4078. 8.
<i>Alphaea DeC.</i>	7622. 3.	<i>Amblia Pr.</i>	985. 4.
<i>Alphitomorpha Wallr.</i>	310. 3.	<i>Amblirion Raf.</i>	1760. 1.
		<i>Ambloma Endl.</i>	2874. 4. b.

- Amblostoma Scheidw.* 2192. *Amphiglōssa DeC.* 3309. - 1.
Amblygonum Meisn. 6322. *Amphilasia DeC.* 3469. 2.
Amblyocarpum Fisch. *Amphilochia Mart.* 6588.
 Mey. 3535. *Amphiloma Endl.* 2403. 2.
Amblyolepis DeC. 3197. *Amphilophium K. H. B.* 4564.
Amblyopogon Fisch. *Amphinomia DeC.* 5886 ?
 Mey. 3649. 2. f. *Amphipogon R. Br.* 1301.
Amblyopsidea DeC. 3649. 2. *Amphirhapis DeC.* 3331.
Amblysperma Benth. 3428. *Amphirhoge (Spr.)*
Ambora Juss. 2588. *Rchb.* 7149.
Ambrosia T. L. 3914. *Amphiroa Lamour.* 684 ?
Ambrosinia Bassi. 1080. *Amphiscopia N. v. E.* 4287.
Amechania DeC. 4932. *Amphisorium Lk.* 366.
Amelanchier Med. 6536. *Amphistephium DeC.* 3277. 2.
Amellia Rchb. 3274. 2. *Amphithalea Eckl.*
Amellus Cass. 3305. *Zeyh.* 5893.
Amerina DeC. 4369. *Amphitrichum N. v. E.* 210.
Amerimum P. Br. 5993. *Amphodea Sol.* 4887. 1. f.
Amethystanthus Rchb. 4139. 7. *Amphodus Lindl.* 5790.
Amethystea L. 4161. *Amphymenium K. H. B.* 6000.
Amherstia Wall. 6096. *Amsinkia Lehm.* 4322. 2.
Amianthium A. Gray. 1697. *Amsonia Walt.* 5168.
Amphicarpum Rafin. 1264. *Amygdalus T. L.* 6864.
Amicia K. H. B. 5982. *Amyris L.* 5633.
Ammannia Houst. 6642. - 1. *Anabaena Juss. f.* 7348.
Anmi T. L. 5389. *Anabaina B. St. V.* 622.
Ammobium R. Br. 3509. *Anabasis L.* 6403.
Ammocharis Herb. 1602. 4. *Anabata W.* 5220.
Ammodendron Fisch. 6040. *Anabates Rchb.* 7245. 2. b.
Ammogeton Schrd. 3742. *Anacharis Rich.* 1152.
Aminophila Host. 1187. *Anacampseros L.* 6354. - 1.
Amomum L. 2214. *Anacamptis Rich.* 1846.
Amoora Rxb. 8064. *Anacamptodon Brid.* 948.
Amoreuxia Moc. Sess. 6464. *Anacardium Rttb.* 5689.
Amorpha L. 5719. *Anaclasis DeC.* 4887. 4. f.
Ampelodesmos Lk. 1189. *Anacolosa Bl.* 5267. 2.
Amperea Juss. f. 7373. *Anactidea DeC.* 3066. 1. - b.
Amphiachyris DeC. 3316. 2. *Anactilaena DeC.* 3514. 2.
Amphianthus Torrey. 4590. *Anactis Cass.* 3659. 3.
Amphiblestria Pr. 1011. 1. *Anacylia Hffgg.* 1636.
Amphiblistrium Corda. 130. *Anacyclus P.* 3051. - 1.
Amphicalca DeC. 3108. 1. *Anacystis Menegh.* 580.
Amphicarpaia Elliot. 5786. *Anadenia R. Br.* 3391.
Amphichila G. Don. 409. 5. *Anagallidium Grieseb.* 5132.
Amphicomma Royle. 4541. *Anagallis L.* 4836.
Amphidonax N. v. E. 1192. *Anaglypha DeC.* 3314.
Amphiderris R. Br. 2397. 2. *Anagyris L.* 5911.
Amphidoxa DeC. 3474. *Anaitis DeC.* 3160.

<i>Anadyomene</i> Lamour.	676.	<i>Aneilema</i> R. Br.	1528.
<i>Anamirta</i> Colebr.	2624.	<i>Aneimia</i> Sw.	1057.
<i>Ananassa</i> Lindl.	1640.	<i>Aneisothea</i> DeC.	5894. 2.
<i>Anandria</i> Siegesb.	3419.	<i>Anemarrhena</i> Bnge.	1793.
<i>Anapansia</i> Pr.	987. 7. b.	<i>Anemiopsis</i> Nutt.	2558.
<i>Anapera</i> Endl.	6291. 2.	<i>Anemone</i> L.	7231. - 1.
<i>Anaphalantias</i> Endl.	3652. 3.	<i>Anemonospermus</i>	
<i>Anaphalis</i> DeC.	3466.	DeC.	7231. 3.
<i>Anaphrenium</i> E. Mey.	5678.	<i>Anesorrhiza</i> Cham.	
<i>Anargyrum</i> DeC.	3780. 1.	Schlecht.	5412.
<i>Anarrhinum</i> Desf.	4489.	<i>Anethum</i> T. L.	5466.
<i>Anarthria</i> R. Br.	1506.	<i>Anetia</i> Endl.	6868.
<i>Anarthrosyne</i> E. Mey.	5963.	<i>Aneura</i> Dumort.	834.
<i>Anascidia</i> Rchb.	7175. 1.	<i>Angelica</i> L.	5485. - 1.
<i>Anastatica</i> L.	6888.	<i>Angelonia</i> Hb. Bpl.	4501.
<i>Anastraphia</i> Don.	3792.	<i>Angianthus</i> Wendl.	3520.
<i>Anastrabe</i> E. Mey.	4514.	<i>Angidium</i> Lindl.	2033. 5.
<i>Anavinga</i> Rheed.	7195. 1. b.	<i>Angiodium</i> Grev.	363. 1.
<i>Anaxagorea</i> St. Hil.	7304. - 1.	<i>Angiopteris</i> Hoffm.	1059.
<i>Anaxeton</i> Cass.	3468.	<i>Angophora</i> Cav.	6845.
<i>Anaxetum</i> Schott.	985. 10 b.	<i>Angraecum</i> A. P. Th.	2103.
<i>Ancathia</i> DeC.	3661.	<i>Anguillaria</i> R. Br.	1704.
<i>Anchietea</i> St. Hil.	7147.	<i>Anguloa</i> Rz. Pav.	2030.
<i>Anchonium</i> DeC.	6908.	<i>Anguria</i> L.	3956.
<i>Anchusa</i> L.	4337. - 2.	<i>Anhalonium</i> Lemaire.	6262.
<i>Ancistrolobus</i> Spach.	8007.	<i>Anhebecarpaea</i> DeC.	3290. 2.
<i>Ancistrostigma</i> Fenzl.	6342.	<i>Ania</i> Lindl.	1990.
<i>Ancistrum</i> Forst.	6475.	<i>Anigosanthus</i> LaB.	1659.
<i>Ancylanthus</i> Dsf.	2862.	<i>Anisactis</i> DeC.	5501. 3.
<i>Auda</i> Piso.	7401.	<i>Anisacantha</i> R. Br.	6372.
<i>Andersonia</i> R. Br.	4815.	<i>Anisadenia</i> Wall.	7184.
<i>Andira</i> Lam.	6018. - 3.	<i>Aniscia</i> Choisy.	4409.
<i>Andrachne</i> L.	7424. - 1.	<i>Anisochaeta</i> DeC.	3816.
<i>Andreaea</i> Ehrh.	851.	<i>Anisochilus</i> Wall.	4141.
<i>Andreusia</i> Dun.	4925.	<i>Anisodontium</i> Rchb.	
<i>Andrieuxia</i> DeC.	3626.	consp.	4096. 1.
<i>Andripetalum</i> Schott.	2399.	<i>Anisodus</i> Lk.	4731.
<i>Androcymbium</i> W.	1706.	<i>Anisogonium</i> Pr.	1023. 2.
<i>Andrographis</i> Wall.	4294.	<i>Anisomeles</i> R. Br.	4077.
<i>Andromeda</i> L.	4907.	<i>Anisomeris</i> Pr.	2979.
<i>Andropogon</i> L.	1330. - 2.	<i>Anisomitra</i> Endl.	5087. 1.
<i>Androrchis</i> Endl.	1845. - 1.	<i>Anisonema</i> Juss. f.	7416.
<i>Androsace</i> T. L.	4823.	<i>Anisopappus</i> Hook. Arn.	3177. ?
<i>Androsacmum</i> All.	7998.	<i>Anisopetalium</i> (DeC.)	
<i>Androstemma</i> Lndl.	1660.	Rchb.	7666. 3.
<i>Andryala</i> L.	3734.	<i>Anisopogon</i> R. Br.	1218.
<i>Andryalopsis</i> Rchb.	3582. 1.	<i>Anisorrhampus</i> DeC.	3732.
<i>Andrzeiowskyia</i> Rchb.	7004.	<i>Anisosciadium</i> DeC.	5338.

- Anisotes Lindl.* 6649. *Antholoma LaB.* 8021.
Anisum Ad. 5397. 1. *Antholyza L.* 1576.
Anixia Fr. 323. *Anthonema Nutt.* 6144. 2.
Anoda Cav. 7630. *Anthonepeta Rchb.* 4084. 6.
Anodopetalum Cunng. 6222. *Anthonota P. B.* 6099.
Anodotrichum Corda. 135. *Anthopterus Hook.* 4931.
Anoectangium Hdg. 952. *Anthora Tabern.* 7245. 3.
Anoectochilus Blume. 2136. *Anthospermum L.* 2753.
Anogeissus Wall. 6603. *Anthostemma Juss. f.* 7331.
Anogra Spach. 6562. 1. *Anthotium R. Br.* 4016.
Anoma Lour. 6081. *Anthotroche Endl.* 4652.
Anomatheca Ker. 1583. *Anthoxanthum L.* 1236.
Anomostephium DeC. 3625. *Anthurium Schott.* 1114.
Anona L. 7327. *Anthriscus Hoffm.* 5320. - 1.
Anonis (T.) Rchb. 5852. 4. *Anthrobotrys Pr.* 1027. 3. c.
Anoplanthus Endl. 4660. - 1. *Anthyllis L.* 5909. - 3.
Anoleptus DeC. 3705. 1. *Antiaris Lesch.* 2528.
Anoplonychia Fenzl. 6282. 1. *Anticharis Endl.* 4607.
Anopterus LaB. 6254. *Antichorus L.* 7972.
Anosmia Brnh. 5362. *Antidaphne Pöpp.* 2714.
Anosporum N. v. E. 1486. *Antidesma L.* 2479.
Anotea DeC. 7625. 3. *Antigonum Endl.* 6334.
Anotis Wight, et Arn. 2874. 4. *Antigramma Pr.* 1021. 2.
Anotocalyx DeC. f. 4025. 1. *Antiphytum DeC.* 4339.
Anredera Juss. 6391. *Antirhoea Comm.* 2844.
Antennaria Gärt. 3467. - 1. *Antirrhinum Juss.* 4492. - 2.
Antennataria Rchb. 315. *Antitrichia Brid.* 962.
Anthema Med. 7618. 2. *Antithrixia DeC.* 3530.
Anthemis L. 3056. - 2. *Antonia Pohl.* 5215.
Antheophora Schreb. 1293. *Antrocephalus Lehm.* 839.
Anthericlis Raf. 2107. *Antrophyum Kaulf.* 989. - 1.
Anthericum L. 1800. *Anychia Rich.* 6282. 6.
Antherura Lour. 2800. *Anvillea DeC.* 3383.
Antherylium Rohr. 6658. *Aotus Sm.* 5934.
Anthina Fr. 224. *Apargia W.* 3688. 2.
Anthistiria L. 1347. *Aparine T.* 2747. 3.
Anthocercis LaB. 4651. *Apatanthus Fiv.* 3745. ?
Anthocerites Corda. 801. 2. *Apaturia Lindl.* 1992.
Anthoceros Micheli. 801. *Apciba Aubl.* 7961.
Anthochlamys Fenzl. 6406. *Apera Ad. — P. B.* 1172. 1.
Anthochloa N. v. E. 1393. *Aphaca T.* 5773. 1.
Anthochortus N. v. E. 1503. *Aphanes L.* 6472.
Anthodendron Rchb. (ap. Mössl.) 4946. *Aphania Bl.* 7595.
Anthodiscus W. Mey. 7745. *Aphanochilus Benth.* 4050. 3.
Anthogonium Wall. 2183. *) *Aphanopetalum Endl.* 6226.
Antholobus R. Br. 2362. *Aphanorrhynchus*
Less. 3499. 1.

<i>Aphanostemma</i> St. Hil.	7224.	<i>Arabis</i> L.	6999. - 2.
<i>Aphanostephus</i> DeC.	3249.	<i>Arabisa</i> Rchb. ap.	
<i>Aphelandra</i> R. Br.	4266.	Moessl.	7003.
<i>Aphelexis</i> Boj.	3488.	<i>Arachis</i> L.	5975.
<i>Aphelia</i> R. Br.	1512.	<i>Arachnion</i> Schwzt.	407.
<i>Aphloia</i> Bennet.	7200.	<i>Arachnites</i> DeC.	3746. 1.
<i>Aphloia</i> DeC.	7198. 2.	<i>Aragoa</i> K. H. B.	4484.
<i>Aphragma</i> R. Br.	2389. 2.	<i>Aralia</i> L.	5549.
<i>Aphragmia</i> N. v. E.	4241.	<i>Araucaria</i> Juss.	2374.
<i>Aphragmus</i> Andr.	6974.	<i>Arauja</i> Brot.	4992.
<i>Aphyllanthes</i> T. L.	1688.	<i>Arbutus</i> T.	4918.
<i>Apiastrum</i> Nutt.	5317.	<i>Archangelica</i> Hoffm.	5486.
<i>Apicra</i> Haw.	1842. 1.	<i>Archemora</i> DeC.	5471.
<i>Apios</i> Boerh.	5829.	<i>Archidium</i> Brid.	852.
<i>Apiosporium</i> Kze.	305.	<i>Archytaea</i> Mart. Zucc.	7927.
<i>Apium</i> L.	5377. - 1.	<i>Arceuthobium</i> M. B.	2711.
<i>Aplectrum</i> Bl.	6756.	<i>Arctium</i> Dalech.	3663.
<i>Aplodon</i> P. Br.	877. 2.	<i>Arctocrania</i> Endl.	5562. 1.
<i>Apluda</i> L.	1350.	<i>Arctogeron</i> DeC.	3296.
<i>Apochlaena</i> DeC. f.	4037. 2.	<i>Arctopus</i> L.	5342.
<i>Apocynum</i> L.	5162.	<i>Arctostaphylos</i> Gal.	4917. - 1.
<i>Apodolobus</i> Rchb.	5764. 2.	<i>Arctotis</i> L.	3234. - 1.
<i>Apodotes</i> Benth.	4131. 3.	<i>Arctotheca</i> Wendl.	3637.
<i>Apodum</i> .	457. c.	<i>Arcyphyllum</i> Elliot.	5839.
<i>Apodynomene</i> E.		<i>Arcyria</i> Hill.	351. - 1.
Mey.	5727. - 1.	<i>Ardisia</i> Sw.	4857. 1. a.
<i>Apogen</i> Ell.	3673.	<i>Areca</i> L.	2259.
<i>Apogon</i> Endl.	1313. 1.	<i>Aremonia</i> Neck.	6522.
<i>Apolanesia</i> Pr.	6024.	<i>Arenaria</i> L.	7790.
<i>Apollonias</i> N. v. E.	2684.	<i>Arenga</i> LaB.	2265.
<i>Apoma</i> Endl.	362. 1.	<i>Arethusa</i> Gron.	2172.
<i>Aponogeton</i> Thnb.	2560.	<i>Aretia</i> L.	4824.
<i>Aporosa</i> Bl.	2548.	<i>Aretiastrum</i> DeC.	2698. 2.
<i>Aporum</i> Blume.	1954.	<i>Argania</i> Schousb.	5302.
<i>Aposeris</i> Cass.	3675. 2.	<i>Argemone</i> T. L.	7077.
<i>Apostasia</i> Blume.	2199.	<i>Argemonidium</i> Spach.	7078. 2.
<i>Apotemndum</i> Corda.	46.	<i>Argophyllaea</i> DeC.	3304. 2.
<i>Apoterium</i> Bl.	8037. ?	<i>Argophyllum</i> Forst. del.	4933.
<i>Appendicula</i> Bl.	1961.	<i>Argophyllum</i> Forst.	6256.
<i>Apteranthes</i> Mik.	5020.	<i>Argostemma</i> Walt.	2943.
<i>Apteria</i> Nutt.	1645.	<i>Argylia</i> Don.	4544.
<i>Aptosimum</i> Burch.	4649.	<i>Argyreia</i> Lour.	4420. - 2.
<i>Apuleia</i> Mart.	6061.	<i>Argyrochaeta</i> DeC.	3041. 3.
<i>Aquilaria</i> Lam.	2428.	<i>Argyrolobium</i> Eckl.	
<i>Aquilegia</i> L.	7242.	Zeyh.	5862.
<i>Arabidia</i> Tsch.	6156. 3.	<i>Argyroxiphium</i> DeC.	3205.
<i>Arabidium</i> C.A. Mey.	7017. 1.	<i>Argythamnia</i> P. Br.	7390.
<i>Arabidopsis</i> DeC.	7033. 6.	<i>Aria</i> DeC.	6540. 6.

<i>Arisaema</i> Mart.	1084.	<i>Arthrostemma</i> Pavon.	6719.-4.
<i>Arisarum</i> T.	1083.	<i>Arthrostigma</i> E.	2378. 1.
<i>Aristea</i> Sol.	1571.	<i>Arthrostylidium</i> Rupr.	1420.
<i>Aristella</i> Trin.	1199. 2.	<i>Arthrotaxis</i> Don.	2373.
<i>Aristida</i> L.	1202.-1.	<i>Artocarpus</i> L.	2533. 1.
<i>Aristidium</i> Endl.	1321. 2.	<i>Arthonia</i> Ach.	507.
<i>Aristobulia</i> Mart.	6018. 1.	<i>Arum</i> L.	1087.-1.
<i>Aristolochia</i> T. L.	2577.-1.	<i>Aruncus</i> L.	6510. 3.
<i>Aristotelia</i> Herit.	7943.	<i>Arundarbor</i> Bauh.	1427. 2.
<i>Arjoona</i> Cav.	2347.	<i>Arundo</i> L.	1188.
<i>Armania</i> Bertero.	3609.	<i>Arundinaria</i> Rich.	1419.
<i>Armeniaca</i> T.	6863.	<i>Arversia</i> Cambess.	6288.
<i>Armeria</i> T. W.	4782.	<i>Asaphes</i> DeC.	7488.
<i>Armillaria</i> Fr.	502. 6. g.	<i>Asarca</i> Lindl.	2175.
<i>Armoracia</i> Rupp.	6968.	<i>Asarina</i> T.	4492. 1.
<i>Arnedina</i> Blume.	1984.	<i>Asarum</i> L.	2583.
<i>Arnica</i> L.	3354.	<i>Ascaridia</i> Cass.	3869. 9.
<i>Arnoldia</i> Bl.	6217.	<i>Ascarina</i> Forst.	2562.
<i>Arnoldia</i> Cass.	3085. 7.	<i>Ascidium</i> Feé.	528.
<i>Arnottia</i> Rich. f.	1875.	<i>Asclepias</i> L.	4968.
<i>Aromadendrum</i> Bl.	7293.	<i>Ascobolus</i> P.	447.
<i>Aromaria</i> Bnth.	4140. 2.	<i>Ascophora</i> Tode.	228.
<i>Aronia</i> P.	6540. 2.	<i>Ascroë</i> LaB.	412.
<i>Aronicum</i> Neck.	3355.	<i>Ascyrum</i> L.	7991.
<i>Arophyllum</i> LaB.	1971.	<i>Aseimotrichum</i> Corda.	110.
<i>Arrabidaea</i> DeC.	4559.	<i>Asimina</i> Ad.	7320.
<i>Arracacha</i> Bancroft.	5353.	<i>Aspalathus</i> L.	5875.
<i>Arrhenatherum</i> P. B.	1216.	<i>Asparagus</i> L.	1823.
<i>Arrhenopterum</i> Hdg.	927. 2.	<i>Aspasia</i> Lindl.	2000.
<i>Arrowsmithia</i> DeC.	3807.?	<i>Aspegrenia</i> Pöpp. Endl.	1908.
<i>Arrudea</i> Camb.	8026.	<i>Aspera</i> Mnch.	2747. 2.
<i>Arsace</i> Sal.	4887. 4. w.	<i>Aspergillus</i> Mich.	158.
<i>Artabotrys</i> R. Br.	7305.	<i>Asperococcus</i> Lamour.	760.
<i>Artanthe</i> Miq.	2568.	<i>Asperugo</i> T. L.	4348.
<i>Artedia</i> L.	5499.	<i>Asperula</i> L.	2750.
<i>Artemisia</i> L.	3451.-2.	<i>Asphodeline</i> Rehb.	1796.
<i>Artemisiopsis</i> Rehb.	3809. 3.	<i>Asphodelus</i> L.	1795.
<i>Arthonia</i> Fr.	505.	<i>Aspicarpa</i> LaG.	7843.
<i>Arthratherum</i> P. B.	1202. 3.	<i>Aspidistra</i> Ker.	1126.
<i>Arthraxon</i> P. B.	1342.	<i>Aspidium</i> Sw.	1028.-6.
<i>Arthrinium</i> Lk.	181.	<i>Aspidoglossum</i> E. Mey.	4971.
<i>Arthrobotrys</i> Corda.	175.	<i>Aspidopteris</i> Juss. f.	7849. 1.
<i>Arthrobium</i> Desv.	5947.	<i>Aspidosperma</i> Mart.	5173.
<i>Arthrophyllum</i> Boj.	4724.	<i>Aspilula</i> A. P. Th.	3624.
<i>Arthrophyllum</i> Bl.	5553.	<i>Aspla</i> Lindl.	1865.
<i>Arthropodium</i> R. Br.	1802.	<i>Asplenium</i> Linn.	1015.
<i>Arthropogon</i> N. v. E.	1335.	<i>Assonia</i> Cav.	7682.
<i>Arthrostachya</i> Lk.	1214. 2.	<i>Astartea</i> DeC.	6833.

<i>Astelia</i> Bnks. Sol.	1676.	<i>Atalanthus</i> Don.	3705. 3.
<i>Astelma</i> R. Br.	3489. 1.	<i>Atalantia</i> Corr.	8097.
<i>Astemma</i> Less.	3450.	<i>Atamisquea</i> Miers.	7118.
<i>Astephanus</i> R. Br.	4995.	<i>Ataxia</i> R. Br.	1238.
<i>Aster</i> L.	3282. -3.	<i>Ate</i> Lindl.	1869.
<i>Asteracantha</i> N. v. E.	4257.	<i>Atelandra</i> Lindl.	4175.
<i>Asteramellus</i> Rchb.	3282. 2.	<i>Ateleia</i> Moc. Sess.	6003.
<i>Asteranemia</i> Rchb.	7231. 4.	<i>Atenia</i> Hook.	5401.
<i>Asteranthos</i> Desf.	5289.	<i>Athamanta</i> L.	5432.
<i>Asteridea</i> Lindl.	3390.	<i>Athanasia</i> L.	3848.
<i>Asteriscia</i> W. Mey.	508.	<i>Atherocephala</i> DeC.	4798.
<i>Asteriscium</i> Cham. Schl.	5519.	<i>Atheropogon</i> Muhlbn.	1321. -1.
<i>Asteriscus</i> Mnch.	3381.	<i>Atherosperma</i> LaB.	2610.
<i>Asterocephalus</i> Vaill.	2691.	<i>Athrixia</i> Ker.	3529.
<i>Asterolinon</i> Hffgg. Lk.	4838.	<i>Athroisma</i> DeC.	3571.
<i>Asteroma</i> DeC.	251.	<i>Atocion</i> Otth.	7828. 3.
<i>Asteromaea</i> Bl.	3251.	<i>Atractobolus</i> Tode.	403.
<i>Asteropeia</i> A. P. Th.	6873.	<i>Atractylia</i> Rchb.	3416.
<i>Asterophora</i> Ditm.	103. ?	<i>Atractylis</i> L.	3659. - 2.
<i>Asterophora</i> Ditm.	378.	<i>Atragene</i> L.	7237.
<i>Asteropsis</i> Less.	3295.	<i>Atraphaxis</i> L.	6314.
<i>Asterosperma</i> Less. dele:	3275.	<i>Atrema</i> DeC.	5318.
<i>Asterosperma</i> Less.	3347.	<i>Atrichoglottis</i> Endl.	2076. 2.
<i>Asterostemma</i> Decaisne.	5040.	<i>Atriplex</i> L.	6362. - 1.
<i>Asterothecium</i> Wallr.	371.	<i>Atropa</i> L.	4745.
<i>Asterothrix</i> Cass.	3696.	<i>Attalea</i> K. H. B.	2273.
<i>Astianthus</i> Don.	4560.	<i>Atylosia</i> Wight, Arn.	5832.
<i>Astilbe</i> Hamilt.	6146.	<i>Aubertia</i> B. St. V.	7476. 7.
<i>Astomaea</i> Rchb.	5316.	<i>Aublatum</i> T.	4660. 2.
<i>Astronia</i> Bl.	6776.	<i>Aubrietia</i> Ad.	6958.
<i>Astragalus</i> L.	5762.	<i>Auchera</i> DeC.	3665.
<i>Astrantia</i> T.	5529.	<i>Aucuba</i> Thnb.	5564.
<i>Astrapaea</i> Lindl.	7686.	<i>Audibertia</i> Bnth. dele:	4046.
<i>Astrephia</i> Dufr.	2704.	<i>Audibertia</i> Bnth.	4145.
<i>Astrocarpus</i> Neck.	7051.	<i>Audouinia</i> Brngn.	6206.
<i>Astrocaryum</i> W. Mey.	2272.	<i>Augia</i> Lour.	5680.
<i>Astrodon</i> Bnth.	4103. 4.	<i>Aulacomnion</i> Schwägr.	927. 1.
<i>Astrodon</i> Schwägr.	961.	<i>Aulacophora</i> DeC.	3360. 3. ?
<i>Astroloma</i> R. Br.	4805.	<i>Aulacorhynchus</i> N.	
<i>Astrophea</i> DeC.	5078. 5 ?		v. E. 1444.
<i>Astronium</i> Jacq.	5672.	<i>Aulacospermum</i> Led.	5358.
<i>Astrophytum</i> Lemaire.	6266. ?	<i>Aulax</i> Berg.	2376.
<i>Astrothelium</i> Eschw.	531.	<i>Aulaxina</i> Feé.	292. 6.
<i>Astrotricha</i> DeC.	5511.	<i>Auricula</i> T.	4827. 3.
<i>Astydamia</i> DeC.	5474.	<i>Auricularia</i> Fr.	460.
<i>Astylon</i> Endl.	363. 3.	<i>Aurinia</i> C. A. Mey.	6955.
<i>Asystasia</i> Bl.	4254.	<i>Australina</i> Gaudich.	2506.
<i>Ataccia</i> Presl.	1120.	<i>Automarchia</i> Colla.	7523. 2.

<i>Avena</i> L.	1215.	<i>Balbisia</i> DeC.	3377.
<i>Averrhoa</i> L.	7732.	<i>Baldingera</i> G. M. S.	1232. 2.
<i>Avicennia</i> L.	4224.	<i>Balduina</i> Nutt.	3632. - 1.
<i>Aviceps</i> Lindl.	1881.	<i>Balfouria</i> R. Br.	5182.
<i>Axanthus</i> Bl.	2923.	<i>Baliospermum</i> Bl.	7364.
<i>Axia</i> Lour.	2700.?	<i>Ballota</i> L.	4098.
<i>Axinaea</i> Rz. Pav.	6681.	<i>Baloghia</i> Endl.	7395.
<i>Axolopha</i> DeC.	7621. 3.	<i>Balsamia</i> Vittad.	233.
<i>Axyris</i> L.	6366.	<i>Balsamina</i> Riv.	7722.
<i>Aydendron</i> N. v. E.	2670.	<i>Balsamita</i> Dod. Desf.	3069. 6.
<i>Ayenia</i> L.	7703.	<i>Balsamodendron</i> Kunth.	5636.
<i>Aylmeria</i> Mart.	6292.	<i>Balsamorhiza</i> DeC.	3137. 3.
<i>Azalea</i> L. gen. ! Sm.		<i>Baltimora</i> L.	3011.
Gärt. etc.	4941.	<i>Bambusa</i> Schreb.	1427. - 1.
<i>Azadirachta</i> L.	8057.	<i>Banara</i> Aubl.	7209.
<i>Azamaza</i> Hochst.	5656.	<i>Bancroftia</i> Macfadayen.	7975.
<i>Azaola</i> Blanco.	5311.	<i>Banffya</i> Bmg.	7810.
<i>Azara</i> Rz. Pav.	7204.	<i>Bangia</i> Lgb.	688.
<i>Azolla</i> Lam.	978.	<i>Banisteria</i> L.	7857.
<i>Azorella</i> Lam.	5515.	<i>Banjolea</i> Bowd.	4308.
<i>Azosma</i> Corda.	202.	<i>Banksia</i> L. f.	2388. - 1.
<i>Azygites</i> Fr.	235.	<i>Baphia</i> Afz.	6108.
<i>Babiana</i> Ker.	1582.	<i>Baphorrhiza</i> Lk.	4337. 1.
<i>Babounya</i> DeC.	3063. 2.	<i>Baptisia</i> Vent.	5914.
<i>Bacazia</i> Rz. Pav.	3801. 2.	<i>Barbaceuia</i> Vand.	1669.
<i>Baccaurea</i> Lour.	7458.	<i>Barbaraea</i> (R. Br.)	
<i>Baccharinia</i> Rchb.	3790. 2.	Rchb. ic. Fl. g.	7011.
<i>Baccharis</i> L.	3594.	<i>Barbellina</i> Cass.	3666. 3.
<i>Baconia</i> DeC.	2812.	<i>Barbieria</i> DeC.	5812.
<i>Bacopa</i> Aubl.	4611.	<i>Barbula</i> Hdg.	913.
<i>Bactridianthe</i> Rchb.	4887. 2. h.	<i>Barbylus</i> P. Br.	5653.
<i>Bactridium</i> Kze.	133.	<i>Barkania</i> Ehrnb.	1078.
<i>Bactris</i> Jacq.	2268.	<i>Barkeria</i> Knowles et	
<i>Badiera</i> DeC.	6781.	Westc.	1976.
<i>Badula</i> DeC. f.	4856. 2.	<i>Barkhausia</i> Munch.	3718. - 4.
<i>Baea</i> Commers. dele:	4581.	<i>Barklaya</i> Wall.	1165.
<i>Baea</i> Comm.	4703.	<i>Barleria</i> L.	4258.
<i>Baekea</i> L.	6832.	<i>Barnadesia</i> L.	3801. - 1.
<i>Baeometra</i> Salisb.	1709.	<i>Barnardia</i> Lindl.	1791.
<i>Baeomyces</i> Pers.	520.	<i>Barosma</i> W.	7510.
<i>Bacria</i> Fisch. Mey.	3201.	<i>Barringtonia</i> Forst.	6803.
<i>Bagassa</i> Aubl.	2535.?	<i>Bartholina</i> R. Br.	1877.
<i>Bahia</i> DeC.	3184.	<i>Bartlingia</i> Brngn.	6820.
<i>Balanites</i> Del.	5270.	<i>Bartonia</i> Sims.	6243.
<i>Balanium</i> Wallr.	196.	<i>Bartramia</i> Hdg.	928.
<i>Balanophora</i> Forst.	2319.	<i>Baryosma</i> Bunge.	5477.
<i>Balanium</i> Kaulf.	1033. 1.	<i>Basella</i> L.	6443.
		<i>Baseophyllum</i> DeC.	6083. 1. b.

<i>Bassia</i> L.	5305.	<i>Bentinckia</i> Berry.	2283.
<i>Bassovia</i> Aubl.	4761. 3.	<i>Benzoin</i> N. v. E.	2652.
<i>Bastardia</i> K. H. B.	7635.	<i>Benzoin</i> Hayne.	5274. 3.
<i>Basteria</i> Less.	3645. 3.	<i>Benzonia</i> Schum.	2991.
<i>Batatas</i> Choisy.	4417.	<i>Bequerela</i> Brngn.	1443. 2.
<i>Bataucaulou</i> DeC.	6128. 3.	<i>Berardia</i> Brngn.	6204.
<i>Batemannia</i> Lindl.	2017.	<i>Berberis</i> L.	7098.
<i>Bathmium</i> Pr.	1028. 6. b.	<i>Berchemia</i> Neck.	5590.
<i>Batis</i> L.	2544.	<i>Berchtoldia</i> Prsl.	1285.
<i>Batrachium</i> Diosc. E.		<i>Bergenia</i> Mnch.	6157.
	Mey. 7220.	<i>Bergera</i> König.	8103.
<i>Batrachospermum</i> Rth.	602.	<i>Bergeretia</i> Desv.	6945. 3.
<i>Batratherum</i> N. v. E.	1351.	<i>Bergia</i> L.	6632.
<i>Batschia</i> Gm.	4323.	<i>Beringeria</i> Neck.	4099. - 1.
<i>Bauera</i> Kennedy.	6229.	<i>Berkheya</i> Ehrh.	3645. - 4.
<i>Bauhinia</i> Pl. L.	6093. 1.	<i>Berkheyaria</i> Bchb.	3640. 2.
<i>Banmannia</i> DeC.	2839.	<i>Berlandiera</i> DeC.	3025.
<i>Baxtera</i> Rchb.	5052.	<i>Berniera</i> DeC.	3795.
<i>Beatsonia</i> Herb.	1559.	<i>Berrya</i> Rxb.	7960.
<i>Beatsonia</i> Rxb.	7185.?	<i>Bersama</i> Fres.	5561.
<i>Beaufortia</i> R. Br.	6814.	<i>Berteroa</i> DeC.	6960.
<i>Beaumontia</i> Wall.	5149.	<i>Bertholetia</i> DeC.	3580.
<i>Bechium</i> DeC.	3872.	<i>Bertholletia</i> Hb. Bpl.	6796.
<i>Beckea</i> Burm.	6201. 2.	<i>Bertiera</i> Aubl.	2952. - 1.
<i>Beckera</i> Fresenius.	1234.	<i>Bertolonia</i> Radd.	6698.
<i>Beckmannia</i> Host.	1233.	<i>Betkea</i> DeC.	2697.
<i>Bedfordia</i> DeC.	3373.	<i>Bertuchia</i> Dennst.	2962. 2.
<i>Beetla</i> Miq.	2572. 2.	<i>Berula</i> Koch.	5399.
<i>Begonia</i> L.	6315. - 1.	<i>Berzelia</i> Brngn.	6200.
<i>Behuria</i> Cham.	6688.	<i>Besleria</i> Plum. L.	4689.
<i>Betencourtia</i> St. Hil.	5807.	<i>Bessera</i> Schult.	1839.
<i>Beilschmidtia</i> N. v. E.	2676.	<i>Beta</i> T. L.	6378.
<i>Bejaria</i> Mut.	4952.	<i>Bethlencourtia</i> Choisy.	3365.9.
<i>Belangera</i> Cambess.	6230.	<i>Betonica</i> L.	4079.
<i>Belladonna</i> Swt.	1601. 7.	<i>Betula</i> T. L.	2465.
<i>Bellendenia</i> R. Br.	2418.	<i>Beurreria</i> Jcq.	4364.
<i>Bellevalia</i> Lap.	1774.	<i>Beyrichia</i> Cham.	4608.
<i>Bellidiastrum</i> Mich.	3281.	<i>Beythea</i> Endl.	7939.
<i>Bellidiopsis</i> DeC.	3542. 2.	<i>Biarum</i> Schott.	1085.
<i>Bellis</i> L.	3241. - 2.	<i>Biasoletia</i> Pr.	7695.
<i>Bellium</i> L.	3252.	<i>Biaurella</i> Lindl.	2154. 2.
<i>Bellonia</i> Plum.	4678.?	<i>Bichenia</i> Don.	3425. 1.
<i>Belmontia</i> E. Mey.	5124.	<i>Bicornella</i> Lindl.	1878.
<i>Beloperone</i> N. v. F.	4274.	<i>Bidaria</i> Endl.	5005. 2.
<i>Belostemma</i> Wall.	5036.	<i>Bidens</i> L.	3597. - 1.
<i>Bembix</i> Lour.	7878.	<i>Biddulphia</i> Gray.	654.
<i>Benincasa</i> Savi.	3951.	<i>Biebersteinia</i> Steph.	6494.
<i>Benthamia</i> Lindl.	5563.	<i>Biforis</i> (Hoffm.) Spr.	5314.

<i>Bifrenaria</i> Lindl.	2016.	<i>Blepharodon</i> DeC.	3335. 2.
<i>Bigamea</i> König.	6616.	<i>Blepharolepis</i> DeC.	3490. 2.
<i>Bigelowia</i> DeC.	3329.	<i>Blepharophyllum</i> Kl.	4902. 3.
<i>Bignonia</i> Juss.	4556.	<i>Blephilia</i> Raf.	4066.
<i>Bikkia</i> Reinw.	2893.	<i>Bletia</i> Rz. Pav.	1981.
<i>Bilimbia</i> (Rheed.) Rchb.	7733.	<i>Blitanthus</i> Rchb.	1823! 6388.
<i>Billardiera</i> Sm.	7163.	<i>Blitum</i> L.	6375.
<i>Billbergia</i> Thnb.	1637.	<i>Blochmannia</i> Weigelt.	6331.
<i>Billiotia</i> R. Br.	6842.	<i>Bluffia</i> N. v. E.	1273.
<i>Billotia</i> Colla.	6811. 2.	<i>Blumea</i> DeC.	3568.
<i>Binectaria</i> Forsk.	5306. 2.	<i>Blumenbachia</i> Schrad.	6240.
<i>Bionia</i> Mart.	5814.	<i>Blysmus</i> Panz.	1477. 1. b.
<i>Biophytum</i> DeC.	7731.	<i>Blyxa</i> A. P. Th.	1155.
<i>Biotia</i> DeC.	3303.	<i>Bobua</i> DeC.	6615.
<i>Bipinnula</i> Commers.	2176.	<i>Bocagea</i> St. Hil.	7309.
<i>Bischofia</i> Bl.	7487.	<i>Bocconia</i> L.	7083.
<i>Biscutella</i> L.	6925. - 1.	<i>Bockia</i> Rchb.	2952. 2.
<i>Biserrula</i> L.	5763.	<i>Boebera</i> W.	3208. 2.
<i>Bispora</i> Corda.	43.	<i>Boeberella</i> Rchb.	3208. 3.
<i>Bistorta</i> T.	6317. 7.	<i>Boehmeria</i> Jacq.	2493.
<i>Bixa</i> L.	7213.	<i>Boenninghausenia</i> Rchb.	7492.
<i>Bivonaea</i> DeC.	6932.	<i>Boerhavia</i> L.	2596.
<i>Blackburnia</i> Forst.	7475.	<i>Bogenhardia</i> Rchb.	7636.
<i>Blackwellia</i> Comm.	6867.	<i>Boikinia</i> Nutt.	6153.
<i>Bladhia</i> Thnb.	4858. 1. b.	<i>Boisduvalia</i> Spach.	6565. - 1.
<i>Blaeria</i> L.	4891. - 2.	<i>Bojeria</i> DeC.	3935.
<i>Blainvillea</i> Cass.	3097.	<i>Bolanthus</i> Ser.	7814.
<i>Blakea</i> L.	6770.	<i>Bolax</i> Commers.	5517.
<i>Blanchetia</i> DeC.	3881.	<i>Bolbidium</i> Lindl.	2033. 4.
<i>Blancoa</i> Lndl.	1662.	<i>Bolbitius</i> Fr.	499.
<i>Blandfordia</i> Sm.	1831.	<i>Bolbophyllum</i> A. P. Th.	1942.
<i>Blasia</i> Linn.	833.	<i>Boldoa</i> Juss.	2594.
<i>Blastotrichum</i> Corda.	140.	<i>Boldus</i> Molina.	2680.
<i>Blattaria</i> T.	4588. 1.	<i>Boletus</i> Dill.	483.
<i>Blaxium</i> Cass.	3085. 3.	<i>Boleum</i> Desv.	6980.
<i>Blechnum</i> Linn.	1013. - 1.	<i>Bolivaria</i> Cham.	5246.
<i>Blechnum</i> P. Br.	4284.	<i>Boltonia</i> Herit.	3261.
<i>Blennoderma</i> Spach.	6562. 9.	<i>Bomarea</i> Mirb.	1766. 1.
<i>Blennoria</i> Fr.	51.	<i>Bombax</i> L.	7755.
<i>Blennosperma</i> Less.	3005.	<i>Bombycella</i> DeC.	7642. 4.
<i>Blepharacanthus</i> N. v. E.	4231.	<i>Bonamia</i> A. P. Th.	4430.
<i>Blepharidia</i> Rchb.	4898. 2.	<i>Bonaparteia</i> Rz. Pav.	1624.
<i>Blepharidium</i> DeC.	6779. 3.	<i>Bonatea</i> W.	1870.
<i>Blepharipappus</i> Hook.	3118.	<i>Bonaveria</i> Scop.	5950.
<i>Blepharis</i> Juss.	4233.	<i>Bongardia</i> C. A. Mey.	7093.
<i>Blepharispermum</i>		<i>Bonjeania</i> Rchb.	5704.
<i>Wight.</i>	3570.	<i>Bonnaya</i> Lk.	4603. - 1.
<i>Blepharochloa</i> Endl.	1248.	<i>Bonnayella</i> Rchb.	4603. 3.

Bonnemaisonia Ag.	735.	Boymia Juss. f.	7474.
Bonnetia Mart. Zucc.	7926.	Brabeium L.	2416.
Bontia Plum.	4452.	Brachanthemum DeC.	3072.
Boopis Juss.	3920.	Brachyanthemum	
Bootia Wall.	1159.	DeC.	2905. 2.
(Bootia Ser.) Cymanthus		Brachyangia Rchb.	4603. 2:
Endl.	7815.	Brachycarpaea DeC.	6942.
Boquila Decaisne.	2636.	Brachycentrum Meisn.	6690.
Borassus L.	2303.	Brachychiton Schott. E.	7099. 4.
Borbonia L.	5897.	Brachycladium Corda.	212.
Borkhausenia G. M.		Brachyclados Don.	3422.
S. Fl. Wett.	7058.	Brachycome Cass.	3242.
Boronia Sm.	7515.	Brachycorythis Lindl.	1888.
Borrage T.	4342.	Brachydera Cass.	3716. 5.
Borrera Ach.	570. 3. b.	Brachyglottis Forst.	3344.
Borreria W. Mey.	2769.	Brachylaena R. Br.	3595.
Borrichia Ad.	3095.	Brachylepis Hook. Arn.	4982.
Borya LaBill.	1687.	Brachymeris DeC.	3092.
Boscia Lam.	7122.	Brachyotum DeC.	6719. 2.
Boschniakia C. A. Mey.	4661.	Brachypetalum Dun.	7190. 1.
Bosea L.	6446.	Brachypodium P. B.	1373.
Bossea Rchb.	7657.	Brachypterys Juss. f.	7861.
Bossieua Vent.	5903.	Brachypterum Benth.	6004.
Boswellia Rxb.	5634.	Brachyrhamphus DeC.	3707.
Bothriospermum Bnge.	4331.	Brachyris Nutt.	3316.
Botrophis Raf.	7257.	Brachyrrhynchos	
Botrydium Wallr.	668.	Less.	3367. - 1.
Botrychium Sw.	1065.	Brachysema R. Br.	5918.
Botryceras W.	5670.	Brachysteleum Rchb.	885.
Botryocarpa Grev.	743.	Brachystelma R. Br.	5029.
Botryocarpum (Rich. f.)		Brachystemum Rich.	4060. 2.
Kz.	6248. 2.	Brachystemma Don.	7786.
Botryocodonia Rchb.	4023. c.	Brachystylis DeC.	5322. 1.
Botryodendrum Endl.	5554.	Brachytrichum Röhl.	887. 1.
Botryosporium Corda.	150.	Brachytropis DeC.	6780.
Botrytis Lk.	162.	Bractearia Benth.	5791. 1.
Bouchea Cham.	4184.	Bractearia DeC.	6718. 3. ?
Bouea Meisn.	5691.	Bradypiptum DeC.	6935. 4.
Bougueria Decuiss.	4778.	Bragantia Lour.	2580.
Bourlintonia Lindl.	2061.	Brahea Mart.	2296.
Boussingaultia K. H. B.	6392.	Brandesia Mart.	6424. 2.
Boutonia DeC.	4722.	Brandonia Rchb.	4579.
Bouvardia Sal.	2901.	Brandtia Knth.	1221.
Bovista Fr.	397.	Brasenia Schrb.	1150.
Bowdichia K. H. B.	6030.	Brasilettia DeC.	6067. 2. ?
Bowiea Haw.	1842. 5.	Brassaia Endl.	5547.
Bowlesia Grev.	726.	Brassavola R. Br.	1973.
Bowlesia Rz. Pav.	5514.	Brassia R. Br.	2072.

<i>Brassica</i> L.	7047. - 2.	<i>Brünnichia</i> Bnks.	
<i>Brassicastrum</i> Rchb.		Gärtn.	6333.
Deutschl. Fl. S. 106.	7047. 1.	<i>Brunfelsia</i> Plum. L.	4655.
<i>Brathydium</i> Spach.	4003. 2.	<i>Brunsvigia</i> Ker.	1602. - 2.
<i>Bravaisia</i> DeC.	4572.	<i>Brya</i> P. Br.	5984.
<i>Bravoa</i> Llav. Lex.	1763.	<i>Bryanthus</i> S. G. Gm.	4937.
<i>Braya</i> Strnb Hpp.	7022.	<i>Bryobium</i> Lindl.	1953.
<i>Brayera</i> Knth.	6515.	<i>Bryochisium</i> Lk.	325. 1.
<i>Brebissonia</i> Spach.	6574. - 1.	<i>Bryocladium</i> Kze.	256.
<i>Bredemeyera</i> W.	6787.	<i>Bryonia</i> L.	3943.
<i>Breonia</i> Rich. f.	2940.	<i>Bryophyllum</i> Sal.	6193.
<i>Bremontiera</i> DeC.	5989.	<i>Bryopsis</i> Lamour.	670.
<i>Breweria</i> R. Br.	4428.	<i>Bryopteris</i> N. v. E.	824. 2.
<i>Brexia</i> A. P. Th.	5271.	<i>Bryum</i> Linn.	920. - 2.
<i>Briarea</i> Corda.	154.	<i>Bubon</i> L.	5465.
<i>Bridgesia</i> Bert.	7567.	<i>Buccinoides</i> .	448. 1. c. b.
<i>Briedelia</i> W.	7426.	<i>Bucculina</i> Lindl.	1874.
<i>Brignolia</i> DeC.	2928.	<i>Buceras</i> Mnch.	5698. 2.
<i>Brillantaisia</i> P. B.	4307.	<i>Bucerosia</i> Wght. Arn.	5025.
<i>Brissonia</i> Neck.	5728. 3.	<i>Buchanania</i> Rxb.	5692.
<i>Briza</i> L.	1390.	<i>Buchia</i> K. H. B.	4182.
<i>Brocchia</i> Vis.	3454. 4.	<i>Buchnera</i> L.	4635.
<i>Brocchinia</i> Schult. f.	1632.	<i>Bucholzia</i> Mart.	6424. 1.
<i>Brodiaea</i> Sm.	1833.	<i>Bucida</i> L.	6595.
<i>Bromelia</i> L.	1639.	<i>Bucklandia</i> R. Br.	6487.
<i>Bromus</i> L.	1415.	<i>Bucquetia</i> DeC.	6695.
<i>Brongniartia</i> K. H. B.	5730.	<i>Buddleia</i> L.	4647.
<i>Bronnia</i> K. H. B.	6247.	<i>Buddleiothamnus</i>	
<i>Brosimum</i> Sw.	2530.	Rchb.	4131. 16.
<i>Brossaea</i> Plum.	4913.	<i>Bueckia</i> N. v. E.	1454.
<i>Brotera</i> Cav.	7680.	<i>Buena</i> Cav.	2933.
<i>Broteroa</i> DeC.	3014.	<i>Buettneria</i> Loeffl.	7704.
<i>Broughtonia</i> R. Br.	1977.	<i>Buffonia</i> Sauv.	7763.
<i>Broussonetia</i> Vent.	2527.	<i>Buglossum</i> Gärt.	4337. 3.
<i>Browallia</i> L.	4653.	<i>Buginvillea</i> Commers.	2603.
<i>Brownea</i> Jcq.	6107.	<i>Buglottis</i> Rchb.	4337. 4.
<i>Brownlowia</i> Rxb.	7956.	<i>Bugrana</i> DeC.	5852. 3.
<i>Bruchia</i> Schwägr.	855.	<i>Bulbillaria</i> Zucc. et	
<i>Bruckenthalia</i> Rchb.		Schenk.	1750.
Fl. germ.	4888.	<i>Bulbine</i> L.	1801.
<i>Brucea</i> Mill.	7478.	<i>Bulbocapnos</i> Brnh.	7057. 2.
<i>Bruea</i> Gaudich.	2541.	<i>Bulbocastanum</i> Ad.	5391. 2.
<i>Brugmansia</i> P.	4743. 4.	<i>Bulbochaete</i> Ag.	695.
<i>Bruguiera</i> Lam.	6621.	<i>Bulbocodium</i> L.	1717.
<i>Brunellia</i> Rz. Pav.	7477.	<i>Bulbospermum</i> Blume.	1122.
<i>Brunia</i> L.	6201. - 1.	<i>Bulbostylis</i> DeC.	3831.
<i>Brunonia</i> Sm.	4446.	<i>Bulgaria</i> Fr.	446.
		<i>Bullaria</i> DeC.	16. 1.

<i>Bulliarda</i> DeC.	6173.	<i>Cadaba</i> Forsk.	7119. - 1.
<i>Bumelia</i> Sw.	5301.	<i>Cadetia</i> Gaudich.	1904.
<i>Bunburia</i> Harv.	4957.	<i>Cadia</i> Forsk.	6078.
<i>Bunchosia</i> Rich.	7866. - 1.	<i>Cadiscus</i> E. Mey.	3219.
<i>Bungea</i> C. A. Mey.	4460.	<i>Cadmus</i> B. St. V.	629.
<i>Bunias</i> Hall. L.	6899.	<i>Caelebogyne</i> J. Sm.	7463.
<i>Bunium</i> L. Sm.	5394. - 2.	<i>Caesalpinia</i> Bl.	6067. - 1.
<i>Buphane</i> Herb.	1602. 3.	<i>Caesarea</i> Camb.	7724.
<i>Bupthalmum</i> L.	3379.	<i>Caesia</i> R. Br.	1807.
<i>Bupleurum</i> L.	5404.	<i>Caesulia</i> Rxb.	3405.
<i>Buramia</i> DeC.	4948. 4.	<i>Caiphora</i> Pr.	6239.
<i>Burasaia</i> A. P. Th.	2630.	<i>Cailliea</i> Guill. Perrot.	6119.
<i>Burchardia</i> R. Br.	1701.	<i>Cajanus</i> DeC.	5831.
<i>Burchellia</i> R. Br.	2974.	<i>Cakile</i> T. L.	6904.
<i>Burdachia</i> Juss. f.	7873. - 1.	<i>Caladium</i> Vent.	1096.
<i>Burgsdorfia</i> Mnch.	4091. - 1.	<i>Caladenia</i> R. Br.	2161.
<i>Burmannia</i> L.	1649.	<i>Calais</i> DeC.	3680. - 1.
<i>Burrielia</i> DeC.	3194.	<i>Calamagrostis</i> Adans.	1184.
<i>Bursaria</i> Cav.	7169.	<i>Calamintha</i> Mnch.	4125. - 2.
<i>Bursera</i> Jacq.	5639.	<i>Calamus</i> L.	2238.
<i>Burtonia</i> R. Br.	5926. - 1.	<i>Calampelis</i> Don.	4538.
<i>Busbeckia</i> Endl.	7111.	<i>Calanchoe</i> (Ad.) Pers.	6192.
<i>Busbeckia</i> Mart.	4746. ?	<i>Calandrinia</i> K. H. B.	6351.
<i>Butea</i> König.	5826.	<i>Calanthe</i> R. Br.	2106.
<i>Buteraea</i> N. v. E.	4246.	<i>Calathea</i> W. Mey.	2206.
<i>Butinia</i> Boiss.	5324.	<i>Calcearia</i> Blume.	2169. ?
<i>Butomus</i> T. L.	1146.	<i>Calceolaria</i> L.	4582.
<i>Buxbaumia</i> Hall.	941.	<i>Calcitrapa</i> Vaill.	3655. 4.
<i>Buxus</i> T.	7429.	<i>Calcitrapa</i> Cass.	3655. 4. d.
<i>Byblis</i> Salisb.	7178.	<i>Caldasia</i> W.	4393.
<i>Byronia</i> Endl.	5252.	<i>Caldoluvia</i> Don.	6216.
<i>Byrsanthes</i> Presl.	3991.	<i>Calea</i> R. Br.	3108. - 2.
<i>Byrsonima</i> Rich.	7874.	<i>Caleacte</i> DeC.	3108. - 3.
<i>Byssocladium</i> Lk.	127.	<i>Calebrachys</i> DeC.	3105. 2.
<i>Bystropogon</i> Herit.	4061. - 1.	<i>Calectasia</i> R. Br.	1684.
<i>Byssus</i> Lk.	84.	<i>Calendula</i> L.	3026.
		<i>Calepina</i> Ad.	6901.
<i>Caanthe</i> DeC.	2970. 3.	<i>Caleya</i> R. Br.	2166.
<i>Cabomba</i> Aubl.	1149.	<i>Calimeris</i> Cass.	3287.
<i>Cabralea</i> Juss. f.	8070.	<i>Calla</i> L.	1109.
<i>Cacabus</i> .	448. 3. c. b.	<i>Callianthemum</i> C. A.	
<i>Cacalia</i> L.	3360. - 1.	Mey.	7226.
<i>Caccinia</i> Savi.	4347.	<i>Callibotrys</i> Sal.	4887. 2. b.
<i>Cachrys</i> T. L.	5343. - 1.	<i>Callicarpa</i> L.	4213.
<i>Caconapea</i> Cham.	4612. 2.	<i>Callichroa</i> Fisch. Mey.	3202.
<i>Cacosciadium</i> Richb.	5322. 2.	<i>Callicodon</i> DeC.	4887. 1. a.
<i>Cacosmia</i> K. H. B.	3225.	<i>Callicoma</i> Andr.	6214.
<i>Cacoucia</i> Aubl.	6609.	<i>Callicystus</i> Endl.	5776. 2.

- Callidrynos Neraud.* 7613.?
Calligeum Endl. 6504. 2.
Calligonum L. 6319.
Callilepis DeC. 3107.
Callimeridia Rchb. 3274. 1.
Calliopea Don. 3716. 1.
Calliopsis Rchb. 3618.
Callioreas Cham. 4196. 2.
Callipeltis Stev. 2746.
Calliphysa Fisch. Mey. 6320.
Calliprora Lindl. 1838.
Callisace Fisch. 5464.
Callisemaea Bnth. 6013.
Callisia Loefl. 1530.
Callista Don. 4887. 3. d.
Callista Lour. 2194.
Callistachys Vent. 5919.
Callistemon R. Br. 6817. - 1.
Callisthene Mart. 6587.
Callistephus Cass. 3273.
Callithamnion Lgb. 698.
Callitriche L. 7328.
Callitris Vent. 2367.
Callixeue Commers. 1737.
Callophora DeC. 3126. 2.
Callophisma Mart. 5097.
Calluna Salisb. 4884.
Calobota Eckl. Zeyh. 5879. 3.
Calobotus E. Mey. 5876.
Calocalais DeC. 3680. 2.
Calocephalus R. Br. 3524.
Calocera Fr. 429.
Calochilus R. Br. 2147.
Calochortus Prsh. 1755.
Calodendron Thnb. 7504.
Calodisa Endl. 1882. 2.
Calodracon Bnth. 4089. 4.
Calodryum Desv. 8052.
Calogyne R. Br. 4013.
Calomelissa Bnth. 4126. 2.
Calonema Lindl. 2161. 2.
Calonyction Choisy. 4415.
Calopappus Meyen. 3789.
Calophaca Fisch. 5749.
Calophanes Don. 4243.
Calophysa DeC. 6743.
Calopthalmum N. v. E.
et Mart. 3163.
Calopogon R. Br. 2170.
Calopogonium Desv. 5850.?
Calophyllum L. 8035.
Caloptilium LaG. 3778.
Calorhabdos Bnth. 4477.
Calorhexia Torr.
Gray. 6708. 2.
Calosanthus Bl. 4566.
Calosphace Bnth. 4144. 14.
Calostachys Bnth. 4078. 6.
Calostemma R. Br. 1620.
Calostigma Decaisne. 4991.
Calostigma Schott. 1102. 2.
Calothamnus LaB. 6811. - 1.
Calothea Desv. 1392.
Calothyrsus R. Br. 2393. 6.
Calothyrsus Spach. 7577. 5.
Calothrix Ag. 625.
Calotis R. Br. 3250.
Calotropis R. Br. 4993.
Calozinnia Endl. 3123. 3.
Calpandria Bl. 8082.
Calpurnia E. Mey. 6039.
Caltha L. 7261.
Calycadenia DeC. 3038.
Calycanthus L. 2614.
Calycera Rich. 3921.
Calycianthe Rchb. 6139. 2.
Calycium Pers. 510. 2.
Calycogonium DeC. 6749.
Calycomis R. Br. 6227.
Calycomorphy Pr. 5694. 1.
Calycophyllum DeC. 2899.
Calycothrix LaB. 6831.
Calycotome Lk. 5863. 2.
Calyculus. 448. 1. c.
Calycyboma Rchb. 6651. 4.
Calydermos LaG. 3105. - 1.
Calymella Pr. 1044. 1.
Calymmodon Pr. 1005.
Calymperes Sw. 899.
Calypogeia Raddi. 817.
Calypso Salisb. 2044.
Calystegia R. Br. 4407.
Calyptranthes Sw. 6848.
Calyptridium Nutt. 6346.
Calypetrocalyx Bl. 2288.
Calypetrocarpus Less. 3165.

- Calyptrastylis* N. v. *E.* 1455. b.
Calysphyrum Bunge. 2734.?
Calyssosporium Corda. 247.
Camarea St. Hil. 7844.
Camaridium Lindl. 2033. 3.
Camarophyllus Fr. 495. 2.
Camarotis Lindl. 2082.
Camelina Crtz. 6970.
Camellia L. 7993. - 2.
Cameraria Plum. 5171.
Caminotropis E. Mey. 5898. 3.
Cammarum Diosc. 7245. 2. a.
Campanistrum Halerl 4078. 1.
Campanula T. L. 4023. - 3. a.
Campanumoea Blum. 4036.
Campelia Rich. 1536.
Camphora N. v. E. 2686.
Camphoromoea N. v. E. 2656.
Camphorosma L. 6369.
Campium Pr. 987. 3.
Campomanesia Rz. Pav. 6857.
Campsotrichum Ehrnb. 108.
Campteria Pr. 1011. 3.
Camptanthus Rehb. 4139. 2.
Camptosema Hook. Arn. 5815.
Camptoum Lk. 178.
Campuleia Endl. 4631. 4.
Campylanthera Schott.
E. 7749. 2.
Campylanthus Rth. 4478.
Campylia Swt. 7662. - 1.
Campyloclinium DeC. 3832.
Campyloclodium
Schwägr. 901.
Campylopelma Rehb. 7996.
Campylopus Brid. 874.
Campylorutis Ser. 5696. 3.
Campylosporus Spach. 8000.
Campylostachys Knth. 4790.
Campylotheca Cass. 3600.
Campylotropis Bnge. 5955.
Campynema LaB. 1765.
Camtosorus Lk. 1021. 3.
Canavalia (Ad.)
DeC. 5819. - 2. - 2. b.
Canarina Juss. 4035.
Canarium L. 5643.
- Candarum* Rehb. 1828
consp. 1093.
Candollea LaB. 7282.
Canella P. Br. 8032.
Canephora Juss. 2939.
Canna L. 2208.
Cannabis T. L. 2508.
Canscora Lam. 5092.
Cansjera Juss. 2433.
Cantharellus Adans. 493.
Cantharospermum
Wight, Arn. 5833.
Canthium L. 2825. - 1.
Cantua Juss. 4395.
Capea Montagne. 774.
Capellia Bl. 7280.
Caperonia St. Hil. 7385.
Capillaria Lk. 119.
Capnophyllum Gärt. 5469.
Cappa DeC. 3396. 2.
Capparidastrum DeC. 7126. 3.
Capparis L. 7126. - 2.
Capraria L. 4627.
Capsella Vent. 6930.
Capsicum T. L. 4760.
Caraipa Mart. 7929.
Caranga Juss. 4610.
Caragana Lam. 5746.
Caraguata Plum. 1622.
Caralluma R. Br. 5023.
Carapa Aubl. 8080.
Carapichea Aubl. 2791.
Carara Caesalp. 6941. 2.
Cardaria Desv. 6936.
Cardamine L. 7005. - 2.
Cardaminia Rehb. 7005. 3.
Cardaminopsis C. A.
Mey. 6999. 1.
Cardamomum Salisb. 2215. 1.
Cardamon Diosc. 6935. 2.
Carderina Cass. 3365. 8.
Cardiandra Sieb. Zucc. 6165.
Cardiocaryon E. 2385. 2.
Cardiocrinum Endl. 1760. 5.
Cardiolochia Rehb. 2577. 4.
Cardionema DeC. 6280.
Cardiopetalum
Schlecht. 7300.

<i>Cardiopteris</i> Wall.	7614.?	<i>Caryocar</i> L.	7744. - 2.
<i>Cardiospermum</i> L.	7564.	<i>Caryochloa</i> Trin.	1255.
<i>Cardopatum</i> Juss.	3755.	<i>Caryochloa</i> Spr.?	1430.?
<i>Carduncellus</i> Ad.	3898.	<i>Caryodaphne</i> Bl.	2673.
<i>Carduus</i> Gärt.	3908.	<i>Caryolopha</i> Fisch.	
<i>Carelia</i> Less.	3822.	Trautv.	4336.
<i>Carex</i> Mich.	1436.	<i>Caryophyllata</i> T.	6504. 3.
<i>Careya</i> Rxb.	6805.	<i>Caryophyllus</i> T.	6850.
<i>Cargillia</i> R. Br.	5293.	<i>Caryopteris</i> Bunge.	4192.
<i>Carica</i> L.	3974.	<i>Caryota</i> L.	2226.
<i>Carissa</i> L.	5189.	<i>Casalea</i> St. Hil.	7219.
<i>Carlina</i> T. L.	3667. - 1.	<i>Cascarilla</i> Ruiz.	2910. 4.
<i>Carlowitzia</i> Much.	3668.	<i>Casearia</i> Jacq.	7195. - 1.
<i>Carludovica</i> Rz. Pav.	1544.	<i>Casparea</i> Knth.	6094.
<i>Carmelia</i> DeC.	5476. 4.	<i>Cassandra</i> D. Don.	4906.
<i>Carmelita</i> Claud. Gay.	3433.	<i>Cassebeera</i> Kaulf.	1009.
<i>Carmichaëla</i> R. Br.	5724.	<i>Casselia</i> N. v. E.	4188.
<i>Carminatia</i> Moc. Sess.	3842.	<i>Cassia</i> L.	6083. - 4.
<i>Carolinia</i> Neraud.	5617.?	<i>Cassinia</i> R. Br.	3512. - 1.
<i>Carovaglia</i> Endl.	968.	<i>Cassiope</i> D. Don.	4905.
<i>Carpesium</i> L.	3534. - 1.	<i>Cassiphone</i> Rchb.	4908. - 1.
<i>Carpha</i> Bnks. Sol.	1448.	<i>Cassipourea</i> Aubl.	6629.
<i>Carphalea</i> Juss.	2884.	<i>Cassupa</i> Hb. Bpl.	2968.
<i>Carphephorus</i> Cass.	3838.	<i>Cassytha</i> L.	2642.
<i>Carplostephium</i> Cass.	3115.1.	<i>Castalis</i> Cass.	3085. 5.
<i>Carpinus</i> L.	2467.	<i>Castanea</i> T.	2474.
<i>Carpoceras</i> Lk.	6918. 2.	<i>Castanospermum</i> Cungh	6034.
<i>Carpoceros</i> Rich. f.	4532.	<i>Castela</i> Turp.	7541.
<i>Carpodesmia</i> Grev.	789.	<i>Castilleja</i> Mut.	4471.
<i>Carpodetus</i> Forst.	7899.	<i>Castilloa</i> Cerv.	2547.
<i>Carpodinus</i> R. Br.	5196.	<i>Casuarina</i> Rmph.	2454.
<i>Carpodontos</i> LaB.	8009.	<i>Catabrosa</i> P. Br.	1388.
<i>Carpolobia</i> G. Don.	6788.	<i>Catachyon</i> Ehrnb.	383. 2.
<i>Carpolyza</i> Salisb.	1596.	<i>Catagyna</i> P. B.	1493.
<i>Carponema</i> DeC.	7020. 1.	<i>Catalpa</i> Juss.	4545.
<i>Carpophyllum</i> Grev.	792.	<i>Catananche</i> Vaitl.	3678.
<i>Carpopodium</i> DeC.	7020. 8.	<i>Catapodium</i> Lk.	1371.
<i>Carpotriche</i> Endl.	7206.	<i>Cataria</i> T.	4084. 4.
<i>Carrichtera</i> DeC.	6081.	<i>Catascopium</i> Brid.	896.
<i>Carteretia</i> Rich. f.	1919.	<i>Catasetum</i> Rich. *)	2025.
<i>Carthamus</i> T. L.	3896.	<i>Catenella</i> Grev.	719.
<i>Catocarpum</i> DeC.	7039. 1.	<i>Catepha</i> Leschen.	5510.
<i>Cartonema</i> R. Br.	1538.	<i>Catesbaea</i> L.	2941.
<i>Carum</i> L.	5391. - 1.	<i>Catha</i> Forsk.	7883.
<i>Caruncularia</i> Haw.	5019. 6.	<i>Catharinea</i> Ehrh.	938. 1.
<i>Carusia</i> Mart.	1873. 2.	<i>Cathartocarpus</i> P.	6083. 7.
<i>Carya</i> Nutt.	5630.	<i>Cathartolinum</i> Rchb.	7984.

*) corrige in *Catachaetum* Hoffg.

<i>Cathestecum</i> Prsl.	1307.	<i>Centranthus</i> (Neck.) DeC.	2696.
<i>Cathurgia</i> .	448. 1. b. b.	<i>Centratherum</i> Cass.	3871.
<i>Catinga</i> Aubl.	6808.	<i>Centrolepis</i> LaBill.	1514.
<i>Catinus</i> .	448. 3. c. a.	<i>Centrolobium</i> Bnth.	5999.
<i>Catjang</i> DeC.	5776. 3.	<i>Centronia</i> Bl.	4719.
<i>Catocalypta</i> Schauer.	6826. 2.	<i>Centronia</i> Don.	6692.
<i>Catolobus</i> C. A. Mey.	6999. 5.	<i>Centropetalum</i> Lindl.	2113.
<i>Catophractes</i> Don.	4550.	<i>Centrophylum</i> Rchb.	3895.
<i>Cattleya</i> Lindl.	1975.	<i>Centrophyta</i> (Nutt.)	
<i>Caucalis</i> L.	5368.	Rchb.	5765.
<i>Caucanthus</i> Forsk.	7877.	<i>Centropogon</i> Presl.	4002.
<i>Caulerpa</i> Lamour.	687.	<i>Centrosema</i> DeC.	5794.
<i>Caulinia</i> W.	1072.	<i>Centrostachys</i> Wall.	6432.
<i>Caulogaster</i> Corda.	246.	<i>Centrostemma</i> Decaisne.	5039.
<i>Cauloglossum</i> Fr.	384.	<i>Centunculus</i> L.	4835.
<i>Caulophyllum</i> Mchx.	7092.	<i>Cephaëlis</i> Sw.	2789.
<i>Caulotretus</i> Rich.	6091. - 1.	<i>Cephalandra</i> Schrad.	3964.
<i>Caustis</i> R. Br.	1465.	<i>Cephalanthera</i> Rich.	2180.
<i>Cavallium</i> Schott. E.	7699. 7.	<i>Cephalanthus</i> L.	2787.
<i>Cavanillesia</i> Rz. Pav.	7756.	<i>Cephalaria</i> Schrad.	2693. 2.
<i>Cavendishia</i> Lindl.	4923.	<i>Cephaleuros</i> Kze.	238.
<i>Caylusea</i> St. Hil.	7052.	<i>Cephalidium</i> Rich.	2934.
<i>Ceanothus</i> L.	5596.	<i>Cephalocereus</i> Pfeiff.	6268.
<i>Cecidodaphne</i> N. v. E.	2675.	<i>Cephalohyptis</i> Bnth.	4131. 11.
<i>Cecropia</i> L.	2516.	<i>Cephalonoplos</i> Neck.	3905. 6.
<i>Cedrela</i> L.	8092. - 1.	<i>Cephalopappus</i> N. v.	
<i>Cedronella</i> Riv. Mnch.	4090.	E. et Mart.	3759.
<i>Celastrus</i> L.	7884.	<i>Cephalophilon</i> Meisn.	6317. 4.
<i>Celmisia</i> Cass.	3342.	<i>Cephalophora</i> Cav.	3192.
<i>Celosia</i> L.	6435.	<i>Cephaloschoenus</i> N. v.	
<i>Celsia</i> L.	4587. - 1.	E.	1455. c.
<i>Celtis</i> T. L.	2553.	<i>Cephalosporium</i> Corda.	170.
<i>Cenangium</i> Fr.	280.	<i>Cephalostigma</i> DeC. f.	
<i>Cenarrhenes</i> LaB.	2413.		4032. - 1.
<i>Cenchrus</i> L.	1291.	<i>Cephalotrichum</i> Lk.	
<i>Cenia</i> Commers.	3439. - 1.	(225.?)	211.
<i>Cenococcum</i> Moug. Fr.	381.	<i>Cephalotus</i> LaB.	6199.
<i>Cenolophium</i> Koch.	5426.	<i>Cephaloxys</i> Desv.	1674. 3.
<i>Cenolophon</i> Blume.	2226.	<i>Ceracella</i> Fr.	448. 1. b. a.
<i>Cenomyce</i> Ach.	521. - 2.	<i>Cerania</i> Ach.	521. 5.
<i>Centaurea</i> L.	3655. - 2.	<i>Ceramanthe</i> Rchb.	4583.
<i>Centaurella</i> Rich.	5109.	<i>Ceramia</i> Don.	4887. 4. m.
<i>Centaurium</i> T.	3655. 1. b.	<i>Ceramium</i> Ag.	699.
<i>Centauropsis</i> Boj.	3937.	<i>Ceramphora</i> N. v. E.	2658. 3. - a.
<i>Centella</i> L.	5502. 2.	<i>Ceramus</i> Sal.	4887. 3. b.
<i>Centinodium</i> C. Bauh.	6317. 1.	<i>Ceranthé</i> Rchb.	4316. 1.
<i>Centradenia</i> G. Don.	6689.	<i>Ceranthra</i> P. B.	7151.
<i>Centranthera</i> R. Br.	4515.	<i>Cerastium</i> L.	7803. - 1.

- Cerasus* T. L. 6861.-3.
Ceratandra Lindl. 1889.-1.
Ceratiola Rich. 7465.
Ceratosicyos N. v. E. 5073.
Ceratium Alb. Schwitz. 219.
Ceratocarpus Buxb. 6360.
Ceratocaryum N. v. E. 1504.
Ceratocaulis Brnh. 4743. 3.
Ceratochilus Blume. 2092.-1.
Ceratochlaena DeC. 3018. 2.
Ceratocephalus Munch. 7217.
Ceratocladium Corda. 109.
Ceratocoreta DeC. 7968. 3.
Ceratodactylis J. Sm. 1000.?
Ceratodon Brid. 906.
Ceratogaster Corda. 386.
Ceratogonum Meisn. 6328.
Ceratolobus Bl. 2241.
Ceratonia L. 6047.
Ceratopetalum Sm. 6225.-2.
Ceratophorum Corda. 145.
Ceratophyllum L. 2306.
Ceratopsis Lindl. 1899.
Ceratopteris Brngn. 1041.
Ceratosanthes Schrd. 3961. 1.
Ceratoschoenus N. v. E. 1450 4.
Ceratostachys Bl. 6614.
Ceratostemma Juss. 4927.
Ceratostigma Bnge. 4786.
Ceratostylis Blume. 2090.
Ceratotheca Endl. 4528.
Cerbera L. 5206.
Cercis L. 6029.
Cercocarpus K. H. B. 6482.
Cercocoma Wall. 5224.?
Cercostylos Less. 3189.
Cerdia Moç. Sess. 6287.
Cerebrina Fr. 420. 3.
Cerefolium Hall. 5320. 2.
Cereus Haw. 6269.
Cerinth L. 4316.-2.
Ceriops Arnott. 6619.
Ceropegia L. 5027.
Cervantesia Rz. Pav. 2360.
Cervaria Gärt. 5456.
Cervana Forsk. 3384.
Cervicaria Trag. 4023. b.
Cervicina Del. 4038. 4.
Cesatia Endl. 5504.
Cestichis A. P. Th. 1928.
Cestrinopsis Rchb. 3891. 4.
Cestrinus Cass. 3891. 3.
Cestrum L. 4766.
Ceterach Ad. 990. 1.
Cetraria Ach., Fr. 565.-2.
Centhospora Fr. 267.
Chabraea DeC. 3770.-1.
Chaemanema Ktzig. 615.
Chaenactis DeC. 3186.
Chaenopleura Rich. 6773.
Chaenorrhinum DeC. 4490.
Chaetomium Kze. 306.
Chaetosporea R. Br. 1445.
Chaetostroma Corda. 68.
Chaerophyllum L. 5322.-3.
Chaetacanthus N. v. E. 4239.
Chaetactis DeC. 3320. 1.
Chaetanthera Rz. Pav. 3425.
Chaetanthus R. Br. 1499.
Chaetephora Brid. 965. 2.
Chaethymenia Hook. Arn 3218.
Chaetium N. v. E. 1279.
Chaetocalyx DeC. 5726.
Chaetocrater Rz. Pav. 7195.2.
Chaetocypha Corda. 322.
Chaetogastra DeC. 6718.-2.
Chaetolepis DeC. 6731.
Chaetonychia DeC. 6282. 4.
Chaetopappa DeC. 3260.
Chaetopetalum DeC. 6719. 1.
Chaetophora Ag. 596.
Chaetopsis Grev. 105.
Chaetosporium Corda. 34.?
Chaetostachys Bnth. 4093.4.
Chaetotricha DeC. 5973. 2.
Chaeturus Lk. 1181.
Chaiturus Munch. 4073.
Chailletia DeC. 5619.-1.
Chalara Corda. 37. 1.
Chalaria Wight. Arn. 5847.2.
Chalarium DeC. 5961.3.
Chalceios DeC. 3659.1.
Chamaebuxus Dill. 6779.7.
Chamaecassia Breyn. 6083.6.

<i>Chamaecrista</i> <i>Breyn.</i>		<i>Chasmone</i> <i>Presl.</i>	4111.
	6083. 1. c. b.	<i>Chastenea</i> <i>DeC.</i>	6682.
<i>Chamaedactylis</i> <i>F.</i>		<i>Cheilanthes</i> <i>Sw.</i>	1006 -1.
	<i>N. v. E.</i> 1405.	<i>Cheilosa</i> <i>Bl.</i>	7366.
<i>Chamaedorea</i> <i>W.</i>	2247.	<i>Cheilyctis</i> <i>Raf.</i>	4065. 1.
<i>Chamaedryon</i> <i>Ser.</i>	6510. 5.	<i>Cheiranthra</i> <i>Cungh.</i>	7167.
<i>Chamaedrys</i> <i>T.</i>	4160. 2.	<i>Cheiranthus</i> <i>L.</i>	6992. -1.
<i>Chamaefistula</i> <i>Vogel.</i>		<i>Cheirinia</i> <i>L.</i>	7026. 1.
	6083. 6. c.	<i>Cheirolophus</i> <i>Cass.</i>	3655. 2. h.
<i>Chamaelaucium</i> <i>Desf.</i>	6825.	<i>Cheirostemon</i> <i>Hb. Bpl.</i>	7746.
<i>Chamaeleaina</i> <i>Rchb.</i>	3667. 3.	<i>Cheirostylis</i> <i>Blume.</i>	2138.
<i>Chamaelirium.</i>	1695. 2.	<i>Chelidonium</i> <i>T. L.</i>	7068.
<i>Chamaemeles</i> <i>Lindl.</i>	6530.	<i>Chelonanthera</i> <i>Blume.</i>	2041.
<i>Chamaemelum</i> <i>T.</i>	3056. 1.	<i>Chelonanthera</i> <i>Bl.?</i>	1935. 1.
<i>Chamaemespilus</i> <i>DeC.</i>	6540. 1.	<i>Chelone</i> <i>L.</i>	4504.
<i>Chamaenerion</i> <i>T.</i>	6570.	<i>Chenopodium</i> <i>L.</i>	6384.
<i>Chamaepeuce</i> <i>Alpin.</i>	3902. -1.	<i>Cherina</i> <i>Cass. Hook.</i>	
<i>Chamaepitys</i> <i>T.</i>	4159. 1.		<i>Arn.</i> 3425. 2.
<i>Chamaeraphis</i> <i>R. Br.</i>	1286.	<i>Cherleria</i> <i>Hall.</i>	7766.
<i>Chamaerepes</i> <i>Spr.</i>	1894.	<i>Chesnya</i> <i>Lindl.</i>	5747.
<i>Chamaerhodos</i> <i>Bnge.</i>	6492.	<i>Chevreulia</i> <i>Cass.</i>	3411.
<i>Chamaerops</i> <i>L.</i>	2293.	<i>Chiazospermum</i> <i>Brnh.</i>	7067.
<i>Chamaesciadium</i> <i>C. A.</i>		<i>Chickrassia</i> <i>Juss. f.</i>	8087.
	<i>Mey.</i> 5395.	<i>Chiliadenus</i> <i>Cass.</i>	3388. 1.
<i>Chamaesideritis</i> <i>Rchb.</i>	4078. 3.	<i>Chiliophyllum</i> <i>DeC.</i>	3144.
<i>Chamaesyce</i> <i>Caesalp.</i>	7329. 1.	<i>Chiliotrichum</i> <i>Cass.</i>	3307.
<i>Chamarea</i> <i>Eckl. Zeyh.</i>	5411.	<i>Chilocarpus</i> <i>Bl.</i>	5198.
<i>Chameranthemum</i> <i>N.</i>		<i>Chilochloa</i> <i>P. B.</i>	1229. 1.
	<i>v. E.</i> 4281.	<i>Chilodia</i> <i>R. Br.</i>	4170.
<i>Chamira</i> <i>Thnb.</i>	7021.	<i>Chiloglottis</i> <i>R. Br.</i>	2159.
<i>Chamissoa</i> <i>K. H. B.</i>	6409.	<i>Chilopsis</i> <i>Don.</i>	4551.
<i>Chamomilla</i> <i>Siegesb.</i>	3066. 5.	<i>Chilopteris</i> <i>P.</i>	991. 3.
<i>Champia</i> <i>Lamour.</i>	703.	<i>Chiloschista</i> <i>Lindl.</i>	2083.
<i>Chantransia</i> <i>Fries.</i>	696.	<i>Chiloscyphus</i> <i>Corda.</i>	812.
<i>Chapelieria</i> <i>Rich. f.</i>	2958.	<i>Chilurus</i> <i>R. Br.</i>	2408. 2.
<i>Chapelliera</i> <i>N. v. E.</i>	1459. 2.	<i>Chimarrhis</i> <i>Jacq.</i>	2896.
<i>Chapmannia</i> <i>Torr. A.</i>		<i>Chimonanthus</i> <i>Lindl.</i>	2613.
	<i>Gray.</i> 5974.	<i>Chimophila</i> <i>(Prsh.)</i>	
<i>Chaptalia</i> <i>Vent.</i>	3406.		<i>Rad.</i> 4877.
<i>Chara</i> <i>L.</i>	2305.	<i>Chiococca</i> <i>P. Br.</i>	2817.
<i>Chardinia</i> <i>Desf.</i>	3515.	<i>Chiodecton</i> <i>Ach.</i>	546.
<i>Charianthus</i> <i>Don.</i>	6772.	<i>Chionachne</i> <i>R. Br.</i>	1244.
<i>Charlieis</i> <i>Cass.</i>	3259.	<i>Chionanthus</i> <i>L.</i>	5234.
<i>Chartolepis</i> <i>Cass.</i>	3655. 1. d.	<i>Chionolaena</i> <i>DeC.</i>	3584.
<i>Chasalia</i> <i>Comm.</i>	2795.	<i>Chionolepis</i> <i>DeC.</i>	3487. 3. ?
<i>Chascanum</i> <i>E. Mey.</i>	4187.	<i>Chionopectera</i> <i>DeC.</i>	3434.
<i>Chascolytrum</i> <i>Desv.</i>	1391.	<i>Chionostemma</i> <i>DeC.</i>	3490. 5.
		<i>Chionotria</i> <i>Jack.</i>	8113.

- Chirita Hamilt.* 4699.
Chironia L. 5116.-2.
Chiroptetalum Juss. 7384.
Chitonia Moç. Sess. 7554.
Chlamydidium Corda. 841.
Chlamydophora Ehrnb. 3459.
Chlamysperma Less. 3090.
Chlidanthus Lindl. 1610.
Chloanthus R. Br. 4191.
Chloopsis Blume. 1808.
Chlora L. 5095.
Chloranthus Sw. 2563.
Chloraster Haw. 1611. 9.
Chloridium Lk. 112.
Chloris Sw. 1313.-2.
Chlorococcus Grev. 572.
Chlorocodon DeC. 4887. 4. x.
Chlorophytum Ker. 1803.
Chlorophora Gaudich. 2529.
Chloroxylon DeC. 8089.
Chnoophora Kaulf. 1049.
Choiromyces Vittad. 331.
Choisya K. H. B. 7502.
Chomelia Jcq. 2813.
Chona Don. 4887. 2. e.
Chondria Ag. 733.
Chondrilla L. 3711.
Chondrophyllum
Bnge. 5130. 2. d.
Chondrosium Desv. 1318.
Chondrospermum
Wall. 5233.?
Chondrus Lamour. 729.
Chonemorpha G. Don. 5146. 2.
Chorda Stackh. 754.
Chordaria Ag. 755.
Chordostylium Tode. 248.
Choretrum R. Br. 2349.
Chorilaena Endl. 7521.
Choriophyllum
Grieseb. 5099. 2.
Choripetalum DeC. f. 4859.
Chorisia Knth. 7753.
Chorisis DeC. 3708.
Chorisma Lindl. 7665.
Chorisporea (R. Br.)
DeC. 6905.-1.
Choristachys Endl. 2429. 4.
Choristes Bnth. 2890.
Chorizandra R. Br. 1468. 2.
Chorizantha R. Br. 6324.
Chorizema LaB. 5924.-1.
Choryllis E. Mey. 5820.
Chresta Arrabo. 3865.
Christannia Pr. 7211.
Christolea Cambess.
ap. Jacquem. 7038.
Chroilema Brnh. Cat.
1840. 3592.
Chromatochaeta
Rchb. 3356. 2.
Chromelosporium Corda. 96.
Chromochaeta DeC. 3336. 2.
Chromochaeta DeC. 3356. 2.)
Chromolaena DeC. 3836.
Chromolepis Benth. 3167.
Chromostegia DeC. 4887. 1. d.
Chronopappus DeC. 3862.
Chroolepus Ag. 616.
Chroostroma Corda. 72.
Chrysanthemum L. 3070.-1.
Chrysanthellum Rich.
Rchb. hort. t. 66. 3168.
Chryseidea Cass. 3649. 1.
Chryseum DeC. 5394. 1.
Chrysiphiala Ker. 1617.
Chrysithrix L. f. 1467.
Chrysobalanus L. 6874.
Chrysocalyx Guillem.
Perrot. 5884. 3.
Chrysocoma Cass. 3339.
Chrysocoptis Torr. 7251. 2.
Chrysoglossum Blume. 1914.
Chrysogonum L. 3012.-1.
Chrysophania Knth. 3142.
Chrysophora DeC. 5340. 2.
Chrysophyllum L. 5296.
Chrysopia Noronh. 8040.
Chrysopsis Nutt. 3327.
Chrysorrhiza DeC. 2833. 4.?
Chrysorrhoe Lindl. 6826. 1.

*) corrige propter homonymon: *Chromatochaeta Rchb.*

<i>Chrysoscias E. Mey.</i>	5846.	<i>Citriobatus Cunng.</i>	7172.
<i>Chrysosplenium T. L.</i>	6136.	<i>Citrosma Rz. Pav.</i>	2591.
<i>Chrysosporium Corda.</i>	122.	<i>Citrullus Neck.</i>	3945.
<i>Chrysostachys Pohl.</i>	6612.	<i>Citrus L.</i>	8112.
<i>Chrysostemma Less.</i>	3617.	<i>Citta Lour.</i>	5821.4.
<i>Chrysurus P. B.</i>	1402. 2.	<i>Cittaronium Rchb.</i>	7139.
<i>Chuncoa Pavon.</i>	6600.	<i>Cladanthus Cass.</i>	3048.
<i>Chusquiraga Juss.</i>	3800.	<i>Cladium P. Br.</i>	1462.
<i>Chusquea Knth.</i>	1422.	<i>Cladobotryum N. v. E.</i>	160.
<i>Chylocladia Grev.</i>	733 b.	<i>Cladobryum N. v. E.</i>	803.
<i>Chymocarpus Don.</i>	7670.	<i>Cladochaeta DeC.</i>	3477.
<i>Chysis Lindl.</i>	2050.	<i>Cladodes Lour.</i>	7454.
<i>Ciborium.</i>	448. 1. d. c.	<i>Cladodium Brid.</i>	919.
<i>Cibotium Kaulf.</i>	1035.	<i>Cladonia Hoffm.</i>	522.
<i>Cicca L.</i>	7414.	<i>Cladoporus Pers.</i>	482. 4.
<i>Cicendia Ad.</i>	5110.-1.	<i>Cladoseris Less.</i>	3421. 2.
<i>Cicer T. L.</i>	5767.	<i>Cladosporium Lk.</i>	201.
<i>Cichlanthus Endl.</i>	2715. 1.	<i>Cladostachys Don.</i>	6434.
<i>Cichorium T. L.</i>	3679.	<i>Cladostephus Lgb.</i>	715.
<i>Ciconium Swt.</i>	7666. 1.	<i>Cladothamnus Bongard.</i>	4951.
<i>Cicuta L.</i>	5375.	<i>Cladotrichium Vogel.</i>	6072.
<i>Cieca Med.</i>	5078. 2.	<i>Cladotrichum Corda.</i>	137.
<i>Ciliciocarpus Corda.</i>	390.	<i>Cladrastis Raf.</i>	6037.
<i>Ciliciopodium Corda.</i>	217.	<i>Clandestina T.</i>	4659.
<i>Cimicifuga L.</i>	7258.	<i>Clandestinaria DeC.</i>	7010.?
<i>Cinchona L.</i>	2910.-1.	<i>Claoxylon Juss. f.</i>	7354.
<i>Cinclidium Sw.</i>	921.	<i>Clappertonia Meisn.</i>	7966.
<i>Cinclidotus P. B.</i>	871.	<i>Clarionea LaG.</i>	3769.-2.
<i>Cineraria L.</i>	3350.	<i>Clarionella DeC.</i>	3769. 1.
<i>Cinna L.</i>	1175.-1.	<i>Clarionissa Rchb.</i>	3767. 3.
<i>Cinnamodendron Endl.</i>	8033.	<i>Clarisia Rz. Pav.</i>	2457.?
<i>Cinnamomum Burm.</i>	2687.	<i>Clarkea Prsh.</i>	6567.
<i>Cionium Ditm.</i>	364. 4.	<i>Clathroidastrum Mich.</i>	359. 3.
<i>Cipadessa Bl.</i>	8059.	<i>Clathroides Mich.</i>	351. 2.
<i>Cipura Aubl.</i>	1551.	<i>Clathrus Mich.</i>	410.
<i>Circaea T. L.</i>	6579.	<i>Claudea Lamour.</i>	749.
<i>Cirrhaea Lindl.</i>	2006.	<i>Clausena Burm.</i>	8106.
<i>Cirrhopetalum Lindl.</i>	1943.	<i>Clausia Trotzky.</i>	6993.
<i>Cirrolus Mart.</i>	356.	<i>Clavaria Vaill.</i>	430.-3.
<i>Cirsellium Gärt.</i>	3659. 4.	<i>Clavena DeC.</i>	3907.
<i>Cirsium T. Gärt.</i>	3905.-3.	<i>Clavigera DeC.</i>	3841.
<i>Cissampelopsis DeC.</i>	3360. 4.?	<i>Clavija Rz. Pav.</i>	4865.
<i>Cissampelos L.</i>	2626.	<i>Clavulium Desv.</i>	5884. 5.
<i>Cissarobryon Poepp.</i>	7726.	<i>Claytonia L.</i>	6347.
<i>Cissus L.</i>	5569.	<i>Cleantes Don.</i>	3764. 2.
<i>Cistanche Hffgg. Lk.</i>	4664. 2.	<i>Cleidion Bl.</i>	7359.
<i>Cistus T.</i>	7193.-4.	<i>Clelostoma Blume.</i>	2088.
<i>Citharexylon L.</i>	4207.	<i>Cleistos Rich.</i>	2177.

<i>Clematis</i> L.	7235.-1.	<i>Cnidoscolus</i> Pohl.	7377.
<i>Cleobulia</i> Mart.	5816.	<i>Cobaea</i> Cav.	4398.
<i>Cleome</i> L.	7103.	<i>Cobamba</i> Blanco.	4518.
<i>Cleomella</i> DeC.	7101.	<i>Coburgia</i> Swt.	1618.
<i>Cleonia</i> L.	4148.	<i>Coccinia</i> Wight. Arn.	3960.
<i>Clermontia</i> Gaudich.	3998.	<i>Coccochloris</i> Ktsg.	585.
<i>Clerodendron</i> R. Br.	4209.	<i>Coccoderma</i> Kze.	672.
<i>Clethra</i> L.	4881.	<i>Coccoloba</i> L.	6332.
<i>Clethria</i> P. Br.	410. 1.	<i>Coccophora</i> Grev.	786.
<i>Cleyera</i> Thnb.	7916.	<i>Coccopleum</i> Ehrnb.	317. 3.
<i>Clianthus</i> Soland.	5756.	<i>Coccosperma</i> Bl.	4904. 2.
<i>Clibadium</i> L.	3003.-1.	<i>Coccosypselum</i> Sw.	2948.
<i>Clidemia</i> Don.	6737.	<i>Coccosporium</i> Corda.	
<i>Cliffortia</i> L.	6489.-5.		186. (206 ?)
<i>Cliftonia</i> Baks. Gärt.	4935.	<i>Coccotrichum</i> Lk.	99.
<i>Climacium</i> Web.	963.	<i>Coccularia</i> Corda.	9
<i>Clinclinia</i> DeC.	6779. 4.	<i>Cocculus</i> C. Bauh.	2618.
<i>Clinopodium</i> L.	4120.	<i>Coccyganthe</i> Rchb.	7831.
<i>Clintonia</i> Dougl.	3976.	<i>Cochlearia</i> L.	6967.
<i>Cliostomum</i> Fr.	552.	<i>Cochlia</i> Blume.	1939.
<i>Clisoporium</i> Fr.	232.	<i>Cochlidiosperma</i> Rchb.	
<i>Clistax</i> Mart.	4295.		4473. 1
<i>Clithris</i> Fr.	280. 1.	<i>Cochlidium</i> .	448. 3. d. h.
<i>Clitocybe</i> Fr.	502 6. e.	<i>Cochlitropis</i> Benth.	5819. 1.
<i>Clitophilus</i> Fr.	502. 4. d.	<i>Cochlospermum</i> Knth.	7924.
<i>Clitoria</i> L.	5791.-2.	<i>Cochlyothrix</i> Corda.	613.
<i>Clivia</i> Lindl.	1762.	<i>Cochranea</i> Miers.	4223.
<i>Clomenocoma</i> Cass.	3210.	<i>Cocos</i> L.	2275.
<i>Clonostachys</i> Corda.	172.	<i>Codarium</i> Sol.	6106.
<i>Closterandra</i> Belang.	7076.	<i>Codia</i> Forst.	6228.
<i>Closterium</i> Nzschr.	648.	<i>Codiaeum</i> Rmph.	7393.
<i>Clusia</i> L.	8030.	<i>Codium</i> Stackh.	674.
<i>Cluytia</i> Ait.	7425.	<i>Codon</i> Royen.	4403.
<i>Clybates</i> Rchb.	2507.	<i>Codonanthemum</i>	
<i>Clymenum</i> T.	5773. 3.		Klotzsch. 4899.
<i>Clypeola</i> L.	6945.-1.	<i>Codonanthus</i> G. Don.	5145. ?
<i>Cnemidaria</i> Pr.	1050. 4.	<i>Codonium</i> V.	5284. 1.
<i>Cnemidaria</i> Pr.	1046. 2. *)	<i>Codonoblepharum</i>	
<i>Cnemidia</i> Lindl.	2133.		Schwägr. 893.
<i>Cnemidopteris</i> Rchb.	1046. 2.	<i>Codonocarpus</i> Cunng.	6455.
<i>Cneorum</i> L. dele:	5627.	<i>Codonoprasum</i> Rchb.	1768.
<i>Cneorum</i> L.	7469.	<i>Codonopsis</i> Wall.	4037.-1.
<i>Cnesmone</i> Bl.	7350.	<i>Codonostigma</i> Klotzsch.	4901.
<i>Cnestidium</i> Rchb.	5623.	<i>Coelachne</i> R. Br.	1389.
<i>Cnicus</i> Vaill.	3656.	<i>Coelanthum</i> E. Mey.	6300.
<i>Cnidium</i> Cuss.	5428.	<i>Coelestinia</i> Cass.	3814.-2.

*) corrigé: *Cnemidopteris* Rchb.

<i>Coelia Lindl.</i>	1931.	<i>Collinsonia L.</i>	4063.
<i>Coclidium Vogel.</i>	5891.	<i>Colladonia DeC.</i>	5345.
<i>Coeloclina DeC. f.</i>	7317.	<i>Collaea DeC.</i>	5813.
<i>Coeloglossum Lindl.</i>	1862.	<i>Collomia Nutt.</i>	4383.
<i>Coelogyne Lindl.</i>	1935.	<i>Collophora Mart.</i>	5193.
<i>Coelorhachis Brngn.</i>	1365. 3.	<i>Collybia Fr.</i>	502. 6. d.
<i>Coolospermum Bl.</i>	2861.	<i>Colobachne P. B.</i>	1228. 2.
<i>Coelosporium Lk.</i>	113.	<i>Colobanthus Bartl.</i>	6303.
<i>Coelostylis Torr. et</i>		<i>Colobanthus Trin. *)</i>	1212. 1.
<i>A. Gray.</i>	5217.	<i>Colocasia Ray.</i>	1095. -1.
<i>Coclostylis Juss. f.</i>	7866. 2.	<i>Cologania K. H. B.</i>	5789.
<i>Coelotheca DeC. f.</i>	4033. 2.	<i>Colpias E. Mey.</i>	4509.
<i>Coenogonium Ehrnb.</i>	561.	<i>Colpodium Trin.</i>	1171.
<i>Coenorhachis DeC.</i>	3846. 3. ?	<i>Colquhounia Wall.</i>	4113.
<i>Coffea L.</i>	2802. -1.	<i>Colsmannia Lehm.</i>	4327.
<i>Coilantha Ren.</i>	5130. 2. e.	<i>Colubrina Rich.</i>	5599.
<i>Coilophyces Corda.</i>	48. 3.	<i>Columbia P.</i>	7954.
<i>Coilostigma Klotzsch.</i>		<i>Columnnea Plum. L.</i>	4687.
	4900. -2.	<i>Coluria R. Br.</i>	6506.
<i>Coinogyne Less.</i>	3079.	<i>Colutea L.</i>	5750.
<i>Coix L.</i>	1245.	<i>Colvillea Boj.</i>	6069.
<i>Cola Bauh. pin.</i>	7099. 6.	<i>Comandra Nutt.</i>	2351.
<i>Colax Lindl.</i>	2010. 1.	<i>Comaropsis Rich.</i>	6501.
<i>Colbertia Sal.</i>	7287.	<i>Comarostaphylis Zucc.</i>	
<i>Colchicum T. L.</i>	1719.		4917. 2.
<i>Coldenia L.</i>	4367. -1.	<i>Comarum L.</i>	6497.
<i>Colea Boj.</i>	4723.	<i>Combretum Loeffl.</i>	6608.
<i>Coleanthus Seidl.</i>	1169.	<i>Comesperma LaB.</i>	6782.
<i>Colebrookia Sm.</i>	4049.	<i>Commelyna Dill.</i>	1527.
<i>Coleonema Bartl.</i>		<i>Commersonia Forst.</i>	7715.
<i>Wendl. f.</i>	7506.	<i>Commia Lour.</i>	7338.
<i>Coleostachys Juss. f.</i>	7872.	<i>Commidendrum Burch.</i>	3332.
<i>Coleus Cavol.</i>	410. 2.	<i>Commilobium Bnth.</i>	6022.
<i>Coleus Lour.</i>	4140. -1.	<i>Comocladia P. Br.</i>	5659.
<i>Colicodendron Mart.</i>	7114.	<i>Comparettia Poepp.</i>	
<i>Colignonia Endl.</i>	2597.	<i>Endl.</i>	2058.
<i>Collabium Blume.</i>	1963.	<i>Comptonia Banks.</i>	2456.
<i>Collacystis Kze.</i>	307.	<i>Conanthera Rz. Pav.</i>	1812.
<i>Collania Schult.</i>	1606.	<i>Conceveiba Aubl.</i>	7355.
<i>Collarium Lk.</i>	98.	<i>Condalia Cav.</i>	5589.
<i>Collema Hoffm.</i>	557.	<i>Condaminea DeC.</i>	2898.
<i>Colletia Commers.</i>	3603.	<i>Conferva Ag.</i>	661.
<i>Colletosporium Lk.</i>	121.	<i>Condyllocarpum Desf.</i>	4210.
<i>Colletotrichum Corda.</i>	107.	<i>Condyllocarpus Hoffm.</i>	5488. 2.
<i>Colliguaja Mol.</i>	7335.	<i>Congea Roxb.</i>	4216.
<i>Collinsia Nutt.</i>	4503.	<i>Coniandra Schrad.</i>	3965.

*) Corrigé: *Colobanthium Rehb.*

<i>Coniangium</i> Fr.	539.	<i>Coprinarius</i> Fr.	502. 1.
<i>Coniocarpon</i> DeC.	514.	<i>Coprinus</i> Fr.	500.
<i>Coniocybe</i> Ach.	511.	<i>Coprosma</i> Forst.	2757.
<i>Coniogeton</i> Bl.	5693.?	<i>Coptis</i> Salisb.	7251.-1.
<i>Conioselinum</i> Fisch.	5441.	<i>Cora</i> Fr.	459.
<i>Coniosporium</i> Lk. 7. (304.)		<i>Corallia</i> Rxb.	6622.
<i>Coniothecium</i> Corda.	8.	<i>Corallina</i> Lamour.	682.
<i>Coniothele</i> DeC.	3039.	<i>Corallodendron</i> T.	5823. 2.
<i>Coniothyrium</i> Corda.	265.	<i>Coralloopsis</i> Grev.	732.
<i>Conium</i> L.	5351.	<i>Corallorrhiza</i> Hall.	1926.
<i>Connarus</i> L.	5622.	<i>Corbularia</i> Haw.	1611. 1.
<i>Conocarpus</i> Gärt.	6602.	<i>Corchorus</i> L.	7968.-1.
<i>Conocephalus</i> Bl.	2532.	<i>Cordia</i> L.	4371.-1.
<i>Conoclinium</i> DeC.	3834.	<i>Cordia</i> Rich. f.	2870.
<i>Conoclinium</i> Salisb. *)	2441. 2.	<i>Cordiopsis</i> Desv.	4373.
<i>Conogyne</i> R. Br.	2393. 5.	<i>Cordyceps</i> Fr.	301. 4.
<i>Conohoria</i> Aubl.	7154.	<i>Cordyla</i> Lour.	6114.
<i>Conoimorpha</i> Otth.	7828. 2.	<i>Cordyline</i> Commers.	1825.
<i>Conomitra</i> Fenzl.	4998.	<i>Cordylocarpus</i> Desf.	6906.
<i>Conomorpha</i> DeC. f.	4853.	<i>Cordylogyne</i> E. Mey.	4963.
<i>Conopharyngia</i> G. Don.	5174.	<i>Corema</i> Don.	7466.
<i>Conopholis</i> Wallr.	4663.	<i>Coremium</i> Lk.	156.
<i>Conophora</i> DeC.	3360. 2.	<i>Coreopsis</i> L.	3611.
<i>Conoplea</i> P.	42.	<i>Corethrogyne</i> DeC.	3306.
<i>Conopodium</i> Koch.	5394. 3.	<i>Corethroopsis</i> Corda.	173.
<i>Conospermum</i> Sm.	2408.-1.	<i>Corethroopsis</i> DeC. **)	3655 4. c.
<i>Conostegia</i> Don.	6757.-2.	<i>Corethrostylis</i> Endl.	7708.
<i>Conostephium</i> Benth.	4804.	<i>Coretroopsis</i> Rehb.	7968. 2.
<i>Conostomum</i> Sw.	932.	<i>Coriandrum</i> L.	5313.
<i>Conostylis</i> R. Br.	1661.	<i>Coriaria</i> Nissol.	7533.
<i>Conothamnus</i> Lindl.	6815.	<i>Coridium</i> Spach.	7994. 5.
<i>Conringia</i> Heist.	7028.-2.	<i>Coris</i> T. L.	4822.
<i>Consiligo</i> DeC.	7225. 2.	<i>Corispermum</i> Ant. Juss.	6405.
<i>Conomitrium</i> Montagne.	977.	<i>Coristospermum</i> Bertol.	5435.
<i>Conradia</i> Mart.	4676.	<i>Cormonema</i> Reisseck.	5598.
<i>Conuleum</i> Rich.	2422.	<i>Cornacchinia</i> Endl.	5064.
<i>Convallaria</i> L.	1731.	<i>Cornelia</i> Arduino.	6642. 2.
<i>Convolvulus</i> L.	4406.	<i>Cornicina</i> DeC.	5909. 1.
<i>Conyza</i> L.	3582.-2.	<i>Cornicularia</i> Hoffm.,	
<i>Cookia</i> Sonn.	8105.	<i>Ach.</i>	565. a.
<i>Cooperia</i> Herb.	1600.	<i>Cornidia</i> Rz. Pav.	6169.
<i>Copaifera</i> L.	6050.	<i>Cornucopiae</i> L.	1241.
<i>Copernicia</i> Mart.	2295.	<i>Cornulaca</i> Del.	6402.
<i>Copisma</i> E. Mey.	5838.	<i>Cornus</i> T. L.	5562.-3.

*) hoc subgenus corr. in *Stroboclinium* Rehb. propter genus homonymon *DeCandollei*.

**) unum alterumve nomen mutandum?

<i>Cornutia Plum.</i>	4215.	<i>Cossignia Comm.</i>	7580.
<i>Coronilla L.</i>	5951.-1.	<i>Costaria Grev.</i>	778.
<i>Coronopus T.</i>	4780.	<i>Costus L.</i>	2227.
<i>Correa Sm.</i>	7523.-1.	<i>Cotinus T.</i>	5668. 1.
<i>Corrigiola L.</i>	6335.	<i>Cotoneaster Med.</i>	6534.
<i>Corsinia Radd.</i>	796.	<i>Cottaea Knth.</i>	1305.
<i>Corthumia Rchb.</i>	7658.	<i>Cottendorfia Schult. f.</i>	1626.
<i>Cortia L.</i>	5467.	<i>Cotula L.</i>	3437.
<i>Corticia Fr.</i>	439. 3.	<i>Cotylanthera Bl.</i>	4693 ?
<i>Corticium (Pers.) Fr.</i>	457.	<i>Cotyledon DeC.</i>	6194.
<i>Cortinariu Fr.</i>	498.	<i>Cotyliscus Desv.</i>	6941. 3.
<i>Cortusa L.</i>	4829.	<i>Coulteria K. H. B.</i>	6066.
<i>Corvisartia Merat.</i>	3396.4.	<i>Couma Aubl.</i>	5197.
<i>Coryanthes Hook.</i>	2029.	<i>Coupouia (Aubl.) Rchb.</i>	6809.
<i>Corybas Salisb.</i>	2165. 3.	<i>Courataria (Aubl.)</i>	
<i>Corycium Sw.</i>	1893.	<i>Rchb.</i>	6794.
<i>Corydalis Vent.</i>	7057.-1.	<i>Couroupita Aubl.</i>	6797.
<i>Corydandra Rchb.</i>	2047.	<i>Coursetia DeC.</i>	5738.
<i>Corylopsis Sieb. Zucc.</i>	2640.	<i>Courtoisia Rchb.</i>	4384.
<i>Corylus T. L.</i>	2469.	<i>Cousinia Cass.</i>	3664.
<i>Corymbium L.</i>	3930.	<i>Coussapoa Aubl.</i>	2518.
<i>Corynandra Schrad.</i>	7108.	<i>Coussarea Aubl.</i>	2803.
<i>Coryne Fr.</i>	420. 2.	<i>Coutarea Aubl.</i>	2915.
<i>Corynelia Ach.</i>	293.	<i>Coutoubea Aabl.</i>	5104.
<i>Corynella DeC.*)</i>	5745.	<i>Cowania Don.</i>	6505.
<i>Corynephora Ag.</i>	590.	<i>Coxia Endl.</i>	4845.
<i>Corynephorus P. B.</i>	1205.	<i>Cracca Riv.</i>	5771. 3.
<i>Corynepodium Rchb. (h.</i>		<i>Craccaea Rchb.</i>	5728. 2.
<i>bot. ic. t. 6.)</i>	4330. 2.	<i>Crafordia Raf.</i>	5729.
<i>Coryneum N. v. E.</i>	25.	<i>Crambe T. L.</i>	6916.-2.
<i>Corynocarpus Forst.</i>	4868.	<i>Cranichis Sw.</i>	2141.
<i>Corynodesmium Wallr.</i>	32.	<i>Craniolaria L.</i>	4530.
<i>Corynostylis Mart. Zucc.</i>	7141.	<i>Craniospermum Lehm.</i>	4326.
<i>Corynotrichum DeC.</i>	3905.5.	<i>Craniotome Rchb. cnspl.</i>	4094.
<i>Corypha L.</i>	2299.	<i>Crantzia Nutt.</i>	5503.
<i>Coryphaea Lindl.</i>	1882. 2. e.	<i>Craspedia Forst.</i>	3527.
<i>Corysanthes R. Br.</i>	2165.-1.	<i>Craspedon Fée.</i>	292. 4.
<i>Corythacanthus N. v. E.</i>	4264.	<i>Crassula L.</i>	6177.
<i>Corytholobium Bnth.</i>	5994.	<i>Crataegus L.</i>	6528.
<i>Coscinolium Colebr.</i>	2623.	<i>Crataeva L.</i>	7124.
<i>Coscinodon Spr.</i>	897.	<i>Craterella P.</i>	463.
<i>Cosmarium Corda.</i>	649.	<i>Cratericarpium Spach.</i>	6564.
<i>Cosmelia R. Br.</i>	4814.	<i>Craterium Trentep.</i>	362.-3.
<i>Cosmibuena Rz. Pav.</i>	2911.	<i>Crateromyces Corda.</i>	243.
<i>Cosmostigma Wght.</i>	5046.	<i>Craterostigma Hochst.</i>	4700.
<i>Cosmos Cav.</i>	3598.	<i>Cratoxylon Bl.</i>	8008.

*) corrige sub no. 5745.

<i>Cratylia</i> Mart.	5817.	<i>Crowea</i> Sm.	7518.
<i>Crawfurdia</i> Wall.	5122.	<i>Crozophora</i> Neck.	7382.
<i>Cremanium</i> Don.	6769.	<i>Crucianella</i> L.	2749.
<i>Cremastra</i> Lindl.	2036.	<i>Cruciata</i> T.	2747. 1.
<i>Cremocephalum</i> Cass.	3550.	<i>Crucibulum</i> .	448. 3. d. a.
<i>Cremolobus</i> DeC.	6928.	<i>Crudya</i> W.	6104.
<i>Cremontia</i> Commers.	7642. 6.	<i>Cruickshankia</i> Hook.	
<i>Crenea</i> Aubl.	6653.	Arn.	2786.
<i>Creochiton</i> Bl.	6764.	<i>Crumenaria</i> Mart.	5572.
<i>Crepidaria</i> Haw.	7329. 3.	<i>Cruminium</i> Desv.	5851.?
<i>Crepidotropis</i> Walp.	6020.	<i>Crapina</i> Cass.	3654.
<i>Crepidotus</i> Fr.	502. 3. a.	<i>Crusea</i> Cham. Schlcht.	2774.
<i>Crepis</i> L.	3716.-4.	<i>Crybe</i> Lindl.	2182.
<i>Crescentia</i> L.	4720.	<i>Cryphaea</i> Brid.	967.
<i>Cressa</i> L.	4427.	<i>Cryphia</i> R. Br.	4171.
<i>Cribraria</i> Schrad.	357.	<i>Cryphiospermum</i> P. B.	3103.
<i>Crinissa</i> Don.	3738.	<i>Crypsis</i> Ait.	1227.-1.
<i>Crinula</i> Fr.	432.	<i>Crypta</i> Nutt.	6630.
<i>Crinum</i> L.	1604.	<i>Cryptadenia</i> Meisn.	5614.
<i>Crinodendron</i> Mol.	7942.	synops.	2442.
<i>Cristaria</i> Cav.	7631.	<i>Cryptadia</i> Lindl.	3385.
<i>Critamus</i> Bess.	5385.	<i>Cryptandra</i> Sm.	5582.
<i>Crithmum</i> T. L.	5442.	<i>Cryptanthus</i> Klotzsch.	1634.
<i>Critonia</i> P. Br.	3830.	<i>Cryptarrhena</i> R. Br.	2063.
<i>Crocidium</i> Hook.	3368.	<i>Crypteronia</i> Bl.	5614.
<i>Crociris</i> Rchb. (pl. cr.)		<i>Cryptocalyx</i> Buth.	4181.
1286 — 88.)	1586.	<i>Cryptocarpus</i> K. H. B.	6390.
<i>Crociseris</i> Rchb.	3365. 5.	<i>Cryptocarya</i> R. Br.	2674.
<i>Crocodylium</i> Vaill.	3655. 1.	<i>Cryptochilus</i> Wall.	1988.
<i>Crocus</i> T. L.	1587.	<i>Cryptococcus</i> Ktzig.	571.
<i>Crocysporium</i> Corda.	77.	<i>Cryptocoryne</i> Fisch.	1081.
<i>Cronartium</i> Kze.	11.	<i>Cryptodiscus</i> Corda.	
<i>Croomia</i> Torr.	7095.	284. (440.)	
<i>Crossandra</i> Salisb.	4265.	<i>Cryptoglottis</i> Bl.	
<i>Crossolepis</i> Less.	3506.	1962. (2089.)	
<i>Crossopetalum</i> Rth.	5130. 1. b.	<i>Cryptolepis</i> R. Br.	5164.
<i>Crossopetalum</i> Spach.*)		<i>Cryptolobus</i> Wall.	5225.?
7094. 6.		<i>Cryptogyne</i> DeC.	3464. 2.
<i>Crossopteryx</i> Fenzl.	2917.	<i>Cryptomeria</i> Don.	2370.
<i>Crossostephium</i> Less.	3453.	<i>Cryptopetalum</i> Cass.	3229. 1.
<i>Crossostigma</i> Spach.	6572.	<i>Cryptophragmium</i> N.	
<i>Crossostylis</i> Forst.	6799.	v. E.	4270.
<i>Crotalaria</i> L.	5884.-1.	<i>Cryptopus</i> Lindl.	2101.
<i>Croton</i> L.	7387.	<i>Cryptosporium</i> Kze.	60.
<i>Crotonopsis</i> Rich.	7383.	<i>Cryptostegia</i> R. Br.	5061.

*) corrige propter homonymon *Rothii* in: *Crossopetalum* Rchb.

<i>Cryptostemma</i> R. Br.	3638.	<i>Cyananthus</i> Wall.	4397.
<i>Cryptostylis</i> R. Br.	2146.	<i>Cyanastrum</i> Cass.	3649.1.b.a.
<i>Cryptotaenia</i> DeC.	5396.	<i>Cyanella</i> L.	1799.
<i>Cryptotheca</i> Bl.	6635.	<i>Cyanocephalus</i> Pohl.	4131.6.
<i>Ctenium</i> Panz.	1317.	<i>Cyanopsis</i> Bl.	3870.
<i>Ctenopteris</i> Bl.	985.1. a.	<i>Cyanoseris</i> Koch.	3704. 3.
<i>Cubeba</i> Miq.	2572.	<i>Cyanospermum</i> Wight.	
<i>Cucubalus</i> L.	7829.	Arn.	5845.
<i>Cuculla</i> Blume.	2098.1.	<i>Cyanotis</i> Don.	1535.
<i>Cucullaria</i> Fr.	450. b.	<i>Cyanus</i> T.	3655. 3.
<i>Cucumis</i> L.	3958.	<i>Cyanus</i> Cass.	3655. 3. b.
<i>Cucurbita</i> L.	3959.	<i>Cyanymphaea</i> Rehb.	1164. 3.
<i>Cuellaria</i> Rz. Pav.	4882.	<i>Cyathea</i> Sm.	1050.-1.
<i>Cuitlauzinia</i> Llav. Lex.	2064.	<i>Cyathidium</i> Lindl.	3893.1.a.
<i>Culcasia</i> P. B.	1101.	<i>Cyathocline</i> Cass.	3575.
<i>Culcita</i> Pr.	1033. 2.	<i>Cyathocoma</i> N. v. E.	1446.
<i>Culcitium</i> H. B.	3358.	<i>Cyathodes</i> LaB. R. Br.	4801.
<i>Cullumia</i> R. Br.	3641.	<i>Cyathodium</i> Lindbg.	800.
<i>Cuminia</i> Colla.	4081.	<i>Cyathoglottis</i> Pöpp.	
<i>Cuminum</i> L.	5443.	Endl.	2184.
<i>Cummingia</i> Don.	1811.	<i>Cyatholoma</i> DeC.	4887.3. e.
<i>Cuncea</i> Hamilt.	2762.	<i>Cyathus</i> Hall.	409.
<i>Cunila</i> L.	4064.	<i>Cyanothamnus</i> Lindl.	7516.
<i>Cunninghamia</i> R. Br.	2372.	<i>Cyanotris</i> Raf.	1784.
<i>Cunonia</i> L.	6215.	<i>Cyanopsis</i> Cass.	3649.1. b.
<i>Cupania</i> Pl.	7594.	<i>Cybianthus</i> Mart.	4855.
<i>Cuphantha</i> DeC.	2735. 3.	<i>Cycas</i> L.	1068.
<i>Cuphea</i> Jcq.	6651.-3.	<i>Cyclamen</i> T. L.	4830.
<i>Cupia</i> DeC.	2950. 2.	<i>Cyclanthera</i> Schrad.	3941.
<i>Cupressus</i> T. L.	2366.	<i>Cyclanthus</i> Poit.	1545.
<i>Cupula</i> .	448. 1. d. b.	<i>Cyclobothra</i> Don.	1756.
<i>Curatella</i> E.	7268.	<i>Cyclodium</i> Pr.	1028. 3.
<i>Curcas</i> Ad.	7396.	<i>Cyclolepis</i> Gill.	3787.
<i>Curculigo</i> Gärt.	1653.	<i>Cyclolepis</i> Moq. Tand. *)	6383.
<i>Curcuma</i> L.	2211.	<i>Cyclolobium</i> Bnth.	5992.
<i>Curtisia</i> Ait.	5566.	<i>Cycloderma</i> Klotzsch.	385.
<i>Cuscuta</i> L.	6442.	<i>Cyclogyne</i> Bnth.	3722.
<i>Cusimbua</i> DeC.	3217. 2.	<i>Cyclomyces</i> Kze.	479.
<i>Cuspidaria</i> D. C.	7026. 3.	<i>Cyclophorus</i> Pr.	1003. 2.
<i>Cuspidella</i> DeC.	3572. 2.	<i>Cyclopia</i> Vent.	5915.-1.
<i>Cuspidia</i> Gärt.	3644. 2.	<i>Cyclopogon</i> Presl.	2114. 2.
<i>Cussonia</i> Thnb.	5542.	<i>Cycloptera</i> R. Br.	2393. 7.
<i>Cutleria</i> Grev.	766. ?	<i>Cyclosia</i> Klotzsch.	2026.
<i>Cuviera</i> DeC.	2865.	<i>Cyclospermum</i> LaG.	5381.2.
<i>Cyamopsis</i> DeC.	5803.	<i>Cyclostegia</i> Bnth.	4050. 2.

*) propter prioritatem Gill. et Don. genus mutandum:
Petermannia Rehb. in honorem cl. auctoris Lipsiensis.

<i>Cyclostemon</i> Bl.	7403.	<i>Cypella</i> Herb.	1560.
<i>Cyclotella</i> Ktze.	631. 1.	<i>Cyperus</i> L.	1469.
<i>Cynium</i> E. Mey.	4638.	<i>Cyphelinum</i> Ach.	510. 1.
<i>Cynoches</i> Lindl.	2023.	<i>Cyphella</i> Fr.	455.
<i>Cynogeton</i> Endl.	1134.	<i>Cyphia</i> Berg.	4017.
<i>Cydonia</i> T.	6541.	<i>Cypripedium</i> L.	2197.
<i>Cylichnium</i> Wallr.	372.	<i>Cypselea</i> Turpin.	6343.
<i>Cylicodaphne</i> N. v. E.	2651.	<i>Cypselodontia</i> DeC.	3400.
<i>Cylindria</i> Lour.	2419.?	<i>Cyrbasium</i> Endl.	7106.
<i>Cylindrocline</i> Cass.	3561.	<i>Cyrilla</i> Garden.	4934.
<i>Cylindrocystis</i> Menegh.	588.	<i>Cyrta</i> Lour.	5279.
<i>Cylindrolobus</i> Blume.	1991.	<i>Cyrtandra</i> Forst.	4715.
<i>Cylindrosorus</i> Bnth.	3525.	<i>Cyrtanthus</i> Ait.	1608.
<i>Cylindrosporium</i> Grev.	14.	<i>Cyrtocarpa</i> K. H. B.	5660.
<i>Cylista</i> Ait.	5844.	<i>Cyrtochilum</i> K. H. B.	2070.
<i>Cymaria</i> Bnth.	4165.	<i>Cyrtocodon</i> Bnth.	4522. 2.
<i>Cymbalaria</i> Riv.	4491. 2.	<i>Cyrtodon</i> P. Br.	877. 1.
<i>Cymbaria</i> Messerschm.		<i>Cyrtogyne</i> Haw.	6181.
L.	4464.-2	<i>Cyrtolepis</i> Less.	3050.
<i>Cymbella</i> Ag.	631. 3.	<i>Cyrtolobus</i> R. Br.	5884. 4.
<i>Cymbidium</i> Sw.	2033.-1.	<i>Cyrtomium</i> Pr.	1028. 4.
<i>Cymbocarpa</i> Miers.	1647.	<i>Cyrtoneura</i> Schrad.	3966.
<i>Cymbocarpum</i> DeC.	5315.	<i>Cyrtopera</i> Lindl.	2051.
<i>Cymbochasmia</i> Endl.	4464.1.	<i>Cyrtophlebium</i> R. Br.	985.7.
<i>Cymbonotus</i> Cass.	3235.	<i>Cyrtopodium</i> R. Br.	2049.
<i>Cymbophora</i> Ktze.	635. 1.	<i>Cyrtopus</i> Brid.	953. 2.
<i>Cymbostemon</i> Spach.	7295.	<i>Cyrtorhyncha</i> Nutt.	7229.
<i>Cymodocea</i> König.	1074.	<i>Cyrtosia</i> Blume.	2188.
<i>Cymopolia</i> Lamour.	683.?	<i>Cyrtostigma</i> E.	2386. 2.
<i>Cymopterus</i> Raf.	5495.-1.	<i>Cyrtostylis</i> R. Br.	2158.
<i>Cynanchum</i> L.	4962.	<i>Cyrtotropis</i> Wall.	5828.
<i>Cynara</i> Vaill.	3910.	<i>Cystanthe</i> R. Br.	4809.
<i>Cynapium</i> Nutt.	5364.	<i>Cystapophysion</i> Spl.	
<i>Cynocardium</i> Webb.		Rechb.	878. 2.
Berthel.	6922.	<i>Cysticapnos</i> Boerh.	7060.
<i>Cynoctionum</i> E. Mey.	4958.	<i>Cystopteris</i> Brnh.	1029.
<i>Cynodon</i> Rich.	1308.	<i>Cystoseira</i> Grev.	791.
<i>Cynodontium</i> Brid.	916.	<i>Cytheraea</i> DeC.	5673. 2.
<i>Cynoglossum</i> L.	4350.	<i>Cytheris</i> Lindl.	1986.
<i>Cynometra</i> L.	6086.	<i>Cytinus</i> Linn.	2326.
<i>Cynomorium</i> Micheli.	2317.	<i>Cytispora</i> Ehrnb.	269.
<i>Cynophalla</i> DeC.	7126. 4.	<i>Cytisus</i> L.	5863.-1.
<i>Cynophallus</i> Fr.	413. 1.	<i>Czackia</i> Andr.	1798.
<i>Cynopsola</i> Endl.	2322.	<i>Czernavia</i> Szowitz.	1395.
<i>Cynorchis</i> A. P. Th.	1872.	<i>Daboecia</i> D. Don.	4939.
<i>Cyanrrhiza</i> Eckl. Zeyh.	5463.	<i>Dacrina</i> Fr.	221.
<i>Cynosciadium</i> DeC.	5415.	<i>Dacryanthus</i> Endl.	4813.1.
<i>Cynosurus</i> L.	1402.-1.	<i>Dacrydium</i> Sol.	2338.

<i>Dacrymyces</i> N. v. E.	418.	<i>Dasycladus</i> Ag.	714.
<i>Dacryodes</i> V.	5641.?	<i>Dasydirion</i> Zuccar.	1630.
<i>Dacryomyces</i> N. v. E.	66.	<i>Dasyloina</i> DeC.	5414.
<i>Dactylaena</i> Schrad.	7100.	<i>Dasyloina</i> Endl.	4451.
<i>Dactylanthus</i> Haw.	7329. 5.	<i>Dasyloina</i> Schott.	7947.
<i>Dactylicapnos</i> Wall.	7063.	<i>Dasyphyllum</i> K. H. B.	3805.
<i>Dactyliota</i> Bl.	5744. 4.	<i>Dasyptogonia</i> Rchb.	1683.
<i>Dactylis</i> L.	1404.	<i>Dasyptophus</i> Fr.	448. 2. c.
<i>Dactylium</i> N. v. E.	159.	<i>Dasytomon</i> DeC.	6175.
<i>Dactyloctenium</i> W.	1311.	<i>Datisca</i> L.	6552.
<i>Dactylophyllum</i> Benth.	4391.	<i>Datura</i> L.	4743 -1.
<i>Dactylostylis</i> Scheidw.	2005.	<i>Daubentonia</i> DeC.	5743.
<i>Daedalea</i> Pers.	480.	<i>Daubentonia</i> Lindl.	1782.
<i>Daemonorops</i> Bl.	2242.	<i>Daucus</i> T. L.	5501.-2.
<i>Dahlia</i> Cav.	3099.	<i>Davallia</i> Sm.	1032. 3. c.
<i>Dais</i> L.	2449.	<i>Daviesia</i> Sm.	5929.
<i>Dalbergia</i> L.	6009.	<i>Davilla</i> Vaut.	7267.
<i>Dalea</i> L.	5720.	<i>Davya</i> DeC.	6684.
<i>Dalechampia</i> Pl.	7332.	<i>Dawsonia</i> R. Br.	943.
<i>Dalhousiea</i> Wall.	5917.	<i>Decachaeta</i> DeC.	3837.
<i>Dalibarda</i> L.	6508.	<i>Decadanthus</i> Rchb.	7524.?
<i>Daltonia</i> Hook.	955.	<i>Decaisnea</i> Brongn.	2155.
<i>Damasonium</i> Juss.	1145.	<i>Decalepis</i> Wght. Arn.	5058.
<i>Damatras</i> Cass.	3648 ?	<i>Decaloba</i> DeC.	5078. 3. a.
<i>Damina</i> Endl.	7858.	<i>Decanema</i> Decaisne.	5011.
<i>Dammara</i> Rmph.	2375.	<i>Decaneurum</i> DeC.	3869.
<i>Damnacanthus</i> Gärt.	2828.	<i>Decarhapha</i> Miquel.	6766.
<i>Dampiera</i> R. Br.	4006.	<i>Decaschista</i> Wight. Arn.	7651.
<i>Danaa</i> Colla.	3365. 10.	<i>Decaspora</i> R. Br.	4794.
<i>Danaea</i> Sm.	1060.	<i>Declieuxia</i> K. H. B.	2819.
<i>Danaida</i> Lk.	1739.	<i>Decodon</i> Gm.	6643.
<i>Danais</i> Comm.	2903.	<i>Decostea</i> Rz. Pav.	5565.
<i>Danthonia</i> DeC.	1222.-2.	<i>Decumaria</i> L.	6162.
<i>Dapetes</i> Fr.	494. 3.	<i>Deeringia</i> R. Br.	6438.
<i>Daphne</i> L.	2438.	<i>Deguelia</i> Aubl.	6026.
<i>Daphnidium</i> N. v. E.	2644.	<i>Dehaasia</i> Bl.	2683.
<i>Daphniphyllum</i> Bl.	5613.	<i>Deidamia</i> A. P. Th.	5077.
<i>Daphnopsis</i> Mart.	2440.	<i>Deilosma</i> Andrz.	7017.
<i>Dapsilosporium</i> Corda.	56.	<i>Deinboellia</i> Schum.	7611.
<i>Darea</i> Juss.	1015. 1. c.	<i>Delesseria</i> Grev.	747.
<i>Dargeria</i> Benth.	4522. 5.	<i>Delilia</i> Spr. anno 1823.	2998.
<i>Darlingtonia</i> DeC.	6127.	<i>Delima</i> L.	7265.
<i>Dartus</i> Lour.	4764.?	<i>Delisea</i> Fee.	567. 2.
<i>Darwynia</i> Rdge.	6823.	<i>Delissea</i> Gaudich.	3999.
<i>Dasya</i> Ag.	702.	<i>Deloderium</i> Cass.	3689. 2.
<i>Dasyanthera</i> Pr.	7212.	<i>Delostoma</i> Don.	4563.
<i>Dasyanthus</i> Don.	4887. 2. g.	<i>Delphinastrum</i> DeC.	7243. 3.
<i>Dasycephala</i> DeC.	2772. 2.	<i>Delphinellum</i> DeC.	7243. 2.

- Delphinium* T. L. 7243.-1.
Delucia DeC. 3173.
Dematium (P.) Fr. 184.
Demidium DeC. 3473.
Demidovia Hoffm. 1724.
Democritea DeC. 2767.
Dendranthema DeC. 3069.5.
Dendrarabis C.A.Mey. 6999.6.
Dendrina Fr. 93.
Dendrobium Sw. 1959.
Dendrobrychis DeC. 5952.3.
Dendrocalamus N. v.
 E. 1427.3.
Dendrochilum Blume. 1929.
Dendrocranbe DeC. 6916.3.
Dendrolirium Bl. 952.1.
Dendromecon Bnth. 7073.
Dendropemon Bl. 2725.
Dendrophthoë Mart. 2715.-2.
Dendroseris Don. 3736.
Dendryphium Wallr. 161.
Denekia Thnb. 3559.
Denhamia Meisn. 7130.
Dentaria T. L. 7007.
Dentella Forst. 2872.
Depazea Fr. 250.
Deppea Cham. Schlchtd. 2785.
Dermea Fr. 281.
Derminus Fr. 502. 3.
Derris Lour 6025.
Deschampsia P. B. 1206.
Desfontainea Fl. Flum. 7461.?
Desfontainia Rz. Pav. 4776.
Desmanthus W. 6125.-2.
Desmarestia Lamour. 757.
Desmatodon Brid. 911.
Desmia Don. 4887. 1. b.
Desmidium Ag. 657.
Desmidorchis Ehrnb. 5019.?
Desmocarpus Wall. 7119.2.
Desmochaeta DeC. 6418.
Desmodium Desv. 5961.-1.
Desmoncus Mart. 2267.
Despretzia Knth. 1240.
Detarium Juss. 6113.
Dethawia Endl. 5427.
Detridium N. v. *E.* 3292. 1.
Detris Ad. 3292.
Deutzia Thnb. 6163.
Deverra DeC. 5419.-1.
Deveya Torr. Gr. 5365.
Deyeuxia Clar. 1185.
Diabasis DeC. 3066. 1. a.
Diacaeacarpium Bl. 5285.
Diacalpe Blume. 1039.
Diacantha Less. 3802.
Diachea Fr. 360.
Diadenium Pöpp. Endl. 2057.
Dialesta K. H. B. 3883.
Dialium L. 6051.
Diamorpha Nutt. 6198.
Diamoste Cham. (*Rchb.*
 hort. t. l.) 4622. 2.
Diamphora Mart. 242.
Dianella Lam. 1818.
Dianthus L. 7824.
Diapensia L. 4879.
Diaphora Lour. 1494.
Diarrhena P. B. 1418.
Diarthron Turcz. 2431.
Diascia Link. 4499.
Diasia DeC. 1578.
Diaspasis R. Br. 4007.
Diastella Sal. 2381. 2.
Diastrophis Fisch. Mey. 6926.
Diatoma DeC. 638.
Diatrypa Fr. 300. 4.
Diazeuxis Don. 3783.
Dicalyx Lour. 7912.
Dicella Griseb. 7865.
Dicentra (*Brkh.*)
 Brnh. 7065.-1.
Diceraea (*Endl.*) *Rchb.* 7938.3.
Dicerandra Bnth. 4116.
Dicerma DeC. 5960.-2.
Dicerocaryum Boj. 4536.
Diceros Lour. 4465.?
Dichaetanthera Endl. 6735.
Dichapetalum A. P.
 Th. 5619. 2.
Dichelachne Endl. 1197.
Dichelomitrium Endl. 5087.4.
Dichilus DeC. 5877.
Dichloria Grev. 758.
Dichodon Barth. 7789.
Dichoglottis Fisch. Mey. 7813.

<i>Dichondra</i> Forst.	4404.	<i>Dieffenbachia</i> Schott.	1104.
<i>Dichonema</i> N. v. E. jun.	86.?	<i>Dienia</i> Lindl.	1923.
<i>Dichoptera</i> DeC.	6489. 2.	<i>Diervilla</i> T. L. cliff.	2733.
<i>Dichorisandra</i> Mik.	1537.	<i>Diesingia</i> Endl.	5782.
<i>Dichosema</i> Bnth.	5944.	<i>Dietrichia</i> Tratt.	6183.
<i>Dichosemacea</i> Bnth.	6043. 3.	<i>Digenea</i> Ag.	708.
<i>Dichosporium</i> N. v. E.	368.	<i>Digera</i> Forsk.	6419.
<i>Dichrocephala</i> DeC.	3573.	<i>Digitalis</i> T.	4511.
<i>Dichroma</i> Cav.	4481.	<i>Digitaria</i> Scop.	1280.
<i>Dichromena</i> Rich.	1458.-2.	<i>Diglyphis</i> Blume.	1949.
<i>Dicksonia</i> Herit.	1033.-3.	<i>Diglottis</i> N. v. E. Mart.	7528.
<i>Diclidanthera</i> Mart.	5276.	<i>Digrammaria</i> Pr.	1023.3.
<i>Dicliptera</i> Juss.	4286.	<i>Dilatris</i> Berg.	1656.
<i>Diclis</i> Bnth.	4497.	<i>Dilepis</i> Endl.	1441. 1.
<i>Dicoccum</i> Corda.	19.	<i>Dileptium</i> Raf.	6935. 1.
<i>Dicoryphe</i> A. P. Th.	2641.	<i>Dilivaria</i> Juss.	4232.
<i>Dicrananthera</i> Pr.	6701.	<i>Dillenia</i> L.	7286.
<i>Dicranilla</i> Fenzl.	7783.	<i>Dillwynia</i> Sm.	5935.-1.
<i>Dicranophlebia</i> Mart.	1047.2.	<i>Dilobos</i> Endl.	4547. 3.
<i>Dicranopteris</i> Bl.	985.1. b.	<i>Dilochia</i> Lindl.	1933.
<i>Dicranum</i> Hdg.	905.	<i>Dimacria</i> Lindl.	7656.
<i>Dicrypta</i> Lindl.	2019.	<i>Dimeria</i> R. Br.	1341.-2.
<i>Dictamnus</i> L.	7495.	<i>Dimerostemma</i> Cass.	3120.?
<i>Dictydium</i> Schrad.	358.	<i>Dimetia</i> Wight. et Arn.	2874. 3.
<i>Dictyoloma</i> (DeC.)		<i>Dimetopia</i> DeC.	5505.
	Rchb. cnspr. 7480.	<i>Dimorphandra</i> Schott.	6118.
<i>Dictyomenia</i> Grev.	738.	<i>Dimorphotheca</i> Vail.	3085.-2.
<i>Dictyopteris</i> Pr.	985. 9.	<i>Dinema</i> Lindl.	1967.
<i>Dictyonema</i> Knth.	667.	<i>Dinemandra</i> Juss. f.	7846.
<i>Dictyosiphon</i> Grev.	764.	<i>Dinetus</i> Swt.	4433.
<i>Dictyosporium</i> Corda.	27.	<i>Dioclea</i> K. H. B.	5818.-2.
<i>Dicoma</i> Cass.	3785.-1.	<i>Diodia</i> L.	2772.-1.
<i>Dictyostega</i> Miers.	1646.	<i>Diomedes</i> Haw.	1611. 3.
<i>Dictyota</i> Grev.	765.	<i>Dionaea</i> Ellis.	7180.
<i>Dicypellium</i> N. v. E.	2663.	<i>Diorygma</i> Eschw.	524. (543. 6.)
<i>Didelta</i> Herit.	3644.-1.	<i>Dioscorea</i> Plum.	746.
<i>Diderma</i> P.	365.-1.	<i>Diosma</i> Berg.	7507.
<i>Didesmus</i> Desv.	6913.	<i>Uiospyros</i> L.	5290.-1.
<i>Didymanthus</i> Endl.	6374.	<i>Diothonea</i> Lindl.	1968.
<i>Didiplis</i> Raf.	6640.?	<i>Diotis</i> Desf.	3062.
<i>Didymium</i> Schrad.	364.-2.	<i>Diotostephus</i> Cass.	3012. 2.
<i>Didymochiton</i> Bl.	8071.	<i>Diphaca</i> Lour.	5986.
<i>Didymochlaena</i> Desv.	1024.	<i>Diphtherium</i> Ehrnb.	347.
<i>Didymocrater</i> Mart.	241.	<i>Diphylla</i> Mchr.	7094.
<i>Didymodon</i> Hdg.	908.	<i>Diphysa</i> Jcq.	5744.
<i>Didymosporium</i> N. v. E.	17.	<i>Diphyscium</i> W. et M.	942.
<i>Didymotoce</i> Endl.	2874. 4. a.	<i>Diplacrum</i> R. Br.	1442.
<i>Diectomis</i> Kuth.	1349.		

- Diplacus* Nutt. 4617.
Diplandra Hook. Arn. 6581.
Diplanthera Bnks. Sol. 4657.
Diplarrhena LaB. 1554.
Diplasia Rich. 1483.
Diplax Sol. 1260.
Diplazium Sw. 1023.-1.
Diplectria Bl. 6755.
Diplocentrum Lindl. 2080.
Diplochaete N. v. E. 1455. d.
Diplochiton DeC. 6759.
Diplochonium Fenzl. 6339.
Diploderma Lk. 398.
Diplogenea Lindl. 6758.
Diplolaena R. Br. 7522.
Diplomeris Don. 1871.
Diplomitrium Corda. 830.
Diplopappus DeC. 3274.
Diplopeltis Endl. 7582.
Diplophractum Desf. 7957.
Diplophragma Wight.
et Arn. 2874. 1.
Diplophylla (Dumort.)
Rchb. 809. 1.
Diplophyllum Lehm. 4473. 2.
Diplobium Benth. 5943.
Diplopogon R. Br. 1302.
Diplopterys Juss. f. 7848.
Diplospora DeC. 2826.
Diplosporium Lk. 148.
Diplostemma Steud.
Hochst. 3753.
Diplostegium Don. 6723.
Diplostephium Cass. 3277.-1.
Diplotaxis DeC. 7039.-2.
Diplothemium Mart. 2277.
Diplothrix DeC. 3151.
Diplotropis Benth. 6031.
Diplusodon Pohl. 6661.
Diplycosia Bl. 4916.
Dipodium R. Br. 2046.
Diposis DeC. 5524.
Dipsacus L. 2694.
Diptera Brkh. 6156. 6.
Dipteracanthus N. v. E. 4240.
Dipteridia (§. 5.) R. 6489. 4.
Dipteris Reinw. 985. 10. c. a.
Dipterix Schreb. 6021.
Dipterocarpus Gärt. 7976.
Dipterocome Fisch.
Mey. dele: 3029.
Dipterocome Fisch.
Mey. 3560.
Dipterygium Decaisne. 6898.
Dipyrena Hook. 4189.
Diracodes Blume. 2217.
Dirca L. 2439.
Dirina Fr. 569.
Disa Berg. 1882.-1.
Disandra L. 4488.
Discanthera Torr.
Gray. 3942.
Discapophysium Rchb. 878. 3.
Discaria Hook. 5604.-2.
Dischidium Ging. 7138. 1.
Discelium Brid. 895.
Discocactus Pfeiff. 6264.
Discocapnos Cham.
Schlecht. 7056.
Discolobium Benth. 6014.
Discopleura DeC. 5382.
Discopoda DeC. 3597. 3.
Discovium Rafin. 6924. ?
Disemma LaB. 5080.
Dischidia R. Br. 5048.
Dischisma Chois. 4441.
Disella Lindl. 1882. 2. i.
Disparago Gärt. 3310.-1.
Dispeltophorus Lehm. 6940. ?
Disperis Sw. 1896.
Disphenia Pr. 1050. 3.
Disporum Salisb. 1714.
Dissochaeta Bl. 6754.
Dissolena Lour. 5221.
Distasis DeC. 3279.
Distephana Juss. 5081. 2.
Distephanus Cass. 3879.
Distichactis Endl. 3246. 1.
Distichia Brid. 953. 1.
Distylis Gaudich. 4011.
Disynaphia Hook. Arn. 3840.
Ditassa R. Br. 5008.
Ditaxis V. 7388.
Ditiola Fr. 71. (442.)
Ditrichum Cass. 3154.
Diuris Sm. 2151.

<i>Dobinea</i> Hamilt.	7576.	<i>Drabellia</i> (Torr.)	
<i>Dobrowskia</i> Presl.	3985.	<i>Rchb.</i>	5764. 1.
<i>Dodartia</i> T. L.	4632.	<i>Dracaena</i> Vandell.	1826.
<i>Dodecadenia</i> N. v. E.	2646.	<i>Dracocephalum</i> L.	4089.-2.
<i>Dodecas</i> L.	6654.	<i>Dracontium</i> L.	1116.
<i>Dodecatheon</i> L.	4831.	<i>Dracophyllum</i> LaB.	4813.-2.
<i>Dodonaea</i> L.	7583.	<i>Dracopis</i> Cass.	3628.
<i>Doellingeria</i> N. v. E.	3301.	<i>Dracunculus</i> T.	1091.
<i>Doemia</i> R. Br.	5009.	<i>Dracunculia</i> Rchb. *)	3451. 1.
<i>Doerriena</i> Rchb.	4577.	<i>Drakaea</i> Lindl.	2167.
<i>Dolichandra</i> Cham.	4553.	<i>Draparnaldia</i> B. St. V.	601.
<i>Dolichlasium</i> LaG.	3761.	<i>Drapetes</i> Lam.	2432.
<i>Dolichogyne</i> DeC.	3804.?	<i>Drapiezia</i> Blume.	1715.
<i>Dolichos</i> L.	5777.	<i>Dregea</i> E. Mey.	5014.
<i>Doliocarpus</i> Rol.	7270.	<i>Drepanocarpus</i> W. Mey.	6001.
<i>Dollinera</i> Endl.	5962.	<i>Drepanolobus</i> Nutt.	5705. 2.
<i>Dolomiaea</i> DeC.	3662.	<i>Drepanophyllum</i> Rich.	974.
<i>Dolophragma</i> Fenzl.	7806.	<i>Drepanospron</i> Benth.	5775. 1.
<i>Dombeya</i> Cav.	7683.	<i>Drimia</i> Jcq.	1780.
<i>Donacodes</i> Blume.	2216.	<i>Droguetia</i> Gaudich.	2505.
<i>Donatia</i> Forst.	6152.	<i>Drosanthe</i> Spach.	7993.
<i>Dondisia</i> DeC.	2866.	<i>Drosera</i> L.	7175.-2.
<i>Dontostemon</i> C. A. Mey.	7025.	<i>Drosophyllum</i> Lk.	7177.
<i>Doodia</i> R. Br.	1019.	<i>Drusa</i> DeC.	5521.
<i>Dopatrium</i> Hamilt.	4605.	<i>Dryadanthe</i> Endl.	6491.
<i>Doraena</i> Thunb.	4765.?	<i>Dryandra</i> R. Br.	2389.-1.
<i>Doranxylum</i> Neraud.	7612.	<i>Dryas</i> L.	6507.
<i>Doratanthera</i> Benth.	4636.	<i>Drymaria</i> W.	6308.
<i>Doratolepis</i> Benth.	3495. 3.	<i>Drymis</i> Forst.	7298.
<i>Doratomyces</i> Corda.	144.	<i>Drymispermum</i> Reinw.	2448.
<i>Dorema</i> Don.	5451.	<i>Drymoda</i> Lindl.	1998.
<i>Doria</i> Less.	3232. 1.	<i>Drymoglossum</i> Pr.	1001. 2.
<i>Doritis</i> Lindl.	2040.	<i>Drymonia</i> Mart.	4685.
<i>Dorobaea</i> Cass.	3365. 11.	<i>Drymophila</i> R. Br.	1728.
<i>Doronicum</i> L.	3356.-1.	<i>Drymophloeus</i> Zipp.	2281.?
<i>Dorstenia</i> Plum.	2520.	<i>Drymosphace</i> Benth.	4144. 5.
<i>Doryanthes</i> Corr.	1767.	<i>Drynaria</i> B. St. V.	985. 10. c. b.
<i>Dorycheile</i> Rchb.	2181.	<i>Dryobalanops</i> Gärt.	7977.
<i>Dorycnium</i> T. L.	5700.	<i>Dryopteris</i> Ad.	1027. 3. a.
<i>Dorycnopsis</i> Boiss.	5701.	<i>Dryophilum</i> Schwitz.	318.
<i>Dothidea</i> Fr.	287.	<i>Drypetes</i> V.	7442.
<i>Douepea</i> Cambess. ap.		<i>Drypis</i> Mich.	7808.
<i>Jacquem.</i>	7044.	<i>Dryptodon</i> Brid.	867.
<i>Douglassia</i> Lindl.	4826.	<i>Dryptopetalum</i> Arnott.	6628.
<i>Draba</i> L.	6950.-3.	<i>Duabanga</i> Hamilt.	6668.
<i>Drabella</i> DeC.	6950. 1.	<i>Dubautia</i> Gaudich.	3121.

*) *Dracunculus* T. sed. jam 1091.

<i>Duboisia</i> R. Br.	4656.	<i>Echenais</i> Cass.	3900.
<i>Dubyaea</i> DeC.	3731.-1.	<i>Echinacanthus</i> N. v. E.	4255.
<i>Duchekia</i> Kosteletzky.	1819.	<i>Echinacea</i> Munch.	3630.
<i>Duchesnea</i> Sm.	6496.	<i>Echinaria</i> Desf.	1306.
<i>Dudresnaya</i> Bonnem.	605 b.	<i>Echinella</i> Achar.	658.
<i>Dufourea</i> K. H. B.	4429.	<i>Echinobrychis</i> DeC.	5952. 4.
<i>Dufresnia</i> DeC.	2705.	<i>Echinocarpus</i> Bl.	7215.
<i>Duguetia</i> St. Hil.	7307.	<i>Echinobatrachium</i>	
<i>Dubaldea</i> DeC.	3586.	<i>Rchb.</i>	7221. 1.
<i>Dulcamara</i> Munch.	4761. 5.	<i>Echinobotryum</i> Corda.	15.
<i>Dulichium</i> Rich.	1475.	<i>Echinocactus</i> Lk.	6265.
<i>Dulongia</i> K. H. B.	7790.	<i>Echinocaulon</i> Meisn.	6317. 6.
<i>Dumasia</i> DeC.	5787.	<i>Echiochilon</i> Desf.	4313.
<i>Dumerilia</i> Less.	3765.	<i>Echinochloa</i> P. B.	1281. 2.
<i>Dumontia</i> Lamour (e. p.)	718.	<i>Echinocystis</i> Torr.	
<i>Dumortiera</i> N. v. E.	844.	<i>Gray.</i>	3963.
<i>Dunalia</i> K. H. B.	4767.	<i>Echinoglossum</i> Blume.	2093.
<i>Dunantia</i> DeC.	3157.	<i>Echinolaena</i> Desv.	1297.
<i>Dunbaria</i> Wight. Arn.	5783.	<i>Echinophora</i> T. L.	5340.-1.
<i>Duperreya</i> Gaudich.	4434.	<i>Echinoplaca</i> Feé.	570. 1. b.
<i>Dupontia</i> R. Br.	1207.	<i>Echinopogon</i> P. B.	1175. 3.
<i>Dupuisia</i> Rich. f.	5657.	<i>Echinops</i> L.	3926.
<i>Duranta</i> L.	4210.	<i>Echinopsilon</i> Moq.	
<i>Duretia</i> Gaudich.	2494.	<i>Tand.</i>	6581.
<i>Durio</i> L.	7757.	<i>Echinopsis</i> Zucc.	6267.
<i>Durvillaea</i> B. St. V.	771.	<i>Echinospermum</i> Sw.	4345.
<i>Duvalia</i> N. v. E.	848.	<i>Echinosphace</i> Benth.	4144. 11.
<i>Duvalia</i> Haw.	5019. 1.	<i>Echiopsis</i> Rchb.	4311.
<i>Duvaua</i> Knuth.	5665.	<i>Echites</i> P. Br.	5146.-1.
<i>Dyckia</i> Schult.	1627.	<i>Echium</i> T. L.	4310.
<i>Dypsis</i> Noronh.	2260.	<i>Eckartia</i> Rchb.	2031.
<i>Dyschoriste</i> N. v. E.	4238.	<i>Ecklonia</i> Hornem.	779.
<i>Dysodia</i> Cav.	3208.-1.	<i>Eclipta</i> L.	3096.
<i>Dysosmia</i> DeC.	5078. 4.?	<i>Eclopes</i> Gärtner.	3541.-1.
<i>Dysophylla</i> Bl.	4053.	<i>Ectadium</i> E. Mey.	5163.
<i>Dysoxylon</i> Bl.	8065.	<i>Ectocarpus</i> Ag.	710.
<i>Dysphania</i> R. Br.	6407.	<i>Ectasis</i> Don.	4887. 1.
<i>Earina</i> Lindl.	1934.	<i>Ectostroma</i> Fr.	252.
<i>Ebelia</i> Rchb.	2773.	<i>Ectrosia</i> R. Br.	1407.
<i>Ebenus</i> L.	5957.	<i>Edmondia</i> Cass.	3489. 3.
<i>Ebermeyera</i> N. v. E.	4300.	<i>Edraianthus</i> DeC. f.	4042.
<i>Ecbalium</i> Rich.	3946.	<i>Edwardsia</i> Salisb.	6044.
<i>Eccilia</i> Fr.	502. 4. a.	<i>Egeria</i> Neraud.	2995.
<i>Ecclinusa</i> Mart.	5297.	<i>Egletes</i> Cass.	3078.
<i>Eccremocarpus</i> R. & Pav.	4539.	<i>Ehretia</i> L.	4370.
<i>Ecdysanthera</i> Hook.		<i>Ehrharta</i> Thunb.	1257.
<i>Arn.</i>	5158.	<i>Eichwaldia</i> Ledeb.	6468.
<i>Echeandia</i> Ort.	1814.	<i>Einomeria</i> Raf.	2579.?

<i>Elachia</i> DeC.	3370.?	<i>Embolium</i> Endl.	359.2.
<i>Elachistea</i> Duby.	697.	<i>Embothrium</i> Forst.	2404.
<i>Elachothamnus</i> DeC.	3585.	<i>Embryopteris</i> Gärt.	5290.2.
<i>Elaeagnus</i> L.	2423.	<i>Emerus</i> T.	5951.2.
<i>Elacis</i> Jacq.	2274.	<i>Emex</i> Neck.	6310.
<i>Elacocarpus</i> L.	7937.	<i>Emilia</i> Cass.	3346.
<i>Elacococca</i> Commers.	7398.	<i>Eminium</i> Blume.	1087.2.
<i>Elacodendron</i> Jacq.	7896.	<i>Emmenanthe</i> Benth.	4381.
<i>Elaeoselinum</i> Koch.	5372.	<i>Emmeorhiza</i> Pohl.	2984.
<i>Elaphomyces</i> N. v. E.	387.	<i>Empedoclea</i> Raf.	4092.2.
<i>Elaphrium</i> Jacq.	5637.	<i>Empedoclea</i> St. Hil.	7272.
<i>Elaterispermum</i> Bl.	7378.	<i>Empetrum</i> L.	7464.
<i>Elaterium</i> Jacq.	3962.	<i>Empleurum</i> Sol.	7513.
<i>Elatine</i> L.	6631.-1.	<i>Empusaria</i> Richb.	1920.
<i>Elatostemma</i> Forst.	2487.	<i>Enarthrocarpus</i> La B.	6914.
<i>Electra</i> DeC.	3166.	<i>Encalypta</i> Hdg.	915.
<i>Elegia</i> Thunb.	1510.	<i>Encelia</i> Ad.	3615.
<i>Eleiotis</i> DeC.	5953.	<i>Encephalartos</i> Lchm.	1067.
<i>Elephantosis</i> Less.	3928.-2.	<i>Enchidium</i> Jack.	7427.
<i>Elephantopus</i> .	3928.1.	<i>Encholirium</i> Mart.	1628.
<i>Electaria</i> Rheed.	2215.	<i>Enchylaena</i> R. Br.	6379.
<i>Eleusine</i> Gärtn.	1315.	<i>Enchysia</i> Presl.	3992.
<i>Eleutherochaeta</i> DeC.	3378.2.	<i>Encilia</i> Juss. f.	6453.
<i>Eleutherogeron</i> DeC.	3263.4.	<i>Enckea</i> Knth.	2575.
<i>Eleutherolepis</i> DeC.	3378.	<i>Encoelia</i> Fr.	448.3.a.
<i>Eleutherostemon</i> Kl.	4889.2.	<i>Encyanthus</i> (Lour.) Spr.	4953.
<i>Eliaea</i> Camb.	8005.	<i>Encyclia</i> Hook.	1969.
<i>Elionurus</i> Knth.	1346.	<i>Encyonema</i> Ktzig.	642.
<i>Elisanthe</i> Endl.	7827.	<i>Endiandra</i> R. Br.	2677.
<i>Elliotia</i> Muhlhb.	4883.	<i>Endocarpon</i> Hdg.	538.
<i>Ellipsaria</i> DeC.	6935.3.	<i>Endodaca</i> Raf.	2578.?
<i>Ellisia</i> L.	4376.	<i>Endogone</i> Lk.	327.
<i>Ellobum</i> Bl.	4615.	<i>Entoloma</i> Fr.	502.4.e.
<i>Elmigera</i> Richb. cnsp.	4506.	<i>Endopogon</i> N. v. E.	4267.
<i>Elsholtzia</i> W.	4050.-1.	<i>Endospermum</i> Bl.	6008.
<i>Elvasia</i> DeC.	7542.	<i>Endotrichum</i> Corda.	258.
<i>Elymus</i> L.	1377.-1.	<i>Endotropis</i> Endl.	4960.
<i>Elyna</i> Schrad.	1440.	<i>Endressia</i> Gay.	5439.
<i>Elynanthus</i> P. B.	1459.	<i>Enemion</i> Raf.	7240.
<i>Elythranthe</i> Bl.	2719.	<i>Enerthenema</i> Bowm.	361.
<i>Elythranthera</i> Endl.	2162.2.	<i>Engelhardtia</i> Leschen.	5632.
<i>Elytraria</i> V.	4297.	<i>Enhalus</i> Rich.	1157.
<i>Elytropappus</i> Cass.	3480.	<i>Enhydra</i> Lour.	3015.
<i>Elytrophorus</i> P. B.	1409.	<i>Enneapogon</i> Desv.	1304.1.
<i>Elythrostamna</i> Boj.	4410.	<i>Enourea</i> Aubl.	7587.
<i>Elytrostegia</i> DeC.	4887.4.v.	<i>Enslenia</i> Nutt.	4975.
<i>Embelia</i> Juss.	4858.	<i>Entada</i> Ad.	6129.
<i>Emblica</i> Gärt.	7413.	<i>Ekebergia</i> Sparm.	8074.

<i>Entelea R. Br.</i>	7965.	<i>Eragrostis P. B.</i>	1383.3.
<i>Enteridium Ehrnb.</i>	345.	<i>Eranthemum R. Br.</i>	4280.
<i>Enterographa Feé.</i>	543.7.	<i>Eranthis Salisb.</i>	7252.
<i>Enterolobium Mart.</i>	6134.4.	<i>Erasma R. Br.</i>	6211.?
<i>Entomycium Wallr.</i>	33.?	<i>Erato DeC.</i>	3321.
<i>Entosthodon Schwägr.</i>	933.	<i>Erechtites Raf.</i>	3549.-1.
<i>Entosthymenium Brid.</i>	863.	<i>Erechtitopsis Rchb.</i>	3363.2.
<i>Epacridium DeC.</i>	4793.2.	<i>Ereicotis DeC.</i>	2874.4 e.
<i>Epaeris Cav.</i>	4821.	<i>Eremaea Lindl.</i>	6843.
<i>Epallage DeC.</i>	3057.	<i>Eremanthe Spach.</i>	7999.
<i>Epallage Endl.</i>	2429.6.	<i>Eremanthis DeC.</i>	3924.1.
<i>Epaltes Cass.</i>	3558.	<i>Eremia D. Don.</i>	4892.-1.
<i>Eperua Aubl.</i>	6102.	<i>Eremocallis Sal.</i>	4887.4.1.
<i>Ephebe Fries.</i>	556.	<i>Eremocarpus Spach.</i>	7992.
<i>Ephebus Sal.</i>	4887.4. n.	<i>Eremocephala DeC.</i>	3458.2.
<i>Ephedra L.</i>	2333.	<i>Eremodon Brid.</i>	877.
<i>Ephemerum Matth.</i>	4844.	<i>Eremogone Fenzl.</i>	7794.
<i>Ephippium Blume.</i>	2091.	<i>Eremogongyle Endl.</i>	6911.2.
<i>Epiblema R. Br.</i>	2152.	<i>Eremophila R. Br.</i>	4450.
<i>Epicampes Pr.</i>	1175.2.	<i>Eremosis DeC.</i>	3884.2.
<i>Epicarpurus Bl.</i>	2525.	<i>Eremostachys Bnge.</i>	4108.
<i>Epicharis Bl.</i>	8069.	<i>Eremosyne Endl.</i>	6151.
<i>Epichysium Tode.</i>	220.	<i>Eremurus M. B.</i>	1794.
<i>Epicoccum Lk.</i>	78.	<i>Eria Lindl.</i>	1952.
<i>Epicoryne Rchb. Dtschl.</i>		<i>Eriachne R. Br.</i>	1220.-2.
Flora S.64.	7005.1.	<i>Erianthera N. v. E.</i>	4292.
<i>Epicrianthes Blume.</i>	1947.	<i>Erianthus Rich.</i>	1344.
<i>Epidendrum L.</i>	1964.	<i>Erica L.</i>	4887.
<i>Epigaea Sw.</i>	4914.	<i>Ericala Ren.</i>	5130.2. a.
<i>Epilepis Benth.</i>	3620.	<i>Ericinella Klotzsch.</i>	4890.
<i>Epilethes Bl.</i>	2608.	<i>Erigenia Nutt.</i>	5506.
<i>Epilobium L.</i>	6571.	<i>Erigeron L.</i>	3263 -1.
<i>Epimedium L.</i>	7088.	<i>Erinacea Boiss.</i>	5865.
<i>Epipactis Hall.</i>	2120.	<i>Erineum P.</i>	89.
<i>Epiphegus Nutt.</i>	4665.	<i>Erinus L.</i>	4633.
<i>Epiphora Lindl.</i>	2013.	<i>Eriobotrya Lindl.</i>	6532.
<i>Epiphyllum Herm.</i>	6271.	<i>Eriocarpum Dun.</i>	7190.2.
<i>Epipogium Gm.</i>	1897.	<i>Eriocaulon Gronov.</i>	1516.-1.
<i>Epireineria E. Mey.</i>	5727.2.	<i>Erioccephalus L.</i>	3464.-1.
<i>Epirhizanthus Bl.</i>	4668.	<i>Eriochilus R. Br.</i>	2160.
<i>Episcia Mart.</i>	4679.	<i>Eriochloa Kunth.</i>	1268.
<i>Epistemum Walpers.</i>	5890.	<i>Eriochrysis P. B.</i>	1353.
<i>Epistephium K. H. B.</i>	2186.	<i>Eriocladium Lindl.</i>	3850.
<i>Epistylum Sw.</i>	7421.	<i>Eriocoma Nutt.</i>	1200.
<i>Epithema Bl.</i>	4712.	<i>Eriocoryne Wall.</i>	3894.3.
<i>Epithinia Jack.</i>	2869.	<i>Eriocycla Lindl.</i>	5421.
<i>Epochnium Lk.</i>	97.	<i>Eriodaphne N. v. E.</i>	2678.2.
<i>Equisetum L.</i>	2332.	<i>Eriodendron DeC.</i>	7749.-1.

<i>Erioderma</i> Feé.	566. 4.	<i>Erythrochiton</i> N. v. E.	
<i>Eriodesmia</i> DeC.	4887. 1. e.	Mart.	7529.
<i>Erioglossum</i> Bl.	7591.	<i>Erythroides</i> Blume.	2130.
<i>Eriogonum</i> Rich.	6325.	<i>Erythrolaena</i> Swt.	3904.
<i>Eriolaena</i> DeC.	7690.	<i>Erythrorchis</i> Bl.	2187.
<i>Erioleuca</i> DeC.	6714. 3.	<i>Erythrospermum</i> Lam.	7197.
<i>Eriolobus</i> DeC.	6540. 4.	<i>Erythrostictus</i> Schlcht.	1702.
<i>Erione</i> Schott. E.	7748.	<i>Erythronium</i> L.	1753.
<i>Eriope</i> Hb. Bpl.	4132.	<i>Erythropalum</i> Bl.	3968.
<i>Eriopetalum</i> Wght.	5026.	<i>Erythrophlaeum</i> Afz.	6120.
<i>Eriophorum</i> L.	1476.-2.	<i>Erythropogon</i> DeC.	3483.
<i>Eriophyton</i> Bnth.	4109.	<i>Erythropsis</i> Lindl.	7699. 11.
<i>Eriopoda</i> DeC.	5061. 2.	<i>Erythroxyton</i> L.	7838.
<i>Eriopogon</i> Endl.	1356. 1.	<i>Escallonia</i> Mut.	6250.
<i>Eriosema</i> DeC.	5836.	<i>Eschscholtzia</i> Cham.	7071.
<i>Eriosolena</i> Bl.	2447.	<i>Escobedia</i> Rz. Pav.	4527.
<i>Eriospermum</i> Jacq.	1741.	<i>Esenbeckia</i> K. H. B.	7498.
<i>Eriosphaera</i> Less.	3492.	<i>Esmarchia</i> Rchb.	7802.
<i>Eriosphaeria</i> Bnth.	4131. 7.	<i>Espejoa</i> DeC.	3188.
<i>Eriostachys</i> Rchb.	4078. 5.	<i>Espeletia</i> Mut.	3024.
<i>Eriostegia</i> DeC.	6757. 1.	<i>Esterhazyia</i> Mik.	4524.
<i>Eriostemon</i> Sm.	7517.	<i>Esula</i> Haw.	7329. 2. b.
<i>Eriostylis</i> R. Br.	2393. 3.	<i>Ethulia</i> L.	3851.
<i>Eriosynaphe</i> DeC.	5452.	<i>Euanthe</i> Sal.	4887. 2. d.
<i>Eriotheca</i> Schott. E.	7750.	<i>Eucapnos</i> Bernh.	7064.
<i>Eriothrix</i> Less.	3547.	<i>Euceraea</i> Mart.	7196.
<i>Eriothymus</i> Bnth.	4119. 1.	<i>Euchaetis</i> Bartl.	
<i>Eriotis</i> DeC.	5424. 1.	Wendl. f.	7508.
<i>Erisma</i> Rudge.	6593.	<i>Eucharidium</i> Fisch.	
<i>Erithalis</i> P. Br.	2857.	Mey.	6569.
<i>Eritrichum</i> Schrad.	4332.	<i>Euchilus</i> R. Br.	5938.
<i>Eriudaphus</i> N. v. E.	6869.	<i>Euchiton</i> Cass.	3479. 2.
<i>Ernodea</i> Sw.	2763.	<i>Euchresta</i> Bennet.	6019.
<i>Ernestia</i> DeC.	6707.	<i>Euclea</i> L. f.	5278.
<i>Erobatos</i> DeC.	7248.	<i>Euclidium</i> R. Br.	6885.
<i>Erophila</i> DeC.	6949.	<i>Euclinia</i> Sal.	2961. 2.
<i>Eruca</i> T.	7040.	<i>Euclisia</i> Nutt.	7001. 1.
<i>Erucaria</i> Gärt.	6911.	<i>Eucnemis</i> Rchb.	2032.
<i>Erucastrium</i> Prsl.	7042.-1.	<i>Eucomis</i> Herit.	1783.
<i>Ervilia</i> Lk.	5770.	<i>Eucosia</i> Blume.	2123.
<i>Ervum</i> T. L.	5769.-2.	<i>Eucrosia</i> Ker.	1616.
<i>Erycibe</i> Rxb.	4437.	<i>Eucryphia</i> Cav.	8010.
<i>Eryngium</i> T. L.	5535.-1.	<i>Eudema</i> Hb. Bpl.	6977.
<i>Erysibe</i> Rebt.	310.-1.	<i>Eudesmia</i> R. Br.	6834.
<i>Erysimum</i> L.	7026.-2.	<i>Eudianthe</i> Rchb.	7833.
<i>Erythracanthus</i> N. v. E.	4301.	<i>Eugenia</i> Mich.	6852.
<i>Erythraea</i> Ren.	5089.	<i>Eulalia</i> Knth.	1345.
<i>Erythrina</i> L.	5823.	<i>Eulobus</i> Nutt.	6566.

<i>Eulophia R. Br.</i>	2045.	<i>Euthemis Jack.</i>	7546.
<i>Eumachia DeC.</i>	2820.	<i>Eutmon Raf.</i>	6352. 4.?
<i>Eumorpha Endl.</i>	363. 2.	<i>Eutoca R. Br.</i>	4380.
<i>Eumorphia DeC.</i>	3060.	<i>Eutrema R. Br.</i>	6973.
<i>Eunomia DeC.</i>	6933.	<i>Euxenia Cham.</i>	3448.
<i>Eunuchoglossum DeC.</i>	3067. 3.	<i>Evandra R. Br.</i>	1466.
<i>Euosma R. Br.</i>	5136. 2.	<i>Evax Gärt.</i>	3555.
<i>Euosmia Hb. Bpl.</i>	2919.	<i>Evea Aubl.</i>	2790.
<i>Euota Lindl.</i>	1889. 2.	<i>Evelyna Pöpp. Endl.</i>	1910.
<i>Euparca Bnks.</i>	4851.?	<i>Evernia Ach.</i>	564.
<i>Eupatorium T. L.</i>	3826.	<i>Evodia Forst.</i>	7497.
<i>Eupetalum Lindl.</i>	6315. 2.	<i>Evolvulus L.</i>	4426.
<i>Euphorbia L.</i>	7329.-7.	<i>Evonymodaphne N.</i>	
<i>Euphrasia T. L.</i>	4456.	<i>v. E.</i>	2669.
<i>Euphrasiopsis Rchb.</i>	4631. 2.	<i>Evonymus T.</i>	7879.
<i>Euphronia Mart. Zucc.</i>	6520.	<i>Evopis Cass.</i>	3645. 1.
<i>Euphrosinia Rchb.</i>	3918.	<i>Ewyckia Bl.</i>	6775.
<i>Eupomatia R. Br.</i>	6860.	<i>Exacum L.</i>	5112.
<i>Eupyrena Wight. et</i>		<i>Exadenus Grieseb.</i>	5128.
<i>Arn.</i>	2848.	<i>Exarrhena R. Br.</i>	4333.
<i>Eurhapha Endl.</i>	2874. 4. c.	<i>Excipula Fr.</i>	271.
<i>Eurhaphis Trin.</i>	1304. 3.	<i>Excoecaria L.</i>	7336.-2.
<i>Eurotia Ad.</i>	6361.	<i>Exidia Fr.</i>	422.-2.
<i>Eurotium Lk.</i>	233.	<i>Exitelia Bl.</i>	7693.
<i>Eurya Thnb.</i>	7914.	<i>Exoacantha LaB.</i>	5341.
<i>Euryanthe Schlecht.</i>	7967.?	<i>Exocarpus LaB.</i>	2363.
<i>Eurybia Cass.</i>	3304.-1.	<i>Exogonium Choisy.</i>	4413.
<i>Eurycoma Jack.</i>	5625.	<i>Exosporium Lk.</i>	31.
<i>Eurybiopsis DeC.</i>	3293.	<i>Exostemma Rich.</i>	2905.-1.
<i>Eurycles Salisb.</i>	1619.	<i>Exostyles Schott.</i>	6060.
<i>Eurylepis Don.</i>	4887. 2. a.	<i>Exothea Macfed.</i>	5676.
<i>Euryops Cass.</i>	3376.	<i>Exothostemon G. Don.</i>	5146. 4.
<i>Euryptera Nutt.</i>	5460.	<i>Eysenhardtia K. H. B.</i>	5718.
<i>Eurystoma DeC.</i>	4887. 4. c.	<i>Faba T. Mneh.</i>	5772.
<i>Eurytaenia Nutt.</i>	5480.	<i>Fabiana Rz. Pav.</i>	4736.
<i>Eurythalia Ren.</i>	5130. 1. a.	<i>Fabricia Gärt.</i>	6838.
<i>Euscaphis Sieb. Zucc.</i>	7561.	<i>Fabronia Raddi.</i>	945.
<i>Eustachys Desv.</i>	1312.	<i>Facchinia Rchb.</i>	7765.
<i>Eustathes Lour.</i>	7605.	<i>Facelis Cass.</i>	3414.
<i>Eustegia R. Br.</i>	5013.	<i>Fagara Lam.</i>	7476. 3.
<i>Eustephia Cav.</i>	1614.	<i>Fagarastrum Don.</i>	5647.
<i>Eustichia Brid.</i>	975. 2.	<i>Fagelia Neck.</i>	5830.
<i>Eustrephus R. Br.</i>	1821.	<i>Fagonia T. L.</i>	7549.
<i>Eustylis Endl.</i>	365. 2.	<i>Fagopyrum T.</i>	6327.
<i>Eutaxia R. Br.</i>	5936.	<i>Fagraea Thnb.</i>	5139.
<i>Euterpe Mart.</i>	2253.	<i>Fagus T. L.</i>	2473.
<i>Euthales R. Br.</i>	4012.	<i>Falcago Rchb. Fl. g.</i>	5699. 2.
<i>Euthamia Nutt.</i>	3330. 2.	<i>Falcatula Brot.</i>	5698. 1.

<i>Falconeria Royle.</i>	2480.	<i>Fissurina Feé.</i>	543.8.
<i>Faldermannia Bnge.</i>	4068.	<i>Fistulina Bull.</i>	474.
<i>Falkia L.</i>	4405.	<i>Flabellia Rchb.</i>	675.
<i>Fallugia Endl.</i>	6503.	<i>Flacourtia Commers.</i>	7133.
<i>Faramca Rich. f.</i>	2804.-1.	<i>Flagellaria L.</i>	1679.
<i>Faraminia Rchb.</i>	2804.3.	<i>Flammella R.</i>	502.3. d.
<i>Farobaca Schrk.</i>	3365.4.	<i>Flaveria Juss.</i>	3013.
<i>Farsetia Turr.</i>	6963.	<i>Fleischmannia Rchb.</i>	
<i>Fatioa DeC.</i>	6669.	<i>pro:</i>	6562.7.
<i>Fatoua Gaudich.</i>	2526.	<i>Flemmingia Rxb.</i>	5847.-1.
<i>Faujasia Cass.</i>	3546.	<i>Fleurotia Rchb.</i>	3516.
<i>Faustula DeC.</i>	3493.1.	<i>Fleurya Gaudich.</i>	2485.
<i>Favolus Fr.</i>	477.	<i>Flindersia R. Br.</i>	8090.
<i>Fedia Mnch.</i>	2703.	<i>Floerkea W.</i>	7672.
<i>Fegatella Mich.</i>	845.	<i>Florestina Cass.</i>	3181.
<i>Felicia DeC.</i>	3290.-1.	<i>Flotovia Spr.</i>	3798.-1.
<i>Fenzlia Endl.</i>	6676.	<i>Flourensia DeC.</i>	3603.
<i>Ferdinanda LaG.</i>	3141.	<i>Flüggea W.</i>	7438.
<i>Ferdinandusa Pohl.</i>	2914.	<i>Fockea Endl.</i>	5044.
<i>Fernandezia Rz. Pav.</i>	2066.	<i>Foeniculum Ad.</i>	5417.
<i>Fernelia Comm.</i>	2947.	<i>Foctidia Commers.</i>	6807.
<i>Feronia Corr.</i>	8110.	<i>Fontanesia LaB.</i>	5230.
<i>Ferraria L.</i>	1569.	<i>Fontinalis Linn.</i>	970.
<i>Ferula T. L.</i>	5450.-2.	<i>Forbesia Eckl.</i>	1652.
<i>Ferulago K.</i>	5450.1.	<i>Forficaria Lindl.</i>	1886.
<i>Festuca L.</i>	1413.	<i>Forestiera Poir.</i>	2510.
<i>Feuillea L.</i>	3972.	<i>Forgesia Comm.</i>	6252.
<i>Fibrillaria P.</i>	82.2.	<i>Fornicaria Blume.</i>	2098.3.
<i>Fibrina Fr.</i>	448.2. a.	<i>Fornicium Cass.</i>	3889.2.
<i>Ficaria Dill.</i>	7218.	<i>Forrestia A. Rich.</i>	1539.
<i>Fichtea Schultz.</i>	3682.	<i>Forskolea L.</i>	2504.
<i>Ficinia Schrad.</i>	1491.	<i>Forstera L. f.</i>	4005.
<i>Ficus L.</i>	2523.	<i>Forsteronia W. Mey.</i>	5157.1.
<i>Fiedleria Rchb.</i>	7821.	<i>Forsythia V.</i>	5232.
<i>Fieldia Cungh.</i>	4718.	<i>Fossombronina Raddi.</i>	829.
<i>Filago T. L.</i>	3472.-1.	<i>Fothergilla L. f.</i>	6385.
<i>Filipendula Hall.</i>	6510.-2.	<i>Fouquieria K. H. B.</i>	6246.
<i>Fillaea Guill. Perrot.</i>	6123.	<i>Fragaria L.</i>	6495.
<i>Fimbraria N. v. E.</i>	849.	<i>Fragifera K.</i>	5694.2. a.
<i>Fimbrillaria Cass.</i>	3582.4.	<i>Fragilaria Lyngb.</i>	640.
<i>Fimbristylis V.</i>	1492.	<i>Franciscea Pohl.</i>	4654.
<i>Finckea Klotzsch.</i>	4894.	<i>Francisia Endl.</i>	6827.
<i>Findlaya Bowl.</i>	4849.	<i>Francoa Cav.</i>	6149.
<i>Fingerhuthia N. v. E.</i>	1230.	<i>Francocuria Cass.</i>	3391.
<i>Finlaysonia Wall.</i>	5065.	<i>Frangula Dod. T. Rchb.</i>	
<i>Firmiana Schott. E.</i>	7699.10.	<i>Fl. germ.</i>	5587.
<i>Fischeria DeC.</i>	5031.	<i>Frankenia L.</i>	7183.
<i>Fissidens Hdg.</i>	976.	<i>Franklandia R. Br.</i>	2410.

<i>Franklinia</i> Marsh.	7723. 2.	<i>Galactites</i> Mnch.	3757.
<i>Franseria</i> Cav.	3913.-1.	<i>Galanthus</i> L.	1593.
<i>Frasera</i> Walt.	5120.	<i>Galarrhoeus</i> Haw.	7329.2.a.
<i>Fraunhoferia</i> Mart.	7893.	<i>Galatella</i> Cass.	3284.
<i>Fraxinus</i> T. L.	5227.	<i>Galax</i> L.	4878.
<i>Freirea</i> Gaudich.	2498.	<i>Galaxaura</i> Lamour.	680.
<i>Fresenia</i> DeC.	3328.	<i>Galaxia</i> Thnb.	1585.
<i>Freycinetia</i> Gaudich.	1543.	<i>Galbanum</i> Don.	5492.
<i>Freyera</i> Rchb. Hndb.	5331.	<i>Galdicia</i> Neraud.	5615.?
<i>Freylinia</i> Colla.	4628.	<i>Galeana</i> Llav. Lex.	3113.
<i>Freziera</i> Sw.	7917.	<i>Galega</i> T. L.	5710.
<i>Fridericia</i> Mart.	4540.	<i>Galenia</i> L.	6458.
<i>Friedrichsthalia</i> Fenzl.	4356.	<i>Galeobdolon</i> Huds.	4070.
<i>Friesea</i> DeC.	7944.	<i>Galeola</i> Lour.	2195.
<i>Frisea</i> Rchb.	2345. 3.	<i>Galeopsis</i> L.	4076.-2.
<i>Fritillaria</i> L.	1758.	<i>Galera</i> Blume.	2134.
<i>Fritzschia</i> Cham.	6706.	<i>Galera</i> Fr.	502. 3. b.
<i>Frivaldzkia</i> Endl.	3324.	<i>Galinsoga</i> Rz. Pav.	3112.
<i>Froelichia</i> Mnch.	6426.	<i>Galipea</i> St. Hil.	7527.
<i>Frolovia</i> Led.	3894. 1.	<i>Galium</i> L.	2747.-4.
<i>Frostia</i> Bert.	2329.	<i>Galopina</i> Thb.	2755.
<i>Fructesca</i> DeC.	5142. 3.	<i>Galphimia</i> Cav.	7868.
<i>Frullania</i> Raddi.	824.-1.	<i>Galvezia</i> Domb.	4494.
<i>Frustulia</i> Ag.	631.	<i>Gamocarpha</i> DeC.	3919.
<i>Fuchsia</i> Pl.	6376.	<i>Gamochilum</i> Walpers.	5861.
<i>Fucus</i> L.	785.	<i>Gamolepis</i> Less.	3081.-2.
<i>Fugosia</i> Juss.	7641.	<i>Gamoplexis</i> Falconer.	1900.
<i>Fuirena</i> Rottb.	1489.	<i>Ganitroceras</i> Endl.	7938. 2.
<i>Fullcaldea</i> Poir.	3806.	<i>Ganitrus</i> Gärt.	7937. 2.
<i>Fullartonia</i> DeC.	3269.	<i>Ganja</i> Rmph.	7970.
<i>Fumana</i> Dun.	7189.	<i>Ganymedes</i> Haw.	1611. 6.
<i>Fumaria</i> L.	7054.	<i>Garcia</i> Rohr.	7402.
<i>Funaria</i> Hdg.	934.	<i>Garcinia</i> L.	8046.
<i>Funkia</i> Spr.	1827.	<i>Gardenia</i> Ellis.	2962.-1.
<i>Furcellaria</i> Lamour.	752.	<i>Gardeniola</i> Cham.	2977.
<i>Furcaria</i> DeC.	7642. 3.	<i>Gardneria</i> Wall.	5214.
<i>Furcroya</i> Vent.	1641.	<i>Gardoquia</i> Rz. Pav.	4127.
<i>Fusanus</i> L.	2352.	<i>Garidella</i> L.	7246.
<i>Fusarium</i> Lk.	65.	<i>Garrya</i> Dougl.	2515.
<i>Fusidium</i> Lk.	49.	<i>Gärtnera</i> Lam.	5142.-1.
<i>Fusisporium</i> Lk.	128.	<i>Garuga</i> Rxb.	5645.
<i>Fusoma</i> Corda.	20.	<i>Garuleum</i> Cass.	3247.
<i>Gagea</i> Salisb.	1749.	<i>Gasparrinia</i> Bertol.	5393.
<i>Gahnia</i> Forst.	1464.-2.	<i>Gassicourtia</i> Feé.	404.
<i>Gaillonia</i> Rich. f.	2781.	<i>Gasteria</i> Duv.	1842. 3.
<i>Gaimardia</i> Gaudich.	1515.	<i>Gastonia</i> Commers.	5545.
<i>Gaissenia</i> Raf.	7249.	<i>Gastridium</i> P. B.	1178.
<i>Galactia</i> P. Br.	5809.	<i>Gastrochilus</i> Wall.	2223.

<i>Gastrodia R. Br.</i>	1898.	<i>Geoffroya Jcq.</i>	6017.
<i>Gastroglottis Blume.</i>	1915.	<i>Geoglossum P.</i>	433.
<i>Gastrolobium R. Br.</i>	5937.	<i>Geonoma W.</i>	2285.
<i>Gastrolychnis Fenzl.</i>	7830.	<i>Geophila Don.</i>	2788.
<i>Gatyona Cass.</i>	3726.	<i>Geopogon Endl.</i>	1313. 4.
<i>Gaudichaudia K. H.</i>		<i>Geopyxis Pers.</i>	448. 3. c.
<i>B.</i>	7842. - 2.	<i>Georchis Lindl.</i>	2124.
<i>Gaudinia P. B.</i>	1214.	<i>Geotrichum Lk.</i>	124.
<i>Gaultheria Kalm.</i>	4912.	<i>Geracium Rchb.</i>	3717.
<i>Gaura L.</i>	6584.	<i>Geranium L.</i>	7653.
<i>Gauridium Spach.</i>	6583.	<i>Gerardia L.</i>	4522. - 4.
<i>Gautiera Vittad.</i>	341.	<i>Gerbera Gron.</i>	3432. - 1.
<i>Gaya K. H. B.</i>	7634.	<i>Geropogon L.</i>	3691.
<i>Gaylussacia K. H. B.</i>	4928.	<i>Geruma Forsk.</i>	5559.
<i>Gayophytum Juss. f.</i>	6560.	<i>Gesneria L.</i>	4675. - 1.
<i>Gazania Gärt.</i>	3646. - 1.	<i>Gesnouvina Gaudich.</i>	2500.
<i>Geanthus Reinw.</i>	2215. 2.	<i>Gethyllis L.</i>	1613.
<i>Geaster Mich.</i>	400. - 3.	<i>Getonia Rxb.</i>	6599.
<i>Geblera Fisch. Mey.</i>	7433.	<i>Geum L.</i>	6504. - 1.
<i>Geigeria Griessel.</i>	3403.	<i>Geunsia Bl.</i>	4218.
<i>Geijera Schott.</i>	7503.	<i>Gibbaria Cass.</i>	3240.
<i>Geissorhiza Ker.</i>	1589.	<i>Gibbera Fr.</i>	295.
<i>Geissaspis Wight. Arn.</i>	5979.	<i>Gieseckia L.</i>	6450.
<i>Geissois LaB.</i>	6212.	<i>Gifola Cass.</i>	3472. 2.
<i>Geissoloma Lindl.</i>	2426.	<i>Gigandra Sal.</i>	4887. 1. h.
<i>Geissomeria Lindl.</i>	4261.	<i>Gigartina Stackh.</i>	724.
<i>Geissostegia DeC.</i>	4887. 1. g.	<i>Gilia Rz. Pav.</i>	4386.
<i>Geitonoplesium Cnng.</i>	1822.	<i>Gilibertia Rz. Pav.</i>	5544.
<i>Gelasia Cass.</i>	3695. 2.	<i>Gillenia Mnch.</i>	6513.
<i>Gelasine Herb.</i>	1563.	<i>Gilliesia Lindl.</i>	1815.
<i>Gelidium Grev.</i>	725.	<i>Ginalloa Korthals.</i>	2712.
<i>Gelonium Rxb.</i>	7370.	<i>Ginoria Jacq.</i>	6655.
<i>Gelsemium Juss.</i>	5186.	<i>Girardinia Gaudich.</i>	2486.
<i>Geminella Turp.</i>	659.	<i>Githago Desf.</i>	7834.
<i>Gendarussa Rmph.</i>	4276 - 1.	<i>Gladiolus T. L.</i>	1575.
<i>Genea Vittad.</i>	334.	<i>Glandularia DeC.</i>	3323. 2.
<i>Genetyllis DeC.</i>	6822.	<i>Glaphyria Jack.</i>	6802.
<i>Geniosporum Wall.</i>	4134. - 1.	<i>Glaucium T.</i>	- 7069.
<i>Geniostoma Forst.</i>	5137.	<i>Glaux L.</i>	4833.
<i>Genipa Blum.</i>	2963.	<i>Glechoma L.</i>	4083.
<i>Genista Lam.</i>	5853.	<i>Glechon Spr.</i>	4118.
<i>Genlisia Rchb.</i>	1572.	<i>Gleditschia L.</i>	6053.
<i>Genoplesium R. Br.</i>	2149.	<i>Gleichenia Sm.</i>	1043.
<i>Gentiana L.</i>	5130. - 2.	<i>Glinus Loeffl.</i>	6295. - 1.
<i>Gentianella Col.</i>	5130. 1.	<i>Gliocladium Corda.</i>	218.
<i>Geocalyx N. v. E.</i>	815.	<i>Gliostroma Corda.</i>	75.
<i>Geochorda Cham.</i>	4486.	<i>Gliricidia Knth.</i>	5734.
<i>Geodorum Jacks.</i>	2039.	<i>Globba L.</i>	2209.

<i>Globularia L.</i>	4438.	<i>Goldbachia DeC.</i>	6907.
<i>Globulea Haw.</i>	6178.	<i>Goldfussia N. v. E.</i>	4253.
<i>Glochidion Forst.</i>	7418.	<i>Gomara Rz. Pav.</i>	4646.
<i>Glochidionopsis Bl.</i>	7417.	<i>Gomphandra Wall.</i>	5268.
<i>Gloiodiction Ag.</i>	645.	<i>Gomphia Schreb.</i>	7545.
<i>Gloionema Ag.</i>	598.	<i>Gomphidius Fr.</i>	496.
<i>Gloiosiphonia Carmich.</i>	604.	<i>Gomphocarpus R. Br.</i>	4974.
<i>Glomera Blume.</i>	2109.	<i>Gompholobium Vent.</i>	5925.
<i>Glonium Mhlnb.</i>	278.	<i>Gomphonema Ag.</i>	635.
<i>Glossanthus Klein.</i>	4706.	<i>Gomphostemma Wall.</i>	4158.
<i>Glossaspis Lindl.</i>	1856.	<i>Gomphostylis Wall.</i>	1935.2.
<i>Glossocardia Cass.</i>	3170.	<i>Gomphrena L.</i>	6425.-4.
<i>Glossocarya Wall.</i>	4222.	<i>Gonatosporum Corda.</i>	115.
<i>Glossodia R. Br.</i>	2162.-1.	<i>Gonatobotrys Corda.</i>	174.
<i>Glossogyne Cass.</i>	3172.	<i>Gonatorhodum Corda.</i>	176.
<i>Glossonema Decaisne.</i>	4999.	<i>Gongora Rz. Pav.</i>	2028.
<i>Glossostemon Desf.</i>	7714.?	<i>Gongronema Endl.</i>	5035.3.
<i>Glossostephanus E.</i>		<i>Gongylanthus N. v. E.</i>	816.
<i>Mey.</i>	4965.	<i>Gongylocarpus</i>	
<i>Glossostigma Arn.</i>	4591.	<i>Schiede.</i>	6623.?
<i>Glossostylis Cham.</i>		<i>Gongylocladium Wallr.</i>	197.
<i>Blanco.</i>	4517.	<i>Goniocaulon Cass.</i>	3649.1. a.
<i>Glottidium Desv.</i>	5739.	<i>Goniochiton Bl.</i>	8072.
<i>Gloxinia Herit.</i>	4674.	<i>Gonioma E. Mey.</i>	5170.
<i>Gluphiphyllaea DeC.</i>	3106.2.	<i>Goniopteris Pr.</i>	985.2.
<i>Gluta L.</i>	5684.	<i>Goniostemma Wght.</i>	
<i>Glyceria R. Br.</i>	1385.-1.	<i>Arn.</i>	5055.
<i>Glycideras Cass.</i>	3216.?	<i>Goniotalamus Bl.</i>	7308.4.
<i>Glycine L.</i>	5806.	<i>Gonolobus Rich.</i>	5015.
<i>Glycosma Nutt.</i>	5333.	<i>Gonophlebium Bl.</i>	985.5.
<i>Glycosmia Corr.</i>	8100.	<i>Gonosilphium Rehb.</i>	3022.2.
<i>Glycyrhiza T. L.</i>	5711.	<i>Gonospermum Less.</i>	3845.
<i>Glyphis Ach.</i>	547.	<i>Gonosporium Lk.</i>	180.
<i>Glyphocarpus R. Br.</i>	930.	<i>Gonostemum Haw.</i>	5019.2.
<i>Glyphomitrium</i>		<i>Gonothea Bl.</i>	2873.
<i>Schwägr.</i>	886.	<i>Gonyanthes Blum.</i>	1644.
<i>Gmelina L.</i>	4205.	<i>Gonytrichum N. v. E.</i>	188.
<i>Gnaphalium L.</i>	3479.-1.	<i>Gonzalagunea Rz. Pav.</i>	2932.
<i>Gnephosis Cass.</i>	3523.	<i>Goodenia Sm.</i>	4009.-1.
<i>Gnesiopersea N. v. E.</i>	2678.1.	<i>Goodia Salisb.</i>	5902.
<i>Gnetum L.</i>	2334.	<i>Goodyera R. Br.</i>	2126.
<i>Gnidia L.</i>	2443.	<i>Gordonia Ellis.</i>	7023.-1.
<i>Gochnatia K. H. B.</i>	3794.-1.	<i>Gorteria L.</i>	3642.
<i>Godetia Spach.</i>	6563.	<i>Gossampinus Rmph.</i>	7749.3.
<i>Godoya Rz. Pav.</i>	8011.	<i>Gossypianthus Hook.</i>	6421.
<i>Goeppertia N. v. E.</i>	2659.	<i>Gossypium L.</i>	7648.
<i>Goethea N. v. E.</i>	7628.	<i>Gouania Jcq.</i>	5573.-1.
<i>Goetzca Wydl.</i>	5280.	<i>Gouffea Rob. Cast.</i>	7782.

<i>Goupia Aubl.</i>	7904.	<i>Grindelia W.</i>	3319.
<i>Gourliea Gillies.</i>	6033.	<i>Grislea Loeffl.</i>	6656.
<i>Govenia Lindl.</i>	2020.	<i>Grobya Lindl.</i>	2034.
<i>Grabowskya Schlecht.</i>	4365.	<i>Gronovia L.</i>	6236.
<i>Gracilaria Grev.</i>	730.	<i>Grossularia T.</i>	6248. 1.
<i>Graepaloprimum</i>		<i>Grubbia Berg.</i>	2341.
<i>Endl.</i>	7133. 2.	<i>Grumilea Gärt.</i>	2806.
<i>Graffenrieda DeC.</i>	6686.	<i>Guadua Kunth.</i>	1424.
<i>Grahamia Gillies.</i>	6353.	<i>Guajacum Plum.</i>	7558.
<i>Grammanthes DeC.</i>	6180.	<i>Guardiola H. B.</i>	3020.
<i>Grammatocarpus Pr.</i>	6237.	<i>Guarea L.</i>	8079.
<i>Grammatophyllum</i>		<i>Guariruma Less.</i>	3436. 3.
<i>Blume.</i>	2037.	<i>Guatteria Rz. Pav.</i>	7306.
<i>Grammeionium Richb.</i>		<i>Guazuma Plum.</i>	7716.
<i>cnsp. 1828. p. 188.</i>	7138. 4.	<i>Guettarda L.</i>	2842. -1.
<i>Grammita Bonnem.</i>	705.	<i>Guettardaria DeC.</i>	2842. 2.
<i>Grammitis Sw.</i>	991. -1.	<i>Guentheria Andrz.</i>	7042. 2.
<i>Grammocarpus Ser.</i>	5698. 4.	<i>Guepinia Fr.</i>	456.
<i>Grammosciadium DeC.</i>	5334.	<i>Guevinia Mol.</i>	2417.
<i>Grammotheca Presl.</i>	3977.	<i>Guichenotia Gay.</i>	7712.
<i>Granadilla T.</i>	5078. 3. b.	<i>Guidonia DeC.</i>	7194. 2.
<i>Grandinia Fr.</i>	466.	<i>Guilandina Juss.</i>	6065.
<i>Grangea Ad.</i>	3574. -1.	<i>Guildingia Hook.</i>	6679.
<i>Grangeria Commers.</i>	6880.	<i>Güldenstaedtia Fisch.</i>	5758.
<i>Grapphephorum Desv.</i>	1190.	<i>Guilielma Mart.</i>	2269.
<i>Graphiola Poit.</i>	274.	<i>Guilleminea K. H. B.</i>	6276.
<i>Graphis Ach.</i>	544.	<i>Guindilia Gillies.</i>	7490.
<i>Graphium Corda</i>	214.	<i>Guiera Ad.</i>	6606.
<i>Graptophyllum N. v. E.</i>	4273.	<i>Guizotia Cass.</i>	3138.
<i>Grateloupia Ag.</i>	723.	<i>Gumillea Rz. Pav.</i>	6213.
<i>Gratiola R. Br.</i>	4604.	<i>Gundelia T. L.</i>	3929.
<i>Gravenhorstia N. v. E.</i>	6210.	<i>Gunnera L.</i>	2542.
<i>Graya Hook. Arn.</i>	6363.	<i>Gunnia Lindl.</i>	2084.
<i>Greenia Wight. et Arn.</i>	2886.	<i>Gussonea Prsl.</i>	1460. 2.
<i>Greenovia Webb. et</i>		<i>Gustavia L.</i>	6806.
<i>Berthel.</i>	6191.	<i>Gutierrezia LaG.</i>	3178.
<i>Grenvillea Sol.</i>	7655.	<i>Guzmannia Rz. Pav.</i>	1623.
<i>Grevillea R. Br.</i>	2393. -1.	<i>Gyalecta Ach.</i>	568.
<i>Grewia Juss.</i>	7953.	<i>Gymnacanthus N.</i>	4302.
<i>Grias L.</i>	6798.	<i>Gymnadenia R. Br.</i>	1847.
<i>Grielum L.</i>	6463.	<i>Gymnandra Pall.</i>	4479.
<i>Griffinia Ker.</i>	1603.	<i>Gymnanthemum Cass.</i>	3869. 2.
<i>Griffithia Wight. et</i>		<i>Gymnanthera R. Br.</i>	5063.
<i>Arn.</i>	2959.	<i>Gymnanthes Sw.</i>	7336. 1.
<i>Griffithsia Ag.</i>	700.	<i>Gymnarrhena Desf.</i>	3577.
<i>Grimaldia Raddi.</i>	847.	<i>Gymneia Benth.</i>	4131. 1.
<i>Grimmia Ehrh.</i>	865.	<i>Gymnema R. Br.</i>	5035. 1.
<i>Grisebachia Klotzsch.</i>	4893.	<i>Gymnobalanus N. v. E.</i>	2654.

<i>Gymnocarpus</i> Forsk.	6283.	<i>Gyrostomum</i> Fr.	551.
<i>Gymnocarya</i> N. v. E.	2674. 2.	<i>Habbasia</i> DeC.	6128. 2.
<i>Gymnocimum</i> Bnth.	4133. 3.	<i>Habenaria</i> W.	1868.
<i>Gymnocladus</i> Lam.	6054.	<i>Haberlea</i> Friv.	4691.
<i>Gymnocline</i> Cass.	3069. 2.	<i>Hablitzlia</i> M. B.	6389.
<i>Gymnocylis</i> Bnth.	4119. 4.	<i>Habranthus</i> Herb.	1601. 3.
<i>Gymnodiscus</i> Less.	3231.	<i>Habrothamnus</i> Endl.	4768.
<i>Gymnogramme</i> Desv.	990.	<i>Habzelia</i> (C. Bauh.)
DeC. f.	7318.
<i>Gymnolaena</i> DeC.	3208. 4.	<i>Hacquetia</i> Neck.	5528.
<i>Gymnomitrium</i> Corda.	805.	<i>Haemadictyon</i> Lindl.	5165.
<i>Gymnopogon</i> P. B.	1323.	<i>Haemanthus</i> L.	1607.-2.
<i>Gymnopsis</i> DeC.	3623.	<i>Haemaria</i> Lindl.	2127.
<i>Gymnopteris</i> Brnh.	987. 7.	<i>Haematococcus</i> Ag.	578.
<i>Gymnoscyphus</i> Corda.	813. ?	<i>Haematospermum</i>
Wall.	7363.
<i>Gymnosperma</i> Less.	3315.	<i>Haematoxylon</i> L.	6079.
<i>Gymnosporangium</i>
Hedw.	23.	<i>Haemax</i> E. Mey.	4996.
<i>Gymnosporium</i> Corda.	57.	<i>Haemodorum</i> Sm.	1655.
<i>Gymnostachys</i> R. Br.	1722.	<i>Haenseleria</i> Boiss.	3677.
<i>Gymnostachyum</i> N. v.
E.	4279.	<i>Hagenbachia</i> N. v. E.
et Mart.	1665.
<i>Gymnostegia</i> Bnth.	4008. 2.	<i>Hakea</i> Schrad.	2394.
<i>Gymnostephium</i> Less.	3258.	<i>Halgania</i> Gaudich.	4368.
<i>Gymnostichum</i> Schreb.	1378.	<i>Halenia</i> Brkh.	5121.
<i>Gymnophlomis</i> Bnth.	4106. 2.	<i>Halesia</i> Ellis. L.	5282.
<i>Gymnosiphon</i> Blum.	1643.	<i>Halidrys</i> Lgb.	790.
<i>Gymnosphace</i> Bnth.	4144. 10.	<i>Halimeda</i> Lamour.	685.
<i>Gymnostomum</i> Hdg.	858.	<i>Halimeda</i> Dun.	7193. 1.
<i>Gymnothrix</i> P. B.	1288. 1.	<i>Halimocnemis</i> C. A.
Mey.	6398.
<i>Gynandropsis</i> DeC.	7104.	<i>Halimodendron</i> Fisch.	5748.
<i>Gynarium</i> H. B. K.	1193.	<i>Halimus</i> Wallr.	6365.
<i>Gynochtodes</i> Bl.	2860.	<i>Haliseris</i> Targ.	768.
<i>Gynoon</i> Juss. f.	7419.	<i>Halleria</i> L.	4630.
<i>Gynopachys</i> Bl.	2967.	<i>Hallia</i> Thnb.	5889.
<i>Gynopleura</i> Cav.	5067.	<i>Halocnemum</i> M. B.	6358.
<i>Gynostemma</i> Bl.	2627.	<i>Halodule</i> Endl.	1133.
<i>Gynostoma</i> DeC.	7948. 2.	<i>Halogeton</i> C. A. Mey.	6400.
<i>Gynotroches</i> Bl.	8039. ?	<i>Halophila</i> A. P. Th.	1077.
<i>Gynoxys</i> Cass.	3359.	<i>Haloragis</i> Forst.	6548.
<i>Gynura</i> Cass.	3345.	<i>Halostachys</i> Fisch. et
Mey.	6359.
<i>Gypsocallis</i> Sal.	4887. 4. i.	<i>Halterophora</i> Endl.	369.
<i>Gypsophila</i> L.	7811.-1.	<i>Halymenia</i> Ag. (e. p.)	717.
<i>Gyrinops</i> Gärtn.	2427.	<i>Halysium</i> Corda.	111.
<i>Gyrocarpus</i> Jacq.	2343.	<i>Hamamelis</i> L.	2638.-1.
<i>Gyrocephalum</i> Bl.	2531.	<i>Hamelia</i> Jcq.	2925.
<i>Gyrocerus</i> Corda.	39.		
<i>Gyrophonium</i> Kze.	469.		
<i>Gyrostemon</i> Desf.	6454.		

<i>Hamiltonia</i> Rxb.	2851.	<i>Hartmannia</i> DeC.	3035.
<i>Hamadryas</i> Commers.	7233.	<i>Hartmannia</i> Spach.*)	6562.7.
<i>Hammatocaulis</i> Tsch.	5468.	<i>Hartogia</i> Thnb.	7895.
<i>Hampea</i> Schlecht.	7751.	<i>Hartwegia</i> Lindl.	1966.
<i>Hamulium</i> DeC.	3153.2.	<i>Harweya</i> Hook.	4519.
<i>Hancornia</i> Gomez.	5190.	<i>Hasselquistia</i> L.	5487.
<i>Hanguana</i> Blume.	1677.	<i>Hasseltia</i> K. H. B.	7949.
<i>Hapalochlamys</i> Cass.	3513.	<i>Hauya</i> Moc. Sess.	6625.
<i>Hapaxantha</i> W. B.	6189.1.	<i>Havetia</i> K. H. B.	8024.
<i>Haplachne</i> Prsl.	1341.1.	<i>Haworthia</i> Duv.	1842.2.
<i>Haplanthus</i> N. v. E.	4293.	<i>Haylockia</i> Herb.	1599.
<i>Haplaria</i> Lk.	162.2.	<i>Hebeanthus</i> Mart.	6425.3.
<i>Haplocarpha</i> Less.	3237.	<i>Hebeclinium</i> DeC.	3833.-1.
<i>Haplodiscus</i> Endl.	3335.7.	<i>Hebeloma</i> Fr.	502.3.c.
<i>Haplolophium</i> Cham.	4565.	<i>Hebenstreitia</i> L.	4440.
<i>Haplolepidea</i> DeC.	3655.1.	<i>Hebephora</i> DeC.	3567.2.
<i>Haplomitrium</i> N. v. E.	804.	<i>Hebradendron</i> Grah.	8042.
<i>Haplopappus</i> Endl.	3335.	<i>Hecastophyllum</i> (P. Br.)	
<i>Haplophyllaxis</i> Endl.	7728.5.	K. H. B.	5995.
<i>Haplophyllion</i> Rchb.	3436.5.	<i>Hecatea</i> A. P. Th.	7358.
<i>Haplophyllum</i> (Juss. f.)		<i>Hecatonium</i> Lour.	7221.2.
Rchb.	7493.	<i>Hechtia</i> Klotzsch.	1631.
<i>Haplostelis</i> Rich. f.	2173.	<i>Hectorea</i> DeC.	3221.
<i>Haplostephium</i> Mart.	3857.	<i>Hecubaea</i> DeC.	3200.
<i>Haplostylis</i> N. v. E.	1450.	<i>Hedeoma</i> P.	4121.
<i>Haplotaxis</i> Endl.	3894.-2.	<i>Hedera</i> L.	5551.
<i>Haplotella</i> Ktzig.	631.2.	<i>Hedracophyllum</i> Less.	3794.2.
<i>Haplotrichum</i> Lk.	167.	<i>Hedwigia</i> Ehrh.	864.
<i>Hardenbergia</i> Benth.	5800.	<i>Hedycarya</i> Forst.	2593.
<i>Hardwickia</i> Rxb.	6048.	<i>Hedycarpus</i> Jack.	7445.
<i>Harina</i> Hamilt.	2263.	<i>Hedychium</i> König.	2218.
<i>Hariota</i> Adans.	6260.	<i>Hedysosmum</i> Sw.	2561.
<i>Harmodia</i> Don.	3790.4.	<i>Hedyotis</i> L.	2874.-3.
<i>Haronga</i> A. P. Th.	8012.	<i>Hedypnois</i> T.	3676.
<i>Hardachne</i> Hochst.	1400.	<i>Hedysarum</i> L.	5958.-1.
<i>Harpalium</i> Cass.	3604.-1.	<i>Heeria</i> Schlecht.	6720.
<i>Harpalizia</i> DeC.	3604.2.	<i>Heimia</i> Lk. Otto.	6644.
<i>Harpalyce</i> Moc. Sess.	5766.	<i>Heinsia</i> DeC.	2957.
<i>Harpanthus</i> N. v. E.	811.	<i>Heisteria</i> L.	5262.
<i>Harpephora</i> Endl.	3162.	<i>Heladenia</i> Juss. f.	7864.
<i>Harpochoia</i> Kth.	1316.	<i>Heleastrum</i> DeC.	3302.
<i>Harrisonia</i> Hook.	7540.	<i>Helenium</i> L.	3196.-2.
<i>Hartighaea</i> Juss. f.	8068.	<i>Heleocharis</i> R. Br.	1477.2.

*) mutanda (propter 3035.): *Fleischmannia* Rchb. in honorem cl. Fleischmann, horti botanici Labacensis inspectoris, Florae carnicae clarissimi investigatoris.

- Heleochloa* Host. 1227. 2.
Heleogiton Lestib. 1478. 4.
Helia Mart. 5103.
Heliamphora Bnth. 7182.
Helianthemum T. 7190. 3.
Helianthus L. 3601. 1.
Helichrysum Gärt. 3490.-1.
Helicia Lour. 2400.
Helicoma Corda. 207.
Helicomycetes Lk. 38.
Heliconia L. 2232.
Helicosporium N. v. E. 208.
Helicta Cass. 3124.
Helicteres L. 7735.-1. b.
Heligme Bl. 5159.
Helinus E. Mey. 4575.
Heliocarpus L. 7974.
Heliogenes Benth. 3058.
Heliophanes Sal. 4887. 4. q.
Heliophila L. 7020.-5.
Heliopsis P. 3137.-1.
Heliosperma Rchb. Fl. germ. p. 817. 7825.
Heliotropium L. 4358.-1.
Helipteron DeC. 3489.-4.
Helleborus L. 7253.
Hellenia W. 2224.
Helleria N. v. E. Mart. 8096.
Helminthia Juss. 3699.-1.
Helminthosporium Lk. 200.
Helminthostachys Kaulf. 1064.
Helobia Rchb. 8004. 1.
Helodea (Ad.) Rchb. 8004.-2.
Helonias L. 1695.-1.
Helophytum Eckl. Zeyh. 6174.
Helopodia Ach. 521. 4.
Helosciadium Koch. 5381. 1.
Heloseris Rchb. 3366. 2.
Helosis Rich. 2324.
Helospora Jack. 2955.
Helotioides. 448. 1. c. a.
Helotium Tode. 426.
Helvella L. 452.
Helvelloopsis. 448. 3. d.
Helwingia W. 5557.
Hemiarcyria Fr. 352. 2.
Hemarthria R. Br. 1362.
Hemerocallis L. 1797.
Hemiachyris DeC. 3317.
Hemiadelphis N. v. E. 4234.
Hemiandra R. Br. 4173.
Hemicarpha N. v. E. 1480. 1.
Hemichlaena Schrad. 1487.
Hemichoriste Wall. 4272.
Hemichroa R. Br. 6412.
Hemiclidia R. Br. 2390.
Heinicyclia Wight. Arn. 7371.
Hemicyphe Corda. 245.
Hemidesmus R. Br. 5062.
Hemidictyum Pr. 1015. 3.
Hemigenia R. Br. 4174.
Hemilobos Endl. 4547. 2.
Hemimeris Thnb. 4500.
Hemionitis Linn. 988.
Hemiphragma Wall. 4482.
Hemipilia Lindl. 1858.
Hemiragis Brid. 950. 3.
Hemiseuma Bisch. 798. 1.
Hemisphace Bnth. 4144. 4.
Hemisinapsium Brid. 918.
Hemisiphocampylus DeC. 3990. 1.
Hemistemma Juss. 7274.
Hemistoma Bnth. 4103. 1.
Hemitelia R. Br. 1046.-1.
Hemizonia DeC. 3033.-1.
Hemprichia Ehrnb. 5646.
Henckelia Spr. Anl. II. 402. 1817. 4701.
Hendecandra Eschsch. 7362.
Henicostemma Bl. 5115. ?
Henotogyna DeC. 3596. 2.
Henricia Cass. 3300.
Henriettea DeC. 6761.
Henselera Boiss. 3749.
Henslowia Wall. 2475. ?
Hepatica Dill. 7230.
Heptapleurum Gärt. anno 1801! 5552.
Heptaptera Reutter. 5346.
Heracleum L. 5476.-1.
Heraclidium Rchb. 5476. 2.
Herbertia Sw. 1558.

Herderia Cass.	3852.	Heteromelysson Benth.	4126.3.
Hericium Fr.	472.	Heteromorpha Cham.	
Heritiera Ait.	7698.	Schlecht.	5405.
Hermannia L.	7675.	Heteronoma DeC.	6709.
Hermas L.	5349.	Heteropappus Less.	3254.
Hermas Sal.	4887. 4. g.	Heterophragma DeC.	4555.
Herminiera Guill.		Heteropogon P.	1330.1.
Perrot.	5741.	Heteropterys K. H. B.	7855.
Herminium Linn. Fl.		Heteroptycha DeC.	5384.3.
succ.	1866.	Heterosphaera Benth.	4144.8.
Hermione Haw.	1611.8.	Heterosphaeria Grev.	279.
Hermodactylus R. Br.	1720.	Heterospermum W.	3171.
Hermupoa Loeffl.	7121.	Heterostega Desv.	1321.3.
Hernandia Plum.	2452.	Heterostemma Wght.	
Herniaria T. L.	6278.	Arn.	5045.
Herodium (Herit.)		Heterostemon Desf.	6097.
Rchb.	7652.	Heterostomum Fr.	299.1.
Herorchis Lindl.	1845.2.	Heterotaenia Boiss.	5323.
Herpestis Gärt.	4612.-3.	Heterothalamus Sess.	3308.
Herpetica DeC.	6083. 6. b.	Heterotheca Cass.	3320.-2.
Herpetium N. v. E.	818.-1.	Heterotrichum DeC.	6753.
Herpysma Lindl.	2135.	Heterotropa Morr.	
Herreria Rz. Pav.	1740.	Dcaisn.	2584.
Herschelia Lindl.	1887.	Heuchera L.	6139.-4.
Hertia Less.	3232. 3.?	Heucherella Torr.	
Herucheia Torr. Gray.	6139.3.	Gray.	6139.1.
Hesiodia Munch.	4091.2.	Heurnia R. Br.	5022.
Hesperantha Ker.	1590.	Hexacentris N. v. E.	4305.
Hesperis L.	7014.	Hexadica Lour.	7452.
Hesperomeles Lindl.	6533.	Hexagona Pollin.	478.
Hesperocordon Lindl.	1837.	Hexalobus DeC. f.	7301.
Hesperothymus Benth.	4122.2.	Hexameria R. Br.	1960.
Heteracia Fisch. Mey.	3724.	Hexanthera DeC.	7195.1. a.
Heteractis DeC.	3230.	Hexaptera Hook.	6939.
Heteranthera Rz. Pav.	1524.	Hexasepalum Bartl.	2771.
Heteranthesia Benth.	4167.4.	Hexastemon Kl.	4892.4.
Heteranthia N. v. E.		Hexisea Lindl.	1937.
Mart.	4595.	Heyderia Fr.	434.2.
Heterocalyx Benth.	4139.3.	Heylandia DeC.	5888.
Heterocentron Hook.	6710.	Heynea Rxb.	8076.
Heterochaenia DeC. f.	4039.	Hibbertia Andr.	7276.
Heterochaeta DeC.	3267.	Hibiscus L.	7642.
Heterochroa Bnge.	7812.	Hidalgua Less.	3021.
Heterocoma DeC.	3867.	Hidrosia E. Mey.	5715.
Heterodendron Desf.		Hieracium L.	3733.-2.
	5628. (7470?)	Hieranthemum Endl.	4360.2.
Heterographa Fee.	543.9.	Hierochloa Gm.	1237.
Heterolepis Cass.	3239.	Hierocimum Benth.	4133.2.

<i>Higglusia</i> P.	2944.	<i>Hohenbergia</i> Schult. f.	1635.
<i>Hilaria</i> H. B. K.	1231.	<i>Hoheria</i> Cunng.	7740.
<i>Hildegardia</i> Schott. E.	7699.8.	<i>Hoitzia</i> Juss.	4349.
<i>Hildenbrandtia</i> Nardo.	770.	<i>Holarges</i> Ehrh.	6950.2.
<i>Hillia</i> Jcq.	2913.	<i>Holarrhena</i> R. Br.	5150.
<i>Himantoglossum</i> Spr.	1853.	<i>Holboellia</i> Wall.	1295.(2632.)
<i>Himatanthus</i> W.	2987.	<i>Holmskioldia</i> Retz.	4226.
<i>Himanthalia</i> Lgb.	784.	<i>Holocarpa</i> Rchb.	3033.2.
<i>Himantia</i> .	457.b.	<i>Hologamium</i> N. v. E.	1354.
<i>Himeranthus</i> Endl.	4749.	<i>Hololachna</i> Ehrub.	6466.
<i>Hiorthia</i> Neck.	3051.3.	<i>Hololepis</i> DeC.	3868.2.
<i>Hippeastrum</i> Herb.	1601.5.	<i>Holomitrium</i> Brid.	869.
<i>Hippia</i> L.	3447.	<i>Holophyllum</i> Less.	
<i>Hippion</i> Spr.	5114.		3847. (3456.4.)
<i>Hippiopsis</i> Rchb.	3454.5.	<i>Hoplophyllum</i> DeC.	3877.
<i>Hippocentaurea</i>		<i>Holigarna</i> Rxb.	5687.
<i>Schult.</i>	5110.2.	<i>Holopetalon</i> Griseb.	7858.?
<i>Hippochiron</i> Endl.	5116.1.	<i>Holoschoenus</i> Lk.	1479.
<i>Hippocratea</i> L.	7906.	<i>Holosepalum</i> Spach.	7994.1.
<i>Hippocrepis</i> L.	5949.	<i>Holostea</i> Bnth.	7796.3.
<i>Hippomane</i> L.	7341.	<i>Holostemma</i> R. Br.	4961.
<i>Hippomarathrum</i> Riv.	5422.1.	<i>Holosteum</i> L.	7788.
<i>Hippophaë</i> L.	2420.	<i>Holostigmateia</i> (G. Don.)	
<i>Hipposeris</i> Cass.	3421.3.?	<i>Rchb.</i>	3982.
<i>Hippotis</i> Rz. Pav.	2954.	<i>Holostylis</i> (DeC.) Rchb.	2922.
<i>Hippuris</i> L.	6542.	<i>Holothrix</i> Rich.	1855.
<i>Hiptage</i> Gärt.	7852.	<i>Holotome</i> Bnth.	5532.
<i>Hiraea</i> Jcq.	7849.-1.	<i>Homaeonema</i> Schott.	1107.
<i>Hirculus</i> Tsch.	6156.1.	<i>Homalanthus</i> (Juss. f.)	
<i>Hirneola</i> Fr.	424.	<i>Rchb.</i>	7343.
<i>Hirpicium</i> Cass.	3643.	<i>Homalobus</i> Nutt.	5764.?-3.
<i>Hirtellina</i> Cass.	3666.2.	<i>Homalocline</i> Rchb.	3716.2.
<i>Hippobromus</i> Eckl.		<i>Homalotes</i> Endl.	3440.
<i>Zeyh.</i>	7609.	<i>Homalotheca</i> Endl.	3478.
<i>Hirtella</i> L.	6875.	<i>Homalocarpus</i> (DeC.)	
<i>Hisingera</i> Helen.	7372.	<i>Endl.*)</i>	7231.2.
<i>Hispidella</i> Barnad.	3672.?	<i>Homalocarpus</i> Hook.	
<i>Hisutsua</i> DeC.	3073.	<i>Arn.</i>	5523.
<i>Hitchenia</i> Wall.	2231.?	<i>Homochilus</i> DeC.	3987.3.
<i>Hladnikia</i> Rchb.	5386.	<i>Homoeocladia</i> Ag.	644.
<i>Hoarea</i> Swt.	7654.	<i>Homochroma</i> DeC.	3311.
<i>Hochstetteria</i> DeC.	3402.	<i>Homogyne</i> Cass.	3551.
<i>Hoffmannia</i> Sw.	2942.	<i>Homoianthus</i> DeC.	3767.
<i>Hoffmanseggia</i> Cav.	6076.	<i>Homonoia</i> Lour.	7453.
<i>Hohenackeria</i> F. M.	5538.	<i>Homoranthus</i> Cunng.	6824.

*) subgeneris nomen mutandum: *Sciadianomia* Rchb.

<i>Honkenya Ehrh.</i>	7779.	<i>Humata Cav.</i>	1032 3. a.
<i>Hoodia Haw.</i>	5019. 11. ?	<i>Humbertia Commers.</i>	4421.
<i>Hookeria Sm.</i>	965.	<i>Humboldtia V.</i>	6095.
<i>Hopea Rxb.</i>	7981.	<i>Humea Sm.</i>	3508.
<i>Hopkirkia DeC.</i>	3190.	<i>Humirium Mart.</i>	8095.
<i>Hoppea Rchb. Hort.</i>		<i>Humulus L.</i>	2509.
t. 10.	3353.	<i>Hunnemannia Swt.</i>	7072.
<i>Horaninowia Schy- chowsky.</i>	6399.	<i>Hunteria Rxb.</i>	5179.
<i>Hordeum L.</i>	1379.-1.	<i>Hunteria Fl. Mex. *)</i>	3217. 1. b.
<i>Horkelia Cham.</i>		<i>Huntleya Batem.</i>	2012.
<i>Schlecht.</i>	6493.	<i>Huperzia Brnh.</i>	2315. 2.
<i>Horminium Rchb.</i>	4144. 2.	<i>Hura L.</i>	7340.
<i>Horminum L.</i>	4150.	<i>Hutchinia Wght. Arn.</i>	5024.
<i>Hormiscus (DeC.)</i>		<i>Hutchinsia R. Br.</i>	6934.
<i>Rchb.</i>	7020. 3.	<i>Hyacinthus L.</i>	1775.
<i>Hormocarpum (P. B.)</i>		<i>Hyaenanche Lamb.</i>	7444.
<i>Rchb.</i>	5983.	<i>Hyalea DeC.</i>	3655. 1. a.
<i>Hormosia (Jacks.)</i>		<i>Hyalis Don.</i>	3788.
<i>Rchb.</i>	6032.	<i>Hyalolepis DeC.</i>	3518.
<i>Hormosira Menegh.</i>	783.	<i>Hyalostemma Wall.</i>	7303.
<i>Hornemannia W.</i>	4620.	<i>Hybanthera Endl.</i>	4994.
<i>Hornia DeC.</i>	2802. 2.	<i>Hybanthus Jcq.</i>	7142.
<i>Hornschuchia N. v. E.</i>	5281.	<i>Hybotropis E. Mey.</i>	5898. 2.
<i>Hornungia Rchb. 1837.</i>		<i>Hydnangium Wallr.</i>	336.
Dtschl. Fl. S. 33.	6921.	<i>Hydnocarpus Gärt.</i>	7136.
<i>Hortia Vand.</i>	7501.	<i>Hydnophytum Jack.</i>	2835.
<i>Hosackia Dougl.</i>	5705.	<i>Hydnora Thnb.</i>	2327.
<i>Hoslundia V.</i>	4166.	<i>Hydnum L.</i>	473.
<i>Hosta Jcq.</i>	4198.	<i>Hydrangea L.</i>	6164.
<i>Hoteia Morr. Decaisn.</i>	6145.	<i>Hydrantherium K.H.B.</i>	4594.
<i>Hottonia L.</i>	4832.	<i>Hydrastis L.</i>	7255.
<i>Houttuynia Thnb.</i>	2557.	<i>Hydrilla Rich.</i>	1153.
<i>Hovea R. Br.</i>	5907.	<i>Hydrobryum Endl.</i>	2309.
<i>Hovenia Thnb.</i>	5592.	<i>Hydrocera Bl.</i>	7723.
<i>Hoya R. Br.</i>	5038.-2.	<i>Hydrocharis L.</i>	1161.
<i>Huanaca Cav.</i>	5522.	<i>Hydrochloa Lk.</i>	1385. 2.
<i>Huberia DeC.</i>	6687.	<i>Hydrocleis Rich.</i>	1147.
<i>Hubertia B. St. V.</i>	3365. 6.	<i>Hydrocoryne Schwab.</i>	597.
<i>Hudsonia L.</i>	7188.	<i>Hydrocotyle T. L.</i>	5502.-1.
<i>Huerteia Rz. Pav.</i>	5677.	<i>Hydrodictyon Rth.</i>	666.
<i>Hufelandia N. v. E.</i>	2682.	<i>Hydrolea L.</i>	4399.
<i>Hügelia Rchb.</i>	5508.	<i>Hydrolinum Lk.</i>	643.
<i>Hugueninia Rchb.</i>	7036.	<i>Hydrophora Tode.</i>	229.
<i>Hultemia Dumort.</i>	6527.	<i>Hydrophylax L. f.</i>	2761.
<i>Humaria Fr.</i>	448. 3. b.	<i>Hydrophyllum T. L.</i>	4378.
		<i>Hydropogon Brid.</i>	866.

*) nomen mutandum.

- Hydrostachys* A. P. Th. 2314.
Hydrotaenia Lindl. 1562.
Hydrotriche Zucc. 4606.
Hydrurus. 599.
Hygrocrocis Ag. 606.
Hygrocybe Fr. 495. 1.
Hygrocybia R. 498. 1.
Hygromitra Fr. 450. a.
Hygrophila R. Br. 4236.
Hygrophorus Fr. 495.
Hygroryza N. v. E. 1254.
Hylacium P. B. 2863.
Hyline Herb. 1605.
Hylophila Lindl. 2128.
Hymenema Grev. 745.
Hymenaea L. 6090.-1.
Hymenandra DeC.f. 4858. 2.
Hymenangium Klotzsch. 337.
Hymenanthera Bnks. 7158.
Hymenatherum Cass. 3211.
Hymenanthus Bl. 4948. 3.
Hymenidium Lindl. 5429.
Hymenobrychis DeC. 5952. 2.
Hymenocardia Wall. 2514.
Hymenocentron Cass. 3655. 3. h.
Hymenocrater F. et M. 4168.
Hymenocystis C. A. Mey. 1037.
Hymenodictyon (Wall.) Rchb. 2906.
Hymenogaster Vittad. 338.
Hymenogyne Haw. 6461. 2.
Hymenolaena Wall. 5357.
Hymenolepis Kaulf. 987. 7. a.
Hymenonema Cass. 3694.
Hymenopappus Herit. 3185.
Hymenophyllum Sm. 982.
Hymenophysa C. A. Mey. 6937.
Hymenopodium Corda. 28.
Hymenopogon Wall. 2912.
Hymenopyramis Wall. 4221.
Hymenoscyphus N. v. E. 448. 1. d.
Hymenosphace Bnth. 4144. 7.
Hymenostomum RB. 859.
Hymenostylium Brid. 860.
Hymenoxis Cass. 3191.-1.
Hymenula Fr. 64. (414.)
Hyobanche Thnb. 4667.
Hyophorbe Gärt. 2251.
Hyophila Brid. 862.
Hyoscyamus T. L. 4729.
Hyoseris L. Juss. 3675.-1.
Hyospathe Mart. 2248.
Hypaecoum T. L. 7066.
Hypelate P. Br. 7571.
Hypenanthe Bl. 6744. 3.
Hypenia Mart. 4131. 19.
Hypericum L. 7994.-2.
Hyperomyxa Corda. 421.
Hyperrhiza Bosc. 389.
Hypertelis E. Mey. 6298.
Hypha P. 80.
Hyphaena Gärt. 2300.
Hyphelia Fr. 374.
Hypholoma Fr. 502. 2. c.
Hypnea Grev. 722.
Hypnoticon Rodr. 4753.
Hypnum Linn. 944.-1.
Hypobathrum Bl. 2836.
Hypobrychia O. Curt. 6638.
Hypocalymma Endl. 6841.
Hypocalyptus Thnb. 5880.
Hypochoeris Vaill. L. 3746.-2.
Hypochnus Fr. 454.
Hypocrea Fr. 301.-3.
Hypocyrtia Mart. 4688.-1.
Hypodema Rchb. 2198.
Hypodermium Lk. 52.
Hypoderris R. Br. 1038.
Hypodiscus N. v. E. 1501. 2.
Hypoëstes Sol. 4290.
Hypolaena R. Br. 1500.
Hypolepis Brnh. 1006. 2.
Hypolytrum Rich. 1482.
Hypomyce Fr. 301. 2.
Hypopitys Dill. 4872.
Hypoporum N. v. E. 1443. 3.
Hyporhodium Fr. 483. 3. (502. 4.)
Hypospila Fr. 297.
Hypoxanthus Rich. 6767. 2.
Hypoxis L. 1651.
Hypoxylon Bull. 300.-3.
Hypsanthus E. 2379. 2.
Hypsela Prsl. 3978. 2.

<i>Hyptianthera</i> <i>Wght.</i>		<i>Illicium</i> <i>L.</i>	7294.
et <i>Arn.</i>	2960.	<i>Illigera</i> <i>Bl.</i>	2344.
<i>Hyptis</i> <i>Jacq.</i>	4131.-5.	<i>Illosporium</i> <i>Mart.</i>	302.
<i>Hypudaenrus</i> <i>Hockst.</i>	1290.	<i>Ilyogeton</i> <i>Endl.</i>	4593.
<i>Hyssopifolia</i> <i>C. Bauh.</i>	6648.1.	<i>Imbricaria</i> <i>Ach.</i>	570. 3. c.
<i>Hyssopus</i> <i>L.</i>	4062.	<i>Imbricaria</i> <i>Commers.</i>	5308.
<i>Hysteria</i> <i>Reinw.</i>	1901.	<i>Imhofia</i> <i>Herb.</i>	1602 1.
<i>Hysterina</i> <i>Ach.</i>	543.1.	<i>Impatiens</i> <i>L.</i>	7721.
<i>Hysterium</i> <i>Fr.</i>	272.-2.	<i>Imperata</i> <i>Cyr.</i>	1355.
<i>Jaborosa</i> <i>Juss.</i>	4757.	<i>Imperatoria</i> <i>L.</i>	5459.
<i>Jacaranda</i> <i>Juss.</i>	4547.	<i>Incarvillea</i> <i>Juss.</i>	4542.
<i>Jacea</i> <i>T.</i>	3655. 2. a.	<i>Incillaria</i> <i>Fr.</i>	506
<i>Jackia</i> <i>Wall.</i>	2986.	<i>Indigofera</i> <i>L.</i>	5713.
<i>Jacksonia</i> <i>R. Br.</i>	5927.	<i>Inga</i> <i>Plum.</i>	6134.-2.
<i>Jacobaea</i> <i>Gärt.</i>	3365. 3.	<i>Ingenhoussia</i> <i>Moq. Sess.</i>	7640.
<i>Jacobia</i> <i>DeC.</i>	6714.1.	<i>Inocarpus</i> <i>Forst.</i>	5295.
<i>Jacosta</i> <i>E. Mey.</i>	3093.	<i>Inoconia</i> <i>Lib.</i>	617.
<i>Jacquinia</i> <i>L.</i>	4863.	<i>Inoderma</i> <i>Ktzig.</i>	623.
<i>Jaegeria</i> <i>K. H. B.</i>	3128.	<i>Inoloma</i> <i>Fr.</i>	498. 4.
<i>Jacquemontia</i> <i>Choisy.</i>	4411.	<i>Institiale</i> <i>Fr.</i>	376.
<i>Jambosa</i> <i>Rmph.</i>	6853.	<i>Intsia</i> <i>A. P. Th.</i>	6100.
<i>Jamesia</i> <i>Torr. Gray.</i>	6168.	<i>Intybellia</i> <i>Cass.</i>	3719.
<i>Jamesonia</i> <i>Hook.</i>	1012.	<i>Inula</i> <i>Gärt.</i>	3396.
<i>Jania</i> <i>Lamour.</i>	681.	<i>Inulopsis</i> <i>DeC.</i>	3335. 6.
<i>Janusia</i> <i>Juss. f.</i>	7840.	<i>Involucraria</i> <i>Wght.</i>	
<i>Jasione</i> <i>L.</i>	4030.	Arn.	3961. 3.
<i>Jasminum</i> <i>T. L.</i>	5244.	<i>Joannulloa</i> <i>Rz. Pav.</i>	4756.
<i>Jasonia</i> <i>DeC.</i>	3388.-2.	<i>Jodanthus</i> <i>Torr. Gray.</i>	6994.
<i>Jatropha</i> <i>L.</i>	7397.	<i>Jödes</i> <i>Bl.</i>	2620.
<i>Jaumea</i> <i>P.</i>	3193.	<i>Jodina</i> <i>Hook. Arn.</i>	5254.
<i>Ibbetsonia</i> <i>Sims.</i>	3915. 2.	<i>Johnia</i> <i>Wight. Arn.</i>	5802.
<i>Iberidastrum</i> <i>DeC.</i>	6923. 2.	<i>Johnsonia</i> <i>R. Br.</i>	1689.
<i>Iberis</i> <i>L.</i>	6923.-1.	<i>Johrenia</i> <i>DeC.</i>	5481.
<i>Icacina</i> <i>Juss. f.</i>	5258.	<i>Jondraba</i> <i>Med.</i>	6925. 2.
<i>Ichnanthus</i> <i>P. B.</i>	1272.	<i>Jonesia</i> <i>Rxb.</i>	6052.
<i>Ichnocarpus</i> <i>R. Br.</i>	5147.	<i>Jonidium</i> <i>Vent.</i>	7145.
<i>Ichthyothere</i> <i>Mart.</i>	3002.	<i>Jonopsidium</i> <i>(DeC.)</i>	
<i>Icica</i> <i>Aubl.</i>	5638.	Rechb.	6931.
<i>Ideleria</i> <i>Knth.</i>	1447.	<i>Jonopsis</i> <i>K. H. B.</i>	2056.
<i>Jeffersonia</i> <i>Bart.</i>	7087.	<i>Jonquillia</i> <i>DeC.</i>	1011. 8. a.
<i>Jenkinsonia</i> <i>Swt.</i>	7664.	<i>Josephinia</i> <i>Vent.</i>	4537.
<i>Ifloga</i> <i>Cass.</i>	3471. 2.	<i>Jossinia</i> <i>Commers.</i>	6854. 2.
<i>Ignatia</i> <i>L.</i>	5213.	<i>Jovellana</i> <i>Cav.</i>	4580.
<i>Iguanara</i> <i>Bl.</i>	2287.	<i>Iphiona</i> <i>DeC.</i>	3389.
<i>Jirasekia</i> <i>Wil. Schm.</i>	4837.	<i>Iphisia</i> <i>Wght. Arn.</i>	4980.
<i>Ilea</i> <i>Fr.</i>	690.	<i>Ipomaea</i> <i>L.</i>	4408.
<i>Ilex</i> <i>L.</i>	5248.	<i>Ipomopsis</i> <i>Rich.</i>	4392.
<i>Illecebrum</i> <i>L.</i>	6279.	<i>Ipsca</i> <i>Lindl.</i>	1983.

<i>Iresine</i> W.	6420.-2.	<i>Jubaea</i> K. H. B.	2279.
<i>Iriarteia</i> Rz. Pav.	2264.	<i>Jubelina</i> Juss. f.	7847.
<i>Iridea</i> Grev. (non Stackh.)	716.	<i>Jucunda</i> Cham.	6738.
<i>Irina</i> Bl.	7588.	<i>Juglans</i> L.	5629.
<i>Iris</i> L.	1555.-1.	<i>Juliana</i> Llav. Lex.	7555.
<i>Irlbachia</i> Mart.	5102.	<i>Julocroton</i> Mart.	7386.
<i>Irpex</i> Fr.	470.	<i>Juncus</i> L.	1674.-1.
<i>Isachne</i> R. Br.	1274.	<i>Jungermannia</i> Dill.	809.-2.
<i>Isanthera</i> N. v. E.	3694.?	<i>Jungia</i> L. f.	3773.-1.
<i>Isanthus</i> Rich.	4047.	<i>Juniperus</i> L.	2364.
<i>Isaria</i> P.	226.	<i>Jürgensia</i> Rehb.	769.
<i>Isatis</i> L.	6896.-1.	<i>Jurinea</i> Cass.	3887.
<i>Isauxis</i> Arnott.	7979.	<i>Jussiena</i> L.	6557.
<i>Ischaemum</i> L.	1332.	<i>Justicia</i> L.	4282.
<i>Ischarum</i> Blume.	1086.	<i>Iva</i> L.	3917.
<i>Isertia</i> Schreb.	2931.	<i>Ivira</i> Aubl.	7699.1. b.
<i>Isidium</i> Ach.	516.	<i>Ixanchenus</i> Cass.	3245.
<i>Isidorea</i> Rich. f.	2892.	<i>Ixerba</i> Cunng.	5272.
<i>Ismelia</i> Cass.	3070.3.	<i>Ixeris</i> Cass.	3701.
<i>Ismene</i> Herb.	1612.2.	<i>Ixia</i> L.	1591.
<i>Isnardia</i> L.	6555.-1.	<i>Ixianthus</i> E. Mey.	4510.
<i>Isocarpa</i> R. Br.	3812.	<i>Ixiolaena</i> Benth.	3497.
<i>Isocarpheia</i> R.	3814.1.	<i>Ixiolirion</i> Fisch.	1764.
<i>Isochilus</i> R. Br.	1970.	<i>Ixionanthes</i> Jack.	8093.
<i>Isodon</i> Schrd.	4134.5.	<i>Ixodia</i> R. Br.	3510.
<i>Isoteles</i> L.	1069.	<i>Ixora</i> L.	2811.
<i>Isolepis</i> R. Br.	1478.1.	<i>Kadsura</i> Juss.	7314.
<i>Isolobus</i> DeC.	3983.	<i>Kadua</i> Cham. Schlcht.	2874.9.
<i>Isomeris</i> Nutt.	7109.	<i>Kämpferia</i> L.	2212.
<i>Isomerium</i> R. Br.	2408.3.	<i>Kageneckia</i> Rz. Pav.	6516.
<i>Isinema</i> R. Br.	5153.	<i>Kalbfussia</i> Schultz.	3687.
<i>Isopetalum</i> Swt.	7661.	<i>Kallias</i> DeC.	3137.2.
<i>Isophyllum</i> Spach.	7990.	<i>Kallstroemia</i> Scop.	7548.
<i>Isoplexis</i> Lindl.	4512.	<i>Kalmia</i> L.	4944.
<i>Isopyrum</i> L.	7241.	<i>Kanahia</i> R. Br.	4983.
<i>Isora</i> Rheed.	7735.2.	<i>Kandelia</i> Wight. et Arn.	6620.
<i>Isostigma</i> Less.	3176.	<i>Karamyschewia</i> F. et M.	2875.
<i>Isostylis</i> R. Br.	2388.2.	<i>Karpaton</i> Rafin.	2732.?
<i>Isothecium</i> Brid.	951.	<i>Karwinskia</i> Zucc.	5593.
<i>Isotoma</i> Lindl.	3994.-1.	<i>Kataxera</i> Endl.	6291.3.
<i>Isotrichia</i> DeC.	3859.2.	<i>Kaulfussia</i> Bl.	1058.
<i>Isotropis</i> Benth.	5922.	<i>Kayea</i> Wall.	8036.
<i>Isotypus</i> K. H. B.	3786.	<i>Keerlia</i> DeC.	3248.
<i>Isthmia</i> Ag.	637.	<i>Keithia</i> Benth.	4119.-2.
<i>Isthmovicia</i> Rehb.	5771.2.	<i>Keimadracon</i> Benth.	4089.1.
<i>Itea</i> L.	6253.	<i>Kennedya</i> Vent.	5797.
<i>Ityphallus</i> Fr.	413.4.		

<i>Kentia</i> Bl.	2257.	<i>Kohlrauschia</i> Kth.	7823.
<i>Kentia</i> Bl. *)	7308. 3.	<i>Kolbia</i> P. B.	5073.
<i>Keppleria</i> Mart.	2284.	<i>Kolleria</i> Fenzl.	6459.
<i>Keraudrenia</i> Gay.	7706.	<i>Kolowratia</i> Presl.	2229.
<i>Kerria</i> DeC.	6512.	<i>Koniga</i> Ad.	6957.
<i>Khaya</i> Juss. f.	8088.	<i>Kopsia</i> Bl.	5208.
<i>Kibara</i> Endl.	2590.	<i>Korelinia</i> Less.	3579.
<i>Kibera</i> Ad.	7033. 2.	<i>Kosaria</i> Forsk.	2522. ?
<i>Kibessia</i> Bl.	6774.	<i>Kosteletzkya</i> Pr.	7645.
<i>Kiesera</i> Reinw.	5810.	<i>Kotschya</i> Endl.	5969.
<i>Kigelia</i> DeC.	4727.	<i>Krameria</i> Loeffl.	6789.
<i>Kiggelaria</i> L.	7135.	<i>Krapfia</i> DeC.	7221. 5.
<i>Kielmeyera</i> Mart.		<i>Krascheninikovia</i>	
Zucc.	7928.	Turcz.	7792.
<i>Kiliana</i> C. H. Schultz.	3288.	<i>Krebsia</i> Eckl. Zeyh.	5867.
<i>Kingia</i> R. Br.	1682.	<i>Kreysigia</i> Rchb.	1711.
<i>Kirganelia</i> Juss.	7412.	<i>Krigia</i> Schreb.	3683.
<i>Kirschlegera</i> (Spach)		<i>Krockeria</i> Mch.	5702. 1.
Rchb.	6375.	<i>Krubera</i> Hoffm.	5445.
<i>Kitaibelia</i> W.	7617.	<i>Krynitzia</i> Fisch. Mey.	4351.
<i>Kittelina</i> Rchb. Hndb.	4000.	<i>Kugaia</i> DeC.	3217. 3.
<i>Kixia</i> Bl.	5188.	<i>Kuhlia</i> K. H. B.	7203.
<i>Klaprothia</i> K. H. B.	6244.	<i>Kuhnia</i> L.	3843. -1.
<i>Klasca</i> Cass.	3886. 3.	<i>Kuhnistra</i> Lam.	4721. 2.
<i>Kleinhovia</i> L.	7738.	<i>Kundmannia</i> DeC. nec	
<i>Kleinia</i> L.	3363. -1.	Scop. teste Bertol.	5418.
<i>Klenzea</i> C. H. Schultz.	3903.	<i>Kunthia</i> H. B.	2250.
<i>Klotzschia</i> Cham.	5531.	<i>Kunzea</i> Rchb.	6818.
<i>Klugia</i> Schlecht.	4681.	<i>Kutcherbaea</i> Fisch.	2969.
<i>Knautia</i> L.	2688.	<i>Kyberia</i> Neck.	3241. 1.
<i>Kneiffia</i> Fr.	464.	<i>Kydia</i> Rxb.	7689.
<i>Knema</i> Lour.	2586.	<i>Kyllingia</i> L.	1473. -2.
<i>Knightia</i> R. Br.	2401.	<i>Labatia</i> Sw.	5299.
<i>Kniphofia</i> Mch.	1841.	<i>Labichea</i> Gaudich.	6084.
<i>Knowltonia</i> Salisb.	7234.	<i>Lablab</i> Ad.	5778.
<i>Knoxia</i> L.	2783.	<i>Labordia</i> Gaudich.	5216.
<i>Kobresia</i> W.	1439.	<i>Labourdonneia</i> Boj.	5307. ?
<i>Kochia</i> Rth.	6382.	<i>Labrella</i> Fr.	259.
<i>Koeberlinia</i> Zucc.	7174.	<i>Laburnum</i> Riv.	5863. 3.
<i>Koeleria</i> P.	1398. -2.	<i>Lacepedea</i> K. H. B.	7909.
<i>Koelpinia</i> Pall.	3671.	<i>Lachanodes</i> DeC.	3375. -1.
<i>Koelreuteria</i> Lxm.	7578.	<i>Lachenalia</i> Jcq.	1779.
<i>Koenigia</i> L.	6316.	<i>Lachnaca</i> L.	2441. -3.
<i>Kohautia</i> Cham.		<i>Lachmanthes</i> Ell.	1657.
Schlecht.	2874. 8.	<i>Lachnum</i> Retz.	448. 2.

*) propter 2257. mutanda: *Schnittspahnia* Rchb.
in honorem cl. auctoris libri *Flora von Hessen*.

<i>Lachnopus</i> <i>Bl.</i>	6726.	<i>Lampsana</i> <i>T.</i>	3669.
<i>Lachnospermum</i> <i>W.</i>	3482.	<i>Lamyra</i> <i>Cass.</i>	3902. 2.
<i>Lachnostoma</i> <i>K. H. B.</i>	5004.	<i>Lanaria</i> <i>Thnb.</i>	1658.
<i>Lacellia</i> <i>Viv.</i>	3649. 1. b. b.	<i>Lanceolaria</i> <i>DeC.</i>	7020. 7.
<i>Lacis</i> <i>Schr.</i>	2312.	<i>Lancetia</i> <i>Del.</i>	7187.
<i>Lacistema</i> <i>Sw.</i>	2476.	<i>Landia</i> <i>DeC.</i>	2970. 2.
<i>Lactarius</i> <i>Fries.</i>	494.	<i>Landolphia</i> <i>P. B.</i>	5194.
<i>Lactuca</i> <i>T. L.</i>	3704.-1.	<i>Landtia</i> <i>Less.</i>	3238.
<i>Ladanium</i> <i>Spach.</i>	7193. 2.	<i>Langia</i> <i>Endl.</i>	6437.
<i>Ladanopsis</i> <i>DeC.</i>	6719. 3.	<i>Lanipila</i> <i>Burch.</i>	3065. 2.
<i>Ladanum</i> <i>Riv.</i>	4076. 1.	<i>Langsdorfia</i> <i>Mart.</i>	2325.
<i>Laelia</i> <i>Ad.</i>	6900.	<i>Lanosa</i> <i>Fr.</i>	79.
<i>Laennecia</i> <i>Cass.</i>	3581.	<i>Lansium</i> <i>Rmph.</i>	8062.
<i>Laestadia</i> <i>Knth.</i>	3576.	<i>Lantana</i> <i>L.</i>	4196.-1.
<i>Laetia</i> <i>Loeffl.</i>	7208.	<i>Lapageria</i> <i>Rz. Pav.</i>	1744.
<i>Lafoensia</i> <i>Vand.</i>	6662.	<i>Lapathum</i> <i>T.</i>	6311. 2.
<i>Lafuentea</i> <i>LaG.</i>	4472.	<i>Lapeyrousia</i> <i>Thnb.</i>	3442.
<i>Lagarinthus</i> <i>E. Mey.</i>	4973.	<i>Lapiedra</i> <i>LaG.</i>	1595.
<i>Lagascea</i> <i>K. H. B.</i>	3934.-1.	<i>Laplacea</i> <i>K. H. B.</i>	7925.
<i>Lagenaria</i> <i>Ser.</i>	3952.	<i>Laportea</i> <i>Gaudich.</i>	2464.
<i>Lagenias</i> <i>E. Mey.</i>	5126.	<i>Lappa</i> <i>T. Gärt.</i>	3899.
<i>Lagenocarpus</i> <i>Klotzsch.</i>	4903.	<i>Lappago</i> <i>Schreb.</i>	1294.
<i>Lagenophora</i> <i>Cass.</i>	3244.	<i>Laribrea</i> <i>St. Hil.</i>	7799.
<i>Lagerstroemia</i> <i>L.</i>	6665.	<i>Lardizabala</i> <i>Rz. Pav.</i>	2635.
<i>Lagetta</i> <i>Juss.</i>	2446.	<i>Laretia</i> <i>Gill, Hook.</i>	5520.
<i>Laglera</i> <i>C. H. Schultz.</i>	3569.	<i>Larix</i> <i>T.</i>	2371. 4.
<i>Lagochilus</i> <i>Bnge.</i>	4072.	<i>La Rochea</i> <i>P.</i>	6182.
<i>Lagoecia</i> <i>L.</i>	5336.	<i>Larrea</i> <i>Cav.</i>	7553.
<i>Lagonychium</i> <i>M. B.</i>	6115.	<i>Lascadium</i> <i>Raf.</i>	7457.
<i>Lagopsis</i> <i>Bnge.</i>	4097.	<i>Laserpitium</i> <i>T. L.</i>	5496.
<i>Lagunaea</i> <i>Cav.</i>	7638.	<i>Laschia</i> <i>Fr.</i>	425.
<i>Lagunaria</i> <i>DeC.</i>	7646.	<i>Lasia</i> <i>Brid.</i>	959. 2.
<i>Laguncularia</i> <i>Gärt.</i>	6604.	<i>Lasia</i> <i>Lour.</i>	1113.
<i>Laguranthea</i> <i>C. A. M.</i>	3893. 1. b.	<i>Lasiagrostis</i> <i>Lk.</i>	1196.
<i>Lagurostemon</i> <i>Wyd.</i>	3893. 1.	<i>Lasiandra</i> <i>DeC.</i>	6716.
<i>Lagurus</i> <i>L.</i>	1211.	<i>Lasianthaea</i> <i>DeC.</i>	3147.
<i>Lalage</i> <i>Lindl.</i>	5905.	<i>Lasianthera</i> <i>P. B.</i>	5560.
<i>Lalonia</i> <i>Rchb.</i>	2601. 1.	<i>Lasiobotrys</i> <i>Kze.</i>	311.
<i>Lallemantia</i> <i>F. M.</i>	4088.	<i>Lasiocloa</i> <i>Knth.</i>	1406.
<i>Lamarkea</i> <i>Gaudich.</i>	6812.	<i>Lasiocorys</i> <i>Bnth.</i>	4100.
<i>Lamarkia</i> <i>Mnch.</i>	1403.	<i>Lasionema</i> <i>Don.</i>	2908.
<i>Lambertia</i> <i>Sm.</i>	2395.	<i>Lasiopetalum</i> <i>Sw.</i>	7709.
<i>Laminaria</i> <i>B. St. V.</i>	775.	<i>Lasiopogon</i> <i>Cass.</i>	3475.
<i>Lamiopsis</i> <i>Dumort.</i>	4069. 1.	<i>Lasiopus</i> <i>Cass.</i>	3430.
<i>Lamium</i> <i>L.</i>	4069.	<i>Lasiorhegma</i> <i>Vogel.</i>	6083. 1.
<i>Lamourouxia</i> <i>K. H. B.</i>	4466.	<i>Lasiosiphon</i> <i>L.</i>	2450.
<i>Lamprocarya</i> <i>R. Br.</i>	1463.	<i>Lasiospermum</i> <i>LaG.</i>	3065.-1.
<i>Lamprotis</i> <i>Don.</i>	4887. 3. g.	<i>Lasiospora</i> <i>Cass.</i>	3695.

<i>Lasiospron Buth.</i>	5775. 5.	<i>Lecostemon Moç. Sess.</i>	6882.
<i>Lasthenia Lindl.</i>	3203.	<i>Lecythis Loeffl.</i>	6795.
<i>Latania Commers.</i>	2301.	<i>Ledebouria Rth.</i>	1708.
<i>Lateripes Fr.</i>	494. 1.	<i>Ledocarpon Desf.</i>	7729.
<i>Laterna Turp.</i>	410. 3.	<i>Ledonia Spach.</i>	7193. 5.
<i>Lathraea L.</i>	4658.	<i>Ledum L.</i>	4949.
<i>Lathriogyne Eckl. Zeyh.</i>	5892.	<i>Leea L.</i>	5558.
<i>Lathyrus T. L.</i>	5773.-5.	<i>Leersia Sotand.</i>	1247.
<i>Latipes Knth.</i>	1296.	<i>Leeuwenhoekia (R. Br.)</i>	
<i>Latouria Endl.</i>	4015.-2.	<i>Spr.</i>	4004.
<i>Latrillea DeC.</i>	3001.	<i>Lehmannia Spr.</i>	4739.
<i>Lavandula L.</i>	4093.-1.	<i>Leiachena DeC.</i>	3310. 2.
<i>Lavatera L.</i>	7621.-2.	<i>Leiachenium DeC.</i>	3335. 1.
<i>Lavauxia Spach.</i>	6562. 6.	<i>Leianthus Grieseb.</i>	5100.
<i>Langeria P.</i>	2842. 4.	<i>Lejeunia Libert.</i>	826.
<i>Launea Cass.</i>	3729. 2.	<i>Leiblinia Endl.</i>	694.
<i>Laurea Gaudich.</i>	2573.	<i>Leighia Cass.</i>	3605.
<i>Laurelia Juss.</i>	2611.	<i>Leimanthium W.</i>	1699.
<i>Laurencia Lamour.</i>	734.	<i>Leiocarpum DeC.</i>	3420. 2.
<i>Laurentia Mich.</i>	3993.	<i>Leiocarpus Bl.</i>	7406.
<i>Laurera Rchb.</i>	534.	<i>Leiogonia DeC.</i>	3843. 3.
<i>Laureria Schlecht.</i>	4741.?	<i>Leiogramma Echw.</i>	543. 10.
<i>Laurocerasus T.</i>	6861. 2.	<i>Loiobolium Rchb. ap.</i>	
<i>Laurus T. L.</i>	2648.	<i>Moessl. (Roripa)</i>	7012. 1.
<i>Lavoisiera DeC.</i>	6683.	<i>Leiobolium DeC.</i>	5958. 2.
<i>Lavradia Velloz.</i>	7161.	<i>Leiophallus Fr.</i>	413. 3.
<i>Lawrencella Lindl.</i>	3502.	<i>Leiophyllum P.</i>	4950.
<i>Lawsonia L.</i>	6659.	<i>Leiorrhœma Eschw.</i>	543. 11.
<i>Laxmannia R. Br.</i>	1686.	<i>Leiospermum Don.</i>	6220.
<i>Layia Hook. Arn.</i>	3117.	<i>Leiospora C. A. Mey.</i>	6996. 2.
<i>Leandra Radd.</i>	6736.	<i>Leiphaimos Schlecht.</i>	5111. 2.
<i>Leangium Lk.</i>	365. 4.	<i>Leiopterium DeC.</i>	6477. 2.
<i>Learosa Rchb.</i>	2612.	<i>Leiosphaera DeC.</i>	6767. 2.
<i>Leavenworthia Torrey.</i>	7008.	<i>Leiostroma Fr.</i>	457. a.
<i>Lebeckia Thnb.</i>	5879.-1.	<i>Leiothamnus Grieseb.</i>	5108.
<i>Lebethanthus Endl.</i>	4819.	<i>Leiotulus Ehrnb.</i>	5473.
<i>Lebetina Cass.</i>	3207.	<i>Lemalis Fr.</i>	423.
<i>Lebretonia Schrk.</i>	7627.	<i>Lemmatium DeC.</i>	3104.
<i>Lecanactis Eschw.</i>	542.	<i>Lemna L.</i>	1130.
<i>Lecanactis Fr.</i>	513.	<i>Lemnopsis Zipp.</i>	2307.?
<i>Lecananthus Jack.</i>	2982.	<i>Lemonia Lindl.</i>	7531.
<i>Lecanidion Endl.</i>	283.	<i>Lens T.</i>	5769. 1.
<i>Lecanopteris Reinw.</i>	1004.	<i>Lentinus Fr.</i>	489.
<i>Lechea L.</i>	7186.-1.	<i>Lentiscus T.</i>	5655. 2.
<i>Lecheopsis Rchb.</i>	7186. 2.	<i>Leobordea Dcl.</i>	5868.
<i>Lecidea Ach.</i>	518.	<i>Leocarpus Lk.</i>	365. 3.
<i>Lecockia DeC.</i>	5347.	<i>Leonia Rz. Pav.</i>	4866.
<i>Lecontea Rich. f.</i>	2831.	<i>Leonotis P.</i>	4104.

- Leontice Mchx.* 7091.
Leontodon L. Juss. 3688.-1.
Leontonyx Cass. 3491.
Leontophthalmum W. 3109.
Leontopodium R. Br. 3465.
Leontostomium Rchb. 4491.3.
Leonurus L. 4074.
Leopoldinia Mart. 2252.
Leotia Hill. 450.
Lepanthes Sw. 1911.
Lepechinia W. dele: 4082.
Lepechinia W. 4149.
Lepeocercis Trin. 1352.
Lepeostegeres Bl. 2722.
Lepia Desv. 6935.5.
Lepicline Cass. 3490.4.
Lepidadenia N. v. E. 2647.
Lepidagathis W. 4262.
Lepidanthus N. v. E. 1505.
Lepidium L. 6935.
Lepidocaryum Mart. 2246.
Lepidophorum Neck. 3047.
Lepidophyllum Cass. 3318.
Lepidopilum Brid. 969.
Lepidoseris Rchb. 3718.2.
Lepidostachys Wall. 2513.
Lepidostephanus Bartl. 3037.
Lepidosperma LaB. 1455.-1.
Lepidotia Rchb. 7520.2.
Lepidozia Dumort. 818.2.
Lepionurus Bl. 5260 ?
Lepiota Fr. 502.6.h.
Lepironia Rich. 1468.-1.
Lepisanthus Bl. 7589.
Lepismium Pfeiff. 6259.
Lepista Fr. 497.2.
Lepistemum Bl. 4414.
Lepistoma Bl. 5060.
Lepta Lour. 7903.
Leptadenia R. Br. 5033.
Leptacanthus N. v. E. 4256.
Leptaleum DeC. 7016.
Leptandra Nutt. 4474.
Leptanthus Rich. 1523.
Leptarrhena R. Br. 6158.
Leptaspis R. Br. 1262.
Leptanthus Neck. 3655.2.c.
Leptanthus (DeC.) Rchb. 7020.2.
Leptica E. Mey. 3432.2.
Leptinella Cass. 3444.
Leptoblaeria Kl. 4891.1.
Leptocarpa DeC. 3100.
Leptocarpus R. Br. 1497.
Leptocaulis Nutt. 5383.
Leptoceras R. Br. 2161.3.
Leptochloa P. B. 1314.
Leptocnemia Nutt. 5495.3.
Leptocoma Less. 3271.
Leptocrambe DeC. 6916.1.
Leptocyamus Benth. 5801.
Leptodaphne N. v. E. 2661.
Leptodendron Benth. 4887.4.p.
Leptodermis Wall. 2852.
Leptoderris DeC. 3574.2.
Leptodon Web. 959.-1.
Leptogium Fr. 558.
Leptoglossa DeC. 3309.2.
Leptoglottis DeC. 6124.
Leptohymenium Schwägr. 947.
Leptolaena A. P. Th. 8016.
Leptolobium Vogel. 6059.-2.
Leptomeria R. Br. 2350.-3.
Leptomitrus Ag. 607.
Leptomorpha DeC. 3646.2.
Leptonema Juss. f. 7415.
Leptonia Fr. 502.4.c.
Leptophyllidia (§. 3.) Rchb. 6488.1.
Leptopetalum Hook. 2679.
Leptophyta DeC. 3531.3.
Leptopleuria Pr. 1033.4.
Leptopoda Nutt. 3633.
Leptopyrum Rchb. 7239.
Leptosema Benth. 5945.
Leptosiphon Benth. 4389.
Leptosolena Presl. 2222.
Leptospermidia Rchb. 3868.3.
Leptospermum Forst. 6837.
Leptospron Benth. 5775.3.
Leptostachya N. v. E. 4278.
Leptostemma Bl. 5049.
Leptostomum R. Br. 922.
Leptostroma Fr. 255.

<i>Leptosyne</i> DeC.	3040.	<i>Leucopsis</i> DeC.	3335. 4.
<i>Leptotaenia</i> Nutt.	5461.	<i>Leucorchis</i> Lindl.	1867.
<i>Leptotes</i> Lindl.	1978.	<i>Leucosceptum</i> Sm.	4164.
<i>Leptothamnus</i> DeC.	3590.	<i>Leucosidea</i> Eckl. Zeyh.	6524.
<i>Leptotheca</i> Schwägr.	923.	<i>Leucospermum</i> R.Br.	2381.-1.
<i>Leptothrium</i> Knth.	1339.	<i>Leucosporus</i> Fr.	502.6.
<i>Leptothyrium</i> Kze.	254.	<i>Leucostemma</i> Bnth.	7785.
<i>Leptrina</i> Raf.	6349.?	<i>Leucothamnus</i> Lindl.	7710.
<i>Lepturus</i> R. Br.	1359.-1.	<i>Leucoxylon</i> Bl.	7936.
<i>Lepuropetalum</i> Elliot.	6138.	<i>Leuzea</i> DeC.	3889.-1.
<i>Lepyrodiclis</i> Fenzl.	7780.	<i>Lenzites</i> Fr.	484.
<i>Lepyrodia</i> R. Br.	1508.	<i>Levisticum</i> J. Bauh.	5482.
<i>Leria</i> DeC.	3407.	<i>Lewisia</i> Prsh.	6356.
<i>Lerouxia</i> Merat.	4843.	<i>Leycesteria</i> Wall.	2742.
<i>Leschenaultia</i> (R. Br.)		<i>Leyssera</i> L.	3531.-1.
<i>Rchb. consp.</i>	4015.-1.	<i>Lhotskyia</i> Schauer.	6830.
<i>Leskea</i> Hdg.	950.-1.	<i>Liabum</i> Ad.	3223.-1.
<i>Lessertia</i> DeC.	5752.	<i>Liagora</i> Lamour.	720.
<i>Lessingia</i> Cham.	3337.	<i>Liatris</i> Schreb.	3839.-1.
<i>Lessonia</i> Berter.	5535. 2.?	<i>Libanotis</i> Crtz.	5424.-2.
<i>Lessonia</i> B. St. V.	772.	<i>Libertella</i> Desm.	48. 2.
<i>Lespedeza</i> Rich.	5956.	<i>Libertia</i> Spr.	1550.
<i>Lestibudesia</i> A. P. Th.	6436.	<i>Libidibia</i> DeC.	6067. 4.
<i>Lettsomia</i> Rz. Pav.	7918.	<i>Licania</i> Aubl.	6876.
<i>Leucadendron</i> Herm.	2377.	<i>Licavana</i> Endl.	5819. 1. b.
<i>Leucanthemum</i> T.	3067.-1.	<i>Licea</i> Schrad.	355.-2.
<i>Leucas</i> R. Br.	4103.-3.	<i>Lichina</i> Ag.	753.
<i>Leuceria</i> LaG.	3771.-1.	<i>Lichtensteinia</i> Cham.	
<i>Leuceriopsis</i> Rchb.	3770. 3.	<i>Schlecht.</i>	5409.
<i>Leucocarpus</i> Don.	4714.	<i>Licmophora</i> Ag.	634.
<i>Leucoconius</i> Rchb.	483. 4.	<i>Licuala</i> Rmph.	2297.
<i>Leucocoryne</i> Lindl.	1832.	<i>Lidbeckia</i> Berg.	3082.
<i>Leucocytisus</i> Rchb.	5863. 4.	<i>Lieberkuehnia</i> Less.	3408.
<i>Leucodon</i> Schwägr.	958.	<i>Liebigia</i> Endl.	4697.
<i>Leucodonium</i> Rchb.		<i>Lightfootia</i> Herit.	4031.
<i>Fl. germ.</i>	7803. 3.	<i>Lignidium</i> Lk.	348.
<i>Leucogramma</i> W. Mey.	543. 4.	<i>Ligularia</i> Cass.	3352.
<i>Leucolium</i> L.	1594.	<i>Ligusticum</i> L.	5434.
<i>Leucolaena</i> R. Br.	5513.-1.	<i>Ligustrum</i> T. L.	5242.
<i>Leucoloma</i> Brid.	912.	<i>Lilaea</i> H. B.	1141.
<i>Leucomeris</i> Don.	3793.	<i>Lilium</i> L.	1760.-4.
<i>Leuconotis</i> Jack.	5200.	<i>Limacium</i> Fr.	495. 3.
<i>Leucophanes</i> Brid.	902.	<i>Limatodes</i> Blume.	2108.
<i>Leucophyllum</i> Hb. Bpl.	4483.	<i>Limbarda</i> Ad.	3396. 1.
<i>Leucophyta</i> R. Br.	3526.	<i>Limboria</i> Ach.	550.
<i>Leucoploeus</i> N. v. E.	1501. 3.	<i>Limeum</i> L.	6447.
<i>Leucopogon</i> R. Br.	4799.	<i>Limia</i> Vandell.	4201. 2.
<i>Leucopsidium</i> DeC.	3076.	<i>Limnanthes</i> R. Br.	7673.

<i>Limnas Trin.</i>	1235.	<i>Lithocarpus Bl.</i>	2471.
<i>Limniris Tsch.</i>	1556.-3.	<i>Lithophragmella Torr.</i>	
<i>Limnobium Rich.</i>	1160.	<i>Gray.</i>	6143.3.
<i>Limnocharis H. B.</i>	1148.	<i>Lithosanthes Bl.</i>	2856.
<i>Limnochloa P. B.</i>	1477.1.a.	<i>Lithospermum T. L.</i>	4322.-3.
<i>Limnophila R. Br.</i>	4619.	<i>Lithoxylon Endl.</i>	7435.
<i>Limodorum T. L.</i>	2178.	<i>Litobrochia Pr.</i>	1011.2.
<i>Limonia L.</i>	8099.	<i>Litsaea Juss.</i>	2643.
<i>Limosella L.</i>	4589.	<i>Littaea Tagliab.</i>	1642.1.
<i>Linanthus Bnth.</i>	4388.	<i>Littorella L.</i>	4777.
<i>Linaria T.</i>	4491.-4.	<i>Livistona R. Br.</i>	2298.
<i>Linckia Lgb. (e. p.)</i>	592.	<i>Llagunoa Rz. Pav.</i>	7581.
<i>Linconia L.</i>	6205.	<i>Lloydia Salisb.</i>	1754.
<i>Lindackeria Pr.</i>	7214.	<i>Loasa Ad.</i>	6233.
<i>Lindenbergia Lk. Otto.</i>	4623.	<i>Lobadium Raf.</i>	5668.6.
<i>Lindernia All.</i>	4592.	<i>Lobaria Hoffm.</i>	570.3.
<i>Lindleya K. H. B.</i>	6519.	<i>Lobelia L.</i>	3987.
<i>Lindnera Rchb.</i>	7952.	<i>Lobocarpus Wght. Arn.</i>	7324.
<i>Lindsaea Dryand.</i>	1031.-1.	<i>Lobostemon Lehm.</i>	4312.
<i>Linnaea Gron.</i>	2738.	<i>Lochnera Rchb. cns.</i>	5167.
<i>Linociera Sw.</i>	5235.	<i>Loddigesia Sims.</i>	5881.
<i>Linocodonia Rchb.</i>	4038.2.	<i>Lodoicea LaB.</i>	2302.
<i>Linopsis Rchb.</i>	7987.	<i>Loefflingia L.</i>	6293.
<i>Linostigma Klotzsch.</i>	7727.	<i>Logania R. Br.</i>	5136.-2.
<i>Linostoma Wall.</i>	2451.	<i>Loiseleuria Rchb.</i>	4947.
<i>Linosyris Lob.</i>	3338.	<i>Lolium L.</i>	1372.
<i>Linum L.</i>	7985.	<i>Lomatia R. Br.</i>	2403.-1.
<i>Liparia L.</i>	5895.	<i>Lomatocarum F. et M.</i>	5392.
<i>Lipocarpha R. Br.</i>	1480.	<i>Lomatolepis Cass.</i>	3703.
<i>Lipochaeta DeC.</i>	3150.	<i>Lomatophyllum W.</i>	1843.
<i>Lippia L.</i>	4180.	<i>Lonas Ad.</i>	3844.
<i>Lipostoma Don.</i>	2881.	<i>Lonchitis L.</i>	1007.
<i>Lipotactes Bl.</i>	2726.	<i>Lonchocarpus K. H. B.</i>	5733.
<i>Lipotriche R. Br.</i>	3129.	<i>Lonchiostoma Wickstr.</i>	4774.
<i>Lipozygis E. Mey.</i>	5871.	<i>Londesia Fisch. Mey.</i>	6380.
<i>Liquidambar Monard.</i>	2461.	<i>Longchampia W.</i>	3531.2.
<i>Lirianthe Spach.</i>	7289.4.	<i>Lonicera L.</i>	2736.-1.
<i>Liriopsis Rchb.</i>	1612.1.	<i>Lopezia Cav.</i>	6580.
<i>Liriodendron L.</i>	7288.	<i>Lophandra Don.</i>	4887.4.r.
<i>Lissanthe R. Br.</i>	4800.	<i>Lophanthera Juss. f.</i>	7871.
<i>Lissochilus R. Br.</i>	2052.	<i>Lophanthus Bnth.</i>	4085.
<i>Listera R. Br.</i>	2119.	<i>Lophatherum Brngn.</i>	1408.
<i>Listia Meyen.</i>	594.?	<i>Lophiola Ker.</i>	1668.
<i>Listia E. Mey.</i>	5866.	<i>Lophiolepis Cass.</i>	3905.2.
<i>Lithophila Sw.</i>	6255.	<i>Lophira Bnks. Gärt.</i>	7982.
<i>Lithophragma Nutt.</i>	6143.2.	<i>Lophiris Tsch.</i>	1555.2.
<i>Lithraea Miers.</i>	5667.-1.	<i>Lophium Fr.</i>	277.
<i>Lithobium Bongard.</i>	6699.	<i>Lophocachrys Koch.</i>	3343.3.

Lophochlaena N. v. E.	1284.	Luculia Swt.	2907.
Lophochloa Rchb.	1398.1.	Lucuma Juss.	5304.
Lophocolea N. v. E.	810.	Lucya DeC.	2874.11.
Lophodermium Chev.	272.1.	Ludia Lam.	7202.
Lopholaena DeC.	3362.	Ludwigia L. Rxb.	6556.
Lopholoma Cass.	3655.3. d.	Ludwigiaria DeC.	6555.2.
Lophopetalum Wght.	7880.	Lühea W.	7962.
Lophophytum Schott.		Lütkea Bongard.	6159.
Endl.	2320.	Luffa T.	3950.
Lophopterys Juss. f.	7862.	Lugoa DeC.	3053.
Lophosciadium DeC.	5497.	Luisa Gaudich.	2033.2.
Lophospermum Don.	4495.	Lumanaja Blanco.	7459.
Lophostachys Pohl.	4259.	Lumbricidia Vellozo.	6018.2.
Lophostemon Schott.	6819.	Lumnitzera W.	6605.
Lopimia Mart.	7626.	Lunularia Micheli.	837.
Loranthus L.	2724.	Lunaria L.	6964.
Loreya DeC.	6762.	Lunasia Blanco.	7460.
Lorentea Less.	3229.-2.	Lundia DeC.	4562.
Loropetalum R. Br.	2638.2.	Luperia DeC.	6985.
Lotea Med.	5702.2.	Lupinaster Buxb.	5694.6.
Lotononis DeC.	5870.	Lupinus T. L.	5908.
Lotophyllum Rchb.		Lupulinaria A.	
1824.	5595.	Hamilt.	4167.5.
Lotos DeC.	1164.2.	Luteola L.	7050.1.
Lotus L.	5702.-3.	Luthera Schultz.	3685.-1.
Loudetia Hochst.	1213.	Luvunga Hamilt.	8109.
Loudonia Lindl.	6549.	Luxemburgia St. Hil.	7160.
Lourea Neck.	5967.	Luziola Juss.	1256.
Loureira Meisn.	5651.	Luzula DeC.	1672.
Loxanthera Bl.	2717.	Luzuriaga Rz. Pav.	1736.
Loxanthus N. v. E.	4268.	Lychnis L.	7837.
Loxocarpus R. Br.	4704.	Lychnocephalus Mart.	3861.
Loxocarya R. Br.	1498.	Lychnophora Mart.	3858.
Loxodon Cass.	3410.	Lychnophorium Rchb.	3858.2.
Loxogramma Bl.	989.2.	Lyciobatos Endl.	4754.2.
Loxomeria Sal.	4887.4. h.	Lyciopsis Spach.	6574.2.
Loxonia Jack.	4708.	Lyciothamnus Endl.	4754.3.
Loxosoma (R.Br.) Rchb.	984.	Lycium L.	4754.
Loxostoma Bnth.	4103.2.	Lycotconum Diosc.	7245.1.
Loxostylis Spr. Rchb.		Lycogala Mich.	350.
hort. t. 205.	5571.	Lycoperdon T.	396.
Loxotis R. Br.	4705.	Lycopersicum T.	4762.
Lozania Seb. Mut.	6594.	Lycopodium Linn.	2315.-1.
Lubinina Commers.	4846.	Lycopsis L.	4335.
Lucianea DeC.	2938.	Lycopus L.	4043.
Lucilia Cass.	3412.-1.	Lycoris Herb.	1601.8.
Luciliothrichia Rchb.	3532.2.	Lycoseris Cass.	3426.
Lucillia Rchb.	3412.2.	Lycurus H. B. K.	1177.

<i>Lyellia</i> R. Br.	940.	<i>Macrandra</i> Wight. et Arn.	2874. 2.
<i>Lygeum</i> L.	1204.	<i>Macranthera</i> Torrey.	4523.
<i>Lyginia</i> R. Br.	1507.	<i>Macranthus</i> Lour.	5849.
<i>Lygodesmia</i> Don.	3710.	<i>Macria</i> E. Mey.	4444. 2.
<i>Lygodium</i> Sw.	1055.	<i>Macrobia</i> W. B.	6189. 2.
<i>Lygodysodea</i> Rz. Pav.	2832.	<i>Macrobotrys</i> DeC.	3771. 2.
<i>Lyngbya</i> Ag.	624.	<i>Macrocapnos</i> Royle.	7065. 2.
<i>Lyonia</i> Nutt.	4909.	<i>Macrocarpaea</i> Grieseb.	5099. 4.
<i>Lyonnetia</i> Cass.	3052.	<i>Macrochilus</i> Presl.	3997.
<i>Lyonsia</i> R. Br.	5160.	<i>Macrochloa</i> Knth.	1193.
<i>Lyperanthus</i> R. Br.	2164.	<i>Macrocnemum</i> P. Br.	2897.
<i>Lyperia</i> Bnth.	4644.	<i>Macrocystis</i> Ag.	773.
<i>Lyraea</i> Lindl.	1940.	<i>Macrolepis</i> Rich. f.	1958.
<i>Lysianthus</i> (P. Br.) Rchb.	5099.	<i>Macrolinum</i> Rchb.	7989.
<i>Lysigonium</i> Lk.	641.	<i>Macrolobium</i> Schrb.	6105.-1.
<i>Lysimachia</i> L.	4841.	<i>Macromelissa</i> Bnth.	4125. 3.
<i>Lysimandra</i> Endl.	4842.	<i>Macromeria</i> Don.	4325.
<i>Lysinema</i> R. Br.	4820.	<i>Macromitrium</i> Brid.	889.
<i>Lysionotus</i> Don.	4696.	<i>Macroon</i> Corda.	194.
<i>Lysipoma</i> (K. H. B.) Spr.	3978.-1.	<i>Macropiper</i> Miq.	2570.
<i>Lysurus</i> Fr.	411.	<i>Macropodium</i> R. Br.	6998.
<i>Lythropsis</i> Rchb.	6647.	<i>Macroptilium</i> Bnth.	5775. 7.
<i>Lythrum</i> L.	6648.	<i>Macroscepis</i> K. H. B.	5005.
<i>Maba</i> Forst.	5294.	<i>Macrosolen</i> Bl.	2720.
<i>Mabea</i> Aubl.	7380.	<i>Macrosporium</i> Fr.	183.
<i>Macairea</i> DeC.	6717.	<i>Macrostomium</i> Blum.	1945.
<i>Macanea</i> Juss.	8048.	<i>Macrostylis</i> Bartl. Wendl. f.	7512.
<i>Macaranga</i> A. P. Th.	7353.	<i>Macrostylis</i> Kuhl. Hass.	2190.
<i>Macbridea</i> Elliot.	4153.	<i>Macrothyrsus</i> Spach.	7577. 4.
<i>Macdonaldia</i> Gunn.	2154.-1.	<i>Macrotomia</i> DeC.	4318.
<i>Machaeranthera</i> N. v. E.	3298.	<i>Macrotropis</i> DeC.	6035.
<i>Machaerina</i> Vahl.	1453.	<i>Madaractis</i> DeC.	3369.
<i>Machaerium</i> P.	6002.	<i>Madaria</i> DeC.	3032.
<i>Machaonia</i> Hb. Bpl.	2784.	<i>Madaroglossa</i> DeC.	3036.
<i>Machilus</i> N. v. E.	2679.	<i>Madia</i> Mol.	3031.
<i>Machlis</i> DeC.	3463.	<i>Maerua</i> Forsk.	7113.
<i>Maclaya</i> R. Br.	7082.	<i>Maesa</i> Forsk.	4862.
<i>Macleania</i> Hook.	4930.	<i>Magallana</i> Cav.	7671.
<i>Macleodium</i> Cass.	3785. 2.	<i>Magarsa</i> DeC.	3070. 6.
<i>Maclovina</i> DeC.	3770. 2.	<i>Magnolia</i> L.	7289.-1.
<i>Maclura</i> Nutt.	2538.	<i>Magonia</i> A. St. H.	7602.
<i>Macnabia</i> DeC.	4885.	<i>Magydaris</i> Koch.	5348.
<i>Macoubea</i> Aubl.	8049.	<i>Mahernia</i> L.	7674.
<i>Macradenia</i> R. Br.	2062.	<i>Mahonia</i> Nutt.	7097.
		<i>Mahurea</i> Aubl.	7931.

<i>Malanthemum</i> <i>Much.</i>	1733.	<i>Marasmius</i> <i>Fr.</i>	490.
<i>Mainea</i> <i>Fl. Flum.</i>	7462.2	<i>Marasmodes</i> <i>DeC.</i>	3457.
<i>Mairia</i> <i>N. v. E.</i>	3289. 1.	<i>Marathrum</i> <i>H. B.</i>	2311. 2.
<i>Majeta</i> <i>Aubl.</i>	6742.	<i>Marattia</i> <i>Sw.</i>	1061.
<i>Majorana</i> <i>L.</i>	4057.	<i>Marcetia</i> <i>DeC.</i>	6713.
<i>Malabaila</i> <i>Tsch.</i>	5356.	<i>Marchantia</i> <i>L.</i>	840.
<i>Malachadenia</i> <i>Lindl.</i>	2112.	<i>Marcgravia</i> <i>L.</i>	8020.
<i>Malache</i> <i>Trew.</i>	7625. 2.	<i>Marckea</i> <i>Rich.</i>	4742.
<i>Malachium</i> <i>Fr.</i>	7804.	<i>Margaranthus</i> <i>Schlecht.</i>	4752.
<i>Malachodendron</i> <i>Cav.</i>	7922.	<i>Margaripes</i> <i>DeC.</i>	3467. 2.
<i>Malachra</i> <i>L.</i>	7623.	<i>Margaris</i> <i>DeC.</i>	2816.
<i>Malacothrix</i> <i>DeC.</i>	3709.	<i>Margaritaria</i> <i>L.</i>	7450.
<i>Malaisia</i> <i>Blanco.</i>	2490.	<i>Marginaria</i> <i>B. St. V.</i>	985. 6. et 985. 6. b.
<i>Malanea</i> <i>Aubl.</i>	2843.	<i>Margarospermum</i> <i>Rchb.</i>	3324.
<i>Malaxis</i> <i>Sw.</i>	1924.	<i>Margotia</i> <i>Boiss.</i>	5373.
<i>Malcolmia</i> <i>R. Br.</i>	7015.	<i>Margyricarpus</i> <i>Rz. Pav.</i>	6480.
<i>Malesherbia</i> <i>Rz. Pav.</i>	5066.	<i>Maria</i> <i>DeC.</i>	4908. 2.
<i>Malistachys</i> <i>Endl.</i>	2429. 5.	<i>Marianthus</i> <i>Hüg.</i>	7166.
<i>Mallea</i> <i>Juss. f.</i>	8058.	<i>Marignia</i> <i>Comm.</i>	5642.
<i>Mallophora</i> <i>Endl.</i>	4195.	<i>Marila</i> <i>Sw.</i>	7930.
<i>Malope</i> <i>L.</i>	7615.	<i>Maripa</i> <i>Aubl.</i>	4423.
<i>Malosma</i> <i>Nutt.</i>	5667. 2.	<i>Mariscus</i> <i>V.</i>	1473. 1.
<i>Malpighia</i> <i>L.</i>	7875.	<i>Marlea</i> <i>Rxb.</i>	6627.
<i>Maltebrunia</i> <i>Knth.</i>	1250. 1.	<i>Marlierea</i> <i>St. Hil.</i>	6847.
<i>Maluchia</i> <i>DeC.</i>	7618. 3.	<i>Marmoritis</i> <i>Bnth.</i>	4087.
<i>Malus</i> <i>T.</i>	6540. 8.	<i>Marquisia</i> <i>Rich. f.</i>	2827.
<i>Malva</i> <i>L.</i>	7618.-1	<i>Marrubiastrum</i> <i>Much.</i>	4092. 3.
<i>Malvastrum</i> <i>DeC.</i>	7618. 4.	<i>Marrubium</i> <i>L.</i>	4096.-2.
<i>Mammea</i> <i>L.</i>	8045.	<i>Marschallia</i> <i>Schreb.</i>	3119.
<i>Mammillaria</i> <i>Haw.</i>	6261.	<i>Marsdenia</i> <i>R. Br.</i>	5047.-1.
<i>Manaelia</i> <i>Bowd.</i>	4848.	<i>Marsilea</i> <i>Linn.</i>	981.
<i>Mandevilla</i> <i>Lindl.</i>	5148.	<i>Marsippospermum</i>	
<i>Mandragora</i> <i>T.</i>	4763.	<i>Desv.</i>	1674. 2.
<i>Manettia</i> <i>Juss.</i>	2902.	<i>Marsypianthes</i> <i>Mart.</i>	4130.
<i>Mangifera</i> <i>L.</i>	5688.	<i>Martagon</i> <i>Rupp.</i>	1760. 2.
<i>Manglesia</i> <i>Endl.</i>	2392.	<i>Martella</i> <i>Scop.</i>	436.
<i>Manglietia</i> <i>Bl.</i>	7291.	<i>Martensia</i> <i>Rchb.</i>	4969.
<i>Manicaria</i> <i>Gärt.</i>	2286.	<i>Martinezia</i> <i>Rz. Pav.</i>	2270.
<i>Manihot</i> <i>Pl.</i>	7376.	<i>Martrasia</i> <i>Cass.</i>	3733. 2.
<i>Manisuris</i> <i>L.</i>	1370.	<i>Marumia</i> <i>Bl.</i>	6763.
<i>Mansoa</i> <i>DeC.</i>	4561.	<i>Maruta</i> <i>Cass.</i>	3055.
<i>Manulea</i> <i>L.</i>	4645.	<i>Mascagnia</i> <i>Bert.</i>	7849. 2.
<i>Mapania</i> <i>Aubl.</i>	1495.	<i>Maschalostachys</i>	
<i>Mappa</i> <i>Juss. f.</i>	7352.	<i>Bnth.</i>	4167. 2.
<i>Mapouria</i> <i>Rich. f.</i>	2799.	<i>Masdevallia</i> <i>Rz. Pav.</i>	2054.
<i>Maprounea</i> <i>Aubl.</i>	7333.	<i>Massonia</i> <i>L.</i>	1781.-6.
<i>Maralia</i> <i>A. P. Th.</i>	5543.	<i>Mastacanthus</i> <i>Endl.</i>	4220.
<i>Maranta</i> <i>Blum.</i>	2204.		

<i>Mastichina Boerh.</i>	4114.3.	<i>Melaleuca L.</i>	6816.
<i>Mastigophora N. v. E.</i>	821.	<i>Melampodium L.</i>	3016.-1.
<i>Mastigophorus Cass.</i>	3774.2.	<i>Melampyrum T. L.</i>	4454.
<i>Mastixia Bl.</i>	5567.	<i>Melanconium Lk.</i>	53.
<i>Mastrucium Cass.</i>	3886.2.	<i>Melanocranis V.</i>	1484.
<i>Matayba Aubl.</i>	7592.	<i>Melandrium (Plin.)</i>	
<i>Matazanthus Meyen.</i>	3815.?	<i>Clus.</i>	7836.
<i>Matelea Aubl.</i>	5017.	<i>Melanodendron DeC.</i>	3272.
<i>Matisia Hb. Bpl.</i>	7743.	<i>Melanogahnia Endl.</i>	1464.1.
<i>Matourea Aubl.</i>	4612.1.	<i>Melanogaster Corda.</i>	388.
<i>Matricaria L.</i>	3066.-3.	<i>Melanoloma Cass.</i>	3655.3. a.
<i>Matricarietum Rchb.</i>	3454.3.	<i>Melanophthalmum</i>	
<i>Matthewsia Hook.</i>	6978.	<i>Feé.</i>	292.5.
<i>Matthiola R. Br.</i>	6988.	<i>Melanopsidium Cels.</i>	2985.
<i>Mattia Schult.</i>	4353.	<i>Melanorrhoea Wall.</i>	5683.
<i>Mattonia R. Br.</i>	1051.	<i>Melanoselinum Hoffm.</i>	5498.
<i>Mauhlia Thnb.</i>	1781. a.	<i>Melanospora Corda.</i>	268.
<i>Maurandia Orteg.</i>	4493.	<i>Melanosticta DeC.</i>	6074.
<i>Mauria Knth.</i>	5666.	<i>Melanostroma Corda.</i>	73.
<i>Mauritia L.</i>	2245.	<i>Melanotrichum Corda.</i>	190.
<i>Maxillaria Rz. Pav.</i>	2010.-2.	<i>Melanoxydon Schott.</i>	6063.
<i>Maximiliana Mart.</i>	2278.	<i>Melanthera Rohr.</i>	3130.
<i>Maya Bnth.</i>	6043.1.	<i>Melanthesa Bl.</i>	7411.
<i>Mayaca Aubl.</i>	1521.	<i>Melanthium L.</i>	1705.-1.
<i>Mayna Aubl.</i>	7315.	<i>Melasanthus Pohl.</i>	4183.
<i>Maytenus Feuill.</i>	7885.	<i>Melasma Berg.</i>	4525.
<i>Meborea Aubl.</i>	7447.	<i>Melastemon Sal.</i>	4887.4. s.
<i>Meckelia Juss. f.</i>	7867.2.	<i>Melastoma Burm.</i>	6727.
<i>Meclatis Spach.</i>	7235.3.	<i>Melhania Forsk.</i>	7685.
<i>Meconella Nutt.</i>	7080.	<i>Melia L.</i>	8056.
<i>Meconidium Spach.</i>	7078.1.	<i>Melica L.</i>	1394.
<i>Meconopsis Vigu.</i>	7075.	<i>Melichrus R. Br.</i>	4802.-1.
<i>Meconostigma Schott.</i>	1102.3.	<i>Melicocca L.</i>	7599.
<i>Mecopus Bennet.</i>	5965.	<i>Melicope Forst.</i>	7496.
<i>Medeola Gronov.</i>	1726.	<i>Melicytus Forst.</i>	7131.
<i>Medicago L.</i>	5699.-1.	<i>Melidium Eschw.</i>	234.
<i>Medinilla Gaudich.</i>	6744.-1.	<i>Meliglossus Schlichtd.</i>	1705.2.
<i>Medium T.</i>	4023.2.	<i>Melidepas Endl.</i>	4802.2.
<i>Medusaea (Haw.) Rchb.</i>	7329.4.	<i>Melinospermum</i>	
<i>Medusula Eschw.</i>	545.	<i>Walpers.</i>	5709.
<i>Meesia Hdg.</i>	935.	<i>Melinis P. B.</i>	1277.
<i>Megacarpaea DeC.</i>	6927.	<i>Meliola Fr.</i>	291.
<i>Megaclinium Lindl.</i>	1941.	<i>Meliopsis Rchb.</i>	5228.
<i>Megalangium Brid.</i>	924.	<i>Meliosma Bl.</i>	7585.
<i>Megapterium Spach.</i>	6562.3.	<i>Melilotus T.</i>	5696.-1.
<i>Megasanthus G. Don.</i>	4038.6.	<i>Melissa L.</i>	4126.-1.
<i>Meionectes R. Br.</i>	6550.?	<i>Melittis L.</i>	4151.
<i>Meisarrhena R. Br.</i>	4309.	<i>Mellitiosporium Corda.</i>	441.

<i>Mellolobium</i> <i>Eckl.</i>		<i>Mesembryanthemum</i>	
<i>Zeyh.</i>	5872.	<i>L.</i>	6461.-1.
<i>Melocactus</i> <i>C. Bauh.</i>	6263.	<i>Mesitis</i> <i>Vogel.</i>	6059.1.
<i>Melocanna</i> <i>Trin.</i>	1429.	<i>Mesocentron</i> <i>Cass.</i>	3655.4. b.
<i>Melochia</i> <i>L.</i>	7701.	<i>Mesodactylus</i> <i>Wall.</i>	2200.
<i>Melodinus</i> <i>Forst.</i>	5195.	<i>Mesogloia</i> <i>Ag.</i>	605.
<i>Melongena</i> <i>T.</i>	4761.4.	<i>Mesogramma</i> <i>DeC.</i>	3349.
<i>Melothria</i> <i>L.</i>	3953.	<i>Mesona</i> <i>Bl.</i>	4135.
<i>Memecylon</i> <i>L.</i>	6677.	<i>Mesosphaeria</i> <i>Bnth.</i>	4131.13.
<i>Memnonium</i> <i>Corda.</i>	189.	<i>Mesosteirus</i> <i>DeC.</i>	3452.3.
<i>Menais</i> <i>L.</i>	4375.	<i>Mespilodaphne</i> <i>N. v. E.</i>	2671.
<i>Menarda</i> <i>Commers.</i>	7409.	<i>Mespilus</i> <i>L.</i>	6538.
<i>Mendezia</i> <i>DeC.</i>	3042.	<i>Messerschmidtia</i> <i>R. S.</i>	4362.
<i>Mendozia</i> <i>Velloz.</i>	4306.	<i>Mesua</i> <i>L.</i>	8034.
<i>Meneghinia</i> <i>Endl.</i>	4329.	<i>Metabasis</i> <i>DeC.</i>	3751.
<i>Menestoria</i> <i>DeC.</i>	2956.	<i>Metabolus</i> <i>Bl.</i>	2935.
<i>Menichea</i> <i>Sonnerat.</i>	6804.	<i>Metachilum</i> <i>Lindl.</i>	1957.
<i>Menicosta</i> <i>Bl.</i>	2619.	<i>Metagnanthus</i> <i>Endl.</i>	3846.-1.
<i>Meniocus</i> <i>Desv.</i>	6952.	<i>Metalasia</i> <i>R. Br.</i>	3484.
<i>Meniscium</i> <i>Schreb.</i>	995.	<i>Metaplexis</i> <i>R. Br.</i>	4966.
<i>Menispermum</i> <i>T. L.</i>	2616.	<i>Metastelma</i> <i>R. Br.</i>	5001.
<i>Menispora</i> <i>P.</i>	104.	<i>Metaxya</i> <i>Pr.</i>	1048.
<i>Menoceras</i> <i>R. Br.</i>	4014.1.	<i>Metella</i> <i>Camer.</i>	4743.2.
<i>Menodora</i> <i>Hb. Bpl.</i>	5247.	<i>Meteorina</i> <i>Cass.</i>	3085.1.
<i>Menonvillea</i> <i>DeC.</i>	6929.	<i>Methonica</i> <i>Herm.</i>	1761.
<i>Menotris</i> <i>Lindl.</i>	1863.	<i>Methorium</i> <i>Schott. E.</i>	7734.
<i>Mentha</i> <i>L.</i>	4044.	<i>Methyscophyllum</i> <i>Eckl.</i>	
<i>Mentzelia</i> <i>L.</i>	6242.	<i>Zeyh.</i>	5649.
<i>Menyanthes</i> <i>L.</i>	5084.	<i>Metopium</i> <i>P. Br.</i>	5668.2.
<i>Menziesia</i> <i>Sm.</i>	4940.	<i>Metrocynia</i> <i>A. P. Th.</i>	6085.
<i>Mephitidia</i> <i>Reinw.</i>	2840.	<i>Metrodora</i> <i>St. Hil.</i>	7499.
<i>Merciera</i> <i>DeC. f.</i>	4029.	<i>Metrosideros</i> <i>Rmph.</i>	6844.
<i>Merckia</i> <i>Fisch.</i>	7805.	<i>Metroxylon</i> <i>Rottb.</i>	2244.
<i>Mercurialis</i> <i>L.</i>	7346.-1.	<i>Metternichia</i> <i>Mik.</i>	4772.
<i>Merendera</i> <i>M. B.</i>	1717.-1.	<i>Metzgeria</i> <i>Raddi.</i>	836.
<i>Meretricia</i> <i>Neraud.</i>	2996.	<i>Meum</i> <i>T. Jcq.</i>	5438.
<i>Meriandra</i> <i>Bnth.</i>	4054.	<i>Meyenia</i> <i>N. v. E.</i>	4304.
<i>Meriania</i> <i>Sw.</i>	6680.	<i>Meyeria</i> <i>DeC.</i>	3106.-1.
<i>Meridema</i> <i>Don.</i>	6225.1.	<i>Mezleria</i> <i>Presl.</i>	3980.
<i>Meridion</i> <i>Ag.</i>	633.	<i>Mezoneuron</i> <i>Desv.</i>	6070.
<i>Merimea</i> <i>Cambess.</i>	6633.	<i>Miainomyces</i> <i>Corda.</i>	95.
<i>Meriolix</i> <i>Raf.</i>	6561.	<i>Mibora</i> <i>Adans.</i>	1226.
<i>Merostachys</i> <i>Spr.</i>	1423.	<i>Micarea</i> <i>Fries.</i>	555.
<i>Merremia</i> <i>Dennst.</i>	4424.?	<i>Michauxia</i> <i>Herit.</i>	4028.
<i>Mertensia</i> <i>K. H. B.</i>	2555.	<i>Michelia</i> <i>L.</i>	7290.
<i>Mertensia</i> <i>W.</i>	1043.3.	<i>Miconia</i> <i>Rz. Pav.</i>	6767.-3.
<i>Merulius</i> <i>Hall.</i>	476.	<i>Micractis</i> <i>DeC.</i>	3155.
<i>Mesanthus</i> <i>N. v. E.</i>	1502.	<i>Micraloa</i> <i>Biasol.</i>	574.

<i>Micranthea</i> Desf.	7407.	<i>Micropiper</i> Knth.	2566.
<i>Micranthemum</i> Rich.	4600.	<i>Micropleura</i> LaG.	5507.
<i>Micranthera</i> DeC. f.	4858.3.	<i>Microporus</i> P. B.	482.5.
<i>Micranthes</i> Tsch.	6156.2.	<i>Micropsis</i> DeC.	3556.
<i>Micrasterias</i> Ag.	652.	<i>Micropus</i> L.	3557.-2.
<i>Micreremia</i> DeC.	4892.3.	<i>Microrrhinum</i> Endl.	4491.1.
<i>Microblepharis</i> Wght.		<i>Microsaccus</i> Blume.	2081.
<i>Arn.</i>	5071.1.	<i>Microsemma</i> LaB.	7920.
<i>Microcarpaea</i> R. Br.	4602.	<i>Microseris</i> Don.	3684.
<i>Microchaeta</i> Rchb.		<i>Microsperma</i> Hook.	6242.3.
<i>pro</i>	1450.1.	<i>Microspermum</i> LaG.	3209.?
<i>Microchilus</i> Presl.	2129.	<i>Microsphace</i> Bnth.	4144.13.
<i>Microchloa</i> R. Br.	1309.	<i>Microstachys</i> Juss. f.	7345.
<i>Microcladia</i> Grev.	740.	<i>Microstemma</i> R. Br.	5030.
<i>Microclinium</i> Meisn.	2441.1.	<i>Microstephium</i> Less.	3639.
<i>Microcochle</i> Bnth.	5775.6.	<i>Microstylis</i> Nutt.	1922.
<i>Microcoelia</i> Lindl.	1946.	<i>Microtea</i> Sw.	6449.
<i>Microcoleus</i> Desmaz.	621.	<i>Microtis</i> R. Br.	2156.
<i>Microcorys</i> R. Br.	4177.	<i>Microtrichia</i> DeC.	3587.
<i>Microcos</i> L.	7953.2.	<i>Microtropis</i> E. M.	5873.
<i>Microcrater</i> Endl.	280.3.	<i>Microtropia</i> (Wall.)	
<i>Microderis</i> DeC.	3697.	<i>Rchb.**)</i>	7886.
<i>Microderris</i> DeC.	3594.2.	<i>Mida</i> Cunngh.	2356.
<i>Microdon</i> Chois.	4443.	<i>Midotis</i> Fr.	458.
<i>Microcodon</i> DeC. f.	4033.-1.	<i>Mielichhoferia</i> Hornsch.	898.
<i>Microcystis</i> Menegh.	579.	<i>Mikania</i> W.	-2828. 828
<i>Microelus</i> Wight. Arn.	7440.	<i>Milium</i> L.	1263.
<i>Microgomphus</i> DeC.	4897.1.	<i>Miliusa</i> Lesch.	7302.
<i>Microgramma</i> P.	993.2.	<i>Milla</i> Cav.	1836.
<i>Microgyne</i> Less.	3265.	<i>Milleria</i> Cass.	2999.
<i>Microlaena</i> (Wall.*)	7691.	<i>Milletia</i> Wght. Arn.	6007.
<i>Microlaena</i> R. Br.	1259.	<i>Millina</i> Cass.	3689.-1.
<i>Microlepis</i> Pr.	1032.1.	<i>Millingtonia</i> L. f.	4558.
<i>Microlepis</i> DeC.	6732.	<i>Millotia</i> Cass.	3498.
<i>Microlicia</i> Don.	6705.	<i>Milnea</i> Rxb.	8061.
<i>Microloma</i> R. Br.	4997.	<i>Miltonia</i> Lindl.	2073.
<i>Microlonchus</i> Cass.	3651.-1.	<i>Mimetes</i> Sal.	2382.
<i>Microlophus</i> Cass.	3655.1.c.	<i>Mimosa</i> Ad.	6128.
<i>Microlotus</i> Bnth.	5705.3.	<i>Mimulus</i> L.	4616.
<i>Micromega</i> Ag.	646.	<i>Mimusops</i> L.	5306.-1.
<i>Micromelum</i> Bl.	8107.	<i>Mintostachys</i> Bnth.	4061.2.
<i>Micromeria</i> Bnth.	4122.	<i>Minuartia</i> Loeffl.	7767.
<i>Micropera</i> Lindl.	2085.	<i>Minuria</i> DeC.	3256.
<i>Micropetalum</i> Tsch.	6156.4.	<i>Minurothamnus</i> DeC.	3401.

*) l. c. mutanda: *Schillera* Rchb. consp.

**) l. c. mutanda, iam *Microtropis* E. Mey.

<i>Miquelia Meisn.</i>	5555.	<i>Moltkia Lehm.</i>	4317.
<i>Mirabilis L.</i>	2599.	<i>Molucella L.</i>	4110.
<i>Mirbelia Sm.</i>	5942.	<i>Momordica L.</i>	3949.
<i>Mircocoa Wight. Arn.</i>	6642.3.?	<i>Monactis K. H. B.</i>	3132.
<i>Misandra Commers.</i>	2543.	<i>Monadenia Lindl.</i>	1883.
<i>Misanteca Schlecht.</i>	2667.	<i>Monanthes Haw.</i>	6187.
<i>Miscolobium Vogel.</i>	6011.	<i>Monarda L.</i>	4065.-2.
<i>Miselia Rchb.</i>	3070.4.	<i>Monardella Benth.</i>	4059.
<i>Misodendron Banks.</i>	2709.	<i>Monarrhenus Cass.</i>	3562.
<i>Mistyllus Pr.</i>	5697.2.b.	<i>Monenteles LaB.</i>	3564.
<i>Mitchella L.</i>	2838.	<i>Monerma P. B.</i>	1359.2.
<i>Mitella T. L.</i>	6142.	<i>Moneses Sal.</i>	4875.
<i>Mitellastra Torr. Gray.</i>	6141.3.	<i>Monetia Herit.</i>	5255.
<i>Mitellina Meisn.</i>	6141.2.	<i>Mougeotia Ag.</i>	665.
<i>Mitellopsis Meisn.</i>	6141.-2.	<i>Mongesia Fl. Flum.</i>	6810.?
<i>Mitina Ad.</i>	3667.2.	<i>Moniera L.</i>	7532.
<i>Mitopetalum Blume.</i>	1994.	<i>Monilia Hill.</i>	152.
<i>Mitra Fr.</i>	452.b.	<i>Monimia A. P. Th.</i>	2589.
<i>Mitracarpum Zucc.</i>	2776.	<i>Monnina Rz. Pav.</i>	6785.
<i>Mitraria Cav.</i>	4669.	<i>Monocaryum R. Br.</i>	1716.
<i>Mitrasacme LaB.</i>	5087.-2.	<i>Monocentra DeC.</i>	6718.1.
<i>Mitremyces N. v. E.</i>	382.	<i>Monocera Jack.</i>	7938.1.
<i>Mitreola L.</i>	5088.	<i>Monochaetium DeC.</i>	6719.5.
<i>Mitrogyne R. Br.</i>	5087.3.	<i>Monochila G. Don.</i>	4010.4.
<i>Mitrospora N. v. E.</i>	1450.2.	<i>Monochilus F. M. dele:</i>	4186.
<i>Mitrula Fr.</i>	434.-3.	<i>Monochilus F. et M.</i>	4225.
<i>Mnesithea Roth.</i>	1364.	<i>Monochoria Presl.</i>	1525.3.
<i>Mniarum Forst.</i>	6275.	<i>Monoclea Hook.</i>	802.
<i>Mniopsis Mart.</i>	2308.	<i>Monocosmia Fenzl.</i>	6345.
<i>Mnium Dill.</i>	927.	<i>Monocystis Lindl.</i>	2228.
<i>Moacurra Rxb.</i>	5621.	<i>Monodontia (E. Mey.)</i>	
<i>Modecca Rheed.</i>	5071.-2.	<i>Rchb.</i>	5819.2.a.
<i>Modiola Mnch.</i>	7620.	<i>Monodontidia Rchb. *)</i>	3627.3.
<i>Moehriugia L.</i>	7781.	<i>Monodora Dun.</i>	7325.
<i>Moenchia Ehrh.</i>	7800.	<i>Monogonia Pr.</i>	1011.4.
<i>Moesslera Rchb.</i>	6207.	<i>Monogramme Commers.</i>	998.
<i>Mogiphanes Mart.</i>	6424.3.	<i>Monogyria DeC.</i>	3326.3.
<i>Mohlana Mart.</i>	6444.	<i>Monolepia DeC.</i>	3087.
<i>Mohria Sw.</i>	1056.	<i>Monolophus Wall.</i>	2225.
<i>Moldenhauera Schrad.</i>	6082.	<i>Monomeria Lindl.</i>	1948.
<i>Molinia Mnch.</i>	1396.	<i>Mononeuria Rchb.</i>	7776.
<i>Mollia Mart. Zucc.</i>	7963.	<i>Monophysillea R. Br.</i>	4707.
<i>Mollinedia Rz. Pav.</i>	2595.?	<i>Monopsis Salisb.</i>	3981.
<i>Mollisia Fr.</i>	448.1.b.	<i>Monoseris Gärt.</i>	3674.
<i>Mollugo L.</i>	6296.	<i>Monosis DeC.</i>	3884.-1.
<i>Molopospermum Koch.</i>	5327.	<i>Monotaxis Brngn.</i>	7389.

Monotoca R. Br.	4797.	Moutouchia (Aubl.) DeC.	5996.
Monotospora Corda.	132.	Mozinna Ort.	7381.
Monotropa L.	4871.	Mucizonia Orteg.	6196.3.
Monsonia L. f.	7667.	Mucor Mich.	231.
Monstera Adans.	1110.	Mucronea Bnth.	6323.
Montagnaea DeC.	3621.-1.	Mucuna Ad.	5821.1.
Montagnites Fr.	501.	Mühlenbergia Schreb.	1176.
Montbretia DeC.	1580.	Muldera Miquel.	2564.
Montezuma Moç. Sess.	7752.	Mulgedium Cass.	3730.-1.
Montia Mich.	6344.	Mulinum P.	5518.
Montinia L.	6624.	Müllera L. f.	6028.
Moonia Arn.	3044.	Münchhausia L. f.	6666.
Moorcroftia Choisy.	4422.	Mundia K. H. B.	6784.
Moquilea Aubl.	6877.	Mundulea DeC.	5728.4.
Moquinia DeC.	3784.-1.	Munnozia Rz. Pav.	3829.7.
Mora Bnth.	6056.	Munronia Wight.	8054.
Moræa L.	1553.	Muntingia L.	7959.
Morchella Dill.	453.	Munychia Cass.	3291.
Morelia Rich. f.	2983.	Muraltia Neck.	6783.
Morelosia Llav. Lex.	5286.	Murdannia Royle.	1531.
Morenia Rz. Pav.	2249.	Muricaria Desv.	6903.
Morettia DeC.	6889.	Muraya König.	8104.
Morgania R. Br.	4614.	Murucua T.	5079.-2.
Moricandia DeC.	7045.	Musa T. L.	2234.
Morina T. L.	2695.-1.	Musanga Chr. Sm.	2517.
Morinda Vaill.	2833.-1.	Muscari T. L.	1773.
Moringa Burm.	6046.	Musenium Nutt.	5366.
Morisia Gay.	6910.	Mussaenda L.	2970.-1.
Morisia N. v. E.*)	1450.1.	Musschia Dumort.	4026.
Morisonia Plum.	7110.	Mutisia L.	3436.-1.
Moritzia DeC.	4338.	Mutisiastrum Less.	3436.2.
Morna Lindl.	3499.2.	Myagrum T. L.	6891.
Moronobea Aubl.	8041.	Mycaridanthus Blume.	1950.
Morrenia Lindl.	4956.	Mycelis Cass.	3704.2.
Morus T. L.	2524.	Mycena Fr.	502.6.c.
Moscharia Rz. Pav.	3762.	Mycetanthus Rehb.	2330.
Moschosma Rehb.	4137.	Mycetia Reinw.	2952.3.
Moschoxylum Juss. f.	8078.	Mycinema Fr.	82.
Mosla Hamilt.	4121.2.	Mycoderma P.	81.
Moulinsia Camb.	7593.	Mycogone Lk.	101.
Mourera Aubl.	2311.-3.	Mycomater Fr.	1.
Mouriria Juss.	6678.	Mycoporum W. Mey.	530.
Mouroucoua Aubl.	5310.	Mydonosporium Corda.	195.
Moutabea Aubl.	5287.	Mydonotrichum Corda.	203.
Moutania (DeC.)		Myginda Jcq.	7897.
Rehb.	7264.3.	Mylitta Fr.	324.

*) mutanda: *Microchaeta* Rehb.

<i>Myoda Lindl.</i>	2137.	<i>Mystacidium Lindl.</i>	2104.
<i>Myonima Comm.</i>	2853.	<i>Mystropetalon Harvey.</i>	2318.
<i>Myoperum Bnks. Sol.</i>	4453.	<i>Mystrosporium Corda.</i>	192.
<i>Myopsia Pr.</i>	3979.	<i>Myxa Endl.</i>	4371. 2. a.
<i>Myoschilos Rz. Pav.</i>	2359.	<i>Myxadium Fr.</i>	498. 5.
<i>Myosotis L.</i>	4330.-1.	<i>Myxocladium Corda.</i>	138.
<i>Myosurus L.</i>	7223.	<i>Myxonema Fr.</i>	600.
<i>Myoxanthus Pöpp. Endl.</i>	1907.	<i>Myxonema Corda. *)</i>	120.
<i>Myra Sal.</i>	4887. 3 a.	<i>Myxopyrum Bl.</i>	5237. 2
<i>Myrcia DeC.</i>	6846.	<i>Myxosporium Lk.</i>	47.
<i>Myrepsodora Rchb.</i>	6046. 1.	<i>Myxothecium Kze.</i>	314.
<i>Myrrhinium Schott.</i>	6675.	<i>Myxotrichum Kze.</i>	191.
<i>Myriactis Less.</i>	3246.-2.	<i>Myxyphe Rchb. (pro</i>	
<i>Myriadenus Desv.</i>	5980.	<i>Myxonema Corda.</i>	
<i>Myriandra Spach.</i>	8003. 3.	<i>non Fr.)</i>	120.
<i>Myriantheia A. P. Th.</i>	6871.	<i>Nabalus Cass.</i>	3735.
<i>Myrianthus P. B.</i>	2519.	<i>Nablonium Cass.</i>	3064.
<i>Myriaspora DeC.</i>	6739.	<i>Naccaria Endl.</i>	704.
<i>Myrica L.</i>	2455.	<i>Naematelia Fr.</i>	419.
<i>Myricaria Desv.</i>	6469.	<i>Nageja Gärt.</i>	2459.
<i>Myriocephalus Bnth.</i>	3522.	<i>Naias W.</i>	1073.
<i>Myriococcum Fr.</i>	406.	<i>Nama L.</i>	4401.
<i>Myriogyne Less.</i>	3461.	<i>Nananthea DeC.</i>	3071.
<i>Myriomala Lindl.</i>	6531. 2.	<i>Nandina Thnb.</i>	7096.
<i>Myrionema Grev.</i>	595.	<i>Nanocynara Rchb.</i>	3889. 3.
<i>Myrioneura R. Br.</i>	2992.	<i>Nanodea Bnks.</i>	2348.
<i>Myriophyllum Vaill.</i>	6543.	<i>Nanodes Lindl.</i>	1999.
<i>Myriostoma Desv.</i>	400. 1.	<i>Nanophytum Less.</i>	6401.
<i>Myriotrema Feé.</i>	570. 1. a.	<i>Nanosilene Otth.</i>	7826.
<i>Myriotrichia Harvey.</i>	711.	<i>Napaea L.</i>	7633. 1.
<i>Myripnois Bnge.</i>	3782.	<i>Napellus C. Bauh.</i>	7245. a. c.
<i>Myristica L.</i>	2585.	<i>Napoleona P. B.</i>	5288.
<i>Myrmecodia Jack.</i>	2834.	<i>Narawelia (Herm.) DeC.</i>	7238.
<i>Myrmidone Mart.</i>	6741.	<i>Narcissus L.</i>	1611.-10.
<i>Myrobalanus Gärt.</i>	6597.	<i>Nardophyllum Hook.</i>	
<i>Myrodia Schreb.</i>	7741.	<i>Arn.</i>	3799.
<i>Myrosma L. f.</i>	2207.	<i>Nardosmia Cass.</i>	3552.
<i>Myrospermum Jcq.</i>	6045.-1.	<i>Nardostachys DeC.</i>	2706.
<i>Myrothecium Tode.</i>	63. (370).	<i>Nardurus Rchb.</i>	1410.
<i>Myrrhidium DeC.</i>	7663.	<i>Nardus L.</i>	1357.
<i>Myrrhis Scop.</i>	5330.	<i>Naregamia Wight. Arn.</i>	8053.
<i>Myrsine L.</i>	4856.-1.	<i>Narthecium Moehring.</i>	1675.
<i>Myrsiphyllum W.</i>	1824.	<i>Narvalina Cass.</i>	3174.
<i>Myrtoëssa Rchb.</i>	6854. 1.	<i>Nasella Trin.</i>	1199. 1.
<i>Myrtus T. L.</i>	6854.-3.	<i>Nasmythia Huds.</i>	1516. 1.
<i>Myrscolus Cass.</i>	3754. 2.		

*) mutanda: *Myxyphe Rchb.*

<i>Nassauvia</i> Commers.	3774.-1.	<i>Nephelaphyllum</i>	
<i>Nasturtium</i> Trag. L.	7009.	Blume.	1925.
<i>Nastus</i> Juss.	1425.	<i>Nephelium</i> L.	7597.
<i>Natridium</i> DeC.	5852.2.	<i>Nephrandra</i> R. Br.	5047. 2.
<i>Natsiatum</i> Hamilt.	2628.	<i>Nephrodium</i> Rich.	1027.-1.
<i>Navicularia</i> Bertol.	1247. 2.	<i>Nephrolepis</i> Schott.	1026.
<i>Nauclea</i> L.	2918.-2.	<i>Nephroma</i> Ach.	566.3
<i>Naucoria</i> Fr.	502.3. c.	<i>Neptunia</i> Lour.	6125.1.
<i>Naumburgia</i> Mneh.	4840.	<i>Neraudia</i> Gaudich.	2496.
<i>Navarretia</i> Rz. Pav.	4385.	<i>Nerine</i> Herb.	1601.9.
<i>Navia</i> Mart.	1625.	<i>Nerium</i> L.	5183.
<i>Neckera</i> Hdg.	953.-3.	<i>Nertera</i> Bnks.	2837.
<i>Nectandra</i> Rottb.	2666.-2.	<i>Nescidia</i> Rich. f.	2822.
<i>Nectaroscordum</i> Lindl.	1772.	<i>Nesaea</i> Comm.	6645.?
<i>Nectouxia</i> K. H. B.	4740.	<i>Nesea</i> Lamour.	686.?
<i>Nectria</i> Fr.	301.1.	<i>Neslia</i> Desv.	6890.
<i>Neea</i> Rz. Pav.	2606.	<i>Nestlera</i> Spr.	3538.-1.
<i>Needhamia</i> R. Br.	4792.	<i>Neumayera</i> Rchb.	7773.
<i>Neesia</i> Bl.	7758.	<i>Neuracanthus</i> N. v. E.	4263.
<i>Nefflea</i> Bnth.	4587.3.	<i>Neurachne</i> R. Br.	1300.
<i>Negundo</i> Mneh.	7575.	<i>Neuractis</i> Cass.	3169.
<i>Neillia</i> Don. (dele 6511.)	6147.	<i>Neurada</i> B. Juss.	6462.
<i>Neja</i> D. Don.	3326.-1.	<i>Neurocalyx</i> Hook.	2945.
<i>Nelitris</i> Gärt.	6858.	<i>Neurocarpaea</i> R. Br.	2993.
<i>Nelsonia</i> R. Br.	4298.	<i>Neurocarpum</i> Desv.	5792.
<i>Nelumbium</i> Juss.	1168.	<i>Neurogramma</i> Pr.	940. 2.
<i>Nemalion</i> Targ.	756.	<i>Neurolacna</i> R. Br.	3545.
<i>Nemaspora</i> P.	48.-1.	<i>Neuropeltis</i> Wall.	4431.
<i>Nematanthus</i> Schrd.	4684.	<i>Neurophyllum</i> Torr.	
<i>Nematococcus</i> Ktzig.	618.	Gray.	5402.
<i>Nematogonium</i> Desmaz.	125.	<i>Neuroplatycerium</i>	
<i>Nematora</i> Féé.	292.1.	Pluckn.	987.4.
<i>Nemauchenes</i> Cass.	3727.	<i>Neurotropium</i> (DeC.)	
<i>Nemedra</i> Juss.	8063.	Rchb.	6918.3.
<i>Nemesia</i> Vent.	4498.	<i>Neuwiedia</i> Blume.	2201.
<i>Nemopantes</i> Raf.	5251.	<i>Nicandra</i> Gärt.	4748.
<i>Nemophila</i> Bart.	4379.	<i>Nicolsonia</i> DeC.	5964.
<i>Nemostylis</i> Nutt.	1565.	<i>Nicotia</i> Rchb.	4738.1.
<i>Nemum</i> P. B.	1478.3.	<i>Nicotiana</i> L.	4738.-2.
<i>Nenax</i> Gärt.	2754.	<i>Nicotinia</i> Rchb.	4738.3.
<i>Neogaya</i> Meisn.	5440.	<i>Nidorella</i> Cass.	3325.
<i>Neolacis</i> Cham.	2311.1.	<i>Nidularia</i> Bull.	408.
<i>Neottia</i> L.	2118.	<i>Niebuhria</i> DeC.	7123.
<i>Neottianthe</i> Rchb. Fl.		<i>Nierembergia</i> Rz. Pav.	4735.
germ.	1852.	<i>Nigella</i> T. L.	7247.-2.
<i>Nepenthes</i> L.	1162.	<i>Nigellastrum</i> Mneh.	7247.1.
<i>Nepeta</i> L.	4084.-7.	<i>Nigredo</i> P.	5.3.
		<i>Nigritella</i> Rich.	1849.

<i>Nima Hamilt.</i>	7538.	<i>Notochlaena R. Br.</i>	1001.1.
<i>Nimmoia Wight.</i>	6160.	<i>Notonia DeC.</i>	3374.
<i>Nintoa Swt.</i>	2735.1.	<i>Notylia Lindl.</i>	2053.
<i>Nipa Thnb.</i>	1548.	<i>Nouletia Endl.</i>	4557.
<i>Niphobolus Kaulf.</i>	1003.	<i>Nowodworskya Pr.</i>	1179.
<i>Nirbisia Don.</i>	7263.	<i>Nuphar Sm.</i>	1163.
<i>Nisa Noronh.</i>	6872.	<i>Nuttalia Dicks. et</i>	
<i>Nissolaea (T.) Rchb.</i>	5773.4.	<i>Bart.</i>	7632.
<i>Nissolia Jcq.</i>	5991.	<i>Nuttalia Torr. et</i>	
<i>Nitella Ag.</i>	2304.	<i>Gray. *)</i>	6514.
<i>Nitophyllum Grev.</i>	746.	<i>Nuxia Comm</i>	4648.
<i>Nitrangium Endl.</i>	4003.2.	<i>Nuytsia R. Br.</i>	2731.
<i>Nitraria L.</i>	6465.	<i>Nyctalis Fr.</i>	491.
<i>Nivenia R. Br.</i>	2384.	<i>Nyctanthes L.</i>	5245.
<i>Nocca Cav.</i>	3934.2.	<i>Nycterium Nutt.</i>	4761.7.
<i>Nodularia Mert.</i>	662.	<i>Nyctophilax Zipp.</i>	2230.?
<i>Noisettia K. H. B.</i>	7148.	<i>Nymphaea Boerh.</i>	1164.
<i>Nolana L.</i>	4728.	<i>Nymphaeanthe Rchb.</i>	5086.
<i>Nolanea Fr.</i>	502.4. b.	<i>Nyssa L.</i>	2361.
<i>Nolletia Cass.</i>	3588.	<i>Nyssanthes R. Br.</i>	6430.
<i>Nolina Rich.</i>	1693.		
<i>Noltea Rchb.</i>	5595.	<i>Obaejaca Cass.</i>	3365.1.
<i>Nomaphila Bl.</i>	4237.	<i>Obeliscaria Cass.</i>	3627.-1.
<i>Nomisma DeC.</i>	6918.1.	<i>Oberonia Lindl.</i>	1917.
<i>Nomismia Wight. Arn.</i>	5843.	<i>Obione Gärt.</i>	6364.
<i>Nomochloa P. B.</i>	1452.-1.	<i>Obolaria L.</i>	5083.
<i>Nonatelia Aubl.</i>	2859.	<i>Ochanopappus Endl.</i>	3652.2.
<i>Nonnea Med.</i>	4328.	<i>Ochetophila Poepp.</i>	5606.
<i>Norantea Aubl.</i>	8022.	<i>Ochna Schreb.</i>	7544.
<i>Noronhia Stadtm.</i>	5236.	<i>Ochopodium Vogel.</i>	7971.2.
<i>Norta Ad.</i>	7033.3.	<i>Ochradenus Del.</i>	7053.
<i>Norysca Spach.</i>	8001.	<i>Ochranthe Lindl.</i>	7889.
<i>Nostoe Vauch.</i>	587.	<i>Ochrochylum Schreb.</i>	7476.4.
<i>Notelaea Vent.</i>	5240.	<i>Ochroma Sw.</i>	7747.
<i>Noterophila Mart.</i>	6704.	<i>Ochrosia Juss.</i>	5207.
<i>Nothites Cass.</i>	3827.	<i>Ochrosporus Fr.</i>	483.1.
<i>Nothium Lindl.</i>	2010.4.	<i>Ochrus T.</i>	5773.2.
<i>Noticastrum DeC.</i>	3278.	<i>Ochthodium DeC.</i>	6886.
<i>Notiosphace Bnth.</i>	4144.9.	<i>Ocimum L.</i>	4133.-1.
<i>Notobasis Cass.</i>	3901.	<i>Ocotea Aubl.</i>	2655.
<i>Notocarpia Pr.</i>	1050.2.	<i>Octarillum Lour.</i>	2358.
<i>Notoceras R. Br.</i>	6990.	<i>Octavia DeC.</i>	2855.
<i>Notochaete Bnth.</i>	4107.	<i>Octaviana Corda.</i>	340.

*) mutanda: *Oemleria Rchb.* in honorem cl. Oem-
ler, amici Nuttallii, Elliotii, Torreyi et al. cui (nunc
Dresdae degenti) multas raras debeo plantas, inter
quas etiam *Scutellaria Oemleri Beyrich.*

<i>Octoblepharum</i> Hdg.	900.	<i>Oligarrhena</i> R. Br.	4791.
<i>Octodon</i> Thonning.	2768.	<i>Oligocarpus</i> Less.	3027.
<i>Octogonia</i> Kl.	4896.4.	<i>Oligodora</i> DeC.	3537.
<i>Octomeria</i> R. Br.	1909.	<i>Oligogyne</i> DeC.	3161.
<i>Octopera</i> DeC.	4887.2.f.	<i>Oligotricha</i> DeC.	3886.4.
<i>Odina</i> Rxb.	5661.	<i>Oligothrix</i> Cass.	3348.
<i>Odontandra</i> K. H. B.	8083.	<i>Olinia</i> Thnb.	6674.
<i>Odontarrhena</i> C. A.		<i>Olisia</i> Bnth.	4078.2.
<i>Mey.</i>	6953.2.	<i>Oliveria</i> Vent.	5337.
<i>Odontella</i> Ag.	639.	<i>Olmedia</i> Rz. Pav.	2536.
<i>Odonthalia</i> Lgb.	739.	<i>Olyra</i> L.	1265.
<i>Odontia</i> Fr.	465.	<i>Omalia</i> Brid.	950.2.
<i>Odontites</i> Hall.	4457.	<i>Ombrophytum</i> Poepp.	2321.
<i>Odontocarpa</i> DeC.	3875.	<i>Ommatodium</i> Lindl.	1891.
<i>Odontoglossum</i> K. H. B.	2071.	<i>Omoea</i> Bl.	2092.2.
<i>Odontognathia</i> DeC.	3895.2.	<i>Omphacomeria</i> Endl.	2350.2.
<i>Odontolepis</i> Boiss.	3905.1.	<i>Omphalea</i> L.	7357.
<i>Odontoloma</i> K. H. B.	3855.	<i>Omphalia</i> Fr.	502.6.b.
<i>Odontolophus</i> Cass.	3655.3.c.	<i>Omphalobium</i> Gärt.	5623.-1.
<i>Odontophyllum</i> Less.	3541.2.	<i>Omphalocarpus</i> P. B.	5309.
<i>Odontosuria</i> Pr.	1032.3.d.	<i>Omphalodes</i> T.	4355.
<i>Odontostemma</i> Bnth.	7787.	<i>Omphalolobia</i> (Jacq.)	
<i>Odontostoma</i> Endl.	400.4.	<i>Rchb.</i>	6087.2.
<i>Odontotrichum</i> Zucc.	3460.	<i>Omphalomitra</i> .	452.a.
<i>Oeceoclades</i> Lindl.	2097.	<i>Omphalostigma</i> Grieseb.	5101.
<i>Oedemium</i> Lk.	199.	<i>Onaepia</i> Lindl.	7264.1.
<i>Oedera</i> L.	- 3061.-1.	<i>Oncidium</i> Sw.	2065.
<i>Oedipodium</i> Schwägr.	875.	<i>Oncinema</i> Arnott.	4984.
<i>Oemleria</i> Rchb. pro	6514.	<i>Oncinus</i> Lour.	4867.
<i>Oenanthe</i> L.	5407.	<i>Oncoba</i> Forsk.	7207.
<i>Oenocarpus</i> Mart.	2254.	<i>Oncobyrsa</i> Ag.	582.
<i>Oenothera</i> L.	6562.-4.	<i>Oncogastra</i> Mart.	4688.2.
<i>Oeonia</i> Lindl.	2102.	<i>Oncolobium</i> Logel.	6083.6.a.
<i>Ogiera</i> Cass.	3131.	<i>Oncophorus</i> Brid.	903.
<i>Oidium</i> Lk.	142.	<i>Oncosperma</i> Bl.	2258.
<i>Oiospermum</i> Less.	3854.	<i>Oncosporum</i> Putterl.	7168.
<i>Okenia</i> Schiede.	2602.	<i>Oncostemum</i> Juss. f.	4860.
<i>Olox</i> L.	5263.	<i>Oncus</i> Lour.	1748.
<i>Oldenburgia</i> Less.	3797.-1.	<i>Onobroma</i> DeC.	3897.
<i>Oldenlandia</i> L.	2874.7.	<i>Onobrychis</i> T.	5952.-1.
<i>Olea</i> L.	5238.	<i>Onoclea</i> Linn.	1017.-1.
<i>Oleandra</i> Cav.	1027.2.	<i>Ononis</i> L.	5852.-1.
<i>Olearia</i> Much.	3280.	<i>Onopordon</i> Vaill.	3911.
<i>Olfersia</i> Raddi.	986.2.	<i>Onoseris</i> DeC.	3421.-1.
<i>Oligactis</i> Kuth.	3222.2.	<i>Onosma</i> L.	4315.
<i>Oligadenia</i> Ehrhb.	6470.1.	<i>Onosmodium</i> Rich.	4314.
<i>Oligandra</i> Less.	3413.	<i>Onotrophe</i> Cass.	3905.7.
<i>Oliganthera</i> Endl.	6385.	<i>Onychium</i> Kaulf.	1022.

<i>Onygena</i> P.	377.	<i>Orites</i> R. Br.	2397.-1.
<i>Oocephalus</i> Benth.	4131.8.	<i>Orithyia</i> Don.	1751.
<i>Ooclinium</i> DeC.	3835.	<i>Oritrophium</i> K. H. B.	3282.1.
<i>Opegrapha</i> Pers.	543.	<i>Orium</i> Desv.	6945.2.
<i>Opercularia</i> Rich.	2752.	<i>Orixa</i> Thunb.	4870.
<i>Ophelia</i> Don.	5133.	<i>Orlaya</i> Hoffm.	5500.
<i>Ophiocaryon</i> Endl.	5681.	<i>Ormenis</i> Cass.	3049.
<i>Ophioderma</i> Bl.	1063.	<i>Ormosolenia</i> Tsch.	5493.
<i>Ophioglossum</i> L.	1062.	<i>Ornithidium</i> Sal.	2001.
<i>Ophiopogon</i> Ait.	1121.	<i>Ornithocephalus</i> Hook.	2004.
<i>Ophiorrhiza</i> L.	2886.	<i>Ornithochilus</i> Wall.	2098.5.
<i>Ophioscorodon</i> Wallr.	1771.	<i>Ornithogalum</i> L.	1787.
<i>Ophioxylon</i> L.	5203.	<i>Ornithoglossum</i> Salisb.	1703.
<i>Ophira</i> L.	2342.	<i>Ornithopus</i> L.	5948.
<i>Ophiurnus</i> Gärtn.	1361.	<i>Ornus</i> P.	5229.
<i>Ophryosporus</i> Meyen.	3824.?	<i>Orobancha</i> L.	4662.
<i>Ophrys</i> L.	1895.	<i>Orobanchopsis</i> Rehb.	4631.1.
<i>Opilia</i> Rehb.	5259.	<i>Orobis</i> T. L.	5774.
<i>Opizia</i> Prsl.	1319.	<i>Orontium</i> L.	1118.
<i>Oplismenus</i> P. B.	1281.-1.	<i>Oropetium</i> Trin.	1360.
<i>Opoidia</i> Lindl.	5360.	<i>Orophanes</i> Sal.	4887.4. o.
<i>Opopanax</i> Koch.	5449.	<i>Oropheia</i> Bl.	7311.
<i>Oporinia</i> Don.	3688.3.	<i>Orostachys</i> Fisch.	6196.2.
<i>Opulus</i> T.	2744.3.	<i>Orphium</i> E. Mey.	5118.
<i>Opuntia</i> T.	6272.	<i>Orsinia</i> Bert.	3808.
<i>Orania</i> Bl.	2262.	<i>Ortegia</i> Loeffl.	6289.
<i>Orbea</i> Haw.	5019.3.	<i>Orthanthera</i> Wight.	5032.
<i>Orbignya</i> Mart.	2280.	<i>Orthocarpaea</i> De C.	7735. a.
<i>Orchipeda</i> Bl.	5175.	<i>Orthocarpus</i> Nutt.	4470.
<i>Orchis</i> L.	1845.	<i>Orthocentrum</i> Cass.	3905.4.
<i>Oregura</i> Lindl.	1882.2. g.	<i>Orthoceras</i> R. Br.	2150.
<i>Oreobolus</i> R. Br.	1456.	<i>Oreochloa</i> Lk.	1397.3.
<i>Oreodaphne</i> N. v. E.	2658.	<i>Orthoclada</i> P. B.	1416.
<i>Oreophila</i> Don.	3747.2.	<i>Orthodanum</i> E. Mey.	5835.
<i>Oreophila</i> Nutt.	7898.	<i>Orthodon</i> B. St. V.	876.
<i>Oreocallis</i> R. Br.	2405.	<i>Orthodontium</i> Schwägr.	891.
<i>Orophaca</i> Torr. A.		<i>Orthopodium</i> Benth.	4162.2.
Gray.	5760.	<i>Orthosiphon</i> Benth.	4138.
<i>Oreodoxa</i> W.	2255.	<i>Orthostachys</i> L.	4358.2.
<i>Oreomyrrhis</i> Endl.	5325.	<i>Orthostemon</i> R. Br.	5093.
<i>Oreosciadium</i> DeC.	5377.2.	<i>Orthotheca</i> Brid.	870.
<i>Oreoselinum</i> Hoffm.	5457.	<i>Orthothecium</i> Schott.	
<i>Oreoseris</i> DeC.	3431.	E.	7735.4.
<i>Oreosma</i> Rehb.	4055.2.	<i>Orthotrichum</i> Hdg.	887.-2.
<i>Oresia</i> Haw.	5019.8.	<i>Orthotropis</i> Benth.	5923.
<i>Oresitrophe</i> Bug.	6137.	<i>Orvala</i> L.	4069.3.
<i>Organum</i> L.	4056.	<i>Orychmophragmus</i>	
<i>Orimaria</i> Raf.	5406.?	Buge.	7046.

<i>Orygia</i> Forsk.	6294.	<i>Oxyandra</i> DeC.	7948. 3.?
<i>Oryza</i> L.	1250.-2.	<i>Oxyanthera</i> Brougn.	2110.
<i>Oryzopsis</i> Rich.	1194.	<i>Oxyanthus</i> DeC.	2964.
<i>Osbeckia</i> L.	6729.	<i>Oxybaphus</i> Herit.	2600.
<i>Oscillaria</i> Bosc.	620.	<i>Oxycoccus</i> P.	4920.
<i>Osmites</i> Cass.	3542.-1.	<i>Oxydendrum</i> DeC.	4910.
<i>Osmitopsis</i> Cass.	3544.	<i>Oxydium</i> Bennet.	5954.
<i>Osmorrhiza</i> Raf.	5332.	<i>Oxygonium</i> Pr.	1023. 4.
<i>Osmothamnus</i> DeC.	4942.	<i>Oxygonum</i> Burch.	6318.
<i>Osmunda</i> L.	1052.	<i>Oxygraphis</i> Bnge.	7222.
<i>Ossaea</i> DeC.	6750.	<i>Oxylepidium</i> Rchb.	3733. 3.
<i>Ospriosporium</i> Corda.	185.	<i>Oxylobium</i> Andr.	5920.
<i>Osteomeles</i> Lindl.	6539.	<i>Oxylobus</i> Moc.	3820. 2.
<i>Osteospermopsis</i> DeC.	3085. 4.	<i>Oxyloma</i> DeC.	4887. 4. c.
<i>Osteospermum</i> L.	3030.	<i>Oxymeris</i> DeC.	6768.
<i>Ostericum</i> Hoffm.	5484.	<i>Oxymitra</i> Bl.	7308. 12.
<i>Ostodes</i> Bl.	7399.	<i>Oxymitria</i> Bisch.	797.
<i>Ostracoderma</i> Fr.	375.	<i>Oxynepetala</i> Benth.	4084. 5.
<i>Ostropa</i> Fr.	296.	<i>Oxyodon</i> Less.	3409.
<i>Ostrya</i> Mich.	2468.	<i>Oxypappus</i> DeC.	3191. 2.
<i>Ostryodium</i> Desv.	5847. 3.	<i>Oxypetalum</i> R. Br.	4988.
<i>Oswalda</i> Cass.	3003. 2.	<i>Oxyphlomis</i> Benth.	4106. 1.
<i>Osyricera</i> Blume.	1913.	<i>Oxyrhamphis</i> (Wall.)	
<i>Osyris</i> L.	2353.	Rchb.	5712.
<i>Otanthera</i> Bl.	6728.	<i>Oxyria</i> Hill.	6309.
<i>Othera</i> Thnb.	4869.	<i>Oxyspora</i> DeC.	6711.
<i>Othonna</i> L.	3232.-2.	<i>Oxystelma</i> R. Br.	4981.
<i>Otidia</i> Lindl.	7659.	<i>Oxystoma</i> Eschw.	543. 2.
<i>Otiophora</i> Zucc.	2782.	<i>Oxystophyllum</i> Blume.	1955.
<i>Otites</i> Tabern. et		<i>Oxytripolium</i> N.v. E.	3283. 2.
Rupp.	7828. 6.	<i>Oxytropis</i> DeC.	5761.
<i>Otochilus</i> Lindl.	1930.	<i>Oyedaea</i> DeC.	3608.
<i>Otochlamys</i> DeC.	3441.	<i>Ozodia</i> Wight. Arn.	5335.
<i>Otostegia</i> Benth.	4102.	<i>Ozonium</i> Lk.	82. 1.
<i>Ototropis</i> Benth.	5716.	<i>Ozothamnus</i> R. Br.	3493.-3.
<i>Ottelia</i> P.	1158.		
<i>Ottoia</i> K. H. B.	5410.	<i>Pachites</i> Lindl.	1861.
<i>Ottonia</i> Spr.	2574.	<i>Pachycalyx</i> Kl.	4896. 5.
<i>Otophylla</i> Benth.	4522. 1.	<i>Pachycarpus</i> E. Mey.	4972.
<i>Oudneya</i> R. Br.	6995.	<i>Pachycentria</i> Bl.	6746.
<i>Ourisia</i> Comm.	4481.-1.	<i>Pachydendron</i> Haw.	1842. 7.
<i>Outea</i> Aubl.	6105. 1.	<i>Pachyderris</i> DeC.	3340. 2.
<i>Ouvirandra</i> A. P. Th.	1138.	<i>Pachydium</i> Fisch.	
<i>Ovieda</i> Spr.	1584.	Mey.	6565. 2.
<i>Oxalis</i> L.	7728.-2.	<i>Pachylacna</i> Don.	3423.
<i>Oxera</i> LaB.	4574.	<i>Pachylepis</i> Less.	3743.
<i>Oxia</i> Lour.	2609.	<i>Pachylobium</i> Benth.	5818. 1.
<i>Oxleya</i> Cunnggh.	8091.	<i>Pachylobus</i> Don.	5654.

<i>Pachylophis</i> Spach.	6562.5.	<i>Paltonophora</i> Ktzig.	635.2.
<i>Pachyma</i> Fr.	326.	<i>Paludella</i> Ehrh.	926.
<i>Pachynema</i> R. Br.	7283.	<i>Pamphalea</i> LaG.	3760.
<i>Pachyneurum</i> Bnge.	7000.	<i>Panacolius</i> Fr.	502.1. b.
<i>Pachyphragma</i> DeC.	6919.	<i>Panaetia</i> Cass.	3496.
<i>Pachyphyllum</i> K.H.B.	2067.	<i>Panargyrum</i> LaG.	3780.-3.
<i>Pachypleuria</i> Pr.	1032.3. b.	<i>Panax</i> L.	5541.
<i>Pachypodium</i> Lindl.	5151.	<i>Pancrasia</i> DeC.	2802.3.
<i>Pachyrrhizus</i> Rich.	5780.	<i>Pancratium</i> L.	1612.-4.
<i>Pachyrrhynchium</i>		<i>Pandanus</i> L.	1542.
<i>Rchb.</i>	3481.	<i>Panderia</i> Fisch. et Mey.	6370.
<i>Pachypleurum</i> Led.	5447.	<i>Pandorea</i> Endl.	4546.3.
<i>Pachysa</i> Don.	4887.4. e.	<i>Panetes</i> Raf.	2874.4. d.
<i>Pachysandra</i> Mchx.	7428.	<i>Pangium</i> Rumph.	7137.
<i>Pachystemon</i> Bl.	7342.	<i>Panicum</i> L.	1271.
<i>Pachystylis</i> (DeC.)		<i>Panisea</i> Lindl.	1936.
<i>Rchb.</i>	7020.6.	<i>Panus</i> Fr.	488.
<i>Pacouria</i> Aubl.	5192.	<i>Pantasachme</i> Wall.	5006.
<i>Pacourina</i> Aubl.	3866.	<i>Panzeria</i> Mnch.	4075.
<i>Padavara</i> Rheed.	2833.2.	<i>Papaver</i> T. L.	7078.-4.
<i>Padina</i> Ad.	767.	<i>Pappea</i> Eckl. Zeyh.	7607.
<i>Padus</i> Mill.	6861.1.	<i>Pappophorum</i>	
<i>Paederia</i> L.	2830.	<i>Schreb.</i>	1304.-2.
<i>Paederota</i> L.	4476.	<i>Papyrus</i> W.	1472.
<i>Paconia</i> T. L.	7264.-2.	<i>Paquerina</i> Cass.	3243.
<i>Paepalanthus</i> Mart.	1516.3.	<i>Paralea</i> Aubl.	5290.3.
<i>Paesia</i> St. Hil.	1034.	<i>Paramesus</i> Pr.	5694.3.
<i>Pagamea</i> Aubl.	5144.	<i>Paramignya</i> Wight.	8108.
<i>Pajanelia</i> (Rheede)		<i>Paraphysis</i> DeC.	3649.1. d.
<i>DeC.</i>	4552.	<i>Parapodium</i> E. Mey.	5000.
<i>Palafoxia</i> LaG.	3821.	<i>Parastranthus</i> G. Don.	3984.
<i>Palamoxys</i> Endl.	7728.4.	<i>Pardanthus</i> Ker.	1570.
<i>Palaquium</i> Blanco.	5312.	<i>Pardoglossa</i> Lindl.	1882.2. d.
<i>Palavia</i> Cav.	7616.	<i>Pariana</i> Aubl.	1382.
<i>Paleva</i> Cass.	3718.1.	<i>Parietaria</i> T. L.	2497.
<i>Palicourea</i> Aubl.	2796.	<i>Parinarium</i> Juss.	6878.
<i>Palimbia</i> Bess.	5453.	<i>Paris</i> L.	1723.
<i>Paliurus</i> T.	5602.	<i>Paritium</i> Juss. f.	7649.
<i>Pallenis</i> Cass.	3382.	<i>Parivpa</i> Aubl.	6103.
<i>Palmella</i> Lgb.	575.	<i>Parkeria</i> Hook.	1042.
<i>Palmia</i> Endl.	4435.	<i>Parkia</i> R. Br.	6121.
<i>Palmstruchia</i> Retz.		<i>Parkinsonia</i> Pl.	6077.
<i>f. anno 1810.</i>	4643.	<i>Parmelia</i> Ach.	570.
<i>Palovea</i> Aubl.	6101.	<i>Parmentiera</i> DeC. *)	4721.

*) propter homonymon antiquius genus a cl. Fée constitutum, mutanda: *Zenkeria* *Rchb.* in honorem optimi beati amici, auctoris ingenui.

<i>Parmentiera Fée.</i>	532.	<i>Pectocarya DeC. Meisn.</i>	4349.
<i>Parnassia L.</i>	5134.	<i>Pectophytum K. H. B.</i>	5516.
<i>Parochetus Hamilt.</i>	5707.	<i>Pedalium L.</i>	4533.
<i>Parolinia Endl.</i>	2368.	<i>Pedicellia Lour.</i>	7606.
<i>Paronychia Juss.</i>	6282.-3.	<i>Pedicularis L.</i>	4461.-1.
<i>Paropsia Noronh.</i>	5070.	<i>Pedilanthus Neck.</i>	7330.
<i>Parrotia C. A. Mey.</i>	6384.	<i>Peganum L.</i>	7494.
<i>Parrya R. Br.</i>	6996.-1.	<i>Pegesia Raf.</i>	4522.3.
<i>Parsonsia R. Br.</i>	5157.-2.	<i>Pegia Colebr.</i>	5662.
<i>Parthenuchaeta DeC.</i>	3041.2.	<i>Pegolettia Cass.</i>	3399.
<i>Parthenium L.</i>	3041.-1.	<i>Peixotoa Juss. f.</i>	7856.
<i>Parthenoxys Endl.</i>	7728.8.	<i>Peixotopterys Griseb.</i>	7855.1.
<i>Parvatia Decaisne.</i>	2634.	<i>Pelargonium Herit.</i>	
<i>Pascalina Orteg.</i>	3135.		Lindl. 7666.-2.
<i>Paschanthus Burch.</i>	5072.	<i>Pelecynthis E. Mey.</i>	5898.-1.
<i>Pasithea Don.</i>	1813.	<i>Pelexia Poit.</i>	2121.
<i>Paspalum L.</i>	1283.	<i>Peliosanthes Andr.</i>	1123.
<i>Passerina L.</i>	2436.	<i>Peliostomum Benth.</i>	4650.
<i>Passiflora L.</i>	5078.-3.	<i>Pellacalyx Korthals.</i>	6232.
<i>Pastinaca T. L.</i>	5472.	<i>Pelletiera St. Hil.</i>	4839.
<i>Patabea Aubl.</i>	2792.	<i>Pellia Raddi.</i>	831.
<i>Patagonium Schrk.</i>	5973.	<i>Pellionea Gaudich.</i>	2492.
<i>Patagonula L.</i>	4374.	<i>Pelostoma Sal.</i>	4887.1.i.
<i>Patania Pr.</i>	1033.5.?	<i>Peltandra Raf.</i>	1097.
<i>Patella Fr.</i>	448.1.a.	<i>Peltaria L.</i>	6946.
<i>Patellaria Pers.</i>	519.	<i>Peltidea Ach.</i>	566.2.
<i>Patellaria Hoffm. *)</i>	570.1.c.	<i>Peltigera W.</i>	566.
<i>Patersonia R. Br.</i>	1574.	<i>Peltodon Pohl.</i>	4129.
<i>Patima Aubl.</i>	2929.	<i>Peltogyne Vogel.</i>	6089.
<i>Patrinæa (Raf.) Rchb.</i>	6041.?	<i>Peltophorum Vogel.</i>	6067.5.
<i>Patrinia Juss.</i>	2707.	<i>Peltospermum DeC.</i>	4573.
<i>Paullinia L.</i>	7568.	<i>Pemphis Forst.</i>	6646.
<i>Panlownia Sieb. Zucc.</i>	4513.	<i>Penæa L.</i>	2424.
<i>Pauridia Harv.</i>	1650.	<i>Penicillaria Sw.</i>	1289.
<i>Paxtonia Lindl.</i>	1938.	<i>Penicillium Lk.</i>	153.
<i>Pavetta L.</i>	2810.	<i>Pennantia Forst.</i>	5612.
<i>Pavia Boerh.</i>	7577.2.	<i>Pennisetum Rich.</i>	1288.-2.
<i>Pavonia Cav.</i>	7625.	<i>Pentstemon Herit.</i>	4505.
<i>Pectidium Less.</i>	3227.	<i>Pentacaena Barthl.</i>	6281.
<i>Pectidopsis DeC.</i>	3226.	<i>Pentacalia Cass.</i>	3361.2.
<i>Pectinaria Haw.</i>	5019.10.?	<i>Pentacarya DeC.</i>	
<i>Pectinastrum Cass.</i>	3655.5.c.		Meisn. 4361.?
<i>Pectinellum DeC.</i>	3815.2.	<i>Pentachlamys DeC.</i>	3695.4.
<i>Pectinia Rchb.</i>	4131.14.	<i>Pentachondra R. Br.</i>	4793.-1.
<i>Pectis L.</i>	3228.	<i>Pentacoryne DeC.</i>	2918.3.

*) mutanda: *Squamaria Hoffm.*

Pentacrypta <i>Lehm.</i>	5354.	Pericalymma <i>Endl.</i>	6840.
Pentadesma <i>Don.</i>	8043.	Perichaena <i>Fr.</i>	354.
Pentaglottis <i>Wall.</i>	7720.	Periclymenum <i>T.</i>	2736. 2.
Pentagonaster		Periconia <i>P.</i>	213.
<i>Klotzsch.</i>	6817. 2.	Perideraea <i>Webb.</i>	3054.
Pentaloba <i>Lour.</i>	7157.	Perideridia <i>Rchb.</i>	5363.
Pentanema <i>Cass.</i>	3392.	Perigrapha <i>Fr.</i>	299. 3.
Pentanthus <i>Hook. Arn.</i>	3781.	Perilla <i>L.</i>	4048.
Pentapeltis <i>Endl.</i>	5513. 2.	Perilomia <i>K. H. B.</i>	4169.
Pentapera <i>Klotzsch.</i>	4886.	Periola <i>Fr.</i>	69. (320.)
Pentapetes <i>L.</i>	7679.	Periploca <i>L.</i>	5056.
Pentaphalanx <i>Rchb.</i>		Periptera <i>DeC.</i>	7633. 2.
<i>consp.</i>	6811. 3.	Perisporium <i>Fr.</i>	309.
Pentaphiltrum <i>Rchb.</i>	4751.	Peristrophe <i>N. v. Fr.</i>	4288.
Pentaphorus <i>Hook.</i>		Peristylus <i>Blume.</i>	1859.
<i>Arn.</i>	3794. 3.	Peritoma <i>DeC.</i>	7099.
Pentaphragma <i>Wall.</i>	4027.	Perlebia <i>Mart. Reise.</i>	6092. ?
Pentaple <i>Rchb.</i>	7801.	Petagnia <i>Guss.</i>	5530.
Pentapogon <i>R. Br.</i>	1186.	Pernettya <i>Gaudich.</i>	4919.
Pentaptera <i>Rxb.</i>	6598.	Perobachne <i>Prsl.</i>	1348.
Pentaria <i>DeC.</i>	5079. 1.	Peronema <i>Jack.</i>	4193.
Pentarrhaphis <i>K. H. B.</i>	1325.	Peronospora <i>Corda.</i>	146.
Pentarrhinum <i>E. Mey.</i>	4970.	Perotis <i>Ait.</i>	1338.
Pentastachya <i>Hochst.</i>	1288. 3.	Perotriche <i>Cass.</i>	3925.
Pentatropis <i>R. Br.</i>	4979.	Perrottetia <i>K. H. B.</i>	7905.
Penthea <i>Don. *)</i>	3861. 3. ?	Persea <i>Gärt.</i>	2678.
Penthea <i>Lindl.</i>	1885.	Persica <i>T.</i>	6865.
Penthorum <i>L.</i>	6197.	Persoocnia <i>Sm.</i>	2415.
Pentzia <i>Thnb.</i>	3458. -1.	Pertusaria <i>DeC.</i>	535.
Peperomia <i>Rz. Pav.</i>	2565.	Perularia <i>Lindl.</i>	1848.
Peplidium <i>Del.</i>	4601.	Perymenium <i>Schrad.</i>	3148.
Peplis <i>L.</i>	6639.	Pestalotia <i>Notaris.</i>	30.
Pera <i>Mutis.</i>	7448.	Petalacte <i>Don.</i>	3469. -1.
Peraltea <i>K. H. B.</i>	5731.	Petalanthera <i>N. v. Fr.</i>	2664.
Perama <i>Aubl.</i>	2777.	Petalidium <i>N. v. Fr.</i>	4242.
Peramibus <i>Raf.</i>	3619. ?	Petalolepis <i>DeC.</i>	3493. 2.
Peraphyllum <i>Nutt.</i>	6535.	Petalopogon <i>Reisseck.</i>	5577.
Perdicium <i>L.</i>	3420. -1.	Petalostemon <i>Rich.</i>	4721. -1.
Perebea <i>Aubl.</i>	2534.	Petalotoma <i>DeC.</i>	6800.
Pereilema <i>Pr.</i>	1183.	Petasites <i>T.</i>	3553.
Pereskia <i>Plum.</i>	6273.	Petermannia <i>Rchb. (in-</i>	
Perezia <i>DeC.</i>	3768.	<i>dex p. 153.)</i>	6383.
Pergularia <i>L.</i>	5051.	Petesia <i>Bartl.</i>	2949.
Periandra <i>Mart.</i>	5795.	Petilium <i>L.</i>	1759.
Peribotryon <i>Fr.</i>	223.	Petitja <i>Jcq.</i>	4206.
Pericallis <i>DeC.</i>	3366. 3.	Petiveria <i>Pl.</i>	6440.

*) subgenus mutandam: *Barnadia Rchb.*

- Petraca Houst.* 4211. *Phebalium Vent.* 7520.-1.
Petrobium R. Br. 3449. *Phegopteris Pr.* 985. 1. c.
Petrocallis R. Br. 6951. *Phelipaea Desf.* 4664.-1.
Petrocarvi Tsch. 5350. *Phellandrium L. Bertol.* 5408.
Petrogeton Eckl. *Phelline LaB.* 7489.
Zeyh. 6177. 2. *Phellocarpus Benth.* 6016.
Petromarula H. Bellus. 4021. *Phelonitis Chev.* 355. 1.
Petrophila R. Br. 2378.-2. *Phemeranthus Raf.* 6352. 1.
Petroselinum Hoffm. 5378. *Phenacospermum Endl.* 2233.
Pettera Rchb. 7793. *Phiala Fr.* 448. 1.
Petunga DeC. 2946. *Philactis Schrad.* 3122.
Petunia Juss. 4737. *Philadelphus L.* 6161.
Peucedanum L. 5454. *Philagonia Bl.* 7486.
Peumus N. v. E. 2674. 3. *Philesia Commers.* 1743.
Peziza Dill. 448. *Philibertia K. H. B.* 5010.
Pfaffia Mart. 6425. 2. *Philippia Klotzsch.* 4889.-1.
Phaca L. 5759. *Philippodendron Poit.* 7694.
Phacelia Juss. 4377. *Phillyraea T. L.* 5239.
Phacidium Fr. 273. *Philodendron Schott.* 1102.-1.
Phacocapnos Brnh. 7059. *Philodice Mart.* 1518.
Phaeacium Cass. 3715. *Philoglossa DeC.* 3616.
Phaenocoma Don. 3470. *Philogyne Haw.* 1611. 7.
Phaenoglossa DeC. 3309. 3. *Philonotis Brid.* 929.
Phaeomeria Lindl. 2221. *Philostizus Cass.* 3655. 5. a.
Phaeopappus DeC. 3649. 2. e. *Philotheca Rudg.* 7519.
Phaeostoma Spach. 6568. *Philoxerus R. Br.* 6420. 1.
Phagnalon Cass. 3583. *Philydrum Banks.* 1522.
Phaius Lour. 1985. *Philyranthe Rchb.* 7971. 2.
Phalacraea DeC. 3811. *Phippsia R. Br.* 1170.
Phalacrocarpum DeC. 3067. 2. *Phlebanthia Rchb.* 7775.
Phalacroderis DeC. 3752. *Phlebia Fr.* 467.
Phalacrodiscus Less. 3067. 2. *Phlebidia Lindl.* 1882. 2. b.
Phalacroloma Cass. 3255. *Phlebodium R. Br.* 985. 8.
Phalaenopsis Blume. 2075. *Phlebocarya R. Br.* 1654.
Phalaris L. 1232.-1. *Phlebophyllum N. v. E.* 4245.
Phalerocarpus G. Don. 4929. *Phlegmacium Fr.* 498. 6.
Phallaria Schum. 2864. *Phleum L.* 1229.-2.
Phallus Mich. 413.-5. *Phlogacanthus N. v. E.* 4269.
Phalocallis Herb. 1561. *Phloiodicarpus Turcz.* 5446.
Phalolepis Cass. 3655. 1. e. *Phlomidopsis Lk.* 4105.
Phanera Lour. 6093. 4. *Phlomis L.* 4106.-4.
Phanerophlebia Pr. 1028. 2. *Phlomitis Rchb.* 4106. 3.
Phania DeC. 3819.-1. *Phlox L.* 4382.
Pharbitis Choisy. 4418. *Phlyctene Endl.* 317. 2.
Pharnaceum L. 6297. *Phlyctospora Corda.* 394.
Pharus P. Br. 1261. *Phoberos Lour.* 7201.
Phascum Linn. 853. *Phoebe N. v. E.* 2685.
Phaseolus L. 5775.-2. *Phoenicanthemum Bl.* 2727.

<i>Phoenicaulis</i> Nutt.	6997.	<i>Phyllophora</i> Grev.	728.
<i>Phoenix</i> L.	2237.	<i>Phyllopodium</i> Bnth.	4640.
<i>Phoenixopus</i> Cass.	3712.	<i>Phyllopta</i> Fr.	420. 1.
<i>Pholidia</i> R. Br.	4448.	<i>Phyllopteros</i> Nutt.	5495. 2.
<i>Pholidota</i> Lindl.	1932.	<i>Phyllopus</i> DeC.	6760.
<i>Pholiota</i> Fr.	502. 3. f.	<i>Phyllospadix</i> Hook.	1076.
<i>Pholiurus</i> Trin.	1359. 4.	<i>Phyllostegia</i> Bnth.	4157.
<i>Phoma</i> Fr.	263.	<i>Phyllota</i> DeC.	5933.
<i>Phormium</i> Forst.	1828.	<i>Phyllotrium</i> Endl.	5926. 1.
<i>Photinia</i> Lindl.	6531.-1.	<i>Phymaspermum</i> Less.	3074.
<i>Phragmicoma</i> Dumort.	825.	<i>Phymatanthus</i> Lindl.	7662. 2.
<i>Phragmidium</i> Lk.	26.	<i>Phymatidium</i> Lindl.	2069.
<i>Phragmites</i> Trin.	1191.	<i>Phymatodes</i> Pr.	985. 10. a.
<i>Phragmotrichum</i> Kze.	45.	<i>Phymatostroma</i> Corda.	74.
<i>Phreatia</i> Lindl.	1951.	<i>Physalis</i> L.	4750.
<i>Phrynium</i> W.	2205.	<i>Physanthyllis</i> Boiss.	5909. 2.
<i>Phtheirospermum</i>		<i>Physaria</i> Nutt.	6962. ?
<i>Bnge.</i>	4516.	<i>Physarum</i> P.	363.-4.
<i>Phthirusa</i> Mart.	2728.	<i>Physcia</i> Ach.	570. 3. a.
<i>Phycomater</i> Fr.	577.	<i>Physcomitrium</i> Brid.	858. 1.
<i>Phycomyces</i> Kze.	244.	<i>Physedium</i> Brid.	856.
<i>Phyganthus</i> Poepp.	1592.	<i>Physichilus</i> N. v. E.	4235.
<i>Phygellus</i> E. Mey.	4508.	<i>Physinga</i> Lindl.	1997.
<i>Phylacium</i> Bennet.	5978.	<i>Physiotium</i> N. v. E.	819.
<i>Phylica</i> L.	5578.	<i>Physiphora</i> Sol.	7153.
<i>Phyllactis</i> P.	2698. 1.	<i>Physocalymma</i> Pohl.	6664.
<i>Phyllagathis</i> Bl.	6765.	<i>Physocalyx</i> Pohl.	4526.
<i>Phyllanthera</i> Bl.	5059.	<i>Physocarpidium</i>	
<i>Phyllanthus</i> L.	7410.-2.	<i>Rchb.</i>	7227. 2.
<i>Phyllerium</i> Fr.	90.	<i>Physocaulis</i> DeC.	5321.
<i>Phylliracaeum</i>		<i>Physochlaina</i> G. Don.	4730.
<i>DeC.</i>	2833. 3.	<i>Physocarpus</i> Ser.	6510. 6.
<i>Phyllis</i> L.	2756.	<i>Physoderma</i> Wallr.	6.
<i>Phyllocactus</i> Lk.	6270.	<i>Physodium</i> Pr.	7676.
<i>Phyllocalymma</i> Bnth.	3519.	<i>Physolobium</i> Bnth.	5799.
<i>Phyllocasia</i> Rchb.	1099.	<i>Physoplexis</i> Endl.	4019. 2.
<i>Phyllocharis</i> Feé.	292. 3.	<i>Physopodium</i> Desv.	6671.
<i>Phyllocladus</i> Rich.	2330.	<i>Physosiphon</i> Lindl.	1906.
<i>Phyllodiastrum</i>		<i>Physospermum</i> Cuss.	5359.
<i>Walpers.</i>	5879. 2.	<i>Physostegia</i> Bnth.	4152.
<i>Phyllodium</i> Desv.	5960. 1.	<i>Physostelma</i> Wight.	5042.
<i>Phyllodoce</i> Salisb.	4938.	<i>Physostemon</i> Mart.	7102.
<i>Phyllodoxys</i> Endl.	7728. 10.	<i>Phytelephas</i> Rz. Pav.	1547.
<i>Phyllogonium</i> Brid.	975.-1.	<i>Phyteuma</i> L.	4019.-1.
<i>Phyllolaena</i> Endl.	2429. 3.	<i>Phytoconis</i> B. St. V.	581.
<i>Phyllolobium</i> Fisch.	5753.	<i>Phytocrene</i> Wall.	2629.
<i>Phyllomatia</i> Wight.		<i>Phytolacca</i> T.	6451.
<i>Arn.</i>	5840.		

<i>Phytoxys</i> Mol.	4080.	<i>Pinzona</i> Mart.	7271.
<i>Piathanthus</i> R. Br.	5021.	<i>Piparea</i> Aubl.	7159.
<i>Picea</i> Lk.	2371. 2.	<i>Piper</i> L.	2571.
<i>Pickeringia</i> Nutt. Torr.	5912.	<i>Piperella</i> Prsl.	4123.
<i>Pickeringia</i> Nutt. <i>Annal.</i>		<i>Piperites</i> Fr.	494. 4.
of N. York = <i>Ardisia</i> ,		<i>Piptatherum</i> P. B.	1195.
dele	4936. ?	<i>Piptocarpa</i> R. Br.	3486.
<i>Picnomon</i> Lob.	3906.	<i>Piptocarpidia</i> Rchb.	3798. 2.
<i>Picoa</i> Vittad.	329.	<i>Piptocoma</i> Cass.	3878.
<i>Picradenia</i> Hook.	3195.	<i>Piptolepis</i> Benth.	2511.
<i>Picramnia</i> Sw.	5648.	<i>Piptostegia</i> Rchb. et	
<i>Picrasma</i> Lindl.	7539.	<i>Hffgg.</i> Cat.	4412.
<i>Picria</i> Lour.	4670.	<i>Piptostemma</i> Don.	3780. 2.
<i>Picridium</i> Desf.	3725.	<i>Piqueria</i> Cav.	3809. -1.
<i>Picris</i> L. Juss.	3698. -1.	<i>Piqueriella</i> Rchb.	3809. 2.
<i>Picrophloeus</i> Bl.	5140.	<i>Pircunia</i> Berter.	6452.
<i>Picrorhiza</i> Royle.	4480.	<i>Piringa</i> Juss.	2962. 3.
<i>Picrosia</i> Don.	3737.	<i>Piriqueta</i> Aubl.	6234.
<i>Pictelia</i> DeC.	5985.	<i>Piscidia</i> L.	6015.
<i>Piddingtonia</i> DeC.	3996.	<i>Pisomyxa</i> Corda.	313.
<i>Picardia</i> Rxb.	7446.	<i>Pisonia</i> Plum.	2607.
<i>Pieridia</i> Rchb.	4915.	<i>Pistacia</i> L.	5655. -1.
<i>Pigea</i> DeC.	7144.	<i>Pistia</i> L.	1079.
<i>Pilacre</i> Fr.	379.	<i>Pistillaria</i> Fr.	428.
<i>Pilea</i> Lindl.	2491.	<i>Pistolochia</i> Raf.	2577. 2.
<i>Pileanthus</i> LaB.	6828.	<i>Pistorinia</i> DeC.	6195.
<i>Pilearia</i> Lindl.	2098. 4.	<i>Pisum</i> T. L.	5768.
<i>Pilipogon</i> Brid.	909.	<i>Pitavia</i> Molina.	7479.
<i>Pilitis</i> Lindl.	4810.	<i>Pitcairnia</i> Herit.	1633.
<i>Pillera</i> Endl.	5821. 3.	<i>Pitcheria</i> Nutt.	5842.
<i>Pilobolus</i> Tode.	249.	<i>Pithecolobium</i> Mart.	6134. 3.
<i>Pilocarpus</i> V.	7500.	<i>Pithecoseris</i> Mart.	3863.
<i>Pilodesma</i> Rchb.	4357. 2.	<i>Pithocarpa</i> Lindl.	3507.
<i>Pilosella</i> Vaill.	3733. 1.	<i>Pithyranthus</i> Viv.	5419. 2.
<i>Pilularia</i> Linn.	980.	<i>Pittosporum</i> Sol.	7171.
<i>Pimelea</i> Bnks. Sol.	2429. -2.	<i>Pitumba</i> Aubl.	7195. 1. c.
<i>Pimpinella</i> L.	5397. -3.	<i>Pityrodia</i> R. Br.	4203.
<i>Pinalia</i> Hamilt.	1932. 2.	<i>Placea</i> Miers.	1615.
<i>Pinanga</i> Rmph.	2256.	<i>Placodium</i> DeC.	570. 1. c.
<i>Pinardia</i> Cass.	3070. 2.	<i>Placus</i> Lour.	3566. ?
<i>Pinaria</i> DeC.	6986.	<i>Pladaroxylon</i> Endl.	3375. 2.
<i>Pinaropappus</i> Less.	3744.	<i>Plagianthus</i> Forst.	7739.
<i>Pineda</i> Rz. Pav.	7205.	<i>Plagiobothris</i> F. M.	4334.
<i>Pinellia</i> Ten.	1105.	<i>Plagiochasma</i> Lindbg.	838.
<i>Pinguicula</i> T. L.	4578.	<i>Plagiocheilus</i> Arnott.	3445.
<i>Pinillosia</i> Ossa.	3915.	<i>Plagiochila</i> Dumort.	808.
<i>Pinkneya</i> Rich.	2900.	<i>Plagioloba</i> C. A. Mey.	7018.
<i>Pinus</i> L.	2371. -1.	<i>Plagiolobium</i> Swt.	5906.

<i>Plagiopoda</i> R. Br.	2393. 4.	<i>Platyporus</i> Pers.	482. 6.
<i>Plagiopus</i> Brid.	931.	<i>Platypteris</i> DeC.	3153. 3.
<i>Plagiorutis</i> Ser.	5696. 2.	<i>Platyrhaphium</i> Cass.	3962. 3.
<i>Plagiostemon</i> Kl.	4896. 1.	<i>Platysema</i> Bnth.	5796.
<i>Plagiostoma</i> Bnth.	4103. 5.	<i>Platyspermum</i>	
<i>Plagiotis</i> Bnth.	4131. 4.	Hoffm. **)	5501. 1.
<i>Plagiotome</i> DeC.	3594. 4. ?	<i>Platyspermum</i> Hook.	6975.
<i>Plagius</i> Herit.	3455.	<i>Platyspora</i> Sal.	4887. 3. f.
<i>Plananthus</i> Pal. B.	2315. 3.	<i>Platystemma</i> Wall.	4709.
<i>Planera</i> Gm.	2551.	<i>Platystemon</i> Bnth.	7081.
<i>Planetanthemum</i>		<i>Platystigma</i> Bnth.	7079.
Endl.	4280. 2.	<i>Platystylis</i> Blume.	1921.
<i>Plantago</i> L.	4781.	<i>Platyzoma</i> R. Br.	1044. -2.
<i>Planorrhachis</i> DeC.	3846. 2. ?	<i>Plaubelia</i> Brid.	910.
<i>Plappertia</i> Rchb.	5620.	<i>Plazia</i> Rz. Pav.	3415.
<i>Platanocarpum</i> Endl.	2918. 1.	<i>Plecostoma</i> Desv.	400. 2.
<i>Platanthera</i> Rich.	1857.	<i>Plectotrichum</i> Corda.	123.
<i>Platanus</i> L.	2460.	<i>Plectaneia</i> A. P. Th.	5180.
<i>Platea</i> Bl.	5266.	<i>Plectocephalus</i> D.	
<i>Plateclipta</i> DeC.	3096. 2.	Don.	3655. 2. f.
<i>Platonia</i> Mart.	8031.	<i>Plectocomia</i> Mart.	2240.
<i>Platostoma</i> P. B.	4134. 2.	<i>Plectranthe</i> Rchb.	4139. 4.
<i>Platycapnos</i> DeC.	7055.	<i>Plectranthus</i> Herit.	4139. -1.
<i>Platycarpha</i> Less.	3874.	<i>Plectritis</i> DeC.	2702.
<i>Platycarpum</i> Hb. Bpl.	4568.	<i>Plectrocarpa</i> Gillics.	7557.
<i>Platydaucum</i> Rchb.		<i>Plectronia</i> L.	2823.
pro	5501. 1.	<i>Pleca</i> Rich.	1692.
<i>Platycodon</i> DeC. f.	4034.	<i>Pleiadenia</i> Rchb. pro	6470. 3.
<i>Platycocla</i> DeC.	2701. 3.	<i>Pleiodon</i> Rchb.	1324.
<i>Platycrater</i> Sieb. Zucc.	6166.	<i>Plenasium</i> Pr.	1015. 2.
<i>Platygramma</i> E.		<i>Pleocnemia</i> Pr.	985. 3.
Mey.	543. 12.	<i>Pleocarpus</i> Don.	3763.
<i>Platylepidea</i> DeC.	3222. 3.	<i>Pleopeltis</i> Hb. Bpl.	1062.
<i>Platylepis</i> Knth.	1481.	<i>Pleotheca</i> Wall.	2994.
<i>Platylobium</i> Sm.	5904.	<i>Pleroma</i> Don.	6725.
<i>Platyloma</i> DeC.	4887. 3. c.	<i>Plethiosphace</i> Bnth.	4144. 1.
<i>Platylophus</i> Don.	6223.	<i>Pleurachne</i> Schrad.	1488.
<i>Platymerium</i> Bartl.	2981.	<i>Pleurandra</i> LaB.	7275.
<i>Platymiscium</i> Vogel.	6012.	<i>Pleurhaphis</i> Torrey.	1329.
<i>Platynema</i> Schrad. *)	4321.	<i>Pleuridium</i> Brid.	854.
<i>Platynema</i> Wight. Arn.	7876.	<i>Pleurocallis</i> Sal.	4887. 2. c.
<i>Platypetalum</i> R. Br.	6972.	<i>Pleurococcus</i> Mcnegh.	656.

*) mutanda: *Winkleria* in honorem cl. *Winkleri* Lipsiensis, auctoris operis: Real-Lexicon d. med. pharm. Naturgeschichte u. a. m.

**) subgenus mutandum: *Platydaucum* Rchb.

- Pleurogaster* DeC. 2825.2.
Pleurogonium Pr. 985.6. a.
Pleurogramme Bl. 996.
Pleurogyne Eschsch. 5129.
Pleurolobium DeC. 5961.2.
Pleurneurum Rchb. 7033.4.
Pleurophora Don. 6650.
Pleuropogon R. Br. 1386.
Pleuropyxis Corda. 312.
Pleurospermum Hoffm. 5355.
Pleurostachys Brngn. 1452.2.
Pleurostyli Wight. Arn. 7894.
Pleurothallis R. Br. 1902.
Pleurothyrium N. v. E. 2665.
Pleurotus Fr. 502.6. a.
Plexaure Endl. 2117.
Plinthine Rchb. Fl.
 germ. p. 792. 7807.
Plocama Ait. 2759.
Plocamium Lamour. 741.
Plocandra E. Mey. 5117.
Plocoglottis Blume. 1995.
Ploesslea Endl. 7600.
Pluchea Cass. 3567.-1.
Pluknetia Pl. 7349.
Plumbago T. L. 4785.
Plumeria L. 5172.
Pluteus Fr. 502.5.
Pneumonanthe
 Cordus. 5130.2. b.
Poa L. 1383.-2.
Pocockia Ser. 5697.
Podaliria (Lam.) Rchb. 5916.
Podanthes Haw. 5019.7.
Podanthum G. Don. 4019.3.
Podaxon Fr. 383.-1.
Poderemia DeC. 4892.2.
Podisoma Lk. 22.
Podocarpus Herit. 2337.
Podochilus Blume. 2095.
Podocoma Cass. 3294.
Podolepis LaB. 3495.-1.
Podolobium R. Br. 5921.
Podolotus Bnth. 5708.
Podophyllum L. 7086.
Podopteris Hb. Bpl. 6329.
Podospermum DeC. 3690.
Podosphaeria Kze. 310.2.
Podostemon Rich. 2310.
Podostigma Elliot. 4976.
Podostrombium Kze. 308.
Podothecca Cass. 3500.
Poecilodermis Schott.
 E. 7699.3.
Poecilopteris Eschw. 987.6.
Poeppigia Pr. 6064.
Pogogyne Bnth. 4117.
Pogonandra DeC. f. 4008.4.
Pogonanthera Bl. 6747.
Pogonanthum G. Don. 4948.2.
Pogonatherium P. B. 1343.
Pogonatum P. B. 938.2.
Pogonia Juss. 2171.
Pogonitis Rchb. Fl.
 germ. p. 516. 5910.
Pogonopsis Prsl. 1333.
Pogostemon Desf. 4052.
Pogostoma Schrad. 4625.
Pohlana N. v. E. 7476.5.
Pohlia Hdg. 925.
Poinciana L. 6068.
Poiretia Vent. 5981.
Poitea Vent. 5736.
Poivrea Comm. 6607.
Polanisia Raf. 7105.-1.
Polemannia Eckl. Zeyh. 5423.
Polemonium L. 4396.
Polianthes L. 1830.
Polium T. 4160.3.
Polla Adans. 920.3.
Polia Thnb. 1529.
Pollichia Soland. 6277.
Pollinia Spr. 1330.3.
Polpoda Pr. 6304.
Polyachyrus LaG. 3779.
Polyactis Lk. 163.
Polyactidium DeC. 3268.
Polyactium Swt. 7660.
Polyadenia N. v. E. 2649.
Polyadenia Ehrnb. *) 6470.3.
Polyalthia Bl. 7308.-1.
Polyangium Lk. 405.

*) subgenus mutandum: *Pleciadenia* Rehb.

<i>Polyanthea</i> DeC.	5078.3. d.	<i>Polystigma</i> P.	288.
<i>Polyantherix</i> N. v. E.	1381.	<i>Polytaenia</i> DeC.	5479.
<i>Polybotrya</i> Hb.	986.-1.	<i>Polytaenium</i> Desv.	989.3.
<i>Polycardia</i> Juss.	7882.	<i>Polythrincium</i> Kze.	204.
<i>Polycarena</i> Bnth.	4639.	<i>Polytoca</i> R. Br.	1242.
<i>Polycarpaea</i> Lam.	6291.-1.	<i>Polytrichum</i> Linn.	938.-3.
<i>Polycarpon</i> Locffl.	6286.	<i>Polytropia</i> Pr.	3725.
<i>Polychaeta</i> Endl.	3820.3.	<i>Ponceletia</i> R. Br.	4816.
<i>Polychaetia</i> Less.	3539.-2.	<i>Ponera</i> Lindl.	1972.
<i>Polychlaena</i> Don.	7647.	<i>Pongamia</i> Lam.	6005.
<i>Polycenia</i> Chois.	4439.	<i>Pontederia</i> L.	1525.-2.
<i>Polycephalus</i> Forsk.	3572.3.	<i>Ponthieva</i> R. Br.	2140.
<i>Polyclade</i> DeC.	3695.5.	<i>Pomaria</i> Cav.	6073.
<i>Polycneium</i> L.	6411.	<i>Pomatia</i> N. v. E.	2666.1.
<i>Polycodon</i> DeC.	4887.4. u.	<i>Pomatium</i> Gärt.	2953.
<i>Polydesmaea</i> (DeC.)		<i>Pomatoderris</i> (LaB.)	
Rchb.	4887.1. c.	R. S.	5584.
<i>Polydesmia</i> Bnth.	4131.12.	<i>Pomatoxyris</i> Endl.	1519.2.
<i>Polygala</i> L.	6779.-1.	<i>Pomax</i> Sol.	2751.
<i>Polygaster</i> Fr.	328.	<i>Pombalia</i> Vand.	7146.
<i>Polygonatum</i> Tournf.	1730.	<i>Pomereulla</i> L. f.	1225.
<i>Polygonum</i> L.	6317.-6.	<i>Pompholyx</i> Corda.	393.
<i>Polyides</i> Ag.	750.	<i>Pompholyx</i> Endl.	317.1.
<i>Potylepis</i> Rz. Pav.	6479.	<i>Popowia</i> Endl.	7310.
<i>Polylobium</i> Eckl. Zeyh.	5869.	<i>Populus</i> T. L.	2464.
<i>Polymeria</i> R. Br.	4436.	<i>Porana</i> Plum.	4432.
<i>Polymnia</i> L.	3023.-1.	<i>Poranthera</i> Rudge.	7423.
<i>Polymorphum</i> Chev.	543.13.	<i>Porcelia</i> Rz. Pav.	7319.
<i>Polyosma</i> Bl.	6255.	<i>Porcellites</i> Cass.	3746.3.
<i>Polyozus</i> Lour.	2807.	<i>Porella</i> Dill.	823.
<i>Polypappus</i> Less.	3593.	<i>Poria</i> Hill.	481.2.
<i>Polyphacum</i> Ag.	781.	<i>Porlicera</i> Rz. Pav.	7556.
<i>Polyphragmon</i> Desf.	2930.	<i>Poronia</i> W.	300.2.
<i>Polyphysa</i> Lamour.	678.?	<i>Porophyllum</i> Vaill.	3217.-1.
<i>Polypodium</i> L.	985.-1.	<i>Porothelium</i> Fr.	475.
<i>Polypogon</i> Desf.	1180.	<i>Porotrichum</i> Brid.	963.1.
<i>Polyporus</i> Fr.	482.	<i>Porphyra</i> Ag.	693.
<i>Polypremum</i> L.	2876.	<i>Porphyrantha</i> Fenzl.	7791.
<i>Polypteris</i> Nutt.	3187.	<i>Porphyranthus</i> G.	
<i>Polysaccum</i> DeC.	391.	Don.	4009.3.
<i>Polyscalis</i> Wall.	6415.	<i>Porphyron</i> Tsch.	6156.3.
<i>Polyschistis</i> Prsl.	1326.	<i>Porrum</i> Tournef.	1769.
<i>Polyscias</i> Forst.	5546.	<i>Portesia</i> Cav.	8077.2.
<i>Polysiphonia</i> Grev.	706.	<i>Portlandia</i> P. Br.	2894.
<i>Polystachya</i> Hook.	1956.	<i>Portulaca</i> L.	6350.
<i>Polystegia</i> Rchb.	1607.1.	<i>Posidonia</i> Konig.	1071.
<i>Polystichum</i> Rth.	1028.1.	<i>Posoqueria</i> Aubl.	2965.
<i>Polysticta</i> Fr.	482.1.	<i>Possira</i> Aubl.	6111.

<i>Potalia</i> <i>Aubl.</i>	5141.	<i>Priva</i> <i>Ad.</i>	4190.
<i>Potameia</i> <i>A. P. Th.</i>	2444.?	<i>Prockia</i> <i>P. Br.</i>	7198.
<i>Potamochoa</i> <i>Griff.</i>	1249.	<i>Procris</i> <i>Commers.</i>	2495.
<i>Potamogeton</i> <i>L.</i>	1137.	<i>Pronacron</i> <i>Cass.</i>	3006.
<i>Potamophila</i> <i>R. Br.</i>	1251.	<i>Pronaya</i> <i>Hüg.</i>	7165.
<i>Potamopitys</i> <i>Buxb.</i>	6631, 2.	<i>Propolis</i> <i>Fr.</i>	438.
<i>Potentilla</i> <i>L.</i>	6498.	<i>Prosaptia</i> <i>Pr.</i>	1032.5.
<i>Poteranthera</i> <i>Bongard.</i>	6702.	<i>Prosartes</i> <i>Don.</i>	1729.
<i>Poterium</i> <i>L.</i>	6477.-1.	<i>Proserpinaca</i> <i>L.</i>	6547.
<i>Pothomorphe</i> <i>Miq.</i>	2569.	<i>Prosopia</i> <i>Rchb.</i>	4461.2.
<i>Pothos</i> <i>L.</i>	1112.	<i>Prosopis</i> <i>L.</i>	6116.
<i>Pottisia</i> <i>Hook. Arn.</i>	5161.	<i>Prosopoperma</i> (<i>Vogel</i>)	
<i>Pouchetia</i> <i>Rich.</i>	2951.-1.	<i>Rchb.</i>	6083.5.
<i>Poupartia</i> <i>Comm.</i>	5675.	<i>Prostanthera</i> <i>LaB.</i>	4172.
<i>Pouroumea</i> <i>Aubl.</i>	2540.	<i>Prostea</i> <i>Camb.</i>	7572.
<i>Pourretia</i> <i>Rz. Pav.</i>	1629.	<i>Prosthemia</i> <i>Kze.</i>	260.
<i>Pouzolzia</i> <i>Gaudich.</i>	2501.	<i>Prosthesis</i> <i>Bl.</i>	7152.
<i>Pozoa</i> <i>LaG.</i>	5526.	<i>Protea</i> <i>L.</i>	2380.
<i>Prangos</i> <i>Lindl.</i>	5344.	<i>Proteinia</i> <i>Ser.</i>	7816.
<i>Prasanthea</i> <i>DeC.</i>	4675.2.	<i>Protium</i> <i>Burm.</i>	5635.
<i>Prasiola</i> <i>Ag.</i>	689.	<i>Protococcus</i> <i>Ag.</i>	573.
<i>Prasium</i> <i>L.</i>	4155.	<i>Protomyces</i> <i>Ung.</i>	4.
<i>Prasophyllum</i> <i>R. Br.</i>	2148.	<i>Protonema</i> <i>Ag.</i>	660.
<i>Pratella</i> <i>Pers.</i>	502.2.	<i>Proustia</i> <i>LaG.</i>	3790.-1.
<i>Pratia</i> <i>Gaudich.</i>	3995.	<i>Prunella</i> <i>L.</i>	4147.
<i>Preissia</i> <i>Corda.</i>	842.	<i>Prunus</i> <i>T.</i>	6862.
<i>Premna</i> <i>L.</i>	4202.	<i>Psacalium</i> <i>Cass.</i>	3361.-1.
<i>Prenanthes</i> <i>Vaill.</i>	3713.	<i>Psalliota</i> <i>Fr.</i>	502.5.b.
<i>Preonanthus</i> <i>Ehrh.</i>	6232.1.	<i>Psammanthe</i> <i>Rchb.</i>	7777.
<i>Prepusa</i> <i>Mart.</i>	5105.	<i>Psammochloa</i> <i>Endl.</i>	1377.2.
<i>Prescotia</i> <i>Lindl.</i>	2142.	<i>Psammocorchorus</i>	
<i>Preslia</i> <i>Opitz.</i>	4045.	<i>Rchb.</i>	7969.
<i>Prestinaria</i> <i>C. H.</i>		<i>Psammotropha</i> <i>Eckl.</i>	
<i>Schultz.</i>	2612.	<i>Zeyh.</i>	6299.
<i>Prestonia</i> <i>R. Br.</i>	5181.	<i>Psanacetum</i> <i>Neck.</i>	3454.2.
<i>Priestleya</i> <i>DeC.</i>	5894.-1.	<i>Psathyra</i> <i>Comm.</i>	2850.
<i>Prieurea</i> <i>DeC.</i>	6558.	<i>Psathyra</i> <i>Fr.</i>	502.2.a.
<i>Primula</i> <i>L.</i>	4827.-2.	<i>Psathyrella</i> <i>Fr.</i>	502.1.a.
<i>Prinos</i> <i>L.</i>	5250.	<i>Psaturochaeta</i> <i>DeC.</i>	3149.
<i>Prinsepia</i> <i>Royle.</i>	6881.	<i>Pselium</i> <i>Lour.</i>	2617.
<i>Printzia</i> <i>Cass.</i>	3435.	<i>Psephellus</i> <i>Cass.</i>	3655.2.g.
<i>Prionachne</i> <i>N. v. E.</i>	1369.	<i>Pseudachue</i> <i>Endl.</i>	1202.2.
<i>Prionium</i> <i>E. M.</i>	1673.	<i>Pseudaleia</i> <i>A. P. Th.</i>	5264.
<i>Prionotophyllum</i>		<i>Pseudaleiopsis</i> <i>Rchb.</i>	5265.
<i>Less.</i>	3424.4.	<i>Pseudangelica</i> <i>DeC.</i>	5485.2.
<i>Prionotes</i> <i>R. Br.</i>	4818.	<i>Pseudanisomeles</i>	
<i>Priotropis</i> <i>Wight. Arn.</i>	5885.?	<i>Bnth.</i>	4159.3.
<i>Prismatocarpus</i> <i>Herit.</i>	4040.	<i>Pseudanthus</i> <i>Sieber.</i>	7408.

<i>Pseudarctotis</i> DeC.	3234. 2.	<i>Psittacoglossum</i> Llav.	2022.
<i>Pseudarthria</i> Wight.		<i>Psophocarpus</i> Neck.	5781.
<i>Arn.</i>	5834.	<i>Psora</i> Hoffm.	570. 1. d.
<i>Pseudathrixia</i> DeC.	3529. 2.	<i>Psoralea</i> L.	5717.
<i>Pseudelephantopus</i>		<i>Psorophytum</i> Spach.	7997.
<i>Rohr.</i>	3928. 3.	<i>Psorospermum</i> Spach.	8014.
<i>Psenderemia</i> DeC.	4887. 4. d.	<i>Psychanthus</i> Raf.	6774. 2.
<i>Pseudevax</i> DeC.	3555. 2.	<i>Psychine</i> Desf.	6944.
<i>Pseudiosma</i> Juss. f.	7484.	<i>Psychopsis</i> Nutt.	5705. 4.
<i>Pseudocapsicum</i>		<i>Psychotria</i> L.	2797.
<i>Mnch.</i>	4761. 2.	<i>Psychrophila</i> DeC.	7262.
<i>Pseudo-Chamomilla</i>		<i>Psydrax</i> Gärt.	2825. 3.
<i>DeC.</i>	3066. 4.	<i>Psyllium</i> T.	4779.
<i>Pseudocistus</i> Dun.	7190. 4.	<i>Psyllocarpus</i> Mart.	2780.
<i>Pseudocormos</i> Endl.	364. 3.	<i>Ptaeroxylon</i> Eckl. Zeyh.	7608.
<i>Pseudoglinus</i> Lindl.	6295. 2.	<i>Ptarmica</i> T.	3046.
<i>Pseudolirium</i> Endl.	1760. 3.	<i>Ptelea</i> L.	7471.
<i>Pseudomelissa</i> Bnth.	4125. 1.	<i>Ptelidium</i> A. P. Th.	7891.
<i>Pseudothybra</i> Bnth.	4114. 4.	<i>Pteracanthus</i> N. v. E.	4250. 2.
<i>Pseudozinnia</i> Endl.	3123. 2.	<i>Pterandra</i> Juss. f.	7870. -1.
<i>Psiadia</i> Jacq.	3323. -1.	<i>Pterigeron</i> DeC.	3263. 3.
<i>Psidium</i> L.	6856.	<i>Pterigynandrum</i> Hdg.	946.
<i>Psilathera</i> Lk.	1397. 1.	<i>Pteris</i> Linn.	1011. -5.
<i>Psilobium</i> Jacq.	2980.	<i>Pterisanthus</i> Bl.	5571.
<i>Psilocarpa</i> DeC.	3597. 2.	<i>Pterium</i> Desv.	1431.
<i>Psilocoela</i> DeC.	2701. 2.	<i>Pterocarpus</i> L.	5997.
<i>Psilocybe</i> Fr.	502. 2. b.	<i>Pterocarya</i> Knth.	5631.
<i>Psilogyne</i> DeC.	4571.	<i>Pterocaulon</i> Ell.	3565. -1.
<i>Psilonema</i> C. A. Mey.	6954.	<i>Pterocaulopsis</i> DeC.	3565. 2.
<i>Psilonia</i> Fr.	106.	<i>Pterocelastrus</i> Meisn.	7887.
<i>Psilophyllum</i> Less.	3540. 2.	<i>Pterocephalus</i> Vaill.	2690.
<i>Psilopilum</i> Brid.	939.	<i>Pterococcus</i> Pall.	6321.
<i>Psilopogon</i> Hochst.	1331.	<i>Pterocoma</i> DeC.	3785. 3.
<i>Psilopus</i> Klotzsch.	502. 5. c.	<i>Pterodon</i> Vogel.	6023.
<i>Psilorhegma</i> Vogel.	6083. 2.	<i>Pterolaena</i> DeC.	7688. 2.
<i>Psilostoma</i> Klotzsch.	2824.	<i>Pterolepis</i> DeC.	6730.
<i>Psilostylis</i> Andr.	6992. 2.	<i>Pterolepis</i> Schrad. *)	1477. 3.
<i>Psilothamnus</i> DeC.	3080.	<i>Pterolobium</i> R. Br.	6071.
<i>Psilothonna</i> E. Mey.	3081. 1.	<i>Pterolophus</i> Cass.	3655. 2. b.
<i>Psilotrichum</i> Bl.	6427.	<i>Pteronema</i> Endl.	5928.
<i>Psilostrophe</i> DeC.	3183. ?	<i>Pteroneuron</i> DeC.	7006.
<i>Psilotum</i> R. Br.	2316. -1.	<i>Pteronia</i> L.	3340. -1.
<i>Psiloxylon</i> Neraud.	6672. ?	<i>Pterononis</i> DeC.	5852. 5.
<i>Psilurus</i> Trin.	1358.	<i>Pterophora</i> Neck.	3340. 3.
<i>Psittacanthus</i> Mart.	2718. -1.	<i>Pterophylla</i> Don.	6218.

*) subgenus mutandum: *Pterygolepis* Rehb.

- Pterophyllum* Nutt. 7251.3.
Pteropodoxys Endl. 7728.3.
Pteropogon DeC. 3476.
Pteropsis Desv. 997.1.
Pterospermum Schreb. 7688.
Pterospora Nutt. 4873.
Pterostegia Fisch. et Mey. 6326.
Pterostelma Wight. 5041.
Pterostigma Benth. 4624.
Pterostoechas Benth. 4093.3.
Pterostylis R. Br. 2163.
Pterostyrax Siebld. Zucc. 5275.
Pterota P. Br. 7476.2.
Pterotheca Cass. 3723.
Pterothecia (Prsl.) Rchb. 1455. a.
Pterothrix DeC. 3532.-1.
Pterotrichis Decaisne. 5016.
Pterula Fr. 427.
Pterygodium Sw. 1892.
Pterygolepis Rchb. pro 1477.3.
Pterygota Schott. E. 7700.
Pterygophyllum Brid. 965.1.
Pteryxia Nutt. 5495.4.
Ptilidium N. v. E. 828.
Ptilophyllum Nutt. 6545.
Ptilostephium K. H. B. 3115.-1.
Ptilota Ag. 721.
Ptilotrichum C.A.Mey. 6956.
Ptilotus R. Br. 6429.
Ptilurus Don. 3772.
Ptychocarpa R. Br. 2393.2.
Ptychocentrum Wght. Arn. 5841.
Ptychodon Klotzsch. 6663.
Ptychogaster Corda. 343.
Ptychostomum Hornsch. 917.
Ptychotis Koch. 5384.-1.
Puccinia P. 16.-2.
Pueraria DeC. 5788.
Pugionium Gärt. 6887.
Pulicaria Gärt. 3386.-1.
Pulmonaria T. 4319.
Pulsatilla T. 6232.-2.
Pultenaea Sm. 5940.
Pulveraria Ach. et Fée. 503.
Punctaria Grev. 763.
Punica T. L. 6673.
Pupalia Mart. 6417.
Purkinjia Presl. 4861.
Purshia DeC. 6483.
Puschkinia Adams. 1790.
Pussaria Endl. 2533.2.
Putoria P. 2758.
Putranjiva Wall. 2458.
Putterlickia Endl. 7881.
Pycnanthemum Rich. 4060.-1.
Pycnapophysium Rchb. 878.1.
Pycnobotrys Benth. 4160.5.
Pycnocephalum DeC. 3860.
Pycnocycla Royle. 5339.
Pycnonepeta Benth. 4084.2.
Pycnoneuron Decaisne. 4955.
Pycnosorus Benth. 3528.
Pycnospace Benth. 4144.12.
Pycnospora R. Br. 5714.
Pycnostachys Hook. 4143.
Pycnothelia Ach. 521.1.
Pycnothymus Benth. 4055.4.
Pycreus P. B. 1470.
Pylaisaea Desv. 949.
Pyramia Cham. 6691.
Pyramidanthus Rchb. 4139.6.
Pyramidium Brid. 861.
Pyrarda Cass. 3574.3.
Pyrenacantha Hook. 2481.
Pyrenaria Bl. 7935.
Pyrenastrum Eschw. 526.
Pyrenium Tode. 417.
Pyrenotheca Fr. 525.
Pyrethraria DeC. 3051.2.
Pyrethrum Gärt. 3069.-1.
Pyrgosea Swt. 6177.5.
Pyrochaeta DeC. 3335.5.
Pyrola L. 4876.
Pyrolirion Herb. 1601.2.
Pyronema Carus. 415.
Pyronium Sal. 4887.4. k.
Pyrostoma W. Mey. 4199.
Pyrostria Comm. 2854.
Pyrrhopappus DeC. 3739.
Pyrrhosa Bl. 2587.

<i>Pyrrhocoma</i> Hook.	3336.-1.	<i>Ramaria</i> Holmsk.	430.1.
<i>Pyrularia</i> Rich.	2357.	<i>Ramatuellia</i> K. H. B.	6601.
<i>Pyrus</i> L.	6540.-7.	<i>Ramondia</i> Rich.	4690.
<i>Pythium</i> N. v. E.	610.	<i>Ramphicarpa</i> Benth.	4637.
<i>Pythonium</i> Schott.	1092.	<i>Ramphospermum</i>	
<i>Pyxidanthera</i> Mchx.	4880.	Andrz.	7041.3.
<i>Pyxine</i> Fr.	554.	<i>Rancagna</i> Poepp. Endl.	3204.
<i>Pyxipoma</i> Fenzl.	6341.	<i>Randia</i> Houst.	2961.-1.
		<i>Ranmanissa</i> Endl.	7105.2.
<i>Quadrella</i> DeC.	7107.	<i>Ranunculus</i> T. L.	7221.
<i>Qualea</i> Aubl.	6589.	<i>Rapatea</i> Aubl.	1678.
<i>Quamoclit</i> T.	4416.	<i>Raphanistrum</i> T.	6915.
<i>Quapoya</i> Aubl.	8029.	<i>Raphanus</i> T.	6917.
<i>Quararibea</i> Aubl.	7742.	<i>Raphistemma</i> Walt.	4935.
<i>Quassia</i> L.	7534.	<i>Rapistrum</i> Boerh.	6912.
<i>Quekettia</i> Lindl.	2059.	<i>Raspailia</i> Brngn.	6202.
<i>Queltia</i> Haw.	1611.4.	<i>Rathkea</i> Schum.	5972.
<i>Quercus</i> L.	2470.	<i>Ratibida</i> Raf.	3627.2.
<i>Queria</i> Loeffl.	7774.	<i>Ratzeburgia</i> Knth.	1366.
<i>Quilesia</i> Blanco	5269.	<i>Rauwolfia</i> Plum.	5209.
<i>Quillaja</i> Mol.	6517.	<i>Ravenala</i> Adans.	2236.
<i>Quinchamalium</i> Juss.	2346.	<i>Reaunuria</i> Hasselqu.	6467.
<i>Quinetia</i> Cass.	3505.	<i>Rebouillia</i> Raddi.	846.
<i>Quintilia</i> Endl.	4710.	<i>Recchia</i> Moç. Sess.	7269.
<i>Quintinia</i> DeC. f.	6251.	<i>Redowskia</i> Cham.	6948.
<i>Quisqualis</i> Rmph.	6610.	<i>Reevesia</i> Lindl.	7737.
<i>Quivisia</i> Comm.	8051.	<i>Regmatodon</i> Brid.	956.
<i>Quoia</i> Neraud.	5616.?	<i>Rehmannia</i> Libosch.	4692.
<i>Quoya</i> Gaudich.	4219.	<i>Reichenbachia</i> Spr.	2604.
		<i>Reifferscheidia</i> Pr.	7279.
<i>Rabenhorstia</i> Rchb.	6209.	<i>Reimaria</i> Flügge.	1282.
<i>Racamea</i> A. Juss.	7845.	<i>Reisseckia</i> Endl.	5574.
<i>Racaria</i> Aubl.	7604.	<i>Relbunium</i> Endl.	2748.1.
<i>Racomitrium</i> Brid.	868.	<i>Relhania</i> Herit.	3540.-1.
<i>Racopilum</i> P. B.	966.	<i>Remija</i> DeC.	2909.
<i>Racoplaca</i> Fée.	292.2.	<i>Remirea</i> Aubl.	1461.
<i>Racoubea</i> Aubl.	6066.2.	<i>Remusatia</i> Schott.	1094.
<i>Radiola</i> Dill.	7983.	<i>Renanthera</i> Lour.	2079.
<i>Radiusia</i> Rehb. 1828.	6042.	<i>Renealmia</i> L.	2219.
<i>Radula</i> Dumort.	822.	<i>Renggeria</i> Meisn.	8025.
<i>Radulum</i> Fr.	468.	<i>Repandra</i> Lindl.	1882.2.a.
<i>Rafflesia</i> R. Br.	2331.	<i>Requienia</i> DeC.	5887.
<i>Rafnia</i> Thnb.	5899.-1.	<i>Reseda</i> T. L.	7050.-2.
<i>Ragiopteris</i> Pr.	1017.2.	<i>Resedella</i> Rchb. Handb.	7049.
<i>Raillarda</i> Gaudich.	3372.	<i>Resedina</i> Rchb. Dtschl.	
<i>Raineria</i> Notaris.	883.	Fl. p. 111.	7050.3.
<i>Rajania</i> L.	1745.	<i>Restio</i> L.	1511.
<i>Ramalina</i> Ach.	563.	<i>Restrepia</i> K. H. B.	1916.

<i>Retama</i> Boiss.	5859.	<i>Rhizopogon</i> Fr.	330.
<i>Retanilla</i> Brngn.	5607.	<i>Rhizopus</i> Ehrnb.	230.
<i>Reticularia</i> Bull.	349.	<i>Rhodamina</i> Jack.	6801.
<i>Retinaria</i> Gärt.	5573. 2.	<i>Rhodanthe</i> Lindl.	3503.
<i>Retiniphyllum</i> Hb.		<i>Rhodea</i> Rth.	1124.
<i>Bpl.</i>	2858.	<i>Rhodiola</i> L.	6186.
<i>Retzia</i> Thnb.	4773.	<i>Rhodocephalus</i> Lk.	151.
<i>Reussia</i> Endl.	1526.	<i>Rhodochiton</i> Zuck.	4496.
<i>Reutera</i> Boiss.	5398.	<i>Rhodocistus</i> Spach.	7193. 3.
<i>Reynandia</i> Knth.	1239.	<i>Rhododendron</i> L.	4948.-1.
<i>Rhabdia</i> Mart.	4366.	<i>Rhodolaena</i> A. P. Th.	8018.
<i>Rhabdocaulon</i> Bnth.	4119. 3.	<i>Rhodomela</i> Grev.	737.
<i>Rhabdothamnus</i>		<i>Rhodomenia</i> Grev.	744.
<i>Cungh.</i>	4713.	<i>Rhodomertus</i> DeC.	6855.
<i>Rhabdotheca</i> Cass.	3729 -1.	<i>Rhodopsis</i> Endl.	6526.
<i>Rhachicallis</i> DeC.	2874. 10.	<i>Rhodora</i> L.	4945.
<i>Rhacodium</i> (Lk) Endl.	85.	<i>Rhodothamnus</i> Rehb.	4943.
<i>Rhacosperma</i> Mart.	6131. 1.	<i>Rhodoxys</i> Endl.	7728. 9.
<i>Rhadinocarpus</i> Vogel.	5990.	<i>Rhoeadium</i> Spach.	7078. 3.
<i>Rhagodia</i> R. Br.	6386.	<i>Rhomalium</i> Endl.	6905. 2.
<i>Rhagodiolus</i> T. L.	3670.	<i>Rhopala</i> Aubl.	2398.
<i>Rhamnus</i> T.	5586.-1.	<i>Rhopalomyces</i> Corda.	169.
<i>Rhanterium</i> Desf.	3397.	<i>Rhopalum.</i>	448. 1. b. c.
<i>Rhaphiolepis</i> Lindl.	6529.	<i>Rhuacophila</i> Blume.	1820.
<i>Rhaptidospora</i> N. v. E.	4291.	<i>Rhus</i> T. L.	5668.-3.
<i>Rhapis</i> L.	2290.	<i>Rhynchandra</i> Rehb.	2202. ?
<i>Rhaponticum</i> DeC.	3891.-2.	<i>Rhynchanthera</i> DeC.	6694.
<i>Rhaptostylum</i> Hb. Bpl.	5257.	<i>Rhynchelytrum</i> N. v. E.	1270.
<i>Rhazya</i> Decaisn.	5169.	<i>Rhynchocarpa</i> Schrad.	3957.
<i>Rheedia</i> L.	8038.	<i>Rhynchopetalum</i>	
<i>Rhesa</i> Hamilt.	7900.	<i>Fresen.</i>	3989.
<i>Rheum</i> L.	6312.	<i>Rhynchiopsidium</i> DeC.	3542.
<i>Rhexantha</i> Torr.		<i>Rhynchosis</i> Lour.	5837.
<i>Gray.</i>	6708. 3.	<i>Rhynchosperrum</i>	
<i>Rhexia</i> L.	6708.-1.	<i>Reinw.</i>	3264.
<i>Rhigiothamnus</i> Less.	3418.	<i>Rhynchospora</i> Vahl.	1449.
<i>Rhigozum</i> Burch.	4549.	<i>Rhynchotheca</i> Rz. Pav.	7697.
<i>Rhinacanthus</i> N. v. E.	4283.	<i>Rhynchothecum</i> Bl.	4717.
<i>Rhinactina</i> Less.	3276.	<i>Rhynea</i> DeC.	3511.
<i>Rhinanthus</i> L. et M. B.	4462.	<i>Rhyssolobium</i> E. Mey.	4967.
<i>Rhinopetalum</i> Fisch.	1757.	<i>Rhytidostylis</i> Hook.	
<i>Rhipidodendron</i> W.	1842 4.	<i>Arn.</i>	3948. ?
<i>Rhipsalis</i> Gärt.	6258.	<i>Rhytiglossa</i> N. v. E.	4277.
<i>Rhizina</i> Fr.	449.	<i>Rhytis</i> Lour.	7456.
<i>Rhizoctonia</i> DeC.	325.	<i>Rhytisma</i> Fr.	275.
<i>Rhizomorpha</i> Rth.	87.	<i>Rhytispermum</i> Lk.	4322. 1.
<i>Rhizonium</i> Brid.	972.	<i>Ribes</i> L.	6248.
<i>Rhizophora</i> L.	6617.	<i>Riccia</i> Micheli.	798.-3.

<i>Ricciella</i> A. Br.	798. 2.	<i>Rophostemum</i> Blume.	2145.
<i>Richardia</i> Knth.	1108.	<i>Roridula</i> L.	7179.
<i>Richardsonia</i> K. H. B.	2775.	<i>Roripa</i> Scop.	7012.
<i>Richea</i> R. Br.	4811.	<i>Rosa</i> T. L.	6525.
<i>Richeria</i> V.	7437.	<i>Roscoea</i> Sm.	2213.
<i>Richtera</i> Rchb.	7913.	<i>Roscyna</i> Spach.	8002.
<i>Ricinocarpus</i> Desf.	7394.	<i>Rosenia</i> Thnb.	3533.
<i>Ricinus</i> T.	7375.	<i>Rosilla</i> Less.	3198.
<i>Ricotia</i> L.	6947.	<i>Rosmarinus</i> L.	4146.
<i>Riedleia</i> Vent.	7702.	<i>Rossmasslera</i> Rchb.	4390.
<i>Riencourtia</i> Cass.	3000.	<i>Rostellularia</i> (N. v. E.)	
<i>Rigidella</i> Lindl.	1568.	<i>Rchb. Handb.</i>	4271.
<i>Rigiophyllum</i> Less.	3541. 3.	<i>Rostraria</i> Trin.	1212. 2.
<i>Rindera</i> Pall.	4354.	<i>Rosularia</i> DeC.	6196. 4.
<i>Rinorea</i> Aubl.	7155.	<i>Rotala</i> L.	6637.
<i>Ripogonum</i> Forst.	1735.	<i>Rothmanuia</i> Thb.	2902. 4.
<i>Rissoa</i> Arnott.	8102.	<i>Rottboella</i> L. f.	1365.-1.
<i>Ritchiea</i> R. Br.	7125.	<i>Rottlera</i> Rxb.	7369.
<i>Rivea</i> Choisy.	4419.	<i>Roubieva</i> Moq. Tand.	6377.
<i>Riveria</i> K. H. B.	6049.	<i>Roucela</i> Dumort.	4023. 1.
<i>Rivina</i> L.	6445.	<i>Roumea</i> Poit.	7134.
<i>Rivularia</i> Ag. (non <i>Bonnem.</i>)	591.	<i>Rousseauxia</i> DeC.	6734.
<i>Robertia</i> DeC.	3750.	<i>Rousseau</i> Sm.	6257.
<i>Robertsonia</i> Haw.	6156.-5.	<i>Rousselia</i> Gaudich.	2502.
<i>Robinia</i> L.	5735.	<i>Roxburghia</i> Jones.	1742.
<i>Robinsonia</i> DeC.	3378.-1.	<i>Roydsia</i> Rxb.	7129.
<i>Robsonia</i> Berland.	6249.	<i>Royena</i> L.	5292.
<i>Roccella</i> DeC.	562.	<i>Roylea</i> Wall.	4101.
<i>Rochelia</i> Rchb.	4344.	<i>Rubia</i> T. L.	2748.-2.
<i>Rochonia</i> DeC.	3334.	<i>Rubus</i> L.	6509.
<i>Rodigia</i> Spr.	3740.	<i>Ruckeria</i> DeC.	3233.
<i>Rodriguezia</i> Rz. Pav.	2060.	<i>Rudbeckia</i> L.	3629.
<i>Roëa</i> Hügel.	5932.	<i>Rudgea</i> Salisb.	2801.
<i>Roëlla</i> L.	4041.	<i>Rudolphia</i> W.	5825.
<i>Roemeria</i> Med.	7070.	<i>Ruellia</i> L.	4244.
<i>Roepera</i> Juss. f.	7550.	<i>Ruizia</i> Cav.	7681.
<i>Roeslinia</i> Mch.	5116. 2.	<i>Rulingia</i> R. Br.	7705.
<i>Roestelia</i> Rebt.	12.	<i>Rumex</i> L.	6311.-3.
<i>Rogeria</i> Gay.	4535.	<i>Rumfordia</i> DeC.	3136.
<i>Rokejoku</i> Forsk.	7811. 2.	<i>Rumia</i> Hoffm.	5374.
<i>Rolandra</i> Rottb.	3931.	<i>Rumphia</i> L.	5679.
<i>Roldana</i> Llav. Lex.	3365. 12.	<i>Rungia</i> N. v. E.	4285.
<i>Rollandia</i> Gaudich.	4001.	<i>Rupifraga</i> Otth.	7828. 4.
<i>Rollinia</i> St. Hil.	7326.	<i>Ruppia</i> L.	1136.
<i>Romanzoffia</i> Cham.	4402.	<i>Ruprechtia</i> Rchb.	6460.
<i>Ronabea</i> Aubl.	2798.	<i>Ruscus</i> T. L.	1738.
<i>Rondeletia</i> Blum.	2889.	<i>Russeggera</i> Endl.	4229.
		<i>Russelia</i> Jcq.	4507.

<i>Russularis Fr.</i>	494.2.	<i>Salisburia Sm.</i>	2340.
<i>Ruta T. L.</i>	7491.-1.	<i>Salisia Lindl.</i>	6839.
<i>Rutera Webb, Berth.</i>	7491 2.	<i>Salix T. L.</i>	2463.
<i>Ruthea Opatowski.</i>	497.	<i>Salmea DeC.</i>	3098.
<i>Rutidocarpaea DeC.</i>	3085.6.	<i>Salomonina Lour.</i>	6778.
<i>Ruyschia Jcq.</i>	8023.	<i>Salpianthus H. B.</i>	2605.
<i>Ruyschiana Boerh.</i>	4089.3.	<i>Salpiglossis Rz. Pav.</i>	4734.
<i>Ryania V.</i>	5068.	<i>Salpinga Mart.</i>	6697.
<i>Rymia Endl.</i>	5291.	<i>Salsola L.</i>	6397.
<i>Ryparia Bl.</i>	7392.	<i>Saltia R. Br.</i>	6416.
<i>Ryssopterys Bl.</i>	7859.	<i>Salvadora L.</i>	4788.
<i>Rytachne Desv.</i>	1432.	<i>Salvertia St. Hil.</i>	6592.
<i>Rytidea Spr. Endl.</i>	2805.	<i>Salvia L.</i>	4144.-6.
<i>Rytidophyllum Mart.</i>	4677.	<i>Salvinia Micheli.</i>	979.
<i>Rytidosis DeC.</i>	3504.	<i>Salzmanna DeC.</i>	2793.
<i>Rytiphlaea Ag.</i>	709.	<i>Samadera Gärt.</i>	7537.
		<i>Samara L.</i>	5611.
<i>Sabal Ad.</i>	2294.	<i>Sambucus T. L.</i>	2708.
<i>Sabbatia Ad.</i>	5094.	<i>Sameraria Desv.</i>	6896.2.
<i>Sabazia Cass.</i>	3102.-1.	<i>Samolus T. L.</i>	4850.
<i>Sabdariffa DeC.</i>	7642.2.	<i>Samudra Rheed.</i>	4420.1.
<i>Sabia Colebr.</i>	5682.	<i>Samyda L.</i>	7194.-1.
<i>Sabicea Aubl.</i>	2921.	<i>Sanchezia Rz. Pav.</i>	4775.?
<i>Sabinea DeC.</i>	5737.	<i>Sandoricum Cav.</i>	8073.
<i>Sabulina Rchb.</i>	7768.	<i>Sanguinaria Dill. L.</i>	7084.
<i>Saccharum L.</i>	1356.-2.	<i>Sanguisorba L.</i>	6476.
<i>Saccidium Lindl.</i>	1860.	<i>Sanicoria DeC.</i>	5527.2.
<i>Saccoglottis Mart.</i>	8094.	<i>Sanicula T.</i>	5527.-1.
<i>Saccogyna Dumort.</i>	814.	<i>Sanseviella Rchb.</i>	1840.1.
<i>Saccolabium Lindl.</i>	2086.	<i>Sansevieria Thnb.</i>	1840.-2.
<i>Saccoloma Kaulf.</i>	1032.2.	<i>Santalum L.</i>	2355.
<i>Sacconia Endl.</i>	2846.	<i>Santia Wight. et Arn.</i>	2849.
<i>Sacellium Hb. Bpl.</i>	4372.	<i>Sautolina T. L.</i>	3063 -1.
<i>Sacidium N. v. E. jun.</i>	264.	<i>Sanvitalia Gualt.</i>	3159.
<i>Sagedia Ach.</i>	537.	<i>Sapindus L.</i>	7590.
<i>Sagenia Pr.</i>	1028.5.	<i>Saponaria L.</i>	7818.
<i>Sageretia Brngn.</i>	5591.	<i>Sappania DeC.</i>	6067.3.
<i>Sagina L.</i>	7761.	<i>Saprolegnia N. v. E.</i>	608.
<i>Saginella Fenzl.</i>	7770.	<i>Saproisma Bl.</i>	2809.
<i>Sagittaria L.</i>	1143.	<i>Sarcanthemum Cass.</i>	3589.
<i>Sagraea DeC.</i>	6751.	<i>Sarcanthus Lindl.</i>	2094.
<i>Sagus Gärt.</i>	2243.	<i>Sarcidium Corda.</i>	317.5.
<i>Saintmorysia Endl.</i>	3849.-1.	<i>Sarcocalyx Walpers.</i>	5874.
<i>Salacia L.</i>	7908.	<i>Sarcocaulon DeC.</i>	7668.
<i>Salaxis Salisb.</i>	4904.-1.	<i>Sarcocapnos DeC.</i>	7061.
<i>Salmalia Schott. E.</i>	7754.	<i>Sarcochilus R. Br.</i>	2007.
<i>Saldinia Rich. f.</i>	2815.	<i>Sarcocephalus Afz.</i>	2936.
<i>Salicornia T.</i>	6357.	<i>Sarcococca Lindl.</i>	7443.

<i>Sarcocolla</i> <i>Knth.</i>	2425.	<i>Scepa</i> <i>Lindl.</i>	2512.
<i>Sarcoglottis</i> <i>Presl.</i>	2114. 4.	<i>Schaefferia</i> <i>Jcq.</i>	5597.
<i>Sarcographia</i> <i>Feé.</i>	543. 14.	<i>Schanginia</i> <i>C. A. Mey.</i>	6393.
<i>Sarcolaena</i> <i>A. P. Th.</i>	8015.	<i>Schasmaria</i> <i>Ach.</i>	521. 3.
<i>Sarcolipis</i> <i>Eckl. Zeyh.</i>	6177. 1.	<i>Schaueria</i> <i>N. v. E.</i>	4275.
<i>Sarcolobus</i> <i>R. Br.</i>	5034.	<i>Schedonorus</i> <i>P. B.</i>	1414.
<i>Sarcophyllum</i> <i>Thnb.</i>	5855.	<i>Schelhammera</i> <i>R. Br.</i>	1710.
<i>Sarcophyte</i> <i>Sparm.</i>	2328.	<i>Schelhammeria</i> <i>Mnch.</i>	1435.
<i>Sarcoplacuntia</i> <i>Bl.</i>	6744. 2.	<i>Schepperia</i> <i>Neck.</i>	7120.
<i>Sarcopyramis</i> <i>Wall.</i>	6771.	<i>Scheuchzeria</i> <i>L.</i>	1140.
<i>Sarcoscyphus</i> <i>Corda.</i>	806.	<i>Schiedea</i> <i>Cham.</i>	
<i>Sarcoscyphus</i> <i>Fr.</i>	448. 2. d.		<i>Schlecht.</i> 6302.
<i>Sarcostemma</i> <i>R. Br.</i>	5012.	<i>Schillera</i> <i>Rchb. consp.</i>	
<i>Sarcostigma</i> <i>Wght.</i>		(<i>pro Microlaena</i>	
	<i>Arn.</i> 2453.	<i>Wall.)</i>	7691.
<i>Sarea</i> <i>Fr.</i>	444.	<i>Schimpera</i> <i>Steud.</i>	
<i>Sargassum</i> <i>Ag.</i>	794.		<i>Hochst.</i> 6984. ?
<i>Sarmienta</i> <i>Rz. Pav.</i>	4686.	<i>Schinus</i> <i>L.</i>	5664.
<i>Sarotes</i> <i>Lindl.</i>	7707.	<i>Schisma</i> <i>Dumort.</i>	820.
<i>Sarothra</i> <i>L.</i>	8003.-1.	<i>Schismus</i> <i>P. B.</i>	1399.
<i>Sarracha</i> <i>Rz. Pav.</i>	4758.	<i>Schistogyne</i> <i>Hook. Arn.</i>	4990.
<i>Sarracenia</i> <i>L.</i>	7181.	<i>Schistostega</i> <i>Web.</i>	973.
<i>Sasangua</i> <i>N. v. E.</i>	7933. 1.	<i>Schistostephium</i> <i>Krebs.</i>	3089.
<i>Satureia</i> <i>L.</i>	4055.-1.	<i>Schizaea</i> <i>Sm.</i>	1054.
<i>Satyridium</i> <i>Lindl.</i>	1880.	<i>Schizandra</i> <i>Rich.</i>	7312.
<i>Satyrium</i> <i>Sw.</i>	1879.	<i>Schizocarpum</i> <i>Schrad.</i>	3944. ?
<i>Saurauja</i> <i>W.</i>	7919.	<i>Schizocarya</i> <i>Spach.</i>	6585.
<i>Sauroglossum</i> <i>Lindl.</i>	2122.	<i>Schizochiton</i> <i>Spr.</i>	8066.
<i>Sauromatum</i> <i>Schott.</i>	1089.	<i>Schizoderma</i> <i>Kze.</i>	62.
<i>Sauropus</i> <i>Bl.</i>	7404.	<i>Schizodium</i> <i>Lindl.</i>	1884.
<i>Saururus</i> <i>L.</i>	2556.	<i>Schizoglossum</i> <i>E. Mey.</i>	4959.
<i>Saussurea</i> <i>DeC.</i>	3893.-1.	<i>Schizogyne</i> <i>Cass.</i>	3395.
<i>Sauteria</i> <i>N. v. E.</i>	843.	<i>Schizolaena</i> <i>A. P. Th.</i>	8017.
<i>Sautiera</i> <i>Decaisne.</i>	4289.	<i>Schizolobium</i> <i>Vogel.</i>	6062.
<i>Sauvagesia</i> <i>Jcq.</i>	7162.	<i>Schizoloma</i> <i>Gaudich.</i>	1031. 2.
<i>Saxifraga</i> <i>L.</i>	6155.-4.	<i>Schizomeria</i> <i>Don.</i>	6224.
<i>Savia</i> <i>W.</i>	7432.	<i>Schizonepeta</i> <i>Bnth.</i>	4084. 1.
<i>Savignya</i> <i>DeC.</i>	6983.	<i>Schizopetalon</i> <i>Hook.</i>	6989.
<i>Scabeira</i> <i>Grev.</i>	780.	<i>Schizophragma</i> <i>Sieb.</i>	
<i>Scabiosa</i> <i>L.</i>	2689.-2.		<i>Zucc.</i> 6167.
<i>Scaevola</i> <i>L.</i>	4008.-1.	<i>Schizostachyum</i> <i>N. v.</i>	
<i>Scaevolaria</i> <i>DeC. f.</i>	4008. 5. ?		<i>E.</i> 1426.
<i>Scalesia</i> <i>Arnott.</i>	3145.	<i>Schizostemma</i> <i>Decaisne.</i>	4989.
<i>Scaligeria</i> <i>DeC.</i>	5367.	<i>Schizostephanium</i>	
<i>Scandix</i> <i>L.</i>	5319.-1.		<i>Rchb.</i> 1612. 3.
<i>Scaphis</i> <i>Eschw.</i>	543. 3.	<i>Schizotechium</i> <i>Fenzl.</i>	7797.
<i>Scaphium</i> <i>Schott. E.</i>	7699. 9.	<i>Schizotheca</i> <i>C. A.</i>	
<i>Scenidion</i> <i>Klotzsch.</i>	482. 7.		<i>Mey.</i> 6362. 2.

- Schizothecium* Corda. 290.
Schkuhria Rth. 3180.
Schlechtendalia Less. 3803.
Schleichera W. 7570.
Schleidenia Endl. 4359.
Schlotheimia Brid. 890.
Schmiedelia L. 7569.
Schmidtia Munch. 3681.2.
Schnittspahnia Rehb.
 (ex p. 179.) 7308.3.
Schoenobiblos Mart. 2434.
Schoenocaulon A. Gray. 1696.
Schoenoxypium N.
 v. E. 1438.
Schoenus L. 1460.-1.
Schoepfia Schreb. 5284.-2.
Schoenorchis Blume. 2099.
Schollia Rehb. 5038.1.
Schomburgkia Lindl. 1965.
Schistophragma Benth. 4621.
Schivereckia Andr. 6959.
Schizanthus Haw. 1611.5.
Schizanthus Rz. Pav. 4733.
Schizopleura Lindl. 6813.
Schoberia C. A. Mey. 6395.
Schoenefeldia Kunth. 1310.
Schotia Jcq. 6087.-1.
Schouwia DeC. 6943.
Schradera V. 2927.
Schrankia W. 6126.
Schrebera Rxb. 4569.
Schreibersia Pohl. 2895.
Schübleria Mart. 5127.
Schüchia Endl. 6590.
Schuffia Spach. 6377.
Schultesia Mart. 5098.
Schultzia Spr. 5388.
Schumacheria V. 7277.
Schwabea Endl. 4230.
Schwaegrichenia Rehb. 5644.
Schwalbea L. 4467.
Schwannia Endl. 7841.
Schweiggeria Spr. 7140.
Schweukia L. 4847.
Schychowskyia Endl. 2489.
Seenedesmus Meyen. 653.
Scepseothamnus Cham. 2976.
Sceptromyces Corda. 166.
Sciadiodaphne Rehb. 2657.
Sciadophyllum P. Br. 5550.
Sciaphila Bl. 2549.
Scilla L. 1785.
Scindapsus Schott. 1111.
Sciniatosporium Corda. 59.
Sciobia Rehb. 2488.
Sciothamnus Endl. 5462.
Scirpus L. 1477.-1.-c.
Scirrhoglyphis DeC. 3043.2.
Scirrophorus DeC. 3521.
Sclerachne R. Br. 1243.
Scleranthus L. 6274.
Scleria Berg. 1443.-1.
Sclerobasis Cass. 3365.7.
Sclerocarpus Jcq. f. 3614.
Sclerochaetum N. v.
 E. 1455.2.
Sclerochloa P. B. 1334.
Scleroderma P. 392.
Scleroderris Fr. 280.2.
Sclerodontium Schwägr. 957.
Sclerolaena R. Br. 6371.
Sclerolepis Cass. 3818.
Sclerolobium Vogel. 6055.
Scleromitra Corda. 431.
Scleromitrium Wight.
 et Arn. 2874.6.
Sclerophyton Eschw. 541.
Scleropus Schrad. 6414.
Sclerostemma Schott. 2691.2.
Sclerotheca DeC. 3986.
Sclerotrachia (Ktzig.)
 Rehb. pro 583.
Sclerotrinx Ktzig.* 583.
Sclerotrinx Pr. 6245.
Sclerotium Tode. 317.-6.
Schizophyllum Fr. 485.
Schubertia Mart. Zucc. 5002.
Schweinitzia Ell. 4874.
Sclerosciadium Koch. 5413.
Sclerostylis Bl. 8101.

<i>Sclerothamnus</i> R. Br.	5941.	<i>Selenocarpium</i> Corda.	70.
<i>Scolecotrichum</i> Kze.	179.	<i>Selenosporium</i> Corda.	21.
<i>Scolopendrium</i> Sm.	1021.-1.	<i>Selinum</i> L.	5483.
<i>Scolosanthus</i> V.	2814.	<i>Selliera</i> Cav.	4010.
<i>Scolospermum</i> Less.	3010.	<i>Selligoea</i> B. St. V.	993.-1
<i>Scolymus</i> T. L.	3754.-1.	<i>Selloa</i> K. H. B.	3152.
<i>Scoparia</i> L.	4485.	<i>Semecarpus</i> L.	5690.
<i>Scopolia</i> Jcq.	4732.	<i>Semeiandra</i> Hook. Arn.	6582.
<i>Scopularia</i> Lindl.	1864.	<i>Semonvillea</i> Gay.	6448.
<i>Scordium</i> Ray, Boerh.	4160 1.	<i>Sempervivum</i> L.	6188.
<i>Scorias</i> Fr.	222.	<i>Senacia</i> L.	7170.
<i>Scorodendria</i> Mnch.	4163.	<i>Senebiera</i> Poir.	6941.-1.
<i>Scorpiurus</i> L.	5946.	<i>Sechium</i> P. Br.	3939.
<i>Scorzenera</i> L.	3695.-1.	<i>Senecillia</i> Gärt.	3351.
<i>Scottia</i> R. Br.	5900.	<i>Senecio</i> L.	3365.-2.
<i>Scouleria</i> Hook.	880.	<i>Senega</i> DeC.	6779.6.
<i>Scrofularia</i> L.	4584.	<i>Senna</i> T.	6083.3.
<i>Scutellaria</i> L.	4167.-1.	<i>Sepedonium</i> Lk.	102.
<i>Scutia</i> Comm.	5594.	<i>Septas</i> L.	6176.
<i>Scybala</i> E. Mey.	3797.2.	<i>Septonema</i> Corda.	40.
<i>Scybalium</i> Schott. Endl.	2323.	<i>Septoria</i> Fr.	50.
<i>Scyphiphora</i> Gärt.	2760.	<i>Septosporium</i> Corda.	193.
<i>Scyphogyne</i> Klotzsch.	4902.-2.	<i>Septotrichum</i> Corda.	91.
<i>Scyphophora</i> Ach.	521.2.	<i>Serapias</i> L.	1890.
<i>Scytonema</i> Ag.	626.	<i>Sericocarpus</i> N. v. E.	3297.
<i>Scyrtostachys</i> Bl.	2289.	<i>Sericophorum</i> DeC.	3489.5.
<i>Scythymenia</i> Ag.	576.	<i>Seridia</i> Cass.	3655.5. b.
<i>Scytochloa</i> Harv.	593.	<i>Seridiopsis</i> Rchb.	3655.5. d.
<i>Scytodum</i> Vogel.	6105.3.	<i>Seringia</i> Gay.	7713.
<i>Scytopteris</i> Pr.	1003.3.	<i>Seriola</i> L.	3748.
<i>Scythothalia</i> Grev.	787.	<i>Seriphium</i> L.	3924.-1.
<i>Scaforthia</i> R. Br.	2261.	<i>Seris</i> Less.	3429.
<i>Sebaea</i> R. Br.	5125.	<i>Serissa</i> Comm.	2765.
<i>Sebestenea</i> Endl.	4371.-2.	<i>Serjania</i> Plum.	7566.
<i>Secale</i> L.	1376.	<i>Serpicula</i> L.	6546.
<i>Secamone</i> R. Br.	5053.	<i>Serpyllum</i> T.	4114.2.
<i>Secotium</i> Kze.	399.	<i>Serraea</i> (Cav.) Decsn.	7643.
<i>Securidaca</i> L.	6786.	<i>Serratula</i> L.	3886.-1.
<i>Securinea</i> Comm.	7434.	<i>Serruria</i> Sal.	2383.
<i>Sedgwickia</i> Griff.	6386.	<i>Sersalisia</i> R. Br.	5300.
<i>Sedum</i> L.	6184.	<i>Serturnera</i> Mart.	6425.1.
<i>Seetzenia</i> R. Br.	7559.	<i>Sesamopteris</i> Endl.	4529.2.
<i>Seguieria</i> Loeffl.	6441.	<i>Sesamum</i> L.	4529.-1.
<i>Seiridium</i> N. v. E.	29.	<i>Sesbania</i> P.	5740.
<i>Seirococcus</i> Grev.	788.	<i>Seseli</i> L.	5422.-3.
<i>Selago</i> L.	4444.-1.	<i>Sesleria</i> Ard.	1397.-2.
<i>Selenia</i> Nutt.	6965.	<i>Sessaea</i> Rz. Pav.	4771.
<i>Selenocarpaea</i> DeC.	7020.4.	<i>Sesuvium</i> L.	6340.

- Setaria* P. B. 1287.
Sethia K. H. B. 7839.
Seuthera Rchb. consp. 4986.
Seymeria Prsh. 4521.
Shakua Boj. 5674.
Shawia Forst. 3885.
Shepherdia Nutt. 2421.
Sherardia Dill. L. 2766.
Shuteria Wight. Arn. 5808.
Siagonanthus Poepp. 2014.
Endl. 2018.
Siagonarrhen Mart. 4131. 18.
Siaphyglottis Poepp. 2018.
Endl. 2018.
Sibbaldia L. 6490.
Sibthorpia L. 4487.
Sickingia W. 2989.
Sickmannia N. v. E. 1485.
Sicydium Schlchtd. 3954.
Sicyos L. 3940.
Sida L. 7633.-3.
Sideritis L. 4092.-1.
Siderodendron Schreb. 2821.
Sideroxylon L. 5298.
Siebera Schrad. 7764.
Siegesbeckia L. 2101.-2.
Sieglingia Brnh. 1222. 1.
Siepasma Bl. 7420.
Sieversia W. 6502.
Silaus Bess. 5437.
Silene L. 7828.-5.
Siler Scop. 5491.
Silphium L. 3022.-1.
Silybum Vaill. 3756.
Simaba Aubl. 7536.
Simaruba Aubl. 7535.
Simblocline DeC. 3253.
Simblum Kl. 413. 2.
Simocheilus Klotzsch. 4896.-3.
Simsia P. 3607.
Sinapidendron Lowe. 7048.
Sinapis L. 7041.-2.
Sinapistrum Rchb. 7041. 1.
Singana Aubl. 7128.
Sinningia N. v. E. 4673.
Siparea Aubl. 2883.
Siphanthera Pohl. 6696.
Siphocampylus Pohl. 3990.-2.
Siphonia Rich. 7379.
Siphonisma DeC. 3784. 2. ?
Siphonocalyx (DeC.) Rchb. 6248. 4.
Siphonolochia Rchb. 2577. 3.
Siphonostegia Bnth. 4458.
Siphonychia Torr. Gray. 6282. 5.
Siphula Fr. 517.
Sisarum Ad. 5400. 2.
Sison LaG. 5387.
Sistotrema Fr. 471.
Sisymbrium L. 7033.-5.
Sisyranthus E. Mey. 5028.
Sisyrinchium L. 1549.
Sitodium Bnks. 2533. 3.
Sium L. 5400.-1.
Skinnera Forst. 6578.
Skimmia Thnb. 5256.
Skytanthus Meyen. 5155.
Slevogtia Rchb. consp. 5113.
Sloanea L. 7948. 1.
Smeathmannia Sol. 5069.
Smegmathamnium Fenzl. 7817.
Smelowskia C. A. Mey. 7024.
Smilacina Desf. 1732.
Smilax T. L. 1734.
Smithia Ait. 5968.
Smyrnum L. 5361.
Soala Blanco. 8050.
Sobralia Rz. Pav. 2185.
Sodada Forsk. 7126. 1.
Soemmeringia Mart. 5970.
Sogalgina Cass. 3114.
Solanum T. L. 4761.-1.
Solandra Sw. 4744.
Soldanella T. L. 4828.
Solea Spr. 7143.
Soleirolia Gaudich. 2503.
Solenantha G. Don. 5583.
Solenanthis K. H. B. 3994. 2.
Solenanthus Led. 4352.
Solenia P. 437.
Solenococcum Fr. 303.
Soleniscia DeC. 4807.

<i>Solenogyne</i> Cass.	3591.	<i>Sparassis</i> Fr.	435.
<i>Solenostemma</i> Hayne.	4964.	<i>Sparaxis</i> Ker.	1579.
<i>Solenostemon</i> Schum.	4140.3.	<i>Sparganium</i> T. L.	1541.
<i>Solenotinus</i> DeC.	2744.1.	<i>Sparganophorus</i> Vaill.	3853.
<i>Solorina</i> Ach.	566.1.	<i>Sparmannia</i> Thnb.	7973.
<i>Soliva</i> Rz. Pav.	3446.	<i>Spartianthus</i> Lk.	5856.
<i>Sollya</i> Lindl.	7164.	<i>Spartina</i> Schreb.	1320.
<i>Sommerra</i> Schlecht.	2975.	<i>Spartium</i> Linnée.	5854.
<i>Solenocarpus</i> Wight.		<i>Spartothamnus</i> Cnng.?	4449.?
<i>Arn.</i>	5663.	<i>Spatalla</i> Sal.	2386.-1.
<i>Solenocoela</i> DeC.	2701.4.	<i>Spathandra</i> Guill.	
<i>Solenophora</i> Bnth.	4672.	<i>Perrot.</i>	6777.
<i>Solidago</i> L.	3330.-1.	<i>Spathelia</i> L.	7482.
<i>Sommerfeltia</i> Less.	3262.	<i>Spathicarpa</i> Hook.	1103.
<i>Sonchidium</i> DeC.	3731.2.	<i>Spathiostemon</i> Bl.	7374.
<i>Sonchus</i> L.	3705 -2.	<i>Spathiphyllum</i> Schott.	1115.
<i>Sonerila</i> Rxb.	6700.-1.	<i>Spathium</i> Lour.	2559.
<i>Sonneratia</i> L.	6859.	<i>Spathodea</i> P. B.	4554.
<i>Sonninia</i> Rchb. cnspr.	4987.	<i>Spathoglottis</i> Blume.	1980.
<i>Sophia</i> Hall.	7035.	<i>Spatula</i> Tsch.	1556.2.
<i>Sophronitis</i> Lindl.	1996.	<i>Spatulea</i> Fr.	434.1.
<i>Sopubia</i> Hamilt.	4520.	<i>Specklinia</i> Lindl.	1905.
<i>Soranthus</i> Led.	5420.	<i>Specularia</i> Heist.	4022.-1.
<i>Sorbaria</i> Ser.	6510.4.	<i>Speira</i> Corda.	36.
<i>Sorbus</i> L.	6540.3.	<i>Spennera</i> Mart.	6703.
<i>Soredospora</i> Corda.	139.	<i>Spergella</i> Rchb.	7762.
<i>Sorghum</i> P.	1330.4.	<i>Spergula</i> L.	6307.
<i>Sorindeia</i> A. P. Th.	5658.	<i>Spermacoce</i> L.	2770.
<i>Sorocea</i> St. Hil.	2539.	<i>Spermodon</i> P. B.	1457.
<i>Sorocephalus</i> R. Br.	2385.	<i>Spermoedia</i> Fr.	316.
<i>Souari</i> Aubl.	7744.1.	<i>Spermomorphia</i> Lk.	317.4.
<i>Soulamea</i> Lam.	6791.	<i>Spermoptera</i> DeC.	3070.5.
<i>Soulangia</i> Brngn.	5580.	<i>Spacelaria</i> Lgb.	713.
<i>Southwellia</i> Salisb.	7699.2.	<i>Sphaeralcea</i> A. St. Hil.	7619.
<i>Sowelewskia</i> M. B.	6893.	<i>Sphaeranthus</i> Vaill.	3572.-1.
<i>Sowerbaea</i> Sm.	1792.	<i>Sphaerastrum</i> Meyen.	651.
<i>Soya</i> Mch.	5805.	<i>Sphaeria</i> Hall.	298.
<i>Soyeria</i> Monn.	3716.3.	<i>Sphaerobolus</i> Tode.	401.
<i>Soymida</i> Juss. f.	8086.	<i>Sphaerococcus</i> Ag.	727.
<i>Spachea</i> Juss. f.	7867.-1.	<i>Sphaerocarpa</i> Schum.	362.2.
<i>Spadactis</i> Cass.	3659.5.	<i>Sphaerocarpaea</i>	
<i>Spadonia</i> Fr.	380.	<i>Grieseb.</i>	5099.3.
<i>Spadostyles</i> Bnth.	5939.	<i>Sphaerocarpus</i> Michel.	795.
<i>Spallanzania</i> DeC.	2891.	<i>Sphaerocarya</i> Wall.	2354.
<i>Spananthe</i> Jcq.	5525.	<i>Sphaerochnium</i> DeC.	3066.2.
<i>Spanioptilon</i> Less.	3909.	<i>Sphaerocrotale</i> Endl.	5884.2.
<i>Spanotrichum</i> E.		<i>Sphaerodesmus</i> Corda.	655.
<i>Mey.</i>	3542.3.	<i>Sphaerolobium</i> Sm.	5931.

<i>Sphaeromorphaea</i>		<i>Spilocoea</i> Fr.	2.
<i>De C.</i>	3462.	<i>Spiloma</i> Ach. ex. p.	512.
<i>Sphaeromphale</i> Rchb.	529.	<i>Sphinctosporium</i> Kze.	262.
<i>Sphaeronema</i> Fr.	270.	<i>Spinacia</i> T. L.	6368.
<i>Sphaerophoron</i> Pers.	515.	<i>Spinifex</i> L.	1299.
<i>Sphaerophysa</i> De C.	5757.	<i>Spiracantha</i> K. H. B.	3932.
<i>Sphaeroplea</i> Ag.	628.	<i>Spiradiclis</i> Bl.	2878.
<i>Sphaeropteris</i> R. Br.	1040.	<i>Spiraea</i> L.	6510.-1.
<i>Sphaerosoma</i> Klotzsch.	339.	<i>Spiranthera</i> St. Hil.	7525.
<i>Sphaerostemma</i> Bl.	7313.	<i>Spiranthes</i> Rich.	2114.-1.
<i>Sphaerostephanos</i> J.		<i>Spiridens</i> N. v. E.	971.
<i>Sm. et Knz.</i>	1025.	<i>Spirodela</i> Schleiden.	1128.
<i>Sphaerostigma</i> Seringe.	6559.	<i>Spirogyra</i> Lk. (Entwick.	
<i>Sphaerotele</i> Presl.	1609.	non alibi.)	663.
<i>Sphaerothera</i> Cham.	4613.	<i>Spironema</i> Lindl.	1534.
<i>Sphaerotilus</i> Ktzig.	611.	<i>Spirospermum</i> A. P.	
<i>Sphaerososma</i> Corda.	335.	<i>Th.</i>	2621.
<i>Sphagnum</i> Dill.	850.	<i>Spirostylis</i> Pr.	2729.
<i>Sphalanthus</i> Jack.	6611.	<i>Spirydia</i> Harv.	707.
<i>Sphallerocarpus</i> Bess.	5326.	<i>Spitzelia</i> Schultz.	3698.
<i>Sphenandra</i> Benth.	4642.	<i>Splachnidium</i> Grev.	782.
<i>Sphenantha</i> Schrad.	3947.?	<i>Splachnum</i> Linn.	878.
<i>Sphenoclea</i> Gärt.	4018.	<i>Spondias</i> L.	5673.-1.
<i>Sphenogyne</i> R. Br.	3635.-1.	<i>Spondylocladium</i> Mart.	198.
<i>Sphenophora</i> Ktzig.	635 3.	<i>Spongostemma</i> Rchb.	2692.
<i>Sphenopus</i> Trin.	1412.	<i>Spongotrichum</i> N. v.	
<i>Sphenostylis</i> E. Mey.	5779.	<i>E.</i>	3304. 3.
<i>Sphenotoma</i> R. Br.	4812.	<i>Sponia</i> Commers.	2554.
<i>Sphincterina</i> Fr.	261.	<i>Sporendonema</i> Desmaz.	141.
<i>Sphincterostigma</i>		<i>Sporidesmium</i> Lk.	24.
<i>Schott.</i>	1102. 4.	<i>Sporidiuia</i> Lk.	227.
<i>Sphinctolobium</i> Vogel.	6006.	<i>Sporisorium</i> Ehrnb.	92.
<i>Sphondylastrum</i> Torrey.		<i>Sporobolus</i> R. Br.	1174.
<i>Gray.</i>	6544.	<i>Sporocadus</i> Corda.	61. (266.)
<i>Sphyrospermum</i> Poepp.		<i>Sporochnus</i> Grev.	759.
<i>Endl.</i>	4922.	<i>Sporocephalum</i> Cheval.	162.1.
<i>Spicaria</i> Benth.	4131. 2.	<i>Sporocybe</i> Fr.	216.
<i>Spicillaria</i> (Lk.)		<i>Sporodum</i> Corda.	117.
<i>Rchb.')</i>	162. 3.	<i>Sporophloeum</i> Lk.	182.
<i>Spiculaea</i> Lindl.	2168.	<i>Sporotrichum</i> Lk.	126.
<i>Spicularia</i> Chev.	422. 1.	<i>Sprengelia</i> Sw.	4817.
<i>Spielmannia</i> Med.	4194.	<i>Spumaria</i> P.	342.
<i>Spigelia</i> L.	5135.	<i>Spyridium</i> Fenzl.	5581.
<i>Spilacron</i> Cass.	3655. 3. e.	<i>Squamaria</i> Hofm. ex	
<i>Spilanthus</i> Jacq.	3156.-2.	ind. p.	570. 1. c.
		<i>Staavia</i> Thnb.	6203.

<i>Stachyanthus</i> DeC.	3864.	<i>Steirocoma</i> DeC.	3417.
<i>Stachygynandrum</i> P.		<i>Steirocomaea</i> (DeC.)	
B.	2315.4.	Rchb.	3310.3.
<i>Stachylidium</i> Lk.	147.	<i>Steiroglossa</i> DeC.	3083.
<i>Stachymacris</i> A.		<i>Steirostilpna</i> DzC.	3310.4.
Hamilt.	4167.3.	<i>Stelechospermum</i> Bl.	8047.
<i>Stachyobotrys</i> Corda.	149.	<i>Steleocorys</i> Endl.	2165.2.
<i>Stachyobotrys</i> Benth.	4160.4.	<i>Stelis</i> Sw.	1912.
<i>Stachyocodonia</i> Rchb.	4038.1.	<i>Stellaria</i> L.	7796.-2.
<i>Stachyomorpha</i> Otth.	7828.1.	<i>Stellera</i> L. Bertol.	2435.
<i>Stachys</i> L.	4078.-4.	<i>Stemmacanthe</i> Cass.	3891.1.
<i>Stachytarpheta</i> V.	4185.	<i>Stemodia</i> L.	4622.-1.
<i>Stachyurus</i> Siebld.		<i>Stemonitis</i> Gled.	359.-1.
Zucc.	7173.	<i>Stemonurus</i> Bl.	5267.-1.
<i>Stackhousia</i> Sm.	7467.	<i>Stemoptera</i> Miers.	1648.
<i>Staehelina</i> L.	3666.-1.	<i>Stemphylium</i> Wallr.	157.
<i>Staelia</i> Cham.	2778.	<i>Stenactis</i> Cass.	3257.
<i>Stagmaria</i> Jack.	5685.	<i>Stenandrium</i> N. v. E.	4251.
<i>Stalagmites</i> Murr.	8044.	<i>Stenanthera</i> R. Br.	4803.
<i>Stanhopea</i> Hook.	2027.	<i>Stenanthium</i> A Gray.	1698.1.
<i>Stanleya</i> Nutt.	7031.	<i>Stengelia</i> C.H.Schultz.	3890.
<i>Stapelia</i> L.	5018.-9.	<i>Stenia</i> Lindl.	2011.
<i>Staphisagria</i> Riv.	7243.4.	<i>Stenocarpa</i> Lindl.	1882.2.f.
<i>Staphylea</i> L.	7560.	<i>Stenocarpus</i> R. Br.	2402.
<i>Starkea</i> V.	3223.2.	<i>Stenochilus</i> R. Br.	4447.
<i>Statice</i> L.	4783.	<i>Stenocline</i> DeC.	3487.-2.
<i>Statomarathrum</i>		<i>Stenocoelium</i> Led.	5448.
Rchb.	5422.2.	<i>Stenoglossum</i> K. H. B.	1903.
<i>Stauntonia</i> Decaisn.	2633.	<i>Stenoglottis</i> Lindl.	1876.
<i>Stauracanthus</i> Lk.	5857.	<i>Stenogyne</i> Benth.	4156.
<i>Stauranthera</i> Benth.	4711.	<i>Stenolobium</i> Benth.	5804.
<i>Staurationum</i> Meyen.	650.	<i>Stenolobus</i> Pr.	1032.4.?
<i>Staurogyne</i> Wall.	4296.	<i>Stenopetalum</i> R. Br.	6976.
<i>Staurogeton</i> Rchb.	1131.	<i>Stenophyllum</i> Less.	3767.2.
<i>Stechmannia</i> DeC.	3658.	<i>Stenorrhynchium</i>	
<i>Steenhammera</i> Rchb.		Rich.	2114.3.
1830.	4320.	<i>Stenosemia</i> Pr.	987.2.
<i>Steffensia</i> Knth.	2567.	<i>Stenosiphon</i> Spach.	6586.
<i>Steganothecium</i> (Corda)		<i>Stenosiphonium</i> N.v.E.	4249.
Rchb.	55.	<i>Stenostomum</i> Gärt. f.	2845.
<i>Stegia</i> Mch.	7621.1.	<i>Stenotaphrium</i> Trin.	1275.
<i>Stegilla</i> Rchb.	285.	<i>Stephania</i> Lour.	2625.
<i>Stegionepea</i> Benth.	4084.3.	<i>Stephanocarpus</i> Spach.	7192.
<i>Stegnogramme</i> Bl.	994.	<i>Stephanocoma</i> Less.	3640.-1.
<i>Stegosia</i> Lour.	1365.2.	<i>Stephanophysum</i> Pohl.	4248.
<i>Steinheilina</i> Decaisne.	5007.	<i>Stephanotis</i> A. P. Th.	5050.
<i>Steiractis</i> DeC.	3333.	<i>Sterculia</i> L.	7699.-1.a.
<i>Steirodiscus</i> Less.	3088.	<i>Stereocaulon</i> Schreb.	523.

<i>Stereoderma</i> Bl.	5241.	<i>Stratiotes</i> L.	1156.
<i>Stereodon</i> Brid.	944. 2.	<i>Straussia</i> DeC.	2802. 4.
<i>Stereonema</i> Ktze.	614.	<i>Strebanthus</i> Raf.	5539.?
<i>Stereospermum</i> Cham.	4570.	<i>Streblocarpus</i> Arnott.	7112.
<i>Stereum</i> Pers.	461.	<i>Streckera</i> Schulz.	3686. 2.
<i>Sterigma</i> DeC.	6909.	<i>Strelitzia</i> Banks.	2235.
<i>Steriphoma</i> Spr.	7117.	<i>Strepelia</i> Rich. f.	2803.
<i>Sternbergia</i> W. K.	1598.	<i>Strepium</i> Schrad.	1266.
<i>Stevenia</i> Ad.	6991.	<i>Strophodon</i> Ser.	7803. 2.
<i>Stevensia</i> Poit.	2916.	<i>Streptachne</i> R. Br.	1201.
<i>Stevia</i> Cav.	3820.-2.	<i>Streptanthus</i> Nutt.	7001. 2.
<i>Stichenus</i> Pr.	1043. 2.	<i>Streptocarpus</i> Lindl.	4702.
<i>Sticta</i> Schreb.	567.-1.	<i>Streptocaulon</i> Wight.	
<i>Stictis</i> P.	439.-2.	Arn.	5057.
<i>Stictophylla</i> DeC.	3539. 1.	<i>Streptochaeta</i> N. v. E.	1428.
<i>Stiftia</i> Mik.	3791.	<i>Streptogyna</i> P. B.	1421.
<i>Stigmanthus</i> Lour.	2867.	<i>Streptogynë</i> Rchb. Fl.	
<i>Stigmaphyllon</i> Juss. f.	7860.	germ.	1854.
<i>Stigonema</i> Ag.	627.	<i>Streptopus</i> Rich.	1727.
<i>Stilago</i> L.	2478.	<i>Streptothrix</i> Corda.	118.
<i>Stilbe</i> Berg.	4789.	<i>Striaria</i> Grev.	762.
<i>Stilbospora</i> P.	58.	<i>Striga</i> Lour.	4631.-3.
<i>Stilbum</i> Tode.	215.	<i>Strigilia</i> Cav.	5274. 2.
<i>Stilephora</i> (Ag.) Rchb.	761.	<i>Strigula</i> Fr.	292.
<i>Stillingia</i> Gard.	7344.	<i>Strobilanthes</i> Bl.	4250.-1.
<i>Stilpnogyne</i> DeC.	3548.	<i>Strobocalyx</i> Bl.	3869. 5.
<i>Stilpnopappus</i> Mart.	3882.	<i>Stroboclinium</i> Rchb.	
<i>Stilpnophytum</i> Less.	3452. 1.	(ex pag. 150.)	2441. 2.
<i>Stilpnopsis</i> Rchb.	3849. 2.	<i>Stromateria</i> Corda.	76.
<i>Stipa</i> L.	1199. 3.	<i>Strombosia</i> Bl.	5610.
<i>Stipagrostis</i> N. v. E.	1203.	<i>Strongylium</i> Ditm.	346.
<i>Stipularia</i> P. B.	2990.	<i>Strongylodon</i> Vogel.	5824.
<i>Stipulicida</i> Rich. Mchx.	6290.	<i>Strongylolepis</i> DeC.	3538. 2.
<i>Stirlingia</i> Endl.	2409.	<i>Strongyloma</i> DeC.	3777.
<i>Stizolobium</i> P. Br.	5821. 2.	<i>Strongylosperma</i> Less.	3438.
<i>Stizolophus</i> Cass.	3655. 2. e.	<i>Strophanthus</i> DeC.	5184.
<i>Stobaea</i> Thnb.	3647.	<i>Strophopappus</i> DeC.	3880.
<i>Stockesia</i> Herit.	3873.	<i>Strophostyles</i> Elliot.	5775. 4.
<i>Stoebe</i> Berg.	3923.-1.	<i>Strumaria</i> Jacq.	1597.
<i>Stoechas</i> Benth.	4093. 2.	<i>Strumella</i> Fr.	3.
<i>Stomandra</i> R. Br.	5136. 3.	<i>Struthianthus</i> Mart.	2730.
<i>Stomarrhena</i> DeC.	4806.	<i>Strumpfia</i> Jacq.	2868.
<i>Stomotechium</i> Lehm.	4343.	<i>Struthiola</i> L.	2430.
<i>Strabonia</i> DeC.	3398.	<i>Struthiopteris</i> W.	1016.
<i>Stranvaesia</i> Lindl.	6537.	<i>Struvea</i> Rchb. *) pro	2386.

*) in honorem cl. G. A. Struve. auctoris de silicia in plantis. Berol. 1834.

<i>Strychnos L.</i>	5212.	<i>Sylitra E. Mey.</i>	5754.
<i>Stryphnodendron</i>		<i>Symmetria Bl.</i>	6670.
<i>Mart.</i>	6134. 1.	<i>Sympagis N. v. E.</i>	4250. 3.
<i>Stuartia Catesb.</i>	7921.	<i>Symphiorema Rxb.</i>	4217.
<i>Sturmia Rchb.</i>	1927.	<i>Symphoricarpus Dill.</i>	2741.
<i>Stylidium Sw.</i>	4003. -1.	<i>Symphogyna N. v. E.</i>	832.
<i>Styllaria Ag.</i>	632.	<i>Symphyolepis E.</i>	2378. 3.
<i>Stylobasium Desv.</i>	6884.	<i>Sympholoma C. A. Mey.</i>	5475.
<i>Stylobates Fr.</i>	492.	<i>Symphyopoda DeC.</i>	6093. 3.
<i>Styloceras Juss. f.</i>	7337.	<i>Symphytum L.</i>	4340.
<i>Stylochaeton Leprieur.</i>	1082.	<i>Sympieza Lichtst.</i>	4897. -2.
<i>Stylocoryne Cav.</i>	2950.	<i>Symplocarpus Salisb.</i>	1117.
<i>Stylodiscus Bennet.</i>	7422.	<i>Symplocos L.</i>	5283.
<i>Stylolepis Lehm.</i>	3495. 2.	<i>Synactinia Rchb.</i>	
<i>Styloncerus LaB.</i>	3517.	<i>Handb.</i>	4887. 1. k.
<i>Stylophorum Nutt.</i>	7074.	<i>Synaedrys Lindl.</i>	2472. ?
<i>Stylosanthes L.</i>	5976.	<i>Synammia Pr.</i>	992.
<i>Stypandra R. Br.</i>	1805.	<i>Synandra Nutt.</i>	4154.
<i>Styphelia R. Br.</i>	4808.	<i>Synaphaea R. Br.</i>	2407.
<i>Styphnolobium Schott.</i>	6036.	<i>Synaphia N. v. E.</i>	619.
<i>Styphonia Nutt.</i>	5669.	<i>Syncarpia Ten.</i>	6836.
<i>Styrax T. L.</i>	5274. -1.	<i>Syncephalanthé Bartl.</i>	3213.
<i>Stysanus Corda.</i>	155.	<i>Syncephalum DeC.</i>	3536.
<i>Suaeda Forsk.</i>	6394.	<i>Synchodendron Boj.</i>	3938.
<i>Subularia L.</i>	6969.	<i>Syncolostemon E. Mey.</i>	4128.
<i>Succisa Vaill.</i>	2693. -1.	<i>Syncoryne Fr.</i>	430. 2.
<i>Suchtelinia Karel.</i>	4346.	<i>Syndesmanthus</i>	
<i>Succovia Med.</i>	6982.	<i>Klotzsch.</i>	4898. -2.
<i>Suffrenia Bellardi.</i>	6636.	<i>Syndesmis Wall.</i>	5686.
<i>Suitramia Cham.</i>	6721.	<i>Syndesmon Hffgg.</i>	7228.
<i>Sulipa Blanco.</i>	2997.	<i>Synedrella Gärt.</i>	3164.
<i>Sunipia Buchan.</i>	2043.	<i>Synoum Juss. f.</i>	8067.
<i>Suprago Gärt.</i>	3839. 2.	<i>Symphyandra DeC. f.</i>	
<i>Suregada Rxb.</i>	7451.	<i>4025. -2.</i>	
<i>Surenus Rmph.</i>	6092. 2.	<i>Symphyonema R. Br.</i>	2411.
<i>Suriana Plum.</i>	5626.	<i>Synaspisma Endl.</i>	7339.
<i>Susum Blume.</i>	1680.	<i>Synassa Lindl.</i>	2131.
<i>Sutera Rth.</i>	4634.	<i>Syncarpha DeC.</i>	3489. 2.
<i>Suteria DeC.</i>	2794.	<i>Syngonium Schott.</i>	1100.
<i>Sutherlandia R. Br.</i>	5755.	<i>Syntrichia W. et M.</i>	914.
<i>Swainsonia Salisb.</i>	5751.	<i>Synzyganthera Rz.</i>	
<i>Swammerdamia DeC.</i>	3494.	<i>Pav.</i>	2477.
<i>Swartzia Schreb.</i>	6110.	<i>Syosurus R.</i>	1359. 3.
<i>Swertia L.</i>	5131.	<i>Syrenia Andrz.</i>	6971.
<i>Swietenia L.</i>	8085.	<i>Syringa L.</i>	5231.
<i>Syagrus Mart.</i>	2276.	<i>Syringodea Don.</i>	4887. 2.
<i>Sychininm Desv.</i>	2521.	<i>Syringosma Zucc.</i>	5226. ?
<i>Sykesia Arn.</i>	5142. 2.	<i>Syrmatium Vogel.</i>	5706.

<i>Syrrhopodon Schwägr.</i>	873.	<i>Tasmannia E. Br.</i>	7296.
<i>Systrepha Burch.</i>	5219.	<i>Tauscherla Fisch.</i>	6895.
<i>Systylium Hornsch.</i>	879.	<i>Tauschia Schlechtd.</i>	5329.
<i>Syzygites Ehrnb.</i>	236.	<i>Taverniera DeC.</i>	5959.
<i>Syzygium Gärt.</i>	6849.	<i>Taxodium Rich.</i>	2369.
<i>Szovitsia F. M.</i>	5369.	<i>Taxostiche DeC.</i>	3490. 3.
<i>Tabernaemontana L.</i>	5177.	<i>Taxus T. L.</i>	2335.
<i>Tacca Forst.</i>	1119.	<i>Tayloria Hook.</i>	884.
<i>Tachia Aubl.</i>	5107.	<i>Tayotum Blanco.</i>	5223.
<i>Tachiadenus Grieseb.</i>	5106.	<i>Tazetta DeC.</i>	1011. 8. b.
<i>Tachibota Aubl.</i>	7156.?	<i>Tecmarsis DeC.</i>	3936.
<i>Tachigalia Aubl.</i>	6058.	<i>Tecoma Juss.</i>	4546.-2.
<i>Tacsonia Juss.</i>	5081.-1.	<i>Tecomaria Endl.</i>	4546. 1.
<i>Tacsoniopsis Richb.</i>	5078. 3. c.	<i>Tectonia L. f.</i>	4204.
<i>Taeniocarpum Desv.</i>	5784.	<i>Teedia Rud.</i>	4629.
<i>Taeniophyllum Blume.</i>	2087.	<i>Teesdalia R. Br.</i>	6920.
<i>Taeniostemon (Spach)</i>		<i>Telamonia Fr.</i>	498. 2.
<i>Richb.</i>	7191.	<i>Telciandra N. v. E.</i>	2662.
<i>Taenitis Sw.</i>	997. 2.	<i>Teleianthera R. Br.</i>	6424.
<i>Tagetes T. L.</i>	3212.	<i>Telekia Bmg.</i>	3380.
<i>Tala Blanco.</i>	4518. b.	<i>Telephiastrum Dill.</i>	6354. 2.
<i>Talauma Juss.</i>	7292.	<i>Telephium L.</i>	6336.
<i>Talguenea Miers.</i>	5608.	<i>Telfairia Hook.</i>	3967.
<i>Talinellum DeC.</i>	6352. 3.?	<i>Telipogon K. H. B.</i>	2077.
<i>Talinum Ad.</i>	6352.-2.	<i>Tellima R. Br.</i>	6143.
<i>Talisia Aubl.</i>	7596.	<i>Telmatophace</i>	
<i>Tamarindus T. L.</i>	6080.	<i>Schleiden.</i>	1127.
<i>Tamarix L.</i>	6470.-2.	<i>Telopea R. Br.</i>	2406.
<i>Tamonea Aubl.</i>	4197.	<i>Teloxys Moq. Tand.</i>	6387.
<i>Tamus L.</i>	1747.	<i>Templetonia R. Br.</i>	5901.
<i>Tanacetum L.</i>	3454.-1.	<i>Tenaris E. Mey.</i>	5043.
<i>Tanaecium Sw.</i>	4725.	<i>Tepesia Gärt. f.</i>	2920.
<i>Tanghinia A. P. Th.</i>	5204.	<i>Tephrodes DeC.</i>	3869. 7.
<i>Tanycrania Endl.</i>	5562. 2.	<i>Tephroseris Richb.</i>	3366.
<i>Tapezia Pers.</i>	448. 2. b.	<i>Tephrosia P.</i>	5728.-1.
<i>Taphrina Fr.</i>	88.	<i>Terma Endl.</i>	3926. 1.
<i>Taphrospermum C. A.</i>		<i>Terminalia L.</i>	6596.
<i>Mey.</i>	7023.	<i>Ternatea T.</i>	5791. 3.
<i>Tapina Mart.</i>	4680.	<i>Ternstroemia Mut.</i>	7915.
<i>Tapinanthus Bl.</i>	2716.	<i>Tertrea DeC.</i>	2818.
<i>Tapinia Fr.</i>	497. 1.	<i>Tessaria Rz. Pav.</i>	3563.
<i>Tapiria Juss.</i>	5650.	<i>Tessiera DeC.</i>	2779.
<i>Tapura Aubl.</i>	5618.	<i>Tetilla DeC.</i>	6150.
<i>Taraxacum Hall.</i>	3700.	<i>Tetracera L.</i>	7266.
<i>Tarchonanthus L.</i>	3596.-1.	<i>Tetracme Bnge.</i>	7027.
<i>Targionia Micheli.</i>	799.	<i>Tetracolum Kze.</i>	35.
<i>Tarrietia Bl.</i>	7610.	<i>Tetradenia Bnth.</i>	4051.
		<i>Tetradium Lour.</i>	7485.

<i>Tetradymia</i> DeC.	3371.	<i>Thamnoxys</i> Endl.	7728. 11.
<i>Tetraglochin</i> Poepp.	6478.	<i>Thamnus</i> L.	4896. 2.
<i>Tetragonia</i> L.	6456.	<i>Thanatophytum</i> N. v.	
<i>Tetragonolobus</i> Scop.	5703.	<i>E.</i>	325. 2.
<i>Tetragonotheca</i> Dill.	3140.	<i>Thapsia</i> T. L.	5494.
<i>Tetrameles</i> R. Br.	6553.	<i>Thaspium</i> Nutt.	5430.
<i>Tetramerium</i> Gärt.	2804. 2.	<i>Thaumasia</i> Ag.	751.
<i>Tetramicra</i> Lindl.	1979.	<i>Thaumuria</i> Gaudich.	2499.
<i>Tetramolopium</i> N. v.		<i>Thea</i> L.	7932.
<i>E.</i>	3299.	<i>Thecacoris</i> Juss. f.	7439.
<i>Tetramorphaea</i> DeC.	3657 ?	<i>Thecanthes</i> Wickst.	2429. 1.
<i>Tetranthera</i> Jacq.	2650.	<i>Thecaria</i> Feé.	536.
<i>Tetranthus</i> Sw.	3916.	<i>Thelactis</i> Mart.	240.
<i>Tetrapasma</i> Don.	5604. 1.	<i>Thelasis</i> Blume.	2111.
<i>Tetrapathea</i> DeC.	5078. 1.	<i>Thelebolus</i> Tode.	402.
<i>Tetrapeltis</i> Wall.	2074.	<i>Thelecarpaea</i> DeC.	3790. 3.
<i>Tetraphis</i> Hdg.	872.	<i>Thelephora</i> Ehrh.	462.
<i>Tetraphyla</i> Eckl.		<i>Thelepogon</i> Rth.	1334.
<i>Zeyh.</i>	6177. 3.	<i>Thelesperma</i> Less.	3175.
<i>Tetraphylax</i> G. Don.	4009. 2.	<i>Thelotrema</i> Ach.	549.
<i>Tetrapilus</i> Lour.	5243. ?	<i>Thelychiton</i> Endl.	2191.
<i>Tetrapogon</i> Desf.	1313. 5.	<i>Thelygonum</i> L.	6488.
<i>Tetrapoma</i> Turczann.	7013.	<i>Thelymitra</i> Forst.	2153.
<i>Tetrapterygium</i> F. M.	6897.	<i>Thelypodium</i> Endl.	7029.
<i>Tetrapterys</i> Cav.	7850.	<i>Thelypteris</i> Schott.	1027. 3. b.
<i>Tetraria</i> P. B.	1496.	<i>Thelyra</i> A. P. Th.	6879.
<i>Tetrarrhena</i> R. Br.	1258.	<i>Thenardia</i> K. H. B.	5154.
<i>Tetraspora</i> Lk.	691.	<i>Theobroma</i> L.	7718.
<i>Tetrastemon</i> DeC.	6752. 1.	<i>Theodorea</i> Cass.	3893. 3.
<i>Tetrataenium</i> DeC.	5476. 6.	<i>Theophrasta</i> Juss.	4864.
<i>Tetratheca</i> Sm.	6792.	<i>Theriophonum</i> Bl.	1090.
<i>Tetratome</i> Poepp.	2592.	<i>Thermopsis</i> R. Br.	5913.
<i>Tetrazygia</i> Rich.	6752.	<i>Therogeron</i> DeC.	3266.
<i>Tetrodus</i> Cass.	3196. 1.	<i>Thesiosyris</i> Richb.	2345. 2.
<i>Tetroncium</i> W.	1142.	<i>Thesium</i> L.	2345. -1.
<i>Teucrium</i> L.	4160. -7.	<i>Thespesia</i> Corr.	7650.
<i>Teucropsis</i> Ging.	4160. 6.	<i>Thespis</i> DeC.	3578.
<i>Thalassia</i> Sol.	1075.	<i>Thevenotia</i> DeC.	3660.
<i>Thalia</i> L.	2203.	<i>Thevetia</i> L.	5205.
<i>Thaliana</i> Richb.	7028. 1.	<i>Thezera</i> DeC.	5668. 5.
<i>Thalictrum</i> T. L.	7227. -1.	<i>Thibaudia</i> Rz. Pav.	4924.
<i>Thamnacantha</i> DeC.	3895. 3.	<i>Thileodoxa</i> Cham.	2978.
<i>Thamnea</i> Sol.	6208.	<i>Thiodia</i> Bennet.	7199.
<i>Thamnidium</i> Lk.	239.	<i>Thisantha</i> Eckl. Zeyh.	6179.
<i>Thamnochortus</i> Berg.	1509.	<i>Thladiantha</i> Bnge.	3971.
<i>Thamnomycetes</i> Ehrnb.	294.	<i>Thlaspi</i> Dill. L.	6913. -4.
<i>Thamnophora</i> Grev.	742.	<i>Thomasia</i> Gay.	7711.
<i>Thamnopteris</i> Pr.	1015. 1. a.	<i>Thompsonia</i> R. Br.	5076.

<i>Thora</i> Dod.	7221. 3.	<i>Titania</i> Endl.	1918.
<i>Thorea</i> B. St. F.	603.	<i>Tithonia</i> Desf.	3602.
<i>Thottea</i> Rottb.	2581.	<i>Tithymalus</i> T.	7329. 2.
<i>Thouarea</i> P.	1298.	<i>Tittmannia</i> Rchb.	4598.
<i>Thouinia</i> Poit.	7598.	<i>Tmesipteris</i> Brnh.	2316 2.
<i>Thrasya</i> Knth.	1267.	<i>Tococa</i> Aubl.	6740.
<i>Threlkeldia</i> R. Br.	6373.	<i>Tocoyena</i> Aubl.	2966.
<i>Thrinax</i> L. f.	2291.	<i>Todea</i> L.	1053.
<i>Thrinacia</i> Rth.	3686.-1.	<i>Toddalia</i> Juss.	7473.
<i>Thrixspermum</i> Lour.	2196.	<i>Tofieldia</i> Huds.	1691.-1.
<i>Thryallis</i> Mart.	7863.	<i>Tollatia</i> Endl.	3034.
<i>Thryptomene</i> Endl.	6829.	<i>Tolpis</i> Ad.	3681.-1.
<i>Thuia</i> T. L.	2365.	<i>Toluifera</i> L.	6045. 2.
<i>Tkunbergia</i> L.	4303.	<i>Tolmiea</i> Torr. Gray.	6140.
<i>Thuraria</i> Mol.	5277.	<i>Tolypanthus</i> Bl.	2723.
<i>Thylachium</i> Lour.	7115.	<i>Tomanthea</i> DeC.	3653.
<i>Thylacospermum</i> Fenzl.	7784.	<i>Tommasinia</i> Bertol.	5458.
<i>Thylloneja</i> DeC.	3326. 2.	<i>Tonguea</i> Endl.	7034.
<i>Thymbra</i> L.	4115.	<i>Tonina</i> Aubl.	1517.
<i>Thymelaea</i> All. Bertol.	2437.	<i>Tontelca</i> Aubl.	7907.
<i>Thymelina</i> Hffgg.	2444.	<i>Tophora</i> L.	83.
<i>Thymophylla</i> LaG.	3214.	<i>Tordyliopsis</i> DeC.	5489.
<i>Thymus</i> L.	4114.-1.	<i>Tordylium</i> T. L.	5488.-1.
<i>Thyrsopteris</i> Knz.	1045.	<i>Torenia</i> L.	4597.
<i>Thysanocarpus</i> Hook.	6894.	<i>Toricellia</i> DeC.	5548.
<i>Thysanolaena</i> N. v. E.	1278.	<i>Torilis</i> Ad.	5371.
<i>Thysanotus</i> R. Br.	1806.	<i>Tormentilla</i> L.	6499.
<i>Thysanus</i> Lour.	5624.	<i>Torminaria</i> DeC.	6540. 5.
<i>Tiarella</i> L.	6144.	<i>Torpesia</i> Endl.	8077. 3. ?
<i>Tiaridium</i> Lehm.	4350 -1.	<i>Torreyia</i> Arnott. *)	2336.
<i>Tibouchina</i> Aubl.	6722.	<i>Torreyia</i> Raf.	1471.
<i>Ticorea</i> Aubl.	7530.	<i>Torula</i> P.	37.-2.
<i>Tiedemannia</i> DeC.	5470.	<i>Toulcia</i> Aubl.	7586.
<i>Tigridia</i> Juss.	1567.	<i>Tournefortia</i> R. Br.	4363.
<i>Tilesia</i> W. Mey.	3134.	<i>Touroulia</i> Aubl.	5556.
<i>Tilia</i> L.	7951.	<i>Tourretia</i> Domb.	4543.
<i>Tillaea</i> Mitch.	6172.	<i>Toxicodendron</i> T.	5668. 4.
<i>Tillandsia</i> L.	1621.	<i>Tovaria</i> Rz. Pav.	7116.
<i>Timmia</i> Hdg.	937.	<i>Tovomita</i> Aubl.	8028.
<i>Timonius</i> Rmph.	2847.	<i>Townsendia</i> Hook.	3286.
<i>Timutua</i> DeC.	6779. 5.	<i>Toxocarpus</i> Wght.	
<i>Tinantia</i> Scheidweiler.	1533.	Arn.	5054.
<i>Tinda</i> Rheed.	2546.	<i>Tozzettia</i> Savi.	1228. 1.
<i>Tiniaria</i> Meisn.	6317. 2.	<i>Tozzia</i> L.	4455.
<i>Tiquilia</i> P.	4367. 2.	<i>Trachelium</i> Pona. L.	4020.

*) mutata: *Struvea* Rchb.

<i>Trachinga</i> Endl.	3125. 2.	<i>Triantha</i> Nutt.	1691. 2.
<i>Trachodes</i> Don.	3728.	<i>Trianthema</i> Sauvag.	6337.
<i>Trachycarpus</i> DeC.	3367. 2.	<i>Trias</i> Lindl.	1944.
<i>Trachydium</i> Lindl.	5436.	<i>Triaspis</i> Burch.	7849. 4.
<i>Trachylia</i> Fr.	509.	<i>Triathera</i> Desv.	1322.
<i>Trachylobium</i>		<i>Tribonanthes</i> Endl.	1664.
<i>Hayne.</i>	6090. 2.	<i>Tribulus</i> T. L.	7547.
<i>Trachyloma</i> Brid.	964.	<i>Tricalysia</i> Rich. f.	2871.
<i>Trachymene</i> Rudg.	5509.	<i>Tricentrum</i> DeC.	6712.
<i>Trachyozus</i> Rchb.		<i>Tricephalum</i> DeC.	3487. 1.
consp.	1292.	<i>Tricera</i> Sw.	7430.
<i>Trachyphyllum</i>		<i>Tricerastes</i> Pr.	6551.
<i>Gaud.</i>	6156. 2.	<i>Triceros</i> Lour.	5652.
<i>Trachyphytum</i> Nutt.	6242. 2.	<i>Trichaegum</i> Corda.	205.
<i>Trachypleurum</i> Rchb.	5403.	<i>Trichaeta</i> P. B.	1212. 3.
<i>Trachysciadium</i>		<i>Trichanthera</i> Ehrnb.	7552.
<i>DeC.</i>	5381. 3.	<i>Trichasma</i> Walpers.	5860.
<i>Trachyspermum</i> Lk.	5384. 2.	<i>Trichasterophyllum</i>	
<i>Trachystemon</i> Don.	4341.	<i>W. msc.</i>	7190. 6.
<i>Trachytella</i> DeC.	7273.	<i>Trichaurus</i> Arnott.	6471.
<i>Tradescantia</i> L.	1532.	<i>Trichelostylis</i> Lestib.	1478. 2.
<i>Traganum</i> Del.	6396.	<i>Tricheropsis</i> Rchb.	2689. 1.
<i>Tragia</i> Bl.	7351.	<i>Trichia</i> Hall.	352.-1.
<i>Tragium</i> Spr.	5397. 2.	<i>Trichilia</i> L.	8077.-1.
<i>Tragoceras</i> Less.	3043.-1.	<i>Trichinium</i> R. Br.	6428.
<i>Tragopogon</i> T. L.	3692.	<i>Trichocarpaea</i> DeC.	5371. 2.
<i>Tragopyrum</i> M. B.	6313.	<i>Trichocentrum</i> Poepp.	
<i>Tragoriganum</i> Bnth.	4055. 3.	<i>Endl.</i>	2015.
<i>Traillia</i> Lindl.	6892.	<i>Trichoceros</i> K. H. B.	2038.
<i>Tralliana</i> Lour.	7902.	<i>Trichochila</i> Lindl.	1882. 2. h.
<i>Trametes</i> Fr.	481.	<i>Trichocladia</i> Harv.	712.
<i>Trapa</i> L.	6554.	<i>Trichocladus</i> P.	2639.
<i>Trattinickia</i> W.	5640.	<i>Trichocline</i> Cass.	3427.
<i>Traunsteinera</i> Rchb.	1850.	<i>Trichocolea</i> Dumort.	827.
<i>Trautvetteria</i> Fisch.		<i>Trichocoma</i> DeC.	3645. 6.
<i>C. A. Mey.</i>	7254.	<i>Trichoconium</i> Corda.	54.
<i>Treisia</i> Haw.	7329. 6.	<i>Trichoderma</i> P.	373.
<i>Tremandra</i> R. Br.	6793.	<i>Trichoglottis</i> Blume.	2076.-1.
<i>Trematodon</i> Rich.	904.	<i>Trichogonia</i> DeC.	3843. 2.
<i>Tremella</i> Dill.	420.-4.	<i>Trichodesma</i> R. Br.	4357.-1.
<i>Trembleya</i> DeC.	6714.-2.	<i>Trichogyne</i> Less.	3471.-1.
<i>Trepocarpus</i> Nutt.	5444.	<i>Tricholeconium</i> Cordu.	114.
<i>Tretorrhiza</i> Ren.	5130. 2. c.	<i>Tricholepis</i> DeC.	3652.
<i>Triachne</i> Cass.	3775.	<i>Tricholoma</i> Fr.	502. 6. f.
<i>Triachyrnm</i> Hochst.	1173.	<i>Trichomanes</i> Linn.	983.
<i>Triadenia</i> Spach.	3004. 3.	<i>Trickon</i> P.	2622.
<i>Triaena</i> K. H. B.	1327.	<i>Trichonema</i> Ker.	1588.
<i>Trianoptiles</i> Fenzl.	1451.	<i>Trichopetalum</i> Lindl.	1804.

- Trichopilia* Lindl. 2055. *Trimeris* Pr. 3987. 1.
Trichopodium Lindl. 2582. *Trimeriza* Lindl. 2580. 1.-2.
Trichopterya N. v. E. 1219. *Trimetra* Moç. Sess. 3094.?
Trichosanthos L. 3961. *Trimmatostroma* Corda. 44.
Trichosiphon Schott. *Trimorphaea* Cass. 3263. 2.
E. 7699. 5. *Trimuudia* Endl. 6784. 2.
Trichospermum Bl. 7216. *Trinchinettia* Endl. 3199.
Trichospaeria Benth. 4131. 9. *Trinia* Koffm. 5280.
Trichospira K. H. B. 3933. *Triodallus* Raf. 4022. 2.
Trichostemma L. 4162. -1. *Triodia* R. Br. 1224.
Trichostomum Hdg. 907. *Trionum* Med. 7642. 1.
Trichostroma Corda. 116. *Triopterys* L. 7851.
Trichostylium Corda. 835. ? *Triostenum* L. 2737.
Trichothecium Lk. 134. *Triphasia* Lour. 8098.
Trichotosia Blume. 1993. *Triphragmium* Lk. 18.
Tricomaria Hook. Arn. 7854. *Triphyllidia* (S. 4.)
Tricoryne R. Br. 1809. *R.* 6489. 3.
Tricuspidaria Rz. Pav. 7941. *Triphysaria* F. M. 4468.
Tricyrtis Wall. 1713. *Tripinnaria* P. 4726.
Tridactylina DeC. 3069. 4. *Triplaris* L. 6330.
Tridactylites Bauh. 6156. 1. *Triplasis* P. B. 1328.
Tridax L. 3116. *Triplateia* Bartl. 7778.
Tridentea Haw. 5018. 4. *Triplathera* Endl. 1321. 4.
Tridesmis Spach. 8006. *Triplectrum* Don. 6745.
Tridia Korthals. 6634. *Tripleura* Lindl. 2139.
Tridentium Hook. 882. *Triplocarpaea* DeC. 3085. 8.
Trientalis L. 4834. *Triplostegia* Wall. 2699.
Trifoliâstrum Ser. 5694. 4. *Tripodium* Dod. 3283. -1.
Trifolium T. L. 5694. -5. *Tripodosporium* Corda. 209.
Trifurcia Herb. 1566. *Tripsacum* L. 1368.
Trigenma Sal. 4887. 4. b. *Tripteris* Less. 3028.
Triglochin L. 1139. -1. *Tripterium* DeC. 7227. 3.
Triglochin Raf. 1139. 2. *Tripterococcus* Endl. 7468.
Trigonella L. 5698. -3. *Tripterospermum* Bl. 5123. ?
Trigonia Aubl. 7910. *Triptilion* Rz. Pav. 3776.
Trigonidium Lindl. 2008. *Triptotrichia* Corda. 353.
Trigonocarpa Bl. 6700. 2. *Trirhaphis* R. Br. 1303.
Trigonocarpus Wall. 4575. ? *Trisetaria* Forsk. 1210.
Trigonospermum Less. 3008. *Trisetum* P. 1212. -4.
Trigonostemon Bl. 7391. *Trismegista* Endl. 7346. 2.
Trigyneia Schlecht. 7321. *Tristachya* N. v. E. 1217.
Trilepis N. v. E. 1441. -2. *Tristagma* Poepp. 1835.
Trilepisium A. P. Th. 6883. *Tristania* R. Br. 6835.
Trilisa Cass. 3839. 3. *Tristellateia* A. P.
Trilix L. 7950. *Th.* 7849. 5.
Trillium Mill. 1725. *Tristemma* Juss. 6724.
Trimeranthes DeC. 2101. 1. *Tristemon* Kl. 4902. 1.
Trimeria Harvey. 6870. *Tristerix* Mart. 2721.

<i>Tristicha</i> A. P. Th.	2313.	<i>Tulocarpus</i> Hook. Arn.	3017.
<i>Tritamidium</i> Endl.	4032. 2.	<i>Tulostoma</i> P.	395.
<i>Triteleia</i> Hook.	1834.	<i>Tunica</i> Scop.	7822.
<i>Trithrinax</i> Mart.	2292.	<i>Tupa</i> G. Don.	3988.
<i>Triticum</i> L.	1375.	<i>Tupeia</i> Cham. Schlecht.	2713.
<i>Tritomopterys</i> Juss. f.	7842. 1.	<i>Tupistra</i> Ker.	1125.
<i>Triumfetta</i> Pl.	7971.	<i>Turbinaria</i> Lamour.	793.
<i>Trixago</i> Stev.	4459.	<i>Turbith</i> Tsch.	5433.
<i>Trixidium</i> DeC.	3003. 3.	<i>Turczaninowia</i> DeC.	3285.
<i>Trixis</i> P. Br.	3764.-1.	<i>Turgenia</i> Hoffm.	5370.
<i>Trizeuxis</i> Lindl.	2003.	<i>Turnera</i> Plum.	6233.
<i>Trochetia</i> DeC.	7687.	<i>Turpinia</i> Vent.	7562.
<i>Trochiscanthes</i> Koch.	5431.	<i>Turraea</i> L.	8055.
<i>Trochiscia</i> Ktzig.	647.	<i>Turrita</i> Clus.	6999. 4.
<i>Trochocarpa</i> R. Br.	4795.	<i>Turritina</i> Rchb. ap.	
<i>Trochodendron</i> Siebld.		Moessl.	6999. 3.
Zucc.	7297.	<i>Turritis</i> L.	7002.
<i>Trochoseris</i> Poepp.		<i>Tussaca</i> Rchb. hort. 1.	
Endl.	3702.	p. 28. t. 41.	4683.
<i>Trogia</i> Fr.	486.	<i>Tussilago</i> T. L.	3341.
<i>Trollius</i> L.	7250.	<i>Tweedia</i> Hook. Arn.	5003.
<i>Tromotriche</i> Haw.	5019. 5.	<i>Tylacantha</i> N. v. E.	
<i>Trommsdorffia</i> Mart.	6422.	Mart.	4502.
<i>Tropaeolum</i> L.	7669.	<i>Tylanthus</i> Reisseck.	5579.
<i>Trophis</i> P. Br.	2545.	<i>Tylloma</i> Don.	3424.
<i>Tropidia</i> Lindl.	2132.	<i>Tylodiscus</i> DeC.	3594. 3.
<i>Tropidocarpum</i> Hook.	7032.	<i>Tylomium</i> Presl.	3988. 2.
<i>Truncaria</i> DeC.	6693.	<i>Tylophora</i> R. Br.	5037.
<i>Trygonanthus</i> Endl.	2718. 2.	<i>Tylostylis</i> Blume.	1989.
<i>Trymalium</i> Fenzl.	5585.	<i>Tyloataea</i> Vogel.	6091. 2.
<i>Trymatococcus</i> Poepp.	2537.	<i>Tympanis</i> Tode.	282.
<i>Trypethelium</i> Spr.	533.	<i>Tyndaridea</i> B. St. V.	664 b.
<i>Tryphane</i> Fenzl.	7769.	<i>Typalia</i> Dennst.	7476. 6.
<i>Tryphera</i> Bl.	6439 ?	<i>Typha</i> T. L.	1540.
<i>Tryphia</i> Lindl.	1873.	<i>Typhonium</i> Schott.	1088.
<i>Tsuoma</i> Hernand.	3217. 1. a.	<i>Tyrbaea</i> DeC. f.	4858. 4.
<i>Tuber</i> Mich.	332.	<i>Tyrimnus</i> Cass.	3758.
<i>Tubera</i> Blume.	2098. 2.		
<i>Tuberaria</i> Dun.	7190. 5.	<i>Udora</i> Nutt.	1151.
<i>Tubercularia</i> Tode.	67.	<i>Udotea</i> Lamour.	679.
<i>Tubifera</i> DeC.	3582. 3.	<i>Uebelinia</i> Hochst.	7798.
<i>Tubilium</i> Cass.	3386. 2.	<i>Ulantha</i> Hook.	2116.
<i>Tubulina</i> P.	355. 3.	<i>Ulassium</i> Rmph.	7455.
<i>Tuburcinia</i> Fr.	100.	<i>Ulex</i> L.	5858.
<i>Tula</i> Ad.	2877.	<i>Ullucus</i> Lozano.	6348. 7.
<i>Tulbaghia</i> L.	1817.	<i>Ulmus</i> L.	2550.
<i>Tulipa</i> T. L.	1752.	<i>Ulolobus</i> DeC.	2812. 3.
<i>Talipastrum</i> Spach.	7289. 3.	<i>Ulota</i> Mohr.	888.

<i>Ulothrix Ktze.</i>	630.	<i>Vaccaria Dodon.</i>	7819.
<i>Ulva L. Lamour.</i>	692.	<i>Vaccinium L.</i>	4921.
<i>Ulvina Ktze.</i>	589.?	<i>Vaginarina Lindl.</i>	1882. 2. c.
<i>Umbellaria Benth.</i>	4131. 17.	<i>Vahia Lam.</i>	5222.?
<i>Umbilicaria Hoffm.</i>	553.	<i>Vahlia Thunb. Rehb.</i>	
<i>Umbilicus Camer.</i>	6196.-1.	hort. t. 91.	6148.
<i>Uncaria Burch.</i>	4534.	<i>Vaillantia (T. L.) DeC.</i>	2745.
<i>Uncaria Schreb. *)</i>	2918. 4	<i>Valentiana Rafin.</i>	2739.?
<i>Uncinia P.</i>	1437.	<i>Valentinia Sw.</i>	7603.
<i>Ungeria Schott. E.</i>	7736.	<i>Valenzuelia Bert.</i>	7573.
<i>Ungnadia Endl.</i>	7579.	<i>Valeriana L.</i>	2698.-3.
<i>Ungularia DeC.</i>	5776. 4.	<i>Valerianella T.</i>	
<i>Uniola L.</i>	1417.	Mnch.	2701.-1.
<i>Unisema Raf.</i>	1525. 1.	<i>Valicana Endl.</i>	5819. 1. a.
<i>Unona L.</i>	7323.	<i>Vallaris N. L. Burm.</i>	5156.
<i>Unxia L.</i>	3004.	<i>Vallea Mut.</i>	7940.
<i>Uralesia (DeC.)</i>		<i>Vallesia Rz. Pav.</i>	5202.
Rehb.	3651. 2.	<i>Vallisneria Mich.</i>	1154.
<i>Uralespis Nutt.</i>	1223.-1.	<i>Vallota Herb.</i>	1601. 6.
<i>Urananthus Grieseb.</i>	5096.	<i>Valonia Ag.</i>	673.
<i>Uraria Desv.</i>	5966.	<i>Valsa Ad.</i>	299.-2.
<i>Urceola Rxb.</i>	5178.	<i>Vancouveria Morr.</i>	7089.
<i>Urceolaria Ach.</i>	548.	<i>Vanda R. Br.</i>	2078.
<i>Uredo P.</i>	5.-2.	<i>Vandellia L.</i>	4599.
<i>Urena L.</i>	7624.	<i>Vangueria Comm.</i>	2841.
<i>Urera Gaudich.</i>	2483.	<i>Vanilla Sw.</i>	2189.
<i>Urginea Steinh.</i>	1786.	<i>Vanillosma Less.</i>	3809. 4.
<i>Urochloa P. B.</i>	1269.	<i>Vantanea L.</i>	7964.
<i>Urolepis DeC.</i>	3833. 2.	<i>Vareca Gärt.</i>	5082.
<i>Uropetalum Ker.</i>	1777.	<i>Vargasia DeC.</i>	3111.
<i>Urophyllum Jack.</i>		<i>Variolaria Pers.</i>	504.
Wall.	2924.	<i>Varronia L.</i>	4371. 2. b.
<i>Urospermum Scop.</i>	3693.	<i>Varthemia DeC.</i>	3394.
<i>Ursinia Gärt.</i>	3636.	<i>Vascoa DeC.</i>	5899. 2.
<i>Urtica T. L.</i>	2482.	<i>Vasconcella St. Hil.</i>	3975.
<i>Urvillea K. H. B.</i>	7565.	<i>Vatairea Aubl.</i>	6027.
<i>Usnea Hoffm.</i>	559.	<i>Vateria L.</i>	7978.
<i>Ustalia Fr.</i>	540.	<i>Vatica L.</i>	7980.
<i>Usteria W.</i>	5138.	<i>Vaucheria DeC.</i>	669.
<i>Ustilago Lk.</i>	5. 4.	<i>Vauquelinia Corr.</i>	6518.
<i>Uterveria Bertol.</i>	7127.	<i>Vauthiera Rich. f.</i>	1490.
<i>Utricularia L.</i>	4576.	<i>Velaia DeC.</i>	5328.
<i>Uvaria L.</i>	7322.	<i>Velarum Plin.</i>	7033. 1.
<i>Uvedalia R. Br.</i>	4618.	<i>Velezia L.</i>	7820.
<i>Uvularia L.</i>	1712.	<i>Vella DeC.</i>	6979.

*) subgenus mutandum: *Uncinaria Rehb.*

<i>Velleya</i> (R. Br.)		<i>Vincetoxicum</i> Much.	4954.
<i>R. S.</i>	4014.-2.	<i>Viola</i> L.	7133.-3.
<i>Vellozia</i> <i>Vand.</i>	1671.	<i>Violetta</i> <i>Rchb.</i>	7138. 2.
<i>Veltheimia</i> <i>Gled.</i>	1776.	<i>Viorna</i> P.	7235. 2.
<i>Venegasia</i> <i>DeC.</i>	3077.	<i>Virea</i> V.	3699. 2.
<i>Venidium</i> <i>Less.</i>	3236.	<i>Virecta</i> <i>DeC.</i>	2882.
<i>Ventenatia</i> P. Br.	8019.	<i>Virgilia</i> <i>Lam.</i>	6038.
<i>Ventilago</i> <i>Gärt.</i>	5601.	<i>Viscago</i> <i>Hall.</i>	7828. 7.
<i>Vepris</i> <i>Comm.</i>	7472.	<i>Viscaria</i> <i>Roehl.</i>	7832.
<i>Veratrum</i> T. L.	1698.-2.	<i>Viscum</i> L.	2710.
<i>Verbascum</i> L.	4588.-2.	<i>Visenia</i> <i>Houtt.</i>	7692.
<i>Verbena</i> L.	4178.	<i>Vismia</i> <i>Vand.</i>	8013.
<i>Verbesina</i> L.	3153.-1.	<i>Visnea</i> <i>Linn. f.</i>	7911.
<i>Vermicularia</i> <i>Tode.</i>	289.	<i>Vitaliana</i> <i>Sesl.</i>	4825.
<i>Vernonia</i> <i>Schreb.</i>	3868.-8.	<i>Vitex</i> L.	4201.-1.
<i>Veronica</i> L.	4473.-3.	<i>Viticella</i> <i>Dill.</i>	7236.
<i>Verpa</i> Sw.	451.	<i>Vitis</i> L.	5570.
<i>Verrucaria</i> <i>Pers.</i>	527.	<i>Vittadinia</i> <i>Rich. f.</i>	3270.
<i>Verrucularia</i> <i>Juss. f.</i>	7869.	<i>Vittaria</i> Sm.	1014.
<i>Verticillaria</i> <i>Rz. Pav.</i>	8027.	<i>Viviania</i> <i>Cav.</i>	7725.
<i>Verticillium</i> N. v. E.	165.	<i>Vleckia</i> <i>Raf.</i>	4086.
<i>Verticordia</i> <i>Schauer.</i>	6826.-3.	<i>Voacanga</i> A. P. Th.	5176.
<i>Verutina</i> <i>Cass.</i>	3655. 4. a.	<i>Voandzeia</i> A. P. Th.	5785.
<i>Vesicaria</i> <i>Lam.</i>	6961.-1.	<i>Vochysia</i> <i>Juss.</i>	6591.
<i>Vesicastrum</i> <i>Ser.</i>	5694. 2.	<i>Vogelia</i> <i>Lam.</i>	4787.
<i>Veslingia</i> <i>Visiani.</i>	3139.	<i>Voigtia</i> <i>Roth.</i>	3741.
<i>Vestia</i> W.	4770.	<i>Voitia</i> <i>Hornsch.</i>	857.
<i>Vexillaria</i> <i>Buth.</i>	5793.	<i>Volkameria</i> L.	4208.
<i>Viborgia</i> <i>Thnb.</i>	5878.	<i>Volutaria</i> <i>Cass.</i>	3649. 1. b. c.
<i>Viborgianthe</i> <i>Rchb.</i>	3102. 2.	<i>Volutella</i> <i>Tode.</i>	443.
<i>Vibrissea</i> Fr.	445.	<i>Volutellaria.</i>	448. 1. d. a.
<i>Viburnum</i> L.	2744.-2.	<i>Volvaria</i> Fr.	502. 5. a.
<i>Vicatia</i> <i>DeC.</i>	5352.	<i>Vossia</i> <i>Wall. Griff.</i>	1363.
<i>Vicia</i> Riv. L.	5771.-1.	<i>Votomita</i> <i>Aubl.</i>	5568.
<i>Vicoa</i> <i>Cass.</i>	3393.	<i>Voyra</i> <i>Aubl.</i>	5111.-1.
<i>Victoria</i> <i>Lindl.</i>	1167.	<i>Vulpia</i> Gm.	1411.
<i>Vieria</i> <i>Webb. et Ber-</i>		<i>Wachelia</i> <i>Wight.</i>	
<i>thelot.</i>	3387.	<i>Arn.</i>	6132.
<i>Vieusseuxia</i> <i>La Roche.</i>	1552.	<i>Wachendorfia</i> <i>Burm.</i>	1667.
<i>Vigna</i> <i>Savi.</i>	5776.-1.	<i>Wahlenbergia</i>	
<i>Vignea</i> P. B.	1434.	<i>Schrad.</i>	4038.-3.
<i>Viguiera</i> K. H. B.	3606.	<i>Waitzia</i> <i>Rchb.</i>	1581.
<i>Villanova</i> <i>LaG.</i>	3091.	<i>Walafridia</i> E. Mey.	4445.
<i>Villaresia</i> <i>Rz. Pav.</i>	5253.	<i>Waldsteinia</i> W.	6500.
<i>Villarsia</i> <i>Vent.</i>	5085.	<i>Walkera</i> <i>Schreb.</i>	7543.
<i>Vilmorinia</i> <i>DeC.</i>	5811.	<i>Walleria</i> Sw.	4852.
<i>Viminaria</i> Sm.	5930.	<i>Wallrothia</i> <i>Rth.</i>	4200.
<i>Vinca</i> L.	5166.		

<i>Walpersia Reisseck.</i>	5576.	<i>Withania Pauquy.</i>	4747.
<i>Walsura Rxb.</i>	8075.	<i>Witheringia Herit.</i>	4759.
<i>Waltheria L.</i>	7677.	<i>Witsenia Thnb.</i>	1573.
<i>Wangenheimia Mnch.</i>	1401.	<i>Wolfia Hork.</i>	1129.
<i>Wardia Harvey.</i>	881.	<i>Wollastonia DeC.</i>	3133.
<i>Warea Nutt.</i>	7030.	<i>Woodsia R. Br.</i>	1036.
<i>Watsonia Mill.</i>	1577.	<i>Woodwardia Sm.</i>	1020.
<i>Webbia DeC.</i>	3876.	<i>Woodvillea DeC.</i>	3322.
<i>Webbia Spach. *)</i>	7995.	<i>Wormia Rottb.</i>	7281.
<i>Webera Hdg.</i>	920. 1.	<i>Wormskioldia Thoning</i>	
<i>Wedelia Jacq.</i>	3126. -1.	et <i>Schum.</i>	6235.
<i>Weigeltia DeC. f.</i>	4854.	<i>Wrangelia Ag.</i>	701.
<i>Weinmannia L.</i>	6221.	<i>Wrightia R. Br.</i>	5187.
<i>Weinreichia Rchb.</i>		<i>Wulfenia Jcq.</i>	4475.
consp.	5998.	<i>Wulffia Neck.</i>	3622.
<i>Weissia Hdg.</i>	894.	<i>Würschmittia C. H.</i>	
<i>Weldenia Schult. f.</i>	1718.	Schultz.	3127.
<i>Welwitschia Rchb.</i>		<i>Wurmbea Thnb.</i>	1707.
Hndb.	4387.	<i>Wydleria DeC.</i>	5379.
<i>Wenderothia Schlchtd.</i>	5822.	<i>Wylia Hoffm.</i>	5319. 2.
<i>Wendlandia Bartl.</i>	2887.		
<i>Wendtia Hoffm.</i>	5476. 3.	<i>Xanthaea Rchb.</i>	5090.
<i>Wendtia Meyen. **)</i>	7730.	<i>Xanthiophaea Mart.</i>	4131. 10.
<i>Werneria K. H. B.</i>	3357.	<i>Xanthisma DeC.</i>	3220.
<i>Westonia Spr.</i>	5882.	<i>Xanthium T. L.</i>	3912. -1.
<i>Westringia Sw.</i>	4176.	<i>Xanthocephalum W.</i>	3075.
<i>Wettinia Poepp.</i>	1546.	<i>Xanthoceras Buge.</i>	7601.
<i>Wiedemannia F. et M.</i>	4071.	<i>Xanthocoma K. H. B.</i>	3312.
<i>Wiegmannia Meyen.</i>	2764.	<i>Xanthodraba Rchb.</i>	6950. 4.
<i>Wigandia K. H. B.</i>	4400.	<i>Xanthoglossa DeC.</i>	3069. 3.
<i>Wightia Wall.</i>	4567.	<i>Xantholinum Rchb.</i>	7988.
<i>Whitia Bl.</i>	4716.	<i>Xanthophyllum Rxb.</i>	6790.
<i>Wickstroemia Endl.</i>	2445.	<i>Xanthophytum Bl.</i>	2885.
<i>Wierzbickia Rchb.</i>	7772.	<i>Xanthopsis DeC.</i>	3649. 2. g.
<i>Willdenowia Thnb.</i>	1501. -1.	<i>Xanthorrhiza Herit.</i>	7260.
<i>Willemetia Neck.</i>	3722.	<i>Xanthorrhoea Sm.</i>	1690.
<i>Willughbeia Rxb.</i>	5199.	<i>Xanthosia Rudg.</i>	5512.
<i>Wilsonia R. Br.</i>	4425.	<i>Xanthosoma Schott.</i>	1098.
<i>Wimmeria Schlecht.</i>	7892.	<i>Xanthoxylon Colden.</i>	
<i>Windsoria Nutt.</i>	1223. 2.	L.	7476. -1.
<i>Winkleria Rchb. pro</i>	4321.	<i>Xatardia Meisn.</i>	5425.
<i>Winterlia Spr.</i>	6284.	<i>Xenismia DeC.</i>	3009.
<i>Wissadula Med.</i>	7639.	<i>Xenochloa Lichtst.</i>	1433.
<i>Wisteria Nutt.</i>	5829.	<i>Xeranthemum T. L.</i>	3514.

*) mutanda: *Hübneria Rchb.* in honorem egregii
et amicissimi bryologi Dresdensis.

**) rectius *Martinieria Guillem.* propter 5476. 3.

<i>Xerocarpaea</i> G. Don.	4008.3.	<i>Zaluzania</i> P.	3143.
<i>Xerocarpus</i> Guill.		<i>Zaluzianskya</i> Willib.	
<i>Perot.</i>	5883.	<i>Schm.</i>	4641.
<i>Xerochloa</i> R. Br.	1367.	<i>Zamia</i> L.	1066.
<i>Xerolepis</i> Less.	3635.2.	<i>Zannichellia</i> Mich.	1132.
<i>Xerolobium</i> Rchb.	6083.1.c.a.	<i>Zanonia</i> L.	3973.-1.
<i>Xeromeria</i> Endl.	2350.1.	<i>Zarabellia</i> Cass.	3016.2.
<i>Xeropetalum</i> Del.	7684.	<i>Zauschneria</i> Pr.	6573.
<i>Xerophyllum</i> Rich.	1694.	<i>Zea</i> L.	1246.
<i>Xerophyta</i> Commers.	1670.	<i>Zehneria</i> Endl.	3955.
<i>Xerostola</i> E.	2378.4.	<i>Zenkeria</i> Rchb. (ex ind.	
<i>Xerotes</i> R. Br.	1681.	p. 199. pro:)	4721.
<i>Xerotropis</i> Rchb.	5935.2.	<i>Zenobia</i> D. Don.	4911.
<i>Xerotus</i> Fr.	487.	<i>Zeora</i> Fr.	570.2.
<i>Xerotheramnus</i> DeC.	3313.	<i>Zeocriton</i> P. B.	1379.2.
<i>Ximenesia</i> Cav.	3158.	<i>Zephyra</i> Don.	1810.
<i>Ximenia</i> Pl.	5261.	<i>Zephyranthes</i> Herb.	1601.1.
<i>Xiphidium</i> Aubl.	1666.	<i>Zeugites</i> P. Br.	1336.
<i>Xiphium</i> T. Schrk.	1557.	<i>Zeuxine</i> Lindl.	2144.
<i>Xiphocarpus</i> Pr.	5732.	<i>Zeyheria</i> Mart.	4548.
<i>Xiphopteris</i> Kaulf.	991.2.	<i>Zichya</i> Hügel.	5798.
<i>Xuarezia</i> Rz. Pav.	4626.	<i>Zieria</i> Sm.	7514.
<i>Xyladenus</i> Desv.	7210.	<i>Zietenia</i> M. B.	4078.7.
<i>Xylaria</i> P.	300.1.	<i>Zilla</i> Forsk.	6902.
<i>Xylobium</i> Lindl.	2010.2.	<i>Zingiber</i> Gärt.	2210.
<i>Xylocarpus</i> Juss. f.	8081.	<i>Zinnia</i> L.	3123.-1.
<i>Xylographa</i> Fr.	439.1.	<i>Zippelia</i> Bl.	2576.
<i>Xylolobium</i> -(Vogel)		<i>Zizania</i> L.	1253.
<i>Rchb.</i>	6083.6.d.	<i>Zizia</i> Koch.	5376.
<i>Xyloma</i> P.	253.	<i>Zizyphora</i> L.	4067.
<i>Xylomelum</i> Sm.	2396.	<i>Zizyphus</i> T.	5588.
<i>Xylophylla</i> L.	7410.1.	<i>Zoegea</i> L.	3650.
<i>Xylophia</i> P. Br.	7316.	<i>Zollernia</i> Mart.	6109.
<i>Xylopleurum</i> Spach.	6562.10.	<i>Zollikofferia</i> DeC.	3720.
<i>Xylosma</i> G. Forst.	7132.	<i>Zornia</i> Gm.	5977.
<i>Xylosteum</i> Ad.	2735.-2.	<i>Zostera</i> L.	1070.
<i>Xyridanthe</i> Lindl.	3501.	<i>Zosterospermum</i> P.	
<i>Xyridion</i> Tsch.	1556.1.	<i>B.</i>	1458.1.
<i>Xyris</i> L.	1519.1.	<i>Zoysia</i> W.	1340.
<i>Xysmalobium</i> R. Br.	4978.	<i>Zozimia</i> (Hoffm.) M.	
<i>Youngia</i> Cass.	3706.	<i>B.</i>	5478.
<i>Yucca</i> L.	1844.	<i>Zucca</i> Comm.	3969.
<i>Yulania</i> Spach.	7289.2.	<i>Zuccagnia</i> Cav.	6075.
<i>Zacintha</i> T. L.	3714.	<i>Zuccarinia</i> Bl.	2937.
<i>Zahlbrucknera</i> Rchb.	6154.	<i>Zygadenus</i> Rich.	1700.
<i>Zalacca</i> Reinw.	2239.	<i>Zygia</i> P. Br.	6133.
<i>Zaleya</i> Burm.	6338.	<i>Zygnema</i> Ag.	664.
		<i>Zygocapnos</i> Rchb.	7057, 3

<i>Zygodesmus</i> Corda.	129.	<i>Zygostates</i> Lindl.	2024.
<i>Zygodon</i> Hook.	892.	<i>Zygostigma</i> Grieseb.	5091.
<i>Zygopetalum</i> Hook.	2048.	<i>Zygotrichia</i> Brid.	963. 2.
<i>Zygophyllum</i> L.	7551.-1.	<i>Zyrphelis</i> Cass.	3289. 2.

E m e n d a n d a.

1) Numeri in loco vero falsi.

Falsche Nummern am richtigen Orte.

Adlumia (6062) 7062!	Parrotia (6384) 6484!
Colletia (3603) 5603!	Pulsatilla (6232) 7232!
Dulongia (7790) 7890!	Sedgwickia (6386) 6486!
Fothergilla (6383) 6485!	NB. singuli in indice corrigendi!
Gordonia (7723) 7923!	Auch im Register zu corrigiren.
Helinus (4575) 5575!	

2) Nomina corrigenda, inserenda aut delanda.

Namen zu corrigiren, zu streichen oder beizufügen.

761. lege <i>Stilephora</i> .	4308. lege <i>Banjolea Bowd.</i>
1964. b. <i>Anocheile Hffgg.</i> (<i>Epid. cochl. etc.</i>)	4192. lege <i>Caryopteris</i> .
post 4928 (dele <i>Argophyl- leae</i>) lege: <i>Phalero- carpeae</i> . dele 4933. et 4936.	6844. (ante) adde 6844. a. <i>Eucalyptus Herit.</i>
	NB. index emendat reliqua.
	Andre sind im Register berichtigt.

3) Synonyma addenda.

Beizufügende Synonymen.

3913. 2. <i>Acantholaena DeC.</i> :	1046. 2. <i>Cnemidaria Pr.</i> :
<i>Acanthostegia Rchb.</i>	<i>Cnemidopteris Rchb.</i>
4671. <i>Achimenes P. Br.</i> :	1212. 1. <i>Colobanthus Trin.</i> :
<i>Trevirana W.</i>	<i>Colobanthium Rchb.</i>
2025. <i>Catasetum Rich.</i> : <i>Cat- tachaelum Hffgg.</i>	2441. 2. <i>Conoclinium Sal.</i> :
3356. 2. <i>Chromochaeta DeC.</i> :	<i>Stroboclinium Rchb.</i>
<i>Chromatochaeta Rchb.</i>	7094. 6. <i>Crossopetalum Sp.</i> :
	<i>Crossopetalium (Sp.) Rchb.</i>

6383. *Cyclolepis* M. T. : 4721. *Parmentiera* DeC. :
Petermannia Rchb. *Zenkeria* Rchb.
3451.1. *Dracunculus* T. : 570.1.c. *Patellaria* Hffm. :
Dracunculia Rchb. *Squamaria* Hffm.
6562.7. *Hartmannia* Sp. : 3861.3. *Penthea* Don. : Bar-
Fleischmannia Rchb. *nadia* Rchb.
Hedaroma Lindl. : Ge- 4321. *Platynema* Schrad. :
netyllis DeC. *Winkleria* Rchb.
7231.2. *Homalocarpus* E. : 5501.1. *Platysperma* Hoffm. :
Sciadianemia Rchb. *Platycodon* Rchb.
7308.3. *Kentia* Bl. : Schnitt- 6470.3. *Polyadenia* Ehrnb. :
spahnia Rchb. *Pleiadenia* Rchb.
7691. *Microlaena* Wall. : 1477.3. *Pterolepis* Schrad. :
Schillera Rchb. ensp. *Pterygolepis* Rchb.
7886. *Microtropis* Wall. : Mi- 583. *Sclerothrix* Ktze. :
crotropia (Wall.) Rchb. *Sclerotrichia* Rchb.
3627.3. *Monodontia* R. : 2336. *Torreyia* Arn. : *Struvea*
Monodontidia Rchb. Rchb.
1450.1. *Morisia* N. v. E. : NB nomina mutata apud
Microchaeta Rchb. recentiores bis occur-
120. *Myxonema* C. : *Myxo-*
nyphe Rchb. Die abgeänderten Namen
6514. *Nuttallia* T. : *Oemleria* fanden sich nämlich bei
Rchb. neueren Schriftstellern
doppelt.

4) Nomina indici supplenda.

Zum Register.

<i>Acanthostegia</i> Rchb.		<i>Gagnebina</i> Neck.	6130.
pro	3913.2.	<i>Henschelia</i> Pr.	2637.
<i>Acilepis</i> Don.	3868.1.	<i>Hydrochloa</i> P. B.	1252.
<i>Adansonia</i> L.	7760.	<i>Isika</i> Ad.	2735.4.
<i>Adenogramma</i> Rchb.	6305.	<i>Isopogon</i> R. Br.	2379.
<i>Ameletia</i> DeC.	6641.	<i>Kernera</i> Med.	6966.
<i>Anneslea</i> Andr.	1166.	<i>Lafoensia</i> Vand.	6662.
<i>Anocheile</i> Hffgg.	1964 b.	<i>Melianthus</i> T. L.	7563.
<i>Cassine</i> L.	5249.	<i>Miersia</i> Lindl.	1816.
<i>Chloraea</i> Lindl.	2174.	<i>Neumannia</i> Rchb.	6562.8.
<i>Cyrta</i> Benth.	4131.5.	<i>Pachira</i> Aubl.	7759.
<i>Desmocybe</i> Fr.	498.3.	<i>Psectra</i> Endl.	3926.3.
<i>Dicnemon</i> Schwägr.	960.	<i>Sciadianemia</i> Rchb.	pro
<i>Eucalyptus</i> Herit. ante	6844.		7231.2.
<i>Eurystegia</i> Don.	4887.4.a.		

Durch die **Arnoldische Buch-** **handlung**

sind von den Werken des Herrn Verfassers ferner zu erhalten:

Schedulae herbariorum: Synopsis omnium plantarum familiarum, tribuum et gregum naturalium *Jussieu* et singulorum recentiorum auctorum, cum omnium generum numeris continuatis, ad usum herbariorum commodissime sublevandum edere curavit *L. Rchb.* — Dresd. 1841. oder:

Herbarien-Etiketten, Uebersicht aller natürlichen Pflanzenfamilien, Zünfte und Gruppen *Jussieu*'s und aller neueren Autoren, mit fortlaufender Numerirung der Gattungen, zur größten Zeitersparnis für Herbarienbesitzer zusammengestellt. ebend.

Flora germanica excursoria ex affinitate regni vegetabilis naturali disposita s. principia synopseos plantarum in Germania terrisque in Europa media adiacentibus sponte nascentium cultarumque frequentius. Die einzige vollständige Flora Mitteleuropa's mit Einschlufs der südlichen Provinzen. Lipsiae 1830 — 32.

Clavis synonymica Reichenbachianae Florae germanicae, simul enumeratio generum, specierum et varietatum s. iudex herbariorum Florae germanicae. Lips. 1833.

Icones Florae Germanicae et Helveticae simul Pedemontanae, Tirolensis, Istriacae, Dalmaticae, Austriacae, Hungaricae, Transylvanicae, Moravicae, Borussicae, Holsaticae, Belgicae, Hollandicae, ergo mediae Europae, exhibens nuperrime detectis novitiis additis, collectionem compendiosam imaginum characteristicarum omnium generum atque specierum quas in sua Flora Germanica excursoria recensuit auctor *Ludov. Reichenbach*.

Vol. I. Agrostographia germanica cum tabulis aeneis	CX	iconibus ultra 500.
Vol. II. Tetradynamae cum Resedeis in tabulis aeneis	CIII	iconibus ad 400.
Vol. III. Papaveraceae cum Fumariis et Berberideis, Capparideae, Violaceae, Cistineae et Ranunculacearum genera septem in tabulis	CVI	- - 293.
Vol. IV. Ranunculaceae: Anemoneae, Cle- matideae, Helleboreae, in tabulis	LXXXII	- - 157.
	II	- - 15.
Vol. V. Rutaceae { Euphorbieae in tabulis	XXIII	- - 80.
	Ruteae in tabulis	VII - - 12.
Sapindaceae in tabulis	IV	- - 11.
Malvaceae in tabulis	XVIII	- - 36.
Geraniaceae in tabulis	XVI	- - 35.
Oxalideae in tabula	I	- - 5.
Caryophyllacearum divisio I. —	XXIX	- ultra 110.

Ein systematisches Kupferwerk, welches die in der Flora germanica excursoria aufgezählten Gewächse und die neuesten Entdeckungen vollständig abbildet.

Deutschlands Flora, als ausführlicher deutscher Text zu den Iconibus Florae Germanicae.

Band I. Tetradynamae 1837, 1838.

Band II. Papaver. Capp. Violac. Cistin. Ranunc. 1839, 1840.

Band III. Rutac. Sapind. Malv. Geran. Oxalideae, 1842.

Iconographia botanica s. Plantae criticae Florae Europaeae. Cum tabulis aeneis 1000. Kupfersammlung kritischer oder seltener und wenig genau bekannter Gewächse der Flora Europa's, als Kupfersammlung und Supplement vorzüglich zu den Werken von Willdenow, Schkuhr, Persoon, Roemer und Schultes, gezeichnet und nebst kurzer Erläuterung herausgegeben.

Centuria	I. anno 1823. iconibus	1 — 210.
Centuria	II. anno 1824. —	211 — 342.
Centuria	III. anno 1825. —	343 — 473.
Centuria	IV. anno 1826. —	474 — 586.
Centuria	V. anno 1827. —	587 — 693.
Centuria	VI. anno 1828. —	694 — 819.
Centuria	VII. anno 1829. —	820 — 939.
Centuria	VIII. anno 1830. —	940 — 1080.
Centuria	IX. anno 1831. —	1082 — 1220.
Centuria	X. anno 1832. —	1221 — 1331.

Illuminirte und schwarze Ausgabe.

Das Pflanzenreich in seinen natürlichen Classen und Familien entwickelt und (auf einer grossen Wandtafel) durch mehr als tausend in Kupfer gestochene übersichtlich bildliche Darstellungen erläutert.

Auf der elegant gestochenen Kupfertafel finden sich zum erstenmale alle natürliche Pflanzenfamilien in ihren Repräsentanten so zusammengestellt, dass man mit einem Blicke die Organisation des ganzen Pflanzenreichs in seiner stufenweisen Entwicklung und Steigerung vom ein-

fachsten bis zum vollendetsten Pflanzengebilde zu überschauen vermag. Eine große Anzahl von Seitenfiguren erklärt die analytischen Charactere der Blüten- und Fruchtbildung jeder Familie noch insbesondere.

Hortus botanicus s Iconographia botanica exotica.

Centuria I.	anno 1824—27. iconibus	1 — 100.
Centuria II.	anno 1829.	— 101 — 200.
Centuria III. dimidia,	anno 1830.	— 201 — 250.

Illustratio generis Aconiti. Cum tabulis aeneis coloratis LXXII. in Folio, 1823 — 1827.

Flora germanica exsiccata sive Herbarium normale plantarum selectarum criticarumve in Germania propria vel in adjacente Borussia, Austria, Hungaria et Dalmatia, Tyroli, Helvetia, Belgiaque nascentium, concinnatum editumque a Societate Florae Germanicae. Centuria I—XXI.

Die Wichtigkeit der getrockneten Pflanzensammlungen für das Studium der Botanik, bedarf keiner Empfehlung.

Die vorliegende Sammlung ist durch so viele treffliche Männer gefördert worden, wie noch keine andere, und der Beifall, den sie gefunden hat, erklärt sich aus deren größtentheils ausgezeichneten Leistungen. Von den fernsten Grenzen der großen deutschen Flora, wie diese in REICHENB. *Fl. germ. excursoria* und in NEES v. ESENBECK *genera plant. Germ.* begrenzt ist, flossen in den bis jetzt erschienenen ein und zwanzig Centurien die interessantesten, oft die allerseltensten und neuesten Arten zusammen.

Die Sammlung ist die größte ihrer Art und durch die großartige Theilnahme von hundert Mitherausgebern dazu gelangt, die größte zu sein. Sie enthält die Belege für die *Flora germanica excursoria* und für die *Icones Florae germanicae*, welche unausgesetzt fortgeschritten sind. Obwohl die Sammlung selbst, welche sich bei jeder Centurie neuer Mitherausgeber erfreute, ununterbrochen fortgesetzt wird, so sind doch schon jetzt von manchen Gattungen ansehnliche Suiten erschienen, z. B: von *Carex* (mit *Vignea*) 83, *Campanula* 21, *Calamagrostis* 12, *Juncus* (mit *Luzula*) 31, *Pedicularis* 20, *Potentilla* 23, *Salix* 25, *Saxifraga* 34, *Trifolium* 24, *Veronica* 21, *Dianthus* 16, *Gentiana* 23 u. s. w.

Jede einzelne Centurie ist schon als ein schätzbarer Beitrag für ein Herbarium zu betrachten, da eine jede Seltenheiten und richtig bestimmte Originale enthält, welche jedem Empfänger erwünscht sein dürften. Von den meisten Centurien können auch noch einzelne ab-

gelassen werden und sind à 5 Thlr. durch alle gute Buchhandlungen zu erhalten.

Handbuch des natürlichen Pflanzensystems
nach allen seinen Classen, Ordnungen und Familien,
nebst naturgemäßer Gruppierung der Gattungen; oder
Stamm und Verzweigung des Gewächsreichs, enthal-
tend eine vollständige Charakteristik und Ausführung
der natürlichen Verwandtschaften der Pflanzen in ihrer
Richtung aus der Metamorphose und geographischen
Verbreitung, wie die fortgebildete Zeit deren Anschau-
ung fordert. 4. 1837. broch. 3 Thlr. 18 gGr.

Leipzig und Dresden.

Arnoldische Buchhandlung.

New York Botanical Garden Library

3 5185 00204 6082