+QK
95
.P4

186

550.1.

J. 8.

†QK95
.P4

Eyre Ch. de Crespigny .
Hidelberg 1839.

NEW YORK
BOTANICAL GARDEN

CLAVIS

CLASSIUM, ORDINUM ET FAMILIARUM

ATQUE

INDEX GENERUM

REGNI VEGETABILIS.

Diagnostische Uebersichtstafeln

des

natürlichen Pflanzensystems.

Nebst vollständigem Gattungsregister.

Von

Dr. C. J. PERLEB,

*[ord. öffentl. Professor der Naturgeschichte und Botanik an der grossh. bad. Universität zu Freiburg,
Director des akademischen Naturalienabinettes u. botan. Gartens, mehr. gel. Ges. Mitgl.]*

FREIBURG im Br.,
bei ADOLPH EMMERLING.

1 8 3 8.

+QK95
.P4

3 3

 

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

Der langwierige Streit unter den Botanikern über den Vorzug des Sexualsystemes oder der natürlichen Methode ist gegenwärtig wohl als entschieden und geendet zu betrachten. Auch die Anwendbarkeit der letztern zum Unterrichte hat sich sattsam bewährt. Die in dem Wesen dieser Methode liegende Schwierigkeit, die classificatorischen Gruppen mit wenigen Worten und scharf zu definiren, läßt selbst zum Behufe der Erleichterung des Anfängers sich bis zu einem befriedigenden Grade überwinden oder umgehen. Es gibt hierfür verschiedene Mittel. Besonders hat man die von LAMARCK eingeführten analytischen Kettentabellen zu diesem Endzwecke dienlich gefunden, und sie bieten in der That vielfache Vortheile dar. Doch mangelt ihnen jene bequeme Uebersichtlichkeit, welche der ältern, schon von RAY gebrauchten Tabellenform eigen ist. In der vorliegenden Schrift habe ich daher wieder diese Form gewählt, diagnostische Tafeln der Classen, Ordnungen und Familien des natürlichen Pflanzensystems auszuführen. Der Entwurf derselben war zunächst nur für meine Zuhörer zu ihrer praktisch-botanischen Uebung bestimmt; eine geraume Zeit her damit angestellte Proben lassen mich aber die Hoffnung hegen, daß die öffentliche Herausgabe auch in weitem Kreise einem Bedürfniss entsprechen werde.

Als Grundlage dieser meiner Arbeit behielt ich dasjenige System bei, welches ich schon in meinem Lehrbuche der Naturgeschichte, Band I. — wovon der botanische Theil auch in besonderm Abdrucke unter dem Titel: Lehrbuch der Naturgeschichte des Pflanzenreichs (Freiburg, bei Fr. Wagner 1826) ausgegeben wurde, — aufgestellt habe, und welches sich in dem Hauptgange an DECANDOLLE's System anschließt, jedoch durch andre Umschreibung der Classen und durch Einführung von eigenen Mittelgruppen („Ordnungen“) zwischen den Classen und Familien selbstständig davon unterscheidet. Es ist demselben von vielen Seiten freundliche und ehrenvolle Anerkennung zu Theil geworden, während es freilich von einigen nur vornehm ignorirt oder auch stillschweigend benützt wurde*).

*) So namentlich dieß noch jüngst in dem Handbuch der Naturgeschichte von Professor BURMEISTER in Berlin, I. Abth. (Berlin, bei Euslin 1836), in welchem Werke nicht weniger als 33 der von mir aufgestellten 44 Ordnungen der Pflanzen adoptirt sind, ohne daß dabei irgendwo meines Buches oder meines Namens Erwähnung geschieht!

Um des letztern Umstandes willen schien mir angemessen, an meinen damaligen Eintheilungen auch jetzt nichts Wesentliches zu ändern, obschon die binnen zwölf Jahren erschienenen Werke für Fortbildung des natürlichen Pflanzensystems, und die Ergebnisse meiner eignen seitherigen Studien mir allerdings vielen Anlaß dazu darboten.

Demnach wurden blos die im genannten Lehrbuche übergangenen oder inzwischen neu gebildeten Familien hier in dem Clavis eingeschaltet, aber zugleich mit einem beigeetzten † bezeichnet, und durch Zerlegung der frühern Ordnung *Squamifloræ*, so wie durch Bildung der neuen Ordnung *PleurospERMæ* wurde die Gesamtzahl der Ordnungen auf achtundvierzig vermehrt.

Im Uebrigen ist hinsichtlich der Einrichtung und Anwendung meines Clavis noch Folgendes zu bemerken.

Die lateinische Terminologie zog ich der deutschen vor, weil sie kürzer und bestimmter ist, bequemere Abbreviaturen zuläßt, und ja doch von Jedem, der Botanik studirt, eingeübt werden soll, wozu nun eben die Benützung eines solchen Clavis eine sehr passende Gelegenheit gibt.

Die Diagnosen der Classen, Ordnungen und Familien beruhen zwar vorzugsweise auf den typischen Bildungen, aber sie würden unwahr und unpraktisch sein, wenn sie darnach ausschliesslich und mit voller Schärfe aufgestellt wären. Denn die natürlichen Gruppen fassen Bildungstypen mit freien Uebergängen nach allen Seiten zusammen, wodurch eine Versatilität der Charaktere entsteht, welche nicht unberücksichtigt bleiben darf. Daher ist in dem Clavis die Unbeständigkeit der einzelnen diagnostischen Merkmale gewöhnlich durch das Wörtchen *plerumque* angezeigt, oft sind auch die vorkommenden Verschiedenheiten selbst aufgeführt, oder es ist durch beigefügte Nebenkennzeichen das Bestimmen der Gruppe erleichtert. Hiemit geht nun freilich an vielen Stellen die formelle Präcision verloren, aber es ist dies (wie schon Eingangs erinnert wurde) ein auf der Wesenheit der natürlichen Methode beruhendes und für diese durchaus folgerichtiges Verfahren. Sogar schliessen sich in Folge dessen die Charakteristiken gewisser coordinirten Gruppen wechselseitig nicht genau aus; allein formell ist dieser Uebelstand alsbald zu beseitigen, wenn man nur erwähntes Wörtchen *plerumque* wegdenkt, und die sich ergebenden reellen Anstände beim Pflanzenbestimmen werden grösstentheils schwinden, wenn man in solchen Fällen die Diagnosen der den zweifelhaften Gruppen, z. B. Ordnungen, untergeordneten Familien durchvergleicht. — Immerhin wird indeß der Clavis nicht in allen Fällen ausreichen; vermag der Anfänger mit Hilfe desselben von je zehn Pflanzen acht

sicher zu classificiren, so leistet das Hilfsmittel unstreitig soviel, als man nach der Natur der Sache erwarten kann.

Die beiden Register, welche dem Clavis beigegeben sind, werden von mehrfachem Nutzen sein. Das erste derselben enthält eine synonymische Angabe der bei verschiedenen Auctoren vorkommenden Classificationsgruppen, namentlich der Familien, und verstattet daher eine vielseitige Vergleichung meiner Eintheilungen des Pflanzenreichs mit andern. Das Gattungsregister dient dazu, jede Pflanzengattung, die man dem Namen nach kennt, in ihre Familie einzureihen, also insbesondre auch zur systematischen Anordnung von Herbarien.

Freiburg im Breisgau, 20. Juni 1837.

Pb.

Erklärung

der in dem Clavis vorkommenden terminologischen
Abkürzungen und Zeichen.

<i>achaen.</i> = <i>achæniûm</i>	<i>conum.</i> = <i>communis</i>	<i>indehisc.</i> = <i>indehiscens</i>
<i>-adelph.</i> = <i>-adelphus</i> (z. B.	<i>comp.</i> = <i>compositus</i>	<i>inf.</i> = <i>inferus</i>
1- <i>adelph.</i> = <i>monadelphus</i>)	<i>connat.</i> = <i>connatus</i>	<i>inflor.</i> = <i>inflorescentia</i>
<i>adnat.</i> = <i>adnatus</i>	<i>cor.</i> = <i>corolla</i>	<i>insert.</i> = <i>insertus</i>
<i>adhær.</i> = <i>adhærens</i>	<i>coriac.</i> = <i>coriaceus</i>	<i>integerr.</i> = <i>integerrima</i> (folia)
<i>æqual.</i> = <i>æqualis</i>	<i>cotyl.</i> = <i>cotyledones</i>	<i>integr.</i> = <i>integra</i> (folia)
<i>æstivat.</i> = <i>æstivatio</i>	<i>curv.</i> = <i>curvus, curvatus</i>	<i>inter.</i> = <i>interior</i>
<i>aggreg.</i> = <i>aggregatus</i>	<i>decid.</i> = <i>deciduus</i>	<i>interpet.</i> = <i>interpetiolaris</i>
<i>alb.</i> = <i>albumen</i>	<i>defin.</i> = <i>definitus</i>	<i>intrapet.</i> = <i>intrapetiolaris</i>
<i>albos.</i> = <i>albuminosus</i>	<i>dehisc.</i> = <i>dehiscens</i>	<i>intrors.</i> = <i>introrsus</i>
<i>alt.</i> = <i>alternus</i>	<i>dissep.</i> = <i>dissepimentum</i>	<i>irreg.</i> = <i>irregularis</i>
<i>anther.</i> = <i>anthera</i>	<i>drup.</i> = <i>drupa, drupaceus</i>	<i>lactesc.</i> = <i>lactescens</i>
<i>anthod.</i> = <i>anthodium</i>	<i>dupl.</i> = <i>duplus, duplex</i>	<i>lateral.</i> = <i>lateralis</i>
<i>arb.</i> = <i>arbores</i>	<i>e. e.</i> = <i>exclusis excludendis</i>	<i>limb.</i> = <i>limbus</i>
<i>arboresc.</i> = <i>arborescens</i>	<i>ecal.</i> = <i>ecalcaratus</i>	<i>lob., lobat.</i> = <i>lobus, lobatus</i>
<i>arbusc.</i> = <i>arbusculæ</i>	<i>embr.</i> = <i>embryo</i>	<i>loc., -locul.</i> = <i>loculi, -locularis</i>
<i>arill., arillat.</i> = <i>arillus,</i>	<i>epipet.</i> = <i>epipetalus</i>	(z. B. 2- <i>loc.</i> = <i>bilocularis</i>)
<i>arillatus</i>	<i>erect.</i> = <i>erectus</i>	<i>longitud.</i> = <i>longitudinalis</i>
<i>artic.</i> = <i>articulatus</i>	<i>exalbos.</i> = <i>exalbuminosus</i>	<i>marcesc.</i> = <i>marcescens</i>
<i>axillar.</i> = <i>axillaris</i>	<i>exstip.</i> = <i>exstipulatus</i>	<i>minut.</i> = <i>minutus</i>
<i>bacc., baccat.</i> = <i>bacca, baccatus</i>	<i>exter.</i> = <i>exterior</i>	<i>mucron.</i> = <i>mucronatus</i>
<i>bract., bracteât.</i> = <i>bractea,</i>	<i>extrors.</i> = <i>extrorsus</i>	<i>nervos.</i> = <i>nervosus</i>
<i>bracteatus</i>	<i>fascic.</i> = <i>fasciculus, fascicu-</i>	<i>nodos.</i> = <i>nodosus</i>
<i>caduc.</i> = <i>caducus</i>	<i>latus</i>	<i>num.</i> = <i>numerus</i>
<i>c. add.</i> = <i>cum additamentis</i>	<i>-fid.</i> = <i>-fidus</i> (z. B. 4- <i>fid.</i> =	<i>numeros.</i> = <i>numerosus</i>
<i>cal.</i> = <i>calyx</i>	<i>quadrididus</i>)	<i>-oic.</i> = <i>-oicus</i> (z. B. 1- <i>oic.</i> =
<i>calc.</i> = <i>calcar, calcaratus</i>	<i>fl., flor., -flor.</i> = <i>fles, flores,</i>	<i>monoicus</i>)
<i>caps., capsular.</i> = <i>capsula,</i>	<i>-florus</i> (z. B. 3- <i>flor.</i> =	<i>oligosp.</i> = <i>oligospermus</i>
<i>capsularis</i>	<i>triflorus</i>)	<i>opp., oppos.</i> = <i>oppositus</i>
<i>carnos.</i> = <i>carnosus</i>	<i>fol.</i> = <i>folia</i>	<i>ovar.</i> = <i>ovarium</i>
<i>carp.</i> = <i>carpellum</i>	<i>follic.</i> = <i>folliculus, follicularis</i>	<i>ovul., -ovul.</i> = <i>ovulum, -ovu-</i>
<i>caryops.</i> = <i>caryopsis</i>	<i>fruct.</i> = <i>fructus</i>	<i>latus</i> (z. B. 1- <i>ovul.</i> = <i>unio-</i>
<i>cirrh., cirrhos.</i> = <i>cirrhus,</i>	<i>frut.</i> = <i>frutices</i>	<i>vulatus</i>)
<i>cirrhosus</i>	<i>frutesc.</i> = <i>frutescens</i>	<i>parallelinerv.</i> = <i>parallelinervius</i>
<i>coadun.</i> = <i>coadunatus</i>	<i>hbae</i> = <i>herbae</i>	<i>-part., -partil.</i> = <i>-partitus</i>
<i>cohær.</i> = <i>cohærens</i>	<i>herbac.</i> = <i>herbaceus</i>	(z. B. 5- <i>part.</i> = <i>quinque-</i>
<i>column., columnar.</i> = <i>columna,</i>	<i>hermaph.</i> = <i>hermaphroditus</i>	<i>partitus</i>)
<i>columnaris</i>	<i>indefin.</i> = <i>indefinitus</i>	<i>parv.</i> = <i>parvus</i>

pend., *pendul.* = *pendulus*
pepon. = *peponaceus*
perig., *perigon.* = *perigonium*
persist. = *persistens*
person. = *personatus*
pet., *petal.* *petaloid.* = *petalum*; *petaloideus*
placent. = *placenta*
pleiosp. = *pleiospermus*
plque = *plerumque*
plur. = *plura*
-poros. = *-porosus*
punct. = *punctatus*
putam. = *putamen*
pyren., *-pyren.* = *pyrena*;
-pyrenus (z. B. *2-pyren.*
= *dipyrenus*)
racem., *racemos.* = *racemus*,
racemosus
rar., *rariss.* = *raro*, *rarissime*
recept. = *receptaculum*
reg. = *regularis*
-rimos. = *-rimosus*
ring. = *ringens*
rot. = *rotatus*

samar., *samaroid.* = *samara*,
samaroideus
sarment. = *sarmentaceus*
scand. = *scandens*
sem. = *semen*
semiinf. = *semiinferus*
semisup. = *semisuperus*
sempervir. = *sempervirens*
sep. = *sepalum*
sess. = *sessilis*
-sex. = *-sexualis*, (z. B.
1-sex. = *unisexualis*)
simpl. = *simplex*
solitar. = *solitarius*
spadic. = *spadicinus*
-sperm. = *-spermus* (z. B.
1-sperm. = *monospermus*)
spic., *spicat.* = *spica*, *spicatus*
spinesc., *spinos.* = *spinescens*,
spinosus
stam. = *stamen*
stigm. = *stigma*
stip., *stipulat.* = *stipulae*,
stipulatus
styl. = *stylus*

succul. = *succulentus*
suffrut. = *suffrutices*
sup. = *superus*
terminal. = *terminalis*
tuberos. = *tuberosus*
unguic. = *unguiculatus*
utric. = *utriculus*, *utricularis*
v. = *vel*
vagin. = *vagina*, *vaginans*
valv., *-valv.*, *valvar.*, *valvat.* =
valvula, *-valvis* (z. B. *2-valv.*
= *bivalvis*), *valvaris*, *valvatus*
venos. = *venosus*
verticill. = *verticillus*, *verticil-*
latus
volub. = *volubilis*

0 = *nullus*
♂ = *masculus*
♀ = *fæmineus*
† = *in des Verf. Lehrbuche*
der Pflanzenkunde nicht
enthalten
? = *zweifelhafter Stellung im*
Systeme.

Erklärung

der im Clavis vorkommenden Abkürzungen von Auctoren-Namen.

Ach. oder *Achar.* = *E. Acharius*

Adans. = *Mich. Adanson*

Ad. Juss. = *Adr. de Jussieu*

Ag. = *C. A. Agardh*

A. Rich. = *Achill. Richard*

Bartl. = *Fr. Th. Bartling*

Batsch = *A. J. G. C. Batsch*

Bl. = *C. L. Blume*

Bonpl. = *A. Bonpland*

Brongn. = *Ad. Brongniart*

Cambess. = *J. Cambessèdes*

Cass. = *H. Cassini*

Cham. et Schl. = *Adelb. v.*

Chamisso und D. F. L. v.

Schlechtendal

Corr. = *J. Correa de Serra*

DC. = *A. P. de Candolle*

Desv. = *N. A. Desvauz*

Don = *Dav. Don*

Dumort. = *B. C. Dumortier*

Ehrbg. = *C. G. Ehrenberg*

Endl. = *Steph. Endlicher*

Fr. = *El. Fries*

Gay = *J. Gay*

Gray = *S. F. Gray*

Hedw. = *J. Hedwig*

Hook. = *W. J. Hooker*

Jack = *W. Jack*

Juss. = *A. L. de Jussieu*

Kaulf. = *G. F. Kaulfuss*

Kth. = *C. S. Kunth*

Lapyl. = *N. de la Pylaie*

Ldl. = *J. Lindley*

Less. oder Lessg. = *Chr. Fr.*

Lessing

Lestib. = *Th. Lestiboudois*

L. oder Linn. = *C. v. Linné*

Lk. = *H. F. Link*

Lmrz. = *J. V. F. Lamouroux*

Lyngb. = *H. Chr. Lyngbye*

Mart. = *C. Fr. Ph. v. Martius*

Mirb. = *C. F. Brisseau-Mirbel*

Nees = *C. G. Nees v. Esenbeck*

Nutt. = *Thom. Nuttall*

Pb. = *C. J. Perleb*

Pers. = *C. H. Persoon*

Pet.-Th. = *A. Audebert du*

Petit-Thouars

Poit. = *A. Poiteau*

Ponted. = *Jul. Pontedera*

Presl = *C. B. Presl*

Ray = *Joh. Ray*

R. Br. = *Rob. Brown*

Rchb. = *H. G. L. Reichenbach*

Rich. = *Cl. L. Richard*

Roth. = *A. W. Roth*

Salisb. = *R. A. Salisbury*

Schlecht. = *D. F. L. v. Schlecht-*

tendal

Schrad. = *H. A. Schrader*

Spr. = *Curt Sprengel*

St. Hil. = *Aug. de Saint-Hilaire*

Tourn. = *J. Pitton de Tourne-*

fort

Turp. = *P. J. F. Turpin*

Vaill. = *Seb. Vaillant*

Vent. = *St. P. Ventenat*

Wall. = *Nath. Wallich*

Web. et M. = *Fr. Weber und*

D. M. H. Mohr

Willd. = *C. L. Willdenow.*

Clavis Classium, Ordinum et Familiarum Regni vegetabilis.

A. Clavis Classium.

P L A N T Æ	Vasculares s. Cotyledonæ DC.	Cellulares DC. s. Acotyledonæ Juss.	{	aphyllæ (sæpe thallodes), fructu imperfecto:		Cl. I. PROTOPHYTA Pb.		
				foliosæ, fructu perfecto capsulari:		Cl. II. MUSCOSÆ Pb.		
	Exogenæ DC. s. Dicotyledonæ Juss.	{	Endogenæ DC. s. Monocotyledonæ Juss.	{	cryptogamicæ:	Cl. III. FILICINÆ Pb.		
					phanerogamicæ:	Cl. IV. TERNARIÆ Pb.		
			perigonio duplici (calyce et corolla)	{	perigonio simplici, sæpe incompleto, quandoque nullo:		Cl. V. MONOCHLAMYDEÆ DC.	
					corolla mono-petala	{	corolla thalamo inserta:	Cl. VI. THALAMANTHÆ Pb.
							corolla calyci inserta:	Cl. VII. CALYCANTHÆ Pb.
					corolla pleio-petala	{	petalis calyci insertis:	Cl. VIII. CALYCOPETALÆ Pb.
							petalis thalamo insertis:	Cl. IX. THALAMOPETALÆ Pb.

B. Clavis Ordinum.

Class. I.
PROTOPHYTA
Pb.

vegetabilia aërea,
nunquam vere vi-
ridia

mycelio fugaci filamentoso e putredine
exorientia v. in aliis plantis exanthe-
matica; sporidiis nudis superficialibus
v. in peridia v. ascos et hymenium in-
cluis :

Ord. I. (1) **FUNGI** *Linn., Juss.*

thallo explanato v. fruticuloso-ramoso ;
sporidiis in apothecia inclusis et sæpe
superficialibus :

Ord. II. (2) **LICHENES** *Achar.*

vegetabilia aquatica plque submersa, sæpe virentia :

Ord. III. (3) **ALGÆ** *Linn., Juss. e. e., Roth.*

Class. II.
MUSCOSÆ *Pb.*

fronde lobata v. surculis foliatis; sporangiis non opercu-
latis, valvatim v. tubulo v. poro dehiscentibus :

Ord. I. (4) **HEPATICÆ** *Juss.*

surculis foliatis; sporangiis operculatis plque urceolatis,
rarissime valvatim dehiscentibus :

Ord. II. (5) **OPERCULATÆ** *Web. et Mohr.*
s. **MUSCI FRONDOSI** *Hedw.*

Class. III.
FILICINÆ *Pb.*

sporangiis capsularibus 2- v. 4-valv., axillarib. v. spicat.
v. racemos.; fol. simpl. v. compositis :

Ord. I. (6) **DICLIDOPTERIDES** *Kaulf.*

sporangiis capsular. 1- v. plurilocul. non valvatis, plque
dorso frondis insertis, rarius paniculatim dispositis; fol.
frondosis, plque compos., vernatione circinato-involutis :

Ord. II. (7) **EPIPHYLLOSPERMÆ** *Ray.*

organis fructificationis duplicibus, in sacculos inclusis; fol.
plque simpl. v. 0 :

Ord. III. (8) **THYLACOPTERIDES** *Pb.*

perigon. **O** v. squamæformi; florib. plque spadici insertis; — hbæ sæpe tuberos., rarius frut. v. arb. fol. alt. simpl. v. subcompos., nervos. v. venos., plque vaginantibus:

Ord. I. (9) **SPADICINÆ** *Ag. c. add. Pb.*

perigon. glumaceo; — plantæ culmiferæ plque herbacæ, fol. alt. simpl. integerr. parallelinerv. vaginant.:

Ord. II. (10) **GLUMACEÆ** *Pb.*

staminib.
cum pi-
stillo non
junctis

perigon. dupl., utroque 3-phylo v. 3-part. (rariss. abortu 2-phyll.); — caule plque herbac., fol. alt. simpl. integerr. nervos. v. rarius venos., vaginant.:

Ord. III. (11) **TRIPETALOIDEÆ**
Linn. e. e. Pb.

perigon.
simplici
v. duplici
perfecto

perigon. simpl. v. dupl.; — caule arboreo v. raro frutesc., plque simpliciss., frondib. compos. parallelinerviis, in apice trunci congestis:

Ord. IV. (12) **PALMÆ** *Linn., Juss.*

perigon. simpl. 6-fid. v. 6-petalo; — plantæ sæpe bulbosæ, plque herbacæ, fol. simpl. plque integerr. parallelinerviis, subvaginant.:

Ord. V. (13) **LILIACEÆ** *Adans. e. e. Pb.*

staminibus et pistillo varie connatis; — plantæ herbacæ, quandoque prægrandes, sæpe tuberosæ, caule plque simpl., fol. simpl. integerrim., parallelinerv., subvaginantibus:

Ord. VI. (14) **GYNANDRÆ** *Ag.*

Class. IV.
TERNARIÆ *Pb.*

Class. V.
MONOCHLAMYDEÆ DC.

„Gymnospermae“; — fl. 1-sex. plque amentac., perig. O; ovar. apertis squamae - v. foliiformib., ovulis vere nudis; fruct. strobilac. v. rarius subdrupaceo; sem. albos., embr. saepe polycotyl.; — arb. v. frut. plque sempervirentes: Ord. I. (15) CONIFERÆ Juss. c. add. Barth. *)

fl. plque 1-sex., perigon. plque O v. incompl. fl. amentac. 1-v. 2-oic. perig. O. v. incompl. plque squamaeform.; fruct. indehisc. sicc. v. subdrupac. 1—2-sperm. v. caps. 2-valv. polysperm.; sem. ex-albos., embr. recto; — arb. v. frut. fol. alt. simpl. v. O: Ord. II. (16) AMENTACEÆ Juss., Pb. fl. plque 1-sex.; perig. O v. calyculiformi 2—6-lobo; fructib. utricular. v. baccat. v. capsular. saepe aggreg. v. involucre aucto carnos receptis; sem. plque albos. embr. axili; — hbae, frut. v. arb. saepe lactesc.:

Ord. III. (17) URTICINÆ Barth., Pb.

stam. thalamo v. perigonio insertis infloresc. cylindrico-spadicin. v. amentaceo-spicat.; perig. O v. incompl.; ovar. sup.; sem. embr. inverso ad apicem albuminis carnos. v. farinacei; — hbae, frut. v. arb. fol. petiolat. vaginant. v. stipulatis:

Ord. IV. (18) PIPERINÆ Barth.

seminibus pericarpio inclusis fl. plque hermaphrod. infloresc. var., perig. complete, saepe subpetaloid. colorato stam. thalamo v. basi perig. insertis; ovar. plque sup.; sem. plque farinaceo-albos., embr. plque curv. peripherico; — hbae, raro frut. v. arb., fol. saepe basi vaginant.:

Ord. V. (19) OLERACEÆ Ag., Pb.

stam. perigon. insertis, ovar. sup. v. inf.; sem. alb. O v. carnos., embr. recto; — arb. frut. v. hbae, fol. nec vaginant. nec stipul.:

Ord. VI. (20) LAUREOLINÆ Pb.

stam. pistillo v. columnae centrali connatis; — hbae saepe aphyllae v. frut. foliati:

Ord. VII. (21) STYLANDRÆ Pb.

*) Die in meinem Lehrbuche aufgestellte Ordnung Squamifloræ war zu umfassend, und es mußten dann in den Familien derselben zu differente Bildungen vereinigt werden; naturgemäßer ist es, in obiger Weise mehrer jener Familien als eigene Ordnungen (I—IV) zu unterscheiden, wobei nur noch die früher in die Cl. IV. Ord. I. gestellten Cycadeæ, neuern Untersuchungen gemäß, zu den Coniferæ gezogen wurden.

Class. VI.

THALAMANTHÆ Pb.

ovar. et fructib. 4 (raro 5 v. plurib.) 1-spermis, distinct. v. connat.;
stam. 4 didynam. v. 2 v. 5; sem. alb. subO:

Ord. IV. (25) TETRACARPÆ Pb.

cor. irreg.; stam. 4 didynam. v. 2; fruct. plque caps. 2-v.
1-(raro 4—8-) loc. polysperm.:

Ord. II. (23) PERSONATÆ Adans e. e. Pb.

ovar. 1 v.
rar. 2

stam. 4 didyn. v. 2; ovar. 1; fruct. 2-v. 4-sperm.:

Ord. III. (24) PYRENACEÆ Vent. c. add. Pb.

ovar. 1; fruct. 1-sperm. v. caps. 1-loc.
polysperm., sem. columnae centrali affixis:

Ord. I. (22) CYATHINÆ Pb.

cor. plque
regul.

stam. 5 v.
rarius 4
(non di-
dynamis)

ovar. 1; fruct. caps. v. bacc. plque 2-v.
3-loc. polysperm.:

Ord. V. (26) LURIDÆ Linn. c. add. Pb.

ovar. 1 v. 2; coroll. saepe contorta; fruct.
polysperm. capsular. sem. parietal. v. folli-
culis 2, v. raro bacc. v. drupaceo:

Ord. VI. (27) PICROCHYLEÆ Pb.

stam. plque corollae lob. num. dupl. v. triplis (8,
10—16 etc.); ovar. 1; fruct. plque pluriloc. polysperm.

Ord. VII. (28) ATAXÆ Pb.

Class. VII.

CALYCANTHÆ Pb.

stam. 5, antheris in tubum connatis; achaen. 1-sperm.; flor. compos.;—
hbae v. rarius frut. v. arbusc.; stip. O:

Ord. III. (31) SYNANTHEREÆ Rich. c. add. Pb.

stam. 1—5 lib.; fruct. plque achaen. 1-sperm.; flor. saepe ag-
greg.; — hbae, rar. frut. fol. oppos., stip. plque O:

Ord. II. (30) AGGREGATÆ Linn. e. e. Pb.

stam. 1—5
(rar. 10)
lib. v. sub-
connat.

fructib.
pleio-
sperm.

fol. oppos. v. verticillatis; stam. plque 4 v. 5 lib.;
fruct. saepe didymo:

Ord. I. (29) RIGIDÆ Batsch. c. add. Pb.

stam. plque 5, lib. v. subconnat.; fruct.
(plque) capsular.:

Ord. IV. (32) RAPUNCULEÆ Pb.

fol.
(plque)
alternis

stam. 3—5, lib. v. subconnat.; fruct. pepon.
v. baccat.:

Ord. V. (33) PEPONIFERÆ Pb.

CALYCOPETALÆ Pb.

ovar. inf. v. sup.; petal. et stam. calyci
v. disco hypogyno insert.

fructu non leguminoso

seminib.
plque axi
fructus
affixis

petal. et
stam. in-
defin. v.
rar. defin.,
plque
fauci ca-
lycis in-
sertis

ovar. inf.; petal. et stam. num. defin., disco epigyno insertis; fruct. 2 — 12-loc., locul. 1-sperm., sem. pendul., albos.; — infloresc. plque umbellata:

Ord. I. (34) UMBRACULARIÆ Batsch. c. add. Pb.

calycis lobo impari antico; ovar. sup. simpl.; fructu leguminos. v. lomentaceo; sem. exalbos.; — fol. altern., plque pinnato-compos., stipulat.:

Ord. III. (36) LEGUMINOSÆ Adans, Juss.

petal. et stam. num. defin., disco hypogyno v. imo calyci insertis; fruct. drupac. v. baccat., rar. capsular.; sem. albos. v. exalbos., erect. v. pendul. v. centralib.:

Ord. II. (35) RESINARIÆ Batsch e. c. Pb.

calycis lobo impari postico; fruct. caryops., bacc., drup., pom. v. caps.; sem. exalbos.; — caule et fol. non parenchymatosis:

Ord. IV. (37) ROSACEÆ Tourn. e. e. Pb.

fruct. caps. v. baccat.; sem. albos.; — fol. saepe succulent. parenchymatos.:

Ord. VI. (39) SUCCULENTÆ Linn.
e. e. Pb. (s. SARCOPHYLLÆ.)

fruct. baccat. v. capsular. polysperm.; sem. parietalibus:

† Ord. V. (38) PLEUROSPERMÆ Pb. *)

*) Diese Ordnung, welche in meinem Lehrbuche noch nicht enthalten und größtentheils aus Familien zusammengestellt ist, die dort übergangen wurden, bildet eine sehr naturgemäße Mittelreihe in dieser Klasse, schließt sich aber durch ihren Hauptcharacter, die wandständigen Saamenhalter, im Ganzen, und noch insbesondere durch einige ihrer Glieder (Smecothmanniæ, Homalineæ, Loasæ) auch an die letzte Ordnung der vorigen Klasse an.

Class. IX.
THALAMOPETALÆ *Pb.*

perigonior. partib. num. quaternario: cal. 2-v. 4-sepal., cor. plque 4-pet.; ovar. simpl.; fruct. siliquos. v. caps. v. bacc., sem. pendul.; — fol. altern., stip. 0:

Ord. VIII. (47) CRUCIFLORÆ *Pb.*

fruct. capsular. polysperm., sem. columnae centrali affixis; fl. regul. stam. lib. num. defin.; — hbae. v. suffrut. caule nodoso-articulato, fol. oppos. simpl., stip. 0:

Ord. I. (40) CARYOPHYLLÆ *Juss. e. e. DC.*

fruct. plque capsular. polysperm., sem. parietalib.; fl. saepe irreg.; stam. lib. v. raro num. defin. submonadelphis:

Ord. II. (41) VIOLARÆ *Pb.*

fruct. plque 3-loc. 3-sperm., caps., samara v. bacca; fl. reg. v. irreg., stam. lib. v. 1-adelphis:

Ord. IV. (43) TRIHILATÆ *Linn. e. e. Pb.*

fruct. plque multiloc., bacc. v. caps.; sem. angulo interno affixis; fl. regul., cal. aestivat. imbric.; stam. poly-v. 1-adelph. v. lib.; — arb. v. frut., raro hbae, fol. exstipulat.:

Ord. VI. (45) HESPERIDÆ *Batsch c. add. Pb.*

ovar. unico v. quinis subconnat.; flor. v. irreg. cal. calcarat. v. reg. stam. num. defin. lib. v. submonadelph.; fruct. simpl. bacc. v. caps. oligosperm. v. capsulis quinis 1-spermis; — hbae v. frut. fol. saepe stipulat.

Ord. VII. (46) SARMENTACEÆ *Vent. c. add. Pb.*

ovar. plque 5 v. 3, saepe subconnat.; fl. reg. v. irreg. non calcarat.; stam. num. defin. plque lib.; fruct. submultipl. capsular., rarius drupac. v. bacc.:

Ord. III. (42) RUTARÆ *Pb.*

ovar. plque numeros. verticillatis saepe connat.; fl. reg., aestivat. calycis plque valvata, corollae contorta; stam. num. indefin. v. defin. plque 1-adelph.; fruct. v. caps. simpl. pluriloc. v. capsulis pluribus verticill.; — fol. altern. stipulat.:

Ord. V. (44) COLUMNIFERÆ *Linn. e. e. Pb.*

ovar. et carpell. plque numeros., rarius (coalitu v. abortu) unico; stam. lib., plque num. indefin.; fruct. caryops., capsular. v. baccat.

Ord. IX. (48) MULTISILIKUOSÆ *Batsch c. add. Pb.*

perigon. partib. numero plque quinario
ovar. unico
ovar. et carpellis plque pluribus

C. Clavis Familiarum.

Class. I. PROTOPHYTA.

in aliis plantis parasitici, plque ex earum epidermide erumpentes; sporidiis demum nudis v. epidermide rüpta peridiatis:

Fam. 1. (1) *CONIOMYCETES* Fr.

filis simplicibus v. ramosis formati, sporidiis extus insidentibus v. intra apices vesiculosos nascentibus:

Fam. 2. (2) *HYPHOMYCETES* Lk., Fr.

Ord. I. (1)
FUNGI *Juss.*

e peridiis globosis { peridiis plque membranac. v. coriac., intus sporidia libera v. sporangiis inclusa foveantibus:
primum clausis, {
demum varie dehiscunt. formati, {
sporidiis repleti { peridiis plque lignoso-induratis, sæpe stromati innatis, ostiolo perforatis, intus nucleum et sporangia ascis inclusa foveantibus:

Fam. 3. (3) *GASTEROMYCETES* Fr.

† Fam. 4. (4) *PYRENOMYCETES* Fr. *)

e substantia fibroso-carnosa v. suberosa v. gelatinosa varie formati, partim membrana fructificante (hymenio), sporidia ascis inclusa continente tecti:

Fam. 5. (5) *HYMENOMYCETES* Fr.

Ord. II. (2)
LICHENES

Achar.

thallo explanato { crustaceo, penitus adnato; apotheciis aut thallo immersis nucleiformibus, aut superficie insertis scutellatis:
foliaceo-lobato; apotheciis scutellatis:
partim in podetia erecta plque fistulosa producta, apotheciis subglobosis:

Fam. 1. (6) *CRUSTACEI* Ag.

Fam. 2. (7) *LOBIOLATI* Ag.

Fam. 3. (8) *CEPHALOIDEI* Ag.

thallo toto fruticuloso-ramoso, ramis solidis teretibus v. plano-compressis laciniatis; apotheciis scutellatis:

Fam. 4. (9) *RAMALINEI* Ag.

*) FRIES hatte früher diese Familie mit der vorhergehenden verbunden, trennte sie aber selbst in der Folge, was unstreitig richtiger ist, und worin wir ihm nun gleichfalls folgen.

gelatinosæ, intus globulis v. filis articulatis fartæ:

Fam. 1. (10) *NOSTOCHINÆ* Ag.

rigidæ, fragiles, corpuscula complanata plque lineis rectis circumscripta quadrangula crystalliformia sistentes, sæpe muco involutæ:

?† Fam. 2. (11) *DIATOMACEÆ* Ag., Endl.

Ord. III. (3)

ALGÆ Linn.

Juss. e. e. Ag.

fila nuda articulata simpl. v. ramosa, libera v. rarius conjugata v. reticulatim juncta:

Fam. 3. (12) *CONFERVACEÆ* Ag., Endl.*)

membranaceo-expansæ, tennes, planæ v. tubulosæ, virides:

Fam. 4. (14) *ULVACEÆ* Ag.

subcoriaceo-frondosæ, olivaceæ, roseæ v. purpureæ, sæpe caulescentes subfoliatæ et fructibus spuriis instructæ:

Fam. 5 (15) *FUCACEÆ* Lmr., Pb.

Class. II. MUSCOSÆ.

fronde explanata lobata; sporang. globosis frondi immersis, tubulo v. poro dehiscensibus:

Fam. 1. (16) *ENTOCARPAE* Pb.

Ord. I. (4)
HEPATICÆ

Juss.

fronde aut explanata aut caulescente foliata; sporang. 2 — 4 — 8 — valvibus

sporang. linearibus, subbivalv., columella centrali:

† Fam. 2. (17) *ANTHOCEROTEÆ* Nees.

sporang. sub receptaculo communi pedunculato aggregatis, varie dehiscensibus:

† Fam. 3. (18) *MARCHANTIACEÆ* Nees, Endl.

(Fam. VALVATÆ
Pb. Lehrb.)

sporang. pedunculatis quadrivalvibus:

† Fam. 4 (19) *JUNGERMANNIACEÆ* Nees, Dumort.

Ord. II. (5)

*OPERCULA-
TÆ* Web. et

Mohr.

(MUSCI FRON-
DOSI Auct.)

sporang. dehiscensib. in valvas 4 apice operculi ope connexas:

† Fam. 1. (20) *ANDREAEACEÆ* Nees.

sporang. urceolatis, operculo plque circumscisse dejecto:

Fam. 2. (21) *BRYACEÆ* Barth.

*) Eine kleine eigenthümliche Familie, deren richtige Stellung im Systeme noch zweifelhaft ist, bilden die († Fam. 13) *Characæ* Rich. — (Caule articulato, verticillatim ramoso, sporangiis majoribus spiraliter striatis et globulis minoribus cinnabarinis axillaribus.)

Class. III. FILICINÆ.

Ord. I. (6)
**DICLIDOPTE-
RIDES Kaulf.**

caule plque ramoso, fol. sparsis v. imbricat. parv. simpl., quandoque squamæformibus; caps. 2—3-valvibus axillar. solitariis v. in spicas bracteatas collectis:

Fam. 1. (22) *LYCOPODIACEAE DC.*

caule simplici, folio plque solitario simpl. v. compos.; caps. semibivalvib. in spicas nudas distichas v. paniculas collectis:

Fam. 2. (23) *OPHIOGLOSSEAE RBr.*

Ord. II. (7)
**EPIPHYLLO-
SPERMÆ Ray.**

caps. spicatum v. paniculatum dispositis, rima longitudinali dehiscentibus:

Fam. 1. (24) *OSMUNDACEAE RBr.*

caps. late gyratis, rima transversa dehiscentibus:
† Fam. 2. (25) *GLEICHENIACEAE RBr., Mart.*

caps. dorso frontis insertis, plque in soros collectis

caps. anguste gyratis, irregulariter dehiscentibus:
Fam. 3. (26) *POLYPODIACEAE RBr.*

caps. verrucæformib. plurilocul., loculis poro dehiscentibus:

Fam. 4. (27) *DANAEACEAE Ag.*

Ord. III. (8)
**THYLACOPTE-
RIDES Pb.**

caule repente v. subnullo, fol. subulatis v. ellipticis; sporangiis basilibus, globosis:

Fam. 1. (28) *MARSILEACEAE RBr. *)*

caule plque erecto, articulo, articulis vaginato et plque verticillatim ramoso; fol. O; sporangiis ad spicæ terminalis receptacula peltata adnatis:

Fam. 2. (30) *EQUISETACEAE DC.*

*) Isoëtes Linn. wird besser von den Marsileaceen getrennt und als eigene Familie betrachtet; Bartling, v. Martius u. A. unterscheiden selbst noch weiter:

MARSILEACEAE RBr.

caule subnullo, fol. subulat.; sporangiis basi foliorum immersis:

† (Fam. 29) *ISOETAE Rich.*

caulescentes

fol. filiformi-subulat. v. petiolat. quaternis obovat., vernatione circinato-involut.; sporang. subglobos. pedunculatis:

MARSILEACEAE Bartl.

fol. subovatis sessil.; sporang. globos. subsessil., dimorphis:
SALVINIACEAE Bartl.

Class. IV. TERNARIÆ.

Ord. I. (9) SPADICINAE Ag. c. add. Pb.	herbaceæ	caule articu- lato	caule articulato, debili, rarius 0; inflor. axill. v. spicata; perigon. 0 v. squamaceo 2—4-partito; stam. 1—4; ovar. 1—6; — hbae aquaticae: Fam. 1. <i>NAJADES</i> Juss. e. e. *)
			tuberosae caulescentes v. subacaulis; inflor. spadicina monoic. v. hermaphr., plque spathacea; fruct. baccat.; — fol. radical. v. altern. plque subcordat. venos., saepe lobatisectis: Fam. 2. (36) <i>AROIDEAE</i> Juss. e. e. Ag. **)
			scapo simpl.; inflor. spadicin. nuda, flor. hermaphrod., perig. 6-phyll., stam. 6; ovar. 1; fruct. capsular.; — fol. radical. ensiform. v. ovatis: † Fam. 3. (38) <i>ACOROIDEAE</i> Ag.
	frutesc. v. arboreæ;	caule non articu- lato	culmo enodi; inflor. spadicin. cylindrica v. globosa, spatha membranacea decid. v. 0; flor. 1—sex; perigon. 3-phyll. sub- setaceo; stam. 3—4; ovar. 1; fruct. caryops. v. subdrupac. 1-sperm.; — fol. simpl. elongat., basi subvaginant.: Fam. 4. (39) <i>TYPHACEAE</i> Juss.
			fol. tristichis imbricat. lanceolatis; spatha 0; fructib. drup. 1-sperm. v. baccat. polysperm.: Fam. 5. (40) <i>PANDANEAE</i> R.Br.
	inflor. spa- dicin. dioic.		fol. pinnatis; spatha 1-phylla; ovar. aggreg. 4-ovul., styl. 5—6-fid.; fruct. drupac. sub-1-sperm.: † Fam. 6 (41) <i>PHYTELEPHANTEAE</i> Mart.

*) Die Najades Juss. sind eine ungehörige Verbindung von zum Theil sogar dicotyledonischen Pflanzen; es müssen daher unterschieden werden:

NAJADES Juss.	monocotyledoneæ	{	caule 0; frondib. subellipticis natantibus, margine flosculos subspathaceos 1-sex. gerentibus; ♂ diandr. ♀ ovar. simpl. lib. 1-v. pleiospermo:
			† (Fam. 31) LEMNACEÆ DC.
	di-v. polycotyledon.; caule nodoso-articulat.	{	caul. nodoso-artic., fol. alt. v. opp., vaginis intrafoliaceis fissis; flor. plque 1-oic. perig. squamac. v. subspathacco; ♂ 1-4 andr. ♀ ovar. lib. simpl. 1-spermo:
			† (Fam. 32) NAJADEÆ A. Rich.
			foliis verticillat.
			† (Fam. 33) CERATOPHYLLÆ Gray.
			fol. linearib. indivis.; flor. hermaphr. 1-andr. v. ♀ ovar. inf. styl. simpl.; fruct. nucula 1-sperma:
			† (Fam. 34) HIPPURIDÆE Lk.
			fol. oppos.; fl. polygam. stam. 1 v. 2; ovar. inf. styl. 2; fruct. 4-loc. 4-spermo:
			† (Fam. 35) CALLITRICHINÆE Lk.

**) Als kleine Mittelgruppe zwischen den Aroideen und Pandaneen sind zu betrachten die († Fam. 37) *CYCLANTHÆ* Poit., Mart. — (caule herbac. v. sublignoso, fol. bifidis; spatha 4-phylla.)

Ord. III. (11)

TRIPETALOIDEAE *Lim. e. e. Pb.*

ovario unico

stam. perig. v. rarius
annulo epigyno insertis

flor. hermaphrod.

flor. 1-sex. capitatis, anthod. glumaceis; ♂ petal. tubulose connat.; stam. 3, fauci corollae insertis; ♀ ovar. sup.; fruct. caps. 3-v. 2-loc., loc. 1-sperm.

† Fam. 1. (47) *ERIOCAULEAE* Mart.

cal. glumaceo; petal. unguiculat.; stam. 3 epipetal.; ovar. sup.; fruct. caps. polysperm., sem. parietalibus:

† Fam. 2. (48) *XYRIDEAE* Ag.

cal. et cor. perfectis; stam. 6, petalis v. annulo epigyno insertis; ovar. sup. v. inf.; fruct. plque baccat., raro caps., polyspermo:

Fam. 6. (56) *BROMELIACEAE* Juss.

stam. thalamo insertis, 6 v. minus; flor. hermaphr. v. polygam.; ovar. sup.; fruct. capsular. 3-loc., loc. plque 2-sperm., sem. centro affixis:

Fam. 3. (49) *COMMELINEAE* RBr.

stam. (2 — 15) ovario v. ejusdem rudimento abortivo insertis; flor. hermaphr. v. saepius dioicis; ovar. inf.; fruct. capsular. v. baccato:

Fam. 5. *HYDROCHARIDEAE* Juss. e. e. RBr. **)

ovariis pluribus discretis v. subconnatis; flor. hermaphr. v. monoic.; stam. 6, 9 v. plurib.; fruct. capsularib. v. utriculosis:

Fam. 4. *ALISMACEAE* Ag. ***)

Ord. II. (10)

GLUMACEAE *Pb.*

ovar. 1-ovulat.

ovariis solitar.

stam. antheris incumbentib.; styl. plque 2 plumos.; perig. alternatim bivalv.; — culmo nodos. tereti; fol. vaginis plque fissis:

Fam. 1 (42) *GRAMINEAE* Juss.

stam. antheris erectis; styl. 1, stigm. 3 v. 2; perig. 1-valv.; sem. erect. embr. extra alb. hilo proxim.; — culmo plque enodi tereti v. 3-quetto; folior. vaginis plque clausis:

Fam. 2. (43) *CYPERACEAE* DC.

ovar. plurib. axi comm. adnatis, 1-stylis; stam. 1; perigon. 0; fruct. utriculos.; — culmo enodi filiformi; fol. radical., setaceis:

† Fam. 3. (44) *CENTROLEPIDEAE* Desv.

flor. plque dioic.; stam. 3 v. raro 2, antheris 1-loc. peltatis; caps. 3-loc. 3-sperm. (v. abortu 1-sperm.), sem. invers., embr. extra alb. ab hilo remot.; — culmo saepe nodos.; fol. vagin. plque fissis:

† Fam. 4. (45) *RESTIONEAE* Bartl. *)

flor. plque hermaphr.; stam. 6 v. rarius 3, antheris 2-loc. terminal.; caps. 3-loc., locul. poly-v. 1-sperm., v. 1-loc. 3-sperm., sem. erect., embr. in basi alb. incluso; — culm. nodos., fol. vaginant.

Fam. 5. (46) *JUNCEAE* DC.

*) Die *RESTIACEAE* RBr. sind richtiger in die kleinern Familien *Centrolepidæ*, *Restionæ*, *Eriocauleæ* und *Xyridæ* getheilt worden, wovon die zwei letztern in die folgende Ordnung gehören.

**) LINK hat diese Familie in drei kleinere zerlegt, nämlich:

HYDROCHARIDEAE RBr. { fructu { flor. ♂ spadici insertis, 2 — 8-andris; ♀ perigon. tubulos.; stigm. 3; caps. 1-loc. polysperma: † (Fam. 53) *VALLISNERIACEAE* Lk.
capsulari { flor. ♂ 9-andris; ♀ stigm. 6, bifidis; caps. 6-v. 3-loc., polysperma: † (Fam. 54) *HYDROCHARIDEAE* Lk.
fructu baccato; fl. ♂ polyandr.; ♀ stigm. 6, bifidis; bacc. 6-loc. polysperma: † (Fam. 55) *STRATIOTEAE* Lk.

***) Auch diese Familie würde vielleicht richtiger, nach RICHARD's Vorgange, folgendermaßen zertheilt:

Ord. IV. (12)
PALMÆ
*Linn., Juss.**

ovario unico, 3-loculari	fructu non squamato, drupac. v. bacc., 1 — 3 - spermo	spathis florum pluribus imperfectis	fructu tessellato-squamato, baccato:	† Fam. 3. (59) <i>CALAMEÆ</i> Kth.
			flor. amentac.; fruct. baccat. v. drupac. 3-sperm.:	† Fam. 4. (60) <i>BORASSEÆ</i> Mart.
			flor. non amentac.; fruct. baccat. v. dru- pac. 1 — 3-spermo:	† Fam. 1. (57) <i>SABALINÆ</i> Mart.
		spathis florum per- fectis v. 0	fructu baccat. 1-spermo:	† Fam. 5. (61) <i>ARECINÆ</i> Mart.
			fructu drupac. 1 — 3-spermo:	† Fam. 6. (62) <i>COCOINÆ</i> Mart.
ovariis 3 distinctis, plque 1 v. 2 non maturescentibus; fruct. baccat. v. drupac. monospermo:				
† Fam. 2. (58) <i>CORYPHINÆ</i> Mart.				

ALISMACEÆ Ag.	carpellis 1-v. 2-spermis	carpell. 3 — 6, subconnatis; sem. erectis:	† (Fam. 50) <i>JUNCAGINÆ</i> Rich.
		carpell. numerosis discretis; sem. adscendentibus:	† (Fam. 51) <i>ALISMACEÆ</i> Rich.
	carpellis polyspermis; sem. parietalibus:		† (Fam. 52) <i>BUTOMEÆ</i> Rich.

*) Die Eintheilung der Palmen in mehrre Familien beruht auf so geringen Unterschieden, daß ich in meinem Lehrbuche sie nicht annahm; indess wird sie durch die aus ihr hervorgehende Symmetrie in der systematischen Gliederung empfohlen und durch die Analogie der Eintheilung verschiedener andern Ordnungen, wie namentlich zunächst der Liliaceen, hinlänglich gerechtfertigt.

Ord. V. (13)
LILIACEAE
Adans e. e.
*Pb. **)*

		fruct. (plque) baccato subgloboso; flor. saepe parv., quandoque abortu 1-sex.; stam. plque 6; styl. 1, stigm. saepe 3-fid. v. styl. 3 (rar. 4); — hbae, v. frut. saepe subvolub., raro arb., fol. quandoque reticulato-venosis:		
		Fam. 2. (64) <i>ASPARAGEAE</i> Juss. e. e. Ag. *)		
ovario supero	fruct. capsular.	caps. simplici 3-loc. 3-valv.	perigon. irreg. 6-fid., ante et post anthesin convoluto; stam. 3 — 6; styl. 1, stigm. simpl.; — hbae aquat., rad. fibrosa: †Fam. 1. (63) <i>PONTEDERIACEAE</i> A. Rich.	
			perigon. (plque) regulari; stam. 6	sem. globos. v. angulosis, testa fragili atra: Fam. 4. (66) <i>ASPHODELEAE</i> Juss., Ag.
				sem. plque plano - compressis, testa non atra: Fam. 5. (67) <i>CORONARIAE</i> Ag.
			capsulis ternis subconnatis, intus dehiscentibus; perigon. reg.; stam. 6; styl. 3 lib. v. partim connat.:	
		Fam. 8. (71) <i>COLCHICACEAE</i> DC.		
flor. dioic.; caps. foliaceo-compress.; — frut. v. hbae, saepe tuberos., caule volub., fol. plque reticulato-venosis;		Fam. 3. (65) <i>DIOSCOREACEAE</i> RBr.		
ovario infero	flor. her- maphr.	stam. 6; fol. in- tegr., omnibus radical.	fruct. caps. indehisc. v. subbaccat.; sem. (placent. centralib. affix.) rostrat., testa crustacea atra: †Fam. 6. (68) <i>HYPOXIDEAE</i> RBr.	
			fruct. caps., raro bacc.; sem. (plac. centr. aff.) non rostrat. nec testa atra indutis: Fam. 7. (69) <i>AMARYLLIDEAE</i> RBr.	
			stam. 6 v. 3, hisque perigonii lacin. interiorib. oppos., anther. intrors.; styl. 1 stigm. indivis.; — fol. caulin. alt. equitant. †Fam. 9. (72) <i>HAEMODORACEAE</i> RBr.	
			stam. perig. lacin. inter. oppos., anther. transversim dehisc.; ovar. 3-alato; caps. polysperm., sem. minutis: †Fam. 10. (73) <i>BURMANNIACEAE</i> Bl., Lindl.	
		stam. 3	stam. perig. lacin. exteriorib. oppos.; anther. extrorsis; styl. 1 stigm. 3-fid.; caps. polysperma: Fam. 11. (74) <i>IRIDEAE</i> Juss.	

*) Die frühere Trennung der *Asparagae* und *Smilaceae* ist unhaltbar.

**) Ob die kleine Familie († 70) *TACCEAE* Presl. auch in diese Ordnung gehöre, ist mir zweifelhaft. Ihre Diagnose wäre: Hbae permagnae fol. radical. petiolat. plque pedatipartitis v. pinnatifidis; fl. hermaphr.; ovar. inf.; stam. 6, filam. petaloideo-dilatatis; fruct. bacc. polysperm. sem. parietalibus.

Ord. VI. (14)
GYNANDRÆ Ag.

- stam. cum stylo non connatis; — fol. magnis integerr., venis obliquis parallelis
- stam. plque 6, saepe nonnullis sterilib.; — hbae prae- grandes, saepe arboriformes:
Fam. 1. (75) *MUSACEÆ* Juss., DC.
stam. fertilib. 2 et saepe tertio sterili:
† Fam. 3. (77) *APOSTASIEÆ* Lindl.
stam. fertili unico, caeteris petaloideis; stylo saepe intra sulcum filamenti recepto:
Fam. 2. (76) *SCITAMINEÆ* Linn. e. e. Spr. *)
staminum filamentis cum stylo penitus in columnam (gynostemium) connatis, anthera 1 v. rar. 2; fruct. caps. 1-loc., sem. numeros. minutis:
Fam. 4 (78) *ORCHIDEÆ* Linn., Juss.

Class. V. MONOCHLAMYDEÆ. **)

Ord. I. (15)
CONIFERÆ
Bartl.

- arb. caudice simplicissimo elato v. abbreviato; fol. in ejusdem apice congestis, paucis sed magnis, frondosis pinnatis; inflor. amentac.; fruct. strobilaceo:
Fam. 1. (79) *CYCADEÆ* Pers., Rich.
arb. v. frut. ramos., fol. simpl. plque acerosis, saepe abortivis imbricatis
- flor. amentac.; ♀ ovariis squamaceo-apertis, seminib. binis; fruct. strobil. v. galbulaceo:
† Fam. 2. (80) *CEDRINAE* Pb.
flor. solitar.; ♀ ovar. et fruct. solitar. 1-sperm., cupula carnosa subinclusis drupaceis:
† Fam. 3. (81) *TAXINAE* Rich.

Ord. II. (16)
AMENTACEÆ
Juss., Pb.

- arb. aphyllae, ramis articulatis, vaginatis:
† Fam. 1. (82) *CASUARINÆ* Mirb.
fruct. indehiscent. plque 1-sperm.
- arb. v. frut. foliifer.
- ovar. 1-ovulat., ovulo erecto; fructib. solitar. subdrupaceis:
† Fam. 2. (83) *MYRICACEÆ* Rich. e. e. Bartl.
ovar. lib. 2-loc., loculis 1-ovulat., ovul. pendul.; fructib. strobilaceo-aggregatis:
† Fam. 3. (84) *BETULACEÆ* Rich.
ovar. perigonio obduct., 2—6-loc., loculis 1-v. 2-ovulat., ovul. pendul.; fructib. abortu 1-loc. plque 1-sperm., pericarpio sublignoso indehisc., solitariis, binis v. plurib., cupula demum aucta plus minus obductis:
† Fam. 4. (85) *CUPULIFERÆ* Rich.
fruct. capsular. 2-valv. polysperm.
- flor. 2-oic.; caps. 1-loc., sem. pilis longis cinct., exalbos., embr. erecto:
† Fam. 5. (86) *SALICINAE* Rich., Bartl.
flor. 1-oic.; caps. 2-loc., seminib. compress. alatis, albos., embr. inverso:
† Fam. 6. (87) *BALSAMIFLUAE* Bl.

*) Mehre Auctoren theilen diese Familie in zwei, nämlich:

SCITAMINEÆ { anthera 2-loc., loculis remotis: AMOMEÆ Rich. e. e. Bartl. (SCITAMINEÆ RBr.)
Spr. { anthera dimidiata 1-loculari: CANNACEÆ RBr. (MARANTACEÆ Lindl.)

**) Ueber den Bestand und die Grenzen dieser Klasse walten große Zweifel ob, zu deren kritischer Erledigung aber auf keinen Fall hier der Ort wäre. Auch finden sich, zumal in den zwei letzten

Ord. III. (17)
URTICINÆ
Bartl. c. add.
Pb. *)

flor. hermaphr. (raro abortive polygamis); perig. 5-v. 4-fid. persist.; stam. perig. lobis oppos.; ovar. 2-loc., loc. 1-ovulat.; stigm. 2; fruct. indehisc. membranac. v. drupac. 1-v. 2-loc., sem. pendul.; — arb. v. frut. fol. alt. simpl. scabris: †Fam. 1. (88) *ULMACEAE* Mirb.

ovar. et fruct. 1-loc. polysperm., apice foramine magno dehisc.; sem. arillat. parietalib.; flor. dioicis, racemosis; — hbae fol. alt. pinnat.: ?†Fam. 2. (89) *DATISCEAE* RBr.

hbae v. frut., rariss. arb., non lactesc., fol. plque oppos., saepe scabrido-v. urenti-pilosis; — infloresc. varia; fruct. distinct. nudis v. perigonio sicco tectis: Fam. 3. (90) *URTICEAE* DC.

arb. v. frut., rarius hbae, lactesc., fol. plque alt.; — flor. aggreg.; fructib. in receptaculo aucto carnoso nidulantibus v. perigonio carnoso inclusis: Fam. 4. (91) *ARTOCARPEAE* DC., RBr.

perigon. 0; stam. 1; ♀ styl. incrassato, stigmatate lateral. papilloso; sem. pendul.; — arb. v. frut. non lactesc., fol. alt. †Fam. 5. (92) *PLATANAEAE* Lestib.

stam. num. indefin., receptac. comm. calyciformi insidentibus; ♀ ovar. 1-ovul., stylo simpl. laterali v. basilari; fruct. receptac. aucto carnoso inclusis v. immersis; sem. pendulo; — arb. v. frut. fol. oppos. pellucido-punctatis: †Fam. 6. *MONIMIACEAE* Juss. **)

antheris bilobis transversim dehisc., stam. 2 v. 5; ♀ ovar. 2-ovul., basi cupula cincto, stigm. sess. 2—4-dentat.; fruct. drup. 1-sperm. sem. pendul.; — arb. v. frut. fol. alt. simpl. †Fam. 7. (95) *STILAGINEAE* Ag.

ovar. et fruct. e carpellis plque 3 connatis tricocco, rarius e 2 v. plurib., coccis sub integumento tenui v. carnoso elastice 2-valvib., sem. solitar. v. binis arillat. ab axe pendul.; perig. 2—6-fid. v. 0, additis saepe appendicibus petaloid. v. glandulos.; stam. num. definit. v. indefin.; stigm. divis.; — arb., frut. v. hbae, quaedam lactesc., fol. alt., rariss. oppos. v. 0: ?Fam. 8. (96) *EUPHORBIACEAE* Juss.

Klassen (Calycopetalæ und Thalamopetalæ) außer vielen einzelnen apetalischen Gattungen und Arten manche Familien, (wie z. B. Terebinthaceæ, Juglandæ, Combretaceæ, Sanguisorbæ, Chimonanthæ, Onagrariæ, Haloragæ, Ceratophylleæ, Hippurideæ, Callitrichineæ, Paronychieæ, Samydeæ, Büttneriaceæ, Ranunculaceæ etc.), welche ausschliesslich oder doch in grosser Anzahl solche Pflanzen enthalten, die durch Mangel der Petala monochlamydisch erscheinen, ihrer Gesamtverwandschaft nach jedoch nicht aus jenen Klassen entfernt und in diese gestellt werden können. Für den Anfänger, welcher derartig abnorm gebildete Pflanzen im Systeme aufzufinden sucht, macht dies freilich oft beträchtliche Schwierigkeit. Eben, um auf die Familien, in denen dieses am häufigsten statt findet, hinzuweisen, habe ich solche hier oben namhaft gemacht, damit vorkommenden Falles die Charaktere derselben nachgesehen werden mögen. (Note *) und **) s. folgende Seite.)

ovar. 2—4, basi partim connatis, singulis 1-v. pauciovulat.; stam. 3, 6 v. plur. hypogyn.; fruct. caps. apice dehisc. v. drupac., sem. adscend.; — hbae aquat. v. palustr. fol. alt. v. radical., petiolis vaginae intrapetiol. fissae adnat.:

† Fam. 1. (99) *SAURUREAE* Rich. †)

Ord. IV. (18)
PIPERINÆ
Bartl. c. add.
Pb.

flor. perig.
nullo

ovar. simpl.
1-ovul.

stam. 2, 3, raro plur., filam. ovario adhaerentibus;
fruct. subbaccat., sem. erecto; — hbae v. frut. fol.
oppos., verticill. v. alt., petiol. basi vaginant.:

Fam. 2. (100) *PIPERACEAE* Rich.

stam. 1 v. 3 connatis; fruct. drup., sem. pendulo;
frut. fol. oppos., petiol. inferne in vaginam cum sti-
pulis parvis connat.:

† Fam. 3 (101) *CHLORANTHEAE* RBr.

flor. amentac. perig. 4—8-fid.; stam. 1; ovar. 1-loc. pluriovulat.; fruct. caps.
2—3-valv., placent. parietal. 1—3-sperm., sem. pendul; — arbuse. v. frut.
fol. alt., stip. parvis caducis:

Fam. 4. (102) *LACISTEMEAE* Mart.

stam. perig. lobis oppos. eorumque basi insertis;
caryopsi perigonio, quandoque demum baccato,
tecta: Fam. 1. (103) *CHENOPODIEAE*

DC. e. e., Bartl.

florib.
non v.
parce
bractea-
tis

stam. aut perig. lobos num. excedentibus aut
totidem et iisdem tunc alt.; fruct. baccat., plque
plurilocul., loc. 1-sperm.:

† Fam. 2. (104) *PHYTOLACCEAE*
RBr. Bartl.

Ord. V. (19)
OLERACEÆ
Ag., c. add. Pb.

ovar.
supero

bracteis coloratis plque flores involucrentibus; stam. tha-
lamo insert., perig. lob. oppos.:

Fam. 3. (105) *AMARANTACEAE* Juss. e. e. RBr.

folior. petiolis basi vaginant. v. vaginae intrapetiolariibus; fructu ca-
ryops. saepe trigona, quandoque perigonio tecta:

Fam. 4. (106) *POLYGONEAE* Juss.

ovario inf.; florib. monoic.; fruct. capsular. alato polysperm.; — fol. stipulat.
alt., plque oblique cordatis:

Fam. 5. (107) *BEGONIACEAE* Bonpl.

zur vorig. Seite. *) Hier möge auch der kleinen Familie († 97) *BATIDEAE* Mart. (Frut. ramis oppos. 4-gonis, fol. carnos. lanceolato-triquetris; flor. amentac. 2-oic. ♂ 4-andris, ♀ fruct. baccatis coadunat., singulis 4-spermis) Erwähnung geschehen; da ich sie aber zu unvollständig kenne, muß ich ihre Stelle im Systeme unbestimmt lassen.

**) Nach ROB. BROWN zerfällt diese Familie in zwei folgendermaßen zu charakterisierende:

MONIMIACEÆ Juss. { antherar. loculis rima longitud. dehisc.; fruct. sem. pendulo, radícula supera:
† (Fam. 93) *MONIMIEÆ* RBr.
antherar. loculis valvula a basi ad apicem dehisc.; fruct. sem. erecto, radícula inf.:
† (Fam. 91) *ATHEROSPERMEÆ* RBr.

†) Ob die † Fam. (98) *PODOSTEMEÆ* Lk. neben die *Saurureæ* zu stellen sey, bedarf noch

Ord. VI. (20)
LAUREOLINÆ Pb.

ovario
infero

stam. 4 v. 5 perig. lobis oppos.; fructu (plque abortive) 1-sperm. subdrupac.; sem. albos.; — arb., frut. v. hbae fol. alt. v. suboppos. integerr., quandoque squamaeform.:

Fam. 2. (109) *SANTALACEAE* RBr.

stam. plque 10; fruct. (abortive) 1-sperm. subdrupac.; sem. exalbos., co-tyled. spiraliter convolutis; — arb. v. frut. fol. alt. v. opp. integr.:

Fam. 3. (110) *MYROBALANEAE* Juss.

antheris
erectis

fruct. nucamentac. v. drupac. 1-sperm., sem. pendulo; — frut. v. raro hbae fol. alt. v. opp. integerr.:

Fam. 8. (115) *THYMELAEAE* Juss.

fruct. capsular. 4-loc. 4-valv., locul. 2-sperm.; — frut. sempervir., fol. seriatim imbricatis integr.:

† Fam. 7. (114) *PENAEACEAE* RBr., Kth.

ovar. stipitato; fruct. capsular. 2-valv. 2-sperm., valvulis seminiferis; — arb. fol. alt. integr.:

† Fam. 5. (112) *AQUILARINÆ* RBr.

fruct. drupac. 1-sperm., sem. erecto; — frut. v. arbusc. fol. alt. v. opp. integerr. saepe lepidotis:

Fam. 4. (111) *ELAEAGNEAE* Juss., A. Rich.

antheris
incumbentib.

stam. (4,
8, 2, 10)
antheris
rima longit.
dehisc.

flor.
aestivat.
imbricat.

stam.
liberis

stam. 6, 9, 12, antheris valvatim dehisc.; — arb. fol. alt. v. oppos. integr. v. lobat., raro hbae volub. aphyllae parasit.:

Fam. 9. (116) *LAURINEAE* Juss., RBr.

perig. lobis et stam. plque 4, oppos.; fruct. vario, 1— polysperm.; sem. exalbos. et embr. erectis; — frut. v. arbusc. sempervir., fol. opp., verticill. v. alt. integr. v. incis.:

Fam. 6. (113) *PROTEACEAE* Juss.

perig. lobis et stam. 3 — 5, oppos.; fruct. subdrupac. 1-sperm., sem. pendulo, albos., embr. inverso; — arb. v. frut. fol. spars. integr.:

† Fam. 1. (108) *ANTHOBOLAE* Mart.

stam. penitus 1-adelph. (3—12); flor. dioic.; fruct. 2-valv. 1-sperm., sem. arillato, alb. ruminato; — arb. fol. alt. petiolat. coriac. integerr.:

? Fam. 10. (117) *MYRISTICÆAE* RBr.

ovario
supero

flor.
aestiva-
tione
valvat.

Ord. VII. (21)
STYLANDRAE
Pb.

- fungoso-carnosæ, rhizoparasitæ, aphyllæ, plque stipitibus squamato-bracteatis
- flor. capitato-spadicinis 1-sexual.; ♂ stam. 1—4, filament. plque connat., ♀ fruct. coriac. sicc. v. subbaccat. 1-sperm., sem. pendulo:
Fam. 1. (118) *BALANOPHOREAE* Rich.
- caule herbac. v. frutescente foliato
- flor. solitar. v. axillar., hermaphr. v. abortu 1-sexual.; stam. num. vario, columnae centrali insertis; ovar. inf. v. semiinf.; fruct. baccat. v. subcoriac. intus pulposo, polysperm., sem. parietal.:
Fam. 2. (119) *CYTINEAE* Brogn. e. e. Ldl. *)
- fol. apice utriculorum operculatum gerentibus; fl. dioic., perig. 4-phyll.; ♂ stam. in columnam connat.; ♀ ovar. sup., stigmatibus sess.; fruct. capsular. 4-loc. 4-valv. polysperm., sem. adscendent.:
† Fam. 3. (120) *NEPENTHEAE* Ldl.
- fol. simpl. plque cordatis; flor. hermaphr., ovar. inf., perig. 3-part. v. irreg. lingulato; stam. plque pistillo adnat.; stigm. 6 stellatim patentibus; fruct. caps. v. bacc. 6-loc. polysperm., sem. placent. centralibus:
Fam. 4. (121) *ASARINEAE* RBr.

Class. VI. THALAMANTHÆ.

Ord. I. (22)
CYATHINÆ
Pb.

- hbac v. rar. frut.; stam. et corollae lobis alternis
- cor. limbo 5-fid.
- cor. scariosa persist., limb. 4-fido; fruct. 1-v. pleiosperm., pericarp. tenui circumscisso:
Fam. 1. (122) *PLANTAGINEAE* Juss.
- cor. irreg. subbilabiata; stam. 4; fruct. 1-sperm. indehisc.; florib. in receptaculo comm. paleaceo dense aggreg., involucri polyphylo cinctis:
Fam. 2. (123) *GLOBULARINEAE* DC. **)
- cor. reg. tubo supra ovarium contracto, limb. 5-dent. v. subintegro; stam. 1—10, plque 5; fruct. 1-sperm. corollae basi indurata incluso:
Fam. 3. (124) *NYCTAGINEAE* Juss. ***)
- styl. v. stigm. 5 (raro 3 v. 4); fruct. 1-sperm., sem. pendul.; hbac v. raro frut.:
- stam. et cor. lobis oppos.; cor. plque 5-fid. (raro 5-petal.)
- styl. 1, stigm. simpl. v. lobat.; sem. placentae centrali liberæ affixis; embr. hilo parallelo
- hbac v. suffrut.; fruct. capsular. polyspermo:
Fam. 5. (126) *PRIMULACEAE* Vent.
- arb. v. frut.; fruct. drup. v. baccat. pleio-v. abortu 1-spermo:
† Fam. 6. (127) *ARDISIACEAE* Juss.

*) Wir trennen nach LINDLEY die Nepenthae nun von dieser Familie, von der sie in wesentlichen Punkten abweichen.

**) Die Globularineen haben eigentlich eine nähere Verwandtschaft mit den Dipsaceen als mit den Plantagineen, aber der Anfänger wird sie ihres freien Fruchtknotens wegen doch hier suchen, von wo sie eben den Uebergang zu den Aggregatae bilden.

***) Wenn gleich die Blüthe der Nyctagineen in manchem Betracht für monochlamydisch zu

Ord. II. (23)
PERSONATÆ
Adans e. e. Pb.

ovario et
fruct. 1-loc.	{	cor. calcarat.; stam. 2; plac. columnar. centrali lib., sem. numeros. exalbos.; — hbae tenerae aquat. v. palustres:	
		Fam. 1. (128) <i>UTRICULARINAE</i> Lk.	
		hbae rhizoparasitae aphyllae, caule squamato; — cor. emarcida persist.; caps. sup. 2-valv. polysperm., sem. parietal., albos.:	
		Fam. 3. (130) <i>OROBANCHEAE</i> Vent.	
{	cor. ringent. ecalcarata; stam. 4 didynam.	{	ovar. sup.; caps. 2-valv. v. subbaccat. indehisc., polysperm.; sem. minut. non alatis, exalbos.:
			† Fam. 7. (134) <i>CYRTANDRACEAE</i> Jack.
			ovar. semiinf.; caps. apice 2-valv. v. subbaccat., polysperm.; sem. albos.:
			Fam. 8. (135) <i>GESSNERIACEAE</i> Rich., Lk.
{	hbae v. frut. foliat.; placent. parietal.	{	
{	ovar. sup.; fruct. 2-loc. plque 2-valv.; stam. 2 v. 4 didynam. (quandoque adjecto quinto sterili)	{	cor. ring., rot. v. person., quandoque calcarat.; fruct. capsular. 2-valv., raro subbacc., placent. axi dissepimenti plque adnatis, sem. num. indefin., albos.; — hbae v. frut. fol. plque oppos. simpl., raro compos.:
			Fam. 2. (129) <i>SCROPHULARIACEAE</i> Juss., RBr. *)
			cor. ring. v. subreg.; fruct. capsular. elastice 2-valv., placent. axi dissep. adnatis, processibus subulatis semina plque fulcipientibus; sem. paucis, exalbos.; — hbae v. frut. fol. oppos. simpl.:
			Fam. 4. (131) <i>ACANTHACEAE</i> Juss., RBr.
{	cor. ring.; fruct. capsular. 2-valv. placent. ad margines dissep.; sem. num. indefin., plano-compress. alatis, exalbos.; — arb. v. frut. fol. oppos. plque pinnatis:	{	
			Fam. 6. (133) <i>BIGNONIACEAE</i> Juss. e. e., RBr.
			ovar. sup. 4—8-loc., locul. plque 1-v. 2-ovul.; cor. ring.; stam. 4 didynam. et quinto sterili; fruct. valvato v. indehisc. subdrup.; sem. non alat., exalbos.; — hbae fol. oppos. simpl.
			† Fam. 5. (132) <i>SESAMEAE</i> DC.

halten ist, so scheint dennoch hier die passendste Stelle im Systeme für diese Familie zu seyn.

*) Die Unterscheidung der *Scrophularinæ* und *Rhinanthæ* (*Pediculares* Juss.) ist weder in der von JUSSIEU oder von DECANDOLLE, noch in der von LINDLEY angegebenen Umgrenzung haltbar, daher sind sie hier nach R. BROWN vereinigt.

Ord. III. (24)
PYRENACEÆ
Vent. c. add. Pb.

cor. regul. (raro 4-pe- tal. v. 0); staminib. 2, antheris 2-locul.	fruct. baccat. didymo v. caps. 2-loc., 2-sperm.; sem. erect. exalbos.; — frut. saepe volub., fol. oppos. pinn., tern. v. simpl.: Fam. 1. (136) JASMINEAE Juss. e. e. RBr.
cor. subbi- labiat. irre- gular.; stam. plque 4 didynam.	fruct. drupac. v. baccat. v. caps. 2-loc. 2 — 4 - (v. abortu 1-) sperm.; sem. pendul. albos.; — arb. v. frut. fol. oppos. simpl., raro pinnatis; Fam. 2. (137) OLEINEAE Lk.
	cor. subbilabiata 4-v. 5-fid.; stam. 4, rar. 2; fruct. subdrupac., putam. 2—4- loc., loc. 1-sperm., v. pyreniis 2 — 4 discretis; sem. erect. exalbos.; — arb., frut. v. raro hbae fol. plque oppos. simpl. v. comp.; Fam. 3. (138) VERBENACEAE Juss.
antheris 2-loc.	staminib. 4 didynamis (v. 2 v. rariss. 5, quinto sterili)
	cor. bilab. v. reg.; stam. 4 v. 5, quinto sterili; fruct. drup. putam. 2—4-loc., loc. 1—2-sperm.; sem. pendul. albos.; — frut. fol. alt. v. oppos. simpl.: † Fam. 4. (139) MYOPORINEAE RBr.
cor. subreg. 4—5-fid.; stam. 4 subaequal., raro 5, quinto sterili; ovar. 2-loc. 2-ovul.; fruct. sicc. indehisc. abortu 1-sperm.; sem. erect.; — frut. fol. verticill. simpl. coriaceis;	cor. subreg. 4—5-fid.; stam. 4 subaequal., raro 5, quinto sterili; ovar. 2-loc. 2-ovul.; fruct. sicc. indehisc. abortu 1-sperm.; sem. erect.; — frut. fol. verticill. simpl. coriaceis;
	† Fam. 6. (141) STILBINEAE Kth.
anther. 1-loc.; stam. 4 didynam., rar. 2; cor. irreg. 5-fid.; fruct. sicc. 2-loc., loc. 1-sperm.; sem. erect. albos.; — hbae v. suffrut. fol. alt. v. fascic. simpl.;	anther. 1-loc.; stam. 4 didynam., rar. 2; cor. irreg. 5-fid.; fruct. sicc. 2-loc., loc. 1-sperm.; sem. erect. albos.; — hbae v. suffrut. fol. alt. v. fascic. simpl.;
	† Fam. 5. (140) SELAGINEAE Juss.

Ord. IV. (25)
TETRACARPÆ
Pb.

cor. ring.; stamin. 4 didynam. v. 2; caryops. (nucibus) 4 distinct.; — hbae v. frut. caule tetragono; fol. oppos., inflor. subverticillata:	cor. ring.; stamin. 4 didynam. v. 2; caryops. (nucibus) 4 distinct.; — hbae v. frut. caule tetragono; fol. oppos., inflor. subverticillata:
cor. plque reg.; stam. 5, corollæ lobis alt.; — fol. plque alt. asperis	fruct. drupac.
	carpell. 5 pluribusve distinct., basi connat.; sem. solitar. albos., embr. curv.; styl. simpl. capitato; — hbae plque prostratae; ? † Fam. 3. (145) NOLANACEAE Ldl. drupa e carpellis 4 connata; sem. solitar. exalbos., embr. saepe curvat.; styl. 2 - v. 4-fido; — arb. v. frut., inflor. plque paniculata: Fam. 4. SEBESTENEAE Vent. **)

*) Nach SCHREADER's Vorgange haben v. MARTIUS und LINDLEY als besondre Familie von den Borragineen ausgeschieden die († Fam. 144) HELIOTROPIEAE Schrad. ovar. et fruct. unico (e carpell. 4 penitus connatis), stylo terminali.

**) v. MARTIUS theilt diese Familie in zwei, deren eine sich den Borragineen, insbesondere den Heliotropiceen, die andre den Convolvulaceen nahe anschliesst, nämlich:

Ord. V. (26)
LURIDÆ
Lim. c. add.
Pb.

cor. plque
5-plicata;
sem. embr.
curvato

styl. 1, stigm. integr. v. 2-lob.; fruct. 2- (rar. 3 — 5-) loc. saepe capsular. 2-valv. v. operculato, saepius baccat., placent. central. dissep. adnatis; sem. num. indefinito, alb. carnos.; — hbae, frutic. v. arb., quandoque spinos., fol. alternis simpl. v. raro pinnatisectis:

Fam. 1. (148) *SOLANEAE* Juss. e. e. Bartl.

styl. 1—2, stigm. 2, quandoque 2-fid.; caps. 2—4-loc. 2—4-valv. v. circumsciss. v. subbaccata indehisc., loc. 2-v. 1-sperm.; sem. basi affix., alb. parco mucilaginos., embr. cotyled. corrugatis; — hbae v. frut., plque volub., saepe lactesc., fol. alt. simpl. saepe lobat., quandoque pinnatisect., v. 0:

Fam. 3. *CONVOLVULACEAE* Juss., Vent. *)

corolla non
plicata;
sem. embr.
recto

cor. squamulis geminatis ad faucem; styl. 1, stigm. 2-fid.; caps. 1-loc. 2-valv.; sem. num. defin. v. indefin., alb. cartilag.; — hbae fol. oppos. v. alt. plque pinnatisect., asperis:

† Fam. 2. (149) *HYDROPHYLLEAE* RBr., Schrad.

corolla ad
faucem non
squamigera

styl. et stigm. 2—3; caps. 2—3-loc. 2—3-valv. v. circumsciss., placent. centralib. 2—3 dissepim. adnatis; sem. numeros. parv., alb. carnos.; — hbae, quandoque spinos., fol. alt. simpl.:

† Fam. 4. (152) *HYDROLEACEAE* RBr.

styl. 1, stigm. 3; caps. 3-locul. 3-valv., placenta central. triquetra; sem. solitar. v. indefin., albumine carnos.; — hbae v. rar. frutices fol. alt. v. oppos., simpl. v. pinnat.:

Fam. 5. *POLEMONIACEAE* Juss., Vent. **)

SEBESTENEÆ
Vent.

styl. stigm. 2-lobo; sem alb. tenui carnos., embr. cotyled. plano-convexis:

† (Fam. 146) *EHRETIACEAE* Mart.

styl. stigm. dichotomo (4-fid.); sem. e funiculo adscend. elongato pendulis, exalbos., embr. cotyled. plicatis:

† (Fam. 147) *CORDIACEAE* RBr., Mart.

*) Nach PRESL, BARTLING u. A. wäre *Cuscuta* von den *Convolvulaceae* auszuscheiden:

CONVOLVULACEÆ
Vent.

frut. v. hbae foliatae; cor. plque infundib. plicata; caps. plque valvata, raro circumsciss. v. baccat.; sem. alb. parco mucilag., embr. curv., cotyl. corrugatis:

† (Fam. 150) *CONVOLVULACEAE* Bartl.

hbae aphyllae caul. filiform. volub. parasit.; cor. urceolata non plicata, marcesc.; caps. circumsciss., sem. alb. carnos., embr. peripherico spirali acotyled.:

† (Fam. 151) *CUSCUTEAE* Presl.

**) Die Gattung *Cobæa* hat Don zum Typus einer eigenen Familie gemacht, welche eine Mittelbildung zeigt zwischen den übrigen *Polemoniaceen* und den *Bignoniaceen*:

POLEMONIACEÆ
Vent.

hbae v. frut. caule erect. v. prostrato, fol. simpl. v. pinnat.; cor. tubulosa limbo plus minus explanato; caps. valvulis medio septiferis et cum trophosperm. demum solvendo connatis, loculicido-dehisc.; sem. solitar. v. indefin.:

† (Fam. 153) *POLEMONIACEAE*.

frut. alte scand., fol. alt. pinnat. apice cirriferis; cor. campan.; caps. trophospermio crasso triquetro libero quasi septata, septicido-dehisc.; sem. indefin. planis alatis, adscendenti-imbricatis:

† (Fam. 154) *COBÆACEAE* Don.

stam. 5, plque cum stigmate peltato in stylostegium varie appendiculat. connatis; polline in massulas solidas coalescente; ovar. et styl. 2, stigm. unico his comuni; fruct. follicul. 2 v. abortu 1, polysperm.; sem. imbricat., saepe comosis; embr. recto; — hbae v. frut. saepe volub. et lactesc.:

Fam. 3. (160) *ASCLEPIADEAE* RBr.

Ord. VI. (27)
**PICROCHY-
LEAE** Pb.

cal. et cor. lobis atque staminib. num. æqualib.	fruct. capsular.	stam. 5 (rarius 4 — 10); ovar. 1, quandoque didymo; styl. 1, rar. 2; caps. 1—2-loc. plque 2-valv., marginib. inflexis; sem. numeros. parv.; — hbae, raro frut., non lactesc., fol. oppos. plque exstipulat.:
	poly-	
	spermo	
		Fam. 1. <i>GENTIANEAE</i> Juss. *)
		stam. 5; ovar. et styl. 2 v. 1; follicul. 2 distinct. v. in caps. connat.; sem. saepe comos.; — frut. v. arb., raro hbae, saepe lactesc., fol. oppos. exstip.:
		Fam. 4. (161) <i>APOCYNÆ</i> Juss. e. e. DC.
stamin. liberis, polline pulvera- ceo	fruct. succulent. oligosperm. unico v. duplicato, bacc. v. drup.; sem. plque peltatis; — arb. v. frut. saepe lactesc., fol. oppos. exstip.:	
		Fam. 5. <i>STRYCHNEÆ</i> Pet.-Th., DC. **)
	cal. et cor. lob. atque staminib. (1—10) num. plque inæqual.; ovar., styl. et stigm. 1.; fruct. capsular. v. baccat. polysperm. v. drupac. 2—4-pyreno; sem. erect. v. peltatis; — arb. v. frut., raro hbae, non lactesc., ramis nodoso-artic., fol. oppos., stip. interpetiolarib. plque vaginantibus:	

† Fam. 2. *LOGANIACEAE* Bartl., Pb. ***)

*) v. MARTIUS theilt diese Familie in drei folgendermaßen zu unterscheidende:

GENTIANEÆ Juss.	{	fol. (plque) alt., saepe dentat. v. compos., petiolis basi dilatatis; cor. barbata, lobis aestivat. inflexis; styl. continuo, stigm. bilobo; fruct. valvulis axe seminiferis:	† (Fam. 155) <i>MENYANTHEÆ</i> Mart.
		fol. oppos.	fol. exstipul.; cor. aestivat. contorta, saepe marcesc.; styl. contin., stigm. 1 v. 2; fruct. valvular. marginib. placentiferis:
			† (Fam. 156) <i>GENTIANEÆ</i> Juss. e. e. Mart.
		fol. substipulat.; cor. aestivat. valvata; styl. articulatum inserto, stigm. simpl.; fruct. subdicocco, placent. central. lib.:	† (Fam. 157) <i>SPIGELIACEÆ</i> Mart.

**) Mehre neuere Botaniker vereinigen nach dem Vorgange BROWN's die Strychneen wieder mit den Apocynen; von Andern sind dagegen noch weitere Trennungen vorgenommen worden, nämlich:

STRYCHNEÆ DC.	{	flor. aestivat. { fruct. baccato:	† (Fam. 162) <i>STRYCHNEÆ</i> DC. e. e. Mart.
		contorta { fruct. drupaceo:	† (Fam. 163) <i>OPHIOXYLEÆ</i> Mart.
		flor. aestivat. valvat.; stam. 4, antheris subcoadunatis; fruct. bacc. 2-loc. 2-sperm.:	† (Fam. 164) <i>GARDNEREÆ</i> Wall.

***) Auch hier trennen v. MARTIUS, LINDLEY etc. zwei Familien:

LOGANIACEÆ Nob.	{	stam. 5 v. 1; fruct. 2-loc. capsular. polysperm. v. drupac. pyrenis 1—2-spermis:	† (Fam. 158) <i>LOGANIEÆ</i> RBr., Mart.
		stam. 10—5; fruct. 2—4-loc. baccat. polyspermo:	† (Fam. 159) <i>POTALIEÆ</i> Mart.

Ord.VIII. (28)
ATAXÆ Pb.

		<p>ovar. loc. 1—2- (rar. 4-) ovulat.; fruct. drup. v. baccat. pluriloc.</p>	<p>flor. hermaphrod.; cal. et cor. loborum serie saepe gemina; stam. fertil. plque tot quot cor. lobis, hisque oppos.; fruct. locul. 1-sperm., sem. erect.; — arb. v. frut. lactesc.:</p> <p>Fam. 1. (165) <i>SAPOTEAEE</i> Juss.</p>
ovar. sup.	antheris 2-loc.		<p>flor. plque 1-sex.; cal. et cor. lobor. serie simpl.; stam. aut tot quot cor. lobis, hisque alt., aut dupl., tripl., quadrupl. num. et serie; fruct. locul. 1—2-sperm., sem. pendul.; — arb. v. frut. non lactesc.:</p> <p>165 Fam. 2. <i>EBENACEAE</i> Vent. *)</p>
		ovar. et fruct. locul. poly-sperm., sem. parv., fruct. plque capsular.	<p>stam. 10 v. 5; caps. 5-v. 4-loc. 5-v. 4-valv., dissep. duplicatis ex valvular. marginib. inflexis; — frut. v. arbusc.:</p> <p>Fam. 3. (168) <i>RHODORACEAE</i> Vent.</p>
			<p>stam. 4, 5, 8, 10, anther. saepe 2-poros., appendicul.; caps. v. bacc. pluriloc., dissep. e medio valvularum; — frut. v. raro hbae:</p> <p>Fam. 4. <i>ERICACEAE</i> DC. **)</p>
			<p>anther. 1-loc., stam. 5 (rar. 4); fruct. caps. v. bacc. 2 — 10-loc. (rar. abortu 1-loc.), sem. num. indefin. v. defin.; — frut. v. arbusc.:</p> <p>Fam. 5. (172) <i>EPACRIDEAE</i> RBr.</p>
		<p>var. inf.; flor. ut in Ericaceis; fruct. baccat. 4—5-loc. (raro caps. 2-loc.) polysperm.; — fruticuli plque parvi:</p>	<p>Fam. 6. (173) <i>VACCINIEAE</i> DC.</p>

*) Es werden hier wohl mit Recht noch weiter unterschieden:

<i>EBENACEAE</i> Vent.	flor. plque 1-sex.; cor. thalamo inserta; ovar. penitus sup.; stylis plque pluribus:	† (Fam. 166) <i>EBENACEAE</i> RBr.
	flor. hermaphr.; cor. calyci inserta; ovar. plque semiinf.; styl. 1, stigm. 3—5-lobo:	† (Fam. 167) <i>STYRACEAE</i> Rich.

**) Die meisten Systematiker verbinden jetzt die Rhodoraceen mit den Ericaceen in eine Familie, trennen hingegen Ericaceæ und Pyrolaceæ und von letztern auch wohl noch Monotropæ, nach folgenden Charakteren:

<i>ERICACEAE</i> DC.	herbaceae, raro suffrutic.; sem. alatis; embr. ad apicem alb.:	frutescentes; flor. stylo recto; sem. non alatis, embr. axili:	† (Fam. 169) <i>ERICEAE</i> RBr.
		plantæ (plque) foliatae; antheris 2-poros.; stylo plque adscendente:	† (Fam. 170) <i>PYROLEAE</i> Nutt.
		plantæ rhizoparasitae aphyllae, caule squamato; antheris rimosis; stylo recto:	† (Fam. 171) <i>MONOTROPEAE</i> Nutt.

Class. VII. CALYCANTHÆ.

Ord. I. (29)
RIGIDAE
Batsch. c. add. Pb.

fol. verticillat.; stip. 0; achaen. didymis, loc. 1-sperm.; — hbae v. suffrut. caule plque tetragono:

Fam. 1. (174) *STELLATAE* Linn. c. e. DC.

fruct. capsular. v. baccat. 2- v. pluriloc., loc. 1-sperm.; — frut. v. arb., raro hbae, stip. saepe vaginantibus:

Fam. 2. (175) *COFFEACEAE*
DC. c. add. Pb.

florum
receptaculo
communi
nullo

fruct. capsular., baccat. v. drupac. 2- v. pluriloc., loc. polysperm.; — frut. v. arb., raro hbae:

Fam. 3. (176) *CINCHONACEAE*
DC. Théor. él.

fol. integerr., inter-
jectis foliolis stipular.

fol.
oppos.

florib. receptac. comm. insidentibus, plque involucratiss.; fruct. capsular. v. baccat. 2- v. pluriloc., loc. 1- v. pleiosperm.; — frut., rarius arb.:

Fam. 4. (177) *CEPHALANTHEAE* Juss., Pb.

fol. v. integerrim. extipulat., v. rarius serratis v. lobat. v. pinnatis; fruct. baccat. 1 — 4-loc., loc. 1- v. pleiosperm.; — frut. v. arbusc., rariss. hbae.:

Fam. 5. *CAPRIFOLIACEAE* Juss. c. e., *A. Rich. **)

*) Schon BATSCH und neuerlich BARTLING, v. MARTIUS u. A. theilen diese Familie in zwei, nämlich:

CAPRIFOLIACEAE
A. Rich., DC.

fol. integris extipulat.; cor. tubulosa, saepe irreg.; stylo filiformi, stigm. indiviso v. 2 — 3-fido:

† (Fam. 178) *LONICERAE* RBr.
(*CAPRIFOLIACEAE* Bartl.)

fol. saepe serratis, lobat. v. pinnat., plque stipulat.; cor. rotata v. campanul., reg., styl. 0, stigm. 3 sessil.

† (Fam. 179) *SAMBUCINAE* Batsch.
(*VIBURNEAE* Bartl.)

Ord. II. (30)
AGGREGATAE.
Linn. e. e. Pb.

fol. exstipulat. simpl. v. pinnatisect.; flor. cymos., corymbos. v. glomerat.; stam. plque 3; styl. 1, stigm. 1 — 3; ovar. 3-loc.; fruct. abortu 1-sperm. indelisc.; sem. exalbos.;
Fam. 1. (180) *VALERIANEAE* DC.
fol. stipulat. simpl.; flor. capitellatim concretis involucriatis; stam. 1 — 5; styl. brevi, stigm. 2 elongatis; ovar. & fruct. 1-loc. 1-sperm., demum 2-valv. dehisc.; sem. albos.;
? † Fam. 2. (181) *OPERCULARIEAE* Juss.

flor. in receptac. comm. paleaceo aggregat., singulis calyce duplici instructis; stam. 4; fruct. 1 sperm., sem. albos.; — hbae. v. rarius frut. fol. exstipul. simpl. v. pinnatisectis:

Fam. 3. (182) *DIPSACEAE* Juss. e. e., DC.

stam. 1-adelph. & synanthereis, antheris superne disjunctis; styl. indivis., stigm. capitato; cor. tubulos. reg.; achaen. calycis limbo 5-part. saepe inaequali coronatis; sem. pendul. albos., embr. axil. inverso:

† Fam. 1. (183) *CALYCEREAE* RBr.

anthod. plque ventricoso, saepe armato; antherar. tubo indurato, stylo sub stigmatem paulum incrassato; floscul. peripheric. quandoque majorib. neutris:

Fam. 2. (184) *CYNAROCEPHALAE* Vaill., Juss.

anthod. inermi, plque subcylindrico; antherar. tubo molli, stylo sub stigmatem non incrass.; floscul. peripher. quandoque imperfect. foemineis.:
Fam. 3. (185) *DISCOIDEAE* Linn.

cor. bilabiatis $\frac{2}{3}$; periphericis saepe radiantibus:
† Fam. 4. (186) *PERDICIEAE* Spr.

cor. disci tubulos., plque hermaphr.; radii (peripher.) lingulatis, ♀ v. neutris:
Fam. 5. (187) *RADIATAE* Linn.

cor. omnibus lingulatis, hermaphr.; — hbae plque lactescentes:
Fam. 6. (188) *LINGULATAE* Ponted.

Ord. III. (31)
SYNANTHEREAE
*Rich. c. add. Pb. *)*

stam. filam. lib., antheris penitus in tubum connatis; styl. plque 2 fid.; achaen. calyce saepe papposo coronat.; sem. exalbos. & embr. erect.
corollulis omnibus tubulosis
corollulis peripher. v. omnibus lingulatis

coroll. plquere-gularibus

*) Die neueste Eintheilung dieser Ordnung (der *GOMPOSITAE* Vaill., Linn., DC. &c. mit Ausschluss der *Calycereen*) hat nach den grossen Vorarbeiten von H. Cassini und Chr. Fr. Lessing jüngst DECANVILLE in seinem Prodröm. Vol. 5. (1836) gegeben; wir fügen auch davon hier eine diagnostische Tabelle bei:

stam. cum stylo connatis; antheris 2, plque didymis; —
hbae v. suffrut., non lactesc.:

Fam. 1. (189) *STYLIDIEAE* RBr.

cor. irreg.

stam. 5, a
stylo libe-
ris, antheris
saepe con-
natis.

styl. stigmatē (integro v. bilobo) indusio cyathi
formi cincto; cor. plque dorso profunde fissa,
aestivat. induplicata; — hbae v. frut., non lactesc.:

† Fam. 2. *GOODENOVIEAE* RBr. *)

styl. stigmatē (bilobo v. integro) ciliato; cor.
plque antice fissa, aestivat. valvata; — hbae v.
suffrut., saepe lactesc.:

Fam. 3. (193) *LOBELIACEAE*

Juss. e. e. RBr.

cor. regul., aestivat. valvata; stam. 5, plque liberis; styl. stigmatē plque
lobato, non ciliato nec indusiato; — hbae v. frut., saepe lactescentes:

Fam. 4. (194) *CAMPANULACEAE* Juss. e. e. Spr.

Ord. IV. (32)
RAPUNCULEAE
Pb.

COMPOSI-
TAE DC.

Tubuli-
floræ: flosc.
hermaphr.
tubulos. re-
gulariter 5-
v. rarius 4-
dentatis.

stylo floscu-
lor. herma-
phrod. cylin-
draceo

styli ramis
extus aequa-
liter puberu-
lis

stigmatibus seriebus ante
trib. 1. *VERNONIACEAE* Lessg.

medios styli
ramos desi-
nentibus
trib. 2. *EUPATORIACEAE* Lessg.

stigmatibus seriebus prominulis usque ad originem
pubis exterioris circiter extensis; ramis linearibus
superne minute puberulis:

Trib. 3. *ASTEROIDEAE* Lessg.

styli ramis apice penicillatis, nunc truncatis, nunc ultra peni-
cillum in conum hispidulum productis:

Trib. 4. *SENECIONIDEAE* Lessg.

stylo flosc. hermaphrod. superne nodoso-incrassato & saepe ad nodum penicil-
lato; stigmatibus seriebus non prominulis, apice ramorum confluentibus:

Trib. 5. *CYNAREAE* Spr., Lessg.

Labiati-
floræ:
flosc. herma-
phr. plque
bilabiatis

stylo flosc. hermaphr. superne cylindr. v. subnodoso, ramis plque truncatis
extus convexis & aequaliter puberulis v. nudis:

Trib. 6. *MUTISIAEAE* Lessg.

stylo flosc. hermaphr. nunquam nodoso-incrassato, ramis linearibus longiuscu-
lis truncatis, apice penicillatis:

Trib. 7. *NASSAUVIACEAE* Cass.

Ligulifloræ: flosc. omnibus hermaphrod. ligulatis, stylo superne cylindr. ramis longius-
culis aequaliter hirtellis:

Trib. 8. *CICHORACEAE* Vaill., Juss.

*) LINDLEY, KUNTH u. A. trennen von den eigentlichen Goodenovieen noch zwei kleine schon von
R. BRQNN angegebene Familien:

Ord. V. (33)
PEPONIFERAE
Pb.

flor. 1 - sex.

stam. 5, plque triadelph., anther. flexuos.; ovar. inf., stylo brevi, stigm. 3 — 5 crass.; fruct. plque succul. polysperm., sem. parietal., exalbos.; — hbae sarmentaceae scand. cirrhis unilateraliter stipularibus:

Fam. 1. (195) *CUCURBITACEAE* Juss., Bartl.

stam. 10, anther. subsessil.; ovar. sup., stigm. 5 - lob. sess.; fruct. succul. polysperm., sem. parietal. albos.; — arb. non ramosae, lactesc., fol. subterminal., longe petiolat., palmatis:

† Fam. 2. (196.) *PAPAYACEAE* Mart.

cor. saepe duplicata, interiore plque filamentosa; stam. 5 monadelph.; ovar. supra stam. exserto, stigm. 3 clavatis; fruct. plque succul. polysperm., sem. parietal. albos.; — hbae v. frut. (rariss. arb.) plque scand., cirrhis axillar., fol. alt., stipulat.:

Fam. 3. (197) *PASSIFLOREAE* Juss. e. e.

ovar. sup.
stipitato

cor. sub-5-petala, coronula interiore brevi; stam. 5 v. 10 liberis v. stipiti ovarii adnatis; ovar. stylis 3 longis filiformib., stigm. clavatis; fruct. caps. apice 3 valv. polysperm., sem. adscendent. albos.; — hbae suffrut. non scand. nec cirrhos., fol. exstip.:

? † Fam. 4. (198) *MALESHERBIACEAE* Don.

flor. herma-
phrod.

ovar. inf.; cor. saepe duplicata, radiatim plicata; stam. 5 submonadelph. v. indefin. lib.; styl. 1, stigm. lobat.; fruct. succul. pleiosperm.; — frut. fol. alt. exstip.

† Fam. 5. (199) *BELVISIACEAE* RBr.

ovar. inf. v. rariss. sup.; fruct. caps. 2 - v. rar. 4 - loc., sem. indefin.:

† (Fam. 190) *GOODENOVIEAE* RBr. e. e. Ldl.

GOODENOVIEAE RBr.

ovar. inf.; fruct. drupac. v. nucamentac., sem. defin.:

† (Fam. 191) *SCAEVOLEAE* Ldl.

ovar. sup.; fruct. utriculari 1 - sperm.; florib. involucrato - capitatis:

† (Fam. 192) *BRUNONIACEAE* Ldl.

Class. VIII. CALYCOPETALAE.

stam. et pet. 5, alt., hisce basi angustatis, aestivat. plque involutis; styl. 2; fruct. (polachaena s. cremocarpio) bipartibili, 2-sperm.; — hbae v. rar. frut. fol. plque varie dissectis; petiol. basi saepius vaginant.:

Fam. 1. (200) *UMBELLIFERAE* Juss.

stam. et petal. num. aequalib.

stam. et pet. 5—10; styl. v. stigm. sess. 1—10; bacc. 2—15-loc. quandoque exsucca; — arb. v. frut., raro hbae, fol. exstip. alt. simpl. v. comp.:

Fam. 2. (201) *ARALIACEAE* Juss., DC.

petal. basi latis, aestivat. valvat.; fruct. bacc. v. drupac.

stam. et pet. 4 v. 8, alt.; styl. 1; drup. nucleo 2. loc.; — arb. v. frut., raro hbae, fol. plque oppos. integr.:

Fam. 3. (202) *CORNEAE* DC. *)

stam. & pet. 4—8, oppos., petal. quandoque connatis; styl. 1 v. 0, stigm. capitat.; bacc. 1-sperm.; — frut. plque parasit., raro arb., flor. quandoque 1-sex.:

Fam. 4. (203) *LORANTHEAE* Rich., DC. **)

stam. num. petalor. 2—4-plis

disco ad basin limbi calycis inserto; pet. 5—10 linear.; stam. num. dupl. v. 4plis, longe exsertis; styl. 1; drupa nucleo osseo; — arb., saepe ramis spinesc., fol. alt. integr.

? † Fam. 6. (206) *ALANGIEAE* DC.

disco 0; pet. 4, calycis fauci insert., linear.; stam. num. duplis, brevib., alternis steril.; styl. 2—3; caps. 2-loc.; — frut., fol. alt., flor. quandoque 1-sex.:

? † Fam. 5. (205) *HAMAMELIDEAE* RBr.

Ord. I. (34)
UMBRACULARIÆ
Batsch c. add. Pb.

*) DECAENDOLLE hat mit Recht die Gattung *Hedera* aus dieser Familie zu den *Araliaceen* versetzt, daher denn der frühere Name der Fam. „*Hederaceae*“ geändert werden musste. Ich zähle übrigens mit BARTLING auch die Gattung *Marlea* higher.

**) Die († Fam. 204) *RHIZOPHOREAE* RBr., welche JUSSIEU mit den *Lorantheen* verband, bilden eine wohlunterschiedene Gruppe (arb. v. frut., fol. simpl. oppos., stip. interpetiol.; cal. limb. 4—13-lob., petal. totidem calyci insert.; stam. petal. num. 2- v. 3-plis; ovar. inf. 2-loc., locul. 2-v. multiovulat., styl. 1; fruct. indehisc. abortu 1-sperm., sem. pendul. exalbos., saepe e fructibus germinante); nach ihren Charakteren sind sie in die Nähe der *Memecyleen*, *Combretaceen* u. *Cunoniaceen* zu stellen.

fl. hermaphr. v. abortu 1-sex.

fol. simpl.

fol. exstipulat.

fol. plque stipulat.; cal. 5 - v. 4 - part.; pet. & stam. 5 v. 4

fol. plque compos.

cal. 3-part.; pet. et stam. 3, altern., imo calyci insert.; ovar. sup., styl. sub 0, stigm. plur.; bacc. 3 — 6-loc. 3 — 9-sperm., sem. erect. albos.; — fruticuli semper-virentes fol. et flor. parvis:

† Fam. 1. (207) *EMPETREAE* Nutt.

cal. 5-part.; pet. et stam. 5, alt.; ovar. semiinf., styl. 2 v. 1; fruct sicc. indehisc. 2 - v. 1-loc. v. 2-cocc., locul. 1 — 2-sperm., sem. pendul. albos.; — frut. fol. parv. rigidis confertis, flor. parv. aggregat.:

† Fam. 2. (208) *BRUNIACEAE* RBr.

cal. aestivat. valvat.; pet. & stam. oppos.; ovar. plque cal. adnat.; styl. 2 — 4-part.; fruct. drupac., baccat. v. caps. 1 — 4-loc. (sæpe 3-cocc.), loc. 1-sperm., sem. erect., non arillat., subalbos.; — frut. v. arbuse., ram. sæpe spinesc., fol. plque alt., sæpe stipulat., flor. parv.:

Fam. 3. (209) *RHAMNEAE* Juss. e. e. DC.

stigm. 2 — 4-fid.; fruct. caps. 2 — 5-loc. 2 — 5-valv., v. rarius drupac. v. samaroid., locul.

cal. æstivat. imbricata; pet. et stam. alt.; ovar. sup.

1 - v. oligosperm.; sem. erect. arillat. albos.; — frut. v. arb. fol. plque alt., stip. decid.:

Fam. 4. (210) *CELASTREAE* RBr. e. e. Pb. *)

pet. plque 2-lobis parv.; styl. 1 — 3; drup. coriac. putamine 2 — 3-loc., loc. 1-sperm., sem. pendul. exalbos.; — arb. v. frut. fol. alt. stipulat.:

? † Fam. 6. (212) *CHAILLETIACEAE* RBr. DC.

fol. oppos. pinnat. v. tern., stipul. decid.; — cal. 5-part.; pet. et stam. 5 alt., disco insert.; ovar. sup. substipitato; styl. 2 — 3; fruct. inflato-capsular. v. baccat. 2 — 3-loc., loc. 2 — 3-sperm., sem. horizontalib., alb. sub 0; — frut. v. arbuse.:

† Fam. 5. (211) *STAPHYLEACEAE* DC., Bart.

fol. alt. exstip., sæpius pinnat.; — cal. 3 — 5-part.; pet. 3 — 5 v. 0; stam. v. num. pet. aequal. et iisdem alt., v. 2 - v. raro 4-plis; ovar. plque sup. 1 — 6, quibusdam sæpe abortientib.; fruct. caps. v. drup. oligosperm., sem. pend. v. erect. exalbos.; — arb. v. frut. cortice plque balsamifero:

Fam. 7. *TEREBINTHACEAE* Juss., DC. e. e. Pb. **)

flor. 1-oic. dissimili structura: ♂ amentac. pet. 0, stam. 3 — 6; ♀ subsolitar. pet. 4 v. 0; ovar. inf., styl. 1 — 2, stigm. lobatis; fruct drupac. 1-sperm., sem. erect. albos.; — arb. fol. pinn.:

Fam. 8. (220) *JUGLANDEAE* DC.

*) Wir trennen hier mit BARTLING die Staphyleaceae von R. BROWN'S u. DECANDOLLE'S Celastrinen; auch die *AQUIFOLIACEAE* DC., Bartl. (*ILICINEAE* Brongn.) wären wohl wegen ihrer völlig hypogynischen, vielleicht eigentlich monopetalischen Blume auszuschneiden; jedoch ist ihre passendere Stelle im Systeme zweifelhaft.

**) Hier sind offenbar noch mehre Familientypen zusammengeworfen, allein mit Ausnahme der *PTELEACEAE* Kth., welche unstreitig zu den Rutariace in die folgende Klasse gehören, sind die Merk-

Ord. III. (36)
LEGUMINOSAE
Adans., Juss.

- flor. irreg.
plque her-
maphr.
- cor. papilionacea, raro defectiva; stam. 10, plque 2-adelph. (9 + 1); sem. embr. plque curvato:
Fam. 1. (221) *PAPILIONACEÆ* Linn., *RBr.*
- cor. irreg. non papilionacea, quandoque defectiva v. 0; stam. num. var., lib., plque inaequalibus, saepe quibusdam steril.; fructu saepius lomentac., quandoque drupac.; sem. embr. recto:
Fam. 2. (222) *CÆSALPINIACEÆ* *RBr.*, *DC. e. e. Pb. **)
- flor. regul., saepe polygam.; cor. 4 — 5-pet., plque hypogyna, petal. quandoque connatis; stam. 4, 5, 10 — 200, monadelph. v. lib.; sem. embr. recto:
Fam. 3. (223) *MIMOSEÆ* *RBr.*

male und Abgrenzungen noch zu unbestimmt, um sie definitiv festsetzen zu können. Folgendes sind übrigens die von mehreren Botanikern schon getrennten Familien dieser Gruppe:

TEREBINTHACEÆ
DC. excl. Pteleac.

- pet. et stam. hypogyn.; fruct. subdrupac. 1-sperm.; — fol. pellucido-punctatis:
† (Fam. 213.) *AMYRIDEÆ* *Kth.* (*non RBr.*)
- carpell. 5 v. abortu pauciorib., plque capsular. 2-valv. (abortu) 1-spermis:
† (Fam. 214) *CONNARACEÆ* *RBr. Kth.*
- petal. et
stam. perigyn.
- styl. 1 v. 0; drup. putam. 2 — 5-loc., loc. 1 — 2-sperm.; cotyled. corrugatis:
† (Fam. 215) *BURSERACEÆ* *Kth.*
- styl. 5; drup. putam. 2- v. 5-loc., loc. 1-sperm.:
† (Fam. 216) *SPONDIACEÆ* *Kth.*
- fructu simpl.
plque drupaceo,
- drup. 1-sperm. (TEREBINTHACEÆ *Kth.* CASSUVI-EÆ *RBr.* ANACARDIACEÆ *Ldl.*)
- embr. cotyled. foliaceis:
† (Fam. 217) *SUMACHINEÆ* *DC.* (*non Mart.*)
- embr. cotyled. crassis
- flor. apetalis:
† (Fam. 218) *PISTACINÆ* *Mart.*
- flor. petaliferis:
† (Fam. 219) *ANACARDI-EÆ* *DC. e. e.*

*) Die schmetterlingsblüthigen *GEOFFREÆ* *DC.* glaube ich zur ersten Fam., die *SWARTZIEÆ* *DC.* hingegen, ungeachtet ihrer widerstreitenden Keimbildung, hieher stellen zu dürfen. Hingegen muß die zuerst von R. Brown angedeutete kleine Familie († Fam. 224) *MORINGEÆ* *RBr.*, *Bartl.*, welche durch eine dreiklappige, die Samen auf der Mitte der Klappen tragende Kapselfrucht sehr von den Leguminosen abweicht, ohne Zweifel ausgetrennt werden; wohin sie jedoch im Systeme einzureihen sei, wage ich noch nicht zu bestimmen.

Ord. IV. (37)
ROSACEAE *Tourn. c. e. Pb.*

[Fortsetzung
auf folgender
Seite]

ovar. sup, styl. 1; fol. simpli- cibus	{	cal. 5.-fid. decid.; stam. defin. v. indefin.; fruct. drupac. 1 — 2-sperm.; — arb. v. frut. fol. alt. stipulat.:	Fam. 1. <i>DRUPACEAE</i> DC., <i>Spr.</i> *)
		cal. tubulos. 4 — 12-dent. persist.; stam. defin., anther. subrotund. non appendiculatis; fruct. caps. 1-v. pluriloc. polysperm.; — hbae v. rarius frut. fol. plque oppos., exstip.:	Fam. 11. (237) <i>SALICARIACEAE</i> Juss.
		ovar. sup. v. inf.; cal. tubulos. 4 — 6-fid. persist.; stam. num. petal. duplis, anther. oblong. rostratis, varie appendiculatis; fruct. bacc. v. caps. pluriloc. polysperm.; — hbae, frut. v. arb. fol. oppos.:	Fam. 10. (236) <i>MELASTOMACEAE</i> Juss., <i>Don.</i>
ovar. unico; fruct. drupac. v. pleio- sperm.	{	cal. limbo 4 — 5-lobo persist.; stam. 8 v. 10, anther. incurvis; bacc. 2 — 4-loc. oligosperm., sem. cotyled. convolut.; — frut. fol. oppos. simpl. exstip.:	† Fam. 9. (235) <i>MEMECYLEAE</i> DC.
		stam. defin.; styl. 1	cal. limbo 2 — 5-, saepius 4-lobo; stam. totidem v. hoc num. dupl., anther. ovat. v. oblong.; fruct. caps. v. bacc. 2 — 4-loc., plque polysperm.; sem. cotyled. parvis; — hbae v. frut. fol. oppos. v. alt. exstip.
ovar. infero	{		Fam. 12. (238) <i>ONAGRARIÆ</i> Juss.
			cal. limbo 4 — 5-lobo decid.; pet. 4, 5 v. 0; stam. num. lobar. cal. duplis v. raro triplis v. æqual.; drup. baccata nucament., abortu 1-sperm.; sem. cotyled. convolut. v. complicatis; — arb. v. frut. fol. simpl. exstip.
			† Fam. 8. (234) <i>COMBRETACEÆ</i> RBr.
stam. plque in- defin.	{	stam. num. vario, saepe 1-v. polyadelph.; styl. 1; fruct. bacc., drup. v. caps. 1-v. pluriloc.; — arb. v. frut. fol. exstip. simpl. plque oppos. et pellucido-punctatis:	Fam. 6. (232) <i>MYRTACEÆ</i> Juss., <i>RBr.</i>
		stam. circiter 20, lib.; styl. 1 — 5; fruct. pomaceo calycis lobis coronato, pluriloc.; — arb. v. frut. fol. alt. stipulat., simpl. v. pinnat., non punctatis:	Fam. 5. (231) <i>POMACEAE</i> Juss.

*) Als zwei Familien oder auch bloße Zünfte werden hier noch unterschieden:

DRUPACEAE <i>Spr.</i>	{	cor. subirreg.; stam. plque inaequal. v. unilateralib.; stylo e basi ovarii orto:	† (Fam. 225) <i>CHRYSOBALANEÆ</i> RBr.
		cor. regul.; stam. æqualib.; stylo ex apice ovarii orto:	† (Fam. 226) <i>AMYGDALÆÆ</i> Juss., <i>DC.</i>

ROSACEAE

[Fortsetzung.]

ovariis plique plurib., superis

ovariis et dein
caryops. calyciur-
ceolato inclusis
(ita ut fructus infe-
rus esse videatur

ovariis calyci non
inclusis, evidenter
superis; stam. in-
defin.; — hbae v.
frut. fol. alt. plique
comp. et stip.

cal. limbo imbricatim multipartito; petal. 0; stam. indefin.; ovar. numeros., stylis totidem exsertis; sem. cotyled. convolut.; — frut. fol. oppos. simpl. exstip.:

† Fam. 7. (233) *CHIMONANTHEAE* Pb*)

cal. limbo 2 — 3-fid.; petal. 5, 4 v. 0; stam. tot quot. petal. v. indefin.; ovar. numeros. v. 2 v. 1, stylis totidem exsertis; sem. cotyled. planis; — frut. v. hbae fol. alt. plique compos., stipulat.:

Fam. 4. (230) *SANGUISORBACEAE* DC., Pb.

ovar. numeros., in totidem caryops. v. acinos baccatos 1-sperm., supra receptac. aggregatos abeuntibus:

Fam. 3. (229) *POTENTILLEAE* Juss.

ovar. 3 — 12, demum capsular., oligospermis:

Fam. 2. (227) *SPIRAEACEAE* DC. **)

pet. 0, stam. num. lobar. cal. 2 — 4-plis, monadelph.; styl. 1; caps. 3 — 5-valv.; sem. arillato-baccatis, albos.; — frut. fol. alt. sempervir. plique pellucido-punctatis:

? † Fam. 1 (239) *SAMYDEAE* Vent.

ovar.
sup.;
fruct.
capsular.

pet. 5; corona interna urceol. v. filamentosa; stam. 5 v. indefin., basi monadelph.; styl. 1 v. 0, stigm. 3 — 5; caps. inflata 4 — 5-valv.; sem. arillat.; — frut. fol. alt. simpl.:

? † Fam. 2. (240) *SMEATHMANNIEAE* Mart.

ovar. inf., semiinf. v. sup.; pet. 5, 4 v. hoc num. dupl.; stam. indefin. lib. v. subpolyadelph.; stylo 3 — 7-fid.; sem. exarill. albos.; — hbae hispidae, quandoque urentes, fol. oppos. v. alt. simpl. exstip.

† Fam. 5. (243) *LOASEAE* Juss.

ovar. in-
fero

cal. limbo 5- v. 4-lobo; pet. 5 v. 4; stam. totidem; stylo apice 2 — 4-fid.; sem. arillat. albos.; — frut. incrm. v. spinos., fol. alt. lobatis:

Fam. 6. (244) *GROSSULARIEAE* DC.

fruct.
baccat.

cal. limbo imbricatim multilobo; pet. 2 - v. pluriserial. numeros., quandoque subconnat.; stam. indefin. lib.; stylo stigm. plurib.; sem. exalbos.; — frut. caule plique carnosio aphylo, spinis setisve fasciculatis obsito:

Fam. 7. (245) *OPUNTIACEAE* Juss. e. e., Kth.

cal. 5 — 15-lob.; pet. totidem; stam. totidem, pet. oppos., v. ternis senisve fasciculatis; ovar. sup. v. semiinf., styl. 3 — 5; fruct. caps. v. subbaccat.; sem. albos.; — arb. v. frut. fol. alt. simpl. stipulat.:

† Fam. 3. (241) *HOMALINEAE* RBr.

styl.
3 — 6

cal. 5-part.; pet. 5; stam. totidem lib.; ovar. sup., styl. 3 v. 6, apice fissis; fruct. caps. 3-valv.; sem. arillat. albos.; — hbae v. suffrut. fol. alt. simpl. exstip.

† Fam. 4. (242) *TURNERACEAE* Kth., DC.

*) Diese Benennung der Fam. substituïre ich der gewöhnlichern „*CALYCANTHEAE*“ Lindl. wegen der Ähnlichkeit der letztern mit dem Namen meiner VII. Pflanzenklasse.

**) Nach den Charakteren würden auch die († Fam. 228) *NEURADEAE* DC. (hbae suffrut. fol. pinnatifid. stipulat.; cor. 5-pet.; stam. 10; ovar. semiinf.; styl. 10; fruct. capsular. e carpellis 10, monospermis; sem. exalbos., embr. curv.) hier sich anschließen; ihr naturgemäßerer Platz dürfte aber neben den Ficoideen sein.

Ord. VI. (39)
SUCCULENTAE
Linn. e. e. Pb.

stam.
num. in-
defini.

cal. lobis 4 — 10 persist.; pet. totidem; stam. 20 — 40; ovar. semiinf., styl. v. stigm. 4 — 10; caps. 4 — 10-loc. polysperm.; — frut. v. suffrut. fol. oppos. simpl. exstip.:

? † Fam. 2. (247) *PHILADELPHÆE* Don.

cal. 4 — 8-, plque 5-part.; pet. numeros. v. 0; stam. indefin.; ovar. sup. v. inf., stigm. plurib.; caps. pluriloc. apice stellularum dehisc., plque polysperm.; sem. embr. curvato periphrico; — frut. v. hbae fol. carnos. oppos. v. alt.:

Fam. 7. (256) *FICOIDEAE* Juss.

ovariis
plurib.
distinct.
superis

cal. lobis 3 — 20; pet. totidem, quandoque connat.; stam. totidem v. hoc num. dupl.; squamis nectariferis ad basin ovar.; styl. tot quot petal.; ovar. et caps. totidem, verticillatis, 1-loc. pleiosperm.; sem. embr. recto; — hbae v. frut. fol. carnos. plque simpl. alt. v. oppos.:

Fam. 6. (255) *CRASSULACEAE* DC.

cal. 5-fid. tubo ventricoso; pet. 5, unguibus tubulose coherentibus; stam. 5 inæqual.; styl. 3 — 5; ovar. et carpell. totidem distinct. evalvib. 1-sperm.; sem. erect.; — hbae fol. spars. parv. exstipulat.:

? † Fam. 1. (246) *STACKHOUSIEAE* RBr.

cal. 2-part. persist.; pet. plque 5, quandoque basi connat.; stam. tot quot petal. v. 2-v. 3-plis v. abortu paucioribus; ovar. sup. v. semiinf., stigm. 3 — 5; caps. 1-loc. valvata v. circumscissa, pleiosperm.; sem. columnae centrali affix.; embr. curv. peripher.; — hbae v. suffrut. fol. carnos. oppos. v. alt. exstip.:

Fam. 8. (257) *PORTULACÆAE* Juss. DC. e. e., Bartl.

cal. 3 — 7-part.; pet. totidem v. raro 0; stam. totidem v. hoc num. dupl.; ovar. sup., semiinf. v. inf., styl. 2 (raro 3 — 5) persist.; caps. 2-v. 1-loc., plque 2- (raro 3 — 5-) valv., polysperm.; — hbae, frut. v. arb.:

[Fortsetzung
auf folgender
Seite]

Fam. 3. *SAXIFRAGACEAE* DC. *)

*) Folgende kleine Gruppen, welche DECANOLLE als bloße Tribus der Saxifragaceen ansieht, werden von mehreren Systematikern als besondere Familien aufgestellt:

SAXIFRAGACEAE DC.

fl. pet. et stam. 5 (raro 6); styli 2 connat., ovar. plque inf.; — fol. alt. exstip.:

† (Fam. 249) *ESCALLONIEAE* RBr.

frut. v. arb. { stam. petal. num. dupl. v. indefin. { pet. 5; stam. 10; styl. 2 — 5; — fol. oppos., exstip.:

† (Fam. 252) *HYDRANGEACEAE* Ldl.

pet. 4 — 5; stam. 8 — 10; styl. 1 — 3; — fol. oppos., stip. interpetiol.

† (Fam. 251) *CUNONIACEAE* RBr.

pet. 7 — 9; stam. indefin.; styl. 2; — fol. oppos. compos., exstip.:

† (Fam. 250) *BAUERACEAE* Ldl.

herbaceae fol. exstip. alt. v. raro oppos.; stam. plque petal. num. dupl., quandoque hypogynis:

† (Fam. 248) *SAXIFRAGACEAE* DC.

SUCCULENTAE

[Fortsetzung]

stam. num.
defin.; ovar.
unico

styl. 1 v. 0;
(raro 2 — 5
deciduis)

ovar. inf., stigm. 2 — 4 sess.; cal. limb. 4 - v. 3 -
part. v. sub0; pet. tot quot lob. cal. v. 0; stam.
dupl. v. totidem v. pauciorib.; fruct. pluriloc.
v. abortu 1 - loc. indehisc., loc. 1 - sperm.; sem.
embr. central. recto; — suffrut. v. hbae saepe
aquat., fol. alt. v. oppos.:

Fam. 4. (253) *HALORAGAEAE*
*RBr., Bartl.**)

cal. 4 - v. 6 - part. persist.; pet. 4 v.
6; stam. petal. num. 2 - v. 4 - plis, al-
ternis steril., lib. v. 1 - adelph; stigm.
sess. 3 — 4 lob.; caps. 3 — 4 - loc.
3 — 4 - valv. polysperm.; — hbae fol.
radical., simpl. v. lyratis:

? † Fam. 5. (254) *GALACINEAE*
Don.

ovar.
sup.

cal. plque 5 - fid. persist.; pet. 5 v.
0; stam. tot quot lob. cal. hisque op-
pos. v. pauciorib. v. duplis; styl. 2 —
5, saepe basi connat fruct. utric. v.
capsular. 1 - v. 3 - loc., sem. numeros.
columnae centr affixis, v. solitar. sub-
pendul.; embr. curv. peripher.; —
hbae v. suffrut. fol. plque oppos.,
saepe stipulat.; flor. parvis:

Fam. 9. *PARONYCHIEAE*
*St. Hil., Juss., DC.***)

*) Hierher gehören eigentlich auch die schon oben S. 11 aufgeführten Familien († Fam. 34 und 35) der
HIPPURIDEAE Lk. und *CALLITRICHINEAE Lk.*, und es schliessen sich die († Fam. 33. *ibid.*)
CERATOPHYLLEAE Gray zunächst an.

**) Manche Autoren haben diese Familie in mehre zerlegt, vorzüglich aber in folgende zwei:

PARONYCHIEAE DC.	{	fol. stipulatis; flor. plque 5 -, raro apetalis:	† (Fam. 258) <i>ILLECEBREAE RBr., Ldl.</i>
		fol. exstipulatis; flor. apetalis; calycis tubo indurato fructum (1 - sperm.) inclu- dente:	† (Fam. 259) <i>SCLERANTHEAE Lk., St. Hil.</i>

Class. IX. THALAMOPETALAE.

Ord. I. (40)
CARYOPHYLLEAE
Lim., Juss. e. e., DC.

cal. 5 - (ra-
rius 4 - v.
3 -) sepal
v.-part.; pet-
tal. totidem
exunguicu-
latis, rar. 0;
stam. 3 —
10; styl. v.
stigm. 2 — 5

ovar. et caps. 3 - v. 5 - loc., styl. totidem persist., stigm. capitatis; sem.
cylindric. exalbos., embr. recto; — hbae decumbentes, flor. axillaribus:
? † Fam. 1. (260) *ELATINEAE* Cambess.

ovar. et caps. 1 - loc., styl v. stigm. 2 — 5 linearib.; sem. reniformibus
v. angulatis, albos., embr. peripherico plque curvato; — hbae v. suffrut.,
flor. plque cymosis:

Fam. 2. (261) *ALSINEAE* DC. e. e. Barth.

cal. tubuloso 5, dentato; pet. plque longe unguiculatis; stam. plque 10; styl. v. stigm.
elongat. 2, 3 v. 5; caps. 1 — 5 - loc., raro circumsciss. v. subbaccata; sem. albos., embr.,
peripher. curv.; — hbae, suffrut. v. raro frut.:

Fam. 3. (262) *SILENEAE* DC.

semin.
albos.,
non co-
mosis

cal. basi tubulos.; pet. 5 v. 4 unguiculat.;
stam. totidem v. 1 — 2 superadditis; stylo
2 — 3 - fid.; caps. 2 — 4 - valv., marginib.
valvular. seminifera; — hbae v. suffrut. ra-
mosiss., fol. exstipul. simpl. plque oppos. basi
amplexicaul.:

Fam. 1. (263) *FRANKENIACEAE* St. Hil.

petal. et stam. 5 oppos.; corona filamentosa
intra corollam; stylo stigm. simpl.; caps. marg.
valvular. seminifera; — hbae v. fruticuli fol.
alt. simpl. stipulat.:

† Fam. 5. (267) *SAUVAGESIACEAE*
DC., Mart.

stam. 5 petal. altern., v. 10, 15, 20; styl.
3 — 5, rar. 1; caps. 3 — 5 - valv., basi v.
mediis valv. seminifera; — hbae fol. alt.
simpl., vernatione saepe circuiatis; stip. sub0:

Fam. 6. (268) *DROSERACEAE* DC.

petal. li-
beris

stam. defin.
(styl. plque
1; sepal. et
pet. 5 v. 4;
caps. plque
3 - valv. po-
lyperm.;
sem. embr.
recto)

cal. 5 - v. 4 - part.; stam. tot quot pet. v. hoc num.
dupl., saepe 1 - adelph.; stylo brevi, stigm. 3; caps. basi
v. mediis valv. seminifera; sem. apice comosis, exal-
bos.; — frut. v. suffrut. ramis virgatis, fol. alt. par-
vis squamaeformibus:

† Fam. 7. (269) *TAMARISCINEAE* Desv.

petal. tubulose connatis; stam. 10 — 12 lib. exsertis; stylo 3 -
fid.; caps. mediis valv. seminifera; sem. marg. alatis, albos.; —
frut. v. arb. ramis spinos., fol. simpl. spars.:

† Fam. 8. (270) *FOQUIERACEAE* DC., Kth.

Ord. II. (41)
VIOLARIÆ Pb.

flor.
regul.

[Fortsetzung
auf folgender
Seite.]

VIOLARIAE

[Fortsetzung.]

flor.
regul.

stam.
plque
num. in-
defin.

cal. 4 — 7 - sepal. v. - part.; pet. 5 v. 0; stam. defin. v. indefin.; styl. 1 v. 0, stigm. plque divis.; fruct. capsular. v. baccat.; sem. membrana cornosa involutis, albos., embr. recto; — arb. v. frut. fol. alt. simpl. saepe pellucido punctatis:

† Fam. 3. (265) *FLACOURTIACEAE* A. Rich. *)

cal. 5 - sepal., 2 externis saepem minorib.; pet. 5; stam. indefin., plque numeros.; styl. 1, stigm. indivis.; fruct. capsular. 3 — 5 - v. raro 10 - valv.; sem. albos., embr. curvato; — frut. v. hbae fol. simpl. plque oppos.:

Fam. 2. (264) *CISTINEAE* DC.

flor.
plque ir-
reg.

cor. plque irreg., petalo infimo saepe cucullato v. calcarato; stam. 5, filament. brev., antheris appendice superatis, quandoque subcoalitis; styl. 1; caps. 3 - valv., plque polysperm.; sem. albos., embr. recto; — hbae v. frut. fol. alt. simpl. stipulat.:

Fam. 4. (266) *IONIDIÆAE* Spr. e. e., Pb.

cor irreg., petalis saepe laciniatis; stam. 10 — 20 num. indefin., lib.; disco glanduloso obliquo inter petala et stamina; stigm. 3 — 6; fruct. capsular. v. subbaccat. apice dehisc.; sem. exalbos., embr. curv.; — hbae v. raro frut. fol. alt. integr. v. pinnatifid., stip. sub 0:

? Fam. 9. (271) *RESEDACEAE* DC.

**) DECANDOLLE trennt von dieser Familie die *BIXINEÆ* Kth., v. MARTIUS überdies noch die *PATRI-SIACEÆ* und *PANGIÆ* Bl.; aber KUNTH selbst, welcher die *Bixineæ* zuerst bestimmte, und A. RICHARD halten nach dem Ergebnisse späterer Untersuchungen diese Gruppen für Bestandtheile einer einzigen Familie, welcher Ansicht wir denn vorläufig hier folgen.

Ord. III. (42)
RUTARIAE Pb.

fol. ex-
stip.

fol. non
punctat.;
flor. reg.

flor. reg.
v. irreg.
nonpapi-
lionac.

stam. pe-
talor.
num.
dupl.

flor. irreg. subpapilionaceo, cal. nempe sepalis 2 interiorib. petaloideis alaeformibus; pet. 3 v. 5, medio carinato, saepe fimbriato-cristato; stam. 1 v. 2-adelph., anther. 8 v. 4; ovar. et styl. simpl.; caps. 2-loc. 2-valv. v. indehisc. subdrupac., loc. 1-sperm., sem. pendul., hilo carunculatis, albos.; — frut. v. hbae fol. plque alt. et simpl.

Fam. 1. (272) *POLYGALAEAE* Juss.

cal. 5-part.; pet. 5, quandoque cohaerent.; stam. 5, petal. altern.; ovar. simpl., styl. 1 stigm. 2 — 5; caps. v. bacc. 2 — 5-loc. polysperm.; sem. arillat., albos.; — frut. v. arb. fol. alt. simpl.:

† Fam. 3. (274) *PITTOSPOREAE* RBr.

cal. 4 — 5-part.; pet. 4 — 5; stam. 8 v. 10, anther. 2-poros.; ovar. simpl., styl. 1, stigm. simpl. v. 2-fid.; caps. 2-loc. 2-valv., loc. 1 — 3-sperm.; sem. pendul., apice carunculat., albos.; — frut. ericoidei saepe glanduloso-pilosi, fol. simpl. alt. v. verticill.:

† Fam. 2. (273) *TREMANDREAE* RBr.

cal. 5-fid.; pet. 5 parv., callosis; stam. 10; ovar. 5-angulari, gynobasi inserto; styl. 0, stigm. 5 elengat., caps. 5 subdiscretis 1-sperm.; sem. pendul. exalbos.; — frut. fol. oppos. simpl.:

† Fam. 9. (282) *CORIARIEAE* DC.

cal. 4 — 5-part.; pet. 4 — 5; stam. 8 v. 10; ovar. 4 — 5 discret.; stylis totidem, superius connatis; carpell. drupac. 1-sperm.; sem. pendul. exarillat. exalbos.; — arb. v. frut. fol. alt. plque pinnatis:

Fam. 7. (280) *SIMARUBACEAE* Rich., DC.

fol. plque glanduloso-punctatis; flor. reg. v. irreg.; cal. 3 — 5-part.; pet. 3 — 5, quandoque connat.; stam. petal. num. dupl., raro tripl. v. aequal.; carpell. 3 — 5 discret. v. connat., endocarp. plque elastice 2-valv., singulis 2-v. pleiosperm.; sem. angulo interno affixis, invers.; — hbae, frut. v. arb. fol. alt. v. oppos., simpl. v. compositis:

Fam. 6. *RUTACEAE* Juss., DC. *)

[Fortsetzung
auf folgender
Seite.]

*) Diese Familie nach der hier angenommenen Ausdehnung (ADR. v. JUSSIEU, A. RICHARD u. A. nehmen

RUTARIAE

[Fortsetzung.]

fol. sti-
pulatis

flor. plque reg.; cal. 5-part.; pet. 5; stam. plque 10; ovar. simpl., styl. plque 5-fid.; caps. 5-loc., loc. 1-v. pleiosperm.; sem. plque pendul.; — hbae, frut. v. arb. fol. oppos. plque pinnat., non punctatis:

Fam. 5. (276) *ZYGOPHYLLEAE* RBr.

flor. reg.; cal. 5- v. 4-part.; pet. 5, 4 v. 10; stam. totidem v. hoc num. dupl. v. indefin., anther. 2-poros.; ovar. 5 v. 10 discret., gynobasi tumidae insertis; styl. 1, medio; carpell. 10, 5 v. abortu pauciorib., subdrupac., 1-sperm.; sem. erect.; — arb. v. frut. fol. alt. simpl.:

† Fam. 8. (281) *OCHNACEAE* DC.

flor. reg.; cal. 5-part.; pet. 5; stam. totidem, urceolo dentato insert.; ovar. et stylo simpl.; fruct. drupac. 5-loc. polysperm., sem. angulo interno affix., exalbos.; — arb. trunco subsimpl., fol. alt. simpl. coriac. non punctat., stip. parv. caducis:

† Fam. 4. (275) *BREXIACEAE* Ldl.

auch noch die Zygophylleen und Simarubeen darein auf) zerfällt in drei Gruppen, welche manchen Systematikern als eben so viele Familien gelten:

RUTACEAE DC.

flor. her-
maphr.

cor. reg.; carpell. connatis, loc. plque polysperm., intus dehisc.; sem. albos.:

† (Fam. 277) *RUTEAE* Ad. Juss. (*RUTACEAE* Bartl., Ldl.)

cor. reg. v. irreg.; carpell. subdiscret., loc. 1 — 2-sperm., elastico bivalvib., sarcocarpio ab endocarpio secedente; sem. plque exalbos.:

† (Fam. 278) *DIOSMEAE* RBr., Ad. Juss.

flor. 1-sexual., reg.; carpell. discret. v. connat., loc. 1 — 2-sperm.; sem. exalbos.:

† (Fam. 279) *XANTHOXYLEAE* Nees et Mart.

Ord. IV. (43)
TRIHLATAE Linn. e. e. Pb.

flor. regul.

flor. irreg.

stam. filam. plus minus connatis

calyc. non calcarat. (fol. exstip.)

cal. calcarat.

petal. basi lata

arb. v. frut., fol. oppos. digitat.

pet. 5, intus squama auctis; stam. 10 basi 1 - adelph.; ovar. sub - 3loc., loc. 1 - ovul.; styl. 3 v. 1; drupa 1 - sperm. sem. pendul. albos., embr. rect.; — frut. v. arb. fol. plque alt., simpl., stip. axillar.:

Fam. 1. (283) *ERYTHROXYLEAE* Kth.

pet. 5 (raro 4 v. 6); stam. 3 (raro 4 — 5), filament. in urceolum connatis; ovar. 3 - loc., loc. 2 — pluriovul.; styl. 1 stigm. simpl. v. - 3 lobo; fruct. v. caps. 3 — 1 samaroid. 2 - valv., v. baccat. 1 — 3 - loc., sem. erect., exalbos., embr. rect.; — frut. arboresc. v. scand. fol. oppos. simpl., stip. parv. decid.:

† Fam. 2. (284) *HIPPOCRATEACEAE* Juss.

pet. 5 unguiculat.; stam. 10 v. raro pauciorib., ima basi cohaerent.; ovar. 3 - lob.; styl. 3 v. 1; fruct. plque 3 - carpellato v. 3 - loc. sicco v. baccat., loc. 1 - sperm.; sem. pendul. exalbos., embr. rect. v. curv.; — arb. v. frut. saepe scand., fol. plque oppos. simpl.; stip. parv. v. 0:

Fam. 4. (286) *MALPIGHIACEAE* Juss.

pet. 4 — 9, raro 6; stam. 8 v. rarius 5 — 12, lib; ovar. plque didymo; styl. 1, stigm. 2; fruct. carpell. 2 v. raro 3 samaroid. 1 — 2 sperm.; sem. erect. exalbos., embr. curv.; — arb. fol. oppos. simpl. v. comp., exstip.:

Fam. 3. (285) *ACERINEAE* DC.

pet. 5 v. 4; stam. 7 v. 8 inaequal., lib; ovar. 3 - loc., loc. 2 - ovul.; styl. 1; caps. coriac. 1 — 3 - valv. 1 — 3 - loc. 1 — 3 - sperm.; sem. magn. exalbos., embr. curv.:

Fam. 5. (287) *HIPPOCASTANEAE* DC.

pet. 5 crassiuscul. subinaequal.; stam. numeros. duplici serie, basi breviter connat.; styl. 4; fruct. e nucib. 4 coadunat. (quibusdam saepe abortientib.) 1 - sperm., sem. exalbos.:

? † Fam. 6. (288) *RHIZOBOLAE* DC.

arb., frut. v. hbae, saepe scand., fol. alt., plque pinnat. v. tern.; — pet. tot quot. lob. cal. v. 1 deficiente (raro 0), saepe intus lamina auctis v. glandulos. v. villos.; stam 8 v. 10, raro plurib. v. pauciorib., lib., plque asymmetr.; styl. 3 v. 1; fruct. caps. saepe inflata v. alat., v. drupac. plque 3 - loc., loc. 1 - sperm., sem. exalbos.:

Fam. 7. (289) *SAPINDACEAE* Juss.

pet. 5, inaequal., calyci insert.; stam. 8; styl. 3fid.; caps. subbaccat. subtrilocca, loc. 1 - sperm.; sem. exalbos.; — hbae volub. v. diffusae, fol. alt. peltat., exstip.:

Fam. 8. (290) *TROPAEOLEAE* Juss.

pet. 1 — 3, raro 5, inaeq., imo calyci insert.; stam. 1 — 5, plque unico antherifero; styl. 1 simpl.; caps. 3 - gon. 3 - loc. 3 - valv., loc. 1 - v. pleiosperm., sem. exalbos.; — arb. fol. oppos. v. verticill. simpl., stipulat.:

? † Fam. 9. (291) *VOCHYSIACEAE* St. Hil., Mart.

Ord. V. (44)
COLUMNIFERÆ
Linn. e. e. Pb.

stam. fi-
lament.
liberis v.
vix ima
basi co-
haerent.

pet. 4 — 5, apice lobat. v. fimbriat.; stam. 15 — 20 lib., an-
ther. elongat., apice 2 - poros.; styl. 1; fruct. capsular. v. sub-
drupac. 1 — 5-loc., loc. 2 - v. pleiosperm.; — arb. v. frut.
fol. alt. simpl., stip. decid.:

† Fam. 1. (292) *ELAEOCARPEAE* Juss.

petal. in-
tegr.; an-
ther. 2 - ri-
mos.

pet. 4 — 5, raro 0; stam. plque indefin., anther.
intrors.; styl. 1, stigm. plque partit.; fruct. cap-
sular. pluriloc., loc. 1 - v. pleiosperm.; sem. albos.;
— arb. v. frut., raro hbae, fol. simpl.:

Fam. 2. (293) *TILIACEAE* Juss.

pet. 5; stam. indefin., subpolyadelph.; ovar. pluri-
loc., loc. 2 - ovulat.; styl. et stigm. 1; fruct. coriac.,
abortu 1 - loc. 3 - valv. v. indehisc., 1 - sperm.;
sem. exalbos.; — arb. fol. vernatione involut., stip.
decid.:

Fam. 6. (297) *DIPTEROCARPEAE* Bl.

anther. 2 -
loc.

cal. 3 - part.; pet. 5 v. 0; stam. defin. v. indefin.,
anther extrors.; ovar 5 - v. rarius 3 - fid.; styl. 5
v. 3, quandoque connat.; fruct. caps. plque 5 - loc.,
loc. 1 - v. pleiosperm.; sem. apice carunculat.,
plique albos.; — arb. v. frut. fol. plque alt., simpl.
v. raro digitat.:

Fam. 3. (294) *BÜTTNERIACEAE* RBr., DC.

cal. 3 - sepal. parv.; pet. 5. v. 6; stam. indefin.
v. 10; ovar. simpl. 3 - loc.; styl. 1, stigm. 3 - fid.;
fruct. caps. 3 - v. 1 - loc., loc. 1 - v. pleiosperm.;
sem. albos.; — arb. v. frut. fol. alt. simpl. integr.,
stip. decid.:

? † Fam. 7. (298) *CHLENACEAE* Pet.- Th.

stam. fi-
lament.
connatis

anther. 1 -
loc. (cal. pl-
que calycul-
lat.; pet. 5,
basi cum
stam. con-
nat.)

stam. filamentis basi 1 - adelph., superne sub-5 -
adelph.; fruct. caps., bacc. v. drup.; sem. saepe
lana v. pulpa involut., albos. v. exalbos., cotyled.
plque corrugat. v. convolut.; — arb. v. frut. fol.
alt. simpl. v. digitat.:

Fam. 4. (295) *BOMBACEAE* Kth.

stam. filament. penitus 1 - adelph.; styl. v. stigm.
numeros.; fruct. caps. saepe verticill., raro baccat.;
sem. quandoque lanat., exalbos., cotyled. chrysa-
loideo - contortuplicatis; — hbae, frut. v. arb. fol.
alt. simpl., saepe lobat.:

Fam. 5. (296) *MALVACEAE* Juss. e. e. Kth.

Ord. VI. (45)

HESPERIDEAE Batsch c. add. Pb.

fol. al-
tern;
arb. v.
frut.

fol.
plque
oppos.
(simpl.)

cal. se-
pal. 2 —
7 inæ-
qual., im-
bricat.

cal. 1-
sep. æ-
quali

petal.
plque bā-
si subco-
alit.; styl.
unico

pet. 5 — 9, saepe coalit.; Stam. numeros. plque 1 - v. polyadelph.; styl. 1 — 7; fruct. 2 — 7 - loc. caps. v. coriaceo-indehisc., oligosperm.; sem. saepe alatis, plque exalbos.; — arb. v. frut. fol. simpl. saepe pellucido-punct.:

Fam. 1. (299) *TERNSTROEMLACEÆ* Cambess. *)

pet. 5, coriac., coalit., inmo saepe calyptratim junctis et basi circumsciss.; Stam. defin. v. numeros.; styl. 1, stigm. indivis.; caps. coriac. vix dehisc., polysperm.; sem. minutis; — frut. scand. v. arb., fol. simpl.:

+ Fam. 7. (305) *MARCGRAVIACEÆ* Juss.

cal. parv. subdentat.; pet. 4 — 6, disco v. margine plque appendicibus filiformib.; Stam. 3 — 10; styl. filiform.; ovar. 3 — 4 - loc., fruct. subdrupac. 1 - sperm., saepe calyce ampliato baccato cinct.; sem. pendul. albos.; — arb. v. frut. fol. simpl.:

? + Fam. 2. (300) *OLACINEÆ* Mirb.

cal. 3 — 5 - dent.; pet. 3 — 5; Stam. totidem v. num. dupl. v. multipl., saepe poly - v. 1 - adelph.; styl. stigm. crasso; fruct. baccat. corticato (aurantio) plque pluriloc. polysperm.; sem. exalbos.; — arb. v. frut. fol. simpl. v. compos., coriac., pellucido-punctat.:

Fam. 3. (301) *AURANTIACEÆ* Corr.

cal. 4 — 5 - part.; pet. 4 — 5; Stam. num. pet. dupl. (rar. 3 — 4 - plo v. aequal.), filam. in tubum amplum dentatum coalitis, anther. sessil.; fruct. caps., bacc. v. drup.; — arb. v. frut. fol. simpl. v. compos.:

Fam. 8. *MELIACEÆ* Juss., DC. **)

cal. 5 - part., bracteis imbricat. suffulto; pet. 5; Stam. defin. v. indefin., subpolyadelph.; styl. 5 — 6; caps. 2 — 5 - loc. 2 — 5 - valv., loc. 2 - sperm.; sem. erect. lanatis, albos.; — frut. fol. parv. subcarnos.:

? + Fam. 6. (304) *REAUMURIEÆ* Ehrbg.

pet. 4 — 5; Stam. numeros. plque polyadelph.; styl. 3 — 5 elong., raro connat.; fruct. caps. v. bacc. pluriloc.; sem. numerosiss., exalbos.; — hbae, frut. v. arb., fol. saepe punctat.:

Fam. 5. (303) *HYPERICINEÆ* Juss., DC.

pet. 4 — 10; Stam. plque numeros. lib. v. polyadelph.; styl. 1 v. 0, stigm. peltat. v. lobat.; fruct. drup., bacc. v. caps. corticos., plque sem. pauciorib., exalb.; — frut. v. arb. fol. coriac.:

Fam. 4. (302) *GUTTIFERÆ* Juss. e. e. Camb.

*) Die durch MIRBEL und DECANDOLLE aufgestellten Familien der *Ternstroemieae* Mirb. und *Camellieae* DC. (*Theaceae* Mirb.) sind durch keine haltbaren Merkmale unterschieden und werden daher nach CAMBESSÈDE's Vorgange hier vereint.

**) Hier sind zweifelsohne noch Trennungen vorzunehmen, doch dürfte bis jetzt nur jene der *Cedreleae* sich ganz sicher charakterisiren lassen:

flor. plque regul.; cal. calcare libero 0,

fl. irreg.; cal. libere calcarato, plque 5-sep. colorat.; stam. 5, anther. subconnat.; stigm. 5 sessil.

cal. parv. subdentat.; pet. 5 v. 4, basi latis, quandoque apice v. basi cohaerent.; stam. 5 v. 4, pet. oppos.; styl. 1 v. 0; bacc. globos. 1 — 5-sperm.; sem. albos.; — frut. plque scand., fol. oppos. v. alt., simpl. v. compos., stipulat.:

Fam. 1. (308) VINIFERAE Juss.

flor. reg.; ovar. simpl.

pet. unguicul., basi quandoque cohær.,

cal. 5-sepal. v. - part.; pet. 5; stam. 10; caps. 5-loc., loc. oligosperm.; sem. albos.; — hbae v. suffrut., raro arb., fol. alt. v. oppos., compos. v. simpl., exstip.:

Fam. 2. (309) OXALIDEAE DC.

stam. sub-1-adelph.; styl. 5 (v. raro 4 v. 3)

sepal. 5 — 3; pet. totidem.; stam. totidem fertilib.; caps. 10 — 6-loc., loc. 1-sperm.; sem. alb. sub0; — hbae v. suffrut. fol. alt. v. oppos. simpl. integerr., exstip.:

Fam. 3. (310) LINEAE DC.

flor. reg. v. irreg.; cal. sepal. 5, uno quandoque in calcar tubuliforme pedunculo penitus adnatum producto; stam. 10 v. 15, basi 1-adelph., quibusdam plque steril.; ovar. 5 columnae centrali elongatae affix.; caps. 5, monosperm.; sem. exalbos.; — hbae v. suffrut. caule artic. nodoso, fol. oppos. v. alt., stipulat.

Fam. 4. (311) GERANIACEAE Juss., DC.

pet. 5 inaequal.; drup. 5-pyren.; sem. exalbos.; — hbae fol. alt. exstip.:

Fam. 5. (312) HYDROCEREAE Bl. *)

cal. sepal. 2 saepe deficientib.; petal. 5 inaequal., lateralibus binis connat., superiore galeato; caps. elastice 5-valv. polysperm.; sem. exalbos.; — hbae fol. alt. v. oppos. simpl. exstip.:

Fam. 6. (313) BALSAMINEAE A. Rich. **)

MELIACEAE DC.

ovar. et fruct. baccat., drupae v. capsular. 2 — 5-, raro 10 — 20-loc., loc. 1- — 2-sperm.; sem. non alatis; — arb. v. frut. fol. simpl. v. compos.:

† (Fam. 306) MELIACEAE DC. e. e. RBr.

ovar. et fruct. capsular. 5 - v. raro 3 — 4-loc., loc. pleiosperm.; sem. alatis; — arb. fol. pinnatis:

† (Fam. 307) CEDRELEAE RBr.

*) Vielleicht würde, wie v. MARTIUS andeutet, diese Familie besser mit der folgenden verbunden.

**) Nachdem RÖPER die pentamerische Bildung der Balsaminenblüthe, gegen DECANOLLE und AGARDH, entscheidend nachgewiesen hat, muß diese Familie hier, anstatt in der folgenden Ordnung, wohin ich sie früher gestellt hatte, ihren Platz nehmen.

Ord. VIII. (47)
CRUCIFLORAE
Pb.

cal. 4-
sepal. v.
4-part;
sem. ex-
albos.	{	stam. 6 tetradynamis; fruct. 2 - loc. 2 - valv. siliquos. v. nuca-
mentaceo v. raro transversim plurilocul. lomentac.; — hbæ v.
suffrut. fol. simpl. v. compos.:	Fam. 1. (314) <i>CRUCIFERAE</i> Juss.
		stam. defin. v. indefin. (rariss. tetradynam.); ovar. stipitat.;
fruct. 1 - loc. siliquos. 2 - valv. v. baccat.; — hbæ, frut. v. ar-
buse., quandoque spinos., fol. simpl. v. digitat.:	Fam. 2. (315) <i>CAPPARIDEAE</i> Juss., DC.
cal. 2-
sepal. ca-
duco;
sem. al-
bos.	{	cor. irreg., petal. plque subcoalitis, exteriore uno v. duobus
saepe basi saccato - calcar.; stam. 6 diadelph.; fruct. 1 - loc.
siliquos. 2 - valv. polysperm., v. nucula 1 — 2 - sperm.; — hbæ
tenerae, quandoque scand., fol. multisectis:	Fam. 3. (316) <i>FUMARIACEAE</i> DC.
		car. reg., petal. 4, 8, 12; stam. totidem v. saepius numeros.,
lib.; fruct. 1 - loc. capsular. v. siliquos. polysperm.; — hbæ v.
suffrut., plque lactesc., fol. simpl. v. compos.:	Fam. 4. (317) <i>PAPAVERACEAE</i> Juss., DC.

Ord. IX. (48)
MULTISILIQUOSAE Batsch c. add. *Pb.*

anther.
intrors.
(raro la-
teral.),
2-rimos.

[Fortsetzung
auf folgender
Seite.]

herbae

aquaticae,
caul. rhizo-
matoso re-
pente; fol.
longe petiol.
plque na-
tantib.; flor.
solitar. spe-
ciosis, her-
maphrod.	{	sepal. 4 — 6; pet. et stam. numeros. pluriseriat.; styl.
plurib. stigm. simpl., v. styl. 0 stigm. sess. stellat.;
carpell. 8 — 24 toro obconico truncato semiimmersis
v. urceolato penitus inclusis; sem. embr. intra sac-
culum proprium; — hbæ fol. peltat. v. cordatis:	Fam. 2. <i>NYMPHAEACEAE</i> Salisb., DC. *)
		sepal. 3 — 4; pet. totidem.; stam. 6 — 36; ovar. 2
v. plurib., styl. totid. simpl.; carpell. 1 — 2 - sperm.
indehisc.; sem. embr. in cavitate basilari alb. sito; —
hbæ fol. omnib. v. summis peltatis:	† Fam. 3. (321) <i>CAMBOMBEAE</i> Rich.
palustres	{	sepal. 5; pet. 5 unguicul.; stam. indefin.; ovar. et
styl. 1, stigm. magno peltato; caps. 5 - loc. polysperm.,
placent. 5 central.; sem. albos.; — hbæ acaules fol.
radic. utriculos. opercul.:	? † Fam. 1. (318) <i>SARRACENIACEAE</i> Lapyt.
		sepal. 3 — 4; pet. 6 — 9; stam. 12 — 18; ovar. 1,
styl. sub0, stigm. crasso subpeltato; caps. v. bacc. 1 -
loc. polysperm., placenta unica parietali; sem. albos.;
— hbæ fol. lobatis:	Fam. 4. (322) <i>PODOPHYLLEAE</i> DC., Ldl.

*) Dem Fruchtbau nach wären hier eigentlich, wie BARTLING, LINDLEY u. A. gethan haben, zu trennen:

anther.
intrors.
2-rimos.

arb. v.
frut.

sepal. 5 persist.; pet. totidem; stam. plque numeros. indefin.; ovar. 1 — 20, plque 2 — 5, styl. totid.; carpell. 1 - loc. 2 - v. pleiosperm., capsular. 2 - valv. v. baccat., quandoque connat.; sem. albos.; — arb. v. frut. saepe scand., fol. plque alt. simpl., stip. 0.:

Fam. 8. (327) *DILLENACEAE* DC.

sepal. 3 v. 6 decid.; pet. 3 — 30 pluriseriat.; stam. numeros.; ovar. plque num. indefin., styl. totid. brevib.; carpell. 1 - loc. 1 - v. pleiosperm., capsular. 2 - valv. v. follicul. v. samaroid. v. subcar-nos., plque in strobili formam collectis; sem. albos.; — arb. v. frut. fol. alt. simpl., stip. caduc.; flor. specios.:

Fam. 9. (328) *MAGNOLIACEAE* Juss., DC. *)

antheris lateralib. a basi ad apicem valvula dehisc.; sepal., pet. et stam plque 6, 4 v. raro 3, omnibus invicem oppos.; ovar. 1 stylo brevi, stigm. orbicul.; fruct. baccat. v. caps. 1 - loc. oligosperm.; sem. albos.; — frut. v. hbae fol. alt. simpl. v. compos., quibusdam saepe in spinas mutatis; stip. 0:

Fam. 5. (323) *BERBERIDEAE* Vent., DC.

flor. 1 - sex., plque dioic., parvis; sepal. et pet. 3, 6, 9 v. 4, 8, 12; stam. totidem v. 3 — 4 - plic. num., 1 - adelph. v. rar. lib.; ovar. plurib. 1 - stylis v. unico stigmatib. plurib.; carpell. baccat. v. drupac. 1 - raro 2 - v. pleio-sperm.; sem. subexalbos.; — frut. sarmentosi, fol. alt. simpl. v. rar. compos., apice mucron.; stip. 0:

Fam. 6. (324) *MENISPERMACEAE* Juss., DC.

anther.
plque
extrors.
2-rimos.

flor.
plque
herma-
phrod.;
stam. in-
defin. li-
beris

flor. reg. v. irreg., perigon. num. plque 5 - v. 4 - nar., sepal. saepe colorat., quandoque calcarat. v. galeat.; pet. saepe varie transform. v. 0; ovar. et carpell. plque numeros. lib. 1 - sperm. 1 - stylis, v. pauciorib. subconnat. 2 — polysperm., rariss. unico; fruct. cary-opsid., caps. v. rar. baccat.; sem. albos.; — hbae fol. radical. v. alt. v. rar. oppos., simpl. v. compos., rarius frut. sarment., fol. oppos.; stip. 0:

Fam. 7. (325) *RANUNCULACEAE* Juss., DC. **)

flor. reg., perigon. num. plque 3 - nar.; pet. 6 biseriat., saepe co-riac.; ovar. et carpell. plque numeros. (rariss 3 v. 1) lib. v. con-nat., 1 - v. pleiosperm.; fruct. baccat. v. rarius siccis capsular.; sem. albos.; — arb. v. frut. fol. alt. simpl., stip. 0:

Fam. 10. (330) *ANONACEAE* Juss., DC.

NYMPHAEACEAE DC.

carpellis distinct. 1 — 2 - sperm. 1 - stylis toro obconico semiimmersis;
† (Fam. 320) *NELUMBONEAE* DC., Bartl.
carpell. connatis in caps. unicam subbaccatam multiloc., loc. polysperm.; stigm. sessil. radiantibus;

† (Fam. 319) *NYMPHAEACEAE* Salisb. c. c., Bartl.

*) Einige Auctoren trennen von dieser-Familie die († Fam. 329) *WINTEREAE* RBr. (*ILLICIEAE* DC.) wegen der drüsig punctirten Blätter.

**) Diese Familie ist in allen Hinsichten sehr schwierig durch Charaktere zusammenzufassen und den-noch unstreitig naturgemäfs; nur die durch antherae introrsae unterschiedenen († Fam. 326) *PAEONIACEAE* DC. sollten vielleicht getrennt werden.

R e g i s t e r

der

Classen, Ordnungen und Familien der Pflanzen.

NB. Die hier angegebenen Zahlen beziehen sich auf die fortlaufende Numerirung im vorangehenden Clavis, also bei den Ordnungen und Familien auf die in Parenthesen beigetzten Nummern. Mit dem Zeichen = werden gleichbedeutende Benennungen auf jene des Clavis reducirt.; mit < werden Gruppen, welche kleiner, und mit > Gruppen, welche grösser, als die durch die beigetzte Nummer angezeigte, jedoch hierin ganz oder theilweise enthalten sind, bezeichnet. Cl. bedeutet Classe, O. Ordnung, Fam. Familie.

	Fam.		Fam.		Fam.
<i>Abietinae</i> Rich.	< 80	<i>Apocynaceae</i> Juss., DC.	161	<i>Bixineae</i> Kth., DC.	< 265
<i>Acanthaceae</i> Juss., RBr.	131	<i>Apostasiaceae</i> Ldl.	77	<i>Bombaceae</i> Kth.	295
<i>Acerineae</i> DC.	285	<i>Aquifoliaceae</i> DC., Bartl.	< 210	<i>Boopideae</i> Cass.	= 183
<i>Acorinae</i> Lk.	= 38	<i>Aquilarineae</i> RBr.	112	<i>Borasseae</i> Mart.	60
<i>Acoroideae</i> Ag.	38	<i>Araliaceae</i> Juss., DC.	201	<i>Borragineae</i> Juss., Vent.	143
<i>ACOTYLEDONEAE</i> Juss., DC.		<i>Arctotideae</i> Cass.	< 187	<i>Brexiaceae</i> Ldl.	275
Cl. I. et II.		<i>Ardisiaceae</i> Juss.	127	<i>Bromeliaceae</i> Juss.	56
<i>Aegiceraceae</i> Bl.	< 127	<i>Arecaceae</i> Schultz	= 61	<i>Bruniaceae</i> RBr.	208
<i>Aggregatæ</i> Linn., Pb. O. 30.		<i>Arecinae</i> Mart.	61	<i>Brunoniaceae</i> Ldl.	192
<i>Alangieae</i> DC.	206	<i>Aristolochieae</i> Juss., Spr.	> 121	<i>Bryaceae</i> Bartl.	21
<i>Algae</i> Juss., Roth. O. 3.		<i>Aroideae</i> Juss., Ag.	36	<i>Bucideae</i> Spr.	= 110
<i>Algae</i> Linn. = O. 2 et 3.		<i>Artocarpeae</i> DC., RBr.	91	<i>Büttneriaceae</i> RBr., DC.	294
<i>Alismaceae</i> Rich.	51	<i>Asarineae</i> RBr.	121	<i>Burmanniaceae</i> Bl., Ldl.	73
<i>Alismaceae</i> Ag.	> 51	<i>Asclepiadeae</i> RBr.	160	<i>Burseraceae</i> Kth.	215
<i>Aloinae</i> Lk.	< 66	<i>Asparageae</i> Juss., Ag.	64	<i>Butomeae</i> Rich.	52
<i>Alsineae</i> DC., Bartl.	261	<i>Asphodeleae</i> Juss., Ag.	66	<i>Byssaceae</i> Nees.	< 2
<i>Amarantaceae</i> Juss., RBr.	105	<i>Astereae</i> Cass.	< 187	<i>Byssi</i> Endl.	< 2
<i>Amaryllideae</i> RBr.	69	<i>Asteroideae</i> Lessg.	< 187		
<i>Ambrosiaceae</i> Cass.,		<i>Ataxae</i> Pb. O. 28.		<i>Cabombeae</i> Rich.	321
Schultz.	? < 90	<i>Atherospermeae</i> RBr.	94	<i>Cactae</i> DC.	= 245
<i>Amentaceae</i> Juss., Pb. O. 16.		<i>Atriplices</i> Juss.	> 103	<i>Caesalpiniaceae</i> DC., Pb.	222
<i>Amomeae</i> Rich., Bartl.	< 76	<i>Aurantiaceae</i> Corr.	301	<i>Calameae</i> Kth.	59
<i>Ampelideae</i> Kth.	= 308			<i>Calendulaceae</i> Cass.	< 187
<i>Amygdaleae</i> Juss., DC.	226	<i>Balanophoreae</i> Rich.	118	<i>Callaceae</i> Bartl.	> < 36
<i>Amyrideae</i> Kth.	213	<i>Balsamifluae</i> Bl.	87	<i>Callitrichinae</i> Lk.	35
<i>Anacardiaceae</i> Ldl.	> 219	<i>Balsamineae</i> A. Rich.	313	<i>Calophylleae</i> Mart.	< 302
<i>Anacardieae</i> DC.	219	<i>Barringtonieae</i> DC.	< 232	<i>CALYCANTHÆ</i> Pb. Cl. VII.	
<i>Andrewaceae</i> Nees.	20	<i>Batideae</i> Mart.	97	<i>Calycantheae</i> Ldl.	= 233
<i>Anemoneae</i> DC.	< 325	<i>Batrachospermeae</i> Ag.	< 12	<i>Calycereae</i> RBr.	188
<i>Angiogasteres</i> Nees.	< 3	<i>Baueraceae</i> Ldl.	250	<i>CALYCOPETALAE</i> Pb. Cl. VIII.	
<i>Anonaceae</i> Juss., DC.	330	<i>Begoniaceae</i> Bonpl.	107	<i>Camellieae</i> DC.	< 299
<i>Anthemideae</i> Cass.	< 187	<i>Belvisiaceae</i> RBr.	199	<i>Campanulaceae</i> Juss., Spr.	194
<i>Anthoceroteae</i> Nees.	17	<i>Berberideae</i> Vent., DC.	323	<i>Canellaceae</i> Mart.	? < 306
<i>Anthoboleae</i> Mart.	108	<i>Betulaceae</i> Rich.	84	<i>Cannaceae</i> RBr.	< 76
<i>Anthospermeae</i> Cham. et		<i>Bifolliculares</i> Mart.	< 161	<i>Cannae</i> Juss.	= 76
Schl.	< 175	<i>Bignoniaceae</i> Juss., RBr.	133	<i>Capparideae</i> Juss., DC.	315

	Fam.		Fam.		Fam.
<i>Caprifoliaceae</i> Bartl.	= 178	<i>Coccocypseleæ</i> Cham. et Schl.	< 177	<i>Cyclanthæe</i> Poit.	37
<i>Caprifoliaceae</i> Juss., DC.	> 178	<i>Cocoinæ</i> Mart.	62	<i>Cynareæ</i> Spr., Lessg.	= 184
<i>Carduaceæ</i> Kth., Cass.	184	<i>Coffeaceæ</i> DC., Pb.	175	<i>Cynarocephalæ</i> Vaill., Juss.	184
<i>Cariceæ</i> Turp.	= 196	<i>Colchicaceæ</i> DC.	71	<i>Cyperaceæ</i> DC.	43
<i>Carisseæ</i> Spr.	> 162	<i>Columelliaceæ</i> Don. ?	< 129	<i>Cyeroideæ</i> Juss.	= 43
<i>Carlineæ</i> Cass.	< 184	<i>Columniferæ</i> Linn., Pb.	O. 44.	<i>Cyrtandraceæ</i> Jack.	134
<i>Carpocereæ</i> Dumort.	= 17			<i>Cytineæ</i> Brongn., Ldl.	119
<i>Caryophylleæ</i> Juss., DC.					
O. 40.		<i>Combretaceæ</i> RBr.	234	<i>Danaeaceæ</i> Ag.	27
<i>Cassieæ</i> DC.	< 222	<i>Commelineæ</i> RBr.	49	<i>Datisceæ</i> RBr.	89
<i>Cassuvieæ</i> RBr.	> 219	<i>Compositæ</i> Vaill., Linn., DC.	< O. 31.	<i>Delimaceæ</i> DC.	< 327
<i>Cassytheæ</i> Bartl., Ldl.	< 116	<i>Conferraceæ</i> Ag., Endl.	12	<i>Desvaurieæ</i> Bartl.	= 44
<i>Casuarineæ</i> Mirb.	82	<i>Conferoideæ</i> Ag.	= 12	<i>Detarieæ</i> DC.	< 222
<i>Cedreleæ</i> RBr.	307	<i>Coniferae</i> Juss., Bartl.	O. 15	<i>Diatomaceæ</i> Ag., Endl.	11
<i>Cedrinae</i> Pb.	80	<i>Coniomycetes</i> Fr.	1	<i>Diatomeæ</i> Ag.	< 11
<i>Celastreæ</i> RBr., Pb.	210	<i>Connaraceæ</i> RBr., Kth.	214	<i>Diclidopterides</i> Kaulf.	O. 6.
<i>Celastrineæ</i> RBr., DC.	> 210	<i>Contortæ</i> Linn.	> 160, 161	<i>DICOTYLEDONEÆ</i> Juss., DC.	
<i>CELLULARES</i> DC. Cl. I et II.		<i>Convolvulaceæ</i> Bartl.	150	Cl. V et sqq.	
<i>Celtideæ</i> Rich.	= 88	<i>Convolvulaceæ</i> Vent.	> 150	<i>Didymocarpeæ</i> Don.	= 134
<i>Centaurieæ</i> Cass.	< 184	<i>Cordiaceæ</i> RBr., Mart.	147	<i>Dilleniaceæ</i> DC.	327
<i>Centrolepideæ</i> Desv.	44	<i>Cordiereæ</i> A. Rich.	< 175	<i>Dioscoreaceæ</i> RBr.	65
<i>Cephaëlidaeæ</i> Cham. et Schl.	< 177	<i>Coriariæ</i> DC.	282	<i>Diosmeæ</i> RBr., Ad. Juss.	278
<i>Cephalanthæe</i> Juss., Pb.	177	<i>Corneæ</i> DC.	202	<i>Diospyreæ</i> DC.	= 166
<i>Cephalodeæ</i> Ag.	8	<i>Coronariæ</i> Ag.	67	<i>Dipsacæ</i> Juss., DC.	182
<i>Cephaloteæ</i> Ldl.	? < 230	<i>Corymbiferae</i> Juss.	= 185—7	<i>Dipterocarpeæ</i> Bl.	297
<i>Cephalotheceæ</i> Dumort.	= 18	<i>Corynomycetes</i> Mart.	< 5	<i>Discoideæ</i> Linn.	185
<i>Ceratophylleæ</i> Gray.	33	<i>Coryphinae</i> Mart.	58	<i>Dombeyaceæ</i> Kth.	< 294
<i>Cercodianeæ</i> Juss.	= 253	<i>COTYLEDONEÆ</i> DC. Cl. III		<i>Droseraceæ</i> DC.	268
<i>Cestrineæ</i> Schlehtd.	< 148	et sqq.		<i>Drupaceæ</i> DC., Spr.	> 226
<i>Chailletieæ</i> RBr., DC.	212	<i>Crassulaceæ</i> DC.	255	<i>Dryadeæ</i> Vent.	= 229
<i>Characeæ</i> Rich.	13	<i>Cruciferae</i> Juss.	314	<i>Drymyrrhizeæ</i> Vent.	= 76
<i>Chenopodieæ</i> DC., Bartl.	103	<i>Crucifloræ</i> Pb. O. 47.			
<i>Chimonantheæ</i> Pb.	233	<i>Cryptogamae</i> Linn. = Cl. I — III.		<i>Ebenaceæ</i> Vent., RBr.	166
<i>Chenaceæ</i> Pet. - Th.	298	<i>Crustaceæ</i> Ag.	6	<i>Echinopeæ</i> Cass.	< 184
<i>Chlorantheæ</i> RBr.	101	<i>Cryptocotyledoneæ</i> Ag. = Cl. IV.		<i>Ehretiaceæ</i> Mart.	146
<i>Chrysobalanææ</i> RBr.	225	<i>Cucurbitaceæ</i> Juss., Bartl.	195	<i>Elæagneæ</i> Juss., A. Rich.	111
<i>Cichoraceæ</i> Vaill., Juss.	= 188	<i>Cunoniaceæ</i> RBr.	251	<i>Elaeocarpeæ</i> Juss.	292
<i>Cinchonaceæ</i> DC.	176	<i>Cupuliferæ</i> Rich.	85	<i>Elatineæ</i> Cambess.	260
<i>Cinchoneæ</i> Cham. et Sch.	< 176	<i>Cupressinæ</i> Rich.	< 80	<i>Elegieæ</i> Beauv.	= 45
<i>Circæaceæ</i> Ldl.	< 238	<i>Cuscuteæ</i> Presl.	151	<i>Empetreeæ</i> Nutt.	207
<i>Cisti</i> Juss.	> 264	<i>Cyatheaceæ</i> Mart.	< 26	<i>ENDOGENÆ</i> DC. Cl. III et IV.	
<i>Cistineæ</i> DC.	264	<i>Cyathinæ</i> Pb. O. 22.		<i>Endorrhizæ</i> Rich. = Cl. IV.	
<i>Cliffortieæ</i> Mart.	? < 230	<i>Cycadeæ</i> Pers.	79	<i>Ensatae</i> Linn.	> 74
<i>Cobæaceæ</i> Don.	154			<i>Entocarpæ</i> Pb.	16

<i>Epilobiaceae</i> Vent.	Fam. = 238	<i>Glinioideae</i> Mart.	Fam. < 256	<i>Hydroleaceae</i> RBr.	Fam. 152
<i>Epiphyllispermæ</i> Ray, O. 7.		<i>Globularineae</i> DC.	123	<i>Hydropeltideae</i> DC.	= 321
<i>Equisetaceae</i> DC.	30	<i>Glumaceae</i> Pb. O. 10.		<i>Hydrophyllae</i> RBr.,	
<i>Ericaceae</i> DC.	> 169	<i>Gnetae</i> Bl.	? < 81	Schrad.	149
<i>Ericaceae</i> RBr.	169	<i>Goodenovieae</i> RBr., Ldl.	190	<i>Hydrophyta</i> Lyngb. = O. 3.	
<i>Eriocaulae</i> Mart.	47	<i>Gordonieae</i> DC.	? < 299	<i>Hydropterides</i> Willd. = 28, 29	
<i>Erythroxyloae</i> Kth.	283	<i>Gramineae</i> Juss.	42	<i>Hygrobiae</i> Rich.	= 253
<i>Escalloniae</i> RBr.	249	<i>Granatae</i> Don.	< 232	<i>Hymenomycetes</i> Fr.	5
<i>Eupatoriaceae</i> Lessg.	< 185	<i>Grossularieae</i> DC.	244	<i>Hymenophylleae</i> Mart.	< 26
<i>Eupatorinae</i> Spr.	= 185	<i>Guajacanae</i> Juss.	= 166	<i>Hypericineae</i> Juss., DC.	303
<i>Euphorbiaceae</i> Juss.	96	<i>Guettardaceae</i> Kth., Cham.		<i>Hyphomycetes</i> Lk., Fr.	2
<i>Evonymeae</i> DC.	= 210	et Schl.	< 175	<i>Hypoxideae</i> RBr.	68
<i>EXOGENAE</i> DC. Cl. V et sqq.		<i>Guttiferae</i> Juss., Cambess.	302	<i>Hypoxyla</i> DC.	= 4
<i>Fagopyrinae</i> Bartl.	> 106	<i>Gymnomycetes</i> Lk.	= 1		
<i>Ficoideae</i> Juss.	256	<i>Gynandrae</i> Ag. O. 14.		<i>Ilicineae</i> Brongn.	< 210
<i>Filices</i> Linn. = Cl. III.		<i>Gyroptefides</i> Pb.	= 26	<i>Illecebreae</i> RBr., Ldl.	258
<i>FILICINAE</i> Pb. Cl. III.				<i>Illicieae</i> DC.	< 328
<i>Filicoideae</i> Ldl. = Cl. III.		<i>Haemodoraceae</i> RBr.	72	<i>Inomycetes</i> Fr.	< 2
<i>Flacourtiaceae</i> A. Rich.	265	<i>Halesiae</i> Don.	< 167	<i>Inuleae</i> Cass.	< 187
<i>Florideae</i> Lmrz.	< 15	<i>Halorageae</i> RBr., Bartl.	253	<i>Ionidieae</i> Spr., Pb.	266
<i>Fluviales</i> Vent.	= 32	<i>Hamamelideae</i> RBr.	205	<i>Iridaeae</i> Juss.	74
<i>Fothergilleae</i> DC.	? < 205	<i>Hamelieae</i> A. Rich., Kth.	< 176	<i>Isertieae</i> A. Rich.	< 176
<i>Fouquieriaceae</i> DC., Kth.	270	<i>Hederaceae</i> Linn., Pb.	> 202	<i>Isoëteae</i> Rich.	29
<i>Fragariaceae</i> Rich.	= 229	<i>Hedyotideae</i> Cham. et		<i>Jacobeae</i> Kth.	< 187
<i>Francoaceae</i> Ad. Juss.	= 254	Schl.	> 176	<i>Jasmineae</i> Juss., RBr.	136
<i>Frankeniaceae</i> St. Hil.	263	<i>Heliantheae</i> Cass.	< 187	<i>Juglandaeae</i> DC.	220
<i>Fraxineae</i> Mart.	< 137	<i>Heliotropieae</i> Schrad.	144	<i>Juncaceae</i> Ag.	= 46
<i>Fronodosi Musci</i> Hedw. O. 5.		<i>Hemerocallideae</i> RBr.	< 67	<i>Juncagineae</i> Rich.	50
<i>Fucaceae</i> Lmrz., Pb.	15	<i>Hepaticae</i> Hedw., Juss. O. 4.		<i>Junceae</i> DC.	46
<i>Fucoideae</i> Ag.	< 15	<i>Hepaticae</i> Willd. < O. 4.		<i>Junci</i> Juss.	> 46
<i>Fumariaceae</i> DC.	316	<i>Hermanniaeeae</i> Juss., Kth.	< 294	<i>Jungermanniaceae</i> Nees,	
<i>Fungi</i> Linn., Juss. O. 1.		<i>Hernandieae</i> Bl.	? < 115	Dumort.	19
		<i>Hesperideae</i> Batsch., Pb.		<i>Krameriaceae</i> Kth.	< 272
		O. 45.			
<i>Galacineae</i> Don.	254	<i>Hippocastaneae</i> DC.	287	<i>Labiatae</i> Juss.	142
<i>Garcinieae</i> Bartl.	= 302	<i>Hippocrateaceae</i> Juss.	284	<i>Lacistemeae</i> Mart.	102
<i>Gardeniaceae</i> A. Rich.	< > 176	<i>Hippurideae</i> Lk.	34	<i>Lactuceae</i> Cass.	= 188
<i>Gardnereae</i> Wall.	164	<i>Homalineae</i> RBr.	241	<i>Lasiopetalaeae</i> Gay.	< 294
<i>Gasteromycetes</i> Fr.	3	<i>Homalophyllae</i> Willd.	= 16	<i>Laureolineae</i> Pb. O. 20.	
<i>Gentianeae</i> Juss.	> 156	<i>Humiriaceae</i> Ad. Juss.	< 306	<i>Laurineae</i> Juss., RBr.	116
<i>Gentianeae</i> Mart.	156	<i>Hydrangeaceae</i> Ldl.	252	<i>Lecythideae</i> Rich.	< 232
<i>Geoffreae</i> DC.	< 221	<i>Hydrocaryes</i> Lk.	< 253	<i>Leeaceae</i> DC.	? < 308
<i>Geraniaceae</i> Juss., DC.	311	<i>Hydrocereae</i> Bl.	312	<i>Leguminosae</i> Juss. O. 36.	
<i>Gessneriaceae</i> Rich., Lk.	135	<i>Hydrocharideae</i> Juss.,		<i>Lemnaceae</i> DC.	31
<i>Gilliesiae</i> Ldl.	? < 66	RBr.	> 54	<i>Lentibulariae</i> RBr.	= 128
<i>Gleicheniaceae</i> RBr., Mart.	25	<i>Hydrocharideae</i> Lk.	54	<i>Lepidocarya</i> Mart.	= 59

	Fam.		Fam.		Fam.
<i>Lichenes</i> Achar. O. 2.		<i>Moreae</i> Endl., Mart.	< 91	<i>Opercularieae</i> Juss.	181
<i>Ligustrinae</i> Bartl.	> 137	<i>Moringeae</i> BBr., Bartl.	224	<i>Operculatae</i> Web. et M.	
<i>Liliaceae</i> Adans., Pb. O. 13.		<i>Mucedineae</i> Brongn.	< 2	O. 5.	
<i>Lineae</i> DC.	310	<i>Mucedines</i> Nees.	< 2	<i>Ophioglosseae</i> RBr.	23
<i>Lingulatae</i> Ponted.	188	<i>Multisiliquosae</i> Batsch.,		<i>Ophiospermeae</i> Vent.	= 127
<i>Loaseae</i> Juss.	243	Pb. O. 48.		<i>Ophioxyleae</i> Mart.	163
<i>Lobeliaceae</i> Juss., RBr.	193	<i>Musaceae</i> Juss., DC.	75	<i>Opuntiaceae</i> Juss., Kth.	245
<i>Lobiolatae</i> Ag.	7	<i>Musci</i> Linn., Juss. = Cl. II.		<i>Orchideae</i> Linn., Juss.	78
<i>Loganiaceae</i> Bartl., Pb.	> 158	<i>MUSCOSAE</i> Pb. Cl. II.		<i>Orobancheae</i> Vent.	130
<i>Loganieae</i> RBr., Mart.	158	<i>Mutisiae</i> Cass.	} < 186	<i>Orontiaceae</i> Bartl.	< 36
<i>Lonicereae</i> RBr.	178	<i>Mutisiaceae</i> Lessg.		<i>Osmundaceae</i> RBr.	24
<i>Loranthaeae</i> Rich., DC.	203	<i>Mycetes</i> Spr. = Cl. 1.		<i>Osyrideae</i> Juss.	= 109
<i>Luridae</i> Linn., Pb. O. 26.		<i>Myelomycetes</i> Nees.	< 4	<i>Oxalideae</i> DC.	309
<i>Lycoperdaceae</i> Brongn.	< 3	<i>Myoporineae</i> RBr.	139	<i>Paederieae</i> DC.	? < 175
<i>Lycopodiaceae</i> DC.	22	<i>Myricaceae</i> Rich., Bartl.	83	<i>Paeoniaceae</i> DC.	326
<i>Lygodydodeaceae</i> Bartl.?	< 175	<i>Myristiceae</i> RBr.	117	<i>Palmae</i> Linn., Juss. O. 12.	
<i>Lysimachiae</i> Juss.	< 126	<i>Myrobalaneae</i> Juss.	110	<i>Pandaneae</i> RBr.	40
<i>Lythriarum</i> Juss.	= 237	<i>Myrsineae</i> RBr.	= 127	<i>Pangieae</i> Bl., Mart.	< 265
<i>Magnoliaceae</i> Juss., DC.	328	<i>Myrtaceae</i> Juss., RBr.	232	<i>Papaveraceae</i> Juss., DC.	317
<i>Melesherbiaceae</i> Don.	198	<i>Myrtineae</i> DC.	= 232	<i>Papayaceae</i> Mart.	196
<i>Malpighiaceae</i> Juss.	286	<i>Najadeae</i> Rich.	32	<i>Papilionaceae</i> Linn., RBr.	221
<i>Malvaceae</i> Juss., Kth.	296	<i>Najades</i> Juss.	= 31	<i>Parideae</i> Mart.	< 64
<i>Manettiae</i> Cham. et		et sqq.		<i>Parkeriaceae</i> Hook.	< 26
Schl.	< 176	<i>Narcissi</i> Juss.	< 67 et 69	<i>Paronychieae</i> St. Hil.,	
<i>Maquineae</i> Mart.	< 241	<i>Nassauviaceae</i> Lessg.	} < 186	DC.	> 258
<i>Marantaceae</i> Ldl.	< 76	<i>Nassauvieae</i> Cass.		<i>Passifloreae</i> Juss.	197
<i>Marattiaceae</i> Kaulf.	= 27	<i>Nelumboneae</i> DC., Bartl.	320	<i>Patmaceae</i> Schultz.	< 119
<i>Marcgraviaceae</i> Juss.	305	<i>Nepenthaeae</i> Ldl.	120	<i>Patrisiaceae</i> Mart.	< 265
<i>Marchantiaceae</i> Nees, Endl.	18	<i>Neuradeae</i> DC.	228	<i>Pedaliaceae</i> RBr.	= 132
<i>Marsileaceae</i> RBr.	28	<i>Nhandirobeae</i> A. St. Hil.	< 195	<i>Pedicularae</i> Juss.	< 129
<i>Melampyraceae</i> Rich.	< 129	<i>Nitrariaceae</i> Ldl.	< 256	<i>Penaeaceae</i> RBr., Kth.	114
<i>Melanthaceae</i> RBr.	= 71	<i>Nolanaceae</i> Ldl.	145	<i>Peponiferae</i> Pb. O. 33.	
<i>Melastomaceae</i> Juss., Don.	236	<i>Nopaleae</i> DC.	= 245	<i>Perdicieae</i> Spr.	186
<i>Meliaceae</i> Juss., DC.	306	<i>Nostochinae</i> Ag.	10	<i>Personatae</i> Adans., Pb.	
<i>Memecyleae</i> DC.	235	<i>Nyctagineae</i> Juss.	124	O. 23.	
<i>Menispermaceae</i> Juss., DC.	324	<i>Nymphaeaceae</i> Salisb.,		<i>Petiveriaceae</i> Ag., Lk.	< 104
<i>Menyantheae</i> Mart.	155	DC.	> 319	<i>Phalloideae</i> Fr.	< 3
<i>Mimoseae</i> RBr.	223	<i>Nyssaceae</i> Juss.	< 109	<i>Philadelphaeae</i> Don.	247
<i>Minuartiae</i> Mart.	< 259	<i>Ochnaceae</i> DC.	281	<i>Philydreae</i> RBr.	? < 49
<i>Monimiaceae</i> Juss.	< 93	<i>Olacmeae</i> Mirb.	300	<i>Phytelphanteae</i> Mart.	41
<i>Monimieae</i> RBr.	93	<i>Oleinae</i> Lk.	137	<i>Phytolacceae</i> RBr., Bartl.	104
<i>MONOCHLAMYDEAE</i> DC. Cl. V.		<i>Oleraceae</i> Ag., Pb. O. 19.		<i>Picrochyleae</i> Pb. O. 27.	
<i>MONOCOTYLEDONEAE</i> Juss.,		<i>Onagraeae</i> Juss.	> 238	<i>Pilomycetes</i> Mart.	< 5
DC. Cl. III et IV.		<i>Onagrariae</i> Juss.	238	<i>Piperaceae</i> Rich.	109
<i>Monotropeae</i> Nutt.	171			<i>Piperinae</i> Bartl., Pb. O. 18.	

<i>Pistacinae</i> Mart.	218	<i>Restiaceae</i> RBr.	> 45	<i>Saxifrageae</i> DC.	248
<i>Pistiaceae</i> Rich.	> 31	<i>Restioneae</i> Bartl.	45	<i>Scaevoleae</i> Ldl.	191
<i>Pittosporeae</i> RBr.	274	<i>Rhamneae</i> Juss., DC.	209	<i>Schismatopterides</i> W. =	24, 25
<i>Plantaginaceae</i> Juss.	122	<i>Rhinanthaceae</i> Juss.,	< 129	<i>Schizaeaceae</i> Mart.	< 24
<i>Plataneae</i> Lestib.	92	DC.		<i>Schizandraceae</i> Bl.	< 324
<i>Pleurospermae</i> Pb. O.	38.	<i>Rhinanthaeae</i> Vent.	< 119	et	330
<i>Plumbagineae</i> Juss., Vent.	125	<i>Rhizanthaeae</i> Bl.		<i>Scitamineae</i> Linn., Spr.	76
<i>Podophylleae</i> DC., Ldl.	322	<i>Rhizoboleae</i> DC.	288	<i>Scitamineae</i> Vent.	= 75
<i>Podostemeae</i> Lk.	98	<i>Rhizocarpaceae</i> Batsch. =	28 et 29	<i>Scleranthaeae</i> Lk.	259
<i>Polemoniaceae</i> Juss.,		<i>Rhizophoreae</i> RBr.	204	<i>Scrophulariaceae</i> Juss.,	
Vent.	> 153	<i>Rhizopterides</i> Mart.	{ = 28, 29	RBr.	129
<i>Polemoniae</i> Don.	153	<i>Rhizospermae</i> DC.		<i>Scrophularinae</i> Auct.	< 129
<i>Polycarpaeaceae</i> DC.	< 258	<i>Rhodoraceae</i> Vent.	168	<i>Sebesteneae</i> Vent.	> 147
<i>Polygaleae</i> Juss.	272	<i>Rhoeadeae</i> Linn., Batsch.	> 317	<i>Selagineae</i> Juss.	140
<i>Polygoneae</i> Juss.	106	<i>Ribesiae</i> A. Rich.	= 244	<i>Sempervivae</i> Juss.	= 255
<i>Polypodiaceae</i> RBr.	26	<i>Ricciaceae</i> Nees., Endl.	< 16	<i>Senecioneae</i> Cass.	< 187
<i>Pomaceae</i> Juss.	231	<i>Rigidiae</i> Batsch., Pb. O.	29.	<i>Senecionideae</i> Lessg.	< 187
<i>Pontederiaceae</i> A. Rich.	63	<i>Riviniaceae</i> Ag.	< 104	et	185
<i>Poropterides</i> Willd.	= 27	<i>Rosaceae</i> Tourn., Pb. O.	37.	<i>Sesameae</i> DC.	132
<i>Portulacaceae</i> Juss., DC.,		<i>Rosaceae</i> Bartl.	< 230	<i>Sileneae</i> DC.	262
Bartl.	257	<i>Roseae</i> DC.	< 230	<i>Simarubaceae</i> Rich., DC.	280
<i>Potaliae</i> Mart.	159	<i>Roxburghiaceae</i> Wall.	< ? 64	<i>Smeathmanniae</i> Mart.	240
<i>Potameae</i> Juss.	= 32	<i>Rubiaceae</i> Juss., DC.	< O. 29.	<i>Smilaceae</i> RBr.	< 64
<i>Potamogetoneae</i> Mart.	< 32	<i>Rutaceae</i> Juss., DC.	> 277	<i>Solaneae</i> Juss., Bartl.	148
<i>Potamophilae</i> Rich.	= 32	<i>Rutariae</i> Pb. O.	42.	<i>Spadicinae</i> Ag., Pb. O.	9.
<i>Potentilleae</i> Juss.	229	<i>Ruteae</i> Ad. Juss.	277	<i>Sparganioideae</i> Lk.	< 39
<i>Primulaceae</i> Vent.	126			<i>Spermacoceae</i> Cham. et	
<i>Proteaceae</i> Juss.	113	<i>Sabalinae</i> Mart.	57	Schl.	< 175
<i>PROTOPHYTA</i> Pb. Cl. I.		<i>Salicariaceae</i> Juss.	237	<i>Sphagnaceae</i> Nees.	< 21
<i>Psychotriaceae</i> Cham. et		<i>Salicinae</i> Rich., Bartl.	86	<i>Spigeliaceae</i> Mart.	157
Schl.	< 175	<i>Salviniaaceae</i> Bartl.	< 28	<i>Spiraeaceae</i> DC.	227
<i>Pteleaceae</i> Kth.	< 279	<i>Salviniae</i> Mirb.	< 28	<i>Spondiaceae</i> Kth.	216
<i>Pyrenaceae</i> Vent., Pb. O.	24.	<i>Sambucinae</i> Batsch.	179	<i>Squamiflorae</i> Pb. Lehrb. =	
<i>Pyrenomycetes</i> Fr.	4	<i>Samolinae</i> Raf.	< 126	O. 15 — 18.	
<i>Pyrolaceae</i> Ldl.	> 170	<i>Samydeae</i> Vent.	239	<i>Stackhousiae</i> RBr.	246
<i>Pyroleae</i> Nutt.	170	<i>Sanguisorbaceae</i> Pb.	230	<i>Staphyleaceae</i> DC., Bartl.	211
		<i>Sanguisorbeae</i> DC.	< 230	<i>Stellatae</i> Linn., DC.	174
<i>Radiatae</i> Linn.	187	<i>Santalaceae</i> RBr.	109	<i>Sterculiaceae</i> Kth.	< 294
<i>Rafflesiaceae</i> RBr.	< 119	<i>Sapindaceae</i> Juss.	289	<i>Stilagineae</i> Ag.	95
<i>Ramalinae</i> Ag.	9	<i>Sapoteae</i> Juss.	165	<i>Stilbinae</i> Kth.	141
<i>Ranunculaceae</i> Juss., DC.	325	<i>Sarmentaceae</i> Vt., Pb. O.	46.	<i>Stratioteae</i> Lk.	55
<i>Rapunculeae</i> Pb. O.	32.	<i>Sarmentaceae</i> Vent.	= 308	<i>Strobilaceae</i> Rchb.	= 80
<i>Rauwolfiae</i> DC.	= 163	<i>Sarraceniaceae</i> Lapyl.	318	<i>Strychneae</i> Pet.-Th.,	
<i>Reaumuricae</i> Ehrbg.	304	<i>Saurureae</i> Rich.	99	DC.	> 162
<i>Resedaceae</i> DC.	271	<i>Sauvagesiaceae</i> DC., Mart.	267	<i>Strychneae</i> Mart.	162
<i>Resinariae</i> Batsch., Pb. O.	35.	<i>Saxifragaceae</i> DC.	> 248	<i>Stylandrae</i> Pb. O.	21.

<i>Stylidiaceae</i> RBr.,	Fam. 189	<i>Thymeleaceae</i> Juss.	Fam. 115	<i>Valerianaceae</i> DC.	Fam. 180
<i>Styracaceae</i> Rich.	167	<i>Tiliaceae</i> Juss.	293	<i>Vallisneriaceae</i> Lk.	53
<i>Styracinae</i> Bartl.	> 167	<i>Tithymaloideae</i> Vent.	= 96	<i>Valvatae</i> Pb.	= 17 — 19
<i>Succulentae</i> Linn.,		<i>Tremandraceae</i> RBr.	273	<i>VASCULARES</i> DC. Cl. III et sqq.	
Pb. O. 39.		<i>Tremellinae</i> Fr.	< 5	<i>Veratreae</i> Salisb., Ag.	= 71
<i>Sumachineae</i> DC.	217	<i>Trichiaceae</i> Fr.	< 3	<i>Verbenaceae</i> Juss.	138
<i>Swartziaeae</i> DC.,	< 222	<i>Tricoccae</i> Linn., Bartl.	> 96	<i>Vernoniaceae</i> Lessg.	< 185
<i>Symploceae</i> Juss.	167	<i>Trigoniaceae</i> Mart.	< 284		et 187
<i>Synanthereae</i> Rich.,		<i>Trihilatae</i> Linn., Pb. O. 43.		<i>Viburneae</i> Bartl.	= 179
Pb. O. 31.		<i>Tripetaloidaeae</i> Linn., Pb.		<i>Viniferae</i> Juss.	308
		O. 11.		<i>Violariae</i> Pb. O. 41	
<i>Taceae</i> Presl.	70	<i>Tropaeoleae</i> Juss.	290	<i>Violarieae</i> DC.	= 266
<i>Tamariscineae</i> Desv.	269	<i>Tuberaceae</i> Fr.	< 3	<i>Viticeae</i> Juss.	= 138
<i>Targioniaceae</i> Nees, Endl.	< 16	<i>Tulipaceae</i> DC.	< 67	<i>Vochysiaceae</i> St. Hil.	291
<i>Taxineae</i> Rich.	81	<i>Turneraceae</i> Kth., DC.	242		
<i>Terebinthaceae</i> Juss., Pb. = 213		<i>Tussilagineae</i> Cass.	< 185	<i>Wallichieae</i> DC.	< 294
et sqq.		<i>Typhaceae</i> Juss.	39	<i>Wintereae</i> RBr.	< 328
<i>Terminaliaceae</i> St. Hil.	< 234				
<i>TERNARIAE</i> Pb. Cl. IV.		<i>Ulmaceae</i> Mirb.	88	<i>Xanthoxyleae</i> Nees et	
<i>Ternstroemiaceae</i> Cambess.	299	<i>Ulvaceae</i> Ag.	14	Mart.	279
<i>Ternstroemieae</i> Mirb.	< 299	<i>Umbelliferae</i> Juss.	200	<i>Xeranthemeae</i> Cass.	< 184
<i>Tetracarpae</i> Pb. O. 25.		<i>Umbraculariae</i> Batsch.,		<i>Xylomyci</i> Auct.	< 4
<i>THALAMANTHAE</i> Pb. Cl. VI.		Pb. O. 34.		<i>Xyrideae</i> Ag.	48
<i>THALAMOPETALAE</i> Pb. Cl. IX.		<i>Urticeae</i> DC.	90		
<i>Thalassiophyta</i> Lmrx.	< O. 3.	<i>Urticinae</i> Bartl., Pb. O. 17.		<i>Zanthoxyleae</i> Ad. Juss.	= 279
<i>Theaceae</i> Mirb.	< 299	<i>Utricularinae</i> Lk.	128	<i>Zingiberaceae</i> Rich.	= 76
<i>Thylacopterides</i> Pb. O. 8.		<i>Vaccinieae</i> DC.	173	<i>Zygophylleae</i> RBr.	276

Register

der Pflanzengattungen.

	Fam.		Fam.		Fam.		Fam.
<i>Abatia R. et Pav.</i>	265	<i>Achroanthos Raf.</i>	78	<i>Acrospermum Tod.</i>	3	<i>Adenorhopium Pohl.</i>	96
<i>Abelia RBr.</i>	178	<i>Achyranthes L.</i>	105	<i>Acrosporium Nees</i>	2	<i>Adenosma RBr.</i>	131
<i>Abelicia Sm.</i>	88	<i>Achyrocoma Cass.</i>	185	<i>Acrostichum L.</i>	26	<i>Adenostemma Forst.</i>	185
<i>Abies DC.</i>	80	<i>Achyronia Wendl.</i>	221	<i>Acrothamnium Nees.?</i>	2	<i>Adenostemon Pers. ?</i>	116
<i>Abildgaardia Vahl.</i>	43	<i>Achyropappus H. BK.</i>	187	<i>Acrotrema Jack.</i>	? 327	<i>Adenostyles Cass.</i>	185
<i>Abmania Aubl.</i>	293	<i>Achyrophorus Scop.</i>	188	<i>Acrotliche RBr.</i>	172	<i>Adenostylis Bl.</i>	78
<i>Abolboda H. B. K.</i>	48	<i>Achyropermum Bl.</i>	142	<i>Acroxis Trin.</i>	42	<i>Adesmia DC.</i>	221
<i>Abroma L. fil.</i>	294	<i>Acia W.</i>	225	<i>Acrozus Spr.</i>	? 292	<i>Adina Salisb.</i>	177
<i>Abronia Juss.</i>	124	<i>Acianthus RBr.</i>	78	<i>Actaea L.</i>	326	<i>Adleria Neck.</i>	222
<i>Abrotanella Cass.</i>	185	<i>Acicarpa Radd.</i>	42	<i>Actidium Fr.</i>	4	<i>Adlunia Raf.</i>	316
<i>Abrus L.</i>	221	<i>Acicarpa Juss.</i>	183	<i>Actinea Juss.</i>	187	<i>Adonis L.</i>	325
<i>Abuta Aubl.</i>	324	<i>Acidodontium Schvgr.</i>	91	<i>Actinella Pers.</i>	187	<i>Adoxa L.</i>	201
<i>Abutilon Meh.</i>	296	<i>Acidoton Sw.</i>	96	<i>Actinocarpus RBr.</i>	51	<i>Adrastea DC.</i>	327
<i>Abutua Lour.</i>	91	<i>Acilepis Don.</i>	185	<i>Actinochloa W.</i>	42	<i>Adriana Gaudich.</i>	96
<i>Acacia Neck.</i>	223	<i>Acinaria Targ.</i>	15	<i>Actinocladium Ehrbg.</i>	2	<i>Adupla Bosc.</i>	43
<i>Acaena Vahl.</i>	230	<i>Acinos Moench.</i>	142	<i>Actinodermium Nees.</i>	3	<i>Aechmea R. et Pav.</i>	56
<i>Acajuba Gaertn.</i>	219	<i>Acinula Fr.</i>	3	<i>Actinodontium</i>		<i>Accidium Pers.</i>	1
<i>Acalypha L.</i>	96	<i>Acioa Aubl.</i>	225	<i>Schwaegr.</i>	21	<i>Aegerita Pers.</i>	3
<i>Acanthophippium Bl.</i>	78	<i>Aciotis Don.</i>	236	<i>Actinolepis DC.</i>	187	<i>Aegialina Schult.</i>	42
<i>Acanthodium Del.</i>	131	<i>Acisanthera P. Br.</i>	237	<i>Actinomeris Nutt.</i>	187	<i>Aegialitis Triu.</i>	42
<i>Acanthoglossum Bl.</i>	78	<i>Acladium Lk.</i>	2	<i>Actinonema Pers.</i>	4	<i>Aegialitis RBr.</i>	125
<i>Acantholepis Lessg.</i>	184	<i>Acladodea R. et Pav. ?</i>	289	<i>Actinophyllum R. et</i>		<i>Aegiceria Gaertn.</i>	127
<i>Acanthophora Lmr.</i>	15	<i>Aclisia E. Mey.</i>	49	<i>Pav.</i>	201	<i>Aegilops L.</i>	42
<i>Acanthophyllum</i>		<i>Acmadenia Bl. et</i>		<i>Actinospora Turcz.</i>	326	<i>Aeginetia Roxb.</i>	130
<i>Meyer.</i>	262	<i>Wdl.</i>	278	<i>Actinostachys Wall.</i>	24	<i>Aegiphila L.</i>	138
<i>Acantophyton Less.</i>	188	<i>Aemella Rich.</i>	187	<i>Actinothyrium Kunz.</i>	4	<i>Aegle Corr.</i>	301
<i>Acanthospermum</i>		<i>Acmena DC.</i>	232	<i>Actinotus Labill.</i>	200	<i>Aegopodium L.</i>	200
<i>Schrk.</i>	187	<i>Acnida L.</i>	103	<i>Adambea Lam.</i>	237	<i>Aegopogon P. B.</i>	42
<i>Acanthus L.</i>	131	<i>Acolium Fée.</i>	6	<i>Adamia Wall.</i>	522	<i>Aegopricon L. fl.</i>	96
<i>Acarna W.</i>	184	<i>Aconitum L.</i>	325	<i>Adamsia W.</i>	66	<i>Acluropus Trin.</i>	42
<i>Acer L.</i>	285	<i>Acontias Schott.</i>	36	<i>Adansonia L.</i>	295	<i>Aeolanthus Mart.</i>	142
<i>Aceranthus Morr.</i>	323	<i>Acorus L.</i>	37	<i>Adelia L.</i>	96	<i>Aëranthus Ldl.</i>	78
<i>Acerates Ell.</i>	160	<i>Acosmus Desv.</i>	286	<i>Adelobotrys DC.</i>	236	<i>Aërides Lour.</i>	78
<i>Aceratium DC.</i>	292	<i>Aconroa Aubl.</i>	221	<i>Adenandra W.</i>	278	<i>Aërobion Spr.</i>	78
<i>Achania Sw.</i>	296	<i>Acratherum Lk.</i>	42	<i>Adenanthra L.</i>	223	<i>Aërophyton Eschw.</i>	2
<i>Acharithierium Blff.</i>		<i>Acremonium Lk.</i>	2	<i>Adenanthos Labill.</i>	113	<i>Aërophyton Meyen.</i>	10
<i>et F.</i>	185	<i>Acridocarpus Guil.</i>		<i>Adenaria H. B. K.</i>	237	<i>Aërya Forsk.</i>	105
<i>Achetaria Cham.</i>	? 129	<i>et Per.</i>	286	<i>Adenarium Raf.</i>	261	<i>Aeschynanthus Jack.</i>	134
<i>Achillea L.</i>	187	<i>Acriopsis Bl.</i>	78	<i>Adenium Ehrb.</i>	161	<i>Aeschynomene L.</i>	221
<i>Achimenes Vahl.</i>	? 135	<i>Acrocephalus Benth.</i>	142	<i>Adenocarpus DC.</i>	221	<i>Aesculus L.</i>	287
<i>Achiton Corda.</i>	18	<i>Acrocomia Mart.</i>	62	<i>Adenocaulon Hook.</i>	185	<i>Aethalium Lk.</i>	3
<i>Achlya Nees.</i>	12	<i>Acraglochin Schrad.</i>	103	<i>Adenocyclus Lessg.</i>	185	<i>Aetheilema RBr.</i>	131
<i>Achlys DC.</i>	323	<i>Acrolepis Schrad.</i>	43	<i>Adenodus Lour.</i>	292	<i>Aetheorrhiza Cass.</i>	188
<i>Achnanthes Bory.</i>	11	<i>Acronia Presl.</i>	78	<i>Adenolepis Lessg.</i>	187	<i>Aetheria Bl.</i>	78
<i>Achnatherum P. B.</i>	42	<i>Acronodia Bl.</i>	? 292	<i>Adenoncos Bl.</i>	78	<i>Aethionema RBr.</i>	314
<i>Achnodonton P. B.</i>	42	<i>Acronychia Bl.</i>	277	<i>Adenophora Fisch.</i>	194	<i>Aethionia Don.</i>	188
<i>Achras L.</i>	165	<i>Acropera Ldl.</i>	78	<i>Adenophorus Gaudich.</i>	26	<i>Aethusa L.</i>	200
		<i>Acropteris Lk.</i>	26	<i>Adenophyllum Pers.</i>	187	<i>Aetia Ad.</i>	234

<i>Afzelia Gm.</i>	Fam. 129	<i>Ajovea Aubl.</i>	Fam. 116	<i>Aloë L.</i>	Fam. 66	<i>Ameletia DC.</i>	Fam. 237
<i>Afzelia Sm.</i>	222	<i>Ajuga L.</i>	142	<i>Aloëxylon Lour.</i>	222	<i>Amellus L.</i>	187
<i>Agapanthus Her.</i>	67	<i>Akeesia Tuss.</i>	289	<i>Alomia H. B. K.</i>	185	<i>Amerimnum P. Br.</i>	221
<i>Agardhia Gray.</i>	12	<i>Alamania Llav.</i>	78	<i>Alonsoa R. et Pav. ?</i>	148	<i>Amethystea L.</i>	142
<i>Agardhia Cabr.</i>	14	<i>Alandina Neck.</i>	224		(129)	<i>Amherstia Wall.</i>	222
<i>Agardhia Spr.</i>	? 291	<i>Alangium Lam.</i>	206	<i>Alopecurus L.</i>	42	<i>Amicia H. B. K.</i>	221
<i>Agaricus L.</i>	5	<i>Alarçonia DC.</i>	187	<i>Alophochloa Rchb.</i>	42	<i>Amirola Pers.</i>	289
<i>Agarista DC.</i>	187	<i>Alaria Grev.</i>	15	<i>Aloysia Ort.</i>	138	<i>Ammannia L.</i>	237
<i>Agarum Bory.</i>	15	<i>Albertinia Spr.</i>	185	<i>Alphitomorpha Wallr.</i>	3	<i>Amui L.</i>	200
<i>Agastachys RBr.</i>	113	<i>Albikia Presl.</i>	43	<i>Alpinia L.</i>	76	<i>Ammobium RBr.</i>	185
<i>Agasyllis Hoffm.</i>	200	<i>Albica L.</i>	66	<i>Alseis Schott.</i>	176	<i>Ammocharis Herb.</i>	69
<i>Agathæa Cass.</i>	187	<i>Alcea L.</i>	296	<i>Alseodaphne Nees.</i>	116	<i>Ammodendron Fisch.</i>	221
<i>Agathelepis Chois.</i>	140	<i>Alchemilla L.</i>	230	<i>Alsidium Ag.</i>	15	<i>Ammophila Host.</i>	42
<i>Agathis Salisb.</i>	80	<i>Alchornea Sw.</i>	96	<i>Alsine L.</i>	261	<i>Ammyrsine Pursh.</i>	168
<i>Agathisanthes Bl.</i>	110	<i>Alcicornium Gaudich.</i>	26	<i>Alsodeia Pet. - Th.</i>	266	<i>Amomum L.</i>	76
<i>Agathophyllum Comm.</i>	116	<i>Alcina Pers.</i>	187	<i>Alsomitra Bl.</i>	195	<i>Amonia Nestl.</i>	230
<i>Agathosma W.</i>	278	<i>Aleiope DC.</i>	187	<i>Alsophila RBr.</i>	26	<i>Amora Rxb.</i>	306
<i>Agathyrus Don.</i>	188	<i>Aldama Llav.</i>	187	<i>Alstonia RBr.</i>	161	<i>Amorpha L.</i>	221
<i>Agati Rheed.</i>	221	<i>Aldeæa R. et Pav.</i>	149	<i>Alstonia Mut.</i>	167	<i>Amorphophallus Bl.</i>	36
<i>Agave L.</i>	56	<i>Aldrovanda Mont.</i>	268	<i>Alstroemeria L.</i>	69	<i>Ampacus Rph.</i>	279
<i>Agdestis Moc. et Scss.</i>	324	<i>Alectoria Ach.</i>	9	<i>Altensteinia H. B. K.</i>	78	<i>Ampelodesmos Lk.</i>	42
<i>Ageratum L.</i>	185	<i>Alectrolophus M. B.</i>	129	<i>Alternanthera Forsk.</i>	105	<i>Ampelopsis Michx.</i>	308
<i>Aglaea Pers.</i>	74	<i>Alectra Thunb.</i>	130	<i>Alternaria Nees.</i>	1	<i>Amperea Ad. Juss.</i>	96
<i>Aglaia Lour.</i>	306	<i>Alectryon Gartn.</i>	289	<i>Althæa L.</i>	296	<i>Ampherephis H. B. K.</i>	185
<i>Aglaomorpha Schott.</i>	26	<i>Alepidia Laroche.</i>	200	<i>Athenia Pet.</i>	32	<i>Amphicarpa Ell.</i>	221
<i>Aglaonema Schott.</i>	36	<i>Alepyrum R. Br.</i>	44	<i>Altheria Pet. - Th.</i>	294	<i>Amphicarpæa DC.</i>	221
<i>Agoseris Raf.</i>	188	<i>Aletris L.</i>	66	<i>Altingia Nor.</i>	87	<i>Amphiconium Nees.</i>	? 2
<i>Agraphis Lk.</i>	66	<i>Aleuria Fr.</i>	5	<i>Alypum Tourn.</i>	123	<i>Amphicorda Fr.</i>	2
<i>Agraulos P. B.</i>	42	<i>Aleurisma Lk.</i>	2	<i>Alysicarpus Neck.</i>	221	<i>Amphidesmum Schott.</i>	26
<i>Agrianthus Mart.</i>	185	<i>Aleurites Forst.</i>	96	<i>Alysidium Kunz.</i>	2	<i>Amphidonax Nees.</i>	42
<i>Agrimonia L.</i>	230	<i>Aleurodendron Reinw.</i>	294	<i>Alysium Ag.</i>	14	<i>Amphilobium H. B. K.</i>	183
<i>Agriodendron Hav.</i>	66	<i>Alfonsia H. B. K.</i>	62	<i>Alytosporium Lk.</i>	? 2	<i>Amphilochia Mart.</i>	291
<i>Agriphyllum Juss.</i>	187	<i>Alfredia Cass.</i>	184	<i>Alyxia Bks.</i>	163	<i>Amphinomia DC.</i>	221
<i>Agropyrum Gartn.</i>	42	<i>Allagi Tourn.</i>	221	<i>Alzatea R. et Pav.</i>	210	<i>Amphipogon RBr.</i>	42
<i>Agrostemma L.</i>	262	<i>Alibertia A. Rich.</i>	176	<i>Amajoua Aubl.</i>	176	<i>Amphirhapis DC.</i>	187
<i>Agrosticula Radd.</i>	42	<i>Alibum Less.</i>	187	<i>Amanita Fr.</i>	5	<i>Amphisporium Lk.</i>	3
<i>Agrostis L.</i>	42	<i>Alicteres Neck.</i>	295	<i>Amonoa Aubl.</i>	96	<i>Amphodus Ldl.</i>	221
<i>Agrostophyllum Bl.</i>	78	<i>Alisma L.</i>	51	<i>Amansia Lmr.</i>	15	<i>Amphoradenium Desv.</i>	26
<i>Agryneia L.</i>	96	<i>Alismorchis Pet. Th.</i>	78	<i>Amaracarpus Bl.</i>	175	<i>Amphorchis Pet. - Th.</i>	78
<i>Agryrium Fr.</i>	5	<i>Allagopappus Cass. ?</i>	185	<i>Amarantus L.</i>	105	<i>Amphyenium HB. K.</i>	221
<i>Aidelus Spr.</i>	129	<i>Allamanda L.</i>	161	<i>Amara Mut.</i>	222	<i>Amsonia Walt.</i>	161
<i>Aidia Lour.</i>	? 178	<i>Allantodia RBr.</i>	26	<i>Amaryllis L.</i>	69	<i>Amygdalus L.</i>	226
<i>Aikinia Wall.</i>	42	<i>Allasia Lour.</i>	195	<i>Amasonia L.</i>	138	<i>Amyris L., Kth.</i>	213
<i>Ailanthus Desf.</i>	279	<i>Alliaria Ad.</i>	314	<i>Ambelania Aubl.</i>	162	<i>Anabaena Ad. Juss.</i>	96
<i>Aiolothea DC.</i>	187	<i>Allionia L.</i>	124	<i>Amberboa Pers.</i>	184	<i>Anabaina Bory.</i>	12
<i>Aiphanes W.</i>	? 61	<i>Allium L.</i>	66	<i>Amblodum Palis.</i>	21	<i>Anabasis L.</i>	103
<i>Aira L.</i>	42	<i>Allocarpus H. B. K.</i>	187	<i>Amblyglottis Bl.</i>	78	<i>Anacalypta Rochl.</i>	21
<i>Airoidia Lk.</i>	42	<i>Allophyllus L.</i>	289	<i>Amblyolepis DC.</i>	187	<i>Anacampseros Ad.</i>	255
<i>Airopsis Desv.</i>	42	<i>Allosphærium Lk.</i>	3	<i>Amora Juss.</i>	93	<i>Anacampseros Sims.</i>	257
<i>Aitonia Forst.</i>	16	<i>Allosurus Bernh.</i>	26	<i>Ambraria Crus.</i>	175	<i>Anacamptis Rich.</i>	78
<i>Aitonia L. fil.</i>	? 306	<i>Alloteropeis Presl.</i>	42	<i>Ambrosia Cav. ?</i>	90 (185)	<i>Anacamptodon Brid.</i>	21
<i>Aizoon L.</i>	256	<i>Almeidea St. Hil.</i>	278	<i>Ambrosinia L.</i>	? 36	<i>Anacardium L.</i>	219
<i>Ajax Salisb.</i>	69	<i>Alnus W.</i>	84	<i>Amelanchier Med.</i>	231	<i>Anacharis Rich.</i>	54

	Fam.		Fam.		Fam.		Fam.
Anacis Schrk.	187	Ancimia Sw.	24	Antennaria RBr.	185	Aphania Bl.	289
Anactis Cass.	184	Ancmagrostis Trin.	42	Antennularia Rchb.	3	Aphanochilus Benth.	142
Anacyclus L.	187	Anemarrhena Bung.	66	Anthemis L.	187	Aphanostemma St.Hil.	325
Anadenia RBr.	113	Anemone L.	325	Anthenantia P. B.	42	Aphanostephus DC.	187
Anagallis L.	126	Anethum L.	200	Anthephora Schreb.	42	Aphelandra RBr.	131
Anaglypha DC.	187	Aneura Dumort.	19	Anthericlis Raf.	78	Aphelaxis Don.	185
Anagyris L.	221	Aneuriscus Presl.	302	Anthericum L.	66	Aphelia RBr.	44
Anaitis DC.	187	Angelica L.	200	Antherura Lour.	175	Aphragmus Andr.	314
Anamirta Colebr.	324	Angelonia H. B.	129	Antherylium Rohr.	237	Aphyllanthes B.	? 48
Ananassa Lindl.	56	Angiopteris Hoffm.	27	Anthestiria L.	42	Aphylocarpa Cav.	24
Anandria Siegesb.	186	Angioridium Grev.	3	Anthina Fr.	2	Aphyllocaulon Lag.	187
Ananthopus Raf.	49	Angolamia Scop.	206	Anthobolus RBr.	108	Aphyteia L.	119
Anarrhinum Desf.	129	Angophora Cav.	232	Anthocercis Labill.	129	Apicra W.	66
Anarthria RBr.	45	Angostura R. et Schult.	278	Anthoceros Mich.	17	Apios Mnch.	221
Anarthrosyne E. M.	221	Angraecum Pct.-Th.	78	Anthochloa Nces.	42	Apiosporium Knz.	3
Anasser Juss.	158	Anguillaria RBr.	? 71	Anthochortus Nces.	45	Apista Bl.	78
Anastatica L.	314	Anguillaria Lam.	127	Anthocleista Afzel.	159	Apium L., Hoffm.	200
Anatherum P. B.	42	Anguloa R. et Pav.	78	Anthodendron Rchb.	168	Aplectrum Nutt.	78
Anatropa Ehrbg.	276	Anguria L.	195	Anthodon R. et Pav.	284	Aplodon RBr.	21
Anavinga Lam.	239	Ania Ldl.	78	Anthodus Mart.	284	Aplopappus Cass.	187
Anaxagorea St. Hil.	330	Aniba Aubl.	116	Anthogonium Wall.	78	Aplophyllum Ad. Juss.	277
Anaxeton Gaertn.	185	Anigozanthos Labill.	72	Antholoma Labill.	? 305	Aplotella Kütz.	11
Anaxetum Schott.	26	Anisacantha RBr.	103	Antholyza L.	74	Apluda L.	42
Anchietea St. Hil.	266	Anisochaeta DC.	185	Anthonota P. B.	222	Apocynum L.	161
Anchionium DC.	314	Anisochilus Wall.	142	Anthopogon Nutt.	42	Apodanthes Poit. ?—	119
Anchusa L.	143	Anisoderis Cass.	188	Anthostema Ad. Juss.	96	Apodynomene E. M.	221
Ancistrocarpus H.B.K.	105	Anisodus Lk.	148	Anthotium RBr.	190	Apoma Endl.	3
Ancistrocladus Wall. ?	286	Anisomeles RBr.	142	Anthoxanthum L.	42	Aponogeton Thunb.	99
Ancistrum Forst.	230	Anisonema Ad. Juss.	96	Anthriscus Hoffm.	200	Aporetica Forst.	289
Ancylanthus Desf.	175	Anisopetalum Hook.	78	Anthrocarpum Meyer.	6	Aporum Bl.	78
Anda Pis.	96	Anisopogon RBr.	42	Anthurium Schott.	36	Aposcris Neck.	188
Andersonia RBr.	172	Anisosciadium DC.	200	Anthyllis L.	221	Apostasia Bl.	77
Andersonia Roxb.	306	Anisosticta Bartl.	? 303	Antiaris Lesch.	91	Apotermum Bl.	302
Andiantum L.	26	Anisum Ad.	200	Antichoras L. fil.	293	Appendicula Bl.	78
Andira Lam.	221	Anixia Fr.	3	Antideema L.	95	Appendicularia DC.	236
Andrachne L.	36	Anneslea Wall.	? 299	Antirhoea Comm.	175	Aptosimum Burch.	129
Andraspis Duby.	126	Annesorhiza Cham. et		Antirrhinum L.	129	Apuleja Lessg.	184
Andraea Ehrh.	20	Schl.	200	Antitragus Gaertn.	42	Aquartia Jacq.	148
Andreoskia DC.	314	Anoda Cav.	296	Antitrichia Brid.	21	Aquilaria Lam.	112
Andrewsia Vent.	139	Anoetangium Hedw.	21	Antomarchia Coll.	278	Aquilegia L.	325
Andrewsia Spr.	156	Anoetochilus Bl.	78	Antrophyum Kaulf.	26	Aquilicia L.	? 308
Andrieuxia DC.	187	Anoegasanthus Rchb.	72	Anvillea DC.	? 185	Arabis L.	314
Androcera Nutt.	148	Anoma Lour.	222	Anychia Michx.	258	Arachis L.	221
Androcymbium W.	71	Anomalopteris Don.	286	Aopla Ldl.	78	Arachniodes Bl.	26
Andromachia H.B.	187	Anomatheca Ker.	74	Aotus Sm.	221	Arachnion Schw.	3
Andromeda L.	169	Anomodon Hook.	21	Apalatoa Aubl.	222	Arachnis Bl.	78
Andropogon Wendl.	324	Anona L.	330	Apalus DC.	187	Aracium Monn.	188
Andropogon L.	42	Anopterus Labill.	249	Apargia L.	188	Aralia L.	291
Androsace L.	126	Anosporum Nces.	43	Apatelia DC.	299	Araucaria Juss.	80
Androsaemum All.	303	Anomostephium DC.	187	Apaturia Ldl.	78	Arauja Brot.	160
Andryala L.	188	Anotis DC.	176	Apeiba Aubl.	293	Arbutus L.	169
Andrzeiowska Rchb.	314	Anredera Juss.	103	Aphanamixis Bl.	306	Areceobium M. B.	203
Aucilema RBr.	49	Antennaria Lk.	3	Aphanes L.	230	Archangelica Hoffm.	200

	Fam.		Fam.		Fam.		Fam.
Archemora DC.	200	Arrhenachne Cass.	185	Asperula L.	174	Atalanthus Don.	188
Archidium Brid.	21	Arrhenopterum Hedw.	21	Asphodeline Richb.	66	Atalantia Corr.	301
Archytaea Mart. et Zucc.	299	Arrudea Camb.	302	Asphodelus L.	66	Atamisquea Miers.	? 315
Arctium Lam.	184	Arsis Lour.	? 315	Aspicarpa Rich.	286	Ataxia RBr.	42
Arctogeron DC.	187	Artabotrys RBr.	330	Aspidistra Ker.	? 64	Ate Ldl.	78
Arctopus L.	200	Artedia L.	200	Aspidium Sw.	26	Athamantha L.	200
Arctostaphylos Ad.	169	Artemisia L.	185	Aspidosperma Mart.	161	Athanasia L.	185
Arctotheca Wendl.	187	Arthonia Ach.	6	Aspilia Pet. - Th.	187	Athelia Pers.	5
Arctotis L.	187	Arthratherum. P. B.	42	Asplenium L.	26	Athenaea Schreb.	239
Acreyphyllum Ell.	221	Arthraxon Pers.	42	Asprella Schreb.	42	Atheropogon Mhlb.	42
Acreyria Hill.	3	Arthrinium Knz.	2	Assonia Cav.	294	Atherosperma Labill.	94
Ardisia Sw.	127	Arthrolobium Desv.	221	Astarea DC.	232	Atherurus Bl.	36
Arduina L.	162	Arthrolobus Stev.	314	Astemma Less.	185	Athrixia Edw.	187
Areca L.	61	Arthronaria Fr.	6	Astelia Bks. et Sol.	? 46	Athrodactylis Forst.	40
Aregma Fr.	1	Arthrophyllum Bl.	201	Astelma RBr.	185	Athruphyllum Lour.	127
Aremonia Neck.	230	Arthropodium RBr.	66	Astephanus RBr.	160	Atracium Lk.	2
Arenaria L.	261	Arthrostachya Lk.	42	Aster L.	187	Atractobolus Tod.	3
Areng Labill.	62	Arthrostemma Pav.	236	Asteranthus Desf.	199	Atractylis L.	? 187
Arethusa Gron.	78	Arthrostylis RBr.	43	Asterisca Meyer.	6	Atragene L.	325
Argyrochaeta Cav.	187	Arthrozamia Richb.	79	Asteriscium Cham. et		Atraphaxis L.	106
Aretia L.	126	Artocarpus L.	91	Schl.	200	Atrema DC.	200
Argania Schousb.	165	Aruba Nees. et Mart.	278	Asteriscus Much.	187	Atrichum P. B.	21
Argemone L.	317	Arum L.	36	Asterocephalus Spr.	182	Atriplex L.	103
Argolasia Juss.	72	Aruna Aubl.	? 222	Asterochaete Nees.	43	Atropa L.	148
Argophyllum Forst.	170	Arundina Bl.	78	Asterolinon Lk.	126	Attalea H. B. K.	62
Argostemma Wall.	176	Arundinaria Michx.	42	Asteroma DC.	4	Aubertia Bor.	279
Argylia Don.	133	Arundinella Radd.	42	Asteromaea Bl.	187	Aubletia Lour.	209
Argyllum Wallr.	3	Arundo L.	42	Asterophora Dittm.	3	Aubletia Gaertn.	232
Argyrcia Lour.	150	Asaphes Spr.	? 138	Asteropsis Less.	187	Aubletia Pers.	278
Argyrocome Gaertn.	185	Asarca Ldl.	78	Asteropterus Vaill.	187	Aubletia Schreb.	293
Argyroxiphium DC.	187	Asarum L.	121	Asterosperma Less.	187	Aubrietia Ad.	314
Argythamnia P. Br.	96	Ascaricida Cass.	185	Asterosporium Knz.	1	Aucuba Thunb.	202
Arisaema Mart.	36	Ascarina Forst.	101	Asterothecinm Wallr.	3	Audibertia Benth.	142
Arisarum Tourn.	36	Aschion Wallr.	3	Asterothrix Cass.	188	Audouinella Bory.	12
Aristea Ait.	74	Ascium Schrb.	305	Astianthus Don.	133	Audouinia Brongn.	208
Aristella Trin.	42	Asclepias L.	160	Astilbe Ham.	248	Augusta Leand.	186
Aristida L.	42	Ascobolus Pers.	5	Astoma DC.	200	Augustea Pohl., DC.	176
Aristolochia L.	121	Ascophora Tod.	2	Astragalus L.	221	Aulacia Lour.	301
Armania Bert.	187	Ascophora Fr.	4	Astrantia L.	200	Aulacanthus E. M.	221
Armeniaca Tourn.	226	Ascoxyta Lib.	4	Astranthus Lour.	241	Aulacomnion Schurgr.	21
Armeria W.	125	Askra Schott.	265	Astrapaea Ldl.	294	Aulacorhynchus Nees.	43
Armorum Kuhl. et H.	78	Ascroë Labill.	3	Astrephia Dufr.	180	Aulax Berg.	113
Arnica L.	187	Ascyrum L.	303	Astrocaryum W. Meyer.	62	Aulaxanthus Eli.	42
Arnoldia Cass.	187	Asciotrichum Corda.	2	Astrodontium Schurgr.	21	Aulaxina Fée.	1
Arnoldia Bl.	251	Asimina Adams.	330	Astrolobium DC.	221	Aulaxis Nutt.	42
Arnopogon W.	188	Aspalathus L.	221	Astroloma RBr.	172	Aurelia Cass.	187
Arnoseris Gaertn.	188	Asparagus L.	64	Astronia Bl.	236	Auricularia Fr.	5
Arnotia A. Rich.	78	Aspasia Ldl.	78	Astronium Jacq.	219	Avena L.	42
Aromadendron Bl.	328	Aspegrenia Pöpp. et E.	78	Astropheca DC.	? 240	Averrhoa L.	309
Arongana Pers.	303	Aspelina Cass.	187	Astrothelium Eschw.	6	Avicennia L.	138
Aronia Pers.	231	Aspergillus Mich.	2	Astrotricha DC.	200	Axanthes Bl.	176
Arpophyllum Elav.	78	Asperococcus Imrx.	15	Astydamia DC.	200	Axia Lour.	124
Arracacha Bancr.	200	Asperugo L.	143	Ataccia Presl.	70	Axinaea R. et Par.	235

	Fam.		Fam.		Fam.		Fam.
<i>Axinopus Rœm. et Sch.</i>	42	<i>Bambusa Schreb.</i>	42	<i>Baursea Aug.</i>	36	<i>Berzelia Brongn.</i>	208
<i>Axonopus P. B.</i>	42	<i>Bambusella R.</i>	42	<i>Baxtera Rchb.</i>	160	<i>Besleria L.</i>	? 135
<i>Axyris L.</i>	103	<i>Banara Aubl.</i>	265	<i>Beatsonia Roxb.</i>	263	<i>Bessera Schult.</i>	143
<i>Ayenia L.</i>	294	<i>Banffya Baumg.</i>	262	<i>Beaufortia RBr.</i>	232	<i>Bessera Spr.</i>	253
<i>Azadirachta Ad. Juss.</i>	306	<i>Bangia Ag.</i>	12	<i>Beauharnaisia R. et Pav.</i>	302	<i>Beta L.</i>	103
<i>Azalea L.</i>	168	<i>Banisteria L.</i>	286			<i>Betcke DC.</i>	180
<i>Azara R. et Pav.</i>	265	<i>Banksia L. fil.</i>	113	<i>Beaumontia Wall.</i>	161	<i>Betonica L.</i>	142
<i>Azima Lam.</i>	162	<i>Baphia Afz.</i>	222	<i>Bechium DC.</i>	185	<i>Betula L.</i>	84
<i>Azolla Lam.</i>	28	<i>Baptisia Vent.</i>	221	<i>Beckeria Bernh.</i>	42	<i>Beureria Jacq.</i>	? 146
<i>Azorella Gaudich.</i>	200	<i>Barbacenia Vand.</i>	? 72	<i>Beckmannia Host.</i>	42	<i>Beurreria Ehr.</i>	233
<i>Azosma Corda.</i>	2	<i>Barbarea RBr.</i>	314	<i>Beclardia A. Rich.</i>	78	<i>Beyrichia Cham.</i>	129
<i>Azygites Fr.</i>	2	<i>Barbieria DC.</i>	221	<i>Beera P. B.</i>	43	<i>Biarum Schott.</i>	36
		<i>Barbula Hedw.</i>	21	<i>Beesha Rheed.</i>	42	<i>Biaslia Vand.</i>	49
<i>Babiana Ker.</i>	74	<i>Barclaya Wall.</i>	319	<i>Befaria Mut.</i>	170	<i>Biasolettia Presl.</i>	294
<i>Bacazia R. et Pav.</i>	186	<i>Barkania Ehrbg.</i>	32	<i>Begonia L.</i>	107	<i>Bichenia Don.</i>	186
<i>Baccalaria Gray</i>	15	<i>Barkhausia Mnch.</i>	188	<i>Belangeria Camb.</i>	251	<i>Bicornella Ldl.</i>	78
<i>Baccharis L.</i>	185	<i>Barleria L.</i>	131	<i>Belemcanda Mnch.</i>	74	<i>Biddulphia Gray.</i>	11
<i>Baconia DC.</i>	175	<i>Barnadesia L.</i>	186	<i>Belis Salisb.</i>	80	<i>Eidens L.</i>	187
<i>Bacopa Aubl.</i>	126	<i>Barnardia Lindl.</i>	66	<i>Bellardia All.</i>	129	<i>Biebersteinia Steph.</i>	? 276
<i>Bactridium Knz.</i>	2	<i>Barosma W.</i>	278	<i>Bellardia Schreb.</i>	176	<i>Bifora Hoffm.</i>	200
<i>Bactris Jacq.</i>	62	<i>Barraldeia Pet. - Th.</i>	204	<i>Bellendena RBr.</i>	113	<i>Biforis Spr.</i>	200
<i>Baetyllobium W.</i>	222	<i>Barringtonia Forst.</i>	232	<i>Bellevia Lap.</i>	66	<i>Bifrenaria Ldl.</i>	78
<i>Badamia Gaertn.</i>	110	<i>Bartholina RBr.</i>	78	<i>Bellidiastrum Mich.</i>	187	<i>Bigelovia Spr.</i>	175
<i>Badiera DC.</i>	272	<i>Bartlingia Rchb.</i>	175	<i>Bellinia R. et Schult.</i>	148	<i>Bigelowia DC.</i>	187
<i>Badula Juss.</i>	122	<i>Bartlingia Brongn.</i>	232	<i>Bellis L.</i>	187	<i>Bignonia L.</i>	133
<i>Baea Comm.</i>	129	<i>Bartonia W.</i>	156	<i>Bellium L.</i>	187	<i>Bikkia Reinw.</i>	176
<i>Baeckea L.</i>	232	<i>Bartonia Sims.</i>	243	<i>Belvisia Desv.</i>	199	<i>Bilabrella Ldl.</i>	78
<i>Baenobotrys Forst.</i>	? 126	<i>Bartramia Hedw.</i>	21	<i>Benincasa Savi.</i>	195	<i>Billardiera Vahl.</i>	173
<i>Baecometra Salisb.</i>	71	<i>Bartsia L.</i>	129	<i>Benthamia A. Rich.</i>	78	<i>Billardiera Sm.</i>	274
<i>Baconiyces Ach.</i>	8	<i>Baryosma Gaertn.</i>	221	<i>Benzoin Nees.</i>	116	<i>Billbergia Thunb.</i>	56
<i>Bacothrion Nees.</i>	43	<i>Baryosma R. et Schult.</i>	278	<i>Bequerela Brongn.</i>	43	<i>Billiottia DC.</i>	? 175
<i>Bagalatta Roxb.</i>	324	<i>Baryxylum Lour.</i>	222	<i>Berardia Brongn.</i>	208	<i>Billottia Coll.</i>	232
<i>Bagassa Aubl.</i>	91	<i>Basella L.</i>	103	<i>Berberis L.</i>	323	<i>Bietia DC.</i>	187
<i>Bahia Lag.</i>	187	<i>Basilaea Lam.</i>	66	<i>Berchemia Neck.</i>	209	<i>Binetaria Forst.</i>	165
<i>Baillieria Cass.</i>	185	<i>Bassia All.</i>	103	<i>Berehtoldia Persl.</i>	42	<i>Biophytum DC.</i>	309
<i>Balanites Del.</i>	? 300	<i>Bassia Koen.</i>	165	<i>Bergenia Much.</i>	248	<i>Bipinnula Comm.</i>	78
<i>Balanophora Forst.</i>	118	<i>Bassovia Aubl.</i>	148	<i>Bergera Koen.</i>	301	<i>Biporeia Pet. - Th.</i>	280
<i>Balanopteris Gaertn.</i>	294	<i>Bastardia Kth.</i>	296	<i>Bergia L.</i>	260	<i>Bischofia Bl.</i>	? 279
<i>Balantium Kaulf.</i>	26	<i>Batemanian Ldl.</i>	78	<i>Beringeria Neck.</i>	142	<i>Biscutella L.</i>	314
<i>Balbisia W.</i>	187	<i>Bathelium Ach.</i>	6	<i>Berkeleya Grev.</i>	11	<i>Biserrula L.</i>	221
<i>Balbisia Cav.</i>	? 276	<i>Batis P. Br.</i>	97	<i>Berkheya Ehrh.</i>	187	<i>Bistella Cail.</i>	248
<i>Baldingera Fl. Wett.</i>	42	<i>Batrachium DC.</i>	325	<i>Berlandiera DC.</i>	187	<i>Bivonaea Raf.</i>	96
<i>Balduina Nutt.</i>	187	<i>Batrachospermum Roth.</i>	12	<i>Bernudiana Gaertn.</i>	74	<i>Bivonaea DC.</i>	314
<i>Balfouria RBr.</i>	161	<i>Batratherum Nees.</i>	42	<i>Bernardia Houst.</i>	96	<i>Bixa L.</i>	265
<i>Ballota L.</i>	142	<i>Batschia Michx.</i>	143	<i>Berrya Roxb.</i>	293	<i>Blackburnia Forst.</i>	279
<i>Balsamia Vittad.</i>	3	<i>Batschia Vahl.</i>	222	<i>Bertero DC.</i>	314	<i>Blackwellia Comm.</i>	241
<i>Balsamina Riv.</i>	313	<i>Batschia Thunb.</i>	324	<i>Bertholletia H. B.</i>	232	<i>Bladhia Thunb.</i>	127
<i>Balsamita Desf.</i>	? 185	<i>Battarea Pers.</i>	? 3	<i>Bertiera Aubl.</i>	176	<i>Blainvillea Cass.</i>	187
<i>Balsamodendron Kth.</i>	215	<i>Baudinia Lesch.</i>	232	<i>Bertolonia DC.</i>	186	<i>Blairia Houst.</i>	138
<i>Balsamona Vand.</i>	237	<i>Bauera Kenn.</i>	250	<i>Bertolonia Radd.</i>	236	<i>Blairia L.</i>	169
<i>Balsamorhiza Hook.</i>	187	<i>Bauhinia L.</i>	222	<i>Bertolonia Spr.</i>	302	<i>Blakea L.</i>	136
<i>Baltimora L.</i>	187	<i>Baumea Gaud.</i>	43	<i>Berula Koch.</i>	200	<i>Blanchetia DC.</i>	185
<i>Bambos Retz.</i>	42	<i>Baumgartenia Spr.</i>	? 66	<i>Berzelia Mart.</i>	105	<i>Blandfordia Sm.</i>	67

	Fam.		Fam.		Fam.		Fam.
Blandfordia Andr.	254	Bonnaya Lk.	129	Brachylobus Desv.	314	Brossaea Plum.	169
Blasia Mich.	19	Bonnemaisonia Ag.	15	Brachymenium Hook.	21	Brotera Cav.	294
Blaxium Cass.	187	Bonnetia Schreb.	299	Brachyodus Fürnr.	21	Brotera W.	184
Blechnum L.	26	Bonplandia Cav.	153	Brachypodium Brid.	21	Brotera Spr.	142
Blechnum Juss.	131	Bonplandia W.	278	Brachypodium P. B.	42	Broteroa DC.	187
Blennoria Moug.	1	Bontia L.	139	Brachyrhynchos Less.		Broughtonia RBr.	78
Blennosperma Less.	187	Boopis Juss.	183		? 187	Broussonetia Vcnt.	91
Blepharipappus Hook.	187	Bootia Wall.	55	Brachyris Nutt.	187	Browallia L.	129
Blepharis Juss.	131	Borassus L.	69	Brachysema RBr.	221	Brownea Jacq.	221
Blephilia Raf.	142	Borbonia L.	221	Brachysteleum		Brownclera Rich.	81
Bletia R. et Pav.	78	Borkhausia Boehm.	188	Reichb.	21	Brownlowia Roxb.	293
Blighia Koen.	289	Boronia Sm.	278	Brachystemma Don.	? 262	Bruecia Mill.	279
Blitum L.	103	Borrigo L.	143	Brachystemum Michx.	142	Bruchia Schwaegr.	21
Blochmannia Wig.	106	Borrera Ach.	7	Brachystephium Less.	187	Brugmansia R. et Pav.	148
Bluffia Nees.	42	Borreria Meyer.	175	Brachytrichum Roehl.	21	Brugmansia Bl.	119
Blumea DC.	? 187	Borrichia Ad.	187	Brachytropis DC.	272	Bruguiera Lam.	204
Blumenbachia Koel.	42	Borya Labill.	? 66	Bradleya Gaertn.	96	Bruguiera Pct. - Th.	? 234
Blumenbachia Schrad.	243	Boscia Lam.	315	Bragantia Lour.	121	Brunellia R. et Pav.	279
Blumia Spr.	299	Bosea L.	104	Bramia Lam.	129	Brunfelsia L.	129
Blysmus Panz., Lk.	43	Bossiaea Vcnt.	221	Brandesia Mart.	105	Brunia L.	208
Blyxa Pct. - Th.	53	Bostrychia Fr.	4	Brandtia Kth.	42	Brünnichia Lks.	106
Bobaea Gaudich.	175	Boswellia Roxb.	215	Brassavola RBr.	78	Brunonia Sm.	192
Bobua DC.	? 234	Botrophis Raf.	326	Brassia RBr.	78	Brunsvigia Ker.	69
Bocazea St. Hil.	330	Botrycarpum A. Rich.	244	Brassica L.	314	Brya P. Br.	221
Bocconia L.	317	Botryceras W.	210	Braunea W.	324	Bryobium Ldl.	78
Boehera W.	187	Botrychium Sw.	23	Bravoa Llav.	69	Bryochisium Lk.	3
Boehmeria Jacq.	90	Botrydium Wallr.	14	Braya Hopp.	314	Bryonia L.	195
Boenninghausenia Spr.	221	Botryocarpa Grev.	15	Brayera Kth.	230	Bryophyllum Salisb.	255
Boenninghausenia		Botryopteris Presl.	23	Breidemeyera W.	272	Bryopogon Lk.	9
Reichb.	277	Botryosporium Corda.	2	Breca Lessg.	184	Bryopsis Lmrr.	14
Boerhaavia L.	124	Botrypus Rich.	23	Bremontiera DC.	221	Bryum L.	21
Bohadschia Presl.	? 268	Botrytis Mich.	2	Breonia A. Rich.	177	Bubon L.	200
Bojeria DC.	185	Bottionaea Colla.	66	Breweria RBr.	150	Bubroma Schreb.	492
Bolax comm.	200	Bougainvillea Comm.	124	Brexia Pct. - Th.	275	Bucco Wendl.	278
Bolbitis Schott.	26	Bourlintonia Ldl.	78	Briarea Corda.	2	Bucculina Ldl.	78
Bolbochaete Ag.	12	Boussingaultia H. B. K.	103	Bridelia W.	96	Buceras P. Br.	110
Bolbophyllum Pct. - Th.	78	Bouteloua Lag.	42	Bridgesia Bert.	289	Buceras Mnch.	221
Boldea Juss.	93	Bouvardia Salisb.	176	Bridgesia Hook.	186	Buchanania Roxb.	219
Boldoa Cav.	124	Bovista Fr.	3	Bridgesia Hook. et A.?	278	Buchia H. B. K.	133
Boletus Dill.	5	Bowdichia H. B. K.	222	Brignolia Bertol.	200	Bucholzia Mart.	165
Boleum Desv.	314	Bowiea Haw.	66	Brignolia DC.	176	Buchozia Her.	175
Bolivaria Cham.	? 163	Bowlesia Grev.	15	Brillantaisia P. B.	131	Bucida L.	110
Boltonia Her.	187	Bowlesia R. et Pav.	200	Brindonia Pct. - Th.	302	Bucuetia DC.	236
Bomarea Mirb.	69	Boymia Ad. Juss.	279	Brissocarpus Bisch.	16	Buddleia L.	129
Bombax L.	295	Brabejum L.	113	Briza L.	42	Bueckia Nees.	43
Bombycospermum		Brachyachyris Spr.	187	Brizoptrum Lk.	42	Buena Pohl.	176
Presl.	295	Brachycarpaea D.C.	314	Broccinia Schult. f.	56	Büchnera L.	129
Bonania Pet. - Th.	150	Brachychiton Sch. et E.	294	Brodiaea Sm.	67	Büttneria L.	294
Bonannia Raf.	289	Brachycome Cass.	187	Bromelia L.	56	Buffonia L.	261
Bonaparteia R. et Pav.	56	Brachydera Cass.	188	Bromus L.	42	Buglossum All.	143
Bonatea W.	78	Brachyelytrum P. B.	42	Brongniartia H. B. K.	221	Buglossus Wahlenb.	5
Bonaveria Scop.	221	Brachyglottis Forst.	187	Bronnia H. B. K.	270	Bujacia E. M.	221
Bouellia Bert.	127	Brachylaena RBr.	185	Brosimum Sw.	91	Bulbine W.	66

	Fam.		Fam.		Fam.		Fam.
Bulbocapnos Bernh.	316	Cadmus Bory.	12	Callistachya Raf.	129	Calyplectus R. et Pav.	237
Bulbocastanum Lag.	200	Caenopteris Berg.	26	Callistachys Vent.	221	Calypso Salisb.	78
Bulbocodium L.	67	Cacoma Lk.	1	Callistemon RBr.	232	Calypso Pet. - Th.	281
Bulbospermum Bl.	? 71	Caemurus Lk.	1	Callistephus Cass.	187	Calyptocarpus Less.	187
Bulbostylis DC.	185	Caesalpinia L.	222	Callisthene Mart.	291	Calyptanthus Sw.	232
Bulbostylis Stev.	47	Caesia RBr.	66	Callithamnion Lyngb.	12	Calyptanthus Bl.	232
Bulgaria Fr.	5	Caesulia Roxb.	185	Callitriche L.	35	Calypttrion Ging.	266
Bullaria DC.	1	Cajanus DC.	221	Callitris Vent.	80	Calyptrocarya Nees.	43
Bulliarda DC.	255	Cakile L.	314	Callixene Comm.	64	Calyptrostylis Nees.	43
Bulliardia Jungh.	3	Caladenia RBr.	78	Callixene Lam.	67	Calyssosporium Corda.	2
Bumalda Thunb.	211	Caladium Vent.	36	Callopisma Mart.	156	Calystegia RBr.	150
Bumelia Sw.	165	Calamagrostis Roth.	42	Calluna Salisb.	169	Calythrix Labill.	232
Bunchosia Rich.	286	Calamina P. B.	42	Calocephalus RBr.	185	Calytriplex R. et Pav.	129
Bunias L.	314	Calamintha Moench.	142	Calocera Fr.	5	Calyxhymenia R. et	
Bunium L.	200	Calamochloë Richb.	42	Calochilus RBr.	78	Pav.	124
Buphone Herb.	69	Calamus L.	59	Calochorthus Pursh.	67	Camarea St. Hil.	286
Buphthalmum Neck.	187	Calanchoë Pers.	255	Calodendron Thunb.	278	Camarotus Ldl.	78
Bupleurum L.	200	Calandrinia H. B. K.	257	Calodryum Desv.	168	Cambania Comm.	306
Burasaia Pet. Th.	324	Calanthe RBr.	78	Calogyne RBr.	190	Cambessedea Kth.	219
Burchardia Neck.	232	Calathea Meyer.	76	Calomeria Vent.	185	Cambessedesia DC.	236
Burchardia RBr.	71	Calboa Cav.	150	Calophaca Fisch.	221	Cambogia L.	302
Burchellia RBr.	176	Calcearia Bl.	78	Calophyllum L.	302	Camelina Crantz.	314
Burmannia L.	73	Calceolaria L.	129	Calophysa DC.	236	Camellia L.	299
Burneya Cham. et Schl.	175	Caldasia W.	153	Calopogon RBr.	78	Cameraria L.	161
Burrielia DC.	187	Caldasia Lag.	200	Calopogonium Desv.	221	Camissonia Lk.	238
Bursaria Cav.	274	Calla L.	36	Caloptilium Lag.	186	Companomoea Bl.	194
Bursera Jacq.	215	Calea RBr.	? 185	Calorophus Labill.	45	Campanula L.	194
Burtonia RBr.	221	Caleacte Less.	187	Calosmon Presl.	116	Campderia A. Rich.	72
Busbeckea Endl.	315	Calcana RBr.	78	Calostemma RBr.	69	Campderia Lag.	200
Butea Roxb.	221	Calebrachys Cass.	185	Calostoma Desv.	3	Campelia Rich.	49
Butomus L.	52	Calectasia RBr.	? 48	Calothamnus Labill.	232	Campella Lk.	42
Butonica Lam.	232	Calendula L.	187	Calotheca Desv.	42	Camphora Nees.	116
Buxbaumia Hall.	21	Calceina Ad.	314	Calothrix Ag.	12	Camptherosma L.	103
Buxus L.	96	Caleya RBr.	78	Calothyrsus Spach.	287	Campomanesia R. et	
Byblis Salisb.	268	Calimeris Nees.	187	Calotropis RBr.	160	Pav.	232
Byrsonima Rich.	286	Calinea Aubl.	327	Calpandria Bl.	? 306	Campsia Lour.	133
Byssus L.	? 2	Calinix Raf.	109	Calpidia Pet. - Th.	124	Campsotrichum Ehrh.	2
Bystropogon Her.	142	Callianthemum C. A.		Calpurnia E. M.	221	Campptosporium Lk.	2
		Mey.	325	Caltha L.	325	Campthoum Lk.	7
Caballeria R. et Pav.	127	Callicarpa L.	138	Calycadenia DC.	187	Campuloua P. B.	42
Cabomba Aubl.	321	Callicocca Vahl.	177	Calycanthus L.	233	Campuloclinium DC.	185
Cabralea Ad. Juss.	306	Callicoma Andr.	251	Calycera Rich.	183	Campulosa Desv.	42
Cabrera Lag.	42	Calligonum L.	106	Calycium Ach.	6	Campylanthera Sch. et	
Cacalia L.	185	Callilepis DC.	187	Calycobolus W.	150	Endl.	295
Cacara Pet. - Th.	221	Calliopea Don.	188	Calycogonium DC.	236	Campylanthus Roth.	153
Cachrys L.	200	Calliopsis Richb.	187	Calycemis RBr.	251	Campyleia Pet. - Th.	129
Cacosmia H. B. K.	187	Calliopsis Sweet.	311	Calycophyllum DC.	176	Campylia Sweet.	311
Cacoucia Aubl.	234	Callipeltis Stev.	174	Calycopteris Lam.	110	Campylodontium	
Cactus L.	245	Calliprora Ldl.	? 67	Calycotome Lk.	221	Schwaegr.	21
Cadaba Forsk.	315	Calliroë Lk.	69	Calydermos R. et Pav.	148	Campylopus Brid.	21
Cadamba Sonch.	175	Callisace Fisch.	200	Calydermos Lag.	185	Campylostachys Kth.	141
Cadetia Gaudich.	78	Callisia L.	49	Calymenia Nutt.	124	Campylothea Cass.	187
Cadia Forsk.	222	Callista Lour.	78	Calymperes Sw.	21	Campynema Labill.	? 69

	Fam.		Fam.		Fam.		Fam.
<i>Camunium Rph.</i>	306	<i>Carlina L.</i>	184	<i>Castela Turp.</i>	281	<i>Cenia Comm.</i>	? 187
<i>Canarina Juss.</i>	194	<i>Cärlowitzia Maench.</i>	184	<i>Castelia Cav.</i>	138	<i>Cenococcum Fr.</i>	3
<i>Canarium L.</i>	215	<i>Carludovica R. et Pav.</i>	39	<i>Castiglioni R. et Pav.</i>	96	<i>Cenolophium Koch.</i>	200
<i>Canavalia DC.</i>	221	<i>Carmichaelia Grev.</i>	15	<i>Castilleja Mut.</i>	129	<i>Cenolophon Bl.</i>	76
<i>Candarum Rchb.</i>	36	<i>Carmichaelia RBr.</i>	221	<i>Casuarina L.</i>	82	<i>Cenomyce Ach.</i>	8
<i>Candollea Labill.</i>	327	<i>Carmona Cav.</i>	? 146	<i>Catabrosa P. B.</i>	42	<i>Centaurea L.</i>	184
<i>Candollea Radd.</i>	19	<i>Carolinea L. fil.</i>	295	<i>Catachyon Ehrh.</i>	3	<i>Centaurella Michx.</i>	156
<i>Canella P. Br.</i>	? 302	<i>Carovaglia Endl.</i>	21	<i>Catagyna RBr.</i>	43	<i>Centauropsis Boj.</i>	185
<i>Canephora Juss.</i>	177	<i>Caroxylon Thunb.</i>	103	<i>Catalpa Juss.</i>	133	<i>Centotheca Desv.</i>	42
<i>Canna L.</i>	76	<i>Carpanthus Raf.</i>	28	<i>Catananche L.</i>	188	<i>Centrachaena Schott.</i>	187
<i>Cannabis L.</i>	90	<i>Carpesium L.</i>	? 185	<i>Catapodium Lk.</i>	42	<i>Centranthera RBr.</i>	129
<i>Canscora Lam.</i>	156	<i>Carpha RBr.</i>	43	<i>Catappa Gaertn.</i>	110	<i>Centranthus DC.</i>	180
<i>Cansiera Juss.</i>	115	<i>Carphalea Juss.</i>	176	<i>Catascopium Brid.</i>	21	<i>Centrapalus Cass.</i>	185
<i>Cantharellus Adans.</i>	5	<i>Carphephorus Cass.</i>	185	<i>Catasetum Rich.</i>	78	<i>Centratherrum Cass.</i>	185
<i>Canthium Lam.</i>	175	<i>Carpholoma Don.</i>	185	<i>Catenella Grev.</i>	15	<i>Centroclinium Don.</i>	186
<i>Cantua Juss.</i>	153	<i>Carphostephium Cass.</i>	185	<i>Catesbaea L.</i>	176	<i>Centrolepis Labill.</i>	44
<i>Capellia Bl.</i>	327	<i>Carpinus L.</i>	85	<i>Catha Forsk.</i>	210	<i>Centronia Don.</i>	236
<i>Caperonia St. Hil.</i>	96	<i>Carpobolus Mich.</i>	3	<i>Catharinea Ehrh.</i>	21	<i>Centrophorum Trin.</i>	42
<i>Capillaria Pers.</i>	? 2	<i>Cardodesmia Grev.</i>	15	<i>Cathartocarpus Pers.</i>	222	<i>Centropodia RBr.</i>	42
<i>Capitularia Floerk.</i>	8	<i>Carpodetes Hrb.</i>	69	<i>Cathestecum Presl.</i>	42	<i>Centrosia A. Rich.</i>	78
<i>Capnitis E. M.</i>	221	<i>Carpodetus Forst.</i>	209	<i>Catimbium Juss.</i>	76	<i>Centrospermum Spr.</i>	187
<i>Capnoides Gaert.</i>	316	<i>Carpodontos Labill.</i>	303	<i>Catinga Aubl.</i>	232	<i>Centunculus L.</i>	126
<i>Capnophyllum Gaert.</i>	200	<i>Carpobolus G. Don.</i>	272	<i>Catonia Mueh.</i>	188	<i>Cephaelis Sw.</i>	177
<i>Capparis L.</i>	315	<i>Carpolyza Salisb.</i>	69	<i>Cattleya Ldl.</i>	78	<i>Cephalanthera Rich.</i>	78
<i>Capraria L.</i>	129	<i>Carpophyllum Grev.</i>	15	<i>Caturus L.</i>	96	<i>Cephalanthus L.</i>	177
<i>Caprifolium Juss.</i>	178	<i>Carpopogon Roxb.</i>	221	<i>Caucalis L.</i>	200	<i>Cephalaria Schrad.</i>	182
<i>Caprella Fant.</i>	314	<i>Carichtera DC.</i>	314	<i>Caucanthus Forsk.</i>	? 286	<i>Cephalina Thonn.</i>	177
<i>Capsicum L.</i>	148	<i>Carteretia A. Rich.</i>	78	<i>Caulerpa Lmrz.</i>	14	<i>Cephaleuros Knz.</i>	2
<i>Capura L.</i>	115	<i>Cartesia Cass.</i>	184	<i>Caulinia W.</i>	32	<i>Cephalocladium Rchb.</i>	2
<i>Caragana Lam.</i>	221	<i>Carthamus L.</i>	184	<i>Canlogaster Corda.</i>	2	<i>Cephalopappus Nees.</i>	
<i>Caraguata Piso.</i>	56	<i>Cartonema RBr.</i>	49	<i>Cauloglossum Fr.</i>	3	<i>et M.</i>	186
<i>Caraipe Aubl.</i>	299	<i>Carum Koch.</i>	200	<i>Caulophyllum Michx.</i>	323	<i>Cephalophora Less.</i>	187
<i>Carallia Roxb.</i>	204	<i>Carya Nutt.</i>	220	<i>Causea Scop.</i>	225	<i>Cephaloschoenus Nees.</i>	43
<i>Caralluma RBr.</i>	160	<i>Caryocar L.</i>	288	<i>Caustis RBr.</i>	43	<i>Cephaloseris Pöpp.</i>	186
<i>Carapa Aubl.</i>	306	<i>Caryochloa Spr.</i>	42	<i>Cavallium Sch. et Endl.</i>	294	<i>Cephalostigma DC.</i>	194
<i>Carapichea Aubl.</i>	177	<i>Caryolobis Gaertn.</i>	297	<i>Cavanillesia R. et Pav.</i>	295	<i>Cephalotrichum Lk.</i>	2
<i>Cardamine L.</i>	314	<i>Caryophyllus L.</i>	232	<i>Cavinium Pet.-Th.</i>	173	<i>Cephalotus Labill.</i>	? 230
<i>Cardamomum Salisb.</i>	76	<i>Caryota L.</i>	61	<i>Ceanothus L.</i>	209	<i>Cephaloxis Palis.</i>	21
<i>Cardaria Desv.</i>	314	<i>Casalea St. Hil.</i>	325	<i>Cebatha Forsk.</i>	324	<i>Cephaloxyes Desv.</i>	46
<i>Carderina Cass.</i>	187	<i>Casearia Jacq.</i>	239	<i>Cecalyphum Palis.</i>	21	<i>Ceraia Lour.</i>	78
<i>Cardiolepis Wallr.</i>	314	<i>Casparia Kth.</i>	222	<i>Cecropia L.</i>	61	<i>Ceranium Ag.</i>	12
<i>Cardiopetalum Schlecht.</i>	330	<i>Cassebeera Kaulf.</i>	26	<i>Cedrela L.</i>	307	<i>Ceranium Bl.</i>	121
		<i>Casselia Nees.</i>	? 138	<i>Cedrela Lour.</i>	249	<i>Ceranthra P. B.</i>	266
<i>Cardiospermum L.</i>	289	<i>Cassia L.</i>	200	<i>Cedrota Schreb.</i>	116	<i>Carastium L.</i>	261
<i>Cardopatum Juss.</i>	184	<i>Cassidocarpus Presl.</i>	222	<i>Celastrus L.</i>	210	<i>Cerasus Juss.</i>	226
<i>Carduncellus All.</i>	184	<i>Cassine L.</i>	210	<i>Celmisia Cass.</i>	187	<i>Ceratanthra Hornem.</i>	76
<i>Carduus L.</i>	184	<i>Cassinia RBr.</i>	185	<i>Celosia L.</i>	105	<i>Ceratiola Michx.</i>	207
<i>Carelia Less.</i>	185	<i>Cassipourea Aubl.</i>	204	<i>Celsia L.</i>	? 148 (129)	<i>Ceratites Lk.</i>	1
<i>Carex L.</i>	43	<i>Cassupa H. B.</i>	176	<i>Celtia L.</i>	88	<i>Ceratium Alb. et Schw.</i>	2
<i>Careya Roxb.</i>	232	<i>Cassuvium Lam.</i>	219	<i>Cenangium Fr.</i>	4	<i>Ceratium Bl.</i>	78
<i>Cargillia RBr.</i>	166	<i>Cassytha L.</i>	116	<i>Cenarrhenes Labill.</i>	113	<i>Ceratocarpus L.</i>	103
<i>Carica L.</i>	196	<i>Castalis Cass.</i>	187	<i>Cenchrus L.</i>	42	<i>Ceratocaryum Nees.</i>	45
<i>Carissa L.</i>	162	<i>Castanea Gaertn.</i>	85			<i>Ceratocephalus Moench.</i>	325

	Fam.		Fam.		Fam.		Fam.
<i>Ceratochilus</i> Bl.	78	<i>Chaetocalyx</i> L.	221	<i>Cheilococca</i> Salisb.	221	<i>Chlorococcum</i> Grev.	10
<i>Ceratochloa</i> P. B.	42	<i>Chaetocrater</i> R. et Pav.	239	<i>Cheiranthera</i> Cunn.	274	<i>Chloromyron</i> Pers.	302
<i>Ceratodon</i> Brid.	21	<i>Chaetocyperus</i> Nees.	43	<i>Cheiranthus</i> L.	314	<i>Chloroniton</i> Gaill.	12
<i>Ceratonema</i> Roth.	2	<i>Chaetogastra</i> DC.	236	<i>Cheirospora</i> Moug.	1	<i>Chlorophytum</i> Gawl.	66
<i>Cerantonía</i> L.	222	<i>Chaetomium</i> Knz.	3	<i>Cheirostemon</i> Humb.		<i>Chloroxylon</i> DC.	307
<i>Ceratopetalum</i> Sm.	251	<i>Chaetopappa</i> DC.	187	et Bpl.	295	<i>Chloryllis</i> E. M.	221
<i>Ceratophyllum</i> L.	33	<i>Chaetophora</i> Ag.	10	<i>Cheirostylis</i> Bl.	78	<i>Chnoophora</i> Kaulf.	26
<i>Ceratopteris</i> Brongn.	26	<i>Chaetophora</i> Brid.	21	<i>Chelidonium</i> L.	317	<i>Choaspis</i> Gray.	12
<i>Ceratosanthes</i> Juss.	195	<i>Chaetopsis</i> Grev.	2	<i>Chelonanthera</i> Bl.	78	<i>Choiromyces</i> Vittad.	3
<i>Ceratoschoenus</i> Nees.	43	<i>Chaetospora</i> Ag.	12	<i>Chelone</i> L.	129	<i>Choiaya</i> Kth.	278
<i>Ceratospermum</i> Pers.	103	<i>Chaetospora</i> RBr.	43	<i>Chenolea</i> L.	103	<i>Chomelia</i> L.	176
<i>Ceratosporium</i> Schw.	1	<i>Chaetostoma</i> DC.	236	<i>Chenopodium</i> L.	103	<i>Chomelia</i> Jacq.	175
<i>Ceratostachys</i> Bl.	? 234	<i>Chaetostroma</i> Corda.	3	<i>Cherina</i> Cass.	186	<i>Chomiocarpus</i> Corda.	18
<i>Ceratostemma</i> Juss.	173	<i>Chaetotropis</i> Kth.	42	<i>Cherleria</i> Hall.	261	<i>Chondracine</i> RBr.	43
<i>Ceratostoma</i> Fr.	4	<i>Chaeturus</i> Lk.	42	<i>Chevreulia</i> Cass.	? 187	<i>Chondria</i> Ag.	15
<i>Ceratostylis</i> Bl.	78	<i>Chaillctia</i> DC.	212	<i>Chiazospermum</i>		<i>Chondrilla</i> L.	188
<i>Ceraunium</i> Wallr.	3	<i>Chaiturus</i> Moench.	142	Bernh.	317	<i>Chondrocarpus</i> Nutt.	200
<i>Cerbera</i> L.	163	<i>Chaixia</i> Lap.	? 134	<i>Chichaea</i> Presl.	294	<i>Chondrodendron</i> R. et	
<i>Cercis</i> L.	222	<i>Chakiatella</i> Cass.	187	<i>Chickrassia</i> Wight.		Pav.	324
<i>Cercocarpus</i> H. B. K.	230	<i>Chalcas</i> Lour.	301	et A.	307	<i>Chondrosium</i> Desv.	42
<i>Cercodia</i> Murr.	253	<i>Chamaeclinis</i> Mart.	22	<i>Chiliadenus</i> Cass.	? 185	<i>Chondrus</i> Lmrz.	15
<i>Cercostylos</i> Less.	185	<i>Chamaedorea</i> W.	57	<i>Chilianthus</i> Burch.	138	<i>Chorda</i> Lmrz.	15
<i>Cerdana</i> R. et Pav.	147	<i>Chamaelaucium</i> Desf.	232	<i>Chiliophyllum</i> DC.	187	<i>Chordaria</i> Ag.	15
<i>Cerdia</i> DC.	258	<i>Chamaeledon</i> Lk.	168	<i>Chiliotrichum</i> Cass.	187	<i>Chordostylum</i> Tod.	5
<i>Ceresia</i> Pers.	42	<i>Chamaeleon</i> Cass.	184	<i>Chilochloa</i> P. B.	42	<i>Choretium</i> RBr.	109
<i>Cercus</i> DC.	245	<i>Chamaemeles</i> Ldl.	231	<i>Chilodia</i> RBr.	? 142	<i>Chorisia</i> Kth.	295
<i>Cerinthe</i> L.	143	<i>Chamaemelum</i> Cass.	187	<i>Chiloglottis</i> RBr.	78	<i>Chorisma</i> Ldl.	311
<i>Ceriscus</i> Nees.	176	<i>Chamaerepes</i> Spr.	78	<i>Chilopsis</i> Don.	133	<i>Chorispore</i> DC.	314
<i>Ceropegia</i> L.	160	<i>Chamaerops</i> L.	58	<i>Chiloschista</i> Ldl.	78	<i>Choristea</i> Thunb.	187
<i>Ceroxylon</i> Humb.	61	<i>Chamaerrhaphis</i> RBr.	42	<i>Chimarrhis</i> Jacq.	176	<i>Chorizandra</i> RBr.	43
<i>Ceruana</i> Forsk.	? 185	<i>Chamagrostis</i> Borkh.	42	<i>Chimonanthus</i> Ldl.	233	<i>Chorizema</i> Labill.	221
<i>Cervaria</i> Gaertn.	200	<i>Chamira</i> Thunb.	314	<i>Chimophila</i> Prsh.	170	<i>Chresta</i> DC.	185
<i>Cervia</i> Rodr.	? 150	<i>Chamissoa</i> H. B. K.	105	<i>Chiococca</i> L.	175	<i>Christannia</i> Presl.	265
<i>Cervicina</i> Del.	194	<i>Chamnone</i> E. M.	221	<i>Chione</i> DC.	175	<i>Christia</i> Munch.	221
<i>Cervina</i> Gray.	15	<i>Champia</i> Lmrz.	12	<i>Chionanthus</i> L.	137	<i>Christiana</i> DC.	293
<i>Cervispina</i> Dill.	209	<i>Chantransia</i> Fr.	12	<i>Chiodecton</i> Ach.	6	<i>Chromolaena</i> DC.	185
<i>Cestichis</i> Pet. - Th.	78	<i>Chapelieria</i> A. Rich.	176	<i>Chironia</i> L.	156	<i>Chromosporium</i>	
<i>Cestrum</i> L.	148	<i>Chapelliera</i> Nees.	43	<i>Chisocheton</i> Bl.	306	Corda.	? 2
<i>Ceterach</i> Adans.	26	<i>Chaptalia</i> Vent.	186	<i>Chitonia</i> Don.	236	<i>Chronopappus</i> DC.	185
<i>Cetraria</i> Ach.	7	<i>Chara</i> L.	13	<i>Chitonia</i> DC.	? 276	<i>Chroolepus</i> Ag.	? 2
<i>Centhospora</i> Fr.	4	<i>Charachera</i> Forsk.	138	<i>Chlaenobolus</i> Cass.	? 187	<i>Chrysactinium</i>	
<i>Chabraea</i> DC.	186	<i>Charianthus</i> Don.	236	<i>Chlamidium</i> Corda.	18	H. B. K.	187
<i>Chadara</i> Forsk.	293	<i>Charieis</i> Cass.	187	<i>Chlamydophora</i> Ehrb.	185	<i>Chrysaanthellum</i> Rich.	187
<i>Chaenactis</i> DC.	185	<i>Charlwoodia</i> Sweet.	64	<i>Chlamysperma</i> Less.	187	<i>Chrysanthemum</i> L.	187
<i>Chaenarrhinum</i> DC.	129	<i>Charospermum</i> Lk.	12	<i>Chlamysporum</i> Salisb.	66	<i>Chryseis</i> Cass.	184
<i>Chaenomeles</i> Ldl.	231	<i>Charpentiera</i> Gaud.	103	<i>Chlidanthus</i> Lindl.	69	<i>Chrysiphiala</i> Ker.	69
<i>Chaenopleura</i> Rich.	236	<i>Chasalia</i> Comm.	175	<i>Chloanthus</i> RBr.	138	<i>Chrysithrix</i> L. fil.	43
<i>Chaerophyllum</i> L.	200	<i>Chasmanthium</i> Lk.	42	<i>Chloopsis</i> Bl.	66	<i>Chrysobalanus</i> L.	225
<i>Chaetanthera</i> R. et		<i>Chasme</i> Salisb.	113	<i>Chlora</i> L.	156	<i>Chrysobaphus</i> Wall.	78
Pav.	186	<i>Chasmonia</i> Presl.	142	<i>Chloraea</i> Ldl.	78	<i>Chrysocoma</i> Cass.	187
<i>Chaetanthus</i> RBr.	45	<i>Chastenea</i> DC.	236	<i>Chloranthus</i> Sw.	101	<i>Chrysoglossum</i> Bl.	78
<i>Chaetaria</i> P. B.	42	<i>Chauvinia</i> Borg.	14	<i>Chloridium</i> Lk.	2	<i>Chrysogonum</i> L.	187
<i>Chaetium</i> Nees.	42	<i>Cheilanthes</i> Sw.	26	<i>Chloris</i> Sw.	42	<i>Chrysophania</i> Kth.	187

	Fam.		Fam.		Fam.		Fam.
<i>Chrysopia Pct.-Th.</i>	302	<i>Citharexylon L.</i>	138	<i>Cliftonia Bks.</i>	168	<i>Coelia Ldl.</i>	78
<i>Chrysopogon Trin.</i>	42	<i>Citrosma R. et Pav.</i>	94	<i>Climacium Web. et M.</i>	21	<i>Coelocline A. DC.</i>	330
<i>Chrysopsis Nutt.</i>	187	<i>Citrus L.</i>	301	<i>Clinopodium L.</i>	142	<i>Coeloglossum Ldl.</i>	78
<i>Chrysophyllum L.</i>	165	<i>Citta Lour.</i>	221	<i>Clintonia Ldl.</i>	193	<i>Coelospermum Bl.</i>	175
<i>Chrysoscias E. M.</i>	221	<i>Cladanthus Cass.</i>	187	<i>Cllostomum Fr.</i>	6	<i>Coelogyne Ldl.</i>	78
<i>Chrysosplenium L.</i>	248	<i>Cladium P. Br.</i>	43	<i>Clisiosporium Fr.</i>	2	<i>Coelosporium Lk.</i>	2
<i>Chrysostemma Less.</i>	187	<i>Cladobium Ldl.</i>	78	<i>Clithris Fr.</i>	4	<i>Coenogonium Ehrb. ?</i>	7
<i>Chrysnrus Pers.</i>	42	<i>Cladobotryon Nees.</i>	2	<i>Clitoria L.</i>	221	<i>Coffea L.</i>	175
<i>Chthonia Cass.</i>	187	<i>Cladodes Lour.</i>	96	<i>Clivia Ldl.</i>	69	<i>Coinogyne Less.</i>	187
<i>Chukrasia Ad. Juss.</i>	307	<i>Cladodium Brid.</i>	21	<i>Clomenocoma Cass.</i>	187	<i>Coix L.</i>	42
<i>Chuncoa Pav.</i>	110	<i>Cladonia Hoffm.</i>	8	<i>Clusia L.</i>	302	<i>Cola Sch. et Endl.</i>	294
<i>Chuquiraga Juss.</i>	184	<i>Cladoporus Pers.</i>	5	<i>Cluytia Ait.</i>	96	<i>Colax Ldl.</i>	78
<i>Chusquea Kth.</i>	42	<i>Cladosporium Lk.</i>	2	<i>Cluzella Bory.</i>	11	<i>Colbertia Salisb.</i>	327
<i>Chysis Ldl.</i>	78	<i>Cladostachys Don.</i>	105	<i>Clypea Bl.</i>	324	<i>Colchicum L.</i>	71
<i>Chytraculia P. Br.</i>	232	<i>Cladostephus Lyngb.</i>	12	<i>Clypeola L.</i>	314	<i>Coldenia L.</i>	143
<i>Cianitis Reinw.</i>	252	<i>Cladostyles Humb.</i>	150	<i>Cnemidia Ldl.</i>	78	<i>Coleanthus Scidl.</i>	42
<i>Cibotium Kaulf.</i>	26	<i>Cladotrichum Corda.</i>	2	<i>Cnemidostachya Mart.</i>	96	<i>Colebrookia Don.</i>	76
<i>Cicca L.</i>	96	<i>Clairvillea DC.</i>	187	<i>Cnestis Juss.</i>	214	<i>Colebrookia Roxb.</i>	142
<i>Cicer L.</i>	221	<i>Claoxylon Ad. Juss.</i>	96	<i>Cnicus L.</i>	181	<i>Coleonema Brtl. et W.</i>	278
<i>Cicerella Mnch.</i>	221	<i>Clappertonia Meissn.</i>	293	<i>Cnidium Cuss.</i>	200	<i>Coleosanthus Cass.</i>	185
<i>Cichorium L.</i>	188	<i>Clarekia Pursh.</i>	238	<i>Cnidioscolus Pohl.</i>	96	<i>Coleus Cav. et Sech.</i>	3
<i>Ciconium Sweet.</i>	311	<i>Clarionea DC.</i>	186	<i>Cobaea Cav.</i>	154	<i>Coleus Lour.</i>	142
<i>Cicuta L.</i>	200	<i>Clarisia R. et Pav. ?</i>	83	<i>Coburgia Sweet.</i>	69	<i>Collabium Bl.</i>	78
<i>Cicutaria Lam.</i>	200	<i>Clasterisporium Schw. 1</i>		<i>Coccolobus Wallr.</i>	4	<i>Collaeystis Knz.</i>	3
<i>Cienfuegia W.</i>	296	<i>Clathroidastrum Mich.</i>	3	<i>Coccochloris Spr.</i>	10	<i>Colladoa Cav.</i>	42
<i>Cienfuegosia Cav.</i>	296	<i>Clathroides Endl.</i>	3	<i>Coccocypselum Sw.</i>	176	<i>Colladonia DC.</i>	200
<i>Cilicicarpus Corda.</i>	3	<i>Clathrus Mich.</i>	3	<i>Coccoloba L.</i>	106	<i>Collaea Spr.</i>	187
<i>Cilicypodium Corda.</i>	2	<i>Claudea Lmrz.</i>	15	<i>Coccophora Grev.</i>	15	<i>Collaea DC.</i>	221
<i>Cimicifuga L.</i>	326	<i>Clausena Burm.</i>	301	<i>Coccophysium Lk.</i>	10	<i>Collania Schult. f.</i>	69
<i>Cinchona L.</i>	176	<i>Clavaria Vaill.</i>	5	<i>Coccopleura Ehrb.</i>	3	<i>Collarium Lk.</i>	2
<i>Cinninnalis Desv.</i>	26	<i>Clavatella Bory.</i>	10	<i>Coccospora Wallr.</i>	1	<i>Collema Ach.</i>	7
<i>Cinclidium Sw.</i>	21	<i>Clavigera DC.</i>	185	<i>Coccatrichum Lk.</i>	2	<i>Colletia Kth.</i>	209
<i>Cinclidotus P. B.</i>	21	<i>Clavija R. et Pav.</i>	127	<i>Cocculus Colebr.</i>	324	<i>Colletotrichum Corda.</i>	4
<i>Cineraria L.</i>	187	<i>Clavulium Desv.</i>	221	<i>Cochlearia L.</i>	314	<i>Colliguaya Mol.</i>	96
<i>Cinna L.</i>	42	<i>Claytonia L.</i>	257	<i>Cochlia Bl.</i>	78	<i>Colhinsonia L.</i>	142
<i>Cinnamomum Nees.</i>	116	<i>Cleantes Don.</i>	186	<i>Cochlidiosperma Rchb.</i>	129	<i>Collomia Nutt.</i>	153
<i>Cionisaccus Kuhl et H.</i>	78	<i>Cleisostoma Bl.</i>	78	<i>Cochlidium Kaulf.</i>	26	<i>Collophora Mart.</i>	162
<i>Cionium Dittm.</i>	3	<i>Cleisostoma Brid.</i>	21	<i>Cochliospermum Lag.</i>	103	<i>Colobachne P. B.</i>	42
<i>Cipadessa Bl.</i>	306	<i>Clematis L.</i>	325	<i>Cochlopermum Kth.</i>	299	<i>Colobanthus Barth.</i>	261
<i>Ciponima Aubl.</i>	167	<i>Cleome L.</i>	315	<i>Cocos L.</i>	62	<i>Colobotus E. M.</i>	221
<i>Cipura Aubl.</i>	74	<i>Cleomella DC.</i>	315	<i>Codarium Sol.</i>	? 222	<i>Colocasias Ray.</i>	36
<i>Circaea L.</i>	238	<i>Cleomena P. B.</i>	42	<i>Codia Forst.</i>	204	<i>Cologania H. B. K.</i>	221
<i>Circararia Pers.</i>	4	<i>Cleonia L.</i>	142	<i>Codiaeum Rph.</i>	96	<i>Colona Cav.</i>	293
<i>Circinnaria Fée.</i>	? 6	<i>Cleophora Gaertn.</i>	60	<i>Codium Stackh.</i>	14	<i>Colonnaria Rafin.</i>	3
<i>Circinotrichum Nees.</i>	2	<i>Clermontia Gaudich.</i>	193	<i>Codonia Dumort.</i>	19	<i>Colophonia Comm.</i>	215
<i>Cirrhaea Ldl.</i>	78	<i>Clerodendron L.</i>	138	<i>Codonium Vahl.</i>	? 302	<i>Colpodium Trin.</i>	42
<i>Cirrholus Mart.</i>	3	<i>Clethra L.</i>	168	<i>Codonoblepharum</i>		<i>Colpoma Wallr.</i>	4
<i>Cirrhopetalum Ldl.</i>	78	<i>Clethria P. Br.</i>	3	<i>Schwaegr.</i>	21	<i>Colpoon Berg.</i>	109
<i>Cirsium Gaertn.</i>	184	<i>Cleyera Thunb.</i>	299	<i>Codonophora Ldl.</i>	135	<i>Colquhounia Wall.</i>	142
<i>Cissampelos L.</i>	324	<i>Clibadium Allem.</i>	90	<i>Codonoprasum Rchb.</i>	66	<i>Colsmannia Lchm.</i>	142
<i>Cissus L.</i>	308	<i>Clibadium L.</i>	185	<i>Codonopsis Wall.</i>	194	<i>Colubrina Rich.</i>	209
<i>Cistella Bl.</i>	78	<i>Clidemia Don.</i>	236	<i>Coelachne RBr.</i>	42	<i>Columbia Pers.</i>	293
<i>Cistus L.</i>	264	<i>Cliffortia L.</i>	230	<i>Coelestina Cass.</i>	185	<i>Columellia Jacq.</i>	187

<i>Columellia R. et Pav.</i> ? 129	<i>Fam.</i>	<i>Conoria H. B. K.</i> 266	<i>Fam.</i>	<i>Cortusa L.</i> 126	<i>Fam.</i>	<i>Coutoubea Aubl.</i> 156	<i>Fam.</i>
<i>Columnnea L.</i> ? 135		<i>Conospermum Sm.</i> 113		<i>Cortusina DC.</i> 311		<i>Cowania Don.</i> 229	
<i>Colutea L.</i> 221		<i>Conostegia Don.</i> 236		<i>Corvisartia Mer.</i> 187		<i>Crafordia Raf.</i> 221	
<i>Colutia Mnch.</i> 221		<i>Conostomum Sw.</i> 21		<i>Coryanthes Hook.</i> 78		<i>Crambe L.</i> 314	
<i>Colymbea Salisb.</i> 80		<i>Conostylis RBr.</i> 72		<i>Corybas Salisb.</i> 78		<i>Cranichis Sw.</i> 78	
<i>Colythrum Schott.</i> 278		<i>Conringia Host.</i> 211		<i>Corycarpus Zea.</i> 42		<i>Craniolaria L.</i> 132	
<i>Comandra Nutt.</i> 109		<i>Conuleum Rich.</i> 111		<i>Corycium Sw.</i> 78		<i>Craniospermum Lehm.</i> 143	
<i>Comaropsis Rich.</i> 229		<i>Convallaria L.</i> 64		<i>Corydalis Vcnt.</i> 316		<i>Craniotome Rchb.</i> 142	
<i>Comarum L.</i> 229		<i>Convolvulus L.</i> 150		<i>Corylus L.</i> 85		<i>Crantzia Nutt.</i> 200	
<i>Combretum Löffl.</i> 234		<i>Conyza L.</i> 187		<i>Corymbium L.</i> 185		<i>Crantzia Schreb.</i> 279	
<i>Comesperma Labill.</i> 272		<i>Cookia Sonner.</i> 301		<i>Corynandra Schrad.</i> 315		<i>Crantzia Sw.</i> 96	
<i>Cometes Burm.</i> 96		<i>Cooperia Herb.</i> 69		<i>Coryne Fr.</i> 5		<i>Craspedia Forst.</i> 185	
<i>Commelina L.</i> 49		<i>Copaifera L.</i> 222		<i>Corynelia Ach.</i> 4		<i>Craspedon Fée.</i> 4	
<i>Commersona-Sonner.</i> 232		<i>Copisma E. M.</i> 221		<i>Corynella DC.</i> 221		<i>Crassocephalum</i>	
<i>Commersonia Forst.</i> 294		<i>Coprinus Pers.</i> 5		<i>Corynephora Ag.</i> 10		<i>Mach.</i> 185	
<i>Commia Lour.</i> 96		<i>Coprosma Forst.</i> 175		<i>Corynephorus P. B.</i> 42		<i>Crassula L.</i> 255	
<i>Commidendrum DC.</i> 187		<i>Coptis Salisb.</i> 325		<i>Coryneum Fr.</i> 1		<i>Crataegus L.</i> 231	
<i>Comocladia P. Br.</i> 219		<i>Coralloopsis Grev.</i> 15		<i>Corynitis Spr.</i> 221		<i>Crataeva L.</i> 315	
<i>Comolia DC.</i> 236		<i>Corallorhiza Hall.</i> 78		<i>Corynodesmium Walbr. ? 2</i>		<i>Craterella Pers.</i> 5	
<i>Comostemum Nees.</i> 43		<i>Corchorus L.</i> 293		<i>Corynostylis Mart.</i> 266		<i>Crateria Pers.</i> 239	
<i>Comparettia Pöpp. et E.</i> 78		<i>Cordaca Nees.</i> 19		<i>Corypha L.</i> 58		<i>Craterium Trentep.</i> 3	
<i>Compsoanthus Spr.</i> 71		<i>Cordia L.</i> 147		<i>Corysanthes RBr.</i> 78		<i>Crateromyces Corda.</i> 2	
<i>Compsoa Don.</i> 71		<i>Cordiera A. Rich.</i> 175		<i>Coscinium Colebr.</i> 324		<i>Cratoxylum Bl.</i> 303	
<i>Comptonia Bks.</i> 83		<i>Cordiopsis Ham.</i> 147		<i>Coscinium Endl.</i> 3		<i>Cremanium Don.</i> 236	
<i>Conami Aubl.</i> 96		<i>Cordylia Lour., Pers. ? 222</i>		<i>Coscinodon Spr.</i> 21		<i>Cremastra Ldl.</i> 78	
<i>Conanthera R. et Pav. ? 66</i>		<i>Cordylina Comm.</i> 64		<i>Cosmea W.</i> 187		<i>Cremiocephalum Cass.</i> 185	
<i>Conceveibum Rich.</i> 96		<i>Cordylocarpus Desf.</i> 314		<i>Cosmelia RBr.</i> 172		<i>Cremolobus DC.</i> 314	
<i>Conchium Sm.</i> 113		<i>Corema Don.</i> 207		<i>Cosmia Domb.</i> 257		<i>Crenca Aubl.</i> 237	
<i>Conchocarpus Mik.</i> 278		<i>Coremium Lk.</i> 2		<i>Cosmibuena R. et Pav.</i> 176		<i>Crenias Spr.</i> 98	
<i>Condalia Cav.</i> 209		<i>Coreopsis L.</i> 187		<i>Cosmos Cav.</i> 187		<i>Creodus Lour.</i> 101	
<i>Condalia R. et Pav.</i> 176		<i>Corethrogyne DC.</i> 187		<i>Cosmus Pers.</i> 187		<i>Crepidium Bl.</i> 78	
<i>Condaminea DC.</i> 176		<i>Coriandrum L.</i> 200		<i>Cossinia Comm., Spr.</i> 289		<i>Crepis L.</i> 188	
<i>Condylocarpus Hoffm.</i> 200		<i>Coriaria L.</i> 282		<i>Costaria Grev.</i> 15		<i>Crescentia L.</i> 129	
<i>Conserva Ag.</i> 12		<i>Corion Lk.</i> 200		<i>Costus L.</i> 76		<i>Cressa L.</i> 150	
<i>Congea Roxb.</i> 138		<i>Coris L.</i> 126		<i>Cotoneaster Med.</i> 231		<i>Cribraria Schrad.</i> 3	
<i>Coniangium Fr.</i> 6		<i>Corispermum L.</i> 103		<i>Cottaca Kth.</i> 42		<i>Crinitaria Less.</i> 187	
<i>Coniocarpon DC.</i> 6		<i>Cornicularia Ach.</i> 9		<i>Cottendorfia Schult. f.</i> 56		<i>Crinium Fr.</i> 5	
<i>Coniocybe Ach.</i> 8		<i>Cornucopiae L.</i> 42		<i>Cotula L.</i> ? 185		<i>Crinodendron Mol. ? 292</i>	
<i>Conioluma Floerk.</i> 6		<i>Cornulaca DC.</i> 103		<i>Cotyledon L.</i> 255		<i>Crinonia Bl.</i> 78	
<i>Coniophora DC.</i> 5		<i>Cornus L.</i> 202		<i>Cotylephora Meissn. ? 293</i>		<i>Crinula Fr.</i> 5	
<i>Conioselinum Fisch.</i> 209		<i>Cornutia L.</i> 138		<i>Conepia Aubl.</i> 225		<i>Crinum L.</i> 69	
<i>Coniosporium Lk.</i> 3		<i>Coronilla L.</i> 221		<i>Couleria H. B. K.</i> 222		<i>Criocephalus Schlechtd.</i> 71	
<i>Coniothele DC.</i> 187		<i>Coronopus Hall.</i> 314		<i>Couma Aubl.</i> 162		<i>Cristaria Cav.</i> 296	
<i>Conium L.</i> 200		<i>Corradoria Mart.</i> 12		<i>Coumarouna Aubl.</i> 221		<i>Cristaria Sonn.</i> 234	
<i>Conjugata Lk.</i> 12		<i>Correa Sm.</i> 278		<i>Coupou Aubl.</i> 232		<i>Critanius Less.</i> 200	
<i>Connarus L.</i> 214		<i>Correia Vell.</i> 281		<i>Couratari Aubl.</i> 232		<i>Crithmum L.</i> 200	
<i>Conobea Aubl.</i> 129		<i>Corrigiola L.</i> 258		<i>Couroupita Aubl.</i> 232		<i>Critonia Gaertn.</i> 185	
<i>Conocarpus L.</i> 110		<i>Corsinia Radd.</i> 16		<i>Coursetia DC.</i> 221		<i>Crocodia Lk.</i> 7	
<i>Conocephalus Hill.</i> 18		<i>Cortesia Cav.</i> 150		<i>Courtoisia Nees.</i> 43		<i>Crocus L.</i> 74	
<i>Conoclinium DC.</i> 185		<i>Cortia DC.</i> 200		<i>Coussapoa Aubl.</i> 91		<i>Cronartium Fr.</i> 1	
<i>Conohoria Aubl.</i> 266		<i>Cortica Fr.</i> 5		<i>Cousarea Aubl.</i> 175		<i>Crossandra Salisb.</i> 131	
<i>Conoplea Pers.</i> 1		<i>Corticium Pers.</i> 5		<i>Coutarca Aubl.</i> 176		<i>Crossalepis Less.</i> 185	
<i>Conopodium DC.</i> 200		<i>Cortinaria Fr.</i> 5				<i>Crossopetalum P. Br.</i> 210	

	Fam.		Fam.		Fam.		Fam.
<i>Crossostephium</i> Less.	185	<i>Cucullaria</i> Pers.	5	<i>Cybbanthera</i> Ham.	129	<i>Cynophallus</i> Fr.	? 3
<i>Crossostylis</i> Forst.	? 232	<i>Cucullaria</i> Raf.	316	<i>Cybele</i> Salisb.	113	<i>Cynopsole</i> Endl.	118
<i>Crotalaria</i> L.	221	<i>Cucullaria</i> Schreb.	291	<i>Cybelium</i> Spr.	78	<i>Cynorchis</i> Pet.-Th.	78
<i>Croton</i> L.	96	<i>Cucullifera</i> Nees.	45	<i>Cycas</i> L.	79	<i>Cynosciadium</i> DC.	200
<i>Crotonopsis</i> Michx.	96	<i>Cucumis</i> L.	195	<i>Cyclamen</i> L.	126	<i>Cynosurus</i> L.	42
<i>Crowea</i> Sm.	278	<i>Cucurbita</i> L.	195	<i>Cyclanthus</i> Poit.	39	<i>Cynthia</i> Don.	188
<i>Crozophora</i> Neck.	96	<i>Cucurbitaria</i> Gray.	4	<i>Cyclas</i> Schreb.	222	<i>Cypella</i> Hook.	74
<i>Crucianella</i> L.	174	<i>Cuellaria</i> R. et Pav.	168	<i>Cycledium</i> Waltr.	4	<i>Cyperus</i> Linn.	43
<i>Crucigenia</i> Morr.	11	<i>Cuitlauzinia</i> Llav.	78	<i>Cyclobothra</i> Don.	67	<i>Cyphelium</i> Aeh.	6
<i>Crucita</i> Löffl.	103	<i>Culcasia</i> P. B.	36	<i>Cycloderma</i> Kl.	3	<i>Cyphella</i> Fr.	5
<i>Crudia</i> W.	222	<i>Culcitium</i> H. B. K.	185	<i>Cyclomyces</i> Knz.	5	<i>Cyphia</i> Berg.	190
<i>Cruikshankia</i> Hook.	? 276	<i>Cullumia</i> RBr.	187	<i>Cyclophorus</i> Desv.	26	<i>Cypripedium</i> L.	78
<i>Crumenaria</i> Mart.	209	<i>Cuminum</i> L.	200	<i>Cyclopia</i> Vent.	221	<i>Cyrilla</i> Hcr.	129
<i>Cruminium</i> Desv.	221	<i>Cunningia</i> Don.	? 66	<i>Cyclopogon</i> Presl.	78	<i>Cyrtandra</i> Forst.	134
<i>Crupina</i> Pers.	184	<i>Cuncea</i> Ham.	175	<i>Cyclostegia</i> Benth.	142	<i>Cyrtanthus</i> Ait.	69
<i>Crusea</i> A. Rich.	175	<i>Cunila</i> L.	142	<i>Cyclotella</i> Kütz.	11	<i>Cyrtanthus</i> Schreb.	176
<i>Crybe</i> Ldl.	78	<i>Cunninghamia</i> Rich.	80	<i>Cyclosperrum</i> Lag.	200	<i>Cyrtobolus</i> H. B. K.	78
<i>Cryphaea</i> Brid.	21	<i>Cunninghamia</i> Schreb.	175	<i>Cyenoche</i> Ldl.	78	<i>Cyrtodon</i> RBr.	21
<i>Cryphia</i> RBr.	142	<i>Cunonia</i> L.	251	<i>Cydonia</i> Tourn.	231	<i>Cyrtolepis</i> Less.	185
<i>Cryphiospermum</i>		<i>Cupania</i> Juss.	289	<i>Cylactis</i> Raf.	229	<i>Cyrtopera</i> Ldl.	78
<i>P. B.</i>	? 185	<i>Cuphea</i> Jacq.	237	<i>Cylichnium</i> Waltr.	3	<i>Cyrtopodium</i> Brid.	21
<i>Crypsis</i> Ait.	42	<i>Cupia</i> DC.	176	<i>Cylicodaphne</i> Nees.	116	<i>Cyrtopodium</i> RBr.	78
<i>Crypta</i> Nutt.	260	<i>Cupressus</i> L.	80	<i>Cylindria</i> Lour.	? 113	<i>Cyrtopus</i> Brid.	21
<i>Cryptandra</i> Sm.	209	<i>Caratella</i> L.	327	<i>Cylindrocline</i> Cass.	? 187	<i>Cyrtosia</i> Bl.	78
<i>Cryptarrhena</i> RBr.	78	<i>Curculigo</i> Gaertn.	68	<i>Cylindrolobus</i> Bl.	78	<i>Cyrtostylis</i> RBr.	78
<i>Cryptina</i> Raf.	260	<i>Curcuma</i> L.	76	<i>Cylindropus</i> Nees.	43	<i>Cystanthus</i> RBr.	172
<i>Cryptocarpia</i> RBr.	183	<i>Curtia</i> Cham.	156	<i>Cylindrosporum</i> Grev.	1	<i>Cysticapnos</i> Boerh.	316
<i>Cryptocarpus</i> H.B.K.	? 104	<i>Curtisia</i> Ait.	210	<i>Cylipogon</i> Raf.	221	<i>Cystopteris</i> Bernh.	26
<i>Cryptocarya</i> RBr.	116	<i>Curtogyne</i> Haw.	255	<i>Cylista</i> Ait.	221	<i>Cistoscira</i> Ag.	15
<i>Cryptochilus</i> Wall.	78	<i>Curtopogon</i> P. B.	42	<i>Cylizoma</i> Neck.	221	<i>Cytheris</i> Ldl.	78
<i>Cryptocaryne</i> Fisch.	36	<i>Curupita</i> Gm.	232	<i>Cymaria</i> Benth.	142	<i>Cytinus</i> L.	119
<i>Cryptoglottis</i> Bl.	78	<i>Cuscuta</i> L.	151	<i>Cymation</i> Spr.	71	<i>Cytispora</i> Ehrh.	4
<i>Cryptogramma</i> RBr.	26	<i>Cusparia</i> Humb.	278	<i>Cymbachne</i> Retz.	42	<i>Cytisus</i> L.	221
<i>Cryptolepis</i> RBr.	161	<i>Cuspidia</i> Gaertn.	187	<i>Cymbanthes</i> Salisb.	71	<i>Czackia</i> Bess.	? 66
<i>Cryptolobus</i> Spr.	221	<i>Cussonia</i> Thunb.	201	<i>Cymbaria</i> L.	129	<i>Czernya</i> Presl.	42
<i>Cryptomyces</i> Grev.	4	<i>Caviera</i> DC.	175	<i>Cymbella</i> Kütz.	11		
<i>Cryptopetalum</i> Cass.	187	<i>Caviera</i> Koel.	42	<i>Cymbidium</i> Sw.	78	<i>Dacrina</i> Fr.	2
<i>Cryptopodia</i> Roehl.	21	<i>Cyanella</i> L.	66	<i>Cymbonotus</i> Cass.	187	<i>Dacrydium</i> Bks.	81
<i>Cryptopus</i> Ldl.	78	<i>Cyamopsis</i> DC.	221	<i>Cymbophora</i> Kütz.	11	<i>Dacrymyces</i> Nees.	5
<i>Cryptosphaeria</i> Grev.	4	<i>Cyamus</i> Salisb.	320	<i>Cymbopogon</i> Spr.	42	<i>Dactylacna</i> Schrad.	315
<i>Cryptosporium</i> Knz.	1	<i>Cyanopsis</i> Bl.	185	<i>Cyminosma</i> Gaertn.	277	<i>Dactylicapnos</i> Wall.	316
<i>Cryptostegia</i> RBr.	160	<i>Cyanotis</i> Don.	49	<i>Cyradocea</i> Koen.	32	<i>Dactylis</i> L.	42
<i>Cryptostemma</i> RBr.	187	<i>Cyanotris</i> Raf.	66	<i>Cynopteris</i> Raf.	200	<i>Dactilium</i> Nees.	2
<i>Cryptostylis</i> RBr.	78	<i>Cyanthidium</i> Bl.	185	<i>Cynanchum</i> L.	160	<i>Dantylactenium</i> W.	42
<i>Cryptotaenia</i> DC.	200	<i>Cyathia</i> Sm.	26	<i>Cynara</i> L.	184	<i>Daedalea</i> Pers.	5
<i>Cryptotheca</i> Bl.	237	<i>Cyathocoma</i> Nees.	43	<i>Cynoctionum</i> Gm.	163	<i>Dahlia</i> Cav.	187
<i>Cteisium</i> Rich.	24	<i>Cyathodes</i> Labill.	172	<i>Cynodon</i> Brid.	21	<i>Dahlia</i> Thunb.	205
<i>Ctenium</i> Panz.	42	<i>Cyathodium</i> Lehm.	16	<i>Cynodon</i> Rich.	42	<i>Dais</i> L.	115
<i>Ctenopteris</i> Bl.	26	<i>Cyathoglottis</i> Pöpp. et		<i>Cynodontium</i> Brid.	21	<i>Dalbergia</i> L.	221
<i>Cuazonaria</i> Corda.	5	Endl.	78	<i>Cynoglossum</i> L.	143	<i>Dalea</i> Gaertn.	140
<i>Cubaea</i> Schreb.	222	<i>Cyathophorum</i> Palis.	21	<i>Cynomctra</i> L.	222	<i>Dalea</i> L.	221
<i>Cucifera</i> Del.	60	<i>Cyathula</i> Lour.	105	<i>Cynomorium</i> Mich.	118	<i>Dalea</i> P. Br.	185
<i>Cucubalus</i> L.	262	<i>Cyathus</i> Hall.	3	<i>Cynoptodium</i> Hedw.	21	<i>Dalechampia</i> L.	96

	Fam.		Fam.		Fam.		Fam.
Dalibarda L.	229	Decumaria L.	247	Despretzia Kth.	42	Dicksonia Herit.	26
Dalrymplea Roxb.	211	Deeringia RBr.	105	Desvauxia RBr.	44	Dieliptera Juss.	131
Daltonia Hook.	21	Defforgia Lam.	249	Detarium Juss.	? 222	Dielytra DC.	316
Damasonium Juss.	51	Deguelia Aubl.	221	Detridium Nees.	187	Dicnemon Schwaegr.	21
Damasonium Schreb.	55	Deidamia Pet. - Th.	197	Deutzia Thunb.	247	Dicoccum Corda.	1
Damironia Cass.	183	Dejanira Cham.	156	Deverra DC.	200	Dicoma Cass.	186
Dammara Gaertn.	215	Delaria Desv.	221	Deyouxia Clar.	42	Diconaugia Mitch.	249
Dammara Mirb.	80	Delesseria Lmrx.	15	Diactalpe Bl.	26	Dicoryphe Pet. - Th.	205
Damnacanthus Gaertn.	175	Delima L.	327	Diacantha Less.	186	Dicraeia Pet. - Th.	38
Dampiera RBr.	191	Delisea Lmrx.	15	Diachea Fr.	3	Dicranopteris Bernh.	25
Danaea Sm.	27	Deloderium Cass.	188	Diadenium Pöpp. et E.	78	Dicranopteris Bl.	26
Danaida Lk.	64	Delostoma Don.	133	Diagramme Bl.	26	Dicranum Hedw.	21
Danaia Com.	176	Delphinium L.	325	Dialesta H. B. K.	185	Dicrypta Ldl.	78
Danthonia RBr.	42	Delucia DC.	187	Dialium L.	? 222	Dictamnus L.	278
Dantia Pet. - Th.	238	Dematium Fr.	2	Diamorpha Nutt.	255	Dictyca Rafn.	3
Daphne L.	115	Demidovia Hoffm.	64	Diamphora Mart.	2	Dictydium Schrad.	3
Darea Juss.	26	Democritea DC.	175	Dianella Lam.	64	Didyoloma DC.	279
Dargeria Cham.	129	Dendrina Fr.	2	Dianthera L.	131	Dictyonema Ag.	2
Darlingtonia DC.	223	Dendrium Desv.	168	Dianthus L.	262	Dictyonema Grev.	15
Dartus Lour.	? 148	Dendrobium Sw.	78	Diapensia L.	168	Dictyoepelos Hass.	? 3
Darwinia Roxb.	115	Dendrocalamus Nees.	42	Diarina Raf.	42	Dictyophora Desv.	? 3
Dasya Ag.	12	Dendrochilum Bl.	78	Diarrhena Raf.	42	Dictyopteris Lmrx.	15
Dasyanthera Presl. ?	265	Dendrolirium Bl.	78	Diascia Lk.	129	Dictyosiphon Grev.	15
Dasycladus Ag.	12	Dendromecon Benth.	317	Diasia DC.	74	Dictyota Fr.	15
Dasyloina DC.	200	Dendromyces Libosch. ?	3	Diaspasis RBr.	191	Dicypellium Nees.	
Dasyneria Schott.	327	Dendryphion Wallr.	2	Diasella Salisb.	113	et M.	116
Dasyphylla Bl.	142	Denekia Thunb.	185	Diatoma DC.	11	Didelta Her.	187
Dasyphyllum Kth.	184	Denhamia Meissn.	265	Diatoma Lour.	? 232	Diderma Pers.	3
Dasyopogon RBr.	? 48	Denhamia Schott.	36	Diazeuxis Don.	186	Didesmus Desv.	314
Dasyystemon DC.	255	Dentaria L.	314	Dibrachya Eckl. et Z.	311	Didiscus DC.	200
Datisca L.	89	Dentella Forst.	176	Dicaeoma Nees.	1	Didymandra W.	96
Datura L.	148	Dentidia Lour.	? 142	Dicalyx Lour.	? 299	Didymium Schrad.	3
Daubentonina DC.	22	Dentostemon Andrz.	314	Dicaryum W.	163	Didymocarpus Jack.	134
Daubenya Lindl.	66	Deparia Hook.	26	Dicentra Bernh.	316	Didymocheton Bl.	306
Daucus L.	200	Depazea Fr.	4	Dicera Forst.	292	Didymochlaena Desv.	26
Davallia Sm.	26	Deppea Cham. et Schl. ?	175	Diceras Lour.	? 135	Didymocrater Mart.	2
Daviesia Lam.	? 66	Dermatocarpon Eschw.	7	Dicerma DC.	221	Didymodon Hedw.	21
Daviesia Sm.	221	Dermea Fr.	4	Dichaea Ldl.	78	Didymoglossum Desv.	26
Davilla Vand.	327	Dermodium Nees.	3	Dichaena Fr.	4	Didymosporium Nees.	1
Davya DC.	236	Derris Lour.	221	Dichantium Willem.	42	Diectomis H. B. K.	42
Dawsonia Lmrx.	15	Deschampia P. B.	42	Dichapetalum Pet. -		Dieffenbachia Schott.	36
Dawsonia RBr.	21	Desfontainia R. et Pav.	148	Th.	212	Dielytra Borkh.	316
Debraea R. et Sch.	291	Desmanthus W.	223	Dichelachne Endl.	42	Dienia Ldl.	78
Decachaeta DC.	185	Desmarestia Lmrx.	15	Dichilus DC.	221	Dierbachia Spr.	148
Decaisnea Brongn.	78	Desmaretella Bory.	12	Dichloria Grev.	15	Diervilla Tourn.	178
Decaneurum DC.	185	Desmatodon Brid.	21	Dichloglottis Fisch.		Dieterica Ser.	251
Decaschistia Wight.		Desmidium Ag.	11	et M.	261	Dietrichia Tratt.	255
et A.	296	Desmidochus Ehrh.	160	Dichondra Forst.	150	Digenea Ag.	15
Decaspermum Forst.	232	Desmochaeta DC.	105	Dichorisandra Mik.	49	Digera Forsk.	105
Decaspora RBr.	172	Desmodium Desv.	221	Dichosporium Nees.	3	Digitalis L.	129
Declieuxia H. B. K.	175	Desmoncus Mart.	62	Dichostyles P. B.	43	Digitaria Schreb.	42
Decodon Gm.	237	Desmos Lour.	330	Dichroma Cav.	129	Diglossus Cass.	187
Decostea R. et Pav. ?	220	Desmotrichum Bl.	78	Dichromena Rich.	43	Diglottis Nees. et Mart.	273

	Fam.		Fam.		Fam.		Fam.
Diglyphis Bl.	78	Diplolaena RBr.	278	Distephana Cass.	185	Dracunculus Tourn.	36
Digraphia Trin.	42	Diplolepis RBr.	160	Distichia Brid.	21	Draparnaldia Bory.	12
Dilatris L.	72	Diplomeris Don.	78	Distomaea Spenn.	78	Drapetes Lam.	115
Dilepyrum Michx.	42	Diplomitron Nees.	19	Distreptus Cass.	185	Drapiezia Bl.	64
Dilivaria Juss.	131	Diplopappus Cass.	187	Distylis Gaudich.	190	Drepania Juss.	188
Dillenia L.	327	Diplopetalon Spr.	289	Ditassa RBr.	160	Drepanocarpus Meyer.	221
Dillwynia Sm.	221	Diplophractum Desf.	293	Ditaxis Vahl.	96	Drepanophyllum	
Dilochia Ldl.	78	Diplophyllum Lehm.	129	Dithrichum Cass.	187	Koch.	200
Dimereza Labill.	289	Diplopogon RBr.	42	Ditiola Fr.	5	Drepanophyllum Rich.	21
Dimeria RBr.	42	Diploprius Fiv.	221	Ditmaria Spr.	291	Drimia Jacq.	66
Dimetopia DC.	200	Diplosastera Tausch.	187	Diuris Sm.	78	Drimys Forst.	329
Dimia Spr.	160	Diplospora DC.	175	Dobinea Ham.	285	Drosera L.	268
Dimocarpus Lour.	289	Diplosporium Lk.	2	Dodartia L.	129	Drosophyllum Lk.	268
Dimorpha W.	222	Diplostachyum P. B.	22	Dodecas L. fil.	237	Drozia Cass.	186
Dimorphandra Schott.	223	Diplostegium Don.	236	Dodecatheon L.	126	Drummondia DC.	248
Dimorphothea Vail.	187	Diplostegium Kth.	187	Dodonaea L.	289	Drusa DC.	200
Dineba Del.	42	Diplostoma Lk.	3	Doellingeria Nees.	187	Dryandra RBr.	113
Dinema Ldl.	78	Diplotaxis DC.	314	Doemia RBr.	160	Dryandra Thunb.	96
Dioclea H. B. K.	221	Diplothemium Mart.	62	Dolichonema Neow.	222	Dryas L.	229
Dioclea Spr.	143	Diplothrix DC.	187	Dolichos L.	221	Drymaria W.	261
Diodia L.	175	Diplosodon Pohl.	237	Dolichostylis Cass.	? 184	Drymophila RBr.	64
Diomedea Cass.	187	Dipodium RBr.	78	Doliocarpus Rol.	327	Drynaria Borg.	26
Dionaea Ell.	268	Dipogonia P. B.	42	Dolophragma Fenzl.	261	Dryobalanops Gaertn.	297
Diorygma Eschw.	6	Diporidium Bartl.	281	Dombeya Cav.	294	Dryopeia Pct. - Th.	78
Dioscorea L.	65	Diposis DC.	200	Dombeya Lamb.	80	Dryophilum Schum.	3
Diosma L.	278	Dipsacus L.	182	Donacodes Bl.	76	Drypetes Vahl.	96
Diospyros L.	166	Dipteris Reinw.	26	Donatia Forst.	248	Drypis L.	262
Diothonea Ldl.	78	Dipterix Schrb.	221	Donax P. B.	42	Dryptodon Brid.	21
Diotis Desf.	185	Dipterocarpus Gaertn.	297	Dondia Spr.	200	Dubautia Gaudich.	185
Diotis Schreb.	103	Dipterygia Presl.	200	Dondisia DC.	175	Duboisia RBr.	129
Diotostephus Cass.	187	Diptherium Ehrb.	3	Dondisia Rehb.	200	Duchesnea Sm.	229
Dipera Spr.	78	Diracodes Bl.	76	Donia RBr.	187	Dufourea Ach.	9
Diphaca Lour.	221	Diraca L.	115	Doodia RBr.	26	Dufourea H. B. K.	150
Diphyes Bl.	78	Dirina Fr.	6	Doodia Roxb.	221	Dufresnia DC.	180
Diphyllaia Michx.	? 323	Disa Berg.	78	Doraena Thunb.	? 148	Dugaldea Cass.	187
Diphysa Jacq.	221	Disandra L.	129	Doratium Sol.	210	Duguetia St. Hil.	330
Diphyscium Web. et M.	21	Disarrhenum Labill.	42	Doria Thunb.	187	Duhaldea DC.	185
Diplachne P. B.	42	Discelinum Brid.	21	Doritis Ldl.	78	Duhamelia Pers.	176
Diplachyrium Nees.	42	Dischidia RBr.	160	Dorobaea Cass.	187	Dulichium Rich.	43
Diplacrum RBr.	43	Dischinia Choisy.	140	Doronicum L.	187	Dulongia H. B. K.	210
Diplanthera RBr.	129	Distocarpus Cham.		Dorstenia L.	91	Dumasia DC.	221
Diplarrhena Labill.	71	et Schl.	316	Doryanthes Corr.	69	Dumerilia Less.	186
Diplasia Rich.	43	Discopleura DC.	200	Doryenium Tourn.	221	Dumortiera Lmrz.	15
Diplazium Sw.	26	Discovia Raf.	314	Dothidea Fr.	4	Damortiera Nees.	18
Diplectrum Pet. - Th.	78	Disemma Labill.	197	Douglassia Ldl.	126	Dunalia H. B. K.	148
Diplocalymma Spr.	150	Diserandra Benth.	142	Dovera Schrb.	116	Dunantia DC.	185
Diplocentrum Ldl.	78	Disoxylum Bl.	306	Draba L.	314	Duperreya Gaudich.	148
Diplochita DC.	236	Disparago Gaertn.	185	Dracaena L.	64	Dupontia RBr.	42
Diplocnea Raf.	42	Disperis Sw.	78	Dracocephalum L.	142	Duranta L.	138
Diplocoma Don.	187	Disporum Salisb.	? 71	Dracontium L.	36	Durio L.	295
Diplocomium Web.		Dissodon Grev. et Arn.	21	Dracophyllum Labill.	172	Duroia L. fil.	176
et M.	21	Distasis DC.	187	Dracopis Cass.	187	Durvillaea Bory.	15
Diploderma Lk.	3	Distephana Juss.	197	Dracunculus Bess.	185	Duvallia Nees.	18

<i>Duvaua Kth.</i>	217	<i>Ehretia L.</i>	146	<i>Embelia Burm.</i>	127	<i>Entosthymenium Brid.</i>	21
<i>Dysoda Lour.</i>	175	<i>Ehrharta Sm.</i>	42	<i>Embllica Gaertn.</i>	96	<i>Enula Duby.</i>	187
<i>Dysodia DC.</i>	187	<i>Ekebergia Sparm.</i>	206	<i>Embolium Endl.</i>	3	<i>Enymonoospermum</i>	
<i>Dysodium Pers.</i>	187	<i>Elachistea Duby.</i>	12	<i>Embolus Rutsch.</i>	3	<i>Spr.</i>	200
<i>Dysphania RBr.</i>	103	<i>Elaeagnus L.</i>	111	<i>Embolus Hall.</i>	2	<i>Enzygostoma Gray.</i>	
<i>Dyssodia Lag.</i>	187	<i>Elacis Jacq.</i>	62	<i>Embothrium Forst.</i>	113	<i>Epacris Forst.</i>	172
		<i>Elaeocarpus L.</i>	292	<i>Embryopteris Gaertn.</i>	166	<i>Epaltes Cass.</i>	185
<i>Earina Ldl.</i>	78	<i>Elaeococca Comm.</i>	96	<i>Emericia R. et Schult.</i>	161	<i>Eperua Aubl.</i>	222
<i>Eatonia Raf.</i>	42	<i>Elaeodendron Jacq.</i>	210	<i>Emex Neck.</i>	106	<i>Ephebe Fr.</i>	7
<i>Ebenoxylon Lour.</i>	166	<i>Elaeocelinum Koch.</i>	200	<i>Emilia Cass.</i>	185	<i>Ephedra L.</i>	? 81
<i>Ebenus Comm.</i>	166	<i>Elaphoglossum Schott.</i>	26	<i>Eminium Bl.</i>	36	<i>Ephiclis Schreb.</i>	289
<i>Ebenus L.</i>	221	<i>Elaphomyces Nees.</i>	3	<i>Empedoclea St. Hil.</i>	327	<i>Ephippium Bl.</i>	78
<i>Ecastaphyllum P.Br.</i>	221	<i>Elaphrium Jacq.</i>	215	<i>Empetrum L.</i>	207	<i>Epiandria Presl.</i>	43
<i>Ecebalium Rich.</i>	195	<i>Elate Ait.</i>	62	<i>Empleurum Sol.</i>	278	<i>Epibaterium Forst.</i>	324
<i>Eceremocarpus</i>		<i>Elaterium L.</i>	195	<i>Empusa Ldl.</i>	78	<i>Epiblema RBr.</i>	78
<i>R. et Pav.</i>	133	<i>Elatine L.</i>	260	<i>Empusaria Rehb.</i>	78	<i>Epicarpurus Bl.</i>	19
<i>Echeandia Ort.</i>	66	<i>Elatostemma Forst.</i>	91	<i>Enaleida Cass.</i>	187	<i>Epicharis Bl.</i>	306
<i>Echenais Cass.</i>	184	<i>Eleanthes Presl.</i>	78	<i>Enargea Gaertn.</i>	67	<i>Epichysium Tod.</i>	2
<i>Echeveria DC.</i>	255	<i>Electra DC.</i>	187	<i>Enarthrocarpus Labill.</i>	314	<i>Epicrianthes Bl.</i>	78
<i>Echinacea Mch.</i>	187	<i>Electra Panz.</i>	42	<i>Encalypta Hedw.</i>	21	<i>Epidendrum L.</i>	78
<i>Echinalysium Trin.</i>	42	<i>Elegia Thunb.</i>	45	<i>Encelia Ad.</i>	187	<i>Epigaea L.</i>	168
<i>Echinaria Desf.</i>	42	<i>Eleiotis DC.</i>	221	<i>Encephalum Lk.</i>	5	<i>Epilobium L.</i>	238
<i>Echinella Ach.</i>	11	<i>Eleogenus Nees.</i>	43	<i>Encholirium Mart.</i>	56	<i>Epimedium L.</i>	323
<i>Echinibotryon Corda.</i>	2	<i>Eleogeton Lk.</i>	43	<i>Enchylaena RBr.</i>	103	<i>Epipactis Hall.</i>	78
<i>Echinocactus Salm.</i>	245	<i>Elephantopus L.</i>	185	<i>Encoelia Fr.</i>	5	<i>Epiphegus Nutt.</i>	130
<i>Echinocarpus Bl.</i>	265	<i>Elephantosis Less.</i>	185	<i>Encoelium Ag.</i>	15	<i>Epiphora Ldl.</i>	78
<i>Echinochloa P. B.</i>	42	<i>Elephantusia Willd.</i>	41	<i>Encyanthus Lour.</i>	169	<i>Epiphystis Trin.</i>	42
<i>Echinodorus Rich.</i>	51	<i>Elettaria Rhecd.</i>	76	<i>Encyclia Hook.</i>	78	<i>Epipogium Gm.</i>	78
<i>Echinolaena H. B. K.</i>	42	<i>Eleusine Lam.</i>	42	<i>Encyonema Kütz.</i>	11	<i>Epistephium H. B. K.</i>	78
<i>Echinolobium Desv.</i>	221	<i>Eleutheria P. B.</i>	21	<i>Endespermum Bl.</i>	221	<i>Epistylum Sw.</i>	96
<i>Echynolytrum Desv.</i>	43	<i>Elichrysium W.</i>	185	<i>Endiandra RBr.</i>	116	<i>Epithinia Jack.</i>	175
<i>Echinophora L.</i>	200	<i>Elica Camb.</i>	303	<i>Endocarpus Ach.</i>	7	<i>Epochium Lk.</i>	2
<i>Echinopogon P.B.</i>	42	<i>Elionurus Kth.</i>	42	<i>Endogone Lk.</i>	3	<i>Equisetum L.</i>	30
<i>Echinops L.</i>	184	<i>Elisa Gray.</i>	12	<i>Endoleuca Cass.</i>	185	<i>Eraclissa Forsk.</i>	96
<i>Echinosperrnum Sw.</i>	143	<i>Elkaja Forst.</i>	306	<i>Endophyllum Level.</i>	1	<i>Eragrostis P. B.</i>	42
<i>Echinospaera Sieb.</i>	96	<i>Elliotia Mühlb.</i>	168	<i>Endrachium Juss.</i>	150	<i>Eranthemum L.</i>	131
<i>Echinus Lour.</i>	96	<i>Ellisia L.</i>	149	<i>Enemion Raf.</i>	325	<i>Eranthis Salisb.</i>	325
<i>Echiochilon Desf.</i>	143	<i>Ellobocarpus Kaulf.</i>	26	<i>Enerthenema Bowm.</i>	3	<i>Erato DC.</i>	187
<i>Echioglossum Bl.</i>	78	<i>Elodea Mich.</i>	53	<i>Enhalus Rich.</i>	53	<i>Ereilla Juss.</i>	104
<i>Echites L.</i>	161	<i>Elodea Pursh.</i>	303	<i>Enhydra Lour., DC.</i>	187	<i>Erebithus Mitch.</i>	221
<i>Echium L.</i>	143	<i>Elphegea Cass.</i>	187	<i>Enneapogon Desv.</i>	42	<i>Erechthites Raf.</i>	185
<i>Ecklonia Hornm.</i>	15	<i>Elpidophora Ehrb.</i>	4	<i>Enodium Gaud.</i>	42	<i>Eremanthis Cass.</i>	185
<i>Eclipta L.</i>	187	<i>Elsholtzia W.</i>	142	<i>Enourea Aubl.</i>	289	<i>Eremanthus Less.</i>	185
<i>Eclupes Gaertn.</i>	187	<i>Elvasia DC.</i>	281	<i>Enslinia Nutt.</i>	160	<i>Eremodon Brid.</i>	21
<i>Ectocarpus Ag.</i>	12	<i>Elvira DC.</i>	187	<i>Entada Ad.</i>	223	<i>Eremophila RBr.</i>	139
<i>Ectosperina Vauch.</i>	14	<i>Elymus L.</i>	42	<i>Entassa Salisb.</i>	80	<i>Eremurus M. B.</i>	66
<i>Ectostroma Fr.</i>	4	<i>Elyna Schrad.</i>	43	<i>Entelca RBr.</i>	293	<i>Eria Ldl.</i>	78
<i>Ectrosia RBr.</i>	42	<i>Elynanthus P. B.</i>	43	<i>Enteridium Ehrb.</i>	3	<i>Eriachne RBr.</i>	42
<i>Edmondia Cass.</i>	185	<i>Elyonurus W.</i>	42	<i>Enterographa Fée.</i>	6	<i>Erianthus Michx.</i>	42
<i>Edwardsia Salisb.</i>	221	<i>Elytraria Michx.</i>	131	<i>Enteromorpha Lk.</i>	14	<i>Erica L.</i>	169
<i>Egenolphia Schott.</i>	26	<i>Elytrigia Desv.</i>	42	<i>Entoganum Bks.</i>	278	<i>Erigenia Nutt.</i>	200
<i>Egletes Cass.</i>	187	<i>Elytropappus Cass.</i>	185	<i>Entomycelium Wallr.</i>	1	<i>Erigeron L.</i>	187
<i>Ehrenbergia Mart.</i>	276	<i>Elytrophorus P. B.</i>	24	<i>Entosthodon Schwaegr.</i>	21	<i>Erinacea Lmvr.</i>	15

	Fam.		Fam.		Fam.		Fam.
<i>Erineum</i> Lk.	? 2	<i>Erythrina</i> L.	221	<i>Eunomia</i> DC.	314	<i>Exidia</i> Fr.	5
<i>Erinus</i> L.	129	<i>Erythrochiton</i> Nees. et		<i>Euosma</i> Andr.	158	<i>Exilaria</i> Grev., Kntz.	11
<i>Eriobotrya</i> Ldl.	231	Mart.	278	<i>Euosmia</i> H. B. K.	176	<i>Exitelia</i> Bl.	? 294
<i>Eriocalia</i> Sm.	200	<i>Erythrodanum</i>		<i>Euosmus</i> Nutt.	116	<i>Exoacantha</i> Labill.	200
<i>Eriocaulon</i> L.	47	Pet. - Th.	175	<i>Euopsis</i> Cass.	187	<i>Exocarpus</i> Labill.	108
<i>Erioecephalus</i> L.	187	<i>Erythrodes</i> Bl.	78	<i>Euparca</i> Bks.	126	<i>Exormatostoma</i> Gray.	4
<i>Eriochilus</i> RBr.	78	<i>Erythronium</i> L.	? 67	<i>Eupatorium</i> L.	185	<i>Exosporium</i> Lk.	2
<i>Eriochlaena</i> Arn.	294	<i>Erythrophalum</i> Bl.	195	<i>Euphorbia</i> L.	96	<i>Exostemina</i> DC.	176
<i>Eriochloa</i> H. B. K.	42	<i>Erythrophleum</i> RBr.	223	<i>Euphoria</i> Comm.	289	<i>Eyselia</i> Rehb.	187
<i>Eriochrysis</i> P. B.	42	<i>Erythropsis</i> Ldl.	294	<i>Euphrasia</i> L.	129	<i>Eysenhardtia</i> H. B. K.	221
<i>Eriocoma</i> H. B. K.	287	<i>Erythrorhiza</i> Michx.	254	<i>Euphrosyne</i> DC.	185	<i>Eystathes</i> Lour.	289
<i>Eriocoma</i> Nutt.	42	<i>Erythrospermum</i>		<i>Euplassa</i> Salisb.	113	<i>Faba</i> DC.	221
<i>Eriodendron</i> DC.	295	Lam.	265	<i>Eupomatia</i> RBr.	? 117	<i>Fabiana</i> R et Por.	? 148
<i>Erioderma</i> Fée.	7	<i>Erythrostictus</i> Schlecht.	71	<i>Eurotium</i> Lk.	2	<i>Fabricia</i> Gaertn.	232
<i>Erioglossum</i> Bl.	289	<i>Erythroxylon</i> L.	283	<i>Eurya</i> Thunb.	299	<i>Fabricia</i> Scop.	221
<i>Eriogonum</i> Michx.	106	<i>Escallonia</i> Mut.	219	<i>Euryale</i> Salisb.	319	<i>Fabricia</i> Thunb.	68
<i>Eriolaena</i> DC.	294	<i>Eschscholtzia</i> Cham.	317	<i>Euryandra</i> Forst.	327	<i>Fabronia</i> Radd.	21
<i>Erione</i> Sch. et Endl.	295	<i>Eschweilera</i> Mart.	232	<i>Euryanthe</i> Cham.		<i>Facelis</i> Cass.	? 185
<i>Eriophorum</i> L.	43	<i>Escobedia</i> R. et Pav.	129	et Schl.	? 311	<i>Fagelia</i> Neck.	221
<i>Eriophyllum</i> Lag.	187	<i>Esenbeckia</i> Brid.	21	<i>Eurybasis</i> Brid.	21	<i>Fagonia</i> L.	276
<i>Eriophyton</i> Benth.	142	<i>Esenbeckia</i> Kth.	278	<i>Eurybia</i> Cass.	187	<i>Fagopyrum</i> Gaertn.	106
<i>Eriopus</i> Brid.	21	<i>Esenbeckia</i> Bl.	? 293	<i>Eurybiopsis</i> DC.	187	<i>Fagraea</i> Thunb.	159
<i>Eriosema</i> DC.	221	<i>Espejoa</i> DC.	185	<i>Eurycles</i> Salisb.	69	<i>Fagus</i> L.	85
<i>Eriospermum</i> Jacq.	66	<i>Espeletia</i> Mut.	187	<i>Eurycoma</i> Jacq.	? 279	<i>Falcaria</i> Riv.	200
<i>Eriosphæra</i> Less.	185	<i>Espera</i> W.	? 293	<i>Euryops</i> Cass.	187	<i>Falcata</i> Gm.	221
<i>Eriostemon</i> Lessg.	181	<i>Esterhazia</i> Mik.	133	<i>Euryspermum</i> Salisb.	113	<i>Falcata</i> Brot.	221
<i>Eriostemon</i> Sm.	278	<i>Ethanium</i> Salisb.	76	<i>Eustachis</i> Desv.	42	<i>Falimiria</i> Bess.	42
<i>Eriotheca</i> Sch. et Endl.	295	<i>Ethulia</i> L.	185	<i>Eustegia</i> RBr.	160	<i>Falkia</i> L. fil.	150
<i>Eriothrix</i> Cass.	185	<i>Euandra</i> RBr.	43	<i>Eustegia</i> Fr.	4	<i>Faramea</i> A. Rich.	175
<i>Eriosynaphe</i> DC.	200	<i>Eubasis</i> Salisb.	202	<i>Eustephia</i> Cav.	69	<i>Farinaria</i> Sow.	2
<i>Eriphia</i> P. Br.	135	<i>Eucalyptus</i> Her.	232	<i>Eustichia</i> Brid.	21	<i>Farsetia</i> Turr.	314
<i>Erisma</i> Rudg.	291	<i>Eucapnos</i> Bernh.	316	<i>Eustrephus</i> RBr.	64	<i>Fasciata</i> Gray.	15
<i>Erithalis</i> L.	175	<i>Euceraea</i> Mart.	289	<i>Eutaxia</i> RBr.	221	<i>Fasciola</i> Dumort.	19
<i>Ernestia</i> DC.	236	<i>Euchaetis</i> Btl. et Wal.	278	<i>Enterpe</i> Gaertn.	61	<i>Fatua</i> DC.	237
<i>Ernodea</i> Sw.	175	<i>Euchailus</i> RBr.	221	<i>Euthales</i> RBr.	190	<i>Fatraea</i> Juss.	110
<i>Erodendron</i> Salisb.	113	<i>Euchiton</i> Cass.	185	<i>Euthamia</i> Nutt.	187	<i>Faujasia</i> Cass.	185
<i>Erodium</i> Her.	311	<i>Euchloris</i> Don.	185	<i>Enthemis</i> Jack.	292	<i>Faustula</i> Cass.	185
<i>Erophila</i> DC.	314	<i>Euchroma</i> Nutt.	129	<i>Eutoca</i> RBr.	149	<i>Favolus</i> Fr.	5
<i>Erotium</i> Sol.	299	<i>Euclidium</i> RBr.	314	<i>Eutrema</i> RBr.	314	<i>Favonium</i> Gaertn.	187
<i>Erpetion</i> Sweet.	266	<i>Eucomis</i> Ldl.	78	<i>Eutriana</i> Trin.	42	<i>Feaca</i> Spr.	187
<i>Erpodium</i> Brid.	21	<i>Eucomis</i> Schreb.	66	<i>Euxenia</i> Cham.	185	<i>Feea</i> Bory.	26
<i>Eruca</i> Tourn.	314	<i>Eucosia</i> Bl.	78	<i>Euzomum</i> Lk.	314	<i>Fedia</i> Mönch.	180
<i>Erucaria</i> Gaertn.	314	<i>Eucrosia</i> Ker.	69	<i>Evax</i> Gaertn.	185	<i>Fegatella</i> Radd.	18
<i>Erucastrum</i> Sch. et		<i>Eucryphia</i> Cav.	303	<i>Evea</i> Aubl.	177	<i>Felicia</i> Cass.	187
Spenn.	314	<i>Eudacinus</i> Raf.	3	<i>Evelyna</i> Pöpp. et E.	78	<i>Ferdinanda</i> Lag.	187
<i>Ervilia</i> Lk.	221	<i>Eudema</i> Humb.	314	<i>Evernia</i> Ach.	9	<i>Fernandezia</i> R. et Pav.	78
<i>Ervum</i> L.	221	<i>Eudesmia</i> RBr.	232	<i>Evodia</i> Forst.	278	<i>Fernelia</i> Comm.	176
<i>Erycibe</i> Roxb.	? 150	<i>Eugenia</i> L.	232	<i>Evolvulus</i> L.	150	<i>Feronia</i> Corr.	301
<i>Eryngium</i> L.	200	<i>Eulalia</i> Kth.	42	<i>Evonymus</i> L.	210	<i>Ferraria</i> L.	74
<i>Erycibe</i> Robent.	3	<i>Eulophia</i> RBr.	78	<i>Exacum</i> L.	156	<i>Ferreola</i> Roxb.	166
<i>Erysimum</i> L.	314	<i>Eulophus</i> Nutt.	200	<i>Exarrhena</i> RBr.	143	<i>Ferula</i> L.	200
<i>Erysiphe</i> Fr.	3	<i>Eumachia</i> DC.	275	<i>Excipula</i> Fr.	4	<i>Ferulago</i> Koch.	200
<i>Erythraea</i> Borkh.	156	<i>Enmorphia</i> Eckl. et Z.	311	<i>Excoecaria</i> L.	96	<i>Festuca</i> L.	42

<i>Fenillea L.</i>	195	<i>Fothergilla L. fl.</i>	? 205	<i>Gabertia Gaudich.</i>	78	<i>Gastonia Comm.</i>	201
<i>Fibigia Koel.</i>	42	<i>Fougerouxia DC.</i>	187	<i>Gadelupa Lam.</i>	221	<i>Gastridium Lyngb.</i>	15
<i>Fibigia Med.</i>	314	<i>Fouquiera H. B. K.</i>	270	<i>Gaertnera Lam.</i>	158	<i>Gastridium P. B.</i>	42
<i>Fibraurea Lour.</i>	324	<i>Fourcroya Vent.</i>	56	<i>Gaertnera Schreb.</i>	286	<i>Gastrocarpha Don.</i>	186
<i>Fibrillaria Pers.</i>	? 2	<i>Foreolaria DC.</i>	293	<i>Gagea Ker.</i>	67	<i>Gastrochilus Wall.</i>	76
<i>Ficaria Dill.</i>	325	<i>Fragaria L.</i>	229	<i>Gagnebina Neck.</i>	223	<i>Gastrodia RBr.</i>	78
<i>Ficinia Schrad.</i>	43	<i>Fragillaria Lyngb.</i>	11	<i>Gahnia Forst.</i>	43	<i>Gastrolottis Bl.</i>	78
<i>Ficus L.</i>	91	<i>Fragosa R. et Pav.</i>	200	<i>Gaillardia Foug.</i>	187	<i>Gastrolobium RLr.</i>	221
<i>Fieldia Gaudich.</i>	78	<i>Franciscea Pohl.</i>	129	<i>Gaillardotella Bory.</i>	10	<i>Gastronema Sims.</i>	69
<i>Filago L.</i>	185	<i>Francoea Cav.</i>	254	<i>Gaillonella Bory.</i>	11	<i>Gastrophycus Lk.</i>	15
<i>Fimbriaria Nees.</i>	18	<i>Francoetria Cass.</i>	187	<i>Gaillonina A. Rich.</i>	175	<i>Gatyona Cass.</i>	188
<i>Fimbriaria St. Hil.</i>	286	<i>Frangula Tourn.</i>	209	<i>Gaimardia Gaudich.</i>	41	<i>Gaudichaudia Kth.</i>	286
<i>Fimbristylis Rich.</i>	43	<i>Frankenia L.</i>	263	<i>Gaissenia Raf.</i>	325	<i>Gaudinia P. B.</i>	42
<i>Fingerhuthia Nees.</i>	42	<i>Franklandia RBr.</i>	11	<i>Galactia P. Br.</i>	221	<i>Gaultheria L.</i>	169
<i>Firmiana Marsgl.</i>	294	<i>Franklinia Marsh.</i>	299	<i>Galactites Moench.</i>	184	<i>Gaura L.</i>	238
<i>Fischera DC.</i>	160	<i>Franseria Cav. ? 90</i>	(185)	<i>Galactodendron H. B. K.</i>	91	<i>Gautiera Vittad.</i>	3
<i>Fischera Lag.</i>	200	<i>Frasera Michx.</i>	156	<i>Galanthus L.</i>	69	<i>Gavilea Pöpp.</i>	78
<i>Fischera Sw.</i>	168	<i>Fraxinus L.</i>	137	<i>Galardia Lam.</i>	187	<i>Gaya Gaud.</i>	200
<i>Fissidens Hedw.</i>	21	<i>Frenela Mirb.</i>	80	<i>Galasia Cass.</i>	188	<i>Gaya Kth.</i>	296
<i>Fissilia Comm.</i>	300	<i>Frescna DC.</i>	? 185	<i>Galatea Less.</i>	187	<i>Gaya Spr.</i>	294
<i>Fissurina Fée.</i>	6	<i>Freycinetia Gaudich.</i>	40	<i>Galatella Cass.</i>	187	<i>Gaylussacia H. B. K.</i>	173
<i>Fistulina Bull.</i>	5	<i>Freziera Sw.</i>	299	<i>Galax L.</i>	254	<i>Gazania Gaertn.</i>	181
<i>Flabellaria Cav.</i>	286	<i>Fridericia Mart.</i>	133	<i>Galaxia Thunb.</i>	74	<i>Geanthus Reinw.</i>	76
<i>Flabellaria Chev.</i>	5	<i>Friedlandia Cham.</i>	237	<i>Galeandra Ldl.</i>	78	<i>Geaster Mich.</i>	3
<i>Flabellaria Lmrx.</i>	14	<i>Friesia DC.</i>	292	<i>Galega L.</i>	221	<i>Geastrum Desv.</i>	3
<i>Flacourtia Her.</i>	265	<i>Friesia Spr.</i>	96	<i>Galeobdolon Huds.</i>	142	<i>Geeria Bl.</i>	299
<i>Flagellaria L.</i>	? 49	<i>Fritillaria L.</i>	67	<i>Galeola Lour.</i>	78	<i>Geigeria Griessl.</i>	187
<i>Flaveria Juss.</i>	187	<i>Froelichia Juss.</i>	175	<i>Galeopsis L.</i>	142	<i>Geissoloma RBr.</i>	114
<i>Flemingia Roxb.</i>	221	<i>Frostia Bert. ?</i>	119	<i>Galeperdon Web.</i>	3	<i>Geissorhiza Ker.</i>	74
<i>Flindersia RBr.</i>	307	<i>Frustulia Ag.</i>	11	<i>Galera Bl.</i>	78	<i>Geitonoplesium Cunn.</i>	64
<i>Floccaria Grev.</i>	2	<i>Fucastrum DC.</i>	15	<i>Galinsogaea R. et Pav.,</i>		<i>Gelidium Lmrx.</i>	15
<i>Floerkea Spr.</i>	194	<i>Fuchsia L.</i>	238	<i>Zucc.</i>	187	<i>Gelonium Gaertn.</i>	289
<i>Florestina Cass.</i>	185	<i>Fucus L., Ag.</i>	15	<i>Galipea Aubl.</i>	278	<i>Gelonium Roxb.</i>	96
<i>Floscopa Lour.</i>	? 65	<i>Fugusia Juss.</i>	296	<i>Galium L.</i>	174	<i>Gelsemium Juss. ?</i>	156
<i>Flotovia Spr.</i>	186	<i>Fuirena Rottb.</i>	43	<i>Galopina Thunb.</i>	175	<i>Gemella Lour.</i>	289
<i>Flourensia DC.</i>	187	<i>Fulcaldea Poir.</i>	? 184	<i>Galorheus Fr.</i>	5	<i>Gemmularia Rafn.</i>	3
<i>Flüggea Rich.</i>	64	<i>Fuligo Hall.</i>	3	<i>Galphimia Cav.</i>	286	<i>Genea Vittad.</i>	3
<i>Flüggea W.</i>	96	<i>Fullartonia DC.</i>	187	<i>Galurus Spr.</i>	96	<i>Genesiphylla Her.</i>	96
<i>Fluvialis Pers.</i>	32	<i>Fumago Pers.</i>	2	<i>Galvania Vand.</i>	175	<i>Genetyllis DC.</i>	232
<i>Foeniculum Ad.</i>	200	<i>Fumaria L.</i>	316	<i>Galvezia R. et Pav.</i>	279	<i>Geniosporum Wall.</i>	142
<i>Foetidaria St. Hil.</i>	3	<i>Funaria Hedw.</i>	21	<i>Gamocarpa DC.</i>	183	<i>Geniostoma Forst.</i>	158
<i>Foetidia Comm. ?</i>	232	<i>Funkia Spr.</i>	67	<i>Gamolepis Less.</i>	187	<i>Genipa L.</i>	176
<i>Fontanesia Labill.</i>	137	<i>Furcaria Desv.</i>	26	<i>Ganitrus Gaertn.</i>	292	<i>Genista L.</i>	221
<i>Fontinalis L.</i>	21	<i>Furcellaria Lmrx.</i>	15	<i>Garcia Vahl.</i>	96	<i>Genlisia Richb.</i>	74
<i>Forbesia Eckl.</i>	68	<i>Fusanus L.</i>	109	<i>Garciana Lour.</i>	? 49	<i>Genoplesium RBr.</i>	78
<i>Forgesia Comm.</i>	249	<i>Fusarium Nees.</i>	1	<i>Garcinia L., A. Rich.</i>	302	<i>Gentiana L.</i>	156
<i>Fornicium Cass.</i>	184	<i>Fuscina Schrk.</i>	21	<i>Gardenia Ell.</i>	176	<i>Gentianella Borkh.</i>	156
<i>Forrestia A. Rich.</i>	49	<i>Fusicoccum Corda.</i>	1	<i>Gardneria Wall.</i>	164	<i>Genusflexa Lk.</i>	12
<i>Forrestia Raf.</i>	209	<i>Fusiconia P. B.</i>	21	<i>Gardoquia R. et Pav.</i>	142	<i>Geijera Schott.</i>	278
<i>Forskohlea L.</i>	90	<i>Fusidium Fr.</i>	1	<i>Garidella L.</i>	325	<i>Geochorda Cham.</i>	129
<i>Forstera L. fl.</i>	189	<i>Fusidium Lk.</i>	? 2	<i>Garuga Roxb.</i>	215	<i>Geodorum Jacks.</i>	78
<i>Forsythia Vahl.</i>	137	<i>Fusisporium Fr.</i>	2	<i>Garuleum Cass.</i>	187	<i>Geoffroya Jacq.</i>	221
<i>Fothergilla Aubl.</i>	236			<i>Gasteria Haw.</i>	66	<i>Geoglossum Pers.</i>	5

<i>Geonoma W.</i>	Fam. 61	<i>Globulea Haw.</i>	Fam. 255	<i>Gomphus Fr.</i>	Fam. 5	<i>Grielum L.</i>	Fam. 228
<i>Geophila Don.</i>	177	<i>Glochidion Forst.</i>	96	<i>Gomutus Rph.</i>	62	<i>Griffinia Ker.</i>	69
<i>Geopyxis Pers.</i>	5	<i>Gloionema Ag.</i>	11	<i>Gonatocarpus W.</i>	253	<i>Griffithia RBr.</i>	21
<i>Georchis Ldl.</i>	78	<i>Gloiodyctyon Ag.</i>	11	<i>Gongora R. et Pav.</i>	78	<i>Griffithia Ag.</i>	12
<i>Georgia Spr.</i>	187	<i>Glomera Bl.</i>	78	<i>Goniocarpus Thunb.</i>	253	<i>Grimaldia Schrk.</i>	222
<i>Georgina W.</i>	187	<i>Glonium Mühlb.</i>	4	<i>Goniocheton Bl.</i>	306	<i>Grimmaldia Radd.</i>	18
<i>Geracium Rchb.</i>	188	<i>Gloriosa L.</i>	67	<i>Goniophlebium Schott.</i>	26	<i>Grimmia Ehrh.</i>	21
<i>Geranium Her.</i>	311	<i>Glossarrhen Mart.</i>	266	<i>Goniosporium Lk.</i>	2	<i>Grindelia W.</i>	187
<i>Gerardia L.</i>	129	<i>Glossaspis Ldl.</i>	78	<i>Goniosporium Lk.</i>	3	<i>Grieselinia Neck.</i>	221
<i>Gerascanthus Mart.</i>	147	<i>Glossocardia Cass.</i>	187	<i>Gongycladon Lk.</i>	12	<i>Grislea Löffl.</i>	237
<i>Gerbera Gron.</i>	187	<i>Glossococchia Don.</i>	194	<i>Gonocarpus Ham.</i>	231	<i>Grobysa Ldl.</i>	78
<i>Gerbera Lour.</i>	191	<i>Glossodia RBr.</i>	78	<i>Gonogona Lk.</i>	78	<i>Grona Lour.</i>	221
<i>Germanea Lam.</i>	142	<i>Glossogyne Cass.</i>	187	<i>Gonolobus Rich.</i>	160	<i>Gronovia L.</i>	? 213
<i>Gerontogea Cham.</i>		<i>Glossoma Schreb.</i>	202	<i>Gonospermum Less.</i>	185	<i>Grossularia A. Rich.</i>	244
<i>et Schl.</i>	176	<i>Glossopetalum Schreb.</i>	209	<i>Gonothea Bl.</i>	176	<i>Groutia Guill. et Per.</i>	300
<i>Geropogon L.</i>	188	<i>Glossospermum Wall.</i>	291	<i>Gonus Lour.</i>	279	<i>Grubbia Berg.</i>	109
<i>Geruma Forsk.</i>	? 308	<i>Glossostemon Desf.</i>	291	<i>Gonyanthes Bl.</i>	73	<i>Grumaria Knz.</i>	? 2
<i>Gessneria L.</i>	135	<i>Glossostylis Cham.</i>	129	<i>Gonytrichum Nees.</i>	2	<i>Grumilea Gaertn.</i>	175
<i>Gethyllis L.</i>	69	<i>Glottidium Desv.</i>	221	<i>Gonzalea Pers.</i>	176	<i>Guadua Kth.</i>	42
<i>Gethyrium Salisb.</i>	76	<i>Gloxinia Her.</i>	135	<i>Goodenia Sm.</i>	190	<i>Guajacum Plum.</i>	276
<i>Getonia Roxb.</i>	110	<i>Gluta L.</i>	? 294	<i>Goodia Salisb.</i>	221	<i>Guajava Tourn.</i>	232
<i>Geum L.</i>	229	<i>Glyceria RBr.</i>	42	<i>Goodyera RBr.</i>	78	<i>Guapurium Juss.</i>	232
<i>Ghinia Sw.</i>	138	<i>Glycine L.</i>	221	<i>Gordonia Ell.</i>	299	<i>Guardiola H. B.</i>	187
<i>Gibbera Fr.</i>	4	<i>Glycosmis Corr.</i>	301	<i>Gorteria L.</i>	187	<i>Guarea L.</i>	306
<i>Gifola Cass.</i>	185	<i>Glycyrrhiza L.</i>	221	<i>Gossampinus Sch.</i>		<i>Guatteria R. et Pav.</i>	330
<i>Gigalobium P. Br.</i>	223	<i>Glyphis Ach.</i>	6	<i>et Endl.</i>	295	<i>Guazuma Plum.</i>	291
<i>Gilia R. et Pav.</i>	153	<i>Glyphocarpus RBr.</i>	21	<i>Gossypium L.</i>	296	<i>Guepinia Fr.</i>	5
<i>Gilibertia Gm.</i>	306	<i>Glyphomitrium</i>		<i>Gothofreda Vent.</i>	160	<i>Guettarda Vent.</i>	175
<i>Gilibertia R. et Pav.</i>	201	<i>Schwaegr.</i>	21	<i>Gouania L.</i>	209	<i>Guevina Mol.</i>	113
<i>Gillenia Moench.</i>	227	<i>Gmelina L.</i>	138	<i>Gouffea Robill.</i>	261	<i>Guichenotia Gay.</i>	291
<i>Gilliesia Lindl.</i>	? 66	<i>Gnaphalium L.</i>	185	<i>Goupia Aubl.</i>	209	<i>Guidonia Plum.</i>	306
<i>Gimbernatia R. et Pav.</i>	110	<i>Gnephis Cass.</i>	185	<i>Govenia Ldl.</i>	78	<i>Guiera Juss.</i>	234
<i>Ginannia Scop.</i>	222	<i>Gnetum L.</i>	? 81	<i>Graemia Hook.</i>	? 185	<i>Guilandina L.</i>	222
<i>Ginkgo Thunb.</i>	81	<i>Gnidia L.</i>	115	<i>Graffenrieda DC.</i>	236	<i>Güldenstaedtia Fisch.</i>	221
<i>Ginoria Jacq.</i>	237	<i>Gochnatia Kth.</i>	186	<i>Grammanthes DC.</i>	255	<i>Guilielma Mart.</i>	62
<i>Girardia Gray.</i>	12	<i>Godinella Lestib.</i>	126	<i>Grammarthron Cass.</i>	187	<i>Guilleminia H. B. K.</i>	259
<i>Girodella Gaill.</i>	11	<i>Godovia Pers.</i>	? 299	<i>Grammatophyllum Bl.</i>	78	<i>Guindilia Gill.</i>	? 278
<i>Gisekia L.</i>	104	<i>Godoya R. et Pav.</i>	? 299	<i>Grammica Lour.</i>	151	<i>Güntheria Trev.</i>	16
<i>Gisopteris Bernh.</i>	24	<i>Goeppertia Nees.</i>	76	<i>Grammitis Sw.</i>	26	<i>Guioa Cav.</i>	289
<i>Githago Desf.</i>	262	<i>Goldbachia DC.</i>	314	<i>Grammonema Ag.</i>	11	<i>Guizotia Cass.</i>	187
<i>Glabraria L.</i>	116	<i>Goldbachia Trin.</i>	42	<i>Grammosciadium DC.</i>	200	<i>Gundelia Tourn.</i>	? 181
<i>Gladiolus L.</i>	71	<i>Gomara R. et Pav.</i>	129	<i>Grangeria Comm.</i>	225	<i>Gundelsheimera</i>	
<i>Glaphyria Jack.</i>	232	<i>Gomeza RBr.</i>	78	<i>Grappheporum Desv.</i>	42	<i>Cass.</i>	? 181
<i>Glaucium L.</i>	317	<i>Gomortega R. et</i>		<i>Graphiola Poit.</i>	4	<i>Gunnera L.</i>	? 91
<i>Glechoma L.</i>	142	<i>Pav.</i>	? 116	<i>Graphis Ach.</i>	6	<i>Gunnia Ldl.</i>	78
<i>Glechon Spr.</i>	? 142	<i>Gomozia Mut.</i>	175	<i>Grateloupia Ag.</i>	15	<i>Gussonea A. Rich.</i>	78
<i>Gleditschia L.</i>	222	<i>Gomphia Schreb.</i>	281	<i>Gratiola L.</i>	129	<i>Gussonia Presl.</i>	43
<i>Gleichenia Sm.</i>	25	<i>Gomphocarpus RBr.</i>	160	<i>Graumüllera Rchb.</i>	32	<i>Gustavia L.</i>	232
<i>Glinus L.</i>	256	<i>Gompholobium Sm.</i>	221	<i>Greggia Gaertn.</i>	232	<i>Gutierrezia Lag.</i>	187
<i>Gliotrichum Eschw.</i>	2	<i>Gomphonema Ag.</i>	11	<i>Gregoria Duby.</i>	126	<i>Guzmannia R. et Pav.</i>	56
<i>Glissanthe Salisb.</i>	76	<i>Gomphostemma Wall.</i>	142	<i>Grevillea RBr.</i>	113	<i>Gyalecta Ach.</i>	6
<i>Globba L.</i>	76	<i>Gomphostylis Wall.</i>	78	<i>Grewia L.</i>	293	<i>Gymnadenia RBr.</i>	78
<i>Globularia L.</i>	123	<i>Gomphrena L.</i>	105	<i>Grias B.</i>	? 232	<i>Gymnandra Pall.</i>	129

	Fam.		Fam.		Fam.		Fam.
<i>Gymnanthemum</i> Cass.	185	<i>Gyrophora</i> Ach.	7	<i>Haplohyemenium</i> Schw.	21	<i>Heisteria</i> L.	300
<i>Gymnanthera</i> RBr.	160	<i>Gyropodium</i> Hitchc.	3	<i>Haplomitrium</i> Nees.	19	<i>Heleastrum</i> DC.	187
<i>Gymnanthes</i> Sw.	96	<i>Gyrostemon</i> Desf. ?	293	<i>Haplostellis</i> A. Rich.	78	<i>Helenium</i> L.	187
<i>Gymnema</i> RBr.	160	<i>Gyrostomum</i> Fr.	6	<i>Haplostephium</i> Don.	188	<i>Helecocharis</i> RBr.	43
<i>Gymnocarpum</i> Forsk.	258	<i>Gyrotrichum</i> Spr.	2	<i>Haplostephium</i> Mart.	185	<i>Heleochloa</i> Host.	42
<i>Gymnocephalus</i>				<i>Haplostylis</i> Nees.	43	<i>Heleogiton</i> Lestib.	43
<i>Schwaegr.</i>	21	<i>Habenaria</i> W.	78	<i>Haplotrichum</i> Lk.	2	<i>Heleophila</i> P. B.	43
<i>Gymnocladus</i> Lam.	222	<i>Hablizia</i> M. B.	103	<i>Hardwickia</i> Roxb.	222	<i>Helia</i> Mart.	156
<i>Gymnocline</i> Cass.	187	<i>Habranthus</i> Herb.	69	<i>Haronga</i> Pet. - Th.	303	<i>Helianthemum</i>	
<i>Gymnocoronis</i> DC.	185	<i>Habzelia</i> A. DC.	330	<i>Harongana</i> Lam.	303	<i>Tourn.</i>	264
<i>Gymnodiscus</i> Less.	187	<i>Hacquetia</i> Neck.	200	<i>Harpalum</i> Cass.	187	<i>Helianthus</i> L.	187
<i>Gymnogramme</i> Desv.	26	<i>Haemadietyon</i> Ldl.	161	<i>Harpalyce</i> Don.	188	<i>Helichroa</i> Raf.	187
<i>Gymnogynum</i> P. B.	22	<i>Haemanthus</i> L.	69	<i>Harpalyce</i> fl. mex.	221	<i>Helichrysium</i> Don.	185
<i>Gymnolomia</i> Less.	187	<i>Haemaria</i> Ldl.	78	<i>Harpochloa</i> Kth.	42	<i>Helicia</i> Lour.	113
<i>Gymnomitrium</i> Nees.	19	<i>Haematococcus</i> Ag.	10	<i>Harpullia</i> Roxb.	289	<i>Helicobolus</i> Wallr.	4
<i>Gymnopera</i> Don.	248	<i>Haematoxylon</i> L.	222	<i>Harrachia</i> Jacq.	131	<i>Helicodontium</i>	
<i>Gymnopogon</i> P. B.	42	<i>Haemocarpus</i> Noronh.	303	<i>Harrisonia</i> Hook.	160	<i>Schwaegr.</i>	21
<i>Gymnopsis</i> DC.	187	<i>Haemocharis</i> Salisb.	299	<i>Harrisonia</i> RBr.	? 280	<i>Heliconia</i> L.	75
<i>Gymnopteris</i> Bernh.	26	<i>Haemodorum</i> Sm.	72	<i>Hartighsea</i> Ad. Juss.	306	<i>Helicophyllum</i> Brid.	21
<i>Gymnosiphon</i> Bl.	73	<i>Haenkea</i> R. et Pav. ?	203	<i>Hartmannia</i> DC.	187	<i>Helicosporium</i> Nees.	2
<i>Gymnosperma</i> Less.	187	<i>Haenkea</i> Salisb.	257	<i>Hartogia</i> Thunb.	210	<i>Helicotrichum</i> Nees.	2
<i>Gymnosphaera</i> Bl.	26	<i>Hagenbachia</i> Nees.	? 72	<i>Hasselquistia</i> L.	200	<i>Helicta</i> Cass.	187
<i>Gymnosporangium</i>		<i>Hagenia</i> Eschw.	7	<i>Hasseltia</i>		<i>Helicteres</i> L.	295
<i>Hedw.</i>	1	<i>Hakea</i> Schrad.	113	<i>H. B. K.</i>	? 293	<i>Heliocarpus</i> L.	293
<i>Gymnostachys</i> RBr.	36	<i>Halenia</i> Borkh.	156	<i>Hastingia</i> Sm.	138	<i>Heliophila</i> L.	314
<i>Gymnostephium</i> Less.	187	<i>Halesia</i> L.	167	<i>Havetia</i> Kth.	302	<i>Heliopsis</i> Pers.	187
<i>Gymnostichum</i> Schreb.	42	<i>Halianthus</i> Fr.	261	<i>Haworthia</i> Salm.	66	<i>Heliotropium</i> L.	144
<i>Gymnostomum</i> Hedw.	21	<i>Halidrys</i> Lyngb.	15	<i>Haxtonia</i> Hort.	187	<i>Helleborine</i> Pers.	78
<i>Gymnostyles</i> Juss.	? 185	<i>Halimodendron</i> Fisch.	221	<i>Hayia</i> Moc. et Sess. ?	238	<i>Helleborus</i> L.	325
<i>Gymnothrix</i> P. B.	42	<i>Halimus</i> Wallr.	103	<i>Haylockia</i> Herb.	69	<i>Hellenia</i> W.	76
<i>Gymnotroches</i> Bl.	302	<i>Halleria</i> L.	129	<i>Haynea</i> W.	185	<i>Helleria</i> Nees et Mart.	306
<i>Gynandropsis</i> DC.	315	<i>Hallia</i> Thunb.	221	<i>Hebanthe</i> Mart.	105	<i>Helmintia</i> Juss.	188
<i>Gynanthistophe</i> Poit.	222	<i>Halocnemum</i> M. B.	103	<i>Hebe</i> Juss.	129	<i>Helmisporium</i> Knz.	2
<i>Gynema</i> Raf.	? 187	<i>Halogamium</i> Nees.	42	<i>Hebeandra</i> Bonpl.	272	<i>Helminthosporium</i> Lk.	2
<i>Gynerium</i> H. B. K.	42	<i>Halophila</i> Pet. - Th.	32	<i>Hebeclinium</i> DC.	185	<i>Helminthostachys</i>	
<i>Gynestum</i> Poit.	61	<i>Haloragis</i> Forst.	253	<i>Hebelia</i> Gm.	71	<i>Kaulf.</i>	23
<i>Gyneteria</i> Spr.	? 187	<i>Halterophora</i> Endl.	3	<i>Hebenstreitia</i> L.	140	<i>Helminthotheca</i> Vaill.	188
<i>Gynocardia</i> Roxb.	? 315	<i>Halymenia</i> Ag.	15	<i>Hectorea</i> DC.	187	<i>Helonias</i> L.	71
<i>Gynoctodes</i> Bl.	175	<i>Halyseria</i> Targ.	15	<i>Hecubaca</i> DC.	187	<i>Helopodium</i> DC.	8
<i>Gynoon</i> Ad. Juss.	96	<i>Hamadryas</i> Comm.	325	<i>Hedeoma</i> Pers.	142	<i>Helopus</i> Trin.	42
<i>Gynopachys</i> Bl.	176	<i>Hamamelis</i> L.	205	<i>Hedera</i> L.	201	<i>Helosciadium</i> Koch.	200
<i>Gynopleura</i> Cav.	198	<i>Hambergera</i> Scop.	234	<i>Hedwigia</i> Hook.	21	<i>Helosis</i> Rich.	118
<i>Gynopogon</i> Forst.	163	<i>Hamelia</i> Jacq.	176	<i>Hedwigia</i> Sw.	215	<i>Helospora</i> Jack.	176
<i>Gynostemma</i> Bl.	324	<i>Hamelinia</i> A. Rich. ?	46	<i>Hedycarya</i> Forst.	? 94	<i>Helotium</i> Tod.	5
<i>Gynoxys</i> Cass.	187	<i>Hamiltonia</i> Roxb.	175	<i>Hedychium</i> Koen.	76	<i>Helvella</i> Lin.	5
<i>Gynura</i> Cass.	185	<i>Hamiltonia</i> W.	109	<i>Hedicea</i> Schreb.	225	<i>Helwingia</i> W.	109
<i>Gypsophila</i> L.	262	<i>Hamulium</i> Cass.	187	<i>Hedyosmum</i> Sw.	101	<i>Helxine</i> Req.	90
<i>Gyrinops</i> Gaertn.	112	<i>Hancornia</i> Gom.	162	<i>Hedyotis</i> Roxb.	176	<i>Hemarthria</i> RBr.	42
<i>Gyrocarpus</i> Jacq.	234	<i>Hanguana</i> Bl.	? 46	<i>Hedypnois</i> L.	188	<i>Hemerocallis</i> L.	? 67
<i>Gyrocephalus</i> Pers.	5	<i>Hapalanthus</i> Jacq.	49	<i>Hedysarum</i> L.	221	<i>Hemiachyris</i> DC.	187
<i>Gyrodon</i> Opat.	5	<i>Haplachne</i> Presl.	42	<i>Heimia</i> Lk.	237	<i>Hemianandra</i> RBr.	? 142
<i>Gyrolophium</i> Knz.	5	<i>Haplaria</i> Lk.	2	<i>Heinsia</i> DC.	176	<i>Hemianthus</i> Nutt.	126
<i>Gynomium</i> Wallr.	7	<i>Haplocarpha</i> Less.	187	<i>Heisteria</i> Berg.	272	<i>Hemiarceyria</i> Fr.	3

	Fam.		Fam.		Fam.		Fam.
<i>Hemicarpha</i> Nees.	43	<i>Hessee</i> Berg.	69	<i>Himantia</i> Fr.	5	<i>Homocladia</i> Ag.	11
<i>Hemichlaena</i> Schrad.	43	<i>Hetaeria</i> Endl.	? 49	<i>Himantoglossum</i> Spr.	78	<i>Homogyne</i> Cass.	185
<i>Hemichroa</i> RBr.	103	<i>Heteranthera</i> R. et Pav.	63	<i>Himantophyllum</i> Spr.	69	<i>Homonoia</i> Lour.	96
<i>Hemicyphe</i> Corda.	2	<i>Heteranthia</i> Nees.	129	<i>Himatanthus</i> W.	? 175	<i>Homoplitis</i> Trin.	42
<i>Hemidesmus</i> RBr.	160	<i>Heterochaeta</i> DC.	187	<i>Hiorthia</i> Neck.	185	<i>Honekenya</i> Ehrh.	261
<i>Hemigenia</i> RBr.	? 142	<i>Heterochroa</i> Bunge.	262	<i>Hippeastrum</i> Herb.	69	<i>Honckenya</i> W.	293
<i>Hemimeris</i> W. ? 148 (129)		<i>Heterocoma</i> DC.	184	<i>Hippia</i> L.	? 185	<i>Hookeria</i> Sm.	21
<i>Hemionitis</i> L.	26	<i>Heterodendron</i> Desf. ? 213		<i>Hippion</i> Spr.	156	<i>Hopea</i> L.	167
<i>Hemiphragma</i> Wall.	129	<i>Heterographa</i> Fée.	4	<i>Hippocratea</i> L.	284	<i>Hopea</i> Roxb.	297
<i>Hemipilia</i> Ldl.	78	<i>Heterolepis</i> Cass.	187	<i>Hippocrepis</i> L.	221	<i>Hopkirkia</i> Spr.	185
<i>Hemiragis</i> Brid.	21	<i>Heteroloma</i> Desv.	221	<i>Hippomane</i> L.	96	<i>Hoplophyllum</i> DC. ? 184	
<i>Hemisinapsium</i> Brid.	21	<i>Heteromorpha</i> Cham.		<i>Hippomarathrum</i> Riv.	200	<i>Hoplotheca</i> Nutt.	105
<i>Hemistemma</i> Ehrb.	142	et Schl.	200	<i>Hippophaë</i> L.	111	<i>Hoppea</i> Rehb.	187
<i>Hemistemma</i> Juss.	327	<i>Heteronoma</i> DC.	236	<i>Hippopodium</i> Roehl.	21	<i>Hoppea</i> W.	156
<i>Hemitelia</i> RBr.	26	<i>Heteropogon</i> Pers.	42	<i>Hipposeris</i> Cass.	186	<i>Hordeum</i> L.	42
<i>Hemizonia</i> DC.	187	<i>Heteropteris</i> Kth.	286	<i>Hippotis</i> R. et Pav.	176	<i>Horminum</i> L.	142
<i>Hempelia</i> Meyen.	12	<i>Heterosciadium</i> DC.	200	<i>Hiptage</i> Gaertn.	286	<i>Hormiscium</i> Knz.	1
<i>Henanthus</i> Less.	187	<i>Heterosphaeria</i> Gräv.	4	<i>Hippuris</i> L.	34	<i>Hornosira</i> Endl.	15
<i>Henckelia</i> Spr.	134	<i>Heterospermum</i> W.	187	<i>Hiraea</i> Jacq.	286	<i>Hornemannia</i> W.	129
<i>Hendecandra</i> Eschsch.	96	<i>Heterostega</i> Desv.	42	<i>Hirnellia</i> Cass.	185	<i>Hornera</i> Neck.	221
<i>Henricea</i> Lem.	156	<i>Heterostemon</i> Desf.	222	<i>Hirneola</i> Fr.	5	<i>Hornstedtia</i> Retz.	76
<i>Henricia</i> Cass.	187	<i>Heterothalamus</i> Less.	187	<i>Hirpicium</i> Cass.	187	<i>Horsfieldia</i> Bl.	200
<i>Henriettea</i> DC.	236	<i>Heterotheca</i> Cass.	187	<i>Hirtella</i> L.	225	<i>Horsfieldia</i> W.	117
<i>Henschelia</i> Presl.	330	<i>Heterotrichum</i> DC.	236	<i>Hisingera</i> Hell.	96	<i>Hortensia</i> Juss.	252
<i>Hepatica</i> Dill.	325	<i>Heterotrichum</i> M. B.	184	<i>Hispidella</i> Barn.	188	<i>Hortia</i> Vell.	278
<i>Hieracium</i> L.	200	<i>Heuchera</i> L.	248	<i>Hitchenia</i> Wall.	76	<i>Hoslundia</i> Vahl.	142
<i>Herbertia</i> Sweet.	74	<i>Heudusa</i> E. M.	221	<i>Hladnikia</i> Koch.	200	<i>Hosta</i> Jacq.	138
<i>Herculea</i> Fr.	3	<i>Heurnia</i> Spr.	160	<i>Hoarea</i> Sweet.	311	<i>Hosta</i> Tratt.	67
<i>Herderia</i> Cass.	185	<i>Hevea</i> Aubl.	96	<i>Hoezelia</i> Neck.	222	<i>Hostea</i> W.	160
<i>Hericium</i> Pers.	5	<i>Hexadia</i> Lour.	96	<i>Hoffmannia</i> Sw.	176	<i>Hostia</i> Cass.	188
<i>Heritiera</i> Ait.	294	<i>Hexalobus</i> A. DC.	330	<i>Hoffmannseggia</i> Cav.	222	<i>Hottonia</i> L.	126
<i>Heritiera</i> Michx.	72	<i>Hexanthus</i> Lour.	116	<i>Hohenbergia</i> Schult. f.	56	<i>Houstonia</i> L.	156
<i>Heritiera</i> Schrk.	71	<i>Hexaptera</i> Hook.	314	<i>Hoitzia</i> Juss.	153	<i>Houttynia</i> Thunb.	99
<i>Hermannia</i> L.	294	<i>Hexarrhena</i> Presl.	42	<i>Holarrhena</i> RBr.	161	<i>Hovea</i> RBr.	221
<i>Hermas</i> L.	200	<i>Hexasepalum</i> Bartl.	175	<i>Holcus</i> L.	42	<i>Hovenia</i> Thunb.	209
<i>Hermesia</i> Bonpl.	96	<i>Hexisca</i> Ldl.	78	<i>Holigarna</i> Roxb.	219	<i>Hoya</i> RBr.	160
<i>Hermidium</i> RBr.	78	<i>Heyderia</i> Fr.	5	<i>Holmskioldia</i> Retz. ? 142		<i>Huanaca</i> Cav.	200
<i>Hermione</i> Salisb.	61	<i>Heylandia</i> DC.	221	<i>Hololachne</i> Ehrb.	304	<i>Huberia</i> DC.	236
<i>Hermodyctylum</i> RBr.	79	<i>Heynea</i> Roxb.	306	<i>Hololepis</i> DC.	185	<i>Hubertia</i> Aubl.	187
<i>Hermupoa</i> Löfbl.	315	<i>Hibbertia</i> Andr.	327	<i>Holomitrium</i> Brid.	21	<i>Hudsonia</i> L.	264
<i>Hernandia</i> L.	? 115	<i>Hibiscus</i> L.	296	<i>Holophyllum</i> Less.	185	<i>Hudsonia</i> Rob.	110
<i>Herniaria</i> L.	258	<i>Hicorius</i> Raf.	220	<i>Holoregmia</i> Nees.	133	<i>Huernia</i> RBr.	160
<i>Herobius</i> Cass.	187	<i>Hidalgia</i> Less.	187	<i>Holostemma</i> RBr.	160	<i>Hugonia</i> L.	? 294
<i>Herpestis</i> Gaertn.	129	<i>Hidrosia</i> E. M.	221	<i>Holostemum</i> L.	261	<i>Hugueninia</i> Rehb.	314
<i>Herpetium</i> Nees.	19	<i>Hieracium</i> L.	188	<i>Holothrix</i> Rich.	78	<i>Hügelia</i> Rehb.	200
<i>Herpotrichum</i> Fr.	? 2	<i>Hierochloa</i> Gm.	42	<i>Homalanthus</i> Ad. Juss.	96	<i>Humaria</i> Fr.	5
<i>Herpysma</i> Ldl.	78	<i>Higginsia</i> Pers.	176	<i>Homalium</i> Jacq.	241	<i>Humbertia</i> Comm.	150
<i>Herreria</i> R. et Pav.	66	<i>Hilaria</i> H. B. K.	42	<i>Homalocenchrus</i> Miég.	42	<i>Humboldtia</i> R. et Pav.	78
<i>Herschellia</i> Bowd.	148	<i>Hildegardia</i>		<i>Homalonema</i> Schott.	36	<i>Humboldtia</i> Vahl.	222
<i>Hertia</i> Less.	187	Sch. et Endl.	294	<i>Homanthis</i> H. B. K.	186	<i>Humea</i> Sm.	185
<i>Hesperantha</i> Ker.	74	<i>Hillia</i> Jacq.	176	<i>Homeria</i> Vent.	74	<i>Humiria</i> DC.	306
<i>Hesperis</i> L.	314	<i>Hilsenbergia</i> Tausch.	138	<i>Homochroma</i> DC.	187	<i>Humirium</i> Rich.	306
<i>Hesperoscordum</i> Ldl.	? 66	<i>Himantalia</i> Lyngb.	15	<i>Homoeanthus</i> Bonpl.	186	<i>Humulus</i> L.	90

	Fam.		Fam.		Fam.		Fam.
Hunnemannia Sweet.	317	Hymenatherum Cass.	187	Hypoderma Nestl.	1	Indigofera L.	221
Hunteria Roxb.	165	Hymenella Fl. mex.	261	Hypodermium Lk.	1	Inga W.	223
Hura L.	96	Hymenella Fr.	5	Hypoderris RBr.	26	Ingenhousia E. M.	221
Hutchinsia Ag.	12	Hymenea Grev.	15	Hypodiscus Nees.	45	Ingenhousia Moc.	
Hutchinsia RBr.	314	Hymenocallis Herb.	69	Hypodrya Pers.	5	et S.	? 296
Hyacinthus L.	66	Hymenocalyx Zenk.	296	Hypoëlytrum Rich.	43	Institale Fr.	3
Hyaenanche Lamb.	96	Hymenocarpus Sav.	221	Hypoëstes Sol.	131	Intsia Pet.-Th.	222
Hyalostemma Wall.	330	Hymenochaete P. B.	43	Hypogaeum Pers.	3	Intybellia Cass.	188
Hybanthus Jacq.	266	Hymenocystis Meyer.	26	Hypolaena RBr.	45	Inula L.	187
Hydnocarpus Gaertn.	265	Hymenodictyon Wall.	176	Hypolepis P. B.	43	Involucraria Ser.	195
Hydnocaryon Wallr.	3	Hymenogaster Vittad.	3	Hypolepis Pers.	119	Iodes Bl.	324
Hydnophytum Jack.	175	Hymenogyne Haw.	256	Hypolyssus Pers.	5	Ionidium Vent.	266
Hydnora Thunb.	119	Hymenolaena DC.	200	Hypophialium Nees.	43	Ionopsidium Rehb.	314
Hydnum L.	5	Hymenolepis Cass.	185	Hypoporum Nees.	43	Ionopsis H. B. K.	78
Hydrangea L.	252	Hymenolepis Kaulf.	26	Hypoxyla Fr.	4	Iphiona Cass.	185
Hydranthelium		Hymenomena Cass.	188	Hypoxis L.	68	Ipo Pers.	91
H. B. K.	? 129	Hymenopappus Her.	185	Hypoxydon Bull.	4	Ipomeria Nutt.	153
Hydrastis L.	325	Hymenophallus Nees.	? 3	Hyptis Jacq.	142	Ipomoea L.	150
Hydrilla Rich.	53	Hymenophyllum Sm.	26	Hyssopus L.	142	Ipomopsis Michx.	153
Hydrocera Bl.	312	Hymenophysa Meyer.	314	Hysterangium Vittad.	3	Ipsca Ldl.	78
Hydrocharis L.	54	Hymenopogon P. B.	21	Hysteria Reinw.	78	Iresine W.	105
Hydrochloa RBr.	42	Hymeapogon Wall.	176	Hysterina Ach.	6	Iria Rich.	43
Hydroclathrus Bory.	15	Hymeniospron Spr.	221	Hysterium Fr.	4	Iriarteia R. et Pav.	61
Hydrocleis Rich.	52	Hymenostachys Bory.	26	Hystrix Moench.	42	Irina Bl.	289
Hydrococcus Lk.	10	Hymenostemum RBr.	21			Iris L.	74
Hydrocoryne Schwb.	10	Hymenostylium Brid.	21	Ibbetsonia Sims.	221	Irlbachia Mart.	156
Hydrocotyle L.	200	Hymenotomia Gaudich.	26	Iberis L.	314	Ironcana Aubl.	239
Hydrodictyon Roth.	12	Hymenoxys Cass.	? 185	Icacina Ad. Juss.	? 300	Irpex Fr.	5
Hydrogastrum Desv.	14	Hymenula Fr.	5	Icacorea Aubl.	127	Isachne RBr.	42
Hydrogeton Pers.	51	Hyobanche L.	130	Ichnanthus P. B.	42	Isanthus Michx.	142
Hydroglossum Willd.	24	Hyophila Brid.	21	Ichnocarpus RBr.	161	Isaria Pers.	2
Hydrolea L.	152	Hyoscyamus L.	148	Ichthyosma Schlecht.	118	Isatis L.	314
Hydrolinum Lk.	11	Hyoseris L.	188	Ichthyothera Mart.	185	Ischaemum L.	42
Hydromystris Meyer.	? 51	Hyospathe Mart.	61	Icica Aubl.	215	Ischarum Bl.	36
Hydronema Cor.	12	Hypaëlyptum Vahl.	43	Ictodes Bigel.	36	Isertia Schreb.	176
Hydropeltis Michx.	321	Hypocoum L.	317	Ifoga Cass.	185	Isidium Ach.	6
Hydrophora Tod.	2	Hypelate RBr.	289	Ignatiana Lour.	162	Isidorea A. Rich.	176
Hydrophyllax L.	175	Hypenatron Corda.	18	Ilea Fr.	14	Isidrogalvia R. et Pav.	71
Hydrophyllum L.	149	Hyperanthera Vahl.	224	Ilex L.	210	Ismelia Cass.	187
Hydropogon Brid.	21	Hypericum L.	303	Illecebrum L.	258	Ismene Herb.	69
Hydropyrum Lk.	42	Hyperrhiza Bosc.	3	Illicium L.	329	Isnardia L.	238
Hydrostachys Pet.-Th.	98	Hypha Pers.	? 2	Ilmosporium Mart.	3	Isocarpha RBr.	185
Hydrurus Ag.	11	Hyphaene Gaertn.	60	Imatophyllum Herb.	69	Isochilus RBr.	78
Hygrocrocis Ag.	12	Hyphelia Fr.	3	Imbricaria Comm.	165	Isoëtes L.	29
Hygromitra Fr.	5	Hyphoderma Wallr.	5	Imbricaria Fr.	7	Isolepis RBr.	43
Hygrophila RBr.	131	Hyphydra Schreb.	47	Imbricaria Sm.	232	Isonema Cass.	185
Hygroryza Nees.	42	Hypnum L.	21	Imhofia Herb.	69	Isonema RBr.	161
Hylacium P. B.	175	Hypobathrum Bl.	175	Impatiens L.	313	Isopetalum Eckl. et Z.	311
Hylogyne Salisb.	113	Hypochaelytus Thunb.	221	Imperata Cyr.	42	Isoplexis Ldl.	129
Hylophila Ldl.	78	Hypochnaea Fr.	3	Imperatoria L.	200	Isopogon RBr.	113
Hymenachne P. B.	42	Hypochnus Fr.	2	Impia Bluff. et F.	185	Isopyrum L.	325
Hymenaea L.	222	Hypochoeris L.	188	Incarvillea Juss.	133	Isora Sch. et E.	295
Hymenanchera RBr.	? 266	Hypocrea Fr.	4	Incillaria Fr.	6	Isostigma Less.	187

<i>Isoethecium</i> Brid.	21	<i>Jubula</i> Dumort.	19	<i>Knappia</i> Sw.	42	<i>Lachnanthes</i> Elliot.	72
<i>Isotoma</i> RBr.	193	<i>Juglans</i> L.	220	<i>Knautia</i> L.	182	<i>Lachnobolus</i> Fr.	3
<i>Isotypus</i> Kth.	185	<i>Jürgensia</i> Spr.	? 294	<i>Knema</i> Lour.	117	<i>Lachnospermum</i> W.	185
<i>Isthmia</i> Ag.	11	<i>Juncus</i> L.	46	<i>Knightia</i> RBr.	113	<i>Lachnostoma</i> H. B. K.	160
<i>Itea</i> L.	? 249	<i>Jungermannia</i> Dill.	19	<i>Kniphofia</i> Moench.	66	<i>Lachnum</i> Retz.	5
<i>Ittnera</i> Gm.	32	<i>Junghansia</i> Gm.	210	<i>Knowltonia</i> Salisb.	325	<i>Lacis</i> Schreb.	98
<i>Ityphyllus</i> Fr.	? 3	<i>Jungia</i> Gaertn.	232	<i>Knoxia</i> L.	175	<i>Lacistema</i> Sw.	102
<i>Iva</i> L.	? 185	<i>Jungia</i> L. fil.	186	<i>Kobresia</i> Willd.	43	<i>Lactuca</i> L.	188
<i>Ivira</i> Sch. et Endl.	294	<i>Juniperus</i> L.	80	<i>Kochia</i> Roth.	103	<i>Lacurus</i> Ham.	279
<i>Ixeris</i> Cass.	188	<i>Jurinea</i> Cass.	184	<i>Koeberlinia</i> Zucc.	274	<i>Laelia</i> Ldl.	78
<i>Ixia</i> L.	74	<i>Jussiaea</i> L.	238	<i>Koeleria</i> W.	265	<i>Laelia</i> Pers.	314
<i>Ixiauchenus</i> Less.	187	<i>Jussieuia</i> Houst.	96	<i>Koeleria</i> Pers.	42	<i>Laetia</i> L.	265
<i>Ixiolirion</i> Fisch.	69	<i>Justicia</i> L.	131	<i>Koelpinia</i> Pall.	188	<i>Lafoënsia</i> Vand.	237
<i>Ixodia</i> RBr.	185			<i>Koelreutera</i> Murr.	104	<i>Lafuentea</i> Lag.	129
<i>Ixora</i> L.	175	<i>Kadsura</i> Juss.	324	<i>Koelreuteria</i> Laxm.	289	<i>Lagascea</i> H. B. K.	185
		<i>Kadua</i> Cham. et Schl.	176	<i>Koenigia</i> L.	106	<i>Lagenaria</i> Scr.	195
<i>Jaborosa</i> Lam.	148	<i>Kaempferia</i> L.	76	<i>Kohautia</i> Cham.		<i>Lagenocarpus</i> Nees.	43
<i>Jacaranda</i> Juss.	133	<i>Kageneckia</i> R. et Pav.	? 227	<i>Kolbea</i> Schlecht.	71	<i>Lagenophora</i> Cass.	187
<i>Jackia</i> Bl.	272	<i>Kahiria</i> Forsk.	185	<i>Kolbia</i> P. B.	195	<i>Lagerstroemia</i> L.	237
<i>Jackia</i> Spr.	294	<i>Kallstroemia</i> Scop.	276	<i>Kolowratia</i> Presl.	76	<i>Lagetta</i> Juss.	115
<i>Jackia</i> Wall.	? 175	<i>Kalmia</i> L.	168	<i>Koniga</i> RBr.	314	<i>Lagoecia</i> L.	200
<i>Jacksonia</i> Raf.	315	<i>Kalosanthes</i> Haw.	255	<i>Kosaria</i> Forsk.	91	<i>Lagonychium</i> M. B.	223
<i>Jacksonia</i> RBr.	221	<i>Kametitia</i> Kost.	161	<i>Kosteletzkya</i> Presl.	296	<i>Lagoseris</i> M. B.	188
<i>Jacobaea</i> Thunb.	187	<i>Kampmannia</i> Raf.	279	<i>Krameria</i> Loeffl.	272	<i>Lagotis</i> Gaertn.	129
<i>Jacquinia</i> L.	127	<i>Kanahia</i> RBr.	160	<i>Krapfia</i> DC.	325	<i>Laguncularia</i> Gaertn.	234
<i>Jaegeria</i> H. B. K.	187	<i>Karpaton</i> Raf.	? 178	<i>Kraunhia</i> Raf.	221	<i>Lagunea</i> Cav.	296
<i>Jalambicea</i> Llav.	54	<i>Kaulfussia</i> Bl.	27	<i>Krascheninnikovia</i>		<i>Lagurostemon</i> Cass.	184
<i>Jambosa</i> Rph.	232	<i>Kaulfussia</i> Nees.	187	<i>Güldst.</i>	103	<i>Lagurus</i> L.	42
<i>Jamesonia</i> Hook.	26	<i>Kayea</i> Wall.	302	<i>Kreysigia</i> Rehb.	? 71	<i>Lahaya</i> R. et Schult.	258
<i>Janipha</i> Kth.	96	<i>Keckia</i> DC.	187	<i>Krigia</i> Schreb.	188	<i>Lamarckia</i> R. et Schult.	? 148
<i>Jarava</i> R. et Pav.	42	<i>Kennedia</i> Vent.	221	<i>Kruberia</i> Hoffm.	200	<i>Lamarkea</i> Gaudich.	232
<i>Jasione</i> L.	194	<i>Kentrophyllum</i> Neck.	184	<i>Kruegeria</i> Neck.	222	<i>Lamarkia</i> Moench.	42
<i>Jasminum</i> L.	136	<i>Keraudrenia</i> Gay.	294	<i>Kuhlia</i> H. B. K.	265	<i>Lamarkia</i> Oliv.	14
<i>Jasonia</i> Cass.	187	<i>Kernera</i> Med.	314	<i>Kuhnia</i> L.	185	<i>Lambertia</i> Sm.	113
<i>Jatropha</i> L.	96	<i>Kernera</i> Willd.	32	<i>Kuhnistera</i> Lam.	221	<i>Laminaria</i> Lmr.	15
<i>Jaumea</i> Pers.	185	<i>Kerria</i> DC.	227	<i>Kundmannia</i> Scop.	200	<i>Lamium</i> L.	142
<i>Jeffersonia</i> Bart.	322	<i>Keulia</i> Mol.	? 116	<i>Kunthia</i> Humb.	61	<i>Lamourouxia</i> Ag.	15
<i>Jenkinsonia</i> Sweet.	311	<i>Keura</i> Forsk.	40	<i>Kunzia</i> Spr.	227	<i>Lamourouxia</i> H. B. K.	129
<i>Joachimina</i> Terr.	42	<i>Khaya</i> Ad. Juss.	307	<i>Kutschubaea</i> Fisch.	176	<i>Lamprocarpus</i> Bl.	49
<i>Joannesia</i> Pers.	184	<i>Kibessia</i> DC.	236	<i>Kydia</i> Roxb.	294	<i>Lamprocarya</i> RBr.	43
<i>Joannesia</i> Vell.	96	<i>Kielmeyera</i> Mart. et Zucc.	299	<i>Kyllingia</i> L. fil.	43	<i>Lampsana</i> Vaill.	188
<i>Johannea</i> W.	184	<i>Kieseria</i> Nees.	299	<i>Labatia</i> Sw.	166	<i>Lamyris</i> Cass.	184
<i>Johnia</i> Roxb.	284	<i>Kiggelaria</i> L.	265	<i>Labichea</i> Gaudich.	222	<i>Lanaria</i> Ait.	72
<i>Johnsonia</i> RBr.	? 66	<i>Kingia</i> RBr.	46	<i>Lablab</i> Adans.	221	<i>Lancretia</i> Del.	303
<i>Johrenia</i> DC.	200	<i>Kirganella</i> Juss.	96	<i>Labrella</i> Fr.	4	<i>Landolphia</i> P. L.	162
<i>Joliffia</i> Boj.	195	<i>Kitaibelia</i> W.	296	<i>Lacathea</i> Salisb.	299	<i>Landtia</i> Less.	187
<i>Joncquetia</i> Schreb.	? 215	<i>Kixia</i> Bl.	161	<i>Laccara</i> Spr.	221	<i>Langsdorfia</i> Leand.	279
<i>Jonesia</i> Roxb.	222	<i>Klaprothia</i> H. B. K.	243	<i>Lacepedia</i> Kth.	? 284	<i>Langsdorfia</i> Mart.	118
<i>Josephia</i> Salisb.	113	<i>Klasea</i> Cass.	184	<i>Lachenalia</i> Jacq.	66	<i>Lanipila</i> Burch.	187
<i>Josephinia</i> Vent.	132	<i>Kleinhovia</i> L.	294	<i>Lachnaea</i> L.	115	<i>Lanosa</i> Fr.	? 2
<i>Jossinia</i> Comm.	232	<i>Kleinia</i> Jacq.	185	<i>Lachnagrostis</i> Trin.	42	<i>Lansium</i> Bl.	306
<i>Juanullos</i> R. et Pav.	148					<i>Lantana</i> L.	138
<i>Jubaea</i> H. B. K.	62						

Fam.		Fam.		Fam.		Fam.	
Lapageria R. et Pav.	64	Lavatera L.	296	Lemna L.	31	Leptodermis Wall.	175
Lapeyrousia Pourr.	74	Lavenia Sw.	185	Leocarpus Lk.	3	Leptodon Web.	21
Lapeyrousia Thunb.	185	Lavoisiera DC.	236	Leonia R. et Pav.	127	Leptogium Fr.	7
Lapiedra Lag.	69	Lavradia Vell.	267	Leonotis RBr.	142	Leptohymenium	
Laplacea Kth.	299	Lawsonia L.	237	Leontice L.	323	Schwaegr.	21
Lappa Juss.	184	Laxmannia Forsk.	185	Leontodon L.	188	Leptolaena Pet. - Th.	298
Lappago Schreb.	42	Laxmannia RBr.	66	Leontonyx Cass.	185	Leptomeria RBr.	109
Lapsana L.	188	Leachea Cass.	187	Leontophthalmum W.	187	Leptomitrus Ag.	12
Larbrea St. Hil.	261	Leaeba Borsk.	324	Leontopodium RBr.	185	Leptomon Raf.	96
Lardizabala R. et Pav.	324	Leandra Radd.	236	Leonurus L.	142	Leptonema Ad. Juss.	96
Larix DC.	80	Leangium Lk.	3	Leopoldinia Mart.	61	Leptopoda Nutt.	187
Lorochea Pers.	255	Leathesia Gray.	10	Leotia Hill.	5	Leptopora Raf.	5
Larrea Cav.	276	Lebeckia Thunb.	221	Lepanthes Sw.	78	Leptorhynchus Less.	185
Lasallia Merat.	7	Lebetina Cass.	187	Lepechinia W.	142	Leptosolena Presl.	76
Lascadium Raf.	96	Lehretonia Schrk.	296	Lepeocercis Trin.	42	Leptospermum Forst.	232
Laschia Fr.	5	Lecanactis Eschw.	6	Leperiza Herb.	69	Leptostegia Don.	26
Laserpitium L.	200	Lecananthus Jack.	177	Lepicaune Lap.	188	Leptostomum RBr.	21
Lasia Brid.	21	Lecanidion Endl.	4	Lepicephalus Lag.	182	Leptostroma Fr.	4
Lasia Lour.	36	Lecanocarpus Nees.	103	Lepiline Cass.	185	Leptosyne DC.	187
Lasiagrostis Lk.	42	Lecanopteris Reimw.	26	Lepidagathis W.	131	Leptotes Ldl.	78
Lasiandra DC.	236	Lecanora Ach.	6	Lepidanthus Nees.	45	Leptothamnus DC.	185
Lasianthaea DC.	187	Lechea L.	264	Lepidaploa Cass.	185	Leptotheca Schwaegr.	21
Lasianthera P. B. ?	308	Lechea Lour.	49	Lepidium L.	314	Leptothrium Kth.	42
Lasianthus Jack.	175	Lecidea Ach.	6	Lepidocaryum Mart.	59	Leptothyrium Knz.	4
Lasianthus Zucc.	187	Lecokia DC.	200	Lepidoma Ach.	? 6	Leptrina Raf.	257
Lasiobotrys Spr.	3	Lecointea A. Rich.	175	Lepidophyllum Cass.	187	Lepturus RBr.	42
Lasiochloa Kth.	42	Lecythis Loeffl.	232	Lepidopilum Brid.	21	Lepuropetalum Ell.	248
Lasiopetalum Sm.	294	Lecythopsis Schrk.	232	Lepidopogon		Lepyrodia RBr.	45
Lasiopogon Cass.	185	Ledebouria Roth.	? 71	Tausch.	? 187	Leria DC.	? 186
Lasiopus Cass.	186	Ledocarpon Desf.	? 276	Lepidosperma Labill.	43	Lerouxia Mer.	126
Lasiorrhiza Lag.	186	Ledum L.	168	Lepidotis P. B.	22	Leschenaultia RBr.	190
Lasiospermum Lag.	187	Leea L.	? 308	Lepiota Fr.	5	Leskea Hedw.	21
Lasiospora Cass.	188	Leersia Heder.	21	Lepironia Rich.	43	Lespedeza Michx.	221
Lasiostemon Nees.		Leersia Sw.	42	Lepisanthes Bl.	289	Lessertia DC.	221
et Mart.	278	Legnotis Sw.	204	Lepraria Ach.	6	Lessingia Cham.	? 187
Lasiostoma Schreb.	162	Legousia Dur.	194	Leprantha Duf.	6	Lessonia Bory.	15
Lasiostoma Spr.	175	Lehmanna Spr.	148	Lepta Lour.	? 210	Leptibudesia Pet. - Th.	105
Lasthenia Cass.	185	Leiblinia Endl.	12	Leptadenia RBr.	160	Lettsonia Roxb.	150
Lastraea Bory.	26	Leibnitzia Cass.	186	Leptaleum RBr.	314	Lettsonia R. et Pav.	299
Latania Comm.	60	Leighia Cass.	187	Leptandra Nutt.	129	Leucadendron RBr.	113
Laterna Turp.	3	Leimanthemum W.	71	Leptanthus Michx.	63	Leucas RBr.	142
Lathraea L.	130	Leioderma Pers.	5	Leptarrhena RBr.	248	Leuchaeria Lag.	186
Lathyrus L.	221	Lejogyne Don.	248	Leptaspis RBr.	42	Leucocephala Roxb.	47
atipes Kth.	42	Leiophallus Fr.	? 3	Leptinella Cass.	187	Leucocoryne Ldl.	67
Latreillea DC.	185	Leiophyllum Pers.	168	Leptocarpaea DC.	314	Leucodon Schwaegr.	21
Laugeria Jacq.	175	Leiorreuma Eschw.	6	Leptocarpha DC.	187	Leucogramma Meyer.	6
Launaea Cass.	188	Leiotroma Fr.	5	Leptocarpus RBr.	45	Leucojum L.	69
Laurelia Juss.	94	Leiotheca Brid.	21	Leptocarpus Lk.	138	Leucolaena RBr.	200
Laurembergia Berg.	253	Lejennia Dumort.	19	Leptocaulis Nutt.	200	Leucoloma Brid.	21
Laurencia Lmrx.	15	Lemalis Fr.	5	Leptochilus Kaulf.	26	Leucophanes Brid.	21
Laurus L.	116	Lemanea Bory.	12	Leptochloa P. B.	42	Leucophyllum H.B.K.	129
Lavandula L.	142	Lemia Fand.	257	Leptocoma Less.	187	Leucophyta RBr.	185
Lavaea Hamilt.	361	Lemmington DC.	187	Leptocoryphium Nees.	42	Leucoplocus Nees.	45

	Fam.		Fam.		Fam.		Fam.
<i>Lencosceptrum Sm.</i>	142	<i>Limonia L.</i>	301	<i>Loddigesia Sims.</i>	221	<i>Luciola Sm.</i>	46
<i>Leucosia Pet. - Th.</i>	212	<i>Limosella L.</i>	129	<i>Lodicularia P. B.</i>	42	<i>Luculia Sweet.</i>	176
<i>Lencospermum RBr.</i>	113	<i>Linaria Tourn.</i>	129	<i>Lodoicea Labill.</i>	60	<i>Lucuma Juss.</i>	163
<i>Leucostemma Benth.</i>	261	<i>Linckia Lyngb.</i>	10	<i>Loeflingia L.</i>	259	<i>Lucya DC.</i>	176
<i>Leucostemma Don.</i>	185	<i>Linconia L.</i>	208	<i>Loeselia L.</i>	153	<i>Ludia Lam.</i>	265
<i>Leuwenhoekia RBr.</i>	189	<i>Lindackeria Presl.</i>	265	<i>Logania RBr.</i>	158	<i>Ludolfia W.</i>	42
<i>Leuzea DC.</i>	184	<i>Lindernia L.</i>	129	<i>Loiseleuria Desv.</i>	168	<i>Ludovia Poit.</i>	39
<i>Levisanus Schreb.</i>	208	<i>Lindleya H. B. K.</i>	? 227	<i>Lolium L.</i>	42	<i>Ludwigia L.</i>	238
<i>Levisticum Koch.</i>	200	<i>Lindleya Kth.</i>	239	<i>Lomandra Labill.</i>	? 46	<i>Luffa Cav.</i>	195
<i>Lexarza Llav.</i>	? 294	<i>Lindsaea Sm.</i>	26	<i>Lomaria Willd.</i>	26	<i>Lühea W.</i>	293
<i>Leycesteria Wall.</i>	178	<i>Linkia Cav.</i>	113	<i>Lomatia RBr.</i>	113	<i>Luisa Gaudich.</i>	78
<i>Leysaea L.</i>	187	<i>Linkia Pers.</i>	148	<i>Lomatogonium Br.</i>	156	<i>Lumnitzera Jacq.</i>	142
<i>Liabum Ad.</i>	187	<i>Linnaea Gron.</i>	178	<i>Lomatolepis Cass.</i>	188	<i>Lumnitzera W.</i>	234
<i>Liatris Schreb.</i>	185	<i>Linoeciera Sw.</i>	137	<i>Lomatophyllum W.</i>	66	<i>Lunaria L.</i>	314
<i>Libanotis Cr.</i>	200	<i>Linosyris DC.</i>	187	<i>Lomentaria Byngb.</i>	15	<i>Lunularia Mich.</i>	18
<i>Libertella Desmaz.</i>	1	<i>Linum L.</i>	310	<i>Lonas Gaertn.</i>	185	<i>Lupinus L.</i>	221
<i>Libertia Lej.</i>	42	<i>Liparia L.</i>	221	<i>Lonchitis L.</i>	26	<i>Lussacia Spr.</i>	173
<i>Libertia Spr.</i>	74	<i>Liparis Rich.</i>	78	<i>Lonchocarpus H.B.K.</i>	221	<i>Luxemburgia</i>	
<i>Licania Aubl.</i>	225	<i>Lipeocercis Trin.</i>	42	<i>Lonchostoma Wickst. ?</i>	150	<i>A. St. Hil.</i>	? 267
<i>Licea Schrad.</i>	3	<i>Lipocarpus RBr.</i>	43	<i>Lonicera L.</i>	178	<i>Luziola Juss.</i>	42
<i>Lichina Ag.</i>	15	<i>Lipochaeta DC.</i>	187	<i>Lontarus Rph.</i>	60	<i>Luzula DC.</i>	46
<i>Lichtensteinia</i>		<i>Lipotriche RBr.</i>	187	<i>Lopezia Cav.</i>	238	<i>Luzuriaga R. et Pav.</i>	64
<i>Cham. et Schl.</i>	200	<i>Lipozygis E. M.</i>	221	<i>Lophanthus Benth.</i>	142	<i>Lychnanthus Gm.</i>	262
<i>Lichtensteinia W.</i>	67	<i>Lippia L.</i>	138	<i>Lophatherum Brongn.</i>	42	<i>Lychnis L.</i>	262
<i>Licmophora Ag.</i>	11	<i>Liquidambar L.</i>	87	<i>Lophidium Rich.</i>	24	<i>Lychnocephalus Mart.</i>	185
<i>Licuala Rph.</i>	57	<i>Liquiritia Mueh.</i>	221	<i>Lophiola Ker.</i>	72	<i>Lychnophora Mart.</i>	185
<i>Lidbeckia Berg.</i>	187	<i>Liriodendron L.</i>	328	<i>Lophira Gaertn.</i>	297	<i>Lycium L.</i>	148
<i>Lieberkühnia Cass.</i>	187	<i>Liriope Lour.</i>	? 67	<i>Lophium Fr.</i>	4	<i>Lycogala Mich.</i>	3
<i>Lightfootia Hcr.</i>	194	<i>Liriopsis Rehb.</i>	69	<i>Lophodermium Chev.</i>	4	<i>Lycoperdon Tourn.</i>	3
<i>Lightfootia Schreb.</i>	176	<i>Lisianthus L.</i>	156	<i>Lophophytum</i>		<i>Lycopersicon Tourn.</i>	148
<i>Lightfootia Sw.</i>	265	<i>Lissanthe RBr.</i>	172	<i>Schott. et Endl.</i>	118	<i>Lycopodium L.</i>	22
<i>Lignidium Lk.</i>	3	<i>Lissochilus RBr.</i>	78	<i>Lophosciadium DC.</i>	200	<i>Lycopsis L.</i>	143
<i>Ligularia Cass.</i>	187	<i>Listera RBr.</i>	78	<i>Lophospermum Don.</i>	129	<i>Lycopus L.</i>	142
<i>Ligularia Sweet.</i>	311	<i>Listia E. M.</i>	221	<i>Lopimia Mart.</i>	296	<i>Lycoris Herb.</i>	69
<i>Ligusticum L.</i>	200	<i>Lita Schreb.</i>	156	<i>Loranthus L.</i>	203	<i>Lycoseris Cass.</i>	186
<i>Ligustrum L.</i>	137	<i>Lithachne P. B.</i>	42	<i>Lorentea Lag., Less.</i>	187	<i>Lycurus H. B. K.</i>	42
<i>Lilaea H. B.</i>	50	<i>Lithagrostis Gaertn.</i>	42	<i>Loreya DC.</i>	236	<i>Lyellia RBr.</i>	21
<i>Lilium L.</i>	67	<i>Lithophila Sw.</i>	? 259	<i>Loroglossum Rich.</i>	78	<i>Lygeum L.</i>	42
<i>Limacia Dietr.</i>	265	<i>Lithospermum L.</i>	143	<i>Lotononis DC.</i>	221	<i>Lyginia RBr.</i>	45
<i>Limacia Lour.</i>	324	<i>Litosanthes Bl.</i>	175	<i>Lotus L.</i>	221	<i>Lygodesmia Don.</i>	188
<i>Limatodes Bl.</i>	78	<i>Litsaea Lam.</i>	116	<i>Louichea Hcr.</i>	90	<i>Lygodium Sw.</i>	24
<i>Limbarda Cass.</i>	187	<i>Littaea Tagliab.</i>	56	<i>Lourea Neck.</i>	221	<i>Lygodysocea</i>	
<i>Limboria Ach.</i>	6	<i>Littorella L.</i>	122	<i>Loureira Cav.</i>	96	<i>R. et Pav.</i>	? 175
<i>Limeum Forsk.</i>	96	<i>Livistona RBr.</i>	58	<i>Loxocarya RBr.</i>	45	<i>Lyngbya Ag.</i>	12
<i>Limia Vand.</i>	138	<i>Llagunoa Cav.</i>	289	<i>Loxodon Cass.</i>	? 187	<i>Lyonia Ell.</i>	160
<i>Limnas Trin.</i>	42	<i>Lloydia Salisb.</i>	67	<i>Loxogramma Bl.</i>	26	<i>Lyonia Nutt.</i>	169
<i>Limnetis Rich.</i>	42	<i>Loasa Ad.</i>	243	<i>Loxonia Jack.</i>	134	<i>Lyonneta Less.</i>	185
<i>Limnia L.</i>	257	<i>Lobadium Raf.</i>	217	<i>Loxophyllum Kl.</i>	5	<i>Lyonsia RBr.</i>	161
<i>Limnobia Rich.</i>	54	<i>Lobaria Hoffm.</i>	7	<i>Lozania Seb.</i>	? 291	<i>Lyperanthus RBr.</i>	78
<i>Limnocharis Bonpl.</i>	52	<i>Lobelia L.</i>	193	<i>Lubania Vent.</i>	126	<i>Lyraea Ldl.</i>	78
<i>Limnochloa P. B.</i>	43	<i>Lobocarpus Wight.</i>	330	<i>Lucaea Kth.</i>	42	<i>Lysanthus Salisb.</i>	113
<i>Limnophila RBr.</i>	129	<i>Lobularia Desv.</i>	314	<i>Lucilia Cass.</i>	? 185	<i>Lysigonium Lk.</i>	11
<i>Limodorum Tourn.</i>	78	<i>Lochnera Rehb.</i>	161	<i>Lucinaca DC.</i>	177	<i>Lysimachia L.</i>	126

<i>Lysinema</i> RBr.	172	<i>Macsa</i> Forsk.	? 126	<i>Marcgravia</i> L.	305	<i>Mattia</i> Schult.	143
<i>Lysionotus</i> Don.	134	<i>Magallana</i> Cav.	290	<i>Marchantia</i> March.	18	<i>Mattonia</i> Rbr.	26
<i>Lysipoma</i> H. B. K.	193	<i>Magnolia</i> L.	328	<i>Margaris</i> DC.	175	<i>Mattuschkea</i> Schreb.	158
<i>Lysurus</i> Fr.	3	<i>Magonia</i> A. St. Hil.	289	<i>Margaritaria</i> L. fl.	96	<i>Maudnytia</i> Comm.	280
<i>Lythrum</i> L.	237	<i>Magydaris</i> Koch.	200	<i>Marginaria</i> Bory.	26	<i>Maurandia</i> Jacq.	129
		<i>Mahernia</i> L.	294	<i>Marginaria</i> A. Rich.	15	<i>Mauria</i> H. B. K.	217
<i>Maba</i> Forst.	166	<i>Mahonia</i> Nutt.	323	<i>Margyricarpus</i>		<i>Mauritia</i> B. fl.	59
<i>Mabea</i> Aubl.	96	<i>Mahurea</i> Aubl.	299	<i>R. et Pav.</i>	230	<i>Maurocenia</i> Mill.	210
<i>Maburnia</i> Pet. - Th.	73	<i>Maireria</i> Scop.	150	<i>Marialvea</i>		<i>Maxillaria</i> R. et Pav.	78
<i>Macairea</i> DC.	236	<i>Mairia</i> Nees.	187	<i>Vand., Mart.</i>	302	<i>Maximiliana</i> Mart.	62
<i>Macanea</i> Juss.	? 302	<i>Majanthemum</i> Wigg.	64	<i>Marica</i> Schreb.	74	<i>Mayaca</i> Aubl.	49
<i>Macaranga</i> Pet. - Th.	96	<i>Majeta</i> Aubl.	236	<i>Marignia</i> Comm.	215	<i>Mayepea</i> Aubl.	137
<i>Macbridea</i> Ell.	142	<i>Malabaila</i> Hoffm.	290	<i>Marila</i> Sw.	? 303	<i>Mayna</i> Aubl.	328
<i>Macchaerium</i> Pers.	221	<i>Malache</i> Trew.	296	<i>Maripa</i> Aubl.	? 150	<i>Maytenus</i> Feuill.	210
<i>Machaeranthra</i> Nees.	187	<i>Malachodendron</i> Cav.	299	<i>Mariscus</i> Hall.	43	<i>Mazus</i> Lour.	129
<i>Machacrina</i> Vahl.	43	<i>Malachra</i> L.	296	<i>Marlea</i> Roxb.	202	<i>Meconopsis</i> Vigier.	317
<i>Machaonia</i> H. B.	175	<i>Malacochaeta</i> Nees.	43	<i>Marquisia</i> A. Rich.	175	<i>Mecosa</i> Bl.	78
<i>Macharisia</i>		<i>Malanea</i> Aubl.	175	<i>Marrubium</i> L.	142	<i>Medeola</i> L.	64
<i>Pet. - Th.</i>	? 337	<i>Malaxis</i> Sw.	78	<i>Marsana</i> Sonner.	301	<i>Medicago</i> L.	221
<i>Mackaia</i> Gray.	15	<i>Malcomia</i> RBr.	314	<i>Marsdenia</i> RBr.	160	<i>Medinilla</i> Gaudich.	236
<i>Macleaya</i> RBr.	317	<i>Malesherbia</i> R. et Pav.	198	<i>Marshallia</i> Schreb.	185	<i>Medusula</i> Eschw.	6
<i>Macleodium</i> Cass.	186	<i>Mallea</i> Ad. Juss.	306	<i>Marsilea</i> L.	28	<i>Meesia</i> Gaertn.	281
<i>Maclura</i> Nutt.	91	<i>Mallocoeca</i> Forst.	293	<i>Marsippospermum</i>		<i>Meesia</i> Hedw.	21
<i>Macqueria</i> Comm.	279	<i>Malochia</i> Sav.	221	<i>Desv.</i>	46	<i>Megacarpaea</i> DC.	314
<i>Macradenia</i> RBr.	78	<i>Malope</i> L.	296	<i>Marsypianthus</i> Mart.	142	<i>Megaclinium</i> Ldl.	78
<i>Macranthus</i> Lour.	221	<i>Malpighia</i> L.	286	<i>Martella</i> Scop.	5	<i>Megalangium</i> Brid.	21
<i>Macrauchenium</i> Brid.	21	<i>Malva</i> L.	296	<i>Martia</i> Leand.	221	<i>Megasea</i> Haw.	248
<i>Macrochloa</i> Kth.	42	<i>Malvaviscus</i> DC.	296	<i>Martia</i> Spr.	303	<i>Megastachya</i> P. B.	42
<i>Macrocnemum</i> L.	176	<i>Malvinda</i> Med.	296	<i>Martinezia</i> R. et Pav.	62	<i>Meisneria</i> DC.	236
<i>Macrocystis</i> Ag.	15	<i>Mammea</i> L.	302	<i>Martusia</i> Schult.	221	<i>Mejonectes</i> RBr.	253
<i>Macrolepis</i> A. Rich.	78	<i>Mammillaria</i> Haw.	245	<i>Martrasia</i> Lag.	186	<i>Melachne</i> Schrad.	43
<i>Macrolobium</i> Schreb.	222	<i>Manabea</i> Aubl.	138	<i>Martynia</i> L.	132	<i>Melaleuca</i> L.	232
<i>Macromerum</i> Burch.	315	<i>Mandragora</i> Tourn.	148	<i>Maruta</i> Cass.	187	<i>Melampodium</i> L.	187
<i>Macromitrium</i> Brid.	21	<i>Manettia</i> Mut.	176	<i>Mascagnia</i> Bert.	286	<i>Melampyrum</i> L.	129
<i>Macronax</i> Raf.	42	<i>Mangifera</i> L.	219	<i>Maschalanthus</i> Schulz.	21	<i>Melananthera</i> Rich.	187
<i>Macropodium</i> RBr.	314	<i>Manglilla</i> Juss.	127	<i>Maschalarrhen</i> Spr.	21	<i>Melanchrysum</i> Cass.	187
<i>Macrorhynchus</i> Less.	188	<i>Manglietia</i> Bl.	328	<i>Maschalocarpus</i> Spr.	21	<i>Melanconium</i> Lk.	1
<i>Macroscopus</i> H. B. K.	160	<i>Mangostana</i> Gaertn.	302	<i>Masdevallia</i> R. et Pav.	78	<i>Melanocranis</i> Vahl.	43
<i>Macrosporium</i> Fr.	2	<i>Manisuris</i> L.	42	<i>Massonia</i> L.	66	<i>Melanium</i> P. Br.	237
<i>Macrostemma</i> Pers.	150	<i>Manicaria</i> Gaertn.	62	<i>Mastigophora</i> Nees.	19	<i>Melanodendron</i> DC.	187
<i>Macrostromium</i> Bl.	78	<i>Manna</i> Don.	221	<i>Mastigophorus</i> Cass.	186	<i>Melanogaster</i> Corda.	3
<i>Macrostylis</i>		<i>Mantisia</i> Curt.	76	<i>Mastixia</i> Bl.	202	<i>Melanophthalmum</i> Fée.	4
<i>Barth. et Wdl.</i>	248	<i>Manulea</i> L.	129	<i>Mastrucium</i> Cass.	184	<i>Melanoselinum</i> Hoffm.	200
<i>Macrostylis</i> Kuhl. et H.	78	<i>Mapania</i> Aubl.	43	<i>Matamoria</i> Llav.	185	<i>Melanosticta</i> DC.	222
<i>Macrothecium</i> Brid.	21	<i>Mapouria</i> Aubl.	175	<i>Mataxa</i> Spr.	187	<i>Melanostroma</i> Corda.	5
<i>Macrothyrus</i> Spach.	287	<i>Mappa</i> Ad. Juss.	96	<i>Matayba</i> Aubl.	289	<i>Melanthera</i> Rohr.	187
<i>Macrotrichum</i> Grev.	2	<i>Maprounea</i> Aubl.	96	<i>Matella</i> Aubl.	160	<i>Melanthium</i> L.	71
<i>Macrotropis</i> DC.	221	<i>Maralia</i> Tct. - Th.	201	<i>Mathewsia</i> Hook. et A	314	<i>Melanthus</i> Pohl.	138
<i>Macrotya</i> Raf.	325	<i>Maranta</i> Plum.	76	<i>Matisia</i> Humb., Bpl.	295	<i>Melasma</i> Berg.	129
<i>Madaria</i> DC.	187	<i>Maranthes</i> Bl.	? 294	<i>Matourea</i> Aubl.	129	<i>Melasphaerula</i> Ker.	74
<i>Madaroglossa</i> DC.	187	<i>Marathrum</i> H.B.K.	98	<i>Matrella</i> Pers.	42	<i>Melastoma</i> L.	236
<i>Madia</i> Mol.	187	<i>Marattia</i> Sw.	27	<i>Matricaria</i> L.	187	<i>Melhania</i> Forsk.	294
<i>Maerua</i> Forsk.	135	<i>Marcetia</i> DC.	236	<i>Matthiola</i> RBr.	314	<i>Melia</i> L.	306

	Fam.		Fam.		Fam.		Fam.
<i>Melanthus L.</i>	? 276	<i>Merostachys Spr.</i>	42	<i>Microelium Forsk.</i>	187	<i>Millotia Cass.</i>	185
<i>Melica L.</i>	42	<i>Mertensia Humb.</i>	88	<i>Microcarpaea RBr.</i>	129	<i>Milnea Roxb.</i>	306
<i>Melichrus RBr.</i>	172	<i>Mertensia Roth.</i>	143	<i>Microchilus Presl.</i>	78	<i>Miltus Lour.</i>	256
<i>Melicocca L.</i>	289	<i>Mertensia W.</i>	25	<i>Microchlaena Wall.</i>	294	<i>Mimetes Salisb.</i>	113
<i>Melicope Forst.</i>	278	<i>Merulius Hall.</i>	5	<i>Microchloa RBr.</i>	42	<i>Mimosa L.</i>	223
<i>Melicytus Forst.</i>	265	<i>Mesanthus Nees.</i>	45	<i>Microcladia Grcv.</i>	15	<i>Mimulus L.</i>	129
<i>Melidium Eschw.</i>	2	<i>Mesembryanthemum</i>		<i>Microcodon DC. f.</i>	194	<i>Mimusops L.</i>	165
<i>Meliglossus Schlehtd.</i>	71	<i>L.</i>	256	<i>Microcoelia Ldl.</i>	78	<i>Mindium Juss.</i>	194
<i>Melilotus Tourn.</i>	221	<i>Mesenterica Pers.</i>	? 2	<i>Microcoleus Desmaz.</i>	12	<i>Minuartia Löffl.</i>	259
<i>Melinis P. B.</i>	42	<i>Mesoclastes Ldl.</i>	78	<i>Microcorys RBr.</i>	142	<i>Minuria DC.</i>	187
<i>Melinum Lk.</i>	42	<i>Mesogloia Ag.</i>	12	<i>Microcos L.</i>	293	<i>Mirabilis L.</i>	124
<i>Meliola Fr.</i>	4	<i>Mesona Bl.</i>	142	<i>Microdon Chois.</i>	140	<i>Mirbelia Sm.</i>	221
<i>Melissa L.</i>	142	<i>Mespilodaphne</i>		<i>Microglossa DC.</i>	187	<i>Misandra Comm.</i>	? 91
<i>Melistaureum Forst.</i>	239	<i>Nees. et M.</i>	116	<i>Microgyne Less.</i>	187	<i>Mischocarpus Bl.</i>	289
<i>Melittis L.</i>	142	<i>Mespilus L.</i>	231	<i>Microlaena RBr.</i>	42	<i>Misodendrum Bks.</i>	203
<i>Melocactus C. Bauh.</i>	245	<i>Messerschmidia L.</i>	146	<i>Microlicia Don.</i>	236	<i>Mitchella L.</i>	175
<i>Melocanna Trin.</i>	42	<i>Mesua L.</i>	302	<i>Microloma RBr.</i>	160	<i>Mitella L.</i>	248
<i>Melochia L.</i>	294	<i>Metabolos Bl.</i>	176	<i>Micromega Ag.</i>	11	<i>Mithridatea Comm.</i>	93
<i>Melodinus Forst.</i>	162	<i>Metachilum Ldl.</i>	78	<i>Micromelum Bl.</i>	301	<i>Mitina Cass.</i>	184
<i>Melodorum Lour.</i>	330	<i>Metaliasia RBr.</i>	185	<i>Micromeria Benth.</i>	142	<i>Mitopetalum Bl.</i>	78
<i>Melosira Ag.</i>	11	<i>Metaplexis RBr.</i>	160	<i>Micropera Ldl.</i>	78	<i>Mitra Fr.</i>	5
<i>Melothria L.</i>	195	<i>Metastelma RBr.</i>	160	<i>Micropetalon Pers.</i>	261	<i>Mitracarpum Zucc.</i>	175
<i>Memeceylon L.</i>	235	<i>Meteorina Cass.</i>	187	<i>Micropleura Lag.</i>	200	<i>Mitraria Cav.</i>	129
<i>Mcnaia L.</i>	147	<i>Metcorium Bried.</i>	21	<i>Microporus Pal.</i>	5	<i>Mitraria Gm.</i>	232
<i>Menarda Comm.</i>	96	<i>Meteorus Lour.</i>	232	<i>Microopsis DC.</i>	185	<i>Mitrasacme Labill. ?</i>	156
<i>Mendezia DC.</i>	187	<i>Methonica Mocnch.</i>	67	<i>Micropus L.</i>	185	<i>Mitremyces Nees.</i>	3
<i>Mendozia R. et Pav.</i>	138	<i>Methorium</i>		<i>Microrhynchus Less.</i>	188	<i>Mitrospora Nees.</i>	43
<i>Menestoria DC.</i>	176	<i>Sch. et Endl.</i>	295	<i>Microsaccus Bl.</i>	78	<i>Mitrola Fr.</i>	5
<i>Menichea Sonner.</i>	232	<i>Metrocynia Pct. - Th.</i>	222	<i>Microsemma Labill.</i>	299	<i>Moasium Schreb.</i>	? 49
<i>Meniscium Schreb.</i>	26	<i>Metrodorea St. Hil.</i>	278	<i>Microspermum Lag.</i>	186	<i>Mniarum Forst.</i>	259
<i>Meniscosta Bl.</i>	324	<i>Metrosideros Gaertn.</i>	232	<i>Microstachys Ad. Juss.</i>	96	<i>Mniopsis Dumort.</i>	19
<i>Menisperium L.</i>	324	<i>Metroxylon Rottb.</i>	59	<i>Microstemma Don.</i>	299	<i>Mniopsis Mart.</i>	98
<i>Menispora Pers.</i>	2	<i>Metternichia Mik.</i>	148	<i>Microstemma RBr.</i>	160	<i>Mnium Dill.</i>	21
<i>Menodora H. B. K.</i>	129	<i>Metzgeria Radd.</i>	19	<i>Microstephium Less.</i>	187	<i>Moçiana Lag.</i>	187
<i>Menonvillea DC.</i>	314	<i>Meum Tourn.</i>	200	<i>Microstylis Nutt.</i>	78	<i>Modecca Lam.</i>	197
<i>Mentha L.</i>	142	<i>Meyera Schreb.</i>	187	<i>Microtea Sw.</i>	105	<i>Mochringia L.</i>	261
<i>Mentzelia L.</i>	243	<i>Meyeria DC.</i>	187	<i>Microthouarea Pet.-Th.</i>	42	<i>Moenchia Ehrh.</i>	261
<i>Menyanthes L.</i>	155	<i>Meynia Lk.</i>	175	<i>Microtis RBr.</i>	78	<i>Moenchia Roth.</i>	314
<i>Meziesia Sm.</i>	169	<i>Mezoneurum Desf.</i>	222	<i>Microtrichia DC.</i>	185	<i>Moesslera Rehb.</i>	208
<i>Mesochium P. B.</i>	42	<i>Mibora Ad.</i>	42	<i>Microtropis E. M.</i>	221	<i>Migiphanes Mart.</i>	105
<i>Mephitidia Reinw.</i>	175	<i>Micharea Fr.</i>	7	<i>Midotis Fr.</i>	5	<i>Mogorium Juss.</i>	136
<i>Meratia Nees.</i>	233	<i>Michauxia Her.</i>	194	<i>Miegia Pers.</i>	42	<i>Mohria Sw.</i>	24
<i>Merckia Borkh.</i>	19	<i>Michelaria Dumort.</i>	42	<i>Miegia Schreb.</i>	43	<i>Moldenhawera Schrad.</i>	222
<i>Merckia Fisch.</i>	261	<i>Michelia L.</i>	328	<i>Mielichhoferia Hornsch.</i>	21	<i>Molina Cav.</i>	286
<i>Mercurialis L.</i>	96	<i>Miconia R. et Pav.</i>	236	<i>Miersia Lindl.</i>	? 66	<i>Molina R. et Pav.</i>	185
<i>Merendera Ram.</i>	71	<i>Micraetia DC.</i>	187	<i>Mikania W.</i>	185	<i>Molinæa Lam.</i>	289
<i>Meriandra Benth.</i>	142	<i>Micranthea Desf.</i>	96	<i>Milium L.</i>	42	<i>Molinia Schreb.</i>	42
<i>Meriania Sw.</i>	236	<i>Micranthemum Michx.</i>	126	<i>Miliusa Lesch.</i>	330	<i>Mollia Gm.</i>	232
<i>Meridiana L.</i>	257	<i>Micranthera Less.</i>	42	<i>Milla Cav.</i>	? 66	<i>Mollia Mart. et Zucc.</i>	293
<i>Meridion Ag.</i>	11	<i>Micranthera Chois.</i>	302	<i>Millieria Cass.</i>	187	<i>Mollia Schrk.</i>	21
<i>Merimea Camb.</i>	260	<i>Micranthes Don.</i>	248	<i>Millina Cass.</i>	188	<i>Mollia W.</i>	258
<i>Merisma Pers.</i>	5	<i>Micranthus Wendl.</i>	131	<i>Millingtonia L. fil.</i>	133	<i>Mollinedia R. et Pav. ?</i>	94
<i>Merosporium Corda.</i>	2	<i>Micrasterias Ag.</i>	11	<i>Millingtonia Roxb.</i>	323	<i>Mollisia Fr.</i>	5

<i>Molopospermum</i> Koch. 200	<i>Fam.</i>	<i>Morchella</i> Dill. 5	<i>Fam.</i>	<i>Mycena</i> Fr. 5	<i>Fam.</i>	<i>Myrsiphyllum</i> W. 64	<i>Fam.</i>
<i>Molpadia</i> Cass. 187		<i>Morelia</i> A. Rich. 176		<i>Mycetia</i> Reinw. 176		<i>Myrtus</i> L. 232	
<i>Moltkia</i> Lehm. 143		<i>Morella</i> Lour. 91		<i>Mycinema</i> Fr. ? 2		<i>Myscolus</i> Cass. 188	
<i>Moluccella</i> L. 142		<i>Morelotia</i> Gaudich. 43		<i>Mycobanche</i> Pers. 2		<i>Mystacidium</i> Ldl. 78	
<i>Momordica</i> L. 195		<i>Morenia</i> R. et Pav. 58		<i>Mycoderma</i> Pers. ? 2		<i>Myxomphalos</i> Wallr. 3	
<i>Monacera</i> Ell. 42		<i>Morettia</i> DC. 314		<i>Mycogone</i> Lk. 2		<i>Myxonema</i> Fr. 12	
<i>Monachne</i> P. B. 42		<i>Morgania</i> RBr. 129		<i>Mycomater</i> Fr. ? 1		<i>Myxosporium</i> Lk. 1	
<i>Monactis</i> H. B. K. 187		<i>Moricandia</i> DC. 314		<i>Myconia</i> Lap. ? 134		<i>Myxothecium</i> Knz. 3	
<i>Monanthes</i> Haw. 255		<i>Morina</i> L. 182		<i>Mycoporum</i> Meyer. 6		<i>Myxotrichum</i> Knz. 2	
<i>Monarda</i> L. 142		<i>Morinda</i> L. 177		<i>Mydonotrichum</i> Corda. 4		<i>Myxothrix</i> Fr. 12	
<i>Monarrhenus</i> Cass. ? 187		<i>Moringa</i> Burm. 224		<i>Mygalurus</i> Lk. 42			
<i>Monathera</i> Raf. 42		<i>Morisia</i> Nees. 43		<i>Myginda</i> Jacq. 210		<i>Nabalus</i> Cass. 188	
<i>Monema</i> Grev. 11		<i>Morisonia</i> Plum., DC. 315		<i>Mylinum</i> Gaud. 200		<i>Nablonium</i> Cass. 185	
<i>Moneteles</i> Labill. ? 187		<i>Moronobea</i> Aubl. 302		<i>Mylitta</i> Fr. 3		<i>Naccaria</i> Endl. 12	
<i>Monerma</i> P. B. 42		<i>Morus</i> L. 91		<i>Mylocaryum</i> W. 168		<i>Nacibca</i> Aubl. 176	
<i>Monetia</i> Her. 162		<i>Morysia</i> Cass. 185		<i>Myoda</i> Ldl. 78		<i>Naemaspora</i> Ehrb. 4	
<i>Moniera</i> Aubl. 278		<i>Moscharia</i> Forsk. 142		<i>Myogalum</i> Lk. 66		<i>Naematelia</i> Fr. 5	
<i>Monilia</i> Hill. 2		<i>Moscharia</i> R. et Pav. 186		<i>Myonina</i> Comm. 175		<i>Nageja</i> Gaertn. ? 83	
<i>Monilia</i> A. Rich. 15		<i>Moschosma</i> Rehb. 142		<i>Myoporum</i> Bks. 139		<i>Najas</i> L. 32	
<i>Monilina</i> Bory. 12		<i>Moschoxylon</i> Ad. Juss. 306		<i>Myoschilos</i> R. et Pav. 109		<i>Nama</i> P. Br. 152	
<i>Monimia</i> Pct. - Th. 93		<i>Mosigia</i> Spr. 186		<i>Myoseris</i> Lk. 188		<i>Nandina</i> Thunb. 323	
<i>Monnieria</i> Michx. 129		<i>Mougeotia</i> Ag. 12		<i>Myosotis</i> L. 143		<i>Nanodes</i> Ldl. 78	
<i>Monnina</i> R. et Pav. 272		<i>Mougeotia</i> Kth. 294		<i>Myosurus</i> L. 325		<i>Napaea</i> L. 296	
<i>Monocaryum</i> RBr. 71		<i>Moulinsia</i> Camb. 289		<i>Myoxanthus</i> Pöpp. et E. 78		<i>Napimoga</i> Aubl. 241	
<i>Monocera</i> Jack. 292		<i>Mouriria</i> Juss. ? 235		<i>Myrcia</i> DC. 232		<i>Napoleona</i> P. B. 199	
<i>Monochlaena</i> Gaudich. 26		<i>Mouroucoa</i> Aubl. 150		<i>Myriactis</i> Less. 187		<i>Naravelia</i> DC. 325	
<i>Monochoria</i> Presl. 63		<i>Moutouchia</i> Aubl. 221		<i>Myriadenus</i> Desv. 221		<i>Narcissus</i> L. 69	
<i>Monoclea</i> Hook. 17		<i>Mozinna</i> Ort. 96		<i>Myriantheia</i> Pet. - Th. 241		<i>Nardosmia</i> Cass. 185	
<i>Monocystis</i> Ldl. 76		<i>Mucilago</i> Mich. 3		<i>Myrianthus</i> P. B. ? 91		<i>Nardostachys</i> DC. 180	
<i>Monodonamys</i> Pohl. 278		<i>Mucor</i> Mich. 2		<i>Myriaspora</i> DC. 236		<i>Nardus</i> L. 42	
<i>Monodora</i> Dun 330		<i>Mucuna</i> A. 221		<i>Myrica</i> L. 83		<i>Naregamia</i> Wight et A. 306	
<i>Monogramme</i> Comm. 26		<i>Müllera</i> L. fil. 221		<i>Myricaria</i> Desv. 269		<i>Narthecium</i> Sm. 66	
<i>Monolophus</i> Wall. 76		<i>Münchhausia</i> L. 237		<i>Myriococcum</i> Fr. 3		<i>Narvalina</i> Cass. 187	
<i>Monomeria</i> Ldl. 78		<i>Mulgedium</i> Cass. 188		<i>Myriogyne</i> Less. ? 185		<i>Nasella</i> Trin. 42	
<i>Monopogon</i> Presl. 42		<i>Mulinum</i> Pers. 200		<i>Myrionema</i> Grev. 10		<i>Nasmythia</i> Mart. 47	
<i>Monoporina</i> Presl. ? 303		<i>Mundia</i> Kth. 272		<i>Myriophyllum</i> L. 253		<i>Nassauvia</i> Comm. 186	
<i>Monosis</i> DC. 185		<i>Munnickia</i> Bl. 121		<i>Myriostoma</i> Desv. 3		<i>Nasturtium</i> RBr. 314	
<i>Monotoca</i> RBr. 172		<i>Muntingia</i> L. 293		<i>Myriotheca</i> Comm. 27		<i>Nastus</i> Juss. 42	
<i>Monotris</i> Ldl. 78		<i>Munychia</i> Cass. 187		<i>Myristica</i> L. 117		<i>Nauclea</i> L. 177	
<i>Monotropis</i> L. 171		<i>Muraltia</i> Neck. 272		<i>Myrmecia</i> Schreb. 156		<i>Naueburgia</i> W. 187	
<i>Monotropis</i> Schw. 171		<i>Muricaria</i> Desv. 314		<i>Myrmecodia</i> Jack. 175		<i>Nauplius</i> Cass. 187	
<i>Monsonia</i> L. fil. 311		<i>Murraya</i> Koen. 301		<i>Myrobalanus</i> Gaertn. 110		<i>Navarretia</i> R. et Pav. ? 150	
<i>Monstera</i> Ad. 36		<i>Muricia</i> Lour. 195		<i>Myrodendron</i> Schreb. 306		<i>Navia</i> Mart. 56	
<i>Montagnaea</i> DC. 187		<i>Murucuja</i> Tourn. 197		<i>Myrodia</i> Sw. 295		<i>Navicula</i> Bory. 11	
<i>Montanoa</i> Llav. 187		<i>Musa</i> L. 75		<i>Myrosma</i> L. fil. 76		<i>Neaea</i> R. et Pav. ? 124	
<i>Montbretia</i> DC. 74		<i>Musanga</i> Ch. Sm. 91		<i>Myrospermum</i> Jacq. 221		<i>Neckera</i> Hedw. 21	
<i>Montezumea</i>		<i>Muscari</i> Mill. 66		<i>Myrosporum</i> Corda. 3		<i>Nectandra</i> Berg. 115	
<i>Moc. et Sess.</i> 295		<i>Mussaenda</i> L. 176		<i>Myrothecium</i> Tod. 3		<i>Nectaribothrium</i>	
<i>Montia</i> L. 257		<i>Musschia</i> Dumort. 194		<i>Myroxylon</i> Mut. 221		<i>Ledeb.</i> 67	
<i>Montinia</i> L. ? 238		<i>Mutisia</i> L. 186		<i>Myrrhidium</i> DC. 311		<i>Nectouxia</i> H. B. K. 148	
<i>Moquilea</i> Aubl. 225		<i>Myagrum</i> L. 314		<i>Myrrhinium</i> Schott. 232		<i>Needhamia</i> Cass. 187	
<i>Moquinia</i> Spr. 193		<i>Mycaridantes</i> Bl. 78		<i>Myrrhis</i> Scop. 200		<i>Needhamia</i> RBr. 172	
<i>Moraea</i> L. 74		<i>Mycelis</i> Cass. 188		<i>Myrsine</i> L. 127		<i>Needhamia</i> Scop. 221	

<i>Negretia R. et Pav.</i>	221	<i>Neuronia Don.</i>	26	<i>Notylia Ldl.</i>	78	<i>Oedogonium Lk.</i>	12
<i>Negundium Raf.</i>	285	<i>Neuraplatyceros Pluk.</i>	26	<i>Nowodowskya Presl.</i>	42	<i>Oenanthe L.</i>	200
<i>Negundo Moench.</i>	285	<i>Neuropteris Desv.</i>	26	<i>Nunnezharia R. et Pav.</i>	57	<i>Oenocarpus Mart.</i>	61
<i>Neillia Don.</i>	? 227	<i>Neurosperma Raf.</i>	195	<i>Nuphar Sibth.</i>	319	<i>Oenoplea Hedw.</i>	209
<i>Neja Don.</i>	187	<i>Neuwiedia Bl.</i>	77	<i>Nuttallia Bart.</i>	296	<i>Oenothera L.</i>	238
<i>Nelitris Gaertn.</i>	232	<i>Nhandiroba Plum.</i>	195	<i>Nyctago Juss.</i>	124	<i>Oconia Ldl.</i>	78
<i>Nelsonia RBr.</i>	131	<i>Nicandra Adans.</i>	148	<i>Nyctanthes L.</i>	136	<i>Ogcrostylus Cass.</i>	185
<i>Nelumbium Juss.</i>	320	<i>Nicandra Schreb.</i>	159	<i>Nycterisition R. et Pav.</i>	165	<i>Ogiera Cass.</i>	187
<i>Nemalion Targ.</i>	14	<i>Nicolsonia DC.</i>	221	<i>Nycterium Vent.</i>	148	<i>Oglifa Cass.</i>	185
<i>Nemania Gray.</i>	4	<i>Nicotiana L.</i>	148	<i>Nyctophylax Zipp.</i>	76	<i>O-Higginsia R. et Pav.</i>	176
<i>Nemaspora Pers.</i>	1	<i>Nidorella Cass.</i>	187	<i>Nymphaea L.</i>	319	<i>Oidium Lk.</i>	2
<i>Nematanthus Nees.</i>	45	<i>Nidularia Fr.</i>	3	<i>Nyssa L.</i>	109	<i>Oiospermum Less.</i>	185
<i>Nematogonum Desmaz.</i>	2	<i>Niebuhria DC.</i>	315	<i>Nyssanthes RBr.</i>	105	<i>Okenia Dietr.</i>	278
<i>Nematoplato Bory.</i>	11	<i>Nierembergia</i>				<i>Olax L.</i>	300
<i>Nematora Fée.</i>	4	<i>R. et Pav.</i>	148	<i>Oberonia Ldl.</i>	78	<i>Oldenburgia Less.</i>	186
<i>Nematospermum Rich.</i>	102	<i>Nigella L.</i>	325	<i>Obione Gaertn.</i>	103	<i>Oldenlandia L.</i>	176
<i>Nematostigma Dietr.</i>	74	<i>Nigrina L.</i>	129	<i>Obojaca Cass.</i>	187	<i>Olca L.</i>	137
<i>Nematrix Fr.</i>	12	<i>Nigrina Thunb.</i>	101	<i>Obolaria L.</i>	130	<i>Olecaria Mnch.</i>	187
<i>Nemauchenes Cass.</i>	188	<i>Nigritella Rich.</i>	78	<i>Ocellularia Meyer.</i>	6	<i>Olfersia Radd.</i>	26
<i>Nemedia Ad. Juss.</i>	306	<i>Nima Ham.</i>	? 280	<i>Ochna L.</i>	281	<i>Oligactis Cass.</i>	187
<i>Nemesia Vent.</i>	129	<i>Niota Lam.</i>	280	<i>Ochradenus DC.</i>	271	<i>Oligaerion Cass.</i>	187
<i>Nemia Berg.</i>	129	<i>Nipa Thunb.</i>	59	<i>Ochrocarpus Pet.-Th.</i>	302	<i>Oligandra Less.</i>	? 185
<i>Nemopanthus Raf.</i>	210	<i>Niphobolus Kaulf.</i>	26	<i>Ochroma Sw.</i>	? 295	<i>Oligarrhena RBr.</i>	172
<i>Nemophila Bart.</i>	149	<i>Nisra Pet. - Th.</i>	241	<i>Ochrosia Juss.</i>	163	<i>Oligocarpha Cass.</i>	185
<i>Nenax Gaertn.</i>	230	<i>Nissolia Jacq.</i>	221	<i>Ochroxylum Schreb.</i>	279	<i>Oligocarpus Less.</i>	187
<i>Neoccis Cass.</i>	185	<i>Nitella Ag.</i>	13	<i>Ochtodium DC.</i>	314	<i>Oligogyne DC.</i>	187
<i>Neottia L.</i>	78	<i>Nitophyllum Grev.</i>	14	<i>Ocimum L.</i>	142	<i>Oligosporus Cass.</i>	185
<i>Nepenthes L.</i>	120	<i>Nitraria L.</i>	256	<i>Ocotea Aubl., H.B.K.</i>	116	<i>Oligotrichum DC.</i>	21
<i>Nepeta L.</i>	142	<i>Nivenia RBr.</i>	113	<i>Octavia DC.</i>	175	<i>Olinia Thunb.</i>	209
<i>Nephelaphyllum Bl.</i>	78	<i>Nivenia Vent.</i>	74	<i>Octaviania Vittad.</i>	3	<i>Olisbea DC.</i>	204
<i>Nephelium L.</i>	289	<i>Noccaea Cass.</i>	185	<i>Octoblepharum Hedw.</i>	21	<i>Oliveria Vent.</i>	200
<i>Nephrodium Rich.</i>	26	<i>Nodularia Lk.</i>	12	<i>Octodiceras Brid.</i>	21	<i>Olmedia R. et Pav.</i>	91
<i>Nephroia Lour.</i>	324	<i>Noisettia H. L. K.</i>	266	<i>Octodon Thonn.</i>	175	<i>Olopetalum DC.</i>	311
<i>Nephrolepis Schott.</i>	26	<i>Nolana L.</i>	145	<i>Octomeria RBr.</i>	78	<i>Olostyla DC.</i>	176
<i>Nephroma Ach.</i>	6	<i>Nolina Michx.</i>	71	<i>Octospora Hedw.</i>	5	<i>Olynthia Ldl.</i>	232
<i>Neptunia Lour.</i>	223	<i>Nomochloa P. L.</i>	43	<i>Odonia Bertol.</i>	221	<i>Olyra L.</i>	42
<i>Neraudia Gaud.</i>	90	<i>Nonatelia Aubl.</i>	175	<i>Odontandra Klth.</i>	? 306	<i>Omalanthus Less.</i>	185
<i>Nerine Herb.</i>	69	<i>Nonea DC.</i>	143	<i>Odontarrhena Meyr.</i>	314	<i>Omalia Bried.</i>	21
<i>Nerium L.</i>	161	<i>Norantea Aubl.</i>	305	<i>Odontella Ag.</i>	11	<i>Omalothea Cass.</i>	185
<i>Nertera Lks.</i>	175	<i>Norna Wahlenb.</i>	78	<i>Odonthalia Lyngb.</i>	15	<i>Ombrophytum Pöpp.</i>	118
<i>Nervilia Comm.</i>	78	<i>Noronhia Pet.-Th.</i>	137	<i>Odontites Pers.</i>	129	<i>Omoea Bl.</i>	78
<i>Nesaea Comm.</i>	237	<i>Nortenia Pet.-Th.</i>	129	<i>Odontocarpa DC.</i>	185	<i>Omphalandria P. Br.</i>	96
<i>Nescidia A. Rich.</i>	175	<i>Nosophilaea Fr.</i>	? 1	<i>Odontoglossum H.B.K.</i>	78	<i>Omphalea L.</i>	96
<i>Neslia Desv.</i>	314	<i>Nostoc Vauch.</i>	10	<i>Odontoloma H. B. K.</i>	185	<i>Omphalobium Gaertn.</i>	214
<i>Nestlera Spr.</i>	187	<i>Nostoc Vaill.</i>	5	<i>Odontopteris Bernh.</i>	24	<i>Omphalocarpus P. B.</i>	165
<i>Neuberia Eckl.</i>	74	<i>Notelaea Vent.</i>	137	<i>Odontostemma Benth.</i>	261	<i>Omalocline Monn.</i>	188
<i>Neurachne RBr.</i>	42	<i>Nothites Cass.</i>	185	<i>Odontostylis Bl.</i>	78	<i>Omphalodes Tourn.</i>	143
<i>Neuractis Cass.</i>	187	<i>Nothium Ldl.</i>	78	<i>Oeceoclades Ldl.</i>	78	<i>Omphalospora Less.</i>	129
<i>Neurada B. Juss.</i>	228	<i>Nothria Berg.</i>	263	<i>Oedemium Lk.</i>	2	<i>Oncidium Sw.</i>	78
<i>Neurocarpon Web. et M.</i>	15	<i>Noticastrum DC.</i>	187	<i>Oedera L. fil.</i>	187	<i>Oncinus Lour.</i>	127
<i>Neurocarpum Desv.</i>	221	<i>Notoceras RBr.</i>	314	<i>Oedipachne Lk.</i>	42	<i>Oncoba Forsk.</i>	? 265
<i>Neurochlaena RBr.</i>	187	<i>Notochaete Benth.</i>	142	<i>Oedipodium Schwaegr.</i>	21	<i>Oncobysa Ag.</i>	11
<i>Neuroloma Andr.</i>	314	<i>Notochlaena RBr.</i>	26	<i>Oedmannia Thunb.</i>	221	<i>Oncocladium Walbr.</i>	2

<i>Oncomyces Kl.</i>	5	<i>Orcocallis RBr.</i>	113	<i>Oryza L.</i>	42	<i>Oxyceros Lour.</i>	176
<i>Oncophorus Brid.</i>	21	<i>Oreochloa Lk.</i>	42	<i>Oryzopsis Michx.</i>	42	<i>Oxycoccus Tourn.</i>	173
<i>Oncorrhiza Pers.</i>	65	<i>Oreodaphne</i>		<i>Osbeckia L.</i>	236	<i>Oxydenia Nutt.</i>	42
<i>Oncus Lour.</i>	65	<i>Nees, et M.</i>	116	<i>Oscillaria Cosc.</i>	12	<i>Oxydon Less.</i>	? 186
<i>Oncydium F. Nees.</i>	2	<i>Oreodoxa W.</i>	? 61	<i>Oscillatoria Vauch.</i>	12	<i>Oxygonum Burch.</i>	106
<i>Oneillia Ag.</i>	15	<i>Oreoselinum Hoffm.</i>	200	<i>Osmanthus Lour.</i>	137	<i>Oxylobium Andr.</i>	221
<i>Onobroma Gaertn.</i>	184	<i>Oresigonia Schltd.</i>	185	<i>Osmites L.</i>	187	<i>Oxylobus Moq.</i>	185
<i>Onobrychis Tourn.</i>	221	<i>Orgyia Stackh.</i>	15	<i>Osinitopsis Cass.</i>	187	<i>Oxymeris DC.</i>	236
<i>Onoclea L.</i>	26	<i>Oribasias Schreb.</i>	175	<i>Osmorhiza Raf.</i>	200	<i>Oxymitra Fisch.</i>	16
<i>Ononis L.</i>	221	<i>Origanum L.</i>	142	<i>Osmunda L.</i>	24	<i>Oxypetalum RBr.</i>	160
<i>Onopordon L.</i>	184	<i>Orites RBr.</i>	113	<i>Osmundaria Lmrz.</i>	15	<i>Oxyria Hill.</i>	106
<i>Onopyxos Raf.</i>	184	<i>Orithyia Don.</i>	67	<i>Ospriosporium Corda.</i>	4	<i>Oxyspora DC.</i>	236
<i>Onoseris DC.</i>	186	<i>Orium Desv.</i>	314	<i>Osproleon Wallr.</i>	130	<i>Oxystelma RBr.</i>	160
<i>Onosma L.</i>	143	<i>Orlaya Hoffm.</i>	200	<i>Ossaca DC.</i>	236	<i>Oxystoma Eschw.</i>	6
<i>Onosmodium Michx.</i>	143	<i>Ormenis Cass.</i>	187	<i>Osteomeles Ldl.</i>	231	<i>Oxystophyllum Bl.</i>	78
<i>Onosuris Raf.</i>	238	<i>Ornincarpum P. B.</i>	221	<i>Osteospermum L.</i>	187	<i>Oxytropis DC.</i>	221
<i>Onotrophe Cass.</i>	184	<i>Ormosia Jacks.</i>	221	<i>Osterdykia Burm.</i>	251	<i>Oxyura DC.</i>	187
<i>Onychium Kaulf.</i>	26	<i>Ornithidium Salisb.</i>	78	<i>Ostericum Hoffm.</i>	200	<i>Oyadea DC.</i>	187
<i>Onychium Bl.</i>	78	<i>Ornithocephalus Hook.</i>	78	<i>Ostracocum Wallr.</i>	3	<i>Ozonium Lk.</i>	? 2
<i>Onygena Pers.</i>	3	<i>Ornithogalum L.</i>	66	<i>Ostracoderma Fr.</i>	3	<i>Ozophyllum Schreb.</i>	278
<i>Ooclinium DC.</i>	185	<i>Ornithoglossum Salisb.</i>	71	<i>Ostropa Br.</i>	4	<i>Ozothamnus RBr.</i>	185
<i>Oospora Wallr.</i>	2	<i>Ornithopteris Bernh.</i>	24	<i>Ostrya Scop.</i>	85		
<i>Opa Lour.</i>	232	<i>Ornithopus L.</i>	221	<i>Ostryodium Desv.</i>	221	<i>Pachira Aubl.</i>	295
<i>Opegrapha Ach.</i>	6	<i>Ornitrophe Juss.</i>	289	<i>Oswalda Cass.</i>	185	<i>Pachites Ldl.</i>	78
<i>Opercularia A. Rich.</i>	181	<i>Ornus Scop.</i>	137	<i>Osyricera Bl.</i>	78	<i>Pachydendren Haw.</i>	66
<i>Opetiola Gaertn.</i>	43	<i>Orobanche L.</i>	130	<i>Osyris L.</i>	? 109	<i>Pachyderis Cass.</i>	187
<i>Ophelus Lour.</i>	295	<i>Orobium Rchb.</i>	314	<i>Otachyrium Nees.</i>	42	<i>Pachylepis Less.</i>	188
<i>Ophiala Desv.</i>	23	<i>Orobus L.</i>	221	<i>Otanthus Lk.</i>	185	<i>Pachyloma DC.</i>	236
<i>Ophioderma Bl.</i>	23	<i>Orontium L.</i>	37	<i>Othera Thunb.</i>	127	<i>Pachyma Br.</i>	3
<i>Ophioglossum L.</i>	23	<i>Oropetium Trin.</i>	42	<i>Othlis Schott.</i>	327	<i>Pachynema RBr.</i>	327
<i>Ophiopogon Ker.</i>	64	<i>Orophea Bl.</i>	330	<i>Othonna L.</i>	187	<i>Pachyphyllum H.B.K.</i>	78
<i>Ophiopteris Reinw.</i>	26	<i>Orsinia Bort.</i>	185	<i>Othrys Pet. - Th.</i>	315	<i>Pachyrrhizus Rich.</i>	221
<i>Ophiurhiza L.</i>	176	<i>Ortegia Löffl.</i>	258	<i>Otidia Ldl.</i>	311	<i>Pachyseandra Michx.</i>	96
<i>Ophioscorodon Wall.</i>	66	<i>Orthocarpus Nutt.</i>	129	<i>Otione Corda.</i>	18	<i>Pacouria Aubl.</i>	162
<i>Ophiospermum Lour.</i>	112	<i>Orthoceras RBr.</i>	78	<i>Otochilus Ldl.</i>	78	<i>Pacourina Aubl.</i>	185
<i>Ophiostachys Del.</i>	71	<i>Orthodanum E. M.</i>	221	<i>Otoptera DC.</i>	221	<i>Paederia L.</i>	175
<i>Ophioxylon Burm.</i>	163	<i>Orthodon Bory.</i>	21	<i>Ottelia Pers.</i>	55	<i>Paederota L.</i>	129
<i>Ophira L.</i>	109	<i>Orthodontium</i>		<i>Ottelia Gaertn.</i>	? 308	<i>Paconia L.</i>	326
<i>Ophiurnus Gaertn.</i>	42	<i>Schwaegr.</i>	21	<i>Ottoa H. B. K.</i>	200	<i>Paepalanthus Mart.</i>	47
<i>Ophrys L.</i>	78	<i>Orthopogon RBr.</i>	42	<i>Oudneya RBr.</i>	314	<i>Pagamea Aubl.</i>	158
<i>Ophthalmidium Eschw.</i>	6	<i>Orthopyxis P. B.</i>	21	<i>Ouratea Aubl.</i>	281	<i>Palafolia Lag.</i>	185
<i>Opilia Roxb.</i>	300	<i>Orthosiphon Benth.</i>	142	<i>Ourisia Comm.</i>	129	<i>Palava L. et Pav.</i>	299
<i>Opizia Presl.</i>	42	<i>Orthostemon RBr.</i>	156	<i>Ourouparia Aubl.</i>	177	<i>Palavia Cav.</i>	296
<i>Oplismenus P. B.</i>	42	<i>Orthotheca Brid.</i>	21	<i>Outea Aubl.</i>	222	<i>Palcolaria Cass.</i>	185
<i>Opoponax Koch.</i>	200	<i>Orthothecium</i>		<i>Ouvirandra Pet. - Th.</i>	51	<i>Palctuviera Pct. - Th.</i>	204
<i>Oporina Don.</i>	188	<i>Sch. et Endl.</i>	295	<i>Ovieda L.</i>	138	<i>Paleya Cass.</i>	188
<i>Opulus Torr.</i>	179	<i>Orthotrichum Hedw.</i>	21	<i>Ovieda Spr.</i>	74	<i>Palicourea Aubl.</i>	175
<i>Opuntia Tourn.</i>	245	<i>Ortiga Feuill.</i>	243	<i>Oxalis L.</i>	309	<i>Palimbica Less.</i>	200
<i>Orchidium Sw.</i>	78	<i>Orthrosanthus Sweet.</i>	74	<i>Oxleya Cunningham.</i>	307	<i>Palisota Rchb.</i>	49
<i>Orchis L.</i>	78	<i>Orvala L.</i>	142	<i>Oxyanthera Brongn.</i>	78	<i>Paliurus Tourn.</i>	209
<i>Oreas Brid.</i>	21	<i>Orychophragmus</i>		<i>Oxyanthus DC.</i>	176	<i>Pallasia Her.</i>	187
<i>Oreas Cham.</i>	314	<i>Bung.</i>	314	<i>Oxybaphus Hcr.</i>	124	<i>Pallasia L.</i>	106
<i>Oreobolus RBr.</i>	43	<i>Orygia Forsk.</i>	256	<i>Oxycarpus Lour.</i>	302	<i>Pallenia Cass.</i>	187

	Fam.		Fam.		Fam.		Fam.
<i>Palmaria Lk.</i>	15	<i>Parsonsia RBr.</i>	161	<i>Peltophorus P. B.</i>	42	<i>Periphragmes</i>	
<i>Palmella Lyngh.</i>	10	<i>Parthenium L.</i>	187	<i>Peltopsis Raf.</i>	32	<i>R. et Pav.</i>	153
<i>Palmstruckia Retz.</i>	129	<i>Pascalina Ort.</i>	187	<i>Pemphis Forst.</i>	237	<i>Periploca L.</i>	160
<i>Palovea Aubl.</i>	222	<i>Paschanthus Burch.</i>	197	<i>Penaea L.</i>	114	<i>Periptera DC.</i>	296
<i>Paltonophora Kütz.</i>	11	<i>Pasithea Don.</i>	66	<i>Penicillaria Chev.</i>	5	<i>Perisporium Fr.</i>	3
<i>Paludella Ehrh.</i>	21	<i>Paspalum L.</i>	42	<i>Penicillaria W.</i>	42	<i>Peristera DC.</i>	311
<i>Pamea Aubl.</i>	110	<i>Pascalina Sol.</i>	266	<i>Penicillium Lk.</i>	2	<i>Peristera Hook.</i>	78
<i>Pamphalea Lag.</i>	186	<i>Passerina L.</i>	115	<i>Pennantia Forst.</i>	96	<i>Peristylus Bl.</i>	78
<i>Panaetia Cass.</i>	185	<i>Passiflora L.</i>	197	<i>Pennisetum P. B.</i>	42	<i>Peritoma DC.</i>	315
<i>Panax L.</i>	201	<i>Pastinaca L.</i>	200	<i>Pentachondra RBr.</i>	172	<i>Perlebia DC.</i>	200
<i>Pancovia W.</i>	222	<i>Patagonium Schrk.</i>	221	<i>Pentacrypta Lehm.</i>	200	<i>Perlebia Mart.</i>	222
<i>Pancratiun L.</i>	69	<i>Patagonula L.</i>	147	<i>Pentadesmia Don.</i>	302	<i>Pernetia Gaudich.</i>	169
<i>Pandanus L. fil.</i>	40	<i>Patapea Aubl.</i>	177	<i>Pentaloba Lour.</i>	266	<i>Perobachne Presl.</i>	42
<i>Pangium Bl.</i>	265	<i>Patella Chev.</i>	4	<i>Pentameris P. B.</i>	42	<i>Perojoa Cav.</i>	172
<i>Panicum L.</i>	42	<i>Patellaria Fr.</i>	4	<i>Pentaneima Cass.</i>	187	<i>Peromnion Schwagr.</i>	21
<i>Panisea Ldl.</i>	78	<i>Patellea Fr.</i>	5	<i>Pentanthus Less.</i>	186	<i>Peronia DC.</i>	76
<i>Panke Feuill.</i>	? 91	<i>Patersonia RBr.</i>	74	<i>Pentapetes L.</i>	294	<i>Perotis Ait.</i>	42
<i>Panke Mol.</i>	254	<i>Patima Aubl.</i>	176	<i>Pentaphragma Zucc.</i>	160	<i>Parotriche Cass.</i>	185
<i>Panopia Nor.</i>	96	<i>Patrinia Juss.</i>	180	<i>Pentaphyllon Pers.</i>	221	<i>Perrottetia DC.</i>	221
<i>Panzera W.</i>	222	<i>Patrisia H. B. K.</i>	265	<i>Pentapogon RBr.</i>	42	<i>Perrottetia H. B. K.</i>	? 210
<i>Papaver L.</i>	317	<i>Pauletia Cav.</i>	222	<i>Pentaptera Roxb.</i>	110	<i>Persea Gaertn.</i>	116
<i>Papiria Lam.</i>	91	<i>Paullinia L.</i>	289	<i>Pentarrhaphia Ldl.</i>	135	<i>Persica Tourn.</i>	226
<i>Pappea Eckl. et Z.</i>	? 289	<i>Pavetta L.</i>	175	<i>Pentarrhaphis H. B. K.</i>	42	<i>Persoonia Michx.</i>	185
<i>Pappophorum Schreb.</i>	42	<i>Pavia Boerh.</i>	287	<i>Pentastemon Her.</i>	129	<i>Persoonia Sm.</i>	113
<i>Papularia Forsk.</i>	256	<i>Pavonia Cav.</i>	296	<i>Penthorum L.</i>	255	<i>Persoonia W.</i>	306
<i>Papularia Fr.</i>	1	<i>Pavonia R. et Pav.</i>	94	<i>Pentzia W.</i>	185	<i>Pertusaria DC.</i>	6
<i>Papyrus Pet. - Th.</i>	43	<i>Pecila Lepell.</i>	3	<i>Peperidia Rehb.</i>	100	<i>Perularia Ldl.</i>	78
<i>Paquerina Cass.</i>	187	<i>Pectidium Less.</i>	187	<i>Peperidium Ldl.</i>	76	<i>Perymenium Schrad.</i>	187
<i>Paractenium P. B.</i>	42	<i>Pectidopsis DC.</i>	187	<i>Peperomia R. et Pav.</i>	100	<i>Petagnana Gm.</i>	221
<i>Paragnathis Spr.</i>	78	<i>Pectis L.</i>	187	<i>Peplidium Del.</i>	129	<i>Petagnia Guss.</i>	200
<i>Paragramme Bl.</i>	26	<i>Pectophytum H. B. K.</i>	200	<i>Peplis L.</i>	237	<i>Petalacte Don.</i>	185
<i>Paralea Aubl.</i>	167	<i>Pedalium L.</i>	132	<i>Pera Mut.</i>	96	<i>Petalolepis Cass.</i>	185
<i>Paranomus Salisb.</i>	113	<i>Pediastrum Meyen.</i>	11	<i>Peraltea H. B. K.</i>	221	<i>Petaloma Sw.</i>	? 235
<i>Paratropia DC.</i>	201	<i>Pedicellia Lour.</i>	? 289	<i>Perama Aubl.</i>	138	<i>Petalostemum Michx.</i>	221
<i>Pardanthus Ker.</i>	74	<i>Pedicularis L.</i>	129	<i>Peranibus Raf.</i>	187	<i>Petalotoma DC.</i>	? 232
<i>Pariana Aubl.</i>	42	<i>Pedilanthus Neck.</i>	96	<i>Peranema Don.</i>	26	<i>Petasites Tourn.</i>	185
<i>Parietaria L.</i>	90	<i>Pedile Ldl.</i>	78	<i>Perdicium DC.</i>	186	<i>Petesia Gaertn.</i>	175
<i>Parinarium Juss.</i>	225	<i>Pedilonium Bl.</i>	78	<i>Perebea Aubl.</i>	91	<i>Petesia P. Br.</i>	176
<i>Paris L.</i>	64	<i>Peganum L.</i>	277	<i>Pereilema Presl.</i>	42	<i>Petesiodes Jacq.</i>	127
<i>Paritium A. St. Hil.</i>	296	<i>Pegolettia Cass.</i>	185	<i>Pereskia Plum.</i>	245	<i>Petilium L.</i>	67
<i>Parivoa Aubl.</i>	222	<i>Peixota Ad. Juss.</i>	286	<i>Perezia Lag.</i>	186	<i>Petitia Jacq.</i>	138
<i>Parkeria Hook.</i>	26	<i>Pekca Aubl.</i>	288	<i>Pergularia L.</i>	160	<i>Petiveria L.</i>	104
<i>Parkia RBr.</i>	223	<i>Pelargonium Her.</i>	311	<i>Periballia Trin.</i>	42	<i>Petrea L.</i>	138
<i>Parkinsonia L.</i>	222	<i>Pelecyntis E. M.</i>	221	<i>Peribotryon Fr.</i>	2	<i>Petrobium RBr.</i>	185
<i>Parmelia Ach.</i>	7	<i>Pelexia Poit.</i>	78	<i>Pericalia Cass.</i>	185	<i>Petrocallis RBr.</i>	314
<i>Parmentaria Fée.</i>	6	<i>Pelliosanthes Andr.</i>	? 71	<i>Perichaena Fr.</i>	3	<i>Petrocarya Schreb.</i>	225
<i>Parnassia L.</i>	? 268	<i>Pellia Radd.</i>	19	<i>Periconia Tod.</i>	2	<i>Petromarula DC. f.</i>	194
<i>Parochetus Ham.</i>	221	<i>Peltandra Raf.</i>	36	<i>Peridermium Lk.</i>	1	<i>Petrophila RBr.</i>	113
<i>Paronychia Juss.</i>	258	<i>Peltanthera Roth.</i>	? 161	<i>Peridium Schott.</i>	96	<i>Petroselinum Hoffm.</i>	200
<i>Paropsia Nor.</i>	240	<i>Peltaria L.</i>	314	<i>Perilla L.</i>	142	<i>Petunga DC.</i>	176
<i>Parosella Cav.</i>	221	<i>Peltidea Ach.</i>	7	<i>Perioda Fr.</i>	3	<i>Petunia Juss.</i>	148
<i>Parrya RBr.</i>	314	<i>Peltigera W.</i>	7	<i>Peripea Aubl.</i>	129	<i>Peucedanum L.</i>	200
<i>Parsonsia P. Br.</i>	237	<i>Peltodon Pohl.</i>	142	<i>Peripherostoma Gray.</i>	4	<i>Peumus Pers.</i>	93

<i>Peziza</i> Dill.	5	<i>Phlebocarya</i> RBr.	72	<i>Phymatanthus</i> Ldl.	311	<i>Pilocarpus</i> Vahl.	278
<i>Pfaffia</i> Mart.	195	<i>Phlegmatium</i> Fr.	? 2	<i>Phymatidium</i> Ldl.	78	<i>Pilophora</i> Jacq.	62
<i>Phaca</i> L.	221	<i>Phleogena</i> Lk.	3	<i>Phymatium</i> Chev.	3	<i>Philophora</i> Wallr.	2
<i>Phacelia</i> Michx.	149	<i>Phleum</i> L.	42	<i>Physalis</i> L.	148	<i>Pilostyles</i> Guill. ?	— 119
<i>Phacidium</i> Fr.	4	<i>Phloeospora</i> Wallr.	1	<i>Physarum</i> Pers.	3	<i>Pilotrichum</i> Palis.	21
<i>Phacorrhiza</i> Pers.	3	<i>Phlomis</i> L.	142	<i>Physcia</i> Fr.	7	<i>Pimela</i> Lour.	215
<i>Phacosperma</i> Haw.	257	<i>Phlox</i> L.	153	<i>Physcium</i> Lour.	53	<i>Pimelea</i> Bks.	115
<i>Phaeccasium</i> Cass.	188	<i>Phlyctene</i> Endl.	3	<i>Physcomitrium</i> Brid.	21	<i>Pimpinella</i> L.	200
<i>Phaenocoma</i> Don.	185	<i>Phlyctidium</i> Wallr.	4	<i>Physedium</i> Brid.	21	<i>Pinalia</i> Ham.	78
<i>Phacocarpus</i>		<i>Phoberos</i> Lour.	? 265	<i>Physianthus</i> Mart.	160	<i>Pinardia</i> Cass.	187
<i>Mart. et Zucc.</i>	289	<i>Phoenix</i> L.	58	<i>Physicarpus</i> Poir.	221	<i>Pinaropappus</i> Less.	188
<i>Phaomeria</i> Ldl.	76	<i>Phoenixopus</i> Cass.	188	<i>Physiphora</i> Sol.	266	<i>Pineda</i> R. et Pav.	241
<i>Phajus</i> Lour.	78	<i>Pholidia</i> RBr.	139	<i>Physocalymna</i> Pohl.	237	<i>Pingrea</i> Cass.	185
<i>Phalacraea</i> DC.	185	<i>Pholiusus</i> Trin.	42	<i>Physocalyx</i> Pohl.	129	<i>Pinguicula</i> L.	128
<i>Phalocrodiscus</i> Less.	187	<i>Phoma</i> Fr.	4	<i>Physocarpus</i> Camb.	227	<i>Pinillosia</i> Oss. ? 90	(185)
<i>Phalacrolooma</i> Cass.	187	<i>Phormium</i> Forst.	67	<i>Physoderma</i> Wallr.	1	<i>Pinknea</i> Pers.	176
<i>Phalaenopsis</i> Bl.	78	<i>Phorolobus</i> Desv.	26	<i>Physodium</i> Presl.	291	<i>Pinkneya</i> Michx.	176
<i>Phalangium</i> Pers.	66	<i>Photinia</i> Ldl.	231	<i>Physopodium</i> Desv. ?	237	<i>Pinonia</i> Gaudich.	26
<i>Phalaris</i> L.	42	<i>Phragmidium</i> Lk.	1	<i>Physoporus</i> Chev.	5	<i>Pinus</i> L.	80
<i>Phallaria</i> Schum.	? 175	<i>Phragmites</i> Trin.	42	<i>Physosiphon</i> Ldl.	78	<i>Pinzonja</i> Zuccar.	327
<i>Phallus</i> Mich.	? 3	<i>Phragmotrichum</i> Knz.	1	<i>Physospermum</i> Cuss.	200	<i>Piparea</i> Aubl.	? 266
<i>Phanera</i> Lour.	222	<i>Phreatia</i> Ldl.	78	<i>Physospermum</i>		<i>Piper</i> L.	100
<i>Phania</i> DC.	185	<i>Phryma</i> Forsk.	138	<i>Gaertn.</i>	137	<i>Piptatherum</i> P. B.	42
<i>Pharus</i> L.	42	<i>Phryma</i> L.	142	<i>Physostegia</i> Benth.	142	<i>Piptochaetium</i> Presl.	42
<i>Phascum</i> L.	21	<i>Phrynium</i> W.	76	<i>Physostemon</i> Mart.	315	<i>Piptocoma</i> Cass.	185
<i>Phaseolus</i> L.	221	<i>Phucagrostis</i> Cav.	32	<i>Phytelephas</i> R. et Pav.	41	<i>Piqueria</i> Cav.	185
<i>Phayloopsis</i> W.	131	<i>Phycella</i> Lindl.	69	<i>Phyteuma</i> L.	194	<i>Pirigara</i> Aubl.	232
<i>Phelialium</i> Vent.	278	<i>Phycomater</i> Fr.	10	<i>Phytoerene</i> Wall.	90	<i>Piringa</i> Juss.	176
<i>Phleoanthe</i> Presl.	142	<i>Phycomyces</i> Knz.	2	<i>Phytolacca</i> L.	104	<i>Piriqueta</i> Aubl.	242
<i>Phelipaea</i> Tourn.	139	<i>Phylca</i> L.	209	<i>Phytoxys</i> Mol.	? 142	<i>Piscidia</i> L.	221
<i>Phellandrium</i> L.	200	<i>Phyllachne</i> Forst.	189	<i>Piaranthus</i> RBr.	160	<i>Piscipula</i> Löffl.	221
<i>Phelline</i> Labill.	166	<i>Phyllacteria</i> Fr.	5	<i>Pictetia</i> DC.	221	<i>Pisocarpium</i> Lk.	3
<i>Phelonitis</i> Chev.	3	<i>Phyllactis</i> Pers.	180	<i>Picnomon</i> Cass.	184	<i>Pisolithus</i> Alb. et Schw.	3
<i>Phemeranthus</i> Raf.	157	<i>Phyllanthus</i> L.	96	<i>Picoa</i> Vittad.	3	<i>Pisonia</i> L.	124
<i>Phiale</i> Fr.	5	<i>Phyllanthus</i> Neck.	245	<i>Picotia</i> Schult.	143	<i>Pisonia</i> Rottb.	166
<i>Phialis</i> Spr.	187	<i>Phyllaurea</i> Lour.	96	<i>Pieradenia</i> Hook.	187	<i>Pistacia</i> L.	218
<i>Phibalis</i> Wallr.	5	<i>Phyllerium</i> Fr.	? 2	<i>Pieramnia</i> Sw.	219	<i>Pistia</i> L.	? 31
<i>Philactis</i> Schrad.	187	<i>Phyllis</i> L.	175	<i>Picrasma</i> Bl.	279	<i>Pistillaria</i> Fr.	3
<i>Philadelphus</i> L.	147	<i>Phyllocharis</i> Fée.	4	<i>Pieria</i> Lour.	135	<i>Pistorinia</i> DC.	255
<i>Philagonia</i> Bl.	? 215	<i>Phyllocephalum</i> Bl.	185	<i>Picridium</i> Desf.	188	<i>Pisum</i> L.	221
<i>Philesia</i> Comm.	61	<i>Phyllocladus</i> Rich.	81	<i>Pieris</i> L.	188	<i>Pitavia</i> Mol.	279
<i>Philibertia</i> H. B. K.	160	<i>Phyllodes</i> Lour.	76	<i>Pierium</i> Schreb.	156	<i>Pitcairnia</i> Hcr.	56
<i>Phillyrea</i> L.	137	<i>Phyllodium</i> Desv.	221	<i>Picrosia</i> Don.	188	<i>Pithecoseris</i> Mart.	185
<i>Philodendron</i> Schott.	36	<i>Phyllodoce</i> Salisb.	169	<i>Pierardia</i> Roxb.	289	<i>Pithosillum</i> Cass.	187
<i>Philodice</i> Mart.	47	<i>Phyllogonium</i> Brid.	21	<i>Pigea</i> DC.	266	<i>Pithuranthos</i> Fiv.	200
<i>Philoglossa</i> DC.	187	<i>Phyllobium</i> Fisch.	221	<i>Pilacre</i> Fr.	3	<i>Pittocarpium</i> Lk.	3
<i>Philonotis</i> Brid.	21	<i>Phylloma</i> Ker.	66	<i>Pilea</i> Ldl.	90	<i>Pittosporum</i> Bks.	274
<i>Philothea</i> Rudg.	278	<i>Phylloma</i> Lk.	14	<i>Pileanthus</i> Labill.	232	<i>Pitumba</i> Aubl.	239
<i>Philoxerus</i> RBr.	105	<i>Phyllophora</i> Grev.	15	<i>Pilidium</i> Knz.	4	<i>Pityrodia</i> RBr.	138
<i>Phylidrum</i> Bks.	? 49	<i>Phylloptera</i> Fr.	5	<i>Piligena</i> Schum.	3	<i>Placoma</i> Pers.	175
<i>Phippisia</i> RBr.	42	<i>Phyllopus</i> DC.	236	<i>Pilipogon</i> Brid.	21	<i>Placuntium</i> Ehrh.	4
<i>Phlaeoscoria</i> Wallr.	4	<i>Phyllostegia</i> Benth.	142	<i>Pillularia</i> L.	28	<i>Pladera</i> Roxb.	156
<i>Phlebia</i> Fr.	5	<i>Phymaspermum</i> Less.	187	<i>Pilobolus</i> Tod.	2	<i>Plagianthus</i> Forst. ?	295

	Fam.		Fam.		Fam.		Fam.
<i>Plagioclasma</i> Lehm.	18	<i>Pleuraphis</i> Tor.	42	<i>Pohlia</i> Hedw.	21	<i>Polyphacum</i> Ag.	15
<i>Plagiopus</i> Brid.	21	<i>Pleuridium</i> Brid.	21	<i>Poikilopteris</i> Eschw.	26	<i>Polyphema</i> Lour.	91
<i>Plagiotaxis</i> Wall.	307	<i>Pleuroplitis</i> Trin.	42	<i>Poiciana</i> L.	222	<i>Polyphragmon</i> Desf.	176
<i>Plananthus</i> Palis.	22	<i>Pleuropogon</i> RBr.	42	<i>Poiretia</i> Cav.	172	<i>Polypodium</i> L.	26
<i>Plancina</i> Fr.	5	<i>Pleurosperrum</i>		<i>Poiretia</i> Gm.	156	<i>Polypogon</i> Desv.	42
<i>Planera</i> Gm.	88	<i>Hoffm.</i>	200	<i>Poiretia</i> Vent.	221	<i>Polyporus</i> Fr.	5
<i>Plantago</i> L.	122	<i>Pleurostachys</i> Brongn.	43	<i>Poitea</i> DC.	221	<i>Polypremum</i> L.	? 176
<i>Platanthera</i> Rich.	78	<i>Pleurostemon</i> Raf.	238	<i>Poivreia</i> Comm.	234	<i>Polypteris</i> Nutt.	185
<i>Platanus</i> L.	92	<i>Pleurothallis</i> RBr.	78	<i>Polanisia</i> Raf.	315	<i>Polysaccum</i> DC.	3
<i>Platea</i> Bl.	? 300	<i>Plexaure</i> Endl.	78	<i>Polembrum</i> Ad. Juss.	278	<i>Polyschistis</i> Presl.	42
<i>Platonia</i> Mart.	302	<i>Plinia</i> L. fil.	232	<i>Polemonium</i> L.	153	<i>Polyscias</i> Forst.	201
<i>Platonia</i> Rafn.	138	<i>Plocama</i> Ait.	175	<i>Polianthes</i> L.	67	<i>Polysiphonia</i> Grev.	12
<i>Platunium</i> Juss.	138	<i>Plocamium</i> Lmrx.	15	<i>Polla</i> Adans.	21	<i>Polyspora</i> Sweet.	299
<i>Platycapnos</i> DC.	316	<i>Plocoglottis</i> Bl.	78	<i>Pollalesta</i> H. B. K.	185	<i>Polystachia</i> Hook.	78
<i>Platycarpha</i> Less.	185	<i>Pluchea</i> Cass.	? 187	<i>Pollia</i> Thunb.	49	<i>Polystichum</i> Roth.	26
<i>Platycarpium</i> H.B.K.	133	<i>Pluknetia</i> Plum.	96	<i>Pollichia</i> Med.	143	<i>Polysticta</i> Fr.	5
<i>Platycerium</i> Desv.	26	<i>Plumaria</i> Lk.	12	<i>Pollichia</i> Pers.	142	<i>Polystigma</i> DC.	4
<i>Platycheilus</i> Cass.	186	<i>Plumbago</i> L.	125	<i>Pollichia</i> Sol.	258	<i>Polystoma</i> Gray.	3
<i>Platycheilum</i> DeLaun.	221	<i>Plumeria</i> L.	161	<i>Pollinia</i> Spr.	42	<i>Polytaenia</i> DC.	200
<i>Platyodon</i> DC. f.	194	<i>Poa</i> L.	42	<i>Poloa</i> DC.	187	<i>Polytaenium</i> Desv.	26
<i>Platygramma</i> Meyer.	6	<i>Poarion</i> Rehb.	42	<i>Polyachyrus</i> Lag.	186	<i>Polythrincium</i> Knz.	2
<i>Platylepis</i> A. Rich.	78	<i>Pocockia</i> Ser.	221	<i>Polyactidium</i> DC.	187	<i>Polytrichum</i> L.	21
<i>Platylobium</i> Sm.	221	<i>Podalyria</i> Lam.	221	<i>Polyactis</i> Less.	187	<i>Pomaderris</i> Labill.	209
<i>Platyerium</i> Bartl. ?	176	<i>Podanthus</i> Lag.	185	<i>Polyactis</i> Lk.	2	<i>Pamaria</i> Cav.	222
<i>Platynema</i>		<i>Padaxis</i> Desv.	3	<i>Polyactium</i> DC.	311	<i>Pomatium</i> Gaertn.	176
<i>Wigth. et A.</i>	286	<i>Podaxon</i> Fr.	3	<i>Polyalthia</i> Bl.	330	<i>Pomatoderris</i> Schult.	209
<i>Platypetalum</i> RBr.	314	<i>Podisoma</i> Lk.	1	<i>Polyangium</i> Lk.	3	<i>Pomax</i> Sol.	181
<i>Platyporus</i> Pers.	5	<i>Podocarpus</i> Her.	81	<i>Polyarrhena</i> Cass.	187	<i>Pombalia</i> Vand.	266
<i>Platypteris</i> H. B. K.	187	<i>Podochilus</i> Bl.	78	<i>Polybotrya</i> Hunb.	26	<i>Pometia</i> Forst.	289
<i>Platysma</i> Bl.	78	<i>Podocome</i> Cass.	187	<i>Polycardia</i> Juss.	210	<i>Pommereulla</i> L.	42
<i>Platisma</i> Hoffm.	7	<i>Podogyne</i> Hoffmegg.	315	<i>Polycarpaea</i> Lam.	258	<i>Pompholyx</i> Endl.	3
<i>Platyspermum</i> Hoffm.	200	<i>Podolobium</i> RBr.	221	<i>Polycarpon</i> Löffl.	258	<i>Ponaea</i> Schreb.	289
<i>Platyspermum</i> Hook.	314	<i>Podophyllum</i> L.	322	<i>Polycenia</i> Chois.	140	<i>Ponceletia</i> Pet.-Th.	42
<i>Platystemon</i> Benth.	317	<i>Podopterus</i> H. B.	106	<i>Polychaetia</i> Less.	187	<i>Ponceletia</i> RBr.	172
<i>Platystigma</i> Benth.	317	<i>Podoria</i> Pers.	315	<i>Polychilos</i> Kuhl. et H.	78	<i>Ponera</i> Ldl.	78
<i>Platystylis</i> Bl.	78	<i>Podosacnum</i> Desv.	42	<i>Polycnemum</i> L.	103	<i>Pongamia</i> Lam.	221
<i>Platyzoma</i> RBr.	25	<i>Podosperma</i> DC.	188	<i>Polygala</i> L.	272	<i>Pontederia</i> L.	63
<i>Plaubelia</i> Brid.	21	<i>Podosperma</i> Labill.	185	<i>Polygaster</i> Fr.	3	<i>Ponthieva</i> RBr.	78
<i>Plazia</i> R. et Pav.	186	<i>Podosphaeria</i> Knz.	3	<i>Polygonatum</i> Desf.	64	<i>Pontoppidana</i> Scop.	232
<i>Plecostoma</i> Desv.	3	<i>Podosporium</i> Schw. n.	2	<i>Polygonella</i> Michx.	160	<i>Populus</i> L.	86
<i>Plectancia</i> Pet.-Th.	161	<i>Potostemon</i> Michx.	98	<i>Polygonum</i> L.	106	<i>Porana</i> L.	150
<i>Plectanthera</i> Mart. ?	267	<i>Podostigma</i> Ell.	160	<i>Polydes</i> Ag.	15	<i>Porcelia</i> R. et Pav.	330
<i>Plectranthus</i> Her.	142	<i>Podostrombium</i> Knz.	3	<i>Polylepia</i> R. et Pav.	230	<i>Poria</i> Hill.	5
<i>Plectritis</i> DC.	180	<i>Podothea</i> Cass.	185	<i>Polymeria</i> RBr.	150	<i>Porina</i> Ach.	6
<i>Plectrocarpa</i> Gill.	276	<i>Poecilodermis</i>		<i>Polymnia</i> L.	187	<i>Perlieria</i> R. et Pav.	276
<i>Plectronia</i> L.	175	<i>Sch. et F.</i>	294	<i>Polymniastrum</i> Lam.	187	<i>Porodanthium</i> Fr.	6
<i>Pleea</i> Michx.	71	<i>Pogonatherum</i> P. B.	42	<i>Polymorphum</i> Chev.	4	<i>Poronia</i> Willd.	4
<i>Plenckia</i> Raf.	256	<i>Pogonatum</i> Palis.	21	<i>Polyodon</i> H. B. K.	42	<i>Porophora</i> Meyer.	6
<i>Pleocarphus</i> Don.	186	<i>Pogonia</i> Andr.	139	<i>Polyosma</i> Bl.	202	<i>Porophyllum</i> L.	185
<i>Pleomeles</i> Salisb.	67	<i>Pogonia</i> Juss.	78	<i>Polyozus</i> Lour.	175	<i>Porothecium</i> Fr.	5
<i>Pleopeltis</i> Humb.	26	<i>Pagonopsis</i> Presl.	42	<i>Polypappus</i> Lessg.	185	<i>Porotrichum</i> Brid.	21
<i>Pleroma</i> Don.	236	<i>Pogostemon</i> Desf.	142	<i>Polypara</i> Lour.	99	<i>Porpa</i> Bl.	293
<i>Pleurandra</i> Labill.	327	<i>Pohlana</i> Nees. et Mart.	279	<i>Polypera</i> Ficin.	3	<i>Porphya</i> Ag.	14

<i>Porphyra</i> Lour.	138	<i>Prolifera</i> Vauch.	12	<i>Pteris</i> L.	26	<i>Purshia</i> Spr.	143
<i>Porteoschleepia</i> Tratt.	210	<i>Propolis</i> Fr.	5	<i>Pterisanthes</i> Bl.	308	<i>Puschkinia</i> Adans.	66
<i>Portesia</i> Juss.	306	<i>Proserpinaca</i> L.	253	<i>Pterium</i> Desv.	42	<i>Putoria</i> Pers.	175
<i>Portlandia</i> L.	176	<i>Prosopis</i> L.	223	<i>Pterocarpus</i> L.	221	<i>Pycnanthemum</i>	
<i>Portulaca</i> L.	257	<i>Prostanthera</i> Labill.	142	<i>Pterocarya</i> Nutt.	220	<i>Michx.</i>	142
<i>Portulacaria</i> Jacq.	257	<i>Prostea</i> Camb.	289	<i>Pterocaulon</i> Ell.	? 187	<i>Pycnocephalum</i> DC.	185
<i>Posidonia</i> Koen.	32	<i>Prosthemium</i> Knz.	4	<i>Pterocephalus</i> Spr.	182	<i>Pycnostachis</i> Hook.	142
<i>Posoqueria</i> Aubl.	176	<i>Prosthesis</i> Bl.	266	<i>Pterochilus</i> Hook.	78	<i>Pycnothelia</i> Ach.	8
<i>Possira</i> Aubl.	222	<i>Protca</i> L.	113	<i>Pterococcus</i> Pall.	106	<i>Pycneus</i> P. B.	43
<i>Potalia</i> Aubl.	159	<i>Protium</i> Burm.	215	<i>Pterolepis</i> Schrad.	43	<i>Pylaisaea</i> Desv.	21
<i>Potameia</i> Pet. - Th.	116	<i>Protococcus</i> Ag.	10	<i>Pteroneurum</i> DC.	314	<i>Pyramidium</i> Brid.	21
<i>Potamogeton</i> L.	32	<i>Protomyces</i> Ung.	? 1	<i>Pteronia</i> L.	187	<i>Pyrenaria</i> Bl.	? 299
<i>Potamophila</i> RBr.	42	<i>Protonema</i> Ag.	? 2	<i>Pterophorus</i> Cass.	187	<i>Pyrenastrum</i> Eschw.	6
<i>Potentilla</i> L.	229	<i>Protosphaeria</i> Turp.	10	<i>Pterophyton</i> Cass.	187	<i>Pyrenium</i> Tod.	5
<i>Poterium</i> L.	230	<i>Proustia</i> Lag.	186	<i>Pteropsis</i> Desv.	26	<i>Pyrenochia</i> Lk.	4
<i>Pothos</i> L.	36	<i>Prunella</i> L.	142	<i>Pterospermum</i> Schreb.	294	<i>Pyrenotheca</i> Fr.	6
<i>Pouchetia</i> A. Rich.	176	<i>Prunus</i> L.	226	<i>Pterospora</i> Nutt.	171	<i>Pyrenula</i> Fée.	6
<i>Poupartia</i> Comm.	216	<i>Psamma</i> P. B.	42	<i>Pterostylis</i> RBr.	78	<i>Pyrethrum</i> W.	187
<i>Pourouma</i> Aubl.	? 90	<i>Psathura</i> Comm.	175	<i>Pterota</i> P. Br.	279	<i>Pyrgus</i> Lour.	127
<i>Pourretia</i> R. et Pav.	56	<i>Psathurochaeta</i> DC.	187	<i>Pterotheca</i> Cass.	188	<i>Pyrochroa</i> Eschw.	6
<i>Pourretia</i> W.	295	<i>Pselium</i> Lour.	324	<i>Pterotheca</i> Presl.	43	<i>Pyrola</i> L.	170
<i>Pouteria</i> Aubl.	166	<i>Pseudaleia</i>		<i>Pterula</i> Fr.	5	<i>Pyrolirion</i> Hrb.	69
<i>Pozoa</i> Lag.	290	<i>Pet. - Th.</i>	? 300	<i>Pterygium</i> Corr.	297	<i>Pyrostroma</i> Meyer.	138
<i>Prangos</i> Ldl.	200	<i>Psiadia</i> Jacq.	187	<i>Pterygodium</i> Sw.	78	<i>Pyrostria</i> Comm.	175
<i>Prasium</i> L.	142	<i>Psidium</i> L.	232	<i>Pterygophyllum</i> Brid.	21	<i>Pyrhocoma</i> Hook.	185
<i>Prosopphyllum</i> RBr.	78	<i>Psilathera</i> Lk.	42	<i>Pterygota</i>		<i>Pyrrosia</i> Mirb.	26
<i>Pratella</i> Pers.	5	<i>Psilobium</i> Jack.	176	<i>Schott. et Endl.</i>	294	<i>Pyrularia</i> Michx.	109
<i>Praxelis</i> Cass.	185	<i>Psilonema</i> Meyer.	314	<i>Ptilidium</i> Nees.	19	<i>Pyrus</i> L.	231
<i>Preissia</i> Corda.	18	<i>Psilonia</i> Fr.	2	<i>Ptilocnema</i> Don.	78	<i>Pythagorea</i> Raf.	237
<i>Premna</i> L.	138	<i>Psilopilum</i> Brid.	21	<i>Ptilophyllum</i> Nutt.	253	<i>Pythion</i> Mart.	36
<i>Prenanthes</i> L.	188	<i>Psilotum</i> Sw.	22	<i>Ptilostemon</i> Cass.	184	<i>Pythium</i> Nees.	12
<i>Prepusa</i> Mart.	156	<i>Psilurus</i> Trin.	42	<i>Ptilostephium</i>		<i>Pyxidanthera</i> Michx.	168
<i>Prescottia</i> Ldl.	78	<i>Psittacoglossum</i> Llav.	78	<i>H. B. K.</i>	? 185	<i>Pyxidaria</i> Bory.	8
<i>Preslea</i> Mart.	144	<i>Psophocarpus</i> Neck.	221	<i>Ptilota</i> Ag.	15	<i>Pyxidium</i> Schreb.	8
<i>Prestonia</i> RBr.	161	<i>Psora</i> Fr.	6	<i>Ptilotrichum</i> Meyer.	314	<i>Pyxine</i> Fr.	7
<i>Pretrea</i> Gay.	132	<i>Psoralea</i> L.	221	<i>Ptilotus</i> RBr.	105		
<i>Prevostea</i> Choix.	150	<i>Psychanthus</i> Raf.	272	<i>Ptilurus</i> Don.	186	<i>Quadrella</i>	
<i>Priestleya</i> DC.	221	<i>Psychechilos</i>		<i>Ptychoasperma</i> Labill.	61	<i>DC., Meissn.</i>	315
<i>Priestleya</i> Meyen.	10	<i>Kuhl. et H.</i>	78	<i>Ptychostomum</i>		<i>Quadria</i> R. et Pav.	113
<i>Prieurea</i> DC.	238	<i>Psychine</i> Desf.	314	<i>Hornsch.</i>	21	<i>Qualea</i> Aubl.	291
<i>Primula</i> L.	126	<i>Psychotria</i> L.	175	<i>Ptychotis</i> Koch.	200	<i>Quapoya</i> Aubl.	302
<i>Prinos</i> L.	210	<i>Paydrax</i> Gaertn.	175	<i>Puccinia</i> Pers.	1	<i>Quararibea</i> Aubl.	295
<i>Printzia</i> Cass.	186	<i>Paymatella</i> Kütz.	11	<i>Pueraria</i> DC.	221	<i>Quassia</i> L.	280
<i>Prionachne</i> Nees.	42	<i>Psyllocarpus</i> Mart.	175	<i>Pugionium</i> Gaertn.	314	<i>Quebitea</i> Aubl.	36
<i>Prionitis</i> Delarb.	200	<i>Ptaeroxylon</i>		<i>Pulicaria</i> Cass.	187	<i>Queltia</i> Salisb.	69
<i>Prionium</i> E. Meyer.	46	<i>Ecl. et Z.</i>	? 289	<i>Pulmonaria</i> L.	143	<i>Quelusia</i> Vand.	238
<i>Prionoapteris</i> Wall.	26	<i>Ptelea</i> L.	279	<i>Pulsatilla</i> Tourn.	325	<i>Quercus</i> L.	85
<i>Prionotes</i> RBr.	172	<i>Ptelidium</i> Pet. - Th.	210	<i>Pultenaea</i> Sm.	221	<i>Queria</i> Löffl.	259
<i>Prismatocarpus</i> Her.	194	<i>Pterandra</i> Ad. Juss.	286	<i>Pulveraria</i> Ach.	6	<i>Quillaja</i> Juss.	227
<i>Priva</i> Adans.	138	<i>Pteranthus</i> Forsk.	90	<i>Punctaria</i> Grev.	15	<i>Quinaria</i> Lour.	301
<i>Prockia</i> L.	265	<i>Pterigonium</i> Sw.	21	<i>Pupalia</i> Mart.	105	<i>Quinchamalium</i> Juss.	109
<i>Procris</i> Comm.	91	<i>Pterigynandrum</i> Hedw.	21	<i>Purshia</i> DC.	227	<i>Quinetia</i> Cass.	185
<i>Proiphys</i> Herb.	69	<i>Pterilomia</i> Kth.	142	<i>Purschia</i> Raf.	253	<i>Quintinia</i> A. DC.	249

<i>Quisqualis</i> L.	234	<i>Reevesia</i> Ldl.	294	<i>Rhinium</i> Schreb.	327	<i>Ricinus</i> L.	96
<i>Quivisia</i> Juss.	306	<i>Regmatodon</i> Brid.	21	<i>Rhinocardus</i> Kth.	219	<i>Ricotia</i> L.	314
<i>Quoya</i> Gaudich.	? 135	<i>Reichardia</i> Roth.	222	<i>Rhinopetalum</i> Fisch. ?	67	<i>Riedlea</i> Vent.	294
		<i>Reichardia</i> Roth.	188	<i>Rhipidium</i> Bernh.	21	<i>Riedleia</i> DC.	294
<i>Racaria</i> Aubl.	289	<i>Reichenbachia</i> Spr.	124	<i>Rhipidolendron</i> W.	66	<i>Riencourtia</i> Cass.	185
<i>Rachiscallia</i> DC.	176	<i>Reifferscheidia</i> Presl.	327	<i>Rhipidopteris</i> Schott.	26	<i>Rindera</i> Pall.	143
<i>Racomitrium</i> Brid.	21	<i>Reimaria</i> Flgg.	42	<i>Rhipsalis</i> Gsertn.	245	<i>Rinorea</i> Aubl.	266
<i>Racopilum</i> Palis.	21	<i>Reinwardtia</i> Bl.	299	<i>Rhizina</i> Fr.	5	<i>Ripidium</i> Trin.	42
<i>Racoplaca</i> Fée.	4	<i>Reinwardtia</i> Spr.	150	<i>Rhizobolus</i> Gaertn.	288	<i>Ripogonum</i> Forst.	64
<i>Racoubca</i> Aubl.	241	<i>Relhania</i> Gm.	210	<i>Rhizobotrya</i> Tausch.	314	<i>Ritchiea</i> RBr.	315
<i>Raddia</i> A. Rich.	72	<i>Relhania</i> Her.	187	<i>Rhizoctonia</i> DC.	3	<i>Rittera</i> Schreb.	222
<i>Raddisia</i> Leand.	284	<i>Remijia</i> DC.	176	<i>Rhizogonia</i> Endl.	3	<i>Rivina</i> L.	104
<i>Rademachia</i> Thunb.	91	<i>Remirea</i> Aubl.	43	<i>Rhizogum</i> Burch.	133	<i>Rivularia</i> Roth.	10
<i>Radiola</i> Gm.	310	<i>Remusatia</i> Schott.	36	<i>Rhizomorpha</i> Roth.	? 2	<i>Rizoa</i> Cav.	142
<i>Radula</i> Dumort.	19	<i>Renanthera</i> Lour.	78	<i>Rhizonium</i> Brid.	21	<i>Robergia</i> Schreb.	214
<i>Radulum</i> Fr.	5	<i>Renalmia</i> L.	76	<i>Rhizophora</i> L.	204	<i>Robertia</i> DC.	188
<i>Rafflesia</i> RBr.	119	<i>Renalmia</i> RBr.	74	<i>Rhizopogon</i> Fr.	3	<i>Robertsonia</i> Haw.	248
<i>Rafnia</i> Thunb.	221	<i>Renggeria</i> Meissn.	302	<i>Rhizopus</i> Ehrb.	2	<i>Robinia</i> L.	221
<i>Rajania</i> L.	65	<i>Requienia</i> DC.	221	<i>Rhizosperma</i> Meyen.	28	<i>Robiquetia</i> Gaudich.	78
<i>Ramalina</i> Ach.	9	<i>Reseda</i> L.	271	<i>Rhodiola</i> L.	255	<i>Robsonia</i> Berl.	244
<i>Ramaria</i> Holmsk.	5	<i>Restio</i> L.	45	<i>Rhododendron</i> L.	168	<i>Rocoma</i> Forsk.	256
<i>Ramatouella</i> H. B. K.	110	<i>Retropia</i> Kth.	78	<i>Rhodolaena</i> Pct.-Th.	298	<i>Roccella</i> Ach.	9
<i>Ramondia</i> Mirb.	24	<i>Retanilla</i> Brongn.	209	<i>Rhodomela</i> Ag.	15	<i>Rochea</i> DC.	255
<i>Ramondia</i> Rich.	? 134	<i>Reticularia</i> Bull.	3	<i>Rhodomelia</i> Grev.	15	<i>Rochelia</i> Racm. et Sch.	143
<i>Rancagna</i> Pöpp. et E.	185	<i>Retigerus</i> Radd.	? 3	<i>Rhodonema</i> Meyen.	12	<i>Rochonia</i> DC.	187
<i>Randalia</i> Petiv.	47	<i>Retinaria</i> Gaertn.	209	<i>Rhodora</i> L.	168	<i>Rodrigeuzia</i> R. et Pav.	78
<i>Randia</i> Houst.	176	<i>Retiniphyllum</i> H. B.	175	<i>Rhopala</i> Schreb.	113	<i>Roëlla</i> L.	194
<i>Ranunculus</i> L.	325	<i>Retthergia</i> Radd.	42	<i>Rhuacophila</i> Bl.	64	<i>Roemeria</i> Med.	317
<i>Rapanea</i> Aubl.	127	<i>Retzia</i> Thunb.	? 150	<i>Rhus</i> L.	217	<i>Roemeria</i> Radd.	19
<i>Rapatea</i> Aubl.	49	<i>Reussia</i> Endl.	63	<i>Rhynchanthera</i> DC.	236	<i>Roemeria</i> Thunb.	127
<i>Raphanistrum</i> Grtn.	314	<i>Reynandia</i> Kth.	42	<i>Rhynchocarpus</i> Less.	187	<i>Rocpera</i> Ad. Juss.	276
<i>Raphanus</i> L.	314	<i>Rhabdia</i> Mart.	146	<i>Rhynchosia</i> Lour.	221	<i>Roeperia</i> Spr.	96
<i>Raphia</i> P. B.	59	<i>Rhabdochloa</i> P. B.	42	<i>Rhynchospermum</i>		<i>Roestelia</i> Rebernt.	1
<i>Raphiolepis</i> Ldl.	231	<i>Rhabdosporium</i> Chev.	1	<i>Reinw.</i>	187	<i>Roeigeria</i> Gay.	132
<i>Raphis</i> Lour.	42	<i>Rhabdotheca</i> Cass.	188	<i>Rhynchospora</i> Vahl.	43	<i>Rohdea</i> Roth.	? 64
<i>Rapinia</i> Lour.	148	<i>Rhacodium</i> Lk.	? 2	<i>Rhynchosstylis</i> Bl.	78	<i>Rohria</i> Schreb.	212
<i>Rapistrum</i> Boerh.	314	<i>Rhacoma</i> L.	210	<i>Rhynchotheca</i>		<i>Rohria</i> Vahl.	187
<i>Raputia</i> Aubl.	? 278	<i>Rhagodia</i> RBr.	103	<i>R. et Pav.</i>	? 311	<i>Roja</i> Scop.	307
<i>Raspalia</i> Brongn.	208	<i>Rhagodiolum</i> Tourn.	188	<i>Rhytachne</i> Ham.	42	<i>Rokejeka</i> Forsk.	262
<i>Ratonia</i> DC.	289	<i>Rhakiocarpon</i> Corda.	18	<i>Rhytisma</i> Fr.	4	<i>Rolandia</i> Rottb.	? 185
<i>Reichelia</i> Schreb.	152	<i>Rhamnus</i> L.	209	<i>Riana</i> Aubl.	266	<i>Rollinia</i> St. Hill.	330
<i>Ratzeburgia</i> Kth.	42	<i>Rhampospermum</i>		<i>Ribes</i> L.	244	<i>Romanzoffia</i> Cham.	129
<i>Rauia</i> Nees. et Mert.	278	<i>Andr.</i>	314	<i>Riccia</i> Mich.	16	<i>Romulea</i> Mar.	74
<i>Rauwolfia</i> L.	163	<i>Rhanterium</i> Desf.	187	<i>Ricciella</i> Al. Br.	16	<i>Ronabea</i> Aubl.	175
<i>Ravenala</i> Ad.	75	<i>Rhapis</i> Ait.	58	<i>Ricciocarpon</i> Corda.	16	<i>Rondeletia</i> L.	176
<i>Razoumowskia</i> Hoffm.	203	<i>Rhaponticum</i> Juss.	184	<i>Richaia</i> Pet.-Th.	204	<i>Rophostemon</i> Bl.	78
<i>Razumovia</i> Spr.	129	<i>Rheedia</i> L.	302	<i>Richardia</i> Kth.	36	<i>Rorida</i> Forsk.	315
<i>Reaumuria</i> Hasselq.	304	<i>Rheum</i> L.	106	<i>Richardia</i> L.	175	<i>Roridula</i> L.	268
<i>Rebonillia</i> Radd.	18	<i>Rhexia</i> L.	236	<i>Richardsonia</i> Kth.	175	<i>Rosa</i> L.	230
<i>Reboullea</i> Kth.	42	<i>Rhinactina</i> W.	186	<i>Riehea</i> Labill.	185	<i>Roscoeia</i> Sm.	76
<i>Reechia</i> Moc. et Less.	327	<i>Rhinactina</i> Less.	187	<i>Riehea</i> RBr.	172	<i>Rosea</i> Mart.	105
<i>Redoutea</i> Vcnt.	296	<i>Rhinanthera</i> Bl.	? 315	<i>Richeria</i> Vahl.	96	<i>Rosenia</i> Thunb.	187
<i>Redowskia</i> Cham.	314	<i>Rhinanthus</i> L.	129	<i>Ricinocarpus</i> Desf.	96	<i>Rosilla</i> Less.	187

<i>Rosmarinus L.</i>	142	<i>Sabia Colebr.</i>	160	<i>Sanicala L.</i>	200	<i>Saussurea DC.</i>	184
<i>Rostkovia Desv.</i>	46	<i>Sabicea Aubl.</i>	176	<i>Sansevieria Thunb.</i>	? 66	<i>Sauvagesia Jacq.</i>	267
<i>Rostraria Trin.</i>	42	<i>Sabinea DC.</i>	221	<i>Santalum L.</i>	109	<i>Savastana Schrk.</i>	42
<i>Rotala L.</i>	237	<i>Saccharum L.</i>	42	<i>Santia Sav.</i>	42	<i>Savia Raf.</i>	221
<i>Rothia Pers.</i>	221	<i>Saccidum Ldl.</i>	78	<i>Santolina L.</i>	185	<i>Savia IV.</i>	96
<i>Rothia Schreb.</i>	188	<i>Saccolabium Bdl.</i>	78	<i>Sanvitalia Gualt.</i>	187	<i>Savignya DC.</i>	314
<i>Rothmannia Thunb.</i>	176	<i>Saccoloma Kaulf.</i>	26	<i>Saouari Aubl.</i>	288	<i>Saxifraga L.</i>	248
<i>Rothmannia Neck.</i>	222	<i>Saccophorum Palis.</i>	21	<i>Sapindus L.</i>	289	<i>Scaberia Grev.</i>	15
<i>Rottboella L.</i>	42	<i>Sabidium F. Nees.</i>	4	<i>Sapium Jacq.</i>	96	<i>Scabiosa L.</i>	182
<i>Rottlera Roxb.</i>	96	<i>Sacoglottis Mart.</i>	306	<i>Saponaria L.</i>	262	<i>Scaevola L.</i>	191
<i>Rottleria Brid.</i>	21	<i>Sadleria Kaulf.</i>	26	<i>Saprolegmia Nees.</i>	12	<i>Scaligeria DC.</i>	200
<i>Rouhamon Aubl.</i>	162	<i>Sagedia Ach.</i>	6	<i>Saproma Brid.</i>	21	<i>Scandix L.</i>	200
<i>Roumea Poit.</i>	265	<i>Sageretia Brongn.</i>	209	<i>Saprosina Bl.</i>	175	<i>Scaphis Eschw.</i>	6
<i>Roupala Aubl.</i>	113	<i>Sagina L.</i>	261	<i>Saraca L.</i>	222	<i>Scaphium Sch. et E.</i>	294
<i>Rourea Aubl.</i>	214	<i>Sagittaria L.</i>	51	<i>Saracha R. et Pav.</i>	148	<i>Scaphophorum Ehrb.</i>	5
<i>Rousseauxia DC.</i>	236	<i>Sagonea Aubl.</i>	152	<i>Sarcanthemum Cass.</i>	185	<i>Scaphyglottis</i>	
<i>Roxburghia Jon.</i>	? 64	<i>Sagraea DC.</i>	236	<i>Sarcanthus Ldl.</i>	78	<i>Pöpp. et E.</i>	78
<i>Royena L.</i>	166	<i>Saguerus Rph.</i>	62	<i>Sarcocapnos DC.</i>	316	<i>Scenedesmus Meyen.</i>	11
<i>Roylea Wall.</i>	142	<i>Sagus Rph.</i>	59	<i>Sarcocarpon Bl.</i>	324	<i>Scenidion Kl.</i>	5
<i>Rubentia Comm.</i>	210	<i>Salacia L.</i>	284	<i>Sarcocaulon Sweet.</i>	311	<i>Scotromyces Corda.</i>	2
<i>Rubia L.</i>	174	<i>Salanthus Forsk.</i>	308	<i>Sarcocephalus Afz.</i>	177	<i>Schaeffera Jacq.</i>	? 210
<i>Rubigo Lk.</i>	? 2	<i>Salaxis Salisb.</i>	169	<i>Sarcochilus RBr.</i>	78	<i>Schedonorus P. B.</i>	42
<i>Rubioides Sol.</i>	181	<i>Saldinia A. Rich.</i>	175	<i>Sarcococca Ldl.</i>	96	<i>Schelhammeria</i>	
<i>Rubus L.</i>	229	<i>Salicornia L.</i>	103	<i>Sarcodum Lour.</i>	221	<i>Moench.</i>	43
<i>Rudbeckia L.</i>	187	<i>Salisburia Sm.</i>	81	<i>Sarcoglottis Presl.</i>	78	<i>Schelhammeria RBr.</i>	? 71
<i>Rudgea Salisb.</i>	175	<i>Salix L.</i>	86	<i>Sarcographa Fée.</i>	6	<i>Schepperia Neck.</i>	315
<i>Rudolphia W.</i>	221	<i>Salmacis Bory.</i>	12	<i>Sarcolaena Tet. - Th.</i>	298	<i>Scheuchzeria L.</i>	50
<i>Ruellia L.</i>	131	<i>Salmalia Sch. et Endl.</i>	295	<i>Sarcolobus RBr.</i>	160	<i>Schiedea B. Rich.</i>	175
<i>Ruizia Cav.</i>	294	<i>Salmasia Schreb.</i>	? 266	<i>Sarcophyllum Thunb.</i>	221	<i>Schidea</i>	
<i>Ruizia R. et Pav.</i>	93	<i>Salmea DC.</i>	185	<i>Sarcophyte Sparrm.</i>	118	<i>Cham. et Schl.</i>	261
<i>Rulingia Ehrh.</i>	257	<i>Salmia Cav.</i>	67	<i>Sarcopodium Corda.</i>	2	<i>Schillera Rehb.</i>	294
<i>Ruhlingia RBr.</i>	294	<i>Salmia Willd.</i>	39	<i>Sarcopodium Ehrb.</i>	5	<i>Schinia Reinw.</i>	299
<i>Rumex L.</i>	106	<i>Salomonia Lour.</i>	272	<i>Sarcopyramis Wall.</i>	236	<i>Schinus L.</i>	217
<i>Rumfordia DC.</i>	187	<i>Salpianthus H. B. K.</i>	124	<i>Sarcocephalus Corda.</i>	19	<i>Schisma Nees.</i>	19
<i>Rumia Hoffm.</i>	200	<i>Salpiglossis R. et Pav.</i>	133	<i>Sarcostemma RBr.</i>	160	<i>Schismoceras Presl.</i>	78
<i>Rumohria Radd.</i>	26	<i>Salpinga Mart.</i>	236	<i>Sarcostoma Bl.</i>	78	<i>Schismus P. B.</i>	42
<i>Ruppia L.</i>	32	<i>Salsola L.</i>	103	<i>Sarcostyles Presl.</i>	252	<i>Schistidium Brid.</i>	21
<i>Ruppinia L.</i>	16	<i>Salvadora L.</i>	127	<i>Sarea Fr.</i>	5	<i>Schistocarpha Less.</i>	187
<i>Ruscus L.</i>	64	<i>Salvertia A. St. Hil.</i>	291	<i>Sargassum Ag.</i>	15	<i>Schistostega Web. et M.</i>	21
<i>Russelia Jacq.</i>	129	<i>Salvia L.</i>	142	<i>Sarissus Gaertn.</i>	175	<i>Schistostephium Less.</i>	187
<i>Russula Pers.</i>	5	<i>Salvinia Mich.</i>	28	<i>Sarmienta R. et Pav.</i>	129	<i>Schivereckia Andr.</i>	314
<i>Ruta L.</i>	277	<i>Salvinella Hüb.</i>	16	<i>Sarothra L.</i>	303	<i>Schizaea Sm.</i>	24
<i>Rutidea LC.</i>	175	<i>Salzmannia DC.</i>	177	<i>Sarracenia L.</i>	318	<i>Schizandra Michx.</i>	324
<i>Ruyschia Jacq.</i>	305	<i>Samadera Gaertn.</i>	280	<i>Sasanqua Nees.</i>	299	<i>Schizanthus R. et Pav.</i>	129
<i>Ryanaea DC.</i>	265	<i>Samandura L.</i>	180 (294)	<i>Sassafras Nees.</i>	116	<i>Schizocheton Spr.</i>	306
<i>Ryanaea Vahl.</i>	265	<i>Samara Sw.</i>	127	<i>Satureja L.</i>	142	<i>Schizoderma Ehrb.</i>	4
<i>Rytidea Spr.</i>	175	<i>Sambucus L.</i>	179	<i>Satyrium Sw.</i>	78	<i>Schizoderma Knz.</i>	1
<i>Rytiplaea Ag.</i>	12	<i>Samolus L.</i>	? 126	<i>Satyros Rose.</i>	? 3	<i>Schizogyne Cass.</i>	? 185
		<i>Samyda L.</i>	239	<i>Saurania Kth.</i>	299	<i>Schizolaena Pet. - Th.</i>	298
<i>Sabal Ad.</i>	57	<i>Sanchezia R. et Pav.</i>	129	<i>Saurauja W.</i>	299	<i>Schizoloma Gaudich.</i>	26
<i>Sabazia Cass.</i>	187	<i>Sandoricum Cav.</i>	306	<i>Sauraglossum Ldl.</i>	78	<i>Schizonema Ag.</i>	11
<i>Sabbatia Adans.</i>	156	<i>Sanguinaria L.</i>	317	<i>Sauromatum Schott.</i>	36	<i>Schizonia Pers.</i>	5
<i>Sabbatia Moench.</i>	142	<i>Sanguisorba L.</i>	230	<i>Saururus L.</i>	99	<i>Schizopetalon Sims.</i>	314

	Fam.		Fam.		Fam.		Fam.
Schizophyllum Fr.	5	Sciuris Nees. et Mart.	278	Seytalia Gaertn.	289	Seris Less.	186
Schizopogon Rehb.	42	Scleranthus L.	259	Seytalia E. M.	221	Seris W.	185
Schizostachyum Nees.	42	Scleria Berg.	43	Seythymenis Ag.	10	Serissa Comm.	175
Schizostephanium		Sclerobasis Cass.	187	Seytonema Ag.	12	Serjania Plum.	289
Rehb.	69	Sclerocarpus Jacq.	187	Seytosiphon Lyngb.	15	Serpentinaria Gray.	12
Schizostoma Ehrb.	3	Sclerochaetium Nees.	43	Seytothalia Grev.	15	Serpicula L.	253
Schkuhria Roth.	187	Sclerochloa P. B.	42	Seaforthia RBr.	61	Serpicula Roxb.	253
Schlechtendalia Less.	186	Sclerococcum Fr.	3	Sebaea Sol.	156	Serpularia Fr.	3
Schlechtendalia W.	187	Scleroderma Pers.	3	Sebastiania Spr.	96	Serraea Spr.	296
Schlechtendalia Spr.	293	Scleroderma Pers.	4	Sebiera Lour.	116	Serratula L.	184
Schleichera W.	289	Sclerodentium		Secde L.	42	Serruria Salisb.	113
Schlotheimia Brid.	21	Schwaegr.	21	Secanone RBr.	160	Sersalisia RBr.	165
Schmiedelia L.	289	Scleroglossum Pers.	3	Secum P. Br.	195	Sertuenera Mart.	105
Schmidtia Mueh.	188	Sclerolacna RBr.	103	Securidaca L.	272	Sesamella Rehb.	271
Schmidtia Tratt.	42	Sclerolepis Cass.	185	Securigera DC.	221	Sesamum L.	132
Schnella Radd.	222	Sclerolepis Monn.	188	Securilla Pers.	221	Sesbania Pers.	221
Schoenefeldia Kth.	42	Sclerophyton Eschw.	6	Securinea Juss.	96	Seseli L.	200
Schoenidium Nees.	43	Sclerosciadium Koch.	200	Sedgwickia Bowd.	16	Sesleria Hard.	42
Schoenobiblus Mart.	115	Sclerostylis Bl.	301	Sedum L.	255	Sessca R. et Pav.	? 132
Schoenorchis Bl.	78	Sclerothamnus RBr.	221	Seezma RBr.	276	Sestochilus Kuhl. et K.	78
Schoenopsis Lestib.	43	Sclerotium Tod.	3	Segatrella Fr.	6	Sesuvium L.	256
Schoenoxylum Nees.	43	Scleroxylon W.	127	Segutria Fr.	6	Setaria RBr.	42
Schoenus L.	43	Scolicotrichum Knz.	2	Segura L.	104	Sethia Kth.	283
Schollera Roth.	173	Scolochloa Mert.	42	Seirium Nees.	1	Seutera Rehb.	160
Schollia Jacq.	160	Scolopacium		Seiropus Grev.	15	Seymeria Pursh.	129
Schoepfia Schreb.	? 167	Eckl. et Z.	311	Selanella Palis.	22	Shawia Forst.	185
Schotia Jacq.	222	Scolopendrium Sm.	26	Sela Hook.	22	Sheffieldia Forst.	? 126
Schousboea W.	234	Scolosanthus Vahl.	175	Sela L.	140	Shepherdia Nutt.	111
Schouwii DC.	314	Scolospermum Less.	187	Seslea Nutt.	314	Sherardia L.	174
Schrankia W.	223	Scolymus L.	188	Selim Hoffm.	200	Shorea Roxb.	297
Schrebera Retz.	210	Scoparia L.	129	Sellia Cav.	190	Siagunanthus	
Schrebera Roxb.	133	Scopolia Jacq.	148	Selliea Bory.	26	Pöpp. et E.	78
Schubertia Bl.	200	Scopolia Sm.	279	Sello H. B. K.	187	Sibbaldia L.	229
Schubertia Mart.	160	Scopolina Schult.	148	Selloa Roth.	? 259	Siethoropia L.	129
Schubertia Mirb.	80	Scopularia Ldl.	78	Semerpus L. fil.	219	Siburatia Pet. - Th.	? 126
Schüblera Mart.	156	Scopulina Dumort.	19	Sempivum L.	255	Sicelium RBr.	284
Schultesia Mart.	156	Scorias Fr.	2	Senac Comm.	274	Sickingia W.	133
Schultesia Spr.	42	Scorpiurus L.	221	Senela Pers.	314	Sickmannia Nees.	43
Schultzia Spr.	200	Scorzonera L.	188	Senec L.	187	Sieyos L.	195
Schwaegrichenia Spr.	72	Scottea RBr., DC.	221	Senna L.	222	Sida L.	296
Schwalbea L.	129	Scouleria Hook.	21	Sennaoura.	222	Sideritis L.	142
Schweiggera Mart.	302	Scriphida Bess.	185	Senra W.	296	Siderodendron Schreb.	175
Schweiggeria Spr.	? 291	Scrobicaria Cass.	187	Sepedum Lk.	2	Sideroxylon L.	165
Schweinitzia Ell.	171	Scrophularia L.	129	Septa.	255	Siegesbeckia L.	187
Schweinitzia Grev.	3	Scutellaria L.	142	Septo Fr.	1	Sieversia W.	229
Schwenckia L.	129	Scutia Comm.	209	Septorium Corda.	2	Silans Bess.	200
Schwenkfeldia Schreb.	176	Scutula Lour.	235	Serap L.	78	Silene L.	262
Schweykerta Gm.	155	Seybaliun		Sergil Gaertn.	185	Siler Scop.	200
Scilla L.	66	Sch. et Endl.	118	Sericopus Nees.	187	Siliquaria Forsk.	315
Scindaphus Schott.	36	Scyphacea Presl.	? 303	Sering Gay.	294	Siliquaria Gray.	15
Sciodaphyllum P. Br.	201	Scyphiphora Gaertn.	175	Sering Spr.	210	Siloxerus Labill.	185
Scirpidium Nees.	43	Seyphosilix Pet. - Th.	26	Seriol.	188	Silphium L.	187
Scirpus L.	43	Seyphophorus DC.	8	Sesipha L.	185	Silybum Gaertn.	184

	Fam.		Fam.		Fam.		Fam.
Simaba Aubl.	280	Solenanthus Ledeb.	143	Spatellaria A. St. Hill.	266	Sphaerotilus Kütz.	12
Simaruba Aubl.	280	Solenarium Spr.	4	Spathaglottis Bl.	78	Sphaerozyga Ag.	12
Simblocline DC.	187	Solenia Ag.	15	Spatocarpa Hook.	36	Sphagnum Dill.	21
Simblum Kl.	? 3	Solenia Pers.	5	Spathiphyllum Schott.	36	Sphallerocarpus Bess.	209
Simira Aubl.	175	Solenogyne Cass.	185	Spathium Lour.	99	Sphenella Kütz.	11
Simsia RBr.	113	Solenostemma Hayne.	160	Spathodea P. B.	133	Sphenocarpus Rich.	234
Simsia Pers.	187	Solidago L.	187	Spathularia Pers.	5	Sphenogyne RBr.	187
Sinapis L.	314	Soliva R. et Pav.	? 185	Spathulea Fr.	5	Sphenophora Kütz.	11
Singana Aubl.	? 302	Sollya Ldl.	274	Spathyema Raf.	36	Sphenopus Trin.	42
Sinningia Nees.	? 135	Solorina Ach.	7	Specklinia Ldl.	78	Sphenostylis E. M.	221
Sipanea Aubl.	176	Somerauera Hopp.	261	Specularia Heist.	194	Sphinctrina Fr.	4
Siphanthera Pohl.	236	Sommerfeltia Less.	187	Spennera Mart.	236	Sphingium E. M.	221
Siphonanthus L.	138	Sonchus L.	188	Spergella Rehb.	261	Sphondylium Hoffm.	200
Siphonia Rich.	96	Sonerila Roxb.	168	Spergula L.	231	Spicularia Pers.	2
Siphula Fr.	9	Sonneratia L. fil.	232	Spergularia Pers.	261	Spiegelmania Med.	138
Siridium Spr.	1	Sonninia Rehb.	160	Spergulastrum Michx.	261	Spiegelia L.	157
Sirium L.	109	Sophora L.	221	Spermacece L.	175	Spilanthes Jacq.	187
Sison L., Lag.	200	Sophronia Pers.	? 3	Spermadietyon Roxb.	175	Spilanthus Pers.	185
Sistotrema Fr.	5	Sophronia L.	74	Spermatura Rehb.	200	Spilocaea Fr.	1
Sisymbrium L.	314	Sophronitis Ldl.	78	Spermazyrum Labill.	300	Spiloma Ach.	6
Sisyrinchium L.	74	Sopubia Ham.	129	Spermodon P. B.	43	Spinacia L.	103
Sitodium Gaertn.	91	Soramia Aubl.	327	Spermoedia Fr.	? 1	Spinifex L.	42
Sitolobium Desv.	26	Soranthus Salisb.	113	Spermomorphia Lk.	3	Spiracantha H. B. K.	185
Sium L.	200	Sorbus L.	231	Sphacalaria Lyngb.	12	Spiradictis Bl.	176
Skimmia Thunb.	? 210	Sorghum Pers.	42	Sphacela Benth.	142	Spiraea L.	227
Skinnera Forst.	238	Sorindeia Pet. - Th.	215	Sphacelia Leveill.	? 1	Spiralepis Don.	185
Slateria Desv.	64	Sorocephalus RBr.	113	Sphaeralcea A. St. Hill.	296	Spiranthera St. Hill.	278
Slevogtia Rehb.	156	Sorosporium Rud.	1	Sphaerastrum Meyen.	11	Spiranthes Rich.	78
Sloanea L.	293	Soulamea Lam.	272	Sphaeria Hall.	4	Spiridens Nees.	21
Smeathmannia Bks.	240	Soulangia Brongn.	209	Sphaeriomorphium Lk.	4	Spirogyra Lk.	12
Smegmadermos		Souroubea Aubl.	305	Sphaerobolus Tod.	3	Spirospermum Pet. - Th.	324
R. et Pav.	? 227	Southwellia Salisb.	294	Sphaerocarpa Schum.	3	Spirostylis Schult.	203
Smelowskia Meyer.	314	Sowerbaea Sm.	66	Sphaerocarpus Bull.	3	Spixia Schrk.	185
Smilacina Desf.	64	Soyeria Mon.	188	Sphaerocarpus Mich.	16	Slachnidium Grev.	15
Smilax L.	64	Soymida Ad. Juss.	307	Sphaerocarya Wall.	? 210	Slachnum L.	21
Smithia Ait.	221	Spadactis Cass.	184	Sphaerochloa P. B.	47	Slanchnomyces Corda.	3
Smithia Gm.	150	Spadonia Fr.	3	Sphaerococcus Ag.	15	Slanchnonema Corda.	4
Smyrrium L.	200	Spadonia Less.	186	Sphaerogona Lk.	12	Spodiopogon Trin.	42
Sobolewska M. B.	314	Spaendoncia Desf.	222	Sphaerolobium Sm.	221	Spondias L.	216
Sobralia R. et Pav.	78	Spallanzonia DC.	176	Sphaeromphale Rehb.	6	Spondylocadium Mart.	2
Sobreyra R. et Pav.	187	Spallanzania Neck.	232	Sphaeronema Fr.	4	Spondylococcus Mitsch.	138
Sobrya Pers.	187	Spallanzania Poll.	230	Sphaerophoron Ach.	9	Spongodium Lmrx.	14
Sodada Forsk.	315	Spananthe Jacq.	200	Sphaerophysa DC.	221	Sporendonema Desmaz.	2
Sogalgina Cass.	187	Spanioptilon Lessg.	184	Sphaeroplea Ag.	12	Sporidesmium Lk.	1
Soja Mrch.	221	Sparassia Fr.	5	Sphaeroplethia Duby.	12	Sporisorium Ehrb.	2
Solandra L.	148	Sparaxis Ker.	74	Sphaeropteris RBr.	26	Sporobolus RBr.	42
Solandra Murr.	296	Sparganium L.	38	Sphaerosacme Wall.	306	Sporocephalum Chev.	2
Solanum L.	148	Spargonophorus Vail.	185	Sphaerosporium Schwen.	1	Sporochneus Ag.	15
Soldanella L.	126	Sparmannia Thunb.	293	Sphacrostemma Bl.	324	Sporocybe Fr.	2
Soldevilla Lag.	188	Spartianthus Lk.	221	Sphaerotele Presl.	69	Sporodinia Lk.	2
Solea Spr.	266	Spartina Schreb.	42	Sphaerotherca Desv.	1	Sporophleum Nees.	2
Solena Lour.	195	Spartium L.	221	Sphaerotherca Cham.	129	Sporotherca Corda.	4
Solenandra Vent.	254	Spatalla Salisb.	113	Sphaerotheryrium Wallr.	4	Sporotrichum Lk.	2

	Fam.		Fam.		Fam.		Fam.
<i>Sprekelia</i> Herb.	69	<i>Stemphylium</i> Wallr.	2	<i>Stilbe</i> Berg.	123	<i>Struthiopteris</i> Willd.	2
<i>Sprengelia</i> Schult.	294	<i>Stenactis</i> Nees.	187	<i>Stilbe</i> L.	141	<i>Strychnos</i> L.	162
<i>Sprengelia</i> Sm.	172	<i>Stenanthera</i> RBr.	172	<i>Stilbospora</i> Pers.	1	<i>Sturmia</i> Hopp.	42
<i>Spumaria</i> Pers.	3	<i>Stenocarpus</i> RBr.	113	<i>Stilbum</i> Tod.	2	<i>Siurmia</i> Rehb.	78
<i>Staaia</i> Thunb.	208	<i>Stenochilus</i> RBr.	139	<i>Stillingia</i> L.	96	<i>Stylaria</i> Ag.	11
<i>Stachyanthus</i> DC.	185	<i>Stenocladium</i> Trin.	42	<i>Stilophora</i> Ag.	15	<i>Styldium</i> Sw.	189
<i>Stachygynandrum</i>		<i>Stenoglossum</i> H. B. K.	78	<i>Stilpnopappus</i> Mart.	185	<i>Stylinnus</i> Raf.	? 187
<i>Palis.</i>	22	<i>Stenoglottis</i> Ldl.	78	<i>Stilpnophyton</i> Less.	185	<i>Styloceras</i> Ad. Juss.	96
<i>Stachylidium</i> Lk.	2	<i>Stenogyne</i> Benth.	142	<i>Stipa</i> L.	42	<i>Stylochaeton</i> Lepr.	36
<i>Stachys</i> L.	142	<i>Stenolobium</i> Don.	133	<i>Stipagrostis</i> Nees.	42	<i>Stylocoryna</i> Cav.	176
<i>Stachytarpheta</i> Vahl.	138	<i>Stenomesson</i> Herb.	69	<i>Stipularia</i> P. B.	177	<i>Styloglossum</i> Kuhl. et H.	78
<i>Stackhousia</i> Lmrx.	15	<i>Stenopetalum</i> RBr.	314	<i>Stipulicidia</i> Michx.	258	<i>Styloncerus</i> Spr.	185
<i>Stachhousia</i> Sm.	246	<i>Stenorhynchus</i> Rich.	78	<i>Stiza</i> E. M.	221	<i>Stylophorum</i> Nutt.	317
<i>Stadmannia</i> Lam.	289	<i>Stenostomum</i> Gaertn.	175	<i>Stizalobium</i> Pers.	221	<i>Stylosanthes</i> Sw.	221
<i>Stachelina</i> L.	184	<i>Stenotaphrum</i> Trin.	42	<i>Stobaea</i> Thunb.	184	<i>Stylurus</i> Salisb.	113
<i>Staelia</i> Cham.	175	<i>Stenotheca</i> Mon.	188	<i>Stoebe</i> L.	185	<i>Stypandra</i> RBr.	66
<i>Stalagmitis</i> Murr.	302	<i>Stephananthus</i> Lehm.	185	<i>Stokesia</i> Her.	181	<i>Styphelia</i> Sm.	172
<i>Stanhopea</i> Hook.	78	<i>Stephania</i> Lour.	324	<i>Stomatechium</i> Lehm.	143	<i>Styrax</i> L.	167
<i>Stanleya</i> Nutt.	314	<i>Stephania</i> W.	315	<i>Strabonia</i> DC.	187	<i>Suaeda</i> Forsk.	103
<i>Stapelia</i> L.	160	<i>Stephanocoma</i>		<i>Stratiotes</i> L.	55	<i>Suardia</i> Schrk.	42
<i>Staphylea</i> L.	211	<i>Lessg.</i>	? 184	<i>Stravadia</i> Pers.	232	<i>Subularia</i> L.	314
<i>Starbia</i> Pct. - Th.	129	<i>Stephanoma</i> Wallr.	3	<i>Stravadium</i> Juss.	232	<i>Succisa</i> Spr.	182
<i>Starkea</i> W.	187	<i>Stephanopappus</i> Less.	187	<i>Streblidia</i> Lk.	43	<i>Succowia</i> Med.	314
<i>Statice</i> L.	125	<i>Stephanotis</i> Pet. - Th.	160	<i>Strebliotrichum</i> Palis.	21	<i>Suffrenia</i> Bell.	237
<i>Stauntonia</i> DC.	324	<i>Sterbeckia</i> Schreb.	? 302	<i>Streblus</i> Lour.	90	<i>Suillus</i> Mich.	5
<i>Stauracanthus</i> Lk.	221	<i>Sterculia</i> L.	294	<i>Strelitzia</i> Bks.	75	<i>Sunipia</i> Buchan.	78
<i>Staurastrum</i> Meyen.	11	<i>Stereocaulon</i> Ach.	8	<i>Strempelia</i> A. Rich.	175	<i>Suprago</i> Gaertn.	185
<i>Staurophora</i> Willd.	18	<i>Stereodon</i> Brid.	21	<i>Strephedim</i> Palis.	21	<i>Suregada</i> Roxb.	96
<i>Staurospermum</i>		<i>Stereoxylon</i> R. et Pav.	249	<i>Strephium</i> Schrad.	42	<i>Susum</i> Bl.	? 46
<i>Thom.</i>	175	<i>Stereum</i> Pers.	5	<i>Strephodon</i> Ser.	261	<i>Sutera</i> DC.	177
<i>Stearrhena</i> Don.	142	<i>Sterigma</i> DC.	314	<i>Strepsia</i> Nutt.	56	<i>Sutherlandia</i> RBr.	221
<i>Stegania</i> RBr.	26	<i>Sterigmotemon</i> M. B.	314	<i>Streptachne</i> H. B. K.	42	<i>Swainsonia</i> Salisb.	221
<i>Stegia</i> Fr.	4	<i>Steripha</i> Bks.	150	<i>Streptanthus</i> Nutt.	314	<i>Swartzia</i> Gm.	148
<i>Stegia</i> Lam.	296	<i>Steris</i> L.	152	<i>Streptium</i> Roxb.	138	<i>Swartzia</i> W.	222
<i>Stegilla</i> Rehb.	4	<i>Sternbergia</i> W. et Kit.	69	<i>Streptochaeta</i> Nees.	42	<i>Sweetia</i> DC.	221
<i>Stegusia</i> Lour.	42	<i>Sterrebeckia</i> Lk.	3	<i>Streptogyna</i> P. B.	42	<i>Swertia</i> L.	156
<i>Steiractis</i> DC.	187	<i>Stevnia</i> Ad.	314	<i>Streptopus</i> Michx.	64	<i>Swietenia</i> L.	307
<i>Steirodiscus</i> Less.	187	<i>Stevensia</i> Poit.	176	<i>Streptostachys</i> P. B.	42	<i>Syagrus</i> Mart.	62
<i>Stelia</i> Sw.	78	<i>Stevia</i> Cav.	185	<i>Striaria</i> Grev.	15	<i>Syena</i> Schreb.	49
<i>Stellaria</i> L.	261	<i>Stewartia</i> Cav.	299	<i>Striatella</i> Ag.	11	<i>Sylithra</i> E. M.	221
<i>Stellaris</i> Moench.	66	<i>Stichocarpus</i> Ag.	12	<i>Strigula</i> Fr.	4	<i>Symetria</i> Bl.	? 237
<i>Stellara</i> L.	115	<i>Sticta</i> Ach.	7	<i>Stroemia</i> Vahl.	315	<i>Symphachne</i> P. B.	47
<i>Stellulina</i> Lk.	12	<i>Stictis</i> Pers.	5	<i>Stromatosphaeria</i> Gray.	4	<i>Symphionema</i> RBr.	113
<i>Stemmacantha</i> Cass.	184	<i>Stiftia</i> Mik.	186	<i>Strombosia</i> Bl.	? 305	<i>Symphocalyx</i> Berl.	244
<i>Stemmatosiphon</i>		<i>Stigmanthus</i> Lour.	175	<i>Strongylium</i> Dittm.	3	<i>Symphonia</i> L. fil.	302
<i>Pohl.</i>	? 306	<i>Stigmarota</i> Lour.	265	<i>Strongylosperma</i> Less.	187	<i>Symphorema</i> Roxb. ?	289
<i>Stemmatospermum</i>		<i>Stigmatanthus</i>		<i>Strophanthus</i> DC.	161	<i>Symphoria</i> Pers.	178
<i>P. B.</i>	42	<i>R. et Sch.</i>	175	<i>Strophopappus</i> DC.	185	<i>Symphoricarpos</i> Juss.	178
<i>Stemmodontia</i> Cass.	187	<i>Stigmatidium</i> Meyer.	6	<i>Strachinum</i> P. Br.	185	<i>Symphysandra</i> DC.	194
<i>Stemmodia</i> L.	129	<i>Stigmatophyllon</i>		<i>Strumaria</i> Jacq.	69	<i>Symphysia</i> Presl.	173
<i>Stemmona</i> Lour.	? 64	<i>Ad. Juss.</i>	286	<i>Strumella</i> Fr.	? 1	<i>Symphytum</i> L.	143
<i>Stammonitis</i> Gled.	3	<i>Stigonema</i> Ag.	12	<i>Strumpfia</i> Jacq.	175	<i>Sympieza</i> Licht.	169
<i>Stemmonurus</i> Bl.	109	<i>Stilago</i> L.	95	<i>Struthiola</i> L.	115	<i>Symplocarpus</i> Salisb.	36

<i>Symplocos</i> L.	167	<i>Tanghinia</i> Pct. - Th.	163	<i>Tertrea</i> DC.	175	<i>Thapsia</i> L.	200
<i>Synandra</i> Nutt.	142	<i>Tanibouca</i> Aubl.	110	<i>Tessaria</i> R. et Pav. ?	187	<i>Thaspium</i> Nutt.	200
<i>Synaphea</i> RBr.	113	<i>Tankarvillia</i> Lk.	78	<i>Tessarhronia</i> Turp.	11	<i>Thaumasia</i> Ag.	15
<i>Synarthrum</i> Cass.	187	<i>Tapeinia</i> Juss.	74	<i>Tessiera</i> DC.	175	<i>Thea</i> L.	299
<i>Synassa</i> Ldl.	78	<i>Taphria</i> Fr.	? 2	<i>Testicularia</i> Kl.	3	<i>Thecacoris</i> Ld. Juss.	96
<i>Syncarpha</i> DC.	185	<i>Taphrina</i> Fr.	? 2	<i>Testudinaria</i> Salisb.	65	<i>Thecanthus</i> Wickst.	115
<i>Synchodendron</i> Boj.	185	<i>Taphrospermum</i> F. M.	314	<i>Teta</i> Roxb.	? 71	<i>Theka</i> Juss.	138
<i>Syncoelium</i> Wallr.	? 2	<i>Tapiria</i> Juss.	? 215	<i>Tetracera</i> L.	327	<i>Thela</i> Lour.	? 125
<i>Syncollosia</i> Ag.	1	<i>Tapogomea</i> Aubl.	177	<i>Tetraemis</i> Brid.	21	<i>Thelactis</i> Mart.	2
<i>Sydonisce</i> Corda.	18	<i>Tapura</i> Aubl.	212	<i>Tetractis</i> Spr.	335	<i>Thalasis</i> Bl.	78
<i>Synedrella</i> Gaertn.	187	<i>Tara</i> Mol.	222	<i>Tetradenia</i> Benth.	142	<i>Thelebolus</i> Tod.	3
<i>Syngonium</i> Schott.	36	<i>Taralea</i> Aubl.	221	<i>Tetradenia</i> Nees.	116	<i>Thclephora</i> Ehrh.	5
<i>Synoum</i> Ad. Juss.	306	<i>Taraxacum</i> Hall.	188	<i>Tetradium</i> Lour.	? 214	<i>Thelopogon</i> Roth.	42
<i>Syntherisma</i> Walt.	42	<i>Tarchonanthus</i> L.	185	<i>Tetragestris</i> Gaertn.	215	<i>Thelesperma</i> Less. ?	187
<i>Syntrichia</i> Wed. et M.	21	<i>Tareuna</i> Gaertn.	176	<i>Tetragonanthus</i> Stell.	156	<i>Thelotrema</i> Ach.	6
<i>Synzyganthera</i>		<i>Targionia</i> Mich.	16	<i>Tetragonia</i> L.	256	<i>Thelychiton</i> Endl.	78
<i>R. et Pav.</i>	96	<i>Tarrietia</i> Bl.	? 286	<i>Tetragonolobus</i> Scop.	221	<i>Thelygonum</i> L.	? 103
<i>Syrenia</i> Andrz.	314	<i>Tasmannia</i> RBr.	329	<i>Tetragonotheca</i> L.	187	<i>Thelymitra</i> Forst.	78
<i>Syringa</i> L.	137	<i>Tauscheria</i> Fisch.	314	<i>Tetrameles</i> RBr.	89	<i>Thelyra</i> Pet. - Th.	225
<i>Syringosma</i> Mart.	161	<i>Tavaria</i> R. et Pav.	315	<i>Tetramerium</i> Gaertn.	175	<i>Thelythamnos</i> Spr. f.	187
<i>Syrrhepodon</i> Schwaegr.	21	<i>Taverniera</i> DC.	221	<i>Tetramiera</i> Ldl.	78	<i>Thenardia</i> H. B. K.	161
<i>Sytrephe</i> Burch.	? 161	<i>Taxanthema</i> Neck.	125	<i>Tetramolopium</i> Nees.	187	<i>Theobroma</i> Juss.	294
<i>Systylium</i> Hornsch.	21	<i>Taxodium</i> Rich.	80	<i>Tetranthera</i> Jacq.	116	<i>Thermia</i> Nutt.	221
<i>Syzygites</i> Ehrb.	2	<i>Taxus</i> L.	81	<i>Tetranthus</i> Sw.	285	<i>Thermopsis</i> RBr.	221
<i>Syzygium</i> Gaertn.	232	<i>Tayloria</i> Hook.	21	<i>Tetraotus</i> Reinw.	187	<i>Therogeron</i> DC.	187
		<i>Tecmarsia</i> DC.	185	<i>Tetrapeltis</i> Wall.	78	<i>Thesium</i> L.	109
<i>Tabernaemonta</i> L.	161	<i>Tecomia</i> Juss.	133	<i>Tetraphis</i> Hedw.	21	<i>Thespesia</i> Corr.	296
<i>Tacca</i> Forst.	70	<i>Tectona</i> L. fil.	138	<i>Tetrapogon</i> Desf.	42	<i>Thevetia</i> Juss.	163
<i>Tachia</i> Aubl.	156	<i>Teedia</i> Rud.	129	<i>Tetrapoma</i> Turcz.	314	<i>Thibaudia</i> R. et Pav.	173
<i>Tachia</i> Pers.	222	<i>Teesdalia</i> RBr.	314	<i>Tetrapteris</i> Cav.	286	<i>Thlaspi</i> L.	314
<i>Tachibota</i> Aubl.	? 266	<i>Teganium</i> Lehm.	145	<i>Tetrapterygium</i>		<i>Thoa</i> Aubl.	? 81
<i>Tachigalia</i> Aubl.	222	<i>Tegularia</i> Reinw.	26	<i>Fisch. et M.</i>	314	<i>Thomasia</i> Gay.	294
<i>Tacsonia</i> Juss.	197	<i>Telekia</i> Baumg.	187	<i>Tetrraria</i> P. B.	43	<i>Thompsonia</i> RBr.	197
<i>Taenitis</i> Sw.	26	<i>Teleozoma</i> RBr.	26	<i>Tetrarrhena</i> RBr.	42	<i>Thorea</i> Ag.	12
<i>Taeniocarpum</i> Desv.	221	<i>Telephium</i> L.	258	<i>Tetraspora</i> Ag.	14	<i>Thottea</i> Rottb.	121
<i>Taeniophyllum</i> Bl.	78	<i>Telfairia</i> Hook.	195	<i>Tetratheca</i> Sm.	273	<i>Thouinia</i> Poit.	289
<i>Tafalla</i> R. et Pav.	101	<i>Telina</i> E. M.	221	<i>Tetrazygia</i> Rich.	236	<i>Thouinia</i> Sm.	150
<i>Tagetes</i> L.	187	<i>Telipogen</i> H. B. K.	78	<i>Tetrodontium</i>		<i>Thrasia</i> H. B. K.	42
<i>Taiaia</i> Bl.	78	<i>Tellima</i> RBr.	248	<i>Schwaegr.</i>	21	<i>Threlkeldia</i> RBr.	103
<i>Talasium</i> Spr.	42	<i>Telopea</i> RBr.	113	<i>Tetrodus</i> Cass.	187	<i>Thrioxax</i> L. fil.	57
<i>Talauma</i> Juss.	328	<i>Temachium</i> Wallr.	11	<i>Tetroncium</i> W.	50	<i>Thrinicia</i> Roth.	188
<i>Taliera</i> Mart.	58	<i>Templetonia</i> RBr.	221	<i>Teucrium</i> L.	142	<i>Thrixspermum</i> Lour.	78
<i>Taligalea</i> Aubl.	138	<i>Temus</i> Mol.	329	<i>Thalamia</i> Spr.	81	<i>Thrombium</i> Wall.	6
<i>Talinum</i> Ad.	257	<i>Tenoria</i> Spr.	200	<i>Thalassia</i> Banks.	32	<i>Thryallis</i> Mart.	286
<i>Talisia</i> Aubl.	289	<i>Tepesia</i> Gaertn.	176	<i>Thalia</i> L.	76	<i>Thryocephalon</i> Foest.	43
<i>Tamarindus</i> L.	222	<i>Tephrosia</i> Pers.	221	<i>Thalicttrum</i> L.	325	<i>Thuarea</i> Pers.	42
<i>Tamarix</i> L.	269	<i>Teramnus</i> P. Br.	221	<i>Thamnea</i> Sol.	208	<i>Thuja</i> L.	80
<i>Tambourissa</i> Sonn.	93	<i>Terebinthus</i> Juss.	218	<i>Thamnia</i> RBr.	265	<i>Thunbergia</i> L. fil.	131
<i>Tamnus</i> Juss.	? 65	<i>Terminalia</i> L.	110	<i>Thamnidium</i> Lk.	2	<i>Thyana</i> Ham.	289
<i>Tamonia</i> Aubl.	138	<i>Ternatea</i> Kth.	221	<i>Thamnochortus</i> Berg.	45	<i>Thylachium</i> Lour.	315
<i>Tamus</i> L.	? 65	<i>Ternstroemia</i> Mut.	299	<i>Thamnomycetes</i> Ehrb.	4	<i>Thymbra</i> L.	142
<i>Tanacetum</i> L.	? 185	<i>Terpnanthus</i>		<i>Thamnophora</i> Ag.	15	<i>Thymelina</i> Hfmgg.	115
<i>Tanaecium</i> Sw.	129	<i>Nees. et Mart.</i>	278	<i>Thauatophytum</i> Nees.	3	<i>Thymophylla</i> Lag.	187

	Fam.		Fam.		Fam.		Fam.
Thymus L.	142	Toresia R. et Pav	42	Trentepohlia Roth.	314	Trichophyllum Nutt.	187
Thysanthus Ell.	221	Toricellia DC.	201	Trepocarpus Nutt.	200	Trichopilula Ldl.	78
Thysanthus Schk.	126	Torilis Spr.	200	Trepposa Lk.	14	Trichopterya Nees.	42
Thysopteris Kunz.	26	Tormentilla L.	229	Trevirania W.	129	Trichosanthus L.	195
Thysanocarpus Hook.	314	Torreyia Spr.	124	Triachne Cass.	186	Trichosiphium	
Thysanolaena Nees.	42	Tortula Hedw.	21	Triadenium Raf.	303	Sch. et Endl.	294
Thysanomitrium		Tortula W.	138	Triadica Lour.	96	Trichospermum Bl.	265
Schwaegr.	21	Torula Pers.	1	Triacena H. B. K.	42	Trichospira H. B. K.	185
Thysanotus RBr.	66	Torulinum Desv.	43	Trianoptiles Fenzl.	43	Trichosporum Don.	134
Thyselinum Hoffm.	200	Tosagris P. B.	42	Triantha Nutt.	71	Trichostemma Cass.	187
Tiarella L.	248	Toulcia Aubl.	289	Trianthema Sauv.	256	Trichostemma L.	142
Tiaridium Lehm.	144	Tounatea Aubl.	222	Trias Ldl.	78	Trichostoma Corda.	4
Tibouchina Aubl.	236	Tournesfortia L.	146	Triathera Desv.	42	Trichostomum Hedw.	21
Ticorea Aubl.	278	Tourretia Domb.	133	Triblemma RBr.	236	Trichothalamus Lehm.	229
Tiedemannia DC.	200	Tovomita Aubl.	302	Triblidium Fr.	4	Trichothecium Lk.	2
Tigarea Aubl.	327	Toxicodendron		Tribrachia Ldl.	78	Trichotosia Bl.	78
Tigarea Pursh.	227	Gaertn.	289	Tribulus Tourn.	276	Triclinium Fée.	2
Tigridia Juss.	74	Toxicodendron Thunb.	96	Tricalysia A. Rich.	175	Tricomaria Gill.	286
Tilesia Meyer.	187	Tozzettia Sav.	42	Tricaryum Lour.	? 96	Tricondylus Salisb.	113
Tilia L.	293	Tozzia L.	129	Tricentrum DC.	236	Tricoryne RBr.	66
Tiliacora Colebr.	324	Trachelium L.	194	Tricera Schreb.	96	Tricratus Her.	124
Tillaea Mich.	255	Trachinia Lk.	42	Triceraja W.	? 284	Tricuspidaria	
Tillandsia L.	56	Trachinotia Michx.	42	Triceras Andr.	314	R. et Pav.	292
Timmia Hedw.	21	Trachylia Fr.	6	Trichaeta P. B.	42	Tricuspis P. B.	42
Tinonius Rph.	175	Trachyloma Brid.	21	Trichantha Ehrbg.	276	Tricycla Cav.	124
Tina R. et Sch.	289	Trachymene Rudg.	200	Tricharia Fée.	4	Tricyrtis Wal	71
Tipularia Chev.	3	Trachiozus Rehb.	42	Trichelostylis Lestib.	43	Tridax L.	187
Tipularia Nutt.	78	Trachypleurum Rehb.	200	Trichera Schrad.	182	Tridens K. S.	42
Tita Scop.	204	Trachypodium Brid.	21	Trichia Hall.	3	Tridesmus Lour.	96
Titania Endl.	78	Trachys Pers.	42	Trichilia L.	306	Trientalis L.	126
Tithonia Desf.	187	Trachyspermum Lk.	200	Trichinium RBr.	105	Trifolium L.	221
Tittmannia Brongn.	208	Trachytella DC.	327	Trichipteris Presl.	26	Triglochin L.	50
Tittmannia Rehb.	129	Tradescantia L.	49	Trichoa Pers.	324	Triglossum Fisch.	42
Tmesipteris Bernh.	22	Traganum DC.	103	Trichocarpus W.	293	Trigonella L.	221
Tobinia Desv.	279	Tragia Plum.	96	Trichocentrum		Trigonon Aubl.	? 284
Tococa Aubl.	236	Tragium Spr.	200	Pöpp. et E.	78	Trigonidium Ldl.	78
Tocoyena Aubl.	176	Tragoceros Less.	187	Trichocephalus		Trigonis Jacq.	239
Todea Willd.	24	Tragoceros H. B. K.	187	Brongn.	209	Trigonospermum	
Toddalia Juss.	279	Tragopogon L.	188	Trichoceros H. B. K.	78	Less.	187
Tosfieldia Huds.	71	Tragopyrum M. B.	106	Trichochloa DC.	42	Triguera Cav.	145
Tolpis Gaertn.	188	Tragoselinum Tourn.	200	Trichocladus Pers.	205	Trigynaea Schlecht.	330
Toluifera L.	221	Tralliana Lour.	210	Trichocline Cass.	186	Trilepis Nees.	43
Tomea Thunb.	116	Trapa L.	253	Trichoderma Pers.	3	Trilisa Cass.	185
Tonabea Juss.	299	Trasia P. B.	43	Trichodesma RBr.	143	Trilix L.	? 293
Tonina Aubl.	47	Trattinickia Pers.	185	Trichodesmium Chev.	4	Trillium L.	64
Tonsella Schreb.	284	Trautvetteria		Trichodium Michx.	42	Trimeranthes Cass.	187
Tontanea Juss.	176	Fisch. et M.	326	Trichoglottis Bl.	78	Trinacte Gaertn.	186
Tontelea Aubl.	284	Tremandra RBr.	273	Trichogyne Less.	185	Trinia Hoffm.	200
Tophora Fr.	? 2	Trematodon Rich.	21	Trichomanes L.	26	Trinitaria Bory.	15
Topobea Aubl.	236	Trembleya DC.	236	Trichomitrium Rehb.	21	Triodex Raf.	43
Tordyliopsis DC.	200	Tremella Dill.	5	Trichonema Ker.	74	Triodia RBr.	42
Tordylium L.	200	Trentepohlia Hoffm.	21	Trichopetalum Ldl.	66	Triodon DC.	175
Torenia L.	129	Trentepohlia Mart.	? 2	Trichophorum Rich.	43	Trionychon Wallr.	130

<i>Triopteris</i> L.	286	<i>Trypethelium</i> Spr.	6	<i>Ulotia</i> Mohr.	21	<i>Valentiana</i> Raf.	? 178
<i>Triosteum</i> L.	178	<i>Tryphia</i> Ldl.	78	<i>Ulothrix</i> Kütz.	12	<i>Valentinia</i> Sw.	289
<i>Triphaca</i> Lour.	294	<i>Tschudya</i> DC.	236	<i>Ulva</i> Lmrz.	14	<i>Valenzuelia</i> Bert.	289
<i>Triphasia</i> Lour.	301	<i>Tuber</i> Mich.	3	<i>Ulvastrium</i> DC.	14	<i>Valeriana</i> L.	180
<i>Triphragmium</i> Lk.	1	<i>Tubercularia</i> Tode.	1	<i>Umbilicaria</i> Hoffm.	7	<i>Valerianella</i> Mnch.	180
<i>Tripinna</i> Lour.	129	<i>Tubilium</i> Cass.	? 185	<i>Umbilicus</i> DC.	255	<i>Vallaria</i> RBr.	161
<i>Tripinnaria</i> Pers.	129	<i>Tubulifera</i> Gm.	3	<i>Uncaria</i> Schreb.	177	<i>Vallea</i> Mut.	292
<i>Triplaris</i> L.	106	<i>Tubulina</i> Pers.	3	<i>Uncinia</i> Pers.	43	<i>Vallesia</i> R. et Pav.	163
<i>Triplasia</i> P. B.	42	<i>Tubureinia</i> Fr.	2	<i>Undina</i> Fr.	10	<i>Vallisflax</i> Pet.-Th.	24
<i>Triplenra</i> Ldl.	78	<i>Tula</i> Ad.	176	<i>Ungeria</i> Sch. et E.	294	<i>Vallisneria</i> L.	53
<i>Triplima</i> Raf.	43	<i>Tulbaghia</i> L.	66	<i>Uniola</i> L.	42	<i>Vallota</i> Herb.	69
<i>Triplateia</i> Bartl.	261	<i>Tulipa</i> L.	67	<i>Unisema</i> Raf.	63	<i>Valonia</i> Ag.	14
<i>Triplostegia</i> Wall.	180	<i>Tulostoma</i> Pers.	3	<i>Unona</i> L.	330	<i>Valsa</i> Adams.	4
<i>Tripogon</i> Roth.	42	<i>Tunica</i> Scop., Koch.	262	<i>Unxia</i> F.	187	<i>Vancouveria</i> Morr.	323
<i>Tripodium</i> Nees.	187	<i>Tupistra</i> Ker.	264	<i>Urachne</i> P. B.	42	<i>Vanda</i> RBr.	78
<i>Tripsacum</i> L.	42	<i>Turbinaria</i> Lmrz.	15	<i>Uralespis</i> Nutt.	42	<i>Vandellia</i> P. Rr.	129
<i>Tripterella</i> Michx.	73	<i>Turczaninovia</i> DC.	187	<i>Urania</i> Schreb.	75	<i>Vangueria</i> Comm.	175
<i>Tripteris</i> Lessg.	187	<i>Turgenia</i> Hoffm.	200	<i>Uraria</i> Desv.	221	<i>Vanhallia</i> March.	3
<i>Tripterocarpus</i>		<i>Turgosca</i> Haw.	255	<i>Uraspermum</i> Nutt.	200	<i>Vanieria</i> Lour.	91
<i>Meissn.</i>	289	<i>Turra</i> Forsk.	195	<i>Urceola</i> Rozb.	161	<i>Vanilla</i> Sw.	78
<i>Triptilion</i> R. et Pav.	187	<i>Turnera</i> L.	242	<i>Urceolaria</i> Ach.	6	<i>Vanilloasma</i> Less.	185
<i>Trirrhaphis</i> RBr.	42	<i>Turpinia</i> H. B.	? 184	<i>Urceolina</i> Rehb.	69	<i>Vareca</i> Gaertn.	197
<i>Trisetaria</i> Forsk.	42	<i>Turpinia</i> Pers.	221	<i>Uredinaria</i> Chev.	1	<i>Varennea</i> DC.	221
<i>Trisetum</i> Pers.	42	<i>Turpinia</i> Raf.	217	<i>Uredo</i> Pers.	1	<i>Vargasia</i> Bert.	286
<i>Tristachya</i> Nees.	42	<i>Turpinia</i> Vent.	211	<i>Urene</i> L.	296	<i>Vargasia</i> DC.	187
<i>Tristagma</i> Poepp.	67	<i>Turraea</i> L.	306	<i>Urginea</i> Steinh.	66	<i>Variolaria</i> Ach.	6
<i>Tristania</i> RBr.	232	<i>Turritis</i> L.	314	<i>Urochloa</i> P. B.	42	<i>Varronia</i> L.	147
<i>Tristegia</i> Nees.	42	<i>Tursonia</i> Cass.	185	<i>Uromyces</i> Lk.	1	<i>Varthemia</i> DC.	? 185
<i>Tristellateia</i> Pet.-Th.	286	<i>Tussilago</i> Tourn.	187	<i>Uropetalum</i> Ker.	66	<i>Vascoa</i> DC.	221
<i>Tristemma</i> Juss.	236	<i>Tylloua</i> Don.	186	<i>Urophyllum</i>		<i>Vatairea</i> Aubl.	? 222
<i>Triteleia</i> Hook.	67	<i>Tylophora</i> RBr.	160	<i>Juck. et W.</i>	176	<i>Vateria</i> L.	297
<i>Triticum</i> L.	42	<i>Tylostylis</i> Bl.	78	<i>UrospERMUM</i> Scop.	188	<i>Vatica</i> L.	297
<i>Tritoma</i> Ker.	66	<i>Tympanis</i> Tod.	4	<i>Ursinia</i> Gaertn.	187	<i>Vauanthes</i> Haw.	255
<i>Tritomanthe</i> Hoffmgg.	66	<i>Typha</i> L.	38	<i>Urtica</i> L.	90	<i>Vaucheria</i> DC.	14
<i>Tritonia</i> Ker.	71	<i>Typhoderma</i> Gray.	12	<i>Urvillea</i> H. B. K.	289	<i>Vauquelinia</i> Corr.	? 227
<i>Triumfetta</i> L.	293	<i>Typhodium</i> Lk.	4	<i>Usnea</i> Hoffm.	9	<i>Vauthiera</i> A. Rich.	43
<i>Trixago</i> Lk.	129	<i>Typhoides</i> Moench.	42	<i>Ustalia</i> Fr.	6	<i>Velaea</i> DC.	200
<i>Trixis</i> Mitch.	253	<i>Typhonium</i> Schott.	36	<i>Usteria</i> Cav.	129	<i>Velaga</i> Gaertn.	294
<i>Trixis</i> P. Br.	186	<i>Typhula</i> Br.	5	<i>Usteria</i> Lam.	158	<i>Velezia</i> L.	262
<i>Trixis</i> Sw.	185	<i>Tyrimnus</i> Cass.	184	<i>Ustilago</i> Lk.	1	<i>Vella</i> L.	314
<i>Trizeuxis</i> Ldl.	78	<i>Tytonia</i> Don.	312	<i>Utricularia</i> L.	128	<i>Velleja</i> Sm.	190
<i>Trochera</i> Rich.	42			<i>Uvaria</i> L.	330	<i>Vellosia</i> Vand.	72
<i>Trochetia</i> DC.	294	<i>Ucacea</i> Cass.	187	<i>Uvedalia</i> RBr.	129	<i>Veltheimia</i> Gled.	66
<i>Trochiscanthes</i> Koch.	200	<i>Uciana</i> W.	176	<i>Uvularia</i> L.	? 71	<i>Venidium</i> Less.	187
<i>Trochocarpa</i> RBr.	172	<i>Udora</i> Nutt.	53			<i>Ventenatia</i> Cav.	172
<i>Trollius</i> L.	325	<i>Ugena</i> Cav.	24	<i>Vaccaria</i> Dod.	262	<i>Ventenatia</i> P. B.	299
<i>Trommsdorffia</i> Mart.	105	<i>Ulantha</i> Hook.	78	<i>Vaccinium</i> L.	173	<i>Ventenatia</i> Sm.	189
<i>Tropaeolum</i> L.	290	<i>Ulex</i> L.	221	<i>Vaginaria</i> Bory.	12	<i>Ventilago</i> Gaertn.	209
<i>Trophis</i> L.	90	<i>Ulloa</i> Pers.	148	<i>Vahea</i> Lam.	161	<i>Veprie</i> Comm.	279
<i>Tropidia</i> Ldl.	78	<i>Ullucus</i> Loz.	257	<i>Vahlia</i> Thunb.	248	<i>Veratrum</i> L.	71
<i>Tropidolepis</i> Tausch.	187	<i>Ulnaria</i> Camb.	227	<i>Vaillantia</i> DC.	174	<i>Verbascum</i> L. ? 148 (129)	
<i>Troximon</i> Don.	188	<i>Ulmus</i> L.	88	<i>Valantia</i> L.	174	<i>Verbena</i> L.	138
<i>Truncaria</i> DC	256	<i>Ulospermum</i> Lk.	200	<i>Valdesia</i> R. et Pav.	236	<i>Verbesina</i> L.	187

<i>Verea W.</i>	255	<i>Vochya Vand.</i>	291	<i>Westonia Spr.</i>	221	<i>Xanthorrhoea Sm.</i>	? 66
<i>Vermicularia Tod.</i>	4	<i>Vochysia Juss.</i>	291	<i>Westringia Sm.</i>	142	<i>Xanthosia Rudg.</i>	200
<i>Vermontea Comm.</i>	241	<i>Vogelia Gm.</i>	73	<i>Wibelia Hopp.</i>	188	<i>Xanthosoma Schott.</i>	36
<i>Vernicia Lour.</i>	96	<i>Vogelia Lam.</i>	125	<i>Wickstroemia Schrad.</i>	299	<i>Xanthoxylon Gm.</i>	279
<i>Vernonia Schreb.</i>	185	<i>Vohiria Lam.</i>	156	<i>Wiborgia Roth.</i>	187	<i>Xeilaria Lib.</i>	4
<i>Veronica L.</i>	129	<i>Voigtia Roth.</i>	188	<i>Wiborgia Thunb.</i>	221	<i>Xenismia DC.</i>	187
<i>Verpa Sw.</i>	5	<i>Voigtia Spr.</i>	? 184	<i>Wigandia Neck.</i>	185	<i>Xenocarpus Cass.</i>	187
<i>Verrucaria Pers.</i>	6	<i>Voitia Hornsch.</i>	21	<i>Wigandia R. et Pav.</i>	152	<i>Xenodochus Schlehtd.</i>	1
<i>Verticillaria</i>		<i>Volkameria L.</i>	138	<i>Wikstroemia Spr.</i>	185	<i>Xenopoma W.</i>	129
<i>R. et Pav.</i>	302	<i>Volkmannia Jacq.</i>	138	<i>Willdenowa Cav.</i>	187	<i>Xeranthemum L.</i>	184
<i>Verticillium Nees.</i>	2	<i>Volubilaria Lmrz.</i>	15	<i>Willdenowia Gm.</i>	176	<i>Xerochloa RBr.</i>	42
<i>Verticordia DC.</i>	232	<i>Volutella Tod.</i>	5 (1)	<i>Willdenowia Thunb.</i>	45	<i>Xeropetalum Del.</i>	293
<i>Vesicaria Lam.</i>	314	<i>Vouacapoua Aubl.</i>	221	<i>Willemetia Brongn.</i>	209	<i>Xeropetalum RBr.</i>	221
<i>Vexillaria Hoffmgg.</i>	221	<i>Vouapa Aubl.</i>	222	<i>Willemetia Neck.</i>	188	<i>Xerophyllum Michx.</i>	71
<i>Viborgia Spr.</i>	221	<i>Votomita Aubl.</i>	202	<i>Willichia Mut.</i>	? 129	<i>Xerophyta Comm.</i>	72
<i>Viborquia Ort.</i>	221	<i>Voyra Aubl.</i>	156	<i>Willughbeia Scop.</i>	159	<i>Xerotes RBr.</i>	? 46
<i>Vibrissa Fr.</i>	5	<i>Vrolikia Spr.</i>	129	<i>Wilsonia RBr.</i>	150	<i>Xerothermus DC.</i>	187
<i>Viburnum L.</i>	179	<i>Vulpia Gm.</i>	42	<i>Windmannia P. Br.</i>	251	<i>Ximenesia Cav.</i>	187
<i>Vicatia DC.</i>	200			<i>Windsoria Nutt.</i>	42	<i>Ximenesia Plum.</i>	? 300
<i>Vicia L.</i>	221	<i>Wachendorfia L.</i>	? 72	<i>Wintersia Murr.</i>	329	<i>Xiphidium Löffl.</i>	? 72
<i>Vicoa Cass.</i>	187	<i>Wahlbomia Thunb.</i>	327	<i>Winterana L.</i>	? 302	<i>Xiphopteris Kaulf.</i>	26
<i>Vicousseuxia Lar.</i>	74	<i>Wahlenbergia Schrad.</i>	194	<i>Wisteria Nutt.</i>	221	<i>Xuaresia R. et Pav.</i>	129
<i>Vigna Sav.</i>	221	<i>Wahlenbergia</i>		<i>Witharia Pauq.</i>	148	<i>Xyladenius Hamilt.</i>	265
<i>Vignea P. B.</i>	43	<i>Schum.</i>	? 185	<i>Witheringia Her.</i>	148	<i>Xylaria Pers.</i>	4
<i>Viguiera H. B. K.</i>	187	<i>Waitzia Rehb.</i>	74	<i>Witsenia L.</i>	74	<i>Xylocarpus Ad. Juss.</i>	306
<i>Vilfa Adans.</i>	42	<i>Waldschmidtia Wigg.</i>	155	<i>Wittelsbachia Mart.</i>	299	<i>Xylodon Ehrh.</i>	5
<i>Villanova Lag.</i>	187	<i>Waldsteinia W.</i>	229	<i>Wollastonia DC.</i>	187	<i>Xyloglossum Pers.</i>	3
<i>Villarsia Vent.</i>	155	<i>Walkera Schreb.</i>	281	<i>Woodfordia Salisb.</i>	237	<i>Xylogramma Wallr.</i>	5
<i>Vilnorinia DC.</i>	221	<i>Wallenia Sw.</i>	127	<i>Woodsia RBr.</i>	26	<i>Xylographa Fr.</i>	5
<i>Vinnaria Sm.</i>	221	<i>Wallichia DC.</i>	291	<i>Woodvillea DC.</i>	187	<i>Xyloma Lk.</i>	3
<i>Vinca L.</i>	161	<i>Wallichia Roxb.</i>	61	<i>Woodwardia Sm.</i>	26	<i>Xyloma Pers.</i>	4
<i>Vincentia Boyer.</i>	293	<i>Wallrothia Roth.</i>	138	<i>Wormia Rottb.</i>	327	<i>Xylomelum Sm.</i>	113
<i>Vincentia Gaudich.</i>	43	<i>Wallrothia Spr.</i>	200	<i>Wormskioldia</i>		<i>Xylomyzon Pers.</i>	5
<i>Vincetoxicum Pers.</i>	160	<i>Walsura Roxb.</i>	306	<i>Thonn. et Sch.</i>	? 268	<i>Xylophagus Lk.</i>	5
<i>Viola L.</i>	266	<i>Waltheria L.</i>	294	<i>Wrangelia Ag.</i>	12	<i>Xylophylla L.</i>	96
<i>Virea Gaertn.</i>	188	<i>Wangenheimia Trin.</i>	42	<i>Wredowia Eckl.</i>	74	<i>Xylopia P. Br.</i>	330
<i>Virecta L. fil.</i>	176	<i>Watsonia Ker.</i>	74	<i>Wrightia RBr.</i>	161	<i>Xylosteum Juss.</i>	178
<i>Virgaria Nees.</i>	2	<i>Webbia DC.</i>	185	<i>Wulfenia Jacq.</i>	129	<i>Xyris L.</i>	48
<i>Virgilia Lam.</i>	221	<i>Webera Hedw.</i>	21	<i>Wulfia Neck.</i>	187	<i>Xysmalobium RBr.</i>	160
<i>Virgularia R. et Pav.</i>	129	<i>Webera Schreb.</i>	176	<i>Wurmbea Thunb.</i>	71	<i>Xystidium Trin.</i>	42
<i>Virola Aubl.</i>	117	<i>Wedelia Jacq.</i>	187	<i>Wydleria DC.</i>	200		
<i>Viscum L.</i>	203	<i>Weigelia Thunb.</i>	129	<i>Wyllia Hoffm.</i>	200	<i>Yucca L.</i>	66
<i>Visenia Houtt.</i>	294	<i>Weihea Eckl.</i>	74				
<i>Vismia Vand.</i>	303	<i>Weihea Spr.</i>	204	<i>Xanthe W.</i>	302	<i>Zacyntha Grertn.</i>	188
<i>Vitex L.</i>	138	<i>Weinmannia L.</i>	251	<i>Xanthisma DC.</i>	187	<i>Zahlbrucknera Rehb.</i>	248
<i>Vitis L.</i>	308	<i>Weissia Hedw.</i>	21	<i>Xanthium L. ? 90 (185)</i>		<i>Zaleya Burm.</i>	256
<i>Vitmannia Turr.</i>	124	<i>Weldenia Schult. fil.</i>	? 56	<i>Xanthocephalum W.</i>	187	<i>Zaluzania Pers.</i>	187
<i>Vittadinia Rich.</i>	187	<i>Wendia Hoffm.</i>	200	<i>Xanthoceras Bung. ? 289</i>		<i>Zamia L.</i>	79
<i>Vittaria Sm.</i>	26	<i>Wendlandia Bartl.</i>	176	<i>Xanthochymus Roxb.</i>	302	<i>Zannichellia L.</i>	32
<i>Vittmannia Vahl.</i>	280	<i>Wendlandia W.</i>	324	<i>Xanthocoma H. B. K.</i>	187	<i>Zanonia L.</i>	195
<i>Vleckia Raf.</i>	142	<i>Wendtia Meyen.</i>	? 276	<i>Xanthophyllum Roxb.</i>	272	<i>Zantedeschia Spr.</i>	36
<i>Voacanga Pet. - Th.</i>	163	<i>Wensea Wendl.</i>	142	<i>Xanthophytum Bl.</i>	176	<i>Zanthoxylum L.</i>	279
<i>Voandzeia Pet. - Th.</i>	221	<i>Werneria Kth.</i>	187	<i>Xanthorhiza Marsh.</i>	326	<i>Zapania Scop.</i>	138

<i>Zarabellia</i> Cass.	Fam. 187	<i>Zietenia</i> Gled.	Fam. 142	<i>Zonaria</i> Ag.	Fam. 15	<i>Zygnema</i> Ag.	Fam. 12
<i>Zea</i> L.	42	<i>Zigadenus</i> Mich.	71	<i>Zornia</i> Gm.	221	<i>Zygodon</i> Hook.	21
<i>Zeocriton</i> P. B.	42	<i>Zilla</i> Forsk.	314	<i>Zostera</i> L.	32	<i>Zygoglossum</i> Reinw.	78
<i>Zeora</i> Fr.	? 7	<i>Zingiber</i> Gaertn.	76	<i>Zosterospermum</i> P. B.	43	<i>Zygomemca</i> Salisb.	49
<i>Zephyra</i> Don.	66	<i>Zinnia</i> L.	187	<i>Zosterostylis</i> Bl.	78	<i>Zygopetalum</i> Hook.	78
<i>Zephyranthes</i> Hcrb.	69	<i>Zizania</i> L.	42	<i>Zoysia</i> W.	42	<i>Zygophyllum</i> L.	276
<i>Zerumbet</i> Wendl.	76	<i>Zizia</i> Koch.	200	<i>Zoizunia</i> Hoffm.	200	<i>Zygostates</i> Ldl.	78
<i>Zeugites</i> Schreb.	42	<i>Ziziphora</i> L.	142	<i>Zucca</i> Comm.	195	<i>Zygotrichia</i> Brid.	21
<i>Zeuxine</i> Ldl.	78	<i>Zizyphus</i> Turn.	209	<i>Zuccagnia</i> Cav.	222	<i>Zymum</i> Nor.	286
<i>Zexmenia</i> Llav.	187	<i>Zoëgea</i> L.	184	<i>Zuccagnia</i> Thunb.	66	<i>Zyrphelis</i> Cass.	187
<i>Zeyheria</i> Mart.	133	<i>Zollernia</i> Mart.	222	<i>Zuccarinia</i> Bl.	177	<i>Zythia</i> Fr.	4
<i>Zieria</i> Sm.	278	<i>Zollikoferia</i> Nees.	188	<i>Zwingeria</i> Schreb.	280		

Druckfehler,

um deren Berichtigung vor dem Gebrauche des
Clavis gebeten wird:

S. 7. Z. 4. v. u. nach: rarius setze man: 3, 2 v.

S. 33. Z. 5. st. 2 — 3. fid. setze man: 2 — 5-fid.

New York Botanical Garden Library

QK95.P4
Perleb, Karl Julius/Clavis, classium, or gen

3 5185 00092 2698