QL
591
F8D44
1875
ENT

Des Gzls, Maurice.

QL
591
FSD44
1875
ENT

Catalogue des coléoptères

de France.

A MM.

ALBERT FAUVEL, DE CAEN

ET

J. PESBROCHERS DES LOGES, DE GANNAT

Hommage respectueux

595.76

~~D 45~~

(L.C. Cards Ord.)

7-25-63

Lussac

AVANT-PROPOS

Voici plusieurs années que je travaille à l'opuscule que je sou mets aujourd'hui au jugement des entomologistes, espérant que quelque incomplet qu'il puisse être encore, il leur rendra du moins, tel qu'il est, quelques services. Mais, malgré la peine que je me suis donnée, loin des centres scientifiques, des collections et des bibliothèques, je me suis vu souvent sur le point d'abandonner mon entreprise, découragé de ne la pouvoir mener au gré de mes désirs, et j'aurais sans nul doute renoncé à mettre en œuvre moi-même des matériaux lentement amassés, si je n'avais trouvé au premier appel des collaborations, des encouragements et des aides précieux, venant à moi de toute la France et m'aplanissant les obstacles que j'avais jugés insurmontables.

Les deux noms inscrits en tête de ces pages disent à qui je dois le plus : M. A. Fauvel a bien voulu rédiger entièrement la portion des Brevipennes que n'a pas encore traitée son bel ouvrage, et M. Desbrochiers des Loges, mon maître en la science des insectes, m'a permis de copier sur sa riche collection la liste des Brachyderidæ et d'une bonne partie des

Rostrifères. Je dois citer aussi avec une mention toute spéciale M. Ch. de la Brulerie, qui a rédigé complètement les Harpalus, Trechus et Bembidium; M. Abeille de Perrin qui m'a donné antérieurement à la publication de sa monographie, la liste des Cisidæ et de nombreuses synonymies; mon ami M. Bedel, auteur des Sitones, Triplacidæ, Oreina, Cassida; M. Pandellé qui a revu mes Cryptophagidæ, Lathridiidæ, Histeridæ avec la complaisance que lui connaissent tous ceux qui ont eu affaire à lui; M. A. Grouvelle qui a refondu mes Cucujidæ; M. le Dr Gobert, de Mont-de-Marsan qui m'a enrichi des notes les plus précieuses. MM. J. Grouvelle, Géhin, Reiber, Lucante, Michel Dubois, le R. P. Mondom, tous noms bien connus, m'ont aussi communiqué leurs observations. Tous enfin ont été pour moi ce que je serais heureux d'être pour eux si l'occasion s'en présentait, et je les prie d'agréer l'assurance bien sincère de la reconnaissance que je leur ai de tant d'abnégation et d'affabilité.

M. DES GOZIS.

Place de l'Hôtel-de-Ville (Montluçon.)

1875

According to Zool. Record for
1875 p. 272. (Not yet missing)

CATALOGUE

DES

COLÉOPTÈRES DE FRANCE

SOLICOLES

CICINDELIDÆ

Cicindela L

- 1 Germanica L
- 2 Paludosa Duft
- 3 Maura L
- 4 sylvatica L
- 5 campestris L
 - v* Maroccana F
 - v* nigrita Dj
- 6 littoralis F
- 7 hybrida L
 - v* sylvicola Dj
 - v* chloris Dj
- 8 flexuosa F
- 9 circumdata Dj
- 10 sinuata Panz
- 11 litterata Sulz

CARNASSIERS

ELAPHRIDÆ

Elaphrus F

- 1 uliginosus L

- v* Pyrenæus Mots
- 2 cupreus Duft
- 3 riparius L
- 4 aureus Mull

Blethisa Bon

- 1 multipunctata L
- 2 arctica Gyll

Notiophilus Dumér

- 1 quadripunctatus Dj
- 2 biguttatus F
- 3 punctulatus Wesm
- 4 geminatus Dj
- 5 aquaticus L
- 6 palustris Duft
- 7 rufipes Curt

Omophron Latr

- 1 limbatum F

CARABIDÆ

Nebria Latr

- 1 complanata L
- 2 livida L

- 3 psammodes Ross
- 4 picicornis F
- 5 brevicollis F
- 6 Gyllenhalii Sch
- 7 nivalis Payk
- 8 Jockischii Sturm
- 8 *his* Dahli Duft

ALPÆUS Bon

- 9 rubripes Dj
- 10 Lareyniei Fairm
- 11 Olivieri Dj
- 12 laticollis Dj
- 13 Lariollei Gerroiny
- 14 crenatostriata Bass
- 15 Lafresnayeii Dj
- 16 castanea Bon
- 17 angustata Dj
- 18 Bremii Germ
- 19 angusticollis Bon
- 20 Germari Heer (1)

Leistus Frœhl

- 1 spinibarbis F
- 2 fulvibarbis Fj
- 3 puncticeps Fairm
- 4 montanus Steph

(1) Ajoutez comme incertaines et devant sans nul doute être rapportées à d'autres espèces : lugimensis Chd — leistoïdes Lass — cordicollis Chd — Escheri Heer — fossulata Heer — planiuscula Chd — Chevrieri Heer — Pareyssi Heer.

- v* rhæticus Heer
5 rufomarginatus Dft
6 ovipennis Chd
7 nitidus Duft
8 ferrugineus L
9 Pyrenæus Kr
10 rufescens F
11 piceus Fröehl

Calosoma Web

- 1 sycophanta L
2 inquisitor L
3 indagator L
4 sericeum F
europunctatum Payk

Procrustes Bon

- 1 coriaceus L

Carabus L

- 1 Alyssidotus Illig
2 catenulatus Scop
3 monilis F
v consitus Panz
4 arvensis F
5 Cristoforii Spenc
6 vagans Ol
7 Italicus Dj
8 morbillosus F
9 cancellatus F
10 granulatus L
11 clathratus L
12 nodulosus Creutz
13 auratus L
v lotharingus Dj
14 punctatoauratus Ger
15 lineatus Dj
16 auronitens F
v festivus Dj
17 Solieri Dj
18 nitens L
19 melancholicus F
20 purpurascens F
v fulgens Charp
21 violaceus L
22 glabratus Payk

- 23 convexus F
24 monticola Dj
25 nemoralis Illig
26 sylvestris F
27 hortensis L
28 splendens L
29 rutilans Dj
30 hispanus F
31 intricatus L
32 depressus Bon
33 Fabricii Panz
34 irregularis F
35 Pyrenæus Dj

Cychrus F

- 1 rostratus L
2 elongatus Hope
3 attenuatus F
4 spinicollis Duf
5 Dufouri Ch

DRYPTIDÆ

Drypta F.

- 1 emarginata Ol
2 distincta Ross

Odacantha Payk

- 1 melanura L

Zuphium Latr

- 1 Chevrolati Brull
2 olens Ross

Polystichus Bon

- 1 vittatus Brull
2 fasciolatus Ross

CYMINDIDÆ

Cymindis Latr

- 1 humeralis F
2 axillaris F
homagrica Duft
3 Aubei Teurn
4 cingulata Dj
5 coadunata Dj
6 melanocephala Dj

ruficollis Graëlls

- 7 scapularis Sch
8 angularis Gyll
9 vaporariorum L
10 Baudueri Perr
11 Canigoulensis Fairm
12 miliaris F

Platytarus Fairm

- 1 Faminii Dj

BRACHINIDÆ

Pheropsophus Sol

- 1 Hispanicus Dj

Aptinus Bon

- 1 displosor Dufr
2 Alpinus Dj
3 Pyrenæus Dj
4 mutilatus F

Brachinus Web

- 1 humeralis Ahr
2 exhalans Rossi
3 sclopeta F
4 bombardæ Dj
5 crepitans L
6 nigricornis Krin
7 obscuricornis Brull
atricornis Fairm
8 immaculicornis Dj
9 obscuritarsis Mots
10 psophia Dj
11 explodens Duft
nitidulus Mls
12 strepitans Duft
glabratus Dj
13 littoralis Mots

DROMIDÆ

Aëtophorus Schmt

- 1 imperialis Germ
v ruficeps Gen

Demetrias Bon

- 1 obtusus Mots
- 2 unipunctatus Germ
- 3 atricapillus L

Dromius Bon

- 1 longiceps Dj
- 2 capitalis Fairm
- 3 linearis Ol
- 4 marginellus F
- 5 meridionalis Dj
- 6 angustatus Brull
- 7 testaceus Er
- 8 agilis F
- 9 fenestratus F
- 10 4-maculatus L
- 11 4-notatus Panz
- 12 4-signatus Dj
- 13 bifasciatus Dj
- 14 nigriventris Thomp
fasciatus Dj
- 15 myrmidon Fairm
- 16 sigma Ross
- 17 melanocephalus ! j

Blechrus Mots

- 1 glabratus Duft
interstitialis Panz
- 2 maurus Sturm
- 3 plagiatus Duft

Metabletus Schm

- 1 obscuroguttatus Duft
- 2 pallipes Dj
- 3 truncatellus L
- 4 foveola Gyll
- 5 foveolatus Dj

Lionychus Wiesm

- 1 quadrillum Duft
4 pustulatus F
- 2 Sturmi Gen
- 3 maritimus Fairm
- 4 albonotatus Dj

Apristus Chd

- 1 subæneus Chd

LEBIIDÆ

Lebia Latr

LAMPRIAS Bon

- 1 fulvicollis F
- 2 pubipennis Dufr
- 3 rufipes Dj
- 4 chlorocephala Hoffm
v micans dGz
- 5 chrysocephala Mots
- 6 crassicornis Mots
- 7 cyanocephala L
v obscuricornis dGz
v annulata Brull

IN SPECIE

- 8 crux-minor L
v nigripes Dj
- 9 cyathigera Ross
- 10 Turcica F
v ruficeps dGz
- 11 hæmorrhoidalis F

Coptodera Dj

- 1 elevata F

PLOCHIONIDÆ

Plochionus Dj

- 1 pallens F

Mazoreus Dj

- 1 Wetterhalli Gyll

NOMIIDÆ

Nomius Dj

- 1 pygmæus Dj
græcus Cast

CHLENIDÆ

Callistus Bon

- 1 lunatus F

Panagæus Latr

- 1 crux-major L
v 4-pustulatus Sturm

Loricera Latr

- 1 pilicornis F

Badister Clairv

- 1 unipustulatus Bon
- 2 bipustulatus F
- 3 peltatus Panz
- 4 humeralis Bon
- 5 collaris Mots

Chlænienus Bon

EPOMIS Bon

- 1 circumscriptus Duft

IN SPECIE

- 2 spoliatus Ross
- 3 velutinus Duft
- 4 festivus F
v auricollis Gen
- 5 agrorum Ol
marginatus F
- 6 vestitus Payk
- 7 Schranki Duft
- 8 nigricornis Dj
- 9 tibialis Dj
- 10 fulgidicollis Dufr
- 11 holosericeus F
- 12 chrysocephalus Ross
- 13 sulcicollis Payk
- 14 cœlatus Web

DINODES Dj

- 15 azureus Duft

Atronus Le C

- 1 collaris Men (Anch)
ruficollis Gaut

Oodes Bon

- 1 helopioides F
- 2 gracilis Villa
gracilior Fairm

Licinus Latr

- 1 oblongus Dj
- 2 Hoffmannseggii Panz
- 3 depressus Payk
- 4 cassidens F
- 5 æquatus Dj
angustus Chev
- 6 silphoïdes Ross
- 7 agricola Ol

STOMIDÆ

Stomis Clair

- 1 pumicatus Panz

Brescus Panz

- 1 cephalotes L

SCARITIDÆ

Scarites F

- 1 gigas F
- 2 arenarius Bon
- 3 planus Bon
- 4 lævigatus Bon

Clivina Latr

- 1 fossor L
- 2 collaris Herbst
- 3 ypsilon Dj

Reicheia Sauley

- 1 lucifuga Sauley

Dyschirius Bon

- 1 rugicollis Fairm
- 2 thoracicus F
- 3 obscurus Gyll
- 4 fulvipes Dj
- 5 digitatus Dj
- 6 globosus Herbst
- 7 rufipes Dj
- 8 rufoæneus Chd
cemulus Putz
- 9 punctatus Dj
- 10 semistria'us Dj

- 11 minutus Putz
misellus. Schm
- 12 læviusculus Putz
- 13 æneus Dj
v chalybæus Putz
- 14 intermedius Putz
- 15 impressus Putz
- 16 micans Gaut
- 17 apicalis Putz
- 18 salinus Schm
punctipennis Putz
- 19 pusillus Dj
- 20 angustatus Ahr
- 21 substriatus Duft
- 22 cylindricus Dj
- 23 impunctipennis Daw
arenosus Putz
lævistriatus Fairm
laponicus Thomps
- 24 politus Dj
- 25 nitidus Dj
- 26 chalceus Er
- 27 Tournieri Putz

APOTOMIDÆ

Apotomus Illig

- 1 rufus Ol

DITOMIDÆ

Aristus Latr

- 1 sphærocephalus Ol
- 2 clypeatus Ross
sulcatus F
- 3 pacus Er
- 4 capito Dj

Ditomus Bon

- 1 Calydonius F.
- 2 tricuspidatus F
- 3 cephalotes Dj

Carterus Dj

- 1 dama Ross

Odogenius Sol

- 1 fulvipes Dj

HARPALIDÆ

Acinopus Dj

- 1 megacephalus Ross
- 2 tenébrioides Duft
v minutus Brull

Daptus Fisch

- 1 vittatus Fisch

Anisodactylus Dj

- 1 heros F
- 2 chloroticus Dj
- 3 binotatus F
- 4 nemorivagus Duft
- 5 pœciloïdes Steph
- 6 pseudoæneus Dj
- 7 intermedius Dj

Gynandromorphus Dj

- 1 Etruscus Quens

Diachromus Er

- 1 Germanus L

Dichirotrichus du V

Liocellus Mots

- 1 obsoletus Dj
- 2 chloroticus Dj
- 3 pallidus Dj
- 4 pubescens Payk

Bradycellus Er

Acup. et Brad. Mots

- 1 cognatus Gyll

- 2 placidus Gyll
- 3 distinctus Dj
- 4 verbasci Duft
- 5 harpalinus Dj
- 6 collaris Payk
- 7 similis Dj

Stenolophus Dj

- 1 Teutonus Schrk
- 2 abdominalis Gen

- 3 Skrimshiranus Steph
4 discophorus Fisch
5 vespertinus Illig
6 proximus Dj

Egadroma Mots

- 1 marginatum Dj

Manicellus Mots

- 1 elegans Dj
v ephippium Dj

Acupalpus Latr

Anthracus Mots

- 1 consputus Duft
2 longicornis Schm
3 meridianus L
4 dorsalis F
5 derelictus Daws
6 notatus Mls
7 brunnipes Sturm
8 flavicollis Sturm
9 pallipes Dj
10 exiguus Dj

Amblystomus Er

- 1 metallescens Dj
v niger Heer
2 Raymondi Gaut
3 dilatatus Chd

Selenophorus Dj

- 1 scaritides Sturm

Apatelus Schm

- 1 oblongiusculus Dj

Harpalus Latr

OPHONUS Ziegl

- 1 ditomoïdes Dj
2 cephalotes Fairm
3 sabulicola Panz
columbinus Germ
4 obscurus F

- 5 diffinis Dj
rotundicollis Fair
6 punctulatus Dufr
7 azureus Illig
v similis Dj
v minimus Mots
v cribricollis Dj
8 meridionalis Dj
subquadratus Dj
v cordicollis Dj
9 rotundatus Dj
10 incisus Dj
11 cordatus Duft
12 rupicola Sturm
13 rufibarbis F
v puncticollis Payk
v parallelus Dj
14 maculicornis Dj
15 signaticornis Duft
Janus Fairm
16 hirsutulus Dj
17 mendax Ross
18 planicollis Dj

HARPALUS Latr

- 19 pubescens Müll
ruficornis F
20 griseus Panz
Reichei Desbr
21 calceatus Duft
22 punctipennis Mls
anthracinus Fairm
Mulsanti Mars
23 dispar Dj
24 æneus F
25 punctatostriatus Dj
26 psittacus Fourcr
distinguendus Dj
27 oblitus Dj
patruelis Dj
28 cupreus Dj
29 rubripes Duft
sobrinus Dj
30 latus L
v erythrocephalus F
v marginellus Dj

- 31 luteicornis Duft
32 4-punctatus Dj
33 fuliginosus Duft
34 discoïdeus F
perplexus Gyll
35 pygmæus Dj
36 honestus Duft
ignavus Duft;
37 decipiens Dj
38 neglectus Dj
39 fuscipalpis Sturm
castillianus Vuill
40 attenuatus Steph
consentaneus Dj
intermedius Desbr
v : maxillosus Dj
41 sulphuripes Germ
Goudoti Dj
42 arenicola Wesm
43 melancholicus Dj
ineditus Dj
ovalis Reiche
v : decolor Fairm
44 fulvus Dj
45 litigiosus Dj
46 tenebrosus Dj
47 lævicollis Duft
nitens Heer
48 Hottentota Duft
49 ferruginens F
50 hirtipes Illig
51 zabroïdes Dj
52 Caspius Stev
53 tardus Panz
54 picipennis Duft
vernalis F
55 flavitarsis Dj
modestus Dj
56 anxius Duft
pumilus Dj
subcylindricus Dj
v servus Duft
57 impiger Duft
seriepunctatus Sturm
58 Fræhlichii Sturm
convexus Fairm

59 serripes Schim
flavicornis Dj (1)

FERONIDÆ.

Zabrus Clairv

- 1 obesus Dj
- 2 inflatus Dj
- 3 curtus Dj
- Pyrenæus* Chd
- curtoides* Chd
- 4 gibbus Clair
- 5 piger Dj

Amara Bon

PERCOSIA Zim

- 1 patricia Duft
- v* : dilatata Heer
- v* : zabroides Dj
- v* : Sicula Dj

BRADYTUS Steph

- 2 consularis Duft
- 3 apricaria Payk
- 4 fulva de G

CURTONOTUS Steph

- 5 aulica Panz
- 6 convexiuscula Marsh

LEIRIDES Putz

- 7 helopioïdes Heer
- 8 cardui Dj

LIOCNEMIS Zim

- 9 Pyrenæa Dj
- 10 puncticollis Dj
- 11 frigida Putz
- 12 sabulosa Dj
- planiuscula* Rosh
- Barnevillei* Fairm

- 13 meridionalis Putz
- 14 montana Dj
- 15 eximia Dj
- 16 glabrata Dj
- 17 crenata Dj
- 17 bis affinis Dj

COELIA Zimm

- 18 ingenua Duft
- ruficornis* Dj
- 18 bis rufoænea Dj
- 19 Solieri Putz
- 20 fusca Dj
- 21 cursitans Zimm
- 22 municipalis Duft
- 23 erratica Duft
- 24 Quenseli Gyll
- 25 sylvicola Zimm
- 26 rufocincta Sahlb
- 27 bifrons Gyll
- 28 infima Duft
- granaria* Dj
- 29 grandicollis Zimm

ACRODON Zimm

- 30 brunnea Gyll

AMARA Bon

- 31 tibialis Payk
- 32 anthobia Villa
- 33 familiaris Duft
- v* lucida Duft
- 34 acuminata Payk
- 35 spreta Dj
- 36 trivialis Gyll
- 37 curta Dj
- ovalis* Mls
- 38 vulgaris Panz
- 39 Schimperii Wenck
- 40 communis Panz
- v* : alpicola Heer
- 41 nitida Sturm
- 42 montivaga Sturm
- 43 ovata Fisch
- obsoleta* Dj
- 44 similata Gyll

TRIENNA Lec

- 45 striatopunctata Dj
- 46 rufipes Dj
- 47 erythrocnema Zim
- 48 concinna Zimm
- ♀ *lepida* Zimm
- 49 trienspidata Dj

- 50 strenua Er
- 51 plebeja Gyll

Feronia Latr

SOGINES Steph

- 1 punctulata F

PÆCILUS Bon

- 2 cuprea L
- 3 versicolor Steph
- 4 cursoria Dj
- 5 dimidiata Ol
- 6 Koyi Germ
- 7 lepida F
- 8 gressoria Dj
- 9 Mauritanica Dj
- 10 subcœrulea Quens
- 11 infuscata Dj
- 12 puncticollis Germ

LYPERUS Chd

- 13 aterrima F
- 14 elongata Duft
- meridionalis* Dj
- 15 nigerrima Dj

OMASEUS Dj

- 16 melas Creutz
- 17 nigra Schall
- v* distinguenda Hee
- 18 vulgaris L
- melanaria* Illig
- 19 nigrita F
- 20 anthracina Illig
- 21 rufimana Chd
- 22 gracilis Dj
- 23 Alpicola Chd
- 24 minor Gyll
- 25 Uralensis Mots

STEROPUS Dj

- 26 madida F
- v* concinna Sturm
- v* Lacordairei Putz
- 27 ? globosa Fairm
- 28 æthiops Panz

PLATYSMA Bon

- 29 oblongopunctata F
30 angustata Duft

ADELOSIA Steph

- 31 picimana Duft

PTEROSTICHUS Bon

- 32 parumpunctata Ge
Pyrenæa Chd
Lasserrei Fairm

- 33 platyptera Fairm

- 34 Cantalica Chd

- 35 micans Heer

- 36 Hagenbachi Sturm

- 37 Honnorati Dj

- femorata Dj (pr.p)*

- 38 rufipes Dj

- femorata Dj (pr.p.)*

- 39 Dufouri Dj

- 40 Boisgiraudi Dufr

- 41 microphthalma Del

- 42 truncata Dj

- 43 Panzeri Panz

- 44 vagepunctata Heer

- 45 impressicollis Fair

- 46 rutilans Dj

- v : aurata Heer*

- 47 impressa Fairm

- 48 Prevosti Dj

- 49 Xatarti Dj

- 50 bicolor Heer

- 51 externepunctata H

- 52 multipunctata Dj

- v : erythropus Villa*

- 53 Spinolæ Dj

- 54 Yvani Dj

- 55 validiuscula Chd

- 56 Baudii Chd

- 57 parallelipennis Chd

- 58 Escheri Heer

- 59 Peyrolerii Heer

- planiuscula Chd*

- 60 metallica F

MOLOPS Bon

- 61 elata F

- 62 Cotteli Duft

- 63 terricola F

- 64 spinicollis Dj

PERCUS Bon

- 65 nodicornis Fairm

- 66 stulta Duft

- 67 patruelis Duft

- 67 *bis* loricata Dj

- 67 *ter* Villæ Kr

ABAX Bon

- 68 striola F

- v p rallelipipeda Dj*

- 69 Pyrenæa Dj

- grandicollis Fairm*

- 70 exarata Dj

- 71 oblonga Dj

- 72 carinata Duft

- 73 parallela Duft

- 74 ovalis Duft

- frigida F*

- 75 contracta Heer

ORTHOMUS Chd

- 76 barbara Dj

- planidorsis Fairm*

HAPTODERUS Chd

- 77 abacoïdes Dj

- 78 amaroïdes Dj

- 79 unctulata Duft

- alpestris Heer*

- 80 brevis Duft

- 81 glacialis Bris

- 82 amæna Dj

- 83 Kiesenwetteri Chd

- 84 parvula Chd

- 85 spallæa Dj

- 86 pusilla Dj

- 87 infima Chd

- 88 amblyptera Chd

LAGARUS Chd

- 89 vernalis Panz

- 90 inquinata Sturm

- 91 inæqualis Marsh

ORITES Schm

- 92 negligens Sturm

- 93 Nicæensis Villa

ARGUTOR Sturm

- 94 interstincta Sturm

- 95 strenua Panz

- v erythropus Panz*

- 96 diligens Sturm

Astygis Ramb

- 1 Salzmanni Germ

Platyderus Steph

- 1 rufus Duft

- 2 ruficollis Marsh

- jugicola Fairm*

- 3 dilatatus Chd

Calathus Bon

- 1 punctipennis Germ

- 2 cisteloïdes Illig

- latus Fairm*

- 3 glabricollis Dj

- Gallicus Fairm*

- 4 fulvipes Gyll

- 5 Lasserrei Heer

- 6 fuscus F

- 7 circumseptus Germ

- 8 melanocephalus L

- 9 Alpinus Dj

- 10 mollis Marsh

- 11 micropterus Duft

AMPHIGYNUS Putz

- 12 piceus Marsh

Dolichus Bon

- 1 flavicornis F

Cardiomeræ Bass

- 1 Genei Bass

Taphria Bon

- 1 nivalis Panz

Olisthopus Dj

- 1 rotundatus Payk
- 2 glabricollis Germ
- 3 fuscatus Dj
- 4 Sturmi Duft

Agonum Bon

- 1 marginatum L
- 2 impressum Panz
- 3 sexpunctatum L
- 4 ericeti Panz
- 5 parumpunctatum F
- 6 gracilipes Duft
- 7 Austriacum F
v mod-stum Sturm
- 8 lugens Sturm
- 9 viduum Panz
v lugubre Dj
- 10 versutum Sturm
- 11 dolens Sahlb
- 12 antennarium Duft
- 13 atratum Duft
lucidum Fairm
- 14 micans Nicol
- 15 scitulum Dj
- 16 piceum L
- 17 gracile Sturm
- 18 fuliginosum Panz
- 19 Thoreyi Dj
puellum Dj
melanocephalum D
- 20 4-punctatum de G

Anchomenus Bon

- 1 oblongus F
- 2 dorsalis Müll
prasinus Thunb
- 3 albipes F
- 4 cyaneus Dj
- 5 livens Gyll
- 6 juncus Scop
angusticollis F
- 7 longiventris Marsh
- 8 Krinickii Speck

PLATYNUS Bon

- 9 complanatus Dj

10 depressus Dj

Sphodrus Clairv

- 1 leucophthalmus L

Pristonychus Dj

CRYPTOTRICHUS Schf

- 1 alpinus Dj
- 2 janthinus Duft

LÆMOSTHENES Schf

- 3 complanatus Dj
- 4 venustus Clairv
- 5 Sculus Mots

PRISTONYCHUS Dj

- 6 inæqualis Panz
terricola Herbst
subcyaneus Illig
v cyanescens Fairm
- 7 Algerinus Gory
v curtulus Mots
- 8 oblongus Dj
hypogeus Fairm
latus Schf
v latebricola Fairm
v Jacquellini Boield
v Balmæ Delar
v ellipticus Schf
- 9 angustatus Dj
oblongus Schf
v obtusus Chd

POGONIDÆ

Patrobus Dj

- 1 septentrionis Dj
v rubripennis Thom
- 2 rufipennis Dj
- 3 excavatus Payk

Pogonus Dj

- 1 pallidipennis Dj
- 2 flavipennis Dj
- 3 luridipennis Germ
- 4 iridipennis Nicol

5 littoralis Dft

- 6 chalceus Marsh
halophilus Nicol
- 7 viridanus Dj
- 8 gilvipes Dj
- 9 riparius Dj
- 10 meridionalis Dj
- 11 gracilis Dj
- 12 testaceus Dj

TRECHIDÆ

Trechus Clairv

- 1 discus F
- 2 micros Herbst
- 3 longicornis Sturm
- 4 rubens F
- 5 fulvus Dj
- 6 amplicollis Fairm
- 7 minutus F

- 8 obtusus Er
- 9 palpalis Duft
- 10 latebricola Ksw
- 11 distigma Ksw
- 12 Brücki Fairm
- 13 angusticollis Ksw
distinctus Fairm
- 14 planiusculus Fairm
- 15 læ ipennis Heer
lertyi Heer
- 16 glacialis Heer
- 17 Pyrenaëus Dj
- 18 Abeillei Pand
- 19 pinguis Ksw
- 20 rivularis Gyll
- 21 secalis Sturm
- 22 modestus Putz
- 23 Schaumi Pand
- 24 Bonvouloiri Pand

- 25 Navarricus Vuill

ANOPHTHALMUS Schm

- *** Duvalius Ab
- 26 Delphinensis Ab

- 27 Auberti Gren
v Magdalænæ Ab
28 Raymondi Delar

- 29 Lespesi Fairm
30 Orpheus Dieck
cōsorrānus Dieck
31 Orcinus Lind
32 Trophonius Ab
33 Discontignyi Fairm

- 34 Gallicus Delar
35 bucephalus Duft
36 Rhadamantus Lind
37 Ehlersi Ab
38 Minos Lind
39 Chaudoiri Bris

APHENOPS Bonv

- 40 Pandellei Lind
41 Cerberus Dieck
Caron Dieck
v inæqualis Ab
42 Æacus Sauley
43 crypticola Lind
44 Tiresias La Br
45 Pluto Dieck
46 Leschenaulti Bonv

BEMBIDIIDÆ

Aëpus Sam

- 1 marinus Strœm
fulvescens Curt
2 Robini Lab

Blemus Dj

- 1 areolatus Creutz
Cillenum Curt
1 laterale Curt

Limnæum Steph

- 1 nigropiceum Marsh

Anillus du V

- 1 cæcus du V
2 hypogeus A
3 frater A
4 convexus Sauley

SCOTODIPNUS Sauley

- 5 Schaumi Sauley
6 Aubei Sauley
7 Pandellei Sauley
8 hirtus Dieck

Tachyta La Br

- 1 nana Gyll

Tachys Dj

- 1 Focki Hüm
2 hæmorrhoidalis Dj
3 sexstriata Duft
angustata Dj
v 4-signata Duft

- 4 parvula Dj
5 bistriata Duft
v nigrifrons Fauv
6 fulvicollis Dj
7 scutellaris Germ

Bembidium Latr

- 1 rufescens Dj
2 5-striatum Gyll

- 3 obtusum Sturm
4 guttula F
5 æneum Germ
6 biguttatum F
v vulneratum du V

- 7 assimile Gyll
8 Clarki Daws
9 fumigatum Duft

- 10 flammulatum Clair
11 varium Ol

- 12 obliquum Sturm
13 ephippium Marsh

- 14 prasinum Duft
15 fasciolatum Duft
cæruleum Dj
atrocæruleum Steph
tibiale Duft
conforme Dj

- 16 hypocrita Dj
fastidiosum du V

- 17 nitidulum Marsh
monticulum Sturm
Siculum Dj
præustum Dj

- 18 bisignatum Men

- 19 lunatum Duft

- 20 fluviatile Dj

- 21 littorale Ol
ustulatum du V

- 22 Andreæ F
distinguendum du V

- cruciatum Dj
saxatile Gyll

- Bruxellense Wesm
femoratum Sturm

- 23 concinnum Steph

- 24 ripicola Dufr
testaceum Duft
obsoletum Dj
oblongum Dj

- 25 tricolor F
Erichsoni du V

- 26 eques Sturm

- 27 fulvipes Sturm

- 28 decorum Panz

- 29 modestum F

- 30 rufipes Duft
31 stomoides Dj
32 albipes Sturm
33 Dahli Dj
cribrum Dj
34 elongatum Dj

- 35 humerale Sturm
36 4-maculatum Dj
37 4-pustulatum Dj
38 callosum Küst
39 4-guttatum F

- 40 articulatum Panz
41 Sturmi Panz
42 maculatum Dj

- 43 doris Panz
44 tenellum Er
45 pusillum Gyll
rivulare Dj
Normannum Dj
46 gilvipes Sturm
47 aspericolle Germ
48 lampros Herbst
49 pygmæum F
chalcopertum Dj
50 nigricorne Gyll
51 Grapei Gyll
Pyreneum Dj
glaciale Heer
52 bipunctatum L
v 6-punctatum Heer
53 4-fossulatum Schm
54 montanum Ramb

- 55 Küsteri Schm
56 pallidipenne Illig
57 ruficollis Illig
58 punctulatum Drap

- 59 striatum F
foraminosum Sturm
60 impressum Panz
61 argenteolum Ahr
elegans Germ
62 paludosum Panz

Tachypus Dj

- 1 caraboïdes Schrk
2 pallipes Duft
Rossii Schm
3 flavipes L
4 cyanicornis Pand

AQUICOLES

DYTISCIDÆ

Cybister Curt

- 1 Roeseli F

Dytiscus L

- 1 latissimus L
2 marginalis L
3 pisanus Cast
4 circumcinctus Ahr
5 circumflexus F
6 Laponicus Gyll
7 dimidiatus Bergst
8 punctulatus F

Acilius Leach

- 1 sulcatus L
2 canaliculatus Nicol

HOMEOLYTUS Gob

- 3 Duvergeri Gob

Eunectes Er

- 1 sticticus L
2 attenuatus Desbr (1)

Hydaticus Leach

GRAPHODERUS Dj

- 1 bilineatus de G
2 zonatus Hope
piciventris Thoms
3 cinereus F

IN SPECIE

- 4 stagnalis F
5 grammicus Germ

- 6 Leander Rossi
7 seminiger de G
Hübneri F
8 transversalis F

BATHYDRUS dGz

- 9 Austriacus Sturm
10 Nauzieli Fairm

Colymbetes Clairv

- 1 Grapei Gyll

MELADEMA Cast

- 2 coriaceus Cast

CYMATOPTERUS Dj

- 3 Paykhulli Er
4 fuscus L
5 striatus L
6 dolabratus Payk

RANTUS Dj

- 7 pulverosus Sturm
8 roratus Müll
notatus F
9 notaticollis A
10 adpersus F
11 bistriatus Bergst
12 consputus Sturm
13 exoletus Forst
collaris Payk

Ilybius Er

- 1 ater de G
2 guttiger Gyll
3 obscurus Marsh
4 fenestratus F
5 angustior Gyll
6 fuliginosus L
7 meridionalis A

Agabus Leach

- 1 serricornis Payk

LIOPTERUS Esch

- 2 agilis F

(1) Espèce inédite, appartenant à la riche collection de M. Desbroschers des Loges.

NECTICUS Hope

- 3 fuscipennis Payk
4 bipunctatus F
5 conspersus Marsh
6 confinis Gyll
7 brunneus F
8 chalconotus Panz
9 maculatus L
10 pulchellus Heer
11 didymus Ol
12 abbreviatus F
13 uliginosus L
14 Reichei A
15 congener Payk
16 Sturmi Gyll
17 femoralis Payk
18 paludosus Gyll
19 vittiger Gyll
20 striolatus Gyll
21 subtilis Er
22 guttatus Payk
23 binotatus A
24 dilatatus Brull
25 biguttatus Ol
26 fontinalis Steph
27 affinis Payk
28 bipustulatus L
29 Solieri A
tarsatus Zett

Noterus Clairv

- 1 sparsus Marsh
semipunctatus F
2 levis Sturm
3 crassicornis F

Laccophilus Leach

- 1 hyalinus de G
2 testaceus A
3 minutus L
4 variegatus Germ

HYDROPORIDÆ

Hydroporus Clairv

- 1 geminus F

- 2 minutissimus Germ
3 delicatulus Schm
4 crux F
5 ignotus Mls
6 varius A
7 meridionalis A
8 flavipes Ol
9 granularis L
10 b-lineatus Sturm
11 Ypsilon Reiche

- 12 Alpinus Payk
13 Davisi Curt
14 hyperboreus Gyll
15 septentrionalis Gyll
16 Sanmarki Sahlb
assimilis Gyll

- 17 rivalis Gyll

- 18 dorsalis F

- 19 angustatus Sturm

- 20 tristis Payk

- 21 elongatulus Sturm

- 22 obscurus Sturm

- 23 umbrosus Gyll

- 24 Scalesianus Steph

- 25 neglectus Schm

- 26 piceus Sturm

- 27 incertus A

- 28 melanarius Sturm

- 29 pubescens A

- 30 longulus Mls

- 31 neuter Fairm

- 32 nivalis Heer

brevis Sahlb

- 33 Pyrenæus Wehnk

- 34 melanocephalus Ma

- 35 planus F

- 36 nigrita Sturm

discretus Fairm

- 37 striola Gyll

- 38 notatus Sturm

- 39 marginatus Duft
40 xanthopus Steph
41 lituratus Brull
42 limbatus A
43 analis A
44 oblongus Steph
45 erythrocephalus L
v deplanatus Gyll
46 rufifrons Duft
47 vagepictus Fairm
48 palustris L
49 6-pustulatus F
v lituratus Panz
50 jucundus Perr
51 vittula Er

- 52 Memmonius Nicol
53 ferrugineus Steph
54 Atropis Mls
55 Gyllenhalli Schiodt
56 opatrinus Germ
57 vestitus Fairm
58 mæstus Fairm
59 platynotus Germ
60 Aubei Mls
v Delarouzei du V
61 latus Steph

- 62 depressus F
63 assimilis Payk
64 luctuosus A
65 12 pustulatus F
66 halensis F
67 griseostriatus de G
68 Cerisyi A
69 canaliculatus Lacd

- 70 picipes F
71 parallelogrammus A
72 9-lineatus Steph

- 73 lineatus F
74 lepidus Ol

HYGROTUS Steph

75 confluens F

76 inaequalis F

77 reticulatus F

v collaris Panz

78 decoratus Gyll

79 cuspidatus Kunz

80 bicarinatus Clairv

81 unistriatus Schrk

82 pumilus A

83 fasciatus A

84 pictus F

Hyphydrus Illig

1 ferrugineus L

2 variegatus A

PELOBIDÆ

Pelobius Sch

1 Hermannii F

HALIPLIDÆ

Brychius Thoms

1 elevatus Panz

Haliplus Latr

1 glabratus Villa

aequatus A

2 confinis Steph

3 lineatocollis Marsh

4 ruficollis de G

5 fulvicollis Er

6 fluviatilis A

7 obliquus F

amœnus Ol

8 maritimus Fairm

9 flavicollis Sturm

10 rubidus Perr

11 mucronatus Steph

12 guttatus A

13 Pyrenæus Delar

14 fulvus F

15 variegatus Sturm

16 affinis Steph

Cnemidotus Illig

1 caesus Duft

2 rotundatus A

GYRINIDÆ

Gyrinus Geoffr

1 concinnus Klug

2 striatus F

3 urinator Illig

4 bicolor F

v elongatus A

5 Colymbus Er

6 distinctus A

7 ratator L

8 marinus Gyll

9 Suffriani Scriba

10 minutus F

Orectochilus Lacd

1 villosus Illig

PALPICORNES

HYDROPHILIDÆ

Limnebius Leach

1 truncatellus Thunb

2 papposus Mls

3 similis Baud

4 sericans Mls

5 nitidus Marsh

6 atomus Duft

7 truncatulus Tho (1)

Berosus Leach

1 affinis Brull

2 luridus L

3 ericeps Curt

signaticollis Charp

4 spinosus Steph

5 Salmuriensis Ack

Tropisternus Sol

1 apicipalpis Chev

Hydrophilus Geoffr

1 piceus L

2 pistaceus Cast

3 aterrimus Esch

Hydroüs Brull

1 caraboïdes L

2 flavipes Stev

Hydrobius Leach

1 convexus Brull

2 oblongus Herbst

3 fuscipes L

4 bico'or Payk

5 æneus Germ

6 globulus Payk

Helochares Mls

1 lividus Forst

Philhydrus Sol

1 testaceus F

2 melanœcephalus Ol

3 marginellus F

ovalis Thoms

Laccobius Er

1 minutus L

2 nigriceps Thoms

3 globosus Heer

4 pallidus Mls

5 alternus Mots

1) Le L. gyrinoïdes A se rapporte au genre Hydroscapha

Chætarthria Wat

Cyllidium Er

1 seminulum Payk

SPHERIDIDÆ

Cryptopleurum Mls

1 atomarium F

2 Vaucheri Tourn

Megasternum Mls

1 boletophagum Marsh

Pelosoma Mls

1 Lafertei Mls

Cercyon Leach

1 obsoletum Gyll

2 hæmorrhoidale F

3 laterale Marsh

4 hæmorrhœum Gyll

5 anale Payk

6 castaneum Heer

7 pulchellum Heer

8 pygmæum Illig

9 littorale Gyll

10 aquaticum Steph

11 melanocephalum L

12 terminatum Men

plagiatum Er

13 quisquiliæ L

14 unipunctatum L

15 centrimaculatum S

16 flavipes F

17 minutum F

18 lugubre Payk

19 granarium Er

Sphæridium F

1 scarabæoides L

2 bipustulatum F

3 striolatum Heer

4 testaceum Heer

Dactylosternum West

1 abdominale F

Cyclonotum Er

1 orbiculare F

SPERCHEIDÆ

Spercheus Kugel

1 emarginatus Schall

HELOPHORIDÆ

Helophorus F

1 rugosus Ol

2 nubilus F

3 fracticostis Fairm

4 Alpinus Heer

5 intermedius Mls

6 aquaticus L

grandis Illig

7 Arvernicus Mls

8 dorsalis Marsh

9 obscurus Mls

10 granularis L

11 griseus Herbst

12 pumilio Er

13 nanus Sturm

14 glacialis Villa

Hydrochus Leach

1 elongatus Schall

2 carinatus Germ

3 brevis Herbst

4 nitidicollis Mls

5 angustatus Germ

Ochthebius Leach

ENICOCERUS Curt

1 granulatus Mls

2 exsculptus Germ

3 sulcicollis Sturm

4 lividipes Fairm

5 gibbosus Germ

IN SPECIE

6 margipallens Latr

7 marinus Payk

8 crenulatus Mls

9 pygmæus F

10 bicolon Germ

11 exaratus Mls

12 fossulatus Mls

13 æratus Steph

HYMENODES Mls

14 serratus Rosh

15 foveolatus Germ

16 difficilis Mls

17 punctatus Mls

Calobius Woll

1 quadricollis Mls

2 subinteger Mls

3 Lejolisi Mls

Hydræna Kugel

1 testacea Curt

2 palustris Er

3 carbonaria Ksw

4 riparia Kugel

5 rugosa Mls

6 nigrita Germ

7 curta Ksw

8 angustata Sturm

9 angulosa Mls

10 polita Ksw

11 gracilis Germ

12 flavipes Sturm

13 pulchella Germ

14 producta Mls

15 Sieboldti Rosh

CLAVICORNES

(1^{re} Partie)

CUCES OMNIVORES

HETEROCERIDÆ

Augyles Schiodt

1 hispidulus Ksw

pruinosis Ksw

- 2 *flavidus* Ross
v marmota Ksw
minutus Ksw
v flavescens Schf

Heterocerus F

- 1 *Arragonicus* Ksw
femoralis Ksw
v flexuosus Ksw
2 *fossor* Ksw
fuscus Panz
pulchellus Ksw
3 *laevigatus* Panz
4 *parallelus* Gebl
maxillosus Mots
5 *obsoletus* Curt
6 *marginatus* F
7 *intermedius* Ksw
8 *sericans* Ksw

MIRULUS Mls

- 9 *murinus* Ksw
10 *minimus* Ksw
11 *curtus* Rosh
12 *maritimus* Guér
13 *senescens* Curt

PARNIDÆ

Parnus F

- 1 *auriculatus* Illig
2 *griseus* Er
3 *hydrobates* Ksw
4 *luridus* Er
5 *lutulentus* Er
6 *nitidulus* Heer
7 *prolificicornis* F
8 *striatellus* Fairm
9 *striatopunctatus* Hee
10 *Viennensis* Heer
11 *pilosellus* Er

Potaminus Sturm

- 1 *substriatus* Müll

Potamophilus Germ

- 1 *acuminatus* F

ELMIDÆ

Lareynia du V

- 1 *Maugeti* Latr
2 *ænea* Müll
3 *obscura* Müll

Riolus Mls

- 1 *subviolaceus* Müll
2 *cupreus* Müll
3 *nitens* Müll

Elmis Latr

- 1 *Volkmari* Müll
2 *Germari* Er
3 *opacus* Müll
4 *Mülleri* Er

Esolus Mls

- 1 *parallelipipedus* Müll
2 *subparallelus* Fairm
3 *angustatus* Müll
4 *pygmæus* Müll

Dupophilus Mls

- 1 *brevis* Mls

Limneus Müll

- 1 *tuberculatus* Müll
2 *troglodytes* Gyll
3 *rivularis* Rosh

Stenelmis Dufr

- 1 *canaliculatus* Gyll
2 *consobrinus* Dufr

Macronychus Müll

- 1 *4-tuberculatus* Müll

GEORYSSIDÆ

Georyssus Latr

- 1 *cælatus* Er
2 *costatus* Cast
carinatus Rosh

- 3 *crenulatus* Ross
pygmæus F
4 *læsicollis* Germ
5 *substriatus* Heer

BYRRHIDÆ

Bothriophorus Mls

- 1 *atomus* Mls

Pelochares Mls

- 1 *versicolor* Waltl
marginatus Mls

Limnichus Latr

- 1 *aurosericeus* du V
2 *pygmæus* Sturm
3 *sericeus* Duft
4 *incanus* Ksw

Syncalypta Steph

- 1 *setosa* Waltl
2 *paleata* Er
3 *setigera* Illig
4 *striatopunctata* Steff
5 *spinosa* Ross

Curimus Er

- 1 *erinaceus* Duft
2 *lariensis* Heer

Byrrhus L

SEMINOLUS Mls

- 1 *gigas* F
2 *Pyrenæus* Dufr
lobatus Ksw
v Bigorrensis Ksw
3 *Sorzeziacus* Fairm
4 *signatus* Panz
melanostictus Fair
5 *scabripennis* Steff
6 *auromicans* Ksw
7 *Kiesenwetteri* Mls
8 *similaris* Mls
9 *ornatus* Panz

BYRRHUS In sp.

- 10 pilula F
imperialis F
 11 Dennyi Curt
 12 4-fasciatus Mls
v bilunulatus Prrd
 13 arietinus Steff
v fasciatus F
v decipiens Fairm
 14 dorsalis F
 15 pilosellus Heer
 16 luniger Germ

PORCINOLUS Mls

- 17 murinus F
v alternans Mls

Cytilus Er

- 1 varius F

Morychus Er

- 1 æneus F
 2 modestus Ksw
 3 nitens Panz

PEDILOPHORUS Steff

- 4 auratus Duft

Simplocaria Marsh

- 1 semistriata F

Nosodendron Latr

- 1 fasciculare Ol

DERMESTIDÆ

Orphilus Er

- 1 niger Ross
glabratus F

Anthrenus Geoff

- 1 scrophulariæ L
 2 funestus Mls
 3 pimpinellæ F
v Isabellinus Küst

- 4 delicatus Ksw
 5 Goliath Sauley
 6 albidus Peyr
 7 verbasci L
varius F
 8 musæorum L
 9 festivus Er
 10 molitor A

HELOCERUS Mls

- 11 fuscus Ol
claviger Er

Trinodes Latr

- 1 hirtus F

Trogoderma Latr

- 1 versicolor Creutz
 2 testaceicornis Perr
♂ hieroglyphica Ab
 3 elongatula F
 4 nigra Herbst
v villosula Duft
 6 5-fasciata du V
 7 fuscicornis Mls

Tiresias Steph

- 1 serra F

Hadrotoma Er

- 1 marginata Payk
 2 nigripes F
 3 variegata Küst
 4 fasciata Fairm
 5 depressa Mls

Mesalia Mls

- 1 Guillebelli Mls

Megatoma Herbst

- 1 rufovittata Ab
 2 undata L
 3 ruficornis A

Dermestes L

- 1 vulpinus F
 2 Fri-schi Kugel
 3 Peruvianus Cast
gulo Mls
 4 murinus L
 5 cadaverinus F
 6 pardalis Bilb
 7 undulatus Brahm
 8 atomarius Er
 9 tessellatus F
 10 mustelinus Er
 11 lanarius Illig
 12 Sardoüs Küst
 13 aurichalceus Küst
 14 ater Ol
 15 bicolor F
 16 lardarius L

Attagenus Latr

- 1 20-guttatus F
 2 pantherinus Ahr
 3 trifasciatus F
verbasci Er nec L
 4 bifasciatus Ross
 5 pellio L
 6 Schœfferi Herbst
 7 sordidus Heer
fulvipes Mls
 8 stygialis Mls
 9 piceus Ol
megatoma F

THORICTIDÆ

Thorictus Germ

- 1 grandicollis Germ
 2 Gallicus Peyr

MYCETOPHAGIDÆ

Mycetophagus Helw

- 1 4-pustulatus L
 2 piceus F
 3 10-punctatus F

- 4 atomarius F
5 multipunctatus Hel
6 fulvicollis F
7 populi F
8 4-guttatus Müll
9 salicis Bris

Triphyllus Latr

- 1 punctatus F
2 suturalis F

Litargus Er

- 1 bifasciatus F
2 coloratus Rosh

Berginus Er

- 1 tamaricis Woll

Typhæa Curt

- 1 fumata L

Biphyllus Shuck

- 1 lunatus F
2 frater A

Diplocælus Guér

- 1 fagi Guér

BYTURIDÆ

Byturus Latr

- 1 sambuci Scop
2 tomentosus F

TRIPLACIDÆ

Triplax Payk

- 1 melanocephala Latr
2 Marseuli Bed
3 ænea Schall
4 Lacordairei Crotch
ruficollis Lacd
5 Russica L
bicolor Gyll

- 6 scutellaris Charp
7 rufipes F
8 collaris Schall

Ischyryus Fald

- 1 lepidus Fald

Tritoma F

Cyrtotriplax Crotch

- 1 bipustulatum F

Combocerus Bed

- 1 glaber Schall
sanguinicollis F

Engis Payk

- 1 bipustulata F
2 rufifrons F
3 humeralis F

CRYPTOPHAGIDÆ

Antherophagus Latr

- 1 pallens L
2 silaceus Herbst
3 nigricornis Er

Setaria Mls

- 1 sericea Mls

Spavius Mots

Emphylyus Er

- 1 glaber Gyll

Cryptophagus Herbst

- 1 lycoperdi Herbst
2 populi Payk
3 dilataticollis Tourn
4 integer Heer
5 Schmidt Sturm
6 impressicollis Tourn
7 Helveticus Tourn

- 8 setulosus Sturm
9 pilosus Gyll
10 punctipennis Bris
11 montanus Bris
12 Baldensis Er
13 lapidarius Fairm
14 sabinatus Sturm
15 subfumatus Kr
16 umbratus Er
17 Scanicus L
v patruelis Sturm
18 badius Sturm
19 grandis Kr
20 fuscicornis Sturm
21 labilis Er
22 affinis Sturm
23 cellaris Scop
24 acutangulus Gyll
25 fumatus Gyll
26 rufus Bris
27 quercinus Kr
28 denticulatus Heer
29 parallelus Bris
30 dentatus Herbst
31 distinguendus Stur
32 bicolor Sturm
33 bimaculatus Gyll
34 dorsalis Sahlb
35 subdepressus Gyll
36 vini Panz
37 villosus Heer
38 crenulatus Er
39 pubescens Sturm
40 validus Kr
41 muticus Bris
42 serratus Gyll

Leucohimatium Rosh

- 1 elongatum Er

Paramecosoma Curt

- 1 abietis Payk
2 pilosula Er
3 melanocephala Herb

Hypocoprns Mots

1 lathridioïdes Mots

Atomaria Steph

CÆNOSCELIS Thoms

- 1 ferruginea Sahlb
- 2 limetaria Herbst
- 3 nitida Heer
- 4 alpina Heer
- 5 Barani Bris
- 6 fumata Er
- 7 nana Er
- 8 umbrina Gyll
- 9 rubella Heer
- 10 nitidula Heer
- 11 diluta Er
- 12 badia Er
- 13 proluxa Er
- 14 procerula Er
- 15 pulchra Er
- 16 elongatula Er
- 17 linearis Steph

ATOMARIA in sp

- 18 unifasciata Er
- 19 contaminata Er
- 20 mesomelas Herbst
- 21 gutta Steph
- 22 Rhenana Kr
- 23 fuscipes Gyll
- 24 peltata Kr
- 25 munda Er
- 26 impressa Heer
- 27 delicatula Tourn
- 28 bicolor Er
- 29 nigripennis Payk
- 30 rubricollis Bris
- 31 castanea Thoms
- 32 pulchella Heer
- 33 basalis Er
- 34 cognata Herbst
- 35 atra Herbst
- 36 Berolinensis Kr
- 37 gibbula Kr

salicicola Kr

- 38 fuscata Sch
- 39 apicalis Er
- 40 gravidula Er
- 41 scutellaris Mots
- 42 atricapilla Steph
- 43 pusilla Payk
- 44 minutissima Tourn
- 45 turgida Er
- 46 analis Er
- 47 ruficornis Marsh
- 48 versicolor Er

Episternus Westw

- 1 globosus Waltl
- 2 gyrinoïdes Marsh
- 3 globulus Payk
- 4 exiguus Er

MURMIDIIDÆ

Murmidius Leach

- 1 ovalis Leach
- advena Germ*

MYCETÆIDÆ

Alexia Steph

- 1 globosa Sturm
- 2 pilifera Müll
- 3 pilosa Panz

Agaricophila Mots

- 1 troglodytes Hampe

Symbiotes Redt

- 1 latus Redt
- 2 pygmæus Hamp

Mycetæa Steph

- 1 hirta Marsh

Leiestes Redt

- 1 seminigra Gyll

Myrmekixenus Chev

- 1 subterraneus Chev
- 2 vaporariorum Guér
- 3 picinus A
- 4 epulo Mærk

TELMATOPHILIDÆ

Psammæcus Boud

- 1 bipunctatus F

Telmatophilus Heer

- 1 sparganii Ahr
- 2 typhæ Fall
- 3 obscurus F
- 4 brevicollis A
- 5 Schoenherrri Gyll

LATHRIDIDÆ

Langelandia A

- 1 anophthalma A

Lyreus A

- 1 subterraneus A

Anommatus Wesm

- 1 12-striatus Müll
- 2 planicollis Fairm

Colovocera Mots

- 1 formicaria Mots
- 2 punctata Heer
- 3 attæ Kr

Merophysia Luc

- 1 formicaria Luc

Holoparamecus Curt

- 1 singularis Beck
- 2 caularum A
- 3 Bertouti A
- 4 Loweii Woll

Metophtthalmus Woll

1 niveicollis du V

Lathridius Illig

- 1 lardarius de G
- 2 productus Rosh
- 3 angusticollis Hümm
angulatus Manh
- 4 Pandellei Bris
- 5 alternans Manh
- 6 rugicollis Ol
- 7 nodifer Westw

- 8 anthracinus Manh
- 9 tantillus Manh
- 10 lmbatus Forst
- 11 testaceus Steph
cordaticollis A

ARIDIUS Mots

- 12 carinatus Gyll
- 13 incisus Manh
- 14 constrictus Gyll
- 15 elongatus Curt
- 16 clathratus Manh
- 17 ruficollis Marsh
rufus Curt
exilis Manh
- 18 lilliputanus Villa
- 19 collaris Manh
- 20 nanulus Manh

PERMIDIUS Mots

- 21 concinnus Manh
- 22 hirtus Gyll
- 23 rugosus Herbst
- 24 transversus Ol
- 25 minutus L
- 26 assimilis Manh
- 27 scitus Manh
- 28 consimilis Manh
- 29 brevicornis Manh

30 carbonarius Manh

31 filiformis Gyll

32 elegans A

Dasycerus Brongn

1 sulcatus Brongn

Migneauxia du V

1 crassiuscula du V

Corticaria Manh

- 1 pubescens Illig
- 2 crenulata Gyll
- 3 sylvicola Bris
- 4 denticulata Gyll
- 5 impressa Ol
- 6 bella Redt
- 7 serrata Payk
- 8 longicollis Zett
- 9 melanophthalma Mn
- 10 long cornis Herbst
- 11 cribricollis Fairm
- 12 cylindrica Manh
- 13 angusta A
- 14 crenicollis Manh
- 15 foveola Beck
- 16 obscura Bris
- 17 linearis Payk
- 18 fulva Com
- 19 elongata Hümm
- 20 fenestralis L
- 21 transversalis Gyll
- 22 parvula Manh
- 23 similata Gyll
- 24 subtilis Manh
- 25 truncatella Marsh
- 26 fulvipes Com
- 27 fuscipennis Manh
- 28 pinguis A

MELANOPSIS dGz (1)

29 gibbosa Herbst

30 hortensis Mots

31 brevicollis Villa

32 cylindricollis Mots

33 distinguenda Villa

MONOTOMIDÆ

Monotoma Herbst

- 1 conicicollis Guér
- 2 formicetorum Thom
- 3 brevipennis Kunze
- 4 angusticollis Gyll
- 5 picipes Herbst
- 6 brevicollis A
- 7 spinicollis A
- 8 quadricollis A
- 9 ferruginea Bris
- 10 punctaticollis A
- 11 longicollis Gyll
- 12 flavipes Kunze
- 13 4-foveolata A
- 14 rufa Redt

CUCUJIDÆ

Sylvanus Latr

- 1 frumentarius F
- 2 bicornis Rosh
- 3 bidentatus F
- 4 unidentatus F
- 5 similis Er
- 6 advena Wa'tl

Airaphilus Redt

- 1 elongatus Gyll
- 2 geminus Kr
- 3 talpa Kr

Nausibius Redt

1 dentatus Marsh

Cathartus Reiche

1 cassiæ Reiche

(1) M. de Motschulki, le célèbre entomologiste, a créé cette coupe sous le nom de *Melanophthalma*, que j'ai cru devoir changer, à cause qu'il est employé fréquemment comme dénomination spécifique, voire même dans le genre *Corticaria*.

Pediacus Shuk

- 1 depressus Herbst
- 2 dermestoides F
- 3 fuscus Er
- 4 costipennis Fairm
depressus Reitt

Phlœostichus Redt

- 1 denticollis Redt

Læmophlœus Er

- 1 monilis F
- 2 nigricollis Luc
- 3 muticus F
- 4 castaneus Evers
- 5 fractipennis Mots
Dufouri Lab
- 6 bimaculatus Payk
- 7 testaceus F
suberis Luc
- 8 juniperi Grouv
- 9 duplicatus Waltl
- 10 pusillus Sch
- 11 ferrugineus Steph
- 12 ater Ol
rufipes Luc
- 13 Capensis Waltl
Sturmi Rosh
- 14 alternans Er
- 15 hypobori Perr
- 16 clematidis Er
- 17 corticinus Er

Lathropus Er

- 1 sepicola Müll

Brontes Er

- 1 planatus L
v pallidus F

Dendrophagus Sch

- 1 crenatus F

Cucujus F

- 1 sanguinolentus L
- 2 ? hæmatodes Er

Prostomis Latr

- 1 mandibularis F

RHYSODIDÆ

Rhysodes Dalm

- 1 sulcatus Illig
- 2 aratus Newm
exaratus Westw

Clinidium Chev

- 1 trisulcatum Germ
canaliculatum Cost

COLYDIDÆ

Sarrotrium Illig

- 1 clavicorne L
- 2 tereticorne Er

Corticus Latr

- 1 tuberculatus Charp

Diodesma Latr

- 1 subterranea Er

Endophlœus Er

- 1 spinosulus Latr
- 2 exsculptus Germ

Colobicus Latr

- 1 emarginatus Latr

Coxelus Sturm

- 1 pictus Sturm

Eusarcus Reiche

- 1 Abeillei Ancey

Bitoma Herbst

- 1 crenata F

Synchita Helw

- 1 juglandis Helw
- 2 Mediolanensis Villa
- 3 obscura Redt

Gicones Curt

- 1 variegatus Helw
- 2 pictus Er

Aulonium Er

- 1 trisulcum Fourcr
sulcatum Ol
- 2 bicolor Herbst

Colydium F

- 1 elongatum F
- 2 filiforme F

Teredus Shuk

- 1 nitidus F
- 2 opacus Habel

Oxylæmus Er

- 1 cylindricus Panz
- 2 cæsus Er

Aglenus Er

- 1 brunneus Gyll

Bothryderes Sturm

- 1 contractus F
- 2 angusticollis Bris

Pycnomerus Er

- 1 terebrans F
- 2 inexpectus du V

Apeistus Mots

- 1 Rondani Villa

Philothermus A

1 Montandoni A

Cerylon Latr

1 histeroides F

2 angustatum Er

3 impressum Er

4 deplanatum Gyll

5 fagi Bris

forticorne Mls

6 semistriatum Perr

attenuatum Fairm

PELTIDÆ

Thymalus Duft

1 limbatus F

Peltis Geoff

1 grossa L

2 ferruginea L

3 oblonga L

4 dentata F

5 Yvani Allib

Trogosita Ol

1 Mauritanica L

Temnoschila Westw

1 cærulea Ol

Nemosoma Latr

1 elongatum L

RHIZOPHAGIDÆ

Rhizophagus Herbst

1 depressus F

2 cribratus Gyll

3 ferrugineus Payk

4 perforatus Er

5 Brücki Reitt

6 parallelocolis Gyll

7 nitidulus F

erythrocephalus F

8 dispar Payk

9 bipustulatus F

punctiventris Baud

10 politus Helw

11 cæruleus Waltl

12 parvulus Payk

NITIDULIDÆ

Pityophagus Shuk

1 ferrugineus L

2 lævior Ab

Ips F

1 4-guttata F

v 10-guttata Ol

2 4-punctata Ol

3 4-pustulata L

Cryptarcha Shuk

1 strigata F

2 imperialis F

Cybocephalus Er

1 politus Gyll

2 festivus Er

3 pulchellus Er

4 similiceps du V

5 rufifrons Reitt

Volvoxis Kug

Cyllodes Er

1 ater Herbst

2 laticollis Heer

Strongylus Herbst

Cychramus Kug

1 4-punctatus Herbst

2 luteus F

Pocadius Er

1 ferrugineus F

Meligethes Steph

1 rufipes L

2 lumbaris Sturm

3 fuscus Ol

lamii Rosh

4 hebes Heer

olivaceus Heer

5 Forsteri Reitt

6 luctuosus Forst

7 anthracinus Bris

8 hæmorrhoidalis Fors

9 gracilis Bris

10 æneus F

alpestris Heer

Bonvouloiri Bris

v cæruleus Marsh

11 rubripes Mls

fulvipes Bris

12 discolor Reitt

13 viridescens F

v azureus Heer

v germanicus Reitt

14 cæruleovirens Fors

15 subrubicundus Rtt

16 Rhenanus Reitt

17 carbonarius Forst

18 bituberculatus Fors

19 coracinus Sturm

20 lepidii Mill

21 tropicus Reitt

22 pumilus Er

decoloratus Forst

23 subæneus Sturm

24 corvinus Er

ventralis Baudi

25 subrugosus Gyll

26 substrigosus Er

27 symphiti Heer

convexus Schüpp

28 ochropus Sturm

♂ 4-striatus Forst

29 atramentarius Fors

30 difficilis Sturm

Kunzei Er

31 blandulus Reitt

32 memnonius Er

<i>parvulus</i> Bris	<i>junebris</i> Sturm	3 silacea Herbst
<i>niger</i> Bris	63 discoïdeus Er	4 æstiva L
33 morosus Er	64 lugubris Sturm	5 melina Er
34 Diecki Reitt	<i>ebeninus</i> Forst	6 deleta Er
35 brunnicornis Sturm	65 acicularis Bris	7 fagi Bris
36 Liguricus Reitt	66 opacus Rosh	8 immunda Er
37 viduatus Sturm	<i>natricis</i> Bris	9 variegata Herbst
<i>melanarius</i> Forst	67 gagatinus Er	10 bipunctata Heer
38 bidens Bris	<i>cristatus</i> Forst	11 neglecta Heer
39 pedicularius Gyll	68 mellitulus Reitt	12 obsoleta F
<i>tenebrosus</i> Forst	69 egenus Er	13 distincta Grim
40 villosus Bris	<i>menthæ</i> Bris	14 parvula Sturm
41 assimilis Sturm	70 obscurus Er	15 angustula Er
42 sulcatus Bris	<i>confusus</i> Bris	16 boreella Zett
43 alpigradus Reitt	♂ <i>palmatus</i> Er	17 pygmæa Gyll
44 serripes Gyll	71 Erichsoni Bris	18 pusilla Illig
<i>exaratus</i> Forst	72 distinctus Sturm	19 oblonga Herbst
4-dens Forst	<i>minutus</i> Bris	20 longula Er
45 ater Bris	73 bidentatus Bris	21 florea Er
46 umbrosus Sturm	74 fumatus Er	22 thoracica Tourn
47 ranunculi Reitt	75 Grenieri Bris	23 melanocephala Msh
48 maurus Sturm	76 erythropus Gyll	24 limbata F
<i>durus</i> Reitt	<i>carinulatus</i> Forst	25 rubiginosa Heer
49 incanus Sturm	77 ruficornis Heer	
50 tristis Sturm	78 exilis Sturm	Ipidia Er
51 murinus Er	79 solidus Illig	
♀ <i>seniculus</i> Er	<i>nigrita</i> Luc	1 4-notata F
<i>planiusculus</i> Heer	80 denticulatus Heer	Amphotis Er
52 nanus Er	81 brevis Sturm	
<i>marrubii</i> Bris	<i>pictus</i> Rye	1 marginata F
53 mæstus Er	<i>mutabilis</i> Rosh	
<i>nigerrimus</i> Rosh	82 Ledereri Reitt	Soronia Er
54 fuliginosus Er	<i>Marmottani</i> Bris	
55 punctatus Bris	83 Austriacus Reitt	1 punctatissima Illig
<i>Brücki</i> Reitt		2 oblonga Bris
56 brachialis Er	Thalycra Er	3 grisea L
<i>dives</i> Reitt		
57 melancolicus Reitt	1 fervida Ol	Omosita Er
58 ovatus Sturm		
59 flavipes Sturm	Pria Steph	1 depressa L
<i>flavicornis</i> Mill		2 colon L
60 rotundicollis Bris	1 dulcamaræ Illig	3 discoïdea F
61 immundus Kr	2 pallidula Er	4 cincta Heer
<i>picipennis</i> Mls		
<i>castaneus</i> Bris	Epuræa Er	Nitidula F
62 picipes Sturm		
<i>Saulcyi</i> Reitt	1 10-guttata F	1 bipustulata L
	2 diffusa Bris	2 flexuosa F

- 3 obscura F
4 4-pustulata F
flavipennis Heer

Carpophilus Leach

- 1 rubripennis Heer
2 hemipterus L
3 4-signatus Heer
4 mutilatus Er
5 6-pustulatus F
6 pictus Heer
7 dimidiatus Heer

Anomæocera Shuk

- 1 pedicularia L
2 bipustulata Payk

Heterhelus du V

- 1 sambuci Er
2 Rhenanus Bach

Cercus Latr

- 1 rufilabris Latr

Heterostomus du V

- 1 gravidus Illig
2 cinereus Heer
3 linariæ Corn
4 vestitus Ksw

Brachypterus Kugel

- 1 quadratus Creutz
2 fulvipes Er
3 Lucasi Mur
4 pubescens Er
5 affinis Heer
6 urticæ F
abbreviatus Herbst
7 rubiginosus Er
8 glaberrimus Payk

BREVIPENNES

MICROPEPLIDÆ

Micropeplus Latr

- 1 porcatu F
cælatu Er
♀ *Mathani Fauv*
2 fulvus Er
3 longipennis Kr
4 staphylinoides Marsh
5 tessera Curt

PIESTIDÆ

Thoracophorus Mots

- 1 corticinus Mots

Prognatha Latr

Siagonium Kirb

- 1 quadricornis Kirb
2 humeralis Germ

Trigonurus Mls

- 1 Mellyi Mls

PHLÆOCHARIDÆ

Pseudopsis Newm

- 1 sulcata Newm

Phlæocharis Manh

- 1 subtilissima Manh
2 minutissima Heer
3 laticollis Fauv

SCOTODYTES Sauley

- 4 paradoxa Sauley
cæca Fauv

Olisthærus Er

- 1 megacephalus Zett
2 substriatus Gyll

PROTEINIDÆ

Phlæobium Er

- 1 clypeatum Müll

Proteinus Latr

- 1 limbatus Mæckl
2 ovalis Steph
brevicollis Er
3 brachypterus Latr
4 macropterus Gyll
5 clavicornis Steph
atomarius Er

Megarthus Steph

- 1 depressus Payk
2 nitidulus Kr
3 affinis Müll
Belleroyei Sauley
4 sinuatocollis Laed
5 denticollis Beck
6 hemipterus Illig

OMALIDÆ

Anthobium Steph

- 1 atrum Heer
nigrum Er
2 florale Panz
3 abdominalis Grav
4 signatum Mæck
5 limbatum Er
6 Octavii Fauv
7 procerum Baud
8 oblitum Fairm
9 primulae Steph
triviale Er
cribrosum Heer
10 aucupariæ Ksw
11 torquatum Marsh
12 adustum Ksw
13 ophthalmicum Pk
14 Kraatzi Bris
15 robustum Heer
excavatum Er

16 sinuatum Fauv	5 salicis Gyll	Boreaphilus Sahlb
17 minutum F	<i>crassicornæ Math</i>	
<i>brevicollæ Er</i>	6 rufipes Fourcr	1 velox Heer
18 impressicollæ Ksw	<i>florale Er</i>	<i>angulatus Fairm</i>
19 anale Er	<i>nigrum Grav</i>	
<i>montanum Er</i>	7 melanocephalum F	Micralymma Westw
20 longulum Ksw	<i>brunneum Payk</i>	
21 nitidicollæ Baud	8 iopterum Steph	1 marinum Strøm
22 angustatum Ksw	<i>lucidum Er</i>	<i>brevipenne Gyll</i>
23 angusticollæ Fauv	9 gracilicornæ Fairm	Philorinum Kr
24 foveicollæ Fauv	10 vile Er	
25 alpinum Heer	<i>Heeri Heer</i>	1 sordidum Steph
<i>luteipenne Er</i>	<i>brevicornæ Er</i>	<i>Cadomense Fauv</i>
<i>alpestre M ts</i>	11 scalariusculum Kr	<i>humile Er</i>
26 sordidulum Kr	12 lineare Zett	<i>nitidulum Kr</i>
27 umbellatarum Ksw	13 testaceum Er	Arpedium Er
28 palligerum Ksw	14 deplanatum Gyll	
29 longipenne Er	15 concinnum Er	1 troglodytes Ksw
♀ <i>Imhoffi Heer</i>	16 laponicum Zett	2 quadrum Grav
30 macropterum Kr	<i>subtile Kr</i>	<i>humile Heer</i>
31 stramineum Kr	17 planum Payk	<i>Heydeni Heer</i>
<i>lævipenne Baud</i>	18 monilicornæ Gyll	Acidota Manh
32 pallens Heer	19 pusillum Grav	
<i>puberulum Ksw</i>	20 minimum Er	1 crenata F
33 rectangulum Fauv	21 exiguum Gyll	<i>pulchra Mots</i>
34 Marshami Fauv	22 laticollæ Kr	2 cruentata F
<i>torquatum Kr</i>	23 oxyacanthæ Grav	<i>ferruginea Lucd</i>
35 sorbi Gyll	24 funebre Fauv	Amphichroëm Kr
36 rhododendri Baud	25 cæsum Grav	<i>Heterops Er</i>
Pycnoglypta Thoms	<i>impressum Heer</i>	
1 lurida Gyll	26 nigriceps Ksw	1 canaliculatum Er
Oncognathus Lacd	27 ferrugineum Kr	2 hirtellum Heer
	28 excavatum Steph	
1 longipalpis Mls	<i>fossulatum Er</i>	Lathrimæum Er
Acrulia Thoms	29 Allardi Fairm	
	30 septentrionis Thom	1 melanocephalum Ill
1 inflata Gyll	31 riparium Thoms	2 unicolor Marsh
	<i>impar Mls</i>	<i>luteum Er</i>
Omalium Grav	32 validum Kr	3 atrocephalum Gyll
	33 rivulare Grav	4 fuscum Er
1 amabile Heer	34 læviusculum Gyll	
2 striatum Grav		Deliphrum Er
3 sulculum Steph	Coryphium Steph	
4 pygmæum Gyll	1 angusticollæ Steph	1 tectum Payk
<i>ulmi Mots</i>	<i>melanocephalum M</i>	2 algidum Er
		3 crenatum Grav

Olophrum Er

- 1 piceum Gyll
- 2 fuscum Grav
consimile Gyll
- 3 assimile Payk
- 4 alpinum Heer
alpestre Er

Orochares Kr

- 1 angustatus Er

Lesteva Latr

- 1 pubescens Manh
- 2 fontinalis Ksw
- 3 Pandellei Fauv
- 4 luctuosa Fauv
- 5 longelytra Gœz
bicolor F
- 6 monticola Ksw
- 7 punctata Er
muscorum du V
- 8 Heeri Fauv
longula Kr

Geodromicus Redt

- 1 nigrinus Müll
plagiatus F
- suturalis* Lacd
- globulicollis* Manh

Anthophagus Grav

- 1 æmulus Rosh
- 2 brevicornis Ksw
- 3 testaceus Grav
- 4 præustus Müll
- 5 Alpestris Heer
Austriacus Er
- 6 scutellaris Er
transversus Mots
- 7 rotundicollis Heer
- 8 caraboïdes L
gracilis Heer
- 9 melanocephalus Hee
- 10 spectabilis Heer
- 11 bicornis Block

armiger Grav

- 12 æneicollis Fauv
- 13 muticus Ksw
- 14 Pyrenæus Bris
- 15 Alpinus Grav
- 16 Sudeticus Ksw
- 17 fallax Ksw
- 18 omalinus Zett

COPROPHILIDÆ

Deleaster Er

- 1 dichroüs Grav

Acrognathus Er

- 1 mandibularis Gyll

Planeustomus du V

Compsophilus Kr

- 1 Kahri Kr
- 2 palpalis Er
- 3 flavicollis Fauv

Coprophilus Latr

- 1 striatulus F

Syntomium Curt

- 1 æneum Müll

Pholidus Mls

Euphania Fairm

- 1 insignis Mls

Actocharis Fauv

- 1 marina Fauv

OXYTELIDÆ

Thinobius Ksw

- 1 major Kr
- 2 linearis Kr
- 3 delicatulus Kr
- 4 minor Mls
- 5 micros Fauv

6 nitens Fauv

7 longipennis Heer

Wenckeri Fauv

8 pusillimus Heer

9 atomus Fauv

10 minutissimus Fauv

11 Ligeris Pyot

Ancyrophorus Kr

- 1 angustatus Er
- 2 longipennis Fairm
- 3 aureus Fauv
- 4 omalinus Er
- 5 flexuosus Mls

Trogophlœus Manh

- 1 dilatatus Er
- 2 distinctus Fairm
- 3 plagiatus Ksw
- 4 arcuatus Steph
scrobiculatus Er
- 5 bilineatus Steph
- 6 Erichsoni Sharp
- 7 anthracinus Mls
- 8 Memnonius Er
obesus Ksw
- 9 fuliginosus Grav
- 10 politus Ksw
- 11 impressus Lacd
inquilinus Er
- 12 corticinus Grav
- 13 elongatulus Er
- 14 n tidus Baud
- 15 punctatellus Er
- 16 foveolatus Sahlb
- 17 punctipennis Ksw
- 18 despectus Baud
- 19 exiguus Er
- 20 halophilus Ksw
- 21 pusillus Grav
- 22 parvulus Mls
- 23 tenellus Er
- 24 subtilis Er

Haploderus Steph

- 1 cœlatus Grav

2 cæsus Er

Oxytelus Grav

- 1 rugosus F
- 2 rugifrons Hoch
- 3 insecatus Grav
- 4 fulvipes Er
- 5 laqueatus Marsh
luteipennis Er
- 6 piceus L
- 7 sculptus Grav
- 8 Perri-i Fauv
maritimus Thoms
- 9 innustus Grav
- 10 sculpturatus Grav
montivagus Er
- 11 nitidulus Grav
- 12 intricatus Er
- 13 complanatus Er
- 14 pumilus Er
- 15 speculifrons Kr
- 16 clypeonitens Pand
- 17 Sauleyi Pand
- 18 Fairmairei Pand
- 19 tetracarinatus Blok
depressus Grav
- 20 hamatus Fairm
- 21 tetratoma Czwal
simplex Pand

Platystethus Manh

- 1 arenarius Fourcr
morsitans Payk
- 2 lævis Ksw
- 3 cornutus Grav
v alutaceus Thoms
- 4 spinosus Er
- 5 capito Heer
- 6 nodifrons Sahlb
- 7 Burlei Bris
- 8 nitens Sahlb

Bledius Curt

- 1 taurus Germ
- 2 bicornis Germ

dama Mots

- 3 unicoloris Germ
- 4 tricornis Herbst
nuchicornis Mls
- 5 Graëllsi Fauv
- 6 spectabilis Kr
frat r Kr
- 7 verres Er
- 8 angustus Mls
- 9 fossor Heer
- 10 arenarius Payk
- 11 tristis A
brevicollis Mls
- 12 tibialis Heer
- 13 hispidulus Fairm
- 14 talpa Manh
- 15 subterraneus Er
- 16 pallipes Grav
fuscipes Rye
- 17 denticollis Fauv
- 18 erraticus Er
- 19 atricapillus Germ
nanus Er
- 20 opacus Block
- 21 littoralis Heer
aquarius Er
- 22 Baudii Fauv
- 23 pygmæus Er
- 24 pusillus Er
agricultor Heer
- 25 obsoletus Fauv
- 26 longulus Er
- 27 crassicollis Lacd
filum Heer
- 28 procerulus Er
- 29 cribricollis Heer
rufipennis Er
- 30 dissimilis Er
- 31 fracticornis Payk
- 32 femoralis Gyll
- 33 defensu Fauv

OXYPORIDÆ

Oxyporus F

- 1 rufus L
- 2 maxillosus F

STENIDÆ

Edaphus Fauv

- 1 dissimilis A

Octavius Fauv

- 1 Pyrenæus Fauv
- 2 grandiceps Mls

Evæsthetus Grav

- 1 bipunctatus Ljungh
- 2 ruficapillus Lacd
- 3 læviusculus Manh

Dianoüs Sam

- 1 cærulescens Gyll

Stenus Curt

- 1 biguttatus L
- 2 punctatus Er
- 3 longipes Heer
- 4 ocellatus Fauv
- 5 guttula Müll
- 6 geminus Heer
- 7 lævigatus Mls
- 8 aterrimus Er
- 9 alpicola Fauv
- 10 asphaltinus Er
- 11 Guynemeri du V
♀ tyloc phalus Kr
- 12 fossulatus Er
- 13 oreophilus Fairm
- 14 incanus Er
pygmæus Perr
- 15 nanus Steph
dec aratus Er
- 16 stigmula Er
- 17 bimaculatus Gyll
- 18 clavicornis Scop
speculator Baud
- 19 scrutator Er
- 20 providus Er
obscurus Luc
Rogeri Kr
- 21 lustrator Er

22 sylvester Er	57 latifrons Er	93 pallipes Grav
23 proditor Er	58 paganus Er	94 fuscicornis Er
<i>excubitor Er</i>	59 tarsalis Ljungh	95 speculifer Fauv
24 calcaratus Scriba	<i>roscidus Snell</i>	<i>flavipes Er</i>
25 Juno F	60 similis Herbst	
26 ater Manh	<i>oculatus Grav</i>	
27 longitarsis Thoms	61 solutus Er	PÆDERIDÆ
<i>Barnevillei Bed</i>	62 cicindeloides Grav	Sunius Leach
28 intricatus Er	63 Kiesenwetteri Rosh	1 uniformis du V
29 Gallicus Fauv	64 fornicatus Steph	2 cribrellus Baud
30 circularis Grav	<i>contractus Er</i>	3 filiformis Latr
31 pumilio Er	65 canescens Rosh	<i>anguinus Baud</i>
32 pusillus Steph	66 pubescens Steph	4 pulchellus Heer
33 exiguus Er	<i>subimpressus Er</i>	<i>diversus Baud</i>
34 palposus Zett	67 salinus Bris	5 bimaculatus Er
35 ruralis Er	68 binotatus Ljungh	6 intermedius Er
♀ <i>Sheperdi Crotch</i>	69 pallitarsis Steph	7 gracilis Payk
36 incrassatus Er	<i>plantaris Er</i>	<i>angustatus Payk</i>
37 buphthalmus Grav	70 niveus Fauv	
38 melanarius Steph	71 Leprieuri Cuss	Stilicus Latr
<i>cinerascens Er</i>	72 picipes Steph	1 subtilis Er
39 explorator Fauv	73 foveicollis Kr	2 rufipes Germ
40 cana'iculatus Gyll	74 bifoveolatus Gyll	<i>immunis Steph</i>
41 nitens Steph	75 picipennis Er	3 Erichsoni Fauv
<i>œmulus Er</i>	76 languidus Er	4 similis Er
42 melanopus Marsh	77 nitidiusculus Steph	5 geniculatus Er
<i>nitidus Lacd</i>	<i>tempestivus Er</i>	6 orbiculatus Payk
43 atratulus Er	78 flavipes Steph	7 fragilis Grav
44 subdepressus Mls	<i>filum Er</i>	8 festivus Mls
45 morio Grav	79 cordatus Grav	
<i>œqualis Mls</i>	80 hospes Er	Domene Fauv
<i>trivialis Kr</i>	81 politus A	1 scabricollis Er
46 vafellus Er	82 elegans Rosh	2 stilicina Er
47 macrocephalus A	<i>Fauveli Bris</i>	
48 fuscipes Grav	<i>ochropus Ksw</i>	Scopæus Er
49 crassus Steph	83 glacialis Heer	1 gracilis Speck
50 eumerus Ksw	84 subæneus Er	<i>Erichsoni Kol</i>
51 opticus Grav	85 ærosus Er	2 scitulus Baud
52 Argus Grav	86 impressus Germ	3 sericans Mls
53 humilis Er	<i>aceris Lacd</i>	4 lævigatus Gyll
54 carbonarius Gyll	87 montivagus Heer	5 longicollis Fauv
<i>debilis Rye</i>	88 ossium Steph	6 didymus Er
<i>sublobatus Mls</i>	<i>impressipennis du V</i>	7 minimus Er
55 nigrutilus Gyll	89 scaber Fauv	8 rubidus Mls
<i>campestris Er</i>	90 bituberculatus Mot	9 cognatus Mls
56 brunnipes Steph	91 geniculatus Grav	10 sulcicollis Steph
<i>unicolor Er</i>	92 palustris Er	<i>minutus Er</i>

Lithocharis Lacd

- 1 castanea Grav
- 2 fuscula Manh
- 3 picea Kr
- 4 diluta Er
- 5 ripicola Kr
- 6 apicalis Kr
- 7 ochracea Grav
- 8 obsoleta Nordm
- 9 debilicornis Waltl
- 10 brunnea Er
- 11 pocofera Peyr
maritima A
- 12 rufiventris Nordm
- 13 nigritula Er
- 14 propinqua Bris
vicina Bris
- 15 ruficollis Kr
- 16 melanocephala F
- 17 Aveyronensis Math
gracilis Mls

Pæderus Grav

- 1 Baudii Fairm
- 2 brevipennis Lacd
- 3 gregarius Scop
littoralis Grav
- 4 riparius L
- 5 caligatus Er
- 6 limnophilus Er
- 7 fuscipes Curt
longipennis Er
- 8 ruficollis F

Doliceon Cast

- 1 biguttulus Lacd

Lathrobium Grav

- 1 punctatum Fourcr
♀ luteipes Fauv
brunnipes F
- 2 elongatum L
- 3 boreale Redt
- 4 castaneipenne Kol
- 5 fulvipenne Grav

alpestre Heer

- 6 rufipenne Gyll
- 7 lævipenne Heer
- 8 suturale Wenck
- 9 filiforme Grav
- 10 dilutum Er
Maurianense Fauv
- 11 dividium Er
- 12 longulum Grav
longipenne Fairm
- 13 labile Er
- 14 multipunctum Grav
striatopunctatum K
Pyrenaicum Fair
- 15 angustatum Lacd
- 16 quadratum Payk
posticum Mls
- 17 fovulum Steph
punctatum Zett
- 18 pallidum Nordm
- 19 spadiceum Er
- 20 bicolor Er
- 21 angusticolle Lacd
- 22 picipes Er
- 23 Lusitanicum Grav
- 24 Manuelli Fauv

Scimbalium Er

- 1 planicolle Er
- 2 testaceum Er
- 3 pubipenne Fairm
longipenne Bris

Achenium Steph

- 1 striatum Latr
- 2 depressum Grav
- 3 humile Nicol
- 4 rufulum Fairm
- 5 jejunum Er

Cryptobium Manh

- 1 glaberrimum Herbst
fracticorne Payk

XANTHOLINIDÆ

Othius Steph

- 1 fulvipennis F
- 2 lapidicola Ksw
- 3 myrmecophilus Ksw
- 4 læviusculus Steph
punctipennis Lacd
- 5 melanocephalus Gr

Baptolinus Kr

- 1 pilicornis Payk
- 2 affinis Payk
alternans Heer
- 3 longiceps Fauv

Leptacinus Er

- 1 parumpunctatus Gyl
- 2 batychrus Gyll
linearis Grav
- 3 formicetorum Mærk

Leptolinus Kr

- 1 nothus Er

Metoponcus Kr

- 1 brevicornis Kr

Xantholinus Serv

- 1 collaris Er
- 2 lentus Grav
- 3 fulgidus F
- 4 punctulatus Payk
ochraceus Gyll
- 5 gracilipes du V
- 6 glabratus Grav
- 7 relucens Grav
- 8 glaber Nordm
- 9 myops Fauv
- 10 elegans Ol
- 11 cribripennis Fauv
- 12 tricolor F
- 13 distans Mls
- 14 linearis Ol

STAPHYLINIDÆ

Emus Curt

- 1 maxillosus L
2 hirtus L

Leistotrophus Pert

- 1 nebulosus F
2 murinus L

Staphylinus L

- 1 chrysocephalus Frc
2 pubescens de G
3 chloropterus Panz
4 fulvipes Scop
5 meridionalis Rosh
6 stercorarius Ol
7 lutarius Grav
8 chacocephalus F
9 latebricola Grav
10 fossor Scop
11 erythropterus L
12 Cæsareus Cederh

OCCYPUS Steph

- 13 Baudii Fauv
14 olens Müll
15 alpestris Heer
16 brunripes F
17 ophthalmicus Scop
 cyaneus Payk
18 nitens Schrk
 simitis F
19 æthiops Waltl
 masculus Nordm
20 picipennis F
21 fuscatus Grav
22 fulvipennis Er
 confusus Baud
23 obscuræneus Fair
24 æneocephalus de G
 cupreus Rossi

TASGIUS Steph

- 25 pedator Grav

26 ater Grav

ANODUS Nordm

- 27 minax Mls
28 edentulus Block
 morio Grav
29 ? falcifer Nordm
30 compressus Marsh
 cerdo Er

Cafius Steph

- 1 cribratus Er
2 cicatricosus Er
3 fucicola Curt
4 xantholoma Grav
 variegatus Er
 ♂ *variolosus Sharp*
5 sericeus Holme
 pruinus Er
 filum Ksw

Hesperus Fauv

- 1 rufipennis Grav

Erichsonius Fauv

- 1 cinerascens Grav
2 signaticornis M-R
3 villosus Steph
 elongatulus Er
4 orbus Ksw
 procerulus Grav
6 semipunctatus Grav
7 prolixus Er
 dissimilis Baud

Philonthus Curt

- 1 splendens F
2 intermedius Lacd
3 nitidus F
4 cyaneipennis F
5 proximus Kr
 succicola Thoms
6 æneus Rossi
7 addendus Sharp
8 carbonarius Gyll

- tenuicornis Mls*
9 temporalis Mls
10 punctatus Grav
 punctus Grav
11 puella Nordm
 parumpunctatus E
12 cephalotes Grav
 ♂ *megacephalus H*
13 umbratilis Grav
14 sordidus Grav
 sparsus Luc
15 rufimanus Er
16 fuscus Grav
17 sanguinolentus Gr
18 immundus Gyll
 fumigatus Er
19 ventralis Grav
 ♀ *celer Grav*
20 debilis Grav
21 discoideus Grav
22 laminatus reutz
23 rotundicollis Men
 scutatus Er
24 atratus Grav
25 nimbicola Fauv
26 montivagus Heer
27 lævicollis Lacd
28 ebeninus Grav
 v corruscus Grav
29 frigidus Ksw
 Pyrenæus Ksw
30 ? corvinus Er
31 quisquiliarius Gyll
 v inquinatus Steph
 rubidus Er
32 dimidiatipennis Er
33 anguinus Fauv
34 splendidulus Grav
35 fimetarius Grav
36 astutus Er
37 rubripennis Ksw
38 pisciformis Fauv
39 nigrutilus Grav
 pusillus Heer
40 thermarum A
41 lætus Heer
 Ghilianii Kr

42 decorus Grav	6 brevis Er	36 maurorufus Grav
43 politus F	7 crassus Fairm	modestus Kr
44 Mannerheimi Fauv	ampliocollis Scriba	37 scintillans Grav
lucens Er	8 lateralis Grav	vicinus Lacd
45 lepidus Grav	9 brevicornis Thoms	Monspeliensis Fair
46 nitiulus Grav	10 fageti Thoms	38 lucidulus Er
47 varius Gyll	Maurus Sahlb	39 Pyrenæus Bris
v bimaculatus Grav	11 ochripennis Men	40 auricomus Ksw
48 pullus Nordm	12 fulgidus F	41 alpestris Heer
49 tenuis F	13 mesomelinus Mrsh	42 virgulatus Er
50 marginatus Müll	v occultus Lacd	43 rufipes Grav
51 fenestratus Fauv	14 ventralis Arag	44 semiæneus Steph
52 cruentatus Gmel	truncicola Fairm	semiobscurus Kr
bipustulatus Panz	15 cruentus Ol	45 attenuatus Gyll
53 stragulatus Er	nivicola Fairm	picipennis Heer
54 longicornis Steph	16 xanthopus Er	46 acuminatus Hoch
scybalarius Nordm	17 scitus Grav	Bonvouloiri Bris
55 varians Payk	18 infuscatus Er	47 paradisiæus Heer
opacus Grav	19 lævigatus Gyll	monticola Er
v agilis Grav	20 pediculus Nordm	48 boops Grav
56 albipes Grav	punctatellus Heer	v brevipennis Fair
microcephalus Grav	21 cinctus Payk	
57 fumarius Grav	impressus Panz	Heterothops Steph
58 nigrita Grav	22 fuliginosus Grav	1 binotata Grav
59 micans Grav	frontalis Er	2 prævia Er
60 salinus Ksw	23 fuliginosus Grav	3 4-punctula Grav
61 fulvipes F	24 molochinus Grav	4 dissimilis Grav
varipes Mts	25 unicolor Ksw	brunnipennis Kr
obscuripes Bris	26 ochropterus Er	
62 virgo Grav	27 picipes Marsh	Astrapæus Grav
palustris Bris	gracilicornis Heer	
63 vernalis Grav	28 robustus Scriba	1 ulmi Rossi
flavimarius Har	parviceps Fauv	
64 exiguus Nordm	29 dubius Heer	Euryporus Er
65 laticollis Fauv	fimbriatus Er	
	30 umbrinus Er	1 picipes Payk
Velleius Leach	anceps Fairm	
1 dilatatus F	31 præcox Grav	Acylophorus Nordm
	nigriceps Kr	
Quedius Steph	32 fumatus Steph	1 glabricollis Lacd
1 riparius Kelln	peltatus Er	pulcher Scriba
2 Kraatzi Bris	33 obliterated Er	
3 longicornis Kr	34 suturalis K-w	Tanygnathus Er
4 micropus Grav	muscorum Bris	
chrysurus Ksw	35 limbatus Heer	1 terminalis Er
5 curtus Er	marginalis Kr	

TACHYPORIDÆ

Bolitobius Steph

- 1 lunulatus L
atricapillus F
- 2 speciosus Er
- 3 pulchellus Manh

- 4 bicolor Grav
- 5 Kraatzi Pand
- 6 intrusus Hampe
- 7 pygmæus Er
distigma Fairm
- 8 trinitatus Er
- 9 exoletus Er

Megacronus Steph

- 1 striatus Ol

BRYOCHARIS Lacd

- 2 cingulatus Manh
- 3 analis Payk
- 4 inclinans Grav
- 5 Barnevillei Pand
Aubei Pand
- 6 formosus Grav

BRYOPORUS Kr

- 7 cernuus Grav
- 8 rufus Er
- 9 rugipennis Pand
- 10 castaneus Ilard
Hardyi Crotch

Mycetoporus Manh

ISCHNOSOMA Thoms

- 1 longicornis Mækl
biplagiatus Fairm
- 2 splendidus Grav

MYCETOPORUS in sp

- 3 splendens Grav
nigricollis Steph

- 4 longulus Marsh
- 5 lepidus Grav
- 6 bimaculatus Lacd
ruficornis Kr

- 7 pachyraphis Pand
- 8 punctus Gyll
bicolor Mækl

- 9 Mærkeli Kr
- 10 Brücki Pand
- 11 lucidus Er
- 12 niger Fairm
Fairmairei Pand

- 13 angularis Mls
Reyi Pand

- 14 Reichei Pand
- 15 clavicornis Steph
pronus Er

- ? *semirufus* Heer

- 16 tenuis Mls

- 17 nanus Er

Tachinus Grav

DRYMOPORUS Thoms

- 1 elongatus Gyll
intricatus Sahlb

TACHINUS in sp

- 2 flavipes F
- 3 proximus Kr
- 4 humeralis Grav
- 5 rufipennis Gyll
- 6 bipustulatus F
- 7 pallipes Grav
- 8 scapularis Steph
palliolatus Kr

- 9 rufives de G
- 10 laticollis Grav
- 11 marginellus F
- 12 collaris Grav
- 13 suberraneus L
bicolor Grav

- 14 fimetarius Grav
- 15 Bonvouloiri Pand
- 16 discoideus Er

Cilea du V

- 1 silphoïdes L

ERCHOMUS Mls

- 2 Colchicus Kr
Gallicus Perr

Habrocerus Er

- 1 capillaricornis Grav

Tachyporus Grav

- 1 obtusus L
- 2 formosus Matth
- 3 solutus Er
discus Reiche
- 4 chrysomelinus L
- 5 hypnorum F
meridionalis Fairm
- 6 ruficollis Grav
- 7 humerosus Er
- 8 4-scopulatus Pand
- 9 tersus Er
- 10 transversalis Grav
- 11 macropterus Steph
scitulus Er
- 12 pusillus Grav
piceus Mækl
- 13 brunneus F
elegantulus Reiche

LAMPRINUS Heer

- 14 saginatus Grav
- 15 hæmatopterus Kr
- 16 erythropterus Panz

Conurus Steph

- 1 littoreus L
- 2 pubescens Grav
cavicola Scriba
- 3 immaculatus Steph
fuscus Er
- 4 pedicularius Grav
- 5 nigripennis Steph
lividus Er

- 6 bipustulatus Grav
7 bipunctatus Grav

Hypocypsus Manh

- 1 longicornis Payk
2 rubripennis Pand
3 læviusculus Manh
4 discoideus Er
5 lancifer Pand
6 nigripes Steph
pygmaeus Kr
7 apicalis Bris
8 seminulum Er
pulicarius Er
ovulum Heer

Trichophya Manh

- 1 pilicornis Gyll

ALEOCHARIDÆ

Gymnusa Grav

- 1 brevicollis Payk
2 variegata Ksw

Deinopsis Matth

- 1 ærosa Steph
fuscata Matth

Myllæna Er

- 1 brevicollis Matth
2 rubescens M-R
3 valida M-R
4 dubia Grav
5 minuta Er
6 incisa M-R
7 elongata Matth
glauca A
gracilicornis Fairm
8 intermedia Er
9 infuscata Kr
10 minima Kr
11 gracilis Matth

Encephalus Westw

- 1 complicans Westw

Gyrophæna Manh

- 1 nididula Gyll
2 pulchella Heer
3 affinis Sahlb
4 diversa M-R
5 rugipennis Mls
6 Poweri Crotch
puncticollis Thoms
punctulata M-R
7 gentilis Er
8 nana Payk
9 bihamata Thoms
carpini Baud
despecta M-R
10 lævipennis Kr
11 lucidula Er
12 congrua Er
13 minima Er
14 manca Er

PHÆNOGYRA M-R

- 15 polita Grav
16 strictula Er
17 brevicornis M-R
18 boleti L

Agaricochara Kr

- 1 lævicollis Kr

Brachida M-R

- 1 notha Er (Homal.)
exigua Heer

Oligota Manh

- 1 flavicornis Laed

HOLOBUS Sol

- 2 granaria Er
pentatoma Forst

SOMATIUM Woll

- 3 rufipennis Kr

castanea Woll

- 4 apicata Er
abdominalis Scriba
5 analis Woll
xanthopyga Kr
6 picescens M-R

MICROCERA Manh

- 7 subsericans M-R
8 inflata Manh
subtilis Er
9 picipennis M-R
10 parva Kr
11 picta Mots
aliena M-R
12 convexa M-R
13 australis R-M
14 atomaria Er
punctulata Heer
15 pilosa M-R
16 pusillima Grav
obscuricornis Mots
17 fuscipes M-R
18 misella M-R

Cyphea Fauv

- 1 curtula Er

Placusa Er

- 1 complanata Er
depressa Mækl
2 pumilio Grav
3 h milis Er
4 subdepressa M-R
5 infima Er
denticulata Sharp
6 similata M-R

CALPUSA M-R

- 7 adscita Er
planuscula Heer

Homalota Manh

- 1 basicornis M-R
2 autumnalis Er
foveola M-R

2 <i>lacustris</i> Bris	32 <i>algæ</i> Hardy	60 <i>luridipennis</i> Manh
3 <i>parvicornis</i> M-R	<i>puncticeps</i> Thoms	<i>producta</i> M-R
4 <i>atrata</i> Manh	33 <i>halensis</i> M-R	61 <i>exarata</i> Manh
<i>clancula</i> Er	34 <i>pubes</i> M-R	<i>Londinensis</i> Sharp
5 <i>myrmecobia</i> Kr	35 <i>occulta</i> Er	<i>Gyllenhalli</i> Thoms
6 <i>asperana</i> M-R	<i>gibbera</i> M-R	62 <i>hygrobia</i> Thoms
7 <i>nutans</i> M-R	36 <i>fungivora</i> Sharp	63 <i>terminalis</i> Grav
8 <i>tædula</i> M-R	37 <i>picipes</i> Thoms	64 <i>elongatula</i> Grav
9 <i>oblita</i> Er	<i>fuscojemorata</i> Wat	65 <i>Sequanica</i> Bris
10 <i>testaceipes</i> Heer	38 <i>excellens</i> Kr	66 <i>melanocera</i> Thoms
<i>varicornis</i> Kr	<i>glacialis</i> Bris	<i>volans</i> Scriba
11 <i>spissata</i> M-R	<i>Brisouti</i> Har	67 <i>tabida</i> Kr
12 <i>palleola</i> Er	39 <i>monticola</i> Thoms	68 <i>tibialis</i> Heer
13 <i>fulva</i> M-R	40 <i>pilicornis</i> Thoms	<i>picipennis</i> M-R
14 <i>dilaticornis</i> Kr	41 <i>debilis</i> Er	***
15 <i>minor</i> A	***	***
16 <i>subterranea</i> M-R	42 <i>imbecilla</i> Wat	69 <i>punctipennis</i> Kr
***	<i>meridionalis</i> M-R	***
17 <i>parallela</i> Manh	<i>marina</i> M-R	
<i>talpa</i> Heer	43 <i>littorea</i> Sharp	
18 <i>vaidiuscula</i> Kr	***	70 <i>graminicola</i> Grav
19 <i>pallens</i> Redt	44 <i>subtilissima</i> Kr	71 <i>pagana</i> Er
20 <i>exilis</i> Er	45 <i>delicatula</i> Sharp	72 <i>crassicornis</i> Gyll
***	46 <i>longula</i> Heer	73 <i>hypnorum</i> Ksw
21 <i>decipiens</i> Sharp	47 <i>fragilis</i> Kr	<i>micans</i> M-R
22 <i>soror</i> Kr	48 <i>fragilicornis</i> Kr	<i>sylvicola</i> Füss
23 <i>simillima</i> Sharp	? <i>eximia</i> Sharp	74 <i>subalpina</i> M-R
24 <i>cavifrons</i> Sharp	49 <i>fluviatilis</i> Kr	75 <i>oblonga</i> Er
25 <i>analis</i> Grav	50 <i>cambrica</i> Woll	76 <i>vicina</i> Steph
26 <i>laticeps</i> Thoms	<i>velox</i> Kr	<i>umbonata</i> Er
<i>pumila</i> Kr	***	<i>fucicola</i> Th (Enal)
<i>difficilis</i> Bris	51 <i>planifrons</i> Thoms	77 <i>oblongiuscula</i> Shar
27 <i>vilis</i> Er	52 <i>Eichhoffi</i> Scriba	78 <i>alpestris</i> Heer
***	<i>timens</i> Baud	79 <i>nitidula</i> Kr
28 <i>curtipennis</i> Sharp	53 <i>gregaria</i> Er	80 <i>vestita</i> Grav
29 <i>gemina</i> Er	<i>immunita</i> Er	***
30 <i>Aubei</i> Bris	54 <i>pavens</i> Er	
<i>breviceps</i> Thoms	55 <i>longicollis</i> M-R	81 <i>brunnea</i> F
***	56 <i>insecta</i> Thoms	<i>depressa</i> Er
31 <i>halobrechta</i> Sharp	57 <i>languida</i> Er	82 <i>nigriventris</i> Thoms
<i>atricilla</i> Scriba	58 <i>gracilicornis</i> Er	83 <i>nigrifrons</i> Er
<i>maritima</i> Waterh	59 <i>currax</i> Kr	84 <i>annulata</i> Fauv
	***	<i>geniculata</i> M-R
		85 <i>exarata</i> Sharp (1)

(1) Ce nom devra être changé, car il existe déjà une H. *exarata* Manh.

86 hepatica Er	<i>incisa</i> M-R	151 cinnamoptera Th
***	116 gagatina Baud	<i>putrida</i> Kr
87 Reyi Ksw	117 divisa Mærk	152 villosula Kr
***	118 excavata Gyll	153 tristicula M-R
88 aquatica Thoms	119 nigricornis Thoms	154 procera Kr
<i>subcaenea</i> Sharp	120 ravilla Er	155 subrugosa Ksw
89 Waterhousei Woll	121 angusticollis Th.	156 atramentaria Gyll
<i>caenicollis</i> Sharp	122 perdubia M-R	157 setigera Sharp
90 xanthoptera Steph	123 palustris Ksw	158 nudicornis M-R
<i>merdaria</i> Thoms	<i>brunnipes</i> M-R	159 parva Sahlb
91 foliorum M-R	124 obscurella Fauv	<i>spretta</i> Fairm
92 castanoptera Manh	<i>obscura</i> M-R	160 cribrata Kr
93 incognita Sharp	125 corvina Thoms	***
94 aquatilis Thoms	<i>lepida</i> Kr	161 sordida Marsh
95 robusta M-R	126 atomaria Kr	<i>melanaria</i> Sahlb
96 oraria Kr	127 minuta Bris	<i>lividipennis</i> Er
<i>Parisiensis</i> Bris	128 ægra Heer	162 testudinea Er
97 contristata Kr	129 perexigua Sharp	163 fuscipes Heer
<i>ebenina</i> M-R	130 amicula Steph	<i>finorum</i> Bris
98 succicola Thoms	<i>sericea</i> M-R	164 aterrima Grav
<i>validicornis</i> Mærk	131 foveicollis Kr	165 pygmæa Kr
99 interrupta M-R	132 lilliputana Bris	166 nigerrima A
100 trinitata Kr	***	167 muscorum Bris
<i>socialis</i> Thoms	133 subtilis Scr'ba	168 pilosiventris Th
101 xanthopus Thoms	134 indubia Sharp	<i>stercoraria</i> Kr
<i>sublinearis</i> Kr	135 atricolor Sharp	169 parens M-R
102 triangulum Kr	136 inquinula Grav	170 piceorufa M-R
103 sericans Thoms	***	171 subgrisescens M-R
104 decepta M-R	137 nigra Kr	172 lacertosa M-R
105 subrecta M-R	138 genuana Sharp	173 fusca Sahlb
106 ignobilis Sharp	139 hodierna Sharp	<i>vernacula</i> Er
<i>fungicola</i> Thoms	140 celata Er	<i>sinuatocolis</i> Bris
107 nigrigula Grav	141 sordidula Er	174 paradoxa M-R
<i>boletobia</i> Thoms	142 canescens Sharp	175 subsinuata Er
<i>boletophila</i> Thoms	***	<i>finetaria</i> Thoms
<i>pubescens</i> Heer	143 marcida Er	176 montivagans Woll
108 subcavicola Bris	144 livida Mls	<i>pulchra</i> Kr
109 liturata Steph	145 longicornis Heer	177 orbata Er
110 troglodytes Mots	146 macrocera Thoms	178 simulans M-R
<i>spelæa</i> Er	147 cadaverina Bris	179 fungi Er
111 Linderi Bris	148 nudiuscula Thoms	? <i>bicolor</i> Heer
112 coriaria Kr	<i>immunda</i> Bris	180 negligens M-R
113 nitidicollis Fairm	149 lævana Mls	181 læticornis M-R
114 humeralis Kr	150 lætipes M-R	182 clientula Grav
115 sodalis Er		<i>plebeja</i> Woll
		183 orphana Er

184 navicula M-R

INCERTÆ SEDIS

- 185 picicornis M-R
- 186 parasita M-R
- 187 parilis M-R
- 188 misera M-R
- 189 capitalis M-R
- 190 arata M-R
- 191 forcipata M-R
- 192 minima M-R
- 193 nebulosa M-R
- 194 apicans M-R
- 195 immatura M-R
- 196 latesulcata M-R
- 197 libitina M-R
- 198 hesitans M-R
- 199 merita M-R
- 200 callita M-R
- 201 amara M-R
- 202 simillima M-R
- 203 parca M-R
- 204 perfoliata M-R
- 205 indigna M-R
- 206 impressa Heer
- 207 hirtella Heer
- 208 morio Heer
- 209 vaga Heer
- 210 fracticornis Heer

Alaobia Thoms

- 1 scapularis Sahlb
- ochracea* Er

Aleuonota Thoms

- 1 gracilentia Er
- ? elegantula* Bris
- 2 ocaloides Bris
- 3 læviceps Bris
- 4 rufotestacea Kr
- atricapilla* M-R
- 5 splendens Kr
- 6 forticornis Kr
- 7 pallens M-R
- 8 macella Er

Callicerus Grav

- 1 rigidicornis Er
- ♂ *unicarinatus* Fr
- 2 atricollis A
- v obscurus* Grav

Ilyobates Kr

- 1 sulcicollis A
- Mech* Baud
- 2 nigricollis Payk
- 3 propinqua A
- rufa* Kr
- 4 forticornis Lacd
- 5 Bonnairei Fauv

Calodera Manh

DEROCALA M R

- 1 rugatipennis Kr
- CALODERA in sp
- 2 nigrita Manh
- 3 protensa Manh
- 4 rubens Er
- 5 uliginosa Er
- 6 riparia Er
- 7 rufescens Er
- 8 Æthiops Grav
- 9 umbrosa Er
- tenuis* Heer
- 10 occulta Heer

CHILOPORA Kr

- 11 longitarsis Er
- 12 rubicunda Er
- cingulata* Kr

Pronomæa Er

- 1 rostrata Er

Ocalea Er

- 1 brevicornis Kr
- 2 concolor Ksw
- 3 rufilabris Sahlb
- castanea* Er

alpina Heer

- rivularis* Mill
- 4 badia Er
- 5 parvula Baud
- 6 procera Er
- 7 decumana Er

Tachyusa Er

- 1 balteata Er
- 2 ferialis Er
- 3 concinna Heer
- 4 objecta Mls
- 5 constricta Er
- 6 coarctata Er
- 7 cyanea Kr
- 8 scitula Er
- forticornis* Fairm
- 9 velata Er (Homal.)
- 10 umbratica Er
- 11 exarata Er
- colorata* Fairm
- 12 atra Grav
- 13 concolor Er
- 14 fallax Kr (Homal.)

Myrmecopora Sauley

- 1 fugax Er
- lata* Sauley
- 2 læsa Er
- 3 uvida Er
- 4 sulcata Ksw

Gnypeta Thoms

- 1 cærulea Sahlb
- labilis* Er
- carbonaria* Sahlb
- 2 ripicola Ksw

Schistoglossa Kr

- 1 viduata Er
- 2 luteipes Er (Homal)

Alianta Thoms

- 1 incana Er
- 2 nigella Er
- punctiventris* Thoms

3 torrentum Ksw

4 plumbea Wat
Godelinaisi Fauv
Fairmairei Bris

Hygropera Kr

1 cunctans Er

Dasyglossa Er

1 prospera Er

Oxypoda Manh

1 ruficornis Gyll
spectabilis Mærk
2 lividipennis Manh
luteipennis Er
3 longipes Mls
metatarsalis Thoms
4 vittata Mærk
5 humidula Kr
umbrata Er
6 distincta M-R
7 lateralis Sahlb
nitidiventris Fairm
8 opaca Grav

9 longiuscula Er

10 lentula Er
11 induta M-R
neglecta Bris
12 umbrata Gyll
cuniculina Er
13 sericea Heer
litigiosa Heer
14 subnitida M-R
15 exigua Er
16 investigatorum Kr
17 uliginosa Bris
18 attenuata Mls
19 perplexa M-R
20 castanea M-R

21 parvula Bris
22 rugulosa Kr
riparia Fairm
mutata Sharp
23 rufula M-R
24 platyptera Fairm
25 planipennis Thoms
sylvicola Kr
26 abdominalis Manh
27 togata Er
28 vicina Kr
29 lucens Mls
30 formosa Kr
31 alternans Grav
32 longula Bris
33 exoleta Er
34 præcox Er
35 bicolor Mls

36 incrassata M-R
aterrima Wat
37 recondita Kr
38 formiceticola Mærk
39 rufescens Kr
40 juvenilis M-R
41 nigrescens M-R
42 hæmorrhœa Sahlb
promiscua Er
forticornis Fairm
43 nigrocincta M-R
44 amæna Fairm
flavicornis Kr

45 parvipennis Fauv
brachyptera Kr
46 annularis Sahlb
cingulata Manh
pallidula Sahlb
helvola Er
47 brachyptera Steph
ferruginea Er
48 fuscula M-R
misella Kr
49 nitidula Heer
50 rufipennis Heer

Ocyusa Kr

CONSYA M-R

1 nigrata Fairm
2 inconspicua Manh

OCYUSA in sp

3 Maura Er
4 picina A
fulvicornis Fairm

Tomoglossa Kr

1 luteicornis Er

Phlæopora Er

1 reptans Grav
2 corticalis Er
transita M-R
3 major Kr
producta M-R

PHLÆODROMA Kr

4 concolor Kr

Hygronoma Er

1 dimidiata Grav

Dinaræa Thoms

1 æquata Er
rufipes Heer
2 angustula Gyll
3 linearis Grav
4 melanocornis M-R

EPIPEDA M-R

5 plana Gyll
6 arcana Er
7 immersa Er
8 cuspidata Er

Notothecta Thoms

1 lævicollis M-R
2 flavipes Grav
3 confusa Mærk
4 anceps Er
angularis Heer

Thamiaræa Thoms

- 1 *cinnamomea* Grav
- 2 *hospita* Mærk
castanea A
- 3 *australis* M-R

Myrmedonia Er

ZYRAS Stph

- 1 *Haworthi* Steph
- 2 *fulgida* Grav
- 3 *collaris* Payk

MYRMEDONIA in sp

- 4 *limbata* Payk
- 5 *similis* Mærk
- 6 *funesta* Grav
- 7 *humeralis* Grav
- 8 *cognata* Mærk
- 9 *lugens* Grav
- 10 *laticollis* Mærk
- 11 *excepta* Mls
- 12 *erratica* Hagen

MYRMECIA M-R

- 13 *physogaster* Fairm
tuberiventris Fairm
hippocrepis Saulcy
- 14 *bituberculata* Bris
- 15 *punctatella* Bris
punctatissima Bris
- 16 *triangulum* Arc
rigida Fairm
- 17 *Rougeti* Fairm
- 18 *Füssi* Kr

Drusilla Manh

- 1 *canaliculata* F
- 2 *Erichsoni* Peyr

Lomechusa Grav

- 1 *strumosa* Grav

ATEMELES Kr

- 2 *pubicollis* Bris
inflata Kr

- 3 *paradoxa* Steph
- 4 *bifoveolata* Bris
- 5 *emarginata* Payk
nigricollis Kr

Dinarda Lacd

- 1 *Mærkeli* Ksw
- 2 *dentata* Grav

Thyasophila Kr

- 1 *angulata* Er
- 2 *canaliculata* M-R
- 3 *inquilina* Mærk

Euryusa Er

- 1 *sinuata* Er
- 2 *laticollis* Heer
linearis Mærk
optabilis Heer

Homœusa Kr

- 1 *acuminata* Mærk

Silusa Er

- 1 *rubiginosa* Er

STENUSA Kr

- 2 *rubra* Er

Diestota M-R

- 1 *Mayeti* M-R

Platyola M-R

- 1 *fusicornis* M-R
clavicornis Baud

Stichoglossa Fairm

- 1 *semirufa* Er

ISCHNOGLOSSA Fairm

- 2 *prolixa* Grav
elegantula Manh
rufopicea Kr
- 3 *corticina* Er

- 4 *rufula* Mots
- 5 *depressipennis* A

Sipalia M-R

LEPTUSA Fairm

- 1 *brevicornis* M-R
angusta A
analis Gyll
- 2 *funida* Er
morosa Heer
hæmorrhoidalis Hr
similis Keln

TACHYUSIDA M-R

- 3 *gracilis* Keln

PACHYGLUTA Thoms

- 4 *ruficollis* Er
rubricollis Heer

SIPALIA in sp

- 5 *circellaris* Grav
- 6 *flava* Kr
- 7 *cæsula* Er
- 8 *testacea* Bris
- 9 *Bonvouloiri* Bris
- 10 *nubigena* Ksw
- 11 *rugatipennis* Perr
- 12 *globulicollis* M-R
- 13 *pallida* Scriba
- 14 *Pandellei* Bris
- 15 *myops* Ksw
- 16 *chlorotica* Fairm
- 17 *nitida* Fauv
- 18 *curtipennis* A
simplex Bau t
- 19 *montivaga* Bris
- 20 *linearis* Bris
- 21 *nivicola* Fairm
- 22 *glacialis* Bris
- 23 *lapidicola* Bris
nigra Scriba
- 24 *difformis* M-R
- 25 *piceata* M-R

Arena Fauv

- 1 *Octavii* Fauv

Phytosus Curt

- 1 spinifer Curt
dimidiatus Woll
semilunaris M-R
- 2 Balticus Kr
- 3 nigriventris Chev

Diglossa Halid

- 1 submarina Fairm
sinuatocollis M-R
- 2 mersa Halid
- 3 crassa M-R

Aleochara Grav

CERANOTA Steph

- 1 major Fairm
- 2 erythroptera G av
- 3 ruficornis Grav

ALEOCHARA iii sp

- 4 fuscipes F
v lata Grav
- 5 laticornis Kr
- 6 rufipennis Lacd
- 7 crassicornis Lacd
clavicornis Redt
- 8 leucopyga Kr
- 9 spissicornis Er
leta M-R
- 10 brevipennis Grav
- 11 curta Sahlb
fumata Er
- 12 brevis Heer

BARYODMA Thoms

- 13 bipunctata Ol
- 14 crassa Baud
eurynota M-R
pulicaria Rosh
- 15 morion Grav
- 16 intractabilis Heer
- 17 puberula Klug
decorata A
- 18 crassiuscula Sahlb
- 19 Milleri Kr

- 20 tristis Grav
- 21 discipennis M-R
- 22 tenuicornis Kr
rufipes M-R
- 23 Carolinæ Wenck
- 24 hæmatica M-R
- 25 bisignata Er
- 26 maculata Bris
- 27 cuniculorum Kr
- 28 sanguinea L
brunneipennis Kr
- 29 hæmoptera Kr
- 30 rufitarsis Heer
- 31 alutacea M-R
- 32 lanuginosa Grav
- 33 villosa Manh
- 34 lygea Kr
frigida Fauv
- 35 mycetophaga Kr
lata Thoms
- 36 mærens Gyll
linearis Thoms
- 37 mæsta Grav
- 38 latipalpis M-R
- 39 succicola Thoms
- 40 sparsa Fairm
- 41 inconspicua A
- 42 bilineata Gyll
- 43 nitida Grav
- 44 verna Say
binotata Kr
- 45 pauxilla M-R
longula Heer

RHEOCHARA M-R

- 46 spadicea Er

POLYSTOMA Sph

- 47 taxicornis M-R
- 48 obscurella Kr
- 49 grisea Kr
nitidula Thoms
senilis M-R
- 50 albipila M-R
- 51 algarum Fauv
fuliginosa M-R

Microglossa Kr

Crataræa Thoms

- 1 gentilis Lun
- 2 hadrocera Kr
- 3 pulla Gyll
- 4 nidicola Fairm
- 5 marginalis Gyll
- 6 suturalis Sahlb
prætexta Heer

Bolitochara Manh

- 1 lucida Grav
elongata Heer
- 2 flavicollis M-R
- 3 lunulata Payk
cincta Grav
bella Mækl
- 4 obliqua Er
- 5 varia Er
levior Fairm

Falagria Steph

- 1 thoracica Curt
- 2 sulcata Payk
- 3 sulcatula Grav
- 4 obscura Grav
- 5 nigra Grav

Borboropora Kr

- 1 Kraatzi Füss

Autalia Steph

- 1 impressa Ol
- 2 puncticollis Sharp
- 3 rivularis Gyll

APPENDICIPALPES

PSELAPHIDÆ

Faronus A

- 1 Lafertei A
- 2 Pyrenæus Saulcy
- 3 Nicæensis Saulcy

Panaphantus Ksw

1 atomus Ksw

Euplectus Leach

- 1 signatus Reichb
- 2 sanguineus Denny
- 3 Kirbyi Waltl
- 4 nanus Reichb
- 5 Karsteni Reichb
- 6 nitidus Fairm
- 7 Erichsoni A
- 8 tuberculosus Tourn
- 9 Fischeri A
- 10 Duponti A
- 11 ambiguus Reichb
- 12 perplexus du V
- 13 minutissimus A
- 14 bicolor Denny
- 15 punctatus Mls
- 16 sulcatulus Saulcy

Trimium A

- 1 brevicorne Reichb
- 2 latipenne Tourn
- 3 brevipenne Chd
- 4 Chevrieri Tourn
- 5 leiocephalum A

Trichonyx Chd

- 1 sulcicollis Reichb
- 2 Mærkeli A
- 3 Barnevillei Saulcy

Chennium Latr

1 bituberculatum Latr

Centrotoma Heyd

- 1 lucifuga Heyd
- 2 penicillata Schf

Ctenistes Reichb

1 palpalis Reichb

Tyrus A

1 mucronatus Panz

Tychus Leach

- 1 niger Payk
- 2 Ibericus Mots
- 3 castaneus A
- 4 tuberculatus A
- 5 Jacquelinii Boëld
- 6 Fournieri Saulcy

Machærites Müll

- 1 Bonvouloiri Saulcy
- 2 Mariæ du V
- 3 cristatus Saulcy
- 4 Doriæ Schf

Bythinus Leach

- 1 hypogeus Saulcy
- 2 coceus Saulcy
- 3 Pyrenæus Saulcy

- 4 clavicornis Panz
nigrinus Mls
- 5 nigriceps Leach
- 6 puncticollis Denny
♂ *Chevrolati A*
- 7 convexus Ksw
- 8 nigripennis A
- 9 Erichsoni Ksw
- 10 muscorum Ksw
- 11 Mulsanti Ksw
- 12 Italicus Baudi
- 13 bulbifer Reichb
- 14 Curtisi Leach
- 15 nodicornis A
- 16 Manuelli Sharp
- 17 securiger Reichb
- 18 Burelleii Denny
- 19 unicoloris A
- 20 longipalpis Mots
- 21 Picteti Tourn
- 22 Baudueri Saulcy
- 23 Pandellei Saulcy

Bryaxis Leach

- 1 sanguinea F
♂ *laminata Mots*

- 2 fossulata Reichb
- 3 simplex Waterh
- 4 tibialis A
- 5 xanthoptera Reichb
- 6 hæmoptera A
- 7 Lefebvrei A
- 8 Schüppeli A
- 9 Helferi Schmt
- 10 globulicollis Mls
- 11 hæmatica Reichb
- 12 junctorum Leach
- 13 nigriventris Schm
- 14 opuntiae Schm
- 15 impressa Panz
- 16 antennata A
- 17 fulviventris Tourn
- 18 Guillemardi Saulcy

Pselaphus Herbst

- 1 Heisei Herbst
- 2 Dresdensis Herbst
- 3 longicornis Saulcy
- 4 longipalpis Ksw

Batrismus A

- 1 formicarius A
- 2 Delaporteii A
puncticollis Tourn
Schnabi Reitt
- 3 venustus Reichb
piceus Mls
- 4 adnexus Hampe
- 5 oculatus A

Amaurops Fairm

1 Gallicus Delar

CLAVIGERIDÆ

Claviger Preyssl

- 1 foveolatus Müll
- 2 du Vali Saulcy
- 3 Pouzaui Saulcy

- 4 longicornis Müll
5 Brücki Sauley

LATICORNES

PAUSSIDÆ

Paussus L

- 1 Favieri Fairm

LONGIPALPES

SCYDMÆNIDÆ

Mastigus Latr

- 1 palpalis Latr
2 Liguricus Fairm

Chevrolatia du V

- 1 insignis du V

Leptomastax Pirazz

- 1 Delarouzei Bris
2 Raymondi Sauley

Cyrtoscydmus Mo's

- 1 scutellaris Müll
2 punctipennis Steph
3 collaris Müll
4 pusillus Müll
5 exilis Er

Scydmænus Latr

- 1 Godarti Latr
2 Helferi Schm
3 Raymondi Sauley
4 myrmecophilus A
strictus Fairm
5 semipunctatus Fair
6 minutus Chd
7 cordicollis Ksw
8 subcordatus Fairm
9 longicollis Mls

- 10 elongatulus Müll
11 rubicundus Schm
12 angulatus Müll

- 13 Sparshalli Denny
14 carinatus Mls
15 helvolus Schm

- 16 Schiœdtei Ksw
17 sulcatulus Fairm
18 pubicollis Müll
19 distinctus Tourn
20 oblongus Sturm
21 Pandellei Fairm
22 denticornis Müll
23 Ferrarii Ksw
24 Linderi Sauley
25 Lœwei Ksw
26 Motschulkyi Sturm
27 rutilipennis üll
28 hirticollis Gyll
29 confusus Bris
30 claviger Müll
31 Wetterhalli Gyll
32 cornutus Sauley
33 chrysocomus Sauley
34 Mæklini Manh
35 intrusus Schm
♀ tritonus Ksw
36 nanus Schm
37 Perrisi Sauley
38 Baudueri Sauley

Eumicrus Cast

- 1 tarsatus Müll
2 Helwigi Herbst
3 cerastes Baud
4 rufus Müll
5 hæmatus Fairm
6 Delarouzei Bris

Euthœia Steph

- 1 plicata Gyll
2 Schaumi Ksw
3 scydmænoïdes Steph
4 linearis Mls
5 conicicollis Fairm

Cephennium Müll

- 1 thoracicum Müll

- 2 laticolle A
3 intermedium Mots
4 Kiesenwetteri A
5 minutissimum A
6 cæcum Sauley

CLAVICORNES

2^{me} Partie

Cnes VRAIS

SCAPHIDIDÆ

Scaphidium Ol

- 1 4-maculatum Ol

Scaphium Kirb

- 1 immaculatum Ol

Scaphisoma Leach

- 1 agaricinum L
2 boleti Panz
3 assimile Er
4 limbatum Er

HYDROSCAPHIDÆ

Hydroscapha Sharp

- 1 gyrinoïdes A

TRICHOPTERYGIDÆ

Trichopteryx Kirb

- 1 fucicola Allib
2 thoracica Waltl
alpina Allib
3 atomaria de G
4 attenuata Gilm
5 fascicularis Herbst
6 grandicollis Manh
7 sericans Heer
depressa Gilm
8 brevipennis Fairm
9 picicornis Manh
10 Guerini Allib
11 Chevrolati Allib

<i>minuta</i> Mots	<i>discoideum</i> Gilm	6 <i>caricis</i> Sturm
12 <i>Montandoni</i> Allib	7 <i>exaratum</i> Illig	7 <i>minutus</i> Tourn
<i>abdominalis</i> Fairm	<i>hæmorrhoidale</i> Mots	
13 <i>Chevrieri</i> All b	8 <i>affine</i> Er	Tolyphus Er
14 <i>cephalotes</i> Allib	9 <i>cæsum</i> Er	1 <i>granulatus</i> Germ
15 <i>variolosa</i> Mls	10 <i>foveolatum</i> Allib	2 <i>punctatostratus</i> Kr
<i>Thomsoni</i> Sharp	<i>excavatum</i> Er	
<i>Silbermanni</i> Wenck	Actidium Matth	Olibrus Er
<i>littoralis</i> Thoms		1 <i>corticalis</i> Panz
Astatopteryx Perr	1 <i>coarctatum</i> Halid	2 <i>æneus</i> F
1 <i>laticollis</i> Perr	2 <i>Boudieri</i> Allib	3 <i>bicolor</i> F
Nephanes Thoms	3 <i>brachypterum</i> Allib	4 <i>bimaculatus</i> Küst
1 <i>abbreviatellus</i> Heer	Millidium Matth	5 <i>liquidus</i> Er
2 <i>Titan</i> Newm	1 <i>variolosum</i> Mls	6 <i>discoideus</i> Küst
<i>curtus</i> Allib	2 <i>trisulcatum</i> A	7 <i>affinis</i> Sturm
	<i>minutissimum</i> Ljun	8 <i>anthemidis</i> Perr
Pteryx Matth	Ptenidium Er	<i>ænescens</i> Küst
1 <i>suturalis</i> Heer	1 <i>punctatum</i> Gyll	9 <i>particeps</i> Mls
Micrus Matth	2 <i>nitidum</i> Heer	10 <i>millefolii</i> Payk
1 <i>filicornis</i> Fairm	<i>pusillum</i> Gyll	11 <i>pygmæus</i> Sturm
2 <i>pulchellus</i> Gilm	3 <i>fuscicorne</i> Er	12 <i>geminus</i> Illig
Ptiarella Mots	4 <i>lævigatum</i> Er	<i>testaceus</i> Illig
1 <i>denticollis</i> Fairm	5 <i>formicetorum</i> Kr	13 <i>atomarius</i> L
2 <i>aptera</i> Guér	6 <i>Brisouti</i> Matth	<i>piceus</i> Steph
3 <i>Ratisbonensis</i> Giln	<i>nitidum</i> Matth	4 <i>oblongus</i> Er
4 <i>testacea</i> Heer	7 <i>evanescens</i> Marsh	15 <i>Baudueri</i> Tourn
<i>limbata</i> Gilm	<i>apicale</i> Er	16 <i>Hispanicus</i> Tourn
<i>v pallida</i> Er	8 <i>Gressneri</i> Er	17 <i>flavicornis</i> Sturm
5 <i>angustula</i> Gilm	Nossidium Er	CORYLOPHIDÆ
Ptilium Gyll	1 <i>pilosellum</i> Marsh	Orthoperus Steph
1 <i>Kunzei</i> Heer	PHALACRIDÆ (1)	1 <i>brunnipes</i> Gyll
2 <i>rugulosum</i> Illig	Phalacrus Payk	2 <i>pilosiusculus</i> du V
3 <i>marginatum</i> A	1 <i>corruscus</i> Payk	3 <i>coriaceus</i> Mls
4 <i>Spencei</i> Allib	2 <i>grossus</i> Er	4 <i>anxius</i> Mls
<i>oblongum</i> Gilm	3 <i>substriatus</i> Gyll	5 <i>atomus</i> Gyll
5 <i>angulicollis</i> Fairm	4 <i>seriepunctatus</i> Bris	6 <i>atomarius</i> Heer
6 <i>myrmecophilum</i> Allib	5 <i>brunnipes</i> Bris	Moronillus du V
		1 <i>ruficollis</i> du V

(1) J'ai longtemps hésité sur la place à assigner à cette tribu; placée à la suite des Cercus, elle rompt d'une façon trop évidente l'ordre que j'adopte, et cependant ses rapports avec les Nitidulides sont assez nombreux pour qu'il soit peut-être préférable de l'en rapprocher. On pourrait alors la loger entre les Cybocephalus dont les tarses sont analogues et les Volvoxis; ceux-là servant, de même que les Ips, de type à une tribu spéciale.

Corylophus Steph

- 1 cassidioides Marsh
- 2 sublævipennis du V

Sericoderus Steph

- 1 lateralis Gyll

Arthrolips Wollst

- 1 piceus Com
obscurus du V
- 2 humilis Rosb
rufithorax du V

Sacium Le C

- 1 pusillum Gyll
- 2 brunneum Bris
- 3 nanum Mls
- 4 obscurum Sahlb
discedens du V
corticinum Thoms

SPHERIIDÆ

Sphærius Waltl

- 1 acaroides Waltl

CLAMBIDÆ

Comazus Fairm

- 1 dubius Marsh
- 2 troglodytes Fauv

Calyptomerus Redt

- 1 enshamensis Sturm
alpestris Redt

Loricaster Mls

- 1 testaceus Mls

Clambus Fisch

- 1 armadillo de G
- 2 minutus Sturm
- 3 pubescens Redt
- 4 punctulatus Beck

AGATHIDIDÆ

Agathidium Illig

- 1 seriepunctatum Bris
- 2 nigripenne F
- 3 atrum Payk
rufipes Steph
- 4 pallidum Gyll
- 5 seminulum L
- 6 dentatum Mls
- 7 mandibulare Sturm
- 8 intermedium Fairm
- 9 piceum Er
- 10 rotundatum Gyll
- 11 globosum Mls
convexum Sharp
- 12 confusum Bris
- 13 varians Beck
- 14 nigrinum Sturm
- 15 discoideum Er
- 16 marginatum Sturm
- 17 hæmorrhoidum Er

CYPHOCEBLE Steph

- 18 badium Er
- 19 orbiculare Steph
lævigatum Er

Amphicyllis Kr

- 1 globus F
- 2 globiformis Sahlb

Liodes Latr

- 1 humeralis F
v globosa Payk
- 2 axillaris Gyll
- 3 glabra Kugel
- 4 serricornis Gyll
- 5 castanea Herbst
- 6 orbicularis Herbst

ANISOTOMIDÆ

Agaricophagus Sch

- 1 cephalotes Schmt

Colenis Er

- 1 dentipes Gyll
- 2 Bonnairei du V

Xanthosphera Fairm

- 1 Barnevillei Fairm

Triarthron Mærk

- 1 Mærkeli Schmt

Hydnobius Schmt

- 1 punctatissimus Steph
- 2 Perrisi Fairm
- 3 punctatus Sturm
- 4 strigosus Schmt

Anisotoma Illig

- 1 cinnamomea Panz
- 2 grandis Fairm
- 3 oblonga Er
- 4 rugosa Steph
- 5 Triepki Schmt
- 6 rotundata Er
- 7 picea Illig
- 8 lucens Fairm
- 9 obesa Schmt
- 10 dubia Panz
- 11 curta Fairm
- 12 flavescens Schmt
- 13 Silesiaca Kr
- 14 ciliaris Schmt
- 15 Caullei Bris
- 16 pallens Sturm
- 17 ovalis Schmt
- 18 nigrita Schmt
- 19 rubiginosa Schmt
- 20 geniculata Mls
- 21 distinguenda Fairm
- 22 calcarata Er
- 23 litura Steph
- 24 scutellaris Mls
- 25 badia Steph
lævicollis Sahlb
- 26 Discontignyi Bris

- 27 parvula Sahlb
28 macropus Rye

Cyrtusa Er

- 1 subtestacea Gyll
2 minuta Ahr
3 latipes Er

LEPTODERIDÆ

Phcleuon Hampe

- 1 Querillhaci Lesp

SILPHIDÆ

Adelops Telk

- 1 Ehlersi Ab
2 Bonvouloiri du V
3 Diecki Saulcy
4 Pyrenæus Lesp
5 Discontignyi Saulcy
6 novemfontium La Br
7 Barnevillei Saulcy
8 longicornis Saulcy
9 crassicornis La Br
10 Saulcyi Ab
11 Piochardi Ab
12 Hermensis Ab
13 clavatus Saulcy
14 stygius Dieck
15 zophosinus Saulcy
16 oviformis La Br
17 Abeillei Saulcy
18 Perrieri La Br
19 curvipes La Br
20 Delaouzei Fairm
Brücki Fairm
21 infernus Dieck
22 galloprovincialis Fm
23 byssinus Schiøedt
depressus Fairm
24 Grenieri Saulcy
25 subasperatus Saulc
26 lapidicola Saulcy
27 asperulus Fairm
28 ovatus Ksw

- 29 montanus Schiøedt
30 lucidulus Delar
31 Aubei Ksw
32 speluncarum Delar
33 Wollastoni Jans
34 ovoideus Fairm
35 epuroides Fairm

Leptinus Müll

- 1 testaceus Müll

Colon Herbst

- 1 Viennensis Herbst
2 puncticollis Kr
3 serripes Sahlb
4 claviger Herbst
5 fuscicornis Kr
6 emarginatus Rosh
7 murinus Kr
8 dentipes Sahlb
9 Zebei Kr
10 Barnevillei Kr
11 appendiculatus Shl
12 Delaronzei Tourn
13 calcaratus Er
14 rufescens Kr
15 denticulatus Kr
16 affinis Sturm
17 confusus Fairm
18 angularis Er
19 brunneus Spenc
20 latus Kr

Catopsimorphus A

- 1 Josephinæ Saulcy
2 formicetorum Peyr
Fairmairei Delar
3 pilosus Mls
4 Rougeti Saulcy
5 Marqueti Fairm

Catops Payk

- 1 Bugnioni Tourn
2 fuscus Panz
3 meridionalis A
4 picipes F

- 5 nigricans Spenc
6 coracinus Keln
7 nitidicollis Kr
8 morio F
9 nigrita Er
10 tristis Panz
11 Kirbyi Spence
rotundicollis Keln
12 grandicollis Er
13 neglectus Kr
14 quadraticollis A
15 chrysomeloïdes Pz
16 Watsoni Spenc
scitulus Er
17 Alpinus Gyll
18 brevicollis Kr
19 fumatus Spence
20 depressus Mur
21 umbrinus Er
22 velox Spence
23 Wilkini Spence
præcox Er
24 anisotomoïdes Sp
25 sericeus F
26 colonoïdes Kr

Choleva Latr

- 1 angustata F
2 intermedia Kr
3 cisteloïdes Fröehl
4 Sturmi Bris
5 spadicea Sturm
6 agilis Illig

Agyrtes Fröehl

- 1 bicolor Cast
2 castaneus F

Necrophilus Illig

- 1 subterraneus Dahl

Phosphuga Leach

- 1 atrata L
2 polita Sulz
laevigata F

Silpha L

- 1 4-punctata L
- 2 opaca L
- 3 obscura L
- 4 tristis Illig
- 5 carinata Illig
- 6 puncticollis Luc
- 7 reticulata F
- 8 granulata Ol
- 9 nigrita Creutz
v alpina Germ
- 10 alpicola Kü-t
- 11 Souverbiei Fairm

THANATOPHILUS Leach

- 12 dispar Herbst
- 13 sinuata F
- 14 rugosa L
- 15 thoracica L

Necrodes Dj

- 1 littoralis L

Necrophorus F

- 1 Germanicus L
- 2 humator Gœz
- 3 vespillo L
- 4 vestigator Hersch
- 5 fossor Er
v Gallicus du V
- 6 ruspator Er
v microcephalus Th
- 7 sepultor Charp
- 8 mortuorum F

Sphærites Duft

- 1 glabratus F

HISTERIDÆ

Hololepta Payk

- 1 plana Fuessl

Platysoma Leach

- 1 frontale Payk
- 2 depressum F
- 3 oblongum F
- 4 lineare Er
- 5 angustatum Hoffm
- 6 filiforme Er

Hister L

- 1 major L
- 2 inæqualis Ol
- 3 quadrimaculatus L
v gagates Illig
- 4 amplicollis Er
- 5 helluo Truq
- 6 teter Truq
- 7 unicolor L
- 8 cadaverinus Hoffm
- 9 succicola Thoms
- 10 terricola Germ
- 11 merdarius Hoffm
- 12 distinctus Er
- 13 binotatus Er
- 14 finetarius Herbst
- 15 Græcus Brull
- 16 neglectus Germ
- 17 uncostriatus Mars
- 18 ignobilis Mars
- 19 carbonarius Hoffm
- 20 ventralis Mars
- 21 ruficornis Grim
- 22 purpurascens Hbst
v brunneus Herbst
- 23 nigellatus Germ
- 24 stigmosus Mars
- 25 marginatus Er
- 26 stercorarius Hoffm
- 27 sinuatus Illig
- 28 4-notatus Scriba
- 29 lugubris Truq
- 30 funestus Mars
- 31 bissexstriatus F
- 32 bimaculatus L

- 33 12-striatus Schrk
- 34 corvinus Germ
- 35 prætermisus Peyr
- 36 puncticollis Heer(1)

Epierus Er

- 1 comptus Illig

Tribalus Er

- 1 scaphidiformis Illig
- 2 minimus Rossi

Hetærius Er

- 1 sesquicornis Preyssl
quadratus Kug

Onthophilus Leach

- 1 sulcatus F
- 2 exaratus Illig
interruptus Reitt
- 3 striatus Forst

Glymma Mars

- 1 Candezei Mars

Paromalus Er

- 1 complanatus Illig
- 2 parallelipipedus Hbs
- 3 flavicornis Herbst

Kissister Mars

- 1 corpusculus Mars
minimus A

Carcinops Mars

- 1 pumilio Er

Dendrophilus Leach

- 1 punctatus Herbst
- 2 pygmæus L

(1) Ici se placerait le genre *Phelister*, mais il ne saurait, à notre avis, faire partie de notre faune.

Bacanius Le C

1 rhombophorus A

Abraeus Leach

1 globulus Creutz

2 globosus Hoffm

3 granulum Er

4 parvulus A

Acritus Le C

1 punctum A

minimus A

2 atomarius A

3 nigricornis Hoffm

4 minutus Herbst

5 Rhenanus Füss

Teretrius Er

1 Mulsanti Mars

2 picipes F

Plegaderus Er

1 saucius Er

2 vulneratus Panz

3 cæsus F

4 dissectus Er

5 Otti Mars

6 Barani Mars

7 discisus Er

8 pusillus Rossi

Saprinus Er

1 maculatus Rossi

2 semipunctatus F

3 deterius Illig

4 nitidulus Payk

5 Godeti Brull

6 subnitidus Mars

7 Algericus Payk

8 furvus Er

9 immundus Gyll

10 speculifer Latr

11 æneus F

12 virescens Payk

13 chalcites Illig

14 Bitterrensis Mars

15 lautus Er

16 mediocris Mars

17 pastoralis du V

18 tridens du V

ciliaris Mls

19 serripes Mars

20 spretulus Mars

21 metallescens Er

22 æmulus Illig

23 rufipes Payk

24 cribellaticollis du V

25 conjungens Payk

26 Pelleti Mars

27 4-striatus Hoffm

28 specularis Mars

29 maritimus Steph

30 crassipes Er

31 grossipes Mars

32 rugifrons Payk

33 metallicus Herbst

34 radiosus Mars

35 apicarius Er

36 dimidiatus Illig

37 Nannetensis Mars

Gnathoncus du V

1 piceus Payk

2 rotundatus Illig

LAMELLICORNES

SCARABÆIDÆ

Scarabæus L

Ateuchus Web

1 sacer L

pius Illig

2 semipunctatus F

3 laticollis L

Gymnopleurus Illig

1 Geoffroyi Sulz

Mopsus Pall

pitularius F

obtus Mls

2 cantharus Illig

3 Sturmi Mac-L

4 flagellatus F

Sisyphus Latr

1 Schæfferi L

Onthophagus Latr

1 Amyntas Ol

2 taurus L

3 nutans F

4 semicornis Pz

5 punctatus Illig

6 hirtus Illig

7 furcatus F

8 ovatus L

9 Austriacus Panz

10 vacca L

11 coenobita Herbst

12 fracticornis Preyss

13 nuchicornis L

14 lemur F

15 maki Illig

Caccobius Thoms

1 Schreberi L

Copris Geoffr

1 hispanus L

2 lunaris L

Bubas Mls

1 bison L

2 bubalus Ol

Onitis F

1 Olivieri Illig

2 Hungaricus Herbst

Melibæus Mls

3 Ion Ol

Oniticellus Serv

1 pallipes F

2 flavipes F

APHODIDÆ

Colobopterus Mls

1 erraticus L

Coprimorphus Mls

1 scrutator Herbst

Eupleurus Mls

1 subterraneus L

Otophorus Mls

1 hæmorrhoidalis L

Teuchestes Mls

1 fossor L

Aphodius Illig

1 conjugatus Panz

2 scybalarius Illig

3 fœtens F

4 fimetarius L

5 sulcatus F

6 suarius Fald

7 ater de G

8 ascendens Reiche

9 constans Duft

vernus Mls

10 piceus Gyll

11 fœtidus F

12 putridus Sturm

13 alpinus Scop

rubens Com

14 Schmidtii Heer

15 corvinus Er

16 pusillus Herbst

17 granarius L

18 tristis Panz

19 hypocrita Mls

20 4-maculatus L

21 sanguinolentus Pz

22 biguttatus Germ

23 cylindricus Reiche

24 varians Duft

bimaculatus F

25 plagiatus L

26 niger Illig

27 castaneus Illig

28 Solieri Mls

29 Illigeri Har

rufus Illig

30 ferrugineus Mls

31 vitellinus Klug

32 lividus Ol

33 hydrochæris F

34 sordidus F

35 rufus Moll

rufescens F

36 lugens Creutz

37 nitidulus F

38 immundus Creutz

39 merdarius F

40 lineolatus Illig

41 melanostictus Schm

42 conspurcatus L

43 cervorum Fairm

44 inquinatus Herbst

45 sticticus Panz

46 tessellatus Payk

47 pictus Sturm

48 consputus Creutz

MELINOPTERUS Mls

49 punctatosulcatus St

50 prodromus Brahm

51 pubescens Sturm

52 contaminatus Hrbst

obliteratus Panz

53 ? affinis Panz

ACROSSUS Mls

54 luridus F

v gagates Müll

55 depressus Kug

56 bimaculatus Laxm

coccinelloides Pall

57 rufipes L

58 præcox Er

59 montivagus Er

60 pollicatus Er

61 mixtus Vill

discus Schm

62 satellitius Herbst
pecari F

EUDOLUS Mls

63 4-guttatus Herbst

MECYNODES Mls

64 parallelus Mls

TRICHONOTUS Mls

65 sericatus Schmt
obscurus F

66 thermicola Sturm

67 porcus F

68 lutarius Payk

69 scrofa F

LIMARUS Mls

70 Zenkeri Germ

Heptaulacus Mls

1 sus Herbst

2 alpinus Drap
carinatus Germ
nivalis Mls

3 testudinarius F

4 villosus Gyll

Ammæcius Mls

1 elevatus Ol

2 monticola Dj

3 brevis Er

4 gibbus Germ

5 Pyrenæus du V

6 rugiceps Mls

Hexalus Mls

1 simplicipes Mls

Plagiogonus Mls

1 arenarius Ol

Oxyomus Cast

1 porcatus F

Pleurophorus Mls

1 cæsus Panz

2 sabulosus Mls

Rhyssemus Mls

1 Marqueti Reiche

2 sulcigaster Mls

3 Godati Mls

4 Germanus L

asper F

5 verrucosus Mls

6 plicatus Germ

Diastictus Mls

1 vulneratus Sturm

Psammobius Gyll

1 basalis Mls

2 insculptus Küst

plicicollis Er

3 sulcicollis Illig

4 porcicollis Illig

5 scutellaris Mls

Dimalia Mls

1 sabuleti Payk

Ægyalia Latr

1 arenaria F

GEOTRUPIDÆ

Minotaurus Mls

1 typhæus L

Geotrupes Latr

1 stercorarius L

2 spiniger Marsh

puncticollis Malin

3 foveatus Marsh

putridarius Er

4 mutator Marsh

5 hypocrita Illig

6 sylvaticus Panz

7 vernalis L

v Pyrenæus Charp

Silotrupes Mls

1 epistomalis Mls

Thorectes Mls

1 lævigatus F

2 sericeus Jek

Bolboceras Kirb

1 Gallicus Mls

Odontæus Klug

1 armiger Scop
mobilicornis F

TROGIDÆ

Trox F

1 perlatus Scrib

2 hispidus Laich

3 scaber L

4 sabulosus L

5 cadaverinus Illig

HYBALIDÆ

Hybalus Brull

1 cornifrons Brull

2 dorcas F

Hybosorus Mac-L

1 Illigeri Reiche

arator Illig

ORYCTIDÆ

Ochodæus Lepell

1 chrysomelinus F

Pentodon Hope

1 punctatus Villers

2 puncticollis Burm

Phyllognathus Esch

1 Silenus F

Oryctes Illig

1 grypus Illig

2 nasicornis L

CALICNEMIDÆ

Calicnemis Cast

1 Latreillei Cast

Pachypus Latr

1 Candidæ Petagn

excavatus F

cornutus Ol

ANTHYPNIDÆ

Anthypna Latr

1 abdominalis F

MELOLONTHIDÆ

Melolontha F

1 vulgaris F

2 albida Friw

3 pectoralis Germ

4 hippocastani F

Polyphylla Harr

1 fullo L

Anoxia Cast

1 matutinalis Cast

2 australis Sch

3 scutellaris Mls

4 villosa F

Amphimallus Latr

1 pygialis Mls

2 pini Ol

3 ochraceus Knoch

tropicus Mls

scutellatus Desbr

4 solstitialis L

5 nomadicus Reiche

6 fuscus Ol

7 ruficornis F

8 assimilis Herbst

9 rufescens Latr

Rhizotrogus Latr

- 1 æquinoctialis Herbst
- 2 marginipes Mls
granulifer Rosh
geniculatus Chert
- 3 Reichei Mls
- 4 maculicollis Vill
thoracicus Mls
- 5 æstivus Ol
- 6 cicatricosus Mls
- 7 vicinus Mls
- 8 rugifrons Burm

Serica Mac-L

- 1 brunnea L

Maladera Mls

- 1 holosericea Scop

Omaloplia Steph

- 1 ruricola F

Triodonta Mls

- 1 aquila Cast

Hymenoplia Esch

- 1 strigosa Illig
- 2 bifrons Esch
- 3 Chevrolati Mls

ANOMALIDÆ

Anomala Sam

- 1 ænea de G
Frischi F
Julii Panz
- 2 oblonga Er
- 3 vitis F
- 4 Ausonia Er
- 5 devota Rossi
- 6 junii Duft
- 7 aurata F

Phyllopertha Steph

- 1 horticola L

2 campestris Latr

Anisoplia Lepell

- 1 Austriaca Herbst
- 2 segetum Herbst
fruticola F
- 3 tempestiva Er
- 4 crucifera Herbst
- 5 villica Mls
agricola F
- 6 agricola L
arvicola Ol
- 7 depressa Er
- 8 lata Er

HOPLIDÆ

Hoplia Illig

- 1 philanthus Sulz
pulverulenta Illig
- 2 praticola Duft
- 3 cærulea Drury
- 4 farinosa L
argentea Poda
- 5 graminicola F
- 6 brunnipes Bon
- 7 Hungarica Burm

CETONIDÆ

Valgus Scriba

- 1 hemipterus L

Trichius F

- 1 fasciatus L
succinctus Latr
- 2 abdominalis Men
Gatticus Heer
- 3 Noui Pell
- 4 zonatus Germ

Gnorimus Lepell

- 1 nobilis L
- 2 variabilis L

Osmoderma Lepell

- 1 eremita Scop

Oxythyrea Mls

- 1 stictica L

Epicometis Burm

Tropinota Mls

- 1 hirtella L
- 2 squalida L

Æthiessa Burm

- 1 floralis F
refulgens Herbst

Cetonia F

MELANOSA Mls

- 1 morio F
- 2 oblonga Gory

CETONIA in sp

- 3 aurata L
v Valesiaca Heer

POTOSIA Mls

- 4 floricola Herbst
- 5 marmorata F
- 6 angustata Germ
- 7 cardui Gyll
opaca Gory
- 8 affinis And
- 9 speciosissima Scop

PECTINICORNES

LUCANIDÆ

Lucanus Scop

- 1 cervus L
v capra Ol
v pentaphyllus Reich
- 2 Pontbrianti Mls

Dorcus Mac-L

- 1 parallelipededus L

- 2 musimon Gen
3 oblongus Charp

Platycerus Geoff

- 1 caraboïdes L
cribratus Mts

Ceruchus Mac-L

- 1 tarandus Panz

Sinodendron Helw

- 1 cylindricum L

Æsalus F

- 1 scarabæoïdes Panz

SERRICORNES

BUPRESTIDÆ

Julodis Esch

- 1 onopordi F

Acmæodera Esch

- 1 cylindrica F
2 18-guttata Pill
3 4-fasciata Rossi
4 pilosellæ Bon
5 sexpustulata Cast
6 bipunctata Ol
Vaillanti Spin
7 tæniata F
8 adspersula Illig
9 discoïdea F

Ptosima Sol

- 1 11-maculata Herbst
flavoguttata Illig
9-maculata F

Sphenoptera Sol

- 1 antiqua Illig
2 ardua Cast
3 subcostata Mts
4 gemellata Manh

- 5 lapidaria Brull
6 rauca F
7 geminata Illig
8 metallica F
9 parvula Cast

Psiloptera Sol

- 1 tarsata Herbst

Latipalpis Sol

- 1 unicolor Ol
Pisana Rossi

Capnodis Esch

- 1 ? cariosa Pall
2 tenebrionis L
3 tenebricosa F

Dicerca Esch

- 1 Berolinensis L
2 ænea L
3 acuminata Pall
4 alni Fisch

Pœcilonota Esch

- 1 conspersa Gyll

Lampra Spin

- 1 rutilans F
2 decipiens Manh
mirifica Mts
3 Solieri Cast
4 festiva L

Trachykele Mars

- 1 Blondeli Mars

Ancylocheira Esch

- 1 rustica L
2 punctata F
3 flavopunctata de G
flavomaculata F
4 octoguttata L

Buprestis L

- 1 Mariana L

Eurythrea Sol

- 1 Austriaca L
2 mïcans F
3 Carniolica Herbst

Anthaxia Esch

- 1 cyanicornis F
2 scutellaris Gen
viminialis Cast
ditescens Ab
3 fulgidipennis Luc
4 parallela Cast
5 cichorii Ol
6 umbellatarum F
millefolii F
7 inculta Germ
8 deaurata Gmel
auricolor Herbst
9 manca F
10 Cræsus Villers
Midas Ksw
11 salicis F
12 semicuprea Küst
13 candens Panz
14 saliceti Illig
15 nitida Rossi
16 nitidula L
17 hypomelæna Illig
18 funerula Illig
19 morio F
20 confusa Cast
21 sepulcralis F
22 4-punctata L
23 Corsica Reiche
24 praticola Laft

Melanophila Esch

- 1 cyanea F
2 decostigma F
3 acuminata de G
appendiculata F

4 oxyura Marq
? *aequalis* Manh

KISANTHOBIA Mars

5 Ariasi Rob

Chrysobothrys Esch

1 chrysostigma L

2 affinis F

3 Solieri Cast

Coræbus Cast

1 bifasciatus Ol

2 undatus F

3 rubi L

4 elatus F

5 episcopalis Manh

6 graminis Panz

7 æratus Mls

8 æneicollis Villers

9 amethystinus Ol

10 violaceus Ksw

Agrilus Sol

1 Guerini Lacd

2 6-guttatus Herbst

3 biguttatus F

4 sinuatus Ol

5 mendax Manh

6 subauratus Gebl

7 viridis L

8 auricollis Ksw

9 lineola Redt

10 cæruleus Rossi

sulcaticeps Ab

11 betuleti Ratz

12 pratensis Ratz

13 tenuis Ratz

14 angustulus Illig

15 laticornis Illig

16 olivicolor Ksw

17 hastulifer Ratz

18 graminis Cast

19 derasofasciatus Lcd

20 litura Ksw

21 curtulus Mls

22 hemiphanes Mars

23 pseudocyaneus Ksw

24 Linderi Mars

25 cinctus Ol

26 antiquus Mls

27 artemisiæ Bris

28 Solieri Cast

29 cisti Bris

elegans Mls

30 convexifrons Ksw

31 aurichalceus Redt

32 integerrimus Ratz

33 hyperici Creutz

34 prasinus Mls

35 roscidus Ksw

36 scaberrimus Ratz

37 rugicollis Kr

38 obscuricollis Ksw

Cylindromorphus Mh

1 subuliformis Manh

2 filum Gyll

3 Gallicus Mls

4 parallelus Fairm

Aphanisticus Latr

1 distinctus Perr

2 angustatus Luc

3 emarginatus F

4 elongatus Vill

5 pusillus Ol

6 pygmæus Luc

Trachys F

1 minuta L

2 pygmæa F

3 troglodytes Gyll

4 Marseuli Bris

5 pumila Illig

6 fragariæ Bris

7 nana Herbst

8 triangularis Lacd

Pandellei Fairm.

9 quercicola Mars

THROSCIDÆ

Throscus Latr

1 dermestoides L

2 brevicollis Bonv

3 carinifrons Bonv

4 elateroides Heer

5 exul Bonv

6 obtusus Curt

7 du Vali Bonv

Drapetes Redt

1 mordelloïdes Host

equestris F

EUCNEMIDÆ

Cerophytum Latr

1 elateroides Latr

Melasis Ol

1 luprestoïdes L

Tharops Cast

1 melasoïdes Cast

2 Marmottani Bonv

Eucnemis Ahr

1 capucina Ahr

Dromæolus Ksw

1 barnabita Villa

Microrhagus Esch

1 lepidus Rosh

nitidus Costa

Manueli Fairm

2 pygmæus F

Chevrolati Stierl

3 Pyrenæus Bonv

DIRHAGUS Latr

4 clypeatus Hampe

5 Emyi Rouget

Farsus du V

1 unicolor Latr

Nematodes Latr	<i>cinnabarinus</i> Esch	2 <i>maritimus</i> Curt
1 <i>filum</i> F	<i>lythropterus</i> Germ	3 <i>gracilis</i> Mls
Hypocœlus Esch	<i>pomona</i> Steph	4 <i>Brücki</i> Cand
1 <i>procerulus</i> Manh	<i>præustus</i> F	5 <i>riparius</i> F
Xylobius Latr	1 <i>v coccinatus</i> Rye	6 <i>rivularius</i> Gyll
1 <i>alni</i> F	8 <i>pomorum</i> Geoff	7 <i>frigidus</i> Ksw
2 <i>humeralis</i> Dufr	<i>ferrugatus</i> Lacd	8 4- <i>pustulatus</i> F
ELATERIDÆ	4 <i>crocatus</i> Geoff	9 <i>pulchellus</i> L
Adelocera Latr	<i>crubescens</i> Esch	10 <i>sabulicola</i> Thoms
1 <i>punctata</i> Herbst	5 <i>elongatulus</i> Ol	11 <i>curtus</i> Germ
<i>carbonaria</i> Schrk	6 <i>melanurus</i> Mls	12 <i>alyssidotus</i> Ksw
2 <i>lepidoptera</i> Panz	7 <i>balteatus</i> L	13 4- <i>guttatus</i> Cast
3 <i>fasciata</i> L	8 <i>el-gantulus</i> Sch	<i>tetragraphus</i> Germ
4 <i>quercea</i> Herbst	9 4- <i>signatus</i> Gyll	14 <i>dermestoïdes</i> Hbst
<i>varia</i> Ol	10 <i>erythrogonus</i> Müll	15 <i>flavipes</i> A
Lacon Cast	11 <i>ruficeps</i> Mls	16 <i>meridionalis</i> Cast
1 <i>murinus</i> L	12 <i>Megerlei</i> Lacd	<i>lapidicola</i> Germ
Melanotus Esch	13 <i>æthiops</i> Lacd	17 <i>minutissimus</i> Ger
1 <i>punctolineatus</i> Pel	14 <i>nigerrimus</i> Lacd	Drasterius Esch
<i>niger</i> F	15 <i>nigrinus</i> Herbst	1 <i>bimaculatus</i> Rossi
2 <i>tenebrosus</i> Er	16 <i>cardinalis</i> Schiœdt	Cardiophorus Esch
3 <i>brunnipes</i> Germ	Ischnodes Germ	1 <i>thoracicus</i> F
4 <i>sulcicollis</i> Mls	1 <i>sanguinicollis</i> Panz	2 <i>ruficollis</i> L
5 <i>castanipes</i> Payk	Megapenthes Ksw	3 <i>collaris</i> Er
6 <i>rufipes</i> Herbst	1 <i>tibialis</i> Lacd	4 <i>anticus</i> Er
7 <i>punctatocollis</i> Bris	2 <i>divaricatus</i> Desbr	5 <i>biguttatus</i> Ol
8 <i>crassicollis</i> Er	3 <i>lugens</i> Redt	6 <i>Eleonoræ</i> Gen
9 <i>amplithorax</i> Mls	Anchastus Le C	7 <i>rufipes</i> Fourcr
10 <i>dichroüs</i> Er	1 <i>acuticornis</i> Germ	8 <i>vestigialis</i> Er
Mulsanteus dGz	Porthmidius Germ	9 <i>nigerrimus</i> Er
Trichophorus Mls (1)	1 <i>fulvus</i> Redt	10 <i>melampus</i> Illig
1 <i>Guillebeaudi</i> Mls	Heteroderes Latr	11 <i>musculus</i> Er
Elater L	1 <i>Algerinus</i> Luc	12 <i>curtulus</i> Mls
1 <i>sanguineus</i> L	Æolus Esch	13 <i>asellus</i> Er
2 <i>sanguinolentus</i> Schr	1 <i>crucifer</i> Rossi	14 <i>ebeninus</i> Germ
	Cryptohypnus Esch	15 <i>atramentarius</i> Er
	1 <i>hyperboreus</i> Gyll	16 <i>exaratus</i> Er
		17 <i>cinereus</i> Herbst
		18 <i>versicolor</i> Mls
		19 <i>agnatus</i> Cand
		20 <i>equiseti</i> Herbst
		21 <i>Farinesi</i> Villa

(1) Le nom de *Trichophorus* a déjà été employé par Serville pour un genre de Longicornes Sud-Américains.

Pheletes Ksw

- 1 æneoniger de G
Bructeri Panz

Limonius Esch

- 1 lythodes Germ
2 parvulus Panz
3 minutus L
4 turdus Cand
5 æruginosus Ol
cylindricus Payk
6 pilosus Leske
nigripes Gyll
7 violaceus Müll

Sericosomus Steph

- 1 brunneus Ksw
2 subæneus Redt

Dolopius Esch

- 1 marginatus L

Silesis Cand

- 1 terminatus Er
2 rutilipennis Illig

Adrastus Esch

- 1 limbatus F
2 pallens F
3 nanus Herbst
pusillus F
4 humilis Er

Betarmon Ksw

- 1 bisbimaculatus Sch
4-maculatus F

Logesius dGz

Metopius Desbr (1)

- 1 picipennis Bach

Agriotes Esch

- 1 pallidulus Illig
2 piceolus Küst
3 sobrinus Ksw

4 scapulatus Cand

- 5 Gallicus Lacd
6 litiginosus Rossi
7 sordidus Illig
8 obscurus L
9 brevis Cand
10 lineatus L
11 sputator L
12 ustulatus Schall
13 Laichartingi Gredl
meridionalis Desbr
14 pilosellus Sch
pilosus Panz

ECTINUS Esch

- 15 aterrimus L

Ctenonychus Steph

Synaptus Esch

- 1 filiformis F

Pittonotus Ksw

- 1 Theseus Germ

Ludius Latr

- 1 ferrugineus L

Corymbites Latr

PRISTILOPHUS Germ

- 1 insitivus Germ

CORYMBITES in sp

- 2 purpureus Poda
hæmatodes F
3 castaneus L
4 sulfuripennis Germ
5 virens Schrk
æneicollis Ol
v aulicus Panz
6 Heyeri Saxes
7 pectinicornis L
8 cupreus F
9 Putoni Desbr

ACTENICERUS Ksw

- 10 Sjoelandicus Müll
tesselatus F

ORITHALES Ksw

- 11 serraticornis Payk

LIOTRICHUS Ksw

- 12 affinis Payk
13 quercus Ol

DIACANTHUS Latr

- 14 impressus F
15 æratus Mls
16 nigricornis Panz
metallicus Payk
17 melancolicus F
18 amplicolis Germ
19 Pyrenæus Charp
Kiesenwetteri Bris
20 æneus L

v Germanus L

- 21 rugosus Germ
22 latus F
23 cruciatus L
24 bipustulatus L

TACTONOMUS Ksw

- 25 tessellatus L
holosericeus Ol

HYPOGANUS Ksw

- 26 cinctus Payk

Athoüs Esch

- 1 rufus de G
2 rhombeus Ol
3 niger L
4 nigerrimus Desbr
5 mutilatus Rosh
6 Delphinas Reiche
7 hæ norrhoïdalis F
8 murinus Reiche
9 difficilis Cand
10 vittatus F
v semipallens Mls
11 conicicollis Desbr
12 oblongicollis Desbr
13 pallidipennis Desbr
14 obtusifrons Desbr
15 puncticollis Ksw
analis Mls

(1) Nomen præoccupatum.

16 filicornis Cand
 17 villiger Mls
 18 tomentosus Mls
 19 sinuato-collis Desb
 20 crenato-striatus Rei
 21 subtruncatus Mls
virgatus Reiche
 22 strictus Reiche
v Grandini Desbr
 23 longicollis Ol
 24 undulatus de G
 25 subfuscus Müll
 26 acutus Mls
 27 flavescens Mls
 28 emaciatus Cand
 29 Godarti Mls
 30 Zebei Bach
 31 Olbiensis Mls
 32 Chamboveti Mls
 33 sylvaticus Mls
 34 quadricollis Desbr
 35 pallens Mls
 36 montanus Cand
 37 Ecoffeti Reiche
 38 difformis Lacd
 39 Bonvouloiri Reiche
 40 basalis Cand
 41 herbigradus Mls
 42 longicornis Cand
 43 Pyrenæus Cand
 44 hispidus Cand
 45 Dejeani Mls
 46 agnatus Reiche
 47 melanoderes Mls
fallax Desbr
Peragalloi Reiche
 48 frigidus Mls
 49 castanescens Mls
 50 cylindricollis Mls
 51 mandibularis Dufr
♀ Titanus Mls
 52 canus Dufr

Campylomorphus du V

1 omalisinus Illig

Lepturoïdes Herbst

Campylus Fisch

- 1 rubens Pill
denticollis F
- 2 linearis L
- 3 borealis Payk

MOLLIPENNES

CEBRIONIDÆ

Cebrio Ol

- 1 gigas F
- 2 Fabricii Leach

CYPHONIDÆ

Dascillus Latr

- 1 cervinus L

Elodes Latr

- 1 minuta L
- 2 elongata Tourn
- 3 Genei Guér
- 4 marginata F
- 5 flavicollis Ksw
- 6 chrysocomes Ab

Microcara Thoms

- 1 testacea L

Cyphon Payk

- 1 coarctatus Payk
♀ fuscicornis Th
- 2 ruficeps Tourn
- 3 elongatus Tourn
- 4 puncticollis Tourn
- 5 palustris Thoms
macer Ksw
- 6 nitidulus Thoms
♀ pallidiventris T
- 7 grandis Tourn
- 8 Künckeli Mls
- 9 lævipennis Tourn
- 10 Putoni Bris
- 11 padi L
- 12 sulcicollis Mls
- 13 depressus Mls

14 Barnevillei Tourn

- 15 variabilis Thunb
♂ nigriceps Ksw
- 16 suturalis Tourn
- 17 pallidulus Bohm
- 18 Payhüllli Guér

Hydrocyphon Redt

- 1 deflexicollis Müll
australis Guér

Prionocyphon Redt

- 1 serricornis Müll

Eubria Redt

- 1 palustris Germ
Marchanti du V

Scirtes Illig

- 1 hemisphæricus L
- 2 orbicularis Panz

Eucinetus Germ

- 1 hæmorrhoidalis Ger
- 2 meridionalis Cast

DRILIDÆ

Drilus Ol

- 1 flavescens Fourcr
- 2 concolor Ahr
- 3 fulvicollis And

LAMPYRIDÆ

Pelania Mls

- 1 Mauritanica L

Lampyris Geoffr

- 1 Reichei du V
- 2 Zenkeri du V
- 3 Lareyniei du V
- 4 bicarinata Mls
- 5 Raymondi Mls
Lusitanica Mots
- 6 noctiluca L

7 Bellieri Reiche

Lamprohiza Mots

- 1 Mulsanti Ksw
- 2 Boëldieu du V
- 3 Delarouzei du V
- 4 splendidula L

Phosphænus Cast

- 1 hemipterus Fourcr

Luciola Cast

- 1 Lusitanica Charp
- 2 Italica L

OMALISIDÆ

Lygistropterus Mls

- 1 villosus de G
- sanguineus F*

Dictyopterus Latr

- 1 sanguineus L
- aurora Herbst*
- 2 hybridus Manh
- 3 rubens Gyll
- 4 minutus F
- 5 Mercki Mls

Pyropterus Mls

- 1 nigroruber de G
- affinis Payk*
- 2 alternatus Fairm

Omalisus Geoffr

- 1 Victoris Mls
- 2 sanguinipennis Küst
- 3 suturalis Ol

TELEPHORIDÆ

Podabrus Payk

- 1 alpinus Payk
- 2 ? lateralis L
- 3 procerulus Ksw

Ancystroncha Mærk

- 1 abdominalis F
- 2 violaceus Payk
- 3 Erichsoni Bach

Telephorus Schæff

- 1 Illyricus Mls
- 2 annularis Men
- 3 oculatus Gebl
- 4 bilunatus Mars
- 5 fuscus L
- v immaculicollis Cast*
- 6 rusticus Fall
- 7 tristis F
- 8 obscurus L
- 9 pulicarius F
- opacus Germ*
- 10 fibulatus Mærk
- 11 albomarginatus Mk
- 12 xanthoparpa Ksw
- v signaticollis Mls*
- 13 cornix Ab
- 14 nigricans Illig
- 15 pellucidus F
- 16 lividus L
- v dispar F*
- 17 assimilis Payk
- 18 Sudeticus Letzn
- apicalis Reiche*
- 19 brevicornis Ksw
- 20 figuratus Manh
- 21 rufus Müll
- 22 bicolor Panz
- v ustulatus Ksw*
- 23 incultus Gen
- 24 præcox Gen
- 25 fulvicollis F
- 26 thoracicus Ol
- 27 flavilabris Fall
- 28 paludosus Fall
- 29 lateralis Schrk
- 30 bivittatus Mars
- 31 lineatus Ksw
- 32 discoideus Ahr
- 33 clypeatus Illig
- hemorrhoidalis F*

34 Chapelieri Reiche

Absidia Mls

- 1 pilosa Payk
- 2 proluxa Mærk
- ♂ *sulcifrons Mærk*

Armidia Mls

- 1 signata Germ
- 2 ericeti Ksw

Rhagonycha Esch

- 1 nigriceps Waltl
- 2 translucida Krin
- rufescens Letzn*
- 3 fuscicornis Ol
- 4 melanura L
- 5 opaca Mls
- 6 plagiella Mars
- 7 quadricollis Ksw
- 8 Meisteri Gredl
- maculicollis Mærk*
- 9 testacea L
- 10 femoralis Brull
- 11 nigripes Redt
- 12 nigricollis Mots
- 13 pallida F
- 14 elongata Fall
- 15 morio Ksw
- 16 atra L

Pygidia Mls

- 1 læta F
- 2 denticollis Schumm
- 3 laricicola Ksw
- 4 punctipennis Ksw
- 5 distinguenda Baud

Silis Latr

- 1 ruficollis F
- 2 nitidula F

Porostenus Mots

- 1 pediloïdes Mots

MALTHINIDÆ

Malchinus Ksw

1 telephoroïdes Ab

Malthinus Latr

- 1 biguttatus de G
biguttulus Payk
- 2 fasciatus Ol
- 3 glabellus Ksw
- 4 bilineatus Ksw
- 5 striatulus Mls
- 6 punctatus Fourer
flaveolus Herbst
- 7 alpinus Mls
- 8 scriptus Ksw
v filicornis Ksw
- 9 rubricollis Baudi
- 10 frontalis Marsh
pinicola Steph
- 11 Kiesenwetteri Bris

Malthodes Ksw

- 1 minimus L
sanguinolentus Ksw
- 2 marginatus Latr
biguttatus Panz
- 3 crassicornis Mækl
- 4 pellucidus Ksw
- 5 discicollis Baudi
meridianus Mls
- 6 mysticus Ksw
- 7 trifurcatus Ksw
- 8 guttifer Ksw
- 9 spretus Ksw
- 10 affinis Mls
- 11 chelifer Ksw
- 12 dispar Germ
v neglectus Mls
- 13 flavoguttatus Ksw
- 14 debilis Mls
- 15 Maurus Cast
- 16 misellus Ksw
- 17 fibulatus Ksw
- 18 hexacanthus Ksw
- 19 cyphonurus Ksw
- 20 recurvus Baudi

- 21 procerulus Ksw
- 22 brevicollis Payk
- 23 nigellus Ksw
- 24 atomus Thoms
- 25 nigriceps Mls
- 26 spathifer Ksw
- 27 forcipifer Ksw
- 28 apterus Mls
- 29 meloïformis Lind

MALACHIDÆ

Apalochrus Er

- 1 flavolimbatus Mls
- 2 femoralis Er

Cyrtosus Mots

- 1 ovalis Cast
cyanipennis Er
- 2 longicollis Er

Malachius F

- 1 rufus F
- 2 marginellus Ol
- 3 limbifer Ksw
semilimbatus Fair
- 4 parilis Er
- 5 elegans Ol
- 6 geniculatus Germ
- 7 spinipennis Germ
- 8 spinosus Er
- 9 Barnevillei Put
- 10 æneus L
- 11 rubidus Cast
- 12 bipustulatus F
- 13 australis Mls
- 14 scutellaris Er
- 15 viridis F
- 16 d laticornis Germ
- 17 dentifrons Er
- 18 inornatus Küst
- 19 heteromorphus Ab
laticollis Baudi

Axinotarsus Mots

- 1 rubricollis Marsh
ruficollis F

- 2 pulicarius F
- 3 marginalis Er

Anthocomus Er

- 1 sanguinolentus F
- 2 equestris F
- 3 fasciatus L

Cerapheles Mls

- 1 lateplagiatus Fairm
- 2 terminatus Men
- 3 regalis Charp
fenestratus Lind

Atholinus Mls

- 1 distinctus Mls
- 2 sericans Er
- 3 jocosus Er
- 4 lateralis Er
- 5 ulicis Er
- 6 amictus Er
- 7 analis Panz
- 8 pictus Ksw
- 9 lobatus Ol
- 10 constrictus Er

Pelochrus Mls

- 1 coarctatus Er
- 2 pallidulus Er

Nepachys Thoms

- 1 cardiacæ L
- 2 pulchellus Mls

Attalus Er

- 1 gracilentus Mls
- 2 Dalmatinus Er
- 3 alpinus Giraud

Ebæus Er

- 1 biguttatus Fourer
pedicularius Schrk
- 2 abietinus Ab
- 3 flavicornis Er
- 4 appendiculatus Er

- 5 tæniatus Mls
- 6 humilis Er
- 7 collaris Er
- 8 thoraciens Ol
- 9 glabricollis Mls

Hyphebæus Ksw

- 1 Brisouti Mls
- 2 flavicollis Er
- 3 Alicianus du V
- 4 albifrons Ol
- 5 flavipes F

Charopus Er

- 1 flavipes Payk
graminicola Reiche
- 2 concolor F
- 3 nitidus Ksw
- 4 docilis Ksw
- 5 pallipes Ol

Homœodipnis du V

- 1 Javeti du V

Antidipnis Wollst

- 1 punctatus Er
- 2 rubripes Perr

Troglops Er

- 1 albicans L
- 2 silo Er
- 3 cephalotes Mls
Dufouri Perr
- 4 cruentus Ksw

Atelestus Er

- 1 brevipennis Cast
- 2 Perragalloi Perr

Colotes Er

- 1 maculatus Cast

DASYTIDÆ

Enicopus Steph

- 1 armatus Luc

- 2 Pyrenæus Fairm
- 3 longimanus Ksw
- 4 hirtus L
- 5 calcaratus Ksw
- 6 vittatus Ksw

Dasytes Payk

DIVALES Cast

- 1 4-maculatus Ol
- 2 tibialis Mls
- 3 bipustulatus F

ANTHOXENUS Mots

- 4 scaber Sulz
subæneus Sch
- 5 terminalis Illig
- 6 X Waltl
terminalis Rosh
- 7 Calabrus Costa

ENODIUS Cast

- 8 alpigradus Ksw
- 9 occiduus Mls
- 10 niger L
- 11 thoracicus Mls
- 12 montanus Mls
- 13 gonocerus Mls
- 14 tristiculus Mls

METADASYTES Mls

- 15 pilicornis Ksw
- 16 Algericus Luc
- 17 guiseus Küst

DASYTES in sp

- 18 cæruleus F
- 19 obscurus Gyll
- 20 fuscus Illig

MESODASYTES Mls

- 21 coxalis Mls
- 22 plumbeus Fourcr
- 23 flavipes F

Psilothrix Redt

- 1 viridicyaneus Fourc
nobilis Illig

Dolichosoma Steph

- 1 lineare F
- 2 subdensatum Mls
- 3 submicaceum Mls

Lobonyx du V

- 1 æneus F

Julistus Ksw

- 1 fulvohirtus Bris
- 2 floralis Ol

Aplocnemis Steph

- 1 eumerus Mls
- 2 alpes'ris Ksw
- 3 cylindricus Ksw
- 4 tarsalis Sahlb
- 5 pini Redt
- 6 serratus Redt
- 7 nigricornis F
- 8 calidus Mls
- 9 quercicola Mls
- 10 virens Suffr
- 11 ahenus Ksw
- 12 æstivus Ksw
- 13 pinicola Ksw
- 14 jejunos Ksw
- 15 chlorosoma Luc
- 16 basalis Küst

Danacæa Cast

- 1 longiceps Mls
- 2 pallipes Panz
- 3 cinerea Fourcr
tomentosa Panz
- 4 ambigua Mls
- 5 distincta Luc
Cusanensis Costa
- 6 nigritarsis Küst
- 7 murina Küst
- 8 montivaga Mls
- 9 Reyi Tourn

Phloiophilus Steph

- 1 Edwardi Steph

Zygia F	2 ammios F	GYNOPTERUS Mls
1 oblonga F	3 alvearius F	5 Germanus F
TEREDILES	4 apiarius L	6 palliatus Perr
LIMEXYLONIDÆ	5 leucopsideus Ol	7 variegatus Rosh
Hylecætus Latr	Enoplium Latr	8 6-punctatus Panz
1 dermestoides L	1 serraticorne F	9 Aubei Boield
2 flabellicornis Schn	Orthopleura Spin	10 dubius Sturm
Limexylon F	1 sanguinicollis F	HETEROPLUS Mls
1 navale L	Corynetes Herbst	PTINUS in sp
CLERIDÆ	1 cæruleus de G	12 Italicus Arrag
Opilus Latr	2 ruficornis Sturm	13 rufipes F
1 mollis L	Necrobia Latr	14 ornatus Müll
2 cruciger Fourc	1 ruficollis Ol	<i>fuscus Sturm</i>
<i>domesticus Sturm</i>	2 rufipes F	15 lepidus Villa
3 pallidus Ol	3 violacea L	16 Spitzii Villa
Tarsostenus Spin	Opetiopalpus Spin	17 fur L
1 univittatus Rossi	1 scutellaris Illig	18 bicinctus Sturm
Denops Fisch	Laricobius Rosh	19 brunneus Duft
1 albofasciatus Charp	1 Erichsoni Rosh	20 latro F
<i>personatus Gen</i>	PTINIDÆ	21 testaceus Ol
Tillus Ol	Hedobia Sturm	<i>pallidus Duft</i>
1 elongatus L	1 pubescens F	22 perplexus Mls
2 transversalis Charp	Ptinomorphus Mls	23 pilosus Müll
3 unifasciatus L	1 imperialis L	24 Auberti Ab
Allonyx du V	2 regalis Duft	25 subpilosus Sturm
1 4-maculatus F	3 angustatus Bris	CYPHODERES Mls
Thanasimus Latr	Ptinus L	26 raptor Sturm
1 formicarius L	EUTAPHRUS Mls	27 bidens Ol
2 rufipes Brahm	1 irroratus Ksw	Eurostus Mls
Clerus Geoffr	<i>alpinus Boield</i>	1 submetallicus Fairm
1 mutillarius F	<i>4-dens Chev</i>	2 frigidus Boield
Trichodes Herbst	2 loboderus Mls	Niptus Boield
1 8-punctatus F	3 Reichei Boield	1 hololeucus Fald
	4 nitidus Sturm	2 elongatus Boield
		Epaulæcus Mls
		1 crenatus F
		Tipnus du V
		1 exiguus Boield

Sphæricus Wollst

1 gibboïdes Boield

Mezium Curt

1 sulcatum F

2 affine Boïld

Gibbium Scop

1 scotias F

ANOBIIDÆ

Dryophilus Chev

1 pusillus Gyll

2 densipilis Ab

3 anobioides Chev

4 longicollis Mls

5 rugicollis Mls

6 succinctus Chev

Raphaëlsensis Mls

Priobium Mots

1 castaneum F

2 tricolor Ol

3 pianum F

Xestobium Mots

1 declive Dufr

velutinum Mls

2 rubiginosum Müll

pulsator Schall

tesselatum F

3 cærulescens Fourcr

plumbeum Illig

Anobium F

1 denticolle Panz

2 pertinax L

3 domesticum Fourcr

striatum Ol

4 cælatum Mls

5 fulvicorne Sturm

6 fagicola Mls

7 nitidum Herbst

8 emarginatum Duft

9 rufipes F

NEOBIMUM Mls

10 hirtum Illig

11 tomentosum Mls

ARTOBIMUM Mls

12 paniceum L

Ernobius Thoms

Liozoön Mls

1 reflexum Mls

2 abietinum Gyll

3 pruinatum Mls

4 angusticollis Ratz

5 abietis F

6 lucidum Mls

7 sulcatulum Mls

8 gigas Mls

9 molle L

10 consimile Mls

11 parens Mls

12 crassiusculum Mls

13 parvicollis Mls

14 pini Sturm

15 longicorne Sturm

16 densicorne Mls

7 fuscum Mls

18 nigrinum Sturm

Oligomerus Redt

1 brunneus Sturm

Amphibolus Mls

1 thoracicus Rossi

gentilis Rosh

2 striatellus Bris

Gastrallus du V

1 lævigatus Ol

2 sericatus Cast

Ptilinus Geoff

1 pectinicornis L

2 costatus Gyll

Cittobium Mls

1 hederæ Müll

Ochina Latr

1 Latreillei Bon

Trypopytys Redt

1 carpini Herbst

Metholcus du V

1 cylindricus Germ

Calypterus Mls

1 bucephalus Illig

Xyletinus Latr

1 ater Panz

2 ruficollis Gebl

3 pectinatus F

4 sanguineocinctus Fm

5 ornatus Germ

6 subrotundatus Lar

7 oblongulus Mls

8 flavipes Cast

9 lat-collis Duft

10 peregrinus Chev

Xeronthobius Moraw

1 pallens Germ

Pseudochina du V

CATORAMA Guer

1 serricornis F

2 bubalus Fairm

PSEUDOCIHINA in sp

3 lævis Illig

4 fulvescens Mls

5 hæmorrhoidalis Illig

6 apicata Mls

Mesoths Mls

1 ferrugineus Mls

Mesocœlopus du V

- 1 niger Müll
- 2 collaris Mls

Stagetus Woll

- 1 byrrhoïdes Mls
- 2 pilula A
- 3 elongata Mls
- 4 pellita Chev

Amblytoma Mls

- 1 rubens E-H
- 2 cognata Mls

Enneatoma Mls

- 1 subalpina Bon
- 2 affinis Sturm
- 3 subglobosa Mls

Dorcatoma Herbst

- 1 Dresdensis Herbst
- 2 punctulata Mls
- 3 serra Panz
- 4 Dommeri Rosh
- 5 dichroa Baudi
- 6 setosella Mls
- 7 chrysomelina Sturm
- 8 flavicornis F

SPHINDIDÆ

Aspidiphorus Latr

- 1 orbiculatus Gyll
- 2 Lareyniei du V

Sphindus Chev

- 1 dubius Gyll

CISIDÆ

Xylographus Mell

- 1 bostrichoïles Duft

Cis Latr

- 1 boleti Scop
- rugulosus Mell*

- 2 setiger Mell
- plagiatus Thoms*
- 3 micans Herbst
- 4 hispidus Payk
- crenatus Sahlb*
- 5 nitidicollis Ab
- 6 striatus Mell
- flavipes Luc*
- 7 comptus Gyll
- 8 quadridens Mell
- 9 laminatus Mell
- 10 fissicollis Mell
- 11 bidentatus Ol
- 12 dentatus Mell
- 13 Perrisi Ab
- 14 nitidus Herbst
- 15 Jacquemarti Mell
- 16 glabratus Mell
- 17 lineatocribratus M
- 18 punctifer Mell
- 19 punctulatus Gyll
- 20 sericeus Mell
- 21 alni Gyll
- 22 coluber Ab
- 23 reflexicollis Ab
- 24 bidentulus Rosh
- 25 castaneus Mell
- fuscatus Mell*
- 26 festivus Panz
- 27 vestitus Mell
- 28 pruinosulus Perr
- 29 oblongus Mell
- 30 4 dentulus Perr
- 31 bicornis Mell

Rhopalodontus Mell

- 1 perforatus Gyll
- 2 Baudueri Ab
- 3 fronticornis Panz

Ennearthron Mell

- 1 affine Gyll
- 2 cornutum Gyll
- 3 filum Ab
- 4 laricinum Mell
- 5 cucullatum Mell

Orophius Redt

- 1 mandibularis Gyll

Octotemnus Mell

- 1 glabriculus Gyll

LYCTIDÆ

Endecatomus Mell

- 1 reticulatus Herbst

Lyctus F

- 1 linearis Thunb
- canaliculatus F*
- 2 pubescens Panz
- 3 bicolor Com
- 4 brunneus Steph
- 5 impressus Com

BOSTRICHIDÆ

Psoa Herbst

- 1 dubia Rossi

Rhizopertha Steph

- 1 pusilla F

Dinoderus Steph

- 1 substriatus Payk

Bostrichus Geoff

- 1 capucina L
- v luctuosa Ol*
- 2 varia Illig
- 3 bimaculata Ol
- 4 xyloperthoïdes du V

Sinoxylon Duft

- 1 muricatum F
- 2 6-dentatum Ol

Xylopertha Guér

- 1 sinuata F
- 2 præusta Germ
- 3 trispinosa Ol

DIVERSITARSES

PIMELIDÆ

Tentyria Latr

- 1 mucronata Stev
- 2 Ramburi Sol
- 3 interrupta Latr
- 4 substriata Sol
- glabra* F
- 5 bipunctata Sol

Stenosis Herbst

Tagenia Latr

- 1 angustata Herbst
- 2 intermedia Sol
- 3 filiformis F

Dichillus du V

- 1 minutus Sol

Scaurus F

- 1 tristis Ol
- 2 striatus F
- 3 punctatus Herbst
- 4 atratus F

Pimelia F

- 1 Payraudi Sol
- 2 bipunctata F

Elenophorus Latr

- 1 collaris L

Akis Herbst

- 1 punctata Thunb
- 2 subterranea Sol
- 3 reflexa F
- 4 acuminata F
- 5 spinosa L
- 6 elegans Charp

Blaps F

- 1 mucronata Latr
- 2 obtusa Sturm

Chevrolati Sol

- 3 similis Latr
- 4 proxima Sol
- 5 producta Cast
- 6 gigas L
- 7 plana Sol

Asida Latr

- 1 rugosa Fourcr
- grisea* Ol
- 2 Helvetica Sol
- 3 catenulata Mls
- 4 Dejeani Sol
- 5 Jurinei Sol
- 6 sericea Ol
- 7 Marmottani Bris

OPATRIDÆ

Leichenium Redt

- 1 pulchellum Luc
- 2 variegatum Küst

Microzoöm Redt

- 1 tibiale F

Opatrum F

- 1 sabulosum L
- 2 perlatum Germ

Gonocephalum Mls

- 1 vestitum Küst
- 2 fuscum Herbst
- 3 rusticum Ol
- 4 patruelle Küst
- 5 nigrum Küst

Dendarus Latr

Pandarus Mls

- 1 coarcticollis Mls
- tristis* Cast

Biophanes Mls

- 1 meridionalis Mls

Heliopathes Mls

- 1 Lusitanicus Herbst
- 2 avarus Mls
- 3 luctuosus Lepell

Olocrates Mls

- 1 gibbus F
- 2 abbreviatus Ol

Phylax Brull

- 1 littoralis Mls

Fedinus Latr

- 1 punctatostratus Mls
- 2 meridianus Mls
- 3 femoralis L

Crypticus Latr

- 1 obesus Luc
- 2 gibbulus Quens
- 3 quisquilius L

Oochrotus Luc

- 1 unicolor Luc

DIAPERIDÆ

Ammophthorus Lacd

- 1 rufus Luc

Trachyscelis Latr

- 1 aphodioïdes Latr

Eledona Latr

- 1 agricola Herbst

Bolitophagus Illig

- 1 reticulatus L
- 2 interruptus Illig
- 3 armatus Panz

Phaleria Latr

- 1 pallida Duf
- hemisphaerica* Küst
- 2 cadaverina F

3 acuminata Küst

Diaperis Geoff

1 boleti L

Oplocephala Cast

1 hæmorrhoidalis F

2 bituberculata Ol

Scaphidema Redt

1 ænea Payk

Platydemia Cast

1 violacea F

2 Europæa Cast

Alphitophagus Steph

1 4-pustulatus Steph

Pentaphyllus Latr

1 ferrugineus Fourcr
testaceus Helw

Iphicorynus du V

1 chrysomeloides Ros
melanophthalmus M

Diaclina du V

1 chrysomelina Herbst

Alphitobius Steph

1 diaperinus Panz

2 piceus Ol

3 viator Mls

4 granivorus Mls

Pygidiphorus Mls

1 Caroli Mls

Cataphronetis Luc

1 brunnea Luc

Phthora Mls

1 crenata Germ

Uloma Cast

1 culinaris L

2 Perroudi Mls

Tribolium Mac-L

1 ferrugineum L

2 bifoveolatum Duft

Ratzeburgi Wism

3 confusum du V

Palorus du V

1 melinus Herbst

depressus F

Hypophlæus Helw

1 castaneus Schn

2 fraxini Kugel

3 pini Panz

4 rutulus Rosh

5 bicolor Ol

6 fasciatus Kugel

7 linearis F

Gnathocerus Thunb

1 cornutus F

Lyphia Mls

1 ficicola Mls

2 tetraphylla Fairm

TENEBRIONIDÆ

Sitophagus Mls

1 Solieri Mls

Bius Mls

1 thoracicus F

Borcs Herbst

1 Schneideri Panz

Centorus Mls

1 procerus Mls

Calcar Latr

1 elongatus Herbst

Menephilus Mls

1 curvipes F

Tenebrio L

1 molitor L

2 obscurus F

3 opacus Duft

4 picipes Herbst
transversalis Duft

HELOPIDÆ

Enoplopus Sol

1 caraboïdes Petagn

Helops F

1 pallidus Curt

2 pellucidus Mls

3 Rossii Germ

4 cæruleus Rossi

5 coriaceus Sturm

6 Cerberus Mls

7 robustus Mls

8 longipennis Küst

9 amaroides Küst

10 harpaloïdes Küst

11 laticollis Küst

12 convexus Küst

13 striatus Fourcr
caraboïdes Panz

14 dryadophilus Mls

15 Ecoffeti Mls

16 lanipes L

17 incurvus Küst

18 cordatus Küst

19 assimilis Küst

20 Foudr si Mls

21 rotundicollis Luc

22 Genei Gen

23 quisquilius F

24 picinus Küst

25 badius Redt

26 Pyrenæus Mls

27 meridianus Mls

Hedyphanes Fisch

1 agonus Mls

rotundicollis Küst

CISTELIDÆ

Omophlus Sol

- 1 *curvipes* Brull
- 2 *lepturoides* F
elongatus Küst
- 3 *rugosicollis* Brull
rugicollis Küst
brevicollis Mls
- 4 *lividipes* Mls
- 5 *amerinæ* Curt
pubescens Mls
pinicola Redt
- 6 *frigidus* Mls
- 7 *picipes* F

Heliotaurus Mls

- 1 *distinctus* Cast
- 2 *rufiventris* Waltl

Gastrhæma du V

- 1 *nigripenne* F

Podonta Sol

- 1 *nigrita* F
oblonga Ol

Cteniopus Sol

- 1 *sulfurens* L
v bicolor F

Gonodera Mls

- 1 *fulvipes* F
luperus Herbst
- 2 *varians* F
- 3 *metallica* Küst

Isomira Mls

- 1 *antennata* Panz
- 2 *murina* L
umbellatarum Ksw
oblonga Küst
- 3 *semiflava* Küst
hypocrita Mls
icteropa Küst

Hymenalia Mls

- 1 *fusca* Illig

Eryx Steph

Prionychus Sol

- 1 *niger* de G
ater F
- 2 *lævis* Küst

Cistela F

- 1 *ceramboïdes* L

Allecula F

- 1 *morio* F
opaca Illig
- 2 *Rhenana* Bach

Hymenorus Mls

- 1 *Doublieri* Mls

Mycetochares Latr

- 1 *barbata* Latr
linearis Gyll
- 2 *bipustulata* Illig
♂ scapularis Gyll
- 3 *fasciata* Mls
- 4 *4-maculata* Latr
- 5 *flavipes* Luc
- 6 *axillaris* Payk
- 7 *linearis* Redt
- 8 *maurina* Mls
morio Redt

MELANDRYIDÆ

Conopalpus Gyll

- 1 *testaceus* Ol
flavicollis Gyll
- 2 *Vigorsi* Steph
brevicollis Kr

Osphyia Illig

Nothus Ol

- 1 *bipunctata* F
præusta Ol

2 *æneipennis* Kriechb

Tetratoma F

- 1 *fungorum* F
- 2 *Desmaresti* Latr
- 3 *ancora* F
- 4 *Baudueri* Perr

Mycetoma Mls

- 1 *suturale* Panz

Melandrya F

- 1 *caraboïdes* L
- 2 *canaliculata* F
- 3 *flavicornis* Duft

Marolia Mls

- 1 *variegata* Bosc

Hypulus Payk

- 1 *quercinus* Quens
dubius F
- 2 *bifasciatus* F

Zilora Mls

- 1 *ferruginea* Payk

Serropalpus Hellen

- 1 *barbatus* Schall
striatus Hellen

Phloiотrya Steph

- 1 *Vandroueri* Latr
- 2 *Stephensi* du V
rufipes Steph

Dolotarsus du V

- 1 *rufipes* Gyll
tenuis Hampe

Xylita Payk

- 1 *lævigata* Hellen
- 2 *livida* Sahlb
- 3 *Revelierei* Mls

Dircæa F

- 1 *4-guttata* Payk

2 4-maculata Illig
australis Fairm

Anisoxya Mls

1 fuscata Illig
tenuis Rosh
2 mustela Ab

Abdera Steph

1 triguttata Gyll
v scutellaris Mls
2 4-fasciata Curt
3 griseoguttata Fairm
undata Perr
4 bifasciata Marsh

Carida Mls

1 affinis Payk
2 flexuosa Payk

Hallomenus Panz

1 humeralis Panz
2 fuscus Gyll

Eustrophus Illig

1 dermestoides F

Orchesia Latr

1 micans Panz
2 luteipalpis Mls
3 minor Wlk
sepicola Rosh
4 fasciata Payk
5 undulata Kr

RHIPIPHORIDÆ

Evaniocera Guér

1 Dufouri Latr
Boryi Luc

Rhipidius Thunb

1 pectinicornis Thunb
2 quadriceps Ab

Myodites Latr

1 subdipterus F

Rhipiphorus F

1 paradoxus L

Emenadia Cast

1 bimaculata F
2 bipunctat F
3 flabellata F
4 præusta Gebl

MORDELLIDÆ

Tomoxia Cost

1 biguttata Gyll

Mordella L

1 12-punctata Rossi
2 maculosa Næz
3 Gacognei Mls
4 iriformis Fourcr
fasciata F
5 bipunctata Germ
decora Chev
6 aculeata L
7 brachyura Mls

Mordellistena Costa

1 abdominalis F
♀ ventralis F
2 humeralis L
v brunnea F
3 lateralis Ol
4 parvula Gyll
pusilla Redt
inæqualis Mls
5 episternalis Mls
v longicornis Mls
6 troglodytes Manh
liliputana Mls
7 micans Germ
grisea Mls
8 obtusata Bris
9 pumila Gyll
stricta Costa
10 brevicauda Gyll
subtruncata Mls
11 tarsata Mls

12 stenidea Mls
♂ flexipes Mls
13 Perroudi Mls
14 Perrisi Mls
15 minima Costa
trilineata Mls
infima Mls

TOLIDA Mls

16 artemisiæ Mls

Stenalia Mls

1 testacea F

Anaspis Geoff

1 frontalis L
2 monilicornis Mls
3 nigra Fourcr
rufitabris Gyll
4 pulicaria Costa
forcipata Mls
5 Pyrenæa Fairm
6 labiata Costa
7 ruficornis F
8 thoracica L
9 Geoffroyi Müll
10 flava L

11 arctica Zett
12 subtestacea Steph
13 maculata Geoff
melanopa Forst

Silaria Mls

1 brunnipes Mls
2 latiuscula Mls
3 varians Mls
4 Mulsanti Bris
5 bicolor Forst
4-pustulata Müll

Pentaria Mls

1 badia Rosh
sericaria Mls

SCRAPTHIDÆ

Scraptia Latr

1 minuta Mls

- 2 ferruginea Ksw
3 ophthalmica Mls
4 fusca Mls

Trotomma Ksw

- 1 pubescens Ksw

XYLOPHILIDÆ

Olotelus Mls

- 1 punctiger Mls
2 pruinosis Ksw
3 testaceus Kolen
4 flaveolus Mls
5 nigripennis Villa
neglectus du V
6 brevicornis Perr

Euglenes Westw

- 1 pygmæus de G
melanocephalus Pz
2 oculatus Payk
3 nigrinus Germ
4 patricius Ab
5 sanguinolentus Ksw
6 ruficollis Rossi

Xylophilus Latr

- 1 populneus Panz

ANTHICIDÆ

Tomoderus Laft

- 1 compressicollis Mots

Formicomus La t

- 1 pedestris Rossi
2 cæruleipennis Laft

Leptaleus Laft

- 1 Rodriguesi Latr

Anthicus Payk

- 1 humilis Germ
2 longipilis Bris
3 minutus Laft
4 optabilis Laft

- 5 longicollis Schmt
transversalis Villa
6 instabilis Schmt
tibialis Curt

- 7 gracilis Panz

- 8 Schmidtii Rosh

- 9 bimaculatus Laft

- 10 formicoïdes Geoff
floralis F nec L

- 11 quisquilius Thoms

- 12 bifasciatus Rossi

- 13 sellatus Panz

- 14 Genei Laft

- 15 flavipes Panz

- 16 luteicornis Schmt

- 17 fuscicornis Laft

- 18 fenestratus Schmt

- 19 axillaris Schmt

- 20 4-maculatus Luc

- 21 tristis Schmt

- 22 hispidus Rossi

- 23 4-guttatus Rossi

- 24 4-oculatus Latr

- 25 antherinus L

- 26 tenellus Laft

- 27 ater Panz

- 28 sanguinicollis Laft

- 29 fasciatus Laft

- 30 verustus Villa

- 31 plumbeus Laft

- 32 nectarinus Panz

- 33 velutinus Laft

- 34 unicolor Schmt

- 35 Fairmairei Bris

Ochthenomus Schmt

- 1 punctatus Laft

- 2 unifasciatus Bon
occipitalis Duf

- 3 tenuicollis Schmt
angustatus Laft

Mecynotarsus Laft

- 1 rhinoceros F

Notoxus Geoff

- 1 brachycerus Fald

- 2 monoceros L

- 3 bicoronatus Bed

- 4 platycerus Laft

- 5 cornutus F

MELOIDÆ

Meloë L

- 1 proscarabæus L

- 2 cyaneus Gebl

- 3 violaceus Marsh

- 4 autumnalis Ol

- 5 majalis L

- 6 limbatus F

- 7 cicatricosus Leach

- 8 coriarius Brandt

- 9 variegatus Donov

- 10 purpurascens Ger

- 11 Tuccius Rossi

- 12 rugosus Marsh

- 13 Baudueri Gren

- 14 murinus Brdt

- 15 pygmæus Redt

- 16 scabiusculus Brdt

- 17 brevicollis Panz

MYLABRIDÆ

Mylabris F

- 1 Fuesslini Panz

- 2 variabilis Bilb

- v* 4-punctata L

- 3 10-punctata F

- 4 12-punctata Ol

- 5 geminata F

- 6 flexuosa Ol

Hycleus Latr

- 1 Bilbergi Sch

Cerocoma Geoff

- 1 Schreberi F

- 2 Kunzei Waltl

- 3 Mühlfeldi Sch

- 4 Schæfferi L

CANTHARIDÆ

Alosimus Mls

1 Syriacus L

Cantharis Geoff

1 vesicatoria L

Epicauta Redt

1 rufidorsa Gœz
verticalis Illig

ZONITIDÆ

Sitaris Latr

1 muralis Forst
2 nitidicollis Ab
3 melanura Küst
adusta Ziegl
4 Solieri Pech
5 colletis Mayet

STENORIA Mls

6 apicalis Latr

CRIOLIS Mls

7 Guerini Mls

Apalus F

1 bipunctatus Germ
2 bimaculatus L

Nemognatha Illig

1 nigripes Suff
2 chrysomelina F

Zonitis F

1 mutica F
2 præusta F
nigripennis F
3 6-maculata Ol
4 4-punctata F
5 fulvipennis F
6 bifasciata Swartz

PYROCHROIDÆ

Pyrochroa Geoff

1 coccinea L
2 satrapa Schrk
3 pectinicornis L

LAGRIIDÆ

Lagria F

1 atripes Mls
2 hirta L
nudipennis Mls
depilis Mls
3 glabrata Ol

ÆDEMERIDÆ

Ditylus F

1 lævis F

Sparedrus Schmt

1 testaceus And

Calopus F

1 serraticornis L

Nacerdes Schmt

1 lepturoides Thunb

Anoncodes Schmt

1 adusta Panz
2 rufiventris Scop
3 ustulata F
4 fulvicollis Scop
5 coarctata Germ
6 viridipes Schmt
7 ruficollis F
8 amæna Schmt
dispar Dufr
9 azurea Schmt

Xanthochroa Schmt

1 Carniolica Gistl
2 gracilis Schmt
3 Raymondi Mls

Dryops F

1 femorata F

Ischnomera Steph

Asclera Schmt

1 sanguinicollis F
2 xanthoderes ls
3 cærulea L
4 cinerascens Pand

Probosca Schmt

1 viridana Schmt

Chrysanthia Schmt

1 viridissima L
2 viridis Schmt

Ædemera Ol

1 podagrariæ L
2 ventralis Schmt
3 simplex L
4 flavescens L
5 subulata Ol
6 sericans Mls
7 lateralis Schmt
8 tristis Schmt
9 barbara F
10 flavipes F
11 cærulea L
12 croceicollis Gyll
13 atrata Schmt
14 virescens L

Stenaxis Schmt

1 lurida Marsh
2 annulata Germ

Stenostoma Latr

1 rostratum F

MYCTERIDÆ

Mycter Clairv

1 curculionoides Ill'g
2 umbellatarum F

PYTHIDÆ

Pytho Latr

1 depressus L

AGNATHIDÆ

Agnathus Germ

1 decoratus Germ

SALPINGIDÆ

Lissodema Curt

1 denticollis Gyll

2 cursor Gyll

3 liturata Curt

Salpingus Gyll

1 Reyi Ab

2 ater Payk

3 æratus Mls

4 bimaculatus Gyll

5 exsanguis Ab

6 castaneus Panz

7 mutilatus Beck

virescens Mls

Rabocerus Mls

1 foveolatus Ljungh

Rhinosimus Latr

1 æneus Ol

2 tapirus Ab

3 ornithorhynchus Ab

4 planirostris F

5 ruficollis L

6 viridipennis Latr

SEMINIVORES

BRUCHIDÆ

Urodon Sch

1 suturalis F

2 conformis Suff

3 canus Küst

4 rufipes F

sericeus F

5 flavescens Küst

6 pygmæus Gyll

Spermophagus Stev

1 cardui Bohm

2 euphorbiæ Küst

3 subfasciatus Sch

Pachymerus Latr

1 difformis Sch

2 Icaniæ Guér

Bruchus L

1 pisi L

2 rufimanus Bohm

3 flavimanus Bohm

affinis Fræhl

4 granarius L

5 troglodytes Fahr

6 Wasastjernæ Fahr

7 venustus Fahr

8 brachialis Fahr

9 signaticornis Sch

10 pallidicornis Bohm

inornatus Küst

11 tristis culus Fahr

12 ulicis Mls

13 rufipes Herbst

nubilus Bohm

14 griseomaculatus Gl

15 tessellatus Mls

16 tristis Bohm

17 lentis Bohm

18 sertatus Illig

9 luteicornis Illig

20 vicæ Ol

nigripes Sch

punctellus Bohm

21 loti Payk

22 laticollis Bohm

23 nanus Germ

24 foveolatus Gyll

25 murinus Bohm

alni Fahr

nigritarsis Fahr

Calabrensis Blanch

26 grandicornis Blanc

27 obscuripes Gyll

28 uniformis Bris

29 histrio Bohm

meleagrinus Germ

30 incarnatus Bohm

31 ornatus Fahr

32 longicornis Germ

jocosus Gyll

33 olivaceus Germ

34 virescens Bohm

lutescens Blanch

35 misellus Bohm

36 mimosæ Ol

37 seminarius L

lividimanus Gyll

Taormensis Blanch

38 irsectus Fahr

39 velaris Fahr

40 retamæ Schf

obsoletus Blanch

laticornis Blanch

41 marginellus F

42 braccatus Stev

albescens All

43 variegatus Germ

44 dispar Gyll

magnicornis Küst

45 pœcilus Germ

decorus Bohm

46 varius Ol

inspergatus Gyll

47 tarsalis Gyll

48 galegæ Bohm

49 imbricornis Panz

fulviventris Blanch

50 dispergatus Gyll

51 tibialis Bohm

52 tibiellus Gyll

53 canaliculatus Mls

54 canus Germ

55 debilis Gyll

56 nudus All

57 eryngii Bris

58 cinerascens Gyll

59 biguttatus Ol

60 fulvipennis Germ

61 picipes Germ

basalis Gyll

62 Siculus Fahr

63 pusillus Germ

64 Stierlini All

65 pauper Bohm

- 66 *pygmæus* Bohm
miser Fahr
perparvulus Bohm
67 *sericatus* Germ
minimus Blanch
68 *antennalis* Gyll
69 *anxius* Fahr
70 *pubescens* Germ
71 *cisti* F
ater Marsh

ANTHRIBIDÆ

Brachytarsus Sch

- 1 *scabrosus* F
2 *fallax* Perr
3 *varius* F
4 *tesselatus* Sch

Choragus Kirb

- 1 *Sheppardi* Kirb
2 *piceus* Schm
bostrichoïdes Sch

Tropideres Sch

- 1 *albirostris* Herbst
2 *dorsalis* Thunb
3 *undulatus* Panz
4 *Edgreni* Sch
5 *sepicola* Herbst
6 *pudens* Gyll
7 *niveirostris* F
8 *curtirostris* Mls
9 *cinctus* Gyll
10 *maculosus* Mls

Enedreutes Sch

- 1 *hilaris* Fahr
2 *oxyacanthæ* Bris

Anthribus Geoff

- 1 *albinus* L

Platyrhinus Clairv

- 1 *latirostris* F

BRENTHIDÆ

Amorphocephalus Sch

- 1 *coronatus* Germ

ROSTRIFÈRES

BRACHYDERIDÆ

Geonemus Sch

- 1 *flabellipes* Ol
illætabilis Bohm

Barynotus Germ

- 1 *margaritaceus* Germ
2 *maculatus* Bohm
3 *murinus* Bonsd
obscurus F
4 *mærens* F
5 *alternans* Bohm
6 *squalidus* Gyll
7 *Schœnherri* Zett
8 *illæsirostris* Fairm
9 *squamosus* Germ
10 *viridanus* Fairm
11 *umbilicatus* Dufr
12 *an-onubilus* Fairm
13 *laticeps* Desbr

Alophus Sch

- 1 *cordiger* Sulz
triguttatus F

Liophlœus Germ

- 1 *tessulatus* Bonsd
nubilus F
2 *opacus* Chev
3 *minutus* Tourn
4 *atricornis* Desbr
5 *cyanescens* Fairm
6 *sparsutus* Tourn
7 *ineditus* Tourn
8 *chrysopterus* Bohm
9 *geminatus* Bohm
10 *alpestris* Tourn
11 *rotundicollis* Tourn
12 *pulverulentus* Boh
Pyrenæus Tourn
13 *ovipennis* Fairm
14 *amplipennis* Tourn
15 *modestus* Tourn

Lacordaireus Desbr

- 1 *Bellieri* Bris
2 *prodigus* F
ludificator Gyll

Cneorhinus Sch

- 1 *meridionalis* du V
2 *plagiatus* Schall
geminatus F
v albicans Bohm

3 *exaratus* Marsh

4 *carinirostris* Bohm

5 *pubescens* All

Foucartia du V

1 *Cremierei* du V

2 *squamulata* Herbst

Strophosomus Billb

- 1 *coryli* F
2 *capitatus* de G
obesus Marsh
3 *tubericollis* Fairm
4 *retusus* Marsh
5 *illibatus* Bohm
6 *hirtus* Bohm
7 *setulosus* Germ
8 *erinaceus* Chvl
9 *fagi* Chvl
10 *limbatus* F
11 *faber* Herbst
12 *curvipes* Thoms
13 *Baudueri* Desbr

Strophomorphus Seid

1 *hispidus* Bohm

Caulostrophus Fairm

1 *Delarouzei* Fairm

Pholicodes Sch

- 1 *trivialis* Bohm
2 *inauratus* Bohm
lepidopterus Bohm

Brachyderes Sch

1 *Lusitanicus* L

- opacus* Bohm
2 *incanus* L
3 *Sabaudus* Fairm
4 *lepidopterus* Gyll
5 *pubescens* Bohm
quercus Bell
6 *cribricollis* Fairm

Thylacites Germ

- 1 *fritillum* Panz
2 *glabratus* Gyll
oblongus Graëlls
3 *depilis* Fairm
4 *Guinardi* du V
5 *insidiosus* Fairm
6 *persulcatus* Fairm

Amonphus Dohrn

- 1 *Westringi* Sch
concinus Küst

Chlorophanus Germ

- 1 *viridis* L
2 *rugicollis* Gyll
3 *pollinosus* F
4 *salicicola* Germ
5 *graminicola* Gyll

Tanymecus Germ

- 1 *palliatu*s F
2 *metallinus* Fairm

Sitones Germ

- 1 *gressorius* F
2 *vestitus* Waltl
3 *griseus* F
4 *variegatus* Fahr
5 *conspectus* Fahr
6 *bituberculatus* Mots
punctiger Woll
ocellatus Küst
7 *Cambricus* Steph
cinerascens Fahr
8 *ambulans* Gyll
9 *gemellatus* Gyll
10 *sulcifrons* Thunb
11 *chloroloma* Fahr

- 12 *tibialis* Herbst
ambiguus All
brevicollis All
arcticollis Gyll
13 *languidus* Gyll
14 *Regensteinensis* H
15 *seriesetosus* Fahr
16 *cinctus* Ol
17 *Waterhousei* Walt
18 *hispidulus* F
tibiellus Gyll
19 *callosus* Gyll
20 *humeralis* Steph
discoideus Gyll
biseriatus All

- 21 *cylindricollis* Fahr
meliloti Walt
22 *inops* Gyll
23 *ononidis* Sharp
guttulatus Chev
24 *suturalis* Steph
25 *lineatus* L
geniculatus All
26 *flavescens* Marsh
27 *longicollis* Fahr
28 *cinnamomeus* All
29 *puncticollis* Steph
punctiger Thoms
30 *lateralis* Gyll
31 *ellipticus* All
niger All

Metallites Germ

- 1 *mollis* Germ
laricis Chev
2 *scutellaris* Chev
3 *atomarius* Ol
geminatus Chev
4 *elegantulus* Bohm
5 *Iris* Ol
6 *murinus* Gyll
v globosus Gyll
7 *Javeti* Desbr
8 *ovipennis* Bris
Fairmairei Ksw

HOMAPTERUS Fairm

- 9 *subnudus* Fairm

Eusomus Germ

- 1 *ovulum* Germ

Chiloneus Sch

- 1 *costulatus* Ksw

Sciaphilus Sch

- 1 *muricatus* F
2 *beilus* Rosh
3 *setulosus* Germ
4 *viridis* Bohm
5 *micans* F
6 *lateralis* Gyll
7 *sericeus* Schall

Polydrosus Gyll

- 1 *fasciatus* Müll
fulvicornis F
intermedius Zett
2 *tereticollis* de G
undatus F
3 *planifrons* Gyll
4 *impressifrons* Gyll
v flavovirens Gyll
5 *Bohemanni* Ksw
6 *flavipes* de G
7 *pterygomalis* Bohm
8 *corruscus* Germ
9 *griseomaculatus* Db
10 *cervinus* L
virens Bohm (Phyll)
11 *nodulosus* Chev
Perragalloi Desb
12 *melanostictus* Chev
13 *Arvernicus* Desbr
14 *chrysomela* Ol
salsicola Fairm
smaragdulus Fairm
15 *confluens* Steph
16 *sparsus* Gyll
17 *picus* F
18 *amænus* Germ

Chærodrys du V

- 1 *setifrons* du V

Piazocnemis Chvl

- 1 paradoxus Stierl
- Pedemontanus* Chvl
- 2 Abeillei Desbr

SCYTROPIDÆ

Scytropus Sch

- 1 squamosus Ksw
- argenteolus* Chvl
- 2 Lethierryi Desbr

PHYLLOBIDÆ

Phyllobius Germ

- 1 maculicornis Germ
- 2 urticæ de G
- calcaratus* F
- atrovirens* Gyll
- alneti* F
- 3 psittacinus Germ
- 4 betulæ F
- 5 argentatus L
- 6 oblongus L
- 7 pyri L
- vespertinus* Gyll
- 8 thalassinus Gyll
- 9 xanthocnemus Ksw
- 10 alpinus Stierl
- 11 pomonæ Ol
- v cinereipennis* Gyll
- 12 viridiæreis Laich
- uniformis* Marsh
- 13 viridicollis F

Pseudomyllocerus Db

- 1 sinuatus F
- 2 mus F

OTIORHYNCHIDÆ

Myllacus Bohm

- 1 rotundatus F

Peritelus Germ

GYMNOMORPHUS Seidl

- 1 nigrans Fairm

PERITELUS in sp

- 2 hirticornis Herbst
- 3 planidorsis Seidl
- 4 Cremierei Bohm
- 5 Schænherri Bohm
- 6 platysomus Seidl
- 7 senex Bohm
- 8 griseus Ol
- 9 noxius Bohm
- 10 ruficornis Bris
- 11 Grenieri Seidl
- 12 adusticornis Ksw
- 13 necessarius Gyll
- 14 prolixus Ksw
- promissus* Mars
- 15 subdepressus Mls
- 16 rusticus Bohm

MEIRA du V

- 17 crassicornis du V
- crassulicornis* Mars
- 18 suturellus Fairm
- elongatulus* Fairm

Cœnopsis Bach

- 1 fissirostris Walt
- 2 Larraldi Perr
- 3 Waltoni Bohm

Otiiorhynchus Sch

DODECASTICHUS Stierl

- 1 pulverulentus Germ
- 2 geniculatus Germ
- 3 mastix Ol

OTIORHYNCHUS in sp

- 4 Lefebvrei Gyll
- 5 civis Stierl
- 6 oleæ Stierl
- 7 vehemens Bohm
- 8 griseopunctatus Boh
- 9 francolinus Schf
- elongatus* Stierl
- 10 fuscipes Ol
- 11 hæmatopus Bohm
- 12 erythropus Bohm
- 13 Lugdunensis Bohm

14 tenebricosus Herbst

- 15 substriatus Gyll
- 16 pubens Bohm
- 17 sanguinipes Bohm
- 18 cæsipes Mls
- 19 Simoni Bed
- 20 Gallicus Stierl
- 21 lævigatus F
- 22 armadillo Rossi
- 23 amplipennis Fairm
- 24 scabripennis Gyll
- 25 stricticollis Fairm
- 26 Pyrenæus Gyll
- 27 niger F
- 28 auropunctatus Gyll
- 29 coryli Chev
- 30 tumefactus Stierl
- 31 meridionalis Gyll
- 32 montanus Chev
- montigena* Mars
- 33 unicolor Herbst
- 34 imus Bohm
- 35 Navaricus Bohm
- v intricatus* Stierl
- 36 crinitarsis Stierl
- 37 atroapterus de G
- 38 malefidus Gyll
- 39 Noui Fairm
- 40 orbicularis F
- 41 cupreosparsus Fair
- 42 lanuginosus Bohm
- 43 chrysocomus Germ
- 44 guttula F
- 45 raucus F
- 46 conspersus Herbst
- 47 densatus Bohm
- 48 scabrosus Marsh
- 49 ligneus Ol
- 50 misellus Stierl
- 51 rubiginosus Stierl
- 52 pseudomias Hoch
- lutosus* Stierl
- 53 foraminosus Bohm
- 54 distincticornis Ros
- 55 porcatus Herbst
- 56 septentrionis Herbst
- 57 subcostatus Stierl

58 hypocrita Rosh
 59 uncinatus Germ
 60 setifer Bohm
 61 Maurus Gyll
 62 seriehispidus Stierl
 63 fulvipes Gyll
 64 monticola Germ
 65 denigrator Bohm
 66 picipes F
 67 impressiventris Fm
 68 pupillatus Gyll
 69 subdentatus Bach
 frigidus Mls
 70 teretirostris Stierl
 71 cancellatus Bohm
 72 pusillus Stierl
 73 varius Bohm
 74 delicatulus Stierl
 75 subquadratus Ros
 76 difficilis Stierl
 77 gemmatus F
 v chlorophanus Boh
 78 dives Germ
 79 sulcatus F
 80 Schæfflini Stierl
 81 nigrita F
 82 populeti Bohm
 83 Helveticus Bohm
 84 lugens Germ
 85 auricapillus Germ
 86 montivagus Bohm
 87 nubilus Bohm
 88 Bonvouloiri Stierl
 89 gracilis Gyll
 90 provincialis Stierl
 91 ligustici L
 92 alpicola Bohm
 93 Gautardi Stierl
 94 Javeti Stierl
 95 mæstus Gyll
 Raymondi Gaut
 96 Pedemontanus Stir
 97 rugifrons Gyll
 98 Piochardi Stierl
 99 ambiguus Steph
 100 impoticus Bohm
 101 pinastri Herbst

102 ovatus L
 103 muscorum Bris
 TOURNIERIA Stierl
 104 vitellus Gyll
 105 zebra F
 EURYCHIRUS Stierl
 106 cribricollis Gyll
 107 sulcirostris Bohm
 108 comparabilis Boh
 109 humilis Germ
 110 tomentosus Gyll
 111 ovatulus Bohm
 112 lubricus Bohm
 Stomodes Sch
 1 gyrosicollis Bohm
 2 pineloïdes Ol
 3 lirus Sch
 4 corrugatus Gmel
 Elytrodon Sch
 1 inermis Bohm
 Omias Sch
 1 gracilipes Panz
 2 hirsutulus F
 3 brunnipes Ol
 4 montanus Chev
 5 mollicomus Ahr
 6 pellucidus Bohm
 7 Chevrolati Bohm
 8 subnitidus ohm
 9 ebeninus Bohm
 10 concinnus Bohm
 11 companyonis Bohm
 12 curvimanus du V
 Barypeithes du V
 1 sulcifrons Bohm
 2 meridionalis Mls
 Trachyphlæus Germ
 1 scaber L
 2 squamosus Gyll
 3 aristatus Gyll

4 scabriculus L
 5 spinimanus Germ
 6 spinosulus Germ
 7 alternans Gyll
 8 squamulatus Ol
 9 anoplus Forst
 Cathormiocerus Sch
 1 Raymondi Gaut
 Trogloorhynchus Sch
 1 Martini Fairm
 2 terricola Lind
 TROPIPHORIDÆ
 Tropiphorus Sch
 1 Suecicus L
 mercurialis F
 2 cinereus Bohm
 3 globatus Herbst
 4 tricristatus Desbr
 5 sellatus Bohm
 BRACHYGERIDÆ
 Brachycerus Ol
 1 Algirus F
 2 cinereus Ol
 lutosus Gyll
 3 Pradierii Fairm
 4 undatus F
 Mauritanicus Ol
 Europæus Thunb
 5 Barbarus L
 lateralis Gyll
 MINYOPIDÆ
 Minyops Sch
 1 carinatus L
 2 variolosus F
 Rhitirhinus Sch
 1 impressicollis Bohm
 2 Stableau Fairm
 3 alpicola Fairm

Gronops Sch

1 lunatus F

STYPHLIDÆ

Styphlus Sch

1 penicillus Gyll

2 unguicularis A

Orthochætes du V

1 setiger Beck

2 insignis A

3 discoïdalis Fairm

Strenes du V

1 setulosus Gyll

2 erinaceus du V

Dichotrachelus Stierl

1 Linderi Fairm

2 sulcipennis Fairm

3 Rudeni Stierl

4 muscorum Fairm

5 Stierlini Gredl

Sabaudus Fairm

6 angusticollis Chev

7 Manuelli Mars

8 maculosus Fairm

MOLYTIDÆ

Anisorhynchus Sch

1 bajulus Ol

2 Gallicus Desbr

3 Sturmi Bohm

Trysibius Sch

1 tenebrioïdes Pall

Molytes Sch

1 coronatus Latr

2 Germanus L

3 glabriorostris Küst

4 glabratus F

Liosomus Sch

1 Discontignyi Bris

2 ovatulus Clairv

3 oblongulus Bohm

4 Lethierryi Bris

5 muscorum Bris

6 rufipes Bris

7 geniculatus Bris

8 cribrum Gyll

9 Pyrenæus Bris

Meleus Lacd

1 Megerlei Panz

Plinthus Germ

1 Chevrolati du V

2 granulatus Bohm

3 imbricatus Dufr

4 caliginosus F

Lithocryptus Desbr

1 Arvernicus Desbr

Adexius Sch

1 æcrobipennis Gyll

MYORHINIDÆ

Myorhinus Sch

1 albolineatus F

Trachodes Sch

1 hispidus L

HYPERIDÆ

Hypera Germ

1 Arvernica Cap

2 cyrta Germ

3 Pyrenæa Cap

4 velutina Sch

5 intermedia Bohm

6 ovalis Sch

7 Aubei Cap

8 austera Bohm

9 philantha Ol

10 ? palumbaria Germ

11 ? comata Bohm

12 tristis Cap

13 salviæ Schrk

14 Bonvouloiri Cap

15 globosa Fairm

16 obscura Cap

17 Barnevillei Cap

18 Fairmairei Cap

19 dubia Cap

20 Piochardi Cap

21 Delarouzei Cap

22 obtusa Rosh

23 circumvaga Bohm

24 crinita Bohm

socialis Hef

25 perplexa Cap

Phytonomus Sch

1 punctatus F

rufus Bohm

2 viduus Com

nigrovelutinus Fair

3 fascicu atus Hersbt

variegatus Bach

4 Julinii Sahlb

Kunzei Gyll

5 arundinis F

6 Pollux F

ignotus Bohm

adpersus Herbst

7 rumicis L

8 mele F

9 maculipennis Fairm

10 pastinacæ Rossi

setosus Bohm

11 tigrinus Bohm

12 albi ans Cap

13 sejugatus Bohm

14 Pandellei Cap

15 polygoni F

16 elongatus Payk

17 suspiciosus Herbst

18 murinus F

19 variabilis Herbst

parcus Gyll

suturalis Redt

20 plantaginis de G

posticus Gyll

21 ononidis Chev

- 22 Stierlini Cap
23 trilineatus Marsh
 repandus Ol
24 nigrirostris F
25 aurifluus Waltl
26 viciae Gyll

Limobius Sch

- 1 mixtus Bohm
2 dissimilis Herbst

Coniatus Sch

- 1 tamaricis F
2 repandus F
3 Wenckeri Cap
4 Deyrollei Cap

Bagoïdes Cap

- 1 suavis Gyll
 chrysochlora Luc

CLEONIDÆ

Leucosomus Mots

- 1 ophthalmicus Rossi

Cleonus Sch

- 1 narmoratus F
2 morbillosus F
3 trisulcatus Herbst
4 ocularis F
5 grammicus Panz
6 Pelleti Fairm
7 sulcirostris F
8 scutellatus Bohm

Stephanocleonus Mts

- 1 nebulosus L
2 guttulatus Gyll
3 turbatus Fahr
4 Graëllsi Chev
5 obliquus F
6 callosus Bach
7 tabidus Ol
8 sulcicollis Fahr
9 crinipes Fahr

- 10 arciferus Chev
11 excoriatus Gyll
12 ericæ Fahr
13 Lethierryi Chev

Rhytideres Sch

- 1 plicatus Ol

Megaspis Sch

- 1 costatus F
 cinereus Schrk
2 alternans Ol
 cunctus Gyll
3 cœnobita Ol
4 palmatus Ol

Bothynoderes Sch

- 1 punctiventris Germ
2 conicirostris Ol
3 peregrinus Chev
4 mendicus Gyll
5 brevirostris Gyll
6 glaucus F
7 niveus Bousd
 albidus F
8 meridionalis Chev
9 declivis Ol

Pachycerus Gyll

- 1 ? mixtus F
2 varius Herbst
3 albarius Gyll
 echii Chev
4 Abeillei Chev
5 ? Faldermanni Fahr

LIXIDÆ

Larinus Germ

- 1 cynaræ F
 timidus Gyll
2 cardui Rossi
 teretirostris Gyll
3 onopordinis F
4 scolymi Ol
5 flavescens Germ

- 6 sturnus Schall
7 conspersus Bohm
8 Maurus Ol
9 jaceæ F
10 stellaris Stev
11 longirostris Gyll
12 turbinatus Gyll
13 brevis Gyll
 ferrugatus Gyll
14 australis Cap
15 Reichei Cap
16 morio Gyll
17 carlinæ Ol
18 ursus F
19 senilis F
20 reconditus Bohm
21 Sanctæ-Balmæ Ab

Stolatus Mls

- 1 crinitus Bohm
 Nicolasi Mls

Microlarinus Hoch

- 1 rhinocylloïdes Hoch

Cœlosthetus Cap

- 1 Provincialis Fairm

Rhinocyllus Germ

- 1 antiodontigicus Gb
 v latirostris Latr
 v Olivieri Gyll

Lixus F

- 1 paraplecticus L
2 Iridis Ol
3 Sculus Bohm
 tenuirostris Bohm
4 anguinus L
5 cylindricus F
6 scabricollis Bohm
7 augurius Bohm
8 mucronatus Ol
 venustulus Bohm
9 brevirostris Bohm

nanus Bohm
 10 *sanguineus* Rossi
 angustus Herbst
 rufulus Bohm
 11 *Ascanii* L
 12 *trivittatus* Chev
 13 *ruficorris* Bohm
 14 *acutus* Bohm
 15 *myagri* Ol
 16 *fallax* Bohm
 17 *Algirus* L
 18 *cribricollis* Bohm
 19 *spartii* Ol
 20 *ascanoïdes* Villa
 21 *junci* Bohm
 22 *bicolor* Ol
 23 *nigritarsis* Bohm
 24 *Sardiniensis* Bohm
 25 *lateralis* Panz
 26 *pollinosus* Germ
 27 *filiformis* F
 v rufitarsis Bohm
 28 *scolopax* Bohm
 29 *bardanæ* F
 30 *angusticollis* Bohm
 31 *Marqueti* Desbr
 32 *perparvulus* Desbr

HYLOBIDÆ

Lepyrus Germ

1 *colon* L
 2 *b-notatus* F

Hylobius Germ

1 *piceus* de G
 pineti F
 2 *abietis* L
 3 *pinastri* Gyll
 4 *rugulosus* Bohm
 5 *fatuus* Rossi

Pissodes Germ

1 *piceæ* Gyll
 2 *pini* L
 3 *castaneus* de G
 notatus F

4 *validirostris* Gyll
 5 *Gyllenhalli* Gyll
 6 *Harcyniæ* Gyll
 7 *piniphilus* Herbst

MAGDALINIDÆ

Magdalinus Germ

1 *Memnonius* Fald
 2 *linearis* Gyll
 3 *nitidus* Gyll
 4 *phlegmaticus* Herbst
 5 *Heydeni* Desbr
 6 *violaceus* L
 frontalis Gyll
 7 *duplicatus* Germ
 8 *punctulatus* Mls
 9 *rufus* Germ
 10 *carbonarius* L
 atrocyaneus Bohm
 11 *aterrimus* L
 asphaltinus Germ
 12 *cerasi* L
 13 *exaratus* Bris
 14 *barbicornis* Latr
 15 *flavicornis* Gyll
 16 *pruni* L
 17 *nitidipennis* Gyll
 18 *Caucasicus* Tourn

ERIRHINIDÆ

Procas Steph

1 *picipes* Marsh

Grypidius Sch

1 *nigrogibbosus* de G
 equiseti F
 2 *brunnirostris* F

Dorytomus Germ

1 *vorax* F
 macropus Redt
 2 *tremulæ* Payk
 ♂ *variegatus* Gyll
 ♂ *tenuirostris* Boh
 3 *costirostris* Gyll

4 *maculatus* Marsh
 5 *affinis* Payk
 6 *Silbermanni* Wenck
 7 *validirostris* Gyll
 8 *tæniatus* F
 flavipes Panz
 9 *bituberculatus* Zett
 10 *occalescens* Gyll
 11 *salicinus* Gyll
 12 *agnatus* Bohm
 v elitellarius Bohm
 13 *trajalis* Payk
 14 *pectoralis* Panz
 punctator Herbst
 nebulosus Gyll
 15 *minutus* Gyll
 16 *villosulus* Gyll
 17 *tortrix* L
 18 *filirostris* Gyll
 19 *incanus* Mls
 20 *dorsalis* Herbst

Eirrhinus Germ

NOTARIS Germ

1 *bimaculatus* F

ERYCUS Tourn

2 *petax* Stev
 3 *scirpi* F
 4 *acridulus* L

SHARPIA Tourn

5 *rubidus* Rosh

PSEUDOSTYPHILUS Tourn

6 *pitumnus* Gyll
 7 *infirmus* Herbst

ICARIS Tourn

8 *sparganii* Stev

ERIRHINUS in sp

9 *festuæ* Herbst
 10 *globicollis* Fairm
 11 *Nereis* Payk
 12 *scirrhusus* Gyll
 13 *amplithorax* Desbr

Hydronomus Sch

1 alismatis Marsh

Bagoüs Germ

1 binodulus Herbst

2 nodulosus Gyll

3 inceratus Gyll

halophilus Redt

4 limosus Gyll

5 subcarinatus Gyll

6 blimpessus Fahr

7 minutus Mls

8 Frit Herbst

claudicans Sch

9 Aubei Cuss

10 exilis du V

11 diglyptus Bohm

12 tessellatus Forst

13 lutulosus Gyll

dorsalis Perr

formicetorum du V

14 lutosus Gyll

15 lutulentus Gyll

16 cylindricus Rosh

Lyprus Payk

1 cylindrus Payk

Brachonyx Sch

1 pineti Payk

indigena Herbst

Anoplus Sch

1 plantaris Holm

2 roboris Suffr

Tanysphyrus Germ

1 lemnæ Payk

Smicronyx Sch

1 cyaneus Gyll

2 Reichei Gyll

3 politus Bohm

4 cicus Gyll

variegatus Gyll

5 cæcus Reichb

6 puncticollis Tourn

7 nebulosus Tourn

8 modestus Tourn

Mecinus Germ

1 pyraister Herbst

2 longiusculus Bohm

teretiusculus Bohm

filiformis A

3 collaris Germ

4 janthinus Germ

5 circulatus Marsh

6 Heydeni Wenck

7 dorsalis A

TYCHIIDÆ

Pachytychius Jek

1 hæmatocephalus Gyl

pernix Gyll

2 sparsutus Ol

v obesus Bohm

Styphlotychius Jek

1 scabricollis Rosh

Barytychius Jek

1 squamosus Gyll

2 hordei Brull

Tychius Germ

1 5-punctatus L

2 polylineatus Germ

3 globithorax Desbr

4 lineolatus Desbr

5 lineatulus Gyll

6 arietatus Tourn

7 elegantulus Bris

8 rufipennis Bris

9 Schneideri Herbst

10 Grenieri Bris

11 bicolor Bris

12 funicularis Bris

13 argentatus Chev

14 squamulatus Gyll

15 cinnamomeus Ksw

suturalis Bris

16 cretaceus Ksw

17 Brisouti Tourn

18 venustus F

genisticola Chev

genistæ Bohm

19 striatulus Gyll

20 sericans dGz

sericatus Tourn(1)

21 aureolus Ksw

alborittatus Bris

22 medicaginis Bris

23 flavicollis Steph

curtus Bris

24 femoralis Bris

25 junceus Reichb

hæmatopus Gyll

26 meliloti Steph

27 tibialis Bohm

28 curvirostris Bris

29 pusillus Germ

pygmæus Waterh

30 albuguttatus Redt

31 longicollis Bris

32 pumilus Bris

33 Sharpi Tourn

34 sorex Gyll

35 tomentosus Herbst

Miccotrogus Sch

1 picirostris F

2 Pyrenæus Bris

3 molitor Chev

4 cuprifer Panz

Sibynes Sch

1 sodalis Germ

cretaceus Bris

(1) M. Tournier ayant donné à quelques pages de distance le même nom de T. Serica tus à deux espèces différentes, j'ai dû en créer un autre pour l'une d'elles.

- 2 subellipticus Desbr
- 3 meridionalis Bris
- 4 griseus Tourn
- 5 primitus Herbst
 arenariæ Steph
 phaleratus Stev
- 6 Bohemanni Desbr
- 7 formosus A
- 8 harmonicus Chev
- 9 Attalicus Gyll
- 10 Silenes Perr
- 11 pellucens Scop
 canus Herbst
- 12 tibialis Gyll
- 13 viscaria L
- 14 fugax Germ
- 15 potentillæ Germ
- 16 curtirostris Tourn
- 17 Perrisi Tourn
- 18 tibiellus Gyll
- 19 variatus Bach
- 20 velutifer Desbr

Elleschus Steph

- 1 Scanicus Payk
- 2 bipunctatus L

Lignyodes Steph

- 1 enucleator Panz
- 2 rudesquamosus Fm

CIONIDÆ

Nanophyes Sch

- 1 transversus A
- 2 Siculus Bohm
- 3 annulatus Gyll
- 4 lemiſphæricus Ol
 v ulmi Germ
- 5 circumscriptus A
- 6 globulus Germ
- 7 geniculatus A
- 8 brevis Bohm
- 9 rubricus Rosh
- 10 Sahlbergi Gyll
 v brevicollis Bris
 v lateralis Rosh

- 11 flavidus A
- 12 Chevrieri Bohm
 v nitidulus Gyll
- 13 lythri F
- 14 languidus Bohm
- 15 tamaricis Gyll
- 16 pallidus Ol
- 17 posticus Gyll
- 18 tetrastigma A
- 19 rubens A
- 20 pallidulus Grav
- 21 Doriæ Bris

Cionus Clairv

- 1 scrophulariæ L
- 2 verbasci F
- 3 Olivieri Rosh
- 4 longicollis Bris
- 5 thapsûs F
- 6 Schœnherri Bris
- 7 hortulanus Marsh
- 8 Clairvillei Bohm
- 9 olens F
- 10 Villæ Villa
- 11 blattariæ F
- 12 pulchellus Herbst
- 13 phylliræ Chev
- 14 solani F
- 15 fraxini de G
- 16 gibbifrons Ksw
- 17 Telonensis Gren

GYMNETRIDÆ

Miarus Steph

- 1 distinctus Bohm
- 2 graminis L
- 3 campanulæ L
- 4 micros Germ
- 5 plantarum Germ
- 6 meridionalis Bris

Rhinusa Kirb

- 1 asella Grav
- 2 thapsicola Germ
- 3 vestita Germ

- 4 neta Germ
- 5 fuliginosa Germ
- 6 spilotos Germ
- 7 melas Bohm
- 8 collina Gyll
- 9 linariæ Panz
- 10 tetra F
- 11 antirrhini Germ
- 12 littorea Bris
- 13 noctis Herbst
- 14 herbarum Bris
- 15 pilosa Gyll
- 16 longirostris Gyll
- 17 mixta Mls

Gymnetron Sch

- 1 pascuorum Gyll
- 2 ictericus Gyll
- 3 latiusculus du V
- 4 villosulus Gyll
- 5 beccabungæ L
- 6 variabilis Rosh
 sanguinipes Chev
- 7 labilis Herbst
- 8 simus Mls
- 9 elongatus Bris
- 10 stimulosus Germ
- 11 rostellum Herbst
- 12 melanarius Germ
- 13 Pyrenæus Bris

APIONIDÆ

Apion Herbst

OXYSTOMA Dumér

- 1 pomonæ F
- 2 opeticum Bach
- 3 scrobicollæ Gyll
 conspicuum Desbr
- 4 obtusum Desbr
- 5 craccæ L
- 6 cerdo Gerst
- 7 subulatum Kirb
- 8 ochropus Germ

APION in sp

- 9 Perrisi Wenck

10 Wenckeri Bris
11 tubiferum Gyll
12 rugicolle Germ

13 tamaricis Gyll

14 denticulatus Gerst
15 cyaneum de G
 carduorum Kirb
16 basicorne Illig
 galactidis Wenck
 v meridianum Wk
17 scalptum Mls
18 Barnevillei Wenck
19 penetrans Germ
20 Caullei Wenck
21 onopordi Kirb
22 detritum Mls
23 confluens Kirb
 stolidum Germ
24 insolitum Desbr
25 lævigatum Kirb
26 candidum Wenck
27 vicinum Kirb
28 oculare Gyll
29 atomarium Kirb
30 annulipes Wenck
31 cineraceum Wenck
32 flavimanum Gyll
33 torquatum Wenck
34 parvulum Mls
35 Hookeri Kirb
36 ulicis Forst
37 difficile Herbst
38 bivittatum Gerst
 funiculare Mls
39 fuscirostre F
40 genistæ Kirb
41 squamigerum du V
42 semivittatum Gyll
43 separandum A
44 pallipes Kirb
45 femorale F
 flavofemoratum Hb
46 rufulum Wenck

47 vernale F
48 rufescens Gyll

49 æneum F
50 radiolus Kirb
51 astragali Payk
52 elegantulum Payk
53 dispar Germ
54 striatum Marsh
55 immune Kirb
 denominandum du V
56 Kraatzi Wenck
57 hydropicum Wenck
58 rapulum Wenck
59 pubescens Kirb
 civicum Germ
60 Curtisi Wal'l
61 seriatosetosulum W
62 simile Kirb
63 curtulum Desbr
64 seniculum Kirb
65 elongatum Germ
66 leucophæatum Wck
67 fulvirostre Gyll
68 rufirostre F
69 viciæ Payk
70 variegatum Wenck

71 diffforme Ahr
 tibiæ Desbr
72 dissimile Germ
73 lævicolle Kirb
74 Schœnherri Bohm
75 pedale Mls
76 ononidis Gyll
77 varipes Germ
78 Bohemanni Bohm
79 fagi L
 apricans Herbst
80 tubicen Wenck
81 angusticolle Gyll
82 assimile Kirb
83 trifolii L
84 ruficrus Germ

85 Linderi Wenck
86 gracilipes Dietr
87 flavipes L
88 nigritarse Kirb
89 ebeninum Kirb
90 tenue Kirb
91 sulcifrons Herbst
92 Paykhulli dGz
 punctigerum Payk
93 arrogans Wenck
94 virens Herbst
95 punctigerumThunb
 platalea Germ
96 Gyllenhalli Kirb
97 melancolicum Wck
98 ervi Kirb
99 ononis Kirb
100 filirostre Kirb
101 minimum Herbst
102 pisi F
 03 æthiops Herbst
104 gracilicollis Gyll
105 sorbi Herbst
106 scutellare Kirb
107 meliloti Kirb
108 angustatum Kirb
 plumbeomicans Rh
109 Capiomonti Wenck
110 columbinum Grm
111 alcyoneum Germ
112 Spencei Kirb
113 cyanescens Gyll
114 vorax Herbst
115 filicorne Wenck
116 pavidum Germ
117 lanuginosum Wck
118 juniperi Bohm
 Marqueti Wenck
119 livescerum Gyll
120 Waltoni Steph
121 æneomicans Wenc
122 fallax Wenck
123 limoni Kirb
124 Chevrolati Gyll
125 brevirostre Herbs
126 sedi Germ

- 127 in'erstitiale Bohm
128 aciculare Gerni
129 violaceum Kirb
130 hydrolapathi Kirb
131 Burdigalense Wck
132 semicyaneum Mls
133 marchicum Herbs
aterrimum Sch
134 affine Kirb
135 humile Germ
136 sinum Germ
137 malvæ F
138 sanguineum de G
139 rubens Steph
140 frumentarium L
141 cruentatum Walt
142 miniatum Germ

ATTELABIDÆ

Apoderus Sch

- 1 coryli L
v morio Bohm
2 intermedius Illig

Attelabus L

- 1 curculionoïdes L
2 atricornis Mls

RHINOMACERIDÆ

Nemonyx Redt

- 1 lepturoïdes F

Rhinomacer Geoffr

- 1 attelaboïdes F

Diodyrhynchus Germ

- 1 Austriacus Germ

Rhynchites Sch

BYTISCUS Thoms

- 1 betuleti L
2 populi L

RHYNCHITES in sp

- 3 giganteus Krin
♀ *rectirostris* Gyll

- 4 auratus Scop
5 Bacchus L
6 æquatus L
7 ruber Fairm
8 æthiops Bach
9 parallelinus Gyll
10 Abeillei Desbr
11 interpunctatus Stph
alliarice Payk
12 Germanicus Herbs
13 æneovirens Marsh
14 pauxillus Germ
15 conicus Illig
16 cupreus L
17 planirostris F
tomentosus Sch
18 nanus Payk
19 megacephalus Grm
20 betulæ L
21 tristis F
22 pubescens Herbst
♂ *cavifrons* Sch
23 comatus Sch
olivaceus Gyll
24 sericeus Herbst
splendidulus Ksw
ophthalmicus Steph
25 præustus Bohm
26 cæruleocephalus S
27 fulgidus Fourcr

Auletes Sch

- 1 tubicen Bohm
meridionalis du V

Auletobius Desbr

- 1 politus Bohm
2 pubescens Ksw
cisticola Fairm

ANTHONOMIDÆ

Anthonomus Germ

- 1 rubi Herbst
2 varians Payk
3 gracilipes Desbr
4 pubescens Payk

- 5 Pyrenæus Desbr
6 Chevrolati Desbr
7 pyri Sch
8 ulmi de G
9 rufus Sch
10 pruni Desbr
11 pedicularius L
12 distinguendus Dbr
13 conspersus Desbr
14 spilotus Redt
15 pomorum L
16 incurvus Panz
17 undulatus Sch
ruber Perr

FURCIPUS Desbr

- 18 rectirostris L
druparum L

Bradybatus Germ

- 1 Creutzeri Germ
2 subfasciatus Gerst
3 Kellneri Bach

Nothops Mars

- 1 elongatulus Bohm
aceris Chev
fallax Gerst

Acalyptus Sch

- 1 carpini Herbst
2 rufipennis Gyll

BALANINIDÆ

Balaninus Germ

- 1 mastodon Jek
' *elephas* Gyll
3 pellitus Bohm
4 sericeus Desbr
5 glandium Marsh
venosus Germ
6 nucum L
7 tessellatus Fourcr
turbatus Gyll
8 cordifer Fourcr
villosus Herbst

9 cerasorum Herbst	Ceutorhynchus Germ	43 crucifer Ol
10 rubidus Gyll	CEUTORHYNCHIDIUS v	44 graciosus Bris
11 crux F		45 Aubei Bohm
<i>Rhæticus Fusch</i>	1 floralis Payk	46 Andreae Germ
<i>crucifer Fusch</i>	2 similis Bris	47 albosignatus Gyll
12 ochreateus Fahr	3 micans Bris	48 pallidicornis Bris
13 brassicæ F	4 nigrinus Marsh	49 urticæ Bohm
<i>Pedemontanus Fsc</i>	5 pulvinatus Gyll	50 signatus Gyll
14 pyrrhoceras Marsh	6 pyrrhorhynchus Msh	51 asperifoliarum Gyll
	7 melanarius Steph	52 campestris Gyll
CEUTORHYNCHIDÆ	8 Perrisi Bris	53 rugulosus Herbst
Amalus Sch	9 pumilio Gyll	54 chrysanthemi Grm
1 scortillum Herbst	10 apicalis Gyll	55 molitor Gyll
Rhinoncus Sch	11 terminatus Herbst	56 arcuatus Herbst
	12 horridus Panz	57 melanostictus Msh
1 castor F	13 urens Gyll	58 euphorbiæ Bris
2 granulipennis Gyll	14 histrix Perr	59 abbreviatulus F
3 bruchoides Herbst	15 Barnevillei Gren	60 viduatus Gyll
4 inconspicuum Herbst	16 troglodytes F	61 pollinaris Forst
5 pericarpus F	17 frontalis Bris	62 raphani F
6 guttalis Grav	18 Dawsoni Bris	63 borraginis F
7 albicinctus Gyll	19 versicolor Bris	64 constrictus Marsh
8 topiarius Germ	20 hepaticus Gyll	65 arator Gyll
	21 achilleæ Gyll	66 sylvites Germ
Mononychus Germ	CEUTORHYNCHUS in sp	67 nanus Gyll
1 pseudacori F	22 scapularis Gyll	68 rapæ Gyll
Cœliodes Sch	23 erysimi F	69 napi Germ
1 quercus F	24 contractus Marsh	70 fæculentus Gyll
2 trifasciatus Bach	25 cochleariæ Gyll	71 denticulatus Schrk
3 ruber Marsh	26 atratulus Gyll	72 verrucatus Gyll
4 rubicundus Payk	27 fulvitaris Bris	73 macula-alba Herbs
5 epilobii Payk	28 thlaspi Bris	74 marginatus Gyll
6 guttula F	29 parvulus Bris	75 distinctus Bris
7 fuliginosus Marsh	30 Schoenherri Bris	76 punctiger Gyll
8 subrufus Herbst	31 fallax Bohm	77 rotundatus Bris
9 4-maculatus L	32 assimilis Payk	78 quercicola F
10 lamii Herbst	33 alboscuteclatus Gyl	79 resedæ Marsh
11 geranii Payk	34 suturalis F	80 rusticus Gyll
12 exiguus Ol	35 litura F	81 alliarie Bris
13 congener Forst	36 trimaculatus F	82 intermedius Bris
Rhytidosomes Sch	37 Bertrandi Perr	83 Roberti Bohm
1 globulus Herbst	38 subglobosus Bris	84 griseus Bris
	39 acalloides Fairm	85 sulcicollis Gyll
	40 pubicollis Gyll	86 Pyrenæus Bris
	41 echii F	87 du Vali Bris
	42 albovittatus Germ	88 tibialis Bohm
		89 picitarsis Gyll

- 90 pilosellus Gyll
91 quadridens Panz
92 hirtulus Schup
93 ferrugatus Perr
94 ericæ Gyll
95 ignitus Germ
96 Pandellei Bris
97 chlorophanus Rou
98 smaragdinus Bris
99 cyanopterus Redt
100 cyanipennis Germ
101 chalybæus Germ
102 viridipennis Bris
103 Grenieri Bris
104 setosus Bohm

Poophagus Sch

- 1 sisymbrii F
2 nasturtii Germ

Tapinotus Sch

- 1 sellatus F

Eubrychius Thoms

- 1 velatus Beck

Litodactylus Redt

- 1 leucogaster Marsh

Phytobius Sch

- 1 granatus Gyll
2 velaris Gyll
3 Waltoni Bohm
4 notula Germ
5 4-nodosus Gyll
6 comari Herbst
7 4-tuberculatus F
8 quadricornis Gyll
9 muricatus Bris

RAMPHIDÆ

Ramphus Clairv

- 1 flavicornis Clairv
2 æneus Bohm

CORYSSOMERIDÆ

Coryssomerus Sch

- 1 capucinus Beck

ORCHESTIDÆ

Orchestes Illig

- 1 quercus L
2 scutellaris F
3 rufus Ol
4 alni L
v ferrugineus Mræh
melanocephalus Ol
5 semirufus Gyll
6 segetis de G
ilicis F
7 irroratus Ksw
distinguendus du V
8 montanus Chev
9 sparsus Fahr
10 iota F
11 fagi L
12 pubescens Stev
13 pratensis Germ
14 ramphoides du V
15 erythropus Germ
16 tricolor Ksw
17 loniceræ F
18 populi F
19 cinereus Fahr
20 rusci Herbst
21 avellanæ Donovan
22 luteicornis Chev

TACHYERGES Sph

- 23 stigma Germ
24 foliorum Müll
saliceti F
25 decoratus Germ
26 salicis L
27 rufitarsis Germ

CRYPTORHYNCHIDÆ

Acentrus Sch

- 1 histrio Fald

Camptorhinus Sch

- 1 statua F
2 simplex Seidl

Gasterocercus Cast

- 1 depressirostris F

Cryptorhynchus Illig

- 1 lapathi L

Acalles Sch

- 1 Rolleti Germ
2 dromedarius Bohm
3 tuberculatus Rosh
4 Querilhaci Bris
5 Pyrenæus Bohm
6 denticollis Germ
7 punctaticollis Luc
8 Diocletianus Germ
9 teter Bohm
10 Aubei Bohm
11 hypocrita Bohm
12 lemur Germ
13 camelus F
4 humerosus Fairm
15 abstersus Bohm
16 pulchellus Bris
17 variegatus Bohm
18 ptinoi es Marsh
19 turbatus Bohm
20 Giraudi Mls

Orobitis Germ

- 1 cyanens L

BARIDIDÆ

Baridius Sch

- 1 morio Bohm
2 artemisiæ Herbst
3 laticollis Marsh
picinus Germ
4 Dalmatinus Bris
5 analis Ol
6 nitens F

- 7 *quadraticollis* Bohm
v picitarsis Bohm
8 *picturatus* Men
opiparis du V
9 *spoliatus* Bohm
10 *scolopaceus* Germ
pallidicornis Bohm
11 *T-album* L
pusio Bohm
crocopelmus Bohm
12 *prasinus* Bohm
13 *cupirostris* F
14 *lepidii* Germ
15 *nivalis* Bris
16 *pivicornis* Marsh
punctatus Sch
17 *cærulescens* Scop
chloris F
18 *fallax* Bris
19 *chlorizans* Germ
20 *Villæ* Sch

CALANDRIDÆ

Sphenophorus Sch

- 1 *piceus* Pall
2 *abbreviatus* F
3 *parumpunctatus* Gl
4 *opacus* Gyll
5 *mutilatus* Laich
6 *meridionalis* Gyll
7 *Ardesius* Ol

Calandra Clairv

- 1 *granaria* L
2 *oryzæ* L

COSSONIDÆ

Dryophthorus Sch

- 1 *limexylon* F

Chærorhinus Fairm

- 1 *squalidus* Fairm

Pentarthrum Woll

- 1 *Huttoni* Woll
Hervei Ab (*Rhync*).

Amaurorhinus Fairm

- 1 *Narbonnensis* Bris

Cot. ster Mots

- 1 *uncipes* Bohm
2 *exsculptus* Bohm
3 *cuneipennis* A
4 *littoralis* Mots

Raymondia A

- 1 *fossor* A
2 *Perrisi* Gren
3 *Marqueti* A
4 *curvinasus* Ab
5 *Benjamini* Marq

Alaocyba Perr

- 1 *Delarouzei* Bris

Cossonus Clairv

- 1 *linearis* F
2 *ferrugineus* Clairv
3 *cylindricus* Sahlb

Mesites Sch

- 1 *Tardii* Steph
2 *pallidipennis* Bohm
3 *Aquitanus* Fairm
4 *cunipes* Bohm

Phlæophagus Sch

- 1 *æneopiceus* Bohm
2 *spadix* Herbst

Rhyncolus Creutz

- 1 *cylindricus* Bohm
2 *chloropus* F
3 *elongatus* Gyll
4 *porcatus* Müll
5 *gracilis* Rosh
6 *culinaris* Reichb
7 *submuricatus* Bohm
8 *truncorum* Germ
9 *cylindrirostris* Ol

- 10 *reflexus* Bohm
11 *punctulatus* Bohm
12 *strangulatus* Perr

LIGNIVORES

HYLESINIDÆ

Hylastes Er

- 1 *ater* Payk
2 *cunicularius* Er
3 *tenebrosus* Sahl',
4 *attenuatus* Er
5 *linearis* Er
variolosus Perr
6 *angustatus* Herbst
7 *opacus* Er
8 *decumanus* Er
9 *palliatu* Gyll
10 *trifolii* Müll

Hylesinus Er

- 1 *Kraatzi* Eich
2 *crenatus* F
3 *oleiperda* F
4 *juniperi* Nordl
5 *fraxini* F
6 *vestitus* Mls
7 *vittatus* F

Hylurgus Latr

- 1 *ligniperda* F

Blastophagus Eich

- 1 *piniperda* L
2 *minor* Hart

Kissophagus Chap

- 1 *hederæ* Schmt

Dendroctonus Er

- 1 *micans* Kugel

Phlæosinus Chap

- 1 *Aubei* Perr
2 *thuyæ* Perr
3 *retamæ* Perr

Carpoborus Eich

1 minimus F

Phloeophthorus Woll

1 rhododactylus Marsh

2 tarsalis Forst

spartii Nordl

Phloeotribus Latr

1 oleæ F

Polygraphus Er

1 pubescens F

SCOLYTIDÆ

Scolytus Geoff

1 Ratzeburgi Jans

2 destructor Ol

3 lævis Ziegl

4 pygmaeus Herbst

5 intricatus Ratz

6 multistriatus Marsh

v ulmi Redt

v armatus Com

7 pruni Ratz

v pyri Ratz

8 intricatus Chap

9 rugulosus Ratz

10 carpini Er

11 castaneus Ratz

12 nitidulus Chap

13 amygdali Guér

TOMICIDÆ

Trypoperdron Steph

1 domesticum L

Xyloterus Er

1 lineatus Ol

2 quercus Eich

Crypturgus Er

1 cinereus Herbst

2 pusillus Er

3 mediterraneus Eich

4 dubius Eich

Cryphalus Er

1 tiliae F

2 fagi F

3 piceæ Ratz

4 asperatus Gyll

5 abietis Ratz

6 granulatus Ratz

Trypophlæus Fairm

1 binodulus Ratz

Hypoborus Er

1 ficus Er

2 mori A

3 genistæ A

Tomicus Latr

1 typographus L

2 cembræ Heer

3 stenographus Duft

4 curvidens Germ

♂ *calligraphus* Duft

5 laricis F

6 suturalis Gyll

7 oblitus Perr

8 Victoris Mls

9 chalcographus L

10 bidens F

11 acuminatus Gyll

12 bispinus Ratz

retusus Ol

13 dactyliperda Perr

Pityophthorus Eich

1 pityographus Ratz

2 Lichtensteini Ratz

Dryocætes Eich

1 autographus Ratz

2 cryptographus Ratz

3 villosus F

4 bicolor Herbst

5 capronatus Perr

6 coryli Perr

Xyleborus Eich

1 dispar F

2 monographus F

3 dryographus Er

4 Saxeseni Ratz

decolor Boëld

5 alni Mls

6 eurygraphus Er

Thamnurgus Eich

1 Kaltenbachii Bach

2 euphorbiæ Küst

3 ramulorum Perr

PLATYPIDÆ

Platypus Herbst

1 cylindrus F

2 oxyurus Duft

LONGICORNES

I RIONIDÆ

Spondylis F

1 buprestoïdes L

Prionus Geoffr

1 coriarius L

Tragosoma Serv

1 depsarium L

Ergates Serv

1 faber L

Prinobius Mls

1 scutellaris Germ

Myardi Muls

Ægosoma Serv

1 scabricorne Scop

CERAMBYCIDÆ

Cerambyx L

1 velutinus Brull

2 Mirbecki Luc

3 intricatus Fairm

4 cerdo L

heros Scop

5 miles Bon

6 Mauritanicus Buq

Neryi Er

7 Scopoli Laich

cerdo Scop

Aromia Serv

1 moschata L

v ambrosiaca Stev

rosarum Luc

Purpuricen Serv

1 Budensis Gœz

2 Kœhleri L

v globulicollis Mls

Rosalia Serv

1 alpina L

CALLIDIDÆ

Rhopalopus Mls

1 Hungaricus F

2 clavipes F

3 femoratus L

4 spinicornis Ab

Varini Bed

5 macropus Krin

pilicollis Thoms

Pyrrhidium Fairm

1 sanguineum L

Callidium F

1 violaceum F

2 dilatatum Payk

3 glabratum Charp

4 rufipes F

5 unifasciatum F

Pœcilium Fairm

1 alni F

Phymatodes Mls

1 variabilis L

2 melancolicus F

thoracicus Mls

3 humeralis Mls

Lioderes Redt

1 Kollari Redt

Semanotus Mls

1 coriaceus Payk

2 undatus L

Sympiezocera Luc

1 Laurasi Luc

Hylotrupes Serv

1 bajulus L

Oxypleurus Mls

1 Nodieri Mls

Saphanus Serv

1 piceus Laich

Drymochares Mls

1 Truquii Mls

Nothorhina Redt

1 muricata Daln

Tetropium Kirb

1 luridum L

2 fuscum F

Asemum Esch

1 striatum L

Anisarthron Redt

1 barbipes Charp

Criocephalus Mls

1 rusticus L

2 ferus Kr

Stromatium Serv

1 unicolor Ol

strepens F

Hesperophanes Mls

1 cinereus de Vill

nebulosus Ol

2 pulverulentus Er

3 sericens F

4 pallidus Ol

CLYTIDÆ

Plagionotus Mls

1 detritus L

2 arcuatus L

Clytus Laich

1 floralis Pall

2 liciatus L

3 antilope Idig

4 arvicola Ol

5 tropicus Panz

6 lama Mls

7 arietis L

8 gazella F

rharni Germ

9 cinereus Gory

Aubouëri Desbr

Sterni Kr

- 10 Mass'liensis L
v roseicollis d Gz
11 Pelletieri Gory
12 plebeius F
13 ruficornis Ol
14 trifasciatus F
15 verbasci L
ornatus F
16 Herbsti Brahm
17 glabromaculatus G
4-punctatus Ol
v glaucus F

18 Stierlini Tourn

Anaglyptus Mls

- 1 gibbosus F
2 mysticus L
v hieroglyphicus Hb

NECYDALIDÆ

Obrium Serv

- 1 cantharinum L
2 brunneum F

Cartallum Serv

- 1 ebulinum L

Callimus Mls

- 1 abdominalis Ol
2 angulatus Schrk
cyaneus F

Stenopterus Illig

- 1 flavicornis Küst
2 rufus L
v ustulatus Dej
v a'er L

Deilus Serv

- 1 fugax L

Icosium Luc

- 1 tomentosum Luc

Exilia Mls

- 1 timida Men

Gracilia Serv

- 1 pygmæa F

Axinopalpis Mots

- 1 gracilis Mots

Leptidea Mls

- 1 brevipennis Mls

Brachypteroma Heyd

Dolocerus Mls

- 1 ottomanum Heyd
Reichei Mls

Molorchus F

- 1 Marmottani Bris
2 Kiesenwetteri Mls
3 unbellatarum L
4 minor L

Necydalis L

- 1 ulmi Chev
2 major L

LAMIIDÆ

Parmena Latr

- 1 Solieri Mls
2 fasciata de Vill

Dorcadion Dalm

- 1 fulvum Scop
2 atrum Bach
3 Æthiops Scop

4 Spinolæ Dalm

Mulsanti Chev

5 molitor Ol

Donzeli Mls

6 Stableau Chev

7 fuliginator L

mendax Mls

meridionale Mls

striola Mls

Pyrenæum Mls

monticola Mls

Navarricum Mls

8 rufipes F

9 lineatum F

Herophila Mls

1 tristis L

funesta F

Lamia F

1 textor L

Morimus Serv

1 funereus Mls

tristis F

2 lugubris L

v pullus dGz

Monochamus Serv

1 sartor F

2 sutor L

3 Galloprovincialis Ol

Astynomus Redt

1 ædilis L

2 atomarius F

3 griseus F

Oplosia Mls

1 Fennica Payk

Liopus Serv

1 nebulosus L

2 punctulatus Payk

Exocentrus Mls	Polyopsia Mls	Phytœcia Mls
1 Lusitanus L <i>balteatus</i> Serv	1 prænsta L	1 affinis Panz
2 adpersus Mls <i>Claræ</i> Mls (1)	2 gilvipes Stev <i>nigra</i> Kr	2 argus Frœhl
3 punctipennis Mls	Menesia Mls	3 Jourdani Mls
Acanthoderes Serv	1 Ferrisi Mls	4 rufipes Ol <i>Ledereri</i> Mls
1 varius L	2 4-pustulata Mls	5 erythrocnema Luc
Pogonocherus Latr	3 bipunctata Zoubk	6 lineola F
1 ovatus Fourer	Anærea Mls	7 virgula Charp
2 scutelliris Mls	1 carcharias L	8 cyclops Küst <i>vulnerata</i> Mls
3 decoratus Fairm	Saperda F	9 rufimana Schrk
4 fasciculatus de G	1 phoca Frœhl	10 ephippium F
5 hispidus L	2 scalaris L	11 solidaginis Bach <i>nigricornis</i> Mls
6 Perroudi Mls	3 perforata Pall	12 cylindrica L
7 G roli Mls	4 tremulæ F	13 nigricornis F <i>Julii</i> Mls
8 dentatus Fourer <i>pilosus</i> F	5 punctata L	14 trilineata Sch
		15 canaliculata Frœhl
Belodera Thoms	Compsidia Mls	Opsilia Mls
<i>Stenidea</i> Mls	1 populnea L	1 uncinata Redt
1 Troberti Mls	Stenostola Redt	2 obscura Bris
2 Genei Arrag <i>Foudrasi</i> Mls	1 terrea Schrk	3 molybdæna Dalm
3 oblique truncata Ros	Oberea Mls	4 flavicans Mls
SAPERDIDÆ	1 oculata L	5 virescens L
Albana Mls	2 pupillata Gyll	Hippopsis Serv
1 M-griseum Mls	3 linearis L	1 gracilis Creutz <i>marginella</i> Rossi
Mesosa Serv	4 erythrocephala F <i>euphorbiæ</i> Germ	Agapanthia Serv
1 curculionoïdes L	Mallosia Mls	1 micans Panz <i>violacea</i> Frœhl
2 nubila Ol	1 detrita F	2 irrorata F
Niphona Mls	Conizonia Fairm	3 cynaræ Germ
1 picticornis Mls	1 vittigera F	4 Kirbyi Sch <i>latipennis</i> Mls
Anæsthetis Mls	Pilemia Fairm	5 asphodeli Latr
1 testacea F	1 tigrina Mls	6 acutipennis Mls
		7 lineatocollis Donov <i>cardui</i> F
		8 angusticollis Gyll

(1) Par suite d'une erreur de copie, l'E Claræ a été réuni à tort à l'E punctipennis dans le n° 40 du Bull. des séances de la Soc. ent. de France.

9 Pyrenæa Bris

10 cardui L
suturalis F

STENOCORIDÆ

Vesperus Latr

- 1 strepens F
- 2 luridus Rossi
- 3 Xatarti Mls

Rhamnusium Latr

- 1 bicolor S hrk
- v salicis* F

Stenocorus Geoffr

Rhagium F

- 1 sycophanta Schrk
- mordax* F
- 2 inquisitor L
- 3 indagator L
- 4 bifasciatum F

LEPTURIDÆ

Oxymirus Mls

- 1 cursor L

Toxotus Serv

- 1 meridianus L
- 2 quercus Gæze

Minaderus Mls

- 1 Schæfferi Laich
- cinctus* F

Anthophylax Le C

- 1 Lamed L
- 2 4-maculata L

Pachyta Serv

- 1 interrogationis L
- 2 clathrata F

Carilia Mls

- 1 virginea L
- v nupta* Mls

Acmæops Le C

- 1 pratensis Laich
- 2 smaragdula F
- 3 collaris L

Judolia Mls

- 1 6-maculata L
- 2 erratica Dalm
- 3 cerambyci ormis Sk

Leptura L

- 1 virens L
- 2 testacea L
- ♀ rubra* L
- 3 scutellata L
- 4 Fontenayi Mls
- 5 rufipennis Mls
- 6 rufa Brull
- 7 hastata F
- 8 stragulata Germ
- 9 variabilis de G
- sanguinolenta* F
- 10 cincta F
- 11 fulva de G
- tomentosa* F
- 12 maculicornis de G

Vadonia Mls

- 1 bipunctata F
- 2 unipunctata F
- 3 livida F

Pidonia Mls

- 1 lurida F

Cortodera Mls

- 1 4-guttata F
- spinosa* Mls

Anoplodera Mls

- 1 rufipes Schall
- 2 punctomaculata deG
- 6-guttata* F

Strangalia Serv

- 1 aurulenta F
- 2 4-fasciata F
- 3 attenuata L
- 4 maculata Poda
- armata* Herbst
- 5 arcuata Panz
- annularis* F
- 6 revestita L
- villica* F
- 7 pubescens F
- 8 verticalis Brull
- 9 distigma Charp
- 10 atra Laich
- 11 nigra L
- 12 bifasciata Müll
- cruciata* Ol
- 13 melanura L

Grammoptera Serv

- 1 tabacicolor de G
- lævis* F
- 2 holosericea F
- 3 femorata F
- 4 monticola Ab
- 5 analis Panz
- 6 ruficornis F
- 7 ustulata Schall
- præusta* F

HERBIVORES

DONACIDÆ

Donacia F

- 1 spinosa de G
- crassipes* F
- 2 bidens Ol
- 3 dentata Hope
- 4 sparganii Ahr
- 5 reticulata Gyll
- appendiculata* Ahr

- 6 dentipes F
 7 lemnæ F
 8 antiqua Kunze
simplicifrons Lacd
 9 sagittariæ F
 10 obscura Gyll
 11 brevicornis Ahr
 12 thalassina Germ
 13 impressa Payk
 14 mutica F
menyanthidis F
 15 linearis Hope
 16 typhæ Brahm
 17 semicuprea Panz
simplex F
 18 hydrocharidis F
 19 tomentosa Ahr
 20 braccata Scop
nigra F
 21 discolor Hope
 22 affinis Kunze
 23 sericea F
 24 comari Suffr
 25 Fennica Payk

Hæmonia Latr

- 1 equiseti F
 2 Curtisi Lacd
 3 Chevrolati Lacd
Moselle Bellev
 4 zosteræ F
 5 Gyllenhalli Lacd

ORSODACNIDÆ

Orsodacna Latr

- 1 cerasi F
chlorotica Gyll
 2 nigricollis Ol
 3 nigriceps Lacd
 4 humeralis Latr
 5 Mespili Lacd
 6 nematoïdes Lacd

CRIOCERIDÆ

Syneta Lacd

- 1 betulæ Payk

Zeugophora Kunze

- 1 scutellaris Suffr
 2 frontalis Suffr
 3 sub-spinosa F
 4 flavicollis Marsh

Lema F
 1 puncticollis Curt
 2 cyanella L
 3 Erichsoni Suffr
 4 flavipes Suffr
 5 melanopa L
 6 rufocyanæ Suffr
 7 Hoffmannseggi Lacd

Crioceris Geoffr

- 1 merdigera L
 2 brunnea F
 3 Alpina Redt
 4 12-punctata L
 5 5-punctata F
 6 paracenthesis L
 7 bicruciatæ Sahlb
 8 asparagi L
 9 campestris L

CLYTRIDÆ

Clytra Laich

LABIDOSTOMIS Lacd

- 1 similis Schn
taxicornis F
 2 Lacordairei Reiche
tibialis Lacd
 3 Lusitanica Germ
meridionalis Lacd
 4 pallidipennis Gebl
 5 distinguenda Rosh
 6 cyanicornis Germ
 7 tridentata L
 8 humeralis Panz
 9 lucida Germ
axillaris Lacd
 10 longimana L

MACROLENES Lacd

- 11 ruficollis Lacd

TITUBEA Lacd

- 12 6-maculata F
 13 macropus Illig
 14 6-punctata Ol

 LACHNÆA Lacd
 15 paradoxa Ol
 16 vicina Lacd
 17 pubescens Dufur
palmata Lacd
 18 longipes F
 19 tripunctata F
 20 tristigma Lacd
 21 cylindrica Lacd

CLYTRA in sp

- 22 4-punctata L
 23 prima Schæff
læviuscula Ratz
 24 9-punctata Ol
 25 atraphaxydis F

GYNANDROPHITHALMA

- 26 musciformis Schn
concolor F
 27 nigratarsis Lacd
 28 salicina Scop
cyanea F
 29 flavicollis Charp
 30 affinis Illig
 31 collaris F
 32 aurita L

CHEILOTOMA Redt

- 33 bucephala F

COPTOCEPHALA Redt

- 34 melanocephala Ol
 35 tetradyrna Küst
 36 scopolina F
 37 4-maculata L
 38 fl-ralis Ol
 39 chalybea Germ

Lamprosoma Kirb

- 1 concolor Sturm

CRYPTOCEPHALIDÆ

Cryptocephalus Geoff

PROCTOPHYSUS Chvl

1 lobatus F

2 cyanipes Suffr

HOMALOPUS Chvl

3 Loreyi Sol

4 informis Suffr

CRYPTOCEPHALUS in sp

5 coryli L

6 Manuelli Tappes

7 cordiger L

8 distinguendus Schn

9 variegatus F

10 variabilis Schn

11 6-punctatus L

12 signatus Laich
interruptus Suffr

13 albolineatus Suffr

14 Perrieri Fairm

15 sinuatus Har
fasciatus Schæff
abietinus Gaut

Carynthiacus Suffr

16 4-punctatus Ol

17 Lusitanicus Suffr

18 floribundus Suffr

19 stragula Rossi

20 cynaræ Suffr

21 curvilinea Ol

22 rugicollis Ol

virgatus Suffr

23 lætus F

24 6-maculatus Ol

25 tristigma Charp

26 ilicis Ol

27 primarius Har
imperialis F

28 pexicollis Suffr

29 bimaculatus F

30 bipunctatus L

31 bipustulatus F

32 imperialis Laich

bistripunctatus G

33 trimaculatus Rossi

salicis F

34 pallifrons Gyll

35 phaleratus Schall

marginatus F

♀ *viridiflavus Mg*

36 androgyne Mars

37 Pelleti Mars

38 parvulus Müll

flavilabris F

39 nigrocæruleus Gæz

fulcratus Germ

40 janthinus Germ

41 chrysocephalus de

punctiger Gyll

42 frenatus Laich

flavescens Schn

43 10-punctatus F

44 12-punctatus F

45 sulfureus Ol

46 Mariæ Mls

signatus Ol

47 glaucopterus Schall

flavipes F

48 4-signatus Suffr

49 moræi L

50 4 pustulatus Gyll

51 tetraspilus Suffr

lepidus Mls

52 alboscuteUellatus Suff

53 marginellus Ol

v inexpectus Fair

54 Ramburi Suffr

55 nitidulus Gyll

56 nitens L

57 tibialis Bris

58 violaceus F

9 virens Suffr

60 sericeus L

61 aureolus Suffr

cristula Duf

cristatus Suff

62 syngenesiæ Scop

hypochaeridis F

33 globicollis Suffr

64 14-maculatus Schn

coloratus F

65 6-pustulatus Rossi

66 crassus Ol

gravidus Suffr

8-guttatus F

67 Koyi Suffr

68 Rossii Suffr

69 vittatus F

70 elegantulus Grav

tesselatus Germ

71 bilineatus L

72 connexus Ol

73 amœnus Drap

vittula Suffr

74 capucinus Suffr

75 pygmæus F

76 signaticollis Suffr

77 luridicollis Suffr

maculicollis Mls

Reyi Tappes

78 blandulus Har

pulchellus Suffr

79 lineellus Suffr

80 fulvus Gæze

minutus F

81 populi Suffr

brachialis Mls

- 82 fallax Suffr
83 politus Suffr
84 pusillus F
85 ochroleucus Fairm
86 rufipes Gæze
gracilis F
87 biguttatus Schall
Hübneri F
86 labiatus L
digrammus Suffr
87 exiguus Schn
Wasastjernæ Gyll
88 ocellatus Drap
geminus Gyll
89 querceti Suffr
90 frontalis Gy l

DISOPUS Chev

- 91 pini L

Pachybrachys Suffr

- 1 azureus Suffr
2 hippophæus Suffr
3 pallidulus Ksw
4 hieroglyphicus Laich
sinuatus Mls
5 histrio Ol
6 Pradensis Mars
7 lunatus Scop
limbriolatus Suffr
8 scriptus Schæff

Stylosomus Suffr

- 1 tamaricis Schæff
2 minutissimus Germ
3 ilicicola Suffr

EUMOLPIDÆ

Eumolpus Kug

Chrysocellus Redt

- 1 pretiosus F

Adoxus Kirb

Bromius Redt

- 1 villosus Sch
vitis F
2 obscurus L

Pachnephorus Redt

- 1 tessellatus Duft
2 villosus Duft
3 æneus Schn
arenarius F
4 lepidopterus Küst
5 impressus Rosh
6 aspericollis Fairm
rugaticollis Mill

- 7 cylindricus Luc
8 Brücki Fairm
9 Corynthius Fairm

Colaspidea Cast

- 1 æruginea F
2 oblonga Blanch
nitida Luc
proxima Fairm
3 Saffortæ Gren
4 globata Redt

CHRYSOMELIDÆ

Cyrtonus Latr

- 1 rotundatus Mls
2 punctipennis Fairm
3 eumolpus Fairm
4 Dufouri Duft

Timarcha Latr

- 1 rugosa L
2 lævigata L
♂ latipes L
3 pimeloides Schæff
4 Nicæensis Villa
5 tenebricosa F
6 strangulata Fairm
7 pratensis Schæff

- 8 sinuatocollis Fairm
9 interstitialis Fairm
10 scutellaris Waltl
Gulica Fairm
Bruleriei Bell
11 immarginata Schæff
2 coriaria F
rærea Schæff
13 monticola Duf
recticollis Fairm
cyanescens Fairm
14 maritima Perr
15 aspera Chev
rugosula Rossi
16 rugulosa Schæff
17 mellicola F

Chrysomela L

- 1 cribrosa Germ
2 obscurella Suff
pelagica Chev
3 Banksi F
4 Bætica Suff
v varipes Suff
5 æthiops Ol
6 staphylea L
7 crassimargo Germ
8 varians F
9 Göttingensis L
10 Rossii Illig
11 erythromera Luc
Schotti Suff
12 hemisphærica Ger
13 vernalis Brull
14 Bigorrensis Fairm
14 confusa Suff
16 affinis F
17 Pyrenæica Duf
18 hæmoptera L
19 femoralis Ol
20 molluginis Suff
21 fuliginosa Ol
22 subænea Suff
23 gypsophilæ Küst
24 sanguinolenta L
lucidicollis Küst

- 25 *variabilis* Ol
- 26 *marginalis* Duft
- 27 *depressa* Fairm
- 28 *limbata* F
- 29 *carnifex* F
v cærulescens Suff
- 30 *marginata* L
- 31 *analís* L
prasina Suff
- 32 *lurida* L
- 33 *violacea* Panz
- 34 *menthastri* Suff
- 35 *chloris* Luc
viridana Küst
palustris Suff
- 36 *graminis* L
- 37 *fastuosa* L
- 38 *Americana* L
aurocuprea Fair
- 39 *cerealis* L
mixta Küst
- 40 *melanaria* Suff
- 41 *polita* L
- 42 *lamina* F
- 43 *lævicollis* Ol
- 44 *rutoænea* Suff
- 45 *fucata* F
quadrigemina Suff
alternata Suff
- 46 *duplicata* Zenk
- 47 *geminata* Panz
- 48 *didymata* Scriba
- 49 *lepida* Ol
- 50 *salviæ* Germ
- 51 *diluta* Germ
- 52 *grossa* F
- 53 *chloromaura* Ch. rp
- 54 *lucida* Ol

Oreina Chev

- 1 *speciosissima* Scop
elongata Suff
convergens Suff
monticola Duft
- 2 *splendidula* Fairm
Genei Suff

- 4 *cacaliæ* Schrk
tristis F
- 5 *speciosa* L
pretiosa Suff
superba Ol
venusta Suff
bifrons F
nigrina Suff
alcyonea Suff
ænescens Suff
- 6 *nivalis* Heer
- 7 *liturata* Scop
- 8 *intricata* Germ
- 9 *luctuosa* Duft
- 10 *nigriceps* Fairm

Lina Re lt

- 1 *ænea* L
- 2 *collaris* L
- 3 *alpina* Zett
- 4 *20-punctata* Scop
- 5 *cuprea* F
- 6 *Laponica* L
- 7 *populi* L
- 8 *tremulæ* F
- 9 *longicollis* Suff

Gonioctena Redt

- 1 *rufipes* de G
- 2 *viminalis* L
- 3 *flavicornis* Suff
- 4 *triandræ* Suff
- 5 *affinis* Sch
- 6 *nivosa* Suff
- 7 *6-punctata* Panz
- 8 *Grandini* Desbr
- 9 *litura* F
- 10 *ægrola* F
- 11 *5-punctata* F
- 12 *pallida* L

Entomoscelis Redt

- 1 *adonidis* F

Gastrophysa Redt

- 1 *polygoni* L

- 2 *hypochæridis* L
raphani F

Plagiodera Redt

- 1 *cærulea-salicis* de G
armoraciæ F

Phædon Latr

- 1 *pyritosa* Ol
- 2 *sabulicola* Suff
- 3 *tumidula* Kirb
- 4 *armoraciæ* L
betulæ Suff nec L
- 5 *cochleariæ* F
omissa Sahlb
- 6 *salicina* Heer
- 7 *concinna* Steph

Phratora Redt

- 1 *betulæ* L
vulgatissima L
- 2 *tibialis* Suff
- 3 *vitellinæ* L
- 4 *laticollis* Suff

Fremosis dGz

- 1 *aucta* F

Prasocuris Latr

- 1 *marginella* L
- 2 *distincta* Luc
- 3 *Hanoverana* F
- 4 *phellandrii* L
- 5 *beccabungæ* Illig
- 6 *erythrocephala* L

Colaspidema Cast

Colaphus Redt

- 1 *atrum* Ol

GALLERUCIDÆ

Atelia dGz

- 1 *brevipennis* Illig

Adimonia Laich

- 1 *fusca* Geoff

<i>littoralis</i> F	Luperus Geoff	Hermæophaga Foudr
2 <i>rufescens</i> Joan	CALOMICRUS Steph	1 <i>mercurialis</i> F
3 <i>tanacetii</i> L	1 <i>circumfusus</i> Marsh	2 <i>cicatrix</i> Illig
<i>dispar</i> Joan	2 <i>pinicola</i> Duft	Orestia Germ
4 <i>rustica</i> Schall	3 <i>xanthopus</i> Duft	1 <i>Pandellei</i> All
5 <i>Dufii</i> Joan	LUPERUS in sp	2 <i>punctipennis</i> Luc
6 <i>corro a Difr</i>	4 <i>betulinus</i> Fourcr	Arrhenocola Foudr
<i>monticola</i> Ksw	<i>v D niensis</i> Bell	1 <i>lineata</i> Rossi
7 <i>circumdata</i> Duft	5 <i>rufipes</i> F	Crepidodera Chev
8 <i>interrupta</i> Ol	6 <i>fl vipes</i> L	OCHROSIS Foudr
9 <i>Villæ</i> Corn	♂ <i>megatophthalmus</i>	1 <i>ventralis</i> Illig
10 <i>eratica</i> Joan	7 <i>n gripes</i> Ksw	2 <i>salicariæ</i> Payk
11 <i>Aubei</i> Joan	<i>geniculatus</i> Joan	CREPIDODERA in sp
12 <i>aptera</i> Bon	8 <i>Garieli</i> A	3 <i>impressa</i> F
13 <i>rufa</i> Germ	9 <i>viridipennis</i> Germ	4 <i>transversa</i> Marsh
14 <i>scutellata</i> Chev	10 <i>Pyrenæus</i> Germ	5 <i>ferruginea</i> Scop
15 <i>sanguinea</i> F	Monolepta Er	6 <i>rufipes</i> L
16 <i>capræ</i> L	1 <i>erythrocephala</i> Ol	7 <i>solalis</i> Küstch
Agelastica Redt	ALTICIDÆ	8 <i>femorata</i> Gyll
1 <i>alni</i> L	Lithonoma Rosh	9 <i>melanopus</i> Küstch
2 <i>halensis</i> F	1 <i>cincta</i> F	10 <i>Peirolerii</i> Kstch
Phyllobrotica Redt	<i>marginalis</i> F	11 <i>melanostoma</i> Redt
1 <i>4-maculata</i> L	Altica Geoffr	12 <i>Rætica</i> Küstch
Raphidopalpa Chev	Graptodera Chev	13 <i>cyanescens</i> Duft
1 <i>foveicollis</i> Luc	1 <i>erucæ</i> Ol	14 <i>cyanipennis</i> Küstch
Malacosoma Rosh	<i>quercetorum</i> Foudr	15 <i>nigritula</i> Gyll
1 <i>Lusitanica</i> L	2 <i>ericeti</i> All	CHALCOIDES Foudr
Galleruca F	3 <i>amphophaga</i> Guér	6 <i>nitidula</i> L
PYRRHALTA Joan	4 <i>coyli</i> All	17 <i>helxines</i> L
1 <i>viborni</i> Payk	5 <i>lythri</i> A	18 <i>aurata</i> Marsh
GALLERUCA in sp	6 <i>carduorum</i> Guér	19 <i>chloris</i> Foudr
2 <i>elongata</i> Brull	7 <i>hippophæes</i> A	20 <i>sinuaglina</i> Foudr
3 <i>xanthomelæna</i> Schrk	8 <i>origicollis</i> All	21 <i>aureola</i> Foudr
<i>cratæpi</i> Forst	9 <i>splen tens</i> M-R	HIPPURIPHILA Foudr
4 <i>nyctolæa</i> L	10 <i>oleracea</i> L	22 <i>Modeeri</i> L
5 <i>lineola</i> F	11 <i>pusilla</i> Duft	Epithrix Foudr
6 <i>calmaricensis</i> L	<i>hecia themi</i> All	1 <i>pubescens</i> Hoffm
7 <i>sagittariæ</i> Gyll	12 <i>montana</i> Foudr	
8 <i>tenella</i> L		

2 *intermedia* Foudr
3 *atropæ* Foudr

Podagrica Chev

1 *fuscipes* F
2 *malvæ* Illig
3 *semirula* Küstch
4 *discedens* Boëld
5 *fuscicornis* L

Balanomorpha Chev

1 *rustica* L
2 *chrysanthemi* Hoffm
3 *obtusata* Gyll
4 *ambigua* Küstch

Cordiapus Curt

1 *Matthewsi* Curt
2 *lutea* All

Batophila Foudr

1 *ærata* Varsh
2 *Pyrenæa* All
3 *rubi* Payk

Phyllotreta Foudr

1 *antennata* Hoffm
2 *corrugata* Reiche
3 *atra* Hoffm
4 *Foudrasi* Bris
5 *pæcilocras* Com
6 *punctulata* Marsh
7 *ciademata* Foudr
8 *crassicornis* All
9 *nigripes* Panz
10 *lepidii* Hoffm
11 *procera* Redt
12 *melæna* Illig
13 *armoraciæ* Hoffm
14 *parallela* Boëld
15 *ochripes* Curt
16 *sinuata* Steph
17 *bimaculata* All
18 *nemorum* Gyll
19 *vittula* Redt
20 *undulata* Küstch

21 *flexuosa* Hoffm
22 *tetrastigma* Com
23 *exclamationis* Thb
brassicæ F
24 *varipennis* Boëld

Aphthona Chev

1 *nigriventris* Mots
2 *abdominalis* Foudr
3 *pallida* Bach
4 *cyparissiæ* Hoffm
5 *flaviceps* All
6 *lævigata* Illig
7 *variola* Foudr
8 *lutescens* Gyll
9 *nigriceps* Redt
10 *semicyanea* All
11 *cærulea* Hoffm
12 *ovata* Foudr
13 *pygmæa* Küstch
14 *atrovirens* Forst
15 *ænea* All
16 *delicatula* Foudr
17 *herbigra* Curt
18 *atrata* All
19 *punctigera* M-R
20 *subimpressa* M-R
21 *euphorbiæ* Schrk
22 *punctiventris* M-R
23 *atrocærulea* Steph
24 *vioacea* Hoffm
25 *hilaris* Steph
26 *depressa* All
27 *subaptera* M-R

Longitarsus Latr

Thyamis Steph

1 *Linnæi* Duft
2 *echii* Hoffm
3 *dimidiatus* All
4 *fuscoæneus* Redt
5 *æneus* Küstch
6 *mediterraneus* All
7 *niger* Hoffm
8 *anchusæ* Payk
9 *absinthii* Küstch

10 *rectilineatus* Foudr
11 *pulex* Schrk
obliteratus Rosh
12 *Holsaticus* L
13 *4-pustulatus* F
14 *apicalis* Beck
15 *parvulus* Payk
16 *ventricosus* Foudr
17 *fulgens* Foudr
18 *castaneus* Duft
19 *brunnens* Duft
20 *minusculus* Foudr
21 *gilbosus* Foudr
22 *rubeillus* Foudr
23 *luridus* Scop
24 *nasturtii* F
25 *suturalis* Marsh
26 *thoracicus* Steph
27 *atriceps* Küstch
28 *patuensis* All
29 *senecionis* Bris
atricillus Foudr
30 *piciceps* Steph
31 *subteritens* Foudr
32 *dorsalis* F
33 *stragulatus* Foudr
34 *lateriunctatus* Rsh
35 *atricillus* Gyll
36 *melanocephalus* Gl
37 *lateralis* Illig
38 *papaveris* All
39 *suturatus* Foudr
40 *verbasci* Panz
41 *pusillus* Gyll
42 *medicaginis* All
43 *Reichei* All
44 *scutellaris* M-R
45 *pratensis* Panz
46 *femoralis* Marsh
47 *australis* M-R
48 *livens* M-R
49 *juncicola* Foudr
50 *rubencollis* All
51 *curtus* All
52 *ballotæ* Marsh
53 *lycopi* Foudr
54 *abdominalis* All

55 tantulus Foudr
56 obsoletus M-R
57 pctoralis Foudr
58 sternalis M-R
59 albineus Foudr
60 paleaceus M-R
61 utilius Illig
62 tabidus Illig
63 æruginosus Foudr
64 flavicornis Steph
65 rufulus Foudr
66 candidulus Foudr
67 ochroleucus Marsh
68 pellucidus Foudr
69 pallens Foudr
70 gracilicornis M-R
71 crassicornis Foudr
72 canescens Foudr
73 ferrugineus Foudr
74 liliputanus All
75 lævis Duft
76 cerinus Foudr
77 ordinatus Foudr
78 subquadratus All
79 membranaceus All
80 nanus Foudr
81 viduus All

Plectroscelis Redt

1 major Duft
2 chlorophana Duft
3 semicærulea Hoffm
4 concinna Marsh
dentipes Hoffm
5 tibialis Illig
6 conducta Mots
7 chrysicollis Foudr

CHÆTOCNEMA Steph

8 procerula Rosh
9 compressa Letzn
10 angustula Rosh
11 aërosa Letzn
12 Mannerheimi Gyll
13 aridula Gyll
14 confusa Böhm
15 arenacea Al

16 scabricollis All
17 subcærulea Küstch
18 punctatula M-R
19 schah'bergi Gyll
20 aridella Gyll
21 meridionalis Foudr

Psylliodes Latr

1 nigricollis Marsh
2 chrysocephala L
3 cyanoptera Illig
4 napi Hoffm
5 lævata Foudr
6 thlaspis Foudr
7 fusiformis Illig
8 cuprea Hoffm
herbacea Foudr
9 Foudrasi Fairm
cuprea Foudr
10 cuprea Duft
11 instabilis Foudr
12 attenuata Hoffm
13 nucea Illig
14 marcida Illig
15 affinis Payk
16 circumdata Redt
17 picipes Redt
rufilabris Hoffm

18 ærea Foudr
19 laeticollis All
20 pallidipennis Rosh
21 dulcamaræ Hoffm
22 chalcomera Illig
23 hyoseyami L
24 lævifrons Küstch
25 picina Marsh
26 luteola Müll
27 puncticollis Rosh
28 cucullata Illig
29 petasata Foudr
30 gibbosa All
31 inflata Reiche
32 callinota Fald

Dibolia Latr

1 femoralis Redt

2 rugulosa Redt
3 Pelleti All
4 cryptocephala Hoffm
5 Schillingi Letz
6 timida Illig
7 paludina Foudr
8 ocellans Hoffm
9 depressiuscula Letz
10 Færsteri Bach
11 Foudrasi M-R
12 cynoglossi Hoffm

Hypnophila Foudr

1 obesa Waltl
2 impuncticollis All

Mniophila Steph

1 muscorum Hoffm

Apteropeda Redt

1 ciliata Ol
2 ovulum Illig
3 globosa Illig
4 splendida All

Sphæroderma Steph

1 cardui Gebl
2 testacea F
3 ocularia All

Argopus Fisch

1 hemisphæricus Duft
2 brevis All

HISPIDÆ

Hispa L

1 testacea L
2 atra L

CASSIDIDÆ

Cassida L

1 Austriaca F
2 murræa L

- 3 *fastuosa* Schall
vittata F
4 *li-iophora* Kirb
vibex F
5 *ferruginea* Gæz
thoracica F
6 *vibex* L
rubiginosa Illig
viridis F
7 *sanguinea* Suffr
8 *rufovirens* Suffr
9 *chloris* Suffr
languida Corn
10 *cruentata* Marsh
sanguinolenta Bh
11 *stigmatica* Illig
12 *inquinata* Brull
Bohemanni Bris
depressa Suffr
13 *denticollis* Suffr
14 *Seladonia* Gyll
flaginis Perr
rotundicollis Bris
15 *lata* Suffr
16 *defflorata* Illig
herbea Latr
17 *prasina* F
18 *viridis* L
questis F
19 *hexastigma* Suffr
20 *azurea* F
lucida Suffr
ornata Creutz
21 *subreticulata* Suffr
22 *vittata* Villers
oblonga Illig
23 *notilis* L
24 *deflexa* Bohm
25 *marginata* Schall
mutabilis Villa
26 *hemisphaerica* Hbst
27 *pusilla* Waltl
puncticollis Suffr
28 *pupillata* Bohm
29 *lineola* Creutz
30 *nubosa* L
affinis F

- 31 *subferruginea* Schr
ferruginea F
38 *flaveola* Thunb
obsoleta Illig
33 *Berolinensis* Suffr
34 *meridionalis* Suffr

SECURIPALPES

COCCINELLIDÆ

Chilocorus Leach

- 1 *renipustulatus* Scrib
2 *bipustulatus* L

Exochomus Redt

- 1 *auritus* Scriba
2 *4-pustulatus* L
v exsanguis dGz

Hyperaspis Chev

- 1 *Fabricii* Mls
2 *campestris* Herbst
3 *concolor* Mls
4 *Hoffmannseggii* Mls
5 *reppensis* Herbst

Hippodamia Chev

- 1 *13-punctata* L
2 *segetalis* Næz
7-maculata de G

Anisosticta Chev

- 1 *19-punctata* L

Adonia Mls

- 1 *mutabilis* Scriba
2 *strigata* Thunb

Adalia Mls

- 1 *obliterata* L
2 *Bothuica* Payk
3 *hyperborea* Payk
4 *bipunctata* L
v 4-punctata L
5 *rufocincta* Mls
6 *alpina* Villa
7 *inquinata* Mls
8 *11-notata* Schn

Coccinella L

- 1 *7-punctata* L
2 *magnifica* Redt
labilis Mls
3 *11-punctata* L
4 *2-punctata* L
5 *hieroglyphica* L
6 *variabilis* Illig
7 *divaricata* Ol
8 *14-pustulata* L

Harmonia Mls

- 1 *12-pustulata* F
v lyncea Ol
Ghitianii Bell
2 *Doublieri* Mls
3 *impustulata* L
v vidua Ol
4 *marginipunctata* Sc

Bulæa Mls

- 1 *19-notata* Gebl

Micraspis Chev

- 1 *12-punctata* L

Thea Mls

- 1 *22-punctata* L

Propylea Mls

- 1 *14-punctata* L
v conglomerata Payk

Vibidia Mls

1 12-guttata Poda (1)
eburnea Bell

Halyzia Mls

1 16-guttata L

Galvia Mls

1 10-guttata L
2 bis-7-guttata Schall
3 14-guttata L

Myrrha Mls

1 18-guttata L

Sospita Mls

1 tigrina L
v 21-guttata L

Anatis Mls

1 ocellata L

Myzia Mls

1 oblongoguttata L

SCYMNIDÆ

Epilachne Chev

1 chrysemelina F
2 argus Geoffr

Laia Mls

1 globosa Schn
meridionalis Mots

Cynegetis Redt

1 impunctata L

Novius Mls

1 cruentatus Redt

Platynaspis Redt

1 villosa Fourcr

Scymnus Kugel

1 Ahrensi Mls
1 frontalis F
3 Apetzi Mls
4 marginalis Rossi
v interruptus Fourc
5 pygmaeus Geoffr
6 nigrinus Kugel

NEPHUS Mls

7 binotatus Bris
8 nomus Mls
9 alpestris Mls
10 biverrucatus Panz
11 Redtenbacheri Mls
12 4-lunulatus Illig

PULLUS ls

13 fasciatus Geoff
v auranfascus Panz
14 Guimeti Mls
15 arcuatus Rossi
16 abietis Payk
17 impexus Mls
18 di coëdens Illig
19 nanus Mls
20 scutellaris Mls
21 quercus Mls
22 analis F
23 hæmorrhoidalis Hb
24 guttifer Mls
25 tibialis Bris
26 capitatus F
27 rufipes Bris
28 ater Kugel
29 minimus Payk
30 fulvicollis Mls

31 atricapillus Bris

Cœlopterus Mls

1 salinus Mls

Rhizobius Steph

1 litura L
discimacula Mls

Coccidula Kugel

1 scutellata Herbst
2 rufa Herbst

SULCICOLLES

ENDOMYCHIDÆ

Ancylopus Costa

1 melanocephalus Ol

Dapsa Latr

1 3-maculata Mots

Lycoperdina Latr

1 bovisæ F

Gorgia Mls

1 succincta L

Hylaia Chev

Ceramis Gerst

1 rubricollis Dahl

Mycetina Mls

1 cruciata Schall

Polymus Mls

1 nigricornis Mls

Endomychus Panz

1 coccineus L

(1) Dans les catalogues Allemands et dans celui de M. de Marseul cette espèce est portée

comme ♂ de *Halyzia* 16-guttata. Cette opinion est insoutenable, et l'on doit sans aucun doute maintenir le genre différent. En effet le dessin, la forme, la taille, etc. rien n'offre d'analogie; elle n'habite pas toujours les mêmes lieux, et, raison tout-à-fait décisive j'ai été mis à même, par des accouplements de *Vibidia* avec *Vibidia*, d'*Halyzia* avec *Halyzia*, de vérifier l'existence de chacun des sexes dans chacune des formes.

A ce sujet je dois faire une remarque; c'est que trouvant de 4 formes différentes accouplées il ne faut pas conclure immédiatement de ce fait à l'identité des deux formes; les accouplements contre nature sont hors de doute, surtout dans la tribu des *Securipalpes* où ce cas se présente vulgairement. Je citerai également le fait d'un elater

♀ pris avec un *telephorus* ♂, d'un *melolontha* ♀ avec un *amphimallus* ♂, etc.

TABLE DES GENRES

Abax	7	Agapanthia	83	Amphycillis	41
abdera	62	garicochara	31	amphigynus	7
abreus	44	garicophagus	41	amphimallus	46
abridia	53	garicophila	17	amphotis	21
acalles	78	gathidium	41	nerea	83
acalyptus	76	gelastica	89	næsthetis	83
acanthoderes	83	genus	19	naglyptus	82
acetrus	78	gnathus	65	naspis	61
achenium	27	gonum	8	natis	93
acidota	23	grilus	49	nchastus	50
acilius	10	griotes	51	nchomenus	8
acinopus	4	gyrtus	42	ncylocheira	48
acmaødera	48	iraphilus	18	ncylopus	93
acmaøps	84	kis	59	ncyrophorus	24
acritus	44	laobia	34	ncy-tronycha	53
acrodon	6	lao-cyba	79	nillos	9
acrogathus	24	lbana	84	nisarthron	81
acrossus	45	leochara	37	nisodactylus	4
acruia	23	leuonota	34	nisoplia	47
acenicerus	51	lexia	1	ni-orhynchus	70
actidium	41	lianta	34	nisosticta	92
actocharis	24	lleula	61	nisotoma	41
acupalpus	5	llonyx	56	nisoxya	62
acyrophorus	29	lophus	66	nobium	57
adalia	9	losimus	64	nodus	28
adelocera	51	lpeus	1	nomæocera	21
adelops	42	lphitbius	61	nomala	47
adelosia	7	lphitophagus	6	nommatus	17
adexius	70	ltica	89	noncodes	64
adimonia	88	malus	77	nophthalmus	8
adonia	92	mara	60	noplødera	84
adoxus	87	maurops	18	noplus	73
adrastus	51	maurorhinus	79	noxia	46
Ægosoma	81	mblystomus	5	ntæxia	48
agyalia	46	mblytoma	58	nthrophagus	16
olus	50	mmæcius	45	nthlicus	63
Æpæus	9	minophthorus	59	nthobium	22
Æsalus	48	monphus	67	nthocomus	54
thiessa	47	morphocephalus	66	nthonomus	76
Ætøphorus	2	mphibolus	57	nthophagus	24
gabus	10	mphichroüm	23	nthophylax	84

Anthoxenus	55	Atranus	3	Boros	60
anthracus	5	ttagenus	15	ostrichus	58
anthrenus	15	ttalus	54	oth iophorus	44
anthribus	66	ttelabus	76	othrideres	19
anthypna	43	ugyles	43	othynoderes	70
ntidipnis	55	uletis	73	rachidi	31
paloehrus	54	uletobius	70	rachinus	2
palus	64	ulon um	19	racho lyx	73
patelus	5	utalia	37	rachycerus	60
peistus	19	xi iopalpis	8	rachiteres	66
phaenops	9	xinotarsus	54	rachypteroma	82
phausticus	40	Bacanius	41	rachypt rus	72
phodius	45	adister	3	rachytarsus	66
pthona	9	agoiles	61	radyatus	76
pion	74	agoüs	73	radycellus	4
plocnemis	55	alaninus	76	radytus	6
poderus	76	alano:omorpha	9	romias	87
potomus	4	aptolinus	27	rontes	19
pristus	3	aridius	78	rosens	4
pteropeda	91	arynotus	66	ruchus	65
ptinus	2	aryodma	77	ryxis	33
rena	36	arypeithes	69	rychius	12
rgopus	91	arytychius	73	ryocharis	39
roulor	7	athylrus	10	ryoporus	39
ridius	18	atoph la	90	ubas	44
ristus	4	atrisus	33	u æ a	92
rimidia	5	elolera	83	uprestis	48
romia	8	embidium	9	yr rhus	14
rpedium	2	ergiaus	16	ythinus	38
rheucola	89	erosus	12	ytiscus	73
rthrolips	4	etarmen	44	yturus	16
rtobium	57	ioph ones	50	Caccobius	44
sclera	46	iphyllus	16	afius	28
semum	81	itoma	49	al ndra	70
sida	59	ius	60	alathus	7
spidiphorus	58	laps	50	alcar	60
stat pteryx	4	lastophagus	79	a icnemis	46
strapæus	29	lechrus	3	alli eris	34
stygis	7	ledius	25	a lidium	81
stynemus	82	lem is	9	athmus	84
telestus	5	lethisa	1	allistas	3
teli i	88	obloceras	46	alobias	43
temeles	30	olitobius	3	a ol era	34
tenchus	4	olitochira	37	aloniurus	89
tholinus	54	olitophagus	9	a opus	64
thoüs	51	orboropora	37	alosoma	2
tomaria	17	oreaphilus	23	alpusa	31

Calvia	92	Chalcoïdes	89	Colobopterus	45
alypterus	57	haropus	55	olon	42
alyptomerus	41	heilotoma	85	olotes	55
amptorhinus	78	hennium	38	olovocera	17
ampylomorphus	52	hevrolatia	39	olydium	19
ampylus	52	hilocorus	92	olymbetes	10
antharis	64	hiloneus	67	omazus	41
apnodis	48	hilopora	34	ombocerus	16
arabus	2	hlænius	3	ompsidia	83
arcinops	43	hlorophanus	67	ompsochilus	24
ardiomera	7	holeva	42	oniatuſ	71
ardiophorus	50	horagus	66	onizonia	83
arida	62	hryſanthia	64	onopalpus	61
arilia	84	hryſobothris	49	ousya	35
arpoborus	80	hrysochus	87	onurus	30
arpophilus	22	hryſomela	87	oprirmorphus	45
artallum	82	icindela	1	opris	44
arterus	4	icones	19	oprophilus	24
assida	89	ilea	39	optocephala	85
ataphronetis	60	illenum	9	optodera	3
athartus	18	ionus	74	oræbus	49
athormiocerus	69	is	58	ordiapus	90
atops	42	istela	60	orticaria	18
atopsimorphus	42	ittobium	57	orticus	19
atorama	57	lambus	41	ortodera	84
au'ostrophus	66	laviger	38	orylophus	41
ebrio	52	leonus	70	orymbites	51
entorus	60	lerus	56	orynetes	56
entrotoma	38	linidium	19	oryphium	23
ephennium	39	livina	4	oryssomernus	78
erambyx	81	lytra	85	ossonus	79
eramis	93	lytus	81	otaster	79
eranota	37	nemidotus	12	oxelus	19
erapheles	54	neorhinus	66	rataræa	37
ercus	22	occidula	93	repidodera	89
ercyon	13	occinella	92	riocephalus	81
erocoma	63	œlia	6	rioceris	85
erophytum	49	œliodes	77	riolis	64
eruchus	48	œlopterus	93	ryphalus	80
erylon	20	œlostethus	71	ryptarcha	20
etonia	47	œnopsis	68	rypticus	59
eutorrhynchidius	77	œnoscel's	17	ryptobium	27
eutorrhynchus	77	olaphus	88	ryptocephalus	86
hærodrys	67	olaspidea	87	ryptohypnus	50
hærorhinus	7	olaspidema	88	ryptophagus	16
hætarthria	12	olenis	41	ryptopleurum	13
hætoenema	91	olobicus	19	ryptorrhynchus	78

Cryptotrichus	8	Dermestes	15	Dromius	3
rypturgus	80	erocala	34	rusilla	36
teniopus	61	iacanthus	51	rymochares	81
tenistes	38	iachromus	4	rymoporus	30
tenonychus	51	iaclina	60	ryocætes	80
ucujus	19	ianoüs	25	ryophilus	56
urimus	14	iaperis	60	ryophthorus	79
urtonotus	6	iastictus	46	ryops	64
ybister	10	ibolia	91	rypta	2
ybocephalus	20	icerca	48	upophilus	14
ychramus	20	ichillus	59	uvalius	8
ychrus	2	ichirotrichus	4	yschirius	4
yclonotum	13	ichotrachelus	70	ytiscus	10
ylindromorphus	49	ictyopterus	53	Ebæus	54
yllidium	13	iestota	36	ctinus	51
yllodes	20	iglossa	37	daphus	25
ymatopterus	10	imalia	46	gadroma	5
ymindis	2	inaræa	35	laphrus	1
ynegetis	92	inarda	36	later	50
yphea	31	inoderus	58	ledona	59
yphoceble	41	inodes	3	lenephorus	59
yphoderes	56	iodesma	19	lleschus	74
yphon	52	iodyrrhynchus	76	lmis	14
yrtonus	87	iplocœlus	16	lodes	52
yrtoscydinus	39	ircæa	61	lytrodon	69
yrtosus	54	irhagus	49	menadia	62
yrtotriplax	16	isopus	87	mphylus	16
yrtusa	42	itomus	4	mus	28
ytilus	15	itylus	64	ncephalus	31
Dactylosternum	13	ivales	55	ndecatommus	58
anacæa	55	odedastichus	68	ndomylchus	93
apsa	93	olicaon	27	ndophlæus	19
aptus	4	olichosoma	55	nedreutes	66
ascillus	52	olichus	7	ngis	16
asycerus	18	olocerus	82	nicocerus	13
asyglossa	35	olopius	51	nicopus	55
asytes	55	olotarsus	61	nnearthron	58
eilus	82	omene	26	nneatoma	58
einopsis	31	onacia	84	nodius	55
eleaster	24	orcadion	82	noplum	56
eliphrum	23	orcatoma	58	noplopus	60
emetrias	3	orcus	47	ntomoscelis	88
endarus	59	orytomus	72	paulæcus	56
endoctronus	79	rapetes	49	picauta	64
endrophagus	19	rasterius	50	picometis	47
endrophilus	43	rilus	52	pierus	43
enops	56	romæolus	49	pilachne	92

Epipeda	35	Furcipes	76	Helioptathes	5
pistemus	17	Galleruca	89	eliotaurus	61
pithrix	89	asterocercus	78	elocerus	13
pomis	3	astrallus	57	elochares	15
puræa	21	astrhæma	61	elophorus	13
rchomus	30	astrophysa	88	elops	61
remosis	88	eodromicus	24	eptaularus	45
rgates	80	eonemus	66	ermæophaga	89
richsonius	28	eoryssus	14	erophila	82
rirhinus	72	eotrupes	46	esperophanes	81
rnobius	57	ibbium	57	esperus	38
rycus	72	lymma	43	etærius	43
ryx	61	nathocerus	60	eterhelus	22
solus	14	nathoncus	44	eterocerus	14
ubria	52	norimus	47	eteroderes	50
ubrychius	78	nypeta	34	eteroplus	56
ucinetus	52	olgia	93	eterops	23
uenemis	49	onioctena	88	eterostomus	22
udolus	45	onocephalum	59	eterothops	29
uglenes	63	onodera	61	exalus	45
umicrus	39	racilia	82	ippodamia	92
umolpus	87	rammoptera	84	ippopsis	83
unectes	10	raphoderus	10	ippuriphila	89
uphanias	24	raptodera	89	ispa	91
uplectus	38	ronops	70	ister	43
upleurus	45	rypidius	72	olobus	31
urostus	56	ymnetron	74	ololepta	43
urychirus	69	ymnomorphus	68	olopamecus	17
uryporus	29	ymnopleurus	44	omæodipnis	55
urythyrea	48	ymnusa	31	omæolytrus	10
uryusa	36	ynandromorphus	4	omæusa	36
usarcus	19	ynandrophthalma	85	omalopus	86
usomus	67	ynopterus	56	omalota	31
ustrophus	62	yrinus	12	omapterus	67
utaphrus	56	yrophæna	31	oplia	47
utheia	39	Habrocercus	31	ybalus	46
væsthetus	25	adrotoma	15	ybosorus	46
vaniocera	62	æmonia	85	ycleus	63
xilia	82	aliplus	12	ydatius	10
xocentrus	83	allomenus	62	ydnobius	41
xochomus	92	alyzia	92	ydræna	13
Falagria	37	aploderus	24	ydrobius	12
aronus	37	aptoderus	7	ydrochus	13
arsus	49	armonia	92	ydrocyphon	52
eronia	6	arpalus	5	ydronomus	73
ormicomus	63	edobia	56	ydrophilus	12
oucartia	66	edyphanes	60	ydroporus	11

Hydroscapha	39	Labidostomis	85	Licinus	4
ydroüs	12	accobius	12	ignyodes	74
ygronoma	35	accophilus	11	imarus	45
ygropora	35	achnæa	85	imexylon	56
ygrotus	12	acon	50	imnæum	9
ylaia	93	accordaireus	66	imnebius	12
ylastes	79	æmophlæus	19	imneus	14
ylecætus	56	æmosthenes	8	imnichus	14
ylesinus	79	agarus	7	imobius	70
ylobius	72	agria	64	imonius	51
ylotrupes	81	ania	82	ina	88
ylurgus	79	ampira	48	iocellus	4
ymenalia	60	amprias	3	iocnemis	6
ymenodes	13	amprinus	30	ioderes	81
ymenoplia	47	amprohiza	53	iodes	41
ymenorus	61	amprosoma	85	ionychus	6
ypera	70	ampyris	52	iophlæus	63
yperaspis	92	angelandia	17	iopus	83
yphebæus	55	areynia	14	iopterus	10
yphydrus	12	aricobius	56	iosomus	70
ypnophila	91	arinus	71	iotrichus	51
ypoborus	80	asia	92	iozoüm	57
ypocælus	50	athridius	18	issodema	65
ypocoprus	17	athrimæum	23	itargus	16
ypocyptus	31	athrobium	27	ithocharis	27
ypoganus	51	athropus	19	ithocryptus	70
ypophlæus	60	atipalpis	48	ithonoma	89
ypulus	61	ebia	3	itodactylus	78
Icaris	72	eichenum	59	ixus	71
cosium	82	eiestes	17	obonyx	55
lybius	10	eirides	6	ogesius	51
lyobates	34	eistotrophus	28	omechusa	36
phicorynus	60	eistus	1	ongitarsus	90
pidia	21	ema	85	oricaster	41
ps	20	eptacinus	27	oricera	3
schnodes	50	eptaleus	63	ucanus	47
schnoglossa	36	eptidea	82	uciola	53
schnomera	64	eptinus	42	udius	51
schnosoma	20	eptolinus	27	uperus	89
schyrus	16	eptomastax	39	ycoperdina	93
somira	61	eptura	84	yctus	58
Judolia	84	epturoides	52	ygistopterus	53
ulistus	55	eptusa	36	yperus	6
ulodis	48	epyrus	7	yphia	60
Kisanthobia	49	esteva	24	yprus	73
issister	43	eucohimatium	16	yreus	17
issophagus	79	eucosomus	71	Machærites	38

Macrolenes	85	Metallites	67	Myllæna	31
acronychus	14	etholcus	57	yodites	62
agdalinus	72	etophthalmus	18	yorhinus	70
alachius	54	etopius	51	yrmecia	36
alacosoma	89	etoponcus	27	yrmecopora	34
aladera	47	ezium	57	yrmedonia	36
alchinus	54	iarus	74	yrmekixenus	17
allosia	83	iccotrogus	73	yrrrha	93
althinus	54	icralymma	23	yzia	93
althodes	54	icraspis	92	Nacerdes	64
anicellus	5	icrorara	52	anophyes	74
arolia	61	icrocera	31	ausibius	18
astigus	39	icrolarinus	71	ebria	1
azoreus	3	icroglossa	37	ecrobia	56
ecinus	73	icropeplus	22	ecrodes	43
ecynodes	45	icrorbagus	49	ecrophilus	42
ecynotarsus	63	icrus	40	ecrophorus	43
egacronus	30	igneauxia	18	ecticus	11
egapenthes	50	illidium	40	ecydalis	82
egarthrus	22	inaderus	84	ematodes	50
egaspis	71	inotaurus	46	emognathia	64
egasternum	13	inyops	69	emonyx	76
egatoma	15	irulus	14	emosoma	20
eira	68	niophila	91	eobium	57
eladema	10	olops	7	epachys	54
elandrya	61	olorchus	82	ephanes	40
elanophila	48	olytes	70	ephus	93
elanopsis	18	onochamus	82	iphona	83
elanosa	47	onolepta	89	iptus	56
elanotus	50	ononychus	77	itidula	20
elasis	49	onotoma	18	omius	3
eleus	70	ordella	62	osodendron	16
eloë	63	ordellistena	62	ossidium	40
eligetbes	20	orimus	82	otaris	72
elinopterus	45	oronillus	40	oterus	11
elolontha	46	orychus	15	othops	72
enephilus	60	ulsanteus	50	othorhina	81
enesia	83	urmidius	17	othus	61
erophysia	17	ycetæa	17	otiophilus	1
esalia	15	ycetina	93	otothecta	35
esites	79	ycetochares	61	otoxus	63
esocælopus	5	ycetoma	61	ovius	93
esosa	83	yceto, hagus	15	Oberea	83
escthes	57	ycetoporus	30	brium	82
esodasytes	55	yeterus	64	calea	34
etabetus	3	ylabris	63	china	57
etadasytes	55	ylacus	68	chodæus	46

Ochrosis	89	Orobitis	73	elania	52
chthenomus	63	rochares	24	elobius	12
ctavius	25	rophius	58	elochares	14
ctotemnus	58	rphilus	15	elochrus	54
cypus	28	rsodacna	85	elosoma	13
cyusa	35	rthochaetes	70	eltis	20
dacantha	2	rthomus	7	entaphyllus	60
dogenius	4	rthoperus	40	entaria	62
dontæus	46	rthopleura	56	entarthrum	79
Edemera	62	ryctes	46	entodon	46
Olibrus	40	smoderma	47	ercosia	6
ligomerus	57	sphya	61	ercus	7
ligota	31	thius	27	eritelus	68
listhærus	22	tiorhynchus	68	ermidius	18
listhopus	8	tophorus	45	hædon	88
locrates	59	xylæmus	19	hænogyra	31
lophrum	24	xymirus	84	halacrus	40
lotelus	63	xyomus	45	haleria	59
malisus	53	xypleurus	81	heletes	51
malium	23	xypoda	35	heropsophus	2
maloplia	46	xyporus	25	hilhydrus	12
maseus	6	xytoma	74	hilonthus	28
mias	69	xytelus	25	hilorinum	23
mophlus	61	xythyrea	47	hilothermus	20
mophron	1	Pachnephorus	87	hlæobium	22
mosita	21	achybrachys	87	hlæocharis	22
ncognathus	23	achycerus	71	hlæodroma	35
niticellus	44	achygluta	26	hlæophagus	79
nitis	44	achymerus	65	hlæophthorus	80
nthophagus	44	achypus	46	hlæopora	35
nthophilus	43	achyta	84	hlæosinus	79
ochrotus	59	achytychius	73	hlæostichus	19
odes	3	æderus	27	hlæotribus	20
patrum	59	alorus	60	hloiophilus	55
petiopalpus	56	anagæus	3	hloiotrya	61
phonus	5	anabhantus	38	holeuon	42
pilus	56	andarus	59	holicodes	66
plocephala	60	aramecosoma	16	holidus	24
plosia	82	armena	82	hosphænus	53
psilia	83	arnus	14	hosphuga	42
rchesia	62	aromalus	43	hratora	88
rchestes	78	atrobus	8	hthora	60
rectochilus	12	aussus	39	hylax	59
reina	88	ediacus	19	hylobrotica	89
restia	89	edilophorus	15	hylobius	68
rites	7	edinus	59	hylognathus	46
rithales	51	edius	7	hylopertha	47

Phyllotreta	90	Polygraphus	80	Ptinella	40
hymatodes	81	olymus	93	tinomorphus	56
hytobius	78	olyopsia	83	tinus	56
hytœcia	83	olyphylla	46	tosima	48
hytonomus	70	olystichus	2	urpuricenus	81
hytosus	37	olystoma	37	ycnoglypta	23
idonia	84	oophagus	70	ycnomerus	19
ilemia	83	orcinolus	15	ygidia	53
iazocnemis	68	orostenus	53	ygidiphorus	60
imelia	59	orthmidius	50	yrochroa	64
issodes	72	otaminus	14	yropterus	53
ittonotus	51	otamophilus	14	yrrhotha	89
ityophagus	20	otosia	47	yrrhothidium	81
ityophthorus	80	rasocuris	88	ytho	64
lacusa	31	ria	21	Quedius	29
lagiodera	88	rinobius	81	Rabocerus	65
lagiogonus	45	riobium	57	amphus	78
lagionotus	81	rionocyphon	52	antus	10
laneustomus	24	riönus	80	aphidopalpa	89
latycerus	48	rionychus	61	aymondia	79
latydema	60	ristilophus	51	eicheia	4
latyderus	7	ristonychus	8	hagium	84
latynaspis	93	robosca	64	hagonycha	53
latynus	8	rocas	72	hamnusium	84
latyola	36	rocrustes	2	heochara	37
latypus	80	roctophysus	86	hinocyllus	71
latyrhinus	66	rognatha	22	hinosimus	65
latysma	7	ronomæa	34	hinomacer	76
latysoma	43	ropylea	92	hinoncus	77
latystethus	25	rostomis	19	hinusa	74
latytarus	2	roteinus	22	hipidius	62
lectroscelis	91	sammobius	46	hipiphorus	62
legaderus	44	sammœcus	17	hizobius	93
leurophorus	45	selaphus	38	hizopertha	58
linthus	70	seudochina	57	hizophagus	20
lochionus	3	seudomylocherus	68	hizotrogus	46
ocadius	20	seudopsis	22	hopalodontus	58
odabrus	53	seudostyphlus	72	hopalopus	81
odagrica	90	siloptera	48	hynchites	76
odonta	61	silothrix	55	hyncolus	79
œcilium	81	soa	58	hysodes	19
œcilonota	48	sylliodes	9	hyssemus	46
œcilus	6	tenidium	40	hytideres	71
ogonocherus	83	terostichus	7	hytidiosomus	77
ogonus	8	teryx	40	hytirhinus	69
olydrosus	67	tilinus	57	iolus	14
		tilium	40	osalia	81

Sacium	40	Sitaris	64	Strongylus	20
alpingus	65	itones	67	trophomorphus	66
aperda	83	tophagus	60	trophosomus	66
aphanus	81	micronyx	73	tylosomus	87
aprinus	84	ogines	6	typhlotychius	73
arrotrium	19	omatium	31	typhlus	70
caphidema	60	oronia	20	unius	26
caphidium	39	ospita	93	ylvanus	18
caphisoma	39	paredrus	64	ymbiotes	17
caphium	39	pavius	16	ympiezocera	81
carabæus	44	percheus	13	ynaptus	51
carites	4	permophagus	65	yncalypta	14
caurus	59	phæricus	57	ynchita	19
chistoglossa	37	phæridium	13	yneta	85
ciaphilus	67	phærites	43	yntomium	24
cirtes	52	phærius	40	Tachinus	30
cimbalium	27	phæroderma	91	achyerges	78
colytus	80	phenophorus	79	achyporus	30
copæus	26	phenoptera	48	achypus	10
cotodipnus	9	phindus	58	achys	9
cotodytes	22	phodrus	8	achyta	9
craptia	62	pondylis	80	achyusa	34
cydmænus	39	tagetus	58	achyusida	36
cymnus	93	taphylinus	28	actonomus	51
cytropus	68	tenalia	62	agenia	59
elenophorus	4	tenaxis	64	anygnathus	29
emanotus	81	tenelmis	14	anymecus	67
eminolus	14	tenidea	83	anysphyrus	73
erica	47	tenocorus	84	aphria	7
ericoderus	41	tenolophus	4	apinotus	73
ericosomus	51	tenopteris	72	arsostenus	56
erropalpus	61	tenoria	64	asgius	28
etaria	16	tenosis	59	elephorus	53
harpia	72	tenostola	84	elmatophilus	17
iagonium	22	tenostoma	61	emnoschila	20
ibynes	73	tenus	25	enebrio	60
ilaria	62	tenusa	36	entyria	59
ilesis	51	tephanocleonus	71	eredus	19
ilis	53	teropus	6	eretrius	44
ilotrupes	46	tichoglossa	36	etratoma	61
ilpha	43	tilicus	26	etropium	81
ilusa	36	tolatus	71	euchestes	45
implocaria	15	tomis	4	halyera	21
inodendron	48	tomodes	69	hamiaræa	36
inoxylon	58	trangalia	84	hamnurgus	80
ipalia	36	trenes	70	hanasimus	56
isyphus	44	tromatium	81	hanatophilus	43

Tharops	49	Tribalus	43	Tychus	38
hea	92	ribolium	60	yphæa	16
hinobius	24	richius	47	yru8	38
horacophorus	22	richodes	56	Uloma	60
horectes	46	richonotus	45	rolon	65
horictus	15	richonyx	36	Vadonia	84
hroscus	49	richophorus	50	algus	47
hyamis	90	richophya	31	ellei8us	29
hyasophila	36	richopteryx	39	esperus	84
hylacites	67	rigonurus	22	ibidia	93
hymalus	20	rimium	38	olvoxis	20
illus	56	rinodes	15	Xanthochroa	64
imarcha	87	riodonta	47	antholinus	27
iprus	56	riphyllus	16	anthosphera	41
iresias	15	riplax	16	eronthobius	57
olida	62	ritoma	16	estobium	57
olyphus	40	roglops	55	yleborus	80
omicus	80	roglorhynchus	69	yletinus	57
omoderus	63	rogoderma	15	ylita	61
omoglossa	35	rogophlœus	24	yllobius	50
omoxia	62	rogosita	20	yllographus	58
ournieria	69	ropideres	6	ylopertha	58
oxotus	84	ropinota	47	yloterus	80
rachodes	70	ropiphorus	69	Zabrus	6
rachykele	48	ropisternus	12	eugophora	85
rachyphlœus	69	rotomma	63	ilora	61
rachys	49	rox	46	onitis	64
rachyscelis	59	rypependron	80	uphium	2
ragosoma	80	rypophlœus	80	ygia	55
rechus	8	rypopitys	57	yras	36
riæna	6	rysibius	70		
riarthron	41	ychius	73

ADDENDA

Carabus	7 bis macrocephalus Dj.
Anophthalmus	Mayeti Ab.
Laccobius	3 bis Sardeus Baudi. 6 alutaceus Thoms.
Bothryderes	1 Massanæ Marq.
Anthobium	15 bis obtusicolle Fauv. 28 bis sparsum Fauv.
Omalium	3 bis rufulum Er. 3 ter distincticorne Baudi.
Ancyrophorus	1 ^a emarginatus Fauv.
Octavius	1 bis crenicollis Fauv.
Mayetia M-R	(nov. gen.) 1 sphærifera M-R , après le genre Evæsthetus
Leptotyphlus	Fauv (nov. gen.) 1 sublævis Fauv , après le genre Mayetia.
Xantholinus	5 bis angusticollis Fauv.
Mycetoporus	14 bis forticornis Fauv.
Tachinus	11 bis flavolimbatus Pand.
Tachyporus	2 bis ruficeps Kr.
Conurus	5 bis monticola Woll (<i>Lethierryi</i> Pand).
Hypocyptus	1 ^a Pirrazolii Baudi.
Pholeuon	2 caudatum Ab
Adelops	Chardoni Ab. Linderi Ab. Mayeti Ab.
Athoüs	3 bis deflexus Thoms.
Isidus Mls	(nov. gen.) Moreli Mls (<i>Elaterridae</i>)

DELENDÀ

- Leistus puncticeps* Fairm = *montanus* Steph.
Cyclrus Dufouri Chd = *spiniçollis* Dufr.
Anisodactylus pseudoæneus Dj = *pœciloïdes* Steph.
Dichirotrichus chloroticus Dj — *pallidus* Dj = *obsoletus* Dj.
Galathus Lasserrei Heer = *fulvipes* Gyll.
Anthobium adustum Ksw = *torquatum* Marsh.
Anthophagus brevicornis Ksw = *rotundicollis* Heer.
Thinobius minor Mls = *delicatulus* Kr.
Oxytelus rugifrons Hoch = *Eppelsheimi* Bethé.
Stenus geminus Heer = *guttula* Müll.
Megacronus Barnevillei Pand = *inclïnans* Grav.
Mycetoporus longicornis Mækl = *splendidus* Grav.
 — *longulus* Marsh — *lepidus* Grav — *bimaculatus*
 Lacd = *brunneus* Marsh
 — *lucidus* Er = *rufescens* Steph.
 — *tenuis* Mls = *nanus* Er.
Tachyporus humerosus Er — *4-scopulatus* Pand = *atriceps* Steph.
 — *brunneus* F = *nitidulus* F.
Conurus immaculatus Steph = *pubescens* Grav var.
 — *nigripennis* Steph = *pedicularius* Grav.
Hypocyptus lancifer Pand — *nigripes* Heer = *ovulum* Heer (sp. dist)
Homalota subrecta M-R = *xanthopus* Thomis.
Cyphon depressus Mls = *Putoni* Eris ♀.

ERRATA

(Je ne relève pas les fautes d'impression que tout le monde est à même de corriger)

Anisodactylus 2, au lieu de *chloroticus* Dj lisez *signatus* Dj. -
Arpedium humile Heer à rayer.

Olophrum	<i>consimile</i> Gyll esp. dist. non française.
Lesteva 8	au lieu de <i>longu'a</i> Kr lisez <i>punctata</i> Kr.
Erichsonius Fauv.	A ce nom substituez celui de Actobius Fauv.
Quedius 22	au lieu de <i>fuliginosus</i> Grav lisez <i>tristis</i> Grav.
31	— <i>præcox</i> Grav — <i>nigriceps</i> Kr.
Myllæna 1	au lieu de <i>brevicollis</i> Matth. lisez <i>brevicornis</i> Matth
Homalota 138	au lieu de <i>genuana</i> Sharp lisez <i>Germana</i> Sh
Ocyusa	au lieu de <i>Consya</i> M-R lisez <i>Cousya</i> M-R.

Maurice des.

Coléoptères de France

[illegible]

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES

3 9088 00726 2090