DIV. INSECTS

CATALOG
DER
LEPIDOPTEREN
DES
EUROPÄISCHEN FAUNENGEBIETS.

I. Macrolepidoptera

bearbeitet von

Dr. O. Staudinger.

II. Microlepidoptera

bearbeitet von

Dr. M. Wocke.

DRESDEN,

bei Dr. O. Staudinger und in der Königl. Hofbuchhandlung von Hermann Burdach.

Ende Januar 1871.

To QL
555
H1579
ENT

DIV. INSECTS

CATALOGUE
OU
ENUMÉRATION MÉTHODIQUE
DES
LÉPIDOPTÈRES
QUI HABITENT
LE TERRITOIRE
DE LA
FAUNE EUROPÉENNE.

I. Macrolepidoptera

par

O. Staudinger,

{ 7. 2. 22. 013.
8-7-62

docteur en philosophie, membre de la Société Entomologique de Stettin, de la Société Entomologique de France, de la Société Entomologique Belge, de la Société Entomologique de Russie, de la Société Entomologique Italienne, de la Société d'Histoire Naturelle „Isis“ de Dresde, de la Société Zoologique et Botanique de Vienne, membre correspondant de la Société des Naturalistes de Riga et membre honoraire de la Société Entomologique de Berlin.

II. Microlepidoptera

par

M. Wocke,

docteur en médecine, membre de la Société Entomologique de Stettin et de la Société Silésienne „pour l'agriculture indigène.“

DRESDE,

chez le DR. O. STAUDINGER et à la Librairie Royale de HERMANN BURDACH.

Fin Janvier 1871.

L. C. CHAPMAN 1624-22-9

Von diesem Catalog ist ein kleiner wohlfeiler Auszug erschienen, der sich zum Tauschverkehr, zum Verzeichnen des Sammlungsbestandes, zu Etiketten u. s. w. eignet; derselbe ist auf feinem, sowie starkem Schreibpapier gedruckt zu haben. Ebenso sind auch Separata der alphabetischen Namensliste, zu Etiketten u. s. w. verwendbar, zu haben.

Il paraît à bon marché un petit Extrait de ce Catalogue destiné à faciliter les rapports d'échange, à établir l'inventaire des collections et à fournir des étiquettes. Il y aura une impression sur papier fort et une autre sur papier fin. On peut aussi se procurer des tirés à part de la Liste alphabétique des noms pour servir d'étiquettes et cétera.

Man bittet die

Corrigenda et Addenda

ganz am Ende dieses Buches zu beachten.

On est demandé de faire attention aux

Corrigenda et Addenda

à la fin de cet ouvrage.

V o r w o r t.

Da es mindestens sehr einseitig, wenn nicht geradezu falsch sein dürfte, grössere naturwissenschaftliche Bearbeitungen nach den derzeit bestehenden politischen oder geographisch angenommenen Verhältnissen zu begrenzen, so haben wir jetzt den in seiner ersten Auflage benannten Catalog der Lepidopteren Europa's und der angrenzenden Länder in einen Catalog der Lepidopteren des europäischen Faunengebiets umgeändert. Zu letzterem sind alle diejenigen Landstrecken zu rechnen, welche mehr als die Hälfte (mindestens 60 Proc.) ihrer Arten mit dem eigentlichen Europa gemeinsam haben, wie dies ein von Schouw in seiner Pflanzengeographie ausgesprochener Grundsatz ist. Wir können natürlich nur nach dem uns bisher bekannten Material über die Zugehörigkeit der einzelnen Landstrecken urtheilen; streng genommen gehört dazu eine ganz genaue Kenntniss aller vorkommenden Thiere. Auch ist noch die Frage zu lösen, in wie weit europäische Arten, die in anderen Ländern als mehr oder minder veränderte Racen auftreten, hier mitzurechnen sind.

Das eigentliche Europa, zu dem wir auch Island zählen, ist, mit Ausnahme des Ostens, überall scharf von Meeren begrenzt. Im Osten betrachten wir die Wasserscheide des Uralgebirges, den Uralfluss und die Ufer des Kaspischen See's, im Südosten die Wasserscheide des Caucasus als Grenzen, so unbestimmt und unnatürlich dieselben auch theilweise sein mögen. Ebenso künstlich und unnatürlich in faunistischer Beziehung sind aber auch andere Begrenzungen Europa's, vorzüglich die durch die Dardanellen. Der Flächenraum des eigentlichen Europa's umfasst ungefähr 180,000 □ Meilen. Das Gebiet des europäischen Falterreichs mag zwischen 5—800,000 □ Meilen umfassen, und wäre vielleicht richtiger das nördliche Faunengebiet der östlichen Halbkugel zu nennen, da der bei Weitem grösste Flächeninhalt desselben nicht zu Europa, sondern zu Asien gehört. Faunen-Reiche sind niemals, wenn sie nicht durch grosse Weltmeere getrennt werden, scharf begrenzt, sondern sie gehen mehr oder minder allmählig in einander über, oder greifen in einander ein, so dass wir grosse Uebergangsgebiete haben, die eigentlich keinem Reiche angehören. Hinsichtlich des europäischen Falterreichs selbst verweise ich zunächst auf das, was die Gebrüder Speyer in ihrem klassischen Werk: „Die geographische Verbreitung der Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz,“ Bd. I. p. 84 ff., Bd. II. p. 297 ff. darüber sagen. Seitdem haben uns neuere Forschungen (von Radde, Maack, Haberhauer u. a.) den östlichen Theil des Gebiets etwas mehr aufgeschlossen, wenn auch unsere Kenntniss desselben immer noch eine sehr lückenhafte bleibt.

Das europäische Lepidopteren-Gebiet erstreckt sich demnach ausserhalb Europa's zunächst auf das ganze nördliche Asien bis zu der Mündung des Amur. Während es (wenigstens nach unserer heutigen Kenntniss) in der östlichen Hälfte Nordasiens etwa nur bis zum 50—45° nördl. Br. herunter geht, reicht es in der westlichen Hälfte (etwa vom 100° östl. Pariser Länge an) weit südlicher, da es in seinem uns bekannten südlichsten Zipfel, die Hochländer Süd-Persiens, bis unter den 30° nördl. Br. herabsteigt. Das eigentliche Central-Asien ist uns so gut wie unbekannt. Turan oder Turcomanien, südöstlich vom Kaspischen See, scheint, so wenig uns auch davon bekannt ist, ganz unserem Gebiet anzugehören. Persien hat in seinem nördlichen gebirgigen Theil (Hyracien) und in seinen südwestlichen Hochebenen (Farsistan) sicher eine vorwiegend europäische Fauna, während es im Südosten, nach Afghanistan und Beludschistan hin, ein Uebergangsgebiet zur indischen (malaischen?) Fauna bilden dürfte. Die Länder Transcaucasiens (Armenien) und Klein-Asiens sind durchaus zum europäischen Faunengebiet zu zählen, und wenn hier, wie in Persien und Algerien, die nicht europäische Gattung *Cigaritis* auftritt, so ist dieselbe doch kaum so auffallend, als die Gattung *Charaxes* im eigentlichen Europa. Auch Syrien mit Palästina gehört noch unserem Gebiet an, während das angrenzende Arabien (mir in faunistischer Beziehung ganz unbekannt) und Aegypten, nach dem, was ich davon kenne, nicht mehr hierher zu rechnen sein dürfte. Dahingegen muss der westliche, gebirgige Theil Nord-Afrika's, besonders das uns bekanntere Algerien und Nord-Marocco (Tanger) entschieden unserem Gebiet einverleibt werden; ebenso zeigen die Insel Madeira und die Canaren eine vorwiegend europäische Lepidopteren-Fauna. Von den Azoren weiss ich Nichts zu sagen, während die capverdischen Inseln eine fast rein afrikanische Fauna haben. Endlich gehören zu unserem Gebiet noch die Polarländer Nord-Amerika's (Grönland, Labrador etc.), und erstreckt es sich hier bis in das südliche Labrador und Canada, welches letztere vielleicht ein Uebergangsgebiet zum nordamerikanischen Faunen-Reich bildet.

Avant - propos.

C'est une erreur, conduisant même à des conséquences absolument fausses, de prendre les limites de la géographie politique pour cadre quand on veut considérer un certain ensemble en histoire naturelle. Par cette raison, au lieu de dire: Catalogue des Lépidoptères d'Europe et des Pays limitrophes, nous disons: Catalogue des Lépidoptères qui habitent sur le territoire de la Faune européenne. Selon le principe énoncé par Schouw dans sa géographie des plantes nous comptons, comme appartenant au domaine de la Faune de l'Europe, tous les terrains sur lesquels nous rencontrons, dans la proportion d'au moins 60 pour cent, des Espèces européennes proprement dites. Nous ne pouvons en juger évidemment que d'après les matériaux connus jusqu'à présent: il nous eût fallu non seulement un nombre relativement grand mais le nombre exact et complet des Espèces de chaque localité. Resterait encore la question de savoir si l'on peut faire entrer dans la proportion exclusivement européenne, des Espèces qu'on ne rencontrerait que sous forme de race plus ou moins modifiée.

L'Europe proprement dite, l'Islande comprise, se trouve limitée sauf à l'Est par de grandes mers. Vers l'Est nous avons les monts Ourals, le fleuve Oural, la mer Caspienne, et au Sud-Est, le Caucase, comme frontières. Malgré le peu de précision de ces limites, toute autre délimitation présente le même défaut au point de vue de la Faune, et celle des Dardanelles serait tout-à-fait contre nature. L'Europe géographique mesure à peu près 180,000 milles carrés. L'étendue de la Faune européenne contient, au contraire, 5 à 800,000 milles carrés. Il serait donc peut-être plus exact de l'appeler: la Faune de l'Hémisphère Nord-Est, parceque sa plus grande étendue appartient à l'Asie. Les Faunes qui ne sont pas entourées de grands océans ne sont jamais strictement limitées; la transition de l'une à l'autre peut être plus ou moins brusque; elle peut présenter, dans des terrains intermédiaires, un mélange si égal, que nous trouvons des terrains de transition qui ne peuvent réellement compter ni pour l'un ni pour l'autre. Pour la Faune européenne proprement dite je renvoie le lecteur à l'ouvrage classique des frères Speyer: „Die geographische Verbreitung der Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz,“ Vol. I. p. 84 etc. Vol. II. p. 297 etc. (Distributions géographiques des papillons d'Allemagne et de Suisse). Depuis l'apparition de cet ouvrage les recherches (de Radde, Maack, Haberbauer etc.) ont exploré les terrains de l'Est, bien que jusqu'ici nos connaissances de ces régions soient fort incomplètes.

Le terrain de la Faune européenne s'étend d'abord, en dehors de l'Europe, sur tout le Nord de l'Asie jusqu'à l'embouchure du fleuve Amour. Selon nos connaissances d'aujourd'hui il ne descend vers l'Est que jusqu'au 50°—45° de latitude Nord, mais dans l'Ouest de l'Asie il fait une pointe vers le Sud (à partir à peu près du 100° de longitude de Paris) en comprenant la partie montagneuse du Sud de la Perse jusqu'au dessous du 30° de latitude. L'Asie centrale proprement dite nous est à peu près inconnue; le pays de Tura ou Turcomanie dans le Sud-Est de la mer Caspienne, quoique peu connu, semble appartenir entièrement à la Faune européenne. La Perse, dans sa partie montagneuse du Nord (Hyrcanie) et sur son plateau élevé du S. O. (Farsistan) possède une prédominance de formes européennes qui pourraient parfaitement se perdre dans sa partie S. E. vers l'Afghanistan et le Beloudgistan, en formant un terrain de transition vers la forme indienne (Malaise?). Les pays trans-caucasiens (l'Arménie) et l'Asie Mineure doivent compter strictement comme faisant partie de la Faune européenne, et si l'on y rencontre le genre non européen de *Cigaritis*, il faut s'en étonner moins que de rencontrer le genre *Charaxes* dans l'Europe proprement dite. La Syrie et la Palestine appartiennent également encore à notre Faune, pendant que l'Arabie (Faune complètement inconnue) et l'Egypte d'après ce que j'en connais, doivent en être séparées. Dans le Nord de l'Afrique la région montagneuse de l'Ouest, spécialement l'Algérie et le Nord du Maroc forment une partie intégrante de notre Faune. L'île de Madère et les îles Canaries ont une prépondérance de formes européennes dans leurs formes lépidoptériques: je ne sais rien des Açores, mais les îles du Cap Vert appartiennent à la Faune d'Afrique. Enfin les régions polaires, y compris le Groenland, le Labrador etc. appartiennent à notre Faune qui se prolonge vers le Labrador du Sud et le Canada, où se trouve peut être le terrain de transition vers les formes américaines du Nord.

Für diejenigen Sammler, welche sich nur auf die Arten des eigentlichen Europa's beschränken wollen, haben wir, wie früher, jede Art, die bisher noch nicht ganz sicher in demselben gefunden wurde, mit einem Sternchen „*“ bezeichnet, welches da eingeklammert wurde, wo die Art nur fraglich eine ächt europäische ist. Ausserdem haben wir bei jeder Art deren uns bisher bekanntes Vorkommen, oft nur in grossen Umrissen, aber möglichst gewissenhaft angegeben. Natürlich sind diese Angaben meistens sehr lückenhaft, einmal wegen der geringen Kenntniss, die wir von grossen Landstrecken überhaupt noch haben, dann wegen der Unsicherheit in den Angaben und Bestimmungen mancher Arten, zumal ähnlicher, die häufig von den Autoren verwechselt oder auch kollektiv zusammengefasst wurden; endlich auch, weil es uns an Zeit fehlte, alle Quellen hierüber gehörig nachzusehen und genau zu prüfen. Durch den Ankauf der sehr reichhaltigen Sammlung des leider viel zu früh gestorbenen (am 30. April 1870) berühmten Lepidopterologen Jul. Lederer, der wenigstens über die meisten Stücke der Macrolepidopteren Vaterlandsangaben gemacht hatte, so wie durch meine eigene grosse Sammlung, wo fast jedes Stück bezeichnet ist (was ich allen Sammlern nicht genug anempfehlen kann), war ich speciell in den Stand gesetzt, manche sonst in keinem Werke verzeichnete Angaben zu machen.

Was das System anbelangt, nach dem wir in dem vorliegenden Catalog die Arten geordnet haben, so habe ich für den speciell von mir bearbeiteten Theil, die sogenannten Macrolepidoptera, das bereits früher angewandte im Wesentlichen beibehalten. Dieses System ist durchaus nicht von mir gemacht worden, wie das viele Sammler (die das Vorwort nicht gelesen zu haben scheinen) glauben, sondern beruht bei den Rhopaloceren, Sphingiden und Bombyciden wesentlich auf den Anordnungen Lederer's, der hierin auch wenig von anderen Autoren, wie Ochsenheimer, Treitschke, Boisduval, Duponchel, Herrich-Schäffer u. a. abweicht. Die Noctuen und Geometren sind dagegen vollständig neu von Jul. Lederer klassificirt, und behalte ich dessen System hier wie früher bei. Kleine Veränderungen, die sich hie und da vorfinden, machte ich nur auf Veranlassung von Notizen, die mir der Autor direkt mittheilte, oder nach Umänderungen, die ich in seiner Sammlung vorfand. Nichts ist in der ganzen Zoologie meiner Ansicht nach schwieriger, als ein gutes System der Lepidopteren aufzustellen, und vor der Hand ist dies wegen unserer mangelhaften Kenntniss dieser Thiere noch unmöglich. Jedes System ferner, welches nur nach den Arten eines beschränkten Faunengebiets oder gar nur nach den Arten eines Landes aufgebaut ist, muss selbstredend ausserordentlich schwach und lückenhaft sein. Aber auch das beste System, welches je aufgestellt werden sollte, muss in einem Buch, hintereinander gedruckt, sehr mangelhaft erscheinen, da die Natur die Arten nicht nach der Reihe erschafft, sondern dieselben sich kreis-, strahlen- oder zweigförmig aus einander entwickeln. Eben deshalb ist es auch oft in grossen Gattungen unmöglich, die Arten derselben in einer natürlichen Reihenfolge aufzustellen, zumal eine solche Aufstellung, z. B. bei der Gattung *Lycæna*, von sehr verschiedenen Gesichtspunkten ausgehen kann. Die Arten einer Gattung alphabetisch zu ordnen, wie Drs. Gemminger und Harold in ihrem grossen Coleopteren-Catalog thun, ist gewiss für das leichte Auffinden derselben sehr praktisch, muss aber oft die nahe verwandtesten Arten auseinanderreissen. Die künstliche Einteilung mancher Gattungen durch Lederer führt zwar öfters zu einer sehr unnatürlichen Reihenfolge, wie dies besonders bei der Gattung *Agrotis* der Fall ist, allein sie hat den unbestreitbaren Vortheil, dass die Arten solcher Gattungen nach organischen Merkmalen in bestimmte, meist sicher festzustellende Gruppen gebracht werden können.

Ueber die sogenannten Microlepidoptera, deren Bearbeitung wieder mein Freund Dr. Wocke in Breslau übernommen hat, schreibt mir derselbe: „Hinsichtlich des Systems, dem ich im Catalog gefolgt bin, habe ich mich in jeder Familie nach den zuletzt über dieselben erschienenen Arbeiten gerichtet. Bei den Pyraliden bin ich genau Lederer gefolgt, bei den Crambiden Zeller und Heinemann. Die Abtheilung der Phyciden befriedigt mich am wenigsten, sie harret noch einer gründlichen, durch ein reichhaltiges Material unterstützten Bearbeitung. Bei den Tortriciden folgte ich wieder der Heinemann'schen Anordnung. Bei den Tineina liess ich die bisher zu denselben gerechneten Choreutiden und Atychiden, die Heinemann als besondere Familie abscheidet, im Uebrigen folgte ich, meist genau der neuesten Arbeit dieses Autors. Die von Heinemann noch nicht bearbeiteten Argyresthiën stellte ich zu den Hyponomeutiden und folgte hierin, wie in der Anordnung der noch übrigen Tineina, den von Herrich-Schäffer, Correspondenz-Blatt, 11. Jahrgang, No. 3—5, ausgesprochenen Ansichten. Die Pterophoriden sind nach den Arbeiten Zeller's und Wallengreen's geordnet.“

Der bei Weitem schwierigste Theil unserer Catalog-Arbeit bestand darin, die Namen der einzelnen Arten nach möglichst unumstösslichen und logischen Grundsätzen festzu-

Pour l'usage des collectionneurs qui veulent se restreindre aux seules Espèces de l'Europe proprement dite nous avons désigné par un astérisque toutes les Espèces d'origine extra-européennes; cet astérisque se trouve entre parenthèse quand la présence de l'espèce dans l'Europe proprement dite est douteuse. Nous avons ajouté à chaque Espèce l'habitat connu, souvent par des indications générales, mais aussi certaines que possible. Ces indications présentent naturellement beaucoup de lacunes, d'abord parceque de grandes étendues de terrain ne sont que médiocrement connues, ensuite à cause de l'incertitude dans la désignation de certaines espèces. Des Espèces qui se ressemblent ont souvent été confondues ou réunies sous un même nom. En dernier lieu nous avons manqué de temps pour étudier toutes les sources en vue de ce but unique, et surtout pour les soumettre chaque fois à une critique sévère. En achetant la collection de notre célèbre Collègue Jul. Lederer, dont la mort prématurée est survenue d'une manière si regrettable (le 30 Avril de cette année), nous avons été aidés dans cette tâche par la collection de Lederer jointe à la nôtre. Presque tous les exemplaires de Macrolépidoptères portent une indication exacte de leur provenance (je ne puis assez recommander ce soin à tout collectionneur): de cette manière j'ai pu donner des indications qui ne se trouvent publiées dans aucun ouvrage.

Le système selon lequel les Macrolépidoptères sont coordonnés a subi peu de changements, et la suite des Espèces reste à peu près la même que dans le Catalogue antérieur. Beaucoup de collectionneurs n'ont évidemment pas lu l'avant-propos de la première édition, sinon ils n'eussent pu attribuer cette distribution à mon initiative. La classification a été faite pour les Rhopalocères, Sphingides et Bombycoïdes en accord presque absolu avec la classification de Lederer, qui ne diffère presque pas, dans cette partie, de l'exposition de Ochsenheimer, Treitschke, Boisduval, Duponchel, Herrich-Schäffer etc. Le Noctuides et les Géométrides, au contraire, ont été complètement remaniés par Lederer, et je ne fais que reproduire la classification telle qu'elle a été faite par lui. Si l'on rencontre de ci de là de petites modifications, elles s'appuient soit sur des notes qui m'ont été envoyées directement par Lederer, soit sur des changements faits que j'ai constatés dans sa collection. Aucun problème ne me paraît plus difficile à résoudre, en zoologie, que celui d'établir une bonne classification des Lépidoptères. Actuellement il me semble même sérieusement inabordable à cause de l'insuffisance de nos connaissances au sujet de ces animaux. Tout système qui reposerait sur les Espèces d'une Faune limitée, et surtout sur la Faune d'un pays, est évidemment insuffisant et exclusif de toute relation des différentes formes les unes à l'égard des autres. Il y a plus, les meilleurs systèmes qui pourraient jamais être trouvés devront paraître viciés dans un livre où les différentes classes et familles doivent se placer à la suite les unes des autres, par la raison que la nature ne crée pas les Espèces les unes à la suite des autres et que celles-ci procèdent par rayonnements et en branches divergentes dans tous les sens possibles. Par le même motif on ne peut souvent donner une suite naturelle aux Espèces d'un même genre chaque fois que celles-ci sont nombreuses et que leur différence peut être envisagée à des points de vue tout-à-fait distincts, comme dans le genre *Lycæna*. Le Dr. Gemminger et Harold, dans leur grand Catalogue des Coléoptères, ont énuméré les Espèces par ordre alphabétique. C'est faciliter beaucoup les recherches, mais c'est aussi séparer tout ce que la nature rapproche. D'après le système de Lederer, beaucoup de genres ont eu également leurs Espèces dispersées selon des caractères artificiels: je n'ai qu'à citer le genre *Agrotis* où cette dispersion saute vivement aux yeux. Mais ce système présente toujours ce grand avantage que la séparation artificielle a été faite selon des caractères organiques qui permettent de fixer facilement ces groupes avec précision.

La partie de ce travail qui concerne les Microlépidoptères a été confiée, comme la dernière fois, à mon ami le Dr. Wocke de Breslau. Celui-ci m'écrivit: „Quant à la classification, je n'ai suivi exactement aucun système; je me suis réglé, pour chaque famille, sur les travaux les plus nouveaux. Pour les Pyralidés, j'ai suivi exactement Lederer; pour les „Crambides, Zeller et Heinemann. Le groupe des Phycidés ne me contente nullement, il exige un travail sérieux reposant sur un ensemble considérable de matériaux. Les Tortricides sont énumérées selon Heinemann; je n'ai pas cru devoir suivre cet auteur quand il sépare les Chorentides et les Atychides des Tinéides en les traitant de familles spéciales. Heinemann n'a pas encore publié de travail sur les Argyrestides; je les ai placées parmi les Hyponomentides. J'ai suivi dans cette adjonction, comme pour le reste de la classification, les idées énoncées par Herrich-Schäffer, Correspondenz-Blatt, 11. année, No. 3—5. Les Pterophorides sont classés selon les travaux de Zeller et Wallengreen.“

Le désir de fixer les noms des Espèces selon des principes logiques et inattaquables nous a coûté les travaux les plus pénibles, nécessités par la confection de ce Catalogue.

stellen. Die Verschiedenheit der Ansichten über die Gesetze der Nomenklatur und die Verwirrung innerhalb derselben muss schliesslich zu einem vollständigen Chaos führen, wenn es nicht gelingt, hier unerschütterliche und unantastbare Grundsätze zu allgemeiner Geltung zu bringen. Ein so grosser Uebelstand es auch für die jetzige Generation der Sammler ist, wenn eine grosse Zahl von Artnamen (die sich meist nur durch Unkenntniss oder Missachtung selbst der einfachsten Nomenklaturgesetze eingebürgert haben) anderen jetzt ganz unbekannten, zweifellos berechtigten Namen weichen muss, so ist dies doch der einzige Weg, um eine feste Nomenklatur zu erreichen. Jetzt befinden wir uns noch, meiner Ansicht nach, im ersten Stadium der wissenschaftlichen Naturkunde, wo das Uebel verhältnissmässig klein und daher noch auszurotten ist. Selbstverständlich haben wir uns den bereits bestehenden und fast allgemein angenommenen Gesetzen der Nomenklatur überall da gefügt, wo dies, nach unseren Ansichten, irgend möglich war. Wir haben meistens nur diese bestehenden Gesetze streng und consequent durchgeführt, wodurch wir uns vor der Hand sicher dem Tadel von manchen Seiten aussetzen, dieselben unnöthig und bis in's Lächerliche auf die Spitze getrieben zu haben. Hier galt es aber häufig, von zwei Uebeln das kleinere zu wählen, und im Interesse der Naturwissenschaften stand uns eine unantastbare Nomenklatur höher, als jedes andere Interesse aus philologischen, Zweckmässigkeits-, Gewohnheits- oder was immer für anderen Gründen. Weit entfernt, unsere Grundsätze für die absolut richtigen zu halten, erkennen wir deren Mängel vollkommen; doch waren wir entschieden genöthigt, nach festen Grundgesetzen zu arbeiten, die ich hier zum Verständniss des Catalogs und zu unserer Rechtfertigung auseinandersetzen muss.

Die Arten müssen nach dem lateinischen Binominal-System, welches Linné zuerst in seinem *Systema Naturae*, Editio X. Holmiae 1758 (u. 1759) anwendet, benannt werden. Der bisher fast allgemein angenommene Grundsatz, erst von Linné's *Systema Naturae*, Ed. XII. Holmiae 1766–68 an zu rechnen und die von Linné gegebenen oder von ihm veränderten Namen gelten zu lassen, ist nicht allein unlogisch, sondern für eine feste Nomenklatur geradezu höchst gefährlich. Unlogisch, weil man nicht mit dem Anfang beginnt; gefährlich, weil man gleich mit einer Ausnahmestellung und einer Verletzung der allereinfachsten Gesetze anfängt, die gerade durch das Beispiel Linné's anderen Autoren zur Nachahmung dienen kann und leider auch oft genug dazu gedient hat. Linné, dem das unsterbliche Verdienst bleibt, unsere heutige Nomenklatur begründet zu haben, konnte unmöglich zugleich die dieser Nomenklatur unumgänglich nothwendigen Gesetze geben. Dieselben konnten sich erst allmählig herausbilden und sind fortwährend noch in der Bildung begriffen. Diesen Gesetzen aber, wie sie gerade bestehen, müssen sich die Werke eines jeden Autors ausnahmslos unterwerfen; ohne eine solche Gleichheit vor den Gesetzen sinken dieselben zu blossen Regeln herab. Freilich kann in der Wissenschaft Niemand zur Annahme solcher Gesetze gezwungen werden, und wie bisher wird es auch in Zukunft stets Autoren geben, die Principien aufstellen, welche aller gesunden Vernunft Hohn sprechen.

Die Namen der Arten müssen lateinisch oder latinisirt sein. Namen, wie (bei den Coleopteren) *Calodera Meeh* Baudi oder *Amphionycha Knownothing* Thomson, (bei den Lepidopteren) *Thais Cerisy* God. oder *Satyrus d'Arcet* Lef. sind ebenso unzulässig, wie es nach meiner Ansicht *) ein *Papilio Carl* oder *Satyrus Dumm* sein würden, weil eben dadurch die lateinische Nomenklatur umgestossen wird. Correcturen von Namen, die nur einigermaßen latinisirt sind, mögen sie auch sonst noch so sehr gegen alle Regeln der Sprache verstossen, sind im Interesse der Stabilität der Nomenklatur unbedingt am Besten ganz zu vermeiden. Deshalb haben wir alle Namen genau so gedruckt, wie wir sie in den uns zugänglichen Originalwerken vorfanden.

In dem von mir bearbeiteten Theile sind bei den meisten falsch gebildeten gültigen Artnamen die corrigirten Namen in Klammern mit der Bezeichnung r. (rectius, richtiger) beigelegt. Nur der Autor selbst hat das Recht, seine Namen zu corrigiren, und dürfte es ihm auch erlaubt sein, die Namen umzuändern, wenn dies am Ende desselben Werkes geschieht. In späteren Werken oder später erscheinenden Theilen einer Zeitschrift darf er seine früher gegebenen Namen nicht mehr völlig umändern, sondern sie nur noch corrigiren.

Will man sonst aus irgend einem Grunde irgend eine Aenderung eines früher gegebenen Namens gestatten, so ist es, wenn man consequent, logisch und gerecht sein will, mit jeder festen Stabilität der Artnamen auf immer vorbei. Mit genau demselben Recht, mit dem ein Philologe einen falsch gebildeten Namen corrigiren will, kann ein Botaniker

*) Mein Mitarbeiter Dr. Wocke theilt hier nicht meine Ansicht, da er einen *Papilio Carl* gelten lassen will. Ebenso erklären sich die Herren Dr. Gemminger und Harold für Beibehaltung von *Calodera Meeh* (Vorrede p. XXIV), während sie, hiemit im Widerspruch (p. VIII), als „unerlässliche Grundbedingung für die Arten einen lateinischen oder latinisirten Namen“ verlangen.

La diversité sur les lois qui doivent gouverner la nomenclature et la confusion qui règne dans celle-ci finiront par amener un véritable chaos, si l'on ne parvient à établir des lois fixes. Ce peut être un grand désagrément pour les collectionneurs de notre génération de voir changer fréquemment les noms des Espèces et d'être obligés de remplacer des noms, connus et acceptés par beaucoup de monde, par des noms nouveaux. Il est pourtant nécessaire que chacun se soumette à ces changements, à condition que les dénominations remplacées soient le résultat d'erreurs démontrées et que les noms nouveaux soient légitimes et n'aient été en quelque sorte qu'oubliés seulement. Les changements sont la seule voie qui puisse nous mener à la fixité dans les dénominations. Je pense que nous ne sommes aujourd'hui que dans la première période de la science de la nature. Les fautes sont relativement peu graves et peuvent aisément trouver leur rectification: il va donc de soi que nous avons subi les lois qui sont généralement acceptées pour la nomenclature, partout où leur emploi nous a paru justifié. Nous n'avons fait qu'appliquer ces lois reconnues, d'une manière rigoureuse et avec conséquence, et pourtant nous sommes sûr d'avance de nous être exposé à beaucoup de critiques; nous nous attendons à être accusé d'avoir poussé inutilement l'application de ces lois à l'extrême et jusqu'au ridicule. Il s'agissait pourtant dans ces cas de choisir entre deux maux le moindre, et des dénominations inattaquables nous ont paru préférables dans l'intérêt des sciences naturelles, que ces dénominations heurtent ou non des habitudes, des règles philologiques etc. etc. Nous ne considérons pas les principes qui nous ont guidé comme absolus, nous en reconnaissons volontiers les défauts, mais, dans cet état même, leur application nous a paru nécessaire. Pour nous justifier et faire mieux comprendre aussi notre Catalogue, nous allons les exposer.

Les Espèces doivent être désignées par un double nom latin, comme Linné en a donné le premier exemple dans la dixième Edition de son *Système de la nature*. Holmiae (1758/1759). On a fait valoir jusqu'à présent que toutes les dénominations antérieures à la 12^{me} Edition de Linné (1766—68) doivent être considérées comme non avenues et que les noms donnés dans cette Edition, qu'ils soient de Linné lui-même, qu'ils proviennent d'un autre auteur, ou qu'ils soient le résultat d'un changement de nom fait par Linné, doivent être maintenus. Cette manière d'agir est illogique et devient dangereuse pour la fixité des noms en histoire naturelle; elle est illogique parcequ'elle ne commence pas par le commencement, elle est dangereuse parcequ'on débute par une exception et par un déni de justice. Si l'on admet pour Linné le droit de changer des noms et de les remplacer par d'autres, on accepte un précédent qui peut être imité par d'autres écrivains en histoire naturelle. Il reste à Linné le mérite immortel d'avoir fondé la nomenclature dont nous nous servons. Il ne pouvait pas fixer en même temps les lois que cette nomenclature entraîne. Ces lois ont dû se former peu à peu et ne sont pas encore définitivement établies. Mais ces lois, telles qu'elles existaient à une période quelconque, doivent être respectées dans les ouvrages des auteurs contemporains. Elles descendraient à l'état de règles s'il en était autrement. Il est bien vrai que la science ne possède aucune force coercitive. Il y aura toujours, comme il y a toujours eu, des auteurs qui adopteront d'autres règles à l'encontre de toute raison.

Les noms des Espèces doivent être en Latin ou latinisés. Des noms comme *Calodera Mech* Baudi ou *Amphionycha Knownothing* Thomson (dans les Coléoptères), *Thaïs Cerysi* God. ou *Satyrus d'Arcet* Lef. (dans les Lépidoptères) sont aussi impossibles, selon moi*), qu'un *Papilio Charles* ou un *Satyrus Imbécile*. Ce ne sont pas là des noms latins. D'un autre côté il est à désirer que des auteurs ne se permettent point ultérieurement des corrections de dénominations pour cause de latinisation incomplète ou incorrecte, et ceci dans l'intérêt de l'immutabilité des désignations premières. Pour cette cause nous avons imprimé tous les noms exactement comme nous les avons trouvés autographiés chez le premier auteur.

Dans la partie qui sort de ma plume, on trouvera à côté de la dénomination authentique, le nom corrigé entre parenthèse, précédé d'une petite lettre r. (rectius — plus justement). L'auteur seul a le droit de corriger les noms qu'il a donnés, mais il doit pour cela ajouter ses corrections à la fin de la première édition de son travail. Plus tard, dans ses ouvrages subséquents, il perd le droit de changer le premier nom et même de le corriger.

Si, pour une raison quelconque, on admettait le droit de modifier une dénomination une fois donnée, c'en serait fait pour toujours de la stabilité des noms d'Espèce. Le même droit qui autoriserait un philologue à corriger une formation vicieuse de dénomination, permettrait au Botaniste de redresser des erreurs en Botanique, au géographe

*) Mon Collaborateur M. I. Dr Woeke ne partage pas ma manière de voir sur ce point. Il regarde-rait comme valable une dénomination comme celle de Pap. Charles. De même M. M. les Dr. Gemminger et Harold conservent le nom de *Calodera Mech* (Préface p. XXXIV) et pourtant à la p. VIII ils réclament le nom latin ou latinisé comme une condition sine qua non.

einen botanisch unrichtigen, ein Geograph einen geographisch unpassenden Namen ändern. Es ist z. B. Thatsache, dass Harp. Verbasci, dessen Raupe ausschliesslich auf *Salix* lebt, nicht einmal als Schmetterling auf *Verbascum* gefunden wurde, sondern nur deshalb nach dieser Pflanze benannt ist, um die Sammler auf falsche Fährte zu leiten. So soll auch *Orgyia Corsica* nur auf Sicilien gefunden worden sein und ihren Namen ähnlichen Gründen verdanken. Wie es ferner in manchen Fällen mit den philologischen Verbesserungen aussieht, davon hier nur ein Beispiel: *Agrotis Nictymera* B., *Nychtemera* Hb., *Nyctymera* Dup., *Nyctimera* Gn., *Nychthemera* Z. und *Nyctimena* Spr.! Andere, so auch manche hybrid gebildete Namen, müssten aber von den Philologen oft so geändert werden, dass sie durchaus nicht wieder zu erkennen sind. So ändert Sodoffsky aus diesen und auch noch anderen Gründen z. B. *Hipparchia* in *Melania*, *Lycæna* in *Migonitis*, *Lithosia* in *Lichenia*, *Psodos* in *Spodos*, *Galleria* in *Ceriolepta*, *Butalis* in *Copida* etc. etc. um! Wo hin soll das führen! Wie es übrigens mit dem Corrigiren der Namen von Gattungen, die so grossen und häufigen Veränderungen unterworfen sind, und besonders mit deren Priorität zu halten sei, darüber erlaube ich mir vor der Hand gar kein Urtheil, und verweise hier besonders auf W. F. Kirby's Aufsatz im *Linnean Society Journal*, Vol. X., p. 493 ff.: „On the Necessity of a Reform in the Generic Nomenclature of Diurnal Lepidoptera.“

Selbst wenn ein Name auffallend falsch gebildet oder durch einen Druckfehler entstellt ist, leidet die zoologische Wissenschaft hierunter nicht, sondern die Autoren solcher Namen (wie Schmidtiiformis, *Pteroph. Millieridactylus* etc. etc.) beweisen eben ihre gänzliche Unbekanntschaft mit den Regeln der lateinischen Sprache, oder ihre Nachlässigkeit dadurch, dass sie sich nicht einmal die Mühe gaben, die von ihnen neu aufgestellten Namen beim Druck zu corrigiren (*Vallesiaca* B. Ic. etc.). Anders ist dies mit den (fast nie vom Autor selbst) unter den Tafeln gestochenen fehlerhaften Namen, die dort gar nicht oder nur schwierig zu verbessern sind. Diese kann der Autor im Text corrigiren, oder ist kein Text zu den Tafeln erschienen, dann haben Andere das Recht, solche Namen, die evident falsch gestochen sind, zu verbessern. Wenn aber ein Autor einen falschen Namen ebenso falsch im Text drucken lässt, so ist keine Correctur mehr zu gestatten. Beispiele hierfür sind *Pallastris* Hb. fig. 367 und Text p. 167 (r. Palustris); *Pyrophylla* Hb. fig. 43, im Text p. 169 richtig in *Pyrophila* umgeändert; *Euphorbiaria* Hb. fig. 78 ohne Text, die unbedingt in *Euphorbiaria* umgeändert werden muss.*)

Meiner Ansicht nach dürfte es am Besten sein, wenn man als Zoologe den für eine Art gegebenen Namen, in Verbindung mit dem dazu gehörigen Gattungsnamen, von dem Augenblick der Publikation an, als nur diese Art bezeichnend betrachtet, ganz gleich, was der Name sonst noch bedeuten mag. Man muss dann alle Artnamen ausnahmslos gross schreiben und ihnen keinerlei adjunktivischen Charakter beilegen. Dies empfiehlt sich um so mehr, als es manche Gattungsnamen giebt, über deren Geschlecht die Herren Philologen nicht ganz einig sind, andere, die zugleich männlich und weiblich sein sollen, z. B. *Nephoteryx* Hb., andere, die früher ganz allgemein als weiblich galten, jetzt aber sicher als männlich erkannt sind, z. B. *Heliothis* Tr. oder *Brephos* O., die sogar das Unglück hatte, aus einem Weibchen ein Neutrum zu werden. Ein anderer Grund, weshalb man die Namen nicht flektiren sollte, ist der, dass derselbe Artnamen bei den verschiedenen Autoren und Systematikern oft zu ganz verschiedenen Gattungsnamen gesetzt wird, und die Namen so fortwährenden Änderungen ausgesetzt sind. Ich würde daher ohne Anstand *Lycæna Minimus* schreiben, während *Lycæna minimus* ein arger Fehler wäre, wie auch Butler in seinem neuen „Catalogue of Satyridae“ *Erebia Afer* sagt. Ich habe mich hier aber den Ansichten meines Mitarbeiters Dr. Wocke gefügt, der mir darüber schreibt: „Die Bezeichnung einer Art durch einen Doppelnamen verstehe ich so, dass der erste, der Genns-Name „Substantiv ist, der zweite, der Species-Name ist immer Adjectiv. selbst wenn er der Eigenname eines Mannes oder einer Stadt ist. Ich bin daher nie damit einverstanden gewesen, diesen Speciesnamen immer gross zu schreiben, sondern nur, wenn er von einem nomen

*) Wohin es mit solchen Veränderungen führt, davon hier noch drei verschiedenartige Beispiele aus drei ganz verschiedenen Zeitepochen unserer Wissenschaft:

Die Verfasser des Wiener Verzeichnisses (1776) ändern p. 45 den Linné'schen Namen *Sph. Ephialtes* in *Sph. Falcata* um, weil sie dessen Raupe auf *Medicago falcata* gefunden, und motiviren dies wörtlich durch Folgendes: „Wir glauben mit den Absichten des Herrn Linnæus besser einzustimmen, wenn wir „einem Schmetterling von der entdeckten Nahrungspflanze einen neuen Namen geben, als wenn wir den „vom Herrn Ritter ungefähr geschöpften stehen lassen. Er hat dieses in den erneuerten Ausgaben seines „Syst. Nat. immer selbst gethan (sic), und etc. . . .“

Fabricius stellt in seiner Mantissa II, p. 154 (1787) eine *Noct. Signum* auf, die er auch später in seiner Ent. Syst. wieder als *Noct. Signum* aufführt. Treitschke ändert (1825) diesen Namen (Bd. V, 1 p. 212) ohne Weiteres in *Sigma* um, mit der lakonischen Bemerkung bei dem Fabricius'schen Citat: „Durch Druck- „fehler statt Sigma.“

Die Gebrüder Speyer, geogr. Verbr. I, p. 468 (1858), restituiren nur deshalb den sicheren Namen *Ruffa* L. für *Spinula* S. V. nicht, weil „sie ein solches Wort (Ruffa) in keinem lateinischen Lexikon finden können.“

Mir ist es zweifellos, dass, wenn nach diesen und ähnlichen Grundsätzen die Nomenclatur gehandhabt werden soll, dieselbe im Verlaufe der Zeit in ein völlig unentwirrbares Chaos versinken muss.

des erreurs en géographie. Il est un fait, par exemple, que Harp. Verbasci habite comme chenille une espèce de *Salix* et qu'elle n'a pas même été rencontrée comme papillon sur le *verbascum*. Il est même prouvé que son nom lui a été donné tout exprès pour induire d'autres collectionneurs en erreur. On raconte une chose analogue de *Orgyia Corsica* qui ne se rencontre qu'en Sicile et nullement en Corse. Pour montrer enfin où aboutissent les améliorations philologiques des noms, je ne veux citer qu'un seul exemple: *Agrotis Nyctimera* B., *Nyctimera* Hb., *Nyctimera* Dup., *Nyctimera* Gn., *Nyctimera* Z. et *Nyctimera* Spr.! D'autres dénominations auxquelles le philologue reproche une formation hybride doivent devenir méconnaissables par la correction. Pour des raisons analogues et d'autres encore Sodofski change *Hipparchia* en *Melania*, *Lycaena* en *Migonitis*, *Lithosia* en *Lichenia*, *Psodos* en *Spodos*, *Galleria* en *Cericlepta*, *Butalis* en *Copida* etc. etc.! Oh ces changements peuvent-ils mener? Quant aux altérations des noms de Genres qui sont soumis à des variations si nombreuses, je m'abstiendrai de tout jugement, ainsi qu'au droit de priorité dans ces cas, et je dois renvoyer à l'article de W. F. Kirby dans le *Linnean Society Journal*, Vol. X, p. 493 et suivantes: „On the Necessity of a Reform in the Generic Nomenclature of Diurnal Lepidoptera.“

Même dans le cas où la formation d'un nom est visiblement erronée, produite même par une faute d'impression, la science zoologique n'en reçoit aucune atteinte: les auteurs des noms seuls démontrent ou leur ignorance complète ou leur négligence en laissant imprimer des noms comme ceux de *Schmidtiformis*, *Pteroph. Millieridactylus* etc. etc. ou *Vallesiaca* B. Ic. Autre chose est si des erreurs de gravure ont été reproduites au-dessous des planches gravées; le redressement de ces incorrections devient trop difficile, l'auteur peut alors placer la correction dans le texte, et si les planches sont données sans texte, tout le monde restera libre de corriger des fautes qui ne sont que des négligences du graveur. Pour cette même raison, l'auteur devient inexcusable si de la planche la faute a passé dans le texte. Je citerai quelques exemples: la Fig. 367 de Hübner porte *Palustris* et le texte, page 167, *Palustris*; Hübner fig. 43 *Pyrophylla*, le texte corrigé, p. 169, *Phyrophila*; *Euphorbiaria*, Hüb. fig. 78 sans texte, doit évidemment être changé en *Euphorbiaria*.*).

Dans mon opinion, tout zoologiste ferait bien de considérer un nom d'Espèce une fois publié comme nom propre, en faisant abstraction complète du sens qualificatif du mot, tandis que le nom du genre variera nécessairement d'après les auteurs différents. Si l'on accepte cette manière de voir, il faudrait écrire tout nom d'Espèce avec une lettre majuscule pour ôter l'idée adjectivale aux noms d'Espèces. Cette manière de faire se recommande encore parce que parmi les noms de Genres il s'en rencontre sur le sexe desquels Mrs. les philologues ne sont pas d'accord; d'autres sont masculins et féminins à la fois, comme *Nephopteryx* Hüb., d'autres, comme *Heliothis* Tr., ont passé généralement pour fém. mais ils ont été reconnus nouvellement pour masculins. Brephos O. a même eu le malheur de devenir neutre après avoir été féminin. Il y a enfin la raison que les noms d'Espèces passent nécessairement par différents genres et qu'ils devraient subir un changement continu d'inflexions. Je préfère, sans hésitation, écrire *Lycaena Minimus*; *Lycaena minimus* serait une faute de grammaire; Butler dans son „Catalogue of Satyridae“ dit la même chose du nom *Erebia Afer*. Je laisse cependant, pour ce catalogue, cette innovation sans exécution parce que mon Collaborateur le Dr. Wocke ne partage pas mon opinion. Il m'écrit à cet égard: „La désignation des Espèces par un nom double se comprend, selon moi, de cette manière: le nom du genre est le substantif, le nom de l'Espèce est toujours adjectif, même s'il exprimait le nom d'une personne ou le nom d'une ville. Je n'ai jamais voulu admettre qu'on écrivît le nom des Espèces avec une lettre Majuscule à moins qu'il ne provînt d'un nom propre. Le nom des espèces doit, pour cette cause, subir les flexions nécessitées par

*) Ce que peuvent amener des changements de cette nature ressort de trois Exemples que je prendrai à des périodes toutes différentes de la science.

Les auteurs du Catalogue de Vienne p. 45 changent le nom *Sphinx Ephialtes* L. en *Sphinx Falcatæ* parce qu'ils ont rencontré la chenille sur le *Medicago falcata*, en motivant ainsi ce changement: „Nous croyons remplir consciencieusement les intentions de M. Linnéus en donnant, après la découverte de la plante nourricière, un nom nouveau au papillon, plutôt que de laisser subsister une dénomination prise au hasard.“ — Le Chevalier lui-même a fait toujours la même chose (sic!) dans la première Edition de son *Système nat.* etc.“

Fabricius crée dans sa *Mantissa* II. p. 151 (1789) un Noct. *Signum*; dans son *Ent. Syst.* la même Espèce revient sous le même nom. En 1825 Treitschke change ce nom en *Stigma* en faisant suivre la citation de texte de Fabricius de la remarque laconique „par faute d'impression pour *Signal*!“

Les frères Speyer, *geogr. Verbr.* I. p. 468 (1853) se refusent à restituer le nom de *Ruffa* L. à *Spinula* S. V. parce que ce mot *Ruffa* ne se trouve dans aucun dictionnaire latin.

J'ai la conviction intime qu'une Nomenclature traitée selon ces principes et d'autres doit devenir avec le temps un chaos inextricable.

„proprium abstammt. Eine Flexion des Namens der Species nach dem Geschlecht des „Genus muss daher immer stattfinden, und *Lycaena* *) *minimus* ist Unsinn.“ Auch die sehr richtige Bemerkung Professor Zeller's, dass man *Lycaena Minimus* wohl gross schreiben, aber das M nicht gross aussprechen könne, bestimmte mich, die offenbaren Adjectiv-Namen zu flektiren.

Ueber das Unheil, das der sogenannte Endungszwang in der Veränderung der Namen hervorgerufen hat, glaube ich hier kurz weggehen zu können, da derselbe heute nur noch sehr wenige Anhänger zählt. Auch ist er niemals, besonders auch nicht im Anfang unserer wissenschaftlichen Nomenklaturperiode allgemein angenommen worden. Dass er nebenbei Hauptursache zur Bildung der lächerlichsten Namen, wie *Schmidtiformis*, *Millieridactylus* etc. war, brauche ich kaum zu erwähnen.

Derjenige Autor, der eine Art zuerst nach dem Linné'schen Binominalsystem kenntlich durch Beschreibung oder Abbildung veröffentlichte, muss als Autornamen hinter dem Artnamen stehen, ganz gleich, in welche Gattung die Art später gesetzt wird. Die Mehrzahl der Botaniker, und wie es scheint, auch der nordamerikanischen Zoologen befolgen diesen Grundsatz nicht, sondern sie sagen z. B. *Thais Rumina* F. (nicht L.), da Linné gar keine *Thais*, sondern nur einen *Papilio Rumina* kannte und die Art so benannte. Diese Ansicht ist von einem gewissen Gesichtspunkt aus richtig zu nennen; logisch richtig aber sollte man schreiben *Thais* F. (Pap. L.) *Rumina* L. Dies thun wir in dem vorliegenden Catalog gewissermassen, wo die Gattungsamen mit deren Autornamen oben stehen und die Artnamen mit deren Autornamen darunter; nur geben wir (des Raumes wegen) in den wenigsten Fällen den Namen der Gattung an, worin die Art bei ihrer ersten Benennung stand. Da es nun äusserst umständlich sein würde, immer *Thais* F. (Pap. L.) *Rumina* L. zu schreiben, so lässt man das F. (Pap. L.) in der Mitte einfach weg und schreibt so gewiss eben so logisch richtig *Thais Rumina* L. als die Gegner dieser Ansicht *Thais Rumina* F. schreiben. Die Annahme dieser letzteren Schreibweise muss ich aber als für die Wissenschaft äusserst gefährlich erklären, weil danach jeder eitle Autor, nur um seinen berühmten Namen hinten an glänzen zu sehen, auf die kleinste Veranlassung hin die Arten in eine andere Gattung stellen, oder neue Gattungen dafür machen würde. Gegen jede Logik und gesunde Vernunft verstösst es aber, wenn**) Mr. A. Guenée hinter Artnamen Autornamen setzt, wie Rösel u. a., die diese Namen weder gegeben haben, noch geben konnten, da zu ihrer Zeit das Linné'sche Binominalsystem noch gar nicht existirte!

Man kann auch der legale Autor einer Art sein, ohne dieselbe je selbst beschrieben oder abgebildet zu haben. Dies ist einmal dann der Fall, wenn man eine frühere deutliche Beschreibung oder Abbildung einer Art, die hier nicht wissenschaftlich benannt ist, mit einem wissenschaftlichen Namen benennt, oder wenn man zwei beschriebene ganz gleich benannte Arten findet, die beide in die nämliche Gattung gehören, und wo dann der eine Name (der zuletzt beschriebene) einfach umgetauft werden muss. Desshalb haben auch Werke ohne lateinische Artnamen (wie Rösel etc.) oft einen grossen wissenschaftlichen Werth, und selbst das ganz schlechte Werk von Gladbach, soweit dessen Abbildungen sicher erkennbar sind, darf nicht vernachlässigt werden, weil Göze (in seinem auch nicht viel besseren Sammelwerke) später lateinische Namen für dieselben giebt.

Als Autor eines Artnamens kann nur Der gelten, welcher die Art auf eine erkennbare Weise durch Druck oder Abbildung öffentlich bekannt macht. Desshalb sind alle Museums- und Catalogsnamen (n. Mus., n. Cat.) oder die brieflich mitgetheilten (n. in litt.) als solche noch völlig ungültig. Auch diejenigen Namen, welche nur mit wenigen Worten als Erläuterung begleitet sind, haben keinerlei Anspruch auf Gültigkeit, wenn man die darunter verstandenen Arten nicht erkennen kann. Selbst in dem Falle, dass diese Namen später durch den Vergleich mit den Originalen noch ganz sicher festgestellt werden können, haben sie erst dann Berechtigung, wenn dies von einem späteren Autor (oder demselben) in genügender Weise geschieht, und ist dieser als der Autor der Art zu betrachten, ganz gleich, ob ein Anderer den Namen gab. Daher ist es ganz verkehrt,***) wenn bisher bei den meisten Namen des Wiener systematischen Verzeichnisses

*) Das gebe ich völlig zu, aber *Lycaena Minimus* scheint mir ebensowenig Unsinn, als *Pauline Friedrich*, d. h. ein Frauenzimmer, die auf den Namen *Paulin* getauft ist und deren Familienname *Friedrich* heisst.

**) Äusserst komisch wird dieser Mangel an Logik bei Guenée, wenn er z. B. eine *Anophia Ramburii* Clerck auführt. Danach hat also Clerck, der 1765 starb, eine Art zu Ehren Rambur's benannt, der erst 1802 geboren wurde! Oder wenn Guenée *Acidalia Promutata* L. sagt, wo der Name *Acidalia* von Treitschke, *Promutata* aber von ihm selbst geschaffen wurde; Linné also von beiden Namen keine Ahnung hatte!

***) Schon Schneider sagt in seinem Aufsätze: „Fromme Wünsche, betreffend die Einstimmigkeit der Nomenklatur,“ im „Neuesten Magazin“ 1792 p. 465: „Durch die Namen des Wiener Verzeichnisses aber hätte

„Le nom de genre, et *Lycaena**) minimus est un non-sens.“ Il y a encore l'observation du Prof. Zeller qui m'a dissuadé d'appliquer mon système. Zeller dit: Il est possible d'écrire *Lycaena Minimus*, mais vous n'avez pas de prononciation spéciale pour les lettres majuscules ou minuscules.

L'obligation de terminaison a produit beaucoup de confusion et de désagréments dans la nomenclature, mais comme peu d'auteurs y tiennent encore aujourd'hui il devient inutile d'en parler longuement. Elle n'a jamais été considérée comme une loi nécessaire par tous les auteurs et a produit ce ridicule *Schmidtiformis* et *Millieridactylus* etc.

Quiconque a publié le premier une description ou une figure suffisante pour reconnaître une Espèce et qui l'a désignée par le binome latin, doit faire figurer son nom à la suite de cette dénomination. Et le nom de l'Espèce doit garder cette signature, même quand elle est placée dans un autre genre. La majorité des Botanistes et, paraît-il, la majorité des zoologistes de l'Amérique du Nord ne suivent pas cette règle. Ils écrivent, par exemple: *Thais Rumina* F. (pas L.) par la raison que Linné ne connaissait pas le genre *Thais* et qu'on ne rencontre dans ses ouvrages qu'un *Papilio Rumina*. Cette manière de voir est justifiée à un certain point de vue, mais pour rester dans la logique et la justice, il faudrait écrire: *Thais* F. (Pap. L.) *Rumina* L. Jusqu'à un certain point nous suivons cette méthode dans ce Catalogue. Nous énumérons les Espèces en plaçant au-dessus le nom du Genre avec les noms de leur auteur et au-dessous le nom des Espèces avec leurs auteurs, sans répéter cependant, à cause de l'espace, le nom du genre primitif. Il serait évidemment très gênant d'écrire chaque fois: *Thais* F. (Pap. L.) *Rumina* L. On ôte au milieu le F. (Pap. L.). Compris de cette façon, il est aussi logique d'écrire *Thais Rumina* L. que *Thais Rumina* F. Cette dernière manière d'écrire pourrait devenir même très dangereuse pour la science, parceque la vanité personnelle entraînerait beaucoup d'auteurs à créer des genres nouveaux dans l'unique dessein de faire suivre les noms d'espèces de leur nom à eux. M. Guénée**) commet des erreurs contre la logique et le raisonnement s'il fait suivre les noms de certaines Espèces de noms d'auteurs tels que Rösels etc., qui ne les ont pas donnés puisque, de leur temps, le système binominal de Linné n'existait pas encore.

Il y a cependant des cas où l'on peut devenir l'auteur d'une Espèce sans l'avoir décrite et sans l'avoir fait figurer. Cela arriverait si quelqu'un rencontrait une description ou une Fig. d'une Espèce qui n'est pas nommée et que l'auteur de la Fig. ou de la description ne nomme pas, ou si l'on trouvait que deux auteurs différents ont nommé chacun du même nom deux Espèces autres d'un même genre. Dans cette hypothèse, l'Espèce nommée la dernière perdrait le droit à son nom, lequel devrait être remplacé par un nom nouveau. Il s'ensuit que des ouvrages comme celui de Rösels, qui donnent des descriptions et des Fig. de différentes Espèces sans leur attribuer un binome latin, gardent une valeur scientifique, et même le mauvais ouvrage de Gladbach ne doit pas être négligé pour autant que les Fig. restent reconnaissables, parceque cet ouvrage a servi à Göze pour nommer en Latin ses Espèces, bien que son travail ne vaille pas grand' chose par lui-même.

Comme auteur d'une Espèce ne peut être reconnu que celui qui l'a publiée d'une manière reconnaissable par voie d'impression ou de gravure. Pour cette raison, tous les noms qui ont été donnés, qui ont été inscrits dans les Musées ou dans des Catalogues ou en littérature, sont parfaitement nuls; les indications (n. Mus., n. Cat.) doivent disparaître. Les dénominations qui ne sont suivies que de quelques mots d'explication ne peuvent donner droit d'auteur, à moins que l'Espèce se trouve, malgré la brièveté des détails, suffisamment désignée. Il peut arriver que des dénominations d'origine pareille soient consacrées plus tard par l'inspection de l'original, mais dans ce cas, c'est celui qui fait cette comparaison qui doit donner le nom et pas un autre. Par conséquent, il est erroné***) de citer presque toujours le Catalogue systématique de Vienne comme auteur et de considérer ses dénominations comme justifiées; elles sont pour la

*) Parfaitement d'accord, mais *Lycaena Minimus* me semble aussi peu un contre-sens que le nom: Pauline Frédéric, dans la vie civile. Ce nom désignerait une femme du prénom de Pauline appartenant à la famille Frédéric.

**) Ce manque de logique même chez Guénée à des quiproquos fort comiques. Il cite, par exemple, une *Anophia Ramburii* Clerck. Il en résulterait que Clerck qui est mort en 1765, aurait dédié une Espèce à Rambur qui n'est venu au monde qu'en 1862. Il en est ainsi quand il dit: *Acidalia Promutata* L., alors que le genre *Acidalia* n'est établi que par Treitschke et l'Espèce *Promutata* par Guénée lui-même. Linné ne pouvait prévoir ni l'un ni l'autre de ces noms.

***) Déjà en 1792 à la p. 465 du „Neuestes Magazin“, dans un article intitulé: „Souhait pieux pour l'uniformité de la Nomenclature“ Schneider dit: „En bonne justice aucune dénomination accompagnée de descrip-

dasselbe als Autor aufgeführt wurde und diesen Namen Gültigkeit zugesprochen ist, da sie zum allergrössten Theil nur Catalogsnamen sind. Als solche wurden sie von den Autoren selbst nur betrachtet, deren Beschreibung sie sich in einem späteren grösseren Werke vorbehielten, das freilich nie erschienen ist. Auch dürfte es falsch sein, hinter den Arten, die in diesem Verzeichniss wirklich kenntlich gemacht sind, S. V. (Syst. Verz.) oder W. V. (Wiener Verz.) als Autor-Bezeichnung zu setzen, da man sicher weiss, dass die ungenannten Verfasser dieses Werkes Schiffermüller und Denis waren, und dass namentlich der Erstere als eigentlicher Verfasser zu betrachten ist. Wir citiren daher: Schiff. S. V., wie das bereits von englischen Autoren geschehen ist. Sonst ist auf alle Fälle Derjenige als Autor einer Art anzusehen, der in dem betreffenden Werke als solcher gedruckt angegeben ist, selbst wenn ein Anderer für diesen das Werk ganz oder theilweise gemacht haben sollte. Nur wo sich ausdrücklich angegeben findet, dass eine andere genaunte Persönlichkeit einen Theil des Werkes selbstständig bearbeitet habe, muss dieser als Autor gelten. Dass Thunberg's Dissertationen wirklich von ihm selbst verfasst sind und nur, nach damaliger schwedischer Sitte, von Anderen (die den Titel nach als eigentliche Autoren erscheinen) öffentlich vertheidigt wurden, finden wir in Schneider's Neuestem Magazin p. 410 und anderwärts angegeben. So muss Clerck als Autor hinter diejenigen Artnamen gesetzt werden, die sich zuerst in seinem Werke vorfinden, wenn es auch ganz sicher sein mag, dass Linné ihm diese Namen gab.

Jede Art muss unbedingt denjenigen Namen behalten, unter welchem sie zuerst, nach der Linné'schen Nomenclatur, erkennbar beschrieben wurde. Namen, die vor derselben, also vor 1758, gegeben sein sollten, haben keinerlei Berechtigung. Das Allerschwierigste bei dieser Prioritätsfrage ist oft, sicher festzustellen, welche Art ein Autor unter dem von ihm aufgestellten Namen beschrieben oder abgebildet hat. Es giebt eine Anzahl Namen, besonders älterer Autoren, die heute eigentlich nur noch durch Tradition auf die betreffenden Arten bezogen werden können. Dies ist aber nur dann erlaubt, wenn solche Namen wirklich von Beschreibungen begleitet sind, in denen nicht ganz direkte Widersprüche gegen die heute darunter angenommenen Arten vorkommen. Die Sicherstellung solcher Arten nach den noch vorhandenen Originalen ist auch nicht immer eine unzweifelhafte. So ist es namentlich Thatsache, dass der Käufer der Linné'schen Sammlung in dieselbe andere Thiere hineinsteckte und vielleicht vorhandene schlechte Exemplare (aber die wirklichen Originale Linné's) durch bessere ersetzte. Ferner ist es positive Thatsache, dass manche Autoren ihre eigenen Arten später mit anderen (natürlich nur sehr nahen) vermischten, und sich in ihren Sammlungen sogar bei ihren Lebzeiten angebliche Stücke unter dem Namen ihrer eigenen Arten vorfinden, die nicht dazu gehören. Die Feststellung vieler Arten wird daher leider stets mehr oder minder zweifelhaft bleiben, und manche derselben sind sogar von unseren namhaftesten heutigen Autoren ganz verschieden gedeutet worden. Dies ist, meiner Ansicht nach, der allervundeste Fleck einer gleichen festen Nomenclatur. Wir haben solche ältere Namen und deren Deutungen nach besten Kräften sorgfältig geprüft und nur diejenigen angenommen, die uns sicher erschienen, wobei auch wir gewiss kaum immer das Richtige getroffen haben. Sehr kurzichtig, und ich möchte sagen egoistisch ist es aber, einen sicheren älteren Namen deshalb nicht wieder einführen zu wollen, weil uns dieser Name ganz unbekannt und deshalb höchst unbequem ist.

Ein anderer grosser Uebelstand bei der Prioritätsfrage ist der, dass es bei manchen Werken nicht möglich ist, genau die Zeit festzustellen, wo sie oder ihre einzelnen Theile publicirt wurden. Dies ist besonders bei dem grossen Hübner'schen Werke der Fall, wo die Erscheinungsperioden nach den neuesten Untersuchungen Dr. Herrich-Schäffer's (s. Regensburger Correspondenzblatt 1869) nur sehr unbestimmt festzustellen sind. Aus welchen Quellen Stephens schöpfte, der bei vielen Hübner'schen Tafeln genau das Jahr angiebt,

billig nie eine andere mit Beschreibung begleitete Benennung verdrängt werden sollen.“ Und doch hat, namentlich Treitschke, später sein Möglichstes gethan, um diese Catalogsnamen zur Gültigkeit zu bringen.

Eine wie grosse Unsicherheit über viele dieser Catalogsnamen früher herrschte und zu wie vielen Irrthümern sie Veranlassung gaben, davon hier nur ein Beispiel. Borkhausen IV. p. 470 (1792) beschreibt als „Leucographa des Syst. Wien. Verz. Seite 83“ ganz unzweifelhaft die spätere (Hydroecia) Lunata Fr. 263, und zwar nach demselben Stück, das Brahm in Scriba's Beiträgen. Taf. 15, 1 deutlich abbildet. Treitschke V. 2 p. 118 (1825) bezieht diese Leucographa des Syst. Verz. ganz sicher auf Leucographa Hb. 411; gewiss deshalb, weil er sowohl wie Hübner das sogenannte Original aus der Schiffermüller'schen Sammlung vor sich hatte. Dass er die Beschreibung der Leucographa Borkh. und Brahm ganz dazu zog, und sogar sagt, dass „die Beschreibungen genau zutreffen“, beweist, dass er dieselben nie genau durchlas, weil sie gar nicht passen. Ob man aber nach dem Syst. Verz., wo es von Leucographa nur heisst: „Unbekannte Raupe. Veilbraune, weiss gezeichnete Eule aus Sachsen“, die Art erkennen kann, das möchten selbst die grössten Verehrer dieses seiner Zeit Epoche machenden Werkes für mehr als unwahrscheinlich halten.

plupart des noms de Catalogue; les auteurs du Catalogue ne les ont jamais regardées autrement. Ils se proposèrent de publier les descriptions dans un grand ouvrage qui devait paraître plus tard, mais qui n'a jamais paru. Il est vrai que dans ce Catalogue certaines dénominations ont été suivies d'une description d'Espèces, mais malgré cela il serait vicieux de faire suivre ces dénominations par le S. V. ou W. V. Ces désignations n'indiquent pas l'auteur, et il est connu que le Catalogue a été fait par Schiffermiller et Denis. On sait que le premier surtout doit être pris pour l'auteur du Catalogue. Nous citons donc, dans ces cas: Schiff. S. V. en suivant en cela les auteurs anglais. Il faut considérer comme auteur de l'Espèce celui dont le nom est imprimé comme auteur de l'ouvrage, et cela même dans la supposition que quelqu'autre l'ait fait pour lui. Si pourtant l'ouvrage mentionnait, d'une manière expresse, que telle ou telle partie est l'oeuvre de tel ou de tel savant, celui-ci deviendrait naturellement l'auteur pour la partie indiquée. Il a été démontré, dans le „Neuestes Magazin“ de Schneider 410 et ailleurs, que les dissertations de Thunberg lui appartiennent en propre, mais qu'elles ont été publiées sous différents noms selon la coutume suédoise d'alors. Pour une raison analogue Clerck doit passer pour auteur des dénominations de toutes les Espèces, qui, pour la première fois, ont été publiées dans son Ouvrage, bien qu'il paraisse certain que ces Noms lui ont été communiqués par Linné.

Toute Espèce doit absolument garder le nom sous lequel elle a été décrite pour la première fois d'une manière convenable, à condition que ce nom soit conforme aux règles établies par la Nomenclature de Linné. Toute dénomination donnée antérieurement, datant ainsi d'avant 1758, perd son droit. Il y a donc une question de priorité à établir avant tout, mais la difficulté est souvent plus grande pour bien établir l'Espèce que l'auteur a voulu désigner par le nom donné à la description ou à la gravure. Il y a des dénominations données par d'anciens auteurs qui ne se rapportent à telle Espèce que par une sorte de tradition. Cette tradition ne peut pourtant être acceptée si la description ou la figure était contradictoire avec les formes de l'Espèce. Il n'est pas même possible de soulever toujours des doutes analogues par l'inspection de l'exemplaire original dans les collections conservées des auteurs. C'est malheureusement un fait certain que l'acquéreur de la collection de Linné a eu la déplorable idée de remplacer quelquefois des exemplaires endommagés par des exemplaires frais, et c'est pourtant aux exemplaires endommagés seuls que les descriptions de Linné peuvent se rapporter. Il arrive, d'autre part, que des auteurs, après avoir créé des Espèces, mêlent plus tard dans leurs Collections, à leurs originaux, des Espèces très-proches, et que ces Collections ont présente plusieurs erreurs de cette nature, même de leur vivant. On conçoit donc qu'il sera toujours difficile de fixer les noms de certaines Espèces d'une manière absolue, et il s'en est suivi que des auteurs modernes importants ont fini par interpréter certaines descriptions d'une manière toute différente de celle de la tradition entomologique. C'est ce point qui me paraît être le plus pénible pour la fixation absolue des dénominations. Pour ma part j'ai toujours vérifié ces dénominations anciennes et leur interprétation avec le plus grand soin, et je ne les ai acceptées que sur des preuves qui m'ont paru irréfragables; mais je suis loin de prétendre avoir jugé ces questions d'une manière absolue. Ensuite il serait d'une intelligence obtuse et je dirais presque égoïste, de refuser de restituer le nom ancien sous le prétexte que ce nom est entièrement inconnu et que son introduction soit incommode.

Même la priorité des dénominations n'est pas toujours facile à établir, parcequ'il y a des publications ou des parties de publications qui manquent de dates certaines. C'est ce qui se présente surtout pour le grand ouvrage de Hübner, et Herrich-Schäffer n'est parvenu que d'une manière incomplète à en fixer les dates d'apparition (Regensburger Correspondenzblatt 1869). On ignore complètement sur quelles données Stephens s'appuie pour donner l'année exacte de beaucoup de planches de Hübner; un hasard heureux seul m'a

lion ne devrait être remplacée par les dénominations du Catalogue de Vienne.“ Malgré cette recommandation, Treitschke et des autres ont fait le possible pour faire prévaloir les noms de Wien. Verz.

Pour démontrer jusqu'à quel point les noms de ce Catalogue ont été incertains et quelles confusions ils ont occasionnées, je ne citerai qu'un seul exemple. Borkhausen IV p. 170 (1792) décrit sous le nom de *Leucographa* du Syst. de Wien. Verz. p. 83 indubitablement une Espèce que nous trouvons chez Freyer 263 sous le nom de *Hydroecia Lunata*. Il en fait la description d'après le même exemplaire que celui dont Brahm a donné la figure d'une manière fort reconnaissable sous le No. 1 de Pl. 18 de Scriba's Beiträge. Treitschke V. 2 p. 118 rapporte cette *Leucographa* du Syst. Verz. à *Leucographa Hübner* III, certainement par la raison que lui-même ainsi que Hübner avaient en sous les yeux l'exemplaire soi disant authentique de la collection de Schiffermiller. Il dit que les descriptions de *Leucographa Borkhausen* et Brahm y appartiennent, que les descriptions concordent, et c'est là une grande erreur, les descriptions ne concordent pas et probablement Treitschke ne les a pas lues avec attention. Je défierais cependant le plus grand admirateur du Wien. Verz., qui dans son temps a eu une importance dominante, de reconnaître une Espèce quelconque d'après la Note descriptive que cet Ouvrage ajoute au Nom de *Leucographa* „Chenille inconnue. Brun violet. Noctue avec des dessins blancs provenant de Saxe.“

wo sie erschienen sein sollen, ist mir unbekannt. Bei einer Anzahl der Esper'schen Tafeln gelang es mir, das Erscheinungsjahr dadurch sicher festzustellen, dass ich Gelegenheit hatte, ein leider unvollständiges Exemplar zu sehen, wo die Tafeln noch in den Umschlägen lagen, in denen Esper oder dessen Buchhändler dieselben versandte. Diese Umschläge führen aber ebenso, wie dies bei den Lieferungen des grossen Herrich-Schäffer'schen Werkes der Fall war, die Jahreszahlen der Publikation. Von den Freyer'schen Werken sandte mir der Autor schon zu der früheren Bearbeitung des Catalogs die genauesten Zeitangaben ihrer Erscheinung.

Sehr schlimm ist es ferner, dass manche Werke entschieden*) antedatirt sind, wie sich aus dem Inhalt ergibt. So citirt Godart in der *Encyclopédie Méthodique* etc. IX. (mit 1819 bezeichnet) p. 817 bei Argynnis Elisa seine *Tab. méth. des Lépid. de France*, die erst 1823 erschienen sind. Es muss also dieser letzte Theil erst nach 1823 erschienen sein (denn Godart citirt die gedruckten Seiten seiner Tabellen), vielleicht später als 1824, wo von Bonelli dieselbe Argynnis als *Cyrene* publicirt wurde.

Dass die Namen erst von dem Zeitpunkte an prioritätsberechtigt sind, wo sie nicht nur gedruckt, sondern wo diese gedruckten (oder gestochenen) Werke (durch den Buchhandel oder andere öffentliche Wege) dem allgemeinen Publikum auch wirklich zugänglich gemacht worden, ist zweifellos. Dennoch scheint man in gewissen Ländern zu glauben, dass die Publikation der Arten von dem Zeitpunkte an erfolgt ist, wo der Autor sein**) Manuskript nur einer bestimmten Gesellschaft gegenüber vorlegt oder vorliest. Als ein Beispiel, dass ein solches Vorlesen oft Jahre lang vor dem Druck und der wirklichen Publikation geschieht, führe ich hier Marsham's *Observations on the Phal. Bomb. Lubricipeda* of Linnaeus „Read August 5, 1788“ an, welcher Aufsatz erst 1791 in den *Transactions Linn. Soc.* p. 67–75 wirklich publicirt wurde, weshalb seine Papyratia der von Esper sicher 1789 benannten *Urticae* nachstehen muss. Es giebt sogar Werke, besonders Theile von Werken, die gedruckt resp. gestochen sind, aber nie in dem Buchhandel erschienen und desshalb nicht publicirt, also auch nicht prioritätsberechtigt sind. So das mir vorliegende erste Werkchen von Hübner: „*Abbildungen und Beschreibungen etc., Augsburg 1785*,“ mit drei gut kolorirten Kupfertafeln, das nie herausgegeben wurde. Ebenso sind die Tafeln zu Scopoli's *Entomologia Carniolica* wohl gestochen, aber nie herausgegeben (weil sie dem Autor zu schlecht gewesen sein sollen). Ferner besitze ich in meinem Exemplar von Rambur's *Faune de l'Andalousie* zwei Druckbogen (von p. 305–336), die nach Versicherung des Autors selbst im Buchhandel nie erschienen, desshalb auch nicht zu citiren sind und nur den Werth eines Manuskriptes haben.

Derselbe Artnamen darf in verschiedenen Gattungen, wenn solche nicht ganz nahe verwandt sind, wiederholt vorkommen. Gegen diesen in allen Zweigen der Naturkunde gültigen Grundsatz sind manche Lepidopterologen aufgetreten. Hauptsächlich rührt dies wohl von der schlechten unwissenschaftlichen Gewohnheit der Schmetterlingssammler her, nur die Artnamen ohne die Gattungsnamen zu gebrauchen. Da weiss man freilich nicht, was „*Quercus*“ für eine Art ist! Dass die Systeme und mit ihnen die Gattungen sehr wandelbar sind, ist ebensowenig ein Grund, letztere gar nicht zu nennen, als denselben Artnamen nur in grossen Familiengruppen (*Sphingidae*, *Bombycidae* etc.) einmal gelten lassen zu wollen. Da aber in derselben Gattung, wie sie gerade zur Zeit aufgefasst wird, niemals zwei gleiche Artnamen stehen dürfen, so muss der zuletzt gegebene nothwendig in einen anderen ungeändert werden. Ist eine solche Umänderung einmal geschehen, so muss dieser umgeänderte Name stets beibehalten werden, wenn auch später die beiden Arten in ganz verschiedene (nach den gerade bestehenden Ansichten) Gattungen gesetzt werden. So stellte Hufnagel 1766 einen *Pap. Medon* auf, von dem man sicher angenommen hat, dass es (*Lyc.*) *Agestis* Hb. 303–6 ist. Da aber Linné (richtiger Clerck) bereits früher (1759) einen *Pap. Medon* bekannt gemacht hatte, so durfte Hufnagel keinen anderen *Papilio* auch *Medon* nennen. Die Verfasser des *Wien. Verz.* stellten nun 1776 einen *Pap. Agestis* auf, welchen spätere Autoren sicher auf den *Pap. Medon* Hufn.

*) Es scheint fast, dass manche Autoren diejenige Jahreszahl ihrem Werke vordrucken liessen, wo sie das Manuscript dazu fertig hatten (oder vielleicht nur den Anfang desselben), wenn der Druck und somit die wirkliche Publikation auch erst Jahre darauf erfolgte.

**) Wie es übrigens mit solchen Präsentationen aussieht, davon hier ein paar Beispiele. Auf dem Umschlage des 23. Heftes von Millière's *Iconographie* steht 1869, und faktisch erschien dies Heft im Herbst von 1869. Nach der ersten Seite wurde es aber bereits am 9. August 1868 der *Soc. Linn. de Lyon* vorgelegt. In dem Hefte selbst aber, z. B. bei *Psyche Cinerella* p. 17, erwähnt Millière im Text (nicht etwa in einer Anmerkung) Thatsachen, die er erst im März 1869 bei Neapel konstatierte! Ebenso giebt Millière in seinem 26. Hefte, welches er am 14. Februar 1870 präsentirte, p. 145 bei *Eup. Alliaria* Stgr. das genaue Citat aus dem ersten Heft der *Berliner ent. Zeitschrift* von 1870, das im März gedruckt und im April publicirt wurde, und wovon ich ihm ein Separatum vor Ende März gar nicht senden konnte. Dies 26. (wie 25.) Heft wurde im Mai oder Juni gedruckt, wo es mir Millière zur Benützung für den gegenwärtigen Catalog sofort giftig zusandte; publicirt ist es (wohl wegen des Krieges) bis heute (30. October) noch nicht, so viel ich weiss.

mis à même de pouvoir fixer la date d'apparition pour un certain nombre de planches d'Esper. J'ai rencontré un exemplaire de cet Ouvrage, malheureusement incomplet, qui n'avait pas été ouvert et dont les fascicules se trouvaient encore dans les couvertures dans l'état où Esper ou son libraire les avait expédiés. Ces couvertures seules indiquent l'année de la publication de leur contenu, comme cela s'est fait pour le grand ouvrage de Herrich-Schäffer. Freyer m'a envoyé, déjà pour les premiers Catalogues, des dates exactes concernant l'apparition de chaque planche de son ouvrage.

Une autre difficulté pour la fixation de la priorité consiste en ce que certains ouvrages ont été antidatés*); quelquefois cela se démontre par le texte même. Godard, par exemple, cite dans son Encyclopédie méthodique etc. IX. qui porte le date de 1819 à la p. 817 chez Argynnis Elisa ses Tab. méth. des Lépid. de France qui n'ont vu le jour qu'en 1823. De là il est évident que la fin de ce IX^{ème} vol. au moins n'a pu paraître qu'après 1823, peut-être même en 1824, car l'auteur cite les pages imprimées de ces Tableaux. Mais en 1824 Bonelli avait déjà publié la même Espèce sous le nom d'Argynnis Cyrene.

Il est hors de doute que la priorité ne peut prendre date de l'impression d'un travail ou des gravures mais de son apparition dans le commerce de librairie. Alors seulement la publicité est authentique. Dans certains pays cependant on se contente de la date à laquelle un auteur a soumis ou lu son**) Mémoire à une Société savante; mais des lectures de cette nature peuvent précéder l'impression et la publication de plusieurs années. Je citerai: „Marsham's Observations on the Phal. Bomb. Lubricipeda of Linneus, Read August 5, 1788“ qui n'ont été réellement publiées qu'en l'année 1791 dans les Transactions of Lin. Soc. p. 67 jusqu'à 75. Son nom de Papyratia doit donc être regardé comme postérieur à Urticae Esper publié authentiquement en 1789. Il y a plus: Quelques ouvrages, surtout des parties d'ouvrages, ont été imprimés ou gravés sans avoir jamais paru dans le commerce de librairie; ils ne peuvent pas être considérés comme publiés et perdent tous droits à la priorité. J'ai devant moi un petit travail de Hübner: „Abbildungen nud Beschreibungungen etc.“ avec trois planches bien coloriées, qui n'a jamais été publié. Scopoli a bien fait graver mais jamais publier les planches qui devaient accompagner ses Entomologia Carniolica, parceque, dit on, il n'a jamais été satisfait de leur exécution. Je possède, pour citer encore un cas, un exemplaire de la Faune d'Andalousie de Rambur contenant deux feuillets p. 305 jusqu'à 336 qui, d'après l'affirmation de Rambur lui-même, n'ont jamais été mis en vente.

Le même nom peut être itérativement employé pour signer des Espèces pourvu que les genres qui contiennent ces Espèces se trouvent suffisamment éloignés les uns des autres. Ce principe, reconnu dans toutes les branches de l'histoire naturelle a vu surgir des réclamations de la part de quelques lépidoptéristes. La source principale des réclamations est l'habitude peu scientifique des collectionneurs de papillons de se servir uniquement du nom de l'espèce sans ajouter le nom du genre. Dans ces conditions on ne sait évidemment pas quelle Espèce est „Quercus“. Si les systèmes et les Genres sont soumis à une grande mutabilité, ce n'est pas une raison de se dispenser entièrement de les indiquer, et de ne regarder comme valable le retour du même nom d'Espèce que pour les groupes des grandes Familles: Sphingidae, Bombycidae etc. D'un autre côté il reste évident que le même nom ne peut se répéter deux fois dans le genre tel qu'il est accepté momentanément. Dans ce cas, le nom donné en dernier lieu doit être changé. Si ce changement a été une fois effectué, et que, plus tard, l'espèce respective se trouve transférée dans un autre Genre, c'est le nom changé qui doit être maintenu. Je donne un exemple: 1766 Hufnagel décrit un Pap. Medon que l'on a toujours supposé être *Lycaena Agestis* Hb. 303—6. Mais Linné (Clerk) avait déjà publié un Pap. Medon en 1759. Le nom Medon de Hufnagel se trouve, par ce fait, annulé. Les auteurs du Wiener Verzeichniss donnent un Pap. Agestis que les auteurs postérieurs ont rapporté au

*) Il paraîtrait même que certains auteurs ont daté leurs ouvrages du moment où ils avaient terminé le manuscrit en entier ou peut-être même seulement dans sa première partie. L'impression et la mise en vente n'ont été effectuées que quelques années plus tard.

**) Je dois donner quelques exemples pour montrer ce que des présentations pareilles veulent dire: Le 23^{ème} fascicule de l'Iconographie de Millière porte sur l'enveloppe la date de 1869. Selon le texte de la première page le contenu a déjà été communiqué à la Société Linnéenne de Lyon le 9 Août 1868. Mais dans le cahier même p. 17 par exemple chez *Psyche Cinerella* l'auteur constate dans le texte, et non dans une annotation, des faits qu'il n'a constatés au plus qu'au mois de Mars de 1869! Dans le 26^{ème} fascicule qui a été présenté le 14. fév. 1870 il donne p. 148 chez *Enp. Alliaris* Sigr. une citation exacte de la Gazette entom. de Berlin de 1870 Heft I. qui n'a été imprimée qu'en Mars et publiée en Avril et dont je n'ai pu lui envoyer un tiré à part avant la fin de Mars. Ce Num. 26 comme 25 imprimés en Mai et Juin m'a été envoyé personnellement pour la confection de ce Catalogue en ce moment, mais la publication en est encore retardée aujourd'hui 30. Oct. probablement à cause de la guerre.

bezogen und denselben so nannten. Aber der Pap. Agestis des Wien. Verz. p. 184 ist nicht nur ein blosser Catalogsname, sondern aus der dort gegebenen kurzen Bezeichnung: „lichtfeuerblauer (das Männchen) oder kaffeebrauner (das Weibchen) ganz randfleckichter Falter“ geht auf das Schlagendste hervor, dass die Verfasser, wenigstens als Männchen, eine ganz andere Art vor sich gehabt haben müssen. Die Art könnte nun immer noch Agestis Hb. 303—6 heissen, da Hübn. durch diese, etwa um 1800 publicirten Figuren, dieselbe auf das Sicherste feststellte. Allein in dem durchaus nicht sehr guten Nomenclator von Bergstrasser findet sich diese Art bereits Taf. 49, 7. 8. deutlich und unverkennbar abgebildet und im Text III. p. 4 (1779) als Pap. Astrarche benannt. Und dies ist der wirklich berechnete Name für diese Art. Denn obwohl heute Pap. Medon Clerck und Pap. Medon Hufn. in zwei uns himmelweit verschiedenen dünkenden Gattungen stehen, dürfen wir nun nicht mehr den Namen Medon Hufn. restituiren, da zu Bergstrasser's Zeiten noch alle Tagfalter in das eine genus *Papilio* gehörten. Ein anderer Fall ist Pap. Aglaja L., ein Name, den Linné in seiner Syst. Nat. Ed. X. zweimal anwendet, einmal pag. 465 (für eine asiatische Pieride), dann pag. 481 für unsere heutige *Argynnis Aglaja*. Linné, und nach ihm kein Anderer, scheint dies Versehen bemerkt zu haben, sonst hätte entschieden die eine Aglaja, und zwar logisch die zuletzt benannte, einen anderen Namen haben müssen. Jetzt, wo beide Aglaja in ganz verschiedenen Gattungen stehen, finde ich eine Umänderung unnöthig.*)

Nur wenn bei zwei gleichen Artnamen der zuerst gegebene bereits bei seiner Taufe (natürlich dem Autor unbewusst) ein Synonym (also ein todtgeborner Name) war, habe ich den zuletzt gegebenen Namen behalten, da der erste ein völlig unberechtigtes Dasein führte. Hierbei habe ich mir, eigentlich inkonsequent, in einigen Fällen eine Ausnahme gestattet. Wo nämlich in derselben von mir angenommenen Gattung das gleichlautende Synonym vorkommt, habe ich den Namen öfters verworfen. So sollte *Agrotis Janthina* Esp. eigentlich den älteren Namen *Domiduca* Knoch erhalten. Da aber der Name *Domiduca* schon vor Knoch von Hufnagel für die allerdings bereits von Linné benannte, sehr nahe Art *Fimbria* gebraucht war, glaubte ich den Namen *Janthina* beibehalten zu können. Auch wenn der zuerst gegebene Artnamen durchaus nicht mehr zu entziffern, also gewissermassen ein Catalogsname geworden ist, kann der später gegebene gleiche Name bleiben. So wird heute Niemand mehr die Noct. *Griseocens* F. richtig deuten können, und kann deshalb der, später gegebene Name *Griseocens* Tr. (übrigens auch für eine *Agrotis*) ohne Anstand bleiben.

Im Interesse einer stabilen Nomenclatur halte ich es für unstatthaft, einen Artnamen aus dem Grunde zu verändern, weil ein Gattungsname daraus gemacht wurde, zu dem die Art gehört. So änderte Fabricius den Namen (*Bombyx*) *Cossus* L. deshalb in *Ligniperda* um, weil er diese Art in eine neue Gattung stellte, die er *Cossus* nannte. Nach diesem Grundsatz könnten aber sehr viele Artnamen in Gefahr kommen, umgeändert zu werden. Ich habe in diesem Falle *Cossus* *Cossus* L. gesagt, und meine, dass man lieber den Gattungsnamen *Cossus* umändern muss, wenn man nicht bei einer Art denselben Art- und Gattungsnamen dulden will. Mein Freund Dr. Wocke theilt diese meine Ansicht nicht.

Wenn ein Autor unter ein und demselben Namen zwei oder mehrere Arten beschrieben hat, so darf der Name nur unter gewissen Bedingungen für eine dieser Arten bleiben. Dies ist der Fall, wenn ein Theil der Beschreibung (oder die Abbildung) ausschliesslich und deutlich nur eine der beschriebenen Arten bezeichnet und separat für dieselbe citirt werden kann. Der Name kann ferner für eine der darunter begriffenen Arten bleiben, wenn derselben die Originale des Autors vorzugsweise (oder alle) angehören, und dies vom Autor später selbst oder von einem Anderen sicher dargethan wird und zugleich die anderen Arten getrennt und neu benannt werden. Sonst ist es besser, für jede der zusammengeworfenen Arten einen neuen Namen zu geben und der frühere Mischname wird als theilweise dazu gehörend (pro parte oder ex parte) citirt. Dr. Wocke ist der Ansicht, dass ein Name, der mehrere Arten umfasste, für keine derselben bleiben darf, nur wenn bloss eine falsche Raupe beschrieben wurde, bleibt der Falternamen; ist die eine Art als Männchen, die andere als Weibchen beschrieben, so hat der Name des Männchens zu bestehen.

Die nach früheren Zuständen des Insekts (Raupen, Larven) aufgestellten Arten erhalten erst dann ihre volle Berechtigung, wenn das später daraus erzeugte Insekt wesentlich genug von anderen bekannten Arten abweicht. So ist der nach der Raupe aufgestellte *Bomb. Arbusculae* Fr. 590 nach Speyer gleich *Lanestrus* L., während Pfaffen-

*) Ganz verkehrt ist es natürlich, wenn man gestatten wollte, einen Namen deshalb zu ändern, weil er einem zweiten sehr ähnlich sei. So änderte Boisduval *Sertata* in *Appensata* um, weil es einen *Spanner Certata* giebt! Ebenso änderte er den Namen *Aqueata* Hb. in *Lotaria* um, weil es einen *Aqueata* Hb. giebt. Ich habe beide Namen ruhig in derselben Gattung *Cidaria* gelassen, wenn ich auch zugebe, dass daraus leicht Missverständnisse entstehen können.

Medon de Hufnagel. Ils lui restituèrent donc ce nom. Mais le Pap. Agestis du Wien. Verz. p. 184 n'est pas un simple nom de Catalogue, c'est une Espèce brièvement caractérisée. Cette description dit: bleu de feu clair (mâle) fem. brun de café taches marginales entières. Il résulte de cette description que, pour le mâle au moins, les auteurs ont parlé d'une espèce tout autre. L'espèce pourrait donc prendre le nom de Agestis Hüb. 303 — 306, parceque cet auteur, vers l'année 1800, a défini l'espèce de la manière la plus exacte. Mais avant Hübner, Bergstraesser dans la Nomenclature, p. 49 fig. 7. 8. a figuré l'espèce d'une manière reconnaissable et claire; il lui donne dans le texte le nom d'Astrarche. Ce nom seul est légitime. Il est vrai qu'aujourd'hui Pap. Medon Clerk et Pap. Medon Hufn. se trouvent placés dans deux genres extrêmement éloignés, parceque, du temps de Bergstraesser tous les Rhopalocères étaient encore réunis dans le même genre Papilio. Voici un autre exemple: la dénomination Pap. Aglaja se trouve deux fois dans la 10^{me} Edition du Système naturel de Linné p. 465; il désigne une Piéride d'Asie et 481 notre Argynnis Aglaja. Ni Linné ni un autre auteur de son temps ne se sont aperçus de ce double emploi; ils eussent dû sans cela biffer le nom de l'Argynnis et le remplacer par un autre, puisque ce nom est postérieur au nom de la Piéride. Mais comme on ne s'est aperçu de cette erreur qu'au moment où les Genres Pieris et Argynnis avaient déjà été bien distingués l'un de l'autre, il me semblerait exagéré de changer*) l'un des deux noms.

Si parmi deux noms identiques, le premier était déjà un synonyme, s'il était, pour ainsi dire mort-né, j'ai gardé le second. Je me suis permis quelques exceptions à cette règle en ayant mon inconséquence, en rejetant parfois le second nom s'il se rencontrait déjà pour une autre Espèce dans le Genre adopté par moi. Agrotis Janthina Esp. par exemple devrait porter le nom de Domiduea Knoch, mais le nom de Domiduea avait été donné antérieurement à Knoch par Hufnagel à l'Espèce Fimbria. Fimbria avait déjà été nommé par Linné. Ici j'ai cru pouvoir conserver le nom de Janthina. Il y a encore le cas où il y a impossibilité de reconnaître l'Espèce que l'auteur a voulu désigner; le nom donné par lui devient alors un nom de Catalogue. S'il se retrouve employé une seconde fois, pour une autre Espèce, il n'y a pas de raisons de le changer. Personne aujourd'hui n'est à même de pouvoir dire quelle Noctua Fabricius a voulu désigner sous le nom de Griseszens. Treitschke a décrit plus tard une Espèce du genre Agrotis sous ce même nom. Cela peut rester parfaitement.

Dans l'intérêt de la fixité des dénominations, je regarde comme chose mauvaise et non autorisée de changer un nom d'Espèce quand on en a fait un nom de Genre. Fabricius change, par exemple, le nom de Bomb. Cossus Linné, parcequ'il établit le Genre Cossus et nomme l'Espèce: Cossus Ligniperda. Si l'on accepte ce principe, une multitude d'Espèces devraient forcément subir des changements. J'écris, moi: Cossus Cossus, L. et je pense qu'il faudrait plutôt changer le nom du Genre que celui de l'Espèce. Mon ami Wocke ne partage pas cette opinion.

Si un auteur a confondu, dans une même description, plusieurs Espèces, sa dénomination ne peut rester à l'une que par exception. Ce cas se présenterait si l'une partie de la description ou la figure rendait exclusivement une des Espèces confondues et pourrait alors être citée d'une manière spéciale. Ce nom peut encore rester si le plus grand nombre des originaux de l'auteur ne désignent qu'une Espèce et que l'auteur se soit aperçu lui-même, plus tard, de la confusion commise en donnant des noms distincts aux autres. Dans toute autre hypothèse il est préférable de donner des noms nouveaux à toutes les Espèces confondues, tout en citant le nom qui fait confusion avec la parenthèse (pro parte ou ex parte). Dr. Wocke croit qu'un nom sous lequel on a confondu différentes Espèces ne doit jamais rester, à moins que la confusion ne concerne que l'état antérieur de l'Espèce et ne consiste que dans la description d'une fausse chenille, par exemple. Si une Espèce a été nommée d'une manière différente sous forme mâle et sous forme femelle, l'Espèce doit garder le nom du mâle.

Les Espèces qui ont été purement établies sur les formes antérieures (chenilles, larves) de l'insecte ne peuvent être considérées comme valables si, après la dernière transformation, l'insecte parfait se trouve différer essentiellement des Espèces connues. Le Bomb. Arbusculae par exemple, établi par Freyer p. 590 se trouve, selon Speyer, iden-

*) Il serait naturellement absurde de changer un nom parcequ'il ressemble beaucoup à un autre Boisduval par exemple change le nom de Serata en Appensata par la raison qu'il existe un géomètre Certata, et Aqueata Hüb. en Lotaria parcequ'il y a une Aqueata Hüb. J'ai laissé les deux noms dans le même Genre Cidaria.

zeller dunkle *Crataegi* L. (var. *Ariae* Hb.) daraus erzogen haben will. Da bekanntlich die Raupen mancher Arten, besonders die von *Bomb. Crataegi*, *Laestris*, *Trifolii* und *Quercus* in's Unglaubliche in verschiedenen Lokalitäten und in verschiedenen Jahrgängen ändern, sowohl an Farbe als Zeichnung, so sind die meisten dieser nur auf Raupenunterschiede (zumal von Guenée) gegründeten Arten unhaltbar. So hat auch z. B. die gemeine *Vanessa Cardui* (s. *Annual* 1870 p. 131) zwei völlig verschiedene Raupenformen, nach denen Autoren wie Guenée consequenter Weise zwei Arten aufstellen müssten!

Wie in der ersten Auflage dieses Catalogs, so habe ich auch diesmal einen möglichst strengen Unterschied zwischen den bloss zufälligen Abänderungen der Arten und deren Lokalvarietäten oder Racen durchzuführen versucht. Erstere mit ab. (aberratio) bezeichnet, sind mir diejenigen, welche überall einzeln an demselben Orte und zu gleicher Zeit mit der Haupt- oder Racenform auftreten können. Sie zerfallen in solche, die sich konstant oder ziemlich konstant wiederholen, wie z. B. *Thais* ab. *Honoratii* B. Arg. ab. *Valesina* Esp., und in solche, die ganz zufällig erscheinen und vielleicht nie wieder in ähnlicher Weise vorkommen. Diese letzteren, so interessant sie auch sein mögen, sind nicht besonders aufgeführt, sondern unter die Synonyma gesetzt und mit ab. dahinter bezeichnet.

Von viel grösserer Bedeutung sind die Lokalvarietäten oder Racen, von mir mit v. (varietas) bezeichnet. Manche derselben werden sogar als eigene Arten betrachtet, und lässt sich hierüber gar nicht streiten, da dies ganz von den mehr oder minder darwinistischen Ansichten des Einzelnen abhängt. Diese Racen bilden sich theilweise mit der Zeit gewiss zu dem heraus, was wir selbstständige Arten nennen, und einige haben dies bereits, aber nur an einzelnen Lokalitäten gethan. Mich hierüber auch nur einigermassen auszusprechen, würde an diesem Orte viel zu weit führen. Ich bemerke nur, zur Rechtfertigung für manche Fälle, wo ich vielleicht Manchem zu weit zu gehen scheine, dass meine Anschauungen sich zumeist aus dem Vergleich eines sehr grossen und reichhaltigen Materials ergeben haben. Aber in vielen Fällen war dies noch viel zu gering, und wo ich zweifelhaft blieb, ob gewisse Arten doch nur Formen einer anderen seien, oder ob gewisse Varietäten doch eher den Anspruch auf eigene Artrechte hätten, habe ich den Ausdruck *species Darwiniana* (sp. Darw.) gebraucht.

Von den verschiedenen Formen muss diejenige, welche zuerst publicirt ist, auch den sogenannten Hauptnamen führen, gleichviel aus welchem Lande sie stammt, und ob sie die häufigere oder seltenere Form ist. Zuweilen findet sich dieselbe Form der Lokalvarietät einzeln, also gewissermassen als Aberration, zusammen mit der Hauptart vor, was ich durch ein davorgesetztes v. et ab., oder wenn zweifelhaft v. (et ab.?) u. s. w. bezeichne.

Ausser den Lokalvarietäten kommen, wie bekannt, bei den Lepidopteren noch sehr erhebliche Zeitvarietäten vor, wie z. B. bei *Van. Levana* L. (Frühlings-) und *Prorsa* L. (Sommergeneration). Diese habe ich wie früher durch ein dabeigesetztes (gen. I. oder II.) *Generatio* I. oder II. (im Süden giebt es bei manchen Arten noch mehr Generationen) bezeichnet.

Endlich habe ich den Versuch gemacht, alle als selbstständig aufgeführten Varietäten oder Aberrationen durch kurze lateinische Bemerkungen zu erläutern, da die Sammler sehr häufig gerade unter diesen Namen falsche Formen verstehen. Bei der Gattung *Eupithecia* ferner habe ich auch Angaben über die Futterpflanzen der Raupen gemacht, so weit sie mir bekannt wurden; dasselbe ist von Dr. Wocke bei den Gattungen *Lithocolletis* und *Nepticula* gemacht worden. Dies und vieles Andere, z. B. Angabe der Erscheinungszeit des Falters wie der Raupe, wäre gewiss bei allen Arten sehr erwünscht gewesen, hätte aber viel zu weit geführt. Ebenso hätten eigentlich alle bekannten Citate bei jeder Art aufgeführt werden müssen, welches aber den Umfang dieses Catalogs, der diesmal leider schon fast dreimal so stark wie früher ist, verzehnfacht haben würde.

Ich schliesse diese Bemerkungen, indem ich allen jenen Entomologen, die uns durch Mittheilungen und Rath bei unserem äusserst schwierigen und äusserst undankbaren Unternehmen unterstützten, unseren aufrichtigsten Dank sage. Vorzugsweise nenne ich hier die Herren *Henry Doubleday*, *Nic. Erschoff*, *Jul. Lederer* (leider inzwischen verstorben), *Dr. Herrich-Schäffer*, *P. Milliére*, *A. Rogenhofer*, *P. C. T. Snellen*, *Dr. Speyer*, *H. T. Stainton* und *Professor Zeller*, die mit der lebenswürdigsten Zuverlässigkeit und auf die mannichfaltigste Weise zur Verbesserung des vorliegenden Werkes beitrugen.

DRESDEN, Ende October 1870.

Diana - Bad.

Otto Staudinger, Dr. phil.

tique à Lanestris Lin. Pfaffen-zeller au contraire, prétend avoir obtenu de ses chenilles la forme foncée de Bomb. Crataegi Lin. (var. Ariac Hüb.). Le plus grand nombre des Espèces établies uniquement sur la différence des chenilles (surtout chez Guéné) est caduque, car il y a des Espèces dont les chenilles varient à l'infini selon les localités qui les nourrissent, et même selon les années. Nous n'avons qu'à citer les Bomb. Crataegi, Lanestris, Trifolii et Quereus. Ainsi Vanessa Cardui a deux formes de chenilles parfaitement différentes (v. Annual 1870 p. 131); pour être conséquent avec lui-même, Guéné en devrait établir deux Espèces différentes confondues jusqu'à présent en une seule.

Comme je l'avais déjà essayé dans la première Edition de ce Catalogue j'essaie de nouveau de séparer complètement les variétés accidentelles des variétés locales ou races. Les premières sont désignées par ab. (aberratio) et signifient des formes qu'on rencontre dans les mêmes localités et dans la même saison conjointement avec la forme ordinaire. Il y en a parmi elles qui se reproduisent constamment, comme par exemple: Thais ab. Honoratii B., Arg. ab. Valesina Esp.; il y en a d'autres qui paraissent purement individuelles et qui ne se reproduiront peut-être plus jamais. Quoique l'intérêt qui s'attache à ces dernières puisse être très-grand, il devient impossible de les énumérer d'une manière spéciale. Pour le moment, on ne peut que les désigner simplement dans la synonymie par ab. (aberratio).

Les variétés locales ou races ont une importance bien plus grande; je les désigne par un v. (varietas). Il en est, parmi elles, qui sont même considérées comme Espèces indépendantes, et il serait oiseux de provoquer ici une discussion sur ce point parceque le criterium de cette discussion dépendrait des appréciations individuelles; suivant que l'on s'écarte ou qu'on se rapproche de la manière de voir de Darwin, on inclinera à les considérer comme des Espèces particulières ou comme de simples variétés. Il est évident que des variétés de cette nature peuvent, avec le temps, devenir ce que nous appelons des Espèces indépendantes, et dans certaines localités cette fixation paraît même arrivée pour quelques-unes. Je le répète, ce serait m'éloigner trop de mon sujet que de vouloir entreprendre même superficiellement le développement de cette question. Si quelques-uns de mes lecteurs croyaient devoir me taxer d'exagération dans certains cas, je leur ferais observer, pour ma justification, que je suis arrivé à la conviction que je me suis faite par la comparaison d'un grand nombre d'exemplaires. Dans certains cas ce grand nombre même ne m'a point encore paru suffisant pour pouvoir affirmer que telle ou telle Espèce ne forme qu'une variété d'un même type. Dans ces cas de doute je me suis servi des mots (sp. Darw.) species Darwiniana.

Parmi les formes d'une Espèce, celle qui a été publiée la première garde le rang principal, peu importe de quel pays elle provienne et qu'elle soit la plus ou la moins fréquente. Quelquefois on rencontre des variétés locales, pour ainsi dire comme aberration de la forme spéciale. Je désigne cet état par v. et ab. ou quand il y a doute: v. (et ab.?)

En dehors des variétés locales, on rencontre, chez les Lépidoptères, des Variétés de saisons. On le sait par l'exemple: Van. Levana L. Lin. (printemps) et Prorsa L. (génération d'Été). Comme dans le Catalogue précédent, j'ai désigné ces variations par (gen. I. ou II.). Dans le Midi plusieurs Espèces ont plus de deux générations.

Enfin j'ai fait l'essai de définir toutes les variétés ou aberrations par des descriptions brèves en langue latine, parceque le plus grand nombre des collectionneurs confond ces variétés et ces Espèces. Au genre Enpithecia, j'ai indiqué la plante nourricière de la chenille chaque fois qu'elle est connue. Le Dr. Wocke indique les plantes pour le genre Lithocolletis et Nepticula. Il aurait évidemment été fort agréable pour tout le monde que je pusse indiquer la saison de l'apparition de la chenille et de l'espèce. J'aurais dû peut-être aussi indiquer à chaque Espèce toutes les citations connues, mais le Catalogue qui se trouve déjà triplé de volume eût été décuplé.

Je termine ces observations en adressant mes remerciements bien sincères à tous les Entomologues qui ont bien voulu contribuer, par leurs conseils et leurs communications, à la confection de ce travail excessivement difficile et excessivement ingrat. Je dois spécialement nommer: M. M. Henry Doubleday, Nic. Erschoff, Jul. Lederer (dont nous regrettons malheureusement la mort), Dr. Herrich-Schäffer, P. Millière, A. Rogenhofer, P. C. T. Snellen, Dr. Speyer, H. T. Stainton et Professeur Zeller, qui avec l'obligeance la plus aimable, ont contribué, de diverse manière, à l'amélioration de ce travail.

DRESDE, fin Octobre 1870.
Diana-Bad.

Otto Staudinger, Docteur en philosophie.

Verzeichniß von entomologischen Werken*) und Autoren (nebst deren alphabetisch geordneten Abkürzungen), welche auf die Lepidopteren des europäischen Faunengebiets Bezug haben.

*) Die mit einem Kreuze — † — versehenen Werke fehlen meiner Bibliothek. O. Staudinger.

Enumération des ouvrages*) entomologiques et des noms d'auteurs en abbréviation qui ont rapport à la Faune Européenne.

*) Les ouvrages marqués d'une croix — † — sont ceux qui manquent à ma bibliothèque. O. Staudinger

† Acerbi	Acerbi, Travels through Sweden, Finland and Lapland, to the North-Cape. London 1802. (Voyage au Cap Nord, par la Suède, la Finlande et la Lapponie. Paris 1804.)	Bentl.	Bentley, William.
† Admir. (Amiral)	v. L'admiral.	Bergstr. Nom.	Bergsträsser, Nomenclatur und Beschreibung der Insecten in der Grafschaft Hanau etc. Hanau 1779 und 1780.
† Agass. Nom. Zool.	Agassiz, Nomenclator zoologicus, continens nomina systematica generum animalium etc. Soloduri 1842—47. (Lepidoptera p. 70. Agassiz et Zeller.)	† Bgstr. Nat.	—, Naturgeschichte der europäischen Schmetterlinge. I. und II. Lieferung etc. Hanau 1779.
† Albin	Albin, Natural History of British Insects. London 1720.	Berge Schm	Berge's Schmetterlingsbuch etc. III. Aufl. vollkommen umgearbeitet (von Dr. Jul. Hoffmann). Stuttgart 1863. (I. Aufl. 1842; II. Aufl. 1851; IV. Aufl. 1870 von Heinemann.)
† Aldrovandus	De Animalibus Insectis libri septem etc. Bononiae 1602. (Ed. II. 1638) (a L. cit.)	Berl. e. Z.	Berliner Entomologische Zeitschrift. Berlin 1857—1870.
Ann.	The Entomologist's Annual for 1855—1870, by Stainton. London.	Berl. M.	v. Hufn. Berl. M.
Ann. Sc. obs.	Annales des sciences d'observation. Vol. II, 1829. Paris.	Bertol. Hist.	Bertoloni, Historia Lepidopterorum agri Bononiensis. Bononiae 1844.
Ann. S. Belg.	Annales de la Société Entomologique Belge. Bruxelles 1857—1870.	Bienert Diss.	Bienert Th., Lepidopterologische Ergebnisse einer Reise nach Persien in den Jahren 1858 und 1859. Leipzig 1870 (Ende October fertig gedruckt).
Ann. S. Fr.	Annales de la Société Entomologique de France. Paris 1832—1869. (1856—1869.)	Bkh. (I. II. III. IV. V.)	Borkhausen, Naturgeschichte der Europäischen Schmetterlinge. Frankfurt I. 1788; II. 1789; III. 1790; IV. 1792; V. 1794.
Ann. S. Lin. Lyon	Annales de la Société Linnéenne de Lyon 18. ? (pro parte.)	† Bkh. Rh. Mag.	—, Rheinisches Magazin zur Erweiterung der Naturkunde. Giessen 1793.
Ann. S. Lin. Paris.	Annales de la Société Linnéenne de Paris 1822—1827.	Böhm. Nouv. Mém. Mosc.	Böber, Description de quelques nouvelles espèces de Papillons, découverts en Sibérie. (Mém. Soc. Imp. Nat. de Moscou. 1809 et suite 1812.)
B. Gen.	Boisduval, Genera et Index methodicus, Parisiis 1840.	Boh. Förs.	Boheman, Försök till systematisk uppställning af de i Sverige förekommande Natfjärilar. (Vet. Acad. Handl. 1845.)
B. Ic.	—, Icones Historique des Lépidoptères nouveaux ou peu connus. Paris I. 1832; II. 1834 (Pl. 70—84 post 1836?).	Bon. Descr.	Bonelli, Descrizione di sei nuove specie d'Insetti ecc. (Mem. d. R. Accad. d. Sc. di Torino Tom. XXX. 1824.)
B. Ind.	—, Europaeorum Lepidopterorum Index methodicus. Parisiis 1829.	† Bonnet.	—, Considérations sur les corps organisés etc. Amsterdam 1762. (a L. cit.)
B. Mon. Z.	—, Essai sur une Monographie des Zygnéides. Paris 1829.	† Bradley.	—, A philosophical account of the Works of Nature etc. London 1721, (a L. cit.)
B. Rbr. et Grasl. Coll. ic.	—, Rambur et Graslins, Collection Iconographique et Historique des chenilles d'Europe. Paris 1832.		
B. Spec. Gen.	—, Species Général des Lépidoptères. Tome I. Paris 1836.		
† Bayle-Barelle	—, degli Insetti nocivi all' uomo, alle bestie, all' agricoltura, ecc. Milano, 1824.		
Bell.	Bellier de la Chavignerie.		

- † Brahm. Ins. Kal. Insektenkalender für Sammler und Oekonomen. Mainz I. 1790. II. 1791.
- Brd. Mon. Ps. Braund, Monographie des Psychides. (Mém. de la Soc. libre d'Emul. du Doubs 1853.)
- Brem. Lep. (O. S.) Bremer, Lepidopteren Ost-Sibiriens, insbesondere des Amurlandes. (Mém. de l'Acad. Imp. des Sc. de St. Petersburg 1864.)
- Brem. & Grey. — und Grey, Beiträge zur Schmetterlings-Fauna des nördlichen China. St. Petersburg 1853.
- † Bresl. Zeit. (Z.) Breslau entomologische Zeitschrift I.—X. 1847—56.
- † Brullé Exp. Mor. Brullé, Expédition scientifique de Morée, Tome III. I. partie 1832.
- Buhle, R. u. Schm. Buhle, Raupen- und Schmetterlingskalender der deutschen bis jetzt bekannten Falter etc. Leipzig 1837.
- Buhle, Tg. u. Ab. —, Die Tag- und Abendschmetterlinge Europas. Leipzig 1837.
- † Bull. Acad. Bulletin de l'Académie de St. Pétersbourg 18—?
- Bull. M. —, de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. Moscou 1829—1870? (pro parte 1843—1861.)
- Bull. S. E. It. Bullettino della Società Entomologica Italiana. Firenze 1869—1870.
- Butl. Cat. Butler Catalogue of Satyridae. London 1868.
- † Cederhielm. Fauna Ingricae prodromus exhibens methodicam descriptionem agri Petropolensis etc. Lipsiae 1798.
- Charp-Zk v. Zk.—Charp.
- Cl. Ic. Clerck, Icones Insectorum rariorum cum nominibus eorum trivialibus, locisque C. Linnaei etc. Syst. Nat. allegatis T. I—16. Holmiae 1759.
- Const. Cat. Constant, Catalogue des Lépidoptères du département de Saône-et-Loire. Autun 1866.
- Corr. Ins. Correspondenzblatt für Sammler von Insekten, insbesondere von Schmetterlingen. Regensburg 1860—1861.
- Corr. z.-m. V. Correspondenzblatt des zoologisch-mineralogischen Vereins in Regensburg 1847—1869. (pro parte.)
- † Costa Fn. Nap. Costa (Orenzio Gabriele), Fauna del regno di Napoli ecc. A. Lepidoteri. Napoli 1832—36.
- Costa Atl. —, Atlante della Statistica Fisica ed economica della isola di Capri. Napoli 1840.
- † Cr. P. ex. Cramer, Papillons exotiques des trois parties du monde etc. Utrecht 1775—1782. (Supplementband von Stoll 1787—1796.)
- † Curt. B. E. Curtis, British Entomology. London 1825—1840.
- † Curt. Descr. App. Narr. —, Description of the insects in the Appendix to the Narrative of a second voyage in search of a North West Passage and of a residence in the arctic regions. London 1835. (4th.)
- † Cyr. Ent. Neap. Cyrilli Entomologiae Neapolitanae specimen primum Neapoli 1787—92.
- † Dalm. An. ent. Dalman, Analecta entomologica. Holmiae 1823.
- Dalm. Förs. —, Försök till systematisk Uppställning af Sveriges Fjärilar. (Vetens. Ac. Handl. 1816.)
- † Dbld. (Edw.) Gen. Doubleday, Edward (and Westwood), The Genera of Diurnal Lepidoptera. London 1846—1852.
- † Dbld. (H.) List. —, Heury, A Synonymic List of British Lepidoptera etc. London 1850.
- De Geer Mém. De Geer, Mémoires pour servir à l'histoire des Insectes. Stockholm Tom. I. 1752; Tom. II.—VII. 1771—1778. (Deutsch von Götze, Nürnberg 1778—1783.)
- Dgl. Douglas, John William.
- † Don. Nat. Hist. Donovan, Natural History of British Insects. London 1792—1816.
- Donz. Donzel, Hugues.
- † Drapiez. —, Annales générales des sciences physiques. Tom. I.—III. Bruxelles 1819—20.
- † Drury Drury, Illustrations on Natural History. London 1770—1775.
- † Duncan Duncan, British Butterflies. Edinburgh 1835. Br. Moths etc. 1836.
- Dup. VI—XI. (Suppl.) I—IV. Duponchel, Histoire Naturelle des Lépidoptères etc. (Continuation de l'ouvrage de Godart.) Tom. VI. (1826) — XI. (1835). Supplément Tom. I. (1832) — IV. (1842).
- Dup. Cat. —, Catalogue méthodique des Lépidoptères d'Europe. Paris 1844.
- Dup. Ic. —, Iconographie des Chenilles. Paris 1852.
- † Entom. The Entomologist. Edited by Newman. London 1839—42.
- † Ent. Mag. The Entomological Magazine. London 1833—1838.
- Ersch. Erschoff, Nicolas.
- Ernst & Engr. Ernst et Engrameille, Papillons d'Europe. Paris I. (1779) — VIII. (1792).
- Esp. Esper, Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur. Erlangen I. (1777) — V. (1794); Suppl. (bis 1804?) Fortsetzung von (Ochsenh.) Charpentier bis 1829?
- Ev. Lep. Ross. Eversmann (Fischer de Waldheim), Entomographia Imperii Rossici. Tom. V. Lepidoptera Rossica. Mosquae 1857.
- Ev. F. V. U. —, Fauna Lepidopterologica Volgo-Uralensis. Casani 1844.
- F. E. S. Fabricius, Entomologia Systematica emendata et aucta Tom. III. Pars. I. et II. Hafniae 1793.
- F. Gen. —, Genera Insectorum (cum Mantissa specierum nuper detectarum p. 209—310). Chilonii 1777.
- F. Mant. —, Mantissa Insectorum. Tom. II. Hafniae 1787.
- F. Phil. —, Philosophia Entomologica. Hamburgi et Kilonii 1778.
- F. S. E. —, Systema Entomologiae. Flensburgi et Lipsiae 1775.
- F. Suppl. E. S. —, Supplementum Entomologiae Systematicae. Hafniae 1798.
- F. Sp. —, Species Insectorum. Tom. II. Hamburgi et Kilonii 1781.
- F. d. W. Ent. Fischer de Waldheim, Entomographie de la Russie etc. (Entomographia Imperii Russici.) Vol. I. Mosquae 1820—22; II. 1823—24.
- Feisth. Feisthamel, le Baron de.
- Forst. Forster, Novae Species Insectorum. Centuria I. Londini 1771.
- F. R. Fischer Edler von Röslerstamm, Abbildungen zur Berichtigung und Ergänzung der Schmetterlingskunde. Centurie I. Leipzig 1838—1843.
- Frey Tin. Frey, Die Tineen und Pterophoren der Schweiz. Zürich 1856.
- Friach Frisch, Beschreibung von allerlei Insecten etc. I.—XIII. Berlin 1720—1733.

† Priv. Imr.	Frivaldszky (Emerich von) in akademiai L. Tag újabb Közlései az általa eszközlött, etc. Budan 11. 1835.	God. 1—V.	Godart, Histoire Naturelle des Lépidoptères de France. Tom. 1—V. Paris 1821—1824. (V réimpression 1837).
† Priv. Jell.	—, Jellemző adatok magyarországi faunájához. Pest, fin. 1866. (Data characteristic ad Faunam Hungariae.)	God. Enc. Méth.	—, Encyclopédie Méthodique. Tome IX. Article Papillon. Paris 1819 (—1823?).
Fröl. (En. Tort.)	Frölich, Enumeratio Tortricum L. Regno Würtembergico indigenarum. Tubingae 1825.	Goed. Ins.	Goedart, De Insectis in Methodum redactis etc. Londini 1667. (Opera M. Lister, 1685.) (Ed. II?)
Frr. (n. Btr.)	Freyer, Neuere Beiträge zur Schmetterlingskunde. Augsburg, 1—VII. 1831—1858.	Göze Btr.	Göze, Entomologische Beiträge, III. Theil, 1—III. Bd. Leipzig 1779—1781.
Frr. B.	—, Beiträge zur Geschichte europäischer Schmetterlinge. Augsburg, 1—III. 1827—1831.	Graells Mem.	Graells, Memorias de la Comision del Mapa Geologico de España, Año de 1835. Madrid 1858 (pag. 106—111, Lepidopteros).
Frr. Falt.	—, Die Falter am Augsburg. 1860.	Grasl.	Graslin, A. de.
Frr. sch. Sch.	—, Die schädlichsten Schmetterlinge Deutschlands. Augsburg 1856.	Greutzb. N. et G.	Greutzenberg, Noctuiden und Geometriden der Provinz Preussen. Königsberg 1869.
Fuesl. Arch.	Fuessly, Archiv der Insectengeschichte. Zürich und Winterthur 1781.	† Gronov.	Zoophylaceum (Gronovianum. Lugduni Batavorum 1763. (a L. cit.)
† Fuesl. Mag.	—, Magazin für die Liebhaber der Entomologie. Zürich und Winterthur 1778.	Guérin Mag.	Guérin, Magasin de Zoologie, d'Anatomie etc. Paris 1831—1845.
† Fuesl. n. Mag.	—, Neues Magazin für die Liebhaber der Entomologie. Zürich 1782—1787.	Guill. 25 Jours	Guillemot, Vingt-cinq jours de chasses aux Lépidoptères à Barcelonnette et a Larche. Clermont 1856.
Fuesl. Verz.	—, Verzeichniss der ihm bekannten schweizerischen Insecten. Zürich und Winterthur 1775.	Hag. Bibl.	Hagen, Bibliotheca Entomologica I. II. Leipzig 1862—1863.
Gartn. G. et M.	Gartner, Die Geometriden und Microlepidopteren des Brünner Faunengebiets. Brünn 1866 et Suppl. (Verh. des nat. Ver. in Brünn.)	† Hand. N. E. V.	Handelingen der Nederlandse Entomologische Vereeniging. 1—IV. 1854—1857.
† Géné	De quibusdam insectis Sardiniae novis aut minus cognitis. (Memorie della R. Acad. d. Sc. di Torino. Tom. 39. 1836.)	† Harr. Aur.	Harris, The Aurelian; or Natural History of English Insects, namely. Moths and Butterflies. London 1778.
Gerh.	Gerhard, Versuch einer Monographie der europäischen Schmetterlingsarten: Thecla, Polyommatus, Lycaena, Nemeobius. Hamburg 1853.	Hb. (Pap. Sph. Bx. Noct. Gm. Pyr. Tx. Tin.) Al.	Hübner, Sammlung europäischer Schmetterlinge, Augsburg I—VI. Augsburg 1793—1827.
† Geoffroi	Histoire abrégée des Insectes, qui se trouvent aux environs de Paris. Tom. II. 1764.	H. G.	—, Dasselbe Werk, Fortsetzung von Geyer. 1827—1841. Pap. T. 182—207; Sph. T. 36—38; Bx. T. 70—83; Noct. T. 158—185; Gm. T. 106—113; Pyr. T. 31. 32; Tx. T. 49—53; Tin.] 70. 71.
† Germ. Fn. I. E.	Germar, Fauna Insectorum Europae Halae 1817—1844.	(Hb. Abb.)	—, Abbildungen und Beschreibungen noch nicht abgebildeter und noch unbeschriebener Schmetterlinge, mit illuminirten (3) Kupfern. Augsburg 1785. Opus ineditum.
Germ. Mag. Ent.	— (und Zincken), Magazin der Entomologie. Halle 1813—1821.	Hb. Btr.	—, Beiträge zur Geschichte der Schmetterlinge. Augsburg 1786—1789 (I. Bd.); II. Bd. 1790. Nachtrag 1791 oder 1792?
Ghil. Elenco	Ghiliani, Elenco delle specie di Lepidotteri riconosciuti esistenti negli Stati Sardi. Torino 1852. (Mem. d. R. Ac. d. Sc. di Torino.)	Hb. (Gesch.) Larv.	—, Geschichte europäischer Schmetterlinge (Raupen). Augsburg (1793?—1831? H. G.)
† Gladbach	Beschreibungen neuer europäischer Schmetterlinge, die weder im Rösel noch Kleemann beschrieben stehen. Frankfurt a. M. 1777.	Hb. Vög. (& Schm.)	—, Sammlung auserlesener Vögel und Schmetterlinge etc. (mit 100 Kupfern). Augsburg 1793.
Glaser	Der neue Borkhausen, oder hessisch-rheinische Falterfauna. Darmstadt 1863.	Hb. S. a. V.	—, Systematisch-alphabetisches Verzeichniss aller bisher bey den Färbildungen zur Sammlung europ. Schm. angegebenen Gattungsbenennungen. Augsburg 1822.
Gmel. L. S. N. XIII.	Gmelin, Caroli a Linné Systema Naturae. Ed. XIII. Lipsiae 1758 etc. Tom. I. Pars V.	Hb. Verz.	—, Verzeichniss bekannter Schmetterlinge. Augsburg 1816.
Gn. (Noct.) I—III.	Guenée, Species Général des Lépidoptères. Tom. V—VII. Noctuelites I—III. Paris 1852.	† Hb. Zutr.	—, Beiträge zur Sammlung exotischer Schmetterlinge. Augsburg 1818—25.
Gn. (Pyr.)	—, VIII. Deltoides et Pyralites. Paris 1854.	Hbst. (& Jabl.)	Herbst und Jablonsky, Natursystem aller etc. Insecten, Schmetterlinge. Berlin, Bd. I. 1783; Bd. II. 1784 von Jablonsky; Bd. III. 1788—XI. 1804 von Herbst.
Gn. (Phal.) I. II.	—, IX. X. Uranides et Phalénites I. II. Paris 1857.		
Gn. Ind.	—, Europaeorum Microlepidopterum Index methodicus. Parisiis 1845.		
Gn. et Vill.	De Villiers et Guenée, Tableaux Synoptiques des Lépidoptères d'Europe. Tom. I. Paris 1835.		

- Hldur. Cat. Heydenreich, Lepidopterorum Europaeorum Catalogus methodicus. III. Aufl. Leipzig 1851.
 Heeger Btr. Heeger, Beiträge zur Schmetterlingskunde. Wien 1838.
 Hein. (Schm. D.) Heinemann, Die Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz. Braunschweig. I. 1839; II. 1863; III. 1870.
 † Hew. Cat. Lye. Hewitson, Catalogue of Lycaenidae. London 1862.
 Hüfngg. Hoffmannsegg, Graf von.
 † Herold T. Sch. Herold (E.), Die deutschen Schmetterlinge systematisch beschrieben. Nordhausen 1844.
 Herold Raupk. —, Teutscher Raupenkalender. Nordhausen, 1. Aufl. 1845. (Leipzig, III. Aufl. 1866?)
 Herold Entw. Herold (M. J. D.), Entwicklungsgeschichte der Schmetterlinge. Cassel u. Marburg 1815.
 Hoehenw. Btr. Hoehenwarth, Beiträge zur Insectengeschichte. (Schrift. Berl. Ges. naturf. Freunde 1755 p. 334—337.)
 † Hoefnagel v. Hag. Bibl. I. p. 369 ff. (a L. cit.)
 Hofm. Nat. Ps. Hofmann (Ottmar), Ueber die Naturgeschichte der Psychiden. Erlangen 1859.
 Hor. Horae Societatis Entomologicae Rossicae. I—VII. Petropoli 1861—1870. VIII. 1. (12. Oct 1870).
 Hor. (Trudy) Horae Societatis Ent. Ross. (Russische Ausgabe) IV, 1870. (Edition Russe)
 H. S. I—VI. Herrich-Schäffer, Systematische Bearbeitung der Schmetterlinge von Europa. I—VI. Regensburg 1843—1856 (als Text, Revision und Supplement zu Hübner).
 † H. S. Deutsch. I. —, Deutschlands Insecten (als Fortsetzung zum Panzer). Heft 111—190. 1829—44.
 H. S. n. Schm. —, Neue Schmetterlinge aus Europa und den angrenzenden Ländern. Regensburg. Heft I—III. 1856, 1860, 1861.
 Hufn. Berl. M. Hufnagel, Tabellen von den Tage-, Abend- und Nachtvögeln der hiesigen Gegend. Berlin im „Berlinisches Magazin etc.“ II. Bd. 1766, III. 1767, IV. 1769.
 Hw. (Lep. Br.). Haworth, Lepidoptera britannica. Londini 1803—1829.
 Jabl. Jablonsky, v. Herbst.
 III. Mag. Illiger, Magazin für Insectenkunde. Braunschweig. I—VI. 1801—1807.
 III. S. V. W. II. —, Systematisches Verzeichniss von den Schmetterlingen der Wiener Gegend. Mit einer Synonymie der vorzüglichsten Schriftsteller etc. von Neuem herausgegeben. Braunschweig 1801.
 † Jonston Historiae naturalis de Insectis libri III. Francofurti ad Moen. 1653. (a L. cit.)
 Is. Isis, Encyclopädische Zeitschrift, herausgegeben von Oken. Leipzig 1817—1848 (pro parte).
 † Kays. D. Schm. Kayser, Deutschlands Schmetterlinge mit Berücksichtigung sämtlicher europäischer Arten. Leipzig 1852—1859.
 Kef. Keferstein, (Ueber den unmittelbaren Nutzen der Insecten. Erfurt 1827.)
 Klnderm. Kindermann, Albert (nur nomina in litt.).
 Klrh. & Sp. Kirby & Spence, Introduction to Entomology. London 1818—1825. (Einleitung in die Entomologie. Stuttgart 1823—1833.)
 Klrh. Man. Eur. Butt. Kirby (W. F.), A Manual of European Butterflies. London 1862.
 † Kleem. Btr. Kleemann, Beiträge zur Natur- und Insectengeschichte. Nürnberg; Rösel IV. Theil 1761 (v. Rösel), Beiträge zur allgemeinen Natur- und Insectengeschichte, 1761—1776 (V. Theil von Rösel).
 † Klug Symb. Phys. Klug, Symbolae Physicae, seu Icones etc. Ierolini. Heft 1. 1832.
 Kn. Btr. Knoch, Beiträge zur Insectengeschichte. I—III. Leipzig 1751—1753.
 † Kob. Kob, Wahre Ursache der Baumtrockniss der Nadelwälder durch die Naturgeschichte der Forstphalacne. Nürnberg 1786.
 Koch G. V. Koch, Die geographische Verbreitung der europäischen Schmetterlinge. Leipzig 1854.
 † Kol. Mel. Ent. Kolenati, Metemata Entomologica. Petropoli, V. 1846 (Jan.).
 Koll. Ins. Pers. Kollar, Ueber den Character der Insectenfauna von Süd-Persien (Sitzungsber. Akad. Wissensch. Wien 1848 — Separat. 1849).
 Kup. Kupido, Neuentdecktes europäisches Nacht-Pfauenauge. Brunn 1825.
 L. F. S. I. Linnaei Fauna Svecica. Stockholmiae 1746.
 L. F. S. (II). —, Editio altera. Stockholmiae 1761.
 † L. Mant. —, Mantissa. Holmiae 1771.
 † L. S. N. X. Linné, Systema Naturae. Editio decima. Tom. I. Holmiae 1758.
 L. S. N. XII. —, Editio duodecima. Tom. I. Pars II. Holmiae 1767.
 † L. M. L. U. —, Museum Ludovicae Ulricae Reginae. Holmiae 1764.
 † L'adm. L'admiral, Jacob. Naauwkeurige waarnemingen von veele gestalverwisselende gekorvene diertjes. 1740—1744.
 Lah. Gm. De la Harpe, Faune Suisse. Lépidoptères. IV. Partie, Phalénides (Geometra L.) Lausanne 1852; V. Partie, Pyrales 1854; VI. Partie, Tortricides 1857; Supplément 1863.
 Lah. Contr. —, Contributions à la Faune de la Sicile. Lausanne 1860.
 Lang Verz. Lang, Verzeichniss seiner Schmetterlinge etc. II. Aufl. Augsburg 1789. († I. Aufl. 1782.)
 Lasp. Ses. Eur. Laspeyres, Sesiae Europaeae. Berolini 1801.
 Lasp. Plat. —, Vorschlag zu einer neuen Gattung Platypteryx. Berlin 1803.
 † Latr. Gen. Latreille, Genera Crustaceorum et Insectorum secundum ordinem naturalem in familias disposita. I—IV. Paris 1802—1809.
 † Latr. Fam. N. —, Familles Naturelles du Règne Animal. Paris 1825.
 Ld. Gm. Lederer, Versuch die europäischen Spanner in möglichst natürliche Reihenfolge zu stellen. (Z. b. V. Wien. 1853.)
 Ld. Noct. —, Die Nocturnen Europa's. Wien 1857.
 Ld. Pyr. —, Beitrag zur Kenntniss der Pyraliden. Wien 1863. (Wien. Mts. Bd. VII.)
 L. E. Linnaea Entomologica. Zeitschrift, herausgegeben von dem entomologischen Verein in Stettin. Berlin, I—XVI. 1846—1866.
 † Leach Zoological Miscellany. I—III. London 1814—1817.
 Lef. Lefebvre, Alexandre.
 † Lepechin Tagebuch der Reise durch verschiedene Provinzen des russischen Reiches in den Jahren 1768—1770. Aus dem Russischen übersetzt von M. Chr. H. Haase. Altenburg 1774.

† Lewin Ins. . . .	Lewin, The Insects of Great Britain, etc. Lepidoptera. London 1795 (Trns. E. S. Lond.)	Monthl. Mag. . . .	The Entomologist's Monthly Magazine. Vol. I—VI. London 1801—1870.
† Linn. Soc. Lond.	Proceedings of the Linnean Society of London. —?—	Mor.	Moravitz (A.) v. Mém. En. III.
List. Goed. . . .	v. Goedart.	† Mot. Et.	Motschulsky, Etudes Entomologiques. Helsingfors. I. (1853) — IX. (1860), X. Dresde 1860 —?
Lue. Exp. Alg. . .	Lucas, Exploration scientifique de l'Algérie. Tom. III. Insectes. 6 ^e ordre. Les Lépidoptères. Paris 1848.	† Mouff.	Monflet (ms, Th.), Insectorum sive minimorum Animalium Theatrum. Londini 1634.
Lyonet, Traité . .	Anatomique de la chenille qui ronge le bois de saule. A La Haye 1762.	† Müll. F. L. S. . .	Müller (C. L. von), Fauna Lepidoptera Silesiaca. Schlesiens Schmetterlinge. Abth. I., 11 ^{eft} 1; Abth. III., 11 ^{eft} 1. Breslau (1802). (Lepidoptera Silesiaca 1773.)
Mab.	Mabille, Paul.	Müll. Fn. Fr. . .	Müller (Otto Friedr.), Fauna Insectorum Friedrichsdalina. Hafniae et Lipsiae 1764.
Marsh. Ob. . . .	Marshall, Observations on the Phalaena Bombyx Lubicipeda of Linnaeus, and some other Moths allied to it. Read August 5, 1858. (Trans. Lin. Soc. 1791.)	† Müll. Z. D. . . .	—, Zoologie Danicae Prodrum, seu Animalium Daniae et Norvegiae indigenarum etc. Hafniae 1776
Meig. I—III. . . .	Meigen, Systematische Bearbeitung der europäischen Schmetterlinge. I—III. Aachen und Leipzig 1829—1832.	† Natural.	The Naturalist. Edited by Maund and Koll. I—IV. London 1837—1839.
† Meissn. N. Anz. Schw.	Meissner, Naturwissenschaftlicher Anzeiger der allg. Schweizer Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften. 1818.	Naturf.	Der Naturforscher. I—XXVIII. Halle 1774—1799.
† Mém. Mosc. . . .	Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. Tom. I., 1806; II., 1809; III., 1812. —?	† Nat. Ver. Riga .	Arbeiten (Correspondenzblatt) des Naturforscher-Vereins zu Riga. 1848 (?) — 1870 (?)
† Mém. Ac. Imp. St. Pétr.	Mémoires de l'Académie Impériale des sciences de St. Pétersbourg.	† Nick. B. Tgf. . .	Nicker, Böhmens Tagfalter. Prag 1837.
Mén. Cat. Rais. .	Ménétrières, Catalogue Raisonné des objets de Zoologie recueillis dans un voyage au Caucase et jusqu'aux frontières actuelles de la Perse. St. Pétersbourg 1832.	Nick. Syn.	—, Synopsis der Lepidopteren-Fauna Böhmens. Prag 1850.
Mén. En. (I. II. III.)	—, Enumeratio corporum animalium Musei Imp. etc. Petropoli. Pars I, Lep. Diurna 1855; Pars II. Lep. Heterocera 1857; I ^{1^{me}} et dernière Partie. St. Pétersbourg 1863. (Publiée par A. Moravitz.)	Nolck. Fn.	Nolcken (Baron J. H. W.), Lepidopterologische Fauna von Estland, Livland und Kurland. Riga 1865. (Nat. Ver. Riga. (II. Theil jetzt, Ende 1870, im Druck.)
Mén. feu Leh. . .	—, Descriptions des Insectes, recueillis par feu M. Lehmann. St. Pétersbourg 1848. (Mém. Ac. Imp. St. Pétr. T. VI.)	Nordm.	Nordmann, Alexander von.
Mén. Lep. Leuk. .	—, Sur les Lépidoptères de Lenkoran et du Talyche. (Bull. phys.—math. St. Pétr. 1858.)	Nouv. Mém. Mosc.	Nouveaux Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. Tome II. Moscou 1832.
Mén. Lep. Jak. . .	—, Sur quelques Lépidoptères du gouvernement de Jakoutsk. (Bull. phys. Ac. St. Pétr. 1859.)	Now. En. (Btr.) .	Nowicki, Enumeratio Lepidopterorum Italicae orientalis. Leopoli 1860. (Beitrag zur Lepidopterenfauna Galiziens (Suppl.) (z. b. V. 1865.)
Mén. Midd. R. . .	—, Insecten in Middendorfs Reise in Sibirien. Petersburg 1851.	Now. M. S. N. . .	—, Microlepidopterorum Species Novae. Cracoviae 1864.
Mén. Lep. Sib. . .	—, Lépidoptères de la Sibirie orientale et en particulier des rives de l'Amour. (Mélanges biol. Ac. St. Pétr. 1859, T. I.)	† Öfv. k. Vet. Ac. Förh.	Oefversigt af kongl. Vetenskabs Academiens Förhandlingar. Stockholm 1847—70.
Mén. Schrk. . . .	—, Dr. L. v. Schrenck's Reisen und Forschungen im Amurlande. Band II. I. Lieferung. Lepidopteren. St. Petersburg 1859. Lépidoptères par Ménétrières.	O. (I, 1, 2; II; III; IV.)	Ochsenheimer, Die Schmetterlinge von Europa. Leipzig, I. 1. (1807), 2. (1808); II. (1808); III. (1810); IV. (1816).
Merian Eruc. . . .	Merian, Erucarum Ortus, Alimentum et Paradoxa Metamorphosis etc. Amstelredami 1717.	O. Schm. S. . . .	—, Die Schmetterlinge Sachsens. Dresden und Leipzig 1805.
Meyer-Dür Tgf. (M.-D.)	Meyer-Dür, Verzeichniss der Schmetterlinge der Schweiz. I. Tagfalter. (Denkschr. d. allg. schw. Gesellsch. 1852.)	Pack. Labr.	Packard, View of the Lepidopterous Fauna of Labrador. (Proc. Soc. N. Boston. T. XI. 1867.)
Mill. Ic.	Millière, Iconographie et Description de Chenilles et Lépidoptères inédits. Livraison 1—25. 1859—1870. (Ann. S. Lin. Lyon.)	† Pall. Ic.	Pallas, Icones Insectorum praesertim Russiae Sibiriaeque pecuniarium, quae collegit et descriptionibus illustravit. Erlangae 1781. 1782, 1798.
Mittheil.	v. Schweiz, C. G.	† Pall. Reis. . . .	—, Reisen durch verschiedene Provinzen des russischen Reiches in den Jahren 1768—1774. Petersburg. Tom. I. 1771.
Mn.	Mann, Josef.	† Pall. Spic.	—, Spicilegium zoologica, quibus novae imprimis et obscurae animalium species iconibus etc. illustrantur. Fascic. IX. Beralini 1772.
Mosch. Schm. Ob.	Möschler, Die Schmetterlinge der Oberlausitz. I. 1857; II. 1860. (Neues Lausitzer Magazin.)	† Panz. Fn. Ins. .	Panzer, Fauna Insectorum Germaniae Initia (oder Deutschlands Insecten-Panna). Heft 1—109. Nürnberg 1793—1813?
		† Payk. Beskr. . .	Paykull, Beskrivelse over 5 arter nye nat-sommerfugle. (Skrifter af Naturhist. Selskabet 1793, T. 2, p. 97—102.)

- Petag. Sp. Ins. Petagna, Specimen Insectorum ulterioris Calabriae. Francofurti 1787.
- Petit. Nouv. Petites Nouvelles Entomologiques. Paris, 1—26, 1. Juillet 1869 — 15. Juillet 1870.
- † Pet. Gaz. Petiver (Jacob) Gazophylaceum Naturae et Artis. Londini (1702?).
- † Pet. Mus. —, Musaei Petiveriani Rariora Naturae continens etc. Londini 1695.
- † Pet. Lep. Brit. —, Papilionum Britanniae icones, Nomina etc. London 1717.
- Pier. Pierret, Alexandre
- † Piller Piller et Mitterpacher, Iter per Poeseganaum Slavoniae provinciam etc. Budae 1783.
- † Poda Ins. Poda, Insecta Musei Graecensis, quae in ordinem, genera et species juxta systema naturae Caroli Linnaei digessit (Nicol. Poda). Graecii 1761.
- † Praun Abb. Praun, Abbildungen und Beschreibungen europäischer Schmetterlinge in systematischer Reihenfolge. Nürnberg 1858—?
- † Proc. Phil. Proceedings of the Entomological Society of Philadelphia. 1861 — 1867 (I—VI).
- † Proc. Bost. Proceedings of the Society of Natural history of Boston. 1847—1870.
- Prun. Lep. Ped. Prunner (Leonardo de), Lepidoptera Pedemontana. Augusta Taurinorum 1798.
- † Quens. Besk. Quensel, Beskrifningar öfver 8 nya svenska Dagfjärillar. (Vetensk. Acad. nya Handl. 1791, T. 12, p. 268—281.)
- † Raj. Ins. Rajas, Historia Insectorum, Auctore Joanne Rajo. Londini 1710.
- Rbr. Cat. S. And. Rambur, Catalogue Systématique des Lépidoptères de l'Andalousie. Paris. 1^{re} partie p. 1—92, Pl. I—X, 1858; 2^o partie p. 93—412, Pl. XI—XXII, Aug. 1866.
- Rbr. Fn. And. —, Faune Entomologique de l'Andalousie. Livr. 1—V (p. 1—304). Paris 1838—1839 (p. 305—336 non ed.).
- † Réaum. Mém. Réaumur, Mémoires pour servir à l'histoire des insectes. 1—VII. Paris 1734—1742.
- † Retz. Retzius, Caroli De Geer genera et species Insectorum etc. Lipsiae 1783.
- Reutti Fn. Reutti, Uebersicht der Lepidopteren-Fauna des Grossherzogthums Baden. Freiburg 1853. (Beitr. zur Rhein. Naturg. zu Freiburg i. Brsg.)
- † Rev. ent. Silb. Revue entomologique par Mr. Silbermann. I—V. Strasbourg 1833—1837.
- Rockstroh-Heyne Dr. H. Rockstroh, Buch der Schmetterlinge und Raupen etc. IV. Aufl. völlig umgearbeitet von Ernst Heyne. Leipzig 1869. (Ed. I, II, 1825; III, 1833.)
- † Roes. Ins. Roessel, Der monatlich herausgegebenen Insecten-Belustigung erster Theil, Nürnberg 1746; zweiter Theil 1749; dritter Theil (mit Kleemann) 1755. (Vierter Theil (von Kleemann) 1761.)
- Rössl. Verz. Rössler, Verzeichniss der Schmetterlinge des Herzogthums Nassau. Wiesbaden 1866. (Nass. naturw. Jahrb. Heft 19 u. 20, p. 99.)
- Rogenh. Rogenhofer, Aloys.
- Rosenh. And. Rosenhauer, Die Thiere Andalusiens. Erlangen 1856. pag. 359—399.
- Rossi Fn. Etr. Rossi (Petrus), Fauna Etrusca. Liburni 1790.
- † Rossi Mant. —, Mantissa Insectorum, exhibens species nuper in Etruria collectas. Tom. II. Pisis. 1794.
- Rott. Rottemburg, Anmerkungen zu den Hufnagel'schen Tabellen der Schmetterlinge (Naturf. 1775—1777).
- Rtz. Forst. I. Ratzburg, Die Forst-Insecten. II. Theil. Die Falter. Berlin 1840.
- Se. Ent. Carn. Scopoli, Entomologia Carniolica exhibens Insecta Carnioliae indigena et distributa in ordines, genera, species, varietates. Methodo Linnaeana. Vindobonae 1763.
- † Se. Ann. Hist. Nat. —, Annus historico-naturalis. Lipsiae. Ann. V. 1772
- † Schäf. El. Ent. Schäffer (Jacob Christian), Elementa Entomologica. Ratisbonae 1766.
- † Schäf. Ic. Ins. —, Icones Insectorum circa Ratisbonam indigenorum coloribus naturam referentibus expressae. Ratisbonae, Tom. I—III. 1766—1779.
- Schiff. S. V. Systematisches Verzeichniss der Schmetterlinge der Wiener Gegend, herausgegeben von einigen Lehrern (Schiffmiller & Denis) am k. k. Theresianum. Wien 1776.
- Schl. Ber. Schläger, Berichte des lepidopterologischen Tauschvereins. Jena 1848.
- Schn. N. Mag. Schneider (David Heinrich), Neues Magazin für die Liebhaber der Entomologie. Strehlsund, Heft 1—V. 1791, 1792, 1792, 1792, 1794.
- Schn. Syst. B. —, Systematische Beschreibung der europäischen Schmetterlinge. I. Theil. Halle 1787.
- † Sehrk. Fn. B. Schrank, Fauna Boica. Nürnberg. Band II, 1 und 2. 1801 und 1802.
- Schott Raupk. Schott, Raupenkalender oder systematisches Verzeichniss aller Raupen, welche in Deutschland bekannt sind. Frankfurt a. M. 1830.
- Schott Schm. —, Schmetterlingskalender oder s. V. etc. Frankfurt a. M. 1830.
- Schw. Btr. Schwarz, Chr. Fr. Carl Kleemann's Beiträge zur Natur- und Insectengeschichte. Zweiter Theil. Nürnberg 1793.
- Schw. n. Raupk. —, Neuer Raupenkalender oder Beschreibung aller bis jetzt bekannten europäischen Raupen. I. II. Nürnberg 1791.
- Schweiz. e. G. (Mittheil.) Mittheilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft. Schaffhausen 1862—1870 (pro parte).
- Scriba Btr. Scriba, Beiträge zu der Insectengeschichte. Frankfurt. Heft I, 1790; II, 1791; III, 1793.
- † Scriba Journ. —, Journal für die Liebhaber der Entomologie. Frankfurt 1790.
- Scud. Rev. Scudder, Revision of the hitherto known species of the genus Chionobas in North America. Philadelphia 1865. (Proc. Ent. Soc. Phil.)
- Selys Longch. Cat. Selys-Longchamps, Catalogue des Lépidoptères de la Belgique. Liège 1837.
- Selys Longch. En. —, Énumération des insectes Lépidoptères de la Belgique. (Mém. Soc. Sc. Liège. 1845.)

Sepp.	Beschouwing der Wonderen Gods in de minstgeachte schepzelen of Nederlandsche Insecten etc. Deel I—VIII. 1762—1860.	† Swamd. B. N. . .	Swammerdamm, Bybelder Natuurc. Amstelaed. Leydae (Boerhave) 1738—1739. Deutsch: Bibel der Natur, Leipzig 1758; Engl.: The book of nature, London 1758; Franc.: Histoire naturelle des Insectes, traduite du Biblia naturae etc., Dijon 1758.)
Sieb. Parth. . . .	Siebold, Wahre Parthenogenesis bei Schmetterlingen und Bienen. Leipzig 1856.	† Tausch. (Mém. Mosc.)	Tausch, Lepidopterorum Russiae indigenorum observationes sex. (Mém. Mosc. 1806, p. 174—179 & 207—212, Pl. I.) Sur quelques Noctuelles nouvelles de la Russie. (Mém. M. 1809, p. 313—326, T. I.)
Snell. Vlind. . . .	Snellen (P. C. T.), De Vlinders van Nederland. Macrolepidoptera. 's Gravenhage 1867.	† Tgstr. Annaerkn.	Tengström, Annaerkninger och Tilläg till Finlands Småfjäril-Fauna (Not. Sällsk. pro Fauna Fenn. Förhandl. 1859, p. 157—226)
† Sn. v. V. Sepp. II.	Snellen van Vollenhoven, Beschrijvingen en afbeeldingen van Nederlandsche vlinders. Deel I en II. 1860—1870. (Fortsetzung von Sepp als 2. Serie.)	Tgstr. Bidr. . . .	—, Bidrag till Finlands Fjäril-Fauna. (Notiser Sällsk. pro Faun. Fenn. Förhandl. 1847, T. I, p. 69—164.)
Sodofk.	Sodofsky, Carl Heinrich Wilhelm.	Tgstr. Cat.	—, Catalogus Lepidopterorum Faunae Fennicae praeursorius. Helsingforsiae 1869. (Ex Actis Societatis pro Fauna et Flora fennica X. 1869.)
Spr. geogr. Vrbr.	Speyer (Dr. Adolf und August), Die geographische Verbreitung der Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz. Leipzig. I. (Tagf., Schwärmer und Spinner) 1858; II. (Noctuiden) 1862.	Thnbg. Diss. Ent. I. II. III. IV. VII.	Thunberg, Dissertatio Entomologica sistens Insecta Sueciae, quorum partem primam (I) etc. publico examini subiecit Joh. Borgstrom. Upsaliae, XI. Dec. 1784; P. II. P. E. Becklin, X. Dec. 1791; P. III Jac. Akerman, IX. Maji 1792; P. IV. C. F. Seebaldt, XXII Maji 1792; P. VII. G. M. Wenner, 22. Dec. 1794.
Spr. D. Schm. . . .	—, Deutsche Schmetterlingskunde für Anfänger. Mainz (1856).	Thnh. Mus. Nat. (Don. Thunb.)	—, Museum Naturalium Academiae Upsaliensis, ejus partem sextam etc. publ. exam. subj. C. G. Schallén. Upsaliae. XVII. Maj. 1788. (Donationes Thunbergianae Continuatio VI.)
Stdfs.	Standfuss, G.	† Tijd v. Ent. . . .	Tijdschrift voor Entomologie, uitgegeven door de Nederlandsche Entomologische Vereniging. 's Gravenhage 1857—1870.
Stett. e. Z.	Entomologische Zeitung. Herausgegeben von dem entomologischen Verein zu Stettin. I—XXXI. 1840—1870.	† Tisch. Enc. Tasch.	Tischer, Encyclopädisches Taschenbuch für deutsche angehende Schmetterlingssammler zum Gebrauch auf Excursionen. Leipzig 1804; II. Auflage Leipzig 1825.
Stgr. Cat. I. . . .	Staudinger, Catalog der Lepidopteren Europa's und der angrenzenden Länder. I. Macrolepidoptera. Dresden 1861.	Tr. V. I. 2, 3; VI. 1. 2; VII. 1; VIII. IX. 1, 2; X. 1. 2. 3.	Treitschke, Die Schmetterlinge von Europa. (Fortsetzung des Ochsenheimer'schen Werkes.) Leipzig V. 1. 2 (1825). 3 (1820); VI. 1 (1827). 2 (1828) VII (1829); VIII (1830); IX. 1 (1832). 2 (1833). X. 1 (1831). 2. 3 (1835).
Stgr. Diss.	—, De Sesiis Agri Berolinensis Dissertatio inauguralis. Berolini 1854.	† Trns. E. S. Lond.	Transactions of the Entomological Society of London. (P. I—III, 1810—1812 by Haworth), Vol. I. 1834—Vol. V. 1847; New Series Vol. I. 1850—Vol. V. 1861; Third Series Vol. I. 1862—Vol. V. 1867; for the year 1868—1870.
† Stph. (III.) (Haust.)	Stephens, Illustrations of the Entomology etc. Haustellata, I—IV. London 1827—1835.	† Vat. Ber.	Berichte der Section der Vaterländischen Gesellschaft. Breslau 1852—1870.
Stph. List	—, List of the Specimens of British Animals in the collection of the British Museum. Part V, Lepidoptera (Macrolepidoptera et Pyralidae). London 1850; Part. X (Tortricidae), 1852; Part. XII (Crambidae), 1852.	† Vet. Ac. Hand.	Vetenskabs Academiens Handlingar. Stockholm . . . ?
† Stph. Cat.	—, A Systematic Catalogue of British Insects, etc. London 1829.	View. Tab. Verz.	Vieweg, Tabellarisches Verzeichniss der in der Churmark Brandenburg einheimischen Schmetterlinge. Berlin 1789.
Ström D. S. . . .	Ström (V.), Danmarks Sommerfugle i kort Oversigt. Kjöbenhavn 1866. (Naturhist. Tidsskrift af Schiödt, IV., 1866 p. 109—140.)		
Stt. Comp.	Stainton, The Entomologist's Companion. London 1854.		
Stt. I. B. (Tin.) . .	—, Insecta Britannica. Lepidoptera (Tineina & Pterophorina). London 1854.		
Stt. List.	—, List of the Specimens of British Animals in the collection of the British Museum; Part XIII. Lepidoptera (Tineina). London 1854.		
Stt. Man.	—, A Manual of British Butterflies and Moths. London. Vol. I. 1857; Vol. II. 1859.		
Stt. Nat. Hist. . .	—, The Natural History of the Tineina. London. I—XI. 1855—1870.		
Stt. South. Eur. .	—, The Tineina of Southern Europe. London 1869.		
Stt. Syr. & As. in.	—, The Tineina of Syria and Asia minor. London 1867.		
Sulz. Abg. G. . . .	Sulzer, Abgekürzte Geschichte der Insecten nach dem Linnäischen System. Winterthur 1776.		
S. V.	v. Schiff, S. V.		
† Swamd H. I. . . .	Swammerdamm, Historia Insectorum Generalis etc. Utrecht 1669. (Lugd. Batav. 1685.)		

Vill. L. Ent. . .	Villers (Car. de), Caroli Linnaei Entomologia, Faunae Sueciae descriptionibus aucta; DD. Scopoli, Geoffroy, De Geer, Fabricii, Schrank etc. Lugduni, I—IV, 1789.	† Wkly. Int. . . .	The Entomologist's, Weekly Intelligencer. London No. 1—X, 1856—1861.
Villiers Not. . .	Villiers (Adrien-Prudent etc.) Notice sur deux Lépidoptères inédits. (Ann. Soc. d'Agric. Lyon 1841, T. IV, p. 482—486, T. I.)	Wilde	Wilde, Die Pflanzen und Raupen Deutschlands. Versuch einer lepidopterologischen Botanik. Berlin 1860. 1—II.
Villiers Tahl. . .	Villiers (François de), v. Gn. & Vill.	† Wilk. Pap. . . .	Wilkes, The English Moths and Butterflies: together with the Plants, Flowers and Fruits whereon they Feed, and are usually Found. London 1747—1760. (Ed II. One Hundred and Twenty Copper-Plates of English Moths and Butterflies etc. London 1773.)
Vogel n. Schm. . .	Vogel (Eduard), Ein neu entdeckter Schmetterling aus Spanien. (Allg. Deutsche natürl. Zeitung 1857, T. 3, p. 201—206, Tab.)	† Wlk.	Wilkinson, The British Tortrices. London 1859.
Vog. Raupk. . .	Vogel (Christ. Friedr.), Chronologischer Raupen-Kalender oder Naturgeschichte aller europäischen Raupen etc. IV. Aufl. Berlin 1852. (I. Aufl. 1835.)	Z. Chil. & Cramb. . .	Zeller, Chilonidarum et Crambidarum genera et species. 1863, ed. mense Jul.
Wallgr. Dagf. . .	Wallengren, Scandinaviens Dagfjärilar. Malmö 1853.	Z. Lep. Caffr. . . .	Zeller, Lepidoptera Microptera quae J. A. Wahlberg in Caffrorum terra collegit. Separat. (Vetensk. Acad. Handlingar.) Stockholm 1852.
Wallgr. Fjäderm. .	—, Scandinaviens Fjädermott (Alucita L.) beskrivna af H. D. I. Wallengren (K. Vet. Akad. Handl. B. 3. Nr. 7. 1859.)	z. b. V.	Verhandlungen des zoologischen-botanischen Vereins in Wien. Wien 1851—1870.
Wallgr. Skymf. . .	—, Scandinaviens Heterocer-Fjärilar. Första Delen. Skymningsfjärilar. Lund 1863.	Zett. Ins. Lap . . .	Zetterstedt, Insecta Lapponica. Lipsiae 1840.
Wd. (Ind.) . . .	Wood, Index Entomologicus; or, A complete illustrated Catalogue consisting of 1944 figures of the Lepidopterous Insects of Great Britain. London 1833—1839. († New edition by J. O. Westwood 1852, with a Supplement and Index 1854.)	Zk. Charp.	Zincken, genannt Sommer, Die Zinsler, Wiekler, Schaben und Geistchen des systemat. Verz. der Schm. der Wien. Geg., verglichen mit den in d. Schifferrn. Samml. in Wien befindl. und von J. Hübner in seinem gr. Kupferw. abgeg. Arten dieser Gattungen. Von Toussaint von Charpentier, und mit Anmerk. versehen von Zincken genannt Sommer. Braunschweig 1821.
Wernb. Btr. . .	Werneburg, Beiträge zur Schmetterlingskunde. Erfurt, I, II, 1861.	† Zool.	The Zoologist, Edited by E. Newman. London 1843—1870.
† Westw. Br. B. . .	Westwood & Humphrey's British Butterflies. London 1840—1841.	Zwanz. Handb. . . .	Zwanziger, Handbuch der Schmetterlingskunde. (Wien 1844) (II. Aufl. Encyclopädisches Handbuch d. Schmetterlingskunde. Wien 1862.)
† Westw. Br. M. . .	— British Moths. London, I & II. 1841—1844.		
Wien. Mts. . . .	Wiener Entomologische Monatsschrift. Wien, I—VIII 1857—1864.		
Wk. Cat. I. . . .	Wocke, Catalog der Lepidopteren Europa's und der angrenzenden Länder. II. Microlepidoptera. Dresden 1861.		

Alphabetisches Verzeichniß der in diesem Catalog vorkommen- den Zeichen und der hauptsächlichsten Abkürzungen.

Énumération alphabétique des signes et des abréviations principaux employés dans ce Catalogue.

† . . .	steht vor den Namen der Macrolepidopteren, die Dr. Staudinger nicht in seiner Sammlung hat — se trouve devant les noms des Macrolépidoptères qui manquent dans la collection du Dr. Staudinger.
‡ . . .	steht vor den Namen der Microlepidopteren, die Dr. Wocke nicht aus Autopsie kennt — se trouve devant les noms des Microlépidoptères que Dr. Wocke n'a pu examiner en nature.
* . . .	steht vor den Namen der Arten, die bisher nicht im eigentlichen Europa gefunden wurden — indique les espèces qui n'ont pas encore été rencontrées dans l'Europe proprement dite.
♂ . . .	Männchen — <i>mâle</i> .
♀ . . .	Weibchen — <i>féfelle</i> .
; . . .	trennt jedes Citat des einen Autors von dem eines anderen, sowie jedes verschiedene Vaterland — sépare les citations d'auteurs différents et les divers habitat.
! . . .	befindet sich hinter den Figuren eines Werks, welche in dem uns vorliegendem Exemplare schlecht sind — indique les figures mal faites dans l'exemplaire de l'ouvrage que nous consultons.
? . . .	zeigt sowohl die Fraglichkeit einer Art als solcher, wie die eines Citats oder Vaterlandes an — indique l'incertitude soit d'une espèce, soit d'une citation, soit d'un habitat.
— . . .	bis — <i>jusqu' à</i> .
= . . .	gleich — <i>égal</i> .
ab. . .	<i>aberratio</i> — Abänderung (s. Vorwort) — <i>aberration</i> (voir l'avant propos).
abd. . .	<i>abdomen</i> — Hinterleib — <i>abdomen</i> (corps).
al. . .	<i>alius, a, um</i> — anderer — <i>autre</i> .
al. ant. . .	<i>alae anteriores</i> — Vorderflügel — <i>ailes antérieures</i> .
al. post. . .	<i>alae posteriores</i> — Hinterflügel — <i>ailes postérieures</i> .
alb. . .	<i>albus, a, um</i> — weiss — <i>blanc</i> .
ant. . .	<i>anterior</i> — vordere — <i>antérieur</i> .
Apr. . .	<i>April</i> — im April — <i>en avril</i> .
Aug. . .	<i>Augusto</i> — im August — <i>en août</i> .
bas. . .	<i>basis (basalis)</i> — Basis (nach der Basis hin) — <i>base (vers la base)</i> .
cf. . .	<i>confer</i> — vergleiche — <i>comparez</i> .
cit. . .	<i>citatum (citatus locus)</i> — Citat — <i>citation</i> .
coll. . .	<i>collectio (museum)</i> — Sammlung — <i>collection</i> .
Dec. . .	<i>Decembri</i> — im December — <i>en décembre</i> .
ed. . .	<i>editus, a, um</i> — herausgegeben — <i>publié</i> .
etc. . .	<i>et cetera</i> — und so weiter (und andere) — <i>et cètera</i> .
exc. . .	<i>exceptus, a, um</i> — ausgenommen — <i>excepté</i> .
ex p. . .	<i>ex parte</i> — zum Theil (theilweise) — <i>en partie</i> .
f. (fig.) . .	<i>figura</i> — Figur — <i>figure</i> .
Febr. . .	<i>Februario</i> — im Februar — <i>en février</i> .
fin. . .	<i>fine</i> — am Ende — <i>à la fin</i> .
flav. . .	<i>flavus, a, um</i> — gelb — <i>jaune</i> .
gen. . .	<i>genus</i> — Gattung — <i>genre</i> .
gen. I. (II.)	<i>generatio prima (secunda)</i> — erste (zweite) Generation — <i>première (seconde) génération</i> .

<i>herm.</i> . . .	<i>hermaphroditus</i> — Zwitter — <i>hermaphrodite</i> .
<i>hibr.</i> . . .	<i>hibridus</i> — Bastard — <i>hibride</i> .
<i>huj.</i> . . .	<i>hujus</i> — dieses — <i>de ce</i> .
<i>huj. gen?</i>	<i>hujus generis</i> — ob zu dieser Gattung gehörig? — <i>de ce genre?</i>
<i>Jan.</i> . . .	<i>Januario</i> — im Januar — <i>en janvier</i> .
<i>in.</i> . . .	<i>initio</i> — im Anfang — <i>au commencement</i> .
<i>Jul.</i> . . .	<i>Julio</i> — im Julius — <i>en juillet</i> .
<i>Jun.</i> . . .	<i>Junio</i> — im Junius — <i>en juin</i> .
<i>lat.</i> . . .	<i>latinus, a, um</i> — lateinisch (latinisirt) — <i>latin</i> .
<i>l. c.</i> . . .	<i>loco citato</i> — an der angeführten Stelle — <i>à l'endroit indiqué</i> .
<i>mac.</i> . . .	<i>macula</i> — Flecken — <i>tache</i> .
<i>Maj.</i> . . .	<i>Majo</i> — im Mai — <i>en mai</i> .
<i>marg.</i> . . .	<i>margo (marginatus)</i> — Rand (am Rand befindlich) — <i>bord (appartenant au bord)</i> .
<i>Mart.</i> . . .	<i>Martio</i> — im März — <i>en mars</i> .
<i>med.</i> . . .	<i>medius, a, um</i> — in der Mitte befindlich — <i>au milieu</i> .
<i>mense.</i> . . .	<i>mense</i> — im Monat — <i>au mois</i> .
<i>mus.</i> . . .	<i>museum</i> — Museum (Sammlung) — <i>musée (collection)</i> .
<i>n. (nom.)</i> . . .	<i>nomen</i> — Namen — <i>nom</i> .
<i>n. Cat.</i> . . .	<i>nomen Catalogi</i> — Catalogsname — <i>dénomination selon catalogue</i> .
<i>nigr.</i> . . .	<i>niger, a, um</i> — schwarz — <i>noir</i> .
<i>n. in litt.</i> . . .	<i>nomen in litteris</i> — ein brieflich mitgetheilter Name (Namen ohne Beschreibung, also ungültig) — <i>noms dans les correspondences (noms sans description, donc sans valeur)</i> .
<i>No. (n)</i> . . .	<i>Numerus</i> — Nummer — <i>numéro</i> .
<i>Nov.</i> . . .	<i>Novembri</i> — im November — <i>en novembre</i> .
<i>obscur.</i> . . .	<i>obscurus, a, um (obscur)</i> — dunkel — <i>obscur</i> .
<i>Oct.</i> . . .	<i>Octobris</i> — im October — <i>en octobre</i> .
<i>omn.</i> . . .	<i>omnis, e</i> — ganz (all) — <i>tout</i> .
<i>orig.</i> . . .	<i>Original</i> (zu einer beschriebenen Art) — <i>(type qui a servi à décrire une espèce)</i> ,
<i>p.</i> . . .	<i>pagina</i> — Seite — <i>page (ligne)</i> .
<i>Pl.</i> . . .	<i>Planche</i> — Tafel — <i>Table</i> .
<i>praece.</i> . . .	<i>praeceus</i> — vorhergehend — <i>précédent</i> .
<i>praefer.</i> . . .	<i>praeferendus, a, um</i> — vorzuziehend (weil mehr berechtigt) — <i>préférentement</i> .
<i>r.</i> . . .	<i>rectius</i> — richtiger — <i>plus justement</i> .
<i>rar.</i> . . .	<i>rarius</i> — seltener — <i>plus rarement</i> .
<i>rubr.</i> . . .	<i>ruber, a, um</i> — roth — <i>rouge</i> .
<i>ruf.</i> . . .	<i>rufus, a, um</i> — roth — <i>rouge</i> .
<i>sat.</i> . . .	<i>satis</i> — genügend — <i>suffisamment</i> .
<i>satur.</i> . . .	<i>saturatus (saturate)</i> — gesättigter (gesättigt) — <i>plus saturé (saturé)</i> .
<i>sec.</i> . . .	<i>secundum</i> — nach (zufolge, gemäss) — <i>selon (suivant)</i> .
<i>segm.</i> . . .	<i>segmentum</i> — Abschnitt (des Hinterleibes) — <i>segment (de l'abdomen)</i> .
<i>Sep. (sep.)</i>	Separatabdruck (aus einer Zeitschrift) — <i>tiré à part</i> .
<i>Sept.</i> . . .	<i>Septembri</i> — im September — <i>en septembre</i> .
<i>sequ.</i> . . .	<i>sequens</i> — folgende — <i>suivant</i> .
<i>sp.</i> . . .	<i>species</i> — Art — <i>espèce</i> .
<i>sp. Darw.</i> . . .	<i>species Darwiniana</i> — Darwinistische Art (s. Vorwort) — <i>espèce Darwinienne (voir la préface)</i> .
<i>sp. propr.</i> . . .	<i>species propria</i> — eigene Art — <i>espèce indépendante</i> .
<i>subt.</i> . . .	<i>subtus</i> — unten (auf der Unterseite) — <i>en dessous</i> .
<i>supr.</i> . . .	<i>supra</i> — oben (auf der Oberseite) — <i>au dessus</i> .
<i>syn.</i> . . .	<i>synonymum</i> — Synonym — <i>synonyme</i> .
<i>T.</i> . . .	<i>Tabula</i> — Tafel — <i>planche</i> .
<i>teste</i> . . .	nach dem Zeugniß — <i>selon le témoignage</i> .
<i>v. (var.)</i> . . .	<i>varietas</i> — Varietät (Race, s. Vorwort) — <i>variété (race, voir la préface)</i> .

Alphabetische Liste der angegebenen Fundorte (Vaterländer) mit ihren Abkürzungen.

Liste alphabétique des lieux de provenance des Espèces et des abréviations des dénominations géographiques.

<i>Afr.</i>	<i>Africa</i> — <i>Afrique</i> .
<i>Alp.</i>	<i>Alpes</i> — die europäischen Centralalpen — <i>Les alpes centrales d'Europe</i> .
<i>alp.</i>	<i>alpes</i> — höhere Gebirge — <i>Montagnes élevées</i> .
<i>Alp. val.</i>	<i>Alpium valles</i> — Alpenthäler — <i>vallées des Alpes</i> .
<i>Alt.</i>	<i>Altai montes</i> — Altai-Gebirge (Südwest-Sibirien) — <i>Montagnes d'Altai (Sibérie occidentale)</i> .
<i>Am.</i>	<i>America</i> — <i>Amérique</i> .
<i>Amur.</i>	<i>Terrae Amurenses</i> — Amur-Gebiet — <i>Provinces de l'Amour</i> .
<i>And.</i>	<i>Andalusia</i> — Andalusien — <i>Andalousie</i> .
<i>Angl.</i>	<i>Anglia</i> — England — <i>Angleterre</i> .
<i>Arm.</i>	<i>Armenia</i> — Transcaucasien — <i>Arménie</i> .
<i>As.</i>	<i>Asia</i> — Asien — <i>Asie</i> .
<i>As. min.</i>	<i>Asia minor</i> — Kleinasien — <i>Asie mineure</i> .
<i>Austr.</i>	<i>Austria</i> — Oesterreich — <i>Autriche</i> .
<i>Balc.</i>	Balkan-Halbinsel (Dalmatien, Türkei und Griechenland) — <i>Dalmatie, Turquie, Grèce</i> .
<i>Bat.</i>	<i>Batavia</i> — Holland — <i>Hollande</i> .
<i>Bav.</i>	<i>Bavaria</i> — Baiern — <i>Bavarie</i> .
<i>Belg.</i>	<i>Belgica</i> — Belgien — <i>Belgique</i> .
<i>Bith.</i>	<i>Bithynia</i> — Brussa mit dem Olymp (N. W. Kleinasien) — <i>Brousse avec l'Olympe</i> (N. O. de l'Asie mineure).
<i>Boh.</i>	<i>Bohemia</i> — Böhmen — <i>Bohème</i> .
<i>bor.</i>	<i>borealis</i> — etwa über 60—62° n. Breite gelegen — <i>boréale</i> (au dessus du 60° de latitude bor.).
<i>Brit.</i>	<i>Britannia</i> — Gross-Britannien — <i>Grande Bretagne</i> .
<i>c.</i>	<i>centralis</i> — in der Mitte (nicht im Centrum) liegend — <i>au milieu (pas au centre)</i> .
<i>Cal.</i>	<i>Calabria</i> — Kalabrien — <i>Calabre</i> .
<i>calc.</i>	<i>solum calcarium</i> — Kalkboden — <i>Terrain calcaire</i> .
<i>Can.</i>	<i>Insulae Canariae</i> — Kanarische Inseln — <i>Iles Canaries</i> .
<i>Car.</i>	<i>Carinthia</i> — Kärnthen — <i>Carinthie</i> .
<i>Carn.</i>	<i>Carniolia</i> — Krain — <i>Carniole</i> .
<i>Cast.</i>	<i>Castilia</i> — Kastilien — <i>Castille</i> .
<i>Cat.</i>	<i>Catalonia</i> — Katalonien — <i>Catalogne</i> .
<i>Cauc.</i>	<i>Caucasus</i> — Gebirge — <i>Montagnes du Caucase</i> .
<i>col.</i>	<i>colles</i> — Hügel — <i>collines</i> .
<i>Cors.</i>	<i>Corsica</i> — <i>Corse</i> .
<i>Creta.</i>	<i>Creta</i> — Candia — <i>Crète</i> .
<i>Cur.</i>	<i>Curonia</i> — Curland — <i>Courlande</i> .
<i>Cyprus.</i>	<i>Cypern</i> — <i>Ile de Chypre</i> .
<i>Dalm.</i>	<i>Dalmatia</i> — Dalmatien — <i>Dalmatie</i> .
<i>Dan.</i>	<i>Dania</i> — Dänemark — <i>Danemarck</i> .
<i>Daur.</i>	<i>Dauria sive Dahuria</i> (südöstliches Sibirien) — <i>Daourie (Sud-Est de la Sibérie)</i> .
<i>desert.</i>	<i>deserta</i> — Steppen — <i>Landes (Steppes)</i> .
<i>Eur.</i>	<i>Europa</i> — <i>Europe</i> .
<i>Est.</i>	<i>Estonia</i> — Esthland — <i>Esthlande</i> .
<i>Fen.</i>	<i>Fennia</i> — Finnland — <i>Finlande</i> .
<i>Gal.</i>	<i>Gallia</i> — Frankreich — <i>France</i> .
<i>Germ.</i>	<i>Germania</i> — Deutschland — <i>Allemagne</i> .
<i>Graec.</i>	<i>Graecia</i> — Griechenland — <i>Grèce</i> .
<i>Groenl.</i>	<i>Groenlandia</i> — Grönland — <i>Groenlande</i> .

<i>Hal.</i>	<i>Halicia</i> — Galizien — <i>Galice</i> .
<i>Helv.</i>	<i>Helvetia</i> — Schweiz — <i>Suisse</i> .
<i>Hib.</i>	<i>Hibernia</i> — Irland — <i>Irlande</i> .
<i>Hisp.</i>	<i>Hispania</i> — Spanien — <i>Espagne</i> .
<i>Hols.</i>	<i>Holsatia</i> — Holstein.
<i>Hung.</i>	<i>Hungaria cum Dacia, Pannonia</i> etc. — Ungarn — <i>Hongrie</i> .
<i>Hyrc.</i>	<i>Hyrcania</i> — nördliches Persien mit dem Alburs-Gebirge — <i>Hyrcanie</i> .
<i>Ib.</i>	<i>Iberia</i> — Pyrenäen-Halbinsel (Spanien und Portugal) — <i>Espagne et Portugal</i> .
<i>Isl.</i>	<i>Islandia</i> — Island — <i>Islande</i> .
<i>It.</i>	<i>Italia</i> — Italien — <i>Italie</i> .
<i>Jut.</i>	<i>Jutia</i> — Jütland — <i>Jutland</i> .
<i>Kirgh.</i>	<i>Deserta Kirghisarum</i> — südliche und südöstliche Steppen vom Uralfluss — <i>Steppes Sud et Sud-Est de l'Oural</i> .
<i>Labr.</i>	<i>Labradoria</i> — Labrador.
<i>Lap.</i>	<i>Lapponia</i> — Lappland — <i>Laponie</i> .
<i>lit.</i>	<i>litora</i> — Ufer oder Küsten — <i>côtes (rivages)</i> .
<i>Liv.</i>	<i>Livonia</i> — Livland — <i>Livonie</i> .
<i>Lusit.</i>	<i>Lusitania</i> — Portugal.
<i>Lyd.</i>	<i>Lydia</i> (westliches und südwestliches Kleinasien mit Smyrna, Magnesia, dem Taurus-Gebirge etc.) — <i>Lydie (Ouest de l'Asie mineure)</i> .
<i>m.</i>	<i>meridionalis</i> — südlich — <i>méridional</i> .
<i>Mad.</i>	<i>Madeira</i> — <i>île de Madère</i> .
<i>Maur.</i>	<i>Mauretania (Barbaria L. et F.)</i> — N. W. Africa (Algerien und Nord-Marocco) — <i>Algérie et Nord du Maroc</i> .
<i>mont.</i>	<i>montes</i> — niedrigere Gebirge — <i>Montagnes peu élevées</i> .
<i>Norv.</i>	<i>Norvegia</i> — Norwegen — <i>Norvège</i> .
<i>oc.</i>	<i>occidentalis</i> — westlich — <i>occidental</i> .
<i>or.</i>	<i>orientalis</i> — östlich — <i>oriental</i> .
<i>pal.</i>	<i>paludes</i> — Sümpfe (Torfmoore) — <i>Marais (Tourbieres)</i> .
<i>Pal.</i>	<i>Palaestina</i> — <i>Palestine</i> .
<i>Ped.</i>	<i>Pedemontium</i> — <i>Piémont</i> .
<i>Pers.</i>	<i>Persis</i> — Farsistan (südwestliches Hochland Persiens) — <i>Plateau élevé de la Perse S. O.</i> .
<i>plan.</i>	<i>plana</i> — Ebenen — <i>Plaines</i> .
<i>pol.</i>	<i>polaris</i> — polar (innerhalb der Polarkreise) — <i>polaire (régions polaires arctiques)</i> .
<i>Pol.</i>	<i>Polonia</i> — Polen — <i>Pologne</i> .
<i>Pont.</i>	<i>Pontus</i> — Amasia und Tokat (nordöstliches Kleinasien) — <i>Amasie et Tokat (N. E. de l'Asie mineure)</i> .
<i>Rg. Pers.</i>	<i>Regnum Persarum</i> — heutiges Persien — <i>Perse moderne</i> .
<i>Ross.</i>	<i>Rossia</i> — Russland — <i>Russie</i> .
<i>s.</i>	<i>septentrionalis</i> — nördlich — <i>boréal</i> .
<i>Sard.</i>	<i>Sardinia</i> — Insel Sardinien — <i>Ile de Sardaigne</i> .
<i>Sax.</i>	<i>Saxonia</i> — Sachsen — <i>Saxe</i> .
<i>Scand.</i>	<i>Scandinavia</i> — Schweden und Norwegen — <i>Scandinavie</i> .
<i>Scot.</i>	<i>Scotia</i> — Schottland — <i>Ecosse</i> .
<i>Sib.</i>	<i>Sibiria</i> — Sibirien — <i>Sibérie</i> .
<i>Sic.</i>	<i>Sicilia</i> — Sicilien — <i>Sicile</i> .
<i>Sil.</i>	<i>Silesia</i> — Schlesien — <i>Silésie</i> .
<i>Song.</i>	<i>Songaria</i> — Ländereien südlich und südwestlich vom Altai (Tarbagataigebirge etc.) — <i>Songarie (pays au Sud et au S. O. de l'Altai)</i> .
<i>Srp.</i>	<i>Sarepta</i> (südöstliche Steppen Russlands) — <i>(Steppes de la Russie méridionale)</i> .
<i>Succ.</i>	<i>Succia</i> — Schweden — <i>Suède</i> .
<i>Sum. Alp.</i>	<i>Summae Alpes</i> — höhere Alpen (etwa über 2—2500 Meter [6—7500'] hoch) — <i>Alpes élevées au delà de 2—2500 mètres</i> .
<i>Syr.</i>	<i>Syria</i> — Syrien mit dem Libanon — <i>Syrie avec le Libanon</i> .
<i>Teriol.</i>	<i>Teriolis</i> — Tyrol.
<i>Territ.</i>	<i>Territorium Europacum totum</i> — das ganze Gebiet des europäischen Lepidopteren-Reichs — <i>Etendue générale de la Faune Européenne des Lépidoptères</i> .
<i>Tura.</i>	<i>Turconania</i> — Turan (nordöstlich von Persien) — <i>Touran (au N. Est de la Perse)</i> .
<i>Turc.</i>	<i>Turcia</i> — Türkei — <i>Turquie</i> .
<i>Ural.</i>	<i>Montes Uralenses</i> — Uralgebirge — <i>Montagnes d'Oural</i> .
<i>val.</i>	<i>valles</i> — Thäler — <i>vallées</i> .
<i>Val.</i>	<i>Valesia</i> — Wallis — <i>Valais</i> .

In diesem Catalog sind folgende Gattungen, Arten und Varietäten zuerst
 neu benannt oder durch kurze Diagnosen beschrieben.

Dans ce Catalogue les Genres, Espèces et Variétés suivantes ont été nommées
 pour la première fois ou décrites par des diagnoses.

No.		No.	
64.a.	Col. Erate ab. <i>Sareptensis</i> .	877.a.	Org. Aurolimbata v. <i>Guadarramensis</i> .
139.a.	Lyc. Loewii v. <i>Gigas</i> .	909.a.	Chon. Pastrana v. <i>Hyrcana</i> .
155.b.	„ Astrarche v. <i>Aestiva</i> .	925.c.	Bomb. Quercus ab. <i>Catulaunica</i> .
217.b.	Van. Io v. <i>Sardou</i> .	941.a.	Las. Pini v. <i>Montana</i> .
Gen. 27.	Thaleropsis Stgr.	950.b.	Sat. Pyri hibr. <i>Hybrida media</i> .
231.d.	Mel. Phoebe v. <i>Occitanica</i> .	1024.a.	Dil. Caeruleocephala v. <i>Armena</i> .
266.c.	Arg. Niobe v. <i>Gigantea</i> .	Gen. 144.	Thaumasta Stgr.
267.c.	„ Adippe ab. <i>Cleodippe</i> .	1080.a.	Agr. Subrosea v. <i>Subcaerulea</i> .
271.b.	„ Paphia v. <i>Anargyra</i> .	1105.a.	„ Sincera v. <i>Rhaetica</i> .
279.a.	Melan. Larissa v. <i>Astlanda</i> .	1107.	„ Candelarum Stgr.
299.a.	Er. Oeme v. <i>Spodia</i> .	1107.a.	„ „ v. <i>Signata</i> .
314.b.	„ Pronoe v. <i>Pyrenaica</i> .	1137.a.	„ Multangula v. <i>Subrectangula</i> .
318.a.	„ Aethiops v. <i>Leucotaenia</i> .	1263.a.	Mam. Brassicae v. <i>Andalusica</i> .
338.a.	Sat. Hermione v. <i>Syriaca</i> .	1265.a.	„ Persicariae ab. <i>Unicolor</i> .
346.b.	„ Semele v. <i>Mersina</i> .	1327.a.	Onc. Confusa v. <i>Rufescens</i> .
351.b.	„ Beroë v. <i>Aurantiaea</i> .	1333.a.	Epis. Glaucina ab. <i>Tersina</i> .
354.b.	„ Arethusa v. <i>Dentata</i> .	Gen. 170.	Oxytrypia Stgr.
373.a.	Par. Xiphia v. <i>Xiphoides</i> .	1383.a.	Lup. Virens v. <i>Immaculata</i> .
398.a.	Coen. Arcania v. <i>Darwiniana</i> .	1412.a.	Had. Rubrirena v. <i>Hercyniae</i> .
466.	Deil. Mauretanica Stgr.	1417.a.	„ Abjecta v. <i>Variegata</i> .
502.a.	Sciapt. Stiziforme v. <i>Melasomon</i> .	1441.a.	„ Fasciuncula ab. <i>Cana</i> .
527.b.	Ses. Ichneumonif. ab. <i>Lugubris</i> .	1442.d.	„ Bicoloria v. <i>Insulicola</i> .
581.b.	Ino Chloros v. <i>Chloronota</i> .	1487.c.	Senta Maritima ab. <i>Nigricostata</i> .
590.d.	Zyg. Pilosellae ab. <i>Interrupta</i> .	1487.d.	„ „ ab. <i>Nigrostriata</i> .
591.a.	„ Brizae v. <i>Corycia</i> .	1491.a.	Tap. Hellmanni ab. <i>Saturata</i> .
601.a.	„ Punctum v. <i>Contamincoides</i> .	1558.a.	Car. Terrea ab. <i>Dubiosa</i> .
611.a.	„ Trifolii ab. <i>Confluens</i> .	1603.a.	Taen. Munda ab. <i>Immaculata</i> .
619.g.	„ Ephialtes v. ? <i>Araratica</i> .	1608.a.	Pach. Carnea ab. <i>Cinerea</i> .
638.b.	„ Fausta v. <i>Nicaeae</i> .	1621.a.	Cosm. Imbuta ab. <i>Rufula</i> .
640.e.	„ Carniolica v. <i>Berolinensis</i> .	1628.a.	Cirr. Xerampelina ab. <i>Unicolor</i> .
641.b.	„ Occitania v. <i>Iberica</i> .	1630.a.	Cleoc. Viminalis v. <i>Obscura</i> .
688.a.	Set. Aurita ab. <i>Transiens</i> .	1644.a.	Orth. Litura v. <i>Meridionalis</i> .
725.b.	Call. Dominula v. <i>Bithynica</i> .	1660.a.	Orrh. Vau punctatum ab. <i>Immaculata</i> .
735.c.	Arct. Villica v. <i>Fulminans</i> .	1665.b.	„ Vaccinii ab. <i>Mista</i> .
772.a.	Ocn. Loewii v. ? <i>Armena</i> .	1666.b.	„ Ligula ab. <i>Subspadicea</i> .
774.a.	Spil. Fuliginosa v. <i>Borealis</i> .	1678.b.	Xyl. Lapidea v. <i>Cupressivora</i> .
774.b.	„ „ v. <i>Fervida</i> .	1682.a.	Cal. Solidaginis v. <i>Cinereascens</i> .
784.a.	Hep. Humuli v. <i>Hethlundica</i> .	1818.	Heliaca Callicore Stgr.
807.	Stygia Ledereri Stgr.	1830.	Heliothis Imperialis Stgr.
821.	Psyche Viadrina Stgr.	1888.a.	Thalp. Candidana v. <i>Impura</i> .
828.a.	„ Opacella v. ? <i>Senex</i> .	1918.a.	Encl. Glyphica v. <i>Dentata</i> .
836.a.	„ Leschenaulti v. <i>Nigricans</i> .	1984.a.	Spinth. Dilucida v. <i>Limbata</i> .
841.	„ Schiffermilleri Stgr.	1985.	„ Cerealis Stgr.
866.a.	Fum. Nudella v. ? <i>Vestalis</i> .	2128.	Acid. Mancipata Stgr.

No.		No.	
2170.a.	Acid. Degeneraria ab. <i>Rubrar</i> ia.	2629.a.	Cid. Montanata ab. <i>Fuscomarginata</i> .
2220.a.	Zon. Pupillaria ab. <i>Badiaria</i> .	2629.b.	" " v. <i>Lapponica</i> .
2227.a.	Pell. Vibicaria v. <i>Strigata</i> .	2637.a.	" Designata v. <i>Islandicaria</i> .
2227.b.	" " v. <i>Unicolorata</i> .	2642.a.	" Dilutata ab. <i>Obscurata</i> .
2241.	Orthostixis Bremeraria Stgr.	2646.c.	" Caesiata ab. <i>Gelata</i> .
2258.a.	Eug. Quercinaria ab. <i>Infuscata</i> .	2657.	Cidaria Ibericata Stgr.
2267.a.	Sel. Tetralunaria v. <i>Aestiva</i> .	2686.	Cidaria Lugubrata Stgr.
Gen. 340.	Eversmannia Stgr.	2700.a.	" Albulata v. <i>Griseata</i> .
2291.b.	Ven. Macularia ab. <i>Fuscaria</i> .	2714.a.	" Bilineata v. <i>Testaceolata</i> .
2293.a.	Eil. Cordiaria v. <i>Roeslerstammaria</i> .	2716.b.	" Sordidata v. <i>Infuscata</i> .
2303.a.	Mac. Aestimaria v. <i>Sareptanaria</i> .	2721.b.	" Silacea v. <i>Deflavata</i> .
2303.b.	" " v. <i>Syriacaria</i> .	2734.a.	" Tersata v. <i>Tersulata</i> .
2348.	Synopsisia Kindermannaria Stgr.	2765.b.	Enp. Scabiosata ab. <i>Aequistrigata</i> .
2366.a.	Boarm. Roboraria ab. <i>Infuscata</i> .	2772.b.	" Scopariata v. <i>Graslinaria</i> .
2367.	" Menetriesi Stgr.	2773.a.	" Nanata ab. <i>Obscurata</i> .
2387.	Gn. Obscuraria v. <i>Argillacearia</i> .	2801.a.	" Immundata v. <i>Reikjavikaria</i> .
2389.b.	" Ambiguata v. <i>Graccaria</i> .	2805.a.	" Satyrata ab. <i>Subatrata</i> .
2391.a.	" Pullata v. <i>Confertata</i> .	2834.a.	" Silenata v. <i>Pseudolariciata</i> .
2392.c.	" Glaucinaria v. <i>Plumbearia</i> .	2842.a.	" Oxycedrata v. <i>Adscriptaria</i> .
2396.a.	" Mucidaria ab. <i>Grisearia</i> .	2847.	Eupithecia Millierata Stgr.
2408.b.	" Obfuscaria v. <i>Lutescentaria</i> .		
2413.d.	Das. Tenebraria v. ? <i>Wockearia</i> .	7.b.	Cled. Connectalis v. <i>Obscura</i> .
Gen. 366.	Songarica Stgr.	100 a.	Od. Dentalis v. <i>Gigantea</i> .
2435.a.	Em. Atomaria ab. <i>Unicoloraria</i> .	149.a.	Bot. Polygonalis v. <i>Meridionalis</i> .
2456 a.	Phas. Rippertaria ab. <i>Pallidaria</i> .	254.	Glyphodes Bremeri Wk.
2474.b.	Scod. Belgaria v. <i>Albidaria</i> .	549.c.	Myel. Crudella v. <i>Tauricella</i> .
2479.a.	Asp. Strigillaria ab. <i>Grisearia</i> .	Gen. 141.	Psilothrix Wk.
2495.a.	Lig. Opacaria ab. <i>Rubra</i> .	1463.a.	Inc. Rupella ab. <i>Confluens</i> .
2505.a.	Sterrha Anthophilaria ab. <i>Subsacaria</i> .	1463.b.	" " ab. <i>Aurata</i> .
2505.b.	" " ab. <i>Subrosearia</i> .	1524.	Ochsenheimeria Trifasciata Wk.
2508.a.	Lythr. Sanguinaria v. <i>Vernalis</i> .	1608.bis.	Argyresthia Trifasciata Stgr. (p. 425).
2510.a.	Orth. Coarctata v. <i>Infuscata</i> .	2225.bis.	Symmoca Oenophila Stgr. (p. 426).
2523.a.	Min. Murinata ab. <i>Cinerearia</i> .	2620.	Stagmathophora Extremella Wk.
2573.a.	Euc. Montivagata v. <i>Hyrca</i> na.	2913.	Tischeria Heinemanni Wk.
2602.a.	Cid. Immanata ab. <i>Thingvallata</i> .	3005.	Nepticula Gei Wk.
2602.c.	" " ab. <i>Unicolorata</i> .	3032.	Nepticula Filipendulae Wk.
		3127.a.	Plat. Nemoralis v. ? <i>Saracenica</i> .

Rhopalocera.

I. Papilionidae.

1. Papilio L.

1. *Sinon* Poda Ins. Mus. Graec. p. 62, T. 2, 1 (1761); Wernb. Btr. I, 294. *Eur. c. et m.; Maur; As. oc; Alt.*
Podalirius L. M. L. U. p. 208 (1763), S. N. XII, 752; Esp. 1, 2; Hb. 388-9; O. I, 2, 118; God. I, 1, 1; Frr. 565.
- a. v. *Feisthamelii* Dup. I. 1, 1; HS. 414-6; Ld. z. b. V. 1853, 27 *Hisp; Maur.*
(abidior).
- b. ab. gen. II. *Zanclaeus* Z. Is. 1847. 213 (♀ [rar. ♂] abdomine albo). *Eur. m.*
2. *Alexanor* Esp. 110, 1 (1799?); Hb. 787-8; God. II, 1; Frr. B. 19; *Gal. m. or; It. s;*
Tr. X, 1, 80; Brullé Exp. Mor. T. 45, 1. *Gr; As. oc; Pers.*
Polidamas Prun. Lep. Ped. 69 (1798) (*Polydamas* L. M. L. U. alius est *Papilio*).
3. *Machaon* L. S. N. X, 462, F. S. II, 267; Esp. 1, 1; Hb. 390-1; *Territ. (exc. reg. bor.)*
O. I, 2, 121; God. I, 1, 2; Frr. 74, 290, 1 ab.
- a. ab. *Sphyrus* Hb. 775-6; Tr. X, 1, 79 (ab. latius nigro-fasciata, *Eur. m. etc.*
al post. mac. caerulea permagnis).
v. *Asiatica* Mén. En. p. 70 pro parte.
4. *Hospiton* Gén. II, 43, T. II, 20, 21; HS. 249, 250. *Cors. et Sard. mont.*
- * 5. *Xuthus* L. S. N. XII, 751; Cr. 73, A; B. Ic. Pl. 4; HS. 411-3. *Amur.*
- †* a. v. ? *Xuthulus* Brem. Lep. O. S. p. 4, T. 1, 2 (v. [an ab?] minor, *Amur.*
teste Felder).
- †* 6. *Maackii* Mén. Schrk. p. 10, T. 1, 1; Brem. Lep. O. S. p. 3. *Amur.*
- †* 7. *Raddei* Brem. Lep. O. S. p. 3, T. 1, 1. *Amur.*

2. *Thais* F. (*Zerynthia* O.)

8. ¹⁾ *Cerisyi* B. Ind. 8; Dup. I, 2; B. Ic. 2; Frr. B. 127, 1; Hb. *Bulg; As. min.*
890-1; Hg. 1012-3; Tr. X, 1, 82.
Cerisy God. Mém. Soc. Lin. Paris 1822, Encycl. p. 812 (nom. non lat.).
- a. v. *Caucasica* Ld. Wien. Mts. 1864, 165, T. 3, 1, 2 (v. non caudata). *Arm. oc.*
- b. v. *Dejrollei* Oberth. Pét. Nouv. Ent. N. 2, p. 3 (v. tricaudata). *Pont?*
9. *Polyxena* Schiff. S. V. 162 cum fig. (1776); Hb. 392-3; O. I, 2, *German. m. or; Gal. m.*
124; HS. 557-8, ab.; Mill. Ic. Pl. 94, 1, ab. *et It. (pro parte);*
Hypermnestra Sc. Ent. Carn. 149 (1763) (*Hypermnestra* L. *Eur. or. m; Bith;*
Am. Ac. VI, 407 [1763] al. erat *Papilio*). *Arm.*
- Hypermnestra* F. Gen. 265 (1777); Petag. Sp. Ins. T. 24; God. II, 3, 1, 2.
- Rumina* Esp. 15, 1; *Rumina alba* Esp. 105, 1, 2 (ab. mac. flav.).
- Aristolochiae* Schn. Syst. Besch. 162 (1787); Bkh. I, 113.
- Cassandra* Mn. Stett. e. Z. 1844, 358, fig. 3 (ab. al. ant. rufo maculatis).
- Creusa* Mn. l. c. 359, fig. 2.

¹⁾ *Henrietta* Douglas Trns. E. S. Lond. 1867 p. CII. (? Smyrna), Territorii sp. esse non videtur

- a. v. *Cassandra* Hb. 910-3; B. Ic. 3, 1. 2; Fr. 7, 1; Tr. X, 1. 84. *It. et Gal. m.*
Demnosia Fr. 7, 2; Tr. 1. c.; Mn. 1. c. ab. (v. obscurior).
 b. ab. *Ochracea* Stgr. Cat. 1; var. B. B. Ind. p. 2. *Eur. m. or; Bith.*
Cassandra Dup. I, 43, 2. 3.
 10. *Rumina* L. S. N. X. 480, XII, 783; Hb. 633-4; O. I, 2. 129; *Ib; Maur.*
 Dup. I, 14.
 a. ab. *Canteneri* (Hdtr. Cat.) Stgr. Cat. p. 1. *And; Maur.*
Rumina Luc. Exp. Alg. Pl. I, 2 (ab. ochracea).
 b. v. *Medesicaste* Ill. Mag. II, 181; O. I, 2. 127; Hb. 632; God. II, 3. *Gal. m.*
Rumina Hb. 394-5 (v. dilutor).
Rumina australis Esp. 72, 4.
 c. ab. *Honoratii* B. Ic. 3, 3. 4; Dup. I, 2; Fr. 417; HS. 251-2 *Dinia (Gal. m. or.)*
 (al. post. vittis [non maculis] rufis).

3. *Ismene* Nick.

- * 11. *Helios* Nick. Stett. c. Z. 1846, 208. T. (III) a—g; Mén. feu Leh. *Tura; Rg. Pers. m.*
 p. 58 (274). Pl. 6, 1.
Ismene HS. VI, p. 35.

4. *Doritis* O. P.

- * 12. *Apollinus* Hbst. T. 250, 5-8 (1798); O. I, 2. 132; Fr. B. 127, 2; *As. min; Syr.*
 Fr. 253; HS. 253-6; (na) B. Ic. 4, 1. 2; Dup. I, 1. 2.
Pythius Esp. 117 (cont. 72), 1-4 (post 1800).
Thia Hb. 635-6, 686-7.

5. *Parnassius* Latr. B. (*Doritis* O.).

13. *Apollo* L. S. N. X, 465, F. S. II, 268; Esp. 2, 1; Hb. 396-7, 730-1; *Eur. (exc. reg. pol. et*
 O. I, 2. 133; God. II, 1; Fr. 601. *Angl.) coll. et mont;*
Arm; Sib. oc. m.
 * a. v. *Hesebolus* Nordm. Bull. M. 1851, II, 425 ♂; v. *Sibirica* *Sib. or.*
 Nordm. l. c. T. 11, 1. ♀ (v. major, ♂ albidior. ♀ obscurior).
 * 14. *Nomion* F. d. W. Ent. II, 242, Pl. 6; B. Ic. 4, 3; B. Spec. Gen. *Sib. or. m. (Daür.)*
 397; Dup. I, 43, 1; HS. 316. 409-10.
 * 15. *Bremeri* Brem. Lep. O. S. p. 6, T. 1. 3. 4. *Amur.*
 * 16. *Apollonius* Ev. Bull. M. 1847, III, 71, T. 3, 1. 2; HS. 636-7. *Song.*
 17. *Delius* Esp. 115, 5. (1790?); O. I, 2. 136; Hb. 649-52. 684-5; *Alp; Cauc.*
 HS. 317-8 (ab.).
Phoebus Prun. Lep. Ped. 69 (1798); Hb. 567-8; God. II, 2.
 * a. v. *Intermedius* Mén. En. I p. 72; Mén. Schrk. p. 30; *Alt; Sib. or.*
 ? *Smintheus* Dbld. (Edw.)
 ? *Phoebus* F. E. S. p. 181.
 +* b. ab. *Sedakovii* Mén. En. I p. 71, T. I, 1 (vix nom. conserv.) *Sib. or.*
 +* c. ? v. *Corybas* F. d. W. Ent. II, Pl. 6, 1. 2; B. Spec. Gen. 399; *Sib. s. or.*
 Mén. Schrk. p. 13 (an *P. Nomion* var.?).
 +* 18. *Actius* Ev. Bull. M. 1843, III, 540, T. 9, 2.a.b; HS. 634-5. *Song.*
 +* 19. *Delphinus* Ev. l. c. p. 541, T. 7, 1. a. b; HS. 638-9. *Song.*
 * 20. *Eversmanni* Mén. En. I p. 73, T. I, 2 ♂ (ab. flava?) *Sib. or. s.*
 ? *Wosnesenskii* Mén. l. c. p. 74, fig. 3. ♀.
 +* 21. ? *Felderi* Brem. Lep. O. S. p. 6, T. 1, 5 (præc. var.?). *Amur.*
 +* 22. *Tenedius* Ev. Bull. M. 1851, II p. 621; HS. 632-3. *Daür. (Sib. or. m.)*
 * 23. *Clarius* Ev. Bull. M. 1843, III p. 539, T. 9, 1. a—c; HS. 628-31. *Song; Alt.*
 * 24. *Nordmanni* Nordm. Bull. M. 1851, II p. 423. T. 13, 1-3; *Arm. oc. alp; (? Cauc.)*
Clarius HS. 257-8.
 25. *Mnemosyne* L. S. N. X, 465, F. S. 269; Esp. 2, 2. 3; Hb. 398; *Scand. m; Eur. c. or.*
 O. I, 2. 139; God. II, 2, 3; Fr. 217. *et m. or; Pont. et Arm.*
alp; Kirgh. oc
 * 26. *Stubbendorffii* Mén. feu Lehm. p. 57, Pl. 6, 2; HS. 640. *Alt; Sib. or. m; Amur.*
Mnemosyne var. *immaculata* Mén. Bull. de la Classe
 Phys.-math. de l'Ac. V, N. 17.

II. Pieridae.

6. *Aporia* Hb. (1816) (*Leuconea* Donz. 1837).

27. *Crataegi* L. S. N. X, 467, F. S. II, 269; Esp. 2, 3; Hb. 399, 400; *Territ. (exc. Lap. s. O. I, 2. 142; God. I, 2, 3.* *Am. s. Canar et Syr.)*
- * 28. *Hippia* Brem. Lep. O. S. p. 7, T. III, 1 (1864). *Amur.*
Crataegioides Luc. Ann. S. Fr. 1865 p. 503, Pl. 11, 11.
 (ed. 26. Mai 1866).

7. *Pieris* Schrk.

- * 29. *Melete* Mén. En. p. 113, T. X, 1. 2; Brem. Lep. O. S. p. 8. (P. *Amur.*
Erutae var. *secundum* B.).
- * 30. *Cheiranthi* Hb. 647-8; O. I, 2. 240 (sequ. var. an sp. Darw.?). *Canar.*
31. *Brassicae* L. S. N. X, 467, F. S. 269; Esp. 3, 1; Hb. 401-3; O. I, *Territ. (exc. reg. pol.)*
 2. 144; God. 1, 2.
32. *Krueperi* Stgr. Wien. Mts. 1860 p. 19; Mill. Ic. livr. 6. p. 259, *Grave; As. min; Hyrc.*
 Pl. 1, 3-5 (P. *Glyciriae* Cr. [*India or.*] var. *Europaeana*).
 a. v. gen. I. *Vernalis* Stgr. Hor. 1870 p. 34 (al. post. *subtus virid.*)
- * 33. *Mesentina* Cr. P. ex. 270; God. Enc. Méth. p. 130; B. Spec. *Syria; ? Rq. Pers. m*
 Gen. p. 501.
Aurota F. E. S. p. 197.
34. *Rapae* L. S. N. X, 468, F. S. 270; Esp. 3, 2; Hb. 404-5; O. I, *Territ. (exc. reg. pol.)*
 2. 146; God. 1, 2. tert.
 a. v. ? *Mannii* Mayer Stett. e. Z. 1851, 151; Stgr. Hor. 1870, *Dalm; Bale. m.*
 35, T. I, 1.
Ergane var. Ld. z. b. V. 1853. 29 (spec. propr. an P. *Rapae*
 et *Ergane hibr?*).
35. *Ergane* H.-G. 904-7. (1827?); Dup. I, 47, 1. 2. *Dalm; Bale. m; Bith.*
Narceae Fr. B. 43, 2. (Aug. 1828); Tr. X, 1. 87.
36. *Napi* L. S. N. X, 468, F. S. 271; Esp. 3, 3; Hb. 406-7; O. I, 2. *Eur; As. oc. s; Sib.*
 149; God. 1, 2. tert.
 a. v. gen. II *Napaeae* Esp. 116, 5; Hb. 664-5 (al. post. *subt. pallid.*).
 b. ab. ♀ *Bryoniae* O. I, 2. 151; God. II, 5. 1 (ab. ♀ *obscurior*). *Alp.*
Napi Hb. 407*; Esp. 64, 3. 5.
- +* 37. *Frigida* Scud. Proc. Bost. VIII (1861) p. 4. (P. *Oleraceae* B. *Lubr. (Caribou Is-*
 [Spec. Gen. 518] var?) *land.)*
38. *Callidice* Esp. 115, 2. 3; Hb. 408-9. 551-2; O. I, 2. 153; God. *Sum. Alp; Pyr.*
 II, 5. 2. 3.
 a. v. *Chrysidice* HS. 200-3 p. 97; Fr. 512, 4 (*subt. magis unicol.*). *Pont. et As. min. alp;*
Hyrc.
- * 39. *Leucodice* Ev. Bull. M. 1843, III p. 541, T. 7, 2. a. b. *Song; Hyrc.*
40. *Daplidice* L. S. N. X, 468; Esp. 3, 5. 118, 1. (ab.); Hb. 414-5. *Territ. (exc. part. bor.)*
 777-8; O. I, 2. 156; God. 1, 2. sec. 3., quart. 2; Fr. 533.
 a. v. gen. I. *Bellidice* O. I, 2. 154; *Belemida* H.-G. 931-4.
- (*) b. v. (et ab.) *Raphani* Esp. 84, 3, I, 2 p. 163 (non O. I, 2. 154; *Hyrc; ? Ross. m.*
 nec O. Esp. 123, 3) (*maculis subt. dilutius flavis; gen. II?*)
41. *Chloridice* Hb. 712-5; O. IV, 154; Dup. I, 4, 3-5; B. Ic. 6, 5. 6; *Srp; Turc; As. oc;*
Daplidice var. *Russiae* Esp. 90, 1 p. 177. *Sib. m. et or; Hyrc.*

8. *Anthocharis* B.

42. *Belemia* Esp. 110, 2; Hb. 412-3; O. I, 2. 161; Dup. I, 3, 1. 2; *Ib. m; Maur.*
 B. Ic. 6, 1. 2.
Glaucæ Fr. 512, 3.
 a. v. gen. II. *Glaucæ* Hb. 546-7; O. I. 2. 160; Dup. I, 3, 3. 4; B. Ic. *6, 3, 4; B. Ann. S. Fr. 1841 p. LXVIII, 1845 p. XXXVI.*
 (*subtus dilutior*).
- +* 43. *Falloui* Allard Ann. S. Fr. 1867 p. 318, Pl. 6, 1. a. b. *Maur.*

44. *Belia* Cr. P. ex. Pl. 397, A. B. (1782); Esp. 92, 1. (1784); Hb. 417-8; O. I, 2. 163; God. II, 6, 1. 2; Stgr. Hor. 1870, 37. *Eur. m; Gal. c. et s; Maur; As. min; Arm.*
Crameri Butl. Monthl. Mag. 1869 p. 271 (sed *Belia* L. sp. est dubia).
- a. v. gen. II. *Ausonia* Hb. 582-3; O. I, 2. 164; God. II, 6, 3. 4; B. Ann. S. Fr. 1845 p. LXVIII. *Belia* Esp. 94, 1; Hb. 416; (subt. mac. albidis, non argent.)
- b. v. *Simplonia* Frr. B. 73, 2 (1829); B. Ic. 5, 4-6; Dup. I, 5; Alp. (Val; Pedem: Tr. X, 1. 89. ? Teriol.)
Marchandae H.-G. 926-8 (subt. mac. alb. dilutioribus.).
45. *Tagis* Hb. 565-6; Esp. 117, 5. 6; O. I, 2. 162; Dup. I, 4, 1. 2; Lus c. et m; And. Frr. 464, 1.
- a. v. *Bellezina* B Ind. p. 9; Bellesina Dup. I, 3, 5. 6; Mill. Gal. m. or. Ic. Pl. 71, 1 (ab.).
Tagis B. Ic. 5, 1-3.
Belledice H.-G. 929-30 (subt. mac. alb. multis.).
- b. v. *Insularis* Stgr. Cat. p. 2; *Tagis* Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 245, Sard; Cors. Pl. 7, 1. 2 (al. ant. apice pallidiore, subt. macul. minorib.).
- +* 46. *Charlonia* Donz. Ann. S. Fr. 1842 p. 197, Pl. 8. 1. Maur; Pont. *Penia* Frr. 574, 4 (1852).
- +* a. v. ? *Levaillantii* Luc. Ann. S. Fr. 1847 p. L, 1. c. 1850 p. 92, Maur. Pl. I, 2, Expl. Alg. p. 348, Pl. II, 1 (num. sp. propria?).
47. *Cardamines* L. S. N. X, 468, F. S. 171; Esp. 4, 1., 27, 2; Hb. Eur; As. min; Syr; 419-20, 424-5, 791-2; O. I. 2. 165; God. I, 2. 2; Frr. 559. Sib.
a. ab. (et v?) *Turritis* O. IV p. 156. (ab. minor, al. ant. punct. It; etc. nigro part. albam attingente).
48. *Gruneri* HS. 551-4; Frr. 575, 1. 2. Pont; Graec; Ture.m.
49. *Damone* Feisth. Ann. S. Fr. 1837, 301, Pl. 12, 1; H.-G. 1010-1; Balc. m; As. min. HS. 196-9.
Eunomia Frr. 574, 3. (nomen praefer? *Damone* L. S. N. X. 464, est *Pierides*.)
- * 50. *Eupheno* L. S. N. XII, 762 ♂; Stgr. Stett. e. Z. 1869 p. 92; Maur. Butl. Month. M. 1869. 271.
Douei Pier. Ann. S. Fr. 1832 p. 376, Pl. 9, A.
Eupheno var. *Douei* H.-G. 1006-9.
? *Belia* L. S. N. XII, 761 ♀ (an *Belia* Cr?)
51. *Euphenoides* Stgr. Stett. e. Z. 1869 p. 92 (ed. mense Febr.) Gal. m; It; Ib. *Eupheno* Esp. 28, 1., 63, 2. 3; Vill. Lin. E. II, Pl. IV, 3; Hb. 421-3, 630-1; O. I, 2. 167; God. II, 5. 4. 5.
Calleuphenia Butl. Month. Mag. 1869 p. 271 (ed. mense Apr.)
Belia Vill. Lin. Eut. II, Pl. IV, 4 ♀.
52. *Pyrothoë* Ev. Nouv. Mém. Mosc. 1832, 352, T. 20, 3, 4; Dup. I Ross. or. m; Kirgh. p. 367; HS. 622-3.

9. *Zegris* Rbr.

53. *Eupheme* Esp. 113, 2. 3; H.-G. 1004-5; Dup. I p. 365; Frr. Ross. m. or. (Srp.). 511, 4; HS. 194-5. (ab.)
Erothoë Ev. Nouv. Mém. Mosc. 1832 p. 351, T. 20. 1. 2;
Tschudica HS. 451-2.
- + a. ab. (an v?) *Tschudica* HS. 449-450 (non 451-2.), VI p. 20. Ross. or. m. (Guriew). (subt. albidior.)
- * b. v. *Menestho* Mén. Cat. Rais. p. 245. Pont.
Erothoë Frr. 575, 3. 4 (major, subt. flavicans.).
- c. v. *Meridionalis* Ld. z. b. V. 1852 p. 30; *Eupheme* Rbr. Fn. And; Castilia. And. Pl. 11. (major, subtus flava) (vix nom. conservand.).

10. *Leucophasia* Stph.

54. *Sinapis* L. S. N. X, 468, F. S. 271; Esp. 3, 4; Hb. 410-1; O. I, Eur. (exc. reg. pol.); 2, 169; God. I, 2 tert. As. oc; Sib. oc. m.

- a. v. gen. I *Lathyri* Hb. 797-8 (ante 1827) (al. post. subt. obscure virescentibus).
 b. v. gen. II. *Diniensis* B. gen. 6 (al. omn. subt. albidis). *Eur. m; As. oc.*
 c. ab. ♀ *Erysimi* Bkh. I, 132 (utrinque albid.).
 * d. v. *Amurensis* Mén. Schrck. p. 15, T. I, 4. 5. (major, al. angustioribus). *Daür; Amur.*
 55. *Duponcheli* Stgr. (*Lathyri* Hb. aliae sp. est var.) *Gal. m; Ped; Bith;*
Lathyri Dup. I, 43, 3. 4 (1832); HS. 407-8; Bell. *Ann. S. Fr.*
 1869 p. 513. (non praec. var.) *Pont.*

11. *Idmais* B.

- * 56. *Fausta* Olivier Voyage en Syrie Pl. 33. 4; Klug Symb. Phys. *Syr; Rg. Pers. m.*
 T. 8, 9; B. Spec. Gen. p. 586; Ld. z. b. V. 1855, T. 1, 1.

12. *Callidryas* B.

- †* 57. *Pyranthe* L. S. N. XII, 763; B. Spec. Gen. p. 611. *Syr.*
 Minna Ld. Wien. Mts. 1857 p. 90, teste Felder.

13. *Colias* F.

58. *Palaeno* L. F. S. 272; O. 1, 2. 184; God. II, 4, 2; Frr. 541. *Eur. s. et c.; Sib;*
Europomene Esp. 42, 1. 2; Hb. 434-5. *?Labr; ?Amur.*
Philomene Hb. 602-3. 740-1; Dup. I, 47, 3. 5.
 a. v. *Laponica* (subtus viridior, ♂ supra pallidior). *Lap; Ross. s.*
Werdandi HS. 403-4. ♀.
 b. v. (an ab?) *Europomene* O. IV, 157 (minor, ♂ saturatius flav; *Germ. et Helv pro*
 marg. lato nigro). *parte.*
 c. ab. ♀ *Werdandi* HS. 41. 42; *Palaeno* ♀ ab. HS. 621. *Alp.*
Philomene Dup. I, 47, 4. (supra flava).
 * 59. *Anthyale* Hb. Ex. fig. 307-8, II p. 21 (1823); Möschl. Stett. e. *Labr.*
 Z. 1870, 113.
Pelidne B. Ic. 8, 1-3 (1832); Dup. I, 15, 1-3; HS. 35. 36. 43. 44;
 Frr. 511, 2. 3; Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 349.
Interior Scud. Proc. Bost.
Labradoriensis Scud. l. c. (species valde varians).
 * 60. *Nastes* B. Ic. 8, 4. 5. (ab. al. ant. marg. post. fusco immacul.) *Labr.*
 p. 245; Dup. I, 15, 4. 5; HS. 37. 38. 401-2; Möschl. l. c.
 p. 354, T. 9, 1. 2 (sequ. sp. Darw.).
 †* a. ?ab. (an v?) *Rossi* Gn. Ann. S. Fr. 1864 p. 199 (flavescens). *Boothia felix. (Am.*
reg. pol.)
 b. v. *Werdandi* Zett. Ins. Lap. p. 908 (major, obscurior). *Lap; Suec. mont.*
 61. *Phicomene* Esp. 56, 1. 2; Hb. 436-7; O. I, 2. 180; God. II, 4, 3; *Alp; Pyr; Hung. alp.*
 HS. 399-400; Frr. 661.
 †* 62. *Melinos* Ev. Bull. M. 1847, III p. 72, T. 3, 3-6; HS. 624-7; *Sib. or. m; Amur.*
Brem. Lep. O. S. p. 10.
Chloë Ev. l. c. T. 4, 1. 2, p. 73 pro parte.
 * 63. *Sagartia* Ld. Hor. 1869, T. IV, 1. 2. *Hyrc.*
 64. *Hyale* L. S. N. X, 469, F. S. 272; O. 1, 2. 181; God. I, 2 sec; *Eur. c. et m; As. oc;*
 Frr. 547; HS. 33. 34. (ab.) *Maur; ?Alt.*
Palaeno Esp. 4, 2; Hb. 438-9.
 a. ab. (an hibr?) *Sareptensis* (al. ant. marg. post. lato nigro; *Srp.*
 ♂ satur. flavus).
 65. *Erate* Esp. 119, 3. Forts. p. 13. (ante 1808). *Ross. m; Sib; Amur.*
Nerienne F. d. W. Ent. (11?) T. 11, 3. 4. (1822); Frr. 301, 1. 2;
 HS. 30-32.
 a. ab. (an hibr?) *Helichta* Ld. z. b. V. 1853 p. 33 (Col. Erates et
 Edusae hibr.)
 b. ab. ♀ *Pallida* Stgr. Cat. p. 3 (♀ alba).
 * 66. *Boothii* Curt. Descr. App. Nar. p. 65, Pl. A. 3-5. (1834); Gn. *Boothia felix. (Am.*
 Ann. S. Fr. 1864, 198; Stgr. Stett. e. Z. 1866 p. 47. *reg. pol.)*

- †* a. ab. *Chione* Curt. l. c. p. 66, Pl. A, 6; Gn. l. c. (puncto fasciæque marginali nullis).
67. *Hecla* Lef. Ann. S. Fr. 1836 p. 383, Pl. 9, B. 3-6; HS. 39. 40; Gn. et Stgr. l. c.
Boothii HS. 459-60 ♀ (in collect.).
68. *Chrysothème* Esp. 65, 3, 4; Hb. 426-8; O. I, 2. 178; B. Ic. 9, 3. 4; Fr. 301, 3. 4; ? Dup. I, 6, 1-3! Eur. or. m. (exc. Græc.); As. min; Arm; Sib. m. or. Sib. s. or.
- †* 69. ? *Viluiensis* Mén. Schr. p. 18, T. I, 7. Arm. mont. (Ararat); All.
- * 70. ? *Thisoa* Mén. Cat. Rais. p. 244, En. I p. 78, T. I, 6 ♂; B. Spec. Gen. 636; Stgr. Stett. e. Z. 1866 p. 49; Ld. Ann. S. Belg. XIII p. 20 et 21. T. I, 1. 2. (sequ. var. ?)
Eos HS. 395-6 ♀, VI p. 22; Stgr. l. c. p. 48; ? HS. 397-8 ♂ sp. exot.?
71. *Myrmidone* Esp. 65, 1. 2; Hb. 432-3; O. I, 2. 177; Dup. I, 14, 3. 5; B. Ic. 9, 1. 2; Tr. X, 1. 91; HS. 393-4 ab. Germ. or. m. et c; Hung; Turc. s; Ross. m. oc; Pont; Bith. Arm.
- a. ab. ♀ *Alba*.
b. v ? *Caucasica*; *Myrmidone* var. Ld. Ann. S. Belg. XIII. 20: major. saturatus flava (coll. Ld.).
72. *Edusa* F. Mant. p. 23, E. S. p. 206; O. I, 2. 173; God. I, 2 sec. 1; Bkh. Rh. Mag. I, 231. Eur. c. et m; Maur; As. oc; Pers; ? Sib.
- Hyale* Esp. 4, 3., 26. 3; Hb. 329-31; Bkh. I, 119. 254, II, 213.
Helena HS. 206-7, VI p. 170 (ab.); Stgr. Stett. e. Z. 1866 p. 48 (nom. non conserv.)
- a. ab. ♀ *Helice* Hb. 440-1; O. I, 2. 176;
Hyale var. Esp. 66, 1 (♀ alba).
- * 73. *Aurorina* HS. 453-6. (Heft 45, fin. 1850); Stgr. Stett. e. Z. 1862, 259 ff; Ld. Ann. S. Belg. XIII p. 19; (Ld. Hor. 1871, T. I, 1 [larva]-nondum edit.). Arm. mont.
- Tamara* Nordm. Bull. M. 1851, II, 413, T. 11, 2. 3. ♀; Stgr. Cat. p. 3.
Chrysocoma Ev. Bull. M. l. c. p. 622 (*Auricoma* in descrip.); *Chrysocome* Fr. 566, 1. 2.
- * a. v. *Libanotica* Ld. Wien. Mts. 1858, 140, T. 2, 1. (male) 2; Stgr. l. c. p. 260, 1866 p. 48; Stgr. Hor. 1870, 41. (♂ et ♀ flav.) Syr. mont; Hyrc.
- b. v. *Heldreichi* Stgr. Stett. e. Z. 1862 p. 257; Mill. Ic. Vol. I p. 335, Pl. 40, 1-4 (♂ supra obscur., valde caeruleo micans). Gr. s. mont.
- * 74. *Aurora* Esp. 83. 3; Hb. 544-5; O. I, 2. 176; B. Ic. Pl. 7; Dup. I, 6, 45; Tr. X, 1. 91; Mén. En. II, T. 8, 1. 2 ♂ (non ♀). Sib. or. m; Amur.
- * a. ab. ♀ *Chloë* Ev. Bull. M. 1847, T. 4, 3. 4, p. 73 pro parte (♀ alba).

14. *Rhodocera* B.

75. *Rhamni* L. S. N. X, 470, F. S. 272; Esp. 4, 4; Hb. 442-4; O. I, 2. 186; God. I, 2.
a. v. *Furinosa* Z. Is. 1847 p. 5. (v. mer. gen. II, major, lanosa etc.) Territ. (exc. reg. pol. et Can.)
- * 76. *Aspasia* Mén. Schr. p. 17, T. I, 8 (*Rhamni* var. an sp. Darw.?). Eur. or. m; As. oc.
77. *Cleopatra* L. S. N. XII, 765; Esp. 48, I., 111, 1; Hb. 445-6; O. I, 2. 189; God. I, 4. Amur.
- Eur. m; Maur; As. min.

III. *Lycaenidae*.15. *Thecla* F.

78. *Betulae* L. S. N. X, 482, F. S. 282; Esp. 19, 1; Hb. 383-5; O. I, 2. 113; God. I, 9, 1. Eur. c; Ross. m; Arm; Sib. m; Amur.
79. *Spini* Schiff. S. V. p. 186 (1776, an n. Cat. tantum?); F. Mant. p. 68; Hb. 376-7; O. I, 2. 103; Fr. 523; ? God. II, 21, 8. 9! Eur. c. et m. (exc. Angl.); Amur; ? Sib.
- Lynceus* Esp. I p. 356 (1777?, nom. praefer. ?); Schn. Syst. B. 222; Bkh. I, 140.

- a. ab. ♀ *Lynceus* Hb. 674-5. (*Lynceus* Esp. n. syn.); *Vandalusica* Ld. z. b. 1852 p. 19 (al. supra mac. mag. fulvis).
 b. v. *Melantho* Klug Symb. Phys. T. 40, 10, 11. (subt. pallidior, longius caudata). *Eur. m. oc.* (etc.)
As. oc.; *Hyrc.*
80. *W. album* Knoch. Btr. II p. 85, T. 6, 1, 2; Hb. 380-1; O. I, 2, 109; God. I, 9, 3, 9 tert. 2. *Eur. c. et m.* (exc. m. oc.); *As. min.*; *Amur.*
81. *Ilicis* Esp. I p. 353; Hb. 378-9; O. I. 2, 105; Fr. 529, 589. *Eur. c.* (exc. Angl.) et
Linceus F. Mant. 69, E. S. 279; God. I, 9, tert. 1. Pruni var. or. m.; *Maur.*; *Pont.*;
 Esp. 39, 1 b. *Bith.*; *Arm.*
- a. ab. (♀) *Cerri* Hb. 863-6. *Eur. m. oc.*
 Esculi Hb. 690-1. (al. ant. mac. magna fulv.).
 b. v. *Esculi* (r. *Aesculi*) Hb. 559-60; (Ae) O. I, 2, 170; God. II, 21, 3, 4! (minor, al. ant. subt. lin. alb. subnullis).
 * c. v. (et ab) *Caudatula* Z. Is. 1847 p. 6. (longius caudata.) *As. min.*
Bischoffii Gerh. Pl. 2, 4, a-c.
- †* 82. *Taxila* Brem. Lep. O. S. p. 26, 95, T. III, 7., VIII, 2. *Amur.*
83. *Acaciae* F. Mant. 69, E. S. 299; Hbst. T. 308, 3, 4; O. I, 2, 108; Hb. 743-6; God. II, 21, 6, 7. *Eur. c. et m.* (exc. Ib. et It.); ? *As. min.*
 * a. v. *Abdominalis* Gerh. Pl. 4, 3 a. b.; HS. n. Schm. p. 9, fig. 58. *Pont.*; *Lyd.*; *Arm.*
- * 84. *Myrtale* Klug Symb. Phys. T. 40, 15, 16 (prop. sp. certo mihi vid.). *Syr.*
- †* 85. *Sassanides* Koll. Ins. Pers. p. 10. *Pers.*
86. *Pruni* L. S. N. X. 482, F. S. 283; Esp. 19, 3., 39, 1; Hb. 386-7; O. I, 2, 111; God. I, 9, 2; Fr. 535. *Eur. c.*; *It. s. et c.*;
Dalm.; *Alt.*
- * 87. *Ledereri* B. Ann. S. Fr. 1848 p. XXIX; HS. 445-8. (1850); Fr. 572, 4. Nordm. Bull. M. 1851, II, T. 12, 1, 2. *Arm.*
- †* 88. *Smaragdina* Brem. Lep. O. S. p. 25, T. III, 5. *Amur.*
- †* 89. *Arata* Brem. Lep. O. S. p. 25, T. III, 6. *Amur.*
90. *Roboris* Esp. 103, 5 (1789); O. I, 2, 95. *Gal. m.*; *And.*
Evippus Hb. Vög & Schm. T. 56, 57 (1793); Hb. 366-7; God. II, 22, 1, 2.
91. *Quercus* L. S. N. X, 482, F. S. 283; Esp. 19, 2; Hb. 368-70; O. I, 2, 96; God. I, 9 tert., 3. *Eur.* (exc. reg. s.); *Arm.*
 a. ab. *Bellus* Gerh. Pl. 4, 2; *Quercus* Hb. Btr. II, 4, 1; Hb. 621. *Hong.* (etc?)
- * 92. *Frivaldszkyi* Ld. z. b. V. 1855 p. 100, T. 1, 1. *Alt.*; *Sib. or.*
- †* 93. *Fusca* Brem. Bull. de l'Acad. 1861. (non huj. gen. - gen. *Amblypodia*). *Amur.*
Dispar Brem. Lep. O. S. p. 24, T. III, 4.
94. *Rubi* L. S. N. X, 483, F. S. 284; Esp. 21, 2; Hb. 364-5, 786; O. I, 2, 91; God. I, 10, 3. *Territ.* (exc. Am. s. et Can.?)

16. *Thestor* Hb. (1816) (Tomares Rb. 1839).

95. *Ballus* F. Mant. 80; Hb. 360-1, 550; O. I, 2, 90; Dup. I, 7, 1, 3; B. Ic. 10, 6, 7; Fr. B. 133, 2. *Gal. m.*; *Hisp.*; *Maur.*
(lit.)
- * 96. *Mauritanicus* (r. *Mauretanicus*) Luc. Expl. Alg. p. 360, Pl. I, 3. *Maur.*
97. *Nogelii* (r. *Nogelli*) HS. 529-32, VI p. 33; Fr. 574, 1, 2. *Turc. s. or.*; *Pont.*
98. *Callimachus* Ev. Bull. M. 1848, III, 208; Nordm. Bull. M. 1851, II, T. 12, 3-5. *Srp.*; *Arm.*; *Pers.*
Hafis Koll. Ins. Pers. p. 10. (nom. ant.?). Gerh. Pl. 10, 5 a-c.
Epiphania B. Ann. S. Fr. 1848 p. XXIX (nom. ant.?): HS. 438-41. (1850).

17. *Polyommatus* Latr. B.

99. *Virgaureae* L. S. N. X, 484, F. S. 285; Esp. 22, 2; Hb. 349-51. *Eur.* (exc. Angl. It. Ib. m. et Srp.); *Pont.*;
 884-7; O. I, 2, 85; God. I. 10 sec. 4., 9 sec. 6; Fr. 115. *Arm.*; *Sib. or.*
 a. v. *Oranula* Fr. 455, 1, 2., V p. 120. (v. minor). *Lap.*
 b. v. *Miegii* Vogel n. Schm. 1857 p. 201-6, T. VI. (♂ sup. *Hisp. c.*; *Pyr. et Arm.*
 nigro-punctatus, ♀ pallidior). *(pro parte).*

- e. v. ♀ *Zermattensis* Fallou Ann. S. Fr. 1865 p. 101. Pl. 2, 3 *Helv. (pro parte).*
(♀ non fulva, sed brunnea).
100. *Ottomanus* Lef. Guérin Mag. 1830 p. 19, Pl. 19; B. Ic. 10, 4, 5; *Turc. m; Graec; Bith.*
Dup. I, 9, 1, 2; Tr. 10, 1, 75; HS. 236-9; Brullé Exp.
Mor. T. 45, 4.
Legeri Fr. B. 133, 1, III p. 125 (mense Dec. 1830).
101. *Thetis* Klug Symb. Phys. T. 40, 17, 18 (1834); HS. 643. *Gracc. s; Bith; Pont.*
Ignitus HS. 332; Gerh. Pl. 5, 2. (mont.)
- * 102. *Ochimus* HS. 523-6 (1851), VI p. 31. *Pont; Lyd; Arm.*
Phaeton Fr. 571, 2 (mens. Febr. 1852). *Hyrc. (mont.)*
Kefersteinii Gerh. Pl. 9, 4 a—c.
- * 103. *Caspianus* Ld. Hor. 1869 p. 77, T. IV, 3. *Hyrc.*
- * 104. *Phoenicurus* Ld. Hor. 1871, T. I, 4, 5 (nondum ed.). *Hyrc.*
105. *Thersamon* Esp. 89, 6; O. I, 2, 73; God. II, 22, 7, 8; Fr. 109, *Eur. or. m; It. s. et c;*
3, 4. *As. oc; Hyrc; Pers.*
Xanthe Hb. 346 ♀; ? Schiff. S. V. p. 131 (n. Cat.).
a. v. et ab. *Omphale* Klug Symb. Phys. T. 40, 12-14 (v. [gen. II ?] *As. min; etc.*
et ab. caudata).
Xanthe Hb. 347-8.
- * 106. *Lampon* Ld. Hor. 1871, T. I, 2, 3 (nondum ed.). *Hyrc.*
- * 107. *Asabinus* HS. 527-8; *Helius* (Kad.) HS. VI p. 33. *Pont.*
108. *Dispar* Hw. Lep. Brit. p. 40; Wd. Ind. fig. 59, a, b; Dup. I, 13, *Angl. (olim)*
3-6; B. Ic. 10, 1-3.
Hippothoë Lewin Ins. Pl. 40; Donov. Br. Ins. Pl. 117; H—G.
966-8; var. Esp. 38, 1, 2. (*Hippothoë* L. alia est species).
Forma nunc exstincta.
- a. v. *Rutilus* Wernb. Btr. I p. 391 (v. minor, maculis minoribus). *Gal; Germ; Eur. or.*
Hippothoë Hb. 352-4; O. I, 2, 83; God. I, 9 sec. 5, 10 sec. *m. (citr. Graec);*
3; Fr. 127. *Bith; Arm; Alt.*
109. *Hippothoë* L. F. S. II, 274 (1761); Esp. 22, 3, 28, 5, 100, 2, ab., *Eur. s. et c. (Angl.*
I p. 292; Kn. Btr. II, 88, T. VI, 3. *olim); Dalm.*
Eurydice Rott. Naturf. VI p. 28 (1775); Esp. 31, 3 ♀; Bkh. *I, 143.*
Chryseis (S. V. n. Cat.) Bkh. I, 144; Hb. 337-8, 355; O. I, *2, 79; God. I, 9 sec. 4; Fr. 163, 1, 3; Wallgr. Dgf. p. 192*
obs. „an *Hippothoë* L.“
- a. ab. *Confluens* Gerh. Pl. 8, 1, a—d; Ab. B. gen. p. 9 (punctis *subt. confluentibus).*
- b. v. *Eurybia* O. I, 2, 81; Fr. 163, 4 (var. alpina). *Alp; Alt.*
Euridice Hb. 339-42; Esp. 116, 6, 7; God. II, 22, 5, 6.
- c. v. *Stieberi* Gerh. Pl. 35, 1, a, b (minor, ♀ supra fulva). *Lap.*
- * d. v. *Candens* HS. 229-31, 355, I p. 133; Fr. 571, 3, 4 (major, *Pont. alp; Hyrc.*
♀ supra fulva).
110. *Aleiphron* Rott. Naturf. VI p. 11 (1775); Sigr. Hor. 1870 p. 45. *Eur. or. c. et m; As.*
Hipponoë Esp. 78, 6 (1782); O. I, 2, 76; Fr. 103. *min; Arm; Alt; Hyrc.*
Hiere F. Mant. 80 (1787); God. II, 23, 3, 4.
Lampetie (S. V. n. Cat.); Hb. 356-7.
- a. v. *Gordius* Sulz. Abg. G. p. 146, T. 18, 7, 8 (1776); Esp. 30, 3., *Alp. val. m; Eur. oc.*
77, 4., 94, 4; Hb. 343-5; O. I, 2, 75; God. II, 23, 1, 2; *m; Sic.*
Fr. 109, 1, 2 (♀ fulva).
111. *Dorilis* Hufn. Berl. M. II, 68 (1776); Rott. Naturf. VI, 6. *Eur. c. et m. (exc.*
Circe Schiff. S. V. p. 181 (1776); Hb. 334-6; O. I, 2, 70; *Angl. And. et Sic.);*
Fr. 157, 3, 4. *As. min; Arm; Alt.*
Xanthe F. Mant. 81 (1787); God. I, 9 sec. 3, 10 sec. 1.
Hypoxanthe Kirb. Man. Eur. Butt. p. 91, fig. 11.
Phocas Rott. l. c. p. 29; Esp. 35, 1, 2.
? *Tityrus* Poda Ins. p. 77 (1761); Wernb. Btr. I, 296.
- a. v. *Subalpina* Spr. Stett. e. Z. 1851 p. 339 (supra unicolor; subt. *Alp.*
Montana Meyer-Dür Tgf. T. II, 2, sine rubedine).
Xanthe var. Bell. Ann. S. Fr. 1859, Pl. 5, II, 3.
- * 112. *Epixanthe* B. et Lec. T. 38, p. 127; Möschl. Stett. e. Z. 1870 p. 114. *Labr. m.*

113. *Phlaeas* L. F. S. 285; Esp. 22, 1; Hb. 362-3; O. I, 2, 87; God. I, 10, 1; Fr. 151. *Territ.*
 a. ab. *Schmidtii* Gerh. Pl. 10, 3. a. b. *Territ. m.*
Phlaeas var. Esp. 60, 5; Hb. 636-7 (albicans).
 b. v. gen. II. *Eleus* F. Suppl. E. S. 430; O. I, 2, 90; Gerh. Pl. 5, 3 (v. caudata, supra nigricans).
Turcicus Gerh. Pl. 5, 5. a—c (nom. praef. ? *Eleus* L. S. N. X, 486 al. erat Pap.).
114. *Amphidamas* Esp. 58, 4 ♂ (1779), 63, 5 ♀; Kn. Btr. T. VI, 4, 5; Bkh. I, 151. *Eur. s. et c. (exc. oc.);*
Arm. Sib. m.; Amur.
 Helle Hb. 331-3; F. E. S. 312; O. I, 2, 68; God. II, 23, 5, 6;
 Fr. B. 8; Fr. 157, 1, 2; ? Schiff. S. V. p. 181 (n. Cat.);
 Hille F. Mant. 81 (1787).
- †* 115. *Athamanthis* Ev. Bull. M. 1854, III, 180, T. I, 3, 4; HS. n. *Kirgh. m.; Tura.*
 Schm. 4-6, p. 1.
- ### 18. *Cigaritis* Luc.
- * 116. *Acamas* Klug Symb. Phys. T. 40, 7-9 (1834); Ld. z. b. V. 1855, T. 1, 2. *Syr; Rg. Pers.: Tura;*
Kirgh. m.
E pargyros Ev. Bull. M. 1854, III, 178, T. I, 2.
- * 117. *Cilissa* Ld. Wien. Mts. 1861 p. 147, T. I, 1. *Syr; As. min. m.*
- †* 118. *Siphax* Luc. Expl. Alg. p. 362, Pl. I, 8. *Maur.*
- †* 119. *Zohra* Donz. Ann. S. Fr. 1847 p. 528, Pl. 8, 5, 6. *Maur.*
- †* 120. *Massinissa* Luc. Exp. Alg. p. 364, Ann. S. Fr. 1850, 99, Pl. 2, 2. *Maur.*
- ### 19. *Lycaena* F.
121. *Boetica* (cus) (r. *Baetica*) L. S. N. XII, 789; Esp. 27, 3. a. b., 91, 3; Hb. 373-5; O. I. 2, 99; God. I, 9 tert. 4., 10, 2; Mill. Ic. livr. 5., Pl. 4, 1-5. *Eur. m. (exc. or.);*
Gal. c. et s. oc.; Maur;
Canar; As. oc. Pers.
- 1) 122. *Telicanus* Lang Verz. p. 47 (1789); Hb. 371-2. 553-4; O. I. 2, 102; God. II, 22, 3, 4; Fr. 56. *Eur. m. (exc. or.);*
Eur. c. (rar); Maur;
As. oc.
- * 123. *Fortunata* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 99. *Canar.*
124. *Balkanica* (r. *Balcanica*) Fr. 421, 1, 2, V p. 63 (mens. Febr. 1844). *Balc; As. oc; Hyrc.*
Psittacus HS. 220-3 (Fin. 1844) p. 129.
- †* 125. *Theophrastus* F. E. S. 281; (Theophrastes) Luc. Ex. Al. Pl. I, 6. *Maur.*
Psittacus Allard Ann. S. Fr. 1867, 313.
- †* 126. *Attilia* Brem. Lep. O. S. p. 24, T. II, 3. *Amur.*
- * 127. *Gamra* Ld. z. b. V. 1855 p. 189, T. I, 3. *Syr.*
128. *Argiades* Pall. Reis. I p. 472 (1771); Wernb. Btr. I, 360. *Eur. c. et m. (exc.*
Tiresias Rott. Naturf. VI, 23 (1775); Esp. 34, 1, 2; Bkh. I, 166. *Angl. et Ib.); As. oc.*
s; Sib. m.; Amur.
Amyntas (S. V. n. Cat. 1776) F. Mant. 70; Hb. 322-4; O. I, 2, 59; God. I, 9 sec. tert.
 a. ab. *Coretus* O. I, 2, 60; Gerh. Pl. II, 5 (subt. mac. ruf. nullis).
 b. v. gen. I. *Polysperchon* Berg. Nom. T. 44, 3-5; O. I, 2, 61 (minor).
Tiresias Hb. 319; Esp. 49, 2; Alcetas Hb. Text p. 51.
129. *Fischeri* Ev. Bull. M. 1843, III, 537; HS. 218-9; Fr. 440, 2. *Ural m. col. sicc; Alt.*
130. *Trochylus* (r. *Trochilus*) Fr. 440, 1, V p. 98 (Aug. 1844); HS. 224-6 (Fin. 1844). *Balc. m; As. min;*
Hyrc.
- * 131. *Galba* Ld. z. b. V. 1855 p. 190, T. I, 1. *Syr.*

132. *Argyrotoxa* Bgstr. Nom. II p. 77 (1779), T. 47, 3. 4 ♂.
Argyra l. c. fig. 5. 6 ♀.
Aegon (S. V. p. 185 n. Cat.) Schn. Syst. B. p. 252 (1787); Hb.
 313-5; O. I, 2. 57; God. I, 11 sec. 4; Frr. 175; Alsus Esp.
 101, 3. 4.
Argus Wallengr. Dagfj. p. 206 pro parte (var. [Darw.] sequentis?)
 * a. v. *Bella* HS. 227-8, I p. 127 (subt. pallidior, al. post. mac. marginal.). *Bith; Arm; Hyrc.*
133. *Argus* L. S. N. X, 483, F. S. 283 ♂ (Idas 284 ♀); Esp. 20, 3.,
 101, 5; Hb. 316-8; O. I, 2. 52; God. I, 11, tert. 4; Frr. 169.
 a. ab ♀ *Argyrognomon* Berg. Nom. II p. 76, T. 46, 1. 2., 51, 7. 8;
 Bkh. I, 152.
Calliopis B. Ic. 15, 4. 5 (♀ supr. caerulescens).
 b. v. *Aegidion* Meissner Natur. Anz. allg. Schw. Ges. 1818; Germ. *Alp. val; Lap.*
 Mag. IV, 394 (minor, ♂ violaceus).
 c. v. *Hypochiona* Rbr. Cat. S. And. p. 35; Stgr. Hor. 1870, 48 *And; Grace; ? As.*
 (major, subt. albicans). *min.*
- * 134. *Cleobis* Brem. Bull. de l'Acad. 1861;
Aegonides Brem. Lep. O. S. p. 28, T. III, 8. *Sib. or.*
- †* 135. *Elvira* Ev. Bull. M. 1854, III, 177; HS. n. Schm. 1-3, p. 1. *Kirgh. m.*
- * 136. *Hyrcana* Ld. Hor. 1869, p. 78, T. IV, 6. 7. *Hyrc.*
- * 137. *Subsolana* (us) Ev. Bull. M. 1851, II, 620. *Sib. or; Alt.*
Lucifera Stgr. Stett. e. Z. 1867, 100 (teste Ld.).
138. *Optilete* Knoch Btr. I p. 76, T. V, 5. 6 (1781); Esp. 79, 4. 5 (1782); *Germ; Scand. m;*
 F. Mant. 74; Hb. 310-2; O. I, 2. 51; God. II, 26, 1. 2; Frr. *Alp; Ross; Sib. or.*
 451, 2. 3, 656.
- a. v. *Cyparissus* Hb. 654-7 (v. minor). *Lap.*
- * 139. *Loewii* Z. Is. 1847 p. 9; HS. 434-7. *As. min; Arm.*
Empyrea Frr. 573, 1 (1852); Gerh. Pl. 17, 2, a—c.
- * a. v. *Gigas* (fere duplo major, a Ld. in Tmoli mont. detecta). *Lyd. alp.*
140. *Zephyrus* Friv. Imr. II, 1835; HS. 208-11, I p. 126; Stgr. Hor. *Turc; Grace; As.*
 1870, 48. *min; Pont; Arm;*
 a. v. *Hesperica* Rbr. Fn. And. p. 270, Pl. X, 1-4 (1839); HS. 14. *And.*
 15 ♂, 349, 350 ♀; Stgr. l. c. p. 50 (color. caerul. ♂ pallidior).
- †* b. ? v. ? *Martini* Allard Ann. S. Fr. 1867 p. 319, Pl. 6, 2 (una ♀ *Maur.*
 condita!) (an synon. tantum?).
141. *Pylaon* F. d. W. Nouv. Mém. Mosc. II, 357, T. 19, 5. 6; HS. *Srp. plan. (desert.)*
 333-4, 339-42; Stgr. l. c. p. 49 (praec. sp. Darw.?).
Cyane Frr. 469, 1. 2; ? *Zephyrus* HS. 20. 21.
- * a. v. (et ab.?) *Cyane* Ev. Bull. M. 1837, I, 22, 1841, I, 23, T. III, 1. *Sib. m; Alt.*
 2; HS. 646-9; Ld. z. b. V. 1853, T. I, 1 (major, mac.
 marg. albis, ♀ caerulescens).
- * 142. *Eurypilus* (r. pylus) Frr. 573, 4, VI p. 148. *Bith; Pont; Arm;*
Carmon Gerh. Pl. 25, 1, a. c. *Hyrc. (mont.)*
- †* 143. ? *Diodorus* Brem. Lep. O. S. p. 29, T. I, 10 (uno specimine con- *Sib. or.*
 dita!).
144. *Bavius* Ev. Nouv. Mém. Mosc. 1832, 349, T. 19, 3. 4; HS. 10. *Kirgh; Srp; As. min;*
 11. 357-60; Frr. 511, 1. *Syr.*
145. *Orion* Pallas Reis. T. I p. 471 (1771); Wernb. Btr. p. 360. *Eur. c. et m. (ecc.*
Telephii Esp. 41, 2 (1779) p. 363, T. 94, 5; Bkh. I, 159, 278, *Angl. et Ib. m.); As.*
 II, 227. *min; Arm; Sib. m;*
Battus Hb. 328-30. 801-2; F. E. S. 300; O. I, 2. 64; God. II, *Amar.*
 25, 7. 8.
Bathus F. Mant. 76 (1787); Sedi. F. E. S. 286.
146. *Baton* Berg. Nom. T. 60, 6-8, II p. 18 (1779). *Eur. c. et m. or; As.*
Amphion Esp. 53, 1 (1780), Forts. p. 18, T. 79, 3; Bkh. I, 160. *oc; Hyrc.*
Hylus F. Mant. 75 (1787); *Hylas* (S. V. p. 185 n. Cat.) Hb.
 325-7; O. I, 2. 63; God. I, 11 sec. 5, tert. 5 (*Hylas* L. S.
 N. X al. erat Pap.).
 ? *Hylactor* Berg. Nom. T. 47, 7. 8; Bkh. I, 160.
 a. v. *Panoptes* Hb. 670-3; Mill. Ic. Pl. 85, I; Stgr. Hor. 1870, 50. *Ib; Gal. m. (Eur. m.*
Abencerragus Pier. Ann. S. Fr. 1837 p. 21, Pl. 1. 7. *oc.)*

- † 147. *Panope* Ev. Bull. M. 1851, II, 619. *Ural m. desert.*
148. *Panagaea* HS. 490-3 (1851), VI p. 30. *As. min; Pont.*
Endymion Fr. 572, 2, 3 (Febr. 1852); Gerh. Pl. 16, 2, a. b.
 a. v. *Anisophthalmia* Koll. Ins. Pers. p. 10 (♂ et ♀ supr. fusc.). *Pers: Hyrc.*
Panagaea v. *Arsacia* Ld. Hor. 1869 p. 78, T. IV, 9.
149. *Lysimn* Hb. 534-5; O. I, 2, 24; Dup. I, 8, 6, 7; B. Ic. 17, 7. *Gal. m; And; Maur;*
 8; HS. 28, 29. *As. min. (lit.)*
150. *Rhymnus* Ev. Nouv. Mém. Mosc. 1832, 350, T. 19, 1, 2; HS. 22. *Ross. m. (Srp.); Alt.*
 23; Fr. 386, 1.
151. *Psylorita* Fr. 469, 3, 4, V. p. 146 (Dec. 1845); HS. 328-31 (1846). *Creta mont.*
152. *Pheretes* Hb. Text p. 45; O. I, 2, 25; God. II, 25, 5, 6. *(Sum.) Alp; Scand.*
Atys Hb. 495-6, 548-9; Esp. 118, 4, 5 (*Atys* Cr. 1782 alius *erat* Pap.). *e. alp; Sib. s; Daür.*
- †* 153. *Pheretiades* Ev. Bull. M. 1843, III, 536, T. 7, 3, a. b; HS. 650-1, *Sib. or. m.*
 VI p. 28 (sequ. var. ?).
154. *Orbitulus* Prun. Lep. Ped. p. 75 (1798); Esp. 112, 4 (1800); O. *Sum. Alp.*
 I, 2, 43; Hb. 841 ab.; God. II, 25, 3, 4; Fr. 421, 3, 4.
Meleager Hb. 522-3, 761-2.
- * a. v. *Pyrenaica* B. Gen. p. 11; HS. 483-5 (major, subtt. mac. alb.) *Sum. Pyr.*
 b. v. *Aquila* B. Ic. 12, 7, 8; HS. 24, 25 ♀, 343-4 ♂; Dup. I, 47, *Labr.*
 6, 7; Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 343 (minor, ♀ caerulescens).
Franklinii Curt. Descr. App. Narr. p. 68, Pl. A, fig. 8-9.
 c. v. *Dardanus* Fr. 419, 2, 3, V p. 59 (Sept. 1843); HS. 240-3 *As. min. alp; Arm;*
 (1844) (minor, ♂ dilutior). *And. (Sierra Nev.)*
- †* d. v. *Wosnesenskii* Mén. En. II p. 95, T. IV, 6 (major, an *Aquila* ?). *Sib. or. s.*
155. *Astrarche* Bgstr. Nom. III p. 4, T. 49, 7, 8 (1779). *Territ. (exc. reg. bor.)*
Medon Esp. 32, 1., 55, 7; Bkh. I, 163, II, 230; ? Hufn. Berl.
 M. II p. 78 (1766) (sed *Medon* Cl. L. alius erat Pap.).
Agestis (S. V. n. Cat. pro parte) Hb. 303-5; O. I, 2, 41; God.
 I, 10, 4, 11 tert. 3; Fr. 235, 1; Gerh. Pl. 26, 1 a—c.
Idas Lewin Ins. p. 82, T. 39, 1, 2 (1795).
 var. *Idas* Gerh. Pl. 26, 3, a. b.
 a. ab. *Allous* Hb. 990 (988, 9., 991, 2 ad *Astrarche* ref.) (ab. supra *tota* fusca).
 b. v. gen. II (m.) *Aestiva*; *Agestis* Hb. 306 (subtt. brunnea).
Allous Gerh. Pl. 26, 2.
 c. v. (et ab.) *Salmacis* Stph. III. (Haust.) 235; Wd. Pl. 3, 73 et *Angl. s.*
 12; Gerh. Pl. 25, 4 a—c (transitus ad sequentem).
 d. v. *Artaxerxes* F. E. S. 297; Lew. Ins. Pl. 39, 8, 9; Hw. Lep. *Scot.*
 Br. p. 47; H.-G. 951-4; Dup. I, 9, 3, 4; Fr. 235, 4; ? B.
 Ic. 14, 7, 8, potius ad *Salmacem* refer. (subtt. mac. alb., al.
 ant. supr. puncto albo).
156. *Idas* Rbr. Fn. And. p. 266, Pl. 10, 5-7. *And. sum. mont.*
157. *Anteros* Fr. 265, 1, III p. 101 (Nov. 1838); ? HS. 16, 17 (♂ *Ture; Graec; As.*
 absque punct. nigr. ?) ? 26, 27 ♀. *min; Syr. (var.)*
- * 158. *Isaurica* Ld. in coll; Stgr. Berl. e. Z. 1870. *Taurus (As. min.)*
159. *Erös* O. I, 2, 42; Dup. I, 12, 5, 6; B. Ic. 14, 4-6; HS. 212-3; *Alp; Pyr; Alt. (form.*
Tithonus Hb. 555-6. *interm.)*
 a. v. *Eroides* Friv. Imm. 1835; HS. 12, 13. *Germ. s. or; Ross.*
Anteros Fr. 386, 3, 4; Everos Dup. Cat. p. 32. *m; As. min.*
Boisduvalii HS. 7-9, I p. 121. Ab. (v. major in planis).
- * b. v. *Myrrha* HS. 508-11, VI p. 26 (v. pallidior, an propr. sp.?). *As. min. (exc. Pont.).*
- * c. v. *Candalus* HS. 502-5 (1851), VI p. 26 (v. minor asiatica). *As. min. alp.*
Cornelia Fr. 572, 1 (Febr. 1852); Gerh. Pl. 29, 1 a—c.
160. *Icarus* Rott. Naturf. VI p. 21 (1775); Esp. 32, 4 ♂; Hbst. T. *Territ. (exc. Am. s.)*
 312, 10-12; Bkh. I, 161; Fr. 651, 2, 3.
Alexis (S. V. p. 184 n. Cat.; *Alexis* F. S. E. 1775 al. erat Pap.)
 Hb. 392-4; O. I, 2, 38; God. I, 11 sec. 3; Thetis Esp. 32, 2 ♀.

- a. ab. *Icarinus* Scriba Journ. Ent. p. 216 (1795 ?); Meig. T. 48, 2, a. b; Icarus var. Esp. 55, 5.
Thersites B. Gen. p. 11 (n. Cat.); Alexis var. HS. 246.
Alexius Fr. 676. 1. 2 (al. ant. sub. punctis bas. nullis).
- * b. v. *Persica* Bienert Diss. (subt. punctis subnullis). *Rg. Pers.*
161. *Eumedon* Esp. 52, 2 (3 ab.) (1780); Hb. 301-2. 701-2; O. I. 2, 48; God. II, 25. 1. 2; Fr. 235, 2. 3. *Eur. c. et m. or (exc. Angl.); Scand. m; As. min. alp; Alt.*
- Chiron Rott. Naturf. VI p. 27 (1775, sed Chiron L. al. erat Pap.).
162. *Amanda* (dus) Schn. N. Mag. 4 p. 428 (1792); Hb. 283-5. 752-4; Hbst. T. 313, 10-12. *Eur. c. et or. (exc. Angl.); Scand. m; Alp; Grace. et As. min. alp; Alt; Amur.*
- Icarus* Esp. 99, 4 (post 1792 cf. O.); O. I. 2. 37; Dup. I, 11, 1. 2; B. Ic. 12, 1-3. *Eur. m. (Ib; Gall. m; Val; It. s.; Balc.)*
163. *Escheri* Hb. 799. 800 (1819), 867-8; Dup. I, 11, 3-6; B. Ic. 12, 4-6; Tr. X, 1. 68. *Agestor* God. Enc. Méth. p. 690 (post 1819 cf. Dup. I p. 73).
164. *Bellargus* Rott. Naturf. VI p. 25 ♂ (1775); Esp. 32, 3., 55, 2-6; Bkh. I, 157. *Eur. c. et m; Maur; As. oc.*
- Adonis* (S. V. p. 184 n. Cat. 1776) Hb. 298-300; O. I. 2. 33; God. I, 11 sec. 2, tert. 2; Fr. 487.
- a. ab. *Cinnus* Hb. 830-1 (al. post. sub. non ocellatis).
- b. ab. *Ceronus* Esp. 90, 2 ♀ (1784); Hb. 295-7, ♂ et ♀. (♀ caerulea, ♂ supr. al. post. mac. margin. nigris).
? *Thetis* Rott. Naturf. VI p. 24 (pro parte); Bkh. II, 228 fig. 6-8!
- * c. v. *Polona* (nus) Z. Stett. e. Z. 1845, 351; HS. 432-3 (al. ant. marg. latiore, al. post. maculis marginal. nigris). *As. min. (mont.)*
165. *Coridon* (r. Corydon) Poda Mus. Graec. p. 77 (1761); Sc. Ent. Car. p. 179 (1763); Esp. 33, 4., 79. 1; Corydon Hb. 286-8; O. I. 2. 28; God. I, 11 sec., tert; Fr. 223, 1 ab. *Eur. c. et m; ? As. oc.*
- Tiphys* Esp. 51, 4 ab.
- ab. *Semibrunnea* Mill. Ic. 1859 Pl. 4, 3.
- a. ab. (et v.) ♀ *Syngrapha* Kef. Stett. e. Z. 1851, 308; Corydon Hb. 742; Ab. ♀ maris colore B. Gen. p. 12; *Mariscolore* Gerh. Pl. 32, 3 a. b (♀ caerulescens). *Pyr; ? Alp.*
- b. v. *Apennina* Z. Is. 1847 p. 148 (pallidior). *It. mont.*
- c. v. *Hispana* HS. 500 1; Arragonensis Gerh. Pl. 32, 1 a. b (pallidior, marg. post. maculato; an praec. sat. distincta?). *Hisp. c. et s.*
- d. v. *Albicans* (B. Gen. n. Cat.) HS. 494-5; Mill. Ic. 1859, Pl. 4, 2 (albicans). *And.*
- * e. v. *Corydonius* HS. 595 6 (in. 1852) (col. violaceo-caerulescente). *As. min. mont.*
- Olympica* Ld. z. b. V. 1852 p. 36, nomen vetustius?
Ossmar Gerh. Pl. 31, 4 a—c.
- * f. v. *Caucasica* Ld. Ann. S. Belg. XIII p. 23 (colore caeruleo); *Arm.*
- Polona* Ld. et Stgr. in litt. (non Z.).
- * 166. *Marcida* Ld. Hor. 1871, T. I. 8 (nondum ed.). *Hyre.*
167. *Hylas* Esp. 45, 3 ♂ (1777) p. 375, T. 55, 1 ♀; Bkh. I, 157. 277. *Eur. c. et m. (exc. Ross. m. et Angl ?); As. min. mont.*
- Dorylas* Hb. 289-91; O. I. 2. 31; Dup. I, 12, 1-4; B. Ic. 14, 1-3; HS. 363 ab. ♀; ? F. Mant. 75; ? Schiff. S. V. p. 322 n. Cat.; *Dorylas* Sulz. (1776) alius est Pap.
- Agester* Berg. Nom. T. 58, 3-4., 61, 1-4, III p. 15 et 19 (*Agester* alter) (1779).
- Thetis* Esp. 33, 3 ♀ (*Thetis* Rott. al. est Pap.)
- Golgus* Hb. 688-9 ab. parva.
- * a. v. *Armena*; supr. ciliis latiss. albis, al. post. sub. mac. subnullis. *Arm.*
- b. v. *Nivescens* Kef. Stett. e. Z. 1851, 309 (v. albicans). *And. et Cat. mont. calc.*
- Dorylas* var. Rbr. Fn. And. Pl. X, 8-10. *Germ. m. et or; Helv; Gal. m. It; Eur. or. m; As. oc.*
168. *Meleager* Esp. 45, 2 ♀ (1777); T. 62, 1 ♂; Bgstr. Nom. F. 55, 3. 4 (1779); F. Mant. 71; Bkh. I, 171; Hbst. T. 311, 1-3; God. II, 24, 1-4.
- Daphnis* (S. V. p. 182 n. Cat.) Bgstr. Nom. T. 58, 1. 2 ♂; Bkh. I, 171 ♂; Hb. 280-2; O. I. 2. 26.
- a. ab. (♀) (et v. ?) *Steenii* (r. Steveni) Tr. X, 1. 66; H.-G. 994-5; *Ross. m; Graec; As. oc; ? Teriol. m.*
- Fr. 427, 2 ♀; H. S. 244-5 ♂ (♀ nigricans, ♂ nigro-marginatus).

169. *Admetus* Esp. 82, 2. 3; Hb. 307-9; O. I, 2. 50; Dup. I, 10, 5-7; B. Ic. 16, 1-3; HS. 488-9.
Eur. or. m; Bith; Pont.
 a. v. *Ripartii* (r. Ripperti) Fr. B. 133, 3, III p. 128.
Ripertii H.-G. 958-60.
Rippertii B. Ic. 16, 4-6; Tr. X, 1. 62; Dup. I, 10, 1, 2; Stgr. Hor. 1870, 54 (al. post. subt. vitta alba).
Alp. m; Bulg; Graec. Bith; Pont; Arm.
170. *Dolus* Hb. 793-6 (1818 an 19 ?); Fr. B. 97, 3. 4; B. Ic. 15, 6-8; Dup. I, 10, 3. 4, p. 63; Tr. X, 1, 61.
Gal. m; Ped.
Lefebvrei God. Enc. Méth. IX p. 695 (post Hb. cf. Dup. I p. 64).
- * a. v. *Menalcas* Fr. 223, 2. 3, III p. 46 (Jun. 1837) (♂ albicans. al. post. subt. vitta alba).
As. min; ? Turc.
Epidolus B. Gen. p. 13 (1840); HS. 18. 19 ♂, 486-7 ♀.
- * 171. *Hopfferi* HS. 512-14, VI p. 24 (praec. var. alpina ?).
Pont. alp.
172. *Damon* Schiff. S. V. p. 182. 183 infra (1776); Hb. 275-7; O. I, 2. 19; God. II, 24, 5. 6.
Germ. c. oc. et m; Helv; Gal. m; It. s; Dalm; Ross. or; ? Alt; ? As. oc. (cf. var.)
Biton Sulz. Abg. G. p. 146, T. 18, 7 (1776); Esp. 33, 5., 62, 4; Bkh. I, 172; Pezold Scr. Btr. p. 230, T. 15, 1-5 (n. ant. ?).
Ural; Hyrc.
- a. v. *Damone* Ev. Bull. M. 1841, I, 18; Fr. 386, 2 (1842); Gerh. Pl. 19, 4 a—c; Ld. Hor. 1869 p. 81 (major, ♂ caerule; subtus vitta alba angustiore).
- * b. ? v. *Poseidon* Ld. z. b. V. 1852 p. 37; Hor. l. c.; ? *Eurypilos* Gerh. Pl. 20, 1 a—c; (nom. conserv. ?) (saturatus caerule).
Pont. val.
- * c. v. (an ab.) *Damocles* HS. 214-7 p. 113; Ld. Hor. l. c. (nom. conserv. ?) (violaceo-caerule).
Pont. val. et alp ?; Arm.
Kindermannii Ld. z. b. V. 1852 p. 37.
 ? *Alpestris* Fr. 583. 3. 4.
- * d. v. *Iphigenia* HS. 354 (1847), VI p. 24; Fr. 512, 1. 2 (Oct. 1847); Ld. Hor. l. c. (minor virid. caerule; al. nigro-margin.).
Pont. et Lyd. alp.
- * e. v. *Carmon* HS. 506-7, VI p. 24; Ld. Hor. l. c. (al. caerule. nigro-marginatis).
Arm; ? Pont.
- * f. ab. ♀ (et v. ?) *Caerulea*; *Damone* ♀ var. Ld. Hor. l. c. T. IV, 8; var. intermedia *Iphigeniae* et *Damonis* Ld. l. c. (♀ caerule, ♂ marg. lato nigro).
Hyrc. alp.
- * g. v. *Actis* HS. 496-9 (1851), VI p. 24; Ld. Hor. l. c.
As. min; Arm. et Hyrc; Mont. et Alp.
Athis Fr. 573, 2. 3 (Febr. 1858); *Athys* Gerh. Pl. 19, 3 a—d; ? *Iphigenia* Gerh. 20. 2 (minor, violaceo-caerule, ♂ interdum nigricans).
- * 173. *Erschoffii* Ld. Hor. 1869 p. 80, T. IV, 4. 5.
Hyrc.
174. *Donzelii* B. Ic. 15, 1-3; Dup. I, 8, 1-3; H.-G. 955-7; Tr. X, 1. 64; Fr. 145, 2. 3; HS. 351-2.
Alp. m; Scand. c; Fen; Ross. or. m; Alt.
- * a. v. *Hyacinthus* HS. 345-8, VI p. 29; ? Fr. 577, 2 (an *Candalus*?) (v. orientalis, al. post. subt. vitta alba subnulla).
Pont. (et Bith ?) mont.
175. *Biton* Brem. Lep. O. S. p. 30, T. III, 9 (an „*Bitonides*“ nominandus ?).
Daür; Amur.
176. *Argiolus* L. S. N. X, 483, F. S. 284; Bkh. I, 173; O. I, 2. 17; God. I, 11 sec. 8, quart; Fr. 445, 3. 4; Mill. Ic. 108, III.
Territ. (exc. reg. pol. et Canar ?)
Acis F. Mant. 73; Hb. 272-4.
Cleobis Sulz. Abg. G. T. 18, 13. 14; Esp. 40, 3., 54, 4 a. b.
- * a. v. *Hypoleuca* Koll. Ins. Pers. p. 11 (subt. maculis nullis).
Rg. Pers; Cyprus.
177. *Sebrus* B. Ic. Pl. 71, 1-3, p. 72 pro parte (non *Sebrus* Hb.); Tr. X, 1. 65; Fr. 451, 1.
Austr; Ped; Val; Gal. m; Bulg; As. min. (mont); Arm.
178. *Minima* (us) Fuessl. Verz. p. 31 (1775); Esp. 34, 3; ? *Minutus* Esp. 106, 8.
Eur. (exc. reg. pol. et Ib. m); As. min; Arm; Sib. m; Amur.
Alsus (S. V. p. 184 n. Cat. 1776) F. Mant. 73; Hb. 278-9; O. I, 2. 22; God. II, 26, 5. 6.
 a. v. ? *Lorquini* HS. 442-4, VI p. 25; Gerh. 14, 3 a—c (propr. spec ?).
And; ? Gal. m.
 ? *Saportae* Dup. I, 9, 5-7 (♂ caeruleus).

179. *Semiargus* Rott. Naturf. VI p. 20 (1775); Bkh. I, 172; Hbst. XI p. 177.
Acis Schiff. S. V. p. 182 (1776); Hbst. T. 310, 1-3; O. I, 2, 14;
 God. I, 11 sec. 7, quart. 4; Frr. 451, 4.
Argiolus Esp. 21, 1, 2; F. Mant. 73; Hb. 269-71.
- * a. v. *Bellis* Frr. 398, 1, 2, V p. 26 (Febr. 1843); HS. 232-4 (1844) *Pont; Hyrc; ? As. min.*
 (major, subt. punct. rufis). *Graec. s. mont.*
 b. v. *Parnassia* Stgr. Hor. 1870 p. 55 (minor, subt. punct. rufis). *Graec. m. mont.*
 c. v. *Helena* Stgr. Stett. e. Z. 1862. 265; Mill. Ic. Pl. 39, 1-3; Stgr. Hor. 1870. 55 (minor, subt. fascia marg. rufa).
- * d. v. *Antiochena* Ld. Wien. Mts. 1861. 148, T. 1, 2, 3 (♀ supra al. *Syr. et Lyd. mont.*
 omn. fascia rufa).
- * 180. *Glaucias* Ld. Hor. 1871, T. I, 67 (nondum ed.). *Hyrc.*
181. *Coelestina* Ev. Bull. M. 1843, III, 535; HS. 335-8; Frr. 445, 1, 2. *Ross. m. or. (Srp.)*
182. *Cyllarus* Rott. Naturf. VI p. 20 (1775); Esp. 33, 1, 2; O. I, 2, 12; God. I, 11, 3., quart. 3; Frr. 271; Mill. Ic. Pl. 108, 2. *Eur. (exc. reg. pol. Angl. ? And); As. oc; Sib. m; Amur.*
Damoetas (S. V. n. Cat. p. 183, 1776) Hb. 206-8.
 ? *Alexis* Poda Ins. p. 77; Wernbg. Btr. I, 296 (hoc nom. restituend. ?).
- * a. v. *Tristis* Gerh. 15, 4 a (vix nom. conserv.) (subt. ocell. majoribus). *As. min.*
183. *Melanops* B. Ind. p. 13 (1829); Frr. B. 97, 1, 2 (Febr. 1830); B. Ic. 17, 4, 6; Tr. X, 1, 60; Dup. I, 8, 4, 5; Mill. Ic. 108, 1. *Gal. m; Ib; Maur. (lit.)*
Saportae H.-G. 922-5; *Marchandi* Gerh. 15, 1.
- † a. ab. *Marchandii* B. Rev. ent. Silb. I p. 121, Pl. 27; Dup. I p. 335; *Cat.*
 H.-G. 996-7 (subt. ocellis nullis) (n. vix conserv.).
- * 184. *Astraea* Frr. 583, 1, 2, VI. 161. *Pont. alp.*
185. *Jolas* O. IV, 144; Frr. B. 110, 2, 3; Frr. 97; B. Ic. 11, 1-3; *Germ. m. or; Hung; Balc. s; Gal. m; Cat; Bith; Pont.*
 Dup. I, 7, 4-6; Tr. X, 1, 59.
Jolas Hb. 879-82.
186. *Alcon* (S. V. p. 182 n. Cat.) F. Mant. 72; Hb. 263-5; O. I, 2, 7; *Germ; Bat; Gal; Cors!; Ped; Helv;*
 God. II, 26, 1, 2; Dup. I, 50, 1-3; B. Ic. 13, 1-3. *Succ. m; Ross. c. et m. or; Hung; Balc. s; Alt.*
Arcas Esp. 34, 4(5); *Diomedes* Bkh. I, 169 pro parte.
Euphemus God. I, 11 sec. 6, quart. 2.
187. *Euphemus* Hb. 257-9; O. I, 2, 9; Dup. I, 50, 4-6; B. Ic. 13, 4-8. *Eur. c. (exc. Angl); ? Cauc; ? Pont; ? Arm. m. or.*
Diomedes Rott. Naturf. VI p. 26 (1775, sed *Diomedes* L. S. N. 1758 al. erat Pap.); Bkh. l. c. pro parte.
188. *Arion* L. S. N. X, 483, F. S. 283; Esp. 20, 2., 59, 2; Hb. 254-6; *Eur. (exc. reg. pol. et m. oc.); Bith. mont; Arm; Sib. m.*
 O. I, 2, 4; God. I, 11, 2, quart. 1. *Sib. or. m; Arm.*
- * a. v. *Cyanecula* Ev. Bull. M. 1848, III. 207; HS. 593-4 (al. post. *Germ; Alp. Helv. et Gal; Alt.*
 subt. virescentibus).
189. *Arcas* Rott. Naturf. VI p. 25 (1775); Bkh. I, 169. 281, II, 233. *Germ; Alp. Helv. et Gal; Alt.*
Erebus Knoch Btr. II, T. 6, 6, 7 (1782); F. Mant. 72; Hb. 260-2; Esp. 101, 1; O. I, 2, 10; Dup. I, 13, 1, 2; B. Ic. 11, 4-6.

IV. Erycinidae.

20. Nemeobius Stph.

190. *Lucina* L. S. N. X, 480, F. S. 280; Esp. 16, 2; Hb. 21, 22; O. I, 1, 50; God. I, 4, quart. 3, quint. 5; Frr. B. 43, 1; HS. 156 ab. *Eur. c. (exc. or); Succ. m; Hisp. c; It. s; Balc. s.*

V. Libytheidae.

21. Libythea F. Latr.

191. *Celtis* Esp. 87, 2, 3 (1783), 109, 2-8; Hb. 447-9; O. I, 2, 192; *Eur. m; As. oc. (ubi Celtis australis fera.)*
 God. II, 6, 5.

VI. Apaturidae.

22. Charaxes O. B. (Paphia F.)

192. *Jasius* L. S. N. XII in Erratis ultimae pag.; Esp. 99, 1. 2., 104, 2-8; O. I, 1. 51; God. II, 10, 3. 4. *Maur; Ib; Gal.m; It; Dalm; Graec. (ubi Arbutus unedo fera.)*
Jason L. l. c. p. 749 n. 26; Hbst. T. 64, 3-5.
Rhea Hb. 111-4. 580-1; *Unedonis* Hb. Text p. 19.

23. Apatura F.

193. *Iris* L. S. N. X. 476; Hb. 117-8. 584; Esp. 71, 4 ♀, ? 11, 1 ♂; O. I, 1. 154; God. I, 6 quart. 1. *Eur. c; Dalm; Pont. (Mn.)*
 a. ab. *Jole* Schiff. S. V. p. 172; Hb. 622-3; Esp. 46, 1; F. Mant. 47; Frr. 385.
Beroe F. E. S. 111; Hbst. T. 229, 3-6; *Iris* Hb. 784-5;
Iris var. Esp. 71, 1., 72, 1 ab.; O. I, 1. 156 (supra non albo-fasciata).
 194. *Ilia* Schiff. S. V. p. 172. 171 infra; Hb. 115-6. 809-10; O. I, 1. 160; God. I, 6 quart. 2; *Iris* *Ilia* Bkh. I, 8. *Germ; Helv; Gal; ?Arm.*
Iris Esp. 11, 2 ♀, 37, 1 ♂.
 a. ab. (et v.) *Clytie* Schiff. S. V. p. 321; Hb. 113 4; Frr. B. 31. *Germ; Helv; Gal; It. s; Fcn; Eur. or. et or. m.*
Iris var. Esp. 25, 4 ♂, 43, 1 ♀; God. I, 6 quart. 3.
Iris rubescens Esp. 71, 2. 3. (fascia maculisque luteis).
Astasia Hb. 812-3. ab.
 b. ab. *Astasioides* (supra fascia maculisque luteis subnullis).
 c. v. *Metis* Frr. B. 67, 1, II p. 61; HS. 539-41. (minor, al. post. ocello anguli analis nullo). *Srp.*
 d. v. (et ab.) *Bunica* HS. 161-4. p. 45. (♂ fascia med. alba, mac. marg. luteis, al. post. ocello anguli analis subnullo). *Srp.*

VII. Nymphalidae.

24. Limenitis F.

- †* 195. *Schrenckii* Mén. Schrk. p. 31, T. III, 2 (genus *Adolias*). *Amur.*
 196. *Populi* L. S. N. X, 476, F. S. 277; Esp. 12, 1., 114, 1. 2; Hb. 108-10; O. I, 1. 145; God. I, 6 sec. 1. 2; Frr. B. 37. *Eur. c. (exc. Angl. et Bat); Scand.m; Fcn.*
 a. ab. ♂ *Tremulae* Esp. 114, 3. 4. (♂ supra obscurus, tantum mac. alb. apicalibus).
Populi var. Esp. 31, 1; Frr. 343 ab.
 197. *Camilla* Schiff. S. V. p. 182; Hb. 106-7; O. I, 1. 142; God. I, 6, 3., tert. 2. *Eur. m. et c. oc. (51°); As. oc; Pers.*
Lucilla Esp. 38, 2; Bkh. I, 25.
 ab. *Pythonissa* Mill. Ic. 1859, Pl. 4, 1.
Rivularis Sc. Ent. Carn. 165 pro parte.
 198. *Sibilla* (r. *Sibylla*) L. S. N. XII. 781 (2) n. 186; Esp. 14, 2; Hb. 103-5; O. I, 1. 139; God. I, 6 sec. 3., tert. 1; Hb. Btr. II, 3, 1. B. ab. nigra; *Camilla* L. l. c. n. 187; Esp. 14, 3. *Eur. c; Lir; It. s. (? c. et m?)*
 * 199. *Sydyi* Ld. z. b. V. 1853 p. 7., T. I, 3. *Alt.*
 * a. v? *Latefasciata* Mén. Schrk. p. 29 (sp. propr?) *Amur.*
 * 200. *Helmanni* Ld. z. b. V. 1853 p. 6., T. I, 4. *Alt; Amur.*
 †* 201. *Amphyssa* Mén. Schrk. p. 30, T. III, 1. *Amur.*

25. Neptis F.

- * 202. *Nycteis* Mén. Schrk. p. 28, T. II, 11. *Amur.*
 †* a. ab. ? *Cassiope* Mén. Schrk. p. 27, T. II, 10. (una ♀ condita!). *Amur.*

- a. ab. *Hygiaca* Hdreh. Cat. p. 7; *Antiope* Hb. 933; Frr. 145, 1.
(marg. albo latiss., mac. caerul. nullis aut subnullis).
219. *Atalanta* L. S. N. X, 478, F. S. 279; Esp. 14, 1; Hb. 75. 76; *Eur. (exc. reg. pol.);*
O. I, 1. 104; God. I, 6, 1; Frr. 181. *Maur; As. min.*
- (*) 220. *Callirrhoe* F. S. E. 473. (1775); Hb. Zutr; Mill. Ic. Pl. 88, I. *Canar; And. (ad-*
Atalanta indica Hbst. T. 180, 1. 2; (*India or.*) *vena*).
- Atalanta* Cr. Ex. 84, E. F.; O. IV, 127.
- Vulcanica* God. Enc. Méth. IX p. 320 (*Canar*).
221. *Cardui* L. S. N. X, 475, F. S. 276; Esp. 10, 3; Hb. 75. 76; O. I, *Territ. (exc. reg. pol.)*
1, 102; God. I, 5 sec. 2.
- a. ab. *Elymi* Rbr. Ann. Sc. obs. II, 1829, Pl. 5, 1. 2;
Cardui var. HS. 157-8. (macul. confluent)
- +* 222. *Oenone* L. M. L. U. 274, S. N. XII, 770; Cr. P. ex. 3, T. 35, A. B. C. *Syr. (teste Ld.)*

27. *Thaleropsis* n. gen.

- * 223. *Jonia* Ev. Lep. Ross. (F. d. W. Ent. Tom. V) p. 111, Pl. XIII, *Pont.*
1. 2. (1851).
Ammonia HS. 542-5 (fin. 1851), VI p. 6. (nom. anter.?).

28. *Melitaea* F.

224. *Cynthia* (?S. V. n. Cat.) Hb. 569-570 ♀, 608-9 ♂, Text p. 5; *Sum. Alp.*
O. I, 1. 21; Dup. I, 21, 3-5; B. Ic. 22, 3-5; Frr. 247.
Cynthia var. Esp. 37, 3 ♂.
Trivia Esp. I p. 139, T. 60, 1 ♀; Bkh. I, 58; Hbst. T. 276, 1-4.
Mysia Hb. 3 (nom. ab Hb. [Text] mutatum).
? *Maturna* Hb. 598-9.
- +* a. v.? *Ichnea* B. Ic. I, 112, Pl. 23, 5. 6; Dup. I p. 339. *Sib. s. or.*
(an sp. propr.?)
? *Maturna* var. *intermedia* Mén. Schrk. p. 22, T. II, 2.
(♂ feminae colore, macul. antemarginal. nigris.)
225. *Iduna* Dalm. Förs. 75, 2. (1816); Dup. I, 48, 3. 4; Frr. 611, 1. 2. *Lap. (Suec.) s; Alt.*
Maturna Hb. 600-1. 807-8. (sequ. var.?)
226. *Maturna* (r. *Matura* aut *Manturna*) L. S. N. X, 480, F. S. 280; *Eur. c. (exc. Angl. ct*
Hbst. 275, 1-4; O. I, 1. 18; Dup. I, 22, 1-3; B. Ic. 23, 3. 4; *Dan); Suec. m; Ross.*
Frr. 307; HS. 132. *(exc. reg. pol.); Alt.*
Cynthia Esp. 37, 2; Bkh. I, 59; Hb. 1, 2; *Mysia* Hb. Text p. 5.
- a. v. *Uralensis* Ld. in coll. (albo-nigro-rufoque variegata, tran- *Ural.*
situs ad *Adunam*.)
227. *Anrinia* Rott. Naturf. VI p. 5 (1775). *Eur. c. et s. (exc. reg.*
Artemis (S. V. p. 322 n. Cat. et 1776) Hb. 4-6. 653; Lewin *pol.); Arm. (var?);*
ins. T. 15, 1-4; O. I, 1, 24; God. I, 4 sec. 3, tert. 3; Frr. *? Alt.*
B. 7; HS. 364-5 ab.
Maturna Esp. 16, 2., 41, 3; Schn. Syst. B. 195.
Lye Bgstr. Nom. T. 82, 4. 5; Bkh. I, 57.
v. *Provincialis* HS. 317.
- a. v. *Merope* Prun. Lep. Ped. p. 73; O. IV, 104; Dup. I, 21, 1; *Sum. Alp; ? Alt.*
B. Ic. 22, 6. 7; Frr. 13, 1; Tr. X, 1. 4; HS. 134-5.
(v. *alpina*, minor, obscurior).
- b. v. *Provincialis* B. Gen. p. 20; *Maturna* var. Esp. 97, 4, *Gal.m; Ped.m; Dalm;*
Supl. I p. 23 (v. [major] pallidior, magis unicolor, mac. *Bith.*
margin. albis).
- * c. v. *Sibirica* Stgr. Cat. p. 7. (v. pallidissima.) *Sib. or; Daür.*
v. *Desfontainesii* Ev. Lep. Ross. p. 92.
- d. v. *Desfontainii* God. Enc. Méth. p. 278; Rbr. Cat. S. And. Pl. I, 1. 2. *lb; Maur.*
Beckeri Ld. z. b. V. 1852 p. 39.
Desfontainesii HS. 1. 2 (saturat. fulva).
- e. v. *Orientalis* HS. 265-6, VI p. 1; *Artemis* var. Frr. 571, 1. *Srp; Pont.*
Sareptana Stgr. Cat. p. 8 in litt. (supra magis variegata,
subt. pallidior).

228. *Baetica* Rbr. Cat. S. And. p. 11, Pl. I, 3, 4.
Desfontainesii HS. 569-70; ? Desfontainesi B. Ic. 23, l. 2. *And.*
229. *Cinxia* L. S. N. X, 480; F. S. 280; Hufn. B. Mag. II p. 66 (1766);
O. I. l. 27; God. I. 4 quart. 1; Frr. B. 103; HS. 229 ab. *Eur. (exc. reg. pol. et*
Ib. m.); As. min;
Cinxia major Esp. 25, 2. *Arm: Sib.*
Delia (S. V. n. Cat.) Bkh. I, 50., II, 193, fig. 9. 10 ab.; Hbst.
276, 5-8; Wallgr. Dagf. p. 73.
Pilosellae Esp. 47, 3., 100, 4 ab.; Schn. Syst. B. p. 201.
230. *Arduinna* Esp. 87, 4 (1783), II p. 169; Hbst. 276, 9. 10; Frr. 277, 1; HS. 319-21. *Ural m. oc.; Arm: Sib;*
Turc. s; Croatia.
Uralensis Ev. Lep. Ross. p. 77, T. X, 1, 2.
- (*) a. v. *Rhodopensis* Frr. 193, 1., III p. 3 ♂; H.-G. 1023-4 ♂; ? *Turc; Pont. m;*
HS. 5. 6 ♀ ab. nigr. (v. major, saturat. fulva). *Arm.*
231. *Phoebe* (S. V. p. 179 n. Cat.) Knoch Btr. III, 124, T. 6, 3, 4 *Eur. m. et c. (exc.*
(1783); F. Mant. 58; Hb. 13. 14; O. I, 1. 39; God. I, 4. 2: *Germ. s. et Angl.);*
Frr. 325; HS. 263-4., 559 ab. *As. oc: Alt; Amur.*
Corythallia Esp. 61, 4. 5., 72, 2; Bkh. I, 55.
Athaliae var. Esp. 61, 6.
- a. ab. *Melanina* Bonaparte Cenni etc. 1831 cf. Hag. Bibl. I, 70 *It; (etc.)*
(ab. rufescens, infuscata).
- b. v. *Aetherea* Ev. Lep. Ross. p. 73, Pl. IX. 5. 6 (forma dilu- *Ross. m; Sib.*
tior major).
Aetheria Dup. I p. 278, ? Pl. 44, 4, 5; Frr. 636.
Melanina HS. 368-9; Mén. Schrk. T. II, 3.
- c. v. *Caucasica* Stgr. Hor. 1870 p. 59, T. I, 2 (major, nigric.). *Arm: Graec.*
d. v. *Occitanica* (forma magis variegata). *It.*
e. v. *Aetherie* Hb. 875-8. (satur. fulva, unicolor.) *And. (lit.); Maur.*
Phoebe O. IV, 107.
Aetheria Luc. Expl. Alg. 353, Pl. II, 2.
- ++ 232. *Casta* Koll. Ins. Pers. p. 11 (an satis descripta?). *Pers.*
- * a. v. *Collina* Ld. Wien. Mts. 1861 p. 148, T. I, 4, 5. *Syr.*
(an eadem forma cum praec?).
233. *Trivia* Schiff. S. V. p. 179 (certe sec pabulum); O. I, 1. 36; *Eur. m. or; As. oc;*
Frr. B. 91; Dup. I, 22, 4. 5; B. Ic. 22, 1. 2: ? Hb. 11. 12. *Sib. m; Amur.*
Iphigenia Esp. 77, 1. 2; Bkh. I, 61; ? *Didyma* Esp. 77, 1. 2.
a. v. *Fascelis* Esp. II p. 171, T. 88, 3. 4; O. IV, 107; Hb. 871-2 *Srp; ? Sib.*
(major, ♀ nigricans; ? gen. I. Ross. m.).
b. v. (et ab.) *Nana*; *Phoebe* Esp. 88, 5. 6 (1783); Bkh. I, 63. *Turc. m; (etc.)*
Fascelis Hb. 873-4 (minor, ? gen. II).
234. *Didyma* O. I. 1. 30; God. I, 4 sec. 2, tert. 5; Frr. B. 85, 104, 1. 2; *Germ; Helv; Gal;*
HS. 560-2, ab; F. E. S. 252 pro parte; *Didymae* var. *Hung. (cf. var.)*
Esp. 61, 1 (sp. ubique valde varians et aberrans).
Cinxia (S. V. p. 179 n. Cat.) Esp. 16, 3., 46. 2. a. b; Bkh. I, 49;
Hb. 9. 10; F. E. S. 250 pro parte.
- a. v. ♀ (♂ ?) *Alpina* Stgr. Cat. p. 8. (♀ al. ant. viresc., post. rufis.) *Alp.*
Fascelis var. HS. 267-8.
- b. v. *Meridionalis* Stgr. Cat., Hor. 1870. 60; *Didyma* Tr. X, *Sic; Turc; Graec;*
1. 5 (♂ saturat. fulvus, ♀ al. ant. [et post.] griseesc. [virid.]). *As. min; Syr.*
- * c. v. *Didymoides* Ev. Bull. M. 1847, III, 67, T. I, 3. 4; HS. 597-8. *Sib. or; Amur.*
Sibirica Stgr. Cat. (♂ mac. paucis, ♀ viridi-obscura
aut flava).
- * d. ab. ♀ *Latoniigena* Ev. l. c. p. 66, fig. 1. 2; HS. 599-600; Brem. *Srp.*
Lep. O. S. p. 14 (ab. ♀ nigricans, maculis albis).
e. v. *Neera* F. d. W. Bull. M. 1840 p. 31; *Didyma* var. HS. *Srp.*
133 ♀ (♂ satur. fulv. macul. paucis, ♀ pallide fulva
aut viridis).
f. v. *Graeca* Stgr. Hor. 1870, 60, T. I, 3 (♂ satur. fulv., marg. *Graec; Hyrc.*
lato nigro. ♀ plerumque viridi-grisescens).
g. v. *Caucasica* Stgr. Cat; *Trivia* var. HS. 588-90 (major, *Arm.*
♂ et ♀ satur. fulv., ♀ mac. cost. apical. albis).
h. v. *Occidentalis* Stgr. Cat., Hor. 1870, 60; *Cinxia* Hb. 869-70 ♂. *Eur. m. oc; Dalm;*
Trivia var. HS. 326-7 ♀ (♂ et ♀ dilutior fulva). *Arm. m; Maur.*

- i. v. *Persca* Koll. Ins. Pers. p. 11 (secundum specim. typ.).
Dalmatina (Araratica) Stgr. Cat., Hor. 1870, 60; Trivia
var. HS. 31 ♀, 324-5 ♂ (minor, ♂ et ♀ pallide fulv.
macul. paucis).
235. *Dictynna* Esp. 48, 2 a. b. (1779), I p. 382; O. I, 1. 42; God. I.
4, 3., quint. 4; Frr. 319; *Corythalia* Hb. 15. 16.
? *Dictynna* ab. HS. 601-2 an *Athaliae* ab?
- * a. v. *Erycina* Ld. z. b. V. 1853 p. 7 (non HS. 601); Sibirica
Stgr. Cat. 8 (supra obscura, maculis albo-flavis).
- †* 236. ? *Protomedia* Mén. Schrk. p. 23, T. II, 6. 7 (praec. forma Darw.?) *Sib. or.; Amur.*
- †* 237. ? *Arcesia* Brem. Lep. O. S. p. 15, T. I, 7 (*Athaliae* forma Darw.?) *Sib. or.; Daur.*
- †* a. ? ab. *Baikalensis* Brem. l. c. p. 13, T. I, 6 (specimine uno condita!) *Sib. or.*
238. *Dejone* H. - G. 937-40; Dnp. I p. 276, Pl. 44, 1. 2 (? 3 nimis
variegata); HS. 366-7 (num sequ. forma Darw.?) *Gal. m.; And.*
239. *Athalia* Rott. Naturf. VI p. 5 (1775); Esp. 47, 1 a. b., I p. 377;
Bkh. I, 52; O. I, 1. 44; God. I, 4 tert. 6., quart. 2; Frr.
B. 49; Frr. 422, 2. ab.
Maturna (S. V. n. Cat.) Hb. 17. 18; var. Esp. 30, 2 ab.
Leucippe Schn. Syst. B. p. 209 ab; Bkh. II, 197.
Aphaea Hb. 738-9. ab.
- a. ab. *Corythalia* Hb. Btr. II, 2, T. 3, S. a. b. (al. ant. latius fulvis).
Pyronia Hb. 585-8; ? *Hisopa* Selys Longch. C. p. 19.
- b. ab. *Navarina* Selys Longch. C. p. 19; *Athalia* Hb. Btr. II, 2,
T. 4, W, 1. 2 (supra tota nigra, fascia antemarginali
maculis fulvis composita).
- c. v. (et ab.) *Caucasica* (al. post. fere totis nigris). ? *Arm.*
- d. ? v? *Tarquinus* Curt. Descr. App. Narr. p. 69. *Am. pol.*
- †* e. ? v. *Orientalis* Mén. Schrk. p. 23, T. II, 5 (subt. macul. albis)
an *Aureliae* var? *Sib. or. s.*
- ? *Ambigua* Mén. l. c. p. 24 fig. 4.
240. *Aurelia* Nick. Syn. p. 12; Meyer-Dür Tgff. p. 138, T. I, 2; Frr.
641, 2. 3; Spr. Stett. e. Z. 1867 p. 65.
Parthenie Hbst. T. 283, 1-4, X p. 238; O. I, 1. 48 pro parte?
Athalia minor Esp. 89, 2 (1); *Athalia* Hb. 19. 20.
- a. v? (sp. Darw.?) *Britomartis* Assmann Bresl. Z. 1847.
(al. ant. marg. exteriore fulvo [sec. Assm.]).
Veronicae Dorfmeister z. b. V. ? 1863 p. 136.
? *Aphaea* Frr. 696, 1, VII p. 169.
- * b. v? *Plotina* Brem. Lep. O. S. p. 14, T. III, 2. *Amur.*
241. *Parthenie* Bkh. II, 194 (I, 93 pro parte?); God. II, 9, 7. 8; Frr.
295, 1; Meyer-Dür Tagf. p. 133, T. I, 3. 4; HS. 136-7;
O. I, 1. 48 pro parte; Spr. Stett. e. Z. 1867 p. 65.
Parthenoides Kef. Stett. e. Z. 1851 p. 244 (*Athalia* var. c.).
a. v. *Varia* Meyer-Dür Tagf. p. 133, T. I, 5. 6 (minor, subtus
albo-fasciata, ♀ viridis). *Sum. Alp. Helv.*
- Athalia* var. HS. 270-4.
242. *Asteria* Frr. B. 36, 1, 1, p. 115; Frr. 181, 2. 3. (an *Aureliae* [?] *Sum. Alp. Car. et Helv.*
forma alpina, sp. Darw.?). *or.*
- Asterie* HS. 3. 4. 568.

29. *Argynnis* F.

243. *Aphirape* Hb. 23-25 (1798?); O. I, 1. 52; God. II, 9, 3. 4; Frr.
B. J. 2., 61. *Germ. s. or. et c. oc;*
Eunomia Esp. 110, 5. Suppl. p. 94 (post 1798?) (nom. *Bar;* *Belg. or;* *Pol;*
anterior?). *Ross. c;* *Arm.*
- Tomyris* Hbst. (Lasp.) X p. 102, T. 270, 6. 7 (1800); Ill. Mag.
III, 186 (nom. praef.?).
- a. v. *Ossianus* Hbst. (Lasp.) X p. 98, T. 270, 4. 5; Frr. 355, 1. 2; *Lap;* *Ross. s;* *Sib. or;*
Dup. I, 20, 5. 6; HS. 322-3; *Aphirape* Hb. 734-5 (minor, *Amur.*
supra obscurior, subt. mac. albis sive argenteis).
- Isabella* Tgstrm. Cat. p. 3 (293) ab. albedine infecta.

- * b. v. *Triclaris* Hb. Ztr. (Exot.) Vol. II; Möschl. Wien. Mts. 1860, 334. *Labr.*
Ossianus B. Ic. 19, 1-3 (minor, supr. dilutior, sub-
mac. albis).
244. *Selenis* Ev. Bull. M. 1837, I, 10; Frr. 277, 2. 3 (Febr. 1839); *Ural c. et m; Sib. m;*
H.-G. 1014-5; HS. 154-5. *Amur.*
245. *Selene* Schiff. S. V. p. 321 (an n. Cat?); Schn. Syst. B. p. 186 *Eur. (exc. And. Sard.*
(1787); Bkh. I, 42; Hb. 26, 27., 732-3 ab., 783 ab.; O. I. 1. *Cors. et Graec); Bith;*
55; God. I. 4 tert. 4; HS. 150-3 ab. *Arm; Alt; Amur.*
Euphrosyne Bgstr. Nom. 42, 1. 2; var. Esp. 30, 1.
Thalia Esp. 97, 2 ab; *Selenia* Frr. 493, 2 ab. parva.
- a. v. *Hela* (Hdreh. Cat.) Stgr. Stett. e. Z. 1861, 347 (v. minor, *Lap; Sib. or. s; Amur.*
supra obscurior).
- * 246. *Oscarus* Ev. Bull. M. 1844, III, 588, T. 14, 1 a. b; Ev. Lep. Ross. *Sib. or; Amur.*
T. 5, 3. 4; HS. 603-4.
247. *Euphrosyne* L. S. N. X, 481, F. S. 282; Esp. 18, 3., 72. 3; Hb. *Eur. (exc. Ib. Sic;*
28-30; O. I. 1. 58; God. I, 4, 1, tert. 2; Frr. B. 139. *Sard. Cors.); Arm;*
Alt; Amur.
a. v. *Fingal* Hbst. (Lasp.) X p. 92, T. 270, 1-3 (minor, obscurior). *Eur. bor.*
Dia lapponica Esp. 108, 5; *Nephele* HS. 371-72.
248. *Pales* Schiff. S. V. p. 177 (n. Cat. tantum?); Hb. 34. 35., 617-8 *Alp; Pyr; Eur. bor;*
ab., ?963. 965 (*Arsilache*?); Tr. X, 1. 11; God. II, 9, 1. 2!; *Alt; Sib. or. s.*
Frr. B. 115, 1., 121, 1; Frr. 187, 1., 205, 2 ab; O. I. 1. 63
pro parte.
Arsilache Esp. 56, 4 (1780), II p. 35 (nom. praefer?).
Isis Dup. I, 48, 7. 8 ♀.
- a. v. (et ab.) *Isis* Hb. 38. 39 ♂, 563-4 ♀ (major. ♂ sub- sulphur.,
♀ sup. obscurior) (vix nom. conservandum).
b. ab. ♀ *Napaea* Hb. 757-8; *Pales* H.-G. 964 (♀ supra virescens).
c. v. *Lapponica* Stgr. Stett. e. Z. 1861, 347 (transitus ad sequ.).
d. v. *Arsilache* (var.) Esp. 56, 5, II p. 35; Kn. Btr. I, 73, T. V, *Germ; Helv. val;*
3. 4; Hb. 36. 37; Tr. X, 1, 12; Frr. B. 115, 2., 121, 2; *Scand; Ross. s. et c;*
(al. ant. sub- nigro-maculatis). *Sib.*
Napaea Dup. I, 48, 5. 6; *Pales* O. I. 1. 163 pro parte.
e. v. *Caucasica* Stgr. Cat. p. 9, Hor. 1870 p. 61; *Arsilache* *Cauc. m; Arm. mont.*
HS. 259-62, VI p. 5 (♂ satur. fulvus, sub- pallidior).
f. v. *Graeca* Stgr. Hor. 1870 p. 62, T. I. 4 (sub- pallidior, ciliis *Graec. s. mont.*
albo-nigroque variis).
249. *Chariclea* Schn. N. Mag. V p. 588 (1794); Hbst. 272, 5. 6; *Lap. s. mont; Labr;*
Hb. 769-70; O. IV, 114; Tr. X, 1. 15; Dup. I, 48. 1-3. p. 344. *Groenl.*
Arctica Zett. Ins. Lap. p. 899.
- a. ab. *Boisduvalii* Dup. I p. 127, Pl. 20, 4; B. Ic. 20, 5. 6; H.-G. 1020-2 (sub- minus variegata) (vix nomen conservand).
- (*) 250. *Polaris* B. Ind. p. 15; Dup. I, 20, 1-3; B. Ic. 20, 1. 2; H.-G. *Labr; ?Iap. s. ?;*
1016-9; Frr. 439, 1. 2; Wallengr. Dagf. p. 91. *?Sib. s. or.*
251. *Freija* Thnb. Diss. Ent. 2. p. 34, T. fig. 14 (1791); Quens. Act. *Lap; Norv. c. alp;*
Holm. 1791 p. 276, T. 10, 5. 6 (prius ed. ?); Hb. 55. 56. *Ross. s. (60°); Sib.*
771-2; Esp. 109, 1; O. I. 1. 78; B. Ic. 19, 4. 5; Dup. I, 19. *or. s; Labr.*
6. 7; Frr. 295, 3; *Dia lapponica* Esp. 97, 3.
252. *Dia* L. S. N. XII, 785; Esp. 16, 4., 61, 2; Hb. 31-3., 883 ab; *Eur. or. c. et m; Gal;*
O. I, 1. 61; God. I, 4 sec. 1., quint. 1; Frr. 211, var. *?Cat; It. c. ets; Bith;*
656, 2 ab. *Pont; Arm; Alt.*
253. *Amathusia* Esp. 88, 1. 2 (1783), II p. 170; Hb. Text p. 11, *Germ. s. or. et m; Alp;*
998-9 ab; O. I, 1. 75; God. II, 8, 5. 6; Frr. B. 1, 1. *Ross. c. et s. (exc.*
Titania Hb. 47. 48; Esp. 103, 4 ab; *Dia major* Esp. 93, 2. 3. *reg. pol.); Alt.*
Diana Hb. 51-4.
254. *Frigga* Thnb. Diss. Ent. 2 p. 33 (X Dec. 1791); Quens. Act. *Lap; Ross. s. (60°);*
Holm. 1791, T. 19, 6. 7 (prius ed. ?); Hb. 49. 50; O. I, 1. 74; *Sib. s. or; Labr.*
Dup. I, 19, 3. 5; B. Ic. 19, 6. 7.
255. *Thore* Hb. 571-3; O. IV, 111; Dup. I, 19, 1. 2; B. Ic. 20, 3. 4; *Alp; Germ; Helv. et*
Frr. B. 104, 3; Frr. 294, 4. *Ped.*

- a. v. *Borealis* Stgr. Cat. 9, Stett. e. Z. 1861, 351; B. Gen. 18. *Lap; Alt; Amur.*
(v. multo dilutior).
? *Tritonia* Böb. Mém. Mosc. III (1812) p. 20.
- †* 256. *Amphilochus* Mén. Schrk. p. 21, T. II, 1 (Melitaea?). *Amur; Sib. or. s.*
257. *Daphne* Schiff. S. V. p. 177 (n. Cat. ?); Hb. 45. 46; O. I, 1. 72. *Germ. (exc. s. oc.);*
God. II, 8, 1, 2. *Gal; Hisp. e; Helv;*
It; Eur. or. m; Bith;
Chloris Esp. 44, 3, I p. 372 (1778?), 75, 4 (nom. praefer.?). *Pont. Arm; Alt;*
Amur.
- * 258. *Angarensis* Ersch. Bull. M. 1870, I p. 1. *Sib. or.*
259. *Ino* Esp. 76, 1 a. b. (1782), II p. 125; O. I, 1. 69; God. II, 8, 3. 4; *Eur. (exc. Ang. Bat.*
Fr. 409. *Ib. Graec. et ? It. m.);*
Dictynna (S. V. n. Cat.) Hb. 40. 41. *Bith; Pont; Alt;*
Amur.
260. *Hecate* (S. V. n. Cat.) Esp. 76, 3 a. b. (1782), II p. 127; Kn. Btr. *Eur. or. m. (exc.*
III, 128, T. VI, 5. 6 (1783); Hb. 42-4; O. I, 1. 67; God. *Graec.); Gal. m; It.*
II, 9, 5. 6; Fr. B. 121, 3; HS. 138-9. *s; Bith; Pont; Alt.*
a. v. *Caucasica* (major, ♂ dilutior). *Arm; Turc. m.*
- †* 261. *Eugenia* Ev. Bull. M. 1847, II, 68; Ev. Lep. Ross. T. II, 1. 2. *Sib. or.*
262. *Lathonia* (r. *Latonia*) L. S. N. X, 481, F. S. 282; Esp. 18, 2; *Territ. (exc. reg. pol.).*
Hb. 59. 60; O. I, 1. 80; God. I, 3, 3, 4 tert. 1; Fr. B. 25;
HS. 153-4 ab.
- a. ab. *Valdensis* Esp. 115, 4; *Lathonia* Hb. 613; *Latonia*
var. Fr. 671; HS. 152 (mac. argent. confluentibus).
263. *Elisa* God. Enc. Méth. p. 817 (ed. 1823?); Dup. I, 18, 3. 4, p. 111. *Cors; Sard.*
Cyrene Bon. Descr. p. 175, T. 1, 1 (1824); H.-G. 822-5; Fr.
B. 69, 1; B. Ic. 21, 1-3; Tr. X, 1. 17.
264. *Alexandra* Mén. Cat. Rais. p. 246; HS. 417-8; Ev. Lep. Ross. *Arm. m. or; Hyrc.*
T, II, 4. (sequ. var?)
265. ¹⁾ *Aglaja* L. S. N. X, 481, Nr. 140, F. S. 281; Esp. 17, 3. 60. 2; *Territ. (exc. Maur.*
Hb. 65. 66; O. I, 1. 91; God. I, 3 sec. 3; Fr. 241, 205, *Canar. Lyd. Syr.*
1 ab; HS. 140-1 ab (num. nom. mutandum?) *Hyrc. et Pers.)*
266. *Niobe* L. S. N. X, 481, XII, 786; Esp. 18, 4; Hbst. X p. 56, *Territ. (exc. Maur.*
T. 267, 5-8; God. II, 7, 3. 4; O. I, 1. 83 pro parte; HS. *Canar. Am. s. et Sib.*
144-5 ab; *Adippe* var. Esp. 75, 2. *or.)*
- a. ab. *Eris* Meig. I p. 64, T. 14, 5. 6; *Cleodoxa* Esp. 94, 3 ab. *Territ. m. (et s.).*
(forma intermedia); *Niobe* L. F. S. 281; Hb. 61. 62;
God. II, 7, 5; Fr. 199. 337; var. Esp. 75, 3; Hbst. T. 268,
3. 8. 10; HS. 142-3. 146 ab; O. I, 1. 83 pro parte (subt.
punctis pauc. [nullis] argenteis) (forma frequentior).
- b. ab. *Pelopia* Bkh. I, 36 cum fig; Hbst. 269, 3. 4; *Niobe* H.-G.
961-2 (al. post. [et ant.] plus minusve totis nigris).
- * c. v. *Gigantea*; *Niobe* Ld. Hor. 1869, 82 (v. maxima, ♂ satur. *Hyrc.*
fulvus, ♀ virescens).
267. *Adippe* L. S. N. XII, 786 (*Cydicpe* L. F. S. 281 laps. cal.); *Eur. (exc. reg. pol.);*
Schiff. S. V. p. 177; Esp. 18, 1, 43, 2., 74, 1. 2. 4., 76, 2. a., *Bith; Pont; Arm;*
60, 3 ab; Hb. 63. 64; O. I, 1. 88; God. I, 3, 2., sec. 2; *Alt; ? Amur.*
Fr. 229; Wallgr. Dagfj. 108. 110.
- a. ab. *Cleodoxa* O. IV p. 118 (subt. punct. pauc. [nullis] argenteis). *Gracc; Sic; etc.*
Adippe Esp. 26, 4., 74, 3., 76, 2 b; H.-G. 888-9; var. Hbst.
265, 6.
- ? *Chlorodippe* Gn. & Vill. p. 56 (*Sicilia*).
- b. v. *Chlorodippe* HS. VI p. 5; *Adippe* Rbr. Fn. And. p. 279. *And; Hisp. c.*
(al. post. subt. viridissimae, mac. argent. multis).
- c. ab. *Cleodippe*; *Adippe* Hb. 859-60 (mac. argent. subnullis). *Hisp. c; ? Sib.*

¹⁾ *Aglaja* L. S. N. X, 465, Nr 44 alius est *Papilio* (inter *Pieridas* Asiaticos).

268. *Laodice* Pallas Reis. I, 470 (1771); Esp. 93, 1., 102, 4; O. I, 1. 95; Dup. I, 18, 1. 2; B. Ic. 21, 4-6; Fr. 331, 2.
Cethosia Hb. 67, 68; Hbst. 263, 1. 2.
 ? *Paphioides* Lepechin I p. 4 (1768?) (hoc nomen vetustius?)
 * 269. *Ella* Brem. Lep. O. S. p. 94, T. VIII, 1.
 ? *Ruslana* Motsch. Bull. M. 1866, III.
 * 270. *Sagana* Dbld. (Edw.) Gen. T. 24, 1 ♂ (1850?); Felder Wien. Mts. 1862 p. 24; Brem. Lep. O. S. p. 10.
Paulina Nordm. Bull. M. 1851, IV p. 440, T. 12, 1. 2 ♀.
 271. *Paphia* L. S. N. X, 481; Esp. 17, 1. 2; Hb. 69, 70; O. I, 1. 96; God I, 3, 1., sec. 1; Il.-G. 935-6, hermaphr.; Fr. B. 25; Fr. 595.
 a. ab. ♀ *Valesina* Esp. 107, 1. 2; Fr. 331, 1.
Paphia Hb. 767-8 (♀ supra virescenti-fusca).
 b. v. (et ab.) *Anurgyra*; al. post. subtus fasciis argenteis nullis.
 272. *Pandora* Schiff. S. V. p. 176 (1776); Esp. 58, 1. 2., 73, 3; Hb. 71, 72, 606-7; O. I, 1. 99; Fr. 715.
Cynara F. Gen. (Mant.) p. 266 (1777); Hbst. (Lasp.) X p. I, T. 261, 1-4; God. II, 7, 1. 2.
Maja Cr. P. ex. Tom. I, T. 25, B. C. (1776?) (nomen vetustius?).
- Germ. s. or; Ross. c. et m. or. (60°); Pol; ?Arm.*
Amur. m; As. oe.
Sib. or; Amur.
Eur. (exc. reg. bor.); As. oe; Sib; Amur.
Eur. m; As. oe.
Eur. m; Germ. m. or; Val; Gal. s. oe; Maur; ?Canar; As. oe.

VIII. Danaidae.

30. *Danais* F.

273. *Chrysippus* L. S. N. X, 471, XII, 767; Hb. 678-9; O. IV, 120; B. Ic. 18, 3; Dup. I, 17, 1. 2; Tr. X, 1. 19.
 * a. ab. *Alciippus* F. E. S. p. 50; *Chrysippus* Cr. P. ex. 118, E. F; B. Ic. 18, 4 (al. post. albidis).
 * 274. *Dorippus* Klug Symb. Phys. Dec. V, T. 48.
- Graec. c. or; (Cal. olim) Lyd; Syr; Pers.*
Lyd; Syr.
Syr.

IX. Satyridae.

31. *Melanargia* Meig. 1829.

(Arge Hb. 1816, sed Arge Schrk. 1801 Hymen. erat gen.).

275. *Galathea* (r. Galatea) L. S. N. X, 474, XII, 772; Esp. 7, 3., 25, 1; Hb. 183-5; O. I, 1. 242; God. I, 8, 2.
 a. ab. ♀ *Leucomelas* Esp. 81, 1. 2; Hb. 517-8; O. I, 1. 246; Dup. I, 45, 3. 4; B. Ic. 25, 3. 4 (♀ al. post. subtt. unicolor. alb.).
 b. ab. *Galene* O. I, 2. 236 (absque ocellis).
 c. v. *Procida* Hbst. 183, 5. 6; Hb. 658-9; O. I, 1. 246; Dup. I, 45, 5. 6; B. Ic. 25, 5. 6; Fr. 379; ? *Galaxaera* Esp. 111, 5. (v. obscurior).
 d. ab. *Turcica* B. Gen. p. 25 (fere tota nigra).
 276. *Lachesis* Hb. Btr. II, 3. 3; Hb. 186-7; O. I, 1. 247; God. II, 19, 1, 2; Mill. Ic. 62, 4. 5.
Arge nemausiaca Esp. 96, 1. 2.
 a. ab. ♀ *Catalenca*; ♀ al. post. subtt. unicoloribus albidis.
 * 277. *Titea* Klug Symb. Phys. T. 29, 15-18 (1832); Ld. z. b. V. 1855, T. I, 5.
Darceti Dup. I, 26, 5. 6 (1833); Larissa var. d'Arct. Lef. Ann. S. Fr. 1832 p. 89, 440, Pl. II, 1.
 * a. v. *Teneates* Mén. Cat. Rais. p. 252 (1832); HS. 423-4, VI p. 7 (var. dilutior, vix nom. conserv.)
 * 278. *Halimede* Mén. Schrk. p. 37, T. III, 6. 7 (spec. a *Lachesis* distinctissima!).
- Eur. c. et m. (exc. Ib.); ?Lir; Arm.*
Eur. m. or; Bith; Pont; Arm.
Balc.
Gal. m; Ib.
Hisp. c.
Syr.
Arm. m. or; Hyre; As. min. m. (ab.)
Amur.

279. *Larissa* H.-G. 896-9; Fr. B. 73, 1; B. Ic. 28, 4. 6; Dup. I, 26, 1-4; Tr. X, 1. 39 (forma obscurior). *Balc; As. min.*
 * a. v. *Astanda* (Nordm. in litt.). *Arm.*
 Caucasica I. 1. (v. obscurior major).
 b. v. (et ab.) *Herta* H.-G. 900-3; B. Ic. 28, 1. 3; Tr. X, 1. 39 (forma dilutior). *Dalm; Graec.*
- * 280. *Hylata* Mén. Cat. Rais. p. 251; HS. 425-6. *Arm. m. or; Hyrc.*
281. *Japygia* Cyr. Ent. Neap. I, T. III, 5 (1787); Esp. 105. 3 (1789), 111, 3; Clotho Luc. Expl. Alg. Pl. 2. 1. *Cal; Sic; Maur.*
 Atropos Hb. 192-3 (forma parva, nigricans).
 a. v. *Cleanthe* B. Ic. 26, 1-3; Dup. I, 25, 5. 6; H.-G. 975-9; Mill. Ic. 62, 1. 3 (paullo major nigricans, fere eadem cum praec. vix nom. conservandum). *Gal. m. or; Hispan.*
- * b. v. *Caucasica* Nordm. Bull. M. 1851, II, T. VIII, 3. 6. *Arm.*
 Xenia Fr. 566, 3. 4 (Sept. 1851) (magna, paullo dilutior).
 c. v. *Sucarovius* Hbst. VIII p. 13, T. 182, 5-7 (1796). *Hung; Ross. m; Hyrc.*
 Clotho Hb. 190-1 (1799); O. I, 1. 248; B. Ic. 25, 1. 2; Dup. I, 25, 1-4 (magna, dilutior).
 Arge Russiae Esp. 84, 1. 2; Bkh. I, 107.
282. *Syllis* Hbst. VIII p. 15, T. 182, 8. 9 (1796); O. I, 1. 254. *Gal. m; Ped; Ib.*
 Psyche Hb. 198-9 (1799), 676-7, 996-7 ab. nigr; God. II, 19, 3. 2.
 Arge occitanica Esp. 96, 3. 4.
 a. ab. *Icora* B. Ic. 27, 3. 4; *Psyche* Hb. 694-5 (absque ocellis).
283. *Pherusa* B. Ic. 26, 4-6, I p. 141; Dup. I, 45, 1. 2. *Sic.*
 a. ab. *Plesaura* Bell. Ann. S. Fr. 1860, Pl. 12, 1. 2 (absque ocellis).
284. *Arge* Salz. Abg. G. 1776, T. 16, 8. 9; Petag. Sp. Ins. p. 36, fig. 25; Esp. 27, 1., 70, 1., 111, 2; O. I, 1. 251; Dup. I, 24, 5. 6. *Cal.*
 Amphitrite Hb. 194-5 (1799); B. Ic. 27, 1. 2.
285. *Ines* Hfsgg. III. Mag. III p. 205 (1804); O. I, 2. 237; B. Ic. 27, 5. 6; Dup. I, 24, 1-4. *Ib. m; Maur.*
 Thetis Hb. 196-7 (1799) (sed erat Pap. Thetis Rott. 1775, et Thetys F. Gen. 1777).

32. *Erebia* B.

286. *Epiphron* Kn. Btr. III, 131, T. 6. 7 (1783); O. I, 1. 258; HS. 92-94; Fr. 544, 1. 2 (fascia [maculis] externa rufa, ocellis [♀] albo-punctatis). *Hercyn. mont; Siles. mont.*
 Egea Bkh. I, 77 (1788); Fr. 567, 1. 2; ? *Janthe* Hb. 202.
- a. v. *Cassiope* F. Mant. 42; Hb. 626-7; O. I, 1. 261; God. II, 15, 1. 2; Fr. 20, 1. 2; Meyer-Dür Tagf. T. II, 4. 7 (mac. ruf. obsoletis, ocellis nigris caecis). *Germ. m. Helv. Gal. Pedem. Hung. mont. et alp; Angl. s; Scot. mont.*
 Melampus Esp. 78, 2; Hbst. 209, 7. 8 (ad *Epiphronem* refer?).
 b. ab. *Nelamus* B. Gen. p. 26; *Cassiope* Meyer-Dür Tgf. T. II, 3 (ab. vix nigro-ocellata). *Alp.*
 c. v. *Pyrenaica* HS. 535-8 (v. major, ocellis magnis). *Pyr.*
- * 287. *Kefersteini* Ev. Bull. M. 1851, II, 610; HS. 617-8 (1852), VI p. 169. *Alt; Sib. or.*
288. *Melampus* Fuessl. Verz. p. 31, fig. 6 (1775); Esp. 103. 1 (? 31, 2); O. I, 1. 260; B. Ic. 35, 5. 6; Fr. 19, 1. 2; ? God. II, 16, 5. 6! *Alp; Pyr; Hung. alp.*
 Janthe Hb. 624-5.
 a. v. *Sudetica* Stgr. Cat. p. 10 (var. mac. rufis majoribus). *Sil. mont.*
289. *Eriphyle* Fr. 187, 3. 4 (1836); Meyer-Dür Tgf. p. 154. *Styr; Helv.*
 (praec. var. ?).
 Tristis HS. 387-90; ? *Melampus* Esp. 78. 2.
290. *Arete* F. Mant. 42; Hb. 231-2; O. I, 1. 301; HS. n. Schm. 54-7; Bell. Ann. S. Fr. 1858, Pl. 11, II. *Car. alp.*
291. *Mnestra* Hb. 540-3 (1802); Esp. 120, 3. 4 (post 1802 ?); O. I, 1. 264; B. Ic. 35, 1-4; Dup. I, 34, 3. 4; Fr. 19, 3; HS. 96. *Alp.*
 a. v. *Gorgophone* Bell. Ann. S. Fr. 1863 p. 419, Pl. 9, 1-3 (v. minor; vix nom. conserv.). *Gal. alp.*

- †* 292. *Maurisius* Esp. 113, 4, 5, Forts. p. 106. *Sib. or.*
- †* 293. ?*Pawlowskyi* Mén. Bull. phys-math. XVII p. 217, En. III p. 145 *Sib. or.*
(*praec. var. ?*)
294. *Pharte* Hb. 491-4; Esp. 120, 4 (3 ?); O. I. 1. 259; B. Ic. 35, 7, 8; Dup. I, 24, 1, 2; Fr. 20, 3., 681, 2; HS. 95. *Alp.*
- * 295. *Theano* Tausch. Mém. Mosc. 1809, T. 13, 1; Ev. Bull. M. 1851, II, 611. *Alt; Sib. or; Amur.*
Stubbendorffii Mén. Bull. Ac. sc. V, feu Lehm. Pl. 6, 3.
296. *Manto* Esp. 70, 2, 3 (1781), II p. 106; Hbst. 210, 8, 9., 211, 1, 2; Bkh. I, 100. 245. *Alp; Pyr; Hung. alp.*
Pyrrha (S. V. p. 167 n. Cat. et *Pyrrha* F. S. E. 1775 p. 464 alius erat Pap.) F. Mant. 42 (1787); Hb. 235-6, 616; O. I. 1. 267; God. II, 15, 3, 4; Fr. 31, 3, 4., 91, 4; Oeme var. Esp. 120, 1.
Erina F. E. S. 237; ? *Moerens* Westw; Butl. Cat. 77.
a. ab. (et v. ?) *Cacillia* Hb. 213-4, Text p. 35; B. Ic. 33, 5, 6; Dup. I, 49, 6, 7; HS. 584-5 (ab. fere tota nigra).
† b. ab. *Bubastis* Meissn. N. Anz. Schw. 1818 p. 78; Fr. 38, 1, I p. 71 ♀. (al. post. subt. fascia (mac.) alba; ♀ ciliis variegatis.)
Pyrrha Maccabaeus Fr. 91, 4 ♂.
297. *Ceto* Hb. 578-9; O. I. 1. 272; God. II, 16, 1, 2; Fr. 37, 1, 2; H.-G. 1002-3. *Alp; Hung. alp.*
a. v. (et ab.) *Phorcys* Fr. 193, 2, III p. 4 (al. post. subt. macul. albis, brunneo-ocellatis). ? *Turcia; Alp.*
298. *Medusa* (S. V. p. 167 n. Cat.) F. Mant. 40 (1787); Hb. T. 45, 103-4; O. I. 1. 273; Fr. 43, 1; God. II, 15, 5, 6; Meyer-Dür Tgf. p. 163. *Germ. c. et m; Belg; Gal. or; Helv; Liv.*
Ligea Esp. 7, 2 (1777, sed non *Ligea* L.).
Medea Bkh. I, 74. 235 (1788); Hbst. 208, 3, 4.
? *Epiphron* God. II, 16, 3, 4; Meig T. 46, 2.
a. v. (et ab.) *Psodea* Hb. 497-9, Text p. 34; B. Ic. 34, 3, 4; Dup. I, 40, 1, 2. (v. ocellis pluribus majoribus.) *Hung. or; Bulg; Ross. m; Pont.*
Eumenis Fr. 85, 4, 5, I p. 156.
b. v. *Uralensis* Stgr. Cat. p. 10; *Medusa* Ev. F. V. U. p. 32. (minus ocellata, subtus fasciata). *Ural; Sib.*
c. v. *Polaris* Stgr. Cat. p. 10; Embla HS. 382-3; ? *Medusa* HS. 170. (minor, obscurior, subt. subfasciata.) *Lap. s; Fen; ? Am. pol.*
? *Rossii* Curt. Descr. App. Narr. p. 67, Pl. A. fig. 7.
d. v. *Hippomedusa* O. Meissn. N. Anz. Schw. Nr. 12 p. 15; Meyer-Dür Tgf. p. 163. *Austr. Styr. et Helv. s. mont. et alp; ? Bohem. mont.*
? *Lefebvrei* HS. 280-2 (parva, ocellis paucioribus minusve conspicuis; potius ad *Oemen* referenda).
299. *Oeme* Hb. 530-3 (1803); Esp. 120, 2 (post 1803); O. I. 1. 270; Dup. I, 34, 4-8; B. Ic. 34, 5-8; Fr. 31, 1, 2. *Alp; Gal. mont.*
Caecilia Esp. 120, 1 (praec. sp. Darw; an var. tantum?).
a. v. *Spodia*; *Psodea* Fr. 121, 3, II p. 44; HS. 165-7, I p. 66; O. I. 1. 171 pro parte (forina major, ocellis majoribus). *Austr. et Styr. alp. et mont.*
300. *Stygne* O. I. 1. 276 (1807); HS. 90. 91 ♀; ? God. II, 14, 1, 2! *Germ. m. (c. ?) et Gal. m. mont; Alp; Pyr; ? Sib. s. or.*
Pirene Hb. 223-4 (1800?); *Pyrene* Esp. Forts. p. 117, 3., 116, 3; Fr. 43, 2. (*Pyrene* L. alius erat Pap.).
Irene Hb. Text p. 37 (1805) (*Irene* F. alius erat *Papilio*).
Lefebvrei HS. 88, 89.
301. *Nerine* Fr. 13, 3, 4 (Jul. 1831); B. Ic. 31, 6, 7 (1832); Tr. X, 1. 49; Dup. I, 35, 5, 6 ♂; HS. 69-74. *Germ. m. or. mont. et alp; ? Amur.*
a. v. *Reichlini* HS. Corr. Ins. Nr. 1, p. 5; Spr. Stett. e. Z. 1865, 243 (major, obscurior). *Bav. m. or. et Teriol. mont.*
b. v. *Morula* Spr. Stett. e. Z. 1865 p. 248 (minor, obscurior, subt. unicolor). *Teriol. m. alp.*

302. *Evias* (God. Tabl. méth. p. 21 [1822] n. Cat ?) Lef. Ann. S. Lin. Paris 1826, 488, Pl. 10; B. Ic. 31, 3-5; Tr. X, 1. 44; Dup. I, 37, 1. 2, p. 236.
Bonellii Hb. 892-5 (1827); Fr. 73, 1. 2; Butl. Cat. 83. *Val. Ped. et Gal. alp; Pyr; Hisp. c.*
303. *Melas* Hbst. 210, 4-7, VIII p. 191 (1796); O. I, 1. 277; God. II, 17, 1. 2; B. Ic. 33, 3. 4; Dup. I, 39, 1-4; Fr. 49, 2, 61, 1. 2; HS. 65-8, 467-8; Stgr. Hor. 1870, 65. *Hung. m. or; Græc; Ross. m. oc.*
Maurus Esp. 107, 3. 4 (1798?), 110, 4; ? *Nelo* Hb. 205-6 p. 39.
 a. v. *Lefebvrei* B. Ind. p. 23; B. Ic. 33, 1. 2; Dup. I, 35, 3. 4, 39, 5. 6; Tr. X, 1. 47; HS. 375; Stgr. Hor. 1870, 65 (subt. ♂ unicolor, ♀ obscurior; vix n. conserv.). *Pyr; Hisp. c.*
 * b. v. *Hewitsonii* Ld. Wien. Mts. 1864 p. 167, T. 3, 6. 7; Stgr. I. c. (fascia lata rubra, ocellis majoribus et pluribus). *Arm.*
304. *Glacialis* Esp. 116, 2 (ante 1800?); *Alecto* Fr. 49, 4 ♀; B. I. c. 6. 7 ♀; Dup. I. c. 34 ♀; HS. 173-4 ♀ (al. fascia [maculis] lata rufa obsoleta ♀ et ♂). *Sum. Alp.*
 a. ab. et v. *Alecto* Hb. 515-6 ♀ (ab. ocellata) (1802?), 523-9 ♂; O. I, 1. 279; Fr. 149, 3; ? *Atratus* Esp. 104, 1. *Alp.*
Persephone Esp. 121, 5. 6 (1805?) (maculis rubris obsoletis).
 b. ab. (♂) *Pluto* Esp. 121, 1 (1805?) ? Butl. Cat. 77; *Alecto* B. Ic. 32, 4. 5; Dup. I, 38, 1. 2 (ab. supr. et subt. tota nigra; vix nomen conserv.).
Tisiphone Esp. 122, 5; ? *Beelzebub* Costa Esere. Acad. p. 27, T. II, 1. 2.
305. *Scipio* B. Ic. 30, 1-6, I p. 152; Dup. I, 38, 5. 6; H.-G. 980-3. *Alp. Gal.*
306. *Epistygne* Hb. Verz. p. 62 (1816); B. Ic. 31, 1. 2; Hb. 855-8; Tr. X, 1. 45. *Gal. m. or.*
Stygne Hb. 639-40 (post 1807?; *Stygne* O. 1807); Fr. 49, 1.
307. *Afra* (Afer) Esp. 83, 4. 5 (1783); O. I, 1. 275; Fr. 37, 4; B. Ic. 34, 1. 2; Dup. I, 25, 1. 2. *Ross. m; Sib.*
Phegea Bkh. I, 101; Hb. 500-1.
 a. v. *Dalmata* God. Enc. Méth. p. 530 (major, subt. magis unicolor). ? *Dalm.*
- * 308. *Parmenio* Boeb. Nouv. Mém. Mosc. II p. 306, Pl. 19; HS. 421-2, 464-6. *Sib. or; Amur.*
309. *Lappona* Esp. 108, 3; *Mantoides* Butl. Cat. p. 87, Pl. II, 6 ab. *Manto* (S. V. p. 169 n. Cat.) F. E. S. 231 (1793); Hb. T. 45, 107-8, 512-14; O. I, 1. 296; God. II, 17, 7. 8; Fr. 85, 1. 2 (Mauto Esp. alia est *Erebia*). *Alp; Pyr; Scand. mont; Lap; Alt.*
Castor Esp. 67, 2; Schn. Syst. B. p. 108 (*Castor* F. Gen. 1777 al. erat Pap.).
 a. ab. *Pollux* Esp. 67, 3 (*Pollux* F. Gen. al. erat Pap.) (al. post. subtus non fasciatis).
 † b. v. ? *Sthenno* Grasl. Ann. S. Fr. 1850, Pl. 10, 1-3 (vix nom. conservandum).
- * 310. ? *Oenus* Ev. Bull. M. 1843, III, 538, T. 8, 5 a. b; HS. 291-2. *Sib. m. alp.*
 (praec. var. ?).
311. *Tyndarns* Esp. 67, 1 (1781); O. I, 1. 299; Fr. 80, 1. 2; H.-G. 969-974. *Alp; It; Hung. et Gal. mont.*
Cassioides Esp. 103, 2. 3; *Nelus* Fr. 80, 3. 4; *Herse* Bkh. I, 94.
Cleo Hb. 209-12; God. II, 17, 5. 6; *Dromus* F. E. S. 224 (1793).
 a. ab. *Coecodromus* Gn. et Vill. p. 87 (fere tota fusca, absque ocellis).
 b. v. (et ab.) *Dromus* HS. 168-9, 275, VI p. 8 (fasciis latis rufis, ocellis majoribus). *Pyr; Cauc; Arm.*
Cassioides Stgr. Cat. p. 11.
 c. v. *Hispania* (r. *Hispanica*) But. Cat. 86, Pl. II, 7. *And. mont. (Sierra Nevada).*
Nevadensis Stgr. Cat. (major, ocellis maximis, subt. unicolor).
 d. v. *Ottomana* HS. 376, 379-80, VI p. 8; Stgr. Hor. 1870 p. 67 (maxima, ocellis majoribus, subt. unicolor). *Græc; Bith; Arm. m. (mont.).*

312. *Gorge* Esp. 119, 4, 5; Hb. 502-5; O. I, 1. 294; Fr. 79, 3; ? God. *Sum. Alp.*
 II, 14, 3, 4; *Aethiops minor* Esp. 112, 1. 2.
 a. ab. *Erynis* Esp. 121, 3; *Gorge* var. HS. 175 (absque ocellis).
 b. ab. (et v.) *Triops* Spr. Stett. e. Z. 1865 p. 248 (al. ant apice *Sum. Alp. or.*
 ocellis 3 apicalibus).
 c. v. *Gorgone* B. Ic. 29, 5-8, I p. 150; HS. 75. 76. 469-70 (v. major, *Sum. Pyr.*
 ♂ subt. unicolor, ♀ venis albicantibus).
313. *Goante* Esp. 116, 1 (ante 1800?); O. I, 1. 293; God. II, 17, 3. *Alp.*
 4; Fr. 79, 1. 2; HS. 77-9.
Saea Hb. 253-4 (1800?); *Gorgone* HS. 283-4 ♀ ab. parva.
314. *Pronœ* Esp. 54, 1 (1780); Bkh. I, 28; O. I, 1. 290; Fr. 73, 3, 4. *Alp; Gal. It. et Hung.*
Arachne, F. Mant. 40 (1787); Hb. 215-7; God. II, 16, 7. 8. *mont; Cauc; Bith.*
 ? *Styx* Fr. 121, 4. *mont; Arm.*
 a. v. (et ab.) *Pitho* Hb. 574-7; *Pronœ* II.-G. 1000-1 (obscurior, *Alp.*
 fasciis rufis subnullis).
 b. v. *Pyrœnaica* (minor, magis ocellata, subt. magis variegata). *Pyr.*
- * 315. *Melancholica* HS. 276-9, VI p. 10 (præc. an sequ. var?). *? As. min; Arm. m. oc.*
316. *Neoridas* B. Ind. p. 23; B. Ic. 29, 1-4; Tr. X, 1. 51; Dup. I, *Gal. m. alp. et mont.*
 36, 5, 6; H.-G. 984-7.
- * 317. *Sedakovii* Ev. Bull. M. 1847, III, 70, T. I, 5, 6; HS. 591-2, *Sib. or; Amur.*
 VI p. 11.
Stygne F. d. W. Ent. I p. 56, T. I, 2 (Stygne O. al. est *Erebia*).
318. *Aethiops* Esp. 25, 1 ♂ (1777), 63, 1 ♀; Schn. Syst. B. 106; Hbst. *Eur. c; Angl. s; Liv;*
 209, 3, 4 ♂. *Turc. s. or; Cauc;*
Medea (S. V. p. 167 n. Cat. et *Medea* F. S. E. 1775 al. erat Pap.) *Alt; Sib. s. or; Amur.*
 Hb. 220-2; O. I, 1. 281; Fr. 55, 1. 2., 38, 2. 3 ab., 681, 1.
Blandina F. E. S. 236 (1793); God. I, 7 quart. 3, quint. 3.
 ? *Euryale* Hb. 908-9 ab.
- a. v. (et ab.) *Leucotaenia*; *Neoridas* Fr. 55, 3. 4 (subt. fascia *Carn; Helv. m; Dalm;*
 albicante). *? It.*
 * b. v. *Melusina* HS. 373-4, VI p. 10 (major, al. omn. fascia rufalata). *Arm.*
- †* 319. ? *Ajanensis* Mén. En. II p. 104 (1855 [sequ. var?]). *Sib. or. m.*
Eumonia Mén. Bull. Ac. XVII p. 216, Schrk. p. 34, T. III, 4.
320. *Ligea* L. S. N. X, 473, F. S. 239; Hb. 225-8; O. I, 1. 283; God. *Eur. c. et s. mont;*
 II, 13, 1. 2; Fr. 67; *Alexis* Esp. 44, 1. 2., 54, 2. *Bulg; Cauc; Sib.*
 a. v. (an ab?) *Adyte* Hb. 759. 760 (minor, forma intermedia?). *? Lap.*
 b. ab. (et v.) *Livonica* Teich. Stett. e. Z. 1866 p. 133; Nolek. Nat. *Liv.*
 Ver. Riga 1868 p. 74.
 (al. post. subtus unicoloribus brunneis).
321. *Euryale* Esp. 118, 2, 3; O. I, 1. 286; Hb. 789-90; Fr. 61, 3, 4., *Alp; Sil. Hung. et*
 91, 1. 2., 686; HS. 97-101; God. II, 13, 3, 4 (præc. sp. Darw.?). *Gal. mont; Pyr; ? It.*
Philomela Esp. 116, 4; Hb. 218-9 ab. *c. mont; ? Alt.*
 a. ab. (et v.) *Ocellaris* Stgr. Cat. p. 11 (supra maculis parvis, [non *Styr. et Car. alp; Sib.*
 fascia] rufis, nigro punctatis). *or. (c.).*
 b. v. *Euryaloides* Tgstr. Cat. p. 5 (295) (ocellis subnullis). *Fen.*
- * 322. *Cyclopius* Ev. Bull. M. 1844, III, 590, T. 14, 3 a. b.; HS. 607-8. *Sib. or; Amur.*
- †* 323. *Tristis* Brem. Bull. Ac. 1861. *Amur.*
Wanga Brem. Lep. O. S. p. 20, T. II, 1.
324. *Embla* Thnb. Diss. Ent. II (X Dec. 1791), p. 38, T. f. 8, 8; Quens. *Norr. m; Lap. Succ;*
 Act. Holm. 1791, T. 9, 1. 2; Fr. 416, 3, 4; O. I, 1. 287 *Liv; Ross. s; Sib.*
 pro parte; Mén. Schrk. p. 35. *(or.).*
Dioxippe Hb. 538-9; Dup. I, 36, 1. 2; *Ethusa* F. E. S. 217.
325. *Disa* Thnb. l. c. p. 37; Fr. 416, 1. 2. *Lap. s.*
Gefion Quens. l. c. f. 3, 4; Esp. 108, 2.
Griela F. E. S. 236; Hb. 228-9; *Stheno* Hb. 561-2.
Embla B. Ic. 32, 1-3; Dup. I 36, 3, 4; O. I, 1. 287 pro parte.
- †* 326. *Discoidalis* Kirby. Richards. Fn. bor. amer. p. 298, Pl. III, 2. 3. *Sib. or; Am. s.*
 ? *Fasciata* But. Cat. p. 92 (an spec. diversa?).

†* 327. *Ero* Brem. Lep. O. S. p. 20, T. II, 2.

Amur.

* 328. *Edda* Mén. Midd. R. p. 58, T. III, 11 (1851).

Sib. s. or.

33. *Oeneis* Hb. 1816 (Chionobas B. 1832).

329. *Jutta* Hb. 614-5; B. Ic. 38; Dup. I, 40, 3-5; HS. 116-8.

Balder HS. 384-6.

a. v. et ab. *Bulderi* Hb. Zutr. Exot. 981-2; Butl. Cat. 160.

Balder B. Ic. du reg. anim. par Guérin Ins. Pl. 80,
1, 1 a; B. Ic. 39, 1-3; Dup. I, 49, 4, 5 (v. et ab mi-
nor minusque ocellata).

*Norr. m; Lap. Suec;
Liv; Ross. s; Labr;
Sib; Amur.*

330. *Aello* Hb. 519-21; Esp. 115, 1 (Text p. 109 Hb. cit.); O. I, 1, 199; B. Ic. 36, 1-3; Dup. I, 31, 1-3; HS. 125-6.

Norna Hb. 141-2.

Alp.

331. *Tarpeia* Pall. R. I p. 18 (1771); Esp. 83, 1, 2; O. I, 1, 203; Hb. 779-82; Fr. 427, 3, 4; HS. 61-64; (us) F. Mant. 32; Dup. I, 31, 6, 7.

Celimene Cr. P. ex. Pl. 375, E. F.

*Ross. m. or; Kirgh;
Alt; Daür.*

* 332. *Sculda* Ev. Bull. M. 1851, II, 612; HS. 613-4.

Sib. or; Amur.

* 333. *Urda* Ev. Bull. M. 1847, III, 69, T. II, 1-4; HS. 461-3.

Nanna Mén. Schrk. p. 38, T. III, 5; Brem. Lep. O. S. p. 21.

Sib. or; Amur.

334. *Norna* Thnb. Diss. Ins. II (X Dec. 1791) p. 36, fig. 11, 11; Esp. 108, 4; Hb. 763-6; O. I, 1, 201; B. Ic. 36, 4-6; Dup. I, 31, 4-5.

Celaeno Hb. 152-3, 142* Text p. 24.

a. ab. *Hilda* Quens. Act. Holm. 1791 p. 272, T. 9, 7, 8; Schn. N. Mag. IV, 414; Stgr. Stett. e. Z. 1861, 355.

Norna var. β Thnb. l. c. (al. ant. et post. uno tantum ocello).

b. ab. (et v.) *Fulla* Ev. Bull. M. 1851, II, 614; HS. 615-6; Stgr. l. c. ? *Bore* Hb. 756 (al. ant. caecis, post. ocello uno).

Lap. s; (? Sib. s. or.)

335. *Bore* Schn. N. Mag. p. 415 (1792), 585; Esp. 100, 1 (post 1792?), 108, 1; Hb. 134-6; O. I, 1, 205; B. Ic. 37, 1 (? 2, 3); Dup. I, 32, 1, 2; Fortunatus F. E. S. 214 (1793).

Norna Quens. Act. Holm. 1791, T. 10, 1, 2; var γ Thnb. Diss. Ins. II p. 36.

Lap. s.

a. v. (et ab.) *Taygete* Hb. Zutr. (Exot.) Pap. I, Nymph. IX, Oread. D. Nubilae 4, 1-4 (ante 1830); Möschl. Wien. Mts. 1863, 213.

*Labr. (v.); Lap. s.
(ab.); ? Sib. or. s.*

Bootes B. Ic. 37, 4-6; Dup. I, 32, 3-5; H.-G. 1025-8; HS. 391-2.

Calais Scud. Rev. 1865 Nr. 3; Möschl. Stett. e. Z. 1870, 124 (venis subtus albicantibus).

* 336. *Crambis* Fr. 440, 3, 4; *Taygete* HS. 112-5.

Also Möschl. Wien. Mts. 1860, 342; B. in collect.

Oeno Scud. Rev. Nr. 5; Möschl. Stett. e. Z. 1870, 123.

Labr; ? Sib. or. s.

* 337. *Semidea* Say Am. Ent. Pl. 30 (1828 ?); Scud. l. c. Nr. 6; Möschl. Stett. e. Z. l. c.

Labr.

Oeno B. Ic. 39, 4-6; Dup. I, 49, 1-3; HS. 59, 60, 123-4, ab. ocellata.

Also B. Ic. 40, 1, 2; HS. 381; *Assimilis* Butl. Cat. p. 163, Pl. II, 10; ? *Subhyalina* Curt. Descr. App. Narr. p. 68.

34. *Satyrus* F. B.

338. *Hermione* L. M. L. U. p. 281 (1764) (exc. cit. Roes. T. 27, 3, 4 = *Circe* F.); Schiff. S. V. p. 169; Schn. N. Mag. p. 471; Hb. 122-4; O. I, 1, 173; God. I, 7 sec. 2; L. S. N. XII, 773 pro parte (Roes. T. 34, 5, 6 = *Alcyone*) ? Esp. 70, 4.

Hermione major Esp. 8, 3.

? *Fagi* Sc. Ent. Carn. p. 152 pro parte? (descr. etiam in *Alcyonen* quadrans, figura numquam edita).

*Germ. et Gal. c. et m;
Helv; Eur. m. (exc.
Ib. c. et m); As. min;*

a. v. *Syriaca*; al. post. subt. magis unicol. pulverulentis.

Syr; Cyprus.

339. *Aleyone* Schiff. S. V. p. 169; Schu. N. Mag. p. 471; Hb. 125-6; O. I, 1, 176; B. Ic. 40, 5, 6; Dup. I, 27, 1, 2.
Hermione pro parte L. S. N. XII, 773; Bkh. I, 63, II, 199; Hbst. 215, 1, 2; *Hermione minor* Esp. 8, 2. *Eur. c. et m. (exc. Balc. m. et Srp.); ? Maur.*
340. *Circe* F. S. E. 495 (1775); Rossi Fn. Etr. II, 147; God. I, 7 sec. 1. *Germ. c. et m; Eur. m. (exc. And. et Sic); As. min; Arm.*
Proserpina Schiff. S. V. p. 169, T. I fig. 9 a. b. (1776); Esp. 39, 2; Hb. 119-21; O. I, 1, 167.
Velleda Rott. Nat. VI p. 17 (1775).
341. *Briseis* L. M. L. U. 276, S. N. XII, 770; Hb. 130, 1; Bkh. I, 69; O. I, 1, 170; God. I, 7, 1; Fr. 481; HS. 180-1. *Germ. et Gal. c. et m; Helv; Eur. m; Maur; As. min; Arm; Rg. Pers; ? Alt.*
Janthe major Esp. 26, 1, minor 2; Bkh. I, 68.
Daedale Bergstr. Nom. T. 99, 1, 2; Bkh. I, 67.
a. ab. ♀ *Pirata* Esp. 100, 3; Hb. 604-5 (fasciis infuscatis). *Gal. m; Pont; Arm.*
- †* 342. *Prieuri* Pier. Ann. S. Fr. 1837 p. 304, Pl. 12, 6; But. Cat. 55 (praec. var.). *Maur.*
- * 343. *Heydenreichi* Ld. z. b. V. 1853 p. 9 (Sep.), T. I, 2. *Alt.*
344. *Anthe* (Boeber?) O. I, 1, 169; B. Ic. 40, 3, 4; Dup. I, 27, 3, 4. *Ross. m. or; Sib; Arm. (ab.); Pers.*
Persephone Hb. 589-90 (*Persephone* F. alius erat Pap.); Butl. Cat. p. 55.
a. v. (et ab.) *Hanifa* Nordm. Bull. M. 1851, II, T. 9, 1-3; HS. 477-8; Fr. 617, 3 (ochraceo-fasciata). *Arm; Ross. m. or. (ab.); As. min; Syr.*
345. *Antonoë* Esp. 86, 1-3 (1783); Hb. 137-8; O. I, 1, 177; B. Ic. 41, 5, 6; Dup. I, 28, 3, 4; Fr. 283, 1, 2; HS. 127-30. *Ross. m. or; ? Cauc; Kirgh; Alt.*
- * a. v. *Sibirica* Stgr. Cat. p. 12 (v. dilutior, fasciis albicantibus). *Sib. or; Amur.*
346. *Semele* L. S. N. X, 474 (exc. cit. Roes.), F. S. 276; Esp. 8, 1; Hb. 143-4, 826, 7; O. I, 1, 197; God. I, 7 tert. 1; var. HS. 182 ab. *Eur. (exc. reg. pol.); Maur; As. min; Arm.*
a. v. *Aristaeus* Bon. Deser. p. 177, T. II, 1; Tr. X, 1, 30; Fr. 397, 1; *Semele* Hb. 832-5 (saturatus flavo-fasciata). *Cors; Sard; ? Sic.*
- * b. v. *Mersina*; al. post. sub. fere unicolor. griseis. *Lyd. m; Cyprus.*
- * 347. *Bischoffii* HS. 307-10, VI p. 12. *Pont.*
- * 348. *Pelopea* Klug Symb. Phys. III, T. 29, 5-8 (1832); Stgr. Hor. 1870 p. 70. *Syr; Rg. Pers. (var.)*
- * a. v. *Mniszcchii* HS. 577-9, VI p. 14; Fr. 617, 2; Ld. Wien. Mts. 1858, 138; Stgr. l. c. (major, sub. rufesc. griseus). *Pont. val; Hyrc. (v. minor).*
- * b. v. *Caucasica* Ld. Wien. Mts. 1864 p. 168, T. 3, 5; Stgr. l. c. (maxima, sub. obscure cinerea). *Arm.*
- * c. v. *Mamurra* HS. 314-5 ♀; Fr. 617, 1; *Pelopea* HS. 575-6, VI p. 14; Stgr. l. c. (minor, obscurior, sub. rufesc. griseus). *Pont. et Lyd. mont; ? Ararat.*
- d. v. *Graeca* Stgr. Hor. 1870 p. 70 (minor, sub. albidior, ♀ supr. fascia albida). *Graec. m. mont.*
- * 349. *Telephassa* Hb. Zutr. (Exot.) IX, 3; Klug Symb. Phys. III, 29, 1-4; HS. 305-6 ♀ (♂ et ♀ fasciarum colore fulvo). *Syr.*
Anthelea B. Ic. I p. 204 pro parte.
- * a. v. *Anthelea* Hb. 861-2 (ante 1827); B. Ic. 41, 1-4 (1832), I p. 204 pro parte; Fr. 265, 2, 3; Dup. I, 27, 5, 6 ♂; HS. 178-9 ♀. *As. min.*
Telephassa Dup. I, 28, 1, 2 ♀ (♂ albidus, ♀ fulva).
b. v. (sp. Darw.?) *Amalthea* Friv. Magy. Ac. 1845; Stgr. Hor. 1870 p. 68. *Graec; Turc. m.*
Pontica Fr. 475, 2, 3 (Jan. 1846); Butl. Cat. 51.
Anthelea ♀ HS. 303-4 (♂ et ♀ col. albido).
350. *Hippolyte* Esp. I, 2 p. 164; Hbst. 211, 3, 4; O. I, 1, 206; B. Ic. 42, 1, 2! (male); Dup. I, 28, 5, 6; Fr. 278, 1, 2; HS. 80, 3. *Ural m; ? Srp; And. mont. (Sierra Nevada).*
Agave Esp. 84, 4 (1783, sed *Agave* Cr. alius erat Pap.); Hb. 139-40.
- * 351. *Beroë* Fr. 415, 1, 2, V p. 53; HS. 108-11, I p. 74 (sub. grisea). *As. min. mont.*
- * a. v. *Rhena* HS. 571-3, VI p. 13 (sub. ochraceo-grisea, supr. flavidior). *Pont. mont.*

- b. v. *Aurantiaca*; Beroë Ld. Ann. S. Belg. 1870, p. 26, T. I, 3 *Arm; Hyrc. (var.)*
(fasciis aurantiacis).
- * 352. *Geyeri* HS. 301-2, VI p. 13; Frr. 611, 4. *Arm; Pont.*
353. *Neomiris* (r. *Neomyris*) God. Enc. Méth. p. 827 (1822?); God. *Cors; Sard.*
II, 11, 1. 2; B. Ic. 42, 6-8.
- Jolaus Bon. Descr. T. 3, 1 (1824); Frr. B. 67, 2; Tr. X, 1. 27.
Marmoræ Hb. 814-7 (1822?); Butl. Cat. 51 (nom. *vetustius*?).
354. *Arethusa* (S. V. 169 n. Cat.) Esp. 69, 3. 4 (1781); Hb. 154-5; *Germ. m; Gal. c. et m;*
O. I, 1. 208; God. I, 7 tert. 2. *Helv; Eur. m; Arm;*
? Pont; ? Alt.
Eur. m. or.
Gal. m. oc.
- a. v. (et ab.) *Erythia* Hb. 591-2; O. I, 1. 209 (subt. dilutior).
- b. v. *Dentata*; *Erythia* Stgr. Hor. 1870, 71; *Erythia* vulgo
(supra fascia latiore; al. post subt. venis albis, linea den-
tata ante marginem).
- c. v. *Boabdil* Rbr. Fn. And. Pl. 12, 1. 2; HS. 474-6 (supra obscurior, subt. dilutior, venis albis). *And. mont.*
355. *Statilinus* Hufn. Berl. M. II p. 84 (1766); Rott. Naturf. VI p. 13 *Eur. c. (exc. Angl);*
(1775); O. I, 1. 184; Frr. 499, 2. 3; HS. 177. *Eur. m. (rarius, cf.*
var.)
- Fauna Sulz. Abg. G. T. 17, 8. 9 (1776); Esp. 29, 1., 63, 7; Hb. 507-9; God. I, 7 tert. 3, quint. 1.
- Arachne (S. V. 196 n. Cat.) Esp. 95, 2. 3; Hb. Text p. 22.
- a. v. *Allionia* F. Spec. 83 (1781); Cyr. Ent. Neap. I, T. II, 13 *Eur. m; Bith; ? Pont.*
(1787); Esp. 105, 4; O. I, 1. 181; Tr. X, 1. 30 (major, dilutior).
- Fauna Hb. 145-6. 510-1, Text p. 23; Fidia var. Esp. 52, 4.
Statilinus var. *Martianii* HS. 190-1, VI p. 15.
356. *Fatua* Frr. 415, 3. 4 (Sept. 1843); HS. 192-3 (1844); Stgr. Hor. *Gracc. c. or. (Athe-*
1870 p. 72 (præc. sp. *Darwiniana*?). *nae); As. min.*
? Allionii Hb. 818-9.
- * a. v. *Sichæa* Ld. Wien. Mts. 1857 p. 91; Stgr. l. c. (major, al. *Syr.*
post. subt. magis variegatis).
357. *Fidia* L. S. N. XII, 770 (an *Allionia* ?); Esp. 49, 3; Hb. 147-8; *Gal. m; Ib; It.*
O. I, 1. 179; God. II, 11, 3. 4.
- * 358. *Pisidice* Klug Symb. Phys. T. 29, 9. 10. *Syr.*
- * 359. *Parisatis* Koll. Ins. Pers. p. 11 (1849). *Rg. Pers. m; ? Arm.*
Macrophthalmus Ev. Bull. M. 1851, II p. 615. *m. (Ev.)*
360. *Dryas* Sc. Ent. Carn. p. 153 (1763); Esp. 40, 1. 2; Schn. Syst. *Eur. c. (exc. Dan. Bat.*
B. p. 100; Butl. Cat. 61. *Belg. et Angl); It.*
Phædra L. M. L. U. p. 280 (1764), S. N. XII, 773; Hb. 127-9; *c; Bulg; Ross. m.*
O. I, 1. 186; God. I, 7 quart. 2; Frr. 373. *Pont; Alt.*
Briseis Esp. 6, 1; *Athene* Bkh. I, 71.
- * a. v. *Sibirica*; subtus ♂ et ♀ omnino unicolor. *Sib. or; Amur.*
- +* 361. *Abdelkader* Pier. Ann. S. Fr. 1837 p. 19, Pl. 1, 5. 6; Lnc. Exp. *Maur.*
Alg. p. 355, Pl. 2, 3 (sequ. var. ?).
362. *Actæa* Esp. 57, 1 a. b. (1780); Hb. 151-2 ♂, 610-1 ♀; O. I, 1. *Gal. m; Ib; It.*
193; God. I, 7 quart. 1.
- a. v. *Podarce* O. I, 1. 195; Esp. 123, 1. 2; HS. 49-52; Frr. 463, 3. 4; *Lus. mont; Syr.*
Stgr. Hor. 1870 p. 75 (minor, subt. venis albis).
- b. v. *Cordula* F. E. S. 226 (1793); Hb. 619-20 ♀; O. I, 1. 190; *Alp. val; Gal. m.*
God. II, 12, 3. 4; H.-G. 969-70 ♂; HS. 176; Stgr. l. c. *mont; Ural.*
Hippodice Hb. 718-9.
- Actæa* var. Esp. 85, 4; Bryce God. II, 12, 1. 2 (major, al. ant. ocellis duobus).
- c. ab. ♀ *Peas* (r. *Poeas*) Hb. 132-3 (ab ♀ sup. fascia lata ochracea, subt. al. post. albidis, fascia med. obscura) (vix nom. conservandum).
- d. v. *Bryce* Hb. 149-50. 724-7; O. I, 1. 188; HS. 53-58. *Ross. m; Cauc; Alt.*
Peas Esp. 112, 1 ♀ (subtus plerumque dilutior) (vix nom. conservandum).
- * e. v. *Amasina* Stgr. Cat. p. 13; Stgr. Hor. l. c. (minor, subt. venis albis). *Pont; ? Arm.*

- * f. v. *Parthica* Ld. Hor. 1869 p. 83, T. IV, 12, 13 (al. ant. plerumque ocell. 1, subt. disco ochrac., post. subt. albo-strigulosis).
g. v. ? *Virbins* HS. 45-48, 1 p. 79; Frr. 463, 1, 2; Stgr. 1. c. 77 (minor, al. ant. ocellis 2, al. post. subt. omnino unicolor.).
Hyrc.
? *Ross. m.*; ? *Cauc.*

(Yphthima Dbld.)

- * 363. *Asterope* Klug Symb. Phys. T. 29, 11-14; Ld. z. b. V. 1855, T. 1, 6. *Syr.*
†* 364. *Amphithea* Mén. Schrk. p. 41, T. III, 10. *Amur m.*
†* 365. *Baldus* F. E. S. 323; God. Enc. Méth. 551; Don. Ins. of India T. 36, 2 (huj. gen.?). *Amur or.*
†* 366. *Motschulskyi* Brem. et Grey p. 8; Mén. En. T. VI, 5 (huj. gen.?). *Amur m.*

35. *Pararge* Hb.

367. *Roxelana* Cr. P. ex. Pl. 161, C-F. (1782); F. E. S. 227; O. I, 1, 217; Hb. 680-3; B. Ic. 43, 1-3; Dup. I, 30, 1-4; Frr. B. 109, 2; Frr. 25, 1. *Hung. or. m.*; *Balc.*; *As. min.*
a. v. *Eversmanni* Ev. Bull. M. 1847, III, T. 2, 5, 6 (sine descriptione) (♀ al. post. rufis, subt. exterius albidioribus). ? *Song.*
368. *Climene* (r. *Clymene*) Esp. 85, 1-3 (1783); Hb. 165-6. *Ross. m. (Srp.)*
Clymene O. I, 1, 215; B. Ic. 43, 4-6; Dup. I, 29, 4, 5; Frr. B. 109, 1; Frr. 25, 2; HS. 102, 3.
a. v. *Roxandra* HS. 471-3 (1850); Nordm. Bull. M. 1851, II, 410, T. 10, 1-4 (al. post. subt. magis variegatis, macula albida). *Arm.*
369. *Maera* L. S. N. X, 437, F. S. 275; Esp. 6, 2., 68, 3; Hb. 174-5; O. I, 1, 231. *Eur. (exc. Dan. Bat. Angl. et Ross. m.);*
Adrasta Dup. I, 46, 1, 2. *Pont.; Syr.; ? Alt.*
a. v. (et ab.) *Adrasta* Hb. 836-9; Tr. X, 1, 36 (dilutior); *Maera* var. Esp. 49, 1. ab; *Maera* Esp. 68, 3; God. I, 7 sext. 2; *Megaerae* var. Esp. 68, 1, 2. *Eur.*
b. v. *Adrastoides* Bienert Diss. (nondum ed.) (obscurior). *Hyrc.*
370. *Hiera* F. Gen. 262; Hb. 176; O. IV, 135; B. Ic. 44, 1-3; Dup. I, 46, 3, 4. *Alp. val.; Scand.; Bulg.;*
Ross. s.; Arm.; ? Sib.
371. *Megaera* L. S. N. XII, 771; Esp. 6, 3., 68, 4; Hb. 177-8; O. I, 1, 235. ? God. I, 7 sext. 3; *Xiphia* B. Ic. 44, 6. *Eur. (exc. reg. pol);*
Megaerina HS. VI p. 19 ab. intermedia. *Maur.; As. min.;*
a. v. *Lyssa* B. Ic. 44, 4, 5, 1 p. 222; H.-G. 914-7 (al. post. subt. cinerascensibus). *Arm.*
b. v. *Tigellus* Bon. Descr. T. I, 2 (1824); B. Ic. 45, 1-3; Dup. I, 30, 5-7; Frr. B. 68, 1 (v. minor, dilutior). *Dalm.; Balc. m.; As. min.*
Paramegaera Hb. 842-4 (post 1824 ?); Butl. Cat. 124. *Cors.; Sard.*
372. *Aegeria* (r. *Egeria*) L. S. N. X, 473, XII, 771. (certissime forma australis lutea). *Eur. m. oc.; Val;*
Meone Esp. 95, 1 (1789); Hb. 179-80; O. I, 1, 240. *Maur.; Syr.; (Eur. m. or. transitus).*
a. v. *Egerides* (forma septentrionalis, pallidior). *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.) Eur. m. oc;*
Aegeria Esp. 7, 1; Hb. 181, 2; Frr. 403; *Egeria* O. I, 1, 238; ? God. I, 8 sec. 1 v. intermedia. *Arm.*
* 373. *Xiphia* F. S. E. 492, E. S. 95; HS. 86, 87 (praec. sp. Darw.?). *Mad.*
* a. v. *Xiphioides* (forma minor). *Can.*
Xiphia B. Ic. 44, 7, 1 p. 223; HS. 84, 85 ♂.
374. *Achine* Sc. Ent. Carn. p. 156 (1763); Butl. Cat. 122. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor); Ross. m.; Alt;*
Dejanira L. M. L. U. p. 282 (1764), S. N. XII, 774; Esp. 9, 2; Hb. 170-1; O. I, 1, 229; God. I, 8, 1; Frr. 391. *Amur.*
†* 375. *Deidamia* Ev. Bull. M. 1851, II p. 617; HS. 609-10. *Sib. or.; Amur.*
Menetriesii Brem. Mot. Et. 1852 p. 59; Brem et Grey p. 8.
†* 376. *Maackii* Brem. Lep. O. S. p. 22, T. III, 2. *Amur.*
* 377. *Epimenides* Mén. Schrk. p. 39, T. III, 8, 9. *Amur.*
* 378. *Schrenckii* Mén. Schreck. p. 33, T. III, 3 (huj. gen.?). *Amur.*

36. *Epinophelo* Hb.

- * 379. *Wagneri* HS. 311-3, VI p. 16.
? *Davendra* Moore Proc. of the Zool. Soc. Lond. 1865, Pl. 30.
a. ab. (au v.?) *Mondane* Koll. Ins. Pers. p. 11 (al. supra unicoloribus). *Arm. m. oc; Hyrc. m.*
Pers.
380. *Cyri* Bienert Diss. (nondum edit.)
Comara Ld. Hor. 1771 T. II, 9, 10 (nondum ed.). *Hyrc. m. or.*
- * 381. *Dysdora* Ld. Hor. 1869 p. 85, T. V, 3, 4. *Hyrc.*
- (*) 382. *Narica* Hb. 704-7; Hb. Verz. p. 59 genus *Pyronia* (*Narica* F. E. S. est Pap.); Frr. 464. *Kirgh; ? Ross. m. or.*
- * 383. *Naricina* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 100 (præc. var?). *Kirgh. m. or.*
- * 384. *Amardaea* Ld. Hor. 1869 p. 84, T. V, 1, 2. *Hyrc.*
- * 385. *Cadusia* Ld. Hor. 1869 p. 84, T. IV, 10, 11. *Hyrc.*
386. *Lycaon* Rott. Naturf. VI p. 17 (1775).
Eudora Esp. 45, 1 (1777), 69, 1, 2; Hb. 163-4; O. I, 1, 223;
God. II, 18, 1-3. *Eur. (exc. oc. c. et s.);*
As. oc; Sib; Amur.
Janirula Esp. 113, 1 ♂ parvus; ? *Jurtina* Hb. 160 ♂.
- a. v. *Lupinus* Costa Faun. Nap. (ante 1836); Stgr. Hor. 1870, 79. *Eur. m. or; As. oc.*
Rhamnusia Frr. 457, 2, 3 (1845); HS. 377-8 ♀, 427-8 ♂
ab. al. ant. fulv. (major, dilutior, ♂ al. supra lanatis).
? *Eudora* HS. 582, 3 ♀.
387. *Janira* L. S. N. X, 475 Nr. 106, F. S. 276 Nr. 1053 ♂; Esp. 10, 1, 2;
O. I, 1, 219; God. I, 7 sext. 1; Esp. 82, 5 et HS. 104-5 ab.
albedine infecta; var. HS. 429 ab. *Eur. (exc. reg. pol.);*
Arm; Bith.
Jurtina L. l. c. No. 104, F. S. No. 1052 ♀ (hoc nom. antierius,
recipiendum?); Hb. 161, 2 ♀.
Erymanthea Esp. 90, 4, ab ocellata.
- a. v. *Hispulla* Hb. 593-6; Esp. 119, 1, 2; O. I, 1, 222 (v. dilutior). *Eur. m; Maur; Can-*
nar; Syr.
b. v. *Telmessia* Z. Is. 1847 p. 4; HS. 479-82; Stgr. Hor. 1870, 79 *As. min; ? Bulg.*
(v. minor, dilutior.)
- †(*) 388. ? *Janiroides* HS. 533-4, VI p. 17 num Territor. Eur. species? ? (*Hisp.* HS. certo
non). *Sard.*
389. *Nurag* Ghil. Elenco p. 83; Dutreux Stett. e. Z. 1855. 78; Stgr.
Hor. 1870, 79. *Eur. m; Maur.*
390. *Ida* Esp. 92, 2 (1784), 102, 3; Hb. 158-9; O. I, 1, 212; God. II,
18, 4, 5; HS. 183. *Eur. (exc. s. or.);*
Bith; Pont; Arm.
391. *Tithonus* L. S. N. XII, II, 2. App. p. 537 mihi ign. (cf. O. I, 1, 2
235; O. I, 1, 210). *Eur. (exc. s. or.);*
Bith; Pont; Arm.
Tithonius L. S. N. Mant. I, 537 (cf. O. l. c.; Esp. I p. 120;
Fuessl. Schw. Ins. p. 31); *Pilosellæ* F. S. E. 497 (1775).
Amaryllis Bkh. I, 80; God. I, 7, 2.
Herse (S. V. p. 320 n. Cat) Hb. 156-7. 612.
Phaedra Esp. 9, 1, 28, 3.
392. *Pasiphae* Esp. 67, 4 (1781), 97, 1; Hb. 167-9; O. I, 1, 214; *Gal. m; Ib; Maur.*
God. II, 18, 6, 7.
393. *Hyperantus* (r. *Hyperanthus*) L. S. N. X, 471, F. S. 273; (thus) *Eur. c. et s. (exc. reg.*
Esp. 5, 1., 57, 2 ab; O. I, 1, 225; God. I, 7, 3. *pol.); Ped; Dalm;*
Polymeda Hb. 172-3 (gen. *Aphantopus* Wallgr.). *Bith; Arm; Alt;*
a. ab. *Arete* Müll. Fn. Fr. p. 36; O. I, 1, 228 (subt. punct. [non *Amur.*
ocellis] albis).
Hyperanthus var. Esp. 57, 3, 4; Frr. 290, 2.
Polymeda Hb. 173 *.

37. *Coenonympha* Hb. Verz.

394. *Oedippus* (r. *Oedipus*) F. Mant. 31 (1787), E. S. 218. *Gal. m; Ped; Helv. s;*
Oedipus O. I, 1, 315; God. II, 19, 5. *Germ. m. or; Hung;*
Geticus Esp. 102, 2., 107, 5 (1790?); Butl. Cat. 39. *Ross. m. or; Alt;*
Pylarge Hb. 245-6. 702-3. *Amur.*

395. *Hero* L. F. S. 274; Esp. 22, 4; Hb. 252-3. 849-50; O. I, 1. 313; God. I, 8 sec., 2. *Eur. c. (exc. Angl.); Scand. c; Liv. Alt.*
- * a. v. *Perseis* Ld. z. b. V. 1853 p. 10 (major, subt. albidior). *Sibirica* Stgr. Cat.
396. *Leander* Esp. 89, 5 (1784); O. I, 309; B. Ic. 45, 7. 8; Dup. I, 33, 5-7; Frr. B. 110, 1; Hs. 184-5. *Hung. or. m; Turc. s; Ross. m; Pont.*
397. *Iphis* Schiff. S. V. p. 321; Hb. 249-51; O. I, 1. 310; God. II, 20, 3. 4; Frr. 355, 3. 4 ab., 606; *Amyntas* Butl. Cat. 40 (*Amyntas* Poda sp. est dubia, sec. Wernb. = *Arcania*). *Hero* F. E. S. 222; *Tiphon* Esp. 35, 3. 4. *Mandane* Kirb. Man. Eur. Butt. p. 66, fig. 7. *Eur. c. (exc. Scand. But. Bely. Angl.); Liv; Fen; Ped; Dalm; Turc. s; Ross. m; Bith; Arm; Amur.*
- a. v. *Iphioides* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 101 (al. post. subt. ocell. majoribus, maculis alb. subnullis). *Hisp. c; (Castilia.)*
398. *Arcania* L. F. S. 273 (1761); Hb. 240-2; O. I, 1. 317. *Eur. c. et m. (exc. Angl. et Ib. m); Scand. c; Bith; Pont; Arm.*
- a. v. *Darwiniana*; *Arcanius* var. HS. 186-7, VI p. 169 (v. subalpina, minor, al. post. subt. fascia tenui alba, transitus ad sequ. form.) *Alp. Helv. m. Ped. Gal. (et ? Germ. m.)*
- b. v. *Satyrion* Esp. 122, 2 (post 1805?); O. I, 1. 322; Frr. 367, 1. 2; HS. 289-90. *Alp; Gal. c. mont.*
- Philea* Hb. 254-5 (1800, sed *Philea* L. alius erat Pap.); Frr. 367, 3. 4; God. II, 20, 1. 2; *Neoclidides* Hb. Text p. 41; Ill. Mag. III p. 201 (v. alpina, minor, subt. fascia aequali alba, supra ♂ saepius [♀ rarius] tot. fusc.).
- * 399. *Arcanoides* Pier. Ann. S. Fr. 1837, 306, Pl. 12, 5; Hs. 580-1; Frr. 457, 1 (? praece. [*Arcaniae*] var?). *Maur.*
- a. ab. (an v?) *Marginalis* Butl. Cat. 42.
400. *Corinna* Hb. 536-7 (1800?); O. I, 1. 323; God. II, 20, 7. 8; HS. 285-6. *Cors; Sard; ? It. c. m; Sic.*
- Norax* Bon. Descr. p. 183, T. II, 2 (1824); Frr. B. 68, 2.
401. *Thyrsis* Frr. 475, 1, V p. 157 (Jan. 1846); Hs. 297-300 (1846); Stgr. Hor. 1870, 80. *Creta.*
402. *Dorus* Esp. 78, 1; O. I, 1. 320; God. II, 20, 5. 6. *Gal. m; Ib; It.*
- Dorilis* Bkh. I, 93; Hb. Text p. 42; *Dorion* Hb. 247-8.
- * 403. *Saadi* Koll. Ins. Pers. p. 11 (1848). *Pers; Hyrc. m; ? Arm. m.*
- Iphias* Ev. Bull. M. 1851, II p. 618. *Ural m; Alt; Amur.*
404. *Amaryllis* Cr. P. ex. 391, A. B; HS. 188-9 ♂, 287-8 ♀. *Ural m; Alt; Amur.*
- Amarillis* Hbst. 187, 7. 8; Frr. 283, 3. 4; Dup. I p. 371.
405. *Pamphilus* L. S. N. X, 472, F. S. 273; Esp. 21, 3., 78, 4 ab; O. I, 1. 305; God. I, 8 sec., 3. *Territ. (exc. reg. pol. Amur et ? Canar.)*
- Nephele* Hufn; Hb. 237-9; Bkh. I, 87.
- a. v. gen. II *Lyllus* Esp. 122, 1; O. I, 1. 307; God. II, 20, 9. 10; Frr. 499, 1; HS. 430, 1; *Pamphila* Hb. 557-8. *Territ. m.*
406. *Tiphon* Rott. Naturf. VI p. 15 (1775); ? *Typhon* Hw. Lep. Br. p. 16 (exceptis citationibus). *Eur. s. et c; ? Alt.*
- Davus* F. Gen. 259 (1777); Mant. 259; Hbst. 186, 3-6; O. I, 1. 302; God. II, 21, 1. 2; *Tullia* Hb. 243-4; ? Müll. Fn. Fr. p. 36 (nomen anterius, sed dubium).
- a. ab. (et v.) *Laidion* Bkh. I, 91 cum figuris (subt. ocell. subnullis). *Hib; Scot. (var.)*
- b. v. (et ab.) *Philoxenus* Esp. 78, 3; (54, 5). *Hols. m; Angl.*
- Rothliebi* Stgr. Cat. p. 14. (supra obscurior, ocellis pluribus, majoribus.)
- c. v. *Isis* Thnb. Diss. Ins. II p. 31 (1791); Zett. Ins. Lap. p. 905; *Demophile* Frr. 439, 3. 4 (1844) (v. minor minusve ocellata). *Lap; ? Sib. or.*
- * 407. *Symphita* Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 44 (sequ. var.?). *Arm.*

+* 408. *Rinda* Mén. Schrk. p. 42, T. IV, 1 (præc. var?).

Amur.

+* 409. *Sunbecca* Ev. Bull. M. 1843, III p. 538, T. 7, 4 a. b; HS. 611-2.

Kirgh. m. or, ? Song.

38. *Triphysa* Z.

410. *Phryne* Pall. Reis. p. 470 (1771); Esp. 89, 3. 4., 113, 6 ab; Hb. 200-1 ♀ ab. 708-9 ♂; O. I, 1. 256; B. Ic. 45, 4-6; Dup. I, 33, 1-4; HS. 106-7.

Ross. m. or; Alt; Sib. or.

Tircis Cr. P. ex. T. 373, D. E; Hbst. 183, 7. 8 ♀.

Phryneus F. E. S. 222; Hbst. 213, 1-4.

a. ab. ♂ *Dohrnii* Z. Stett. e. Z. 1850 p. 308; HS. 641-2 (uno ♂ condita!) (♂ ab. al. supra margine albo).

X. Hesperidae.

39. *Spilothyrus* Dup.

411. *Alceae* Esp. 51, 3 (1780), 1, 2 p. 4; Schn. Syst. B. p. 276; Panz. Schaeff. Ic. T. 162, 7. 8 (*Alceae* F. nom. est posterius et syn.)
Malvarum Hfsgg. Ill. Mag. III p. 198 (1804); O. I, 2. 195.
Malvae (S. V. p. 159 n. Cat.) Hb. 450-1; God. I, 12 sec., 5 (Malvae L. al. est Pap.).

Eur. c. et m. (exc. Dan. Angl); Maur; As. oc; Sib. or.

a. v. *Australis* Z. Is. 1847 p. 285 (v. brunneo-fusca).

Eur. m.

412. *Altheae* (r. *Althaeae*) Hb. 452-3, Text p. 69; *Malvarum* var. O. I, 2. 197; God. II, 28, 5. 6; Spr. geogr. Verb. I, 456.
Gemina Ld. z. b. V. 1852 p. 50; ? *Malvae* Hb. 450-1.

Eur. c. et m. or; As. oc.

a. v. *Bacticus* Rbr. Fn. And. Pl. 12, 3. 4 (1839); Rbr. Cat. S. And. p. 80 (minor, flavo-grisescens).

Eur. m. oc; It; Syr.

Marrubii (Rbr. l. c. p. 323 numquam ed.); *Malvarum* v. *Marrubii* HS. 14. 15; *Floccifera* Z. Is. 1847 p. 286.

413. *Lavatherae* (r. *Lavaterae*) Esp. 82, 4 (1783); (terae) Hb. 454-6; O. I, 2. 198; God. II, 28. 7.

Germ. m; Helv; Hung; Eur. m; As. min. s; Arm; Hyrc.

Alceae F. E. S. 351 (exc. cit.) (1793).

40. *Syrichthus* B.

414. *Proto* Esp. 123, 5. 6; O. I, 2. 210; B. Ic. 46, 4. 5; H.-G. 918-21; Dup. I, 42, 7. 8; Frr. 361, 5.

Eur. m; Maur; As. min. s; Syr.

415. *Tessellum* Hb. 469. 470; O. IV, 157; Rbr. Fn. And. Pl. 8, 1. 2.

Ross. m; Turc. m; Pont; Hyrc; Sib.

* a. v. *Nomas* Ld. z. b. V. 1855 p. 193, T. 1, 7 (al. post. subt. unicoloribus albicantibus).

Syr.

+* 416. ? *Gigas* Brem. Lep. O. S. p. 96, T. VIII, 3 (præc. var?).

Amur. or.

417. *Cribrellum* Ev. Bull. M. 1841 p. 25; Frr. 349, 1; HS. 12. 13.

Ross. m; Sib.

418. *Cynarae* (Cinarae) Rbr. Fn. And. Pl. 8, 4. 5; Frr. 349, 2; HS. 4-7; Rbr. Cat. S. And. p. 68.

Ross. m; As. min; Arm; Amur.

419. *Sidae* Esp. 90, 3 (1784); Hb. 468; O. I, 2. 199; God. II, 27, 5. 6; Frr. 361, 1; ? *Onopordi* HS. 31. 32 ab. subt. pallida?

Gal. m; It; Eur. or m; As. oc; Sib. or.

420. *Carthami* Hb. 720. 723; O. IV, 159; Rbr. Fn. And. Pl. 8, 8; Frr. 389, 3; Rbr. Cat. S. And. p. 65; *Malvae* Esp. 23, 2.

Eur. c. et m. (exc. c. oc. Gracc. et It. m); As. min. s; Sib.

a. v. *Moeschleri* HS. 37. 38, VI p. 175 (subt. pallidior).

Ross. m.

421. *Alvens* Hb. 461-3; Rbr. Fn. And. Pl. 8, 3; Rbr. Cat. S. And. p. 69; Dup. I p. 259.

Eur. c. (exc. Bat. et Angl); ? Maur; As. min; Syr; Arm;

Carthami Hb. 721-2; Dup. I, Pl. 42. 3. 4.

Hyrc.

? *Fritillum* O. I, 2, 207.

Eur. c. et s.

a. ? v. ? *Fritillum* Hb. 464-5; Tr. X, 1. 94; Rbr. Fn. And. Pl. 8, 14; Rbr. Cat. S. And. p. 74 (minor, supr. albidior) (sp. propr.?).

b. ? v. ? *Cirsii* Rbr. Fn. And. Pl. 8, 14; Cat. S. And. p. 73; ? HS. 33. 34.

? *Eur. c. et m.*

- c. ? v. ? *Carlinae* Rbr. Fn. And. Pl. 8, 11; Cat. S. And. p. 72. ? *Eur. c. et m.*
d. ? v. ? *Onopordi* Rbr. Fn. And. Pl. 8, 13; Cat. S. And. p. 72. ? *Eur. c. et m*; *Maur.*
422. *Serratulae* Rbr. Fn. And. Pl. 8, 9; Cat. S. And. p. 71; HS. 18-20; *Eur. c. et m*; *Germ. c*;
Fr. 621, 3. *Arm*; *Syr*; *Sib. or.*
a. v. *Caccus* Fr. 493, 3. 4, VI p. 22; *Serratulae* var HS 21. 22. *Alp.*
Alveus Hb. 506; O. I. 2. 206 (v. minor, obscurior).
423. *Caecaliae* Rbr. Fn. And. Pl. 8, 6, 7, Cat. S. And. p. 77; HS. 23-5. *Alp*; *Pyr.*
Alveus B. Ic. 46, 1-3; Dup. I, 50, 7, 8; Fr. 621, 2.
424. *Andromedae* Wallgr. Dagf. p. 272; Spr. geogr. Verbr. II p. 276. *Alp. Austr. (et? Helv.)*;
Scand. c. mont; *Lap.*
425. *Centaureae* Rbr. Fn. And. Pl. 8, 10, Cat. S. And. p. 78; B. Gen. *Scand. c. mont*; *Lap*;
p. 36; HS. 1-3; Wallgr. Dagf. p. 265. *Labr.*
426. *Malvae* L. S. N. X, 485, F. S. 285; Lewin Ins. T. 46, 4-7; Dalm. *Eur*; *As. min*; *Cyprus*;
Förs. p. 202; Zett. Ins. Lap. p. 915; Wallgr. Dagf. 275; *Sib. or*; *Alt.*
Malvae minor Esp. 36, 5.
Alveolus Hb. 466-7; O. I, 2. 206; God. I, 12, 3; Rbr. Fn.
And. Pl. 8, 15, Cat. S. And. p. 76; Fr. 361, 2.
a. ab. *Taras* Meig. I, T. 55, 3 a. b; *Malvae* Esp. 51, 2.
Alveolus Hb. 847-8. (597 transitus); Fr. 361, 3 (maculis
albis magnis confluentibus).
(*) b. v. *Melotis* Dup. I, 42, 1, 2, p. 257; Rbr. Cat. S. And. p. 76. ? *Graec. ins*; *Syr.*
Hypoleucos Ld. z. b. V. 1855 p. 193, T. 1, 8 ab. albidior.
(major, al. post. subt. fere totis albis.)
427. *Phlomidis* HS. 8, 9, I p. 153; Fr. 621, 4. *Balc. m*; *As. min*;
Syr.
* 428. *Poggei* Ld. Wien. Mts. 1858 p. 141. *Syr.*
429. *Orbifer* Hb. 803-6; B. Ic. 47, 1, 2; Fr. 362, 1; Stgr. Hor. 1870 *Eur. m. or*; *As. oc*;
p. 84; (fera) Dup. I, 42, 5, 6. *Alt*; *Amur.*
Eucrate Tr. X, 1. 96 pro parte; Fr. 621, 1 ab.
Tesselloides HS. 10, 11, VI p. 36 (capite adulterato).
430. *Sao* Hb. 471-2 (1801); God. II, 28, 3, 4. *Germ. c. et m*; *Belg*;
Sertorius Hfmngg. Hl. Mag. III, 203 (1804); Hb. Text p. 71; *Gal*; *Ib*; *It. c. et s*;
O. I, 2, 211; Fr. 361, 4. ? *Dalm*; ? *Turc. s*;
? *Eucrate* Dup. I, 41, 7. ? *Ross. m*; ? *Arm.*
a. ab. (et v.) *Eucrate* O. I, 2. 213; Esp. 124, 6 (ed. ? Charpentier *Ib. m*; *Eur. m.*
p. 36); Rbr. Cat. S. And. p. 86; Stgr. Hor. 1870 p. 84.
(minor, subt. pallidior.)
b. v. *Therapie* Rbr. Ann. S. Fr. 1832, Pl. 7, 4; B. Ic. 46, 6, 7; *Cors*; *Sard.*
Dup. I, 42, 9, 10; HS. 16, 17; Rbr. Cat. S. And. p. 86.
(minor, mac. infuscatis.)
+* 431. *Maculatus* Brem. et Grey p. 11; Brem. Lep. O. S. p. 31. *Amur. or. m.*
+* 432. *Inachus* Mén. Schrk. p. 46, T. IV, 2; Brem. Lep. O. S. p. 31. *Amur.*

41. *Nisoniades* Hb. (1816) (Thanaos B. 1832).

(*Erynnis* Schrank = *Hesperidae*.)

- * 433. *Montanus* Brem. Lep. O. S. p. 31, T. II, 4. *Amur.*
434. *Tages* L. S. N. X, 485, F. S. 286; Esp. 23, 3; Hb. 456-7; O. I, 2. *Eur. (exc. reg. pol.)*;
214; God. I, 12 sec. 4. *As. oc*; *Alt*; *Amur.*
a. ab. *Unicolor* Fr. 505, 1, VI p. 37; Stgr. Hor. 1870 p. 86. *Graec*; *As. oc.*
(supra totus unicolor.)
b. v. *Cercantes* Grasl. Ann. S. Fr. 1836, 558, Pl. 17, B. 1, 2; *And.*
Rbr. Cat. S. And. p. 83; Fr. 417, 3. (major, obscurior).
+* 435. *Popovianus* (na) Nordm. Bull. M. 1851, IV p. 443, T. 12, 3, 4. *Sib. or. m. (Kiachta).*
+* 436. *Guttatus* Brem. Mot. Et. 1852 p. 60; Brem. & Grey p. 10. *Amur. m.*
437. *Marloyi* B. Ic. 47, 6, 7, I p. 241. *Graec*; *Turc. m*; *Ross.*
Sericea Fr. 265, 4 (1838); HS. 29, 30; Rustan Koll. Ins. *m*; *As. min*; *Arm.*
Pers. p. 11.
+* 438. *Thetys* Mén. En. II p. 126, T. X, 8 (num huj. generis?). *Amur.*

42. *Hesperia* B.

439. *Thaumas* Hufn. Berl. M. II p. 62 (1766); Rott. Nat. VI, 4 (1775);
Esp. 36, 2. 3., 98, 5-10; Bkh. I, 181.
Linea (S. V. p. 160 n. Cat.) F. Mant. 84 (1787); Hb. 485-7;
O. I, 2. 228; God. I, 12, 3, tert. 2; Frr. 631, 1; *Vennula*
Hb. 666-9 ♀.
440. *Lineola* O. I, 2. 230; B. Ic. 47, 4. 5 ♀; Dup. I, 41, 1-3; Frr.
631, 2; *Virgula* Hb. 660-3.
441. *Acteon* (r. *Actaeon*) Esp. 36, 4; *Actaeon* Hb. 488-90; O. I, 2.
231; God. II, 27, 3. 4; Frr. 631, 3.
- +* 442. *Sylvatica* Brem. Lep. O. S. p. 34, T. III, 10.
- +* 443. *Ochracea* Brem. Lep. O. S. p. 33, T. I, 11.
444. *Sylvanus* Esp. 36, 4; Hb. 482-4; O. I, 2, 226; God. I, 12 sec. 2;
Frr. 646, 2., 696, 2.
445. *Comma* L. S. N. X, 484, F. S. 285; Esp. 23, 1 a, b; Hb. 479-81;
O. I, 2. 224; God. I, 12 tert. 4; Frr. 646, 1 a—d.
a. ab. (et v.) *Catena* Stgr. Stett. c. Z. 1861 p. 357 (al. post. subt.
viridibus, macul. albidioribus nigro-adumbratis).
- * 446. *Hyrax* Ld. Wien. Mts. 1861 p. 149, T. I, 6.
- * 447. *Aetna* B. Gen. p. 35; Frr. 417, 4; HS. 26-28, I p. 158.
Nostrodamus B. Ic. 47, 3.
448. *Nostrodamus* F. E. S. 328 (1793); Rbr. Cat. S. And. p. 89;
Dup. I, 41, 4-6.
Pumilio Hfmgg. Ill. Mag. III p. 202 (1804); Hb. Text p. 72,
O. I, 2. 216; Z. Is. 1847 p. 291; Frr. 513, 2, 3; Stgr. Hor.
1870 p. 88.
Pygmaeus Cyr. Ent. Nap. T. 51, 5 (1787, sed. *Pygmaeus*
F. S. E. 1775 alius erat Pap.); Hb. 458-60; Esp. 99, 3.
Lefebvrei Rbr. (Fn. And. p. 308 non ed.) Cat. S. And. p. 90
(1858); Bell. Ann. S. Fr. 1860 p. 679.
- * 449. *Thrax* F. E. S. 337; Ld. z. b. V. 1855 p. 194, T. I, 9. 10.
Salus Cr. 68, E; *Sebaldis* Cr. 342, A B; *Ramasis* Cr.
342, C. (nomen ant. et praefer.?).
- * 450. *Zelleri* Ld. z. b. V. 1855 p. 194.
- * 451. *Alcides* HS. 41. 42, VI p. 38.
- Eur. c. et m; Scand; Angl; Maur; As. min; Syr; Arm; Hyrc.*
- Territ. (exc. reg. pol. et ? Canar.).*
- Eur. c. et m. (? exc. Ross.); Maur; Canar; As. min.*
- Amur.*
- Amur.*
- Eur. (exc. reg. pol.); As. oc; Alt; Amur.*
- Territ. (exc. Maur. et Canar.).*
- Lap.*
- Syr.*
- ? *Territ; ? Sic.?*
- Maur; Eur. m; Bith Lyd.*
- Syr; As. min. m.*
- Syr.*
- Pont; Lyd.*

43. *Cyclopides* Hb.

452. *Morpheus* Pall. Reis. I p. 471 (1771); Wernb. Btr. I p. 359.
Steropes Schiff. S. V. p. 160 (1776); Esp. 41, 1., 80, 4; Hb.
473-4; O. I, 2. 217.
Aracanthus F. Gen. p. 271 (1777); God. I, 12 sec., 1, tert. I.
Speculum Schrk. Fn. B. II, 1 p. 161 (1801); Hein. Schm.
D. p. 115.
- +* 453. *Ornatus* Brem. Lep. O. S. p. 33, T. II, 5.
454. *Palaemon* Pall. Reis. I p. 471 (1771); Wernb. Btr. I p. 359.
Paniscus F. S. E. 531 (1775); Esp. 28, 2., 95, 5 ab; O. I, 2.
219; God. I, 12, 1. 2; Frr. 513, 1., 626, 1.
Brontes Hb. 475-6.
455. *Silvius* Knoch Btr. T. 5, 1. 2 (1781); Esp. 80, 5. 6; Hb. 477 8.
641-4; God. II, 27, 1. 2.
Sylvius O. I, 2. 221; Frr. 226, 2. 3., 691, 1.
- * 456. *Argyrostigma* Ev. Bull. M. 1851, II p. 624; Nordm. Bull. M. 1851,
IV p. 442, T. 12, 1. 2.
- Eur. c. (exc. Dan. Belg. et Angl.); Liv; Ped; Ross. c. et m; Ped; Dalm; Arm; Sib; Amur.*
- Eur. c. (exc. Germ. s. et Dan); Fen; Ross. c. et m; Ped; Dalm; Arm; Sib; Amur.*
- Germ. s. (et c?); Norc. et Suec. m; Fen; Ross. c; Ural; Arm; Sib; Amur.*
- Sib. or. m; Amur.*

Heterocera.

A. Sphinges L.

I. Sphingidae B.

45. Acherontia O.

457. *Atropos* L. S. N. X, 490, XII, 799; Esp. 7, 1-3; Hb. 68; O. II, 231; God. III, 14. *Eur. (exc. reg. bor); Maur: Canar; Arm.*

46. Sphinx O.

458. *Convolvuli* L. S. N. X, 490, XII, 789; Esp. 5, 1-3; Hb. 70; O. II, 236; God. III, 16. *Eur. (exc. reg. bor); Maur: Bith; Arm.*
459. *Ligustri* L. S. N. X, 490, F. S. 287; Esp. 6, 1-3; Hb. 69; O. II, 240; var. Frr. 313, 1; God. III, 15. *Eur. c. et or. m. (exc. Graec); Suec. m; Fen, Bith; Arm; Sib; Amur.*
- a. ab. *Spiraeae* Esp. 42, 1; *Ligustri* Hb. 143. (ab. minor, pallidior).
460. *Pinastri* L. S. N. X, 492, F. S. 288; Esp. 12, 1-3; Hb. 67; O. II, 243; God. III, 17, 1. *Eur. s. et c; Hisp. s. et c; It. s; Cauc.*

47. Deilephila O.

461. *Vespertilio* Esp. 22, 4 (1779?); Fuessl. Arch. Heft I (1781); Hb. 62, 103-4; O. II, 228; God. III, 17 tert. 2; Frr. 39. *Alp. val; Gal. m. mont; ? Bith; ? Maur.*
- a. hibr. *Vespertilioides* B. Ann. S. Lin. Paris 1827 p. 110, Pl. 6, 4; B. Ic. 49, 3; Dup. II, 11, 2; HS. 10 (? 13). (hibrida ex D. *Vespertilione* et D. *Hippophaës*.)
- b. hibr. *Epilobii* B. Ic. 51, 3; Dup. II, 11, 1; HS. 9. *Alp. val.* (hibrida ex D. *Vespertilione* et D. *Euphorbiae*.)
- ¹⁾ 462. *Hippophaës* Esp. 38, 1, 2; Hb. 109; O. II, 221; Frr. B. 20; God. III, 17 bis. *Alp. val. m. et m. oc; ? It. c; ? Moldavia (O.); ? Rg. Pers. (sp. prop.)*
- Amelia* Feisth. Bull. Sc. Nat. 1827 p. 162; Dup. II, 1, 3. *Ross. or. m; Kirgh.*
463. *Zygophylli* O. II, 226 (1808); Hb. 125 (post 1808); B. Ic. 51, 2; Dup. II, 3, 1.
464. *Gallii* (rect. *Galii*) Rott. Naturf. VII p. 107 (1775); Wd. Ind. p. 12. *Eur. c. et s. (exc. reg; pol.); Eur. m. or. (exc. Graec); Pont.*
- Galii* Schiff. S. V. p. 42 (1776); Esp. 21; Hb. 64; O. II, 217; God. III, 17, 3. *Alt; Amur.*
- ? *Phileuphorbia* Müttzell Wieg. Arch. 1840 p. 171, T. VIII, larvae ab ?
- * 465. *Tithymali* B. Ic. 51, 1, II p. 30; Dup. II, 10, 1 a. b., p. 117. *Canar.*
- * 466. *Mauretanica*. *Maur; Mad.*
- Tithymali* Bellier Ann. S. Fr. 1848 p. XLV, 1858 p. 488, Pl. 11, III; ? HS. 1, 2; *Euphorbiae* Luc. Expl. Alg. Pl. II, 8., p. 370.

¹⁾ Deil. Kotschy Koll. Ins. Pers. p. 12 uno specimine miserrimo condita non potest agnosci (Mus. Imp. Vindobon.)

467. *Euphorbiae* L. S. N. X, 492, F. S. 287; Esp. 9, 1-4; Hb. 66.
139-40; O. II, 223; God. III, 17, 2; HS. 7, 8 ab.
a. ab. *Paralias* Nick. B. Tgf. p. 22, fig. 2 (1837) (ab. rubescens).
b. ? ab. ? *Esulae* B. Ic. 50, 1; Dup. II, 2, 1; Frr. 291, 1; HS. 3.
(ab. picta?)
Eur. c. et m; (*Succ. et Liv. advena*); *As. min;* *Arm.*
? It. m.
468. *Nicaea* Prun. Lep. Ped. p. 85; O. IV, 178; Hb. 149-50; Frr. B. 92, 93; God. III, 17 tert., 1; *Cyparissiae* Hb. 115.
Gal. m; *It. s. oc.*
469. *Dahlia* H.-G. 161-4 (1827); Frr. B. 69, 2 (Mart. 1829); B. Ic. 50, 2, 3; Tr. X, 1, 132; Dup. II, 1, 1.
Sard; *Cors.*
- +* 470. *Costata* Nordm. Bull. M. 1851, IV p. 144, T. 11, 3, 4.
Sib. m. or. (Kiachta).
471. *Livornica* Esp. II p. 196 (1779), 46, 3-7; Hb. 65, 112.
Eur. m. (et c. advena
Lineata F. Mant. 96 (1787); O. II, 214; God. III, 18, 1
(*Lineata* F. S. E. 541 [1775] forma est *Americae sept. Darwiniana*).
Germ. c. et s. Belg. (Angl.); Maur; *As. oc;* *Hyrc;* *Sib.*
- Koechlini* Fuessl. Arch. T. 33, 1-6 (1781); Bkh. II, 83.
Celerio var. Esp. 8, 4.
472. *Celerio* L. S. N. X, 491, XII, 800; Esp. 8, 1-3; Hb. 59 (? 146 Exot.); O. II, 205; God. III, 18, 2; H.-G. 167-8; Frr. 518, 548.
Eur. m. oc; *Eur. c. oc. (advena Germ. Bat. (Angl.); Maur;* *Can;* *As. min;* *Syr.*
? And. m. oc; *? Maur.*
- (*) 473. *Osyris* Dalm. An. Ent. p. 48 n. 21; B. Ic. 49, 1; Dup. II, 10, 2.
Graec; *As. oc;* *Hyrc.*
474. *Alecto* L. S. N. X, 492; Cr. P. ex. 137; HS. 4, 5.
Cretica B. Ann. S. Lin. Paris 1827 p. 118, Pl. 6; Dup. II, 1, 3; Frr. 404, 1; Bugnion Ann. S. Fr. 1839 p. 113.
? Graec. insulae; *? As. oc.*
- +* 475. *Boisduvalii* Bugnion Ann. S. Fr. 1839 p. 115 (Territ. sp.?)
Cretica B. Ic. 49, 2; HS. 6.
Eur. (exc. reg. pol. It. m. Graec. ? Hisp. m); Arm; *Hyrc;* *Alt-Sib. or.*
476. *Elpenor* L. S. N. X, 491, F. S. 288; Esp. 9, 1-4., 27, 3; Hb. 61; O. II, 209; God. III, 18, 3.
Eur. (exc. reg. pol. And. et It. m.); As. min; *Arm;* *Sib.*
477. *Porcellus* L. S. N. X, 492, F. S. 288; Esp. 10, 1-3; Hb. 60; O. II, 211; God. III, 19, 1; Mill. Ic. 116, 7 ab.
Bombyliformis L. S. N. X, 493, XII, 801.
Syr.
- +* 478. *Syriaca* Ld. z. b. V. 1855 p. 195, T. II (sibir), 9-12.
Eur. m. (exc. Ib!); Eur. c. (et Fen. advena); Maur; *As. min;* *Syr.*
479. *Nerii* L. S. N. X, 490, XII, 798; Esp. 4, 1-3., 27, 1, 2; Hb. 63; O. II, 201; God. III, 13.
Eur. (exc. reg. pol. Ib. It. et Balc. m); Sib.
- 48. Smerinthus O.**
480. *Tiliae* L. S. N. X, 489, F. S. 287; Esp. 3, 1-5., 22, 3; Hb. 72; O. II, 246; God. III, 20, 1.
Eur. (exc. reg. pol. Ib. It. et Balc. m); Sib.
- +* 481. *Tatarinovii* Brem. Mot. Et. 1852 p. 62; Mén. En. T. 13, 1; Brem. & Grey p. 13.
Sib. or. m.
- Eversmanni* Ev. Bull. M. 1854, III p. 182, T. I, 5.
482. *Quercus* Schiff. S. V. p. 41, T. I a. f. c. a; Esp. 19, 26, 1; Hb. 71, 118; O. II, 255; God. III, 17 tert., 3.
Eur. m. (exc. It. m.); Germ. m. or; *Hung;* *Bar;* *Arm.*
- +* 483. *Maackii* Brem. Lep. O. S. p. 34, T. III, 11.
Amur.
- * 484. *Kindermanni* Ld. z. b. V. 1852 p. 22.
Pont. m.
- +* 485. ? *Caecus* Mén. En. II p. 153, T. 13, 2 (praece. var.?).
Sib. or. m; *Amur.*
- +* 486. *Argus* Mén. En. II p. 136, T. 13, 3.
Amur.
487. *Ocellata* L. S. N. X, 489, F. S. 286; Esp. 1; O. II, 249; God. III, 20, 2; *Salicis* Hb. 73.
Eur. (exc. It. et Balc. m); Bith; *Sib;*
a. hybr. *Hybridus* Westw. Br. M. T. I, 10 (1842).
(*hibrida ex Sm. Ocellata et Sm. Populi*).
? Maur.
488. *Populi* L. S. N. X, 489, F. S. 286; Esp. 2., 22, 2, ab; Hb. 74; O. II, 252; God. III, 20, 3.
Eur. (exc. reg. pol. It. m. et Graec.); Arm; *Alt.*

489. *Tremulae* Tr. X, 1. 140; Dup. II, 2, 2 a. b.; HS. 14. *Ross. c. et s.*
- †* 490. *Dissimilis* Brem. Lep. O. S. p. 35, T. III, 12. *Amur.*
- 49. Pterogon B.**
491. *Proserpina* Pall. Spic. 9, T. II, 7, p. 26 (1772); Wernb. Btr. 361. *Germ. et Gal. c. et m;*
Oenotherae Schiff. S. V. p. 43 cum fig. (1776); Esp. 20, 26, *Hisp. c; It; Dalm;*
 2. 3; Hb. 58; O. II, 196; Fr. B. 2; God. III, 19. 2. *Hung; Ross. m;*
? Maur; ? Canar.
492. *Gorgoniades* Hb. Verz. p. 132 (1816); B. Ic. 48, 6. *Ross. m. or; Pont;*
Gorgon Esp. 47, 5 (1789?); Hb. 102. 104; O. II, 199; Dup. *Alt.*
 II, 3. 2 a. b. (*Gorgon* Cr. P. ex 1782 alia erat *Sphinx*). *Amur.*
- 50. Macroglossa O.**
493. *Stellatarum* L. S. N. X, 493, F. S. 288; Esp. 13, 1-3., 28, 3., *Territ. (exc. reg. bor.*
 36, 5. 6; Hb. 57, 155 ab; O. II, 193; God. III, 19, 3. *et Amur.)*
494. *Croatica* Esp. 45, 2; O. II, 191; B. Ic. 48, 5; Dup. II, 3, 3; *Eur. m. or; As. min;*
 Fr. 188; Sesia Hb. 89. 136. *Arm.*
495. *Bombyliformis* O. II, 189 (1808) (*Bombyliformis* L. nom. est syn.). *Eur. (exc. reg. bor.*
Fuciformis Esp. 14, 1; F. E. S. 381; Hb. 55. 117; God. III, *And. et ? It. m.);*
 19, 4; Fr. B. 50; Wallgr. Skymn. p. 54. *Bith; Pont; Arm;*
 a. ab. (v.) *Milesiformis* Tr. X, 1. 125 (minor. [e. larv.] dilutior; *Hyrc; Alt; ? Maur.*
 vix nom. conserv.).
496. *Fuciformis* L. S. N. X, 493, F. S. 289; O. II, 185. *Eur. (exc. reg. pol.*
Bombyliformis Esp. 23, 2; Hb. 56; God. III, 19. 5; Fr. 56; *It. m. et Graec);*
 Wallgr. Skymn. p. 56; Z. Stett. e. Z. 1869, 387. *Bith; Pont; ? Arm;*
Hyrc; Alt.
- †* 497. *Affinis* Brem. Lep. O. S. p. 35, T. III, 13. *Amur.*

II. Sesiidae HS.

51. Trochilium Sc.

498. *Apiforme* (mis) Cl. Ic. T. 9, 2 (1759); L. F. S. 289 (1761); Esp. *Eur. (exc. reg. bor.*
 14, 2. 29, 2. 3; Lasp. Ses. Eur. p. 7; God. III, 21, 1. *It. m. et Balc); Bith;*
Crabroniformis Schiff. S. V. p. 44. 305; Hb. 51. *Alt.*
- a. ab. *Sireciforme* (mis) Esp. 29, 4. 5 (1782); Lasp. l. c. p. 9; O. *Germ. m; Hung.*
 II, 125; *Crabroniformis* Schn. N. Mag. 4 p. 429.
 (obscurior, abdomine brunneo.)
- b. ab. *Tenebrioniforme* (mis) Esp. 30, 1; O. II, 126 (abd. nigro). *Germ. m.*
499. *Crabroniforme* (mis) Lewin Trans. Lin. Soc. London 1797 p. 1, *Angl; Bat; Germ. c;*
 T. I, 6-10; Wd. Ind. 4, 24. *? Ped.*
- Bembeciformis* Hb. 98 (1803); O. II, 126; HS. 1 (*Crabronif.*
 Schiff. et Schn. synonyma erant).
500. *Melanocephalum* (a) Dalm. Förs. 1816 p. 217; Wallgr. Skymn. *Suec; Germ. s. et c;*
 p. 66; Z. Stett. e. Z. 1869, 388. *? Srp.*
- Laphriaeformis* Hb. 156-9 (1827); Tr. X, 1. 118; B. Ic. 48,
 2. 3; Dup. II, 9, 2 a. b.

52. Sciapteron Stgr.

501. *Tabaniforme* (mis) Rott. Naturf. VII p. 110 (1775); Bkh. II, *Eur. c. et m. (cf. var.);*
 45. 131. *Scand. m. Fen.*
- Asiliformis* Schiff. S. V. p. 305 (1776); Esp. 29, 1; Hb. 44;
 Lasp. l. c. p. 10; God. III, 21, 2; HS. 3; *Serratiformis*
 Fr. 362, 3; Wd. Ind. 4, 25; *Vespiforme* Westw. Br. B.
 T. 7, 3; Stph. Cat. p. 31; Newman *Sphinx Vespiformis* L.
 on Essai 1832 (sed *S. Vespiformis* L. coll. est *Bemb.*
Hylaeiformis).

- a. v. *Rhingiæforme* (r. *Rhingiiforme*) (mis) Hb. Btr. II, 4, 2. I; Hb. 41; O. II, 130; HS. 48; Dnp. II, 9. 3; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 196; *Crabroniformis* Lasp. Ses. Eur. p. 11. *Synagriformis* Rbr. Cat. Syst. And. p. 148, Pl. 2, 1. (anten. ochraceis, abdomine segm. omnibus flavo-cingulatis). *Eur. m. oc*; (? *Lipsia*, ab. ?); *Syr.*
- * 502. *Stiziforme* (mis) HS. 58, VI p. 47; var. Ld. Hor. 1869 p. 86, T. V, 5. *Pont*; *Hyrc.*
- a. v. *Melasomon*; *Stiziformis* var. Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 27, T. I, 6. (abdomine toto, al. post. fere totis nigris.) *Arm*; *Hyrc.*
- +* 503. *Granneri* Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 197. *Pont.*
- * 504. *Fervidum* (da) Ld. z. b. V. 1855 p. 182, T. 1, 10; Stgr. l. e. p. 198. *Cyprus*; *Pont.*
- * 505. *Tengyraeforme* (r. *Tengyraeforme*) (mis) HS. 59, VI p. 47 (*Tengyrae*. B. Gen. nom. vix descriptum). *Pont.*
- Sanguinolenta* Ld. z. b. V. 1855 p. 240; Stgr. l. e. p. 199.

53. *Sesia* F.

A. a.

506. *Scoliaeformis* (r. *Scoliiformis*) Bkh. II, 173, Taf. fig. 2. 3; Lasp. Ses. Eur. p. 13, fig. 1. 2; Hb. 111; O. II, 137; Fr. 418, 3; God. III, 21. 4; ? *Emphytiiformis* HS. II p. 75. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor)*; *Ped*; *Ross. m.*
507. *Spheciiformis* (S. V. p. 306 n. Cat.) Gerning Frankf. Btrg. II p. 33, T. I, 2 (1780); Esp. 30. 4 (1782); Hb. 77, 78; O. II, 134; God. III, 21. 3; HS. 24. *Eur. s. et c*; *It. s*; *Ross. m*; *Amur.*
- Sphegiiformis* F. E. S. 383; Stgr. Diss. p. 47.
508. *Mesiaeformis* (r. *Mesiiformis*) HS. 17. 18, II p. 65. 74. *Srp.*
509. *Andrenaeformis* (r. *Andrenif*) Lasp. Ses. Eur. p. 20, fig. 7. 8 (1801); O. II, 156; HS. 50. *Angl*; *Austr*; *Hung*; *Ross. m.*
- Anthraciformis* Esp. 44, 1. 2 (1801, an post 1801?); Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 201. (n. antierius?)
- Allantiformis* Wd. Ind. T. 4, 28 (1839).
510. *Cephiformis* O. II, 169; HS. 32; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 201. *Germ. m. et c. or*; *Hung*; *Graec*; *Pont.*
511. *Tipuliformis* Cl. Ic. 9, 1 (1759); L. F. S. 289 (1761); Esp. 15, 3; Hb. 49; Lasp. l. e. p. 28; O. II, 171; God. III, 21, 15. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol?)*; *Ped*; ? *Etruria*; *Dalm*; *Bulg*; *Ross. m*; *Arm.*
- Salmachus* Hufn. Berl. M. II p. 188; Rott. Nat. VII, 106; ? L. S. N. X, 493 (S. abdomine barbato toto nigro. Magn. Culicis. Alae lunula nigra) cf. L. S. N. XII, 804.
512. *Conopiformis* Esp. 31, 1, 2 (1782); Bkh. II, 42; HS. 40; Stgr. l. e. p. 202; Libbach Berl. e. Z. 1857, 159. *Germ*; *Belg*; *Gal*; *It. s*; *Dalm*; ? *Srp.*
- Nomadaeformis* Lasp. l. e. p. 27 (1801); O. II, 167; God. III, 21, 14; *Syrphiformis* Hb. 50.
513. *Asiliformis* Rott. Naturf. VII p. 108 ♂ (1775); Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 203; *Oestriiformis* Rott. l. e. p. 109 ♀; Esp. 23, 3; Hb. 43 ♀. *Eur. m. et c. (exc. Scand. et Liv)*; *As. min.*
- Cynipiformis* Esp. 31, 3. 4 (1782); Hb. 95 ♂; O. II, 151; Dup. Cat. p. 47; Wd. Ind. 4, 29; *Vespiiformis* (S. V. p. 44 n. Cat.) Lasp. l. e. p. 17 (1801); God. III, 21, 8 ♂; Dup. II, 9, 5 ♀; *Melliniiformis* God. III, 21, 9.
- a. ab. *Melliniiformis* Lasp. l. e. p. 19, fig. 5. 6; O. II, 154; HS. 51; Stgr. l. e. p. 203 (ab. ♀ parva, fascia med. vix aurant.).
- b.
514. *Myopaeformis* (r. *Myopiiformis*) Bkh. II, 169 (1788); Hb. Text p. 87; HS. II, p. 80; Stgr. l. e. p. 204; Z. Stett. e. Z. 1869, 389. *Eur. c. (exc. Scand)*; *Liv*; *Dalm*; *Graec*; *Ross. m. oc*; ? *Bith.*
- Mutillaeformis* Lasp. l. e. p. 26, fig. 15-17 (1801); O. II, 162; God. III, 21, 13; Wd. Ind. 4, 33 ♂; *Culiciformis* Esp. 81, 5 (non *Culicif. L.*); Hb. 45. 91; Wd. Ind. 4, 34 ♀; *Tipuliformis* var. Esp. 31, 6 ♀, 37, 7 ♂ ab. bicingul.

- a. v. *Graeca* Stgr. Hor. 1870 p. 92 (al. ant. apice aureo, abdom. *Graec.*
bicingulato).
- * b. v. *Elegans* Ld. Wien. Mts. 1861 T. I, 7 ♂ (non ♀) p. 150 ♂ *Syr.*
(= ♀) (major, obscurior).
515. ? *Typhiaeformis* (r. *Typhiif.*) Bkh. II, 174 fig. 4. 5; Lasp. l. c. *Germ. m; Gal, It. s;*
p. 25, f. 13. 14; O. II. 163; God. III, 21, 12. *Dalm.*
Culiciformis Rossi F. Etr. II, 165 (prae. ab ?).
516. ? *Cruentata* Mn. Wien. Mts. 1859 p. 91, T. I, 1 (uno ♀ con *Sic.*
dita! prae. ab ?).
- * 517. *Luctuosa* Ld. z. b. V. 1852 p. 82; Stgr. l. c. p. 204 (bona species). *As. min.*
- * 518. *Pipiziformis* Ld. z. b. V. 1855 p. 195, T. II, 2; Stgr. l. c. p. 206. *Syr.*
519. *Culiciformis* L. S. N. X, 493, F. S. 289; Cl. Ic. 9, 3; Esp. 15, 1; *Eur. s. et c; Hung;*
Hb. 151-2; Lasp. l. c. p. 22, f. 9. 10; O. II. 159; God. III, *Dalm; Ped; Ross. m;*
21, 10; Fr. 326, 2 a-c; Stgr. Diss. p. 47. *Arm; Sib.*
Stomoxiformis Wd. Ind. 4, 35.
- † a. ab. *Thynniformis* Z. Is. 1840 p. 142; Assmann Schles. Tauschv. *Germ. c. et m. oc.*
VI p. 45, T. 24, fig. 45, a. b; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 206;
? Lasp. l. c. p. 21 (antennis flavescent., abdomine segm.
postice. 4. toto, flavo-cingulatis).
- * 520. *Amasina* Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 209 (sequ. var. *nigricans* ?).
Elegans Ld. Wien. Mts. 1861 p. 150 ♀ T. I, 8 (non 7). *Syr; Hyrc.*
521. *Stomoxiformis* Hb. Btr. II, 4, 3, P. (1790); Hb. 47; O. II. 157; *Germ; Gal. m; Hisp.*
Stgr. l. c. p. 208. *et It. s; Hung; Srp;*
Arm.
522. *Formicaeformis* (r. *Formicif.*) Esp. 32, 3. 4 (1783); Lasp. l. c. *Eur. s. et c. (exc. reg.*
p. 24, f. 11. 12; Bkh. II, 36; O. II, 165; God. III, 21, 11; *pol); Ped; Dalm;*
Stgr. l. c. p. 209. *Græc; Ross. m.*
Tenthrediniformis Esp. 30, 3; Bkh. II. 39. 129.
Nomadaeformis Hb. 20.
- B. a. a.**
- * 523. *Lomatiaeformis* (r. *Lomatif.*) Ld. z. b. V. 1852 p. 89; Stgr. *Pont. m.*
l. c. p. 210.
- * 524. *Palariformis* Ld. Wien. Mts. 1858 p. 141, T. 2, 3. *Syr.*
- * 525. *Parthica* Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 27. 45, T. I, 4. 5. *Arm.*
- * 526. *Leucoparea* Ld. Hor. 1871, T. I. 11. 12 (nondum edit). *Hyrc.*
527. *Ichneumoniformis* (? S. V. p. 44 n. Cat.; F. Mant. 100 (1787); *Eur. (exc. reg. pol. et*
Bkh. II, 172; Lasp. l. c. p. 16, f. 3. 4; O. II, 148; Tr. X, *Bat; Maur; Bith;*
1. 121; HS. 19; Stgr. l. c. p. 210. *Syr; Sib.*
Vespiiformis Esp. 15. 2 (1780 ?); Bkh. II, 38. 128; Hb. 39.
40; Dup. II, 9, 1 (nom. *vetustius praeferendum* ? Sph.
Vespif. L. non agnosci potest.)
Systrophaeformis Hb. 113; Fr. 116, 2; *Palpina* Dalm.
Förs. p. 219, f. ♂; *Ophioniformis* Hb. 127; Dup. II.
9, 1; *Statuiformis* Fr. 162, 4.
? *Scopigera* Sc. Ent. Carn. p. 188; Wernb. Btr. I p. 244.
Thyreif. HS. in coll. pro parte.
- a. v. ♀ (? ♂) *Megillaformis* Hb. 114; HS. 39; Stgr. l. c. 211, *Sax; Bar; Graec; Alt.*
Hor. 1870, 92.
Ichneumoniformis var. Ld. z. b. V. 1855, T.
I, 2 (abd. triannulato).
- b. ab. (? v.) ♀ *Lugubris*: abdomine toto nigro. *Bith.*
- † 528. *Hymenopteriformis* Bell. Ann. S. Fr. 1860 p. 681, Pl. 12, 3. 4. *Sic.*
529. *Uroceriformis* Tr. X, 1. 121; HS. 20. 21; Z. Is. 1847 p. 401; *Hung; Sic; Sard;*
Stgr. l. c. p. 213; *Odyneriformis* Ghil. Elenco p. 85. *Gal. m; Hisp; Bale;*
Monedulaeformis Rbr. Cat. S. And. p. 146, Pl. 2, 2. *Syr.*
(?) *Crabroniformis* F. E. S. 383 (1793) (nom. praef. ?).
- a. ab. (♂) *Mamertina* Z. Is. 1847 p. 404; Stgr. l. c. p. 213 (minor,
pallidior, abd. obscuriore). *Sic. etc.*

530. *Himmighoffeni* Stgr. Stett. e. Z. 1866 p. 51; Mill. Ic. 89, 1 ♀, *Hisp. s. or.*
103, III ♂.
- +* 531. ? *Sirphiformis* (r. *Syrphif.*) Luc. Exp. Alg. p. 367, Pl. II, 7 (an *Maur.*
eadem cum praeced.?).
- β.
532. *Masariformis* O. II, 69 (1808); HS. 69 ♂; Stgr. l. c. p. 214. *Germ. m. or; Eur. m.*
Banchiformis Hb. 126 ♀ (? 1810); Loewii Z. Is. 1847 p. 402. *or; It. m; As. min;*
Allantiformis Ev. F. V. U. p. 104 (1844); HS. 42 ♀. *Syr.*
Empiformis Dup. II, 9, 7, p. 114.
- a. v. (ab.) *Odyneriformis* HS. 41, II, 68; Stgr. l. c. p. 215, Hor. *Ureta; Graec; As.*
1870 p. 93; Loewii Z. Is. 1847 p. 14. *min.*
- +* b. ? v. *Locuiminator* Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 214 (exc. specim. Syriacis). *As. min.*
- * 533. *Doryceraeformis* (r. *Dorycerif.*) Ld. z. b. V. 1852 p. 87 ♂; *Pont; Arm.*
Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 213, Hor. 1870, 94.
? *Ortalidiformis* Ld. l. c. p. 68 ♀; Stgr. l. c.; ? *Dolerif.*
H. S. 49.
534. *Annellata* Z. Is. 1847 p. 415; Stgr. l. c. p. 219. *Bav; Eur. or. m; Bith.*
Muscaeformis HS. 12-14 (1846), II p. 70.
- a. v. (et ab.) *Ceriaeformis* Ld. z. b. V. 1852 p. 85; Stgr. Stett. e. *Graec; As. min.*
Z. 1856 p. 219, Hor. 1870 p. 93 (minor, obscurior).
- b. ab. ? *Oxybeliformis* HS. 36 ♂; *Ortalidiformis* vulgo *Hung; etc.*
(major, abd. flavidiore.)
- b. α. αα.
535. *Empiformis* Esp. 32, 1. 2 (1783); Bkh. II, 36. 127; Stgr. Stett. *Germ; Belg; Gal;*
c. Z. 1856 p. 222; ? Hb. 94. *Helv; It. s; Hung;*
Tenthrediniformis Lasp. Ses. Eur. p. 29, f. 18-22 (1801); *Dalm; Coreyra;*
Hb. 52 ♀; O. II, 176 (pro parte); HS. 7-9; Stgr. Diss. p. 55. *Serbia; ? Liv. ? Ross.*
Muscaeformis Esp. 32, 6; Bkh. II, 35. 126. *m; As. min.*
- a. v. *Schizoceriformis* Kol. Mel. Ent. Heft V (1846); Stgr. Stett. *Cauc.*
c. Z. 1856 p. 223 (major, obscurior).
536. *Monspeliensis* Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 223. 257; Mill. Ic. 103, II. *Gul. m; Hisp; ? Maur.*
Tengiriformis Rbr. Cat. S. And. p. 149 (1866); ? *Tengyraef.*
B. Gen. p. 42 (n. Cat. non agnosci potest).
537. *Astatiformis* HS. 5. 6, II p. 70; Stgr. l. c. p. 258; ? *Taediif.* *Hung; Ross. m; Bulg;*
Frr. 182, 3. *Bith; Alt.*
? *Thyreiformis* HS. 15. 16. ♀ (*Thyreif.* Ld. in coll. [et in
litt.] alia est sp. inedita).
- ββ.
538. *Triannuliformis* (r. *Triannulata* ?) Frr. 404, 2, V p. 35 (1843). *Germ. s. et or; Eur. m.*
Braconiformis HS. 35 ♀ (1846), II, p. 68; Stgr. l. c. p. 261. *or. (exc. Ross. m. ?);*
Meriaeformis Assmann Berichte d. schles. Tauschv. 1845 p. *Bith; Pont.*
3, Abbild. u. Beschr. Schm. Schles. II p. 47, T. 24, 48 a. b.
Philanthiformis Ld. z. b. V. 1852 p. 69. 87; *Tenthredinif.*
O. pro parte.
- *) 539. *Mannii* Ld. z. b. V. 1852 p. 88; Stgr. l. c. p. 263. *Bith; ? Turc. m. or.*
- γγ.
540. *Doleriformis* HS. II p. 69, Zeile 20-26; Ld. z. b. V. 1852 p. 86; *Balc; Bith; Pont.*
Stgr. Hor. 1870 p. 94; ? HS. 22.
Colpiformis Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 267.
541. *Umbrifera* Stgr. Hor. 1870 p. 96, T. I, 5. *Coreyra.*
542. *Stelidiformis* Frr. 182, 2, II p. 141; Stgr. l. c. p. 284. *Moravia; Carn; Ped;*
Doleriformis HS. 38; *Unicincta* HS. 57; ? *Eucerae-* *Hung; Dalm; Pont.*
formis O. IV, 171; Stgr. l. c. p. 264.
- a. v. *Icteropus* HS. 56 ♂, VI p. 47 (multo flavidior). *Dalm; Ross. m.*
Herrichii Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 264, Hor. 1870 p. 95.
543. *Ramburi* Stgr. Stett. e. Z. 1866 p. 53. *And.*

544. *Lanipes* Ld. Wien. Mts. 1863 p. 20, T. 4, 1. *Bulg.*
545. *Agdistiformis* Stgr. Stett. e. Z. 1866 p. 54; Mill. Ic. 103, VI. *Srp.*
- β.
546. *Bibioniformis* Esp. 44, 3. 4, Fort. p. 30; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 270; *Philanthiformis* HS. 25-27, II p. 69. *Hung; Turc. s. or; Ross. m; Arm.*
547. *Muscaeformis* View. Tab. Verz. p. 18 (certo) (1789); ? Esp. 32, 5 ♂. *Germ; s. et c. (? m.); Angl; ? Gal; ? Helv; ? Ross. e. et m; ? Dalm.*
- Philanthiformis* Lasp. Ses. Eur. p. 31, f. 23-28; O. II, 118; Stgr. l. c. 273; Libbach Berl. e. Z. 1859 p. 81, T. I, 3.
548. *Leucomelaena* Z. Is. 1847 p. 410, p. 12 pro parte; Stgr. l. c. p. 274, 276; *Therevaeformis* Ld. z. b. V. 1852 p. 83. *Balc; Bith.*
549. *Corsica* Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 274, 277; Meriaef. Mn. z. b. V. 1855 (p. 10). *Cors.*
- Philanthiformis* Rbr. Ann. S. Fr. 1833 p. 53.
550. *Affinis* Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 278; *Leucospidif.* Ld. z. b. V. 1852 p. 84. *Teriol. m; Hung; Turc. s; Dalm; Ped. Gal. m; Hisp.*
- Mysiniiformis* Rbr. Cat. S. And. p. 151 (1866); B. Gen. 42 pro parte (et n. Cat.).
- Meriiformis* Rbr. Cat. S. And. p. 152 pro parte; Philantif. Rbr. l. c. p. 154.
551. *Aerifrons* Z. Is. 1847 p. 415; Stgr. l. c. p. 280. *Sic; Sard; Gal. m. et c; Hisp.*
- Meriiformis* Rbr. Cat. S. And. p. 152 pro parte; B. Gen. 42 pro parte et n. Cat..
- a. v. (an ab ?) *Sardoa* Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 281; Meriaef. Ghil. Elenco p. 20. *Sard.*
- * 552. *Albiventris* Ld. z. b. V. 1852 p. 82; Stgr. l. c. p. 79. *Bith.*
553. *Leucopsiformis* (r. *Leucospidif.*) Esp. 42, 6, Forts. p. 25; HS. 53. *Germ. s. or; Hung.*
- Leucospidiformis* Stgr. Diss. p. 57, Stett. e. Z. 1856 p. 282.
554. *Alysoniformis* HS. 46 (1846), II p. 73; Ld. z. b. V. 1852 p. 68; Stgr. l. c. p. 282; *Trivittata* Z. Is. 1847 p. 13. *As. min; Bulg.*
- (*) 555. *Fenusaeformis* (r. *Fenusif.*) Ld. z. b. V. 1852 p. 54; HS. VI p. 48; Stgr. l. c. p. 283; *Leucopsiformis* HS. 4, II p. 73. *Bith; ? Creta.*
- c.
556. *Osmiaeformis* (r. *Osmiif.*) HS. 52 (1846); Stgr. l. c. p. 287. *Sic.*
- Stelidiformis* Z. Is. 1847 p. 406; HS. VI p. 48.
- Zelleri* Ld. z. b. V. 1852 p. 69, 87.
- * 557. *Azonos* Ld. z. b. V. 1855 p. 194, T. II, 1; Stgr. l. c. p. 324. *Syr.*
- † 558. *Anthraciformis* Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 266, Pl. 7, 7; B. Ic. 48, 4; Dup. II, 9, 4; HS. 10 (*Anthracif.* Esp. est nom. syn.). *Cors.*
- Joppiformis* Stgr. l. c. p. 325.
- d.
559. *Doryliformis* O. II, 141; HS. 44 ♀, II p. 79; Stgr. l. c. p. 325. *Sic; Sard; And; Lus; Maur.*
- Icteropus* Z. Is. 1847 p. 403 ♂; *Schmidtii* Z. l. c. 408 ♀.
- Braconiformis* Ghil. Elenco p. 85; ? *Euceraef.* HS. 28, II p. 79; *Ceriaeformis* Luc. Exp. Alg. p. 369, Pl. II, 6.
- ? *Euglossaef.* Luc. l. c. p. 368, fig. 5.
- * 560. *Zimmermanni* Ld. Hor. 1871, T. I, 13, 14 (nondum edit.). *Hyrc.*
- † 561. ? *Oryssiformis* HS. 45, II p. 79 (an sequ. ab. ?). ? *Cors.*
562. *Chrysidiformis* Esp. 30, 2 (1782); Hb. 53; O. II, 143; God. III, 21, 5; HS. 47; Stgr. l. c. p. 329; ? *Chalcidiform.* God. III, 21, 6. *Germ. c. et m. oc; Gal; Belg; Angl. m; It; Hisp.*
- Haemorrhoidalis* Cyr. Ent. Neap. T. IV, 3 (1787).
- a. ab. ♂ *Chalcoenemis* Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 324; Mill. Ic. 52, 1, 2; *Chrysidif.* var. Mab. Ann. S. Fr. 1866 p. 557 (abd. pedibusque nigris, al. ant. obscurioribus). *Gal. m; Cors; And. m.*

563. *Minianiformis* (r. *Miniacea*) Frr. 404, 3, V p. 35 (1843).
Miniacea Ld. z. b. V. 1852 p. 79; Stgr. l. c. p. 329, flor. 1870 p. 98; *Chrysidiformis* HS. 23 ♂, 34 ♀; Z. Is. 1847 p. 14.
 a. ab. (et v.) *Pepsiformis* Ld. z. b. V. 1852 p. 69. 90 (dimidio minor, pallidior). *Balc; Bith; Pont; Hyrc; ? Arm.*
564. *Chalcidiformis* Hb. Text p. 90; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 330.
Chalciformis Esp. 47, 1. 2; Hb. 93 (*Chalciformis* F. E. S. alia erat *Sesia*).
Prosopiformis O. II, 146; Ld. z. b. V. 1850 p. 90; *Haliectif.* HS. 13; ? *Caucasica* Kol. Mel. Ent. Heft 5.
 a. ab. *Schmidtii* (r. *Schmidtii*) Frr. 182, 1, II p. 140 (1836).
Schmidtii Ld. z. b. V. 1852 p. 90; Stgr. l. c; *Prosopiformis* HS. 33; (abdomine albo-cingulato). *Hung; Balc; Ross. m; Ped; Sic; Creta; Bith; Pont; Arm; Syr.*
- * 565. *Elampiformis* HS. 54, VI p. 49; Stgr. l. c. p. 324. *Dalm; Sic; Pont.*
- †(*) 566. *Foeniformis* HS. 11, II p. 65. 78; Stgr. l. c. p. 333. *Pont; Hyrc. ? Eur. m.*
54. *Bembecia* Hb.
567. *Hylaeiformis* Lasp. Ses. Eur. p. 14; O. II, 138; Dup. II, 11, 4; HS. 2; Stgr. Diss. p. 59; *Vespiformis* L. in collectione; ? L. S. N. XII, 804; *Apiformis* Hb. 48. 108; *Pennisetia Anomala* Dehne Stett. e. Z. 1850 p. 28 ♂. *Eur. c. (exc. Angl. et Bat); Ped; Dalm. s.*
55. *Paranthrene* Hb.
568. *Tineiformis* Esp. 38, 4 (1789); Hb. Voeg. & Schm. T. 29; Hb. 46; O. II, 132; Z. Is. 1847 p. 417; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 334; *Aselliformis* Rossi Mant. Fn. Etr. II p. 16; *Brosiform.* Dup. II, 9, 6.
 a. v. *Brosiformis* Hb. 116; O. IV 173; Ld. z. b. V. 1852 p. 81; Stgr. l. c. p. 336; *Tineiformis* HS. II p. 58 pro parte. (al. ant. apice flavo-striato, cingulo abd. basali albido). *It; Gal. m; Hisp; Bulg; Dalm; Graec.*
569. *Myrmosaeformis* (r. *Myrmosif.*) HS. 30, 31, II p. 59; Ld. l. c. p. 81; Stgr. l. c. p. 336.
 a. ab. (et v.) *Cingulata* Stgr. Hor. 1870 p. 100 (abd. annul. 3 vel 4 flavis). *Hung; Turc. s. or; Bith.*
- * 570. *Hoplisiformis* Mu. Wien. Mts. 1864 p. 176, T. 4, 1. *Turc; Graec; Bith; Pont. Graec.*

III. Thyrididae HS.

56. *Thyris* Ill.

571. *Fenestrella* Sc. Ent. Carn. p. 217 (1763).
Fenestrina Schiff. S. V. p. 44 (1776); Esp. 23, 1; O. II. 115; God. III, 22, 1; Frr. 691, 2; *Pyralidiformis* Hb. 16. *Eur. c. m. et m. (exc. Iber. ?); Liv; Bith; Pont; Alt; Amur.*
572. *Diaphana* Stgr. Cat. p. 19.
Vitrina HS. 11 (*Vitrina* B. Mon. Z. Pl. 1, 5; B. Ic. 48, 1; Dup. II, 11, 3, species est diversa Americana). *Sic.*

IV. Heterogynidae HS.

57. *Heterogynis* Rbr.

573. *Penella* Hb. Tin. 447; Dup. IV, 56, 14; *Pennella* HS. 98; *Paradoxa* HS. Bomb. 99; *Hispana* Rbr. Ann. S. Fr. 1836 p. 586, Cat. S. And. p. 318; *Erotica* Grasl. Ann. S. Fr. 1839, Pl. 10, 4-7; *Dubia* Schmidt z. b. V. 1860 p. 659.
 ? *Affinis* Rbr. Ann. S. Fr. 1836 p. 586, Fn. And. Pl. 14, 9, Cat. S. And. p. 318 (non distinguenda). *Carn; It. s; Gal. m; Hisp. s.*

574. *Paradoxa* Rbr. Ann. S. Fr. 1836 p. 585, Pl. 17, A, 5-8, Fn. And. *Hisp. c. et m. mont.*
Pl. 14, 7. 8, Cat. S. And. p. 318.

V. Zygaenidae B.

58. *Aglaope* Latr.

575. *Infausta* L. S. N. XII, 807; Esp. 35, 4; Hb. 5; O. II. 17; God. *Germ. c. oc.; Gal. c.*
III, 22, 18. *et m.; It. s.; Ib.*

59. *Ino* Leach. (*Procris* F. B; *Atychia* O.)

A. a.

576. *Ampelophaga* Bayle Saggio etc. p. 40 (1809); Hb. 153-4; Tr. *Eur. m. or; It; Carn;*
X, 1. 100; Dup. II, 8, 2 a. b. *Hung; As. min; Syr.*
Vitis Fr. B. 68, 3 (1829); B. Ic. 56, 2. 3; HS. 73. 74; Ld. z.
b. V. 1852 p. 105.
- †* 577. *Tristis* Brem. Lep. O. S. p. 97 (*Trista*), T. VIII, 4. *Amur.*
- †* 578. *Cirtana* Luc. Expl. Alg. p. 374, Pl. III, 3. *Maur.*
579. *Pruni* Schiff. S. V. p. 308; Esp. 35, 2. 3; Hb. 3 I, 4 II; O. II, *Eur. c. (exc. Angl.) et*
15; God. III, 22, 17! *m. or; Liv; Fen; It.*
s; Alt; Amur.
- * 580. *Amasina* HS. 113, VI p. 42; Stgr. Stett. e. Z. 1862 p. 347. *As. min.*

b. α.

581. *Chloros* Hb. 128-9; Ld. z. b. V. 1852 p. 104; *Globulariae* *Anstr; Hung; Balc.*
Esp. 43, 5 (? 6).
a. v. (et ab.) *Septium* B. Ic. 56, 1; Dup. II, 12, 9; Stgr. l. c. p. 348. *Balc; Bith; ? Ross. m.*
Saepium HS. 71. 72 (v. *aenea* [brunnea]).
- * b. v. *Chloronota* Ld. in litt; Stgr. Hor. 1870 p. 100 (v. major, *Lyd.*
obscure *aenea*).
582. *Tenuicornis* Z. Is. 1847 p. 293; Ld. z. b. V. 1852 p. 103; Stgr. *Sic; Hung; Balc;*
l. c. p. 348. *As. min; Syr.*
583. *Globulariae* Hb. 2. 3 (T. I bis); O. II, 13; Fr. 62, 2; Ld. z. b. *Germ. c. et m; Belg.*
V. 1852 p. 104; Stgr. l. c. p. 349. *Angl; Gal; Helv. It.*
a. v. *Notata* Z. Is. 1847 p. 294; Stgr. l. c. p. 351, Hor. 1870 p. 101. *s; Ross. m; Arm.*
(antennis ♂ brevius pectinatis; an propria species?). *Hisp; It. m; Graec;*
Soror Rbr. Cat. S. And. p. 187 (1866); ? *Cognata* Luc. *? Gal. m. et c.*
Exp. Alg. Pl. III, 2.
584. *Cognata* Rbr. Cat. S. And. 1858, Pl. III, 1, p. 186 (1866); Stgr. *And; ? Maur.*
l. c. p. 351.
a. v. *Subsolana* Stgr. Stett. e. Z. 1862 p. 352 (num. sp. Darw. ?). *Hung; Grace; Dalm;*
? Srp.
585. *Budensis* Spr. geogr. Verbr. I p. 466; Stgr. l. c. p. 353. *Hung.*
a. v. *Volgensis* Möschl. Wien. Mts. 1862 p. 139, T. I, 11; Stgr. *Srp; Arm.*
l. c. p. 353 (minor, nitidior; vix nom. conserv.).

B.

586. *Staticea* L. S. N. X, 495, F. S. 290; Esp. 18, 2. a. b; Hb. 1 *Eur. c. et s; Hisp. c;*
(? 144); O. II, 11; Fr. 62, 1; God. III, 22, 15!; Ld. l. c. *Gal. m; It. s. et c;*
p. 102; Stgr. l. c. p. 353; *Micans* Fr. 14, 1 var. *Ross. m.*
a. v. *Mannii* Ld. z. b. V. 1852 p. 103; Stgr. l. c. p. 357 (v. *caerulea*). *Carn; Dalm; Graec;*
Hisp. c.
b. v. *Heydenreichii* Ld. l. c. p. 103; HS. VI p. 43; Stgr. l. c. p. *Alp. val. m; Hung. m.*
358; *Staticea* var. *micans* HS. 75 (sp. Darw. ?) *or; Balc; Bith; Arm.*
(v. major, al. ant. caeruleis; al. post. aterrimis).
c. v. ? *Crassicornis* Stgr. Stett. e. Z. 1862 p. 358 (sp. Darw. ?) *Turc. m; ? Hung. m. or.*
(v. crassior, anten. mult. crassiorib., al. ant. caeruleis viridibus).

587. *Geryon* Hb. 130-1; O. IV, 163; Ld. l. c. p. 103; Stgr. l. c. p. 354 (praec. sp. Darwiniana).
 a. v. *Chrysocephala* Nick. Stett. e. Z. 1845 p. 93; Frr. 458, 1. 2; HS. 76; Ld. l. c. p. 102; Stgr. l. c. p. 336 (v. minor?).
 b. v. ? *Anteops* Stgr. Stett. e. Z. 1862 p. 355 (v. nitens).
 588. *Obscura* Z. Is. 1847 p. 15; Ld. l. c. p. 103; HS. VI. p. 43; Stgr. l. c. p. 356 (praec. sp. Darw.?).

Germ. c. et m. or;
Angl; Pyr; Hisp. c.
Sum. Alp. Car. et
Helv. or.
As. min.

As. min. m; Syr.

60. *Zygaena* F.

589. *Erythrur* Hb. 87 (1803); O. II, 21; Tr. X, 1. 103; HS. 44; Mill. Ic. 107, III; Saporatae B. Mon. Z. Errata p. 1 (1829); B. Ic. 52, 2. 3, II p. 38; Dup. II, 4, 2; H.-G. 169; Minos B. Mon. Z. 1, 7.
 590. *Pilosellae* Esp. 24, 2. a. b. (1781), II p. 186; Bkh. II, 25; Schreck. Fn. B. II, 1. 240.
Minos (S. V. p. 45 n. Cat.) Fuessl. n. Mag. I, 1. 51 (1782); Hb. 8; O. II, 22; B. Ic. 52, 5; Dup. II, 4, 4; Frr. 86, 1; HS. 13. 14. 15; Mill. Ic. 107, IV; ? *Pythia* Fuesl. Mag. I p. 140, T. I, 6 (1778); ? *Pythia* F. pro parte cf. sp. sequ.; *Pluto* B. Ic. 52, 4; Dup. II, 4, 3; *Heringii* Z. Stett. e. Z. 1844 p. 42; *Hering* Stett. e. Z. 1846 p. 235 (huj. sp. larvae valde variant).
 a. ab. *Polygalae* Esp. 34, 3, II p. 222; O. II, 24; Tr. X, 1. 103. (maculis confluentibus).
Erythrur B. Mon. Z. 1, 6, Ic. 52, 1; *Minos* HS. 16.
 b. ab. (et v.) *Rubicundus* Hb. 137; Frr. 200, 3; *Erythrur* Dup. II, 4, 1 (al. ant. totis sanguineis, marg. ant. anguste cyaneo).
 c. ab. (et v.) *Pluto* O. II, 26; B. Mon. Z. 2, 4; Z. Stett. e. Z. 1844 p. 39 (minor, mac. media exterius non dilatata, al. post. marg. nigro [in apice] latiore); *Pythia* Hb. 88 (nom. restituend. ?); (*Pluto* Tr. in coll. = *Brizae* et *Scabiosae* var).
 d. ab. *Interrupta*; macula media latius interrupta.
 e. v. *Nubigena* Ld. z. b. V. 1852 p. 93; Birchall. Monthl. Mag. III p. 33, Pl. I, 6, 6; *Hellins* Month. Mag. V p. 73. (abd. hirsuto, al. ant. subdiaphanis).
 591. *Brizae* Esp. 43, 3. 4; Hb. n. Text p. 78; O. II, 27; B. Mon. Z. 2, 3., Ic. 52, 6; Dup. II, 5, 4; HS. 50 ab; *Scabiosae* Hb. 6; ? *Lathyr* B. Mon. Z. 2, 1.
 * a. v. ? *Corycia* Ld. (in litt.) (v. minor, al. ant. magis rotundatis).
 +* 592. *Zuleima* Pier. Ann. S. Fr. 1837 p. 22, Pl. 1, 8.
 +* 593. *Valentini* Brd. Ann. S. Fr. 1846 p. 201, Pl. 8, 1.
 +* 594. *Ludiera* Luc. Exp. Alg. p. 371, Pl. 3, 1.
 * 595. *Erebus* Stgr. Stett. e. Z. 1867 p. 101.
 596. *Scabiosae* Scheven Naturf. X p. 97 (1777); Esp. 24, 3 a. b. (1781), II p. 187; Hb. 86; O. II, 28; B. Mon. Z. 2, 6., Ic. 53, 1; Dup. II, 4, 5 a; HS. 17. 18.
 ? *Pythia* F. Gen. Mant. 275 (1777) (pro parte?).
 597. *Romeo* Dup. II, 12, 1, p. 131 (1835); *Celeus* HS. 48. 49.
 a. v. *Orion* HS. 3 (1843), II p. 33 (macul. 2 et 4 confluentibus).
Freyeri Ld. z. b. V. 1852 p. 70. 94; *Trifolii* var. Tr. X, 1. 104; ? *Contaminei* Frr. 506, 1.
Triptolemus Frr. 14. 4., 164, 1. 2; HS. 7-12; *Scabiosae* var. B. Ic. 53, 2; Dup. II, 4, 56.
 ? *Dalmatina* B. Ic. 54, 2 (II p. 45 pro parte *Zyg. Scabiosae*).
 ? *Pennina* Rbr. Cat. S. And. p. 169.
 b. v. *Neradensis* Rbr. Cat. S. And. Pl. 1, 10 (1858) p. 166 (1866). (v. minor).

It; Gal. m.

Eur. c. et m. (exc. Ib. et
It. m.); Angl; Scand.
c. et m; Liv; As. min;
Arm; Sib.

It. c. (s. et m. ?).

Eur. m. or; etc.

Sum. Alp; Hib.

Teriol. m; Eur. m. or;
Pont; Arm; ? Boh;
? Val; ? Ped.
Lyd. (Taurus); Syr.

Maur.

Maur.

Maur.

Arm.

Eur. or. (exc. Balc. et
reg. pol); Scand. m;
Germ; Helv; Gal. m.
et It. mont; Pont,
alp; Arm; Sib.

Sie.

Alp. val. m. (Ped.
Ticini et ? Teriol);
? It. c.

Castilia; And. mont.

598. *Sarpedon* Hb. Btr. II, 4, 1, c. (1790); Hb. 9; O. II, 38; God. III, 22, 8!; B. Mon. Z. 2, 7, 8 (forma minor, alis diaphanis). *Gal. m; Hisp. s. or.*
Trimaculata Esp. 40, 7, 8 (1793?).
- a. v. (et ab.) *Balearica* B. Mon. Z. 2, 5., Ic. 54, 1; Dup. II, 5, 3 *Gal. c. oc; Gal. m;*
 Gn. Ann. S. Fr. 1843 p. XLI; Abicot Ann. S. Fr. 1849 p. 175, Pl. 6, 3; ? HS. 2; *Ped; Hisp.*
Sarpedon var. Rbr. Fn. And. 12, 8; var. *Hispanica* Rbr. Cat. S. And. p. 167; *Sarpedon* HS. 51 (major, maculis majoribus).
599. *Contaminei* B. Ic. 53, 4, 5, II p. 48; Dup. II, 5, 2; HS. 1 (præc. *Pyr; And. m. mont.*
 sp. Darw. ?); *Ledereri* Rbr. Cat. S. And. Pl. 1, 9 p. 169
 (sec. spec. orig.).
- †* 600. *Cedri* Brd. Ann. S. Fr. 1846 p. 202, Pl. 8, 2. *Maur.*
601. *Punctum* O. II, 36; B. Mon. Z. 2, 2., Ic. 53, 3; Dup. II, 5, 1; *Eur. or. m; It. s. ? Gal.*
 H.-G. 170; ? Hb. 119 ab. *m; As. min; Arm.*
- a. v. (et ab.) *Contamineoides*; *Contaminei* Z. Is. 1847 p. 299; *Sic.*
 Mn. Wien. Mts. 1859 p. 92; *Dalmatina* HS. 59
 60. VI p. 43.
 (thorace obscuriore, macula costali parva.)
- b. v. (et ab.) *Dystrepta* F. d. W. Nouv. Mém. M. 1832 p. 359, *Ross. m; Grace; As.*
 T. 21, 3. *min.*
Kefersteinii HS. 77; *Pythia* Fr. 473, 1.
 (maculis confluentibus, al. ant. fere totis rufis.)
- * 602. *Cambysea* Ld. Hor. 1869 p. 86, T. V, 6. *Hyrc.*
- * 603. *Armena* Ev. Bull. M. 1851, II p. 625. *Arm.*
Kadenii Ld. Wien. Mts. 1864 p. 168, T. 3, 8.
604. *Achilleae* Esp. 25, 1 a. b; O. II, 30; B. Mon. Z. 3, 1., Ic. 53, 6, *Eur. c. et m. or; It. s;*
 7 ab; Dup. II, 4, 6 a. b; HS. 64-7 ab. flava. *Helv; Bith; Pont;*
Triptolemus Hb. 96. 97; *Cytisi* Fr. 164, 4. *Arm; Syr. var; Sib.*
- a. v. (et ab.) *Bellis* Hb. 10 (major, obscurior). *Alp. val. m.*
- b. ab. *Viciae* Hb. 11 (maculis minoribus, macula externa rotundata); *Janthina* B. Mon. Z. 8, 7., Ic. 53, 8; Dup. II, 12, 7.
- †* c. v. *Bitorquata* Mén. Cat. Rais. p. 259 (sec. Ersch.) (al. ant. flavicantibus; vix nom. conserv.). *Arm. m. or.*
605. *Cynarae* Esp. 37, 2-4 (1789); Hb. 80; O. II, 42; B. Mon. Z. 3, 4., Ic. 54, 3; Dup. II, 5, 6; *Germ. m. oc. (? Boh.);*
Millefolii Esp. 43, 1, 2, Text *Teriol. m; Ped;*
 p. 26 *Cinarae*; *Dahurica* HS. 68; ? Fr. 506, 2. *Hung; Ross. m.*
 (ab.); *Arm; Alt.*
- a. v. *Centaureae* F. d. W. Nouv. Mém. M. 1832 p. 358, T. 21, 4; *Ross. m. or.*
 HS. 57, 58; *Cynarae* var. Fr. 350, 1 (al. ant. virescentibus, macula exter. dilatata).
606. *Anthyllidis* B. Mon. Z. 4, 8., Ic. 55, 7; Dup. II, 7, 1; Fr. 398; *Pyr.*
 HS. 4, 92.
607. *Exulans* Hochenwarth & Reiner bot. Reisen 1792 p. 55, T. VI, 1; Esp. 41, 1, 2; Hb. 12, 101; B. Mon. Z. 3, 3., Ic. 54, 4, 5; Fr. 200, 2., 590, 1; Dup. II, 5, 5 a. b. *Sum. Alp; Pyr.*
- a. v. *Vanadis* Dalm. Zyg. Succ. 223, 6 (parcissime squamata, albo non mixta). *Lap; Scand. mont.*
608. *Corsica* B. Mon. Z. 5, 2., Ic. 55, 9; Dup. II, 7, 7; HS. 5, 6. *Cors; Sard.*
609. *Meliloti* Esp. 38, 1-8, Forts. p. 10; O. II, 43; B. Mon. Z. 3, 5., Ic. 54, 6; Dup. II, 5, 7; HS. 63 mac. 6 (? 78 ab.); *Succ. m; Liv; Germ;*
 Hb. 82; *Buglossi* Dup. II, 12, 4; *Lonicerae* var. Esp. 25, 3, *Gal; Helv; It. s.*
Hung; Dalm; Bulg;
Ross. m; Pont; Arm;
Alt.
- a. v. (et ab.) *Stentzii* Fr. 278, 4; *Meliloti* var. HS. 86. 87. *Alp. val. m; Arm.*
 (abdom. rubro-cingulato).
- * b. v. *Dahurica* B. Ic. 54, 7, p. 57; *Dorychnii* Dup. II, 12, 3. *Sib. or. m.*
 (al. post. margine latiore nigro).

610. *Charon* Hb. 21 (non B.); HS. 69. 70; Stentzii HS. 23 ab. abd. cingulato; Terioloensis Spr. geogr. Verbr. I p. 462. *Alp. val. m. (Teriol. et Ped.).*
611. *Trifolii* Esp. 34, 4. 5 (1783); Hb. 99. 134-5; O. II, 47; B. Mon. Z. 3, 7., Ic. 54, 8; Dup. II, 6. 7; Fr. 200. *Eur. (exc. reg. bor. et Balc. m.) (Eur. m. oc. cf. var.); Pont; Alt.*
- Glycirrhizae* Hb. 138 ab; *Glycirriza* Fr. 164, 3 ab.
- a. ab. *Confluens* (*Glycirrhizae* olim, vulgo); *Achilleae* ab. H.-G. 165; ? *Filipendulae* H.-G. 166 (mac. omnibus confluentibus).
- b. ab. *Orobi* Hb. 133 (mac. mediis separatis).
- c. v. *Syracusia* Z. Is. 1847 p. 301 (minor, al. ant. maculis parvis, disjunctis, post. margine lato nigro). *Sic. (It. m); Hisp; Maur.*
- Australis* Ld. z. b. V. 1852 p. 71.
- Trifolii* var. Rbr. Cat. S. And. Pl. I, 5-8, p. 177.
- d. v. *Dubia* Stgr. Cat. p. 21; *Transalpina* Hb. 15. 19; O. II, 60 pro parte. *Alp. val. m; Pyr; ? Gracc.*
- Medicaginis* Ld. z. b. V. 1852 p. 96 (non O.); B. Mon. Z. 4, 5.
- Charon* B. Mon. Z. p. 65 (non Hb.); B. Ic. 54, 9, II p. 61; Dup. II, 8, 1 bis; *Stoechadis* HS. 45 (v. major, al. ant. macul. 5 vel 6, al. post. latius nigris).
612. *Lonicerae* Esp. 24, 1 a. b. (1782), 39, 5-12; Hb. 7. 160; O. II, 49; B. Mon. Z. 3. 8; Fr. 446. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Eur. m. or; Gal. m; It. s. (? m.); Pont; Arm; Sib. Cat; Ped. m. (Liguria, Nicaea); ? It. c; ? Arm.*
613. *Stoechadis* Bkh. Rhein. Mag. I p. 628 (1793) (non B.); O. II. 83; Fr. 368, 1-4; HS. 35-39; Mill. Ic. 107, 1 (praec. sp. Darw.). *It. m; Arm.*
- Lavandulae* Hb. Btr. II, 3, 3, O. S. (non Esp.); Hb. 24. *Medicaginis* var. Dup. II, 6. 6. (*Filipendulae* var. sec. Ld.).
- a. v. ? (ab ?) *Boisduvalii* Costa Faun. Nap. (1832-6); *Xanthographa* Germ. Fn. Ins. Eur. Fasc. 16 n. 22; HS. 40; *Stoechadis* var. HS. 90; Ld. Ann. S. Belg. 1870, T. I, 7 (maculis flavicantibus).
614. *Filipendulae* L. S. N. X. 494, F. S. 290; Esp. 16, a-e; Hb. 31; O. II, 54; God. III, 22, 2. *Eur. (exc. reg. bor. et Ib. m); Lyd; Pont; Arm.*
- a. ab. *Chrysanthemi* Esp. 37, 1; Hb. 17 (ab. maculis obfuscatis).
- b. ab. *Cytisi* Hb. 26, Text p. 15 (maculis 6 in mac. 3 magnis confluentibus).
- c. v. *Mannii* HS. 109-10 (v. alpina, tenui squamata). *Sum. Alp.*
- d. v. *Ochsenheimeri* Z. Is. 1847 p. 303; *Filipendulae* major Esp. 41, 4. *It; Gal. m; Alp. val. m; Gracc; ? Pont.*
- Transalpina* O. II. 60 pro parte; B. Mon. Z. 4, 3 p. 63., Ic. II p. 67, ? Pl. 54, 10; ? HS. 61. 62; Dup. II, 6. 1; Spr. geogr. Verbr. I p. 462. (v. major, saturatius rubra.)
- e. v. (et ab.) *Ramburii* Ld. Wien. Mts. 1861 p. 151, T. I, 10; HS. n. Schm. 161-2 ab. p. 32; Stgr. Hor. 1870 p. 103. (mac. 6 in mac. 3 magnis confluentibus et al. post. miniaeis.) *Syr; Gracc. (ab.)*
- * f. v. *Gurda* Ld. Wien. Mts. 1861 p. 152, T. I. 9. (praec. sat. distincta ?) *As. min. m.*
- Mersina* HS. n. Schm. 163 p. 32 (sec. Ld. = *Gurda*).
615. ? *Laphria* Fr. 568, 2, VI p. 135; ? HS. VI p. 44. *? Pont; Arm.*
- Laphria* HS. 108 (num praec. var ?).
616. *Angelicae* O. II, 67; Hb. 120-1; Spr. geogr. Verbr. I p. 463; ? Dup. II, 6, 2; *Latipennis* HS. 105 (sequ. sp. Darw. ?) (maculis 5, rarius 6). *Germ. c. et m; Pol; Hung; Gracc; Carn; Dalm; ? Ped.*
617. *Transalpina* Esp. II p. 142. 196 (1782); *Filipendulae* var. Esp. 16, f. *Alp. val. m. (Styr. Carn. Helv. Ped. Gal.; Etruria (Spr.)*
- Medicaginis* Hb. 20 (1797); O. II. 61; B. Ic. II p. 63, Pl. 55, 10; *Charon* B. Mon. Z. 4, 4.
- Ferulae* Ld. z. b. V. 1852 p. 97; ? *Angelicae* B. Mon. Z. 4, 2., Ic. 53, 9; Dup. II, 6, 2.

- a. v. *Hippocrepidis* Hb. n. Text p. 79; O. II. 63; Fr. 86, 2 (3 ab.); HS. 52-55 (56 ab.); Hb. 83 ab. flava. 105 ab. confluent; Spr. l. c.; Astragali Fr. 452; ? Bkh. Rhein. Mag. I p. 631 (nom. antierius?); ? B. Mon. Z. 4, 7; ? Loti Esp. 35, 1; ? Hb. 32; Ilpfferi Ld. z. b. V. 1852 p. 71.
(al. ant. subt. fere totis rubris; mac. 5 et 6 saepius confluentibus; mac. et al. post cinnabarinis.) *Germ. c. et m. oc; Gal. c. et m; Belg; ? Ped; Succ. m. (Wallgr.)?*
618. *Doryenii* O. II. 69; B. Ic. 55, 8; Fr. 278, 3; HS. 24, 25; ? Tr. X, 1, 107; Dahurica Dup. II, 12, 2.
(sequ. var. [cf. Ld. Hor. 1869 p. 87] an. sp. Darw.?). *Ural; Pont; Arm; Hyrc.*
619. *Ephialtes* L. S. N. XII, 806; Esp. 17, 3; O. II, 77; Dup. II, 6, 3; HS. 91; v. Falcatae B. Mon. Z. 5, 5.
(abdomine rubro-cingulato, al. ant. maculis 6.). *Græc; Dalm; Hung; Germ. m. et c. or. Helv. m; Ped. et Gal. m. Ross. m; Sib.*
- a. ab. *Medusa* Pall. Reis. 1771 p. 472; Wnbg. Btr. I p. 360.
Falcatae Hb. 33; *Ephialtes* B. Ic. 55, 5; Dup. II, 6, 3.
(abd. rubro-cing., al. ant. maculis 5).
- b. ab. *Coronillae* (S. V. p. 45 n. Cat.) Esp. 33, 2; Hb. 13; Dup. II, 6, 4; *Ephialtes* var. B. Ic. 55, 6 (abd. flavo-cingulato, al. ant. maculis 6). *Germ. m. or; Hung; Græc; Ped; Gal. m.*
- c. ab. *Trigonellae* Esp. 33, 3, 4; B. Mon. Z. 5, 6.
(abd. flavo-cingulato, al. ant. maculis 5).
- d. ab. *Aeacus* (S. V. p. 45 n. Cat.) Esp. 33, 1 (1783); Hb. 18; O. II, 75, 76.
(mac. 5 aut 6 et al. post. flavis, margine latiore nigro.) *Austria.*
- e. v. *Peucedani* Esp. 25, 3 (1782); Hb. 75, 76; O. II, 70; God. III, 22, 3; B. Mon. Z. 4, 6; Hb. 81 ab. flava; *Aeacus* Hb. 22; *Hippocrepidis* HS. 52, 53.
(al. ant. mac. 6 et al. post. rubris.) *Germ. et Gal. s. c. et m. alp; Ped; Hyrc; (? Rhodus Zyg. Dorycini?)*
- f. ab. *Athamantiae* Esp. 37, 5, 6; *Veronicae* Bkh. II, 162.
(maculis 5 rubris).
- g. v ? *Araratica*; al. ant. virescenti-nigris, maculis 6 (parvis) incarnatis, al. post. cyaneo-nigris, subtus striga obsoleta albidior; abdomine toto nigro; num sp. propria? *Arm. (Ararat).*
620. *Lavandulae* Esp. 34, 2 (1783); F. E. S. 387; B. Mon. Z. 5, 4; HS. 42; Mill. Ic. Livr. 3, Pl. 1, 4-8; *Spicae* Hb. 25.
a. ab. *Consobrina* Germ. Fn. Ins. Eur. 16, T. 23; HS. 43.
(subt. macul. confluentibus.) *Gal. m; Liguria; Hisp. Olbia (Hyères).*
621. *Rhadamanthus* Esp. 40, 1, 2 (1789); Hb. Btr. II, 4, 2; Hb. 23; O. II, 86; B. Mon. Z. 5, 8; God. III, 22, 9.
a. ab. *Cingulata* Ld. z. b. V. 1852 p. 72; *Rhadamanthus* HS. 21, 22 (abd. rubro-cingulato.) *Gal. m; Liguria; Cat.*
- b. ab. (v.) *Kiesewetteri* HS. 96-8, VI p. 46 (al. post. fere tot. nigr.). *Cat.*
Stoechadis B. Mon. Z. 5, 3 (non Bkh.), Ic. 55, 4; Dup. II, 7, 2.
622. *Oxytropis* B. Mon. Z. 5, 7, p. 89, Ic. 55, 3; Dup. II, 7, 3; Fr. 14, 2; Tr. X, 1, 109; HS. 19, 20. *It. c. (et m?); Liguria.*
- * 623. *Graslini* Ld. z. b. V. 1855 p. 197, T. 2, 3, 4. *Syr.*
- * 624. *Cuvieri* B. Mon. Z. 3, 6, p. 53. *Syr; Rg. Pers. m.*
- †* 625. *Haematima* Koll. Ins. Pers. p. 12. *Pers.*
- * 626. *Fraxini* Mén. Cat. Rais. p. 260 (1832); HS. 112.
Oribasus HS. 31-4; Fr. 568, 1; *Carneolica* Fr. 350, 2.
Rognada B. Ann. S. Fr. 1848 p. XXV. *Arm.*
- * a. ab. ♀ *Scovitzii* Mén. Cat. Rais. p. 260 (♀ al. mac. rubr. albo-marginatis, abdomine rubro-cingulato; teste Ld.). *Arm.*
- * 627. *Manlia* Ld. Hor. 1869 p. 87, T. V, 7 (praec. var.?). *Hyrc.*
- †* 628. *Truchmena* Ev. Bull. M. 1854, III p. 184; HS. n. Schm. 7, 8. *Kirgh. m.*

- * 629. *Haberhaueri* Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 29.45 (sequ. sp. Darw.?). *Arm.*
- * 630. *Olivieri* B. Mon. Z. 6, 4, p. 98; HS. 89. 103. *Syr; Lyd; Arm.*
Dsidilia Frr. 568, 4.
- * 631. *Ganymedes* HS. 100-1, VI p. 45; Frr. 568, 3 (praec. sp. Darw.?). *Pont; Lyd.*
- * a. ab ? *Laetifica* HS. 88, II p. 44 (macul. separatis, abdom. fere toto rubro).
- * 632. *Formosa* HS. 99, VI p. 45. *Pont.*
633. *Sedi* F. Mant. 101; Bkh. II, 165; O. II, 93; Hb. 132; Tr. X, 1. 112; Frr. 350, 3. 4; HS. 46. 47. *Ross. m; Bulg; Lyd; Pont; Arm.*
634. *Laeta* Hb. Btr. II, 4, 2 (1790); Hb. 34. 35; Esp. 46, 2 (1798 ?); O. II, 100; B. Mon. Z. 6, 7., Ic. 55, 2; Dup. II, 7, 4; Frr. 200, 1., 637, 1. *Mor; Austr; Teriol. m; Eur. m. or (exc. Graec); Bith; Pont. Ural; etc.*
- a. ab ? *Mannerheimi* Silbern. Revue ent; HS. 104, VI p. 45. (al. ant. fere totis rubris; num sp. distincta?)
635. *Hilaris* O. II, 101; Hb. 123; B. Mon. Z. 6, 5., Ic. 55, 1; Dup. II, 7, 5; H.-G. 172-3; Rbr. Fn. And. Pl. 12, 9, Cat. S. And. p. 172. *Gal. m; It. s. oc; And.*
636. *Algira* Dup. II, 7, 6 p. 86; HS. 106; Rbr. Cat. S. And. p. 172. (praec. sp. Darw.?) *Maur.*
637. *Baetica* Rbr. Fn. And. Pl. 12, 9, Cat. S. And. p. 170; HS. 79.80. *And. m. oc; ? Maur.*
Faustina Dup. (non O.) II, 12, 6, p. 141; ? O. II. 99 pro parte; ? Hb. 141.
638. *Fausta* L. S. N. XII, 807; Esp. 18, 1a. b; Hb. 27, 122; O. II, 96; B. Mon. Z. 6, 6; Frr. B. 9, 1; Tr. X, 1. 111; Frr. 578; Mill. Ic. 107, II; ab. *Lugdunensis* Mill. Ic. livr. 2, Pl. 4, 4 ab. flava. *Germ. c. et m. oc. (cale); Gal. c. et m. (cale); It. s. oc.*
- a. v. *Faustina* O. II, 99; Hb. (? 141) 142; Tr. X, 1. 111; Rbr. Fn. And. Pl. 12. 7, Cat. S. And. p. 172. *It.*
(mac. mediis a mac. bas. separatis, ♂ ano nigro.)
- b. v. *Nicaeae* (al. ant. maculis rubris non flavo-marginatis). *Nicaea.*
- c. v. *Jucunda* Meissner N. Anz. Schw. 1818 p. 35; Spr. geogr. Verbr. I p. 465 (v. minor, abd. fere toto nigro). *Helv. m. oc. (Mont Salève).*
Genevensis Mill. Ic. livr. 5 p. 237, Pl. 3, 1. 2; Gn. Ann. S. Fr. 1865 p. 91; *Faustula* Rbr. Cat. S. And. p. 171.
- +* 639. *Orana* Dup. II, 12, 8, p. 145 (num sequentis var.?). *Maur.*
? *Barbara* HS. 29, 30., II p. 47. (non *Barbara* Ld. in litt.)
640. *Carniolica* Sc. Ent. Carn. p. 189 (1763); F. Gen. 275 (1777); Fuesl. Mag. T. 1, 9. *Eur. c. et m. or; It; As. min; Arm; Hyrc; Alt.*
- Onobrychis* Schiff. S. V. p. 45 (1776); Esp. 42, 2-4; Hb. 28; O. II, 87; Frr. B. 9, 2; Frr. 637, 2; HS. 26.27 ab. 82.83 ab; *Caffra* Esp. 17, 4 a. b. (al. ant. maculis latius flavo-cinctis; abd. annulo rubro).
- a. ab. *Diniensis* HS. 111. 112. VI p. 46. (macul. rubris permagnis, anguste flavo-cinctis).
- b. ab. (et v ?) *Hedysari* Hb. 29. 36; *Astragali* Hb. 37. *Meliloti* Hb. 38; *Onobrychis* B. Mon. 6, 1; HS. 81; *Sedi* Dup. II, 12. 5. (mac. rubris parvis, flavo-cingulatis; abd. toto nigro.)
- c. ab. *Wiedemannii* Mén. Ac. Imp. Petersb. 1838 p. 50, Pl. II, 10. *Turc.*
(abdom. toto rubro.)
- d. ab. *Flavcola* Esp. 36. 1; Hb. 14; *Luteola* B. Mon. Z. 6, 2. (ab. flava).
- e. v. (et ab.) *Berolinensis* (maculis rubris non flavo-cinctis; abdom. toto nigro). *Germ. s. or. (var.); etc. (ab.)*
- f. v. *Graeca* Stgr. Hor. 1870 p. 105. (mac. rubris anguste albo-annulatis; abd. annulo rubro). *Graec; As. min; Syr.*
641. *Occitanica* Vill. L. Ent. II p. 114, T. 4, 21; O. II, 95; B. Mon. Z. 6, 3; *Phacae* Hb. 106-7. *Liguria; Gal. m; Hisp.*

- a. ab. (et v.) *Albicans* Stgr. Cat. p. 22; *Occitanica* var. Rbr. *And*; *Gal. m.* (ab.)
Fn. And. Pl. 12, 10; HS. 84.
(al. ant. fere totis albis, mac. rubris.)
b. ab. (et v.) *Iberica*; maculis rubris fere non albo-cinctis, *Cat.*
macula lunari alba subnulla aut nulla.

VI. Syntomidae HS.

61. Syntomis Ill.

642. *Phegea* L. S. N. X, 494, XII, 805; Esp. 17, 1, 2; Hb. 99. 100; *Germ. s. et m*; *Bat*;
O. II, 105; God. III, 22, 4. *Belg*; *Gal. c. et m*;
a. ab. *Phegeus* Esp. 47, 3; *Phegea* Hb. 30. *Eur. m. (exc. Ib)*;
(al. ant. mac. 4, post. 1 albis). *Biñh*; *Pont*; *Arm*;
Alt.
b. ab. *Cloelia* Esp. Suppl. p. 46; *Phegeae* var. Esp. 34, 1. *Hung*; *Dalm*; *etc.*
(al. ant. mac. 1 [2], post. 1 albis.)
c. ab. *Iphimedia* Esp. 47, 4; *Phegea* Hb. 145.
(alis omnibus immaculatis).
* 643. *Mestralii* Bugnion Ann. S. Fr. 1837 p. 439, Pl. 16, 1. *Syr.*
Kindermannii Ld. Wien. Mts. 1858 p. 142, 1861 p. 151, T. I,
11. 12.
* 644. *Antiochena* Ld. Wien. Mts. 1861 p. 151, T. I, 13. 14. *Syr.*
†* 645. *Persica* Koll. Ins. Pers. p. 12. *Pers.*
* 646. *Thelebus* F. E. S. 391; Mén. Schrk. p. 48. *Amur.*

62. Naclia B.

647. *Ancilla* L. S. N. XII, 835; Esp. IV. 85, 1, 2; Hb. Bx. 114 ♂, *Germ*; *Belg*; *Gal*;
245 ♀; O. III, 157; God. IV, 39, 2, 3; Frr. 32, 2; *It*; *Eur. or. m. (exc.*
Obscura F. E. S. 487. *Graec.)*
648. *Punctata* F. Sp. 207 (1781); Bkh. III, 217; O. III, 159; Frr. *Eur. m. (exc. Ib. c. et*
32, 3; *Serva* Hb. Bx. 115 (post 1800), 226-7; *Famula* *m)*; *Lyd*; *Arm.*
God. IV, 39, 4; *Ancilla* var. Esp. IV. 85, 3.
a. ab. (an v.?) *Servula* Berce Ann. S. Fr. 1862 p. 386, Pl. 9, 9 a, b; *Gal. m*; *Cat.*
Stgr. Hor. 1870 p. 107 (al. ant. immaculatis).
b. v. (et ab.) *Famula* Frr. 183, 2, 3, II p. 143; Stgr. l. c. p. 106. *Dalm*; *Balc. m*; *It. m*;
(al. ant. mac. obsoletis, al. post. pallidis). *As. min.*
c. v. (et ab.) *Hyalina* Frr. 473, 2, V p. 152 (Dec. 1845); HS. Bomb. *Balc*; *As. min*; *Syr*;
127 (1848); *Punctata* Z. Is. 1847 p. 16.
(al. ant. mac. 4 [3. 2.] albis; al. post. subhyalinis.)
†* 649. *Octomaculata* Brem. Lep. O. S. p. 36, T. IV, 1. *Amur.*
(huj. generis? an generis *Euchromiae*?).

B. Bombyces.

I. Nycteolidae HS.

63. Sarrothripa Gn. (*Sarrothripus* Curt.)

650. *Undulana* Hb. Tort. 7 (1796) (al. ant. griseis, plus minusve *Eur. c. et m. (exc.*
unicoloribus). *Graec)*; *Scand. m*;
Revayana (S. V. p. 130 n. Cat.) Tr. VIII, 22 pro parte. *Liv*; *Fen*; *As. min*;
Syr; *Alt*; *Amur.*
a. ab. *Dilutana* Hb. Tort. 6; Tr. l. c. pro parte; *Revayana* var. *Germ*; *Liv.*
Dup. IX, 237, 7 (al. ant. griseis, macula costali, vel
fascia media, obscuriore).

- b. v. (et ab.) *Degenerana* Hb. Tort. 8; Tr. I. c; Revayana Dup. I. c. 6 (al. aut. cinereo [vel viridi] nigroque variegatis).
 c. ab. *Punctana* Hb. Tort. 9; Tr. I. c; Revayana var. Dup. I. c. 8 (al. ant. punctis 3 [1-6] distinctissimis nigris).
 d. ab. *Ramosana* Hb. Vög. & Schm. 75 (1793); Hb. Tort. 10; Dup. IV, 60, 5 (nomen ut vetustissim. restituendum?).
 Ramulanus Curt. B. E. T. II, 29 (al. ant. vitta ramosa media nigra sive obscuriore).
 † e. ? v. (an ab?) *Russiana* Dup. Cat. p. 284; Revayana Dup. IX, 265, 3 b (al. ant. viridibus macula media magna obscura) (sp. propr.?).

64. *Earias* Hb. (Halias Tr.)

651. *Vernana* Hb. Vög. & Schm. 8 (1793); F. E. S. 1794 p. 245; Hb. Tort. 161; Tr. VIII, 9; Dup. IX, 237, 5. *Austr.; Hung; Ped; Pomerania; (Germ.)*
 652. *Insulana* B. Fn. ent. de Madagascar p. 121, Pl. 16, 9 (1833); Rghf. z. b. V. 1870; *Smaragdinana* Z. Lep. Caffr. p. 79 (1852) (sp. valde aberrans). *Creta; Syr; ?Sic; Ib. m; (Madagascare etc.)*
Siliquana HS. Nyct. 1-3 (1853), II p. 448; *Frondosana* Walker List XXVII p. 204 (1863); *Chlorion* Rbr. Cat. S. And. Pl. 15, 6 (1866); *Gossypii* Frauenfeld z. b. V. 1867 p. 791.
 653. *Clorana* (r. *Chlorana*) L. F. S. 343; Hb. 160; Zk-Charp. p. 27; Tr. VIII, 10; Dup. IX, 237, 4. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor); Eur. m. s; Sib.*

65. *Hylophila* Hb.

654. *Prasinana* L. F. S. 342; Hb. Tort. 158; Tr. VIII, 4; Dup. IX, 237, 2, 3; Mill. Ic. 116, 1. 2 ab. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol); Gal. m. or; It. c. et s; Srp; Sib.*
 655. *Bicolorana* Fuessl. Verz. p. 41 (1775); Hein. Schm. D. p. 598. *Eur. c. et m. (exc. And. Sic. et Graec); Succ. m; As. min.*
Quercana Schiff. S. V. p. 145 (1776); Hb. Tort. 159; Tr. VIII, 7; Dup. I. c. f. 1.

66. *Nycteola* HS.

656. *Falsalis* HS. Deutsch. Ins. T. 166, 1; HS. Nyct. 4. 5, II p. 444. *Sic; Dalm; Hisp; Syr.*

67. *Euxestis* Ld.

- * 657. *Dentula* Ld. Hor. 1869 p. 89, T. V, 8. *Hyrc.*

II. *Lithosidae* HS.68. *Nola* Leach (1815) (*Roeselia* Hb. 1816).

658. *Togatulalis* Hb. Pyr. 130, Text p. 7; Tr. VII, 191; Dup. VIII, 228, 1. *Germ. et Gal. c. et m; Hisp; Dalm; Hung; Turc. s. or.*
 659. *Cucullatella* L. S. N. X, 537, F. S. 358; Esp. 77, 4-9. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor. et Fen); Hisp; Gal. m; It. c. et s; Dalm.*
Palliotalis Hb. Pyr. 149 (13!); Tr. VII, 188; Dup. VIII, 228, 3; (*Palliola* S. V. p. 69 n. Cat.).
 660. *Cicatricalis* Tr. X, 3. 39; HS. 134-6, II p. 164; Hein. Schm. D. 275; *Tuberculalis* Mn. Wien. Mts. 1857 p. 148 (teste Speyer). *Hung; Srp; Germ. m. (et s. ?); Helv. s; Gal. m. or; It. c.*
 661. *Strigula* Schiff. S. V. p. 69 (an n. Cat. ?); Hein. I. c. p. 274. *Eur. c; Succ. m; Liv; It; Dalm; Turc. s; Bith.*
Strigulalis Hb. Pyr. 16; Tr. VII, 187; Err. B. 12, 2; Dup. VIII, 227, 4. 5; HS. 137; ?*Lineolalis* Ev. F. V. U. p. 474.

662. *Confusalis* HS. II p. 164; Hein. Schm. D. p. 275 (an *praeec.* Germ. *oc*; Gal; Belg; var. *dilution*?); *Cristulalis* Dup. VIII, 227, 6. 7; Angl.
? *Strigula* Esp. 89, 1.
663. *Thymula* Mill. Ic. II p. 337, Pl. 85, V. Gal. *m*; *Hisp.* *s. or.*
664. *Ancipitatis* HS. 132-3, II p. 165 (? *Pulvisculalis* Z. in litt.) Croatia.
665. *Chlamitulalis* (r. *Chlamydulalis*) Hb. Pyr. 181 (160); Dup. VII, Gal. *m*; *Hisp*; *It*;
228, 6; *Chlamydulalis* Tr. X, 3. 41; HS. II p. 165; Dalm; Bulg; Bith;
Stgr. Hor. 1870, 107; Mill. Ic. 114, 1-4. ? Pont.
666. *Subchlamydule* Stgr. Hor. 1870 p. 107, T. I, 6. 7. *Hisp.* *c. et s*; *Graec*;
? Dalm.
667. *Albula* (S. V. p. 69 n. Cat.) Hb. Vög. & Schm. 93; Hein. Schm. Germ; Fen. (var?);
D. p. 276; *Albulalis* Hb. Pyr. 14; Tr. VII, 191; Dup. Bat; Gal. *or*; *Ped*;
VIII, 228, 2; HS. 140; var. *Karelica* Tgstr. Cat. p. 8 Sard; Hung; Dalm;
(sp. valde varians). Bith; Pont.
668. *Centonalis* Hb. Pyr. 15; Tr. VII, 193; Dup. IX, 228, 5; HS. Eur. *c.* (exc. Angl);
141-2; *Atomosa* Brem. Lep. O. S. p. 55, T. V, 16 (teste Liv; Fen; *It. c. et s*;
Ld.); ? *Aerugula* Hb. Vög. & Schm. 61 (si certum, nom. Cors; Kirgh; Arm;
praefer.). ? *Strigula* Esp. 89, 2. Amur.
669. *Cristatula* Hb. Vög. & Schm. 34 (1793). Germ. *m. or*; Hung;
Cristulalis Hb. Pyr. 171; Tr. VII. 192; HS. 138-9. Dalm; *It. c*; Ross. *m.*
- * 670. *Impura* Mn. Wien. Mts. 1862 p. 368, T. III, 3. Bith.
671. *Squalida* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 102. And. (Malaga.)

69. *Paida* HS.

672. *Mesogona* God. IV p. 396, Pl. 40. 6; HS. 60, II p. 156. Gal. *m.*
673. *Rufcola* Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 271, Pl. 8, 12; B. Ic. 58, 6, Cors; *It. s.* (et *c.*?)
II p. 109; Dup. III, 3, 2; *Mesogona* HS. 126.
674. *Obtusa* HS. 161, VI p. 53. *It. s*; Amur.

70. *Nudaria* Stph.

- †* 675. *Ochracea* Brem. Lep. O. S. p. 38, T. III, 15. Amur.
676. *Senex* Hb. 236-7; O. III, 163; B. Ic. 58, 10; Frr. 369, 2; ? Dup. Eur. *s. et c. s*; ? *Ped.*
III, 3, 6! Alp; Ural.
677. *Mundana* L. F. S. 349; Esp. 6, 1. 2; O. III, 160; Frr. 369, 3., Eur. *s. et c.* (exc. reg.
524; God. IV, 40, 7; *Nuda* Hb. 63. 64; *Hemerobia* pol.); *Ped*; Dalm;
Hb. 65. Bith.
- † 678. *Massiliensis* Mill. Ic. I p. 350, Pl. 42, 1-3 (uno specim. condita). Gal. *m.*
- * 679. *Altaica* Ld. z. b. V. 1855 p. 104, T. I (sibir.), 3. Alt.
680. *Murina* Hb. Btr. II, 3, 2, K. (1792); Esp. 88, 1 (post 1792?); O. Germ. *m. et c. or*; Gal;
III, 162; God. IV, 40, 8; *Vestita* Hb. 62; Rica Frr. *Hisp*; *It*; Hung;
642. 3 (ab; an fig. mala?). *Graec*; *Syr.* (var.)
- †* a. v. (an ab?) *Cinerascens* HS. 143, II p. 162 (obscure cinerea, ? Turc; ? *As. min.*
punctis in lineas conjunctis).

71. *Calligenia* Dup.

681. *Miniata* Forst. Nov. Spec. Ins. p. 75 (1771); Stph. Ill. f. 92. Eur. *c. et s.* (exc. reg.
Rosea F. S. E. 587 (1775); Esp. 77, 1-3; O. III, 145; God. IV, pol.); Dalm; *Srp*;
39, 6; *Rubicunda* Schiff. S. V. p. 68 (1776); Hb. 111. Alt; Sib. *or.*
- †* 682. *Rosacea* Brem. Lep. O. S. p. 37, T. III, 14. Amur.
- †* 683. *Pallida* Brem. Lep. O. S. p. 97, T. VIII, 7. Amur. *m. or.*

72. *Setina* Schrk. (pro parte) (*Endrosa* Hb.)

- * 684. *Flava* Brem. & Grey p. 14 (1853); Brem. Lep. O. S. T. VIII, 6; Alt; Amur.
Z. Stett. e. Z. 1867 p. 33.
Ochracea Ld. z. b. V. 1855 p. 105, T. I (sibir.), 4.

685. *Irrorella* Cl. Ic. 4, 5 (1759); L. F. S. 353 (1761), S. N. XII, 885; F. E. S. 291; Z. l. c. 34.
Irrorea Schiff. S. V. p. 68; Esp. IV, 94, 3, 4; Hb. 105; O. III, 148; Frr. 662, 1; *Irrorata* God. IV, 40, 3, 4.
 a. ab. *Signata* Bkh. III, 258 (non *Signata* Z. l. c. 39); *Irrorea* var. Esp. IV, 94, 5 (al. ant. punctis mediis confluentibus). *Binumerica* Drapiez p. 55, Pl. IV, 4.
 b. v. (et ab?) *Flavicans* B. Ic. 58, 7; H.-G. 344-5; Dup. III, 5, 3; HS. 48, 49; Z. l. c. 48 (abdomine flavo). *Gal. m*; ? *Arm.*
 c. v. *Freyeri* Nick. Stett. e. Z. 1845 p. 105; Frr. 459, 3; Z. l. c. 36; *Signata* Z. l. c. ab. (al. ant. pallidioribus, puncto basali nigro) (sp. Darw.?). *Sum. Alp.*
 d. v. (et ab.) *Andereggii* HS. 45, 46, II p. 156; Frr. 642, 1, 2; Z. l. c. 39 (al. ant. [punct. confluent.] venis nigris). *Sum. Alp.*
 e. v. *Riffelensis* Fallou Ann. S. Fr. 1865 p. 99, Pl. II, 2 (al. ant. ven. nigr. latioribus, al. post nigricantibus). *Sum. Alp. Val.*
686. *Roscida* (S. V. p. 68 n. Cat.) Esp. IV, 94, 6, 7 (1786); F. Mant. 241 (1787); Hb. 106-7; O. III, 147; Frr. 530, 1, 2; HS. 51; God. IV, 40, 2; Z. l. c. 49.
 a. v. *Melanomos* Nick. Stett. e. Z. 1845 p. 104; Frr. 459, 2; HS. 69, 70; Z. l. c. 49 (obscurior, al. ant. lineis basalibus nigris, al. post. plus minusve nigricantibus). *Germ. m*; *Hung.*; *Ross. m*; *Arm*; *Alt*; ? *Ped*; ? *Gal. m. oc.*
Sum. Alp.
687. *Kuhlweini* Hb. 290-1; Tr. X, 1, 167; B. Ic. 58, 8, 9; Dup. III, 3, 4; F. R. p. 107, T. 42, 3 a-c; Frr. 459, 1; Z. Stett. e. Z. 1865 p. 30 (præc. sp. *Darwiniana*, an var. tantum?). *Germ. s. or*; *Liv*; ? *Succ. m.* (? *Roscida* Spr.); *Ross. m.*
 a. ab. *Compluta* Hb. 292-3, Frr. 530, 3, 4 (abdomine nigro).
 b. v. *Alpestris* Z. Stett. e. Z. 1865 p. 34, 1867 p. 45 (major, antennis crassioribus). *Alp. val. m*; *Arm.*
688. *Aurita* Esp. IV, 94, 1 (1787); O. III, 150; Frr. 374, 4, 5; HS. 50; Spr. Stett. e. Z. 1870 p. 63; ? God. IV, 40, 1; *Compluta* Hb. 108 (præc. sp. *Darwiniana*). *Alp. val. (m.)*
 a. ab. *Transiens*; *Aurita* et *Ramosa* ♀ et var. Frr. 392, 1, 2 (punct. med. confluent.).
 b. v. *Ramosa* F. E. S. 463; O. III, 151; Frr. 374, 1-3; God. IV, 39, 7; Spr. l. c.; Mill. Ic. 109, 9-11; *Imbuta* Hb. 109-10; *Aurita* var. Esp. 94, 2 (al. ant. [punct. confluent.] venis nigris). *Sum. Alp.*
689. *Mesomella* L. S. N. X, 535, F. S. 354; Cl. Ic. 4, 14; Fuessl. Verz. 44. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol)*; *Ped*; *Eur. m. or*; *Bith*; *Sib.*
Eborina (S. V. p. 68 n. Cat.) Hb. 104, 266; O. III, 152; Frr. 692; God. V, 41, 1; *Eborina* Esp. IV, 93, 4, 5.

73. *Lithosia* F.

690. *Muscerda* Hufn. Berl. M. III p. 400; Hb. 103; O. III, 143; B. Ic. 58, 5; Dup. III, 2, 6; *Pudorina* Esp. IV, 196, 4, 5. *Eur. c. (exc. Scand. m)*; *Liv*; *Dalm*; ? *Cors. et Sard*; ? *Amur.*
691. *Griseola* Hb. 97; O. III, 128; B. Ic. 57, 5; Dup. III, 2, 3; Frr. 380, 2. *Eur. c*; *Ped*; *Fen*; *Ural*; *Alt*; *Amur.*
 a. v. (et ab.) *Flava* Hw. Lep. Br. p. 147 (1803?); Wd. Ind. 99; Westw. Br. M. T. 20, 6. (*Flava* F. E. S. 461 certo nom. est synon.). *Angl. (Huntingdonshire).*
Stramineola Dbld. (H.) Zool. 1914 (1847); Gn. Ann. S. Fr. 1861 p. 53 (alis totis flavis).
692. *Deplana* Esp. IV p. 97, T. 93, 1 ♂, 2 ♀ (ante 1787); Bkh. III, 245; Gn. l. c. p. 53 (*Deplana* L. Mant. I, 539 erat n. syn. *Quadræ* ♂). *Eur. c*; *Scand. m*; *Liv*; *Ped*; *Ross. m.*
Depressa Esp. IV, T. 93, 3 ♀; O. III, 132; Frr. 380, 6; B. Ic. 57, 7; Dup. III, 1, 6; *Helvola* Hb. 95 ♂.
Helveola O. III, 133; B. Ic. 57, 8; Dup. III, 2, 2; Wd. Ind. 98; *Ochreola* Hb. 96; *Luteola* Hb. Btr. I, 3, 1. E.; ? *Complana* Esp. 92, 8.

698. *Lurideola* Zinck. Allg. Literaturzeitung 1817, Nr. 217 p. 68; Tr. X, 1. 162; F. R. 42, 2a—c; Fr. 687, 2; *Complanula* B. Ic. II, p. 97 (1834); Dup. III, 1, 4; Stt. Man. I, 148.
Plumbeola HS. II p. 158; Gn. l. c. p. 51 (*Plumbeola* Hb. 100?, potius ad *Complanam* referenda).
- (*) 694. ? *Morosina* HS. 54-56 (1846), II p. 159 (sequ. var. major?). *As. min*; ? *Turc. m.*
Costalis Z. Is. 1847 p. 16; Gn. l. c. p. 49.
695. *Complana* L. S. N. X, 512, F. S. 307; Hb. Btr. I, 3, 1. F.; Esp. IV, 92, 7; O. III, 129; F. R. 42, 1 a—c; God. V, 41, 5; Dup. III, 1, 5; Fr. 380, 1, 687, 1; ? *Plumbeola* Hb. 100.
696. *Sericea* Gregson Int. IX p. 30 (in. 1861) cf. Stt. Ann. 1862 p. 106 (nom. antierius sec. Stt.).
Molybdeola Gn. Ann. S. Fr. 1861 p. 50 (ed. 14. Aug. 1861); Spr. Stett. e. Z. 1867 p. 125; Hellins Month. Mag. V p. 109.
697. *Caniola* Hb. 220; O. IV, 196; God. V p. 18; B. Ic. 57, 6; Dup. III, 2, 1 a. b; Gn. l. c. p. 48; Rbr. Cat. S. And. p. 206; ? *Vitellina* B. Ic. 57, 10.
a. ab. *Lacteola* B. Ic. 58, 4 p. 100; Dup. III, 3, 3; Gn. l. c.
? *Albeola* Hb. 284-5 (al. ant. unicolor. albicantibus).
- † 698. ? *Uniola* Rbr. Cat. S. And. p. 209 (præc. var.?). ? *And.*
699. *Unita* Hb. 93; O. III, 135 (*Unita* Esp. erat n. syn.); Gn. l. c. 46; ? Mén. En. III, T. 18, 2 a. b. larva; *Gilveola* B. Ic. II p. 104 (al. ant. luteis, al. post. antice cinereis).
a. v. (et ab.) *Flaveola* Rbr. Cat. S. And. Pl. 2, 3 (1858) p. 211 (1866) (al. ant. flavis, al. post. unicolor.).
Arundineola (Palleolæ var.) Gn. l. c. p. 46.
? *Unita* Dup. III, 1, 7.
b. v. (et ab.) *Palleola* Hb. 221; Gn. l. c. p. 45 (al. ant. cinereo-flavis, al. post. antice cinereis).
Gilveola O. III, 137; Dup. III, 3, 1; *Unita* B. Ic. 58, 3, II p. 103; HS. II p. 157; *Beckeri* Gn. l. c. p. 47 ab (uno spec. condita).
c. ab. *Vitellina* Tr. X, 1. 165 (non B.) (al. ant. unicolor. pallide griseis, al. post. unicolor. stramineis ante non obscurioribus).
d. v. *Arideola* Hering Stett. e. Z. 1844 p. 415, 1846 p. 233; HS. 57-9; Fr. 494, 1; Gn. l. c; *Petreola* Gn. l. c. p. 46 ab. (forma valde aberrans; plerumque al. ant. griseis marg. antico luteo).
- †* 700. *Affineola* Brem. Lep. O. S. p. 97, T. VIII, 5 (sequ. var.?). *Amur. m.*
701. *Marcida* Mn. Wien. Mts. 1859 p. 94; *Sordidula* Rbr. Cat. S. And. p. 210 (1866). *Sic*; *And.*
702. *Lutarella* L. S. N. X, 535, F. S. 353; Cl. Ic. 4, 9; Hein. Schm. D. I p. 167.
Luteola Schiff. S. V. p. 68; Hb. 92; O. III, 138; B. Ic. 58, 1; Dup. III, 2, 4; Fr. 380, 4; *Lutosa* Esp. IV, 93, 8. 9.
a. ab. *Nigrocincta* Spr. geogr. Verbr. II p. 285 (al. ant. linea nigra cinctis). *Germ. c. oc.*
b. v. (et ab?) *Pallifrons* Z. Stett. e. Z. 1847 p. 339; Gn. l. c. p. 43; (fronte flavo, al. ant. flavis).
Vitellina B. Ic. 57, 9 (non 10), II p. 105; Dup. III, 2, 5 (forma conjungens *Pygmaeol.* et *Lutar.*).
c. v. *Pygmaeola* Dbld. (H.) Zool. 1914 (1847); Gn. l. c. p. 44; *Lutarella* var. Snell. Vlind. p. 151 (al. ant. pallidis, griseo-stramineis). *Angl*; *Bat.*
- †* 703. *Ochraceola* Brem. Lep. O. S. p. 37, T. IV, 2 (præc. var.?). *Amur.*
- * 704. *Flavociliata* Ld. z. b. V. 1853 p. 14 (separ.), T. II (sibir.), 3. *Alt.*
- Eur. c. et m. (exc. And. et It. m); Liv; Bith; Arm.*
Eur. (exc. Ib. m. Sic. et ? reg. pol.); Bith.
Angl.
Carn; Teriol. m; Dalm; It; Gal. m; Hisp; ? Ross. m.
? And.
Germ. m; Hung. ct Srp. (ab.)
Hisp; Hung. (ab.)
Hung; Ross. m; Germ. m. (ab.); Sic.
Germ. s. et c. or.

705. *Sororecula* Hufn. Berl. M. III p. 398 (1767); Rott. Naturf. IX p. 132; Bkh. III, p. 249; Hein. Schm. D. I. 266.
Aureola Hb. 98; O. III, 140; B. Ic. 58, 2; God. IV, 40, 5;
 Frr. 380, 3; *Unita* Esp. IV, 93, 6. 7; Bkh. III, 246; Hb.
 Btr. I, 1, 4, V.; Gn. I. c. p. 42.

Eur. c; Angl; Dan; Hung; Dalm; Turc. s. or; Ross. m; ? Arm.

706. *Cereola* Hb. 99; HS. II p. 158; Gn. I. c. p. 40.

Lap; Est; Fen; Styr; Helv. or.

74. *Gnophria* Stph.

707. *Quadra* L. S. N. X, 511, XII, 840 ♀; Esp. IV, 92, 2-6; Hb. 101-2; O. III, 126; God. V, 2-4; *Deplana* L. Mant. I, 539.

Eur. c; Suec. m; Liv; ? Cat; Dalm; Srp; Arm; Amur. And; ? It. m.

708. *Bipuncta* Hb. 286-7; Rbr. Cat. S. And. p. 203.

709. *Rubricollis* L. S. N. X, 511, F. S. 307; Cl. Ic. 2, 3; Esp. IV, 92, 1; Hb. 94; O. III, 142; God. V, 42, 3.

Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Dalm; Sic; Bith; Alt; Amur.

- +* 710. *Atratula* Ev. Bull. M. 1847, III p. 76, T. V, 4; HS. 166 (huj. gen?).

Sib. or.

- +* 711. *Nycticans* Mén. Schrk. p. 50, T. IV, 4 (non huj. gen.).

Sib. or. s.

75. *Callidula* B? (*Agaristides*).

- * 712. *Felderi* Brem. Lep. O. S. p. 38, T. IV, 3.

Amur.

III. Arctiidae Stph. (*Chelonides* B. HS.)

76. *Hypeuthina* Ld.

- * 713. *Fulgurita* Ld. z. b. V. 1855 p. 199, T. 4, 1.

Syr.

77. *Emydia* B.

- +* 714. *Funerea* Ev. Bull. M. 1847, III p. 77, T. 5, 5; HS. 167.
Striata L. S. N. X, p. 502.

Sib. or. Alt; Amur.

715. ¹⁾ *Striata* L. S. N. X p. 205 (certo nom. vestutius).
Grammica L. S. N. X, Append. p. 822, F. S. 301; Esp. 68, 5-8; Hb. 122-3; O. III, 306; God. V, 42, 1.

Eur. (exc. reg. pol.); As. min; Syr; Arm.

- a. ab. (et v.) *Melanoptera* Brahm. Ins. Kal. II p. 435; *Grammica* Hb. 241-2.

Eur. m. or. etc.

- Striata* Bkh. III, 471; *Scriba* Btr. III p. 214, T. 17, 8, 9; *Grammica* var. Esp. 83, 3; God. V, 42, 2.

716. *Bifasciata* Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 270, Pl. 8, 2; B. Ic. 57, 3; Dup. III, 1, 1a. b; Rbr. Cat. S. And. p. 221 (sequ. sp. Darw.).

Cors.

717. *Cribrum* L. F. S. 302, S. N. XII, 831; Esp. 69, 1; Hb. 120, 1; O. III, 302; Frr. 94, 128; God. V, 43, 1, 2; Rbr. Cat. S. And. p. 222 var; ? *Cribraria* (*Bombyx*) L. S. N. X p. 507 (si certum, nom. restituendum).

Eur. c. s. et s. (exc. reg. pol.); Ural; ? And. mont.

- a. v. *Rippertii* B. Ic. 57, 4, II p. 94; Dup. III, 1, 3; HS. 47. (al. ant. nigricant.).

Pyr.

- b. v. (et ab.) *Punctigera* Frr. 140, 1 c, II p. 76; *Candida* Tr. X, 1. 200 pro parte (al. ant. punct. nigr. paucis).

Gal; Germ. m; Alp. val.

- c. v. (et ab.) *Candida* Cyr. Ent. Nap. T. 6, 5 (1787); O. III, 301; God. V, 43, 3. 4; *Colo n* Hb. 119; Frr. 9, 3., 140, 2; *Cribrillum* Esp. 87, 2. 3 (al. ant. albis, puncto medio duplo punctisque margin. non-nullis nigris).

It; Germ. m; Alp. val; Hisp. s; Dalm; ? Bith.

- d. v. (et ab.) *Inquinata* Rbr. Cat. S. And. p. 223 (capite flavesc., al. ant. flavo-albidis, punct. subnull. marginal. medisque nigris).

Gal. c. et s. oc.

¹⁾ *Aurata* Mén. Cat. Rais. p. 264 certo est *Crambus*.

- e. v? *Chrysocephala* Hb. 251 (ante 1810); Rbr. Cat. S. And. p. 222; *Coscinia* O. III, 300 (1810); B. Ic. 57, 1. 2!; Dup. III, 1. 2; Frr. 140, 3; *Candida* HS. 75-8; Mill. Ic. livr. 1, Pl. 4, II; *Albeola* H.-G. 337 (capite ochraceo, al. ant. albis, punct. marg. nullis) (sp. Darw.?).

78. *Deiopeia* Stph.

718. *Pulchella* L. S. N. X, 534, XII, 884; Sulz. Abg. G. T. 23, 11; Curt. B. E. 169. *Maur*; *Eur.m*; *Eur.c.*
Pulchra Schiff. S. V. p. 65; Esp. IV, 164, 3-5; Hb. 113; O. advena; *As. min*;
 III, 304; God. V, 42, 4. *Arm.*

79. *Euchelia* B.

719. *Jacobaeae* L. S. N. X, 511, F. S. 307; Esp. IV. 91, 6-8; Hb. 113; *Eur. (exc. reg. bor.)*;
 O. III, 154; God. V, 42, 4. *As. min*; *Arm*; *Alt.*
 †* 720. *Diaphana* Ev. Bull. M. 1848, III p. 212; HS. 168, VI p. 176. *Sib. or.*

80. *Nemeophila* Stph.

- †* 721. *Spurca* Rbr. Cat. S. And. Pl. 4, 3 p. 254 (genus *Omochoa* ? *Territ.* (? *And.*
 Rbr.). ? *Maur.*)
 722. *Russula* L. S. N. X, 510 ♀, F. S. 308 ♀; Esp. 67, 2-7; Hb. *Eur. (exc. reg. pol.)*;
 124-5; O. III, 309; God. IV, 34, 4. 5; Frr. 622. *Pont*; *Alt*; *Amur.*
Sannio L. S. N. X, 506 ♂, F. S. 302 ♂; Sc. Ent. Carn. p. 211
 (nom. restituend. ?); *Vulpinaria* L. S. N. X, 520.
 723. *Metelkana* Ld. Wien. Mts. 1861 p. 162, T. 3, 12 (ed. 1. Maji 1861); *Hung*; *Amur.*
 Mill. Ic. 49, 1-4, 1 p. 395; *Flavida* Brem. Bull. de l'Acad.
 861, Lep. O. S. p. 39, T. IV, 4 (nom. antierius?).
 724. *Plantaginis* L. S. N. X, 501 ♀, F. S. 301 ♂ (et ♀); Esp. 36, *Eur. s. c. et m. mont*;
 1. 2. 5; Hb. 127-8; O. III, 312; God. III, 33, 2. 4; Frr. 612. *Alt*; *Amur.*
 a. ab. *Hospita* Schiff. S. V. p. 310; O. III, 314; God. IV, 33, 3.
Plantaginis Esp. 36, 3. 4; Hb. 126 (al. post. albis, nigro-
 maculatis).
 b. ab. *Matronalis* Frr. 405; *Plantaginis* Hb. 238,
 ? *Quensellii* O. IV, 207 (al. post. fere totis nigris).
 c. v? *Caucasica* Mén. Cat. Rais. p. 262; HS. 42-44 II, p. 147 *Cauc*; *Arm.*
 (al. post. subangulatis, al. ant. costa in ♀ et in ♂ rufa
 etc.) (? sp. Darw.).

81. *Callimorpha* Latr.

725. *Dominula* L. S. N. X, 509, XII, 834; Esp. IV, 83, 1-3; O. III, *Eur. c. et s. (exc. reg.*
 316; God. IV, 38, 2 (4 ab.); Mill. Ic. 116, 4 ab; *Domina* *pol.)*; *Hisp. c*; *Balc.*
 Hb. 117-8. *s*; *Ross. m*; *Pont.*
 a. ab. *Rossica* Kol. Mel. Ent. p. 95 (al. post. luteis); *Dominula* *Arm. (var?)*; *ubique*
 var. God. IV, 38, 3; B. Gen. p. 61; Frr. 369, 1; *Lutea* (ab.)
 Stgr. Cat. p. 24.
 * b. v. *Bithynica*; *Dominula* Mn. Wien. Mts. 1862 p. 369 (al. ant. *Bith.*
 mac. omnibus totis luteis).
 c. v. *Persona* Hb. Btr. II, 4, 4, V. (1790); Tr. X, 1. 202; H.-G. *It. c. et m.*
 319-22; Frr. 272.
Donna Esp. IV, 180, 1 (1794), 184, 4 (fere ab. *Rossica*); B.
 Ic. 59, 1; Dup. III, 4, 1; Costa Ann. S. Fr. 1842 p. 239,
 Pl. 9, 7. 8; *Domina* Hb. 223 (al. post. nigris, basi mac-
 culisque luteis, abdomine nigro).
 726. *Hera* L. S. N. XII, 834; Esp. IV, 83, 4-7; Hb. 116; O. III, 319; *Eur. c. m. et m*; *Bat*;
 God. IV, 38, 1; Frr. 284. *Belg*; *As. oc*; *Syr.*
 a. ab. *Lutescens* Stgr. Cat. p. 24; *Hera* O. IV, 208; var. A. B. *Gal. s. oc. etc.*
 Gen. p. 61 (al. post. luteis nigro-maculatis).
 †* 727. *Menetriesii* Ev. Bull. M. 1846, III p. 84, T. 1. 2; HS. 170, VI p. 53. *Song.*
 †* 728. *Dido* Wagner, Reisen in der Regentschaft Algier III p. 209, *Maur.*
 Pl. 9; Luc. Exp. Alg. p. 375.

82. *Pleretes* Ld.

729. *Matronula* L. S. N. X, 509, XII, 835; Esp. IV, 84, 1. 2; O. III, 328; God. IV, 34, 5; Fr. B. 44; *Matrona* Hb. 138. 239. *Germ; Helv; Ped; Gal. or; Liv; Hung; Ross. c.*

83. *Äxiopoea* Mén. (?)

- +* 730. *Maura* Eichwald Zool. spec. II p. 196 (1832); Mén. Bull. Acad. 1841; Karelini Mor. Mén. En. III p. 160, T. 17, 5. *Tura; ? Arm.*

84. *Arctia* Schr. (1802).

(*Chelonia* Latr. post 1802, *Eyprepia* O. 1810.)

- +* 731. *Hyperborea* (us) Curt. Descr. App. Narr. p. 71. *Am. pol.*
 +* 732. *Borealis* Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 360, T. 9, 3. *Labr.*
 733. *Caja* L. S. N. X, 500, F. S. 300; Esp. 30., 31. 32 ab; Hb. 131. 301., 130. 262 ab; O. III, 335; God. IV, 30, 1-3; HS. 115 ab; Mill. Ic. 53, 6. 7 ab; Mén. En. III, T. 15, 2. 3 ab. alba. *Eur. (exc. And. Sic. et Balc. m); Alt; Amur.*
 734. *Flavia* Fnessl. Mag. II, 1, T. I, 11 (1778); Esp. 78, 1; O. III, 338; B. Ic. 59, 4; God. IV, 35, 1; H.-G. 315-8; Fr. 672; *Virgo* Hb. 132. *Alp; Alt; ? Ural.*
 735. *Villica* L. S. N. X, 501, XII, 820; Esp. 35, 1-6; Hb. 136; O. III, 330; God. IV, 35, 1; Fr. 33, 3., 652. *Eur. (exc. reg. bor.); As. min; Arm.*
 a. ab. (et v.) *Angelica* B. Ind. p. 42 (1829) (al. ant. mac. flavis, non albis). *Gal. m; Hisp. s; Graec. etc.*
 b. v. *Koneckai* Fr. 33, 1. 2 (Nov. 1831); Tr. X, 1, 205; HS. 7. 8; *Angelica* H.-G. 326-7 (post. 1831); *Villica* var. Bell. Ann. S. Fr. 1860 p. 687, Pl. 12, 5 (al. ant. flavido-subfasciatis, non maculatis). *It. m; And; ? Maur.*
 * c. v. *Fulminans*; al. post. rubris. *Syr.*
 736. *Purpurata* L. S. N. X, 505 (1758). *Eur. c. or. et or. s. et m; Purpurea* L. S. N. XII, 828; Esp. 65, 1-5; Hb. 142; O. III, 322; God. IV, 35, 2. 3; Fr. 458, 4 hermaphrod., simul monstr. palpis tribus (coll. Stgr.). *Gal. c; Helv; Ped; Dalm; Bith; Pont; Arm; Alt; Amur.*
 a. ab. *Flava* Stgr. Cat. p. 24; *Purpurea* var. Hb. 229; O. IV, 209; Fr. 272, 3 (al. post. flavis, nigro-maculatis).
 * 737. *Amurensis* Brem. Lep. O. S. p. 39, T. III, 16 (*Rubescens* Walk. var. ?). *Amur.*
 738. *Fasciata* Esp. 33, 3 (1784), 87. 1; Vill. L. Ent. II, Pl. V, 4; O. III, 333; God. IV, 31, 3. 4; *Gratiosa* Hb. 133. *Gal. m; It. s. oc.*
 a. ab. *Tigrina* Vill. L. Ent. II, Pl. V, 5 p. 159 (al. ant. fasciis alb. confluentibus).
 b. v. ? *Esperi* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 103 (al. ant. fascia med. una [non 2]) (an sp. Darw. ?). *Hisp. c; Lus.*
 +* 739. *Intercalaris* Ev. Bull. M. 1843, III p. 544, T. 10, 1 a. b. *Alt. m; Song.*
 † 740. *Thulea* Dalm. An. Ent. 1823 p. 92; Zett. Ins. Lap. p. 929. *Lap.*
 ? *Alpina* Acerbi Iter Sv. II p. 253, T. I, 4.
 741. *Hebe* L. S. N. XII, 820; Esp. 34, 1-4; Hb. 129; O. III, 339; God. IV, 31, 1. 2; Fr. 458, 3 ab., 632; H.-G. 296 ab. flava; HS. 68 ab; Mill. Ic. 53, 1-3 ab. *Eur. c. m. et m; Belg; ? Liv; Arm; Alt; Syr.*
 +* a. v. ? *Interrogationis* Mén. En. III, p. 147, T. 15, 1 (al. ant. fasciis 5 maculaeque albis) (num. sp. propr. ?). *Sib.*
 742. *Festiva* Bkh. III p. 191 (1790); *Avia* Hb. 230. 247 (1804). *Lap. s; Sib. or; ? Ural.*
 Laponica Thnb. Diss. Ent. II p. 40, fig. 7 (X. Dec. 1791); O. III, 315; God. IV, 34, 1; B. Ic. 59, 2.
 743. *Anlica* L. S. N. X, 505, F. S. 301; Esp. 65, 6. 7; Hb. 139; O. III, 324; God. IV, 34, 4; Fr. 158. *Eur. c. or; Fen; Ross. m; Hung; Pont. alp; Arm; Alt; Amur.*

744. *Maculania* (r. *Maculata*) Lang. Verz. p. 91 (1789).
Curialis Esp. Forts. Bomb. p. 4 (1790); O. III. 326; Frr. 482.
Civica Hb. Btr. II, 1, 1, E ♀ (1790), 3, 2, F. ♂; Hb. 140-1;
 God. IV, 34; *Anlicia* var. Esp. 80, 1-3. (præc.sp. Darw.?).
745. *Dejeanii* God. IV, 34, 2 p. 326; B. Ic. 59, 3; HS. 90.
- †* 746. *Leopardina* Mén. Schr. p. 51, T. IV, 5.
- †* 747. *Gruneri* Stgr. Stett. e. Z. 1867 p. 104.
748. *Maculosa* (S. V. p. 54 n. Cat.) Gerning Frankf. Btr. 1780 p. 862,
 T. II, 1-3; Esp. 33, 4, 5 (1784); Hb. 144-5; O. III, 343;
 God. IV, 36, 3; Frr. 344, 1; HS. 119 ab. flava.
 a. v. *Simplonica* B. Gen. p. 64; Dup. IV, 51, 2; HS. 4-6; *Sim-
 plonia* Frr. 392, 3-5 (obscurior, al. post. fascia externa
 lata fusca, antennis ♂ angustioribus).
 b. v. *Mannerheimii* Dup. III p. 49, Pl. 4, 2 (1836).
Honesta Frr. 344, 2 (1841); HS. 1. 2 (1843), II p. 145.
 (major, dilutior, antenn. ♂ crassioribus).
 c. v. *Cæcilia* Stgr. Stett. e. Z. 1867 p. 105 (minor, al. ant. saturate
 nigro alboque variis).
- * 749. *Striatopunctata* Motsch. Et. Ent.
750. *Casta* Esp. 33, 2 (1784); F. Mant. 129 (1787); Hb. 137. 219; O.
 III, 341; God. IV, 32, 3, 4; Frr. 141.
- † 751. *Kindermanni* Stgr. Stett. e. Z. 1867 p. 102.
752. *Latreillei* God. IV p. 318, Pl. 33, 1 (1822); B. Ic. 59, 5; Frr.
 418, 2; HS. 66. 67. 118; Mill. Ic. 41, I p. 345 (gen. *Arti-
 melia* Rbr.).
- * 753. *Bellieri* Ld. z. b. V. 1855 p. 203.
- †* 754. ? *Dahurica* B. Ic. 60, 1, II p. 126; HS. 91 ♀, II p. 145 (sequ. var.?).
- * 755. *Glaphyra* Ev. Bull. M. 1843, III p. 544, T. 10, 4; HS. 169 ♂,
 VI p. 52.
756. *Cervina* Fallou Ann. S. Fr. 1864 p. 23, Pl. 1, 2., Pl. 10, 1-3;
 Jourdh. l. c. 1866, Pl. 2, 14 ab.
757. *Quenselii* Payk. Act. Hist. Nat. Haf. II p. 99, T. II, 2 (1791);
 O. III, 316; H.-G. 353-5; Dup. III, 4, 3.
Strigosa F. E. S. 454 (1793).
- * a. v. ? *Liturata* Mén. Bull. Acad. 1859 p. 500, En. III p. 149, T. 15, 4.
Quenselii var. Mill. Ic. 53, 5 (al. ant. striis albid. al.
 post. flavis nigro-maculatis) (num. sp. propria?).
- * 758. *Speciosa* Möschl. Wien. Mts. 1864 p. 195, T. 5, 13, 14 (præc.
 sp. Darw. ?); *Quenselii* var. Mill. Ic. 53, 4.
759. *Spectabilis* Tausch. Mém. Mosc. 1806 p. 212, T. 13, 6; Mén.
 En. III, T. 18, 3 a. b. larva.
Intercisa Dup. IV, 57, 4 a. b, p. 81; HS. 9. 10; *Incisa* Frr.
 356 (gen. *Acymba* Rbr.).

85. *Euprepia* HS.

(*Cymbalophora* Rbr. 1866, sed *Eyprepia* O. n. erat syn.)

760. *Pudica* Esp. 33, 1 (1784), 84, 1., 87, 4; Hb. 134. 269; O. III, 334;
 God. IV, 32, 1, 2; HS. 116-7.
- * 761. *Oertzeni* Ld. z. b. V. 1855 p. 201, T. 2 (syr.), 8. 9.
- * 762. *Rivularis* Mén. Cat. Rais. p. 263; B. Gen. p. 65; HS. 160, VI
 p. 52; Mill. Ic. 97, 4.

86. *Ocnogyna* Ld.

(*Trichosoma* Rbr. 1832, *Trichosoma* 1819 gen. Verm. cf. Agassiz.)

763. *Corsica* (um) Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 272, Pl. 8, 6-9; B. Ic. 60,
 7-9; Tr. X, 1. 207; Dup. III, 4, 6 a. b; H.-G. 347-8 ♂, 352
 ♀; Frr. 146 (al. post. intus striatis, ♀ pallida, subaptera).

- a. v. *Surdoea* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 105 (al. post. maculatis, ♀ major, obscurior, alis majoribus). *Sard.*
- +* 764. *Mauretanica* (cum) Luc. Exp. Alg. p. 376, Pl. III, 5 (an *Orgyia*?). *Maur.*
- +* 765. *Atlantica* (cum) Luc. Ann. S. Fr. 1853 p. 14, Pl. 13, 25. *Maur.*
766. *Baetica* (cum) Rbr. Ann. S. Fr. 1836 p. 587, Pl. A. 1-4; Dup. III, 4, 7 a. b.; Rbr. Fn. And. Pl. 14, 1-4; Frr. 313, 4; HS. 11; Rbr. Cat. S. And. p. 243 (gen. *Pachylischia* Rbr.). *And?* ? *Hisp. c.*
- +* 767. ? *Pierreti* Rbr. Ann. S. Fr. 1841 p. XXVII, Cat. S. And. p. 245; „Insecte, dont l'ordre est incertain.“ Careño Ann. S. Fr. 1841 p. 205, Pl. 5, 1; Z. Stett. e. Z. 1846 p. 8 (una ♀ con dita!) (gen. *Nototrachus* Rbr. ♀!). *Maur.*
768. *Parasita* Hb. Btr. II, 2, 2. J; Hb. 146. 228; Esp. 92, 1. 2; O. III, 345; God. IV, 36, 1. 2; (tum) B. Ic. 60, 5. 6; Frr. 194. *Val;* (*Austr.*); *Hung;* *Bulg.*
- * 769. *Nogelli* Ld. Ann. S. Belg. 1865 p. 62 et 77, Pl. III, 3-6. *As. min.*
770. *Hemigena* Grasl. Ann. S. Fr. 1850 p. 402, Pl. 10, 9-11; HS. 156-7, VI p. 52. *Pyr. or.*
771. *Zoraida* Grasl. Ann. S. Fr. 1836 p. 561, Pl. 17, 3; Dup. III, 4, 4; HS. 92; Rbr. Cat. S. Aud. Pl. 4, 1, p. 257. *And. mont.*
- * 772. *Loewii* Z. Stett. e. Z. 1846 p. 9 ♀; HS. n. Schm. 164-5. *As. min;* *Syr.*
- Clathrata Ld. z. b. V. 1855 p. 202, T. 2, 7.
- * a. v. ? *Armena*; *Loewii* var. Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 32, T. I, 8 (obscurior, al. ant. striis albis angustior., al. post. subfasciatis; anten. ♂ longioribus) (sp. Darw.?). *Arm.*

87. *Spilosoma* Stph. (*Arctia* B.)

- (*) 773. *Pudens* Luc. Ann. S. Fr. 1853 p. 410, Pl. 13, II, 1; Rbr. Cat. S. And. 1858, Pl. 4, 2, p. 239. ? *Territ;* ? *And;* ? *Maur.*
774. *Fuliginosa* L. S. N. X. 509, F. S. 308; Esp. IV, 86, 1-5; Hb. 143; O. III, 346; God. IV, 46, 4. *Eur;* *As. oc;* *Alt;* *Amur.* "
- a. v. *Borealis*; minor, obscurior, al. post. nigris, exc. marg. int. *Lap;* *Scot.*
- b. v. *Fervida*; major, diluter, al. ant. rufescent., al. post. minia- *Eur. m.*
ceis mac. paucis nigris.
- (*) 775. *Placida* Friv. Imr. 1835; HS. 31. 32, II p. 142. ? *Turc. m;* *As. min.*
776. *Luctifera* (S. V. p. 54 n. Cat.) Esp. 43, 1-5 (1784); Hb. 147; O. III, 349; God. IV, 36, 5. *Germ;* *Hung;* *Helv;* *Gal. m. or;* *Ped.*
Dalm; *Turc.s;* *Ross;* *m;* *Bith;* *Arm.*
777. *Luctuosa* H.-G. 338-9; Tr. X, 1. 209; Dup. IV, 51, 1 a. b; Frr. 260; *Lugubris* HS. 29. 30. *Hung;* *Dalm;* *Graec.* *s;* ? *Turc.*
778. *Sordida* Hb. 151; B. Ic. 60, 2-4; Dup. III, 4, 5 a. b; HS. 34-36; Frr. 332, 1. 2., 677. *Alp;* *Pyr.*
- a. ab. ♂ *Carbonis* Frr. 642, 4, VII p. 74 (♂ unicolor nigricans).
779. *Mendica* Cl. Ic. 3, 5; L. F. S. 299; Esp. 42, 1-9; Kn. Btr. III, T. 2, 5—12; Marsh. Ob. T. I, 3; Hb. 148-9; O. III, 351; God. IV, 37, 1. 2. *Eur. (exc. reg. pol. Ib. m. et ? Balc. m.);* *Bith;* *Alt.*
- + a. ? ab. (♂?) *Rustica* Hb. Btr. II, 3, 2, H. p. 64; Hb. 150 (♂ colore albidus?). ? *Hung. or.*
780. *Lubricipeda* Esp. 66, 1-5 (1786); Hb. 155-6; O. III, 358; God. IV, 37, 3; Marsh. Ob. T. I, 2; L. S. N. X. 506 var. β, XII, 829 β; F. S. E. 576 pro parte. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It;* ? *Cors;* *Srp;* *Alt;* *Amur.*
- a. ab. *Zatima* Cr. P. ex. p. 182, Pl. 381, F; Mill. Ic. 49, 5-7, I p. 398; *Radiata* Stph. II p. 77; Wd. fig. 1657 a. *Hertha (Helgoland); Bat. et Angl. or. lit.*
781. *Menthastri* Esp. 66, 6-10 (1786); Hb. 152-3; O. III, 354; God. IV, 37, 5; *Erminea* Marsh. Ob. T. I, 1 (1791). *Eur. (exc. reg. pol. Aud. It. m. et Balc. m.); Bith;* *Arm;* *Alt;* *Amur.*
- Lubricipeda* L. S. N. X. 505 exc. var. β; Sc. Ent. Carn. 208 (nom. restituend.?).

- † a. ab. *Walkerii* Curt. B. E. T. 92; *Menthastri* var. God. IV, 37, 6 (punct. nigris in radios confluentibus). *Angl; Gal. etc.*
- † b. ab. *Luxerii* God. IV, 37, 4, p. 360 (al. ant. roseis; ab. artefacta?). *? Gal.*
782. *Urticae* Esp. 83, 2 (1789), Forts. p. 20; Hb. 154; O. III, 357; *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Gal. oc; Ped; Hung; Bulg; Srp; Amur.*
Sph. II p. 76; *Wd. Ind.* 74.
Papyratia Marsh. Ob. T. I, 4, p. 72 (1791).

88. *Dionychopus* Hb. (?)

- †* 783. *Niveus* Mén. Schrk. p. 52, T. IV, 6. *Amur.*

Hepialidae HS.

89. *Hepialus* F.

784. *Humuli* L. S. N. X, 508, F. S. 305; Esp. IV, 80, 1-4; Hb. 203-4; *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Arm.*
O. III, 104; God. IV, 1, 1. 2. *Ins. Hethlandica.*
a. v. *Hethlandica*; *Hepialus* n. sp.? seu *Humuli* var? Knaggs Ann. 1865 p. 98; *Humuli* var. Mill. Ic. 94, III, 5. 6 (♂ al. ant. flavidis, fulvo-striatis).
785. *Sylvinus* (na) L. F. S. 306; Esp. 82, 2-4; O. III, 109; God. IV, 2. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Dalm; Srp; Pont.*
Hamma (S. V. p. 61 n. Cat. ?) Hb. 207. 252; Fr. 560, 3; ? H.-G. 300; *Lupulina* Hb. 205-6; *Flina* Esp. 82, 5-7.
786. *Amasinus* HS. *Hepial.* 7, VI p. 39. *Graec; Pont.*
- * 787. *Nubifer* Ld. z. b. V. 1853 p. 12, T. 2 (sibir.), 1. *Alt.*
788. *Velleda* Hb. 212 (ante 1804), 233-4; Esp. IV, 195, 1 (post 1804); *Eur. s. et c. pro parte; Alp. (Ped.); Pyr; ? Ural.*
O. III, 105; B. Ic. 69, 6; Dup. III, 14, 2 a. c; Fr. 302, 1. 2; H.-G. 308.
a. ab. ♂ *Gallicus* Ld. z. b. V. 1852 p. 106 (♂ unicolor fuscus).
Velleda ♂ B. Ic. 69, 5; Dup. I. c. 2, b.
789. *Carna* Esp. IV, 82, 1 (1785); Hb. 214 ♂; *Jodutta* Hb. 213 ♀. *Alp.*
Carnus O. III, 107; B. Ic. 69, 4; Dup. III, 14, 1 a-c; Fr. 183, 4; HS. 5; *Socordis* Fr. 560, 1 ♂; *Uredo* Fr. 560, 2 ♀.
790. *Pyrenaicus* Donz. Ann. S. Fr. 1838, Pl. 12, 1. 2; Dup. IV, 68, *Pyr.*
3 a. b; HS. I. 8.
791. *Lupulinus* (na) L. S. N. X, 508, F. S. 306; Esp. IV, 81, 1-4; O. *Eur. c; Succ. m; ? Lir; Alp. (It.); Dalm.*
III, 114; God. IV, 1, 5. 6; Fr. 122; Mill. Ic. 60, 5-7;
Flina Hb. 210-1.
- †* 792. *Hyperboreus* Möschl. Wien. Mts. 1862 p. 129, T. I, 1, Stett. e. *Labr.*
Z. 1870 p. 251.
Pulcher Grote Proc. Ent. Soc. Phil. III p. 522, Pl. V, 3.
? *Labradoriensis* Pack. Proc. Phil. 1864 p. 394; Möschl. Stett. e. Z. I. c. ♀ ?
- †* 793. *Macilentus* Ev. Bull. M. 1851, II p. 626 (sequ. var. ?). *Sib. or.*
794. *Ganna* Hb. 215; O. III, 113; Dup. IV, 51, 4; Fr. 459, 4. 5; HS. *Alp. pro parte; Suec. c; Fen.*
2. 3.
Arcticus Boh. Förs. 1848 p. 190 (certo *Ganna* esse videtur).
- †* 795. ? *Variabilis* Brem. Lep. O. S. p. 41, T. III, 17 (prae. var., an. *Amur.*
Macilentus ?).
796. *Hecta* L. S. N. X. App. 822, F. S. 305; Esp. IV, 80, 5-7; Hb. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Fen. s; Amur.*
208-9, 258; God. IV, 1, 3. 4.
Hectus O. III, 116; Fr. 540; *Jodutta* Esp. 81, 6 ♀;
Nemorosa Esp. 81, 5 ♂ dilutior; *Flina* H.-G. 297-8
ab. obscura.

V. Cossidae HS. (Zeuserides B.)

90. Cossus F.

797. *Cossus* L. S. N. X, 504, F. S. 295; F. S. E. 569; Esp. 61, 1-6; Hb. 198; Snell. Vlind. 113.
Ligniperda F. E. S. III, 2, 3; O. III, 90; God. IV, 3, 1.
 798. *Balkanicus* Ld. Wien. Mts. 1863 p. 22, T. I, 3.
 799. *Terebra* (S. V. p. 60 n. Cat.) F. Mant. 116; Esp. 80, 1 (1789); Hb. 197; O. III, 92; Dup. IV, 68, 2.
 †* 800. *Campicola* Ev. Bull. M. 1854, III p. 184; HS. n. Schm. 9. 10.

Eur. (exc. reg. bor.);
Maur; Bith; Syr;
Arm.

Bulg.

Sax; Germ. pro
parte; Srp; ? Fen.

Kirgh. m.

91. Zeuzera Latr.

- †* 801. *Paradoxa* (us) HS. 9., VI p. 39.

? *Lyd.*

802. *Pyrina* L. F. S. 306; Hufn. Berl. M. III p. 290; Rott. Nat. IX p. 114; Snell. Vlind. p. 114.

Eur. c. et m; ? Suec. m;
Maur; Lyd.

- Aesculi* L. S. N. XII, 833; Esp. 62, 1-7; Hb. 202; O. III, 99; God. IV, 3, 2, 3; *Octopunctata* B. Ic. 68, 2 (♂ parvus; ♂♂ pleri sunt octopunctati).

92. Phragmatoecia Newman.

803. *Castaneae* Hb. Btr. II, 1, 1, C. (1790); (nea) Esp. 94, 1, 2.
Aruudinis Hb. 200-1 (1803); O. III, 98; Dup. III, 13, 2 a. b; Fr. 326, 3, 4.

Germ; Bat; Angl;
Gal. s; Cors!; Hung;
Ross. c. et m.

93. Hypopta Hb.

804. *Thrips* Hb. 265 (ante 1818); B. Ic. 68, 3; Dup. IV, 90, 1; HS. 4, 5; *Fuchsianus* Ev. Nouv. Mém. Mosc. 1832 p. 252, T. 21, 1; *Kindermannii* Fr. 183, 1.
 805. *Caestrum* Hb. 199; O. III, 94; B. Ic. 68, 1, 2; Dup. III, 13, 1; HS. 1-3; *Teredo* B. Ind. p. 51.

Ross. m. (Srp.); Sib.

- a. ab. ? *Desertus* F. d. W. Nouv. Mém. Mosc. 1832 p. 358, T. 21, 2 (praec. ab. pallidior an n. syn. tantum?).

Gal. m; It. s; Hung;
Bale. s; Ross. m;
Arm; Germ. m. or.
Ross. m. or. (Deserta
Tartarica).

94. Stygia Latr.

806. *Australis* Latr. Gen. I, T. 16, 4, 5 (1802); O. IV, 167; God. III, 22, 19; B. Ic. 69, 2, 3; *Terebellum* Hb. 224 (post 1804); H.-G. 336; *Leucomelas* O. II, 6.
 * 807. *Ledereri*; *Stygiae Australis* statura; capite thoraceque auran-
 tiaco, abdomine nigro supra aurant. maculato; alis omni-
 bus hyalinis (una ♀ ab. Jul. Lederer mense Majo capta).
 808. *Colchica* HS. 10 (1851); *Amasina* HS. VI p. 39 (1852) ♂.
Tricolor Ld. Wien. Mts. 1858 p. 143, T. II, 4 ♀ (a *Kinderm.*
 in copula capt.).

Gal. m; Hisp. s. or;
Liguria.

Taurus (As. min. m.)
Külek.

Srp; Pont.

95. Endagria B.

809. *Ulula* Bkh. III p. 142 (*Bombyx* 1790); Scr. Btr. T. 9, 1, p. 131; Esp. 86, 4, 5., 93, 3 (*Ulula* F. Mant. 136 erat *Noctua*).
Pantherina Hb. Btr. II, 1, 4, X. (post *Ululam* Bkh. 1791?); Hb. 157-8; B. Ic. 69, 1; Dup. III, 13, 3 a—c.
Pantherinus O. III, 96; Fr. 326, 1, 2; HS. 6; *Hepialica* Bkh. III p. 469; *Hepialina* Hb. Btr. Nachtr. p. 123.
 a. ab. (et v.) *Marmorata* Rbr. Cat. S. And. Pl. V, 6, p. 332 (major, dilutior).

Eur. m; (Hung; Ross.
m.) Germ. m. et c. oc;
? Helv; As. min;
Arm; Alt.

And. etc.

- b. ab. ? *Algeriensis* Rbr. Cat. S. And. p. 331 (uno ♂ condita!) *Maur.*
(minor, obscurior).
810. *Psychidion* Stgr. Hor. 1870 p. 112. *Graec; As. min.*
811. *Salicicola* Ev. Bull. M. 1848, III p. 111; HS. n. Schm. 11. *Ross. m.*

VI. Cochliopodae B.

96. *Heterogenea* Knoch (1783) (*Limacodes* Latr. 1802).

812. *Limacodes* Hufn. Berl. Mag. III p. 402, 425 (1767); Rott. Naturf. *Eur. c. et m; Suec. m;*
IX p. 134; Esp. 26, 3-9. *Liv; Bith; Pont.*
Testudo Schiff. S. V. p. 65 (1776); God. IV, 28, 1, 2; Asella
Esp. 85, 4; Testudinana Hb. Tort. 166-7; Tr. VIII. 14.
813. *Asella* Schiff. S. V. p. 65 (an n. Cat. ?); F. Mant. 121; Bkh. III, *Eur. c. (exc. Bat. et*
450; God. IV, 28, 3; Crucata Kn. Btr. III p. 60, T. III, *Belg.); Suec. m; Liv;*
1-12 (1783) (nom. praefer. ?); Asellana Hb. Tort. 166-7; *Ped; Cors; Srp;*
Tr. VIII, 18. *? Dalm.*
†* 814. *Hilaris* Westw. Oriental Entomology p. 50, Pl. 24, 3. *Amur.*

VII. Psychidae B.

97. *Psyche* Schrk.

815. *Unicolor* Hufn. Berl. Mag. II p. 418 (1766); Rott. Naturf. VIII, *Eur. c. et m. (exc. Angl.*
107; Hein. Schm. D. I p. 181. *And. It. m. et*
Graminella Schiff. S. V. p. 133, 291 (1776); Hb. Tin. 1; O. *Graec.); Suec. m;*
III, 181; God. IV, 58, 5-7; Frr. 682; F. R. T. 41; Brd. *Pen.*
Mon. Ps. I, 33, a-c; Vestita Esp. 44, 1-5; Bkh. III, 274;
Paleiferella Brd. Mon. Ps. 33 bis; ? *Atra* L. S. N.
XII, 823 (1767) (nom. dubium et posterius); ? *Hieracii*
Thub. Diss. In. Sv. IV p. 53.
816. *Villosella* O. III. 180; God. IV, 29, 1, 2; HS. 100; Frr. 663, 1, *Germ. m. (rar. s.);*
a-d; Brd. Mon. Ps. 28; Cinerella Dup. IV, 16, 1, p. *Hung; It. s; Gal. m;*
61; Brd. I. c. 30, a, b; Mill. Ic. 102, III, 6-12, III p. 12; *Dalm; Ross. m; ? As.*
Nigricantella (Curt. ?) Brd. I. c. 29, p. 52; ? *Viciella*
Hb. Tin. 2; *Magniferella* Brd. I. c. 35, b-e, p. 54; *min; Arm; ? Syr.*
? *Casanella* Brd. I. c. p. 53; *Hirtella* Ev. Bull. M. *(an sequ. ?).*
1843, III p. 542 (certo; sec. Ersch.).
817. *Febretta* Boyer de Fonscolombe Ann. S. Fr. 1835 p. 107, Pl. I, *Gal. m; Hisp; It. s. (et*
E. 8-10; Mill. Ic. 102, 18, 19; (ella) Brd. I. c. 27, a, b; *m. ?) ? Cors; ? Dalm;*
Vetulella Rbr. Cat. S. And. Pl. 3, 2, a, b., p. 296; *? As. min.*
? *Magnella* Brd. I. c. 34, a, b., p. 58 (sec. unum ♂ de-
scripta!).
a. v. ? *Lutea* Stgr. Hor. 1870 p. 113 (lutescens). *Graec.*
818. *Ecksteini* Ld. z. b. V. 1855 p. 755, T. I, 6-7; Rbr. Cat. S. And. *Hung.*
p. 296.
819. *Viciella* Schiff. S. V. p. 133, 288, T. I a, 7, II a, 7; O. III, 178; *Germ; Hung; Dalm;*
HS. 107; Frr. 662, 2; Brd. I. c. 20; Z. z. b. V. 1868 p. 578; *Bulg; Ross. c; ? Lyd;*
God. IV, 29, 3, 4; *Siciella* Hb. Tin. 280; ? *Alburnea*
Esp. 94, 3, specimen detritum! *? Suec. m.*
a. v. *Stetinensis* Hering Stett. e. Z. 1846 p. 227; (nella) Brd. I. c. *Germ. s.*
22 (minor, obscurior); *Fasciculella* HS. 106, II p. 20;
Brd. I. c. 21, a, b.
* 820. ? *Detrita* Ld. z. b. V. 1853, T. II (sibir.), 2 p. 13 (sec. un. sp. *Alt.*
detrit. descripta!; vix agnoscere potest).
821. *Viadrina*; forma *Viciellae*, sed paullo minor et nigricans (non *Sil.*
fusca); larvae folliculus folliculo *Viciellae* simillimus.

822. *Constancella* Brd. Mon. Ps. p. 39, fig. 19, a—d (1852). *Gal. c. et or.*
Millierella Ld. z. b. V. 1852 p. 111 (nom. anter. *Millierella* B. ?).
- * 823. *Bruandi* Ld. z. b. V. 1855 p. 198, T. II (syr.), 5. 6. *Syr.*
824. *Crassicornis* Stgr. Hor. 1870 p. 114, T. I, 8 (præc. var. ?). *Graec.*
825. *Apiformis* Rossi Fn. Etr. II, T. 8, 2; Esp. 91, 7. 8; O. III, 177; God. IV, 29, 7; Fr. 667, 1; Z. Is. 1847 p. 426; (mella) Brd. l. c. 18, a. b; *Fucella* Hb. Tin. 305. *It. c. et m; Cors; ? Ural.*
- a. ab. *Melasoma* Stgr. Cat. p. 27; *Siculella* Bell. Ann. S. Fr. 1860 p. 691 (*Siculella* Brd. alia est *Psyche*) (thorace abdomineque nigris).
826. *Praecellens* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 106; Mill. Ic. *Hisp. c. (Castilia).*
827. *Graslinella* B. Ann. S. Fr. 1852 p. XXII. *Germ; Gal. s. et c; Hung; ? Liv.*
Atra Fr. 218, 1, a—d., III p. 38 (1837); HS. 101 (*Atra* Esp. alia est *Psyche*); *Atribombycella* Brd. Mon. Ps. p. 37, fig. 17, a—c.
828. *Opacella* HS. 102 (1847), II p. 20; Brd. l. c. 35, a. b; Fr. 663, 2, e—i; HS. n. Schm. Säckel, 2. 3; *Fenella* Newman Zool. 1851; ? *Furva* Bkh. III p. 282 (si certum, n. præfer.); ? *Maritimella* Brd. Ann. S. Fr. 1858 p. 459, Pl. 12, 2 (sec. unum ♂ descripta!). *Germ; Angl; Ped. s; ? Helv. Liv; Fen; ? Lap. s.*
- a. v. ? *Seneæ*; alis hyalinis, thorace abdomineque albido-hirsutis, antennis crassioribus (spec. propr. ?). *Bulg; Arm.*
829. *Uralensis* Fr. 505, 2, VI p. 37. *Ural; Ross. m. or.*
a. v. ? *Demissa* Ld. Wien. Mts. 1863 p. 23, T. I, 4 (major, vix nom. conserv.). *Bulg.*
830. *Zelleri* Mn. z. b. V. 1855 p. 756, T. II, 1-8. *Hung; Dalm.*
- * 831. *Inquinata* Ld. Wien. Mts. 1858 p. 142, T. 2. 5. *Syr.*
832. *Pyrenaella* (r. *Pyrenaeella*) HS. VI p. 40 (1852) (certo). *Pyr; ? Hisp. s.*
Tabanella Brd. Mon. Ps. p. 67, fig. 43, a. b (1853).
833. ? *Tabanivicinella* Brd. Mon. Ps. p. 43, fig. 23. *Gal. m. or.*
834. ? *Sicheliella* Brd. Ann. S. Fr. 1858 p. 464, Pl. 11, 1-3 (an *Muscellae* var. ?). *? It.*
835. *Albida* Esp. 78, 2, p. 391 (1787); Tr. X, 1. 171; Dup. IV, 56, 6; HS. 110-1; Mill. Ic. 102, 17; *Vitrella* Hb. Tin. 55. 272; *Albivitrella* Brd. l. c. 24, a. b. *Gal. c. (et m.) or; ? Belg.*
- a. v. *Lorquiniella* Brd. l. c. p. 46, f. 25, a. b; *Albivitrella* var. *Hisp.*
Brd. l. c., 25 bis; *Albidella* Rbr. Cat. S. And. Pl. 3, 4, a. (eadem, involucrum larvæ e folliculis, non e musca).
- b. v. *Millierella* B. Ann. S. Fr. 1852 p. XXII; Mill. Ic. 102, 13-16, III p. 18 (obscurior). *Gal. c. et m. or.*
- c. v. *Plumosella* Rbr. Cat. S. And. Pl. 3, 3, p. 311 (nigricans). *And; Hisp. s. or.*
836. *Leschenaulti* Stgr. Ann. S. Fr. 1860 p. 663. *Sum. Pyr.*
a. v. *Nigricans*; *Leschenaulti* Mill. Ic. 65, 1-3, II p. 121 (obscurior, nigricans). *Hisp. c. et s; ? Gal. m.*
837. *Malvinella* Mill. Ic. livr. 1. p. 30, Pl. 4, III, 1-3; Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 211. *And. m.*
a. v. *Abencerragella* Mill. Ic. 102, 4. 5, III p. 11 (obscurior, nigricans). *Castilia (Hisp. c.).*
838. *Kahri* Ld. Wien. Mts. 1857 p. 80. *Cal; Sic.*
839. *Atra* Esp. 44, 7 (1785), III p. 230 (*Atra* L. nom. dub. et syn.). *Germ. m; Gal. m.*
Angustella HS. 104, II p. 22 (1847).
Stomoxella B. Ann. S. Fr. 1852 p. XXII; Brd. l. c. 39, a—c. ? *Hirsutella* Dup. IV, 56, 5; ? *Hirtella* Brd. l. c. f. 38.
a. ab. (v ?) *Bicolorella* B. Gen. p. 80; Brd. l. c. f. 37 (al. basi fulvo-lutescenti). *Pyr.*
- † 840. ? *Siculella* Brd. Mon. Ps. p. 60, f. 36 (sec. un. ♂ descripta!) *? Sic.*
(præced. var. ?).

841. *Schiffermuelleri*; *Hirsutella* (S. V. p. 318 n. Cat.) O. III, 173 (1810, sed *Hirsutella* Hb. al. est *Psyche*); HS. 109, II p. 21; ? Brd. I. c. 40, a—f. *Austr. alp.*
842. *Muscella* (S. V. p. 133 n. Cat.) Hb. Tin. 8 (1793); O. III, 174; Tr. X, I. 171; Frr. 218, 2; Dup. IV, 56, 4; Brd. I. c. f. 44; ? God. IV, 29, 8. *Germ; Helv; Hung; Gal. s. etc; Ross. c; Arm.*
843. *Fulminella* Mill. Ic. 65, 6-8, II p. 127 (præc. sp. Darw.?). *Castilia (Hisp. c.).*
844. *Mediterranea* Ld. z. b. V. 1852 p. 113 (*Muscellae* sp. Darw.?). *Gal. m; It.*
845. *Massialatella* Brd. Mon. Ps. p. 66, f. 41, a. b. *Gal. c. et m. or.*
846. *Plumifera* O. III, 176; HS. 103; (ferella) Brd. I. c. 45, a. b. *Germ. m; Hung; Ross. m; Helv; It. s; Gall. m; Hisp. c.*
846. *Bellierella* Brd. I. c. 42 p. 67 (sec. un. ♂ detritum descripta!). *Alp.*
- a. v. *Valesiella* Mill. Ic. 77, II, II p. 250 (v. alpina, dilutior, vix nominanda). *Alp.*
847. *Plumistrella* Hb. Tin. 213; Dup. IV, p. 64; Brd. Mon. Ps. 46, a—d; *Plumigerella* B. Gen. Monitum; Dup. IV, 56, 3. *Sum. Alp.*
848. *Tenella* Spr. Stett. e. Z. 1862 p. 212, 1865 p. 249; Mill. Ic. 89, V. *Alp. m. val.*
849. *Hirsutella* Hb. Tin. 3 (1793) Text p. 14 (*Hirsutella* S. V. est n. Cat.). *Germ. s. et c., rar. m; Bat; Belg; Angl; Gal. c. or; Pol.*
- Fusca* Hw. Lep. Br. p. 157 (1810); Westw. Br. M. T. 16, 16. 17. *Calvella* O. III, 172 (1810); Dup. IV, 56, 7; Brd. I. c. 47, a—c; Frr. 653, 2; HS. n. Schm. Säck 4. 5.
850. *Standfussii* HS. VI p. 175; Hein. Schm. D. I p. 181. *Sil. mont; ? Sylv. Hercyn.*
- (præc. var. Darw.?).

98. *Epichnopteryx* Hb. 1816 (Fumea HS.).

851. *Bombycella* Schiff. S. V. p. 133 (n. Cat. ?); Bkh. III, 288; Hb. Tin. 4; O. III, 171; HS. V p. 61; Brd. Mon. Ps. 56, a—d; Frr. 667, 2; HS. n. Schm. Säck 8. 9; *Bombella* F. Mant. 132 (nom. præf. ?). *Germ. m. (var. s); Pol; Helv; Gal. m. or; It. s; Dalm; Bith.*
- a. ab. *Rotundella* Brd. Mon. Ps. p. 82, f. 57 (al. non irroratis). *Helv; Gal. m. or.*
852. *Undulella* F. R. p. 86, T. 38, 3, a—c; HS. V p. 61; Brd. I. c. 64, a. b. *Hung; Ross. m.*
853. *Reticella* Newman Zool. 1847 p. 1863, Append. 1850; HS. V. p. 61; Brd. I. c. p. 90, f. 65. *Angl.*
854. *Reticulatella* Brd. Mon. Ps. p. 88, f. 63. *Dalm; Bith.*
855. *Raiblensis* (r. *Rablensis*) Mn. z. b. V. 1870 p. 40 (præc. var. alpina?). *Carn.*
- * 856. *Proxima* Ld. z. b. V. 1853 p. 36, T. 5, 7; *Ledereriella* Brd. Mon. Ps. f. 59. *Alt.*
857. *Pulla* Esp. 44, 3 (1785); O. III, 167; Dup. IV, 56, 11; HS. V p. 61; *Pullella* Brd. I. c. 61, a—c; ? *Pulliparvella* Brd. I. c. 61 bis a. b; ? *Plumella* Hb. Tin. 7; ? Frr. 653, 1; ? Brd. I. c. 62; ? *Gruneriella* Brd. Ann. S. Fr. 1858 p. 469, Pl. 11, I, 4. *Eur. c. et m. (cf. var.); Bith; Arm.*
- † a. ? v. ? *Radiella* Curt. B. E. 332; *Plumistrea* Hw. Lep. B. p. 474 (an nom. antierius?). *Angl.*
- † b. ? v. ? *Pontbrillantella* Brd. Ann. S. Fr. 1858 p. 467, Pl. 11, I, 1. *Gal. c. or.*
- † c. ? v. ? *Innitidella* Brd. Mon. Ps. p. 91, f. 67. *Helv.*
- d. v. ? *Gracella* Mill. Ic. 77, 8, II p. 252; Stgr. Hor. 1870 p. 115. *Graec.*
- † 858. ? *Tarnierella* Brd. I. c. p. 79, f. 54 (huj. generis?). *Gal. c. m. or.*
- † a. ? v. ? *Myrmidonella* Brd. I. c. p. 80, f. 55. *Gal. m.*
- * 859. *Flavociliella* Mn. Wien. Mts. 1864 p. 177, T. 4, 3. *Bith.*
860. *Ardna* Mn. z. b. V. 1867 p. 17 (præc. var. ?). *Sum. Alp.*
861. *Sieboldii* Reutti F. p. 48; HS. V p. 61; Hofm. Nat. Ps. p. 25; HS. n. Schm. Säck 6. 7; ? *Plumella* O. III, 168 (non aliorum). *Germ; Gal. c.*
- † a. ? v. ? *Heringii* Hein. Schm. D. I p. 186. *Germ. s.*

(Cochlophanes n. gen.)

862. *Helix* Siebold Parth. p. 36, fig. 1-9 (1856); Hof. Nat. Ps. p. 24; HS. n. Schm. Säcke 13. 14; Claus Stett. e. Z. 1866 p. 358. *Germ. c. et m; Gal. m; It; ? Hisp. s.*
863. ? *Helicinella* HS. 108 (1847) II p. 21; ? Brd. l. c. 48, a. b; *Sic; Hisp. m.*
- a. v. ? *Crenulella* Brd. Mon. Ps. p. 76, fig. 49 (var. pallidior). *Gal. m.*

99. *Fumea* Hb. (1813). (Epichnopteryx HS.)

864. *Pectinella* (S. V. p. 133 n. Cat.) F. E. S. 482 (1793); Hb. Tin. 5; O. III, 170; HS. V p. 62; Brd. l. c. 50; ?? *Murinella* Dup. IV, 56, 10. *Hung; ? Germ. m; ? Dalm; ? Bith; Srp.*
- a. v. *Perlucidella* Brd. l. c. p. 77, f. 52 (v. dilutior). *Dalm; ? Bith.*
- † b. ? v. *Elongatella* Brd. l. c. p. 77. *? It.*
865. ? *Nigrolucidella* Brd. l. c. p. 84, f. 60 (sequ. var. ?). *Gal. c. or.*
866. *Nudella* O. III, 173; HS. V p. 62; Brd. l. c. 53, a—c, 53 bis. *Germ. m. et c. oc.*
- Plumella* (S. V. p. 133 n. Cat.) Hof. Nat. Ps. p. 29; HS. V p. 62; *Surientella* Brd. Ann. S. Fr. 1858 p. 465, Pl. 11, 1, 5; *Suriens* (Reutti in l. ?) Mill. Ic. II p. 126, Pl. 65, 4. 5. *(Nassau); Gal. c. (et m.) or; ? Helv.*
- a. v. ? *Vestalis*; *Pectinella* Hb. Vög. & Schm. 27 (1793) (minor, tota albida). *Ross. m; Hung. or.*
867. *Sapho* (r. Sappho) Mill. Ic. II p. 25, Pl. 54. 1. 2 (praec. sp. Darw. ?). *Hung.*
868. *Intermediella* Brd. Mon. Ps. p. 95 f. 69, a—c; Spr. geogr. Verb. I p. 459. *Eur. (exc. reg. pol. And. It. m. Graec. et ? Srp.).*
- Nitidella* Hof. Nat. Ps. p. 32; Spr. l. c. p. 458; HS. V p. 62; O. III, 169 pro parte; ? Hb. Tin. 6; ? Frr. 666, 2.
869. ? *Affinis* Reutti Fn. p. 174; Hofm. Nat. Ps. p. 33. *Germ. m.*
870. *Crassiorella* Brd. l. c. p. 92, f. 68 a—d; Spr. l. c. 459 (eadem cum praec. ?). *Gal. m; Hisp. s; ? Germ. m; Hung.*
871. *Betulina* Z. Is. 1839 p. 183; Spr. Is. 1846 p. 34; HS. V p. 63; Hofm. Nat. Ps. p. 33; HS. n. Schm. Säcke 11. 12. *Germ. c. et m; Gal. c. or; Ross. oc.*
- Anicanella* Brd. l. c. f. 73; Spr. l. c. p. 459; ? Mitford Month. Mag. VI p. 94.
872. *Sepium* Spr. Is. 1846 p. 31; HS. V p. 62; HS. n. Schm. Säcke 10; Spr. geogr. Verbr. I p. 460; Breyer Ann. S. Belg. 1861 p. 6, Pl. 3; *Tabulella* Brd. l. c. 75, a. b; Spr. l. c. *Germ. c. et m; Gal. c. or; Belg; Ross. oc.*
- † 873. ? *Salicicolella* Brd. l. c. p. 100, f. 74, a—c; Spr. l. c. 460. *Gal. c. or.*
- † 874. ? *Roboricolella* Brd. l. c. p. 98, f. 72, a—c; Spr. l. c. 459. *Gal.*
875. *Comitella* Brd. l. c. p. 96, f. 70, a—f; Spr. l. c. *Gal. c. or; Germ. m. oc.*
- † a. ? v. ? *Saxicolella* Brd. l. c. p. 98, f. 71; Spr. l. c. *Gal. c. or.*

VIII. Liparidae B.

100. *Pentophora* Stph. (r. Penthophora.)

876. *Morio* L. S. N. XII, 828; Esp. 43, 6. 7; Hb. 37, 231-2; O. III, 127; God. IV, 26, 1. 2; Frr. 98, 1. *Germ. m. or. (Sax. advena ?); Hung; Balc. s; ? Gal. m; ? It. s; Arm.*

101. *Orgyia* O.

877. *Anrolimbata* Gn. Ann. S. Fr. 1835 p. 635, Pl. 18, C. IV; Dup. III, 5, 4; HS. 93. *Pyr. or.*
- a. v. *Guadarramensis*: minor, al. ant. obsolete flavo-limbatis, al. post. unicoloribus fuscis. *Castilia (Hisp. c.).*
878. *Gonostigma* F. S. E. 585 (1775); Esp. 56, 6-10; Hb. 78, 253; O. III, 218; God. IV, 24, 3. 4. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor. et Fen.); Ped; Cors. (Mn!); Sib.*

879. *Antiqua* L. S. N. X, 503, XII, 825; Esp. 56, 1-5; Hb. 77, 235; O. III, 221; God. IV, 24, 1, 2; Gonostigma L. S. N. XII, 826. *Eur. (exc. Bale. et And.); Arm; Maur.*
880. *Rupestris* Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 275, Pl. 8, 1-5; B. Ic. 61, 1, 2; Dup. III, 5, 2; HS. 94, 95. *Cors.*
881. *Trigotephras* B. Ind. p. 46; B. Ic. 61, 3-5; Dup. III, 5, 1, a-c; H.-G. 341-3; Frr. 224, 2; *Ericae* var. Lef. Ann. S. Lin. Paris 1826, Pl. 9, 4. *Gal. m; Ib; ? It. m; ? Lyd.*
- a. ab. (v. ?) *Corsica* B. Ic. 61, 6-8, II p. 142; HS. 96, 97 (minor, macul. costalibus cinereis subnullis). *Sic. (sec. Rbr.)*
882. *Ramburii* Mab. Ann. S. Fr. 1866 p. 557, Pl. 6, 6, 1867 p. 636; Mill. Ic. 99, I (sequ. spec. Darw. ?). *Cors.*
883. *Ericae* Germ. Faun. I. E. Fasc. VIII, T. 17, 18 (1818 ?); Tr. X, 1, 180; B. Ic. 62, 1, 2; *Antiquoides* Hb. 279-80 (1818 ?) (nom. anterius ?). *Germ. s. oc.; Liv; Est; Ross. c.*
- a. v. *Intermedia* Friv. Jell. 1866, T. V, 1 (obscurior, transitus egreg. ad Org. Ramburii). *Hung.*
884. *Dubia* Tauscher Mém. Soc. Mosc. 1806, T. 13, 3; Hb. 261; Frr. 297; Rbr. Cat. S. And. Pl. II, 5, e; *Seleniaca* F. d. W. Ent. Imp. Ross. T. 10, 3 (1823 ?). *Ross. m. or.*
- a. v. *Splendida* Rbr. Fn. And. Pl. 15, 3-6, Cat. S. And. Pl. II, 4, a. b., p. 284; HS. 41; *Dubia* Dup. III, 5, 3, a. b; Frr. 313, 3; HS. 163 (major, flavidior). *And.*
- * b. v. *Turcica* Ld. z. b. V. 1852 p. 117; *Dubia* HS. 164 (minor, flavidior, vix a *Splendida* differt.). *Pont.*
885. *Ledereri* Mill. Ic. 97, 1, 2, II p. 451. *Sic.*

102. *Dasychira* Stph. (*Orgyia* O. B.)

- †* 886. *Confusa* Brem. Lep. O. S. p. 42, T. IV, 5 (hnj. Gen. ?). *Amur.*
887. *Selenitica* Esp. 82, 5 (1783), 88, 2; Hb. Btr. II, 3, 1, A; O. III, 216; God. IV, 24, 5, 6; Frr. 536; *Lathyri* Hb. 79, 80. *Germ. c. et s. or; Ross. c; Fen.*
- †* 888. *Albodontata* Brem. Lep. O. S. p. 102, T. VIII, 13. *Sib. or. m.*
- * 889. *Rossii* Curt. Descr. App. Narr. p. 70, Pl. A. 10; Möschl. Stett. e. Z. 1870 p. 252. *Labr; Am. pol.*
890. *Fascelina* L. S. N. X, 503, F. S. 297; Esp. 55, 1-5; O. III, 214; God. IV, 23, 1; HS. 88 ab. parva; *Medicaginis* Hb. 81. *Eur. c. et s; Ped; Alt.*
- a. ab. (v ?) *Obscura* Zett. Ins. Lapp. p. 927; Boh. Förs. p. 130 (obscurior, fere unicolor). *Lap.*
891. *Abietis* Schiff. S. V. p. 55; Esp. 82, 1; Hb. Btr. I, 3, 1, A; Hb. 82, 83; O. III, 212; God. IV, 23, 2, 3; B. Ic. 62, 3; Dup. III, 6, 2, a. b; Frr. B. 3; Frr. 8; H.-G. 313-4. *Germ. m. c. et s. or; Cur; Ross. c. oc; Succ. m.*
892. *Pudibunda* L. S. N. X, 503, F. S. 296; Esp. 54, 1-7; O. III, 209; God. IV, 22, 2, 3; *Juglandis* Hb. 84, 85; *Scopularia* L. S. N. X, 521; Cl. Ic. V, 8. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; ? Etruria; Turc. s. or; Ross. m; ? Bith. Germ. s. (etc.).*
- a. ab. *Concolor* Stgr. Cat. p. 29; *Pudibunda* var. HS. 155 (al. ant. concoloribus griseis).

103. *Laelia* Stph. (*Orgyia* O. B.)

893. *Coenosa* Hb. 218; H.-G. 323-5; Frr. 116; Tr. X, 1, 175; B. Ic. 62, 4, 5; Dup. III, 6, 1 a. b. *Germ. s; Hung; Bulg; Angl; Gal. s; Cat.*

104. *Laria* Hb. (*Orgyia* B; *Liparis* O.)

894. *L. nigrum* Mueller Faun. Fr. p. 40 (1764). *Eur. c; Dau; Liv; V. nigrum* F. S. E. 577 (1775); Esp. 40, 1-6; O. III, 200; *Fen; Ross. m; Ped.*
- God. IV, 27, 1; *Nivosa* Lang. Verz. 86 (1789); Bkh. III, 290; Hb. 71; Frr. B. 21.

105. *Leucoma* Stph. (*Liparis* O. B.)

895. *Salicis* L. S. N. X, 502, F. S. 299; Esp. 41, 1-6; Hb. 70; O. III, 198; God. IV, 27, 2. *Eur. s. et c; Cast; Cors; It. s; Balc. s; Srp; Alt; Amur.*
- * 896. *Ochropoda* Ev. Bull. M. 1847, III p. 76, T. V, 1-3. *Sib. or. m.*
- †* 897. *Alba* Brem. Lep. O. S. p. 41, T. III, 18 (huj. generis?). *Amur.*
- †* 898. *Subflava* Brem. Lep. O. S. p. 41, T. III, 19 (huj. generis?). *Amur.*

106. *Porthesia* Stph. (*Liparis* O. B.)

899. *Chrysorrhoea* L. S. N. X, 502, F. S. 299; Hb. 67. 248-9; O. III, 202; God. IV, 27, 3; *Auriflua* Esp. 39, 3-6. *Eur. m. et c; Scand. m; ? Liv; Maur; As. min.*
900. *Similis* Fuessl. Verz. 1775 p. 35 Nr. 662. *Eur. c. et m. or. (exc. Balc. m.); ? It. m; ? Pont; Arm; Alt; Amur.*
- Auriflua* (S. V. p. 52 n. Cat. et 1776) F. Mant. 125 (1787); Hb. 68. 69; O. III, 205; God. IV, 27, 4; *Chrysorrhoea* Esp. 39, 1. 2. 7.

107. *Psilura* Stph. (*Liparis* O. B.)

901. *Monacha* L. S. N. X, 501, F. S. 300; Esp. 37, 1-6; Hb. 74; O. III, 192; God. IV, 25, 3. 4; Frr. 291, 2. 3; *Nigra* Frr. 98, 2. 3 ab. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Cast; Ped; Graec; ? Cauc.*
- a. ab. *Eremita* O. III, 194; ? Hb. 246 Dispar ab. ? (al. nigricantib.).

108. *Ocnertia* HS. (*Liparis* O. B.)

902. *Dispar* L. S. N. X, 501, XII, 821; Esp. 38, 1-6; Hb. 75. 76. 263; O. III, 195; God. IV, 25, 1. 2; HS. 154 hermaphrod; *Territ. (exc. reg. s. et ? Canar); Suec. m; Angl; (non Liv.)*
- Disparina* Muell. Fn. Sil. III, 1; Snell. Vlind. p. 175 ab. ♀ *nana*.
- * 903. *Urbicola* Stgr. Cat. p. 28; *Atlantica* HS. 144-6, VI p. 51; Ld. z. b. V. 1855 p. 199. *Syr; Lyd; Cyprus.*
- * 904. *Lapidicola* HS. 158-9, VI p. 52 (praec. var.?). *As. min.*
905. *Atlantica* Rbr. Fn. And. Pl. 15, 7, Cat. S. And. Pl. 4, 3, p. 277; HS. II p. 137. *And; Maur.*
906. *Terebynthi* (r. *Terebinthi*) Frr. III p. 110, T. 272, 1., 419, 1; HS. 37-40. *Balc; As. min; Arm.*
907. *Detrita* Esp. 44, 6 (1785); Hb. 58. 59; O. III, 188; God. IV, 26, 3. 4; Frr. 332, 3. 4. *Germ; Bulg; Srp; Gal. m. or. mont.*
908. *Rubea* (S. V. p. 51 n. Cat.) F. Mant. 117; Hb. Btr. II, 2, 3; Esp. 89, 3; Hb. 60. 61. 240; O. III, 190; God. IV, 26, 5. 6; Frr. 152; HS. 89; Mill. Ic. 78, II. *Germ. m. or; Dalm; Gal. m; Hisp.*

IX. Bombycidae B.

109. *Chondrostega* Ld.

- * 909. *Pastrana* Ld. Wien. Mts. 1858 p. 144, T. 2, 6. 7. *Syr.*
- * a. v. *Hyrcana*; ♂ minor, alis omnibus obscure griseis. *Hyrc.*

110. *Bombyx* B. (*Gastropacha* O.)

910. *Ilicis* Rbr. Cat. S. And. 1858, Pl. 5, 4, Pl. 14, 1, p. 362; Mill. Ic. 56, 5-8, II p. 49 (genus *Achnocampa* Rbr.). *And; Cat.*
911. *Crataegi* L. S. N. X, 502, F. S. 299; Esp. 45, 1-6; Hb. 162; O. III, 278; God. IV, 12, 3, 4; Frr. 500 (larva valde varians). *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Turc. s. or; Ped; Hisp; Arm.*

- a. v. (et ab?) *Ariæ* Hb. 288-9; Frr. 488 (major, obscurior); *Alp: Sil. mont; etc.*
Arbusculæ Pfaffenz. Stett. e. Z. 1860 p. 126;
 Frr. cf. *Lanestris*.
912. *Populi* L. S. N. X, 502, F. S. 291; Esp. 25, 1-8; Hb. 163; O. III, 276; God. IV, 10, 4; Frr. 477; HS. 87., 151 ab. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Gal. m; Cat.*
913. *Franconica* (S. V. p. 53 n. Cat.) Esp. 26, 1. 2 (1784) III, p. 139; Bkh. III, 112; Hb. 175-6; O. III, 292; God. IV, 13, 7. 8. *Eur. m; Gal. s. oc; Germ. c. oc. et s; As. min; Arm.*
Doryenii Mill. Ic. I p. 357, Pl. 43 (certo).
914. *Alpicola* Stgr. Hor. 1870 p. 117 (præc. var. alpina; an sp. *Sum. Alp.*
 Darw.?).
Franconica Mill. Ic. I p. 363, Pl. 44, 1-6.
915. *Castrensis* L. S. N. X, 500, F. S. 292; Esp. 28, 1-7; Hb. 177-8; O. III, 294; God. IV, 13, 5. 6; Frr. 50. *Eur. (exc. reg. pol. And. et ? Graec.); As. min; Arm; Hyrc; Alt. Gal; (etc. ?)*
- a. ab. *Taraxacoides* Bell. Ann. S. Fr. 1851 p. 102, Pl. 4, 1 (al. concolor. stramineis).
916. *Neustria* L. S. N. X, 500, F. S. 292; Esp. 27, 1-7; Hb. 179. 180; O. III, 296; God. IV, 13, 3. 4. *Eur. (exc. reg. pol. et ? Graec.); As. oc; Sib; Amur.*
917. *Neogena* F. d. W. Ent. II, T. 10, 4; Frr. 470; HS. 71. 72. *Ross. m. or; Arm; Alt.*
918. *Loti* O. III, 291 (1810); Hb. 256-7 (post 1810); Rbr. Fa. And. 15, 1. 2; Dup. III, 8, 2 a. b; Frr. 569, 1; Rbr. Cat. S. And. p. 352. *Ib.*
919. ? *Vandalicia* Mill. Ic. II p. 93, Pl. 62, 6. 7 (sec. larvam descripta, imago adhuc ignota). *Castilia.*
920. *Lanestris* L. S. N. X, 499, F. S. 292; Esp. 27, 2-8; Hb. 169. 170; O. III, 289; God. IV, 11, 1. 2; *Arbusculæ* Frr. 590, 2., VI p. 179, larvæ var. montana. *Eur. c. et s. (Lap. m); It. s. alp; Turc. s. or; Ross. m.*
921. *Catax* L. S. N. X, Append. p. 822 (certo); (S. V. p. 57 n. Cat.); Hb. Text p. 141; Ill. Mag. II p. 53; Z. Stett. e. Z. 1847 p. 334; ? L. F. S. 293, S. N. XII, 815. *Germ; Helv; Hung; Gal. c; ? Cat; ? Succ. m.*
Everia Knoch Btr. I, T. 1, 2 (1781); Hb. 166-7; O. III, 287; God. IV, 11, 3. 4; Frr. 597; *Lentipes* Esp. 16, 6-9 (1783).
922. *Rimicola* (S. V. p. 57 n. Cat.) Hb. Text p. 142; Z. Stett. e. Z. 1847 p. 336. *Germ. c. m. (et. s. rar.); Hung; Helv; Gal. c. et s.; ? Succ. c.*
Catax Esp. 16, 1-5; Hb. 168; O. III, 285; God. IV, 11, 5; B. Ic. 65, 3. 4; Frr. 602; ? L. F. S. 293, S. N. XII, 815.
923. *Eversmanni* Ev. Bull. M. 1843, III p. 542, T. 10, 2 a-c; Frr. 428, 3. 4 (Apr. 1844), 476; HS. 73. 74. 165; Gn. Ann. S. Fr. 1858 p. 456; Christ. Stett. e. Z. 1867 p. 240 (sequ. sp. Darw.?). *Ross. m. (or.)*
924. *Trifolii* (S. V. p. 53 n. Cat.) Esp. 15, 1 ♂ (1783); F. Mant. 112 (1787); Hb. 171; O. III, 262; God. IV, 9, 5; B. Ic. 65, 2; Dup. III, 7, 1 a; Frr. 434; HS. 86 transitus ad v. sequ. *Eur. c. et m. (var.); Angl; Succ. m; Liv; (As. min. pro parte?)*
 a. ab. (et v.) *Medicaginis* Bkh. Rhein. Mag. I p. 363 (1793); O. III, 264; *Trifolii* God. IV, 9, 3. 4; ? Esp. 15, 2 ♀ (al. flavido-irroratis). *Eur. c. et m. etc; As. min; Arm.*
 b. v. (et ab.) *Cocles* H.-G. 332-5; Frr. 44; B. Ic. 66, 3. 4; Dup. III, 7, 2 (major, al. crassius flavido-irroratis). *Sic; Graec. pro parte; Maur.*
 (*) c. ab. (et v.) *Terreni* HS. 120-1 ♂, VI p. 51, ? fig. 122-3 ♀ (alis omnibus flavidis, brunneo-fasciatis). *? Turc. m; As. min; Syr. And.*
 d. v. (et ab.) *Ratamae* (r. *Retamae*) HS. 152-3, VI p. 51; *Trifolii* Hb. 263; var. Rbr. Cat. S. And. 1858, Pl. V, 1 p. 357, var. *Retamae* (al. ant. flavidis, brunneo-fasciatis; al. post. brunneis). *And; etc.*
 e. ab. *Iberica* Gn. Ann. S. Fr. 1858 p. 453, Pl. 10, 1 (sec. unam ♀ descripta!); *Trifolii* Dup. III, 7, 1 b; var. Rbr. Cat. S. And. Pl. 5, 2 (al. omnibus brunneis, non fasciatis).

- f. ? ab. ? *Serrula* Gn. l. c. p. 454, Pl. 10, 2 (sec. unam ♀ descripta!) ? *Hisp*; ? *Maur*.
(sp. propr. ?; an *Quercus* v. *Siculæ* ab ? cf. *Quercus*
H.-G. 350 fascia serrata).
925. *Quercus* L. S. N. X, 498, F. S. 293; Esp. 14, 1, 2 var; Hb. 172.
225; O. III, 266; God. IV, 9, 1. 2; H.-G. 349. 350 ab. *Eur.* (exc. *Graec* ?);
As. min; *Arm*; *Sib*;
? *Canar*.
Scot; *Succ*; *Germ*.
- a. ab. (et v.) *Callunac* Palmer Zool. 1847 p. 1656; Gn. Ann. S.
Fr. 1858 p. 442, Pl. 10, 3 (♀ obscurior, vix. nom.
conserv. = *Quercus* L. F. S.).
- b. ab. (et v.) *Spartii* Hb. (non Tr. nec B.) 173 ♂ (ante 1804),
224 ♀, Text p. 143; Dup. III, 8, 1 a. b; *Viburni*
Gn. Ann. S. Fr. 1868 p. 405 (obscurior, al. omnibus
anguste flavo-fasciatis). *Germ. m.* (ab.); *Gal.*
m. et It. s. (v.)
- c. ab. *Catalaunica*: obscurissima, ♀ maris colore, al. ant. fascia
angustissima flava, al. post. unicoloribus (fascia
subnulla). *Cat.*
- d. v. (et ab.) (♂) *Roboris* Schrk. Fn. Boica p. 275 (1801);
Quercus Esp. 13, 2. 3; Hb. 270 ab;
Guillemotii Trimoulet Cat. Lép. Gironde
p. 27 (1858) (♂ al. ant. fasciis latis flavis, al.
post. margine late flavo). *Germ. m.* (ab.); *It. s.*
et Gal. m. oc. (var.)
- e. v. *Sicula* Stgr. Cat. p. 30 (al. ant. fasciis angustis flavis, al.
post. margine lato flavo). *Sic*; ? *And*.
Spartii Fr. 26, I p. 177 (Oct. 1831); Tr. X, 1. 191 (exc.
cit. Hb.); B. Ic. 66, 1. 2.
926. *Rubi* L. S. N. X, 498, F. S. 292; Esp. 9, 1-6; Hb. 174; O. III,
270; God. IV, 13, 1. 2. *Eur.* (exc. *reg. pol.*
And. Sic. et Graec.);
Alt.
Amur.
- †* 927. *Fasciatella* Mén. Schrk. p. 55, T. IV, 8 (male); Brem. Lep. O.
S. p. 43.

111. *Crateronyx* Dup.

(Lasiocampa Latr.; Gastropacha O.)

928. *Taraxaci* (S. V. p. 57 n. Cat.) Esp. 8, 6. 7 (1782); Hb. 165-6;
O. III, 272; God. IV, 10, 2. 3; Fr. 248. *Germ. c. or. et m*;
Hung; *Ross. m*; *Helv*;
Gal. or; *Ped*.
Bulg; *Arm*.
929. *Balkanica* HS. 26-28 (1844), II p. 109; *Bremeri* Kol. Mel.
Ent. T. 18, 2 (1846); Ld. Wien. Mts. 1863 p. 23, T. I, 6.
930. *Dumi* L. F. S. 293 (1761). *Eur. c.* (exc. *Angl.*);
Dumeti L. S. N. 815 (1767); Esp. 14, 3. 4; Hb. 164; O. III,
273; God. IV, 10, 1. *Succ. m*; *Fen*; *Ped*;
Tare. s. or; *Ross. m*.
- * 931. *Philopalus* Donz. Ann. S. Fr. 1842 p. 198, Pl. 8, 2 (huj. generis?). *Maur*.

112. *Lasiocampa* Latr. (Gastropacha O.)

932. *Potatoria* L. S. N. XII, 813; Esp. 11, 1-5; Hb. 182-3; O. III,
256; God. IV, 8, 3. 4. *Eur. c*; *Succ. m*; *Fen*;
Ped; *Ross. m*; *Alt*;
Amur.
- * 933. *Albomaculata* Brem. Lep. O. S. p. 42, T. III, 20 ♀, T. IV, 6 ♂.
(praec. sp. Darw. ?). *Amur*.
934. *Pruni* L. S. N. X, 498, XII, 813; Esp. 10, 1-4; Hb. 186; O. III,
254; God. IV, 8, 1; Fr. 338. *Eur. c.* (exc. *Angl. et*
Succ. m); *Gal. m*; *Cat*;
It. s; *Eur. m. or.* (exc. *Graec.*)
Cat.
- a. v. gen. II, *Prunoides* Becker in litt. duplo minor.
935. *Quercifolia* L. S. N. X, 497, F. S. 293; Esp. 6 A, 1. 2, 6, 3-7;
Hb. 187-8; O. III, 247; God. IV, 7, 1. 2. *Eur. c*; *Fen*; *Cat*;
Eur. m. or. (exc.
Graec); *Bith*; *Pont*;
Arm; *Alt*; *Amur*.
- a. ab. *Aluifolia* O. III, 250 (obscurior). *Germ*; *Ross. c*; *Liv*;
Belg; *Bat*; *Gal. or*;
Helv; *Ped*.
936. *Populifolia* (S. V. p. 310 n. Cat.) Esp. 6 A, 3. 4 (1781), 7. 1;
Hb. 189., 254 hermaphr.; O. III, 245; God. IV, 7, 3.

937. *Tremulifolia* Hb. Text p. 148; Snell. Vlind. p. 120. *Eur. c. (exc. Angl. Scand. et Liv); Ross. c. et m.; Ped.*
Betulifolia O. III, 242; God. IV, 7, 4; Fr. 15; *Illicifolia* (S. V. p. 56 n. Cat.) Esp. 8, 1-5; Hb. 191-2; ? L. S. N. X, 497.
938. *Illicifolia* L. F. S. 293, S. N. XII, 813; O. III, 240; God. IV, 5-7; *Eur. c. (exc. But. et Angl.); Succ. c. et m.; Fen; Ped; Alt.*
Betulifolia Esp. 7, 2-6; Hb. 190.
939. *Suberifolia* Dup. IV, 57, 3 p. 79 (1842); Fr. 505, 3; HS. 128-30; *Gal. m.; Hisp; Maur.*
Rbr. Cat. S. And. Pl. 5, 3 (1858), p. 346 (1866); Mill. Ic. livr. 6, Pl. 4, 1-4, I p. 273.
940. *Lunigera* Esp. 22, 6 (1784), 91, 2-6; Fr. 69; *Lobulina* Fr. *Germ. c. et m.; Succ. c. et s.; Lap; Liv; Ross. c.*
B. 26 (forma grisea).
a. ab. *Lobulina* Esp. 82, 3, 4 (1789); Hb. Btr. II, 1, 2 L. (1790); Hb. 181; O. III, 258; God. IV, 12, 1, 2; Fr. 68; *Lunigera* Esp. 22, 5 (forma nigricans).
941. *Pini* L. S. N. X, 493, F. S. 292; Esp. 12, 1-6, 13, 1 ab., 79. 7. *Eur. s. et c. (exc. Angl. Bat. et Belg); Gal. m; It. s; Grace; Alt. Helv.*
ovum; Hb. 181-5; O. III, 251; God. IV, 8, 2; Fr. B. 140; HS. 25 ab. *Syr.*
a. v. *Montana*: alis ant. magis variegatis, crassiusque squamatis. *Gal. m; Cat.*
- * 942. *Bufo* Ld. Wien. Mts. 1861 p. 153, T. II, 1.
943. *Lineosa* Vill. Ann. S. Lin. Paris 1826 p. 478; Fr. B. 134; H.-G. 326-31; Tr. X, 1, 186; B. Ic. 64, 1, 2; Dup. III, 9, 1 a. b; Fr. 236. *Dalm; Balc. m; As. min.*
944. *Otus Drury* Ins. I, T. 16, 3 (1770); B. Ic. 65, 1, II p. 163. *Dalm; Balc. m; As. min.*
Dryophaga H.-G. 306-7 (1830?); Tr. X, 1, 185; HS. 23. 24.
- †* 945. *Femorata* Mén. Schrk. p. 53, T. IV, 7 (huj. generis?). *Amur m.*

X. Endromidae B.

113. Endromis O.

946. *Versicolora* L. S. N. X, 499, F. S. 294; Esp. 23, 1-5; Hb. 1, 2; *Eur. s. et c; Ped; ? Ural.*
O. III, 16; God. IV, 14, 1, 2; Fr. 224.

XI. Saturnidae B.

114. Saturnia Schrk.

- †* 947. *Lunulata* Brem. Mot. Et. 1852 p. 64; Mén. Schrk. p. 55. *Amur.*
Undulata Brem. & Grey p. 16 (T. V, 3 inedita) (1853).
- * 948. *Boisduvalii* Ev. Bull. M. 1846, III p. 83, T. I, 1, 1847 p. 74, *Sib. or. m.*
T. IV, 5; HS. 148-50.
- †* 949. *Atlantica* Luc. Expl. Alg. p. 379, Pl. III, 4. *Maur.*
950. *Pyri* Schiff. S. V. p. 49 (1776); Hb. 56; O. III, 2; God. IV, 4; *Germ. m. or; Helv; Hung; Gal; Eur. m. (exc. Ross. m); As. min; Syr; Arm; Pers.*
Pavonia major (var. β) L. S. N. X, 497, XII, 810; Esp. I, 1, 2; *Pavonia* Poda Ins. p. 83 (1761); Sc. Ent. Carn. p. 141 (*Pavonia* L. alia est sp.).
a. hibr. *Hybrida major* O. IV, 192 (hibr. e. Sat. *Pyri* et *Spini*).
b. hibr. *Hybrida media*: hibr. e. Sat. *Pyri* et *Pavonia*).
951. *Spini* Schiff. S. V. p. 49; Hb. 55; O. III, 4; God. IV, 5, 1; *Germ. m. or; Hung; Ross. m; Pont; Alt.*
Pavonia media Esp. 3, 1-7; F. E. S. 417.
a. hibr. *Hybrida* O. III, 9; *Hybrida minor* O. IV, 193. (hibr. e. Sat. *Spini* et *Pavonia*.)
952. *Pavonia* L. F. S. 291 (1761); L. S. N. X, 496 pro parte (minor α p. 497); Mueller Fn. Fr. 38; Fuessl. n. Mag. p. 149; Snell. Vlind. 196; *Pavoniella* Sc. Ent. Carn. p. 192 (1763); Fuessl. Verz. p. 33; *Pavonia minor* Fuessl. Mag. p. 268; Esp. 4, 1-6. *Eur. (exc. Cors. et Sard.); Bith; Pont; Arm; Alt; Amur.*
Carpini Schiff. S. V. p. 50 (1776); Hb. 53. 54. 255. 276; O. III, 6; God. IV, 5, 2, 3.

953. *Caecigena* *Kupido* 1825; H.-G. 295. 299. 302-5; Frr. 2, 3; Tr. X, 1. 147; B. Ic. 67, 1. 2; Dup. III, 10, 1. 2.

Germ. m. or; Dalm; Turc. s; Bulg; As. min; Arm.

954. *Isabellae* Graëlls Ann. S. Fr. 1850 p. 241, Pl. VIII ♀, Mem. 1858 p. 106, Pl. VI, 2 ♂; Mill. Ic. Pl. 101.

Hisp. c. (Castilia).

†* 955. *Artemis* Brem. Mot. Et. 1852 p. 64, Lep. O. S. p. 44, T. II, 6. 7.

Amur m.

115. *Aglia* O.

956. *Tau* L. S. N. X, 497, F. S. 291; Esp. 5, 1-8; Hb. 51. 52; O. III, 12; God. IV, 6, 1-3; Frr. 607.

Eur. c. (exc. Angl.); Succ. m; Fen; Ped; Amur.

XII. Drepanulidae B.

116. *Drepana* Schrk. (1802.) (Platypteryx Lasp. 1803.)

957. *Falcataria* L. F. S. 323, S. N. XII, 859; Hein. Schm. D. 1, 193. *Falcata* Schiff. S. V. p. 64; Esp. 73, 3-6; Hb. 44; Tr. V, 3. 408; Dup. VII, 140, 1.

Eur. c. et s. (exc. regbor); Ped; Ross. m; Bith.

958. *Curvatula* Bkh. III, 460; Lasp. Plat. p. 14; Tr. V. 3. 405; Dup. VII, 140, 2; *Harpagula* Hb. 42. 43 (post 1797), 351.

Eur. c. et s. (exc. regbor. Angl. ? Hele.)

959. *Harpagula* Esp. 73, 1. 2 (1786), III p. 373; Bkh. III p. 53. *Sicula* (S. V. p. 64 n. Cat.) Hb. 41 (post 1797); Lasp. Plat. p. 24; Tr. V, 3. 403; Dup. VII, 140, 6; *Harparia* F. E. S. Suppl. 449.

Germ; Ross. c; Liv; Pol; Hung; Belg; Angl; Gal. or.

960. *Lacertinaria* L. F. S. 323, S. N. XII, 860; Hein. Schm. D. 193. *Lacertula* Schiff. S. V. p. 64; Esp. 72. 3-6; Hb. 49; Tr. V, 3. 417; Dup. VII, 140, 5.

Eur. s. et c. (ubi Betula); Ped; Ural.

a. ab. (et v.) *Scincula* Hb. 50 (major, grisescens). *Dimidiata* Tgstr. Cat. p. 12.

Lap. (v); etc. ab. (? gen. II.)

961. *Binaria* Hufn. Berl. M. IV p. 516 (1769); Rott. Naturf. XI p. 68; Snell. Vlind. p. 201; *Falcata* F. S. E. 629 (1775), E. S. 2. 165.

Eur. c. (exc. Scand.); Eur. m. (var.); Bith.

Hamula (? S. V. p. 64) Esp. 74, 1. 2; Hb. 46. 47; Tr. V, 3. 411; Dup. VII, 140, 3.

a. v. *Uncinula* Bkh. III p. 461 (1790); *Uncula* Hb. 45; Lasp. Plat. p. 21 (pallidior, violaceo-flavescens).

Eur. m. (oc.)

962. *Cultraria* F. S. E. 621 (1775), E. S. 2. 133; Thnb. Diss. Ent. I p. 6; Hein. Schm. D. 192.

Eur. c. (ubi Fagus); Ped; Dalm; Bith.

Unguicula Hb. 48 (post 1797), Lasp. Plat. p. 22; Tr. V, 3. 414; Dup. VII, 140, 4; *Sicula* Esp. 74, 4-7 (1787); Bkh. III p. 59; ? *Hamula* S. V. (cf. Lasp.).

117. *Cilix* Leach.

963. *Glaucata* Sc. Ent. Carn. p. 221 (1763) (T. 32, f. 549 inedita cf. Z. Stett. e. Z. 1855 p. 243); Snell. Vlind. p. 198; Ruffa L. S. N. XII, 1068 (1767); Hein. Schm. D. p. 191.

Eur. c. (exc. Succ. et Liv); Gal. m; Cat; Cors; Sard; It. s; Dalm; Graec; Ross. m; Bith; Lyd; Arm.

Spinula Schiff. S. V. p. 64 (1776); Hb. 40; Tr. V, 3. 400; Dup. VII, 140, 7; *Compressa* F. Gen. 279 (1777); Esp. 83, 6 (etiam *Spinula*).

XIII. Notodontidae B.

118. *Harpyia* O. (1810.)

(Cerura Schrk. pro parte; Diceranura? Latr; B.)

964. *Verbasci* F. E. S. Suppl. 441; God. IV, 16, 1; Tr. X, 1. 158; *Gal. m.*
 Dup. III, 12, 1 a. b.; B. Ic. 70, 4. 5; Fr. 224, 1., 254;
 HS. 61-63.
965. *Bicuspis* Bkh. III p. 380 (1790); Hb. 36; O. III, 26; Dup. III, *Germ; Helv; Angl;*
 12, 3; Fr. 363; ? *Furcula* God. IV, 16, 2. *Belg; Gal. or; Suec.*
m; Ross. c; Fen.
966. *Furcula* L. F. S. 298; Esp. 19, 3. 4; Hb. 39; O. III, 32; Fr. B. 51; *Eur. s. et c; Dalm;*
 Dup. III, 12, 4; ? God. IV, 16, 3; *Bicuspis* B. Ic. 70, 1; *? Bith.*
Fuscina Dup. III, 12, 5; ? Hb. 37.
- a. v. (et ab.) *Forficula* F. J. W. Ent. I p. 62. T. III, 1; HS. 147; *Lap; Ross. bor;*
Borealis Boh. Förs. p. 161 (obscurior). *? Ural.*
967. *Bifida* Hb. 38; O. III, 29; Fr. B. 57; Dup. III, 12, 2; B. Ic. *Eur. c; Suec. m; Liv;*
 70, 3; *Furcula* (S. V. p. 64 n. Cat.) Esp. 19, 6. 7; B. *Fen; Ped; Dalm;*
 Ic. 70, 2. *Grace; Alt.*
 a. v.? *Urocera* B. Gen. p. 84; *Furcula* var. God. IV, 16, 3; *Gal. m; And.*
 Rbr. Cat. S. And. p. 394 (obscurior, al. ant. non [minus]
 undulatis, magis unicoloribus, an sp. div.?).
968. *Interrupta* Chr. Stett. e. Z. 1867 p. 233. *Srp.*
969. *Erminea* Esp. 19, 1. 2 (1783); Hb. 35; O. III, 24; God. IV, 15, *Eur. c. (exc. Bat. Angl.*
 4; Fr. B. 14; Fr. 92. *et Dan.); Liv; Ped;*
? Dalm; ? It. m.
970. *Vinula* L. S. N. X, 499, F. S. 294; Esp. 18, 1-7; Hb. 34; O. III, *Eur; Bith; Arm; Sib;*
 20; God. IV, 15, 2. 3; H.-G. 340; *Minax* Hb. 243 ab. *? Maur.*
 a. v. *Phantoma* Dalm. An. Ent. p. 92, 1; Fr. 418. 442; HS. 13-16; *Lap.*
 ? *Arctica* Zett. Ins. Lap. p. 922 forma intermedia (fere
 tota nigra).

119. *Stauropus* Germ. (*Cerura* Schrk; *Harpyia* O.)

971. *Fagi* L. S. N. X, 508, F. S. 295; Esp. 20, 1-7; Hb. 31; O. III, *Eur. c; Suec. m; Liv;*
 39; God. IV, 15, 1. *Cat; Ped; Cors;*
Bulg; Ural; ? Arm.

120. *Uropus* B. (*Harpyia* O.)

972. *Ulmi* Schiff. S. V. p. 66; Hb. Noct. 1. 554; O. III, 36; Dup. VII, *Germ. m. or; Helv;*
 116, 5; *Cassinia* Esp. 49, 4. 5 (1785). *Gal. m; Cors; It. s;*
Hung; Srp; Bith.
- +* 973. *Ocyptete* Brem. Lep. O. S. p. 44, T. V, 1 (num huj. generis?). *Anur.*

121. *Hybocampa* L.(Cerura Schrk.; *Hoplitis* Hb.; *Harpyia* O.)

974. *Milhauseri* F. S. E. 577 (1775); Esp. 21, 1-6; O. III, 41; God. *Eur. c. (exc. Angl.*
 IV, 16, 4; Fr. 296; *Vidua* Kn. Btr. I, T. 3, 3; *Dan. et Liv.); Dalm;*
Terrifica Schiff. S. V. p. 63 (n. Cat.?) (1776); Bkh. III, *It. s; (Gal. m.); Hisp.*
 387; Hb. 32. 33.

122. *Notodonta* O.

(Leiocampa Stph.)

975. *Tremula* Cl. Ic. T. IX, 13 (1759); L. F. S. 298, S. N. XII, 826; *Eur. c; Suec. c. et m;*
 Snell. Vlind. 211. *Fen; Ped; Cat.*
- Dictaea* (L. S. N. XII, 826 ex *Barbaria* alia sp. esse videtur);
 Esp. 58, 5., 84, 2; Hb. 22; O. III, 63; God. IV, 19, 1;
 Fr. 579.

976. *Dictaeoides* Esp. 84, 3 (1789); Hb. 23, 24; O. III, 66; God. IV, 19, 2; Frr. 580.
 † a. v. *Frigida* Zett. Ins. Lap. p. 923 (obscurior). *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Gal.m.or; Ped. Lap. s.*
- (Notodonta Stph.)
977. *Ziezac* L. S. N. X, 504, F. S. 296; Esp. 59, 1-4; Hb. 26; O. III, 48; God. IV, 17, 3, 4. *Eur. s. et c; It. c. et s; Cors; Gal. m; Hisp.*
978. *Tritophus* (S. V. p. 63 n. Cat.) F. Mant. 116 bis (1787); var. Esp. 60, 3 (1786); Hb. Text p. 109; O. III, 46; God. IV, 17, 1, (2); Torva Hb. 27; Phoebe Siebert Scr. Btr. I p. 18, T. 2, 1, 2. *Eur. c; Succ. m; Liv; Ped; Srp.*
979. *Trepida* Esp. 57, 1-4 (1786); Bkh. III p. 400; O. IV, 49; God. IV, 21, 2; Tremula (S. V. p. 49 n. Cat.) Hb. 30; O. III, 86; Tr. X, 1, 155. *Eur. c; Succ. m; Liv; Srp; It. s; Cors; Cat.*
980. Torva Hb. Text p. 108; O. III, 51; God. IV, 17, 5; Frr. B. 128; *Tritophus* Esp. 60, 1, 2 (1786); Hb. 29 (nom. restituendum?). *Germ; Helv; Ross. c. oc; Fen; Belg; Gal; Ped; Amur.*
981. *Dromedarius* L. S. N. XII, 827; Esp. 59, 5-9; Hb. 28; O. III, 53; God. IV, 18, 1, 2; Frr. 584. *Eur. c; Succ. c. et m; Fen. s. et m; ? Cat.*

(Drymonia HS. Chaonia Stph.)

982. *Chaonia* (S. V. p. 49 n. Cat.) Hb. 10, 11; O. III, 82; God. IV, 20, 6; Frr. 308; ? *Roboris* F. Gen. 283, E. S. 2, 35; ? *Ruficornis* Hufn. Berl. Mag. II p. 424; ? *Confusa* Hfn. l. c. III p. 414. *Eur. c. (exc. Dan.); Liv; Ped; Srp.*
983. *Querna* (S. V. p. 49 n. Cat.) F. Mant. 122; Hb. 9; O. III, 84; God. IV, 21, 4; Frr. 387; ? *Roboris* Esp. 46, 4, 5 (1785). *Germ; Hung; Bat; Belg; Gal.*
984. *Trimacula* Esp. 46, 1, 2 (1785); *Dodonaea* Frr. 314; HS. 84 (al. ant. basi griseis, exterius albidis). *Eur. c. oc; Ped; ? Graec.*
- a. v. et ab. *Dodonaea* (S. V. p. 49 n. Cat.) Hb. 8; O. III, 80; God. IV, 20, 5; HS. 83; *Trimacula* Esp. 46, 3; ? *Illeis* F. E. S. 434; ? *Tripartita* Bkh. III, 424 (al. ant. griseis, albo-fasciatis).

(Microdonta Dup.)

985. *Bicoloria* Schiff. S. V. p. 49 (n. Cat. ?); Esp. 61, 7; Frr. 212. *Germ. s. c. et m. s; Bicolora* Hb. 18; O. III, 71; God. IV, 20, 1; Frr. B. 33; HS. 85. *Belg; Gal. s; Succ. m; Liv; Fen; Ural. Ross. c; Fen.*
- a. v. (ab ?) *Albida* B. Ic. 70, 6, 7; Dup. III, 11, 3 a. b (al. ant. fere totis albis). *Ross. c; Fen.*
- b. ab. (v ?) *Unicolora* Mén. Mot. Et. 1857, p. 24, 1858, T. II, 2; Mén. En. III p. 155, T. 16, 4; Hueber Hor. IV p. 37, T. 1, 3 a—c (al. totis albis). *Ross. c. oc.*

(Spatalia HS.)

986. *Argentina* Schiff. S. V. p. 62, 249, 250, T. I a, 2, I b, 2; Esp. 53, 1, 2; Hb. 17; O. III, 67; Frr. B. 38; Frr. 242; *Palpina* God. IV, 19, 3. *Germ. c. et m; Gal; Hung; Dalm; Turc. s; Ross. c; Bith.*

123. *Lophopteryx* Stph.

(Odontosia Hb. Ld.)

987. *Carmelita* Esp. 91, 1 (1790?); O. III, 61; God. IV, 18, 6; Frr. 206; *Capucina* Hb. Vög. & Schm. 81 (1793); Hb. 21; Frr. B. 32. *Eur. c. (exc. Bat.); Succ. (semel. cap.); Liv; Est.*
988. *Sieversi* Mén. Mot. Et. 1858 p. 24, T. II, 1, En. III p. 153, T. 16, 3; Mill. Ic. 111, 10. *Hal; Ross. c. oc.*

(Lophopteryx Ld.)

989. *Camelina* L. S. N. X, 507, F. S. 305; Esp. 70, 1, 2, 4, 5; Hb. 19; O. III, 58; God. IV, 18, 4, 5. *Eur. s. et c; Dalm; Turc. m. or; Sib; Amur.*

- a. ab. *Giraffina* Hb. 277-8; Tr. X, 1.151; *Camelina* Esp. 70, 3;
 ? *Capucina* L. S. N. X, 507 (ab. obscurior, nigricans).
 990. *Cuculla* Esp. 71, 1 (1786); Bkh. III, 414. *Germ; Gal; Angl;*
Cucullina (S. V. p. 311 n. Cat.) Hb. 20 (1800); O. III, 55; *Helv; Hung; Ross. c.*
 God. IV, 18, 3.

124. *Pterostoma* Germ. (1811.) (Ptilodontis Stph. 1828; B.)

991. *Palpina* L. F. S. 305, S. N. XII, 828; Esp. 63, 1-4; Hb. 16; O. III, 69; God. IV, 19, 4. *Eur. (exc. reg. pol. It. m. et Græc); Bith. Amur.*
 † 992. *Grisea* Brem. Lep. O. S. p. 45, T. V, 2.

125. *Drynobia* Dup.

993. *Velitaris* (Hufn. Berl. M. III, 394 n. Cat.) Rott. Naturf. IX p. 129 *Germ; Bat; Belg;*
 (1776); Kn. Btr. I, T. 4, 8; Esp. 58, 6; O. III, 75; God. IV, *Gal; Helv; Ped.*
 20, 2; Fr. B. 39; *Austera* (S. V. p. 310 n. Cat.) Hb. 15.
 994. *Melagone* Bkh. III p. 423 (1790); Scriba Btr. p. 71, T. VII, 2; *Germ. c. et m. oc; Belg;*
 Hb. 14; O. III, 77; God. IV, 20, 3; ? *Obliterata* Esp. 47, *Gal. or.*
 1. 2 (1785) (an *Querna*?).

126. *Gluphisia* B. (Glyphidia HS.)

995. *Crenata* Esp. 47, 3. 4 (1785); O. III, 79; God. IV, 20, 4; HS. *Germ; Angl. m; Bat;*
 124; *Crenosa* Hb. 17 (1800?). *Belg; Gal; Ped; ? And; Ross. c.*

127. *Ptilophora* Stph.

996. *Plumigera* (S. V. p. 61 n. Cat.) Esp. 50, 6. 7 (1785); Hb. 13, 250; *Eur. c. (exc. Bat. Belg. et Dan.); Liv; Srp.*
 O. III, 71; God. IV, 19, 5. 6; Fr. 647; ? *Contiguaria*
 Esp. V, 47, 1. 2.

128. *Cnethocampa* Stph.

(*Gastropacha* O; *Bombyx* B.)

- * 997. *Solitaria* Fr. 266, III p. 102 (Nov. 1838). *As. min; Syr.*
Solitaris (B. Gen. p. 70 n. Cat.) Dup. IV, 51, 3 a. b. p. 11 (1842);
 HS. 21, 22.
 998. *Processionea* L. S. N. X, 500, XII, 819; Esp. 29, 1-5; Hb. *Eur. c. (exc. Angl. Scand. et Liv.); Turc.*
 159-60; O. III, 280; God. IV, 12, 5. 6. *s. or; It. s; Cat.*
 999. *Pityocampa* Schiff. S. V. p. 283; Esp. 29, 6. 7; Hb. 161; O. *Eur. m. (exc. Ross. m);*
 III, 283; God. IV, 12, 7. 8; ? *Maritima* HS. II p. 116. *Germ. et Helv. m;*
Bith; Pont.
 1000. *Pinivora* Tr. X, 1. 194; Rt. Forst. I. p. 128, T. VIII, 3 F. ♂, *Germ. s. (et c. ?); ? Ross.*
 VIII a, 1., Stett. e. Z. 1840 p. 40; HS. 17-20 (praec. sp. *c. oc; ? Succ. m.*
 Darw. ?).
 1001. *Herculeana* Rbr. Fn. And. Pl. 14, 5. 6, Cat. S. And. Pl. 4, 5. 6, *Hisp. c. et m.*
 p. 384; HS. 81. 82 (vix huj. generis).

129. *Phalera* Hb. (*Pygaera* [B.] O.)

1002. *Bucephala* L. S. N. X, 508, F. S. 295; Esp. 22, 1-4; Hb. 194-5; *Eur. (exc. reg. pol. et*
 O. III, 235; God. IV, 22, 1; B. Ic. 63, 1; Dup. III, 11, 4. *Græc); Bith; Pont;*
 1003. *Bucephaloides* O. III, 238, IV, 203; Hb. 267-8; B. Ic. 63, 2. 3; *Sib.*
 Dup. III, 11, 1. *Germ. m. or; Gal. m;*
Hung; Srp; Balc; Syr.

130. *Pygaera* O. (1810.) (Clostera Stph. 1829; B.)

1004. *Timon* Hb. 86; O. III, 225; F. d. W. Ent. I p. 58, T. II; Tr. X, *Germ. c. et s. or; Ross.*
 1. 182; B. Ic. 63, 4; Dup. III, 11, 2; Fr. 442, 2; HS. 64. *c; Fen; Amur.*
 65; Iven Hor. V p. 91; Ersch. Hor. V p. 117, T. 4, 1 a-c.

- †* 1005. *Timonides* Brem. Lep. O. S. p. 45; *Timoniorum* Brem. l. c. *Amur.*
T. V, 3.
1006. ¹⁾*Anastomosis* L. S. N. X, 506, F. S. 299; Esp. 52, 1-4; Hb. *Eur. s. et c. (exc. reg. bor. Fen. et Angl);*
87; O. III, 226; God. IV, 21, 3. *Ped; Sib. or.*
1007. *Curtula* L. S. N. X, 503, F. S. 299; Hb. 89; O. III, 232; God. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor);* *Ped; Cors;*
IV, 21, 5; *Anachoreta* Esp. 51, 5., 86, 6-8. *Bulg; Bith.*
- †* 1008. *Curtuloides* Ersch. Hor. (Trudy) IV p. 193 (1870). *Sib. or.*
1009. *Anachoreta* (S. V. p. 56 n. Cat.) F. Mant. 120; Bkh. III, 341; *Eur. c; Liv; Fen;*
Hb. 88; O. III, 230; God. IV, 21, 6; *Curtula* Esp. 51, 1-4. *Srp; It. (?m.); Cat;*
Bith; Sib. or.
1010. *Pigra* Hufn. Berl. M. II p. 426 (1766); Rott. Naturf. VIII *Eur. s. et c; Ped; Cat;*
p. 109; Snell. Vlind. 225. *And; Srp; Arm.*
Reclusa (S. V. p. 56 n. Cat.) F. Mant. 120 (1787); Esp. 51,
6-8; Hb. 90; O. III, 228; God. IV, 21, 4; *Suffusa* Stph.
III, IV, 385; Wd. 52.

XIV. Cymatophoridae HS.

131. Gonophora Brd. (Thyatira O. B.)

1011. *Derasa* L. S. N. XII, 851; Esp. IV, 142, 1; Hb. Noct. 66; Tr. *Eur. c; Liv; Ped;*
V, 2, 165; Dup. VII, 103, 2; Fr. 281. *? Ural.*
- * a. v. *Intermedia* Brem. Lep. O. S. p. 46 (v. *cinerascens*). *Amur; Arm.*
? Gloriosa Gn. Noct. I p. 12.

132. Thyatira O.

1012. *Batis* L. S. N. X, 509, F. S. 308; Esp. IV, 86, 6-8., 193, 7-9; *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.);*
Hb. Noct. 65; Tr. V, 2, 162; Dup. VII, 103, 3; Fr. 280. *Ped; Cors;*
?Sard; Arm; Amur.
- †* 1013. *Trimaculata* Brem. Lep. O. S. p. 47, T. V, 5. *Amur.*

133. Cymatophora Tr.

1014. *Octogesima* Hb. Btr. I, 1, 1 G. (1786); Hb. Noct. 209; Tr. V, 1. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor. et Scand.);*
95; Fr. 334; *Octogena* Esp. 128, 4; Dup. VI, 83, 21; *Ped;*
? Or Bkh. IV p. 620. *And; Arm; Amur.*
- Ocularis* Gn. Noct. I, 19; Hein. Schm. D. 288; L. in collectione, sed certo non L. S. N. XII, 837.
1015. *Or* (S. V. p. 87 n. Cat.) F. Mant. 165; Hb. Noct. 210; Tr. V, *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.);* *Fen; Ped;*
1. 98; Dup. VI, 83, 3; Fr. 333; Gn. Noct. I, 18; *Amur.*
Octogena var. Esp. 128, 5., 180, 5; *Consobrina* Bkh.
IV p. 622.
- †* 1016. *Albicostata* Brem. Lep. O. S. p. 47, T. V, 6. *Amur.*
1017. *Duplaris* L. F. S. 352, S. N. XII, 883; Gn. Noct. I, 17; Hein. *Eur. c. et s; Ped;*
Schm. D. 288. *Ross. m. or; Alt.*
- Bipuncta* Bkh. IV p. 627 (1792); Tr. V, 1. 92; Dup. VI,
84, 1; *Bicolor* Esp. 197, 4; *Undosa* Hb. 211.
1018. *Fluctuosa* Hb. 212; Tr. V, 1. 94; Dup. III, 15, 5; Gn. Noct. I, 17. *Eur. c. (exc. Dan);*
? Ross. m. or.
- †* 1019. *Viridimixta* Brem. Lep. O. S. p. 52, T. V, 12 (num huj. generis? *Mischia* Brem.). *Amur.*

1) *Albicosta* Hb. Noct. 410; HS. 131 species est Americana.

134. *Asphalia* Hb. Ld. (Cymatophora Tr. B.)

1020. *Ruficollis* (S. V. p. 87 n. Cat.) F. Mant. 165; Bkh. IV, 626; Hb. Noct. 207; Tr. V, 1. 89; Dup. VI, 83, 5!; Gn. Noct. I, 18. *Germ. m. or; Hung; Graec; Gal. or; Ped.*
1021. *Dilata* (S. V. p. 87 n. Cat.) F. Mant. 165; Hb. Btr. II, 3, 1; Hb. Noct. 206; Tr. V, 1. 90; Dup. VI, 83, 4; Gn. Noct. I, 18; *Bipuncta* Dup. VI, 83, 6. *Germ. m. et c. oc; Belg; Angl. m; Gal. s. et c; Helv; Hung; Pol.*
1022. *Flavicornis* L. S. N. X. 518, XII, 856, F. S. 319 (certo); Esp. 184, 1-3; Hb. 208; Tr. V, 1. 100; Dup. VI, 83, 1!; Frr. 375; Gn. Noct. I, 19; ? Cl. Ic. 6, 9 an Or F?; Z. Stett. e. Z. 1853 p. 250, 409; Wernb. Btr. I p. 248. *Eur. s. et c; Ped; Ross. m. or.*
1023. *Ridens* F. Mant. 180 (1787), E. S. 360; Dup. VI, 82, 5. 6; Gn. Noct. I, 20. *Eur. c; Dan; ? Liv; Gal. m; And.*
- Xanthoceros* Hb. Noct. 205 (1801?); Tr. V, 1. 86; Frr. 613; *Erythrocephala* Esp. 121, 1-3; *Flavicornis* S. V. p. 72 n. Cat.; *Putris* Hufn. Berl. M. II p. 424 (1766); Rott. Naturf. VIII p. 108 (1776) (nomen vetustius, sed *Putris* L. F. S. 315 alia erat *Phalaena*).

C. Noctuae.

135. *Diloba* Stph.

1024. *Caeruleocephala* L. S. N. X, 504, F. S. 296; Esp. 58, 1-4; Hb. Bomb. 196; Tr. V, 1. 112; Dup. VI, 85, 1. *Eur. (exc. reg. pol. And. et ? Graec); As. min. Arm.*
- * a. v. *Armena*: pallidior, al. ant. cinereis.

136. *Simyra* O; Tr.

1025. *Dentinos* Frr. 263, 2. 3, III p. 97 (Mart. 1838); B. Gn. p. 136; Dup. III, 41, 4; Gn. I, 61; Mén. En. III, T. 18, 4 a. b. larva; *Tendinos* HS. 393-4; Ev. Bull. M. 1855, III p. 174; *Leucaspis* F. d. W. Bull. M. 1840 p. 84, T. 3. 2. *Bulg; Ross. m; Sib; Arm; Bith.*
1026. *Nervosa* (S. V. p. 85 n. Cat.) F. Mant. 139 (1787); Hb. T. 47 f. 326 (r. 226); Tr. V, 2. 283; Frr. 101; Dup. VII, 120, 8; Gn. I, 62; *Oxyptera* Esp. 130, 6 (1788). *Germ; Val; Hung; Ross. m; Alt; Pont.*
- a. v. *Argentacea* HS. 387-8 (1849); Ev. Bull. M. 1855, III p. 173; Mén. En. III, T. 18, 5 a. b. larva; *Torosa* Gn. I, 62 (1852) (dilatior, al. ant. albidis) (gen. II?). *Ross. m. (Srp.)*
1027. *Buettneri* Hering Stett. e. Z. 1858 p. 442; *Bloomeri* Hein. Schm. D. I p. 408 (1859). *Germ. s. (Pomerania).*

137. *Arsilonche* Ld.

1028. *Albovenosa* Götze Btr. III, 3, p. 251 (1781). *Germ; Angl; Bat; Venosa* Bkh. IV p. 716 (1792); Tr. V, 2. 281; Frr. 410; Dup. IV, 120, 1; Gn. I, 62; Degener Hb. 380. *Gal. s. or; Hung; Bulg; ? Graec; Ross. c. et m.*
- v. (et ab.) *Centripuncta* HS. n. Schm. 24. 25, p. 4 (al. ant. puncto nigro). *Ross. m.*

138. *Eogena* Gn.

1029. *Contaminei* Ev. Bull. M. 1847, III p. 77, T. V, 6; Gn. I, 341, Pl. 5, 8; HS. 635; Mén. En. III, T. 18, 6 a. b. larva; *Eogene* Frr. 514, VI p. 53 (Oct. 1847) (nom. anterius?); *Bombycina* Mén. feu Leh. p. 285, Pl. 6, 7 ♀ (1848). *Ross. m. (Srp.); Tura.*

139. *Clidia* B.

1030. *Geographica* F. Mant. 167 (1787); Tr. X. 1. 198; B. Ic. 65, 5; Dup. VI, 84, 5; Gn. I, 39; Fr. 638; *Austera* Bkh. III, 438 (1790); Esp. 191, 4-6; *Sericina* Hb. Btr. II, 1, 4. Y (1790); ? Hb. Bomb. 259 (an *Chamaesyces*?). *Hung; Turc. s. or; Ross. m; ? Teriol.*
1031. *Chamaesyces* Gn. I, 40; *Chamaenices* HS. 568. *Gal. m; Ped; ? Cat.*

140. *Raphia* Hb. (*Anodonta* Rbr.)

1032. *Hybris* Hb. Noct. 518; B. Ic. 71, 21; Rbr. Cat. S. And. Pl. 5, 5; *And; Gal. m.*
HS. n. Schm. 62; Mill. Ic. Lyr. 1., Pl. 3, 1, 1-4

141. *Demas* Stph.

1033. *Coryli* L. S. N. X, 503, F. S. 298; Esp. 58, 1-4; Hb. 17, 18; *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Srp; ? Dalm.*
Dup. VI, 84, 6; Tr. X, 1. 178; Fr. 549.

142. *Acronycta* O; Tr.

- †* 1034. *Major* Brem. Lep. O. S. p. 48, T. V, 7. *Amur.*
1035. *Leporina* L. S. N. X, 511, F. S. 313; Esp. 91, 1-5; Hb. 15, 16; *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Srp; Sib.*
Tr. V, 1. 5; Dup. II, 87, 3; Gn. I, 46; *Bradyporina* Hb. 570-1.
a. v. *Bradyporina* Tr. V, 1. 9 (non Hb.); HS. 636; Gn. I, 47 (al. ant. grisescentibus). *Germ. s; etc.*
1036. *Aceris* L. S. N. X, 514, F. S. 313; Esp. 114, 4-7; Hb. 13, 14; *Eur. (exc. reg. pol. et ? Ib. m.); Bith.*
Tr. V, 1. 11; Dup. VI, 88, 5; Gn. I, 48.
a. ab. *Candelisequa* Esp. 191, 1 (1795); ? *Paradoxa* B. Ind. p. 60; *Infuscata* Hw. Lep. Br. p. 177 (1810) (obscurior). *Germ. s; Angl; etc.*
1037. *Megacephala* (S. V. p. 67 n. Cat.) F. Mant. 175; Esp. 144, 1-4; *Eur. (exc. reg. pol. et ? Graec.); Bith; Sib.*
Hb. 10, 11; Tr. V, 1. 13; Dup. VI, 88, 6; Gn. I, 49.
1038. *Alni* L. S. N. XII, 845; Esp. 116, 4-6; Hb. 3; Tr. V, 1. 16; *Eur. c; Scand. m; Ped.*
Dup. VI, 87, 5; Fr. B. 16; Gn. I, 51.
1039. *Strigosa* (S. V. p. 88 n. Cat.) F. Mant. 142 (1787); Tr. V, 1. 23; *Eur. c; Gal. m; Srp; Sib.*
Fr. B. 11; Gn. I, 51; *Favillacea* Esp. 127, 4 (1788); Bkh. IV, 217; Hb. 2.
- † 1040. *Senica* Ev. Bull. M. 1856, II, T. 3, 7, 1857, I, 85 (sec. Ersch. *Ural. m; Alt.*
hic ponenda).
- †* 1041. *Literata* Brem. Lep. O. S. p. 102, T. VIII, 14 (an praec. var?). *Sib. m. or.*
1042. *Tridens* Schiff. S. V. p. 67; Esp. 115, 5-8; Tr. V, 1, 26; Dup. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Cat; Bulg; Ross. m; Sib; ? Maur;*
VI, 87, 2; Gn. I, 43; ? *Psi* Hb. 5. *Eur. (exc. reg. pol.); Sib; Maur.*
1043. *Psi* L. S. N. X, 514, F. S. 314; Esp. 115, 1-4; Tr. V, 1. 30; *Eur. c. (exc. reg. pol.);*
Dup. VI, 87, 1; Fr. 58; Gn. I, 43; ? *Tridens* Hb. 4. *Sib; Maur.*
1044. *Cuspis* Hb. 504; Tr. V, 1. 32; Fr. 57; B. Ic. 71, 3; Dup. III, *Eur. c. (exc. Angl. et Bat.);*
15, 1; Gn. I, 43. *Scand. m; Liv; Sib.*
1045. *Menyanthis* View. Tab. Verz. p. 50, T. II, 1. 2 (Mart. 1789); *Eur. c. et s. (exc. Gal. et Lap. s.); ? Ural.*
Esp. 144, 5 (fin. 1789), IV p. 461; Hb. 6, 7; Tr. V, 1. 34; Dup. VI, 88, 1; Fr. 668; Gn. I, 55.
a. ab. *Salicis* Curt. B. E. T. 136; Gn. I, 56; ? *Euphorbiae* *Angl.*
Wd. Ind. f. 320 (obscurior, al. ant. fere unicoloribus).
- * 1046. *Orientalis* Mn. Wien. Mts. 1862 p. 370, T. III, 4; Ld. Ann. *Bith; Lyd.*
S. Belg. p. 63, Pl. III, 7; *Megacephala* Z. Is. 1847 p. 17.
1047. *Auricoma* (S. V. p. 67 n. Cat.) F. Mant. 174; Esp. 117, 4-6; *Eur. c. et s. (exc. Lap. s.); It. s; ? Cat; Ross. m; Arm; Sib.*
Hb. 8; Tr. V, 1. 35; Dup. VI, 87, 6; Fr. 542; Gn. I, 55; Fr. 623 v. *Alpina*.
a. ab. ? *Pepli* Hb. 615; Gn. I, 55 (obscurior, magis unicolor).

- † 1048. ? *Acuta* Fr. 255, 3, III p. 88; HS. 542, VI p. 54. *Turc. m. or.*
- † 1049. ? *Myricae* Gn. I, 59, Pl. III, 10 (*Euphorbiae* var?). *Scot.*
1050. *Abseondita* Tr. V, 2, 5; Fr. 178; HS. 378; Gn. I, 59; ? *Euphorbiae* HS. 376. *Germ. s; Lap; Fen; ? Ross. c. et m. or.*
1051. *Euphorbiae* (S. V. p. 67 n. Cat.) F. Mant. 174; Bkh. IV, 227; Hb. 529; Tr. V, 1, 40; HS. 375, 377; ? Dup. VI, 88, 3; Fr. 177, 538; Gn. I, 56; ? *Cyparissiae* Hb. 615. *Eur. (exc. reg. pol. et ? Sic; As. min. s; Arm; Sib.*
- a. v. *Montivaga* Gn. I, 57; *Euphrasiae* Fr. 737 (major, obscurior). *Alp.*
1052. ? *Euphrasiae* Brahm Ins. Kal. II, 143 (1791); Bkh. IV, 232 (1792); Tr. V, 1, 45; Dup. VI, 88, 4; HS. 373-4; Gn. I, 58; *Abseondita* HS. 87-89; ? *Euphorbiae* Esp. 117, 1-3 (praec. var?). *Gal; ? Germ. oc. (c. et m.); ? Helv; ? As. min; ? Ross. c.*
- a. ab. *Esulae* Hb. 613; Gn. I, 59 (obscurior).
1053. *Rumicis* L. S. N. X, 516, F. S. 318; Esp. 117, 8, 9; Hb. 9; Tr. V, 1, 38; Fr. 543; Gn. I, 53. *Territ. (exc. reg. pol. Can. et Amur.)*
- †* 1054. *Intea* Brem. & Grey p. 17; Brem. Lep. O. S. T. IV, 7. *Anur.*
1055. *Ligustri* (S. V. p. 70 n. Cat.) F. Mant. 172; Esp. 119, 2-4; Hb. 21; Tr. V, 1, 20; Dup. VI, 89, 1; Fr. B. 142; Gn. I, 51. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Gal. m; Srp.*
- 143. *Bryophila* Tr. (*Poecilila* Schrk.)**
1056. *Pineti* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 212; Rbr. Cat. S. And. Pl. 11, 2. *And; Cast.*
- * 1057. *Labecula* Ld. z. b. V. 1855 p. 204, T. 2 (syr.), 10. *Syr.*
- † 1058. *Petrea* (r. *Petraea*) Gn. I, 25, Pl. 3, 3; Rbr. Cat. S. And. Pl. 7, 3 (praec. var.). *And.*
- * 1059. *Petricolor* Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 32, T. I, 9. *Arm.*
1060. *Contristans* Ld. Wien. Mts. 1857 p. 92. *Graec; Syr.*
1061. *Raptricula* Hb. 29; Tr. V, 1, 71; Fr. 179, 1, 267, 2 d-f; Gn. I, 25; *Deceptricula* Dup. III, 45, 5 a; ? Dup. VII, 115, 5; *Pomula* Bkh. IV p. 183 pro parte. *Eur. c. et m. or. (exc. Graec.); Gal. or; It. s; Fen; Pont; Arm; Alt; ? Scand. m.*
- a. ab. *Carbonis* Fr. 544, 4, VI p. 102 (obscurior). *Eur. m.*
- b. ab. *Deceptricula* Hb. 30; Tr. V, 1, 72; Fr. 179, 2; Dup. III, 45, 5 b; Gn. I, 25; *Divisa* Esp. pro parte 158, 5 (non 6) (al. ant. rufescentibus).
1062. *Frandatricula* Hb. 28; Tr. V, 1, 70; Fr. 170; B. Ic. 71, 6; Gn. I, 26; *Palliola* Bkh. IV p. 184 pro parte; ? *Spoliatricula* Bkh. IV, 179. *Germ. c. et m; Helv; Ped; Hung; Ross. c. et m; Fen.*
- a. ab. *Simulatricula* Gn. I, 26, Pl. 3, 4 (sec. unum ♂ descripta!). *? It. c.*
1063. *Strigula* Bkh. IV p. 181 (1792) (non Dup.). *Germ. m. or; Eur. m. or. (exc. Graec.); It; Bith; Pont.*
- Receptricula* Hb. 27 (1799); Tr. V, 1, 68; Fr. 179, 3; Gn. I, 27; ? *Degener* Esp. 158, 4, 5.
- †* 1064. *Felina* Ev. Bull. M. 1852, I, 156, 1856, II, T. 2, 2, III, 20 (una ♀ condita; sec. Ersch. luc. ponenda). *Arm.*
1065. *Ravula* Hb. 461 (1804?); Gn. I, 23 (forma obscurior, unicolor); *Lupula* Hb. 573; Dup. VII, 122, 61, IV, 69, 4; HS. 86. *Germ. oc; Gal; It; Balc.*
- a. v. *Ereptricula* Tr. V, 1, 66; Dup. VII, 115, 4; Fr. B. 84, 1, 2, 129; Fr. 522; H.-G. 863; B. Ic. 71, 5; Gn. I, 24; *Trogodyta* Fr. 52, 1, I p. 102; Gn. I, 24. *Germ. m. or; Hung; ? Germ. s; ? Helv. s.*
- (al. ant. nigricant., basi maculisque extern. cinereis).
- b. v. *Vandalusiae*, Dup. IV, 82, 9; Gn. I, 24; Rbr. Cat. S. And. Pl. 6, 1, 2; *Vandalusica* HS. 569 (minor, dilutior). *And; Cat.*
1066. *Algae* F. S. E. p. 614 (1775); Dup. VI, 86, 5; Gn. I, 27. *Eur. c. et m. (exc. Angl. Scand. et ? Sic.); As. min. s; Arm.*
- Spoliatricula* (S. V. p. 89 n. Cat.) Hb. 26 (1799); Tr. V, 1, 64; Fr. 179, 4; *Degener* Bkh. IV p. 170; Esp. 158, 4.
- a. ab. *Degener* Esp. 158, 3; *Strigula* Dup. VI, 86, 6; Gn. I, 28. (al. ant. fere unicoloribus viridibus).

- b. ab. (et v.) *Mendacula* Hb. 520; Hb. 84, 85; Gn. l. c. (minor, *Eur.m.*(var.); etc.(ab.)
dilutior, grisescens).
- c. ab. *Calligrapha* Bkh. IV p. 172; Hb. 530; Gn. l. c. (al. ant.
flavo- [aurantiaco-] variegatis).
- † 1067. *Umovii* Ev. Bull. M. 1846, III p. 85, T. II, 3, 1855, III p. 167; *Ross. c. or; Ural.*
Hb. 630.
1068. *Muralis* Forst. Nr. 74 (1771); *Lichenis* F. S. E. 614 (1775); *Eur. c. et m.* (exc. *Dan.*
Esp. 108, 8; Dup. VI, 86, 1. *et ? Ross. c. et m*); *As.*
Glandifera (S. V. p. 70 n. Cat.) Hb. 24; Tr. V, 1, 58; Frr. *min. s; Arm.*
70, 2; Gn. I, 29.
- a. v. *Par* Hb. 516; Tr. V, 1, 60; Gn. l. c; *Lichenis* Dup. VI, *Eur. m. oc; Dalm.*
86, 2, 3 (dilutior, strigis al. ant. obsoletis).
- † 1069. ? *Perlodes* Gn. I, 29; Rbr. S. And. Pl. 7, 4., 13, 1 (sequ. var.?). *And.*
1070. *Perla* (S. V. p. 70 n. Cat.) F. Mant. 173; Esp. 177, 2; Hb. 25; *Eur. c. et m. oc; Scand*
Tr. V, 1, 61; Frr. 70, 1; Gn. I, 28; *Glandifera* Bkh. *m; It. s.*
IV p. 128; ? *Domestica* Hufn. Berl. M. III p. 406.
- * 1071. *Maeonis* Ld. Ann. S. Belg. 1865 p. 63. 78, Pl. III, 8. *Lyd.*

144. *Thaumasta* Stgr. (n. gen. sec. Ld.)

- * 1072. *Expressa* Ld. z. b. V. 1855 p. 109, T. 1, 8; Hb. n. Schm. 63. *All.*

145. *Moma* Hb.

1073. *Orion* Esp. 108, 4-7; Tr. V, 1, 54; Dup. VI, 85, 5; Frr. B. 22; *Eur. c. et s.* (exc. *reg.*
Gn. I, 36; *Aprilina* (S. V.) Hb. 22. *pol*); *It. s.*

146. *Diphthera* O.

1074. *Ludifica* L. S. N. X, 514, F. S. 313; Esp. 120, 1, 2; Hb. 23. *Germ; Helv; Gal. or;*
524. 580-1; Tr. V, 1, 50; Dup. VI, 85, 6; Frr. B. 63; *Succ. m; Ross. oc.*
Gn. I, 36.

147. *Panthea* Hb.

(*Diphthera* O. B. *Noctua* sec. Ld.)

1075. *Coenobita* Esp. III, 37, 7 (1785), 88, 2; Hb. Bomb. 72. 73. *Germ; Helv; Ped;*
Noct. 508; Tr. V, 1, 48; Frr. B. 17; Dup. VII, 116, 1; Gn. *Liv; Succ. m.*
1, 37; *Panthea* F. E. S. Suppl. 447.

148. *Agrotis* O. Ld.

A.

1076. *Strigula* Thnb. Mus. Nat. (Don. IV) p. 72 cum fig. (1788). *Eur. c. et s.* (exc. *reg.*
Porphyrea (S. V. p. 83 n. Cat.) Hb. 93 (post 1800), 473; Tr. *pol*); *Ped.*
V, 2, 73; Frr. B. 34; Dup. VI, 100, 1; Gn. I, 295;
Concinna Esp. 152, 1 (1790); *Birivia* Bkh. IV, 206;
Picta F. E. S. 2, 91 (1794); *Ericae* Don. B. J. T. 360
(1801); Hw. Lep. Br. p. 224.
- a. ab. (an v?) *Marmorea* Grasl. Ann. Soc. Fr. 1863 p. 312, Pl. *Pyr; Julia.*
8, 9 (uno ♂ condita!; dilutior, antenn. paul-
lum differt).

B.

1077. *Molothina* Esp. 85, 1 (1789), Forts. p. 33; Gn. I, 294; *Germ. c; Gal. c; ? Liv.*
La *Molothine* Ernst & Engr. VIII, p. 58, f. 441 (1790).
Ericae B. Gen. p. 104; Frr. 515, 3; *Velum* Germ. Faun.
I. E. 22, T. 13; Hb. 30.
- a. v. *Occidentalis* Bell. Ann. S. Fr. 1860 p. 665, Pl. 12, 6, 7 *Gal. m. oc.*
(obscurior, nigricans).

C. a.

1078. ¹⁾ *Polygona* (S. V. p. 78 n. Cat.) F. Mant. 176 (1787); Bkh. IV, 520; Hb. 125; Tr. V, 1. 226; God. V, 68, 1; Gn. I, 313; *Nigrofulva* Esp. 127, 7 (1789); *Pyramis* Bkh. IV, 499. *Germ; Helv; Gal. oc; Ped; Scand. m; Ross. c. et m; Fen; Pont; Sib.*

b. α.

1079. *Signum* F. Mant. 154 (1787), E. S. 2, 65; God. V, 64, 1; *Sigma* (? S. V. p. 78 n. Cat.) Hb. 122; Tr. V, 1. 212; Frr. 124; Gn. I, 325; *Charactera* (? S. V. p. 78 n. Cat.) Bkh. IV, 517; Esp. IV p. 471; *Umbra* Hb. Btr. I, 2, 3; View. Tab. Verz. p. 67 (*Umbra* Hufn. alia erat Noctua); *Umbrosa* Hb. Btr. II p. 112; *Nubila* Esp. 142, 3 (1789). *Germ; Helv; Gal. s; Bat; Belg; Ped; Ross. (exc. reg. bor.); Alt; Arm.*

β.

1080. *Subrosea* Stph. Ill. p. 200, T. 19, 1; Gn. I, 332. *Angl. (olim).*
a. v. *Subcaerulea*; *Subrosea* HS. 516. 622, VI p. 59 (al. ant. caeruleuscentibus). *Liv; Fen.*

D.

1081. *Janthina* (S. V. p. 78 n. Cat.) Esp. 104, 4. 5 (1787); Hb. 100; Tr. V, 1. 269; God. V, 59, 6; Frr. 262; Gn. I, 317. *Eur. c. et m. (exc. Ross.); Bith.*
Domiduca Knoch Btr. I p. 63, T. IV, 5 (1781); Fuessl. Arch. III p. 1, T. 16 (*Domiduca* Hufn. nom. est synonym. hujus generis; cf. *Fimbria* L.).

E. a.

1082. *Linogrisea* Schiff. S. V. p. 79. 313 (n. Cat. ?); Esp. 108, 3; Hb. 101. 531; Tr. V, 1. 272; God. V, 57, 5; Frr. 249; Gn. I, 314. *Eur. c. et m. oc. (exc. Bat. et Angl.); It; Hung; Balc; Bith.*

b. α. 1.

1083. *Fimbria* L. S. N. XII, 842 (1767); Esp. 103, 1-3; Hb. 102. 551-2; Tr. V, 1. 266; God. V, 60, 1. 2; Gn. I, 318; *Domiduca* Hufn. Berl. M. III p. 404 (1767); Rott. Nat. IX p. 135. *Eur. c. et m. (exc. Graec.); Scand. m; Bith; Pont.*

1084. *Interjecta* Hb. 107; Tr. V, 1. 253; God. V, 59, 1; Frr. 292; Gn. I, 318; *Circumspecta* Drapiez p. 137, Pl. VII, 8. *Germ. oc; Angl; Bat; Belg; Gal; Cors; Dalm; ? Bith.*

1085. *Chardinyi* B. Ind. p. 94 (1829), Ic. 84, 1; Dup. III, 20, 3; HS. 149. 150; Gn. I, 317; *Hetaera* Ev. Bull. M. 1837 p. 35, F. V. U. p. 217; Frr. 279, 1. *Ross. c; Sib. oc. et or.*

1086. *Sobrina* (B. Gen. p. 105 n. Cat.) Gn. Ann. S. Fr. 1841 p. 239; Dup. IV, 69, 5, a; HS. 127-9; Gn. I, 335; Mista Frr. 441-3. *Germ. c; Helv; Ross. c.*

- a. v. *Gruneri* Gn. I, 336; *Sobrina* Dup. IV, 69, 5 b.; *Laponica* Frr. 415, 4 (major, griseus). *Alp. Gal; Pyr; Lap; Fen; Alt.*

2.

1087. *Punicea* Hb. 115; Tr. VI, 1. 386; God. V, 63, 5; Frr. B. 15; B. Ic. 83, 4; Gn. I, 333. *Bav; Helv; Belg; Gal; Ural; Alt.*

1088. *Angur* F. S. E. 604; Bkh. IV, 523; Hb. 148; Tr. V, 1. 210; Dup. VI, 73, 6; Gn. I, 325; *Hippophaes* H.-G. 782-3; *Assimilans* Bkh. IV, 209; *Brahm* Scriba Btr. 272, T. 18, 6; *Omega* Esp. 131, 2; Bkh. IV, 565. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Alt.*

1089. *Senna* H.-G. 771-2; Frr. B. 66, 1 (Febr. 1829); Tr. X, 2. 18; B. Ic. 77, 4; Dup. III, 18, 2; Gn. I, 300. *Helv. (Val.); Germ. m. oc; Gal. or.*

1090. *Erythrina* Rbr. Ann. Soc. Fr. 1849; Gn. I, 296; HS. 543. *Gal. c. et m. oc.*

1091. *Obscura* *Brahm* Ins. Kal. I p. 191 (1790), II, 412; Bkh. IV, 538. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Pyr; Ped; Ross. m; Sib; Amur.*
Ravida (S. V. p. 80 n. Cat.) Hb. 126 (post 1800). 600; Tr. V, 1. 207; God. V, 66, 6; Frr. 206; Gn. I, 300; *Bigramma* Esp. 150, 2 (1790 n. ant. ?); ? *Obducta* Esp. 142, 4; *Austera* Esp. 142, 5.

1) *Repanda* Frr. 34, 2; HS. 61, II p. 330 est *Americae temperationis incolae*.

1092. *Pronuba* L. S. N. X, 512; Esp. 102, 1; Hb. 103; Tr. V, 1, 260; God. V, 58, 3 (4); Fr. 274; Gn. I, 320. *Territ. (exc. reg. pol. Can. et Sib. or.)*
- a. ab. *Imnuba* Tr. V, 1, 265; Fr. 275; Gn. I, 321; *Pronuba* Esp. 102, 2, 3; God. V, 58, 1, 2; ? *Connuba* Hb. 680-1 ab. *pallida*, an *Comes* ab?).
(al. ant. thoraceque concoloribus)
- b. ab. *Hoegei* HS. n. Schm. 117-8 (minor, al. post. mac. media nigra).
1093. *Orbona* Hufn. Berl. M. III p. 304 (1767); Rott. Naturf. IX p. 125. *Subsequa* (S. V. p. 79 n. Cat. 1776) Hb. 106; Tr. V, 1, 258; Fr. 269; Gn. I, 319; Bkh. IV, 102 pro parte; ? God. V, 59, 5! *Eur. c; Scand. c. ct m; (? Lap.); Liv; Hisp. c; Cors; Eur. or. m. (exc. Græc.); Bith; Pont; Arm.*
- a. ab. *Subsequa* Hb. Btr. I, 3, 4, Y (1788).
Consequa Hb. 105; Tr. V, 1, 259; Gn. I, c. (obscurior [sec. Hb.], et punctis nigr. distinctis [sec. Tr.]).
1094. *Comes* Hb. 521; Tr. V, 1, 254; Fr. 268 (al. ant. rufo-brunneis, unicol.). *Eur. c. ct m; ? Succ; Maur; Can; As. min.*
- Orbona* F. Mant. 150 (sed *Orbona* Hufn. 1767 alia erat sp.); God. V, 52, 2-4; Gn. I, 319; *Subsequa* Esp. 104, 2, 3 (? 1) (pro parte); Bkh. l. c. pro parte.
- a. ab. *Adsequa* Tr. V, 1, 256 (pallidior, unicolor; vix nom. conserv.).
- b. ab. *Prosequa* Tr. V, 1, 256; Gn. I, 320 (obscurior, distinctius variegata).
- β.
1095. *Castanea* Esp. 187, 8-11 (1795), IV, 2 p. 27 (rufo-brunnea). *Germ. c. ct m; Angl.*
- Cerasina* Fr. 312 (1840); HS. 131-3; Gn. I, 336; Spr. Stett. e. Z. 1858 p. 105.
- a. v. *Neglecta* Hb. 160 (post 1800); Tr. V, 2, 199; Fr. 136, 2, 489; Dup. VI, 78, 4; Gn. I, 336 (grisea-quæ var. frequentior). *Germ. c. ct m; Eur. c. oc; Helv; R. s.*
- γ.
1096. *Quadrangula* Ev. Bull. M. 1844, III p. 592, T. 14, 2, a. b, F. V. U. p. 201; Fr. 471, 2; HS. 496; Gn. I, 256. *Ross. m. or.*
- F. a.
- * 1097. *Comparata* Möschl. Wien. Mts. 1862 p. 131, T. I, 5, 1864 p. 196. *Labr.*
1098. *Hyperborea* Zett. Ins. Lap. 938; Gn. I, 342, Pl. IV, 10; Stgr. Stett. e. Z. 1861 p. 361; Mill. Ic. 60, 3, 4. *Lap; Norv. alp; Alp. Helv; Sil. mont; Hung. alp. (transitus).*
- Aquilonaris* Zett. l. c. 940; ? *Alpicola* Zett. l. c; ? *Carnica* Gn. l. c. transitus ad *Carnicam* Hering? cf. Stgr. Stett. e. Z. 1869 p. 90; Iveni Hübner Hor. VI p. 136, T. III, 6.
- a. v. *Carnica* Hering Stett. e. Z. 1846 p. 236; *Glacialis* HS. 4 21-5 (1849); Gn. I, 343 (v. *incarnata*, non *caerulea*). *Alp. Car; ? Scot.*
- + 1099. ? *Albuncula* Ev. Bull. M. 1851, II, 627 (sec. Ersch. hic ponenda; uno ♂ misero condita!). *Sib. or. m.*
- b. α.
1100. *Collina* B. Gen. p. 105; HS. 142; Gn. I, 331; *Montana* Fr. 698., ? 569. 3. *Alp; Sil. mont.*
- β.
1101. *Agathina* Dup. VII, 1 p. 359, Pl. 122, 2; HS. 2; Gn. I, 294; *Lidia* B. Ic. 77, 1. *Gal; Angl; Belg; Germ. oc. c.*
- a. v. (et ab.) *Scopariae* Mill. Ic. II p. 151, Pl. 67, 7-10; *Agathina* v. A. Gn. I, c. (obscurior). *Gal. m. (var.) s. (ab.).*

c. α.

- †* 1102. *Fuscostigma* Brem. Lep. O. S. p. 51, T. V, 10. *Amur.*
1103. *Triangulum* Hufn. Berl. M. III p. 306; Tr. V, 1. 240; Fr. B. 64; Gn. I, 329; *Sigma* Kn. Btr. III, T. 4, 7; Esp. 186, 1-4; Hb. 497; God. V, 60, 6; ? *Rhomboides* Esp. 149, 3; *Ditrapezium* S. V. p. 312 (n. Cat.) (teste Tr.). *Eur. c.; Succ. m.; Liv; Ped; Dalm; Ross. m. or; ? Arm.*
1104. *Baja* (S. V. p. 77 n. Cat.) F. Mant. 175; Hb. 119; Tr. V, 1. 215; God. V, 63, 4; Fr. B. 74; Gn. I, 335; *Tricomma* Esp. 167, 6. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Ural; Alt.*
1105. *Sincera* HS. II p. 412 (Heft 47, 1851) (al. ant. cinereis, post. albidis). *Germ. c. mont.*
Zelleri HS. 512-3 (Heft 49, 1851).
 a. v. *Rhaetica*; alis omnibus fusco-griseis. *Alp. Helv. or. (Rhaetia).*
1106. *Speciosa* Hb. 491; Dup. III, 49, 5; HS. 471; Gn. II, 80; Mill. Ic. 116, 5. ab. nigricans. *Germ. mont; Alp.*
 a. v. *Arctica* Zett. Ins. Lap. p. 339; Stgr. Stett. e. Z. 1861 p. 363; Wk. Stett. e. Z. 1864 p. 180 *Speciosa* pro parte; *Schoenherr* Gn. II, 79, Pl. 7, 7 (non HS. cf. *Laetabilis*) (minor, obscurior, al. post. unicoloribus). *Scand. mont; Lap; Petropolis.*
- β.
1107. *Candelarum* (*Candelisequa* Hb. Vög. & Schm. T. 55 [1793] alia est *Agrotis*). *Germ; Helv; Gal. oc; Liv. Pol; Ural.*
Candelisequa (S. V. p. 72 n. Cat.) Hb. 397; Tr. V, 1. 217; Dup. VI, 77, 2; Gn. I, 323; Fr. 688.
 a. v. *Signata*; *Candelisequae* var. A. Gn. I, 324; dilutior, strigis serratis nigris distinctissimis. *Hung; Bale. s; Bith.*
1108. *Ashworthii* Dbld. (Henry) Zool. 1855 p. 4749; Mill. Ic. 93, III; *Vallisiaca* Stt. Ann. 1855 p. 41, fig. 2 (prae. sp. Darw?). *Angl. m. oe.*
1109. *Insignata* Ld. z. b. V. 1853 p. 16 (Sep.), T. 4, 2; *Intermedia* Ev. Bull. M. 1855, IV p. 421. *Alt; Srp.*
- * 1110. *Eminens* Ld. z. b. V. 1855 p. 106, T. 1, 5; *Excellens* Stgr. Stett. e. Z. 1867 p. 107. *Alt.*
1111. *Chaldaica* B. Gen. p. 140; Dup. III, 41, 5; Fr. 304, 1; HS. 110; Gn. I, 324; Ev. Bull. M. 1855, IV, 421. *Alt; Ross. m. or.*
- † 1112. ? *Glossematis* Wallgr. Oefv. K. Vet. Ac. Förh. 1856 p. 213 (uno ♂ condita!). *Succ. c.*
- †* 1113. *Ononensis* Brem. Lep. O. S. p. 50, T. IV, 9. *Amur.*
1114. *C. nigrum* L. S. N. X, 516, F. S. 316; Cl. Ic. I, 3; Kn. Btr. III, T. V, 1; Hb. 111; Tr. V, 1. 237; God. V, 61, 1; Gn. I, 328; Fr. 608; *Nun atrum* Esp. III p. 384; *Gothica* v. *Singularis* Esp. III. 76, 3. *Eur. c. (exc. reg. pol. et Balc. m); Alt; Sib. or.*
1115. *Ditrapezium* Bkh. IV, 515 (1792); Hb. 472 (? 113); Gn. I, 329 (*Ditrapezium* S. V. p. 312 nom. Cat. tantum = *Triangulum* Hufn.). *Eur. c. (exc. Succ. ?); Liv; Ped; ? Bith; Sib.*
Tristigma Tr. V, 1, 243; Fr. B. 99.
- * 1116. *Kollari* Ld. z. b. V. 1853, T. 4, 1; Ev. Bull. M. 1855, IV, 420. *Alt; Sib. or.*
- †* 1117. *Bremeri* Ersch. Hor. (Trudy) IV p. 152. 194 (1870); *Speciosa* Brem. Lep. O. S. p. 50, T. IV, 10. *Amur.*
- † 1118. *Sareptana* HS. 546, II p. 359; Ev. Bull. M. 1855, IV, 424. *Srp.*
- †* 1119. *Wockei* Möschl. Wien. Mts. 1862 p. 130, T. I, 2, Stett. e. Z. 1870 p. 266; ? *Okakensis* Pack. Labr. p. 38 (1867) una ♀ condita! *Labr.*
1120. *Stigmatica* Hb. 470-1 (*Rhomboides* Esp. al. est sp., cf. Wernb. Btr. II p. 46). *Eur. c. (exc. Succ. ?); Liv; Ped.*
Rhomboides Tr. V, 1. 231; God. V, 62, 5; Fr. 309; Gn. I, 330.

- †* 1121. *Cissigma* Mén. Schr. p. 58, T. IV, 9. *Sib. s. or.*
 1122. *Xanthographa* (S. V. p. 83 n. Cat.) F. Mant. 170; Hb. 138; Tr. V, 2. 196; Fr. 250; Gn. I, 337. *Eur. c. (? exc. or. et Succ.); Eur. m. oc; Cors.*
 a. ab. (an v. ?) *Cohaesa* HS. 95-7, II p. 209; Gn. I, 247; Ev. Bull. M. 1855, IV, 322 (certo) (dilution, griseus). *Eur. m.*
 † 1123. *Kermesina* Mab. Ann. Soc. Fr. 1869 p. 55, Pl. 2, 10. *Cors.*
 1124. *Umbrosa* Hb. 456-7; Tr. V, 2. 123; God. V, 63, 3; Gn. I, 334; ? var. *Radicea* Esp. 143, 3. *Germ. s. et c. oc; Angl; Bat; Belg. Gal. c. et s; Ped; ? Hung.*
 G. a. a.
 1125. *Rubi* View. Tab. Verz. p. 57, T. 3, 5 (1790); Hein. Schm. D. p. 500. *Eur. c. (exc. Succ.); Ural. m.*
Bella Bkh. IV, 605 (1792); Tr. V, 2. 121; Fr. 100; HS. 81; Gn. I, 334; ? God. V, 68, 2; *Quadratum* Hb. 477.
 1126. *Florida* Schmidt Stett. e. Z. 1859 p. 46; HS. n. Schm. 74 (præc. var. ?). *Germ. s. oc; Jut; ? Gal. s. oc.*
 1127. *Dahlia* Hb. 465-6; Tr. V, 1. 222; God. V, 62, 1. 2; Gn. I, 332; *Erythrocephala* Hw. Lep. Br. p. 227. *Eur. c. (exc. Bat. et Succ. m.); Ross. m. or; Alt; ? Dalm; ? Gal. m.*
 1128. *Brunnea* (S. V. p. 83 n. Cat.) F. Mant. 168; Hb. 121; Tr. V, 1. 219; God. V, 61, 4; Fr. B. 58; Fr. 531, 4, ab; Gn. I, 330; *Fragariae* View. Tab. Verz. T. 2, 4. 5; Bkh. IV, 497; *Lucifera* Esp. 142, 6. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ural; Alt.*
 †* 1129. ? *Descripta* Brem. Lep. O. S. p. 51, Pl. IV, 11. *Amur.*
 1130. *Festiva* (S. V. p. 314 n. Cat.) Hb. 114. 467-9; Tr. V, 1. 224; Hw. Lep. Br. p. 226; Fr. B. 41; God. V, 61, 5. 6; Gn. I, 331; *Subrufa* Hw. Lep. Br. p. 227 ab; *Turbida* (Congener) Hb. 617; ? *Primulae* Esp. 136, 5. 6; ? *Mendica* F. E. S. p. 93. *Eur. c. (exc. Succ.); Ped; Liv; Ural; Alt.*
 1131. *Conflua* Tr. VI, 1. 405; Fr. B. 98, 1; Dup. VII, 109, 7; HS. 154; Gn. I, 331; Mill. Ic. 58, 1-3; *Ignicola* HS. 455; *Borealis* Zett. Ins. Lap. 941; *Diducta* Z. l. c. 946; ? *Umbratus* Pack. Låbr. 1867 p. 37. *Eur. bor; Sil. mont; Alp; Islandia; Labr.*
 (præc. var. *Alpina et borealis* ?, an sp. Darw. ?).
 1132. *Depuncta* L. F. S. 321, S. N. XII, 858; Esp. 177, 3; Tr. V, 1. 229; God. V, 62, 3. 41; Fr. 166; Gn. I, 324; *Mendosa* Hb. 120. 502. *Germ. et Gal. c. et m; Alp; Angl; Liv; Ross. m. or; ? Succ.*
 1133. *Glareosa* Esp. 128, 3 (1789); Tr. X, 2. 79; Gn. I, 324; Mill. Ic. I p. 234, livr. 5, Pl. 2, 4-8. *Germ. oc; Bar; Val; Bat; Belg; Angl; Gal; ? Cat.*
Hebraica Hb. 642-3; Fr. 201, 2. 3; *I. geminum* Dup. VI, 77, 6.
 1134. *Margaritacea* Vill. L. Ent. II p. 272, Pl. V, 16 (1789); Bkh. IV, 215; Gn. I, 223. *Germ. m. oc; Hung; Helv; Gal. m; Bith; ? Ural; Alt.*
Glareosa Tr. V, 2. 247; Fr. 185; *Lintactum* Hb. 130; Dup. VI, 77, 3. 4.
 1135. *Elegans* Ev. Bull. M. 1837 p. 33, F. V. U. p. 187. *Alp. Gal; And. mont; Grammiptera* Rbr. Fn. And. Pl. 17, 4 (1839); Dup. III, 60, 1, p. 450; HS. 3. 4; Gn. I, 309; *Cancellata* Fr. 303, 5 (Dec. 1839). *Græc. mont; Ural; Alt.*
 1136. *Larixia* (r. *Laricia*) Gn. I, 310; HS. n. Schm. 125. *Alp. Gal.*
 1137. *Multangula* Hb. 116; Tr. V, 1. 127; B. Ic. 76, 2; Fr. 339; Gn. I, 311. *Germ. c. et m; Alp; Hung; Ural; Alt; Pont.*
 a. v. *Subrectangula*; *Rectangula* B. Ic. 76. 1 (v. obscurior, dilution).
 * 1138. *Capnistis* Ld. Hor. 1871, T. II, 1 (nondum edita). *Hyrc.*
 1139. *Deplanata* Ev. F. V. U. p. 185 (1844); *Deplana* Fr. 448, 3 (Febr. 1845); HS. 79; Ev. Bull. M. 1856, II, 198; ? *Bardana* Fr. 471, 3. *Ural; Alt*

- * 1140. *Meianchoica* Ld. z. b. V. 1853, T. 4, 3; Ev. Bull. M. 1856, II, 200. *Alt.*
1141. *Rectangula* (S. V. p. 78 n. Cat.) F. Mant. 155; Hb. 110; Tr. V, 1, 126; Gn. I, 311; ? God. V, 68, 2! *Germ. m. or.*
 a. v. *Andereggii* B. Ic. 76, 6 (1834); HS. 172; Gn. I, 312; *Val; Ural; Alt.*
Rectangula Dup. III, 40, 3, 4; var. Fr. 393, 1; Ev. F. V. U. p. 188; *Exclamans* Ev. Bull. M. 1841, I, 27, T. 3, 5, 6 (minor, obscurior).
1142. *Cuprea* (S. V. p. 91 n. Cat.) Hb. 62; Tr. V, 2, 125; God. V, 63, 1; Fr. 75, 4, 555; Gn. I, 127; ? *Haematitidea* Esp. 182, 4. *Alp; Suec; Liv; Ural; ? Sil. et Sac. mont.*
- (*) 1143. *Luperinoides* Gn. II, 196, Pl. 4, 12; *Chardinyi* HS. 474. *Cauc.*
- * 1144. *Anachoreta* HS. 167-9; Gn. II, 196. *Arm.*
- * 1145. *Staudingeri* Möschl. Wien. Mts. 1862 p. 132, T. I, 4. *Labr.*
1146. *Ocellina* (S. V. p. 313 n. Cat.) Hb. Btr. II, 2, 4, Y; Hb. 129, 439; Tr. V, 1, 128; B. Ic. 76, 3; Gn. I, 309; ? God. V, 65, 1; *Phytevmae* Esp. 192, 3, 4 (post 1796). *Alp; Ural; Sib; Petropolis.*
1147. *Alpestris* B. Ic. 76, 4, 5; HS. 5, 6; Gn. I, 309; ? Dup. III, 40, 2; *Ocellina* Hb. 599. *Alp; And. mont; Ross. m. or; Alt.*
1148. *Plecta* L. F. S. 321; Esp. 143, 4, 5; Hb. 117; Tr. V. 1, 248; God. V, 60, 3; Gn. I, 326; Fr. 678, 1. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. s; Cors; Arm.*
 a. v. ? *Unimacula* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 213; Rbr. Cat. Syst. And. Pl. XI, 3 (macula orbiculari nulla) (sec. unam ♀ condita!). *And. (Granada).*
1149. *Leucogaster* Fr. 21, 1 (1831); Tr. X, 2, 37; B. Ic. 83, 6; Dup. III, 20, 5; HS. 1; Gn. I, 327; Mill. Ic. 74, III. *Gal. m. oc; Hisp. (lit.); Sic; ? Graec.*
- * 1150. *Stentzi* Ld. z. b. V. 1853, T. 4, 4; Ev. Bull. M. 1855, IV, 425. *Alt.*
- †* 1151. *Westermanni* Stgr. Stett. e. Z. 1857 p. 303. *Groenl.*
1152. *Musiva* Hb. 118; Tr. V, 1, 247; God. V, 64, 2; Gn. I, 327; Fr. 678, 2. *Alp. val; Germ. m. or; Hung; Ross. m. or; Alt; Pont.*
1153. *Flammatrix* (S. V. p. 80 n. Cat.) F. Mant. 155; Hb. 124; Tr. V, 1, 245; God. VI, 60, 5; Gn. I, 327; L' S. Vill. Ent. L. II p. 274, Pl. V, 20; ? *Deleta* Koll. Ins. Pers. p. 12. *Germ. m. (s. or. ?); Hung; Ross. m. oc; Helv; Gal. m; Hisp; Cors; As. min; ? Pers.*
1154. *Candelisequa* Hb. Vög. & Schm. T. 55 (1793) (non Hb. 397). *Germ. m. or; Hung;*
Sagittifera Hb. 532 (post 1804); Tr. V, 1, 172; H.-G. 848; B. Ic. 75, 4; Dup. III, 15, 2; Fr. 148, 2; Gn. I, 299. *Helv; Ped; Cors; Alt. (var. ?).*
- * a. v. *Rana* Ld. z. b. V. 1853 p. 17 (Separ.); Ev. Bull. M. 1856, II p. 205 (pallidior, al. ant. mac. nullis, striis nigr. subnullis). *Alt; Hyrc.*
1155. *Fennica* Tausch. Mém. Mosc. I, T. 13, 4; Ev. Bull. M. 1837, F. V. U. p. 193; Dup. IV, 90, 10; HS. 146-7; Fr. 507, 1, 2; Gn. I, 270. *Ross. bor; Lap; Sib; Amur.*
- †* 1156. ? *Sibirica* B. Ic. 80, 6; Gn. I, 301 (uno ♂ condita!). *? Sib.*
1157. *Simulans* Hufn. Berl. M. III, 396 (1767); Rott. Naturf. IX, 131; Hein. Schm. D. I p. 513. *Eur. (exc. reg. pol. Ib. It. et Balc. m.); Alt.*
Pyrophila (S. V. p. 71 n. Cat.) F. Mant. 170; Hb. 43; Tr. V, 1, 202; Dup. VI, 74, 2; Gn. I, 301; *Radicea* Esp. 143, 1, 2.
1158. *Lucerneae* L. S. N. X, 510; Cl. Ic. T. 1, 71; Gn. I, 305. *Sum. Alp; Pyr; Angl; Scot; Suec; Fen.*
Cataluea B. Ann. Soc. Fr. 1833 p. 377, Pl. 14, 3, Ic. 82, 5, 6; Dup. III, 19, 3; Fr. 399, 1; HS. 7, 8, 574-5.
1159. ¹⁾ *Nictymera* (r. *Nychthemera* sec. Z. et *Nyctimena* sec. Spr.) B. Ic. 78, 1; *Nychthemera* H.-G. 852; HS. 171; *Nyctymera* Dup. III, 503!; *Nyctimera* Gn. I, 305; ? *Cataluea* Fr. 399, II; ? *Simulatrix* Hb. 712. *Gal. c. et m. or; ? Helv. m. (an Lucerneae var. ?)*
 (num. praec. sp. Darw. ?)

¹⁾ Heydenreichii Fr. 569, 4; Turbata HS. 639-40, spec. est Americana.

1160. *Constanti* Mill. Ic. I p. 165, livr. 3. Pl. 9, 1. 2.
1161. *Culminicola* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 107; ? *Vallesiaca* (r. *Valesiaca*) B. Ic. 78, 3; Gn. I, 306 pro parte.
- * 1162. *Defessa* Ld. Wien. Mts. 1858 p. 144. T. 2, 8.
1163. *Helvetina* B. Ann. Soc. Fr. 1833 p. 376, Pl. 14, 3; B. Ic. 82, 4; Dnp. III, 19, 4; HS. 12-14; Gn. I, 302; *Livia* Frr. 201. 1 (1836); ? *Birivia* Hb. Vög. & Schm. T. 53; Hb. 42; God. V, 70, 6, (certe non *Birivia* Hb. 631; an *Lucipeta*?).
1164. *Lucipeta* (S. V. p. 71 n. Cat.) F. Mant. 169; Esp. 120, 3; Hb. 41; Tr. V, 1. 200; God. V, 70, 5; B. Ic. 80, 4; HS. 372; Gn. I, 301.
1165. *Fugax* Tr. V, 1. 195; Frr. B. 45; B. Ic. 80, 3; Dnp. VI, 73, 41; HS. 170; Gn. I, 299; *Lucerne* Hb. 44!
- †* 1166. *Photophila* Gn. I, 302.
1167. *Putris* L. F. S. 315; Esp. 138, 4. 5; Tr. V, 3. 29; Dup. VII, 111, 3; Gn. I, 134; Frr. 557; *Lignosa* Hb. 245.
1168. *Signifera* (S. V. p. 80 n. Cat.) F. Mant. 157; Hb. 132; Tr. V, 1. 171; God. V, 66, 3 (4!); Frr. B. 70, 3; Frr. 161; Gn. I, 298.
1169. *Celsicola* Bell. Ann. Soc. Fr. 1859 p. 190, Pl. 5, II, 5; HS. n. Schm. 126.
- †* 1170. *Fallax* Ev. Bull. M. 1854, III, 185, 1856, II, 176, T. III, 5; HS. n. Schm. 15.
- * 1171. *Truculentia* Ld. z. b. V. 1853, Pl. 3, 3; Ev. Bull. M. 1856, II, 202.
- † 1172. *Sabuletorum* B. Gen. p. 109; HS. 19; Gn. I, 283.
? *Squalida* Ev. Bull. M. 1842, III, 548, F. V. U. 258; HS. 494 (non Gn.) (an sp. diversa?).
1173. *Foreipula* (S. V. p. 78 n. Cat.) Hb. 547 (128!); Tr. V, 1. 168; Frr. 160; Gn. I, 298; ? God. V, 66, 1. 2!; ? *Denticulosa* Esp. 183, 3.
- †* 1174. *Scripturosa* Ev. Bull. M. 1854, III, 190, 1856, III, 77; HS. n. Schm. 16.
- †* 1175. *Armena* Ev. Bull. M. 1856, II, 222.
- (*) 1176. *Squalorum* Ev. Bull. M. 1856, II, 221.
Vallesiaca Frr. 351, 3. 4 (non B.); *Valesiaca* HS. 80; Ev. Bull. M. 1856, II, 220; Gn. I, 306 pro parte;
? *Sabuletorum* Ev. F. V. U. p. 205 (non B.).
1177. *Fimbriola* Esp. 193, 3; Hb. 603; Tr. V, 1. 190; Dup. VI, 74, 1; Frr. 207; B. Ic. 81, 4; Gn. I, 308; *Maravigna* Dup. VI, 82, 2.
1178. *Rava* HS. 544; Stgr. Stett. e. Z. 1857 p. 237 (sequ. sp. Darw.).
1179. *Latens* Hb. 419; Tr. V, 1. 204; B. Ic. 80, 1; Dup. VI, 73, 5!; Frr. 219; H.-G. 806-7!; ? *Wd. Ind. T. 9, 155*; *Latitans* Gn. I, 308; ? *Distinguenda* Stph. Cat. p. 75; *Murina* Frr. 364, 1.
1180. *Grisescens* Tr. V, 1. 193; HS. 418 ♀; Gn. I, 303; Stgr. Stett. e. Z. 1869 p. 90; *Grisescens* F. E. S. 110 (cognosci non potest.).
Corrosa HS. 141; *Candelisequa* Hb. 493; *Latens* B. Ic. 80, 2; Gn. I, 307 (non Hb. Tr. etc.); ? *Ignicola* Hb. 546; ? Dup. VI, 72, 3; Gn. I, 307 (an *Latens* Hb.?).
1181. *Birivia* Hb. 631 (non 42); Dup. III, 40, 6. 7 (non God.); HS. 9. 10; Gn. I, 303; *Honoratina* Donz. Ann. Soc. Frr. 1837 p. 473, Pl. 18, 2 ab. pallidior, minor; Frr. 466, 1. 2; H.-G. 876 (875!). Gn. I. c.
1182. *Decora* (S. V. p. 313 n. Cat.) Hb. 45; Tr. V, 1. 188; B. Ic. 81, 2 (3?); HS. 15. 16. 476-7; Gn. I, 304; ? Bkh. IV, 701; ? Dup. VI, 78, 2!; *Nebulosa* Hb. 402; ? *Livia* Frr. 95, 3 ab.; ? *Glacialis* Dup. VI, 80, 6!
- Gal. m. or. (Ardèche).*
Sum. Alp. (Val. et Rhaetiae).
Syr.
Alp. Germ. Helv. Ped. et Gal.
Germ. c. et m; Hung; Turc. s. or; Helv; Ped; Gal. m; Belg.
Austr. or; Hung; Ross. c. et m. or.
Maur.
Eur. c; Succ. m; It. s; Alt.
Eur. m. or. (exc. Balc.); Alp; Pont; Arm. (var.); Alt.
Alp. Gal.
Kirgh. m.
Alt.
Ross. m. (Srp.).
Eur. c. et m. or; Alp; Pont; Arm; Hyrc.
Kirgh. m.
Arm.
? Ross. m. or; Kirgh; Alt; Hyrc. (var.).
Hung; Val; Ped; Sic; Pont.
Isl; Labr.
Germ. c. et m; Helv; Gal. c. oc; Ped.
Alp. Helv. et Gal; Sil. et Hung. mont; ? Hyrc. (var. an sp. div?).
Alp. val. Helv. Gal. It. Styr. (et ? Austr.); ? Hung. alp.
Austr; Alp. Germ. Helv. Gal. et Ped; ? Sib. oc.

1183. *Simplonia* H.-G. 798-9; Frr. 136, 1; Tr. X, 2, 27; B. Ic. 82, 1-3; Dup. III, 19, 5; HS. 478-9; Gn. I, 282. *Alp; Pyr.*
1184. *Renigera* Hb. 384; Tr. V, 1, 197; HS. 413-4, II p. 349; Gn. I, 297; ? Dup. VI, 74, 61; *Dumosa* Donz. Ann. Soc. Fr. 1837 p. 475, Pl. 18, 5; Dup. III, 39, 4; H.-G. 880 (an *diversa cum Renigera* Hb.?). *Pyr. or; Alp. Ped. ? Alp. Austr; Hung; Hyrc. (var.).*
1185. *Cos* Hb. 720; B. Ic. 79, 1, 2; H.-G. 804-5; Dup. III, 17, 2; HS. 420; Gn. I, 278; *Vacillans* HS. 25; *Tephra* B. Gen. p. 109; HS. 536 (fere unicolor); *Nagyagensis* Frr. V p. 110; *Nagygensis* Frr. 448, 1, 2 (signis distinct.). *Val; Gal. m. or; Hung; Ural.*
1186. *Cycladum* Stgr. Hor. 1870 p. 121, T. I, 9. *Græc. (Naros).*
1187. *Foeda* Ld. z. b. V. 1855 p. 107, T. I, 6; *Nigrina* Stgr. Stett. e. Z. 1867 p. 106. *Alt; Srp. (1).*
- * 1188. *Fusca* B. Ic. 78, 4; Frr. 393, 2; Möschl. Wien. Mts. 1864 p. 197 ♀; *Septentrionalis* Möschl. Wien. Mts. 1862 p. 133, T. I, 3, Stett. e. Z. 1870 p. 268 ♂. *Labr.*
1189. *Cinerea* (S. V. p. 80 n. Cat.) Hb. 155, 6; Tr. V, 1, 178; God. VI, 71, 5, 6; Dup. III, 17, 1; Gn. I, 282; ? Zett. Ins. Lap. 935; *Obscura* Hb. 490 ♀ (? 157); HS. 439 ♀; *Murina* Ev. Bull. M. 1848, III, 213, 1856, II, 190 (sec. Ersch. = *Cinereae specimen parvum*). *Eur. c. et s. oc. (exc. reg. pol.); It. s; Turc. s. or; Ural; Arm.*
1190. *Puti* Hb. 255; Tr. V, 3, 32; God. V, 67, 7; B. Ic. 81, 5; Gn. I, 266; Mill. Ic. 112, 3, 4; *Erythroxylea* Tr. V, 3, 31; HS. 28; Gn. I, 276; *Renitens* Hb. 715-6; ? *Servillii* Dup. VI, 73, 3 (sp. valde aberrans). *Germ. m; Engl. m; Gal; Belg; Eur. m; (exc. Balc. m.?). Maur; Bith; Syr.*
- a. ab. *Lignosa* God. V, 67, 5, 6; *Puti* B. Ic. 81, 6; HS. 541; *Renitens* Hb. 717 (non 715); Gn. I. c. (ab. al. ant. obscuris).
1191. *Exclamationis* L. S. N. X, 515; Cl. Ic. I, 4; Esp. 64, 1, 2; Hb. 149; Tr. V, 1, 160; God. V, 67, 3, 4; Gn. I, 280; ? *Clavus* Hufn. Berl. M. III p. 298 (non *Clavis* Rott.). *Territ. (exc. Maur. Can. et Amur).*
1192. *Sabulosa* Rbr. Fn. And. 17, 3. *And.*
1193. *Spinifera* Hb. 389; HS. 24; Gn. I, 265; Mill. Ic. 112, 1, 2. *Sic; Hisp; Gal. m.*
1194. *Arenicola* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 109. *Cors. (lit.).*
1195. *Arenosa* Stgr. Stett. 1859 p. 213; Rbr. Cat. S. And. Pl. XII, 1. *And. m. (lit.).*
- * 1196. *Flavina* HS. 593, VI p. 59. *Syr.*
1197. *Ripae* Hb. 702-3; B. Ic. 75, 6; Gn. I, 284; ? Frr. B. 116, 4; ? Dup. III, 20, 4. *Gal. s. et Engl. lit; ? Ross. m. (lit.)*
- a. ab. (v. ?) *Desillii* Pier. Ann. Soc. Fr. 1839 p. 95, Pl. 8, 2 et p. XLIII; Dup. III, 41, 3; Gn. I, 284 (flavescens).
- b. v. *Weissenbornii* Frr. 466, 3, V p. 139 sec. specimen typ. (v. albicans). *Germ. s. Dan. et (Suec. m.?) (lit.)*
- Obotritica Schmidt Stett. e. Z. 1858 p. 377; Frr. 697 (Dec. 1858).
1198. *Desertorum* B. Gen. p. 111 (1840); Gn. I, 284; Ev. Bull. M. 1856, II, 193; *Deserticola* Ev. l. c. 1842, III, 544, T. 5, 2; HS. 492; Gn. I, 285 (major, griseus) (præc. sp. *Darwiniana*?). *Srp; Sib.*
- †* 1199. *Ledereri* Ersch. Hor. (Trudy) IV p. 195 (1870). *Sib. or.*
1200. *Cursoria* Hufn. Berl. M. III, 416; Hb. 540; Tr. V, 1, 176, X, 2, 25; Frr. 99; B. Ic. 79, 3; HS. 531; Gn. I, 284; *Mixta* F. E. S. 36; Dup. VI, 72, 4 (spec. valde aberrans). *Germ. s. Dan. Liv. Fen. Angl. Bel. Belg. Gal. (lit); Ross. c. Pomerania.*
- a. ab. *Obscura*; al. ant. fere totis rufo-brunneis.
- † 1201. ? *Sagitta* Hb. 596; ? HS. 26, II p. 346; ? Gn. I, 265 (præc. ab.?). *? Ross. m.*
- † 1202. *Lutescens* Ev. Bull. M. 1844, III, 591, T. 14, 4 a. b., 1856, II, 194; HS. 493; *Dilucida* Ev. F. V. U. p. 205 (num *Agrotis*, an *Dianthoeia* ? Ersch.). *Ural. m.*

1203. *Deserta* Sigr. Berl. e. Z. 1870 p. 112.
a. ab. *Obscura* Stgr. l. c. p. 113 (fere unicolor obscure griseus).
- +* 1204. *Drewseni* Stgr. Stett. e. Z. 1857 p. 302.
- * 1205. *Dissona* Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 365, T. 9, 4.
1206. *Recussa* Hb. 630; Dup. III, 40, 4; HS. 21; Gn. I, 291;
Telifera Donz. Ann. S. Fr. 1837, Pl. 18, 1; H.-G. 878;
Florigera Ev. F. V. U. p. 129, Bull. M. 1856, II, 147;
HS. 148.
- + 1207. *Transylvanica* HS. 547, II p. 346.
1208. *Nigricans* L. F. S. 322; Esp. IV p. 175; Gn. I, 286.
Fumosa (S. V. p. 81 n. Cat.) Hb. 153; Tr. V, 1, 140; God.
V, 70, 3, 4; *Rustica* HS. 526; *Ursina* God. V, 71, 3;
? *Vilis* Hb. 511, ab ?; ? *Fuliginea* Hb. 602; *Carbonea*
Hb. 701-2.
a. ab. (et v.) *Rubricans* Esp. 130, 2; Gn. I, 286; *Rustica* Ev.
Bull. M. 1842, III, 545, F. V. U. p. 193; ? HS. 495.
(dilutior, rubricans).
1209. *Adumbrata* Ev. Bull. M. 1842, III, 543, 1856, II, 174, F. V. U.
p. 191; HS. 121; Gn. I, 287; Fr. 429, 2 (praec. var. ?).
1210. *Lidia* Cr. P. ex 396, D; Hb. 690-1; HS. 27; Gn. I, 293; Fr. 526, 1 (non B.).
1211. *Islandica* Stgr. Stett. e. Z. 1857 p. 232.
- + 1212. *Norvegica* Stgr. Stett. e. Z. 1861 p. 383 (praec. var. ? uno ♂
condita!).
1213. *Tritici* L. F. S. 320; Tr. V, 1, 137; B. Ic. 77, 2; HS. T. 104,
529-30; God. V, 65, 4, 5; Gn. I, 288; ? *Repanda* Ev.
Bull. M. 1856, II, 185 ab. (sec. Ersch.); *Vitta* var. HS.
T. 103, 527-8; ? *Aquilina* God. V, 64, 6, 7;
? *Ericetorum* B. Ic. 81, 1 ab. ?
a. v. *Eruta* Hb. 623; *Siliginis* Gn. I, 278; Ev. Bull. M. 1856,
II, 175; *Tritici* B. Ic. 77, 3; HS. 527-8; ? *Seliginis*
Dup. III, 19, 6 p. 211; ? *Segnilis* B. Ind. p. 110.
(magis unicolor.)
- +* b. ab. ? *Detorta* Ev. Bull. M. 1851, II, 628, 1856, II, 184, T. I, 4
(sec. Ersch. ♀ laetius picta).
- c. v. *Aquilina* (S. V. p. 80) Hb. 135, 535-6; Tr. V, 1, 134; HS.
533, 540; Ld. Noct. p. 221; Spr. Geog. Verbr. II p. 263;
? Gn. I, 289 pro parte; *Fictilis* Hb. 479; ? *Praticola*
Hb. 567; *Vitta* Esp. 143, 6 (non Hb.); Gn. I, 290 pro parte;
? *Nigrofusca* Esp. 127, 6 (major, dilutior).
1214. ? *Hilaris* Fr. 255, 4, III p. 89; HS. 545 (praec. var. ?).
1215. *Vitta* Hb. 533-4 (non Esp.); Tr. V, 1, 132; God. V, 64, 4, 5;
Gn. I, 290 pro parte.
- * 1216. *Multifida* Ld. Ann. Soc. Belg. 1870 p. 46, Pl. 1, 10.
1217. *Distinguenda* Ld. Noct. p. 221; HS. n. Schm. 60, 61 (*Distin-*
guenda Stp. synonym. tantum); *Aquilina* B. Ic. 77, 6;
Labyrinthica Stgr. Cat. p. 37; ? *Hastifera* Donz.
Ann. S. Fr. 1847, Pl. 8, 2 (non 1).
- +* 1218. *Acuminifera* Ev. Bull. M. 1854, III, 188, 1856, III, 34; HS.
n. Schm. 17, 18.
1219. *Christophi* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 110.
a. ab. *Lugens* Stgr. l. c. p. 111 (unicolor obscura).
1220. *Obeliscus* (S. V. p. 80 n. Cat.) Hb. 123; Tr. V, 1, 143; God. V,
64, 3; HS. T. 103 f. 529-30; Gn. I, 291; ? *Plectoides*
Gn. I, 292, ab.
a. ab. *Ruris* Hb. 416; Gn. I, 292; Tr. V, 1, 14 pro parte; ? God.
V, 60, 5 (al. ant. fere unicoloribus).

Srp.

Groenl.

Labr.

Alp; Pyr; Lap; Norv.
alp; Ural; Alt.

Hung; ? Amur.

Eur. (exc. reg. pol. Ib.
et It. m.); ? As. min;
Alt; Sib. or.

Ural.

Germ. s. oc.

Isl; Labr.

Norv. c. (Dovre).

Eur. c. et s. (exc. reg.
pol.); Ross. m.

Val; Hung; Ross. m.

Sib. m. or. (Kiachta).

Eur. c; Ross. m; Arm;
Alt.

? Turc. m; Pont.

Hung; Val; ? Gal;
? Ross.

Arm.

Val; Gal. m; Hung;
Alt.

Kirgh. m.

Srp.

Eur. c; Suec. m; Liv;
Eur. m. or; It. s.

Germ. et Gal. m; etc.

- b. v. (etab.) *Villiersii* Gn. Ann. S. Fr. 1837 p. 173, Pl. 8, 2; H.-G. 869 70; *Obeliscia* HS. 532; *Fictilis* Hb. 710 ab. (major, dilutior). *Germ. et Gal. m; Cat: etc.*
1221. *Hastifera* Donz. Ann. S. Fr. 1847 p. 525, Pl. 8, 1, 1 (non 2); Gn. I, 291. *Alp. Gal; Ural; Alt.*
1222. *Basigramma* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 111. *Srp.*
1223. *Conspicua* Hb. 718-9 (ante 1827). *Hisp; Pyr; Ross. m. or; Arm; Hyrc; Alt; Sib. or.*
Agricola B. Ind. Add. p. 3 (post 1829); Dup. III, 17, 3; HS. 412; Gn. I, 271; ? H.-G. 853; ? Ev. F. V. U. p. 195.
1224. *Lycarum* HS. 122-4 (1846), II p. 333; *Squalida* Gn. I, 300 (1852); Ev. Bull. M. 1856, II, 181. *Ural; Arm; Alt; Sib. or.*
- * 1225. *Stabylorum* Bienert Diss. (nondum edita). *Rg. Pers.*
1226. *Saucia* Hb. 378; Tr. V, 1. 149; God. V, 69, 4; Fr. 525; Gn. I, 271; *Aequa* H.-G. 811-2. *Germ. m; Eur. c. oc. et m; Maur; Canar; As. min; Arm.*
- a. ab. *Margaritosa* Hw. Lep. Br. 218 (1810 ?).
Aequa Hb. 564 (1815 ?); Tr. V, 1. 150; God. V, 69, 3; Gn. I. c (ab. variegata).
1227. *Trux* Hb. 723-5; H.-G. 768-70; Fr. 62; Tr. V, 2. 22; B. Ic. 69, 4-6; HS. 525 ab; Gn. I, 279; *Terranea* Fr. 34, 1; *Lenticulosa* Dup. VI, 72, 5. 6. *Val; ? Teriol; Gal. m; It; Cat.*
1228. *Lunigera* Stph. III. (Haust.) p. 113, T. 20, 2; Gn. I, 280. *Brit. (lit); ? Gal. s. (lit).*
 (præc. sp. *Darwiniana*, an var. tantum ?).
- β.
1229. *Ypsilon* Rott. Naturf. XI p. 141 (1776); ? *Ipsilon* Hufn. Berl. M. III p. 416. *Eur. (exc. reg. bor. And. et Sic.); As. oc; Sib. or.*
Suffusa (S. V. p. 80 n. Cat.) Hb. 134; Tr. V, 1. 152; God. 69, 1. 2; Gn. I, 269; *Spinula* Esp. 63, 6. 7.
1230. *Segetum* Schiff. S. V. p. 81, T. I a, 3, T. I b, 3; Hb. 147; Tr. V, 1. 155; Gn. I, 274; *Segetis* F. E. S. 61; Hb. 146; God. V, 68, 5. 6; *Fuscosa* Esp. III. 64, 4; Bkh. IV, 563; ? *Caliginosa* Esp. 64, 3; *Fervida* Hb. 711 ab; ? *Præcox* Hb. 359 ab. *Territ. (? exc. Maur. Can. Arm. Hyrc. et Anur).*
Clavis Rott. Naturf. VIII p. 109 (1776) pro parte cf. Spr. geogr. Verbr. II p. 264; *Dimidia* Z. Is. 1847 p. 439 ♂ antennarum ab.
- † 1231. ? *Sienla* B. Gen. p. 109; *Sicania* Gn. I, 275 (sec. unam ♀ detritam descripta !). *Sic.*
1232. *Corticea* (S. V. p. 81 n. Cat.) Hb. 145; Tr. V, 1. 158; God. V, 88, 3. 4; Gn. I, 281; HS. 537-8 ab; Fr. 627., 628, 3. 4., 629, 1. 2; *Sincerii* Fr. 544, 2; v. *Obscura* Fr. 628, 1. 2; ? *Sordida* Hb. 154; *Clavis* Rott. Naturf. VIII p. 109 pro parte; ? *Corticoides* Moravitz Mén. En. III p. III, T. XVI, 6. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol); Gal. m; Eur. m. or; Bith; Alt; Sib. or.*
1233. *Crassa* Hb. 152, 560; Tr. V, 1. 166; God. V, 67, 1. 2; Gn. I, 260; *Tritici* (S. V.) Hb. 151; *Segetum* Esp. III. 60, 5. *Germ; Gal; Helv; Hung; Bulc. s; Ross. m. (et c.); Alt.*
 a. v. *Lata* Tr. X, 2. 24; H.-G. 849; HS. 20. 29; Heeger Btr. I, 4. 5 p. 5; Gn. I, 260; Ld. Noct. p. 221. *And; It. m; Græc.*
 (♂ antenn. crassioribus, etc.)
1234. *Dirempta* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 212 (sec. unam ♀ descripta). *And. (Granada).*
1235. *Obesa* B. Ic. 75, 1. 2; Dup. III. 16, 3 a. b; HS. 22; Gn. I, 259. *Gal. m; ? Ross. m. oc.*
1236. *Graslinii* Rbr. Ann. S. Fr. 1848 p. 70, Pl. 1, 1. 2; HS. 623; Gn. I, 264. *Gal. c. oc.*
- †* 1237. *Lipara* Rbr. Ann. S. Fr. 1848 p. 68; Gn. I p. 260. *Maur.*
1238. *Trifurea* Ev. Bull. M. 1837 p. 31, F. V. U. p. 198; HS. 120; Gn. I, 265. *Ural; Alt.*
- †* a. v. ? *Robusta* Ev. Bull. M. 1856, II p. 205 (major, griseus, magis unicolor; sec. Ersch.). *Alt.*

- †* 1239. *Ruta* Ev. Bull. M. 1851, II, 634, 1856, II, 213, T. I, 5. *Sib. or. m.*
(sec. Ersch.; uno ♂ condita !)
1240. *Rogneda* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 113; ? *Trifida* F. d. W. *Ross. m.*
Ent. I p. 200, T. V, 6, Bull. M. 1839.
1241. *Vestigialis* (Hufn. n. Cat.) Rott. Naturf. VIII, 107 (1776). *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Gal. m; Ped; Cors.*
Valligera (S. V. p. 80 n. Cat.) Hb. 150, 478; Tr. V, 1, 163;
God. V, 65, 2, 3; Fr. 81; Gn. I, 263; *Clavis* Esp. 63, 5;
Trigonalis Esp. 75, 6; ? *Endogaea* B. Ic. 75, 7;
? Gn. I, 264.
1242. *Fatidica* Hb. 704-5; Fr. 393, 3, 4; HS. 456 ♂ cum capite abdomineque alius spec; Gn. I, 262; Mill. Ic. 112, 5-8 ♂;
Incurva HS. 591-2 ♀; Bell. Ann. S. Fr. 1859, Pl. 5. 6 ♀. *Alp; Ural; Alt.*
- †* 1243. ? *Bombycia* Ev. Bull. M. 1851, II, 632, 1856, III, 110, II, T. 2, 9 *Sib. or. m.*
(uno ♂ condita; praec. var.?; sec. Ersch.).
- b.
1244. *Praecox* L. S. N. X, 517, XII, 854; Esp. 168, 4-7; Tr. V, 2, 69; *Eur. c. (exc. Succ. et ?Helv.); Liv; Sib. or.*
Gn. I, 296; Fr. 614; *Praecept* Schiff. S. V. p. 82; Hb. 70; Dup. III, 73, 2.
- H.
1245. *Prasina* (S. V. p. 82 n. Cat.) F. Mant. 169 (1787); Bkh. IV, 438. *Eur. c; Scand. m; Liv; Ped; Ural; Sib; Amur.*
Herbida (S. V. p. 313 n. Cat.) Hb. 76 (post. 1798). 505; Tr. V, 2, 56; Dup. VI, 97, 3; Fr. B. 14; Gn. II, 75;
Egregia Esp. 119, 7 (1789?), 188, 1, 2; *Jaspidea* Bkh. IV, 440.
- I.
1246. *Oeculta* L. S. N. X, 514; Cl. Ic. I, 6; Hb. 79; Tr. V, 2, 52; *Eur. c. or; Belg; Bat; Succ. m; Ped; Ross. m; Alt; Amur.*
Dup. VI, 97, 2; Fr. B. 10; Gn. II, 76; ? *Trimaculosa* Esp. 131, 5.
a. v. *Implicata* Lef. Ann. S. Fr. 1835 p. 394, Pl. 10, 4; Dup. III, 49, 4; Gn. II, 76, Pl. 7, 6; Stgr. Stett. e. Z. 1857 p. 304; *Lap; Groenl; Labr.*
Extricata Zett. Ins. Lap. 940 (minor, dilutior).

149. *Brithys* Hb.

1247. *Pancratii* Cyr. Ent. Neap. T. 12, 4; Hb. 391; Tr. V, 1, 182; *It; Gal. m; Cat; H.-G. 846; God. V, 70, 1, 2; Fr. 147, 1; Gn. I, 115; Mill. Ic. Pl. 54, 6-9. Maur.*
1248. *Encaustus* (ta) Hb. 392; B. Ic. 84, 3; Dup. VI, 78, 3, III, 20, 1; *Sic; ? Corcyra.*
Tr. X, 2, 29; Gn. I, 116; Ghil. Ann. S. Fr. 1854 p. LXIV (praec. sp. *Darwiniana*).

150. *Charaeas* Stph.

1249. *Graminis* L. S. N. X, 506, F. S. 303; Esp. III, 68, 1; Hb. 480-1; *Territ. s; Eur. c; Alp; Tr. V, 1, 120; B. Ic. 74, 5; Dup. VI, 85, 4; Gn. I, 176; Succ. m; Labr; Albinea* B. Ic. 74, 4. *Groenl.*
a. ab. *Tricuspis* Esp. III, 68, 2, 3; Hb. 143; Gn. I. c. (al. ant. unicolor. rufescentibus, mac. magna trifida alba).

151. *Neuronia* Hb.

1250. *Popularis* F. S. E. 577 (1775); Hb. Text p. 174; Tr. V, 1, 316; *Eur. c; Succ. m; Liv; Gn. I, 170. Ross. m; Arm; Sib.*
Lolii Esp. III, 48, 1-5 (1785); Bkh. IV, 398; Dup. VI, 90, 5; *Graminis* Hb. 59.
1251. *Cespitis* (S. V. p. 82 n. Cat.) F. Mant. 156; Hb. 428; Tr. V, 2, *Eur. c; Liv; Ross. m. or; It. s; Dalm.*
115; Dup. VII, 102, 1; Fr. 111; Gn. I, 184.

152. Mamestra Tr.

A.

1252. *Leucophaea* (S. V. p. 82 n. Cat.) View. Tab. V. II, 23 (1790); Bkh. IV, 408; Hb. 80; Tr. V, 1.319; H.-G. 817; Dup. VI, 90, 6; Fr. 382; Gn. I, 177; *Ravida* Esp. 145, 1; *Vestigialis* Esp. III, 53, 4.5; *Fulminea* F.E.S. 484; ? *Sagittifera* Hufn. Berl. M. III, 410.
 † a. v. *Bombycina* Ev. Bull. M. 1847, III, 58, T. 6, 1. 2., 1856, II, T. 2, 5, III, 35 (praec. var. minor; sec. Ld. et Ersch.; vix nom. conserv.). *Eur. c. et m. or; Succ. m; It. s; Alt.*
Ural; Alt.

B. a.

1253. *Serratilinea* Tr. V, 2, 38; Gn. I, 191; HS. 486; ? Dup. VI, 99, 6!; *Polyodon* Hb. 365. *Germ. m. or; Alp; Ural m; Pont; Arm; Alt.*
 †* 1254. *Rogenhoferi* Möschl. Stett. e. Z. 1870 p. 269. *Labr. m.*

b.

1255. *Advena* (S. V. p. 77 n. Cat.) F. Mant. 183; Esp. 178, 4.5; Hb. 81; Tr. V, 2, 39; Fr. B. 28; Gn. II, 81; ? Dup. VI, 86, 4; ? *Bombycina* Hufn. Berl. M. III, 410. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); It. s; Ural; Alt; Amur.*
 1256. *Tincta* Brahm Ins. Kal. II, 395 (1791); Hb. Text p. 190; Tr. V, 2, 43; Dup. VI, 96, 3; Fr. 293; Gn. II, 80; *Trimaculosa* Esp. 131, 5; *Hepatica* Hb. 77; ? Cl. Ic. 8, 3; ? L. F. S. 320; Wernb. Stett. e. Z. 1858, 290. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor); It. s; Ural; Alt.*

c.

1257. *Nebulosa* Hufn. Berl. M. III, 418; Tr. V, 2, 48; Fr. B. 52; Gn. II, 77; *Plebeja* Hb. 78; Dup. VI, 97, 1!; *Bimaculosa* Esp. 132, 1. 2. *Eur. c; It; Turc. s; Liv; Ross. m; Arm; Alt.*

C.

1258. *Contigua* (S. V. p. 82 n. Cat.) Vill. L. Ent. IV, 468 (1789); Hb. 85, 609; Tr. V, 1.352; Dup. VI, 91, 2!; Fr. 16; Gn. II, 103; *Spartii* Brahm Ins. Kal. II, 323 (1791); Bkh. IV, 352; *Ariae* Esp. 160, 8. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Ural; Alt.*
 † 1259. ? *Alpigena* B. Ic. 84, 5; Gn. II, 93 (una ♀ detrita condita!). *Alp. Gal.*
 1260. *Thalassina* (Hufn. n. Cat.) Rott. Naturf. IX, 119; Bkh. IV, 383; Tr. V, 1.343; Dup. VI, 91, 3; Fr. 27; Gn. II, 103; *Gemina* Hb. 483. *Eur. c; Ped; Dalm; Scand. m; Fén; Ural; Alt; Amur.*
 a. ab. *Achates* Hb. 498. 610 (al. ant. magis unicoloribus rufescentibus).
 1261. *Dissimilis* Knoch Btr. I p. 57, T. IV, 1-4 (1781); Fuessl. n. Mag. III, 2, 147; View. Tab. Verz. p. 65. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Turc. s; Ross. m; Alt; Sib. or.*
Suasa (S. V. p. 83 n. Cat.) Bkh. IV, 457; Hb. 426; Tr. V, 2, 136; Dup. III, 1.7; Gn. II, 99; *Aliena* Dup. III, 30, 1 ab; Gn. II, 100; ? *W. latinum* Esp. 136, 3; ? *Permixa* H.-G. 803; ? *Confluens* Ev. F. V. U. p. 245.

D.

1262. *Pisi* L. S. N. X, 517, F. S. 319; Esp. 167, 1-5; Hb. 429; Tr. V, 2, 128; Dup. VII, 101, 5; Gn. II, 101. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol?); It. s.*

E. a.

1263. *Brassicae* L. S. N. X, 516, F. S. 319; Esp. 159, 1-6; Hb. 88; Tr. V, 2, 150; Dup. VII, 102, 5; Gn. I, 198. *Eur. (exc. Graec.); Bith; Pont; Arm; Sib. or.*
 a. v. *Andalusica*; dilutior, magis unicolor. *And.*

b.

1264. *Leineri* Fr. 184, 3 (Mart. 1836); HS. 102; Gn. I, 196; ? *Implexa* Hb. 414. *Hung; Austr. (var.)*

- a. v. *Cerrina* Ev. Bull. M. 1842, III p. 546, F. V. U. 247; HS. 163-4; Gn. I, 197 (al. ant. obsolete rufescent., stria med. alba). Ross. m; Arm.
- b. v. *Pomerana* Schulz Stett. e. Z. 1869 p. 51 (al. ant. magis variegatis, albido-venosis). Germ. s. (lit.) (Pomerania).
- c.
1265. *Persicariae* L. F. S. 319; Esp. 129, 1-3; Hb. 64; Tr. V, 2, 156; Dup. VII, 102, 4; Gn. I, 199. Eur. c; Succ. m; Liv; Ross. m; Ped; Dalm; Turc. s.
- a. ab. *Unicolor*; *Accipitrina* in coll. (*Accipitrina* Esp. 129, 4 al. est sp.) (al. ant. absque macul. alba).
1266. *Albicolon* Hb. 542-3; Tr. V, 2, 147; Dup. VII, 117, 3; Fr. 501, 4., 592; Gn. I, 196. Eur. c; Succ. et Fen. m; Ross. m; Ped; Alt.
- * 1267. *Egena* Ld. z. b. V. 1853 p. 21 (Sep.). Alt; Kirgh; Arm.
- * 1268. *Arida* Ld. z. b. V. 1855 p. 108, T. 1, 7 (uno ♂ condita). Alt.
- * 1269. *Altaica* Ld. z. b. V. 1853, T. 2, 6; Ev. Bull. M. 1856, III, 51. Alt.
- † 1270. ? *Subcontigna* Ev. Bull. M. 1852, I, 155, 1856, II, T. 2, 1, III p. 19 (præc. var? una ♀ condita!). Ural (Spask).
1271. *Aliena* Hb. 441; Tr. V, 2, 139; Gn. II, 100; ? *Pavida* Gn. II, 101 ab. (non B.). Eur. c. or; Helv; Ped; Arm; Alt.
1272. *Splendens* Hb. 400; Tr. V, 2, 131; HS. 396; Gn. II, 103. Germ; Hal; Hung; Anar.
1273. ¹⁾ *Oleracea* L. S. N. X, 517 (pro parte?), F. S. 317; Esp. 165, 4-8; Hb. 87; Tr. V, 2, 132; Dup. VII, 101, 6; Gn. II, 101; *Spinaciae* Bkh. IV, 454. Eur. (exc. reg. pol. et Græc.); Bith.
1274. *Genistae* Bkh. IV, 355; Hb. 611-2; Tr. V, 1, 349; Dup. VI, 91, 11; Fr. 22; W. latinum Bkh. IV, 378 (non Esp.); Gn. II, 104; ? *Hufn.* Berl. M. III, 294. Eur. c; Lir; Cast; Ped; Ross. m; Alt; Sib. or.
1275. *Glaucia* Hb. 410; Tr. V, 1, 322; Fr. 104, 1., 364, 2; Dup. VI, 92, 7; Gn. II, 94; *Aperta* H.-G. 800 ab. obscura. Eur. s. et c. (exc. Bat. Belg. et Gal. s. et oc.); Ross. m. or. Lap.
- a. v. *Lappo* Dup. VII, 116, 3; Zett. Ins. Lap. 939; Gn. II, 94; *Quadriposita* Zett. l. c. (minor, magis cinerascens; vix nom. conserv.).
1276. *Dentina* (S. V. p. 82 n. Cat.) Esp. 127, 3 (1789); Hb. 408; Tr. V, 1, 328; Dup. VI, 89, 6; Gn. II, 95; ? *Proxima* Fr. 104, 2; *Ongspnrgeri* B. Gen. p. 119 n. Cat; *Nana* Hochenw. Btr. p. 334, T. VII, 1 (1785, sed *Nana* Rott. alia erat Noctua). Eur. (exc. And. et It. m.); Bith; Alt.
- a. ab. *Latenai* Pier. Ann. S. Fr. 1837, Pl. 8, 3, 139 p. XLII; H.-G. 874 (multo obscurior). Alp; etc.
- † 1277. ? *Obvia* Ev. Bull. M. 1856, II, T. 2, 7, III, 77 (una ♀ condita! sec. Ersch. præc. ab. minor videtur?). Ross. c. or. (Kasan.)
1278. *Peregrina* Tr. V, 1, 330 (1825); Fr. B. 70, 1., 101; Gn. II, 96; *Trimenda* H.-G. 789-91 (post 1827); *Salsolae* Rbr. Ann. Sc. obs. 1829 p. 258, Pl. 6, 1; *Contribulis* Dup. VII, 122, 1 (1827); ? ? *Blenna* Hb. 706. Gal. m; It. s. (lit.); Dalm; Turc. s. or; Ross. m; Bith; Pont.
1279. *Dianthi* Tausch. Mém. Mosc. 1809, T. II, 2; Hb. 587; ? *God.* V, 65, 2; *Dentigera* Ev. Bull. M. 1837 p. 35, F. V. U. 218; Gn. I, 167; Fr. 516, 1. Ross. m. or; Pont.
- † 1280. ? *Actinobola* Ev. Bull. M. 1837 p. 38, 1856, II, T. III, 6, III p. 32 (sec. Ersch. eadem cum præced videtur). Cauc.
- †* 1281. ? *Furca* Ev. Bull. M. 1852, I, 154, 1856, III, 27; *Fusca* HS. 628 (præc. var. obscura?). Sib. or. m.
1282. *Praedita* Hb. 595; Ld. Ann. S. Belg. 1870, Pl. I, 11. Srp; Arm.

¹⁾ *Grandis* Gn. II, 105, Pl. 8, 10 Americae temperatoris est incola.

- † 1283. ? *Digramme* (v. *Digramma*) F. d. W. Ent. I p. 201, T. V, 5. *Ross. m.*
 1284. *Marmorosa* Bkh. IV, 425; Tr. V, 1, 326; Fr. 4; Dup. III, 18, 5; HS. 65; *Nana* Gn. II, 95. *Germ. c. et m; Helv; Alp. Gal; Pyr; Ross. m. oc. Alp; ? Lap.*
- a. v. *Microdon* Gn. II, 96; *Marmorosa* Fr. 618, 1 (multo obscurior). *Gal. m.*
1285. *Treitschkei* B. Ann. Soc. Lin. Paris 1827 p. 111, Pl. 6, 2; Tr. X, 2, 69; Dup. VII, 103, 1; HS. 67-9; Gn. II, 97; *Pugnax* Hb. 726-7 (1827). *Gal. m.*
1286. *Trifolii* (Hufn. n. Cat.) Rott. Naturf. IX, 131 (1776). *Territ. (exc. reg. pol. Can. Arm. Hyrc. et Graec.).*
Chenopodii (S. V. p. 82 n. Cat.) F. Mant. 156 (1787); Esp. 181; Hb. 86; Tr. V, 2, 144; Dup. VII, 1, 102, 3; Gn. II, 97; *Verna* Esp. 117, 5, 6; *Saucia* Esp. 152, 5; *Treitschkei* H.-G. 850 ab.
- † a. ab ? *Farkasii* Tr. X, 2, 74; ? HS. 390; Gn. I. c. (vix nom. conserv.).
1287. *Sociabilis* Grasl. Ann. S. Fr. 1850 p. 412, Pl. 10, 13; HS. 563; Gn. II, 98. *Gal. m. (Collioure).*
1288. *Sodae* Rbr. Ann. Sc. obs. 1829 p. 260, Pl. 6, 7; B. Ind. Add; Tr. X, 2, 68; Fr. 148, 4; H.-G. 851; Dup. III, 45, 4; HS. 60, 66, 67; Gn. I, 98. *Gal. m; And. et Graec. lit; Srp. (var.); ? Alt.*
1289. *Cavernosa* Ev. Bull. M. 1842, III, 547, T. 5, 3, F. V. U. p. 257; HS. II p. 205; Gn. I, 345; *Ornata* HS. 46, 47. *Ross. m. or; Alt.*
1290. *Reticulata* Vill. L. Ent. II p. 254 (1789); *Calcatrippae* View. Tab. Verz. II p. 71 (1790). *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Fen; Ross. m; Ped; Alt.*
Saponariae Bkh. IV, 370 (1792); Esp. 198, 4; Tr. V, 1, 303; Dup. VI, 90, 2; Fr. 231; Gn. I, 167; *Typica* Hb. 58.
1291. *Chrysozona* Bkh. IV, 264 (1792); ? *Ornata* Vill. L. Ent. II, 280 (1789). *Eur. c. et m; Suec. m; Bith; Syr.*
Dysodea (S. V. p. 72 n. Cat.) Hb. 47 (1800?); Tr. V, 2, 16; Dup. VI, 98, 2; Gn. II, 28; *Flavicincta minor* Esp. 153, 6, 7.
- a. v. *Innocens* Stgr. Hor. 1870 p. 123, T. I, 10 (multo dilutior, fere albicans). *Graec.*
- (†) 1292. ? *Caduca* HS. 484, II p. 266; Gn. II, 29 (praec. an sequ. var. ? cf. Stgr. Hor. 1870 p. 123). *Creta.*
1293. *Serena* (S. V. p. 84 n. Cat.) F. Mant. 171; Esp. 166, 4; Hb. 54; Tr. V, 2, 12; Dup. VI, 98, 3; Fr. 87; Gn. II, 29. *Eur. c. et m. (cf. var.); ? Suec. m; As. min; Syr. (var.); Arm.*
Bicolorata Ld. Noct. p. 22, 91; ? *Hufn.* Berl. M. III, 410; ? *Bicolor* Rott. Naturf. IX, 137; ? *Placida* Esp. 166, 5, 6.
- a. v. (et ab.) *Leuconota* Ev. Bull. M. 1837 p. 39, F. V. U. 235; Gn. II, 29; ? *Monticola* Dup. VI, 92, 4 p. 315 ab.; Gn. II, 31 (thorace alisque ant. albidis, his fascia lata media obscura). *Ural (etc.)*
- b. v. *Obscura* Stgr. Cat. p. 40; Var. B. Gn. II, 30 (obscurior, magis unicolor). *Alp.*
- c. v ? *Corsica* Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 279, Pl. 9, 3; Dup. VI, 99, 5!; Gn. II, 28 (dilutior, magis unicolor; an *Chrysozona* var.?). *Cors; And; Sic. (var.)*
1294. *Cappa* Hb. 447; Tr. V, 2, 7; Dup. VI, 99, 5; Gn. II, 31; Fr. 618, 2; Mill. Ic. Pl. 48, 3-6. *Gal. m; It. s. oc; Carn; Dalm; Creta; Ross. m; Alt.*
1295. *Siccanorum* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 114. *Srp.*

153. *Dianthoecia* B.

A.

1296. *Luteago* (S. V. p. 86 n. Cat.) Hb. T. 39 f. 184; Tr. V, 2, 338; Dup. III, 23, 3; Grasl. Ann. S. Fr. 1843, Pl. 13; Gn. I, 181; ? F. Mant. 160; *Olbiena* H.-G. 829-30 ab. dilutior, unicolor. *Germ. et Gal. c. et m; Helv; It. s; Cors; Ross. m; Alt.*
- a. v. *Argillacea* Hb. 590; Tr. X, 2, 101 (multo obscurior). *Ural; Pont. m.*

1297. *Literata* F. d. W. Bull. M. 1840, I p. 86, T. 3. 4. *Srp.*
1298. *Andalusica* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 214; Rbr. Cat. S. And. *And.*
Pl. XI, 4.
- † 1299. ? *Meissonieri* Gn. II, 92, Pl. 8, 9 (sec. unum ♂ condita; num *Gal. m.*
huj. generis?).
1300. *Proxima* Hb. 409; Tr. V, 1. 324; Dup. VI, 89, 51; Fr. 104. 2; *Alp.; ? Boh; Fen.*
H.-G. 810; Gn. II, 91; Ev. Bull. M. 1856, III, 22; (var. ?); *Ural; Alt.*
? *Labecula* Zett. Ins. Lap. 941.
- a. v. *Cana* Ev. Bull. M. 1841, I p. 29, T. 3, 7. 8., 1856, III, 24., *Ross. c. (Petropolis);*
F. V. U. 230; Fr. 448, 4; HS. 82; Gn. II, 91; ? *Fen.*
Ochrostigma HS. 475 (minor. plerumque dilutior).
- † b. ab. *Extensa* Ev. F. V. U. 231, Bull. M. 1856, II, T. 2. 3 (al. *Ural; Fen; etc.*
ant. fascia media lata obscura).
- c. ab. *Ochrostigma* Ev. Bull. M. 1842, III, 545, F. V. U. 230: *Ural; Fen; etc.*
HS. 165-6; Gn. II, 92 (al. ant. flavo-maculatis).
- * 1301. *Subdita* Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 363, T. 9, 7. *Labr.*
- † 1302. ? *Skraelingia* HS. 624, VI p. 57 (sec. unum ♂ condita; num *Lap.*
eadem cum praeced. ? au cum sequenti?).
1303. *Dovrensis* Wk. Stett. e. Z. 1864 p. 182. *Norr. alp; ? Alt.*
(var?)
- B. a.**
1304. *Caesia* (S. V. p. 82 n. Cat.) Bkh. IV, 279 (1792); Hb. 60; Tr. *Alp; Jura.*
V, 2. 21; Dup. VI, 98, 6; Gn. II, 22; *Dichroma* Esp. IV
p. 519 (post (1792); ? Esp. 155. 1. 2 (1791).
- †* 1305. *Forficula* Ev. Bull. M. 1851, II, 629, 1856. II, 215. T. I. 6 (sec. *Arm.*
Ersch. hic ponenda; uno ♂ condita!).
- †* 1306. *Phoca* Möschl. Wien. Mts. 1864 p. 197, T. 5, 15. *Labr.*
1307. *Filigramma* (r. *Filigrana*) Esp. IV p. 396; Tr. V, 2. 19; HS. 465; *Hung; ? Teriol; Dalm.*
Filigrana Esp. 130, 4; *Filigramma* Fr. B. 137, 3;
Gn. II, 23; *Polymita* (S. V.) Hb. 48 (forma obscure
brunnea).
- a. v. *Xanthocyanea* Hb. 640-1 (ab.); HS. 464; Fr. 531, 1. 2; *Alp; Germ.s.or; Suec.*
Dup. IV, 90, 5; Gn. II, 23 (obscure grisescens, leviter *m; ? Liv; Ural; Alt;*
flavo-mixta). *Pont.*
- b. v. *Luteocincta* Rbr. Ann. S. Fr. 1834 p. 382, Pl. 8, 1; Dup. III, *Gal. m; Srp.*
26, 1; HS. 384; Gn. II, 28 (dilutior, albido nigroque
varia, luteo valde mixta [fasciata]).
- b.**
1308. *Tephroleuca* B. Ann. S. Fr. 1833, 374, Pl. 14, 4; Dup. III, *Helv; Ped.*
22. 5; HS. 140. 469; Gn. II, 24.
1309. *Magnolii* B. Ind. p. 73; Dup. III, 22, 41; HS. 71; Gn. II, 24; *Helv; Austr; Gal. m;*
Nummosa Ev. F. V. U. p. 232; Fr. 351, 5. *Sic; Dalm; Ross. m.*
or; Srp.
1310. *Consparscata* (r. *Consparscata*) Fr. 430, 3, V p. 82 (April 1844); *Ross. m. or; Alt; Sib.*
Consparscata HS. 463. 470 (1850); Gn. II, 24. *or; ? Ross. c.*
1311. *Nana* (Hufn. n. Cat.) Rott. Naturf. IX, 132 (1776 certo); *Eur. (exc. reg. pol.*
Conspersa (S. V. p. 71 n. Cat.) Esp. 119, 5 (1788?); Hb. 52; *And. et Balc. m.);*
Tr. V, 1. 387; Dup. VI, 95, 1; Gn. II, 25; *Annulata* F. *Bith; Amur.*
Gen. 281 (1777).
- † 1312. *Barrettii* Dbl. (H.) Ann. 1864 p. 124, Fig. 3; Birchall *Hib.*
Month. Mag. III p. 106, Pl. I, 7.
1313. *Albimacula* Bkh. IV, 149; Tr. V, 1. 391; Gn. II, 25; Fr. 591; *Eur. (exc. reg. bor.*
Compta Esp. 117 A, 7 (1788); *Concinna* Hb. 51; Dup. *And. It. et Balc. m.);*
VI, 95, 3. *Pont; Hyrc; Alt.*
1314. *Compta* (S. V. p. 70 n. Cat.) F. Mant. 169 (1787); Hb. 53; *Eur. c. et m. (exc.*
Dup. VI, 95, 2; Gn. I, 25; *Compta* Esp. 119, 6; Tr. V, 1. *Angl. And. It. et Balc.*
389; Fr. 556; HS. 572 ab. albida. *m.); Succ. m; Liv;*
a. ab. *Viscariae* Gn. II, 26 (magis flavo-mixta, macula [non *Fen; Bith; Syr; Alt.*
fascia] alba).
- b. ab ? *Armeriae* Gn. II, 26; ? *Compta* ab. HS. 572 (albicans). *Ross. m.*

1315. *Capsincola* (S. V. p. 84 n. Cat ?) Hb. Btr. I, 4, 3, P. (1790); Eur. (exc. reg. pol. Esp. 173, 5! (1794); Hb. 57; Tr. V, 1. 308; Dup. VI, 93, 6; It. et Balc. m); Alt. Fr. B. 87; Gn. II, 21; Biceruris Hufn. et Rott. pro parte (et Cucubali).
- † a. ab. *Behenis* Fr. 467, 4, V p. 142 (al. ant. costa alba; an sequ. ab ?). *Salisburgium*.
1316. *Cucubali* (S. V. p. 84 n. Cat.) Fuessl. n. Mag. II, 2 p. 218 (1784); Eur. c. et s.; It. s; Ross. Bkh. IV, 363; Esp. 173, 6; Hb. 56; Tr. V, 1. 311; Dup. VI, m. or: Alt. 93, 5; Fr. B. 87; Gn. II, 21; *Triangularis* Thnb. Diss. Ent. I p. 3 fig. 3 (XI. Dec. 1784); ? *Rivularis* F. S. E. 613 pro parte.
1317. *Carpophaga* Bkh. IV, 422; Dup. VI, 42, 1; Gn. II, 19. Eur. e. et s. (exc. reg. *Perplexa* (S. V. p. 313 n. Cat.) Hb. 89; Tr. V, 1. 306; Fr. bor. Bat. et Belg); It. B. 86; ? *Lepida* Esp. 152, 2; ? *Sauteri* cf. Spr. geogr. s; Sard; Dalm; Bith; Verbr. II p. 145. Pont; Arm; Alt.
- a. v. *Ochracea* Hw. Lep. Br. p. 199; Gn. II, 19 (ochracea, minus *Angl. m.* picta).
1318. *Capsophila* Dup. IV, 58, 8 p. 100; Gn. II, 20; Birchall Val; Hib; Gal. m; Month. Mag. III, 105, Pl. 1, 9; ? HS. 462 (praec. sp. Darw.?). Cors; Cat; And.
- a. ab ? *Capsophoba* Rbr. Cat. S. And. Pl. 9, 2 (una ♀ condita, ? And. non descripta!).
1319. *Nisus* Germ. Fn. I. E. 22; HS. II p. 249 pro parte; ? HS. 461. Sic.
- † 1320. ? *Sejuncta* HS. 391, II p. 249 (an sequ. var ?). ? Turc. m. or.
1321. *Silenes* Hb. 653; Tr. X, 2. 67; Dup. IV, 69, 2; Gn. II, 22. Gal. m; Cat.
1322. *Sancta* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 213. And; Cast.
1323. *Christophi* Möschl. Wien. Mts. 1862 p. 235 (an praec. var. *Srp.* albicans ?).
1324. *Irregularis* Hufn. Berl. M. III p. 394; Rott. Naturf. XI p. 130; Eur. c. (exc. Angl. Ld. Noct. p. 32. 92; *Syngenesiae* Scriba Btr. T. 13, 5. ? Belg. et Dan.); Gal. *Echii* Bkh. IV, 166; Hb. 90; Tr. V, 2. 343; Dup. VI, 92, 2; m; Ped; Dalm; Ross. Fr. 173; Gn. II, 18; *Brecciaeformis* Esp. 198, 5. m; Pont.
- * a. v. *Aberans* Ev. Bull. M. 1856, III, 104 (thorace alisque ant. *Sib. or. m.* subalbidis, his fascia media lata ochracea).

154. *Metopoceras* Gn. (Phorocera Dipterorum est genus.)

1325. *Canteneri* Dup. Rev. ent. Silb. I, 1 p. 37, Pl. 3; Dup. III, 25, Gal. m; Hisp. p. 267; H.-G. 824; Gn. II, 32; Rbr. Cat. S. And. Pl. 6, 5; ? *Insueta* HS. 491.
1326. *Felicina* Donz. Ann. S. Fr. 1844 p. 199, Pl. 6, 2; Gn. II, 23; Gal. m; Hisp. ? HS. 485.

155. *Oncocnemis* Ld.

1327. *Confusa* Fr. 303, 1 (1839); Ev. F. V. U. 206; Gn. I, 306; Ev. *Srp.* Bull. M. 1856, II, 223 (cum var.); *Diffusa* Gn. III, 420; Ld. Noct. 32, 94.
- a. v. *Rufescens*; *Confusa* HS. 44, 45 (pallidior, *rufescens*). Ural.
1328. *Nigricula* Ev. Bull. M. 1847, III, 79; HS. 627. *Srp; Alt.*
- * 1329. *Campicola* Ld. z. b. V. 1853 p. 19 (Sep.), T. 4, 5; Ev. Bull. M. Alt. 1856, III, 18.
- * 1330. *Strioligera* Ld. z. b. V. 1853 p. 18, T. 5, 1; Ev. Bull. M. 1856, Alt. II, 218.

156. *Cladocera* Rbr.

1331. *Optabilis* B. Ic. 74, 2, 3; Dup. III, 16, 2; HS. 31-3; Gn. I. 171; Gal. m; Cat. *Pictilis* Fr. 394, 3, 4.
- † 1332. *Baetica* B. Ic. 74, 6; Rbr. Fn. And. 17. 1; Dup. III, 20, 2 a. b; And. m. oc. (lit.) HS. 23.

157. *Episema* O.

1333. *Glaucina* Esp. 81, 4, 5 (1789) (forma rubescens, fere unicolor); *Germ. c. et m; Hung; Tersa* (S. V. p. 312 n. Cat.) Hb. 140; Tr. V, 1. 118; Dup. III, 15, 6; Gn. I, 174; *Trimacula* Fr. 401, 6.
 a. ab. *Tersina*; *Tersa* B. Ic. 72, 2, 3; *Trimacula* HS. 107; Fr. 401, 7 (cinerascens, plerumque mac. duabus nigris).
 b. ab. *Dentimacula* Hb. Btr. II, 1, 2, G. p. 13 (1790) (griseus, obscure maculata).
Trimacula (S. V. p. 59 n. Cat.) Hb. 141-2; Tr. V, 1. 117; B. Ic. 72, 1; Fr. 401, 5; HS. 106; Gn. I, 174; *Melanogona* Tausch. Mém. Mosc. 1806.
 c. ab. *Hispana* B. Ic. 72, 4, 5; Dup. III, 16, 1 a. b; Gn. I. c; *Trimacula* HS. 105; Fr. 401, 5 (caerulescens, distincte maculata).
 d. ab. *Unicolor* Dup. Ann. S. Fr. 1835, 193, Pl. 4, A, 1; Dup. III, 15, 7; Gn. I. c. (flavescens, omnino unicolor).
 (+) e. ab? *Grunceri* B. Ic. 73, 1, 2 (albicans, macul. ordinariis nigris).
 † 1334. *Hispana* Rbr. Ann. S. Fr. 1848 p. 66 note, Cat. S. And. Pl. 6, 4., Pl. 8, 1; Gn. I, 173; *Trimacula* Dup. VI, 85, 3 (non aliorum).
 1335. *Scoriacea* Esp. III, 83, 4, 5; Tr. V, 1. 108; Fr. B. 141, 3; B. Ic. 71, 1; Dup. III, 15, 3; HS. 371; Gn. II, 47; *Capreae* Hb. 19.
 +* 1336. *Pierretii* Bugnion Ann. S. Fr. 1837 p. 439 ff.

Germ. c. et m; Hung; Helv; Gal. c. et m. oe; Ped; Ross. m.

Val; Gal. m; etc.

*Gal. c. oc. (Lugdu-num).
 ? Sic; ? And. (ab.)*

And; Maur.

Germ. m. or; Hung; Gal. m; Ped; Lyd. m. (var.)

Syr.

158. *Heliophobus* B.

1337. ¹⁾ *Hispidus* (da) H.-G. 784-6 (1827); Tr. X, 2, 39; B. Ic. 72, 6, 7; Gn. I, 172; *Pilosa* B. Ind. p. 70 (1829); *Hirta* Dup. VI, 90, 3.
 +* 1338. *Oranus* (na) Luc. Expl. Alg. p. 384, Pl. 3. 7.
 1339. *Fallax* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 116.

Gal; Hosp. or.; Angl. m.

Maur.

Srp.

159. *Ulochlaena* Ld.

1340. *Hirta* Hb. 591; B. Ic. 74, 1; Dup. III, 16, 4; Gn. I, 171; Fr. 515, 4; Mill. Ic. livr. 6 p. 276, Pl. 4, 6-9; ? *Murina* Mén. feu Lehm. p. 284, Pl. 6, 8 ab. ?

Gal. m; Turc. s. or; Ross. m; Arm; ? Kirgh.

160. *Aporopyhla* Gn.

1341. *Lutulenta* (S. V. p. 81 n. Cat.) Bkh. IV, 576; Hb. 159; Tr. V, 1. 187; God. V, 71, 1, 2; HS. 83, 405; Gn. II, 46; *Consimilis* Stph. II, 110; *Tripuncta* Fr. 501, 3 ab.
 a. v. (et ab.) *Luneburgensis* Fr. 526, 2 (Sept. 1848); HS. 428-30 (1850); Gn. II, 45 (nigricans, fasciis distinctis albis).
 b. ab. (et v.) *Sedi* Gn. II, 46; *Lutulenta* Dup. III, 18, 1 (omnino cinerascens, fasciis distinctis nigris).
 1342. *Mioleuca* Tr. X, 2. 43 (non Hb.); Gn. II, 90 Nr. 793; ? HS. II p. 281; *Chioleuca* HS. 76-78, II p. 255; Gn. II, 47; *Corticosa* Ld. Noct. p. 224.
 1343. *Nigra* Hw. Lep. Br. p. 192 (1810); Stph. III, II, Pl. 20, 2; Gn. II, 47.
Aethiops O. IV, 67 (1816); Tr. V, 1. 185; H.-G. 861; Fr. 147, 2, 3., 221; *Nigricans* Hb. 538; H.-G. 859-60.

Germ; Gal; Bat; Angl; Helv; Ped; Hung; Dalm.

Germ. s. oc; ? Pyr.

Gal. m; Cast.

Sic; And.

Germ. c. et m; Angl;

Gal; Helv; Eur. m. (exc. Ross. m. et Balc. s.).

¹⁾ *Odites* Hb. 694-5; Gn. I, 172 *Territorii civis non esse videtur.*

1344. *Australis* B. Ind. Add. p. 6; Rbr. Ann. S. Fr. 1832, Pl. 9, 8; Fr. 209, 4; Dup. III. 35, 4, 5; HS. 159-60; Gn. I, 151; Mill. Ic. livr. 4, Pl. 2, 4-8; ? *Signata* B. Ic. 75, 3 (sec. Gn. I, 264 = *Agr. Vestigialis* var.). *Gal. m. (et s. oc.); Cors; Sard; Dalm; Graec.*
- a. ab. *Scriptura* Fr. 255, 2; HS. 404. 504-5; Gn. I, 152; Stgr. Hor. 1870 p. 124 (obscurior, vix nom. conserv.). *Gracc; etc.*
- b. ab. (et v?) *Ingenua* Fr. 508, 1 (Oct. 1847); *Orientalis* HS. 502-3 (1850); Gn. I, 153; *Australis* var. *Morosa* Bell. Ann. S. Fr. 1862, 616, Pl. 14, 7 (al. ant. unicolor. obscuris). *Gracc; etc.*
- c. v. *Pasceua* Curt. B. E. III p. 165; Dbld. (II.) List p. 8; Gn. I, 152 (magis variegata, cinerascens, distincte nigro-signata). *Angl. m.*
- † 1345. ? *Multicuspis* Ev. Bull. M. 1852, I, 152, 1856, III, 33 (sec. unam ♀ miserimam condita! sec. Ersch. hic ponenda). *Ural m. (desert).*

161. *Ammoconia* Ld.

1346. *Caecimaenula* (S. V. p. 81 n. Cat.) F. Mant. 158; View. Tab. Verz. T. 2, 3; Hb. 137; Tr. V, 2, 202; Dup. VI, 77, 1!; Gn. II, 43; Millegrana Esp. 150, 1., 187, 1-7. *Eur. c. (exc. Belg. et Angl.); Succ. m; Liv; Ped; Ross. m; Alt.*
1347. *Vetula* Dup. IV, 58, 4 p. 93; HS. 108; Gn. II, 43. *Gal. m; Teriol. m; Germ. c. oc; ? It. c.*

162. *Epunda* Dup.

1348. *Lichenea* Hb. 562-3; Tr. X, 2, 51; Dup. VI, 99, 2!; Gn. II, 48. *Gal. m. et oc; Angl. m; And. Sic; ? Dalm.*
- a. v. *Viridicincta* Fr. 21, 2 (1831); Tr. X, 2, 55 (1835); Dup. III, 24, 2!; HS. 415!; Gn. II, 49 (pallidior). *Sic; ? Dalm.*
- ? *Tephra* H.-G. 797; Gn. II, 48 (sec. HS. = *Viridicincta*).

163. *Polia* Tr.

1349. *Serpentina* Tr. V, 1, 399; Fr. 220; Dup. III, 26, 5; HS. 72, 73; Gn. III, 395 (huj. generis?). *Carn. m; Dalm; Corcyra; ? It.*
1350. *Polymita* L. F. S. 321, S. N. XII, 855; Esp. 170, 4; Tr. V, 2, 24; Dup. VI, 99, 1!; Fr. 261; Gn. II, 38; *Ridens* Hb. 20; ? *Polyzona* Esp. 170, 5. *Germ. s. et m. or; Hung; Dalm; Dan; Succ. c. et m; Liv; Petropolis.*
1351. *Flavicincta* (S. V. p. 72 n. Cat.) F. Mant. 178; Hb. 46; Tr. V, 2, 27; Gn. II, 39; ? Dup. VI, 98, 1 potius *Rufocincta*; *Flavicincta* major Esp. 153, 1; *Dysodea* Esp. 153, 4. *Eur. c. (exc. or.) (cf. var.); ? Succ.*
- a. v. *Meridionalis* B. Gen. p. 127; Gn. II, 39 (multo obscurior). *Eur. m. oc; Sard; Cors.*
- b. v. an ab. ? *Calvescens* B. l. c.; Gn. II, 40 (num sequ. var.?). *Sic.*
1352. *Rufocincta* (r. *Ruficincta*) H.-G. 747-8 (an potius v. *Mucida* Gn. ?); Dup. III, 24, 3 bis; HS. 37; Gn. II, 41; Mill. Ic. 80, 2. *Teriol. m; Val; Alp. Gal; Ped; Sic; Hung. or; Bulg; Pont.*
- a. v. (et ab.) *Mucida* Gn. II, 41; ? *Ruficincta* HS. 483; *Farinosa* Fr. 509, 3; (*Xanthomista* Tr. in coll. (dilutior, fere absque colore rufo). *Helv. s. oc; Gracc; Lyd; Rhodus.*
1353. *Dubia* Dup. III, 26, 4 ♀, p. 286 (1836) (certo). *Gal. m; Cat; And.*
- Caerulescens* B. Gen. p. 127 (1840); Dup. IV, 58, 5 ♂; HS. 38. 39. 402; Gn. II, 40; Mill. Ic. 40, 5-7, 1 p. 338. *Germ. c. et m; Hung; Helv; Gal. c. et m; Cast; It. s.*
- ? *Senex* H.-G. 749-50 (1827 ?) (an ad *Mucidam* Gn. referenda?).
1354. *Xanthomista* Hb. 647 (ante 1818); Gn. l. c.; *Nigrocincta* Dup. III, 24, 4 (forma [aberratio] obscurior, al. ant. valde flavo-conspersis).

- a. v. (et ab.) *Nigrocincta* Tr. V, 2. 31 (1825), X, 2. 59; Frr. B. 137, 1. 2; Frr. 243; Gn. II, 37 (forma frequentior, dilutior).
- b. v. *Nivescens* Stgr. Cat. p. 42; *Nigrocincta* HS. 482 (multo pallidior, al. ant. albicant. nigro flavoque irroratis). *Helv. s. oc.*
1355. *Venusta* B. Ind. Add. p. 4; Dup. III, 26, 3; HS. 58. 59. *Gal. m. (et c. rar.);*
Argillaceago Gn. II, 37; Mill. Ic. I p. 297, Pl. 35, 6-9; ?? *Ross. m.*
 ? Hb. 682-3 (♂ al. post. nusquam cinerasc.).
1356. *Canescens* Dup. VI, 99, 3 p. 422 (1826); B. Ann. S. Lin. Paris 1827 p. 113, Pl. VI, 3; Tr. X, 2, 58; Frr. 516, 3; HS. 466; Gn. II, 35; Mill. Ic. 98, IV. *Fur. m.; Rhodus;*
? Styx.
- Pumicosa* H.-G. 787-8; Tr. X, 2. 57; Dup. III, 26, 2; Gn. II, 36; *Senilis* B. Gen. p. 126 n. Cat.
- a. v. *Asphodeli* Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 382, Pl. 9, 4; Dup. III, 24, 5; H.-G. 844-5; HS. 588-90; Gn. II, 36 (obscurior). *Cors.*
1357. *Suda* H.-G. 802; Dup. III, 24, 3; HS. 480; Gn. II, 35. *Val.*
- * 1358. *Jonis* Ld. Ann. S. Belg. 1865 p. 63, 78, Pl. III, 9. *Lyd.*
1359. *Pygmaea* Stgr. Hor. 1870 p. 124, T. I, 11. *Graec. (Naros).*
1360. *Chi* L. S. N. X, 514, F. S. 314; Esp. 114, 1-3; Hb. 49; Dup. VI, 99, 4; Gn. II, 35. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor. et Bat.); Cast;*
It. s; Ross. m; Alt.
- a. v. *Olivacea* Stph. Ill. III, 325 (al. ant. olivaceo-grisescens). *Scot.*

164. *Thecophora* Ld.

1361. *Fovea* Tr. V, 1. 308; Dup. VII, 103, 4. 5!; H.-G. 753-6; Frr. B. 46; Gn. II, 86. *Hung; Carn; Dalm.*

165. *Dryobota* Ld.

- A. a.
1362. *Furva* Esp. 158, 1. 2, IV p. 530 (1791) (certo! *Furva* S. V. erat n. Cat. tantum). *Gal. m. et oc; Cat;*
Occlusa Hb. 732 (1826); Tr. X, 2. 65; Gn. II, 87; Mill. Ic. livr. 3, Pl. 7, 4-7; *Didymoides* Dup. VII, 107, 3. 4!; *And; Sard; Graec.*
 ? *Labecula* Esp. 129, 5.
1363. *Roboris* B. Ind. p. 72 (1829); H.-G. 847! (post. 1830); Dup. III, 15, 4; Frr. 292, 2., 643; Gn. II, 88. *Hung; Gal. m. c. et oc;*
Teriol. m; And.
- a. v. *Cerris* B. Gen. p. 121; HS. 153; Gn. II, 88 (grisescens, non virescens). *Gal. m; And; Dalm.*
- b.
1364. *Saportae* Dup. VI, 98, 4; B. Ind. p. 72; H.-G. 836-7; HS. 53; Gn. II, 88; *Ilicis* Frr. 292, 3; ? *Accipitrina* Esp. 129, 4. *Gal. m. et oc; It.*

B.

1365. *Monochroma* Esp. 155, 3-6 (1791); Gn. II, 88. *Germ. m. or; ? Boh;*
Distans Hb. 522-3 (post 1804); Tr. V, 1. 359; Dup. VI, 89, 4. *Hung; Gal. m; And.*
 a. v. (ab.?) *Suberis* B. Ind. p. 72; Dup. VII, 117, 1. 2; *Sard; And; Gal. m.*
Distans Frr. 124, 1. 2 (al. ant. fascia externa lata albida distincta, vix nom. conserv.).
1366. *Protea* (S. V. p. 84 n. Cat.) Bkh. IV, 386; Esp. 150, 6; Hb. 406; Tr. V, 1. 362; Dup. VI, 89, 2. 3; Gn. II, 89; *Eur. c. et m. oc; Suec.*
Nebulosa Walch. Naturf. XIII p. 29, T. III, 6 (1779, *m; Liv; Cors; Sard.*
 sed *Nebulosa* Hufn. alia erat Noctua).

166. *Dichonia* Hb.

1367. *Convergens* (S. V. p. 84 n. Cat.) F. Mant. 170; Hb. 84; Tr. V, 1. 357; Frr. B. 75; Dup. VI, 91, 5!; Gn. II, 90; *Germ. c. et m; Hung;*
Spicula Esp. 156, 2 (1792). *Bulg; Gal. s. et c;*
Ped; ? Petropolis.

1368. *Aeruginea* Hb. 374; Tr. V, 1. 355; Dup. VI, 91, 6; Frr. 237; Gn. II, 90. *Germ.m; Hung; Hal; Bulg; Alp. Gal.*
 a. v. *Mioleuca* H.-G. 745-6 (non Tr.); HS. II p. 281; Gn. II, 90. *It. c; Dalm; And.*
Chiolenca Tr. X, 2. 46; Frr. 279, 2. 3. (var.).
 (al. ant. thoraceque unicolor. griseis.)

1369. *Aprilina* L. S. N. X, 514, F. S. 313; Esp. 118, 1-3; Tr. V, 1. 411; Gn. I, 59; *Runica* Schiff. S. V. p. 70; Hb. 71. 721-2; Dup. VI, 95, 5. *Eur. c; Succ.m; Liv; Ross. m. or; It. s; Sard.*

167. Chariptera Gn.

1370. *Viridana* Walch Naturf. XIII p. 28, T. III, 5 a. b (1779) (certo). *Germ. c. et m; Hung; Dalm; Gal. c. oc; Ross. c; ? Cauc.*
Culta (S. V. p. 70 n. Cat.) F. Mant. 168 (1787); Hb. Btr. I, 2. 3, R. S.; Esp. 120, 4; Hb. 34; Tr. V, 1. 395; Dup. VI, 95, 4; Frr. 93; Gn. II, 56.

168. Miselia Stph.

1371. *Bimaculosa* L. S. N. XII, 856; Esp. 194, 3. 4; Hb. 32; Tr. V, 1. 408; Dup. VI, 96, 2; Gn. II, 55. *Germ. (exc. bor.); Hung; Ross. m. c; Gal. c. et m; It. s; Angl. m.*
 1372. *Oxyacanthae* L. S. N. X, 516, F. S. 319; Esp. 160, 1-7; Hb. 31; Tr. V, 1. 405; Dup. VI, 96, 1; Gn. II, 54. *Eur. c; Succ.m; Ross. m. or; Dalm; It. s; Gal.m; Cors; Arm.*
 a. v. *Capucina* Mill. Ic. III p. 165. Pl. 116, 6 (nondum ed.) (al. ant. brunneis). *Angl.*

169. Valeria Germ.

1373. *Jaspidea* Vill. L. Ent. II, 284, Pl. V, 28; Donz. Ann. S. Fr. 1841, 211, Pl. 4, 1; Dup. IV, 58, 3; Frr. 465. 648; HS. 426; Gn. II, 51. *Gal. c. or; Germ. c. (Sax. prov.)*
 1374. *Oleagina* (S. V. p. 59 n. Cat.) F. Mant. 117; Esp. III, 60, 4., 184, 5; Hb. 33; Tr. V, 1. 401; Dup. VI, 95, 6; Frr. 134; Gn. II, 50. *Germ; Hung; Hal; Mosqua; Succ. m; Angl; Ped; Cast.*

170. Oxytripia n. gen.

1375. *Orbiculosa* Esp. III, 93, 8; Tr. V, 1. 404; HS. 63. 64; Gn. II, 52. *Hung.*

171. Apamea Tr.

1376. *Testacea* (S. V. p. 81 n. Cat.) Hb. 139; Tr. V, 2. 107; Dup. VI, 81, 4; Gn. I, 182. *Eur. c; Dalm; Srp; Ped; Pyr; Succ.m; ? Pont.*
 † a. ab? (an v?) *Gueneci* Dbld. (H.) Ann. 1864 p. 123; *Angl. m. oc; Gal. s.*
Testacea var. A. Gn. I, 182 (al. ant. unicolor., nigro alboque irroratis).
 1377. *Nickerlii* Frr. 466, 4, V p. 140; HS. 565 (praec. sp. Darw.?). *Boh; ? Gal. m.*
 1378. *Dumerilii* Dup. VI p. 277, Pl. 90, 4 (1826); Tr. X, 2. 66; HS. 101; Gn. I, 183; *Amentata* Germ. Fn. J. E. 22. *Gal; Angl; Dalm; Pont. m.*
 a. ab. *Desyllesi* B. Gn. p. 113; Gn. I, 183 (al. ant. fere unicolor.). *Gal. s. (lit.)*

172. Luperina B.

- A.
 1379. *Haworthii* Curt. B. E. 260 (1829); Stph. Ill. III, 16, Pl. 25, 3; Grasl. Ann. S. Fr. 1848, Pl. 1, 4-6; H.-S. 467-8; Gn. I, 220. *Germ. et Gal. s; Angl; Liv; Fen; Lap; Ural.*
Erupta Germ. Fn. I. E. 22 (1842); Frr. 472, 1. 2; Morio Ev. Bull. M. 1842, III, 550, F.V. U. p. 51.
 a. ab. *Hibernica* Stph. Ill. III p. 17; Gn. I. c.; *Haworthii* Grasl. l. c. fig. 3 (al. ant. ferrugineo-fuscescentibus, minus variegatis). *Hib; Angl; etc.*

1380. *Vitalba* (r. *Vittalba*) Fr. 124, 3. 4 (Apr. 1834); *Vittalba* Tr. Sic; Gal. m; Cat.
X, 2. 40 (1835); B. Ic. 73, 4-6; HS. 34-6; Gn. I, 170;
Retina Heeger Btr. I, 12, 5.
1381. *Matura* Hufn. Berl. M. III p. 414 (1767); Rott. Naturf. IX Eur. c; Gal. m; Ped;
p. 140. Dalm; ? *Succ. m*;
Texta Esp. 108, 5. 6 (1787); Tr. V, 2. 62; Fr. 257. ? *Arm.*
Cytherea F. E. S. 57 (1794); God. V, 57, 4; Gn. I, 179;
Connexa Hb. 109, 548.
1382. *Rubella* Dup. III, 23, 1! p. 249; HS. 100. 431-2; Gn. I, 182; Gal. m. oc.
Fr. 520, 2; Mill. Ic. 77, I.
1383. *Virens* L. S. N. XII, 847; Knoch Btr. II, T. 1. 1; Esp. 122, 1; Eur. c. (exc. Angl.);
Tr. V, 2. 276; Dup. VII, 104, 6; Gn. I, 184. *Succ. m*; Ped; *Liv*;
Fen.
Hung; Ross. m; Arm;
Alt.
- a. v. (et ab.) *Immaculata*; *Virens* Hb. 235; var. A. Gn. I. c. (al. absque macul. albis).
1384. *Ferrago* Ev. Bull. M. 1837 p. 41, F. V. U. p. 276; Fr. 364, 3. Ural c. et m; Alt.
4; HS. 41; Gn. I, 181; *Caltheago* B. Gen. p. 113 (1840).
1385. *Zollikoferi* Fr. 184, 1. 2; HS. 103-4; *Zollikoferi* Dup. Ural; Hung; Bero-
IV, 68, 1 a. b; Gn. I, 137. linum (2).
- + 1386. *Dumetorum* H.-G. 839; B. Ic. 78, 3; Gn. I, 303 (sequ. var. ?). Gal. m. oc.
- * 1387. *Inops* Ld. z. b. V. 1853 p. 21 (Sep.), T. 4, 2; Ev. Bull. M. 1856, Alt.
III, 87.
- +* 1388. *Bischoffii* HS. 440. 449, II p. 265; Gn. I, 191. *Lyd*; ? *Turc. m. or.*

B.

1389. *Immunda* Ev. Bull. M. 1842, III p. 544, T. 5, 1, F. V. U. p. Ural; Alt.
195; HS. 161-2; Gn. I, 190.
- * 1390. ? *Umbrifera* Koll. Ins. Pers. p. 12; ? *Coluteae* Bienert Diss. Rg. Pers. m.
(nondum ed.) (prae. var. *dilutior* ?).
1391. ¹⁾ *Chenopodiphaga* Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 283, Pl. 9, 7; Fr. Gal. m; Cors; Cat.
209, 1; H.-G. 831-2; Dup. III, 23, 5; Gn. I, 190; Mill. Ic.
65, 9-11.

173. *Hadena* Tr.

A. a. α.

1392. *Amica* Tr. V, 1. 332; Fr. 279, 4; Dup. III, 21, 1; HS. 56; Ross. c. s; Ural; Sib.
Gn. II, 83.

β.

1393. *Porphyrea* (? S. V. p. 83 n. Cat.) Esp. 145, 5 (1789); Lang. Eur. c. et s. (exc. reg.
Verz. p. 139 (1789); Bkh. IV, 471; ? *Turbida* Esp. pol. Bat. Belg. et
151, 1. ? Gal. oc.); Ped;
Satura (? S. V. p. 83 n. Cat.) Hb. 75 (1800); Tr. V, 1. 333; Dalm; Ural; Alt.
Dup. VI, 92, 5!, III, 22, 2!; Fr. 244; Gn. II, 84.
1394. *Funerea* Hein. Schm. D. I, 828. Germ. s. oc. (Hanno-
vera).

b. α.

- * 1395. *Leuconota* HS. 389, II p. 279 (non Ev.); *Stigmatica* Gn. *Lyd*.
II, 83; Ld. Noct. 34. 105.
- +* 1396. *Trisignata* Mén. feu Lehm. p. 286 (71 Sep.), Pl. 6, 9. *Tura*.
(prae. var. ?).

β.

1397. *Adusta* Esp. 149, 1. 2; Tr. V, 1. 339; Dup. VI, 92, 6, ? III, 22, Eur. c. et s. (exc. reg.
1!; Fr. 63, 2., 561; Gn. II, 85; *Valida* Hb. 606-8; pol. ?); Ped; *Turc. s.*
Vultarina Fr. 63, 2. or; Ross. m; Alt;
? *Bith*.

1) + *Accessa* HS. n. Schm. 45 p. 7, e Bavaria (?) aut alius sp. aberratio, aut sp. exotica videtur.

- a. ab. (et v. ?) *Pavida* B. Gen. p. 120; HS. 497, II p. 280; Ross. m; etc.
 Chardinyi Dup. III, 21, 4.
 (al. ant. multo obscurior. fere unicoloribus.)
- b. v. (et ab.) *Baltica* Hering Stett. e. Z. 1846, 237; Frr. 509, 4; Germ. s. (or.) et c; Liv.
 Vulturina HS. 403, forma intermedia (multo
 dilatior).
1398. *Sommeri* Lef. Ann. S. Fr. 1836 p. 391, Pl. 10, 1; Dup. III, 49, 1!; Gn. I, 187; Stgr. Stett. e. Z. 1857, 246; Mill. Ic. 58, 4-6; Surtur HS. 638; ? *Groenlandica* Zett. Ins. Lap. 939 (praec. sp. Darw. ?). Isl; Labr; Groenl.
1399. *Solieri* B. Ind. Errat. p. 4; Dup. III, 22, 3 a. b!; HS. 152; Gn. Gal. m; Hesp; Dalm;
 II, 86; Mill. Ic. livr. 4, p. 213, Pl. 4, 3-5. Graec; ? Bith.

B. a.

1400. *Ochroleuca* (S. V. p. 87 n. Cat.) Esp. 126, 1-4; Hb. 92 (errore Flammea); Tr. V, 2. 345; Dup. VI, 92, 3; Gn. II, 16; Frr. 657; *Secalis* Wernb. Btr. I, 248; ? L. S. N. X, 519, XII, 882 (Linnaei descriptio plane non quadrat). Eur. c. (exc. Germ. m. oc.); Suec. m; Liv; It; Balc. s; Ross. m; Pont.

b.

- * 1401. *Montana* HS. 625, VI p. 55. Pont. alp; Arm.
- † 1402. ? *Anilis* B. Gen. p. 127; Dup. IV, 69, 1!; HS. 385; Gn. II, 42; *Albescens* Gn. III, 399; Ld. Noct. 160 (una ♀ de- Gal. m. or. (Dinia).
 trita condita!) (sequ. var. ?).
1403. *Platinea* Tr. V, 2. 34; Dup. III, 39, 3; HS. 40. 487; Gn. II, 36; Frr. 657. Germ. m. or; Sax; Helv; Ped; Gal. m. oc; ? Pyr. or.
1404. *Zeta* Tr. V, 2. 35 (1825); HS. 416; Gn. I, 191; Ld. Noct. 224; ? *Rivalis* Gn. I, 192. Alp. Austr; Pyr. c.
- a. v. *Pernix* H.-G. 801! (post 1827); Dup. III, 18, 3!; Frr. 232, 2. 3; HS. 54; Gn. I, 192. Alp.
 (multo obscurior, saepius vix a sequ. distinguitur.).
1405. *Maillardi* H.-G. 833; Dup. III, 18, 4!; HS. 55; Gn. I, 192; *Exulis* Wk. Stett. e. Z. 1864 p. 183 (praec. sp. Darw. ?). Alp; Pyr; Norv. alp. (transit. ad sequ.).
1406. *Exulis* Lef. Ann. S. Fr. 1836, 392, Pl. 10, 2 ♂; Dup. III, 49, 2; Gn. I, 185; Stgr. Stett. e. Z. 1857, 238; *Gelata* Lef. l. c. 393, f. 3 ♀; Dup. l. c. f. 3; Gn. I, 186; HS. 452-3; *Groenlandica* Dup. III, 21, 3 a. b. p. 228; Frr. 411, 3; HS. 151; Gn. I, 185; *Cervina* Germ. Fn. I. E. 22 n. 19; HS. II p. 291; *Marmorata* HS. 451; ? Zett. Ins. Lap. 937; *Difflua* H.-G. Zutr. (Exot.) 411 p. 9; *Assimilis* Dbld. (H.) Zool. 1914; Mill. Ic. 84, 8; *Gelida* Gn. I, 186, Pl. 4, 7; *Polii* Gn. I, 187; *Oleracea* Mohr Isl. Naturg. p. 90; *Borea* HS. 566-7; ? Gn. I, 186.
 (sp. incredibiliter aberrans, an praecedentis sp. Darw. ?)
- †* 1407. *Kirghisa* Ev. Bull. M. 1856, II, 219, T. I, 7 a. b. Kirgh. m.
 (sec. Ersch. hic ponenda; una ♀ condita.)
- †* 1408. *Abrupta* Ev. Bull. M. 1854, III, 189, 1856, II, T. 2, 8. Kirgh. m.
 (hic ponenda sec. Ersch.)
- † 1409. *Gemmosa* HS. 427 (sine descriptione, an eadem cum sequ. ?). ?
- † 1410. *Sylvatica* Bell. Ann. S. Fr. 1861 p. 29, Pl. 2, 11. Cors.
1411. *Gemmea* Tr. V, 1. 393; Dup. III, 24, 1; HS. 70; Frr. 411, 1. 2; Gn. II, 58. Germ. c. et m. mont; Helv; Lap. m; Liv; Fen.
1412. *Rubrireana* Tr. V, 2. 159; Frr. B. 98, 2; H.-G. 826; HS. 57; Gn. I, 193; *Feisthamelii* B. Ann. S. Fr. 1833, 375, Pl. 14, 1; B. Ic. 84, 6; Dup. III, 21, 2! Alp. (exc. Gal. ?); Sil. (et Boh. ?) mont; Hung. mont.
- a. v. *Hercyniae*; al. ant. fere nigris, distinctissime albido-maculatis fasciisque. Germ. s. oc. mont.

1413. *Sylvicola* Ev. Bull. M. 1843, III, 547; *Silvicola* Ev. F. V. U. 247, Bull. M. 1856, III, 103; Gn. I, 198. *Ural m. or. (Spask); Kirgh.*
(*praec. var. nigra?*)
- * 1414. *Arctica* (S. V. p. 120 n. Cat.) Frr. 394, 1 (Nov. 1842); HS. 155; Gn. I, 193, Pl. 5, 9. *Labr. m.*
- † 1415. *Vesperugo* Ev. Bull. M. 1856, II, T. 2, 6, III p. 48. *Sib. m. or.*
1416. *Furva* (S. V. p. 81 n. Cat.) Hb. 407 (non Esp.); Tr. V, 2, 154; Dup. III, 25, 5; HS. 290; Gn. I, 197; Freyeri Frr. 159, II p. 107 (1835) an nom. praefendum, Noctuae Furvae Esp. causa?; *Infernalis* Ev. Bull. M. 1842, III, 547; Gn. I, 198. *Eur. c. (exc. Belg. ?); Fen; Alp; Pyr; Ross. m; Arm; Alt; Sib. or.*
1417. *Abjecta* Hb. 539; Frr. 311, 1; Gn. I, 193 (forma al. ant. fere unicolor. nigris). *Germ. s; Angl; Bat; Gal. m. oc; ? Ped; Succ. c. et m; Ross; Pont; Alt; Amur. Arm. (var.); etc. (ab.).*
Nigricans View. Tab. Verz. p. 66 (non L.); Tr. V, 2, 141; *Friboles* B. Ic. 84, 4; Gn. I, 194.
a. v. (et ab.) *Variegata*; *Abjecta* HS. 631.
(al. ant. thoraceque albedo nigroque variis.)
1418. *Lateritia* Hufn. Berl. M. III, 306; Esp. 131, 3, 4; Tr. V, 3, 45; Dup. VII, 113, 5; Frr. 65; Gn. I, 137; *Molochina* Hb. 74. *Eur. s. et c. (exc. reg. pol.); Ped; Balc. s; Ross. m; Alt; Amur.*
1419. *Monoglypha* Hufn. Berl. M. III, 308 (1767); Rott. Naturf. IX, 128; Knoch Btr. III, T. V, 3-6. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Hisp; It. s; Turc. s; Ross. m; Lyd; Arm; Sib.*
Polyodon L. F. S. 322 (1761, sed *Polyodon* Cl. T. 2, 2 [1759] alia erat Noctua); Tr. V, 3, 41; Dup. VII, 111, 4; Gn. I, 144; *Radicea* (S. V. n. Cat.) Hb. 82.
1420. *Lithoxylea* (S. V. p. 75 n. Cat.) F. Mant. 182; Bkh. IV, 324; Tr. V, 3, 47; Dup. VII, 111, 5; Wd. Ind. 225; Gn. I, 139; Snell. Vliind. 368; *Sublustris* Esp. 133, 2; HS. II p. 288 (sp. major, cinerascens). *Eur. c; Ped; Dalm; Bith; Pont; Alt.*
1421. *Sublustris* Esp. 133, 1 (non 2); Wd. Ind. 227; Gn. I, 139; Snell. Vliind. 369; *Lithoxylea* Hb. 240; HS. II p. 288; *Musicalis* Dup. VII, 113, 1 (sp. minor, ochracea). *Germ; Bat; Angl; Gal; Ross. c. oc.*
- * 1422. *Veterina* Ld. z. b. V. 1853 p. 20 (Sep.), T. 2, 4; Ev. Bull. M. 1855, IV, 375. *Alt; Sib. or.*
1423. *Sordida* Bkh. IV, 578 (1792) (*Sordida* S. V. 1786 tantum n. Cat.). *Eur. c; ? Succ. m; Ped; Turc. s. or; Ural; Arm. (= Lateritia var. grisea Ld.).*
Anceps Hb. 484 (post 1804); Gn. I, 195.
Infesta Tr. V, 2, 112 (1825); Dup. Cat. p. 127; *Aliena* Dup. VII, 102, 2, 6; *Contigua* Hw. Lep. Br. p. 192; *Renardii* B. Ind. Add. p. 5; Gn. I, 195 ab. pallida.
1424. *Leucodon* Ev. Bull. M. 1837 p. 37, F. V. U. 219; Frr. 359, 1; Dup. V, 30, 2!; HS. 51; Gn. II, 96; *Bidens* Ev. Bull. M. 1852, I, 153, 1856, II, T. 2, 4, III, 32 (certo sec. Ersch.). *Ross. m; Alt; Sib. or.*
1425. *Basilinea* (S. V. p. 78, 313 n. Cat.) F. Mant. 183; Esp. 166, 1; Hb. 427; Tr. V, 2, 110; Dup. VII, 101, 4; Frr. B. 29; Gn. I, 206; *Nebulosa* View. Tab. Verz. T. I, 6; *Sordens* Wernb. Btr. I, 250; ? Hufn; ? Rott. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Dalm; Ross. m. or; Alt.*
1426. *Rurea* F. S. E. 618; Bkh. IV, 331; Tr. V, 3, 35; Dup. VII, 113, 2; Frr. B. 4, 2; Gn. I, 137; *Putris* (S. V. n. Cat.) Hb. 241; *Luculenta* Esp. 133, 4, 5, 188, 6-8; *Crenata* Wernb. Btr. I, 251; ? Hufn; ? Rott. *Eur. c. et s; Ped; Ross. m. or; Alt; Sib. or.*
a. ab. *Alopecurus* Esp. IV p. 473, T. 147, 3; Gn. I, 138 (al. ant. unicolor. brunneis).
Combusta Dup. VII, 113, 6; ? Hb. 366 an *Unanimis*?
Aquila Donz. Ann. S. Fr. 1837, 476, Pl. 18, 6; Dup. III, 39, 5; HS. 498; Gn. I, 138 (sec. unam ♀ descripta).
1427. *Scolopacina* Esp. 130, 1; Hb. 460; Tr. V, 3, 33; Dup. VII, 113, 3; Frr. 64; Gn. I, 145. *Eur. c; Succ. m; Ped; Alt.*
- † 1428. *Icterias* Ev. Bull. M. 1843, III, 548, F. V. U. 289; HS. 626. *Ural m.*
1429. *Hepatica* (S. V. p. 83 n. Cat.) Hb. Text p. 182; Tr. V, 3, 39; Dup. VII, 113, 4; Frr. 310; Gn. I, 144; ? L. F. S. 320 (non Cl.); *Characteria* Hb. 133, 638; *Nux* Frr. 370, 3; ? *Temera* Hb. 393; ? *Implexa* Hb. 639. *Eur. c. (exc. Bat. Belg. et Liv.); ? Succ. m; ? Ped; Corcyra; Ural; Alt; Amur.*

1430. *Gemina* Hb. 482; Tr. V, 1. 345; Fr. 28; Gn. I, 208; *Anceps* Dup. VII, 107, 5! (forma unicolor obscura). *Eur. c.; Suec. m.; Fen.; Ped.; Ross. m. or; Alt.; Amur.*
- a. ab. *Remissa* Tr. V, 1. 346; Fr. 29; HS. 548; ? Hb. 423 an sp. Amer. cf. Gn. I. c; *Gemina* var. A. Gn. I, 208; *Submissa* Tr. I. c. transitus (dilutior, variegata).
1431. *Unanimis* Tr. X, 2. 62; Fr. 371; Gn. I, 209; HS. 581; ? Hb. 556; ? *Scorteia* HS. 583. *Eur. c. (exc. Belg. ?); Ural.*
1432. *Illyria* (r. *Illyrica*) Fr. 483, 2 (Nov. 1846); *Scorteia* HS. 582 (1852); Ld. Noct. 225. *Alp. Austr. Helv. et Ped.; Hung.*
1433. *Didyma* Esp. 126, 7 (1788); Bkh. IV, 465; Tr. V, 2. 86; Dup. VI, 100, 6!; Fr. 75, 1. 2; 443, 1; *Secalina* Hb. 420. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It.; Balc. m.; Ross. m. or; Bith; Lyd; Arm.*
- Oculea* Gn. I, 210; ? L. F. S. 321; ? F. S. E. 616; ? *Lancea* Esp. 174, 5 (forma variegata).
- a. ab. *Nictitans* Esp. 126, 6; Hb. 619 (620 transitus); Gn. I, 211; *Didyma* Dup. VI, 100, 5; ? *Brunnea* Hufn. Berl. Mag. III, 396. (al. ant. unicolor. brunneis, plerumque albo-maculatis.)
- b. ab. *Leucostigma* Esp. 159, 7; *Lugens* Hw. Lep. Br. p. 212; *Didyma* Fr. 443, 2. *Ural; Kirgh; Graec.* (al. ant. nigricantibus, albo-maculatis.)
- c. v. ? *Moderata* Ev. Bull. M. 1843, III, 547, 1856, III, 56, F. V. U. 240; HS. 370. *Ural; Kirgh.* (multo pallidior, cinerascens) (an sp. propr. ?)
1434. *Pabulatricula* Brahm Ins. Kal. II, 1 p. 395 (1791), Scriba Btr. III p. 259, T. 18, 3 (*Papulatricula*). *Germ. s. et c. (m. oc ?); Angl; Liv; Hal; Ural.*
- Connexa* Bkh. IV, 360 (1792); Hb. Text p. 182; Tr. V, 2. 105; Dup. IV, 68, 4; Gn. I, 206; *Eloia* Hb. 462.
- * 1435. *Arcta* Ld. z. b. V. 1853 p. 20 (Sep.), T. 2, 5 (una ♀ condita). *Alt.*
- * 1436. *Eriopoda* HS. 596, II p. 413 (num huj. generis ?). *Bith.*
- c. (Miana Stph.)
1437. *Ophiogramma* Esp. 182, 2 (1794); Hb. 355; Tr. V, 2. 91; Dup. VII, 109, 5; Fr. 75, 3; Gn. I, 209. *Germ; Angl; Bat; Belg; Hung; Ross. c; Alt.*
1438. *Literosa* Hw. Lep. Br. p. 213 (1810); Stph. Ill. III p. 12, Pl. 25, 1. *Germ. s. et m; Bat; Angl; Gal. s; Dalm; Liv; Ural; Arm; Alt.*
- Suffuruncula* Tr. V, 2. 97 (1825); ? Fr. 142, 4, an *Furunculae* ab ?
- Erratricula* Gn. I, 216; ? Hb. 537 (1813 ?).
1439. *Onychina* HS. n. Schm. 20. 21, p. 4 (praec. sp. Darw. ?). *Hertha; ? Bat. ins.*
1440. *Strigilis* Cl. Ic. IX, 6; L. F. S. 318; Esp. 146, 1. 2; Tr. V, 2. 102; Dup. VII, 101, 2; Fr. 273, a—c; Gn. I, 214; *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Ross. m; Lyd; Arm.*
- Praeduncula* (S. V.) Hb. 95. (al. ant. nigricant. exterius fascia lata alba.)
- a. ab. *Latruncula* (S. V.) Lang Verz. p. 159 (1789); Hb. 94; Tr. V, 2. 98; Dup. VII, 101, 1; Fr. 142, 1; Gn. I, 215; *Ubi Strigilis et Sic.*
- Aerata* Esp. 146, 4 (5 transitus) (dilutior, saepius rufescens, obsolete albo-fasciata).
- b. ab. *Aethiops* Hw. Lep. Br. p. 215; Gn. I, 215; *Latruncula* H.-G. 776; *Aerata* Esp. 146, 6 (transitus) (al. ant. unicolor. nigris).
1441. *Fasciuncula* Hw. Lep. Br. p. 215; Gn. I, 215; Spr. Stett. c. Z. 1867, 126; *Rubeuncula* Donz. Ann. S. Fr. 1838, 429, Pl. 12; HS. 499-501; *Erratricula* Rbr. Cat. S. And. Pl. 16, 1. 2. *Angl; Jut; Bat; Gal; And.*
- a. ab. *Cana*; *Fasciuncula* var. β . Hw. I. c. p. 216 (multo dilutior, al. ant. fere canescentibus, fascia media rufa).

1442. *Bicoloria* Vill. L. E. II p. 288 (1789); Bkh. IV, 190. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); And; It. s; Ross. m; Arm; Alt.*
Furuncula (S. V. p. 89 n. Cat.); Tr. V, 2. 92; Gn. I, 216.
 (al. ant. usque ad medium fuscis, deinde albicantibus.)
 a. ab. *Furuncula* Hb. 545 (post 1804); Dup. VII, 101, 3;
Terminalis Hw. Lep. Br. p. 215; Gn. I, 217;
 ? *Pulmonariae* Dup. VI, 75, 3; Gn. I. c.
 (al. ant. postice rufis vel brunneis.)
 b. ab. *Rufuncula* Hw. Lep. Br. p. 216; Gn. I, 217; *Erratricula* *Angl; etc.*
 Frr. 142, 3 (al. ant. fere unicolor. rufescenti-griseis).
 † c. ab. *Vinctuncula* Hb. 96; Gn. I. c. (ut *Rufuncula*, sed fascia
 media tenui nigra margineque exteriore grisca).
 d. v. (et ab.) *Insulicola*; *Furuncula* HS. n. Schm. 19. 22. 23, *Hertha; Norderney.*
 p. 4 (al. ant. griseis, albedo nigroque stri-
 gulosis).
 † 1443. *Bipartita* HS. 175, II p. 285; Gn. I, 218. *Sic.*
 1444. *Microglossa* Rbr. Cat. S. And. Pl. 7, 1. 2, Pl. 22, 1. 2 (num
 hujus generis, an gen. propr. ? Certo non *Bryophila*). *And. (Granada desert).*

174. *Dypterygia* Stph.

1445. *Scabriuscula* L. S. N. X, 516 (1758); Cl. Ic. T. I, 8. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. s; Balc. s; Ross. m; Arm.*
Pinastri L. F. S. 315 (1761); Hb. 246; Tr. V, 3. 58; Dup.
 VII, 110, 5; Gn. I, 146; *Dipterygia* Hufn. Berl. M. III,
 300; *Tripterygia* Esp. 107, 4.

175. *Hyppa* Dup.

1446. *Rectilinea* Esp. 127, 1; Hb. 248; Tr. V, 3. 61; Dup. VII, 114, *Eur. s. et c. (exc. Bat. et Belg.); Ped; Ural; Alt; Sib. or.*
 61; Frr. B. 4, 1; Frr. 51; Gn. II, 105.

176. *Rhizogramma* Ld.

1447. *Detersa* Esp. IV p. 260 (ante 1790); *Tanaceti* Esp. 116, 7 *Germ. m; ?Sax; Helv; Gal; Ped; Sic; Hung; Ross. m. oc; Hyrc.*
 (1788?).
Petroriza Bkh. IV, 343. 809 (1792); *Petrorhiza* Tr. V, 3.
 49; Frr. B. 113; Dup. VII, 114, 3; Gn. I, 143; *Comma*
 (S. V.) Hb. 251.

177. *Chloantha* B.

1448. *Hyperici* (S. V. p. 76 n. Cat.) F. Mant. 167; Hb. 250; Tr. V, *Germ. m; Helv; Gal. c. et m; Cat; It; Hung; Balc; Bith; Pont; Arm.*
 3. 67; Dup. VII, 112, 51; Frr. 154; Gn. II, 113.
 1449. *Polyodon* Cl. Ic. T. II, 2 (1759). *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Ural; Alt; Amur.*
Perspicillaris L. F. S. 317 (1761); Esp. 134, 3; Hb. 249;
 Tr. V, 3. 69; Dup. VII, 110, 2; Frr. 5; Gn. II, 113.
 †* 1450. ? *Intermedia* Brem. Lep. O. S. p. 53, T. V, 13 (præc. var. *Amur.*
pallida?).
 1451. *Radiosa* Esp. 195, 3; Tr. V, 3. 73; Dup. VII, 115, 1; Frr. 238; *Germ. m; Hung; Balc; Gal. c. et m; Ped; Ural; Pont.*
 Gn. II, 112; *Lyncea* Hb. 434.

178. *Eriopus* Tr.

1452. *Purpureofasciata* Piller T. 6, 2 (1783); Wernb. Btr. II, 138; *Germ; Helv; Gal. c. et m; Cors; Ped; Cal; Dalm; Hung; Ural; Hyrc; ? Amur.*
Lagopus Esp. 125, 7 (1788); *Manicata* Vill. L. E. II,
 275, Pl. 5, 22 (1789); *Formosa* Bkh. IV, 362 (1792).
Pteridis F. E. S. 90 (1794); Hb. 65; Tr. V, 1. 366; Dup. VI,
 93, 1. 2; Frr. 76. 305; Gn. II, 293; *Formosissimalis*
 Hb. Pyr. 111 (1798?).

1453. *Latreillei* Dup. VII, 120, 2, p. 327 (1827); H.-G. 318-20; Gn. II, 296; Mill. Ic. 47, 4-5. *Eur. m; Teriol; Carn; Maur; Bith; ? Syr.*
Quieta Tr. V, 3, 259 (1826), X, 2, 49 (non Hb.) (nom conserv.? *Quieta* Hb. Noctua, *Quieta* Tr. *Erastria* erat); ? *Actinea* Costa Atti d. Ac. G. 1839 p. 287-94, T. XV.

179. *Polyphaenis* B.

1451. *Sericata* Esp. 108, 4 (1787); Lang Verz. p. 133 n. 973 (1789). *Hung; Germ. m. et c. oc; Gal; It; Balc; Bith; Lyd.*
Sericina Esp. IV p. 183 (1790); Bkh. IV, 119 (1792); Gn. II, 71; Mill. Ic. 104, II.
Prospicua Bkh. IV, 122 (1792); Hb. 108; Tr. V, 2, 59; Dup. VI, 97, 4; Fr. 213; Gn. II, 72; *Linogrisea* Hb. Btr. I, 2, 4, X.
 * 1455. *Subsericata* HS. n. Schm. 124 p. 26. *Rhodus.*
 † 1456. *Xanthochloris* B. Gen. p. 128 (1840); HS. 74, 75; *Alliacea* Germ. Fn. I. E. 22 (1842); HS. II p. 257; Gn. I, 73. *Sic; Hisp. (sec. Grasl.).*

180. *Trachea* Hb.

1457. *Atriplicis* L. S. N. X, 517, F. S. 317; Esp. 163, 1-3; Hb. 83; *Eur. c; Suec. m; Liv; Tr. V, 2, 66; Dup. VI, 100, 1; Gn. II, 99.* *Cors; It; Balc. s; Bith; Arm.*

181. *Prodenia* Gn.

1458. *Littoralis* B. Fn. Madag. p. 91, Pl. 13, 8 (1834) (*Hadena* B; *Creta; Syr; Canar.*
Littoralis Curt. [1827] erat *Leucania*).
Retina Fr. 478, 2, 3 (Jan. 1846); HS. 144-5 (med. 1846); Gn. I, 163.

182. *Trigonophora* Hb.

1459. *Flammea* Esp. III, 53, 3 (1785); Bkh. IV, 460. *Gal; Cors; Angl. m; Empyrea* Hb. 63 (post 1799). 646; Tr. V, 1, 383; Dup. VI, *Hisp; Ped; Dalm.*
 94, 4; Gn. II, 66.
 1460. *Jodea* Gn. Ann. S. Fr. 1838 (?) p. 220; HS. 457; Gn. II, 66, *Gal.*
 Pl. 8, 10.

183. *Euplexia* Stph.

1461. *Lucipara* L. S. N. X, 518, F. S. 318; Knoch Btr. II, T. I, 4-7; *Eur. c. et s. (exc. reg. Esp. 174, 1-4; Hb. 55; Tr. V, 1, 377; Dup. VI, 94, 5; Fr. bor.); Ped; Ross. m; Arm; Alt; Sib. or.*
 82; Gn. II, 68.

184. *Habryntis* Ld.

1462. *Scita* Hb. Btr. II, 2, 1, A. p. 35; Hb. 68, 475; Tr. V, 1, 371; *Germ. c. et m. oc; Dup. VI, 94, 1; Fr. 105; Gn. II, 63.* *Carn; Helv; Gal. c. et m. or; Ped; Hung. mont.*

185. *Brotolomia* Ld.

1463. *Meticulosa* L. S. N. X, 513, F. S. 309; Esp. 112, 5-7; Hb. 67; *Eur. m. et c; Suec. m; Tr. V, 1, 373; Dup. VI, 94, 2; Gn. II, 65.* *Maur; Bith; Pont.*

186. *Mania* Tr.

1464. *Maura* L. S. N. X, 512, XII, 843; Esp. 107, 1; Hb. 326; Tr. *Eur. m. et c. (exc. It. V, 1, 295; Fr. B. 53; God. V, 54, 1, 2; Gn. II, 418.* *m. Dan. ? et Ural ?; ? Arm.*

187. *Naenia* Stph.

1465. *Typica* L. S. N. X, 518, F. S. 317; Esp. 173, 1-4; Tr. V, 1. 298; *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.)*; *It. s*; *And*; Dup. VI, 90, 1; Gn. II, 417; *Vcnosa* Hb. 61; *Excusa* Ross. m; *Bith*; *Alt*; *Sib. or.* Esp. 197, 1-3.

188. *Nyssocnemis* Ld.

- * 1466. *Obesa* Ev. Bull. M. 1846, III, 86, T. 2, 2 (Noctua; non *Obesa* *B. Heliophobus*); HS. 629; *Eversmanni* Ld. z. b. V. 1853, T. 4, 1; Ev. Bull. M. 1856, III, 8; *Ledereri* HS. Text. *Alt*; *Sib. or*; *Amur*; ? *Ural.*

189. *Jaspidea* B.

1467. *Celsia* L. F. S. 303, S. N. XII, 831; Esp. III, 69, 2. 3; Hb. Btr. II, 1. 1. B; Hb. 72. 73; Tr. V, 3. 147; Dup. VII, 103, 6; Gn. II, 60. *Germ. or*; *Suec. m*; *Liv*; *Ross. c*; *Ural*; *Alt*; *Sib. or*; ? *Ped.*

190. *Helotropha* Ld.

1468. *Lencostigma* Hb. 375; Tr. V, 2. 331; Gn. I, 210. *Eur. c. (pal.)*; *Suec. m*; *Liv*; *Ural*; *Alt*; *Sib. or.*
(al. ant. unicolor. nigricant., flavo vel albo-maculatis.)
a. ab. *Fibrosa* Hb. 385; Dup. VII, 109, 4 (al. ant. dilutionibus [brunneis], exterius fascia griseo-flavo).

191. *Hydroecia* Gn.

1469. *Nictitans* Bkh. IV, 463; Tr. V, 2. 82; Gn. I, 126; ? L. S. N. XII, 847; ? Esp. 126, 5 (non 6); ? *Oculea* L. F. S. 321; *Chrysographa* (S. V.) Hb. 221; *Auricula* Don. Br. I. 397; Hw. Lep. Br. p. 240. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.)*; *Ped*; *Ural*; *Alt*; *Sib. or.*
a. ab. *Erythrostigma* Hw. Lep. Br. p. 240; Gn. I. c; *Nictitans* Dup. VII, 104, 2; *Fucosa* Fr. B. 141, 2; Tr. X, 2. 61 (mac. reniform. rufa).
b. v. *Lucens* Fr. 468, 3. 4, V p. 143 (1845); HS. T. 57 f. 85-8 (285-8) (1847); Gn. I, 126 (major, mac. renif. alba aut rufa). *Germ. s. (Berolin.) etc.*
1470. *Micacea* Esp. 145, 6 (1789); Tr. V, 2. 333; Dup. VII, 115, 61; Fr. 117; Gn. I, 128; *Cypriaca* Hb. 224. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.)*; *Ped*; *Ross. m*; *Alt*; *Sib. or.*
1471. *Petasitis* (r. *Petasitae* sec. Spr.) Dbld. (H.) Zool. 1915 (1847); Gn. I, 128; *Vindelicia* Fr. 531, 3 (Maj. 1849), 562; HS. 119; Gn. I, 127. *Angl*; *Scot*; *Germ. m. (or.)*; *Alt.*
1472. *Xanthenes* Germ. Fn. I. E. 22; HS. 119; Gn. I, 121; Mill. Ic. 69, 10-11, II p. 172; Rbr. Cat. S. And. Pl. 12, 3. *Sic*; *And.*
† 1473. *Moesiaca* HS. 50, II p. 218 (una ♀ coll. mus. reg. Hung.). *Turc. m.*
1474. *Cervago* Ev. Bull. M. 1844, III, 594, T. 15, 1 a-c, 1855, IV, 376, F. V. U. 612. *Ural m. (Orenburg).*
1475. *Lencographa* Bkh. IV, 470 (1792) (non Hb.); Brahm Scrib. Btr. p. 252, T. 18, 1 (1793) (certissime). *Germ. oc*; *Sax. (Halle)*; *Gal. c*; *Hung. or.*
Borelii Pier. Ann. S. Fr. 1837 p. 749, Pl. 16, 5, 1839 p. XLIII; Gn. I, 121.
Lunata Fr. 263, 1 (Jul. 1838), 327, 3; Dup. III, 41, 1; HS. 114. 117-8; Gn. I, 121; *Illunata* Gn. III, 405; Ld. Noct. 225.

192. *Gortyna* O.

1476. *Ochracea* Hb. Btr. I, 1, 2, M. (1786). *Eur. c*; *Suec. m*; *Liv*; *Flavago* (S. V. p. 86 n. Cat.) Esp. 112, 2-4 (1788); *Flavago* F. 1787 certo alia erat Noctua; Hb. Btr. II p. 106 (1790); Hb. 186-7; Tr. V, 2. 335; Dup. VII, 116, 2; Fr. 484; Gn. I, 122. *Ped*; *Cors*; *Ross. m*; *Alt.*

193. *Nonagria* O.

1477. *Nexa* Hb. 395; Tr. V, 2. 195, X, 2. 97; Frr. 136, 3. 4; Hs. 342-3; Gn. I, 107. *Germ. et Gal. s; Succ. m; ? Dan.*
1478. *Cannae* O. IV, 82 (1816); Tr. V, 2. 325; Dup. VII, 106, 3, III, 33, 2 a. b; Hs. 354-5; Gn. I, 107; Russa Ev. Bull. M. 1847, III, 79. *Germ. s. c. (m.); Bat; Gal. s; Angl; Ped; Ross. c. et m. or; ? Succ. m.*
- Algae* Esp. 140, 1. 2 (1789, sed *Algae* F. 1775 alia erat *Noctua*); Bkh. IV, 721.
- Arundinis* Hb. 386-7 (ante 1804, sed *Arundinis* F. 1787 alia erat *Noctua*).
1479. *Sparganii* Esp. 148, 2. 3 (1790); Hb. 549-50; Tr. V, 2. 323, X, 2. 98; Frr. 88; Dup. III, 106, 6. 7; Hs. 352-3; Gn. I, 108. *Eur. c. (exc. Angl. et Ross.); Ped; Ross. m. or.*
1480. *Arundinis* F. Mant. 141 (1787) (certissime); Vill. L. E. IV, 456. *Typhae* Esp. 140, 3. 4 (1789); Hb. 415; Tr. V, 2. 327; Frr. 89; Hs. 349; Gn. I, 108; *Latifolia* Lang Verz. 142 (1789); *Fraterna* Hs. 351. *Eur. c. (pal.); Succ. m; Liv; Ped; Ross. m.*
- a. ab. *Fraterna* Tr. X, 2. 99; *Typhae* var. Esp. 140, 5; Dup. VII, 106, 8 ♂; Hs. 350 ♀; *Nervosa* Esp. 148, 1 transitus; Gn. I, 109 (al. ant. fere unicoloribus nigricantibus).
1481. *Geminipuncta* Hatchett Trns. E. S. Lond. 1812 p. 327, T. 9, 2; Ld. Noct. 36. 121. *Eur. c. (exc. Belg. ? et Liv.); Succ. m; Ross. m.*
- Paludicola* Hb. 637 (1816 teste Stph.); Tr. V, 2. 321; Dup. III, 33, 1 a-c; Gn. Ann. S. Fr. 1833, 447, Pl. 16, A; Gn. I, 106.
- a. ab. *Guttans* Hb. 628-9; Tr. I. c.; Gn. I, 107. (mac. renif. in maculas duas dissoluta.)
- b. ab. *Nigricans* Stgr. Cat. p. 46; *Paludicola* Hb. 624. (al. ant. totis nigricantibus, mac. renif. subnulla.)
1482. *Neurica* Hb. 381; Schmidt Stett. e. Z. 1858, 367; ? Tr. V, 2. 319 pro parte (non aliorum). *Germ. s. et c. oc; ? Austr.*
- (sp. gracilior, subtus immaculata.)
- + 1483. *Stigmatica* Ev. Bull. M. 1855, III, 191 (sec. Ersch. hic ponenda). *Ural m; Sib. or.*
1484. *Dissoluta* Tr. V, 2. 319 (1825); Gn. I, 106; Stgr. Stett. e. Z. 1869, 88; *Neurica* Hb. 659-61 (non 381). *Germ. m. oc. (olim).*
- Hessii* B. Gen. p. 134 (1840), (al. ant. obscuris; ab.) (spec. robustior, al. subtus maculatis).
- a. v. *Arundinata* Schmidt Stett. e. Z. 1858, 369; *Neurica* Dup. VII, 106, 2; Hs. 347-8; Gn. I, 106; Tr. V, 2. 319 pro parte (al. ant. pallidis, stramineo-griseis). *Germ. s. et m. oc; Helv; Bat; Angl; Ross. m. or.*
- +* 1485. *Distracta* Ev. Bull. M. 1848, III, 217, 1855, IV, 230, 1856, II, T. 1, 1; Gn. I, 239 (sec. Ersch. hic ponenda). *Sib. m. or. (Kiachta).*

194. *Coenobia* Hw.

1486. *Rufa* Hw. Lep. Br. p. 260 (1810); Ld. Noct. 36. 122. *Germ. s; Sax; ? Austr; Despecta* Tr. V, 2. 311 (1825); H.-G. 751-2; Dup. III, 32, 5; *Angl; Gal. s. oc.*
- Hs. 365; Gn. I, 102.

195. *Senta* Stph.

1487. *Maritima* Tausch. Mém. Mosc. 1806 (an 1809 ?); Ld. Noct. 36. 122. *Germ. s. et oc; Austr; Hung; Bat; Angl; Petropol; Ross. c. et m. or.*
- Ulvae* Hb. 635-6 (1816 ?), 666-8; Tr. V, 2. 310; Hs. 397; Gn. I, 98; Schmidt Stett. e. Z. 1858 p. 353.
- a. ab. *Bipunctata* Hw. Trns. E. S. Lond. 1812 p. 337; Gn. I, 99; Hs. n. Schm. 71. 72; *Anella* Stph. Ill. IV, 297; *Nigromaculata* Schmidt Stett. e. Z. 1858 p. 361. (al. ant. macul. 2. nigris.)

- b. ab. *Wismariensis* Schmidt l. c; HS. n. Schm. 73; A. Gn. I, 99 (al. ant. stria lata media nigra).
 c. ab. *Nigricostata*; al. ant. costa lata nigra.
 d. ab. *Nigrostriata*; al. ant. strigis multis nigro alboque variis.

Pomerania.

196. Mycteroplus HS.

1488. *Puniceago* B. Gen. p. 146; Dup. IV, 70, 5!; HS. 43. 436; Fr. 516, 4; Gn. II, 173, Pl. 9, 8!; Ev. Bull. M. 1853, IV, 372; Christoph Stett. e. Z. 1867, 242. *Ross. m; Ture. s. or.*

197. Tapinostola Ld.

1489. *Musculosa* Hb. 363; Tr. V, 2. 286; Dup. VII, 120, 6!; HS. 392; Gn. I, 67; *Flava* Fr. 370, 2; ? *Pudorina* Bkh. IV, 720 (si certum, nom. restituendum). *Eur. m. (exc. Bale. ?);*
 a. ab. ? *Myodea* Rbr. Cat. S. And. Pl. 6, 3 (una ♀ condita!). *Angl. m; Germ. c. et m; Hung; Lyd; Cyprus. And.*
1490. *Fulva* Hb. 496; Tr. X, 2. 95; Dup. VII, 106, 4; Gn. I, 102; *Fluxa* ♀ HS. 335 (forma al. ant. totis fulvis). *Germ. s; etc; ? Sic. (sp. div. ?).*
 a. ab. *Fluxa* Tr. V, 2. 313; ? Hb. 413!; *Fulva* Fr. 501, 1; *Extrema* HS. 332-3; ? *Hellmanni* HS. 339 ♀. *Eur. c; Fen; Alt. (pallidior, rufo-vel griseo-straminea.)*
1491. *Hellmanni* Ev. Bull. M. 1843, III, 548, F. V. U. 270; Fr. 429, 3 (Apr. 1844); HS. 338; Gn. I, 104; Kretschm. Berl. e. Z. 1863 p. 440 larva; ? *Junci* B. Gen. p. 134 (uno specimine detrito condita!). *Germ. s; Bat; Petro-pol; Ural; Alt. (forma pallida, griseo-vel rufo-straminea.)*
 a. ab. *Saturata*; *Hellmanni* HS. 42; *Extrema* HS. 336. (obscurior, al. ant. saepius totis rufis.)
1492. *Extrema* Hb. 412 ab; HS. 337; Stgr. Stett. e. Z. 1869, 85; Gn. I, 103 pro parte; *Concolor* Gn. I, 103 certo. *Germ. c. et m. oc. (olim); Angl. (olim); Austr; Hung.*
1493. *Bondii* Knaggs Trns. E. S. Lond. 1861, 133; Stt. Ann. 1861, 84; Mill. Ic. 87, I. *Angl. m; Graec. c.*
1494. *Elymi* Tr. V, 2. 294; Dup. III, 31, 1; HS. 346; Gn. I, 105; Kretschmar Berl. e. Z. 1861 p. 405 larva. *Germ. s; Dan; Angl. (lit.).*

198. Sesamia Gn.

1495. *Nonagrioides* Lef. Ann. S. Lin. Paris 1827 p. 98, Pl. 5; Gn. I, 96. *Ib; Maur; Mad. Hesperica* Rbr. Fn. And. Pl. 18, 1-3 (1839); Dup. III, 41, 2 a. b; HS. 344-5.
1496. *Cretica* Ld. Noct. 225; *Hesperica* Fr. 501, 2; *Cyrbaea* Mab. Ann. S. Fr. 1866, 559, Pl. 8, 7, 1867, 640, Pl. 14, 1. *Creta; Dalm; Cors.*

199. Calamia Hb.

1497. *Lutosa* Hb. 232 (ante 1804); Gn. I, 110; *Crassicornis* Hw. Lep. Br. p. 173 (1810); *Pilicornis* Hw. Trns. E. S. Lond. 1812, 336. *Germ. s. c. et m. or; Liv; Petrop; Suec. m; Dan; Bat; Angl.*
- Bathyerga* Fr. 170, 1 (Nov. 1835); Dup. III, 32, 1; HS. 107. 312-3; Schmidt Stett. e. Z. 1858 p. 363.
1498. *Phragmitidis* (r. *Phragmitae*) Hb. 230; Tr. V, 2. 317; Dup. VII, 106, 5; Fr. 515, 1; Gn. I, 94; Ev. Bull. M. 1855, III, 192; *Verecunda* Ev. Bull. M. 1848, III, 219; Gn. I, c; *Morawitzii* Mén. En. III, T. 16, 8 (cf. l. c. Mor. p. 14). *Germ. s. c. et m. oc. (? or.); Dan; Bat; Angl; Petropolis; ? Ural.*

200. *Argyrospila* HS.

1499. *Succinea* Esp. IV, 2 p. 37 (certo), T. 190, 3 (fig. mala); Wernb. *Ural m.*
Btr. II, 52.
Maculata Ev. Bull. M. 1842, III, 549, T. 5, 4, F. V. U. 267;
Frr. 449, 4; HS. 219-20; Gn. I, 67.

201. *Meliana* Curt.

1500. *Flammea* Curt. B. E. 1829 p. 201; Gn. I, 97, Pl. 3, 12. *Germ. s; Austr;*
Dubiosa Tr. X, 2. 86 (1835); HS. 356; Schmidt Stett. e. Z. *Hung; Dan; Bat;*
1858, 350. *Angl.*

202. *Leucania* O.

A. a.

1501. *Impudens* Hb. T. 47, fig. 309, subtus 329 (r. 229) ♀ ab. pal- *Eur. c. (exc. Belg. et*
lida (certo). *Helv.?) ; Ped; Dalm;*
Pudorina (S. V. p. 85 n. Cat. cf. *Pudorina* Bkh.) Hb. 401 *Ross. m. or; Sib. s.*
♂, 495 ♀; Tr. V, 2. 299; Dup. VII, 105, 4!; HS. 329-31; *or; ? Bith.*
Gn. I, 86; Frr. 585.
1502. *Impura* Hb. 396; Tr. V, 2. 294; HS. 319-20; Gn. I, 92; ? Dup. *Eur. c; Succ. m; Ped;*
VII, 105, 3! *Ural; Amur; ? Bith.*
1503. *Pallens* L. S. N. X, 511, F. S. 313; Cl. Ic. 4, 1!; Esp. 90, 1; *Eur. c. et s. (exc. reg.*
Hb. 234; Dup. VII, 105, 1; Gn. I, 92. *pol.); Ped; Turc. s.*
a. ab. *Ectypa* Hb. 231 (certo mihi videtur); Gn. I, 93, 94; *or; Ross. m; Arm;*
? *Rufostriata* Pack. Labr. p. 36 (al. ant. rufis). *? Labr.*
- †* 1504. *Radiata* Brem. Lep. O. S. p. 48, T. V, 8. *Amur.*
1505. *Obsoleta* Hb. 233; Tr. V, 2. 301; Dup. VII, 105, 5; HS. 203-6; *Eur. c; Succ. m; Ped;*
Gn. I, 81. *Cors; Balc. s; Ross. m.*
1506. *Straminea* Tr. V, 2. 297, X, 2. 89; Frr. 123; Dup. III, 32, 2; *Eur. c. s; Ural; ? Cors.*
HS. 321-3; Gn. I, 91; *Pallens* Frr. 603, 1 c. (a. b.?).
1507. *Hispanica* Bell. Ann. S. Fr. 1863, 421, Pl. 9, 5; Mill. Ic. 93, II. *Hisp. or.*
1508. *Sicula* Tr. X, 2. 90 (1835); HS. 340; Gn. I, 91. *Sic.*
a. v. *Fusilinea* Grasl. Ann. S. Fr. 1852, 411, Pl. 8, I, 2. *Gal. oc. s.*
(paullo minor, al. ant. stria med. fusca.)
- † 1509. *Albivena* Grasl. Ann. S. Fr. 1852, 409, Pl. 8, I, 1. *Gal. oc. s; Belg.*
1510. *Scirpi* Dup. III, 32, 3 a. b. p. 349 (ante 1840); B. Gen. p. 133 *Eur. m. oc; Dalm.*
(1840); Gn. I, 76; Stgr. Stett. e. Z. 1869, 89; Caricis HS. *(Obbrovazzo); It.*
324-5 (non Tr.); *Dactylidis* HS. 318 ab. al. post. niveis.
(al. ant. grisescent., post. albicant. infuscatis.)
- a. ab. *Dactylidis* B. Gen. p. 133 (1840); Dup. IV, 69, 6!; Rbr. *Sard; And; etc.*
Cat. S. And. Pl. 8, 3. ab. al. ant. impunctatis (1858); Gn. *I, 76; Stgr. l. c. (al. ant. rufescent., post. niveis).*
- b. ab. ? *Cyperi* B. Gen. p. 133. *Cal.*
(al. ant. rufescent., nervo medio albido.)
- c. v. (et ab.?) *Montium* B. Gen. p. 133; HS. 317; Frr. 395, 2!; *Val. (val; non Sum.*
Gn. I, 76; Stgr. l. c. (al. ant. griseis, atomis obsc. *Alp. sec. Anderegg);*
adpersis; al. post. infuscatis). *Gal. m. (ab.).*
1511. *Zeae* Dup. VII, 1, p. 363, Pl. 122, 4!; Frr. 406, 1; HS. 311. *Gal. m; And; Dalm;*
315; Gn. I, 77. *Ross. m.*
1512. *Punctosa* Tr. V, 2. 287; HS. 310; Frr. 406, 4; Gn. I, 80; Mill. *Gal. m; Hisp; ? Sic.*
Ic. 77, 10 larva; Caricis Frr. 406, 3 (non Tr.).
1513. *Putrescens* Hb. 730-1 (ante 1827); HS. 301, 327-8; Gn. I, 80; *Gal. oc. et m; Cat;*
Mill. Ic. 77, 11 larva; *Boisduvalii* Dup. VII, 105, 6 *Angl.*
(1827); *Punctosa* B. Gen. 132.
- † 1514. *Herrichii* HS. 341, II p. 238 (sec. unam ♀ descripta). *Creta.*

1515. *Velutina* Ev. Bull. M. 1846, III, 87, T. 2, 5; HS. 362-3; Gn. I, 85. *Ural; Alt.*
- † 1516. *Brevilinea* Fenn. Month. Mag. I, 107 (1864); Knaggs Ann. 1865 p. 105, fig. 3 (sec. unum ♂ descripta). *Angl.*
1517. *Comma* L. F. S. 316, S. N. XII, 850; Tr. V, 2. 302; Dup. VII, 106, 1; Frr. 406, 2; Gn. I, 86; *Turbida* Hb. T. 47 f. 328 (228); *Congener* Hb. 618; *Pallens* Esp. 90, 2 (non 1); *Impura* Dup. VII, 105, 3. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Turc. s. or; Ross. m; Pont; Arm; Alt; Sib. or.*
1518. *Andereggii* B. Gen. p. 132; Frr. 395, 3. 4; HS. 326; Gn. II, 87; *Valesicola* Gn. III, 393; Ld. Noct. 37. 128; *Rupicapra* Ld. Wien. Mts. 1860, T. VII, 1, p. 284. *Alp. Val. et Styr.*
- a. v. (et ab?) *Cinis* Frr. 629, 3; ? *Andereggii* HS. 302 ab. punctata; an sp. div.? (multo obscurior, al. ant. brunneis albo-venosis). *Alp. Rhaet. et Val.*
1519. *Lineata* Ev. Bull. M. 1842, III, 550, F. V. U. 266; HS. 368; Frr. 478, 1; Gn. I, 87. *Ural m.*
1520. *Alopecuri* B. Gen. p. 132; Ev. F.V.U. 267, Bull. M. 1855, III, 190; HS. 369; Gn. I, 87; *Alopecura* Frr. 359, 4 (1841). *Ross. m; Sib. or.*
- † 1521. *Furcata* Ev. Bull. M. 1837, IV, 40, F. V. U. 264; HS. 364; Gn. I, 94. *Ural m.*
1522. *Conigera* (S. V. p. 84 n. Cat.) F. Mant. 177; Hb. Btr. I, 4, 4, Z; Hb. 222; Tr. V, 2. 190; Dup. VII, 104, 3; Gn. I, 72; *Floccida* Esp. 123, 5. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Dalm; Ural; Bith; Arm.*
1523. *Evidens* Hb. 369; Tr. V, 2, 351; Dup. VII, 128, 6!; III, 39, 2; Gn. I, 399. *Germ. m. or; Hung; Ural; Alt.*
1524. *Extranea* Gn. I, 77; Stt. Ann. 1860, 129 fig. 2. *Mad; Angl. m. (ad-vena?)*
1525. *Vitellina* Hb. 379. 589; Tr. V, 2. 356, X, 2. 88; Dup. VII, 130, 4; Gn. I, 73. *Eur. m; Germ. m. or; Hung; Gal; Angl. m; As. min; Arm; Hyrc.*
- b.
1526. *Littoralis* Curt. B. E. 1827, IV, 157; Stph. Ill. III, 74; Gn. I, 85; Frr. 603, 2. *Angl; Gal. s. oc; Germ. s. (lit.)*
- † 1527. *Alboradiosa* Ev. Bull. M. 1852, I, 118, 1855, III, 189; HS. n. Schm. 14. *Ural m.*
1528. *Loreyi* Dup. VII, 1, p. 81, Pl. 105, 7 (1827); Frr. 413, 2!; HS. 309. 314; Gn. I, 84. *Gal. m; Hisp; Sard; ? It; Cun; Syr.*
- Caricis* Tr. X, 2. 91 (1835); Stgr. Stett. e. Z. 1869, 88.
1529. *Riparia* Rbr. Ann. Sc. obs. 1829, 261, Pl. 6. 3., Ann. S. Fr. 1832, 288, Pl. 9, 1; Dup. III, 31, 3 a. b; HS. 308. 316; Gn. I, 91. *Gal. m; Cors.*
1530. *L. album* L. S. N. XII, 850; Esp. 90, 3. 4; Hb. 227; Tr. V, 2. 306; Dup. VII, 105, 2!; Gn. I, 89. *Eur. m. et c. (exc. Bat et Angl.); As. min; Arm.*
1531. *Congrua* Hb. 616 (ante 1818); Tr. X, 2. 92; Gn. I, 91. *Gal. m; And; Cors; ? Sard; Sic; Hung; Dalm; ? Austr; Arm.*
- Amnicola* Rbr. Ann. Sc. obs. 1829, Pl. 6, 5, Ann. S. Fr. 1832, Pl. 9, 2; Dup. III, 31, 2 a. b; Ld. Noct. 226.
1532. *Albipuncta* (S. V. p. 84 n. Cat.) F. Mant. 178; Brahm Scriba Btr. T. 12, 8-10; Hb. 223; Tr. V, 2. 187; Gn. I, 75. *Eur. c. et m. (exc. ? Angl. It. m. et Graec.); Bith; Arm.*
1533. *Lythargyria* (r. *Lithargyrea*) Esp. 124, 6 (1788); Bkh. IV, 696; *Lithargyrea* Hb. 225; Tr. V, 2. 183; Dup. VII, 107, 1!; Gn. I, 75; *Anargyria* B. Gen. p. 132 ♀; Dup. III, 41, 6; Gn. I. c. *Eur. (cf. var.) (exc. reg. bor. et Graec.); Lyd; Syr; Arm.*
- a. v. (et ab.) *Argyritis* Rbr. Cat. S. And. Pl. 8, 2 (al. ant. pallidioribus, al. post. punctorum linea exteriori). *Sic; Gal. m; Dalm; Syr.*
- † 1534. *Vulpecula* Ev. Bull. M. 1852, I, 150, 1855, IV, 391 (non Ld.) (sec. Ersch. hic ponenda). *Ural (Spask).*

B.

1535. *Turca* L. F. S. 322, S. N. XII, 847; Esp. 122, 5, 6; Hb. 218; Tr. V, 2, 181; Dup. VII, 104, 1; Frr. B. 122; Gn. I 73. *Eur. c; Liv; ? Suec. m; It. s; Cors.*

203. *Mithymna* Gn.

1536. *Imbecilla* F. E. S. III, 2, 113; Hb. 555 ♂; Tr. V, 2, 193; Frr. 153; Dup. III, 33, 3 a, b; Gn. I, 69; *Aliena* Hb. 394 ♂; *Alpina* Hb. 728-9 ♀; Frr. B. 36, 2; *Nexa* Dup. VII, 104, 4. *Sil. Hal. Hung. et Gal. c. mont; Alp; Turc. s; Germ. s. or; Liv; Fen; Ural; Alt. Srp.*
1537. *Impar* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 117.

204. *Grammesia* Stph.

1538. *Trigrammica* Hufn. Berl. M. III, 408 (1767); Rott. Naturf. IX, 137; Esp. 123, 6. *Eur. c. (exc. Liv.); Dan; Suec. m; Ped; Dalm; Turc. s. or; Ross. m. oc.*
- Trilinea* (S. V. p. 84 n. Cat.) Bkh. IV, 700 (1792); Hb. 216; Tr. V, 2, 272; Dup. VII, 107, 2; Frr. 226; Gn. I, 235; *Quercus* F. S. E. 594 (1775); *Evidens* Thnb. Diss. Ent. I p. 2, fig. 2 (1784).
- a. v. (et ab?) *Bilinea* Hb. 217; Stph. III, II, 152; HS. 398; Gn. I, 236 (al. ant. tantum bistrigatis). *Angl; Germ. m; Hung; ? Gal.*

205. *Segetia* B.

1539. *Viscosa* Frr. 21, 3 (Aug. 1831), 34, 3. *Sic; And; Creta.*
- Implexa* Tr. X, 2, 73 (1835) (non Hb.); Dup. IV, 58, 71; Gn. I, 229.
- † 1540. ? *Sareptae* Gn. I, 230 (sec. unam ♀ malam descripta! num huj. generis?). *Srp.*

206. *Stilbia* Stph.

1541. *Anomala* Hw. Trus. E. S. Lond. 1812, 336; Ld. Noct. 37, 131. *Gal; Angl. m; Germ. c. oc.*
- Hybridata* Hb. Geom. 497-8 (1814? an 1818?); Gn. II, 434.
- Stagnicola* Tr. V, 2, 258 (1825); Dup. VII, 48, 5; Grasl. Ann. S. Fr. 1842, 303, Pl. 13, 1-7; *Anomalata* Stph. III, 1830, 125.
- a. v. *Philopalis* Grasl. Ann. S. Fr. 1852, 413, Pl. 8, I, 3 (minor, pallidior, distinctius signata). *Gal. m.*

207. *Anomogyna* n. gen. (hic ponendum sec. Ld.)

1542. *Laetabilis* Zett. Ins. Lap. p. 940; Wk. Stett. e. Z. 1864, 180. *Lap. bor; Norv. mont; Sib. or.*
- Obliterata* Zett. l. c. p. 941; Gn. I, 238, Pl. 5, 1; Mill. Ic. 66, 3, 4; *Schoenherri* HS. 598, VI p. 60.
- Distensa* Ev. Bull. M. 1851, II, 633, 1855, IV, 331, 1856, II, T. 1, 2 (sec. Ersch.).

208. *Caradrina* O.

- * 1543. *Latebrosa* Ld. z. b. V. 1855 p. 205, T. 2 (syr.), 11. *Syr.*
1544. *Exigna* Hb. 362; Tr. V, 2, 254; Dup. VI, 75, 21; Gn. I, 158; Mill. Ic. 75, 2; *Fulgens* H.-G. 796; *Junceti* Z. Is. 1847, 445 (sp. valde aberrans). *Eur. m; Carn; As. min; Syr; Arm.*
- a. ab. *Pygmaca* Rbr. Ann. S. Fr. 1834, 384, Pl. 8, 2; Dup. III, 29, 5; Gn. I, 158 (minima, al. ant. fere unicol., macula flava nigro-punctata).
1545. *Morpheus* Hufn. Berl. M. III, 302 (n. Cat.?). Rott. Naturf. IX, 121; Tr. V, 2, 249; Gn. I, 244; *Sepii* Hb. 161; Dup. VI, 75, 51. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ural.*
- * 1546. *Morosa* Ld. z. b. V. 1853 p. 23 (Sep.), T. 5, 31. *Alt.*
- † 1547. *Selinoides* Bell. Ann. S. Fr. 1862, 379, Pl. 9, 1. *Cors.*

1548. *Vicina* Stgr. Berl. c. Z. 1870 p. 118. *Srp.*
1549. *Quadripunctata* F. S. E. 594 (1775), Mant. 139; Grisea (Hufn. n. Cat.) Rott. Naturf. IX, 138 (1776);
? *Clapivalpis* Sc. Ent. Carn. p. 213 (nom. vetustius, sed mihi dubium). *Eur. (exc. reg. pol. et ? Srp.); Bith; Pont; Alt; Sib. or.*
- Cubicularis* (S. V. p. 72 n. Cat.) Bkh. IV, 212 (1792); Hb. 417; Tr. V, 2, 251; Dup. VI, 76, 1; Gn. I, 251;
Segetum Esp. 150, 4, 5; ? *Laciniosa* Donz. Ann. S. Fr. 1847, 529, Pl. 8, I, 4 ab? (sp. valde aberrans).
a. ab. (v?) *Menetriesii* Kretschmar Berl. c. Z. 1863, 432, T. II, 7. *Ross. c. s; Fen.*
Cinerascens Tgstr. Cat. p. 19 (sec. Ersch.) (fere unicolor obscure cinerascens).
- + b. v. (ab?) *Grisea* Ev. Bull. M. 1848, III, 215, 1855, IV, 324 *Ural; Sib. or.*
(albidiior, magis unicolor).
- * c. v. *Congesta* Ld. z. b. V. 1855 p. 22 (Sep.), T. V, 2 (al. ant. albido-cinereis, exter. infuscatis; eadem cum praec.?). *Alt.*
1550. ? *Albina* Ev. Bull. M. 1848, III, 215, 1855, IV, 325; Gn. I, 250; *Ural.*
Cubicularis var. HS. 425 (praec. ab. lutescens?).
- +* 1551. ? *Montana* Brem. Lep. O. S. p. 49, T. IV, 6 (praec. var?). *Amur.*
1552. *Fuscicornis* Rbr. Ann. S. Fr. 1832, 286, Pl. 9, 5; Dup. III, 29, 4; Gn. I, 249. *Gal. m; Cors.*
1553. ? *Anceps* HS. 417, II p. 209; Gn. I, 248 (num sequ. var.?). *? Eur. m. (HS.); Cors. et Bith. (coll. Ld.)*
1554. *Selini* B. Gen. p. 137; ? Dup. III, 48, 3; ? HS. 91; ? Gn. I, 251. *Val; Sil; Germ. s; Srp.*
Milleri Schulz Stett. c. Z. 1862, 367, T. I, 6-6 c. (major).
1555. *Noctivaga* Bell. Ann. S. Fr. 1863, 420, Pl. 9, 4; Stgr. Hor. 1870, 128 (praec. var. obscura?). *Cat.*
a. v. *Infusca* Const. Ann. S. Fr. 1865, 194, Pl. 7, 10 a. b; Rbr. Cat. S. And. Pl. XI, 5 (1866) (paullo dilutior, vix distinguenda). *Gal; Hisp; Graec.*
1556. *Kadenii* Frr. 186, II p. 147 (1836); F. R. T. 36, 2 a. b; Dup. III, 29, 2 a. b; HS. 408; Gn. I, 250. *Hung; Ross. m; Carn;*
a. ab. *Flavirena* Gn. I, 250 (una ♀ condita; multo obscurior). *Boh. (1); It.*
b. v. *Proxima* Rbr. Fn. And. Pl. 18, 7; *Flavirena* aliorum in litt. (dilutior). *Eur. m. oc.*
1557. *Petraea* Tgstr. Cat. p. 66. *Fen.*
1558. *Terrea* Frr. 303, 3, 4, IV p. 26; HS. 90; Ev. F. V. U. 262; Gn. I, 249. *Hung; Ross. m.*
a. ab. *Dubiosa*; *Terrea* HS. 409 (al. ant. absque macul. nigr. antemarginalibus).
- b. v. *Ustirena* B. Gen. p. 137; Dup. IV, 69, 3, p. 221; Gn. I, 249 *Gal. m. or. (Dinia).*
(dilutior, vix distinguenda).
1559. *Germainii* Dup. Ann. S. Fr. 1835, 194, Pl. 4, A, 1; Dup. III, 28, 5; Rbr. Fn. And. Pl. 18, 8; Frr. 467, 3; HS. 143; Gn. I, 248. *Gal. m; Cat.*
1560. *Pulmonaris* Esp. 151, 5; Tr. V, 2, 342; Frr. 215; Gn. I, 398; *Germ. s. oc. c. et m;*
Pulmonariae Hb. 98; ? *Fuscago* Esp. 176, 5, 6. *Hung; Gal. m; It;*
Gracc.
- + 1561. *Variabilis* Bell. Ann. S. Fr. 1865, 104, Pl. 2, 1. *Cors. min.*
1562. *Respersa* (S. V. p. 314 n. Cat.) Hb. 164 (post 1800; non Hb. Btr. 1790); Tr. V, 2, 269; Dup. VI, 77, 5; Frr. 94; Gn. I, 248 (num nom. mutandum?). *Eur. c. (exc. Angl.); Ped; Bale; Bith.*
1563. *Aspersa* Rbr. Ann. S. Fr. 1834, 385, Pl. 8, 3; Dup. III, 29, 3; HS. 458; Gn. I, 249. *Gal. m.*
1564. *Alsines* Brahm Ins. Kal. II p. 114; Bkh. IV, 607; Tr. V, 2, 266; Hb. T. 125 f. 177 (577); HS. 379; Gn. I, 244; Ld. Noct. 226; ? Dup. VI, 76, 4. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Ross. m; Alt; Sib. or; Bith.*
1565. *Sericea* Spr. Stett. c. Z. 1867 p. 73; Snell. Vlind. p. 447. *Bat; Germ. c. oc; Sax.*
1566. *Superstes* Tr. V, 2, 260; Frr. 190; HS. 382; ? Gn. I, 246; *Austr; Hung; Srp;*
Blanda Hb. 162; ? Dup. VI, 75, 6. *Val; Cast; ? Arm.*

1567. *Ambigua* (S. V. p. 77 n. Cat.) F. Mant. 148 (1787), E. S. 48; Tr. V, 2. 265; Gn. II, 247.
Plantaginis Hb. T. 125 f. 176 (576) (post 1810); Dup. VI, 76, 2; HS. 381; Ld. Noct. 226. *Eur. m. (exc. ? Graec. et ? Sic.); Germ. (? s.); Hung.*
1568. *Taraxaci* Hb. T. 125 f. 175 (575); Dup. VI, 75, 4; HS. 380.
Blanda (S. V. p. 77 n. Cat.) Tr. V, 2. 264; Gn. II, 245; ? F. Mant. 147, E. S. 48. *Eur. c.; ? Succ. m; Ural; Pyr; ? Bith; Lyd; Arm.*
1569. *Gilva* Donz. Ann. S. Fr. 1837, 473, Pl. 18, 2; H.-G. 877!; Dup. III, 40, 5. 6; HS. 410-1; Gn. I, 304 (num. huj. generis?). *Alp. Gal. et Austr; And. (Granada).*
1570. *Lenta* Tr. V, 2. 257; Fr. B. 47; H.-G. 825!; Dup. III, 28, 3!!; Gn. I, 243; ? *Furcula* Hb. 390; ? *Dasychira* Hb. 634. *Hung; ? Srp; ? Alt.*
- (Hydrilla B.)
1571. *Gluteosa* Tr. X, 2. 80 (1835); Ld. Noct. 37. 133.
Uliginosa B. Gen. p. 138 (1840); HS. 293. ? 294. ? ? 367; Gn. I, 243 (sub nom. *Cinerea* Ev. e. Rossia [Simbirsk] mihi missa). *Val; Hung; Ural.*
- † 1572. ? *Aboleta* Gn. I, 238 (uno ♂ condita!). *Ross. m.*
1573. *Pallustris* (r. *Palustris*) Hb. 367; *Palustris* Tr. V, 2. 255; Dup. III, 48, 4 a. b; HS. 292 ♀; Gn. I, 237; Fr. 683; *Luteola* Fr. 455, 3; *Exilis* Ev. Bull. M. 1842, III, 548, F. V. U. 261; *Transfuga* Zett. Ins. Lap. 946. *Germ; Helv; Angl.(1); Succ; Lap; Fen; Ural.*
1574. *Lepigone* Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 273; HS. n. Schm. 123 (Febr. 1861). *Srp; Arm.*
- †* 1575. ? *Tristis* Brem. Lep. O. S. p. 49, T. V, 9 (an eadem cum praec.?). *Amur.*
1576. *Hospes* Fr. 21, 4 (Aug. 1831); Tr. X, 2. 96 (1835); HS. 366, II p. 240; Gn. I, 246 (num. huj. generis? gen. *Proxenus* HS.). *Sic; And; Gal. m. oc.*
1577. *Arcuosa* Hw. Lep. Br. p. 260 (1810); Stph. III. 1830, 245, T. 54, 7; Gn. I, 218 (num. huj. generis?). *Eur. c. (exc. Hung.); Fen.*
Duponchelii B. Ind. p. 84 (1829); Dup. III, 28, 4.
Airae Fr. 162, 1-3, II p. 109; HS. 178-9 nimis variegata.

209. *Acosmetia* Stph.

1578. *Caliginosa* Hb. 474; Tr. V, 3. 286; Dup. III, 31, 4; HS. 435; Gn. I, 240; *Litorea* Fr. 479, 1. 2; *Stagnicola* Dup. VII, 107, 6. *Germ. c. et s; Hal; Hung; Angl; Gal; Ped.*
- a. v. *Aquatilis* Gn. I. 240, Pl. V, 2; *Caliginosa* Ev. F. V. U. 339 (dilutor). *Ural; Alt.*

210. *Rusina* B.

1579. *Tenebrosa* Hb. 158. 503; Tr. V, 1. 180; Dup. VI, 72, 1. 2!; Fr. 40; Gn. I, 256. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Bulg; Ross. m.*

211. *Amphipyra* O.

- * 1580. *Micans* Ld. Wien. Mts. 1857, p. 94. *Syr.*
1581. *Styx* HS. 473, II p. 324; Gn. II, 416. *Balc. m; Bith.*
1582. *Molybdea* Christoph Stett. e. Z. 1867 p. 235. *Srp.*
1583. *Tragopoginis* (r. *Tragopogonis*) L. F. S. 316, S. N. XII, 855; Esp. 170, 1. 2; Hb. 40; Tr. V, 1. 277; God. V, 57, 3; Gn. II, 415; ? Cl. Ic. T. I, 5! *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); It. s; Cors; Cast; Turc. s. or; Ross. m; Bith; Pers; Alt.*
1584. *Tetra* F. Mant. 138, E. S. 21; Hb. 39; Tr. V, 1. 279; God. V, 57, 2; Gn. II, 415. *Germ. m; Helv. s. oc; Gal. m; Sic; Srp; Graec; Lyd; Arm; Alt.*
1585. *Livida* (S. V. p. 85. 313 n. Cat.) F. Mant. 138 (1787); Hb. 38; Tr. V, 1. 281; God. V, 57, 1; *Scotophila* Hb. Btr. I, 3, 4, Z. p. 32 (1788); Esp. 170, 3. *Germ; Hung; Gal. c. et m; It. s; Cors; Arm; Alt; Amur.*

1586. *Pyramidea* L. S. N. X, 518, XII, 856; Esp. 171, 1-3; Hb. 36; Tr. V, 1. 285; God. V, 56, 4; Gn. II, 413. *Eur. (exc. reg. bor. et Sic.); Bith; Arm; Amur.*
1587. *Effusa* B. Ind. p. 68; H.-G. 820-1; Tr. X, 2. 31; Frr. 148, 3; Dup. III, 19, 2!; Gn. II, 414; Mill. Ic. livr. 3 p. 136, Pl. 3, 5-8. *Gal. m; Cat; Cors; Sic; Dalm.*
- a. v. *Sciaphila* Stgr. Hor. 1870 p. 129, T. I, 12. *Graec.*
1588. *Perflua* F. Mant. 179; Bkh. IV, 577; Hb. 35; Tr. V, 1. 289; God. V, 56, 3; Frr. B. 23; Gn. II, 414; *Pyramidea* Hb. Btr. I, 3, 2, M; *Pyramidina* Esp. 192, 2. *Germ; Belg; Gal. s; Dan; Succ. m; Liv; Ross. c; Ural; Alt; Amur.*
- * 1589. *Schrenckii* Mén. Schrk. p. 61, T. V, 4. *Amur.*
1590. *Cinnamomea* Göze Btr. III, 3 p. 205 (1781); Bkh. IV, 202; Tr. V, 1. 282; Gn. II, 411; *Conica* Esp. 171, 4-6; God. V, 56, 5; *Perfusa* Hb. 37. *Germ. c. et m. oc; Gal. c. or; Ped; Hung.*

212. *Perigrapha* Ld.

1591. *Cincta* F. Mant. 155 (1787); Bkh. IV, 508; Esp. 192, 5; Dup. VI, 85, 2. *Hung; Austr; Moravia; Ural; Alt.*
- J. cinctum* (S. V. p. 78 n. Cat.) Hb. Btr. II, 2, 1, B. (1791); Hb. 144; Tr. V, 1. 115; Frr. 225; Gn. I, 348.
1592. *Circumducta* Ld. z. b. V. 1855 p. 111, T. 1, 9. *Srp; Alt.*

213. *Taeniocampa* Gn.

A.

1593. *Gothica* L. S. N. X, 515, F. S. 316; Cl. Ic. T. I, 1; Knoch Btr. III, T. 4, 4-6; Esp. 76, 1, 2; Tr. V, 1. 233; God. V, 61, 2; Frr. 17; Gn. I, 347; *Nun atrum* Hb. 112. *Eur. c. et s; Ped; Cat; Turc. s. or; Ural; Alt.*
- a. v. *Gothicina* HS. 125-6, II p. 196 (minor, magis unicolor). *Fen. (var.); Lap. (ab.)*
1594. *Porosa* Ev. Bull. M. 1854, III, 187; HS. n. Schm. 13. *Ural m; Kirgh.*
1595. *Rorida* HS. 48, II p. 206; Gn. I, 355. *Turc. m; Dalm; Bith; Lyd.*
1596. *Miniosa* (S. V. p. 88 n. Cat.) F. Mant. 145 (1787); Bkh. IV, 645; Hb. 174; Tr. V, 2. 228; Dup. VI, 81, 6; Frr. 340; Gn. I, 356; HS. 637 ab; *Rubricosa* Esp. III, 75, 3. 4 (1787 an 1786? nom. vetustius?). *Eur. c; ?Succ. m; Gal. m; Cors; Ped; Bulg; Ross. m. or.*
1597. *Pulverulenta* Esp. III, 76, 5. 6 (1787); Bkh. IV, 611; *Ambigua* Hb. 173; Dup. VI, 76, 3! *Eur. c. et m. (exc. And. et Sic.); Succ. m; Liv.*
- Cruda* (S. V. p. 77 n. Cat.) Tr. V, 2. 230; Frr. 341; Gn. I, 357. *Eur. c; Liv; Ural.*
1598. *Populeti* (F. E. S. 476 non satis bene descr.) Tr. V, 2. 221; Dup. III, 29, 1 a. b; HS. 109; Gn. I, 353; *Ocularis* Frr. 95, 2; ? *Donasa* Esp. III, 52, 7 (1785).
1599. *Stabilis* (S. V. p. 76 n. Cat.) View. Tab. Verz. II p. 14 (1789); Hb. 171; Tr. V, 2. 223; Dup. VI, 81, 2; Frr. 316; Gn. I, 354; *Junctus* Hw. Lep. Br. p. 123; Gn. I. c. *Eur. c. et m. (exc. Liv. It. m. ? Balc. s. et Ross. m.)*

B.

1600. *Gracilis* (S. V. p. 76 n. Cat.) F. Mant. 148; Hb. 168; Tr. V, 2. 217; Dup. VI, 82, 1; Frr. 317; HS. 383; Gn. I, 355; *Lepida* Brahm Ins. Kal. II, 1. 270; *Pallida* Stph. III. 1829, 143 ab; ? *Collinita* Esp. 152, 6 (1790). *Eur. c; Succ. m; Liv; Gal. m; Ped; Ross. m.*
1601. *Incerta* Hufn. Berl. M. III, 298. 424 (1767); Rott. Naturf. IX, 119. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Cors; Turc. s. or; Ross. m; Alt; Sib. or.*
- Instabilis* (S. V. p. 76 n. Cat.) Esp. 151, 3 (1790); Hb. 165; Tr. V, 2. 204; Dup. VI, 81, 3; Frr. 315; Gn. I, 350; *Contacta* Esp. 151, 2; *Trigutta* Esp. 147, 4; *Nebulosus* Hw. Lep. Br. p. 120 ab.
- a. ab. *Fuscata* (tus) Hw. Lep. Br. p. 122; *Contracta* in coll. div. (al. ant. fere unicolor. fuscis).

1602. *Opima* Hb. 424; Tr. V, 2. 219; Gn. I, 352; *Firma* Hb. 676-7. *Germ; Liv; Fen; Ural; Hung; Angl.*
1603. *Munda* (S. V. p. 76 n. Cat.) Esp. III, 52, 5. 6 (1785); Tr. V, 2. 208; Fr. 328; Gn. I, 356; *Lota* (errore) Hb. 166; Dup. VI, 80, 3; *Bimaculatus* Hw. Lep. Br. p. 121. *Eur. c; Liv; Ross. m. or; ? Alt. m.*
- a. ab. *Immaculata*; al. ant. macul. nigris ante margin. nullis.

214. *Panolis* Hb.

1604. *Piniperda* Panz. Kob. (1786); Loschge Naturf. XX p. 89 (1787), XXI p. 27, T. III; Bkh. IV, 443; Esp. 125, 1-6; Tr. V, 2. 76; Dup. VI, 100, 2. 3; Gn. I, 340; *Flammea* (S. V. n. Cat.) Hb. 476; *Spretia* F. Mant. 124 (1787). *Eur. c. et s. (exc. reg. bor); Ped; Ross. m. oc.*

215. *Pachnobia* Gn.

1605. *Leucographa* (S. V. p. 83 n. Cat.) Hb. 411. 572 (non Bkh.); Tr. V, 2. 118; Dup. III, 39, 1; Gn. I, 348; *Lepititii* B. Ic. 83, 2 (hoc nom. praefer?); *Amicta* Donz. Ann. S. Fr. 1847, 527, Pl. 8, I, 3; Gn. I, 349 ab. ♀ obscura? *Eur. c. (exc. Belg. et ? Liv.); Ross. m. or.*
- † 1606. *Faceta* Tr. X, 2. 35; HS. 98. 99; Gn. I, 349. *Cal; Sic.*
1607. *Rubricosa* (S. V. p. 77 n. Cat.) F. Mant. 176; Hb. 430; Tr. V, 2. 396; Dup. VI, 79, 41; Fr. B. 117; Gn. I, 349; *Mucida* Esp. 148, 4 (1790); *Pilicornis* Brahm Ins. Kal. II, 1. 193; *Mista* Hb. 509 ab; Gn. I, 350. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Balc. s; Ross. m; Alt; Amur.*
- a. ab. (an v?) *Rufa* Hw. Lep. Br. p. 232; Gn. I. c. (al. ant. rufis). *Angl.*
1608. *Carnea* Thnb. Mus. Nat. p. 72, fig. 1 (1788); Tr. V, 2. 226; God. V, 62, 61; HS. 401; Zett. Ins. Lap. p. 945; Gn. I, 342; Stgr. Stett. e. Z. 1861, 367; *Tecta* Hb. 377; *Ampla* Hb. 425; ? *Littoralis* Pack. Labr. p. 36. *Lap; Norv. mont; Labr.*
- a. ab. *Cinerea*; *Carnea* ab. Stgr. Stett. e. Z. 1861, 369 (*cinereascens*). *Labr.*

216. *Mesogona* B.

1609. *Oxalina* Hb. 219; Tr. V, 2. 178; Dup. VII, 109, 3; Fr. B. 112; Gn. I, 405. *Germ. m. (s. 1); Hung; Hal; Petrop; Helv. s; Ped; Ural m.*
1610. *Acetosellae* (S. V. p. 84 n. Cat.) F. Mant. 177; Hb. Btr. II, 2, 1, D; Hb. 220; Tr. V, 2. 179; Dup. VII, 109, 2; H.-G. 881-2; Fr. 202; Gn. I, 405. *Germ; Helv; Gal. m; It. s; Hung; Dalm; Ross. m.*
- a. v. *Eremicola* Kinderm. in litt; obsoletior, al. ant. strigis transversis totis nigris. *Alt.*

217. *Hiptelia* Gn.

1611. *Ochreago* Hb. 431; Dup. VII, 117, 8; Gn. I, 400. *Alp; Gal. c. mont; Rubecula* Tr. V, 2. 553 (non Esp.); Fr. 389, 2. 3; HS. 437-8. *Etruria.*
1612. *Miniago* Fr. 304, 4 (Dec. 1839); B. Gen. p. 145 (1840); HS. 113; Gn. I, 401; Ev. Bull. M. 1855, IV, 373. *Ross. m. or; Alt.*

218. *Dicycla* Gn.

1613. *Oo* L. S. N. X, 507, F. S. 303; Esp. 71, 2-5; Tr. V, 1. 84; Dup. VI, 84, 2. 3; H.-G. 867; Fr. 454; Gn. II, 7; *Ferruginago* Hb. 195; Hw. Lep. Br. p. 238. *Eur. c; Suec. m; Liv; Hisp; Ped; Eur. m. or.*
- a. ab. *Renago* Hw. Lep. Br. p. 238; *Oo* var. Fr. 149, 3; ? *Renata* F. E. S. 85 (al. ant. fuscis, macul. margineque exteriore flavis).

219. Calymnia Hb.

1614. *Pyralina* (S. V. p. 88 n. Cat.) View. Tab. Verz. 2 p. 87 (1789); Lang Verz. p. 148 (1789); Hb. 203; Tr. V, 2. 392; Dup. VII, 108, 6; Frr. 129; Gn. II, 10; *Corusca* Esp. 135, 4.5 (1789, an 1788 ?); Bkh. IV, 640. *Eur. c. (exc. ? Germ. m.); Liv; Gal. m; Ped.*
1615. *Diffinis* L. S. N. XII, 848; Esp. 134, 2; Hb. 202; Tr. V, 2. 386; Dup. VII, 108, 4; Frr. 130; Gn. II, 10; *Affinis* Hb. Btr. I, 1. 1, E. *Eur. c; Ped; And; Bith. (v ?); Arm.*
- a. v. *Confinis* HS. 450, II p. 224; Gn. II, 11 (multo pallidior). *Turc. m; Srp; Lyd; Syr.*
1616. *Affinis* L. S. N. XII, 848; Esp. 134, 1; Hb. 201; Tr. V, 2. 389; Dup. VII, 108, 5; Gn. II, 11. *Eur. c. (exc. Ross.); Succ. m; Ross. m; Ped; Cors; Hisp.*
1617. *Trapezina* L. S. N. X, 510; Knoch Btr. II, 51, T. III, 1-4; Esp. 87, 2. 3; Hb. 200; Tr. V, 2. 383; Dup. VII, 108, 1-3; Gn. II, 9; Frr. 624; *Trapetzina* L. F. S. 308, S. N. XII, 836. *Eur. c; Succ. m; Liv; It. s; Cors; Sard; Dalm; Bith; Maur.*
- †* 1618. *Campostigma* Mén. Schrk. p. 59, T. V, 1. 2 (num huj. generis?). *Amur.*

220. Cosmia O.

1619. *Paleacea* Esp. 122, 3. 4 (1788); Ld. Noct. 38. 143. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Ross. m; Alt.*
- Fulvago* (S. V. p. 86 n. Cat. et *Fulvago* L. certo alia erat Noctua) Hb. 198-9; Tr. V, 2. 280; Dup. VII, 109, 1; Gn. II, 6.
1620. *Abluta* Hb. 351; Tr. V, 2. 381 (*Obelisca* ex errore); Dup. III, 30, 4; Gn. II, 5. *Hung; ? Ural; ? Austr; ? Ped.*
- a. ab. *Glaucula* Gn. II, 5 (obscurior, al. ant. glaucescentibus).
1621. *Imbuta* B. Gen. p. 143; Frr. 359, 2. 3; HS. 112. 115-6; Gn. II, 5 (praec. sp. Darw.). *Srp.*
- a. ab. *Rufula*; al. ant. totis rufescent. flavo-strigatis.
1622. ¹⁾ *Contusa* Frr. 534, 2 (Maj. 1849), 550; HS. 517-8 (fin. 1850); Gn. II, 5, Pl. 7, 4. *Sax; Germ. s. or.*

221. Dyschorista Ld.

1623. *Suspecta* Hb. 633 (ante 1818); Gn. I, 360; Congener Frr. 209, 2. 3 (non Hb.); Gn. I. c. ab; ? Tr. V, 1. 106; ? Dup. III, 27, 1; ? *Laevis* Dup. VI, 76, 5. *Germ; Bat; Angl; Gal. s; Ped; Dalm; Hung; Ross. (exc. reg. pol.); Alt; Sib. or.*
- a. ab. (et v ?) *Iners* Tr. V, 2. 71; Germ. Fn. I. E. XVI, T. 24; Dup. III, 27, 2 a. b; Congener H.-G. 862 (pallidior, griseus; gen. II ?).
1624. *Fissipuncta* Hw. Lep. Br. p. 197 (1810); Snell. Vlind. p. 277. *Eur. c; Scand. m; Liv; Ped; Ross. m; Pout; Arm; Rg. Pers; Alt.*
- Ypsilon* (S. V. p. 78 n. Cat.) Bkh. IV, 503 (sed *Ypsilon* Rott. al. erat Noctua); Hb. 136; Tr. V, 2. 210; Dup. VI, 81, 5; Frr. 329; Gn. I, 361; ? *Corticea* Esp. 145, 2. 3 (1789 nom. vetustius, sed mihi dubium).

222. Platenis B.

1625. *Retusa* L. F. S. 321, S. N. XII, 858; Esp. 178, 1; Hb. 214; Tr. V, 1. 80; Dup. VI, 82, 3; Frr. 143; Gn. II, 3; *Gracilis* Hw. Lep. Br. p. 251. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Ross. m; Alt.*
1626. *Subtusa* (S. V. p. 88 n. Cat.) F. Mant. 152; Hb. 213; Tr. V, 1. 82; Dup. VI, 82, 4; Frr. 10; Gn. II, 3. *Eur. c; Succ. m; Liv; Ped; Srp; Alt.*

1) † *Numisma* Hb. 270 non est civis Territorii Europ.

223. *Cirroedia* Gn. (r. *Cirrhoidea* an *Cirrholdes*).

1627. *Ambusta* (S. V. p. 88 n. Cat.) F. Mant. 153 (1787); Hb. 215; *Hung; Germ; Ross.*
Tr. V, 1. 78; Dup. VII, 120, 1!; Fr. 189; Gn. I, 403; *m; Gal; Ped.*
Xerampelina Esp. 183, 5 (1794).
1628. *Xerampelina* Hb. 421 (ante 1804) (*Xerampelina* Esp. synon. *Gal; Angl; Belg;*
fere ignotum tantum); Tr. V, 2. 354, X, 2. 106; Dup. VII, *Germ. s. oc; Austr.*
116, 1; Fr. 149, 2; H.-G. 858; Gn. I, 402; Mill. Ic. 33, 4-7.
Centrago Hw. Lep. Br. p. 236 (1810); Ld. Noct. 39. 145.
a. ab. *Unicolor*; var. A. Gn. l. c. (al. ant. fere unicolor. rufescen-
tibus, flavo-bistrigatis).
1629. *Ulicis* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 214; HS. n. Schm. 121-2 (1861); *And; Cat.*
Rbr. Cat. S. And. Pl. XI, 6 (Aug. 1866).

224. *Cleoceris* B.

1630. *Viminalis* F. Gen. 284 (1777); Dup. VI, 84, 4; Gn. II, 48. *Eur. c. et s. (exc. reg.*
Saliceti Bkh. IV, 630 (1792); Tr. V, 1. 104; *Stricta* Esp. *pol. et Bat.); Ped;*
Cont. III, 94, 5 (1789); *Scripta* Hb. 50 (post 1799); Hw. *Ross. m; Alt.*
Lep. Br. p. 213.
a. v. *Obscura*; *Scripta* v. β . Hw. l. c. (multo obscurior). *Angl. s.*

225. *Anchocelis* Gn.

1631. *Lunosa* Hw. Lep. Br. p. 230 (1810); Curt. B. E. V, 237; Gn. *Angl; Gal; Cast.*
1, 367; *Subjecta* Dup. III, 27, 3 a. b. (1836);
Neurodes HS. 94. 289.

226. *Orthosia* O.

1632. *Ruticilla* Esp. 157, 1; Tr. VI, 1. 409; HS. 407; Gn. I, 359; *Germ. s. oc. (Brun-*
Serpylli Hb. 488-9; Dup. VI, 76, 6, 7; *Illeis* B. Ind. *sviga); Gal. m. et oc;*
Add. p. 5; Dup. III, 28, 2 a. b; *Saportae* Fr. 292, 4 *Cors; It. c; Hisp.*
(sp. valde aberrans).
1633. *Lota* Cl. Ic. T. 8, 1 (1759); L. F. S. 302 (1761); Esp. III, 67, 1; *Eur. c; Suec. et Fen.*
Tr. V, 2. 212; Fr. B. 131; Dup. III, 27, 4; Gn. I, 362; *m; Gal. m; Ped;*
Munda Hb. 167. *Hisp; Pont; Arm; Alt.*
1634. *Macilenta* Hb. 418; Tr. V, 2. 215; Dup. VII, 104, 5; Fr. B. *Eur. c. (exc. Ross.);*
141, 1; Fr. 251; Gn. I, 362. *Dan; Ped.*
1635. *Circellaris* Hufn. Berl. M. III, 404 (n. Cat. tantum?) Rott. *Eur. c; Suec. et Fen.*
Naturf. IX, 134 (1776); Bkh. IV, 669; Ld. Noct. 39. 147. *m; Ped; Ross m.*
Ferruginea (S. V. p. 86 n. Cat.) Esp. III, 47, 6 (1785);
Hb. 181; Tr. V, 2. 349; Dup. VII, 130, 2; Fr. B. 123;
Gn. I, 397; *Fuscago* Esp. III, 75, 5; *Rubecula* Esp.
157, 4; *Macilenta* Hb. 688-9; ? *Schoenobaena* Esp.
157, 2 (3?).
1636. *Helvola* L. S. N. X, 507, F. S. 304; Cl. Ic. T. 4, 8; Hw. Lep. *Eur. c. et s. (exc. reg.*
Br. p. 229. *pol.); It. s; Cors;*
Rufina L. S. N. XII, 830; Hb. 184; Tr. V, 2. 347; Dup. VII, *Ross. m; Arm; Alt.*
130, 3; Gn. I, 364; *Catenata* Esp. 123, 1 (2?).
1637. *Pistacina* (S. V. p. 77 n. Cat.) F. Mant. 175; Bkh. IV, 523; *Eur. c. et m. (exc.*
Hb. 131; Tr. V, 2. 239; Gn. I, 364; *Lychnidis* F. E. S. *Ross. et It. (?c.) m;*
45; Hb. 464; Dup. VI, 80, 5; *Venosa* Hw. Lep. Br. p. 332. *Lyd; Pont; Arm.*
a. ab. *Canaria* Esp. 156, 5. 6; Gn. I, 365 (obscur., fere nigric.).
b. ab. *Serina* Esp. 156, 2 (1); Gn. l. c. (al. ant. pallidissimis fere
unicoloribus).
c. ab. *Rubetra* Esp. 156, 3. 4; Gn. l. c.; *Rufina* Hb. 707-8;
Ferrea Hw. Lep. Br. p. 231; *Lychnidis* in coll. (al.
ant. fere unicolor. rufis).

1638. *Haematidea* Dup. VII, 1, 72, 5 p. 365; Frr. 95, 4; Tr. X, 2, 76; *Gal. c. oc*; *It.*
HS. 49; Gn. I, 363.
- † 1639. ? *Insueta* Frr. 256, 3, III p. 90 (non HS.); ? *Consueta* HS. *Ture. m. or.*
564, VI p. 54 (sequ. ab ?).
1640. *Nitida* (S. V. p. 86 n. Cat.) F. Mant. 141; Hb. 180; Tr. V, 2, 234, X, 2, 78; Frr. B. 113; Dup. VII, 115, 5; Gn. I, 366; *Germ*; *Gal*; *Ped*;
? *Vaccinii* var. *Canescens* Esp. 162, 5, 8. *Hung*; *Ross. m. oc.*
1641. *Humilis* (S. V. p. 76 n. Cat.) F. Mant. 146; Hb. 170; Tr. V, 2, 237; Dup. VII, 117, 4; Gn. I, 366. *Germ. m. (or.) et c. oc*;
Hung; ? *Helv*; ? *Gal. c. or.*
1642. *Laevis* Hb. 163; Tr. V, 2, 232; Gn. I, 359. *Germ*; *Hung*; *Ross.*
m. oc; *Helv*; *Gal.*
1643. *Kindermannii* F. R. p. 77, T. 36, 1 a—c (1834); Frr. 327, 1, 2; *Dalm.*
Gn. I, 361; *Ballotae* Dup. III, 50, 1 (1836).
1644. *Litura* L. F. S. 320, S. N. XII, 858; Esp. 177, 4, 5; Hb. 127; *Eur. s. et c. (exc. reg.*
Tr. V, 2, 224; Dup. VII, 79, 6; Frr. 335; Gn. I, 368; *bor.)*; *Ped*; *Ross. m.*
Polluta Esp. 127, 5; Gn. I, 369 ab. major obscurior; *or.*
Ornatix H.-G. 813 ab. minor obscurior; Frr. 95, 1.
a. v. *Meridionalis*; al. ant. unicolor. caeruleo-vel flavo-griseis, *And*; *Gal. m*; *It. m.*
fascia tantum media maculaque apicali rufescentibus.
1645. *Crasis* HS. 139, 134, II p. 361; ? *Iris* Zett. Ins. Lap. p. 941. *Lap*; *Succ.*
- 227. *Xanthia* Tr.**
- †* 1646. *Zelotypa* Ld. z. b. V. 1855 p. 23 (Sep.), T. 3, 4; Ev. Bull. M. *Alt.*
1855, IV, 363.
1647. *Citrargo* L. S. N. X, 508, F. S. 312; Esp. 175, 5, 6; Hb. 188; *Eur. c. et s. (exc. reg.*
Tr. V, 2, 357; Dup. VII, 128, 2, 3; Frr. 376; Gn. I, 392. *bor.)*; *Pyr*; *Ped*;
Ross. m. or.
- † a. ab. *Subflava* Ev. Bull. M. 1848, III, 219, 1855, IV, 371, 1856, *Ural*; *Petropolis.*
II, T. 1, 3 (al. ant. fascia basali limboque lato infusc.).
1648. *Sulphurago* (S. V. p. 86 n. Cat.) F. Mant. 159 (1787); Hb. 194 *Hung*; *Hal*; *Germ. m.*
(post 1800); Tr. V, 2, 365; Dup. VII, 128, 51; Frr. 495; *(c.)*; *Helv. s*; *Ross. c*;
Gn. I, 392. ? *Ped*; ? *Succ. m.*
- Ochrargo* Esp. 177, 1 (1794); *Fulvago* Bkh. IV, 664; Hb. *Eur. c. (exc. Liv.)*;
Btr. II, 3, 1, D; Esp. IV p. 678. *Succ. m*; *Dan*; *Ped*;
Etruria; *Cors.*
1649. *Aurago* (S. V. p. 86 n. Cat.) F. Mant. 159; Hb. Btr. Nachtr. *Eur. c. (exc. Liv.)*;
p. 106; Hb. 197; Tr. V, 2, 363; Dup. VII, 128, 41; Gn. I, *Succ. m*; *Dan*; *Ped*;
394; *Rutilago* Hb. Btr. I, 1, 2, L. (1786? sed ab Hb. ipso *Etruria*; *Cors.*
in *Auraginem* mutata); *Praetexta* Esp. 124, 2.
- a. ab. *Fucata* Esp. 124, 3, 4 (1788); Gn. I, 394; *Aurago* Hb. *Eur. c*; *Succ. m*; *Liv*;
196; ? *Rutilago* (S. V.) F. Mant. 160; ? Bkh. IV, 674 *Fen*; *It. s*; *Ross. m*;
(magis unicolor, al. ant. fascia media aurantiaca). *Arm*; *Alt*; *Sib. or.*
1650. *Flavago* F. Mant. 160 (1787) (certo), E. S. 76; Bkh. Scriba *Eur. c*; *Succ. m*; *Liv*;
Btr. 2, p. 142, T. X, 2 (1791); Hw. Lep. Br. p. 236. *Arm*; *Alt*; *Sib. or.*
Togata Esp. 124, 1 (1788); Ld. Noct. 39, 148; *Ochreago* *Arm*; *Alt*; *Sib. or.*
Bkh. IV, 671.
- Silago* Hb. 191 (post 1800); Tr. V, 2, 367; Dup. VII, 129, 3; *Eur. c. et s. (exc. reg.*
Frr. 135; Gn. I, 394. *pol.)*; *Ped*; *Ross. m*;
Alt; *Amur.*
1651. *Fulvago* L. F. S. 312, S. N. XII, 858; Bkh. Scriba Btr. 2, *Eur. c. et s. (exc. reg.*
p. 144, T. 10, 3; View. Tab. Verz. p. 42; Z. Stett. e. Z. 1853 *pol.)*; *Ped*; *Ross. m*;
p. 409; ? Cl. Ic. T. VI, 15!; *Icteritia* Hufn. Berl. Mag. *Alt*; *Amur.*
III, 296.
- Cerago* (S. V. p. 86 n. Cat.) F. Mant. 159; Hb. 190, 444; Tr. *Eur. c. et s. (exc. reg.*
V, 2, 370; Dup. VII, 129, 1, 2; Gn. I, 393; Frr. 673, 1. *pol.)*; *Ped*; *Ross. m*;
a. ab. *Flavescens* Esp. 122, 2; Bkh. IV, 684; Gn. I, 393; Frr. *Alt*; *Amur.*
673, 2; *Cerago* Hb. 443; *Gilvago* F. Mant. 161;
Bkh. Scriba Btr. 2, p. 141, T. 10, 1; *Icteritia* var. *Amur.*
Hufn. Berl. Mag. III, 423.
- †* 1652. *Flavostigma* Brem. Lep. O. S. p. 52, T. V, 11 (huj. generis?). *Amur.*

1653. *Gilvago* (S. V. p. 87 n. Cat.) Esp. 176, 2 (1794 ?); Hb. 443; Dup. VII, 129, 4, 5; Gn. I, 395; Tr. V, 2, 373 pro parte. *Eur. c.*
 a. ab. *Palleago* Hb. 442 (192 ?); Tr. V, 2, 377; Dup. VII, 130, 1; *Gal. m*; ? *It. s.*
 Gn. I, 395 (al. ant. unicolor. rufo-flavescentibus).
1654. *Ocellaris* Bkh. IV, 647; Gn. I, 396; Spr. geogr. Verbr. II, 262; *Germ*; *Gal*; *And*;
Gilvago Tr. V, 2, 373 pro parte (praec. sp. Darw. ?). *Sic*; *Hung*; *Ross. m*;
 a. ab. *Lineago* Gn. I, 396; *Gilvago* Hb. 193; Dup. VII, 129, 6 *Alt.*
 (grisesens, flavido-strigata).
- * 1655. *Vulpica* Ld. z. b. V. p. 24 (Sep.), T. 3, 5 (non Ev.); *Alt.*
Vulpina Ev. Bull. M. 1855, IV, 374 (Cosmia Ev.).

228. *Hoporina* B. (r. *Oporina*).

1656. *Croceago* (S. V. p. 86 n. Cat.) F. Mant. 159 (1787); Hb. Btr. *Eur. c. (exc. Ural)*;
 Nachtr. p. 104; Hb. 189; Tr. V, 2, 360; Dup. VII, 128, 1; *? Suec. m*; *It. s*; *Hisp*;
 Frr. 586; Gn. I, 389; *Fulvago* Hb. Btr. I. 1, 1, F. (1786, *Balc. s.*
 sed *Fulvago* L. alia erat Noctua); Esp. 176, 3, 4;
 (Fagi Hb. Abb. p. 9, T. I, 5 [1785] opus ineditum).
- a. ab. *Corsica* Mab. Ann. S. Fr. 1867 p. 641 (pallidior, straminea). *And*; *Cors*; *Teriol. m*;
etc.

229. *Orrhodia* Hb. (Cerastis Tr.)

1657. *Fragariae* Esp. III, T. 86, 3 Cont. (1789) p. 40; *Domiduca* *Germ. m*; *Hung*; *Ross.*
 Bkh. IV, 113 (1792); *Orbona* Rossi Fn. Etr. Mant. II *m. or*; *Sib*; *Amur*;
 (1790 ?). *? It. c.*
Serotina O. IV, 85 (1816); Tr. V, 2, 418; Frr. 435; Gn. I, 385.
1658. *Erythrocephala* (S. V. p. 77 n. Cat.) F. Mant. 176; Hb. 176; *Eur. c. (non Liv)*; *Ped.*
 Tr. V, 2, 405; Dup. VI, 79, 3; Gn. I, 383.
- a. ab. *Glabra* (S. V. p. 314 n. Cat.) Hb. 438; Tr. V, 2, 410; Dup. *Germ. m*; *Hung*; *Austr*; *Gal.*
 VI, 79, 2; Frr. 436; Gn. I, 383; *Vaccinii* var. Esp. *m. (Ardèche).*
 162, 3, 4 (al. ant. obscurioribus, costa, maculis 2, fasci-
 aequae antemarginali griseis).
1659. *Veronicae* Hb. 541 ab; Gn. I, 382; Ld. Noct. 150. *Hung*; *Austr*; *Gal.*
Dolosa Hb. 632; Tr. V, 2, 407; ? Dup. III, 28, 1; ? *Pulverea* *m. (Ardèche).*
 Hb. 169 ab. (si certo, nom. vetustius); ? *Cruda* Hb. 172;
 ? *Neurodes* Hb. 568; ? Gn. I, 368.
1660. *Vau punctatum* Esp. III, 76, 4 (1786), p. 385; Bkh. IV, 505. *Eur. c. (exc. Ross. et*
Silene (S. V. p. 85 n. Cat.) Hb. 175 (post 1800); Tr. V, 2, *Angl.)*; *Ped*; *Ross.*
 412; Dup. VI p. 102, Pl. 79, 5!; Gn. I, 384; ? *Masoreta* *m. oc.*
 Thnb. Mus. Nat. p. 72, fig. 3 (1788).
- a. ? ab. *Immaculata*; var. A. Gn. I, 384 (al. ant. maculis nigr. *Austr*; *Hung*; *Gal. m.*
 nullis = *Veronicae* ?).
1661. *Gallica* Ld. Noct. p. 227; *Silene* var. HS. 571. *Gal. c.*
 (praec. sp. Darw. ?)
1662. *Danbei* Dup. III p. 331, Pl. 30, 5 (1838 ?). *Gal. m. (Monspel.)*.
Buxi B. Gen. p. 147 (1840); HS. 92, 93; Gn. I, 378; Mill.
 Ic. 52, 5-8.
- † 1663. ? *Intricata* B. Ind. Add. p. 6; Gn. I, 379, Pl. 8, 13; ? Dup. *Gal. m*; ? *Hisp.*
 IV p. 89, Pl. 58, 2 (sp. mihi valde dubia!).
- * 1664. *Mansueta* HS. 472, II p. 322; Gn. I, 378. *Lyd. (sec. Friv.)*.
1665. *Vaccinii* L. F. S. 320, S. N. XII, 852; Esp. 1, 4, 6; Dup. VI, *Eur. c. et s. (exc. reg.*
 79, 1; Frr. 46, 2 (1 ?); Gn. I, 379; Tr. V, 1, 401 pro parte. *bor.)*; *Ped*; *Ross. m*;
 (forma fere unicolor.) *Arm*; *Alt.*
 a. ab. *Spadicea* (S. V.) Hb. 179; *Vaccinii* Esp. 2 (3).
 (al. ant. plus minusve nigro-fasciatis.)
 b. ab. *Mixta*; *Vaccinii* Esp. 5; Hb. 177; ? *Polita* F. Mant.
 138; ? Bkh. IV, 743.
 (al. ant. exterius [et in medio] dilutius fasciatis.)

1666. *Ligula* Esp. 166, 3 (1794); Gn. I, 381; *Subnigra* Hw. Lep. Br. p. 234; *Vaccinii* Tr. V, 2. 401 pro parte (forma nigricans, exterius albido-fasciata) (praec. sp. Darw. ?). *Eur. c. (? Ross.); Gal. m; Hisp.*
- a. ab. *Polita* Hb. 178; ? Hw. Lep. Br. p. 233.
Brigensis B. Gen. p. 148; HS. 459.
(nigricans plus minusve cinereo-marmoratis.)
- b. ab. *Subspadicea*; *Polita* Dup. VI, 81, 1; *Spadicea* Hw. Lep. Br. p. 233; Gn. I, 380; Spr. geogr. Verbr. II, 262. (rufa sive brunnea, saepius albido reticulata.)
1667. *Torrida* Ld. Wien. Mts. 1857 p. 81; HS. n. Schm. 119. 120. *Sic.*
(huj. generis ?).
1668. *Rubiginea* (S. V. p. 86 n. Cat.) F. Mant. 142; Hb. 183; Tr. V, 1. 398; Dup. VII, 109, 6; Fr. 45; Gn. I, 387; *Tigerina* Esp. 123, 4 (3 ?); Sulphurago Bkh. IV, 679.
(sp. valde aberrans) (genus *Dasycampa* Gn.) *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); ? Lap. s; Ped; Cors.*
1669. *Standingeri* Grasl. Ann. S. Fr. 1863, 314, Pl. 8, 4, 5; Rbr. Cat. S. And. Pl. 18, 7 (1866) (gen. *Dasycampa* Gn.). *Pyr. or; And. (Granada).*

230. *Scopelosoma* Curt.

1670. *Satellitita* L. S. N. XII, 855; Esp. 169, 6-10; Hb. 182; Tr. V, 2. 414; Dup. VI, 80, 4; Gn. I, 386. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Ross. m; Alt.*

231. *Scoliopteryx* Germ. (Gonoptera Latr.)

1671. *Libatrix* L. S. N. X, 507, F. S. 304; Esp. III, 69, 4; Hb. 436; Tr. V, 2. 172; Dup. VII, 131, 1; Gn. II, 405. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. c. et s; Cors; Balc. s; Ross. m; Bith; Arm; Alt. Amur.*

232. *Xylina* O.

1672. *Semibrunnea* Hw. Lep. Br. p. 171 (1810); Stph. III, II, 170, T. 21, 3; Gn. II, 121; Mill. Ic. 33, 1-3. *Eur. c. oc; Austr; Gal. m.*
Ocnata Germ. Fn. I. E. IX, T. 18 (1836); Tr. X, 2. 112; Dup. III, 34, 4; HS. 460; Fr. 316, 2; ? *Petrificata* Dup. VII, 113, 7.
1673. *Socia* (Hufn. n. Cat. ?) Rott. Naturf. IX, 142 (1776); Ld. Noct. 40. 153. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor. ? Bat. et ? Belg.); Ped; Ross. m; Alt.*
Petrificata (S. V. p. 75 n. Cat.) F. Mant. 182 (1787); Tr. V, 3. 23; Dup. III, 34, 3; Gn. II, 121; *Petrificosa* Hb. 239; *Umbrosa* Esp. 133, 5. 6!
1674. *Furcifera* Hufn. Berl. M. III, 402 (1767); Rott. Naturf. IX, 134; Ld. Noct. 40. 153. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor. Angl. et ? Belg.); Ped; Ural; Alt.*
Conformis (S. V. p. 76 n. Cat.) F. Mant. 183 (1787); Hb. 243; Tr. V, 3. 12; Dup. VII, 112, 2; Gn. II, 118; *Bifurca* Esp. 125 B, 6-8, 131, 1.
1675. *Ingrica* HS. 507 (1850), 573, II p. 305, VI p. 58; Gn. II, 118; *Cinerosa* Gn. II, 118 (1852); ? *Conformis* Fr. 41. (praec. sp. Darw. ?) *Liv; Fen; Ross. c; Norv. c; Helv; Austr; Bav. (1).*
1676. *Lambda* F. Mant. 174 (1787), E. S. 106; Bkh. IV, 340; Tr. V, 3. 18; Stgr. Stett. e. Z. 1869, 91; *Rufescens* Mén. Mot. Et. 1858, 145, T. II, 5, transitus ad var. sequ. *Lap; Liv; Fen; Petropol; ? Germ. s.*
- a. v. *Somniculosa* Hering Stett. e. Z. 1841, 165; Fr. 462; HS. 136; Gn. II, 119 (magis unicolor; vix nom. conservandum). *Germ. s. (Berolinum).*
- b. v. *Zinckenii* Tr. V, 3. 16 (1826); Fr. 63, 1, 539; Dup. III, 34, 2; HS. 135; Gn. II, 119; *Sommeri* Germ. Fn. I. E. 16 (1832) (magis variegata, albo-picta). *Germ. s. oc. (Hano-vra).*

1677. *Ornithopus* (r. *Ornithopus*) (Hufn. Berl. M. III, 304 n. Cat.?) *Eur. c; Suec. m; Cur;*
 Rott. Naturf. IX, 124 (1776); *Ornithopus* Hein. Schm. *Ped; And; Ross. m.*
 D. I, 381.
Rhizolitha F. Mant. 182 (1787); Tr. V, 3. 21; Dup. VII,
 112, 3; Gn. II, 119; *Rhizolitha* (S. V. p. 75 n. Cat.); Esp.
 121, 6; Bkh. IV, 345; Hb. 242.
1678. *Lapidea* Hb. 382; Gn. II, 19; Mill. Ic. livr. 3, Pl. 9, 3-5. *Gal. m; Cat.*
 Leautieri B. Ind. Add. p. 6 (certo eadem forma cum *Lapidea*
 Hb.); Tr. X, 2. 110; Frr. 526, 3; Gn. II, 120; ? *Sabinae*
 H.-G. 794-5.
 a. v. *Sabinae* H.-G. 766-7; Tr. X, 2. 109; Dup. III, 34, 1 p. 381; *Val.*
 Gn. II, 120 (magis cinerea; vix nom. conservandum).
 b. v. (et ab.) *Cupressivora*; *Lapidea* Tr. V, 3. 19; Frr. 526, 4. *Balc. s. et Cretu (var.);*
 (magis unicolor.) *Cat. (ab.).*
1679. *Merckii* Rbr. Ann. S. Fr. 1832, 293, Pl. 9, 6; Dup. III, 37, 4; *Gal. m; Cors; Hung.*
 Gn. II, 117; *Ripagina* H.-G. 840 (post 1832); *Simplex*
 Frr. 255, 1 (1835).

233. *Calocampa* Stph.

1680. *Vetusta* Hb. 459; Tr. V, 3. 4; Dup. VII, 111, 1; Gn. II, 115. *Eur. c. et s. (exc. reg.*
pol.); Ped; And; Corcyra; Ross. m; Sib.
1681. *Exoleta* L. S. N. X, 515, F. S. 315; Esp. 138, 1. 2; Hb. 244; *Eur. (exc. reg. bor.*
 Tr. V, 3. 7; Dup. VII, 111, 2; Gn. II, 116. *Hisp. et It. m.) Lyd; Sib.*
1682. *Solidaginis* Hb. 256; Tr. V, 3. 11, VI, 411; Dup. VII, 112, 1; *Eur. s. et c. (exc. Belg.*
 Gn. II, 115; Frr. 634. *et Gal. c.); Ural; Alt;*
 a. v. *Cinereascens*, magis unicolor, cinereascens. *Germ. s.*

234. *Xylomyges* Gn. (r. *Xylomiges*).

1683. *Conspicillaris* L. S. N. X, 515, F. S. 314; Esp. 134, 5; Hb. *Eur. c; ?Suec. m; Ped;*
 237; Tr. V, 3. 26; *Musicalis* Esp. 147, 5; *Melaleuca* *Ross. m; Alt.*
 Gn. I, 150 (al. ant. brunneo-griseis).
 a. ab. *Melaleuca* View. Tab. Verz. p. 68, T. I, 5; Dup. VII, 112,
 6 transitus; *Conspicillaris* Esp. 134, 4. 6; Hb. 236;
 Hw. Lep. Br. p. 121; Dup. VII, 110, 3. 4; Gn. I, 149.
 (al. ant. nigricant., dorso et marg. post. albidis.)

235. *Scotochrosta* Ld.

1684. *Pulla* (S. V. p. 76 n. Cat.) Hb. 238, 692-3; Tr. V, 3. 51; Dup. *Hung; ?Austr; Ross.**
 VII, 114, 1; Gn. I, 142; ? *Felixii* Frr. 311, 4. *m. oc; Gal. m; Ped; ?Creta.*

236. *Asteroscopus* B. (r. *Astrosopus*) (num ad *Bombyces* ponendus?)

1685. *Nubeculosus* (a) Esp. III, 48, 6 (1785); Tr. V, 3. 55; Dup. VII, *Germ; Liv; Petrop;*
 114, 1; Frr. B. 27; *Sphinx* Hb. Bomb. 3. 4; *Centro-* *Hal; Angl; ?Gal. s;*
linea F. E. S. 460. *Ural.*
- †* 1686. *Atrovittatus* Brem. Lep. O. S. p. 46, T. V, 4. *Amur.*
1687. *Sphinx* Hufn. Berl. M. III, 400 (1767); Rott. Naturf. IX, 133; *Eur. c; Suec. m; Ped.*
 Esp. III, 49, 1-3.
Cassinea (S. V. p. 61 n. Cat.) Hb. Bomb. 5. 6; Tr. V, 3. 53;
 Dup. VII, 114, 2.

237. *Dasypolia* Gn.

1688. *Templi* Thnb. Diss. Ent. IV p. 56, fig. 3 (1792); Hb. 373!; Tr. *Scand; Liv; Fen;*
 V, 2. 23; Dup. VI, 75, 1!; HS. 454; Gn. II, 44; Frr. 544, *Angl; Sil. mont;*
 3!; Mill. Ic. 87, 3-7. *Teriol. s; Val.*

238. *Xylocampa* Gn.

1689. *Areola* Esp. 141, 4 (1789), p. 448; *Operosa* Hb. 398; H.-G. 764-5. *Eur. oc*; ? *Austr*;
Lithoriza Bkh. IV, 339 (1792); *Lithorhiza* Tr. V, 3. 66;
 Dup. VII, 112, 4; Frr. B. 70; Gn. II, 110; Mill. Ic. 104, I. ? *Ross. c*; *Bith*.

239. *Lithocampa* Gn.

1690. *Ramosa* Esp. III, 78, 3 (1787); Hb. 247; Tr. V, 3. 64; Dup. VII, 114, 5; Frr. 245; Gn. II, 109. *Germ. m. et c*; *Helv*;
Gal. m. or; *Ped*; *Hung. or*.
 1691. *Millierei* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 119. 330; Mill. Ic. 117. *Cat*.
 (nondum ed.)

240. *Epimecia* Gn.

1692. *Ustula* Frr. 148, 1, II p. 90 (Febr. 1835). *Hung*; ? *Austr*; *Bulg*;
Lurida Tr. X, 2. 81 (med. an fin? 1835); HS. 442. *Srp*; *Gal. m*; *Cat*;
Ustulata H.-G. 857 (1838 ?); B. Rbr. et Grasl. Coll. ic. Pl. 22 (post 1835 certo); Dup. III, 35, 7 (post 1840); Gn. II, 154; *Dactylophora* F. d. W. Bull. M. 1840 p. 87. ? *As. min*; *Alt*.

241. *Calophasia* Stph.

1693. *Casta* Bkh. Scriba Btr. III p. 212, T. XVII, 7 (1793). *Germ. m. or*; *Hung*;
Opalina Esp. 182, 3 (1794, certo); Hb. 376; Tr. V, 3. 80; *Balc. s*; *Ross. m*; *Gal. m*; *Cat*; *It. s*; *Bith*;
 Dup. VII, 115, 3; Frr. B. 79; H.-G. 808-9; Gn. II, 165. *Pont*.
 1694. *Platyptera* Esp. 130, 5 (1788); Tr. V, 3. 71; Dup. VII, 120, 5; *Eur. m. (exc. ? Graec.)*;
 Frr. 412, 2; HS. 158; Gn. II, 164; *Tenera* Hb. 254. *Creta*; *Carn*; *Helv. m*; *Bith*.
 a. ab. ? *Olbiæna* Dup. IV, 70, 3, p. 230; HS. 386; Gn. II, 164. *Olbia*.
 (uno specimine condita!) (al. ant. fuscis nigro-striolatis.)
 1695. *Hamifera* Stgr. Stett. e. Z. 1863 p. 268 (ed. Jun.). *Cast*.
 1696. *Almoravida* Grasl. Ann. S. Fr. 1863, 319, Pl. 8, 6 (ed. 12. Aug.). *And*; *Cast*.
 1697. *Freyeri* Friv. Imr. 1835; *Lintea* Frr. 370, 1, IV p. 141 (Dec. 1841); *Orontii* HS. 180-1; Gn. II, 164; *Senescens* *Turc. m*; *Arm*.
 Ev. Bull. M. 1856, II, T. 3, 1, 1857, I, 94.
 †(*)1698. *Anatolica* Ld. Noct. 227; *Serrata* Frr. 256, 1 (1838) (non *Bith*; ? *Turc. m. or*.
 Tr.); Gn. II, 160.
 * 1699. *Producta* Ld. Wien. Mts. 1857 p. 97. *Syr. (Beirut)*.
 1700. *Lunula* Hufn. Berl. M. III, 394 (1767); Rott. Naturf. IX, 130 *Eur. c. et s. (exc. reg. bor. et ? Angl.)*; *Ped*;
 (1776); Ld. Noct. 40. 161; ? *Strigula* F. S. E. 577. ? *Sic*; *Dalm*; *Bulg*;
Linariae (S. V. p. 73 n. Cat.) F. Mant. 167; Esp. 121, 4. 5; *Ross. m*; ? *Alt*.
 Hb. 252; Tr. V, 3. 77; Dup. VII, 110, 6; Frr. 171; Gn. II, 163.

242. *Cleophana* B.

1701. *Antirrhinii* (r. *Antirrhini*) Hb. T. 52, f. 53 (r. 253); *Antirrhini* Tr. V, 3. 75, X, 2. 120; Dup. VII, 116, 6; Frr. 172; *Eur. m. (exc. ? And.)*;
 Gn. II, 161. *Austr*; *Boh. (1)*;
Hung; *As. min*; *Syr*; *Arm*.
 1702. *Serrata* Tr. X, 2. 121 (1835) (non Frr.); H.-G. 871 (post 1835); *Sic*; *And*.
 Feisth. Ann. S. Fr. 1837, 299, Pl. 12, 2; Dup. III, 37, 5;
 Rbr. Fn. And. 18, 6, Cat. S. And. 14, 2 larva; *Arctata* Gn. II, 161.

1703. *Olivina* HS. 578 (1851), VI p. 57. *Pont. m; Bulg; Ped.*
 Ferrieri Bell. Ann. S. Fr. 1857 p. 13, Pl. 1, I.
1704. *Anarrhini* Dup. III, 35, 2, p. 387; HS. 157; Gn. II, 158. *Gal. m. or.*
1705. *Dejeanii* Dup. VII, 115, 2, p. 237, III, 35, 1; HS. 156; Gn. II, 159; Fr. 520, 1; Rbr. Cat. S. And. 14, 3 larva. *Gal. m; And; Graec. (Naxos).*
1706. *Baetica* Rbr. Fn. And. Pl. 18, 4 (1839); ? *Choenorrhini* Dup. III, 34, 6, p. 379 (post 1839). *Sard; And; Cast; Gal. m. or. (1).*
Penicillata (B. Gen. p. 151 n. Cat.) Gn. II, 159 (1852).
1707. *Yvanii* Dup. Ann. S. Fr. 1833, 257, Pl. 9, c; H.-G. 838; Dup. III, 35, 1; Gn. II, 158. *Gal. m. or; Cast.*
 a. v. *Diffluens* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 121; *Yvanii* Rbr. Cat. S. And. Pl. 14, 4 larva. *And. (Chiclana).*
1708. *Opposita* Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 34. 47, Pl. I, 12. *Arm; Turc. m.*
1709. *Pectinicornis* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 215; Rbr. Cat. S. And. Pl. 12, 4 (1866). *And. (Chiclana).*

243. *Cucullia* Schrk.

1710. *Prenanthis* B. Gen. p. 154 (1840); Gn. II, 132; *Ceramanthea* Fr. 432 (Apr. 1844); *Ceramanthae* HS. 185-6 (1846); *Blattariae* Dup. VII, 124, 5. *Germ. m. or; Sax. or; Hal; Ross. c. oc.*
1711. *Verbasci* L. S. N. X, 515, F. S. 315; Esp. 139, 1-4; Hb. 266; Tr. V, 3. 127; Dup. VII, 124, 1, 2; Fr. B. 82; Gn. II, 126; *Scrophulariae* Esp. 154, 1. *Eur. c. et m. (exc. ? Balc. m.); Suec. m; Liv; As. min; Arm.*
1712. *Scrophulariphila* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 215. *And. m. oc.*
1713. *Scrophulariae* (S. V. p. 312 n. Cat. ?) Capieux Naturf. XXIV, p. 91, T. III, 1-4 (1789); Esp. 180, 4; Hb. 267; Tr. V, 3. 130; Rbr. Ann. S. Fr. 1833 p. 14, Pl. I, 1; Dup. VII, 124, 3, III, 37, 1; Fr. B. 83; Gn. II, 127. *Eur. c; Suec. m; Liv; Ped; Cors; Balc. s; Ross. m; ? Arm.*
1714. *Lychnitis* (r. *Lychnitidis*) Rbr. Ann. S. Fr. 1833 p. 17, Pl. 1, 3; Dup. III, 36, 3; HS. 204; Gn. II, 128; Ld. Noct. 228. *Germ; Gal; Angl. m; Cors; Ross. m. oc; (etc. ?).*
- + a. v. ? *Rivulorum* Gn. II, 129; *Lychnitis* B. Rbr. et Grasl. Coll. ic. Pl. 15, 1-2 (major, magis ochracea). *Gal; etc.*
1715. *Thapsiphaga* Tr. V, 3. 120; Rbr. l. c. p. 22, Pl. 1, 2; Fr. B. 80; Gn. II, 130; ? Dup. VII, 124, 4; ? H.-G. 816. *Germ; Gal; It; Cors; Dalm; Ross. m. (or.).*
1716. *Scrophulariphaga* Rbr. Ann. S. Fr. 1833 p. 20, Pl. 1, 4; Dup. III, 36, 5; Gn. II, 131; Ld. Noct. 228. *Cors.*
1717. *Blattariae* Esp. 154, 4, IV p. 518; Tr. V, 3. 125; Fr. B. 81; Gn. II, 129; HS. 202-3; ? H.-G. 815. *Eur. m; Gal. oc; Germ. m. or; Hung; Lyd; Arm.*
Caninae Rbr. l. c. p. 19, fig. 5; Dup. III, 37, 2; Ld. Noct. 228; ? *Prenanthis* Fr. 644; ? *Scrophularivora* Gn. II, 130 = *Thapsiphaga* Dup. III, 36, 4.
1718. *Asteris* Schiff. S. V. p. 312; Esp. 154, 2, 3; Hb. 260. 506; Tr. V, 3. 118; Dup. VII, 125, 1; Gn. II, 133. *Eur. c; Suec. m; Liv; Ross. m; Alt.*
- + 1719. *Celsiae* HS. 182, II p. 311; Gn. I, 132 (*Cucullia vera*). *Turc. m.*
1720. *Virgaureae* B. Gen. p. 154 (1840); Gn. II, 148; Ev. Bull. M. 1857, I, 66; *Dracunculi* Ev. F. V. U. 304 (1844); HS. 194. **Ural; Alt.*
1721. *Mixta* Fr. 352, IV p. 111 (1841) (non Ev.). *Srp; Hung.*
1722. *Dracunculi* Hb. 586; Tr. V, 3. 104; Dup. VII, 125, 3!; Gn. II, 149. *Ross. m. or; Alt.*
Incana Ev. Bull. M. 1842, III, 551, F. V. U. 303; HS. 184.
1723. *Lactea* F. E. S. 123 (1794); Esp. 190, 1 (1796 ?); Hb. 448; Tr. V, 3. 99; Dup. III, 36, 2; Ev. F. V. U. 299; Gn. II, 149. *Ross. m; Arm; Alt.*
1724. *Bionnata* F. d. W. Bull. M. 1840, 88, T. 3, 1; Fr. 352, 4 (Apr. 1841); Ev. F. V. U. 299; HS. 197; Gn. II, 147; *Flammifera* Germ. Fn. I. E. 22 (1842). *Ross. m. or; Alt.*

1725. *Balsamitæ* B. Gen. p. 154 (1840); Frr. 358 (1841); Dup. IV, 57, 1; Ev. F. V. U. 303, Bull. M. 1857, I, 60; HS. 199; Gn. II, 147. *Srp; Hung.*
1726. *Umbratica* L. S. N. X, 515. F. S. 315; Esp. 137, 1. ♂ (non 2); Hb. 263 ♂; Tr. V, 3. 105 imago (non larv.); Dup. VII, 126, 11; Frr. 447; Gn. II, 146; Spr. Stett. e. Z. 1858 p. 83 ff; Frr. Stett. e. Z. 1859 p. 418; *Lucifuga* Esp. 178, 6 ♀; Tr. V, 3. 117 larv., X, 2. 126; Frr. 431 imago; *Lactucæ* Hb. 264 ♀; Tr. V, 3. 109 imago. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Eur. m. or; Bith; Arm.*
1727. *Lactucæ* (S. V. p. 74 n. Cat.) Esp. 137, 4-6 (1788); Hb. Larv. Lep. IV, Noct. II, Gen. V, b. c. fig. 1, a. b. c; Tr. V, 3. 111 larva (non imago); Dup. VII, 126, 2; Frr. 502; Spr. et Frr. Stett. e. Z. I. c; *Campanulæ* HS. 188, II p. 316, VI p. 58. *Germ. m. et c; Helv; Gal; ? Ped; Hal; Hung; Ross. c. et m; ? Liv; Alt; Sib. or; ? Bith.*
- Pustulata* Ev. Bull. M. 1842, III, 551, T. 5, 3, F. V. U. 302; Frr. 508, 3; HS. 189; ? *Kretschmar* Berl. e. Z. 1865, 400; *Sonchi* Hein. Schm. D. I, 400.
1728. *Lucifuga* (S. V. p. 312 n. Cat.) Hb. 262; Hb. Larv. Lep. IV, Noct. II, Gen. V, 6 fig. 1, a; Tr. V, 3. 116 imago (non larv.); Rbr. Ann. S. Fr. 1854, 179; Frr. 431 larva (et 431 tab. correctæ tota); Frr. Stett. e. Z. 1859, 420; *Umbratica* Esp. 137, 2 larva. *Germ. m. c. (et s.); Helv; Gal; Hung; ? Liv; Ross. c. oc. et m. or.*
1729. *Campanulæ* Frr. 35 (Nov. 1831), Stett. e. Z. 1859, 423; HS. n. Schm. 127; ? Gn. II, 146; ? *Chamomillæ* Dup. VII, 126, 3. *Eur. c. et m. (oc.); Helv. s. oc; Ural.*
- ? *Consores* Ev. Bull. M. 1846, III, 88 (T. 2, 4!), 1857, I, 64 (sec. Ersch.).
1730. *Santolinæ* Rbr. Ann. S. Fr. 1834, 387, Pl. 8, 4; Dup. III, 37, 3; HS. 198; Gn. II, 144. *Gal. m; Cors; And.*
1731. *Chamomillæ* Schiff. S. V. p. 73; Esp. 193, 1. 2; Tr. V, 3. 111; Gn. II, 142; Ev. Bull. M. 1857, I, 62; *Lucifuga* Dup. VII, 127, 1. *Eur. c. et m. (exc. ? Balc. m.).*
- a. ab. (et v. ?) *Chrysanthemi* Hb. 686-7; Tr. V, 3. 114, X, 2. 127; Gn. II, 142; ? Dup. VII, 127, 2 (obscurior).
- b. v. *Calendulæ* Tr. X, 2. 127; B. Gen. p. 154; Gn. II, 143; ? *Wredowii* Costa Fn. Nap. p. 23, Pl. 14; ? Gn. I. c. (*dilutior, pallidior et imago et larva.*) *Sic; Lyd; Syr.*
- c. v. (an ab. ?) *Leucanthemi* Rbr. Cat. S. And. Pl. 9, 3. *And.*
(al. ant. flavo-mixtis.)
1732. ? *Inderiensis* HS. 634 (1852), VI p. 178; Ev. Bull. M. 1857, I, 64 (præc. var. minor, pallidior ?). *Ural m; Kirgh.*
- † 1733. *Boryphora* F. d. W. Bull. M. 1840 p. 88 (T. 3, 2!); Ev. F. V. U. 305, Bull. M. 1857, I, 63; HS. 508; Gn. II, 140; *Rimula* Frr. 352, 1, (Jan. 1840), hoc nom. vetustius ? *Srp.*
- † 1734. *Achilleæ* Gn. II, 139; Rbr. Cat. S. And. Pl. 10, 1. *And.*
- † 1735. ? *Anthemidis* Gn. II, 140. *Gal. m. oc. (Bordeaux).*
1736. *Tanaceti* Schiff. S. V. p. 73; Knoch Btr. II, 29, T. II, 1-9; Hb. 265; Tr. V, 3. 100; Dup. VII, 126, 4; Ev. F. V. U. 302; Gn. II, 141. *Eur. c. et m. (exc. Angl. Bal. Belg. et Græc.); ? Succ. m; Bith; Pont.*
1737. *Santonici* Hb. 584-5; Frr. 357; Dup. VII, 125, 21, III, 36, 1; Ev. F. V. U. 306; Gn. II, 138. *Ross. m.*
- a. v. *Odorata* Gn. II, 138 (major, dilutior; vix nom. conserv.). *Val; Gal. m. or.*
1738. *Praecana* Ev. F. V. U. 304, Bull. M. 1857, III, 62; HS. 509; Gn. II, 146; ?? *Chamomillæ* Hb. 261. *Ural; Liv; Cur; Germ. s. or; Dan.*
1739. *Cineracea* Frr. 352, 2, IV p. 110 (Apr. 1841); HS. 196; Gn. II, 138. *Ural.*
- Mixta* Ev. F. V. U. 307 (1844); HS. II p. 309; Ev. Bull. M. 1857, I, 71.

1740. *Xeranthemi* B. Gen. p. 153; HS. 195. 481; Frr. 412, 3. 4; Gn. II, 135; Ev. Bull. M. 1857, I, 70; Mill. Ic. 89, VII. *Hung; Turc. s. or; Ross. m; Alt.*
1741. *Gnaphalii* Hb. 582-3; Tr. V, 3. 87, VI, 1. 412, X, 2. 124; Dup. VII, 125, 4; Frr. 5; Ev. F. V. U. 309; HS. 200-1; Gn. II, 134. *Germ. c. et m; Helv; Gal; Angl; Hung; Ross; Fen; Alt.*
1742. *Fraudatrix* Ev. Bull. M. 1837 p. 37, F. V. U. 305; Frr. 388, 3; HS. II p. 310; Gn. II, 137; *Pontica* B. Gen. p. 153 (1840); *Pyrethri* HS. 183. *Ross. c. et m; Liv; Germ. c. ets. or; Alt.*
1743. *Fuchsiana* Ev. Bull. M. 1842, III, 552, T. 5, 6, F. V. U. 306; Dup. IV, 70, 2; HS. 192; Gn. II, 137; *Fuchsii* Frr. 388, 4 (Sept. 1842) nom. *vetustius* ? *Ural; Alt.*
1744. *Propinqua* Ev. Bull. M. 1842, 553, T. 5, 7, F. V. U. 303; Frr. 508, 2; HS. 187; Gn. II, 136. *Ural; Alt.*
1745. *Scopariae* Dorfmeister z. b. V. 1853 p. 413; HS. n. Schm. 75. *Austr; ? Ross. m. oc.*
1746. *Artemisiae* Hufn. Berl. M. III, 492 (r. 292) (1767); Rott. Naturf. IX, 114; Knoch Btr. II, T. II, 10; Esp. 128, 1. 2. *Germ; Helv; Hung; Pol; ? Liv; Suec. m; Ross. c. et m; Alt.*
1747. *Absinthii* L. F. S. 314, S. N. XII, 845; Esp. 116, 1-3; Hb. 258; Tr. V, 3. 92; Dup. VII, 125, 7; Frr. 321; *Absynthii* Gn. II, 136; *Punctigera* Hufn. Berl. M. III, 416. *Germ; Helv; Gal. et Angl. (rar.); Hung; Bulg; Hal; Suec. m; Liv; Ross. c. et m. or; Alt.*
1748. *Formosa* Rogenh. z. b. V. 1860 p. 775; Mill. Ic. 98, II. (praec. sp. Darw. ?). *Hung; Gal. m. or. (Ardèche).*
1749. *Spectabilis* Hb. 557; Tr. V, 3. 86; Dup. VII, 125, 5; Ev. F. V. U. 310; HS. 193; Gn. II, 137. *Ross. m. (et c.) or; Alt.*
- †* 1750. *Perforata* Brem. Lep. O. S. p. 54, T. V, 14. *Amur.*
1751. *Magnifica* Frr. 304, 3 (Dec. 1839); B. Gen. p. 153 (1840); Ev. F. V. U. 297; Dup. III, 38, 2; HS. 191; Gn. II, 151; *Scopula* F. d. W. Bull. M. 1839 p. 115, hoc nom. *vetustius* ? *Ross. m. or. (Ural; Austr. (1).*
1752. *Argentea* Hufn. Berl. M. III, 286 (1767); Rott. Naturf. IX, 113; Knoch Btr. I, 45, T. III, 1. 2; Esp. 109, 6-7. *Eur. s. c. (et m.); Suec. m; Liv; Hal; Hung;*
- Artemisiae* Schiff. S. V. p. 312 (1776); Hb. 259; Tr. V, 3. 95; Dup. VII, 127, 4; Frr. 322. 413, 1; Gn. II, 151. *Dalm; Ross. c. et m; Alt. (var.).*
1753. *Argentina* F. Mant. 162; Hb. 553; Tr. V, 3. 98; Dup. VII, 127, 5; Frr. 298; Ev. F. V. U. 298; Gn. II, 150. *Ross. m; Alt.*
1754. *Splendida* Cr. P. ex. 400, F; Dup. III, 38, 1; HS. 190; Ev. Bull. M. 1857, I, 55; Gn. II, 150; *Argyrea* Frr. 304, 2; Ev. F. V. U. 298. *Ural; Alt.*

244. *Eurhipia* B.

1755. ¹⁾ *Adulatrix* Hb. 517. 649. 650; Tr. V, 1. 370; Dup. VI, 94, 61, 120, 3. 4; Frr. 195; Gn. II, 306; Mill. Ic. 78, III. *Eur. m. (exc. Srp.); Val; Teriol. m; Carn; Hung.*

245. *Calpe* B.

1756. *Capucina* Esp. III (Cont. Bomb.), 81, 1-3 (1789) (*Capucina* L. S. N. X. 507 agnoscitur non potest). *Carn; Teriol. m. (Sax. olim); Pyr; Hung;*
- Thalietri* Bkh. III, 425 (1790); Hb. Bomb. 25; Tr. V, 2. 169; Dup. VII, 131, 2. 3; Frr. 165. 519; Gn. II, 374. *Turc. s. or; Ross. m. (or.); Arm; Sib; Amur.*

246. *Telesilla* HS. (*Eucarta* Ld.)

1757. *Amethystina* Hb. 69. 597-8; Tr. V, 3. 136; Dup. VI, 93, 3. 4; Gn. II, 316; Frr. 639. *Germ. c. (s. et m.) oc; Helv; It. s; Ross. m. or.*

¹⁾ † *Blandiatrix* (B. Gen. p. 122) Gn. II, 307, Pl. 14, 8 non est *Territ. Eur. civis* (Ile de Réunion).

1758. *Virgo* Tr. X, 2, 130; Frr. 430, 2; Dup. IV, 90, 21; Ev. F. V. U. 313; HS. 248-9; Gn. II, 317. *Ural; Hung; ?It. s. or.*
 ? *Spencei* B. Gen. p. 129; Gn. II, 316.

247. *Plusia* O.A. (*Abrostola* O; [r. *Habrostola*] Sodof.)

1759. *Triplasia* L. S. N. X, 517, F. S. 318; Esp. 169, 1-3; Hb. 626; *Eur. (exc. reg. bor. et*
 Tr. V, 3. 138; Dup. VII, 132, 1; Frr. 285; Gn. II, 323; *? Bale.); Maur;*
Complana Cl. Ic. 9, 7. *Bith; Pont; Hyre; Sib; Syr. (var.).*
 1760. *Asclepiadis* Schiff. S. V. p. 91; Bkh. IV, 758; Hb. 627 (268!); *Germ; Helv; Gal. s;*
 Tr. V, 3. 142; Frr. 286; Gn. II, 322. *Hung; Dalm; Hal; Ross. m. or.*
 1761. *Tripartita* Hufn. Berl. M. III, 419 (1767); Rott. Naturf. IX, *Eur. c. et s. (exc. reg.*
 139; Spr. geogr. Verbr. II, 265. *bor.); Gal. m; Ped;*
Urticae Hb. 625 (post 1804); Tr. V, 3. 145; Dup. VII, 132, *?Sard; Bale.s; Ross.*
 21; Frr. 287; Gn. II, 321; *Asclepiadis* Esp. 169, 4. 5; *m; Alt; Sib. or.*
 Dup. VII, 132, 3; *Triplasia* Hb. 269.

B. (*Plusia auctorum*.)

1762. *C. aureum* Knoch Btr. I p. 7, T. I, 2 (1781); Fuessl. n. Mag. *Germ; Helv; Hung;*
 I, 2, 215 (1782); Esp. 110, 5. *Ped; Belg. (1); Ross.*
Concha F. Mant. 161 (1787); Bkh. IV, 779; Hb. T. 59 f. 187 *c. et m. or; Fen; Arm;*
 (r. 287), 458; Tr. V, 3. 161; Dup. VII, 139, 3; Frr. B. 76; *Alt.*
 Gn. II, 332.
 1763. ¹⁾ *Deaurata* Esp. 110, 6 (1788); Tr. V, 3. 157; Dup. VII, 139, *Carn; Helv. m; Ped;*
 1; Frr. 196; HS. 207; Gn. II, 332; Chryson Bkh. IV, *And; Hung; Ross.*
 765; *Aurea* Hb. 288. *m. or; Alt.*
 1764. *Moneta* F. Mant. 162 (1787); Hb. Btr. I, 3, 3, T. (1788?); Hb. *Germ. (exc. s. oc.);*
 289; Tr. V, 3. 158; Dup. VII, 139, 2; Frr. B. 71; H. -G. *Helv; Gal. m. or;*
 773-5; Gn. II, 332; Napelli Vill. E. L. II, T. V, 21 (1789); *And. mont; Ped;*
Flavago Esp. 112, 1 (1788); *Argyritis* Esp. IV, 1 p. 218. *Hung; Pol; Fen;*
Ross. c. et m. or; Alt. (var.); Sib. or.
 1765. *Cheiranthi* Tausch. Mém. Mosc. 1809 p. 322, T. II, 6; Ld. Noct. *Ural; Germ. s. or; Pe-*
 41. 171. *Eugenia* Ev. Bull. M. 1841, I, 32, T. 3, 3. 4, F. V. U. 316; *trop; Hung; Arm;*
 HS. 267; Frr. 449, 2, 532; Gn. II, 329. *Alt; Amur.*
 1766. *Consona* F. Mant. 163; Hb. Btr. II, 1, 2, K; Hb. 273; Tr. V, *Sax; Austr; Hung;*
 3. 150; Dup. VII, 133, 3; Frr. 214; Gn. II, 331. *Bulg; Ross. m. or;*
? Parisii (1).
 1767. *Beckeri* Stgr. Stett. e. Z. 1861, 288; Mill. Ic. 70, 1, II p. 175. *Srp.*
? Siderifera (Nordm.) Ev. Bull. M. 1856, II, T. 3, 4, 1857, *Sib. or; Alt.*
 I p. 104; Stgr. l. c. p. 287; sp. tantum figura mala con-
 dita! non agnoscitur.
 +* 1768. *Renardi* Ev. Bull. M. 1844, III, 595, T. 15, 2 a. b, 1857, I, 107; *Sib. or; Alt.*
 Ld. z. b. V. 1855 p. 112; HS. n. Schm. 128 p. 26; Stgr. l. *c. p. 287; Ersch. Hor. (Trudy) IV, Errata; Herriichi Stgr.*
 Stett. e. Z. 1861, 282.
 1769. *Uralensis* Ev. Bull. M. 1842, III, 553, F. V. U. 317; Dup. IV, *Ural; Gal. m. or. alp;*
 90, 3; Gn. II, 330; Bell. Ann. S. Fr. 1859, 192, Pl. 5, II, 7. *Amur.*
 8; ? HS. 268; ? *Uraliensis* Frr. 389, 4.
 (num. sequ. sp. Darw. ?)
 1770. *Illustris* F. Mant. 164; Bkh. IV, 761; Hb. 274; Tr. V, 3. 154; *Germ. m. (c. oc.); Helv;*
 Frr. B. 65; Dup. VII, 133, 1; Ev. F. V. U. 317, Bull. M. *Gal. m. or; Ped;*
 1857, I, 105; Gn. II, 330; *Cuprea* Esp. 110, 4; *Hung; Corcyra;*
Chalsytis Hb. Btr. II, 3, 4, V. *Ural.*
 1771. *Modesta* Hb. Btr. I, 1, 1, A. (1786); Hb. 354; Tr. V, 3. 152; *Germ. m. c. et s. or.*
 Dup. VII, 133, 2; Frr. 424; Gn. II, 331; *Cuprea* Esp. 110, 3. *Helv. s; Parisii;*
Hung; Ross. m. or;

¹⁾ *Aerea* Hb. 271; Dup. VII, 133, 4; Gn. II, 333 sp. est *Americae temperatoris*.

- * 1772. *Aurifera* Hb. 463; Tr. V, 3. 168; Dup. VII, 134, 2; Frr. 509, 1. 2; Gn. II, 335. *Canar.*
1773. *Chrysitis* L. S. N. X, 513, F. S. 311; Esp. 109, 1-5; Hb. 272. *Eur. c. et s.; It. c. et s.;*
662-3; Tr. V, 3. 169; Dup. VII, 135, 3. 4; Frr. B. 89; Gn. *Sard; Turc. s. or;*
II, 335. *Ross. m; Bith; Arm; Alt; Amur.*
1774. *Zosimi* Hb. 651; Dup. IV, 70, 4; Frr. 499, 1; Ev. F. V. U. 320; *Ural; Ped; Alt;*
HS. 208; Gn. II, 334. *Amur.*
1775. *Chryson* Esp. 141, 2 (1789), IV p. 446. *Germ. s; Helv; Gal. m.*
Orichalcea Hb. Btr. II, 1, 4, W. (1790); Bkh. IV, 764; Hb. *or; Angl. (Dcal);*
278; Tr. V, 3. 173; Dup. VII, 135, 1; Frr. B. 59; Gn. II, *Ped; Turc. s. or;*
334 (*Orichalcea* F. S. E. 607 certo mihi alia sp. esse vide- *Ross. m. or; Arm;*
tur; nec enim descriptio, nec patria quadrat). *Alt; Amur.*
1776. *Bractea* (S. V. p. 314 n. Cat.) F. Mant. 161; Esp. 110, 1; Hb. *Alp; Germ. m. (et s.*
279; Tr. V, 3. 176; Dup. VII, 134, 1; Frr. 47, 3; Gn. *or.); Angl; Ross. c;*
II, 336. *Liv; Fen; Ural; ? Alt; Amur.*
1777. *Excelsa* Kretschmar Berl. e. Z. 1862 p. 135, T. I, 5. *Ross. c; Ural; Alt.*
(num praec. sp. Darw.?)
1778. *Aemula* (S. V. p. 314 n. Cat.) Hb. Btr. II, 2, 3, T. (1791); Hb. *Styr.*
280; Tr. V, 3. 177; Dup. VII, 135, 2; Gn. II, 336;
Lamina Bkh. IV, 776 (1792); ? *Lumina* F. Mant. 161;
? *Chrysomelas* Bkh. IV, 778.
1779. *Festuae* L. S. N. X, 513, F. S. 311; Esp. 113, 6; Hb. 277; Tr. *Eur. c. et s. (exc. reg.*
V, 3. 165; Dup. VII, 135, 4; Frr. B. 100; Gn. II, 337. *pol.); Ped; Cors;*
Cast; Bulg; Ross. m; Alt; Amur.
- * 1780. *Dives* Ev. Bull. M. 1844, III, 596, 1857, I, 125; HS. 511; Gn. *Sib. or. m. (Kiachta).*
II, 355.
1781. ¹⁾ *V. argenteum* Esp. 188, 3 (1795), IV, 2 p. 29. *Helv. m. (Val.); Ped;*
Mya Hb. 275 (post 1800); Dup. VII, 135, 3; Frr. B. 107, 1, *Carn.*
III p. 40; Tr. X, 2. 139; HS. 205; Gn. II, 338.
- †* 1782. ? *Ornata* Brem. Lep. O. S. p. 103, T. 8, 15 (an eadem cum *Amur m.*
praec? sec. specimen miserrimum condita!).
1783. *Circumscripta* Frr. 23, 2, I p. 42 (1831); Tr. X, 2. 137; H.-G. *Creta; Sic.*
855; Dup. III, 42, 2; Gn. II, 343.
1784. *Accentifera* Lef. Ann. S. Lin. Paris 1827 p. 94, Pl. 5, 1. 2; *Hisp; Sic; Creta;*
Dup. VII, 137, 31; Tr. X, 2. 134; Gn. II, 351; Mill. Ic. 70, *? Cors.*
2-4; *Laureum* Frr. 23, 3 (1831); *Hieroglyphica* Frr.
I p. 176; *Album* H.-G. 8561; *Circumscripta* Heeger
Btr. I, 3 p. 5.
1785. *Gutta* Gn. II, 346; Ld. Noct. 42. 171. *Eur. m. (exc. Sic. et*
Circumflexa (S. V. p. 93 n. Cat.) Esp. 111, 5. 6 (1788); Hb. *Graec.); Germ. m. (c.*
285; Tr. V, 3. 179; Dup. VII, 137, 4; Frr. 118; Ev. F. V. U. *rar.); Ross. c; As.*
321 (*Circumflexa* L. alia est *Plusia*). *min; Arm; Hyrc;*
Alt; Amur.
1786. *Mandarina* Frr. 479, 4, V p. 164 (Jan. 1846). *Ural; Alt; Sib. or.*
Interscalaris HS. 510 (1850); Gn. II, 346; Ev. Bull. M.
1857, I, 119.
1787. *Chalcytes* (r. *Chalcitis*) Esp. 141, 3 (1789); Bkh. IV, 774; Gn. *Eur. m. (exc. Ross.);*
II, 343; Mill. Ic. livr. 3, Pl. 5, 1-4; *Chalsytis* Hb. 276 *Carn; Bith; Maur;*
(post 1800); Tr. V, 3. 163; Frr. 47, 2; Dup. VII, 136, 11; *Canar.*
Quaestionis F. E. S. p. 81 (1794).
1788. *Jota* L. S. N. X, 513, XII, 844; Esp. 113, 3; Dup. VII, 136, *Eur. c. et s. (exc. reg.*
3; Gn. II, 338; Tr. V, 3. 163 pro parte; ? *Ancora* Frr. *pol.); It. s; ? Dalm;*
47, 1 ab. pallidior. *Ross. m. or; ? Arm; ? Sib. or.*
- a. ab. *Percontationis* Tr. V, 3. 184; *Jota* var. HS. 265.
(signo argenteo confluyente in litteram y.)
- † b. ab. *Inscripta* Esp. 113, 5; Tr. I. c; Gn. II, 339.
(signo argent. nullo.)

¹⁾ *Verruca* F. E. S. 82; Gn. II, 342; *Quaestionis* Frr. B. 130, 2; H.-G. 827; Tr. X, 2. 133; HS. 549, II p. 396 sp. est Americae austr. centr. et temperatoris.

1789. ? *Pulchrina* Hw. Lep. Br. p. 256 (1810).
V aureum Gn. II, 339 (1852); *Jota* Frr. B. 94; Dup. VII, 136, II; Tr. V, 3. 163 pro parte; ? *Interrogationis* Esp. 113, 2; *Bartholomaei* Mén. Bull. Phys. Math. 1859 p. 135; Mén. En. III, 156, T. 16, 9.
(sec. Ersch.) (num. praec. var. ?)
1790. *Macrogamma* Ev. Bull. M. 1842, III, 554, 1857, I, 120; HS. 266; Gn. II, 340; *Sevastina* Frr. 455, 5 (Mart. 1845). *Lap. or; Fen; Ural; Alt; Amur.*
1791. *Gamma* L. S. N. X, 513, F. S. 312; Esp. 111, 1; Hb. 283; Tr. V, 3. 185; Dup. VII, 136, 4; Frr. B. 106; Frr. 544 ab. nigricans; Gn. II, 348. *Territ. (exc. Canar?).*
1792. *Circumflexa* L. S. N. XII, 884; Gn. II, 352, Pl. 11, 9.
Graphica HS. 548; Frr. 576, 3; *Daubii* Frr. 256, 2. *Ross. m; Pont; Arm; Alt; Amur; Canar.*
1793. *Daubei* B. Gen. p. 159; Dup. III, 42, 1; HS. 206; Gn. II, 351; Rbr. Cat. S. And. Pl. 6, 6; Mill. Ic. 70, 5-7. *Hisp; Gal. m; Sic; Cors.*
1794. *Ni* Hb. 284; Tr. V, 3. 189; Dup. VII, 137, 1!; Frr. 23, 1; Gn. II, 349; *Knaggs* Ann. 1869 p. 124, ? 1870, fig. 3. *Eur. m; Carn; Hung; Maur; As. min; Syr; Arm; ? Alt.*
- * 1795. *U aureum* Gn. II, 354; Möschl. Wien. Mts. 1860, 371; *Interrogationis* var. ? *Groenlandica* Stgr. Stett. e. Z. 1857, 306. *Groenl; Labr.*
1796. *Interrogationis* L. S. N. X, 513, F. S. 312; Cl. Ic. 6, 7; Hb. 281; Tr. V, 3. 190; Dup. VII, 137, 2; Frr. B. 130, 1; H.-G. 854; Gn. II, 353; *Conscripta* Hb. Btr. II, 2, 4, U. *Eur. c. et s. (exc. Bat. et Belg); It. s; Ural m; Sib. or; Amur.*
1797. *Parilis* Hb. 422; Dup. IV, 90, 6; Gn. II, 355. *Lap. s; Labr; Groenl.*
- † 1798. *Diasema* B. Ind. p. 93; Gn. II, 355; HS. 597. *Lap. s; Groenl.*
1799. *Ain* Hochenw. Btr. 1785, 337, T. 7, 8; Esp. 179, 3 (1794); Hb. T. 59 f. 190 (r. 290); Tr. V, 3. 193; Dup. VII, 138, 1; Gn. II, 354. *Alp; Germ. c. or. mont; Sib. or. m.*
1800. *Microgamma* Hb. 698-9; Tr. V, 3. 198; Dup. VII, 138, 2; Gn. II, 356. *Liv; Fen; Petrop; Germ. s. (c.) or. (1) c. oc. (olim); Ross. m. oc.*
1801. *Hochenwarthi* Hochenw. Btr. 1785, 335, T. 7, 2; Esp. 179, 3 (2!). *Alp; Lap; Scand; Labr.*
Divergens F. Mant. 162 (1787); Hb. T. 59 f. 186 (r. 286), 499; Tr. V, 3. 194; Dup. VII, 138, 3; Gn. II, 356.
1802. *Devergens* Hb. 500-1; Tr. V, 3. 197; Dup. VII, 42, 3; Gn. II, 356. *Sum. Alp.*

248. *Anophia* Gn.

1803. *Leucomelas* L. S. N. X, 518; Cl. Ic. I, 2 (certo); Z. Stett. e. Z. 1853, 202; Wernb. Stett. e. Z. 1858, 281. *Eur. m. oc; Carn. m; Dalm; Maur; Bith; Hyrc.*
Ramburii Rbr. Ann. Sc. obs. 1829 p. 263, Pl. 5, 3; B. Ind. Add. p. 7; Tr. X, 2. 159; Dup. III, 46, 5; Gn. III, 49; Mill. Ic. livr. 6, Pl. 2, 4-7; *Adepta* H.-G. 792-3.

249. *Aedia* Hb.

1804. *Funesta* Esp. 88, 6 (1786), IV p. 72; *Alchymista* Esp. 135, 3. *Germ. c. et m. Hung; Balc. s; Ross. m; Gal. c; Belg; It. s; Bith; Arm; Syr.*
Leucomelas Hb. 304 (post 1800); Tr. V, 3, 321; God. V, 53, 2; Frr. 347; Gn. III, 47; ? L. F. S. 317, S. N. XII, 856.

250. *Anarta* Tr.

1805. *Myrtilli* L. F. S. 311 (non S. N.); Esp. 165, 1-3; Hb. T. 21 f. 98; Tr. F. 3. 201; Dup. VII, 118, 1; Gn. II, 194; *Ericae* Hufn. Berl. M. III, 292. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Hisp; It. c. et s; ? Dalm; ? Groenl.*
1806. *Bohemanni* Stgr. Stett. e. Z. 1861, 370; Mill. Ic. 39, 6. *Lap. s.*

1807. *Cordigera* Thnb. Mus. Nat. p. 72 fig. 4 (1788); Esp. 189, 2 (post 1794); Tr. V, 3. 203; Dup. VII, 118, 2; Hb. 674-5; Gn. II, 194; *Albirena* Hb. 99; *Cincta* Payk. Beskr. 1793 p. 101, T. 2, 4; Zett. Ins. Lap. 951. *Eur. s. etc. (pal.)*; *Alp*; *Angl*; *Labr*; *Ural*.
1808. *Melalenca* Thnb. Diss. Ent. II p. 42, fig. 12 (1791); Tr. V, 3. 205; Zett. Ins. Lap. 949; Gn. II, 193; *Leucoptera* Payk. l. c. (1793); Esp. 189, 3; *Moesta* Hb. 357; Dup. VII, 118, 3; *Bicycla* Pack. Labr. p. 41. *Lap*; *Norv. mont*; *Labr*; ? *Alp. Ped*.
1809. *Melanopa* Thnb. Diss. Ent. II p. 42 (1791); HS. 433-4; *Vidua* Hb. 403 (1804 ?); Fr. 311, 2; Gn. II, 190; *Nigrolunata* Pack. Labr. p. 40. *Lap*; *Labr*; ? *Alp. (ab.)*.
- a. v. *Rupestialis* Hb. Pyr. 138 (1803); *Tristis* Hb. 446 (? post 1804); Dup. VII, 118, 6; *Rupestis* Hb. 644-5; *Melanopa* Gn. II, 190 (al. post. totis infuscatis). *Alp*.
1810. *Nigrita* B. Gen. p. 161; HS. 296; *Vidua* Fr. 311, 3. *Sum. Alp*.
1811. *Funebria* Hb. 433 (1804); Tr. V, 3. 209; Dup. VII, 118, 5; HS. 209-10; Gn. II, 191. *Sum. Alp*; *Lap*; *Norv. mont*; *Labr*.
- Funesta* Payk. Beskr. 1793 p. 100, T. 2. 3 (sed *Funesta* Esp. alia erat noctua); Zett. Ins. Lap. 950; *Amissa* ♀ Lef. Ann. S. Fr. 1836, Pl. 10, 7; Dup. III, 49, 7, b; *Nigrita* Dup. IV, 58, 6.
1812. *Richardsoni* Curt. Descr. App. Narr. p. 72, Pl. A, 11 (1834). *Labr*; *Groenl*; *Norv. mont*.
- Algida* Lef. Ann. S. Fr. 1836, 395, Pl. 10, 5; Dup. III, 49, 6; HS. 400; Gn. II, 192.
1813. *Schoenherrii* Z. Ins. Lap. 950; Stgr. Stett. e. Z. 1861, 373; *Leucoicycla* Stgr. Stett. e. Z. 1857, 296; Möschl. Wien. Mts. 1860, 367, T. 9, 6. *Lap. et Norv. mont*; *Labr*; *Groenl*.
1814. *Lapponica* Thnb. Diss. Ent. II p. 42, fig. 10 (1792); Stgr. l. c. 381. *Lap. mont*; *Labr*; *Groenl*.
- Amissa* Lef. Ann. S. Fr. 1836 p. 42, Pl. 10, 6; Dup. III, 49, 7, a; HS. 211-21; Gn. II, 192.
1815. *Zetterstedtii* Stgr. Stett. e. Z. 1857 p. 294; HS. n. Schm. 166. *Lap. s*; *Norv. mont*.
1816. *Quieta* Hb. 485; Gn. II, 193, Pl. 7, 111; Stgr. Stett. e. Z. 1861, 378. *Lap. s. mont*.

251. *Heliaca* HS.

1817. *Tenebrata* Sc. Ent. Carn. p. 230 (1763); Ld. Noct. 42. 176. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.)*; *Pcd*; *Sic. et Graec. (mont)*; *Dalm*; *Turc. s*; *Ross. m. oc*.
- Arbuti* F. S. E. 616 (1775); Esp. IV, 1 p. 555; Gn. II, 197; *Fasciola* Esp. 153, 1.
- Heliaca* (S. V. p. 94 n. Cat.) Bkh. IV, 68 (1792); Hb. 316; Tr. V, 3. 212; Dup. VII, 118, 4; Fr. B. 119.
- a. v. *Jocosa* Z. Is. 1847 p. 450; HS. 444-5; Stgr. Hor. 1870, 131; *Arbutoides* Bell. Ann. S. Fr. 1860, 694 (*Jocosa* Gn. I, 37 [1852] est *Diphthera*). *Sic. et Graec. (plan.)*.
- * 1818. *Callicore* Ld. in coll; statura praec. eique subsimilis. Al. ant. supra fuscis, flavido-adpersis, subtus flavis, mac. duabus (orbiculari et reniformi) fasciaque exteriore nigris; al. post. flavis, basi, lunula media et fascia lata marginali (linea flava divisa) nigris, subt. flavis, macula anali fasciaque antemarginali dissoluta nigris. *Pont*; *Lyd. m. (Külek)*.

252. *Heliodes* Gn.

1819. *Rupicola* (S. V. p. 90 n. Cat.) Hb. Btr. I, 4, 2, F. (1789); Esp. 192, 1; Tr. V, 3. 210; Dup. VII, 118, 71; Fr. 330, 1; HS. 213-4; Gn. II, 155; *Heliophila* Hb. 317; *Pallium* Bkh. IV, 92 (certo non *Pallata* F. Mant. 144). *Hung*; *Bulg*; *Srp*; ? *Pont*.
1820. *Theophila* Stgr. Stett. e. Z. 1866 p. 56, Hor. 1870 p. 131, T. II, 1; Mill. Ic. 71, 71, II p. 193. *Graec*; *Lyd*.

253. Omia Gn.

1821. *Cymbalariae* Hb. 432; Tr. V, 3. 272; Dup. VII, 116, 5; Gn. II, 156. *Alp; Hung. mont; And. mont.*
- +* 1822. *Oberthürrii* Allard Ann. S. Fr. 1867, 320, Pl. 6, 3, a. b. *Maur.*
1823. *Cyclopea* Grasl. Ann. S. Fr. 1836, 570, Pl. 17, 7; Dup. III, 34, 5; Gn. II, 156. *Cors; Cast. et And. mont; Ped.*

254. Janthinea Gn.

- * 1824. *Dos* Frr. 263, 4 (Jul. 1838); HS. 274-5; Gn. II, 187. *Lyd.(Smgrna); Pont.*
- (*) 1825. *Frivaldszkyi* Friv. Imr. 1835; Dup. Ann. S. Fr. 1835, 633, Pl. 18, B. 2. 3 (1836); Dup. III, 38, 3; HS. 215-6; Gn. II, 188; *Pont; Arm; ? Bith; ? Turc.*
Viola Frr. 201, 4 (Oct. 1836); H.-G. 866.
- * 1826. *Violacea* Friv. 1845?; HS. 276-7, II p. 364; Gn. II, 195; Mill. *Lyd; ? Bith.*
Ic. 113, 15.

255. Heliothis Tr.

(cf. Z. Is. 1840, 246; Spr. geogr. Verbr. II, 265.)

1827. *Cognatus* (ta) Frr. B. 135, 3 (Dec. 1830); H.-G. 828 (post 1830); *Austr; Hung; Ross.*
Frr. 110, 1; Tr. X, 2. 142; Dup. III, 48, 4; HS. 550-1; Gn. *m. or; Turc; Lyd;*
II, 187. *Pont.*
1828. *Cardui* Hb. Btr. II, 4, 1, B; Esp. 191, 2. 3; Hb. 313; Tr. V, 3. *Germ. m; Helv; Gal.*
216; Dup. VII, 119, 4!; Frr. 110, 2; Gn. II, 187. *oc. et m. or; Ped;*
Hung; Turc. s; Srp.
1829. *Purpurascens* Tausch. Mém. Mosc. 1809 p. 319, T. II, 4; Ld. *Srp; Pont.*
Noct. 42. 179.
Pulchra Ev. Bull. M. 1842, III, 554, T. 5, 8, F. V. U. 326;
HS. 217-8; Gn. II, 186.
1830. *Imperialis*; *Purpurascens* Ld. Wien. Mts. 1864 p. 169; *Cauc. s. (Stawropol);*
statura praecedentis eique similis; al. ant. purpurascen- *Arm.*
tibus, fascia media (marginalique) virescenti-grisea, et puncto
parvo medio albo; al. post. nigris, fascia media angulosa
alba.
1831. *Cora* Ev. Bull. M. 1837, 47, F. V. U. 324; Frr. 389, 1; Dup. *Srp; Hung; Alt; Sib.*
IV, 70, 1; HS. 246-7; Gn. II, 185; *Coreta* Gn. III, 399. *or.*
1832. *Ononis* (r. *Ononidis*) (S. V. p. 89 n. Cat.) F. Mant. 143; Hb. *Germ. m. (c. ets?); Helv.*
Btr. I, 2, 4, W; Esp. 172, 4-6; Hb. 312; Tr. V, 3. 217; *s; Gal. c. or; Ped;*
Dup. VII, 119, 3; Frr. 490; *Ononidis* Gn. II, 182. *Hung; Dalm; Srp;*
Bith.
1833. *Dipsacens* (a) L. S. N. XII, 856; Esp. 172, 1-3; Hb. 311; Tr. *Territ. (exc. reg. bor.*
V, 3. 220; Dup. VII, 119, 2; Frr. 491; Gn. II, 181. *? And. Pers. et Canar.).*
1834. ? *Maritimus* (ma) Grasl. Ann. S. Fr. 1855 p. 68, Pl. 7, V, 1-7; *Gal. c. oc; etc. ?*
HS. n. Schm. 59; *Spergulariae* Ld. Noct. 230.
(praecc. sp. Darw.?)
1835. *Scutosus* (sa) Schiff. S. V. p. 89; Esp. 108, 1, 2; Hb. Btr. II, 3, *Eur. c. (exc. Bat. et*
4, Y; Hb. 309; Tr. V, 3. 224; Dup. VII, 119, 1; Frr. 191; *Bely.); Liv; Gal. m;*
Gn. II, 182. *Ped; Turc. s; Ross. m; Alt.*
1836. *Peltiger* (gera) Schiff. S. V. p. 89 (an n. Cat. tantum?); Hb. *Eur. m. et c. oc. (exc.*
310; Tr. V, 3. 227; Dup. VII, 119, 5!; Frr. 167; Gn. II, *Bat.); Helv; Germ.*
180; *Florentina* Esp. 135, 2 (1788) (nom. praeferend.?): *m; Hung; As. min;*
Scutigera Bkh. IV, 93 (1792); *Barbara* F. E. S. 111 *Arm; Maur; Mad;*
(1794). *Canar.*
1837. *Nubiger* (gera) HS. II p. 366; Möschl. Stett. c. Z. 1855, 211; *Ross. m; And. m; Syr.*
Ev. Bull. M. 1857, 133; Rbr. Cat. S. And. Pl. 12, 5; Mill.
Ic. 104, III.

1838. *Armiger* (gera) Hb. 370; Tr. V, 3. 230; Dup. VII, 119, 6. 7; *Eur. m. et c. oc; Helv; Germ. m. (et c.); Liv.*
 Fr. 203; Gn. II, 181. (1); *As. min; Arm; Maur; Canar.*
 1839. *Incarnatus* (ta) Fr. 256, 4 (Jun. 1838), 383; Ev. F. V. U. 329; *Ross. m. or; Cast; And; Arm; Syr.*
 Gn. II, 179; *Boisduvalii* B. Gen. p. 163 (1840); Dup. II, 38, 5; Gn. II, 180; Mén. En. III, T. 18, 7 a. b. larva.
 (non ab *Incarnato* differt).

256. *Aedophron* Ld.

1840. *Rhodites* Ev. Bull. M. 1851, II, 635. *Ross. m. or; Pont; Aurorina* HS. 579 (Heft 52, lin. 1851). *Arm; Hyrc.*
 * 1841. *Phlebophora* Ld. Wien. Mts. 1858 p. 144, T. 2, 9. *Syr; Lyd; Pont.*

257. *Chariclea* Stph.

1842. *Delphinii* L. S. N. X, 518, XII, 857; Esp. 175, 1-4; Hb. 204. *Eur. c; Liv; ? Suec; 622; Tr. V, 3. 82; Dup. VII, 110, 1; Gn. II, 168. Ped; Eur. m. or. (ex. Grace.); Pont.*
 1843. *Victorina* Sodof. Stett. e. Z. 1849, 130; HS. 552; Fr. 576, 2; *Cauc; Arm; Pont.*
Prazanoffzkyi Gn. II, 169 (1852); Ev. Bull. M. 1857, I, 137.
 1844. *Treitschkei* Friv. Imr. 1835. *Bulg; Bulc. m; Cauc; Taurica* HS. 263-4 (1846); Gn. II, 169; Ev. Bull. M. 1857, I, 137. *Bith.*
 1845. *Purpurites* Tr. V, 3. 234 (1826); Dup. VII, 122, 31; H.-G. *Hung; Turc. s. or; 759-763; Fr. B. 136; Gn. II, 178; Purpurina* Esp. 195. *? Austr; Alt.*
Rutilago Hb. 519 (*Rutilago* Hb. 185 sequ. sp. est synonym.)
 1846. *Umbra* Hufn. Berl. M. III, 294 (1767); Rott. Naturf. IX, 115; *Eur. c; Suec. m; Liv; Bkh. IV, 672. Ped; Sic; Ross. m; Marginata* F. S. E. 610 (1775); Tr. V, 3. 232; Dup. VII, 119, *Bith; Hyrc; Alt; 81; Gn. II, 178; Rutilago* (S. V.) Hb. 185; *Amur; ? Maur. oc.*
Umbago Esp. 187, 7. 8; *Conspicua* Bkh. IV, 123.

258. *Xanthodes* Gn.

1847. *Malvae* Esp. 195, 4 (1796 ?), IV, 2 p. 63; Hb. 358; Tr. V, 3. *Sic; And; Cast; 238; Dup. VII, 45, 2; Fr. 149, 4; HS. 221; Gn. II, 210; ? Hung.*
 Mill. Ic. 84, 2.
 1848. *Graëllsii* Feist. Ann. S. Fr. 1837, 300, Pl. 12, 3; H.-G. 879; *Cast; And.*
 Dup. III, 45, 3; Gn. II, 211; *Graëlls* Mém. Pl. VI, fig. 4 a. b. larva; Mill. Ic. 59, 6. 7.

259. *Euterpia* Gn.

1849. *Laudeti* (r. *Loudeti*) B. Gen. p. 152; Dup. IV, 82, 1; HS. 228-9; *Val; Bulg; Ross. m. Fr. 395, 1; Gn. II, 172; Ev. Bull. M. 1857, I, 138; Christoph* Stett. e. Z. 1867, 243; *or; Arm; Pont.*
Cretacea Ev. Bull. M. 1847, III, 80, T. 6, 2.

260. *Acontia* O.

1850. *Urania* Friv. Imr. 1835; Fr. 413, 3. 4; HS. 227; Gn. II, 223; *Bulg; Bith; Pont; Ev. Bull. M. 1857, IV, 359; Eversmanni* Kol. Mel. Ent. *Arm.*
 T. 18, 3.
 1851. *Titania* Esp. 190, 2 (1796 ?); Tr. V, 3. 243; Dup. III, 38, 6; *Bulg; Ross. m. or; HS. 230-1; Gn. II, 222; Ev. Bull. M. 1857, IV, 359; Pont; Arm; Alt.*
Melaoura Tausch. Mém. M. 1809.

1852. 1) *Lucida* Hufn. Berl. M. III, 302. 424 (1767); Rott. Naturf. IX, 122; Ld. Noct. 43. 184.
Solaris (S. V. p. 90 n. Cat.) Esp. 88, 2 (1786); Hb. Btr. I, 4, 4, W; Hb. 307-8; Tr. V, 3. 244; Fr. 345; Gn. II, 121.
 a. v. et ab. *Albicollis* F. Sp. 218; Gn. II, 220; *Solaris* Esp. 88, 3; Dup. VII, 121, 1. 2; *Rupicola* Bkh. IV, 82; *Titania* Fr. 533 (al. ant. basi thoraceque totis albis).
 b. ab. *Insolatrix* Hb. 684-5; Gn. II, 220 (al. ant. fascia media subnulla flavescens).
Eur. m. et c. (exc. Angl. Bat. et Ross. c.); Maur.; Canar.; As. min.; Arm.; All. Eur. m. (rar. c.); etc.
1853. *Luctuosa* (S. V. p. 90) Esp. 88, 4 (5?) (1786); Hb. 305-6; Tr. V, 3. 247; Dup. VII, 121, 3. 4; Fr. 346; Gn. II, 223.
Italica View. Tab. Verz. 2. 19 (1789); ? F. Sp. 218 (1781); ? Vill. L. Ent. II, 257.
Eur. m. et c. (exc. Bat.); Liv.; Bith.; Pont.; Arm.; Alt.; Maur.
1854. *Moldavicola* HS. 224-5, II p. 419.
Graec.; Dalm. m.; ? Moldavia.
1855. *Viridisquama* Gn. II, 219, Pl. 10, 3!
Cast.; Pyr. or.

261. *Leocyma* HS.

- * 1856. *Albonitens* Brem. Lep. O. S. p. 55, T. V, 15.

Amar.

262. *Thalpochares* Ld.

(Anthophila Tr. erat Hymenopterorum, Micra Gn. erat Dipterorum genus.)

1857. *Areninna* Hb. Btr. II, 4, 2, O. p. 93 (1793).
Inamoena Hb. 301-2! (post 1800); Tr. V. 3. 285; Fr. 365, 1. 2; Dup. III, 43, 3; Gn. II, 259; ? *Parallelalis* Vill. L. Ent. II, 452, Pl. VI, 30 (1789) nom. vetustius sed mihi non certum.
 a. v. *Argillacea* Tansch. Mém. Mose. 1809 p. 325, T. II, 8.
Ingrata var. *Inamoenae* HS. T. 55, f. 278-9; *Inamoena* Fr. 365, 3; *Ingrata* Gn. II, 259 (major, dilutior).
 b. v. *Blandula* Rbr. Cat. S. And. Pl. X, 2 (al. ant. pallide ochraceis, fascia media maculisque marginali. nigris).
 c. v. *Kueckana*; al. fere unicolorib. ochraceis, tantum in ♀ medio albo-fasciatis (generatio aestiva?).
Germ. m. or.; Hung.; Dalm.
1858. *Suava* (r. *Suavis*) Hb. 578; Tr. X, 2. 157; Fr. 365, 4. 5; Gn. II, 260; HS. 519. 520 ♀.
 † a. ? v ? (ab ?) *Pergrata* Rbr. Cat. S. And. Pl. X, 3.
Ross. m.; Graec.; And.
1859. *Jucunda* Hb. 486. 492 ♂; Tr. V, 3. 314; Dup. VII, 117, 6 ♂, III, 43, 5 a. b. ♀; Gn. II, 260; *Sepulchralis* Tr. VII, 199 ♀; Fr. 84, 4.
Angl.; Pont.; Creta; etc.
1860. *Velox* Hb. 515 (507!); Tr. X, 2. 150; Dup. IV, 57, 5; Gn. II, 237; *Mendaculalis* Tr. VII, 185 (certo); *Caliginata* Tr. VI, 2. 137; *Anomala* Rbr. Ann. Sc. obs. 1829, 257, Pl. 6, 9; B. Ic. 71, 4.
Lyld. m. (Kueck).
1861. *Dardouini* (r. *Dardoini*) B. Gen. p. 96 (an n. Cat. tantum?); HS. 258; Gn. II, 237; *Mendacula* Fr. 330, 2 (Sept. 1840) hoc nom. vetustius et praefer?; *Mendaculalis* Hornig z. b. V. 1852 p. 136.
Gal. m.; Cat.; Sic.; Sard.; Dalm.; Bith.; Cyprus; Syr.
- 1) *Gaffraria* Gr. P. ex. 147; Gn. II, 222; *Caloris* Hb. 372; Tr. V, 3. 241; Dup. III, 45, 1; HS. 226 sp. est *Africae australis*.
Aprica Hb. 371; Tr. V, 3. 239; HS. 223; Gn. II, 219 sp. est *Americae temperatoris*.
 † *Cerinthia* Tr. V, 3. 240; HS. 446; Gn. II, 225 sp. est *Americae temperatoris*.
 † *Corinthia* Stgr. Cat. p. 57; *Cerinthia* HS. 222 patriae ignotae est.
 † *Unocula* Fr. 534, 3, VI p. 86 patriae ignotae est.

1862. *Lacernaria* Hb. Geom. 422 (certo!) (ante 1818).
Glarca Tr. V, 3, 282 (1828); II.-G. 822-3; Frr. B. 135, 2;
 HS. 259, 279; Gn. II, 256; Stgr. Hor. 1870, 134;
Phlomidis Gn. II, 257; HS. II, 231 (sp. valde variabilis).
 a. ab. (et v.) *Cretula* Frr. 360, 3, 4; Gn. II, 256; Rbr. Cat. S.
 And. Pl. 7, 5 var. major; *Glareosa* Dup. III,
 47, 9 (minor, flavicans). *Gal. m; And; Dalm;*
Gracc; Lyd; Pont;
? Arm.
- * 1863. *Hansa* HS. 557, II p. 436; Ev. Bull. M. 1857, IV, 416. *Arm.*
1864. *Respersa* Hb. Btr. II, 1, 2, II. p. 14 (1790); Bkh. IV, 628
 (*Respersa* S. V. n. Cat. tantum).
Amoena Hb. 300 (post 1800); Tr. V, 3, 283; Dup. III, 48, 6;
 Gn. II, 250. *Eur. or. m; Hung;*
? Austr; It; Gal. m;
As. min.; Arm.
- a. v. (gen. II?) *Grata* Tr. V, 3, 283; HS. II p. 438; *Carthami*
 HS. 558 (minor, pallidior, albicans). *Gal. m; Creta; Syr;*
etc.
1865. *Candicans* Rbr. Cat. S. And. Pl. 10, 5 ♂; *Grata* Gn. II, 251;
Extranea Rbr. I. c. Pl. 13, 2 ♂ ab; *Extraria* Rbr. I. c.
 Pl. 15, 1 ♀. *And.*
- † a. v. (ab?) *Albicans* Gn. II, 251; Rbr. I. c. Pl. 10, 4 (minor, fere
 tota albida; gen. II?). *And.*
- †* 1866. *Albida* Dup. IV, 81, 1, p. 382; Gn. II, 250. *Maur.*
- * 1867. *Sitienlosa* Ld. Wien. Mts. 1858, 145, T. 3, 2. *Syr.*
- * 1868. *Compuncta* Ld. Hor. 1871, T. II, 2 (nondum ed.) (præc. var?). *Hyrc.*
- †* 1869. *Gratiosa* Ev. Bull. M. 1854, III, 192, 1856, II, T. 2, 10, 1857,
 IV, 415. *Kirgh. m.*
- * 1870. *Chlorotica* Ld. Wien. Mts. 1858 p. 144, T. 3, 1. *Syr; Hyrc.*
1871. *Parallela* Frr. 360, 2 (Maj. 1841); Ev. F. V. U. 339; Dup. IV,
 57, 6!; HS. 299; Gn. II, 252; *Concinnula* HS. 256. *Ross. m. or; Arm.*
1872. *Concinnula* B. Gen. p. 174 (1840); Frr. 360, 1; HS. 252. *Ross. m. or; Alt.*
Pusilla Ev. Bull. M. 1837, 50, F. V. U. 339; Gn. II, 253 (sed
Pusilla View. sp. est affinis); ? *Proxima* F. d. W. Bull.
 M. 1840, 88.
1873. *Ragusana* Frr. V, p. 92 (1844); *Ragusa* Frr. 437, 1.
Psilogramma Ld. z. b. V. 1855, 207, T. 2 (syr.), 14. *Dalm; Syr.*
1874. *Polygramma* (B. n. Cat.) Dup. III, 44, 3 a. b. p. 519; HS.
 257; Frr. 437, 2; Gn. II, 238; Rbr. Cat. S. And. 15, 5;
Argillacea Ev. F. V. U. p. 339, Bull. M. 1857, IV, 414
 (sec. Ersch.); *Nuda* Christ. Stett. e. Z. 1862, 221. *Val; Gal. m; Dalm;*
Ross. m; Arm.
- † 1875. ? *Cinerina* Ghil. Elenco p. 86 (uno ♂ condita!). *Sard.*
1876. *Communimacula* (S. V. p. 85 n. Cat.) Hb. Btr. I, 1, 3, O. (1786);
 F. Mant. 124; Bkh. III, 463; Esp. III, 93, 11; Hb. 349!;
 Tr. V, 3, 278; Dup. VII, 123, 6. *Austr; Hung; Dalm;*
Gracc.
1877. *Pannonica* Frr. 330, 4 (Sept. 1840); Gn. II, 249; *Kinder-*
mannii B. Gen. p. 174 (1840) nom. vetustius?; HS.
 253-4; *Lenis* HS. II p. 440. *Hung; Pont; Arm.*
- a. v. *Lenis* Ev. F. V. U. p. 338, Bull. M. 1857, IV, 411;
 ? *Pannonica* Frr. 330, 3 (multo pallidior). *Ross. m. or.*
1878. *Amasina* Ev. Bull. M. 1842, III, 555, 1857, IV, 410; HS. 280;
 Frr. 437, 4; Gn. II, 249. *Ross. m; Kirgh.*
- * 1879. *Phoenissa* Ld. z. b. V. 1855 p. 207, T. 2 (Syr.), 13. *Syr.*
1880. *Purpurina* (S. V. p. 88 n. Cat.) Hb. Btr. I, 2, 2, G. (1787);
 F. Mant. 215 (1787); Esp. 163, 4; Hb. 298; Tr. V, 3, 276;
 Dup. VII, 123, 7; Ev. F. V. U. 336; Gn. II, 247. *Eur. m. (exc. And. et*
It. m.); Germ. m;
Pont.
1881. *Rosea* Hb. Btr. II, 2, 3, R., p. 50 (1791). *Austr; Ross. m. or;*
Rosina Hb. 299 (post 1800); Ev. F. V. U. 337; Dup. IV, 70, 7;
 Z. Stett. e. Z. 1845, 354; HS. 443; Gn. II, 250. *As. min; Arm.*
1882. *Ostrina* Hb. 399, 648; Tr. V, 3, 270; Dup. III, 44, 1; Gn. II,
 246; Stgr. Hor. 1870, 135; *Purpurata* Ld. 43. 186
 (generatio I). *Eur. m. (exc. Ross. m.*
cf. var.); Germ. m;
Gal. c. et Angl. (var.);

- a. v. gen. II. *Aestivalis* Gn. II, 247; Stgr. I. c. (pallidior absque colore roseo). *Maur; As. min; Syr.*
- b. v. (an ab?) *Carthami* HS. II p. 438; Stgr. I. c.; Grata HS. 559; *Ostrina* var. Rbr. Cat. S. And. Pl. 13, 3-5; ? *Numida* Luc. Exp. Alg. p. 388, Pl. III, 8 (al. ant. unicolor. stramineis, apice infuscato). *Ross. m. or; Alt.*
- c. v. *Porphyria* Fr. 437, 3, V p. 93; Stgr. I. c. p. 136; *Ostrina* var. HS. 281; var. B. Gn. II, 247 (al. ant. albicantibus [exterius roseis], fasciis media et postica obscuris). *Eur. m; ? Germ. m; Bith; Syr. Cors; etc.*
1883. *Parva* Hb. 356; Tr. V, 3, 269; Fr. 545, 4; Z. Is. 1847, 453; Gn. II, 246; *Minuta* Dup. III, 47, I. *Pont; Arm.*
- a. ab. *Rubefacta* Mab. Ann. S. Fr. 1869 p. 56 (obscurior, rubescens). *Germ; Helv; Gal. m; Hung; Suec. m; Liv; Ross. m.*
- * 1884. *Wagneri* HS. 555-6 (1851); Gn. II, 244, Pl. 10, 13; Ev. Bull. M. 1857, IV, 412; Fr. 576, 1! *Cors; Sard.*
1885. *Paula* Hb. 452; Tr. V, 3, 268; Dup. III, 44, 7., 47, 2; Fr. 545, 2., 658, 1; Gn. II, 244; *Noctualis* Hb. Pyr. 38 (hoc nom. vetustius?). *Carn; Dalm; Graec; Bith; Arm.*
1886. *Elychrysi* (r. *Helichrysi*) Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 24, Pl. 2, 15; Dup. III, 44, 8; HS. 595; Gn. II, 243; Ld. Noct. 232 (sequ. sp. Darw.). *Eur. m. (exc. Sard. Cors. et ? It. m.); Arm.*
1887. *Viridula* Gn. Ann. S. Fr. 1845 p. 225; Gn. II, 244 (1852); Ld. Noct. 232; *Minuta* Fr. 545, 3; ? Tr. V, 3, 266; ? *Hamata* Rossi Fn. Etr. Mant. II p. 36. *Gal. oc.*
- Dalmatina* HS. II p. 440 (left 47, 1851); *Elychrysi* HS. 250 (sequ. sp. Darw.).
1888. *Candidana* F. E. S. 245 (1784); Gn. II, 242. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Turc. s. or; Ross. m; Arm; Hyrc; Alt; Amur.*
- Minuta* Hb. 451 (1804?); Ld. Noct. 233; Stgr. Hor. 1870, 136; *Skafiota* HS. 282; Gn. II, 243; *Perlana* H.-G. Tort. 316; *Parva* Dup. III, 44, 6. *Germ. m. or; It. s. oc; Bulg; Ross. m; Arm; Hyrc; Alt.*
- a. v. *Impura*; *Candidana* Ld. Noct. 232 (minor, al. ant. colore albo infuscato; gen. I?).
1889. *Himmighoffeni* Mill. Ic. II p. 292, Pl. 82, I. *Cat.*
1890. *Pura* Hb. T. 125, f. 179 (r. 579); Dup. III, 47, 6; Gn. II, 253; Rbr. Cat. S. And. Pl. 13, 6 (sp. valde aberrans). *Gal. m; Cat; ? Lyd. m. (sp. div.?).*
- * 1891. *Pallidula* HS. 641; ? Ev. Bull. M. 1857, IV, 416 sp. diversa? *Cyprus; ? Kirgh. m; ? Hyrc. (sp. div.?).*
- †* 1892. *Marginula* HS. 560, II p. 439 (huj. generis?). *Cyprus.*

263. *Erastria* O.

1893. *Argentula* Hb. Btr. I, 2, 2, F. (1787); Esp. 163, 4 (1793); Tr. V, 3, 255; Dup. VII, 123, 2; Gn. II, 231; Fr. 599; *Olivea* Hb. 292. *Eur. c; Liv; It. s. (et c?); Turc. s. or; Ross. m; Arm; Hyrc; Alt; Amur.*
- Bankiana* F. Sp. 275 (1781), E. S. 242; Stph. III. 1830, 242, T. 53, 17; Ld. Noct. 188 (sed *Bankiana* F. S. E. 645 [1775] certo alia est species).
1894. ¹⁾ *Uncula* Cl. Ic. T. III, 7 (1759); Snell. Vlind. 477. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Turc. s. or; Ross. m; Alt; Amur.*
- Uncana* L. F. S. 342 (1761); Ld. Noct. 44, 188.
- Unca* Schiff. S. V. p. 91; Esp. 164, 7; Hb. 293; Tr. V, 3, 253; Dup. VII, 123, 4; Gn. II, 235; Fr. 598.
1895. *Obliterata* Rbr. Ann. S. Fr. 1833 p. 27, Pl. II, 17; Mill. Ic. 103, VI. *Germ. m. or; It. s. oc; Bulg; Ross. m; Arm; Hyrc; Alt.*
- Wimmeri* Tr. X, 2, 148 (1835); Fr. 162, 4, 5; F. R. p. 79, T. 36, 3 a-c; Dup. III, 44, 2; HS. 255; Gn. II, 254; *Recta* Ev. F. V. U. 338, Bull. M. 1857, IV, 421.

1) † *Stictica* Mén. Bull. Phys. Math. XVII, 134, En. III, T. 16, 7 (sec. Ersch. ad *Pyralides* pertinet, sed non cognosci potest).

1896. *Pusilla* View. Tab. Verz. II p. 84, T. I, 8 (1789).
Candidula (S. V. p. 89 n. Cat.) Bkh. IV, 196 (1792); Hb. 295; Tr. V, 3. 263; Dup. IV, 57, 2; Gn. II, 228; Fr. 693. 1. *Eur. c. (exc. Angl. et Bat); Fen; Ped; Bale. s; Ross. m; Bith; Arm; Alt; Amur.*
1897. *Venustula* Hb. Btr. II, 3, 4, Z; Hb. 294; Tr. V, 3. 264; Dup. III, 47, 5; Gn. II, 227. *Eur. c. (exc. Belg?); Bale. s; Ross. m; Arm; Alt.*
1898. *Scitula* Rbr. Ann. S. Fr. 1833 p. 26, Pl. II, 16; Dup. III, 47, 4; Hb. 251; Gn. II, 228; *Nola Exasperata* Ld. z. b. V. 1855 p. 183 (alis), T. V, 13. *Gal. m; Cat; Cors; Cyprus.*
1899. *Numerica* B. Gen. p. 175; Gn. II, 235, Pl. 10, 9; Rbr. Cat. S. And. Pl. 7, 8. *Cors; And; Gal. m.*
1900. *Deceptor* Sc. Ent. Carn. p. 214 (1763); Ld. Noct. 44, 188; *Tineodes* (Hufn. n. Cat.) Rott. Naturf. IX, 138 (1776); View. Tab. Verz. T. I, 7. *Eur. c. (exc. Angl. Bat. et Belg.); Ped; Ural; Alt; Amur.*
- Atrātula* (S. V. p. 89 n. Cat.) Bkh. IV, 194; Hb. 296; Tr. V, 3. 261; Dup. III, 47, 8; Gn. II, 228; Fr. 693, 2; *Rivulata* F. Gen. 289 (1777); Bkh. V, 540.
1901. *Fasciana* L. F. S. 342 (1761), S. N. XII, 875; Wernb. Btr. I, 263. *Eur. c; Liv; Ped; Cors; Sic; Ross. m; Arm; Alt.*
- Pygarga* Hufn. Berl. M. III, 408 (1766); Rott. Naturf. IX, 136. *Fusula* (S. V. p. 89 n. Cat.) Bkh. IV, 192 (1792); Hb. 297; Tr. V, 3. 257; Dup. VII, 123, 11; Gn. II, 229; *Polygramma* Esp. 146, 7 (1790); Bkh. IV, 192.
- a. ab. (et v?) *Guenci* Fallou Ann. S. Fr. 1864, p. 27. 688, Pl. 1, 3. *Gal. m. oc.*
- †* 1902. *Penthima* Ersch. Hor. (Trudy) IV p. 196 (num huj. generis?). *Sib. or.*

264. *Phothedes* Ld.

1903. *Captiuncula* Tr. V, 2. 96; Dup. VII, 117, 71; Hb. 173-4; Gn. I, 218; ? *Unica* Fr. 640, 1. *Styr; Austr; Hal; ? Gal. c. mont; Fen; ? Suec; Ural; Alt.*
- a. v. *Expolita* Stt. Ann. 1855 p. 41 (fere unicolor, griseus). *Angl. s; Scot.*

265. *Prothymia* Hb.

1904. *Viridaria* Cl. Ic. T. 9, 12 (certo) (1759); Wernb. Btr. I, 212. *Laccata* Sc. Ent. Carn. p. 226 (1763); Z. Stett. e. Z. 1855, 244; Ld. Noct. 44. 190. *Aenea* (S. V. p. 85 n. Cat.) Hb. Btr. I, 3, 1, D. (1788); Hb. 350; Tr. V, 3. 274; Dup. VII, 123, 5; Gn. III, 298; *Latruncula* Esp. 153. 2.
1905. *Sanctiflorentis* B. Rev. ent. Silb. p. 3, Pl. 29; Gn. III, 297; Hb. 283-4; Rbr. Cat. S. And. Pl. 15, 3; ? Hb.-G. 872-3; ? *Aenea* Hb. 654. *And; Cast.*
- (*) 1906. *Baueri* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 122. ? *And; ? Canar.*
- * 1907. *Leda* Hb. 553. 594, II p. 441; Ev. Bull. M. 1857, IV, 418. *Pont; ? Arm; Syr.*
1908. *Conicephala* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 121 (ed. April 1870); Ld. Hor. 1871, T. II, 3 (nondum ed.); *Barcinonensis* Mill. Ic. 113, 10. 11, III p. 136 (nondum ed.). *And; Cat; Turc. m; Hyrc.*

266. *Mesotrosta* Ld.

1909. *Signalis* Tr. VII, 70, X, 2. 149; Fr. 360, 5; Dup. IV, 90, 71; Hb. 176-7; Gn. I, 218. *Austr; Hung; Ural m.*

267. *Agrophila* B.

1910. *Trabealis* Sc. Ent. Carn. p. 40 (1763); *Trabeata* Scriba Btr. T. X, 8. *Eur. c. et m; As. min; Syr; Arm; Alt.*
- Sulphuralis* L. S. N. XII, 881 (1766); Gn. II, 206.
- Sulphurea* Schiff. S. V. p. 93; Esp. 164, 6; Hb. 291; Tr. V, 3. 251; Dup. VII, 123, 3; Gn. II, 206; Fr. 552.

268. Haemerosia B.

1911. *Renalis* Hb. Pyr. 157 (ante 1803); H.-G. 864-5; Gn. II, 201; *Gal. m.*
 Mill. Ann. S. Fr. 1864, Pl. 5, 5.
Renifera B. Gen. p. 161 (1840); Fr. 545, 1; *Renigera*
 Dup. III, 47, 7.

269. Metoponia Dup.

1912. *Koekeritziana* Hb. Tortr. 163 (ante 1803) (certissime). *Hung; Balc. s; Ross.*
Flava Hb. 453 (post 1804); Ld. Noct. 14, 193. *m; ? Arm.*
Flavida O. IV, 93 (1816); Tr. V, 3, 279; Dup. III, 45, 4;
 Fr. 227; Gn. II, 207.
 1913. *Agatha* Stgr. Stett. e. Z. 1861, 289; Mill. Ic. 38, 1, 2. *Graec.*
 1914. *Vespertalis* Hb. Pyr. 159 (1803); Z. Is. 1847 p. 481; Ld. Noct. *Carn. m. or; Balc;*
 44, 193. *And; Bith; Pont;*
Vespertina Tr. V, 3, 280; Dup. IV, 70, 61; HS. 260; Gn. *? Arm; ? Syr.*
 II, 208; *Vespertinalis* Rbr. Cat. S. And. Pl. 8, 4, 15, 4;
Matutinalis Rbr. l. c. Pl. 8, 5; Bell. Ann. S. Fr. 1860, 695.

270. Megalodes Gn.

1915. *Eximia* Fr. 442, 3 (1844); HS. 399 (1849); Gn. II, 261, Pl. *Pont; Lyd; ? Arm.*
 10, 16; Ev. Bull. M. 1857, IV, 423.

271. Metoptria Gn.

1916. *Monogramma* Hb. 353; Tr. V, 3, 389; God. V, 51, 4, 5; Gn. *Gal. m; Cast; And.*
 II, 262.

272. Euclidia O.

1917. *Mi* Cl. Ic. T. 9, 5 (1759); L. F. S. 309 (1761); Esp. 89, 3, 4; *Eur. c. et s. (exc. reg.*
 Hb. 346; Tr. V, 3, 395; God. V, 52, 3, 5; Gn. III, 291. *pol.); It. s; Cat; Turc.*
s; Ural; Bith; Pont; Alt; Amur.
 a. v. *Litterata* Cyr. Ent. Nap. 1, T. I, 9 (al. albo, non flavo *It. m; Srp; etc ?*
 pictis).
 1918. *Glyphica* L. S. N. X, 510, F. S. 309; Esp. 89, 1, 2; Hb. 347; *Eur. (exc. reg. pol.);*
 Tr. V, 3, 390; God. V, 52, 2; Gn. III, 293. *Bith; Pont; Arm;*
Alt; Amur.
 a. v. *Dentata* (Ld. Verz.); *Cuspidea* Ev. 1857, IV, 436 (non *Alt; Amur.*
 Hb. Zutr. 69, 70; Gn. III, 292 est sp. *Americae tempera-*
 toris) (v. multo pallidior, major).
 1919. *Munita* Hb. 593; Ev. F. V. U. 352; Gn. III, 293; *Angulosa* *Srp.*
 Ev. Nouv. Mém. Mosc. II, 353, T. 19, 7 (1832).
 a. ab. *Immunita* Mill. Ic. 92, 11 (al. ant. fere unicolor. ochraceis).
 1920. *Triquetra* (S. V. p. 94 n. Cat.) F. Mant. 143 (1787); Hb. Btr. *Austr; Hung; Turc. s;*
 I, 3, 2, J. (1788); Esp. 145, 4 (1789); Hb. 348; Tr. V, 3, *Ross. m; Arm; Alt;*
 393; God. V, 52, 1; Gn. III, 293. *Sib. or.*
 1921. *Fortalitium* Tausch. Mém. Mosc. 1809 p. 323, T. II, 7; Ev. *Ural m; Alt.*
 F. V. U. 352; *Fortalium* Hb. 592 (post 1810); Dup. *Alt; Amur.*
 III, 44, 5; Fr. 399, 3, 4; Gn. III, 292; *Flexuosa* Ev.
 Nouv. Mém. Mosc. II, 354, T. 19, 8 (1832).

273. Pelamia Gn.

- * 1922. *Electaria* Brem. Lep. O. S. p. 89, T. VII, 12. *Amur.*

274. Cerocala B.

1923. *Scapulosa* Hb. 360, 561; Tr. V, 3, 317; Dup. VII, 121, 5, 6; *And. m. oc; Maur.*
 Gn. III, 287; Mill. Ic. 89, III.
 * a. v. *Insana* HS. Exot. fig. 395 (minor). *Syr.*

275. Pericyma HS. (Alamis Gn.)

1924. *Albidentaria* Frr. 354, 1 (1841); *Alienata* Ev. F. V. U. 409 *Srp.*
(1844); *Albidens* HS. 295 (1847); Gn. III, 5; Mén. En.
III, T. 18, 8 a. b. larva; Christ. Stett. e. Z. 1867 p. 244;
Mill. Ic. 98, V, larva.
- * a. v. *Squalens* Ld. z. b. V. 1855 p. 184, T. 5, 11 (major, pallid.). *Cyprus; Bith.*

276. Zethes Rbr.

1925. *Insularis* Rbr. Ann. S. Fr. 1833 p. 29, Pl. 2, 1; Dup. III, 47, 3; *Cors; Dalm; Graec;*
HS. 614-6; Gn. III, 330; Natlyi Frr. 222, 2 (1837). *As. min.*
- †* 1926. *Musculus* Mén. Schrk. p. 62, T. V, 6. *Amur.*
- * 1927. *Subfalcata* Mén. Schrk. p. 63, T. V, 5. *Amur.*

277. Acantholipes Ld.

1928. *Regularis* Hb. 588; Tr. V, 3. 315; Ev. F. V. U. 344; Dup. III, *Ross. m. or; Arm.*
44, 4; Gn. II, 259.

278. Agnomonia Hb.

- * 1929. *Juvenilis* Brem. Lep. O. S. p. 61, T. V, 18. *Amur.*

279. Bolina Dup.

- †* 1930. *Flavomaculata* Brem. Bull. de l'Acad. 1861; Maximowicz *Amur.*
Brem. Lep. O. S. p. 58, T. IV, 12.

280. Leucanitis Gn.

- * 1931. *Rada* B. Ann. S. Fr. 1848 p. XXX; Frr. 576, 4 (1852); Gn. III, *Arm; Kirgh.*
58, Pl. 13, 12; Ev. Bull. M. 1857, IV, 401.
- †* 1932. *Sesquistria* Ev. Bull. M. 1854, III, 191, T. 1, 6, 1857, IV, 400. *Kirgh. m.*
- * 1933. *Caucasica* Kol. Mel. Ent. V p. 104, T. 18, 4 (1846). *Arm.*
Astrida Ev. Bull. M. 1857, IV, 399, 1856, II, T. 3, 2.
1934. *Cailino* Lef. Ann. S. Lin. Paris 1827 p. 94, Pl. 5, 1; Rbr. Ann. *Gal. m; And; ? Sic;*
Sc. obs. 1829 p. 10, Pl. 5, 4; Dup. III, 43, 4; Ev. F. V. U. *Graec; As. min;*
343; Gn. III, 62; Mill. Ic. 82, 1; Caylino H.-G. 834-5; *Arm; ? Ross. m. or;*
HS. 245; Gentilitia Friv. Im. 1838? *? Kirgh.*
- † 1935. *Stupida* HS. 297-8, II p. 423; Gn. III, 277. *? Turc. m. (Thessa-*
loniki).
- † 1936. *Panaceorum* Mén. feu Lehm. p. 75 (291), Pl. VI, 6; Ev. Bull. *Kirgh. m; Srp.*
M. 1857, IV, 396.
- †* 1937. *Cestis* Mén. feu Lehm. p. 74 (290), Pl. VI, 10; Ev. l. c. 395 *Kirgh. m.*
(uno specimine condita!).
- †* 1938. ? *Punctata* Mén. feu Lehm. p. 76 (292), Pl. VI, 4 (præc. var?). *Kirgh. m. or.*
1939. *Flexuosa* Mén. feu Lehm. p. 76 (292), Pl. VI, 5 (1848); Ev. *Ross. m. or. (lac. Casp.*
l. c. 394. *lit.); Syr; Pont. m;*
Singularis Koll. Ins. Pers. p. 12 (1849). *Kirgh. m. or.*
1940. *Stolida* F.E.S. 599 (1775); God. V, 53, 5; Gn. III, 276. *Eur. m. (exc. Ross. et*
Cingularis Hb. 352. 512; Tr. V, 3. 312. *? And.); Carn. m;*
Maur; As. min;
? Arm.

281. *Grammodes* Gn.

1941. *Bifasciata* Petag. Sp. Ins. (1787) p. 38 f. 36.
Geometrica Rossi Fn. Etr. II p. 179 (1790); Tr. V, 3. 310;
 God. V, 53, 4; Gn. III, 277; Mill. Ic. 75, III; ? F. S. E. 599
 (1775) ex India or. = *Ammonia* Cr. P. ex. 250, D.; Gn.
 II, 278 eadem an sp. Darw.?; *Linearis* Hb. Btr. II, 1,
 4, T; *Ammonia* Esp. 180, 2; *Parallelaris* Hb. 324;
Chalciptera Bkh. IV, 771.
1942. *Algira* L. S. N. XII, 836; Esp. 87, 1; Tr. V, 3. 308; God. V,
 53, 3; Gn. III, 270; Mill. Ic. 82, 3; *Triangularis*
 Hb. 323.

Gal. m; *lb*; *It*; *Maur*;
Dalm; *Carn. m.* (1);
Bith; *Syr*; ? *Arm.*

Eur. m. (exc. Ross.);
Val; *Carn*; *Teriol.*
m; *Maur*; *As. min*;
Syr; *Arm.*

282. *Pseudophia* Gn.

1943. *Ilunaris* Hb. 565, 574; Tr. V, 3. 305; God. V, 55, 3. 4; H.-G.
 868; Gn. III, 235; Mill. Ic. 68, 9 ab.
1944. *Syriaca* Bugnion Ann. S. Fr. 1837, 442, Pl. 16, 2; *Gentilitia*
 HS. 273 (1847); Fr. 505, 4 (præc. sp. Darw.?).
1945. *Lunaris* Schiff. S. V. p. 94; Hb. 322; Tr. V, 3. 302; God. V,
 55, 2; Gn. III, 231; Angur Esp. 87, 4-6., 88, 1;
Meretrix F. Sp. Append. p. 507; Bkh. IV, 699.
- † 1946. *Profana* Ev. Bull. M. 1856, II, T. 3, 3, 1857, IV, 385 (sp. figura
 tantum condita!).
1947. *Tirrhæa* Cr. P. ex. II, 172, E. (1780?); F. E. S. 18; Tr. V, 3.
 300; God. V, 55, 1; Gn. III, 229; *Vesta* Esp. 141, 1
 (1789); *Olivacea* Vill. L. Ent. II, T. 5. 9 (1789);
Auricularis Hb. 321; H.-G. 777-81.

Gal. m; *It*.

Syr; *And.* (*Malaga*)
 (transitus).

Eur. e. et m. (exc. Angl.
 et Ross. c.); *Maur*;
Bith; *Lyd.*

Cauc. s.

Gal. m; *Cast*; *And*;
It. (exc. m. ?); *Carn. m*;
Dalm; *Graec*; *Bith*;
Syr; *Maur*.

283. *Catephia* O.

1948. *Alchymista* Schiff. S. V. p. 89, 150; F. Mant. 171; Hb. 303;
 Tr. V, 3. 323; God. V, 53, 1; Fr. 239; Gn. III, 45;
Leucomelas Hufn. Berl. M. III, 288; Esp. 107, 2 (*Leu-*
comelas L. alia erat Noctua).

Germ; *Helv*; *Gal*;
Belg; *And*; *It. s*;
Cors; *Sard*; *Hal*;
Hung; *Ross. m*; *Graec*.

284. *Catocala* Schrk.

1949. *Fraxini* L. S. N. X, 512, F. S. 310; Esp. 101; Hb. 327; Tr.
 V, 3. 329; God. V, 45, 1; Gn. III, 83; Fr. 619.
- * 1950. *Lara* Brem. Lep. O. S. p. 59, T. IV, 13.
1951. *Elocata* Esp. 99 (A), 1. 2. (1786); Tr. V, 3. 334; God. V, 46, 2;
 Gn. III, 83; *Uxor* Hb. 328; *Marita* Hb. 494 ab;
Nurus Hb. 655-6 ab.
- † 1952. *Deducta* Ev. Bull. M. 1843, III, 550, T. 10, 3; HS. 633; Gn.
 III, 84.
- † 1953. *Adultera* Mén. Mot. Et. 1858, T. II, 3, En. III p. 157, T. 17, 1.
1954. *Nupta* L. S. N. XII, 841; Esp. 97, 1. 2; Hb. 330; Tr. V, 3. 337;
 God. V, 45, 2. 3; Fr. 425; Gn. III, 85; *Pacta* Hufn.
 Berl. M. III, 210; *Concubina* Bkh. IV, 21, non dis-
 tincta; Hb. 329; Fr. 461.
1955. *Dilecta* Hb. 388 (non Bkh.); Tr. V, 3. 341; Gn. III, 91;
Sponsa var. God. V, 48, 3.
- †* 1956. *Dula* Brem. Lep. O. S. p. 59, T. IV, 14.
1957. *Sponsa* L. S. N. XII, 841; Esp. 95; Hb. 333; Tr. V, 3. 343;
 God. V, 48, 2; Gn. III, 90.
- † a. ab? *Rejecta* F. d. W. Ent. I p. 197, T. V, 2 (al. post. nigricant.).

Eur. c; *Succ. m*; *Fen.*
m; *Ped*; *Ross. m*;
Amur.

Amur.

Eur. m. et c. (m.);
 ? *Succ. m*; *Maur*; *As.*
min; *Syr*; *Arm*; *Alt.*

Alt. m; *Ural*.

Petropol; *Fen*; *Ural*;
Amur.

Eur. c; *Succ. m*; *Liv*;
It. s. (et c.); *Bale. s*;
Ross. m; *Bith*; *Alt.*

Gal. m; *It. s*; *Cors*;
Sard; *Hung*; *Graec*;
Maur.

Amur.

Eur. c; *Succ. m*; *Liv*;
Ped; *Sard*; ? *Graec*;
Ross. m; *Sib. oc.*

Ross. c.

1958. *Promissa* (S. V. p. 90 n. Cat.) Esp. 96 (1786); Hb. 334. 657-8; Tr. V, 3. 349; Dup. III, 46, 1; Gn. III, 90; Frr. 633; *Sponsa* God. V, 48, 1; *Mneste* Hb. 569; ? *Dilecta* Bkh. IV, 38; ? *Sponsae* var. Esp. 99 (A), 2. *Eur. c; Suec. m; Liv; It. c. et s; Sard; Cast; Bith.*
1959. *Conjuncta* Esp. 99 (B), 3. 4 (1786), 100, 1. 2; Tr. V, 3. 347; God. V, 47, 1; Gn. III, 89; *Conjuga* Hb. 335. *Gal. m; And; Sard; It; Graec; Syr; Maur.*
1960. *Lupina* HS. 234-5, II p. 409; Gn. III, 88; Ev. Bull. M. 1857, IV, 373; *Optata* Ev. F. V. U. 348. *Arm; Alt; Ross. m. or.*
1961. *Pacta* L. S. N. X, 512, F. S. 310; Hb. 332; Tr. V, 2. 352; God. V, 47, 2!; Ev. F. V. U. 348; Frr. 496. 503; Gn. III, 88; *Pacta Suecica* Esp. 99 (B), 1. 2. *Germ. s; Succ. m; Liv; Fen; Petrop; Ural; Alt.*
1962. *Optata* God. V, 47, 3, p. 63 (1825); Tr. X, 2. 162; Gn. III, 87; Hb. 733-6 (1827); Mill. Ic. livr. 6, Pl. 3, 2-5; *Amanda* B. Gen. p. 167 ab. obscurior; Gn. III, 88; *Selecta* B. l. c. ab. abdom. rubro; Gn. l. c. *Gal. m; And.*
1963. *Electa* Bkh. IV, 26 (1792); Hb. 331; Tr. V, 3. 355; God. V, 46, 1; Frr. 407; Gn. III, 87; Mill. Ann. S. Fr. 1855, Pl. 11, I ab. flava; *Pacta* (S. V.) Esp. 98, 1. *Germ. m. (c. et s. or.); Belg; Gal. e; Ped; Ross. m; Arm; Amur; ?? Suec. m.*
1964. *Puerpera* Giorn. Cal. ent. Torino 1791 p. 142; Tr. V, 3. 358; Gn. III, 86; Mill. Ic. livr. 6, Pl. 2, 1-3!; *Pellex* Hb. 435 (post 1800). 594. 605; God. V, 46, 3; *Amasia* Esp. 194, 1. 2. *Val; Teriol. m; Gal. m; And; It. s; Dalm; Srp; Bith; Syr; Arm; Kirgh. m; Sib. or.*
1965. *Neonympha* Esp. 198, 1. 2 (1796?); Hb. 450; Tr. V, 3. 360; Ev. F. V. U. 349; Frr. 299; Dup. III, 48, 1; Gn. III, 99. *Ross. m. or; Arm; Alt.*
1966. *Nymphaea* Esp. 105. 4 (1787); Hb. 339; Tr. V. 3. 361; Dup. III, 46, 2; Gn. III, 101; HS. 589-90; *Vestalis* B. Ind. Add; H.-G. 841-3; *Conjux* Frr. 569, 2. *Gal. m; Ib; Sard; Dalm; Graec; Bith; Lyd; ? Arm; ? Sib. or.*
- +* 1967. *Nymphaeoides* HS. 599. 600, VI p. 60; Ev. Bull. M. 1857, IV, 379. *Sib. or. m.*
- * 1968. *Helena* Ev. Bull. M. 1856, II, T. 1, 8, 1857, IV, 378 pro parte. *Sib. or. m.*
- * 1969. *Deuteronympha* Stgr. Stett. e. Z. 1861 p. 290. *Sib. or. m.*
1970. *Paranympha* L. S. N. XII, 842; Esp. 105. 1-3; Hb. 336. 601; Tr. V, 3. 368; God. V, 49, 3; Gn. III, 100; Frr. 527. *Germ. (exc. s. oc.); Helv; Gal. c; Ped; Eur. or. c; ? Liv; Ural; Alt.*
1971. *Hymenaea* Schiff. S. V. p. 91; Esp. 106, 1; Hb. 340. 528; Tr. V. 3. 373; Frr. 143; Gn. III, 105. *Eur. m. or; Germ. m. or; Hung; Bith; Lyd; Syr.*
- a. ab. *Posthuma* Hb. 526-7; Gn. l. c; *Hymenaea* God. V, 50, 3 (al. post. fascia media in fine acute angulata) (vix nom. conserv.).
- + 1972. ? *Protonympha* B. Gen. p. 168; Gn. III, 103, Pl. 15, 12 (uno ♂ condita; an *Eutychea* al. posterioribus *Hymenaeae* adulterata? an sp. exotica?). *? Parisii.*
1973. *Conversa* Esp. 105 (B), 1. 2 (1787); Tr. V, 3. 363; God. V, 49, 1. 2., 50, 1 ab; Gn. III, 100; *Uxor* Hb. Btr. II, 3, 1, C.; *Pasythea* Hb. 455. 713-4. *Eur. m. (exc. ? Ross. m.); Maur; As. min.*
- a. ab. *Carbonaria* Stgr. Hor. 1870 p. 139; *Conversa* var. HS. 448 (al. ant. [rarius etiam post.] fere totis nigris). *Lyd; Graec; etc ?*
- b. v. *Agamos* Hb. 525; Tr. V, 3. 366; Gn. III, 100; *Conversa* var. Esp. 105 (B), 3; ? *Pasitheia* Hb. 338 (obscurior, praecipue subtus). *Moravia; Gal. m. oc; Austr; Carn; Hung; Ross. m. or.*
- +* 1974. *Dissimilis* Brem. Lep. O. S. p. 60, T. IV, 15. *Amur.*
- +* 1975. *Amata* Brem. et Grey p. 19; Brem. Lep. O. S. p. 60. *Amur. m.*
1976. *Eutychea* Tr. X, 2. 165 (1835); HS. 447 ab. obscura; Stgr. Hor. 1870, 139. *Graec; As. min; ? Arm.*
- Languida* HS. 238-9; Gn. III, 104.
- a. ab. (v?) *Dotata* HS. 585-6 (1852); *Mariana* Rbr. Cat. S. And. Pl. 9, 4 (1858) (al. post. fascia media sinuata, non angulata). *And; ? As. min.*

1977. *Diversa* H.-G. 737-40 (1827); Tr. X, 2. 163; Frr. 155, 1 a. b; Gn. III, 101; *Callinympha* B. Ind. Add. (1829); Dup. III, 46, 5, p. 546. *Hung; Balc; Bith; And.*
1978. *Disjuncta* H.-G. 741; Dup. III, 46, 3; HS. 236-7; Gn. III, 101.
a. v. *Separata* Frr. 508, 4, VI p. 43 (al. post. obscurioribus). *Coreyra; ? Dalm; ? Pont; ? Bith. Graec; Lyd; Arm.*
1979. *Nymphagoga* Esp. 105, 5., 105 (B), 5 (1787); Hb. 337; Tr. V, 3. 371; Frr. 155, 2; Gn. III, 102; *Uxor* Hb. Btr. I, 3. 4, X p. 118 (1788); *Nymphaea* God. V, 50, 2. *Eur. m. (exc. ? Ross. m. et ? Dalm.); Bith; Lyd; Syr.*
- * 1980. *Tmolia* Ld. Ann. S. Belg. 1865 p. 67, 79, Pl. III, 10 (uno ♂ condita!). *Lyd.*
- 285. *Spintherops* B.**
1981. *Spectrum* Esp. 100, 3. 4 (1786); Hb. 325; Tr. V, 1. 291; God. V, 54, 3; Frr. 230; Gn. II, 422; Ev. Bull. M. 1856, II, 226. *Eur. m. (exc. Ross. oc); Carn; Teriol. m; Helv. m; Bith; Pont; Maur.*
- a. v. *Phantasma* Ev. Bull. M. 1843 p. 546; Gn. II, 422; Ld. Noct. 233 (al. ant. fasciis transversis dissolutis, al. post. subt. medio nigro punctatis). *Arm; Alt; Sib. or.*
1982. *Cataphanes* Hb. 559; Tr. VI, 1. 385; Dup. VI, 74, 51, III, 19, 1; HS. 514-5; Gn. II, 423; ? *Sinuata* F. d. W. Ent. 1820 p. 200, T. V, 4. *Eur. m. (exc. It. et Ross.); Carn; Bith; Amur.*
- a. v. *Ligaminosa* Ev. Bull. M. 1851 p. 630, 1856, II, 228; Ld. Noct. 233 (obscurior, al. ant. virescenti-griseis). *Alt; Arm.*
1983. *Hirsuta* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 123. *Val.*
1984. *Dilucida* Hb. 383. 558; Tr. V, 1. 198; Dup. VI, 74, 3. 41; B. Ic. 80, 5; HS. 11; Gn. II, 423. *Eur. m; Carn; Teriol. m; Maur; As. min.*
- * a. v. *Limбата; Cataphanes* HS. 576-7 (al. ant. supra fascia postica lata nigricante, omnibus subtus flavescens; fascia postica distinctissima nigra). *Arm.*
- * 1985. *Cerealis* Ld. in coll; *Dilucidae* affinis, eadem magnitudine, sed al. anterioribus multo angustioribus; albo-cinerea (non flavo-cinerea), al. ant. fasciis 4 distinctissimis nigris. *Syr.*
- * 1986. *Exsiccata* Ld. z. b. V. 1855, T. 2 (syr.), 12. *Syr; Canar.*

286. *Exophila* Gn.

1987. *Rectangularis* H.-G. 743-4; Tr. X, 2. 156; Dup. III, 50, 2; Frr. 485; Gn. II, 420; ? *Semicana* Esp. 189, 5; Wernb. Btr. II, 52. *Teriol. m; Dalm; Turc. m; Arm; ? It.*

287. *Dichagyris* Ld.

- † 1988. *Melanura* HS. 137-8, VI p. 61. *Dalm. (an certo?).*
- †* 1989. *Sigillata* Mén. Schrk. p. 60, T. V, 3 (non huj. generis, sed cujus?). *Amur.*

288. *Eccrita* Ld.

1990. *Ludicra* Hb. Btr. II, 4, 3, R.; Hb. 319; Tr. V, 3. 292; God. V, 26, 2; Frr. 483, 3; HS. 241; Gn. II, 427. *Austr; Morav; Hung; Ural; Pont; Alt; Amur; ? Helv.*

289. *Toxocampa* Gn.

- * 1991. *Lubrica* Frr. 483, 4, VI p. 7. *Alt.*
- * 1992. *Maxima* Brem. Lep. O. S. p. 57, T. V, 17. *Amur.*
1993. *Lusoria* L. S. N. X, 506, XII, 831; Hb. 318; Tr. V, 3. 289; Frr. B. 135; Frr. 137; Gn. II, 426; ? Esp. III, 68, 41; *Orobi* Dup. III, 43, 1; HS. 240. *Germ. m. (c. et s ?); ? Helv; Hung; Turc. s. or; Ross. m. or; Pont; Alt; ? Ped.*
1994. *Pastinum* Tr. V, 3. 297; Frr. B. 95; HS. 242-3; Gn. II, 426; *Lusoria* Hw. Lep. Br. p. 259; God. V, 26, 1; *Astragali* HS. 269; Gn. II, 427 ab. crebrius strigulata. *Eur. c; Succ. m; Liv; ? Ped; Amur.*

1995. *Glycyrrhizae* Rbr. Cat. S. And. Pl. 7, 6 (? *Astragali* B. Gen.). *And.*
 1996. *Viciae* Hb. 671-3. 664-5!; Tr. V, 3. 293; Frr. 166; Dup. III, *Germ; Helv; Gal. c;*
 43, 2; Gn. II, 425; *Coronillae* HS. 271 (? 272). *Hung; Hel; Dan;*
Petrop; Ural; Alt; Amur.
 1997. *Craceae* (S. V. p. 94 n. Cat.) F. Mant. 154; Hb. Btr. I, 3, 4, W; *Eur. m. et c. (exc. ? It.*
 Hb. 320! 669. 670; Tr. V, 3. 295; Frr. 107; God. V. 55, 5; *m. ? Gracc. Bat. Belg.*
 HS. 270; Gn. II, 425; *Nigricollis* Vill. L. Ent. II, Pl. V, 12. *? Ross. c.; Liv; Bith;*
Kirgh; Arm; Alt.
 * 1998. *Recta* Brem. Lep. O. S. p. 98, T. VIII, 9. *Amur.*
 1999. *Limosa* Tr. V, 3. 298; Frr. B. 98, 2; Frr. 233; Gn. II, 428; *Hung; Dalm.*
 ? HS. 244!; ? *Procax* Hb. 510.
 2000. *Ephialtes* Hb. 652; Rbr. Cat. S. And. Pl. 7, 7; *Nubilaris* *And. (Granada).*
 Grasl. Ann. S. Fr. 1836, 568, Pl. 17, 8 (non *huj. generis*,
 sed *Cujus?* Ld. in coll. prope *Rusinam* et *Amphipyram*
ponit).
290. Aventura Dup.
 2001. *Flexula* Schiff. S. V. p. 64; Hb. Btr. I, 1, 4, Z; F. Mant. 197; *Eur. c; Succ m; Liv;*
 Esp. III, Cont. 84, 4; Bkh. III, 61; Ld. Noct. 210; *Ped.*
Sinuata F. Gen. 287 (1777), Sp. 254.
Flexularia Hb. Geom. 19; Tr. VI, 1, 4; Frr. B. 35, 1a-c;
 Dup. VII, 149, 1; ? *Emarginata* Hufn. Berl. M. IV, 606.
291. Boletobia B.
 2002. *Fuliginaria* L. F. S. 327; (Cl. Ic. T. 8, 7 sine nomine); Bkh. *Eur. c. et s. (exc. reg.*
 V, 280; Gn. Phal. I, 330; Ld. Berl. e. Z. 1858, 360. *pol.); It. s. et c; Balc.*
Carbonaria (S. V. p. 108 n. Cat.) Esp. V, 32, 3-6 (non L. nec *s; Bith; Sib. or.*
 F.); Hb. Geom. 151. 548-9; Tr. VI, 1. 184; Dup. VIII,
 186, 4; HS. III, p. 36.
292. Helia Gn.
 2003. *Calvaria* (S. V. p. 71. 311 n. Cat.) F. Mant. 179; View. Tab. *Germ. m. et c. (s.);*
 Verz. T. 3, 7; Esp. 178, 2. 3; *Calvarialis* (S. V. p. 316 *Helv; Gal. c. oc; It. s.*
 n. Cat.) Hb. Pyr. 23; Tr. VII, 41; Dup. VIII, 212, 1; Frr. *et c; ? Sard; Ital;*
 B. 12, 1; Gn. Delt. 77. *Hung; Gracc; Ross;*
m. oc; Pont; Arm.
Hyrc; Amur.
293. Simplicia Gn.
 2004. *Rectalis* Ev. Bull. M. 1842, III, 558, F. V. U. 447; HS. 606; *Austr; Hung; Bulg;*
 Gn. Delt. 52. *Ross. m; Bith; Arm;*
Alt; Amur.
294. Nodaria Gn.
 2005. *Nodosalis* HS. 605 ♂ *pallidus*, II p. 385; Gn. Delt. 65. *And; Cat; Sic.*
Aethiopalalis HS. 612 ♀, II p. 386; Gn. Delt. 65.
Hispanalis Gn. Delt. 64; Mill. Ic. 95, 4.
295. Zanclognatha Ld.
 2006. *Tarsiolumalis* Hb. Pyr. 125; Tr. VII, 19; Frr. 30, 4; Dup. *Eur. c. (exc. Angl. et*
 VIII, 211, 6; Gn. Delt. 60. *? Gal.); Ped; Balc. s;*
Bith; Alt.
 2007. *Tarsicristalis* Hb. 603, II p. 384; Gn. Delt. 60. *Dalm; Croat; Bith.*
 2008. *Grisealis* (S. V. p. 120 n. Cat.) Hb. Pyr. 4; Tr. VII, 9; Frr. B. *Eur. c; Succ. m; Fen;*
 126; Dup. VIII, 211, 4; Gn. Delt. 59. *Ped; Ross. m; Amur.*
Nemoralis F. S. E. 642 (1775, sed *Nemoralis* Sc. alia erat
Phalaena); Stph. III. 1834, T. 27 f. 766; Ld. Noct. 46. 212.
 † 2009. *Zellerialis* Wk. Bresl. Zeitschr. 1850, T. 4, 14; Frr. 570, 4. *Sil.*

2010. *Tarsipennalis* Tr. X, 3, 5; HS. 604, 610, II p. 384; Gn. Delt. 58; *Tarsicrinialis* Hb. Pyr. 5; *Denticornalis* Wk. l. c. f. 15. *Germ.; Belg.; Angl.; Succ. m.; Liv.; Dalm.; Sib.; Amur.*
2011. *Bidentalis* Hein. Schm. D. p. 609. *Germ. s. oc. (Brunsviga).*
2012. *Tarsicrinialis* Knoch Btr. II p. 75, T. IV, 1-12; Tr. VII, 13; Fr. 12, 1; HS. 611, II p. 384; Gn. Delt. 57. *Germ.; Helv.; Belg.; Gal. oc.; Ital.; Hung.; Balc. s.; Liv.; Ural; Sib. Amur.*
- * 2013. *Trilinealis* Brem. Lep. O. S. p. 64, T. V, 23.
- * 2014. *Stramentacealis* Brem. Lep. O. S. p. 64 (*Stramentalis*), T. V, 22. *Amur.*
2015. *Emortualis* Schiff. S. V. p. 120; Hb. Pyr. 1; Tr. VII, 5; Fr. 30, 1; Dup. VIII, 211, 1; Gn. Delt. 50; *Olivaria* Bkh. V, 17. *Eur. c. (exc. Angl.); Suec. m.; Liv.; Ped.; Dalm.; Ural; Amur.*

296. *Madopa* Stph.

2016. *Salicalis* Schiff. S. V. p. 122, 285, T. I, a. et I, b., 6 (in tabul. coloratis 5); F. E. S. 227; Hb. Pyr. 3; Tr. VII, 34; Dup. VIII, 213, 4; Fr. 72, 3; Gn. Delt. 22; *Obliquata* F. E. S. 185; *Obliquaria* Dup. VIII, 171, 5; *Nitidaria* Esp. V, 46, 4; *Nitescensula* Esp. V p. 262. *Eur. c. (exc. Bat.); Liv.; It. s.; Dalm.; Ross. m.*
- * 2017. *Inquinata* Ld. Wien. Mts. 1857 p. 98. *Syr.*
- * 2018. *Platyzona* Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 37, 47, Pl. I, 13 (non huj. generis). *Arm.*

297. *Herminia* Latr. Tr.

2019. *Cribrumalis* (r. *Cribalis*) Hb. Vög. & Schm. T. 15 p. 7 (1793). *Germ. s. (c. m.); Bat.; Angl.; Helv. s.; Hung.; Petrop.; Ross. m. or; Amur.*
2020. *Gryphalis* HS. 601-2, II p. 385; Gn. Delt. 62. *Hung. or; Amur.*
- +* 2021. *Albomaculalis* Brem. Lep. O. S. p. 65, T. V, 24 (huj. generis?). *Amur.*
2022. *Crinalis* Tr. VII, 17; Dup. VIII, 211, 7; Gn. Delt. 61; Mill. Ic. 86, 1; *Barbalis* (S. V.) Hb. Pyr. 5. *Eur. m. (exc. Ross.); Germ. m.; Belg.; As. min.; Syr.; Amur.*
2023. *Tentacularia* L. S. N. X, 522 (1758). *Eur. c. et s. (exc. reg. pol. Angl. Bat. et Belg.); It.; Balc. s.; Ross. m; Alt.*
- Tentacularis* L. F. S. 349 (1761); F. E. S. 220; Ld. Noct. 213.
- Tentaculalis* (S. V.) Hb. Pyr. 6; Tr. VII, 10; Dup. VIII, 211, 3; Fr. 42, 1; HS. 607-8; Gn. Delt. 62.
2024. *Modestalis* Heyd. Stett. c. Z. 1865, 375 (praec. var. *alpina*?). *Alp. Rhuet. et Val.*
2025. *Derivalis* Hb. Pyr. 19; Tr. VII, 7; Dup. VIII, 211, 2; Fr. 30, 2, 3; HS. 609; Gn. Delt. 55. *Eur. c; Liv; Fen; It; Balc. s; Ross. m; Bith; Pont; Arm; Amur.*

298. *Pechipogon* Hb. (r. *Pechypogon*).

2026. ¹⁾ *Barbalis* Cl. Ic. T. V, 3 (1759); L. F. S. 350 (1761); Knoch Btr. II p. 79, T. V, 1-7; Tr. VII, 15; Dup. VIII, 211, 5; Fr. 12, 2; Gn. Delt. 56; *Pectitalis* Hb. Pyr. 122. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); It. s. et c; Turc. s. or; Ross. m; Bith.*

299. *Bomolocha* Hb.

2027. *Fontis* Thnb. Mus. Nat. p. 72, fig. 5 (1788); Wernb. Btr. II, 139; *Achatalis* Hb. Btr. II, 1, 2, J. (1790); Hb. Pyr. 12, 172. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); It. s. (et c.).*
- Crassalis* F. E. S. 222 (1794); Tr. VII, 24; Dup. VIII, 212, 3, 4; Fr. 42, 2, 563; Gn. l. c.
- a. ab. ♂ *Terricularis* Hb. Pyr. 163 (al. ant. fere totis nigris, exterius albo lineolatis).

¹⁾ † *Plumigeralis* Hb. Verz. 315; *Barbalis* Hb. Pyr. 18 sp. mihi ignota; exotica?

300. *Hypena* Tr.

2028. *Antiqualis* Hb. Pyr. 152; Tr. VII, 28; Dup. IV, 80, 6; Gn. Delt. 38. *It; Carn; Balc; Ross. m. oc; As. min.*
2029. *Ravalis* HS. 613, II p. 425; Gn. Delt. 39. *Srp; Pont.*
- * 2030. *Revolutalis* Z. Lep. Caffr. 1852 p. 10. *Syr.*
2031. *Lividalis* Hb. Btr. II, 4, 1, E.; Hb. Pyr. 11. 186; Tr. VII, 33; Dup. VIII, 213, 3; Fr. 72, 2; Gn. Delt. 38. *Eur. m. (exc. Ross.); As. min; Syr; Maur; Canar; ? Bav.*
2032. *Rostralis* L. S. N. X, 533, F. S. 350; Hb. Pyr. 10. 193-4; Tr. VII, 29; Dup. VIII, 212, 5, 6; Fr. 72, 1; Gn. Delt. 31; ? *Palpalis* F. S. E. 642. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Cat; It. s. et c; Cors; Turc. s; Ross m; Bith; Alt; Sib. or*
- a. ab. *Radiatalis* Hb. Pyr. 134; Tr. VII, 31 (al. ant. nigricantibus, regione costali lutescente). *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); It; Cors; Eur. m. or; Bith; Alt; Amur.*
2033. *Proboscoidalis* L. S. N. X, 533, XII, 881; Hb. Pyr. 7; Tr. VII, 22; Dup. VIII, 212, 2; Gn. Delt. 30. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); It; Cors; Eur. m. or; Bith; Alt; Amur.*
- * 2034. *Kengkalis* Brem. Lep. O. S. p. 63, T. V, 21. *Amur.*
- †* 2035. *Ussuriensis* Brem. Lep. O. S. p. 61, T. V, 19 (huj. generis?). *Amur.*
2036. *Munitalis* Mn. Wien. Mts. 1861 p. 158, T. II, 7. *Bulg; Lyd; Pont; Arm.*
2037. *Palpalis* Hb. Pyr. 9 (non F.); Tr. VII, 26; Dup. VIII, 230, 2; HS. 617. *Carn; Dalm; Graec; It. c; Cors; Bith; Lyd; Alt.*
- Extensalis* Gn. Delt. 29; Ld. Noct. 46, 215 (sed *Palpalis* F. alius sp. synonym. tantum dubium est).
2038. *Obesalis* Tr. VII, 27; Dup. VIII, 235, 1; Fr. 42, 3, 4; Gn. Delt. 28; *Crassalis* Hb. Pyr. 8. *Eur. c; Gothlandia; Ped; ? Sic; Dalm; Ross. m. or; Alt.*
- * 2039. *Tristalis* Ld. z. b. V. 1853 p. 26 (Sep.), T. V, 4. *Alt; Amur.*
- Tripunctalis* Brem. Lep. O. S. p. 62, T. V, 20.
2040. *Obsitalis* Hb. Pyr. 164-5. 179; Tr. VII, 32; Dup. VIII, 213, 1, 2; Gn. Delt. 29. *Eur. m. (exc. Ross.); Carn; Bith; Cyprus; Syr; Arm; Maur; Canar.*

301. *Hypenodes* Gn.

2041. *Costaestrigalis* Stph. Ill. IV, 21, T. 27 f. 772 (1834); Wd. Ind. 772; Gn. Delt. 42. *Germ. s. et c. (rar.); Hal. (1); Hung. (1); Bat; Belg; Angl; Gal. c. or.*
- Aemimalis* Wk. Bresl. Zeit. 1850, T. 5, 16; HS. 619; *Taenialis* Spr. geogr. Verbr. II, 246. 265 (certo non Hb. Pyr. 151).
2042. *Albistrigatus* (*Albistrigatis*) Hw. Lep. Br. p. 368; Wd. Ind. 771; Gn. I. c ? *Angl; Gal. m.*

302. *Tholomiges* Ld.

2043. *Turfosalis* Wk. Bresl. Zeit. 1850, T. 5, 17; HS. 620, II p. 448; Gn. Delt. 44, Pl. 8, 1; *Humidalis* Dbld. (II.) Zool. 1850, 3244. *Germ. s; Sil; Liv; Fen; Hal; Angl.*

303. *Orectis* Ld.

2044. *Proboscidata* HS. 618, II p. 430. *Carn; Dalm; Hung. or.*

304. *Rivula* Gn.

2045. *Sericealis* Sc. Ent. Carn. p. 242 (1763); Hb. Pyr. 56; Tr. VII, 125; Dup. VIII, 219, 4, 5; Gn. Delt. 48; *Limbata* Spr. geogr. Verbr. II, 247 (*Limbata* L. S. N. XII, 873 nom. posterius et sec. Wernb. Btr. I, 263 = *Pyr. Praetextalis* Tr.). *Eur. (exc. reg. pol. ? Hisp. s. et ? Graec.); Syr; Amur.*

Brephides HS.

305. Brephos O.

2016. *Parthenias* L. F. S. 308, S. N. XII, 835; Knoch Btr. II, T. III, 8; Eur. c. et s.; Ped; Esp. 85, 5-8; Hb. 341-2; Tr. V, 3. 379; God. V, 51, 2; Frr. Ross m. or; Alt; 497; Gn. II, 264. Sib. or; Labr.
- +* 2017. *Infans* Möschl. Wien. Mts. 1862, 134, T. 1, 6. Labr.
2048. *Nothum* (a) Hb. 343-4; Tr. V, 3. 383; Frr. 551; Gn. II, 265; Eur. c. (exc. Bat.); Parthenias Esp. 85, 4; God. V, 51, 1; ? *Vidua* F. E. Succ. m; Ross. m; S. 580 pro parte ? (1775). Ped.
2049. *Puella* Esp. 106, 2. 3 (1787); Bkh. IV, 55; Tr. V, 3. 85; Gn. Germ. m. (? s.); Helv. s; II, 265; Caelebs Hb. Btr. I, 4, 3, Q (1789); Spuria Hb. Hung; Ross. m. oc. 345; *Parthenias* var. God. V, 51, 3.
- * 2050. *Middendorfi* Mén. Schr. p. 66, T. V, 9 (Amphidasis Mén.). Sib. s. or.

D. Geometrae.

306. Pseudoterpna HS.

2051. *Pruinata* Hufn. Berl. M. IV, 520. 625 (1767); Rott. Naturf. XI, 72; *Prasinaria* F. S. E. 626 (1775); Schw. Btr. IV, T. 8, 9. Eur. c. et m. or; Cat; It. c. et s; Bith; ? Arm.
- Cythisaria* Schiff. S. V. p. 97 (1776); Esp. 44, 1-4; Hb. 2; Tr. VI, 1. 120; Gn. I, 339; Mill. Ic. 91, IV; *Genistaria* Vill. L. Ent. II, 319; Dup. VII, 152, 2.
- a. ¹) *ab. Agrestaria* Dup. VII, 2, 152, 4 p. 257; Gn. I, 340. Gal. m; etc.
(minor, al. unicolor. viridibus, tantum antice albo strigatis.)
2052. *Coronillaria* Hb. 479-82; Tr. VI, 1. 170; Dup. VII, 152, 3; Eur. m. oc; Gal. oc; Frr. 377, 4; Z. Is. 1847 p. 487; Gn. I, 338, II, 541; Mill. Syr. Ic. 91, VI.
- * a. v. *Avillaria* Gn. I, 339 (minor, strigis obsoletis). Syr; Lyd.
2053. *Corsicaria* Rbr. Ann. S. Fr. 1833 p. 32, Pl. 2, 6; Dup. IV, 59, Cors. 1; HS. 60. 61; Gn. I, 339; Mill. Ic. 91, V.

307. Geometra B.

2054. *Papilionaria* L. S. N. X, 522, F. S. 326; Esp. 6, 1-4; Hb. 6; Eur. c. et s. (exc. reg. Tr. VI, 1. 103; Dup. VII, 151, 1; Gn. I, 343. pol.); Ped; Sib; Amur.
- * 2055. *Albovenaria* Brem. Lep. O. S. p. 75, T. VI, 21. Amur.
- * 2056. *Glaucaria* Mén. Bull. de l'Acad. XVII p. 111, Schr. p. 65, Amur. T. V, 8.
- * 2057. *Sponsaria* Brem. Lep. O. S. p. 77, T. VI, 25 (prae. var. ?). Amur.
- +* 2058. *Herbacearia* Mén. Bull. de l'Acad. XVII p. 112, Schr. p. 66, Amur. T. V, 7.
2059. *Vernaria* Hb. Btr. I, 4, 1, D p. 6 (1789) (non L.; sed *Vernaria* Eur. c. et s. (exc. reg. L. erat syn. *Lacteariae*); Hb. 7; Tr. VI, 1. 101; Dup. pol. et Fen.); Cors; VII, 152, 1; Gn. I, 354; *Aeruginaria* Bkh. V, 43 (1794); It. c; Eur. m. or; Bith; *Chrysoprasaria* Esp. 5, 1-4 (1794); *Volutata* Wernb. Alt; Amur. I, 525, certo non F. S. E. 635 „Ph. seticornis etc.“

1) *Porraecaria* B. Gen. p. 180; Gn. I, 341 sp. nusquam descripta; eadem cum *Agrestaria*?

308. *Phorodesma* B.

- †* 2060. *Gratiosaria* Brem. Lep. O. S. p. 77, T. VII, 1. *Amur.*
 2061. *Pustulata* Hufn. Berl. M. IV, 520 (1767); Rott. Naturf. XI, 72; *Eur. c; Liv; Ped;*
Pustulataria Ku. Btr. II p. 4, T. I, 2. *Balc. s; Ross. m;*
Bajularia Schiff. S. V. p. 97 (1776); Esp. 44, 5; Hb. 3; Tr. *And. (transitus).*
 VI, 1, 122; Dup. VII, 151, 2; Fr. B. 30, 1 a—d; Gn. I, 369; *Ditaria* F. Gen. 286; Hw. Lep. Br. p. 299.
 2062. *Neriaria* Hs. 429, VI p. 62; Gn. I, 369; Stgr. Hor. 1870, 112. *Gracc; As. min; Syr.*
 (prae. var. ?)
 2063. *Smaragdaria* F. Mant. 192; Hb. Btr. II, 2, 2, M; Esp. 5, 5-7; *Germ. c. et m; Angl;*
 Hb. 1; Tr. VI, 1, 124; Dup. VII, 152, 5; Fr. 174; Gn. *Gal. m. oc; Cust;*
 I, 343. *It; Eur. or. (exc. bor.); Bith; Arm; Sib; Amur.*
 a. v. *Prasinaria* Ev. Bull. M. 1837 p. 52, F. V. U. 369; *Srp.*
Volgaria Gn. I, 344; Mill. Ic. 96, 1 (minor, al. ant.
 strigis albis multo crassioribus, al. post albidioribus).
 †* 2064. *Albicostaria* Brem. Lep. O. S. p. 76, T. VI, 22. *Amur.*
 * 2065. *Subtiliaria* Brem. Lep. O. S. p. 76, T. VI, 23. *Amur.*
 2066. *Plusiaria* B. Gen. p. 189; Hs. 441-2; Gn. I, 378; Rbr. Cat. S. *And; Maur.*
 And. Pl. 17, 2.
 * 2067. *Fulminaria* Ld. Hor. 1871, T. II, 4 (nondum ed.). *Hyrc.*

309. *Eucrostis* Hb.

2068. *Impararia* Gn. I, 354; Mill. 84, 1; (ata) Hs. n. Schm. 136 p. 27. *Ross. m. (? Ural).*
 2069. *Herbaria* Hb. 407; Hs. 363; Gn. I, 350; *Graminaria* Z. *Gal. m; And; Cors;*
 Stett. e. Z. 1849, 204; ? Koll. Ins. Pers. p. 12; *Sard; Sic; It. c;*
Bruandaria Mill. Ic. livr. 3 p. 163, Pl. 8, 10-11. *Dalm; Balc. m;*
Bith; Cyprus.
 a. v. *Advolata* Ev. Bull. M. 1837, 51, F. V. U. 365; Hs. 414, VI *Srp.*
 p. 64; Gn. I, 350 (al. strigis albis multo latioribus).
 * 2070. 1) *Olympiaria* Hs. 539, VI p. 63; Gn. I, 350. *Bith.*
 a. v. *Beryllaria* Mn. z. b. V. 1853 p. 76; *Aureliaria* Mill. Ic. *Gal. m. or; It. s; Dalm;*
 55, 1, 2 (1864), 81, 1 (major, al. strigis albis magis distinctis). *Gracc; Syr.*
 2071. *Indigenata* Vill. L. Ent. II, 383, Pl. 6, 19 (1789); Bkh. V, 485; *Cat; Gal. m; It;*
 (aria) Tr. VI, 1, 269; Dup. VII, 168, 5; Fr. 78, 4; Hs. *Dalm; Gracc; Bith;*
 533; Gn. I, 367; *Fimbriolaria* Hb. 468 (post 1810); *Syr.*
 ? *Exspectata* F. S. E. 636 (1775).

310. *Nemoria* Hb.

2072. *Viridata* L. (S. N. X, 523 ?) F. S. 330 (certo); Z. Stett. e. Z. *Eur. (exc. reg. bor. Ib.*
 1848, 274; Spr. Stett. e. Z. 1867, 71; Mill. Ic. 96, 13-15; *et It. c. et m.); Bith;*
 Gn. I, 346 pro parte; (aria) Hb. 11; Dup. VII, 151, 4; *Arm; Alt.*
 Hs. 567.
Cloraria Hb. 352; Gn. I, 347; Stgr. Hor. 1870, 143;
Prasinata Wernb. I, 262.
 2073. *Porrinata* Z. Stett. e. Z. 1848, 273; Spr. l. c. 1867, 71; (aria) *Germ. c. et m; Helv;*
 Hs. 566, VI p. 63; *Viridata* Tr. VI, 1, 107 (pro parte ?). *Gal. c; Ross. m.*
 † 2074. *Melinaria* Hs. 413, VI, 63; Gn. I, 347; ? *Cloraria* Ev. *Ural.*
 F. V. U. 367.
 2075. *Pulmentaria* Gn. I, 349; Mill. Ic. 96, III (*Cloraria* Hb. est
 huj. generis synonym. [au sp. dubia ?]).
Cloraria (r. *Chloraria*) Dup. VII, 210, 1 (1830); Tr. X, 2, 177;
 Z. Is. 1847 p. 486, Stett. e. Z. 1849, 203; Hs. 362 (non Hb.). *Eur. m. (exc. ? Ib. c. et*
m.); As. min; Syr;
Arm.

1) † *Venustaria* Hs. III p. 9, valde dubium, num sit sp. Territ. Eur. ?

- a. ab. (v. ?) *Etruscaria* Z. Stett. c. Z. 1849, 203 (al. ant. costa fere totaviridi, al. minustransverse albido undulatis).
 2076. *Faustinata* Mill. Ic. II p. 436, Pl. 96, 2-8. *It. c; Gal. m; etc.*
Cat.
 2077. *Strigata* Muell. Fn. Fr. p. 51 (1764), Z. D. p. 129; Göze Naturf. IX p. 83; ? *Fimbriata* Hufn. Berl. M. IV, 604 (1767); Ld. Gm. 8 (cf. Wernb. Btr. I, 261). *Eur. c; Liv; Succ. m; Cat; Ped; Cors; Sic; Dalm; Ross. m; Bith; Pont.*
Aestivaria Hb. Btr. I, 4, 3, R. (1789); Esp. 2, 1-3; Hb. 9; Tr. VI, 1. 117; Dup. VII, 151, 6; *Vernaria* Esp. I, 6-9; ? F. S. E. 620.
Thymiaria Gn. I, 384; L. in coll. (non L. S. N.); *Viridata* Wernb. Btr. I, 255 (non L. F. S.).

311. *Thalera* Hb.

2078. *Fimbrialis* Sc. Ent. Carn. p. 216 (1763); *Thymiaria* L. S. N. XII, 859; Esp. 4, 3-9; Z. Stett. c. Z. 1847, 332. *Eur. c. (exc. Angl.) Liv; Cat; Ped; Sic*
Bupleuraria Schiff. S. V. p. 97 (1776); Esp. 45, 5; Hb. 8; *Eur. m. or; Bith;*
 Tr. VI. 1. 114; Dup. VII, 151, 5; Gn. I, 383; *Albaria* *Pont; Arm.*
 Esp. 47, 3 (4) ab. pallida.

312. *Jodis* Hb.

2079. *Putata* L. S. N. X, 523; Cl. Ic. 3, 9; *Putatoria* L. F. S. 323. *Eur. c. et s. (exc. Angl.);*
Putataria L. S. N. XII, 859; Hb. 10; Tr. VI, 1. 112; Gn. *Ross. m.*
 I, 357; ? *Micantaria* Esp. 2, 7, 8.
 2080. *Lactearia* L. S. N. X, 519; Cl. Ic. 3, 12; L. F. S. 1226; Sc. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Bale. s;*
 Ent. Carn. 215; Gn. I, 355; ? Esp. 1, 1-4; *Vernaria* *Ross. m; Bith; Amur.*
 L. F. S. 323.
Aeruginaria (S. V. p. 314 n. Cat.) Hb. 46 (post 1797); Tr. VI, 1. 109; Fr. B. 30, 2 e-g; *Putataria* Esp. 2, 4-6;
 Dup. VII, 151, 3; ? *Vernaria* Bkh. V, 29.
 * 2081. *Ussuriaria* Brem. Lep. O. S. p. 77, T. VI, 24 (huj. generis?). *Amur.*

313. *Acidalia* Tr.

A. a. α.

2082. *Humifusaria* Ev. Bull. M. 1837 p. 57; HS. 378; Gn. II, 114; *Srp; Arm; ? And;*
Humifuscaria Ev. F. V. U. p. 443. *? Maur.*

β.

2083. *Pygmaearia* Hb. 335-6; Tr. VI, 2. 10; Dup. VIII, 175, 7; Gn. *Carn. Teriol. et Helv.*
 I, 443; *Parvularia* B. Gen. 223; Ldb. Gm. 40. *m; It; Dalm.*

γ.

2084. *Perpusillaria* Ev. Bull. M. 1847, III, 82, T. 6, 7; HS. 462; *Srp.*
 Fr. 516, 5; Gn. I, 442.

- †* 2085. *Cirtanaria* Luc. Exp. Alg. p. 395, Pl. IV, 3; Gn. I, 443. *Maur.*

2086. *Vittaria* Hb. 429; Tr. VI, 2. 11; Dup. VIII, 175, 8; Gn. I, *And; Maur.*
 442; ? *Ramosaria* Vill. L. Ent. II, 329, Pl. 6. 8.

- †(*) 2087. *Reaumuraria* Mill. Ic. 51, 1. 2, II p. 2. *Maur; ? Gal. m.*

2088. *Filacearia* HS. 392-3, III p. 27; Ld. Gm. p. 91; Gn. I, 447; *Austr; Gal. m; Graec;*
 ? *Flaveolaria* Tr. X, 2. 221. *Pont. (mont.).*

b. α. 1. 0.

2089. *Trilineata* Sc. Ann. Hist. Nat. V p. 115 (1772); (aria) Hb. Btr. *Germ; Helv; Gal. c;*
 I, 2, 3, T. (Trilineata Hufn. n. Cat. tantum). *It. s; Hung; Bale. s;*
Aureolaria (S. V. p. 102 n. Cat.) F. Mant. 195 (1787); Hb. *Ross. m; ? Bith;*
 62; Tr. VI, 2. 266; Dup. VIII, 176, 2; Gn. I, 446. *? Pont; Sib. or.*
 2090. *Luteolaria* Const. Ann. S. Fr. 1863 p. 73, Pl. 2, 1 a-c. *Pyr. or; Cast. (mont.).*

2091. *Flaveolaria* Hb. 341; Dup. VIII, 176, 1; Ld. Gm. p. 91; Gn. I, 447; Mill. Ic. 100, III. *Alp; Sax; ? Liv; ? Ural.*
- + 2092. *Exilaria* Gn. I, 449. *Gal. m.*
2093. *Perochraria* F. R. p. 46, 125, T. 49, a—g. (1838); HS. III p. 19; Lah. Gm. p. 25; Gn. I, 448; *Ochrearia* var. Frr. 66, 3; *Ochrearia* Dup. VIII, 175, 3; ? *Serpentata* Hufn. Berl. M. IV, 612; ? *Similata* Thub. Diss. Ent. II, 10. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol. Bat. Belg. et Angl.); Cors; It. s; Balc. s; Ross. m; Bith; Sib. or.*
2094. *Ochrata* Sc. Ent. Carn. p. 227; Gn. I, 449; Mill. Ic. 76, 1; *Ochreata* Schiff. S. V. p. 110; Bkh. V, 321; *Ochrearia* Tr. VI, 2, 6; Frr. 66, 1, 2; Lah. Gm. p. 26; ? Hb. 110; *Ochraria* F. R. p. 45, 127, T. 50, 1 a—c; ? *Pallidaria* Hb. 96; Dup. VIII, 175, 1. *Eur. c. et m. (exc. Germ. s. or.); ? Succ; Bith; Pont; ? Arm; Cyprus; Hyrc.*
- +* 2095. ? *Numidaria* Luc. Exp. Alg. p. 395, Pl. IV, 2; Gn. I, 449. (præc. var. ?) *Maur.*
2096. *Macilentaria* HS. 230-1, ♀, III p. 20, VI p. 67. *Germ. c. or; Gal. c. et m; Cast; And. (Ronda); ? Dalm.*
Antiquaria HS. 340-1 ♂, III p. 20; Lah. Gm. Suppl. III p. 7.
Sylvestraria Gn. I, 452; Dup. VIII p. 108 pro parte, Pl. 177, 8 (non 7) (*Sylvestraria* Bkh; Hb; Tr. alia huj. generis species est, fortasse = 2201.)
- 00.**
2097. *Rufaria* Hb. 112; Tr. VI, 2, 7; Dup. VIII, 175, 2; Frr. 66, 4, 5; F. R. p. 129, T. 50, 2 a—c; Gn. I, 451. *Germ. m. et c. oc; Gal; Helv; It. c. et s; Eur. m. or; ? Ross. c; As. min; Syr.*
- +* 2098. *Rufociliaria* Brem. Lep. O. S. p. 78, T. VII, 2. *Amur.*
2099. *Consanguinaria* Ld. Gm. p. 92; Gn. I, 451; ? *Rubellata* Rbr. Cat. S. And. Pl. 21, 3. *Dalm; Graec; Bith; Hyrc.*
2100. *Litigosaria* B. Gen. p. 226; Dup. IV, 54, 5; HS. 303-4, III p. 16, VI p. 65, 68; Gn. I, 498; *Dissidiata* Gn. I, 497 ab. (certo); ? *Morosaria* HS. VI p. 68. *Gal. m; Cors; Ped; Sic; Cast; And; Maur; ? Helv. m.*
- * 2101. *Ossiculata* Ld. Hor. 1871, T. II, 5 (nondum ed.). *Hyrc.*
2102. *Mediaria* Hb. 502; HS. III p. 21; Gn. I, 496; Mill. Ic. 82, 3. *Gal. m; Cat; And; Ped; ? Srp; ? Bith.*
2103. *Sericeata* Hb. 404; Tr. VI, 2, 37; Dup. VIII, 201, 4; Gn. I, 446. *Helv. et Gal. m; Cast; And; Cors; Ped; Balc. m; Hung; Srp; Arm; ? Maur.*
- +* 2104. *Allardiata* Mab. Ann. S. Fr. 1869 p. 59, Pl. 2, 7. *Maur.*
2105. *Moniliata* (S. V. p. 117 n. Cat.) F. Mant. 209; Hb. Btr. II, 3, 3, N; Bkh. V, 520; Tr. VI, 2, 290; Gn. I, 453; Mill. Ic. 76, 4; (aria) Hb. 59; Dup. VIII, 154, 5. *Germ. m. et c. oc; Helv; ? Succ; Gal. m; Cat; It. c. et s; Hung; Balc; Srp; As. min.*
- 2. 0.**
2106. *Muricata* Hufn. Berl. M. IV, 606, 625 (1769); Rott. Naturf. XI, 81; *Variegata* F. Gen. 291 (1777); *Sanguinaria* Hb. Btr. I, 2, 3, S. *Eur. c; Fen; Cors; It. c. et s; Dalm; ? Arm; Amur.*
Auroraria Bkh. V, 477 (1794); Hb. 63; Tr. VI, 1, 267; Dup. VIII, 166, 8; Gn. I, 430. (*Auroralis* S. V. p. 124 n. Cat.)
2107. *Dimidiata* Hufn. Berl. M. IV, 602 (1769) (n. Cat. ?); Rott. Naturf. XI, 78 (1777); *Scutata* F. Mant. 211. *Eur. c; Fen; Cors; It. c. et s; Balc. s; Ross. m; Bith; Lyd; Syr; Hyrc.*
Scutulata (S. V. p. 117 n. Cat.) Bkh. IV, 266 (1794); Tr. VI, 2, 288; Gn. I, 460; (aria) Hb. 72; Dup. VIII, 210, 4; Frr. 658, 2.
2108. *Miserata* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 217; Rbr. Cat. S. And. 18, 3. *And. (Granada).*
2109. *Inclinata* Ld. z. b. V. 1855 p. 209, T. 3, 2; Gn. I, 456. *Syr; And. (Chiclana).*
2110. *Manicaria* HS. 471, VI p. 67; Gn. I, 461. *And. (Ronda).*
2111. *Fractilineata* Z. Is. 1847 p. 518; HS. 405-6; Gn. I, 482. *Sic.*
2112. *Transmutata* Rbr. Cat. S. And. Pl. 22, 9, 10. *Gal. m. (Olbia); And.*

- (*) 2113. *Ochroleucata* HS. 19-21; Gn. I, 458; (aria) HS. III p. 24; Ld. Gm. p. 93. *Cyprus*; ? *Eur. m.* (or.?).
2114. *Inustata* HS. 15; Gn. I, 459; (aria) HS. III p. 24. *Austr.*
- † 2115. ? *Accessaria* HS. 533, VI p. 64; *Recessaria* Gn. I, 476. ? *Territ.*
(uno specim. descripta!).
2116. *Contignaria* Hb. 105; Tr. X, 2. 224; HS. III p. 25; Gn. I, 464; *Germ. c. et m.*; *Helv.*; *Eburnata* Wk. Bresl. Zeitschr. T. 4, 13; Stt. Ann. 1856 *Dalm.*; *Ped.*; *Cors.*; p. 31, fig. 4. *Gal. s.*; *Belg.*; *Angl.*
- † a. ab. ? (v.) *Typicata* Gn. I, 464 (una ♀ condita!). *Alp. Gal.*
- † 2117. *Subsaturata* Gn. II, 542 (uno ♂ condita!). *Gal. m.* (Cette).
2118. *Cervantaria* Mill. Ic. III p. 21, Pl. 103, 1-3. *Cat.*; *Gal. m.* (Collioure).
(an eadem cum praec.?)
2119. ? *Colonaria* HS. 534, VI p. 67 (an eadem cum praec. ? [sec. coll. ?
Ld.]; an *Virgulariae* Hb. var.?).
2120. *Asellaria* HS. 342-3, III p. 18; Gn. I, 453. *Teriol. m.*; ? *Cors.*
2121. *Camparia* HS. 465, VI p. 65; Gn. I, 479; (ata) Rbr. Cat. S. *Dalm.*; *Graec.*; *Gal. m.*;
And. 21, 4. *Cors.*; *Sic.*; *Bith.*; *Lyd.*; *Syr.*
2122. *Sodaliaria* HS. 466, VI p. 65; Gn. I, 479. *Carn.*; *Dalm.*; *Graec.*;
Cors.; ? *Cat.*
- * 2123. *Textaria* Ld. Wien. Mts. 1861 p. 153, T. 2, 3. *Syr.*; *Hyrc.*
2124. *Nexata* Hb. 401. 421; Gn. I, 486; Mill. Ic. 57, 5-9, II p. 56; *And.*
(aria) HS. III p. 32.
2125. *Virgularia* Hb. 104 (ante 1800) (*Virgulata* Bkh. al. est sp., *Eur. c. et m.* (cf. var.);
sed dubia); *Seriata* Schrk. Fn. B. II, 2 p. 57 (1802); *Liv.*; *Bith.*; *Pont.*; *Syr.*
Z. z. b. V. 1868 p. 583.
- Incanaria* Hb. 106 (ante 1800); Dup. VIII, 73, 7; Lah. Gm. p. 19; Gn. I, 476; Mill. Ic. 76, 13. 14; ? (ata) Tr. VI, 2. 281 (certo non L.).
- † a. v. ? *Paleacea* Gn. I, 478; *Dilutaria* H.-G. 589; ? *Cal-* *Olbia.*; ? *Sic.*
varia Lah. Contr. p. 29, n. 98.
- b. v. ? *Cauteneraria* B. Gen. p. 222; Gn. I, 477. *Eur. m.*; ? *Maur.*
Calcearia Z. Stett. e. Z. 1849, 217; HS. 437, VI p. 65.
(albicans.)
- † 2126. ? *Bischoffaria* H.-G. 586-8; Lah. Gm. p. 20, Suppl. II p. 3, *Helv.*; ? *Ped.*
Suppl. III p. 4; Gn. I, 463, (1) (num huj. generis ? an praec.
ab. nigricans?).
2127. *Longaria* HS. VI p. 66; *Prolongata* Rbr. Cat. S. And. 21, *And.*; *Sard.*; *Syr.*
5 (1866).
2128. *Manciata*; sequentis statura eique similis, ♂ antennis multo longius ciliatis, pedibus posticis brevibus, compressis, inermibus. Al. flavido-griseis, in medio nigro-punctatis, postice obscuratis, strigis al. ant. 3 (prima basali obsoleta, secunda latiore post. punct. medium, tertia postica distincta dentata), al. post. 2 (prima basali latiore ante punct. med., secunda exteriore dentata) obscurioribus. *And.* (*Granada*) (fin.
Jun. Jul. Aug. et Sept. capta).
2129. *Straminata* Tr. X, 2. 205; Frr. 605, 2; Gn. I, 493; Mill. Ic. *Eur. c.*; *Fen.*; *Dalm.*
100, 1; (aria) HS. 82. 83; *Marginepunctata* Sph. III. III p. 310; Wd. Ind. 724; ? *Sylvestraria* Hb. 94;
? *Grammicaria* B. Gen. 225.
- a. v. (ab.) *Folognecaria* Stgr. Stett. e. Z. 1863 p. 264; Mill. Ic. *Belg.*; *Gal. m. oc.*
57, 10-12 (viridior, distinctius nigro punctata).
- † 2130. *Graciliata* Mn. z. b. V. 1867 p. 841 (uno ♂ descripta!). *Teriol. m.* (Bozen).
2131. *Pallidata* (S. V. p. 110 n. Cat.) Bkh. V, 325; Ld. Gm. p. 9; *Germ. or. (oc.?)*; *Helv.*;
(aria) ? Hb. 96) Tr. VI, 2. 34 ♂; HS. 110-3, III p. 19, *Gal. c. et m. oc.*; *Cors.*;
n. Schm. 30 ♀; Frr. 605, 3; *Byssinata* Tr. VI, 2. 35 ♀; *Ped.*; *Hung.*; *Hal.*;
Gn. I, 494; *Argilata* Gn. I, 469 (una ♀ descripta) sec. Mill. *Balc. m.*; *Liv.*; *Fen.*;
? *Ural.*; *Alt.*

2132. *Subsericeata* Hw. Lep. Br. p. 352 (1810); Stph. III. III p. 310; Wd. Ind. 726; *Perfluaria* B. Gen. p. 226. *Angl; Gal; Germ. c. oc. et m. or; It; Cors; Sard; Bale; Bith; Pont.*
Pinguedinata Z. Is. 1847 p. 521; (aria) HS. 409. 410; Gn. I, 481.
Asbestaria Z. Stett. e. Z. 1849, 216 forma major; HS. VI p. 66; Mill. Ann. S. L. Lyon III; Gn. I, 495; *Oloraria* Roessl. Jahrb. d. Ver. f. Naturk. Nassau, Heft 12; *Veterata* Gregson Ent. III p. 160; *Mancuniata* Knaggs Month. Mag. II p. 130, Ann. 1866, 144, fig. 1, 1867, 134, larvae var.

00.

2133. *Laevigaria* Hb. 74; HS. III p. 15; ? Dup. VIII, 174, 61; (ata) Tr. VI, 2. 291; Gn. I, 460; Mill. Ic. 64, 1-3; ? Sc. Ent. Carn. 230; *Renularia* Hb. 331; (ata) Rbr. Cat. S. And. 22, 8; ? *Bellata* Frr. 323, 4. *Germ. c. oc. (et m. or.); Helv; Gal. c. et m; Cat; And; It. c. ets; Dalm; Graec; Bith.*
 2134. *Extarsaria* HS. 435 (Heft 36, fin. 1848), VI p. 67; *Efflorata* Z. Stett. e. Z. 1849 p. 218; Gn. I, 478. *It. c; Sic; Cors; Bith.*
 † 2135. *Eriopoda* Grasl. Ann. S. Fr. 1863, 324, Pl. 8, 12. *Gal. m. (Collioure).*
 (an eadem cum praec.?)
 † 2136. *Inesata* Mill. Ic. 100, 3-5, II p. 482 (an praec. var.?). *Cat.*
 † 2137. *Atromarginata* Mab. Ann. S. Fr. 1869 p. 61 (*Atiomarginata*), Pl. 2, 3. *Cors.*
 2138. *Disjunctaria* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 124. *Cat.*
 2139. *Attenuaria* Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 37, Pl. 2, 19; Gn. I, 472; HS. n. Schm. 29. *Cors; Sard.*
 2140. *Infirmaria* Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 36, Pl. 2, 18; Gn. I, 478; (ata) HS. n. Schm. 140; *Nigrobarbata* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 216; ? *Attenuata* Rbr. Cat. S. And. 18, 5. *Cors; Sard; Gal. m; And.*
 2141. *Carnearia* Mn. z. b. V. 1855 p. 16; *Ledererata* Gn. I, 475; HS. n. Schm. 139 (praec. var.?). *Cors; Bith.*
 2142. *Aquitania* Const. Ann. S. Fr. 1865 p. 195, Pl. 7, 11. *Gal. m. oc. (Landes).*
 (praec. var.?)
 2143. *Obsoletaria* Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 39, Pl. 2, 21; Dup. IV, 54, 10; HS. 190-1; Gn. I, 481; Mill. Ic. 76, II; *Rufillaria* HS. 84. 85 (1845); Z. Is. 1847 p. 519; *Rufularia* HS. III p. 17. *Germ. m. or; Gal. m; Cors; Cat; And; Hung; Dalm; Graec; Bith; Lyd; Syr; Hyrc.*
 a. ab. ? *Distinctaria* (B. Gen. p. 224 n. Cat. tantum) Gn. I, 496. *Gal. m; And; etc.?*
 (minor, grisea.)
 b. ab. ? *Troglodytaria* HS. 434, VI p. 66; Gn. I, 479; Stgr. Hor. 1870, 148 (minima, pallidior, albicans). *Creta; Graec; etc.?*
 2144. *Helianthemata* Mill. Ic. 113, 6-9, III p. 134 (nondum ed.). *Gal. m. (Cannes).*
 (? praec. ab. an var. ? sec. Mill. in litt., mihi dubium.)
 2145. *Incaritaria* HS. 436 (1848), VI p. 66; Gn. I, 513; Stgr. Hor. 1870, 149. *Carn. m; Dalm; Graec; Bith; It. c; Sic; Cors; Gal. m.*
 Ruficostata Z. Stett. e. Z. 1849 p. 215 (Is. 1847 p. 507 sine descriptione).
 2146. *Ostrinaria* Hb. 430; Dup. IV, 54, 7; HS. 234-5; Gn. I, 467, II, 542; Mill. Ic. 100, 1. 2. *Gal. m; Cat; And; Sic; Bale; Bith; Arm.*
 2147. ¹⁾ *Circuitaria* Hb. 499; Dup. IV, 54, 13; HS. 332-3; Gn. I, 456; Mill. Ic. 105, III. *Eur. m. oc; It.*
 †(*) a. v. *Mimosaria* HS. VI p. 66; Gn. I, 456 (albidior etc.). *? Ture; Pont.*
 2148. *Herbariata* F. Suppl. E. S. 457 (1798); Gn. I, 465. *Germ. m. et c. or; Hung; Helv; Gal; Angl;*
 Pusillaria Hb. 99 (1799 ?); Tr. VI, 2. 11; Dup. VIII, 173, 5; F. R. p. 163, T. 61; *Microsaria* B. Gen. p. 222; HS. III p. 14. *Cast; It; Bale; Bith.*

¹⁾ † *Punctularia* Hb. 545; *Fasciolaria* B. Gen. p. 223, sp. exotica mihi esse videtur, vix huj. eneris, ad gen. *Eubolium* ponenda?

- † 2149. ? *Incomptaria* B. Gen. p. 222 (vix pro descripta accipienda); *Gal. m.*
Gn. I, 465 (non descripta) (præc. ab. ?).
2150. *Calunetaria* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 217; Rbr. Cat. S. And. *And; Cat.*
18, 6; *Dorycniata* Bell. Ann. S. Fr. 1862, 128, Pl. 1, 4.
2151. *Consolidata* Ld. Gm. p. 93; Gn. I, 465. *Bith; Græc. (Naxos).*
2152. *Pecharia* Stgr. Stett. e. Z. 1863 p. 266; Mill. Ic. 57, 3, 4; Friv. *Hung; Srp.*
Jell. T. V.
2153. *Elongaria* Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 38, Pl. 2, 20; Gn. I, 480. *And; Cat; Cors; Sard;*
Aridata Z. Is. 1847 p. 513; HS. 407-8, VI p. 65; *Infer-*
mata Rbr. Cat. S. And. 18, 4. *Sic; Dalm; Ross. m.*
oc; Bith; Syr.
- +* 2154. ? *Monadaria* Gn. I, 475 (uno ♂ condita!). *Lyd. (Tarsus).*
2155. *Bisetaria* Hufn. Berl. M. IV, 618, 626; Bkh. V, 524; Tr. VI, *Eur. c; Fen; ? Suec;*
2, 287; Gn. I, 462; (aria) HS. 116; *Reversaria* Dup. *Sic; Dalm; Ross. m.*
VIII, 163, 3; *Fimbriolata* Stph. III. III, 306; Wd. *or; Bith; Arm; Sib.*
Ind. 713! *or.*
2156. *Trigeminata* Hw. Lep. Br. p. 354 (1810); *Scutularia* Hb. *Eur. c. (?); Gal. m;*
73 (non 72). *Cors; It. c. cts; Bale;*
Reversata Tr. VI, 2, 286; Gn. I, 463; Stgr. Hor. 1870, 145, *Bith; Cyprus; Hyrc;*
T. II, 15; (aria) HS. III p. 15; *Bisetaria* Dup. VIII, *Arm; Amur.*
173, 4; Wd. Ind. 716.
2157. *Belemiata* Mill. Ic. 100, 8, 9, II p. 486, 113, 12-14, III p. 137. *Cat.*
2158. *Politata* Hb. Vög. & Schm. 1 (1793); *Politaria* Hb. 61; Tr. *Carn; Gal. m; Cat;*
X, 2, 225; Dup. VIII, 174, 3; HS. 337; Gn. I, 461; Mill. *Cors; Sard; Ped;*
Ic. 76, IV. *Bale; As. min; Syr; Arm; Hyrc.*
2159. *Filicata* Hb. 238; Tr. VI, 2, 45; Gn. I, 466; (aria) Dup. *Eur. m. (exc. And. et*
VIII, 174, 4; HS. III p. 14. *Ross.); Germ. m. or; Hung; As. min; Syr.*
2160. *Rusticata* (S. V. p. 113 n. Cat.) F. Mant. 206; Hb. 241; Tr. VI, *Eur. c. oc. et m. (cf. var.).*
2, 45; Wd. Ind. 703; Gn. I, 466; Spr. Stett. e. Z. 1863,
156; Mill. Ic. 64, 4-6; (aria) Dup. VIII, 174, 4.
- a. v. (ab.) *Vulpinaria* HS. 473-4, VI p. 65; Stgr. Hor. 1870, 147 *Eur. m. (Græc; Sic;*
(pallidior, al. ant. fascia media rufescente). *And; etc.).*
2161. *Robiginata* Stgr. Stett. e. Z. 1863, 267; Mill. Ic. 57, 1, 2. *Cast.*
2162. *Humiliata* Hufn. Berl. M. IV, 614 (1769); Wernb. Btr. I, 266. *Eur. (exc. reg. bor.*
Osseata (S. V. p. 32 n. Cat.) F. Mant. 211; Tr. VI, 2, 32; *Sic. Sard. Cors. et*
Gn. I, 467; Mill. Ic. 64, 7-10; (aria) Hb. 102; Dup. VIII, *Græc); Bith;*
174, 4. *Maur.*
2163. *Dilutaria* Hb. 100; Ld. Gm. 9; Hein. Schm. D. I, 725. *Eur. c. (exc. Germ. s.*
Interjectaria B. Gen. p. 224; HS. 78, 79; Gn. I, 468, II, *Belg. et Angl.); Pe-*
543; Mill. Ic. 64, 11-14. *tropol; Cast; Cors; It. c; Bale; Bith; Amur.*
2164. *Holosericata* Dup. IV, 59, 7 p. 109; Gn. I, 468, II, 543; *Holo-*
sericearia HS. 80, 81, III p. 19; *Stramentata* Ev. *Eur. c. (exc. Bat. Belg.*
Bull. M 1842, III, 556, F. V. U. 401. *et Ross. or.); Cors; It.*
c; Bale. s; ? Srp; Bith; Lyd.
2165. *Nitidata* HS. n. Schm. 142 p. 28. *Hung. or. (Mehadia).*
2166. *Praeustaria* Mn. Wien. Mts. 1857, 155. *Dalm.*
2167. *Circellata* Gn. I, 482; Mill. Ic. 106, 1; *Obsoletaria* Wd. *Angl.*
Suppl. 1738.
2168. *Diffinata* HS. n. Schm. 138 p. 28. *Hung. or. (Mehadia).*
- † 2169. *Agrostemmata* Gn. I, 512 (sec. 2 ♀♀ descripta). *Gal. c.*
2170. *Degeneraria* Hb. 57; Dup. VIII, 175, 4; (ata) Tr. VI, 2, 267; *Germ. m. or; Hung;*
var. *Meridiaria* Mill. Ic. 100, 12-15 (virescenti-straminea, al. ant. fascia media [et basi]. al. post basi obscurioribus [rufo-fuscis]). *Gal. c. et m; Angl;*
Eur. m. (exc. Ross.
or.); Bith; Pont; Arm; Cyprus.
- a. ab. (♀) *Rubriaria*; *Degeneraria* HS. 339; Gn. I, 513 exc. *Eur. c. (exc. Belg ?);*
cit. (fere tota rubra, al. strigis punctisque nigri- *Fen; etc. (cf. v.).*
cantibus).
2171. *Inornata* Hw. Lep. Br. p. 349 (1810); Wd. Ind. 727!; Gn. *Eur. c. (exc. Belg ?);*
I, 511. *Fen; etc. (cf. v.).*
Suffusata Tr. VI, 2, 272 (1828); HS. 309, III p. 17; *Straminata* Wernb. Btr. II, 197; ? Bkh. V, 568.

- a. v. (et ab.) *Deversaria* HS. 305-8. 314 (ab.), III p. 17; Stgr. Hor. 1870, 150; (ata) Z. z. b. V. 1868 p. 23; *Snffusata* Gn. I, 512 ab; *Maritimata* Gn. I, 511 ab; *Subversaria* Lah. Gn. Suppl. III p. 5; ? *Lividata* Cl. Ic. 5, 10; L. F. S. 337; Z. Stett. e. Z. 1853, 245 (al. multo distinctius strigatis et saepius fasciatis). *Eur. m. (And; Cors; Bale; Ross. m.); As. min. ? Suec.*
2172. *Aversata* L. S. N. X, 526, F. S. 337; Cl. Ic. 5, 7; F. Mant. 208; Bkh. V, 506; Wd. Ind. 728; (aria) Hb. 56; Dup. VIII, 175, 5. *Eur. (exc. reg. pol. et And.); Bith.*
- Lividata* Gn. I, 510; Stgr. Cat. 65; *Latifasciaria* Hdnreh. Cat. p. 60 (al. fascia media lata nigricante).
- a. ab. (v.) *Spoliata* Stgr. Hor. 1870, 150 (forma vulgaris, non fasciata). *Eur. c. et s. (exc. reg. pol. et And.); Bith.*
- Aversata* Tr. VI, 2. 268; Fr. 36, 1; Gn. I, 510; (aria) Hb. 389; Dup. VIII, 175, 6.
- ? *Remutata* L. S. N. X, 528, F. S. 338; Cl. Ic. 5, 12; Bkh. V, 508 (nom. restituendum ?).
- β.*
2173. *Emarginata* L. S. N. X, 524, F. S. 330; Cl. Ic. 4, 12; Gn. I, 513; (aria) Hb. 107; Tr. VI, 1. 28; Dup. VII, 150, 4; *Demandata* F. S. E. 630; *Demandataria* Esp. 20, 4-6. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); And; It. c. et s; Corecra; Ross. m. or; Alt; Sib. or.*
- B. a.**
2174. *Immorata* L. S. N. X, 528, F. S. 338; Tr. VI, 1. 295; Gn. II, 111; (aria) Esp. 50, 3. 4., 51, 1; Hb. 138; Dup. VII, 166, 6; Fr. B. 90; *Graminata* (Hufn.) Rott. Naturf. XI, 86. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol. et Angl.); It. c. et s; Bulg; Ross. m. or; Bith; Sib. or. s.*
2175. *Tessellaria* B. Gen. p. 228; Dup. IV, 52, 5; Gn. II, 112; Spr. Stett. e. Z. 1865, 265; *Immoraria* var. HS. 227. *Germ. s. or; Croatia; Turc. s. or; Gal. m. or; ? It. s; Ross. m. or. Labr.*
- (præc. sp. Darw. ?)
- * 2176. *Sentinaria* Hb. Zutr. (Exot.) 823-4; Gn. II, 171. *Sib. or; Amur.*
- Spuriaria* Christoph Stett. e. Z. 1858, 312; Möschl. Wien. Mts. 1860, 372, T. 10, 6. 7.
- †* 2177. *Rufinaria* Stgr. Cat. p. 64; *Rufularia* Ev. Bull. M. 1851, II, 641; Gn. I, 450 (*Rufularia* HS. est synon. huj. generis). *Eur. (exc. reg. bor. et Ib.); Bith; Pont; Arm; Hyrc; Sib. or.*
2178. *Rubiginata* Hufn. Berl. M. III, 610 (1769) (non Hb.); Rott. Naturf. XI, 83; Wernb. I, 265; Snell. Vlind. p. 561.
- Rubricata* (S. V. p. 110 n. Cat.) F. Mant. 210; Bkh. V, 323; Gn. I, 454; Mill. Ic. 100, 16. 17; (aria) Hb. 111. 487; Tr. VI, 2. 8; Dup. VIII, 176, 5. 6.
2179. *Turbidaria* HS. 472, VI p. 69; Gn. I, 455; ? Hb. 501 (præc. ab. ?); *Rubricata* var. Dup. VIII, 176, 7; *Macraria* Gn. I, 455; *Lutosata* Rbr. Cat. S. And. 15, 7 (1866). *And; Sard; Graec; As. min; Syr; Hyrc.*
- a. v. (ab.) *Turbulentaria* Stgr. Hor. 1870 p. 151, T. II, 3. *Graec; Cyprus; Sard; Bith. (transitus).*
- (multo pallidior; gen. II ?). *? Eur. m.*
- †(*) 2180. ? *Albiceraria* HS. 17. 18, III p. 23; Gn. I, 458. *Sib. or.*
- †* 2181. *Vitellinaria* Ev. Bull. M. 1851, II, 641. *Srp; Arm.*
2182. *Sulphuraria* Fr. 516, 6, VI p. 59 (Oct. 1847); Ld. Gn. p. 93; Gn. I, 457; *Ochroleucaria* HS. 469. 470 (1851). *Arm; Hyrc.*
- * 2183. *Immistaria* HS. 467-8, VI p. 68; Gn. I, 457. *Srp; Arm.*
2184. *Beckeraria* Ld. Gn. p. 94; Gn. I, 492. *It. s. or. (Lombardia).*
- † 2185. ? *Adjunctaria* B. Gen. p. 225; Gn. I, 492. *Eur. c. et m. (exc. ? Belg.); Liv; Petro-pol; Bith; Pont; Arm; Syr; Alt.*
2186. *Marginepunctata* Göze Btr. III, 3, 385 (1781); Bkh. V, 250. *Immutata* (S. V. p. 117 n. Cat.) Tr. VI, 2. 278 (non L.); Fr. 54, 4., 180, 1 a-c; *Immutaria* Hb. 108; Dup. VIII, 173, 8; HS. 101.
- Promutata* Gn. I, 491; Snell. Vlind. 557.
- Incanata* Hw. Lep. Br. p. 350; Wd. Ind. 718!; *Contiguarua* Hw. p. 350; Wd. Ind. 719.

2187. *Luridata* Z. Is. 1847 p. 20; ? *Luridaria* HS. 419.
Falsaria HS. 463 (non 464, nec Gn.), VI p. 68 pro parte.
a. v. *Confinaria* HS. 315-7, III p. 21; Gn. I, 489.
(pallidior, cinerascens.)
b. v. *Romanaria* Mill. Ic. 106, 4-11, III p. 52.
(forma minor e larva; al. plus minusve roseis.)
c. v. *Isabellaria* Mill. Ic. 97, 3-4, II p. 453; ? *Dentatolineata*
Rbr. Cat. S. And. 16, 7 ab., an sp. sequ. ? (alis incarnatis).
2188. *Coenosaria* Ld. z. b. V. 1855 p. 209, T. 3, 3; Gn. I, 490.
(præc. var. *orientalis* ?)
2189. *Rufomixtata* Rbr. Cat. S. And. 16, 6 ♀ magnæ ab (coll. Stgr.).
Falsaria HS. 464 certo (sp. typ. in coll. Ld.); Gn. I, 489.
2190. *Submutata* Tr. VI, 2. 277; HS. 97; Gn. I, 488; Mill. Ic. 85,
IV; ? *Contiguararia* Dup. VIII, 174, 1.
Sic; *As. min*; *Syr*; *Arm*; *Hyrc*.
2191. *Incanata* L. S. N. X, 528, XII, 871; Cl. Ic. 3, 3; Wernb. Stett.
e. Z. 1858, 51. 284; (sec. Z. Stett. e. Z. 1853, 210 = *Strigilaria* Hb.);
Mutata Tr. VI, 2. 275; Fr. 54, 3!; Gn. I, 492; (aria) Dup.
VIII, 177, 4; HS. 98-100; Lah. Gm. p. 31.
Germ. c. et m; *Helv*;
Belg; *Gal*; *Fen*; *Petropol*; *Hung*; *It. c. et s*;
Sic; *Balc*; *Bith*;
Pont; *Arm*; *Alt*.
2192. *Fumata* Stph. III, III, 312 (1831), T. 26, 730 (1835); Wd.
Ind. 730!
Commutata Fr. 77, 4 (Jan. 1833); Tr. X, 2. 222; Gn. I,
502; (aria) HS. 91-3; *Nitidaria* B. Gen. p. 226;
Gypsaria B. l. c.
a. ab. (v ?) *Simplaria* Fr. 594, 1. 2, VI p. 183; *Communtaria*
HS. 96 (al. distinctius strigatis).
- * 2193. *Frigidaria* Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 373, T. 10, 1; Oka-
karia Pack. Labr. p. 43.
Labr.
2194. *Remutaria* Hb. 98 (non *Remutata* L. quæ dubia); Dup. VIII, 177,
2; HS. 86. 87. 89. 90 (88 ?); (tata) Tr. VI, 2. 273; Fr. 77, 1.,
699, 1; Gn. I, 501; ? *Communtaria* HS. 94. 95 ♀; ? *Spa-
tacea* Sc. Ent. Carn. 228.
Eur. c. et s. (exc. reg. bor); *Ped*; *Ural*.
2195. *Nemoraria* Hb. 89; HS. 102, III p. 22; Gn. I, 500; Fr. 605, 4.
Germ; *Helv*; *Liv*; *Alt*.
2196. *Punctata* Tr. VI, 2. 305; Ld. Gm. 10; ? Sc. Ent. Carn. 218;
Punctaria Dup. VIII, 177, 3; *Subpunctaria* HS.
311-3; *Cerusaria* Lah. Gm. p. 30; *Depunctata* Gn.
I, 500.
Germ. m. or; *Helv*; *Ped*;
It. c; *Gal. m*; *Hung. or*;
Ural; *Bith*.
- * a. v. *Dignata* Gn. I, 499 (flavescens, al. punctis mediis magnis).
Alt.
2197. *Caricaria* Reutti Fn. p. 113 (1853); HS. 553-4 (1854), VI p.
134; Gn. I, 499; ? *Anseraria* HS. 560; ? Gn. I, 436.
Teriol. m; *Germ. m. oc*;
Helv; *Gal. m. oc*;
Hung. Ross. oc.
2198. *Immutata* L. S. N. X, 528, F. S. 338; Cl. Ic. 6, 12; Bkh. V, 510;
Hw. Lep. Br. p. 352; Wd. Ind. 721; Gn. I, 498.
Sylvestriaria Hb. 97; Fr. 77, 2. 3; HS. 103-5; Lah. Gm.
p. 29; (ata) Tr. VI, 2. 306 (non Bkh.).
Eur. c. et s. (exc. reg. pol); *Ped*; *It. c*;
Dalm; *Ural*; ? *Bith*;
? *Pont*; ? *Arm*; *Amur*.
2199. *Corrivalaria* Kretschmar Berl. e. Z. 1862 p. 136; ? *Sylve-
straria* HS. 106-7.
Germ. s. or; *Pol*.
2200. *Strigaria* Hb. 95; Tr. VI, 2. 35; Dup. VIII, 177, 6; HS. 114-5;
Gn. I, 497; Fr. 605, 1; ? *Sylvestriaria* Hb. 94; ? *Vir-
gulata* (S. V. p. 117 n. Cat.) Bkh. V, 517 (si certum, nom.
restituendum).
Eur. c. et m; *Helv*; *Ped*;
Gal. m; *Hung*; *Dalm*;
Liv; *Fen*; *Ross. c. et m. or*;
Pont.
2201. *Umbellaria* (r. Umbellaria) Hb. 437-8; Gn. I, 502; *Umbel-
laria* Ld. Gm. 94; *Compararia* HS. 299-302; Lah.
Gm. p. 34; Fr. 699, 2; ? *Sylvestrata* Bkh. V, 516;
Wernb. Btr. II, 198 (num hoc nomen, fere non dubium, re-
stituendum ?).
Germ; *Bat*; *Helv*;
Gulc; *Turc. s. or*; *Alt*;
Amur.

2202. *Strigilaria* Hb. 109 (*Strigilaria* Hb. Btr. nom. est diversum);
Dup. VIII, 177, 1; (ata) Tr. VI, 1. 25, X, 2. 170; Frr. 114,
1; Gn. I, 507; ? L. S. N. X, 528; ? Cl. Ic. 5, 2; *Nemorata*
Bkh. V, 518; *Exemptaria* Hb. Verz. p. 301; *Varie-*
gata Stph. III p. 318; Wd. Ind. 739; ? Sc. Ent. Carn. 222.
Prataria B. Gen. 227; HS. 108-9; Lah. Gm. p. 35.
Nigropunctata Ld. Gm. 10; ? Hufn. Berl. M. IV, 526; Rott.
Naturf. XI, 75; *Incanata* Z. Stett. e. Z. 1853, 210; ? L. F.
S. p. 337 al. post. fere *angulatae* (non L. S. N. nec Cl.).
Eur. c; Liv; Gal. m.
oe; It. c. et s; ? Sic;
Dalm; Ross. m; Bith;
? Arm; Hyge; Amur.
- †* 2203. *Rectistrigaria* Ev. Bull. M. 1851, II, 637; Gn. I, 507. *Sib. or. m. (Irkutzk).*
- * 2204. *Ansulata* Ld. Hor. 1871, T. II, 6 (nondum ed.). *Hyge.*
2205. *Emutaria* Hb. 323; Tr. VI, 1. 27; Dup. VII, 150, 3; Z. Stett. *Gal. m; And; It; Angl.*
e. Z. 1852, 184; Gn. I, 508; Stgr. Hor. 1870, 153; *(Hung. Dalm. et*
Subroseata Hw. 351. *Gracc. [transitus ad sequ.] ? Maur.*
2206. *Flaccidaria* Z. Stett. e. Z. 1852, 184; HS. 550-1; Gn. I, 508. *Ross. m; Bith; Syr;*
(præc. sp. Darw. ?) *Arm.*
2207. *Imitaria* Hb. 51; Tr. VI, 1. 24; Dup. VII, 148, 4; Wd. 738; *Eur. m. et oe; Germ.*
Gn. I, 508; Mill. Ic. 72, 12-15. *m. oc; As. min; Syr; Arm; Alt.*
- † 2208. *Eugeniata* Mill. Ic. 111, 4-6, III p. 118 (nondum ed.). *Gal. m. or. (Massilia).*
(huj. generis ?)
- b.**
2209. *Concinnaria* Dup. IV, 52, 2, p. 19 (1842); (ata) Gn. I, 486; *And. (Granada).*
HS. n. Schm. 137; *Hesperidata* Rbr. Cat. S. And. 21,
2 (1866).
2210. *Ornata* Sc. Ent. Carn. p. 219 (1763); Tr. VI, 2. 283; Wd. 717; *Eur. c. et m; Liv; Succ;*
Gn. I, 485; *Ornataria* Hb. 70; Dup. VIII, 173, 1; Frr. *Bith; Pont; Arm;*
645, 2; ? Esp. 51, 3 (4); *Nivearia* F. S. E. 620, Mant. *Maur.*
184, E. S. 129 (non 150).
Paludata L. S. N. XII, 873 (1767); Z. Is. 1844 p. 42; Ld.
Gm. p. 10.
2211. *Congruata* Z. Is. 1847 p. 508; (aria) HS. 404, VI p. 69; Gn. *Sic.*
I, 485 (sequ. var. minor, al. post. *rotundatis* ?).
2212. *Decorata* (S. V. p. 117 n. Cat.) Bkh. V, 460 (1794); Tr. VI, 2. *Eur. c. et m. (exc. Angl.*
285; Gn. I, 485; Mill. Ic. 85, 5-7; *Decoraria* Hb. 71; *et Belg.); Liv; Fen;*
Dup. VIII, 173, 2; ? *Ornataria* Esp. 51, 2; ? *Cincerata* *As. min; Arm; Hyge;*
F. Sp. 265, Mant. 210 alia sp. mihi esse videtur. *Maur.*
a. v. *Honestata* Mab. Ann. S. Fr. 1869 p. 62, Pl. II, 8 (flavescens). *Cors; Sard.*
2213. *Subtilata* Christoph Stett. e. Z. 1867, 236. *Srp.*

314. *Problepsis* Ld. (1852.)

(*Argyris* Gn. 1857.) (*Caloptera* HS; sec. Agassiz *Dipterorum* gen. erat.)

2214. *Ocellata* Friv. Imr. (?) 1845; HS. Bomb. 125-6, II p. 97. *Gracc; Lyd; Syr.*
Ommatophoraria Gn. II, 13 (1857); Mill. Ic. 98, 1.
- * 2215. *Phoebearia* Ersch. Hor. (Trudy) IV p. 164. 197. *Amur.*
Delitaria Brem. Lep. O. S. p. 79, T. 7, 3.
(*Delitaria* Gn. al. est *Problepsidis* sp.)

315. *Zonosoma* Ld.

(*Ephyra* Dup; sed *Ephyra* sec. Ag. 1809 al. gen. erat.)

2216. *Pendularia* Cl. Ic. 7, 5; L. F. S. 327; Esp. 26, 3. 4; Hb. 66; *Eur. c. et s. (exc. reg.*
Tr. VI, 1. 361; Frr. B. 54, 2; Dup. VIII, 172, 5; Wd. 527; *pol); Ped; Ross. m.*
HS. 357, ab; Gn. I, 413; *Albipunctata* Hufn. Berl. M. *or; Sib. or.*
IV, 526.

2217. *Orbicularia* Hb. 60; Tr. VI, 1. 364; Dup. VIII, 172, 6; Wd. 529; Gn. I, 413. *Eur. c; Fen; Ross. m; Ped.*
2218. *Annulata* Schulze Naturf. VI p. 92, T. IV (initio 1775);
? *Annularia* F. S. E. 625. *Eur. c. (exc. Germ. s. or.); ? Liv; Ross. m; It. c. et s; Dalm; Bith.*
- Omicronaria* (S. V. p. 107 n. Cat.) Hb. Btr. I, 4, 4, U. (1789); Esp. 26, 1. 2; Hb. 65; Tr. VI, 1. 358; Dup. VIII, 172, 7; Wd. 527; Gn. I, 412.
2219. *Albiocellaria* Hb. Btr. I, 4, 1, A. (1789); Bkh. V, 265; Esp. 43, 7; Gn. I, 412; HS. n. Schm. 32. *Germ. m. or; Hung; Ross. m; Balc. s; Ped; Cors; Gal. c. m; Bith; Pont; Sib. or.*
- Ocellaria* Hb. 64; Tr. VI, 1. 360; Dup. VIII, 172, 4; HS. III p. 30; Argusaria B. Gen. p. 220.
2220. *Pupillaria* Hb. 69; Tr. VI, 2. 364; Dup. VIII, 172, 2; Gn. I, 408; Stgr. Hor. 1870, 154; Lah. Gm. p. 39 et Ld. Gm. p. 94 pro parte; ? *Porata* L. S. N. XII, 866 (forma [ab.] pallida, rufo-flavescens, al. medio ocellatis, non vel vix fasciatis). *Eur. m. (exc. Ross. or.); Germ. m. or; Hung; Helv; As. min; Syr; Arm; Maur.*
- a. ab. *Badiaria*; *Pupillaria* Mill. Ic. 81, 12 (saturate badia, al. in medio albo-ocellatis, vix obscurius fasciatis).
- b. ab. *Gyrata* Hb. 434; Stgr. l. c; (aria) Hb. 543; Dup. 172, 3; *Pupillaria* Mill. Ic. 81, 11 (9. 10 larva); Lah. et Ld. pro parte (al. medio ocellatis fasciatisque, saepius striga punctata basali et exteriori).
- c. ab. *Nolaria* Hb. 327 (ex errore Sparsaria); Gn. I, 412; Stgr. l. c. 155 (al. medio ocellatis, non fasciatis, striga punctata basali et exteriori).
2221. *Porata* F. S. E. 631 (1775) (non L.); Wd. 530; (aria) Tr. VI, 1. 356; Dup. VIII, 172, 1; Gn. I, 410; *Punctaria* (S. V.) Hb. 67; ? Esp. 7, 1; *Ocellaria* Hw. p. 312; ? *Pendularia* var. Esp. 26, 5. *Eur. c. et m. (exc. And. et Gracc.); Bih; Pont. Arm.*
2222. *Punctaria* L. S. N. X, 522, F. S. 328; Cl. Ic. 5, 11; Esp. 6, 5-9; Tr. VI, 1. 352; H.-G. 574; Wd. 531; Fr. B. 54, 1; Dup. VIII, 171, 8; Z. Is. 1847, 495; Gn. I, 410. *Eur. c. et m. (cf. var.); Liv; Fen; Bith; Hyrc.*
- a. v. (ab.) *Suppunctaria* Z. Is. 1847, 496; Ld. Gm. p. 95; Spr. Stett. e. Z. 1867, 73 (sed certo non *Trilineariae* ab.); *Subpunctaria* HS. 415 ab.; Gn. I, 411 (minor, dilutior, al. in medio [rarius in basi] anguste strigatis, exterius plerumque non punctatis). *Eur. m; etc.*
- b. ab. (v.) *Ruficiliaria* HS. VI p. 135 (1854) et VI, Vol. III p. 27; *Gyraria* Tr. VI, 1. 366 (non Hb.); Z. Stett. e. Z. 1849 p. 219; Lah. Gm. p. 39; *Pupillaria* Z. Is. 1847, 498; *Schaefferaria* Lah. Gm. Suppl. II (1855) p. 24, Suppl. III (1863) p. 11 fig. 1 (major, al. densius punctulatis, magis unicoloribus, rubro ciliatis, non rubro fasciatis etc.). *Helv; It; etc.*
2223. *Linearia* Hb. 68; Hw. Lep. Br. p. 314. *Eur. c; Liv; Ross. m; Ped.*
- Trilineararia* Bkh. V, 502; Tr. VI, 1. 367; Dup. VIII, 171, 6, 7; Wd. 532; Gn. I, 411; HS. n. Schm. 31 (*Trilineata* Sc.; *Trilineararia* Hb. Btr. al. est sp.).
- a. v. (ab.) *Strabonaria* Z. Bresl. Zeitschr. 1851 p. 68; Gn. I, 411 (minor, dilutior, al. ant. acutiorib., minus conspicue strigatis; gen. II?). *Germ; etc.*

316. *Timandra* Dup. B.

2224. *Amata* L. S. N. X, 524 (1758). *Eur. (exc. reg. pol. And. et ? Gracc.); Bih; Arm; Sib; Amur.*
- Amataria* L. F. S. 322 (1761), S. N. XII, 859; Esp. 7, 3-6; Hb. 52; Tr. VI, 1. 20; Dup. VII, 148, 3; Fr. B. 60, 1; Gn. II, 2. *Sib. or.*
- †* 2225. *Putzilo* Ersch. Hor. (Trudy) IV p. 197 (1870).

317. *Ochodontia* Ld.

2226. *Adustaria* F. d. W. Bull. M. 1840 p. 88. *Srp; Arm.*
- Sareptanaria* Fr. 353, 2 (April 1841); *Sareptaria* Ev. F. V. U. p. 358 (1844); HS. 31; Gn. II, 4.

318. Pellonia Dup.

2227. *Vibicaria* Cl. Ic. 3, 2 (1759); L. F. S. 323 (1761); Esp. 3, 3-7; *Eur. (exc. reg. bor.*
Hb. 50 ab; Tr. VI, 2, 263; Dup. VIII, 179, 6, 7; Wd. 538; *Angl. It. m. et*
Gn. II, 7. *? Graec.; Pont. (cf. var.)*
a. v. (et ab?) *Strigata*; major, al. (ant. 3, post. 2) tantum tenuiter *And; Hyrc.*
strigatis, non fasciatis.
b. v. *Unicolorata*; var. B. Gn. II, 8 (al. unicoloribus, lutescen- *Alt; ? Sib. or.*
tibus roseo ciliatis).
2228. *Sicanaria* Z. Stett. e. Z. 1852, 180; HS. 548-9 (1854); Gn. II, *Sic; And.*
10; Stgr. Hor. 1870, 156; Calabraria Hb. 547 (546?)
(sequ. sp. Darw?) (pedum postic. tibiis bicalcarat.).
2229. 1) *Calabraria* Z. Stett. e. Z. 1852, 180; Gn. II, 8; ? Esp. 4, 1, 2; *Carn. m; Eur. m;*
? Hb. 49, 365; ? Dup. VIII, 179, 4, 5; ? Tr. VI, 2, 262; *Arm; ? Maur.*
Calabra Ld. Gm. p. 95 (1853); ? Petag. Sp. Ins. p. 38,
fig. 32 (1787); ? *Taenaria* Frr. 131, 3 ab. (pedum postic.
tibiis penicillatis).
a. v. (ab.) *Tabidaria* Z. Is. 1847 p. 506, Stett. e. Z. 1852, 180 ff; *Balc; As. min; Syr;*
Ld. Gm. p. 95; HS. 345-7; Gn. II, 9; Stgr. Hor. *Cyprus; Cat. (ab.).*
1870, 156 (al. puncto medio magno purpureo).

319. Rhyparia Hb.

2230. *Melanaria* L. S. N. X, 521, F. S. 326; Cl. Ic. 4, 2; Esp. 23, 1; *Germ. s; Helv; Gal.*
Hb. 86; Tr. VI, 2, 236; Dup. VII, 164, 3; Wd. Ind. Pl. 54, *m; Succ; Lap. m;*
62; Gn. II, 199. *Ross. s. et or; Sib. or;*
Amur.

320. Abraxas Leach. 1815 (Zerene Tr. 1828.)

- * 2231. *Flavomarginaria* Brem. Lep. O. S. p. 83, T. VII, 11. *Amur.*
2232. *Grossulariata* L. S. N. X, 525, F. S. 331; Hb. 81, 82; Tr. VI, *Eur. c. et s. (exc. reg.*
2, 237; Dup. VIII, 187, 1; Frr. 84, 3, 125, 2, 3 ab; Wd. *pol.); Ped; Dalm;*
601; Gn. II, 204; Mill. Ic. livr. 1., 6, 7 ab. *Turc. m. or; Ross. m;*
Arm; Sib; Amur.
†* 2233. *Flavipes* Mén. Bull. de l'Acad. XVII p. 112 (1858). *Amur.*
Flavipedaria Mén. Schrk. p. 70, T. V, 11 (1859).
2234. *Pantaria* L. S. N. X, 863; Esp. 47, 5; Hb. 84; Tr. VI, 2, 242; *Helv; Gal; Angl;*
Dup. VIII, 187, 3; Wd. 600; Gn. II, 206; Mill. Ic. livr. 3, *Hisp; Ped; Sic;*
Pl. 6, 1-3. *Dalm.*
a. v. (ab.) *Cataria* Gn. II, 207 (minor, al. minus maculatis, *And; ? Gal. m.*
gen. II?).
2235. *Sylvata* Sc. Ent. Carn. p. 220 (1763); Z. Stett. e. Z. 1855, 243. *Eur. c; Liv; Succ;*
Ulmata F. S. E. 632 (1775); Wd. Ind. 599; Gn. II, 206; *Ped; Ross. m; Arm;*
(aria) Hb. 85, 391-2; Tr. VI, 2, 240; Dup. VIII, 187, 2; *Alt; Amur.*
Frr. 125, 1; *Pantherata* Hb. Btr. II, 2, 2, N. (1791);
Bkh. V, 470.
2236. *Adustata* Schiff. S. V. p. 114; Hb. 75; Tr. VI, 2, 225; Frr. 102, 2; *Eur. c. et m. (exc. It.*
Dup. VIII, 190, 1, 2; Wd. 605; Gn. II, 209. *sect ? Ross. m.); Liv;*
Succ; Bith; Pont; Arm.
2237. *Marginata* L. S. N. X, 527, F. S. 335; Cl. Ic. 2, 5; Tr. VI, 2, *Eur. c. et s; It. s. et c;*
231; Dup. VIII, 190, 1, 2; Wd. 733; Gn. II, 211; (aria) *Ural; Sib. or; Amur.*
Hb. 80; *Maculata* Hb. Btr. I, 1, 3, P.; *Naevaria* Hb.
79 ab. *magis nigricans.*
a. ab. *Pollutaria* Hb. 77; Gn. II, 212 (al. fere totis albidis, mac.
paucis nigris).
†* 2238. *Eurypyle* Mén. Schrk. T. IV, 3 (*Eurypile*) p. 47 (non huj. *Amur.*
generis; gen. *Halthia* Bomb. sec. Mén.).

1) † *Coloraria* F. E. S. Sup. 452; Gn. II, 183; *Cruentaria* Hb. 48; Tr. VI, 1, 136; Dup. VIII, 179, 8;
Accessaria Hb. Zutr. 503-4 sp. est Americae temperioris (num huj. generis?).

321. *Orthostixis* Hb.

2239. *Cribraria* Hb. 83 (1798 ?); Tr. VI, 2. 244; Dup. VIII, 187, 4. *Balc. (exc. Dalm.);*
Laetata F. E. S. Supp. 456 (1798) (nom. antierius?); Gn. II, 220. *Ross. m; Bith; Pont;*
 * 2240. *Calcularia* Ld. Gm. p. 96; Gn. II, 221 (præc. sp. Darw.). *Arm; Amur; Syr. (var.).*
 * 2241. *Bremeraria; Laetata* Brem. Lep. O. S. p. 84; multo major *Amur.*
 quam *Cribraria* Hb. antennis breviorib. fuscis; alis albis,
 maculis (non punctis) nigris ut in *Cribraria* positis.

322. *Bapta* Stph.

2242. *Pictaria* Curt. B. E. X, T. 447 (1833) (non Thnb.); Wd. 503; *Germ. m. et c. oc;*
 HS. 40; Gn. II, 60. *Helv; Gal; Angl;*
 2243. *Bimaculata* F. S. E. 635 (1775); Hw. p. 356; Wd. 688; Ld. *Cast.*
 Gm. p. 11. *Eur. c; Liv; It. s. et c;*
Taminata (S. V. p. 116 n. Cat.) Hb. Btr. I, 4, 4, Y. (1789); *Ross. m. or; Bith;*
 Tr. VI, 2. 245; Dup. III, 188, 2; Frr. 84, 2; Gn. II, 59; *Alt.*
 (aria) Hb. 90.
 2244. *Temerata* (S. V. p. 116 n. Cat.) Hb. Btr. Nachtr. p. 109 (1794); *Eur. c; Liv; It. s. et c;*
 Tr. VI, 2. 246; Dup. VIII, 188, 1; Frr. 84, 1; Gn. II, 59; *Ural; Amur.*
 (aria) Hb. 91. 376-7; *Punctata* F. S. E. 637 (1775; sed
Punctata Sc. alia erat *Phalaena*); Wd. 689; *Sylvestrata*
 Hb. Btr. I, 1, 4, S.

323. *Stegania* Dup. 1844.

(*Terpnomicta* Ld. 1853; *Stegana* est Dipter. gen.)

2245. *Trimaculata* Vill. L. Ent. II, p. 384 (1789). *Carn; Gal. c. et m;*
Permutataria Hb. Btr. II, 4, 1, F. (1793); Hb. 92; Ld. Gm. *Hisp; It; Bith.*
 p. 97; Gn. II, 48; Mill. Ic. livr. 2., Pl. 2, 7-9. 11. 12.
 a. ab. (et v.) *Cognataria* Ld. Gm. p. 97; *Permutataria* HS. *Dalm; Amur; etc.*
 504; Dup. VIII, 171, 5; Mill. l. c. f. 10; *Com-*
mutaria Gn. II, 48 (al. plus minusve fusco
 irroratis).
 † b. ab. *Commutaria* Hb. 505; Ld. l. c. (an sequ. ab?). *?; ? Amur.*
 2246. *Dilectaria* Hb. Btr. II, 3, 4, W.; Hb. 39; Tr. VI, 1. 293; Dup. *Hung.*
 VII, 167, 8; HS. 59; Gn. II, 47.
 2247. *Cararia* Hb. Btr. II, 3, 4, X.; Hb. 38; Tr. VI, 1. 295; Dup. *Sax; Austr; Gal. s;*
 VII, 167, 7; HS. 70; Gn. II, 47. *Ped; Srp.*
 2248. *Dalmataria* Gn. II, 47; *Cararia* HS. 556-7. *Ross. m. or. (non Dalm.)*

324. *Cabera* Tr.

2249. *Pusaria* L. S. N. X, 522, F. S. 329; Cl. Ic. 3, 6; Esp. 31, 12. *Eur. c. et s; It. c. et s;*
 13; Hb. 87; Tr. VI, 1. 344; Dup. VIII, 171, 2; Frr. B. 144; *Cors; Balc. s; Ross.*
 Wd. 524; Gn. II, 53. *m; Sib. or.*
 a. ab. *Heyeraria* HS. 251-2, III p. 85; Gn. II, 54 A et B (al. totis *Germ; etc?*
 infuscatis, basi dilutior).
 b. ab. (et v ?) *Rotundaria* Hw. Lep. Br. 289; Wd. 525; Gn. II, *Angl; Germ.*
 54; *Confinaria* Frr. 60, 2 (al. ant. rotundatis,
 strig. anterioribus valde approximatis, nonnus-
 quam confluentibus).
 2250. *Exanthemata* Sc. Ent. Carn. p. 218; Wd. Ind. 526; (aria) *Eur. c. et s; Cast; It.*
 Esp. 33, 3, 4; Tr. VI, 1. 346; Dup. VIII, 171, 3; Gn. II, 55; *c. et s; Cors; Ural;*
Striaria Hb. 88 (?506 ab. non strigata; an *Pusariae* ab?); *Bith; Arm; ? Amur.*
Arenosaria Hw. p. 289 ab; *Approximaria* Hw. l. c. ab.
 a. ab. *Pellagraria* Gn. II, 55 (major, al. in medio nigro punctatis). *Gal. m. or; etc.*
 * b. v. *Schaefferi* Brem. Lep. O. S. p. 80, T. VII, 4 (albidior). *Amur.*

325. Numeria Dup.

- †* 2251. Pruinosaia Brem. Lep. O. S. p. 82, T. VII, 10. *Amur.*
 2252. Pulveraria L. S. N. X, 521, F. S. 327; Cl. Ic. 5, 6, 9; Esp. 25, 1. 2; Hb. 203; Tr. VI, 1. 309; Dup. VII, 170, 1. 2; Wd. 523; Gn. II, 137. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Bulg; Ural; Alt; Amur.*
 2253. Capreolaria (S. V. p. 105 n. Cat.?) F. Mant. 190; Hb. 204-5; Tr. VI, 1. 305; Dup. VII, 170, 4. 5; Gn. II, 136; Sciurearia Esp. 49, 2. *Germ. m; Sil; Helv; Gal. c; Ped; Grace.*
 a. ab. *Donzelaria* Dup. VII, 2 p. 478, Pl. 170, 6; H.-G. 575-6; Gn. II, 137 (al. albidis, ant. strigis duabus mediis, strigula apicali et puncto medio nigris). *Gal. m. s. mont. (Auvergne).*

326. Ellopia Tr. Stph.

2254. Prosapiaria L. S. N. X, 522, XII, 864, F. S. 329; Cl. Ic. 3, 1. Fasciaria Schiff. S. V. p. 96; Hb. 5; Tr. VI, 1. 97; Dup. VII, 141, 5; Wd. 493; Gn. I, 130; Mill. Ic. 36, 4; ? L. S. N. X, 521, F. S. 327; ? Cl. 5. 5 (cf. Wernb. I p. 253 = *Cervinaria* Tr; quod valde dubium videtur); Esp. III, 90, 4. 5; Rufofasciola Esp. III (Cont.), 90, 4. 5. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Lap. m; Ped; Ural; Alt; Sib. or.*
 † a. ab. *Maniliaria* HS. 355; Gn. I, 131 (al. fere totis violaceo-ferrugineis). *Grace; etc.*
 b. v. (et ab.) *Prasinaria* Hb. Btr. I, 4, 3, S (1789); Hb. 4; Tr. VI, 1. 95, X, 2. 175; Dup. VIII, 141, 4; Gn. I, 131; Viridifasciola Esp. III (Cont.), 90, 6. 7 (1790?); Fasciaria Mill. Ic. 36, 1-3. 5. 6.
 † 2255. Pinicolaria Bell. Ann. S. Fr. 1861 p. 29, Pl. 2, 12. *Cors.*

327. Metrocampa Latr.

2256. Margaritaria L. F. S. 328; Hb. 13; Tr. VI, 1. 92; Dup. VII, 141, 2; (tata) L. S. N. XII, 865; Wd. 492; Gn. I, 128; Sesquistriataria Kn. Btr. I, T. 1, 1; Esp. III, 72, 1. 2. *Eur. c; Suec.; ? Liv; It. c. et s; Turc. s. or.*
 2257. Honoraria Schiff. S. V. p. 315 (an n. Cat. tantum?); Hb. 16. 17; Tr. VI, 1. 90; Dup. VII, 141, 3; Gn. I, 127; Excisaria Esp. 19, 2; Adsociaria Bkh. V, 78; Honorifica Esp. 33, 1. 2. *Germ. c. et m; Helv; Gal. c; Belg; Bat; Cat; Ped; Dalm.*

328. Eugonia Hb. (Ennomos Tr.)

A.

2258. Quercinaria Hufn. Berl. M. IV, 520. 624 (1769); Rott. Naturf. XI, 70; Sepp. IV, 23, 1-5; Wd. 477; Gn. I, 180; Wernb. Stett. e. Z. 1859, 356. *Eur. c; Suec; Liv; It. c. et s; Cors; Dalm.*
 Angularia (S. V. p. 103 n. Cat.) Bkh. V, 90; Hb. Btr. II, 4, 4, W; Hb. 22; Tr. VI, 1. 69; HS. 76. 77; Gn. I, 179.
 a. ab. *Infuscata*; Angularia Esp. 10, 2 (1); ? Equestraria F. Gen. 285; Bkh. V, 95 (alis plus minusve infuscatis).
 † b. ab. *Carpinaria* Hb. 27; Gn. I, 180 (ochraceo-rufa, al. strigis angustis).
 2259. Autumnaria Wernb. Stett. e. Z. 1859 p. 361. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Ural.*
 Alniaria (S. V. p. 103 n. Cat.) Esp. 9. 1-6 (non L.); Bkh. V, 83; Hb. 26; Tr. VI, 1. 79; Dup. VII, 142, 1. 2; Wd. T. 54 f. 58; Gn. I, 175.

B.

2260. Alniaria L. S. N. X, 519, F. S. 324; Don. Nat. Hist. VIII p. 68, T. 275; Hw. p. 293; Wernb. Stett. e. Z. 1859 p. 354. *Eur. c; Suec; Liv; Ped.*
 Canaria Hb. Btr. II, 4, 4, Y; Esp. 19, 2. 3; Wd. 474.
 Tiliaria Bkh. V, 87; Hb. 23; Tr. VI, 2. 295; Dup. VII, 143, 1. 2; Gn. I, 175; ? Wd. 473!

2261. *Fuscantaria* Hw. Prodr. Lep. Br. 22. 45 (1802); Stph. III p. 167; Wd. 485; Gn. I, 176, Pl. 2, 4., 8, 5; HS. n. Schm. 160. *Angl; Bat; Gal. s; Sil.*
- † 2262. *Effractaria* Fr. 353. 1, IV p. 112; HS. 25. 26; Gn. I, 178; Wernb. l. c. 360. *Srp.*
2263. *Erosaria* (S. V. p. 103 n. Cat.) Bkh. V, 92; Hb. Btr. IV, 4, 4, Z; Esp. 11. 1. 2; Hb. 25; Tr. VI, 1. 73; Wd. 476; Dup. VII, 143, 3; HS. 72. 73; Ld. Gm. p. 97; Gn. 177; Wernb. l. c. 358. *Eur. c; Succ. m; Liv; Ped; And; Ross. m. or; ? Sib.*
- a. ab. *Tiliaria* Hb. Btr. II, 4, 4, X (1793 ?); Esp. 10, 3-7; Wernb. l. c. 357.
- Quercinaria* Bkh. V, 94 (1794); Hb. 24; Tr. X, 2. 172; HS. 74. 75; Ld. l. c.; Gn. l. c.; *Erosaria* Dup. VII, 143, 4; *Ochraria* Stph. III p. 165; Wd. 475! (dilutior, straminea).
- † b. ab. *Unicoloria* Esp. 19, 4; *Erosaria* Hb. 440 (unicolor, ochracea).
2264. *Quercaria* Hb. 411-2; Tr. X, 2. 174; HS. 248-9; Gn. I, 177; Wernb. l. c. p. 359; *Dryadaria* Rbr. Cat. S. And. 17, 1. *Carn; ? Germ. m. oc; Hung; Dalm; Cat; And.*

329. *Selenia* Hb.

2265. *Bilanaria* Esp. 13, 1-10, V p. 73 (1794); Snell. Vlind. p. 530. *Eur. c. et s; Ped; Ross. m. or; Amur.*
- Illunaria* Hb. 36. 37 (post 1797); Hw. p. 292; Tr. VI, 1. 61; Wd. 481; Dup. VII, 145, 1. 2; Fr. 228; Gn. I, 152; ? *Dentaria* F. S. E. 623; Wernb. Btr. I, 524.
- a. v. *Juliana* Hw. Lep. Br. p. 293; Wd. 482; Gn. I, 153; *Illunaria* Esp. 14, 1 (2-5); Dup. VII, 144, 3; v. *Aestivalis* Gn. Ann. S. Fr. 1842 p. 243; ? *Unilunaria* Esp. 14, 5-8; *Fulvolunaria* Esp. 14, 9 (multo minor, pallidior; gen. II).
2266. *Lunaria* Schiff. S. V. p. 103. 276, T. I, a, 4., T. I, b. 4; Esp. 12, 1-4; Hb. 33. 451; Tr. VI, 1. 56; Wd. 483; Dup. VII, 144, 1. 2; Fr. 234; Gn. I, 153; *Lunularia* Hb. Btr. I, 3, 3, T. 154 (obscurior).
- † a. ab. *Sublunaria* Stph. III p. 170, Pl. 28, 1; Wd. 486; Gn. I, 154 (obscurior).
- b. v. (ab ?) *Delununaria* Hb. 34; Gn. I, 154 (minor, dilutior; gen. II ?). *Austr; Hung; Srp. etc ?*
2267. *Tetralunaria* Hufn. Berl. M. IV p. 506 (1769); Rott. Naturf. XI, 64; Hein. Schm. D. I p. 643. *Eur. c; Liv; Fen; Ped; Sic; Balc. s; Ross. m.*
- Illustraria* Hb. 35; Tr. VI, 1. 63; Dup. VII, 144, 4., 145, 2; Wd. 487; Fr. 222; Gn. I, 154; Mill. Ic. 116, 3 ab; *Quadrilunaria* Esp. 12, 5. 6; *Lunaria* Hb. Btr. I, 4, 1, C; Bkh. V, 101 pro parte; ? F. S. E. 623.
- a. v. (ab.) *Aestiva*; var. A. Gn. I, 155 (minor, dilutior; gen. II). *Angl; etc.*

330. *Pericallia* Stph.

2268. *Syringaria* L. S. N. X, 520. XII, 860; Esp. 11, 3-7; Hb. 29; Tr. VI, 1. 52; Dup. VII, 144; Wd. 488; Fr. 480; Gn. I, 148. *Eur. s. et c. (exc. reg. bor.); Ped; Ross. m. or; Alt; Amur.*

331. *Therapis* Hb.

2269. *Evonymaria* Schiff. S. V. p. 103; Hb. 31. 426-8; Tr. VI, 1. 67; Dup. VII, 145, 3; Fr. 480; Gn. I, 92. *Germ. c. et m; Hannovera; Hung.*

332. *Odontopera* Stph. (r. ? *Odontoptera*).

2270. *Bidentata* Cl. Ic. 7, 2; L. F. S. 329; Bkh. V, 97; Wd. 472; Gn. I, 165. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Ross. m; Alt; Sib. or.*
- Dentaria* Hb. Btr. I, 4, 1, E; Esp. 20, 1-3; Hb. 12; Tr. VI, 1. 76; Dup. VII, 143, 5. 6; Fr. 156.
- * 2271. *Albonotaria* Brem. Lep. O. S. p. 73, T. VI, 16. *Amur.*

333. Himera Dup.

2272. *Pennaria* L. F. S. 324, S. E. XII, 861; Esp. 18, 4-6., 19, 1; Hb. 14; Tr. VI, 1. 156; Frr. B. 78; Dup. VII, 146, 1. 2; Wd. 470; Gn. I, 182; *Bifidaria* Hw. p. 301 ab. *Eur. c; Suec; Liv; And. (Granada); Ped; Arm; Amur.*

334. *Crocallis* Tr.

2273. *Tusciaria* Bkh. Scriba Btr. p. 217, T. 17, 10-11 (1793); Gn. I, 169; Mill. Ic. livr. 1., Pl. 3, II. *Germ. c. oc. (et m. or.); Hung; It. c; Gal. m; Cast.*
2274. *Elinguaria* L. S. N. X, 520, F. S. 325; Esp. 22, 1-5; Hb. 20; Tr. VI, 1. 153; Dup. VII, 146, 3; Wd. 471; Gn. I, 168, var. A, II, 540. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Dalm; Arm; Alt; Sib. or.*
- a. ab. (v?) *Trapezaria* B. Gen. p. 184; HS. 411 p. 44; Gn. I, 169 (minor, pallidior, al. ant. fascia med. latiore, al. punct. marginalibus nullis; vix nom. conserv.)
2275. *Dardoinaria* Donz. Ann. S. Fr. 1840 p. 59, Pl. 4, 2, A. B; Dup. III, 50, a; HS. 45. 46; Frr. 510, 3. 4; Gn. I, 167; Mill. Ic. livr. 3., Pl. 2, 3-5; *Aglossaria* B. Gen. p. 184 (1840). *Gal. m. et c. oc; Cat.*

335. *Eurymene* Dup.

2276. *Dolabraria* L. S. N. XII, 861; Esp. 15, 1. 2; Hb. 42; Tr. VI, 1. 38; Dup. VII, 148, 5; Wd. 537; Frr. 414; Gn. I, 145. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Sic; Bulg; Ross. m.*

336. *Angerona* Dup.

2277. *Prunaria* L. S. N. X, 520, XII, 861; Knoch Btr. II, T. 7, 1-10; Esp. 17; Hb. 123; Tr. VI, 1. 45; Dup. VII, 147, 1. 2; Wd. 489 a; Gn. I, 115; Mill. Ic. 48, 2 hermaphr; *Pruniaria* L. F. S. 324. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. c. et s; Ross. m. or; Bith; Alt; Amur.*
- a. ab. *Sordjata* Fuessl. Verz. p. 41 (1775); Göze Btr. III, 3, 342; Ld. Gm. p. 12; *Sordidata* Gn. I, 116; ? *Dimidiata* F. S. E. 630.
- Corylaria* Thnb. Diss. I p. 4 (1784); Esp. 18, 1-3; Dup. VII, 147, 3. 4; *Prunaria* Knoch Btr. II, T. I, 3; Hb. 122; Wd. 489 b; Mill. Ic. 48, 1 ab.
- †* 2278. *Serrata* Brem. Lep. O. S. p. 100, T. VIII, 11 (huj. generis?). *Amur.*

337. *Urapteryx* Leach.

2279. *Sambucaria* L. S. N. X, 519, F. S. 322; Esp. 8, 1-8; Hb. 28; Tr. VI, 1. 85; Wd. 491; *Sambucata* Dup. VIII, 184, 1; Gn. I, 31. *Eur. c; Liv; Suec. m; It. c. et s; Cors; Dalm; Ross. m. or; As. min.*
- * a. v. *Persica* Mén. Cat. Rais. p. 267 (1832); *Persicaria* B. Gen. p. 182 et Gn. I, 32 n. Cat. (minor, albida). *Arm. m. or; Amur.*

338. *Rumina* Dup.

2280. *Luteolata* L. S. N. X, 525 (1758); Hufn. Berl. M. IV, 522. *Eur. (exc. reg. pol. et ? And.); As. min;*
- Crataegata* L. F. S. 336 (1761), S. N. XII, 868; Tr. VI, 1. 41; Wd. 490; Gn. I, 109; (aria) Hb. 32; Dup. VII, 141, 1. *Arm; Sib. or; Maur.*

339. *Heterolocha* Ld.

- * 2281. *Laminaria* HS. 489-90, VI p. 71; Gn. I, 107. *Pont; Arm; Hyrc.*

340. *Eversmannia* n. gen.

- +* 2282. *Exornata* Ev. Bull. M. 1837 p. 65, ? F. V. U. 442; Gn. II, 38; *Sib. or. m. (Kiachta);*
Exornataria HS. 418. *Amur.*

341. *Epione* Dup.

- +* 2283. *Acuminaria* Ev. Bull. M. 1851, 636; Gn. I, 97. *Song. (Noor-Saisan).*
2284. ¹⁾ *Apiciaria* Schiff. S. V. p. 104 (n. Cat.?) Hb. Btr. I, 3, 2, O (1788); Esp. 15, 3; Hb. 47; Tr. VI, 1. 34; Dup. VII, 148, 1; Fr. B. 102; Wd. 534; Fr. 198, 2 ab; Gn. I, 96; *Repandaria* Rott. Naturf. XI, 65 pro parte. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Lap. m; Ped; Dalm; Ross. m; Alt; Amur.*
2285. *Paralellaria* Schiff. S. V. p. 104 (n. Cat.?) Hb. Btr. II, 4, 3, Q (1792); Esp. 15, 4, 6; Hb. 43, 44; Tr. VI, 1. 31; Dup. VII, 148, 2; Fr. B. 42, 1; *Affiniaria* Bkh. V, 136; *Apiciaria* var. Esp. 15, 4-6. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor. et ? Helv.); Ped; Ross. m. or; Alt; Amur.*
- Vespertaria* Stph. Ill. III, 204. T. 28, 3 (1831); Wd. 535; Ld. Gm. p. 12; Gn. I, 96; ? F. S. E. 626, Mant. 191 (non certo; L. S. N. XII, 864 „ex Lusitania“ et „al. subgriseis“ omnino non quadrat); ? *Repandaria* Hufn. Berl. M. III, 508 pro parte?
2286. *Advenaria* Hb. Btr. II, 3, 3, Q (1792); Bkh. V, 137; Esp. 16, 1-3; Hb. 45; Tr. VI, 36; Dup. VII, 150, 5; Fr. B. 120; Wd. 536; Gn. I, 97; ? *Crenaria* F. E. S. 109. *Eur. c; Liv; Fen; Ped; Arm; Alt; Amur.*
- +* 2287. *Aurantiacaria* Brem. Lep. O. S. p. 72, T. VI, 15. *Amur.*

342. *Hypoplectis* Hb.

2288. *Adspersaria* Hb. Btr. II, 3, 3, R (1792) (non F. = synonym. *Rorariae* F.); Bkh. V, 219; Esp. 45, 4; Hb. 206; Tr. VI, 1. 8; Dup. VIII, 178, 6; Fr. B. 48; Gn. II, 179; *Jacobaearia* Bkh. V, 253; *Pluviaria* Wernb. I, 541; ? F. Mant. 192, E. S. 151, mihi valde dubium, deser. enim „subtus etc.“ omnino non quadrat. *Germ. c. et m. oc; Bar; Car; Belg; Gal. c; Hung. or; Liv; Fen; Srp; Bith; Sib. or.*
- a. v ? (ab ?) *Sylvanaria* HS. 431; Gn. II, 179 (minor, obscurior; *Hung. or; Fen; etc.* gen. II ?).

343. *Caustoloma* Ld.

2289. *Flavicaria* (S. V. p. 104 n. Cat.) Hb. Btr. II, 2, 3, P; Esp. 50, 2; Tr. VI, 1. 30; Dup. VII, 150, 1; Gn. I, 111. *Hal; Hung; Ture. s. or; Ross. m; Arm.*

344. *Venilia* Dup.

- * 2290. *Syriacata* Gn. I, 113, Pl. 21, 2. *Syr.*
2291. *Macularia* L. S. N. X, 521, XII, 862; Esp. 23, 2, 3; Hb. 135. *Eur. (exc. reg. bor. Ib. m. et It. m.); Bith; Pont.*
- Maculata* Schiff. S. V. p. 115; Bkh. V, 475; Tr. VI, 2. 234; Dup. VIII, 187, 5; Wd. 710; Fr. 558; Gn. I, 112.
- a. ab. *Quadrinaculata* Hatchett Trns. E. S. London I, 245, T. 7, 3 (1812); Hw. p. 343; Wd. 711; Gn. I, 113 (al. totis flavis, macul. 4 costalibus).
- † b. ab. *Fuscaria*; *Maculata* Dup. VIII, 187, 6; var. B. Gn. I. c. (al. totis fuscis).

1 † *Aulicaria* HS. 344 sp. est exotica.

345. *Ellicerina* Hb. (*Illicrina* HS.)

2292. *Canteriata* Stgr. Stett. c. Z. 1859 p. 217; Rbr. Cat. S. And. 20, 1. *And.*
2293. *Cordiaria* Hb. Btr. II, 1, 4, Z. p. 31; Hb. 41; Frr. I, 145 (*Cor- didaria*) T. 78, 3 (forma flava certo; gen. II?). *Austr; Hung; Dalm; Bith; Lyd.*
- Animata* F. R. p. 45; Ld. Gm. p. 12; Gn. II, 65; *Animaria* HS. 164.
- a. v. *Roeslerstammaria*; *Cordiaria* Hb. 342; Dup. VII, 149, 4; Gn. II, 64; Tr. VI, 1. 7 pro parte (cinereo-albida, gen. I?).
2294. *Subcordaria* HS. 446 (1850), VI p. 71; Ld. Gm. p. 98; Gn. II, 65 (forma flava; gen. II.). *Srp; Kirgh.*
- a. v. *Anicularia* Ev. Bull. M. 1852, I, 159; Gn. II, 66; *Sub- cordaria* var. A. Gn. II, 65; *Freitagaria* Möschl. Stett. c. Z. 1854 p. 143; ? *Tritomata* F. d. W. Bull. M. 1840 p. 88 (forma grisea; gen. I.). *Srp.*
- †* 2295. *Nuptaria* Brem. Lep. O. S. p. 80, T. VII, 5. *Amur.*
2296. *Trinotata* Metzner Stett. c. Z. 1845 p. 184; HS. 310, III p. 28; Gn. II, 64; Stgr. Hor. 1870, 158 (forma grisea et flavesc.). *Turc; Grace; As. min.*

346. *Macaria* Curt.

2297. *Notata* L. S. N. X. 523, F. S. 330; Cl. Ic. 6, 11; Hw. p. 346; Wd. 742; Gn. II, 69; *Notataria* (S. V.) Bkh. V, 126; Esp. 16, 4-6; Hb. 53. 316; Tr. VI, 1. 10; Dup. VII, 149, 2; Frr. 53, 1. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Lap. m; Ped; Grace; Ross. m; Arm; Alt; Sib. or. Fen.*
- † a. ab ? *Luteolaria* Tgstr. Cat. p. 27 (Intescens, etc.).
2298. *Alternaria* Hb. 315 (false *Lituraria*); Tr. VI, 1. 17; Dup. VII, 149, 3; Frr. B. 138; *Alternaria* (S. V. p. 106 n. Cat.) Stph. III, 320 (1831); Wd. 743; Gn. II, 68; Pfützner Berl. e. Z. 1867 p. 206 et 208 = *Notatae* var. *Eur. c; Liv; Fen; It. c. et s; Dalm; Ross. m. or; Bith; Arm; Amur.*
2299. *Signaria* Hb. 313; Tr. VI, 1. 15; Dup. VII, 149, 6; Frr. B. 42; Gn. II, 77. *Germ; Helv; Liv; Fen; Ross. m. or; ? Arm; Alt.*
- †* 2300. *Continnaria* Ev. Bull. M. 1852, I, 160; Gn. II, 78. *Sib. or. (Irkutsk.)*
- * 2301. *Nigronotaria* Brem. Lep. O. S. p. 80, T. VII, 6. *Amur.*
- * 2302. *Proditaria* Brem. Lep. O. S. p. 81, T. VII, 7. *Amur.*
2303. *Aestimaria* Hb. 333; Tr. VI, 1. 18; Dup. VII, 150, 2; Gn. II, 86; Frr. 528, 4; Mill. Ic. livr. 4., Pl. I, 7-11. *Eur. m. (exc. ? It. m.); Bith; Syr; Amur; ? Austr.*
- a. v. *Sareptanaria*; multo magis nigro variegata. *Srp.*
- b. v. *Syriacaria*; flavescenti-grisea, minus variegata vel fere unicolor. *Syr; Cyprus.*
2304. *Liturata* Cl. Ic. 6, 6; L. F. S. 334; Hb. Btr. I, 4, 4, X; Wd. 745!; Gn. II, 77; *Lituraria* Hb. 54. 314 (false *Alternaria*); Tr. VI, 1. 12; Dup. VII, 149, 5; Frr. 53, 2; *Litu- rataria* Esp. 16, 7-9; *Fuscata* Thnb. Mus. Nat. p. 75 fig. 11. *Eur. c. et s; Cast; Ped; Ross. m. or; Arm; Sib. or.*
- †* 2305. *Indietinaria* Brem. Lep. O. S. p. 81, T. VII, 8. *Amur.*
- †* 2306. *Castigataria* Brem. Lep. O. S. p. 82, T. VII, 9 (num. huj. gen?). *Amur.*
- †* 2307. *Sexmaculata* Pack. Labr. p. 44. *Labr.*

347. *Ploseria* B.

2308. *Pulverata* Thnb. Diss. Ent. I p. 9, fig. 7 (1784); Zett. Ins. Lap. p. 954; *Aurantata* F. Mant. 201 (1787). *Germ. c. et s. or; Bav; Helv; Liv; Fen;*
- Diversata* (S. V. p. 315 n. Cat.) Vill. L. Ent. II p. 387 (1789); Bkh. V, 237; Tr. VI, 1. 278; Gn. II, 134; (*aria*) Hb. 202; Dup. VII, 170, 3. *Lap; Ross. m. or; Sib. or; Amur.*

348. *Chemerina* B. (Dysemon Ld.)

2309. *Caliginearia* Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 35, Pl. 2, 3. 4; H.-G. 581; Gn. II, 243; Mill. Ic. livr. 2, Pl. 2, 1-6. *Cors; Gal. m; Cat; And; Maur; Canar.*
Ramburaria B. Gen. p. 193 (1840); Dup. III, 50, 7 a. b; HS. 48.

349. *Lignyopectera* Ld. (*Acalia* Dup.)

2310. *Fumidaria* Hb. 520-1; Tr. VI, 1. 327; Dup. IV, 80, 11; HS. 366; Gn. II, 249. *Hung; Srp.*

350. *Hybernia* Latr. (r. *Hibernia*.)

2311. *Rupicapraria* (S. V. p. 105 n. Cat.) Hb. 222 (non 512); Tr. VI, 1. 327; Dup. VII, 156, 71; Wd. 641; Gn. II, 250; Fr. 620, 3; *Primaria* Hw. Lep. Br. p. 305; *Brumata* Hb. 509 ♀; ? *Quadrupunctaria* Esp. 36, 11. *Eur. c. (exc. Liv. Petrop. et Ural); Ped; Arm.*
 a. ab. *Ibicularia* HS. 511, III p. 71; Ld. Gm. p. 98; Gn. I. c. (obscurior). *Gal; etc.*
2312. *Bajaria* Schiff. S. V. p. 315 (n. Cat. ?); Hb. 194; Tr. VI, 1. 321; Dup. VII, 156, 81; HS. 354; Gn. II, 251; Fr. 610, 1 a—c; *Aerugaria* Schiff. S. V. p. 101 (nom. conservandum ?); *Rubrostriata* Göze Btr. III, 3, 386 (1782); *Sericaria* Bkh. V, 212; Esp. 37, 3-6; ? *Cineraria* Esp. 48, 4. *Germ; Helv; Gal; Belg; Hung; Ped; Ross. c. et m. or; Lyd.*
2313. *Leucophaearia* Schiff. S. V. p. 101; Hb. 195; Tr. VI, 1. 323; Dup. VII, 156, 4; HS. 350; Wd. 459; Gn. II, 251. *Eur. c. (exc. Ross. oc.); Hal; ? Succ; It. c. et s.*
 a. ab. *Marmorinaria* Esp. 37, 1. 2 (1795 ?); Gn. II, 252. *Nigricaria* Hb. 181 (1800 ?); Hw. p. 279; *Leucophaearia* var. Dup. VII, 156, 5; Fr. 258, 2; ? *Sorditaria* Hb. 334 (al. ant. basi fasciaque lata postica nigricantibus).
2314. *Anrantiaria* Esp. 42, 9; Hb. 184; Tr. VI, 1. 311; Dup. VII, 155, 7; Wd. 463; HS. 351; Gn. II, 252. *Eur. c; ? Succ; Liv; Ped; Ross. m. or.*
2315. *Marginaria* Bkh. V. 215 (1794); ? F. Gen. 286 (1777), Mant. 194; ? *Diversaria* F. E. S. 157. *Eur. c; Liv; Ural; It. c. et s.*
Progemmaria Hb. 183 (1800 ?); Tr. VI, 1. 313; HS. 346-7; Gn. II, 252; *Capreolaria* Esp. 36, 8. 9 (*Capreolaria* F. al. erat *Phalaena*); Wd. 461 ♂ (non ♀); *Connectaria* Hw. p. 286; Wd. 462; *Leucophaearia* ♀ Wd. 459; ? *Testacearia* Vill. L. Ent. 321, Pl. 6, 5.
2316. *Ankeraria* Stgr. Stett. e. Z. 1861, 292; Mill. Ic. 74, 1; Friv. 194; T. V. *Hung.*
2317. *Defoliaria* Cl. Ic. 7, 4; L. F. S. 326; Esp. 36, 1-7; Hb. 182. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped.*
 510; Tr. VI, 1, 315; Dup. VII, 155, 3-5; Wd. 464; Gn. II, 253.

351. *Anisopteryx* Stph.

2318. *Aceraria* Schiff. S. V. p. 102; Hb. 185. 514; Tr. VI, 1. 318; Dup. VII, 156, 1; HS. 348-9; Gn. II, 256; Fr. 620, 1; *Quadrupunctaria* Esp. 36, 10. *Eur. c. oc. (exc. Angl.); Ped; Cast.*
2319. *Aescularia* Schiff. S. V. p. 102 (n. Cat. ?); Hb. 189; Tr. VI, 1. 325; Dup. VII, 156, 3; Wd. 460!; Gn. II, 255; *Murina* Bkh. V, 210; Esp. 35, 5. 6; Fr. 620, 2; *Capreolaria* Wd. 461 ♀; ? *Ligustriaria* Lang. Verz. p. 180; ? *Fagara* Thnb. Diss. I, p. 7; ? Bkh. V, 561. *Eur. c. (exc. Liv. et Petrop.); ? Succ; It. c. et s.*

352. Phigalia Dup.

2320. Pedaria F. Mant. 191; Brahm. Ins. Kal. II, 1. 254; Bkh. V, 195; Hyemaria Bkh. V, 193 ♂ (non ♀). *Eur. c; Liv; Succ; Ped; Gal. m. oc; Ural.*
 Pilosaria (S. V. p. 100 n. Cat.) Hb. 176; Tr. VI, 1. 240; Dup. VII, 155, 1. 2; Wd. 465; H.-G. 594 ♀; HS. 13; Gn. I, 196; Plumaria Esp. 35, 1. 2; Pomonaria Esp. 34, 8 larva; ? Rupicaprararia Hb. 412 ♀.
 a. ab. *Extinctaria* Standfuss Stett. e. Z. 1847, 62; HS. 457-8; *Sil. mont; Sib.*
 Ld. Gm. p. 98; Gn. I, 196 (dilutior, al. fere unicolor. maculis paucis).

353. Chondrosoma Anker.

2321. Fiduciaria Anker z. b. V. 1854 p. 111; Gn. I, 198, Pl. 21, 7; *Hung.*
 Friv. Jell. T. V.

354. Biston Leach (Nyssia Dup.)

A.

2322. Hispidarius (ria) (S. V. p. 99 n. Cat.?) F. Mant. 191; Esp. 35, 3. 4; Hb. 177; Tr. VI, 1. 247; Dup. VII, 154, 3; Wd. 466; HS. 14; Gn. I, 202. *Eur. c. (exc. ? Helv. et Ross.); It. c. et s.*
 †(*) 2323. Lanarius (ria) Ev. Bull. M. 1852, I, 163; Gn. I, 201. *? Ural. m; ? Sib. or.*
 2324. Pomonarius (ria) Hb. Btr. II, 3, 4, U; Esp. 34, 6. 7 (non 8); Tr. VI, 1. 249; HS. 11. 439; Gn. I, 201; ? Dup. VII, 154, 1; Vertumnaria Lef. Ann. S. Fr. 1833 p. 102. *Germ; Gal. s. oc; Liv; Fen; Succ; Lap; ? Pont.*
 † 2325. Lapponarius (ria) B. Gen. p. 195; HS. 440; Gn. I, 201; Heyden Biston Lapponarius im Ober-Engadin nachgewiesen (Sep.); Pomonaria Lef. l. c. Pl. I, D, 6. 7 (praece. var. bor. et alpina?). *Lap; Rhaetia (Helv. or.)*
 †* 2326. Liquidarius (ria) Ev. Bull. M. 1848, III, 222; Gn. I, 202 (sec. ♂ descripta, ♀ ignota). *Kirgh.*
 * 2327. Incisarius Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 39. 48, T. I, 14 (sec. unam ♀ condita!). *Arm.*
 2328. Zonarius (ria) Schiff. S. V. p. 100; Esp. 34, 1-5; Hb. 179. 511; Tr. VI, 1. 251; Dup. VII, 154, 6. 7; Wd. 1674; Gn. I, 199; Zona F. Mant. 131. *Germ; Helv; Gal. s; Angl; Hung; ? Succ; Ross. m. oc; Ural; Arm.*
 2329. Alpinus (na) Sulz. Abg. Gesch. T. 21, 5. 6, p. 159 (1776); Bombycaria B. Gen. p. 195; Lah. Gm. p. 82, fig. 5; Gn. I, 200; Alpinaria HS. 12. 438; Mill. Ic. 88, III; ? Bkh. Scriba Btr. T. 17, 1-5; ? Bkh. V, 197; ? Hb. 513 ♀. *Alp. (Rhaet.)*
 2330. Graecarius Stgr. Cat. p. 70, Hor. 1870, 159 (Graecaria B. Gen. 195 et Gn. I, 200 n. Cat.); Alpinaria Hb. 178; Esp. 42, 2-6; Dup. VII, 154, 4. 5; Tr. VI, 1. 244 et Gn. I, 200 pro parte (praece. var. obscurior?). *Carn; Balc.*

B.

- * 2331. Necessarius (ria) Z. Stett. e. Z. 1849, 206; Ld. Gm. p. 99; Gn. I, 206; Ld. Ann. S. Belg. 1865 p. 69. 79, Pl. III, 11. 12; Hirtaria Z. Is. 1847, 18. *As. min.*
 2332. Hirtarius (ria) Cl. Ic. 7, 1; L. F. S. 325; Esp. 29, 1-7; Hb. 175 ab; Tr. VI, 1. 236; Dup. VII, 153, 5. 6; Wd. 469; Gn. I, 204; Atomaria Hufn. Berl. M. IV, 510. 622; Congeneraria Hb. 174; Fumaria Hw. p. 273 ab. *Eur. c. et m. (exc. reg. pol.); ? Cat; Cors; It. c. et s; Balc. s; Ross. m. or; ? Bith.*
 2333. Stratarius (ria) Hufn. Berl. M. IV, 514. 622 (1769); Rott. Naturf. XI, 68; Ld. Gm. p. 13. *Eur. c. (exc. Liv.); Ped; ? Cat; Ross. m. or.*
 Prodromaria Schiff. S. V. p. 99 (1776); Hb. 172; Tr. VI, 1. 234; Dup. VII, 153, 3. 4; Wd. 467; Gn. I, 208; Marmorata Sulz. Abg. G. T. 23, 1; (aria) Esp. 28, 1-5. 7. 8.

355. *Amphidasis* Tr. (r. *Amphidasys*.)

2334. *Betularius* (ria) L. S. N. X, 521, F. S. 325; Esp. 27, 1-9; Hb. 173; Tr. VI, 1. 230; Dup. VII, 153, 1. 2; Wd. 468; Gn. I, 209; var. Mill. Ic. 111, 2. 3 ab; *Ulmaria* Bkh. V, 181.
 a. ab. *Doubledayaria* Mill. Ic. 111, 1 (nondum ed.); *Betularia* ab. Mill. Ic. 75, 5 (ferè tota nigra). *Angl.*
- †* 2335. *Hueberaria* Ballion Hor. IV (1866) p. 29, T. I, 1. *Sib. oc. (Omsk).*
- †* 2336. *Tendinosaria* Brem. Lep. O. S. p. 73, T. VI, 17 (huj. generis?). *Amur.*

356. *Apocheima* HS. (r. *Apochima*.)

2337. *Flabellaria* Heeger Btr. p. 6, fig. 6-11 (1838); HS. 8-10, III p. 98; Gn. I, 203; Bell. Ann. S. Fr. 1860, Pl. 12, 8. 9. *Sic; Sard; Maur; Lyd; ? Turc. m.*

357. *Hemerophila* Stph.

2338. *Fractaria* Stgr. Stett. c. Z. 1859, 218; *Rhizolitharia* Rbr. Cat. S. And. 17, 6 (1866). *And.*
2339. *Abruptaria* Thub. Diss. Ent. IV (1792) p. 59, T. IV, 8; Wd. 514; Gn. I, 218; Mill. Ic. 51, 3-5. *Germ. m. oc; Gal. m; Cors; Cat; It; Bale; Bith; ? Succ.*
- Petrificata* Hb. 267 (post 1800); (aria) Tr. VI, 2. 65; Dup. VII, 161, 3; ? *Fasciataria* Rossi Mant. II p. 33, Tr. VII, H (1794?).
- * 2340. *Emaria* Brem. Lep. O. S. p. 74, T. VI, 18. *Amur.*
2341. *Nycthemeraria* (r. *Nychthemeraria*) H.-G. 564-6; *Nyctemeraria* Dup. VIII, 210, 2; Frr. 78, 1; Gn. I, 219; Mill. Ic. 51, 6-8. *Val; Gal. m; ? Hung.*
- † 2342. *Barcinonaria* Bell. Ann. S. Fr. 1862 p. 127, Pl. I, 2 (huj. gen.?). *Cat.*

358. *Nychiodes* Ld.

2343. *Lividaria* Hb. 141; Tr. VI, 1. 207; Dup. IV, 55, 1; HS. 37; Gn. I, 221; Mill. Ic. 60, 1 ab unicolor; Stgr. Hor. 1870, 160; *Obscuraria* Vill. L. Ent. II, 325 (hoc nom. recipiendum ? cf. *Obscurata* S. V.). *Helv; Gal. c. et m; Cast; And; Ped; Bale; As. min; Syr; Hyrc; ? Sib.*
- a. v. (ab.) *Andalusaria* Mill. Ic. 60, 2; Stgr. l. c. 161 (albicans, strigis punctisque nigris). *Cast. (mont.).*
2344. *Amygdalaria* HS. 432-3, III p. 82; Gn. I, 226; Stgr. l. c. *Creta; As. min; Pont. m. (Diarbekir).*

359. *Synopsia* Hb.

2345. *Sociaria* Hb. 424 (? 155); Tr. VI, 1. 215; Dup. VII, 157, 1; Frr. 348; Gn. I, 227; Mill. Ic. 91, 1 larva; Stgr. Hor. 1870, 162; *Fagaria* Snell. Vlind. p. 587; ? *Ichnusaria* Ghil. Elenco p. 87. *Germ. m. or. et s. oc; Bat; Gal. m; Cat; Cast; Ped; Cors; ? Sard; Hung; Bale; Srp; Arm.*
- a. ab. (v.) *Unitaria* Stgr. Hor. 1870, 163 (unicolor. fusca). *Srp; Alt.*
- b. v. (ab.) *Propinquaria* (B. Gen. p. 197 vix descripta) Gn. I, 227; Mill. Ic. 91, 2-5; Stgr. l. c.; *Sociaria* Dup. VII, 159, 6 (dilutior, al. strigis distinctissimis; larva valde diversa.). *Gal. m; Cast.*
- c. v. *Luridaria* Frr. 474, 4 (3 ab.); HS. 509-10; Gn. I, 227; Stgr. l. c. 163 (albicans, strigis punctisque nigricant.). *Alt.*
- * 2346. *Serrularia* Ev. Bull. M. 1847, III, 81, T. 4, 6 (non Ld.). *Song; Hyrc.*
- a. v. *Phaeoleucaria* Ld. z. b. V. 1853 p. 114, T. 2 (sibir.), 3; Gn. I, 228 (albidior). *Srp; Pont; Alt.*
- * 2347. *Deliciosaria* Ld. l. c. p. 211, T. 3 (syr.), 4; Gn. I, 229. *Syr.*
- * 2348. *Kindermannaria*; *Serrularia* Ld. (non Ev.) l. c. 113, T. 2 (sibir.), 1; Gn. II, 122, Pl. 21, 6 ♀. *Alt.*
- * 2349. *Strictaria* Ld. z. b. V. 1853 p. 28 (Sep.), T. 6, 2; Gn. I, 219. *Alt.*

360. Boarmia Tr.

A.

2350. *Solieraria* Rbr. Ann. S. Fr. 1834 p. 30, Pl. 8, 5; Dup. IV, 80, 2; Gn. I, 219. *Gal. m; Cat.*
2351. *Atlanticaria* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 218; HS. n. Schm. 132; Rbr. Cat. S. And. 14, 5 (1866). *And.m.oc. (Chiclana).*
2352. *Occitanaria* Dup. VII, 2 p. 360, Pl. 159, 5; Frr. 210, 1. 2; HS. 32; Gn. I, 230; Mill. Ic. livr. 5, Pl. 1, 7-11. *Gal. m. et c. oc; Hisp.*
- † 2353. *Bastelicaria* Bell. Ann. S. Fr. 1862, 380, Pl. 9, 3 (uno ♂ condita). *Cors.*
- * 2354. *Bituminaria* Ld. z. b. V. 1853 p. 28 (Sep.), T. 6, 1; Gn. I, 226. *Alt.*
2355. *Perversaria* B. Gen. 197; Dup. IV, 55, 3; HS. 35. 36; Gn. I, 242. *Carn; Val; Ped; Dalm; Pont.*
- a. v. *Correptaria* Z. Is. 1847 p. 18; *Perversaria* HS. 425-6; Frr. 664, 2 (rufo-cinerea, strigis distinctioribus). *Dalm; Bith; Cyprus.*
2356. *Cinctaria* Schiff. S. V. p. 101 (n. Cat.); Hb. 166; Tr. VI, 1. 188; Dup. VII, 159, 2. 3; Wd. 502!; Frr. 498; Gn. I, 248; *Pascuaria* Brahm. Ins. Kal. II, 1. 120; Bkh. V, 159; Esp. 43, 1-4 (hoc nom. praeferendum?). *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. c. et s; Balc. s; Ross. m; Bith; Alt; Sib. or.*
- a. ab. (v.) *Consimilaria* Dup. VII, 2 p. 386, Pl. 162, 1; Gn. I, 248 (al. in medio non lunulatis, anteriorum strigis magis distantibus). *Gal. m; Alt.*
2357. *Gemmaria* Brahm. Ins. Kal. II, 1. 255 (1791); Schw. n. Raupk. II, 719; Bkh. V, 156; ? *Gemmaria abietis* Esp. 39, 3. *Rhomboidaria* (S. V. p. 101 n. Cat.) Hb. 154 (post 1797). *Eur. c. et m. (exc. Liv.); As. min; Syr; Arm; Hyrc; Alt; Amur.*
170. 488 ab; Tr. VI, 1. 211; Dup. VII, 158, 4. 5; Frr. 288; Gn. I, 240; *Consobrinaria* Hw. p. 276; Wd. 512!
- † a. ab ? (v?) *Abstersaria* B. Gen. p. 197; Gn. I, 242 (dilutor, albicans). *Pyr.*
- b. v ? (ab.) *Perfumaria* (Newman?) Kuaggs Ann. 1866 p. 143; *Rhomboidaria* Stph. III p. 187; Wd. 511!; var. A. Gn. I, 241 (major, obscurior, al. distinctius strigatis). *Angl.*
2358. *Ilicaria* H.-G. 582-3; Dup. IV, 55, 2 a. b. p. 59; HS. 265; Gn. I, 236; ? *Rhomboidaria* Dup. VII, 158, 6. *Gal. m; Cast; And; Dalm; Bith; Pont.*
- a. ab. *Manuelaria* HS. 541, VI p. 73; Gn. I, 237 (virescens, dilutor). *Gal. m; And.*
2359. *Secundaria* (S. V. p. 101 n. Cat.) Esp. 39, 7-9., 40, 1. 2; Hb. 156; Tr. VI, 1. 218; Dup. VII, 162, 2; Frr. 276; HS. 247; Gn. I, 237; ? *Gemmaria abietis* Esp. 39, 1. 2. 4-6. cf. Wernb. Btr. II, 58. *Germ; Helv; Graec.*
2360. *Abietaria* (S. V. p. 101 n. Cat.) Hb. 160; Tr. VI, 1. 204; Dup. VII, 160, 2. 3; Frr. 264; Gn. I, 243 (nom. mutandum ? cf. *Abietaria Göze* 1781); *Gemmaria abietis* Esp. 52, 5; ? *Ribeata* Cl. Ic. 6. 5 (cf. Z. Stett. e. Z. 1853, 249); ? *Ribearia* L. F. S. 326 (mihi valde dubia). *Germ; Helv; Gal. or; Belg; Angl; Hal; Petropol; ? Ural.*
- † a. v. *Sericaria* Curt. B. E. III, T. 113; Wd. 508; Gn. I, 244 (obscurior). *Angl.*
- * 2361. *Nooraria* Brem. Lep. O. S. p. 75, T. VI, 20. *Amur.*
- * 2362. *Mandschuriaria* Brem. Lep. O. S. p. 74, T. VI, 19. *Amur.*
2363. *Umraria* Hb. 340; Dup. VII, 159, 1; Gn. I, 237; ? Ev. F.V.U. 379. *Gal. m; Cors; Ped; And; ? Hung; Srp; Lyd.*
2364. *Repandata* L. S. N. X. 524, F. S. 331; Cl. Ic. 6, 8; Wd. 504; (aria) Esp. 41, 1-8., 42, 1; Hb. 161; Tr. VI, 1. 208; Dup. VII, 158, 1; Gn. I, 238; *Distrigaria* Wd. 505 ab; *Consobrinaria* Bkh. Scriba Btr. I, T. III, 2 a (non 2 b?); ? Hb. 152. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. c. et s; Turc. s. or; Ross. m; Bith; Arm; Alt; Sib. or.*
- a. ab. *Conversaria* Hb. 321. 393; Dup. VII, 159, 4; Wd. 507; Gn. I, 238 (al. fascia media lata nigra).

- b. ab. *Destrigraria* Hw. p. 276; Gn. I, 239; *Muraria* Curt. B. E. III, 113 ab; Gn. I. c.; *Repandaria* Fr. 252 ab. (magis unicolor). *Angl; Alt; etc.*
- †* 2365. *Extinctaria* Ev. Bull. M. 1851, II, 638; Gn. I, 239; Ersch. Hor. (Trudy) IV p. 197. *Sib. m. or. (Irkutzk).*
2366. 1) *Roboraria* Schiff. S. V. p. 101 (n. Cat.); F. Mant. 187; Bkh. Scriba Btr. I p. 23, T. 3, 1 a. b; Esp. 38, 1-3; Hb. 169; Tr. VI, 1. 198; Dup. VII, 157, 2. 3; Wd. 510; Fr. 270; Gn. I, 252. *Eur. c; Liv; Fen; ? Cat; It. c. et s; Ross. m. or; Amur.*
- a. ab. *Infuscata*; multo obscurior, magis unicolor. *Sux; etc?*
- †* 2367. ? *Menetriesi*; *Roboraria* var. Mén. Schrk. p. 67, T. V, 10 (an sequ. var.?). *Sib. or.*
2368. *Consortaria* F. Mant. 187; Bkh. V, 149; Esp. 38, 4. 5; Hb. 168; Tr. VI, 1. 200; Dup. VII, 157, 4; Wd. 509; Fr. 240; Gn. I, 253; ? *Turcaria* F. S. E. 624; ? *Furcaria* F. Sp. 247, Mant. 188; ? *Punctinalis* Sc. Ent. Carn. 217. *Eur. c; Liv; ? Cat; Cors; Ped; Bale. s; Ross. m. or; Bith.*
- a. ab. *Consobrinaria* Bkh. Scriba Btr. I, T. III, 2 b. (non 2a.); Bkh. V, 153 ♀ (non ♂) (alis unicol. griseis, fascia obscura postica, al. post. in medio punctatis). *Eur. c. (exc. ? Ross.); ? Petrop; Succ; Ped.*
2369. *Angularia* Thnb. Diss. Ent. IV p. 59, fig. 9 (1792); F. E. S. 144 (certo!). *Eur. c. (exc. ? Ross.); ? Petrop; Succ; Ped.*
- Viduaria* (S. V. p. 315 [ata] p. 101 n. Cat.) Bkh. V, 172 (1794); Hb. 165! 364; Tr. VI, 1. 223; Dup. VII, 161, 1; Wd. 500; Gn. I, 231; ? *Arenaria* Hufn. Berl. M. IV, 518 (cf. Wernb. Btr. I, 227; mihi valde dubia).
2370. *Lichenaria* Hufn. Berl. M. IV, 512; Knoch Btr. I, T. 3, 5-9; Esp. 26, 6-9; Hb. 164!; Tr. VI, 1. 220; Dup. VII, 161, 5; Wd. 499; Fr. 71, 1; Gn. I, 233; *Pictaria* Thnb. Diss. Ent. I p. 6, fig. 5; *Cineraria* Bkh. V, 165 var. *Eur. c. (exc. ? Ross.); Liv; Succ; Cors; It. c. et s; Macedonia.*
2371. *Glabraria* Hb. 162! 339; Tr. VI, 1. 225; Dup. VII, 163, 2!; Gn. I, 233; *Teneraria* Hb. 348; *Dilatata* Wernb. Btr. I, 265; ? *Hufn.* Berl. M. IV, 610; ? *Rott.* Naturf. XI, 84. *Germ; Helv; Angl; Liv; Fen; Ross. m. or.*
- B.**
2372. *Selenaria* (S. V. p. 101 n. Cat.) Hb. 163; Tr. VI, 1. 194; Fr. 71, 2; Ev. F. V. U. 379; ? Gn. I, 254 (*Turcaria* F. cf. *Consortaria*). *Germ. m. or; Sil; Hung; Balc. s; Srp; Gal. c; It. c. et s; Sic; Bith; Alt; Amur.*
- a. v. *Dianaria* Hb. 483; ? Gn. I, 254; *Selenaria* HS. 374-6 (griseus, non albicans). *Turc. m. or; As. min.*
- C.**
2373. ? *Biundularia* Bkh. V, 162; Esp. 40, 3. 4; *Abietaria* Hw. p. 276; Wd. 516; *Laricaria* Dbld. (H.) List, 15 (1848); ? *Biundulata* Vill. L. Ent. II, 337; ? *Similiaria* Hufn. Berl. M. IV, 512 (sec. Dbld. in *Anglia* sp. distincta; alibi sequ. var. esse videtur). *Angl; Germ; etc?*
2374. *Crepuscularia* (S. V. p. 101 n. Cat.) Hb. 158; Tr. VI, 1. 190; Dup. VII, 158, 3; Fr. 246; Wd. 517; HS. 389 ab; Gn. I, 264; *Consonaria* Hw. p. 277; Wd. 518; *Defessaria* Fr. 510, 1 ab. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Cors; Ross. m; Bith; Amur.*
2375. *Consonaria* Hb. 157; Dup. VII, 161, 4; HS. 246; Gn. I, 264; *Tetragonaria* Curt. B. E. 280; Wd. 515. *Eur. c. (exc. Bat. et Ross.); Ped; Srp; Amur.*
2376. *Luridata* Bkh. V, 235 (1794); *Luridata* Hufn. syn. *Mucronatae* Sc. erat; Z. Stett. e. Z. 1853, 414. *Eur. c. (exc. Germ. s. ct. Ross.); Ped; Ross. m.*
- Extersaria* Hb. 159 (post 1797); Tr. VI, 1. 216; Dup. VII, 161, 2; Wd. 520; Gn. I, 268; Fr. 664, 1; *Similiaria* Wernb. I, 227 (Hufn.?).

†) † *Hortaria* (F.) Hb. 153; Tr. VI, 1. 203; Dup. VII, 163, 1; *Liriodendrararia* Abbot sp. est *Americae temperatoris*.

† *Gaditaria* B. Gen. p. 196; Gn. I, 236 aut sp. exotica aut alius sp. ab. videtur.

2377. *Punctularia* Hb. Btr. I, 2, 1, D. (1787); Hb. 317; Dup. VII, 163, 5; Wd. 521; ? var. HS. 228-9 ab!; (lata) (S. V. p. 106 n. Cat.) Tr. VI, 1. 180; Gn. I, 269; ? *Tigris* Walch. Naturf. XIII p. 31, T. III, 8 a. b. (1779 nom. vetustius, sed nimis male descripta et figurata ideoque dubia). *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. c. ets; Sib. or.*

361. *Tephronia* Hb.

- (*) 2378. *Oppositaria* Mn. Wien. Mts. 1864 p. 178, T. IV, 4 (sequ. var.?). *Bith; Hyrc; ? Maced.*
 2379. *Sepiaria* Hufn. Berl. M. IV, 516. 624 (1769); Rott. Naturf. XI, 69; Ld. Gm. p. 14. *Germ; Helv; Gal; Ped; And; Hung; ? Ross. c.*
Cineraria (S. V. p. 100 n. Cat.) Hb. 171; Tr. VI, 1. 227; Dup. VII, 162, 5; *Carieraria* HS. 214, III p. 93 ab. nigricans; Gn. I, 326.
 2380. *Cremiaria* Frr. 258, 1 a—e, III p. 92; *Corticaria* Dup. VII, 162, (3.) 4; HS. 211-13 (non Hb. 167, quae mihi ignota, utrum exotica, an alius sp. ab.?). *Cineraria* Gn. I, 325 (exc. cit. Hb. et Tr.). *Teriol. m; Gal; ? Ped.*

362. *Pachynemia* Stph. 1829. (*Sthanelia* B. 1840.)

2381. *Hippocastanaria* Hb. 186; HS. 330; Wd. 631; Gn. II, 242; *Eur. oc. et m. (exc. Mill. Ic. livr. 2., 4, 5-8; (nata) Tr. VI, 1. 341; Dup. VIII, Turc.); Germ. c. et m; 206, 8; Degenerata* Hb. 204. *Helv; Bith; Pont; Maur.*

363. *Gnophos* Tr.

A. a.

2382. *Stevenaria* B. Gen. p. 187 (1840); HS. 326; Gn. II, 94; *Lapidisaria* Frr. 353, 3 (1841); *Lapidosaria* Frr. Stett. e. Z. 1845, 289. *Balc; Crimaea; As. min; Syr; Arm.*

b.

2383. *Dumetata* Tr. VI, 1. 163; Gn. I, 295; *Dumetaria* HS. 388 *Austr; Hung; Ross. m. or.*
 ♀ ab. 412 ♂.
Temperata Ev. Bull. M. 1846, III, 89, T. II, 1; Gn. I. c. (eadem cum *Dumetata* sec. Ersch.)
 a. v. *Daubearia* B. Gen. p. 183; Dup. IV, 71, 1; HS. 260; Gn. I, 296; Mill. Ic. 36, 7-9 (dilutior, cinerascens). *Gal. m.*
 2384. *Furvata* (S. V. p. 108 n. Cat.) F. Mant. 199; Hb. Btr. I, 4, 2, *Germ. c. et m; Helv; J; Tr. VI, 1. 161; Dup. VIII, 184, 2; Gn. I, 301; (aria) Belg; Gal. c. or; Ped; Hb. 144. Hung; Hal; Ross. m. oc.*

B. a.

2385. *Respersaria* Hb. 406; HS. 505-6; Gn. I, 296; Mill. Ic. 90, IV; *And; Cat; Dalm; Perspersata* Tr. VI, 1. 165 (non Dup.). *? Ped; ? Ross. m. oc.*
 2386. *Sartata* Tr. VI, 1. 175; H.-G. 569-70; Frr. B. 72, 2; Dup. *Carn; Dalm; Graec; VIII, 185, 1. 2; HS. 324-5; Gn. I, 301. Cors; Sic; Ross. m. oc; As. min; Syr.*
 2387. *Obscuraria* Hb. 146; *Obscurata* (S. V. p. 108 n. Cat.) Tr. *Eur. c. (exc. Germ. s.); VI, 1. 168; Dup. VIII, 185, 7; Gn. I, 302; ? Pullaria Liv; Fen; ? Suec; Hw. p. 314; ? Pullata* Wd. 628; ? *Lividata* F. E. S. 170 an *Glaucinariae* var. ? *? Cat; It. c; Dalm; ? Srp; Bith; Pont. Gal. m; etc.*
 a. v. (et ab. ?) *Argillacearia*; *Pullata* Dup. VIII, 185, 6; var. C. Gn. I, 303; *Dilucidaria* Stph. III p. 267; Wd. 627; var. B. Gn. I. c; ? *Carbonaria* Esp. 25, 3-7; ? *Anthracinaria* Esp. V p. 127 an *Glaucinariae* var. ? (dilutior, argillaceo-grisea.)

- † b. ab. (v ?) *Calceata* Stgr. Cat. p. 72; *Obscuraria* var. Mill. *Gal. m*; *Helv*; etc.
Ann. S. Fr. 1853, 329, Pl. 13, 1; ? *Serotinaria*
Hw. p. 311; var. A. Gn. l. c. (albicans).
- * 2388. *Onustaria* HS. 469. 470 (1851), VI p. 73; *Oneraria* Gn. I, 310. *Bith*; *Pont*; *Arm*;
Hyge.
Cors; *And*.
a. v. *Serraria* (B. Gen. p. 200 n. Cat.) Gn. I, 304 (1857); *Catenulata* Rbr. Cat. S. And. 19, 5 (1866); (? *Crenularia* B. Gen. p. 200 n. Cat.) (minor, dilutior).
2389. *Ambiguata* Dup. VIII, 1, p. 223, Pl. 186, 2; HS. 379-81; ? Gn. I, 307. *Alp. Austr. Helv. Gal.*
et Ped; *Pont*; *Alt*;
Sib. or.
Meyeraria Lah. Gm. p. 65, fig. 2 (1852); Gn. I, 305; Stgr. Stett. e. Z. 1868, 35.
Ophthalmicata Ld. z. b. V. 1853 p. 29, T. V, 5; Gn. I, 306; Mill. Ic. 90, 1-3; Spr. Stett. e. Z. 1867, 349.
(præc. sp. *Darwiniana* ?)
- † a. v. (ab. ?) *Vepretaria* Spr. Stett. e. Z. 1867, 352. 353; ? *Pul-lularia* HS. 498-9, VI p. 72; ? Gn. I, 309; ? Hein. *Germ. c. et s. or*.
Schm. D. I, 682 (ex Pomerania).
b. v. *Graecaria*; *Ambiguata* Stgr. Hor. 1870, 164. *Graec*.
(dilutior, fere unicolor flavo-cinerea.)
- †* 2390. *Stemmataria* Ev. Bull. M. 1848, III, 227. *Song. (Noor-Saisan)*.
(sec. Ersch. hic ponenda.)
2391. *Pullata* (S. V. p. 108 n. Cat.) Tr. VI, 1, 179; Gn. I, 308, II, 540; Mill. Ic. livr. 2, Pl. I, 12-14; Spr. Stett. e. Z. 1867, 354; *Pullaria* HS. 70. 500-1, III p. 74, VI p. 72; ? *Dilucidaria* Esp. 49, 3 (forma cinerea). *Germ. m. et c*; *Helv*;
? Angl; *Ped*; *Gal. c*;
? Ross. m. oc.
a. v. (ab.) *Confertata*; var. A. Gn. I, 308; ? *Pullaria* Hb. 145. *Stgr*.
(multo obscurior, nigricans.)
b. ab. (v.) *Impectinata* Gn. I, 309; *Pullata* Mill. Ic. l. c. fig. 15, ab. (dilutior, fere albicans). *Gal. m. or*; *Germ. c*.
2392. *Glaucinararia* Hb. 150; Frr. 593, 2. 3., 604, 2; HS. 68. 69; (ata) *Germ. m. et s*; *Helv*;
Tr. VI, 1, 177; Frr. B. 125, 1; Dup. VIII, 185, 3. 4; *Gal. m*; *Pyr*; *Ped*;
Gn. I, 299; Mill. Ic. livr. 2, Pl. I, 7-11; var. B. Gn. l. c. ab. *? Alt*.
(forma variegata, plerumque flavescens.)
a. v. *Falconaria* Frr. 377, 3 (1842); Spr. Stett. e. Z. 1865, 253. *Germ. m*.
Sartaria HS. 66. 67; Gn. l. c.
(violaceo-cinerea, non obscure conspersa.)
b. v. *Supinaria* Mn. z. b. V. 1854 p. 22 (Sep.); (ata) Gn. l. c. *Germ. m. or*; ? *Dalm*.
(cinerea, fere unicolor, a præc. nonnihil differt.)
c. v. *Plumbearia*; minor, obscurior, al. plumbeo-griseis, flavido *Germ. c. oc*.
conspersis, vix strigatis.
- † d. v. ? *Panessacaria* Trimoulet Cat. Léop. Gironde p. 58 (1858). *Gal. m. oc*.
(an eadem cum v. *Plumbearia* ?)
- (†) 2393. ? *Crenulata* Rbr. Cat. S. And. 19, 3. 4. *And*; ? *Cast*.
(præc. var. ? an *Obscuraria* v. *Argillacearia* ?)
- * 2394. ? *Sibiriata* Gn. I, 300 (an *Glaucinariae* sp. Darw. ?). *Alt*.
2395. *Variegata* Dup. VIII, 184, 4; Gn. I, 298; Spr. Stett. e. Z. 1865, 260; *Variegaria* HS. 503-4. *Germ. m*; *Helv*; *Gal.*
(♂ antennis serratis, non pectinatis.) *Dalm*; *Graec*; *As. min*; *Syr*; *Arm*.
a. v. (et ab.) *Cymbatariata* Mill. Ic. 106, 12-15, III p. 57; *It. c*; *Dalm*.
Mucidata Frr. B. 125, 3 var.
(magis unicolor, caerulescens.)
2396. *Mucidaria* Hb. 148!; HS. 266-8, III p. 75; Gn. I, 297; Mill. *Gal. c. et m*; *Cors*; *Ib*.
Ic. livr. 2, Pl. I, 1-6; Spr. Stett. e. Z. 1865, 260; (ata) Tr. VI, 1, 182; Dup. VIII, 186, 5!; Brd. Ann. S. Fr. 1843, 249, Pl. 10, II (♂ antennis fere pectinatis, ideoque sp. ad divisionem B. b. sec. Ld. ponenda?).
a. ab. (v.) *Griscaria*; var. A. Gn. I, 298; *Variegata* Dup. *Gal. e*; etc.
185, 8; *Mucidaria* HS. 502.
(major, colore griseo praevalente.)

- * 2397. *Colchidaria* Ld. Ann. S. Belg. 1870, 39. 48, T. II, 1. (una ♀ condita!). *Arm.*
2398. *Dolosaria* HS. 430, III p. 74; Gn. I, 307; Stgr. Hor. 1870, 165. *Creta; Athenae; Lyd.*
2399. *Asperaria* Hb. 484; Ld. Gm. p. 99; Gn. II, 115; Mill. Ic. livr. 5, Pl. 3, 3-6. 8. *Germ. m. or; Gal. m; Cors; Hisp; Dalm; Graec; Bith.*
- Collata* Hb. 542; Tr. VII, 210; Dup. VIII, 196, 6.
- a. ab. *Pityata* Rbr. Ann. Sc. obs. 1829, Pl. 6, 6; *Collata* Dup. IV, 81, 7 ab; *Collaria* HS. 253. 254 ab; *Asperaria* Mill. l. c. f. 7 (al. [fere] unicolor. nigricantibus).
2400. *Tibiaria* Rbr. Ann. Sc. obs. 1829, Pl. 6, 2; Dup. VIII, 180, 1; Gn. II, 120; HS. n. Schm. 133-4; *Fuscaria* B. Gen. 229. (non aliorum.) *Gal. c. oc.*
- † 2401. *Benesignata* Bell. Ann. S. Fr. 1861 p. 20, Pl. 2, 13. (huj. generis?) *Cors.*
- * 2402. *Poggearia* Ld. z. b. V. 1855 p. 212, T. 3, 5; Gn. II, 116. *Syr.*
2403. *Gruneraria* Stgr. Stett. e. Z. 1862, 266; Mill. Ic. 47, 1-3. *Graec. m. (Taygetos).*
- b.
2404. *Serotinaria* (S. V. p. 315 n. Cat.) Hb. 147; Tr. VI, 1. 171; Dup. VIII, 184, 3; Fr. 353, 4., 600, 2; HS. 328; Gn. I, 304. *Alp. Austr. Helv. Ped. et Gal; ? Ural.*
2405. *Sordaria* Thnb. Diss. Ent. IV p. 60, fig. 5 (1792). *Lap; Scand. mont.*
- a. v. *Mendicaria* HS. 491-3 (1851), VI p. 72; Gn. I, 306; *Dilucularia* Fr. 570, 1. 2, VI p. 139 (Sept. 1851). *Alp; Sil. mont; Alt.*
- (major, obscurior, al. distinctius strigatis.)
- † 2406. ? *Canitiaria* Gn. I, 309 (non Fr.) (praec. an sequ. var.?). *Alp. Gal.*
2407. *Dilucidaria* (S. V. p. 315 n. Cat.) Hb. 143; Tr. VI, 1. 173; Dup. VIII, 186, 1; Fr. B. 125, 2; HS. 71. 494-5; Lah. Gm. p. 63; Gn. I, 305; ? Fr. 625, 1 (non 2?). *Germ. m. et c. (mont.); Alp. Helv. Gal. et Ped; Hal; Suec; Fen; Ural.*
- C. a.
2408. *Obfuscaria* Hb. 142; ? Esp. 49, 4; (ata) (S. V. p. 108 n. Cat.) Tr. VI, 1. 164, VI, 2. 301; Mill. Ic. livr. 1, Pl. II, 4-6; Gn. I, 311 pro parte; ? *Operaria* Sph. III, 267; Wd. 630. (forma cinerea.) *Alp; Angl; Suec; Liv; Fen. Alt.*
- a. v. (ab. ?) *Canaria* Hb. 344; Fr. 377, 1. 2; *Limosaria* Hb. 360; Esp. 52, 3 (4); *Obfuscata* Dup. VIII, 185, 5; Gn. I. c. pro parte (obscurior, fusco-grisea). *Sum. (?) Alp.*
- (*) b. v. *Lutescentaria*; *lutescens* (coll. Ld.). *Cauc. (? Arm.).*
- b.
2409. *Zelleraria* Fr. 192, 2. 3, II p. 154 (1836); HS. 57. 58; Lah. Gm. p. 64; Gn. I, 314. *Alp. Carn. et Teriol. m; Rhaetia. (? transitus).*
2410. *Andereggaria* Lah. Gm. p. 67, fig. 3. 4; Gn. I, 313. (praec. var. obscurior?) *Alp. oc. (Val. et Ped.).*
2411. *Caelibaria* HS. 421 ♀; Gn. I, 314; *Caelebaria* HS. 507 ♂, VI p. 72. *Alp. Austr. Styr. et Car.*
- a. v. *Spurcaria* Lah. Gm. p. 63, fig. 1; Gn. I, 212; Ann. S. Fr. 1865 p. 95. *Alp. Rhaet. Val. et Ped.*
- Scalettaria* Mill. Ic. 50, 3-7, I p. 404 (obscurior).
2412. *Operaria* Hb. 359; Tr. X, 2. 181; Dup. VIII, 186, 31; Wk. Bresl. Zeitschr. 1850, Lep. p. 48, T. 4, 12; Gn. I, 312; ? *Niteliaria* Esp. 52, 2. *Alp. Austr; Sil. mont; ? Sib. or; ? Amur.*

364. *Dasydia* Gn.

2413. *Tenebraria* Esp. 51, 6. *Sum. Alp.*
- (al. supra concol. nigris, subt. albo fasciatis.)
- a. ab. *Torvaria* Hb. 366-9; Tr. VI, 1. 256; Dup. VIII, 208, 4. 5; Gn. I, 315; *Horridaria* Hb. 139. (al. supra subtusque fasciatis.)

- b. v. (ab. ?) *Innuptaria* HS. 508, VI p. 73; Gn. I, 315. *Alp. Car.*
 (al. subtus concol. nigris, non fasciatis.)
 † c. ab. ? *Septaria* Gn. I, 316 (uno ♂ condita !) (an sp. propria ?) ?
 d. v. ? *Wockearia*; al. supra ut in *Torvaria*, subtus fascia ante-
 marginali distinctissima alba, al. ant. (fascia) strigula
 apicalis alba. (10 specimina) (an sp. propria ?). *Teriol. m. (Trafoi).*

365. *Psodos* Tr.

2414. *Alticolaria* Mn. z. b. V. 1853 p. 75; Gn. I, 320; HS. n. Schm. *Sum. Alp. Car. Helv. et*
 64-67, p. 10. *Ped.*
 2415. *Coracina* Esp. IV, 197, 7, IV, 2 p. 74 (1796 ?). *Sum. Alp.; Scot. Norv.*
Chaonaria Frr. B. 36, 3 (1828); Gn. I, 319, var. B; Stgr. *et Lap. mont; Pyr;*
 Stett. e. Z. 1861, 385. *Hal. mont; ? Sib. or;*
Trepidata Dup. VIII, 208, 1; (aria) Tr. VI, 1. 261 pro *? Amur.*
 parte; var. A. Gn. I, 73; Wd. 449.
 2416. *Trepidaria* Hb. 343; Gn. I, 318; ? Tr. I. c. pro parte. *Sum. Alp; ? Lap;*
 (sp. virescens, flavo conspersa.) *? Cauc.*
 2417. *Alpinata* Sc. Ent. Carn. p. 228 (1763); Z. Stett. e. Z. 1855, *Alp; Sil. et Hal. mont;*
 245; *Carbonata* Schrk. Fn. B. II, 2 p. 52. *Pyr.*
Horridaria Schiff. S. V. p. 100 (1776); Tr. VI, 1. 258; Gn.
 I, 318; H.-G. 590-1; ? Hb. 149; (ata) Dup. VIII, 208, 2.
 2418. *Quadrifaria* Sulz. Abg. G. T. 23, 4 (1776). *Alp; Sil. et Hal. mont.*
Alpinata (S. V. p. 115 n. Cat.) Hb. 197; Tr. VI, 1. 255; Wd.
 450; Gn. I, 317; Mill. Ic. livr. 1, Pl. 4, 1-3.
Equestrata Bkh. V, 480 (1794); Dup. VIII, 208, 8; ? F.
 Mant. 202 (certo non F. Gen. 288); (aria) Esp. 50, 1.

366. *Songarica* n. gen

- †* 2419. *Mollicularia* Ev. Bull. M. 1848, III, 229. *Song. (Noor-Saisan).*
 (sec. Ersch. hic in gen. proprio ponenda.)

367. *Pygmaena* B. (*Colutogyna* Ld.)

2420. *Fusca* Thnb. Diss. Ent. IV p. 53, fig. 2 (1792); Ld. Gm. p. 15. *Sum. Alp; Norv. mont;*
Venetaria Hb. 329 (post 1800); Tr. VI, 1. 259; Dup. VIII, *Lap.*
 208, 6!; Gn. I, 322; Mill. Ic. 109, 5-8 (nondum ed.); *Ca-*
nitaria Frr. B. 125, 4; *Fuscaria* Zett. Ins. Lap. p.
 956 (non Thnb.).

368. *Anthometra* B.

2421. *Plumularia* B. Gen. p. 231 (non Frr.). *And; Cast.*
Concoloraria Ld. Gm. p. 15; Gn. II, 164; Rbr. Cat. S.
 And. 16, 5; *Psychinaria* Rosenh. And. p. 397 (1856).
 † 2422. *Homochromata* Mab. Ann. S. Fr. 1869 p. 57, Pl. 2, 9 (uno ♂ *Cors.*
 condita) (vix huj. generis).

369. *Egea* Dup.

- * 2423. *Unifasciata* Mén. Midd. R. p. 59, T. III, 12 (1851); Uni- *Sib. or; Amur.*
strigata Stgr. Cat. p. 80.
 ? *Middendorfi* Mén. Bull. de l'Acad. XVII p. 112 (1858).
 (huj. generis ?)
 2424. *Pravata* Hb. 432; Gn. II, 248; (aria) Ev. F. V. U. p. 438; *Srp.*
 HS. III p. 56 (♀ est aptera).

370. *Eremia* HS.

2425. *Culminaria* Ev. Bull. M. 1843, III, 552, F. V. U. 437; HS. III p. 35; Gn. II, 123; *Desertaria* Frr. 438, 2 (Jul. 1844); HS. 215. *Ross. m. or. (desert.); Kirgh.*
2426. *Cacminaria* Rbr. Cat. S. And. 19, 2 (huj. generis?). *And; Cast.*

371. *Fidonia* Tr.

2427. *Fasciolaria* (Hufn. Berl. M. III, 516 n. Cat.) Rott. Naturf. XI. 70 (1777); Ld. Gn. p. 15. *Germ. or; Liv; Hung; Dalm; Turc. s; Srp; Bith; Pont; Alt.*
- Cebraria* Hb. 1291; Esp. 42, 7. 8; Tr. VI. 1. 263; Gn. II, 153; *Zebraria* Dup. VII, 166, 11, III, 50. 6.
- a. v. *Tessularia* Metzner Stett. e. Z. 1845, 186 (Junio). *Ural.*
- Baltearia* Frr. 474, 1. 2 (Dec. 1845); Ld. Gn. p. 99; Gn. II, 153; *Atromacularia* HS. 216-20. 367 (1846). (al. albido-fasciatis.)
2428. *Carbonaria* Cl. Ic. 1, 11; L. F. S. 327; Wd. Suppl. 1722; Ld. Gn. p. 15; Gn. II, 153. *Alp. Val. et Rhæt; Sil. mont; Germ. s. or. (1); Liv; Fen; Norr; Lap.*
- Picearia* H.-G. 552-5 (1827); Frr. B. 66, 3; Tr. X, 2. 188; Dup. IV, 54. 6. *Lap.*
- a. ab. (v.) *Roscidaria* Hb. (128). 332; Gn. II, 154; *Amnicularia* Zett. Ins. Lap. p. 957 pro parte. (dilutior, alis magis albidis. flavo conspersis.)
2429. *Famula* Esp. IV, 106, 4 (1787) p. 164; Z. Stett. e. Z. 1853, 414. *Germ. oc; Berolin; Belg; Gal. c. et m; Cast; And.*
- Concordaria* Hb. 126 (post 1797). 518-9; Tr. VI, 1. 282; Dup. VII, 166, 2. 3; Gn. II, 156; Frr. 620, 4; Mill. Ic. livr. 5, Pl. 2. 1-3; ? *Roraria* Esp. 24, 8 ab!
2430. *Limbaria* F. S. E. 624 (1775), E. S. 141; Hw. p. 286; Dup. VII, 165, 3. 4; Wd. 452; *Auroraria* Hb. Btr. I, 2. 4, Y. *Germ. oc. et m; Helv; Belg; Bat; Angl; Gal. s. et c; Ped.*
- Conspicua* Schiff. S. V. p. 316 (1776) (n. Cat. ?); Hb. Btr. Zusätze p. 114; Gn. II, 158; (aria) Bkh. V, 465; Hb. 117-8; Esp. V p. 124; Tr. VI, 272; Frr. 59, 2; *Roraria* Esp. 24. 5-7; *Circumdataria* Vill. L. Ent. II, 330, T. VI, 10.
- a. v. *Rablensis* Z. z. b. V. 1868 p. 25 (al. supra flavis nigro irroratis non fasciatis, al. post. subt. vix albo striatis). *Carn; Ped. (Alp. val. m.).*
2431. *Roraria* F. Gen. 285 (1777), Sp. 247; Esp. V p. 122; Gn. II, 159; *Spartaria* Hb. 116; *Conspicuaria* Esp. 24, 2-4; *Adpersaria* F. Mant. 189, E. S. 144; *Plumaria* Bkh. V, 244. *Germ. c. et m; Helv; Belg; ? Ped; Hal; Turc. s. or; Srp.*
- Spartaria* Tr. VI, 1. 270; Dup. VII, 165, 5; Frr. 59, 1; ? *Limbata* Rbr. Ann. Sc. obs. 1829, Pl. 6, 8.

372. *Athroolopha* Ld.

2432. *Pennigeraria* Hb. 363; Tr. VI, 1. 280; Dup. VII, 164, 2; Gn. II, 160; Mill. Ic. 98, 3. 4 (sp. valde variabilis). *Hisp; ? Gal. m. or; ? Ped.*
2433. *Chrysitaria* H.-G. 557-8; Dup. IV, 71, 7; Luc. Exp. Alg. Pl. 3, 9-9 c; Gn. II, 159. *Sic; And; Maur.*

373. *Eurranthis* Hb.

2434. *Plumistaria* Vill. L. Ent. II, 326, Pl. VI, 7 (1789); Bkh. V, 174; Esp. 22, 6-8; Hb. 127. 417-20; Tr. VI, 1. 281; Dup. VII, 164, 1; Gn. II, 160; *Auritaria* Hb. 416 ab. (sp. valde variabilis.) *Gal. m; Ped; Hisp.*

374. *Ematurga* Ld.

2435. *Atomaria* L. S. N. X. 521, F. S. 327; Esp. 23, 4-8; Hb. 136. 526-7; Tr. VI, 1. 286; Dup. VII, 164, 4-6; Wd. 454-5; Gn. II, 154. *Eur. (exc. reg. pol. And. et Sic.); Alt; Amer. (cf. var.).*
- a. ab. ♂ *Unicoloraria*; al. totis fuscis, ciliis flavido interruptis.
- b. v. *Orientalia* Stgr. Cat. 74; *Atomaria* varr. HS. 322-3; ? *Iberarius* (Bupalus) Kol. Mel. Ent. p. 106 (cf. Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 39) (major, dilutior). *Græc; Bith; Pont; Arm.*

375. *Bupalus* Leach.

2436. *Piniarius* (ria) L. S. N. X. 520 n. 134, F. S. 325; Cl. Ic. I, 10 ♂; Esp. 21, 1-8; Hb. 119, 120, 469, 470; Tr. VI, 1. 274; Dup. VII, 165, 1. 2; Wd. 453; Gn. II, 156; *Tiliaria* L. S. N. X. 520 n. 135, F. S. 325; Cl. Ic. IV, 11 ♀. *Eur. c. et s. (exc. ? reg. pol.); Ped; Cast; Alt; Sib. or.*

376. *Selidosema* Hb.

2437. *Ericetaria* Vill. L. Ent. II, 329, Pl. 6, 9 (1789); Hw. p. 278; Wd. 457; *Brunnearia* Vill. l. c. 325 (sed *Brunneata* Thnb. 1784 al. erat Phal.); *Roraria* Mant. 189 (Gen. 1777 al. erat Phal.); *Vespertaria* Esp. 32. 1. 2. *Eur. oc; Helv; Germ. m. et c; Succ. m; Hal; Hung; Srp; Arm.*
- Plumaria* (S. V. p. 106 n. Cat.) Hb. 124; Tr. VI, 1. 306; Dup. VII, 169, 3; Frr. 354, 3. 4; Gn. II, 148.
- a. v. *Pyrenæaria* B. Gen. p. 191; Dup. IV, 53, 1; Gn. II, 148. *Pyr; Hisp; Syr.*
(violaceo-grisea, al. ant. fascia med. nigricante, fascia marg. subnulla.)
- † 2438. *Granataria* Rbr. Cat. S. And. 17, 5. ? *And.*
2439. *Taeniolaria* Hb. 357; Dup. VII, 168, 3; HS. 33, 31; Gn. II, 149; Mill. Ic. livr. 2, Pl. 3, 4-7. *Gal. m; Cat; And.*
2440. *Ambustaria* H. - G. 567-8 (1728 ?); Frr. 24, 2. 3 (Aug. 1831); Tr. X, 2. 183; Heeger Btr. fig. 1. 2; Gn. II, 149; *Duponcheliaria* Lef. Guérin Mag. I, p. 32, Pl. 32 (1831, non Oct. 1830); Dup. VIII, 210, 3 (1830 an 1831 ?); H. - G. 577-8 (1831 ?). *Sic.*
- †* 2441. *Boisduvalia* Lue. Exp. Alg. p. 391, Pl. IV, 1; Gn. I, 227. *Maur.*
(huj. generis ?)

377. *Halia* Dup. (*Thamnonoma* Ld.)

2442. *Vincularia* Hb. 402; Tr. VI, 2. 265; Dup. VIII, 180, 7; Gn. II, 98; Mill. Ic. livr. 3, Pl. 7, 1-3. *Gal. m; And.*
2443. *Semicanaria* Frr. 78, 2, 1 p. 145 (Jan. 1833); Tr. X, 2. 190; HS. 358!; Gn. II, 147; ? *Buffonaria* Mill. Ic. 89, 2, 1 p. 368 ♀ *nana* (♂ eadem magnitudine est in coll. Stgr.) *Sic; And; Maur; ? Gal. m.*
2444. *Gesticularia* Hb. 472-3; HS. 513, III p. 85, VI p. 73; Gn. II, 51; *Graellsia* Feisth. Ann. S. Fr. 1834 p. 134, Pl. 1. 3; Gn. l. c; *Inquinataria* B. Gen. p. 219; Gn. l. c. (v. minor) (sp. valde variabilis; ♀ al. non strigatis in coll. Stgr.). *And; Cat.*
2445. *Contaminaria* Hb. 356; Dup. VIII, 171, 4; Gn. II, 52; ? *Numerata* F. Supl. E. S. p. 455 (1788) (fere certo). *Gal; It. c. et s.*
2446. *Loricaria* Ev. Bull. M. 1837 p. 59, F. V. U. p. 387; HS. 377 ♂. 422 ♀; Gn. II, 92; *Vinctaria* Z. Is. 1846 p. 203. *Liv; Fæn; Petropol; Ross. c; Ural.*

2447. *Wauaria* L. S. N. X, 522, XII, 863, F. S. 328; Hb. 55. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Hertha; Ped; Dahm; Graec; Ross. m; ? Sib. or.*
Wavaria F. S. E. 626; Esp. 30, 1-7; Tr. VI, 1. 302; Dup. VII, 163, 3. 4; Gn. II, 93; *Vauaria* Schrk. Fn. B. II, 2 p. 24; Hw. p. 283; Wd. 522; *Fuscaria* Thnb. Diss. Ins. IV p. 58, fig. 4 ab. tota fusca (sec. Boh.); *V. nigraria* Hw. Lep. Br. p. 282; Gn. II, 94, ab. obscurior.
Circumflexaria Ev. Bull. M. 1848, III, 226 (sec. Ersch. *Wauariae* specimen detritum e. Sib. or. [Irkutsk] in coll. Ev.) (an sequ. specimen ? Stgr.).
- * 2448. *Halituaria* Gn. II, 94 (sec. Ld. praec. var; sed mihi species *Alt.*
propria esse videtur).
- † 2449. ? *Fuscaria* Hb. 396; HS. 394, III p. 88; Gn. II, 121. ? *Lap.*
(huj. generis ? alius sp. ab ? Territ. Eur. civis ?)
- +* 2450. *Saburraria* Ev. Bull. M. 1851, II, 640; Gn. II, 157. *Sib. or. (Irkutsk).*
(sec. Ersch. bona sp.)
2451. *Brunneata* Thnb. Diss. Ent. I p. 9 (1784); Stph. III p. 145; *Eur. c. et s; Pyr; Ped; Ross. m; Alt; Amur.*
Wd. 451; *Sylvaria* Curt. B. E. Pl. 225.
Pinetaria Hb. 130 ♀ (post 1797); Tr. VI, 1. 265; Gn. II, 157; *Quinquaria* Hb. 516-7 ♂; Dup. VII, 166, 4, 5;
? *Cembraria* Motschulsky Bull. M. 1866, III an sp. propr. ?
- ### 378. Diastictis Hb.
2452. *Artesiaria* (S. V. p. 102 n. Cat.) F. Mant. 195; Hb. 15; Tr. VI, 1. 141; Frr. B. 35, 2; Dup. VIII, 181, 3. 4; Gn. II, 101. *Germ; Helv; Gal; Hung; Liv; Fen; Ross. m. or; Arm.*
- ### 379. Phasiane Dup.
2453. *Petraria* Hb. 113; Esp. 49, 1; Tr. VI, 1. 149; Dup. VIII, 181, 2; Wd. 617; Gn. II, 132; *Virgaria* Bkh. V, 61 (sed *Virgata* Hufn. alia erat Phal.); ? *Chlorosata* Sc. Ent. Carn. p. 222 (descriptio non plane quadrat, sed sec. fig. [numquam edit.] certo eadem, cf. Z. Stett. e. Z. 1855, 243). *Eur. c; Liv; Pyr; It. c. et s; Ross. m. or; Arm; Amur.*
2454. *Partitaria* Hb. 374; Dup. VIII, 180, 6; HS. 262-3 ab; Gn. II, 100; Mill. Ic. 99, 11-13; *Bipartita* Rbr. Cat. S. And. 20, 7; ? *Convergata* Vill. L. Ent. II, 382, Pl. 6, 18. *Gal. m; Cat; And.*
2455. *Scutularia* Dup. VIII, 1 p. 161, Pl. 181, 6 (1830); *Permutaria* Frr. 210, 3 (1837). *Gal. m; Hisp; Ped.*
Peltaria B. Gen. p. 201 (1840); HS. 64. 65; Gn. II, 99; Mill. Ic. 39, 4. 5.
- † a. v. ? *Binaerata* Mab. Ann. S. Fr. 1869 p. 56, Pl. 2, 1. 2 (al. ant. strigis flexuosis, exterius late umbratis) (sp. propr. ?). *Cors.*
2456. *Rippertaria* Dup. VIII, 1 p. 159, Pl. 180, 5; H.-G. 579; HS. 221-2; Gn. II, 99; Mill. Ic. 92, 5-7. *Gal. m.*
a. ab. *Pallidaria*; var. A. Gn. I. c; *Rippertaria* Mill. I. c. f. 8 (alis absque fasciis nigris).
- * 2457. *Legataria* HS. 486 (num. huj. generis ?). *Bith; Pont.*
2458. *Glarearia* (S. V. p. 106 n. Cat.) Brahm Ins. Kal. II, 1 p. 320 (an satis apte descr. ?); Bkh. V, 229; Hb. 131; Tr. VI, 1. 289; Dup. VII, 164, 7; Gn. II, 111; *Clathrata* var. Dup. VIII, 207, 2; ? *Immorata* Esp. 51, 1. *Germ; Helv; Gal. s; Cors; It. c. et s; Sic. Hal; Eur. m. or; Bith; Pont; Arm.*
- +* 2459. *Biparata* Ld. z. b. V. 1853 p. 30, T. 5, 6; Gn. II, 97. *Alt.*
2460. *Clathrata* L. S. N. X, 524, F. S. 334; Cl. Ic. 2, 11; Tr. VI, 1. 290; Dup. VIII, 207, 1; Wd. 709; Gn. II, 112; (aria) Hb. 132. *Eur. (exc. ? Cat. et Cast.); Bith; Pont; Arm; Alt; Amur.*
a. ab. *Cancellaria* Hb. 322; *Radiata* Hw. p. 348; *Clathrata* var. Dup. I. c. fig. 3 (al. flavis, tenuiter nigro strigatis, non reticulatis).

380. Eubolia B.

2461. *Arenacearia* (S. V. p. 102 n. Cat.) Hb. 114; Esp. 48, 5. 6; Tr. VI. 1. 134; Dup. VIII, 181, 7; Gn. II, 105. *Austr.; Hung.; Hal.; Dalm.; Ross. m. or.; ? Gal. m. or.; ? Ped.; Bith. Ross. m. or.; Kirgh.*
- † a. v. *Flaridaria* Ev. Bull. M. 1852, I, 162; Gn. II, 104. (sec. Ersch. = *Arenaceariae* var.; an synonym tantum?)
2462. *Murinaria* (S. V. p. 105 n. Cat.) F. Mant. 190; Hb. 115. 134; Tr. VI, 1. 284; Dup. VII, 167, 3-4; Gn. II, 103; Planata Vill. L. Ent. II, 386, Pl. 6. 23; *Respersaria* Bkh. V. 221; *Myosaria* Esp. 49, 1; ? *Spoliaria* Lef. Guérin Mag. 1832 Nr. 8 cum fig. *Germ. m. etc. oc.; Belg.; Gal.; Ped.; Hung.; Balc. s.; Srp.; Bith.; Arm.; Alt.; Amur.*
- a. ab. (v.?) *Cineraria* Dup. VII, 2 p. 440, Pl. 167, 1. 2; *Murinaria* Dup. l. c. f. 5. (minus variegata, al. fere unicoloribus.)
2463. *Catalaunnaria* Gn. II, 108; Mill. Ic. 79, 1-4. *Cat.*
2464. *Pumicaria* Ld. z. b. V. 1855 p. 213, T. 3, 6; Gn. II, 108 (non var. A); HS. n. Schm. 143; Rbr. Cat. S. And. 17, 3; *Osyrraria* Gn. II, 148 (1857); ? *Inconspicuararia* Hb. 500. *Syr.; And.*
- * 2465. *Perviararia* Ld. z. b. V. 1855 p. 213, T. 3, 6; Gn. II, 109. *Syr. (Beirut).*
2466. *Assimiliaria* Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 34, Pl. 2, 9. 10; Gn. II, 102; HS. n. Schm. 68. 69; Mill. Ic. 99, 7-10. *Cors; Sard.*
- (*) 2467. *Sparsaria* Hb. 326. 325 (errore *Nolaria*); *Tephrraria* B. Gen. ? p. 201; Gn. II, 102 (num Territ. Eur. civis?).
- † 2468. *Griseolaria* Ev. Bull. M. 1848, III, 225; Gn. II, 104; HS. 459, VI p. 74 (sec. Ersch. hic ponenda). *Ross. m. or. (deserta).*
- * 2469. *Semilutata* Ld. z. b. V. 1853 p. 29, T. 6, 3; Gn. II, 104. *Alt.*

381. Enconista Ld. (Scodiona B.)

2470. *Miniosaria* Dup. VII, 2 p. 368, Pl. 160, 4; Gn. II, 149. 543 (forma al. ant. fasciis obscurioribus 3 vel 4; larva in *Genista* purgante). *Gal. m. (Pyr. or. et Ar-dèche); Cast.*
- a. v. (ab.) *Perspersaria* Dup. VII, 2 p. 458, Pl. 169, 1. 2; Tr. X, 2. 192; HS. 54-56; Gn. II, 143; Mill. Ic. 35, 1-5; var. *Miniosaria* Mill. Ic. I p. 296 (al. ant. unicoloribus vel maculatis, valde aberrantibus; larva in *Ulice* Europaeo). *Gal. m.; Cat.; And.; Ped.*
2471. *Agaritharia* Dardoin Ann. S. Fr. 1842 p. 201, Pl. 8, 3. 4; HS. 44. 261; Gn. II, 143; Mill. Ic. 91, 6. 7. *Gal. m.; And.*
- † 2472. *Unicoloraria* Rbr. Cat. S. And. 19, 6 (num huj. generis?). ? *And.*

382. Scodiona B.

2473. *Emucidaria* Dup. VII, 2 p. 450, Pl. 168, 2; HS. 223-5, III p. 65; Gn. II, 141; Mill. Ic. livr. 2., Pl. 6, 1-4 (non 5); ? Hb. 425. *Gal. m.*
2474. *Belgaria* Hb. Btr. II, 4, 2, N. p. 92 (1793?); F. Supl. E. S. 451; Breyer Ann. S. Belg. 1863 p. 33, Pl. I, 5 (larva); *Belgiaria* Bkh. V, 196; Hb. 140; Gn. II, 142 pro parte. *Bat.; Belg.; Gal. s.; ? Angl.*
- a. v. *Psoricaria* Ev. Bull. M. 1848, III, 221; Gn. I, 232 (sec. Ersch. et coll. Stgr. hic ponenda, mera var. obscurior *Belgariae*, vix proprio nomine digna). *Ross. m. or.*
- b. v. (ab.) *Albidaria*; *Favillacearia* Dup. VII, 168, 1; *Emucidaria* Mill. Ic. l. c. fig. 5 ♂; var. A. l p. 104. (albicans, minus fusco conspersa.) *Gal. (s.) c. oc. et m.*

- c. v. (ab.) *Favillaccaria* Hb. 139 ♂; Tr. VI, 1. 297; Wd. 458; HS. 47 ♀; ? Hw. p. 278 an v. *Albidaria*? (major, cinerascens, alis (♂) fusco fere non conspersis). *Austr; Sav. or. (2); Berolinum (1); Brunsviça (olim); Angl; Hal.*
2475. *Penulataria* Hb. 507 (? 508 ab. obscura); Gn. II, 142; *Favillaccaria* Dup. IV, 81, 4 p. 386; *Rubentaria* Rbr. Cat. S. And. 17, 4 (Aug. 1866); *Hispanaria* Mill. Ic. 79, 5-9, 11 p. 265 (initio 1867). *And; Cat.*
2476. *Consersaria* (S. V. p. 306. 315 n. Cat. ?) F. Mant. 188; Bkh. V, 243; Tr. VI, 1. 299; Gn. II, 141; *Cunicularia* Esp. 43, 5. 6. *Eur. m. or; Austr; Hung; Srp; As. min; Arm.*
 a. ab. etv. *Ciniculina* Hb. Btr. II, 2, 1, E. p. 38 (al. fere totis albis, non conspersis, tantum fusco strigatis vel punctatis). *Ross. m. Sic. et Bith. (var.); Austr. etc. (ab).*
 b. v. *Turturaria* B. Gen. p. 185 (non HS.); Gn. II, 140; *Consersaria* Dup. VII, 168, 4 (obscurior, griseus). *Gal. m.*
- † 2477. ? *Raunaria* Frr. 582, 3. 4, VI p. 160; Spr. Stett. e. Z. 1855, 256 (an prae. var. minor, gen. II ?). *Corn.*
2478. *Lentiscaria* Donz. Ann. S. Fr. 1837 p. 13, Pl. 1, 1. 2; H.-G. 592-3; Dup. IV, 52, 1 a. b. flavo; Gn. II, 141; Mill. Ic. livr. 2, Pl. 5, 4-9; ? *Turturaria* HS. 269. 270, III p. 66 an *Emucidaria*? *Gal. m; And; ? Cat.*

383. *Cleogene* B.

2479. *Lutcaria* F. E. S. 143 (1794); Esp. 24, 1; Tr. VI, 2. 250; Gn. II, 163; Mill. Ic. livr. 1, Pl. 2, 1-3. *Alp; Hal. (1); Ural; ? Scot.*
Tinctaria Hb. 121 (post 1797); Dup. VIII, 180, 3; HS. 361; Wd. Pl. 54, 63.
2480. *Niveata* Sc. Ent. Carn. 217; Z. Stett. e. Z. 1855 p. 242. *Alp. Carn. Styr. et Helv. m.*
Illibaria Hb. 207; Tr. VI, 2. 256; HS. 331-2; ? Dup. VIII, 180, 4; (ata) (S. V. p. 116 n. Cat.); Gn. II, 163; ? F. Mant. 203; ? Bkh. V, 491 ♂ et ♀ seticornis.
2481. *Peletieraria* Dup. VIII, 1 p. 140, Pl. 180, 2; H.-G. 580; Gn. II, 163 (an prae. var. ♂ nigricans ? *Peletierariae* ♀ est alba et a *Niveatae* Sc. ♀ vix distinguī potest). *Pyr. c.*

384. *Scoria* Stph.

2482. *Lineata* Sc. Ent. Carn. p. 218 (1763); Z. Stett. e. Z. 1855, 242. *Eur. (exc. reg. bor. Bat. Bely; Germ. s. oc; Gal. c. et m. oc. Ib. et Balc. s.); Bith; Pont; Amur.*
Dealbata L. S. N. XII, 870 (1767); Bkh. V, 487; Tr. VI, 2. 259; Hb. 528-31; Dup. VIII, 209, 1. 2; Frr. 282, 4; Gn. II, 168; (aria) Hb. 214.

385. *Aspilates* Tr.

2483. *Mundataria* Cr. P. ex. 400, H; Esp. 45, 1; Tr. VI, 1. 129; Dup. VIII, 178, 1; Gn. II, 186; *Mundata* Hb. 375. 538-9; *Nitidaria* F. Mant. 194; Bkh. V, 73. *Ross. m. or; Arm; Alt; Amur.*
2484. *Formosaria* Ev. Bull. M. 1837, 54, 1844, III, 599, T. 15, 3 a. b., F. V. U. p. 371; HS. 27. 28; Frr. 438, 1; Gn. II, 185; *Gloriosaria* B. Gen. p. 188, Ann. S. Fr. 1852. 408. *Ural; Pomcrania; Gal. oc.*
- † 2485. ? *Rectaria* Frr. 534, 4, VI p. 87 (num sp. Territ. Eur. ?). *? Styria.*
- †* 2486. *Curvaria* Ev. Bull. M. 1852, I, 167; Gn. II, 185. *Sib. or. (Irkatzk).*
 (bona sp. sec. Ersch.)

1) † *Arcuaria* Hb. 137 quae sp. Brasiliensis esse dicitur, num huj. gen.?

2487. *Gilvaria* (S. V. p. 102 n. Cat.) F. Mant. 196; Esp. 85. 8; Hb. 201. 534-5; Tr. VI. 1. 132; Dup. VIII. 178. 2. 3; Wd. 541; HS. 487 ab. unicolor; Gn. II. 185. *Ross. m. or; Arm; Hyrc; Alt; Amur.*
2488. *Ochrearia* Rossi Mant. II p. 53, T. VII. N. (1794); Wernb. Stett. e. Z. 1858 p. 55 (*Ochreata* S. V. n. Cat. est syn. *Ochreatae* Sc.). *Eur. m; Gal. c; As. min; Syr; Cyprus; Maur.*
- Citraria* Hb. 212 (post 1797; 1800 ?). 536-7; Tr. VI. 1. 139; Dup. VIII. 178. 4. 5; Frr. 131. 4. 5; Wd. 540; Gn. II. 184; Mill. Ic. 74. 2-5; ? *Gilvaria* Esp. 51. 5!
2489. *Strigillaria* Hb. Btr. I. 2. 2. J; Bkh. V. 223; Esp. 32. 7. 8; Tr. VI. 1. 348; Dup. VIII. 171. 1; Frr. 113; Wd. 542; Gn. II. 181; *Respersaria* Hb. 125; *Herpeticaria* Rbr. Cat. S. And. 21. 1 ♀ ab. (sp. valde aberrans). *Eur. c; Liv; It. c. ets; Balc; Ross. m. oc; Bith; Pont; Alt.*
- a. ab. (v. ?) *Griscaria*; alis griseis, vix albido irroratis, obscure strigatis, vel fere unicoloribus. *Pomerania; Sax; etc.*
- b. v. *Cretaria* Ev. F. V. U. p. 395; HS. 423-4. III p. 85; Gn. II. 182 (al. albis, fusco-conspersis non vel vix fasciatis). *Ross. m. or.*
- (+) 2490. ? *Baeticaria* Rbr. Cat. S. And. 19. I (an praec. var. ?). ? *And; ? Cat.*

386. *Eusarca* HS.

- † 2491. *Interpunctaria* HS. 390, III p. 34; Gn. II. 146 (huj. generis?). *Sic.*
2492. *Badiaria* Frr. 354, 2. IV p. 115 (1841); HS. 30; Gn. II. 144; *Emucidaria* Ev. F. V. U. p. 388. *Ross. m; Pont.*
- Telaria* HS. III p. 34 (1847); Ld. Gn. p. 16; *Praecanaria* Ev. Bull. M. 1847, III. 81, T. 6. 4. 5.
- * 2493. *Terrestraria* Ld. Hor. 1869 p. 90, T. V. 9. *Hyrc.*
2494. *Jacularia* Hb. 431; Dup. IV. 71, 2; Ev. F. V. U. p. 373; HS. 365, III p. 35; Gn. II. 144. *Srp.*

387. *Ligia* B. (*Prosoplopha* Ld.)

2495. *Opacaria* Hb. 493-6; Dup. VII. 169. 5; Tr. X. 2. 180; Frr. 180. 2; Gn. II. 236 (♂ pallide lateritia et grisea). *Gal. m. etc; Cors; Ped; Hisp.*
- a. ab. ♂ *Rubra*; var. A. Gn. I. c; *Opacaria* Dup. I. c. fig. 4. (♂ al. ant. saturate lateritiis, albo strigatis.)
2496. *Jourdanaria* Vill. Ann. S. Lin. Paris V. 480, T. XI. h—n. 1-3 (1827); Tr. VI. 2. 303; H. - G. 559-62; Dup. VII. 169, 6; Frr. 210. 4. 5; Gn. II. 235. *Gal. m; Cast; And.*
- † 2497. ♀ *Argentaria* HS. 403, III p. 98; Gn. II. 235. *Sic.*
- †* 2498. *Ciliaria* Mén. feu Leh. p. 296 (80 Sep.), Pl. 6, 11; *Similiaria* Mén. l. c. fig. 12. *Tura or. (Bokhara).*

388. *Cimelia* Ld.

(*Timia* B.; sed *Timia* Wied. 1824 Dipteriorum erat genus.)

2499. *Margarita* Hb. Noct. 514; Dup. III. 42, 4; HS. III p. 37; Gn. II. 230; Mill. Ic. livr. 6, Pl. 3, 1, I p. 267. 409. *Gal. m; Ped; Cat; And.*

389. *Heliothea* B.

2500. *Discoïdaria* B. Gen. p. 178; Dup. IV. 54, 1; HS. 226; Gn. II. 161; Mill. Ic. 37. 4-7, I p. 315; Rbr. Cat. S. And. 20. 2. 3. *And; Cast.*

1) † *Acutaria* HS. 447; Gn. II. 233 sp. est Americae temperioris.

390. *Aplasta* Hb.

2501. *Ononaria* Fuesl. Arch. III p. 1, T. 17, 1-6 (1783); Hb. 93; Tr. VI, 1. 351; Dup. VII, 167, 6; Gn. II, 106; *Rubicaprararia* Hb. Vög. & Schm. 62; *Sudataria* Hb. 492 ab. minor.
 a. v. *Faecataria* Hb. 503 (minor, pallidior, albicans, rubro conspersa). *Germ; Helv; Angl; Cat; And; It; Dalm; Graec; As. min.; Arm. Syr; Cyprus; And; etc.*

391. *Gypsochroa* Hb.

2502. *Renitidata* Hb. 485-6; Ev. F.V.U. p. 435; Gn. II, 513; (aria) HS. 236. *Srp; Bith; Gal. m. (Ardèche).*

392. *Sterrha* Hb.

- +* 2503. *Oranaria* Luc. Exp. Alg. p. 393, Pl. IV, 4 (an sequ. ab?). *Maur.*
 2504. *Sacraria* L. S. N. XII, 863; Hb. Btr. II, 3. 2, L; Esp. 30, 8.9; Hb. 200; Tr. VI, 1. 130; Dup. VIII, 178, 7; Fr. 131, 1. 2; Gn. II, 175; Mill. Ic. livr. 3, Pl. 10, 3-5; McLachlan Trns. E. S. Lond. 1866 p. 453, Pl. 22, 1. 4-6; Stgr. Hor. 1870, 167.
 a. ab. *Sanguinaria* Esp. 30, 10. 11; Gn. II, 175; *Sacraria* var. HS. 264; McLachlan l. c. fig. 2. 3. 7 (al. ant. plus minusve sanguineis). *Eur. m. (exc. ? Ross; Carn; Gal. c. (et s?); Angl; As. min; Cyprus; Syr; Maur; Canar.*
 2505. *Anthophilaria* Hb. 433 ♂; Ev. F. V. U. p. 371; Gn. II, 176; Stgr. Hor. 1870, 169 (al. ant. flavis, rubro fasciatis, post nigricant. flavo fasciatis). *Ross. m. or; ? Bith.*
 a. ab. (♂) *Subsacraria*; *Sacraria* Ev. F. V. U. p. 372 (al. ant. flavis, rubro fasciatis, al. post. albidis, nonnunquam obscure fasciatis).
 b. ab. (♀) *Subrosearia*; *Sacraria* var. β Ev. l. c.; *Anthophilaria* ♀ HS. 29; *Rosearia* HS. III p. 108 pro parte (al. ant. rubris, flavido fasciatis punctatisque, al. post. nigricantibus flavido fasciatis).
 c. v. *Rosearia* Tr. VI, 2. 298; Dup. VIII, 178, 8 ♀; Gn. II, 176; Stgr. Hor. 1870, 168 (major, alis magis rotundatis, colore valde aberrans, gen. II). *Coreyra; Graec.*
 † d. v? *Consecraria* Rbr. Cat. S. And. 20, 5. 6 (al. ant. rubris, basi, puncto medio et fascia externa flavidis, al. post. albicant., basi obscuriore; num sp. propria?) *? And.*

393. *Lythria* Hb.

2506. *Plumularia* Fr. 36, 3, I p. 68 (Nov. 1831); HS. 475-7; Gn. II, 173; *Rheticaria* Lah. Gm. p. 87. *Alp. Rhaet. (et ? Teriol.).*
 2507. *Purpuraria* L. S. N. X, 522, F. S. 329; Esp. 31, 1-5; Hb. 198. 199 ab; Tr. VI, 1. 127, X, 2. 179; Dup. VIII, 179, 1-3; Wd. Pl. 54, 64; *Cruentaria* Hufn. Berl. Mag. IV, 516; Bkh. V, 68 ab (= Hb. 199). *Eur. (exc. reg. pol. et Hisp); Lap. m; As. min.*
 a. v. (ab.) *Rotaria* F. Sup. E. S. 453; *Sordidaria* Zett. Ins. Lap. 954; *Purpuraria* Esp. 31, 6; Fr. 60, 1; var. HS. 484 (minor, obscurior, viridior; gen. I).
 2508. *Sanguinaria* Dup. IV, 53, 3 p. 36; HS. 478-83; Ld. Gm. p. 100; Gn. II, 173; Rbr. Cat. S. And. 20, 4; *Numantiaria* HS. VI p. 75 (praec. sp. Darw.?).
 a. v. *Vernalis*; multo minor, obscurior, al. ant. nonnunquam fere totis olivaceis, nonnusquam totis rubris (gen. I).
 † 2509. ? *Porphyrraria* HS. 485-6, VI p. 75; Gn. II, 174 (*Purpuraria* ab?). *Ross. m.*

394. *Ortholitha* Hb.

2510. *Coarctata* F. E. S. 200 (1794); Hb. 219; Tr. VI, 1. 143; Dup. VIII, 195, 4; *Coarctaria* (S. V. p. 102 n. Cat.) HS. 288 ab; Gn. II, 492. *Germ. m. or; Bat; Hung; Gal. m. or; It. c. et s; Dalm; Ross. m. Turc. m; Bith; Germ. s. oc. (Hamburg).*
- a. v. *Infuscata*; multo obscur., al. ant. fuscis, griseo-strigatis.
b. ab. *Tenebraria* Hb. 330; Gn. II, 492 (al. ant. unicol. fuscis). *Eur. c. (exc. Liv.); Cors; It. c. et s; Balc. s; Ross. m; Bith; Pont.*
2511. *Plumbaria* F. S. E. 628 (1775); Esp. 46, 5. 6; Dup. VIII, 181, 1; Ld. Gm. p. 17. *Palumbaria* (S. V. p. 102 n. Cat. aut. sp. dubia) Bkh. V, 59; Tr. VI, 1. 146; Gn. II, 487; (ata) Hb. 221; *Luridata* Rott. Naturf. XI p. 75 (1777); ? *Hufn. Berl. M. IV, 526; Virgaria* Esp. 48, 3; ? *Mucronata* Sc. Ent. Carn. 222; Z. Stett. e. Z. 1855, 243, sed cf. 244 sub 560.
2512. *Cervinata* Schiff. S. V. p. 111; Bkh. V, 339; Hb. 318; Wd. 544; (ata) Tr. VI, 2. 76; Dup. VIII, 182, 1; Gn. II, 485; *Fasciaria* Wernb. Btr. I, 218. 253; ? L. S. N. X, 521; ?? Cl. Ic. 5, 5! *Germ; Angl; Bat; Gal; Cat; Ped; Liv; Fen; Ross. m; Bith; Syr.*
2513. *Limitata* Sc. Ent. Carn. p. 228 (1763); Z. Stett. e. Z. 1855, 245. *Mensuraria* Schiff. S. V. p. 111 (n. Cat. ? 1776); Bkh. V, 342; Tr. VI, 2. 78; Dup. VIII, 182, 2; Gn. II, 487; (ata) Hb. 193. *Chenopodiaria* Esp. 44, 6-8 (1795 ?); Hw. Lép. Br. p. 302; Wd. 545; (ata) Hein. Schm. D. I, 746; Wernb. Btr. I, 220. 256; Snell. Vlind. 645 (non L. cf. Z. Tijd. v. Ent. 1868); ? *Zonata* Hufn. Berl. M. IV, 616. *Eur. (exc. ? Cat. It. m. et Graec.); Pont; Arm; Alt; Amur.*
2514. *Moeniata* Sc. Ent. Carn. 226 (1763); Hb. 298; (aria) Schiff. S. V. p. 112; Esp. 46, 2. 3; Tr. VI, 2. 173; Dup. VIII, 182, 6; Gn. II, 486; *Angulata* (Hufn. n. Cat.) Rott. Naturf. XI, 79 (1777); Ld. Gm. p. 17; *Fimbriata* F. Gen. 289, Mant. 205. *Eur. c. (non Liv.); It. c. et s; ? Cat; ? Pyr; Turc. s. or.*
2515. *Coelinaria* Grasl. Ann. S. Fr. 1863, 322, Pl. 8, 11; *Jugicola* var. *Stgr. Berl. e. Z. 1870* p. 126. *a. v. Jugicola* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 125 (major, al. ant. fascia media dilutiore). *Pyr. or. et oc. Cast. mont.*
2516. *Peribolata* Hb. 471; Gn. II, 488; (aria) Tr. X, 2. 216; Dup. VIII, 182, 3; HS. 52; Mill. Ic. 38, 3-7; ? *Sororiata* Dup. VIII, 194, 7; ? Gn. II, 494 ab ? *Gal. m; Cat; And.*
2517. *Proximaria* Rbr. Ann. S. Fr. 1832, 40, Pl. 2, 7; Dup. IV, 52, 6; Gn. II, 489; Mill. Ic. 99, 5. 6. *Cors.*
2518. *Obvallaria* Mab. Ann. S. Fr. 1866, 561, Pl. 8, 8. *Cors.*
2519. *Burgaria* Ev. Bull. M. 1843, III, 551; Fr. 438, 4 (1844); Gn. II, 491; *Bungaria* HS. 51. *Ural.*
2520. *Vicinaria* Dup. VIII, 1 p. 188, Pl. 182, 4; HS. 384!; Gn. II, 491; Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 39, T. II, 5; *Zumsteinaria* Lah. Mitheil. d. schweiz. ent. Gesellsch. I p. 24, Gm. Supl. III p. 19; Mill. Ic. 42, 10. 11; *Burgaria* Ld. Wien. Mts. 1864, 170. *Gal. m. or; Val; Arm.*
2521. *Bipunctaria* Schiff. S. V. p. 111 (1776); Bkh. V, 348; Esp. 48, 1. 2!; Tr. VI, 2. 87; Dup. VIII, 182, 5; Wd. 547; Gn. II, 490; (ata) Hb. 276; *Undulata* Sc. Ent. Carn. p. 223 (1763, sed *Undulata* L. 1758 al. erat *Phal.*). *Eur. c; ? Liv; Cat; And; Cors; It. c. et s; Balc; Ural; Bith; Arm; Hyrc.*
- a. ab. *Gachtaria* Fr. 594, 5, VI p. 185; Gn. I. c. (obscurior, vix nominanda).

395. *Mesotype* Hb.

2522. *Virgata* (Hufn. Berl. M. IV, 608 non satis plene descr.) Rott. Naturf. XI, 83 (1777); Ld. Gm. p. 17. *Lineolata* (S. V. p. 102 n. Cat.) Hb. Btr. I, 2, 4, V (1787); Hb. 311; Tr. VI, 1. 144; Dup. IV, 80, 7!; Wd. 615!; Gn. II, 493. *Eur. c. (exc. Helv. et ? Gal.); Suec. m; Liv; Ped; Sic; Turc. s. or; Ross. m. or; Bith; Pont; Amur.*

396. *Minoa* B.

2523. *Murinata* Sc. Ent. Carn. p. 229 (1763); Vill. L. Ent. II, 368; Rossi Fn. Etr. II p. 196; *Fuscata* Hufn. Berl. M. IV, 524 (1769); Ld. Gm. p. 17.
Euphorbiata (S. V. p. 116 n. Cat.) F. Mant. 209 (1787); Vill. L. Ent. II, 509; Tr. VI, 2. 249; Wd. 687; Gn. II, 165; (aria) Hb. 78; *Unicolorata* Hb. Btr. I, 2, 3, L (fusco-cinerea).
 a. ab. (v?) *Cinerearia*; var. B. Gn. II, 166 (albido-cinerea). *Ped*; *Teriol. m*; *Sax*; etc.
 b. v. *Monochroaria* HS. 391, III p. 109; Gn. II, 166 (ochracea, gen. II?). *Dalm*; *Srp*; *Arm*; *Alt*.
 c. v. (ab?) *Cyparissaria* Mn. z. b. V. 1854 p. 24 (Sep.) (plumbeo-nigricans). *Carn. m*; *Ped*; *Srp*.

397. *Heteropsis* Gn.

- †* 2524. *Testaria* F. E. S. 143 (1794); Gn. II, 510. *Maur*.
Duponchelaria Luc. Exp. Alg. p. 390, Pl. III, 10.

398. *Stamnodes* Gn.

- * 2525. *Pauperaria* Ev. Bull. M. 1848, III, 224; Gn. II, 516; *Passerinaria* HS. 562-3 (1855), VI p. 136. *Song*; *Alt*; *Amur*.

399. *Polythrena* Gn.

- * 2526. *Coloraria* HS. 561 (April 1855), VI p. 136; *Melanicterata* Ld. z. b. V. 1855 p. 115, T. 2 (sibir.), 4; Gn. II, 512. *Alt*; *Sib. or*.
 * 2527. *Haberhaneri* Ld. Wien. Mts. 1864 p. 170, T. 3, 9. 10 (Mai 1864) (an sequentis var?). *Arm. (Abbastuman)*.
 * 2528. *Kindermanni* Brem. Lep. O. S. p. 89, T. VII, 19 (1864) (num huj. generis?). *Amur*.

400. *Odezia* B.

2529. *Atrata* L. S. N. X, 524, F. S. 334; Muell. Fn. Fr. p. 50.
Chaerophyllata L. S. N. XII, 866; Hb. 196; Tr. VI, 2. 251; Dup. VIII, 207, 4; Wd. 686; Gn. II, 518. *Eur. c. et s. (exc. Bat. Gal. plan. et reg. pol)*; *Cast*; *And*; *Ped*; *Ural*; *Pont*; *Arm*.
 2530. *Tibiale* Esp. IV, 164, 2 p. 568 (1790); Ernst & Engr. VII p. 123, fig. 493 a. b (1790) (ed. 1791?). *Germ. s. or. et ? c. oc*;
Tibialata Hb. 210-1 (post 1797; ? 1800); Tr. VI, 2. 301; Dup. VIII, 207, 5. 6; Gn. II, 519; *Aethiopata* Hein. Schm. D. I p. 823 (non Sc.); (*Dimidiata* Hb. Btr. II, 2, 4, V. p. 53 certo mihi alia sp. esse videtur; an *Dimidiata* F. Mant. 146?). *Helv. m*; *Gal. m. or*; *Ped*; *Hal*; *Ural*.
 a. v. *Moeroraria* Frr. 486, 1, VI p. 9; Gn. II, 520 (al. ant. fascia alba angusta). *Ural*.
 b. v. *Eversmannaria* HS. 443, VI p. 76; Gn. II, 520 (al. omnibus late albo-fasciatis). *Fen*; *Sib. or*.

401. *Siona* Dup.

2531. *Decussata* (S. V. p. 107 n. Cat.) Bkh. V, 274; Tr. VI, 2. 260; Frr. B. 107, 3; Frr. 282, 3; Dup. IV, 53, 4; Gn. II, 511. *Austr*; *Carn*; *Dalm*; ? *Ped*; *Hung*; *Hal*; ? *Ross. m. or*.
 a. ab. (v.) *Decussata* Tr. VI, 2. 261; Gn. II, 512; *Decussaria* Hb. 213; (ata) Dup. VIII, 209, 3 (infumata aut fusca, saepius al. unicoloribus). *Hung*; etc.
 (*) 2532. *Nubilaria* Hb. 215; Gn. II, 512. *Alt*; *Arm*; ? *Ural*.
 a. v. *Ezalbata* Hb. 474-6; Ev. F. V. U. 436; Frr. 282, 1. 2; Gn. II, 512. *Ross. m. or*.

402. *Lithostege* Hb.

- * 2533. *Flavicornata* Z. Is. 1847 p. 20; HS. 445 (capite nimis flavo); Gn. II, 504. *Lyd.*
2534. *Griseata* Schiff. S. V. p. 116 (n. Cat. tantum?); Tr. VI, 2. 253; Dup. VIII, 209, 5; Gn. II, 502; (aria) Hb. 216; *Asinata* F. Mant. 204, nom. praefendum?; ? *Incanata* Hufn. Berl. M. IV, 604; ? *Duplicaria* Hb. 208 ab. *Germ; Bat; Gal. m; And; Ped; Hal; Hung; Balc. s; Ross. m; Bith; Pont.*
- a. v. (et ab.) *Infuscata* Ev. Bull. M. 1837 p. 63, F. V. U. 435; Gn. II, 505 (sec. Ev. et Ersch. certo). *Ross. m. (var?); etc. (ab.); Arm.*
- Odessaria B. Ann. S. Fr. 1848 p. XXX; HS. 512; Gn. II, 504 (flavo-grisea, al. ant. unicoloribus, non nigro punctatis).
2535. *Duplicata* Hb. 491 (*Duplicata* F. est synon. *Plagiatae* L.) *Ross. m; Arm.*
- Coassaria B. Gen. p. 202; HS. 43, III p. 182; *Asinata* Gn. II p. 503 pro parte; *Multiplicata* Stgr. Stett. e. Z. 1869, 92.
- a. ab. *Asinata* Fr. (non F.) B. 132, 2! (1830); H.-G. 5721; Tr. X, 2. 220; Stgr. l. c. 91; Gn. l. c. pro parte; *Duplicaria* Ev. F. V. U. p. 437; Gn. II, 503 (al. ant. minus strigatis).
2536. *Farinata* Hufn. Berl. M. IV, 610 (1769); Rott. Naturf. XI, 84; Bkh. V, 486; Ld. Gm. p. 17. *Germ; Angl; Gal. m; Ped; Hal; Hung; Liv; Ross. c. et m; Balc; Bith; Pont; ? Maur.*
- Nivearia Schiff. S. V. p. 116 (n. Cat. ?); Hb. Btr. I, 3, 3, R; F. E. S. 150 (non 129); Hb. 217; Gn. II, 503; (ata) Tr. VI, 2. 254; Dup. VIII, 209, 4.
- (*) 2537. *Bosporaria* HS. 327 (1847), III p. 182; Gn. II, 502; ? *Steparia* B. Ann. S. Fr. 1848 p. XXX. *Arm; ? Turc. m. or.*

403. *Anaitis* Dup.

2538. *Lythoxylata* (r. *Lithoxylata*) Hb. 218; Tr. VI, 2. 299; *Lithoxylata* Gn. II, 497; Bell. Ann. S. Fr. 1859, Pl. 5, 4. *Alp. Gal. (et ? Helv.); Pont.*
- * 2539. *Mundulata* Gn. II, 496. *Syr. (Beirut).*
- (*) 2540. *Columbata* Metzner Stett. e. Z. 1845 p. 188; Gn. II, 497; (aria) Fr. 521, 2 (1848); *Nomadaria* HS. 395, III p. 182. *Bith; Pont; Arm; ? Turc.*
2541. *Boisduvaliata* Dup. VIII, 1 p. 560, Pl. 210, 6 (1830); Gn. II, 501; (aria) HS. 41. *As. min; Arm; ? Ross. m. oc. (Odessa).*
- Annexata Fr. B. 132, 1 (Dec. 1830); Tr. X, 2. 209 (hoc nomen vetustius ?)
2542. *Praeformata* Hb. 532-3 (1827); Dup. VIII, 195, 1; Gn. II, 499; ? Stph. III p. 143; ? *Performata* Wd. 597. *Germ; Helv; Belg; Galmont; Ped; Hal; Liv; Ross. m. or; Balc.*
2543. *Plagiata* L. S. N. X, 526, F. S. 334; Cl. Ic. 6, 1; Hb. 220; Tr. VI, 2. 82; Dup. VIII, 195, 2. 3; Wd. 596; Gn. II, 499; *Eur. (ecc. reg. bor.); As. min; Arm.*
- Duplicata F. S. E. 636, Mant. 206.
- a. v. *Pallidata* Stgr. Hor. 1870, 171 (minor, dilutior). *Graec; Lyd; And; etc.*
- +* 2544. *Efformata* Gn. II, 500 (sec. unum ♂ condita! praec. var ?). *Syr.*
- * 2545. *Numidaria* HS. 514, VI p. 80; (ata) Gn. II, 498. *Pont.*
2546. *Fraudulenta* HS. n. Schm. 129. 130 p. 26. *Bulg; Bith.*
- * 2547. *Obsitaria* Ld. Gm. p. 100; Gn. II, 499. *Pont.*
- * 2548. *Opificata* Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 40. 49, Pl. II, 3. *Arm.*
2549. *Simpliciata* Tr. X, 2. 210 (1835); HS. 6. 7; Gn. II, 501; *Alp. Gal; Pyr. or; Dalm; Graec; ? Pont.*
- Magdalenaria Bell. Ann. S. Fr. 1856 p. 23, Pl. 1, 1; Pierretaria Guill. 25. Jours p. 41 (1856).
- * 2550. *Fraternata* HS, n. Schm. 131 p. 27. *Bith; Lyd.*
- * 2551. *Perpetuata* Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 40. 50, Pl. II, 4. *Arm.*

2552. *Paludata* Thnb. Mus. Nat. p. 76, fig. 12 (1788, *Paludata* L. n. synonym. *Ornatae* Sc. erat); HS. III p. 164; Gn. II, 494; *Sororiata* Hb. 355 ab; *Sororiaria* HS. n. Schm. 53 (non 52).
Pruinaria Ev. Bull. M. 1851, II, 639; Gn. II, 112 (sec. Ersch. certo) (forma dilutior, cinerascens, magis unicolor).
 a. v. *Imbutata* Hb. 403; Curt. B. E. Pl. 324; Wd. 595; Gn. II, 494. *Germ. s; Alp; Scot; Liv; Jut; Norv. mont; Labr.*
Sororiata Tr. VI, 2. 86; Frr. 528, 1. 2; (aria) Frr. 659, 1; HS. n. Schm. 52 (magis variegata).

404. *Chesias* Tr.

2553. *Spartiatia* Fuesl. Arch. II, T. 11, 1-6 (1781); Hb. 187; Tr. VI, 1. 331; Dup. VIII, 206, 1; Wd. 632; Gn. II, 506. *Eur. c. oc; Germ; Helv; Ped; Cat; Cast; ? Ross. c.*
 2554. *Rufata* F. S. E. 633 (1775), Mant. 202, E. S. 181; Hw. p. 322. *Eur. c. (exc. Liv. et ? Ross.); Cat; It. c. et s; Balc. s; Bith.*
Obliquaria (S. V. p. 102 n. Cat.) Bkh. V, 58; Hb. Btr. Zusätze p. 112; Wd. 633; Gn. II, 506; (ata) Tr. VI, 1. 340; Dup. VIII, 206, 2.

405. *Lobophora* Curt.

2555. *Externata* HS. 1. 2; Ld. Gm. p. 18; (aria) HS. III p. 180; Gn. II, 366. *Bulg; As. min.*
 2556. *Polycommata* (S. V. p. 109 n. Cat.) Hb. 190; Tr. VI, 1. 333, X, 2. 206; Frr. 522; Dup. VIII, 206, 6!; Wd. 642; Gn. II, 370; ? *Hyemata* Bkh. V, 306 (si certum, nom. praefendum). *Eur. c. (exc. Belg. et Hal.); Liv; Fen; Ped; Ross. m. or; Alt.*
 2557. *Sabinata* H.-G. 550-1; Tr. X, 2. 193; Dup. III, 50, 5; Gn. II, 369. *Val; Rhaet; Bith.*
 2558. *Sertata* Hb. 489. 490 (1818?); Tr. VI, 2. 90; Dup. VIII, 205, 5. 6; Gn. II, 369; *Appendicularia* B. Gen. p. 207; HS. 368-9. *Austr; Sax; Sil; Hal; Ross. c. oc; Helv; Gal. or.*
 2559. *Carpinata* Bkh. V, 295 (1794); Z. Stett. e. Z. 1853, 414. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Ural; Sib. or; Amur.*
Lobulata Hb. 362 (1803); Tr. VI, 2. 92; Dup. VIII, 205, 4; Gn. II, 369; *Dentistrigata* Hw. p. 320 ♂; *Costaestrigata* Hw. p. 319 ♀; Wd. 644!; *Rupestrata* Sph. III, 277; Wd. 645.
 2560. *Halterata* Hufn. Berl. M. IV, 608. 626 (1769); Rott. Naturf. XI, 62; Ld. Gm. p. 18. *Eur. c. et s. (exc. ? reg. pol.); Lap. m; It. c. et s; ? Dalm; Srp.*
Hexapterata Schiff. S. V. p. 109 (1776); F. Mant. 207; Hb. 232; Tr. VI, 2. 38; Dup. VIII, 205, 1. 2; Wd. 647; Gn. II, 367; (aria) HS. 245.
 a. ab. *Zonata* Thnb. Diss. Ent. IV p. 60, fig. 7 (1792); Bkh. V, 306; Gn. II, 369 (al. ant. luteo-albidis, basi fasciaeque exteriore nigricantibus). *Suec; Val; Austr; etc.*
 2561. *Sexalisata* Hb. Btr. I, 3, 2, L. p. 17 (1788); Hw. p. 356; Wd. 648. *Eur. c. et s. (exc. Scand. et ? Hung.); Ross. m. or.*
Sexalata Vill. L. Ent. II p. 378 (1789); Bkh. V, 305; Tr. VI, 2. 40; Dup. VIII, 205, 3., IV, 81, 3; Frr. 6; Gn. II, 367; *Sexalata* Hb. 228.
 2562. *Appensata* Ev. Bull. M. 1842, III, 356, F. V. U. 404; Gn. II, 368; Walderdorff Corr. z. m. V. 1869 p. 87; (aria) HS. 386, III p. 179; *Viretata* Hofmann Wien. Mts. 1864 p. 26. *Bav; Ural; Sib. or.*
 2563. *Viretata* Hb. 230 (ante 1803); Tr. VI, 2. 51; Dup. VIII, 200, 4; Wd. 646; Gn. II, 368; *Trinotata* Don. Nat. Hist. XIV, T. 499, 1 (1810). *Eur. c; Liv; Fen; Ped; Ural.*

406. *Sparta* Stgr. (Celonoptera Ld.)

2564. *Paradoxaria* Stgr. Stett. e. Z. 1862, 267 (Maj.); Mill. Ic. 37, 1-3; Stgr. Hor. 1870, 171; *Mirificaria* Ld. Berl. e. Z. 1862, 59, T. I, 1-4 (Junio). *Graec; Sic.*

407. Malacodea Tgstr.

† 2565. *Regelaria* Tgstr. Cat. p. 29. 67.*Lap. Ross. (Kittilä).*408. *Cheimatobia* Sph. (r. *Chimatobia* Ld.)

2566. *Brumata* L. S. N. X, 529, F. S. 339; Hb. 191. 405. 509 ♀; Tr. VI, 2. 23; Dup. VIII, 200, 6. 7; Wd. 640; Gn. II, 259; (aria) Esp. 37, 7-14; HS. 352 ♀. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Cast. (var.); Ped; ? Sic; Ross. m. oc; ? Groenl. Germ; Helv; Angl; Gal. c; Belg; Hal; Liv; Ross. m. or.*
2567. *Boreata* Hb. 413-4; Tr. X, 2. 204; Dup. IV, 53, 3; Gn. II, 260; Fr. 674, 2; (aria) HS. 353 ♀.

409. *Triphosa* Sph.

2568. *Sabaudiata* Dup. VIII, 1 p. 370, Pl. 196, 1; H.-G. 584; Gn. II, 446; (aria) Fr. 390, 2., 679. *Alp. Bav; Helv. oc; Gal. c. et m. or; Ped.*
- a. ab. *Millierata* Brd. Ann. S. Fr. 1855 p. LIX, 1858, 473, Pl. 11, 9 (uno ♂ condita; ab. minor, basi fasciaeque media nigricantibus).
- * 2569. *Taochata* Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 40. 50, Pl. II, 5; ? *Dubitata* var. B. Gn. II, 445 (praec. var. obscurior?). *Arm; ? Alt; ? Alp. Gal.*
2570. *Dubitata* L. S. N. X, 524, F. S. 330; Cl. Ic. 6, 24; Hb. 265; Tr. VI, 2. 69; Dup. VIII, 195, 5; Wd. 622; Gn. II, 445; (aria) 402. 426, 1 a. b. *Eur. c; Liv; Fen; Ped; Sic; Balc. s; Arm.*
- a. ab. (v?) *Cinereata* Sph. Haust. III, 263; Wd. 623; Gn. I. c. (minor, dilutior, al. non rubescentibus). *Angl; Gotlandia; etc.*
- †* 2571. *Atrostrigata* Brem. Lep. O. S. p. 87, T. VII, 16 (huj. generis?). *Amur.*

410. *Eucosmia* Sph.

2572. *Certata* Hb. Verz. p. 330; Tr. VI, 2. 72; Dup. VIII, 185, 6; H.-G. 573; Gn. II, 488; (aria) Fr. 396; *Cervinata* Hb. 266 (non Schiff.); Hw. p. 318; Wd. 621; ? *Cervinalis*. Sc. Ent. Carn. p. 216 (sec. fig. non editam certo, cf. Z. Stett. e. Z. 1855, 242). *Eur. c. (exc. Bat.); It. c. et s; Turc. s. or; Arm.*
2573. *Montivagata* Dup. VIII, 1 p. 368, Pl. 196, 2; Gn. II, 448; (aria) HS. 203-4, III p. 142; Lab. Gm. p. 103. *Alp. Val. Gal. et Ped; And. (Sierra Nevada). Hyrc.*
- a. v. *Hyrcana*; *Montivagata* Ld. Hor. 1871 (non ed.); major, al. ant. magis variegatis, distinctius in medio fasciatis, exterius strigatis.
2574. *Undulata* L. S. N. X, 524, F. S. 334; Cl. Ic. 6, 3; Hb. 262. 436; Tr. VI, 2. 53; Dup. VIII, 196, 5; Wd. 625; Gn. II, 449. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Ural; Alt; Amur.*

411. *Scotosia* Sph.

2575. *Vetulata* Schiff. S. V. p. 109 (n. Cat. ?); Hb. 263; Tr. VI, 2. 54; Dup. VIII, 196, 4; Wd. 619; Gn. II, 446. *Eur. c. (exc. Belg.); Suec; Liv; It. c. et s; Ural; Alt; Sib. or.*
- Affectata* Ev. Bull. M. 1842, III, 557, F. V. U. 405; Gn. II, 447 (sec. Ersch. certo = *Vetulata* Schiff.).
2576. *Rhamnata* Schiff. S. V. p. 109 (1776); F. Mant. 198; Hb. 271. 400; Tr. VI, 2. 67; Dup. VIII, 196, 3; Wd. 618; Gn. II, 447. *Eur. c. (exc. Bat. et Belg.); Suec. m; Liv; It. c. et s; Balc. s; Srp; Bith; ? Arm.*
- Transversata* (Hufn. Berl. M. IV, 600 non satis plene descripta, n. Cat.) Rott. Naturf. XI, 76 (1777); Ld. Gm. p. 18.
2577. *Badiata* (S. V. p. 111 n. Cat. ?) Hb. 291; Tr. VI, 2. 80; Dup. VIII, 194, 3; Wd. 584; Gn. II, 407; Fr. 635; ? *Lang* Verz. p. 189 (ab. Jul. Lederer e *Cidaria* remota et hic posita in coll.). *Eur. c; Fen; It. c. et s; Dalm; Ross. m. or; Alt.*

412. *Lygris* Hb.

2578. *Reticulata* (S. V. p. 114 n. Cat.) F. Mant. 204; Hb. 308; Tr. VI, 2. 199; Dup. IV, 71, 4; Gn. II, 470; Fr. 694, 1. *Germ; Helv; Angl; Pyr; Liv; ? Suec; Ural; Sib. or.*

2579. *Prunata* L. S. N. X, 526, F. S. 333; Cl. Ic. 7, 3; Hb. 304; Tr. VI, 2, 194; Dup. VIII, 193, 1; Wd. 581; Gn. II, 472; *Ribesiaria* B. Gen. p. 214; HS. III p. 169. *Eur. c. et s. (exc. ? reg. pol.); It. c. ets; Dalm; Ural; Alt; Sib. s. or.*
- +* 2580. *Ledereri* Brem. Lep. O. S. p. 88, T. VIII, 17. *Amur.*
- * 2581. *Roessleraria* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 329. *Lyd. m. (Kälek).*
- * 2582. *Convergenata* Brem. Lep. O. S. p. 88, T. VIII, 18. *Amur.*
2583. *Pyropata* Hb. 328; Tr. VI, 2, 178; Dup. IV, 54, 2; Fr. 582, 2; Gn. II, 473. *Liv; Petropol; Ross. c.*
2584. *Testata* L. F. S. 331 (1761); Hw. p. 342; Wd. 592!; Gn. II, 473. *Eur. c. et s. (exc. Hal. et ? Hung.); Ural; Alt; Amur.*
- A chatinata* Hb. 301. 408 ab; Tr. VI, 2, 170; Stph. III p. 241; Wd. 593!; Dup. VIII, 192, 6!; Fr. 198, 1.
2585. *Populata* L. S. N. X, 525 (1758); Hb. 300; Tr. VI, 2, 165; Dup. VIII, 192, 3; Wd. 590; Gn. II, 473; L. F. S. 332 et S. N. XII, 868 pro parte; *Dotata* Cl. Ic. 5, 15; L. in coll. *Eur. c. et s; Labr; Ural; Alt; Amur.*
- a. ab. *Musauria* Fr. 664, 3, VII p. 112; *Populata* var. A. *Sil. et Bav. mont; etc.*
Gn. II, 474; var. Fr. 570, 3 (al. infuscatis, ant. fere unicoloribus fuscis).
- +* 2586. *Lugbrata* Moeschl. Wien. Mts. 1862, 136, T. I, 7; *Nubilata* Pack. Labr. p. 48. *Labr.*
2587. *Associata* Bkh. V, 372 (1794); Z. Stett. e. Z. 1853, 414; Snell. Vlind. 651. *Germ. s. (et m ?); Sil; Bat; Angl; ? Gal. m. or; Ped; Liv; Fen; Ural; Alt; Amur.*
- Marmorata* Hb. 279 (1800?); Tr. VI, 2, 172; Dup. VIII, 192, 3; *Spinachia* Hw. Prod. Lep. Br. p. 26 (1802); Wd. 591; *Spinaciata* Hw. Lep. Br. p. 341; *Dotata* Gn. II, 475 (non L. nec Cl.); ? *Mellinata* F. Mant. 206, E. S. 189; Wernb. Btr. I, 451.
- ### 413. *Cidaria* Tr.
- #### A. a.
2588. *Dotata* L. S. N. X, 526; *Populata* Cl. Ic. V, 13, 14; Hw. 341; L. F. S. 332, S. N. XII, 868 pro parte; F. S. E. 632 pro parte. *Eur. c. et s; ? Lap. s; It. c. ets; Eur. m. or; Bith; Alt; Amur.*
- Pyrallata* (S. V. p. 117 n. Cat.) F. Mant. 201; Hb. 302; Tr. VI, 2, 182; Dup. VIII, 192, 4; Wd. 594; Fr. 474; Gn. II, 474.
- +* 2589. *Fixseni* Brem. Lep. O. S. p. 100, T. VIII, 12. *Amur. m.*
2590. *Fulvata* Forst. p. 76 (1771); Hb. Btr. I, 4, 4, V; Hb. 297; Tr. VI, 2, 177; Dup. VIII, 192, 5; Wd. 561; Gn. II, 474; *Sociata* F. S. E. 637, E. S. 198; *Cuspidata* Thnb. Diss. Ent. I p. 11, fig. 8. *Eur. c; ? Liv; ? Suec; It. c. ets; Bale; Arm; Alt.*
2591. *Ocellata* L. S. N. X, 527, F. S. 336; Hb. 252; Tr. VI, 2, 153; Dup. VIII, 189, 1; Wd. 562; Gn. II, 382; *Lynceata* F. S. E. 535, E. S. 189; *Fasciata* Sc. Ent. Carn. p. 221 pro parte. *Eur. (exc. And.); Bith; Pont; Arm; Alt.*
2592. *Bicolorata* Hufn. Berl. M. IV, 608 (1769); Ld. Gm. p. 18; *Contaminata* Hufn. Berl. M. IV, 614; Rott. Naturf. XI, 86; *Alstroemeriana* Sulz. Abg. G. T. 23, 5 (1776). *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Bith; Alt; Sib. or.*
- Rubiginata* (S. V. p. 114 n. Cat.) F. Mant. 205; Hb. 250; Tr. VI, 2, 223; Dup. VIII, 188, 5; Wd. 606; Fr. 102; Gn. II, 381.
- a. ab. *Plumbata* Curt. B. E. Pl. 643; Wd. 607; Gn. I. c. (nigricans). *Angl.*
2593. *Variata* Schiff. S. V. p. 110; Hb. 293; Hw. p. 327; Tr. VI, 1, 334; Dup. VIII, 206, 4; ? Wd. 635 ab; Gn. II, 327; ? *Corniferata* Curt. B. E. T. 519; ? Wd. 637 (forma grisescens). *Eur. c; Liv; Fen; Ped; Graec; Alt; Sib. or.*
- a. v. (et ab.) *Obeliscata* Hb. Btr. I, 2, 1, C (1787); Hb. 296; Tr. VI, 1, 338, X, 2, 196; Dup. VIII, 206, 7; Gn. II, 373; (aria) HS. 240-2; *Fulvata* F. Mant. 206; *Pinetata* Bkh. V, 373; *Simularia* Gn. II, 374; ? *Ulicata* Dup. III, 50, 4 (forma brun. vel fulva). *Eur. c. et s; Cast.*

- b. ab. *Stragulata* Hb. 337; Tr. X, 2, 198; (aria) Lah. Gm. p. 139, 154; *Vitiosata* Fr. 60, 3; Gn. II, 374; *Variata* Hb. 380; (aria) var. HS. 296-8 (al. ant. viresc. vel albidis, basi, macula costali et mac. exteriore nigricantibus).
2594. *Simulata* Hb. 345; Gn. II, 372; *Variata* Hatchett Trns. F. S. Lond. 1812, 245, T. 7, 1; *Genearia* HS. 396; ? *Tristrigata* Don. Nat. Hist. 13, T. 481; ? *Munitata* Hw. p. 328; ? *Fulvata* Stph. III, 272; ? Wd. 636.
- a. v? (ab?) *Geneata* Feisth. Ann. S. Fr. 1835, 131, Pl. I, A, 1; Gn. II, 372.
2595. *Juniperata* L. S. N. X, 527, F. S. 333; Cl. Ic. 2, 8; Hb. 294; Tr. VI, 1, 336; Fr. B. 108, 1; Dup. VIII, 206, 4; Stph. III, 272, T. 31, 2; ? Wd. 638; Gn. II, 371.
2596. *Cupressata* H.-G. 563 (ante 1830); Dup. VIII, 206, 5; Tr. X, 2, 194; Gn. II, 371; *Cupestata* Fr. B. 108, 2, III p. 49 (Mart. 1830).
2597. *Siterata* Hufn. Berl. M. IV, 522 (1769) (n. Cat.); Rott. Naturf. XI, 73; Ld. Gm. p. 18.
- Psittacata* Schiff. S. V. p. 112 (1776) (n. Cat.); F. Mant. 208; Hb. 227; Tr. VI, 2, 94; Dup. VIII, 199, 5; Wd. 609; Gn. II, 459; Fr. 684, 1; *Miata* Wernb. Btr. I, 258; ? L. F. S. 333 pro parte (? Cl. Ic. T. 8, 4 sine nomine); ? *Pusaria* Esp. 31, 7-11 larva.
2598. *Miata* L. S. N. X, 526 (certo), XII, 863; Cl. Ic. 8, 2; F. S. E. 633; Hw. p. 328; Wd. 608; Gn. II, 460, Pl. 13, 2; *Miaria* Bkh. V, 413; ? *Miataria* Esp. 45, 3.
- Coraciata* Hb. 2781; Tr. VI, 2, 48; Dup. VIII, 199, 6; Fr. 684, 2; *Viridulata* Zett. Ins. Lap. 962.
2599. *Ludificata* Stgr. Hor. 1870, 174, T. II, 4.
2600. *Taeniata* Stph. III, 299, T. 32, 3 (1831); Wd. 700!; Gn. II, 293.
- Arctata* Z. Is. 1846, 199; (aria) HS. 416, III p. 149; *Albimaculata* Fr. 534, 5, VI p. 87.
2601. *Truncata* Hufn. Berl. M. IV, 602, 625 (1769); Rott. Naturf. XI, 78; Ld. Gm. 18; *Centumnotata* Schulz Naturf. VI, 93, T. IV, 4 (1775); F. Gen. 290; Wd. 578.
- Russata* (S. V. p. 113 n. Cat.) Bkh. V, 405; Hb. 305; Fr. B. 18, 1; Tr. VI, 2, 189; Dup. VIII, 193, 4; Gn. II, 464; *Hellins* Month. Mag. I, 165; *Commanotata* Hw. p. 325; Wd. 577; *Saturata* Stph. III, 231; Wd. 579; *Russaria* Lah. Gm. p. 137; ? v. *Infuscata* Tgstr. Cat. p. 30 (320); *Immanata* Mill. Ic. 111, 8 (al. ant. fascia med. dilutiore) (sp. major, al. ant. fascia med. mag. undulata).
- a. ab. *Perfuscata* Hw. 325; Wd. 580; Gn. II, 467; *Russata* Hb. 445; (var.) Gn. Pl. 17, 2; *Concinnata* Stph. III, 229; Wd. 576; *Immanata* Mill. Ic. 111, 7 (al. ant. fere totis infuscatis).
2602. *Immanata* Hw. Lep. Br. p. 323, var. α . β . (γ . δ . transit.) (1810); Stph. III, 228; Wd. 573; *Hellins* l. c.; *Perfuscaria* Lah. Gm. p. 137, fig. 9; *Russata* Stgr. Stett. e. Z. 1857, 252 var. d. g; Mill. Ic. livr. 2, Pl. 5, 11 (al. ant. cinereis [vel fulvis], basi fasciaque media nigra vel fuscis) (sp. minor, incredibiliter aberrans, al. ant. magis acutis fascia med. magis acutangulata).
- a. ab. *Thingvallata*; *Russata* var. c. Stgr. l. c.; Mill. l. c. fig. 12 (al. ant. albid., basi fasciaque media atra vel fusca).
- b. ab. *Marmorata* Hw. p. 324; Wd. 575; *Amoenata* Stph. III, 228; Wd. 574; *Passeraria* Fr. 486, 3; *Russata* var. b. f. i. k. Stgr. l. c.; *Immanata* Mill. Ic. 111, 9; ? *Citrata* L. F. S. 332; Wernb. Stett. e. Z. 1858, 50, an *Truncata*? (al. ant. cinereo, nigro, fusco, albo et ochraceo plus minusve marmoratis, in medio undulatis).
- Germ; Ped; etc.*
- Angl; Scot; Belg; Lap. s; Liv; Pyr; Alp.* (pro parte).
- Alp. Ped. et Helv.* (pro parte).
- Eur. c. (exc. ? Ross. or.); Liv; Fen; It. c. et s.*
- Gal. m; Bith.*
- Eur. c; Fen; Suec. m; (Gothlandia); Ped; Cast; And. (Granada); Arm.*
- Eur. c. et s. (exc. reg. pol. Bat. et ? Hal.); Ped; Turc. s. or; Ural.*
- Graec.*
- Angl. s; Sil. mont; Helv; Norv. m. oc; Hal. (1); Liv; Fen; Ross. c.*
- Eur. c. et s. (exc. Isl. et Hung.); It. c. et s; Alt; Sib. or.*
- Eur. c. et s. (exc. Hung. et Ross. s. or.); Isl.*

- c. ab. *Unicolorata*; *Russata* var. a. e. h. l. Stgr. l. c.; Mill. l. c. fig. 10 transitus (al. ant. fere unicoloribus, albidis, griseis, fuscis vel nigris).

b.

2603. *Firmata* Hb. 515; Gn. II, 375; (aria) Tr. X, 2. 198; HS. 237-9, III p. 171; *Simulata* Stph. III, 271; Wd. 634. *Germ; Angl; Bat; Liv.*
a. v. *Ulicata* Rbr. Ann. S. Fr. 1834, 394, Pl. 8, 7; Dup. IV, 71, 3; HS. 49; Gn. II, 375 (al. ant. caeruleo-cinerascentibus, fascia media fusca). *Gal. m; Cast.*
2604. *Serraria* Z. Is. 1846 p. 200 (non Gn.); HS. 417, a. b., III p. 72; *Lap; Succ; Liv; Fen.*
Lienigiaria Ld. Gm. p. 19; Gn. II, 398.

B. a.

2605. *Munitata* Hb. 346 (1803?); Gn. II, 409; Stgr. Stett. e. Z. 1857, 255; (aria) HS. 53; *Decoloraria* Esp. 50, 5, nom. anterius?; *Arcticaria* Germ. Fn. I. E. 16; Zett. Ins. Lap. 964; *Collinaria* Metzner Stett. e. Z. 1846, 238; Fr. 521, 1; ? *Labradoriensis* Pack. Labr. p. 46. *Sax. et Sil. mont; Alp. Austr. Helv. et Ped; Angl; Isl; Lap; Fen; Liv.*
- * 2606. *Serpentinata* Ld. z. b. V. 1853 p. 31 (Sep.) T. 6, 6; Gn. II, 469. *Alt.*
2607. *Aptata* Hb. 349; Tr. VI, 2. 142; Gn. II, 287; (aria) Fr. 594, 3. 4. *Alp. Gal. c. mont; Liv; Fen; Ural; Alt.*
a. ab. *Suplata* Fr. 323, 3 (April 1840); *Pontissalaria* Brd. Ann. S. Fr. 1846, 204, Pl. 8, 1, 3; Gn. II, 288 (al. ant. non virescentibus fascia med. unicolore fusca).
2608. *Olivata* (S. V. p. 112 n. Cat.) Bkh. V, 361; Hb. 307; Dup. IV, 52, 3; Wd. 557; Gn. II, 287; (aria) Tr. VI, 2. 157; *Alp; Germ. m. et c. (mont); Belg; Angl; Hal; Liv; Ural; Alt.*
Aptata Dup. VIII p. 331, Pl. 191, 5! ? *Olivata* Lang. Verz. p. 192.
2609. *Viridaria* F. S. E. 626 (1775). E. S. 152; Bkh. V, 416; Hw. p. 304; *Rectangulata* Hufn. Berl. M. III, 606 (n. Cat.?) (1769, sed non *Rectangulata* L.); Rott. Naturf. XI, 160; *Deleataria* Thnb. Diss. Ent. I p. 6 (1784). *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Cast; It. c. et s; Dalm; Alt.*
Pectinataria Knoch Btr. I p. 55, T. III, 10 (1781); Fuesl. n. Mag. I, 2, 218 (1782); Don. Nat. Hist. XIV, T. 479, 1; Ld. Gm. p. 19; Gn. II, 288.
Miaria (? S. V.) Bkh. V, 413 (exc. cit.); Tr. VI, 2. 159; Dup. VIII, 194, 4; Wd. 556; *Miata* Hb. 292.
2610. *Turbata* Hb. 255; Dup. VIII, 191, 1; Gn. II, 286; (aria) *Alp; Pyr. (var.); Fen; Alt.*
Tr. VI, 2. 215; Fr. 655, 2.
2611. *Kollariaria* HS. 243-4 (1846), III p. 149; Lah. Gm. p. 110; *Kollararia* Fr. 610, 2 (1853); Gn. II, 285; *Larentiaria* Brd. Ann. S. Fr. 1854 p. XXVI, 1858, 475, Pl. 11, 8 transitus. *Alp. Germ. et Helv; Sib. or.*
- a. v. *Lactaria* Lah. Gm. Suppl. p. 153; HS. 555; Gn. II, 286; *Alp. Helv. Gal. et Ped.*
Kollariaria Lah. Gm. fig. 6 (al. ant. laete dilute viridibus, fascia media obscuriore).
2612. *Anstriacaria* HS. 450-2, VI p. 78; Gn. II, 270. *Alp. Austr. et Styr.*
2613. *Tempestaria* HS. 516; Gn. II, 275. *Alp. Teriol. m.*
2614. *Aqueata* Hb. 353; Tr. VI, 2. 163; Gn. II, 279; (aria) HS. 455, III p. 158. *Alp; Sax. et Boh. mont.*
Lotaria B. Gen. p. 203; HS. 50. 121-2; Lah. Gm. p. 121.
- * 2615. *Schneideraria* Ld. z. b. V. 1855 p. 214, T. 3, 8; Gn. II, 278. *Syr. (Beirut).*
2616. *Salicata* Hb. 273; Stgr. Hor. 1870, 172; Gn. II, 282 pro parte; (aria) Dup. VIII, 188, 8; *Latentaria* Curt. B. E. Pl. 296; Wd. 554. *Alp; Angl; Belg; Hal. mont.*
Ablutaria HS. 382-3, III p. 159; Mill. Ic. livr. 3, Pl. 3, 11 (12 ab.).
Podevinaria HS. 250, III p. 159; Gn. II, 283; *Ferraria* HS. 398, III p. 162, VI, 138 (forma virescenti-grisea, non vel vix flavo-mixta).

- a. v. *Ruficinctaria* Gn. II, 278; Stgr. Hor. 1870, 172; Olivaria Dup. VIII, 183, 3; ? *Disimilata* Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 46, Pl. II, 11; ? Gn. II, 398; ? *Hispalata* Rbr. Cat. S. And. 22, 7 transitus?
Ablutaria B. Gen. p. 203; *Salicata* Gn. II, 282 pro parte; (aria) HS. 529, III p. 159 transitus; Frr. 615, 2 (major, dilutior, al. ant. flavo plus minusve conspersis).
- b. v. *Probaria* HS. VI p. 78; Stgr. l. c. 173; *Salicaria* (*Probaria* Zell.) HS. 529 (dilutior, cinerascens).
2617. *Disjunctaria* Lah. Contr. p. 24 n. 78 (1860).
Iberaria Rbr. Cat. S. And. 22, 5 ♂ (1866); ? *Griphodeata* Rbr. l. c. fig. 6 ♀.
2618. *Frigidaria* Gn. II, 269; Stgr. Stett. e. Z. 1861, 392; ? *Psychophora* Sabini Curt. App. Narr. p. 73, Pl. A, 12 (si certum, nom. ut vetustius accipiendum).
2619. *Alfacaria* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 219; *Nevadaria* (B. Gen. p. 205 n. Cat.) Rbr. Cat. S. And. 19, 7 (1866).
- * 2620. *Phocata* Moeschl. Wien. Mts. 1862, 137, T. I, 8.
2621. *Multistrigaria* Hw. Lep. Br. p. 306; Wd. 548; HS. 196-7, 329, III p. 160; Gn. II, 270; Mill. Ic. 68, 5-8; *Nebulata* Dup. IV, 81, 2.
2622. *Didymata* L. S. N. X, 528, F. S. 333; Cl. Ic. 6, 10!; Hw. p. 306; Wd. 549; Gn. II, 268.
Scabrata Hb. 229 ♂; (aria) Tr. VI, 2, 18; Dup. VIII, 183, 1, 2; Frr. 137, 1, 2; HS. 359, 360; *Alpestrata* Hb. 320 ♀; Tr. VI, 2, 17; *Alienaria* B. Gen. p. 203.
2623. *Cambrica* Curt. B. E. XVI, T. 759 (1839); Wd. Suppl. 1724; Ld. Gm. p. 19, 101; *Cambricaria* Gn. I, 440.
Erutaria B. Gen. p. 203 (1840); Dup. IV, 54, 4; HS. 258-9, III p. 111; *Nebulosaria* Frr. 546, 2, 3 (528, 5!).
2624. *Vespertaria* (S. V. p. 102 n. Cat.) Bkh. V, 54 (1794) (non L.); Tr. VI, 1, 137; Frr. B. 107, 2; HS. III p. 167; (ata) Hb. 226; *Brunnearia* Ld. Gm. p. 19 (non Vill. L. Ent. II, 325); *Mensurata* Wernb. Stett. e. Z. 1858, 152; ?? Sc. Ent. Carn. 225.
Parallelaria Vill. L. Ent. II, 322 (1789; sed *Parallelaria* Schiff. 1776 al. erat Phal.); Bkh. V, 56; Gn. II, 268.
- * 2625. *Rectifasciaria* Ld. Gm. p. 101; HS. n. Schm. 70; *Orthogrammaria* Gn. II, 417.
2626. *Incurcata* Hb. 351 (♂ magnus, ab. albicans); Gn. II, 282; Stgr. Stett. e. Z. 1861, 390; (aria) HS. 256-7 ♀, III p. 159.
Disceptaria F. R. p. 93; Gn. II, 400; *Decrepitata* Zett. Ins. Lap. 962; (aria) HS. 255; Gn. II, 282; *Polygrapharia* B. Gen. p. 203; Gn. l. c.
- a. v ? *Monticolaria* HS. 526-7, VI p. 79; Gn. II, 400 (minor, al. ant. fascia med. differt).
2627. *Fluctuata* L. S. N. X, 527, F. S. 336; Hb. 249; Hw. p. 333; Tr. VI, 2, 219; Dup. VIII, 189, 3; Wd. 559; Gn. II, 402; *Fibulata* (Hufn.) Rott. Naturf. XI, 80; *Costovata* Hw. p. 334.
- † 2628. ? *Confixaria* HS. 334, III p. 152; Gn. II, 393 (una ♀ condita! ? an alius sp. ab.?).
2629. 1) *Montanata* (S. V. p. 113 n. Cat.) Bkh. V, 397; Hb. 248; Wd. 558; Gn. II, 399; (aria) Tr. VI, 2, 201; Dup. VIII, 189, 6; Frr. B. 72, 1; *Implicata* Vill. L. Ent. II, 386, Pl. VI, 21; Hw. p. 303; *Ocellata* F. Mant. 206.
- Gal. m. or; Cors; It; Helv.* (pro parte);
?Dalm; Graec; Bith; Syr.
- Carn; Croatia.*
- Sic; And. (Malaga).*
- Lap. s; ?Am. pol.*
- And. mont.*
- Labr.*
- Angl; Bat; Gal. c. et m; Cat.*
- Eur. c. et s. (exc. Gal. oc. Germ. s. oc. Hal. et Hung.); Ped; Ural.*
- Angl. s; Helv; Ped; Sil. mont; Car; Norv; Fen; Alt.*
- Germ; Helv; Belg; Ped; Hal; Scand; Liv; Fen; Ural.*
- Arm.*
- Germ. c. et mont; Alp. Germ. et Helv; Lap. s; Fen; Labr.*
- Alp. Austr. (Alpel).*
- Eur; As. min; Arm; Alt.*
- Eur. c. et s; Cast; And. mont; It. c. et s; Cors; Ross. m; Alt; Amur.*

1) † Limbaria Hb. 522-3; Comptaria B. Gen. 221; HS. VI p. 139; Gn. II, 257 aut sp. exotica, aut alius sp. ab. videtur.

† Feisthamelaria B. Gen. p. 219; Gn. II, 400; nimis breviter descripta, ideo nom. Cat. tantum esse censendum. ●

- a. ab. (v.?) *Fuscomarginata*; var. A. Gn. II, 399. 545. *Helv*; *Pyr*; *etc.*
(al. late fusco-marginatis.)
- b. v. (ab.) *Lapponica*; minor, dilutior, al. ant. fascia media dissoluta (subnulla). *Lap. s*; *etc.*
2630. *Conspectaria* Mn. Wien. Mts. 1859 p. 104, T. I, 2. 3. *Sic*; *Mad.*
2631. *Quadrifasciaria* Cl. Ic. VI, 4; L. F. S. 329; Bkh. V. 376; Hw. p. 307; Dup. VIII, 183, 7 ♀; Wd. 552; Gn. II, 417; *Undulataria* Vill. L. Ent. II, 322, Pl. VI, 6. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped*; *Balc. s*; *Ural*; *Sib. or*; *Amur.*
- Ligustrata* (S. V. p. 112 n. Cat.) Hb. 282; Fr. B. 114, 1; (aria) Tr. VI, 2. 151; Dup. VIII, 183, 4 ♀.
2632. *Ferrugata* Cl. Ic. 6, 14; L. F. S. 338; Hb. 460 (285 ?); Wd. 553; Gn. II, 413; (aria) Bkh. V, 387; Hw. p. 308; Tr. VI, 2. 148; Dup. VIII, 183, 6; *Coreculata* Hufn. Berl. M. IV, 616; *Alchemillaria* Esp. 40, 5. 6; *Linariaria* Bkh. V, 381; *Spadicearia* Fr. 650, 2 transitus ad ab. sequ.
- a. ab. *Spadicearia* (S. V. p. 113 n. Cat.) Bkh. V, 389. (al. ant. fascia media in strigis dissoluta, vix obscurior.)
2633. *Unidentaria* Hw. Lep. Br. p. 308; Stph. III, III, 215; Wd. 551; Gn. II, 414; ? *Quadrifasciata* Hb. 284; ? *Ferrugaria* Fr. 650, 1 et aliorum auctorum pro parte. *Angl*; *Germ. s*; ? *Fen*; ? *Liv*; ? *etc.*
- + 2634. ? *Livinaria* Lah. Gm. Suppl. II p. 14, fig. 3. *Helv.*
(uno ♂ condita! an alius sp. ab ?)
- b. α.
2635. *Suffumata* (S. V. p. 316 n. Cat.) Hb. 306; Tr. VI, 2. 192; Dup. VIII, 193, 2, IV, 54, 3; Wd. 582; Gn. II, 468. *Eur. s. et c. (exc. Bat. Belg. Germ. s. oe. et ? Hung.); Ross. m. or*; *Alt. Angl*; *Helv*; ? *etc.*
- a. ab. *Piccata* Stph. III p. 234; Wd. 583. (al. ant. fere unicol. fuscis.)
2636. *Pomoeraria* Ev. F. V. U. p. 417; Gn. II, 415; Snell. Vlind. p. 670. *Eur. c. (exc. Angl. et ? Hung.); ? Ped*; *Liv*; *Fen*; ? *Lap*; *Ross. m*; *Alt*; *Sib. or.*
- Quadrifasciaria* Tr. VI, 2. 146; HS. III p. 184; Fr. 581; ? F. Gen. 289; ? (ata) Hb. 284 cf. *Unidentaria*; *Birivata* Wernb. Btr. II, 194; ? Bkh. V, 384.
2637. *Designata* (Hufn. Berl. M. IV, 612 n. Cat.) Rott. XI, 85 (1777); Bkh. V, 385; Snell. Vlind. 671. *Eur. c. et s*; *Ped*; *Turc. s. or*; *Ross. m*; *Alt*; *Sib. or.*
- Propugnata* (S. V. p. 112 n. Cat.) F. Mant. 205 (1787); Hb. 286; Wd. 560; Gn. II, 412; (aria) Tr. VI, 2. 141; Dup. VIII, 183, 5.
- a. v. *Islandicaria*; *Propugnata* var. B. Gn. II, 413. (al. ant. aequaliter cinereis, fascia med. obsoletarufescente.) *Isl.*
- +* 2638. *Modestaria* Ersch. Hor. (Trudy) IV p. 169. 198. *Sib. or.*
2639. *Abrasaria* HS. n. Schm. 27 (Maj. 1856), VI p. 137; Stgr. Stett. c. Z. 1861, 395; *Ligularia* Gn. II, 417 (1757); *Baicalata* Brem. Lep. O. S. p. 86, T. VII, 15; ? *Nigrofasciata* Pack. Labr. p. 49. *Lap. s*; *Fen*; *Sib. or*; ? *Labr.*
2640. *Fluviata* Hb. 280-1 ♂; Tr. VI, 2. 55; Gn. II, 429; Mill. Ic. 90, 4-10; (aria) HS. III p. 175. *Eur. c. et m. (exc. Ross. c. Belg. Bat. et Germ. s.); Bith*; *Syr*; *Arm.*
- Gemmata* Hb. 283 ♀; Tr. X, 2. 207; Dup. IV, 81, 6!; Gn. II, 430; (aria) HS. 345; *Angustata* Hw. p. 340; Wd. 616!
2641. *Vittata* Bkh. V, 63 (1794); Wernb. Btr. II p. 185. *Eur. s. (exc. reg. pol.); Lap. m*; *Angl*; *Bat*; *? Gal*; ? *Ped*; *Ross. m. or*; ? *Bith*; ? *Pont.*
- Lignata* Hb. 270 (1799); Hw. p. 340; Tr. VI, 2. 61; Dup. VIII, 197, 6; Wd. 614; Gn. II, 436; *Lineataria* Don. Nat. Hist. XIV, 47, T. 485, 1. 2 (1810).
- β.
2642. *Dilutata* (S. V. p. 109 n. Cat.) Bkh. V, 290; Hb. 188; Tr. VI, 2. 26; Wd. 693; Gn. II, 262; (aria) Fr. 408. 426, 2. 3; *Impluviata* Bkh. V, 291; *Inscriptata* Don. Nat. Hist. XV, T. 517; *Fimbriata* Hw. p. 320. *Eur. s. et c*; *Ped*; *Ural*; ? *Arm*; *Amur.*

- a. ab. *Obscurata*; Dilutata Dup. VIII, 205; (aria) Fr. 426, 4 (al. ant. fere unicolor. nigro-fuscis, al. post. saepius infuscatis).
- b. v. ? (et ab. ?) *Autumnata* Gn. II, 264, Pl. 18, 7; ? Bkh. V, 293, 565; ? *Quadrifasciata* Bkh. V, 294. 564. (al. albicantibus, minus pictis.) *Angl; Germ; Gal; ? etc.*
2643. ? *Filigrammaria* HS. 194-5, III p. 160; Weaver Zool. 1852 p. 3495; Wd. Suppl. 1728; Gn. II, 265; *Approximaria* Weaver Zool. 1852 p. 3495 ab; *Precursaria* Weaver l. c. ab; ? *Affiniata* Bkh. V, 294. 564. (præc. var. an sp. Darw. ?) *Angl. s; Scot; ? Lap. s; ? etc.*
- a. ab. *Autumnaria* Gn. II, 265; *Polata* Westw. Br. M. II, 56, T. 68, 9 (non Hb.) (major, dilutior).
- c.
2644. *Polata* Hb. Zutr. 805-6; Dup. VIII, 192, 4; Gn. II, 271; Stgr. Stett. e. Z. 1861, 395. *Lap. s; Labr; Groenl.*
Brullei Lef. Ann. S. Fr. 1836, 399, Pl. X, 8; Stgr. Stett. e. Z. 1857, 306; *Brulleata* Dup. IV, 52, 7; Gn. II, 391.
- * 2645. *Ravaria* Ld. z. b. V. 1853 p. 31 (Sep.), T. 6, 4; Gn. II, 274. *Alt.*
2646. *Caesiata* (S. V. p. 112 n. Cat.) Lang Verz. p. 189; Bkh. V, 351; Hb. 275; Tr. VI, 2, 89; Wd. 690; Gn. II, 271; Stgr. Stett. e. Z. 1857, 257; ? Hw. p. 330; (aria) Fr. 390, 3; *Infrequentata* Hw. p. 330; *Gelata* Gn. II, 271. *Eur. s; Angl; Belg; Gal. or; Alp; Germ. c. et m. (mont.) etc. s. or; Alt; Labr.*
- a. ab. *Amosata* Zett. Ins. Lap. p. 962. *Lap.*
(al. ant. fascia med. obscura.)
- b. ab. *Glaciata* Germ. Fn. I. E. XV, fig. 18; Zett. Ins. Lap. p. 959; var. A. Gn. II, 272; Stgr. l. c. (multo obscurior). *Isl. etc.*
- c. ab. *Gelata*; var. A. Gn. II, 271, Pl. XIV, 6; var. b. Stgr. l. c. (al. ant. albis. basi fasciae media nigricantibus.) *Isl.*
2647. *Flavicinctata* Hb. 354; Tr. VI, 2, 91, X, 2, 211; Stph. III, 296, Pl. 30, 3; Gn. II, 273. 275; Wk. Stett. e. Z. 1861, 189; (aria) Fr. 504; *Flavicincta* Wd. 691; *Ruficinctata* Gn. II, 544 (non *Ruficinctaria* Gn. II, 278); ? *Caesiariae* var. Fr. 390, 4. *Alp; Hal. mont; Scot; Norv. mont; Lap. s.*
2648. *Infidaria* Lah. Gm. p. 126 (1852); *Flavicinctata* Dup. VIII, 199, 3; *Caeruleata* Gn. II, 273 (certo) (1857). *Alp. Germ. Helv. et Ped; Sil. et Germ. m. oc. mont; Pyr.*
2649. *Cyanata* Hb. 319; Tr. VI, 2, 96; Dup. VIII, 199, 1; Gn. I, 274; (aria) Fr. 593, 4., 609, 2. *Alp.*
- * 2650. *Obvallata* Ld. Hor. 1871, T. II, 7 (nondum ed.). *Hycr.*
2651. *Tophaceata* (S. V. p. 113 n. Cat.) Hb. 309!; Tr. VI, 2, 169; Gn. II, 276; Mill. Ic. 68, 1-4; (aria) HS. 198-9, III p. 161; *Potentillaria* Fr. 609, 1 a-c. *Alp; Germ. m; Sil; Pyr.*
2652. *Nobiliaria* HS. 449. 453-4. VI p. 79; Lah. Gm. p. 124; Gn. II, 274. *Alp. Germ. et Helv; Norv. mont.*
- † 2653. ? *Vallesiaria* (r. *Valesiaria*) Lah. Gm. p. 123, fig. 7. *Helv.*
2654. *Achromaria* Lah. Gm. p. 128, fig. 8 (1852); ? *Molliculata* Gn. II, 276. *Alp. val. Germ. Helv. Ped. et ? Gal; ? Pyr.*
Saxicolata Ld. Gm. p. 102 (1853); Gn. II, 280.
2655. *Incultaria* HS. 372. 456, III p. 162; Lah. Gm. p. 127; Gn. II, 278. *Alp; Hal. mont.*
2656. *Nebulata* Tr. VI, 2, 164; Fr. B. 66, 2!; II.-G. 571!; Gn. II, 279; (aria) HS. 370-1, III p. 161; ? *Scripturaria* Fr. 615. 4.
2657. *Ibericata*; *Alfacarata* Rbr. Cat. S. And. 18, 1 (non Stgr.). *And; Cal.*
2658. *Verberata* Sc. Ent. Carn. p. 223 (1763); Z. Stett. e. Z. 1855, 244. *Alp. Germ. Helv. et Gal; Germ. m. oc. mont; Sil. et Hercyn. mont.*
Rupestrata (S. V. p. 109 n. Cat.) Bkh. V, 310 (1794); Hb. 192; Tr. VI, 2, 30; Dup. VIII, 201, I, IV, 53, 5; Fr. 137, 3, 4; Gn. II, 267; (aria) HS. 192 ab; *Bassaria* Feisth. Ann. S. Fr. 1835, 133, Pl. I, A, 2 ♀ ab. minor.
2659. *Senectaria* HS. 528, VI p. 79; Gn. II, 280. *Dalm. (Croatia); ? Teriol. m.*

2660. Sandosaria HS. 517, VI p. 79; Gn. II, 284; Rbr. Cat. S. And. 22, 4. *And. (Malaga).*
2661. Frustata Tr. VI, 2. 50; Dup. IV, 71, 5; Gn. II, 285; (aria) HS. 205-6, III p. 161; Muscosata Donz. Ann. S. Fr. 1837, 478, Pl. 18, 8; H.-G. 595!; Gn. I. c. *Germ. m. et c. (rar.); ? Belg; Hung; Gal. m; Ped; Pont; Arm. And; Rhaetia. Sic.*
- + 2662. Cuprearia HS. 373, III p. 174; Gn. II, 407. *Cat.*
2663. Uniformata Bell. Ann. S. Fr. 1862, 128, Pl. 1, 3. *And. (Malaga); Maur.*
2664. Kalischata Stgr. Berl. e. Z. 1870, 127. *Alp. Germ. Helv. Gal. et Ped; Germ. m. oc. mont.*
2665. Scripturata Hb. 274; Tr. VI, 2. 47; Dup. VIII, 198, 6!; Gn. II, 428; (aria) S. V. p. 316 n. Cat; Placidaria Frr. 600, 3. *Song. (Noor-Saisan).*
- +* 2666. Filaria Ev. Bull. M. 1848, III, 228 (sec. Ersch. hic ponenda). *Eur. m. (exc. Ib. c. et s.); Helv; Hung; Hal. (1); Germ. m. et c. oc; Arm. Dalm; Arm.*
2667. Riguata Hb. 358; Tr. VI, 2. 52; Dup. VIII, 198, 3; Gn. II, 429; Mill. Ic. livr. 2, Pl. 3, 8-15. *Arm; Hyrc. Alp. Austr.*
2668. Adumbraria HS. 530-1, VI p. 79; Gn. II, 281. *Eur. c. (exc. ? Hung); Liv; Ural.*
- * 2669. Putridaria HS. 535-6, VI p. 78; Gn. II, 404. *Gal. m; And; Maur.*
2670. Alpicolaria HS. III p. 153; Gn. II, 403; Abstersaria HS. 119, 120. *Gal. m; Cat.*
2671. Picata Hb. 134 (1809 ?); Tr. VI, 2. 193; Dup. VIII, 191, 4; Gn. II, 461; Biangulata Hw. p. 326 (1810); Wd. 570. *Dalm; Graec; Lyd.*
2672. Malvata Rbr. Ann. S. Fr. 1832, 43, Pl. 2. 5; Dup. IV, 52, 4; Gn. II, 485; Mill. Ic. livr. 5, Pl. III, 9-17; (aria) HS. 200-2. 397 ab. *Balc. m; Lyd; Syr; Pont; Arm. Graec; As. min; Syr; And. Bulg; Graec.*
2673. Basochesiata Dup. VIII, 1 p. 558, Pl. 210, 5; Gn. II, 485; Mill. Ic. 86, 7-9. *Eur. c; Liv; Fen; It. c. et s; Dalm; Ross. m. or; Alt.*
2674. Corollaria HS. 335, III p. 152; Gn. II, 394; Unicata Stgr. Hor. 1870. 173 pro parte, T. II, 5. *Eur. c. et m. (exc. ? It. c. et m.); Liv; ? Lap; Arm; Sib. or; Maur. Eur. c; Fen; It. c. et s; Dalm; Ross. m; Bith; Amur.*
- a. v. (ab.) *Unicata* Gn. II, 393; Stgr. I. c. pro parte (minor, al. magis nigro-strigatis; vix nominanda). *Eur. c. et s; Isl; Cors; Sard; It. c. et s; Dalm; Ross. m; Bith; Pont; Alt; Amur.*
2675. Permixturearia HS. 515; Gn. II, 404; Mill. Ic. 95, 15. 16. *Bav. Germ. s; Angl. s; Belg; ? Gal. m; ? Helv; Hal; Fen; Petropol; Ross. m. oc; Amur. Amur.*
- a. v. (ab.) *Bulgariata* Mill. Ic. 95, 17. 18, II p. 433 (dilutor, praecipue al. ant. area basali dilutiore, undulata). *Alp. Austr. Styr. Car. et Teriol. m; ? Ped; Ross. m. oc.*
2676. Cucullata (r. Cucullata) Hufn. Berl. M. IV, 602 (n. Cat. ?) Rott. Naturf. XI, 79 (1777); Cucullata Bkh. V, 447. *Eur. c. et s; Isl; Cors; Sard; It. c. et s; Dalm; Ross. m; Bith; Pont; Alt; Amur.*
- Sinuata (S. V. p. 114 n. Cat.) Hb. 288 (1802 ?); Frr. B. 6, 1; Tr. VI, 2. 227; Dup. VIII, 194, 6; Wd. 587; Gn. II, 406. *As. min;*
2677. Galiata (S. V. p. 113 n. Cat.) Hb. 272; Tr. VI, 2. 155; Dup. VIII, 189, 2; F. R. p. 94; Wd. 563; Gn. II, 401; ? Bkh. V, 393; Chalybeata Hb. 350. *Amur.*
2678. Rivata Hb. 409; Tr. VI, 2. 212; F. R. p. 96; (aria) Frr. 654, 1; Sylvaticata Hw. p. 332; Wd. 568; ? Galiata Bkh. V, 393 (Molluginata sec. Wernb.). *Eur. c. et s; Isl; Cors; Sard; It. c. et s; Dalm; Ross. m; Bith; Pont; Alt; Amur.*
2679. Sociata Bkh. V, 432 (1794); Substriata Hw. p. 332; Wd. 567; Degenerata Hw. p. 333 ab. *Alchemillata* (S. V. p. 112 n. Cat.) Hb. 261! 370! (non L.); Tr. VI, 2. 203; F. R. p. 100; Gn. II, 397; (aria) Frr. 654, 2; ? Dup. VIII, 191, 2!; Rivata Dup. VIII, 191, 3!; ? Gn. II, 396 pro parte.
- + a. ab. ? *Abditaria* HS. n. Schm. 51, VI p. 138 (ab. ♀ nana). *Bav.*
2680. Unangulata Hw. Lep. Br. p. 332; Stph. III. III, 225; Wd. 569; Gn. II, 394; (aria) HS. 338, III p. 150; Bicolorata F. R. p. 98; ? Bkh. V, 396 (Rivata sec. Wernb.); ? ? *Ammicullata* Hb. 386. *Germ. s; Angl. s; Belg; ? Gal. m; ? Helv; Hal; Fen; Petropol; Ross. m. oc; Amur. Amur.*
- * 2681. Mandshuricata Brem. Lep. O. S. p. 86, T. VII, 14. *Alp. Austr. Styr. Car. et Teriol. m; ? Ped; Ross. m. oc.*
2682. Alandaria Frr. 486, 4, VI p. 11 (Nov. 1846); Gn. II, 392; Culmaria HS. 317-18 (1847), III p. 155; ? *Bienaspidaria* Ghil. Elenco p. 89. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Ross. m; Alt; Amur.*
2683. Albicillata L. S. N. X, 527, F. S. 335; Cl. Ic. I, 12; Hb. 76; Tr. VI, 2. 228; Frr. B. 96; Dup. VIII, 188, 4; Wd. 603; Gn. II, 382.

2684. *Procellata* (S. V. p. 114 n. Cat.) F. Mant. 185; Hb. 251; Tr. VI, 2. 218; Dup. VIII, 188, 3; Wd. 604; Gn. II, 393. *Eur. c. (exc. Ross. et ? Gal. c.); It. c. et s; Ross. m. oc; Alt.*
- * 2685. *Depeculata* Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 40. 50, Pl. II, 6. *Arm.*
2686. *Lugubrata* (Luctuata Hb. Btr. I, 1, 4, Y [1786] al. erat Geometra). *Germ; Helv; Ped; Belg; Hal; Lap; Liv; Fen; Ural; Arm; Alt; Amur.*
- Luctuata* (S. V. p. 316 n. Cat.) Hb. Btr. II, 4, 3, T. (1792); Hb. 253; Tr. VI, 2. 214; Dup. VIII, 190, 41; Gn. II, 392; Fr. 690; (aria) HS. 321; *Transversata* Thnb. Mus. Nat. p. 75, fig. 8 (1788, sed *Transversata* Hufn. al. erat Phal.).
- * a. v. *Obductata* Möschl. Wien. Mts. 1860, 374, T. 10, 3. *Labr.*
2687. *Thulearia* HS. 387, III p. 156; Gn. II, 389; Stgr. Stett. e. Z. 1857, 259 (sequ. sp. Darw.?). *Isl.*
2688. *Hastata* L. S. N. X, 527, F. S. 335; Cl. I, 9; Hb. 256; Tr. VI, 2. 207; Dup. VIII, 190, 3; Wd. 602; Gn. II, 389. *Eur. c. et s. (exc. ? Hal. et reg. pol.); Ped; Ural; Alt; Amur.*
- a. v. *Gothicata* Gn. II, 388; Möschl. Wien. Mts. 1860, 374, T. 10, 4. 5 (obscurior, al. fere usque ad medium nigris). *Labr; Am. s.*
- b. v. ? *Subhastata* Nolck. z. b. V. 1870 p. 68. *Sil. mont; Lap; Fen; Petropol.*
- Hastulata* Hb. 356 (non Hb. Btr.) (minor, al. magis nigro fasciatis punctatisque) (an sp. Darw.?).
- c. v. ? (et ab.) *Moestata* Nolck. z. b. V. 1870 p. 4; *Hastulata* Gn. II, 389; Stgr. Stett. e. Z. 1861, 397 pro parte. (vix a praec. differt.) *Lap. Norv. s.*
2689. *Tristata* L. S. N. X, 526, XII, 869, F. S. 335; Cl. Ic. I, 13; Bkh. V, 430 (exc. cit.); Tr. VI, 2. 210 (exc. cit. Hb.); Dup. VIII, 190, 5 p. 291 pro parte; Wd. 566; Gn. II, 390 pro parte; Hein. Schm. D. I, 771 ♀; Nolck. z. b. V. 1870 p. 59 ff; *Funeraria* Lah. Gm. p. 119; *Limbopunctata* Nolck. Fn. I p. 270; *Tristata* Snell. Vlind. p. 666 ♀ (exc. diagnosi et cit. pro parte). *Eur. c. et s. (exc. ? reg. bor.); It. c. et s; ? Cors; Dalm; Turc. s. or; ? Ural; ? Bith; Arm; ? Amur.*
2690. *Luctuata* Hb. Btr. I, 1, IV, Y, p. 31 (1786) (non Btr. I, 4, 3, T.); Lang Verz. p. 193; *Hastulata* Hb. Btr. Nachtr. p. 110 (1792); Nolck. l. c. p. 61. *Germ; Helv; Hung; Liv; ? etc.*
- Tristata* Hb. 254; Lah. Gm. p. 118; Nolck. Fn. p. 270; Dup. et Gn. l. c. pro parte; Hein. l. c. ♂; Snell. l. c. pro parte (diagnosis); ? *Pupillata* Thnb. Diss. Ent. IV p. 62, fig. 13; Wernb. Btr. II, 205.
2691. *Funerata* Hb. 260; HS. 542, VI p. 78; Gn. II, 391; Nolck. l. c. p. 61. *Alp. Gal; Arm; Alt; Amur.*
2692. *Molluginata* Hb. 371; Tr. VI, 2. 92; Dup. VIII, 198, 5; F. R. p. 101; Gn. II, 397. *Germ. m. et c; Helv; Ped; Gal. Alp; Mosqua. Olbia.*
- † a. ab. ? *Inusitata* Gn. II, 398 (una ♀ descripta) (dilutior, cinerascens).
2693. *Affinitata* Stph. III. III p. 297 (1831); Wd. 693; Gn. II, 290; (aria) HS. 271-2, III p. 157, n. Schm. 28, VI p. 138 var.; *Inciliata* Zett. Ins. Lap. p. 960; ? *Turbulata* Stdfs. Bresl. Z. 1851 p. 81 an v. sequens ? *Angl; Bat; Norv; Lap; Germ. s; Sil; Germ. c. oc; Helv; ? Liv; Petropol.*
- a. v. (ab ?) *Turbaria* Stph. III p. 298; Wd. 694!; Gn. II, 290; *Affinitaria* HS. 319. 320 (major, al. latius albo-fasciatis, al. post. interdum fere totis albidis). *Ilal; Angl; Norv; etc.*
2694. *Alchemillata* L. S. N. X, 526, F. S. 336; Gn. II, 290. *Eur. c. et s; It. c. et s; ? Cors; Dalm; Ross. m; Bith; Pont; Arm; Alt; Amur.*
- Rivulata* (S. V. p. 109 n. Cat.) Hb. 259; Tr. VI, 2. 421, VII, 216; Dup. VIII, 190, 6; Wd. 695; (aria) HS. 289; Fr. 630, 2; *Nassata* F. Mant. 212.
2695. *Hydrata* Tr. VII, 217 (1729); Fr. 54, 1; Gn. II, 291; (aria) HS. 400, III p. 157; ? *Nassata* Hw. p. 335. *Germ; Helv; Ped; Gal. c; Liv.*
2696. *Lugdunaria* HS. 565, VI p. 139. *Gal. m. et oc; Hung.*

2697. *Unifasciata* Hw. Lep. Br. p. 335 (1810); Wd. 701!!; Gn. II, 293; Mill. Ic. 114, 10-13 (nondum ed.); ? *Bifasciata* Hw. p. 334 (sec. specim. detrit. condita); ? *Bifasciata* Wd. 702!; *Scitularia* Rbr. Ann. S. Fr. 1832, 42, Pl. II, 8.
 a. ab. (v. ?) *Aquilaria* HS. 336, III p. 163.
 (obscurior, magis unicolor.)
Hung; Helv; etc.
2698. *Minorata* Tr. VI, 2. 143 (1828); Dup. IV, 59, 8; Gn. II, 295; (aria) HS. 118; Fr. 615, 1; ? *Linulata* Gn. II, 294 una ♀ detrita condita!
Ericetata (Curt.) Stph. III, III, 298 (1831); Wd. 696!!; Gn. II, 295.
Alp; Germ. c. et s. or. (2); Liv; Lap; Angl; ? Pyr.
2699. *Adaequata* Bkh. V, 444 (certo) (1794); Wernb. Btr. II p. 196. *Blandiata* (S. V. p. 316 n. Cat.) Hb. 258 (1800 ?); Tr. VI, 2. 43; Dup. VIII, 189, 5!; Stph. III, 299; Wd. 697!; Gn. II, 296; (aria) HS. 290-1; Fr. 604, 1; *Albidata* Ev. Bull. M. 1842, F. V. U. 431; *Dilacerata* Zett. Ins. Lap. 967; *Trigonata* Stph. III, 299; Wd. 699.
Eur. c. et s. (exc. Bal.); Ped; ? Bih. (Arm. n. sp. affinis).
2700. *Albulata* Schiff. S. V. p. 109 (n. Cat.); F. Mant. 212; Hb. 257; Tr. VI, 2. 13; Dup. VIII, 201, 2; Gn. II, 292; (aria) Fr. 645, 1; *Ablutata* Ev. F. V. U. p. 398; *Niveata* Stph. III, 291; Wd. 684.
Eur. c. et s; It. c. et s; Cors; Turc. s. or; Ross. m.
- † a. v. *Griseata*; *Albulata* Hw. p. 336; Wd. 698; Gn. II, 292. (griseus.)
Angl.
- * 2701. *Cerussaria* Ld. z. b. V. 1855 p. 215, T. III, 9; Gn. II, 302.
Syr; Lyd. m.
2702. *Candidata* Schiff. S. V. p. 110 (1776) (n. Cat. ?); Bkh. V, 327; Hb. 101; Tr. VI, 2. 31; Dup. VIII, 176, 4; Wd. 706; Gn. I, 435; *Albulata* Rott. Naturf. XI, 88 (1777); ? *Hufn.* Berl. M. IV, 616 (1767); ? *Immutata* F. S. E. 637 (1775).
Eur. c; Liv; Petrop; Mosqua; ? Lap; It. c. et s; ? Cors; Turc. s. oc. et m; Arm.
2703. *Nymphulata* Gn. I, 436; *Albeolata* Rbr. Cat. S. And. 16, 3.
2704. *Quadripunctata* Bienert Diss. (nondum ed.); *Chioneata* Ld. Hor. 1871, T. II (nondum ed.).
And.
2705. *Testacea* Don. Nat. Hist. XIV, 51, T. 487, 1 (1810). *Sylvata* (S. V. p. 109 n. Cat.) Hb. 231 (1800 ?; sed *Sylvata* Sc. al. erat Phal.); Hw. p. 329; Tr. VI, 2. 15; Dup. VIII, 198, 4!; Wd. 704!; Gn. I, 437; (aria) Fr. 630.
Hyrc.
2706. *Blomeri* Curt. B. E. IX, T. 416 (1832); Wd. 705; *Blomeraria* Gn. I, 437.
Eur. c; Liv; Fen; Ped.
- Pulchraria* Ev. Bull. M. 1842, III, 557, T. 6, 9, F. V. U. 424; Fr. 390; HS. 117, III p. 111.
Angl; ? Sil; Germ. c. et s. or. (rar.) (1); Liv; Ural.
2707. *Decolorata* Ilb. 243; Hw. p. 328; Tr. VI, 2. 13; Dup. VIII, 201, 3!; Wd. 692; Gn. II, 292; (aria) Fr. 600, 1; ? *Flavofasciata* Thnb. Diss. Ent. IV p. 62, fig. 12; ? Bkh. V, 404.
Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); And; It. c. et s; Cors; Bale. s; Ross. m. or; Alt.
- * 2708. *Albostrigaria* Brem. Lep. O. S. p. 85, T. VII, 13.
Amur.
2709. *Luteata* Schiff. S. V. p. 110 (n. Cat. ?); F. Mant. 210; Tr. VI, 2. 16; Fr. 83, 3; Wd. 707!; Gn. I, 435; (aria) Ilb. 103; Dup. VIII, 176, 3; *Flavostrigata* Don. Nat. Hist. XI, 73, T. 386, 1. 2.
Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Ross. m; Amur.
2710. *Obliterata* Hufn. Berl. M. IV, 608. 626 (1767); Rott. Naturf. XI, 83; Bkh. V, 271; Ld. Gm. p. 20; ? *Nebulata* Sc. Ent. Carn. p. 215; Z. Stett. e. Z. 1855, 242 (hoc nom. restitendum ?); *Strigata* Thn. Mus. Nat. p. 75, fig. 10.
Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); It. c. et s; Turc. s. or; Ross. m.
- Heparata* (S. V. p. 116 n. Cat.) Hw. 343; Wd. 708; Gn. I, 439; (aria) Hb. 58, Tr. VI, 1. 264; Dnp. VII, 166, 7.
- * 2711. *Fluidata* Ld. z. b. V. 1853 p. 32 (Sep.), T. VI, 5; Gn. II, 397; *Russariaria* HS. 564 (1855), VI p. 137.
Alt; Amur.
- † 2712. ? *Consentaria* Fr. 486, 2, VI p. 10 (prae. var. ? sec. Ld.).
Ural.
2713. *Bistrigata* Tr. VI, 2. 59; Stgr. Ilor. 1870, 176; (aria) HS. 62. 63. III p. 143; Gn. II, 427 (sequ. sp. Darw. ?).
Sard; ? Cors; ? It. c; Grace; Hyrc.
2714. *Bilineata* L. S. N. X, 525, F. S. 337; Cl. Ic. VI, 13; Hb. 264; Tr. VI, 2. 56; Dup. VIII, 198, 1. 2; Fr. 83, 1. 2; Wd. 624; Gn. II, 426.
Eur. (exc. reg. bor. et Sard.); As. min; Syr; Arm; Sib. or.

- a. v. (et ab.) *Testaceolata*; var. A. Gn. II, 427.
(al. ant. testaceis, non flavis.)
- (+) 2715. ? *Confusaria* Stgr. Hor. 1870, 176; *Bistrigaria* HS. 3-5, III p. 148; Gn. II, 416. Sic.
2716. *Sordidata* F. E. S. 185 (1794); Wernb. Btr. I, 435. 526; *Rectangulata* F. S. E. 636, E. S. 195 (non L.); Wernb. l. c.
Elutata Hb. 224 (post 1797). 382 ab. 384. 385 ab; Tr. VI, 2. 20; Dup. VIII, 200, 1. 2; Wd. 611; Gn. II, 378.
(al. ant. virescent., nigro-fasciatis.)
- a. ab. (et v.?) *Fusco-undata* Don. Nat. Hist. XII, 73, T. 386, 3; *Elutata* Hb. 381, 383; Stgr. Stett. e. Z. 1857, 263 pro parte; var. C. Gn. II, 379.
(al. ant. testaceis [rubris], nigro-fasciatis.)
- b. v. (et ab.) *Infuscata*: *Elutata* Stgr. l. c. pro parte; ? *Taccaria* Fr. 640, 2 ab, an sequi ab? (al. ant. fere unicolor. infuscatis vel griscentibus, indistincte nigro-strigatis.) *Isl*; *Angl. s*; etc.
2717. *Trifasciata* Bkh. V. 308 (exc. cit. certo) (1794). *Eur. c. et s. (non Isl)*;
Impluviata (S. V. p. 109 n. Cat.) Hb. 223 (post 1797); Tr. VI, 2. 21; Dup. VIII, 200, 3; Wd. 610!; Gn. II, 377;
(aria) HS. 193 (sp. valde aberrans). *It. c. et s*; *Ural*;
Sib. or.
2718. ? *Literata* Don. Nat. Hist. XIV, 80, T. 499, 2 (1810); Gn. II, 377. *Angl*; *Helv*; *Pyr*; *Petropol*; *Lap.*
- Ruberata* Fr. 36, 2 (1831); (aria) HS. 209-10, III p. 168, n. Schm. 26 (praec. var. an sp. Darw.?).
- +* 2719. *Destinata* Möschl. Wien. Mts. 1860, 375, T. 10, 2. *Labr.*
2720. *Capitata* HS. Deutsch. I. Heft 165, T. 3 (1839); Ld. Gm. p. 103; Gn. II, 471; (aria) HS. 460, III p. 169, VI p. 80;
Balsaminata Fr. 588, VI p. 166 (1852). *Germ. (exc. m. or. et ? s. oc.)*; *Bat*; *Helv*;
Liv; *Petropol.*
2721. *Silaceata* (? S. V. p. 113 n. Cat.) Hb. Vög. & Schm. 100; Dup. VIII, 193, 3; Wd. 571 ab; Fr. 587; Ld. Gm. p. 103;
Gn. II, 470; *Cuneata* Don. Nat. Hist. XIV, Pl. 487, 2. *Eur. c. et s. (cf. var.)*;
Amur.
- a. ab. (v.?) *Insulata* Hw. Lep. Br. p. 330; *Silaceata* Hb. 477-8 transitus (al. ant. fasciamed. nigra flavido interrupta, insulam nigram includente). *Angl*; etc.
- b. v. *Deflavata*; *Silaceata* Hb. 303; var. B. Gn. II, 471 (absque colore flavido). *Alp*; *Pyr*; *Lap*; *Alt.*
2722. *Corylata* Thnb. Diss. Ent. IV p. 61, fig. 11 (1792); Bkh. V, 402; Stph. III p. 227; Gn. II, 463; ? Wd. 572. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.)*; *Ped*; *Ural.*
- Ruptata* Hb. 295 (1799?); Hw. p. 327; Tr. VI, 2. 200; Dup. VIII, 191, 6; Fr. 24, 1.
2723. *Berberata* Schiff. S. V. p. 113 (n. Cat.?) ; F. Mant. 203; Hb. 287; Tr. VI, 2. 185; Dup. VIII, 194, 2; Wd. 585; Gn. II, 408; Fr. 689, 2. *Eur. c. (exc. Ross.)*;
Liv; *It. c. et s*; *Balc. s*; *Bith*; *Arm*; *Alt.*
2724. *Nigrofasciaria* Goeze Btr. III, 3, p. 438 (1781); *Separata* Thnb. Mus. Nat. p. 75, fig. 9 (1788); *Violacea nigrostriata* Vill. L. Ent. II p. 378. *Eur. c*; *Liv*; *Fen*;
Ped; *Cors*; *Sic*;
Dalm; *Ross. m. or*;
Bith; *Alt.*
- Derivata* (S. V. p. 113 n. Cat.) Bkh. V, 421 (1794) (non *Fimbriata* F. Gen. 289); Dup. VIII, 194, 1; Wd. 588; Gn. II, 408; Fr. 689, 1.
2725. *Alhambrata* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 219; Rbr. Cat. S. And. 16, 4 (una ♀ condita). *And. (Granada).*
2726. *Rubidata* (S. V. p. 113 n. Cat.?) F. Mant. 202; Hb. 290; Fr. B. 18, 2; Tr. VI, 2. 188; Dup. VIII, 194, 5; Wd. 586; Gn. II, 406. *Eur. c*; *Fen*; ? *Cat*; *It. c. et s*; *Balc. s*; *Bith*;
Amur.
- a. v. (et ab?) *Fumata* Ev. F. V. U. 424; Gn. II, 406; *Fumosaria* HS. 385; *Fumaria* HS. III p. 424.
(obscurior.) *Ural*; *Alt. (var.)*;
Ross. c. oc; *Hung. (ab.)*;
2727. *Sagittata* F. Mant. 210; Bkh. V, 376; Tr. VI, 2. 179; Dup. VIII, 193, 5!; Wd. Supl. 1725; Gn. II, 464; *Bidentata* Hufn. Berl. M. IV, 600 n. Cat.?) ; Rott. Naturf. XI, 75; Hein. Schm. D. I, 752 (sed *Bidentata* Cl. L. al. erat *Phal*.); *Gomitata* Hb. 310. *Germ. s*; *Sac*; *Austr*;
Bat; *Angl*; *Liv*;
Petrop.

2728. Comitata L. S. N. X, 526, XII, 868, F. S. 332 n. 1264; Bkh. V, 368; Hw. p. 342; Wd. 589; Gn. II, 477; Z. Tijd. 1868; (? S. V. p. 112 n. Cat.).
Chenopodiata L. F. S. 332 n. 1263; Hb. 299; Tr. VI, 2, 167; Dup. VIII, 192, 1; Z. Tijd. 1868; (? S. V. p. 112 n. Cat.).
2729. Lapidata Hb. 324; Gn. II, 435; (aria) HS. 286-7, III p. 144; Subrufata Hw. p. 347; Wd. 744.
Curata Ev. Bull. M. 1844, III, 597, T. 15, 4 (certo, sec. Ersch.).
Germ. c. oc; Boh. (1); Sib. or.
2730. Polygrammata Bkh. V, 560; Hb. 277; Tr. VI, 2, 60; Dup. VIII, 192, 5!; Wd. 1676!; Gn. II, 436 pro parte.
a. v. (et ab.) *Conjunctaria* Ld. Gm. p. 21; Polygrammata Z. Is. 1847 p. 501; Gn. I. c. pro parte.
(dilutior, al. ant. fascia med. obscura nulla.)
Eur. c. (exc. Ross. et Bat.); Ped; Ross. m. or. Sic; Sard; It. c; Hung. et Angl. (pro parte).
2731. Aquata Hb. 410; Tr. VI, 2, 64; Dup. VIII, 197, 4; Gn. II, 437.
Germ; Belg; Bat; Lugdun; ? Ped; ? Srp; Alt.
2732. Vitalbata (S. V. p. 109 n. Cat.) Hb. 269; Tr. VI, 2, 66; Dup. VIII, 197, 3; Wd. 613; Gn. II, 437.
Eur. m. et c. (exc. Ib. c. et m. Germ. s. et Ross. m. oc.); Liv; Bith; Pont. Austr; Hung; Bale. s; Bith.
2733. Corticata Tr. X, 2, 208 (1835); Ld. Gm. p. 21; Gn. II, 434; Alutacearia B. Gen. p. 205 (1840); HS. 42, III p. 144.
2734. Tersata (S. V. p. 109 n. Cat.) Hb. 268!; Hw. p. 339; Tr. VI, 2, 62 (exc. cit. Aemulata); Dup. VIII, 197, 1, 2!; Gn. II, 432; Stgr. Hor. 1870, 177; ? Testaceata Hb. 338; HS. III p. 174, VI p. 139; ? Gn. II, 433; ? Radicaria Lah. Gm. Supl. II p. 20 n. 314 c.
a. v. (ab?) *Tersulata*; (? Testacearia Dup. Cat. p. 259 n. Cat.) minor, al. minus strigatis, magis unicoloribus (gen. II?).
b. v. *Tetricata* Gn. II, 433 (cinereo-grisea, plane non lutescens).
† 2735. Exoletaria HS. Deutsch. J. Heft 163, 7 (1839?); HS. 399, III p. 174; Gn. II, 435 (praec. var.?).
* 2736. Scotosiata Gn. II, 434.
2737. Aemulata Hb. 448; Gn. II, 434; (aria) HS. III p. 174, VI p. 139, n. Schm. 49, 50 ab.
* 2738. Lucillata Gn. II, 435 (sec. unum ♂ descripta).
2739. Calligrapharia HS. Deutsch. I. Heft 163 (1839); HS. 38, 39, III p. 174; Gn. II, 438.
Taeniolata Ev. Bull. M. 1843, III, 550; Ligaminata Ev. F. V. U. 415.

414. Collix Gn. (Eupithecia Ld.)

2740. Sparsata Tr. VI, 2, 133 (1828); Dup. VIII, 203, 1; Ld. Gm. p. 22; Gn. II, 358; Snell. Tijd. v. Ent. 1866 p. 66, Pl. VI, 10; Melanoparia Grasl. Ann. S. Fr. 1848, 62, Pl. I, 7, 8.
Sparsaria Hb. 398 (1807; sed Sparsaria Hb. 325, 326 al. erat Geom.); Wd. 620. — larva: Lysimachia vulgaris.
Eur. c; Liv; Fen; It. c. et s; Dahm; Ross. m. or.

415. Eupithecia Curt.

A. (Bicalcaratae Mab.)

2741. Gratosata HS. n. Schm. 135, p. 27. — larva ignota.
2742. Oblongata Thnb. Diss. Ent. I p. 14, fig. 12 (11. Dec. 1784).
Centaureata (S. V. p. 114 n. Cat.) F. Mant. 205 (1787); Hb. 452 (240!); Tr. VI, 2, 126; Fr. B. 6, 2; Dup. VIII, 202, 7; Wd. 679; Gn. II, 306; Crewe Ann. 1861, 129; Snell. Tijd. v. E. 1866, 113, Pl. 4, 2; Mab. Ann. S. Fr. 1869, 65; Succenturiata β. Cl. Ic. VIII, 11; Bkh. V, 329; L. F. S. 339 pro parte. — larva: polyphaga, praecipue in floribus et
Sard. (Stgr.); Bith. (Mn.); Lyd. (Ld.). Eur. (exc. reg. bor.); As. min; Syr; Arm; Alt.

- seminibus: Umbelliferae; Centaurea; Achillea; Senecio; Solidago; Campanula; Scabiosa; Ononis; Galium; Helichrysum (Gnaphalium); etc. etc.
- † 2743. *Gueneata* Mill. Ic. livr. 4, Pl. I, 1. 2, p. 258. — larva ignota. *Gal. m. or. (Ardèche).*
2744. *Breviculata* Donz. Ann. S. Fr. 1837, 478, Pl. 18, 7; H.-G. 596; Dup. IV, 59, 9; Z. Is. 1847 p. 504; Gn. II, 303. — larva: ? *Clematis* (sec. Mab.). *Gal. m. et oc; Cors; It. c; Sic; Turc. s. or; Graec; Lyd; Arm.*
- † 2745. *Extremata* F. Mant. 211; Bkh. V, 449; Hb. 239; Roessl. Verz. p. 150. — larva ignota. *Austr. (olim); Bar; Germ. c. oc. (rar.).*
2746. *Glaucomicetata* Mn. z. b. V. 1855 p. 19 (Sep.); *Extremata* Gn. II, 305. — larva ignota. *Cors; Bith; Lyd.*
2747. *Irriguata* Hb. 397; Tr. VI, 2, 124; Dup. VIII, 202, 8; F. R. p. 71; Gn. II, 329; Snell. Tijds. v. E. 1866, 112, Pl. IV, 8; Dietze Stett. e. Z. 1870, 336 larva; *Variiegata* Hw. p. 362; Wd. 681. — larva: *Quercus*; (rarius) *Fagus*, in foliis. *Eur. c. (exc. Liv. Hal. et Hung.); Cors; It; Dalm; Ross. m. or.*
- a. v. ? *Eriguata* Rbr. Cat. S. And. Pl. 21, 7 (cinerascens, magis unicolor). *And. (Granada).*
- * 2748. *Despectaria* Ld. z. b. V. 1853 p. 32 (Sep.), T. 6, 7; Gn. II, 304. — larva ignota. *Alt.*
2749. *Insigniata* Hb. Btr. II, 4, 3, U. p. 97 (1792). *Germ; Helv; Gal; Cors; Angl; Ped; Dalm; Ross. c.*
- Consignata Bkh. V, 315 (1794); Hb. 245; Tr. VI, 2, 117; Dup. VIII, 201, 6; Frr. 204, 2 a-c; Wd. 682; Gn. II, 303. — larva: *Crataegus*; *Pyrus malus* et amygdaliformis.
- † 2750. *Carpophagata* Rbr. Cat. S. And. Errata; *Consignata* Rbr. l. c. Pl. 19, 8. — larva ignota. ? *And.*
2751. *Venosata* F. Mant. 209 (1787); Bkh. V, 542; Hb. 244; Tr. VI, 2, 137; Dup. VIII, 201, 5; Frr. 204, 1 a-d; Wd. 683; Gn. II, 303; Crewe Ann. 1861, 129; Breyer Ann. S. Belg. 1864, Pl. V, 8 larva; Mab. Ann. S. Fr. 1867, 644; *Insigniata* Hb. Btr. I, 4, 2, G, p. 9 (1789); Bkh. V, 314. — larva: *Silene inflata*, *maritima*, *viscosa* etc; *Lychnis dioica*, in flor. et semin. *Eur. (exc. reg. bor. Bat. Hal. ? Hung. Cast. et It. m.); Bith; Pont; Syr.*
2752. *Silenicolata* Mab. Ann. S. Fr. 1866, 562, Pl. 8, 9 a. b., 1867, 645. — larva: *Silene paradoxa*, in florib. rar. in seminibus. *Cors.*
2753. *Alliaria* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 129; Mill. Ic. 114, 14, III p. 148 (nondum ed.). — larva: *Allium flavum*, in seminibus. *Hung.*
2754. *Subnotata* Hb. 458!; Tr. VI, 2, 109; Dup. VIII, 204, 2!; Gn. II, 337; Pl. 13, 6!; Crewe Ann. 1861, 138; Snell. Tijds. v. E. 1866, 111, Pl. VI, 11; Goossens Ann. S. Fr. 1869, 520, Pl. 11, 8 larva; (aria) HS. 177!; *Simpliciata* Hw. p. 359; Wd. 672!; *Scabiosata* Dup. VIII, 202, 3; *Denotaria* B. Gen. p. 211. — larva: *Chenopodium*; *Atriplex*, in floribus et semin. *Germ; Angl; Bat; Gal; ? Ped; Hung; Liv; Fen; Srp.*
2755. *Pulchellata* Stph. Ill. III p. 279; Wd. 650; Gn. II, 305, Pl. 12, 6; Breyer Ann. S. Belg. 1864, Pl. V, 7 larva (sequ. sp. Darw.?). — larva: *Digitalis purpurea*, etc., in florib. et seminibus. *Angl; Cast; Germ. c. or; Gal. c. oc.*
2756. *Linariata* (S. V. p. 113 n. Cat.) F. Mant. 207; Hb. 242; Tr. VI, 2, 122; Dup. VIII, 203, 2; Wd. 649; Gn. II, 304; Crewe Ann. 1861, 129; Breyer Ann. S. Belg. 1864, Pl. V, 6 larva; Snell. Tijds. v. E. 1866 p. 109, Pl. IV, 1. — larva: *Linaria vulgaris*, in seminibus. *Eur. c. (exc. Hal. et Ross. or.); Liv; Fen; Cast; Pyr; Cors; Ped; Ross. m. or.*
2757. *Laquaearia* (r. *Laquearia*) HS. 181-2, III p. 124, 139; *Laquearia* Gn. II, 351; *Subumbrata* Ld. Gm. p. 22 (non Hb.); ? Tr. VI, 2, 112; ? Hein. Schm. D. I p. 818. — larva: *Euphrasia* (*Odontites*) *lutea*, in flor. et semin. *Sil; Sac; etc. ?; Gal. m. oc. (transitus).*
- a. v. *Perfidata* Mn. z. b. V. 1855 p. 19 (Sep.); Rbr. Cat. S. And. 18, 2! *Cors; Gal. m. (transitus); And. (Chiclana).*
- Merinata* Gn. II, 326; Mill. Ic. 114, 8, 9, III p. 145 (nondum ed.) (dilutior, vix nom. conserv.). — larva: *Euphrasia lutea*, in flor. et semin.

2758. *Psusillata* (S. V. p. 110 n. Cat.) F. Mant. 212; Bkh. V, 335; Hb. 378!; Tr. VI, 2, 119 pro parte?; F. R. p. 72; Fr. 119, 3 ex. larva; Wd. Supl. 1730; Gn. II, 328; Crewe Ann. 1862, 42; Snell. Tijd. v. E. 1866, 155, Pl. V, 5; (aria) HS. 158-9 ab; *Subumbrata* Hb. 233; ?Tr. VI, 2, 112 pro parte; (aria) B. Gen. p. 210. — larva: *Pinus abies*; ?*Juniperus communis*.
 + a. ? v. ? *Tantillaria* B. Gen. p. 210; Gn. II, 329 (uno specimine misero condita!) (minor). *Eur. c. et s. (exc. oc. et reg. pol.); Ped; Graec.*
Gal. m.
2759. *Abietaria Göze* Btr. III, 3 p. 439 (1781; *Abietaria* S. V. n. Cat. tantum erat). *Eur. c. et s. (exc. Angl.); Ped.*
Strobilata Bkh. V, 352; Hb. 449 (non 450); Tr. VI, 2, 110; Dup. VIII, 204, 3; Gn. II, 350; Snell. Tijd. v. E. 1866, 157, Pl. V, 3; (aria) HS. III p. 124. 139; *Recietaria* B. Gen. p. 209. — larva: *Pinus abies* (et ?*sylvestris*), in seminib. immaturis.
2760. *Togata* Hb. 464; Wd. Supl. 1729; Gn. II, 350; Snell. Tijd. v. E. 1866, 158, Pl. V, 4; *Togaria* HS. III p. 124. 140; *Bilunata* Zett. Ins. Lap. p. 960. — larva: ? *Pinus sylvestris*, in seminibus? *Eur. c. et s. (exc. Ross. oc. Hal. Hung. et Belg.).*
2761. *Debiliata* Hb. 466; Tr. X, 2, 211; Gn. II, 356; Fr. 695, 2 larva; Breyer Ann. S. Belg. 1863 p. 27, Pl. I, 3 larva; Goossens Ann. S. Fr. 1869, 516, Pl. II, 2 larva. — larva: *Vaccinium Myrtillus*, in foliis. *Eur. c. (exc. Bat. Ross. oc. ? Hal. et ? Hung.); Ped; Liv; Fén; ? Suec; Ural.*
- a. ab. *Nigropunctata* Chant Entom. Mag. I p. 184, Pl. 24; Wd. 653; Gn. II, 356 (al. albedo-virescentibus puncto med. strigisque 3 punctatis nigris).
2762. *Coronata* Hb. 372-3; Fr. 306, 2; Dup. IV, 59, 2; Gn. II, 353; Crewe Ann. 1861, 145; Breyer Ann. S. Belg. 1864, Pl. V, 4; (aria) HS. III p. 117. 125; *Vata* Hw. p. 364; Wd. 655; *Rectangulatae* var. Tr. VI, 2, 98. — larva: multis in floribus, *Clematis Vitalba*; *Eupatorium Cannabinum*; *Achillea*; *Artemisia*; etc. *Eur. c. (exc. Germ. s. oc. Bat. Hal. Ross. et ? Hung.); Cors; Sard; It. c. et s; Ross. m. or.*
2763. *Rectangulata* L. S. N. X, 528, F. S. 339; Cl. Ic. 8, 6; Hb. 235; Tr. VI, 2, 97; Dup. VIII, 203, 3; Wd. 651; Gn. II, 354; Fr. 695, 1; Crewe Ann. 1861, 146; Breyer Ann. S. Belg. 1864, Pl. V, 3 larva; Snell. Tijd. v. E. 1866, 160, Pl. VI, 9; (aria) HS. 275-6, III p. 123. 138. — larva: *Pyrus malus*, in floribus. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Cors; It. c. et s; Balc. s; Ross. m.*
- a. ab. *Subaerata* Hb. 463; Gn. II, 355 (fere omnino viridis).
 b. ab. *Cydoniata* Bkh. V, 354; Tr. VI, 2, 101; Gn. II, 355; *Colligata* Tgstr. Cat. p. 23. 68 ab. (al. griseo-fuscis, fascia media obscuriore).
 c. ab. *Nigrosericeata* Hw. p. 363; Wd. 654; Gn. II, 355 (al. totis nigricantibus, ant. exterius striga dentata viridi).
2764. ? *Chloerata* Mab. Pet. Nouv. No. 24 p. 97; ? *Debiliata* Hb. 462 (an praec. var.?). — larva: ? *Pyrus malus*? *Germ; Gal. c. et s; etc.?*
2765. *Scabiosata* Bkh. V, 336 (1794) (certo non *Castigata* cf. Wern. Btr. II, 191); Z. Stett. e. Z. 1853, 414; Fr. 640, 3!; ? *Austerrata* Fr. 300, 1. *Eur. c. (exc. Belg. Ross. oc. Hal. et ? Hung); Liv; Fén; ? Dalm; ? Bith; Alt.*
- Piperata* Sph. III, III, 288 (1831); Wd. 678!; Snell. Tijd. v. E. 1866, 128, Pl. V, 2; *Subumbrata* (S. V. p. 110 n. Cat.); Gn. II, 309; Crewe Ann. 1861, 131; *Majoraria* Lab. Gm. Supl. II p. 11, n. 198 b. fig. 2 (sec. Spr.) (forma al. albicant. fusco-strigatis, margine postico obscuriore). — larva: multis in floribus, *Scabiosa*; *Centaurea*; *Solidago*; *Gentiana*; *Globularia*; *Apargia*; *Crepis*; etc.
- a. ab. *Obrutaria* HS. 145-6, III p. 119. 126. (al. ant. basi obscuriore).
 b. ab. *Aequistrigata*; al. albicantibus ubique aequiter fusco-strigatis.

2766. *Denticulata* Tr. VI, 2. 132; Dup. VIII, 202, 2; Gn. II, 311; (aria) HS. 126, III p. 123. 138. — larva: *Campanula rotundifolia*, in seminibus. *Austr.; Hung.; Germ. c. oc.*
2767. *Millefoliata* Roessl. Verz. p. 153 (1866); *Achillea* Mab. Ann. S. Fr. 1869, 79; Goossens Ann. S. Fr. 1869, 518, Pl. 11, 6 larva. — larva: *Achillea millefolium*, in floribus. *Germ. c. oc.; Parisii; Cors.*
- † 2768. *Biornata* Christ. Stett. e. Z. 1867, 238. — larva: ?*Artemisia*. *Srp.*
2769. *Succenturiata* L. S. N. X, 528, XII, 872; Cl. Ic. 8, 8; Hb. 459; Hw. p. 358; Tr. VI, 2. 130; Dup. VIII, 202, 5; F. R. p. 72; Wd. 677!; Gn. II, 307; Crewe Ann. 1862, 43; Snell. Tijd. v. E. 1866, Pl. IV, 3. 4 (non 5. 6) p. 113 pro parte; L. F. S. 339 pro parte; (aria) HS. III p. 119. 127 pro parte; *Disparata* Hb. 246 ab. (non 247). — larva: *Artemisia campestris* et *vulgaris*, in floribus. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped.; Dalm.; Ross. m.; Bith.; Alt.*
2770. *Subfulvata* Hw. Lep. Br. p. 357; Wd. 675; Crewe Ann. 1862, 42 larva; *Succenturiata* v. *Subfulvata* Gn. II, 308; Crewe Ann. 1861, 130; Snell. l. c. fig. 5; (aria) var. 1. HS. III p. 127; *Disparata* Hb. 247 ab (forma al. ant. disco toto fulvo). — larva: *Achillea Millefolium*, in foliis, flor. et semin; ?*Rubus* et *Verbascum Lychnitis* sec. Roessl. *Eur. c. (exc. ? Ross. oc.); Liv.; Fen.; Ped.; Dalm.; Ross. m. or; Alt.*
- a. ab. *Oxydata* Tr. VI, 2. 114 (1828); Goossens Ann. S. Fr. 1869, 518, Pl. 11, 5 larva; *Succenturiata* v. *Oxydata* Gn. II, 308; Snell. l. c. fig. 6; *Succenturiata* ♀ Dup. VIII, 202, 6; *Ligusticata* Donz. Ann. S. Fr. 1838, 431, Pl. 12, 5 ab. (sec. Mill.); Dup. IV p. 371; *Guinardaria* Dup. IV, 80, 5 (ex errore); *Ferruginata* Dup. IV p. 50; *Oxycedraria* Dup. IV, 54, 8 ab. *Cognata* Stph. Ill. III, 288 (1831); Wd. 676 (al. ant. ubique strigatis).
- † 2771. *Lentiscata* Mab. Ann. S. Fr. 1869, 75. — larva: ?*Pistacia Lentiscus*. *Cors.*
2772. *Scopariata* Rbr. Ann. S. Fr. 1832, 49, Pl. 2, 13; Gn. II, 349; Mab. Ann. S. Fr. 1867 p. 652, 1869 p. 71. *Cors.; It. c.; Gal. m. (ab.).*
- Tenebrosaria* HS. 157, III p. 120. 130; Gn. II, 336. — larva: *Erica scoparia*, arborea et v. multiflora, in floribus.
- a. v. *Guinardaria* B. Gen. p. 211; Gn. II, 319 (non HS.); Mab. l. c.; Mill. Ic. III p. 108; ?Dup. IV p. 374; *Ligusticata* Dup. IV, 80, 3 (ex errore). *Gal. m.; Cat. (transitus).*
- Multiflorata* Mill. Ic. 71, 8-13, II p. 194 (al. laetius pictis, magis conspicue nigro et albido strigatis).
- b. v. *Graslinaria*; *Scopariata* Mab. Ann. S. Fr. 1869, 71 pro parte (multo major, dilutior, al. ochraceo-brunneis). *Gal. c. oc.; Gal. m. oc. (transitus).*
2773. *Nanata* Hb. 387; Tr. VI, 2. 136 (pro parte?); Dup. VIII, 204, 7; Fr. 306, 1; Gn. II, 335; Crewe Ann. 1861, 137; Snell. Tijd. v. E. 1866, 132, Pl. V, 7; *Nanaria* HS. 160-1, III p. 119. 128; *Angustata* Hw. p. 362; Wd. 680!; Gn. II, 336. — larva: *Calluna vulgaris*, in floribus. *Eur. c. (exc. Ross. oc. et ? Helv.); Liv.; Fen.; ? Ped.; Dalm.*
- a. ab. *Obscurata*; obscurior, alis fere non albo-strigatis.
2774. *Hyperboreata* Stgr. Stett. e. Z. 1861, 400; No. 15 HS. Corr. Ins. p. 132; ?*Nanata* var. B. Gn. II, 336 (an praec. sp. Darw.?). — larva ignota. *Lap. s.; ? Liv.; ? Groenl.*
- +* 2775. *Gelidata* Möschl. Wien. Mts. 1860, 376 (uno specimine malo condita!). — larva ignota. *Labr.*
2776. *Innotata* Hufn. Berl. M. IV, 616 (1769); Kn. Btr. I p. 22, T. I, 7-9; Hb. 441-2; Tr. VI, 2. 124; Dup. VIII, 204, 8; Gn. II, 331; Crewe Ann. 1863, 117; Snell. Tijd. v. E. 1866, 129, Pl. V, 6; (aria) HS. III p. 119. 128, ? 274 ab? — larva: *Artemisia campestris*, *absinthium*, *vulgaris*, *camphorata* etc., in floribus. *Eur. c. et m. (exc. Belg. Cat. It. c. et m.); Liv.; Fen.; Arm.; Hyrc; Alt.*
- † 2777. ?*Tamarisciata* Fr. 192, 1 a—e, II p. 153; Gn. II, 332; Mill. Ic. III p. 110 (praec. sp. Darw.?). — larva: (*Tamarix*) *Myricaria germanica*, in foliis. *Germ. m. (oc.); Helv.; Ped.*

2778. *Fraxinata* Crewe Ann. 1863, 116-7; Dietze Stett. e. Z. 1870, 337; Mill. Ic. III p. 111 (nondum ed.); *Innotata* Crewe Ann. 1861, 136. — *larva*: *Fraxinus excelsior*, in foliis. *Angl.; Germ. c. oc; ? etc.*
2779. *Tribunaria* HS. 522-3, VI p. 76; Gn. II, 314. — *larva* ignota. *Cauc; Arm.*
- * 2780. *Subsequaria* HS. 520-1, VI p. 76; Gn. II, 314. — *larva* ignota. *Pont.*
2781. *Extensaria* Frr. 438, 3! (male), V p. 96 (1844); HS. 124-5 (1846), III p. 122, 136; *Prolongata* Z. Is. 1846 p. 198 (var?); Gn. II, 336. — *larva* ignota. *Ross. m. or; Arm; Alt; Liv. (var?).*
2782. *Impurata* Hb. 347!; Dup. VIII, 202, 4!, VI p. 52; Gn. II, 310 pro parte; ? *Minoraria* Dup. IV, 54, 9! (ex errore); *Modicata* Hb. 361; ? Gn. II, 310; (aria) Lah. Gm. p. 94; *Proluaria* Frr. 593, 1; Spr. Stett. e. Z. 1865, 259. — *larva* ignota. *Alp. val. Germ. Helv. Ped. et ? Gal; Germ. m. et c. oc; Belg.*
2783. *Nepetata* Mab. Ann. S. Fr. 1869, 68, Pl. 2, 4; Goossens Ann. S. Fr. 1869, 516, Pl. 11, 1 larva. *Gal. m; Cors; ? Germ. m.*
- Semigrapharia* Gn. II, 311; Mill. Ic. 110, 10-13, III p. 98 (nondum ed.); ? HS. 537, VI p. 76; ? *Modicaria* HS. 178, III p. 119, 128 (an praec. var?). — *larva*: *Calametha nepeta*, in floribus.
2784. *Unitaria* HS. 524-5, VI p. 77; Gn. II, 311 (una ♀ condita!). — *larva* ignota. *And. (Ronda); ?Sard.*
2785. *Graphata* Tr. VI, 2, 144; F. R. p. 72; Dup. IV, 54, 12!; Gn. II, 312; (aria) HS. 189; ? *Corticulata* Frr. 323, 1. — *larva* ignota. *Austr; Hung; ?Graec.*
2786. *Scriptaria* HS. 123, III p. 121, 132; Gn. II, 312; ? *Grapharia* HS. 179, 180. — *larva* ignota. *Alp. val. Germ. Helv. et Ped.*
2787. *Mayeri* Mn. z. b. V. 1852 p. 134; *Mayerata* Gn. II, 312 (1857). — *larva*: *Alsine verna*. *Austr. (Vindobona).*
- † 2788. ? *Italicata* Gn. II, 316 (uno ♂ condita!). — *larva* ignota. *Ped. (Domo-D' Ossola).*
2789. *Riparia* HS. 518-9, VI p. 76; Gn. II, 313. — *larva* ignota. *Dalm; And. (Granada).*
- (+) 2790. *Multilineata* Mn. z. b. V. 1866, 339, T. I, 1 (num sequ. var. major, dilution?). — *larva* ignota. *Turc.s.or. (Tultscha); ? Graec; Arm.*
2791. *Spissilineata* Metzner Stett. e. Z. 1846, 241; Frr. 520, 4; Gn. II, 338; Stgr. Hor. 1870, 178; (aria) HS. 448, VI p. 77. — *larva* ignota. *Dalm; ? Turc; ? Graec. var.*
2792. *Pygmaeata* Hb. 234 ab. obscura; Tr. VI, 2, 135; Dup. VIII, 207, 6 ab. obscura; Gn. II, 318; Snell. Tijd. v. E. 1866, 150, Pl. VI, 6 ab. obscura; (aria) HS. 401-2, III p. 122, 135; *Palustraria* Dbld. (H.) Zool. 1850, App. XV; Wd. Supl. 1731; ? No. 16 HS. Corr. Ins. p. 132. — *larva*: ? *Stellaria Holostea*, in florib. et semin. *Angl; Bat; Belg; ?Germ.s.; ?Styr; Liv; Fen; Lap. s.*
2793. *Ultimaria* B. Gen. p. 210; Dup. IV, 59, 5!; HS. 281-3, III p. 121, 133; Gn. II, 335. — *larva*: *Tamarix gallica*. *Gal. m; It. c; Bith.*
- † 2794. ? *Massiliata* Mill. Ic. 67, 1, 2, II p. 145 (an praec. var?). — *larva*: ? *Tamarix gallica*. *Gal. m. (Massilia).*
2795. *Peyerimhoffata* Mill. Pet. Nouv. No. 22 p. 88. — *larva*: *Quercus coccifera*, ? etc. *Gal. m; Cat; And.*
2796. *Isogrammaria* HS. 188, III p. 122, 135; (ata) Breyer Ann. S. Belg. 1864, Pl. V, 1; ? Tr. VI, 2, 100; ? F. R. p. 54; ? *Plumbeolata* Gn. II, 317 pro parte. *Germ; Angl; Belg; Gal; Helv; Ped; Ross. m. oc; ?Graec.*
- Haworthiata* Stt. Man. p. 85 (1859); Crewe Ann. 1861, 132. — *larva*: *Clematis Vitalba*, in calicibus.
2797. *Tenuiata* Hb. 394; Crewe Ann. 1861, 142; Breyer Ann. S. Belg. 1863, 25, Pl. I, 2, 1864, Pl. V, 2 larva; Snell. Tijd. v. E. 1866, 153, Pl. VI, 8!; Gn. II, 343 pro parte; (aria) HS. 168-9, III p. 119, 129; ? *Singularia* Nolek. Fn. p. 283. *Eur. c. (exc. Ross.); ? Liv; Fen; ? Ped; ? Dalm.*
- Inturbaria* Frr. 669, 1; ? HS. III p. 123, 137; ? (ata) Hb. 461; ? Tr. VI, 2, 102, X, 2, 212. — *larva*: *Salix*, in florib.

2798. *Subciliata* Gn. II, 343 (certe non *Laquearia* HS., nec. *Inturbata* Hb.). — larva ignota (? *Acer campestris*). *Angl.; ? Germ. c. oc. (1).*
2799. *Plumbeolata* Hw. Lep. Br. p. 360; Wd. 6741; Snell. Tijd. v. E. 1866, 122, Pl. VI, 7; Gn. II, 317 pro parte; *Begrandaria* B. Gen. p. 211; Dup. IV, 59, 4., 90, 8; HS. 128-9; *Singularia* HS. 141-2, III, 121. 132 ab; Gn. II, 318; ? *Valerianata* F. R. p. 54; Z. Is. 1846 p. 192. — larva: *Melampyrum pratense*, in floribus. *Eur. c. (exc. ? Ross. oc.); Liv; Fen; ? Dalm.*
2800. *Valerianata* Hb. Larv. Lep. V, Geom. II, Aequiv. II. b. Fig. 1 a—c; Breyer Ann. S. Belg. 1863, 31, Pl. I, 4 larva; ? Hb. 395; ? Tr. VI, 2. 103; ? F. R. p. 54; (aria) HS. III p. 122. 134; Snell. Tijd. v. E. 1866. 148, Pl. VI, 5; *Viminata* (Dbld?) Crewe Ann. 1863, 123. — larva: *Valeriana officinalis*, in floribus et seminibus. *Eur. c.; ? Ped; Ross. m. or.*
2801. *Immundata* Z. Is. 1846 p. 194 (initio 1846); Gn. II, 319. *Germ. c. et s. or; Liv; Argillacearia* HS. 143-4, III p. 122. 136 (med. an fin. 1846?). — larva: *Actaea spicata*, in baccis (semin.). *Petrog; Gal. c. (1).*
- a. v. *Reikjavikaria*; *Valerianata* Stgr. Stett. e. Z. 1857, 267 (cinerascens, al. fere unicoloribus, non strigatis). *Isl.*
- + 2802. ? *Pernotata* Gn. II, 316 (sequ. var?). — larva (ignota?): *Solidago virgaurea*, in floribus (in Angl.). *Ped; ? Angl. (al. sp?).*
2803. *Cauchyata* Dup. VIII, 1 p. 440, Pl. 202, 1; Gn. II, 314. — larva: *Solidago virgaurea*, in floribus. *Sil; Austr; Gal. c. or; Belg; Ped.*
- (*) 2804. ? *Aggregata* Gn. II, 315 (praec. var. dilutior, fere albicans?). — larva ignota. *Alt; ? Petropolis.*
2805. *Satyrata* Hb. 439; Tr. VI, 2. 108; Fr. 294, 1; Gn. II, 321; Crewe Ann. 1861, 133; (aria) HS. 147-151, III p. 120. 130; *Grammaria* B. Gen. p. 208; Gn. II, 322 ab. (sp. valde aberrans). — larva: multis in floribus, *Scabiosa*; *Cirsium*; *Peucedanum*; *Centaurea*; *Chrysanthemum*; *Helianthemum*; *Rhinanthus*; *Gentiana*; *Apargia*; *Galeopsis* etc. etc. *Eur. c. et s. (exc. Bat. et Ross. or.); Ped; Dalm.*
- a. ab. (v?) *Subatrata*; ? *Atraria* Gn. II, 322 (Ld. in coll.); al. fere unicoloribus griseis). *Scot; Isl; Lap.*
- b. v. ? *Callunaria* Dbld. (H.) Zool. 1850, App. CV; Wd. Supl. 1732; Gn. II, 322 (albido-cinerascens, an propr. sp?). — larva: *Eupatorium Cannabinum*, in florib. ? *Pyr. or.*
- + 2806. *Eynensata* Grasl. Ann. S. Fr. 1863, 326, Pl. 8, 3 (una ♀ condita). — larva ignota.
2807. *Veratraria* HS. 152, III p. 120. 130; Gn. II, 323. — larva: *Veratrum album*, in seminibus. *Alp. Austr. * Styr. Helv. et Ped; ? Liv.*
2808. *Helveticaria* B. Gen. p. 208 (1840); HS. 130-3, III p. 120. 131; Gn. II, 320; Crewe Ann. 1861, 133, 1863, 123; (ata) Dup. IV, 53, 7; *Helveticaria* (v. *Anglicata*) Mill. Ic. 110, 20. 21, III p. 102 (nondum ed.); ? *Caliginata* Tr. VI, 2. 137. — larva: *Juniperus communis* et *sabina*. *Helv; Germ; Angl; Gal. s. et oc; Ped; Fen; Lap. s.; ? Dalm.*
- a. v ? (ab ?) *Arceuthata* Fr. 372, IV p. 145 (1841); Gn. II, 321; Crewe Ann. 1863, 121; (aria) HS. 134-7, III p. 120. 131; ? *Intricata* Zett. Ins. Lap. p. 962; ? *Egenaria* HS. 279. 280, III p. 132; ? Gn. II, 323 (griseo-scenti-rufa, al. magis strigatis (au sp. Darw. ? in Anglia?). — larva: *Juniperus communis*. *Germ; Angl; Lap; etc.*
- + 2809. ? *Undata* Fr. 323, 2, IV p. 54. — larva ignota. *Carn.*
2810. *Castigata* Hb. 456; F. R. p. 70; Dup. IV, 53, 6; Gn. II, 324; Crewe Ann. 1861, 134; Snell. Tijd. v. E. 1866, 147, Pl. VI, 4; (aria) HS. 164. 166-7, III p. 121. 133; *Singulariata* (Vill. ?) Hw. p. 360; ? Wd. 6611; *Nebulata* (Hw. ?) Sph. III, 284; Wd. 6621; ? *Residuata* Hb. 467; Gn. II, 325; ? *Pimpinellata* Fr. 300, 2. — larva: multis in plantis, *Epilobium*; *Achillea*; *Ononis*; *Solidago*; *Galium*; *Hypericum*; *Scabiosa*; etc. etc. *Eur. c. (exc. Belg.); Liv; Fen; Ped; And. (Granada); Balc. s; ? Bith; Alt.*
- + a. ab. (v.) *Atraria* HS. 154-5, III p. 121. 132 (sec. HS. et Spr.) *Alp. Austr.*
(nigricans).

2811. *Trisignaria* HS. 175-6, III p. 120, 131; Gn. II, 327; Fr. 659, 2; Crewe 1862, 40; Snell. Tijd. v. E. 1866, 143, Pl. VI, 2!; Roessl. Verz. p. 151; (ata) HS. Corr. Ins. p. 131. — larva: *Heracleum Sphondylium*; *Angelica sylvestris*; *Thysselium palustre*; *Pastinaca sativa*; in flor. et semin.
a. v ? *Selinata* HS. Corr. Ins. p. 131 (al. minus strigatis, nitidulis, sp. propr. sec. Spr.). — larva: *Selinum* (*Peucedanum*) *Oreoselinum*, in flor. et semin. *Germ. c. oc.*
2812. *Virgaureata* Dbld. (H.) Newman's Br. Moths p. 127 (1867); ? *Offirmata* Grentzb. N. & G. p. 120 (n. Cat.?). *Angl; Sil; ? Germ. s. oc; ? Gal.*
Pimpinellata Gn. II, 325 (non Hb.); Crewe Ann. 1861, 135; No. 5 HS. Corr. Ins. p. 129. — larva: *Solidago virgaurea*; *Senecio Jacobaea* et *palustris*, in floribus.
2813. *Vulgata* Hw. Lep. Br. p. 359; Wd. 666!; Gn. II, 338, Pl. II, 6; Crewe Ann. 1861, 138; Snell. Tijd. v. E. 1866, 135, Pl. V, 9!; *Subfuscata* Hw. p. 360; Wd. 667!
Austeraria HS. 138-40, III p. 119, 129; ? (ata) Hb. 457. — larva: multis in plantis, *Polygonum*; *Sedum*; *Rubus*; *Cucubali*; etc. etc. *Eur. c; Liv; Fen; Ped; Ross. m.*
2814. *Campanulata* HS. Corr. Ins. p. 130; Breyer Ann. S. Belg. 1864, Pl. V, 5. *Germ. c. oc; Bav; ? Belgr.*
? *Denotata* Hb. 455 (non Gn.) (si certum, nom. restituend.). — larva: *Campanula trochelum*, in seminib.
2815. *Albipunctata* Hw. Lep. Br. p. 360 (1810); Wd. 663; Crewe Ann. 1863, 127. *Angl; Bat; Germ. c; Bar.*
Tripunctaria HS. 461, VI p. 77, 137; Snell. Tijd. v. E. 1866, 144, Pl. VI, 3; Goossens Ann. S. Fr. 1869, 517, Pl. II, 3 larva; (ata) Crewe Ann. 1862, 38; *Pimpinellata* var. A. Gn. II, 326. — larva: *Angelica sylvestris*; *Heracleum Sphondylium*; *Cicuta viscosa*; *Eupatorium Cannabinum*, in flor. et semin.
2816. *Actaeata* Walderdorff Corr. z. m. V. 1869, No. VI p. 82 (Jun.). *Bav; Germ. s. or.*
Spr. Stett. e. Z. 1869, 395 (Oct.). — larva: *Actaea spicata*.
2817. *Assimilata* Gn. II, 342, Pl. 2, 9 larva; Crewe Ann. 1861, 141; HS. Corr. Ins. p. 129; Snell. Tijd. v. E. 1866, 141, Pl. VI, 1; Goossens Ann. S. Fr. 1869, 519, Pl. II, 7. — larva: *Ribes rubrum*; *Humulus lupulus*, in foliis. *Angl; Bat; Parisii.*
2818. *Minutata* Gn. II, 341; Crewe Ann. 1861, 141; HS. Corr. Ins. p. 125; Snell. Tijd. v. E. 1866, 140, Pl. V, 11; ? Hb. 454. *Angl; Bat; Germ. c. oc; ? Ross. s. oc; ? Ural.*
— larva: *Calluna vulgaris*; *Eupatorium Cannabinum*; *Achillea*; *Anthriscus*, in floribus.
- † 2819. ? *Goossensiata* Mab. Ann. S. Fr. 1869, 78; Goossens l. c. 517, Pl. II, 4 larva (an eadem cum praeced?). — larva: *Calluna vulgaris*, in floribus. *Parisii; etc ?*
2820. *Absinthiata* Cl. Ic. 6, 9; L. F. S. 339; Hb. 453; Hw. p. 359; HS. Corr. Ins. p. 121, 129; *Absynthiata* Gn. II, 340; Crewe Ann. 1861, 140; Snell. Tijd. v. E. 1866, 137, Pl. V, 10; *Notata* Stph. III p. 286; Wd. 670!; *Elongata* Hw. p. 358; Wd. 671!; ? *Minutata* Tr. VI, 2, 105; Dup. VIII, 203, 8. — larva: *Artemisia campestris*; *Achillea*; *Senecio*; *Tanacetum*; *Eupatorium*; *Solidago*, in floribus. *Eur. c. et s. (exc. Belg. et ? reg. pol.); Lap. m; Ped; ? Dalm; ? Sic.*
2821. *Expallidata* Gn. II, 340; Crewe Ann. 1861, 139; HS. Corr. Ins. p. 125. — larva: *Solidago Virgaurea*, in floribus. *Angl; Belg; Germ. c. oc; ? Sil.*
2822. *Pimpinellata* Hb. 443, 444!; Tr. VI, 2, 115; Z. Is. 1846 p. 195; Fr. 685, 1; (aria) HS. 153, III p. 123, 129; ? *Scabiosata* Fr. 640, 3 a. b. larva (sec. Roessl. Verz. p. 151). *Eur. c. (exc. Belg. et ? Hung.); Liv; Gal. m; Ped; Ross. m.*
Denotata Gn. II, 330 (non Hb.?). Crewe Ann. 1861, 136 (*Egenaria* Ld. in coll.). — larva: *Pimpinella saxifraga* et magna; *Bupleurum*; *Achillea*; *Senecio*, in floribus.
- * a. v. *Altaicata* Gn. II, 330 (*cinerascens*). *All.*
2823. *Constrictata* Gn. II, 334 (1857) (non Mill. nec. Gn. in litt.). *Angl.*
— larva: *Thymus serpyllum*.

2824. *Euphrasiata* HS. Corr. Ins. p. 130 (1861); *Constrictata* Mill. Ic. 114. 5-7, III p. 143 exc. cit. (nondum ed.) (an prae. var?). — larva: *Euphrasia* (*Odontites*) *lutea*, in floribus. *Germ. c. oc; Gal. c. or; Cors; ? Teriol. m; ? Bith.*
2825. *Gemellata* (Z. ?) HS. Corr. Ins. 131. — larva ignota. *Dalm; Sic; Cors; Gal. m. (Ardeche). Pyr. or.*
- † 2826. *Albifronsata* Grasl. Ann. S. Fr. 1863, 328, Pl. 8, 13. — larva ignota.
2827. *Distinctaria* HS. III p. 121. 131, fig. 162-3!; Hein. Schm. D. I p. 800; HS. Corr. Ins. p. 131. *Germ. c; Bar.*
Libanotidata (Schlaeger in litt.) Gn. II, 333; Hein. Schm. D. I p. 801.
Extraversaria HS. 543, VI p. 77; Gn. II, 314; Roesl. Verz. p. 152. — larva: *Peucedanum Oreoselinum*, in floribus et seminibus.
2828. *Heydenaria* Stgr. Stett. e. Z. 1870, 128. — larva ignota. *Helv.*
2829. *Conterminata* Z. Is. 1846 p. 197 (initio 1846?); Gn. II, 333; *Boh; Germ. s. or; Liv; Manniaria* HS. 156 (fin. 1846), III p. 122. 136. — larva ign. *Fen; Lap. Ross.*
2830. *Sextiata* Mill. Ic. 89, 5, II p. 370, 110, 14-17, III p. 96 (nondum ed.). — larva: *Thymus vulgaris*, in seminibus immaturis. *Gal. m; Cast.*
2831. *Indigata* Hb. 399; Z. Is. 1846, 197; Wd. Supl. 1735; Gn. II, 332; Crewe Ann. 1863, 124; Snell. Tijd. v. E. 1866, 134, Pl. V. 8; (aria) HS. 183-6, III p. 121. 133. — larva: *Germ; Angl; Bat; Belg; Cast; ? Ped; Liv; Fen.*
Pinus sylvestris; ? Juniperus; ? Cupressus.
2832. *Altenaria* Stgr. Stett. e. Z. 1861, 401; No. 17 HS. Corr. Ins. p. 132. — larva: *? Betula alba.* *Lap. Norv. s.*
2833. *Lariciata* Frr. 366, IV p. 135; Gn. II, 327; (aria) HS. 170. 173-4 ab. (non ? 171-2), III p. 119. 127. — larva: *Pinus Larix; ? Juniperus.* *Germ. c; Bar; Helv; Angl; Petrop; Ross. c; Arm; Amur.*
2834. *Silenata* Stdfs. Bresl. Zeit. 1849 p. 15, T. I. 3; Frr. 546, 1; Gn. II, 313; (aria) HS. 428. 544, VI p. 77. — larva: *Sil; Hal.*
Cucubalus Behen (*Silene inflata*), in seminibus.
- a. v. *Pseudolariciata*; v. dilutior, pallidior. *Austr.*
2835. *Cocciferata* Mill. Ic. 56, 1-4, II p. 45. — larva: *Quercus coccifera, ilex et suber.* *Gal. m; And.*
- a. v. *Semitinctaria* Mab. Ann. S. Fr. 1867, 651, Pl. 14, 2 (major, dilutior al. ant. dorso rufescentibus). *Cors.*
2836. *Abbreviata* Stph. III. III p. 283; Wd. 660; Gn. II, 345, Pl. 12, 7; Crewe Ann. 1861, 143; Snell. Tijd. v. E. 1866, 119, Pl. IV, 9. 10; *Reductaria* B. Gen. p. 209; *Guinardaria* HS. 273, III p. 119. 126; Hein. Schm. D. I p. 798; *? Lariciaria* HS. 171-2. — larva: *Quercus robur* etc., in foliis novis. *Angl; Bat; Gal; Germ. c. et s. oc; Cat; It. c; ? Petropol.*
2837. *Dodoneata* (r. *Dodonacata*) Gn. II, 344, Pl. 11, 7; Crewe Ann. 1862, 40; Snell. Tijd. v. E. 1866, 122, Pl. IV, 11. — larva: *Quercus robur* etc. *Gal. c. oc. et m; Cors; Cat; Angl; Bat.*
2838. *Exiguata* Hb. 379; Tr. VI, 2. 116; Dup. VIII, 203, 4; Frr. 119, 1; Gn. II, 345; Crewe Ann. 1861, 143; (aria) HS. III p. 123. 137; *Trimaculata* Hw. p. 362. — larva: *Eur. c. (exc. Ross. or. et ? Hung.); Liv; ? Ped; ? Cors.*
multis in arbusculis, Crataegus; Salix; Ribes; Berberis; Acer; Fraxinus; etc. etc.
- † a. ab. *Lanceolaria* (Stph. Cat. p. 204) Wd. Supl. 1733; Gn. II, 346.
- * 2839. *Sinuosaria* Ev. Bull. M. 1848, III p. 230. — larva ignota. *Sib. or. (Arkutsk).*
2840. *Lanceata* Hb. Verz. p. 324 (1816); Ld. Gm. p. 21; *Succenturiata* Hb. 236 (non L.). *Germ; Helv; Hal; Liv; Fen; Ross. c; ? Lap.*
Hospitata Tr. VI, 2. 120 (1828); Frr. 119, 2; Gn. II, 346; (aria) HS. III p. 118. 125. — larva ignota (? in *Coniferis, Junipero?*).

2841. *Phoeniceata* Rbr. Ann. S. Fr. 1834, 392, Pl. 9, 6; Gn. II, 349; Mill. Ic. 110, 6-9, III p. 95 (nondum ed.). — larva: *Juniperus phoenicea*. *Gal. m; Cat.*
2842. *Oxycedrata* Rbr. Ann. S. Fr. 1832, 47, Pl. 2, 12; Dup. IV, 90, 91; Gn. II, 349; Mab. Ann. S. Fr. 1867, 655, 1869, 75; Mill. Ic. 110, 1-3, III p. 94 (nondum ed.). — larva: *Juniperus oxycedrus*. *Gal. m; Cors.*
- * a. v. *Adscriptaria* Ld. in coll.; dilutior, cinerascens, al. indistincte signatis. *Bith.*
2843. *Unedonata* Mab. Ann. S. Fr. 1867, 649, Pl. 14, 3 a-c; Stgr. Hor. 1870, 179. — larva: *Arbutus Unedo*, in floribus. *Cors; Grace; Cat.*
2844. *Rosmarinata* Mill. Ic. 63, 4-8, II p. 104. — larva: *Rosmarinus officinalis*, in floribus. *Gal. m. (Massilia); ? And.*
2845. *Sobrinata* Hb. 465!; Tr. VI, 2, 112; Frr. 90; Gn. II, 346; Crewe Ann. 1861, 144; Snell. Tijd. v. E. 1866, 124, Pl. V, 1!; (aria) HS. III p. 118, 126; *Laevigata* Hw. p. 362; Wd. 658! — larva: *Juniperus communis*, in floribus et foliis. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Turc. s. or; Ural.*
- † a. ab ? *Expressaria* HS. 284-5, III p. 121, 134 (non Mill.); ? Gn. II, 348 (num sp. propr?). — larva ignota. ?
2846. *Scoriata* Stgr. Stett. e. Z. 1857, 265 (praec. sp. Darw.?). — larva: *Juniperus communis*. *Isl.*
- † 2847. ? *Millierata*; *Expressaria* Mill. (non HS.) Ic. 110, 18, 19, III p. 101 (nondum ed.). — larva: *Juniperus macrocarpo*, et ? vulgaris. *Gal. m. (Ardèche).*
2848. *Ericcata* Rbr. Ann. S. Fr. 1832, 50, Pl. 2, 14; Mab. Ann. S. Fr. 1869, 75; (aria) Gn. II, 348; Mill. Ic. 110, 4, 5, III p. 100 (nondum ed.); (*Expressaria* Dardoin in litt.). — larva: *Erica arborea*, in floribus. *Cors; Gal. m; Ped.*

B. (Unicalcaratae Mab.) gen. *Gymnoscelis* Mab.

2849. *Pumilata* Hb. 388; Dup. IV p. 105; Z. Stett. e. Z. 1849, 220; Gn. II, 351; Crewe Ann. 1861, 144; Snell. Tijd. v. E. 1866, 126, Pl. IV, 7; (aria) HS. 127, III p. 124, 140; *Bistrigata* Hw. p. 361; *Strobilata* Stph. III p. 282; Wd. 656; ? *Rufofasciata* Hw. p. 361; *Improbata* (F. R. p. 71 n. Cat.) Z. Is. 1846 p. 196; *Pauxillaria* HS. 278. — larva: multis in floribus, *Clematis*; *Anthriscus*; *Erica*; *Passerina hirsuta*; *Genista*; *Euphrasia*; *Arbutus*; *Rosmarinus*; *Vitex*; *Mercurialis annua*; etc. etc.
- a. v. (ab ?) *Tempestivata* Z. Is. 1847 p. 502; ? *Pumilaria* Dup. IV, 59, 3. *Gal. m; etc.*
- Globulariata* Mill. Ic. livr. 4, Pl. III, 1-7, I p. 206; Mab. Ann. S. Fr. 1869, 77; ? *Rufifasciata* Wd. 657! (al. magis griseo-entibus, minus rufo-signatis). — larva: *Globularia*; etc.
- b. v. (ab ?) *Pauxillaria* B. Gen. p. 210 (n. Cat. tantum?); HS. III p. 124, 141; Gn. II, 352; (ata) Mab. Ann. S. Fr. 1869, 77; Mill. Ic. III p. 115. *Gal. m; etc.*
- Parvularia* HS. 187, III p. 114, 140; Gn. II, 353 (minima, al. strigis magis rectis; gen. aestiva sec. Mab.). — larva: *Cineraria*; *Statice*; etc. etc.

E. Pyralidina.

I. Pyralididae.

1. Clodeobia Dup.

1. *Pertusalis* Hb. Zutr. 763-4; HS. 35-7, IV p. 127; Gn. 144; *Graec; As. min.*
Weissenbornii Fr. 478, 4. 5.
2. *Moldavica* Esp. Sup. T. 86, 1, cont. Bomb. 7, 1 (1789). *Eur. m. or.*
Netricalis Hb. 158 (1796); Tr. VII. 45; HS. 4, a. b, IV p.
124; Z. Is. 1847 p. 564; Ev. F.V.U. p. 140; *Graecalis*
Dup. VIII, 214, 1; *Moldavicalis* Dup. IV, 82, 5;
Gn. 140.
a. v. *Pulermitalis* Gn. 141, Pl. 7, 3. *Sic.*
b. v. *Aberralis* Gn. 141. *Cast.*
c. v. *Diffidalis* Gn. 142. *And.*
3. *Bombycalis* Schiff. S. V. p. 120; F. Mant. II, 216; Hb. 20;
Tr. VII, 43; Dup. VIII, 230, 3; Ev. F. V. U. p. 450; HS. IV
p. 124; Gn. 139; *Austriaca* Esp. Sup. 86, 2; *Angus-*
talis Hb. 124 Q. *Eur. m. or.*
a. v. *Provincialis* Dup. VIII, 214, 3; Gn. 142; *Netricalis* *Gal. m; Srp; Arm;*
Dup. 214, 2; Gn. 143. *Hyre.*
b. v. *Castillalis* Gn. 143. *Cast.*
- * 4. *Consecratalis* Ld. z. b. V. 1855 p. 250, Wien. Mts. 1858, T. 3, 7. *Syr.*
- * 5. *Armenialis* Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 51, Pl. 11, 7. 8. *Arm; Lyd.*
- * 6. *Uxorialis* Ld. Wien. Mts. 1858 p. 146, T. 3, 4. 5. *Syr; Pont.*
7. *Connectalis* Hb. 91; Tr. VII, 51; Ev. F.V.U. 450; HS. IV p.
126; Gn. 139. *Moravia; Ross. m;*
Luridalis F. R. p. 267, T. 90; HS. IV p. 126; Gn. 139. *Hisp.*
a. v. *Lorquinalis* Gn. 138 (obscurior). *And.*
b. v. *Obscura*. *Cast.*
- * 8. *Interjunctalis* Gn. Luc. Exp. Alg. 398; Gn. 138. *Maur.*
- * 9. *Morbidalis* Gn. Luc. Exp. Alg. 398, Pl. 4, 5; Gn. 139. *Maur.*
- * 10. *Isthmicalis* Ld. Wien. Mts. 1858, 147, T. 3, 9. *Syr.*
11. *Brunnealis* Tr. VII, 48; Dup. VIII, 214, 6 p. 82; Gn. 135;
HS. IV p. 125; *Comparalis* Hb. 126. *Austr; Hung; Helv;*
Gal. m; Cal.
12. *Honestalis* Tr. VII, 49, X, 3. 7; F. R. 6, 1 p. 9; HS. IV p. 125;
Gn. 135. *Eur. m. or; Pont.*
13. *Angustalis* Schiff. S. V. p. 120; Tr. VII, 46, X, 3. 7; Dup.
214, 4; Hb. 21; HS. IV p. 126; Gn. 137; Wd. 770; Mill.
Ic. 109, 1-4; *Erigalis* F. E. S. 408; *Curtalis* F. E. S.
409; *Bombycalis* Hb. 123. *Eur. c. et m. (exc.*
Ross.)
14. *Borgialis* Dup. VIII, 230, 4; HS. IV p. 125; Gn. 135. *Gal. m; Hisp; Sic.*

2. Stenmatophora Gn.

15. *Combustalis* F. R. p. 278, T. 93, 1; Gn. 131; HS. IV p. 126;
Lucidalis Tr. VII, 151. *Dalm; Bale; Bith.*
- * 16. *Subustalis* Ld. z. b. V. 1855, T. 3, 10. *Syr.*
17. *Obsoletalis* Mn. Wien. Mts. 1864, 179, T. 4, 5. *Bith; Naxos.*

3. Hypotia Z.

- * 18. *Concatenalis* Ld. Wien. Mts. 1858 p. 145, T. 3, 3. *Syr.*
 19. *Massilialis* Dup. VIII, 230, 5 p. 304; F. R. 90, 2 p. 265; HS. *Gal. m; Srp; Pont.*
 IV p. 127; Gn. 143.
 20. *Colchicalis* HS. 136, VI p. 148. *Ross. m. or; Pont; Hyrc;*
 21. *Pectinalis* HS. 50, IV p. 127; Gn. 144. *Sic.*
 22. *Corticalis* Schiff. S. V. p. 123; Hb. 137. 155; Tr. VII, 152; *Eur. m. oc.*
 Dup. VIII, 233, 8 p. 347; HS. IV p. 120; Gn. 132; Mill.
 Ic. 82, 3. 4.
 * 23. *Infualis* Ld. Wien. Mts. 1858 p. 146, T. 3, 6. *Syr.*

4. Aglossa Latr.

24. *Pinguinalis* L. S. N. X, 533, F. S. n. 1350; F. S. E. 124; Tr. *Territ.*
 VII, 39; Stph. III. IV, 23; Wd. 775; Dup. VIII, 213, 6;
 Ev. F. V. U. 450; HS. IV p. 116; Gn. 127.
 a. v. *Streatfieldii* Curt. Pl. 455; Stph. IV, 24; Wd. 777. *Angl.*
 * 25. *Exsnealis* Ld. Wien. Mts. 1863 p. 457, T. 7, 10. *Syr.*
 26. *Cuprealis* Hb. Verz. p. 348; Tr. VII, 38; Wd. 776; Dup. VIII, *Eur. m. (exc. Ross. m.);*
 213, 5; HS. IV p. 119, f. 51; Gn. 127; *Caprealis* Hb. 153. *Maur.*
 27. *Signicostalis* Stgr. Hor. 1870 p. 180, T. 2, 6. *Gracc.*

5. Ulotricha Ld.

28. *Egregialis* HS. Deutschl. Ins. 163, 3; HS. 55, IV, 120; Gn. 33. *Sic; Lyd.*

6. Asopia Tr.

29. *Rubidalis* Schiff. S. V. p. 124; Hb. Vög. & Schm. 16; Hb. 96; *Eur. m. or; Ped.*
 Tr. VII, 150; Dup. VIII, 233; HS. IV p. 122; Gn. 123, Pl.
 7, 5; *Lucidalis* Hb. 161; Gn. 123; ? *Marginatus*
 Stph. IV, 26.
 30. *Fulvocilialis* Dup. VIII, 236, 6 p. 375; Gn. 123; HS. IV p. 123. *Gal. m.*
 31. *Incanatalis* Z. Is. 1847, 591; HS. 2, IV p. 122; Gn. 124; *Gal. m; Sic; Hung.*
Lucidalis Dup. VIII, 223, 3 p. 198.
 32. *Glaucinalis* L. S. N. X, 533; Cl. Ic. III, 4; F. E. S. 337; Tr. *Eur. c; Ross. m. or;*
 VII, 149, X, 3. 30; Wd. 780; Gn. 122; *Nitidalis* F. E. *Hyrc; Bith.*
 S. 372; Hb. 98; *Glaucinatus* Hw. Lep. Br. 374.
 33. *Regalis* Schiff. S. V. p. 124; Hb. 105; Tr. VII, 153; Ev. F. V. U. *Eur. m. or; Ped; Ural.*
 466; HS. IV, 122; Gn. 123.
 34. *Costalis* F. S. E. 132; Stph. IV, 27; Wd. 781. *Eur. c. et m; Maur;*
Fimbrialis S. V. p. 124; Hb. Btr. I, 4, 2, H. p. 10; Pyr. 97; *Amur.*
 Tr. VII, 154; Dup. VIII, 283, 5; Ev. F. V. U. 466; HS. IV
 p. 122; Gn. 118; *Cobealis* Doumerc Ann. S. Fr. 1861 p. 21.
 a. ab. *Rubrocilialis* Stgr. Hor. 1870 p. 181. *Germ. m. oc.*
 35. *Farinalis* L. S. N. X, 226, F. S. 1348; Cl. Ic. 2, 14; Sc. 608; *Territ.*
 F. S. E. 112; Hb. 95; Tr. VII, 147; Wd. 778; Dup. VIII,
 223; HS. IV p. 121; Gn. 119; Fr. 670; Z. Caffr. 22.
 36. *Domesticalis* Z. Is. 1847, 590; HS. 1, IV p. 122; Gn. 120. *Sic. Hal.*
 37. *Lienigialis* Z. Stett. e. Z. 1843, 140; Fr. 670; HS. 49, IV p. 121; *Liv; Fen.*
 Gn. 119.
 38. *Pictalis* Curt. Pl. 503; Stph. IV, 395; Wd. 779; HS. IV, 223; *Angl.*
 Gn. 120.
 39. *Perversalis* HS. 6, IV p. 123; Gn. 122; *Lucidalis* Ev. *Ross. m. or.*
 F. V. U. 466.

7. Endotricha Z.

40. *Flammealis* Schiff. S. V. p. 123; Hb. Vög. & Schm. 94, Pyr. *Eur. c. et m.*
 99; Tr. VII, 55; Stph. IV, 28; Wd. 782; Dup. VIII, 223, 7;
 HS. IV p. 12; Gn. 219.

8. *Talis* Gn. (*Prosmixis* Z.)

41. *Quercella* Schiff. S. V. p. 134; Zk. Mag. 3. 158; Tr. IX, 1. 161; Dup. X, 282, 11; Z. L. E. I, 309, f. 15; HS. 95. 96, IV, 49; *Noctuella* Hb. 33 ♂; *Neglectella* Hb. 457 (451) ♀. *Eur. m. or.*

9. *Scoparia* Hw. (*Eudorea* Curt.)

42. *Ochrealis* Schiff. S. V. 123; F. Mant. II p. 220; Hb. 47 (Pyr.); Z. L. E. I, 271; HS. 99, IV p. 49; Gn. p. 431; Hein. Schm. D. II, 2. 24; *Silacella* Hb. (Tin.) 232; Zk. Mag. 2. 107; Tr. IX, 1. 130. *Germ. m; Hung; Balc. s; Ross. m. or; Lyd; Bith.*
43. *Centuriella* Schiff. S. V. 319; Tr. IX, 1. 49, X, 3. 263; Hb. 239; Zk. Mag. 4. 245; Z. L. E. I, 275; HS. 93. 94, p. 44; Hein. p. 24; *Centurionalis* Hb. Verz. 368; *Borealis* Lef. Ann. S. Fr. 1835 p. 400, Pl. 10, 9; Dup. IV, 60, 1; *Numeralis* Zett. 970; *Centurialis* Gn. 418. *Alp; Sil. mont; Lap; Fen; ? Kirgh; Labr.*
- †* 44. *Frigidella* Pack. Labr. XI, 53 (præc. var.?). *Labr.*
- †* 45. *Albisinuatella* Pack. Labr. XI, 53 (*Centuriellae* var.??). *Labr.*
46. *Incertalis* Dup. VIII, 229, 4 p. 286; Z. L. E. I, 279; HS. (Pyr.) 118. 156, IV p. 45; Gn. 419; *Pyrenacalis* Dup. IV, 60, 2 p. 115; *Pyrenaicalis* Gn. 419. *Eur. m. (exc. Ross. m.); Bith; Syr.*
47. *Ambigualis* Tr. VII, 184; Z. L. E. I, 289; HS. 108. 109, IV p. 45; Gn. 420; Stt. Man. 2. 161; Hein. p. 28; *Dubita* Hw. 499; *Dubitalis* Stph. IV, 299; Wd. 1442; *Ambiguellus* Tr. IX, 1. 138; *Mercurella* Lah. Pyr. Nr. 76; *Conicella* Lah. Suppl. 76 b; *Ancipitella* Lah. Pyr. 86, f. 5. *Eur. c. et m; Bith.*
- a. v. *Incertalis* Gn. 420. *Gal. m.*
b. v. *Octavianella* Mn. Wien. Mts. 1859 p. 164. *Sic.*
48. *Zelleri* Wk. Vat. Ber. 1854 p. 18; Hein. Schm. D. II, 2. 26. *Sil; Gal. c. oc.*
49. *Cembrae* Hw. Lep. Br. 498; Hein. p. 27; *Cembrella* Stph. IV p. 299; Wd. 1440; Z. L. E. I, 312; *Subfusca* Stph. p. 299; Wd. 1441; Z. l. c. 313 *Cembris* Gn. 421; *Asphodeliella* Lah. Pyr. No. 74. *Angl; Helv; Dalm.*
- † 50. *Erralis* Gn. 421. ?
51. *Ingratella* Z. L. E. I p. 283, f. 5; HS. 105. 106, IV p. 45; Hein. p. 27; *Ingratilis* Gn. 422. *Austr; Hung; Helv; Dalm; Syr; Arm.*
52. *Dubitalis* Hb. 49; Tr. VII, 183; Dup. VIII, 229, 6; Z. L. E. I, 285; HS. 107, IV, 45; ? Hb. 207; Hein. Schm. D. II, 2 p. 31; *Pyrallella* Hb. (Tin.) 167; Stph. IV p. 299; Wd. 1443; Stt. Man. 2. 161; *Pyrale* Hw. 499; *Dubitellus* Zk. Mag. 2. 111; Tr. IX, 1. 136; *Pyralalis* Gn. 422. *Eur. c; Gal. m; Ped; Ross. m; Liv; Fen.*
- a. v. *Tristrigella* Stph. III, IV, 300; Wd. 1444; Z. L. E. I p. 314; HS. 98; Gn. 422. *Angl.*
- † 53. *Borealis* Tgstr. Bidr. p. 102. *Ross. s. oc.*
54. *Perplexella* Z. L. E. I, 282; HS. 110-2, IV p. 45; Gn. 423; Hein. Schm. D. II p. 25. *Dalm; Graec; Bith.*
55. *Standingeralis* Mabille Ann. S. Fr. 1869 p. 58, Pl. 2, 6. *Cors; Hisp.*
56. *Manifestella* HS. 104, IV p. 46; Hein. 32; *Manifestalis* Gn. 423. *Alp; Hyrc.*
- * 57. *Sibirica* Ld. z. b. V. 1853 p. 34, T. 7. *Alt.*
58. *Phaeoleuca* Z. L. E. I, 306, f. 13; HS. 204; Stt. Man. 2. 162; Hein. p. 37; *Vesuntialis* Gn. 424; *Phaeoleucalis* Gn. 423; *Sciaphilella* Lah. Pyr. p. 35; ? *Parella* HS. 102. *Hung; Austr; Helv.*
- † 59. *Delphinatalis* Gn. 425, Pl. 10, 9. *Gal. m. mont.*
60. *Valesialis* Dup. VIII, 229, 3 p. 284; Z. L. E. I, 300, f. 9, 10; HS. 103, IV p. 47; *Parella* Z. Is. 1839 p. 165, L. E. I, 303; HS. 100. 119-20. *Alp; Hung. mont.*

- a. ab. *Octonella* Z. Is. 1839 p. 175, L. E. I, 300; Lah. Sup. 42. *Alp.*
 b. ab. *Imparella* Lah. Sup. p. 42 (non Wk.); Mill. Ic. I p. 403, Pl. 50, 2. *Sum. Alp.*
61. *Alpina* Stt. Man. 2. 163. *Angl.*
 62. *Gracialis* (Dbl.) Stt. Man. 2. 163; Hein. 34; *Imparella* Wk. Stett. e. Z. 1864, 201. *Scot; Norv. alp.*
63. *Petrophila* Stdfs. Stett. e. Z. 1848 p. 312; Bresl. Z. T. 2, 5; HS. VI p. 144; Hein. p. 35. *Sil. mont; ?Gal. mont.*
64. *Sudetica* Z. Is. 1839 p. 175, Stett. e. Z. 1843 p. 148, L. E. I p. 304, f. 12; HS. 116-7; Hein. p. 36; *Sudeticalis* Gn. 427. *Alp; Eur. c. et s. alp; Reg. pol.*
 a. v. *Luzialis* Gn. 427. *Pyr.*
65. *Murana* Curt. B. E. IV, 170; Sph. IV p. 301; Wd. 1447; Z. L. E. I, 316; HS. VI p. 143; Stt. Man. 2. 162; Hein. 38; *Muralis* Gn. 425, Pl. 10, 12; *Parella* HS. 101; *Muranella* Lah. Pyr. Nr. 80, Suppl. p. 43. *Alp; Eur. c. mont; Eur. s. et pol.*
66. *Lineola* Curt. B. E. IV, 170; Sph. IV, 300; Wd. 1446; Z. L. E. I, 315; *Lineolalis* Gn. 426. *Angl; Gal. c. et oc.*
67. *Resinea* Hw. Lep. Br. p. 499; Curt. B. E. IV, f. 170; Sph. IV, 301; Wd. 1448; Z. L. E. I, 316; Hein. p. 42; *Resinialis* Gn.-Pl. 10, 11 p. 429; *Vandaliella* HS. 157 (Pyr.), VI p. 143. *Angl; Germ. m; Helv; Gal; Sard; And.*
68. *Laetella* Z. L. E. I, 298, f. 8; HS. 115, IV p. 48; Hein. p. 42; *Laetalis* Gn. 427. *Germ; Hal.*
69. *Truncicolella* Stt. Cat. 2, Man. 2. 161; Hein. p. 39. *Eur. c; Ross. s. oc. et m. or.*
Mercurella Z. L. E. I, 293; HS. IV p. 48; *Chilo Mercurellus* Zk. Mag. 2. 109; Tr. IX, l. 133; *Mercurellus* Gn. 428; *Ambigualis* Dup. VIII p. 288, Pl. 229, 5.
70. *Crataegella* Hb. (Tin.) 231; Z. L. E. I, 286; HS. 113; Hein. p. 41; Stt. Man. 2. 161; *Crataegalis* Gn. 428; Dup. VIII, 229, 7 p. 292. *Eur. c; Ross. s. oc; Dalm; Bulg; Srp; And; Gal. m.*
71. *Frequentella* Stt. Man. 2. 162; HS. VI p. 144; Hein. p. 40; *Crataegella* HS. 114; *Mercurea* Hw. p. 499; Curt. B. E. IV, f. 170; *Mercurella* Sph. IV, 302; Wd. 1449; ?*Mercurella* L. S. N. X, 538, F. S. 1441. *Angl; Gal; Germ; Hisp; Grace.*
- † 72. ? *Amissella* (Lah.) Mill. Ic. I p. 401, Pl. 59, 1. *Helv.*
73. *Angustea* Sph. III. IV, 302; Wd. 1450; *Coarctata* Z. L. E. I, 308; HS. 121, IV p. 46; *Coarctalis* Gn. 430; Mill. Ic. 109, 12-16. *Eur. m. (exc. Ross. m.); Angl; As. min; Mad.*
 a. v. *Napolitalis* Mill. l. c. 17. *It. m.*
74. *Pallida* Sph. III. IV, 300; Stt. Man. 2. 163; Z. L. E. I, 314; Wd. 1445; Hein. p. 43; *Oertzeniella* HS. 97, IV p. 49; *Pallidulalis* Gn. 430; *Oertzenialis* Gn. 430. *Germ; Angl.*

10. *Hellula* Gn.

75. *Undalis* F. S. E. 392; Hb. 93; Tr. VII, 28; Dup. VIII, 221, 1; Ev. F. V. U. 463; Z. Is. 1847, 583; HS. 54. 83, IV p. 10; Gn. 416; Hein. Schm. D. II, 2 p. 45. *Eur. m; Syr.*

11. *Aporodes* Gn.

76. *Floralis* Hb. 142; Tr. VII, 78; Dup. VIII, 225, 6; Z. Is. 1847, 651; HS. 22. 23, IV p. 17; Gn. 159; *Conversalis* Dup. VIII, 234, 4. 5 p. 353. *Eur. m; Cyprus; Bith; Syr; Hyrc.*
 a. v. (et ab.) *Stygialis* Tr. VII, 176; HS. IV p. 18; Gn. 160; Hein. p. 45. *Sic; Dalm; And; Hyrc.*
Siculalis Dup. VIII, 225, 8 p. 240; Z. Is. 1847, 651; HS. 85; Gn. 159; *Echinalis* HS. 21.
77. *Originalis* HS. n. Schm. 78 p. 11. *Srp.*

12. *Heliothela* Gn.

78. *Atralis* Hb. 27; Tr. VII, 206; Dup. VIII, 226, 6; Zett. 976; *Eur. c. et m. (exc. Ev. F. V. U. 476; HS. IV p. 16; Gn. 152; Hein. p. 46; Obfuscata Sc. Ent. Carn. 582. And. et Graec.); Bith; Pont; Alt.*

13. *Noctuomorpha* Gn.

79. *Normalis* Hb. 41, 110; Tr. VII, 175; Dup. VIII, 225, 7; HS. 98, IV p. 16; Gn. 151; Hein. p. 47; *Eur. m. Comitalis* Hb. 180.
80. *Venustalis* Ld. z. b. V. 1855 p. 250. *Græc; Pont; Arm.*

14. *Threnodes* Gn.

81. *Sartalis* Hb. 173-4; HS. IV p. 16; Gn. 150; *Cuncalis* HS. n. Schm. 76-7 p. 11. *Srp.*
82. *Pollinalis* Schiff. S. V. p. 124; F. E. S. 423; Hb. Btr. II, 1, 3, R; Hb. 29; Tr. VII, 202; Dup. VIII, 226, 5; Ev. F. V. U. 476; HS. IV p. 16; *Bigutta* Esp. 163, 5. *Eur. c: Hisp; Srp.*
a. v. *Guttulalis* HS. 96-7, IV p. 16; Gn. 149. *Dalm; Graec.*
83. *Cacuminalis* Ev. F. V. U. 476; HS. 26-7, IV p. 17; Gn. 150. *Ross. m.*
84. *Multiguttalis* Stgr. Hor. 1870 p. 200, T. 2, 16. *Græc; Pont.*

15. *Catharia* Ld.

85. *Pyrenaecalis* Dup. Sup. IV, 82, 6 p. 400; HS. IV p. 17; Gn. 153; *Simponialis* HS. 31-4. *Alp; Pyr.*

16. *Heryna* Tr.

- * 86. *Sericatalis* HS. 28-30, IV p. 17; Gn. 154. *Bith.*
87. *Schrankiana* Hochenw. Btr. 1785, VI p. 336, f. 6; Hein. p. 49; *Lugubrina* Esp. 189. *Alp; Scand. mont; Pyr; Cast. mont; Cauc.*
Holosericalis Hb. 112; Tr. VII, 181, X, 3, 38; Dup. VIII, 234, 6, 7; Zett. 975; Gn. 154; HS. VI p. 140.
88. *Phrygialis* Hb. 42; Ld. Wien. Mts. 1863 p. 354; Hein. 50. *Alp; Scand. mont; Ruplicolalis* Hb. 139. 198-200; Tr. VII, 181, X, 3, 38; Dup. VIII, 227, 2; HS. IV p. 17 (ex p.); Gn. 154; *Monedula* Esp. IV, 197, 5, 6. *Pyr; Ural.*
a. ab. (an v?) *Sericealis* Hb. 43.
b. v. *Nevadalis* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 220. *And. mont; Graec. mont.*
89. *Helveticalis* HS. 127-8, VI p. 141; Gn. 159; Hein. 51. *Alp.*
a. v. *Lugubralis* Ld. Wien. Mts. 1857 p. 82; Hein. 50; *Conspurecalis* Lah. Suppl. 32; Mill. Ic. 45, 2. *Alp.*
90. *Expansalis* Ev. Bull. M. 1852, I, 168. *Ural.*
91. *Rupestralis* Hb. 201-3. *Helv. Alp.*
Andereggialis HS. 124-6, VI p. 140; Gn. 158; Hein. 51.
92. *Alpestralis* F. E. S. 350; Hb. 135; Tr. VII, 182, X, 3, 38; Dup. VIII, 227, 3; Ev. F. V. U. 473; Zett. 975; HS. IV p. 18; Gn. 158; *Alpina* Hb. Vög. & Schm. 21. *Alp; Ural; Scand. mont.*

17. *Ennychia* Ld.

93. *Albofascialis* Tr. VII, 196, X, 3, 42; Ev. F. V. U. 475; HS. 19, IV p. 20; Gn. 183; Hein. Schm. D. II, 2, 53. *Eur. c. et m. (exc. Sic. et Graec.); Bith.*
94. *Minutalis* Spr. Stett. e. Z. 1868, 111 (var. praec.). *Helv.*
95. *Ledereri* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 193. *Hung.*

18. *Noctuaelia* Gn.

- * 96. *Superba* Frr. 441, V p. 101; HS. 77-8; *Superbalis* HS. IV p. 15; Gn. 113; *Anarta Melaxantha* Koll. Ins. Pers. p. 12 (Sep.). *Pont; Arm; Lyd. m.*
97. *Vespertalis* HS. 121-3, VI p. 140; Gn. 160. *Graec; Lyd; Syr.*

19. *Ephelis* Ld.

98. *Cruentalis* Hb. Zutr. 761-2; HS. IV p. 36; Gn. 371; *Badialis* Tr. X, 3, 9; *Bourjotalis* Dup. VIII, 231, 4 p. 313, IV, 80, 9 p. 381; F. R. p. 234, T. 90, 1. *Balc; Bith.*

20. *Phlyctaenodes* Gn.

99. *Pustulalis* Hb. 191-2; Tr. X, 3, 15; Dup. VIII, 225, 1. 2 p. 230; HS. IV p. 24; Gn. 174; Hein. 54. *Germ; Hung; Syr; Lyd.*

21. *Odontia* Dup.

100. *Dentalis* Schiff. S. V. p. 120; Hb. Btr. I, 4, 2, M; Hb. 25; Tr. VII, 54; Dup. VIII, 215, 1; Wd. 837; Frr. 564; HS. 120, IV p. 15, VI p. 140; Gn. 112; Hein. 55; *Fulminans* F. E. S. Noct. 311; *Ramalis* F. E. S. 378; *Radiata* Esp. IV, T. 96, 2. 3. *Eur. c. et m.*
- a. v. *Gigantea*. *Pont.*

22. *Emprepes* Ld.

101. *Pudicalis* Dup. VIII, 224, 1 p. 212; HS. IV p. 24, VI p. 141; Gn. 172. *Gal. m; And.*

23. *Anthophilodes* Gn.

- * 102. *Lepidalis* HS. Noct. 554 p. 387; Gn. 182. *Pont.*
103. *Moeschleri* Christoph Stett. e. Z. 1862, 220. *Ross. m. or.*
104. *Baphialis* Ld. (ubi?); Stgr. Hor. 1870 p. 183, T. 2, 7. *Graec; Astruchan.*

24. *Tegostoma* Z.

105. *Comparalis* Hb. Verz. p. 347; Tr. VII, 89; Dup. VIII, 219, 2; HS. 5, IV p. 79; Gn. 180; Hein. 56; *Glaucinalis* Hb. 127. *Eur. m. (exc. Sic.); Lyd.*

25. *Aeschremon* Ld.

106. *Disparalis* HS. 134-5, VI p. 140. *Pont; Astrachan.*

26. *Pelaea* Ld.

107. *Ramalis* Hb. 92; Tr. VII, 186; HS. 58; Ld. Wien. Mts. 1863, T. 8, 5. *It; Dalm.*

27. *Algedonia* Ld.

108. *Luctualis* Hb. Vög. 2; Hb. 88; Tr. VII, 200, X, 3, 43; HS. 63, IV p. 20; Gn. 184; Hein. 57; *Unigutta* Esp. IV, T. 183, 1. 2. *Germ; Hung; Ross; Ped; Amur.*

28. *Eurrhypara* Hb.

109. *Urticata* L. F. S. 1297; F. S. E. No. 101; Wd. 805; Hein. 58; *Urticalis* S. V. 121; Hb. 78; Tr. VII, 106; Dup. VIII, 216, 3; Gn. 342; HS. IV p. 27; Hein. 58. *Eur. (exc. reg. pol. Hisp. Sic.); Arm.*

29. *Botys* Tr.

110. *Nigralis* F. E. S. 421; Hb. Vög. 16; Hb. 26; Dup. VIII, 226, 7; Tr. VII, 204; HS. IV p. 19; Gn. 183; Hein. 60. *Alp; Ross. m. oc.*
111. *Quadripunctalis* Schiff. S. V. p. 124; F. E. S. 418; Hb. Vög. 7; Hb. 76; Tr. VII, 204; HS. IV p. 19; Gn. 185; Hein. Schm. D. II, 2. 61. *Austr; Ped; Ross. m. oc.*
112. *Octomaculata* F. Mant. 540; Stph. IV, 31; Wd. 797; Hein. 61; *Octomaculalis* Tr. VII, 201, X, 3. 43; Dup. VIII, 226, 4; HS. IV p. 20; Gn. 184; *Atralis* F. S. E. p. 645; Don. Nat. Hist. VIII, Pl. 266, 4; Hw. 388; *Guttulalis* S. V. 124; Hb. 75; Schrk. Fn. B. IV, 66. *Eur. c. et s; Gal. m; Ped; Arm; Amur.*
- a. v. *Trigutta* Esp. (Noct.) IV, T. 163; Z. Stett. e. Z. 1849 p. 236. *Eur. c. et s.*
113. *Nyctemeralis* Hb. 148; Tr. VII, 71; HS. IV p. 42; Gn. 395; Hein. 86; *Intricalis* Ev. Bull. M. 1854. *Germ; Succ; Ross. oc; Hung; Sib.*
114. *Nigrata* Sc. Ent. Carn. Nr. 580; Z. Stett. e. Z. 1855, 246. *Eur.*
Anguinalis Hb. 32; Tr. VII, 198; Dup. VIII, 226, 1; Wd. 789; HS. IV p. 20; Gn. 184; Hein. 61; *Fascialis* Schrk. Fn. B. II, 65.
115. *Alborivulalis* Ev. F.V.U. 475; HS. 41-2, IV p. 20; Gn. 183. *Ural; Turc. s.*
116. *Cingulata* L. S. N. X, 529, F. S. 1303; Cl. Ic. 2, 10; F. S. E. 93; Wd. 788; Hein. 62; *Cingulalis* S. V. 123; Hb. 30; Tr. VII, 196; HS. IV p. 20; Gn. 183; *Aethiopata* Sc. 581; *Fascialis* Dup. VIII, 226, 3 p. 247. *Eur; As. min; Arm.*
117. *Fascialis* Hb. 31; Tr. VII, 196, X, 3. 42; Wd. Sup. 66; HS. IV p. 20; Hein. 62. *Hung; Dalm; Arm.*
118. *Acontialis* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 221; HS. n. Schm. 83-4. *And; Arm.*
a. ab. *Senicalis* Stgr. l. c.
119. *Obfusca* Sc. Ent. Carn. p. 232; Z. Stett. e. Z. 1855, 246. *Eur. or. et m; Arm.*
Pygmaealis Dup. VIII, 224, 7 p. 225; Z. Is. 1847, 650; HS. IV p. 21; Gn. 166; Hein. 63; *Fucatalis* Tr. X, 3. 36; HS. 99. 100; *Atrosanguinalis* Ev. Bull. M. 1842, F.V.U. 471.
- * 120. *Trimaculalis* Stgr. Stett. e. Z. 1867, 109; Mill. Ic. 85, 4. *Pont.*
121. *Porphyralis* Schiff. S. V. 317; F. Mant. II, 317; Tr. VII, 170, X, 3. 36; Wd. 796; HS. 101-2, IV p. 21; Gn. 164; Hein. 64; *Coccinalis* Hb. 37; *Chionealis* Gn. 164, Pl. 3, 4. *Eur. c. et s; Ross. m. or.*
- †* 122. *Borealis* Pack. Labr. XI, 53. *Labr.*
123. *Aurata* Sc. No. 565; Z. Stett. e. Z. 1855, 245; Hein. 64. *Eur; Arm.*
Punicealis Schiff. S. V. 317; Tr. VII, 168; Dup. VIII, 224, 6; Wd. 794; HS. 103, IV p. 21; Gn. 165; *Punicalis* F. Mant. II, 223; *Porphyralis* Hb. 36.
a. ab? *Aquilonalis* Tengstr. Cat. p. 358 (68). *Fen.*
b. ab. *Nipoldalis* Ld. Wien. Mts. 1863, 46, T. 8, 6; Hein. 87. *Germ. s.*
124. ¹⁾ *Falcatalis* Gn. 167; Hein. 63. *Alp; Eur. c. et m.*
Phoenicealis F. R. p. 279, T. 93, 2; Tr. VII, 94; HS. IV p. 20; Hein. 63 (non Hb.). *mont; Arm.*
125. *Purpuralis* L. S. N. X, 534, F. S. 1356; Cl. Ic. 9, 10; Hb. 35; Tr. VII, 166; Wd. 793; Dup. VIII, 224, 5; HS. 105-6; Gn. 167; Hein. 65; *Inflammata* Sc. 564; *Punicealis* Hb. 34. *Eur; Arm.*
a. v. *Chermesinalis* Gn. 167; *Purpuralis* Dup. 224, 4 (forma meridionalis generationis aestivae).
b. v. *Ostrinalis* Hb. 113; Tr. VII, 172; Wd. 795; Dup. VIII, 224, 8; HS. 107-8; Gn. 67; *Moestalis* Dup. VIII, 224, 9 p. 228.
- * 126. *Tendinosalis* Brem. Lep. O. S. p. 99, T. 8, 10. *Amur.*

¹⁾ *Fulvomaculalis* Hein. Schm. D. II p. 60 non est civis territorii.

127. *Sanguinalis* L. S. N. XII, 882; F. S. E. No. 126; Hb. Vög. 45; Hb. 33; Tr. VII, 163, X, 3. 35; Dup. VIII, 224, 2; Gn. 170; Mill. Ic. 63, 1-3; Stgr. Hor. 1870, 186; Cruentalis Scriba Btr. T. VI. 7.
 a. v. *Haematalis* Hb. 178; Z. Is. 1847, 645; Gn. 170; Stgr. I. c. (gen. aestiva).
 b. v. *Auroralis* Z. Is. 1847, 645; Stgr. I. c. 187.
 c. v. (et ab.) *Virginalis* Dup. VIII, 224, 3; HS. 43. 87; Gn. I, 171; Stgr. I. c. *Dalm; Graec; Alt.*
128. *Pellicalis* Stgr. Hor. 1870 p. 189. *And.*
129. *Castalis* Tr. VII, 164; Ev. F. V. U. 469; HS. 44, IV p. 24; Gn. 171. *And; Hung. m; Ross. m.*
130. *Nemansalis* Dup. VIII, 236, 7 p. 377; Gn. 240. *Gal. m; Sic; Graec; Argillacealis* Z. Is. 1847, 579; HS. 82, IV p. 41; Gn. 396. *Lyd.*
131. *Siccalis* Gn. 240, Pl. 7, 10; *Glyceralis* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 220. *And.*
132. *Lutosalis* Mn. Wien. Mts. 1862, 387, T. 3, 6. *Dalm; Bith.*
133. *Dulcinalis* Tr. X, 3. 35; HS. 12. 13, IV p. 24; Gn. 171. *Eur. m. or. (exc. Graec.); Arm.*
134. ¹⁾ *Cespitalis* Schiff. S. V. 123; F. Mant. 222; Hb. 39; Tr. VII, 173, X, 3. 37; Wd. 791; Dup. VIII, 225, 3; HS. IV p. 23; Gn. 176; Hein. 66; *Sordidalis* Hb. 40; Wd. 792; ? *Despicata* Sc. 579. *Eur. (exc. reg. pol.).*
- a. v. *Intermedialis* Dup. VIII, 234, 1. 2 p. 350; Gn. 177; *Cespitalis* HS. 25. *Eur. m.*
135. *Ephippialis* Zett. Ins. Lap. 971; Möschl. Wien. Mts. 1860, 10, 8 p. 377; Pack. Labr. p. 52; *Frigidalis* Gn. 157, Pl. 7, 7; *Scandinavialis* Gn. 156. *Norr. mont; Lap. Suec; Labr.*
136. *Manualis* Hb. 195-7; Tr. VII, 180, X, 3. 37; Dup. VIII, 227, 1; HS. IV p. 33; Gn. 156; Hein. 87. *Val; Hung; Cast; Alt.*
- a. v. *Furvalis* Ev. Bull. M. 1842; Fr. 429, 4; HS. 61-2, IV p. 33. *Kirgh; Ural; Arm.*
- b. v ? *Septentrionalis* Tgstr. Cat. p. 358 (68) (sp. propria?) *Fen. s.*
137. *Limbopunctalis* HS. 117, IV p. 115; *Sardinialis* Gn. 178, Pl. 4, 5. *Hisp. mont; Sard; Arm.*
- a. v. *Frustalis* HS. n. Schm. 144; *Congeneralis* Gn. 179. *Srp; And.*
138. *Aerealis* Hb. 44; Tr. X, 3. 13; HS. IV p. 23; Gn. 179; Hein. 86. *Eur. c.*
- a. v. *Abtutalis* Ev. F. V. U. 461; HS. 94, IV p. 36; Gn. 179. *Ross. m. or; Hyrc; Pont.*
- b. v. *Opacalis* Hb. 169-70; Tr. VII, 68; Fr. 336; Dup. VIII, 215, 6. 7; *Aerealis* HS. 137-9; *Suffusalis* Tr. VII, 68. *Alp; Arm.*
139. *Alpinalis* Schiff. S. V. 123; F. Mant. 219; Hb. Vög. 41; Hb. 63, 195-6; Tr. VII, 69, X, 3. 16; Fr. 336; HS. IV p. 31; Gn. 390; Hein. 85. *Alp; Alt.*
140. *Uliginosalis* Stph. Cat. II, 166; Gn. 390 (praec. var.?). *Alp; Hung. mont; Monticolalis* Lah Pyr. 26; Hein. 86; *Alpinalis* HS. 7-10; Stph. IV, 58; Wd. 833; Dup. VIII, 231, 1 p. 307; Fr. VII p. 141, T. 680. 2. *Scot; Hal. mont.*
141. *Murinalis* F. R. 92, 3 p. 276; HS. IV p. 25; Gn. 389; Hein. 85. *Alp.*
142. *Austriacalis* HS. 142, VI p. 141; Gn. 391; Hein. 84; *Donzealis* Gn. 392, Pl. 6, 12. *Alp; Alt. (var.); Arm.*
143. *Rhododendronalis* Dup. VIII, 235, 5 p. 363; HS. 112-3, IV p. 25; Gn. 391; Hein. 84; ? *Sulphurana* (Tort.) Hb. 162. *Alp.*
144. *Lutealis* Hb. 145; Gn. 392; Hein. 81. *Alp; Ross. oc; Cauc.*
- Pascualis* Z. Is. 1846, 206; HS. 64-6, IV p. 41.
145. *Nebulalis* Hb. 51; Tr. VII, 62, X, 3. 11; HS. 11. 12, IV p. 33; Gn. 392; Dup. IV, 82, 3; Hein. 82; *Pinetalis* Zett. 970; *Pratalis* Z. Stett. e. Z. 1841, 176; ? *Squalidalis* Hb. 144; ? *Arcticalis* Zett. 972. *Alp; Sil. mont; Norv; Suec. mont; Ross. s. oc.*

¹⁾ *Rubricalis* Hb. 106; Tr. est civis Americae.

- † 146. *Sororalis* Heyden Jahresber. d. nat. Ges. Graubündt. 1860; Hein. 82. *Helv. m.*
- † 147. *Nitidalis* Hein. 83 (sp. bona?). *Helv. m.*
148. *Decrepitalis* HS. 67-8, IV p. 40; Gn. 399; Hein. 84. *Alp; Sil. mont; Norv; Lap; Fen. Eur. c.*
149. *Polygonalis* Hb. Vög. & Schm. 76.
Limbalis (S. V. p. 122 n. Cat.) Tr. VII, 111, X, 3. 24; Fr. 450; HS. IV p. 32; Hein. 67; *Rusticalis* Hb. 121; Gn. 411.
 a. v. *Meridionalis*. *Eur. m. (ecc. Ross. m.)*
Polygonalis Hb. 67. 204-5; Tr. VII, 112, X, 3. 25; HS. IV p. 32; Dup. VIII, 220, 1; Gn. 407; Hein. 68; Mill. 1c. livr. 1, Pl. 2, 1. 2.
 b. ab. *Diversalis* Hb. 102; Tr. VII, 112; Wd. 807; Dup. VIII, 232, 2; *Polygonalis* HS. 91.
150. *Trinialis* Schiff. S. V. 317; F. Mant. II, 218; Hb. Vög. 74; Hb. 68; Tr. VII, 105, X, 3. 23; Dup. VIII, 218, 6; HS. IV p. 31; Hein. 73. *Eur. m; Hyrc; Arm.*
- * 151. *Biternalis* Mn. Wien. Mts. 1862 p. 185, T. 3, 7. *Bith.*
152. *Flavalis* Schiff. S. V. 121; F. Mant. II, 221; Hb. Vög. 72; Hb. 69; Tr. VII, 99; Wd. 819; Dup. VIII, 217, 7. 8; HS. IV p. 28; Gn. 334; Hein. 73. *Eur. c. et m; Pont; Hyrc; Amur.*
- a. v. *Lutealis* Dup. VIII p. 331, Pl. 233, 1; Gn. 335; *Citralis* HS. IV p. 28, VI p. 141.
- * 153. *Lutulentalis* Ld. Wien. Mts. 1858 p. 149, T. 4. *Syr.*
154. *Asinalis* Hb. 185; Stph. IV, 47; Wd. 808; Z. Stett. e. Z. 1849 p. 231; Dup. VIII, 232, 1. 2; HS. 92, IV p. 31; Mill. 1c. 86, 4-6; *Characteralis* Fr. 521. *Angl; Gal. m; It; Cors; Hisp.*
155. *Hyalinalis* Hb. 74; Tr. VII, 100, X, 3. 23; Wd. 814; Dup. VIII, 217, 3; HS. IV p. 28; Gn. 336; Hein. 71. *Eur. c. et m; Amur.*
- * 156. *Labutonalis* Ld. Hor. 1871, T. 2, 9 (nondum edit.). *Hyrc.*
157. *Aurantiacalis* F. R. p. 213, T. 75, 3; HS. IV p. 28; Gn. 329; Hein. 72; *Crocealis* Dup. VIII, 235, 6 p. 365. *Eur. m; Bith; Syr.*
158. *Repandalis* Schiff. S. V. 120; HS. IV p. 27; Gn. 329; Hein. 68; *Pallidalis* Tr. VII, 59, X, 3. 22; Hb. 115; Dup. VIII, 232, 7. *Eur. c. et m.*
159. *Perlucidalis* Hb. 143; Tr. VII, 62; HS. 89, IV p. 29; Gn. 334; Hein. 72. *Austr; Dalm.*
160. *Perpendicularis* Dup. VIII, 232, 5 p. 324; Gn. 333. *Gal.*
- * 161. *Subsequalis* HS. 133, VI p. 141. *Pont; Lyd. m; Hyrc.*
162. *Ruficostalis* Ld. z. b. V. 1855 p. 217, T. 3, 4. *And; It; Syr.*
163. *Palustralis* Hb. 129-30; Tr. VII, 115; HS. 45-6, IV p. 23; Ev. F.V.U. 460; Gn. 170; Hein. 67; *Carneola* Esp. IV, 196. 8. *Hung; Ross. m; Turc. s.*
164. *Nubilalis* Hb. 94 ♂; *Silacealis* Hb. 116 ♀; Tr. VII, 81, X, 3. 17; Dup. VIII, 217, 4; HS. IV p. 30; *Lupulinalis* Gn. 331; *Lupulina* Hein. 70 (non Cl.). *Eur. c. et m; Sib; Amur.*
- * 165. *Praepetalis* Ld. Hor. 1869 p. 18 (sep.), T. 5, 11. *Hyrc.*
- * 166. *Appositalis* Ld. Wien. Mts. 1858 p. 148, T. 4, 3. *Syr.*
167. *Cilialis* Hb. 119; Tr. VII, 124; Curt. p. 559; Stph. IV, 53; Wd. 821; Hein. 68; Nolcken Stett. e. Z. 1869 p. 272; *Virgata* Reutti Lep. Fn. 139; *Venosalis* (Lienig) Nolck. Nat. Ver. Riga 1848, I p. 283. *Germ; Liv; Angl; Val.*
- * 168. *Crudalis* Ld. Wien. Mts. 1863 p. 468, T. 10, 5. *Cyprus; Syr.*
- * 169. *Rupicapralis* Ld. z. b. V. 1855 p. 218, T. 3, 12. *Syr.*
170. *Numeralis* Hb. 89; Tr. VII, 129; Dup. VIII, 221, 3. 4; HS. 69. 70. 79, IV p. 39; Gn. 399; *Simplicella* Lah. Contr. Nr. 51. *Eur. m.*
- * 171. *Illutalis* Gn. 400 (praec. var?). *Maur.*

172. *Accolalis* Z. Stett. c. Z. 1867 p. 190. *Austr; Ross. m. oc.*
173. *Fuscalis* Schiff. S. V. 121; Tr. VII, 96, X, 3. 21; Wd. 827; *Eur. c. et s; As. min;*
Dup. VIII, 216, 6. 7; HS. IV p. 27; *Sib; Arm; Amur.*
Cineralis Hb. 66;
Fimbrialis Stph. IV, 56; Wd. 828.
174. *Terrealis* Tr. VII, 110, X, 3. 23; F. R. p. 214, T. 75; Frr. 456; *Eur. c; Ross. s. oc;*
HS. IV p. 27; Gn. 339; Hein. 69. *Alt.*
175. *Diffusalis* Gn. 340; *Carnealis* Dup. VIII, 232, 4 p. 322 (non *Tr.*); *Tenuialis* Mn. Wien. Mts. 1862, 387, T. 3, 5;
Hein. 69; ? *Corticalis* Hb. 137. *Eur. m.*
176. *Crocealis* Hb. 71; Tr. VII, 92, X, 3. 21; F. R. p. 212, T. 75, 2; *Eur. c.*
HS. IV p. 28; Gn. 359; Hein. 74; *Ochrealis* Hb. 146;
Verbascalis Wd. 824.
177. *Testacealis* Z. Is. 1847, 571; *Ochrealis* Dup. VIII, 219, 1 *Eur. m.*
p. 140; HS. 90, IV p. 28; Hein. 74; *Rubetralis* Gn. 359.
- * 178. *Simpliecalis* Brem. Lep. O. S. p. 71, Pl. 6, 13. *Sib. or.*
179. *Gracialis* Brem. Lep. O. S. p. 71, Pl. 6, 14. *Sib. or.*
180. *Stachydalis* Zk. Germ. Fn. IV, Nr. 18; Metzner Stett. c. Z. *Eur. c; Sard.*
1846, 242; HS. 114, IV p. 130; Gn. 363; Hein. 75.
181. *Sambucalis* Schiff. S. V. 121; Hb. 81; Tr. VII, 83; Wd. 803; *Eur. c; Arm; Sib;*
Dup. VIII, 218, 3; HS. IV p. 30; Gn. 364; Hein. 74. *Amur.*
182. *Verbascalis* Schiff. S. V. 121; Tr. VII, 88; F. R. p. 48, T. 27, 3; *Germ; Hung; Ross;*
Stph. IV, 54; Dup. VIII, 218, 1; Ev. F. V. U. 457; HS. IV *Gal; Val; Arm; Sib;*
p. 30; Gn. 363; Hein. 75; *Arcualis* Hb. 80; *Ochrealis* *Amur.*
Wd. 820.
183. *Rubiginalis* Hb. 79; Tr. VII, 87; F. R. p. 48, T. 27, 2; Dup. *Eur. c. et m. (exc.*
VIII, 218, 2; Ev. F. V. U. 457; HS. IV p. 30; Gn. 363; *Angl.); Arm; Sib;*
Hein. 76; *Ferugalis* Hb. Vög. 68. *Amur.*
- * 184. *Fimbriatalis* Dup. VIII, 234, 3 p. 352; HS. 119, IV p. 142; *Bith.*
Gn. 361.
a. ab. *Veneralis* Stgr. Hor. 1870 p. 198, T. 2, 14. *Graec.*
185. *Fulvalis* Hb. 147; Tr. VII, 95, X, 3. 20; F. R. p. 10, T. 6, 3, *Eur. c. et m. or; Sib;*
p. 211, T. 75, 1; Stph. IV p. 54; Dup. VIII, 219, 3; HS. *Amur.*
IV p. 39; Gn. 396; Hein 77.
186. *Languidalis* Ev. Bull. M. 1842, III p. 559, F. V. U. 457; *Ross. m. or; Pont.*
Ara-
bescalis HS. n. Schm. p. 12, f. 79.
187. *Ferrugalis* Hb. 54. 150; Tr. VII, 94, X, 3. 20; Wd. 822; Dup. *Eur. c. et m.*
VIII, 218, 7; HS. IV p. 39; Gn. 398; Hein. 76.
188. *Dispunctalis* Gn. 396; *Bipunctalis* HS. 140-1 (non Dup.). *And; Syr; Arm.*
189. *Prunalis* Schiff. S. V. 121; Tr. VII, 55, X, 3. 10; Dup. VIII, *Eur. c.*
215, 3; Wd. 836; HS. IV p. 40; Gn. 394; Hein. 78; *Leu-*
cophacalis Hb. 77; *Nebulalis* Hw. Lep. Br. p. 386.
190. *Cyanalis* Lah. Pyr. p. 30; HS. VI p. 142; Hein. 79. *Helv; Germ. s. oc.*
191. *Torvalis* Moesch. Wien. Mts. 1864 p. 198, T. 5, 16 ♂; Pack. *Pyr; Labr.*
Labr. XI, 52.
192. *Inquinatalis* Z. Is. 1846 p. 205; HS. 80, IV p. 41; Gn. 395; *Eur. s; Alp; Labr.*
Wk. Stett. c. Z. 1862 p. 31; Hein. 79; *Glacialis* Pack.
Labr. XI p. 52.
- †* 193. *Costalis* Ev. Bull. M. 1852 p. 166. *Sib. or. m.*
194. *Scorialis* Z. Is. 1847 p. 566; HS. 81, IV p. 40; Gn. 394. *Sic.*
195. *Olivalis* Schiff. S. V. 123; Tr. VII, 65; Dup. VIII, 231, 2; Wd. *Eur. c; Arm.*
835; HS. IV p. 42; Gn. 393; Hein. 80; *Umbralis* Hb. 52.
196. *Elutalis* Schiff. S. V. 121; F. R. p. 272, T. 92, 1; HS. 16, IV *Germ; Hung; Angl;*
p. 40; Gn. 394; Hein. 81; *Elatalis* F. Mant. II, No. 300; *Liv; Fen; Lap.*
Albidalis Hb. 118; Zett. Ins. Lap. 970; *Lutealis* Hw.
Lep. Br. p. 380.
197. *Institalis* Hb. 182; Stph. IV p. 56; HS. IV p. 41; Gn. 393; *Germ. c. oc; Hung;*
Hein. 77. *Gal; It; Liv.*
a. ab ? *Ferraralis* Dup. 231, 6 p. 317; Gn. I. c. *Sic.*

- * 198. *Confinalis* Ld. Wien. Mts. 1858 p. 149, T. 4, 4.
a. v. *Graccalis* Stgr. Hor. 1870, 199, T. II, 15. *Syr.*
Gracc.
199. *Pandalis* Hb. Verz. 355; Tr. VII, 103; HS. 88, IV p. 29; Dup.
IV, 82, 2; Gn. 334; Hein. 71; *Verbascalis* Hb. 59;
Angustalis Hw. 379; Wd. 815; *Terminalis* Hw. 379;
Stph. l. c.; Wd. 816. *Eur. c.*
- * 200. *Mutilinealis* Gn. 337, Pl. 8, 11; Ld. Wien. Mts. 1863, T. 11, 3;
Basipunctalis Brem. Lep. O. S. p. 68, T. 6, 8. *Amur.*
201. *Ruralis* Sc. Ent. Carn. No. 616; Hein. 72. *Eur. c. et m; Ross. s.*
Verticalis Schiff. S. V. 120; F. S. E. 643; Hb. 57; Tr. VII, *oc; Arm; Amur.*
110; Dup. VIII, 217, 1. 2; Don. Nat. Hist. XVI, Pl. 556;
Wd. 810; HS. IV p. 29; Gn. 337.

30. *Eurycreon* Ld.

202. *Nudalis* Hb. 90; Dup. VIII, 233, 4 p. 340; Gn. 403. *Eur. m; Arm.*
interpunctalis Hb. 128; Tr. VII, 128; Dup. VIII, 221, 2;
HS. 59, 86, IV p. 26; Gn. 403.
- a. ab. *Unipunctalis* Dup. VIII, 221, 5 p. 166; Gn. 404. *Gal. m.*
203. *Bipunctalis* Dup. VIII, 221, 6 p. 167; Gn. 404. *Gal. m.*
204. *Sticticalis* L. F. S. No. 1354; F. S. E. No. 127; Tr. VII, 64, X, *Eur. (exc. reg. pol.);*
3. 11; Dup. VIII, 215, 5; Wd. 834; Fr. 336; HS. IV p. *Sib; Amur.*
34; Gn. 381; Hein. 90; *Fuscalis* Hb. 45; ? *Lupulina*
Cl. lc. 9, 4.
- †* 205. *Peregrinalis* Ev. Bull. M. 1852 p. 164. *Sib. or.*
206. *Scutalis* Hb. 156; Tr. VII, 176; Dup. VIII, 225, 5; HS. IV p. *Gal. m; It; Amur.*
35; Gn. 177.
207. *Peltalis* Ev. Bull. M. 1842 p. 560, T. 6, 11, F. V. U. 471; HS. *Ross. m. or.*
93, 129, IV p. 34; Gn. 178.
208. *Consortalis* HS. 130, 131, VI p. 142; Gn. 179. *And.*
209. *Mucosalis* HS. 14, 15, IV p. 23; Gn. 178. *Balc.*
210. *Aeruginalis* Hb. 133; Tr. VII, 121, X, 3. 28; Dup. VIII, 234, *Hung; Bulg; Ross. m.*
8; HS. IV p. 34; Gn. 382; Hein. 88; *Oivalis* Hb. 162. *or; Gracc; Arm.*
- †* 211. *Sedacovalis* Ev. Bull. M. 1852 p. 165. *Sib. or.*
212. *Comptalis* Fr. 521, 4, VI p. 68; HS. 118, IV p. 115; Gn. 381, *Gal. m; Ross. m. or.*
Pl. 5, 11.
213. *Clathralis* Hb. 168; Tr. X, 3. 27; Dup. VIII, 231, 3; Ev. F. V. U. *Ross. m. or; Arm;*
461; *Comptalis* Ld. z. b. V. 1855 p. 252. *Pont.*
a. v. *Tesselalis* Gn. 383; *Granatalis* Stgr. Stett. c. Z. 1859 p. *And; Gal. m; Cors.*
222 (forma occidentalis).
214. *Virescalis* Gn. 383; *Clathralis* Dup. Pl. 236, 8. 9; HS. 47. *Val; Teriol.*
48, IV p. 38.
215. *Turbidalis* Tr. VII, 119, X, 3. 26; Dup. VIII, 236, 4. 5 p. 373; *Germ. m; Hung;*
HS. 73-6, IV p. 38; Gn. 384; *Flagellalis* Dup. VIII, *Ross. m. oc.*
236, 1. 2 p. 370; HS. IV p. 39; *Gilvalis* Hb. 154; Tr.
VII, 120; HS. 72, IV p. 38.
- a. v. ? *Dilutalis* HS. 71, IV p. 37. *Ross. m. or.*
216. *Sulphuralis* Hb. 166-7; Tr. VII, 118; Dup. VIII, 235, 7; Ev. *Hung; Turc. s; Ross.*
F. V. U. 461; HS. IV p. 38; Gn. 385; Hein. 89. *m. or; Amur.*
217. *Paealis* Schiff. S. V. 123 (1776); F. Mant. II, 220; Hb. Vög. *Eur. c. et m; As. min.*
32; Hb. 70; Tr. VII, 116, X, 3. 25; Dup. VIII, 220, 5. 6; *m; Hyrc; Maur;*
Hw. p. 378; Wd. 813; HS. IV p. 39; Gn. 385; Hein. 90; *Amur.*
Flaveolata (Hufn. nom. Cat.) Rott. Naturf. XI p.
80 (1777).
- a. v. *Selenalis* Hb. 177; Dup. VIII, 235, 4 p. 361.
- †* 218. *Algiralis* Allard Ann. S. Fr. 1867 p. 321, Pl. 6, 4. *Maur.*

219. *Verticalis* L. S. N. X, 533, F. S. No. 1353; Hb. Verz. p. 356; *Eur. c; Ross. m; It; Hein. 90. Pyr; Amur.*
Cinctalis Tr. VII, 97; Dup. VIII, 217, 5; Wd. 812; HS. IV p. 37; Gn. 386; *Limbalis* Hb. 72-3; *Lavalis* HS. IV, 37 (ab.).
- * 220. *Concoloralis* Ld. Wien. Mts. 1857 p. 100. *Syr.*
- †* 221. *Paleacalis* Gn. 331. *Pal.*

31. *Nomophila* Hb. Verz.

222. *Noctuella* Schiff. S. V. 136; Hein. 91. *Territ.*
Hybridalis Hb. 114. 184; Tr. VII, 109, X, 3. 23; Dup. VIII, 220, 3; Wd. 1476; Zett. 971; HS. IV p. 42; Gn. 414.

32. *Psamotis* Hb. Verz.

223. *Pulveralis* Hb. 109; Tr. VII, 63, X, 3. 34; Dup. VIII, 215, 4; *Eur. c. et m. or; Arm. Wd. 826; HS. 17-8, IV p. 27; Gn. 401; Hein. 92.*
a. v. *Grisealis* Stgr. Hor. 1870 p. 193, T. 2, 10. *Graec; And; Hyrc.*

33. *Pionea* Gn.

224. *Forficalis* L. S. N. X p. 533, F. S. No. 1352; F. S. E. No. 120; *Eur. c; Arm. Hb. 58; Tr. VII, 122; Dup. VIII, 219, 6; Wd. 806; Frr. 670, 3; HS. IV p. 36; Gn. 369; Hein. 93.*
225. *Africalis* Gn. 369. *Maur; Sic.*
Zonalis Lah. Contr. p. 20.
- †* 226. *Conquistalis* (Gn.) Luc. Exp. Alg. p. 403, Pl. 4, 9; Gn. 370. *Maur.*
- †* 227. *Varialis* Brem. Lep. O. S. p. 69, T. 6, 9 (huj. gen.?). *Sib. or.*

34. *Orobena* Gn.

228. *Aenealis* Schiff. S. V. 123; F. Mant. II, 220; Hb. 46; Tr. VII, *Eur. m. et c. or; Hyrc. 72, X, 3. 17; Dup. VIII, 235, 2. 3; HS. IV p. 25; Gn. 389; (var.). Hein. 94; Furvalis* Hb. 53; *Rufimitralis* Hb. 120.
229. *Mundalis* Gn. 389. *Gal. m. or; And. mont.*
230. *Subfuscalis* Stgr. Hor. 1870 p. 192, T. 2, 9. *Graec; Pont.*
- * 231. *Nonadalis* Ld. Hor. 1871, T. 2, 10 (nondum ed.). *Hyrc.*
232. *Extimalis* Sc. Ent. Carn. No. 614; *Erucalis* Hb. 55. *Eur. c. et m. (exc. Ib.); Margaritalis* Schiff. S. V. 123; F. Mant. II p. 218; Tr. VII, 73; *Sib; Amur. Dup. VIII, 216, 1; Wd. 831; HS. IV p. 34; Gn. 370; Hein. 94.*
233. *Straminalis* Hb. Vög. & Schm. 82; *Elutalis* Hb. 62. *Eur. c; Ross. m. Stramentalis* Hb. Verz. 354; Tr. VII, 76, X, 3. 13; Wd. 830; Dup. VIII, 216, 2; HS. IV p. 35; Gn. 373; Hein. 95.
234. *Limbata* L. S. N. XII, 873; F. S. E. 639; *Limbalis* Gn. 372. *Germ; Gal; Hung; Praetextalis* Hb. Verz. 354; Tr. X, 3. 18; Frr. 450; HS. *It; Balc; Ross. m. or; IV p. 31; Hein. 94; Politalis* Hb. 61; Dup. VIII, 218, *Bith. 5 p. 134.*
235. *Infirmalis* Stgr. Hor. 1870 p. 190, T. 2, 13. *Graec.*
236. *Politalis* (S. V. p. 121 n. Cat.) F. Mant. II p. 222; Hb. Vög. *Eur. m. No. 10; Hb. 183; Tr. VII, 85, X, 3. 18; Dup. VIII, 218, 4; F. R. p. 47, T. 27, 1. a. b; HS. IV p. 35; Gn. 372; Hein. 95.*
- a. v. *Dispersalis* Mn. Wien. Mts. 1859 p. 162; *Politalis* Hb. *Sic. 136; F. R. T. 27, 1. c; Bicoloralis* Lah. Contr. p. 21.
237. *Caesialis* HS. 116, IV p. 115. *Ragusa.*
238. *Saxicolalis* Mn. Wien. Mts. 1862 p. 387, T. 3, 8. *Dalm; Bith.*
239. *Sophialis* F. Mant. II p. 217; Hb. 50; Tr. VII, 58, X, 3. 10; *Alp; Balc; Ross. m. or. Frr. 600; Dup. VIII, 231, 4; HS. IV p. 35; Gn. 377; Hein. 96; Variegalis* F. Mant. II, 218.

240. *Helenalis* Stgr. Hor. 1870 p. 195, T. 2, 12. *Graec. mont; Lyd. mont.*
 241. *Frumentalis* L. F. S. No. 1351; Tr. VII, 60, X, 3, 11; Dup. *Eur. c. et m; Pont;*
 VIII, 215, 2; HS. IV p. 35; Gn. 378; Hein. 96; *Hyrc; Sib.*
Repan-
*dal*is Hb. 64.
 a. v. ? *Implicalis* Gn. 379. ?
 * 242. *Segetalis* HS. 132, VI p. 142; Gn. 378. *Bilh; Arm.*
 a. v. *Blandalis* Gn. 377, Pl. 7, 11. *Sic.*
 * 243. *Umbrosalis* F. R. p. 274, T. 92, 2; HS. IV p. 35; Gn. 378; *Pont; Alt; Arm.*
Orientalis Ev. Bull. M. 1842.
 244. *Desertalis* Hb. 171; Stgr. Hor. 1870, 193. *And; Srp.*
Vandalusialis HS. 143, VI p. 142; Gn. 370.
 245. *Isatidalis* Dup. VIII, 233, 3 p. 336; HS. 110-11, IV p. 36. *Cors; And; Graec.*
 246. *Serratalis* Stgr. Hor. 1870 p. 193, T. 2, 11. *Graec.*

35. *Cornifrons* Ld.

- * 247. *Ulceratalis* Ld. Wien. Mts. 1858 p. 147, T. 4, 1. *Syr.*

36. *Calamochrous* Ld.

248. *Acutellus* Ev. Bull. M. 1842 p. 563, F. V. U. 540; *Cilialis* *Ross. m. or; Sic.*
 HS. 60, IV p. 8; *Acutalis* Gn. 238.

37. *Perinephele* Hb. Verz.

249. *Lancealis* Schiff. S. V. 121; Tr. VII, 79; Dup. VIII, 216, 4, 5; *Eur. c; Amur.*
 Wd. 809; HS. IV p. 29; Gn. 338; Hein. 97; *Glabralis*
 Hb. 65, 117.

38. *Botyodes* Gn.

- * 250. *Ussurialis* Brem. Lep. O. S. p. 68, Pl. 6, 6 (1864); *Cultralis* *Alt; Amur.*
 Stgr. Stett. e. Z. 1867 p. 108; Mill. Ic. II, Pl. 85, 17.

39. *Margarodes* Gn.

251. *Unionalis* Hb. 132; Hb. Exot. Pyr. II, C. a; Tr. VII, 116; Dup. *Eur. m.*
 VIII, 220, 4; HS. IV p. 25; Gn. 305; Mill. Ic. 55, 3-6.
 * 252. *Nigropunctalis* Brem. Lep. O. S. p. 67, Pl. 6, 5. *Amur.*

40. *Glyphodes* Gn.

- * 253. *Quadrimalacalis* Brem. Btr. p. 22, Lep. O. S. p. 70, Pl. 6, 10; *Amur.*
Consocialis Ld. Wien. Mts. 1863, T. 14, 2.
 * 254. *Bremeri* Wk; Zelleri Brem. Lep. O. S. p. 70, Pl. 6, 12 (Gl. *Amur.*
 Zelleri Ld. Wien. Mts. 1863, T. 14, 3 alia est species.
 * 255. *Melaleucalis* Ev. Bull. M. 1852, I, 169). *Sib.*

41. *Omiodes* Gn.

- * 256. *Heterogenalis* Brem. Lep. O. S. p. 70, Pl. 6, 11. *Amur.*

42. *Diasemia* Gn.

257. *Litterata* Sc. Ent. Carn. No. 574; *Literata* Hein. 98; *Eur. c. et s.*
litteralis S. V. 122; Tr. VII, 131; Wd. 798; *Argentalis*
 F. Sp. No. 195; *Litteralis* Schrk. Fn. B. p. 63; Hb. 86;
 Dup. VIII, 222, 7; HS. IV p. 26; Gn. 233.
 258. *Ramburialis* Dup. VIII p. 344, Pl. 233, 6; F. R. p. 281, T. 93, *Eur. m. oc; Austr.*
 3; HS. IV p. 26; Gn. 234; Hein. 99.

43. *Antigastra* Ld.

259. *Catalannalis* Dup. VIII p. 330, Pl. 232, 8; HS. 56-7, IV p. 25; *Eur. m. oc; Syr.*
 Gn. 361.

44. *Cybalomia* Ld.

- * 260. *Pentadalis* Ld. z. h. V. 1855 p. 219, T. 3, 13. *Lyd.*

45. *Metasia* Gn.

261. *Octogenalis* Ld. Wien. Mts. 1863 p. 421 et 481, T. 15, 10. *Syr; Cyprus.*
 262. *Suppandalis* Hb. 187; Tr. VII, 50; Dup. VIII, 214, 5 p. 81; *Eur. m. (exc. Ross.*
 HS. IV p. 13; Gn. 252. *m.); Lyd.*
 a. v. *Hymenalis* Gn. 252. *And.*
 263. *Carnealis* Tr. VII, 91; Gn. 246; Hein. 100. *Bale; Bith; Syr.*
 a. v. *Gigantalis* Stgr. Hor. 1870 p. 185, T. 2, 8. *Græc.*
 264. *Olbienalis* Gn. 251; Mill. Ic. 95, 3. 4, II p. 425. *Gal. m; Cat.*
 265. *Corsicalis* Dup. VIII, 230, 6. 7 p. 306; ? Gn. 131; *Cors; Gal. m; Cat.*
HS. 39. 40; Infidalis Mn. z. b. V. 1855 p. 550.
 266. *Ophialis* Tr. VII, 10, X, 3. 20; F. R. p. 9, T. 6, 2; Dup. VIII, *Hung; Bale.*
 232, 6; HS. 38, IV p. 14; Gn. 246.
 † 267. *Adelalis* Gn. 245; Mill. Ic. II p. 424, Pl. 95, 1. 2. *Gal. m.*
 (an var. *præc. minor?*)

46. *Arnia* Gn.

- * 268. *Nervosalis* (Gn.) Luc. Exp. Alg. III p. 399, Pl. 4, 6; Gn. 241. *Maur.*

47. *Stenia* Gn.

269. *Bruguieralis* Dup. VIII, 232, 3 p. 320; HS. 84, IV p. 14; *Gal. m; Cors; It; Cat;*
 Gn. 245. *Græc; Bith.*
 270. *Punctalis* Schiff. S. V. 123; F. S. E. 644; Hb. 140; Tr. VII, *Eur. c. et m. (exc.*
 130, X, 3. 28; HS. 24, IV p. 14; Gn. 248; Hein. 101; *Ross.).*
Aetnaealis Dup. VIII, 223, 4 p. 199; *Longipetalis*
 Curt. B. E. 312; Wd. 825; *Lorquinalis* Gn. 138.

48. *Amaurophanes* Ld.

271. *Stigmosalis* HS. 20, IV p. 14; Gn. 249. *Bulg; Ross. m; Bith; Arm.*

49. *Euclasta* Ld.

- * 272. *Splendidalis* HS. 109, IV p. 32. *Bith; Pont; Arm.*

50. *Zinckenia* Z.

- * 273. *Recurvalis* F. E. S. 237; Z. Caffr. p. 55; Gn. 225; *Syr; Can.*
Recur-
vella Zk. Germ. Mag. III, 143. 19; *Fascialis* Stoll
 Suppl. T. 36, 13 p. 163.

51. *Coptobasis* Ld.

- †* 274. *Tristrialis* Brem. Lep. O. S. p. 68, Pl. 6, 7. *Amur.*

52. *Agrotera* Schrk.

275. *Nemoralis* Sc. Ent. Carn. No. 618; Hb. Btr. IV, T. 3; Hb. 100. *Eur. c; Ross. m.*
 206; Tr. VII, 156; Dup. VIII, 223, 6; HS. IV p. 12; Gn.
 217; Hein. 101; *Erosalis* F. E. S. III, 2. 236.
 †* 276. *Flavofascialis* Brem. Lep. O. S. p. 65, Pl. 6, 1. *Amur.*
 †* 277. *Olivacealis* Brem. Lep. O. S. p. 66, Pl. 6, 2. *Amur.*

53. *Synclera* Ld.

- * 278. *Traducalis* Z. Caffr. p. 54 (1852); *Retinalis* Ld. Wien. Mts. *Syr.*
1857 p. 100; *Univocalis* Walker p. 499.

54. *Spanista* Ld.

279. *Ornatalis* Dup. VIII, 223, 8 p. 207; HS. 52-3, IV p. 10; Gn. *Eur. m. (exc. Ross. m.); Syr.*
247; *Saturnalis* Tr. X, 3, 29.

55. *Duponchelia* Z.

280. *Fovealis* Z. Is. 1847 p. 588; HS. 3, IV p. 8; Gn. 239; *Canui-* *Eur. m. oc.*
salis Mill. Ic. II p. 426, Pl. 95, 5-7.

56. *Hydrocampa* Gn.

281. *Rivulalis* Dup. VIII, 233, 5 p. 341; Z. Stett. e. Z. 1849 p. 233; *Cors; Graec; Pol.*
HS. IV p. 11; Gn. 275.
282. *Stagnata* Don. Nat. Hist. Pl. 363, 3; Stt. Mau. II, 145; Hein. *Eur. c. et s; Sib; Amur.*
103; *Stagnalis* Gn. 276; *Potamogalis* Hb. Vög. 28;
Hb. 82; Schrk. Fn. B. 63.
Nymphaealis Tr. VII, 141; Dup. VIII, 222, 3 p. 177; Zett.
973; HS. IV p. 11.
283. *Nymphaeata* L. S. N. X, 529, F. S. No. 1298 ♂; F. S. E. p. *Eur. c; Syr. (var.);*
640; Stph. IV p. 39; Wd. 800; Hein. 104; *Nymphaealis* *Ross. m. or; Amur.*
S. V. 121; Hb. 85; Gn. 275; Schrk. Fn. B. 63.
Potamogata L. S. N. X, 529, F. S. No. 1399 ♀; F. S. E. p.
640; Don. Nat. Hist. IX, Pl. 363, 1; Stph. IV p. 38; Wd.
799; *Potamogalis* Tr. VII, 143; Dup. VIII, 222, 1, 2;
HS. IV p. 11.
- †* 284. *Colonalis* Brem. Lep. O. S. p. 67, Pl. 6, 4. *Amur.*
- * 285. *Thyrididalis* Ld. z. b. V. 1855 p. 219, T. 4, 2. *Syr.*
286. *Arundinalis* Ev. Bull. M. 1842 p. 561, F. V. U. 469; HS. 95, *Ross. m. or.*
IV p. 11.

57. *Paraponyx* Hb. Verz.

287. *Candidata* F. Mant. II p. 215, No. 253 (*Nivalis* S. V. p. 316 *Germ. m. or; Hung;*
nom. Cat.). *Ross. m. or.*
Nivealis Hb. 141; Tr. VII, 133; HS. IV p. 11; Ev. F. V. U.
463; Hein. 105.
288. *Stratiotata* L. S. N. X, 529, F. S. No. 1300; Hein. 106; *Eur. c; Gal. m; Ross.*
m.
Stratiotata F. Sp. 269; *Stratiotalis* S. V. 123; Hb. 87;
Tr. VII, 137; Wd. 802; Dup. VIII, 222, 6; Gn. 269; HS.
IV p. 10; *Paludata* F. E. S. 213; *Paludalis* Schrk.
Fn. B. 62.
- †* 289. *Algiralis* (Gn.) Luc. Exp. Alg. p. 404; Gn. 271. *Maur.*
- †* 290. *Vittalis* Brem. Lep. O. S. p. 66, Pl. 6, 3. *Amur.*

58. *Cataclysta* Hb. Verz.

291. *Lemnata* L. S. N. X, 529, F. S. No. 1301; F. S. E. No. 106; *Eur. c; Ross. m. or.*
Don. Nat. Hist. VIII, Pl. 266, 1, 2; Wd. 801; Hein. 107;
Lemnalis S. V. 123; Hb. 83-4; Tr. VII, 134, X, 3, 30;
Err. 680, 1; Dup. VIII, 222, 4, 5; HS. IV p. 7; Gn. 267;
Uliginata F. E. S. No. 317.

II. Acentropodidae.

59. Acentropus Curt.

292. ?*Niveus* Olivier (Phryganea nivea) Encycl. Méth. T. VI p. 536; *Parisi*.
Latr. Hist. nat. Crust. Vol. XIII p. 93.
293. *Hansoni* Stph. (Zancla) Nomencl. 2 ed. Col. 118 ♀; Nolcken *Angl.*
Stett. e. Z. 1869 p. 283; *Acentria Nivosa* Stph. ♂; *Ac.*
Niveus Stph. Ill. VI p. 150.
294. *Garnonsii* Curt. B. E. XI, Pl. 497; Nolcken Stett. e. Z. 1869 *Angl.*
p. 283.
295. *Newae* Kol. Wien. Mts. 1858 p. 382, T. VII; Nolcken l. c. *Petropol.*
a. ? *Badensis* Nolck. l. c.; *Niveus* Hein. 108. *Lacus Brigantinus.*
b. ? *Germanicus* Nolck. l. c.; *Niveus* Mill. Ic. III p. 160, Pl. *Stralsunda.*
115, 21 (sp. diversa?).
c. v. *Obscurus* Tgstr. Cat. p. 34. *Fen.*
296. *Latipennis* Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 55; Mill. Ic. III, Pl. *Srp.*
115, 22.

III. Chilonidae.

60. Scirpophaga Tr.

297. *Praelata* Sc. Ent. Carn. No. 198; Z. Chil. & Cramb. 1; Hein. *Eur. m. (exc. Ib. m. et*
110; Dubia Rossi Fn. Etr. p. 208, No. 1236; Aluc. La- *Graec.).*
tidactyla Hb. Btr. II, 1, 4, U; Phantasmella Hb.
56; Tr. IX, 1. 56, X, 3. 156; Dup. X, 267, 1. 2; Bombyx
Alba Hb. 309-12; Frr. 9, 1. 2; Z. Is. 1839, 170; HS. 22.
23, IV p. 52; Albinella Gn. Ind. 96.
298. *Cinerea* Tr. X, 3. 156; Z. Chil. & Cramb. 1; Phantasmella *Carn.*
var. Frr. n. Btr. II, 119, T. 168, 1. 2.

61. Schoenobius Dup.

299. *Gigantellus* Schiff. S. V. 135; Hb. 35; Tr. IX, 1. 62, X, 3. 157; *Eur. c; Ross. m.*
Zk. Germ. Mag. 2, 38; F. R. p. 25, T. 16; HS. IV p. 51;
Stt. Man. 2, 185; Z. Chil. & Cramb. 4; Hein. 111; Gigan-
talis Hb. Cat. 366; Punctigerellus Stph. IV, 332;
Wd. 1525.
300. *Forficellus* Thnb. Diss. Ent. VII p. 85, fig. 4; Hb. 220; Zk. *Eur. c; Ross. s. oc. et*
Germ. Mag. 2, 39, 4, 257; Tr. IX, 1. 65; Wd. 1523; F. R. *m. or.*
p. 27, T. 17, 1; HS. IV p. 51; Stt. Man. 2, 185; Z. Chil.
& Cramb. 4; Hein. 112; Lanceolella Hb. 296; Mu-
cronalis Hb. Cat. 366 ♀; Fumeus Stph. IV, 331; Wd.
1524; Caudellus Stph. IV, 332; Wd. 1528 ♀.
301. *Mucronellus* Schiff. S. V. 136; F. E. S. 3, 2, 298; Zk. Germ. *Eur. c; Ross. s. oc. et*
Mag. 4, 257; Tr. IX, 1. 67; F. R. 29, T. 17, 2; HS. IV p. *m. or.*
50; Stt. Man. 2, 185; Z. Ch. & Cr. 6; Hein. 112; Strami-
nella Hb. 284; Zk. Germ. Mag. 2, 42; Mucronatus F.
Suppl. 473.

62. Chilo Zk.

302. *Phragmitellus* Hb. 297-8; Zk. Germ. Mag. 2, 36; Tr. IX, 1. *Eur. c.*
63; F. R. 29, T. 18, 1; Wd. 1526; Frr. 492; Z. Ch. & Cr.
8; Hein. 113; Gigantellus Stph. IV, 332; Wd. 1527.
303. *Cicatricellus* Hb. 455; Tr. X, 3. 161; F. R. 31, T. 18, 2; HS. *Eur. c; Ross. m. or.*
IV p. 51; Stt. Man. 2, 186; Z. l. c. 8; Hein. 113; Stri-
gellus Tr. IX, 2. 267; Treitschkeella Frr. 138.

IV. Crambidae.

63. Calamotropha Z.

304. Paludella Hb. 452-3; (us) Tr. X, 3. 164; HS. IV p. 117; Dup. Z. 283, 2; Stt. Man. 2, 185; Z. p. 9; Obtusellus Stt. Ann. 1856 p. 33, f. 5. *Germ. s; Hal; Ross. m.*
- †* 305. Hierochuntica Z. Stett. e. Z. 1867 p. 368. *Pal.*

64. Ancyloleomia Hb.

306. Contritella Z. Is. 1847 p. 751; HS. 153, IV p. 70, VI p. 145; Z. Chil. & Cramb. 12; Tentaculellus Z. Is. 1847 p. 28. *Eur. m. (exc. It. et Ross. m.).*
307. Tentaculella Hb. 230 ♂; Tr. IX, 1. 70; Z. Is. 1847 p. 748; HS. IV p. 70, Tin. 154-5; Z. Chil. & Cramb. 12. *Gal. m; Lusit; It; Sard; Ross. m; Syr. (var.?).*
308. Pectinatella Z. Is. 1847 p. 747; HS. 133. 157, IV p. 69; Z. Chil. & Cramb. 12. *It. m; Syr.*
309. Inornata Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 194. *Sic.*
310. Palpella Schiff. S. V. 134; Hb. 32; Zk. Germ. Mag. 2, 44; Tr. IX, 2. 69; HS. 132, IV p. 69; Z. Chil. & Cramb. 12. *Hung; Dalm; Ross. m.*

65. Crambus F.

311. Alpinellus Hb. 338; Tr. IX, 1. 72; Dup. X, Pl. 282, 3; HS. IV p. 55; Z. Chil. & Cramb. 15; Hein. 117. *Gal. m. oc; Germ; Hung; Helv; Liv.*
312. Carectellus Z. Is. 1847 p. 751; HS. IV p. 55, f. 122-3; Z. p. 15. *Sic; Sard; Srp.*
313. Pallidellus Dup. X, 270, 6 ♀ p. 63; Z. Chil. et Cramb. 15; Catalauniellus HS. 163 ♀, VI p. 144. *Sic; Gal. m; Cat.*
314. Lugdunellus Mill. Ic. 11, p. 305, Pl. 83, 2. *Gal. m.*
315. Candiellus HS. 181, IV p. 56; Z. l. c. 15. *Hung; Lusit; Creta; Srp; Bith.*
316. Cerusellus Schiff. S. V. 135, No. 22 ♂; Tr. IX, 1. 88; Wd. 1502; HS. IV p. 56; Z. l. c. 16; Hein. 117; Quadrella S. V. 135, No. 23 ♀; Dup. X, 274, 4 p. 65., 284, 7 p. 292; Auriferella Hb. 62 ♂; Zk. Germ. Mag. 2, 66; Barbella Hb. 61 ♀; Pygmaeus Stph. IV, 324; Wd. 1503 ♀. *Eur. c. et m.*
317. Malacellus Dup. X, 270, 5 p. 61; HS. 134, IV p. 53; Z. l. c. 17; Hein. 119. *Hisp; It; Illyria; Gal. m; Graec; As. min; Arm.*
318. Hamellus Thnb. Diss. Ent. p. 97, T. 4, 3; Wd. 1491; HS. IV p. 53; Z. l. c. 17; Hein. 119; Ensigerella Hb. 367; Tr. IX, 1. 79; Dup. X, 275, 4. *Eur. c; Gal. m. oc; Ross. oc; Sib.*
319. Argentarius Stgr. Stett. e. Z. 1867 p. 109; Mill. Ic. II p. 307, Pl. 83, 3. *Ural.*
320. Uliginosellus Z. Bresl. Z. 1850 p. 34, T. 3, 8; Stt. Man. 2, 182; Z. Chil. et Cramb. 21; Hein. 120. *Sil; Angl; Ped.*
321. Pascuellus (a) L. S. N. X, 535, F. S. No. 1367; F. S. E. No. 15; Hb. 131; Tr. IX, 1. 75; Wd. 1492; Dup. X, 269, 2; HS. IV p. 53; Z. l. c. 20; Hein. 120. *Eur. (exc. And. Sic. et Graec.); Arm; Amur.*
- a. ab. *Scirpellus* Lah. Suppl. p. 46, No. 92b. *Alp. val.*
- b. ab. *Extinctellus* Z. Stett. e. Z. 1857 p. 271; Chil. & Cramb. 20. *Isl.*
- †* 322. Unistriatellus Pack. Labr. XI p. 54. *Labr.*
- †* 323. Argillaceellus Pack. l. c. p. 54. *Labr.*
324. Silvellus Hb. 369-70; HS. IV p. 54; Z. l. c. 20; Hein. 120; Adippellus Tr. IX, 1. 73; Dup. X, 269, 4 p. 48. *Eur. c. et s.*
325. Ericellus Hb. 371; Tr. IX, 1. 78; HS. IV p. 54; Z. l. c. 20; Hein. 121. *Eur. c. et s.*

326. *Heringiellus* HS. 142, IV p. 54; Z. l. c. 20; Hein. 121; *Germ. s; Liv; Fen.*
? *Zinckenella* Sodof. Bull. M. 1830.
327. *Alienellus* Zk. Germ. Mag. 2, 60; Ahrens Fn. 3, 18; HS. IV p. 54, f. 3; Z. l. c. 20; Hein. 122; *Helv; Germ. s; Liv; Fen; Lap; Sib. or.*
Zinckenellus Tr. X, 3, 166; *Tigurinellus* Dnp. X, 270, 3 p. 59; *Ocellellus* Zett. Ins. Lap. 994.
328. *Biarmicus* Tgstr. Hor. 1865, III p. 49. *Fen.*
329. *Corsicellus* Dnp. X. 270, 1 p. 85; Z. l. c. 20. *Cors.*
- * 330. *Labradoriensis* Christoph Stett. e. Z. 1858 p. 314; Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 379; Z. l. c. 21; Pack. Labr. XI p. 55. *Labr.*
331. *Pratellus* L. S. N. X, 535, F. S. No. 1369; (cf. Werneb. Stett. e. Z. 1858 p. 285); Cl. Ic. 3, 14; Hb. 401; Tr. IX, 1, 81; Dup. X, 269, 3; Stph. IV, 321; Wd. 1495; Z. l. c. 22; Hein. 123; Pratorum F. Suppl. 471; HS. IV p. 54; Pratea Hw. Lep. Br. 488; *Angustellus* Stph. IV, 322; Wd. 1496; *Ericellus* Wd. 1494. *Eur. c. ets; Ped; Arm.*
- a. v. *Alfacarellus* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 221; Z. l. c. 22. *Andl.*
332. *Nemorellus* Hb. 384; HS. IV p. 55; Z. l. c. 23; Hein. 124; *Germ. s; Liv.*
Lathoniellus Zk. Germ. Mag. 2, 61.
333. *Lucellus* HS. 135, IV p. 59; Mn. z. b. V. 1860 p. 580; Z. l. c. 23; Hein. 124. *Hung; Carn; Sib. or.*
334. *Dumetellus* Hb. 389-90; Tr. IX, 1, 80; Dup. X, 269, 2; Stph. IV, 321; Wd. 1493; HS. IV p. 54; Z. l. c. 24; Hein. 122; *Eur. c. ets; Ross. m. or.*
Pratella Hb. 29.
335. *Hortuellus* Hb. 46; Tr. IX, 1, 84; Dup. X, 271, 1b; Stph. IV, 322; Wd. 1497; HS. IV, 59; Stt. Man. 2, 182; Z. l. c. 24; Hein. 125; *Falsella* Schrk. Fn. B. II, 103. *Eur. c. et s; Cast; Ross. m. or; Arm; Sib. or.*
- a. v. *Cespitellus* Hb. 45; Stph. IV, 322; Wd. 1498; *Hortuellus* Dup. X, 271, 1a. *Helv; etc.*
336. *Craterellus* Sc. Ent. Carn. No. 627 (1763). *Eur. c. et m; Syr; Hyrc.*
Rorella L. S. N. XII p. 886 (1767); Tr. IX, 1, 89; Dup. X, 269, 5; HS. IV p. 58; Stph. IV, 326; Wd. 1569; Z. l. c. 26; Hein. 126; *Linotella* F. Sp. No. 12; ? *Lithos. Aurata* Mén. Cat. Rais. p. 264. *Arm. m. or.*
- a. v. *Cassentiniellus* Z. Stett. e. Z. 1849 p. 312; HS. IV p. 59, f. 161, 173-4; Z. Chil. & Cramb. 27; Hein. 126; Z. Stett. e. Z. 1867 p. 370. *Gal. m; It; Cors; Graec; Srp; Bith; Pal.*
337. *Chrysonuchellus* Sc. Ent. Carn. No. 628; Zk. Germ. Mag. 2, 69; Tr. IX, 1, 91; HS. IV p. 58; Stph. IV, 325; Wd. 1508; Dup. X, 259, 5; Stt. Man. 2, 180; Z. l. c. 27; Hein. 125; *Eur. c; Crimaca; Alp; Arm.*
Campella Hb. Vög. 38; Hb. 41.
338. *Truncatellus* Zett. Ins. Lap. 995; Z. l. c. 28. *Lap; Fen; Liv.*
Lienigiellus Z. Stett. e. Z. 1843 p. 142; HS. 141, IV p. 61.
- * 339. *Trichostomus* Christoph Stett. e. Z. 1858 p. 313; Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 379, T. 10, 10; Z. l. c. 28; Pack. Labr. XI p. 55. *Labr.*
340. *Zermattensis* Frey Mittheil. Schweiz. ent. Ges. V, 4 p. 244, 1870. *Val.*
341. *Maculalis* Zett. Ins. Lap. 971; Wk. Stett. e. Z. 1862, 35; Z. l. c. 28; Hein. 129. *Lap; Norv; Ross. s. oc; Sil. mont; Alp.*
Cacuminellus Z. Bresl. Z. 1850, T. 3, 9; HS. VI p. 145.
342. *Falsellus* Schiff. S. V. 134; Hb. 30; Tr. IX, 1, 105; Stph. IV, 326; Wd. 1510; HS. IV p. 58; Dup. X, 270, 2; Z. l. c. 28; Hein. 130; *Abruptella* Thub. Diss. Ent. VII p. 83, fig. 3. *Eur. c; Ped; Gal. m; Ross. oc.*
343. *Verellus* Zk. Germ. Mag. 2, 81; HS. 137, IV p. 58; Z. l. c. 28; *Germ; Gal; Hal.*
Hein. 130.
344. *Incertellus* HS. (Pyr.) 165, VI p. 144; Z. l. c. 28; Hein. 130. *Boh; Arm.*
345. *Standingeri* Z. Chil. & Cramb. 28; Mill. Ic. 38, 1, II p. 304. *Cast; Gal. m.*
346. *Pauperellus* Tr. IX, 1, 101; Dup. X, 271, 4 p. 94; HS. 136, IV p. 63; Z. l. c. 29; Hein. 131. *It; Dalm; Hung.*

347. *Conchellus* Schiff. S. V. 134; HS. 1, IV p. 63; Z. l. c. 29; Hein. 132; *Stenziellus* Tr. X, 3. 167; Z. Is. 1839, 173.
a. ab. *Rhombellus* Z. l. c. 29. *Alp; Fen. Helv.*
348. *Pinellus* L. S. N. X, 539; Cl. Ic. 4, 15; Don. Nat. Hist. VIII, 263, 1.
Pinctella L. F. S. No. 1368; Tr. IX, 1. 94; Stph. IV, 325; Dup. X, 271, 3; Wd. 1507; HS. 2, IV p. 63; Z. l. c. 29; Hein. 132; *Pineti* F. Suppl. 470; *Virginella* Sc. No. 629; *Conchella* Hb. Vög. 44; Hb. 38. *Eur. c. et s; Bale; Arm.*
349. *Mytilellus* Hb. 287; Tr. IX, 1. 99; Dup. X, 271, 6 p. 87; HS. IV p. 63; Z. l. c. 29; Hein. 133. *Austr; Gal; ? Angl; Sib.*
- * 350. *Colchicellus* Ld. Ann. S. Belg. 1870, T. 2, 9. *Arm.*
351. *Myellus* Hb. 37; HS. IV p. 64; Z. l. c. 29; Hein. 133; *Conchellus* Tr. IX, 1. 97; Dup. X, 271, 5 b. p. 91; *Pinctella* Sc. 622; Knoch Btr. 1, T. 4, 5; *Bomb. Pineti* Esp. Suppl. p. 54, T. 89, 4, 5; V. *Hercyniae* Hein. Bresl. Z. 1854, 3. *Eur. c; Fen; Arm.*
352. *Specularis* Hb. Verz. 365; HS. 87, IV p. 64; Z. l. c. 29; Hein. 134; *Pinetella* Hb. 36; *Conchellus* Dup. X, 217, 5a; *Myellus* Zk. Germ. Mag. 2, 76. *Alp; Hal. alp.*
- a. ab. *Catoptrellus* Z. Chil. & Cramb. 30; Hein. 134. *Austr. alp.*
353. *Permutatellus* HS. 86, IV p. 64; Z. l. c. 30; Hein. 135. *Austr. alp.*
354. *Luctiferellus* Hb. 324; Tr. IX, 1. 100; Dup. X, 260, 4 p. 89; HS. IV p. 64; Z. l. c. 30; Hein. 135. *Alp.*
- a. v. *Luctuellus* HS. VI p. 145; *Luctiferellus* HS. 21. *Alp. Austr.*
355. *Margaritellus* Hb. 39; Tr. IX, 1. 102; HS. IV p. 62; Stph. IV, 325, T. 40, 2; Dup. X, 272, 4; Wd. 1505; Stt. Man. 2, 183; Z. l. c. 30; Hein. 133. *Eur. c. et s.*
356. *Pyramidellus* Tr. IX, 1. 102; HS. 5, IV p. 64; Z. l. c. 30; Hein. 133; *Margaritella* S. V. 134; F. Mant. II, No. 29; *Margaritaceus* F. Suppl. p. 470. *Alp.*
357. *Latistrius* Hw. Lep. Br. 485; Stph. IV, 325; Curt. B. E. III, 109; Wd. 1506; HS. 191, IV p. 65; Stt. Man. 2, 184; Stt. Cat. Tin. 2, 13; Z. l. c. 31; *Gueneellus* Dup. X, 283, 7 p. 288. *Gal. oc; Angl; Liv.*
358. *Vectifer* Z. Chil. & Cramb. 33. *Sic; Dalm.*
- * 359. *Monotaeniellus* HS. (Pyr.) 162 ♀, VI p. 145; Z. l. c. 33. *Bith.*
360. *Furcatellus* Zett. Ins. Lap. 995; Stt. Man. 2, 183; Z. l. c. 35; *Radiellus* Curt. B. E. III, 109; Stph. Cat. 7480, III. IV, 324; Wd. 1504; HS. 4; *Radiolellus* HS. IV p. 62; *Lapponicellus* Dup. Cat. 317; Gn. Ind. 88. *Alp; Norr. alp; Lap.*
361. *Radiellus* Hb. 325; Zk. Germ. Mag. II, 83; Tr. IX, 1. 108; Dup. X, 272, 1 p. 100; Z. Is. 1839, 174, Chil. & Cramb. 34; HS. IV p. 65; Hein. 136. *Alp; Hal. et Hung. mont.*
362. *Fulgidellus* Hb. 365-6; Tr. IX, 1. 109; HS. IV p. 65; Dup. X, 272, 2 p. 98; Z. l. c. 31; Hein. 136. *Cast; Germ; Hung; Hal; Liv; Srp.*
363. *Pulcherrimus* Stgr. Berl. c. Z. 1870 p. 194. *Srp.*
364. *Acutangulellus* HS. 15. 16, IV p. 61; Z. l. c. 35. *Dalm.*
365. *Fascelinellus* Hb. 368; Zk. Germ. Mag. 2, 102; Tr. IX, 1. 111, X, 3. 169; Dup. X, 273, 3 p. 122; HS. IV p. 61; Boh. Resa i Södra-Sverige 1851 p. 139; Z. l. c. 35; Hein. 137.
Aridellus Z. Is. 1839, 174; Tin. Treitschkeella Sodof. Bull. M. 1830, II, 76, T. 1, 9; ? *Aridella* Thnb. Diss. Ent. p. 96, T. 4, 1. *Eur. c; Succ. m; Gal. oc; Ross. m. oc.*
366. *Ramosellus* Z. Chil. & Cramb. 35. *Ross. m.*
367. *Juncundellus* HS. 11-14 ♂, IV p. 62; Z. Chil. & Cramb. 36.
a. v. *Festivellus* HS. 19 ♂, 20 ♀, IV p. 62; Z. l. c. 36. *Hung; Srp; Graec. Ross. m; Arm.*
368. *Pudibundellus* HS. 159 (Pyr.), VI p. 144; Z. l. c. 36. *Srp.*
369. *Spuriellus* Hb. 471; Z. Chil. & Cramb. 36; Hein. 138; *Pedriolellus* Dup. X, 275, 6; Stt. Man. 2, 182; *Aridellus* HS. 17, 18, IV p. 61. *Alp.*

- * 370. *Kindermanni* Z. Chil. & Cramb. 37. *Alt.*
 371. *Subflavellus* Dup. X, 275, 1 p. 113; Z. l. c. 37. *Cors.*
 372. *Digitellus* HS. 203, IV p. 116; Z. l. c. 38. *Gal. m.*
 373. *Petrificellus* Dup. X, 273, 8. 9 p. 132; Z. l. c. 38. *Pyr; Stiria.*
 374. *Combinellus* Schiff. S. V. 319; Z. Is. 1839, 174; Tr. IX, 1. 123; Dup. X, 273, 5; Zk. Germ. Mag. 2, 45; HS. 7, IV p. 60; Z. Chil. & Cramb. 39; Hein. 138; *Petrificella* Hb. 47; Zk. Germ. Mag. 2, 94; *Simploniellus* Dup. X, 273, 7. *Alp.*
 375. *Coulonellus* Dup. X, 273, 6 p. 128; Z. l. c. 39; Hein. 139; *Alp; Sil. mont.*
Taeniellus Z. Is. 1839 p. 174; HS. 6, IV p. 60.
 376. *Orientellus* HS. 175; Z. Chil. & Cramb. 39. *Hung. or. alp.*
 377. *Culmellus* L. S. N. X, 535, F. S. No. 1370; Zk. Germ. Mag. 2, 70; Tr. IX, 1. 93; Sph. IV, 323; Dup. X, 271, 2; Wd. 1501; HS. IV p. 57; Stt. Man. 2, 182; Z. l. c. 40; Hein. 126; *Strigella* F. E. S. 3. 2, 297; *Strigatus* F. Suppl. 472 (cf. *Werneb. Btr. I* p. 585); *Straminella* Hb. 49; *Vinacella* Schrk. Fn. B. II, 105. *Eur. c. et s; Ped; Cast; Ross. m. or; Sib. or.*
 378. *Delicatellus* Z. Chil. & Cramb. 41. *Sic.*
 379. *Aureliellus* F. R. p. 281; HS. IV p. 56; *Reutti* Fn. III p. 143; Z. l. c. 9; Hein. 127; *Aurescellus* F. R. T. 89, 1. *Hung; Germ. oc;*
 380. *Saxonellus* Zk. Germ. Mag. 4, 255; Tr. X, 3. 170; F. R. p. 263, T. 89, 2, a. b; Dup. X, 275, 2; HS. IV p. 57; Z. l. c. 41; Hein. 127; *Chrysellus* Tr. IX, 1. 132. *Gal. m. oc.*
 381. *Inquinatellus* Schiff. S. V. 134; Hb. 54; Zk. Germ. Mag. 2, 103; Tr. IX, 1. 121; Dup. X, 273, 2; HS. IV p. 56; Stt. Man. 2, 182; Z. Is. 1847 p. 753, Chil. & Cramb. 41; Hein. 142; *Arbustella* Schrk. Fn. B. 1787; *Luteellus* Sph. III. IV, 327; Wd. 1511. *Germ. c. et m; Hung; Gal; Graec; Ross. m; Arm.*
 382. *Geniculeus* Hw. Lep. Br. 489; Boh. Resa etc. 1851 p. 139; Z. Chil. & Cramb. 42; Hein. 128; *Inquinatellus* Sph. IV, 327; Wd. 1513. *Eur. c. et m. (exc. Graec. et Ross.); Syr.*
Angulatellus Dup. X, 273, 1 p. 118; HS. 8-10, IV p. 57; Z. Is. 1847 p. 755; *Suspectellus* Z. Is. 1839, 174.
 383. *Trabeatellus* HS. 158, IV p. 57; Z. l. c. 42. *Sic.*
 384. *Paleatellus* Z. Is. 1847, 754; HS. 143, IV p. 57; Z. Chil. & Cramb. 42; *Inquinatellus* Z. Is. 1847, 28. *Smyrna; Liv.?*
 * 385. *Tersellus* Ld. z. b. V. 1855 p. 220, T. 4, 6; Z. l. c. 42. *Lyd; Syr.*
 * 386. *Desertellus* Ld. z. b. V. 1855 p. 220, T. 4, 7. *Syr.*
 387. *Matricellus* Tr. IX, 1. 71; Z. Is. 1839 p. 174, Chil. & Cramb. 43; HS. 138-9, IV p. 117. *Hung; Ross. m.*
 388. *Sienellus* Dup. X, 275, 7 p. 136; Z. Chil. & Cramb. 43. *Sic.*
 389. *Contaminellus* Hb. 59; Zk. Germ. Mag. 2, 107; Tr. IX, 1. 124; Dup. X, 283, 4; Z. l. c. 43; Hein. 142; HS. 88, 89, IV p. 60; Stt. Man. 2, 183; Z. Is. 1847 p. 756; *Inquinatella* Hb. 442; *Immistella* Hb. 364. *Eur. (exc. reg. pol.); Syr.*
 390. *Poliellus* Tr. IX, 1. 113; Dup. X, 283, 5; HS. 140, IV p. 57; Z. l. c. 45; Hein. 127. *Germ; Hal; Ross. c. et m. or.*
 391. *Deliellus* Hb. 402-3; Zk. Germ. Mag. 2, 96; Tr. IX, 1. 117; Dup. X, 275, 8; HS. IV p. 65; Z. l. c. 45; Hein. 144. *Germ; Hung; Hal; Liv; Ross. m.*
 392. *Tristellus* (S. V. p. 134 nom. Cat.) F. Mant. II p. 243 No. 33; Z. l. c. 45; Hein. 141; *Ferruginella* Thnb. Diss. Ent. VII p. 84; *Culmella* Hb. 50. 404; *Fuscinella* Schrk. Fn. B. 2, 100. *Eur. (exc. reg. pol.); Arm; Sib.*
Aquilellus Tr. IX, 1. 114; Zk. Germ. Mag. 2, 88; Sph. IV, 329; Wd. 1518; Dup. X, 272, 5; HS. IV p. 66; Stt. Man. 2, 183; *Moerens* F. Suppl. 473; *Tristis* Sph. IV, 327; Wd. 1512; *Petrificellus* Sph. IV p. 328; Wd. 1517; *Paleellus* Sph. 329; Wd. 1519; *Culmorus* Sph. 329; Wd. 1520; *Fuscelinellus* Sph. l. c; Wd. 1521; *Nigristriellus* Sph. 330; Wd. 1522.

393. *Selasellus* Hb. 405-6; Zk. Germ. Mag. 2, 92; Tr. IX, 1, 119; Dup. X, 272, 3 p. 104; Stph. IX, 328; Wd. 1515; Stt. Man. 2, 183; Z. Chil. & Cramb. 46; Hein. 140.
Pratellus HS. IV p. 66 (non L.).
394. *Aeneociliellus* Ev. F. V. U. 546; Z. l. c. 46; *Quadrifidellus* Ld. z. b. V. 1853, T. 7, 3. *Ural; Alt.*
395. *Luteellus* Schiff. S. V. 134; Tr. IX, 1, 125; Dup. X, 274, 1; HS. IV, 66; Z. l. c. 47; Hein. 143; *Exoletella* Hb. 48; *Ochrella* Hb. 55; Zk. Germ. Mag. 2, 100. *Eur. c; Sib; Hyrc; Arm.*
396. *Lithargyrellus* Hb. 228; Zk. Germ. Mag. 2, 99; Tr. IX, 1, 128; Dup. X, 274, 6; HS. IV p. 66; Stt. Man. 2, 184; Hein. 143. *Eur. c; Ross. m.*
- * 397. *Laevigatellus* Ld. Ann. S. Belg. 1870, T. 2, 10. *Arm.*
398. *Perlellus* Sc. Ent. Carn. No. 620; Hb. 40; Knoch. Btr. 1, 68, T. 4, 6; Zk. Germ. Mag. 2, 97; Tr. IX, 1, 129; Dup. X, 274, 2; HS. IV p. 66; Stt. Man. 2, 184; Z. Bresl. Z. 1850, T. 3, 11, Stett. e. Z. 1849 p. 313; Z. Chil. & Cramb. 49; Hein. 143; Tin. *Dealbella* Thnb. Diss. Ent. VII p. 84; Stph. IV, 319; Wd. 1489; *Argentella* F. S. E. p. 658; Stph. IV, 319; Wd. 1488; *Argenteus* F. Suppl. 471; *Argyreus* Stph. IV, 319; Wd. 1486; *Arbustorum* Stph. l. c; Wd. 1487. *Eur. c. ets; Sib; Arm; Bith.*
- a. v. *Warringtonellus* Stt. List. p. 2; Man. 2, 184; Z. Bresl. Z. 1850 p. 36, T. 3, 10; Wk. Stett. e. Z. 1862 p. 36; Z. Chil. & Cramb. 49; *Lithargyrellus* Stph. IV, 318; Wd. 1485. *Angl; Norv. pol; Fen; Arm.*
399. *Rostellus* Lah. Pyr. p. 55, f. 6; Z. Chil. & Cramb. 49; Hein. 144; *Monochromellus* HS. 164 (Pyr.), VI p. 145. *Alp; Arm.*
400. *Languidellus* Z. Chil. & Cramb. 49. *Car. m. alp.*

66. *Eromene* Hb.

401. *Bella* Hb. 60; Tr. IX, 2, 268; Dup. X, 270, 7 p. 81; HS. IV p. 67; Z. Is. 1847 p. 760; Chil. & Cramb. 53; Mill. Ic. II p. 311, Pl. 83, 10-12. *Hung; Gal. m; It; Poni.*
402. *Zonella* Z. Is. 1847 p. 758, Chil. & Cramb. 53. *Sic.*
403. *Wockeella* Z. Chil. & Cramb. 53. *It. c.*
404. *Ramburiella* Dup. X, 270, 8 p. 83; HS. 187, IV p. 68; Z. l. c. 53; ? *Funiculella* Ev. F. V. U. 562. *Cors; ? Ural.*
405. *Superbella* Z. Stett. e. Z. 1849 p. 314, Chil. & Cramb. 54; ? *Anapiellus* HS. 146. *It. c; And; Srp.*
406. *Anapiella* Z. Is. 1847 p. 757, Chil. & Cramb. 54. *Surd; Sic.*
407. *Vinculella* Z. Is. 1847 p. 760, Chil. & Cramb. 54. *Sic; Arm.*
408. *Ocella* Hw. Lep. Br. 486; Stph. IV, 316; Wd. 1480. *Eur. m; Angl; Mad; Bith; Syr; Pal.*
Cyrilli Costa Dizion. di agric. V, XI; *Cyrilli* Z. Is. 1847, 760; HS. 144-5, IV p. 67; *Cirillella* Costa Fn. Nap. p. 2, T. 5, 2; *Funiculella* Tr. IX, 1, 200; Z. Is. 1839 p. 175.
409. *Lata* Stgr. Hor. 1870 p. 204, T. II, 17. *Graec.*

V. Phycideae.

67. *Dioryctria* Z.

410. *Pineae* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 222; HS. n. Schm. p. 14, f. 87-8. *And; Dalm.*
411. *Mendacella* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 222; HS. n. Schm. p. 13, f. 86. *And.*
412. *Abietella* (S. V. p. 138 n. Cat.) Zk. Germ. Mag. 3, 160; Tr. IX, 1, 177; Dup. X, 281, 4; Stph. IV, 309; Wd. 1472; Z. Is. 1846 p. 736; Ratz. Forst.-I. 244, T. 15, 2; HS. IV p. 79; Stt. Man. 2, 175; Hein. 148; *Decuriella* Hb. 74; *Sylvestrella* Rtz. Forst.-I. 244, T. 15, 1; *Splendideella* HS. 43. *Eur. c. et s; Ross. m.*

- † 413. *Simplicella* Hein. Schm. D. p. 148. *Germ. oc.*
 414. *Serraticornella* Z. Is. 1839 p. 179, 1846 p. 733; HS. IV p. 78. *Eur. m.*
 415. *Coenulenta* Z. Is. 1846 p. 735; HS. 164, IV p. 79. *It.*
 416. *Gregella* Ev. F. V. U. 556; HS. 166, IV p. 78. *Ross. m; Sib.*
 417. *Macra* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 197. *Srp.*

68. *Nephopteryx* Z.

418. *Spissicella* F. Gen. p. 295; Hb. 75; *Spissicornis* F. Suppl. 463; *Legatca* Hw. 492; *Legatella* Stph. IV, 310; Wd. 1682; *Cristella* Stph. IV, 310; Wd. 1681. *Gal; Germ; Angl; Ross. c. oc; Hung; And; Grace.*
Roborella (S. V. p. 138 n. Cat.) Zk. Germ. Mag. 3, 147; Tr. IX, 1. 162; Dup. X, 281, 3; Stph. IV, 309; Wd. 1680; Z. Is. 1846 p. 740; HS. IV p. 75; Stt. 2, 175; Hein. 149.
 419. *Illyriella* Z. Stett. e. Z. 1867 p. 397. *Dalm.*
 * 420. *Meliella* Mn. Wien. Mts. 1864 p. 180, T. 4, 8; Z. Stett. e. Z. 1867 p. 398. *Bith.*
 421. *Insignella* Mn. Wien. Mts. 1862 p. 391, T. 3, 9. *Bulg; Bith; Syr.*
 422. *Metzneri* Z. Is. 1846 p. 742; HS. 207, IV p. 80, VI p. 146. *And; Hung; Bith; Balc.*
 423. *Rhenella* Zk. Germ. Mag. 3, 166; Tr. IX, 1. 175; Dup. X, 280, 1a. (non b.); Z. Is. 1846, 745; F. R. 49, T. 29, 1; HS. 130, IV p. 80; Hein. 150; *Palumbella* Hb. 70. *Eur. c; Fen; Liv; And; Srp; Ural.*
 † 424. *Fumella* Ev. F. V. U. 558; HS. 169. *Ross. m. or.*
 425. *Poteriella* Z. Is. 1846 p. 743; HS. 163, IV p. 80. *Balc; It. c. et m; Bith; Syr.*
 426. *Diaphana* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 197. *And.*
 427. *Genistella* Dup. X, 278, 4 p. 178; *Ulicella* HS. 149 (Pyr.), *And; Gal. m.*
 VI p. 146; *Albilineella* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 223.
 428. *Sublineatella* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 223; HS. n. Schm. 91, p. 15. *And.*
 429. *Similella* Zk. Germ. Mag. 3, 172; Z. Is. 1846 p. 748; HS. IV p. 81; Hein. 151; *Contiguella* HS. 69. *Germ; Liv.*
 430. *Albicilla* HS. IV p. 82; Hein. 150; *Leueacrinella* HS. 70. *Germ.*
 431. *Florella* Mn. Wien. Mts. 1862 p. 391, T. 3, 10; *Chiclanensis* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 205 (num. huj. generis? Stgr.). *And; Bith; Syr.*
 432. *Vacciniella* Z. Is. 1846 p. 266, 1848 p. 747; Hein. 151. *Germ. s. or; Liv.*
 † 433. *Murinella* Hein. Schm. D. 151 (num. huj. gen.?). *Austr.*
 † 434. *Senescens* Hein. 152 (hujus gen.?). *Helv.*
 435. *Alpigenella* Dup. X, 280, 7 p. 208; Hein. 152; *Wagnerella* Err. n. Btr. V, T. 404, 4; Z. Is. 1846 p. 749; HS. IV p. 81; *Balc; Ural; Arm; Alp.*
Albariella HS. 36.
 436. *Dahliella* Tr. IX, 1. 200; Z. Is. 1846 p. 750; HS. 63, IV p. 81; *Eur. m; Cyprus; Bifasciata* Dup. X, 278, 3. *Lyd; Pal.*
 437. *Janthinella* Hb. 374-5; Zk. Germ. Mag. 3, 146; Tr. IX, 1. 188; *Gal; Germ; Ross. oc; Srp.*
 F. R. 48, T. 28, 1; Z. Is. 1846 p. 752; HS. 131, IV p. 81; Hein. 153.
 a. v. *Saltuella* Mn. Wien. Mts. 1862, 392. *Sib. or; Arm; Bith; Grace.*
 438. *Argyrella* (S. V. p. 135 n. Cat.) F. Mant. II p. 242; Hb. 64; *Gal; Germ; Ross. m; Zk. Germ. Mag. 3, 124; Tr. IX, 1. 152; Z. Is. 1846 p. 754; HS. IV p. 81; Hein. 151; Orichalceella* Sodof. Bull. M. 1829, f. 1. 2. *Sib.*
 439. *Subochrella* HS. 182, IV p. 82. *Creta; Bith; Arm.*

69. *Etiella* Z.

440. *Zinckenella* Tr. IX, 1. 201; Z. Is. 1846 p. 755; HS. IV p. 72; *Eur. m. (exc. Grace).*
 Hein. 154.

Etiella Tr. X, 3. 276; F. R. 29, 3 p. 52; Dup. X, 278, 5 p. 180; Mill. Ic. I p. 248, Pl. 4, 7-9.

a. ab. *Decipiens* Stgr. Berl. c. Z. 1870 p. 195.

And.

70. *Pempelia* Hb.

441. *Semirubella* Sc. Ent. Carn. No. 623; Hein. 155.
Carnella L. S. N. XII, 887; F. S. E. 658; Hb. 66; Zk. Germ. Mag. 3, 128; Tr. IX, 1. 158; Stph. IV, 314; Dup. X, 276 p. 148; Wd. 1478; Z. Is. 1846 p. 759; Hs. IV p. 72; Stt. Man. 2, 176; Hein. 155; *Carnea* Hw. 484.
 a. v. *Sanguinella* Hb. 65; Stph. IV, 314; Wd. 1479; *Sanguinea* Hw. 484; *Sanguinella* Dup. Pl. 276, 3a. *Eur. c. et m.; Amur.*
442. *Euphorbiella* Z. Is. 1846 p. 757; *Albircicella* Hs. 34, IV p. 73; Mill. Ic. livr. 3, Pl. 8, 6-9; *Divisella* Dup. IV, 60, 9. *Gal.m; Cat; It; Dalm.*
443. *Sororiella* Z. Is. 1846 p. 765; Hs. 64, IV p. 73. *Hung; Sic; And.*
444. *Thymiella* Z. Is. 1846 p. 763; Hs. 129, IV p. 73. *Sic.*
445. *Cingillella* Z. Is. 1846 p. 779; Hs. IV p. 77, f. 31; Hein. 155; *Myricariella* Mill. Ic. I p. 376, Pl. 45, 3-7. *Germ. m; Gal. m; Bith; Arm.*
446. *Hostilis* Stph. III, IV, 307; Wd. 1467; Stt. Man. 2, 177; Hein. 158; *Adelphella* F. R. 29, 2 p. 50; Z. Is. 1846 p. 777; Hs. IV p. 74. *Angl; Germ; Ross. m. or.*
447. *Formosa* Hw. Lep. Br. p. 494; Stph. IV, 308; Wd. 1468; Stt. Man. 2, 177; Hein. 157; *Perflucella* Zk. Germ. Mag. 3, 131; Z. Is. 1846 p. 775; Hs. 49, IV p. 74; *Dibaphiella* Hb. 472. *Gal; Angl; Germ; Ross. m; Hyge; Bith.*
448. *Betulae* Göze (Btr.?) Z. Is. 1846 p. 780; Hs. IV p. 74; Stt. Man. 2, 177; Hein. 156; *Obtusella* Zk. Germ. Mag. 3, 164; Tr. IX, 1. 190; *Christella* Fr. 108, 1a-c; *Holosericeella* F. R. 57, 2 p. 149; ? *Tristrigella* Stph. IV, 311; Wd. 1473. *Germ; Angl; Ross. oc.*
449. *Amoenella* Z. Is. 1848 p. 609; Hs. 205, IV p. 95; *Erberi* Mn. z. b. V. 1867 p. 845. *Coregra.*
450. *Gallicola* Stgr. Berl. c. Z. 1870 p. 131; Mill. Ic. 115, 12-14. (nondum ed.) *Gal. m.*
451. *Fusca* Hw. Lep. Br. 493; Stph. IV, 310; Wd. 1683; Stt. Man. 2, 176; Hein. 156.
Carbonariella F. R. 60, 1 p. 157; Z. Is. 1846 p. 772; Hs. IV p. 76; *Posticella* Zett; *Janthinella* Dup. X, 283, 2 p. 351. *Eur. c. et s; Cat; Ross. oc. et m. or; Bith. mont.*
452. *Faecella* Z. Is. 1839 p. 179, 1846 p. 774; F. R. 60, 3 p. 160; Hs. IV p. 75; Hein. 157. *Germ; Fen; Hal; Ross. m. or.*
453. *Palumbella* (S. V. 138 n. Cat.) F. Mant. II, 245; Zk. Germ. Mag. 3, 151; Tr. IX, 1. 173; Stph. IV, 311; Wd. 1474; Z. Is. 1846 p. 782; Hs. IV p. 76; Hein. 157; *Contubernella* Hb. 72; *Contuberna* Hw. 439; ? *Albariella* Hs. 37. *Angl; Gal; Germ; Helv; Hung; Ib; Graec; Ross. oc; Arm.*
454. *Albariella* Z. Is. 1846 p. 785. *Hung; Pont.*
455. *Obductella* F. R. p. 250, T. 85; Z. Is. 1846 p. 774; Hs. IV p. 75; Hein. 158; *Origanela* Schl. Ber. p. 133. *Eur. c. et m. (exc. Angl. It.); Ross. m. or; Bith.*
456. *Combustella* Hs. 152 (Pyr.), VI p. 146; Hein. 159. *Teriol. m. val.*
457. *Adornatella* Tr. X, 3. 172; Dup. X, 284, 4; Z. Is. 1846 p. 770; Hs. 77-8, IV p. 75. *Gal; Germ; Hung; Bulg; Liv.*
458. *Subornatella* Dup. X, 284, 5 p. 287; Z. Is. 1846 p. 768; Hs. 62, IV p. 74; Hein. 160; *Serpylletorum* Z. Is. 1839 p. 179. *Gal; Germ; Hung; Balce; Ross. c. et m. or.*
459. *Hispanella* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 222; *Hispaniella* Hs. n. Schm. 90 p. 14. *And.*

460. *Ornatella* Schiff. S. V. 319; Zk. Germ. Mag. 3, 154; Tr. IX, 1. 167; Dup. X, 279, 1 p. 189; Stph. IV, 309; Wd. 1471; Z. Is. 1846 p. 766; HS. IV p. 75; Stt. Man. 2, 176; Hein. 160; *Criptella* Hb. 77; *Cripteia* Hw. 493. *Eur. c; Ped; Ross. m; Arm.*
461. *Integrella* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 221. *And.*
462. *Jucundella* Mn. Wien. Mts. 1864 p. 181, T. 4, 10. *Bulg; Bith.*
463. *Deformella* Moeschl. Berl. e. Z. 1866 p. 147. *Srp.*
464. *Nucleolella* Moeschl. Berl. e. Z. 1866 p. 147. *Srp.*
465. *Malacella* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 196. *And.*
466. *Geminella* Ev. F. V. U. 564; HS. 180, IV p. 76. *And; Ural.*
467. *Turturella* Z. Is. 1848 p. 748; HS. 192, IV p. 77. *It. c.*
468. *Dionysia* Z. Is. 1846 p. 760; HS. 162, IV p. 77. *Sic; And; Pal.*
- * 469. *Leucochrella* HS. 150 (Pyr.), VI p. 146. *Pont.*

71. *Gynancycla* Z.

470. *Canella* (S. V. p. 135 nom. Cat.) Hb. 289; Tr. IX, 1. 166, X, 3. 274; Z. Is. 1839 p. 178, 1845 p. 266, 1848 p. 745; HS. 212, IV p. 107; Stt. Man. 2, 174; Hein. 161; ? Ev. F. V. U. 553; *Depositella* Zk. Germ. Mag. 3, 155; *Cinerella* Dup. X, 284, 9. *Austr; Hung; Ross. m.*

72. *Spermatophthora* Ld.

471. *Hornigii* Ld. z. b. V. 1852 p. 414; Hein. 162. *Austr; Hung; Srp.*

73. *Asarta* Z.

472. *Aethiopella* Dup. X, 284, 3 p. 283; Gn. Ind. p. 73; Z. Is. 1848 p. 686; HS. IV p. 93; Hein. 163; *Monspesulalis* Dup. VIII, 233, 9 p. 349; *Helveticella* Z. Is. 1839 p. 177; HS. 55-7; *Monspessulella* HS. 52-4. *Alp; Pyr.*
- a. v. (et ab.) *Alpicotella* Z. Is. 1839 p. 177; Gn. Ind. p. 73; HS. 50, 51, IV p. 93; Hein. 164. *Alp.*
- b. v. *Rubricosella* Stgr. Stett. e. Z. 1863 p. 268. *Cast. mont.*

74. *Ratasa* HS.

473. *Noctualis* Ev. Bull. M. 1842, III p. 559. *Ural. m. or.*
- Alienalis* Ev. F. V. U. 451; HS. 115 (Pyr.), 170-1 (Tin.), IV p. 93.
474. *Allotriella* HS. 153 (Pyr.), VI p. 147. *Hung; Srp.*

75. *Catastia* Hb.

475. *Marginella* Schiff. S. V. p. 69; Esp. IV, T. 164; Noet. 85, 1 p. 566; Lang Verz. p. 166 (Bombyx); Bkh. 3 p. 473; Z. Is. 1839 p. 178, 1848 p. 735; HS. IV p. 85; Hein. 164; *Marginalis* S. V. p. 317; Hb. Btr. I, 1, 1, K; Hb. 28; F. E. S. 3. 2 p. 219; Dup. VIII, 229, 1 p. 280; *Marginella* Dup. X, 276, 1; Gn. Ind. 73; *Atrella* F. E. S. 3. 2 p. 298; *Antipella* Zk. Germ. Mag. 3, 131; Tr. IX, 1. 147, X, 3. 273. *Germ; Hung; Balc.*
- a. v. *Auriciliella* Hb. 340; Zk. Germ. Mag. 3. 133; Tr. IX, 1. 149, X, 3. 171; Dup. X, 276, 2; Z. Is. 1848 p. 736; HS. IV p. 85; Hein. 165; *Auricella* Zett. Ins. Lap. 996; *Auricilialis* Hb. Verz. p. 372; Dup. VIII, 229, 2 p. 281. *Alp; Lap; Norv. mont; Ural; Alt; Arm.*

76. *Hypochoalcia* Hb.

476. *Melanella* Tr. IX, 1. 146, X, 3. 170; Z. Is. 1839 p. 178, 1846 p. 267, 1848 p. 721; HS. 72-3. IV p. 86; Hein. 166; *Germarella* Dup. IV, 60, 4. *Germ; Hung; Gal; Cors; Ped; Liv; Arm.*

477. *Ahenella* (S. V. p. 135 n. Cat.) Zk. Germ. Mag. 3, 120; Tr. IX, 1. 144, X, 3. 273; Dup. X, 277, 5; Zett. Ins. Lap. 996; Sodof. Bull. M. 1838 p. 129; Stph. IV, 316; Wd. 1483; Z. Is. 1839 p. 178, 1846 p. 267, 1848 p. 723; HS. IV p. 86; Stt. Man. 2. 174; Hein. 166; *Acneella* Hb. 41. 58; *Obscuratus* Hw. Lep. Br. 367; *Tetrix* Hw. 486; *Luridella* (var.) Schl. Ber. 136. *Eur. c; Ross. m.*
478. *Rubiginella* Tr. IX, 2. 270, X, 3. 273; Z. Is. 1839 p. 178, 1848 p. 725; HS. 196-7, IV p. 87. *Germ. m. or; Hung. m. or; Gal; Bulg.*
479. *Disjunctella* Z. Is. 1848 p. 727; HS. 26; *Dispunctella* HS. IV p. 88. *Ural.*
480. *Vesperella* Ev. F. V. U. 558; Z. Is. 1848 p. 728; HS. 172, IV p. 88. *Ural.*
481. *Brunneella* Ev. Bull. M. 1844, III p. 599, T. 16, 1 a—c, F.V.U. 560; Z. Is. 1848 p. 730; HS. 167-8, IV p. 88. *Ural.*
482. *Candelisequella* Ev. F.V.U. 559; Z. Is. 1848 p. 728; HS. IV p. 87; Hein. 165; *Propinquella* Ev. Bull. M. 1842, III p. 564; *Uralicella* HS. 25. *Ural.*
483. *Affiniella* HS. 24, IV p. 87; Z. Is. 1848 p. 730. *Ped; Hung; Cauc; Arm.*
484. *Dignella* Hb. 35 (*Lignella*); Tr. IX, 1. 143; Ev. F.V.U. 549; Z. Is. 1839 p. 178, 1848 p. 731; (us) Zk. Germ. Mag. II, 106. *Austr; Hung; Ross. m; Bulg.*
485. *Ghilianii* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 200 (præc. var?). *Ped. alp. val.*
486. *Lignella* Hb. 57; Tr. IX, 1. 141; Ev. F.V.U. 548; Dup. X, 277, 2 p. 163; Z. Is. 1848 p. 732; HS. 176, IV p. 87; Hein. 168. *Austr; Hung; Ross. m.*
487. *Decorella* Hb. 301; Tr. IX, 1. 142; Dup. X, 277, 4; Ev. F.V.U. 548; Z. Is. 1839 p. 178, 1848 p. 733; HS. 211, IV p. 85; Hein. 167. *Germ. m. or; Hung; Ural; Srp.*
- a. v. *Germarella* Zk. Germ. Mag. 3, 122; Tr. IX, 1. 146; Z. Is. 1848 p. 734; HS. 198, IV p. 86; Hein. 169; *Melanella* Dup. IV, 60, 3 p. 117. *Austr; Hung; Arm.*
488. *Chalybella* Ev. F.V.U. 549; Z. Is. 1848 p. 735; HS. 177, IV p. 86. *Ural.*

77. *Eucarphia* Hb.

489. *Vinetella* F. Mant. II p. 242; Hb. 42; Zk. Germ. Mag. 3. 123; Tr. IX, 2. 151; Z. Is. 1848 p. 690; HS. IV p. 89; Dup. X, 276, 6; Hein. 170; *Vinetorum* F. Suppl. 472, 49. *Germ. m; Gal. m; Hung; Ross. m; Arm; Alt.*
490. *Rippertella* Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 685; HS. 65-6, IV p. 90; Hein. p. 170; *Prodromella* Dup. X, 277, 1 p. 161. *Alp; Bulg; Ural; Sib.*
- * 491. *Pumicosa* Ld. z. b. V. 1855 p. 252. *Pont. m.*
492. *Angusta* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 203. *And.*
493. *Ochracea* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 204. *Cat.*
494. *Illignella* Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 684; HS. 41-2, IV p. 90; Hein. 171; *Dilucidella* Dup. X, 278, 7 p. 184; *Later-nella* Ev. F.V.U. 555. *Germ. or; Gal. m; Hung; Bulg; Srp; Arm.*
495. *Confiniella* Z. Is. 1848 p. 683; *Chalcedoniella* HS. 184-6, IV p. 91. *Græc; Syr.*
496. *Saxeella* Z. Is. 1848 p. 682; HS. 35, IV p. 91. *Dalm.*
497. *Remotella* Mn. z. b. V. 1867 p. 846. *Dalm; Ins. Tinos; Bith.*
- * 498. *Antiquella* HS. 147-8 (*Pyr.*), VI p. 147. *Pont; Arm.*
- † 499. *Luteola* Lah. Contr. No. 41. *Sic.*
500. *Cantenerella* Dup. X, 284, 8 p. 347; Z. Is. 1847 p. 765, 1848 p. 861; HS. 160-1, IV p. 91; *Ravella* HS. 30. *Gal. m; Cors; Sard; Sic; It; Dalm.*
501. *Gilveolella* Tr. IX, 2. 271; F. R. 28, 2 p. 49; Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 861; HS. IV p. 92. *Eur. m. or; Bith; Arm.*
- * 502. *Dentinella* Brem. Lep. O. S. p. 103, Pl. 8, 16. *Sib. or.*

78. *Epischnia* Hb. ·

503. *Prodromella* Hb. 254; Zk. Germ. Mag. 3, 127; Tr. IX, 1. 157; Z. Is. 1839 p. 178, 1848 p. 738; Ev. F.V.U. 551; HS. IV p. 90; Hein. 172; *Umbraticella* Dup. X, 278, 9 p. 187. *Eur. c. m. et m.; Arm; Lyd. m.*
504. *Adultella* Z. Is. 1848 p. 739; HS. 208, IV p. 90. *Ross. m.; Alt.*
505. *Cretaciella* Mn. z. b. V. 1869 p. 380. *Dalm; Pont.*
506. *Ampliatella* Hein. Wien. Mts. 1864 p. 294; *Prodromella* Bell. Ann. S. Fr. 1857 p. 597. *Gal. m. alp.*
- * 507. *Soritella* Ld. Wien. Mts. 1858 p. 150. *Syr.*
508. *Lencoloma* HS. 126, IV p. 89. *Graec; Lyd.*
509. *Farrella* Curt. Ann. Nat. Hist. 1850, IV p. 114; Stt. Cat. Tin. Suppl. 1851 p. 1; Fologne Ann. S. Belg. 1864 p. 273; *Lafauryella* Const. Ann. S. Fr. 1865 p. 189, Pl. 7, 1. *Germ. s. oc; Gal. m. oc; Angl; Val.*
510. *Sareptella* HS. n. Schm. 145 p. 28. *Gal. m.; Srp.*
511. *Ilotella* Z. Is. 1839 p. 178, 1847 p. 780, 1848 p. 740; HS. 71, IV p. 89; Hein. 172. *Eur. m. (exc. Graec.)*
512. *Asteris* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 199. *Gal. s. oc.*

79. *Cryptoblabes* Z.

513. *Bistriga* Hw. Lep. Br. 496; Stph. IV, 305; Wd. 1458; Stt. Man. 2, 171; Hein. 173. *Angl; Germ; Ross.*
- Rutilella* Z. Is. 1839 p. 178, 1845 p. 266, 1848 p. 645; HS. 40. 74, IV p. 101.

80. *Brephia* Hein.

514. *Compositella* Tr. X, 3. 171; Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 678; Dup. X, 282, 2; HS. 128, IV p. 92; Hein. 174. *Germ; Gal; Helv; Hung; And.*

81. *Acrobasis* Z.

515. *Obtusella* Hb. 215; Dup. X, 280, 4; F. R. 57, 3 a—c p. 152; Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 607; HS. IV p. 104; Hein. 175. *Germ; Hung; Helv; Gal.*
516. *Porphyrella* Dup. X, 279, 2 p. 191; Z. Is. 1848 p. 608; HS. 29, IV p. 100; Mill. Ic. 67, 3-6. *Gal. m.; Cors; It.*
517. *Fulvostrigella* Ev. F.V.U. 562. *Srp; Ural.*
- Fronticornella* HS. n. Schm. 148 p. 29.
518. *Glaucella* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 225. *And.*
519. *Obliqua* Z. Is. 1847 p. 31, 1848 p. 610; HS. 178, IV p. 100; *Cistella* Mill. Ic. I, 2 p. 97, Pl. 6, 6-12. *Eur. m. (exc. Ross. m.); Bith; Rhodus.*
520. *Glycerella* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 225; HS. n. Schm. 89 p. 14. *And.*
521. *Obliterella* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 225. *And.*
522. *Pyrethrella* HS. n. Schm. 80 p. 12. *Srp.*
523. *Clusinella* Z. Is. 1848 p. 610. *It. c.*
- * 524. *Bithynella* Z. Is. 1848 p. 611; HS. 179, IV p. 100. *Bith.*
525. *Consociella* Hb. 328; Zk. Germ. Mag. 3, 138; Tr. IX, 1. 187; Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 612; Stph. IV, 306; Wd. 1464; HS. 200, IV p. 99; Stt. Man. 2, 170; Hein. 176; *Tumidella* Dup. X, Pl. 280, 3 b. *Eur. c. et m. (exc. Ross. And. et Graec.)*
526. *Sodaella* Z. Is. 1848 p. 615; HS. IV p. 100; Hein. 176. *Germ; It.*
527. *Tumidella* Zk. Germ. Mag. 3, 136; Tr. IX, 1. 179; Dup. X, 280, 3 a; Z. Is. 1848 p. 615; Stt. Man. 2, 171; Hein. 177; *Tumidana* Stph. IV, 305; Wd. 1459; *Verrucella* Hb. 73; *Verrucca* Hw. Lep. Br. 494. *Eur. c; Gal. m.*
528. *Rubrotibiella* F. R. 60, 2 p. 158; Dup. IV, 60, 7; Z. Is. 1848 p. 617; HS. IV p. 99; Hein. 177; *Tumidana* S. V. p. 179? *Eur. c. et m. (exc. Ross. et Graec.)*
529. *Loxogramma* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 206 (huj. generis?). *? And.*

82. *Trachonitis* Z.

530. *Cristella* Hb. 76; Zk. Germ. Mag. 3, 152; Tr. IX, 1. 183; Z. Is. 1848 p. 641; HS. 206, IV p. 94; Hein. 178; *Christella* Frr. 108, 1d; Z. Is. 1839 p. 179. *Germ; Hung; Liv; Ross. m. or.*

83. *Myelois* Z.

531. *Cruentella* Dup. Suppl. IV p. 365, Pl. 79, 5. *And.*
532. *Rosella* Sc. Ent. Carn. No. 624; Z. Is. 1839 p. 176, 1847 p. 761, 1848 p. 652; HS. IV p. 96; Hein. 182; *Pudoralis* Schiff. S. V. p. 124; F. Mant. II, No. 301; *Pudorella* Hb. 63, 318; Zk. Germ. Mag. 3, 134; Tr. IX, 1. 149; Dup. X, 276, 4. *Germ; Hung; Gal. m; It; Arm.*
533. *Aurorella* Christoph Stett. e. Z. 1867 p. 236. *Srp.*
534. *Incensella* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 224. *And.*
535. *Cirrigerella* Zk. Germ. Mag. 3, 133; Z. Is. 1839 p. 176, 1848 p. 653; HS. 67, IV p. 103; Hein. 182. *Germ; Hal; Liv; Dalm.*
536. *Incompta* Z. Is. 1847 p. 30, 1848 p. 655; HS. 193, IV p. 103. *Graec; Cyprus; Lyd; Syr.*
537. *Deserticola* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 201. *Srp.*
538. *Pallida* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 202. *Srp.*
539. *Rhodochrella* HS. 151 (Pyr.), VI p. 147. *Pont.*
a. v. *Hellenica* Stgr. Hor. 1870 p. 209, T. 2, 18. *Graec.*
b. v. *Delicatella* Moesch. Wien. Mts. 1860 p. 274; HS. n. Schm. 147 p. 29. *Srp.*
540. *Albicosta* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 202. *Srp.*
541. *Xylinella* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 203. *Srp.*
- * 542. *Ramosella* HS. 146 (Pyr.), VI p. 148. *Syr; Arm; Pont; Hyrc.*
- * 543. *Lydella* Ld. Ann. S. Belg. 1865 p. 73, T. *Lyd. m; Arm; Hyrc.*
544. *Cribrum* Schiff. S. V. p. 68; Schrk. Fn. B. II, 1 p. 314, II, 2 p. 166; F. E. S. 3, 1 p. 487; Z. Is. 1848 p. 655; HS. IV p. 104; Stt. Man. 2, 172; Hein. 183; *Cribrumella* Hb. Btr. I, 1, 4, W. II, 1, 3, 5. *Eur. c. et m; Syr; Arm; Alt.*
Cribrella Hb. 67; Tr. IX, 1. 205; Dup. X, 285, 1 p. 302; Zett. Ins. Lap. 947; Ev. F. V. U. 563; *Cardui* Stph. IV p. 313; Wd. 1477; *Cardui* Hw. Lep. Br. 484; *Medullalis* Hb. Verz. 371.
545. *Cribratella* Z. Is. 1847 p. 762, 1848 p. 657; HS. 189, IV p. 104. *Sic; Arm.*
546. *Sedacovella* Ev. Bull. M. 1851 p. 644; Ld. z. b. V. 1853 p. 35, T. 7, 5. *Alt; Sib. or.*
a. v. *Flaviciliella* HS. 144 (Pyr.), VI p. 144 (1852); Hein. 183. *Alp.*
- * 547. *Circumdatella* Ld. Wien. Mts. 1858 p. 149, T. 4, 5. *Syr; Pal.*
- * 548. *Fuscicostella* Mn. Wien. Mts. 1861 p. 183, T. 2, 10. *As. min. m.*
549. *Crudella* Z. Is. 1848 p. 657; HS. 155 (Pyr.), IV p. 96; *Cruentella* HS. 28; *Infuscatella* HS. 210, IV p. 96. *Hung; Dalm; Helv; Bulg; Pont; Arm.*
a. ab. *Luridatella* HS. 22-3, IV p. 96; Z. Is. 1848 p. 660. *Hung.*
b. v. (et ab.) *Rufella* Dup. X, 277, 6 p. 170; *Impurella* Dup. X, 277, 7 p. 171; HS. 209. *Cors; Hisp.*
c. v. *Tauricella* (multo major). *Taurus.*
d. v? *Contectella* Z. Is. 1848 p. 661; HS. 27, IV p. 96; *Advenella* Dup. X, 278, 2; *Xanthocephala* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 274, ab. minor. *Gal. m; Ural; Srp.*
- * 550. *Rubricetella* HS. VI p. 147. *Bith.*
551. *Altensis* Wk. Stett. e. Z. 1862 p. 39. *Norr. pol; Alt.*
552. *Robiniella* Mill. Ic. II p. 87, Pl. 61, 7-10. *Gal. m.*
553. *Centunenella* Mn. Wien. Mts. 1859 p. 165. *Sic.*

- * 554. *Crepusculella* Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 53, Pl. 2, 11. *Arm.*
 555. *Dulcella* Z. Is. 1848 p. 663; HS. 47, IV p. 98. *Hung; Ross. m. or.*
 556. *Legatella* Hb. 71; Zk. Germ. Mag. 3, 149; Tr. IX, 1. 189, X, 3. *Germ. m. or; Hung;*
 173; Dup. X, 284, 2; HS. 46, IV p. 97; Z. Is. 1839 p. 177, *Gal; And; Srp;*
 1848 p. 665; Hein. 178; Mill. Ic. 115, 6-9 (nondum ed.). *Hyrc.*
 557. *Xanthogramma* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 204. *And.*
 558. *Suavella* Zk. Germ. Mag. 3, 140; Tr. IX, 1. 276, X, 3. 276; *Germ; Gal; Sard;*
 Dup. IV, 60; Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 667; HS. 202, IV *Cat; Græc.*
 p. 97; Stt. Man. 2, 173; Hein. 179.
 † 559. *Romanella* Mill. Ic. 115, 1-5, III p. 150 (nondum ed.). *It. c.*
 560. *Advenella* Zk. Germ. Mag. 3, 141; Tr. IX, 1. 184; Z. Is. 1839 *Germ; Angl; Liv;*
 p. 177, 1848 p. 669; HS. 201, IV p. 97; Stt. Man. 2, 173; *Fen; Hung; Ross. m.*
 Hein. 180; ? *Rhenella* Sph. Ill. IV, 307; Wd. 1465.
 561. *Epelydella* Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 671; HS. 48, IV p. 98; *Sil; Gal; Pont.*
 Stt. Man. 2, 173; Hein. 180.
 562. *Kalischiella* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 206. *And.*
 * 563. *Tabidella* Mn. Wien. Mts. 1864 p. 182, T. 4, 9. *Bith.*
 564. *Lutisignella* Mn. z. b. V. 1869 p. 381. *Dalm.*
 * 565. *Strictella* Mn. Wien. Mts. 1861 p. 184, T. 2, 8. *Pont.*
 * 566. *Biflexella* Ld. z. b. V. 1855 p. 222, T. 4, 10. *Syr.*
 * 567. *Convexella* Ld. z. b. V. 1855 p. 222, T. 4, 9. *Syr.*
 568. *Coreyrella* HS. 183, IV p. 98. *And; Græc; Lyd. m.*
 569. *Umbreatella* Tr. IX, 2. 266, X, 3. 267; Z. Is. 1848 p. 672; HS. *Sic; Dalm.*
 125, IV p. 104.
 * 570. *Bicolorella* Hein. Wien. Mts. 1864 p. 288. *Bith.*
 571. *Obsoletella* Hein. Schm. D. 183. *Austr.*
 572. *Tetricella* (S. V. p. 138 n. Cat.) F. Mant. II, 246; Hb. 241; *Germ; Hung; Ross.*
 Dup. Suppl. 246; Z. Is. 1848 p. 674; HS. IV p. 103; Hein. *m. or; Ped; Bulg;*
 184; *Tetrix* F. Suppl. 473; *Chrysorrhœlla* Zk. *Norv; Fen; Lap.*
 Germ. Mag. 3, 170; Tr. IX, 2, 270; Z. Is. 1839 p. 176; HS. *68; Plumbaginella* Ev. F.V.U. 555.
 573. *Ceratoniae* Z. Is. 1839 p. 176, 1848 p. 675; Hein. 184; *Cera-* *Dalm; It; Hisp.*
toniella F. R. p. 56-7 p. 147; HS. IV p. 104.
 574. *Xanthotricha* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 226. *And.*
 * 575. *Monogrammos* Z. Stett. e. Z. 1867 p. 376. *As. min. m; Pal.*
 * 576. *Argyrogrammos* Z. Is. 1847 p. 29, 1848 p. 675; HS. 190, IV *Bith; Lyd.*
 p. 99.
 577. *Chalcoeyanella* Constant Ann. S. Fr. 1865 p. 190, Pl. 7, 2. *Gal. m. oc; Sard;*
Dalm.
 * 578. *Subalbatella* Mn. Wien. Mts. 1864 p. 181, T. 4, 7. *Bith; Lyd.*
 * 579. *Flagella* Ld. Hor. 1869 p. 19 (Sep.), T. 5, 12. *Hyrc.*
 * 580. *Candidatella* Ld. Wien. Mts. 1858 p. 149, T. 4, 6. *Syr.*
 581. *Transversella* Dup. X, 278, 6 p. 182 et Pl. 284, 10 p. 355; *Sic; Cors; Gal. m;*
 HS. 165; Z. Is. 1847 p. 766, 1848 p. 676; Mill. Ic. III p. *Hisp; Dalm; Græc;*
 154, Pl. 114, 10. 11. *Bulg; Bith; Arm.*
 582. *Osseatella* Tr. IX, 1. 199; HS. 84, IV p. 91. *Sic.*
 583. *Modestella* Ld. Wien. Mts. 1863 p. 43, T. 1, 8. *Bulg.*
 584. *Afflatella* Mn. z. b. V. 1855 p. 31 (Sep.). *Cors.*

84. *Glyptoleles* Z.

585. *Leucacrinella* Z. Is. 1848 p. 647; HS. 188, IV p. 101; Hein. 185. *Germ.*

85. *Eccopisa* Z.

586. *Effractella* Z. Is. 1848 p. 648; HS. 158 (Pyr.) IV p. 102; *It; Gal; Germ; Bulg;*
 Hein. 186. *Bith; Arm.*

86. *Nyctegretis* Z.

587. *Achatinella* Hb. 451; Dup. X, 280, 6; Ev. F.V.U. p. 561; Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 650; HS. IV p. 102; Hein. 187. *Germ; Gal; Hung; Srp; Hyrc; Arm.*
588. *Ruminella* Lah. Contr. No. 37. *Sic.*
589. *Corsica* Mn. z. b. V. 1867 p. 847. *Cors; Sic.*
590. *Albiciliella* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 225. *And.*

87. *Ancylosis* Z.

591. *Cinnamomella* Dup. X, 279, 4 p. 195; Z. Is. 1848 p. 741; HS. 58-61, IV p. 94; Hein. 188; Mill. Ic. 115, 15 24; *Dilutella* Tr. IX, 1. 164, X, 3. 274; Z. Is. 1839 p. 178. *Eur. c. et m; Pont; Arm.*
592. *Maculifera* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 198. *Srp.*
593. *Anguinosella* Z. Is. 1848 p. 743; *Ledereriella* HS. 145 (Pyr). *Srp.*
594. *Barbella* Ld. Wien. Mts. 1863 p. 43, T. 1, 9. *Turc. s.*
595. *Neglectella* Hein. Wien. Mts. 1864 p. 292 (huj. generis?). *Srp.*

88. *Alispa* Z.

596. *Angustella* Hb. 68; Zk. Germ. Mag. 3, 157; Tr. IX, 1. 195; Z. Is. 1848 p. 643; HS. 32, IV p. 102; Stt. Man. 2. 171; Hein. Schm. D. 189. *Gal; Germ; Hung.*

89. *Zophodia* Hb.

597. *Convolutella* Hb. 34; Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 679; HS. IV p. 107; Hein. p. 190; *Grossulariella* Tr. IX, 1. 172, X, 3. 275; Zk. Germ. Mag. 3, 144; Ev. F.V.U. 556; Dup. X, 279, 9 p. 206. *Germ; Gal; Hung; Ross; Sard.*

90. *Euzophera* Z.

598. *Terebrella* Zk. Germ. Mag. 3. 162; Tr. IX, 1. 192, X, 3. 276; Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 662; HS. 199, IV p. 98; Hein. 191. *Germ; Hal; Ross.s.oc.*
599. *Cognata* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 273. *Srp.*
600. *Pinguis* Hw. Lep. Br. 493; Curt. B. E. V, Pl. 233; Stph. Ill. IV, 304; Z. Is. 1848 p. 747; Hein. 192; *Fischeri* Z. Is. 1846 p. 739; *Splendidella* HS. 44. *Angl; Germ.*
- * 601. *Tephriella* Ld. Ann. S. Belg. 1870, Pl. 2, 12. *Arm; Lyd.*
602. *Fuliginosella* Hein. Schm. D. p. 192. *Germ. c. oc.*
603. *Bigella* Z. Is. 1848 p. 596; HS. 127, IV p. 105; Hein. 193. *Germ. m; Gal. m; It; Dalm.*
604. *Biviella* Z. Is. 1848 p. 596; HS. 195, IV p. 105. *Austr.*
- †* 605. *Pilosella* Z. Stett. e. Z. 1867 p. 377. *Pal.*
- †* 606. *Samaritanella* Z. Stett. e. Z. 1867 p. 379. *Pal.*
- †* 607. *Faustinella* Z. Stett. e. Z. 1867 p. 380. *Pal.*
- †* 608. *Favorinella* Z. Stett. e. Z. 1867 p. 381. *Pal.*
609. *Cinerosella* Z. Is. 1839 p. 176, 1848 p. 595; HS. 76, IV p. 105; Hein. Schm. D. 193; *Artemisiella* Stt. Man. 2, 173. *Germ; Angl; Ross. s. oc; Srp.*
610. *Parasitella* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 226. *And.*
611. *Labeonella* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 226. *And.*
612. *Oblitella* Z. Is. 1848 p. 597; HS. 194, IV p. 107; Hein. Schm. D. 195. *Germ. m. oc; Hung; Srp; Gal. m; And; Sic.*
613. *Ephedrella* HS. n. Schm. p. 29, f. 146. *Srp.*
614. *Welseriella* Z. Is. 1848 p. 673; HS. 83, IV p. 106; Hein. 194. *Hung; Dalm; Bith.*
615. *Furcatella* HS. 82, IV p. 107; Hein. 195. *Stiria.*

91. Homoeosoma Curt.

616. *Nebulea* (S. V. p. 140 n. Cat.) Hb. 157; Schrk. Fn. B. II, 2 p. 123; Zk. Germ. Mag. 3, 173; Tr. IX, 1. 169; Stph. III. IV, 303; Wd. 1451; Z. Is. 1839 p. 178, 1848 p. 600; HS. IV p. 106; Stt. Man. 2, 169; Hein. 196; *Muscerdalis* Hb. Verz. 371; v. *Maritima* Tgstr. n. Cat. *Germ.; Gal.; Angl.; Ross.; Fén.; Hyrc.*
617. *Nimbella* Z. Is. 1839 p. 178, 1848 p. 601; Dup. X, 284, 1 p. 349; HS. 79, IV p. 106; Stt. Man. 2, 169; Hein. 197; *Nebulella* Dup. X, 279, 5 p. 197. *Eur. (exc. reg. pol.); Arm.; Pal.*
618. *Cretacella* Roessler Verz. p. 179 (279). *Germ. c. oc.*
619. *Binaevella* Hb. 383; Zk. Germ. Mag. 3, 156; Tr. IX, 1. 168; Dup. X, 279, 6; Stph. III. IV, 303; Wd. 1452; Z. Is. 1848 p. 603; HS. 80, IV p. 106; Stt. Man. 2, 170; Hein. 198; *Petrella* HS. 81. *Eur. c. et m. (exc. Hisp.)*
620. *Hispanicella* HS. 154 (Pyr.), VI p. 148; *Rhizobiella* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 224. *And.*
621. *Sinuella* F. E. S. 3, 2. 308; Z. Is. 1848 p. 604; HS. IV p. 108; Stt. Man. 2, 170; Hein. 199; *Sinnatus* F. Suppl. 474; Stph. III. IV, 312; *Gemina* Hw. Lep. Br. 497; Wd. 1475; *Elongella* Hb. 174; Tr. IX, 1. 202; Dup. X, 282, 3 p. 245; *Flavella* Dup. X, 284, 6 p. 291. *Eur. m.; Arm.*

92. Ematheudes Z.

622. *Punctella* Tr. IX, 2. 268; Dup. X, 273, 4; Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 590; HS. 85, IV p. 108; Hein. Schm. D. 199. *Eur. m. (exc. Ross. m.); Pal.*

93. Anerastia Hb.

623. *Lotella* Hb. 334; Zk. Germ. Mag. 3, 126; Tr. IX, 1. 156, X, 3. 171; Dup. X, 283, 6; Stph. III. IV, 315; Wd. 1481; Z. Is. 1848 p. 586; HS. 90, 92, IV p. 109; Stt. Man. 2, 168; Hein. Schm. D. 200; *Miniosella* Zk. Germ. Mag. 3, 126; Ev. F.V.U. 551; Stph. IV, 314; Wd. 1482; Z. Is. 1839 p. 177; *Pulverella* Hb. 454. *Eur. c.; Ross. oc.; Srp.*
624. *Arenosella* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 227. *And.*
625. *Transversariella* Z. Is. 1848 p. 588; HS. 33, IV p. 109. *Dalm.*
626. *Ostrinella* Lah. Contr. No. 32. *Sic.*
- * 627. *Venosa* Z. Is. 1847 p. 31, 1848 p. 589; HS. IV p. 109. *Syr.; Cyprus.*
628. *Pudicella* Zk. Germ. Mag. 3, 125; Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 589. *Dalm.*
629. *Ablutella* Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 589; HS. 39, IV p. 109. *Sic.; And.; Lyd.*
630. *Vulneratella* Z. Is. 1847 p. 769, 1848 p. 591; HS. IV p. 109. *Sic.; Sard.*
631. *Limbella* Z. Is. 1848 p. 591; HS. 38, IV p. 110; Hein. Schm. D. 200. *Dalm.; Bith.*
- †* 632. *Ichorella* Ld. z. b. V. 1855, 221. *Syr.*

94. Ephestia Gn.

633. *Elutella* Hb. 163; Zk. Germ. Mag. 3, 175; Tr. IX, 1. 194; Z. Is. 1848 p. 593; Dup. X, 279, 8; Stph. III. IV p. 304; Wd. 1454; HS. IV p. 110; Hein. 201; *Elutea* Hw. 496; *Rufa* Hw. 497; Wd. 1454; ? *Angusta* Hw. 497. *Eur.; Pal.*
634. *Ficella* Dougl. Proc. ent. Soc. 1851 p. 114; Stt. Man. 2, 169; Ann. 1865 p. 102. *Angl.; Gal.*
- †* 635. *Tenebrosa* Z. Stett. e. Z. 1867 p. 383. *Pal.*
- * 636. *Reductella* Mn. Wien. Mts. 1864 p. 182, T. 4, 6. *Bith.*

- † 637. *Semirufa* Hw. Lep. Br. 496; Stph. Ill. IV, 305; Wd. 1457. *Angl; Sard; Sic.*
 638. *Gnidiella* Mill. Ic. II p. 308, Pl. 83, 4-9. *Gal. m; Hisp.*
 639. *Abstersella* Z. Is. 1847 p. 763, 1848 p. 594. *Sic.*
 † 640. *Incanella* Ev. F. V. U. 552. *Ross. m.*
 641. *Interpunctella* Hb. 310; Tr. IX, 1. 196; Dup. X, 280, 5, Suppl. *Eur. m.*
 IV p. 121, Pl. 60, 6; Z. Is. 1848 p. 598; HS. IV p. 110;
 Stt. Man. 2, 169; Hein. Schm. D. 202.

VI. Galleriae.

95. *Galleria* F.

642. *Mellonella* L. S. N. X, 537, F. S. No. 1383; F. S. E. p. 660 *Eur; As. min; Arm.*
 No. 28; Schr. Fn. B. II, 2 p. 128; S. V. p. 134; Curt. B.
 E. XIII, Pl. 587; Z. Is. 1848 p. 573; HS. IV p. 114; Hein.
 Schm. D. 208.
Cereana L. S. N. XII, 874; F. Suppl. 462; Latr. Gen. IV
 p. 231; Stph. Ill. IV, 295; *Cerella* F. S. E. p. 655; Zk.
 Germ. Mag. 4, 234; Tr. IX, 1. 51; Dup. X, 282, 5; Zett.
 Ins. Lap. 992; *Cerealis* Hb. Verz. 369; *Cereella* Ev.
 F.V.U. 539; *Cerea* Hw. Lep. Br. 392.

96. *Aphomia* Hb.

643. *Sociella* L. S. N. X. p. 534, No. 234, F. S. II, 353, No. 1359; *Eur.*
 Cl. Ic. 3, 11; Stph. Ill. IV, 296; Wd. 1435; Z. Is. 1839
 p. 180 (♂).
Colonella L. S. N. X, p. 534, No. 235 ♀, F. S. II, 353, No.
 1358; Cl. Ic. 3, 8; F. E. S. 3. 2. 288; Schiff. S. V. p. 133;
 Zk. Germ. Mag. 4, 238; Tr. IX, 1. 46, X, 3, 156; Dup. X,
 282, 6; Stph. Ill. IV, 296; Wd. 1436; Z. Is. 1848 p. 576;
 HS. IV p. 114; Stt. Man. 2, 164; Hein. 207; *Tribunella*
 (S. V. p. 319 n. Cat.) Hb. 22; Schr. l. c.; *Cramb. Co-*
lonum F. Suppl. 469; *Lithosia Socia* F. Suppl. 460;
Cr. Colonatus Hw. Lep. Br. 274.

97. *Melissoblastes* Z.

644. *Foedellus* Z. Is. 1839 p. 180, 1848 p. 579; HS. 147-8, IV p. 113; *Hung; Boh.*
 Hein. Schm. D. 205.
 645. *Bipunctanus* Curt. B. E. V, 201; Z. Is. 1848 p. 580; HS. IV p.
 113; Stt. Man. 2, 165; Hein. 205; *Ancilla* Zk. Germ.
 Mag. 4, 243; Tr. IX, 1. 144; Z. Is. 1839 p. 180.
 646. *Anellus* Schiff. S. V. p. 135; F. Mant. II, 244; Ev. F.V.U. 838; *Eur. m; Arm.*
 Stph. Ill. IV, 297; Wd. 1437; Dup. X, 282, 7 p. 261; Z. Is.
 1848 p. 582; HS. IV p. 113; Hein. 206; *Sociella* Hb. 24.
 a. v? *Unicolor* Stgr. Hor. 1870 p. 212 (an sp. distincta?). *Gracc.*

98. *Achroea* Hb.

647. *Grisella* F. E. S. 289; Z. Is. 1848 p. 583; Stt. Man. 2, 165; *Gal; Germ; Angl;*
 Hein. Schm. D. 204; *Alvearia* F. Suppl. 463; Stph. Ill. *Hisp; Succ; Ross. oc.*
 IV, 294; Wd. 1433; Dup. IV, 60, 10; HS. 149-50, IV p. 112;
Bomb. Cinereola Hb. 91.

F. Tortricina.

99. Rhacodia Hb.

648. *Caudana* F. S. E. 651; Froel. En. Tort. 29; Tr. VIII, 248, X, 3. 128; F. R. 54. 55, 1 a. b. p. 140; Dup. IX, 244, 8; Hein. Schm. D. II, 1 p. 12; *Effractana* Hb. 175; Wd. 1105; ? *Torquana* Zett. 989.
 a. v. (et ab.) *Emargana* F. S. E. 651; Hb. 233; Froel. No. 28; Wd. 1103; F. R. 55, c—e p. 140; HS. IV p. 154; Dup. IX, 144, 9; Hein. p. 12; *Excavana* Hw. No. 44; Wd. 1104.
649. *Effractana* Froel. En. Tort. No. 30; Tr. VIII, 249; F. R. 55, 2 p. 144; HS. IV p. 154; Hein. 12; *Scabrana* F. Sp. No. 54; *Caudana* Hb. 232; Hw. 46; Wd. 1106; *Indecorana* Zett. Ins. Lap. 989.

Angl; Gal; Germ; Ross.

Germ; Angl; Ross; Scand.

100. Teras Tr.

650. *Cristana* (S. V. p. 129 n. Cat.) F. Mant. 233; Hw. No. 60; Tr. VIII, 253, X, 3. 129 pro parte.
 a. ab. *Rossiana* F. E. S. 259; *Lefebvriana* Dup. IX, 244, 6; Schl. Ber. p. 237; HS. 26.
 b. ab. *Albipunctana* Stph. p. 152; Wd. 1061; *Subvittana* Stph. p. 152 ab; Wd. 159.
 c. ab. *Striana* Hw. No. 61; Stph. p. 149; Wd. 1048!; *Albovittana* Stph. p. 151 ab; Wd. 1056.
 d. ab. *Desfontainana* F. E. S. 268; Hw. No. 62; Stph. p. 151; Wd. 1054; *Sericana* Hb. 83; Dup. IX, 244, 3; *Cristana* Wd. 1060; *Fulvocristana* Stph. p. 151 ab; Wd. 1055 ab.
 e. ab. *Vittana* Stph. p. 150; Wd. 1051.
 f. ab. *Combustana* Dup. IX, 244, 2.
 g. ab. *Cristulana* Don. Nat. Hist. III, T. 77, 1. 2; Stph. p. 152; Wd. 1058; *Cristana* Hb. 176 ab; Dup. IX, 244, 1; HS. 237.
 h. ab. *Substriana* Stph. p. 149; Wd. 1049.
 i. ab. *Ruficostana* Curt. B. E. Pl. 16; Stph. p. 153; Wd. 1062; HS. 27; *Consimilana* Stph. p. 152 ab; Wd. 1053.
 k. ab. *Spadiciana* Hw. No. 57; Stph. p. 151; Wd. 1052; *Brunceana* Stph. p. 149 ab; Wd. 1050; *Cristana* HS. 25 ab.
 l. ab. *Fulcovittana* Stph. p. 151; Wd. 1057.
 m. ab. *Profana* F. E. S. 268; Hw. No. 56; Don. XII, T. 377, 3; Stph. p. 149; Wd. 1047.
651. *Umbrana* Hb. 59; Hw. No. 55; Froel. En. Tort. 13; Tr. VIII, 253, X, 3. 129; Wd. 1063; F. R. p. 70, T. 35; Dup. IX, 243; HS. IV p. 149; Hein. 13.
 a. ab. *Radiana* Dup. IX p. 146, Pl. 243.
652. *Hastiana* L. S. N. X, 532, F. S. No. 1328; Cl. Ic. 2, 7; F. S. E. 650; Froel. No. 18; Hein. 14; *Scabrana* Schiff. S. V. p. 130; Tr. VIII, 252; *Logiana* F. S. E. 651; Cl. Ic. 10, 3; *Elevana* F. E. S. 269; *Borana* F. E. S. 270.
 a. ab. *Coronana* Thnb. Diss. Ent. I p. 18, f. 18; Wd. 1072.
 b. ab. *Buringerana* Hb. 216; *Eximiana* Hw. Lep. Br. 413.
 c. ab. *Byringerana* Hb. Vög. & Schm. 97; Hb. 61; Wd. 1073; ? *Scabrana* Dup. IX, Pl. 243, 1.
 d. ab. *Leprosana* Froel. En. Tort. No. 19; *Scabrana* HS. 10, 11, 13.

Angl; Gal; Germ.

Germ; Angl; Succ; Ross.

Eur. (exc. It. m. et Graec.); Sib.

- e. ab. *Scabrana* Hb. 58. 169; *Sparsana* Froel. No. 12.
 f. ab. *Autumnana* Stph. Ill. IV, 155; Wd. 1070; *Obsoletana* Stph. 156; Wd. 1074.
 g. ab. *Combustana* Hb. 234; Stph. 155; Wd. 1068; *Cristana* Froel. No. 14.
 h. ab. *Aquilana* Hb. 235; Froel. No. 15; Tr. VIII, 252; *Subcristana* Stph. 155; Wd. 1071.
 i. ab. *Radiana* Hb. 177; Hw. No. 58; Wd. 1065; *Ramostriana* Stph. 154; Wd. 1066; ? *Crassana* Dup. Suppl. IV, Pl. 61, 9.
 k. ab. *Divisana* Hb. 198; Stph. 153, Pl. 34, 1; Wd. 1064; *Crassana* Dup. Suppl. IV, Pl. 61, 10.
 l. ab. *Apiciana* Hb. Vög. & Schm. 49; Hb. 87; Tr. VIII, 271, X, 3. 135; HS. 7.
 m. ab. *Psorana* Froel. No. 11.
 n. ab. *Mayrana* Hb. 335; *Scabraua* HS. 12.
 o. ab. *Centrovittana* Stph. 154; Wd. 1067.
 p. ab. *Albistriana* Hw. p. 412; Stph. 154; Wd. 1069.
653. *Abietana* Hb. 275-6; Tr. X, 3. 131; F. R. 34-5, 1 p. 69; HS. *Germ; Ross. s.*
 IV p. 150, VI p. 156; Hein. 15.
 a. ab. *Confixana* Hb. 277; Froel. No. 16.
 b. ab. *Opacana* Hb. 334.
654. *Maccana* Tr. X, 3. 133; HS. 14-6, IV p. 149; Hein. p. 16; *Eur. s.*
Erebana Gn. Ind. p. 12.
 a. v. *Basalticola* Stgr. Stett. e. Z. 1857 p. 268. *Isl.*
655. *Fimbriana* Thnb. Diss. Ent. II p. 44, fig. 3. *Succ; Fen; Liv.*
656. *Mixtana* Hb. 215; Tr. X, 3. 134; Dup. IX p. 489, Pl. 261; HS. *Angl; Gal; Cast;*
 IV p. 148; Hein. 23; *Castaneana* Hw. No. 50; Wd. *Germ; Ross. oc.*
 1114; ? *Arctica* Gn. Ind. p. 10.
657. *Logiana* Schiff. S. V. p. 130 (non L. Cl., sed. quid?); Hb. 64; *Angl; Gal; Germ;*
 Wd. 1091; HS. 24, IV p. 143; *Tristana* Hb. 50; HS. IV *Ross. oc; Turc. s.*
 p. 142; Wilk. Tx. 167; Hein. 17 pro parte; *Trigonana* Stph. Ill. IV p. 159; Wd. 1084.
 a. ab. *Germana* Froel. No. 22; *Logiana* Hb. 217; *Tristana* Hw. p. 410; *Boscana* Stph. p. 159; Wd. 1083; *Eru-*
tana HS. 9.
 b. ab. *Plumbosana* Stph. Ill. IV p. 158; Wd. 1082.
658. *Hippophaëana* Heyden Stett. e. Z. 1865 p. 377. *Helv.*
 a. ab. *Ragatzana* Heyd. l. c.
659. *Permutatana* Dup. IX p. 499, Pl. 262; HS. 28, IV p. 141; *Germ. m. or; Hung.*
 Wlk. Tort. 174; Hein. p. 19.
660. *Variegana* Schiff. S. V. p. 130; Hw. No. 67; Wd. 1089; Froel. *Eur. (exc. reg. pol. et*
 No. 37; Hein. 20; *Abildgaardana* Froel. No. 9; Tr. *It. m.)*
 VIII, 268, X, 3. 137; Dup. IX, 244, 4; HS. IV p. 141;
Cristana Hb. 55; *Borana* Stph. Ill. IV, 161; Wd. 1090.
 a. ab. *Asperana* F. Gen. 292; Froel. No. 10; Wd. 1088; Dup. IX, 244, 5; *Nyctemerana* Hb. 240; HS. IV p. 142, VI p. 155.
661. *Insignana* HS. 410, IV p. 142. *It. c; Ross. m. or.*
662. *Boscana* F. E. S. 260; Hw. No. 70; Dup. IX, 242; HS. IV p. *Angl; Gal; Germ;*
 147, VI p. 155; Wlk. 163; Stt. Man. 2. 231; Hein. 20; *Hisp; Graec; Ross.*
Cerusana Hb. 63; Hw. No. 72; Tr. VIII, 182; Wd. 1096 *s. oc; Srp.*
 (an seq. var.?).
663. *Parisiana* Gn. Ind. p. 8; HS. 4-6, IV p. 153; Hein. 21; *Gal; Germ; Ped;*
Scabrana Stph. Ill. IV, 163; Wd. 1097; *Ulmana* Dup. *And; Scot.*
 IX, 242, 7.
 a. ab. *Spectrana* Dup. IX, 242, 4; *Scotana* Stph. List. p. 97.
664. *Literana* L. S. N. X, 530, S. N. XII, 876; F. S. E. 646; Hb. 89. *Angl; Gal; Germ;*
 90; Hw. No. 53; Froel. No. 5; Tr. VIII, 184; Wd. 1098; *Sard; Fen; Sib. or.*
 Dup. IX, 242, 1 a. b.; HS. IV p. 152; Stt. Man. 2. 230; Wlk. 160; Hein. p. 22.

- a. v. *Suavana* HS. 1, IV p. 152.
 b. v. *Squamana* F. S. E. 651; Hw. No. 52; Froel. No. 6; Wd. 1099; Dup. IX, 242; Hein. p. 21; Romanana F. E. S. No. 119; *Asperana* Schiff. S. V. 130; Hw. No. 66; Tr. VIII, 185; HS. 2, 3, IV p. 152; *Literana* Hb. 88. 91; *Squamulana* Hb. 92-4; *Irrorana* Hb. 96; Curt. B. E. Pl. 440.
 c. ab. *Fulvomixtana* Stph. Ill. IV, 166; Wd. 1102.
 d. ab. *Tricolorana* Hw. No. 54; Stph. p. 165; Wd. 1101; *Squamulana* Hb. 95.
 e. ab. *Irrorana* Hb. 97; Stph. p. 165; *Sobrana* Hw. Lep. Br. No. 51; Stph. p. 165; Wd. 1100.
 665. *Niveana* F. Mant. II p. 233; Froel. No. 7; Schl. Stett. e. Z. 1854 p. 52; Hein. p. 22. *Eur. c; Ross. m. or.*
Treueriana Hb. 100; Tr. VIII, 93, X, 3. 139; F. R. 25, 2 p. 43; Dup. IX, 242; HS. IV p. 151; *Cerusana* Dup. IX, 264.
 666. *Roscidana* Hb. 103; Hein. 22; *Nebulana* Hb. 104; Froel. No. 8; Tr. X, 3. 138; Dup. IX, 242; HS. IV p. 151. *Gal; Germ; Ross. s. oc. et m. or.*
 667. *Lipsiana* Schiff. S. V. 129; F. Mant. II p. 237; Tr. VIII, 270, X, 3. 137; Dup. IX, 264, 3; HS. 8. 17. 18, IV p. 148; Hein. 18; *Sudoriana* Hb. 283; Froel. No. 21; Dup. IX, 243; *Strigulana* Froel. No. 31; *Leporinana* Zett. Ins. Lap. 980. *Eur. c; Ross. oc; Cast.*
 668. *Pulverana* HS. 364, IV p. 151; *Obtusana* Ev. F. V. U. 524 (ex parte). *Ural.*
 669. *Lacordairana* Dup. IX, 266, 1 p. 562; Z. Is. 1846 p. 264; *Obtusana* Ev. F. V. U. p. 524 (ex parte); *Dissonana* HS. 365, IV p. 145. *Ural; Liv.*
 670. *Sponsana* F. Mant. 225; Hein. 18; *Favillaceana* Hb. 62; Hw. No. 47; Froel. No. 20; Wd. 1075; Tr. VIII, 260, X, 3. 135; Dup. IX, 24³; HS. 270, IV p. 143; *Reticulana* Hw. No. 48; Wd. 1077; *Tristana* Stph. IV, 157; Wd. 1076. *Angl; Gal; Germ; Jut; Liv; Ross. c. oc.*
 671. *Rufana* Schiff. S. V. 129; F. Mant. 231; Hb. 178; HS. IV p. 145; Wlk. 165; Stt. Man. 2, 232; *Autumnana* Hb. 247; Stph. Ill. IV, 155; Hein. 23; *Bistriana* Hw. No. 11; Wd. 1078; *Lucidana* Tr. VIII, 260, X, 3. 135; HS. 20; *Densana* Fr. 18, I p. 34; *Albicostana* Stph. 158; Wd. 1079; *Similana* Stph. 159; Wd. 1080; *Atomella* Wd. 1181. *Angl; Gal; Germ; Ross. s.*
 672. *Schalleriana* L. F. S. No. 1339; Hb. 288-9; Hw. No. 73; Tr. VIII, 265, X, 3. 136; Wd. 1085; Dup. IX, 243; HS. IV p. 144; Wlk. 165; Stt. Man. 2, 231; Hein. 19; *Latifasciana* Hw. No. 65; Stph. IV, 159; Wd. 1081; *Labeculana* Fr. 18, 3; *Erutana* HS. 19. *Angl; Gal; Germ; Jut; Ross. oc.*
 673. *Comparana* Hb. 284; Tr. VIII, 264; Dup. IX, 243, 7; HS. IV p. 145; Wlk. 166; Stt. Man. 2, 232; Hein. 24; *Rufana* Hw. No. 74; Wd. 1086; *Costimaculana* Stph. p. 160; Wd. 1087; ? *Laterana* F. E. S. 264. *Gal; Angl; Germ; Jut; Ross. oc.*
 a. v. *Proteana* HS. 29, 30, IV p. 144; Hein. 25; *Potentillana* Cooke. *Germ. s.*
 b. ab. *Comariana* Z. Is. 1846 p. 263; HS. 387. *Germ. s; Liv.*
 674. *Aspersana* Hb. 259; Wlk. 177; Stt. Man. 2, 235; Hein. 24; *Adpersana* Froel. No. 33; Dup. IV, 61, 5; HS. 406, IV p. 146, VI p. 155; Tr. X, 3. 262 (*Ferrugana* var.); *Subtripunctana* Stph. Ill. IV, 162; Wd. 1092. *Angl; Gal; Germ; Ross. oc.*
 675. *Shepherdana* Stph. List. p. 19 & 98. *Angl.*
 676. *Ferrugana* (S. V. p. 128 n. Cat.) Tr. VIII, 263, X, 3. 136; F. R. p. 40, T. 23-5; Dup. IX, 243, 4; HS. 407, IV p. 146; Wlk. 178; Hein. 25; Tgstr. Cat. p. 69; *Gilvana* Froel. No. 23; *Ochreana* Froel. No. 24; *Conspersana* Froel. No. 32; *Gnomana* Hw. No. 76; Wd. 1093; *Bifidana* Hw. No. 77; Wd. 1095; *Longulana* Ev. F. V. U. 525; *Modeeriana* Zett. Ins. Lap. 979. *Eur. c. et s.*

- a. v. (et ab.) *Triplunctana* Hb. 129; Hw. No. 75; Wd. 1094; Dup. IX, 243.
 b. v. et ab. *Brachiana* Frr. 18, I p. 33; Tr. X, 3. 262.
 c. ab. (v.) *Caledoniana* Sph. List. p. 18 & 97. *Scot.*
 677. *Lithargyrana* HS. 23, IV p. 147; *Rufana* Hb. 127; Hein. 26; ? *Froel.* No. 25. *Germ; Ross. s. oc.*
 678. *Selasana* HS. 370, IV p. 147; Hein. 27; *Testaceana* Z. *Germ; It. c.*
 Stett. e. Z. 1849 p. 284 (n. Cat.).
 a. ? ab. *Rubidana* HS. 328, IV p. 146.
 679. *Quercinana* Z. Stett. e. Z. 1849 p. 283; HS. 21. 22, IV p. 147; *It. c; Sard; Germ.*
 Hein. 27.
 680. *Lubricana* Mn. z. b. V. 1867 p. 842 (uno specimine condita). *Teriol. m. (Bozen).*
 681. *Forskaleana* L. S. N. X, 531, F. S. No. 1319; Cl. Ic. 10, 4; *Angl; Gal; Germ;*
 Wlk. 154; Hein. 28; *Forskoleana* Hb. 143; *Forskae-*
leana *Froel.* No. 76; Tr. VIII, 120; Dup. IX, 241, 6; HS. *Liv; Graec.*
 IV p. 171; *Forskaehliana* F. S. E. 652; *Forskaliana*
 Wd. 1112.
 682. *Holmiana* L. S. N. X, 532, F. S. No. 1325; Cl. Ic. 10, 7; Hb. *Angl; Gal; Germ;*
 Btr. III, 1, C; Hb. 39; *Froel.* No. 176; Wd. 874; Tr. VIII, *Hung; Liv.*
 124; Dup. IX, 241, 8; HS. IV p. 169; Wlk. 155; Hein. p. 28.
 683. *Contaminana* Hb. 142; Hw. No. 80; *Froel.* No. 26; Tr. VIII, *Hung; Gal; Angl;*
 250; Wd. 1107; Dup. IX, 244, 10; HS. IV p. 153. *Germ; Jut; Liv;*
 a. v. *Ciliana* Hb. 171; Hw. No. 79; Wd. 1108; Tr. X, 3. 260; *Fen.*
 Dup. IX, 265, 4; *Obscurana* Don. Nat. Hist. XII, T.
 374, 2.
 b. v. *Dimidiata* *Froel.* No. 27; Hb. 299. 300; *Rhombana* Sph.
 IV, 170; Wd. 1109.
 684. *Lorquiniana* Dup. IX, 244, 7 p. 165; HS. n. Schm. 38 p. 5; *Angl; Gal. s; Germ.*
 Schleich Stett. e. Z. 1863 p. 67; *Atrosignana* HS. 300, *s. oc.*
 IV p. 146; *Uliginosana* Westw. Br. M. II p. 139, T.
 87, 12.

101. *Tortrix* Tr.A. *Cacoecia* Hb.

685. *Piceana* L. S. N. X, 531, F. S. No. 1312 ♂; Tr. VIII, 64, X, 3. *Germ; Ross; Sib. or.*
 53; Hb. 264; F. R. 43, 1 p. 108; Rtz. Forst.-I. p. 213, T.
 14; HS. IV p. 157; Hein. 32; *Oporana* Hb. 112 ♀; Tr.
 VIII, 46; Frr. 48, 1; Dup. IX, 261; ? L. S. N. X p. 530,
 No. 207, F. S. No. 1315 (cf. Wernb. Btr. I p. 266); *Her-*
manniana Schiff. S. V. 317; F. E. S. No. 18; *Xylo-*
steana Hb. 264 ♂; *Froel.* No. 39.
 686. *Podana* Sc. Ent. Carn. p. 232; Hein. 32; *Oporana* F. S. E. *Angl; Gal; Germ;*
 651 ♀; *Froel.* No. 42; Hw. No. 105; Wd. 860; *Pyra-*
strana Hb. 124 ♂; *Congenerana* Hb. 295 ♀; *Ger-*
ningana Hw. No. 106. *Hung; Sard; Ross;*
Sib. or.
Ameriana Tr. VIII, 49, X, 3. 155; F. R. 43, 2., 44, 1 p. 110;
 Dup. IX, 238, 3; HS. IV p. 156; *Rosana* Sph. III. IV,
 75; Wd. 861; *Fulvana* Wlk. 60; Stt. 2, 203; ? *Opo-*
rana L. S. N. X, 530.
 687. *Testaceana* Ev. F. V. U. 486; Gn. Ind. 3. *Ross. m. or.*
 688. *Decretana* Tr. X, 3. 56; F. R. 43, 2 p. 112; HS. IV p. 158; *Germ; Helv; Ross.*
 Hein. 33. *s. oc.*
 689. *Crataegana* Hb. 107 ♀; *Froel.* No. 43; Tr. VIII, 57; Dup. IX, *Angl; Gal; Germ;*
 238, 1; HS. IV p. 159; Hein. 33; *Roborana* Hb. 126 ♂; *Liv.*
 Dup. IX, 239; Wd. 864; Wlk. 61; *Xylosteana* var. F. R.
 45 e. f. p. 114; Frr. 48, 3; *Branderiana* Sph. p. 76;
 Wd. 862.
 690. *Xylosteana* L. S. N. X, 531, F. S. No. 1313; Cl. Ic. 2, 6; F. S. E. *Germ; Gal; Angl;*
 p. 648; Hw. No. 107; Wd. 863; Tr. VIII, 55, X, 3. 58; *Sard; And; Graec;*
 F. R. p. 114, T. 45 a—d. g. h; Dup. IX, 239, 2; HS. IV p. *Ross. oc.*
 157; Wlk. 62; Hein. 34; *Piceana* *Froel.* No. 40; *Cha-*
racterana Hb. Vög. & Schm. 58; Hb. 125; *Obliquana*
 Sph. p. 77; Wd. 865; *Westrinana* Zett. Ins. Lap. 978.

691. Rosana L. S. N. X, 530, F. S. No. 1314; Hb. 302; Hw. No. 96; Wlk. 63; Stt. Man. 2, 204; Hein. 34; Ameriana L. S. N. X, 531, F. S. No. 1310 (cf. Wernb. Btr. p. 266); F. S. E. 647; Laevigana Schiff. S. V. 129; F. E. S. 253; Tr. VIII, 62; Sph. Ill. IV, 74; Wd. 857; F. R. 11, 2 p. 17, 98 p. 292; HS. IV p. 159; Variana F. Mant. II, 231; Oxyacanthana Hb. 117 ♀; Hw. No. 97; Dup. IX, 238, 10; Acerana Hb. 118 ♂; Froel. En. Tort. No. 38; Dup. IX, 239, 1; Branderiana Hw. No. 94; Fuscana Hw. No. 95; Nebulana Sph. Ill. IV, 74; Wd. 858.
692. Sorbiana Hb. 113; Froel. No. 44; Tr. VIII, 51, X, 3, 59; Frr. 48; Dup. IX, 238, 6; Wd. 849; HS. IV p. 165; Wlk. 55; Stt. Man. 2, 202; Hein. 34; Avellana Hw. No. 85; Sph. IV, 70.
693. Semialbana Gn. Ann. S. Fr. 1845, Ind. 5; Wlk. 57; Stt. Man. 2, 202; Hein. 35; Modeeriana Hw. No. 92; Wd. 868; Consimilana Tr. VIII, 75; HS. 54, 347, IV p. 160; Biustulana Sph. IV, 78; Wd. 867.
694. Gilvana Ev. Bull. M. 1842, F. V. U. 488; Gn. 5.
695. Costana F. Mant. 227; Sph. Ill. IV, 78; Wd. 866; HS. IV p. 164; Wlk. 58; Hein. 35; Gnomana Hb. 131; Betulana Don. Nat. Hist. XI, T. 369, 2; Spectrana Tr. VIII, 77, X, 3, 63; HS. 32.

Eur. c. et s; Ped; Hisp; Ross. m. or.

Gal; Germ; Angl; Cast; Liv; Ross. m. or.

Angl; Germ; It. c; Ross. oc. et m. or.

Ural.

Germ; Srp.

B. Pandemis Hb.

696. Corylana F. E. S. 260; Froel. No. 57; Wd. 855; Tr. VIII, 66; Dup. IX, 238, 4; HS. IV p. 167; Wlk. 50; Hein. 35; Texana Hb. 115.
697. Chondrillana HS. n. Schm. 82 p. 13.
698. Ribeana Hb. 114; Hw. No. 89; Froel. No. 58; Tr. VIII, 67, X, 3, 61; Dup. IX, 238, 5, 239, 10; Wd. 852; Z. Is. 1846 p. 219; HS. IV p. 166; Wlk. 48; Hein. 36; Grossulariana Sph. IV, 72; Wd. 853.
699. Cerasana Hb. 119; Hw. No. 90; Wd. 854; Tr. VIII, 69; Dup. IX, 238, 9; Z. Is. 1846 p. 220; HS. IV p. 165; Avellana Froel. No. 54.
700. Cinnamomeana Tr. VIII, 61, X, 3, 60; Sph. IV, 71; Wd. 851; F. R. 9, 2 p. 12; HS. IV p. 166; Wlk. 49; Hein. 36; Croceana Froel. No. 56; ? Obliquana Hw. No. 86.
701. Heparana Schiff. S. V. 128; Tr. VIII, 58, X, 3, 60; Dup. IX, 238, 7; Wd. 850; HS. IV p. 166; Wlk. 47; Hein. 36; Pasquayana Schiff. S. V. 318; F. E. S. p. 248; Froel. No. 55; Carpiniana Hb. 116; Hw. No. 88; Sph. IV, 71; Rubrana Sodof. Bull. M. 1829, Pl. 2, 7; ? Fasciana F. E. S. p. 261.
- a. nb. *Vulpisana* HS. 34, IV p. 166.
702. Dumetana Tr. X, 3, 160; F. R. 20, 4 p. 35; HS. IV p. 160; Wlk. 46; Stt. Man. 2, 199; Hein. 37; Crataegana Frr. 48, 4.

Angl; Gal; Germ; Ross.

Srp.

Angl; Gal; Germ; Ross; Sib. or.

Angl; Gal; Germ; Liv.

Germ; Ross. oc.

Angl; Gal; Germ; Ross. oc. et m. or.

Germ. c.

Germ; Hung; Ross. m.

C. Ptycholoma Sph.

703. Lecheana L. S. N. X, 531, F. S. No. 1318; Cl. Ic. 10, 2; Hb. 67; Hw. 403; Froel. No. 181; Tr. VIII, 106; HS. IV p. 171; Dup. IX, 241, 2; Wlk. 67; Hein. 38; Obsoletana Sph. IV, 142; Wd. 1055.
704. Magnificana HS. n. Schm. 150 p. 30.
- †* 705. Plumbeolana Brem. Lep. O. S. p. 89, Pl. 7, 20, 21.
706. Aeriferana HS. 202, IV p. 223; Hein. 38.

Eur. c; Ross; Arm.

Srp.

Sib. or.

Styr; Sil.

D. Idiographis Ld.

707. Inopiana Hw. Lep. Br. p. 469; Sph. Ill. IV, 192; Wd. 1159; Nolcken Stett. e. Z. 1869 p. 283; Centrana HS. 373, IV p. 205, n. Schm. 34; Hein. 38.

Angl; Alp; Germ. s. et or; Liv; Fen.

E. Lozotaenia HS.

708. *Dumicolana* Z. Is. 1847 p. 657; HS. 346, IV p. 161; Hein. 39. *Eur. m. (exc. Graec. et Ross. m.).*
Germ; Gal.
709. *Histrionana* Froel. No. 125; Hb. 310. 311; Tr. X, 3. 94; Rtz. Fort.-Ins. p. 228, T. 12, 2; Dup. IV, 64; HS. IV p. 167; Hein. 39.
710. *Murinana* Hb. 105. *Boh.*
711. *Besseri* Now. En. p. 125, M. S. N. p. 5, f. 12 (an var. praec.?). *Ital. or.*
712. *Musculana* Hb. 98; Froel. No. 49; Tr. VIII, 175, X, 3. 93; Frr. 120; Dup. IX, 255, 7; HS. 53, IV p. 168; Wlk. 56; Hein. 39; Trifasciana Hw. No. 100; Wd. 870. *Angl; Gal; Germ; Ped; Lap; Ross; Graec.*
713. *Unifasciana* Dup. IV, 61, 6 p. 135; Wlk. 59; Stt. Man. 2, 203; Hein. 40; Flavana Dup. IX, 239, 6; Externana Ev. F. V. U. 490; Productana Z. Is. 1847 p. 660; Obliterana HS. 60, 361, IV p. 164; ? Consimilana Hb. 239. *Eur. m. et oc. (exc. Graec.); Ross. s. oc.*
714. *Strigana* Hb. 141; Froel. No. 68; Tr. VIII, 80; Dup. IX, 261, 4; HS. IV p. 163; Hein. 40; Gnomana Schiff. S. V. 127; Rhombicana HS. 46 ♀ (non 271); ? Pallidana F. Gen. No. 9-10. *Germ; Gal; Ross. oc; Srp; Bulg.*
- a. ab. (? v.) *Stramineana* HS. 39. 40, IV p. 163.

F. Choristoneura Ld.

715. *Diversana* Hb. 251; Tr. VIII, 77, X, 3. 64; Dup. IX, 265, 5; HS. 50-52, IV p. 161; Hein. 41; Viduana Froel. No. 48; Acerana Hw. No. 99; Wd. 869; Transitana Gn. Ind. 4; Wlk. 52; Stt. 2, 200. *Angl; Germ; Ross.*

G. Lophoderus Sph.

716. *Ochreana* Hb. 134; Tr. VIII, 84; Dup. IX, 240, 1; HS. IV p. 162; Hein. 41; Ferugana Hb. Vög. & Schm. 51. *Helv; Germ. m; Hung; Ross. s. oc; Srp; Graec. Ross. m.*
717. *Formosana* Hb. 319-20; Dup. IX, 247, 3. *Gal. m; Cat; It. c; Dalm.*
718. *Cupressana* Dup. IX, 262, 2 p. 495; HS. 273. 356, IV p. 210, VI p. 159. *And.*
- a. v. ? *Nobiliana* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 231 (an sp. Darw.?). *Germ; Angl; Liv; Fen; Cat.*
719. *Politana* Hw. Lep. Br. No. 229; Wd. 1018; Wlk. 271; Hein. 41; Sylvana Tr. VIII, 109, X, 3. 72; F. R. 22, 4 p. 40; HS. IV p. 162; Pulchellana Sph. IV p. 135; Wd. 1019; Lepidana HS. 413. *Eur. c; Liv; Ross. m. or.*
720. *Cinctana* Schiff. S. V. 129; Froel. No. 72; Tr. VIII, 76; Dup. IX, 238, 8; HS. IV p. 196; Wlk. 248; Hein. 41; Cretana F. Mant. II p. 226; Cretana F. E. S. 250; Albidana Hb. 132. *Austr; Hung; Ross. m. or.*
721. *Asinana* Hb. 101; HS. 42, IV p. 197; Hein. 42. *Gal; Germ; Liv; Hung; Cat; Graec; Srp; Sib.*
722. *Rigana* Sodof. Bull. M. 1829 p. 144, T. 3; Tr. X, 3. 139; HS. IV p. 197; Hein. 42; Horridana Hb. 327 (1835); Dup. IX, 256, 2; Modestana Tr. VIII, 182. *Gal. m; Sard; It; Dalm; Bulg.*
723. *Rhodophana* HS. 368, IV p. 234; Ld. Wien. Mts. 1863 p. 44, T. 1, 10. *Germ.*
724. *Oxyacanthana* HS. 161, IV p. 168; Hein. 43. *Eur. c. et s; Sib.*
725. *Ministrana* L. S. N. X, 531, F. S. 1311; Cl. Ic. 2, 12; Hw. No. 10; Froel. No. 79; Tr. VIII, 89; Wd. 1038; Dup. IX, 240, 2; HS. IV p. 175; Wlk. 17; Hein. 43; Ferrugana Hb. 56; Dup. IX, 261, 2; Subfasciana Sph. IV, 141; Wd. 1039 (var. obscurior).

H. Heterognumon Ld.

726. *Bifasciana* Hb. Btr. I, 2. 3, M; HS. 62, IV p. 171; Hein. 49; Audouinana Dup. IX, 266, 5; Wlk. 286; Stt. Man. 2, 268; Apicalis Westw. Br. M. II p. 169, Pl. 98. *Germ; Gal; Angl.*

727. *Conwayana* F. S. E. 653; Hw. No. 33; Froel. No. 117; Wd. 1117; Wlk. 148; Hein. 49; Hofmannseggiana Hb. 150; Tr. VIII, 287, X, 3. 74; Dup. IX, 241, 7; HS. IV p. 174; Hofmannseggiana Hw. No. 34; Hoffmannseggiana Stph. IV, 174; Wd. 1116; Spixiana Froel. No. 178; Subaurantiana Stph. IV, 175; Wd. 1118; Graphitana Ev. F. V. U. 496. *Eur. c; Ross. s. oc. et m. or; Cast.*
728. *Bergmanniana* L. S. N. X, 531, F. S. No. 1324; Hb. 340; Froel. No. 177; Tr. VIII, 121; Wd. 1115; Dup. IX, 241, 5; HS. IV p. 170; Wlk. 153; Hein. 48; Rosana Hb. 137. *Eur. c. et s.*
729. *Loeflingiana* L. S. N. X, 531, F. S. No. 1323; Hw. p. 420; Don. Nat. Hist. III, T. 90; Froel. No. 77; Wd. 1111; Dup. IX, 241, 4; HS. IV p. 170; Wlk. 152; Hein. 48; Plumbana Hb. 54; Froel. No. 78; Tr. VIII, 118; Wd. 1110; Dup. IX, 241, 3; Plumbeolana Hw. No. 18. *Ross; Germ; Helv; Gal; Cast; Sard.*
- a. v. *Ectypana* Hb. 190; Tr. VIII, 118.
730. *Viridana* L. S. N. X, 530, F. S. No. 1307; Hw. No. 2; Froel. No. 4; Tr. VIII, 96; Wd. 844; Rtz. Forst-I. 14, 8 p. 232; Dup. IX, 240, 3; HS. IV p. 172; Wlk. 44; Hein. 44. *Eur. c. et m.*
- a. ab. *Sutneriana* Schiff. S. V. 127.
731. *Pronubana* Hb. 121 ♂; Tr. VIII, 72; HS. 55. 56 ♀, 167-170 ♂, IV p. 159; Hein. 37; Mill. Ic. 46, 1-3; Ambustana Hb. 332-3 ♀; Dup. IX, 261, 5; Hermineana Dup. IX, 240, 5 a. b. ♀. *Eur. m.*
- †* 732. *Insolatana* (Gn.) Luc. Exp. Alg. p. 405. *Maur.*
733. *Neglectana* Hs. 59, IV p. 167; Betulifoliaana Hein. 43. *Germ. c.*
734. *Perochreana* Hs. n. Schm. 36 p. 5. *Gal. m.*
735. *Croceana* Hb. 120; Mill. Ic. 78, 1-3; Ochreana var. Dup. IX, 265, 6; Cupidinana Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 227. *Gal. m; Hisp; Sic.*
- †* 736. *Aurichalcana* Brem. Lep. O. S. p. 89, Pl. 7, 22. *Sib. or.*
737. *Forsterana* F. Sp. 279; Hw. No. 84; Wd. 848; Wlk. 45; Hein. 37; Reticulana Froel. No. 45. *Angl; Gal; Germ; Ross. oc; Norv; Lap.*
- Adjunctana* Tr. VIII, 54, X, 3. 59; F. R. 9, 1 p. 12; Dup. IV, 61; HS. IV p. 164; Sineana Fr. 18, 1; Laviceana Dup. IX, 239, 4 p. 83.
738. *Viburniana* F. Mant. II, 229. *Eur. c. et s.*
- Viburnana* (S. V. p. 128 n. Cat.) F. E. S. 257; Hw. No. 98; Froel. No. 46; Tr. VIII, 100; Wd. 847; Dup. IV, 61; HS. 45, IV p. 173, VI p. 156; Wlk. 44; Hein. 45; Rhombana (S. V. p. 128 n. Cat.) Hb. 173 ♀; Hw. No. 78; Tr. VIII, 70; Dup. IV, 61, 2; Unitana Hb. 123; Brunneana Zett. Ins. Lap. 980; Argillaceana Zett. 979.
- a. v. *Galiana* Curt. B. E. XVI, T. 762; Stph. p. 396; Wd. 845; Scrophulariana HS. 404-5, IV p. 174, VI p. 156.
- b. v. *Unipunctana* Tgstr. Bidr. I p. 158. *Fen.*
739. *Unicolorana* Dup. IX, 240, 6 p. 103; Asphodilana HS. 35. 36, IV p. 173. *Eur. m. oc.*
740. *Paleana* Hb. Vög. & Schm. 30 (1793); Flavana Hb. 157; Hein. 44; Palliana Tr. VIII, 98; Wd. 846; HS. 37. 38, IV p. 172. *Eur. c; Ross. s. oc. et m.*
- a. v. *Icterana* Froel. No. 154; Flavana Hb. 258; Hw. No. 5; HS. IV p. 172, VI p. 156. *Eur. c; Fen.*
- b. v. *Intermediaria* HS. 420-21, VI p. 157. *Car. Alp; Fen.*
741. *Hyerana* Mill. Ann. S. Fr. 1857 p. 799, Pl. 14. *Gal. m; And; Sic; Dalm.*
742. *Stigmatana* Ev. F. V. U. 493; HS. 357, IV p. 167. *Ural.*
- †* 743. *Quinquemaculana* Brem. Lep. O. S. p. 90, Pl. 7, 23. *Sib. or.*
744. *Amplana* Hb. 157 (1802); Dup. IX, 257, 3; Peramplana Hb. Verz. No. 3784; Tr. X, 3. 65; HS. IV p. 164; Chrysitanana Dup. IX, 257, 4 p. 407. *Eur. m. lit.*

- * 745. *Imperfectana* Ld. Wien. Mts. 1858 p. 150, T. 4, 8. *Syr.*
 746. *Steineriana* (S. V. n. Cat.) Hb. 170; HS. 57. 58, IV p. 163, VI p. 155; Hein. 47; *Chrysitana* Hb. 317. *Alp; Gal. mont; Hung. mont.*
 a. v. *Lusana* HS. 330, IV p. 174, VI p. 156; Hein. 46 (ex p.); *Alp.*
 ? *Rogana* Gn. Ind. 6; *Steineriana* HS. 419.
 b. v. *Dohrniana* HS. IV p. 162, VI p. 156. *Sil. mont; Hung. or. mont; Hereyniae mont. Ped; Germ; Hung; Ross; Lap; Arm.*
747. *Rusticana* Tr. VIII, 95, X, 3. 69; F. R. 10, 2, a. b. c. p. 14; Dup. IX, 240, 7; HS. IV p. 173; Wlk. 41; Hein. 47; *Helvolana* Hb. 301; Froel. No. 36; *Senecionana* Froel. No. 34; ? Hb. 263 ♀; *Pulverana* Ev. F. V. U. 491; *Stramineana* Zett. Ins. Lap. 980; ? *Porcana* Zett. 980.
748. *Rolandriana* L. S. N. X, 532, F. S. No. 1326; Hb. 174; Tr. VIII, 107; Dup. IX, 241, 1; HS. 43. 44, IV p. 171; *Obsoletana* Zett. Ins. Lap. 980. *Alp; Ural; Lap.*
- * 749. *Aerosana* Ld. z. b. V. 1853 p. 383, T. 7, 1. *Alt.*
- I. Batodes Gn.
750. *Angustiorana* Hw. Lep. Br. p. 429; Stph. Ill. IV, 83; Wd. 879; *Rotundana* Hw. p. 429; Stph. IV, 84; Wd. 878; *Dumeriliana* Dup. IX, 266, 2, a. b. p. 464; HS. 366-7, IV p. 161. *Angl; Germ. s; Gal. It.*
751. *Reticulana* Hb. 271; Hein. 49; *Orana* F. R. 9, 3 p. 13; Tr. X, 3. 61; Dup. IV, 61. 62; HS. IV p. 161; *Tripsiana* Ev. F. V. U. 491. *Gal; Germ; Ross. oe. et m. or.*
- K. Onectra Gn.
752. *Pilleriana* Schiff. S. V. 126; Hb. 172; Tr. VIII, 83, X, 3. 64; Stph. Ill. IV, 396; Dup. IX, 239, 8; HS. 349, IV p. 162; *Pillerana* F. Mant. II p. 227; *Vitana* F. E. S. 249; *Luteolana* Hb. 136; Wd. 1677. *Gal; Germ; Hung; Ross. m. or; Sard.*
- L. Dichelia Gn.
753. *Artificana* HS. 63, VI p. 170; Hein. 51. *Carn; Dalm; Hung.*
754. *Treitschkeana* Tr. X, 3. 74; F. R. 40, 4 p. 93; HS. IV p. 170. *Hung. m. or; Ross. m. or.*
755. *Grotiana* F. Mant. 235; Hw. No. 101; Froel. No. 60; Tr. VIII, 81, X, 3. 64; Dup. IX, 239, 5; Wd. 871; F. R. 11, 1 p. 17; HS. IV p. 162, VI p. 155; Wlk. 39; Hein. 50; *Flavana* Hb. 133; *Ochreana* Stph. p. 25; Wd. 872. *Angl; Gal; Germ; Ped; Ross. oe. et m. or.*
756. *Gnomana* Cl. Ic. 4, 13; L. F. S. No. 1337; Froel. No. 61; Tr. VIII, 70, X, 3. 64; Stph. Ill. IV, 162; Dup. IX, 239, 7; F. R. 10, 1 p. 14; HS. IV p. 164; *Costana* Schiff. S. V. 127; *Livoniana* Sodof. Bull. M. 1829 p. 143, T. 3. *Angl; Gal; Germ; Ross. oe. et m. or; Graec; And.*
757. *Rubicundana* HS. 415, VI p. 155; Wk. Stett. e. Z. 1862 p. 43; Hein. 51. *Sil. mont; Norv; Fen.*
- * 758. *Moeschleriana* Wk. Stett. e. Z. 1862 p. 45; *Algidana* Mösch. *Labr.*
 Wien. Mts. 1862 p. 138, T. 1, 9. 10 (var.).
759. *Cinerana* Zett. Ins. Lap. 978; Wk. Stett. e. Z. 1862 p. 45. *Norr.*
760. *Lapponana* Tgstr. Cat. p. 69. *Lap.*
- M. Amphysa Curt.
761. *Gerningana* Schiff. S. V. 318; F. Mant. 232; Froel. No. 59; Tr. VIII, 73; Dup. Suppl. 61, 4; Wd. 876; HS. 239, 414 (var.), IV p. 160; Wlk. 13; Hein. 51; *Pectinana* Hb. 108. *Germ; Angl; Alp; Ross. oe. et m. or.*
762. *Rhombicana* HS. 171 (non 61), IV p. 160; Hein. 52. *Austr.*
763. *Prodromana* Hb. Gesch. Tort. IV, B. c. 2, a—c; Wlk. 14; Stt. Man. 2, 191; Hein. 52; ? Froel. No. 53; *Walkerana* Curt. B. E. V, T. 209; Stph. Ill. IV, 82; Wd. 877; HS. 33, IV p. 169. *Angl; Germ; Helv; Hal; Fen.*

N. Capua Stph.

764. Favillaceana Hb. 255; Hein. Schm. D. II, 1. 53; Vulgana Froel. No. 140; Marcidana Froel. No. 141; Ochraceana Stph. Ill. IV, 172; Wd. 1113; Wlk. 113; Terreana Tr. X, 3. 88; Dup. IV, 62, 4; HS. IV p. 105; ? Rusticana Hb. 102.

Gal; Angl; Germ; Jut; Ross. s. oc.

102. Zelothereses Ld.

765. Albociliana HS. 418, IV p. 192, VI p. 158.

Srp.

103. Sciaphila Tr.

A. Ablabia Stph.

766. Reynana Stgr. Cat. p. 190; Osseana Lah. Contr. No. 27. (hujus generis?)
 767. Osseana Sc. Ent. Carn. p. 238; Hein. 54.
 Pratana Hb. 227-8; Froel. No. 153; Tr. VIII, 101, X, 3. 70; Dup. IX, 259, 8; HS. IV p. 178; Wlk. 257; Quadripunctana Hw. No. 237; Wd. 995; Boreana Zett. Ins. Lap. 980; Niveosana Pack. Labr. XI p. 55.
 768. Nodnlana Moesch. Wien. Mts. 1862 p. 140, T. 1, 12.
 769. Blandana Ev. F. V. U. 492; HS. 339, IV p. 175.
 770. Argentana Cl. Ic. 11, 14; Schiff. S. V. 127; Hb. 86; Goiiana L. F. S. p. 349.
 Gouana L. S. N. XII, 879; F. Sp. p. 283; Froel. No. 152; Tr. VIII, 102; Dup. IX, 259, 7; HS. IV p. 177; Hein. 54; Govana F. S. E. p. 651; Magnana Hb. 225-6; Margaritalis Hb. (Pyr.) 48.

Sic.

Eur. c. et s; Ross. m. or; Labr.

Srp.

Ural.

Germ. Alp; Gal. m. or; And; Ross.

B. Sciaphila Tr.

771. Longana Hw. Lep. Br. p. 463 ♀; Stph. Ill. IV, 127; Wd. 997; Ictericana Hw. l. c. p. 469 ♂; Stph. p. 128; Wd. 998; HS. IV p. 157; Stt. Man. 2, 236; Wlk. 247; Graaf Tijd. v. E. XIII, 1870; Capillana Gn. Ind. 33; Loewiana Z. Is. 1847 p. 25; HS. 382, IV p. 202; Hein. 55; Stratana Z. Is. 1847 p. 671; HS. 381; ? Lutosana Hb. 200.
 a. v. *Insolatana* HS. 152, IV p. 178, VI p. 157.
 b. v. *Luridalbana* HS. 153, IV p. 178.
 772. Segetana Z. Is. 1847 p. 670; HS. 380, IV p. 202.
 773. Fragosana Z. Is. 1847 p. 673; HS. 373, IV p. 199.
 † 774. Exignana Lah. Contr. p. 11, No. 22.
 775. Monochromana Hein. Schm. D. II, 1 p. 56; ? Canescana Gn. Ind. 32.
 776. Penziana Hb. 85; Froel. No. 185; Tr. VIII, 186, X, 3. 92; Dup. IX, 256, 1; Wd. 996; HS. 117-8, IV p. 198; Wlk. 256; Hein. 56; Bellana Curt. B. E. III, T. 100; Diurneana Gn. Ann. S. Fr. 1845 p. 166, Ind. p. 32.
 a. v. *Styriacana* HS. 119, 120, IV p. 198, VI p. 158; ? Consper-sana Dgl. Zool. IV, 1267, 1; Wlk. 254; Stt. Man. 2, 259; ? Perterana Gn. Dbld. Cat. 24; ? Candidana Lah. Tort. No. 108.
 777. Octomaculana Dbld. Cat. 24; Wlk. 254; Stt. Man. 2, 259.
 778. Laetana Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 275.
 779. Chrysanthæana Dup. Suppl. IV, 83, 5 p. 410; Hein. 58; Chrysanthemana HS. 108-11, IV p. 200; Asinana Hw. Lep. Br. p. 464; Stph. Ill. IV p. 128; Wd. 1000 (sed Asinana Hb. al. erat Tortr.); Alternella Wlk. 252; Stt. Man. 2, 258.

Angl; Bat; And; Sard; Graec; As. min. oc.

Dalm.

Dalm; Sard; And.

Sic.

Sic; Sard.

Sic.

Dalm; Carn. m.

Eur. c. et s.

Austr; Helv; Graec. mont; Turc. s.

Angl.

Cast.

Angl; Austr; Graec.

780. *Wahlbomiana* L. S. N. X, 532, F. S. No. 1329; Hb. 203; Froel. No. 119; Tr. VIII, 173, X, 3. 92; HS. 107. 115-16, IV p. 200; Hein. 58; *Wahlbaumiana* Dup. IX, 256, 4.
 a. v. *Alticolana* HS. 112, IV p. 200, VI p. 158; ? *Virgaureana* Wlk. 251; Stt. Man. 2, 258. *Alp; Germ. mont.*
 b. v. *Virgaureana* Tr. X, 3. 89; HS. 102-3, IV p. 201, VI p. 159; ? *Interjectana* Hw. p. 464; ? Stph. Ill. IV, 129; ? Wd. 1001. *Gal; Germ; Ross. oc; Sib.*
 c. v. *Minorana* HS. 104-6, IV p. 201 (non Tr.); *Minusculana* Z. Stett. e. Z. 1849 p. 247; *Pascuana* Wlk. 253; Stt. Man. 2, 258. *Angl; Germ; Ross. oc; Arm.*
 d. v. *Communana* HS. 113-4, IV p. 200, VI p. 159; *Subjectana* Gn. Ind. p. 31; Wlk. 250; Stt. Man. 2, 257; ? *Logiana* Hw. 464; ? Stph. p. 129; ? Wd. 1002. *Germ; Angl; Ross. s. oc.*
 e. v. *Incertana* Tr. X, 3. 91; HS. 121-2, IV p. 199, VI p. 158. *Germ; Hung; Gal.*
 f. v. *Derivana* Lah. Tort. No. 115. *Helv; Germ; Cors.*
 g. v. *Cupressivorana* Stgr. Hor. 1870 p. 215. *Gal. m; Dalm; And; Graec.*
 781. *Pumicana* Z. Is. 1847 p. 670; HS. IV p. 203. *Sic.*
 782. ? *Gratana* Lah. Contr. No. 22. *Sic.*
 783. *Pasivana* Hb. 99; HS. 100-1, IV p. 291, VI p. 159. n. Schm. 37; Hein. 62; *Obsoletana* Stph. Ill. IV p. 129; ? Wd. 1003; *Sinuana* Wd. 999; Wlk. 253; Stt. 2, 258; Tgst. Cat. 360; *Wahlbomiana* var. Tr. X, 3. 253. *Germ; Angl; Ross. oc.*
 784. *Abrasana* Dup. Suppl. IV, 83, 2 p. 407; HS. 99, IV p. 202; Hein. Schm. D. II, 1. 62. *Austr; Hung; Graec.*
 785. *Nubilana* Hb. 111; Stph. Ill. IV, 130; Wd. 1006; Dup. IV, 62, 3; HS. IV p. 167; Wlk. 256; Hein. 62; *Glareana* Froel. No. 120; *Hybridana* Dup. IX, 266, 6. *Angl; Germ; Helv; Gal; Hung; Graec.*
 † 786. *Policolana* Gn. Ind. 40. *Norv.*

104. *Sphaleroptera* Gn.

787. *Alpicolana* Hb. 328-9 ♂; Tr. X, 3. 86; Dup. IX, 247, 7; HS. 395 ♀, IV p. 180; Hein. 63. *Alp.*
 † 788. *Diniana* Gn. Ind. p. 33. *Gal. m.*

105. *Doloploca* Hb.

789. *Punctulana* Schiff. S. V. 130; F. Mant. 234; HS. 376, IV p. 193; Hein. 64; *Schlemmerella* Hb. Vög. & Schm. 12; Hb. Tin. 14; *Punctulella* Tr. IX, 1. 38. *Germ. m; Hung; Ross. m. or; Arm.*

106. *Cheimatophila* Stph.

790. *Tortricella* Hb. Tin. 11; Stph. Ill. IV, 234; Wd. 1268; Hein. 65; *Hyemana* Hb. 267; Froel. No. 121; HS. 123-4, IV p. 287; *Abietana* Froel. No. 122; *Nubilea* Hw. 503; Stph. IV, 234; Wd. 1269; *Alternella* Tr. IX, 1. 39, X, 3. 154; *Hyemella* Tr. X, 3. 154. *Angl; Germ; Hung; Gal; Hisp; It; Ross. m.*

107. *Oxypteron* Stgr.

791. *Impar* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 276. *Srp.*

108. *Exapate* Hb.

792. *Congelatella* Cl. Ic. 8, 5; Hein. 66. *Eur. c. et s; Ross. m. or.*
Gelatella L. F. S. No. 1450; Tr. IX, 1. 34; Dup. XI, 287, 8. 9; Wd. 1270; Fr. 150, 2; *Gelatana* Hb. 266; HS. IV p. 193; *Gelata* Hw. 502; *Paradoxa* Sulz. Abg. G. T. 23, f. 21. 22.

109. *Olindia* Gn.

793. *Hybridana* Hb. 238; Froel. No. 133; Tr. X, 3. 85; Gn. Ind. 32; HS. 132-3, IV p. 198; Hein. 67; Puellana Froel. No. 127; Rectifasciana Hw. 465; Sph. III. IV, 130; Wd. 1004; Curvifasciana Sph. I. c: Wd. 1005.
 a. v. *Pedemontana* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 275. *Ped. Alp. val.*
 b. v. *Albulana* Tr. X, 3. 85; HS. 190-1, IV p. 197; Hein. 66; *Gal; Germ; Ped.*
Nemorana Froel. No. 126; Stramentana Gn. Ind. 33; ? *Hybridana* Wlk. 249; ? Stt. Man. 2, 257.
 794. *Ulmana* Hb. 278 ♂; Dup. IX, 252, 3., 264, 5 p. 324. 539; HS. *Gal; Germ; Liv.*
 IV p. 224; Hein. 67; Wlk. 190; *Areolana* Hb. 279 ♀;
 Dup. IX, 264, 6; ? *Schumacherana* F. Mant. II, 236.

110. *Cochylis* Tr.

795. *Parreyssiana* Dup. IV, 83, 9 p. 415; HS. 249-50, IV p. 180; *Austr; Ross. m. or.*
 Hein. 69; *Insequana* Ev. F. V. U. 496.
 a. v. *Hydrargyrana* Ev. Bull. M. 1842, F. V. U. 495; HS. 166, *Ross. m. or.*
 IV p. 180; *Parreyssiana* Fr. 450.
 796. *Locupletana* Hb. 268; Dup. IX, 260, 2; Gn. Ind. 65; HS. *Hisp; Sic.*
 IV p. 180.
 797. *Margaritana* Hb. 219; Tr. VIII, 204; Dup. IX, 260, 4; Ev. *Hung; Ross. m; Arm.*
 F. V. U. 496; HS. IV p. 179.
 798. *Lathoniana* Hb. 189; Hw. p. 402; Tr. VIII, 105, X, 3. 70; Wd. *Angl; Gal. m; Hung;*
 1120; Dup. IX, 260, 1; Fr. 450; HS. IV p. 179. *Ross. m; Graec; Arm.*
 799. *Hamana* L. S. N. X, 530, F. S. No. 1309; Cl. Ic. 4, 7 α; Hb. *Angl; Gal; Germ;*
 Vög. & Schm. 39; Hb. 140; Froel. No. 81; Tr. VIII, 85; *Ross; And.*
 Wd. 1157; Dup. IX, 257, 2; HS. IV p. 175; Wlk. 316;
 Hein. 69; *Trigonana* Schiff. S. V. 317; *Diversana*
 Hb. Vög. & Schm. 40; Hb. 139; Sph. IV, 192; Wd. 1158;
 ? *Uncana* Hb. Vög. 36.
 * 800. *Defectana* Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 54, Pl. 2, 13. *Arm.*
 801. *Zoegana* L. S. N. XII, 876; Froel. No. 80; Hb. Vög. & Schm. *Gal; Germ; Angl;*
 48; Hb. 138; Tr. VIII, 87; Wd. 1155; Dup. IX, 257, 1; *Fen; Hung.*
 HS. IV p. 176; Wlk. 316; Hein. 70; *Hamana* Cl. Ic. 4,
 4; *Ferrugana* Hw. p. 398; Sph. p. 191 (var.); Wd. 1156.
 802. *Fulvana* F. R. 20, 3 p. 35; Tr. X, 3. 66; HS. IV p. 176; *Hung; Germ; Teriol.*
 Hein. 70.
 803. *Amiantana* Hb. 155; Tr. VIII, 115; Dup. IX, 259, 1; HS. IV *Austr; Hung.*
 p. 91; Hein. 70.
 804. *Procerana* Ld. Wien. Mts. 1863 p. 45, T. 1, 11. *Turc. s. or.*
 805. *Purana* Gn. Ind. 64; *Limbatana* HS. 125, IV p. 191; *Gal. m; Dalm; Hung.*
 Hein. 71.
 806. *Incretana* Ld. Wien. Mts. 1857 p. 83. *Kirg.*
 * 807. *Cultana* Ld. z. b. V. 1855 p. 118, T. 6. *Alt.*
 * 808. *Conjunctana* Mn. Wien. Mts. 1864 p. 183, T. 4, 12. *Bith.*
 809. *Zebrana* Hb. 197; Tr. VIII, 127, X, 3. 75; Dup. IX, 260, 3, *Germ; Liv; Ross.*
 IV, 65; HS. 96, IV p. 180; Hein. 73. *m. or.*
 810. *Clathrana* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 278. *Srp.*
 811. *Perfusana* Gn. Ind. 64; HS. 247-8, IV p. 183; Hein. 73. *Austr. Alp; Serbia.*
 812. *Callosana* HS. IV p. 157; Hein. 73. *Corn. m; Cors.*
 813. *Simoniana* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 227; HS. n. Schm. 98. *Hisp.*
 814. *Porculana* Mn. Wien. Mts. 1862 p. 394, T. 3, 11. *Bith; ? Graec.*
 (an var. *sequentis*?)
 815. *Purgatana* Tr. X, 3. 148; Dup. IV, 65, 4; HS. 69, IV p. 191; *Austr; Hung; Sard;*
 Hein. 72. *And.*

816. *Maculosana* Hw. Lep. Br. p. 438; Stph. Ill. IV, 181; Wd. 1133; *Angl; Germ. s.*
Wlk. 296; Stt. Man. 2, 271.
817. *Schreibersiana* Froel. En. Tort. No. 114; Hb. 306; Tr. VIII, 286, X, 3. 148; Dup. IX, 258, 8; HS. IV p. 224; Wlk. 288; *Gal; Germ; Hung;*
Stt. Man. 2, 269; Hein. 72; *Lediana* Schiff. S. V. 127; *Ross. oc; Srp; Ped*
Hb. 151.
818. *Griseana* Hw. Lep. Br. p. 402; Stph. Ill. IV, 186; Wd. 1145; *Angl.*
Udana Gn. Ind. 61.
819. *Pontana* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 228. *And.*
820. *Affinitana* Dgl. Zool. IV, 1268, f. 7, 1846. *Angl.*
821. *Vectisana* Westw. Br. M. II, 176, T. 100, 15. 1844 (præc. var.?). *Angl.*
822. *Cruentana* Froel. En. Tort. No. 110; HS. IV p. 191; Hein. 71; *Angl; Gal; Germ;*
Angustana Tr. VIII, 284, X, 3. 148; Dup. IX, 257, 7; *Ross.*
Stph. Ill. IV, 182; Wd. 1134; HS. 94; Wlk. 303; ? Hb. 74.
- * 823. *Defessana* Mn. z. b. V. 1861 p. 11, T. 3, 1. *Pont.*
824. *Sanguisorbana* HS. 412, IV p. 158; Hein. 71. *Sil.*
825. *Ambiguella* Hb. Tin. 153 (1801); Wd. 1288; Wlk. 301; *Gal; Germ; Hung;*
Hein. 72. *Ross. oc.*
Roserana Froel. En. Tort. No. 111; Tr. VIII, 280, X, 3. 143;
Dup. IX, 257, 8; HS. 93, IV p. 192.
- † 826. *Andorrana* Mill. Ic. II p. 171, Pl. 69, 4. 5. *Gal. m.*
827. *Straminea* Hw. Lep. Br. p. 401; Wd. 1150; Wlk. 313; Hein. 74. *Eur. c. et m; Arm.*
Tischerana Tr. VIII, 275, X, 3. 141; F. R. 12, 2 p. 19; HS.
IV p. 185; Sudan Dup. IX, 266, 7.
828. *Alternana* Stph. Ill. IV, 187, Pl. 35, 2; Wd. 1147; Wlk. 314; *Angl; Helv. or.*
Stt. Man. 2, 276; Hein. 74.
829. *Farinosana* HS. n. Schm. 154 p. 30. *Srp.*
830. *Hilarana* HS. 92, IV p. 185; Perris Ann. S. Fr. 1856 p. 33, Pl. 1, III; Hein. 75. *Gal; Germ; Hung.*
831. *Jucundana* Dup. IX, 257, 6 p. 422; Tr. X, 3. 142; F. R. 40, 2 *Gal; Hung; Sib.*
p. 91; HS. 82, IV p. 186; Hein. 74.
832. *Woliniana* Schleich Stett. e. Z. 1868 p. 289. *Germ. s. oc; Hung; Srp.*
833. *Pentactinana* Mn. z. b. V. 1855 p. 26. *Cors.*
834. *Coenosana* Mn. z. b. V. 1867 p. 848. *Srp; Hung.*
- † 835. *Chamomillana* HS. 377, IV p. 183. *And.*
836. *Elongana* F. R. 51, 1 p. 123; Frr. 324, 2; HS. IV p. 186; *Germ; Hung; Hisp.*
Hein. 75.
837. *Impurana* Mn. z. b. V. 1855 p. 553. *Cors.*
- * 838. *Tetricana* Mn. Wien. Mts. 1864 p. 183, T. 4, 11. *Bith.*
839. *Favillana* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 230. *And.*
840. *Dipoltella* Hb. Tin. 345; Tr. IX. 2. 127; Wlk. 319; Stt. Man. 2, 277; Hein. 79; *Margaritana* Hw. 401; Wd. 1121; *Germ; Cast; Ross.*
Dipoltana Tr. X, 3. 75; Dup. IV, 65, 1; HS. IV p. 180. *m. or; Arm.*
a. ? ab. *Biviana* Dup. IV, 65, 3 p. 175.
841. *Zephyrana* Tr. VIII, 127; Dup. IV, 65 p. 179; HS. 70-4, IV *Gal; Germ; Hung;*
p. 183; Hein. 79. *Hisp; Sard; Arm.*
a. v. *Margarotana* Dup. IX, 258, 7 p. 429; Gn. Ind. 63; HS. 47. *Gal. m.*
48 (non 148), IV p. 186, VI p. 157.
b. v. *Scabidulana* Ld. z. b. V. 1855 p. 223, T. 4, Wien. Mts. *Syr; Graec.*
1857 p. 101.
c. v. *Dubrisana* Curt. B. E. XI, Pl. 491; Stph. Ill. IV, 188; Wd. *Gal; Angl.*
1148; *Luteolana* Stph. p. 184; Wd. 1140; *Virgi-*
niana Gn. Ind. 63.
d. ? v. *Marmoratana* Curt. B. E. XI, Pl. 491; Stph. Ill. IV, 188; *Angl.*
Wd. 1149.
e. v. *Maritimana* Gn. Ind. 63; Wlk. 293; Stt. Man. 2, 270; Stt. *Angl; Gal. m.*
Ann. 1856 p. 34.

842. *Meridiana* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 230; Mill. Ic. I p. 354, Pl. 42, 9; *Claviculana* Mn. Wien. Mts. 1861 p. 185; Ld. Wien. Mts. 1863 p. 45. *Gal. m; Hisp; Graec; Srp; Pont.*
843. *Argentomixtana* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 277. *Srp.*
- * 844. *Pallorana* Ld. Wien. Mts. 1864 p. 171, T. 3, 11. *Arm.*
- †* 845. *Loriculana* (Gn.) Luc. Exp. Alg. p. 407. *Maur.*
846. *Aeneana* Hb. 188; Hw. 404; Stph. Ill. IV, 176; Wd. 1122. *Angl; Germ. oc.*
847. *Rutilana* Hb. 249; Froel. No. 172; HS. IV p. 182; Wlk. 318; Stt. Man. 2, 277; Hein. 78. *Germ; It. c; Helv; Carn; Ross. s; Norv.*
848. *Aurofasciana* Mn. z. b. V. 1855 p. 757, T. V; Hein. 78; Valdensiana HS. n. Schm. 33 p. 5. *Alp.*
849. *Roridana* Mn. z. b. V. 1867 p. 847. *Austr. alp.*
850. *Kuhlweiniana* F. R. 22, 3 p. 39; HS. IV p. 184; Hein. 76; *Sil; Hung; Bulg;*
Triangulana Tr. X, 3. 173 (non F.); Tergaua *Ross. oc. et m. or.*
Ev. F. V. U. 498.
851. *Vulneratana* Zett. Ins. Lap. 979; Wk. Stett. e. Z. 1864 p. 204. *Norv. c. mont; Fen.*
a. v. *Eesulana* Ld. z. b. V. 1855 p. 117, T. 2, 5 (major pallidior). *Alt.*
852. *Hartmanniana* Cl. Ic. 4, 10; Hb. 146; *Gemmatella* Sc. Ent. *Eur. c; Fen; Turc.*
Carn. No. 640. *s; Ped.*
Baumanniana Schiff. S. V. 126; F. Mant. 231; Hw. Lep. Br. 404; Froel. No. 167; Tr. VIII, 113; Wd. 1154; Dup. IX, 258, 5 a. b; HS. IV p. 184; Wlk. 289; Hein. 76.
853. *Decimana* Schiff. S. V. 317; F. Mant. 230; Hb. 145; Froel. No. 174; Tr. VIII, 112, X, 3. 73; Dup. IX, 263, 7; HS. IV p. 181; Hein. 77; *Allionana* F. E. S. 262. *Alp; Gal. alp; Sil. mont.*
854. *Aleella* Schulze Naturf. IX p. 106, T. 2 (1776). *Eur. c. et m. (exc. It. m.); Hyrc; Arm.*
Tesserana (S. V. p. 126 n. Cat.) Tr. VIII, 111; Stph. Ill. IV, 177; Wd. 1124; Dup. IX, 258, 6; HS. 327, IV p. 181; Wlk. 285; Hein. 77; *Heiseana* F. Mant. 231; Froel. No. 173; *Tesselana* Hb. Vög. & Schm. 31; Hb. 144; Hw. No. 104; *Decimana* var. Stph. IV, 177; Wd. 1125; *Groendaliana* Thnb. Diss. Ent. II, f. 2.
855. *Badiana* Hb. 147; Froel. No. 69; Wd. 1153; Wlk. 291; *Rubigana* Tr. VIII, 117; Dup. IX, 259, 4; HS. IV p. 185; Hein. 81; *Smeathmanniana* Hw. p. 400; Stph. IV, 189. *Angl; Gal; Germ; Ross.*
a. ? v. *Cnicana* Dblld. List. 27; Stt. Ann. 1855 p. 36; Wlk. 202; *Angl; Germ; Lap.*
Stt. Man. 2, 270 (sp. propr.?).
856. *Albipalpna* Z. Is. 1847 p. 662; HS. 390, IV p. 184. *Gal. m; Sic; Srp.*
857. *Deutschiana* Zett. Ins. Lap. 981; Wk. Stett. e. Z. 1862 p. 48, 1864 p. 204; *Lutulentana* HS. n. Schm. 35 p. 5; Lah. Tort. No. 83; *Chalcana* Pack. Labr. XI p. 56. *Helv. Alp. m; Norv; Lap; Labr.*
858. *Kindermanniana* Tr. VIII, 276, X, 3. 141; F. R. 12, 1 p. 18; Dup. IX, 258, 4; HS. 68, IV p. 184; Hein. 80. *Germ; Hung; Ross. s. oc. et m. or.*
859. *Sanguinana* Tr. VIII, 116; Dup. IX, 259, 2; HS. IV p. 182; Hein. 77; *Baumanniana* Hb. 148; *Flagellana* HS. 345. *Hung.*
860. *Francillana* F. E. S. p. 264; Don. Nat. Hist. X, T. 355, 1; Wd. 1152; Wlk. 312; Hein. 80; *Flagellana* Dup. IX, 259, 6; HS. 95, IV p. 182. *Angl; Gal; Germ; Hung; Hisp; Sard.*
- † 861. *Helveticana* Heyden Stett. e. Z. 1865 p. 100. *Helv; Teriol.*
862. *Eryngiana* Heyden Stett. e. Z. 1865 p. 100 (Anm.). *Germ.*
- † 863. *Dilucidana* Stph. Cat. p. 84; Wlk. 311; Stt. Man. 2, 275; *Francillana* var. Stph. Ill. IV, 189. *Angl.*
864. *Vicinana* Mn. Wien. Mts. 1859 (Jun.) p. 167. *Sic.*
865. *Moribundana* Stgr. Stett. e. Z. 1859 (Jul.) p. 230. *And.*
866. *Smeathmanniana* F. Sp. 278; Froel. No. 71; Tr. VIII, 274; Wd. 1151; Dup. IX, 285, 3; HS. IV p. 185; Wlk. 313; Hein. 80; *Fabriciana* Hb. 149; Hw. p. 401; *Stachydana* HS. IV p. 185. *Eur. c. et s; Hung; Gal. m; Dalm; Bith.*

- † 867. *Flavidana* Gn. Ind. 66. *Gal. m.*
 868. *Languidana* Mn. z. b. V. 1855 p. 552. *Cors.*
 869. *Reversana* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 228. *And.*
 870. *Extensana* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 229. *And.*
 871. *Santolinana* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 279. *Cast.*
 872. *Richteriana* F. R. 40, 3 p. 92; Frr. n. Btr. IV, 324, 3 p. 55; *Sil; Hal; Ross. oc.*
 HS. IV p. 188; Hein. 81.
 873. *Pyramidana* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 280. *Srp.*
 874. *Heydeniana* HS. 369, IV p. 187, VI p. 157 (ex parte). *It. c.*
 875. *Coërcitana* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 229. *And.*
 876. *Pudorana* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 229. *And.*
 877. *Mognuntiana* Roessl. Wien. Mts. 1864 p. 131; Verz. p. 193 (293). *Germ. c. oc.*
 878. *Implicatana* HS. VI p. 157 (*Heydeniana*); *Heydeniana* *Germ; Hal.*
 Hein. 83.
 879. *Ciliella* Hb. Tin. 180; Hein. 81; *Rubellana* Hb. 285; *Eur. c. et s; Gal. m;*
 Froel. No. 74; Tr. VIII, 279, X, 3. 143; Dup. IX, 258, 2; *Lap.*
 HS. IV p. 487; *Ruficiliana* Hw. p. 402; Wd. 1144;
 Wlk. 310.
 † 880. *Nana* Hw. Lep. Br. p. 439; Stph. Ill. IV, 182; Wd. 1135; *Angl.*
 Carneana Gn. Ind. 60.
 881. *Epilinanana* Z. Stett. e. Z. 1849 p. 285; Dup. IV, 65; HS. 79. 80, *Germ; Ross; Angl.*
 IV p. 187; Hein. 82; *Flaviciliana* Wlk. 307; Stt. Man. 2, 274.
 † 882. *Flammeolana* Tgstr. Bidr. p. 161. *Fen.*
 883. *Phaleratana* HS. 84-5, IV p. 189; Hein. 83. *Alp; Germ.*
 884. *Roseana* Hw. Lep. Br. p. 401; Stph. Ill. IV, 185, T. 35, 1; Wd. *Angl; Gal; Germ;*
 1142; Wlk. 308; Stt. Man. 2, 274; Hein. 82; *Rubellana* *Hung; Ross. s. oc.*
 Hb. 286-7; *Dipsaceana* Dup. IV, 65, 6; Z. Stett. e. Z. 1849 p. 286; HS. 76-8, IV p. 187.
 a. v ? *Subroseana* Hw. p. 402; Stph. Ill. IV, 186; Wd. 1143. *Angl.*
 † 885. *Ostrinana* Gn. Ind. 61. *Gal.*
 886. *Roseofasciana* Mn. z. b. V. 1855 p. 554. *Cors; Dalm; Bith.*
 887. *Purpuratana* HS. 81, IV p. 186; Hein. 83. *And; Austr; Hung; Bith.*
 888. *Contractana* Z. Is. 1847 p. 744. *Gal. m; Sic; Bith.*
 889. *Rupicola* Curt. B. E. X, Pl. 491; Wd. 1146; Wlk. 305; Stt. *Germ; Angl; Ped;*
 Man. 2, 273; Hein. 84; *Marginana* Stph. Ill. IV, 187; *Sard; Ross. m. or.*
 Humidana HS. 86-7, IV p. 188.
 890. *Cancellana* Z. Is. 1847 p. 739. *Sic.*
 891. *Mussehlana* Tr. X, 3. 141; Dup. IV, 62, 10; HS. 88-90, IV *Germ. c. et s; Fen.*
 p. 188; Hein. 85; *Vectisana* Wlk. 306; Stt. 2, 273.
 892. *Geyeriana* HS. 91, IV p. 189; Hein. 85. *Germ. s.*
 893. *Manniana* F. R. 51, 2 p. 134; Dup. IV, 83 p. 414; HS. IV p. *Germ; Helv; Hung;*
 189; Hein. 84. *Ross. oc; Graec.*
 894. *Notnana* Z. Is. 1847 p. 743; HS. IV p. 189; Wlk. 304; Stt. *It; Germ.*
 Man. 2, 273; Hein. 86; ? *Manniana* HS. 67.
 895. *Gilvicomana* Z. Is. 1847 p. 742; Hein. 86; *Flaviscapulana* *Germ.*
 HS. 97, IV p. 224, VI p. 260.
 896. *Curvistrigana* Wlk. 302; Stt. Man. 2, 272; Hein. 87. *Germ; Angl.*
 † 897. *Gratiosana* Lah. Tort. No. 99; Hein. 86. *Helv.*
 898. *Ambignana* Froel. En. Tort. No. 112; HS. IV p. 192; *Pallidana* HS. 65 (non 389); *Pumilana* HS. 66; Hein. 90; *Angl; Germ; Ross. oc.*
 Nana Wlk. 301; Stt. Man. 2, 272.
 899. *Hybridella* Hb. Tin. 351; *Sodaliana* Stph. Ill. IV, 183; *Cast; Germ; Hung;*
 Carduana Z. Is. 1847 p. 741; HS. IV p. 190; Wlk. 300; *Bulv; Arm.*
 Stt. Man. 2, 271; Hein. 89; *Dissolutana* HS. 83.
 900. *Carpophilana* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 228. *And.*

- † 901. *Frigidana* Gn. Ind. 60. *Succ. s.*
 902. *Pallidana* Z. Is. 1847 p. 742; HS. 389, IV p. 190; Hein. 88. *Germ; Helv; Ped; Liv.*
 903. *Posterana* Z. Is. 1847 p. 740; HS. IV p. 190; Hein. 89; *Ambiguana* Tr. VIII, 282, X, 3. 148; HS. 64. *Eur. c. et m.*
 904. *Atricapitana* Stph. List. p. 103; Wlk. 298; Stt. Man. 2, 271; *Angl; Germ. c. et s.*
 Hein. 87; *Venustana* Schl. Ber. 235.
 905. *Salebrana* Mn. Wien. Mts. 1862 p. 395, T. 3, 12. *Hung; Bith.*
 906. *Dubitana* Hb. 71; Froel. No. 109; Tr. VIII, 283; Dup. IX, *Eur. c. et s; Ped;*
 258, 1; Stph. Ill. IV, 183; HS. IV p. 192; Wlk. 298; *And; Ross. m. or.*
 Hein. 90.
 907. *Molliculana* Z. Is. 1847 p. 743; HS. 388, IV p. 190. *Sic.*

111. *Phtheochroa* Stph.

908. *Rugosana* Hb. 82; Froel. No. 17; Wd. 1141; Dup. IX, 256, 3; *Angl; Gal; Germ;*
 HS. IV p. 194; Wlk. 281; Hein. 90; *V-Albana* Don. *Helv; Hung; And.*
 Nat. Hist. XI, T. 371, 1.
 909. *Duponcheliana* Dup. IV, 62, 5 p. 143; Gn. Ind. 30. *Gal. m; Hung. m;*
 a. v. *Gloriosana* HS. 31, IV p. 194. *Graec; Syr.*
 910. *Amandana* HS. IV p. 195, VI p. 158; Hein. 91. *Germ; Hung.*
 911. *Pulvillana* HS. 391, IV p. 195; Hein. 92. *Germ.*
 † 912. *Singulana* HS. IV p. 195; Hein. 92. *Austr.*

112. *Pygolopha* Ld.

913. *Lugubrana* Tr. VIII, 26; HS. 274, IV p. 191; *Trinacriana* *Hung; Sic.*
 Ld. Wien. Mts. 1859 p. 280.

113. *Retinia* Gn.

914. *Piniana* HS. 194, IV p. 222; Hein. 97. *Germ.*
 915. *Duplana* Hb. 229-30; Tr. VIII, 138, X, 3. 77; Rtz. Forst-I. *Gal; Germ; Ross. oc;*
 p. 209, T. 14, 5; HS. IV p. 222; Wlk. 221; Stt. Man. 2, *Cast.*
 248; Hein. 93; *Spadiceana* Dup. IX, 263, 8.
 916. *Sylvestrana* Curt. Ann. & Mag. Nat. Hist. 2. V. 111 (1850); *Angl; Germ. s.*
 Stt. Ann. 1855 p. 31; Wlk. 220; Stt. Man. 2, 248.
 917. *Posticana* Zett. Ins. Lap. 982; Wlk. Stett. e. Z. 1862 p. 50; *Eur. s; Alp.*
 Hein. 94; *Sylvestrana* Hein. 95; *Mulsantiana* Rtz.
 Stett. e. Z. 1848 p. 266.
 918. *Pinivorana* Z. Is. 1846 p. 225; Wlk. 219; Stt. Man. 2, 248; *Eur. c. et s.*
 Hein. 95; *Pudendana* HS. 149-50, IV p. 222; ? *Resinella* Stph. Ill. IV, 179.
 a. v. *Sciurana* Tgstr. Bidr. p. 158, Cat. p. 360 (70). *Fen.*
 919. *Turionana* Hb. 220-1; Froel. No. 158; Tr. VIII, 137, X, 3. 77; *Germ; Angl; Ross. oc.*
 Rtz. Forst-I. p. 207, T. 14, 3; Dup. IX, 247, 4; HS. IV p. *Cast.*
 222; Hein. 94; *Turionella* Wlk. 222; Stt. Man. 2, 248.
 920. *Miniatana* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 281. *Gal. m. or.*
 921. *Buoliana* Schiff. S. V. p. 128; F. E. S. 260; Froel. No. 165; *Eur; Sib.*
 Tr. VIII, 140, X, 3. 78; Rtz. Forst-I. 202, T. 14; HS. 49,
 IV p. 221, VI p. 160; Hein. 96; *Xylosteana* Hb. 154;
Gemmiana Hb. 269; Stph. Ill. IV, 178; Wd. 1127; Dup.
 IX, 247, 2; *Turionana* Hw. 399; *Pallasana* Sodof.
 Bull. M. 1830 p. 72, T. 2, 8; ? *Turionella* L. F. S.
 No. 1420.
 a. v. *Thurificana* Ld. z. b. V. 1855 p. 224, T. 4. *Syr; And.*
 b. v. *Pinicolana* Dbld. Zool. VIII, App. 106; *Turionella* Curt. *Angl.*
 B. E. VIII, Pl. 364; Stph. Ill. IV, 178; *Turionana* Wd.
 1126; *Concinnana* Ld. Wien. Mts. 1859 p. 282.

922. *Tessulatana* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 280.
 923. *Margarotana* HS. 148; Hein. 95.
 924. *Resinella* L. S. N. X, 539, F. S. No. 1424; Wd. 1130; Wlk. 220; Hein. 96.
Resinana F. S. E. 654; Froel. No. 184; Tr. VIII, 128, X, 3. 77; Dup. IX, 247, 6; HS. IV p. 221; ? Hb. 29; *Obesana* Lah. Tort. No. 234 ♀; ? *Piceana* Hb. 72.

Hisp; *Bith*.
Germ; *Graec*.
Angl; *Gal*; *Hisp*;
Germ; *Ross*; *Lap*.

114. *Penthina* Tr.

625. *Profundana* (S. V. n. Cat.) F. Mant. 229; Tr. VIII, 192; F. R. 62, 1 p. 168; Dup. IX, 253, 7; HS. IV p. 207; Wlk. 184; Hein. 104; *Porphyrana* Hb. 26; Wd. 880; Dup. IX, 264, 9; *Porphyrana* Hw. 461; *Wellensiana* Hb. 237; Wd. 882; Dup. IX, 255, 5; *Aethiopiana* Hw. p. 462; *Aethiopana* Sph. 85; Wd. 883; *Asseclana* Hw. p. 462 (non Hb.); *Hastiana* Hw. 462; *Sylvana* Hw. l. c.; *Nebulana* Don. Nat. Hist. XI, T. 364, 3; Wd. 881; *Alphonsiana* Dup. IX, 239, 9; *Nubilana* Dup. IX, 255, 4.
 926. *Schreberiana* (Cl. Ic. 8, 10. *Figura sine nom. typogr.*) L. F. S. p. 348; Hb. 45; Sph. III. IV, 81; Tr. X, 3, 107; HS. IV p. 169; Hein. 104; *Schraeberiana* L. S. N. XII, 879; Dup. IX, 265, 1.
 927. *Salicella* L. S. N. X, 536, F. S. No. 1378; Wd. 895; Wlk. 35; Hein. 105; *Salicana* Schiff. S. V. p. 131; Hw. 430; Froel. No. 98; Tr. VIII, 24; Dup. IX, 245, 3; HS. IV p. 226.
 928. *Inundana* Schiff. S. V. p. 132; F. Mant. 225; Hb. 60; Froel. No. 139; Tr. X, 3, 92; HS. IV p. 227; Hein. 105.
 929. *Semifasciana* Hw. Lep. Br. p. 431; Curt. B. E. Pl. 571; Wd. 885; Wlk. 19; Hein. 105; *Acutana* Fr. 342, 1; Tr. X, 3, 68; Dup. IV, 64, 2; HS. 179-80, IV p. 227; *Elutana* Dup. IX, 264, 1.
 930. *Scriptana* Hb. 110; Froel. No. 124; Sph. III. IV, 86; Wd. 884. *Hartmanniana* L. F. S. No. 1322 (*Hartmanniana* Cl. al. erat Tortr.); F. Mant. 226; Tr. VIII, 91, X, 3, 67; Dup. IX, 245, 9; HS. IV p. 227; Wlk. 19; Hein. 106; *Lineana* (S. V. n. Cat.) Hw. Lep. Br. p. 43.
 a. ab. *Nubiferana* Sph. III. IV, 91; Wd. 896; *Hartmanniana* HS. 162.
 931. *Capreana* Hb. 250; Tr. VIII, 27, X, 3, 46 (ex parte); Hein. 106 (ex parte); *Moestana* Wk. Stett. e. Z. 1862 p. 52.
 932. *Corticana* Hb. 13; Hw. p. 432; Wd. 886; Wlk. 20; Stt. Man. 2, 193; *Picana* Froel. No. 101; *Capreana* Dup. IX p. 189 (ex p.), Pl. 245, 4; Hein. 106 (ex p.).
 933. *Betulaetana* Hw. Lep. Br. p. 432; Sph. III. IV, 87; Wd. 887; Wlk. 22; Stt. Man. 2, 193; *Leucomelana* Gn. Ind. 18; *Capreana* HS. 182; *Betuletana* Hein. 107.
 934. *Sororeculana* Zett. Ins. Lap. 977.
Praelongana Gn. Ind. 18; Wlk. 24; Stt. Man. 2, 194; Hein. 107; *Betuletana* HS. 251-2, IV p. 230.
 935. *Sanciana* Hb. 305; Froel. No. 102; Z. Is. 1846 p. 212; HS. 181, IV p. 229; Wlk. 32; Hein. 108.
 936. *Grevillana* Curt. B. E. XII, Pl. 567; Wd. 889.
 937. *Variegana* Hb. 14; Tr. VIII, 35, X, 3, 48; Dup. IX, 245, 6; HS. IV p. 228; *Poecilana* Froel. No. 100; *Cynobatella* Wlk. 26; Stt. Man. 2, 194; Hein. 108; ? L. S. N. X, 536, F. S. No. 1379.
 938. *Pruniana* Hb. 15; Hw. 433; Froel. No. 99; Tr. VIII, 33; Wd. 890; Dup. IX, 245, 5; HS. IV p. 228; Wlk. 27; Hein. 108; *Fasciana* Sc. Ent. Carn. No. 586 (non L. F. S. No. 1304); *Pullana* Wd. 891.

Angl; *Germ*; *Liv*;
Gal; *Sard*.

Germ; *Suec*; *Ross*.

Eur. c; *Sib*.

Germ; *Liv*.

Angl; *Germ*; *Ross. oc*.

Angl; *Gal*; *Germ*;
Ross.

Angl; *Germ. s*; *Scand*.

Angl; *Germ*; *Gal*;
Ross.

Angl; *Germ*; *Ross*;
Scand.

Germ; *Angl*; *Ross*.
oc; *Scand*; *Lap*; *Isl*.

Germ. c. et s; *Alp*;
Scand; *Lap*; *Liv*.
Angl.

Eur. c. et m. (exc. It.);
Smyrna; *Arm*.

Angl; *Germ*; *Ross*;
Gal; *Sard*; *Graec*.

- a. v. *Pruneticolana* Z. Stett. e. Z. 1849 p. 238; HS. IV p. 228; Hein. 108. *It; Sard; Grace; Carn.*
939. *Ochroleucana* Hb. 304; Froel. No. 102; Tr. X, 3. 48; Dup. IV, 61, 8; HS. IV p. 227; Wlk. 35; Hein. 109. *Germ; Ross.oc; Gal; It. c.*
940. *Dimidiana* Sodof. Bull. M. 1830 p. 73, T. 7; Tr. X, 3. 46; HS. 164-5, IV p. 228; Wlk. 28; Hein. 109; *Ochromelana* Gn. Ind. 18; *Atropunctana* Zett. Ins. Lap. 977. *Germ; Scand; Ross.*
941. *Sororiana* HS. 375, IV p. 230. *Sic.*
942. *Phlomidana* Stgr. Hor. 1870 p. 220, T. 3, 1. *Grace; Dalm.*
943. *Oblongana* Hw. Lep. Br. p. 433, No. 123 ♀; Stph. Ill. IV, 89; Wd. 893; *Marginana* Hw. p. 433, No. 124 ♂; Stph. l.c.; Wd. 892; Wlk. 29; Stt. Man. 2. 195; Hein. 109; *Sellana* Gn. Ind. 19; *Sauciana* Dup. IX, 262, 5; ? *Similana* Wlk. 31; Stt. Man. 2. 195 (sp. propr.?). *Angl; Germ; Gal; Hisp; Sard; Arm.*
944. *Sellana* Hb. 331; Froel. No. 96; HS. 183, IV p. 230; Wlk. 34; Stt. Man. 2. 196; Hein. 110; *Gentianana* Var. Tr. X, 3. 143; *Pullana* Stph. Ill. IV, 188. *Angl; Germ; Gal; And; Sard; It. c; Ross. oc. et m. or.*
945. *Gentiana* Hb. Gesch. VII, Tort. II, Noctuides B. a. 1, a. b.; *Gentianaeana* Hb. 12; Hw. No. 121; Stph. Ill. IV, 89. *Angl; Gal; Germ; Hung; Ross.*
- Gentianana* Froel. No. 103; Tr. VIII, 36, X, 3. 50; Frr. 120, 2; HS. IV p. 230; Wlk. 32; Hein. 111; ? Dup. IX, 245, 7 p. 197; *Gentianaeana* Wd. 894.
946. *Roseomaculana* HS. 163, IV p. 229; *Lienigiana* Hein. 111. *Germ. c. et s.*
947. *Lediana* L. S. N. X, 532, F. S. No. 1330; Cl. Ic. 10, 12; Tgstr. Bidr. p. 158; *Lienigiana* Z. Is. 1846 p. 213; *Westwoodiana* Zett. Ins. Lap. 990; *Dalecarliana* Gn. Ind. 26. *Eur. s. et pol.*
948. *Pyrolana* Wk. Vat. Ber. 1857 p. 116. *Germ. s; Norv; Fen.*
949. *Noricana* HS. 147, IV p. 236; Hein. 112. *Alp.*
950. *Nigricostana* Hw. Lep. Br. p. 438; Stph. Ill. IV, 96; Wd. 911; Hein. 112; *Squalidana* HS. IV p. 223. *Germ; Angl.*
- a. v. *Remyana* HS. 276.
951. *Fuligana* Hb. 109; Froel. No. 149; Tr. VIII, 172, X, 3. 89; Dup. IV, 62, 8; HS. 332, IV p. 221; Hein. 213; ? *Ustulana* Hw. p. 467; Wd. 912; Wlk. 34; Stt. Man. 2. 196; ? *Carbonana* Dbld. List. p. 22. *Germ.*
952. *Textana* H.-G. 307-9; Froel. En. Tort. No. 115; HS. n. Schm. 39 p. 6; Hein. 113. *Germ; Gal.*
953. *Lapideana* HS. 246, IV p. 231; *Digitaliana* Mühlig Stett. e. Z. 1863 p. 72. *Germ; Hung; Serbia.*
954. *Postrema* Z. Is. 1846 p. 231; HS. IV p. 231; Hein. 114; *Heydeniana* HS. 259. 304-5. 329. *Germ; Liv.*
955. *Turfosana* HS. 220-1, IV p. 217; Hein. 114. *Germ. s; Ross. oc; Norv.*
956. *Bicineta* Tgstr. Bidr. p. 157. *Fen.*
- * 957. *Scitmlana* Ld. Wien. Mts. 1861 p. 154, T. 2. 4. *Bith; Syr; Arm.*
958. *Arbutella* L. S. N. X, 538, F. S. No. 1385; Wlk. 260; Stt. Man. 2. 261; Hein. 101; *Arbutana* Hb. 195; Froel. No. 180; HS. IV p. 221. *Germ; Helv; Car; Ross. oc; Norv; Lap.*
959. *Mygindana* Schiff. S. V. p. 131; F. Mant. 238; Hb. 181; HS. IV p. 210; Hein. 101; *Flammeana* Hb. 321; Froel. No. 166; Dup. IX, 247, 5; *Fulvipunctana* Hw. p. 400; ? Wd. 1037; *Undatana* Sodof. Bull. M. 1830, Pl. 2, 13; *Formosana* Curt. B. E. VIII, f. 364. *Angl; Germ; Alp; Jut; Norv; Lap; Ross. oc; Arm.*
960. *Rufana* Sc. Ent. Carn. No. 591 (non S. V.); Hein. 102; *Rosetana* Hb. 130. 222; Froel. No. 35; Tr. VIII, 94, X, 3. 69; Dup. IX, 240, 8; HS. IV p. 204. *Germ; Fen.*
- a. v. *Purpurana* Hw. Lep. Br. p. 400; Stph. Ill. IV, 143; Wd. 1036; Wlk. 261; Stt. Man. 2. 261; *Rosaceana* Schl. Ber. p. 229; *Erythrana* Tgstr. Bidr. p. 75. *Germ; Angl; Fen.*
- b. ? v. *Arenana* Lah. Tort. No. 119. *Helv.*

961. *Capreolana* HS. 341-2, IV p. 209; Hein. 102. *Germ; Hung.*
962. *Striana* Schiff. S. V. p. 129; Froel. No. 150; Tr. VIII, 178; Wd. 1009; Dup. IX, 255, 6; HS. IV p. 209; Wlk. 262; Hein. 102; Rusticana Hb. 66; Fasciolana Hb. 260; Froel. No. 51; Tr. VIII, 199; Wd. 1010; Fasciana Hw. p. 460. *Angl; Germ; Helv; Hung; Ross.*
963. *Brandieriana* L. S. N. X, 531, F. S. No. 1320; Wlk. 263; Stt. Man. 2, 261; Hein. 102; Maurana Hb. 122; Hw. No. 208; Wd. 1033; Tr. VIII, 91; Dup. IX, 240, 4; HS. IV p. 205; Viduana Hb. 303; Dup. IX, 262, 1; HS. 41; Plebejana Froel. No. 47; Donzelana Gn. Ind. 6; ?? Fuscana Cl. Ic. 2, 1. *Angl; Germ; Ross.*
- † 964. *Penthinana* Gn. Ind. 25; Ann. S. Fr. 1845 p. 159. *? Angl.*
965. *Astrana* Gn. Ind. 25; HS. n. Schm. 151 p. 30; Hein. 116; Siderana Dup. IV, 79. *Gal. m.*
966. *Siderana* Tr. X, 3. 81; HS. 203, IV p. 211, n. Schm. 40; Hein. 116. *Germ; Hung; Alp. oc.*
967. *Metallicana* Hb. 68; Tr. VIII, 144, X, 3. 81; Z. Is. 1846 p. 226; HS. IV p. 212; Hein. 119; ? Dup. IX, 246, 6; Metallana Froel. No. 156; Nebulosana Zett. Ins. Lap. 985; ? v. Schoenerhana Gn. Ind. 24; ? v. Scorianana Gn. 24. *Germ; Jut; Hal; Ross; Scot; Nore; Sib; Amur.*
- * a. v. *Ferruginea* Tgstr. Cat. p. 361. *Fen.*
- b. v. *Irriguana* HS. 424-5, VI p. 160; Wk. Stett. e. Z. 1862 p. 56; Hein. 117. *Alp; Norv. alp. et pol; Alt.*
968. *Sudetana* Standfuss Stett. e. Z. 1846 p. 386, Bresl. Z. 1849, T. 2, 4; Hein. 117; Sudeticana HS. 272, IV p. 211. *Sil. mont.*
- † 969. *Porphyra* Lah. Tort. No. 142. *Helv.*
970. *Stibiana* Gn. Ind. 24; Hein. 118; Micana Tr. VIII, 150, X, 3. 83; Dup. IX, 246, 5; HS. 243, IV p. 211. *Germ. m; Hung; Srp; Graec.*
971. *Metalliferana* HS. 204, IV p. 223; Hein. 119. *Alp.*
972. *Palustrana* Z. Is. 1846 p. 630; HS. IV p. 214; Stt. Man. 2, 265, Ann. 1855 p. 35; Hein. 122; Disertana HS. 213-5. *Alp; Germ; Ross; Norv; Lap.*
- a. ab. *Mendosana* Lah. Tort. No. 158.
- † 973. *Zebrawskii* Nov. M. S. N. p. 7 (aberratio certe, sed cujus sp.?). *Hal. mont.*
974. *Puerilana* Hein. Schm. D. II, 1 p. 122. *Alp. Car.*
975. *Schaefferana* HS. 144-5; Hein. 121; Furfurana HS. IV p. 211 (non Hw.). *Alp; Norv. alp. et pol.*
976. *Schulziana* F. Gen. 293; Zett. Ins. Lap. 983; Wlk. 276; Stt. Man. 2, 265; Hein. 120; Pinetana Hb. 57; Ahrensiana Hb. 337-8; Bentleyana Don. Nat. Hist. X, T. 357, 1; Wd. 1128. *Alp; Germ; Ross. oc; Scand; Lap.*
- Zinckenana* Froel. No. 64; Tr. VIII, 143, X, 3. 81; Dup. IX, 247, 1 a. b; HS. IV p. 210.
977. *Spuriana* HS. 334, IV p. 211; Hein. 121. *Alp.*
978. *Olivana* Tr. VIII, 101, X, 3. 83; Dup. IX, 246, 4; Z. Is. 1846 p. 230; HS. 218-9, IV p. 214, VI p. 160; Hein. 123; Micana Froel. No. 157; HS. 243; Wlk. 268; Stt. Man. 2, 263; ? Hb. 28; Pinetana Hw. p. 461; Haworthana Stph. p. 179; Wd. 1129. *Germ; Jut; Ross. oc; Lap.*
979. *Boisduvaliana* Dup. IX, 262, 8 p. 507; Gn. Ind. 27; Z. Is. 1846 p. 226; HS. 344, IV p. 250; Hein. 120. *Germ. s; Ross. oc; Lap.*
980. *Arcuella* Cl. Ic. 10, 8; Wlk. 191; Stt. Man. 2, 240. *Gal; Angl; Germ; Hung; Cast; Ross; Arm; Sib.*
- Arcuana* L. F. S. No. 1317; Hb. 33; Hw. p. 403; Don. Nat. Hist. XI, T. 364, 1; Froel. No. 182; Tr. VIII, 166, X, 3. 84; Wd. 973; Dup. IX, 248, 6; HS. IV p. 250; Hein. 131.
981. *Rivulana* Sc. Ent. Carn. No. 600; Schiff. S. V. p. 131; Hein. 123; Rivellana F. S. E. p. 654; Froel. No. 137. *Eur. c. et s; Ped; Hung; Gal. m; Arm; Sib.*
- Conchana* Hb. 106; Hw. p. 460; Tr. VIII, 148, X, 3. 83; Dup. IX, 246, 1; HS. IV p. 213; Wlk. 266.

982. Umbrosana Fr. 318, 1, IV p. 46; Dup. IV, 79, 6; Z. Is. 1846 p. 228; HS. 207-8, IV p. 215; Alternella Wlk. 269; Stt. Man. 2, 263. *Germ; Helv; Cast; Ross. oc; Sib.*
983. Urticana Hb. 65; Hw. p. 460; Wd. 1011; Tr. VIII, 145; HS. 209-10, IV p. 215; Wlk. 267; Hein. 126; ? Dup. IX, 246, 2. *Cast; Gal; Germ; Helv; Ped; Ross; Arm.*
984. Lacnana (S. V. n. Cat.) Dup. IV, 84, 5; HS. 338-40, IV p. 215; Wlk. 266; Hein. 226; Micana Hw. p. 460; Wd. 1016; Obsoletana Stph. Ill. IV, 133; ? Wd. 1012; Decusana Zett. Ins. Lap. 983. *Eur.*
985. Rupestrana Dup. IV, 84, 6 p. 426; Hein. 126; Rurestrana HS. 211-2, IV p. 215; ? Disertana Hein. Schm. D. II, 1 p. 127. *Germ. m.*
986. Concretana Wk. Stett. e. Z. 1862 p. 57. *Norr. pol.*
- † 987. Herbana Gn. Ann. S. Fr. 1845 p. 157; Ind. 23; Stt. Ann. 1855 p. 34. *Angl.*
988. Lucivagana Z. Is. 1846 p. 229; HS. 335-7; Hein. 128; Lucana Gn. Ind. 23; HS. IV p. 217 (non Froel.). *Germ; Hung; Ross. oc.*
989. Cespitana Hb. 244-5; Froel. No. 138; Tr. VIII, 152, X, 3, 84; Wd. 1017; Dup. IX, 246, 3; HS. IV p. 213; Wlk. 270; Hein. 124; Gramineana Curt. B. E. VIII, f. 364; Wd. 1015. *Angl; Gal; Germ; Helv; Hung; Car; Ross. oc. et m. or; Lap.*
990. Flavipalpana HS. 216-7, IV p. 213; Hein. 125. *Germ.*
991. Bifasciana Hw. Lep. Br. p. 468; Stph. Ill. IV, 136; Wd. 1023; Wlk. 273; Stt. Man. 2, 264; Decrepitana HS. 222, IV p. 216; Hein. 128. *Angl; Germ.*
- * 992. Glaciana Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 380, T. 10, 9; Pack. Labr. XI p. 57. *Labr.*
993. Bipunctana F. E. S. 250; Tr. VIII, 154; HS. 230, IV p. 217; ? Froel. En. Tort. No. 159; Hein. 129; ? Charpentierana Froel. No. 160. *Germ; Helv; Ped; Jut; Ross. oc; Scand; Lap.*
994. Sieversiana Nolck. Fn. II, No. 260. *Ins. Osilia.*
- † 995. Tenerana Schlg. Ber. 1847 p. 227 (non S. V. Hb. Dup.); Hein. 129; Infirmana Ld. Wien. Mts. 1859 p. 287. *Germ. c.*
996. Tiedemanniana Z. Is. 1846 p. 233; HS. 355, IV p. 217; Hein. 130. *Germ. s. oc; Liv; Fen.*
997. Charpentierana Hb. 281; Tr. VIII, 153; Dup. IX, 246, 7; HS. 201, IV p. 218; Hein. 129; ? Interruptana Froel. No. 161.
998. Fulgidana Gn. Ind. 25; Textana Dup. IX, 246, 8; Gigantana HS. 233, IV p. 213; Hein. 130; Helveticana Dup. Cat. 301. *Helv; Germ. m.*
999. Hercyniana Tr. VIII, 130, X, 3, 78; Hein. 131; Clausthaliana Rtz. Forst-I. p. 223, T. 12, 2; HS. 131, IV p. 220. *Germ. c. et s; Ped; Ross. oc; Lap.*
- † 1000. Schmidtiana HS. 151, IV p. 221; Hein. 131. *Germ. c.*
1001. Achatana (S. V. p. 131 n. Cat.) F. Mant. 239; Tr. VIII, 171, X, 3, 125; Dup. IV, 64, 1; HS. IV p. 207; Wlk. 37; Hein. 132; Marmorana Hb. 25; Hw. p. 450; Froel. No. 135; Wd. 1025. *Germ; Helv; And; Angl; Liv; Ross. m. or.*
1002. Trifoliata HS. 372, IV p. 209; Hein. 132; Ericetana Westw. Br. M. II, 150, T. 93, 3, 4; Wlk. 262; Stt. Man. 2, 261. *Germ.*
1003. Antiquana Hb. 213-4; HS. IV p. 264; Wlk. 264; Stt. Man. 2, 262; Hein. 133; Quadrimaculana Hw. p. 468; Wd. 1008. *Angl; Germ; Ross. oc. et m. or.*

115. Aspis Tr.

1004. Uddmanniana L. F. S. No. 1332; Udmanniana Hb. Vög. & Schm. 92; Hw. p. 449; F. R. 91, p. 269; HS. IV p. 218; Wlk. 69; Stt. Man. 2, 205; Hein. 133; Rubiana Sc. Ent. Carn. No. 585; Achatana Hb. 49; Solandriana F. S. E. 648; Tr. VIII, 157; Froel. No. 83; Fr. 114, 2; Dup. IX. 245, 2. *Angl; Gal; Germ; Hung; Ross.*
1005. Junctana HS. VI p. 160; Hein. 133. *Sil; Srp.*

116. *Aphelia* Stph.

1006. *Lanceolana* Hb. 80; Tr. VIII, 232; Dup. IX, 253, 1; HS. IV p. 243; Wlk. 145; Stt. Man. 2, 226; Hein. 134; *Dibeliana* Hb. 272; *Pauperana* Curt. B. E. T. 599; Hw. p. 469; Wd. 991; *Lanceana* Froel. No. 239; *Expallidana* Hw. p. 469; *Egenana* Hw. p. 469; Wd. 990; *Egestana* Hw. p. 470; Wd. 992; *Plagana* Hw. p. 470; Wd. 993; *Signana* HS. 317. *Eur. (exc. reg. pol. et It. m.); Arm.*
- † 1007. *Nigrovittana* Stph. List. p. 99; Stt. Ann. 1855 p. 28 (præc. var.?). *Scot.*
- † 1008. *Littorana* Const. Ann. S. Fr. 1865 p. 190, Pl. 7, 3 (*Lanceolanae* var.?). *Gal. oc.*
1009. *Venosana* Z. Is. 1847 p. 738; HS. 386, IV p. 244. *Sic.*
1010. *Sareptana* HS. n. Schm. 152-3 p. 30. *Hung; Srp.*
1011. *Furfurana* Hw. Lep. Br. p. 466; Wd. 1024; Wlk. 147; Hein. 135; *Acutana* Ev. F. V. U. 529. *Germ; Angl; Ross. oc. et m. or.*
- Lamana* Z. Is. 1846 p. 257; *Scirpana* HS. IV p. 243; *Pauperana* HS. 302.

117. *Eudemis* Hb. (Chrosis Gn.)

1012. *Euphorbiana* Fr. 318, 4, IV p. 47; Dup. IV, 63, 2; HS. 189, IV p. 225; Hein. 136. *Germ; Hung; Ross. m. or.*
1013. *Botrana* Schiff. S. V. p. 131; HS. IV p. 225; Hein. 137; *Reliquana* Hb. Verz. No. 3674; Tr. X, 3, 146; Dup. IV, 62; HS. 315; Wlk. 280; Stt. Man. 2, 266; *Rosmarinana* Mill. Ic. II p. 108, Pl. 63, 9-12. *Germ. m; Hung; Gal. m; Hisp; It. s.*
- † 1014. *Lugdunana* Gn. Ind. 59. *Gal. m.*
1015. *Gueneana* Dup. IX, 259, 3 p. 439. *Sic.*
1016. *Artemisiana* Z. Is. 1847 p. 27; Stett. e. Z. 1847 p. 282; Hein. 136; *Trifasciana* HS. 184, IV p. 217. *Germ; Hung; Gal. m; Hisp; It. c. et s; Bulg; Ross. m. or; Fen. Gal. m.*
1017. *Staticeana* Mill. Ic. II p. 430, Pl. 95, 9-14. *Hisp; Angl.*
1018. *Littoralis* Curt.?.; Westw. Br. M. II p. 143, T. 138; *Venus-tana* Dgl. Zool. 1846 p. 1269; Stt. Ann. 1855 p. 35; *Hibernana* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 231; HS. n. Schm. 96. *Gal. m.*
- † 1019. *Limoniana* Mill. Ic. I, fasc. III, p. 132, T. 4, 4-8. *Val.*
- † 1020. *Andereggiana* Gn. Ind. p. 27; HS. 416 (1852), IV p. 225. *Angl.*
- † 1021. *Fulgiana* Hw. Lep. Br. p. 465; *Abseissana* Dbld. List. 23. *Sard; Cors; Sic.*
1022. *Porrectana* Z. Is. 1847 p. 665; HS. 352, IV p. 233; ? *Modestana* Dup. IX, 256, 6 p. 528. *Sic.*
1023. *Indusiana* Z. Is. 1847 p. 667; HS. 353, IV p. 232. *Dalm; Gal. m; Cors; Sard; And.*
1024. *Quaggana* Mn. z. b. V. 1855 p. 557.

118. *Lobesia* Gn.

1025. *Permixtana* Hb. 75; Hw. p. 406; Wd. 1137; Dup. IX, 263, 9; *Fischerana* Tr. X, 3, 146; HS. 313-4, IV p. 225; *Leucopterana* Froel. No. 148. *Angl; Germ; Ross. oc.*

119. *Cymolomia* Ld.

1026. *Hartigiana* Rt. Forst. I. p. 230, T. 12, 11; HS. 260, IV p. 223; Ld. Wien. Mts. 1859 p. 374; Hein. 139. *Germ. s.*

120. *Eccopsis* Z. Caffr.

1027. *Latifasciana* Hw. Trns. E. S. Lond. I, 337; Wlk. 273; Stt. Man. 2, 264; Hein. 139; *Aurofasciana* Hw. p. 468; Stph. Ill. IV, 136, Pl. 38, 3; Wd. 1022; *Dormoyana* Dup. IX, 250, 10; HS. 187-8; *Venustana* Hb. 326; Froel. No. 116; HS. IV p. 216; *Grapholithana* Gn. Ind. 22. *Angl; Germ.*

121. *Acroclita* Ld.

1028. *Consequana* HS. 423 (non Z.); *Subsequana* HS. IV p. 247 (non Hw.); *Arctana* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 232; *Mulsantana* Mill. Ic. I, livr. III p. 156, Pl. 8, 1-5; *Hawkerana* Stt. Ann. 1856 p. 33. *Gal. m*; *And*; *Sard* *Angl.*

122. *Petalea* Gn.

1029. *Klugiana* Frr. 144, II p. 43; F. R. 20, 2 p. 34; HS. IV p. 224; *Carn*; *And*.
Hein. 140.
1030. *Festivana* Hb. 52; Tr. VIII, 181, X, 3. 95; Dup. IX, 261, 3; *Hung*; *Dalm*; *It*;
HS. IV p. 224; Hein. 140. *Sard*.

123. *Grapholitha* Tr.A. *Cacochroa* Ld.

1031. *Grandaeavana* Z. Is. 1846 p. 238; HS. 348; Hein. 141; *Tussilaginata* HS. 240, IV p. 205. *Alp*; *Germ. s. oc*; *Liv*.

B. *Paedisca* Ld.

1032. *Infidana* Hb. 296-8; Dup. IX, 262, 3; Frr. 324, 6; HS. IV p. 244; Hein. 167. *Germ*; *Gal*; *It. s*; *Val*;
a. v. *Umbraculana* Ev. F. V. U. 519; HS. 378, IV p. 210. *Hal*; *Liv*; *Sib*.
Ural.
† 1033. *Radiolana* Ev. F. V. U. 520. Ural.
1034. *Hübneriana* Z. Is. 1846 p. 237; HS. 543, IV p. 237. *Liv*; *Fen*.
1035. *Agrestana* Tr. VIII, 180; HS. 61, IV p. 237; Hein. 142; *Ful- Cors*; *Sic*.
tana Z. Is. 1847 p. 722.
1036. *Albuneana* Z. Is. 1847 p. 725. *Sard*; *And*; *Ross. m*.
1037. *Candidulana* Nolck. Fn. II, No. 269. *Liv*; *Germ. s. oc*.
1038. *Lacteana* Tr. X, 3. 113; HS. 308, IV p. 246; Hein. 169. *Hung*.
† 1039. *Anserana* Hein. Schm. D. II, 1. 169. *Hung*.
1040. *Albidulana* HS. 310, IV p. 245; Z. Bresl. Z. 1845 p. 12; *Sil*; *Hung*.
Hein. 170.
1041. *Hornigiana* Ld. z. b. V. 1855 p. 77, T. 2, Wien. Mts. 1857 p. 72; Hein. 171. *Austr*; *Hung*.
1042. *Astragalana* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 282. *Srp*.
1043. *Fervidana* Z. Is. 1847 p. 730. *Austr*; *Sard*; *Sic*.
1044. *Obumbratana* Z. Is. 1846 p. 240 (sequentis var.?). *Liv*.
1045. *Expallidana* Hw. Lep. Br. p. 469; Stph. Ill. IV, 125; Wd. 994; *Ped*; *Angl*; *Germ*;
Wik. 92; Stt. Man. 2, 210; *Rufana* Stph. p. 160; Wd. *Liv*; *Hal*; *Ross*.
989; *Westwoodiana* Dbld. Cat. p. 26; *Ibiceana* HS. *m. or*.
IV p. 249; Hein. 174.
1046. *Hohenwartiana* (S. V. p. 129 n. Cat.) Tr. VIII, 204, X, 3. 111; *Angl*; *Germ*; *Gal*;
Dup. IX, 249, 4; HS. 296, IV p. 248; Wik. 90; Hein. 173; *And*; *Sard*; *Ross*;
Hw. p. 455; *Fulvana* Stph. Ill. IV, 123; Wd. 986; *Mo- Arm*.
netulana Hb. 257; *Decipiana* Lah. Tort. No. 224;
? *Cana* Hw. p. 456; Stph. p. 123 (*Politana* S. V. p. 129
n. Cat.).
a. v. *Jaccana* HS. IV p. 248; Hein. 147; *Pupillana* Hb. 20 *Angl*; *Germ*; *Hung*;
(non L.); *Fulvana* Wik. 89; Stt. Man. 2, 210. *Ross*.
† 1047. *Carduana* Gn. Ind. 54; *Scopoliana* Hw. p. 456; Stph. IV, *Germ*.
123; ? Wd. 988.
1048. *Aemulana* Schl. Ber. 1849 p. 39; HS. IV p. 248; Hein. 175; *Latiorana* HS. 312.

1049. *Caecimaculana* Hb. 27; Froel. No. 237; HS. IV p. 246; Wlk. 91; Hein. 172; ? Dup. IX, 249, 5a; Kollariana HS. 295. *Dalm; Hung; Hal; Germ; Fen; Bith.*
- † 1050. *Cumulana* Gn. Ind. 55. *Gal. m.*
1051. *Decolorana* Frr. 318, 5, IV p. 48; Z. Is. 1846 p. 240; HS. 300, IV p. 249; Hein. 176. *Germ. c. or; Ross. s. oc.*
1052. *Modicana* Z. Is. 1847 p. 727; HS. 392, IV p. 249; Hein. 176; *Germ; Hung; Ross. s. oc.*
Modestana HS. 301; Wlk. 242; Stt. Man. 2, 254.
1053. *Hepaticana* Tr. X, 3. 97; F. R. 63, 1 p. 172; Dup. IV, 62, 1; *Germ; Helv; Gal; Graec.*
 HS. 223, IV p. 238, VI p. 161; Hein. 146; *Trochilana* Froel. No. 118; ? Hb. 313-4.
- a. v. *Senecionana* Stgr. Hor. 1870 p. 222. *Graec; Dalm.*
1054. *Confusana* HS. VI p. 161; Hein. 147. *Germ.*
1055. *Kroesmanniana* Hein. Schm. D. II, 1 p. 147; Glitz Jahresh. 1863 p. 40. *Germ. c. oc.*
- † 1056. *Abconditana* Lah. Contr. p. 9, No. 19. *Sic.*
1057. *Hepatariana* HS. 224, IV p. 238; Hein. 156; ? *Inopiana* Wlk. 100; Stt. Man. 2, 213. *Angl; Germ; Hung; Ped.*
1058. *Mollitana* Z. Is. 1847 p. 724. *Sic.*
1059. *Fusulanana* Z. Is. 1847 p. 729; HS. 393, IV p. 277. *Gal. m. or; Sard; Sic; And.*
1060. *Ravulanana* HS. 143, IV p. 241; Tgstr. Anm. p. 163, Cat. p. 43 (333); Wk. Stett. e. Z. 1862 p. 60; Hein. 148. *Germ. s; Fen; Norv; Lap.*
1061. *Graphana* Tr. X, 3. 96; HS. 409, IV p. 240; Hein. 148; *Germ; Hung; Ross. oc; Srp.*
Pierretana Dup. IX, 266, 3 p. 566.
- † 1062. *Pietruskii* Now. En. p. 143. *Hal.*
1063. *Kochiana* HS. 236, IV p. 262; Hein. 165. *Germ.*
1064. *Nigricana* HS. 138, IV p. 220; Hein. 165. *Germ; Graec.*
1065. *Rhododendrana* HS. 140-1, IV p. 281; Hein. 164. *Stir. Alp; ? Fen.*
1066. *Tedella* Cl. Ic. 10, 13; Z. Stett. e. Z. 1853 p. 284; *Taedella* L. F. S. No. 1424. *Eur. c. cts; Ped; Gal. m; Ross. m. or.*
Comitana Schiff. S. V. 131; Tr. VIII, 132, X, 3. 78; Dup. IX, 247, 9; HS. IV p. 219; Stph. III. IV, 180; Wd. 1131; Hein. 164; *Hercyniana* Froel. En. Tort. No. 142; Rtz. Forst-I. p. 220, T. 12, 4; *Piceana* Zett. Ins. Lap. 982; *Hyrciniana* Wlk. 112; Stt. Man. 2, 216.
1067. *Proximana* HS. 127, IV p. 219; Hein. 165; *Distinctana* Wlk. 111; Stt. Man. 2, 216. *Angl; Germ; Ped; Graec.*
1068. *Demarniana* F. R. 65, 3 p. 186; HS. 232, IV, 239; Wlk. 83; Hein. 160; *Naevana* Stph. III. IV, 115; Wd. 964; *Angl; Gal; Germ. s; Ross. oc; Arm.*
 ? *Pflugiana* Stph. p. 92.
1069. *Coulernana* Dup. IX, 253, 8 p. 353; *Rieseana* HS. 186, IV p. 240; *Trochilana* Hein. 160 (non Froel.). *Gal; Germ. m. oc.*
1070. *Subocellana* Don. Nat. Hist. XI, T. 380, I (1806); *Equitana* Froel. En. Tort. No. 523. *Angl; Gal; Germ; Helv; Ross. oc.*
Campoliliana (S. V. p. 318 n. Cat.) Tr. VIII, 212; Dup. IX, 251, 1; HS. 269, IV p. 279; Wlk. 76; Hein. 159; *Asseclana* Stph. IV, 117; Wd. 971.
1071. *Nisella* Cl. Ic. 12, 6; L. F. S. No. 1377; Wlk. 78; Stt. Man. 2, 207; Hein. 158; *Siliceana* Hb. 196; Tr. VIII, 211, X, 3. 114; Dup. IX, 249, 1; HS. IV p. 280; *Stictana* Hw. p. 451, No. 181; Wd. 945; *Rhombifasciana* Hw. l. c. No. 182; Stph. IV, 108; Wd. 944; *Cinerana* Hw. l. c. No. 183; Wd. 946; *Lepidana* Froel. No. 228; *Siliceana* Froel. No. 229.
- a. v. *Pavonana* Don. Nat. Hist. II, T. 58, 3 (1793); *Petrana* Hb. 210; Froel. No. 230; Dup. IX, 249, 2; *Boeberana* Stph. IV, 207; Wd. 942.
- b. v. *Decorana* Hb. 265; Froel. No. 232; Dup. IV, 62, 6; *Cuspidana* Hw. p. 451; Wd. 943.
1072. *Ustulana* Hb. 231; HS. IV p. 257; Hein. 161. *Germ. m.*

1073. *Penkleriana* F. R. p. 198; HS. IV p. 282; Wlk. 78; Hein. 156 (S. V. p. 126 n. Cat.); *Mitterpacheriana* Tr. VIII, 214, X, 3, 257; F. R. 19-20, 1 p. 33; *Mitterbacheriana* Dup. IX, Pl. 250, 8; ? *Marginella* Sc. Ent. Carn. No. 635; ? *Tenerana* Hb. 183 (S. V. p. 129 n. Cat.); ? *Tergorana* Froel. No. 214; ? *Roeselana* Froel. No. 220. *Eur. c. et s.*
1074. *Ophthalmicana* Hb. 51; Tr. VIII, 198, X, 3, 108; Dup. IX, 254, 7; HS. IV p. 207; Wlk. 87; Hein. 145; *Ophthalmiana* Froel. No. 85; *Maculana* Stph. Ill. IV, 141; Wd. 1032. *Germ; Ross.*
1075. *Güntheri* Tngst. Cat. p. 361 (71). *Fen.*
1076. *Solandriana* L. S. N. X, 532, F. S. No. 1327; Hw. p. 449; Wd. 1027; *Semimaculana* Hb. Vög. & Schm. 24; Hb. 48; Tr. VIII, 198; Dup. IX, 254, 5c; *Semilunana* Froel. En. Tort. No. 84; *Parmatana* F. R. 4, u-z. *Gal; Ped; Helv; Germ; Ital; Angl; Scand; Ross. oc.*
- a. v. (et ab.) *Simiana* Hb. 212; Froel. No. 95; Dup. IX, 254, 2 B; Hein. 143; *Parmatana* Hb. 253-4; Tr. VIII, 199, X, 3, 108; F. R. p. 6, T. 1. 2; HS. IV p. 203; *Solandriana* Sc. Ent. Carn. No. 587; *Funalana* Stph. Ill. IV, 112; Wd. 956.
- b. v. (et ab.) *Trapezana* F. Mant. 228; Hw. p. 441; Wd. 1028; *Ratana* Hb. 236; Dup. IX, 254, 3 E; *Rattana* Froel. No. 86; *Sylvana* Hb. 128; Dup. IX, 254, 3 F; *Sordidana* Dup. IX, 254, 4 D; ? *Stph.* Ill. IV, 397; ? *Piceana* Hw. p. 440.
1077. *Semifuscana* Stph. Ill. IV p. 140, T. 36, 1; Wd. 1031; Hein. 144; ? *Divellana* Hb. 339. *Angl; Germ; Ross. s. oc.*
- a. ab. *Seiurana* HS. 426.
- b. ab. *Melaleucana* Dup. IX, 255, 2 p. 375; HS. 75, IV p. 204.
1078. *Sordidana* Hb. 292; Tr. VIII, 278; *Stabilana* Stph. List. p. 100 (1852); Zool. 1852 p. 3584; Wlk. 86; Stt. Man. 2, 209; *Solandriana* Hein. 145. *Angl; Germ; Fen.*
1079. *Bilunana* Hw. Lep. Br. p. 436; Stph. Ill. IV, 116; Wd. 969; Wlk. 114; Stt. Man. 216; Hein. 163; *Cretaceana* Froel. En. Tort. No. 82; Hb. 318; Dup. IX, 256, 5 p. 397; Frr. 324, 4 HS. IV p. 203. *Germ; Angl; Ross. s. oc. et m. or.*
1080. *Tetraquetrana* Hw. Lep. Br. p. 454; Wd. 937; Wlk. 80; Hein. 157; *Angulana* Hw. p. 455 (var.); Wd. 938; *Frutetana* Hb. 293-4; Tr. VIII, 170, X, 3, 95; F. R. 52-3, 1 p. 136; Dup. IX, 255, 9; HS. IV p. 282. *Eur. c. et s.*
1081. *Immundana* F. R. 53, 2 p. 138; Dup. IV, 66, 4 p. 189; Gn. Ind. 39; HS. IV p. 279; Wlk. 81; Hein. 157; *Triquetrana* Stph. Ill. IV, 106; Wd. 940. *Angl; Gal; Germ; Ross. oc. et m. or.*
- † 1082. *Estreyeriana* Gn. Ind. p. 39. *Gal. m. Alp.*
1083. *Crenana* Hb. 242; Froel. No. 48; Dup. IX, 263, 5; Ev. F. V. U. 507; Z. Is. 1846 p. 236; Wlk. 83; Hein. 158; *Monachana* F. R. 53, 3 a-d. p. 139; HS. IV p. 240, VI p. 161. *Germ; Ross. oc. et m. or.*
- † 1084. *Externa* Ev. F. V. U. 508. *Ross. m. or.*
1085. *Similana* Hb. Vög. & Schm. 71; Hb. 41; Froel. No. 94; *Bimaculana* Don. Nat. Hist. XIII, T. 459; Wlk. 93; Hein. 145; *Dissimilana* Tr. X, 3, 103; F. R. 62, 2 p. 170; HS. IV p. 239; *Cervana* Ev. F. V. U. 507. *Gal; Angl; Germ; Val; Ross. oc. et m. or; Sib; Amur.*
1086. *Biscutana* Wk. Stett. e. Z. 1862 p. 61. *Norv; Fen.*
1087. *Thapsiana* Z. Is. 1847 p. 654; HS. 351, IV p. 230. *Carn. m; Hung; Sic; Sard; And; Srp.*
1088. *Incarnatana* Hb. 191; Froel. No. 108; HS. IV p. 232; Hein. 163; *Amoenana* Hb. 248; Tr. VIII, 41; Dup. IV, 84, 3; Wlk. 74; Stt. Man. 2, 206. *Angl; Fen; Germ; Sard; Graec.*
1089. *Suffusana* Z. Is. 1846 p. 211; Dup. IV, 83, 10; HS. 178, IV p. 232; Hein. 162; *Trimaculana* Hw. p. 412; Wd. 899. *Angl; Gal; Germ; Liv; Ross. m. or.*

1090. *Rosaecolana* Ddld. Zool. 1849, 2364 (præc. var.?). *Angl; Germ; Jut.*
1091. *Tripunctana* (S. V. p. 131 n. Cat.) F. Mant. 238; Froel. No. 105; Hw. Lep. Br. p. 432; HS. IV p. 233; Wlk. 70; Hein. 162; *Ocellana* Hb. 18; Dup. IX, 245; *Cynosbana* Hw. p. 430; Tr. VIII, 38; *Cynosbatella* Stph. III. IV, 91; Wd. 897; ? *Cynosbatella* L. S. N. X p. 536, No. 251, F. S. No. 1379. *Angl; Gal; Ped; Helv; Germ; Sard; Graec.*
1092. *Cynosbana* F. S. E. p. 654; Froel. No. 104; Dup. IX. 245, 1; Gn. Ind. p. 21; *Aquana* Hb. 17; Hw. p. 430; Wd. 898. *Angl; Germ; Jut; Ross; Gal; Ped.*
Roborana (S. V. p. 131 n. Cat.) Tr. VIII, 30, X, 3. 51; HS. IV p. 233; Wlk. 71; Stt. Man. 2, 206; Hein. 162; ? *Cynosbatella* L. S. N. X p. 536.
1093. *Asseclana* Hb. 19; *Strocmiana* Froel. No. 87; ? F. S. II, 280; *Similana* (S. V. p. 131 n. Cat.) Tr. X, 3. 100; F. R. 63, 2 p. 174; HS. IV p. 235; Hein. 155. *Germ; Helv; Hung; Ross. s. oc. et m. or.*
1094. *Mendiculana* Tr. X, 3. 87; HS. 146, IV p. 236; Hein. 155. *Alp; Hung.*
1095. *Pflugiana* Hw. Lep. Br. p. 441; Stph. III. IV, 93; Wd. 902; *Stictana* var. α . Hw. p. 442; *Profundana* Froel. No. 92 (exp.). *Angl; Gal; Germ; Hung; Ross. s. oc; Arm.*
Scutulana Tr. VIII, 189, X, 3. 199; F. R. 64, a. c. e. f. g. p. 176; Dup. IX. 253, 6; HS. 228, IV p. 239; Wlk. 96; Stt. Man. 2, 212; Hein. 151 (S. V. p. 131 n. Cat.); *Sticticana* Stph. III. IV, 94; Wd. 906.
1096. *Cirsiana* Z. Stett. c. Z. 1843 p. 150; HS. 225, IV p. 241; Wlk. 95; Hein. 150; ? *Stictana* var. β . Hw. p. 442; *Scutulana* F. R. T. 64, b. d; ? *Similana* Dup. IX, 254, 8 p. 364. *Alp; Germ; Jut; Ross. oc.*
- † 1097. *Novana* Gn. Ann. S. Fr. 1845 p. 176. *Angl.*
- † 1098. *Cnicicolana* Z. Is. 1847 p. 724. *Sic.*
- † 1099. *Simploniana* Dup. IX, 248 p. 259. *Alp.*
1100. *Trisignana* Nolck. Fn. II, No. 295. *Ins. Osilia.*
1101. *Trigeminana* Stph. III. IV p. 94, T. 37. 3; Wd. 905; Wlk. 94; Stt. Man. 2, 211; *Poecilana* Gn. Ind. 43; HS. 226, IV p. 241; Hein. 152; ? *Argyrana* Stph. III. IV, 95; Wd. 908. *Angl; Germ. oc.*
1102. *Obscurana* HS. 307, IV p. 243; Hein. 153. *Austr.*
1103. *Tetragonana* Stph. III. IV, 96; Wd. 910; Wlk. 99; Stt. Man. 2, 212; *Luctuosana* Dup. IX, 252, 4; HS. (? 227) IV p. 242; Hein. 154. *Angl; Germ.*
1104. *Sublimana* HS. 229, IV p. 242; Hein. 153; ? *Pictana* Lah. Tort. No. 139. *Alp; Sil. Scand. mont.*
1105. *Brunnichiana* (S. V. p. 132 n. Cat.) Froel. En. Tort. No. 93; Tr. VIII, 195, X, 3. 102; F. R. 65, 1 p. 181; HS. IV p. 242; Wlk. 98; Hein. 149; ? L. S. N. XII p. 880, No. 319; ? F. S. E. p. 649; *Profundana* Hb. 21; *Rusticana* Hw. p. 412; Wd. 904; *Quadrana* Stph. IV, 93; *Quadratana* Ev. F. V. U. 513. *Angl; Gal; Germ; Helv; Ross. oc. et m. or; Graec.*
1106. *Turbidana* Tr. X, 3. 98; Dup. IV, 64, 4; HS. 245, IV p. 237; Wlk. 99; Hein. 142; *Zelleriana* Schl. Ber. p. 230. *Germ; Helv; Hung.*
1107. *Foenella* L. S. N. X, 536, F. S. No. 1376; Cl. Ic. 2, 13; Wd. 901; Wlk. 101; Stt. Man. 2, 213; Hein. 142; *Scopoliana* Schiff. S. V. 129; F. Mant. II, 238; Froel. No. 199; *Pflugiana* F. Mant. II, 227; *Tibialana* Hb. Vög. 64; Hb. 40; *Interrogationana* Don. Nat. Hist. II. T. 65, 1. *Angl; Gal; Germ; Hung; Ped; Ross; Graec; Arm.*
Foenecana Tr. VIII, 196, X, 3. 106; Dup. IX, 252, 5; HS. IV p. 268; *Foenana* Hw. 439.

C. Pelochrista Ld.

1108. *Mancipiana* Mn. z. b. V. 1855, 556. *Cors; Sard.*
- † 1109. *Griseolana* Z. Is. 1847, 726. *And; Sic.*
1110. *Sordicomana* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 232. *And.*

D. Semasia HS.

1111. *Messingiana* F. R. 40, 1 p. 89; Frr. 324, 5; HS. IV p. 244; Hein. 167. *Germ. s; Hung; Rosa. m. or.*
1112. *Citrana* Hb. 185; Froel. No. 235; Tr. VIII, 273, X, 3. 141; Dup. IX, 257, 5; HS. IV p. 245; Wlk. 245; Stt. Man. 2, 255; Hein. 168. *Gal; Germ; Hung; Ross; Sard; Arm.*
1113. *Placidana* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 281. *Srp; Arm.*
- † 1114. *Obliquana* Ev. F. V. U. 528. *Ross. m. or.*
- † 1115. *Discopunctana* Ev. F. V. U. 528. *Ural.*
1116. *Arabescana* Ev. F. V. U. 528; HS. 358, IV p. 245. *Ural; Srp; Arm.*
1117. *Pupillana* Cl. Ic. 11, 9; L. F. S. No. 1340; Stph. Ill. IV, 122, T. 34, 2; Wd. 985; Dup. IX, 248, 8; Wlk. 244; Stt. Man. 2, 255; Hein. 168; *Absynthiana* Hb. 34; Tr. X, 3. 112; HS. IV p. 245. *Germ; Hung; Angl; Val; Ross; Arm.*
1118. *Metzneriana* Tr. VIII, 277, X, 3. 111; HS. 311, IV p. 245; Hein. 168. *Germ. or. et s; Hung; Ross. m. or; Sib.*
1119. *Wimmerana* Tr. X, 3. 111; Dup. IV, 66, 1; HS. 309, IV p. 246; Hein. 170. *Hung; Srp; Arm.*
1120. *Tetraplana* Moesch. Berl. e. Z. 1866, 148. *Srp.*
1121. *Incana* Z. Is. 1846, 239; HS. 298-9, IV p. 246; Hein. 171. *Germ. c. et s; Hal; Ross. oc.*
1122. *Conterminana* HS. 297, IV p. 247; Hornig z. b. V. 1856, 23; Hein. 172; *Caecimaculana* Dup. IX, 249, 5b. *Germ; Hal; Hung; Ross. m.*
1123. *Aspidiscana* Hb. 256; Tr. VIII, 210; Stph. Ill. IV, 120; Wd. 978; Dup. IX, 249, 6; HS. IV p. 247; Hein. 172; *Aspidana* Froel. No. 231; *Dahlbomiana* Zett. Ins. Lap. 987; *Nebritana* HS. 241. *Germ; Gal; Carn; Car; Ped; Hung; Ross. oc; Scand; Lap; Sib.*
1124. *Hypericana* Hb. 23; Hw. 458; Froel. No. 238; Tr. VIII, 206, X, 3. 111; Wd. 981; Dup. IX, 250, 2; HS. IV p. 249; Wlk. 241; Stt. Man. 2, 254; Hein. 177. *Eur. c; Ped; Ross. s. oc; Arm.*
1125. *Albersana* Hb. 224; HS. 154, IV p. 257; Wlk. 239; Stt. Man. 2, 254; Hein. 178; *Rhediana* Hw. 405; *Rhediella* Stph. Ill. IV, 121; Wd. 979. *Angl; Gal; Germ; Jut; Ross. s. oc.*
- † 1126. *Parvulana* Wlk. Trns. E. S. Lond.? *Angl.*
1127. *Tenebrosana* Dup. IV, 66, 5; Z. Stett. e. Z. 1849, 252; HS. 292, IV p. 257; Ld. Wien. Mts. 1859, 338; Hein. 181; *Nebritana* Z. Stett. e. Z. 1849, 250; Ld. Wien. Mts. 1859, 338; *Proximana* Wlk. 231; Stt. Man. 2, 251; ? Stph. Ill. IV, 101; ? Wd. 926. *Eur. c; Ross. s. oc.*
1128. *Nebritana* Tr. VIII, 209, X, 3. 115; Dup. IX, 250, 1; HS. 234, IV p. 258; Hein. 180; *Nigricana* Stph. Ill. IV, 101; Wd. 925; *Pisana* Gn. Ind. 48. *Germ. m; Hung; Gal; And.*
1129. *Gilvicilliana* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 233. *And.*
1130. *Viciana* Gn. Ind. 48. *Gal.*
1131. *Roseticolana* Z. Stett. e. Z. 1849, 253; HS. 408, IV p. 256; Hein. 178. *Germ; Ross. c. oc.*
1132. *Lerneana* Tr. X, 3. 120; HS. 293, IV p. 257. *Germ. or; Hung.*
- 1133. *Zebeana* Rtz. Forst. -I. p. 231, T. 15, 6; HS. 354, 422, IV p. 258; Hein. 191. *Sil; Stiria.*
1134. *Funebrana* Tr. X, 3. 116; Dup. IV, 66, 8; HS. IV p. 259; Wlk. 237; Stt. Man. 2, 253; Hein. 179. *Gal; Germ; Ross. s. oc.*
1135. *Gemmiferana* Tr. X, 3. 118; HS. 294, IV p. 258; Hein. 178. *Sil; Hung; Sard; Graec.*
1136. *Caecana* Schl. Ber. 1847 p. 234; Hein. 180; *Coecana* HS. 257, IV p. 253. *Gal; Germ; Hung; And; Srp.*
- † 1137. *Littorana* Const. Ann. S. Fr. 1865 p. 190, Pl. 7, 3. *Gal. m. oc.*
1138. *Micaceana* Const. Ann. S. Fr. 1865 p. 191, Pl. 7, 4. *Gal. m. oc.*

1139. *Succedana* (S. V. n. Cat.) Froel. En. Tort. No. 224; Tr. VIII, 211; Dup. IX, 251, 2; HS. IV p. 252; Hein. 193; *Asseclana* Hb. 194; *Decorana* Hw. 437 (var.); *Ulicetana* Hw. 458; *Lanceolana* Stph. Ill. IV, 121; Wd. 980. *Eur. c. et m. (exc. Ross.).*
- † a. ? v. *Gallicana* HS. IV p. 252. *Gal.*
- b. v. *Conjunctuna* Moesch. Berl. e. Z. 1866, 140. *Hisp.*
- † 1140. *Plumbiferana* Tgstr. Hor. 1870 p. 224. *Graec.*
1141. *Consequana* Z. Is. 1847, 733. *Sard; Sic; Hisp.*
1142. *Servillana* Dup. IX, 262, 6; HS. 98, IV p. 234; Hein. 192. *Germ.*
1143. *Microgrammana* Gn. Ind. 54; HS. 291, IV p. 257; Wlk. 243; Stt. Man. 2, 254; Hein. 180. *Germ; Srp.*
1144. *Strobilella* L. S. N. X, 539, F. S. No. 1419; F. S. E. 662; Wlk. 214; Stt. Man. 2, 246; Hein. 189. *Eur. c. et s.*
- Strobilana* Hb. 70; Froel. No. 188; Tr. VIII, 134; Dup. IX, 250, 4; Rtz. Forst-I. p. 216, T. 12. 13; Zett. Ins. Lap. 982; HS. 254, IV p. 273; *Kollarana* Hb. 323-4.
1145. *Juniperana* Mill. Ic. livr. 1, Pl. 1, I, 1-5. *Gal. m.*
- † 1146. *Clanculana* Tgstr. Cat. 362 (72). *Ross. s. oc.*
- † 1147. *Splendidulana* Gn. Ind. 45; *Strobilana* Hw. 448; *Fraternana* Stph. Ill. IV, 98; Wd. 915. *Angl; Gal. Helv.*
1148. *Corollana* Hb. 282; Froel. No. 218; HS. 235, IV p. 265; Hein. 184; *Heegerana* Wlk. 206; Stt. Man. 2, 244. *Gal; Germ; Hal; Ross. s. oc.*
1149. *Scopariana* HS. 324, IV p. 274; Hein. 190; *Lathyrana* Froel. No. 207; Tr. X, 3. 123. *Germ; Hal; Liv; Serbia.*
1150. *Cosmophorana* Tr. X, 3. 124; Rtz. Forst-I. p. 212, T. 14, 2; Dup. IV, 63, 8; HS. 325, IV p. 274; Wlk. 212; Stt. Man. 2, 246; Hein. 190; *Dalecarliana* Zett. Ins. Lap. 986. *Germ; Ross. oc; Norv; Lap.*
1151. *Coniferana* Rtz. Forst-I. p. 217, T. 12, 1; HS. IV p. 266; Hein. 187; *Separatana* HS. 322. *Germ; Ross. s. oc; Norv.*
1152. *Illutana* HS. 130, IV p. 275; Hein. 187. *Germ.*
1153. *Pinetana* Schl. Ber. 1848, 233; HS. 398, IV p. 274; Hein. 189. *Germ.*
- † 1154. *Lobarzewskii* Now. En. 138. *Hal.*
1155. *Pactolana* Z. Stett. e. Z. 1840, 190; Is. 1846, 250; HS. 253, IV p. 274; Hein. 188; *Dorsana* Rtz. Forst-I. p. 216, T. 12, 7. *Germ; Ross. oc.*
1156. *Woerberiana* Schiff. S. V. 126; F. Mant. II, 230; Tr. VIII, 164; Dup. IX, 248, 5; HS. IV p. 264; Wlk. 195; Stt. Man. 2, 241; Hein. 191; *Ornatana* Hb. 32; *Woerberana* Hw. 457; Froel. En. Tort. No. 210; Stph. Ill. IV, 121; *Weberana* Wd. 977. *Angl; Gal; Germ; Ross; Sib.*
1157. *Ruffillana* (Stt. ?) Wlk. 197; Stt. Man. 2, 241; Hein. 179; *Pudicana* HS. 331, IV p. 263. *Angl; Germ.*
1158. *Internana* Gn. Ind. 49; HS. 283, IV p. 267; *Dorsana* Stph. Ill. IV, 104. *Angl; Gal; And.*
- † 1159. *Weirana* Dgl. Zool. VIII, 2806, 1850. *Angl.*
- † 1160. *Nitidana* F. E. S. 276; Stph. Ill. IV, 104; Wd. 935; ? *Redimitana* Gn. Ann. S. Fr. 1845 p. 184, Ind. 50. *Angl.*
- † 1161. *Aureolana* Tgstr. Bidr. 89. *Fen.*
1162. *Compositella* F. S. E. 663; Stph. Ill. IV, 103, Pl. 37, 2; Wd. 931; Wlk. 207; Stt. Man. 2, 245; Hein. 184. *Gal; Germ; Helv; Sard; Scand; Ross; Lap.*
- Gundiana* Hb. 42, Hw. 448; Stph. p. 103; Wd. 932; Tr. X, 3. 122; Zett. Ins. Lap. 987; HS. 281; *Composana* Hw. 447; Froel. No. 209; HS. IV p. 264.
1163. *Leplastriana* Curt. B. E. VIII, 3, T. 352; Stph. Ill. IV, 121; Wd. 982; HS. IV p. 265; Wlk. 209; Stt. Man. 2, 245; Hein. 183; *Gueriniana* Dup. IX, 263, 2; *Capparidana* Z. Is. 1847, 734. *Angl; Gal; Germ. m. oc; Hung; Dalm; It.*
- † 1164. *Cornucopiae* Tgstr. Cat. 362 (72). *Fen.*

1165. *Duplicana* Zett. Ins. Lap. 987; Hein. 188; *Geminana* Zett. l. c; *Interruptana* HS. 280, IV p. 269; *Dorsana* Rtz. Forst-I. p. 216, T. 12, 6.
a. v. *Gracca* Stgr. Hor. 1870 p. 225. *Alp; Germ; Scand; Fen; Lap.*
Gracc.
1166. *Gammna* Mn. z. b. V. 1866, 347, T. 1, 2. *Tur. s; Gracc.*
1167. *Perlepidana* Hw. Lep. Br. 458; Stph. III. IV, 122; Wd. 983; Wlk. 208; Stt. Man. 2, 245; Hein. 183; *Schrankiana* Froel. No. 206; *Loderana* Tr. X, 3, 121; Dup. IV, 83, 6 ♀; *Dorsana* Dup. IX, 251, 7; *Lathyrana* HS. 265; ? Hb. 207; ?? *Jungiella* Cl. Ic. 12, 9; ? L. F. S. 1410. *Eur. c; Ross. s. oc. et m. or; Ped; Gracc.*
1168. *Pallifrontana* Z. Is. 1846, 251; Hein. 185; *Filana* HS. 285, IV p. 267; ? *Elegantana* Froel. No. 208. *Hung; Germ; Liv.*
1169. *Fissana* Froel. En. Tort. No. 205; Dup. IX p. 542; Z. Is. 1846, 252; HS. IV p. 266; Hein. 187; *Divisana* Dup. IX, 264, 7; *Dorsana* Tr. VIII p. 226; *Diffusana* HS. 284. *Germ; Ross. s. oc. et m; Hung; Gracc.*
1170. *Discretana* Wk. Cat. I, No. 1027; Hein. 187. *Liv; Germ; Hung; Ross. m. or.*
Dorsana Hb. 36; Froel. No. 204; Z. Is. 1846, 250; HS. 287, IV p. 266.
1171. *Inquinatana* Hb. 43; Froel. No. 201; Dup. IX p. 547; HS. 278, IV p. 268; ? *Jungiana* Dup. XI, 251. *Gal; Germ. m. or; Hung; Ross. s. oc.*
1172. *Leguminana* Z. Is. 1846, 253; Hein. 185; *Deflexana* HS. 277, IV p. 268. *Germ. m. or; Liv.*
1173. *Dorsana* F. S. E. 654; Wlk. 211; Stt. Man. 2, 246; Hein. 182; *Lunulana* Schiff. S. V. 127; Hb. 35; Stph. III. IV, 100; *Megerleana* Froel. En. Tort. No. 202. *Angl; Gal; Germ; Hung; Ross; Cast; Lyl.*
Jungiana Froel. No. 200; Tr. VIII, 227, X, 3, 125; Z. Is. 1846, 253; Dup. IX, 264, 8; HS. IV p. 268.
1174. *Orobana* Tr. VIII, 226; HS. 288, IV p. 268; Hein. 182; *Arcigera* Tgstr. Bidr. 160. *Germ; Hung; Ross; Lap; Gracc; It. c; Hisp.*
1175. *Selenana* Z. Is. 1847, 736 (non Gn.); *Jungiana* Z. Is. 1846, 26; *Conspectana* Ld. Wien. Mts. 1859, 341. *Sard; Sic; Gracc; Ross. m.*
1176. *Coronillana* Z. Is. 1846, 251; HS. 282, IV p. 267; Hein. 185; *Argyrana* Tr. VIII, 225 (non Hb.). *Germ; Hung; Liv; Ross. m.*
1177. *Phacana* Wk. Stett. e. Z. 1864, 207. *Norv. c. alp.*
- * 1178. *Effusana* Ld. z. b. V. 1855 p. 225, T. 4, 5. *Syr; Arm.*
- * 1179. *Nigritana* Mn. Wien. Mts. 1862, 397, T. 3, 13. *Bith.*
1180. *Aurana* F. S. E. p. 653; Don. Nat. Hist. II. T. 57, 2; Hw. 445; Wd. 936; Wlk. 200; Stt. Man. 2, 242; Hein. 192; *Meditjana* (S. V. 128 n. Cat.) F. Mant. II, 239; Hb. 179; Froel. No. 175; Tr. VIII, 201, X, 3, 110; Dup. IX, 263, 4; HS. 411, IV p. 177. *Angl; Gal; Germ; Hung; Ross. oc.*
a. ab. *Aurantiana* Kollar Btr. II, 84.

124. *Carpocapsa* Tr.

1181. *Pomonella* L. S. N. X, 538, F. S. No. 1418; Stph. III. IV, 119; Wd. 974; Wlk. 236; Stt. Man. 2, 253; Hein. 194. *Eur. (exc. reg. pol.).*
Pomonana Schiff. S. V. 126; Hb. 30; Hw. 457; Rtz. Forst-I. p. 234, T. 14, 7; Dup. IX, 248, 2; HS. IV p. 251; *Pomana* F. S. E. 653.
- a. v. *Putaminana* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 232; *Pomonana* Dup. IX, 248, 3. *Eur. m; As. min.*
1182. *Grossana* Hw. Lep. Br. p. 438; Stph. III. IV, 120; Wd. 976; Wlk. 235; Stt. Man. 2, 252; Hein. 195; *Fagiglandana* Z. Is. 1847, 668; HS. 157-60, IV p. 251; *Splendana* Rtz. Forst-I. p. 236. *Hal; Hung; Gal; Gracc; Cat.*
1183. *Splendana* Hb. 31; Froel. No. 227; Tr. VIII, 163; Wd. 975; Dup. IX, 248, 4; HS. IV p. 251; Wlk. 234; Stt. Man. 2, 252; Hein. 194. *Angl; Gal; Germ; Hung; Hal; Ross. oc. et m; Gracc; Sard*

1184. *Reaumurana* (Heyd.?) Hein. 195; Réaum. Mem. II, T. 40, 16-19. *Germ. m; Gal; It.*
 1185. *Amplana* Hb. 24; Tr. X, 3. 106; Gn. Ind. 47; HS. IV p. 252; *Gal; Germ; Hung.*
 Hein. 196.

125. *Coptoloma* Ld.

1186. *Janthinana* Dup. IX, 248, 1; Wlk. 196; Stt. Man. 2, 241; Hein. 196; *Angl; Germ; Gal;*
Ledianana Hw. 459; Stph. III. IV, 104; Wd. 934; *And; Graec.*
Incisana HS. 173, IV p. 262.

126. *Phthoroblastis* Ld.

1187. *Fimbriana* Hw. Lep. Br. p. 446; Stph. III. IV, 97; Wd. 913; *Germ. or; Angl;*
 HS. 394, IV p. 262; Wlk. 225; Stt. Man. 2, 249; Hein. 198. *Scand.*
 1188. *Argyrana* Hb. 46; Froel. No. 225; Z. Is. 1846, 254; HS. 192, *Liv; Germ; Hung;*
 IV p. 262; Wlk. 203; Stt. Man. 2, 243; Hein. 199; *Cast.*
Atromargana Stph. III. IV, 99; Wd. 916.
 1189. *Plumbatana* Z. Is. 1846, 249; HS. 321, IV p. 254; Hein. 198; *Germ; Gal; Ross. oc.*
Splendidulana Wlk. 215; Stt. Man. 2, 247. *et m. or.*
 † 1190. *Suspectana* Z. Is. 1846, 255. *Liv.*
 1191. *Costipunctana* Hw. Lep. Br. p. 443; Stph. III. IV, 95; *Angl; Germ; Ital;*
Gallicolana Z. Is. 1846, 255; HS. 172, IV p. 263; Hein. 200. *Ross. oc; Hisp. c.*
 a. v. *Amygdalana* Dup. IV, 63, 6; HS. 231; *Kokeilana* Fr. (var.).
 419, 4; HS. 171, IV p. 264; *Carpoc. Gallarum* Graells
 Mem. 1858 p. 110, Pl. 6, 3.
 † 1192. *Lobarzewskii* Now. En. 138; M. S. N. p. 9, f. 2. *Hol; Austr.*
 (an var. praec.?)
 1193. *Salvana* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 233. *Germ. m; Hung; And.*
 1194. *Juliana* Curt. B. E. XIII, T. 583; Stph. III. IV, 396; Wd. 1678; *Angl; Germ; Gal;*
 HS. IV p. 252; Wlk. 233; Stt. Man. 2, 252; Hein. 201; *Dalm.*
Nimbana HS. 266; Hein. 200; *Herrichiana* Hein.
 Bresl. Z. 1854, 2.
 1195. *Motacillana* Z. Is. 1847, 736; HS. 268, IV p. 269; Hein. 201. *Germ; Ross. oc.*
 † 1196. *Cytisana* Z. Is. 1847, 735; HS. IV p. 269. *Sic; Srp.*
 † 1197. *Insulana* Gn. Ind. 44. *Angl.*
 1198. *Spiniana* Dup. IV, 66, 7; HS. 267, IV p. 269; Wlk. 194; Stt. *Germ; Angl; Ross.*
 Man. 2, 241; Hein. 202; *Trigonana* Stph. III. IV, 102; *m. or.*
Ephippiana Wd. 929.
 † 1199. ? *Albuginana* Gn. Ind. 44; *Argyrana* Dup. IX, 263, 6 p. 520. ? *Ross; ? Hung;*
 ? *Germ.*
 1200. *Populana* F. Mant. II, App. 382; Stph. III. IV, 102; Wd. 928; *Eur. c; Ross. m. or;*
 Wlk. 193; Stt. Man. 2, 240; Hein. 202. ? *And.*
Ephippiana Hb. 246; Tr. VIII, 223; Dup. IX, 251, 5; HS.
 IV p. 269; *Sticticana* Froel. No. 211.
 † 1201. *Stragulana* Tgstr. Bidr. p. 160. *Fen.*
 a. v. ? *Ovulana* Tgstr. l. c.
 1202. *Christophana* Moesch. Wien. Mts. 1862 p. 140, T. 1, 13. *Srp; Graec.*
 1203. *Regiana* Z. Stett. e. Z. 1849, 279; HS. 400-2, IV p. 270; *Angl; Germ; Dalm;*
 Wlk. 203; Stt. Man. 2, 243; Hein. 202; *Trauniana* Hw. *Arm.*
 444; Wd. 930.
 a. (v.) ab. *Honorana* HS. 244, 401, IV p. 270.
 1204. *Trauniana* Schiff. S. V. 132; F. Mant. II, 229; Hb. Vög. 73; *Germ; Hung. m. or.*
 Hb. 38; Dup. IX, 251, 3; Z. Stett. e. Z. 1849, 277; Gn. Ind.
 50; HS. 403, IV p. 270; Wlk. 201; Stt. Man. 2, 243; Hein.
 203; *Floricolana* Hb. 325; Froel. No. 198; *Conjun-*
gana Z. Stett. e. Z. 1849, 278; HS. IV p. 270.
 1205. *Ochsenheimeriana* Z. Is. 1846, 249; Hein. 203; *Loxiana* HS. *Germ; Liv.*
 323, IV p. 273.

- † 1206. *Blockiana* HS. IV p. 256; Hein. 204. ? *Germ.*
1207. *Flexana* Z. Stett. e. Z. 1849, 281; Hein. 204. *Germ.*
Vigeliiana HS. 195, V p. 94.
1208. *Germmana* Hb. 47; *Germanana* Hb. Verz. 376; Froel. No. 191; Tr. X, 3. 117; *Germana* HS. 258; *Atropurpurana* Hw. 467; Stph. III. IV, 101; *Puncticostata* Wd. 927; *Fulvifrontana* Z. Stett. e. Z. 1849, 255; HS. IV p. 253; *Puncticostana* Wlk. 231; Stt. Man. 2, 251; ? Stph. p. 102; ? *Immaculana* Gn. Ind. 50. *Germ; Hal; Hung; Angl; Gal; Cors; Sib. or.*
1209. *Rhediella* Cl. Ic. 12, 12; L. F. S. No. 1405; F. S. E. 665; Wlk. 157; Stt. Man. 2, 229; Hein. 205; *Daldorfana* F. Mant. II, 235; *Daldorfiana* Hw. 405; Froel. No. 190; Stph. III. IV, 175; Wd. 1119; HS. IV p. 153; *Aurana* Hb. 22; *Rhediana* Tr. VIII, 220, X, 3. 121; Dup. IX, 250, 6. *Eur. c.*
- ### 127. *Tmetocera* Ld.
1210. *Ocellana* (S. V. n. Cat.) F. Mant. II, 228; Tr. VIII, 40, X, 3. 51; HS. 371, IV p. 233; Wlk. 118; Stt. Man. 2, 219; Hein. 206; *Luscana* F. E. S. 255; Froel. No. 106; Dup. IX, 245, 10, IV, 84, 2; *Comitana* Hb. 16; Hw. 434; Wd. 900. *Angl; Germ; Gal; And; Ross. c. oc. et m. oc.*
- ### 128. *Steganoptycha* HS.
1211. *Aceriana* Dup. IV, 83, 12; Z. Is. 1846, 656; HS. 350, IV p. 232; Wlk. 123; Stt. Man. 2, 220; Hein. 206; ? *Sociana* α. Hw. 434; ? Stph. III. IV, 115. *Germ; Sard; Hisp.*
1212. *Incarnana* Hw. Lep. Br. p. 435; Stph. III. IV, 115; Wd. 966. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.).*
Dealbana Froel. En. Tort. No. 107; Tr. X, 3. 153; F. R. 22, 1 p. 37; HS. IV p. 232; Wlk. 120; Stt. Man. 2, 219; Hein. 207; *Minorana* Tr. VIII, 48; Dup. IX, 265, 7; *Sociana* Wd. 965.
1213. *Neglectana* Dup. IV, 89, 3; Wlk. 121; Stt. Man. 2, 220; Hein. 208; *Sociana* β. Hw. p. 434. *Germ; Angl.*
- † 1214. *Alnetana* Gn. Ind. p. 20; Ann. S. Fr. 1845. *Gal. c.*
1215. *Reconditana* HS. 417; *Obscurefasciana* Hein. Bresl. Z. 1854 p. 1; Schm. D. 207 (*Dealbana* var.). *Germ; Liv.*
1216. *Simplana* F. R. 22, 2 p. 38; Gn. Ind. 60; HS. IV p. 234; Wlk. 119; Stt. Man. 2, 219; Hein. 209. *Germ; Helv.*
1217. *Delitana* F. R. 65, 2 p. 185; Dup. IV, 64, 9; Z. Is. 1847, 732; HS. IV p. 240; Hein. 208. *Germ; Helv; Hung; Hyrc.*
1218. *Pauperana* Dup. IV, 64, 10; Schl. Ber. p. 178; HS. 374, IV p. 235; Wlk. 124; Stt. Man. 2, 220; Hein. 209; *Paykulliana* Hw. 435 (non F.). *Angl; Germ; Hung; Hisp.*
1219. *Nigromaculana* Hw. Lep. Br. p. 436; Wd. 962; Wlk. 295; Stt. Man. 2, 271; Hein. 209; *Albana* Hw. 436; Wd. 963; *Freyeriana* F. R. 51, 3 p. 135; HS. IV p. 279. *Angl; Germ; Helv.*
1220. *Ramella* L. S. N. X, 540, F. S. No. 1376; Tgstr. Bidr. 72; Hein. 210; *Ramana* HS. IV p. 279; *Triguetrana* Hb. 280. 336; Froel. En. Tort. No. 215; Dup. IX, 249, 3; Z. Is. 1846, 215; Tr. X, 3. 52; *Sesquilunana* Hw. 435; *Fimbriana* Stph. III. IV, 116; Wd. 968; *Paykulliana* Wlk. 117; Stt. Man. 2, 219; ? F. Mant. II, 235; ? Stph. III. IV, 116. *Angl; Gal; Germ; Hung; Helv; Ross. oc.*
a. ab. *Costana* Dup. IX, 263, 1.
1221. *Altheana* Mn. z. b. V. 1855 p. 555; Hein. 241; *Lavatherana* Mill. Ic. I p. 290, Pl. 34, 9-13; *Peregrinana* Moesch. Berl. e. Z. 1866 p. 139. *Gal. m; And; Germ. m.*
1222. *Oppressana* Tr. X, 3. 195; Dup. IV, 64, 6; HS. 242, IV p. 207; Wlk. 189; Stt. Man. 2, 239; Hein. 211. *Germ; Gal; Carn.*

1223. *Pauperkulana* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 230. *And.*
1224. *Pinicolana* Z. Is. 1846 p. 242; HS. 384-5, IV p. 207; Hein. 210; *Occultana* Wlk. 223; Stt. Man. 2. 249. *Eur. s. et Alp; Sib.*
1225. *Corticana* Hb. 270; Froel. No. 91; Tr. VIII, 193; Dup. IX, 255, 3; HS. IV p. 207; Wlk. 185; Stt. Man. 2, 238; Hein. 211; *Communana* Stph. III. IV, 139; Wd. 1029. *Eur. (exc. reg. pol.).*
- a. ab. *Adustana* Hb. 218.
1226. *Signatana* Dgl. Zool. III, 844 (1845); *Padana* Z. Is. 1846, 243; HS. 383, IV p. 281. *Germ; Hung; Liv; Fen.*
1227. *Rufimitrana* HS. 139, IV p. 220; Hein. 212. *Germ; Ross. s. oc.*
1228. *Ratzeburgiana* Rtz. Fors-I. p. 227, T. 12, 3; Z. Is. 1846, 242; HS. 333, IV p. 208; Hein. 212; *Tenerana* Dup. IX, 266, 4; Stt. Ann. 1855 p. 35, Man. 2, 238; Wlk. 176; *Abietisana* Fr. 318, 3; *Errana* Gn. Ind. 26; *Pinetana* Westw. Br. M. p. 172, T. 99. *Angl; Gal; Germ; Jut; Ross. oc.*
1229. *Nanana* Tr. X, 3, 80; Rtz. Forst-I. p. 225, T. 12, 10; Dup. IV, 66, 6; Wlk. 198; Stt. Man. 2, 242; Hein. 213; *Nana* HS. 129, IV p. 220. *Gal; Germ; Ross. oc.*
1230. *Ustomaculana* Curt. B. E. VIII, T. 376; Stph. III. IV, 112; Wd. 958; Wlk. 130; Stt. Man. 2, 222; Hein. 213; Z. Is. 1846, 259; *Dorsivittana* HS. 142, IV p. 280. *Angl; Germ. s; Ross. oc.*
1231. *Binotana* Wk. Cat. I, No. 913; *Bimaculana* Schl. Ber. 1847, 232; HS. 396, IV p. 277; *Binotatana* Hein. 214. *Germ. c.*
1232. *Vacciniana* Z. Is. 1846, 248; HS. 206, IV p. 275; Wlk. 198; Stt. Man. 2, 242; Hein. 214; *Myrtillana* Westw. Br. M. II p. 146, T. 89, 15. *Angl; Alp; Germ; Ross. oc; Scand; Lap.*
1233. *Nemorivaga* Tgstr. Bidr. 88, Ann. 170; Wk. Stett. e. Z. 1862 p. 65; *Finitimana* Gn.?; Dbld. List. p. 25. *Angl; Alp; Scand; Ross. s. oc.*
1234. *Nitidulana* Z. Is. 1846, 259; HS. 397, IV p. 276; *Ericetana* var. Hein. 215. *Germ. s; Liv.*
1235. *Ericetana* HS. 136, IV p. 276; Hein. 215; *Flexulana* Dup. IX, 265, 8; Z. Is. 1846, 245 (non Froel.); *Collicolana* Hein. Bresl. Z. 1854 p. 2. *Ped; Germ; Helv; Gal; Scand; Ross. oc; Lap.*
1236. *Fractifasciana* Hw. Lep. Br. 466; Wlk. 283; Stt. Man. 2, 267; Hein. 216; *Vepretana* Froel. No. 136 ♀; *Cuphana* Dup. IV, 63, 1; Z. Is. 1846, 245; HS. 134, IV p. 276; *Queketana* Curt. A. & M. Nat. Hist. 2, Ser. V, 112 (1850); *Caricana* Gn. Ann. S. Fr. 1845 p. 163, Ind. 29; ? *Stagnana* Froel. No. 129. *Eur. c; Ross. s. oc.*
- † 1237. *Cuphulana* HS. IV p. 276; *Immundana* Ev. F.V.U. 513. *Ural.*
- † 1238. *Hungaricana* HS. 255, IV p. 276. *Hung.*
1239. *Quadrana* Hb. 223; Froel. No. 130; Tr. VIII, 169; Dup. IX, 255, 10; HS. 137, 256, IV p. 277; Wd. 909; Wlk. 284; Stt. Man. 2, 267; Hein. 216. *Eur. c. et s.*
1240. *Pygmaeana* Hb. 69; Tr. VIII, 135; Rtz. Forst-I. p. 226, T. 12, 9; Dup. IX, 252, 1; HS. IV p. 281; Wlk. 216; Stt. 2, 247; Hein. 217; *Antennana* Froel. No. 147. *Eur. c; Ross. s. oc.*
1241. *Abiegana* Dup. IV, 83, 4 p. 409 (1842); *Abiegnana* Z. Stett. e. Z. 1849, 244; HS. 128, IV p. 281; Hein. 217; ? *Pygmaeana* Froel. No. 217. *Germ; It. c.*
1242. *Granitana* HS. 303, IV p. 280; Hein. 218. *Germ; Fen.*
1243. *Mercuriana* Hb. 322; Froel. No. 170; HS. 326, IV p. 272; Hein. 218; *Monticolana* Wlk. 224; Stt. Man. 2, 249. *Alp; Scot; Scand; Fen; Lap.*
1244. *Gimmerthaliana* Z. Is. 1846, 247; HS. 399, IV p. 273. *Ross. oc.*
1245. *Augustana* Hb. 205; Tr. VIII, 221; Dup. IX, 261, 7, IV, 89, 1; Z. Is. 1846, 247; HS. 362, IV p. 272; Hein. 219; *Cruciana* Zett. Ins. Lap. 981; *Pullana* Ev. F.V.U. 502. *Alp; Germ.; Scand; Ross. oc. et m. or.*
1246. *Cruciana* L. F. S. No. 1333; *Excoecana* HS. 363, IV p. 272; Hein. 219; *Viminana* Gn. Ind. 39; *Augustana* Wlk. 116; Stt. Man. 2, 191; ? *Cruciana* Hw. 426; ? Stph. III. IV, 80; ? Wd. 873. *Angl; Germ; Hal; Jut; Fen.*

1247. *Rubiginosana* HS. 185, IV p. 282; Hein. 219. *Germ.*
 1248. *Trimaculana* Don. Nat. Hist. XI, T. 369, 1; Wlk. 125; Stt. *Eur. c; And; Lär;*
 Man. 2, 221; Hein. 220; *Mitterbacheriana* Hw. 463; *Ross. m. or.*
 Stph. III, IV, 117; *Mitterbacheriana* Wd. 972; *Lithoxylana* Dup. IX, 250, 7; Gn. Ind. 37; HS. 176-7, IV
 p. 283; *Ulmariana* Z. Is. 1846, 241; Dup. IV, 83, 1.
 1249. *Minutana* Hb. 73; Tr. VIII, 216, X, 3, 114; Dup. IX, 250, 9; *Germ; Gal; And.*
 HS. 174-5, IV p. 283; Wlk. 126; Stt. Man. 2, 221; Hein.
 220; *Achatana* Froel. No. 221; *Paediscana* Stgr.
 Stett. e. Z. 1859, 233.

129. *Phoxopteryx* Tr.

1250. *Mitterbacheriana* Schiff. S. V. p. 129; Hb. 192; Wlk. 132; *Angl; Gal; Germ;*
 Stt. Man. 2, 223; Hein. 222; *Mitterbacheriana* F. Mant. *Helv; It; Ross.*
 II, 239; Froel. En. Tort. No. 244; *Retusana* Hw. 453;
 Wd. 947; *Subnucana* Hw. 453; Wd. 948; *Penkleriana*
 Tr. VIII, 241, X, 3, 127; F. R. 21 p. 37; Dup. IX,
 253, 5; *Mitterbacheriana* HS. IV p. 285.
 1251. *Obtusana* Hw. Lep. Br. p. 452; Stph. III, IV, 110; Wd. 949; *Angl; Germ; Helv;*
 HS. 320; Wlk. 140; Stt. Man. 2, 225; Hein. 241; *Dera-* *Srp; Bith.*
sana Dup. IV, 79, 7; *Distortana* Gn. Ann. S. Fr. 1845
 p. 172, Ind. 38; *Segmentana* HS. IV p. 283.
 1252. *Upupana* Tr. X, 3, 120; HS. 205, IV p. 285; Wlk. 134; Stt. *Germ; Hung; Lär.*
 Man. 2, 223; Hein. 222; *Ustulana* Tr. VIII, 219.
 1253. *Laetana* F. S. E. 649, No. 20 (1775); *Lactana* F. Sp. p. 281. *Eur. c; Ross. s. oc. et*
Harpana Hb. 77 (post 1796); Hw. 437; Stph. III, IV, 114, *m. or.*
 T. 39, 1; Wd. 961; Hein. 222; *Ramana* Froel. No. 243;
 Tr. VIII, 235, X, 3, 125; Dup. IX, 253, 2; Wlk. 132; Stt.
 Man. 2, 223.
 1254. *Tineana* Hb. 81; HS. IV p. 184; Hein. 223. *Gal. m; Germ; Hal;*
Ross. oc.
 1255. *Curvana* Z. Stett. e. Z. 1849, 282; HS. 264, IV p. 284. *It; Hung; Ross. s. oc.*
 1256. *Biarcuana* Stph. Cat. II, 178; Wlk. 136; Stt. Man. 2, 224; *Angl; Germ; Ross.*
 Hein. 223; *Cuspidana* Stph. III, IV, 113; Wd. 959; *s. oc.*
Crenana Dup. IX, 252, 7; *Fluctigerana* HS. 319,
 IV p. 286.
 a. v. *Subarcuana* Dgl. Trns. E. S. Lond. V, 21; Wlk. 135; Stt. *Angl; Germ; Jut;*
 Man. 2, 223; *Inornatana* HS. 306, IV p. 287. *Lap.*
 1257. *Diminutana* Hw. Lep. Br. p. 452; Wd. 955; Wlk. 135; Stt. *Gal; Angl; Germ;*
 Man. 2, 224; Hein. 224; *Cuspidana* Tr. VIII, 236, X, 3, *Ross.*
 127; Dup. IV, 66, 2; HS. 238, IV p. 286.
 1258. *Uncana* Hb. 76; Hw. 451; Froel. No. 247; Tr. VIII, 237; Wd. *Eur. c. et s; Ross.*
 957; Dup. IX, 252, 8; HS. IV p. 286; *Geminana* Don. *m. or.*
 Nat. Hist. XI, T. 370, 1; *Uncella* Hein. 224 (S. V. p. 136
 n. Cat.).
 1259. *Ungnicella* L. S. N. X, 536, F. S. No. 1382; Wlk. 143; Stt. *Eur. c. et s; Ross.*
 Man. 2, 225; Hein. 224; *Unguicana* F. S. E. 654; Froel. *m. or.*
 No. 246; Tr. VIII, 239; Dup. IX, 252, 9; HS. IV p. 286;
Falcana Hb. 78; *Fractifasciana* Stph. III, IV, 111,
 T. 34, 3; Wd. 953.
 1260. *Siulana* Hb. 79; Hw. 452; Froel. No. 245; Tr. VIII, 233, X, *Eur. c. et s; Ross.*
 3, 125; Dup. IX, 252, 6; Wd. 954; HS. IV p. 287; Wlk. *m. or.*
 142; Stt. Man. 2, 225; *Apicella* Hein. 224 (S. V. p. 136
 n. Cat.).
 1261. *Comptana* Froel. En. Tort. No. 242; Dup. IV, 66, 3; HS. 318, *Sard; Hung; Germ;*
 IV p. 286; Wlk. 141; Stt. Man. 2, 225; Hein. 225. *Hal; Fen.*
 † 1262. *Incomptana* Lah. Tort. No. 307 p. 110. *Helv. m.*
 † 1263. *Selenana* Gn. Ind. 36 (non Z.); *Lunosana* Wk. Cat. I, No. *Gal.*
 1090.

1261. *Lundana* F. Gen. p. 294; Hw. 452; Don. Nat. Hist. XI, T. 374, 1; Froel. 241; Wd. 951; Wlk. 138; Stt. Man. 2, 224; *Corylana* Hb. Vög. 63; Hb. 53.
Badiana (S. V. p. 126 n. Cat.) Dup. IX, 253, 3; Tr. VIII, 243; HS. IV p. 285; Hein. 225. *Eur. c. et s; Ped: Cast; Ross. m. or; Lap.*
1265. *Myrtillana* Tr. VIII, 245; Dup. IX, 253, 4; HS. 316, IV p. 286; Wlk. 138; Stt. Man. 2, 224; Hein. 226; *Lyelliana* Curt. B. E. VIII, T. 376; Stph. III. IV, 111; Wd. 952; ? *Lah. Tort. No. 303*; *Derasana* Stph. p. 112; Wd. 960; *Dentana* Lah. Tort. No. 305; ? *Luana* Lah. Suppl. Tort. No. 303. *Eur. c. et s; Ped. alp.*
1266. *Derasana* Hb. 206; Froel. No. 240; Tr. VIII, 244; Dup. IX, 263, 3; HS. IV p. 285; Wlk. 140; Stt. Man. 2, 225; Hein. 227; *Unculana* Hw. 453; Wd. 950. *Germ; Helv; Hung; Ross; Angl; Gal; It. s. et c.*
1267. *Sparulana* Stgr. Stett. c. Z. 1859, 234; HS. n. Schm. 95, p. 15. *And.*

130. *Rhopobota* Ld.

1268. *Naevana* Hb. 261; Froel. No. 248; Dup. IX, 255, 8; HS. 275, IV p. 280; Wlk. 127; Stt. Man. 2, 221; Hein. 228; *Unipunctana* Hw. 454; Wd. 939. *Eur. c. et s.*
 a. v. *Geminana* Stph. List. p. 99; Wlk. 129; Stt. Man. 2, 222; Hein. 228.

131. *Crociosema* Z.

1269. *Plebejana* Z. Is. 1847 p. 721. *Sic; And.*

132. *Rhyacionia* HS.

1270. *Hastiana* Hb. 186; (S. V. p. 126 n. Cat.); Tr. VIII, 266, X, 3. 137; Stph. III. IV, 180; Wd. 1132; HS. IV p. 206; *Torridana* Ld. Wien. Mts. 1859 p. 250; Hein. 229. *Angl; Germ; Dalm; Srp.*

133. *Dichrorampha* Gn.

A.

1271. *Sequana* Hb. 44; Hw. p. 446; Froel. No. 197; Wd. 918; Dup. IV, 63, 3; HS. IV p. 271; Wlk. 104; Stt. Man. 2, 213; Hein. 231. *Angl; Germ.*
- † 1272. *Gemellana* Z. Is. 1847 p. 732. *Sic; Sard.*
1273. *Petiverella* L. S. N. X, p. 540, F. S. No. 1381; Stph. III. IV, 100; Wd. 919; Wlk. 103; Stt. Man. 2, 213; Hein. 230; *Montana* Sc. Ent. Carn. No. 595; Hb. 37; *Petiverana* Hw. 445; Froel. No. 196; Tr. VIII, 228, X, 3. 125; Dup. IX, 251, 4; HS. IV p. 271; ? *Lumulana* Wd. 920; ? *Sequana* Wd. 918; ? *Stelliferana* Curt. B. E. VIII, T. 352; Stph. p. 122. *Eur. c. et s; Ped; Ross. m.*
1274. *Alpinana* Tr. VIII, 230; Dup. IX, 252, 2; HS. 155-6, IV p. 271; Wlk. 105; Stt. Man. 2, 214; Hein. 230; *Strigana* Hw. 444; Wd. 923; *Jacquiniiana* Hw. 444; Wd. 922; *Politana* Gn. Ind. 51; Wlk. 104; Stt. Man. 2, 214. *Angl; Gal; Germ; Helv; Hung; Ross; Lap.*
1275. *Aurantiana* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 286. *Germ; Hung.*
1276. *Simpliciana* Hw. Lep. Br. p. 444; Stph. III. IV, 100; Wd. 921; Wlk. 106; Stt. Man. 2, 214. *Angl; Germ.*
Caliginosana Tr. X, 3. 119; Dup. IV, 63, 4b; Fr. 324, 1; HS. 263, IV p. 261; Hein. 234; *Atropurpurana* Wd. 924.
1277. *Agilana* Tgstr. Bidr. 90; Hein. 231. *Germ; Fen.*
1278. *Chavanneana* Lah. Tort. 102. *Helv; Teriol.*
1279. *Ligulana* HS. 279, IV p. 260; Hein. 231. *Alp.*

1280. *Harpeana* Frey Schweiz. e. G. 1870, V, 2 p. 246; *Laharpana* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 283. *Helv. or. alp; Teriol. m. oc. alp.*
1281. *Plusiana* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 284. *Helv. et Ped. alp.*
1282. *Distinctana* Hein. Schm. D. II, 1 p. 232; ? *Plumbagana* Wlk. 107; ? Stt. Man. 2, 215. *Germ.*
1283. *Plumbagana* Tr. VIII, 218, X, 3, 120; Dup. IV, 66, 9; HS. 289, IV p. 260; Hein. 232; *Salicetana* Prittwitz Stett. e. Z. 1844, 419; *Tanaceti* Wlk. 107; Stt. Man. 2, 214; ? *Cinerana* Hb. 211. *Germ; Gal; Ross.*
1284. *Subsequana* Hw. Lep. Br. p. 448 (non HS.); ? Stph. III. IV, 136; ? Wd. 1021; *Monticolana* Dup. IV, 83, 3; Hein. 235; *Montanana* Dup. IV, 83, 7; HS. 193; *Alpestrana* HS. IV p. 260; ? *Plumbagana* Wlk. 107; ? Stt. Man. 2, 215. *Alp; Germ; Angl.*
1285. *Acuminatana* Z. Is. 1846 p. 255, 1847 p. 732; HS. IV p. 259; Wlk. 108; Stt. Man. 2, 215; Hein. 235; *Germanana* Tr. X, 3, 117 (Diagnosis); HS. 282. *Germ; Liv; Fen.*
- † 1286. *Interscindana* Moesch. Berl. e. Z. 1866, 141. *And.*
1287. *Consortana* Wlk. 109; Stt. Man. 2, 215; Hein. 233; ? *Fackiana* Schl. Ber. 189. *Germ. s. oc.*
1288. *Cinerosana* HS. 290, IV p. 255. *Hung.*
1289. *Cacaleana* HS. IV p. 261; Hein. 234. *Alp; Sil. mont.*
- † 1290. *Rejectana* Lah. Tort. No. 136. Suppl. No. 275 b. *Helv. alp.*

B. *Lipoptycha* Ld.

1291. *Bugnionana* Dup. IV, 83, 11; HS. 126, IV p. 255; Hein. 235. *Alp.*
- † 1292. *Resplendana* Hein. Schm. D. II, 1 p. 236. *Germ. s. oc.*
1293. *Alpigenana* Hein. Schm. D. II, 1 p. 236. *Alp.*
1294. *Gruneriana* HS. 261-2, IV p. 256; Hein. 237. *Austr; Hung.*
1295. *Heegeriana* Dup. IV, 66, 10; HS. 199, 200, IV p. 261; Hein. 238. *Austr.*
1296. *Saturnana* Gn. Ind. p. 52; Wlk. 228; Stt. Man. 2, 251; Hein. 238. *Germ; Angl; Gal. c.*
- † 1297. *Senectana* Gn. Ind. p. 52. *Gal. c.*
- † 1298. *Sylvicolana* Hein. 239; Glitz Jahresber. 1863 p. 40. *Germ. s. oc.*
1299. *Plumbana* Sc. Ent. Carn. No. 592; Hein. 239; *Petiverella* Schiff. S. V. p. 136; *Zachana* Tr. VIII, 217; Dup. IX, 250, 3; ? Hb. 243; *Blepharana* HS. 297-8, IV p. 254; ? *Ulicana* Gn. Ind. 51; Wlk. 228; Stt. Man. 2, 251. *Eur. c; Ped.*
- † 1300. *Incursana* HS. 196, IV p. 266; Hein. 240. *Germ.*

G. Tineina.

I. Choreutidae.

134. Choreutis Hb.

1301. *Dolosana* HS. 262-4, V p. 95; Mill. Ann. S. Fr. 1856 p. 39, Pl. 1, IV. *Eur. m*; *Moravia*; *Bith.*
1302. *Bjerkandrella* Thnb. Diss. Ent. 1, 58, p. 36 (24), T. III, 23-4 (1784); Hein. III, 1. 2; *Bjerkandrana* F. Mant. II, 236 (1787); *Vibrana* Hb. Tort. 202; Tr. VIII, 284; Dup. IV, 65, 8; HS. V p. 96; Stt. Man. 2. 159. *Germ*; *Helv*; *Pyr.*
- a. v. *Pretiosana* Dup. IV, 65, 9 (forma merid.); *Australis* Z. Is. 1847, 643. *Eur. m*; *Hyrc.*
1303. *Myllerana* F. E. S. 3. 2. 277. 147; Hein. III, 1 p. 3; *Scopoliana* Panz. Fn. Ins. 81, No. 22; *Mylleri* Hw. 472, 5; Curt. B. E. VII, T. 320; *Punctosa* Hw. l. c. No. 6; Wd. 786; *Angustana* Hb. Tort. 204; *Scintilulana* Hb. Verz. 373; HS. V p. 96; Stt. Man. 2, 159; *Scintilulalis* Tr. X, 3. 33; *Albipunctalis* Zett. Ins. Lap. 974. *Eur. c. et s.*
1304. *Stellaris* Z. Is. 1847, 642; HS. V p. 96 (præc. var.?). *It*; *Græc.*

135. Simaethis Leach.

1305. *Nemorana* Hb. Tort. 3; Dup. IX, 260, 7; HS. V p. 95; Hein. III, 1 p. 4; *Incisalis* Tr. VII, 157. *Eur. m.*
1306. *Pariana* Cl. Ic. 10, 9; L. F. S. No. 1341; Hb. Tort. 1. 2; Stph. III, IV, 29; Wd. 784; Dup. IX, 260, 6; HS. V p. 94; Stt. Man. 2, 158; Hein. 4; *Parialis* Tr. VII, 159; F. R. 26 p. 47; Par Hw. 471, 3; *Lutosa* Hw. 472, 4; Stph. III, IV, 29; Wd. 785. *Angl*; *Gal*; *Germ*; *Helv*; *Hung*; *Ital*; *Ross*; *Serbia.*
1307. *Laseivalis* Ld. z. b. V. 1855, 233, T. 5, 7. *Græc*; *Syr.*
1308. *Diana* Hb. Tort. 274; Z. Is. 1846, 208; HS. 257-61, V p. 94; Hein. 5; *Decorana* Zett. Ins. Lap. 982. *It. c*; *Germ*; *Ross. oc. et c*; *Succ*; *Lap.*
1309. *Oxyacanthella* L. S. N. XII, 886; *Scopolella* L. S. N. XII p. 896, No. 434; *Werneb. Btr.* 1 p. 283; *Oxyacanthæ* Hw. 471. 2; *Urticana* Hb. Tort. 273; *Dentana* Hb. Tort. 4. 5. *Eur.*
- Fabriciana* Stph. III, IV, 29; Wd. 783; HS. V p. 95; Stt. Man. 2, 158; Hein. 5 (non L.); *Alternalis* Tr. VII, 160; Zett. Ins. Lap. 974.

II. Atychidae.

136. Atychia Latr.

1310. *Pumila* O. II, 3, IV, 161; Hb. 678-9; Guérin Ic. Pl. 84, 3. 8 a; B. Ic. p. 85, Pl. 56, 7. 8; Dup. II, 8, 4; Ev. F. V. U. 89; HS. 609-10, V p. 83; *Noct. Chimaera* Hb. 405. *Hung*; *Ross. m.*
1311. *Orbonata* Fr. IV, 351, 1; *Pusilla* Ev. F. V. U. 90 (*Appendiculata* var.). *Ross. m. or.*
- a. ab. *Exilis* (Ev.) HS. n. Schm. 12 p. 2; Moesch. Wien. Mts. 1863, 79. *Srp.*
- † 1312. *Radiata* O. II, 5. *Vindobon.*

1313. *Appendiculata* Esp. II, XXXV, Cont. X, 516 p. 227; O. II, 4; B. Ic. 56. 5. 6 p. 83; Dup. II, 8, 3; Ev. F. V. U. 90; HS. V p. 83; Hein. 7; *Sphinx Chimaera* Hb. 1; *Vahlia* F. Mant. II, 225, 9; *Saldonana* F. Mant. II, 232, 71; *Linea* Bkh. IV, 70, 26; N. *Chimaera* Hb. 314-5.
 a. v. *Dispar* HS. 606-8, V p. 83; Moesch. Wien. Mts. 1863, 78 *Ross. m.*
 (an propr. sp.?).
- * 1314. *Candefacta* Ld. Wien. Mts. 1858, 151, T. 4, 9 ♀. *Syr.*
- * 1315. *Diacona* Ld. Wien. Mts. 1858, 151, T. 4, 10 ♂ (an prae. ♂). *Syr.*
- †* 1316. *Fulgurita* F. d. W. Nouv. M. Mose. 1832 p. 360, T. 21, 5. *Sib.*
1317. *Funnebris* Feisth. Ann. S. Fr. 1833, 259, Pl. 9, D; Dup. II, 8, 5; B. Ic. 56, 4 p. 86; HS. 611-12, V p. 83; *Nana* Rbr. Cat. S. And. p. 159. *Gal. m; Hisp.*
1318. *Nana* Tr. X, 1, 97; Frr. IV, 351, 2; HS. 613, V p. 84 (prae. var.?). *Dalm.*
- * 1319. *Beryti* Stt. Syr. et As. min. 53; *Nana* Ld. z. b. V. 1855, 226 *Syr.*
 (non Tr.).
1320. *Laeta* Stgr. Stett. e. Z. 1863, 269. *Cust.*
- * 1321. *Rhagensis* Ld. Hor. 1869 p. 19 (sep.), T. 5, 10. *Hyrc.*
1322. *Cassandrella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 224. *And.*

III. Talaeporidae.

137. *Dissoctena* Stgr.

1323. *Granigerella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 234; HS. n. Schm. 112. *Hisp.*

138. *Talaeporia* Hb.

1324. *Pubicornis* Hw. 523; Stph. Ill. IV, 233; Wd. 1267; Stt. Cat. 6; Z. L. E. VII, 336; HS. V p. 113. *Angl.*
1325. *Politella* O. IV, 200; Tr. X, 1, 171; F. R. 2a—c, p. 86; Z. Is. 1839, 182, L. E. VII, 337; Gn. Ann. S. Fr. 1846, p. 9, 13; HS. V p. 112; Hein. 19; *Lefebvriella* Dup. IV, 67, 2.
 a. v. *Clandestinella* Z. L. E. VII, 338. *Dalm s.*
1326. *Improviseella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 234. *And.*
- † 1327. *Minorella* Dup. IV, 67, 5 p. 201 (hujus generis?). *Gal. c.*
1328. *Borealis* Wk. Stett. e. Z. 1862, 66. *Norv. s. et c. alp; Lap.*
1329. *Pseudobombycella* Hb. 212. 382; Tr. X, 1, 169; F. R. 37 p. 81; Tgstr. Bidr. 106; Gn. Ann. S. Fr. 1846 p. 9, 13; Z. L. E. VII, 339; HS. V p. 113; Frey Tin. 12; Hein. 19; *Glabrella* O. IV, 199; *Tessellea* Hw. 522; Stph. Ill. IV, 233; Wd. 1266; Curt. B. E. XI, 487; *Andereggella* Dup. IV, 67, 1. *Germ; Angl; Gal; Dalm; It. c. et s; Cast; Bith.*
1330. *Conspurcatella* Z. Stett. e. Z. 1850, 59, L. E. VII, 356; HS. 365, V p. 113; Hein. 19. *Angl; Belg; It. c.*
1331. *Alpestrella* Hein. Schm. D. III, 1, 20. *Alp.*
1332. ? *Lapidella* Goeze Btr. 3, 4, 168; *Lapidicella* Z. Is. 1838, 718; Gn. Ann. S. Fr. 1846 p. 14. *Gal.*
Pectinella Dup. IV, 89, 6.
- † 1333. ? *Tabulella* Gn. Ann. S. Fr. 1846 p. 15; *Clathrella* Brd. Ann. S. Fr. 1844 p. 195, Pl. VI, 1, E. *Gal.*

139. *Solenobia* Z.

1334. *Clathrella* F. R. 38, 1 p. 84; Dup. IV, 84, 9; Gn. Ann. S. Fr. 1845, 10, 14; Z. L. E. VII, 344; HS. V p. 88; Hein. 22; *Triquetrella* Tr. X, 1, 169., *Germ; Ped.*

1335. *Mannii* Z. L. E. VII, 346; HS. V p. 88; Hein. 22. *Austr.; Ital.; ? Bith.*
 1336. *Pineti* Z. L. E. VII, 348; HS. V p. 88; Hofm. Nat. Ps. 46; *Germ. c. et s.*
 Hein. 23; *Lichenella* Z. L. E. VII, 353; HS. V p. 88
 (forma ♀ parthenogenetica).
 1337. ? *Cembrella* L. F. S. 1422; Tgstr. Cat. 363 (73); *Clathrella* *Scand.; Fen.; Lap.*
 Tgstr. Bidr. 107 (num satis a praec. diversa?).
 1338. *Triquetrella* F. R. 39 p. 87; Z. L. E. VII, 351; HS. V p. 88; *Germ.; Hung.*
 Frey Tin. 18; Hofm. Nat. Ps. 40; Hein. 23.
 † 1339. *Fumosella* Hein. Schm. D. III, 1, 24. *Germ. s. oc.*
 1340. *Wockii* Hein. Schm. D. III, 1, 24. *Sil.; ? Boh.*
 1341. *Inconspicuell* Stt. Cat. 6, Zool. 1849 p. 61, 1850 p. 2788, I. *Angl.; Germ. m.*
 B. 19; Z. L. E. VII, 355; Hofm. Nat. Ps. 50; Hein. 25.

IV. Lypusidae.

140. *Lypusa* Z.

1342. *Maurella* (S. V. n. Cat.) F. Mant. II, 244; Hb. 122; Tr. IX, 2. *Germ.; Ital.; Hung;*
 113; Ev. F.V. U. 587; Z. L. E. VII, 334; HS. V p. 63; *Carn.; It. c.; ? Sic;*
 Hein. 28. *Serbia; Ross. m. et s;*
Norv.; Lap.
 1343. *Dardoinella* Mill. Ic. I p. 318, Pl. 37, 8-11, II p. 27, Pl. 54, 3-5. *Cat.; Gal. m.; Sard.*

V. Tineidae.

142. *Melasina* B.

1344. *Ciliaris* O. III, 350; HS. 112-3 (Bomb.), V p. 86; Hein. 32; *Alp.; ? Gal. c. et m.*
Lugubris Hb. Bomb. 216; ? B. Ic. 56, 9. 10; *Cilia-*
rella Brd. Mon. Ps. 18, Pl. 1, 1; *Ciliarivicinella*
 Brd. l. c. 1, 2; ? *Semilugubrella* Brd. l. c. 1, 3.
 1345. *Lugubris* Hb. Bomb. 217; O. II, 7; HS. 114 (Bomb.), V p. 86; *Alp.; Graec.; Bith.*
 Hein. 32; Dup. IV, 56, 13; *Lugubrosella* Brd. Mon. *mont.*
 Ps. 1, 7, 8; *Phryganilugubrella* Brd. l. c. 1, 9.
 1346. *Melas* B. Gen. 78; *Lugubris* Dup. II, 8, 6, IV, 56, 12; *Pyr.; Gal. m. Alp.*
Melanosella Brd. Mon. Ps. 1, 4.
 1347. *Punctata* HS. 80 ♂ (Bomb.), V p. 87; *Punctatella* Brd. *Turc.; ? As. min.*
 Mon. Ps. 1, 5.
 1348. *Melana* HS. 79 (Bomb.), V p. 87; *Melanatella* Brd. Mon. *Turc. mont.; Teriol;*
 Ps. 1, 6. *? Hung. m. mont.*

143. *Diplodoma* Z.

1349. *Marginepunctella* Stph. Ill. IV, 358; Wd. 1588; Z. L. E. VII, *Germ.; Helv.; Gal;*
 360; HS. V p. 96; Stt. I. B. 20; Hein. 33; *Siderella* *Hung.; Bith.; Pont.*
 Z. Is. 1839 183; Tgstr. Bidr. 107; HS. 319.
 † 1350. *Adspersella* Hein. Schm. D. III, 1, 34. *Bav. Alp.*

144. *Xysmatodoma* Z.

1351. *Melanella* Hw. Lep. Br. 566; Stph. Ill. IV, 358; Wd. 1589; *Angl.; Germ.; Dalm. s;*
 Z. L. E. VII, 363; HS. V p. 89; Frey Tin. 15; Stt. I. B. *Ital.; Hung.; Helv.*
 21; Hein. 35; *Stelliferella* F. R. 59 p. 156; *Atrella*
 Wd. 1590.
 1352. *Astrella* HS. 320, V p. 89; Z. L. E. VII, 365; Hein. 35. *Boh.; Sil.*

¹⁾ Capilli decumbentes. Palpi subnulli. Haustellum nullum. Antennae ♂ pectinatae, ♀ simplices, articulus basalis incrassatus. Alae oblongae, medioeriter ciliatae. Anus ♀ lanatus. Larva sacrophora. (ψιλόζ, glatt, θυξί, Haar.)

145. *Hapsifera* Z.

1353. *Luridella* Z. Is. 1847, 33; HS. 336, V p. 82; Stt. Syr. et As. *Gracc; Bith; Syr; Pont.*
min. 59.
* 1354. *Parcella* Ld. z. b. V. 1855, 228, T. 4, 12 ♂; Stt. Syr. et As. *Syr.*
min. 59.

146. *Euplocamus* Latr.

A.

1355. *Anthracinalis* Sc. Ent. Carn. n. 607; Fuesslinella Sulz. *Germ. e. et m; Hal;*
Abg. G. II, 163, T. 23, 13; Fuessl. Mag. I, 217; Z. L. E. VI, *Hung; Helv; Ped;*
86; HS. V p. 82; Frey 18; Hein. 36; *Anthracinella* *Carn; It. e; Dalm;*
Schiff. S. V. 319; Hb. 224; Tr. IX, 1. 5, X, 3. 265; Dup. *Ross. m; Bith.*
XI, 288, 1; Stph. III. IV, 348; Wd. 71; Bomb. *Anthra-*
cina Bkh. Rh. Mag. 1. 345; O. III, 122; Fuesslinaria
Esp. V, 188, T. 33, 5-7; *Erythrocephala* F. Mant. II,
148; *Guttella* F. Mant. II, 242.
a. v. *Monetellus* Ld. Wien. Mts. 1864, 171; Stt. Syr. et As. min. *Bulg; Arm.*
60; Fuesslinellus HS. 241-3.
1356. *Ophisa* Cr. P. ex. T. XIII, C; Z. L. E. VI, 89; HS. V p. 82; *Balc; Bith; Pont.*
Aurantiella Tr. X, 3, 149; Dup. XI, 288, 2; Z. Is. 1839,
187; HS. 244-5.
* 1357. *Bienerti* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 207; Ld. Hor. 1870, T. 2, 11. *Hyre.*
12 (nondum ed.).

B.

- * 1358. *Laevigatellus* HS. 270, V p. 82 (an gen. prop.?). *Pont.*

147. *Scardia* Tr.

1359. *Boleti* F. Gen. 282; Z. L. E. VI, 91; Frey Tin. 19; Stt. I. B. *Eur. e; It. e. et s;*
24; Hein. 37; *Choragellus* Z. Is. 1839, 187; HS. V p. 63; *Dalm; Fen; Arm.*
Mediellus Curt. B. E. XIII, Pl. 591; Wd. 1565; O. IV,
195; Tr. IX, 1. 5, X, 3. 150; HS. 314; ? Hb. 13.
1360. *Tessulatella* Z. Stett. e. Z. 1846, 182, L. E. VI, 96; HS. 315, *Germ; Hal; Dalm;*
V p. 63; Hein. 37. *Ped; Lap.*
1361. *Boletella* F. E. S. III, 2. 287; Hb. 18; Tr. IX, 1. 5; Zett. Ins. *Germ. m. or; Hung.*
Lap. 991; Z. Is. 1839, 187; *Boleti* F. Suppl. 463; O. III, *mont; It. s; Hal;*
121; *Polypori* Esp. IV, 2. 64, T. 196, 1; Z. L. E. VI, *Suec; Ross. c.*
98; HS. V p. 63; *Gigantella* Hb. Br. 2, 2 p. 38, 123.

148. *Morophaga* HS.

1362. *Morella* Dup. XI, 288, 5; Z. L. E. VI, 94; HS. 317, V p. 78. *Gal. m; Sard; And;*
Bith.
1363. *Unicolor* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 287. *Sard.*

149. *Ateliotum* Z.

1364. *Hungaricellum* Z. Is. 1839, 189; HS. 249, V p. 80. *Hung; Srp.*

150. *Blabophanes* Z.

1365. *Imella* Hb. 347; Dup. IV, 67, 10; Z. Is. 1839, 183; L. E. VI, *Eur. e. et m; Bith;*
103; HS. 323, V p. 79; Tgstr. Bidr. 108; Frey 21; Stt. *Pont.*
I. B. 26; Hein. 39.
1366. *Fenestratella* Heyd. Stett. e. Z. 1863, 342; Hein. 39. *Germ.*
1367. *Truncicolella* Tgstr. Bidr. 108. *Fen.*
1368. *Ferruginella* Hb. 348; Tr. IX, 2. 265; Dup. XI, 289, 7; Stt. *Germ; Angl; Hal;*
J. B. 26; Z. L. E. VI, 105; HS. V p. 79; Frey 21; Hein. *Liv; Helv; Carn;*
39; *Splendella* Hb. 381; *Ustella* Hw. 565; Stph. III. *Dalm; It. e. et s;*
IV, 344; Wd. 1553. *Sic; Bith.*

1369. *Monachella* Hb. 143; Z. Is. 1839, 184, L. E. VI, 111; Tr. IX, 2. 100; HS. V p. 79; Stt. I. B. 27; Hein. 39. *Angl; Germ; Ital.*
1370. *Rusticella* Hb. 339; Tr. IX, 2. 264; Dup. XI, 288, 6; Ev. F.V. U. 534; Tgstr. Bidr. 109; Z. L. E. VI, 107; HS. V p. 79; Frey 21; Stt. I. B. 27; Hein. 40; *Hemerobiella* Schrk. F. B. II, 110; *Vestianella* Stph. III. IV, 344; Wd. 1552; *Saturella* Hw. 562 (*Laevigatella* S. V. p. 139 n. Cat.). *Eur. c. et s; It; Bith.*
- a. v. *Spilotella* Tgstr. Bidr. 109. *Lap; Fen.*
1371. *Hyalinella* Stgr. Hor. 1870 p. 229. *Gracc; And.*

151. *Tinea* Z.

1372. *Fulvimitrella* Sodof. Bull. M. 1830, 74, Pl. 1, 6; Tr. X, 3. 152; Ev. F. V. U. 535; Dup. XI, 312, 1; Z. L. E. VI, 114; HS. 283, V p. 68; Frey 22; Stt. I. B. 27; Hein. 42; *Rupella* Hw. 565; Stph. III. IV, 358; Wd. 1587; *Bohemanella* Zett. Ins. Lap. 1006. *Eur. c; Gal. m; It. c. et s; Ross. s. oc. et m. or; Scand; Lap.*
1373. *Ankerella* Mn. z. b. V. 1867, 75. *Hung.*
1374. *Tapetzella* L. S. N. X, 536, F. S. No. 1414; Cl. Ic. 11. 12; Stph. III. IV, 343; Wd. 1550; Stt. I. B. 28; *Tapetzella* Schiff. S. V. p. 142; Hb. 91; F. S. E. 3. 2. 659; Tr. IX, 1. 22, IX, 2. 261; Schrk. F. B. II, 128; Zett. Ins. Lap. 992; Dup. XI, 288, 7; *Tapetiella* Z. Is. 1839, 184, L. E. VI, 116; Tgstr. Bidr. 110; HS. V, p. 68; Frey 22; Hein. 42. *Eur. (exc. Gracc.); Bith; Pont.*
1375. *Arcella* F. Gen. 295; Z. L. E. VI, 118; HS. V p. 68; Frey 23; Stt. I. B. 28; Hein. 42; *Nivella* F. Gen. 297; *Repandella* Hb. 256; Dup. XI, 289, 9; *Clematea* Hw. 552; *Clematella* Stph. III. IV, 250; Wd. 1303; Z. Is. 1839, 184. *Eur. c; Ross. s. oc; Dalm; It. c. et s; Bith.*
1376. *Corticella* Curt. XI, 511; Z. L. E. VI, 124; HS. V p. 70; Stt. J. B. 29; Hein. 43; *Emortuella* Z. Is. 1839, 184; *Granella* var. Dup. XI, 289, 10 p. 113; *Cloacella* HS. 304. *Angl; Germ; Ross. s. oc; Hebr.*
1377. *Parasitella* Hb. 16; Tr. IX, 1. 6; Dup. XI, 288, 4a; Stph. III. IV, 347; Wd. 1564; HS. 316, V p. 69; Z. L. E. VI, 126; Stt. I. B. 30; Hein. 43; *Carpinetella* Stt. Cat. 7, 24, Zool. VII, 2630. *Angl; Gal; Germ; Ital; Hung; Hebr; Ped; Liv; Ross. m. or; Bith.*
1378. *Fraudulentella* HS. 318, V p. 70; Z. L. E. VI, 110, Anm. 5; Hein. 44. *Carn.*
1379. *Arenatella* Stt. I. B. 29; Hein. 44; *Picarella* Hb. 219; Tr. IX, 1. 7; Zett. Ins. Lap. 990; Ev. F. V. U. 532; Dup. IV, 67, 8; Z. L. E. VI, 122; Tgstr. Bidr. 110; HS. 282, V p. 69. *Angl; Germ; Ital; Hung; Ross. m. or. et s. oc; Scand.*
1380. *Picarella* Cl. Ic. 10, 15; L. F. S. No. 1389; Stt. I. B. 28; Hein. 44; *Rigaëlla* Sodof. Bull. M. 1830 p. 68, Pl. 1, 3; Tr. X, 3. 150; Ev. F. V. U. 533; *Acerella* Tr. IX, 1. 8; *Riganella* Z. Is. 1839, 184, L. E. VI, 120; HS. 299, V p. 69. *Angl; Germ; Ross. oc. et m. or; Scand; Lap; Cors.*
1381. *Nigralbella* Z. Is. 1839, 184, L. E. VI, 131; HS. 298, V p. 69; Hein. 45. *Germ; Ross. s. oc.*
- † 1382. *Gliriella* Heyd. Stett. e. Z. 1865, 102; Hein. 45. *Germ. m. oc.*
- † 1383. *Mendicella* Hb. 179; Nolck. Fn. (nondum ed.). *Liv.*
1384. *Quercicolella* HS. 246, V p. 71; Z. L. E. VI, 133; Hein. 46. *Germ; Dalm; Gal. m; Sard; Ross. oc; Bith.*
1385. *Granella* L. S. N. X, 537, F. S. No. 1413; Tr. IX, 1. 13; Hb. 165; Dup. XI, 289, 11; Hw. 563; Wd. 1563; Tgstr. Bidr. 110; Z. L. E. VI, 135; HS. 285, V p. 70; Frey 23; Stt. I. B. 30; Hein. 47. *Eur. (exc. Gracc.); Arm; Bith.*
1386. *Cloacella* Hw. Lep. Br. 563; Stph. III. IV, 347; Wd. 1562; Z. L. E. VI, 139; Stt. I. B. 31; Hein. 48; *Granella* Dup. XI, 289, 13. 14; *Infimella* HS. 284, V p. 70. *Angl; Germ; Gal; Hung; Ital; Ross. oc. et m. or; Scand.*

- a. v. *Ruricolella* Stt. Cat. 7. 21, I. B. 31; *Granella* Dup. 1. *Angl; Germ.*
c. f. 12.
- † 1387. *Cochylidella* Stt. I. B. 32. *Angl.*
1388. *Albipunctella* Hw. Lep. Br. 564; Stph. Ill. IV, 345; Wd. 1557; *Angl; Suec.*
Stt. Cat. 7, I. B. 32; Z. L. E. VI, 141; HS. 632, V p. 71.
1389. *Caprimulgella* HS. 303, V p. 75; Stt. Cat. Suppl. 2, I. B. 32; *Angl; Germ; Gal.*
Z. L. E. VI, 144; Hein. 48.
1390. *Ignicomella* HS. 279-80, V p. 74; Z. L. E. VI, 146; Hein. 49; *Germ; Fen.*
Corticella Tgstr. Bidr. 110.
1391. *Albicomella* HS. 324, V p. 74; Hein. 49; *Albicapilla* Z. *Germ.*
L. E. VI, 148.
1392. *Flavicapilla* Z. L. E. VI, 149; HS. V p. 74; Hein. 49. *Sil.*
1393. *Roesslerella* Heyd. Stett. e. Z. 1865, 102; Hein. 50. *Germ. c. oc.*
1394. *Pustulatella* Z. L. E. VI, 174; HS. 636, V p. 75; Frey 26; *Germ. m; Helv; Dalm*
Hein. 50. *s; Sic.*
1395. *Confusella* HS. 276, V p. 74; Hein. 51. *Germ. m. or; Dalm. s.*
1396. *Nigripunctella* Hw. Lep. Br. 564; Stph. Ill. IV, 345; Wd. *Angl; Gal; Alp. m;*
1556; Stt. Cat. 8, 32, I. B. 35; Z. L. E. VI, 142; HS. V p. *Dalm.*
73; Hein. 51; *Granulatella* HS. 267, V p. 74.
1397. *Atrifasciella* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 288. *Gal. m.*
1398. *Parietariella* HS. 268, V p. 74; Hein. 52; *Nigripunctella* *Germ. c. oc. et m; Gal;*
Heyd. Stett. e. Z. 1861, 33. *Helv; Bith.*
1399. *Angustipennis* HS. 601, V p. 73; Hein. 52; Stgr. Berl. e. Z. *Germ.*
1870, 288.
1400. *Panormitanella* Mn. Wien. Mts. 1859, 170. *Sic.*
1401. *Relicinella* HS. 287, V p. 71; Hein. 52. *Germ. m; Hung.*
1402. *Fuliginosella* Z. Is. 1846, 273, L. E. VI, 150; HS. 637, V p. 78; *Germ; Liv.*
Hein. 53.
1403. *Misella* Z. Is. 1839, 184, L. E. VI, 151; Dup. IV, 67, 7; Tgstr. *Angl; Germ; Gal;*
Bidr. 111; HS. 277, V p. 71; Stt. I. B. 33; Frey 24; Hein. *Helv; Hung; Ital;*
53; *Knockiella* Stt. Cat. 7, Suppl. 17, Zool. VII, 2630. *Ross. oc. et m. or.*
1404. *Fuscipunctella* Hw. Lep. Br. 562; Stph. Ill. IV, 345; Wd. 1554; *Eur; Bith.*
Stt. Cat. 8, 26, I. B. 33; HS. 300.
Spretella (S. V. p. 142 n. Cat.) Stt. Cat. 8, 27; Z. L. E. VI,
154; HS. V p. 72; Hein. 53; (*Sarcitella* S. V. p. 139
n. Cat.).
1405. *Pellionella* L. S. N. X, 536, F. S. No. 1415; b. 15; Tr. IX, *Eur; Bith; Pont;*
1, 15; Dup. XI, 289, 1; Hw. 563; Wd. 1555; Z. L. E. VI, *Arm.*
157; HS. 278, V p. 72; Stt. I. B. 33; Frey 25; Hein. 54.
†* 1406. *Subalbidella* Stt. Syr. et As. min. 42. *Pal.*
† 1407. *Dubiella* Stt. Ann. 1860, 133. *Angl.*
† 1408. *Pallescentella* Stt. Cat. Suppl. 2, I. B. 34. *Angl.*
† 1409. *Fuscescentella* Stt. Ann. 1855, 134. *Angl.*
† 1410. *Curtella* Tgst. Cat. 363 (73) (an *Myrmecocela*?). *Fen.*
† 1411. *Murariella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 235. *And.*
1412. *Flavescentella* Hw. Lep. Br. 564; Stph. Ill. IV, 346; Wd. 1558; *Angl.*
Stt. I. B. 34.
1413. *Cubiculella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 235. *And; Grace.*
1414. *Atratella* Stgr. Hor. 1870, 231, T. 3, 4. *Grace.*
1415. *Inquinatella* Z. L. E. VI, 161; HS. 634, V p. 72. *It; Ross. m. oc.*
1416. *Merdella* Z. Is. 1847, 808, L. E. VI, 162; HS. 635, V p. 72. *Turc. m. or.*
1417. *Lapella* Hb. 252; Stt. I. B. 34; Hein. 55; *Lappella* Hw. *Angl; Gal; Germ;*
564; Stph. Ill. IV, 346; Wd. 1559; Dup. XI, 289, 3; *Gal;* *Ross. oc; Dalm;*
nomella Tr. IX, 2, 263; Z. L. E. VI, 163; HS. 302, *It; Bith; Pont.*
V p. 73.
1418. *Paradoxella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 236. *Hisp.*

1419. *Semifulvella* Hw. Lep. Br. 562; Stph. Ill. IV, 344; Wd. 1551; HS. 301, V p. 72; Z. L. E. VI, 170; Stt. I. B. 35; Frey 26; Hein. 55. *Angl; Germ; Helv.*
1420. *Chrysopterella* HS. 271, V p. 112; Stgr. Hor. 1870, 231; *Vittellinella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 235. *And; Græc. (var.).*
- †* 1421. *Latusculella* Stt. Syr. et As. min. 41. *Pal.*
1422. *Simplicella* HS. 322, V p. 73; Z. L. E. VI, 169; Stt. I. B. 35; Hein. 56; *Angusticostella* Z. L. E. V, 310; HS. 321, V p. 73. *Germ; Hung; Dalm; It. c.*
- † 1423. *Rosenbergerella* Nolck. Fn. II n. 413 (nondum ed.). *Ins. Osilia.*
- † 1424. *Subammanella* Stt. Cat. 9, Trans. E. S. Lond. I n. s., Pl. 3, 8, I. B. 36; Z. L. E. V, 333. *Scot.*
1425. *Vinella* HS. 275, V p. 75; Z. L. E. VI, 173; Frey 27; Hein. 56; *Pagenstecherella* Heyd. Stett. e. Z. 1861, 32. *Germ; Hung; It; Gal; Helv; Turc. s.*
a. v. *Leopoldella* Costa Fn. Nap. T. I a, 1. *It. c. et m.*
1426. *Vinetella* HS. 274, V p. 75; Z. L. E. VI, 174, Anm; Hein. 57. *Austr.*
1427. *Argentimaculella* Stt. Cat. 6, I. B. 36; Z. L. E. VII, 366; HS. 600, V p. 89; Frey 28; Hein. 57; *Niveistrigella* Hein. Bresl. Z. 1854. *Angl; Germ; Helv.*

152. *Phylloporia* Hein.

1428. *Bistrigella* Hw. Lep. Br. 573; Stph. Ill. IV, 362; Wd. 1603; Stt. I. B. 35; Z. L. E. VI, 171; HS. V p. 76; Hein. 58; *Dilorella* HS. 266. *Germ. c. et s; Angl; Scand; Ross. oc; Lap.*

153. *Tineola* HS.

- * 1429. *Syriaca* Ld. (Chimabacche) Wien. Mts. 1857, 102. *Syr.*
1430. *Casanella* Ev. F.V.U. 532; HS. 342, V p. 81. *Ross. m. or.*
1431. *Paradoxella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 236. *Hisp.*
1432. *Lutosella* Ev. F. V. U. 535; HS. 341, V p. 81. *Ross. m. or; And.*
1433. *Crassicornella* Z. Is. 1847, 810, L. E. VI, 168; HS. 168, V p. 81. *Sic; And; Græc.*
1434. *Biselliella* Hummel Essais entom. 3. 13, p. 6-13; Z. L. E. VI, 166; HS. 281, V p. 81; Stt. I. B. 34; Tgstr. Bidr. 111; Frey 25; Hein. 59; *Crinella* Tr. IX, 1. 12, X, 3. 151; Dup. XI, 289, 2; Zett. Ins. Lap. 992; Sodof. Bull. M. 1829, f. 6; *Destructor* Stph. Ill. IV, 346; Wd. 1561. *Eur.*

154. *Myrmecocela* Z.

1435. *Ochraceella* Tgstr. Bidr. 111; Stt. Cat. Suppl. 2, I. B. 36; Z. L. E. VI, 176. *Angl; Fen; Helv.*
1436. *Danubiella* Mu. z. b. V. 1866, 349, T. 1, 3. *Turc. s. or; Arm.*

155. *Dysmasia* HS.

1437. *Petrinella* HS. 633, V p. 80. *Hisp; Germ. m. oc.*

156. *Eriocottis* Z.

1438. *Fuscanella* Z. Is. 1847, 813, L. E. VI, 178; Stt. Cat. Suppl. 18. *It. c. et m; And; Bith; Lyd; Pont.*

157. *Lampronia* Stph.

1439. *Standfussiella* Z. L. E. VI, 180; HS. V p. 64; Hein. 66. *Sil.*
1440. *Morosa* Z. L. E. VI, 181; HS. 628, V p. 64; *Quadripunctella* Stph. Ill. IV, 354; Wd. 1576; Stt. I. B. 38; Hein. 66; *Quadripuncta* Wd. 1232; ? *Bipunctella* Dup. IV, 89, 9. *Angl; Germ; Hung.*

1441. *Flavimitrella* Hb. 429; Z. L. E. VI, 184; HS. 292, V p. 64; Frey 29; Hein. 66. *Germ; Gal; Ped; Helv; Ross. m. or.*
1442. *Redimitella* Z. Is. 1846, 271, L. E. VI, 186; Tgstr. Bidr. 107; HS. 629, V p. 64; Hein. 67. *Germ. s; Liv; Fen.*
1443. *Trimaculella* HS. 291; *Mesospilella* HS. V p. 67; Hein. 67. *Austr. et Bav. Alp.*
1444. *Luzella* Hb. 430; Curt. B. E. XIV, 639; Stph. III. IV, 357; Z. L. E. VI, 187; Stt. I. B. 38; HS. 630-I, V p. 65; Hein. 67; *Flavipunctella* Hw. 566; Stph. p. 357; Wd. 1586; *Adversella* HS. 404; *Lerzella* Wd. 1585. *Angl; Germ.*
1445. *Praelatella* Schiff. S. V. p. 320; Hw. 566; Wd. 1584; Z. L. E. VI, 189; HS. 294-5, V p. 65; Stt. I. B. 28; Frey 29; Hein. 68; *Luzella* Frr. 132, 2; Tr. X, 3, 204; Ev. F.V.U. 589; *Stipella* Tr. IX, 2, 124 (larva); Zett. Ins. Lap. 1007. *Eur. c. et s; Ped; Ross. m. or.*
1446. *Rubiella* Bjerk. N. A. H. 1781 p. 20, Pl. 1, 6-10; Stt. I. B. 39; Hein. 68. *Eur. c. et s; Ped; Cors; Dalm; Ross. m. or; Bith.*
- Variella* F. E. S. 3. 2. 336; Tr. X, 3, 206; Ev. F.V.U. 589; F. R. 82, 1 p. 237; Z. L. E. VI, 193; Tgstr. Bidr. 135; HS. V p. 65; Frey 30; Hein. 68; *Marmorella* F. Suppl. 488; *Corticella* Hw. 566; Stph. III. IV, 359; Wd. 1591; *Multipunctella* Dup. XI, 303, 10; *Fischerella* Sodof. Bull. M. 1830, 67, T. 1, 1.

158. *Incurvaria* Hw.

1447. *Muscalella* F. Mant. II, 249, 91; Stt. I. B. 40; Hein. 60; *Mascullella* Hb. 125; Tr. IX, 2, 120, X, 3, 204; Wd. 1570; Curt. B. E. XIII, 607; Dup. XI, 303, 5; Z. L. E. V, 303; HS. 308, V p. 66; Frey 32. *Eur. c. et m. (ccc. And. et Graec.); Ross. s. oc.*
- † 1448. *Fuscatella* Tgstr. Bidr. 162, Anm. 174, Cat. 339. *Fen.*
1449. *Pectinea* Hw. Lep. Br. 559; Stt. I. B. 40; Hein. 60; *Pectinella* Stph. III. IV, 352; Wd. 1571. *Angl; Germ; Gal; Helv; Hung; Dalm; It. c. et s; Scand; Lap; Ross. oc; Sib.*
- Zinckenii* Z. Is. 1839, 183, L. E. V, 305; HS. 305-7, V p. 66; Frey 33. *Angl; Germ. or.*
1450. *Tenuicornis* Stt. I. B. 41; Hein. 65. *Germ; Hal; Helv; Hung; Carn; Dalm; Bith.*
1451. *Koerneriella* Z. Is. 1839, 183, L. E. V, 309; HS. V p. 68; Frey 33; Hein. 60; *Rufimitrella* Hb. 124; HS. 309-10; *Angusticostellata* Stt. Cat. 7.
1452. *Flavifrontella* Hein. Schm. D. III, 1, 65; ? Schiff. S. V. 143. *Germ. m. oc.*
1453. *Vetulella* Zett. Ins. Lap. 1007; Z. L. E. V, 311; HS. V p. 67; Wk. Stett. e. Z. 1862, 70; Hein. 61. *Alp. or. cts; Sil. mont; Scand; Fen; Lap.*
- a. ab. *Circulella* Zett. I. c; Tgstr. Bidr. 107; Z. I. c. 312. *Fen; Lap.*
- b. ab. *Pallidulella* HS. 311-2. *Alp. or.*
1454. *Provectella* Heyd. Stett. e. Z. 1865, 103. *Germ. m.*
1455. *Argillella* Z. L. E. V, 311; HS. 313, V p. 66; Hein. 61. *Austr.*
1456. *Splendidella* Hein. Schm. D. III, 1, 61. *Alp. s. or.*
1457. *Aeneella* Hein. 62. *Austr.*
- † 1458. *Schoenherrella* Zett. Ins. Lap. 1007; Z. L. E. V, 317. *Lap.*
1459. *Capitella* Cl. Ic. 11, 1; L. F. S. No. 1374; Hw. 565; Wd. 1583; Tgstr. Bidr. 107; Z. L. E. V, 317; HS. 293, V p. 67; Stt. I. B. 41; Hein. 62; ? Frey 34; *Scribaiana* Brahm Ins. Kal. 454 No. 323; *Flavimitrella* Dup. XI, 303, 7. *Angl; Gal; Germ; Val; Succ; Ross. oc.*
1460. *Intermediella* Hein. 62. *Bav.*
1461. *Oehlmanniella* Tr. IX, 2, 122, X, 3, 204; Zett. Ins. Lap. 1007; Ev. F. V. U. 589; Tgstr. Bidr. 107; Dup. XI, 303, 6 p. 421; Z. L. E. V, 314; HS. 291, V p. 66; Stt. I. B. 41; Frey 34; Hein. 63; *Oehlmanni* Hw. 560. *Angl; Gal; Germ; Helv; Hal; Hung; Dalm; Carn; It. c. et s; Ross. oc. et m. or; Scand.*
- † 1462. *Psychidella* Mill. Ann. S. Fr. 1854, 59, Pl. 3, II, 1. *Gal. m. oc.*

1463. *Rupella* Schiff. S. V. 320; F. Mant. II, 250, 96; Hb. 250; Z. L. E. V, 320; HS. 288-90. V p. 67; Frey 25; Hein. 63; *Naezenella* Zett. Ins. Lap. 1006; *Naezeniana* Thbg. Act. Holm. 1797, 169, 6; *Capitella* Tr. IX, 2. 61; Ev. F. V. U. 579; Dup. IV, 72, 3.

a. ab. *Confluentus* (maculis confluentibus).

b. ab. *Aurata* (al. ant. pallide aureis.); *Rupella* var. b. Z. Stett. e. Z. 1843, 146 Nota.

159. *Nemophora* Hb.

1464. *Swammerdammella* L. S. N. X, 540, F. S. No. 1391; Cl. Ic. 12, 1; Hb. 410-1; Tr. IX, 2. 149; Dup. XI, 301, 11; Wd. 1263; Tgstr. Bidr. 116; Z. L. E. V, 348; HS. V p. 76; Stt. I. B. 47; Frey 36; Hein. 70. *Eur. c; Ross. s. oc; Ped; It. c; Bith.*
1465. *Panzerella* Hb. 412 ♂; Dup. XI, 301, 10; Z. L. E. V, 352; HS. 216 ♀, V p. 77; Frey 37; Hein. 70. *Germ; Helv; It. c. et s; Gal. m; Liv; Norv.*
1466. *Sericinella* Z. Is. 1847, 816, L. E. V, 350; HS. V p. 77. *Sic.*
1467. *Schwarzziella* Z. Is. 1839, 185, L. E. V, 351; HS. 213-4, V p. 77; Stt. I. B. 47; Frey 36; Hein. 70; *Sericinella* Stt. Cat. 9, 2. *Angl; Germ; Helv; It. c. et s; Ross. s. oc.*
- † 1468. *Carteri* Stt. I. B. 47. *Angl.*
1469. *Pilulella* Hb. 409; Dup. XI, 301, 9; Tgstr. Bidr. 116; Z. L. E. V, 354; HS. 215, V p. 78; Frey 37; Hein. 71; *Pilella* Tr. IX, 2. 153; Zett. Ins. Lap. 1008; ? *Robertella* Cl. Ic. 11, 10; ? L. F. S. No. 1394; ? F. S. E. 669. *Eur. c. et s; Ped; Dalm; Ross. m. or.*
1470. *Pilella* (S. V. p. 142 n. Cat.) F. Mant. II, 256, 24; Hb. 235; Dup. XI, 301, 8; Tgstr. Bidr. 116; Z. L. E. V, 355; HS. 217, V p. 77; Frey 37; Stt. I. B. 47; Hein. 71. *Angl; Scot; Fen; Germ; Helv; Hal; Hung; Dalm; Ross. m. or; Bith.*
1471. *Metaxella* Hb. 413; Tr. IX, 2. 152; Dup. XI, 301, 12; Tgstr. Bidr. 116; Z. L. E. V, 357; HS. V p. 76; Stt. I. B. 48; Frey 38; Hein. 71. *Eur. c. et s; Dalm; Ross. m. or.*

VI. Adelidae.

160. *Adela* Latr.

1472. *Fibulella* (S. V. p. 143 n. Cat.) F. Mant. II, 253; Dup. XI, 300, 9, 10; Z. L. E. VIII, 3; HS. 236-7, V p. 100; Stt. I. B. 49; Frey 39; Hein. 74; *Frischii* Hw. 521; *Latreillella* Sph. III. IV, 229; *Pulchella* Ev. F. V. U. 588. *Angl; Gal; Germ; Hal; Hung; Carn; Helv; Dalm; It. c. et s; Ross. oc; Suec; Bith.*
1473. *Leucocerella* Sc. Ent. Carn. 255; Schrk. Fn. B. II, 2, 134; Z. L. E. VIII, 7; HS. V p. 100; Hein. 75; *Bimaculella* F. R. 68, 2 a. b. p. 193; Dup. IV, 72, 6; Ev. F. V. U. 588; *Conformella* Z. Is. 1839, 168, 1846, 275. *Germ. m; Hung; Serbia; Hal; Ped; Liv; Ross. m. or; Graec; Arm.*
1474. *Florella* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 290. *Srp.*
1475. *Rufifrontella* Tr. IX, 2, 116; Dup. IV, 88, 5; Z. L. E. VIII, 9; HS. 238, V p. 100; Hein. 75; *Aurifrontella* Dup. XI, 302, 4. *Germ; Ross. s. oc. et m; Cors; Dalm; Graec; As. min.*
1476. *Cyanella* Z. Stett. e. Z. 1850, 134; HS. 223, V p. 101. *It. c.*
1477. *Canalella* Ev. F. V. U. 587. *Srp.*
1478. *Rufimitrella* Sc. Ent. Carn. No. 649; Z. L. E. VIII, 12; Stt. I. B. 49; Frey 40; Hein. 75; *Rufimetrella* Stt. Cat. 9, Suppl. 18, Zool. 1851, 3064. *Eur. c; Dalm; It. c. et s; Ross. m.*
- Frischella* Hb. 425-6; Tr. IX, 2. 137; Dup. XI, 301, 3; HS. 224, 239, V p. 101; *Reaumurella* Sph. III. IV, 231.
- a. v. *Purpuratella* Z. Stett. e. Z. 1850, 135; HS. 250-1. *Hung.*

1479. *Violella* Tr. IX, 2. 139, X, 3. 292; Ev. F. V. U. 593; Dup. XI, 302, 1; Z. L. E. VIII, 16; Hein. 79; *Tombacinella* HS. 240, V p. 102. *Germ; Hal; Hung; Ross. m. or; Dalm. s; Ped; Gal. m.*
1480. *Mazzolella* Hb. 155 ♂; Tr. IX, 2. 140; Z. L. E. VIII, 19; HS. 225 ♀, V p. 103; Hein. 76. *Austr; Hung; Gal. m; It. s; Graec.*
1481. *Orientella* Stgr. Hor. 1870, 233, T. 3, 6. *Gracc.*
1482. *Palndicolella* Z. Stett. e. Z. 1850, 139, L. E. VIII, 21; HS. 226, V p. 103. *It. c; Lyd.*
1483. *Albicinctella* Mn. z. b. V. 1852, 135; Z. L. E. VIII, 22; HS. V p. 103. *Stiria.*
1484. *Panicensis* Frey Schweiz. e. G. 1870, V, 2 p. 247. *Helv. Alp.*
1485. *Homalella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 236. *And.*
- * 1486. *Repetitella* Mn. Wien. Mts. 1861, 187, T. 3, 3. 4. *Pont.*
1487. *Australis* HS. 253, V p. 103; *Mazzolella* Dup. XI, 300, 8. *Gal. m; It. s; And.*
1488. *Basella* Ev. F. V. U. 592; HS. 228, V p. 105; Z. L. E. VIII, 23. *Ross. m. or.*
- * 1489. *Chalybeella* Brem. Lep. O. S. 92, Pl. 7, 25. *Sib. or.*
1490. *Oechsenheimerella* Hb. 359; Tr. IX, 2. 134; Z. L. E. VIII, 35; HS. V p. 105; Frey 42; Hein. 77. *Germ; Hal; Hung. mont; Helv; Ped.*
1491. *Congruella* F. R. 67, 2 p. 191; Ev. F. V. U. 591; Dup. XI, 300, 3. 4 p. 363; Z. L. E. VIII, 33; HS. V p. 104; Hein. 77. *Germ; Ross. m.*
- †* 1492. *Schrencki* Brem. Lep. O. S. 92, T. 7, 24. *Sib. or.*
1493. *Esmarkella* Wk. Stett. e. Z. 1864, 211. *Norv. c. alp.*
1494. *Degeerella* L. S. N. X, 540, F. S. n. 1393; Cl. Ic. 12, 3; Kn. Btr. 2 p. 81, T. 5, S. 9; Don. Nat. Hist. VIII, T. 267, 1. 2; Tr. IX, 1. 131, X, 3. 207; F. R. 66-7; Dup. XI, 300, 1. 2; Wd. 1256; Z. L. E. VIII, 30; HS. V p. 104; Stt. I. B. 50; Frey 41; Hein. 77; De Bornella Sc. Ann. Hist. Nat. V, 118, 137; *Striatella* F. Sp. 310; *Sulzella* Schrk. Fn. B. 2, 130; *Geerella* Hb. 130. 440; De Geerii Hw. 519; ? *Sultzella* L. S. N. XII, 896 ♀. *Eur. (exc. reg. pol. Hisp. et Graec.); Arm.*
1495. *Croesella* Sc. Ent. Carn. n. 648; *Degeerella* Sc. n. 647; *Fasciata* Naturf. XXV, 49, T. 2, 3; *Podaeella* Don. Nat. Hist. VIII, T. 267, 3. *Eur. c; Ross. s; Ped; Sib; Arm; As. min.*
- Sulzella* Schiff. S. V. 143; Hb. 121; Tr. IX, 2. 132; Ev. F. V. U. 591; Stph. III. IV, 230; Wd. 1255; Zett. Ins. Lap. 1008; Stt. I. B. 49; *Sultzella* Dup. XI, 300, 7; *Sultzii* Hw. 520.
- Sulzeriella* Z. Is. 1839, 186; Stt. Cat. 9, Suppl. 19; Tgstr. Bidr. 117; HS. 227, V p. 104; Z. L. E. VIII, 25; Frey 25; Hein. 78.
- a. v. *Laqueatella* Z. Stett. e. Z. 1850, 135. *It. c.*
1496. *Religatella* Z. Stett. e. Z. 1850, 136, L. E. VIII, 29; HS. V p. 104; Hein. 79 (praec. var.?). *Dalm. s.*
1497. *Associatella* Z. Is. 1839, 186; F. R. 68, 1 p. 192; Z. L. E. VIII, 23; HS. V p. 104; Frey 40; Hein. 78. *Germ; Helv; Ross. s. oc; Dalm; It. c; Gal. m.*
1498. *Viridella* Sc. Ent. Carn. 250; Hb. Vög. 25; Tr. IX, 2. 148; Wd. 1261; Z. L. E. VIII, 37; HS. 218 ♀, V p. 102; Stt. I. B. 50; Frey 42; Hein. 80; *Vindella* F. Mant. II, 257; *Sphingiella* Hb. Vög. 26; Hb. 129; *Reaumurella* Dup. XI, 301, 5. 6; ? Cl. Ic. 12, 2. *Eur. (exc. And. et Graec.); Bith.*
- a. ab. *Speyeri* Z. L. E. VIII, 41; Hein. 80. *Germ. c.*
1499. *Cuprella* (S. V. p. 320 n. Cat.) Thnb. Diss. Ent. VII, 98; Hb. 185; F. Mant. II, 257; Wd. 1258; Tr. IX, 2. 144; Dup. XI, 301, 7; HS. 219, V p. 102; Z. L. E. VIII, 42; Stt. I. B. 51; Hein. 80; *Aeneella* Zett. Ins. Lap. 1007 ♂; *Crinitella* Zett. l. c. 1008 ♀; ? *Cuprella* Ev. F. V. U. 593. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ross. m. or; Sard; It. c. et s; Dalm.*

161. Nemotois Hb.

1500. *Metallicus* (a) Poda Ins. Mus. Graec. p. 94 (1761); Werneb. Btr. I, 298. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. c. et s.; Gal. m.; Ross. m.*
- Scabiosellus* Sc. Ent. Carn. n. 644; Sulz. Abg. G. 23, 16; Tr. IX, 2, 146; Dup. XI, 301, 1. 2; HS. 229 ♀, V p. 97; Z. L. E. VIII, 47; Stt. I. B. 52; Frey 43; Hein. 82; Viridella Hb. 128 ♂; Frischella Schrk. Fn. B. 2, 123; Curt. B. E. X, T. 463 ♀; Wd. 1262; Cuprea Hw. 521.
- a. v. et ab. *Aerosellus* Z. Stett. e. Z. 1850, 140; HS. 256; Frischella Stt. Cat. 10. *Alp.; Germ. mont.; Angl.; It. mont.; Carn.; Dalm.; Graec. Germ.; Gal. c.*
1501. *Pfeifferellus* Hb. 422 ♂; Z. L. E. VIII, 51; HS. V p. 100; Hein. 82. *Hisp.; Gal. m.; Ped.; It. m.; Lyd.*
1502. *Latreillellus* F. Suppl. E. S. 502, 2; Hb. 255-6 (355-6); Tr. IX, 2, 142; Dup. XI, 300, 5. 6; Stph. Ill. IV, 229; Wd. 1254; Z. L. E. VIII, 52; HS. V p. 98. *Austr.; Hung.; Sic.*
1503. *Raddaëllus* Hb. Vög. et Schm. T. 23; Raddellus Hb. 131; Tr. IX, 2, 143; Dup. IV, 88, 1; HS. 255, V p. 98; Hein. 83. *Maur.*
- †* 1504. *Pantherellus* (Gn.) Luc. Exp. Alg. 409, Pl. 4, 11; Z. L. E. VIII, 56. *Angl.; Gal.; Germ.; Helv.; Hung.; Ped.; Cat.; Ross. m. or. Dalm.*
1505. *Cypriacellus* Hb. 445; Z. L. E. VIII, 57; HS. V p. 97; Stt. I. B. 52; Frey 44; Hein. 83; Cypriacella Dup. IV, 88, 2; HS. 220, 252; Istrianelus HS. 232; Hein. 84. *Graec.; Bith.; Arm. Syr.; ? Dalm. Pal.*
1506. *Dalmatinellus* Mn. z. b. V. 1869, 384 (praec. var.?). *Hung.; ? Helv.; Bith.; Pont.*
1507. *Annae* Z. L. E. VIII, 65 (Cypriacellus var.?). *Ross.; Germ.; Angl.; Gal.; Hung.; Ped.; Dalm.*
1508. *Istrianelus* Stt. Syr. et As. min. p. 62 (Cupr. var.?). *Cors; Sard.*
- * 1509. *Purpureus* Stt. Syr. et As. min. p. 42. *Gal. m.; And.*
1510. *Prodigellus* Z. L. E. VIII, 67; Hein. 85. *Fen.; Germ.; Hung.; Ped.; Dalm.; It. c.;*
1511. *Fasciellus* F. S. E. 670, 18; Stph. Ill. IV, 230; Wd. 1257; Stt. I. B. 52; Hein. 85. *Schiffermillerella* Schiff. S. V. 142; Hb. Vög. 19; (us) Z. L. E. VIII, 69; HS. 233, V p. 98; Schiffermylrella Hb. 132; Schiffermüllerella Tr. IX, 2, 135; Ev. F. V. U. 592; Dup. XI, 300, 11; Fascia Hw. 520. *Eur. c.; Dalm.*
1512. *Lenellus* Z. L. E. VIII, 69. *Austr. Alp.*
1513. *Violellus* Z. L. E. VIII, 61; HS. 230-1, V p. 97; Frey 44; Hein. 84; Cypriacellus Z. Is. 1846, 275. *Gal.; Germ.; Helv.; Liv.*
1514. *Mollellus* Hb. 423-4; Tr. IX, 2, 137; Z. L. E. VIII, 73; HS. 234, V p. 98; Hein. 86. *Germ. m.; Hung.; Gal. m.; Sic.; Ross. m.; Turc. s. or.; As. min.*
1515. *Minimellus* (S. V. p. 319 n. Cat.) Z. L. E. VIII, 76; HS. 235, V p. 99; Stt. I. B. 53; Frey 45; Hein. 86. *Germ.; Angl.; Hung.; Serbia; Ross. oc.; Dalm.*
1516. *Barbatellus* Z. Is. 1847, 33, L. E. VIII, 79; HS. 254, V p. 99; Hein. 86. *And.; Dalm.; Bith.*
- a. v. *Chalcochrysellus* Mn. z. b. V. 1855, 561. *Cors; Sard.*
- b. v. *Albiciliellus* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 236. *Gal. m.; And.*
1517. *Dumeriliellus* Dup. XI, 300, 12; Z. L. E. VIII, 81; HS. V p. 99; Frey 45; Hein. 87; Inauratella Dup. IV, 88, 3; HS. 221-2. *Eur. c.; Dalm.*

VII. Ochsenheimeridae.

162. Ochsenheimeria Hb.

1518. *Taurella* Schiff. S. V. 142; Tr. IX, 2, 74 ♂; Dup. XI, 299, 11; F. R. Stett. e. Z. 1849, 209; HS. 248, V p. 110; Hein. 89. *Fen.; Germ.; Hung.; Ped.; Dalm.; It. c.; Sard.; Hisp. (var.). Gal. m.; And.*
1519. *Bubalella* Hb. 376 (276); HS. V p. 109. *Gal. m.; And.*

1520. *Birdella* Curt. B. E. VIII, 344; Stph. Ill. IV, 350; Wd. 1566; HS. V p. 110; Stt. I. B. 22; Hein. 90; Urella F. R. Stett. e. Z. 1842, 211. *Angl; Germ.*
1521. *Bisontella* Z. Is. 1846, 274; Stt. I. B. 23; Frey 16; Hein. 90; *Angl; Germ; Helv;*
Taurellus Hw. 546; (a) Stph. Ill. IV, 350; Wd. 1568; *Ross. oc.*
Urella HS. 246, V p. 110; ?Tgstr. Bidr. 114.
 a. v. *Hirculella* Tgstr. Bidr. 113. *Fen.*
 b. v. *Porphyrella* Tgstr. l. c. 114. *Fen.*
 c. v. *Scabrosella* Tgstr. l. c. 113. *Fen.*
1522. *Vacuella* F. R. Stett. e. Z. 1842, 213; HS. 247, V, 110; Stt. *Angl; Germ; Helv. s.*
 I. B. 23; Hein. 91; *Taurella* Hb. 188; Tr. IX, 2. 74 ♀;
 ? *Chenopodiella* Stph. Ill. IV, 351; ? Wd. 1569.
1523. *Capella* Moesch. Wien. Mts. 1860, 275. *Srp.*
1524. *Trifasciata*. Magnitudine et statura *Taurellae*. Capillis et pal- *It. c.*
 pis flavescenti-albidis. Antennis $\frac{3}{4}$ squamis nigris increas-
 satis. Al. ant. fusco-atris fasciis tribus, puncto costali ante
 tertiam, altero disci ante apicem albidis.

VIII. Teichobidae.

163. Teichobia HS.

1525. *Verhuellella* Stt. I. B. 39; HS. 820, V p. 280; Frey 31; Hein. *Angl; Gal; Germ;*
 93; *Verhuella* Brd. Mon. Ps. 109, Pl. II, 82. *Helv.*

IX. Acrolepidae.

164. Acrolepia Curt.

1526. *Cariosella* Tr. X, 3. 203; Z. Is. 1839, 203; Dup. XI, 289, 4; *Germ; Hal; Fen;*
 HS. V p. 105; Frey 171; Hein. 95; *Reticulella* Hb. *Helv; It. c; Bith.*
 171; Tr. IX, 1. 232.
1527. *Arnicella* Heyd. Stett. e. Z. 1863, 109; Hein. 96. *Germ; Helv.*
1528. *Fumociliella* Mn. z. b. V. 1855, 566. *It. c; Sard; Cors.*
1529. *Vesperella* Z. Stett. e. Z. 1850, 156; HS. 348, V p. 106; Smi- *Gal. m; It. c; Sic;*
lacella Mill. Ic. I, 385, Pl. 46, 6-11. *Dalm.*
1530. *Assectella* Z. Is. 1839, 203; Hein. 96; *Betulella* HS. 345, *Germ; ?Gal.*
 V p. 105; ? *Vigeliella* Dup. IV, 73, 12.
1531. *Betulella* Curt. B. E. 679; Stt. I. B. 172. *Angl.*
1532. *Tauricella* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 319. *Crimaea.*
1533. *Pygmaeana* Hw. Lep. Br. 438; Stt. I. B. 171; Hein. 97; *Angl; Germ.*
Autumitella Curt. B. E. XV, 679; *Lefebvriella* Dup.
 XI, 290, 11; *Heleniella* Z. Is. 1839, 203; HS. 346, V
 p. 105.
1534. *Perlepidella* Stt. Cat. 19, I. B. 170; Frey 170; Hein. 98; *Angl; Germ. or;*
Ful- *viceps* Wk. Bresl. Z. 1850, T. 5, 19; HS. V p. 106; *Rufi-* *Helv. s.*
ceps HS. 643.
1535. *Granitella* Tr. IX, 2. 265; F. R. 8 p. 11; HS. V p. 105; Frey *Angl; Germ; Helv;*
 171; Stt. I. B. 171; Hein. 96. *Dalm. s; It. c; Sic; And.*
1536. *Solidaginis* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 251. *And; Gal. m.*
1537. *Eglanteriella* Mn. z. b. V. 1855, 566. *Cors; Gal. m.*

165. Roeslerstammia Z.

1538. *Erxlebella* F. Mant. II, 256; Stt. I. B. 172; *Fuscocuprella* *Ross; Hal; Hung;*
 Hw. p. 569; Stph. Ill. IV, 277; Wd. 1388; *Chrysitella* *Germ; Gal; Angl.*
 Tr. IX, 2. 114; *Erxlebeniella* Z. Is. 1839; HS. 355, V
 p. 137; Hein. 98.

1539. *Pronubella* Schiff. S. V. 142; Hb. 247; HS. V p. 138; Hein. 99; *Promulella* F. Mant. II, 256. *Austr.; Hal.*

X. Hyponomeutidae.

166. *Calantica* Z.

1540. *Albella* Z. Is. 1847, 812; HS. 272-3, V p. 90; Hein. 102. *Germ. oc.*
1541. *Dealbatella* Z. Is. 1847, 811; HS. V p. 90. *Sic; It. c.*

167. *Distagmos* HS.

1542. *Ledereri* HS. 269, V p. 90. *And.*

168. *Wockia* Hein.

1543. *Funebrella* Hein. Schm. D. III, 1, 103. *Sil.*

169. *Scythropia* Hb.

1544. *Crataegella* L. S. N. XII, 885; Hb. 257; Tr. IX, 1, 231; Stph. Ill. IV, 245; Wd. 1289; Dup. XI, 289, 3; Frr. II, 168, 3; HS. V p. 90; Frey 57; Stt. I. B. 57; Hein. 104. *Eur. c; Dalm; Ped; It. c; Cors; Sard.*
1545. *Petrobiella* Z. z. b. V. 1868, 607 (45). *Car.*

170. *Herrichia* Stgr.

1546. *Excelsella* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 292. *Germ. m. oc.*

171. *Hyponomeuta* Z.

1547. *Egregiellus* (a) Dup. XI, 299, 9 p. 345; HS. 409, V p. 282; Mill. Ic. 71, 2-6, II p. 190. *Hisp; Gal. m; Ped; Dalm.*
1548. *Stannellus* (a) Thnbg. Diss. Ent. VII, 108 (97); HS. 351; *Germ; Suec.*
Stanniella HS. V p. 91; Hein. 108; *Rufimitrellus* Z. Is. 1844, 209.
1549. *Vigintipunctatus* Retz. G. et S. 52, 153; Z. Is. 1844, 210; HS. V p. 91; Stt. I. B. 59; Hein. 108; *Sedella* Tr. IX, 1, 223; Dup. XI, 285, 8; HS. 352. *Eur. c; Dalm; Ped; Cat; Srp.*
1550. *Plumbellus* Schiff. S. V. 139; Hb. 86; Tr. IX, 1, 213; Wd. 1286; Z. Is. 1844, 212; HS. V p. 91; Frr. 420; Stt. I. B. 59; Frey 59; Hein. 108; *Roscidella* Hb. Vög. 98; *Plumbea* Hw. 513. *Eur. c; Dalm; Gal. m; It. c. et s.*
1551. *Irrorellus* Hb. 93; Tr. IX, 1, 222; Stph. Ill. IV, 242; Wd. 1282; Dup. XI, 286, 5; Z. Is. 1844, 213; HS. V p. 91; Stt. I. B. 60; Hein. 109; *Irrorea* Hw. 512. *Angl; Germ; Hung; Carn; Dalm; It. c. et m; Cors; Sard; Bith.*
1552. *Padellus* L. S. N. X, 535, F. S. n. 1364; Sc. Ent. Carn. n. 632; Hb. 393-5; Stph. Ill. IV, 243; Wd. 1285; Dup. XI, 286, 3 a-d; Rtz. Forst-I. 248, T. 16, 1; Frr. 378, 2; Stt. I. B. 60. *Eur. (exc. reg. pol; Hisp; Graec.); Arm.*
Variabilis Z. Is. 1844, 214; HS. V p. 91; Frey 59; Hein. 109.
1553. *Rorellus* Hb. 234; Tr. IX, 1, 222; Stph. Ill. IV, 243; Wd. 1284; Dup. XI, 286, 4 a. b; Z. Is. 1844, 218; HS. V p. 92; Hein. 110. *Germ; Ross. m. or; Dalm; Ped; Graec.*
1554. *Malinellus* Z. Is. 1844, 220; Frr. 384, 1; HS. V p. 92; Frey 59; Hein. 110. *Eur. c; It; And; Dalm; Carn; Graec; Lyd. Dalm.*
† 1555. *Mahalebellus* Gn. Ind. 105 (praec. syn.?). *Eur. (exc. reg. pol.).*
1556. *Cagnagellus* (a) Hb. 391-2. *Eur. (exc. reg. pol.).*
Cognatella Tr. IX, 1, 220; Frr. IV, 384, 2; Rtz. Forst-I. 248, T. 16, 3; Dup. XI, 286, 2; Stph. Ill. IV, 243; Wd. 1283; Ev. F. V. U. 567.
Evoonymella Sc. Ent. Carn. n. 631; Stt. I. B. 60; Hein. 110; *Evoynymi* Z. Is. 1844, 223; HS. V p. 92; Frey 60.

1557. *Diffuellus* Hein. 111 (praec. ab. ?).
 1558. *Evonymellus* L. S. N. X, 534, F. S. n. 1363; Hb. 88; Tr. IX, 1. 215; Don. Nat. Hist. XI, T. 355, 4; Wd. 1281; Dup. XI, 386, 1; Fr. 384, 3; Rtz. Forst-I. 248, T. 16, 2.
 Padi Z. Is. 1844, 225; HS. V p. 92; Stt. I. B. 61; Frey 60; Hein. 111.

Sib.

Eur. c; *Ross. s. oc. et m*; *Carn*; *Dalm*; *Arm*; *Sib. or*.

172. *Swammerdamia* Hb.

1559. *Combinella* Hb. Btr. p. 5, T. 1 c; *Comptella* Hb. 89; Z. Is. 1839; HS. 282; *Stph. Ill. IV*, 246; Wd. 1291; *Compta* Hw. 515.
Apicella Don. Nat. Hist. II, T. 57, 3; Stt. I. B. 55; Frey 55; Hein. 105; *Aurofinitella* Dup. IV, 89, 11.
 1560. *Compunctella* HS. 325, V p. 281; Hein. 105.
 1561. *Variegata* Tgstr. Cat. 364 (74).
 1562. *Griseocapitella* Stt. Suppl. Cat. 3, I. B. 56; HS. 642; Stt. Nat. Hist. XI, 52, T. 2, 1; Hein. 107; *Heroldella* Tr. IX, 2. 97; F. R. 13 p. 20; *Caesiella* Frey 55; Hein. 105.
 1563. *Caesiella* Hb. 360 (260); Stt. I. B. 55 (exc. larva); HS. V, 326 p. 280 (exc. larva); Stt. Nat. Hist. XI, 64, T. 2, 2; *Heroldella* Dup. XI, 289, 5.
Oxyacanthella Dup. IV, 67, 9 p. 205; HS. 327, V p. 281; Frey 56; Hein. 106; *Lutarea v. γ.* Hw. 515.
 1564. *Lutarea* Hw. Lep. Br. 515; Stt. I. B. 56; Hein. 106.
 1565. *Pyrella* Villers Fn. Suec. II, 515; Stt. I. B. 56, Nat. Hist. XI, 77, T. 2, 3; Hein. 107.
Cerasiella Hb. 332; Tr. X, 3, 200; Dup. XI, 287, 6; F. R. 14 p. 21; HS. 328, V p. 281; Frey 56; Sn. v. V. Sepp. II, 16, 1-7 p. 71; *Caesia* Hw. 516; *Caesiella* Hb. Gesch. III; Tr. IX, 2. 158 (larva); ? *Stph. Ill. IV*, 247; ? Wd. 1294.
 1566. *Nubeculella* Tgstr. Bidr. 112.
 † 1567. *Zimmermannii* Now. M. S. N. 13, f. 3 (Kessleria).
 1568. *Conspersella* Tgstr. Bidr. 112; Wk. Stett. e. Z. 1862, 74.
 1569. *Alternans* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 291; Frey Schweiz. e. G. 1870 p. 277.
 1570. *Alpicella* HS. 359 (non n. Schm. 45), V p. 282 (ex parte).

Angl. m; *Gal*; *Germ*; *Helv*; *Ped*; *Hung*; *Dalm*; *It. c*; *Sic*; *Bith*.

Helv; *Germ*; *Carn*. *Ross. s. oc*.

Angl; *Gal*; *Germ*; *Ross. oc*; *Hal*; *Helv*; *Scand*.

Angl; *Gal*; *Germ*; *Helv*; *Hung*; *Hal*; *It*.

Angl; *Germ. s. oc*.

Gal; *Germ*; *Hung*; *Hal*; *Helv*; *Carn*; *Dalm*; *It. c*; *Cors*.

Fen; *Lap. norv*.

Alp; *Hal. mont*.

Ross. oc; *Norv*; *Lap*.

Helv.

Germ. m. alp.

173. *Prays* Hb.

1571. *Curtisellus* Don. Nat. Hist. II, 65, 4 p. 77; *Stph. Ill. IV*, 245; Wd. 1287; HS. V p. 263; Stt. I. B. 65; Frey 65; Stt. Nat. Hist. XI, 1, 1 p. 6; Hein. 112; *Curtisii* Hw. 514; *Maculella* F. E. S. 3. 2, 306; *Caenobitella* Hb. 309; Dup. X, 285, 6.
 a. v. (et ab. ?) *Rustica* Hw. 548; *Simplicella* HS. 360, V p. 280; Hein. 112; *Ruficeps* Hein. Bresl. Z. 1854, 4.
 1572. *Oleellus* F. E. S. 3. 2, 308, 91; Boyer de Fonscolombe Ann. S. Fr. 1837, 180, Pl. VIII, 5, 1851, 18; Z. Stett. e. Z. 1850, 148; HS. V p. 112; Stt. Nat. Hist. XI, 22, T. 1, 2; *Oli-viella* Boyer d. F. Ann. S. Fr. 1837, 182, Pl. VIII, 4; Dup. IV, 85, 2; *Adspersella* HS. 366.

Angl; *Scot*; *Gal*; *Germ*; *Helv*; *Ped*; *Ross. oc*; *Suec*; *Arm*.

Gal. m; *Cors*; *Sard*; *It*; *Dalm*; *Graec*; *Bith*.

174. *Paradoxus* Stt.

1573. *Osyridellus* Stt. South. Eur. 167; Mill. Ic. III, 42, Pl. 105, 12-22.

Dalm; *Gal. m*; *And*; *Bith*.

175. *Atemelia* HS.

1574. *Torquatella* Z. Is. 1846, 279; HS. 413 (414), V p. 112; Stt. Man. 2, 361; Hein. 113; *Compressella* HS. 414 (415), V p. 112.

Germ; *Ross. oc*; *Pont*.

176. *Zelleria* Stt.

1575. *Hepariella* Stt. Cat. 22, I. B. 192; HS. 605, V p. 279. *Angl; Germ. m. or; Graec.*
 1576. *Insignipennella* Stt. Cat. 22, I. B. 192; Frey 199. *Angl; Alp.*
 1577. *Phillyrella* Mill. Ic. II, 286, Pl. 81, 6-8; Stt. Ann. 1868, 145, *Gal. m; It; Graec.*
 South. Eur. 224, Nat. Hist. XI, 100, T. 3, 1.
 1578. *Oleastrella* Mill. Ic. II, 42, Pl. 55, 7-9; Stt. South. Eur. 215, *Gal. m.*
 Nat. Hist. XI, 108, T. 3, 2.
 1579. *Plumbeella* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 320. *And.*
 1580. *Fasciapennella* Stt. Cat. 22, I. B. 192. *Scot; Fen; Bav. alp; ? Hisp.*
 1581. *Saxifragae* Stt. Trns. E. S. Lond. 1868, 139, Nat. Hist. XI, 116, *Alp.*
 T. 3, 3; *Fasciapennella* Frey 200; *Alpicella* HS.*
 n. Schm. 45, HS. V p. 282 ♀ (nec ♂, nec 359).

177. *Argyresthia* Hb.

1582. *Ephippella* F. Gen. I, 297; Stt. I. B. 182; HS. V p. 276; Frey *Eur. c; Ross. s. oc. et*
 185; *Ephippium* F. Suppl. E. S. 509, 18; *Pruniella* *m. or; Sard; It;*
 Hb. 175; Dup. XI, 305, 1; Ev. F. V. U. 595; Z. L. E. II, *Dalm; Bith.*
 243; HS. 652; *Tetrapodella* Stph. Ill. IV, 249; Wd. 1299; ? *Comella* Sc. Ent. Carn. n. 656.
 1583. *Nitidella* F. Mant. II, 241; Z. L. E. II, 250; Stt. I. B. 182; HS. *Angl; Gal; Helv;*
 651, V p. 275; Frey 186 (? S. V. p. 137 n. Cat.); *Germ; Hal; Ross.*
niella Rtz. Forst.-I. 252; Tr. IX, 2. 156; Stph. Ill. IV, *oc; It. c. et s.*
 249; Wd. 1298; *Pruni* Hw. 516; *Curvella* Zett. Ins. *Angl; Germ; Hal.*
 Lap. 1008 b; ? *Tetrapodella* L. S. N. XII, 890; ? *Cur-*
vella L. F. S. n. 1387 (cf. Wernb. Btr. I, 280).
 a. v. *Ossea* Hw. 517; Stph. Ill. IV, 250; Wd. 1304; *Denuda-*
tella Z. L. E. II, 250.
 † 1584. *Purpurascentella* Stt. Zool. 1859, App. V, I. B. 183; HS. V *Angl.*
 p. 275.
 1585. *Semitestacella* Curt. Ent. Mag. I, 191, B. E. 719; Stph. Ill. IV, *Angl; Germ; Helv.*
 250; Wd. 1301; Stt. I. B. 183; HS. 602-3, V p. 277; Frey
 187; *Semipurpurella* Hein. Bresl. Z. 1854, 4; HS.
 V p. 277.
 † 1586. *Rufella* Tgstr. Bidr. 111; HS. 923, V p. 278. *Fen.*
 1587. *Albistria* Hw. Lep. Br. 517; Stph. Ill. IV, 248; Wd. 1297; Stt. *Angl; Gal; Germ;*
 I. B. 184; Frey 189; *Fagetella* Z. L. E. II, 256; HS. *Hung; Hal; It. c.*
 653, V p. 278.
 1588. *Spiniella* Z. Is. 1839, 204, L. E. II, 254; Stt. I. B. 183; HS. 648, *Angl; Scot; Liv;*
 V p. 276; Frey 186. *Germ; Helv; Dalm.*
 1589. *Conjugella* Z. Is. 1839, 204, L. E. II, 258, f. 2. 3; Stt. I. B. 184; *Angl; Germ; Liv;*
 HS. 647, V p. 276; Tgstr. Bidr. 136. *Fen; Lap; It. c.*
 † a. v. *Maculosa* Tgstr. Bidr. 136. *Fen.*
 1590. *Semifusca* Hw. Lep. Br. 517; Stt. I. B. 184; HS. V p. 276; *Angl.*
Semipurpurella Stph. Ill. IV, 249; Wd. 1300; *Pruni-*
ella Don. Nat. Hist. II, Pl. 58-9.
 1591. *Mendica* Hw. Lep. Br. 517; Stt. I. B. 184; Frey 190; *Men-* *Eur. c; Ross. s. oc;*
dicella Stph. Ill. IV, 248; Wd. 1296; HS. V p. 277; *It. c. et s; Dalm;*
Caesiella Tr. IX, 2. 157, X, 3. 207; *Pruniella* Zett. *Cast; Graec; Bith.*
 Ins. Lap. 1008; *Tetrapodella* Z. Is. 1839, 204, L. E. II,
 262; HS. 646; Dup. XI, 305, 2 p. 457; *Spinossella* Stt.
 Zool. 1849.
 1592. *Pulchella* Z. Is. 1846, 293, L. E. II, 261; HS. 604, V p. 277; *Alp; Liv.*
 Frey 189.
 † 1593. *Cyaneimarmorella* Mill. Ann. S. Fr. 1854, 46, Pl. 3, II, 5. *Gal. m. oc.*
 1594. *Glaucinella* Z. Is. 1839, 205, L. E. II, 265; Stt. I. B. 185; HS. *Angl; Germ.*
 649, V p. 277.

- † 1595. *Dzieduszyckii* Now. En. 204, M. S. N. 24, f. 9. *Ital. or.*
 1596. *Fundella* F. R. 15, 4 p. 24; Tr. X, 3. 211; Dup. XI, 305, 6; *Germ; Liv; Fen;*
 Z. L. E. II, 267; HS. V p. 273. *Ital; Helv; Ped.*
 1597. *Retinella* Z. Is. 1839, 205, L. E. II, 269; Stt. I. B. 185; HS. V *Angl; Germ; Fen;*
 p. 273; Frey 190. *Ital; Helv; Ped.*
 1598. *Abdominalis* Z. Is. 1839, 205, L. E. II, 270; Stt. I. B. 185; HS. *Scand; Liv; Angl;*
 691 (661), V p. 273; Frey 191. *Germ; Helv; It. c; Bith.*
 † 1599. *Inauratella* Tgstr. Bidr. 137. *Fen.*
 1600. *Decimella* Stt. Suppl. Cat. 10; Wk. Stett. e. Z. 1864, 215. *Angl; Norv.*
 1601. *Dilectella* Z. L. E. II, 272; Stt. I. B. 186; HS. 638, V p. 273; *Angl; Fen; Germ;*
 Frey 191. *Helv.*
 1602. *Andereggiella* Dup. XI, 305, 9; F. R. 74, 2 p. 209; Z. L. E. II, *Angl; Gal; Germ;*
 241; Stt. I. B. 186; HS. V p. 275; Frey 193; *Ital; Helv.*
 570; Stph. III. IV, 254; Wd. 1313.
 1603. *Cornella* F. S. E. 657, 8; Tr. IX, 2. 162, X, 3. 210; F. R. 15, 3 *Eur. c; Ross. m. or.*
 p. 23; Dup. XI, 305, 3; Ev. F. V. U. 595; Z. L. E. II, 273; *Helv. V p. 274; Curva* Hw. 516; *Sparsella* Z. Is. *1839, 205.*
Curvella Stt. I. B. 186; Stph. III. IV, 250; Wd. 1302; Frey *192; ? Gemmella* L. S. N. X, 539, F. S. 1388; *Werub.*
Btr. I, 274.
 1604. *Sorbiella* Tr. IX, 2. 160, X, 3. 210; F. R. 15, 2 p. 22; Z. Is. *Angl; Germ; Helv;*
 1839, 205, L. E. II, 276; Dup. IV, 87; Stt. I. B. 187; HS. *Scand; Lap; Ross.*
 V p. 274; Frey 191. *oc; It. c.*
 1605. *Submontana* Frey Schweiz. e. G. V, 4, 255. *Helv. s.*
 1606. *Pygmaeella* Hb. 353; Tr. IX, 2. 159, X, 3. 209; F. R. 15, 1 p. *Angl; Germ; Helv;*
 22; Z. L. E. II, 278; Stt. I. B. 187; HS. V p. 274; Frey 193; *Ped; Ross. oc;*
Semifasciella Stph. III. IV, 252; Wd. 1308. *Scand; Lap.*
 1607. *Goedartella* L. S. N. X, 541, F. S. n. 1401; Cl. Ic. 12, 14; Hb. *Eur. c. et s; Ped;*
 133; Rtz. Forst-I. II, 252; Tr. IX, 2. 162; Dup. XI, 305, 8; *Ross. m. or.*
 Wd. 1307; Z. L. E. II, 282; Stt. I. B. 187; HS. V p. 274; *Frey 194; Semiargentella* Don. Nat. Hist. II, T. 65,
 2. 3; *Aurivittella* Wd. 1311.
 a. ab. *Literella* Hw. 570; Stph. III. IV, 253; Wd. 1310; Stt. *I. B. 188.*
 1608. *Brockeella* Hb. 362 (262); Tr. IX, 2. 164; Dup. XI, 305, 7 p. *Angl; Gal; Germ;*
 464; Z. L. E. II, 286; Stph. III. IV, 252; Wd. 1309; Stt. I. B. *Helv; Ped; Ross.*
 188; HS. V p. 275; Frey 195; *I W-ella* Hw. 569; *Aurivittella* Hw. Stph. p. 253. *oc. et m. or.*
 1609. *Laevigatella* HS. V p. 271; Frey 196. *Helv. Alp. or.*
 1610. *Amiantella* Z. L. E. II, 294; HS. V p. 272. *Austr. Alp; Sil. mont.*
 1611. *Glabratella* Z. L. E. II, 293; HS. V p. 272; ? *Oleaginella* *Sil.*
 Stdf. Bresl. Z. 1851 (var.).
 1612. *Arcenthina* Z. Is. 1839, 205, L. E. II, 288, f. 6; Stt. I. B. 188; *Angl; Gal; Germ;*
 HS. 688 (658), V p. 272. *Helv. s; Hisp; It. c.*
 1613. *Illuminatella* Z. Is. 1839, 205, L. E. II, 291; Dup. XI, 305, 5; *Gal; Germ; Helv;*
 HS. 685 (655), V p. 272; Frey 195; *Bergiella* Rtz. *Dalm; Ross. oc.*
 Forst-I. II, 246, T. 15, 4.
 1614. *Certella* Z. L. E. II, 289; HS. 686 (656), V p. 272; Frey 195. *Germ. mont; Helv.*
 1615. *Praecocella* Z. Is. 1839, 205, L. E. II, 290; Stt. I. B. 189; HS. *Angl; Gal; Germ;*
 687 (657), V p. 273. *Ross. s. oc; And.*
 1616. *Aurulentella* Stt. Zool. App. XL; HS. V p. 272. *Angl; Germ; Helv; Scand; Fen.*

178. *Cedestis* Z.

1617. *Gysseleniella* Dup. XI, 305, 4; F. R. 74, 3 p. 210; Z. L. E. *Eur. c. (exc. Gal.);*
 II, 295; Stt. I. B. 190; HS. V p. 279; Frey 183. *Ross. s. oc; It. c. et s.*
 1618. *Farinataella* Dup. XI, 305, 11; F. R. 74, 4 p. 211; Z. L. E. II, *Angl; Germ; Helv;*
 296; Stt. I. B. 190; HS. V p. 279; Frey 184. *Ross. oc.*

179. *Oenoserostoma* Z.

1619. *Piniariella* Z. L. E. II, 299; Stt. I. B. 191; HS. 689-90 (659-60), *Angl; Germ; Helv;*
V p. 283; Frey 197; *Argentella* Z. Is. 1839, 205; *Ross. oc. et ? m. or.*
? *Galactitella* Ev. F. V. U. 595.
1620. *Copiosella* Frey Tin. 197. *Helv. or. et Teriol. Alp.*

XI. *Plutellidae*.180. *Eidophasia* Stph.

1621. *Messingiella* F. R. 68, 3 p. 193; HS. V p. 84; Stt. I. B. 66; *Angl; Germ; Jut;*
Hein. 115. *Bith.*
a. v. *Infuscatella* Stgr. Hor. 1870, 238. *Graec.*
1622. *Syenitella* HS. 343, V p. 84. *And; Hung. or; Graec; Bith.*

181. *Plutella* Schrk.

1623. *Hufnagelii* Z. Is. 1839, 188; HS. 344, V p. 84; Hein. 116. *Carn; Sic; Hal.*
1624. *Porrectella* L. S. N. X, 540, F. S. n. 1443; Tr. IX, 2. 27; Wd. 1546; Dup. XI, 293, 9; HS. V p. 107; Stt. I. B. 68; Frey 68; Hein. 116; *Hesperidella* Hb. 169; Yps. *Vittatus* F. Suppl. E. S; *Hesperidis* Hw. 541. *Eur. c; Ross. s. oc; Carn; Ped; Pont.*
1625. *Geniatella* Z. Is. 1839, 188; HS. 347, V p. 107; Frey 69; *Alp; Gal. m.*
Hein. 117.
1626. *Xylostella* L. S. N. X, 538, F. S. n. 1390 (non S. N. XII.); Hb. 119; Tr. IX, 2. 25; Wd. 1549; Dup. XI, 239, 10; *Maculipennis* Curt; Stph. p. 342; Wd. 1548; *Niveella* Zett. Ins. Lap. 1001; *Annulatellus* Wd. 1547; (a) HS. 350. *Territ.*
Cruciferarum Z. Stett. e. Z. 1843, 281; HS. V p. 106; Stt. I. B. 68; Frey 68; Hein. 117.
1627. *Annulatella* Curt. B. E. 420; Stph. Ill. IV, 342; Stt. I. B. 68; *Germ. s; Angl.*
Hein. 118; *Schmaltzella* Zett. Ins. Lap. 1001; *Horticola* Tgstr. Bidr. 117; Z. z. b. V. 1868, 608.
- a. v. *Bicingulata* Z. Is. 1839, 188; HS. 349, V p. 107; Dup. XI, 306, 6; Hein. 118; *Immaculicornella* Gn. Ind. 101. *Ross. oc; Scand; Lap; Sil. mont.*
1628. *Dalella* Stt. Cat. 11, I. B. 69; HS. V p. 151; Hein. 118; *Vittella* Hb. 164; *Marmorosella* Wk. Vat. Ber. 1849, 71; *HS. 639; ? Senilella* Zett. Ins. Lap. 1001. *Helv; Germ. or. mont; Angl; Scot; Scand; Lap; Isl.*
a. v. *Septentrionum* Stgr. Stett. e. Z. 1857, 275. *Isl.*

182. *Cerostoma* Latr.

1629. *Vittella* L. S. N. X, 538, F. S. n. 1366; Cl. Ic. 3, 10; Schiff. S. V. 136; Hw. 541; Dup. XI, 293, 2. 6; Stt. I. B. 71; HS. V p. 152; Frey 71; Hein. 120; *Vitella* Hb. 349; HS. 392; Stph. Ill. IV, 340; Wd. 1544; Z. Is. 1839, 188; *Sisymbrella* Schiff. S. V. 140; Tr. IX, 2. 88; *Sisymbriella* Ev. F. V. U. 583. *Angl; Germ; Hung; Hal; Ross. oc. et m. or; Ped; It. c; Cast; Bith.*
- a. ab. *Carbonella* Hb. 421; *Maurellus* Stph. Ill. IV, 340; Wd. 1543.
1630. *Sequella* Cl. Ic. 10, 14; L. F. S. n. 1365; F. S. E. 668, 7; Hb. Vög. 77; Hb. 103; Hw. 541; Wd. 1545; Tr. IX, 1. 229; Dup. XI, 285, 4, 293, 1; Z. Is. 1839, 188; Stt. I. B. 70; HS. V p. 151; Frey 71; Hein. 121; *Nyctemerella* Schiff. S. V. 136; F. Mant. II, 254, 9; *Nyctemerus* F. Suppl. E. S. 509. *Angl; Germ; Hal; Hung; Helv; Ped; It. c; Ross. oc; Bith.*
- a. v. *Leucophaea* Z. Is. 1839, 188; *Sequella* HS. 394.

1631. *Satellitella* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 293 (sequentis var.?).
 * 1632. *Excisella* Ld. z. b. V. 1855, 120, T. 2, 7.
 1633. *Instabilella* Mn. z. b. V. 1866, 351, T. 1, 5-7.
 1634. *Nebulella* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 294.
 1635. *Trichonella* Mn. Wien. Mts. 1861, 189, T. 3, 5.
 * 1636. *Semitessella* Mn. Wien. Mts. 1861, 188, T. 3, 6.
 1637. *Albiramella* Mn. Wien. Mts. 1861, 188, T. 3, 7.
 1638. *Sculpturella* HS. 598, V p. 151.
 1639. *Radiatella* Don. Nat. Hist. III, T. 77, 3. 4 p. 14; Stph. III. IV, 338; Wd. 1539; Stt. I. B. 71; Hein. 121; *Variella* Hb. 106; Stp. l. c. 339; Wd. 1540; *Fissella* Hb. 108; Tr. X, 3. 187; Dup. XI, 293, 8; Stph. l. c. 338; Wd. 1538; Z. Is. 1839, 188; HS. 376, 391, V p. 150; Frey 72; *Lutarella* Hb. 168; *Byssinella* Hb. 380; *Parallela* Panz. Fn. Ins. 22; *Radiatus* Hw. 543; *Fissus* Hw. 543; *Quinquepunctatus* Hw. 544; *Lutosus* Hw. 545; *Flaviciliatus* Hw. 545; *Unitella* Tr. IX, l. 30; *Fulvella* Dup. XI, 292, 8 p. 184; *Rufimetrellus* Stph. III. IV, 340; Wd. 1542.
 1640. *Coriacella* HS. V p. 151; Hein. 122.
 1641. *Parenthesella* L. F. S. n. 1435; Wernb. Btr. I, 281.
 Costella F. S. E. 668, 10; Hb. 107; Hw. 542; Tr. IX, 2. 17; Dup. XI, 292, 6. 7; Wd. 1537; HS. V p. 151; Frey 72; Stt. I. B. 71; *Costatus* F. Suppl. E. S. 509, 17; *Maculella* F. E. S. 3. 2, 333, 12; *Maculatus* F. Suppl. E. S. 510, 23; *Ochrella* Hb. Vög. & Schm. 50; *Ermineus* Hw. 542; *Ochroleucus* Hw. 542; *Fissella* ♀ Dup. XI, 293, 7.
 1642. *Chazariella* Mn. z. b. V. 1866, 352, T. 1, 8.
 1643. *Sylvella* L. S. N. XII, 893, F. S. E. 667, 3; Hb. 420; Tr. IX, 2. 16; Dup. XI, 293, 3; Stph. III. IV, 339; Wd. 1541; HS. V p. 149; Stt. I. B. 72; Frey 73; Hein. 123; *Sylvarum* F. Suppl. E. S. 507, 11; *Nemorum* F. Suppl. E. S. 508, 12; *Bifasciatus* Hw. 544.
 1644. *Lucella* F. S. E. 667, 4; Stt. I. B. 72; Hein. 124; *Lucorum* F. Suppl. E. S. 508, 13; *Mucronella* Hb. 99; Hw. 539; *Antennella* Schiff. S. V. 135; Hb. Vög. 91; Tr. IX, 2. 7; Stph. III. IV, 336; Wd. 1535; HS. V p. 149; Frey 73; Dup. XI, 292, 4 (præc. var. ♀, sec. Stgr.).
 1645. *Alpella* Schiff. S. V. 135; F. Mant. II, 254, 6; Tr. IX, 2. 8; HS. 618-9, V p. 149; Stt. I. B. 72; Hein. 123; *Alpinus* F. Suppl. E. S. 508, 14; ? *Persicellus* Stph. III. IV, 337; Wd. 1536.
 1646. *Persicella* (S. V. p. 319 n. Cat.) F. Mant. II, 255, 16; Hb. 100; Tr. IX, 2. 5; HS. V p. 149; Frey 74; Dup. XI, 292, 1; Hein. 124; *Sulphurella* Hb. Vög. 17.
 1647. *Asperella* L. F. S. n. 1447; Schiff. S. V. 136; F. Mant. II, 255, 17; Hw. 539; Hb. 101. 329; Tr. IX, 2. 4; Dup. XI, 292, 2; Stph. III. IV, 336; Wd. 1534; HS. V p. 148; Stt. I. B. 73; Frey 75; Hein. 124; *Clairvillella* F. Suppl. E. S. 501, 112; *Falcateella* Don. Nat. Hist. X, T. 355, 5 p. 81.
 1648. *Scabrella* L. F. S. n. 1446; F. Gen. 297, 10-11; Tr. IX, 2. 43; Stph. III. IV, 335; Wd. 1533; HS. 620, V p. 149; Stt. I. B. 73; Frey 74; Hein. 125; *Pterodactylella* Hb. Vög. 86; Hb. 102.
 1649. *Horridella* Tr. X, 3. 191; Dup. XI, 292, 5; Gn. Ind. 98; HS. 373, V p. 148; Stt. I. B. 72; Frey 75; Hein. 125; *Falcella* Stph. III. IV, 335; Wd. 1532.

Srp.
Alt; Pont.
Dalm.
Srp.
Dalm; Pont.
Pont.
Srp; Pont.
Dalm.
Eur. (exc. reg. pol. et Graec.).
Austr.
Eur. c. et s.
Srp; Turc. s. or.
Eur. c; Ross. s. oc. et m. or; Carn; Dalm; It. c. et s.
Angl; Germ; Helv; Hal; Hung; Liv; Ross. m. or; Hisp; Graec.
Angl; Germ; Helv. s; Hung.
Gal; Germ. m; Helv. m; Hung; Dalm; Ped; Graec; Bith; Arm.
Eur. c; Ped; It. c; Dalm; Ross. s. oc; Sib; Bith.
Angl; Germ; Helv; Hung; Ross; It. c.
Angl; Germ; Helv; Hal; Hung.

1650. *Nemorella* L. S. N. X, 536, F. S. n. 1371; Thnb. Diss. Ent. VII, 97, T. 4, 5; Stph. III. IV, 334; Wd. 1530; HS. V p. 149; Stt. I. B. 73; Frey 75; Hein. 126; *Hamella* Hb. 282; Tr. IX. 2. 40; Dup. XI, 295, 4; *Cultrea* Hw. 482. *Angl; Gal; Germ; Helv; Hung; Ped; It. c.*
1651. *Falceella* (S. V. p. 136 n. Cat.) Hb. 112; Tr. IX, 2. 39; Dup. XI, 295, 2; HS. V p. 50; Frey 76; Hein. 126; ?Hb. Vög. 78; ?*Harnatus* F. Suppl. E. S. 507, 10. *Helv; Germ; Ross. oc.*
1652. *Dentella* F. S. E. 667, 2; Hw. 538; Stph. III. IV, 335; Wd. 1531. *Xylostella* L. S. N. XII, 890 n. 389 (nec Ed. X, nec F. S.); Stt. I. B. 74; Frey 76; Hein. 126; *Harpella* Schiff. S. V. 136; Hb. Vög. 89; Hb. 110; Tr. IX, 2. 37; HS. V p. 150; Dup. XI, 295, 3. *Eur. c; Ross. s. oc; It. s. et c; Graec; Arm.*

183. *Theristis* Hb.

1653. *Mucronella* Sc. Ent. Carn. n. 643. *Eur. c; Ross. s. oc;*
- Caudella* L. S. N. XII, 894; Stt. I. B. 74; Hein. 127; *Cultrella* Hb. 109; Tr. IX, 2. 41; Dup. XI, 295, 5-7; HS. V p. 152; Frey 78; *Acinacidella* Hb. 237; Stph. III. IV, 333, T. 40, 1; Wd. 1529; *Acinacidea* Hw. 482. *Dalm; It; Ib; Bith.*

XII. Orthotaelidae.

184. *Orthotaelia* Stph.

1654. *Sparganella* Thnb. Diss. Ent. VII, 95; Stt. I. B. 77; *Sparганиella* Tr. IX, 1. 261, X, 3. 185; Dup. XI, 261, 7-9; Z. Is. 1839, 195; HS. V p. 90; Hein. 129; *Venosa* Hw. 506; Stph. III. IV, 195, T. 35, 3; Wd. 1162; *Tostella* Hb. 456. *Angl; Germ; Ped; Ross. m. or; Liv; Succ.*

XIII. Chimabacchidae.

185. *Dasystema* Curt.

1655. *Salicella* Hb. 9; Tr. IX, 1. 33; Frr. 150, 1; Dup. XI, 287, 7; Stph. III. IV, 236; Wd. 1271; HS. 329, V p. 113; Stt. I. B. 13; Frey 6; Hein. 131; *Rufocrinitalis* Zett. Ius. Lap. 975. *Eur. c. et s; Ross. m. or; Dalm; It. s. et c.*

186. *Chimabacche* Z.

1656. *Phryganella* Hb. 10; Tr. IX, 1. 32; Stph. III. IV, 237; Wd. 1272 (exc. ♀); Dup. XI, 287, 5; HS. 330 ♀, V p. 114; Stt. I. B. 15; Frey 7; Hein. 131; *Phryganea* Hw. 503 ♂; *Novembris* Hw. 502 ♀; Curt. B. E. 743; Stph. p. 238; Wd. 1274. *Liv; Hal; Germ; Hung; Helv; Gal; Angl; Ped; Ross. m. or.*
1657. *Fagella* (S. V. p. 135 n. Cat.) F. Mant. II, 244, 42; Hb. 12; Tr. IX, 1. 26; Stph. III. IV, 237; Wd. 1273; Dup. XI, 287, 1. 2; HS. 332 ♀, V p. 114; Stt. I. B. 15; Frey 8; Hein. 132; *Fagi* F. Suppl. E. S. 473, 56; Hw. 501. *Eur. c; Liv; Dalm; It. c. et s.*
- a. ab. *Dormoyella* Dup. XI, 287, 3. 4; *Fagella* var. HS. 331.

XIV. Gelechidae.

187. *Semioscopis* Hb.

1658. *Anella* Hb. 28; Hein. 136; *Alienella* Tr. IX, 1. 40; HS. 152 ♀, V p. 114; Dup. XI, 287, 6; Ev. F.V. U. 537. *Germ; Hal; Liv; Lap; Ross. m. or.*
1659. *Strigulana* (S. V. 130 n. Cat.) F. Mant. II, 233, 79; HS. 334, V p. 144; Frey 9; Hein. 136; *Atomella* Hb. 13; Tr. IX, 1. 29. *Germ; Helv; Hung; Hal; Ross; Ped.*

1660. *Avellanella* Hb. Vög. & Schm. 65, Tin. 27; Tr. IX, 1. 31; Stph. III. IV, 239; Dup. XI, 287, 11; Wd. 1275; HS. 333, V p. 114; Stt. I. B. 79; Frey 9; Hein. 136. *Angl; Germ; Helv; Hung; Hal; Ross; Scand; Lap; Ped.*
- † 1661. ? *Antiquella* Zett. Ins. Lap. 992. *Lap. Norv.*

188. *Epigraphia* Stph.

1662. *Steinkellneriana* Schiff. S. V. 130; HS. 335, V p. 131; Stt. I. B. 79; Frey 9; Hein. 136; *Steinkellnerana* F. Mant. II, 233. 80; Stph. III. IV, 239; Wd. 1276; *Steinkellneri* Hw. 504; *Steinkellnerella* Tr. IX, 1. 36; Dup. XI, 287, 10; Ev. F.V.U. 536; *Characterella* Hb. Vög. 9, Tin. 26. *Eur. c. et s; Dalm. s; Ross. m. or.*

189. *Psecadia* Hb.

1663. *Sexpunctella* Hb. 304; Tr. IX, 1. 226; Z. Is. 1844, 230; Dup. XI, 286, 6; HS. V p. 132. *Germ; Dalm; It. c; Sard; Cors; Sic; And; Bith.*
1664. *Pusiella* Roemer Gen. Ins. 22, Pl. 23, 9 (1789); Curt. B. E. IX, 412; Stph. III. IV, 240, T. 39, 3; Dup. XI, 285, 3; Stt. I. B. 62; Hein. 138; *Lithospermella* Hb. 104; Tr. IX, 1. 209; *Scaella* Z. Is. 1844, 230; HS. V p. 132; Frey 62; *Echiella* Wd. 1277. *Eur. c. et m; As. min.*
1665. *Fumidella* Wk. Vat. Ber. 1849, 70; HS. 922, V p. 132; Hein. 138. ? *Graec; Lyd; Bith.*
1666. *Bipunctella* F. S. E. 668, 7; Stt. I. B. 62; Hein. 138. *Eur. c. et m; As. min.*
Echiella (S. V. 140 n. Cat.) Hb. Btr. IV, 4, T. 1, B; Hb. 105; Tr. IX, 1. 211; Dup. XI, 285, 2; Z. Is. 1844, 231; Curt. B. E. IX, 412; Stph. III. IV, 240; HS. V p. 132; Frey 62; *Pusiella* Wd. 1278.
1667. *Funerella* F. Mant. II, 247, 74; Hb. Vög. 4; Hb. 85; Tr. IX, 1. 213; Stph. III. IV, 241; Dup. XI, 285, 5; Wd. 1280; Z. Is. 1844, 232; Stt. I. B. 63; HS. V p. 131; Frey 63; Hein. 139; *Funerea* Hw. 515. *Eur. c; Ross. s. oc; Dalm; It.*
- a. v. *Canuissella* Mill. Ic. II, 291, Pl. 81, 13. *Gal. m.*
- * 1668. *Luctuosella* HS. V p. 131 (praec. var.?). *As. min.*
1669. *Decemguttella* Hb. 303; Tr. IX, 1. 225; Fr. 126, 2; Dup. XI, 285, 7; Z. Is. 1844, 232; Stt. I. B. 63; HS. V p. 132; Frey 63; Hein. 139; ? *Dodecca* Stph. III. IV, 241; Wd. 1279. *Angl; Gal; Helv; Germ. m; Hung; Dalm; Hal; Ped; Cat.*
- * 1670. *Lardatella* Ld. Wien. Mts. 1858, 151, T. 4, 11. *Syr.*
1671. *Quadrinotella* Mn. Wien. Mts. 1861, 191, T. 3, 8. *Graec; Pont.*
1672. *Quadripunctella* Ev. F.V.U. 566; HS. 339, V p. 132. *Ural.*
1673. *Haemorrhoidella* Ev. F.V.U. 565; HS. 337, V p. 133; Hein. 139. *Srp; Graec; Bith.*
1674. *Flavianella* Tr. IX, 1. 228 ♂; HS. 354, V p. 133; Hein. 140. *Carn; Bith.*
1675. *Chrysopyga* Z. Is. 1844, 233; HS. V p. 133; *Flavianella* Tr. IX, 1. 228 ♀; F. R. 30, 3 p. 53. *Hung. m; Dalm; Carn; It. c; Sic; And; Graec; Bith; Arm.*
- * 1676. *Cirrhocnemis* Ld. Hor. 1871, T. 30, 3 (nondum ed.). *Hyrc.*
1677. *Pyrausta* Pall. Reis. I, 176 (1771); Z. Stett. e. Z. 1844, 379; *Atropunctella* Thnb. Diss. Ent. VII, 103. *Angl; Ross. oc; Sib; Amur.*
1678. *Flavitibiella* HS. V p. 133; *Flavianella* Ev. F.V.U. 566. *Ross. m. or.*
1679. *Anrifluella* Hb. 302; Tr. IX, 1. 227; *Pyrausta* Hb. 260 (Bomb.); Z. Is. 1844, 234. *It; Sard; Val; Graec; Bith; Arm.*

190. *Exaeretia* Stt.

1680. *Allisella* Stt. Trans. E. S. Lond. V, 152, Pl. 17, 1 (1849); Z. L. E. IX, 194; Stt. I. B. 82; HS. V p. 115; Hein. 141. *Angl; Germ. c. et s; Fén.*

191. *Depressaria* Hw.

1681. *Costosa* Hw. Lep. Br. 508; Stph. Ill. IV, 203; Stt. Trns. E. S. Lond. V, 153, I. B. 84; Z. L. E. IX, 198; Frey 82; Hein. 143; *Spartiana* Hb. 199; *Depunctella* Hb. 378; Tr. IX, 1. 280; Z. Is. 1839, 195; Dup. XI, 291, 2; HS. V p. 123; *Boieella* Frr. II, 168, 3. *Germ; Angl; Gal; Helv; Ital; Hung; Carn; Dalm; It. c. et s; Sard.*
1682. *Irrorata* Stgr. Hor. 1870, 241, T. 3, 7. *Graec.*
1683. *Comitella* Ld. z. b. V. 1855, 232, T. 5, 5. *Naxos; Syr.*
1684. *Flavella* Hb. 97; HS. V p. 127; *Flavosa* Hw. 507. *Eur. c; Ross. s. oc; It. s. et c; Dalm; Bith.*
- Liturella* (S. V. 137 n. Cat.) Tr. IX, 1. 257; Zett. Ins. Lap. 1000; Dup. XI, 291, 1; Tgstr. Bidr. 122; Z. L. E. IX, 200; Stt. I. B. 85; Frey 83; Stt. Nat. Hist. VI, 81, T. 2, 2; Hein. 144; *Sparmanniana* Stph. Ill. IV, 200; Wd. 1172.
- a. v. *Sparmanniana* F. E. S. 3. 2. 285. 175; *Bipunctosa* (Curt.) Stt. Ann. 1858, 89; *Pallorella* HS. 448. *Angl; Gal; Germ; Hisp; Bith.*
- * 1685. *Squamosa* Mn. Wien. Mts. 1864, 185, T. 4, 13. *Bith.*
1686. *Straminella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 238. *And; Naxos.*
1687. *Subpallorella* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 298. *Hung; Gal. m.*
1688. *Pallorella* Z. Is. 1839, 195; Stt. Cat. 16, I. B. 85; Z. L. E. IX, 204; Frey 83; Stt. Nat. Hist. VI, 91, T. 2, 3; Hein. 145; *Sparmanniella* HS. 449. *Angl; Gal; Germ; Hung; Helv; It. c; And.*
1689. *Culcitella* HS. 435, V p. 127; Z. L. E. IX, 206. *Germ; Hung.*
1690. *Doronicella* Wk. Vat. Ber. 1849, 73, Bresl. Z. 46, T. 5, 18; HS. 622-3, V p. 121; *Schmidtella* Z. Stett. e. Z. 1851, 81, L. E. IX, 207; Hein. 146; *Laetella* HS. V p. 122. *Carn; Sil. or. mont.*
1691. *Umbellana* Stph. Ill. IV, 197; Wd. 1164; Stt. I. B. 85; Z. L. E. IX, 210; *Ulicetella* Stt. Cat. 16, Trns. E. S. Lond. V, 154; HS. 626, V p. 128; ? *Venosa* Wd. 1165. *Angl; Gal. m; Cast.*
1692. *Assimilella* Tr. IX, 1. 259, X, 3. 185; F. R. 31. 32, 1 p. 61; Dup. XI, 291, 1; Stt. I. B. 86; Z. L. E. IX, 212; HS. V p. 121; Stt. Nat. Hist. VI, 43, T. 1, 1; Hein. 147; *Irrorella* Stph. Ill. IV, 203; Wd. 1183. *Angl; Gal; Germ; Hung; Dalm; It; Graec; Srp.*
1693. *Venosulella* Moesch. Wien. Mts. 1862, 142, T. 1, 15. *Hung; Srp.*
1694. *Neglectella* Ld. Wien. Mts. 1863, 46, T. 1, 12. *Bulg; Bith.*
1695. *Nanatella* Stt. Trns. E. S. Lond. V, 154, Pl. 17, 2, I. B. 86; Z. L. E. IX, 216; HS. V p. 121; Stt. Nat. Hist. VI, 53, T. 1, 2. *Angl; Germ; Helv; It; Dalm; Sard.*
1696. *Aridella* Mn. z. b. V. 1869, 385. *Carn; Dalm; Graec.*
1697. *Putridella* Schiff. S. V. 138; Hb. 244; HS. 450, V p. 120; Z. L. E. IX, 218; Hein. 147. *Germ.*
- * 1698. *Ramosella* Stt. Syr. et As. min. 53; Ld. Ann. S. Belg. 1870, T. 2, 14. *Arm.*
1699. *Atomella* (S. V. 137 n. Cat.) Hb. 240; Z. L. E. IX, 220 var. a. c.; HS. V p. 112 (ex parte); Roessl. Verz. 230; Hein. 148; *Respersella* Tr. IX, 2. 275; F. R. 33, 1; *Pulverella* Tr. IX, 1. 252; F. R. 32, 2 a. b. *Germ; Gal; Hisp; It; Sard; Bith.*
1700. *Scopariella* Hein. 149; *Atomella* Z. L. E. IX, var. b. d. e; Stt. I. B. 86; *Pulverella* F. R. 32, 2 c. d; Roessl. Verz. 230. *Angl; Gal; Germ.*
1701. *Rutana* F. E. S. 3. 2. 286. 179; *Rutella* F. Suppl. E. S. 485, 21; *Retiferella* Z. Stett. e. Z. 1850, 150, L. E. IX, 224. *Gal. m; Hisp; It.*
1702. *Petasitis* (r. *Petasitae*) Stdfs. Bresl. Z. 1851, 59; Z. L. E. IX, 229; HS. 624, V p. 124; *Petasitae* Hein. 149. *Alp. s. et or; Sil. mont.*
1703. *Arenella* Schiff. S. V. 137; Tr. IX, 1. 258, X, 3. 184; F. R. 33, 2 p. 61; Dup. XI, 290, 2; Stt. I. B. 87; Z. L. E. IX, 226; Frey 84; HS. V p. 124; Stt. Nat. Hist. VI, 69, T. 2, 1; Hein. 149; *Yeantiana* Thnbg. Diss. Ent. III, 64 (51); *Gilvella* Hb. 96; Stph. Ill. IV, 199; Wd. 1171; *Gilvosa* Hw. 507. *Eur. c; Ross. s. oc. et m. or; It. s. et c.; Sard; Dalm; Graec.*

1704. *Propinquella* Tr. X, 3. 184; F. R. 33, 3 p. 65; Z. L. E. IX, 232; HS. V p. 124; Stt. I. B. 87; Mill. Ic. 69, 6-9; Hein. 150; *Yeatiella* Hb. 418. *Eur. c; Gal. m; And; Ross. m. or.*
- 1705 *Subpropinquella* Stt. Trns. E. S. Lond. V, 156, Pl. 17, 3, I. B. 88; Z. L. E. IX, 235; Hein. 151; *Heraclicella* Dup. XI, 290, 12; *Sublutella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 237; ? *Intermediella* Stt. Trns. E. S. Lond. V, 156, Pl. 17, 3; HS. V p. 118; *Variabilis* Hein. 152; ? *Himmighofenella* HS. V p. 125; Stt. South. Eur. 241. *Eur. c. et m; Fen; Bith.*
- a. ab. *Rhodochrella* HS. 425, V p. 125; Z. L. E. IX, 231; Hein. 152.
- * 1706. *Thoracica* Ld. z. b. V. 1855, 233, T. 5, 6. *Syr.*
1707. *Laterella* Schiff. S. V. 137; Z. Is. 1839, 195, L. E. IX, 263; F. R. p. 66; Stt. Trns. E. S. Lond. V, 159; HS. V p. 125; Frey 86; Hein. 153; *Heraclicella* Hb. 417; Tr. IX, 1. 250, X, 3. 183; F. R. 33. 4 a. b. *Germ; Gal; Helv; Hung; Ross; It; Sard; Sib.*
1708. *Carduella* Hb. 439; Stph. Ill. IV, 199; Stt. Trns. E. S. Lond. V, 159, I. B. 91; Wd. 1170; Z. L. E. IX, 268; Hein. 153. *Angl; Germ. c; Ross. m. or.*
1709. *Incarnatella* Z. L. E. IX, 266; Hein. 154. *Germ. c.*
- † 1710. *Rubescens* Hein. 154. *Bav.*
1711. *Zephyrella* Hb. 414-5; HS. V p. 125; Hein. 155; *Capreolella* HS. 453; *Granulosella* Stt. Cat. 62, I. B. 94; Z. L. E. IX, 277; *Turbulentella* Glitz Jahresb. 1863, 40. *Angl; Germ.*
1712. *Quadripunctata* Wk. Vat. Ber. 1857, 7; Hein. 156. *Sil.*
1713. *Adpersella* Kollar Btr. z. Landesk. Oestr. II, 92; Tr. IX, 2. 276; Z. L. E. IX, 259; Hein. 156. *Austr; Hung; As. min.*
1714. *Amanthicella* Hein. Schm. D. III, 1. 157. *Bav. Alp.*
1715. *Silerella* Stt. Ent. Month. Mag. 1. 221; Hein. 157. *Austr.*
1716. *Thapsiella* Z. Is. 1847, 838; Stt. Trns. E. S. Lond. V, 159; HS. V p. 121; *Thapsia* HS. 454. *Sic; Gracc; Bith.*
- † 1717. *Feruliphila* Mill. Ic. II, 209, Pl. 73, 1-3 (an eadem cum *praeced.*?). *Gal. m.*
1718. *Ciniflonella* Z. Is. 1846, 280; Tgstr. Bidr. 123; HS. 434, V p. 116; Stt. Trns. E. S. Lond. V, 159, I. B. 89; Hein. 157. *Scot; Germ. s; Ross. oc.*
1719. *Yeatiana* F. Sp. II, 286, 60; Vill. II, 411. 716; Stt. Trns. E. S. Lond. V, 160, I. B. 92; Z. L. E. IX, 252; Frey 85; Yeatsii Hw. 509; *Yeatsiana* Stph. Ill. IV, 200; *Yatesana* Wd. 1173; *Putrida* Hw. 509; Stph. p. 202; *Ventosa* Reutti Fn. 186; HS. 455, V p. 126; ? *Albidana* Don. Nat. Hist. X, 377, 2. *Angl; Gal; Germ; Helv; And.*
- † 1720. *Atricornella* Mn. z. b. V. 1855, 564. *Cors.*
1721. *Ocellana* F. S. E. 652, 40; Vill. E. L. 411. 715; Stph. Ill. IV, 201; Wd. 1175; Stt. I. B. 92; Z. L. E. IX, 250; Frey 85; Hein. 158; *Characterella* Schiff. S. V. 137; *Brahm* Ins. Kal. 2. 223; Tr. IX, 1. 254, 2. 275; Dup. XI, 290, 3; Zett. Ins. Lap. 1000; Z. Is. 1839, 195; Tgstr. Bidr. 123; *Signella* Hb. 80; *Signosa* Hw. 508. *Eur. c; Ross. s. oc; Gal. m; And; Ross. m. or. et s. oc; Sib.*
- * 1722. *Ledereri* Z. L. E. IX, 248. *Cyprus; ? Arm.*
1723. *Alstroemeriana* Cl. Ic. 10, 1; L. S. N. XII, 879; Stph. Ill. IV, 202; Wd. 1179; Stt. I. B. 88; Z. L. E. IX, 238; Stt. Nat. Hist. VI, 257, T. 8, 2; Hein. 159; *Alstroemiana* L. F. S. No. 1335; F. S. E. 653, 44; *Alstroemeri* Hw. 508; *Alstroemerella* Tr. IX, 1. 255, X, 3. 184; Dup. XI, 290, 5; Zett. Ins. Lap. 1000; HS. V p. 124; *Monilella* Schiff. S. V. 138; *Puella* Hb. 82; *Albidella* Ev. F.V.U. 570. *Eur. c; Carn; Ped; Gal. m; And; Ross. m. or. et s. oc; Sib.*
1724. *Purpurea* Hw. Lep. Br. 511; Stph. Ill. IV, 204; Wd. 1186; Stt. I. B. 89; Z. L. E. IX, 240; Frey 84; Hein. 159; *Vaccinella* Hb. 416; Tr. IX, 1. 236, X, 3. 177; Dup. XI, 261, 6; Z. Is. 1839, 195; HS. V p. 117. *Eur. c. et m. (ex. It. m.); Bith; Arm.*

1725. *Liturella* Hb. 83; Stph. III. IV, 203; Wd. 1184; HS. 433, V p. 115.
Hypericella Tr. IX, 1, 236; Dup. XI, 290, 7; Stt. I. B. 90; Z. L. E. IX, 242; Frey 85; Hein. 160; ? *Liturosa* Hw. 508.
1726. *Conterminella* Z. Is. 1839, 196; HS. V p. 116; Stt. I. B. 90; Hein. 161; ? *Hypericella* Hb. 441; ? *Curvipunctosa* Hw. 511; Sph. III. IV, 201.
1727. *Impurella* Tr. X, 3, 178; F. R. 48, 3 a. b, p. 125; Z. L. E. IX, 257; HS. V p. 128; Frey 86; Hein. 161.
1728. *Lutosella* HS. 438, V p. 122; Hein. 170.
1729. *Applana* F. Gen. 294; Hw. 510; Stph. III. IV, 201; Wd. 1176; Stt. I. B. 93; Z. L. E. IX, 270; HS. V p. 118; Frey 87; Stt. Nat. Hist. VI, 269, T. 8, 3; Hein. 162; *Applanella* F. Suppl. E. S. 481; F. R. 47-8, 1 p. 122; *Cerefolii* Retz. Gen. & Sp. 45; *Cicutella* Hb. 79. 419; Tr. IX, 1, 248, X, 3, 182; Dup. XI, 290, 4; Ev. F.V.U. 569.
1730. *Ciliella* Stt. Cat. 17, Trns. E. S. Lond. V, 161. Pl. 17, 7; IIS. V p. 118; *Annexella* Z. Stett. e. Z. 1868, 416; Hein. 162.
- * 1731. *Amasina* Mn. Wien. Mts. 1861, 192, T. 3, 9.
1732. *Cotoneastri* Nick. Wien. Mts. 1864, 2, T. 5, 6.
1733. *Capreolella* Z. Is. 1839, 196; HS. V p. 120; Stt. I. B. 90; Z. L. E. IX, 274; Frey 88; Hein. 164.
Depressella HS. 452; *Caprella* Stt. Trns. E. S. Lond. 157, Pl. 17, 9.
1734. *Rotundella* Dgl. Zool. 1270, f. 8; Stt. I. B. 94; Z. L. E. IX, 278; HS. 644, V p. 126; Hein. 164; *Peloritanellella* Z. Is. 1847, 837.
1735. *Nodiflorella* Mill. Ic. II, 214, Pl. 73, 8-11.
1736. *Angelicella* Hb. 337; Tr. IX, 2, 273, X, 3, 183; Stt. I. B. 91; Z. L. E. IX, 280; HS. V p. 126; Frey 88; Stt. Nat. Hist. VI, 166, T. 5, 1; Hein. 165; *Rubidella* Dup. XI, 290, 6; ? *Angelicella* Ev. F. V. U. 569.
1737. *Astrantiae* Hein. 165.
- † 1738. *Sileris* Pfaffen-zeller Stett. e. Z. 1870, 320.
- † 1739. *Alpigena* Frey Mittheil. 1870, V, 2, 248.
1740. *Cnicella* Tr. IX, 1, 237, X, 3, 177; F. R. 48, 2 p. 124; Dup. XI, 290, 8; Z. L. E. IX, 289; HS. V p. 117; Stt. Nat. Hist. VI, 210, T. 6, 3; Hein. 166.
1741. *Hepataricella* Z. Is. 1846, 282; Tgstr. Bidr. 123; HS. 436, V p. 123; Z. L. E. IX, 290; Stt. Trns. E. S. Lond. V, 163.
1742. *Sarracenella* Roessl. Verz. 233 (333); Hein. 167.
Senecionis Stgr. Berl. e. Z. 1870, 295.
1743. *Selini* Hein. 167; *Parilella* var. c. Z. L. E. IX, 283.
1744. *Parilella* Tr. X, 3, 178; Z. Is. 1846, 281, L. E. IX, 283; HS. 451, V p. 117; Stt. Nat. Hist. VI, 202, T. 6, 2; Hein. 168; *Humerella* Dup. XI, 312, 7.
1745. *Hypomarathri* Nick. Wien. Mts. 1864, 3, T. 5, 8; Hein. 169.
1746. *Cachritis* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 237 (seq. var.?).
1747. *Ferulae* Z. Is. 1847, 840; Stt. Trns. E. S. Lond. V, 162; HS. 437, V p. 117; Z. L. E. IX, 292; Mill. Ic. II, 212, Pl. 73, 6. 7.
1748. *Furvellla* Tr. IX, 1, 239; Z. L. E. IX, 287; HS. 440, V p. 123; Stt. Nat. Hist. 194, T. 6, 1; Hein. 169.
1749. *Depressella* Hb. 407; Bouché Naturg. d. Ins. 125; Dup. XI, 290, 9, 10; Stt. I. B. 91; Z. L. E. IX, 294; Stt. Nat. Hist. VI, 156, T. 4, 3; Hein. 171; *Depressana* HS. V p. 130; *Bluntii* Curt. B. E. V, 221; Sph. III. IV, 203; Wd. 1185; *Collarella* Zett. Ins. Lap. 999; ? *Depressana* F. E. S. 3. 2. 287.

Angl; Succ; Ross. oc; Germ; Helv; Cast.

Germ; Ross. oc.

Germ; Helv; Hal; Liv.

Hisp; Dalm; Arm.

Eur. c. et s; It. c.

Angl; Germ. s; Norv.

Pont.

Helv. or. Alp.

Eur. c; Liv; Fen; Carn; Dalm; Bith.

Angl; Carn; It. c; Sic; And; Bith.

Gal. m. or.

Angl; Germ; Gal; Helv; Hung; Ped.

Germ; Gal.

Helv. m. or. Alp.

Helv. m. or. Alp.

Ross. s. oc; Germ. m; Hung; Bith.

Ross. oc; Lap.

Germ. oc; Alp. m. or; Cast.

Germ; Carn.

Liv; Germ; Gal.

Boh.

And.

Gal. m. or; Sic.

Germ; Hung; Ped; Dalm; Bith.

Angl; Gal; Germ; Ross. s. oc. et m. or; Hung; Dalm; It. c; Cors; Succ; Lap; Bith.

1750. *Bupleurella* Hein. 171; Stgr. Berl. e. Z. 1870, 296. *Germ. oc. m.*
1751. *Pimpinellæ* Z. Is. 1839, 195; Stt. Trns. E. S. Lond. V, 164; I. B. 95; Z. L. E. IX, 298; HS. 439. V p. 130; Stt. Nat. Hist. VI, 146, T. 4, 2; Hein. 172; *Pulverella* Ev. F. V. U. 568; ? *Characterosa* Hw. 511; ? *Stph. Ill. IV*, 199; ? *Wd. 1169*. *Angl; Norv; Germ; Hung; Helv; Ross; Ital.*
1752. *Reichlini* Hein. Schm. D. III, 1. 173. *Bav.*
1753. *Libanotidella* Schl. Ber. 1849, 44; Z. L. E. IX, 301; Frey 89; HS. 423-4, V p. 130; Stt. Nat. Hist. VI, 184, T. 5, 3; Hein. 173. *Germ; Angl; Helv; Ross. s. oc.*
- a. v. *Laserpitii* Nick. Wien. Mts. 1864, 1. *Helv. or. Alp.*
1754. *Badiella* Hb. 92; Tr. X, 3. 180; Ev. F. V. U. 568; Z. Is. 1839, 196, L. E. IX, 306; Stt. I. B. 99; HS. 447, V p. 128; Frey 90; Hein. 175; *Pastinacella* Dup. XI, 291, 5; ? *Badiella* Stph. Ill. IV, 199; ? *Wd. 1168*. *Ross; Germ; Angl; Gal; Hung; Dalm; It; Sard; Graec.*
- a. v. ? *Unicolor* Tgstr. Cat. 364 (74). *Ross. s. oc.*
- † 1755. *Veneficella* Z. Is. 1847, 842; L. E. IX, 304; Stt. Trns. E. S. Lond. V, 168; HS. V p. 129; *Veneneficella* HS. 422; *Venenificella* HS. 430. *Sic; And; Graec; Bith.*
1756. *Velox* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 237. *And; Graec.*
- * 1757. *Altaica* Z. L. E. IX, 309. *Alt.*
1758. *Cervicella* HS. 431-2, V p. 130; Z. L. E. IX, 310; Hein. 175. *Austr; Hung.*
- †* 1759. *Jugurthella* (Gn.) Luc. Expl. Alg. 411, Pl. 4, 10. *Maur.*
1760. *Heracliana* De Geer Mém. II, 407; Z. Is. 1839, 305, L. E. IX, 312; Stt. I. B. 100, Nat. Hist. VI, 112, T. 3, 2; HS. 445, V p. 128; Hein. 176; *Heraclidean* Stph. Ill. IV, 197; *Wd. 1163*; *Heraclæi* Hw. 505; *Pastinacella* Bdr. Ann. S. Fr. 1844, 129, Pl. 6, 1; *Badiella* Tr. I. e. larya. *Ross. s. oc; Suec; Angl; Germ; Hung; Gal; Ped; Sard; Canada.*
1761. *Discipunctella* HS. 446, V p. 128; ? *Pastinacella* Dup. XI, 291, 4. *Hisp; Gal.*
1762. *Emeritella* Stt. Trns. E. S. Lond. V, 167, I. B. 96; Z. L. E. IX, 322; HS. 444, V p. 120; Stt. Nat. Hist. VI, 230, T. 7, 2; Hein. 176. *Angl; Germ.*
1763. *Hofmanni* Stt. Nat. Hist. VI, 176, T. 5, 2; Hein. 177. *Germ. c; Helv; Bith.*
- * 1764. *Tenebricosa* Z. L. E. IX, 324. *Bith.*
1765. *Corticinella* Z. L. E. IX, 328. *Cors; Bith.*
1766. *Olerella* Z. L. E. IX, 337; Stt. Nat. Hist. VI, 240, T. 7, 3; Hein. 177. *Germ; Gal; Norv.*
1767. *Albipunctella* Hb. 149; Tr. IX, 1. 245; Dup. XI, 307, 6; Ev. F. V. U. 568; Stph. Ill. IV, 202; Stt. I. B. 95; Frey 91; Z. L. E. IX, 319; HS. V p. 119; Stt. Nat. Hist. 218, T. 7, 1; Hein. 178; *Albipuncta* Hw. 510. *Ross; Germ; Angl; Ped; Sard; Cast; ? Graec.*
- † 1768. *Albiocellata* Stgr. Hor. 1870, 247, T. 3, 8. *Graec.*
1769. *Weirella* Stt. Trns. E. S. Lond. V, 165, T. 17, 5, I. B. 97; HS. V p. 120; Z. L. E. IX, 315; Hein. 178. *Angl; Germ.*
- † 1770. *Beckmanni* Hein. Schm. D. III, 1. 179. *Alp. s.*
1771. *Pulcherrimella* Stt. Trns. E. S. Lond. V, 164, T. 17, 8, I. B. 96; HS. V p. 119; Z. L. E. IX, 326; Hein. 180. *Ross. s. oc; Angl; Germ; Helv.*
1772. *Douglasella* Stt. Trns. E. S. Lond. V, 165, I. B. 97; Z. L. E. IX, 334; Hein. 181; *Miserella* HS. 426, V p. 109. *Angl; Gal; Germ.*
1773. *Ululana* Roessl. Verz. 234; Hein. 181. *Germ. c. oc.*
1774. *Chaerophylli* Z. Is. 1839, 136, L. E. IX, 330; Stt. I. B. 98, Nat. Hist. 136, T. 4, 1; Frey 90; HS. 441, V p. 129; Hein. 182; ? *Badia* Hw. 509. *Fen; Angl; Gal; Germ; Bith.*
1775. *Absynthiella* HS. Corr. Bl. 1865, 110; Hein. 182. *Gal; Germ.*
1776. *Artemisiae* Nick. Wien. Mts. 1862, 4; Hein. 183. *Germ.*
1777. *Heydenii* Z. L. E. IX, 296; Frey 89; Stt. Nat. Hist. VI, 248, T. 8, 1; Hein. 183. *Alp.*

1778. *Silesiaca* Hein. Schm. D. III, 1. 184. *Sil. mont.*
- † 1779. *Sordidatella* Tngst. Cat. 364 (74). *Fen.*
- * 1780. *Floridella* Mn. Wien. Mts. 1864, 186, T. 4, 14. *Bith.*
1781. *Nervosa* Hw. Lep. Br. 506; Stph. III. IV, 198; Wd. 1166; Stt. I. B. 99, Nat. Hist. VI, 124, T. 3, 3; Z. L. E. IX, 339; Frey 91; Hein. 185; *Apiella* Hb. 94; *Daucella* Tr. IX, 1. 247, X, 3. 180; HS. 443, V p. 129. *Eur. c; Ross. s. oc; Sard.*
1782. *Ultimella* Stt. I. B. 98; S. n. v. V. Tijd. v. E. II. 2. 1867, 26; HS. V p. 129; Z. Stett. e. Z. 1869, 39; Hein. 185. *Angl; Bat; Germ.*
1783. *Hirtipalpis* Z. L. E. IX, 342. *Dalm; Naxos; Bith.*
1784. *Erinaceella* Stgr. Hor. 1870, 247. *And.*
1785. *Dictamnella* Tr. X, 3. 181; F. R. 33, 5 p. 68; Dup. IX, 291, 3; Z. L. E. IX, 344; Stt. Trus. E. S. Lond. V, 169; HS. 429 (var.), V p. 130; Hein. 186. *Germ. m; Hung; Carn.*
1786. *Hystri cella* Moesch. Wien. Mts. 1860, 275; HS. n. Schm. 149. *Srp.*
- 192. Cryptolechia Z.**
1787. *Sareptensis* Moeschl. Wien. Mts. 1862, 141, T. 1. 14. *Hung; Srp.*
- 193. Psoricoptera Stt.**
1788. *Gibbosella* Z. Is. 1839, 202; HS. 470, V p. 165; Stt. I. B. 101; Frey 134; Hein. 192. *Eur. c; Liv; Srp.*
- 194. Gelechia Z.**
1789. *Vilella* Z. Is. 1847, 845; HS. 532, V p. 176; Stt. I. B. 105; Hein. 194; *Argillosella* HS. 514; ? *Subcinerea* Stph. III. IV, 207; ? Wd. 1196. *Eur. m; Angl; Germ. s. oc; Bith; Hyrc; Arm.*
1790. *Pinguinella* Tr. IX, 1. 244; Dup. XI, 296, 10. 11; Frey 100; Hein. 195; *Populella* Hb. 21. *Liv; Hal; Germ; Hung; Helv; Dalm; It. c. et s; Sard; Srp.*
- Turpella* HS. V p. 182; ? *Kochiella* HS. V p. 153.
1791. *Nigra* Hw. Lep. Br. 550; Stt. I. B. 107; Hein. 196; *Cautella* Z. Is. 1839, 200; HS. 509, V p. 182; Dup. IV, 84, 12; *Rusticella* Stph. III. IV, 205; *Hortuella* Wd. 1189. *Angl; Germ; Hal; Srp.*
1792. *Reuttiella* Hein. 196; *Syrticola* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 304. *Germ. m. oc.*
1793. *Muscoseella* Z. Is. 1839, 197; HS. 586, V p. 183; Hein. 197. *Ross. s. oc; Hal; Germ; Gal.*
1794. *Cuneatella* Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 242; Stt. I. B. 110; HS. 531, V p. 164; Hein. 197. *Angl; Germ.*
1795. *Rhombella* Schiff. S. V. 139; Hb. 277; Tr. IX, 2. 93; Dup. XI, 297, 7; S. I. B. 117; Z. Is. 1846, 286 (larva); HS. 479, V p. 170; Frey 118; Hein. 198; *Rhombea* Hw. 549. *Angl; Germ; Hal; Hung; Ross. oc. et m. or; Ped; Gal.*
1796. *Rhombelliformis* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 303. *Srp*
1797. *Hippophælla* Schrk. Fn. B. II, 115; Stt. Nat. Hist. IX, 34, T. 1, 3; Hein. 198; *Basalis* Stt. I. B. 104; *Basipunctella* HS. 530, V p. 164; *Acupediella* Frey Mittheil. V, 4, 250. *Angl; Germ; Helv.*
1798. *Basiguttella* Hein. 199. *Sil.*
- † 1799. *Albicans* Hein. 199. *Austr.*
1800. *Tragicella* Heyd. Stett. e. Z. 1865, 380; Hein. 199; *Libidinosa* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 299. *Alp.*
- † 1801. *Turbidella* Nolck. Fn. II, n. 547. *Ins. Osilia.*
1802. *Tephritidella* Dup. IV, 84, 11; HS. 517-8, V p. 178; Hein. 200. *Germ. m. or; Hung.*
- † 1803. *Incomptella* HS. 536, V p. 178; Hein. 201. *Germ.*
1804. *Spurcella* HS. 538, V p. 179; Hein. 201, *Germ. m; Gal; Bith.*

1805. *Hungariae* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 300. *Hung.*
- † 1806. *Suspectella* Hein. 202. *Germ. c.*
1807. *Holosericella* HS. V p. 176; Frey 116; Hein. 202. *Helv. or. Alp.*
1808. *Distinctella* Z. Is. 1839, 199; F. R. 80, 2 p. 229; HS. V p. 173; Stt. I. B. 121; Frey 114; Hein. 203. *Eur. c.; Ross. s. oc. et m. or; Carn; Dalm; It. c; Cast; Bith.*
- † 1809. *Celerella* Stt. Cat. Suppl. 5, I. B. 122. *Angl.*
1810. *Praeclarella* HS. V p. 177; Frey 117; Hein. 204. *Alp.*
- † 1811. *Striolatella* Hein. 204. *Germ. s. oc.*
- † 1812. *Albifasciella* Hein. 205. *Germ. c.*
- † 1813. *Nigricans* Hein. 205. *Germ. s. oc.*
1814. *Oppletella* HS. 582, V p. 180; Hein. 206. *Germ.*
- † 1815. *Conspurcatella* Hein. 206. *Germ. s. oc.*
- † 1816. *Confusella* Hein. 207. *Germ. s. oc.*
1817. *Scotinella* HS. 505, V p. 181; Frey 110; Hein. 207. *Germ; Helv; Hal.*
1818. *Sororeulella* Hb. 440; Tr. IX, 2. 238; HS. V p. 183; Stt. I. B. 110; Frey 110; Hein. 208. *Fen; Liv; Angl; Germ; Helv.*
1819. *Flavicomella* Z. Is. 1839, 198; HS. 516, V p. 179; Dup. IV, 85, 9; Stt. Nat. Hist. IX, 74, T. 3, 1; Hein. 208. *Hal; Germ; Gal.*
1820. *Velocella* Dup. XI, 297, 3; F. R. 77, 4 p. 222; HS. V p. 179; Stt. I. B. 108; Hein. 209; *Subsequella* Tr. IX, 2. 83; *Nebulea* Stph. III. IV, 206; Wd. 1191. *Eur. c. et s; Ross. m. or; Turc; It. c. et s; Gal. m; Bith.*
1821. *Pascuicola* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 301. *Hisp. c.*
- † 1822. *Ruptella* Const. Ann. S. Fr. 1865, 192, Pl. 7, 6. *Gal. m.*
1823. *Decolorella* Z. Is. 1839, 190 (*Anarsia*); Hein. 209. *Austr. Alp.*
- † 1824. *Ignorantella* HS. 510, V p. 180; Hein. 210. *Germ. s.*
1825. *Peliella* Tr. X, 3. 198; Dup. XI, 297, 11; Z. Is. 1839, 199; Dgl. Trns. E. S. Lond. V, 200; Stt. I. B. 111, Nat. Hist. IX, 160, T. 4, 1; HS. 484, V p. 179; Hein. 211. *Ross. s. oc. et m. or; Germ; Angl; Belg; Gal; Ped; Sard; Hisp.*
1826. *Ericetella* Hb. 470; Stt. I. B. 108, Nat. Hist. IX, 84, T. 3, 2; Frey 101; Hein. 211; *Betulea* Hw. 549; Stph. III. IV, 206; Wd. 1191; *Gallinella* Tr. IX, 2. 79; Dup. XI, 296, 9; HS. 585, V p. 182; Breyer Ann. S. Belg. VI, 190, Pl. 1, 2; *Lanceolella* Stph. III. IV, 211; Wd. 1209. *Eur. c. et s; Carn; Gal. m; Cors; It. c; Sic; Hisp; Bith.*
1827. *Infernalis* HS. 584, V p. 177; Hein. 212. *Germ; Scand; Fen.*
- * 1828. *Fuscantella* Hein. 213. *Bith.*
- † 1829. *Simplicella* Hein. 213. *?*
1830. *Lentiginosella* Z. Is. 1839, 198; F. R. 80, 3 p. 230; Dgl. Trns. E. S. Lond. V, 198; Stt. I. B. 107, Nat. Hist. IX, 64, T. 2, 3; Frey 101; HS. V p. 179; Hein. 213; *Obscurella* Tr. IX, 1. 241 (*larva*). *Eur. c; Ross. s. oc. et m. or; Dalm; Arm.*
1831. *Sieversii* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 309. *Srp.*
1832. *Plutelliformis* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 239; *Olbiaëlla* Mill. Ic. I, 193, livr. IV, Pl. 1, 1-6; *Siewersiellus* Christoph Stett. e. Z. 1867, 239. *Gal. m; And; Srp.*
1833. *Mulinella* Z. Is. 1839, 199; Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 60; Stt. I. B. 109, Nat. Hist. IX, 96, T. 3, 3; HS. 588-9, V p. 187; Hein. 214; *Interrupta* Hw. 554; *Interruptella* Stph. III. IV, 214; Wd. 1226. *Germ; Belg; Angl; Hisp.*
1834. *Divisella* Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 60; Stt. I. B. 109. *Angl.*
1835. *Interruptella* Hb. Vög. & Schm. 88, Tin. 116; Dup. XI, 312, 12; HS. V p. 188. *Germ; Gal; Cast.*
1836. *Petasisis* (rectius *Petasitae*) Pfaffenzer Stett. e. Z. 1867, 79; Hfm. Stett. e. Z. 1867, 201; *Petasitella* Stgr. Stett. e. Z. 1867, 211; *Petasitae* Hein. 215. *Bav. Alp.*
1837. *Lutilabrella* Mn. Wien. Mts. 1857, 179; Hein. 215. *Dalm.*

1838. *Malvella* Hb. 281; F. R. 46 p. 121; Dup. XI, 269, 6; Stt. I. B. 105; HS. V p. 175; Hein. 216; ? *Umbrella* Hb. 243; ? *Listeri* Hw. 548; ? *Listerella* Stph. III. IV, 206; ? Wd. 1190. *Angl; Germ; Gal; Hal; Hung; Ped; Sic; And; Srp.*
1839. *Galbanella* Z. Is. 1839, 200; Stt. I. B. 116; HS. 515, V p. 173; Frey 116; Hein. 216. *Angl; Germ; Helv; Hal; Liv; Fen; Scand; Lap. Germ. s. oc.*
- † 1840. *Angustella* Hein. 217. *Germ. s; Angl; Fen.*
- † 1841. *Boreella* Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 105; Stt. I. B. 116; Hein. 217. *Helv. m. or. alp. Carn.*
- † 1842. *Cognatella* Hein. 218. *Alp; Germ. c. et s; Ross. oc; Scand.*
- † 1843. *Nebulosella* Hein. 218. *Alp; Hung. mont. Helv. Alp. Norv. alp.*
1844. *Continuella* Z. Is. 1839, 198; HS. 512, V p. 180; Hein. 219. *Germ; Ital; Angl; Gal; Dalm; Carn; It. c; And; Bith. Lap; Scand; Ross. oc; Germ; Alp; Angl; Gal; It. c. et s; Bith.*
1845. *Perpetuella* HS. 511, V p. 180; Hein. 219. *Lap. Norv.*
1846. *Interalbicella* HS. V p. 187, n. Schm. 44; Frey 104; Hein. 221. *Helv. Alp.*
1847. *Tarandella* Wk. Stett. e. Z. 1864, 212. *Norv. alp.*
1848. *Solutella* Z. Is. 1839, 199; Dup. IV, 73, 2. 75, 14; Stt. I. B. 121; HS. 519-20. 537, V p. 175; Hein. 219. *Germ; Ital; Angl; Gal; Dalm; Carn; It. c; And; Bith. Lap; Scand; Ross. oc; Germ; Alp; Angl; Gal; It. c. et s; Bith.*
1849. *Longicornis* Curt. B. E. IV, 189; Stph. III. IV, 207; Wd. 1198; Stt. I. B. 111; Hein. 220; *Histrionella* Hb. 464; Dup. XI, 297, 1, 2; Frey 113; *Zebrella* Tr. IX, 2. 82; HS. V p. 187. *Lap. Norv.*
1850. *Perspersella* Wk. Stett. e. Z. 1862, 236. *Lap. Norv.*
- † 1851. *Ochrisignella* Nolek. Fn. II, n. 527 (nondum ed.). *Liv.*
1852. *Elatella* HS. 499, V p. 168; Frey 103; Hein. 221; ? *Bagriotella* Dup. XI, 312, 2. *Alp.*
1853. *Albifemorella* Hofm. Stett. e. Z. 1867, 204; Z. Stett. e. Z. 1868, 141; Hein. 222. *Alp. or.*
- † 1854. *Samadensis* Pfaffen-zeller Stett. e. Z. 1870, 321. *Helv. or. Alp.*
1855. *Melaleucella* Const. Ann. S. Fr. 1865, 197, Pl. 7, 14 a. b; Hein. 223. *Alp; Hung. mont.*
1856. *Diffinis* Hw. Lep. Br. 551; Stt. I. B. 112; Hein. 224; *Dissimilella* Tr. IX, 2. 80; Dup. XI, 297, 4; *Scabidella* Z. Is. 1839, 199; HS. 568, V p. 167. *Eur. (exc. Graec.).*
- * 1857. *Terebinthinella* HS. 597. *Bith.*
- † 1858. *Rosalbella* Fologne Ann. S. Belg. 1862, 167, Pl. 2, 3; Hein. 224. *Bat; Germ. c. oc.*
1859. *Electella* Z. Is. 1839, 198; Dup. IX, 298, 1; HS. 504, V p. 166; Frey 107; Hein. 226. *Ross. oc; Germ; Helv.*
- † 1860. *Istrella* Mn. z. b. V. 1866, 354, T. 1, 9. *Turc. s. or.*
1861. *Scalella* Sc. Ent. Carn. n. 654; Hein. 226; *Alternella* Hb. 151; Stph. III. IV, 216; Wd. 1229; *Bicolorella* Tr. IX, 1. 233; Dup. XI, 298, 4; *Aleella* F. E. S. 3. 2. 317; HS. V p. 165; Stt. I. B. 128; *Alternella* Hw. 556. *Eur. (exc. reg. pol. et Graec.).*
1862. *Lugubrella* F. E. S. 3. 2. 299. 54; HS. V p. 187; Frey 122; Hein. 227; *Luctificella* Hb. 312; *Lunatella* Zett. Ins. Lap. 1005. *Germ; Ross. oc; Scand; Lap.*
1863. *Viduella* F. E. S. 3. 2. 299. 53; Thnb. Diss. Ent. VII, 103, T. 4, 9; Hein. 227; *Luctuella* Dup. XI, 298, 9; ? HS. V p. 186; Frey 122; *Luctiferella* HS. n. Schm. 42. *Eur. s; Germ. et Hung. mont; Alp.*
1864. *Tranniella* Z. Stett. e. Z. 1868, 147. *Carn.*
1865. *Luctuella* Hb. Vög. & Schm. 5, ? Tin. 144; Hein. 228; *Sauteriella* Z. z. b. V. 1868, 612. *Germ. s. or. et m. oc; Liv.*
1866. *Tessella* Hb. Vög. & Schm. 3 (1793). *Germ. m; Hung; Val; It. c; Dalm.*
- Quandrella* F. E. S. 3. 2. 298. 51 (1794); HS. V p. 166; Hein. 228; *Scopolella* Hb. 145; Tr. IX, 2. 102; (S. V. p. 138 n. Cat.); *Funestella* Hb. 466; Dup. XI, 312, 9.

- * 1867. *Magnetella* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 310. *Lyd.*
 1868. *Maculatella* Hb. 162 (Subsequella); HS. V p. 185; Hein. 229. *Germ; Helv.*
 1869. *Cytisella* Tr. IX, 2. 99; HS. 491, V p. 186; Hein. 129. *Germ; Hal; Hung;*
Dalm; Gal.m; Cors.
 1870. *Rhodoptera* Mn. z. b. V. 1866, 353, T. 1, 10; Stgr. Hor. 1870, 253. *Turc. s. or; Graec.*

195. *Brachmia* Hein.

1871. *Mouffetella* Schiff. S. V. 140; Hb. 245; Tr. IX, 2. 91; Stph. *Angl; Ross.oc; Germ;*
 III. IV, 208; Z. Is. 1846, 287; Stt. I. B. 130; Nat. Hist. IX, *Helv; Ped.*
 128, T. 4, 3; HS. V p. 170; Frey 121; Hein. 230; ?? L. S.
 N. X, 540. 287, F. S. No. 1395.
Pedisequella Hb. 95; *Punctifera* Hw. 551.
 1872. *Pruniosella* Z. Is. 1846, 288, Bresl. Z. 1849, T. 2, 6; HS. 596, *Liv; Sil; Bav.*
 V p. 173; Hein. 231.
 † 1873. *Triatomea* Mühlig Stett. e. Z. 1863, 101; Hein. 231. *Germ. m. oc.*
 1874. *Ulicinella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 240; Mill. Ic. I, 325, Pl. 38, *Gal. m; And.*
 8-11.
 1875. *Nigricostella* Dup. IV, 74, 9 p. 288; HS. 494, V p. 205; Stt. *Hal; Germ.or; Hung;*
 Nat. Hist. IX, 236, T. 8, 1; Hein. 232. *Dalm; Bith.*
 1876. *Lathyri* Stt. Ann. 1865, 130, Nat. Hist. X, 228, T. 14, 3. *Angl.*
Nigricostella Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 244; Stt. I. B. 135.
 1877. *Petiginella* Mn. z. b. V. 1867, 843. *Teriol. m. val; ? Gal.*
m. or.

196. *Bryotropha* Hein.

1878. *Latella* HS. 513, V p. 174; Hein. 234. *Austr.*
 † 1879. *Alpicolella* Hein. 235. *Austr. Alp.*
 1880. *Torrella* (S. V. 140 n. Cat.) Hb. 170; Tr. IX, 2. 77; Dup. XI, *Eur. (exc. reg. pol. et*
 296, T. 8; Z. Is. 1839, 199; F. R. 80, I. 96, 1 p. 227; Stt. *Graec.); Bith; Pont.*
 I. B. 112; HS. V p. 173; Frey 114; Hein. 235; *Zephy-*
rella Tr. IX, 1. 241; Ev. F. V. U. 581; *Lutarea* Hw.
 549; Stph. III. IV, 207; Wd. 1197; *Inulella* Hb. 286.
 1881. *Capnella* Const. Ann. S. Fr. 1865, 196, Pl. 7, 13. *Gal. m.*
 1882. *Figulella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 242. *Gal. m; And.*
 1883. *Decrepitella* HS. 508. 533, V p. 177; Hein. 236. *Germ.*
 † 1884. *Lutescens* Const. Ann. S. Fr. 1865, 196, Pl. 7, 12; Hein. 237. *Germ; Gal.*
 1885. *Plebejella* Z. Is. 1847, 850; HS. 181, V p. 174; Hein. 237. *Cors; Sard; Sic;*
Hisp; Graec.
 1886. *Imperitella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 242. *And.*
 † 1887. *Ciliatella* HS. 590, V p. 174. *Germ.*
 † 1888. *Politella* Stt. Cat. Suppl. 4, I. B. 113. *Angl.*
 1889. *Desertella* Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 62; Stt. I. B. 113; HS. VI *Angl; Germ.*
 p. 164; Hein. 238.
 1890. *Senectella* Z. Is. 1839, 199; Stt. I. B. 114; HS. 507, V p. 174; *Germ; Helv; Scand;*
 Frey 115; Hein. 238. *Ross. oc; Lap.*
 † 1891. *Flavipalpella* Tgstr. Bidr. 127. *Ross. s. oc.*
 † 1892. *Obscurella* Hein. 239. *Germ.*
 † 1893. *Glabrella* Hein. 239. *Germ. s. oc.*
 † 1894. *Minorella* Hein. 240. *Austr.*
 † 1895. *Tectella* HS. V p. 182; Hein. 240. *Helv.*
 1896. *Mundella* Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 64; Stt. I. B. 115; HS. 575, *Angl; Germ.*
 V p. 177; Hein. 241.
 † 1897. *Plantariella* Tgstr. Bidr. 128. *Fen.*
 1898. *Cinerosella* Tgstr. Bidr. 129; Hein. 241. *Fen; Germ. s.*
 1899. *Thuleella* Stgr. Stett. e. Z. 1857, 276. *Isl.*

- † 1900. *Obscurecinerea* Nolck. Fn. II, No. 572. *Ins. Osilia.*
 1901. *Affinis* Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 17; Frey 108; Stt. Nat. Hist. IX, 150, T. 5, 2; Hein. 241; *Tegulella* HS. V p. 182; *Angl; Gal; Germ; Helv; Ross. s. oc.*
 ? *Affinis* Hw. 551; ? *Stph.* III. IV, 209.
 1902. *Umbrosella* Z. Is. 1839, 201; HS. V p. 176; Dup. IV, 74, 10; *Angl; Germ; Gal; Helv; Ital; It. c. et s.*
 Hein. 242. *Graec.*
 1903. *Scabra* Stgr. Hor. 1870, 254. *Ross. s. oc; Hung;*
 1904. *Dryadella* Z. Stett. e. Z. 1850, 152; HS. 566, V p. 181. *Gal. m; It. c; Sard; Sic; Bith.*
 1905. *Domestica* Hw. Lep. Br. 551; *Stph.* III. IV, 209; Wd. 1203; *Angl; Germ. oc; Syr.*
 Stt. I. B. 117, Nat. Hist. IX, 140, T. 5, 1; HS. 577, V p. 181; Hein. 243.
 1906. *Basaltinella* Z. Is. 1839, 198; Stt. I. B. 116; HS. 506, V p. 180; Frey 109; Hein. 243; *Domestica* var. β . Hw. *Angl; Germ; Ital; Hung; Gal.*

197. *Lita* Tr.

1907. *Strelitzella* HS. 495, V p. 171; Hein. 245. *Germ. s; Gal.*
 1908. *Inustella* HS. 498, V p. 171; Hein. 246. *Sil; Hung.*
 † 1909. *Herbichii* Now. M. S. N. 17, f. 6. *Ital.*
 1910. *Ustulatella* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 307. *Srp.*
 1911. *Psilella* HS. 496, V p. 171; Hein. 247. *Germ.*
 1912. *Helotella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 240. *And.*
 1913. *Diffnella* Hein. 247; Frey Schweiz. e. G. V, 4, 252; *Cul-minicolella* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 306. *Alp.*
 1914. *Epithymella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 242. *And.*
 1915. *Artemisiella* Tr. IX, 2, 97; F. R. 30, 2 p. 53; Dup. XI, 298, 3; Z. Is. 1839, 201; Dgl. Trns. E. S. Lond. V, 201; Stt. I. B. 114, Nat. Hist. IX, 208, T. 7, 1; HS. V p. 172; Frey 126; Hein. 248. *Germ; Ross. oc; Ital; Hung; Helv; Carn; Dalm; It. c.*
 1916. *Atriplicella* F. R. 78 p. 223; Dup. IV, 73, 7; Stt. I. B. 127; *Ross. oc; Ital; Germ; Hung.*
 HS. V p. 172; Hein. 248. *Angl.*
 1917. *Ocellatella* Stt. Ann. 1859, 151. *Angl.*
 1918. *Horticolella* Roessl. Verz. 240; Hein. 249. *Germ. oc.*
 1919. *Instabilella* Dgl. Zool. 1270, 10; Stt. I. B. 126; Hein. 249. *Angl; Helv.*
 1920. *Salinella* Z. Is. 1847, 853; HS. 572, V p. 171. *Sic; And.*
 † 1921. *Halymella* Mill. Ic. I p. 352, Pl. 42, 4-8; Stt. South. Eur. 220. *Gal. m.*
 1922. *Obsoletella* F. R. 79 p. 225; Dup. IV, 72, 11; Stt. I. B. 127; *Angl; Germ.*
 HS. V p. 172; Frey 125; Hein. 250.
 1923. *Disjeetella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 241. *And.*
 1924. *Tussilaginelia* Hein. 251. *Germ; Helv; Hung.*
 1925. *Furfurella* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 308. *Srp.*
 † 1926. *Palermiteella* Lah. Contr. 8 (hujus generis?). *Sic.*
 1927. *Insulella* Hein. 251; *Insularis* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 304. *Germ. m. oc.*
 1928. *Deserticolella* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 305. *Srp.*
 1929. *Diminutella* Z. Is. 1847, 855; HS. 574, V p. 171; Hein. 252. *It.*
 †* 1930. *Subdiminutella* Stt. Syr. et As. min. 45. *Pal.*
 † 1931. *Promptella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 241. *And; Sic.*
 † 1932. *Pallidella* Hein. 252. *Germ. s.*
 † 1933. *Porcella* Hein. 253. *Germ. c.*
 † 1934. *Trochilella* Hein. 253. *Germ. s. oc.*
 1935. *Murinella* HS. 535, V p. 178; Hein. 254. *Gal; Germ; Ital; Hung.*
 1936. *Nocturnella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 241. *And.*
 1937. *Rancidella* HS. 534, V p. 176; Hein. 254. *Germ. m.*

1938. *Chrysanthemella* Hofm. Stett. e. Z. 1867, 202; Hein. 255. *Bav.*
1939. *Halonella* HS. V p. 178; Hein. 255. *Austr.; Hal.*
1940. *Pauperella* Hein. 256. *Bav.*
1941. *Spiraeae* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 302. *Srp.*
1942. *Acuminatella* Sircom Zool. 1850, App. 72; Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 242; Stt. I. B. 113, Nat. Hist. IX, 116, T. 4, 2; Mill. Ic. 69, 1-3; Hein. 256; *Cirsiella* Stt. Cat. Suppl. 4. *Hal.; Germ.; Angl.; Belg.; Gal.; Bith.*
1943. *Aethiops* Westw. Br. M. II, 192, T. 107, 13; Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 16 & 247; Stt. I. B. 121, Nat. Hist. IX, 220, T. 7, 2; HS. 486, V p. 183; Hein. 257. *Angl.; Germ. m.*
- † 1944. *Melanella* Hein. 258. *Bav.*
- † 1945. *Nigripalpella* Hein. 258. *Bav.*
- † 1946. *Pygmaeella* Hein. 259. *Helv. m.*
- † 1947. *Ingloriella* Hein. 259. *Austr.; Cors.*
1948. *Brahmiella* Heyd. Stett. e. Z. 1862, 175; Stt. Ann. 1868, 19; Hein. 259. *Germ. c. oc.*
1949. *Moritzella* Hb. 476-7; Tr. X, 3, 214; F. R. 30, 1 p. 52; HS. V p. 187; Frey 112; Hein. 260. *Germ.; Helv.; Hal.*
1950. *Roseella* Zett. Ins. Lap. 1005; Wk. Stett. e. Z. 1862, 235. *Norv.*
- † 1951. *Laceratella* Z. Stett. e. Z. 1868, 143; Hein. 260. *Carn.*
1952. *Hübneri* Hw. Lep. Br. 551; Stph. Ill. IV, 211; Wd. 1210; Stt. I. B. 125; Hein. 261. *Angl.; Germ.; Hal.*
- Kroesmanniella* HS. 581, V p. 166.
1953. *Knaggsiella* Stt. Ann. 1866, 167; Hein. 262; *Junctella* HS. 594, V p. 184. *Germ.; ? Angl.*
1954. *Maculea* Hw. Lep. Br. 552; Stt. I. B. 123, Nat. Hist. X, 90, T. 10, 1; Hein. 262; *Maculella* Stph. Ill. IV, 214; Wd. 1222; *Blandella* Dgl. Trns. E. S. Lond. II, 77, T. 10, 2; HS. 503, V p. 166; Tgstr. Anm. 180. *Ross. s. oc.; Hal.; Germ.; Belg.; Helv.; Gal.; Angl.*
1955. *Fratrnella* Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 101, II, 77, T. 10, 3; Stt. I. B. 124, Nat. Hist. X, 122, T. 11, 1. *Angl.*
1956. *Viscariella* Stt. Ann. 1855, 43 (65), Nat. Hist. X, 114, T. 10, 3. *Angl.; ? Hung.*
1957. *Tricolorella* Hw. Trns. E. S. Lond. 1812, 338; Stph. Ill. IV, 212; Wd. 1214; Stt. I. B. 123, Nat. Hist. X, 102, T. 10, 2; Hein. 262; *Contigua* Hw. 552; Stph. Ill. IV, 211; Wd. 1211; Dgl. Trns. E. S. Lond. II, 76, T. 10, 1; *Acernella* HS. 580, V p. 185. *Hal.; Germ.; Belg.; Gal.; Angl.*
1958. *Costella* Westw. Br. M. II, 192; Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 19 & 247; Stt. I. B. 122, Nat. Hist. X, 78, T. 9, 3; HS. 625, V p. 167. *Angl.; Bat.*
- † 1959. *Hyoscyamella* Stt. South. Eur. 233. *Gal. m.*
1960. *Maculiferella* Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 102; Stt. I. B. 124, Nat. Hist. X, 151, T. 12, 1; HS. 475, V p. 185; Hein. 263; *Proxima* Hw. 552; Stph. Ill. IV, 212; Wd. 1213. *Ross. s. oc.; Germ.; Angl.; Sard.; Gracc.*
- † 1961. *Pulla* Tgstr. Bidr. 126. *Fen.*
1962. *Junctella* Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 103; Stt. I. B. 125; Hein. 264; *Vicinella* HS. 474, V p. 184; *Marmorea* HS. 592. *Angl.; Germ.*
- † 1963. *Provinciella* Stt. South. Eur. 221. *Gal. m.*
1964. *Marmorea* Hw. Lep. Br. 553; Stph. Ill. IV, 213; Wd. 1218; Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 104; Stt. I. B. 126, Nat. Hist. X, 142, T. 11, 3; HS. 593, V p. 184; Hein. 164; ? *Man-niella* Z. Is. 1839, 198. *Hal.; Ross. s. oc.; Germ.; Belg.; Angl.*
1965. *Vicinella* Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 102; Stt. I. B. 125; Hein. 265. *Angl.; Germ.; Helv.*
- † 1966. *Albifrontella* Hein. 266. *Austr.*
1967. *Alsinella* Z. Stett. e. Z. 1868, 145; Hein. 266. *Carn.*
- † 1968. *Tristella* Hein. 267; *Cacuminum* Frey Mittheil. V, 4, 252. *Helv. m. or. Alp.*

1969. *Kiningerella* HS. 471, V p. 186; Hein. 168. *Germ; Hal; Fen.*
1970. *Fischerella* Tr. IX, 2. 84, X, 3. 197; F. R. 5 p. 8; Dup. XI, 297, 5; HS. V p. 183; Stt. Nat. Hist. X, 132, T. 11, 2; Hein. 268. *Germ; Liv.*
1971. *Cauligenella* Schmid Berl. e. Z. 1863, 63; Stt. Nat. Hist. X, 70, T. 9, 2; Hein. 268. *Germ; Helv.*
1972. *Saginella* Z. Stett. e. Z. 1868, 146; Hein. 269. *Carn.*
- † 1973. *Gypsophilae* Stt. South. Eur. 210. *Gal. m. or.*
1974. *Leucomelanella* Z. Is. 1839, 198; HS. 473, V p. 186; Stt. Ann. 1859, 150, Nat. Hist. X, 60, T. 9, 1; Hein. 270. *Ross. s. oc; Germ; Angl.*
1975. *Tischeriella* Z. Is. 1839, 199; HS. 472, V p. 186; Frey 112; Hein. 270. *Germ; Liv.*
- † 1976. *Affiniella* Zett. Ins. Lap. 1004. *Lap.*
1977. *Sestertiella* HS. 487, V p. 186; Hein. 271. *Germ. m; Graec.*

198. *Teleia* Hein.

1978. *Vulgella* Hb. 346; Stt. I. B. 119, Nat. Hist. IX, 162, T. 5, 3; HS. 500, V p. 169; Frey 120; Hein. 273; ? Schiff. S. V. 139; ? Dup. IV, 74, 14; *Aspera* Hw. 550; Sph. Ill. IV, 209; Wd. 1202; ? *Mouffetella* Zett. Ins. Lap. 1004. *Ross. s. oc; Hal; Germ; Hung; Helv; Angl; Gal; It. s.*
1979. *Scriptella* Hb. 152; Tr. IX, 2. 96; Z. Stett. e. Z. 1850, 154; Stt. I. B. 120, Nat. Hist. IX, 172, T. 6, 1; HS. 480, 570, V p. 168; Hein. 273; ? Dup. XI, 298, 3; *Blattariae* Hw. 553; *Tremella* Sph. Ill. IV, 214; Wd. 1223. *Eur. c. et m. (exc. Hisp. et Graec.); Ross. s. oc; Bith.*
1980. *Alburnella* Z. Is. 1839, 200; Dup. XI, 298, 2; HS. 489-90, V p. 168; Frey 107; Hein. 274. *Ross. oc; Hal; Helv. s; Gal; Germ; Ped.*
1981. *Tamariciella* Z. Stett. e. Z. 1850, 153; HS. 567, V p. 167. *It. c; Hisp.*
1982. *Sequax* Hw. Lep. Br. 552; Sph. Ill. IV, 211; Wd. 1213; Dgl. Trns. E. S. Lond. V, 198, I, 246; Stt. I. B. 128, Nat. Hist. X, 170, T. 12, 3; Frey 106; Hein. 274; *Apicistrigella* HS. 483, V p. 176; ? Dup. IV, 74, 4. *Eur. c; Carn.*
- † 1983. *Cisti* Stt. South. Eur. 211. *Gal. m.*
1984. *Fugitivella* Z. Is. 1839, 200; HS. 571, V p. 168; Stt. I. B. 120; Hein. 275; ? *Pullatella* Ev. F. V. U. 584. *Ross. s. oc; Hal; Germ; Hung; Helv; Angl; Hisp.*
1985. *Fugacella* Z. Is. 1839, 200; Hein. 275. *Ross. oc; Hal; Germ.*
- † 1986. *Epomidella* Tgstr. Cat. 365 (75) (hujus generis?). *Ross. oc.*
1987. *Humeralis* Z. Is. 1839, 200; Stt. I. B. 119; HS. 477-8; Frey 120; Hein. 276. *Eur. c. et m. (exc. Hisp.); Bith; Lyd.*
1988. *Proximella* Hb. 228; Tr. IX, 2. 90; Dup. XI, 297, 10; Z. Is. 1839, 200; Stt. I. B. 118; HS. 492, V p. 169; Frey 119; Hein. 276. *Eur. c; Ross. s. oc. et m. or; It. c.*
1989. *Notatella* Hb. 344; Tr. IX, 2. 94; Z. Is. 1846, 287; Stt. I. B. 118; Frey 119; Hein. 277; *Proximella* v. β . Z. Is. 1839, 200; *Euratella* HS. 492, V p. 169. *Eur. s. et c; Ped.*
- † 1990. *Wagae* Now. En. 189, M. S. N. 15, f. 5. *Hal.*
1991. *Triparella* Z. Is. 1839, 200; Stt. I. B. 130; HS. 582, V p. 170; Dup. IV, 738; Hein. 277; *Dodecea* Hw. 514; *Dodecella* Sph. Ill. IV, 208; Wd. 1200. *Eur. c; Ross. s. oc; Val; Dalm; Gal. m; It; Cast; Bith.*
- † 1992. *Myricariella* Hein. 278. *Germ. m. oc; Helv. s.*
1993. *Semicostella* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 311. *Srp.*
1994. *Luciella* Hb. 397; Dup. XI, 312, 13; Stt. I. B. 119; HS. 497, V p. 167; Frey 123; Hein. 278; *Subrosea* Sph. Ill. IV, 212; Wd. 1216; *Luctuella* Sph. I. c; Wd. 1215. *Eur. c; Liv; Fen; Gal. m; Ped; Dalm.*
1995. *Dodecella* L. S. N. X, 539, F. S. n. 1421; F. Sp. 298, 53; Stt. I. B. 130; HS. 501, V p. 169; Hein. 279; *Annulicornis* Sph. Ill. IV, 208; Wd. 1199; *Favillaticella* Z. Is. 1839, 201; *Reussiella* Rtz. Forst-I. 240, T. 15, 5. *Angl; Germ; Ross. oc; Hal; Helv; Cast.*
1996. *Anguinella* HS. n. Schm. 159 p. 31. *Hung; Srp.*

199. *Recurvaria* HS

1997. *Leucatella* Cl. Ic. 2, 3; L. F. S. n. 1444; F. E. S. 3. 2. 309; Hb. Btr. III, 8, T. 1, B, Tin. 146; Tr. IX, 2. 101; Dup. XI, 298, 11; Wd. 1290; Z. Is. 1846, 286; Stt. I. B. 128, Nat. Hist. IX, 196, T. 6, 3; Frey 112; HS. V p. 205; Hein. 280; *Leuceatea* Hw. 514; *Albocingulella* Dup. XI, 298, 13 p. 330. *Eur. (exc. reg. pol. Graec. et Hisp.); Bith.*
1998. *Nanella* (S. V. 141 n. Cat.) Hb. 267; Dup. IV, 74, 6; Stt. I. B. 129; HS. 502, V p. 167; Frey 126; Hein. 280; *Nana* var. β . Hw; *Pruniella* Hb. 268. *Eur. c; It. c. ets; Ross. m. oc.*

200. *Poecilia* Hein.

1999. *Albiceps* Z. Is. 1839, 202; Stt. I. B. 229; HS. 476, V p. 165; Frey 127; Hein. 281; *Nana* Hw. 454; *Alecella* Wd. 1225. *Ross; Hal; Germ; Helv; Gal; Angl; Dalm.*
2000. *Nivea* Hw. Lep. Br. 554; *Nivella* Stph. Ill. IV, 214; Wd. 1224; *Nigrovittella* Dup. XI, 298, 5; *Lepidella* Z. Is. 1839, 202; HS. 488, V p. 165. *Ross. oc; Germ; Helv; Angl; Gal.*
- Gemmella* Stt. I. B. 135; Frey 127; Hein. 282.
2001. *Nigrinotella* Z. Is. 1847, 856; HS. V p. 165; Hein. 282; *Nigralbella* HS. 565. *Germ. m; Carn; Hung; It; Bith.*

201. *Argyritis* Hein.

2002. *Pictella* Z. Is. 1839, 202; Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 18; Stt. I. B. 137, Nat. Hist. X, 266, T. 16, 1; HS. 545, V p. 188; Hein. 283; ?? *Germarella* Hb. 467-8. *Eur. c. et m. (exc. Hisp. et Graec.); Liv; Fen; Bith.*
2003. *Superbella* Z. Is. 1839, 202; HS. 546, V p. 188; Frey 132; Hein. 284. *Ross. oc; Germ; Hung; Helv; Carn; Srp.*

202. *Nannodia* Hein

2004. *Stipella* Hb. 138; Tr. IX, 2. 124; HS. V p. 197; Hein. 285. *Germ. m; Hung; Helv; It; Sard; And; Graec; Bith; Pont.*
- a. v. *Naeviferella* Dup. IV, 85, 4; Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 61; Stt. I. B. 136, Nat. Hist. IX, 246, T. 8, 2; HS. 547, V p. 196; Hein. 285. *Angl; Germ; Hal; Hung; Helv; Belg; It. s; Cors.*
2005. *Hermannella* F. Sp. 509; Tr. IX, 2. 174; Dup. XI, 306, 2; Stt. I. B. 136, Nat. Hist. IX. 262, T. 8, 3; Frey 131; HS. V p. 198; Hein. 285; *Schaefferella* Don. Nat. Hist. V, T. 175; Stph. Ill. IV, 272; Wd. 1373; *Zinckeella* Hb. 401-2; ? *Zinckeella* Stph. l. c; ? Wd. 1372. *Eur. (exc. reg. pol. Hisp. et Graec.); Bith.*
- * 2006. *Fervidella* Mn. Wien. Mts. 1864, 187, T. 4, 5. *Bith.*

203. *Apodia* Hein.

2007. *Bifractella* Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 66; Stt. I. B. 134, Nat. Hist. X, 238, T. 15, 1; HS. 548, V p. 196; Fologne Ann. S. Belg. VI, 167; Hein. 286. *Angl; Belg; Germ; Hung; Liv; Srp; Dalm; And; Bith; Pont.*
- † 2008. *Artificella* HS. n. Schm. 158 p. 31. *Srp.*

204. *Sitotroga* Hein.

2009. *Cerealella* Olivier Encycl. Méth. Ent. I, 121; Dup. IV, 85, 3; Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 107; Stt. I. B. 135; HS. V p. 199; Frey 133; Hein. 287. *Eur. c; Ross. s. oc; It; And.*

205. *Ptocheuusa* Hein.

2010. *Snobocellea* Stph. Ill. IV, 214; Wd. 1221; Dgl. Trns. V, 200, I. N. S. 246; Stt. I. B. 139, Nat. Hist. X, 288, T. 16, 3; Hein. 289; *Internella* Z. Is. 1846, 291; *Dissonella* HS. 553, V p. 200. *Liv; Germ; Hal; Hung; Helv; Belg; Angl; Dalm.*

2011. *Dejectella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 242. *And.*
 2012. *Littorella* Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 67; Stt. I. B. 127; *Quinquenpunctella* HS. 573, V p. 172. *Angl; Austr; It. c; Cors.*
 2013. *Inopella* Z. Is. 1839, 201; Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 66; Stt. I. B. 138, Nat. Hist. X, 246, T. 15, 2; HS. 551, V p. 200; Hein. 290; *Paupella* Z. Is. 1847, 858; Dgl. I. c. 106; Stt. I. B. 138; *Abnormella* HS. 549, V p. 199; ? *Inulella* Curt. A. & M. Nat. Hist. 2 Ser. V, 117. *Liv; Germ; Angl; Dalm; It. c; Sic; Cors; Bith.*
 2014. *Campicolella* Mn. Wien. Mts. 1857, 181. *Cors; Dalm; Bith.*
 2015. *Osseella* Stt. Ann. 1861, 87; Hein. 290. *Angl; Germ.*

206. *Parasia* Dup.

2016. *Paucipunctella* Z. Is. 1839, 202; HS. 557, V p. 206; Hein. 291. *Liv; Fen; Germ; Hal; Hung; Carn; Dalm; It. c; Hisp; Graec.*
 † 2017. *Castiliella* Moesch. Berl. e. Z. 1866, 142. *And.*
 2018. *Torridella* Mn. Wien. Mts. 1859, 174. *Cors; Sic; Bith.*
 2019. *Lappella* L. S. N. X, 537, F. S. n. 1425; Cl. Ic. 11, 15; F. S. E. 668; Loew Stett. e. Z. 1841, T. 1, 19-21, 1842, 257; Z. Stett. e. Z. 1842, 259; Stt. I. B. 140; HS. V p. 206; Hein. 292; *Aestivella* Z. Is. 1839, 207; HS. 559; *Silacella* Stph. III. IV, 220; Wd. 1236; ? *Silacea* var. α . Hw. 555. *Ross; Succ; Germ; Angl; It. c; Sic; And.*
 * 2020. *Aspretella* Ld. Hor. 1869 p. 20 (Sep.), T. 5, 13. *Hyrc.*
 * 2021. *Intestinella* Mn. Wien. Mts. 1864 p. 187, T. 4, 15. *Bith.*
 2022. *Carlinella* Stt. Cat. Suppl. 5, I. B. 141; HS. V p. 207; Hein. 292; *Aestivella* HS. 558. *Angl; Germ; ? Graec.*
 2023. *Metzneriella* Stt. Cat. Suppl. 5, I. B. 141; HS. V p. 206; Hein. 293; *Paucipunctella* Dgl. Trns. E. Lond. I, 14; *Silacea* var. β . Hw. 555. *Angl; Germ; Srp.*
 2024. *Aprilella* HS. 963, V p. 207. *Srp; Bith.*
 2025. *Selaginella* Mn. z. b. V. 1855, 565. *Cors.*
 2026. *Neuropterella* Z. Is. 1839, 202; Dup. IV, 72, 1; Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 15; Stt. I. B. 141; HS. 556, V p. 207; Frey 136; Hein. 293. *Ross. oc; Germ; Hal; Hung; Helv; Angl; It. s; Dalm; Graec.*
 † a. v. *Ignecella* Tgstr. Anmaerk. 183. *Ross. s. oc.*

207. *Chelaria* Hw.

2027. *Hübnerella* Don. Nat. Hist. XI, T. 382, 2; Stt. I. B. 143; Hein. 294; *Conscriptella* Hb. 283; HS. V p. 205; Frey 138; *Conscripta* Hw. 526; *Rhomboidella* Curt. B. E. VIII, 368; Stph. III. IV, 219; Wd. 1235; Dup. XI, 299, 10. *Eur. c; Ross. s. oc.*

208. *Ergatis* Hein.

2028. *Brizella* Tr. IX, 2, 173; Dup. XI, 306, 5; Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 244; Stt. I. B. 137, Nat. Hist. X, 256, T. 15, 3; HS. 542, V p. 197; Hein. 295. *Angl; Germ; Fen.*
 †* 2029. *Nitidula* Stt. Syr. et As. min. 44 (hujus gen.?). *Pal.*
 2030. *Heliacella* HS. 544, V p. 198; Hein. 296. *Helv; Gal. m. or.*
 2031. *Pancaliella* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 312. *Srp.*
 2032. *Subericinella* HS. 541, V p. 197; Hein. 296. *Germ. m. or; Hung; Carn; Gal. m; Cors; And; Graec; Bith; Pont.*
 2033. *Subdecurtella* Stt. Ann. 1859, 152; Hein. 297. *Angl; Germ. s.*
 2034. *Ericinella* Dup. XI, 306, 1, 2 p. 497; Z. Is. 1839, 202; Stt. I. B. 138, Nat. Hist. X, 276, T. 16, 2; Frey 132; HS. 540, V p. 197; Hein. 297; *Micella* Hb. 210; Tr. IX, 2, 171, X, 3, 214. *Eur. c; Ross. s. oc.*

2035. *Decurtella* Hb. 311; HS. 539, V p. 197; Hein. 298; *Turbatella* Tr. X, 3. 195. *Germ. m; Hung; Helv; Carn; Graec.*

209. *Doryphora* Hein.

2036. *Carchariella* Z. Is. 1839, 201; HS. 554, V p. 198; Hofm. Stett. e. Z. 1868, 390; Hein. 299. *Liv; Germ; Dalm; Bith.*
2037. *Pulveratella* HS. 552, V p. 199; Hofm. Stett. e. Z. 1868, 391; Hein. 300; *Intaminatella* Stt. *Intelligencer* VII, 140, Ann. 1861, 86. *Angl; Germ; Dalm.*
- † 2038. *Luteella* Hein. 300; *Decolorella* HS. 550, V p. 199 (non Z.). *Austr.*
- † 2039. *Gaditella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 243 (hujus generis?). *And.*
2040. *Tenuiella* Mn. Wien. Mts. 1864, 186, T. 4, 16. *Dalm; Bith.*
2041. *Latiuscula* Hein. 300. *Sil.*
- † 2042. *Griseella* Hein. 301. *Germ. c. oc.*
2043. *Robustella* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 312 (hujus gen.?). *Srp.*
2044. *Servella* Z. Is. 1839, 201, 1846, 289; Hein. 301. *Liv; Fen; Germ; It. c; Cors; Bith. Carn; Dalm.*
2045. *Nomadella* Z. z. b. V. 1868. 616; Hein. 302. *Fen; Liv; Germ; Angl; Bith.*
2046. *Lutulentella* Z. Is. 1839, 201; Stt. I. B. 135; HS. 555, V p. 199; Hein. 302. *Angl.*
- † 2047. *Palustrella* Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 60; Stt. I. B. 109. *Fen; Germ.*
2048. *Conspersella* HS. 591, V p. 177; Hein. 302. *Srp.*
2049. *Orthogonella* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 307. *Germ. m. oc.*
2050. *Morosa* Mühl. Stett. e. Z. 1864, 101; Hein. 303. *Germ. m. oc; Helv.*
2051. *Quaestionella* HS. 587, V p. 193; Hein. 304. *Helv.*
2052. *Farinosae* Stt. Nat. Hist. X, 164, T. 12, 2; Hein. 304. *Austr.*
2053. *Sepicolella* HS. V p. 192; Hein. 304. *Germ. m.*
- † 2054. *Acutangulella* Hein. 305. *Boh.*
- † 2055. *Rumicetella* Hofm. Stett. e. Z. 1868, 28; Hein. 306. *Angl; Germ. s.*
2056. *Arundinetella* Stt. Ann. 1858, 91, Nat. Hist. X, 220, T. 14, 2; Hein. 306. *Angl; Germ. c; Fen; Srp.*
2057. *Lucidella* Stph. Ill. IV, 221; Wd. 1240; Stt. I. B. 134; Hein. 307. *Germ. s. oc.*
- † 2058. *Elongella* Hein. 307. *Angl; Germ. s.*
2059. *Suffusella* Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 64; Stt. I. B. 134; Hein. 308. *Hal. mont.*
- † 2060. *Dzieduszyckii* Now. M. S. N. 20, f. 4 (hujus gen.?).

210. *Monochroa* Hein.

2061. *Tenebrella* Hb. 434; Tr. X, 3. 216; Dup. XI, 306, 7; Z. Is. 1839, 201; Stt. I. B. 131; HS. V p. 196; Frey 124; Gartn. Stett. e. Z. 1864, 158; Hein. 308; *Subcuprella* Stph. Ill. IV, 273; ? Wd. 1377; ? *Tenebrosella* Z. Is. 1839, 201; Stt. I. B. 131; HS. 528, V p. 196; Frey 125; ? *Unicolorella* Dup. IV, 85, 8. *Eur. c; Ross. s. oc; It. c; Graec.*

211. *Lamprotes* Hein.

2062. *Atrella* Hw. Lep. Br. 567; Stt. I. B. 134; Hein. 309; *Umbri-ferella* HS. 524, V p. 195; Frey 127. *Angl; Gal; Germ; Helv; Hung.*
2063. *Unicolorella* HS. V p. 196; Frey 124; Hein. 310. *Germ; Helv; Carn; Cast.*
- † 2064. *Ferrea* Frey Mittheil. V, 4. 253 (hujus generis?). *Val.*
- † 2065. *Plumbella* Hein. 310. *Germ. c. oc.*
- † 2066. *Rhenanella* Heyd. Stett. e. Z. 1863, 343; Hein. 310. *Germ. c. oc.*
2067. *Micella* Schiff. S. V. 140; HS. 543, V p. 198; Dup. XI, 304, 9; Frey 123; Hein. 311; *Asterella* Tr. IX, 2. 172. *Ross. oc; Hal; Germ; Helv.*

212. *Anacamptis* Curt.

2068. *Patruella* Mu. Wien. Mts. 1857, 180; Hein. 312. *Germ. m; Carn; Dalm.*
- † 2069. *Sircomella* Stt. I. B. 132. *Angl.*
- † 2070. *Immaculatella* Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 67; Stt. I. B. 132. *Angl.*
2071. *Nigritella* Z. Is. 1847, 857; Stt. I. B. 133. *? Angl; Sic; And.*
2072. *Coronillella* Tr. IX, 2. 87; Dup. XI, 298, 7; Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 63; Stt. I. B. 133, Nat. Hist. X, 192, T. 13, 2; HS. 522, V p. 193; Frey 128; Hein. 312. *Angl; Germ; Hung; Helv; Gal; Carn; Dalm; It. c; Cors.*
2073. *Biguttella* HS. 521, V p. 192; Hein. 313. *Germ. c. et m.*
- † 2074. *Sangiella* Stt. Ann. 1863, 149; Hein. 313. *Angl; Germ. c.*
- † 2075. *Ignobiliella* Hein. 313. *Germ. m.*
2076. *Remissella* Z. Is. 1847, 854; HS. 576, V p. 192; Hein. 314. *Germ; Sic; Bith.*
2077. *Vetustella* HS. 526, V p. 191; Hein. 314. *Germ.*
2078. *Anthyllidella* Hb. 330; Z. Is. 1839, 201, 1847, 857; Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 17; Stt. I. B. 133, Nat. Hist. X, 210, T. 14, 1; HS. 525, V p. 195; Frey 128; Dup. IV, 85, 10; Hein. 315. *Eur. c. et m; Ross. s. oc; Bith.*
- † 2079. *Psoralella* Mill. Ic. II, 83, Pl. 61, 1-6. *Gal. m.*
2080. *Albipalpella* HS. V p. 195; Stt. Ann. 1858, 90, Nat. Hist. X, 202, T. 13, 3; Hein. 316; *Leucopalpella* HS. 523. *Angl; Belg; Germ.*
2081. *Azosterella* HS. V p. 194; Hein. 316. *Austr.*
2082. *Ligulella* Z. Is. 1839, 201; Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 62; HS. V p. 194; Stt. I. B. 131; Hein. 316; *Vorticella* Tr. IX, 2. 206; *Cinctella* Hb. 142; ? *Albistrigella* Stph. Ill. IV, 279; ? Wd. 1391. *Lap; Scand; Ross. s. oc. et m. or; Germ; Angl; Hal; Carn; Dalm; It; Cors; Bith; Pont.*
2083. *Vorticella* Sc. Ent. Carn. n. 651; Z. Is. 1839, 201; Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 63; HS. V p. 194; Stt. I. B. 132; Frey 129; Hein. 317. *Eur. c. et s; Ped; Dalm; Srp.*
2084. *Cinctulella* HS. 527, V p. 194; Hein. 318. *Germ; Fen; And; Dalm.*
2085. *Taeniolella* Z. Is. 1839, 201; Dgl. Trns. E. S. Lond. V, 198; Stt. I. B. 132, Nat. Hist. X, 182, T. 13, 1; HS. V p. 194; Frey 130; Hein. 318. *Angl; Germ; Hung; Helv; Carn; It. c; Bith.*
2086. *Sarothamnella* Z. z. b. V. 1868, 615; *Sarrothamnella* Hein. 318. *Germ. c. et s.*
2087. *Captivella* HS. 579, V p. 194; Hein. 319. *Dalm.*
2088. *Lamprostoma* Z. Is. 1847, 851; HS. 564, V p. 196. *Hisp; Sic; Bith.*
- † 2089. *Albifrontella* Hein. 319. *Helv.*

213. *Acanthophila* Hein.

2090. *Alacella* Dup. XI, 297, 12; Z. Is. 1839, 199; Dgl. Trns. E. S. Lond. V, 200; Stt. I. B. 111; HS. 485, V p. 191; Frey 111; Hein. 320. *Eur. c; Ross. s. oc; It. c; Graec.*

214. *Tachyptilia* Hein.

2091. *Populella* Cl. Ic. 11, 5; L. F. S. n. 1442; F. Suppl. E. S. 484, 17; Tr. IX, 1. 242; Stph. Ill. IV, 205; Dup. XI, 296, 1-4; F. R. 76-7, 1 p. 217; Stt. I. B. 106; HS. V p. 191; Frey 100; Hein. 321; *Boeberana* F. Mant. II, 239, 135; *Populi* Hw. 548; *Blattarieila* Hb. 148; *Juniperella* Stph. Ill. IV, 205; Wd. 1187; *Tremulella* Dup. XI, 296, 5; *Laticinctella* Wd. 1188; ? *Listerella* F. Mant. II, 250, 102. *Eur. (exc. reg. pol et Graec.); Sib. or.*
2092. *Scintillella* F. R. 77, 3 a. b. p. 221; HS. V p. 193; Stt. Nat. Hist. IX, 44, T. 2, 1; Hein. 322; ? Dup. IV, 73, 4; *Brunneella* HS. 578, V p. 193; *Contuberniella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 240. *Germ; Hal; Helv; Gal; Hisp; Carn; Dalm; Bith; Pont.*

2093. *Temerella* Z. Is. 1846, 284; Stt. I. B. 107, Nat. Hist. IX, 56, T. 2, 2; HS. V p. 195; Hein. 323; *Pernigrella* Dgl. Truss. E. S. Lond. I, 64. *Ross. oc; Germ. s; Angl.*
2094. *Subsequella* Hb. 161; Tr. IX, 2. 83; F. R. 77, 2; Hein. 322; *Ross; Germ; Hung; Obscurella* F. R. p. 220; HS. V p. 159. *Carn; Dalm; Graec.*

215. *Brachycrossata* Hein.

2095. *Cinerella* Cl. Ic. 11, 6; L. F. S. n. 1445; Hb. 137; Tr. IX, 2. 81; Wd. 1195, 1242; Dup. XI, 299, 2; HS. V p. 200; Frey 96; Stt. I. B. 103; Hein. 324; *Cinerea* Hw. 547; *Arde-liella* Hb. 437; *Spodiella* Tr. IX, 2. 78; ? *Murinella* Sc. Ent. Carn. n. 668. *Eur.*
- †* 2096. *Labradorica* Moesch. Wien. Mts. 1864, 200, T. 5, 17. *Labr.*
2097. *Tripunctella* Schiff. S. V. 319; F. Mant. II, 248, 85; Hb. 217; Tr. IX, 2. 14; Dup. XI, 299, 1 p. 336; HS. 462 ♀, V p. 202; Hein. 324. *Alp; Gal.*
2098. *Maculosella* HS. 463, V p. 202; Hein. 324. *Alp.*
2099. *Antirrhinella* Mill. Ic. II p. 274, Pl. 80, 6-8; ? *Tripunctella* Mn. z. b. V. 1854, 45 (Sep.). *Gal. m; ? Carn.*

216. *Stomopteryx* Hein.

2100. *Detersella* Z. Is. 1847, 846; HS. V p. 201; Hein. 324; *Ege-nella* HS. 340. *Hung. m. or; It; And; Graec; As. min.*

217. *Ceratophora* Hein.

2101. *Lutatella* HS. 467, V p. 201; Hein. 325. *Germ; Bat; Belg; Gal; Carn.*
2102. *Triannulella* HS. 458, V p. 201; Hein. 326; *Sepiella* Roessl. Wien. Mts. 1863, 131; Steudel Stett. e. Z. 1866, 312. *Gal; Germ; Helv; Hung; And; Arm.*
2103. *Inornatella* Dgl. Truss. E. S. Lond. I, 65; Stt. I. B. 104; Hein. 326. *Angl; Germ. s.*
2104. *Rufescens* Hw. Lep. Br. 555; Stph. Ill. IV, 221; Curt. B. E. 671; Dgl. Truss. E. S. Lond. V, 195; Stt. I. B. 104; Nat. Hist. IX, 14, T. 1, 2; Frey 98; Fologne Ann. S. Belg. VII, 127, Pl. 3, 7; Hein. 326; *Tinctella* Stph. Ill. IV, 223; Wd. 1244; *Diaphanella* Z. Is. 1846, 285; *Isabella* Z. Stett. e. Z. 1850, 151; HS. 457, V p. 201; *Simplella* Ev. F.V.U. 581. *Ross. s. oc; Hal; Germ; Hung; Helv; Angl; It. c.*
2105. *Lineolella* Z. Is. 1839, 197; HS. 467, V p. 201; Hein. 327. *Germ; Ross. m. or.*

218. *Rhinosia* Tr.

2106. *Denisella* (S. V. 138 n. Cat.) F. Mant. II, 251. 105; Tr. IX, 2. 64; HS. V p. 136; Hein. 328; *Carmelitella* Hb. Vög. 87, Tin. 78. *Germ. m; Hal; Hung; Helv; Carn; Dalm; It. c. et s; Bith.*
2107. *Monastricella* F. R. 100, 3 p. 296; HS. V p. 136; Hein. 328. *Germ. m.*
2108. *Cervinella* Ev. F.V.U. 585; HS. 465, V p. 203. *Ural.*
2109. *Sordidella* Hb. 229; Tr. IX, 2. 18; HS. V p. 137; Frey 99; Hein. 328. *Germ. m; Helv; Gal; Pyr. or; Ped.*
2110. *Ferrugella* Schiff. S. V. 142; Tr. IX, 2. 19; Dup. IV, 72, 5; Frey 99; Stt. Nat. Hist. IX, 2, T. 1, 1; Hein. 329; *Coriacella* Hb. 233; *Ferruginella* HS. V p. 137. *Eur. c. (exc. Angl.); Ross. s. oc. et m. or; It. c; Dalm; And.*
2111. *Flavella* Dup. IV, 89, 7; *Segetella* Z. Is. 1847, 847; HS. V p. 198. *Eur. m. (exc. Hisp.); Bith; Lyd; Pal.*
2112. *Formosella* Hb. 160; Costa Fn. Nap. 6, 5; Hein. 329; *Flammella* Hb. Verz. 410, No. 3954; Tr. IX, 2. 20; Dup. IV, 72, 12; Z. Is. 1847, 848. *Eur. m; Germ. m. or; Helv; Hung; Gal; Bith; Pont; Pal.*
- † 2113. *Incertella* HS. n. Schm. 156 p. 31. *Srp.*

219. *Cladodes* Hein.

2114. *Dimidiella* Schiff. S. V. 141; Hb. 253; Z. Is. 1846, 290; Dup. Ross; Hal; Germ;
IV, 74, 3; HS. V p. 202; Frey 123; Hein. 330. Belg; Helv; Carn;
a. v. *Costiguttella* Z. Is. 1846, 290. Dalm.
2115. *Gerronella* Z. Stett. e. Z. 1850, 155; HS. 464, V p. 202; Stt. Germ; Hal; Hung;
I. B. 104; Frey 98; Hein. 331. Helv; Angl; It. c; Dalm; Pal.
- † 2116. *Kneri* Now. En. 191, M. S. N. 19, f. 7. Hal.
2117. *Rasilella* HS. 459, V p. 202. Hung.

220. *Gonia* Hein.

2118. *Pudorina* Wk. Bresl. Z. 1857, 4; Hein. 332. Sil.

221. *Euteles* Hein.

2119. *Kollarella* Costa Fn. Nap. 1, 4 p. 7; Z. Is. 1847, 849; Hein. Eur. m. (exc. *Hisp. et*
333; *Flavedinella* F. R. Is. 1838, 197; HS. 460, V p. Graec.); Bith.
- 203; *Luteella* Dup. XI, 312, 11; *Walckenaëra*
Dup. XI, 261, 6.
2120. *Ratella* HS. 427-8, V p. 211. And; Pont.
2121. *Ternatella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 240. And.

222. *Ceuthomadarus* Mn.

- * 2122. *Tenebrionellus* Mn. Wien. Mts. 1864, 188, T. 5, 1. 2. Bith; Lyd; Arm;
Hyrc.

223. *Cleodora* Curt.

2123. *Striatella* (S. V. 135 n. Cat.) Hb. 288; Tr. IX, 2. 24; Z. Is. Ross. s. oc; Germ;
1839, 190; Stt. Man. 2, 348; Hein. 334; (F. Mant. II, 257 Hal.
al. sp. videtur).
- Tanacetella* Schrk. Fn. B. II, 2. 122; Roessl. Stett. e. Z.
1870, 256.
2124. *Anthemidella* Hein. 335. Germ; Eur. m; As.
Striatella HS. 563; Roessl. Stett. e. Z. 1870, 258. min.
2125. *Kefersteiniella* Z. Stett. e. Z. 1850, 142; HS. 561, V p. 204; Eur. m; Bith; Lyd.
Striatella var. b. Z. Is. 1847, 821.
2126. *Lineatella* Z. Stett. e. Z. 1850, 142; HS. 560, V p. 204. Eur. m. (exc. Ross. m.
et Graec.).
- † 2127. *Meridionella* HS. 595, V p. 204. And.
2128. *Cytisella* Curt. B. E. 671; Stt. I. B. 142; Frey 137; Hein. 335; Angl; Germ; Helv;
Z. Bresl. Z. 1854, 13; *Coenulentella* HS. 562, V p. 204. Graec.
2129. *Bohemiella* Nick. Wien. Mts. 1864, 5, T. 5, 9; Hein. 336. Boh; Srp.

224. *Mesophleps* HS.

2130. *Silacellus* Hb. 117; Tr. IX, 2. 29; Dup. IV, 72, 10; HS. V p. Germ; Hung; Gal;
203; Hein. 337. Carn; Dalm; It. c. et s; Bith.
2131. *Pudicellus* Mn. Wien. Mts. 1861, 190, T. 3, 10. Hung; Bith; Pont.
2132. *Corsicellus* HS. n. Schm. 47 p. 7. Gal. m; Sard; Cors.
2133. *Trinotellus* HS. n. Schm. 46 p. 6. Boh; Hung; It. s;
Sard; Cors; Graec.

225. *Ypsolophus* F.

2134. *Renigerellus* Z. Is. 1839, 189; HS. 621, V p. 155; Hein. 338. Car; Helv; Teriol;
Hung; Hal.
2135. *Ustulellus* F. E. S. 3. 2. 307. 88; Dup. XI, 292, 9; Tr. IX, 2. Eur. c; Liv; It;
11; HS. V p. 154; Frey 139; Hein. 338; *Ustulatus* F. Coregra; Serbia;
Suppl. E. S. 506, 4; *Capucinella* Hb. 159. 331. Arm.

2136. *Fasciellus* Hb. 111; Hw. 545; Tr. IX, 2. 10; Dup. XI, 292, 10; Stph. III. IV, 223; Wd. 1245; Stt. I. B. 145; HS. V p. 154; Frey 140; Hein. 338. *Eur. c; Liv; It; Srp; Bith; Pont.*
2137. *Limosellus* Schl. Ber. 1849, 43; Frey 141; *Deflectivellus* HS. 383, V p. 154; Hein. 339. *Germ; Helv; Bith.*
2138. *Schmiediellus* Heyd. Is. 1848, 954; HS. V p. 154; Heyd. Stett. e. Z. 1863, 380. *Angl; Germ.*
Durdhamellus Stt. Cat. 12 (1849), I. B. 148; Hein. 139;
Quadrinellus HS. 616, V p. 154.
- * 2139. *Apludellus* Ld. Hor. 1869, 20 (Sep.). T. V, 14. *Hyrc.*
2140. *Juniperellus* L. F. S. No. 1449; Hb. 216; Z. Is. 1846, 278; F. R. 97 p. 290; Tr. IX, 2. 12; HS. V p. 155; Hein. 340. *Fen; Liv; Germ; Hal; It. c; Dalm; Bith.*
2141. *Barbellus* (S. V. p. 136 n. Cat.) Hb. 291; Z. Is. 1839, 189; HS. 393, V p. 155; Hein. 340. *Boh; Hung; Bith.*
2142. *Marginellus* F. Sp. 307. 8; Don. Nat. Hist. II, T. 58. 2; Hw. 540; Stph. III. IV, 224; Wd. 1247; Stt. I. B. 146; HS. V p. 155; Hein. 340; *Striatella* Hb. 154; *Clarella* Tr. IX, 2. 54; Dup. XI, 294, 2. *Liv; Germ; Hung; Helv; Carn; Dalm; It. c. et s; Sib.*

226. *Nothris* Hb.

2143. *Verbascella* (S. V. p. 136 n. Cat.) Hb. 98; Tr. IX, 1. 253; Dup. XI, 292, 11; Stt. I. B. 148; HS. 583, V p. 163; Frey 144; Hein. 341. *Eur. c; Liv; And; As. min.*
2144. *Declaratella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 238. *And.*
2145. *Congressariella* Brd. Ann. S. Fr. 1858, 171, Pl. 11, 7. *Gal. m.*
2146. *Senticetella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 238. *And.*
2147. *Bubulcella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 245; HS. n. Schm. 105 p. 18. *And.*
2148. *Sabinella* Z. Is. 1839, 190; HS. 468-9, V p. 164; Hein. 342. *Germ; Helv; Bith.*
2149. *Asinella* Hb. 166; HS. 529, V p. 164; Hein. 342. *Liv; Germ; Cors.*
2150. *Cisti* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 244. *And.*
2151. *Limbipunctella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 245. *And.*
2152. *Lemniscella* Z. Is. 1839, 190; F. R. 95, 3 p. 286; HS. V p. 163; Hein. 342. *Germ. m. or; Hung; Carn.*

227. *Holcophora* Stgr.

2153. *Statice* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 313. *Srp.*

228. *Sophronia* Hb.

2154. *Semicostella* Hb. 396; Tr. IX, 2. 49; HS. V p. 155; Dup. XI, 294, 9; *Parenthesella* Hw. 540; Stph. III. IV, 224; Wd. 1246; Stt. I. B. 149; Hein. 343. *Eur. c; Ross. s. oc. et m. or; Cast.*
2155. *Chilonella* Tr. IX, 2. 36; HS. 370, V p. 156; Hein. 344. *Liv; Germ; Hal; Hung; Srp; Ped.*
2156. *Consanguinella* HS. 369, V p. 156; Hein. 345. *Germ. m; Hal; Lyd.*
2157. *Exustella* Z. Is. 1847, 820; HS. V p. 205. *And; It.*
2158. *Humerella* Schiff. S. V. 137; Hb. 292; Dup. IV, 72, 14; Stt. I. B. 150; HS. 372, V p. 156; Frey 143; Hein. 345. *Fen; Liv; Germ; Hal; Hung; Helv; Angl; Cast.*
2159. *Sicariella* Z. Is. 1839, 189; Dup. IV, 72, 13; HS. 371, V p. 156; Hein. 346. *Germ; Hung; Dalm; Ped; Srp.*
2160. *Santolinae* Stgr. Stett. e. Z. 1863, 270. *Cast.*
2161. *Illustrella* Hb. 158; HS. V p. 156; Hein. 346. *Austr; Hung; Dalm; Bith.*

229. *Metanarsia* Stgr.

2162. *Modesta* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 315. *Srp.*

230. *Anarsia* Z.

2163. *Spartiella* Schrk. Fn. B. II, 104; Z. Is. 1839, 190; F. R. 95, 2 p. 284; Stt. I. B. 144; HS. V p. 153; Hein. 347; *Robertsonella* Curt. B. E. 655.
? *Genistae* Stt. I. B. 144. *Angl; Germ; Hal; Hung; Gal; It. c; Sic; Carn; Cust; Srp; Bith.*
2164. *Lineatella* Z. Is. 1839, 190; F. R. 94-5, 1 p. 282; HS. V p. 153; Hein. 348; ? *Pullatella* Hb. 118. *Germ; Hung; Dalm; Sard; Bith; Pont.*

231. *Megacraspedus* Z.

2165. *Dolosellus* Z. Is. 1839, 190; F. R. 99, 3 p. 301; HS. V p. 157; Hein. 349. *Austr; Dung; Dalm; It.*
2166. *Separatellus* F. R. 100, 1 p. 302; HS. V p. 157; Hein. 349. *Austr; Dalm; And; Sic; Bith. And.*
2167. *Subdolellus* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 243. *And.*
2168. *Lanceolellus* Z. Stett. e. Z. 1850, 143; HS. 402, V p. 157; Hein. 349; *Hessleriellus* Roessl. Verz. 247. *It. c; Cors; Germ. c. oc.*
2169. *Binotellus* F. R. 99, 2 p. 301; HS. V p. 157; Hein. 149. *Austr; Hung; Dalm; Carn.*
2170. *Imparellus* F. R. 100, 2 p. 303. *Austr; Hung; Dalm; It. c; Bith.*
2171. *Attritellus* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 316. *Srp.*
2172. *Lagopellus* HS. n. Schm. 81 p. 13. *Hung; Ross. m.*
2173. *Argyroneurellus* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 316. *Srp.*

232. *Chilopselaphus* Mn.

2174. *Fallax* Mn. z. b. V. 1867, 850. *Hung; Srp.*

233. *Pterolonche* Z.

2175. *Albescens* Z. Is. 1847, 896; HS. 381, V p. 145. *Gal. m; Sic; Hung.*
2176. *Pulverulenta* Z. Is. 1847, 897; HS. 382, V p. 145. *Sic; And.*
2177. *Inspersa* Stgr. Stett. e. Z. 1859. *Hung; And.*

234. *Oecocecis* Gn.

- †* 2178. *Gnyonella* Gn. Ann. S. Fr. 1870, 14, Pl. 7, 1-11. *Maur.*

235. *Atremaea* Stgr.

2179. *Lonchoptera* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 317. *Gal. s. oc.*

236. *Epidola* Stgr.

2180. *Stigma* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 244. *And.*
2181. *Barcinonella* Mill. Ic. II, 313, Pl. 83, 13-15. *Cat.*

237. *Topeutis* Hb.

2182. *Barbella* F. E. S. 3. 2. 297. 45; Tr. X, 3. 193; HS. V p. 144; Hein. 351; *Crinitus* F. Suppl. E. S. 473, 51; *Labiosella* Tr. IX, 2. 47; *Crinitella* HS. 385-6. *Austr; Hung; ? It.*
2183. *Criella* Tr. X, 3. 194; HS. V p. 144; Hein. 351; *Crinella* HS. 387-8. *Austr; Carn; Dalm; Ped.*
2184. *Labiosella* Hb. 294; Tr. X, 3. 192; HS. 389-90, V p. 144; Hein. 352. *Austr; Ped.*

238. Carposina HS.

2185. *Scirrhosella* HS. 615, V p. 142; Stt. Syr. et As. min. 68; *Germ. m; Bith.*
Hein. 353.
2186. *Berberidella* HS. 614, V p. 142; Hein. 353. *Germ. m; Carn; Dalm.*

239. Pleurota Hb.

2187. *Rostrella* Hb. Vög. & Schm. 18, Tin. 113; Tr. IX, 2. 52; F. R. *Germ. m; Hung;*
99, 1 p. 294; HS. V p. 146; Hein. 354. *Dalm; It; Sib; Graec.*
2188. *Filigerella* Mn. z. b. V. 1867, 851. *Dalm.*
a. v. *Graeca* Stgr. Hor. 1870, 257, T. 3, 10. *Graec.*
- * 2189. *Largella* Ld. z. b. V. 1855, 230, T. 5, 2; Stt. Syr. et As. min. 67. *Syr.*
2190. *Planella* Stgr. Stett. e. Z. 18f. 9, 246; HS. n. Schm. 110 p. 19. *And; Graec; Bith.*
2191. *Pyropella* Schiff. S. V. 137; Hb. 114; Tr. IX, 2. 54; HS. 396, *Eur. m; Pont; Pal.*
V p. 146; Hein. 355.
2192. *Vittalba* Stgr. Hor. 1870, 258, T. 3, 11. *Graec.*
2193. *Salviella* HS. V p. 146. *Dalm; Graec; Bith.*
2194. *Brevispinella* Z. Is. 1847, 822; HS. V p. 146. *Hung. m. or; Srp; Sic.*
2195. *Metricella* Z. Is. 1847, 823; HS. V p. 146; *Pyropella* Z. Is. *Graec; As. min.*
1847, 34.
- * 2196. *Sparella* Ld. z. b. V. 1855, 229, T. 5, 1; Stt. Syr. et As. min. 46. *Syr; Pal.*
- †* 2197. *Submetricella* Stt. Syr. et As. min. 46. *Pal.*
2198. *Pungitiella* HS. 395, V p. 147; Hein. 355. *Carn; Dalm; Graec; Sib. or.*
2199. *Nitens* Stgr. Hor. 1870, 260, T. 3, 12. *Graec.*
a. ab. *Aurata* Stgr. l. c.
2200. *Contristatella* Mn. z. b. V. 1867, 851; Stgr. Hor. 1870, 262. *Syra; Tinos.*
a. v? *Tristatella* Stgr. l. c. *Naxos.*
2201. *Schlaegeriella* Z. Thür. Ber. 1847, 239; HS. 374, V p. 147; *Germ. c. et m; Gal;*
Hein. 355. *Hung.*
2202. *Aristella* L. S. N. XII, 894; Z. Thür. Ber. 1847, 239; HS. V *Germ; Hung; Gal;*
p. 147; Hein. 356; *Bitrubicella* Tr. IX, 2. 53; Dup. *It. s; Ib; Srp; Arm;*
XI, 294, 4-6. *Bith.*
2203. *Argentistrigella* Mn. z. b. V. 1854, 585; Hein. 356. *Carn.*
2204. *Bicostella* Cl. Ic. 3, 15; L. F. S. No. 1438; Sc. Ent. Carn. No. *Eur. c. et s; Carn;*
642; Hb. 115; Hw. 539; Tr. IX, 2. 50; Dup. XI, 294, 7; *Dalm; It. c. et s.*
Stph. Ill. IV, 224; Wd. 1248; Stt. I. B. 151; HS. V p. 147;
Frey 145; Hein. 356; *Marginella* F. Sp. 293, 23;
Marginatus F. Suppl. E. S. 472, 48.
2205. *Ericella* Dup. XI, 294, 3; Z. Is. 1847, 34; *Imitatrix* HS. *Gal; Ped; And.*
401, a. b, V p. 147; *Teligereella* Stgr. Stett. e. Z. 1859,
246; HS. n. Schm. 111 p. 19 (an sp. diversa?).
- * 2206. *Eximia* Ld. Wien. Mts. 1861, 154, T. 2, 5; Stt. Syr. et As. *As. min.*
min. 67.
- †* 2207. *Elegans* Stt. Syr. et As. min. 47. *Pal.*
2208. *Cyrniella* Mn. z. b. V. 1855, 562. *Cors.*
2209. *Honorella* Hb. 354; HS. 400, V p. 148. *Gal. m; Hisp.*
a. ab. et v. *Heydenreichiella* HS. 397-9, V p. 148. *And.*
2210. *Sobriella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 245. *And.*

240. Aplota Stph.

2211. *Palpella* Hw. Lep. Br. 545; Stph. Ill. IV, 225; Wd. 1249; *Anql; Germ.*
Stt. I. B. 147; Hein. 357; *Balucella* HS. 617, V p. 148.
2212. *Kadeniella* HS. 375, V p. 148; Hein. 358; *Nigricans* Z. *Germ; Ped; Srp.*
Bresl. Z. 1852, 87.

241. *Holoscolia* Z.

2213. *Forficella* Hb. 343; Tr. IX, 2. 36; HS. V p. 144; Z. Is. 1839, 190; Hein. 359. *Germ. m. or; Hung; Dalm; It. c; Bith.*

242. *Protasis* HS.

2214. *Punctella* Costa Fn. Nap. 2, T. 4, 2; Z. Is. 1847, 822; Stett. e. Z. 1850, 143; HS. V p. 145; Hein. 360; *Monostictella* HS. 363. *Carn; Dalm; It; Bith.*
2215. *Plenrotella* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 317. *And.*

243. *Hypercallia* Stph.

2216. *Citrinalis* Sc. Ent. Carn. No. 609. *Eur. c. et m. (exc. Hisp. et Graec.).*
Christiernana L. S. N. XII, 877, F. S. E. 649; Hb. Tort. 152; Stph. Ill. IV, 194, T. 38, 2; Wd. 1161; Dup. IX, 260, 10; Stt. I. B. 153; Frey 146; Hein. 360; *Christiernella* Hb. 452; Tr. IX, 2. 65; *Christiernini* Z. Is. 1839, 191; HS. V p. 142.

244. *Lecithocera* HS.

2217. *Luticornella* Z. Is. 1839, 197; HS. V p. 207; Hein. 361; *Germ. m; Hung; Carn; Gal. m; Dalm; Bith; Pal.*
Luteicornella HS. 645. *Hung. m. or; Ped.*
 a. v. *Orsoviella* Hein. 361 (palpis pedibusque infuscatis) (vix nomen servandum).
 b. v. *Pallicornella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 239. *And; Cast; Gal. m.*
- * 2218. *Flavissimella* Mn. Wien. Mts. 1862, 402, T. 3, 14. *Bith.*
 a. v. *Intermedia* Stgr. Hor. 1870, 240. *Graec.*

245. *Carcina* Hb.

2219. *Quercana* F. S. E. 652, 39; Don. Nat. Hist. III, T. 106, 3; Hw. 399; Stph. Ill. IV, 193; Wd. 1160; Stt. I. B. 81; Hein. 362; *Fagana* Schiff. S. V. 128; Hb. Tort. 153; HS. V p. 131; Frey 80; *Faganella* Tr. IX, 2. 67; *Cancellia* Hb. 453-4. *Eur. c. et m.*

246. *Apiletria* Ld.

- * 2220. *Luella* Ld. z. b. V. 1855, 231, T. 4, 13; Stt. Syr. et As. min. 43. *Syr; Pal.*
 †* 2221. *Parnlentella* Stt. Syr. et As. min. 43. *Pont; Pal.*
 †* 2222. *Nervosa* Stt. Syr. et As. min. 44. *Pal.*

247. *Enicostoma* Stph.

2223. *Lobella* Schiff. S. V. 138; Hb. 238; Tr. X, 3. 196; Stt. I. B. 80; Frey 93; Hein. 363; *Thunbergiana* F. Sp. 248, 47; *Thunbergana* F. Mant. II, 234, 85; Stph. Ill. IV, 226; Wd. 1250; HS. V p. 143; *Thunbergii* Hw. 547; *Lugubrella* Dup. XI, 312, 4. *Angl; Germ; Hal; Hung; Helv; Gal; Dalm; It. s. et c.*

248. *Symmoca* Hb.

2224. *Signella* Hb. 211; Frey 64; HS. Corresp. Bl. 1863, 168; Z. Stett. e. Z. 1868, 135; Hein. 365. *Alp. oc; Graec.*
2225. *Albicanella* Z. Stett. e. Z. 1868, 136; Hein. 364. *Carn; Dalm.*
Signella HS. 338, V p. 111, Corresp. Bl. 1863, 168; Mn. z. b. V. 1854, 588, 1867, 62; Hornig z. b. V. 1854, 182.
2226. *Caliginella* Mn. z. b. V. 1867, 842; Z. Stett. e. Z. 1868, 135; Hein. 366 (an praec. gen. I.?). *Teriol. m. val*

2227. Dodecatella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 239. *And.*
 2228. Signatella HS. 380, V p. 111. *Hisp; Srp.*
 2229. Designatella HS. 384, V p. 111; Hein. 367. *Alp. m; Bith.*
 a. v. *Bifasciata* Stgr. Hor. 1870, 248. *Graec.*
 2230. Designella HS. 461, V p. 111. *Hung. m.*
 2231. Mendosella Hornig z. b. V. 1854, 183; Z. Stett. e. Z. 1868, 137; Hein. 166. *Carn.*
 2232. Vitiosella Z. Stett. e. Z. 1868, 139. *Graec; As. min.*
 2233. Undecimpunctella Mn. Wien. Mts. 1864, 185, T. 4, 17; Stgr. Hor. 1870, 249. *Dalm; Bith.*
 a. ? v. *Dissoluta* Stgr. l. c. 250. *Graec.*
 2234. Cedestinella Z. Stett. e. Z. 1868, 140. *Srp.*
 2235. Musculina Stgr. Hor. 1870, 251, T. 3, 9. *Graec.*

249. Cacochoa Hein.

2236. Permixela HS. 599, V p. 143; Hein. 368. *Austr; Hung; Bith.*

250. Anchinia Hb.

2237. Daphnella (S. V. p. 136 n. Cat.) Hb. 81; Tr. IX, 2. 46; HS. V p. 142; Frey 148; Hein. 369; Pudorella Hb. Vög. 90. *Eur. c; Fen; Norr; Carn.*
 * 2238. Grandis Stt. Syr. et As. min. 54. *Lyd.*
 2239. Grisesens Frey 148; Hein. 369; Insolatella HS. n. Schm. 41. *Alp. or.*
 2240. Cristalis Sc. Ent. Carn. No. 611. *Germ; Helv; Cat.*
 Verrucella Schiff. S. V. 138; Tr. IX, 1. 181; HS. V p. 143; Frey 149; Hein. 370; Hepaticella Hb. 84; Cneorella Hb. 315.
 2241. Laureolella HS. 421, V p. 143; Frey 149; Hein. 370 (an praec. sp. Darw.? sec. Stgr.). *Alp; Gal. m.*

251. Harpella Schrk.

2242. Forficella Sc. Ent. Carn. No. 338; Majorella Schiff. S. V. 141; Hb. 120; Tr. IX, 2. 58; Flavella F. S. E. 667, 5. *Liv; Germ; Hung; Gal; Helv; It. s. etc;*
 Proboscoidella Sulz. Abg. G. 163, T. 23, 14. 15; Z. Is. 1839, 191; HS. 407 (ab.), V p. 139; Frey 151; Hein. 371. *Dalm; Graec. ins.*
 2243. Geoffrella L. S. N. XII, 896; F. S. E. 664; Dup. XI, 303, 2; Z. Stett. e. Z. 1850, 144; Stt. I. B. 152; Frey 152; Hein. 372; Geoffroyella Stph. Ill. IV, 227; Wd. 1251; Stt. Cat. 12; HS. V p. 136; Geoffroyi Hw. 556; Gruneriella HS. 377. *Angl; Gal; Belg; Germ. oc; Helv; Hung; Dalm; It.*
 2244. Staintoniella Z. Stett. e. Z. 1850, 145; HS. V p. 135; Hein. 373; Geoffroyella Hb. 123; Geoffrella Schiff. S. V. 138; Hb. Btr. II, I. 18, T. 3, M; Tr. IX, 2. 129. *Austr; Hung; Ped; Bith.*
 * 2245. Kindermanni HS. 378, (ii) V p. 136. *Pont.*
 2246. Bractella L. S. N. X, 540, F. S. No. 1426; Cl. Ic. 12, 4; Bracteella Hb. 156; Tr. IX, 2. 62; Frey 152; HS. V p. 134; Curt. Guide 208; Wd. Doubt. Br. Sp. 72; Hein. 372; Sulphurella F. Gen. 296. *Germ; Hal; Hung; Helv; Gal; Ped; It. c; Serbia; Bith.*

252. Dasycera Hw.

2247. Sulphurella F. S. E. 670. 19; Curt. B. E. 408; Stt. I. B. 154; Hein. 373; Cornutella F. Suppl. E. S. 492. 63; Orbonella Hb. 313; Dup. 303, 3. 4; HS. V p. 134; Oliiviella Wd. 1252. *Angl; Germ; Gal; Belg; Eur. m. (exc. Ross. m.); Bith.*

2248. *Olivella* F. E. S. 3. 2. 316. 132; Latr. Dict. Hist. Nat. II, XXIII p. 225; Stph. Ill. IV, 228; Dup. 303. 1; Stt. I. B. 155; HS. V p. 134; Hein. 374; Olivieri Hw. 524; *Aemulella* Hb. 222; Tr. IX, 2. 130; *Sulphurella* Wd. 1253. *Germ; Hung; Gal; Angl; Eur. m; Bith.*
- * 2249. *Imitatrix* Z. Is. 1847, 35; HS. 368, V p. 134. *Lyd.*
- * 2250. *Intermediella* Stt. Syr. et As. min. 54. *Pont.*
2251. *Krueperella* Stgr. Hor. 1870, 263, T. 3, 13. *Graec.*
- 253. Oecophora Z.**
2252. *Tinctella* Hb. 214; Tr. IX, 2. 21; Dup. 299, 7; Stt. I. B. 161; HS. V p. 138; Frey 160; Hein. 375; *Lutarella* Stph. Ill. IV, 291; Wd. 1429. *Eur. c; Ross. s. oc; Dalm; It. s. et c.*
2253. *Unitella* Hb. 147; Stph. Ill. IV, 222; Wd. 1243; Stt. I. B. 161; Hein. 375; *Fuscoarella* Hw. 569; *Arietella* Z. Is. 1839, 192; HS. 411, V p. 138; Frey 160. *Germ; Angl; Helv; Gal.*
- † 2254. *Coturnella* Mn. z. b. V. 1867, 843. *Teriol. m. val.*
- * 2255. *Temperatella* Ld. z. b. V. 1855, 230, T. 5, 8; Stt. Syr. et As. min. 47; *Ochrolitella* Stgr. Hor. 1870, 266, T. 3, 17. *Lyd; Syr; Pal.*
- †* 2256. *Fuscofasciata* Stt. Syr. et As. min. 48. *Pal.*
2257. *Luteella* Hein. 376. *Austr. Alp.*
2258. *Panzerella* Stph. Ill. IV, 292; Wd. 1431; Stt. I. B. 161; Hein. 376. *Angl; Germ; Gal; It.*
2259. *Detrimentella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 247. *And.*
2260. *Filiella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 247. *And.*
2261. *Flavifrontella* Hb. 126; Tr. IX, 2. 262; Stph. Ill. IV, 292; Wd. 1432; Stt. I. B. 161; HS. V p. 138; Frey 160; Hein. 376. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Carn; It; Cast; Bith.*
- † 2262. *Pulverosella* Hein. 377. *Teriol. m.*
2263. *Subaquilea* Stt. Cat. 14, I. B. 160; *Britannicella* HS. 817. *Angl; Cast.*
2264. *Lavandulae* Mn. z. b. V. 1855, 562. *Cors.*
2265. *Pseudopretella* Stt. Cat. 14, I. B. 162; HS. 627, V p. 181; Hein. 377. *Fen; Germ. s; Angl.*
2266. *Fuscescens* Hw. Lep. Br. 555; Stph. Ill. IV, 216; Wd. 1228; Stt. I. B. 161; Hein. 378. *Fen; Germ. s; Angl; Helv.*
2267. *Luridicomella* HS. 367, VI p. 163; Hein. 378. *Germ.*
2268. *Quadrifariella* Mn. z. b. V. 1855, 563. *Cors.*
2269. *Cinerariella* Mn. Wien. Mts. 1859, 171. *Sic; And; Bith.*
2270. *Nubilosella* HS. 640, V p. 138; Hein. 378. *Alp; Germ. mont.*
2271. *Stipella* L. S. N. X, 539, F. S. No. 1427; Cl. Ic. 12, 5; Hein. 379; *Tigrella* Hb. 336. *Eur. c. et s; Ped; It. c; Dalm.*
- Sulphurella* Hb. 150; Tr. IX, 2. 60; HS. V p. 139; Frey 156; Zett. Ins. Lap. 1003.
- † 2272. *Westermannella* Zett. Ins. Lap. 1003. *Lap.*
2273. *Similella* Hb. 182; Tr. IX, 2. 61; Z. Is. 1839, 192; Stt. I. B. 157; HS. 416, V p. 139; Hein. 379. *Eur. c; Ross. s. oc; It. s.*
2274. *Cinnamomea* Z. Is. 1839, 192; HS. 415, V p. 139; Hein. 380. *Ross. oc; Hal; Germ.*
2275. *Rhaetica* Frey 156; Hein. 380; *Eugadinella* HS. n. Schm. 43 p. 6. *Helv. Alp; Graec.*
- a. v. *Graslinella* Stgr. Hor. 1870, 264. *Pyr.*
2276. *Angustella* Hb. 177; Z. Is. 1839, 192; Stt. I. B. 158; Frey 157; HS. V p. 140; Hein. 381; *Augusta* Hw. 557; *Moestella* H.-G. 465; *Angustella* Stph. Ill. IV, 216; Wd. 1230. *Angl; Germ; Helv; Hung; Ped; Sard; Itsp; Graec; Pal.*
2277. *Albilabris* Z. Stett. e. Z. 1850, 147. *It. c.*

2278. *Stroemella* F. Sp. II, 303. 80; Z. Is. 1839, 192; HS. 405, V p. 135; Hein. 381. *Germ.*
- * 2279. *Amasiella* HS. 379, V p. 135. *Pont.*
- † 2280. *Luctnosella* Dup. XI, 312, 10; HS. 417, V p. 135; *Funes-*
tella Dup. XI, 289, 12; *Albimaculea* Hw. 557; Sph.
IV, 217; Wd. 1231; *Augustella* var. Stt. I. B. 158. *Gal. m. or; Ped.*
2281. *Minutella* L. S. N. X, 537, F. S. No. 1440; Schrk. Fn. B. II,
2. 122; Schiff. S. V. 140; Dup. IV, 86, 14; Stt. I. B. 157;
HS. V p. 140; Frey 156; Hein. 381; *Oppositella* F. S.
E. 670, 20; Hb. 141; Tr. IX, 2. 120; Sph. III. IV, 353;
Wd. 1575; Dup. XI, 303, 9. *Eur. c. et s; Dalm;*
It. s. et c; Arm.
2282. *Tripuncta* Hw. Lep. Br. 557; Stt. I. B. 157; Hein. 382; *Tri-*
punctella Sph. III. IV, 353; Wd. 1574; *Trimaculella*
Dup. XI, 303, 8 p. 424; *Trisignella* Z. Is. 1839, 192;
HS. 403, V p. 140. *Angl; Germ; Hung;*
Srp; It; Bith.
2283. *Borkhansenii* Z. Is. 1839, 192; HS. 406, V p. 140; Hein. 382. *Germ.*
2284. *Icterinella* Mn. z. b. V. 1867, 852. *Dalm; Grace; Syr.*
2285. *Formosella* (S. V. 140 n. Cat.) F. Mant. II. 257. 39; Hb. 248;
Tr. IX, 2. 170; Dup. IV, 72, 12; Stt. I. B. 159; HS. V p.
141; Frey 158; Hein. 382. *Ross. c. et m. or; Hal;*
Germ; Hung; Dalm;
? Helv.
2286. *Lunaris* Hw. Lep. Br. 556; Sph. III. IV. 291; Curt. B. E. 543;
Stt. I. B. 159; Frey 159; Hein. 383; *Metznerella* Tr.
X, 3. 189; *Begrandella* Dup. IV, 89, 8 p. 513; *Cla-*
vella HS. V p. 141. *Angl; Germ; ? Helv;*
It; Sard; Bith.
2287. *Lambdella* Don. Nat. Hist. II, T. 57, 1; Sph. III. IV, 291;
Wd. 1427; Stt. I. B. 160; Hein. 383; *Lambda* Hw. 556;
Metzneriella HS. 408, V p. 141. *Angl; Germ; Hung;*
Gal. m; Corecra.
2288. *Mercedella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 246. *And.*
- † 2289. *Woodiella* Curt. B. E. 304; Sph. III. IV, 275; Wd. 1382; Stt.
I. B. 158. *Angl.*
2290. *Schaefferella* L. S. N. X, 541, F. S. No. 1409; F. S. E. 665. 58;
Hb. 136; Tr. IX, 2. 127; HS. V p. 141; Hein. 384; *Schef-*
ferella L. S. N. XII, 898. *Germ; Hal; Hung;*
Srp; Ped; Graec.
- * 2291. *Mannii* Ld. Hor. VIII p. 25, T. 2, 14 (ed. 12. October 1870);
Nolckeni Bienert Dissert. p. 42 (ed. Nov. 1870). *Hyre.*
- * 2292. *Heringi* Ld. Wien. Mts. 1864, 172, T. 3, 12. *Arm.*
2293. *Grandis* Desvignes Entom. 342; Stt. I. B. 159; Hein. 384. *Germ. c. oc; Alp. val. m;*
Angl.
- † 2294. *Lencochrysella* Mill. Ann. S. Fr. 1854, 61, Pl. 3, II. 3. *Gal. m.*
2295. *Procerella* Schiff. S. V. 138; Hb. Btr. III, 28, T. 3, U, Tin. 137;
HS. V p. 141; Hein. 384. *Ross. c. et s. oc; Germ;*
Hal; Hung; Helv; It. c. et s.
2296. *Pokorny* Nick. Wien. Mts. 1864, 6, T. 5, 10; Hein. 385. *Boh; Hung; Graec.*

254. *Alloclita* Stgr.

2297. *Recisella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 247. *And.*

255. *Oegoconia* Stt.

2298. *Quadripuncta* Hw. Lep. Br. 557; Sph. III. IV, 217; Stt. I. B.
163; Hein. 385; *Bifasciella* Sph. I. c. 217; Wd. 1233;
Kindermannella HS. 418; *Deauratella* HS. V
p. 135. *Eur. c; Ross. m; Gal.*
m; Dalm; Cat; Pal.

256. *Hypatima* HS.

2299. *Binotella* Thnb. Diss. Ent. VII, 106; Z. L. E. X, 264; Hein. 386.
Mouffetella Hb. 245; Tr. IX, 2. 91; Z. Is. 1839, 194; HS.
357, V p. 212; Wd. 1201. *Ross. s. oc; Suec;*
Germ; Hal.

2300. *Inunctella* Z. Is. 1839, 193; HS. 419, V p. 212; Z. L. E. X, 266; *Bith.*
Hein. 387.

* 2301. *Latusculella* Stt. Syr. et As. min. 55. *Bith.*

257. *Blastobasis* Z.

2302. *Roscidella* Z. Is. 1847, 834; HS. 985, V p. 265. *It; Srp.*

2303. *Phycidella* Z. Is. 1839, 193; HS. 358, V p. 212; Hein. 388. *Germ; Carn; Dalm;*
It; Bith; Pont.

2304. *Anthophaga* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 319. *And.*

XV. Glyphipterygidae.

258. *Glyphipteryx* Hb.

2305. *Loricatella* Tr. IX, 2. 70; Z. Is. 1839, 203; F. R. 81, 1 p. 235; *Hung; Serbia.*
HS. V p. 92.

2306. *Bergstraesserella* F. Sp. 302. 76; F. R. 81, 2 p. 236; HS. V *Germ; Helv; Norv.*
p. 92; Frey 173; *Bergstraessella* F. Suppl. E. S. 497.
91; *Linneana* Hb. Tort. 84; Z. Is. 1839, 203; *Linne-*
ella Hb. 436; Dup. XI, 304, 3; *Treitschkeana* Froel.
En. Tort. No. 179.

a. v. *Pietruskii* Now. M. S. N. 22, f. 8.

Hal; Sil; Helv. Alp.

2307. *Fuscoviridella* Hw. Lep. Br. 569; Sph. Ill. IV, 278; Wd. 1389; *Angl; Gal; Ped; Cast.*
Stt. I. B. 174; *Albicostella* Dup. XI, 302, 3 p. 396;
HS. 356. 641, V p. 137.

† 2308. ? *Aereinitedella* Mill. Ann. S. Fr. 1854, 60, Pl. 3, II. 2. *Gal. m.*

2309. *Cladiella* Stt. Ann. 1859, 153. *Angl.*

2310. *Thrasionella* Sc. Ent. Carn. No. 658; Dup. XI, 304, 2; Z. Is. *Eur. c; Ross. s. oc;*
1839, 203; F. R. 83, 1 p. 238; Stt. I. B. 174; HS. V p. 93; *Ped; Dalm; It. c;*
Fuesiella F. Sp. II, 301. 66; *Fyesiella* F. Suppl. E. *Cast.*
S. 493. 72; Sph. Ill. IV, 277; Wd. 1387; *Seppella* Hb.
223; *Aillyella* Hb. 431; *Fueslii* Hw. 531; *Trigut-*
tella Don. Nat. Hist. XI, T. 382, 1; *Equitella* var.
Seppella Tr. IX, 2. 71.

2311. *Nicaeella* Moesch. Berl. e. Z. 1866, 146. *It. s. oc.*

2312. *Haworthana* Sph. Ill. IV, 262, T. 39, 2; Wd. 1338; Stt. I. B. *Eur. c. et s.*
175, Nat. Hist. XI, 244, T. 7, 1; HS. V p. 93; *Zonella*
Zett. Ius. Lap. 1009; *Stdfs. Bresl. Z.* 1849, 21, T. 2, 7.

2313. *Equitella* Sc. Ent. Carn. No. 659; Tr. IX, 2. 71; Z. Is. 1839, *Eur. c. et m. (exc.*
203; F. R. 82, 2 p. 240; HS. V p. 93; Stt. I. B. 175, Nat. *Hisp.); Bith; ? Pal.*
Hist. XI, 254, T. 7, 2; Frey 175; ? *Klemannella* F.
Sp. II, 304. 87.

† 2314. *Schoenicoella* Stt. Ann. 1859, 153. *Angl.*

2315. *Forsterella* F. Mant. II, 252. 128; Hw. 577. *Eur. c; Srp; Dalm;*
Oculatella Z. Stett. e. Z. 1850, 157; HS. 265, V p. 93; Stt. *It. c; Sard; Cors;*
I. B. 175; Frey 174; *Lucasella* Dup. XI, 304, 5; ? *Hu-*
merella Sph. Ill. IV, 262; ? Wd. 1339. *Bith.*

2316. *Fischeriella* Z. Is. 1839, 204; Stt. I. B. 176; HS. V p. 94; Frey *Eur. c. et m; Ross. s.*
176; *Desiderella* F. R. 82, 3; *Roeslerstammella* *oc; Bith; Pont.*
F. R. p. 308; *Aechmiella* Dup. XI, 308, 7; *Deside-*
ratella Dup. IV, 77, 3; ? *Forsterella* Sph. Ill. IV,
262; ? var. β . Hw. 577; ? *Simplicella* Sph. I. c. 263;
? *Cognatella* Sph. I. c. 263.

XVI. Gracilaridae.

259. Gracilaria Z.

2317. *Alchimiella* Sc. Ent. Carn. No. 661; *Swederella* Thnb. Mus. Eur. (exc. reg. pol.).
Nat. VI, 80; Stt. I. B. 195, Nat. Hist. VIII, 48, T. 1, 2.
Frankella Hb. 379; Z. Is. 1839, 297; L. E. II, 314; Stt.
Trns. E. S. Lond. I, 118, T. 14, 10; Dgl. Trns. E. S. Lond.
II, 123, T. 14, 1; HS. V p. 285; *Hilaripennella* Tr.
IX, 2, 196; Dup. XI, 311, 1; *Thunbergella* Stph. Ill.
IV, 366; Wd. 1616.
2318. *Flava* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 321. Srp.
2319. *Rhodinella* HS. 823, V p. 286. Germ. m. oc; Dalm; Bith.
2320. *Stigmatella* F. Sp. II, 295, 34; Vill. L. Ent. II, 497; Schrk. Eur. (exc. Graec.).
Fn. B. II, 2, 106; Stph. Ill. IV, 366; Wd. 1614; Dgl. Trns.
E. S. Lond. II, 124, T. 14, 2; Z. L. E. II, 319; Stt. Trns.
E. S. Lond. I, 120, T. 14, 14, I. B. 195, Nat. Hist. VIII, 34,
T. 1, 1; Frey 231; HS. V p. 285; *Upupaepennella*
Hb. 203; Tr. IX, 2, 195; Zett. Ins. Lap. 1011; Ev. F.V. U.
601; Dup. XI, 311, 13; *Triangulella* Panz. Fn. XVIII,
23; *Trigona* Hw. 529; *Ochracea* Hw. 528; Stph. Ill.
IV, 366; Wd. 1615; ? *Purpurea* Stph. l. c.; Wd. 1613.
- † 2321. *Stramineella* Stt. Trns. E. S. Lond. I, n. S. 121, T. 14, 9, I. Scot.
B. 195.
2322. *Oneratella* Z. L. E. II, 317; HS. 821, V p. 286. Sil; Boh; Belg.
2323. *Onustella* Hb. 314; HS. 729, V p. 286; ? *Hemidactylella* Vindobon.
HS. 728.
2324. *Hemidactylella* (S. V. 144 n. Cat.) F. Mant. II, 247, 69; Hb. Angl; Germ; Hal;
276; Dup. XI, 311, 12; Z. L. E. II, 326; Stt. Trns. E. S. Helv; It. c; Srp.
Lond. I. n. S. 122, T. 14, 8, I. B. 196, Nat. Hist. VIII, 100,
T. 2, 3; HS. V p. 286.
2325. *Fribergensis* Fritzsche Isis Dresden 1871 (nondum ed.). Sax; Bar.
2326. *Braccatella* Stgr. Hor. 1870, 274, Anm. It. c; Smyrna.
2327. *Fidella* Reutti Fn. 203; Heyd. Stett. e. Z. 1862, 360. Germ. c. et m.
2328. *Falconipennella* Hb. 317; Tr. IX, 2, 203; Z. Is. 1839, 209, L. Fen; Liv; Germ; Ped.
E. II, 323; Stt. I. B. 196; HS. 727, V p. 287.
2329. *Semifascia* Hw. Lep. Br. 528; Stph. Ill. IV, 365; Wd. 1612; Angl; Germ; Helv;
Stt. Trns. E. S. Lond. I. n. S. 124, T. 14, 13, I. B. 196, Nat. Dalm.
Hist. VIII, 62, T. 1, 3; Frey 231; *Picipennella* Z. L.
E. II, 328; HS. V p. 288; *Inconstans* HS. 822.
2330. *Populetorum* Z. Is. 1839, 209, L. E. II, 330; HS. 726, V p. 288; Eur. c; Ross. s. oc. et
Stt. Trns. E. S. Lond. I, n. S. T. 14, 11, I. B. 197. m. or.
- † a. v. *Impunctata* Tgstr. Cat.; *Suberinella* Tgstr. Bidr. 145. Fen.
2331. *Elongella* L. F. S. No. 1436; Stph. Ill. IV, 367; Z. Is. 1839, Eur. (exc. Graec.).
209, L. E. II, 333; Stt. Trns. E. S. Lond. I, n. S. 127, I. B.
197, Nat. Hist. VIII, 72, T. 2, 1; Frey 235; HS. 730, V p.
289; *Punctella* L. F. S. No. 1437; *Signipennella*
Hb. 196; Tr. IX, 2, 200; Dup. XI, 311, 11; Zett. 1011;
Signipennis Hw. 527; *Hemidactyla* Hw. 527;
Hemidactylella Stph. Ill. IV, 367; *Roscipennella*
Tr. IX, 2, 202; Dup. XI, 311, 9; *Inconstans* Stt. Trns.
E. S. Lond. I, n. S. 125, T. 14, 1-7.
2332. *Juglandella* Mn. z. b. V. 1867, 844. Austr; Teriol. m. val; Ped; Val.
2333. *Rufipennella* Hb. 204; Tr. IX, 2, 198; Zett. Ins. Lap. 1011; Fen; Germ; Helv;
Stph. Ill. IV, 367; Z. L. E. II, 331; HS. 731, V p. 289. It. c.
- † 2334. *Taxella* HS. V p. 289; Taxi Frey 234. Turicum (Helv.).

2335. *Tringipennella* Z. Is. 1839, 209, L. E. II, 339; Stt. Trns. E. S. Lond. I. n. S. 130, I. B. 197, Nat. Hist. VIII, 110, T. 3, 1; Frey 236; HS. 733, V p. 290; *Fringilella* Dup. IV, 75, 11; ? *Roscipennis* Hw. 528; ? *Roscipennella* Stph. Ill. IV, 368; ? Wd. 1621. *Angl; Gal; Germ; Helv; Hung; Carn; Dalm; It; Cors; Bith.*
2336. *Limosella* Z. L. E. II, 341; Stt. Trns. E. S. Lond. I. n. S. 131, Nat. Hist. VIII, 129, T. 3, 2; HS. 734, V p. 290; Dup. IV p. 488. *Germ. m; Hung; Helv; Dalm; It. c; Bith.*
2337. *Roscipennella* Hb. 198; Z. Is. 1839, 209, L. E. II, 338; *Puncticostella* HS. 732, V p. 288; Frey 236. *Germ. m; Helv; It. s. et c; Bith.*
2338. *Syringella* F. E. S. 3. 2. 328; Schr. Fn. B. II, 136; Stph. Ill. IV, 364; Wd. 1607; Dup. IV, 75, 6; Z. L. E. II, 342; Stt. Trns. I. n. S. 131, I. B. 198, Nat. Hist. VIII, 88, T. 2, 2; Frey 237; HS. 741, V p. 290; *Anastomosis* Hw. 530; Curt. B. E. 479; *Ardeaepennella* Tr. IX, 2. 205; Dup. XI, 311, 5 p. 589. *Eur. (exc. reg. pol.).*
2339. *Simploniella* F. R. 70, 3 p. 197; Dup. IV, 305; Z. L. E. II, 345; HS. V p. 290. *Val; Belg.*
2340. *Magnifica* Stt. Syr. et As. min. 56 (Jan. 1867); Redtenbacheri Mn. z. b. V. 1867, 74. *Dalm. s; Cauc.*
2341. *Phasianipennella* Hb. 321; Tr. IX, 2. 209; Z. L. E. II, 350; Stt. Trns. E. S. Lond. I. n. S. 185, T. 15, 2, I. B. 199, Nat. Hist. VIII, 158, T. 4, 3; Frey 238; HS. 739, V p. 291; Tgstr. Anm. 192. *Eur. c; Ross. s. oc. et m. or; It.*
- a. ab. *Auroguttella* Stph. Ill. IV, 363; Wd. 1604; *Quadrupella* Z. Is. 1839, 209, L. E. II, 355; Stt. Trns. E. S. Lond. I. n. S. 188, T. 15, 5, I. B. 200; HS. 736; Tgstr. I. c.
2342. *Quadrisingella* Z. Is. 1839, 209, L. E. II, 357; HS. 737, V p. 291. *Germ; Hal; Dalm; It. c; Bith.*
2343. *Anrogttella* Stph. Ill. IV, 274; Wd. 1378; Stt. Trns. E. S. Lond. I. n. S. 187, T. 15, 3. 4, I. B. 199, Nat. Hist. VIII, 138, T. 4, 1; Dgl. Trns. E. S. Lond. II. n. S. 124, T. 14, 3; Frey 238; *Lacertella* Z. Is. 1839, 209, L. E. II, 347; HS. 738, V p. 291. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Gal. m; It; Bith.*
2344. *Omissella* Stt. Zool. 1848, 2163, Trns. E. S. Lond. I. n. S. 183, T. 15, 1, I. B. 198, Nat. Hist. VIII, 150, T. 4, 2; HS. 925-6, V p. 292. *Angl; Sil.*
2345. *Cupediella* HS. 803, V p. 292. *Dalm.*
2346. *Ononidis* Z. Is. 1839, 209, L. E. II, 358; Stt. Trns. E. S. Lond. I. n. S. 191, T. 15, 7, I. B. 200, Nat. Hist. VIII, 174, T. 5, 1; Frey 240; *Ononiella* Dup. IV, 77, 7; *Ononidella* HS. 735 (*Ononidis*), V p. 272; *Moniliella* Tgstr. Bidr. 147; *Argentipunctella* Stt. Zool. 1848, 2163. *Eur. c; Liv; Fen; Dalm; It. s. et c.*
2347. *Imperialella* Mn. L. E. II, 365, Anm. 2; Stt. Cat. Suppl. 8, I. B. 201, Nat. Hist. VIII, 191, T. 5, 3; HS. 740, V p. 292; Schleich. Stett. e. Z. 1867, 453. *Angl; Hal; Germ; Belg; Helv; ? Bith.*
2348. *Hofmanniella* Schleich. Stett. e. Z. 1867, 452. *Germ. s; Bith.*
2349. *Pavoniella* Z. L. E. II, 362; Stt. Trns. E. S. Lond. I. n. S. 192, Nat. Hist. VIII, 184, T. 5, 2; Frey 239; HS. 721, V p. 293. *Germ. m; Helv.*
2350. *Kollarilla* Z. Is. 1839, 209, L. E. II, 363; Stt. Trns. E. S. I. n. S. 193, T. 15, 8, Nat. Hist. VIII, 128, T. 3, 3; HS. 720, V p. 293; Dup. IV, 78, 3. *Angl; Germ; Belg; Gal; It. c; Dalm; Bith.*
2351. *Scalariella* Z. Stett. e. Z. 1850, 160; HS. 991, V p. 292. *Gal. m; It; Hisp.*
2352. *Gradatella* HS. 992, V p. 293. *Bav.*

260. *Coriscium* Z.

2353. *Brongniardellum* F. Suppl. E. S. 496; Stt. I. B. 202; Frey 242; HS. V p. 284; *Substriga* Hw. 532; Stph. Ill. IV, 365; Wd. 1611; *Curtisella* Dup. XI, 309, 4 p. 546; *Quercetellum* Z. Is. 1839, 210, L. E. II, 366; HS. 719. *Eur. c. et m; Ross. s. oc.*

2354. *Cuculipennellum* Hb. Gesch. VIII, Tin. VI, Alucitaef. B. a. f. 2. a—f; Tr. IX, 2. 204; Z. Is. 1838, 679; Ev. F. V. U. 601; Stt. I. B. 202; Frey 242; HS. 718; Cinerea Hw. 530; Sph. Ill. IV, 364; Wd. 1608; Alaudella Dup. XI, 308, 1; Z. L. E. II, 369; Ligustrinellum Z. Is. 1839, 210.
2355. *Sulphurellum* Hw. Lep. Br. 564; Stt. I. B. 203; Frey 242; *Leucapennella* Sph. Ill. IV, 368; Wd. 1622; *Citri-nellum* Z. Is. 1839, 210, L. E. II, 372; F. R. 70, 2 a. b. p. 196; HS. V p. 285.
261. *Ornix* Z.
2356. *Guttea* Hw. Lep. Br. 531; Sph. Ill. IV, 277; Wd. 1386; Stt. I. B. 207, Nat. Hist. VIII, 222, T. 1, 1; Frey 244, L. E. XV, 5; *Guttiferella* Dup. XI, 306, 11; Z. L. E. II, 378, T. 2, 23; HS. 723, V p. 298; Tgstr. Anm. 193.
2357. *Interruptella* Zett. Ins. Lap. 1009; Z. Stett. e. Z. 1850, 196; HS. V p. 298; Wk. Stett. e. Z. 1862, 243; Frey L. E. XV, 8; *Caelatella* Z. L. E. II, 585, Stett. e. Z. 1850, 105; Mn. z. b. V. 1854, 48.
2358. *Pfaffenzelleri* Frey Tin. 245, L. E. XV, 11.
- † 2359. *Inspertella* Nick. Wien. Mts. 1864, 5, T. 5, 12.
2360. *Loganella* Stt. Zool. 1848, 2162, Trns. E. S. Lond. I, n. S. 91, I. B. 207, Nat. Hist. VIII, 272, T. 2, 3; Frey L. E. XV, 13.
- † 2361. *Distinctella* Nolek. Fn. II, n. 703.
2362. *Polygrammella* Wk. Stett. e. Z. 1862, 242; Frey L. E. XV, 15.
2363. *Petiolella* Frey L. E. XV, 17; Stt. Nat. Hist. VIII, 234, T. 1, 2.
2364. *Fagivora* Stt. Nat. Hist. VIII, 304, T. 3, 3; Frey L. E. XV, 19; *Devoniella* Frey Tin. 252.
2365. *Carpinella* Frey L. E. XV, 21, Anm.
2366. *Anglicella* Stt. Trns. E. S. Lond. I, n. S. 92, I. B. 205, Nat. Hist. VIII, 292, T. 3, 3; Frey Tin. 248, L. E. XV, 22; HS. V p. 297.
2367. *Avellanella* Stt. I. B. 204, Nat. Hist. VIII, 280, T. 3, 1; Frey Tin. 250, L. E. XV, 23; HS. V p. 297.
- † 2368. *Devoniella* Stt. I. B. 205; Frey L. E. XV, 25.
2369. *Finitimella* Z. Stett. e. Z. 1850, 162; HS. 725, V p. 207; Frey Tin. 248, L. E. XV, 26.
2370. *Torquillella* Z. Stett. e. Z. 1850, 161; Stt. Trns. E. S. Lond. I, n. S. 93, I. B. 206, Nat. Hist. VIII, 242, T. 1, 3; HS. V p. 295; Tgstr. Bidr. 145, Anm. 193; Now. En. 220; Frey L. E. XV, 28.
2371. *Scoticella* Stt. Trns. E. S. Lond. n. S. 94, I. B. 207, Nat. Hist. VIII, 252, T. 2, 1; Frey Tin. 246, L. E. XV, 30.
a. v. ? *Canella* Tgstr. Anm. 193.
2372. *Betulae* Stt. I. B. 205, Nat. Hist. VIII, 262, T. 2, 2; Frey Tin. 251, L. E. XV, 33.
2373. *Scutulatella* Stt. I. B. 206; HS. V p. 295; Wk. Stett. e. Z. 1862, 241; Frey L. E. XV, 35.
2374. *Anguliferella* Z. L. E. II, 377, Stett. e. Z. 1850, 162; HS. 724, V p. 296; Frey L. E. XV, 37.
2375. *Ampliatella* Stt. Trns. E. S. Lond. I, n. S. 95 (1850); Wk. Thür. Ber. 1857, 75; Frey L. E. XV, 38.
2376. *Candulatella* Z. Is. 1839, 210, L. E. II, 380; HS. 722, V p. 298; Now. En. 220; Frey L. E. XV, 39.
- Angl; Germ; Belg; Helv; Carn; Dalm; It; Liv; Srp.*
- Eur. c. et m. exc. Graec.*
- Eur. c; Ross. s. oc; It. s.*
- Lap; Norv; Ross. s. oc; Hal; Stiria Alp; It. c.*
- Helv. Alp.*
- Boh.*
- Scot; Angl.*
- Liv.*
- Lap; Norv. Alp; Ross. s. oc.*
- Germ. m.*
- Germ; Helv.*
- Angl; Gal; Germ; Helv.*
- Angl; Gal; Germ; Helv; Liv; Ross. m. or.*
- Angl.*
- Germ; Hal; Helv. s; Gal; Graec.*
- Eur. c; Ross. s. oc; Carn; Dalm; It. c; Bith.*
- Angl; Germ; Helv.*
- Fen.*
- Eur. c. et s. (exc. Ross.).*
- Angl; Sil; Helv; Norv.*
- Germ. or; Hal; Dalm; Bith.*
- Carn; Dalm. s; Cors.*
- Liv; Hal; Germ. or; Hung; Carn.*

XVII. Coleophoridae.

262. Coleophora Z.

2377. *Juncicolella* Stt. Cat. Suppl. 7. I. B. 220, Nat. Hist. IV, 58, T. 1, 1; *Infantilella* HS. 666, V p. 232; Frey Tin. 219. *Angl; Germ; Helv.*
2378. *Laricella* Hb. 427; Dup. XI, 311, 3; Z. Is. 1839, 208, L. E. IV, 376; Stt. I. B. 220, Nat. Hist. IV, 68, T. 1, 2; HS. 667, V p. 230; Frey 218; *Laricinella* Rtz. Forst-I. II, 244, T. 15, 3; *Argyropennella* Tr. X, 3. 221. *Eur. c; Ped; Fen.*
2379. *Badiipennella* Dup. IV, 78, 14 p. 346; Z. L. E. IV, 401; Stt. I. B. 224; HS. 680, V p. 235; Frey 225. *Angl; Germ; It. c; Cors.*
2380. *Milvipennis* Z. Is. 1839, 208, L. E. IV, 403; HS. V p. 236; Frey 225. *Germ; Helv; Gal.*
- † 2381. *Zelleri* Now. En. 122, M. S. N. 27, f. 10. *Ital.*
2382. *Unipunctella* Z. L. E. IV, 404; HS. 909, V p. 258. *Germ.*
2383. *Limosipennella* Dup. IV, 75, 4; Z. L. E. IV, 406; HS. 677, V p. 235; Stt. Ann. 1855, 46, Nat. Hist. IV, 102, T. 2, 2; Frey 226. *Eur. c; Ross. s. oc; Dalm; It. c; Bith.*
2384. *Ochripennella* Z. L. E. IV, 408; HS. 678, V p. 236; Frey 226. *Germ; Helv.*
2385. *Cornuta* (Frey?) Stt. Nat. Hist. IV p. 15 (sp. non descripta?). *Germ. m. oc.*
2386. *Lithargyrinella* Z. L. E. IV, 394; HS. V p. 234; *Solitariaella* HS. 672. *Austr. Alp.*
2387. *Olivacella* Stt. I. B. 223; Fologne Ann. S. Belg. 1860 p. 75 et Pl. *Angl; Belg; Gal.*
2388. *Solitariella* Z. L. E. IV, 397; Dgl. Trans. E. S. Lond. II, n. S. 81, T. 11, 3; Stt. I. B. 223, Nat. Hist. IV, 112, T. 2, 3; Frey 225; HS. V p. 233. *Ross. s. oc; Germ; Helv; Gal.*
2389. ? *Flavipennella* HS. 675, V p. 234; Frey 224. *Germ. m; Helv; Gal; Dalm; Bith.*
2390. *Lutipennella* Z. Is. 1838, 713, L. E. IV, 398; Dup. IV, 75, 1; Stt. I. B. 224; HS. 676, V p. 235; Frey 224. *Angl; Germ; Hal; Helv; Gal; Dalm; Bith.*
2391. *Albisquamella* HS. V p. 235; Frey 225. *Helv. or. Alp.*
2392. *Fuscedinella* Z. L. E. IV, 383; HS. 669, V p. 231; Stt. I. B. 221; Frey 221. *Angl; Germ; Helv; Gal; Ross. oc.*
2393. *Binderella* Kollar Btr. z. Landeskr. Oest. II, 99; Dup. IV, 78, 9; HS. 920 a. V p. 232; Frey 221; *Lusciniaepennella* Z. Is. 1839, 208; Tgstr. Bidr. 143. *Germ; Helv; Ross. oc.*
2394. *Viminetella* Stt. Ann. 1856, 37, Nat. Hist. IV, 80, T. 1, 3. *Angl; Germ; Helv.*
2395. *Rhododendri* Hofm. Stett. e. Z. 1869, 188. *Bav. Alp.*
2396. *Idaeella* Hofm. Stett. e. Z. 1869, 187. *Bav; Sil.*
2397. *Glitzella* Hofm. Stett. e. Z. 1869, 119. *Germ; Norv.*
2398. *Vacciniella* HS. Corr. Bl. 1861, 135; Hofm. Stett. e. Z. 1869, 114. *Germ.*
2399. *Vitisella* Gregson Zool. 1856, 5167; Stt. Ann. 1857, Nat. Hist. V, 100, T. 12, 3. *Angl; Germ; Fen; Norv.*
2400. *Orbitella* Z. L. E. IV, 385; Stt. I. B. 221 (non HS. Frey). *Angl; Germ; ?Fen.*
2401. *Siccifolia* Stt. Ann. 1856, 37, Nat. Hist. IV, 80, T. 1, 3. *Angl; Germ.*
2402. *Deviella* Z. Is. 1847, 888, L. E. IV, 395; HS. V p. 234. *Sic.*
2403. *Gryphipennella* Bouché Naturg. d. Ins. 134; Stt. I. B. 222, Nat. Hist. IV, 90, T. 2, 1; *Rhodophagella* Kollar schaedl. Gartenins; *Lusciniaepennella* Z. L. E. IV, 390; HS. 673-4, V p. 233; Frey 223. *Fen; Germ; Hal; Hung; Helv; Gal.*
2404. *Nigricella* Stph. Ill. IV, 281; Stt. I. B. 221. *Eur. c. et m. (exc.*
- Coracipennella* Hb. 208; Tr. IX, 2. 213; HS. 671, V p. 232; Frey 220; ?Stph. I. c. 281; ?Wd. 1394. *Hisp; Graec.); Bith; Arm.*

2405. *Paripennella* Z. Is. 1839, 208, L. E. IV, 211; Stt. I. B. 211, Nat. Hist. V, 200, T. 16, 2; HS. 665, V p. 230; ? *Parmeliella* Brd. Cat. 89. *Liv; Fen; Germ; Hal; Helv; Gal; Angl; It. c; Dalm. Germ; Liv.*
2406. *Ledi* Stt. Nat. Hist. V, 210, T. 16, 3. *Germ; Liv.*
2407. *Albitarsella* Z. L. E. IV, 378; Stt. I. B. 220; Dgl. Trns. E. S. Lond. II, n. S. 79, T. 11, 1; HS. 868, V p. 230; Frey 219. *Angl; Germ; Hal; Helv.*
2408. *Fuscocuprella* HS. 920, f. V p. 230; *Fuscociliella* Stt. Trns. E. S. Lond. I, n. S. 25, I. B. 246; *Aeratella* Stt. Cat. 25. *Germ; Angl.*
2409. *Aleyonipennella* Kollar Verz. 99; Dup. XI, 309, 12, 13; Z. L. E. IV, 208; Dgl. Trns. E. S. Lond. II, n. S. 80, T. 11, 2; Stt. I. B. 211, Nat. Hist. V, 180, T. 15, 3; HS. 624, V p. 229; Frey 204. *Eur. c; Ross. s. oc; It; Bith.*
2410. *Cuprariella* Z. Is. 1847, 36, L. E. IV, 206. *Austr; Hung; As. min.*
- † 2411. *Melilotella* Scott Intellig. VIII, 108; Stt. Ann. 1861, 88. *Angl.*
2412. *FriscHELLA* L. S. N. X, 541 n. 289, F. S. n. 1396; Z. L. E. IV, 209, Ann. 1; Stt. I. B. 211; *Trifolii* Curt. B. E. 391. *Angl; Gal; Succ.*
2413. *Fuscicornis* Z. Is. 1847, 37, L. E. IV, 207; Frey 204. *And; Bith.*
2414. *Deauratella* Z. Is. 1846, 295, L. E. IV, 204; Tgstr. Bidr. 139; Schl. Ber. 221; Stt. I. B. 210; HS. 663, V p. 229; Frey 203. *Ross. oc; Succ; Germ; Angl; Helv; Pont; Pal.*
2415. *Fabriciella* Vill. L. Ent. II, 527; Stt. I. B. 210; *Spissicornis* Hw. 537; Curt. B. E. IX, 391; Stph. III. IV, 283, T. 41, 1; Wd. 1403; *Mayrella* Z. Is. 1839, 206, L. E. IV, 200; Tgstr. Bidr. 139; ? Hb. 322; *Trochilipennella* Costa Fn. Nap. T. 3, 6. *Angl; Germ; Ross; Hal; Hung; It; Bith.*
2416. *Hieronella* Z. L. E. IV, 203; *Mayrella* Z. Is. 1847, 883. *Sic; Bith.*
- * 2417. *Basimaculella* Mn. Wien. Mts. 1864, 189, T. 5, 3. *Bith.*
2418. *Chalcogrammella* Z. Is. 1839, 207, L. E. IV, 293; HS. 708, V p. 245; Stt. Ann. 1858, 93, f. 3, Nat. Hist. V, 92, T. 12, 2. *Angl; Germ.*
2419. *Hemerobiella* Sc. Ent. Carn. n. 650; Schrk. Fn. B. II, 110; F. R. 69, 70, 1 p. 195; Z. L. E. IV, 374; Stt. I. B. 220, Nat. Hist. V, 74, T. 11, 3; HS. 908, V p. 258; Frey 218; *Anseripeunella* Hb. 319; Tr. IX, 2, 221, X, 3, 220; Dup. XI, 310, 10; Stph. III. IV, 285. *Ross; Angl; Germ; Helv; Carn; Gal; It. s. et e.*
- † 2420. *Murinella* Tgstr. Bidr. 140. *Fen.*
- † 2421. *Incanella* Tgstr. Bidr. 140. *Fen.*
2422. *Anatipennella* Hb. 186; Zk. Germ. Mag. 3, 39; Tr. IX, 2, 211, X, 3, 217; Stt. I. B. 215, Nat. Hist. IV, 166, T. 4, 3; *Tieliella* Schrk. Fn. B. II, 107; Z. L. E. IV, 278; HS. 907, V p. 257; Frey 208; ? *Anatipennis* Hw. 534; ? *Anatipennella* Stph. III. IV, 285. *Eur. c. et s. (exe. reg. pol.); Ped.*
- a. ab. *Albidella* HS. V p. 258.
2423. *Ibipennella* Z. L. E. IV, 285; HS. V p. 257; Stt. Ann. 1858, 92, Nat. Hist. IV, 158, T. 4, 2. *Angl; Germ.*
2424. *Palliatella* Zk. Germ. Mag. 3, 40; Z. L. E. IV, 282; Stt. I. B. 215; HS. 906, V p. 257; *Palliipeunella* Tr. IX, 2, 212, X, 3, 218. *Fen; Germ; Hal; Hung; Helv; Gal; Angl; It. s. et e.*
2425. *Coaretella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 253. *And.*
2426. *Currucipennella* Z. Is. 1839, 207, L. E. IV, 286; Stt. I. B. 205, Nat. Hist. IV, 150, T. 4, 1; HS. 894, V p. 248; Frey 209. *Eur. c; Fen; Dalm; It. c; Bith.*
- † 2427. *Zelleriella* Hein. Bresl. Z. 1854 (praec. var.?). *Germ. s. oc.*
2428. *Nemorum* Hein. Bresl. Z. 1854. *Germ. s.*
2429. *Serratulella* HS. 717, V p. 247; Stt. Nat. Hist. V, 156, T. 14, 3. *Germ. m.*
2430. *Solidaginella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 254. *And.*
2431. *Struella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 254. *Hisp.*
2432. *Auricella* F. E. S. 3, 2, 300; Z. L. E. IV, 289; Frey 209; HS. 715, V p. 247; Stt. Nat. Hist. V, 146, T. 14, 2. *Hal; Germ; Helv; Gal; Carn; Dalm; It. s.*

2433. *Virgatella* Z. L. E. IV, 291; HS. 717, b, V p. 247; Stt. Nat. Hist. V, 136, T. 14, 1; *Auricella* Z. Is. 1839, 207; Dup. IV, 75, 5. *Germ; Carn; It. c; Bith.*
2434. *Conyzæ* Z. z. b. V. 1868, 623. *Germ.*
2435. *Serenella* Z. L. E. IV, 269; HS. 692, V p. 240; Frey 208; Stt. Nat. Hist. IV, 196, T. 5, 3; *Crocinella* Tgstr. Bidr. 140. *Fen; Germ; Gal; Helv; Hung; Dalm; It. c.*
2436. *Coronillæ* Z. L. E. IV, 265; HS. V p. 239; *Gallipennella* Tr. IX, 2, 215, X, 3, 218; Z. Is. 1839, 207; ?Dup. XI, 310, 4, 5; *Coronillella* HS. 689. *Germ; Hung; Ross. m. or.*
2437. *Gallipennella* Hb. 202; Z. L. E. IV, 263; HS. 684, V p. 237. *Germ; Hal; Carn; It. s; Ross. m. or; Bith; Pont.*
2438. *Vulnerariæ* Z. Is. 1839, 207; HS. 693, V p. 240; *Icterella* Dup. XI, 310, 12; ?*Albicosta* HS. 917-8. *Germ; Helv; Gal; Dalm; Cors; Sic; Bith.*
2439. *Albicosta* Hw. Lep. Br. 535; Stph. Ill. IV, 286; Curt. B. E. 687; Z. L. E. IV, 255; Stt. I. B. 214, Nat. Hist. IV, 260, T. 8, 1. *Angl; Scot.*
2440. *Semicinerea* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 253. *And.*
2441. *Bilineella* HS. 910, V p. 258. *Austr.*
2442. *Pyrrhulipennella* Z. Is. 1839, 206, L. E. IV, 253; Stt. I. B. 214, Nat. Hist. IV, 252, T. 7, 3; HS. 699, V p. 241. *Fen; Germ; Helv; Angl; Gal. m; Bith.*
2443. *Ditella* Z. L. E. IV, 247; HS. 701, V p. 243; Stt. Nat. Hist. V, 126, T. 13, 3. *Germ; Hal.*
2444. *Partitella* Z. L. E. IV, 248; HS. 696, V p. 241. *Germ. c. et m. or.*
2445. *Vibicigerella* Z. Is. 1839, 206, L. E. IV, 244; Dup. XI, 310, 11; HS. 702, V p. 243. *Fen; Liv; Germ; Ped.*
2446. *Astragalella* Z. L. E. IV, 243; HS. 703, a. b. c, V p. 243. *Austr; Hal; Hung; Bith.*
2447. *Gypsophilæ* Christoph Stett. e. Z. 1862, 223. *Srp.*
2448. *Colutella* F. E. S. 3. 2, 337, 24; Z. Is. 1838, 715, L. E. IV, 242; HS. 687, V p. 238. *Hung; Gal.*
2449. *Fuscociliella* Z. L. E. IV, 250; HS. 695, V p. 241. *Germ. m; Dalm; It. c; Bith.*
2450. *Congeriella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 254; Stt. South. Eur. 225. *Gal. m; And.*
2451. *Vicinella* Z. L. E. IV, 251; HS. 916, V p. 241. *Germ. m. or; Hung; Hal; It; Græc.*
- † 2452. *Defessella* HS. 889, V p. 241. *Bav.*
2453. *Solenella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 252. *Teriol. m. val; And.*
2454. *Conspicnella* Z. L. E. IV, 236; Stt. I. B. 213, Nat. Hist. V, 12, T. 9, 2; HS. 705, V p. 244; Frey 207. *Angl; Germ; Hal; Helv.*
- † 2455. *Plusiella* Const. Ann. S. Fr. 1865, 198. Pl. 7, 15. *Helv. m. oc. Alp.*
2456. *Spumosella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 252. *And.*
2457. *Caelehipennella* Z. Is. 1839, 206, L. E. IV, 238; HS. 704, V p. 244; Stt. Nat. Hist. V, 22, T. 9, 3. *Liv; Germ; Gal. m. or; Cors; Bith.*
- † 2458. *Polonicella* Z. Stett. e. Z. 1865, 46. *Germ. s. or.*
- † 2459. *Lugduniella* Stt. Nat. Hist. IV, 278, T. 8, 3. *Gal. m; Lyd.*
2460. *Vibicella* Hb. 308; Z. L. E. IV, 232; Stt. I. B. 213, Nat. Hist. V, 2, T. 9, 1; HS. 706, V p. 244; *Vibicipennella* Tr. IX, 2, 217, X, 3, 219; Dup. XI, 310, 1; Ev. F. V. U. 603. *Eur. c; Liv; Carn; Dalm; Ped; Bith.*
2461. *Stramentella* Z. L. E. IV, 274; *Canariella* HS. 688, V p. 238. *Germ. m. or; Hung; Ross. m. or; Bith.*
- † 2462. *Valesianella* Z. L. E. IV, 241; Frey 207. *Val.*
2463. *Argyrella* HS. n. Schm. 157 p. 31; Christoph Stett. e. Z. 1867, 245. *Srp.*
- †* 2464. *Amasiella* Stt. Syr. et As. min. 56. *Pont.*
- †* 2465. *Caucasica* Stt. Syr. et As. min. 57; Ld. Ann. S. Belg. 1870, T. 2, 15. *Arm.*
2466. *Lixella* Z. L. E. IV, 231; Stt. I. B. 213, Nat. Hist. IV, 132, T. 3, 2; HS. 713, V p. 245; Frey 206; *Ornateæ* Hw. 543; *Ornatipennella* Stph. Ill. IV, 285; Dup. XI, 310, 2. *Angl; Germ; Hal; Helv; Gal.*

2467. *Ornatipennella* Hb. 199; Z. L. E. IV, 227; HS. 712, V p. 245; Frey 205; Stt. Nat. Hist. IV, 122, T. 3, 1. *Ross. s. oc. et m. or; Germ; Ital; Hung; Helv; Carn; Dalm; Ped; Bith.*
2468. *Ochrea* Hw. Lep. Br. 533; Stph. Ill. IV, 296; Z. L. E. IV, 216; Stt. I. B. 212, Nat. Hist. V, 108, T. 13, 1; HS. 709, V p. 245; *Argentipennella* Dup. XI, 310, 3 p. 564; Z. Is. 1847, 884; *Hapsella* Z. Is. 1839, 206. *Angl; Germ; Helv; Gal; It; Arm.*
- † 2469. *Heliantthemella* Mill. Ic. III, 131, Pl. 113, 1-5. *Gal. m. or.*
2470. *Vulpecula* Z. L. E. IV, 219; HS. V p. 245. *Hung.*
2471. *Binotapennella* Dup. IV, 75, 3; Stt. I. B. 212; *Binotatella* Z. L. E. IV, 224; HS. 714, V p. 246. *Angl; Germ. m. or.*
- † 2472. *Squalorella* Z. L. E. IV, 226; HS. V p. 246. *Germ. m. oc.*
2473. *Ballotella* F. R. 58 p. 154; Dup. IV, 76, 9 p. 314; Z. L. E. IV, 221; HS. 711, V p. 246. *Germ; Hung; Ross. m. or; Dalm; Bith.*
2474. *Wockeella* Z. L. E. IV, 215; Stt. I. B. 212, Nat. Hist. V, 118, T. 13, 2; HS. 710, V p. 245; Frey 205; *Conspicueella* Brd. Cat. 90. *Angl; Germ; Ital; Helv; Gal; Bith; Pont.*
2475. *Onopordiella* Z. L. E. IV, 213; HS. 707, V p. 246. *Hung; Graec; Lyd.*
2476. *Phlomidella* Christoph Stett. e. Z. 1862, 222. *Srp.*
2477. *Botanrella* Moesch. Berl. e. Z. 1866, 149. *Srp.*
2478. *Leucapennella* Hb. 205; Tr. IX, 2. 214; Dup. XI, 310, 9; Z. Is. 1839, 208, L. E. IV, 294; HS. V p. 238; *Albifuscella* Z. Is. 1839, 206, L. E. IV, 296; HS. 685, V p. 238. *Liv; Germ; Ital; Hung; Helv; Ross. m. or; It; Cors; Graec; Bith.*
2479. *Marginatella* HS. 683, V p. 238. *Germ. m. oc; Cors.*
- † 2480. *Crepidinella* Z. Is. 1847, 885, L. E. IV, 298; HS. V p. 238. *Sic.*
- † 2481. *Saturatella* Stt. Zool. 1850, App. 93, I. B. 216. *Angl.*
2482. *Discordella* Z. L. E. IV, 301; Stt. I. B. 216, Nat. Hist. IV, 178, T. 5, 1; HS. V p. 239; Frey 210. *Angl; Scot; Germ; Helv.*
2483. *Genistae* Stt. Ann. 1857, 104, Nat. Hist. IV, 188, T. 5, 2. *Angl; Germ.*
2484. *Bilineatella* Z. L. E. IV, 272; HS. 690, V p. 239. *Germ; Hung; Gal.*
2485. *Arenariella* Z. Stett. e. Z. 1865, 43. *Germ. s. or.*
2486. *Onobrychiella* Z. L. E. IV, 271; HS. 686, V p. 238. *Germ. m. or; Hung; Carn; Dalm; ? Graec; Bith.*
2487. *Lufatiella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 253. *And.*
- †* 2488. *Phlomidis* Stt. Syr. et As. min. 57. *Pont.*
- †* 2489. *Longicostella* Stt. Syr. et As. min. 51. *Pal.*
2490. *Niveicostella* Z. Is. 1839, 208; Dup. IV, 87, 3; Stt. I. B. 216; HS. 681, V p. 236; Frey 210. *Angl; Germ; Hung; Helv; Carn; Dalm.*
2491. *Albicostella* Dup. IV, 75, 2; Z. L. E. IV, 275; HS. 682, V p. 237. *Germ; Dalm; It; Bith.*
2492. *Trifariella* Z. L. E. IV, 257; HS. 691, V p. 240; Stt. Nat. Hist. V, 164, T. 15, 1. *Germ; Hung; Dalm.*
2493. *Flaviella* Mn. Wien. Mts. 1857, 182. *Carn; Dalm.*
2494. *Oriolella* Z. L. E. IV, 258; HS. 694, V p. 240. *Austr; Carn; Hung.*
2495. *Laticostella* Mn. Wien. Mts. 1859, 175. *Sic; Bith; Pal.*
2496. *Fringillella* Z. Is. 1839, 208, L. E. IV, 302; HS. 698, V p. 242. *Austr; Hung; Pont.*
2497. *Nubivagella* Z. L. E. IV, 309, Ann; Frey 212. *Val.*
2498. *Rectilinella* F. R. Stett. e. Z. 1843, 146, Ann; Z. L. E. IV, 305; HS. 697 a. b, V p. 242; Frey 211. *Alp.*
2499. *Tractella* Z. L. E. IV, 308; HS. V p. 242; Frey 212. *Val.*
2500. *Saponariella* Heeger Is. 1848, 342, T. 6; Z. L. E. IV, 309; HS. 700, V p. 242. *Germ; Hung; Dalm.*
2501. *Musculella* Mühlig Stett. e. Z. 1864, 102. *Germ. m. oc.*
2502. *Fretella* Z. Is. 1847, 887, L. E. IV, 312; HS. 915, V p. 243. *Sic; Graec; Bith.*
- a. v. *Pabulella* Z. l. c; HS. l. c.

2503. *Striolatella* Z. L. E. IV, 313; HS. V p. 251. *Austr.; Hung.*
2504. *Biseriatella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 255; HS. n. Schm. 102. *And.*
2505. *Vestalella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 254. *And.*
2506. *Onosmella* Brahm Scriba Btr. II, 133, T. 9, 7, 8, Ins. Kal. 317 et 534; Z. Is. 1839, 207, L. E. IV, 314; Stt. I. B. 217, Nat. Hist. IV, 232, T. 7, 1; HS. 716, a. b. V p. 246; *Struthionipennella* Tr. IX, 2, 219; Dup. XI p. 570, ? Pl. 310, 8; Ev. F. V. U. 603; ? *Pennella* Schiff. S. V. 140. *Eur. exc. reg. pol. et Græc.*
- † 2507. *Hispanicella* Moesch. Berl. e. Z. 1866, 163. *And.*
- † 2508. *Inflatae* Stt. Ann. 1857, 105, Nat. Hist. IV, 224, T. 6, 3. *Angl.; ? Helv.*
2509. *Chamaedryella* Stt. Nat. Hist. IV, 270, T. 8, 2. *Germ. m; Gal.*
- † 2510. *Striatipennella* Tgstr. Bidr. 142; Z. L. E. IV, 324. *Fen.*
2511. *Therinella* Tgstr. Bidr. 141; Z. L. E. IV, 319; Stt. I. B. 217; HS. 888, V p. 250; Frey 212; *Trochilella* Dup. IV, 75, 10. *Ross. oc; Germ; Helv; Angl; Hal; Hung; Germ; Carn; Dalm; Bith.*
2512. *Troglodytella* Dup. IV, 75, 12; Z. L. E. IV, 322; Stt. I. B. 217; HS. 893, V p. 249; Frey 213. *Ross. s. oc; Germ; Hal; Hung; Helv; Angl.*
- a. v. *Ramosella* Z. l. c; HS. V p. 250; Frey l. c.
- † 2513. *Lineatella* Tgstr. Bidr. 141, Ann. 186. *Fen.*
2514. *Chrysanthemi* Hofm. Stett. e. Z. 1869, 107. *Bar.*
2515. *Lineolea* Hw. Lep. Br. 534; Stph. III. IV, 286; Stt. I. B. 218, Nat. Hist. IV, 242, T. 7, 2; *Crocogrammos* Z. L. E. IV, 325; HS. 891, V p. 251; *Balloticolella* Brd. Cat. 88. *Angl; Gal; Germ.*
- † 2516. *Calycotomella* Stt. South. Eur. 225. *Gal. m; Cast.*
2517. *Nutantella* Mühlig & Frey Züricher Vierteljahrschrift 1857. *Germ. m. oc; Helv. s.*
- † 2518. *Derivatella* Z. L. E. IV, 327; HS. 892, V p. 248. *Sic.*
2519. *Drymidis* Mn. Wien. Mts. 1857, 183. *Dalm. s.*
- † 2520. *Apicella* Stt. Ann. 1858, 93. *Angl.*
2521. *Pappiferella* Hfm. Stett. e. Z. 1869, 109. *Bar.*
2522. *Lineariella* Z. L. E. IV, 329; HS. 882-6, V p. 250. *Austr.; Carn; It. c; Dalm; Bith.*
- † 2523. *Praecursella* Z. Is. 1847, 886, L. E. IV, 331; HS. 913, V p. 249. *Sic.*
- † 2524. *Obtectella* Z. L. E. IV, 333; HS. 914, V p. 247. *Sic.*
2525. *Dianthi* HS. V p. 252. *Fen; Germ.*
2526. *Succursella* HS. 887, V p. 254; *Artemisiae* HS. 920, b. *Germ; Cors.*
2527. *Silenella* HS. V, 252; *Dianthi* HS. 920, d. *Germ.*
2528. *Odorariella* Mühlig & Frey Züricher Vierteljahrschrift 1857, 26; Stt. Nat. Hist. V, 172, T. 15, 2. *Germ. c. oc.*
2529. *Ciconiella* HS. 895, V p. 252 (non Z. L. E. IV, 365, Ann. 1). *Germ; Gal; Carn; Dalm.*
2530. *Millefolii* Z. L. E. IV, 360; HS. 897-9, V p. 253; Stt. Nat. Hist. V, 66, T. 11, 2. *Fen; Liv; Germ; Hal.*
2531. *Directella* Z. L. E. IV, 366; HS. 919, V p. 255. *Fen; Germ.*
2532. *Gnaphalii* Z. Is. 1839, 207, L. E. IV, 357; Stt. Nat. Hist. V, 58, T. 11, 1; *Gnaphaliella* HS. 904, V p. 256. *Germ; Hal; Fen.*
2533. *Arefactella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 255. *And.*
- † 2534. *Punctipennella* Tgstr. Bidr. 142; Z. L. E. IV, 356. *Fen; Germ. m. oc.*
2535. *Motacillella* Z. L. E. IV, 355; HS. 903, V p. 256. *Germ; Hal.*
2536. *Argentula* Z. L. E. IV, 368; Stt. I. B. 219, Nat. Hist. V, 38, T. 10, 2; HS. 896, V p. 254; ? Stph. III. IV, 287. *Angl; Germ; Dalm.*
2537. *Tanacetii* Mühlig Stett. e. Z. 1865, 182. *Germ.*
2538. *Granulatella* Z. L. E. IV, 371; *Albicans* Z. l. c. 372; ? *Obscenella* HS. 902, V p. 256. *Germ; ? Ross. s. oc.*
2539. *Virgaureae* Stt. Ann. 1857, 105, Nat. Hist. IV, 216, T. 6, 2; *Albicans* Frey 217. *Angl; Hal; Germ; Gal; Helv.*

2540. *Asteris* Mühl. Stett. e. Z. 1864, 162. *Germ. m. oc.*
 † 2541. *Artemisiae* Mühl. Stett. e. Z. 1864, 163. *Germ. m. oc.*
 † 2542. *Fulvosquamella* HS. 912, V p. 249; Frey 216. *Helv. or. Alp.*
 † 2543. *Squamosella* Stt. Ann. 1856, 37. *Angl.*
 † 2544. *Punctulatella* Z. L. E. IV, 373. *Gal. m.*
 2545. *Otitae* Z. Is. 1839, 207, L. E. IV, 344; HS. 911.920, a, V p. 254; *Liv; Germ; Helv;*
 Stt. Nat. Hist. IV, 142, T. 3, 3. *It. c.*
 2546. *Laripennella* Zett. Ins. Lap. 1011. *Eur. c. ct. s.*
Annulatella Tgstr. Bidr. 143; Z. L. E. IV, 348; Stt. I. B.
 219; HS. 901, V p. 255; Frey 215.
 2547. *Versurella* Z. L. E. IV, 352. *Germ.*
 2548. *Flavaginella* Z. Is. 1846, 295; Tgstr. Bidr. 143. *Ross. oc; Germ; Helv.*
 † 2549. *Salinella* Stt. Ann. 1859, 154. *Angl.*
 2550. *Artemisicolella* Brd. Mém. de la Soc. d'émulation de Doubs, *Angl; Germ; Gal.*
 1854; Albicans HS. 920, e, V p. 255 (non Z.); Stt. Nat.
 Hist. V, 48, T. 10, 3.
 † 2551. *Taeniipennella* HS. 879, V p. 249. *Austr; Gal.*
 † 2552. *Otidipennella* HS. 880, V p. 250. *Austr.*
 2553. *Murinipennella* Dup. IV, 87, 6 p. 484; Z. L. E. IV, 334; Stt. *Ross. s. oc; Germ;*
 I. B. 218, Nat. Hist. V, 30, T. 10, 1; HS. 881, V p. 249; *Hal; Angl; Scot;*
 Frey 214; *Otidipennella* Z. Is. 1839, 207. *Helv; Gal; Hung; Dalm.*
 2554. *Algidella* Stgr. Stett. e. Z. 1857, 278. *Isl.*
 2555. *Caespititiella* Z. Is. 1839, 208, L. E. IV, 338; Stt. I. B. 218, *Ross. oc; Germ; Helv;*
 Nat. Hist. IV, 206, T. 6, 1; HS. 877-8, V p. 248; Frey 214; *Angl; Scot; It. c.*
Alticolella Z. L. E. IV, 341; *Lacunicolella* Z. L. E.
 IV, 343; Dup. IV, 87, 12.
 2556. *Lassella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 255 (praec. var.?). *And.*

263. *Goniodoma* Z.

2557. *Auroguttella* F. R. 86-7 p. 253; Dup. IV, 76, 12; Z. L. E. IV, *Austr; Hung; Gal;*
 410; HS. V p. 218. *Srp.*

XVIII. Lavernidae.

264. *Chauliodus* Tr.

2558. *Illigerellus* Hb. 333; Tr. IX, 2, 32; Dup. XI, 294, 1; Stt. I. B. *Eur. c; Ross. s. oc;*
 234; Ev. F. V. U. 576; Frey 263; HS. V p. 207; *Falci-*
formis Hw. 555; Stph. Ill. IV, 221; Wd. 1241. *Dalm; It. s.*
 2559. *Sourellus* HS. 968, V p. 208; Frey 269. *Alp; Gal.*
 2560. *Pontificellus* Hb. 181; Tr. IX, 2, 33; HS. V p. 208. *Germ. m; Hung; Hal;*
Helv; Dalm; It. s; And; Bñh.
 2561. *Insecurellus* Stt. Cat. 24, I. B. 234; *Illigerellus* Stt. Zool. *Angl; Germ. m. or;*
 1848; *Dentosellus* HS. 967, V p. 208. *Carn.*
 2562. *Iniquellus* Wk. Stett. e. Z. 1867, 209. *Sil.*
 † 2563. *Ôchreomaculella* Mill. Ann. S. Fr. 1854, 63, Pl. 3, II, 4. *Gal. m. oc.*
 2564. *Daucellus* Peyerimhoff Pet. Nouv. 1870 n. 15 bis p. 57. *Gal. m.*
 2565. *Strictellus* Wk. Stett. e. Z. 1867, 209. *Sil; Hung.*
 2566. *Aequidentellus* Hofm. Stett. e. Z. 1867, 206. *Bac. Alp.*
 2567. *Chaerophyllellus* Goeze Btr. III, 4, 169. 292; Stt. I. B. 234; *Eur. c. ct. s; It; Cors;*
 Frey 267; *Testaceella* Hb. 326; Z. Is. 1839, 211; HS. *Bñh.*
 V p. 213; ? Dup. IV, 75, 9; *Fasciculellus* Stph. Ill. IV,
 218, T. 39, 1; Wd. 1234.
 † 2568. *Staintoniellus* Stt. South. Eur. 169; Mill. Ic. III, 45, Pl. *Gal. m.*
 105, 1-11.

265. Laverna Curt.

2569. *Idaei* Z. Is. 1839, 211; HS. 921, V p. 211; Frey Tin. 278, L. E. XIV, 183. *Ross. s. oc; Germ; Helv; Arm.*
2570. *Festivella* Schiff. S. V. 319; Hb. 249; Tr. IX, 2. 169; HS. V p. 215; Nolck. Stett. e. Z. 1869, 284; *Festicella* F. E. S. 3. 2. 344. *Hung; ? Gal.*
2571. *Laspeyrella* Hb. 90; Nolck. Stett. e. Z. 1869, 284; *Laspeyresella* HS. V p. 215; *Festivella* Z. Is. 1839, 211. *Liv; Fen; Hal; Germ.*
2572. *Conturbatella* Hb. 450; Tr. IX, 2. 86; Z. Is. 1839, 211; HS. V p. 209; Frey Tin. 278, L. E. XIV, 184; *Elegantella* Zett. Ins. Lap. 1004. *Ross. s. oc; Scand; Germ; Helv.*
2573. *Propinquella* Stt. Cat. Suppl. 8, I. B. 236; Frey Tin. 278, L. E. XIV, 188; Stt. Nat. Hist. XI, 160, T. 5, 1. *Angl; Scot; Alp.*
2574. *Lacteella* Stph. Ill. IV, 210; Stt. I. B. 236; Frey Tin. 279, L. E. XIV, 189; *Gibbiferella* Z. Is. 1839, 212; HS. 971, V p. 209. *Ross. oc; Germ; Helv; Angl; It. s. etc; Bith.*
2575. *Miscella* Schiff. S. V. 142; Hb. 273; Dup. IV, 77, 11; HS. 975, V p. 214; Frey Tin. 282, L. E. XIV, 200; *Staintoni* Sircom Zool. 1848, 2038; Stt. I. B. 237. *Eur. c; Fen; Gal. m; Dalm; It. c; Cors; Bith.*
2576. *Stephensi* Stt. Cat. 24, I. B. 237; Frey L. E. XIV, 202; *Tessellatella* HS. 980, V p. 215. *Angl; Germ.*
2577. *Rhamniella* Z. Is. 1839, 211; Stt. I. B. 240, Nat. Hist. XI, 218, T. 6, 3; Frey Tin. 282, L. E. XIV, 204; HS. 972, V p. 210; *Lophyrella* Dgl. Zool. 1846, 1270. *Angl; Germ; Hal; Hung; Helv; It. c; Dalm.*
2578. *Fulvescens* Hw. 554; Stph. Ill. IV, 215; Sn. v. V. Sepp. II, 80, Pl. 18; Stt. Nat. Hist. XI, 170, T. 5, 2. *Eur. c; Liv.*
- Epilobiella* Schrk. Fn. B. II, 2. 126; Tr. X, 3. 208; F. R. 73. 74, 1 p. 206; Dup. XI, p. 493, ?? Pl. 306, 10; Stt. I. B. 238; Frey Tin. 281, L. E. XIV, 191; HS. V p. 210; *Nebulella* Stph. Ill. IV, 221; Wd. 1238; Curt. B. E. 671.
2579. *Ochraceella* Curt. B. E. 735; Stt. I. B. 238; HS. 1002; Frey L. E. XIV, 193. *Angl; Helv; Austr.*
2580. *Raschkiella* Z. Is. 1839, 211; HS. 825-6, V p. 214; Frey Tin. 281, L. E. XIV, 186; Stt. Ann. 1857, 108. *Ross. s. oc; Germ; Helv; Angl; It. s. et c.*
2581. *Schranckella* Hb. 264; Stt. I. B. 242; *Locupletella* F. R. 83, 3; HS. V p. 216. *Angl; Germ; Hal; Helv.*
2582. *Decorella* Stph. Ill. IV, 213; Wd. 1217; Stt. I. B. 239, Nat. Hist. XI, 196, T. 6, 1; Frey Tin. 279, L. E. XIV, 190; Heyd. Stett. e. Z. 1861, 37, 1862, 362; *Divisella* HS. 970, V p. 209. *Germ; Hal; Helv; Belg; Angl.*
2583. *Subbistrigella* Hw. 581; Stt. I. B. 239, Nat. Hist. XI, 208, T. 6, 2; Frey Tin. 280, L. E. XIV, 203; *Sturnipennella* Tr. IX, 2. 209; HS. V p. 209; *Permutatella* HS. 969. *Ross. oc; Germ; Hal; Hung; Angl; Helv; Graec; Bith.*
2584. *Hellerella* Dup. XI, 293, 11. *Germ; Hal; Angl; It.*
- Atra* var. γ . Hw. 553; Stph. Ill. IV, 213; Curt. B. E. 735; Wd. 1220; Frey L. E. XIV, 198; Stt. I. B. 239; *Putripennella* Z. Is. 1839, 211; HS. 976, V p. 214.
2585. *Vinolentella* HS. 974, V p. 214; Frey L. E. XIV, 199. *Germ. c.*
2586. *Vanella* Frey L. E. XIV, 197. *Germ. m. oc.*
2587. *Epilobiella* Roemer Berl. Schriften d. Ges. naturf. Freunde XI, 162, T. 3, 1-6; Stt. Nat. Hist. XI, 182, T. 5, 3. *Germ; Hal; Hung; Angl; Gal; Helv; Dalm; It. c. et s.*
- Langiella* Hb. 187; Tr. IX, 2. 178; Stt. I. B. 245; Frey Tin. 280, L. E. XIV, 196; HS. 965, V p. 208; *Niveipunctella* HS. 966; *Fulicella* HS. V p. 209; Frey l. c. 197; *Unipunctella* Dup. XI, p. 394.
2588. *Phragmitella* Stt. Cat. Suppl. 4, I. B. 238, Ann. 1858, 110, f. 2, Nat. Hist. XI, 150, T. 4, 1; Frey L. E. XIV, 194; Heyd. Stett. e. Z. 1863, 111. *Angl; Germ.*

266. *Chrysoclista* Stt.

2589. *Linneella* Cl. Ic. 12, 8; L. F. S. No. 1408; F. S. E. 666, 61; *Liv; Germ; Hal;*
Curt. B. E. 152; Sph. Ill. IV, 271; Wd. 1370; F. R. 88, 2; *Angl; Gal; It; Lyd.*
Dup. XI, 306, 4; Stt. I. B. 241; HS. V p. 215; *Linnae-*
ella Z. Is. 1839, 212; *Schaefferella* Dup. XI p. 482.
2590. *Bimaculella* Hw. 575; Sph. Ill. IV, 272; Stt. I. B. 242; HS. *Germ; Angl.*
V p. 216; *Roesella* Wd. 1371; *Linneella* F. R. 257 ♂.
- † 2591. *Quadrilobella* HS. V p. 216. ?
2592. *Terminella* Westw. Br. M. II, 216, T. 113, 11; Stt. I. B. 246; *Angl; Germ.*
Patriciella Stt. Cat. 25; *Chrysargyrella* HS. 364,
V p. 216.
2593. *Aurifrontella* Hb. 469; HS. V p. 214; *Flavicaput* Hw. 536; *Angl; Germ; Gal;*
Sph. Ill. IV, 282; Wd. 1401; Stt. I. B. 242. *Carn; Dalm; It. c.*

267. *Aechmia* Stt.

2594. *Dentella* Z. Is. 1839, 204; F. R. 83, 3 p. 245; Stt. I. B. 177; *Germ; Angl; Helv;*
HS. V p. 259; *Subdentella* Stt. Cat. 20; *Atrella* Sph. *Dalm.*
Ill. IV, 354; Wd. 1578.

268. *Tinagma* Z.

2595. *Perdicellum* Z. Is. 1839, 204; F. R. 82, 2 a-c, p. 244; HS. V *Ross. oc. et m. or;*
p. 259. *Germ; Hal; Hung; Helv; Gal; Carn; It c.*
2596. *Balteolellum* F. R. p. 247, Ann. ♀; HS. 362, V p. 260; *Germ; Hal; Gal;*
hauseniella HS. V p. 259 ♂. *Dalm; It. c; Bith.*
2597. *Herrichiellum* HS. 361, V p. 260. *Germ.*
2598. *Saltatricellum* F. R. 84, 3 p. 249; HS. V p. 260. *Fen; Hal; Austr.*
- * 2599. *Vibratoriellum* Mn. Wien. Mts. 1862, 404, T. 3, 15. *Bith.*
2600. *Thymetellum* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 252. *And.*
2601. *Transversellum* Z. Is. 1839, 204; F. R. 84, 1 p. 246; HS. V *Fen; Liv; Germ;*
p. 260. *Hung; Gal; Dalm;*
And.

269. *Douglasia* Stt.

2602. *Ocnerostomella* Stt. Trns. E. S. Lond. I. n. 5, 6, I. B. 180; *Angl; Germ; Bith;*
Echii HS. 961, V p. 259. *Pont.*

270. *Perittia* Stt.

2603. *Obscurepunctella* Stt. Zool. 1848, 2164, I. B. 178; HS. 924, *Angl.*
V p. 314.

271. *Heydenia* Hofm.

2604. *Profugella* Stt. Ann. 1856, 38. *Fen; Germ; Angl.*
2605. *Laserpitiella* Pfaffenzer Stett. e. Z. 1870, 322. *Helv. or. Alp.*
2606. *Silerinella* Z. z. b. V. 1868, 119. *Car.*
2607. *Devotella* Heyd. Stett. e. Z. 1863, 107; Hofm. Stett. e. Z. *Alp.*
1868, 292.
2608. *Statariella* Heyd. Stett. e. Z. 1863, 108. *Helv. m. or; Norv.*
2609. *Fulviguttella* Z. Is. 1839, 193; HS. V p. 140; *Minutella* *Ross. oc; Germ; Hal;*
Sph. Ill. IV, 354; Wd. 1577; *Flavimaculella* Stt. I. *Helv; Angl; Dalm;*
B. 157. *It. c.*
- † 2610. *Auromaculata* Frey Schweiz. e. G. II, 7, 290. *Helv. m. or. Alp.*

272. *Asychna* Stt.

2611. *Modestella* Dup. XI, 299, 8; Stt. I. B. 246; HS. 973, V p. 214; *Liv; Germ; Angl;*
Splendidella Z. Is. 1846, 296. *Gal; Dalm; Carn; Ross. m. or.*

2612. *Aeratella* Z. Is. 1839, 212; Stt. I. B. 246; HS. 692, V p. 260; *Germ; Angl; It. c;*
Metallella Stph. Ill. IV, 273; ? Wd. 1376. *Bith.*

273. *Ochromolopis* Hb.

2613. *Ictella* HS. 361; HS. V p. 213; Frey Tin. 265; *Ictipen-* *Germ.m; Helv; Hung;*
nella Tr. IX, 2. 204. X, 3. 217. *It; And; Bith.*

274. *Stagmatophora* HS.

2614. *Isabellella* Costa Fn. Nap. T. 12, A. a, b; *Opulentella* HS. *Cors; It; And; Graec;*
 818, V p. 217. *Bith.*
 2615. *Dohrnii* Z. Is. 1847, 890; HS. 993. *Cors; Sard; Sic; Hisp; Graec.*
 2616. *Heydeniella* F. R. 88, 1 p. 256; HS. V p. 217. *Germ; Hal; Helv; It. c.*
 2617. *Nickerlii* Nick. Wien. Mts. 1864, 7, T. 5, 11. *Boh.*
 2618. *Pomposella* Z. Is. 1839, 212; HS. 977, V p. 217. *Germ; Dalm; Cors; Sic; Bith.*
 2619. *Grabowiella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 151. *Gal. m; Hisp; Graec.*
 2620. *Extremella* Wk. Praecedente vix major eique simillima, *Dalm. s.*
 differt ciliis alarum anteriorum sub apice niveis.
 2621. *Serratella* Tr. IX, 2. 167; HS. 978, V p. 217; Frey 255. *Ross; Germ; Hal;*
Hung; Helv; Dalm; Cors; Sic; Bith.
 2622. *Tririvella* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 322; Nolck. Fn. II, n. 779. *Liv; Srp.*
 * 2623. *Sumptuosella* Ld. z. b. V. 1855, 234, T. 5, 9. *Syr.*
 2624. ¹⁾ *Albiapicella* HS. 979, V p. 217. *Germ. m. or; Hung;*
Dalm; Cors; Bith.

275. *Pyroderces* Z.

2625. *Argyrogrammos* Z. Is. 1847, 37; HS. 1000, V p. 212. *Carn; Dalm; Graec;*
It; Cors; Bith; Pal.

XIX. Elachistidae.

276. *Butalis* Tr.

2626. *Obscurella* Sc. Ent. Carn. No. 652; *Esperella* Hb. 255; Z. *Ross. oc; Alp; Hung-*
 Is. 1839, 192, L. E. X, 173; HS. V p. 266. *mont; Carn; Ped;*
Dalm; Lyd.
 2627. *Productella* Z. Is. 1839, L. E. X, 175; HS. V p. 266; Frey 162. *Germ; Helv; Hung;*
Carn.
 2628. *Grandipennis* Hw. Lep. Br. 536; Stph. Ill. IV, 280; Wd. 1392; *Angl; Gal.*
 Stt. I. B. 165; Z. L. E. X, 178; *Herbosella* HS. V p. 266.
 2629. *Amphonycella* H.-G. 473; HS. V p. 266; Z. L. E. X, 180; *Alp.*
 Frey 162; *Viridatella* HS. V p. 268.
 2630. *Seliniella* Z. Is. 1839, 193, L. E. X, 182; HS. 931, V p. 267; *Germ; Hal; Ross. m.*
 Dnp. IV, 73, 3 p. 267. *oc; Ped.*
 2631. *Fallacella* Schl. Ber. 238; Z. L. E. X, 184; Frey 163; *Arm-*
tella HS. 932, V p. 267. *Germ; Helv; Gal.*
 2632. *Aerariella* HS. V p. 269; Z. L. E. X, 186. *Dalm; Graec; Bith.*
 †* 2633. *Subaerariella* Stt. Syr. et As. min. 55. *Lyd.*
 2634. *Tabidella* HS. V p. 268; Z. L. E. X, 188. *Carn; Dalm; Bith.*
 2635. *Flaviventrella* HS. 412, V p. 265; Z. L. E. X, 189. *Germ. m. or; Hung; Gal.*
 * 2636. *Apicalis* Z. Is. 1847, 35, L. E. X, 191; HS. V p. 269. *Lyd.*
 2637. *Cupreella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 249. *And.*
 2638. *Lampyrella* Const. Ann. S. Fr. 1865, 192, Pl. 7, 7. *Gal. m.*

¹⁾ *Phengitella* Hb. 323, Territorii incola esse non videtur.

2639. *Fuscoaenea* Hw. Lep. Br. 537; Curt. B. E. 304; Stph. Ill. IV, 276; Wd. 1383; Stt. I. B. 165; Z. L. E. X, 192; Schneideri Z. l. c. 194. *Angl; Gal; Germ. oc; Alp; Graec.*
2640. *Senescens* Stt. I. B. 166; HS. 933, V p. 276; Z. L. E. X, 195; Frey Tin. 163. *Angl; Germ; Gal; Helv.*
- † 2641. *Pudorinella* Moesch. Berl. e. Z. 1866, 149. *Srp.*
2642. *Glacialis* Frey Schweiz. e. G. V, 4. 254 (1870). *Sum. Alp.*
2643. *Disparella* Tgstr. Bidr. 121; Z. L. E. X, 198. *Alp. s. oc; Fen.*
2644. *Vagabundella* HS. V p. 269; Z. L. E. X, 200. *Carn; Dalm; Graec; Bith.*
2645. *Potentillae* Z. Is. 1847, 832 (Gravatella), L. E. X, 202; HS. V p. 271. *Sil.*
2646. *Dissitella* Z. Is. 1847, 833, L. E. X, 204; HS. 987, V p. 268. *Sic.*
- † 2647. *Aeneospersella* Roessl. Verz. 253 (353). *Germ. c. oc.*
2648. *Pascella* Z. L. E. X, 207; Gravatella Mn. z. b. V. 1854, 587. *Carn; Dalm; Gal. m; Sic; ? Graec.*
2649. *Gravatella* Z. Is. 1847, 831, L. E. X, 208; HS. 988, V p. 271. *Sic; Bith.*
2650. *Tergestinella* Z. L. E. X, 210; Gravatella v. b. Z. Is. 1847, 832. *Carn. m; Graec.*
- † 2651. *Tributella* Z. Is. 1847, 833, L. E. X, 211; HS. 986, V p. 271. *Sic.*
2652. *Hibernella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 250. *And.*
2653. *Terrenella* Z. Is. 1847, 834, L. E. X, 212; HS. 983-4, V p. 265. *It.*
2654. *Denigratella* HS. 936, V p. 271; Z. L. E. X, 213. *Germ; Graec.*
2655. *Paullella* HS. 937, V p. 270; Z. L. E. X, 215; Laminella Z. Is. 1839, 193 (ex p.); ? Laminella Tr. IX, 2. 115. *Boh; ? Graec.*
2656. *Humillimella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 249. *And.*
2657. *Palustris* Z. L. E. X, 217. *Sil; Germ. c. oc.*
2658. *Parvella* HS. V p. 270 (non f. 938); Z. L. E. X, 218; Frey 163. *Bav; Helv.*
2659. *Laminella* HS. 935, V p. 270; Z. L. E. X, 220; Frey 164. *Germ; Helv; Ross. oc; Hal; Hung. Germ. c. oc.*
- † 2660. *Succisae* Roessl. Verz. 253 (353). *Angl; Germ; Gal.*
2661. *Fusco-cuprea* Hw. Lep. Br. 537; Curt. B. E. 304; Stph. Ill. IV, 276; Wd. 1384; Stt. Cat. 14, I. B. 166; Z. L. E. X, 222; Crassiuscula HS. V p. 268.
- * 2662. *Inclusella* Ld. z. b. V. 1855. 231, T. 5, 3 (genus propr.?). *Syr.*
- † 2663. *Doryeniella* Mill. Ic. I, Livr. V, 225, Pl. 1, 1-6. *Gal. m.*
2664. *Cuspidella* Schiff. S. V. 140; F. E. S. 3. 2. 314; Hb. 242; Tr. IX, 2. 110; Dup. XI, 299, 3. 4; Stt. Cat. Suppl. 21; Z. Is. 1839, 193, L. E. X, 226; HS. V p. 263; Bifariella Hb. 385-6. *Germ; Hal; Hung; Dalm; It; Graec.*
- † 2665. *Apicistrigella* Stgr. Hor. 1870, 268, T. 3, 15. *Graec.*
2666. *Knochella* F. E. S. 3. 2. 318. 137; Z. Is. 1839, 193, L. E. X, 232; Knochella HS. V p. 263. *Germ.*
2667. *Punctivittella* Costa Fn. Nap. 198, T. 5, 3; Z. Is. 1847, 829, L. E. X, 233; Knochella Tr. IX, 2. 109; Z. Is. 1847, 831, var. b; HS. 410. *Carn; Dalm; It; Bith; Pont.*
- a. v. *Confluens* Stgr. Hor. 1870, 267. *Graec.*
- † 2668. *Heinemanni* Moesch. Stett. e. Z. 1869, 372. *Lusatia.*
- † 2669. *Rectella* Stgr. Hor. 1870, 269, T. 3, 16. *Srp.*
2670. *Clavella* Z. L. E. X, 236. *Srp.*
2671. *Emichi* Anker Stett. e. Z. 1870, 143. *Hung.*
2672. *Schleichiella* Z. Stett. e. Z. 1870, 305. *Stiria Alp.*
- † 2673. *Setiella* Z. Stett. e. Z. 1870, 309. *Srp.*
- * 2674. *Flabella* Mn. Wien. Mts. 1861, 190, T. 3, 11. *Lyd; Pont; Arm.*
- †* 2675. *Subflabella* Stt. Syr. et As. min. 48. *Syr; Pal.*
2676. *Scipionella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 248. *And.*

2677. *Xanthopygella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 248. *And.*
- †* 2678. *Tennivittella* Stt. Syr. et As. min. 55. *Bith.*
2679. *Restigerella* Z. Is. 1839, 193, L. E. X, 238; F. R. 72, 2 p. 204; *Germ. m. or; Hung;*
HS. V p. 264; Dup. IV, 73, 9. *Dalm.*
2680. *Hornigii* Z. L. E. X, 239. *Car.*
2681. *Biforella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 248. *And.*
2682. *Scopolella* Hb. 246; Z. L. E. X, 242; Frey 164; *Scolopella*
Z. Is. 1839, 193; *Triguttella* Dup. XI, 298, 14; HS. V
p. 213. *Germ; Helv; Gal;*
Ped.
2683. *Chenopodiella* Hb. 320; F. R. 71-2, 1; Z. L. E. X, 243; Stt.
Cat. 14, I. B. 166; HS. V p. 264; Frey 165; *Tristella*
Tr. XI, 2, 109; Dup. XI, 299, 5 p. 343; *Variella* Schiff.
S. V. 140; *Cylindrea* Hw. 529; *Cylindrella* Sph.
III. IV, 280; Wd. 1393; *Limbella* Zett. Ins. Lap. 1006.
a. v. *Obscura* Stgr. Hor. 1870, 270. *Eur. c. et m; Ross.*
s. oc; Scand.
- † 2684. *Rouxella* Const. Ann. S. Fr. 1865, 193, Pl. 7, 8. *Graec.*
2685. *Noricella* Z. Stett. e. Z. 1843, 151; L. E. X, 248; HS. 990, V
p. 265; Stt. Cat. Suppl. 20; Dup. IV, 85, 13 p. 463. *Gal. m. or. Alp.*
Alp; Sil. mont.
2686. *Dissimilella* HS. 989, V p. 265; Z. L. E. X, 250. *Germ. m; Helv; Gal;*
Cors; Bith.
And.
2687. *Bimerdella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 250. *Ross. s. oc; Germ; Hal;*
Dalm.
2688. *Inspersella* Hb. 443; Z. Is. 1839, 193, L. E. X, 252; HS. 982,
V p. 264; Tgstr. Bidr. 121. *And.*
2689. *Insulella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 249. *Germ. c. oc.*
- † 2690. *Mattiaceella* Roessl. Verz. 255 (355). *And.*
2691. *Variella* Sph. III. IV, 274; Wd. 1379; Stt. I. B. 166; Z. L. E.
X, 255. *Angl; Germ. s; Suec;*
Liv; And.
2692. *Siccella* Z. Is. 1839, 193, L. E. X, 257; HS. V p. 314. *Fen; Germ; Gal; It.*
2693. *Pulicella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 249. *And.*
2694. *Cicadella* Z. Is. 1839, 193, L. E. X, 259; HS. 420, V p. 264;
Stt. I. B. 166. *Angl; Germ. c. et s.*
- †* 2695. *Albidella* Stt. Syr. et As. min. 50. *Pal.*
2696. *Acanthella* God. V, 44, 4 p. 38; Dup. XI, 298, 6; HS. V p.
263; Z. L. E. X, 261; *Galliceella* Z. Is. 1839, 193. *Gal. m; Dalm; And.*
- * 2697. *Desidella* Ld. z. b. V. 1855, 231, T. 5, 4 ♂ (non ♀); Stt. Syr.
et As. min. 49 (praec. var.?). *Syr.*
- * 2698. *Inertella* Z. L. E. X, 262; Stt. Syr. et As. min. 49; *Desi-*
della Ld. ♀. *Syr; Pal.*

277. *Amphisbatis* Z.

2699. *Incongruella* Stt. Cat. 15, I. B. 167; HS. V p. 269; Z. L. E.
X, 225, Stett. e. Z. 1870, 304. *Liv; Germ; Angl;*
And.

278. *Pancalia* Curt.

2700. *Latreillella* Curt. B. E. 304; Sph. III. IV, 275; Wd. 1381;
Stt. I. B. 168; HS. V p. 210; Frey 166. *Ross; Germ; Helv;*
Angl; Hung; Graec.
2701. *Leuwenhoekella* L. F. S. No. 1400; F. Mant. 252; Hw. 574;
Sph. III. IV, 275; Wd. 1380; Stt. I. B. 168; Frey 166;
Schmidtella Tr. IX, 2, 167, X, 3, 212; Dup. XI, 306, 9. *Eur; Arm; Bith;*
Pont.
2702. *Nodosella* Mn. z. b. V. 1854, 586; HS. 964, V p. 210. *Hisp; It; Dalm.*

279. *Endrosis* Hb.

2703. *Lacteella* Schiff. S. V. 139; HS. V p. 262; Frey 168; *Betu-*
linella Hb. 20. 448; Tr. IX, 1, 9, X, 3, 151; Dup. XI,
297, 8; *Fenestrella* Stt. I. B. 164; *Sarcitella* Sph.
III. IV, 210; Wd. 1207. *Eur; Bith.*

280. *Staintonia* Stgr.2704. *Medinella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 250.*And.*281. *Schreckensteinia* Hb.2705. *Festaliella* Hb. 449; Tr. X, 3. 213; Z. Is. 1839, 212; Stt. I. B. 248; HS. V p. 262; Frey 272; *Scissella* Hw. 580; Curt. B. E. 663; ? Hb. 270; *Augustipennella* Stph. Ill. IV, 282; Wd. 1402; *Montandonella* Dup. XI, 309, 11.*Eur. c; Ross. s. oc; It. c; Cors.*282. *Heliodines* Stt.2706. *Roesella* L. F. S. No. 1406; Hb. 135. 399. 400; Tr. IX, 2. 165; Hw. 573; Dup. XI, 306, 1; Stph. Ill. IV, 272; Stt. I. B. 244; HS. V p. 314; Frey 274.*Angl; Germ; Hung; Helv; Gal; It; Ross. m. or; Arm.*283. *Stathmopoda* Stt.2707. *Pedella* L. F. S. No. 1433; Stt. I. B. 228; HS. V p. 283; Frey 261; *Cylindrella* F. Gen. 295; *Cylindricus* F. Suppl. E. S. 507, 8; *Angustipennella* Hb. 197; Tr. IX, 2. 197; Dup. XI, 309, 10; *Alucitella* Schiff. S. V. 144.*Eur. c; Ross. s. oc; Ped.*2708. *Guerini* Stt. Ann. 1858, 152, fig. 5, 1867, 25.*Gal. m; Graec.*284. *Cosmopteryx* Hb.2709. *Lienigiella* Z. Is. 1846, 298; Stt. Zool. 1850, 2753, I. B. 229; HS. V p. 284.*Liv; Germ.s.oc; Angl.*2710. *Scribaiella* Z. Stett. e. Z. 1850, 197; HS. 998, V p. 284.*Austr; Bith.*2711. *Eximia* Hw. Lep. Br. 532; Stph. Ill. IV, 273; Stt. Man. 2. 395. *Drurella* Stt. I. B. 229; Frey 259; Fologne Ann. S. Belg. VI, 162, Pl. 2, 1; *Druryella* HS. 999, V p. 284.*Fen; Liv; Srp; Hal; Germ; Helv; Belg; Angl; Gal; Bith.*2712. *Schmidiella* Frey Tin. 257.*Helv.*2713. *Orichalcea* Stt. Ann. 1861, 90.*Bav.*2714. *Druryella* Z. Stett. e. Z. 1850, 196; Frey 258, Ann.*Germ.*285. *Batrachedra* Stt.2715. *Praeangusta* Hw. Lep. Br. 530; Stph. Ill. IV, 368; Wd. 1624; Stt. I. B. 231; Frey 255; *Turdipennella* Tr. IX, 2. 210; Dup. XI, 311, 7; HS. 995, V p. 283.*Eur. c; Ross. s. oc; It. c.*2716. *Pinicolella* Dup. XI, 310, 13; Z. Is. 1839, 210; Stt. I. B. 231; HS. V p. 283; Frey 256; *Piniariella* HS. 996.*Ross.oc; Germ; Hal; It. c.*2717. *Ledereriella* Z. Stett. e. Z. 1850, 198; HS. 997, V p. 283.*It; Bith.*286. *Antispila* Hb.2718. *Pfeifferella* Hb. 398; Stph. Ill. IV, 270; Wd. 1369; Z. Is. 1839, 213; Stt. I. B. 250, Nat. Hist. XI, 308, T. 8, 2; HS. V p. 315; Frey Tin. 283; *Quadriguttella* Hw. 574.*Angl; Germ; Helv; Carn; It; Bith.*2719. *Treitschkiella* F. R. 100, 4 p. 296; Stt. I. B. 250, Nat. Hist. XI, 318, T. 8, 3; HS. V p. 315; Dup. IV, p. 319.*Liv; Germ.m; Helv; Angl.*† 2720. *Rivillei* Stt. South. Eur. 310 (imago ignota).*Melita (It. m.).*287. *Heliozela* HS.2721. *Sericiella* Hw. Lep. Br. 585; Stph. Ill. IV, 269; Wd. 1366; Stt. I. B. 179; *Metallicella* Dup. XI, 304, 7; Z. Is. 1839, 204; F. R. 84, 2 p. 247; HS. V p. 315; Frey 181.*Ross.oc; Germ; Helv; Angl; Gal; Ped; Sic.*

2722. *Stannella* F. R. p. 248 (Anm.); Stt. I. B. 179; *Stanneella* HS. V p. 315. *Angl; Dalm.*
2723. *Lithargyrella* Z. Stett. e. Z. 1850, 158; HS. V p. 315. *It. c; Cors.*
2724. *Resplendella* Stt. Cat. Suppl. 6, I. B. 179, Nat. Hist. XI, 286; HS. V p. 315; *Metallicella* Stt. Zool. 1850, 2751. *Fen; Liv; Germ; Helv; Angl.*
- †* 2725. *Grisescens* Stt. Syr. et As. min. 51. *Pal.*
- 288. *Stephensia* Stt.**
2726. *Brunnichella* L. S. N. XII, 898, No. 448; Stt. I. B. 251; Frey 248; *Magnificella* Z. Is. 1847, 891; HS. 1016, V p. 309. *Germ; Helv; Carn; Dalm; Sic; Ib; Graec; Bith.*
- 289. *Elachista* Stt.**
2727. *Quadrella* Hb. 293; Z. Is. 1839, 212; Frey Tin. 288, L. E. XIII, 187; HS. 353, V p. 309; Stt. Nat. Hist. III, T. 7, 3. *Liv; Germ; Helv; Hung; Dalm; It. c.*
2728. *Trapeziella* Stt. Cat. 26, I. B. 254; HS. V p. 309; Frey L. E. XIII, 191; *Guttifera* Hw. 553. *Germ; Helv; Angl.*
2729. *Tetragonella* HS. 1010, V p. 308; Frey Tin. 287, L. E. XIII, 189; Stt. Nat. Hist. III, 142, T. 4, 3. *Germ. m; Helv.*
2730. *Ornithopodella* Frey L. E. XIII, 194. *Helv. s.*
2731. *Magnificella* Tgstr. Bidr. 148; Sircom Zool. 1849, App. XIII; Stt. I. B. 251; HS. 1015, V p. 309; Frey L. E. XIII, 196; *Geminatella* HS. 1015. *Fen; Germ; Helv; Angl.*
2732. *Nobilella* Z. Is. 1839, 213; HS. 1012, V p. 309; Frey Tin. 287, L. E. XIII, 198. *Germ; Helv; It. c.*
2733. *Gleichenella* F. Sp. 303, 81; Stt. I. B. 251, Nat. Hist. III, 186, T. 6, 2; Frey Tin. 286, L. E. XIII, 200; *Gleichella* F. E. S. 3, 2, 323, 158; Hw. 582; Sph. III. IV, 270; Stt. Cat. 26; *Trifasciella* Tgstr. Bidr. 148; *Fractella* HS. 1013-14, V p. 309. *Fen; Germ; Scot; Angl; Gal.*
2734. *Apicipunctella* Stt. Cat. 26, I. B. 252; HS. 951, V p. 309; Frey L. E. XIII, 203. *Ross. s. oc; Germ; Gal; Angl.*
2735. *Albifrontella* Hb. 432; Z. Is. 1839, 212; Stt. Cat. 25, I. B. 252, Nat. Hist. III, 46, T. 1, 2; Tgstr. Bidr. 148; HS. V p. 306; Frey Tin. 288, L. E. XIII, 204; ? Sph. III. IV, 355; *Quadrella* Hw. 532; Sph. I. c. 265. *Ross. oc; Germ; Angl; Scot; Helv; Hung; Gal; It. c; Bith.*
2736. *Cinereopunctella* Hw. Lep. Br. 582; Sph. III. IV, 265; Wd. 1346; Stt. I. B. 254, Nat. Hist. III, 176, T. 6, 1; Frey Tin. 290, L. E. XIII, 208; HS. 1009, V p. 306. *Angl; Helv.*
2737. *Abbreviatella* Stt. Cat. Suppl. 26; Frey L. E. XIII, 211; *Latipennella* HS. 953, V p. 308. *Austr. Alp; Sil. mont.*
2738. *Luticomella* Z. Is. 1839, 212; Stt. I. B. 253; Frey Tin. 289, L. E. XIII, 212; HS. 1011, V p. 305. *Liv; Germ; Helv; Angl.*
- † 2739. *Flavicomella* Stt. Ann. 1856, 39; Frey L. E. XIII, 214. *Angl.*
2740. *Atricomella* Stt. Cat. 25, I. B. 253, Nat. Hist. III, 34, T. 1, 1; Frey L. E. XIII, 214; *Alienella* Stt. Cat. Suppl. 9, ♀; ? *Exiguella* Sph. III. IV, 264. *Angl; Germ.*
2741. *Stagnalis* Frey L. E. XIII, 216. *Sil.*
2742. *Kilmunella* Stt. Cat. 25, I. B. 253; HS. 1008, V p. 307; Frey L. E. XIII, 218; *Alpinella* Stt. I. B. 254. *Scot; Angl. s; Ross. s. oc; Germ. s. oc.*
2743. *Helvetica* Frey Tin. 288, L. E. XIII, 207. *Turicum.*
2744. *Holdenella* Stt. I. B. 252; HS. V p. 306; Frey L. E. XIII, 220. *Angl; Germ. s. oc.*
2745. *Poae* Stt. Ann. 1855, 47, Nat. Hist. III, 104, T. 3, 2; Frey L. E. XIII, 221. *Angl; Germ. s; Fen.*
- † 2746. *Pomerana* Frey Schweiz. e. G. 1870 p. 282. *Pomerania (Germ. s.)*
2747. *Airae* Stt. Nat. Hist. III, 112, T. 3, 3; Frey L. E. XIII, 223 (an eadem cum sequente? sec. Fritzsche). *Germ; Helv; Hung.*

2748. *Perplexella* Stt. Intellig. 1858, 18; Frey L. E. XIII, 226; *Subnigrella* Frey Tin. 291; ? HS. V p. 307. *Angl; Helv; Germ.*
2749. *Subnigrella* Dgl. Trns. E. S. Lond. II. n. S. 210, T. 18, 1; Stt. I. B. 255, Nat. Hist. III, 212, T. 7, 2; HS. V p. 307; Frey L. E. XIII, 227. *Angl; Germ. m. oc; Helv.*
2750. *Pullella* HS. 946, V p. 304; Frey Tin. 295. L. E. XIII, 230. *Germ; Helv; Dalm; Ross. m. or. Norv.*
2751. *Montanella* Wk. Stett. e. Z. 1862, 247. *Norv.*
2752. *Grisescens* Wk. Stett. e. Z. 1862, 248. *Norv.*
2753. *Incertella* Frey L. E. XIII, 231. *Helv. s.*
2754. *Exactella* HS. 960 ♀, V p. 304; Frey L. E. XIII, 234; *Parvulella* HS. 943 ♂; *Consortella* Frey Tin. 294. *Ross. s. oc; Germ; Helv.*
- † 2755. *Juliensis* Frey Schweiz. e. G. 1870, p. 279. *Rhaetia (Helv.).*
- † 2756. Frey! Stgr. Berl. e. Z. 1870, 322. *Alp. oc. val. (Ped.).*
2757. *Nigrella* Hw. Lep. Br. 583; Stt. Cat. 26, I. B. 251; ? Hb. 285; ? Tr. IX, 2. 182. *Angl; Carn; Dalm; It.*
- † 2758. *Sublimis* Frey Schweiz. e. G. 1870, p. 280. *Rhaetia (Helv.).*
2759. *Gregsoni* Stt. Ann. 1855, 48, Nat. Hist. III, 168, T. 5, 3; Frey L. E. XIII, 236. *Angl; Scot; Germ; Gal.*
- † 2760. *Stabilella* Frey L. E. XIII, 237. *Angl; Helv.*
- † 2761. *Herrichii* Frey L. E. XIII, 238; *Nigrella* HS. V p. 307; Frey Tin. 293. *Germ; Helv. s.*
- † 2762. *Elegans* Frey L. E. XIII, 239. *Turicum.*
2763. *Bedellella* Sircom Zool. 1848, 2057; Stt. Cat. 26, I. B. 257, Nat. Hist. III, 120, T. 4, 1; Frey L. E. XIII, 241; *Truncatella* Frey Tin. 297; HS. V p. 305; *Nigrella* HS. 942. *Angl; Germ; Helv.*
- † 2764. *Extensella* Stt. Cat. 26; Frey L. E. XIII, 243. *Vindobon.*
2765. *Pullicomella* Z. Is. 1839, 212; HS. 947, V p. 305; Frey L. E. XIII, 243; *Furvicomella* HS. 945; *Rectifasciella* Stt. Cat. Suppl. 26. *Fen; Germ; Helv.*
2766. *Humilis* Z. Stett. e. Z. 1850, 201; HS. 1030; Frey Tin. 297, L. E. XIII, 245; *Humiliella* HS. V p. 308; *Occultella* Dgl. Trns. E. S. Lond. I. n. S. 1850, Proc. 7, Zool. 1850, 2806; Stt. Cat. Suppl. 9, I. B. 255. *Scand; Ross. oc; Hal; Germ; Hung; Helv; Angl.*
2767. *Obscurella* Stt. Cat. 26, I. B. 257; Frey L. E. XIII, 247; ♀ *Pulehella* Hw. 582; Stph. III. IV, 266; Stt. I. B. 256; HS. V p. 306 (an praec. ♂ ? sec. Fritzsche). *Ross; Angl; Germ; Helv.*
2768. *Arundinella* Z. Stett. e. Z. 1850, 200; Frey L. E. XIII, 249; *Arundinis* HS. 1029; *Arundiniella* HS. V p. 308. *Austr; Hal; It. c.*
- † 2769. *Consortella* Stt. Cat. Suppl. 9, I. B. 256; Frey L. E. XIII, 250. *Scot.*
- † 2770. *Reuttiana* Frey L. E. XIII, 251; *Obscurella* HS. 949-50, V p. 307; Frey Tin. 296. *Germ. m; Helv.*
- † 2771. *Confluella* Roessl. Verz. 280 (380). *Germ. c. oc.*
2772. *Incanella* HS. 957, V p. 308; Frey Tin. 297, L. E. XIII, 253. *Helv; Austr; Dalm; Bith.*
2773. *Griseella* Z. Stett. e. Z. 1850, 199; HS. 948, V p. 308; Frey L. E. XIII, 254. *Germ. m; Carn; Dalm; It. s. et c; Bith.*
2774. *Dispositella* Frey L. E. XIII, 255. *Dalm. s; Bith.*
2775. *Bifasciella* Tr. IX, 2. 182; Dup. XI, 308, 5; Z. Is. 1839, 213; Frey Tin. 298, L. E. XIII, 257; HS. 959; *Binella* HS. V p. 310. *Germ; Hal; Helv; Ped; Srp.*
- † 2776. *Bisticella* Tgstr. Bidr. 149. *Fen.*
2777. *Cingillella* HS. 940, V p. 303; *Cingilella* Frey L. E. XIII, 258. *Angl. s; Germ. m; Carn; Dalm; Hung; It. c; Cors; Bith.*
- * 2778. *Melancholica* Frey L. E. XIII, 259. *Bith.*
2779. *Megerlella* Stt. Cat. 27, I. B. 258, Nat. Hist. III, 74, T. 2, 2; Dgl. Trns. E. S. Lond. II. n. S. 211, T. 18, 2; HS. 954, V p. 303; Frey L. E. XIII, 261; ? Stph. III. IV, 355; ? *Unifasciella* Hw. 584. *Angl; Hib.*

- † 2780. *Cinctella* Z. Stett. e. Z. 1850, 201; HS. 944, V p. 303; Tgstr. Bidr. 150; ? Frey Tin. 298, L. E. XIII, 265. *Ross. s. oc; Germ; It. c.*
2781. *Adscitella* Stt. Cat. Suppl. 10, I. B. 259, Nat. Hist. III, 58, T. 1, 3; HS. 956, V p. 303; Frey L. E. XIII, 263; ♀ *Abruptella* Stt. I. B. 258. *Fen; Scand; Angl; Germ; Helv.*
2782. *Revinctella* Z. Stett. e. Z. 1850, 202; HS. V p. 303; Frey L. E. XIII, 267. *Dalm. s; Bith.*
2783. *Taeniatella* Stt. Ann. 1857, 109, Nat. Hist. III, 66, T. 2, 1; Frey L. E. XIII, 268; *Gangabella* Frey Tin. 299; ? HS. 941, V p. 304. *Germ; Helv; Angl.*
2784. *Chrysodesmella* Z. Stett. e. Z. 1850, 303; HS. V p. 303; Frey L. E. XIII, 270. *Germ.m; Helv; Dalm; It; Graec; Bith.*
2785. *Gangabella* Z. Stett. e. Z. 1850, 202; Stt. I. B. 258, Nat. Hist. III, 150, T. 5, 1; HS. 941, V p. 304; Frey L. E. XIII, 271; ♀ *Albinella* Stt. I. B. 257. *Angl; Germ; Dalm; It. c.*
2786. *Zonariella* Tgstr. Bidr. 150; Stt. I. B. 257, Nat. Hist. III, 160, T. 5, 2; HS. V p. 303; Frey L. E. XIII, 273; *Bisulcella* Z. Stett. e. Z. 1850, 203; HS. 939. *Fen; Scot; Angl; Germ; Dalm; Bith.*
- † 2787. *Obliquella* Stt. I. B. 258; Frey L. E. XIII, 275. *Angl.*
- † 2788. *Serricornis* Stt. I. B. 260; HS. V p. 311; Frey L. E. XIII, 276. *Angl.*
2789. *Cernsella* Hb. 183; Hw. 567; Stph. III. IV, 355; Wd. 1579; Z. Is. 1839, 213; Stt. I. B. 259, Nat. Hist. III, 94, T. 3, 1; HS. V p. 310; Frey L. E. XIII, 276. *Ross. s. oc; Angl; Germ; Dalm; Bith.*
2790. *Utonella* Frey Tin. 300, L. E. XIII, 278; ? *Albidella* Tgstr. Bidr. 150. *Helv; ? Fen.*
2791. *Contaminatella* Z. Is. 1847, 892; HS. 1027, V p. 312; Frey L. E. XIII, 280. *Dalm; Sic.*
2792. *Rhynchosporella* Stt. Cat. 27, I. B. 259; HS. V p. 310; Frey L. E. XIII, 281; *Uliginella* HS. 1017. *Ross. s. oc; Angl; Germ; Helv.*
2793. *Paludum* Frey L. E. XIII, 283; *Caricis* Stt. Ann. 1859, 155. *Angl; Germ.*
- † 2794. *Eleochariella* Stt. Cat. Suppl. 10, I. B. 260; HS. 1007, V p. 310; Frey L. E. XIII, 283. *Scot.*
2795. *Biatomella* Stt. Zool. 1848, 2165, I. B. 260, Nat. Hist. III, 198, T. 6, 3; Frey Tin. 301, L. E. XIII, 248; HS. V p. 310; *Disemiella* HS. V p. 313 (ex p.) (non Z.). *Angl; Helv. s.*
2796. *Pollinariella* Z. Is. 1839, 213; HS. 1022, V p. 311; Tgstr. Bidr. 151; Frey L. E. XIII, 287. *Ross. oc; Germ; Hal; Hung; Dalm; Carn; Gal. m; It. c.*
2797. *Collitella* Dup. IV, 77, 9 p. 327; HS. 1019, V p. 311; Frey L. E. XIII, 290; *Grossepunctella* HS. V p. 312; Frey L. E. XIII, 289 (specimina parva detrita). *Ross. s. oc; Germ; Dalm.*
2798. *Subocellea* Stph. III. IV, 290; Frey L. E. XIII, 291. *Angl.*
2799. *Disertella* HS. 1018, a, V p. 311; Frey Tin. 299, L. E. XIII, 285; *Aserinella* HS. 1018, b; ? *Pollinariella* Dup. XI, 307, 5 (an praec. synonym?). *Angl; Germ; Helv; Gal; Dalm; Sic; Bith.*
- † 2800. *Ingdunensis* Frey L. E. XIII, 291. *Germ. c. oc; Helv. s; Gal. m.*
2801. *Rudectella* Stt. Cat. Suppl. 26; HS. 1020, V p. 311; Frey L. E. XIII, 293. *Germ.m; Carn; Dalm; Cors; Graec; Bith; Pont.*
2802. *Squamosella* HS. 958, V p. 303; Frey L. E. XIII, 294. *Austr; Dalm.*
2803. *Constitella* Frey L. E. XIII, 295. *Dalm. s.*
2804. *Rufocinerea* Hw. Lep. Br. 535; Stph. III. IV, 289; Wd. 1421; Z. Stett. e. Z. 1850, 204; Stt. I. B. 262, Nat. Hist. III, 84, T. 2, 3; Frey L. E. XIII, 296; HS. 1021; *Flos-lactis* Hw. 535; Stph. III. IV, 289; Wd. 1420. *Angl; Scot; Hib; Gal; Carn; Dalm. s; It. c; Bith.*
2805. *Anserinella* Z. Is. 1839, 213, Stett. e. Z. 1850, 203; Dup. IV, 86, 10; Frey L. E. XIII, 298. *Austr; Gal; Dalm; It. c.*
2806. *Disemiella* Z. Is. 1847, 893; HS. 1028, V p. 313; Frey L. E. XIII, 299. *Dalm; It. c; Sic.*

2807. *Triatomea* Hw. Lep. Br. 535; Stph. Ill. IV, 288; Stt. I. B. 261; HS. V p. 312; Frey L. E. XIII. 300; *Dispilella* Stt. Cat. 27. *Angl.*
2808. *Distigmatella* Frey L. E. XIII, 302. *Helv. s.*
2809. *Dispunctella* Dup. IV, 78, 1; HS. 1024, V p. 312; Frey Tin. 302, L. E. XIII, 303. *Germ; Helv; Dalm.*
2810. *Triseriatella* Stt. I. B. 261; HS. V p. 313; Frey L. E. XIII, 304. *Angl; Hib.*
2811. *Nitidulella* HS. 1025, V p. 314; Frey Tin. 302, L. E. XIII, 304. *Germ.m; Hung; Helv.*
- †* 2812. *Chionella* Mu. Wien. Mts. 1861, 193. *Pont.*
2813. *Argentella* Cl. Ic. 11, 13. *Eur. c. et m. (exc. Graec. et Hisp.); Ross. s. oc.*
Cygnipennella Hb. 207; Stph. Ill. IV, 288; Wd. 1417; Z. Is. 1839, 213; Dgl. Trns. II, n. S. 211, T. 18, 3; Stt. I. B. 262, Nat. Hist. III, 130, T. 4, 2; Frey Tin. 303, L. E. XIII, 305; *Cygnipennis* Hw. 536; *Cygnella* Tr. IX, 2, 117; Dup. XI, 309, 1 p. 543; ♂ *Semialbella* Stph. l. c.; Wd. 1418.
2814. *Pollutella* HS. 1026, V p. 313; Frey L. E. XIII, 307. *Germ.m; Carn; Dalm; Bith. Sil.*
2815. *Festucicolella* Z. Stett. e. Z. 1853, 415; HS. V p. 313; Frey L. E. XIII, 308. *Sil.*
- † 2816. *Heinemanni* Frey Schweiz. e. G. 1870, p. 278. *Rhaetia (Helv.).*
2817. *Subalbidella* Schlg. Ber. 1847, 241. *Ross. s. oc; Germ; Helv; Angl.*
Ochreella Stt. Cat. 27. I. B. 262; HS. 1006, V p. 313; Frey Tin. 303, L. E. XIII, 309; Tgstr. Cat. 366 (76).
- † 2818. *Immolatella* Z. z. b. V. 1868, 625. *Car.*
2819. *Fuscochrella* Frey Tin. 304, L. E. XIII, 310; HS. V p. 313 (*Ochreella*). *Helv. s.*
2820. *Mühligiella* Frey Tin. 304, L. E. XIII, 311. *Helv. s.*
2821. *Piperatella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 256. *And.*

290. *Urodela* Stt.

2822. *Cisticolella* Stt. South. Eur. 226. *Gal. m.*

XX. *Lithocolletidae*.291. *Bedellia* Stt.

2823. *Somnulentella* Z. Is. 1847, 894; Dgl. Trns. E. S. Lond. II. n. S. 208, T. 17, 1; HS. 819, V p. 336; Stt. I. B. 226; Frey Tin. 263; *Orpheella* Stt. Cat. 23; *Convolutella* Fologne Ann. S. Belg. 1860, 86. *Angl; Germ; Helv; Belg; Gal. m. or; It.*

292. *Oenophila* Stph.

2824. *V-flavum(a)* Hw. Lep. Br. 530; Stph. Ill. IV, 365; Wd. 1609; Stt. I. B. 232; HS. 994; *V-flavella* HS. V p. 336. *Angl; Germ.*

293. *Lihocolletis* Z.

2825. *Roboris* Z. Is. 1839, 317, L. E. I. 174, T. 1, 4; Stt. I. B. 266; HS. 746; Frey Tin. 330; *Roborella* Stt. Zool. 1848, 2153; HS. V p. 322; *Roborifoliella* Dup. IV, 78, 11. *Eur. c; Carn; Dalm; It. c; Graec.*
 — larva: *Quercus Robur et pedunculata* (inf.).
2826. *Amyotella* Dup. XI, 309, 2; Z. L. E. I. 180, T. 1, 7; Stt. I. B. 267; HS. 755, V p. 322; Frey 331; *Mülleriella* Z. Is. 1839, 217. — larva: *Quercus Robur et pedunculata* (inf.). *Eur. c; Carn.*

2827. *Hortella* F. E. S. 3. 2. 327. 174; Hw. 579; Stph. III. IV, 258; Stt. I. B. 267; Frey 330. — *Saportella* Dup. XI, 308, 10; Z. L. E. I. 177, T. 1, 6; HS. 766, V p. 322; Kuhlweiniella Z. Is. 1839, 217. — larva: *Quercus Robur* et *pedunculata* (inf.). *Angl; Germ; Gal; Dalm; It. c; Bith.*
2828. *Sylvella* Hw. Lep. Br. 579; Stph. III. IV, 258; Stt. Zool. 1848, 2154, I. B. 277. Nat. Hist. II, 224, T. 6, 1; Frey 358. — *Acerifoliella* Z. Is. 1839, 217. L. E. I. 239, T. 1, 32, 33; HS. 813-14, V p. 334; *Acernella* Dup. IV, 76, 11. — larva: *Acer campestre* et *Pseudoplatanus* (inf.). *Angl; Germ; Helv; Carn; Dalm; It. c; Bith.*
2829. *Helianthemella* HS. n. Schm. 115, p. 20. — larva: *Helianthemum vulgare* (inf.). *Germ; Dalm. s; Bith.*
2830. *Abrasella* Z. L. E. I. 238, T. 1, 38; F. R. 751, V p. 323. — larva: *Quercus Robur* et *pedunculata* (inf.). *Germ. m. or; Dalm; It. s. et c; Bith.*
2831. *Cramerella* F. E. S. 3. 2. 327. 173; Hw. 578; Stph. III. IV, 257; Z. Is. 1839, 217, L. E. I. 234, T. 1, 29; Stt. I. B. 277; HS. 764, V p. 323; Frey 357. — larva: *Quercus Robur* et *pedunculata* (inf.). *Eur. c. et s. Carn; Dalm. s; It. s. et c; Bith.*
2832. *Tenella* Z. L. E. I. 236, f. 30; Stt. I. B. 277; HS. 763, V p. 323; Frey 357. — larva: *Carpinus Betulus* (inf.). *Angl; Germ; Hal; Helv.*
2833. *Heegeriella* Z. L. E. I. 232, f. 28; Stt. I. B. 277; HS. 762, V p. 323; Frey 356; *Tenella* Stt. Zool. 1848, 2152. — larva: *Quercus Robur* et *pedunculata* (inf.). *Angl; Scot; Gal; Germ; Helv.*
2834. *Alniella* Z. L. E. I. 229; HS. 761, V p. 323; Frey 354; *Rajella* Z. Is. 1839, 217; *Alnifoliella* Dup. XI, 308, 2; Stt. Zool. 1848, 2096, I. B. 276; ? Hb. 193. — larva: *Alnus glutinosa* (inf.). *Ross. s. oe; Scand; Angl; Germ; Gal; Helv; Hung; Dalm; It. c.*
2835. *Alpina* Frey Tin. 354 (præc. var.). — larva: *Alnus viridis* (inf.). *Helv. or. Alp.*
2836. *Strigulatella* Z. Is. 1846, 300; HS. 789, V p. 324; Frey 352; *Rajella* Z. L. E. I. 185. — larva: *Alnus incana* (inf.). *Eur. c. et s; Dalm. s.*
- † 2837. *Nigrescentella* Logan Trns. E. S. Lond. I, n. S. 182. T. 15, 9; Stt. I. B. 269, Stett. e. Z. 1852, 79. — larva ignota. *Scot.*
- † 2838. *Iradiella* Stt. I. B. 269, Trns. E. S. Lond. III, n. S. T. 1, 1. — larva ignota. *Scot.*
2839. *Lautella* Z. L. E. I. 194, f. 14; Stt. Zool. 1848, 2082, I. B. 270; HS. 750, V p. 332; Frey 362. — larva: *Quercus Robur* et *pedunculata* (inf.). *Angl; Germ; Gal; Helv. s.*
- † 2840. *Sublautella* Stt. South. Eur. 197. — larva: *Quercus spec.?* *Gal. m. or.*
2841. *Bremiella* Frey Mittheil. d. nat. G. Zürich 1852, 629; Stt. Ann. 1856, 40, Nat. Hist. II, 182, T. 4, 2; HS. 772-4. V p. 331; Frey Tin. 363. — larva: *Vicia Sepium*; *V. angustifolia*; *Trifolium medium*; *Medicago sativa* (inf.). *Angl; Germ. m; Helv.*
2842. *Insignitella* Z. L. E. I. 193, f. 13; HS. 788, V p. 324. — larva: *Trifolium pratense, medium, repens.* (inf.). *Germ.*
2843. *Ulmifoliella* Hb. 444; Tr. IX, 2, 187, Dup. XI, 307, 7; Z. L. E. I. 210, f. 18; Stt. I. B. 273. Nat. Hist. II, 246, T. 6, 3; HS. 754, V p. 324; Frey 349. — larva: *Betula alba* (inf.). *Eur. c. et s; Dalm.*
2844. *Spinolella* Dup. XI, 308, 8; Stt. Zool. 1848, 2085, I. B. 373; HS. 797, V p. 332; Frey 348; *Hilarella* Zett. Ins. Lap. 1010. — larva: *Salix caprea* (inf.). *Lap; Ross. s. oe; Scand; Germ; Angl; Gal; Helv.*
2845. *Fraxinella* Z. L. E. I. 216, f. 21; HS. 796, V p. 332; Frey 350. — larva: *Genista germanica* et *tinctoria* (sup.). *Germ. m; Helv; Hung; Dalm; It. c; Bith.*
2846. *Cavella* Z. L. E. I. 213, f. 19; Stt. Zool. 1848, 2085; HS. 753, V p. 326; *Schreiberella* Z. Is. 1839, 218. — larva: *Betula alba* (inf.). *Fen; Germ.*
2847. *Viminetorum* Stt. I. B. 272, Nat. Hist. II, 56, T. 1, 1; *Viminetella* HS. V p. 326. — larva: *Salix viminalis* (inf.). *Angl; Germ.*

2848. *Salicicolella* Sircom Zool. 1848, 2271; Stt. Stett. e. Z. 1852, 83, I. B. 271, Nat. Hist. 66, T. 1, 2; *Capraeella* Nicelli Stett. e. Z. 1851, 42; HS. 786, V p. 325; *Capreella* Frey 348. — larva: *Salix capraea*, cinerea etc. (inf.). *Angl; Germ; Helv.*
2849. *Salictella* Z. L. E. I, 207, f. 16; HS. 759, V p. 341; Frey 345. — larva: *Salix purpurea*, *viminalis*, *amygdalina* etc. (inf.). *Fen; Germ; Helv; It. c.*
2850. *Dubitella* HS. V p. 325; Frey 346; *Spinicolella* HS. 782. — larva: *Salix capraea* (inf.). *Germ; Helv; Gal.*
2851. *Mannii* Z. L. E. I, 209, f. 17; HS. 760; *Manniella* HS. V p. 323. — larva: *Quercus Robur* (inf.). *Austr.*
2852. *Pomifoliella* Z. Is. 1839, 218 (ex p.), L. E. I, 196, f. 15; Stt. Zool. 1848, 2093 (ex p.), I. B. 270 (ex p.); HS. 748-9, V p. 330 (ex p.); Frey 335. — larva: *Pyrus Malus* (inf.). *Eur. c. et s. exc. reg. pol; Dalm; It. s. et c.*
2853. *Sorbi* Frey Mittheil. 1852, 608, Tin. 338; *Sorbifoliella* HS. V p. 328; *Pomonella* HS. 775-6. — larva: *Sorbus aucuparia* (inf.). *Fen; Germ; Helv; Gal.*
2854. *Torminella* Frey Tin. 340; Stt. Ann. 1857, 109, Nat. Hist. II, 128, T. 3, 1. — larva: *Sorbus torminalis* (inf.). *Angl; Helv.*
2855. *Cydoniella* Frey Tin. 337. — larva: *Cydonia vulgaris*; *Pyrus communis* (inf.). *Liv; Germ; Helv; Gal.*
2856. *Cerasicolella* HS. 784-5, V p. 326; Frey Tin. 341. — larva: *Prunus avium* et *Cerasus* (inf.). *Ross. s. oc; Germ; Helv; Gal; Hung.*
- a. v. ? *Mahalebella* Mühlig Stett. e. Z. 1863, 212. — larva: *Prunus Mahaleb* (inf.).
2857. *Spinicolella* Stt. I. B. 271, Nat. Hist. II, 136, T. 3, 2; Frey 343; *Pruni* Frey Mittheil. 1855, 614; *Pruniella* HS. V p. 326; *Pomonella* v. *Spinicolella* Z. L. E. I, 203 (Ann. I.); *Deflexella* (*Pomonella*) Stt. Zool. 1851, App. 170, Stett. e. Z. 1852, 81. — larva: *Prunus spinosa* et *domestica* (inf.). *Angl; Germ; Helv; Hung.*
2858. *Padella* Glitz Jahresb. 1863, 41. — larva: *Prunus Padus* (inf.). *Germ.*
2859. *Oxyacanthae* Frey Tin. 336. — larva: *Crataegus Oxyacantha* (inf.). *Germ; Helv.*
2860. *Faginella* Z. L. E. I, 204; Stt. Zool. 1851, App. 170, Stett. e. Z. 1852, 82, I. B. 271, Nat. Hist. II, 148, T. 3, 3; HS. 783, V p. 327; Frey 344; ♀ *Phegophagella* HS. 777-8; *Fagifoliella* Sircom Zool. 1849, App. 42; *Pomonella* Stt. Zool. 1848, 2092; Nicelli Stett. e. Z. 1851, 39; *Securiferella* Stt. Zool. 1848; *Pomonella* (ex p.) Z. L. E. I, 201. — larva: *Fagus sylvatica* (inf.). *Eur. c; Carn; Dalm. s.*
2861. *Coryli* Nicelli Stett. e. Z. 1851, 36; Stt. I. B. 270, Nat. Hist. II, 106, T. 2, 2; HS. 771; Frey 330; *Corylella* HS. V p. 329. — larva: *Corylus avellana* (sup.). *Eur. c.*
2862. *Carpinicolella* Stt. Cat. Suppl. 13, Stett. e. Z. 1852, 83, I. B. 272, Nat. Hist. II, 118, T. 2, 3; HS. 779, V p. 329; Frey 334; *Ilicifoliella* Stt. Zool. 1848, 2091. — larva: *Carpinus Betulus* (sup.). *Angl; Germ; Helv; Gal;*
2863. *Leucographella* Z. Stett. e. Z. 1850, 207; HS. 758, V p. 327. — larva ? *It. c; Graec.*
2864. *Ilicifoliella* Z. L. E. I, 183, f. 9; HS. 767, V p. 322. — larva: *Quercus Robur* (inf.). *Germ. m; Dalm; ? Graec.*
2865. *Distentella* Z. L. E. I, 181, f. 8; HS. 756, V p. 322; Frey 331. — larva: *Quercus Robur* et *pubescens* (inf.). *Gal; Helv; Germ. m.*
2866. *Endryella* Mn. z. b. V. 1855, 569; *Meridionella* Moesch. Berl. e. Z. 1866, 144. — larva ignota. *And; Cast; Cors.*
- † 2867. *Triguttella* Stt. Zool. 1848, 2896, Stett. e. Z. 1852, 78. — larva ignota. *Angl.*
2868. *Lantanella* Schrk. Fn. B. II, 1. 138; Stt. I. B. 268, Nat. Hist. II, 162, T. 4, 1; *Elatella* Z. L. E. I, 190, f. 12; Stt. Stett. e. Z. 1852, 78; HS. 757, V p. 327; Frey 333; Stt. Zool. 1848 p. 2091. — larva: *Viburnum Lantana*, *opulus*, *tinus*. (inf.). *Angl; Scot; Germ; Helv; Gal; It. c; Cors.*

2869. *Junoniella* Z. L. E. I, 215, f. 20; HS. 770, V p. 329. — *Vacciniella* Stt. Ann. 1855, 48, Nat. Hist. II, 174, T. 4, 2. — larva: *Vaccinium Vitis-Idaea* (inf.). *Lap; Norv; Germ; Angl.*
- † 2870. *Quinqueguttella* Stt. Cat. Suppl. 12, I. B. 268. — larva: *Salix repens* (inf.). *Angl.*
2871. *Belotella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 257. — larva: *Quercus Ilex* (inf.). *And.*
2872. *Scitulella* Z. L. E. I, 176, f. 5; HS. 765, V p. 322. — larva ignota. *Germ. m. or; Carn; Dalm; It. c.*
2873. *Parisiella* Wk. Vat. Ber. 1848, f06; HS. 745, V p. 322. — larva: *Quercus pubescens et Robur* (inf.). *Gal; Dalm; It. c.*
2874. *Quercifoliella* Z. Is. 1839, 217; Dup. XI, 308, 5; Z. L. E. I, 218, f. 22; Stt. I. B. 273; HS. 768, V p. 323; Frey 352. — larva: *Quercus Robur et pedunculata* (inf.). *Eur. s. et c. exc. reg. pol; Carn; Dalm; Gal. m; It. c; Bith.*
2875. *Messaniella* Z. L. E. I, 221, f. 23; Stt. I. B. 274, Nat. Hist. II, 234, T. 6, 2; HS. 769, V p. 323. — larva: *Quercus Robur, pubescens, Ilex; Castanea vesca; Carpinus Betulus* (inf.). *Angl; Gal; It; Dalm; Ross. m. or; Bith.*
2876. *Platani* Stgr. Hor. 1870, 277, T. 3, 18. — larva: *Platanus*. *It. c; Graec.*
2877. *Hesperiola* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 256. — larva: *Quercus coccifera?* (inf.). *And.*
2878. *Delitella* Z. L. E. I, 184; HS. 752, V p. 322. — larva: *Quercus Robur et pubescens* (inf.). *Germ. m; Gal; Dalm; Carn; It. c.*
2879. *Quinquenotella* Frey Mittheil. 1855, 619, Tin. 350; HS. 787, V p. 324; Stt. Nat. Hist. II, 276, T. 7, 3. — larva: *Genista sagittalis* (in caulis cortice). *Germ. m; Hung; Helv; Gal.*
2880. *Scopariella* Z. L. E. I, 227, f. 26; Stt. I. B. 275; HS. 795, V p. 332. — larva: ? *Sarothamnus*. *Angl; Germ.*
- † 2881. *Ulicicolella* Stt. Cat. Suppl. 12, I. B. 276; HS. V p. 326. — larva: ? *Ulex Europaeus*. *Angl.*
2882. *Staintoniella* Stt. Nat. Hist. II. 268, T. 7, 2. — larva: *Genista pilosa* (sup.). *Germ. c. oc.*
2883. *Connexella* Z. L. E. I, 226, f. 25; HS. 812, V p. 330. — larva: *Salix fragilis et alba* (inf.). *Germ.*
2884. *Viminiella* Stt. I. B. 275. Stett. e. Z. 1852, 86, Nat. Hist. II, 80, T. 1, 3. — larva: *Salix capraea* (inf.). *Angl; Germ. s.*
2885. *Corylifoliella* Hw. Lep. Br. 580; Stph. III. IV, 258; Stt. Zool. 1848, 2156, Stett. e. Z. 1852, 85, I. B. 274; HS. 743, V p. 330; Frey 353. — larva: *Crataegus Oxyacantha; Pyrus communis et Malus; Sorbus aria et torminalis* (sup.). *Angl; Germ. m; Helv; Gal.*
2886. *Betulae* Is. 1839, 217, L. E. I, 222, f. 24; HS. 744, 780; Frey 352; *Betulella* HS. V p. 330. — larva: *Betula alba; Pyrus communis et Malus* (sup.). *Liv; Germ; Helv; Gal.*
- † 2887. *Caledoniella* Stt. Cat. Suppl. 12, I. B. 275, Stett. e. Z. 1852, 84; HS. 1005, V p. 330. — larva ignota. *Scot; Angl. s.*
2888. *Suberifoliella* Z. Stett. e. Z. 1850, 208; HS. 781, V p. 331. — larva: *Quercus suber* (inf.). *It. c. et m.*
2889. *Nicellii* Stt. Zool. 1851, App. 172, I. B. 279; HS. 792, V p. 333; Frey 361; *Tristrigella Nicelli* Stett. e. Z. 1851, 47. — larva: *Corylus avellana* (inf.). *Germ; Helv; Angl.*
- † 2890. *Unifasciella* Tgstr. Cat. 366 (76). — larva ignota. *Fen.*
- † 2891. *Dunningiella* Stt. Stett. e. Z. 1852, 88, I. B. 279; HS. V p. 333. — larva ignota. *Angl.*
2892. *Froelichiella* Z. Is. 1839, 218, L. E. I, 243, f. 35; Stt. I. B. 278; HS. 793, V p. 333; Frey 362. — larva: *Alnus glutinosa* (inf.). *Ross. oc. et m. or; Angl; Scot; Germ; Helv; Ped.*
2893. *Stettinensis* Nicelli Stett. e. Z. 1852, 219; Stt. I. B. 279, Nat. Hist. II, 192, T. 5, 1; *Stettinella* HS. V p. 331. — larva: *Alnus glutinosa* (sup.). *Ross. s. oc; Angl; Scot; Germ.*

2894. Kleemannella F. Sp. II, 509; Hb. 201; Hw. 576; Z. Is. 1838, 705, L. E. I, 244, f. 36; Stph. III. IV, 256; Stt. I. B. 280; HS. 790-1, V p. 333. — larva: Alnus glutinosa (inf.). *Fen; Liv; Germ; Gal; Angl; Carn; It. s. et c; Dalm; Bith.*
2895. Schreberella F. Sp. II, 304; Hw. 575; Stph. III. IV, 255; Stt. I. B. 280, Nat. Hist. II, 200, T. 5, 2; Kleemannella Panz. Fn. Ins. 29, f. 24; Ulminella Z. Is. 1839, 218, L. E. I, 246, f. 37; HS. 747, V p. 332. — larva: Ulmus campestris (inf.). *Angl; Germ; Gal; Carn; Dalm; Bith.*
2896. Emberizaepennella Bouché Nat. d. Ins. I, 132; Z. Is. 1839, 218, L. E. I, 241, f. 34; Dgl. Trus. E. S. Lond. II n. S. 122, T. 13, 3; Stt. I. B. 278, Nat. Hist. II, 304, T. 8, 3; Dup. IV, 76, 7; HS. 799, V p. 332; Frey 359. — larva: Loniceræ sp. (inf.). *Ross. oc; Germ; Angl; Helv; Gal; Dalm; It. c; Bith.*
2897. Tristrigella Hw. Lep. Br. 576; Stt. I. B. 281; HS. 794, V p. 332; Frey 360; Strigifasciella Stt. Zool. 1848, 2087. — larva: Ulmus campestris (inf.). *Fen; Germ; Helv; Angl.*
2898. Millierella Stgr. Berl. e. Z. 1870, 323. — larva: Celtis australis (inf.). *Gal. m; Teriol. m. (Bozen).*
2899. Scabiosella Dgl. Trus. E. S. Lond. II, n. S. 121, T. 13, 2; Stt. I. B. 281, Nat. Hist. II, 296, T. 8, 2; HS. V p. 333; Frey 360. — larva: Scabiosa columbaria (inf.). *Angl; Germ; Helv.*
2900. Trifasciella Hw. Lep. Br. 576; Stph. III. IV, 257; Stt. Zool. 1848, 2088, I. B. 281; Dgl. Trus. E. S. Lond. II, n. S. 120, T. 13, 1; HS. 806, V p. 333; Alnifoliella Stph. III. IV, 259; Heydenii Z. L. E. I, 247, f. 39. — larva: Loniceræ spec. (inf.). *Germ; Gal; Angl; Dalm; It. c; Bith.*
2901. Acaciella Z. L. E. I, 258; HS. 742, V p. 331. — larva ignota. *Vindobon.*
2902. Agilella Z. L. E. I, 248, f. 39; HS. 809, V p. 333. — larva: Ulmus campestris (inf.). *Germ; It. c.*
2903. Pastorella Z. L. E. I, 250; HS. 801, 812, V p. 334. — larva: Salix viminalis etc. (inf.). *Germ; Norv.*
2904. Populifoliella Tr. IX, 2. 188 (exc. var. et larva); Z. L. E. I, 255, f. 41; HS. 807-8, V p. 334; Frey 366; Stt. Nat. Hist. II, 258, T. 7, 1. — larva: Populus nigra, Canadensis, pyramidalis (inf.). *Liv; Germ; Helv; Dalm.*
2905. Chiclanella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 256. — larva: Populus alba (inf.). *And.*
2906. Apparella HS. 804-5, V p. 334. — larva: ?Populus nigra. *Germ.*
2907. Tremulæ Z. L. E. I, 251, f. 40; HS. 810-11; Frey 366; Populifoliella Tr. IX, 2. 188 (var. et larva); Z. Is. 1839, 218; Tremulella HS. V p. 334. — larva: Populus tremula (inf.). *Fen; Germ; Helv; Hung.*
2908. Comparella Z. L. E. I, 257, f. 42; Stt. I. B. 282; HS. 800, V p. 334; Frey 367. — larva: Populus alba (inf.). *Angl; Germ; Helv; It. c.*
2909. Adenocarpus Stgr. Stett. e. Z. 1863, 270. — larva: Adenocarpus Hispanicus (inf.). *Hisp.*

294. Tischeria Z.

2910. Complanella Hb. 428; Tr. IX, 2. 179; Dup. XI, 307, 2; Rtz. Forst-I. II, 251, T. 12, 4; Z. L. E. III, 335; Stt. I. B. 263, Nat. Hist. III, 238, T. 1, 1; Frey 306; HS. V p. 337; Fulvescens Stph. III. IV, 214; Wd. 1227; Comparella HS. 862; ?Rufipennis Hw. 537; ?Rufipennella Stph. III. IV, 289; Wd. 1424. *Ross; Suec; Germ; Helv; Gal; Hung; Dalm; It; Hisp; Bith.*
2911. Dodonaea (Stt. N. H. III p. 230, 236) Heyd. Stett. e. Z. 1862 p. 364 (Frautella Heyd. in litt. Intellig. IV p. 175). *Germ; Angl.*
2912. Marginea Hw. Lep. Br. 556; Stph. III. IV, 290; Wd. 1426; Stt. I. B. 264, Nat. Hist. III, 248, T. 1, 2; Frey 307; Emarella Dup. XI, 309, 6; Z. L. E. III, 338; HS. 863, V p. 337. *Liv; Angl; Scot; Germ; Helv; Gal; Carn; Dalm; It; Cors; Graec; Bith.*

2913. *Heinemanni*. Al. ant. luteo-fuscis virescenti-nitidulis, palpis luteis, antennis albidis. Exp. alar. 8-9½ mm Larva in foliis Rubi fruticosi et caesii. *Germ. c. et s.*
2914. *Gaunacella* Dup. IV, 76; HS. 865, V p. 336. *Germ; It. c; Bith.*
2915. *Angusticollella* Z. L. E. III, 339; Frey 307; HS. 864, V p. 337; Stt. Nat. Hist. III, 256, T. 1. 3. *Ross. s. oc; Germ; Helv; Gal; It. c; Carn; Bith.*

XXI. Lyonetidae.

295. Lyonetia Hb.

2916. *Clerkella* L. S. N. X. 542, F. S. n. 1411; F. S. E. 666. 66; *Eur. c. et s; Carn;*
Clerkella Tr. IX, 2. 191; Dup. XI, 307, 7; Z. L. E. III, *It. c; Sard.*
 252; Stt. I. B. 284; Frey 313; HS. 856, V p. 261; *Argyro-*
daetyla Schiff. S. V. 320; *Unipunctella* Stph. III. IV, *260; Wd. 1335; Nivella* Stph. l. c; Wd. 1333; *Malella*
Schrk. Fn. B. II, 112.
- a. v. *Aereella* Tr. IX, 2. 192; *Autumnella* Stph. l. c; Curt. *B. E. VI, 284; Wd. 1332; Semiaurella* Wd. 1334.
2917. *Ledi* Wk. Vat. Ber. 1859, 101. *(Germ. s. et oc; Ross. s. oc.*
2918. *Prunifoliella* Hb. 191; Z. Is. 1839, 216, L. E. III, 259; HS. *Eur. c; Ross. s. oc;*
 855, V p. 261; Frey 311. *Dalm; It. s. et c; Bith.*
- a. v. *Padifoliella* Hb. 316; Tr. IX, 2. 190; Z. L. E. III, 261; HS. *854, V p. 261.*
- b. v. *Albella* Ev. F. V. U. 600; HS. 853; *Padifoliella* Stt. *Angl; Ross. m. ov.*
 I. B. 284.
- c. v. *Schineri* Now. M. S. N. 28, f. 11. *Hal.*
2919. *Pulverulentella* Z. Is. 1839, 216, L. E. III, 263. *Germ.*
2920. *Frigidariella* HS. V p. 262; Frey 310; Heyd. Stett. e. Z. *Alp.*
 1861, 38.

296. Phyllobrostis Stgr.

2921. *Daphneella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 257. *Gal. m; And.*
2922. *Hartmanni* Stgr. Stett. e. Z. 1867, 212. *Bar.*

297. Phyllocnistis Z.

2923. *Snffusella* Z. Is. 1847, 894, L. E. III, 266, f. 31-4; Stt. I. B. *Ross. s. oc; Germ;*
 285; HS. 871, V p. 341; Frey 315. *Gal; Helv; Dalm; It.*
2924. *Saligna* Z. Is. 1839, 214, L. E. III, 270; Stt. I. B. 285; HS. *Ross; Germ; Angl;*
 872; Frey 315; *Salignella* HS. V p. 341. *Helv.*

298. Cemiostoma Z.

2925. *Susinella* HS. V p. 342; Stt. Nat. Hist. I, 289; Frey 324; Tgstr. *Germ. oc; Helv. s;*
 Ann. 197. *Fen.*
2926. *Spartifoliella* Hb. 335; Stph. III. IV, 261; Wd. 1336; Dup. *Liv; Angl; Scot;*
 XI, 307, 8; Z. Is. 1839, 214, L. E. III, 272, f. 35-9; Stt. Zool. *Germ; Gal; Dalm.*
 1848, 2158, I. B. 287, Nat. Hist. I, 294, T. 1, 2; HS. 875, V
 p. 342; *Punctaurella* Hw. 578.
2927. *Wailesella* Stt. Intellig. 1858, IV, 44. *Angl; Germ; Gal.*
2928. *Laburnella* Stt. Cat. Suppl. 11, I. B. 287, Nat. Hist. I, 312, T. *Angl; Germ; Gal;*
 1, 1; HS. 876, V p. 342; Frey 323. *Helv; It. c.*
2929. *Lotella* Stt. Ann. 1859, 156. *Angl.*
2930. *Zanclaella* Z. L. E. III, 277; Stt. Nat. Hist. I, 288. *Sic; Dalm.*
2931. *Adenocarpella* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 324. *Hisp. c.*

2932. *Scitella* Z. Is. 1839, 214, L. E. III, 278; Stt. Zool. 1848, 2157, I. B. 288, Nat. Hist. I, 323, T. 1, 3; HS. 873, V p. 342; Frey 325; Tgstr. Ann. 197; *Clerckella* Stph. III. IV, 261; Wd. 1337; ? Hw. 578. *Fen; Germ; Helv; Angl; Gal; Dalm; It; Bith.*
2933. *Lustratella* HS. 874, V p. 343. *Germ.*

299. *Bucculatrix* Z.

2934. *Nigricomella* Z. Is. 1839, 215, L. E. III, 299; HS. 847, V p. 338; Frey 319; Stt. Nat. Hist. VII, 32, T. 1, 2. *Ross; Germ; Dalm; It. c; Bith.*
- a. v. *Aurimaculella* Stt. Cat. 28, I. B. 291, Nat. Hist. VII, 22, T. 1, 1; HS. V p. 338; Frey 320. *Angl; Germ. s. oc; Helv; Gal. s.*
2935. *Cidarella* Z. Is. 1839, 216, L. E. III, 287; Stt. I. B. 291, Nat. Hist. VII, 33, T. 1, 3; HS. 845, V p. 338. *Liv; Germ; Angl; It. c.*
- † 2936. *Argentisignella* HS. V p. 338. *Bav.*
- † 2937. *Luteiciliella* Tgstr. Cat. 366 (76). *Fen.*
2938. *Ulmella* Z. L. E. III, 288; Stt. I. B. 291, Nat. Hist. VII, 46, T. 2, 1; HS. 849, V p. 339; Frey 317; *Sircomella* Stt. Zool. 1848, 2162; *Cuculipennella* var. ♂, Hw. 580. *Eur. c; Ross. s. oc; Dalm; It. c; Bith.*
2939. *Vetustella* Stt. Cat. 28, I. B. 292. *Angl; Germ; Ital.*
2940. *Crataegi* Z. Is. 1839, 216, L. E. III, 290; Stt. I. B. 292, Nat. Hist. VII, 68, T. 2, 2; Frey 317; HS. 850; *Cuculipennella* var. γ, Hw. 579; *Crataegifoliella* Dup. IV, 78, 8; Stt. Zool. 1848, 2161; HS. V p. 339. *Eur. c; Ross. s. oc. et m. or; Carn; Dalm; Bith.*
2941. *Demaryella* Stt. Zool. 1848, 2157, I. B. 293, Nat. Hist. VII, 80, T. 2, 3; ? Dup. XI, 309, 5; *Scoticella* HS. V p. 339. *Angl; Scot.*
2942. *Maritima* Stt. Cat. Suppl. 11, I. B. 293, Nat. Hist. VII, 88, T. 3, 1; HS. V p. 339. *Fen; Germ; Angl.*
2943. *Boyerella* Dup. XI, 309, 3; Z. Is. 1846, 299, L. E. III, 291, f. 44-6; Stt. I. B. 293; HS. 851, V p. 341; *Albedinella* Z. Is. 1839, 216. *Liv; Germ; Gal; Angl; Dalm; It. c; Graec; Bith.*
- †* 2944. *Albella* Stt. Syr. et As. min. 51. *Pal.*
2945. *Rhamniella* HS. V p. 340. *Sil.*
- † 2946. *Fatigatella* Heyd. Stett. e. Z. 1863, 112. *Helv. or. Alp.*
- † 2947. *Lavaterella* Mill. Ic. II, 69, Pl. 59, 1-5; Frey Schweiz. e. G. 1870 p. 284. *Gal. m.*
2948. *Frangulella* Goetze Btr. III, 4, 169; Z. L. E. III, 295; Stt. I. B. 294, Nat. Hist. VII, 114, T. 4, 1; Frey 318; HS. V p. 341; *Alnella* Villers F. S. II, 515. *Eur. c; Ross. s. or; Suec; Carn; Dalm; It.*
- Rhamnifoliella* Tr. IX, 2, 183; F. R. 7 p. 10; Dup. XI, 307, 11; Z. Is. 1839, 216; Stt. Zool. 1848, 2160.
2949. *Ratisbonensis* Stt. Intellig. IX, 157, Nat. Hist. VII, 106, T. 3, 3; *Gnaphaliella* HS. 857, V p. 340. *Germ. c. et m.*
- † 2950. *Valesiaca* Frey Schweiz. e. G. 1870 p. 283. *Val.*
2951. *Artemisiae* HS. 858; *Artemisiella* HS. V p. 340. *Fen; Sil.*
2952. *Absynthii* Gartner Stett. e. Z. 1865, 330. *Germ.*
- † 2953. *Humiliella* HS. 859, V p. 340. *Bav.*
2954. *Gnaphaliella* Tr. IX, 2, 180; Dup. XI, 307, 4; Z. Is. 1839, 218, L. E. III, 293; Stt. Nat. Hist. VII, 98, T. 3, 2. *Liv; Germ.*
2955. *Thoracca* Thnbg. Diss. Ent. VII, 88 (100). *Eur. c; Liv; Suec; Dalm.*
- Hippocastanella* Dup. XI, 308, 4; Z. L. E. III, 297; Stt. I. B. 297, Nat. Hist. VII, 130, T. 4, 2; Frey 318; HS. 852, V p. 338; *Hippocastani* Z. Is. 1839, 216.
- † 2956. *Concolorella* (Nyl. mus.) Tgstr. Bidr. p. 151, Amaeckn. p. 197. *Fen.*
2957. *Cristatella* Z. Is. 1839, 214, L. E. III, 300; Stt. I. B. 294, Nat. Hist. VII, 138, T. 4, 3; Frey 319; HS. 846, V p. 337. *Ross. s. oc; Germ; Helv; Angl; Carn.*

2958. *Gracilella* Frey Tin. 321 (praec. var.?). *Turicum*.
 † 2959. *Imitatella* HS. V p. 337. *Germ. c. oc.*
 † 2960. *Alpina* Frey Schweiz. e. G. 1870 p. 285. *Rhactia* (Helv.).

300. *Opogona* Z.

- * 2961. *Dimidiatella* Z. Bull. M. 1853, 4 p. 6 (sep.), T. 4, 13-6. *Hyge*.
 2962. *Panchalcella* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 325. *Srp*.

XXII. Nepticulidae.

301. *Opostega* Z.

2963. *Salaciella* Tr. IX, 2. 180; Dup. XI, 307, 3; Z. Is. 1839, 214, *Ross. oc; Germ; Gal;*
 L. E. III, 280; Stt. I. B. 289; HS. V p. 360. *Carn; Dalm; It. c; Cors.*
 2964. *Reliquella* Z. L. E. III, 282; HS. 867, V p. 360. *Sil; Ross. s. oc. et m. or.*
 2965. *Menthinella* Mn. z. b. V. 1855, 568. *Cors.*
 2966. *Anritella* Hb. 387; Z. Is. 1839, 214, L. E. III, 283; Stt. I. B. *Germ. s; Angl; Bith.*
 289; HS. 868, V p. 360.
 2967. *Crepusculella* Z. Is. 1839, 214, L. E. III, 284; Dup. IV, 78; *Fen; Liv; Germ;*
 Stt. I. B. 289; Frey 327; HS. 869, V p. 360; *Auritella* *Helv; Angl; Dalm.*
 Stph. III. IV, 288; Wd. 1416. *s; It. c; Sic; Grace; Bith; Pal.*
 † 2968. *Spatulella* HS. 870, V p. 360. *Gal. c.*

302. *Trifurcula* Z.

2969. *Pallidella* Z. L. E. III, 332, f. 51-2; HS. V p. 359; *Pallidun-* *Germ; Dalm; It. c;*
lella HS. 860. *Sic; Bith.*
 † 2970. *Serotinella* HS. 866, V p. 359. *Bar.*
 2971. *Immundella* Z. Is. 1839, 215, L. E. III, 332; Stt. I. B. 307; Frey *Germ; Helv; Angl;*
 396; HS. 861, V p. 359. *It. c.*
 † 2972. *Squamatella* Stt. Cat. 30, I. B. 307; HS. V p. 360. *Angl.*
 † 2973. *Atrifrontella* Stt. Cat. 11, I. B. 306; HS. V p. 360. *Angl.*

303. *Nepticula* Z.

2974. *Pomella* Vaughan Intellig. V, 44; Stt. Man. 2. 431; Hein. *Ross. s. oc. (Petro-*
 Wien. Mts. 1862, 253; *Pygmaecella* Frey Tin. 371 (ex *pol.); Germ; Helv;*
 p.). L. E. XI, 371 (ex p.). — *larva:* *Pyrus Malus.* *Angl.*
 2975. *Pygmaecella* Hw. Lep. Br. 586; Stt. I. B. 298, Nat. Hist. I, 158, *Germ. s; Angl.*
 T. 5, 1; HS. V p. 348. — *larva:* *Crataegus Oxyacantha.*
 2976. *Aeneella* Hein. Wien. Mts. 1862, 254. — *larva:* *Pyrus Malus.* *Germ. s.*
 2977. *Ruficapitella* Hw. Lep. Br. 586; Stph. III. IV, 269; Wd. 1363; *Germ; Helv; Angl;*
 Stt. I. B. 297, Nat. Hist. I, 272, T. 7, 2; HS. V p. 348; Frey *Gal.*
 Tin. 371, L. E. XI, 370; *Samiatella* ♀ Z. L. E. III, 303.
 — *larva:* *Quercus Robur et pedunculata.*
 2978. *Samiatella* HS. 835, V p. 348; Hein. Wien. Mts. 1862, 255; *Germ; ? It. c.*
 ? Z. ♂ L. E. III, 303. — *larva:* *Quercus Robur et pe-*
dunculata.
 2979. *Atricapitella* Hw. Lep. Br. 555; Stph. III. IV, 269; Stt. I. B. *Germ; Angl.*
 297; HS. V p. 347; Frey L. E. XI, 368 (ex p.): ? *Samia-*
tella ♂ Z. L. E. III, 303. — *larva:* *Quercus Robur et pe-*
dunculata.
 † 2980. *Nitidella* Hein. Wien. Mts. 1862, 257. — *larva* ignota. *Germ. s. oc.*
 2981. *Basiguttella* Hein. Wien. Mts. 1862, 258. — *larva:* *Quercus* *Germ. s. et oc.*
Robur et pedunculata.

2982. *Subnitidella* Z. L. E. III, 305; HS. 836, V p. 358. — larva *Germ.*
ignota.
2983. *Rhamnella* HS. Corresp. Bl. 1860, 60, n. Schm. 171. — larva: *Germ.*
Rhamnus catharticus.
2984. *Tiliae* Frey Tin. 375, L. E. XI, 381; Stt. Ann. 1860, 136, Nat. *Germ; Helv; Angl.*
Hist. VI, 168, T. 8, 2. — larva: *Tilia Europaea*.
2985. *Anomalella* Goeze Btr. III, 4, 168, 290; Stt. I. B. 297, Nat. *Succ; Germ; Helv;*
Hist. I, 54, T. 1, 2; HS. V p. 349; Frey Tin. 375, L. E. XI, *Angl; Gal; Carn.*
379; *Rosella* Schrk. Fn. B. II, 2, 139, 1890. — larva:
Rosa canina etc.
2986. *Lonicerae* Frey L. E. XI, 383; Stt. Nat. Hist. VII, 176, T. *Helv. s.*
8, 3. — larva: *Lonicera Caprifolium*.
2987. *Viscerella* Stt. Zool. 1853, 3958, I. B. 298, Nat. Hist. I, 126, *Angl; Germ. c. oc.*
T. 3, 1; HS. V p. 349; Frey L. E. XI, 374. — larva: *Ulmus campestris*.
2988. *Aucupariae* Frey L. E. XI, 376. — larva: *Sorbus aucuparia*. *Germ; Helv.*
2989. *Minusculella* HS. V p. 348; Frey Tin. 373, L. E. XI, 377; Stt. *Germ; Helv. s.*
Nat. Hist. VII, 162, T. 8, 1. — larva: *Pyrus communis*.
- † 2990. *Tristis* Wk. Stett. e. Z. 1862, 251. — larva: *Betula nana*. *Lap. norv.*
- † 2991. *Paradoxa* Frey Intellig. IV, 14. — larva: *Crataegus Oxyacantha*. *Germ.*
2992. *Sanguisorbae* Wk. Stett. e. Z. 1865, 269. — larva: *Sanguisorba officinalis*. *Sil.*
2993. *Pyri* Glitz Jahresb. 1865, 42, Frey Schweiz. e. G. 1870 p. 289. *Germ. s. et or; Helv.*
— larva: *Pyrus communis*.
2994. *Oxyacanthella* Stt. I. B. 298, Nat. Hist. I, 200, T. 5, 2; HS. V *Germ; Angl; Scot;*
p. 349; Frey Tin. 372, L. E. XI, 373. — larva: *Crataegus Helv.*
Oxyacantha.
2995. *Desperatella* Frey Tin. 374, L. E. XI, 384. — larva: *Pyrus Malus*. *Germ; Helv. s.*
- † 2996. *Suberivora* Stt. South. Eur. 228. — larva: *Quercus suber*. *Gal. m. or.*
2997. *Nylandriella* Tgstr. Bidr. 152; HS. 927; Frey L. E. XI, 445; *Fen; Succ; Germ.*
Hein. Wien. Mts. 1862, 259. — larva: *Sorbus aucuparia*.
2998. *Aceris* Frey L. E. XI, 386. — larva: *Acer campestre*, *platanoides*, *Pseudo-Platanus*. *Germ; Helv. s.*
- † 2999. *Latifasciella* HS. 832, V p. 352; Hein. Wien. Mts. 1862, 260. *Germ.*
— larva ignota.
3000. *Regiella* HS. V p. 351; Frey Tin. 391, L. E. XI, 434. — larva: *Germ; Helv; Angl.*
Crataegus Oxyacantha.
3001. *Pretiosa* Hein. Wien. Mts. 1862, 261; Glitz Jahresb. 1863, 41. *Germ. s. oc.*
— larva: *Geum urbanum*.
3002. *Aeneofasciella* HS. V p. 353; Hein. Wien. Mts. 1862, 262; *Germ; Helv.*
Aeneofasciata Frey Tin. 376, L. E. XI, 388. — larva:
Agrimonia Eupatorium; *Tormentilla erecta*.
3003. *Fragariella* Heyd. Stett. e. Z. 1862, 365; Hein. Wien. Mts. *Germ.*
1862, 263. — larva: *Fragaria vesca* etc.
3004. *Tormentillella* HS. Corresp. Bl. 1860, 60, n. Schm. 167. — *Bav.*
larva: *Tormentilla erecta*.
3005. *Gei* n. sp. *Fragariellae* similis. Alis ant. dimidia parte basali *Germ. s. et or.*
nitidissimis aureis, ceterum fuscis parum violaceo suffusis, fascia parum obliqua postmedium argentea vel pallide
aurea nitidissima, capillis ferrugineis, conchulis parvis
flavescentibus. Exp. al. 4 $\frac{3}{4}$ mm. Larva bis quotannis in
foliis *Gei* rivalis.
3006. *Dryadella* Hofm. Stett. e. Z. 1868, 29. — larva: *Dryas octopetala*. *Bav. Alp.*
3007. *Splendidissimella* HS. V p. 353; *Splendidissima* Frey *Germ; Helv. s.*
Tin. 393, L. E. XI, 439. — larva: *Rubus fruticosus* et
caesius.

3008. *Anrella* Stt. Cat. 28, I. B. 305, Nat. Hist. I, 34, T. 1, 1; HS. V p. 350; Frey L. E. XI, 441. — larva: *Rubus fruticosus*. *Angl; Germ; Gal; m. or; It. c.*
3009. *Nitens* Fologne Ann. S. Belg. 1862, 164, Pl. 2, 5. — larva: *Agrimonia Eupatoria*. *Belg.*
3010. *Comari* Wk. Stett. e. Z. 1862, 253; *Palustrella* Frey Schweiz. e. G. 1870 p. 287. — larva: *Comarum palustre*. *Germ. s; Norv; Helv.*
3011. *Gratiosella* Stt. Cat. 29, I. B. 305; HS. V p. 352; Frey Tin. 390, L. E. XI, 430; *Aurella* HS. 833. — larva: *Crataegus Oxyacantha*. *Germ; Helv; Angl.*
3012. *Ulmivora* (Stt. Ann. 1862, 114) Hein. Wien. Mts. 1862, 264; Fologne Ann. S. Belg. 1860, 112. — larva: *Ulmus campestris*. *Germ; Belg.*
3013. *Prunetorum* Stt. Ann. 1855, 50, Nat. Hist. I, 238, T. 6, 3; *Perpusillella* HS. V p. 353; Frey Tin. 390, L. E. XI, 432. — larva: *Prunus spinosa*. *Germ; Helv. s; Angl.*
3014. *Marginicolella* Stt. Zool. 1853, 3958, I. B. 305, Nat. Hist. I, 134, T. 3, 2; HS. V p. 351; Frey Tin. 394, L. E. XI, 443; *Centifoliella* Stt. Cat. 29; *Aurella* Z. L. E. III, 306 (ex parte). — larva: *Ulmus campestris*. *Germ; Angl; Helv. s; Gal; Ped.*
3015. *Speciosa* Frey Intellig. IV, 27; Hein. Wien. Mts. 1862, 265. — larva: *Acer Pseudo-Platanus*. *Germ; Helv.*
3016. *Mespilicola* Frey Tin. 392, L. E. XI, 438; *Ariella* HS. n. Schm. 168. — larva: *Amelanchier vulgaris*; *Sorbus Aria*. *Helv. Alp.*
3017. *Acetosae* Stt. I. B. 303, Nat. Hist. I, 228, T. 6, 2; Frey L. E. XI, 422. — larva: *Rumex Acetosa et Acetosella*. *Angl; Sil.*
3018. *Alnetella* Stt. Ann. 1856, 43, Nat. Hist. VII, 220, T. 10, 3; Frey L. E. XI, 437; Hein. Wien. Mts. 1862, 266. — larva: *Alnus glutinosa*. *Germ; Helv; Angl.*
3019. *Lediella* Schleich Stett. e. Z. 1867, 449. — larva: *Ledum palustre*. *Germ. s.*
3020. *Dulcella* Hein. Wien. Mts. 1862, 267. — larva: *Fragaria vesca*. *Germ. s.*
3021. *Continuella* Stt. Ann. 1856, 42; Frey L. E. XI, 436; Hein. Wien. Mts. 1862, 301. — larva: *Betula alba*. *Germ. s; Angl.*
3022. *Centifoliella* Z. L. E. III, 315; HS. 827, V p. 351; Frey L. E. XI, 419; Stt. Nat. Hist. VII, 204, T. 10, 1. — larva: *Rosa Centifolia* etc. *Germ.*
3023. *Microtheriella* Stt. I. B. 302, Nat. Hist. I, 118, T. 2, 3; HS. V p. 350; Frey Tin. 386, L. E. XI, 419. — larva: *Corylus Avellana*; *Carpinus Betulus*. *Germ; Helv. s; Angl.*
3024. *Inaequalis* Hein. Wien. Mts. 1862, 302. — larva: *Fragaria vesca*. *Germ. s. oc.*
3025. *Betulicola* Stt. Ann. 1856, 42; Frey Tin. 387, L. E. XI, 424; Hein. Wien. Mts. 1862, 303. — larva: *Betula alba*. *Germ; Helv; Angl.*
- † 3026. *Hübnerella* HS. 829. — larva ignota. *Austr; ? Cors.*
- † 3027. *Dimidiatella* HS. V p. 352; *Hübnerella* HS. 830 et d. — larva ignota. *Vindobon.*
3028. *Plagicolella* Stt. I. B. 303, Nat. Hist. I, 160, T. 4, 1; HS. V p. 350; Frey Tin. 387, L. E. XI, 426. — larva: *Prunus spinosa et domestica*. *Fen; Germ; Helv; Angl.*
3029. *Ignobiliella* Stt. Cat. 29, I. B. 302, Nat. Hist. I, 246, T. 7, 1; HS. V p. 350; Frey L. E. XI, 414. — larva: *Crataegus Oxyacantha*. *Angl.*
3030. *Poterii* Stt. Ann. 1858, 96, Nat. Hist. VII, 242, T. 11, 3; Hein. Wien. Mts. 1862, 304. — larva: *Poterium Sanguisorba*. *Angl.*
- † 3031. *Geminella* Frey Schweiz. e. G. 1870, p. 288. — larva: *Sanguisorba officinalis*. *Germ; Helv.*

3032. *Filipendulae* Wk. Praecedenti valde affinis. Alis ant. aureo-brunneis versus apicem vix violaceo infusis, fascia post medium recta argentea nitida, capillis ferrugineis, conchulis flavescentibus. Exp. alar. $3\frac{1}{3}$ — $3\frac{3}{4}$ mm. — larva succinea, capite fusciscenti, in foliis Spiraeae *Filipendulae* marginem sequens vitam degit. *Sil.*
3033. *Distinguenda* Hein. Wien. Mts. 1862, 305. — larva: *Betula alba*. *Germ. s. oc.*
- † 3034. *Tengstroemi* Nolck. Fn. II, n. 879. — larva: *Rubus Chamaemorus*. *Liv; ? Norv.*
3035. *Glutinosae* Stt. Ann. 1858, 96; Hein. Wien. Mts. 1862, 306. — larva: *Alnus glutinosa*. *Germ; Angl.*
3036. *Luteella* Stt. Ann. 1857, 110; Hein. Wien. Mts. 1862, 308. — larva: *Betula alba*. *Germ. s; Angl.*
3037. *Sorbi* Stt. Ann. 1861, 91. — larva: *Sorbus Aucuparia*. *Fen; Angl; Sil. mont; Hercyniae mont. Germ; Helv.*
3038. *Turicella* HS. V p. 355; Hein. Wien. Mts. 1862, 309; *Turicensis* Frey Tin. 391, L. E. XI, 413. — larva: *Fagus sylvatica*. *Germ; Helv.*
3039. *Hemargyrella* Z. L. E. III, 323; Hein. Wien. Mts. 1862, 310; *Ignobiliella* HS. 816. — larva ignota. *Germ. s. oc.*
3040. *Argentipedella* Z. Is. 1839, 215, L. E. III, 316; Stt. I. B. 303, Nat. Hist. VII, 212, T. 10, 2; HS. 834, V p. 353; Frey Tin. 386, L. E. XI, 421. — larva: *Betula alba*. *Ross. oc; Suec; Germ; Helv; Angl; Dalm. s.*
3041. *Flexuosella* Fologne Ann. S. Belg. 1859, 140, 1861, Pl. 2. 5. — larva ignota. *Belg.*
3042. *Tityrella* Stt. I. B. 304, Nat. Hist. I, 148, T. 3, 3; Frey Tin. 389, L. E. XI, 429; *Basalella* HS. 831, V p. 354. — larva: *Fagus sylvatica*. *Germ; Helv; Angl.*
3043. *Freyella* Heyd. Intellig. 1858, 4. 175. — larva: *Convolvulus sepium et arvensis*. *Germ.*
3044. *Malella* Stt. I. B. 304, Nat. Hist. I, 209, T. 5, 3; Frey Tin. 389, L. E. XI, 427; ? HS. V p. 351. — larva: *Pyrus Malus*. *Germ; Helv. s; Angl.*
3045. *Agrimoniella* HS. Corresp. Bl. 1868, 60, n. Schm. 169; Hein. Wien. Mts. 1862, 312. — larva: *Agrimonia Eupatorium*. *Germ.*
- † 3046. *Schleichiella* Frey Schweiz. e. G. 1870, p. 286. — larva: *Sanguisorba officinalis*. *Helv.*
3047. *Atricollis* Stt. Ann. 1857, 112, Nat. Hist. VII, 228, T. 9, 1; Hein. Wien. Mts. 1862, 313. — larva: *Crataegus Oxyacantha; Pyrus Malus*. *Germ; ? Helv; Angl.*
3048. *Angulifasciella* Stt. Cat. 29, I. B. 304, Nat. Hist. I, 88, T. 1, 3; HS. V p. 350; Frey L. E. XI, 417. — larva: *Rosa canina etc.* *Germ; Angl.*
3049. *Rubivora* Wk. Vat. Ber. 1860. 132; Hein. Wien. Mts. 1862, 315. — larva: *Rubus caesius*. *Germ.*
3050. *Arcuatella* HS. V p. 354 (1855); Hein. Wien. Mts. 1862, 315; *Arcuata* Frey Tin. 384 (1856), L. E. XI, 415; Stt. Ann. 1858, 97, Nat. Hist. VII, 196, T. 9, 3. — larva: *Fragaria vesca etc.; Potentilla fragariastrum*. *Germ; Helv; Angl.*
3051. *Aterrima* Wk. Stett. e. Z. 1865, 270. — larva: *Crataegus Oxyacantha*. *Sil. mont.*
3052. *Obliquella* Hein. Wien. Mts. 1862, 316. — larva ignota. *Germ. s. oc.*
3053. *Myrtillella* Stt. Ann. 1858, 95, Nat. Hist. VII, 236, T. 11, 2; Hein. Wien. Mts. 1862, 317. — larva: *Vaccinium Myrtillus*. *Germ; Angl.*
3054. *Salices* Stt. I. B. 302, Nat. Hist. I, 98, T. 2, 1; HS. V p. 354; Frey Tin. 381, L. E. XI, 408. — larva: *Salices*. *Germ; Helv; Angl; Scot.*
- † 3055. *Suberis* Stt. South. Eur. 229. — larva: *Quercus suber*. *Gal. m. or.*

3056. *Castanella* Edleston Intellig. V. 123; Stt. Ann. 1860, 135. — *It: Gal. m: Teriol. m. vul.*
larva: *Castanea vesca*.
3057. *Carpinella* Heyd.? (sp. descripta, an n. in litt.?) — larva: *Germ.*
Carpinus Betulus.
3058. *Floslactella* Hw. Lep. Br. 585; Stph. Ill. IV, 268; Stt. I. B. 301, Nat. Hist. I, 106, T. 2, 2; HS. V p. 355; Frey Tin. 383, L. E. XI, 411. — larva: *Corylus Avellana.* *Germ; Helv: Angl.*
- † 3059. *Fagella* HS. V p. 354; Fagi Frey Tin. 384, L. E. XI. 412. *Turicum.*
— larva: ?*Fagus sylvatica*.
3060. *Lapponica* Wk. Stett. e. Z. 1862, 251. — larva: ?*Betula alba.* *Lap; Fen.*
3061. *Diversa* Glitz Stett. e. Z. 1871, I. Quartal (nondum ed.). — *Germ. s. oc.*
larva: *Salix (viminalis?)*.
3062. *Vimineticola* Frey Tin. 382, L. E. XI, 409. — larva: *Salix viminalis.* *Turicum.*
3063. *Helianthemella* HS. Corresp. Bl. 1860, 60, n. Schm. 170. — *Bar.*
larva: *Helianthemum vulgare*.
3064. *Septembrella* Stt. Cat. 29, I. B. 299, Nat. Hist. I, 168, T. 4, 2; *Germ: Helv: Angl.*
HS. V p. 356; Frey Tin. 377, L. E. XI, 391.
3065. *Catharticella* Stt. Zool. 1853, 3958, I. B. 299, Nat. Hist. I, 178, *Germ; Helv: Angl:*
T. 4, 3; HS. V p. 356; Frey Tin. 377, L. E. XI. 390. — *Gal. m. or.*
larva: *Rhamnus cathartica*.
3066. *Intimella* Z. L. E. III, 323; Stt. I. B. 301; HS. V p. 356; Frey *Angl; Germ; Helv. s.*
L. E. XI, 393. — larva ignota.
3067. *Weaweri* Stt. Ann. 1855, 49, T. 1, 5. Nat. Hist. I, 10, VII, 182, *Fen; Germ; Angl:*
T. 9, 1; HS. V p. 346; Frey L. E. XI, 396; Hein. Wien. *Scot.*
Mts. 1862, 319. — larva: *Vaccinium Vitis Idaea*.
3068. *Sericopeza* Z. Is. 1839, 215, L. E. III, 325, f. 48; HS. 841-2. *Germ; It. c.*
V p. 358; Frey L. E. XI, 402; ? Stt. I. B. 301. — larva:
Acer campestre et platanoides.
3069. *Decentella* HS. 815, V p. 358; Frey L. E. XI, 403. — larva: *Germ.*
Acer Pseudo-Platanus.
- † 3070. *Quinquella* Bedell Zool. 1848, 1986; Stt. I. B. 301. — larva *Angl.*
ignota.
3071. *Trimaculella* Hw. Lep. Br. 583; Stt. I. B. 301, Nat. Hist. I. *Germ; Helv: Angl.*
216, T. 6, 1; Frey Tin. 381, L. E. XI, 404; *Rufella* Z.
Is. 1839, L. E. III, 328; Stt. Trns. E. S. Lond. V, 137; HS.
843, V p. 358; *Populella* HS. V p. 357. — larva: *Pop-*
ulus nigra et pyramidalis.
3072. *Promissa* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 325. — larva: *Pistacia Len-* *Gal. m.*
tiscus; Rhus Cotinus.
3073. *Assimilella* Z. L. E. III, 327; Stt. Nat. Hist. I, 12; HS. 840, *Germ: Helv.*
V p. 355; Frey Tin. 380, L. E. XI, 406. — larva: *Popu-*
lus tremula.
3074. *Subbimaculella* Hw. Lep. Br. 583; Stph. Ill. IV, 267; Wd. *Germ: Helv: Angl.*
1355; Stt. I. B. 300, Nat. Hist. I, 258, T. 7, 3; Frey Tin.
379, L. E. XI, 379; *Cursoriella* Z. L. E. III, 326; Stt.
Trns. E. S. Lond. V, 135; HS. 844, V p. 356. — larva:
Quercus Robur et pedunculata.
- † 3075. *Bistrimaculella* Heyd. Stett. e. Z. 1861, 40, Intellig. IX, 180. *Germ.*
— larva: *Betula alba*.
3076. *Argyropeza* Z. Is. 1839, 215, L. E. III, 320 (exc. var. a et b); *Ross. oc; Germ: Angl:*
Stt. I. B. 300, Nat. Hist. I, 10, VII, 188, T. 9, 2. — larva: *It. c.*
Populus tremula.
- † 3077. *Apicella* Stt. I. B. 300. — larva ignota. *Angl.*
- † 3078. *Headleyella* Stt. I. B. 300, Nat. Hist. I, 11; HS. V p. 356; *Angl.*
Frey L. E. XI, 395. — larva ignota.
3079. *Turbidella* Z. L. E. III, 321 (*Argyropeza* var. c); *Argyro-* *Ross. c. oc; Germ*
peza HS. 838-9. 930. — larva: *Populus nigra et alba*.

3080. *Hannoverella* Glitz. Stett. e. Z. 1871, I. Quartal (nondum ed.). *Germ.*
 — larva: *Populus pyramidalis*.
 3081. *Pulverosella* Stt. Cat. 30, I. B. 307 (*Trifureula*). — larva: *Angl*; ? *Germ.*
Pyrus Malus.
 3082. *Simplicella* Hein. Wien. Mts. 1862, 319. — larva ignota. *Germ. s. oc.*
 3083. *Cryptella* Stt. Ann. 1856; Frey Tin. 378, L. E. XI, 389. — *Germ; Helv; Angl;*
 larva: *Lotus corniculatus et major*. *Scot.*
 † 3084. *Euphorbiella* Stt. South. Enr. 229. — larva: *Euphorbia* *Gal. m. or.*
dendroides.

304. *Bohemannia* Stt.

- † 3085. *Quadrinaculella* Boh. Ent. Auteckn. under en resa i Södra *Succ. m; Angl.*
 Sverige 1851 p. 167; HS. 1004, V p. 353; Stt. Man. II, 439.
 — larva ignota.

H. Micropterygina.

305. *Micropteryx* Hb.

3086. *Calthella* L. F. S. No. 1432; Schiff. S. V. 144; F. S. E. 663, *Eur. c. et s. (exc. reg.*
 47; Schrk. Fn. B. II, 2. 124; Hw. 573; Tr. IX, 2. 117; *pol.); Dalm; It. c. et s;*
 Dup. XI, 302, 6; Stph. III. IV, 361; Curt. B. E. XVI, 751; *Sic; Cors.*
 Wd. 1591; Z. Is. 1839, 185, L. E. V. 323; Tgstr. Bidr. 115;
 Stt. Trns. E. S. Lond. 1850, 27, T. 3, 1-4, I. B. 42; HS. 1, *V p. 391; Frey Tin. 48.*
 3087. *Isobasella* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 289 (praec. var.?). *It. s.*
 3088. *Aruncella* Sc. Ent. Carn. No. 660; Z. Is. 1839, 185, L. E. V, *Ross. s. oc; Eur. c.*
 325; Stt. Trns. E. S. Lond. 1850, 29, T. 3, 5 ♂, 6 ♀, I. B. *43; HS. 2, V p. 391; Frey 48.*
 3089. *Seppella* F. Gen. I, 296; Hw. 573; Stph. III. IV, 362; Wd. *Angl; Gal; It.*
 1601; Stt. I. B. 43; HS. V p. 391; *Podevinella* Dup.
 XI, 302, 5 p. 399; ? Hb. 342; ? Tr. IX, 2. 119; *Eximiella*
 Z. Stett. e. Z. 1850, 62, L. E. V, 328.
 † 3090. *Aglælla* Dup. XI, 312, 14 p. 627. *Gal. m.*
 3091. *Mansuetella* Z. L. E. V, 337; Stt. I. B. 43; HS. 3, V p. 391. *Sil.*
 3092. *Myrtetella* Z. Stett. e. Z. 1850, 62, L. E. V, 328; HS. V p. 391. *It. c; Hung. m. or.*
 †* 3093. *Elegans* Stt. Syr. et As. min. 42. *Pal.*
 3094. *Imperfectella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 236; HS. n. Schm. *And.*
 113 p. 19.
 3095. *Paykullella* F. E. S. 3. 2. 340. 38; Z. L. E. V, 329; HS. V p. *Gal. m; Dalm; It. c;*
 392; *Sicanella* Z. Is. 1847, 814, Stett. e. Z. 1850, 63. *Sic.*
 3096. *Rablensis* Z. Stett. e. Z. 1868, 133. *Carn.*
 3097. *Rothembachii* Frey Tin. 52; ? *Anderschella* HS. 5. *Helv; It. c.*
 3098. *Anderschella* HS. 4, V p. 392; Frey Tin. 51; ? Hb. 352; *Eur. c; Dalm; Cors;*
Ammanella Dup. XI, 302, 8; *Allionella* var. c. d. e. Z. *Bith.*
 L. E. V, 330; *Facetella* Z. l. c. 361.
 3099. *Anreatella* Sc. Ent. Carn. No. 662; *Allionella* F. E. S. 3. *Ross. oc; Lap; Scand;*
 2. 148; Z. L. E. V, 330, var. a et b; Tgstr. Bidr. 115; HS. *Germ; Hal; Helv;*
 6, V p. 392; Frey 49; *Ammanella* Hb. 388; Tr. IX, 2. *Angl; Ped.*
 125; Zett. Ins. Lap. 1008.
 3100. *Completella* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 289. *Sard.*
 † 3101. *Wockei* Stgr. Hor. 1870, 231, T. 3, 5. *It. c; Graec.*

3102. *Thunbergella* F. Mant. II, 253, 131; Stt. I. B. 44; HS. V p. 392; Frey 49; *Rubrifasciella* Hw. 572; Stt. Cat. 9; Z. L. E. V, 334; *Anderschella* Tr. IX, 2, 126; Z. Is. 1839, 185; Dnp. XI, 302, 7; *Hellwigella* Stph. III. IV, 360; Wd. 1597; *Depictella* HS. 7. *Liv; Hal; Germ; Helv; Angl.*
3103. *Sparmannella* Bosc Lin. Trns. I, 197, T. 17, 6, 7 (1791); F. E. S. 3. 2. 324, 160; Thnb. Diss. Ent. VII, 99 (87); Dup. XI, 302, 9; Z. Is. 1839, 185, L. E. V, 338; Stt. I. B. 45; HS. 8, V p. 392; Frey 53; *Auropurpurella* Hw. 572; Stph. III. IV, 360; Wd. 1595; *Cicatricella* Zett. Ins. Lap. 1008. *Eur. c; Scand; Ross. s. oc.*
3104. *Fastuosella* Z. Is. 1839, 185, L. E. V, 340; HS. 10, V p. 393; Frey 53. *Germ; Helv; Gal; Hung; Dalm; It. c; Sic; Bith. Angl.*
3105. *Subpurpurella* Hw. Lep. Br. 571; Stph. III. IV, 359; Wd. 1592; Z. L. E. V, 341; Stt. I. B. 46; HS. V p. 393. *Fen; Scand; Germ. s; Angl.*
3106. *Unimaculella* Zett. I. B. 1008; Stt. I. B. 45; HS. V p. 393; ? Tgstr. Bidr. 115; *Purpurella* Z. L. E. V, 345 (ex. p.); ♀ *Salopiella* Stt. I. B. 44. *Austr; Hal.*
3108. *Semipurpurella* Stph. III. IV, 359; Wd. 1593; Z. L. E. V, 343; Stt. I. B. 45; HS. V p. 394; *Amentella* Z. Stett. e. Z. 1850, 63; Tgstr. Bidr. 115; *Fastuosella* Z. Is. 1846, 235; *Violacella* HS. 9. *Eur. c; Ross. s. oc; Scand; Gal. m; It. c.*
3109. *Purpurella* Hw. Lep. Br. 571; Stph. III. IV, 360; Wd. 1594; Z. L. E. V, 345 (ex. p.); Stt. I. B. 44. *Ross. s. oc; Germ. s; Angl.*

J. Pterophorina.

306. Agdistis Hb.

3110. *Frankenia* Z. Is. 1847, 900, L. E. VI, 321; HS. 46, V p. 365. *Sic; And.*
3111. *Meridionalis* Z. Is. 1847, 898, L. E. VI, 321; HS. 44, V p. 365. *Sic.*
3112. *Heydenii* Z. L. E. VI, 322; HS. 45, V p. 364; Mill. Ic. II, 302, Pl. 82, 12-14. *Gal. m.*
3113. *Manicata* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 257. *And.*
3114. *Adactyla* Hb. 32-34; Z. L. E. VI, 323; HS. 47, V p. 364; *Hübneri* Z. Is. 1841, 771, T. 4, 1. 2. 14. 15. *Germ; Hal; Hung; Srp.*
3115. *Paralia* Z. Is. 1847, 899, L. E. VI, 324 (sequentis var.). *Sic; Graec.*
3116. *Tamaricis* Z. Is. 1847, 899 (*Paralia*), L. E. VI, 325; HS. 41-2, V p. 365. *Germ. m; Gal; Hisp; Hyrc.*
3117. *Bennetii* Curt. B. E. X, 471; Stph. III. IV, 370; Wd. 1625; HS. 1 (num praec. synon.). *Angl.*

307. Cnaemidophorus Wallgr.

3118. *Rhododactylus* (S. V. 146 n. Cat.) F. E. S. 3. 2. 347, 7; Vill. L. Ent. IV, 547; Hb. 8; Tr. IX, 2, 228; Hw. 478; Dup. XI, 313, 4; Stph. III. IV, 375, T. 41, 3; Wd. 1645; Z. Is. 1841, 772, L. E. VI, 326; Tgstr. Bidr. 154; HS. V p. 366; Frey 401. *Eur. c. et m; Fen; Liv; Arm.*
3119. *Cinnamomens* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 326. *Srp.*

308. Platyptilia Hb.

3120. *Capnodactyla* Z. Is. 1841, 774, L. E. VI, 327; HS. 2, V p. 367. *Hung. m. or.*
3121. *Ochrodactyla* Hb. 12. 13; Tr. IX, 2, 227; Dup. XI, 313, 2; Z. Is. 1841, 775, L. E. VI, 327; HS. 3, V p. 367; *Pallidactyla* Hw. 478; Stph. III. IV, 375; Wd. 1641; *Migadactyla* Hw. 478; Stph. I. c.; Wd. 1642; *Dichrodactylus* Mühlgr. Stett. e. Z. 1863, 213. *Eur. c; Ross. s. oc. et m. or; Arm.*

3122. *Bertrami* Roessl. Wien. Mts. 1864, 54. Verz. 161 (261); *Fen; Jut; Germ. c. oc;*
Ochrodactylus Tgstr. Bidr. 154. *Hung.*
3123. *Similidactyla* Dale Mag. Hist. VII. 263; *Stph. Ill. IV, 375;*
Stt. Cat. 31; Monodactyla Hw. 476; *Stph. Ill. IV, 373;*
Isodactylus Z. L. E. VI, 328. *Angl.*
3124. *Gonodactyla* Schiff. S. V. 320; Z. Is. 1841, 882, L. E. VI, 330; *Ross; Scand; Germ;*
 HS. 9, V p. 368; Frey 102; *Megadactyla* Hb. 6; *Zet-*
terstedtii var. c. Z. Is. 1841, 777; *Tesseradactyla* *Helv; Angl; Carn;*
 Tr. IX, 2. 230; Dup. XI, 313, 5, IV, 88, 8; *Trigon-*
dactylus Stt. Cat. 31, Suppl. 28, Zool. 1851, 3064. *It. c.*
3125. *Farfarella* Z. Stett. e. Z. 1867, 334 (Ann.), 1870, 310. *Germ. s; Stiria; Gal. m.*
3126. *Zetterstedtii* Z. Is. 1841, 777, T. 4, 3. 4, L. E. VI, 333; Tgstr. *Eur. c. et s; Ped; It. c.*
 Bidr. 154; Frey 403; *Tesseradactyla* Zett. Ins. Lap.
 1012; ? *Calodactylus* Dup. XI, 313, 9; ? *Petrada-*
ctyla Hb. 37-8.
3127. *Nemoralis* Z. Is. 1841, 778 (*Zetterstedtii* var. d), L. E. VI, 335; *Alp; Sil. mont.*
 HS. 7, 8, V p. 368.
- a. v.? *Saracenicia* Wk. Minor et obscurior. Larva in stipitibus *Sil. (in planitie).*
Senecionis saracenicis sub finem mensis Augusti (an
 propria species?).
3128. *Tesseradactyla* L. F. S. No. 1454. *Eur. s; Germ; Helv;*
Fischeri Z. Is. 1841, 781; Tgstr. Bidr. 155; HS. 12, V p. 369. *Gal. s; It. c; Hyrc.*
 Z. L. E. VI, 337; Frey 405.
3129. *Metzneri* Z. Is. 1841, L. E. VI, 338; HS. V p. 367; Ld. Wien. *Alp; Hung; Turc. s.*
 Mts. 1863, 47, T. 1. 13; *Bollii* Frey Tin. 403.

309. *Amblyptilia* Hb.

3130. *Acanthodactyla* Hb. 23-4; Tr. IX, 2. 234; HS. 5, V p. 369; Z. Is. *Eur. c. et s; Ross. m.*
 1841, 784, L. E. VI, 338; Dup. XI, 313, 6; Tgstr. Bidr. 155; *or; It; Graec; Arm.*
 Frey 405; *Calodactyla* F. E. S. 3. 2. 346; Hw. 478;
Stph. Ill. IV, 376; Wd. 1646.
3131. *Cosmodactyla* Hb. 35-6; Tr. IX, 2. 235; *Stph. Ill. IV, 377;*
 Wd. 1649; HS. 4, V p. 369; Frey 406; *Acanthoda-*
ctylus var. c. Z. L. E. VI, 338; *Punctidactyla* Hw. *Ross. s. oc. et m. or;*
 479; *Stph. Ill. IV, 376; Wd. 1648; Ulodactyla* Zett. *Scand; Germ; Helv.*
 Ins. Lap. 1012.

310. *Oxyptilus* Z.

3132. *Kollari* Stt. Cat. App. 28; Z. L. E. VI, 342; HS. 38, V p. 373. *Alp; Arm; Hyrc;*
Pont.
3133. *Tristis* Z. Is. 1841, 788, L. E. VI, 344; Dup. IV, 88, 9 p. 501; *Germ; Gal; Belg; It;*
 HS. 18, V p. 372. *Ross. m. or.*
3134. *Distans* Z. Is. 1847, 902, L. E. VI, 345; HS. V p. 372; Frey *Eur. c. et m; As. min.*
 408; *Tristis* var. b. Z. Is. 1847, 38.
3135. *Laetus* Z. Is. 1847, 903, L. E. VI, 346; HS. V p. 373; Mill. Ic. *Eur. m; Arm; As.*
 1, 333, Pl. 39, 7-11; *Laetidactylus* Brd. Ann. S. Fr. *min.*
 1861, 34, Pl. 2, 7.
3136. *Pilosellae* Z. Is. 1841, 789, T. 4, 27, L. E. VI, 349; Tgstr. Bidr. *Eur. c. et s.*
 155; HS. 16, V p. 372; Frey 408; *Didactyla* Zett. Ins.
 Lap. 1013; ? *Didactylus* *Stph. Ill. IV, 377.*
3137. *Hieracii* Z. Is. 1841, 827, T. 4, 5. 20-24, L. E. VI, 350; HS. *Eur. c; Fen; Liv;*
 14, V p. 371; Frey 409; Tgstr. Ann. 199. *Carn; Dalm; It. s;*
Gal. m; Arm.
3138. *Maculatus* Const. Ann. S. Fr. 1865, 193, Pl. 7, 9. *Gal. or. Alp.*
3139. *Ericetorum* Z. L. E. VI, 352; HS. 15, V p. 371; Tgstr. Ann. 198. *Ross. s. oc; Germ;*
Helv; Gal; Graec.
3140. *Didactylus* L. F. S. No. 1453; Ev. F.V.U. 607; *Trichoda-*
ctylus Hb. 18; Z. Is. 1841, 832, L. E. VI, 353; Tgstr. Bidr. *Eur. c. et s. (exc. reg.*
 155, Ann. 198; HS. 13, V p. 371. *pol.); Ross. m. or;*
Bulg.

- † 3141. *Brunneodactylus* Mill. Ann. S. Fr. 1854, 66, Pl. 3, 11, 6, 1861. 35, Pl. 2, 8 (praececl. var.?). *Gal. m.*
- † 3142. *Hofmannseggii* Moesch. Berl. e. Z. 1866, 145. *Hisp.*
3143. *Parvidactylus* Hw. Lep. Br. 480; *Microdactylus* Stph. Ill. IV, 377; Wd. 1652. *Eur. (exc. reg. pol.); Hyrc; As. min.*
- Obscurus* Z. Is. 1841, 793. T. 4, 25-6, L. E. VI. 354; Dup. IV, 88, 11; Tgstr. Bidr. 155, Ann. 199; HS. 17, V p. 372; Frey 410.
3144. *Marginellus* Z. Is. 1847, 309, L. E. VI, 355; HS. V p. 372; *Sic; Bith.*
- † 3145. *Bohemanni* Wallgr. Fjädermott. p. 16. *Suec. m.*
- 311. Mimaeseoptilus Wallgr.**
- * 3146. *Ehrenbergianus* Z. Is. 1841, 833, L. E. VI, 356. *Syr.*
3147. *Agrorum* HS. V p. 378; *Oxydactylus* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 258. *And.*
3148. *Rhypodactylus* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 327. *Srp.*
3149. *Phaeodactylus* Hb. 14; Tr. IX, 2. 240; Z. Is. 1841, 834, L. E. VI, 356; Dup. XI, 313, 10 p. 657; Selys En. 25, 7; HS. V p. 378; Frey 410; *Lunaedactylus* Hw. 477; Stph. Ill. IV, 375; Wd. 1640. *Germ; Helv; Angl; Gal; It; Graec; Ross. m. or.*
3150. *Miantodactylus* Z. Is. 1841, 835, L. E. VI, 357; HS. 6, V p. 374. *Hung. m. or; Bulg.*
3151. *Pelidnodactylus* Stein Is. 1837; *Mictodactylus* var. a. Z. Is. 1841, 836, T. 4, 28-31, Stett. e. Z. 1850, 210, L. E. VI, 358; HS. 24, V p. 376; Tgstr. Ann. 200; ? *Millieridactylus* Brd. Ann. S. Fr. 1861, 36, Pl. 2, 9. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. s. et c; Hisp; Bulg.*
- a. v. *Borealis* Wk. Stett. e. Z. 1864, 217 (sp. propr.?). *Norr. c. alp.*
3152. *Serotinus* Z. L. E. VI, 361; HS. V p. 376; Tgstr. Ann. 200; Frey 411; *Mictodactylus* var. b. Z. Is. 1841, 837 (ex p.). *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Cast; Nacos.*
3153. *Zophodactylus* Dup. XI. 314, 4; Loewii Z. Is. 1847, 38 et 904, L. E. VI, 364; HS. V p. 375. *Germ; Gal. m; It; And; As. min.*
3154. *Islandicus* Stgr. Stett. e. Z. 1857, 280. *Isl.*
3155. *Aridus* Z. Is. 1847, 904, Stett. e. Z. 1850, 210, L. E. VI, 366; HS. V p. 376. *Ross. s. oc. (Petropol); Eur. m; Arm; Pal.*
3156. *Coprodactylus* Z. L. E. VI, 366; HS. 20, V p. 377; Frey 412. *Alp; Gal. m. mont.*
- † 3157. *Nolckenii* Tgstr. Cat. 366 (76). *Fen.*
3158. *Plagiodactylus* Stt. Cat. App. 28; Z. L. E. VI, 368; HS. 22, V p. 377; Frey 412; Mill. Ic. I, 209, livr. 4, Pl. 3, 8-12. *Alp; Germ. m; Gal; Hung. mont.*
- † 3159. *Lutescens* HS. V p. 377. *Helv.*
3160. *Graphodactylus* Tr. IX, 2. 233; Z. Is. 1841, 840, L. E. VI, 370; HS. 23, V p. 377; Frey 413. *Germ; Helv.*
3161. *Pterodactylus* L. F. S. No. 1456; Wallgr. Fjäderm. p. 18. *Eur. (exc. reg. pol.); Arm.*
- Fuscus* Retz Gen. & Sp. Degeerii 25; Z. Is. 1841, 841, L. E. VI, 371; Tgstr. Bidr. 155; HS. V p. 375; Frey 413; *Ptilodactyla* Hb. 16; Tr. IX, 2. 244; Dup. XI, 314, 3; Z. Is. 1839, 277; *Fuscodactylus* Hw. 476; Stph. Ill. IV. 372; Wd. 1630.
3162. *Paludicola* Wallgr. Fjädermott. 18; *Fuscus* var. e. et d., Z. L. E. VI, 371. *Germ; Suec. m.*
3163. *Stigmatodactylus* Z. L. E. VI, 374; HS. 21, V p. 375. *Austr; Hung; Gal; Malorca; Hyrc.*
3164. *Mannii* Z. L. E. VI, 375; HS. V p. 375. *Bulg; Bith.*

312. *Oedematophorus* Wallgr.

3165. *Lithodactylus* Tr. IX, 2. 245; Ev. F.V.U. 607; Z. Is. 1841, 843, L. E. VI, 377; HS. 10, V p. 378; Frey 414; *Septodactyla* Tr. IX, 2. 246; *Lithoxylodactylus* Dup. XI, 313, 3. *Eur. c; Ross. s. oe. et m. or; Ped.*
3166. *Giganteus* Mn. z. b. V. 1855, 42. *Sard; Cors.*

313. *Pterophorus* Wallgr.

3167. *Monodactylus* L. S. N. X, 542, No. 300, F. S. No. 1452. *Eur; Arm; Hyre.*
Pterodactyla Hb. 4; Tr. IX, 2. 242; Ev. F.V.U. 607; Z. Is. 1841, 846, T. 4, 7. 32, L. E. VI, 377; Dup. XI, 314, 2; Hw. 475; Stph. Ill. IV, 372; Wd. 1631; HS. 25, V p. 373; Frey 415.

314. *Leioptilus* Wallgr.

3168. *Scarodactylus* Hb. 21-2; Z. Is. 1841, 848, L. E. VI, 378; HS. 26. 32, V p. 379; Frey 415; *Icarodactyla* Tr. IX, 2. 247. *Eur. c; Ross. s. oe. et m. or.*
3169. *Lienigianus* Z. L. E. VI, 380; HS. V p. 379; *Scarodactylus* var. *maculata* Z. Is. 1841; *Melinodactylus* HS. 33. *Liv; Germ; It. c.*
3170. *Tephrodactylus* Hb. 17; Z. L. E. VI, 382; Ev. F.V.U. 608; HS. 28, V p. 380; Frey 415; Tgstr. Ann. 200. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ross. m. or.*
3171. *Distinctus* HS. V p. 379. *Germ.*
3172. *Inulae* Z. L. E. VI, 384; HS. V p. 380. *Germ. s. et or.*
3173. *Carphodactylus* Hb. 19. 20; Tr. X, 3. 222; Z. Is. 1841, 853, L. E. VI, 386; HS. V p. 381; Frey 416. *Germ; Helv; Hung; It; Ross. m. or.*
3174. *Microdactylus* Hb. 26-7; Tr. IX, 2. 248; Z. Is. 1841, 854, L. E. VI, 388; Dup. IV, 88, 12; HS. V p. 380; Frey 417. *Liv; Suec; Germ; Helv; Angl; Carn; It. c; Sard; Bith. And.*
3175. *Coniodactylus* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 258, Hor. 1870, 281. *And.*
3176. *Pectodactylus* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 258 (prae. var. ?). *And.*
3177. *Osteodactylus* Z. Is. 1841, 851, T. 4, 8. 9, L. E. VI, 388; Dup. IV, 88, 7; HS. 29, V p. 381; Frey 417; *Microdactylus* Zett. Ins. Lap. 1013. *Eur. c. et s; It. c.*
3178. *Brachydactylus* Tr. IX, 2. 238; Z. Is. 1841, 856, T. 4, 34, L. E. VI, 389; HS. 11, V p. 381; Frey 417; *Aëtodactylus* Dup. XI, 313, 8. *Succ; Germ; Helv; Hung; Angl; Gal; It. c.*
a. v. *Poggei* Mn. Wien. Mts. 1862, 409, T. 3, 16. *Bith; Crimaea.*

315. *Aciptilia* Hb.

3179. *Semiodactyla* Mn. z. b. V. 1855, 42. *Cors; Sard.*
3180. *Galactodactyla* Hb. 2; Tr. IX, 2. 250; Ev. F.V.U. 609; Hw. 475; Stph. Ill. IV, 371; Wd. 1628; Z. Is. 1841, 857, T. 4, 35, L. E. VI, 390; HS. V p. 384. *Germ; Hung; Ross. m; Arm.*
3181. *Spilodactyla* Curt. B. E. IV, 161; Stph. Ill. IV, 371; Wd. 1627; Dup. XI, 314, 9; Z. L. E. VI, 391; HS. 25, V p. 383; *Obsoletus* Z. Is. 1841, 859; Ev. F.V.U. 609. *Angl; Gal; Germ; It; Hisp; Ross. m. or; Graec.*
3182. *Phlomidis* Stgr. Hor. 1870, 282, T. 3, 19. *Srp.*
3183. *Confusa* (us) HS. V p. 384; Stgr. Hor. 1870, 281. *Dalm; Graec; Srp.*
- †* 3184. *Caspia* (us) Ld. Hor. VIII p. 27, T. 2, 18 (Oct. 1870); *Xerodactylus* HS. 34. *Bith; Hyre.*

3185. *Volgensis* Moesch. Wien. Mts. 1862, 143, T. 1, 16.
- * 3186. *Subalternans* Ld. Hor. 1869, 21 (sep.), T. 5, 15.
3187. *Xanthodaetyla* Tr. IX, 2, 251; Z. Is. 1841, 858, L. E. VI, 392; Dup. IV, 88, 6; HS. 30, 31, V p. 383; *Galactodaetylus* Dup. XI, 314, 7.
3188. *Xerodaetyla* Z. Is. 1841, 860, L. E. VI, 393.
- †* 3189. *Decipiens* Ld. Hor. VIII, 27, T. 2, 17 (Oct. 1870).
3190. *Icterodaetyla* Mn. z. b. V. 1855, 43.
3191. *Baliodaetyla* Z. Is. 1841, 861, L. E. VI, 393; HS. 36, V p. 384; Frey 418; *Tridaetylus* Stph. Ill. IV, 373; Wd. 1634.
- †* 3192. *Calcaria* (us) Ld. Hor. VIII, 26, T. 2, 15 (Oct. 1870).
- †* 3193. *Parthica* (us) Ld. Hor. 1871, T. 2, 16 (Oct. 1870).
3194. *Tetradaetyla* L. S. N. X, 542, F. S. No. 1455; Tr. IX, 2, 255; Hw. 477; Dup. XI, 314, 6; Stph. Ill. IV, 373; Wd. 1636; Z. Is. 1841, 862, L. E. VI, 394; HS. 35, V p. 385; Frey 419; *Leucodaetyla* Hb. 5; *Didactyla* Sc. Ent. Carn. No. 672; *Niveidaetyla* Stph. Ill. IV, 373; Wd. 1635.
3195. *Malacodaetyla* Z. Is. 1847, 905, L. E. VI, 395; HS. V p. 385.
3196. *Chordodaetyla* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 259.
3197. *Ischnodaetyla* Tr. X, 3, 223; Z. Is. 1841, 863, L. E. VI, 396; HS. 37, V p. 385; Brd. Ann. S. Fr. 1861, 33, Pl. 2, 6.
- †* 3198. *Desertorum* Z. Stett. e. Z. 1867, 386.
- † 3199. *Olbiadaetyla* Mill. Ic. I, 5, 1-3 p. 89.
- † 3200. *Nephelodaetyla* Ev. F. V. U. 609; Z. L. E. VI, 398.
3201. *Pentadaetyla* L. S. N. X, 542, No. 304, F. S. No. 1457; Tr. IX, 2, 249; Hb. 1; Hw. 475; Stph. Ill. IV, 371; Wd. 1626; Dup. XI, 314, 8; Z. Is. 1841, 864 (862), L. E. VI, 397; HS. V p. 385; Frey 419; *Albus Geoffroi* 2, 91; *Tridaetyla* Sc. Ent. Carn. No. 675.
3202. *Paludum* Z. Is. 1841, 866, L. E. VI, 400; Stt. Cat. Suppl. 13; HS. 19, V p. 382.
3203. *Siceliota* Z. Is. 1847, 907, L. E. VI, 401; HS. 40, V p. 382.
a. v. *Ononidis* Z. L. E. VI, 401.
3204. *Baptaetyla* Z. Stett. e. Z. 1850, 211, L. E. VI, 401; HS. 39, V p. 382; Brd. Ann. S. Fr. 1861, 38, Pl. 2, 10.
- Srp.*
Bith; *Hyrc.*
Germ. m; *Hung*; *Gal*;
Ross. m; *Cat*; *Bulg*;
Gracc.
Austr; *Hung.*
Hyrc.
Cors; *Sard*; *Cat.*
Germ. m; *Helv*; *Angl*;
Gal; *It*; *And*; *Gracc*;
Srp; *Bulg*; *Bith.*
Hyrc.
Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); *Carn*; *Hisp*;
Ross. m. or; *Arm*;
Bith.
Eur. m; *As. min.*
And.
Germ. m. or; *Hung*;
Sard; *It*; *Gal. m*;
As. min; *Pal.*
Pal.
Gal. m.
Srp.
Eur. (exc. reg. pol. et Hisp.); *Arm*; *Sib. or.*
Fen; *Germ*; *Angl*;
Cat.
Sic; *Cors*; *Dalm*;
Gracc; *Bith*; *Pal.*
Gal. m; *Hisp*; *Cors*;
Sard; *It. c.*

K. Alucitina.

316. *Alucita* Z.

3205. *Zonodaetyla* Z. Is. 1847, 908, L. E. VI, 405; HS. V p. 387.
3206. *Dodecadaetyla* Hb. 29; Tr. IX, 2, 258; Z. Is. 1841, 874 (872), L. E. VI, 406; HS. V p. 388; Frey 421.
3207. *Palodaetyla* Z. Is. 1847, 908, L. E. VI, 407; HS. V p. 388.
3208. *Grammodaetyla* Z. Is. 1841, 869 (867), L. E. VI, 408; HS. V p. 388; Frey 422.
3209. *Perittodaetyla* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 259.
3210. *Desmodaetyla* Z. Is. 1847, 908 (*Zonodaetyla*), L. E. VI, 408; HS. V p. 387; Frey 422.
- And*; *Sic*; *Gracc.*
Liv; *Germ*; *Helv*;
It. s. et c.
It. c; *Sic*; *And*;
Bith; *Syr.*
Germ; *Helv*; *Hung*;
Gal. m; *Lyd.*
And.
Germ. m; *Helv.*

3211. *Hexadactyla* L. S. N. X, 542, F. S. No. 1458; Don. Nat. Hist. IV, T. 136; Stph. Ill. IV, 378; Wd. 1653. *Scand; Germ; Gal; Angl; Helv; It. c; Hisp; Arm.*
Polydactyla Hb. 28; Z. Is. 1841, 873, L. E. VI, 409; Tr. IX, 2. 257; Dup. XI, 314, 10; Zett. Ins. Lap. 1014; HS. V p. 389; Stph. Ill. IV, 379; Wd. 1654; Frey 423.
3212. *Hübneri* Wallgr. Fjäderm. p. 24. *Succ; Germ; Helv; Gal; Hung; Ross. m. or; Serbia; Sard; And.*
Hexadactyla Hb. 30. 31; Z. Is. 1841, 871 (869), L. E. VI, 412; Tr. IX, 2. 255; Ev. F. V. U. 610; HS. V p. 387; Frey 423.
3213. *Cymatodactyla* Z. L. E. VI, 413; HS. V p. 388. *Dalm. s; Graec.*

Alphabetisches Verzeichniß der Arten.

NB. Die Zahlen beziehen sich auf die vor den Arten gesetzten Nummern.

Table alphabétique des espèces.

NB. Les chiffres se rapportent aux numéros des espèces.

Macrolepidoptera.

- Abbreviata* Stph., Eup. 2836.
Abdelkader Pier., Sat. 361.
Abdominalis Gerh. 83, a.
Abencerragella Mill. 837, a.
Abencerragus Pier. 146, a.
Aberrans Ev. 1324, a.
Abietaria Göze, Eup. 2759.
Abietaria Hb., Boarm. 2360;
Hw. 2373.
Abjecta Hb., Had. 1417; HS.
1417, a.
Abietis Schiff., Dasych. 891.
Abluta Hb., Cosm. 1620.
Ablutaria B. 2616, a; HS. 2616.
Ablutata Ev. 2700.
Aboleta Gn., Car. 1572.
Abrasaria HS., Cid. 2639.
Abrotani F. 1746.
Abrupta Ev., Had. 1408.
Abruptaria Thnb., Hem. 2339.
Abseondita Tr., Acr. 1050; HS.
1052.
Absinthiata Cl., Eup. 2820.
Absinthii L., Cuc. 1747.
Abstersaria B. 2358, a.
Abstersaria HS. 2670.
Absynthiata Gn. 2820.
Absynthii Gn. 1747.
Acaciae F., Thec. 83.
Acamas Kl., Cig. 116.
Accentifera Lef., Plus. 1784.
Accessa HS. 1391. 1)
Accessaria Hb. 2229. 1)
Accessaria HS., Ac. 2115.
Accipitrina Mam. 1265, a.
Accipitrina Esp., Dryob. 1364.
Aceraria Schiff., Anis. 2318.
Aceris L., Acr. 1036.
Aceris Lep., Nep. 204.
Acetosellae F., Mesog. 1610.
Achatalis Hb. 2027.
Achates Hb. 1260, a.
Achatinata Hb. 2584.
Achilleae Esp., Zyg. 604; ab.
H.-G. 611, a.
Achilleae Gn., Cuc. 1734.
Achilleata Mab. 2767.
Achine Sc., Par. 374.
Achromaria Lah., Cid. 2654.
Acis F. 176; Schiff. 179.
Actaea Esp., Sat. 362; var. Esp.
362, b.
Actaeata Wald., Eup. 2816.
Actaeon Hb. 441.
Acteon Rott., Hesp. 441 (cf.
Corr.).
Actinobola Ev., Mam. 1280.
Actis HS. 172, g.
Actius Ev., Parn. 18.
Acuminalis Wk. 2041.
Acuminaria Ev., Epio. 2283.
Acuminifera Ev., Agr. 1218.
Acuta Frr., Acr. 1048.
Acutaria HS. 2497. 1)
Adaequata Bkh., Cid. 2699.
Adepta H.-G. 1803.
Adippe L., Arg. 267; Esp. 267,
a; Hb. 267, d; Rbr. 267, b;
var. Esp. 266.
Adjunctaria B., Ac. 2185.
Admetus Esp., Lyc. 169.
Adonis Hb. 164.
Adrasta Hb. 369, a; Dup. 369.
Adrastoides Bien. 369, b.
Adscriptaria Stgr. 2842, a.
Adsequa Tr. 1094, a.
Adsociaria Bkh. 2257.
Adspersaria F., Fid. 2431.
Adspersaria Hb., Hypopl. 2288.
Adulatrix Hb., Eurrh. 1755.
Adultera Mén., Cat. 1953.
Adumbraria HS., Cid. 2668.
Adumbrata Ev., Agr. 1209.
Adusta Esp., Had. 1397.
Adustaria F. d. W., Och. 2226.
Adustata Schiff., Abr. 2237.
Advena F., Mam. 1255.
Advenaria Hb., Epio. 2286.
Advolata Ev., 2069, a.
Adyte Hb. 320, a.
Aeacus Esp. 619, d; Hb. 619, e.
Aegeria L., Par. 372; Esp. 372, a.
Aegidion Meissn. 133, b.
Aegon Schiff. Lyc. 32 (cf. Er-
rata).
Aegonides Brem. 134.
Aello Hb., Chion. 330.
Aemula Hb., Plus. 1778.
Aemulata Hb., Cid. 2737.
Aenea Hb. 1904; 1905.
Acqua Hb. 1226, a; H.-G. 1226.
Aequistrigata Stgr. 2765, b.
Aerata Esp. 1440, a. b.
Aerea Hb. 1763. 1)
Aerifrons Z., Ses. 551.
Aerugaria Schiff. 2312.
Aeruginaria Bkh., Geom. 2059
Aeruginaria Hb. 2080.
Aeruginea Hb., Dich. 1368.
Aerugula Hb. 668.
Aescularia Schiff., Anis. 2319.
Aesculi O., Tecl. 81, b.
Aesculi L., Zeuz. 802.
Aestimaria Hb., Mac. 2303.
Aestiva Stgr., Lyc. 155, b.
Aestiva Stgr., Sel. 2267, a.
Aestivalis Gn., Sel. 2265, a.
Aestivalis Gn., (Thalp. 1882, a.
Aestivaria Hb. 2077.
Aethcrea Ev. 231, b.
Aetheria Dup. 231, b; Lnc.
231, e.
Aetherie Hb., 231, e.
Aethiopolis HS. 2005.
Aethiopata Hein. 2530.
Aethiops Esp., Er. 318.
Aethiops Hw., Had. 1440, b.
Aethiops O., Apor. 1343.
Aethiops minor Esp. 312.
Aetna B., Hesp. 447.
Aetnea Costa 1453.
Afer Esp. 307.
Affectata Ev. 2575.
Affineola Brem., Lith. 700.
Affiniaria Bkh. 2285.
Affiniata Bkh. 2643.
Affinis Brem., Macr. 497.
Affinis L., Cal. 1616; Hb. 1615.

- Affinis* Rbr. Heter. 573.
Affinis Reutti Fum. 869.
Affinis Stgr., Ses. 550.
Affinitaria HS. 2693, a.
Affinitata Sph., Cid. 2693.
Afra Esp., Er. 307.
Agamos Hb. 1973, b.
Agaritharia Dard., Enc. 2471.
Agatha Stgr., Metp. 1913.
Agathina Dup., Agr. 1101.
Agave Esp. 350.
Agdistiformis Stgr., Ses. 545.
Agester Bgstr. 167.
Agestis Hb. 155; 155, b.
Agestor God. 163.
Aggregata Gn., Eup. 2804.
Agiaja L., Arg. 265.
Agrestaria Dup. 2051, a.
Agricola B. 1223.
Agrostemmata Gn., Ac. 2169.
Ajanensis Mén., Er. 319.
Ain Hchw., Plus. 1799.
Airae Frr. 1577.
Alaudaria Frr., Cid. 2682.
Alba Brem., Leuc. 897.
Alba Stgr., Col. 71, a.
Albaria Esp. 2078.
Albeola H.-G. Emyd. 717, e.
Albeola Hb., Lith. 697, a.
Albeolata Rbr. 2703.
Albescens Gn. 1402.
Albicans Gn. Thalp. 1865, a.
Albicans HS. Lyc. 165, d.
Albicans Stgr. Zyg. 641, a.
Albiceraria HS., Ac. 2180.
Albicillata L., Cid. 2683.
Albicollis F. 1852, a.
Albicolon Hb., Mam. 1266.
Albicosta Hb. 1006, 1)
Albicostaria Brem., Phor. 2064.
Albicostata Brem., Cym. 1016.
Albida B., Notod. 985, a.
Albida Dup., Thalp. 1866.
Albida Esp., Psy. 835.
Albidaria Stgr., Scod. 2474, b.
Albidata Ev. 2699.
Albidella Rbr. 835, a.
Albiden HS. 1924.
Albidentaria Frr., Pere. 1924.
Albifronsata Grasl., Eup. 2826.
Albimacula Bkh., Dian. 1313.
Albimacularia Frr. 2600.
Albina Ev., Car. 1550.
Albineura B. 1249.
Albiocellaria Hb., Zon. 2219.
Albipuncta F., Leuc. 1532.
Albipunctata Hfn., Zon. 2216.
Albipunctata Hw., Eup. 2815.
Albirena Hb. 1807.
Albistrigatus Hw., Hypd. 2042.
Albivena Grasl., Leuc. 1509.
Albiventris Ld., Ses. 552.
Albivitrella Brd. 835; var. Brd. 835, a.
Albodentata Brem., Das. 888.
Albomaculalis Brem., Herm. 2021.
Albomaculata Brem., Las. 933.
Albonitens Brem., Leoc. 1856.
Albonotaria Brem., Odont. 2271.
Alboradosa Ev., Leuc. 1527.
Albostrigaria Brem., Cid. 2708.
Albovenaria Brem., Geom. 2055.
Albovenosa Göze, Ars. 1028.
Albula Hb., Nola 667.
Albulalis Hb. 667.
Albulata Schiff., Cid. 2700; Hw. 2700, a; Rott. 2702.
Albuncula Ev., Agr. 1099.
Alburnea Esp. 819.
Alceae Esp., Spil. 411; F. 413.
Alcetas Hb. 128, b.
Alchemillaria Esp. 2632.
Alchemillata L., Cid. 2694; Hb. 2679.
Alchymista Esp., Aed. 1804.
Alchymista Schiff., Cateph. 1948.
Aleides HS., Hesp. 451.
Aleiphron Rott., Pol. 110.
Alcippus F. 273, a.
Alcon F., Lyc. 186.
Aleyone Schiff., Sat. 339.
Alecto Hb., Er. 304, a; Frr. 304; B. 304, b.
Alecto L., Deil. 474.
Alexandra Mén., Arg. 264.
Alexanor Esp., Pap. 2.
Alexis Esp., Er. 320.
Alexis Hb. Lyc. 160; var. HS. 160, a; Poda 182.
Alexius Frr. 160, a.
Alfacaria Stgr., Cid. 2619.
Alfacariata Rbr. 2657.
Algae Esp., Non. 1478.
Algae F., Bry. 1066.
Algeriensis Rbr. 809, b.
Algida Lef. 1812.
Algira Dup., Zyg. 636.
Algira L., Gramd. 1942.
Algirica Luc. 884, c. (cf. Ad-denda).
Alhambrata Stgr., Cid. 2725.
Aliena Hb., Mam. 1271; Dup. 1261.
Aliena Hb., Mith. 1536.
Alienaria B. 2622.
Alienata Ev. 1924.
Allantiformis Ev. 532; Wd. 509.
Allardiata Mab., Ac. 2104.
Alliacea Germ. 1456.
Alliaria Stgr., Eup. 2753.
Allionia F. 355, a.
Allionii Hb. 356.
Allous Hb. 155, a; Gerh. 155, b.
Almoravida Grasl., Caloph. 1696.
Alni L., Aer. 1038.
Alniaria L., Eug. 2260; Esp. 2259.
Alnifolia O. 935, a.
Alopecura Frr. 1520.
Alopecuri B., Leuc. 1520.
Alopecurus Esp. 1426, a.
Alpestrata Hb. 2622.
Alpestris B., Agr. 1147.
Alpestris Frr., Lyc. 172, c.
Alpestris Z., Set. 687, b.
Alpicola Stgr., Bomb. 914.
Alpicola Zett. Agr. 1098.
Alpicolaria HS., Cid. 2670.
Alpigena B., Mam. 1259.
Alpina Acerbi., Arct. 740.
Alpina Hb., Mith. 1536.
Alpina Stgr., Mel. 234, a.
Alpinaria HS. 2329; Hb. 2330.
Alpinata Sc., Psod. 2417; Hb. 2418.
Alpinus Sulz., Bist. 2329.
Alsines Brahm., Car. 1564.
Also B. 337; Mösch. 336.
Alstroemeriana Sulz. 2592.
Alsus F. 178.
Altaica Ld., Mam. 1269.
Altaica Ld., Nud. 679.
Altaicata Gn. 2822, a.
Alteneria Stgr., Eup. 2832.
Alternaria Hb., Mac. 2298.
Alternata Stph. 2298.
Altheae Hb., Spil. 412.
Alticolaria Mn., Psod. 2414.
Alutacearia B. 2733.
Alveolus Hb. 426; 426, a.
Alveus Hb., Syr. 421; Hb. 422, a; B. 423.
Alysoniformis HS. Ses., 554.
Amalthea Friv. 349, b.
Amanda B., Cat. 1962.
Amanda Schn., Lyc. 162.
Amardaea Ld., Ep. 384.
Amarillis Hbst. 404.
Amaryllis Bkh., Ep. 391.
Amaryllyis Cr., Coen. 404.
Amasia Esp. 1964.
Amasina Ev., Thalp. 1878.
Amasina HS., Ino 580.
Amasina HS., Styg. 808.
Amasina Stgr., Sat. 362, c.
Amasina Stgr., Ses. 520.
Amasinus HS., Hep. 786.
Amata Brem., Cat. 1975.
Amata L., Timan. 2224.
Amataria L. 2224.
Amathusia Esp., Arg. 253.
Ambigua F., Car. 1567.
Ambigua Hb., Taen. 1597.
Ambigua Mén., Mel. 239, c.
Ambiguata Dup., Gnph. 2389; Stgr. 2389, b.
Ambusta F., Cirr. 1627.
Ambustaria H.-G., Selid. 2440.

- Amelia* Feisth. 462.
Amentata Germ. 1378.
Amethystina Hb., Teles. 1757.
Amica Tr., Had. 1392.
Amicta Donz. 1605.
Amissa Lef. 1814; 1811.
Ammonia Esp. Gramm. 1941.
Ammonia HS. Thaler. 223.
Amnicola Rbr. 1531.
Amnicularia Zett. 2428, a.
Amniculata Hb. 2680.
Amoena Hb. 1864.
Amoenata Stph. 2602, b.
Ampelephaga Bayle, Ino 576.
Amphidamas Esp., Pol. 114.
Amphilochus Mén., Arg. 256.
Amphion Esp. 146.
Amphithea Mén., Sat. 364.
Amphitrite Hb. 284.
Amphyssa Mén., Lim. 201.
Ampla Hb. 1608.
Amurensis Brem., Arct. 737.
Amurensis Mén., Leucph. 54, d.
Amygdalaria HS., Nych. 2344.
Amyntas Butl. Coen. 397.
Amyntas F. Lyc. 128.
Anachoreta F., Pyg. 1009; Esp. 1007.
Anachoreta HS., Agr. 1144.
Anargyra Stgr. 271, b.
Anargyria B. 1533.
Anarrhini Dup., Cleoph. 1704.
Anastomosis L., Pyg. 1006.
Anatolica Ld., Caloph. 1698.
Anceps Hb. Had. 1423; Dup. 1430.
Anceps HS., Car. 1553.
Anceps Stgr., Ino 587, b.
Anella L., Nacl. 647; var. Esp. 648.
Ancipitalis HS., Nola 664.
Ancora Frr. 1788.
Andalusiaria Mill. 2343, a.
Andalusica Stgr., Dian. 1298.
Andalusica Stgr., Mam. 1263, a.
Andereggaria Lh., Gnph. 2410.
Andereggii B., Agr. 1141, a.
Andereggii B., Leuc. 1518; HS. 1518, a.
Andereggii HS., Set. 685, d.
Andrenaeformis Lasp., Ses. 509.
Andromedae Walgr., Syr. 424.
Anella Stph. 1487, a.
Angarensis Ersch., Arg. 258.
Angelica B. Arct. 735, a.
Angelicae O., Zyg. 616; B. 617.
Angelica H.-G. 735, b.
Anglicata Mill. 2808.
Angularia Bkh. Eug. 2258; Esp. 2258, a.
Angularia Thnb., Boarm. 2369.
Angulata Rott., Orthl. 2514.
Angulosa Ev. 1919.
Angustata Hw. Cid. 2640.
Angustata Hw., Eup. 2773.
Angustella HS. 839.
Anicanella Brd. 871.
Anicularia Ev. 2294, a.
Anilis B., Had. 1402.
Animata F.R. 2293.
Anisophtalma Koll. 148, a. (cf. Corr).
Ankeraria Stgr., Hyb. 2316.
Annellata Z., Ses. 534.
Annexata Frr. 2541.
Annosata Z. 2646, a.
Annularia F. 2218.
Annulata F., Dian. 1311.
Annulata Schulze, Zon. 2218.
Anomala Dehne, Bemb. 567.
Anomala Hw., Stilb. 1541.
Anomala Rbr., Thalp. 1860.
Anomalata Stph. 1541.
Anseraria HS. 2197.
Ansulata Ld., Ac. 2204.
Anteros Frr., Lyc. 157; 159, a.
Anthe O., Sat. 344.
Anthecla Hb. 349, a; B. 349; HS. 349, b.
Anthemidis Gn., Cuc. 1735.
Anthophilaria Hb., Sterrha 2505; HS. 2505, b.
Anthraciformis Rbr., Ses. 558; Esp. 509.
Anthracinaria Esp. 2387, a.
Anthyale Hb., Col. 59.
Anthyllidis B., Zyg. 606.
Antiochena Ld., Lyc. 179, d.
Antiochena Ld., Synt. 644.
Antiope L., Van. 218; Hb. 218, a.
Antiqua L., Org. 879.
Antiqualis Hb., Hyp. 2028.
Antiquaria HS. 2096.
Antiquoides Hb. 883.
Antirrhini Tr. 1701.
Antirrhinii Hb., Cleoph. 1701.
Apennina Z. 165, b.
Aperta H.-G. 1275.
Aphaea Hb. 239; Frr. 241, a. (cf. Corr).
Aphirape Hb., Arg. 243; 243, a.
Apiciaria Schiff., Epio. 2284.
Apiforme Cl., Troch. 498.
Apiformis Hb., Bemb. 567.
Apiformis Rossi Psy. 825.
Apollinus Hbst., Dor. 12.
Apollo L., Parn. 13.
Apollonius Ev., Parn. 16.
Appendicularia B. 2558.
Appensata Ev., Lob. 2562.
Approximaria Hw. Cab. 2250.
Approximaria Wd. Cid. 2643.
Aprica Hb. 1852, 1)
Aprilina L., Dich. 1369.
Aptata Hb., Cid. 2607; Dup. 2608.
Aquata Hb., Cid. 2731.
Aquatilis Gn. 1578, a.
Aqueata Hb., Cid. 2614.
Aquila Donz. 1426, a.
Aquilaria HS. 2697, a.
Aquilina Hb. 1213, c; God. 1213; B. 1217.
Aquilo B. 154, b.
Aquilonaris Zett. 1098.
Aquitana Const., Ac. 2142.
Arachne Esp. Sat. 355.
Arachne F. Er. 314.
Aracinthus F. 452.
Araratia Stgr. 619, g.
Arata Brem., Thec. 89.
Arbusculae Pfaff. 911, a; Frr. 920.
Arbuti F. 1817.
Arbutoides Bell. 1817, a.
Arcania L., Coen. 398.
Arcanias L. 398; var. HS. 398, a.
Arcanoides Pier., Coen. 399.
Arcas Rott., Lyc. 189; Esp. 186.
Aresia Brem., Mel. 237.
Arceuthata Frr. 2808, a.
Arcta Ld., Had. 1435.
Aretata Gn. Cleo. 1702.
Aretata Z. Cid. 2600.
Argentacea HS. 1026, a.
Arctica Frr., Had. 1414.
Arctica Zett., Arg. 249.
Aretica Zett., Agr. 1106, a.
Aretica Zett., Harp. 970, a.
Arcticaria Germ. 2605.
Arcticus Boh. 794.
Arcuaria Hb. 2477, 1)
Areninna Hb., Thalp. 1857.
Arenosa Hw., Car. 1577.
Ardna Mn., Epich. 860.
Arduinna Esp., Mel. 230.
Arenacearia Hb., Eub. 2461.
Arenaria Hfm., Boarm. 2369.
Arenicola Stgr., Agr. 1194.
Arenosa Stgr., Agr. 1195.
Arenosaria Hw. 2250.
Areola Esp., Xyloc. 1689.
Arete F., Er. 290.
Arete Müll., Ep. 393, a.
Arethusa Esp., Sat. 354.
Arge Sulz., Meln. 284.
Arge nemausiaca Esp. 276.
Argentaria HS., Ligia 2497.
Argentea Hfm., Cuc. 1752.
Argentina F., Cuc. 1753.
Argentina Schiff., Notod. 986.
Argentula Hb., Erst. 1893.
Arge occitania Esp. 282.
Arge Russiae Esp. 281, c.
Argiades Pall., Lyc. 128.
Argilata Gn. 2131.
Argillacea Hb. Dianth. 1296, a.
Argillacea Tausch., Thalp. 1857, a; Ev. 1874.
Argillacegna Gn. 1355.
Argillacearia HS. Eup. 2801.
Argillaccaria Stgr. Gnoph. 2387, a.

- Argiolus* L., Lyc. 176; Esp. 179.
Argus L., Lyc. 133; Wallgr. 132.
Argus Mén., Smer. 486.
Argusaria B. 2219.
Argyra Bgstr. 132.
Argyrea Fr. 1754.
Argyritis Esp., Plus. 1764.
Argyritis Rbr. Leuc. 1533, a.
Argyrognomon Bgstr. 133, a.
Argyrostigma Ev., Cart. 456.
Argyroxotus Bgstr. 132 (cf. Corr.).
Ariac Esp., Mam. 1258.
Ariac Hb. Bomb. 911, a.
Arida Ld., Mam. 1268.
Aridata Z. 2153.
Arideola Her. 699, d.
Arior L., Lyc. 188.
Aristaeus Bon. 346, a.
Aristolochiae Schn. 9.
Armena Ev., Agr. 1175.
Armena Ev., Zyg. 603.
Armena Stgr., Dil. 1024, a.
Armena Stgr., Lyc. 167, a.
Armena Stgr. Ocnog. 772, a.
Armeriae Gn. 1314, b.
Armiger Hb., Hel. 1838.
Arragonensis Gerh. 165, c.
Arsacia Ld. 148, a.
Arsiluea Esp. 248, d; 248; HS. 248, e.
Artaxerxes F. 155, d.
Artemis Brem., Sat. 955.
Artemis Hb. Mel. 227; var. Fr. 227, e.
Artemisiae Hfn., Cuc. 1746; Schiff. 1752.
Artesiaria F., Diast. 2452.
Arundineola Gn. 699, a.
Arundineta Schm. 1454, a.
Arundinis F., Non. 1480; Hb. 1478.
Arundinis Hb. Phragm. 803.
Asabinus HS., Pol. 107.
Asbestaria Z. 2132.
Aselepiadis Schiff., Plus. 1760; Esp. 1761.
Asella Schiff., Het. 813; Esp. 812.
Asellana Hb. 813.
Asellaria HS., Ac. 2120.
Aselliformis Rossi 568.
Ashworthii Dbld., Agr. 1108.
Asiliformis Rott., Ses. 513.
Asiliformis Schiff., Sciapt. 501.
Assimilata Gn., Eup. 2817.
Asinata Fr. 2535, a; F. 2534; Gn. 2535.
Asiatica Mén. 3, a.
Aspasia Mén., Rhod. 76.
Asperaria Hb., Gnph. 2399; Mill. 2399, a.
Aspersa Rbr., Car. 1563.
Asphodeli Rbr. 1356, a.
Assimilaria Rbr., Eub. 2466.
Assimilis Butl., Chion. 337.
Assimilis Dbld. Had. 1406.
Assimulans Bkh. 1088.
Associata Bkh., Lygr. 2587.
Astanda Ndmn. 279, a.
Astasia Hb. 194, a.
Astasioides Stgr. 194, b.
Astatiformis HS., Ses. 537.
Asteria Fr., Mel. 242.
Asterie HS. 242.
Asteris Schiff., Cuc. 1718.
Asterope Kl., Sat. 363.
Astraea Fr., Lyc. 184.
Astragali Bkh., Zyg. 617, a. (cf. Corr.); Hb. 640, a.
Astragali HS. Tox. 1994.
Astrarche Bgstr., Lyc. 155.
Astrida Ev. 1933.
Atalanta L., Van. 219; Cr. 220.
Atalanta indica Hbst. 220.
Athalia Rott., Mel. 239; Hb. 239, b; var. HS. 241, a; var. Esp. 231.
Athalia minor Esp. 240.
Athamanthae Esp. 619, f.
Athamanthis Ev., Pol. 115.
Athene Bkh. 360.
Athis Fr. 172, g.
Atlantica Luc., Ocnog. 765.
Atlantica Luc., Sat. 949.
Atlantica Rbr., Ocner. 905; HS. 903.
Atlanticaria Stgr., Boarm. 2351.
Atomaria L., Emat. 2435; var. HS. 2435, b.
Atomaria Hfn., Bist. 2332.
Atomosa Brem. 668.
Atra Esp., Psy. 839; L. 815; Fr. 827.
Atraria HS. 2810, a; Gn. 2805, a.
Atrata L., Odez. 2529.
Atratula Bkh. Erastr. 1900.
Atratula Ev., Gnoph. 710.
Atratus Esp. 304, a.
Atribombycella Brd. 827.
Atriplicis L., Trach. 1457.
Atromaculata HS. 2427, a.
Atromarginata Mab., Ac. 2137.
Atropos Hb. Melan. 281.
Atropos L., Ach. 457.
Atrostrigata Brem., Triph. 2571.
Atrovittatus Brm., Aster. 1686.
Attenuaria Rbr., Ac. 2139.
Attenuata Rbr. 2140.
Attilia Brem., Lyc. 126.
Atys Hb. 152.
Augur Esp., Pseud. 1945.
Augur F., Agr. 1088.
Aulica L., Arct. 743; var. Esp. 744.
Aulicaria HS. 2284, 1)
Aurago F., Xanth. 1649; Hb. 1649, a.
Aurantiaca Stgr. 351, b.
Aurantiacaria Brem., Epio. 2287.
Aurantiaria Esp., Hyb. 2314.
Aurantiata F. 2308.
Aurata Mén. 715, 1)
Aurea Hb. 1763.
Aurelia Nick., Mel. 240.
Aureliaria Mill. 2070, a.
Aureola Hb. 705.
Aureolaria F. 2089.
Auricomma Ev., Col. 73.
Auricomma F., Acr. 1047.
Auricula Don. 1469.
Auricularis Hb. 1947.
Aurifera Hb., Plus. 1772.
Auriflua Esp. 899; F. 900.
Aurinia Rott., Mel. 227.
Aurita Esp., Set. 688; var. Esp. 688, b.
Auritaria Hb. 2434.
Aurilimbata Gn., Org. 877.
Aurora Esp., Col. 74.
Auroraria Bkh. Ac. 2106.
Auroraria Hb., Fid. 2430.
Aurorina HS., Aedoph. 1840.
Aurorina HS., Col. 73.
Aurota F. 33.
Ausonia Hb. 44, a.
Austera Bkh. Clidia 1030.
Austera Esp., Agr. 1091.
Anstera Hb. Dryn. 993.
Austeraria HS. 2313.
Austerata Fr. 2765.
Anstralis B., Apor. 1344.
Australis Latr., Styg. 806.
Australis Ld. Zyg. 611, c.
Australis Z., Spil. 411, a.
Anstricaria HS., Cid. 2612.
Antonoë Esp., Sat. 345.
Autumnaria Gn. 2643, a.
Autumnaria Wubg., Eng. 2259.
Autumnata Gn. 2642, b.
Aversata L., Ac. 2172; Tr. 2172, a.
Avillaria Gn. 2052, a.
Azonos Ld., Ses. 557.
Badiaria Fr., Eus. 2492.
Badiaria Stgr., Zon. 2220, a.
Badiata Hb., Scot. 2577.
Baetica Lyc. 121.
Baetica Rbr., Clad. 1332.
Baetica Rbr., Cleoph. 1706.
Baetica Rbr., Mel. 228.
Baetica Rbr., Ocn. 766.
Baetica Rbr., Zyg. 637.
Baeticaria Rbr., Asp. 2490.
Baeticus Rbr., Spil. 412, a.
Baja F., Agr. 1104.
Bajaria Schiff., Hyb. 2312.
Baicalata Brem. 2639.
Bikalensis Brem. 237, a.

- Bajularia* Schiff. 2061.
Balkanica Lyc. 124.
Balkanica HS., Crat. 929.
Balkanicus Ld., Coss. 798.
Balder B. 329, a; HS. 329.
Balderi Hb. 329, a.
Baldus F., Sat. 365.
Balearica B. 598, a.
Balkanica Frr., Lyc. 124.
Ballotae Dup. 1643.
Ballus F., Thest. 95.
Balsaminata Frr. 2720.
Balsamitae B., Cuc. 1725.
Baltearia Frr. 2427, a.
Baltica Her. 1397, b.
Banchiformis Hb. 532.
Bankiana F. 1893.
Barbalis Cl., Herm. 2026; 2026. ¹⁾
Barbalis Hb., Herm. 2022.
Barbara F., Hel. 1836.
Barbara HS. Zyg. 639.
Barceonaria Bell., Hemer. 2342.
Barcinonensis Mill. 1908.
Bardana Frr. 1139.
Barrettii Dbld., Dian. 1312.
Bartholomaei Mén. 1789.
Basigramma Stgr., Agr. 1222.
Basilinea F., Had. 1425.
Basochesiata Dup., Cid. 2673.
Bassaria Feisth. 2658.
Bastelicaria Bell., Boarm. 2353.
Bathus F. 145.
Bathyerga Frr. 1497.
Batis L., Thyat. 1012.
Baton Bgst., Lyc. 146.
Battus Hb. 145.
Baneri Stgr., Proth. 1906.
Bavius Ev., Lyc. 144.
Beckeraria Ld., Ac. 2184.
Beckeri Gn., Lith. 699, b.
Beckeri Ld., Mel. 227, d.
Beckeri Stgr., Plus. 1767.
Beelzebub Costa 304, b.
Begrandaria B. 2799.
Bchenis Frr. 1315, a.
Belemia Esp., Anth. 42.
Belemiata Mill., Ac. 2157.
Belemida H.-G. 40, a.
Belgaria Hb., Scod. 2474.
Belgaria Bkh. 2474.
Belia Cr., Anth. 44; Esp. 44, a; ?L. 50; Vill. 51.
Bella Bkh., Agr. 1125.
Bella HS. Lyc. 132, a.
Bellargus Rott., Lyc. 164.
Bellata Frr. 2133.
Belledice H.-G. 45, a.
Bellesina Dup. 45, a.
Bellezina B. 45, a.
Bellidice O. 40, a.
Bellierella Brd. 846.
Bellieri Ld., Arct. 753.
Bellis Frr. Lyc. 179, a.
Bellis Hb. Zyg. 604, a.
Bellus Gerh. 91, a.
Bembeciformis Hb. 499.
Benesignata Bell., Gnph. 2401.
Berberata Schiff., Cid. 2723.
Beroe F., Ap. 193, a.
Beroë Frr., Sat. 351; Ld. 351, b.
Berolinensis Stgr. 640, c.
Beryllaria Mn. 2070, a.
Betulae L., Thec. 78.
Betularius L., Amphid. 2334.
Betulifolia O. 937; Esp. 938.
Betulina Z., Fum. 871.
Biangulara Hw. 2671.
Bibioniformis Esp., Ses. 546.
Bicolor Esp. Cymat. 1017.
Bicolor Rott. Mam. 1293.
Bicolora Hb. 985.
Bicolorana Fuesl., Hyl. 655.
Bicolorata Hfn., Cid. 2592; F.R. 2680.
Bicolorata Ld. Mam. 1293.
Bicolorella B. 839, a.
Bicoloria Schiff., Notod. 985.
Bicoloria Vill., Had. 1442.
Bicuris Hfn. 1315.
Bicuspidaria Ghil. 2682.
Bienspis Bkh., Hrp. 965; B. 966.
Bicycla Pack. 1808.
Bidens Ev., Had. 1424.
Bidentalis Hein., Zanc. 2011.
Bidentata Cl., Odont. 2270.
Bidentata Rott., Cid. 2727.
Bifaciata Hw. 2697.
Bifasciata Pet., Gramd. 1941.
Bifasciata Rbr., Em. 716.
Bifasciata Wd. Cid. 2697.
Bifida Hb., Harp. 967.
Bifidaria Hw. 2272.
Bifurca Esp. 1674.
Bigramma Esp. 1091.
Bilinea Hb. 1538, a.
Bilineata L., Cid. 2714.
Bilunaria Esp., Sel. 2265.
Bilunata Z. 2760.
Bimaculata F., Bapta 2244.
Bimaculatus Hw. 1603.
Bimaculosa Esp., Mam. 1257.
Bimaculosa L., Mis. 1371.
Binaevata Mab. 2455, a.
Binaria Hfn., Drep. 961.
Binumerica Drap. 685, a.
Biornata Chr., Eup. 2768.
Biornata F. d. W., Cuc. 1724.
Biparata Ld., Phas. 2459.
Bipartita HS., Had. 1443.
Bipartita Rbr. Phas. 2454.
Bipuncta Bkh., Cym. 1017.
Bipuncta Dup., Asph. 1021.
Bipuncta Hb., Gnoph. 708.
Bipunctaria Schiff., Orthl. 2521.
Bipunctata Hw. 1487, a.
Birivia Hb., Agr. 1181; 1163; Bkh. 1076.
Biriviata Wnbg. 2636.
Bischoffaria H.-G., Ac. 2126.
Bischoffii Gerh., Thecla 81, c.
Bischoffii HS., Lup. 1388.
Bischoffii HS., Sat. 347.
Bisetaria Dup. 2156.
Bisetata Hfn., Ac. 2155.
Bistrigaria HS. 2715.
Bistrigata Hw., Eup. 2849.
Bistrigata Tr., Cid. 2713.
Bithynica Stgr. 725, b.
Biton Brem., Lyc. 175; Sulz. 172.
Bitorquata Mén. 604, c.
Bituminaria Ld., Boarm. 2354.
Binndularia Bkh., Boarm. 2373.
Biundulata Vill. 2373.
Blanda Hb. 1566; Tr. 1568.
Blandiata Hb. 2699.
Blandiatrix Gn. 1755. ¹⁾
Blandina F. 318.
Blandula Rbr. 1857, b.
Blattariae Esp., Cuc. 1717; Dup. 1710.
Blenna Hb. 1278.
Blomeria Gn. 2706.
Blomeri Curt., Cid. 2706.
Boabdil Rbr. 354, c.
Boetica L., Lyc. 121.
Boisduvaliaria Luc., Selid. 2441.
Boisduvaliata Dup., Anait. 2541.
Boisduvalii Bugn., Deil. 475.
Boisduvalii B., Hel. 1839.
Boisduvalii Costa Zyg. 613, a.
Boisduvalii Dup., Agr. 249, a.
Boisduvalii Dup., Leuc. 1513.
Boisduvalii Ev., Sat. 948.
Boisduvalii HS., Lyc. 159, a.
Bohemanni Stgr., An. 1806.
Bombella F. 851.
Bombycaria B. 2329.
Bombycella Schiff., Epich. 851.
Bombycia Ev., Agr. 1243.
Bombycina Ev., Mam. 1252, a; Hfn. 1255.
Bombycina Mén., Eogena 1029.
Bombyliformis L. Deil. 477.
Bombyliformis O., Macr. 495; Esp. 496.
Bondii Knaggs, Tap. 1493.
Bonellii Hb. 302.
Bootes B. 335, a.
Boothii Curt., Col. 66; HS. 67.
Bore Schn., Chion. 335; Hb. 334, b.
Borea HS. 1406.
Borealis Boh. Harp. 966, a. (cf. Corr.).
Borealis Möschl., Arct. 732.
Borealis Stgr. Arg. 255, a.

- Borealis* Stgr. Spilos. 774, a.
Borealis Zett., Agr. 1131.
Boreata Hb., Cheim. 2567.
Borelii Pier. 1475.
Boryphora F. d. W., Cuc. 1733.
Borsporaria HS., Lithost. 2537.
Braconiformis HS. 538; Ghil. 559.
Bractea F., Plus. 1776.
Bradyporina Tr. 1035, a; Hb. 1035.
Brassicæ L., Mam. 1263.
Brassicæ L., Pier. 31.
Brecciaeformis Esp. 1324.
Bremararia Stgr. Orthst. 2242.
Bremeri Brem., Parn. 15.
Bremeri Ersch., Agr. 1117.
Bremeri Kol., Crat. 929.
Breviculata Donz., Eup. 2744.
Brevilinea Fenn, Leuc. 1516.
Brigensis B. 1666, a.
Briseis L., Sat. 341; Esp. 360.
Britomartis Assm. 240, a.
Brizæ Esp., Zyg. 591.
Brontes Hb. 454.
Brosiformis Hb. 568, a; Dup. 568.
Bruandaria Mill. 2069.
Bruandi Ld., Psy. 823.
Brulleata Dup. 2644.
Brullei Lef. 2644.
Brumata L., Cheim. 2566.
Brumata Hb., Hyb. 2311.
Brunnea F., Agr. 1128.
Brunnea Hfn., Had. 1433, a.
Brunnearia Ld., Cid. 2624.
Brunnearia Vill., Selid. 2437.
Brunneata Thnb., Halia 2451.
Bryce Hb. 362, d; God. 362, b.
Bryoniae O. 36, b.
Bubastis Meissn. 296, b.
Bucephala L., Phal. 1002.
Bucephaloides O., Phal. 1003.
Budensis Frr., Agr. 1122 (cf. Ad-denda).
Budensis Spr., Ino 585.
Buettneri Her., Sim. 1027.
Buffonaria Mill. 2443.
Bufo Ld., Las. 942.
Buglossi Dup. 609.
Bulgariata Mill. 2675, a.
Bunea HS. 194, d.
Bungaria HS. 2519.
Bupleuraria Schiff. 2078.
Burejana Brem., Van. 209.
Burgaria Ev., Orthl. 2519; Ld. 2520.
Buxi B. 1662.
Byssinata Tr. 2131.
Caecaliæ Rbr., Syr. 423.
Caecuminaria Rbr., Erem. 2426.
Caëuca HS., Mam. 1292.
Cadusia Ld., Ep. 385.
Caecigena Kup., Sat. 953.
Cucellia Hb. Er. 296, a; Esp. 299.
Cucellia Stgr. Arct. 748, c.
Caecimacula F., Amm. 1346.
Caceus Frr. Syr. 422, a.
Caecus Mén., Smer. 485.
Caelebaria HS. 2411.
Caelebs Hb. 2049.
Caelibaria HS., Gnph. 2411.
Caerulea Stgr. 172, f.
Caeruleata Gn. 2648.
Caeruleocephala L., Dil. 1024.
Caerulescens B. 1353.
Caesia Bkh., Dian. 1304.
Caesiariae var. Frr. 2647.
Caesiata Laug., Cid. 2646.
Caestrum Hb., Hyp. 805.
Caffra Esp. 640.
Caffraria Cr. 1852, 1)
Caja L., Arct. 733.
Caillino Lef., Lenet. 1934.
Calabra Ld. 2229.
Calabraria Z., Pell. 2229; Hb. 2228.
Calais Scud. 335, a.
C. album L., Van. 212; Hb. 212, a.
Calcatrappæ View. 1290.
Calcearia Z., Ac. 2125, b.
Calceata Stgr., Gnph. 3387, b.
Calcularia Ld., Orthst. 2241.
Calendulae Tr. 1731, b.
Caliginata Tr. Thalp. 1860.
Caliginata Tr., Eup. 2808.
Caliginearia Rbr., Chem. 2309.
Caliginosa Esp., Agr. 1230.
Caliginosa Hb., Acos. 1578; Ev. 1578, a.
Callogeniphenia Butl. 51.
Callicore Stgr., Heliana 1818.
Callidice Esp., Pier. 38.
Calligrapha Bkh. 1066, c.
Calligrapharia HS., Cid. 2739.
Callimachus Ev., Thest. 98.
Callinympha B. 1977.
Calliopis B. 133, a.
Callirrhoe F., Van. 220.
Callunae Palm. Bomb. 925, a.
Callunæ Spr., Eup. 2819 (cf. Add.).
Callunaria Dbld. 2805, b.
Caloris Hb. 1852, 1)
Caltheago B. 1384.
Calunetaria Stgr., Ac. 2150.
Calvaria F., Helia 2003.
Calvaria Lah., Ac. 2125, a.
Calvarialis Hb. 2003.
Calvella O. 849.
Calvescens B., Pol. 1351, b.
Cambrica Curt., Cid. 2623.
Cambricaria Gn. 2623.
Cambysea Ld., Zyg. 602.
Camelina L., Loph. 989; Esp. 989, a.
Camilla Schiff., Lim. 197; L. 198; Esp. 203.
Campanulæ Frr., Cuc. 1729; HS. 1727.
Campanulata HS., Eup. 2814.
Camparia HS., Ac. 2121.
Campicola Ev., Coss. 800.
Campicola Ld., Onc. 1329.
Campostigma Mén., Cal. 1618.
Canæ Ev., Dian. 1300, a.
Canæ Stgr., Had. 1441, a.
Canaria Esp. Orth. 1637, a.
Canaria Hb., Eug. 2260.
Canaria Hb., Gnph. 2408, a.
Cancellaria Hb. 2460, a.
Cancellata Frr. 1135.
Candidus HS. 159, c.
Candelarum Stgr., Agr. 1107.
Candelisequa Esp., Acr. 1036, a.
Candelisequa Hb., Agr. 1154; Hb. 1107; 1180.
Candens HS. 109, d.
Candicans Rbr. Thalp. 1865.
Candida Cyr. 717, c; Tr. 717, b; HS. 717, e.
Candidana F., Thalp. 1888; Ld. 1888, a.
Candidata Schiff., Cid. 2702.
Candidula Bkh. 1896.
Canescens Dup., Pol. 1356.
Canescens Esp., Orth. 1640.
Caulinae Rbr. 1717.
Caniola Hb., Lith. 697.
Canitiaria Frr., Pygm. 2420.
Canitiaria Gn., Gnph. 2406.
Cannæ O., Non. 1478.
Cantencraria B. 2125, b.
Canteneri Dup., Met. 1325.
Canteneri Stgr. Thais 10, a.
Cappa Hb., Mam. 1294.
Capitata HS., Cid. 2720.
Capnistis Ld., Agr. 1138.
Capreæ Hb. 1335.
Capreolaria Esp., Hyb. 2315.
Capreolaria F., Num. 2253.
Capreolaria Wd., Anis. 2319.
Capsicola Hb., Dian. 1315.
Capsophila Dup., Dian. 1318.
Capsophoba Rbr. 1318, a.
Captiuncula Tr., Phot. 1903.
Capucina Esp., Calpe 1756.
Capucina Hb., Loph. 987; L. 989, a.
Capucina Mill., Mis. 1372, a.
Cararia Hb., Steg. 2247; HS. 2248.
Carbonaria Cl., Fid. 2428.
Carbonaria Esp., Bol. 2002.
Carbonaria Esp., Gnph. 3387, a.
Carbonaria Stgr., Cat. 1973, a.
Carbonata Schrk. 2417.
Carbonea Hb. 1208.
Carbonis Frr., Spil. 778, a.

- Carbonis* Fr., Bryoph. 1061, a.
Cardamines L., Anth. 47.
Cardui Hb., Hel. 1828.
Cardui L., Van. 221; var. HS. 221, a.
C. argenteum Rich. 211.
Caricaria Reut., Ac. 2197.
Caricis Tr. 1528; Fr. 1512.
Carieraria HS. 2379.
Carlinae Rbr. 421, c.
Carmelita Esp., Loph. 987.
Carnon HS. 172, c; Gerh. 142.
Carna Esp., Hep. 789.
Carnea Thnb., Pach. 1608; ab. Stgr. 1608, a.
Carnearia Mn., Ac. 2141.
Carneolica Fr. 626.
Carnica Her. 1098, a; Gn. 1098.
Carinolica Sc., Zyg. 640.
Carnus O. 789.
Carpinari Hb. 2258, b.
Carpinata Bkh., Lob. 2559.
Carpini Schiff. 952.
Carpophaga Bkh., Dian. 1317.
Carpophagata Rbr., Eup. 2750.
Carthami Hb., Syr. 420; Hb. 421.
Carthami HS., Thalp. 1882, b; 1864, a.
Casanella Brd. 816.
Caspium Ld., Pol. 103.
Cassandra Hb. 9, a; Mn. 9; Dup. 9, b.
Cassia Tr. 2542 (cf. Addenda).
Cassinea Hb. 1687.
Cassinia Esp., Urop. 972.
Cassioides Esp. 311; Stgr. 311, b.
Cassiope F. 286, a; M.-D. 286, b.
Cassiope Mén., Nep. 202, a.
Casta Bkh., Caloph. 1693.
Casta Esp., Arct. 750.
Casta Koll., Mel. 232.
Castanea Esp., Agr. 1095.
Castaneae Hb., Phrag. 803.
Castigata Hb., Eur. 2810.
Castigataria Brem., Mac. 2306.
Castor Esp. 309.
Castrens L., Bomb. 915.
Catalaunaria Gn., Eub. 2463.
Catalaunica Stgr. 925, c.
Cataleuca B., Agr. 1158; Fr. 1159.
Catuleuca Stgr., Meln. 276, a.
Cataphanes Hb., Spin. 1982; HS. 1984, a.
Cataria Gn., Abr. 2234, a.
Catax L., Bomb. 921; Esp. 922.
Catena Stgr. 445, a.
Catenata Esp. 1636.
Catenulata Rbr. 2388, a.
Caucasica Kol., Ses. 564.
Caucasica Kol., Leuct. 1933.
Caucasica Ld., Lyc. 165, d.
Caucasica Ld., Sat. 348, b.
Caucasica Ld., Thais 8, a.
Caucasica Mén., Nem. 724, c.
Caucasica Ndmn., Meln. 281, b.
Caucasica Stgr., Arg. (Hecate v.) 260, a.
Caucasica Stgr., Arg. (Pales v.) 248, e.
Caucasica Stgr., Col. 71, b.
Caucasica Stgr., Mel. (Athalia v.) 239, c.
Caucasica Stgr., Mel. (Didyma v.) 234, g.
Caucasica Stgr., Mel. (Phoebe v.) 231, c.
Cauchyata Dup., Eup. 2803.
Caudatula Z. 81, c.
C. aureum Kn., Plus. 1762.
Cauterata Stgr., Eilicr. 2292.
Cavernosa Ev., Mam. 1289.
Caylino H.-G. 1934.
Cebraria Hb. 2427.
Cedri Brd., Zyg. 600.
Celaeno Hb. 334.
Celerio L., Deil. 472; var. Esp. 471.
Celeus HS. 597.
Celinene Cr. 331.
Celsia L., Jasp. 1467.
Celsiae HS., Cuc. 1719.
Celsicola Bell., Agr. 1169.
Celtis Laichart., Lib. 191 (cf. Corr.).
Cembraria Motsch. 2451.
Centaureae F. d. W., Zyg. 605, a.
Centaureae Rbr., Syr. 425.
Centaureata F. 2742.
Centonalis Hb., Nola 668.
Centrago Hw. 1628.
Centripuncta HS. 1028, a.
Centrolinea F. 1685.
Centumnotata Schulz 2601.
Cephiiformis O., Ses. 510.
Ceramanthae HS. 1710.
Ceramanthea Fr. 1710.
Cerago F. 1651; Hb. 1651, a.
Cerasina Fr. 1095.
Cerealis Stgr., Spin. 1985.
Cereola Hb., Lith. 706.
Cerviaeformis Ld. 534, a; Luc. 559.
Cerinth Tr. 1852, 1)
Cerinth HS. 1852, 1)
Cerisy God. 8.
Cerisyi B., Thais 8.
Ceronus Esp. 164, b.
Cerri Hb. 81, a.
Cerris B. 1363, a.
Certata Hb., Eucosm. 2572.
Cerusaria Ld. 2196.
Cerussaria Lh., Cid. 2701.
Cervago Ev., Hydr. 1474.
Cervantaria Mill., Ac. 2118.
Cervantes Grasl. 434, b.
Cervina Ev., Mam. 1264, a.
Cervina Germ., Had. 1406.
Cervinalis Sc. 2572.
Cervinata Hb., Euc. 2572.
Cervinata Schiff., Orth. 2512.
Cervini Fall., Aret. 756.
Cespitis F., Neur. 1251.
Cestis Mén., Leuct. 1937.
Cethosia Hb. 268.
Ceto Hb., Er. 297.
Chaerophyllata L. 2529.
Chalcidiformis Hb., Ses. 564; God. 562.
Chalciformis Esp. 564.
Chalciptera Bkh. 1941.
Chalcoenemis Stgr. 562, a.
Chalcytes Esp., Plus. 1787.
Chaldaica B., Agr. 1111.
Chalystis Hb. 1770; 1787.
Chalybeata Hb. 2677.
Chamaenices HS. 1031.
Chamaesyces Gn., Clid. 1031.
Chamomillae Schiff., Cus. 1731; Dup. 1729; Hb. 1738.
Chaonaria Fr. 2415.
Chaonia Hb., Notod. 982.
Charactera Bkh., Agr. 1079.
Charactera Hb., Had. 1429.
Chardinyi B., Agr. 1085; HS. 1143.
Chardinyi Dup., Had. 1397, a.
Chariclea Schn., Arg. 249.
Charlonia Donz., Anth. 46.
Charon Hb., Zyg. 610; B. 611, d; B. 617.
Charonia Drury, Van. 218 bis (cf. Add.).
Cheiranthi Hb., Pier. 30.
Cheiranthi Tausch., Plus. 1765.
Chenopodiaria Esp., Orth. 2513.
Chenopodiata L., Cid. 2728.
Chenopodii F. 1286.
Chenopodiphaga Rbr., Lup. 1391.
Chi L., Pol. 1360.
Chioleuca HS., Apor. 1342.
Chioleuca Tr., Dich. 1368, a.
Chione Curt. 66, a.
Chionata Ld., Cid. 2704 (cf. Corr.).
Chiron Rott. 161.
Chlamitulalis Hb., Nola 665.
Chlamydulalis Tr. 665.
Chloë Ev. 74, a; 62.
Chloerata Mab., Eup. 2764.
Chloridice Hb., Pier. 41.
Chlorion Rbr. 652.
Chloris Esp. 257.
Chlorodippe HS. 267, b; Gn. 267, a.
Chloronota Stgr. 581, b.
Chloros Hb., Jno 581.
Chlorosata Sc. 2453.
Chlorotica Ld., Thalp. 1870.
Choenorrhini Dup. 1706.
Christophi Moesch., Dian. 1323.

- Christophi* Stgr., Agr. 1219.
Chrysanthemi Esp., Zyg. 614, a.
Chrysanthemi Hb., Cuc. 1731, a.
Chryseis Bkh. 109.
Chrysidice HS. 38, a.
Chrysidiformis Esp., Ses. 562;
 HS. 563; var. Mab. 562, a.
Chrysippus L., Dan. 273; Cr.
 273, a.
Chrysitaria H.-G., Athro. 2433.
Chrysitis L., Plus. 1773.
Chrysocephala Hb., Em. 717, e.
Chrysocephala Nick., Ino 587, a.
Chrysocoma Ev. 73.
Chrysocome Frr. 73.
Chrysographa Hb. 1469.
Chryson Esp., Plus. 1775; Bkh.
 1763.
Chrysomelas Bkh. 1778.
Chrysoprasaria Esp. 2059.
Chrysorrhoea L., Porth. 899;
 Esp. 900.
Chrysothème Esp., Col. 68.
Chrysozona Bkh., Mam. 1291.
Cicatricalis Tr., Nola 660.
Ciliaria Mén., Ligia 2498.
Cilissa Ld., Cig. 117.
Cinarae Syr. 418.
Cinarae Esp., Zyg. 605.
Cincta F., Perigr. 1591.
Cincta Payk., An. 1807.
Cinctaria Schiff., Boarm. 2356.
Cineracea Frr., Cuc. 1739.
Cineraria Bkh., Boarm. 2370.
Cineraria Dup., Eub. 2462, a.
Cineraria Esp., Hyb. 2312.
Cineraria Hb., Teph. 2379;
 Gn. 2380.
Cinerascens HS., Nud. 680, a.
Cinerascens Stgr., Cal. 1682, a.
Cinerascens Tgstr., Car. 1549, a.
Cinerata F., Ac. 2212.
Cinerea Hb., Agr. 1189.
Cinerea Stgr., Pach. 1608, a.
Cinerearia Stgr., Min. 2523, a.
Cinerecata Sph., Triph. 2570, a.
Cinerella Dup. 816.
Cinerella Ghil., Thalp. 1875.
Cinerosa Gn. 1675.
Cingularis Hb. 1940.
Cingulata Ld., Zyg. 621, a.
Cingulata Stgr., Par. 569, a.
Cinis Frr. 1518, a.
Cinnamomea Göze, Amph. 1590.
Cinnus Hb. 164, a.
Cinxia L., Mel. 229; Esp. 234;
 Hb. 234, h.
Cinxia major Esp. 229.
Circe F., Sat. 340.
Circe Schiffer, Pol. 111.
Circellaris Hfn., Orth. 1635.
Circellata Gn., Ac. 2167.
Circenitaria Hb., Ac. 2147.
Circumdata Vill. 2430.
Circumducta Ld., Perigr. 1592.
Circumflexa L., Plus. 1792;
 Esp. 1785.
Circumflexaria Ev. 2447.
Circumscripita Frr., Plus. 1783;
 Heeger 1784.
Circumspecta Drap. 1084.
Cirsii Rbr. 421, b.
Cirtana Luc., Ino 578.
Cirtanaria Luc., Ac. 2085.
Cissigma Mén., Agr. 1121.
Citrago L., Xanth. 1647.
Citraria Hb. 2488.
Citrata L. 2602, b.
Civica Hb. 744.
Clarins Ev., Parn. 23; HS. 24.
Clavipalpis Sc. 1549.
Clavis Rott. 1230, 1232; Esp.
 1241.
Clavus Hfn. 1191.
Clathrata L., Phas. 2460; var.
 Dup. 2458; 2460, a.
Clathrata Ld., Ocn. 772.
Cleanthe B. 281, a.
Cleo Hb. 311.
Cleobis Brem., Lyc. 134; Sulz.
 176.
Cleodippe Stgr. 267, c.
Cleodora O. 267, a; Esp. 266, a.
Cleopatra L., Rhod. 77.
Climene Esp., Par. 368.
Clite Hb. 396.
Cloelia Esp. 642, b.
Clorana L., Ear. 653.
Cloraria Hb. 2072; Ev. 2074;
 Dup. 2075.
Clotho Hb. 281, c; Luc. 281.
Clymene O. 368.
Clytie Schiff. 194, a.
C-nigrum L., Agr. 1114.
Coaretata F., Orth. 2510.
Coaretaria HS. 2510.
Coassaria B. 2535.
Cocciferata Mill., Eup. 2835.
Cocles H.-G. 924, b.
Coccodromus Gn. 311, a.
Coelestina Ev., Lyc. 181.
Coelinaria Grasl., Orth. 2515.
Coenobita Esp., Panth. 1075.
Coenosa Hb., Lael. 893.
Coenosaria Ld., Zyg. 6188.
Cognata Rbr., Ino 584; Luc.
 583, a.
Cognata Sph., Eup. 2770, a.
Cognataria Ld. 2245, a.
Cognatus Frr., Hel. 1827.
Cohaesa HS. 1122, a.
Colchica HS., Styg. 808.
Colchidaria Ld., Gnph. 2397.
Collaria HS. 2399, a.
Collata Hb. 2399; Dup. 2399, a.
Colligata Tgstr. 2763, b.
Collina B. Agr. 1100.
Collina Ld., Mel. 232, a.
Collinaria Metz. 2605.
Collinita Esp. 1600.
Colou Hb. 717, c.
Colonaria HS., Ac. 2119.
Coloraria F., Pell. 2229, 1)
Coloraria Stgr., Polythr. 2526.
Colpiformis Stgr. 540.
Columbata Metz., Anait. 2540.
Coluteae Bien. 1390.
Comara Ld., Epin. 380 (cf.
 Corr.).
Combusta Dup. 1426, a.
Comes Hb., Agr. 1094.
Comitata L., Cid. 2728; Hb.
 2727.
Comitella Brd., Fum. 875.
Comma Hb., Rhiz. 1447.
Comma L., Hesp. 445.
Comma L., Leuc. 1517.
Commanotata Hw. 2601.
Communimacula Hb., Thalp.
 1876.
Communtaria Hb., Steg. 2245, b;
 Gn. 2245, a.
Communtaria HS., Ac. 2192, a;
 2194.
Communtata Frr. 2192.
Compararia HS. 2201.
Comparata Moesch., Agr. 1097.
Complana Cl., Plus. 1759.
Complana L., Lith. 695; Esp.
 692.
Complanula B. 693.
Compluta Hb. 687, a; 688.
Compressa F. 963.
Compressata Gn. 2810 1) (cf.
 Addenda).
Compta F., Dian. 1314; Esp.
 1313.
Comptaria B. 2629, 1)
Compuncta Ld., Thalp. 1868.
Comta Esp. 1314; ab. HS. 1314, b.
Concha F. 1762.
Concinna Esp., Agr. 1076.
Concinna Hb., Dian. 1313.
Concinnaria Dup., Ac. 2209.
Concinnata Sph. 2601, a.
Concinnula B., Thalp. 1872;
 HS. 1871.
Concolor Gn., Tapin. 1492.
Concolor Stgr., Dasych. 892, a.
Concoloraria Ld. 2421.
Concordaria Hb. 2429.
Concubina Bkh. 1954.
Confertata Stgr. 2391, a.
Confinaria Frr., Cab. 2249, b.
Confinaria HS., Ac. 2187, a.
Confinis HS. 1615, a.
Confixaria HS., Cid. 2628.
Conflua Tr., Agr. 1131.
Confluens Ev., Mam. 1261.
Confluens Gerh., Pol. 109, a.
Confluens Stgr., Zyg. 611, a.
Conformis F. 1674; Frr. 1675.

- Confusa* Brem., Dasych. 886.
Confusa Frr., Onc. 1327.
Confusa Hfn., Notod. 982.
Confusalis HS., Nola 662.
Confusaria Stgr., Cid. 2715.
Conger Frr., Dysch. 1623;
H.-G. 1623, a.
Conger Hb., Leuc. 1517.
Congeraria Hb. 2332.
Congesta Ld. 1549, c.
Congrua Hb., Lenc. 1531.
Congruata Z., Ac. 2211.
Conica Esp. 1590.
Conicephala Stgr., Proth. 1908.
Coniferata Curt. 2593.
Conigera F., Leuc. 1522.
Conjuga Hb. 1959.
Conjuncta Esp., Cat. 1959.
Conjunctaria Ld. 2730, a.
Conjux Frr. 1966.
Connectaria Hw. 2315.
Connexa Bkh., Had. 1434.
Connexa Hb., Lup. 1381.
Connuba Hb. 1092, a.
Conopiformis Esp., Ses. 512.
Consanguinaria Ld., Ac. 2099.
Conscripta Hb. 1796.
Consecraria Rbr. 2505, d.
Consentaria Frr., Cid. 2712.
Consequa Hb. 1093, a.
Consignata Bkh. 2749; Rbr.
2750.
Consimilaria Dup. 2356, a.
Consimilis Stph. 1341.
Consobrina Bkh., Cym. 1015.
Consobrina Germ., Zyg. 620, a.
Consobrinaria Bkh. 2368, a;
2364; Hw. 2357.
Consolidata Ld., Ac. 2151.
Consona F., Plus. 1766.
Consonaria Hb., Boarm. 2375;
Hb. 2374.
Consors Ev. 1729.
Consortaria F., Boarm. 2368.
Conspareata Frr., Dian. 1310.
Conspetaria Mn., Cid. 2630.
Conspersa Esp. 1311.
Conspersaria F., Scod. 2476;
Dup. 2476, b.
Conspicillaris L., Xylo. 1683;
Esp. 1683, a.
Conspicua Bkh., Char. 1846.
Conspicua Hb., Agr. 1223.
Conspicuararia Esp. 2431.
Conspicuarata Schiff. 2430.
Conspurecata HS. 1310.
Constancella Brd., Psy. 822.
Constanti Mill., Agr. 1160.
Constrictata Gn., Eup. 2823;
Mill. 2824.
Consueta HS. 1639.
Contacta Esp. 1601.
Contaminaria Hb., Halia 2445.
Contaminata Hfn. 2592.
Conterminata Z., Eup. 2829.
Contaminei B., Zyg. 599; Z.
601, a; Frr. 597, a.
Contaminei Ev., Eog. 1029.
Contaminoides Stgr. 601, a.
Contigua Hw., Had. 1423.
Contigua Vill., Mam. 1258.
Contiguaria Esp., Ptil. 996.
Contiguaria Hb., Ac. 2116;
Dup. 2190; Hw. 2186.
Continuaria Ev., Mac. 2300.
Contracta in coll. 1601, a.
Contribulis Dup. 1278.
Contristans Ld., Bry. 1060.
Contra Frr., Cosm. 1622.
Convergata Vill. 2451.
Convergenata Brem., Lygr.
2582.
Convergens F., Dich. 1367.
Conversa Esp., Cat. 1973; var.
HS. 1973, a; Esp. 1973, b.
Conversaria Hb. 2364, a.
Convolvuli L., Sph. 458.
Cora Ev., Hel. 1831.
Coraciata Hb. 2598.
Coracina Esp., Psod. 2415.
Corenlata Hfn. 2632.
Cordiaria Hb., Eilicr. 2293;
2293, a.
Cordigera Thnb., An. 1807.
Cordula F. 362, b.
Coreta Gn. 1831.
Coretas O. 128, a.
Coridon Poda, Lye. 165.
Corinna Hb., Coen. 400.
Corintha Stgr. 1852, 1)
Cornelia Frr. 159, c.
Corollaria HS., Cid. 2674.
Coronata Hb., Eup. 2762.
Coronillae Esp., Zyg. 619, b.
Coronillae HS., Tox. 1996.
Coronillaria Hb., Pseud. 2052.
Correptaria Z. 2355, a.
Corrivalaria Kret., Ac. 2199.
Corrosa HS. 1180.
Corsica B., Org. 881, a.
Corsica B., Zyg. 608.
Corsica Mab., Hop. 1656, a.
Corsica Rbr., Mam. 1293, c.
Corsica Rbr., Ocn. 763.
Corsica Stgr., Ses. 549.
Corsicaria Rbr., Pseud. 2053.
Corticaria Dup. 2380.
Corticea Tr., Cid. 2733.
Corticea Esp., Dysch. 1624.
Corticea Hb., Agr. 1232.
Corticoides Mor. 1232.
Corticosa Ld. 1342.
Corticulata Frr. 2785.
Corusca Esp. 1614.
Corybas F. d. W. 17, c.
Corycia Stgr. 591, a.
Corydon Hb. 165; 165, a.
Corydonius HS. 165, e.
Corylaria Thnb. 2277, a.
Corylata Thnb., Cid. 2722.
Coryli L., Dem. 1033.
Corythalia Hb. 235.
Corythalia Hb. 239, a.
Corythalia Esp. 231.
Cos Hb., Agr. 1185.
Coscinia O. 717, e.
Cossus L., Coss. 797.
Costaestrigalis Stph., Hypd.
2041.
Costaestrigata Hw. 2559.
Costalis Z. 694.
Costata Nordm., Deil. 470.
Costovata Hw. 2627.
Crabroniforme Lew., Troch.
499.
Crabroniformis F., Ses. 529.
Crabroniformis Lasp., Sciapt.
501, a.
Crabroniformis Schiff., Troch.
498; Schn. 498, a.
Cracca F., Tox. 1997.
Crambis Frr., Chion. 336.
Cramer Butl. 44.
Crasis HS., Orth. 1645.
Crassa Hb., Agr. 1233.
Crassalis F. 2027; Hb. 2038.
Crassicornis Hw., Cal. 1497.
Crassicornis Stgr., Iuo 586, c.
Crassicornis Stgr., Psy. 824.
Crassiorella Brd., Fum. 870.
Crataegata L. 2280.
Crataegi L., Apor. 27.
Crataegi L., Bomb. 911.
Crataegoides Luc. 28.
Cremaria Frr., Teph. 2380.
Crenaria F. 2286.
Crenata Esp., Gluph. 995.
Crenata Wrub., Had. 1426.
Crenosa Hb. 995.
Crenularia B. 2388, a.
Crenulata Rbr., Gnph. 2393.
Crenulella Brd. 863, a.
Crepuscularia Hb., Boarm.
2374.
Cretacea Ev. 1849.
Cretaria Ev. 2489, b.
Cretica B., Deil. 474; B. 475.
Cretica Ld., Sess. 1496.
Cretula Frr. 1862, a.
Creusa Mn. 9.
Cribralis Hb. 2019.
Cribraria Hb., Orthst. 2240.
Cribraria L. 717.
Cribrellum Esp., Emyd. 717, e.
Cribrellum Ev., Syr. 417.
Cribrum L., Em. 717.
Cribrumalis Hb., Herm. 2019.
Crinalis Tr., Herm. 2022.
Cristatula Hb., Nola 669.
Cristulalis Dup. 662; Hb. 669.
Croatia Esp., Macr. 494.
Croceago F., Hop. 1656.

- Cruciata Kn. 813.
 Cruda Hb., Orrh. 1659.
 Cruda Tr., Taen. 1597.
 Cruentaria Hb., Pell. 2229. 1)
 Cruentaria Hb., Lythr. 2507.
 Cruentata Mn., Ses. 516.
 Cubicularis Bkh. 1549; var.
 HS. 1550.
 Cucubali Fuesl., Dian. 1316.
 Cuculata Hfn., Cid. 2676.
 Cuculla Esp., Loph. 990.
 Cucullata Bkh. 2676.
 Cucullatella L., Nola 659.
 Cucullina Hb. 990.
 Caliciformis L., Ses. 519; Esp.
 514; Rossi 515.
 Culmaria HS. 2682.
 Culminaria Ev., Erem. 2425.
 Culminicola Stgr., Agr. 1161.
 Cultra F. 1370.
 Cultraria F., Drep. 962.
 Cuneata Don. 2721.
 Cunicularia Esp. 2476.
 Cuciculina Hb. 2476, a.
 Cupestrata Fr. 2596.
 Cuprea Esp., Plus. 1770; 1771.
 Cuprea Hb., Agr. 1142.
 Cuprearia HS., Cid. 2662.
 Cupressata H.-G., Cid. 2596.
 Cupressivora Stgr. 1678, b.
 Curata Ev. 2729.
 Curialis Esp. 744.
 Cursoria Hfn., Agr. 1200.
 Curtula L., Pyg. 1007; Esp.
 1009.
 Curtuloides Ersch., Pyg. 1008.
 Curvaria Ev., Asp. 2486.
 Curvatula Bkh., Drep. 958.
 Cuspidata Thnb. 2590.
 Cuspidea Ev. 1918, a.
 Cuspis Hb., Acr. 1044.
 Cuvieri B., Zyg. 624.
 Cyanata Hb., Cid. 2649.
 Cyane Ev. 141, a; Fr. 141.
 Cyanecula Ev. 188, a.
 Cycladum Stgr., Agr. 1186.
 Cyclopea Grasl., Omia 1823.
 Cyclopius Ev., Er. 322.
 Cydoniata Bkh. 2763, b.
 Cyllarus Rott., Lyc. 182.
 Cymbalariae Hb., Omia 1821.
 Cymbalariae Mill. 2395, a.
 Cynara F. 272.
 Cynarae Esp., Zyg. 605; var.
 Fr. 605, a.
 Cynare Rbr., Syr. 418.
 Cynipiformis Esp. 513.
 Cynthia Hb., Mel. 224; Esp. 226.
 Cyparissaria Mn. 2523, c.
 Cyparissiae Hb., Deil. 468.
 Cyparissiae Hb., Agr. 1051.
 Cyparissus Hb. 138, a.
 Cyperi B. 1570, b.
 Cyprica Hb. 1470.
 Cyrene Bon. 263.
 Cyri Bien. 380.
 Cynaea Mab. 1496.
 Cytherea F. 1381.
 Cythisaria Schiff. 2051.
 Cythisi Hb. 614, b; Fr. 604.
 Dactylid B. 1510, a.
 Dactylophora F. d. W. 1692.
 Dacdale Bgstr. 341.
 Dahlii Hb., Agr. 1127.
 Dahlia H.-G., Deil. 469.
 Dahurica B., Arct. 754.
 Dahurica B., Zyg. 609, b;
 Dup. 618; HS. 605.
 Dalmata God. 307, a.
 Dalmataria Gn., Steg. 2248.
 Dalmatina B., Zyg. 597, a;
 HS. 601, a.
 Dalmatina HS., Thalp. 1887.
 Dalmatina Stgr., Mel. 234, i.
 Damocles HS. 172, c.
 Damoetas Hb. 182.
 Damon Schiff., Lyc. 172.
 Damone Ev., Lyc. 172, a; var.
 Ld. 172, f.
 Damone Feisth., Anth. 49.
 Daphne Schiff., Arg. 257.
 Daphnis Bgstr. 168.
 Daplidice L., Pier. 40.
 Daplidice var. Russiae Esp. 41.
 Daretii Dup. 277.
 Dardanus Fr. 154, c.
 Dardoinaria Donz., Croc. 2275.
 Dardouini B., Thalp. 1861.
 Darwiniana Stgr. 398, a.
 Dasychira Hb. 1570.
 Daubevia B. 2383, a.
 Daubei B., Plus. 1793.
 Daubei Dup., Orrh. 1662.
 Daubii Fr. 1792.
 Davendra Moore 379.
 Daus F. 406.
 Dealbata L. 2482.
 Deaurata Esp., Plus. 1763.
 Debiliata Hb., Eup. 2761;
 2764.
 Deceptor Sc., Erst. 1900.
 Deceptricula Hb. 1061, b; Dup.
 1061.
 Decoloraria Esp. 2605.
 Decolorata Hb., Cid. 2707.
 Decora Hb., Agr. 1182.
 Decoraria Hb. 2212.
 Decoraria Newm. 2222 (cf. Ad-
 denda).
 Decorata Bkh., Ac. 2212.
 Decrepitata Zett. 2626.
 Decussaria Hb. 2531, a.
 Decussata Bkh., Siona 2531.
 Deducta Ev., Cat. 1952.
 Defessa Ld., Agr. 1162.
 Defessaria Fr. 2374.
 Deflavata Stgr. 2721, b.
 Defoliaria Cl., Hyb. 2317.
 Degener Esp. 1066, a; 1063;
 Bkh. 1066.
 Degener Hb., Arsil. 1028.
 Degenerana Hb. 650, b.
 Degeneraria Hb., Ac. 2170;
 HS. 2170, a.
 Degenerata Hw., Cid. 2679.
 Degenerata Hb., Pachye. 2381.
 Dejanira L. 374.
 Deidamia Ev., Par. 375.
 Dejeanii Dup., Cleoph. 1705.
 Dejeanii God., Arct. 745.
 Dejeone H.-G., Mel. 238.
 Delectaria Thnb. 2609.
 Deleta Koll. 1153.
 Delia Bkh. 229.
 Delia Brem. 2215.
 Deliciosaria Ld., Syn. 2347.
 Delius Esp., Parn. 17.
 Delphinii L., Char. 1842.
 Delphius Ev., Parn. 19.
 Delunaria Hb. 2266, b.
 Demandata F. 2173.
 Demandataria Esp. 2173.
 Demissa Ld. 829, a.
 Demnosia Fr. 9, a.
 Demophile Fr. 406, c.
 Denotaria B. 2754.
 Denotata Hb. 2814; Gn. 2822.
 Dentaria F., Sel. 2265.
 Dentaria Hb., Odont. 2270.
 Dentata Stgr., Eucl. 1918, a.
 Dentata Stgr., Sat. 354, b.
 Dentatolineata Rbr. 2187, c.
 Denticornalis Wk. 2010.
 Denticulata Tr., Eup. 2766.
 Denticulosa Esp. 1173.
 Dentigera Ev. 1279.
 Dentimacula Hb. 1333, b.
 Dentia Esp., Mam. 1276.
 Dentinosa Fr., Sim. 1025.
 Dentistrigata Hw. 2559.
 Dentula Ld., Eux. 657.
 Depeculata Ld., Cid. 2685.
 Deplana Esp., Lith. 692.
 Deplana Fr., Agr. 1139.
 Deplana L., Gnophr. 707.
 Deplanata Ev., Agr. 1139.
 Depressa Esp. 692.
 Depuncta L., Agr. 1132.
 Depunctata Gn. 2196.
 Derasa L., Gon. 1011.
 Derivalis Hb., Herm. 2025.
 Derivata Bkh. 2724.
 Descripta Brem., Agr. 1129.
 Deserta Stgr., Agr. 1203.
 Desertaria Fr. 2425.
 Deserticola Ev. 1198.
 Desertorum B., Agr. 1198.
 Desertus F. 805, a.
 Desfontainesii B. 228.
 Desfontainesii Ev. 227, c; HS.
 227, d; 228.
 Desfontainii God. 227, d.

- Designata* Rott., Cid. 2637.
Desilii Pier. 1197, a.
Despecta Tr. 1486.
Despectaria Ld., Eup. 2748.
Destinata Moesch., Cid. 2719.
Destrigaria Hw. 2364, b.
Desyllesi B. 1378, a.
Detersa Esp., Rhiz. 1447.
Detorta Ev. 1213, b.
Detrita Esp., Ocn. 907.
Detrita Ld., Psy. 820.
Deuteronympha Stgr., Cat. 1969.
Deyrollei Oberth. S. b.
Devergens Hb., Plus. 1802.
Deversaria HS. 2171, a.
Dia L., Arg. 252.
Dia lapponica Esp. 247, a; 251.
Dia major Esp. 253.
Diana Hb. 253.
Dianaria Hb. 2372, a.
Dianthi Tausch., Mam. 1279.
Diaphana Ev., Euch. 720.
Diaphana Stgr., Thyr. 572.
Diasema B., Plus. 1798.
Dichroma Esp. 1304.
Dictaea Esp. 975.
Dictaoides Esp., Notod. 976.
Dictynna Esp., Mel. 235.
Dictynna Hb., Arg. 259.
Dido Wagn., Call. 728.
Diducta Zett. 1131.
Didyma Esp., Had. 1433; Dup. 1433, a; Frr. 1433, b.
Didyma O., Mel. 234; Esp. 233; Tr. 234, b; HS. 234, e.
Didymata L., Cid. 2622.
Didymoides Dup., Dryob. 1362.
Didymoides Ev., Mel. 234, c.
Diffinis L., Cal. 1615.
Difflua H.-G. 1406.
Difflua HS., Ac. 2168.
Diffuens Stgr. 1707, a.
Difflua Gn. 1327.
Diguda Gn. 2196, a.
Digramme F. d. W., Mam. 1283.
Dilacerata Zett. 2699.
Dilatata Wubg. 2371.
Dilecta Hb., Cat. 1955; Bkh. 1958.
Dilectaria Hb., Steg. 2246.
Dilucida Ev., Agr. 1202.
Dilucida Hb., Spin. 1984.
Dilucidaria Hb., Gnph. 2407; Stph. 2387, a; Esp. 2391.
Dilucularia Frr. 2405, a.
Diluta F., Asph. 1021.
Dilutana Hb. 650, a.
Dilutaria Hb., Ac. 2163; H.-G. 2125, a.
Dilutata Bkh., Cid. 2642; Dup. 2642, a.
Dimidia Z. 1230.
Dimidiata F., Anger 2277, a.
Dimidiata Hb., Odez. 2530.
Dimidiata Hfn., Ac. 2107.
Dimidiata Tgstr., Drepan. 960, a.
Diniensis B. 54, b.
Diniensis HS. 640, a.
Diodorus Brem., Lye. 143.
Diomedes Bkh. 186; Rott. 187.
Dioxippe Hb. 324.
Dipsaceus L., Hel. 1833.
Dipterygia Hfn. 1445.
Dirempta Stgr., Agr. 1234.
Disa Thub., Er. 325.
Disceptaria F. R. 2626.
Discoidalis Kirb., Er. 326.
Discoidaria B., Heliothea 2500.
Disjuncta H.-G., Cat. 1978.
Disjunctaria Lah., Cid. 2617.
Disjunctaria Stgr., Ac. 2138.
Dispar Brem., Thec. 93.
Dispar Hw., Pol. 108.
Dispar L., Ocn. 902.
Disparata Hb. 2769.
Disparina Muell. 902.
Dissidiata Gn. 2100.
Dissimilata Rbr. 2616, a.
Dissimilis Brem., Cat. 1974.
Dissimilis Brem., Smer. 490.
Dissimilis Kn., Mam. 1261.
Dissona Moesch., Agr. 1205.
Dissoluta Tr., Non. 1484.
Distans Hb. 1365; Frr. 1365, a.
Distensa Ev. 1542.
Distinctaria Gn., Ac. 2143, a.
Distinctaria HS., Eup. 2827.
Distinguenda Ld., Agr. 1217; Stph. 1179.
Distracta Ev., Non. 1485.
Distrigaria Wd. 2364.
Titaria F. 2061.
Ditrapezium Bkh. 1115; S. V. 1103.
Divergens F. 1801.
Diversa H.-G., Cat. 1977.
Diversaria F., Hyb. 2315.
Diversata Vill. 2308.
Dives Ev., Plus. 1780.
Divisa Esp. 1061, b.
Dodonaea Hb. 984, a; Frr. 984.
Dodonaea Gn., Eup. 2837.
Dohnii Z. 410, a.
Dolabraria L., Eury. 2276.
Doleriformis HS., Ses. 540; 533; 542.
Dolosa Hb. 1659.
Dolosaria HS., Gnph. 2398.
Dolus Hb., Lye. 170.
Domestica Hfn. 1070.
Domidua Bkh., Orrh. 1657.
Domidua Hfn., Agr. 1083; Kn. 1081.
Domina Hb. 725; 725, c.
Dominula L., Call. 725; var. God. 725, a; Mn. 725, b.
Donasa Esp. 1598.
Donna Esp. 725, c.
Donzclaria Dup. 2253; a.
Donzelli B., Lye. 174.
Dorilis Bkh., Coen. 402.
Dorilis Hfn., Pol. 111.
Dorion Hb. 402.
Dorippus Kl., Dan. 274.
Dorus Esp., Coen. 402.
Doryceriformis Ld., Ses. 533.
Dorychnii Dup. 609, b.
Doryeniata Bell. 2150.
Doryenii Mill., Bomb. 913.
Doryenii O., Zyg. 618.
Dorylas Hb. 167; var. Rbr. 167, b.
Doryliformis O., Ses. 559.
Dos Frr., Janth. 1824.
Dotata Cl., Lygr. 2585; Gn. 2587.
Dotata HS., Cat. 1976, a.
Dotata L., Cid. 2588.
Doubledayaria Mill. 2334, a.
Donei Pier. 50.
Dovrensis Wk., Dian. 1303.
Dracunculii Hb., Cuc. 1722; Ev. 1720.
Drewseni Stgr., Agr. 1204.
Dromedarius L., Notod. 981.
Dromas HS. 311, b; F. 311.
Dryadaria Rbr. 2264.
Dryophaga H.-G. 914.
Dryas Sc., Sat. 360.
Dsidsilia Frr. 630.
Dubia Dup., Pol. 1353.
Dubia Schm., Heterog. 573.
Dubia Stgr., Zyg. 611, d.
Dubia Tausch., Org. 884; Dup. 884, a; HS. 884, b.
Dubiosa Stgr., Car. 1558, a.
Dubiosa Tr., Meln. 1500.
Dubitata L., Triph. 2570; var. Ld. 2569.
Dula Brem., Cat. 1956.
Dumerilii Dup., Apam. 1378.
Dumetaria HS. 2383.
Dumetata Tr., Gnph. 2383.
Dumeti L. 930.
Dumetorum H.-G., Lup. 1386.
Dumi L., Crat. 930.
Dumosa Donz., Agr. 1184.
Duplaris L., Cym. 1017.
Duplicaria Hb. 2534; Ev. 2535, a.
Duplicata F., Anait. 2543.
Duplicata Hb., Lithost. 2535.
Duponchelaria Luc. 2524.
Duponchelaria Lef. 2440.
Duponchellii B., Car. 1577.
Duponchellii Stgr., Lenc. 55.
Dysodea Esp., Pol. 1351.
Dysodea Hb., Mam. 1291.
Dysdora Ld., Ep. 381.
Dystrepta F. d. W. 601, b.
Eborea Esp. 689.
Eborina Hb. 689.
Eburnata Wk. 2116.

- Echii Bkh. 1324.
 Ecksteini Ld., Psy. 818.
Ectypa Hb. 1503, a.
 Edda Mén., Er. 328.
 Edusa F., Col. 72.
 Efflorata Z. 2134.
 Efformata Gn., Anait. 2544.
 Effractaria Frr., Eug. 2262.
 Effusa B., Amph. 1587.
 Egea Bkh., Er. 286.
 Egea Cr., Van. 210.
 Egena Ld., Mam. 1267.
 Egenaria HS. 2808, a.
 Egeria O. 372, a.
Egerides Stgr. 372, a.
 Egregia Esp. 1245.
 Elampiformis HS., Ses. 565.
 Electa Bkh., Cat. 1963.
 Electaria Brem., Pelam. 1922.
 Elegans Ev., Agr. 1135.
Elegans Ld., Ses. 514, b; 520.
 Eleus F. 113, b.
 Elinguaria L., Croc. 2274.
 Elisa God., Arg. 263.
 Ella Brem., Arg. 269.
 Eloceata Esp., Cat. 1951.
 Elongaria Rbr., Ac. 2153.
 Elongata Hw., Eup. 2820.
Elongatella Brd. 864, b.
 Elota Hb. 1434.
 Elpenor L., Deil. 476.
 Elutata Hb. 2716.
 Elvira Ev., Lyc. 135.
 Elychrysi Rbr., Thalp. 1886; HS. 1887.
Elymi Rbr., Van. 221, a.
 Elymi Tr., Tap. 1494.
 Emaria Brem., Hemer. 2340.
 Emarginata Hfn., Av. 2001.
 Emarginata Ld., Ac. 2173.
 Embla Thnb., Er. 324; B. 325.
 Eminens Ld., Agr. 1110.
 Emortualis Schiff., Zanc. 2015.
 Emphytiformis HS. 506.
 Empiformis Esp., Ses. 535; Dup. 532.
 Emyprea Frr., Lyc. 139.
 Emyprea Hb., Trigou. 1459.
 Emucidaria Dup., Scod. 2473; Mill. 2474, b.
 Emucidaria Ev., Eus. 2492.
 Emutaria Hb., Ac. 2205.
 Encaustus Hb., Brith. 1248.
 Endogaea B. 1241.
 Endymion Frr. 148.
 Eogene Frr. 1029.
 Eos HS. 70.
 Epargyros Ev. 116.
 Ephialtes Hb., Tox. 2000.
 Ephialtes L., Zyg. 619; B. 619, a; var. B. 619, b.
 Epidolus B. 170, a.
Epiobii B. 461, b.
 Epimenides Mén., Par. 377.
 Epiphania B. 98.
 Epiphron Kn., Er. 286; God. 298.
 Epistygne Hb., Er. 306.
 Epixanthe B., Pol. 112.
 Equestraria F., Eug. 2258, a.
 Equestrata Bkh. 2418.
 Erate Esp., Col. 65.
 Erebus Kn., Lyc. 189.
 Erebus Stgr., Zyg. 595.
Eremicola Stgr. 1610, a.
Eremita O., Psil. 901, a.
Ereptricula Tr. 1065, a.
 Ergane H. G., Pier. 35.
 Ergane var. Ld. 34, a.
 Erminea Esp., Harp. 969.
 Erminea Marsh., Spil. 781.
 Ericae Don., Agr. 1076; B. 1077.
 Ericae Germ., Org. 883; var. Lef. 881.
 Ericae Hfn., An. 1805.
 Ericatea Rbr., Eup. 2848.
 Ericetaria Vill., Selid. 2437.
 Ericetata Stph. 2698.
 Ericetorum B. 1213.
Eriguata Rbr. 2747, a.
 Erina F. 296.
 Eriopoda HS., Had. 1436.
 Eriopodata Grasl., Ac. 2135.
 Eriphyle Frr., Er. 289.
 Eris Meig. 266, a.
 Ero Brem., Er. 327.
Eroides Friv. 159, a.
 Eros O., Lyc. 159.
 Erosaria Bkh., Eug. 2263; Dup. 2263, a; Hb. 2263, b.
 Erothoë Ev. 53; Frr. 53, b.
 Erotica Grasl. 573.
 Erraticula Gn. 1438; Rbr. 1441; Frr. 1442, b.
 Erschoffii Ld., Lyc. 173.
 Erupta Germ. 1379.
Eruta Hb. 1213, a.
 Erutaria B. 2623.
Erycina Ld. 235, a.
 Erymanthea Esp. 387.
Erynis Esp. 312, a.
Erysimi Bkh. 54, c.
Erythia Hb. 354, a; Stgr. 354, b.
 Erythrago B. 1653, a. (cf. Add.).
 Erythrina Rbr., Agr. 1090.
 Erythrocephala Esp., Asph. 1023.
 Erythrocephala F., Orrh. 1658.
 Erythrocephala Hw., Agr. 1127.
Erythrostrigma Hw. 1469, a.
 Erythrostylea Tr. 1190.
 Erythrus Hb., Zyg. 589; B. 590, a; Dup. 590, b.
 Escheri Hb., Lyc. 163.
Esculi Hb. 81, b; 81, a.
Esperi Stgr. 738, b.
Esulae B., Deil. 467, b.
Esulae Hb., Acron. 1052, a.
 Ethus F. 324.
Etruscaria Z. 2075, a.
 Euceraeformis O. 542; HS. 559.
Eucrate O. 430, a; Dup. 430; Tr. 429.
 Eudora Esp. 386; HS. 386, a.
 Eugenia Ev., Arg. 261.
 Eugenia Ev., Plus. 1765.
 Eugeniata Mill., Ac. 2208.
 Euglossaeformis Luc. 559.
 Eumedon Esp., Lyc. 161.
 Eumenis Frr. 298, a.
 Eumonia Mén. 319.
 Eunomia Esp., Arg. 243.
 Eunomia Frr., Anth. 49.
 Eupheme Esp., Zegr. 53; Rbr. 53, c.
 Euphemus Hb., Lyc. 187; God. 186.
 Eupheno L., Anth. 50; Esp. 51.
 Euphenoides Stgr., Anth. 51.
 Euphorbiae F., Acr. 1051; Wd. 1045, a; HS. 1050; Esp. 1052.
 Euphorbiae L., Deil. 467; Luc. 466.
 Euphorbiata F. 2523.
 Euphrasiae Brahm., Acr. 1052; Frr. 1051, a.
 Euphrasiata HS., Eup. 2824.
 Euphrosyne L., Arg. 247; Bgstr. 245.
 Euridice Hb. 109, b.
 Euripome Esp. 58.
Europomone O. 58, b.
 Euryale Esp., Er. 321; Hb. 318.
Euryaloides Tgstr. 321, b.
Eurybia O. 109, b.
 Eurydice Rott. 109.
 Euryppyle Mén., Abr. 2239.
 Eurypilos Gerh. 172, b.
 Eurypilus Frr., Lyc. 142.
 Eutychea Tr., Cat. 1976.
 Everia Kn., Bomb. 921.
 Everos Dup. 159, a.
Eversmannaria HS. 2530, b.
 Eversmanni Ev., Bomb. 923.
Eversmanni Ev., Par. 367, a.
 Eversmanni Ev., Smer. 481.
 Eversmanni Kol., Ac. 1850.
 Eversmanni Ld., Nyss. 1466.
 Eversmanni Mén., Parn. 20.
 Evias Lef., Er. 302.
 Evidens Hb., Leuc. 1523.
 Evidens Thnb., Gram. 1538.
 Evippus Hb. 90.
 Evonymaria Schiff., Ther. 2269.
Exalbata Hb. 2532, a.
 Exanthemata Sc., Cab. 2250.
 Exasperata Ld. 1898.
 Excellens Stgr. 1110.
 Excelsa Kret., Plus. 1777.
 Excisaria Esp. 2257.
 Exclamans Ev. 1141, a.
 Exclamationis L., Agr. 1191.

- Excusa* Esp. 1465.
Exemptaria Bkh. 2202.
Exigua Hb., Car. 1544.
Exiguata Hb., Eup. 2838.
Exilaria Gn., Ac. 2092.
Exilis Ev. 1573.
Eximia Frr., Megal. 1915.
Exoleta L., Cal. 1681.
Exoletaria Cid., HS. 2735.
Exornata Ev., Evers. 2282.
Exornataria HS. 2282.
Expallidata Gn., Eup. 2821.
Expolita Stt. 1903, a.
Expressa Ld., Thaum. 1072.
Expressaria HS. 2845, a; Mill. 2847.
Exsiccata Ld., Spin. 1986.
Exspectata F. 2071.
Extarsaria HS., Ac. 2134.
Extensa Ev. 1300, b.
Extensalis Gn. 2037.
Extensaria Frr., Eup. 2781.
Externata HS., Lob. 2555.
Extensaria Hb. 2376.
Extimaria Hb. 2273.
Extinctaria Ev., Boarm. 2365.
Extinctaria Stdfss., Phig. 2320, a.
Extranea Gn., Leuc. 1524.
Extranea Rbr., Thalp. 1865.
Extraria Rbr. 1865.
Extraversaria HS. 2827.
Extrema Hb., Tap. 1492; HS. 1490, a; 1491, a.
Extremata F., Eup. 2745; Gn. 2746.
Extricata Zett. 1246, a.
Exulans Hchw., Zyg. 607.
Exulis Lef., Had. 1406; Wk. 1405.
Eynensata Grasl., Eup. 2806.
Facata Tr., Pach. 1606.
Faecataria Hb. 2501, a.
Fagaria Snell., Syn. 2345.
Fagaria Thnb., Anis. 2319.
Fagi Hb., Hop. 1656.
Fagi L., Staur. 971.
Fagi Sc., Sat. 338.
F album Esp. 212, a.
Falcata F. 961.
Falcatæ B. 619; Hb. 619, a.
Falcataria L., Drep. 957.
Falconaria Frr. 2392, a.
Falcula Schiff. 957.
Fallax Ev., Agr. 1170.
Fallax Strg., Hel. 1339.
Falloni All., Anth. 43.
Falsalis HS., Nyct. 656.
Falsaria HS. 2187; 2189.
Famula Esp., Fid. 2429.
Famula Frr. 648, b; God. 648.
Farinata Hfm., Lithost. 2536.
Farinosa Frr., Pol. 1352, a.
Farinosa Z., Rhod. 75, a.
Fascelina L., Dasych. 890.
Fascelis Esp. 233, a; Hb. 233, b; var. HS. 234, a.
Fasciana L., Erst. 1901.
Fasciaria Schiff., Ell. 2254; Mill. 2254, b.
Fasciaria Wrnb., Orthol. 2512.
Fasciaria Butl., Er. 326.
Fasciata Esp., Arct. 738.
Fasciata Sc., Cid. 2591.
Fasciataria Rossi 2339.
Fasciatella Mén., Bomb. 927.
Fasciculella HS. 819, a.
Fasciola Esp. 1817.
Fasciolaria B., Ac. 2147, 1.
Fasciolaria Rott., Fid. 2427.
Fasciuncula Hw., Had. 1441.
Fatidica Hb., Agr. 1242.
Fatua Frr., Sat. 356.
Fauna Hb. 355, a; Sulz. 355.
Fausta L., Zyg. 638.
Fausta Ol., Idm. 56.
Faustina O. 638, a; Dnp. 637.
Faustinata Mill., Nem. 2076.
Faustula Rbr. 638, c.
Favillacea Esp. 1039.
Favillaccaria Hb. 2474, c; Dup. 2474, b; 2475.
Favonia Frr., Zyg. 610 bis. (cf. Add.).
Febretta Boyer, Psy. 817.
Feisthamelaria B. 2629, 1.
Feisthamelii B., Had. 1412.
Feisthamelii Dup., Pap. 1, a.
Felderi Brem., Call. 712.
Felderi Brem., Parn. 21.
Felicina Donz., Met. 1326.
Felina Ev., Bry. 1064.
Felixii Frr. 1684.
Femorata Mén., Las. 945.
Fenella Newm. 828.
Fenestrella Sc., Thyr. 571.
Fenestrina Schiff. 571.
Fennica Tausch., Agr. 1155.
Fenusaeformis Ld., Ses. 555.
Ferrago Ev., Lup. 1384.
Ferraria HS. 2616.
Ferreia Hw. 1637, c.
Ferrieri Bell. 1703.
Ferrugaria Frr. 2633.
Ferrugata Cl., Cid. 2632.
Ferruginago Hb. 1613.
Ferruginata Dup., Eup. 2770, a.
Ferruginea Esp. 1635.
Ferulae Ld. 617.
Fervida Hb., Agr. 1230.
Fervida Strg., Spil. 774, b.
Fervidum Ld., Sciapt. 504.
Festiva Bkh., Arct. 742.
Festiva Hb., Agr. 1130.
Festuca L., Plus. 1779.
Fibrosa Hb. 1468, a.
Fibulata Rott. 2627.
Fictilis Frr., Clad. 1331.
Fictilis Hb., Agr. 1213, c; 1220, b.
Fidia L., Sat. 357; var. Esp. 355, a.
Fiduciaria Ank., Chondr. 2321.
Filacearia HS., Ac. 2088.
Filaria Ev., Cid. 2666.
Filicata Hb., Ac. 2159.
Filigrana Esp., Dian. 1307.
Filigramma Frr. 1307.
Filigrammaria HS., Cid. 2643.
Filipendulae L., Zyg. 614; H-G. 611, a; var. Esp. 617.
Filipendulae major Esp. 614, d.
Filigrana Esp. 1307.
Fimbria L., Agr. 1083.
Fimbrialis Sc., Thal. 2078.
Fimbriata F., Orthl. 2514.
Fimbriata Hw., Cid. 2642.
Fimbriata Hfm., Nem. 2077.
Fimbriola Esp., Agr. 1177.
Fimbriolaria Hb. 2071.
Fimbriolata Stph. 2155.
Fingal Hbst. 247, a.
Firma Hb. 1602.
Firmata Hb., Cid. 2603.
Fischeri Ev., Lye. 129.
Fissipuncta Hw., Dysch. 1624.
Fixseni Brem., Cid. 2589.
Flabellaria Heeg., Apoch. 2337.
Flaccidaria Z., Ac. 2206.
Flammatra F., Agr. 1153.
Flammea Curt., Meln. 1500.
Flammea Esp., Trig. 1459.
Flammea Hb., Pan. 1604.
Flammifera Germ. 1724.
Flava Brem., Sat. 684.
Flava Frr., Tap. 1489.
Flava Hb., Metp. 1912 (cf. Corr.).
Flava Hw., Lith. 691, a.
Flava Strg., Arct. 736, a.
Flavago Esp., Gort. 1476.
Flavago Esp., Plus. 1764.
Flavago F., Xanth. 1650.
Flaveola Esp., Zyg. 640, d.
Flaveola Rbr., Lith. 699, a.
Flaveolaria Hb., Ac. 2091; Tr. 2088.
Flavescens Esp. 1651, a.
Flavia Fuesl., Arct. 734.
Flavicans B. 685, b.
Flavicaria Hb., Caust. 2289.
Flavicincta F., Pol. 1351.
Flavicincta Wd., Cid. 2647.
Flavicincta major Esp. 1351.
Flavicincta minor Esp. 1291.
Flavicinctata Hb., Cid. 2647; Dup. 2648.
Flavicornata Z., Lithst. 2533.
Flavicornis L., Asph. 1022; S. V. 1023.
Flavida Brem., Nemeoph. 723 (cf. Corr.).
Flavida O., Metp. 1912.
Flavidaria Ev. 2461, a.

- Flavina HS., Agr. 1196.
 Flavipedarina Mén. 2233.
 Flavipes Mén., Abr. 2233.
 Flavivirena Gn. 1556, a.
 Flavociliata Ld., Lith. 704.
 Flavociliella Mn., Epich. 859.
 Flavofasciata Thnb. 2707.
 Flavomaculata Brem., Bol. 1930.
 Flavomarginaria Brem., Abr. 2231.
 Flavostigma Brem., Xanth. 1652.
 Flavostrigata Don. 2709.
 Flexula Schiff., Av. 2001.
 Flexularia Hb. 2001.
 Flexuosa Ev., Encl. 1921.
 Flexuosa Mén., Leuct. 1939.
 Flina Esp. 785; Hb. 791; H.-G. 796.
 Floccida Esp. 1522.
 Floccifera Z. 412, a.
 Florentina Esp. 1836.
 Florida Schm., Agr. 1126.
 Florigera Ev. 1206.
 Fluctuata L., Cid. 2627.
 Fluctuosa Hb., Cym. 1018.
 Fluidata Ld., Cid. 2711.
 Fluvata Hb., Cid. 2640.
 Flura Tr. 1490, a; HS. 1490.
 Foeda Ld., Agr. 1187.
 Foeniformis HS., Ses. 566.
 Folognecaria Stgr. 2129, a.
 Fontis Thnb., Bom. 2027.
 Forcipula Hb., Agr. 1173.
 Forficula Ev., Dian. 1305.
 Forficula F.d.W., Harp. 966 (cf. Corr.).
 Formicaeformis Esp., Ses. 522.
 Formosa Bkh., Er. 1452.
 Formosa HS., Zyg. 632.
 Formosa Rgh., Cuc. 1748.
 Formosaria Ev., Asp. 2484.
 Formosissimalis Hb. 1452.
 Fortalitium Tausch., Eucl. 1921.
 Fortatium Hb. 1921.
 Fortificata Tr. 2531, a. (cf. Corr.).
 Fortunata Stgr., Lyc. 123.
 Fortunatus F. 335.
 Povea Tr., Thecopr. 1361.
 Fractaria Stgr., Hemer. 2338.
 Practilineata Z., Ac. 2111.
 Fragariae Esp., Orrh. 1657.
 Fragariae View., Agr. 1128.
 Franconica Esp., Bomb. 913; Mill. 914.
 Franklinii Curt. 154, b.
 Fraterna Tr. 1480, a; HS. 1480.
 Fraternata HS., Anait. 2550.
 Fraudatricula Hb., Bry. 1062.
 Fraudatrix Ev., Cuc. 1742.
 Fraudulentata HS., Anait. 2546.
 Fraxinata Crewe, Eup. 2778.
 Fraxini L., Cat. 1949.
 Fraxini Mén., Zyg. 626.
 Freitagaria Mösch. 2294, a.
 Freija Thnb., Arg. 251.
 Freyeri Friv., Caloph. 1697.
 Freyeri Frr., Had. 1416.
 Freyeri Ld., Zyg. 597, a.
 Freyeri Nick., Set. 685, c.
 Fribolus B. 1417.
 Frigga Thnb., Arg. 254.
 Frigida Scud., Pier. 37.
 Frigida Zett., Not. 976, a.
 Frigidaria Gn., Cid. 2618.
 Frigidaria Moesch., Ac. 2193.
 Frithum Hb. 421, a; O. 421.
 Frivaldszkyi Friv., Janth. 1825.
 Frivaldszkyi Ld., Thec. 92.
 Frondosana Wilkr. 652.
 Frustata Tr., Cid. 2661.
 Fucata Esp. 1649, a.
 Fucella Hb. 825.
 Fuchsiana Ev., Cuc. 1743.
 Fuchsianus Ev. 804.
 Fuchsi Frr. 1743.
 Fuciformis L., Macr. 496; Esp. 495.
 Fucosa Frr. 1169, a.
 Fugax Tr., Agr. 1165.
 Fulgens H.-G. 1544.
 Fulgurita Ld., Hypeut. 713.
 Fuliginosa Hb. 1208.
 Fuliginaria L., Bol. 2002.
 Fuliginosa L., Spil. 774.
 Fulla Ev. 334, b.
 Fulminans Stgr. 735, c.
 Fulminaria Ld., Phor. 2067.
 Fulminea F. 1252.
 Fulminella Mill., Psy. 843.
 Fulva Hb., Tap. 1490; Frr. 1490, a.
 Fulvago Hb., Cosm. 1619.
 Fulvago Hb., Hop. 1656.
 Fulvago L., Xanth. 1651; Bkh. 1648.
 Fulvata Forst., Cid. 2590; F. 2593, a; Stph. 2594.
 Fulvocinctata Rbr. 2661, a.
 Fulvolunaria Esp. 2265, a.
 Fumaria Hw., Bist. 2332.
 Fumaria HS., Cid. 2726, a.
 Fumata Ev., Cid. 2726, a.
 Fumata Stph., Ac. 2192.
 Fumidaria Hb., Lign. 2310.
 Fumosa Hb. 1208.
 Fumosaria HS. 2726, a.
 Fumobris Hb., An. 1811.
 Funeraria Lah. 2689.
 Funerata Hb., Cid. 2691.
 Funerea Ev., Em. 714.
 Funerea Hein., Had. 1394.
 Funesta Esp., Aedia 1804.
 Funesta Payk., An. 1811.
 Furca Ev., Mam. 1281.
 Furcaria F. 2368.
 Furcata Ev., Leuc. 1521.
 Furcifera Hfn., Xyl. 1671.
 Furcula L., Harp. 966; God. 965; Esp. 967; var. God. 967, a.
 Furuncula Hb. 1442, a; Tr. 1442; HS. 1442, d.
 Furva Bkh., Psy. 828.
 Furva Esp., Dryob. 1362.
 Furva Hb., Had. 1416.
 Furvata F., Gnph. 2384.
 Furvula Hb. 1570.
 Fusca B., Agr. 1188.
 Fusca Brem., Thec. 93.
 Fusca Hw., Psy. 849.
 Fusca Thnb., Pygm. 2420.
 Fuscago Esp., Orth. 1635.
 Fuscago Esp., Car. 1560.
 Fuscantaria Hw., Eug. 2261.
 Fuscaria B., Gnph. 2400.
 Fuscaria Hb., Halia 2449.
 Fuscaria Stgr., Ven. 2291, b.
 Fuscaria Thnb., Halia 2447.
 Fuscaria Zett., Pygm. 2120.
 Fuscata Hfn., Min. 2523.
 Fuscata Hw., Taen. 1601, a.
 Fuscata Thnb., Mac. 2304.
 Fuscicornis Rbr., Car. 1552.
 Fuscilinea Grasl. 1508, a.
 Fuscinula Dup. 966.
 Fuscomarginata Stgr. 2629, a.
 Fuscosa Esp. 1230.
 Fuscostigma Brem., Agr. 1102.
 Fusco-undata Don. 2716, a.
 Fuscula Bkh. 1901.
 Gachitaria Frr. 2521, a.
 Gaditaria B. 2366, 1)
 Galathea L., Mel. 275.
 Galaxaera Esp. 275, c.
 Galba Ld., Lyc. 131.
 Galene O. 275, b.
 Galiata Hb., Cid. 2677; Bkh. 2678.
 Galii Schiff. 464.
 Gallica Ld., Orrh. 1661.
 Gallicus Ld. 788, a.
 Gallii Rott., Deil. 464.
 Gamma L., Plus. 1791.
 Gamra Ld., Lyc. 127.
 Ganna Hb., Hep. 794.
 Ganymedes HS., Zyg. 631.
 Gefion Queens. 325.
 Gelata Lef., Had. 1406.
 Gelata Stgr., Cid. 2646, c; Gn. 2646.
 Gelida Gn. 1406.
 Gelidata Moesch., Enp. 2775.
 Gemellata HS., Eup. 2825.
 Gemina Hb., Had. 1430.
 Gemina Hb., Mam. 1260.

- Gemina Ld., Spil. 412.
 Geminipuncta Hatch., Non. 1481.
 Gemmaria Brahm. Boarm. 2357.
 Gemmaria abietis Esp. 2357; 2359; 2360.
 Gemmata Hb. 2640.
 Gemmea Tr., Had. 1411.
 Gemmosa HS., Had. 1409.
 Genearia HS. 2594.
Genecata Feisth. 2594, a.
 Genevensis Mill. 638, c.
 Genistae B., Mam. 1274.
 Genistaria Vill. 2051.
 Gentilita Friv., Leuct. 1934.
 Gentilita HS., Pseud. 1944.
 Geographica F., Clid. 1030.
 Geometrica Rossi 1941.
 Germainii Dup., Car. 1559.
 Geryon Hb., Ino 587.
 Gesticularia Hb., Halia 2444.
 Geticus Esp. 394.
 Geyeri HS., Sat. 352.
Gigantea Stgr. 266, c.
 Gigas Brem., Syr. 416.
Gigas Stgr., Lyc. 139, a.
 Gilva Donz., Car. 1569.
 Gilvago Esp., Xanth. 1653; Hb. 1654, a; F. 1651, a; Tr. 1654.
 Gilvaria F., Asp. 2487; Esp. 2488.
 Gilveola B. 699; O. 699, b.
Giraffina Hb. 989, a.
Glabra Hb. 1658, a.
 Glabraria Hb., Boarm. 2371.
 Glacialis Esp., Er. 304.
 Glacialis HS., Agr. 1098, a; Dup. 1182.
Glaciata Germ. 2646, b.
 Glandifera Hb. 1068; Bkh. 1070.
 Glaphyra Ev., Arct. 755.
 Glarea Tr. 1862.
 Glarearia Brahm. Phas. 2458.
 Glareosa Dup., Thalp. 1862, a.
 Glareosa Esp., Agr. 1133; Tr. 1134.
 Glaucia Hb., Mam. 1275.
 Glancaria Mén., Geom. 2056.
 Glaucata Stg., Cil. 963.
Glaucæ Hb. 42, a; Frr. 42.
 Glaucias Ld., Lyc. 180.
 Glancina Esp., Epis. 1333.
 Glancinaria Hb., Gnph. 2392.
 Glaucomicitata Mn., Eup. 2746.
Glaucula Gn. 1620, a.
 Globulariae Hb., Ino 583; Esp. 581.
 Globulariata Mill. 2849, a.
 Gloriosa Gn. 1011, a.
 Gloriosaria B. 2484.
 Glossematis Wlgr., Agr. 1112.
 Gluteosa Tr., Car. 1571.
 Glyciria Cr. 32.
 Glycirrhizae Hb. 611.
 Glycirrhiza Frr. 611.
 Glycyrrhizae Rbr., Tox. 1995.
 Glyphica L., Eucl. 1918.
 Gnaphalii Hb., Cuc. 1741.
 Goante Esp., Er. 313.
 Golus Hb. 167.
 Gondebouteilla Mill., Psy. 845.
 Gonostigma F., Org. 878; L. 879.
 Goossensiata Mab., Eup. 2819.
Gordius Sulz. 110, a.
 Gorge Esp., Er. 312; var. HS. 312, a.
 Gorgon Esp. 492.
Gorgone B. 312, c; HS. 313.
 Gorgoniades Hb., Pter. 492.
Gorgophone Bell. 291, a.
 Gossypii Frr. 652.
 Gothica L., Taen. 1593.
Gothicata Gn. 2688, a.
Gothicina HS. 1593, a.
 Graafii Ver Huel 155 (cf. Add.).
 Graciliata Mn., Ac. 2130.
 Gracilis F., Taen. 1600.
 Gracilis Hw., Plast. 1625.
Graeca Stgr., Arg. 248, f.
Graeca Stgr., Mel. 234, f.
Graeca Stgr., Sat. 348, d.
Graeca Stgr., Ses. 514, a.
Graeca Stgr., Zyg. 640, f.
Graecaria Stgr., Gnph. 2389, b.
 Graecarius Stgr., Bist. 2330.
Graecella Mill. 857, d.
 Graellsaria Feisth. 2444.
 Graëllsii Feish., Xanthd. 1848.
 Graminaria Z. 2069.
 Graminata Hfn. 2174.
 Graminella Schiff. 815.
 Graminis Hb., Neur. 1250.
 Graminis L., Char. 1249.
 Grammaria B. 2805.
 Grammica L. 715; Hb. 715, a; var. Esp. 715, a.
 Grammicaria B. 2129.
 Grammiptera Rbr. 1135.
 Granataria Rbr., Selid. 2438.
 Grandis Gn. 1273. ¹⁾
 Grapharia HS. 2786.
 Graphata Tr., Eup. 2785.
 Graphica HS. 1792.
Graslinaria Stgr. 2772, b.
 Graslinella B., Psy. 827.
 Graslini Ld., Zyg. 623.
 Graslinii Rbr., Agr. 1236.
Grata Tr. 1864, a; Gn. 1865; HS. 1882, b.
 Gratiola Ev., Thalp. 1869.
 Gratiola Hb., Arct. 738.
 Gratosaria Brem., Phor. 2060.
 Gratosata HS., Eup. 2741.
 Griela F. 325.
 Griphodeata Rbr. 2617.
 Grisea Brem., Pterost. 992.
 Grisea Ev., Car. 1549, b; Rott. 1549.
 Grisealis Hb., Zanc. 2008.
Grisearia Stgr., Asp. 2489, a.
 Grisearia Stgr., Gnph. 2396.
 Griseata Schiff., Lithost. 2534.
Griseata Stgr., Cid. 2700, a.
 Griseola Hb., Lith. 691.
 Griseolaria Ev., Eub. 2468.
 Grisescens Tr., Agr. 1180.
 Groenlandica Dup., Had. 1406; Zett. 1398.
 Groenlandica Stgr., Plus. 1795.
 Grossulariata L., Abr. 2232.
 Gruneraria Stgr., Gnph. 2403.
Gruneri B., Epis. 1333, e.
Gruneri Gn., Agr. 1086, a.
 Grunerii HS., Anth. 48.
 Grunerii Stgr., Aret. 747.
 Grunerii Stgr., Sciapt. 503.
 Grunerella Brd. 857.
 Gryphalis HS., Herm. 2020.
Guadarramensis Stgr. 877, a.
 Gueneata Mill., Eup. 2743.
Guenei Dbd., Apam. 1376, a.
Guenei Fal., Erst. 1901, a.
 Guillemotii Trim. 925, d.
Guinardaria B. 2772, a; Dup. 2770, a; HS. 2836.
Gurda Ld. 614, f.
 Gutta Gn., Plus. 1785.
Guttans Hb. 1481, a.
 Guttatus Brem., Nis. 436.
 Gypsaria B. 2192.
 Gyraria Tr. 2222, b.
Gyrata Hb. 2220, b.
 Habershaueri Ld., Polythr. 2527.
 Habershaueri Ld., Zyg. 629.
 Haematidea Dup., Orth. 1638.
 Haematima Koll., Zyg. 625.
 Haematidea Esp. 1142.
 Haemorrhoidalis Cyr. 562.
 Hafis Koll. 98.
 Halictiformis HS. 564.
 Halimede Mén., Meln. 278.
 Halituarina Gn., Halia 2448.
 Halterata Hfn., Lob. 2560.
 Hamata Rossi 1887.
 Hamifera Stgr., Caloph. 1695.
 Hamma Hb. 785.
 Hamula Esp. 961; S.V. 962.
Hanifa Ndmn. 344, a.
 Hansa HS., Thalp. 1863.
 Harpagula Esp., Drep. 959; Hb. 958.
 Harparia F. 959.
 Hastata L., Cid. 2688.
 Hastifera Donz., Agr. 1221; 1217.
 Hastulata Hb. 2688, b; 2690; Gn. 2688, c.
 Haworthiata Stt. 2796.
 Haworthii Curt., Lup. 1379; Grasl. 1379, a.

- Hebe L., Arct. 741.
 Hebraica Hb. 1133.
 Hecate Esp., Arg. 260.
 Hecla Lef., Col. 67.
 Hecta L., Hep. 796.
 Hectus O. 796.
Hedysari Hb. 640, b.
Hela Stgr. 245, a.
Heldreichi Stgr. 73, b.
 Helena Ev., Cat. 1968.
 Helena HS., Col. 72.
Helena Stgr., Lyc. 179, c.
 Heliaca Bkh. 1817.
 Helianthemata Mill., Ac. 2144.
Helice Hb. 72, a.
 Helichrysi 1886.
Helichta Ld. 65, a.
 Helicinella HS., Epich. 863.
 Heliophila Hb. 1819.
 Helios Nick., Ism. 11.
 Helius HS. 107.
 Helix Sieb., Epich. 862.
 Helle Hb. 114.
 Hellmanni Ev., Tap. 1491; HS. 1490, a; 1491, a.
 Helmanni Ld., Lim. 200.
 Helveola O. 692.
 Helveticaria B., Eup. 2808.
 Helvetina B., Agr. 1163.
 Helvola Hb., Lith. 692.
 Helvola L., Orth. 1636.
 Hemerobia Hb. 677.
 Hemigena Grsl., Ocn. 770.
 Henrietta Dgl. 8. ^y
 Heparata Hw. 2710.
 Hepatica Hb., Had. 1429.
 Hepatica Hb., Mam. 1256.
 Hepalica Bkh. 809.
 Hepialina Hb. 809.
 Hera L., Call. 726; O. 726, a.
 Herbacearia Mén., Geom. 2058.
 Herbaria Hb., Encr. 2069.
 Herbariata F., Ac. 2148.
 Herbida Hb. 1245.
 Herculeana Rbr., Cneth. 1001.
Hercyniae Stgr. 1412, a.
Heringii Hein., Epich. 861, a.
 Heringii Z., Zyg. 590.
 Hermione L., Sat. 338; 339.
 Hermione major Esp. 338; minor 339.
 Hero Hb., Coen. 395; F. 397.
 Herpeticaria Rbr. 2489.
 Herrichi Stgr., Plus. 1768.
 Herrichii HS., Leuc. 1514.
 Herrichii Stgr., Ses. 542.
 Herse Bkh., Er. 311.
 Herse Hb., Epin. 391.
Herta H.-G. 279, b.
Hesebolus Ndm. 13, a.
Hesperica Hbr., Lyc. 140, a.
Hesperica Rbr., Sesm. 1495; Fr. 1496.
 Hesperidata Rbr. 2209.
 Hessii B. 1484.
 Hetaera Ev. 1085.
Hethlandica Stgr. 784, a.
Hewitsonii Ld. 303, b.
 Heydenaria Stgr., Eup. 2828.
 Heydenreichii Ld., Sat. 343.
 Heydenreichii Fr., Agr. 1159. ^y
Hibernica Stph. 1379, a.
Hiera F., Par. 370.
 Hieracii Thnb. 815.
 Hiere F. 110.
 Hieroglyphica Fr. 1784.
 Hilaris Fr., Agr. 1214.
 Hilaris O., Zyg. 635.
 Hilaris Westw., Het. 814.
Hilda Quens. 334, a.
 Hille F. 114.
 Himmighoffeni Mill., Thalp. 1889.
 Himmighoffeni Stgr., Ses. 530.
 Hippiä Brem., Apor. 28.
 Hippocastanaria Hb., Pachyc. 2381.
 Hippocrepididis Hb. 617, a; HS. 619, e.
 Hippodice Hb. 362, b.
 Hippolyte Esp., Sat. 350.
Hippomedusa O. 298, d.
 Hippoonö Esp. 110.
 Hippophaës Esp., Deil. 462.
 Hippophaes H.-G., Agr. 1088.
Hippothoë L., Pol. 109; Hb. 108, a; Lew. 108.
 Hirta Dup., Hel. 1337.
 Hirta Hb., Uochl. 1340.
 Hirtarius Cl., Bist. 2332; Z. 2331.
 Hirtella Ev. 816; Brd. 839.
 Hirsuta Stgr., Spin. 1983.
 Hirsutella Hb., Psy. 849; O. 841; Dup. 839.
 Hisopa Selys 239, a.
 Hispalata Rbr. 2616, a.
 Hispana Rbr., Heter. 573.
Hispana B., Epis. 1333, c.
Hispana HS., Lyc. 165, c.
 Hispana Rbr., Epis. 1334.
 Hispanalis Gn. 2005.
 Hispanaria Mill. 2475.
Hispania Butl. 311, c.
 Hispanica Bell., Leuc. 1507.
 Hispanica Rbr., Zyg. 598, a.
 Hispidarius F., Bist. 2322.
 Hispidus H.-G., Hel. 1337.
Hispulla Hb. 387, a.
 Hochenwarthi Hchw., Plus. 1801.
Hoegei HS. 1092, b.
 Hoffmannseggii Z. 122. ^y
 Holosericata Dup., Ac. 2164.
 Holosericearia HS. 2164.
 Homochromata Mab., Auth. 2422.
 Honestata Fr. 748, b.
Honestata Mab. 2212, a.
 Honoraria Schiff., Metr. 2257.
Honoratii B. 10, c.
 Honoratina Donz. 1181.
 Honorifica Esp. 2257.
 Hopfferi Ld., Zyg. 617, a.
 Hopfferi HS., Lyc. 171.
 Hoplisiformis Mn., Par. 570.
 Horridaria Hb., Das. 2413, a.
 Horridaria Schiff., Psod. 2417.
 Hortaria Hb. 2366. ^y
 Hospes Fr., Car. 1576.
Hospita Schiff. 724, a.
 Hospitata Tr., Eup. 2840.
 Hospiton Géné, Pap. 4.
 Hneberaria Ball., Amphid. 2335.
 Humidalis Dbld. 2043.
 Humifusaria Ev., Ac. 2082.
 Humifuscaria Ev. 2082.
 Humiliata Hfn., Ac. 2162.
 Humilis F., Orth. 1641.
 Humuli L., Hep. 784; var. Kngs. 784, a; Mill. 784, a.
 Hyale L., Col. 64; Esp. 72.
Hyacinthus Hb. 174, a.
Hyalina Fr. 648, c.
Hybrida O., Sat. 951, a.
Hybrida major O. 950, a.
Hybrida media Stgr. 950, b.
 Hybridata Hb. 1541.
Hybridus Westw. 487, a.
 Hybris Hb., Raph. 1032.
 Hydrata Tr., Cid. 2695.
 Hyemaria Bkh. 2320.
 Hyemata Bkh. 2556.
Hygiaea Hdrch. 218, a.
 Hylactor Bgstr. 146.
 Hylaeiformis Lsp., Bemb. 567.
 Hylas Esp., Lyc. 167; Hb. 146.
 Hylata Mén., Meln. 280.
 Hylus F. 146.
 Hymenaea Schiff., Cat. 1971; God. 1971, a.
 Hymenopteriformis Bell., Ses. 528.
 Hyperantus L., Ep. 393; var. Esp. 393, a.
 Hyperborea Curt., Arct. 731.
 Hyperborea Zett., Agr. 1098.
 Hyperboreata Stgr., Eup. 2774.
 Hyperboreus Mschl., Hep. 792.
 Hyperici F., Chlo. 1448.
 Hypermnestra Sc. 9.
 Hypsipyle F. 9.
Hypocheiron Rbr. 133, c.
Hypoleuca Koll. 176, a.
 Hypoleucus Ld. 426, b.
 Hypoxanthé Kirb. 111.
 Hyrax Ld., Hesp. 446.
 Hyrcana Ld., Lyc. 136.

- Hyrcana* Stgr., Chondrst. 909, a.
Hyrcana Stgr., Eucosm. 2573, a.
Jacobaeae L., Euch. 719.
Jacobacaria Bkh. 2288.
Jacularia Hb., Eus. 2494.
I album Esp. 210, a.
Janira L., Ep. 387.
Janiroides HS., Ep. 388.
Janirula Esp. 386.
Janthe Hb. 286; 288.
Janthe major Esp. 341.
Janthina B., Zyg. 604, b.
Janthina Esp., Agr. 1081.
Japygia Cyr., Meln. 281.
Jasius L., Char. 192.
Jason L. 192.
Jaspidea Bkh., Agr. 1245.
Jaspidea Vill., Val. 1373.
Iberaria Rbr. 2617.
Iberarius Kol. 2435, b.
Iberica Gn., Bomb. 924, e.
Iberica Stgr., Zyg. 641, b.
Ibericata Stgr., Cid. 2657.
Ibicaria HS. 2311, a.
Icarinus Scr. 160, a.
Icarius Esp. 162.
Icarus Rott., Lyc. 160; var. Esp. 160, a.
Ichnea B. 224, a.
Ichneumoniformis F., Ses. 527; var. Ld. 527, a.
Ichnusa Bon. 216, b.
Ichnusaria Ghil. 2345.
I. cinctum Hb. 1591.
Icterias Ev., Had. 1428.
Icteritia Hfn. 1651.
Icteropus HS. 542, a; Z. 559.
Ida Esp., Ep. 390.
Idas Rbr., Lyc. 156; L. 133; Lew. 155; Gerh. 155.
Iduna Dalm., Mel. 225.
I. geminum Dup. 1133.
Ignicola Hb. 1180; HS. 1131.
Ignitus HS. 101.
I. intactum Hb. 1134.
Ilia Schiff., Apat. 194.
Illicaria H.-G., Boarm. 2358.
Illicifolia L., Las. 938; Esp. 937.
Illicis B., Orth. 1632.
Illicis Esp., Thec. 81.
Illicis F., Notod. 984, a.
Illicis Frr., Dryob. 1364.
Illicis Rbr., Bomb. 910.
Illicaria Hb. 2480.
Ilunaria Hb. 2265; Esp. 2265, a.
Ilunaris Hb., Pseud. 1943.
Ilunata Gn. 1475.
Illustraria Hb. 2267.
Illustris F. Plus. 1770.
Illyria Frr., Had. 1432.
Imbecilla F., Mith. 1536.
Imbuta B., Cosm. 1621.
Imbuta Hb., Set. 688, b.
Imbutata Hb. 2552, a.
Imitaria Hb., Ac. 2207.
Immaculata Mén., Parn. 26.
Immaculata Stgr., Lup. 1383, a.
Immaculata Stgr., Orrh. 1660, a.
Immaculata Stgr., Taen. 1603, a.
Immanata Hw., Cid. 2602; Mill. 2601; Mill. 2602, b.
Immistaria HS., Ac. 2183.
Immoraria var. HS. 2175.
Immorata Esp., Phas. 2458.
Immorata L., Ac. 2174.
Immunda Ev., Lup. 1389.
Immundata Z., Eup. 2801.
Immunita Mill. 1919, a.
Immutaria Hb. 2186.
Immutata F., Cid. 2702.
Immutata L., Ac. 2198; Frr. 2186.
Impar Stgr., Mith. 1537.
Impararia Gn., Eucr. 2068.
Impectinata Gn. 2391, b.
Imperialis Stgr., Hel. 1830.
Implexa Hb., Had. 1429.
Implexa Hb., Mam. 1264.
Implexa Tr., Seget. 1539.
Implicata Lef., Agr. 1246, a.
Implicata Vill., Cid. 2629.
Impluviata Bkh. 2642; Hb. 2717.
Improbata Z. 2849.
Impudens Hb., Leuc. 1501.
Impura Hb., Leuc. 1502; Dup. 1517.
Impura Mn., Nola 670.
Impura Stgr., Thalp. 1888, a.
Impurata Hb., Eup. 2782.
Inachus Mén., Syr. 432.
Inaemona Hb. 1857.
Incana Ev. 1722.
Incanaria Hb. 2125.
Incanata Hfn., Lithost. 2534.
Incanata L., Ac. 2191; Hb. 2186; Z. 2202.
Incanaria HS., Ac. 2145.
Incanatus Frr., Hel. 1839.
Incerta Hfn., Taen. 1601.
Inciiliata Zett. 2693.
Incinerata Lah. 2820 (cf. Add.).
Incisa Frr. 759.
Incisarius Ld., Bist. 2327.
Inclinata Ld., Ac. 2109.
Incomptaria B., Ac. 2149.
Inconspicua Hb., Eub. 2464.
Incultaria HS., Cid. 2655.
Incurata Hb., Cid. 2626.
Incurva HS. 1242.
Inderiensis HS., Cuc. 1732.
Indictinaria Brem., Mac. 2305.
Indigata Hb., Eup. 2831.
Indigenata Vill., Eucr. 2071.
Iners Tr. 1623, a.
Ines Hfsg., Meln. 285.
Inesata Mill., Ac. 2136.
Infans Moesch., Breph. 2047.
Infaustra L., Agl. 575.
Infermata Rbr. 2153.
Infernalis Ev. 1416.
Infesta Tr. 1423.
Infidaria Lah., Cid. 2648.
Infirmaria Rbr., Ac. 2140.
Infrequentata Hw. 2646.
Infusca Const. 1555, a.
Infuscatu Ev., Lithost. 2534, a.
Infuscata Hw., Aer. 1036, a.
Infuscata Stgr., Boarm. 2366, a.
Infuscata Stgr., Cid. 2716, b.
Infuscata Stgr., Eug. 2258, a.
Infuscata Stgr., Orth. 2510, a.
Infuscata Tgstr., Cid. 2601.
Ingenua Frr. 1344, b.
Ingrata HS. 1857, a.
Ingrica HS., Xyl. 1675.
Initidella Brd. 857, c.
Innocens Stgr. 1291, a.
Innotata Hfn., Eup. 2776.
Creve 2778.
Innuba Tr. 1092, a.
Innuptaria HS. 2413, b.
Ino Rott., Arg. 259 (cf. Corr.).
Inops Ld., Lup. 1387.
Inornata Hw., Ac. 2171.
Inquinata Ld., Mad. 2017.
Inquinata Ld., Psy. 831.
Inquinata Rbr., Emyd. 717, d.
Inquinataria B. 2444.
Insana HS. 1923, a.
Inscripta Esp. 1788, b.
Inscriptata Don. 2642.
Insignata Hb., Eup. 2751.
Insignata Ld., Agr. 1109.
Insignia Hb., Eup. 2749.
Insolatrix Hb. 1852, b.
Instabilis Esp. 1601.
Insueta Frr., Orth. 1639.
Insueta HS., Met. 1325.
Insulana B., Ear. 652.
Insularis Rbr., Zeth. 1925.
Insularis Stgr., Anth. 45, b.
Insulata Hw. 2721, a.
Insulicola Stgr. 1442, d.
Intercalaris Ev., Arcet. 739.
Intercisa Dup. 759.
Interjecta Hb., Agr. 1084.
Interjectaria B. 2163.
Interior Scud. 519.
Intermedia Brem., Chlo. 1450.
Intermedia Brem., Gen. 1011, a.
Intermedia Ev., Agr. 1109.
Intermedia Friv., Org. 883, a.
Intermedia Mén., Mel. 224, a.
Intermediella Brd., Fum. 868.
Intermedius Mén. 17, a.
Interpunctaria HS., Eus. 2491.
Interrogationis L., Plus. 1796; Esp. 1789.
Interrogationis Men., Arcet. 741, a.

- Interrupta* Chr., Harp. 968.
Interrupta Stgr., Zyg. 590, d.
Interstellaris HS. 1786.
Intersita F. d. W. 1135 (cf. Add.).
Intricata B., Orrh. 1663.
Intricata Zett., Eup. 2808, a.
Inturbaria Fr. 2797.
Inusitata Gn. 2692, a.
Inustata HS., Ac. 2114.
Jo L., Van. 217.
Jocosa Z. 1817, a.
Jodea Gn., Trig. 1460.
Jodutta Hb. 789; Esp. 796.
Joides O. 217, a.
Jolas O., Lyc. 185.
Jolaus Bon., Sat. 353.
Jolaus Hb., Lyc. 185.
Jole Schiff. 193, a.
Jonia Ev., Thal. 223.
Jonis Ld., Pol. 1358.
Joppiformis Stgr. 558.
Jota L., Plus. 1788; Fr. 1789.
Jourdanaria Vill., Ligia 2496.
Iphia Ev. 403.
Iphigenia Esp., Mel. 233.
Iphigenia HS. 172, d; Gerh. 172, g.
Iphimedia Esp. 642, c.
Iphioides Stgr. 397, a.
Iphis Schiff., Coen. 397.
Ipsilon Hfn. 1229.
Iranica Bien. 40¹) (cf. Add.).
Irene Hb. 300.
Iris L., Apat. 193; Esp. 194; var. Esp. 193, a; Esp. 194, a.
Iris rubescens Esp. 194, a.
Irregularis Hfn., Dian. 1324.
Irriguata Hb., Eup. 2747.
Irrorata God. 685.
Irrorea Schiff. 685; var. Esp. 685, a.
Irorella Cl., Set. 685.
Isabella Tgstr. 243, a.
Isabellae Graells, Sat. 954.
Isabellaria Mill. 2187, c.
Isaurica Stgr., Lyc. 158.
Isis Hb., Arg. 248, a; Dup. 248.
Isis Thnb., Coen. 406, c.
Islandica Stgr., Agr. 1211.
Islandicaria 2637, a.
Ismene HS. 11.
Isogrammaria HS., Eup. 2796.
Italica View. 1853.
Italicata Gn., Eup. 2788.
Jucunda Hb., Thalp. 1859.
Jucunda Meissn., Zyg. 638, c.
Jugicola Stgr. 2515, a.
Juglandis Hb. 892.
Julianus Latr. 449 (cf. Corr.).
Juliaria Hw. 2265, a.
Junceti Z. 1544.
Junci B. 1491.
Junctus Hw. 1599.
Juniperata L., Cid. 2595.
- Jurtina* L. 387; Hb. 386.
Jutta Hb., Oeneis 329.
Juvenilis Brem., Agn. 1929.
Iveni Hüber 1098.
Ivora B. 282, a.
Kadenii Fr., Car. 1556.
Kadenii Ld., Zyg. 603.
Kahri Ld., Psy. 838.
Kalischata Stgr., Cid. 2664.
Karelica Tgstr. 667.
Karelini Mor. 730.
Kefersteini Ev., Er. 287.
Kefersteini Gerh., Pol. 102.
Kefersteini HS., Zyg. 601, b.
Kengkalis Brem., Hyp. 2034.
Kermesina Mab., Agr. 1123.
Keyserlingi Bient. 1857²) (cf. Addenda).
Kieseneckeri HS. 621, b.
Kindermannii B., Thalp. 1877.
Kindermannii Brem., Polythr. 2528.
Kindermannii F.R., Orth. 1643.
Kindermannii Fr., Hypopta 804.
Kindermanni Ld., Lyc. 172, c.
Kindermannii Ld., Smer. 484.
Kindermanni Ld., Synt. 643.
Kindermanni Stgr., Aret. 751.
Kindermannaria Stgr., Syn. 2348.
Kirghisa Ev., Had. 1407.
Koechlini Fuessl. 471.
Koekeritziana Hb. 1912 (cf. Corr.).
Kollararia Fr. 2611.
Kollari Ld., Agr. 1116.
Kollararia HS., Cid. 2611; Lah. 2611, a.
Konevskai Fr. 735, b.
Kotschy Koll. 462. ¹)
Kuelekana Stgr. 1857, c.
Kuhlweini Hb., Set. 687.
Krueperi Stgr., Pier. 32.
Labecula Esp., Dryob. 1362.
Labecula Ld., Bry. 1057.
Labecula Zett., Dian. 1300.
Labradoriensis Pack., Cid. 2605.
Labradoriensis Pack., Hepial. 792.
Labradoriensis Scud., Col. 59.
Labyrinthica Stgr. 1217.
Laccata Sc. 1904.
Lacernaria Hb., Thalp. 1862.
Lacertinaria L., Drep. 960.
Lacertula Schiff. 960.
Lachesis Hb., Meln. 276.
Laciniosa Donz. 1549.
Lactea F., Cuc. 1723.
Lactearia L., Jodis 2080.
Lacteola B. 697, a.
Lactucae Esp., Cuc. 1727; Hb. 1726.
- Laeta* Hb., Zyg. 634.
Laetabilis Zett., Anom. 1542.
Laetaria Lah., Cid. 2611, a.
Laetata F., Orthst. 2240; Brem. 2242.
Laetifica HS. 631, a.
Laevigaria Hb., Ac. 2133.
Laevigata Hw., Eup. 2845.
Laervis Dup., Dysch. 1623.
Laervis Hb., Orth. 1642.
Lagopus Esp. 1452.
Laidion Bkh. 406, a.
L album Esp., Van. 215; Hb. 210, a.
L album H.-G., Plus. 1784.
L album L., Leuc. 1530.
Lambda F., Xyl. 1676.
Lamina Bkh. 1778.
Laminaria HS., Heterol. 2281.
La Molothine Ernst 1077.
Lampetie Hb. 110.
Lampon Ld., Pol. 106.
Lanarius Ev., Bist. 2323.
Lancea Esp. 1433.
Lanceata Hb., Eup. 2840.
Lanceolaria Wd. 2838, a.
Lanestrus L., Bomb. 920; Esp. 922.
Languida HS. 1976.
Lanipes Ld., Ses. 544.
Laodice Pall., Arg. 268.
Laphria HS. 615.
Laphria Fr., Zyg. 615.
Laphriaeformis Hb. 500.
Lapidata Hb., Cid. 2729.
Lapidea Hb., Xyl. 1678; Tr. 1678, b.
Lapidicola HS., Oen. 904.
Lapidisaria Fr. 2382.
Lapidosaria Fr. 2382.
Lappo Dup. 1275, a.
Lappona Esp., Er. 309.
Lapponarius B., Bist. 2325.
Lapponica Fr., Agr. 1086, a.
Lapponica Stgr., Arg. 248, c.
Lapponica Stgr., Cid. 2629, b.
Lapponica Stgr., Col. 58, a.
Lapponica Thnb., An. 1814.
Lapponica Thnb., Aret. 742.
Laquaearia HS., Eup. 2757.
Laquaearia Gn. 2757.
Lara Brem., Cat. 1950.
Larentiaria Brd. 2611.
Laricaria Dbl. 2373.
Lariciaria HS. 2836.
Lariciata Fr., Eup. 2833.
Larissa H.-G., Meln. 279.
Larix Gn., Agr. 1136.
Lata Tr. 1233, a.
Latebrosa Ld., Car. 1543.
Latefasciata Mén. 199, a.
Latenai Pier. 1276, a.
Latens Hb., Agr. 1179; B. 1180.
Latentaria Curt. 2616.

- Lateritia* Hfn., Had. 1418.
Lathonia Hb. 262, a.
Lathonia L., Arg. 262.
Lathyri B., Zyg. 591.
Lathyri Hb. 54, a; Dup. 55, a.
Lathyri Hb., Dasych. 887.
Latifasciaria Hdrch. 2172.
Latifolia Lang 1480.
Latipennis HS. 616.
Latitans Gn. 1179.
Latonia O. 262; var. Fr. 262, a.
Latonigena Ev. 234, d.
Latreillei Dup., Er. 1453.
Latreillei God., Arct. 752.
Latruncula Esp., Proth. 1904.
Latruncula Lang., Had. 1440, a;
 H.-G. 1440, b.
Laudeti B., Ent. 1849.
L. aureum Fr. 1784.
Lavandulæ Esp., Zyg. 620; Hb.
 613.
Lavateræ Hb. 413.
Lavatheræ Esp., Spil. 413.
Leander Esp., Coen. 396.
Leantieri B. 1678.
Leda HS., Proth. 1907.
Ledererata Gn. 2141.
Ledereri B., Thec. 87.
Ledereri Brem., Lygr. 2580.
Ledereri Ersch., Agr. 1199.
Ledereri HS., Nyss. 1466.
Ledereri Mill., Org. 885.
Ledereri Rbr., Zyg. 599.
Ledereri Stgr., Styg. 807.
Ledereriella Brd. 856.
Lefebvrei B., Er. 303, a.
Lefebvrei God., Lyc. 170.
Lefebvrei HS. 298, d; 300.
Lefebvrei Rbr., Hesp. 448.
Legataria HS., Phas. 2457.
Legeri Fr. 100.
Leineri Fr., Mam. 1264.
Lenis Ev. 1877, a; HS. 1877.
Lenta Tr., Car. 1570.
Lenticulosa Dup. 1227.
Lentipes Esp. 921.
Lentiscaria Donz., Scod. 2478.
Lentiscaria Mab., Eup. 2771.
Leopardina Mén., Arct. 746.
Lepida Brahm., Taenioc. 1600.
Lepida Esp., Dian. 1317.
Lepigone Moesch., Car. 1574.
Lepititii B. 1605.
Leporina L., Acr. 1035.
Leschenaulti Stgr., Psy. 836;
 Mill. 836, a.
Leucanthemi Rbr. 1731, c.
Leucaspis F. d.W. 1025.
Leucippe Schn. 239.
Leucocycla Stgr. 1813.
Leucodice Ev., Pier. 39.
Leucodon Ev., Had. 1424.
Leucogaster Fr., Agr. 1149.
Leucographa Hb., Pach. 1605.
Leucographa Bkh., Hydr. 1475.
Leucomelaena Z., Ses. 548.
Leucomelas Esp., Meln. 275, a.
Leucomelas Hb., Aed. 1804.
Leucomelas L., Anoph. 1803.
Leucomelas Hfn., Cateph. 1948.
Leucomelas O., Stygia 806.
Leuconota Ev., Mam. 1293, a.
Leuconota HS., Had. 1395.
Leucoparea Ld., Ses. 526.
Leucophaea View., Mam. 1252.
Leucophaearia Schiff., Hyb.
 2313; var. Dup. 2313, a; Wd.
 2315.
Leucopsiformis Esp., Ses. 553;
 HS. 555.
Leucoptera Payk. 1808.
Leucospidiformis Stgr. 553; Ld.
 550.
Leucostigma Esp., Had. 1433, b.
Leucostigma Hb., Helotr. 1468.
Leucotaenia Stgr. 318, a.
Leucaillantii Luc. 46, a.
Levana L., Van. 208.
Libanotica Ld. 73, a.
Libanotidata Gn. 2827.
Lichenaria Hfn., Boarm. 2370.
Lichenea Hb., Epunda 1348.
Lichenis F. 1068; Dup. 1068, a.
Lidia Cr., Agr. 1210; B. 1101.
Lienigiaria Ld. 2604.
Ligaminata Ev. 2739.
Ligaminosa Ev. 1982, a.
Ligea L., Er. 320; Esp. 298.
Lignata Hb. 2641.
Ligniperda F. 797.
Lignosa God. 1190, a; Hb. 1167.
Ligula Esp., Orrh. 1666.
Ligularia Gn. 2639.
Ligusticata Donz. 2770, a; Dup.
 2772, a.
Ligustrata Hb. 2631.
Ligustri F., Acr. 1055.
Ligustri L., Sph. 459; Hb.
 459, a.
Ligustriaria Lang 2319.
Limacodes Hfn., Het. 812.
Limbaria F., Fid. 2430.
Limbaria Hb., Cid. 2629, y.
Limbata Rbr., Fid. 2431.
Limbata Spr., Riv. 2045.
Limbata Stgr., Spin. 1984, a.
Limboisignata Nolek. 2689 (cf.
 Corr.).
Limitata Sc., Orth. 2513.
Limosa Tr., Tox. 1999.
Limosaria Hb. 2408, a.
Linariaria Bkh. 2632.
Linariae F. 1700.
Linariata F., Eup. 2756.
Linceus F. 81.
Linea F. 439.
Lineago Gn. 1654, a.
Linearia Hb., Zon. 2223.
Linearis Hb., Grand. 1941.
Lineata Ev., Leuc. 1519.
Lineata F., Deil. 471.
Lineata Sc., Scoria 2482.
Lineataria Don. 2641.
Lineola O., Hesp. 440.
Lineolalis Ev. 661.
Lineolata Hb. 2522.
Lineosa Vill., Las. 943.
Linogrisea Hb., Polyph. 1454.
Linogrisea Schiff., Agr. 1082.
Lintea Fr. 1697.
Linulata Gn. 2698.
Lipara Rbr., Agr. 1237.
Liquidarius Ev., Bist. 2326.
Liriodendaria Abb. 2366, y.
Literata Brem., Aer. 1041.
Literata Don., Cid. 2718.
Literata F. d.W., Dian. 1297.
Literosa Hw., Had. 1438.
Lithargyrea Hb. 1533.
Lithorhiza Tr. 1689.
Lithoriza Bkh. 1689.
Lithoxylata Hb., Anait. 2538.
Lithoxylea F., Had. 1420; Hb.
 1421.
Litigiosaria B., Ac. 2100.
Litorea Fr. 1578.
Litterata Cyr. 1917, a.
Littoralis B., Prod. 1456.
Littoralis Curt., Leuc. 1526.
Littoralis Pack., Pach. 1608.
Litura L., Orth. 1644.
Lituraria Hb. 2304.
Liturata Cl., Mac. 2304.
Liturata Mén., Arct. 757, a.
Liturataria Esp. 2304.
Livia Fr. 1163; 1182.
Livida F., Amph. 1585.
Lividalis Hb., Hyp. 2031.
Lividaria Hb., Nych. 2343.
Lividata Cl., Ac. 2171, a; Gn.
 2172.
Lividata F., Gnph. 2387.
Livinaria Lah., Cid. 2634.
Livonica Teich 320, b.
Livornica Esp., Deil. 471.
L. nigrum Muell., Lar. 894.
Lobulata Hb. 2559.
Lobulina Esp. 940, a; Fr. 940.
Loewii Z., Lyc. 139.
Loewii Z., Ocn. 772; var. Ld.
 772, a.
Loewii Z., Ses. 532; 532, a.
Loewii minor Stgr. 532, b.
Lolii Esp. 1250.
Lomatiaefornis Ld., Ses. 523.
Longaria HS., Ac. 2127.
Lonicerae Esp., Zyg. 612; var.
 Esp. 609.
Loreyi Dup., Leuc. 1528.
Loricaria Ev., Halia 2446.
Lorquinella Brd. 835, a.
Lorquini HS. 178, a.

- Lota* Cl., Orth. 1633.
Lotaria B. 2614.
Loti Hb., Zyg. 609; Esp. 617, a.
Loti O., Bomb. 918.
Loudeti Stgr. 1849.
Lubrica Frr., Tox. 1991.
Lubricipeda Esp., Spil. 780; L. 781.
Lucens Frr. 1469, b.
Lucerne L., Agr. 1158; Hb. 1165.
Lucida Hfn., Ac. 1852.
Lucifera Esp., Agr. 1128.
Lucifera Stgr., Lyc. 137.
Lucifuga Hb., Cuc. 1728; Esp. 1726; Dup. 1731.
Lucilla Esp., Lim. 197.
Lucilla F., Nep. 203.
Lucillata Gn., Cid. 2738.
Lucina L., Nem. 190.
Lucipara L., Eupl. 1461.
Lucipeta F., Agr. 1164.
Luctifera Esp., Spil. 776.
Luctuata Hb., Cid. 2690; Hb. 2686.
Luctuosa Esp., Ac. 1853.
Luctuosa H.-G., Spil. 777.
Luctuosa Ld., Ses. 517.
Luculenta Esp. 1426.
Ludiera Hb., Ecc. 1990.
Ludicra Luc., Zyg. 594.
Ludifica L., Diph. 1074.
Ludificata Stgr., Cid. 2599.
Ludmilla HS. 203, a.
Lugdunaria HS., Cid. 2696.
Lugdunensis Mill. 638.
Lugens Hw., Had. 1433, b.
Lugens Stgr., Agr. 1219, a.
Lugubrata Moesch., Lygr. 2586.
Lugubrata Stgr., Cid. 2686.
Lugubris HS., Spil. 777.
Lugubris Stgr., Ses. 527, b.
Lumina F. 1778.
Lunaria Schiff., Sel. 2266; Hb. 2267.
Lunaris Schiff., Pseud. 1945.
Lunata Frr., Hydr. 1475.
Luneburgensis Frr. 1341, a.
Lunigera Esp., Las. 940; 940, a.
Lunigera Sph., Agr. 1228.
Lunosa Hw., Anch. 1631.
Lunula Hfn., Caloph. 1700.
Lunularia Hb. 2266.
Lunularia Brem., Sat. 947.
Luperinoides Gn., Agr. 1143.
Lupina HS., Cat. 1960.
Lupinus Costa 386, a.
Lupula Hb. 1065.
Lupulina Hb. 785.
Lupulinus L., Hep. 791.
Lupula Tr., Epim. 1692.
Luridaria Frr., Syn. 2345, c.
Luridaria HS., Ac. 2187.
Luridata Bkh., Boarm. 2376.
Luridata Rott., Orth. 2511.
Luridata Z., Ac. 2187.
Lurideola Zinck., Lith. 693.
Lusoria L., Tox. 1993; Hw. 1994.
Lutarella L., Lith. 702; var. Snell. 702, c.
Lutea Brem., Acr. 1054.
Lutea Stgr., Call. 725, a.
Lutea Stgr., Psy. 817, a.
Luteago Hb., Dian. 1296.
Lutearia F., Cleog. 2479.
Luteata Schiff., Cid. 2709.
Luteocincta Rbr. 1307, b.
Luteola B., Zyg. 640, d.
Luteola Frr., Car. 1573.
Luteola Hb., Lith. 692; Schiff. 702.
Luteolaria Const., Ac. 2090.
Luteolaria Tgstr., Mac. 2297, a.
Luteolata L., Rum. 2280.
Lutescens Ev., Agr. 1202.
Lutescens Stgr., Call. 726, a.
Lutescentaria Stgr. 2408, b.
Lutosa Esp., Lith. 702.
Lutosa Hb., Cal. 1497.
Lutosata Rbr. 2179.
Lutulenta Bkh., Apor. 1341; Dup. 1341, b.
Luxerii God. 781, b.
Lycaon Rott., Ep. 386.
Lycarum HS., Agr. 1224.
Lychnidis F. 1637; in litt. 1637, c.
Lychnitis Rbr., Cuc. 1714; B. 1714, a.
Lye Bgst. 227.
Lyllus Esp. 405, a.
Lyncea Hb. 1451.
Lyneata F. 2591.
Lynceus Hb. 79, a; Esp. 79.
Lyssa B. 371, a.
Lysimon Hb., Lyc. 149.
Lythargyrea Esp., Leuc. 1533.
Lythoxylata Hb. 2538.
Maackii Brem., Par. 376.
Maackii Brem., Smer. 483.
Maackii Mén., Pap. 6.
Machaon L., Pap. 3.
Macilenta Hb., Orth. 1634; 1635.
Macilenta HS., Ac. 2096.
Macilentus Ev., Hep. 793.
Macraria Gn. 2179.
Macrogamma Ev., Plus. 1790.
Macrophthalmus Ev. 359.
Maculania Lang., Arct. 744.
Macularia L., Ven. 2291.
Maculata Ev., Argyr. 1499.
Maculata Hb., Abr. 2238.
Maculata Schiff., Ven. 2291; Dup. 2291, b.
Maculatus Brem., Syr. 431.
Maculosa Gern., Arct. 748.
Maeonis Ld., Bry. 1071.
Maera L., Par. 369; Esp. 369, a.
Magdalenaria Bell. 2549.
Magnella Brd. 817.
Magniferella Brd. 816.
Magnifica Frr., Cuc. 1751.
Magnolii B., Dian. 1309.
Maja Cr. 272.
Maillardi H.-G., Had. 1405.
Major Brem., Acr. 1034.
Majoraria Lah. 2765.
Malvae Esp., Xanthd. 1847.
Malvae Hb., Spil. 411; Hb. 412; Esp. 420.
Malvae L., Syr. 426; Esp. 426, a.
Malvae minor Esp. 426.
Malvarum Hfsg. 411; var. O. 412.
Malvata Rbr., Cid. 2672.
Malvinella Mill., Psy. 837.
Mamertina Z., Ses. 529, a.
Mamurra HS. 348, c.
Mancipata Stgr., Ac. 2128.
Mancuniata Knaggs 2132.
Mandane Krb., Coen. 397.
Mandane Koll., Epin. 379, a.
Mandarina Frr., Plus. 1786.
Mandschuriaria Brem., Boarm. 2362.
Mandschuricata Brem., Cid. 2681.
Manicaria HS., Ac. 2110.
Manicata Vill. 1452.
Manitiaria HS. 2254, a.
Manlia Ld., Zyg. 627.
Mannerheimii Dup., Arct. 748, b.
Mannerheimi Zyg., Slbrm. 634, a.
Mannaria HS. 2829.
Mannii Ld., Ino 586, a.
Mannii Ld., Ses. 539.
Mannii HS., Zyg. 614, c.
Mannii Mayer, Pier. 34, a.
Mansueta HS., Orrh. 1664.
Manto Esp., Er. 296; F. 309.
Mantoides Butl. 309.
Manuelaria HS. 2358, a.
Marchandae H.-G. 44, b.
Marchandi Gerh. 183.
Marchandii B. 183, a.
Marcida Ld., Lyc. 166.
Marcida Mn., Lith. 701.
Margarita Hb., Cimelia 2499.
Margaritaria L., Metr. 2256.
Margaritacea Vill., Agr. 1134.
Margaritosa Hw. 1226, a.
Maravigna Dup. 1177.
Marginalis Butl. 399, a.
Marguaria Bkh., Hyb. 2315.
Marginata F., Char. 1846.
Marginata L., Abr. 2238.
Marginepunctata Göze, Ac. 2186; Sph. 2129.
Marginula HS., Thalp. 1892.

- Mariana Rbr. 1916, a.
 Mariscalore Gerh. 165, a.
 Marita Hb. 1951.
 Maritima HS., Cneth. 999.
 Maritima Tausch., Senta 1487.
 Maritimata Gn. 2171, a.
 Maritimella Brd. 828.
 Maritimus Grasl., Hel. 1834.
 Marloyi B., Nis. 437.
 Marmorae Hb. 353.
 Marmorinaria Esp. 2313, a.
 Marmorata HS., Had. 1406.
 Marmorata Hw., Cid. 2602, b;
 Hb. 2587.
 Marmorata Rbr., End. 809, a.
 Marmorata Sulz., Bist. 2333.
 Marmorea Grasl. 1076, a.
 Marmorosa Bkh., Mam. 1284;
 Frr. 1284, a.
 Marrubii HS. 412, a.
 Martianii HS. 355, a.
 Martini All. 140, b.
 Masariformis O., Ses. 532.
 Masoreta Thnb. 1660.
 Massiliaella Brd. 844.
 Massiliata Mill., Eup. 2794.
 Massiliensis Mill., Nud. 678.
 Massinissa Luc., Cig. 120.
 Matura Hfn., Lup. 1381.
 Maturna L., Mel. 226; Hb. 224;
 225; Esp. 227; Hb. 239.
 Maturna var. Esp. 227, b.
 Matrona Hb. 729.
 Matronalis Frr. 724, b.
 Matronula L., Pier. 729.
 Matutinalis Rbr. 1914.
 Maura Eichw., Ax. 730.
 Maura L., Man. 1464.
 Mauretania Luc., Ocn. 764.
 Mauretania Stgr., Deil. 466.
 Maurisius Esp., Er. 292.
 Mauritanicus Luc., Thest. 96.
 Maurus Esp. 303.
 Mayerata Gn. 2787.
 Mayeri Mn., Eup. 2787.
 Maxima Brem., Tox. 1992.
 Medea Hb. 318; Bkh. 298.
 Medesicaste Ill. 10, b.
 Mediaria Hb., Ac. 2102.
 Medicaginis Bkh., Bomb. 924, a.
 Medicaginis Hb., Dasych. 890.
 Medicaginis Hb., Zyg. 617;
 Ld. 611, d; var. Dup. 613.
 Mediterranea HS., Zyg. 610 bis
 (cf. Add.).
 Mediteranea Ld., Psy. 844.
 Medon Esp. 155.
 Medusa F., Er. 298; Ev. 298, b;
 HS. 298, c.
 Medusa Pall., Zyg. 619, a.
 Megacephala F., Acr. 1037;
 Z. 1046.
 Megaerina HS. 371.
 Megaera L., Par. 371; var.
 Esp. 369, a.
 Megillaeformis Hb. 527, a.
 Meissonieri Gn., Dian. 1299.
 Melagona Bkh., Dryn. 994.
 Melaleuca Thnb., An. 1808.
 Melaleuca View., Xylo. 1683, a;
 Gn. 1683.
 Melampus Fuess., Er. 288;
 Esp. 286, a; Esp. 289.
 Melanaria L., Rhyp. 2230.
 Melancholica HS., Er. 315.
 Melancholica Ld., Agr. 1140.
 Melanictera Ld. 2526.
 Melanina Bon. 231, a; HS.
 231, b.
 Melanocephalum Dalm., Troch.
 500.
 Melanogona Tausch. 1333, b.
 Melanomos Nick. 686, a.
 Melanopa Thnb., An. 1809;
 Gn. 1809, a.
 Melanoparia Grasl. 2740.
 Melanops B., Lyc. 183.
 Melanoptera Brahm. 715, a.
 Melantho Kl. 79, b.
 Melanura HS., Dichag. 1988.
 Melanura Tausch., Acont. 1851.
 Melas Hbst., Er. 303.
 Melasoma Stgr. 825, a.
 Melasomon Stgr. 502, a.
 Meleager Esp., Lyc. 168; Hb.
 154.
 Melete Mén., Pier. 29.
 Meliloti Esp., Zyg. 609; Hb.
 640, b; var. HS. 609, a.
 Melinaria HS., Nem. 2074.
 Melinos Ev., Col. 62.
 Mellinata F. 2587.
 Melliniformis Lsp., Ses. 513, a;
 God. 513.
 Melotis Dup. 426, b.
 Melusina HS. 318, b.
 Menaleas Frr. 170, a.
 Mendacula Frr., Thalp. 1861.
 Mendacula Hb., Bryo. 1066, b.
 Mendaculalis Tr. 1860; Hornig
 1861.
 Mendica Cl., Spil. 779.
 Mendica F., Agr. 1130.
 Mendicaria HS. 2405, a.
 Mendosa Hb. 1132.
 Menestho Mén. 53, b.
 Menetriesi Stgr., Boarm. 2367.
 Menetriesii Brem., Pararge 375.
 Menetriesii Ev., Call. 727.
 Menetriesii Kret., Caradr.
 1549, a.
 Mensuraria Schiff. 2513.
 Mensurata Wnbg., Cid. 2624.
 Menthastri Esp., Spil. 781;
 var. God. 781, a.
 Menyanthis View., Acr. 1045.
 Meone Esp. 372.
 Meriaeformis Assm. 538; Ghil.
 551, a; Mn. 549.
 Merckii Rbr., Xyl. 1679.
 Meretrix F. 1945.
 Meridiaria Mill. 2170.
 Meridionalis B., Pol. 1351, a.
 Meridionalis Ld., Zegris 53, c.
 Meridionalis Stgr., Mel. 234, b.
 Meridionalis Stgr., Orth.
 1644, a.
 Meriiformis Rbr. 550; 551.
 Merinata Gn. 2757, a.
 Merope Prun. 227, a.
 Mersina HS., Zyg. 614, f.
 Mersina Stgr., Sat. 346, b.
 Mesiaeformis HS., Ses. 508.
 Mesentina Cr., Pier. 33.
 Mesogona God., Paid. 672;
 HS. 673.
 Mesomella L., Set. 689.
 Mestralii Bugn., Synt. 643.
 Metelkana Ld. 723 (cf. Corr.).
 Meticulosa L., Brot. 1463.
 Metis Frr. 194, c.
 Meyeraria Lah. 2389.
 Mi Cl., Eucl. 1917.
 Miaria Bkh. 2598; 2609.
 Miata L., Cid. 2598; Wnbg.
 2597.
 Miataria Esp. 2598.
 Micacea Esp., Hydr. 1470.
 Micans Frr., Ino 586; HS.
 586, b.
 Micanus Ld., Amph. 1580.
 Micantaria Esp. 2079.
 Microdon Gn. 1284, a.
 Microgamma Hb., Plus. 1800.
 Microglossa Rbr., Had. 1444.
 Microsaria B. 2148.
 Middendorff Mén., Egea 2423.
 Middendorffii Mén., Brep.
 2050.
 Miegii Vog. 99, b.
 Milesiformis Tr. 495, a.
 Milhauseri F., Hyb. 974.
 Millefoliata Rössl., Eup. 2767.
 Millefolii Esp. 605.
 Millegrana Esp. 1346.
 Milleri Schulz. 1554.
 Millierata Brd., Triph. 2568, a.
 Millierata Stgr., Eup. 2847.
 Millierei Stgr., Lith. 1691.
 Millierata B. 835, b; Ld. 822.
 Mimosaria HS. 2149, a.
 Minax Hb. 970.
 Miniacea Ld. 563.
 Miniago Frr., Hipt. 1612.
 Minianiformis Frr., Ses. 563.
 Miniata Forst., Call. 681.
 Minima Fuess., Lyc. 178.
 Miniosa F., Taen. 1596.
 Miniosaria Dup., Enc. 2470;
 var. Mill. 2470, a.
 Minna Ld. 57.

- Minoraria Dup. 2782.
 Minorata Tr., Cid. 2698.
 Minos B. 589; Fuessl. 590; HS. 590, a.
 Minuta Hb. 1888; Dup. 1883; Frr. 1887.
 Minutata Gn., Eup. 2818; Tr. 2820.
 Minutus Esp. 178.
 Mioleuca H.-G., Dich. 1368, a.
 Mioleuca Tr., Apor. 1342.
 Mirificaria Ld. 2564.
 Mista Frr., Agr. 1086.
 Mista Hb., Pachn. 1607.
 Miserata Stgr., Ac. 2108.
 Mixta F., Agr. 1200.
 Mixta Frr., Cuc. 1721; Ev. 1739.
 Mixta Stgr., Orrh. 1665, b.
 Mnemosyne L., Parn. 25.
 Mneste Hb. 1958.
 Mnestra Hb., Er. 291.
Mniszechii HS. 348, a.
 Modestaria Ev. 1433, c.
 Modesta Hb., Plus. 1771.
 Modestalis Heyd., Herm. 2024.
 Modestaria Ersch., Cid. 2638.
 Modicaria HS. 2783.
 Modicata Hb. 2782.
 Moeniata Sc., Orthl. 2514.
 Moerens Westw. 296.
 Moeroraria Frr. 2530, a.
 Moeschleri HS. 420, a.
 Moesiaca HS., Hydr. 1473.
 Moesta Hb. 1808.
Moestata Nolck. 2688, c.
 Moldavicola HS., Ac. 1854.
 Mollicularia Ev., Song. 2419.
 Molluginata Hb., Cid. 2692.
 Molochina Hb. 1418.
 Molothina Esp., Agr. 1077.
 Molybdea Chr., Amph. 1582.
 Molybdeola Gn. 696.
 Monacha L., Psil. 901.
 Monadaria Gn., Ac. 2154.
 Monedulaeformis Rbr. 529.
 Moneta F., Plus. 1764.
 Moniliata F., Ac. 2105.
Monochroaria HS. 2523, b.
 Monochroma Esp., Dryob. 1365.
 Monoglypha Hfn., Had. 1419.
 Monogramma Hb., Metoptr. 1916.
 Monspeliensis Stgr., Ses. 536.
 Montana Brem., Car. 1551.
 Montana HS., Had. 1401.
 Montana M.-D., Pol. 111, a.
 Montana Stgr., Las. 941, a.
 Montanata Bkh., Cid. 2629.
 Montanus Brem., Nis. 433.
 Monticola Dup. 1293, a.
 Monticolaria HS., 2626, a.
 Montium B. 1510, c.
 Montivaga Gn. 1051, a.
 Montivagata Dup., Encosm. 2573; Ld. 2573, a.
 Morawitzii Mén. 1498.
 Morio Ev., Lup. 1379.
 Morio L., Pent. 876.
 Morosa Bell., Aporph. 1344, b.
 Morosa Ld., Car. 1546.
 Morosaria HS. 2100.
 Morosina HS., Lith. 694.
 Morpheus Hfn., Car. 1545.
 Morpheus Pall., Cycl. 452.
Morula Spr. 301, b.
 Motschulskyi Brem., Sat. 366.
 Mucida Esp., Pach. 1607.
Mucida Gn., Pol. 1352, a.
 Mucidaria Hb., Gnph. 2396; HS. 2396, a.
 Mucidata Frr. 2395, a.
 Mucronata Sc. 2511.
 Multangula Hb., Agr. 1137.
 Multicuspis Ev., Apor. 1345.
 Multifida Ld., Agr. 1216.
 Multiflora Mill. 2772, a.
 Multilineata Mn., Eup. 2790.
 Multiplicata Stgr. 2535.
 Multistrigaria Hw., Cid. 2621.
 Munda Esp., Taen. 1603.
 Munda Hb., Orth. 1633.
 Mundana L., Nud. 677.
 Mundata Hb. 2483.
 Mundataria Cr., Asp. 2483.
 Mundulata Gn., Anait. 2539.
 Munia Hb., Encl. 1919.
 Munitalis Mn., Hyp. 2036.
 Munitata Hb., Cid. 2605; Hw. 2594.
 Muralis Forst., Bry. 1068.
 Muraria Curt., Boarm. 2364, b.
 Muricata Hfn., Ac. 2106.
 Murina Ev., Agr. 1189; Frr. 1179.
 Murina Hb., Nud. 680.
 Murina Mén., Ulochl. 1340.
 Murinaria Bkh. 2319.
 Murinaria F., Eub. 2462; Dup. 2462, a.
 Murinata Sc., Minoa 2523.
 Murinella Dup. 864.
Musauaria Frr. 2585, a.
 Muscaeformis View., Ses. 547; Esp. 535; HS. 534.
 Muscella Hb., Psy. 842.
 Muscerda Hfn., Lith. 690.
 Muscosata Donz. 2661.
 Musculosa Hb., Tap. 1489.
 Musculus Mén., Zeth. 1926.
 Musicalis Dup., Had. 1421.
 Musicalis Esp., Xylo. 1683.
 Musiva Hb., Agr. 1152.
 Mutata Tr. 2191.
 Mutillaeformis Lsp. 514.
 Mya Hb. 1781.
Myodea Rbr. 1489, a.
 Myopaeformis Bkh., Ses. 514.
 Myosaria Esp. 2462.
 Myricae Gn., Acr. 1049.
 Myrmidone Esp., Col. 71; var. Ld. 71, b.
Myrmidonella Brd. 858, a.
 Myrmosaeformis HS., Par. 569.
Myrrha HS. 159, b.
 Myrtale. Kl., Thec. 84.
 Myrtilli L., An. 1805.
 Mysia Hb. 224; 226.
 Mysiniiformis Rbr. 550.
 Naevaria Hb. 2238.
 Nagyagensis Frr. 1185.
 Nana Gn., Mam. 1284.
 Nana Rott., Dian. 1311.
 Nana Stgr., Mel. 233, b.
 Nanaria HS. 2773.
 Nanata Hb., Eup. 2773; var. B. 2774.
 Nanna Mén. 333.
Napaea Hb. 248, b; Dup. 248, d.
Napaea Esp. 36, a.
 Napelli Vill. 1764.
 Napi L., Pier. 36; Hb. 36, b.
 Narcaea Frr. 35.
 Narica Hb., Ep. 382.
 Naricina Stgr., Ep. 383.
 Nassata F. 2694; Hw. 2695.
 Nastes B., Col. 60.
 Natlyi Frr. 1925.
Nectarina Selys 239, b.
 Nebulata Stph., Eup. 2810.
 Nebulata Tr., Cid. 2656; Dup. 2621; Sc. 2710.
 Nebulosa Hb., Agr. 1182.
 Nebulosa Hfn., Mam. 1257.
 Nebulosa View., Had. 1425.
 Nebulosa Walch., Dryob. 1366.
 Nebulosaria Frr. 2623.
 Nebulosus Hw. 1601.
 Necessarius Z., Bist. 2331.
Neera F. d. W. 234, e.
Neglecta Hb. 1095, a.
Nelamus B. 286, b.
 Neleus Frr. 311.
 Nelo Hb. 303.
 Nemoralis F. 2008.
 Nemoraria Hb., Ac. 2195.
 Nemorata Bkh. 2202.
 Nemorosa Esp. 796.
 Neocliides Hb. 398, b.
 Neogena F. d. W., Bomb. 917.
 Neomiris God., Sat. 353.
 Neonympa Esp., Cat. 1965.
 Neoridas B., Er. 316; Frr. 318, a.
 Nepetata Mab., Eup. 2783.
 Nephete HS., Arg. 247, a.
 Nephete Hfn., Coen. 405.
 Neriaria HS., Phor. 2062.
 Neriene F. d. W. 65.
 Nerii L., Deil. 479.
 Nerine Frr., Er. 301.
 Nervosa Esp., Non. 1480, a.
 Nervosa F., Sim. 1026.

- Neurica* Hb., Non. 1482; 1484; Dup. 1484, a.
Neurodes HS., Anchoc. 1631.
Neurodes Hb., Orrh. 1659.
Neustria L., Bomb. 916.
Nevadaria Rbr. 2619.
Nevadensis Rbr., Zyg. 597, b.
Nevadensis Stgr., Er. 311, c.
Nexa Dup., Mith. 1536.
Nexa Hb., Non. 1477.
Nexata Hb., Ac. 2124.
Ni Hb., Plus. 1794.
Nicaea Prun., Deil. 468.
Nicaea Stgr., Zyg. 638, b.
Nickerlii Frr., Apam. 1377.
Nictitans Bkh., Hydr. 1469; Dup. 1469, a.
Nictitans Esp., Had. 1433, a.
Nictymera B., Agr. 1159.
Nigra Frr., Psil. 901.
Nigra Hw., Apor. 1343.
Nigricans Hb., Apor. 1343.
Nigricans L., Agr. 1208.
Nigricans Stgr., Non. 1481, b.
Nigricans Stgr., Psy. 836, a.
Nigricans View., Had. 1417.
Nigricantella Brd. 816.
Nigricaria Hb. 2313, a.
Nigricollis Vill. 1997.
Nigricula Ev., Onc. 1328.
Nigrina Stgr. 1187.
Nigrita B., An. 1810; Dup. 1811.
Nigrobarbata Stgr. 2140.
Nigrocincta Spr., Lith. 702, a.
Nigrocincta Tr., Pol. 1354, a; Dup. 1354; HS. 1354, b.
Nigrocostata Stgr. 1487, c.
Nigrofasciaria Göze, Cid. 2724.
Nigrofasciata Pack. 2639.
Nigrofulva Esp. 1078.
Nigrofulca Esp. 1213, c.
Nigrolucidella Brd., Fum. 865.
Nigrolunata Pack. 1809.
Nigromaculata Schm. 1487, a.
Nigronotaria Brem., Mac. 2301.
Nigropunctata Chant., Eup. 2761, a.
Nigropunctata Ld., Ac. 2202.
Nigrosericeata Hw. 2763, c.
Nigrostriata Stgr. 1487, d.
Niobe L., Arg. 266; 266, a; H.-G. 266, b; Ld. 266, c.
Nisus Germ., Dian. 1319.
Niteliaria Stgr. 2412.
Nitescentula Esp. 2016.
Nitida F., Orth. 1640.
Nitidaria B., Ac. 2192.
Nitidaria Esp., Mad. 2016.
Nitidaria F., Asp. 2483.
Nitidata HS., Ac. 2165.
Nitidella Hof. 868.
Nivearia F., Ac. 2210.
Nivearia Schiff., Lithost. 2536.
Niveata Sc., Cleog. 2480.
Niveata Stph., Cid. 2700.
Nivescens Kef., Lyc. 167, b.
Nivescens Stgr., Polia 1354, b.
Niveus Mén., Dion. 783.
Nivosa Lang. 894.
Nobiliaria HS., Cid. 2652.
Noctivaga Bell., Car. 1555.
Noctualis Hb. 1885.
Nodosalis HS., Nod. 2005.
Nogelii HS., Thest. 97.
Nogelli Ld., Ocn. 769.
Nolaria Hb. 2220, c.
Nomadaceformis Hb. 522; Lasp. 512.
Nomadaria HS. 2540.
Nomas Ld. 415, a.
Nonion F. d. W., Parn. 14.
Nonagrioides Lef., Sesm. 1495.
Nooraria Brem., Boarm. 2361.
Norax Bon. 400.
Nordmanni Ndm., Parn. 24.
Norna Thnb., Chion. 334; Hb. 330; Quens. 335.
Norwegica Stgr., Agr. 1212.
Nostradamus B. 447 (cf. Corr.); Dup. 448.
Nostradamus F., Hesp. 448.
Notata L., Mac. 2297.
Notata Stph., Eup. 2820.
Notata Z., Ino 583, a.
Notataria Bkh. 2297.
Nothum Hb., Breph. 2048.
Nonna Luc., Anth. 52 bis (cf. Addenda).
Nubeculosus Esp., Aster. 1685.
Nubifer Ld., Hep. 787.
Nubigena Ld. 590, e.
Nubiger HS., Hel. 1837.
Nubila Esp. 1079.
Nubilaria Hb., Siona 2532.
Nubilaris Grasl. 2000.
Nubilata Pack. 2586.
Nuda Christ., Thalp. 1874.
Nuda Hb., Nudar. 677.
Nudella O., Fum. 866.
Numantiaria HS. 2508.
Numerata F. 2445.
Numerica B., Erst. 1899.
Numida Luc. 1882, b.
Numidaria HS., Anait. 2545.
Numidaria Luc., Ac. 2095.
Numisma Hb. 1622, 1)
Nummosa Ev. 1309.
Nun atrum Esp., Agr. 1114.
Nun atrum Hb., Taen. 1593.
Nupta L., Cat. 1954.
Nuptaria Brem., Eilicr. 2295.
Nurag Ghil., Ep. 389.
Nurus Hb. 1951.
Nux Frr. 1429.
Nycteis Mén., Nep. 202.
Nyctemera H.-G. 1159.
Nycthemeraria H.-G., Hemer. 2341.
Nycticans Mén., Gnoph. 711.
Nyctymera Dup. 1159.
Nymphaea Esp., Cat. 1966; God. 1979.
Nymphaeoides HS., Cat. 1967.
Nymphagoga Esp. Cat. 1979.
Nymphulata Gn., Cid. 2703.
Obducta Esp. 1091.
Obductata Moesch, 2686, a.
Obelisca Hb., Agr. 1220; HS. 1220, b.
Obeliscata Hb., 2593, a.
Oberthürrii All., Omia 1822.
Obesa B., Agr. 1235.
Obesa Ev., Nyssoec. 1466.
Obesalis Tr., Hyp. 2038.
Obfuscaria Hb., Gnph. 2408.
Obfuscata Dup. 2408, a.
Obliquaria Bkh., Chesias 2554.
Obliquaria Dup., Mad. 2016.
Obliquata F., Mad. 2016.
Obliterata Esp., Dryn. 994.
Obliterata Hfm., Cid. 2710.
Obliterata Rbr., Erst. 1895.
Obliterata Zett., Anom. 1542.
Oblongata Thnb., Eup. 2742.
Obotritica Schm. 1197, b.
Obrutaria HS. 2765, a.
Obscura Brahm, Agr. 1091.
Obscura F., Naclia 647.
Obscura Frr., Agr. 1232.
Obscura Hb., Agr. 1189.
Obscura Stgr., Cleoc. 1630, a.
Obscura Stgr. (Cursoriae ab.), Agr. 1200, a.
Obscura Stgr. (Desertae ab.), Agr. 1203, a.
Obscura Stgr., Mam. 1293, b.
Obscura Z., Ino 588.
Obscura Zett., Dasych. 890, a.
Obscuraria Hb., Gnph. 2387; var. Mill. 2387, b.
Obscuraria Vill., Nych. 2343.
Obscurata Stgr., Cid. 2642, a.
Obscurata Stgr., Eup. 2773, a.
Obscurata Tr., Gnph. 2387.
Obsitalis Hb., Hyp. 2040.
Obsitaria Ld., Anait. 2547.
Obsoleta Hb., Leuc. 1505.
Obsoletaria Rbr., Ac. 2143; v. Wd. 2167.
Obtusa HS., Paidia 674.
Obvallaria Mab., Orthl. 2518.
Obvallata Ld., Cid. 2650.
Obvia Ev., Mam. 1277.
Occidentalis Bell., Agr. 1077, a.
Occidentalis Stgr., Mel. 234, h.
Occitanaria Dup., Boarm. 2352.
Occitanica Stgr., Mel. 231, d.
Occitanica Vill., Zyg. 641; var. Rbr. 641, a.
Occlusa Hb. 1362.
Occulta L., Agr. 1246.

- Ocellaria Hb., Zon. 2219; Hw. 2221.
 Ocellaris Bkh., Xanth. 1654.
 Ocellaris Stgr., Er. 321, a.
 Ocellata Friv., Probl. 2214.
 Ocellata L., Cid. 2591; F. 2629.
 Ocellata L., Smer. 487.
 Ocellina Hb., Agr. 1146; Hb. 1147.
 Ochimus HS., Pol. 102.
 Ochracea Brem., Hesp. 443.
 Ochracea Brem., Nud. 675.
 Ochracea Hw., Dian. 1317, a.
 Ochracea Hb., Gort. 1476.
 Ochracea Ld., Set. 684.
 Ochracea Stgr., Thais 9, b.
 Ochracea Hb., Gort. 1476.
 Ochraceola Brem., Lith. 703.
 Ochrago Esp. 1648.
 Ochrraria F. R., Ac. 2094.
 Ochrraria Stph., Eug. 2263, a.
 Ochrrata Sc., Ac. 2094.
 Ochreago Bkh., Xanth. 1650.
 Ochreago Hb., Hipt. 1611.
 Ochrearia Rossi, Asp. 2488.
 Ochrearia Tr. 2094; Dup. 2093; var. Fr. 2093.
 Ochreata Schiff. 2094.
 Ochreola Hb. 692.
 Ochroleuca Esp., Had. 1400.
 Ochroleucaria HS. 2182.
 Ochroleucata HS., Ac. 2113.
 Ochropoda Ev., Lenc. 896.
 Ochrostigma Ev. 1300, c; HS. 1300, a.
 Ochsenheimeri Z. 614, d.
 Ocnus Ev., Er. 310.
 Octogena Esp. 1014; var. 1015.
 Octogesima Hb., Cym. 1014.
 Octomaculata Brem., Nacl. 649.
 Octopunctata B. 802.
 Ocularis Fr., Taen. 1598.
 Ocularis Gn., Cym. 1014.
 Oculata Germ. 1672.
 Oculea Gn., Had. 1433.
 Oculea L., Hydr. 1469.
 Ocypete Brem., Urop. 973.
 Odessaria B. 2534, a.
 Odites Hb. 1337, 1)
 Odorata Gn. 1737, a.
 Odymeriformis HS. 532, a; Ghil. 529.
 Oedippus F., Coen. 394.
 Oedipus O. 394.
 Oeme Hb., Er. 299.
 Oeno B. 337; Scud. 336.
 Oenone L., Van. 222.
 Oenotherae Schiff. 491.
 Oertzeni Ld., Eup. 761.
 Oestriformis Rott. 513.
 Offirmata Greutz. 2812.
 Okakaria Pack. 2193.
 Okakensis Pack. 1119.
 Olbiena Dup., Caloph. 1694, a.
 Olbiena H.-G., Dian. 1296.
 Oleagina F., Val. 1374.
 Oleracea L., Mam. 1273.
 Oleracea Mohr, Had. 1406.
 Oleracea Stph., Polia 1360, a.
 Olivacea Vill., Pseud. 1947.
 Olivaria Bkh., Zancagn. 2015.
 Olivaria Dup., Cid. 2616, a.
 Olivata Bkh., Cid. 2608.
 Olivea Hb. 1893.
 Olivata Lang. 2608.
 Olivieri B., Zyg. 630.
 Olivina HS., Cleoph. 1703.
 Oloraria Rössl. 2132.
 Olympiaria HS., Euer. 2070.
 Olympica Ld. 165, e.
 Omega Esp. 1088.
 Omicronaria Hb. 2218.
 Ommatophoraria Gn. 2214.
 Onphale Kl. 105, a.
 Oneraria Gn. 2388.
 Onepurgeri B. 1276.
 Onobrychis Schiff. 640; B. 640, b.
 Ononaria Fuesl., Apl. 2501.
 Ononensis Brem., Agr. 1113.
 Ononidis Gn. 1832.
 Ononis F., Hel. 1832.
 Onopordi Rbr. 421, d; HS. 419.
 Onustaria HS., Gnph. 2388.
 Onychina HS., Had. 1439.
 Oo L., Dicy. 1613.
 Opacaria Hb., Ligia 2495; Dup. 2495, a.
 Opacella Hb., Psy. 828.
 Opalina Esp. 1693.
 Operaria Hb., Gnph. 2412; Stph. 2408.
 Operosa Hb. 1689.
 Ophiogramma Esp., Had. 1437.
 Ophiioniformis Hb. 527.
 Ophthalmicata Ld. 2389.
 Opificata Ld., Anait. 2548.
 Opima Hb., Taen. 1602.
 Opposita Ld., Cleoph. 1708.
 Oppositaria Mn., Teph. 2378.
 Optabilis B., Clad. 1331.
 Optata God., Cat. 1962; Ev. 1960.
 Optilete Kn., Lyc. 138.
 Or Hb., Cym. 1015.
 Orana Dup., Zyg. 639.
 Oranaria Luc., Sterra 2503.
 Oranula Fr. 99, a.
 Oranus Luc., Hel. 1338.
 Orbicularia Hb., Zon. 2217.
 Orbiculosa Esp., Oxyt. 1375.
 Orbifer Hb., Syr. 429.
 Orbitulus Prun., Lyc. 154.
 Orbona Hfn., Agr. 1093; F. 1094.
 Orbona Rossi, Orrh. 1657.
 Oribasus HS. 626.
 Orichalcea Hb. 1775.
 Orientalis HS., Apor. 1344, b.
 Orientalis HS., Mel. 227, e.
 Orientalis Mn., Acr. 1046.
 Orientalis Mén. 239, e.
 Orientaria Stgr. 2435, b.
 Orion Esp., Moma 1073.
 Orion HS., Zyg. 597, a.
 Orion Pall., Lyc. 145.
 Ornata Brem., Plus. 1782.
 Ornata HS., Mam. 1289; Vill. 1291.
 Ornata Sc., Ac. 2210.
 Ornataria Hb. 2210; Esp. 2212.
 Ornatix H.-G. 1644.
 Ornatus Brem., Cycl. 453.
 Ornithopus Hein. 1677.
 Ornithopus Hfn., Xyl. 1677.
 Orobi Dup., Tox. 1993.
 Orobi Hb., Zyg. 611, b.
 Orontii HS. 1697.
 Orthalidiformis Ld. 533; 534, b.
 Orthogrammaria Gn. 2625.
 Oryssiformis HS., Ses. 561.
 Osearus Ev., Arg. 246.
 Osmiaeformis HS., Ses. 556.
 Osseata F. 2162.
 Ossianus Hbst. 243, a; B. 243, b.
 Ossicilata Ld., Ac. 2101.
 Ossmar Gerh. 165, e.
 Ostrina Hb., Thalp. 1882; var. Rbr. 1882, b; HS. 1882, c.
 Ostrinaria Hb., Ac. 2146.
 Ostryaria Gn. 2464.
 Osyris Dalm., Deil. 473.
 Ottomana HS. 311, d.
 Ottomanus Let., Pol. 100.
 Otus Drur., Las. 944.
 Oxalina Hb., Mesog. 1609.
 Oxycedrarua Dup. 2770, a.
 Oxyacanthae L., Mis. 1372.
 Oxybeliformis HS. 534, b.
 Oxycedrata Rbr., Eup. 2842.
 Oxydata Tr. 2770, a.
 Oxyptera Esp. 1026.
 Oxytropis B., Zyg. 622.
 Pabulatricula Brhm., Had. 1434.
 Pacta L., Cat. 1961; Hfn. 1954; Esp. 1963.
 Pacta Suecica Esp. 1961.
 Palaemon Pall., Cart. 454.
 Palaeno L., Col. 58; HS. 58, c; Esp. 64.
 Palariformis Ld., Ses. 524.
 Paleacea Sp., Cosm. 1619.
 Paleaceata Gn. 2125, a.
 Paleiferella Brd. 815.
 Pales Schiff., Arg. 248; H.-G. 248, b; O. 248, d.
 Pallengo Hb. 1653, a.
 Pallens L., Leuc. 1503; Fr., 1506; Esp. 1517.
 Palliola Hb. 699, b.
 Pallida Brem., Call. 683.
 Pallida Stgr., Col. 65, b.
 Pallida Stph., Taen. 1600.
 Pallidaria Hb., Ac. 2094.
 Pallidaria Stgr., Phas. 2456, a.

- Pallidata* Bkh., Ac. 2131.
Pallidata Stgr., Anait. 2543, a.
Pallidula HS., Thalp. 1891.
Pallifrons Z. 702, b.
Palliola Bkh., Bryo. 1062.
Palliola S. V., Nola 659.
Palliolaris Hb. 659.
Pallium Bkh. 1819.
Pallustris Hb., Car. 1573.
Palpalis Hb. 2037; F. 2032.
Palpina Dalm., Ses. 527.
Palpina God., Notod. 986.
Palpina L., Pterost. 991.
Paludata L., Ac. 2210.
Paludata Thnb., Anait. 2552.
Paludicola Hb. 1481; Hb. 1481, b.
Palumbaria Bkh. 2511.
Palustraria Dbld. 2792.
Palustris Tr. 1573.
Pamphila Hb. 405, a.
Pamphilus L., Coen. 405.
Panaceorum Mén., Leuct. 1936.
Panagaea HS., Lyc. 148.
Paneratii Cyr., Brith. 1247.
Pandora Schiff., Arg. 272.
Panessacaria Trim. 2392, d.
Paniscus F. 454.
Pannonica Frr., Thalp. 1877;
 Frr. 1877, a.
Panope Ev., Lyc. 147.
Panoptes Hb. 146, a.
Pantaria L., Abr. 2234.
Panthea F. 1075.
Pantherata Hb. 2236.
Pantherina Hb. 809.
Pantherinus O. 809.
Paphia L., Arg. 271; Hb. 271, a.
Paphioides Lep. 268.
Papilionaria L., Geom. 2054.
Papyratia Marsh. 782.
Par Hb. 1068, a.
Paradoxa B., Acr. 1036, a.
Paradoxa HS., Zeuz. 801.
Paradoxa Rbr., Heter. 574;
 HS. 573.
Paradoxaria Stgr., Sparta 2564.
Paralellaria Schiff., Epio. 2285.
Parallus Nick. 467, a.
Paralella Frr., Thalp. 1871.
Parallelalis Vill., Thalp. 1857.
Parallelaria Vill., Cid. 2624.
Parallelaris Hb., Gramd. 1941.
Paramegaera Hb. 371, b.
Paranympa L., Cat. 1970.
Parasita Hb., Oen. 768.
Parilis Hb., Plus. 1797.
Parisatis Koll., Sat. 359.
Parmenio Böb., Er. 308.
Parnassia Stgr. 179, b.
Parthenias L., Brep. 2046;
 Esp. 2048; var. God. 2049.
Parthenie Bkh., Mel. 241; Hbst.
 240.
Parthenoides Kef. 241.
Parthica Ld., Sat. 362, f.
Parthica Ld., Ses. 525.
Partitaria Hb., Phas. 2454.
Parva Hb., Thalp. 1883; Dup.
 1888.
Parvularia B., Ac. 2083.
Parvularia HS., Eup. 2849, b.
Pascuaria Brahm. 2356.
Pascea Curt. 1344, c.
Pasiphaë Esp., Ep. 392.
Pasithea Hb. 1973, b.
Passeraria Frr. 2602, b.
Passerinaria HS. 2525.
Pastinum Tr., Tox. 1994.
Pastrana Ld., Chondr. 909.
Pasythea Hb. 1973.
Pavida B., Had. 1397, a.
Pavida Gn., Mam. 1271.
Pavonia L., Sat. 952; Poda 950.
Pavonia major L. 950.
Pavonia media Esp. 951.
Pavonia minor Fuesl. 952.
Pavoniella Sc. 952.
Paula Hb., Thalp. 1885.
Paulina Nordm. 270.
Pauperaria Ev., Stamm. 2525.
Pawcellaria B. 2849, b; HS.
 2849.
Pawlowskyi Mén., Er. 293.
Peas Hb. 362, c; Esp. 362, b.
Pecharia Stgr., Ac. 2152.
Pectinataria Kn. 2609.
Pectinella F., Fum. 864; Hb.
 866, a.
Pectinicornis Stgr., Cleoph.
 1709.
Pectitalis Hb. 2026.
Pedaria F., Phig. 2320.
Peletieraria Dup., Cleog. 2481.
Pelidne B. 59.
Pellagrararia Gn. 2250, a.
Pellex Hb. 1964.
Pelopea Kl., Sat. 348; HS.
 348, c.
Pelopia Bkh. 266, b.
Peltaria B., Phas. 2455.
Peltiger Schiff., Hel. 1836.
Pendularia Cl., Zon. 2216;
 var. Esp. 2221.
Penella Hb., Heter. 573.
Penia Frr. 46.
Penicillata Gn. 1706.
Pennaria L., Him. 2272.
Pennella HS. 573.
Pennigeraria Hb., Athro. 2432.
Pennina Rbr. 597, a.
Penthima Ersch., Erst. 1902.
Penulataria Hb., Scod. 2475.
Pepli Hb. 1047, a.
Pepsiformis Ld. 563, a.
Percontationis Tr. 1788, a.
Peregrina Tr., Mam. 1278.
Perfulata Mn. 2757, a.
Perflua F., Amph. 1588.
Perfluararia B. 2132.
Performata Wd. 2542.
Perforata Brem., Cuc. 1750.
Perfumaria Knaggs 2358, b.
Perfusa Hb. 1590.
Perfuscaria Lah. 2602.
Perfuscata Hw. 2601, a.
Pergrata Rbr. 1858, a.
Peribolata Hb., Orthl. 2516.
Perla F., Bry. 1070.
Perlana H.-G. 1888.
Perloides Gn., Bry. 1069.
Perlucidella Brd. 864, a.
Permista H.-G. 1261.
Permixtaria HS., Cid. 2675.
Permutataria Frr., Phas. 2455.
Permutataria Hb., Stegan. 2245;
 HS. 2245, a.
Pernix H.-G. 1404, a.
Pernotata Gn., Eup. 2802.
Perochraria F. R., Ac. 2093.
Perpetuata Ld., Anait. 2551.
Perplexa Hb. 1317.
Perpusillaria Ev., Ac. 2084.
Persea Koll. 234, i.
Perseis Ld. 395, a.
Persephone Esp., Er. 304, a.
Persephone Hb., Sat. 344.
Persica Bien., Pier. 40, b (cf.
 Addenda).
Persica Bien., Lyc. 160, b.
Persica Koll., Synt. 645.
Persica Mén., Urap. 2279, a.
Persicaria B. 2279, a.
Persicariae L., Mam. 1265.
Persona Hb. 725, c.
Perspersaria Dup., Enc. 2470, a.
Perspersata Tr., Gnph. 2385.
Perspicillaris L. 1449.
Perversaria B., Boarm. 2355;
 HS. 2355, a.
Perviararia Ld., Eub. 2465.
Petasitis Dbld., Hydr. 1471.
Petraea Tgstr., Car. 1557.
Petraria Hb., Phas. 2453.
Petrea Gn., Bry. 1058.
Petreola Gn. 699, d.
Petricolor Ld., Bry. 1059.
Petrificata F., Xyl. 1673; Dup.
 1672.
Petrificata Hb., Hemer. 2339.
Petrificosa Hb. 1673.
Petroraria Bkh. 1447.
Peucedani Esp. 619, e.
Peyerimhoffata Mill., Eup. 2795.
Phacae Hb. 641.
Phaedra Esp., Ep. 391.
Phaedra L., Sat. 360.
Phaeoleucaria Ld. 2346, a.
Phaeton Frr. 102.
Phantasma Ev. 1981, a.
Phantoma Dalm. 970, a.
Pharte Hb., Er. 294.
Phagea Bkh., Er. 307.

- Phegea* L., Synt. 642; Hb. 642, a; 642, c; var. *Esp.* 642, b.
Phegeus *Esp.* 642, a.
Pheretes Hb., *Lyc.* 152.
Pheretiades Ev., *Lyc.* 153.
Phersa B., *Meln.* 283.
Phicomone *Esp.*, *Col.* 61.
Philanthiformis Ld. 538; *HS.* 546; *Lasp.* 547; *Rbr.* 549; 550.
Philea Hb. 398, b.
Phileuphorbia Mütz. 464.
Philomela *Esp.* 321.
Philomene Hb. 58; *Dup.* 58, c.
Philopalus *Grasl.* 1541, a.
Philopalus *Donz.*, *Crat.* 931.
Philoxenus *Esp.* 406, b.
Philyra *Mén.*, *Nep.* 205.
Phlaeas L., *Pol.* 113.
Phlebophora Ld., *Aedoph.* 1841.
Phlomidis Gn., *Thalp.* 1862.
Phlomidis *HS.*, *Syr.* 427.
Phoca *Moesch.*, *Dian.* 1306.
Phocas *Rott.* 111.
Phocata *Moesch.*, *Cid.* 2620.
Phoebe Kn., *Mel.* 231; *O.* 231, e; *Esp.* 233, b.
Phoebe *Sieb.*, *Notod.* 978.
Phoebearia *Ersch.*, *Probl.* 2215.
Phoebeus *Prun.* 17; *F.* 17, a.
Phoeniceata *Rbr.*, *Eup.* 2841.
Phoenicurus Ld., *Pol.* 104.
Phoenissa Ld., *Thalp.* 1879.
Phorcys *Fr.* 297, a.
Photophila Gn., *Agr.* 1166.
Phragmitidis Hb., *Cal.* 1498.
Phryne *Pall.*, *Triph.* 410.
Phryneus *F.* 410.
Phytetmae *Esp.* 1146.
Picata Hb., *Cid.* 2671.
Picearia H.-G. 2428.
Piceata *Stph.* 2635, a.
Picta *F.* 1076.
Pictaria *Curt.*, *Bapta* 2243.
Pictaria *Thnb.*, *Boarm.* 2370.
Pierretaria *Guill.* 2549.
Pierreti *Rbr.*, *Ocn.* 767.
Pierretii *Bugn.*, *Epis.* 1336.
Pigra *Hfm.*, *Pyg.* 1010.
Pilicornis *Brahm.*, *Pach.* 1607.
Pilicornis *Hw.*, *Cal.* 1497.
Pilosa B. 1337.
Pilosaria Hb. 2320.
Pilosellae *Esp.*, *Mel.* 229.
Pilosellae *Esp.*, *Zyg.* 590.
Pilosellae *F.*, *Ep.* 391.
Pimpinellata Hb., *Eup.* 2822; *Fr.* 2810; *Gn.* 2812; var. 2815.
Pinastri L., *Dypt.* 1445.
Pinastri L., *Sph.* 460.
Pinetaria Hb. 2451.
Pinetata Bkh. 2593, a.
Pineti *Stgr.*, *Bry.* 1056.
Pini L., *Las.* 941.
Piniarius L., *Bup.* 2436.
Pinicolaria *Bell.*, *Ell.* 2255.
Piniperda *Panz.*, *Pan.* 1604.
Pinivora *Tr.*, *Cneth.* 1000.
Pinguedinata Z. 2132.
Piperata *Stph.* 2765.
Pipiziformis Ld., *Ses.* 518.
Pirata *Esp.* 341, a.
Pirene Hb. 300.
Pisi L., *Mam.* 1262.
Pisidice *Klg.*, *Sat.* 358.
Pistacina *F.*, *Orth.* 1637.
Pitho Hb. 314, a.
Pityata *Rbr.* 2399, a.
Pityocampa *Schiff.*, *Cneth.* 999.
Placida *Esp.*, *Mam.* 1293.
Placida *Friv.*, *Spil.* 775.
Placidaria *Fr.* 2665.
Plagiata L., *Anait.* 2543.
Planata *Vill.* 2462.
Planorbis *Sieb.* 863.
Plantaginis Hb., *Car.* 1567.
Plantaginis L., *Nem.* 724; *Esp.* 724, a; Hb. 724, b.
Platinea *Tr.*, *Had.* 1403.
Platyptera *Esp.*, *Caloph.* 1694.
Platzzona Ld., *Mad.* 2018.
Plautilla Hb. 204.
Plebeja Hb. 1257.
Plecta L., *Agr.* 1148.
Plebotides Gn. 1220.
Plesaura *Bell.* 283, a.
Plotina *Brem.* 240, b.
Plumaria *Esp.*, *Phig.* 2320.
Plumaria Hb., *Selid.* 2437.
Plumbaria *F.*, *Orth.* 2511.
Plumbata *Curt.* 2592, a.
Plumbearia *Stgr.* 2392, c.
Plumbeola *HS.* 693; Hb. 695.
Plumbeolata *Hw.*, *Eup.* 2799; *Gn.* 2796.
Plumella *Hof.*, *Fum.* 866.
Plumella Hb., *Epich.* 857; *O.* 861.
Plumifera O., *Psy.* 846.
Plumigera Hb., *Ptil.* 996.
Plumigeratis Hb. 2026. ¹⁾
Plumigerella B. 847.
Plumistaria *Vill.*, *Eurr.* 2434.
Plumistrea *Hw.* 857, a.
Plumistrella Hb., *Psy.* 847.
Plumosella *Rbr.* 835, c.
Plumularia B., *Anth.* 2421.
Plumularia *Fr.*, *Lythr.* 2506.
Pluto *Esp.*, *Er.* 304, b.
Pluto O., *Zyg.* 590, c; B. 590.
Plusiaria B., *Phor.* 2066.
Pluviana *Wubg.* 2288.
Podarce O. 362, a.
Podalirius L., *Pap.* 1 (cf. *Corr.*).
Podevinaria *HS.* 2616.
Poggearia Ld., *Gnph.* 2402.
Poggei Ld., *Syr.* 428.
Polaris B., *Arg.* 250.
Polaris *Stgr.*, *Er.* 298, c.
Polaris *Stgr.*, *Van.* 216, c.
Polata Hb., *Cid.* 2644; *Westw.* 2643, a.
Poli Gn. 1406.
Polidamas *Prun.* 2.
Polita Hb. 1666, a; *F.* 1665, b; *Dup.* 1666, b.
Politata Hb., *Ac.* 2158.
Polluta *Esp.* 1644.
Pollutaria Hb. 2238, a.
Pollux *Esp.* 309, a.
Polona Z. 164, c; Ld. 165, d.
Polychloros L., *Van.* 213.
Polycommata Hb., *Lob.* 2556.
Polygalae *Esp.* 590, a.
Polygona *F.*, *Agr.* 1078.
Polygramma *Dup.*, *Thalp.* 1874.
Polygramma *Esp.*, *Erst.* 1901.
Polygrammata Bkh., *Cid.* 2730; Z. 2730, a.
Polygraphia B. 2626.
Polymeda Hb. 393; 393, a.
Polymita Hb., *Dian.* 1307.
Polymita L., *Pol.* 1350.
Polyodon Cl., *Chlo.* 1449.
Polyodon Hb., *Mam.* 1253.
Polyodon L., *Had.* 1419.
Polysperchon *Bgst.* 128, b.
Polyxena *Schiff.*, *Thais* 9.
Polyzona *Esp.* 1350.
Pomerana *Schulz* 1264, b.
Pomoeraria Ev., *Cid.* 2636.
Pomonaria *Esp.*, *Phig.* 2320.
Pomonarius Hb., *Bist.* 2324; *Lef.* 2325.
Pomula Bkh. 1061.
Pontbrillantella *Brd.* 857, b.
Pontica B., *Cuc.* 1742.
Pontica *Fr.*, *Sat.* 349, b.
Pontissalaria *Brd.* 2607, a.
Popovianus *Ndmn.*, *Nis.* 435.
Popularis *F.*, *Neur.* 1250.
Populata Cl., *Cid.* 2588.
Populata L., *Lygr.* 2585; var. *Gn.* et *Fr.* 2585, a.
Populeti *Bien.*, *Smer.* 488¹⁾ (cf. *Addenda*).
Populeti *Tr.*, *Taen.* 1598.
Populi L., *Bomb.* 912.
Populi L., *Lim.* 196; var. *Esp.* 196, a.
Populi L., *Smer.* 488.
Populifolia *Esp.*, *Las.* 936.
Porata *F.*, *Zon.* 2221; L. 2220.
Porcellus L., *Deil.* 477.
Porina O. 203, a.
Porosa Ev., *Taen.* 1594.
Porphyraria *HS.*, *Lythr.* 2509.
Porphyreia *Esp.*, *Had.* 1393.
Porphyreia Hb., *Agr.* 1076.
Porphyrina *Fr.* 1882, c.
Porracearia B. 2051. ¹⁾
Porrinata Z., *Nem.* 2073.

- Poseidon* Ld. 172, b.
Posthuma Hb. 1971, a.
Potatoria L., Las. 932.
Potentillaria Fr. 2651.
Praecana Ev., Cuc. 1738.
Praecanaria Ev. 2492.
Praecellens Stgr., Psy. 826.
Praiceps Schiff. 1244.
Praecox L., Agr. 1244; Hb. 1230.
Praedita Hb., Mam. 1282.
Praeduncula Hb. 1440.
Praeformata Hb., Anait. 2542.
Practexta Esp. 1649.
Praenustaria Mn., Ac. 2166.
Prasina F., Agr. 1245.
Prasinana L., Hyl. 654.
Prasinaria Ev., Phor. 2063, a.
Prasinaria F., Pseud. 2051.
Prasinaria Hb., Ell. 2254, b.
Prasinata Wnbg. 2072.
Prataria B. 2202.
Praticola Hb. 1213, c.
Pravata Hb., Egea 2424.
Prazanofitzkyi Gn. 1843.
Precursaria Wea. 2643.
Prenanthis B., Cuc. 1710; Frr. 1717.
Prieuri Pier., Sat. 342.
Primaria Hw. 2311.
Primulae Esp. 1130.
Probaria HS. 2616, b.
Proboscidalis L., Hyp. 2033.
Proboscidata HS., Orectis 2044.
Procax Hb. 1999.
Procellata F., Cid. 2684.
Processionea L., Cneth. 998.
Procida Hbst. 275, c.
Proditaria Brem., Mac. 2302.
Prodromaria Schiff. 2333.
Producta Ld., Caloph. 1699.
Profana Ev., Pseud. 1946.
Progemmaria Hb. 2315.
Progne Cr., Van. 211.
Prolongata Rbr., Ac. 2127.
Prolongata Z., Eup. 2781.
Proluaria Fr. 2782.
Promissa Esp., Cat. 1958.
Promutata Gn. 2186.
Pronô Esp., Er. 314; H.-G. 314, a.
Pronuba L., Agr. 1092; Esp. 1092, a.
Propinqua Ev., Cuc. 1744.
Propinquaria B. 2345, b.
Prognata F. 2637.
Prosa L. 208, b.
Prosapiaria L., Ell. 2254.
Prosequa Tr. 1094, b.
Proserpina Pall., Pter. 491.
Proserpina Schiff., Sat. 340.
Prospiformis O. 564; HS. 564, a.
Prospicea Bkh. 1454.
Protea Bkh., Dryob. 1366.
Proto Esp., Syr. 414.
Protomedia Mén., Mel. 236.
Protonympha B., Cat. 1972.
Provincialis B. 227, b; HS. 227.
Proxima F. d W., Thalp. 1872.
Proxima Frr., Mam. 1276.
Proxima Hb., Dian. 1300.
Proxima Ld., Epich. 856.
Proxima Rbr., Car. 1556, b.
Proximaria Rbr., Orthl. 2517.
Pruinaria Ev., Anait. 2552.
Pruinata Hfn., Pseud. 2051.
Pruinosaria Brem., Num. 2251.
Prunaria L., Anger. 2277; Kn. 2277, a.
Prunata L., Lygr. 2579.
Pruni L., Las. 934.
Pruni L., Thec. 86.
Pruni Schiff., Ino 579.
Prunaria L. 2277.
Pruni var. Esp., Thec. 81.
Prunoides Stgr. 934, a.
Pseudolariciata Stgr. 2834, a.
Psi L., Aer. 1043; Hb. 1042.
Psilogramma Ld. 1873.
Psittacata Schiff. 2597.
Psittacus HS. 124; All. 125.
Psodea Hb. 298, a; Frr. 299, a.
Psoricaria Ev. 2474, a.
Psyche Hb. 282; 282, a.
Psychidion Stgr., End. 810.
Psychinaria Rosenh. 2421.
Psylorita Frr., Lyc. 151.
Pteridis F. 1452.
Pudens Luc., Spil. 773.
Pudibunda L., Dasych. 892; var. HS. 892, a.
Pudica Esp., Eup. 760.
Pudorina Bkh., Tap. 1489.
Pudorina Esp., Lith. 690.
Pudorina Hb., Leuc. 1501.
Puella Esp., Breph. 2049.
Puerpera Giorna, Cat. 1964.
Pugnax Hb. 1285.
Pulchella L., Deiop. 718.
Pulchellata Stph., Eup. 2755.
Pulcher Grt. 792.
Pulchra Ev., Hel. 1829.
Pulchra Schiff., Deiop. 718.
Pulchraria Ev. 2706.
Pulchrina Hw., Plus. 1789.
Pulla Esp., Epich. 857.
Pulla Hb., Scotoch. 1684.
Pullaria Hw. 2387; HS. 2391; Hb. 2391, a.
Pullata Tr., Gnph. 2391; Wd. 2387; Dup. 2387, a; Mill. 2391, b.
Pullella Brd. 857.
Pulliparvella Brd. 857.
Pullularia HS. 2389, a.
Pulmentaria Gn., Nem. 2075.
Pulmonariae Dup., Had. 1442, a.
Pulmonariae Hb., Car. 1560.
Pulmonaris Esp., Car. 1560.
Pulveraria L., Num. 2252.
Pulverata Thnb., Plos. 2308.
Pulverea Hb. 1659.
Pulverulenta Esp., Taen. 1597.
Pulvisculalis Z. 664.
Pumicaria Ld., Eub. 2464.
Pumicosa H.-G. 1356.
Pumilaria Dup. 2849, a.
Pumilata Hb., Eup. 2849.
Pumilio Hfsg. 448.
Punctana Hb. 650, c.
Punctaria Dup., Ac. 2196.
Punctaria L., Zon. 2222; Hb. 2221.
Punctata F., Bapta 2244.
Punctata F., Nacl. 648; Z. 648, c.
Punctata Mén., Leuct. 1938.
Punctata Tr., Ac. 2196.
Punctigera Frr., Emyd. 717, b.
Punctigera Hfn., Cuc. 1747.
Punctinalis Sc. 2368.
Punctosa Tr., Leuc. 1512; B. 1513.
Punctularia Hb., Ac. 2147, 1)
Punctularia Hb., Boarm. 2377.
Punctum O., Zyg. 601.
Punicea Hb., Agr. 1087.
Puniceago B., Myct. 1488.
Pupillaria Hb., Zon. 2220; Mill. 2220, a et b; Z. 2222, b.
Pupillata Thnb., Cid. 2690.
Pura Hb., Thalp. 1890.
Purpuraria L., Lythr. 2507; Esp. 2507, a.
Purpurascens Tausch., Hel. 1829; Ld. 1830.
Purpurata L., Arct. 736.
Purpurata Ld., Thalp. 1882.
Purpurea L. 736; var. Hb. 736, a.
Purpureofasciata Pil., Er. 1452.
Purpurina Esp., Char. 1845.
Purpurina Hb., Thalp. 1880.
Purpurites Tr., Char. 1845.
Pusaria Esp., Cid. 2597.
Pusaria L., Cab. 2249.
Pusilla Ev., Thalp. 1872.
Pusilla View., Erst. 1896.
Pusillaria Hb. 2148.
Pusillata F., Eup. 2758.
Pustulata Ev., Cuc. 1727.
Pustulata Hfn., Phor. 2061.
Pustulataria Kn. 2061.
Putalib., Agr. 1190; B. 1190, a.
Putata L., Jodis 2079.
Putataria L. 2079; Esp. 2080.
Putataria L. 2079.
Putrescens Hb., Leuc. 1513.
Putridaria HS., Cid. 2669.
Putris Hb., Had. 1426.
Putris Hfn., Asph. 1023,

- Putris L., Agr. 1167.
 Putzilo Ersch., Timau. 2225.
 Pygarga Hfn. 1901.
 Pygmaea Rbr., Car. 1544, a.
 Pygmaea Stgr., Pol. 1359.
 Pygmaearia Hb., Ac. 2053.
 Pygmaeata Hb., Eup. 2792.
 Pygmaeola Bldd. 702, c.
 Pygmaeus Cyr. 448.
 Pylaon F. d. W., Lyc. 141.
 Pylarge Hb. 394.
 Pyraliata F. 2588.
 Pyralidiformis Hb. 571.
 Pyralina View., Cal. 1614.
 Pyramidea L., Amph. 1586;
 Hb. 1588.
 Pyramidina Esp. 1588.
 Pyramis Bkh. 1078.
 Pyranthe L., Call. 57 (cf. Pyrene Sw.).
 Pyrenaearia B. 2437, a.
 Pyrenaella HS., Psy. 832.
 Pyrenaica B., Lyc. 154, a.
 Pyrenaica HS. (Epiphron v.),
 Er. 286, c.
 Pyrenaica Stgr. (Pronoëv.), Er.
 314, b.
 Pyrenaicus Donz., Hep. 790.
 Pyrene Swains., Callidr. 57
 (cf. Addenda).
 Pyrene Esp., Er. 300.
 Pyrethri HS. 1742.
 Pyri Schiff., Sat. 950.
 Pyrina L., Zeuz. 802.
 Pyromelas Frr. 213, b.
 Pyronia Hb. 239, a.
 Pyropata Hb., Lygr. 2583.
 Pyrophila F. 1157.
 Pyrothoë Ev., Anth. 52.
 Pyrrha F. 296.
 Pyrrha Maccabaeus Frr. 296, b.
 Pyrrhomelaena Hb. 213, a.
 Pythia Fuesl. 590; Hb. 590, c;
 F. 596.
 Pythius Esp. 12.
 Pythonissa Mill. 197.
 Quadra L., Gnophr. 707.
 Quadrangula Ev., Agr. 1096.
 Quadratum Hb. 1125.
 Quadrifaria Sulz., Psod. 2418.
 Quadrifasciaria Cl., Cid. 2631;
 Tr. 2636.
 Quadrifasciata Hb. 2633; Bkh.
 2642, b.
 Quadrilunaria Esp. 2267.
 Quadrimaculata Hatch. 2291, a.
 Quadriposita Zett. 1275, a.
 Quadrupunctaria Esp., Anis.
 2318.
 Quadrupunctaria Esp., Hyb.
 2311.
 Quadrupunctata Bien., Cid.
 2704.
 Quadrupunctata F., Car. 1549.
 Quaestionis F. 1787.
 Quenselii O., Nem. 724, b.
 Quenselii Payk., Arct. 757; var.
 Mill. 757, a; 758.
 Quercana Schiff. 655.
 Quercaria Hb., Eug. 2264.
 Quereifolia L., Las. 935.
 Quercinaria Hfn., Eug. 2258;
 Bkh. 2263, a.
 Quercus F., Gram. 1538.
 Quercus L., Bomb. 925; Esp.
 925, d.
 Quercus L., Thec. 91.
 Quercus Schiff., Smer. 482.
 Querna F., Notod. 983.
 Quieta Hb., An. 1816.
 Quieta Tr., Er. 1453.
 Quinquaria Hb. 2451.
 Rablensis Z. 2430, a.
 Rada B., Leuct. 1931.
 Raddei Brem., Nep. 207.
 Raddei Brem., Pap. 7.
 Radiata Brem., Leuct. 1504.
 Radiata Hw., Phas. 2460, a.
 Radiata Stph., Spil. 780, a.
 Radiatilis Hb. 2032, a.
 Radicaria Lab. 2734.
 Radicea Esp., Agr. 1157; 1124.
 Radicea Hb., Had. 1419.
 Radiella Curt. 857, a.
 Radiosa Esp., Chlo. 1451.
 Ragusa Frr. 1873.
 Ragusana Frr., Thalp. 1873.
 Raiblensis Mn., Epich. 855.
 Ramasis Cr. 449 (cf. Corr.).
 Ramburaria B. 2309.
 Ramburi Stgr., Ses. 543.
 Ramburii Ld., Zyg. 614, c.
 Ramburii Mab., Org. 882.
 Ramburii Rbr., Anophia 1803.
 Ramosa Esp., Lith. 1690.
 Ramosa F., Set. 688, b.
 Ramosana Hb. 650, d.
 Ramosaria Vill. 2086.
 Ramulanus Curt. 650, d.
 Rana Ld. 1154, a.
 Rapae L., Pier. 34.
 Raptricula Hb., Bry. 1061.
 Ratalmae HS. 924, d.
 Raunaria Frr., Scod. 2477.
 Rava HS., Agr. 1178.
 Ravalis HS., Hyp. 2029.
 Ravaria Ld., Cid. 2645.
 Ravida Esp., Mam. 1252.
 Ravida Hb., Agr. 1091.
 Ravula Hb., Bryo. 1065.
 Reaumuraria Mill., Ac. 2087.
 Receptricula Hb., Bryo. 1063
 (cf. Corr.).
 Reccassaria Gn. 2115.
 Recticaria B. 2759.
 Reclusa F. 1010.
 Recta Brem., Tox. 1998.
 Recta Ev., Erstr. 1895.
 Rectalis Ev., Simpl. 2004.
 Rectangula F., Agr. 1141; B.
 1137, a; Dup. 1141, a.
 Rectangularis H.-G., Exoph.
 1987.
 Rectangulata Hfn., Cid. 2609;
 F. 2716.
 Rectangulata L., Eup. 2763;
 var. Tr. 2762.
 Rectaria Frr., Asp. 2485.
 Rectifasciaria Ld., Cid. 2625.
 Rectilinea Esp., Hyp. 1446.
 Rectistrigaria Ev., Ac. 2203.
 Recussa Hb., Agr. 1206.
 Reductaria B. 2836.
 Regalaria Tgstr., Malac. 2565.
 Regularis Hb., Acanth. 1928.
 Reichlini HS. 301, a.
 Rejecta F. d. W. 1957, a.
 Reikjavikaria Stgr. 2801, a.
 Remissa Tr. 1430, a.
 Remutaria Hb., Ac. 2194.
 Remutata L. 2172, a.
 Renaga Hw. 1613, a.
 Renalis Hb., Haem. 1911.
 Renardi Ev., Plus. 1768.
 Renardii B., Had. 1423.
 Renata F. 1613, a.
 Renifera B. 1911.
 Renigera Dup., Haem. 1911.
 Renigera Hb., Agr. 1184.
 Renitus Hb. 1190; 1190, a.
 Renitidita Hb., Gyps. 2502.
 Renularia Hb. 2133.
 Repanda Ev., Agr. 1213.
 Repanda Hb., Megas. 945 bis
 (cf. Addenda).
 Repandaria Rott., Epio. 2284;
 Hfn. 2285.
 Repandata L., Boarm. 2364;
 Frr. 2364, b.
 Residuata Hb. 2810.
 Respersa Hb., Car. 1562.
 Respersa Hb., Thalp. 1864.
 Respersaria Bkh., Eub. 2462.
 Respersaria Hb., Asp. 2489.
 Respersaria Hb., Gnph. 2385.
 Retamae var. Rbr. 924, d.
 Reticella Newm., Epich. 853.
 Reticulata F., Lygr. 2578.
 Reticulata Vill., Mam. 1290.
 Reticulatella Brd., Epich. 854.
 Retina Frr., Prod. 1458.
 Retina Heeg., Lup. 1380.
 Retusa L., Plast. 1625.
 Revayana Tr. 650; var. Dup.
 650, a; 650, b; 650, c; 650, e.
 Reversaria Dup. 2155.
 Reversata Tr. 2156.
 Revolutalis Z., Hyp. 2030.
 Rhadamanthus Esp., Zyg. 621;
 HS. 621, a.
 Rhaetica Stgr. 1105, a.
 Rhamnata Schiff., Scot. 2576.

- Rhamnii* L., Rhod. 75.
Rhamnusia Frr. 386, a.
Rhaphani Esp. 40, b.
Rhea Hb. 192.
Rheva HS. 351, a.
Rheticaria Lah. 2506.
Rhingiaeforme Hb., Sciapt. 501, a.
Rhizolitha F. 1677.
Rhizolitharia Rbr. 2338.
Rhodites Ev., Aedoph. 1840.
Rhodopensis Frr. 230, a.
Rhomboidaria Hb. 2357; Stpb. 2357, b; Dup. 2358.
Rhomoidea Esp. 1103; Tr. 1120.
Rhymnus Ev., Lye. 150.
Ribearia L. 2360.
Ribeata Cl. 2360.
Ribesaria B. 2579.
Rica Frr. 680.
Richardsoni Curt., An. 1812.
Ridens F., Asph. 1023.
Ridens Hb., Pol. 1350.
Riffelensis Fall. 685, e.
Rignata Hb., Cid. 2667.
Rimicola Hb., Bomb. 922.
Rimula Frr. 1733.
Rinda Mén., Coen. 408.
Ripae Hb., Agr. 1197.
Ripagina H.-G. 1679.
Riparia HS., Eup. 2789.
Riparia Rbr., Lenc. 1529.
Ripartii Frr. 169, a.
Ripertii H.-G. 169, a.
Rippertaria Dup., Phas. 2456.
Rippertii B., Emyd. 717, a.
Ripertii B., Lye. 169, a.
Rivalis Gn. 1404.
Rivata Hb., Cid. 2678; Dup. 2679.
Rivularis F., Dian. 1316.
Rivularis Mén., Eup. 762.
Rivularis Sc., Lim. 197.
Rivularis Sc., Nept. 203.
Rivulata F., Erst. 1900.
Rivulata Hb., Cid. 2694.
Rivulorum Gn. 1714, a.
Rizolitha Esp. 1677.
Robiginata Stgr., Ac. 2161.
Roboraria Schiff., Boarm. 2366; var. Mén. 2367.
Roboricolella Brd., Fum. 874.
Roboris B., Dryob. 1363.
Roboris Esp., Thec. 90.
Roboris F., Notod. 982; Esp. 983.
Roboris Schrk., Bomb. 925, d.
Robusta Ev. 1238, a.
Roessleraria Stgr., Lygr. 2581.
Roesslerstammaria Stgr. 2293, a.
Rogenhoferi Moesch., Mam. 1254.
Rognada B. 626.
Rogneda Stgr., Agr. 1240.
Romanaria Mill. 2187, b.
Romeo Dup., Zyg. 597.
Roraria F., Fid. 2431; Esp. 2429; 2430.
Roraria F., Selid. 2437.
Rorida HS., Taen. 1595.
Rosacea Brem., Call. 682.
Roscida Esp., Set. 686.
Roscidaria Hb. 2428, a.
Rosea F., Callig. 681.
Rosea Hb., Thalp. 1881.
Rosearia Tr. 2505, c; HS. 2505, b.
Rosina Hb. 1881.
Rosmarinata Mill., Eup. 2844.
Rossia Kol. 725, a.
Rossii Curt., Dasych. 889.
Rossii Curt., Er. 298, c.
Rossii Gn., Col. 60, a.
Rostralis L., Hyp. 2032.
Rotaria F. 2507, a.
Rothliebi Stgr. 406, b.
Rotundaria Hw. 2249, b.
Rotundella Brd. 851, a.
Roxandra HS. 368, a.
Roxelana Cr., Par. 367.
Rubea F., Ocn. 908.
Rubecula Esp., Orth. 1635.
Rubecula Tr., Hipt. 1611.
Rubefacta Mab. 1883, a.
Rubella Dup., Lup. 1382.
Rubellata Rbr. 2099.
Rubentaria Rbr. 2475.
Ruberata Frr. 2718.
Rubetra Esp. 1637, c.
Rubeuncula Donz. 1441.
Rubricans Esp. 1208, a.
Rubi L., Bomb. 926.
Rubi L., Thec. 94.
Rubi View., Agr. 1125.
Rubicapraria Esp. 2501.
Rubicunda Schiff. 681.
Rubicundus Hb. 590, b.
Rubidata F., Cid. 2726.
Rubiginata F., Cid. 2592.
Rubiginata Hfn., Ac. 2178.
Rubiginea F., Orrh. 1668.
Rubra Stgr., Ligia 2495, a.
Rubraria Stgr., Ac. 2170, a.
Rubricata F. 2178; var. Dup. 2179.
Rubricollis L., Gnophr. 709.
Rubricosa Esp., Taen. 1596.
Rubricosa F., Pach. 1607.
Rubrirena Tr., Had. 1412.
Rubrostriata Göze 2312.
Rufa Hw., Coen. 1486.
Rufaria Hb., Ac. 2097.
Rufata F., Ches. 2554.
Rufeola Rbr., Paída 673.
Rufescens Mén. 1676.
Ruffa L. 963.
Ruficiliaria HS. 2222, b.
Ruficincta HS. 1352, a.
Ruficinctaria Gn. 2616, a.
Ruficinctata Gn. 2647.
Ruficollis F., Asph. 1020.
Ruficornis Hfn. 982.
Rufifasciata Z. 2145.
Rufifasciata Wd. 2849, a.
Rufillaria HS. 2143.
Rufina L. 1636; Hb. 1637, c.
Rufinaria Stgr., Ac. 2177.
Rufociliaria Brem., Ac. 2098.
Rufocincta H.-G., Pol. 1352.
Rufofasciata Hw. 2849.
Rufofasciola Esp. 2524.
Rufomixtata Rbr., Ac. 2189.
Rufostrigata Pack. 1503, a.
Rufula Stgr. 1621, a.
Rufularia Ev., Ac. 2177; HS. 2143.
Rufuncula Hw. 1442, b.
Rumicis L., Acr. 1053.
Rumina L., Thais 10; Esp. 9; Luc. 10, a; Hb. 10, b.
Rumina australis Esp. 10, b.
Runica Schiff. 1369.
Rupetralis Hb. 1809, a.
Rupestrata Bkh., Cid. 2658.
Rupestrata Stpb., Lob. 2559.
Rupestris Hb., Anarta 1809, a.
Rupestris Rbr., Org. 880.
Rupicapra Ld. 1518.
Rupicaprararia Hb., Hyb. 2311.
Rupicaprararia Hb., Phig. 2320.
Rupicola Bkh., Acont. 1852, a.
Rupicola Hb., Heliodes 1819.
Ruptata Hb. 2722.
Rurea F., Had. 1426.
Ruris Hb. 1220, a.
Ruslana Mot. 269.
Russa Ev. 1478.
Russaria Lah. 2601.
Russaria HS. 2711.
Russata Bkh. 2601; Hb. 2601, a; Stgr. 2602.
Russiana Dup. 650, e.
Russula L., Nem. 722.
Rustan Koll. 437.
Rustica HS., Agr. 1208; Ev. 1208, a.
Rustica Hb., Spil. 779, a.
Rusticata F., Ac. 2160.
Ruta Ev., Agr. 1239.
Ruticella Esp., Orth. 1632.
Rutilago Hb., Charicl. 1845; 1846.
Rutilago Hb., Xanth. 1649; F. 1649, a.
Rutilus Wernb. 108, a.
Saadi Koll., Coen. 403.
Sabaudiata Dup., Triph. 2568.
Sabinæ H.-G. 1678, a.
Sabinata H.-G., Lob. 2557.
Sabini Curt. 2618.

- Sabuletorum* B., Agr. 1172; Ev. 1176.
Sabulosa Rbr., Agr. 1192.
Saburraria Ev., *Halía* 2450.
Sacra L., *Steroha* 2504; Ev. 2505, a.
Saepium HS. 581, a.
Sagana Dbld., Arg. 270.
Sagartia Ld., Col. 63.
Sagitta Hb., Agr. 1201.
Sagittata F., Cid. 2727.
Sagittifera Hb., Agr. 1154.
Sagittifera Hfn., Mam. 1252.
Salicis Schiff., Mad. 2016.
Salicaria HS. 2616, b.
Salicata Hb., Cid. 2616; Gn. 2616, a.
Saliceti Bkh. 1630.
Salicicola Ev., End. 811.
Salicicolella Brd., Fum. 873.
Salicis Curt., Acr. 1045, a.
Salicis Hb., Smer. 487.
Salicis L., Leuc. 895.
Salmachus Hfn. 511.
Salmacis Stph. 155, c.
Salsolae Rbr. 1278.
Salus Cr. 449 (cf. Corr.).
Sambucaria L., Urapt. 2279.
Sambucata Dup. 2279.
Sancta Stgr., Dian. 1322.
Sanctiflorentis B., Proth. 1905.
Sandosaria HS., Cid. 2660.
Sanguinaria Dup., Lythr. 2508.
Sanguinaria Esp., *Steroha* 2504, a.
Sanguinaria Hb., Ac. 2106.
Sanguinolenta Ld. 505.
Sannio L. 722.
Santolinae Rbr., Cuc. 1730.
Santonici Hb., Cuc. 1737.
Sao Hb., Syr. 430.
Sapho Mill., Fum. 867.
Saponariae Bkh. 1290.
Saportae B., Zyg. 589.
Saportae Dup., Dryob. 1364.
Saportae Dup., Lyc. 178, a; H.-G. 183.
Saportae Fr., Orth. 1632.
Sappho Pall. 204.
Sardoa Stgr., Ocnog. 763, a.
Sardoa Stgr., Ses. 551, a.
Sardoa Stgr., Van. 217, b.
Sareptae Gn., Seg. 1540.
Sareptana HS., Agr. 1118.
Sareptana Stgr., Mel. 227, e.
Sareptanaria Fr., Ochod. 2226.
Sareptanaria Stgr., Mac. 2303, a.
Sareptaria Ev. 2226.
Sareptensis Stgr. 64, a.
Sarpedon Hb., Zyg. 598; 610 bis; var. Rbr. 598, a; HS. 598, a.
Sartaria HS. 2392, a.
Sartata Tr., Gnph. 2386.
Sassanides Kol., Thec. 85.
Satellitia L., Scop. 1670.
Satura Hb. 1393.
Saturata Stgr., Tapin. 1491, a.
Saturata Stph., Cid. 2601.
Satyrata Hb., Eup. 2805.
Satyrion Esp. 398, b.
Saucia Esp., Mam. 1286.
Saucia Hb., Agr. 1226.
Sauteri 1317.
Saxicolata Ld. 2654.
Saxicolella Brd. 875, a.
Scabiosae Schv., Zyg. 596; Hb. 591.
Scabiosae var. B. 597, a.
Scabiosata Bkh., Eup. 2765; Dup. 2754; Fr. 2822.
Scabrata Hb. 2622.
Scabrituscula L., Dypt. 1445.
Scaea Hb. 313.
Scalettaria Mill. 2411, a.
Scapulosa Hb., Cer. 1923.
Schaefferaria Lah. 2222, b.
Schaefferi Brem. 2250, b.
Schiffermilleri Stgr., Psy. 841 (cf. Corr.).
Schizoceriformis Kol. 535, a.
Schmidtii Gerh., Pol. 113, a.
Schmidtii Ld., Ses. 564, a; Z. 559.
Schmidtiformis Fr. 564, a.
Schneideraria Ld., Cid. 2615.
Schoenherri Gn., Agr. 1106, a.
Schoenherri HS., Anom. 1542.
Schoenherri Zett., An. 1813.
Schoenobaena Esp. 1635.
Schrenckii Mén., Amph. 1589.
Schrenckii Mén., Lim. 195.
Schrenckii Mén., Par. 378.
Sciaphila Stgr. 1587, a.
Sciucula Hb. 960, a.
Scipio B., Er. 305.
Scirpi Dup., Leuc. 1510.
Scita Hb., Habr. 1462.
Scitula Rbr., Erst. 1898.
Scitularia Rbr. 2697.
Scinrearia Esp. 2253.
Scoliaeformis Bkh., Ses. 506.
Scopolacina Esp., Had. 1427.
Scopariae Dorf., Cuc. 1745.
Scopariae Mill., Agr. 1101, a.
Scopariata Rbr., Eup. 2772; Mab. 2772, b.
Scopigera Sc. 527.
Scopula F. d. W. 1751.
Scopularia L. 892.
Scoriacea Esp., Epis. 1335.
Scoriata Stgr., Eup. 2846.
Scortea HS. 1432; 1431.
Scotophila Hb. 1585.
Scotsiata Gn., Cid. 2736.
Scovitzii Mén. 626, a.
Scripta Hb. 1630; var. β . Hw. 1630, a.
Scriptaria HS., Eup. 2786.
Scriptura Fr. 1344, a.
Scripturaria Fr. 2656.
Scripturata Hb., Cid. 2665.
Scripturosa Ev., Agr. 1174.
Scrophulariphaga Rbr., Cuc. 1716.
Scrophularivora Gu. 1717.
Serophulariae Cap., Cuc. 1713; Esp. 1711.
Serophulariphila Stgr., Cuc. 1712.
Sculda Ev., Oeneis 332.
Scutata F. 2107.
Scutigera Bkh. 1836.
Seutosus Schiff., Hel. 1835.
Scutularia Dup., Phas. 2455.
Scutularia Hb., Ac. 2156.
Scutulata Bkh. 2107.
Sebaldus Cr. 449 (cf. Corr.).
Sebrus B., Lyc. 177.
Secalina Hb. 1433.
Secalis Wrb. 1400.
Secundaria Esp., Boarm. 2359.
Sedakovii Ev., Er. 317.
Sedakovii Mén., Parn. 17, b.
Sedi F., Zyg. 633; Dup. 640, b.
Sedi Gn., Apor. 1341, b.
Segetis F. 1230.
Segetum Esp., Car. 1549.
Segetum Schiff., Agr. 1230; Esp. 1233.
Segnilis B. 1213, a.
Sejuncta HS., Dian. 1320.
Selecta B. 1962.
Selenaria Hb., Boarm. 2372; HS. 2372, a.
Selene Schiff., Arg. 245.
Selenia Fr. 245.
Seleniaca F. d. W. 884.
Selenis Ev., Arg. 244.
Selenitica Esp., Dasych. 887.
Seliginis Dup. 1213, a.
Selinata HS. 2811, a.
Selini B., Car. 1554.
Selinoides Bell., Car. 1547.
Semele L., Sat. 346; Hb. 346, a.
Semiargus Rott., Lyc. 179.
Semibrunnea Hw., Xyl. 1672.
Semibrunnea Mill., Lyc. 165.
Semicana Esp. 1987.
Semicanaria Fr., *Halía* 2443.
Semidea Say, Oeneis 337.
Semigrapharia Gn. 2783.
Semilutata Ld., Eub. 2469.
Semilutaria Mab. 2835, a.
Senectaria HS., Cid. 2659.
Senescens Ev., Caloph. 1697.
Senex Hb., Nud. 676.
Senex H.-G., Polia 1353.
Senex Stgr., Psy. 828, a.
Senica Ev., Acr. 1040.
Senilis B. 1356.
Senna H.-G., Agr. 1089.
Sentinaria Hb., Ac. 2176.

- Separata* Frr., Cat. 1978, a.
Separata Thnb., Cid. 2724.
Sepiaria Hfn., Tephrr. 2379.
Sepii Hb. 1545.
Sepium B., Ino 581, a.
Sepium Spr., Fum. 872.
Septaria Gn. 2413, c.
Septentrionalis Moesch. 1188.
Sepulcralis Tr. 1859.
Serena F., Mam. 1293.
Seriata Schrk. 2125.
Sericata Esp., Polyph. 1454.
Sericea Frr., Nison. 437.
Sericea Gregs., Lith. 696.
Sericea Spr., Car. 1565.
Sericealis Sc., Riv. 2045.
Sericearia Bkh., Hyb. 2312.
Sericearia Curt., Boarm. 2360, a.
Sericeata Hb., Ac. 2403.
Sericina Esp., Polyph. 1454.
Sericina Hb., Clidia 1030.
Serina Esp. 1637, b.
Serotina O. 1657.
Serotinaria Hb., Gnph. 2404; Hw. 2387, b.
Serpentata Hfn. 2093.
Serpentina Tr., Pol. 1349.
Serpentinata Ld., Cid. 2606.
Serpylli Hb. 1632.
Serraria Gn., Gnph. 2388, a.
Serraria Z., Cid. 2604.
Serrata Brem., Anger. 2278.
Serrata Frr., Caloph. 1698.
Serrata Tr., Cleoph. 1702.
Serratiformis Frr. 501.
Serratilinea Tr., Mam. 1253.
Serratulae Rbr., Syr. 422; var. HS. 422, a.
Serrula Gn. 924, f.
Serrularia Ev., Syn. 2346; Ld. 2348.
Sertata Hb., Lob. 2558.
Sertorius Hfsg. 430.
Serva Hb. 648.
Servillii Dup. 1190.
Serrula Berce 648, a.
Sesia Hb. 494.
Sesquistria Ev., Leuct. 1932.
Sesquistriataria Kn. 2256.
Sevastina Frr. 1790.
Sexalata Vill. 2561.
Sexalisata Hb., Lob. 2561.
Sexmaculata Pack., Mac. 2307.
Sextiata Mill., Eup. 2830.
Sezalata Hb. 2561.
Sibilla L., Lim. 198.
Sibiriana Gn., Gnph. 2394.
Sibirica B., Agr. 1156.
Sibirica Ld., Col. 74.
Sibirica Ndm., Parn. 13, b.
Sibirica Stgr., Coen. 395, a.
Sibirica Stgr. (Aurinae v.), Mel. 227, c.
Sibirica Stgr. (Didymae v.), Mel. 234, c; 235, a.
Sibirica Stgr. (Autonoë v.), Sat. 345, a.
Sibirica Stgr. (Dryas v.), Sat. 360, a.
Sicanaria Z., Pell. 2228.
Sicania Gn. 1231.
Siccanorum Stgr., Mam. 1295.
Sichaea Ld. 356, a.
Sicheliella Brd., Psy. 834.
Siciella Hb. 819.
Sicula B., Agr. 1231.
Sicula Hb., Drep. 959; Esp. 962.
Sicula Stgr., Bomb. 925, e.
Sicula Tr., Leuc. 1508.
Siculella Brd., Psy. 840; Bell. 825, a.
Sidae Esp., Syr. 419.
Siderifera Ev. 1767.
Sieboldii Reutti, Epich. 861.
Sievers Mén., Loph. 988.
Sigillata Mén., Dichag. 1989.
Sigma Hb. 1079; Kn. 1103.
Signalis Tr., Mesotr. 1909.
Signaria Hb., Mac. 2299.
Signata Bkh., Set. 685, a; Z. 685, c.
Signata B., Aporoph. 1344.
Signata Stgr., Agr. 1107, a.
Signifera F., Agr. 1168.
Signum F., Agr. 1079.
Silacea Hb., Cid. 2721; Hb. 2721, a. et b.
Silago Hb. 1650.
Silenata Stdfs., Eup. 2834.
Silene Hb. 1660; var. HS. 1661.
Silenes Hb., Dian. 1321.
Silenicolata Mab., Eup. 2752.
Siliginis Gn. 1213, a.
Siliquana HS. 652.
Silvicola Ev. 1413.
Silvius Kn., Cart. 455.
Similaria Hfn. 2373; Wnbg. 2376.
Similiaria Mén. 2498.
Similata Thnb. 2093.
Similis Fuesl., Porth. 900.
Similiaria Fr. 2192, a.
Simplex Frr. 1679.
Simpliciata Hw., Eup. 2754.
Simpliciata Tr., Anait. 2549.
Simplonia Frr., Anth. 44, b.
Simplonia Frr., Arct. 748, a.
Simplonia H.-G., Agr. 1183.
Simplonica B. 748, a.
Simulans Hfn., Agr. 1157.
Simularia Gn. 2593, a.
Simulata Hb., Cid. 2594; Sph. 2603.
Simulatricula Gn. 1062, a.
Simulatrix Frr. 1159.
Sinapis L., Leuc. 54.
Sincera HS., Agr. 1105.
Sincerii Frr. 1232.
Singularia HS. 2799; Nolek. 2797.
Singulariata Hw. 2810.
Singularis Esp., Agr. 1114.
Singularis Koll., Leuct. 1939.
Sinon Poda 1 (cf. Corr.).
Sinuata F., Av. 2001.
Sinuata F. d. W., Spinth. 1982.
Sinuata Hb., Cid. 2676.
Sinuosaria Ev., Eup. 2839.
Siphax Luc., Cig. 118.
Sirecifforme Esp. 498, a.
Sirphiformis Luc., Ses. 531.
Siterata Hfn., Cid. 2597.
Siticulosa Ld., Thalp. 1867.
Skafiota HS. 1888.
Skraelingia HS., Dian. 1302.
Smaragdaria F., Phor. 2063.
Smaragdina Brem., Thec. 88.
Smaragdinana Z. 652.
Smintheus Dbl. 17, a.
Sobrina Gn., Agr. 1086; Dup. 1086, a.
Sobrinata Hb., Eup. 2845.
Socia Rott., Xyl. 1673.
Sociabilis Grasl., Mam. 1287.
Sociaria Hb., Synop. 2345; Dup. 2345, b.
Sociata Bkh., Cid. 2679; F. 2590.
Socordis Frr. 789.
Sodae Rbr., Mam. 1288.
Sodalitaria HS., Ac. 2122.
Solaris Esp. 1852; 1852, a.
Solidaginis Hb., Cal. 1682.
Solieraria Rbr., Boarm. 2350.
Solieri B., Had. 1399.
Solitaria Frr., Cneth. 997.
Solitaris Dup. 997.
Sommeri Germ., Xyl. 1676, b.
Sommeri Lef., Had. 1398.
Somniculosa Her. 1676, a.
Sonchi Hein. 1726 (cf. Corr.).
Sordaria Thnb., Gnph. 2405.
Sordens Wrbg. 1425.
Sordiata Fuesl. 2277, a.
Sordida Bkh., Had. 1423.
Sordida Hb., Agr. 1232.
Sordida Hb., Spil. 778.
Sordidaria Zett., Lythr. 2507, a.
Sordidata F., Cid. 2716.
Sordidata Gn., Anger. 2277, a.
Sordidula Rbr. 701.
Sorditaria Hb. 2313, a.
Soror Rbr. 583, a.
Sororcula Hfn., Lith. 705.
Sororiaria HS. 2552.
Sororiata Dup., Orthl. 2516.
Sororiata Hb. 2552; Tr. 2552, a.
Spadicca Hb. 1665, a; Hw. 1666, b.
Spadiccaria Bkh. 2632, a; Frr. 2632.
Sparganii Esp., Non. 1479.

- Sparsaria Hb., Collix 2740.
 Sparsaria Hb., Eub. 2467.
 Sparsata Tr., Collix 2740.
 Spartariaria Hb. 2431.
 Spartiaria Tr., Fid. 2431.
 Spartiata Fuesl., Ches. 2553.
 Spartii Brahm., Mam. 1258.
Spartii Hb., Bomb. 925, b;
 Frr. 925, e.
 Spataceata Sc. 2194.
 Speciosa Hb., Agr. 1106;
 Brem. 1117.
 Speciosa Mschl., Arct. 758.
 Spectabilis Hb., Cuc. 1749.
 Spectabilis Tausch., Agr. 759.
 Spectrum Esp., Spin. 1981.
 Speculum Schrk. 452.
 Spencei B. 1758.
 Spergulariae Ld. 1834.
 Sphegiformis Gern., Ses. 507.
 Sphegiformis F. 507.
 Sphinx Hfn., Aster. 1687;
 Hb. 1685.
Sphyrus Hb. 3, a.
 Spicae Hb. 620.
 Spicula Esp. 1367.
 Spinachiata Hw. 2587.
 Spinaciae Bkh. 1273.
 Spinaciata Hw. 2587.
 Spini Schiff., Sat. 951.
 Spini Schiff., Thec. 79.
 Spinifera Hb., Agr. 1193.
 Spinula Esp., Agr. 1229.
 Spinula Schiff., Cilix. 963.
Spiraeae Esp., Sph. 459, a.
 Spissilineata Metz., Eup. 2791.
 Splendens Hb., Mam. 1272.
 Splendida Cr., Cuc. 1754.
Splendida Rbr., Org. 884, a.
Spodia Stgr. 299, a.
 Spoliaria Lef. 2462.
Spoliata Stgr. 2172, a.
 Spoliatricula Bkh. 1062; Hb.
 1066.
Sponsa L., Cāt. 1957; God. 1958;
 var. God. 1955; Esp. 1958.
 Sponsaria Brem., Geom. 2057.
 Spreta F. 1604.
 Spurea Rbr., Nem. 721.
Spurcaria Lah. 2411, a.
 Spuria Hb. 2049.
 Spuriaria Christ. 2176.
Squalens Ld. 1924 a.
 Squalida Ev. 1172; Gn. 1224.
 Squalida Stgr., Nola 671.
 Squalorum Ev., Agr. 1176.
 Stabilis View., Taen. 1599.
 Stabulorum Bien., Agr. 1225.
 Stagnicola Dup., Aeos. 1578.
 Stagnicola Tr., Stilbia 1541.
 Standfussii HS., Psy. 850.
 Statiles L., Ino 586.
 Statilinus Hfn., Sat. 355.
 Statuiformis Frr. 527.
 Staudingeri Grasl., Orrh. 1669.
 Staudingeri Moesch., Agr.
 1145.
Steenii Tr. 168.
 Stelidiformis Frr., Ses. 542;
 Z. 556.
 Stellatarum L., Macr. 493.
 Stemmataria Ev., Gnph. 2390.
Stentzii Frr. 609, a; HS. 610.
 Stenzi Ld., Agr. 1150.
 Stepparia B. 2537.
 Steropes Schiff. 452.
Stetinensis Hrg. 819, a.
 Stevenaria B., Gnph. 2382.
Stenynyo Grasl. 309, b.
 Stheno Hb. 325.
 Stictica Mén. 1894.)
Stieberi Gerh. 109, c.
 Stigmatica Ev., Non. 1483.
 Stigmatica Gn., Had. 1395.
 Stigmatica Hb., Agr. 1120.
 Stiziforme HS., Sciapt. 502.
 Stoechadis Bkh., Zyg. 613;
 B. 621, b; HS. 611, d; var.
 HS. 613, a.
 Stolidi F., Leuct. 1940.
 Stomoxella B. 839.
 Stomoxiformis Hb., Ses. 521;
 Wd. 519.
Strabonaria Z. 2223, a.
Stragulata Hb. 2593, b.
 Stramentacealis Brem., Zancul.
 2014.
 Stramentalis Brem. 2014.
 Stramentata Ev. 2164.
 Straminea Tr., Leuc. 1506.
 Stramineola Dbld. 691, a.
 Straminata Tr., Ac. 2129;
 Wnbg. 2171.
 Stratiarius Hfn., Bist. 2333.
 Striaria Hb. 2250.
 Striata L., Em. 715; 714;
 Bkh. 715, a.
 Striatopunctata Mtsch., Arct.
 749.
 Stricta Esp. 1630.
 Strictaria Ld., Syn. 2349.
 Strigaria Hb., Ac. 2200.
 Strigata Muell., Nem. 2077.
Strigata Stgr., Pell. 2227, a.
 Strigata Thub., Cid. 2710.
 Strigliaria Hb., Ac. 2202.
 Strigilis Cl., Had. 1440.
 Strigillaria Hb., Asp. 2489.
 Strigosa F., Acr. 1039.
 Strigosa F., Arct. 757.
 Strigula Bkh., Bry. 1063 (cf.
 Corr.); Dup. 1066, a.
 Strigula F., Caloph. 1700.
 Strigula Schiff., Nola 661;
 Esp. 662; 668.
 Strigula Thub., Agr. 1076.
 Strigulalis Hb. 661.
 Strioligera Ld., Onc. 1330.
 Strobilata Bkh. 2759; Stph.
 2849.
 Stubbendorffii Mén., Ereb. 295.
 Stubbendorffii Mén., Parn. 26.
 Stupida HS., Leuct. 1935.
 Stygne O., Er. 300; Hb. 306;
 F. d. W. 317.
 Styx HS., Amph. 1581.
 Styx Frr., Ereb. 314.
 Suasa Bkh. 1261.
 Suava Hb., Thalp. 1858.
 Subaerata Hb. 2763, a.
 Subalpina Spr. 111, a.
 Subatrata Stgr. 2805, a.
Subcaerulea Stgr. 1080, a.
 Subchlamydula Stgr., Nola 666.
 Subciliata Gn., Eup. 2798.
 Subcontigua Ev., Mam. 1270.
 Subcordaria HS., Eilicr. 2294;
 var. Gn. 2294, a.
 Subdita Moesch., Dian. 1301.
 Suberifolia Dup., Las. 939.
Suberis B. 1365, a.
 Subfalca Mén., Zeth. 1927.
 Subflava Brem., Leuc. 898.
Subflava Ev., Xanth. 1647, a.
 Subfulvata Hw., Eup. 2770.
 Subfuscata Hw. 2813.
Subhastata Nolck. 2688, b.
 Subhyalina Curt. 337.
 Subjecta Dup. 1631.
Sublunaria Stph. 2266, a.
 Sublustris Esp., Had. 1421;
 1420.
 Subnigra Hw. 1666.
 Subnotata Hb., Eup. 2751.
 Submissa Tr. 1430, a.
 Submutata Tr., Ac. 2190.
 Subpunctaria HS., Ac. 2119.
 Subpunctaria HS., Zonos.
 2222, a.
Subrectangula Stgr. 1137, a.
 Subrosea Stph., Agr. 1080;
 HS. 1080, a.
Subrosearia Stgr. 2505, b.
 Subroseata Hw. 2205.
 Subrufa Hw. 1130.
 Subrufata Hw. 2729.
Subsaccharia Stgr. 2505, a.
 Subsaturata Gn., Ac. 2117.
Subsequa Hb. 1093, a; 1093;
 Esp. 1094.
 Subsequaria HS., Eup. 2780.
 Subsericata HS., Polyph. 1455.
 Subsericata Hw., Ac. 2132.
 Subsolana Ev., Lyc. 137.
Subsolana Stgr., Ino 584, a.
Subspadicea Stgr. 1666, b.
 Substriata Hw. 2679.
 Subtilata Christ., Ac. 2213.
 Subtiliaria Brem., Phor. 2065.
 Subtusa F., Plast. 1626.
 Subumbrata Hb. 2758; Gn,
 2765; Ld. 2757.

- Subversaria Lah. 2171, a.
 Succenturiata L., Eup. 2769;
 Cl. 2742; Dup. 2770, a; Hb.
 2840.
 Succinea Esp., Argyr. 1499.
 Suda H.-G., Pol. 1357.
 Sudataria Hb. 2501.
 Sudetica Stgr. 288, a.
 Suffumata Hb., Cid. 2635.
 Suffuruncula Tr. 1438.
 Suffusa Hb., Agr. 1229.
 Suffusa Stph., Pyg. 1010.
 Suffusata Tr. 2171; Gn. 2171, a.
 Sulphurea Schiff. 1910.
 Sulphurago Bkh., Orrh. 1668.
 Sulphurago F., Xanth. 1648.
 Sulphuralis L. 1910.
 Sulphuraria Fr., Ac. 2182.
 Sunbecca Ev., Coen. 409.
 Superstes Tr., Car. 1566.
 Supinaria Mn. 2392, b.
 Suplata Fr. 2607, a.
 Suppunctaria Z. 2222, a.
 Surienis Brd. 866.
 Surientella Brd. 866.
 Surtur HS. 1398.
 Suspecta Hb., Dysch. 1623.
 Suvarovius Hbst. 281, c.
 Sydyi Ld., Lim. 199.
 Syllius Hbst., Meln. 282.
 Sylvanaria HS. 2288, a.
 Sylvanus Esp., Hesp. 414.
 Sylvaria Curt., Halia 2451.
 Sylvata Hb., Cid. 2705.
 Sylvata Sc., Abr. 2235.
 Sylvatica Bell., Had. 1410.
 Sylvatica Brem., Hesp. 442.
 Sylvaticata Hw. 2678.
 Sylvestraria Hb., Ac. 2198;
 HS. 2199; Hb. 2200; 2129;
 Gn. 2096.
 Sylvestrata Bkh., Ac. 2201.
 Sylvestrata Hb., Bapta 2244.
 Sylvicola Ev., Had. 1413.
 Sylvinus L., Hesp. 785.
 Sylvius O. 455.
 Symphita Ld., Coen. 407.
 Synagriformis Rbr. 501, a.
 Syngenesiae Scriba 1324.
 Syngrapha Kef. 165, a.
 Syracusia Z. 611, c.
 Syriaca Bugn., Pseud. 1944.
 Syriaca Ld., Deil. 478.
 Syriaca Stgr., Sat. 338, a.
 Syriacaria Stgr., Mac. 2303, b.
 Syriacata Sc., Ven. 2290.
 Syringaria L., Peric. 2268.
 Syrrhiformis Hb. 512.
 Systrophaeiformis Hb. 527.
 Tabanella Brd. 832.
 Tabaniforme Rott., Sciapt. 501.
 Tabanivicinella Brd., Psy.
 833.
 Tabidaria Z. 2229, a.
 Tabulella Brd. 872.
 Tacetaria Fr. 2716, b.
 Taediiformis Fr. 537.
 Taenialis Spr. 2041.
 Taeniararia Fr. 2229.
 Taeniata Stph., Cid. 2600.
 Taeniolaria Hb., Selid. 2439.
 Taeniolata Ev. 2739.
 Tages L., Nis. 434.
 Tagis Hb., Anth. 45; B. 45, a;
 Rbr. 45, b.
 Tamara Ndmn. 73.
 Tamarisciata Fr., Eup. 2777.
 Taminata Hb. 2244.
 Tanacetia Esp., Rhiz. 1447.
 Tanacetia Schiff., Cuc. 1736.
 Tantillaria B. 2758, a.
 Taochata Ld., Triph. 2569.
 Taras Meig. 426, a.
 Taraxaci Esp., Crat. 928.
 Taraxaci Hb., Car. 1568.
 Taraxacoides Bell. 915, a.
 Tarnierella Brd., Epich. 858.
 Tarpeia Pall., Oeneis 331.
 Tarquinus Curt. 239, d.
 Tarsicrinialis Kn., Zanc. 2012;
 Hb. 2010.
 Tarsicristalis Hb., Zanc. 2007.
 Tarsipennalis Tr., Zanc. 2010.
 Tarsiplumalis Hb., Zanc. 2006.
 Tatarinovii Brem., Smer. 481.
 Tau L., Aglia 956.
 Taurica HS. 1844.
 Taygete Hb. 335, a; HS. 336.
 Taxila Brem., Thec. 82.
 Tecta Hb. 1608.
 Telaria HS. 2492.
 Telephassa Hb., Sat. 349;
 Dup. 349, a.
 Telephii Esp. 145.
 Telicanus Lang, Lyc. 122.
 Telifera Donz. 1206.
 Telmessia Z. 387, b.
 Temera Hb. 1429.
 Temerata Hb., Bapta 2245.
 Temperata Ev. 2383.
 Tempestaria HS., Cid. 2613.
 Tempestivata Z., Eup. 2849, a.
 Templi Thnb., Dasypol. 1688.
 Tendinosa HS. 1025.
 Tendinosaria Brem., Amphid.
 2336.
 Teneates Mén. 277, a.
 Tenebraria Esp., Das. 2413.
 Tenebraria Hb., Orthl. 2510, b.
 Tenebrata Sc., Heliaca 1817.
 Tenebrioniforme Esp. 498, b.
 Tenebrosa Hb., Rus. 1579.
 Tenebrosaria HS. 2772.
 Tenedius Ev., Parn. 22.
 Tenella Spr., Psy. 848.
 Tenera Hb. 1694.
 Teneraria Hb. 2371.
 Tengiriformis Rbr. 536.
 Tenggryaeforme HS., Sciapt.
 505.
 Tentaculalis Hb. 2023.
 Tentacularia L., Herm. 2023.
 Tentacularis L. 2023.
 Tenthrediniformis Esp. 522;
 Lsp. 535; O. 538.
 Tenniata Hb., Eup. 2797.
 Tenuicornis Z., Ino 582.
 Tephra B., Agr. 1185.
 Tephra H.-G., Epunda 1348, a.
 Tephria B. 2467.
 Tephrolenca B., Dian. 1308.
 Terebellum Hb. 806.
 Terebra F., Coss. 799.
 Terebrynthi Fr., Ocn. 906.
 Terebro B. 805.
 Teriolensis Spr. 610.
 Terminalis Hw. 1442, a.
 Terranea Fr. 1227.
 Terrea Fr., Car. 1558; HS.
 1558, a.
 Terreni HS. 924, c.
 Terrestraria Ld., Eus. 2493.
 Terricularis Hb. 2027, a.
 Terrifica Schiff. 974.
 Tersa Hb. 1333; B. 1333, a.
 Tersata Hb., Cid. 2734.
 Tersina Stgr. 1333, a.
 Tersulata Stgr. 2734, a.
 Tessellaria B., Ac. 2175.
 Tesselloides HS. 429.
 Tessellum Hb., Syr. 415; O. 420.
 Tessularia Metz. 2427, a.
 Testacea Hb., Apam. 1376.
 Testacearia Vill. 2315.
 Testaceata Don., Cid. 2705;
 Hb. 2734.
 Testaceolata Stgr. 2714, a.
 Testaria F., Heter. 2524.
 Testata L., Lygr. 2584.
 Testudinana Hb. 812.
 Testudo Esp., Van. 213, a.
 Testudo Schiff., Heterogen. 812.
 Tetra F., Amph. 1584.
 Tetragonaria Curt. 2375.
 Tetralunaria Hfn., Sel. 2267.
 Tetricata Gn. 2734, b.
 Texta Esp. 1381.
 Textaria Ld., Ac. 2123.
 Thalassina Rott., Mam. 1260.
 Thalia Esp. 245.
 Thaliectri Bkh. 1756.
 Thapsiphaga Tr., Cuc. 1715;
 Dup. 1717.
 Thaumias Hfn., Hesp. 439.
 Theano Tausch., Er. 295.
 Thelebus F., Synt. 646.
 Theophila Stgr., Heliodes 1820.
 Theophrastus F., Lyc. 125.
 Therapne Rbr. 430, b.
 Thervaeformis Ld. 548.
 Thersamon Esp., Pol. 105.
 Thersites B. 160, a.

- Thetis Esp., Lyc. 160; 167;
 Rott. 164, b.
 Thetis Hb., Meln. 285.
 Thetis Kl., Pol. 101.
 Thetys Mén., Nis. 438.
 Thia Hb. 12.
Thingvallata Stgr. 2602, a.
 Thisbe Mén., Nep. 206.
 Thisoa Mén., Col. 70.
 Thore Hb., Arg. 255.
 Thrax Ld., Hesp. 449 (cf. Corr.).
 Thrips Hb., Hyp. 804.
 Thulea Dlm., Arct. 740.
 Thulearia HS., Cid. 2687.
 Thymiarina Gn., Nem. 2077.
 Thymiarina L., Thal. 2078.
 Thymula Mill., Nola 663.
Thymniformis Z., Ses. 519, a.
 Thyreiformis HS. 527; 537.
 Thyrsis Fr., Coen. 401.
 Tibialata Hb. 2530.
 Tibiale Esp., Odez. 2530.
 Tibiaria Rbr., Gnph. 2400.
Tigelius Bon. 371, b.
 Tigerina Esp. 1668.
Tigrina Vill. 738, a.
 Tigris Walch. 2377.
 Tiliae L., Smer. 480.
 Tiliaria Hb., Eug. 2263, a;
 Bkh. 2260.
 Tiliaria L., Bup. 2436.
 Timon Hb., Pyg. 1004.
 Timonides Brem., Pyg. 1005.
 Timoniorum Brem. 1005.
 Tincta Brahm., Mam. 1256.
 Tinctaria Hb. 2479.
 Tineiformis Esp., Par. 568;
 HS. 568, a.
 Tineodes Rott. 1900.
 Tiphon Rott., Coen. 406; Esp.
 397.
 Tiphys Esp. 165.
 Tipuliformis Cl., Ses. 511;
 var. Esp. 514.
 Tircis Cr. 410.
 Tiresias Rott. 128; Hb. 128, b.
 Tirrhaea Cr., Pseud. 1947.
 Tisiphone Esp. 304, b.
 Titania Esp., Ac. 1851; Fr.
 1852, a.
 Titania Hb., Arg. 253.
 Titea Kl., Meln. 277.
 Tithonius L. 391.
 Tithonus Hb., Lyc. 159.
 Tithonus L., Ep. 391.
 Tithymali B., Deil. 465; Bell.
 466.
 Tityrus Poda 111.
 Tmolia Ld., Cat. 1980.
 Togaria HS. 2760.
 Togata Esp., Xanth. 1650.
 Togata Hb., Eup. 2760.
 Togatalalis Hb., Nola 658.
 Tomyris Hbst. 243.
 Tophaceata Hb., Cid. 2651.
 Torosa Gn. 1026, a.
 Torrida Ld., Orrh. 1667.
 Torva Hb., Notod. 980; Hb. 978.
Torvaria Hb. 2413, a.
 Trabealis Sc., Agroph. 1910.
 Tragopoginis L., Amph. 1583.
 Transalpina Esp., Zyg. 617;
 Hb. 611, d; O. 614, d.
 Transfuga Zett. 1573.
Transiens Stgr. 688, a.
 Transmutata Rbr., Ac. 2112.
 Transversata Rott., Scotos. 2576.
 Transversata Thnb., Cid. 2686.
 Transylvanica HS., Agr. 1207.
 Trapezina L. 1617.
Trapezaria B. 2274, a.
 Trapezina L., Cal. 1617.
 Treitschkei B., Mam. 1285;
 H.-G. 1286.
 Treitschkei Friv., Char. 1844.
 Tremula Cl., Notod. 975; Hb.
 979.
Tremulae Esp., Lim. 196, a.
 Tremulae Tr., Smer. 489.
 Tremulifolia Hb., Las. 937.
 Trepida Esp., Notod. 979.
 Trepidaria Hb., Psod. 2416.
 Trepidata Dup. 2415.
 Triangularis Hb., Gramd. 1942.
 Triangularis Thnb., Dian. 1316.
 Triangulum F., Van. 210.
 Triangulum Hfn., Agr. 1103.
 Triannuliformis Fr., Ses. 538.
 Tribunaria HS., Eup. 2779.
 Tridaris Hb. 243, b.
 Tricolor Ld. 808.
 Tricomma Esp. 1104.
Tricuspis Esp. 1249, a.
 Tridens Schiff., Acr. 1042;
 Hb. 1043.
 Trifasciata Bkh., Cid. 2717.
 Trifida F. d. W. 1240.
 Trifolii Esp., Zyg. 611; var.
 Rbr. 611, c.
 Trifolii F., Bomb. 924; God.
 924, a; Hb. 924, d; var. Rbr.
 924, d, e; Dup. 924, e; Tr.
 597, a.
 Trifolii Rott., Mam. 1286.
 Trifurea Ev., Agr. 1238.
 Trigeminata Hw., Ac. 2156.
 Trigonalis Esp. 1241.
 Trigonata Sph. 2699.
Trigonellae Esp. 619, c.
 Trigotephras B., Org. 881.
 Trigrammica Hfn., Gram. 1538.
 Trigutta Esp. 1601.
 Trilinea Bkh. 1538.
 Trilinealis Brem., Zanc. 2013.
 Trilinearis Bkh., Zon. 2223.
 Trilineata Sc., Ac. 2089.
 Trimacula Esp., Notod. 984;
 984, a.
 Trimacula Hb., Epis. 1333, b;
 Fr. 1333; HS. 1333, a, c;
 Dup. 1334.
 Trimaculata Brem., Thyat.
 1013.
 Trimaculata Esp., Zyg. 598.
 Trimaculata Hw., Eup. 2838.
 Trimaculata Vill., Steg. 2245.
 Trimaculosa Esp., Agr. 1246.
 Trimaculosa Esp., Mam. 1256.
 Trimenda H.-G. 1278.
 Trinotata Don. 2563.
 Trinotata Metz., Eilicr. 2296.
Triopes Spr. 312, b.
 Tripartita Bkh., Not. 984, a.
 Tripartita Hfn., Plus. 1761.
 Triplasia L., Plus. 1759; Hb.
 1761.
 Tripterygia Esp. 1445.
 Triptolemus Hb. 604; Fr. 597, a.
 Trinotata Fr. 1341.
 Tripunctalis Brem. 2039.
 Tripunctaria HS. 2815.
 Triquetra F., Eucl. 1920.
 Trisignaria HS., Eup. 2811.
 Trisignata Mén., Had. 1396.
 Tristalis Ld., Hyp. 2039.
 Tristata L., Cid. 2689; Hb. 2690.
 Tristigma Tr. 1115.
 Tristis Brem., Car. 1575.
 Tristis Brem., Ev. 323.
 Tristis Brem., Ino 577.
Tristis Gerh., Lyc. 182, a.
 Tristis HS., Er. 289.
 Tristis Hb., Anarta 1809, a.
 Tristrigata Don., Cid. 2594.
 Triticii L., Agr. 1213; B. 1213, a;
 Hb. 1233.
 Tritomata F. d. W. 2294, a.
 Tritonia Bbb. 255, a.
 Tritophus F., Notod. 978;
 Esp. 980.
 Trivia Schiff., Mel. 233; Esp.
 224; var. HS. 234, g, h et i.
 Trivittata Z. 554.
 Trochylus Fr., Lyc. 130.
 Troglodyta Fr. 1065, a.
Troglodytaria HS. 2143, b.
 Truchmena Ev., Zyg. 628.
 Truculenta Ld., Agr. 1171.
 Truncata Hfn., Cid. 2601.
 Trux Hb., Agr. 1227.
Tschudica HS. 53, a; 53.
 Tubercularis Mn. 660.
 Tullia Hb. 406.
Turbaria Sph. 2693, a.
 Turbata HS., Agr. 1159. ¹⁾
 Turbata Hb., Cid. 2610.
 Turbida Esp., Had. 1393.
 Turbida Hb., Agr. 1130.
 Turbida Hb., Leuc. 1517.
 Turbidaria HS., Ac. 2179.
 Turbulata Sdfs. 2693.
Turbulentaria Stgr. 2179, a.

- Turca* L., Leuc. 1535.
Turcaria F., 2368.
Turcica B., Melu. 275, d.
Turcica Ld., Org. 884, b.
Turcica Stgr., Van. 216, a.
Turcius Gerh. 113, b.
Turfosalis Wk., Thol. 2043.
Turritis O. 47, a.
Turturaria B. 2476, b; HS. 2478.
Tusciaria Bkh., Croc. 2273.
Tyndarus Esp., Er. 311.
Typhae Esp. 1480.
Typhiaeformis Bkh., Ses. 515.
Typhon Hw. 406.
Typica Hb., Mam. 1290.
Typica L., Naen. 1465.
Typicata Gn. 2116, a.
U aureum Gn., Plus. 1795.
Ulicata Rbr. 2603, a; Dup. 2593, a.
Ulicis Stgr., Cirr. 1629.
Uliginosa B. 1571.
Ulmaria Bkh., Amphid. 2334.
Ulmata F. 2236.
Ulmi Schiff., Urop. 972.
Ultimaria B., Eup. 2793.
Ulula Bkh., End. 809.
Ulvae Hb. 1487.
Umbellaria Hb., Ac. 2201.
Umbellaria Ld. 2201.
Umbra Hb., Agr. 1079.
Umbra Hfn., Char. 1846.
Umbrago Esp. 1846.
Umbraria Hb., Boarm. 2363.
Umbratica L., Cuc. 1726; Esp. 1728.
Umbratus Pack. 1131.
Umbrifera Koll., Lup. 1390.
Umbrifera Stgr., Ses. 541.
Umbrosa Esp., Xyl. 1673.
Umbrosa Hb., Agr. 1124; 1079.
Umovii Ev., Bry. 1067.
Unangulata Hw., Cid. 2680.
Unanimis Tr., Had. 1431.
Unca Schiff. 1894.
Uncana L. 1894.
Uncinula Bkh. 961, a.
Uncula Cl., Erst. 1894.
Uncula Hb., Drep. 961, a.
Undata Fr., Eup. 2809.
Undosa Hb. 1017.
Undulana Hb., Sar. 650.
Undulata Brem., Saturn. 947.
Undulata L., Eucosm. 2574.
Undulata Sc., Orthl. 2521.
Undulataria Vill. 2631.
Undulella F. R., Epich. 852.
Unedonata Mab., Eup. 2843.
Unedonis Hb. 192.
Unguicula Hb. 962.
Unica Fr. 1903.
Unicata Gn. 2674, a; Stgr. 2674.
Unicineta HS. 542.
Unicolor Dup., Epis. 1333, d.
Unicolor Fr., Nis. 434, a.
Unicolor Hfn., Psy. 815.
Unicolor Stgr., Cirr. 1628, a.
Unicolor Stgr., Mam. 1265, a.
Unicolora Mén. 985, b.
Unicoloraria Rbr., Enc. 2472.
Unicoloraria Stgr., Emat. 2435, a.
Unicolorata Hb., Min. 2523.
Unicolorata Stgr., Cid. 2602, c.
Unicolorata Stgr., Pell. 2227, b.
Unicoloria Esp. 2263, b.
Unidentaria Hw., Cid. 2633.
Unifasciata Hw., Cid. 2697.
Unifasciata Mén., Egea 2423.
Uniformata Bell., Cid. 2663.
Unilunaria Esp. 2265, a.
Unimacula Stgr. 1148, a.
Uniola Rbr., Lith. 698.
Unistrigata Stgr. 2423.
Unita Hb., Lith. 699; Dup. 699, a; B. 699, b; Esp. 705.
Unitaria HS., Eup. 2784.
Unitaria Stgr., Synops. 2345, a.
Unocula Fr. 1852, 4)
Uralensis Ev., Mel. 230.
Uralensis Ev., Plus. 1769.
Uralensis Fr., Psy. 829.
Uralensis Mén., Parn. 17, a (cf. Addenda).
Uralensis Stgr., Er. 298, b.
Uralensis Stgr., Mel. 226, a.
Uraliensis Fr. 1769.
Urania Friv., Ac. 1850.
Urbicola Stgr., Ocn. 903.
Urda Ev., Chion. 333.
Uredo Fr. 789.
Urocera B. 967, a.
Uroceriformis Tr., Ses. 529.
Ursina God. 1208.
Urticae Esp., Spil. 782.
Urticae Hb., Plus. 1761.
Urticae L., Van. 216; Stgr. 216, c.
Ussuriaria Brem., Jodis 2081.
Ussuriensis Brem., Hyp. 2035.
Ustirena B. 1558, b.
Ustula Fr., Epim. 1692.
Ustulata H.-G. 1692.
Uxor Hb. 1973; 1979.
Vaccinii L., Orrh. 1665; Esp. 1665, a, b; 1658, a; Tr. 1666.
Vacillans HS. 1185.
Vau album Esp. 210; F. 215.
Valdensis Esp. 262, a.
Valentini Brd., Zyg. 593.
Valerianata Hb., Eup. 2800; F. R. 2799; Stgr. 2301, a.
Valesiaca HS. 1176.
Valesicola Gn. 1518.
Valesiella Mill. 846, a.
Valesina Esp. 271, a.
Valida Hb. 1397.
Vallesiaca B. 1161; Fr. 1176; Stt. 1108.
Vallesiaria Lah., Cid. 2653.
Valligera Hb. 1241.
Vanadis Dalm. 607, a.
Vandalicia Mill., Bomb. 919.
Vandulsiue Dup. 1065, b.
Vandalusica HS., Bryo. 1065, b.
Vandalusica Ld., Thecla 79, a.
V. argenteum Esp., Plus. 1781.
Varia M.-D. 241, a.
Variabilis Bell., Car. 1561.
Variabilis Brem., Hep. 795.
Variata Schiff., Cid. 2593; Hb. 2593, b; Hatch. 2594.
Variiegaria HS. 2395.
Variiegata Dup., Guph. 2395; 2396, a.
Variiegata F., Ac. 2106.
Variiegata Hw., Eup. 2747.
Variiegata Stgr., Had. 1417, a.
Variiegata Sph., Ac. 2202.
V. ata Hw. 2762.
Vauaria Schrk. 2447.
Vau punctatum Esp., Orrh. 1660.
V. aureum Gn. 1789.
Velitaria Rott., Dryn. 993.
Velleda Hb., Hep. 788; B. 788, a.
Velleda Rott., Sat. 340.
Velox Hb., Thalp. 1860.
Velum Germ. 1077.
Velutina Ev., Leuc. 1515.
Venetaria Hb. 2420.
Venosa Bkh., Arsil. 1028.
Venosa Hb., Naen. 1465.
Venosa Hw., Orth. 1637.
Venosata F., Eup. 2751.
Venula Hb. 439.
Venusta B., Pol. 1355.
Venustaria HS. 2070, 4)
Venustula Hb., Erst. 1897.
Vepretaria Spr. 2389, a.
Veratraria HS., Eup. 2807.
Verbasci F., Harp. 964.
Verbasci L., Cnc. 1711.
Verberata Sc., Cid. 2658.
Verecunda Ev. 1498.
Verna Esp. 1286.
Vernalis Stgr., Lythr. 2508, a.
Vernalis Stgr., Pier. 32, a.
Vernana Hb., Ear. 651.
Vernaria Esp., Nem. 2077.
Vernaria Hb., Geom. 2059.
Vernaria L., Jodis 2080; Bkh. 2080.
Veronicae Bkh., Zyg. 619, f.
Veronicae Dorf., Mel. 240, a.
Veronicae Hb., Orrh. 1659.
Versicolora L., End. 946.
Vertumnaria Lef. 2324.
Vespertalis Hb., Metp. 1914.
Vespertaria Bkh., Cid. 2624.
Vespertaria Esp., Selid. 2437.

- Vespertaria* Stph., Epio. 2285.
Vespertilio Esp., Deil. 461.
Vespertilioides B. 461, a.
Vespertina Tr. 1914.
Vespertinalis Rbr. 1914.
Vesperugo Ev., Had. 1415.
Vespiforme Westw. 501.
Vespiiformis Esp. 527; L. 567; Lsp. 513.
Vestalis B., Cat. 1966.
Vestalis Stgr. 866, a.
Vestigialis Esp., Mam. 1252.
Vestigialis Rott., Agr. 1241.
Vestita Esp., Psy. 815.
Vestita Hb., Nud. 680.
Veterata Gregs. 2132.
Veterina Ld., Had. 1422.
Vetula Dup., Amm. 1347.
Vetulata Schiff., Scot. 2575.
Vetulella Rbr. 817.
Vetusta Hb., Cal. 1680.
Viadrina Stgr., Psy. 821.
Vibicaria Cl., Pell. 2227.
Viburni Gn. 925, b.
Viciae Hb., Zyg. 604, b.
Viciae Hb., Tox. 1996.
Viciella Schiff., Psy. 819; Hb. 816.
Vicina Stgr., Car. 1548.
Vicinaria Dup., Orthl. 2520.
Victorina Sod., Char. 1843.
Vidua F., Brep. 2048.
Vidua Hb., Anarta 1809; Frr. 1810.
Vidua Kn., Hyb. 974.
Viduaria Bkh. 2369.
Vilis Hb. 1208.
Villica L., Arct. 735; var. Bell. 735, b.
Villiersii Gn. 1220, b.
Villosella O., Psy. 816.
Viluiensis Mén., Col. 69.
Viminalis F., Cleoc. 1630.
Viminata Crewe 2800.
Vinctaria Z. 2446.
Vinctuncula Hb. 1442, c.
Vincularia Hb., Halia 2442.
Vindelicea Frr. 1471.
Vinula L., Harp. 970.
Viola Frr. 1825.
Violacea Frr., Janth. 1826.
Violacea nigrostriata Vill. 2724.
Virbius HS. 362, g.
Virens L., Lup. 1383; Hb. 1383, a.
Viretata Hb., Lob. 2563; Hofm. 2562.
Virgaria Bkh., Phas. 2453.
Virgaria Esp., Orthl. 2511.
Virgata Rott., Mesot. 2522.
Virgatus Butl. l. c. (cf. Add.).
Virgaureae B., Cuc. 1720.
Virgaureae L., Pol. 99.
Virgaureata Dbld., Eup. 2812.
Virgo Hb., Arct. 734.
Virgo Tr., Teles. 1758.
Virgula Hb. 440.
Virgularia Hb., Ac. 2125.
Virgulata Bkh. 2200.
Viridana Walch, Char. 1370.
Viridaria Cl., Proth. 1904.
Viridaria F., Cid. 2609.
Viridata L., Nem. 2072; Tr. 2073.
Viridata Wnbg., Nem. 2077.
Viridicincta Frr. 1348, a.
Viridifasciola Esp. 2254, b.
Viridimixta Brem., Cym. 1019.
Viridisquama Gn., Ac. 1855.
Viridula Gn., Thalp. 1887.
Viridulata Zett. 2598.
Viscariae Gn. 1314, a.
Viscosa Frr., Seg. 1539.
Vitalba Frr., Lup. 1380.
Vitalbata Hb., Cid. 2732.
Vitellina Hb., Leuc. 1525.
Vitellina B., Tr. 699, c; Lith. 697; B. 702, b.
Vitellinaria Ev., Ac. 2181.
Vitosata Frr. 2593, b.
Vitis Frr. 576.
Vitrella Hb. 835.
Virina HS. 572.
Vitta Hb., Agr. 1215; Esp. 1213, c; var. HS. 1213.
Vitalba Tr. 1380.
Vittaria Hb., Ac. 2086.
Vittata Bkh., Cid. 2641.
V. nigraria Hw. 2447.
V. nigrum F., Lar. 894.
Volgaria Gn. 2063, a.
Volgensis Moeschl. 585, a.
Volutata Wnbg. 2059.
Vulcanica God. 220.
Vulgata Hw., Eup. 2813.
Vulpecula Ev., Leuc. 1534.
Vulpecula Ld., Xanth. 1655.
Vulpina Ev. 1655.
Vulpinaria HS., Ac. 2160, a.
Vulpinaria L., Nemeoph. 722.
Vultarina Frr. 1397.
Vulturina HS. 1397, b.
Wagneri HS., Ep. 379.
Wagneri HS., Thalp. 1884.
W album Kn., Thec. 80.
Walkerii Curt. 781, a.
Wanga Brem. 323.
Wanaria L., Halia 2447.
Wawaria F. 2447.
Weissenbornii Frr. 1197, b.
Werdandi HS., Col. 58, c et d.
Werdandi Zett., Col. 60, b.
Westermanni Stgr., Agr. 1151.
Wimmeri Tr. 1895.
Wismariensis Schm. 1487, b.
W latinum Bkh., Mam. 1274; Esp. 1261.
Wockearia Stgr. 2413, d.
Wockei Moesch., Agr. 1119.
Wosnesenskii Mén., Parn. 20.
Wosnesenskii Mén., Lyc. 154, d.
Wredowii Costa 1731, b.
Xanthe Hb. 105; 105, a; F. 111; var. Bell. 111, a.
Xanthenes Germ., Hydr. 1472.
Xanthoceros Hb. 1023.
Xanthochloris B., Polyph. 1456.
Xanthocyanea Hb. 1307, a.
Xanthographa F., Agr. 1122.
Xanthographa Germ., Zyg. 613, a.
Xanthomelas Esp., Van. 214.
Xanthomista Hb., Pol. 1354.
Xenia Frr. 281, b.
Xerampelina Hb., Cirr. 1628; Esp. 1627.
Xeranthemi B., Cuc. 1740.
Xiphia F., Par. 373; B. 373, a.
Xiphoides Stgr. 373, a.
Xuthus L., Pap. 5.
Xuthulus Brem. 5, a, Pap. (cf. Corr.).
Ypsilon Bkh., Dysch. 1624.
Ypsilon Rott., Agr. 1229.
Yvanii Dup., Cleoph. 1707; Rbr. 1707, a.
Zanclaues Z. 1, b.
Zatima Cr. 780, a.
Zeae Dup., Leuc. 1511.
Zebraria Dup. 2427.
Zelleralis Wk., Zanel. 2009.
Zelleraria Frr., Gnph. 2409.
Zelleri HS., Agr. 1105.
Zelleri Ld., Hesp. 450.
Zelleri Ld., Ses. 556.
Zelleri Mn., Psy. 830.
Zelotypa Ld., Xanth. 1646.
Zephyrus Friv., Lyc. 140; HS. 141.
Zermattensis Fal. 99, a.
Zeta Tr., Had. 1404.
Zetterstedtii Stgr., An. 1815.
Ziezac L., Notod. 977.
Zimmermanni Ld., Ses. 560.
Zinckenii Tr. 1676, b.
Zohra Donz., Cig. 119.
Zollikoferi Frr., Lup. 1385.
Zona F. 2328.
Zonarius Schiff., Bist. 2328.
Zonata Hfm., Orthl. 2513.
Zonata Thnb., Lob. 2560, a.
Zoraida Grsl., Ocn. 771.
Zosimi Hb., Plus. 1774.
Zuleima Pier., Zyg. 592.
Zumsteinaria Lah. 2520.
Zygophylli O., Deil. 463.

Microlepidoptera.

- Abbraviatella Stt., Elach. 2737.
 Abdominalis Z., Argyr. 1598.
Aberralis Gn., Cled. 2, b.
 Abiegana Dup., Stegan. 1241.
 Abiegnana Z. 1241.
 Abietana Hb., Ter. 653; Froel. Cheim. 790.
 Abietella Zk., Dior. 412.
 Abietisana Fr. 1228.
 Abildgaardana Froel. 660.
Ablutalis Ev., Bot. 138, a.
 Ablutella Z., Aner. 629.
 Abnormella HS. 2013.
 Abrasana Dup., Sciap. 784.
 Abrasella Z., Lith. 2830.
 Abruptella Thnb., Cramb. 342; Stt., Elach. 2781.
 Abscissana Dbld. 1021.
 Absconditana Lah., Graph. 1056.
 Absinthii Gartner. Buc. 2952.
 Absintherella Z., Ephest. 639.
 Absynthiana Hb. 1117.
 Absynthiella HS., Depr. 1775.
 Acaciella Z., Lith. 2901.
 Acanthella God., But. 2696.
 Acanthodactyla Hb., Amblypt. 3130.
 Acanthodactylus Z. 3131.
 Accolalis Z., Bot. 172.
 Acerana Hb. 691; Hw. 715.
 Acerella Tr. 1380.
 Aceriana Dup., Stegan. 1211.
 Acerioliella Z. 2828.
 Aceris Frey, Nept. 2998.
 Acernella HS., Lita 1957; Dup., Lith. 2828.
 Acetosae Stt., Nept. 3017.
 Achatana F., Penth. 1001.
 Achatana Hb., Aspis 1004; Froel., Stegan. 1249.
 Achatinella Hb., Nyctegr. 587.
 Acinacidea Hw. 1653.
 Acinacidella Hb. 1653.
 Acontialis Stgr., Bot. 118.
 Acuminatana Z., Dichror. 1285.
 Acuminatella Sirc., Lita 1942.
 Acnopediella Frey 1797 (vide Corr.).
 Acutalis Gn. 248.
 Acutana Fr., Penth. 929; Ev. Aphel. 1011.
 Acutangulella Hein., Doryph. 2054.
 Acutangulellus HS., Cramb. 364.
 Acutellus Ev., Calamoc. 248.
 Adactyla Hb., Agd. 3114.
 Adelalis Gn., Metas. 267.
 Adelphella F. R. 446.
 Adenocarpella Stgr., Cemios. 2931.
 Adenocarpi Stgr., Lith. 2909.
 Adippellus Tr. 324.
 Adjunctana Tr. 737.
 Adornatella Tr., Pemp. 157.
 Adscitella Stt., Elach. 2781.
 Adspersana Froel. 674.
 Adspersella Hein., Diplod. 1350.
 Adspersella HS. 1572.
 Adspersella Kollar, Depr. 1713.
 Adultella Z., Episch. 504.
 Adustana Hb., Stegan. 1225, a.
 Advenella Zk., Myel. 560.
 Advenella Dup. 549, d.
 Adversella HS. 1444.
 Aechmiella Dup. 2316.
 Aemulana Schl., Graph. 1048.
 Aemullella Hb. 2248.
 Aenealis Schiff., Orob. 228.
 Aeneana Hb., Coch. 846.
 Aeneella Hb., Hypoch. 477; Zett., Adel. 1499.
 Aeneella Hein., Incurv. 1457.
 Aeneella Hein., Nept. 2976.
 Aeneociliellus Ev., Cramb. 394.
 Aeneofasciata Frey 3002.
 Aeneofasciella HS., Nept. 3002.
 Aeneospersella Roessl., Bnt. 2647.
 Aequidentellus Hofm., Chaul. 2566.
 Aerariella Z., But. 2632.
 Aeratella Stt., Col. 2408.
 Aeratella Z., Asych. 2612.
 Aerealis Hb., Bot. 138.
 Aereella Tr., Lyon. 2916, a.
 Aereinitidella Mill., Glyph. 2308.
 Aeriferana HS., Tort. 706.
 Aerosana Ld., Tort. 749.
Aerosellus Z., Nemot. 1500, a.
 Aeruginalis Hb., Euryc. 210.
 Aestivella Z., Paras. 2019; HS. 2022.
 Aethiopana Stph. 925.
 Aethiopata Sc. 116.
 Aethiopella Dnp., Asart. 472.
 Aethiopiana Hw. 925.
 Aethiops Westw., Lita 1943.
 Aetnaealis Dup. 270.
 Aetodactylus Dup. 3178.
 Affiniella HS., Hypoch. 483.
 Affiniella Zett., Lita 1976.
 Affinis Dgl., Bryot. 1901.
 Affinitana Dgl., Coch. 820.
 Afflatella Mn., Myel. 484.
 Africalis Gn., Pion. 225.
 Agilana Tgstr., Dichror. 1277.
 Agilella Z., Lith. 2902.
 Aglaëlla Dup., Micr. 3090.
 Agrestana Tr., Graph. 1035.
 Agrimoniella HS., Nept. 3045.
 Agrorum HS., Mimaes. 3147.
 Ahenella Zk., Hypoch. 477.
 Ahrensiana Hb. 976.
 Aillyella Hb. 2310.
 Airae Stt., Elach. 2747.
 Alacella Dup., Acanthop. 2090.
 Alaudella Dup. 2354.
 Alba Hb. 297.
 Albana Don., Phthoech. 908; Hw., Stegan. 1219.
 Albariella HS., Neph. 435 Pemp. 453.
 Albariella Z., Pemp. 454.
 Albedinella Z. 2944.
 Albella Z., Calant. 1540.
Albella Ev., Lyon. 2918, b.
 Albella Stt., Buc. 2944.
 Albersana Hb., Graph. 1125.
 Albescens Z., Pterol. 2175.
 Albiapicella Hb., Stagn. 2624.
 Albicanella Z., Symm. 2225.
 Albicans Hein., Gel. 1799.
 Albicans Z. 2538; Frey 2539; HS. 2550.
 Albicapilla Z. 1391.
 Albiceps Z., Poecil. 1999.
 Albiciliella Stgr., Nyctegr. 590.
Albiciliellus Stgr., Nemot. 1516, b.
 Albicilla HS., Nephopt. 430.
 Albicinetella Mn., Ad. 1483.
 Albicomella HS., Tin. 1391.
 Albicosta Stgr., Myel. 540.
 Albicosta HS., Col. 2438.
 Alciocosta Hw., Col. 2439.
 Albicostana Stph. 671.
 Albicostella Dup. 2307.
 Albicostella Dup., Col. 2491.
 Albidalis Hb. 196.
 Albidana Hb., Tort. 720; Don., Depr. 1719.
 Albidella Ev., Depr. 1723.
Albidella HS., Col. 2422, a.
 Albidella Stt., But. 2695.
 Albidella Tgstr., Elach. 2790.
 Albidulana HS., Graph. 1040.
 Albifasciella Hein., Gel. 1812.
 Albifemorella Hofm., Gel. 1853.
 Albifrontella Hein., Lita 1966.
 Albifrontella Hein., Anac. 2089.
 Albifrontella Hb., Elach. 2735.

- Albifuscella Z. 2478.
 Albilabris Z., Oec. 2277.
 Albillineella Stgr. 427.
 Albimaculea Hw. 2280.
 Albinella Gn., Scirp. 297; Stt., Elach. 2785.
 Albicollata Stgr., Depr. 1768.
 Albipalpina Z., Coch. 856.
 Albipalpella HS., Anac. 2080.
 Albipuncta Hw. 1767.
 Albipunctalis Zett. 1303.
Albipunctana Stph., Ter. 650, b.
 Albipunctella Hw., Tin. 1388.
 Albipunctella Hb., Depr. 1767.
 Albiramella Mn., Cerost. 1637.
 Albiricella HS. 442.
 Albisinuatella Pack., Scopar. 45.
 Albisquamella HS., Col. 2391.
 Albistria Hw., Argyr. 1587.
Albistriana Hw., Ter. 652, p.
 Albistrigella Stph. 2082.
 Albitarsella Z., Col. 2407.
 Albociliana HS., Zelot. 765.
 Albocingulella Dup. 1997.
 Albofascialis Tr., Eunnich. 93.
 Alborivulalis Ev., Bot. 115.
 Albovittana Stph. 650, c.
 Albuginana Gn., Phthorob. 1199.
Albulana Tr., Olind. 793, b.
 Albuneana Z., Graph. 1036.
 Alburnella Z., Teleia 1980.
 Albus Geoffr. 3201.
 Alchimiella Sc., Grac. 2317.
 Aleyonipennella Koll., Col. 2409.
 Aleella Schulze, Coch. 854.
 Aleella F., Gel. 1861; Wd. Poecil. 1999.
Alfucarellus Stgr., Cramb. 331, a.
 Algidana Moesch. 758.
 Algidella Stgr., Col. 2554.
 Algralis Allard, Euryc. 218.
 Algralis Gn., Parap. 289.
 Alienalis Ev. 473.
 Alienella Tr., Semios. 1658; Stt., Elach. 2740.
 Alienellus Zk., Cramb. 327.
 Allionella Z., Micr. 3098; F. 3099.
 Allionana F. 853.
 Allisella Stt., Exaer. 1680.
 Allotriella HS., Rat. 474.
 Anella Vill. 2948.
 Alnetana Gn., Stegan. 1214.
 Alnetella Stt., Nept. 3018.
 Alniella Z., Lith. 2834.
 Alnifoliella Dup. 2834; Stph. 2900.
 Alpella Schiff., Cerost. 1645.
 Alpestralis F., Herc. 92.
 Alpestrana HS. 1284.
 Alpestellera Hein., Talae. 1331.
 Alphonsiana Dup. 925.
 Alpicella HS., Swamm. 1570.
 Alpicella HS. 1581.
 Alpicolana Hb., Sphal. 787.
Alpicolella Z., Asart. 472, a.
 Alpicolella Hein., Bryot. 1879.
 Alpigena Frey, Depr. 1739.
 Alpigenana Hein., Dichror. 1293.
 Alpigenella Dup., Nephop. 435.
 Alpina Stt., Scop. 61.
 Alpina Hb. 92.
 Alpina Frey, Lith. 2835; Buc. 2960.
 Alpinalis Schiff., Bot. 139.
 Alpinana Tr., Dichror. 1274.
 Alpinella Stt. 2742.
 Alpinellus Hb., Cramb. 311.
 Alpinus F. 1645.
 Alsinella Z., Lita 1967.
 Alstroemerella Tr. 1723.
 Alstroemeri Hw. 1723.
 Alstroemeriana Cl., Depr. 1723.
 Alstroemiana L. 1723.
 Altaica Ld., Depr. 1757.
 Altensis Wk., Myel. 551.
 Alterna Hw. 1861.
 Alternalis Tr. 1309.
 Alternana Stph., Coch. 828.
 Alternans Stgr., Swamm. 1569.
 Alternella Tr., Cheimat. 790; Wlk., Sciap. 779; Hb., Gel. 1861.
 Altheana Mn., Stegan. 1221.
Alticolana HS, Sciap. 780, a.
 Alticolella Z. 2555.
 Alucitella Schiff. 2707.
 Alvearia F. 647.
 Amandana HS., Phtheo. 910.
 Amanthicella Hein., Depr. 1714.
 Amasiella HS., Oec. 2279.
 Amasiella Stt., Col. 2464.
 Amasina Mn., Depr. 1731.
 Ambigualis Tr., Scop. 47.
 Ambigualis Dup. 69.
 Ambiguana Froel., Coch. 898.
 Ambiguana Tr. 903.
 Ambiguella Hb., Coch. 825.
 Ambiguellus Tr. 47.
 Ambustana Hb. 731.
 Amentella Z. 3108.
 Ameriana Tr. 686; L. 691.
 Amiantana Hb., Coch. 803.
 Amiantella Z., Argyr. 1610.
 Amissella Lah., Scop. 72.
 Ammanella Hb. 3099.
 Amoenana Hb. 1088.
 Amoenella Z., Pemp. 449.
 Amphonycella Hb., But. 2629.
 Amplana Hb., Tort. 744.
 Amplana Hb., Carpoc. 1185.
 Ampliatella Hein., Episch. 506.
 Ampliatella Stt., Orn. 2375.
Amygdaledana Dup., Phthor. 1191, a.
 Amyotella Dup., Lith. 2826.
 Anapiella Z., Erom. 406.
 Anapiellus HS. 405.
 Anastomosis Hw. 2338.
 Anatipennella Hb., Col. 2422.
 Anatipennis Hw. 2422.
 Ancipitella Lah. 47.
 Andereggialis HS. 91.
 Andereggiana Gn., Eudem. 1020.
 Andereggiella Dup., Argyr. 1602.
 Anderschella HS. 3097; Tr. 3102.
 Anderschella HS., Micr. 3098.
 Andorrana Mill., Coch. 826.
 Anella Hb., Semiosc. 1658.
 Anellus Schiff., Meliss. 646.
 Angeliella Hb., Depr. 1736.
 Anglicella Stt., Orn. 2366.
 Anguinale Hb. 114.
 Anguinella HS., Teleia 1996.
 Anguinosaella Z., Ancyl. 593.
 Angulana Hw. 1080.
 Angulatellus Dup. 382.
 Angulifasciella Stt., Nept. 3048.
 Anguliferella Z., Orn. 2374.
 Angusta Stgr., Eucarp. 492.
 Angusta Hw. 633.
 Angustalis Schiff., Cled. 13.
 Angustalis Hb., Cled. 3; Hw., Bot. 199.
 Angustana Tr., Coch. 822; Hb., Chor. 1303.
 Angustea Stph., Scop. 73.
 Angustella Hb., Alispa 596.
 Angustella Hein., Gel. 1840.
 Angustella Stph. 2276.
 Angustellus Stph. 331.
 Angusticollella Z., Tisch. 2915.
 Angusticostella Z., Tin. 1422; Stt., Incurv. 1451.
 Angustiorana Hw., Tort. 750.
 Angustipennella Stph., Schreck. 2705; Hb., Stathm. 2707.
 Angustipennis HS., Tin. 1399.
 Ankerella Mn., Tin. 1373.
 Annæ Z., Nemot. 1507.
 Annexella Z. 1730.
 Annulatella HS., Plut. 1626; Curt. 1627; Tgstr., Col. 2546.
 Annulatellus Wd. 1626.
 Annulicornis Stph. 1995.
 Anomalella Goeze, Nept. 2985.
 Anserana Hein., Graph. 1039.
 Anserinella HS. 1799.
 Anserinella Z., Elach. 2805.
 Anseripennella Hb. 2419.
 Antennana Froel. 1240.
 Antennella Schiff. 1644.

- Anthemidella* Hein., Cleod. 2124.
Anthophaga Stgr., Blastob. 2304.
Anthracina Bkh. 1355.
Anthracinalis Sc., Eupl. 1355.
Anthracinella Schiff. 1355.
Anthyllidella Hb., Anac. 2078.
Antiopeella Zk. 475.
Antiquana Penth. 1003.
Antiquella HS., Eucarp. 498.
Antiquella Zett., Semios. 1661.
Antirrhinella Mill., Brachyer. 2099.
Apicalis Westw. 726.
Apicalis Z., But. 2636.
Apicella Hein., Phox. 1260; Don., Swamm. 1559.
Apicella Stt., Col. 2520.
Apicella Stt., Nept. 3077.
Apiciana Hb., Ter. 652, b.
Apicipunctella Stt., Elach. 2734.
Apicistrigella HS. 1982.
Apicistrigella Stgr., But. 2665.
Apiella Hb. 1781.
Aplidellus Ld., Ypsol. 2139.
Apparella HS., Lith. 2906.
Appendiculata Esp., Atych. 1313.
Applana F., Depr. 1729.
Applanella F. 1729.
Appositilis Ld., Bot. 166.
Aprilella HS., Paras. 2024.
Aquana Hb. 1092.
Aquilana Hb., Ter. 652, h.
Aquilella Tr. 392.
Aquilonalis Tgstr., Bot. 123, a.
Arabescalis HS. 186.
Arabescana Ev., Graph. 1116.
Arbustella Schrk. 381.
Arbustorum Stph. 398.
Arbutana Hb. 958.
Arbutella L., Penth. 958.
Arcella F., Tin. 1375.
Arcenthina Z., Argyr. 1612.
Arcigera Tgstr. 1174.
Arcana Stgr. 1028.
Arcticalis Zett. 145.
Arcticana Gn. 656.
Arcualis Hb. 182.
Arcuana L. 980.
Arcuata Frey 3050.
Arcuatella Stt., Tin. 1379.
Arcuatella HS., Nept. 3050.
Arenella Cl., Penth. 980.
Ardeapennella Tr. 2338.
Ardeliella Hb. 2095.
Arefactella Stgr., Col. 2533.
Arenana Lab., Penth. 960, b.
Arenariella Z., Col. 2485.
Arenella Schiff., Depr. 1703.
Arenosella Stgr., Auer. 624.
Areolana Hb. 794.
Argentalis F. 257.
Argentana Cl., Sciap. 770.
Argentarius Stgr., Cramb. 319.
Argentella F., Cramb. 398; Z. Oener. 1619.
Argentella Cl., Elach. 2813.
Argenteus F. 398.
Argentimaculella Stt., Tin. 1427.
Argentipedella Z., Nept. 3040.
Argentipennella Dup. 2468.
Argentipunctella Stt. 2346.
Argentisignella HS., Buc. 2936.
Argentistrigella Mn., Pleur. 2203.
Argentomixtana Stgr., Coch. 843.
Argentula Z., Col. 2536.
Argillacealis Z. 130.
Argillaceana Zett. 738.
Argillaceellus Pack., Cramb. 323.
Argillella Z., Incurv. 1455.
Argillosella HS. 1789.
Argyrana Stph., Graph. 1101; Tr. 1176; Dup., Phthor. 1199.
Argyrana Hb., Phthor. 1188.
Argyrella F., Nephopt. 438.
Argyrella HS., Col. 2463.
Argyreus Stph. 398.
Argyrodactyla Schiff. 2916.
Argyrogrammos Z., Myel. 576.
Argyrogrammos Pyrod. 2625.
Argyroneurellus Stgr., Megacr. 2173.
Argyropennella Tr. 2378.
Argyropeza Z., Nept. 3076.
Argyropeza HS. 3079.
Aridella Mn., Depr. 1696.
Aridellus Z., Cramb. 365; HS. 369.
Aridus Z., Mimaes. 3155.
Ariella HS. 3016.
Arietella Z. 2253.
Aristella L., Pleur. 2202.
Armatella HS. 2631.
Armenialis Ld., Cled. 5.
Arnicella Heyd., Acrol. 1527.
Artemisiae Nick., Depr. 1776.
Artemisiae HS., Col. 2526.
Artemisiae Mühlig, Col. 2541.
Artemisiae HS., Buc. 2951.
Artemisiana Z., Eudem. 1016.
Artemisicolella Brd., Col. 2550.
Artemisiella Tr., Lita 1915.
Artemisiella Stt., Euzoph. 609; HS., Buc. 2952.
Artificana HS., Tort. 753.
Artificella HS., Apod. 2008.
Aruncella Sc., Micr. 3088.
Arundinalis Ev., Hydroc. 286.
Arundinella Z., Elach. 2768.
Arundinetella Stt., Doryph. 2056.
Arundinis HS. 2768.
Asinalis Hb., Bot. 154.
Asinana Hb., Tort. 721.
Asinana Hw. 779.
Asinella Hb., Nothr. 2149.
Aspera Hw. 1978.
Asperana F., Ter. 660, a.
Asperana Schiff. 664, b.
Asperella L., Cerost. 1647.
Aspersana Hb., Ter. 674.
Asphodeliella Lah. 49.
Asphodilana HS. 739.
Aspidana Froel. 1123.
Aspidiscana Hb., Graph. 1123.
Aspretella Ld., Paras. 2020.
Asseclana Hw., Penth. 925; Stph., Graph. 1070; Hb. 1139.
Asseclana Hb., Graph. 1093.
Assectella Z., Acrol. 1530.
Assimilella Tr., Depr. 1692.
Assimilella Z., Nept. 3073.
Associatella F.R., Ad. 1497.
Asterella Tr. 2067.
Asteris Stgr., Epis. 512.
Asteris Muehlig, Col. 2540.
Astragalana Stgr., Graph. 1042.
Astragalella Z., Col. 2446.
Astrana Gn., Penth. 965.
Astrantiae Hein., Depr. 1737.
Astrella HS., Xysm. 1352.
Aterrima Wk., Nept. 3051.
Atomella Wd., Ter. 671; Hb. Semios. 1659.
Atomella Hb., Depr. 1699.
Atra Hw. 2584.
Atralis Hb., Heliot. 78.
Atralis F. 112.
Atratella Stgr., Tin. 1414.
Atrella F., Catast. 475; Wd., Xysm. 1351; Stph., Aech. 2594.
Atrella Hw., Lamprot. 2062.
Atricapitana Stph., Coch. 904.
Atricapitella Hw., Nept. 2979.
Atricolis Stt., Nept. 3047.
Atricomella Stt., Elach. 2740.
Atricornella Mn., Depr. 1720.
Atrifasciella Stgr., Tin. 1397.
Atrifrontella Stt., Trif. 2973.
Atriplicella F.R., Lita 1916.
Atromargana Stph. 1188.
Atropunctana Zett. 940.
Atropunctella Thnb. 1677.
Atropurpura Hw., Phthor. 1208; Wd., Dichror. 1276.
Atrosanguinalis Ev. 119.
Atrosignana HS. 684.
Attalicella Z., Col. 1492, a. (vide Corrigenda).
Attritellus Stgr., Megacr. 2171.
Aucupariae Frey, Nept. 2988.

- Audouinana Dup. 726.
 Augusta Hw. 2276.
 Augustana Hb., Stegan. 1245.
 Augustana Wlk. 1246.
 Augustella Hb., Oec. 2276.
 Augustella Stt. 2280.
 Aurana F., Graph. 1180.
 Aurana Hb., Phthor. 1209.
 Aurantiacalis F.R., Bot. 157.
 Aurantiana Koll., Graph. 1180, a.
 Aurantiana Stgr., Dichror. 1275.
 Aurantiella Tr. 1356.
 Aurata Sc., Bot. 123.
 Aurata Mén., Cramb. 336.
 Aurata Incurv. 1463, b.
 Aurata Stgr., Pleur. 2199, a.
 Aureatella Sc., Micr. 3099.
 Aureliellus F.R., Cramb. 379.
 Aurella Stt., Nept. 3008.
 Aurella HS., Nept. 3011; Z. 3014.
 Aureolana Tgstr., Graph. 1161.
 Aurescellus F.R. 379.
 Auricella F., Cat. 475, a; Z., Col. 2433.
 Auricella F., Col. 2432.
 Aurichalcana Brem., Tort. 736.
 Auricillialis Hb. 475, a.
 Auricilliella Hb., Catast. 475, a.
 Auriferella Hb. 316.
 Aurifuella Hb., Psec. 1679.
 Aurifrontella Dup. 1475.
 Aurifrontella Hb., Chrysocl. 2593.
 Aurimaculella Stt., Buc. 2934, a.
 Auritella Hb., Opost. 2966.
 Auritella Sph. 2967.
 Aurivittella Wd., Argyr. 1607; Hw. 1608.
 Aurolasciana Mn., Coch. 848.
 Aurolasciana Hw., Eccops. 1027.
 Aurolinitella Dup. 1559.
 Auroguttella Sph., Grac. 2341, a.
 Auroguttella Sph., Grac. 2343.
 Auroguttella F.R., Goniod. 2557.
 Auromaculata Frey, Heyd. 2610.
 Auropurpurella Hw. 3103.
 Auroralis Z., Bot. 127, b.
 Aureorella Christoph. Myel. 533.
 Aurentella Stt., Argyr. 1616.
 Australis HS., Ad. 1487.
 Australis Z., Choreut. 1302, a.
 Austriaca Esp. 3.
 Anstriacalis HS., Bot. 142.
 Autumnana Sph., Ter. 652, f.
 Autumnana Hb. 671.
 Autumnella Stgr. 2916, a.
 Autumnitella Curt. 1533.
 Avellana Hw., Tort. 692; Froel. 699.
 Avellanella Hb., Semios. 1660.
 Avellanella Stt., Orn. 2367.
 Azosterella HS., Anac. 2081.
 Badensis Nolek., Acent. 295, a.
 Badia Hw. 1774.
 Badialis Tr. 98.
 Badiana Hb., Coch. 855.
 Badiana Dup., Phox. 1264.
 Badiella Hb., Depr. 1754.
 Badiella Tr. 1760.
 Badiipennella Dup., Col. 2379.
 Bagriottella Dup. 2852.
 Baliodactyla Z., Acip. 3191.
 Ballotella F.R., Col. 2473.
 Balloticolella Brd. 2515.
 Balteolellum HS., Tinag. 2596.
 Balucella HS. 2211.
 Baphialis Ld., Anthop. 104.
 Baptodactyla Z., Acip. 3204.
 Barbatellus Z., Nemot. 1516.
 Barbella Hb., Cramb. 316.
 Barbella Ld., Ancyl. 593.
 Barbella F., Topent. 2182.
 Barbellus Hb., Yps. 2141.
 Barcinonella Mill., Epid. 2181.
 Basalella HS. 3042.
 Basalis Stt. 1797.
 Basalticola Stgr., Ter. 654, a.
 Basaltinella Z., Bryot. 1906.
 Basella Ev., Ad. 1488.
 Basiguttella Hein., Gel. 1798.
 Basiguttella Hein., Nept. 2981.
 Basimaculella Mn., Col. 2417.
 Basipunctalis Brem. 200.
 Basipunctella HS. 1797.
 Baumanniana Schiff., Coch. 852; Hb. 859.
 Beckmanni Hein., Depr. 1770.
 Bedellella Sirc., Elach. 2763.
 Begrandella Dup. 2286.
 Bella Hb., Erom. 401.
 Bellana Curt. 776.
 Belotella Stgr., Lith. 2871.
 Bennetii Curt., Agd. 3117.
 Bentleyana Don. 976.
 Berberidella HS., Carpos. 2186.
 Bergiella Rtz. 1613.
 Bergmanniana L., Tort. 728.
 Bergstraessella F. 2306.
 Bergstraesserella F., Glyphip. 2306.
 Bertrami Roessl., Platyp. 3122.
 Beryti Stt., Chimae. 1319.
 Besseri Now., Tort. 711.
 Betulae Goetze, Pemp. 448.
 Betulae Stt., Orn. 2372.
 Betulae Z., Lith. 2886.
 Betulaetana Hw., Penth. 933.
 Betulana Don. 695.
 Betulea Hw. 1826.
 Betulella Curt., Acrol. 1531; HS. 1530.
 Betulella HS., Lith. 2886.
 Betuletana Hein., Penth. 933; Z. 934.
 Betulicola Stt., Nept. 3025.
 Betulifoliata Hein. 733.
 Betulinella Hb. 2703.
 Biarcuana Sph., Phox. 1256.
 Biarmicus Tgstr., Cramb. 328.
 Biatomella Stt., Elach. 2795.
 Bicinctana Tgstr., Penth. 956.
 Bicingulata Z., Plut. 1627, a.
 Bicoloralis Lah. 236, a.
 Bicolorella Hein., Myel. 570.
 Bicolorella Tr., Gel. 1861.
 Bicostrata Cl., Pleurot. 2204.
 Bifariella Hb. 2664.
 Bifasciana Hb., Tort. 726.
 Bifasciana Hw., Penth. 991.
 Bifasciata Dup., Nephopt. 436.
 Bifasciata Stgr., Symmoc. 2229, a.
 Bifasciatus Hw. 1643.
 Bifasciella Sph., Oegoc. 2298.
 Bifasciella Tr., Elach. 2775.
 Bifidana Hw. 676.
 Biflexella Ld., Myel. 566.
 Biforella Stgr., But. 2681.
 Bifurcata Dgl., Apod. 2007.
 Bigella Z., Euzoph. 604.
 Bigutta Esp. 82.
 Biguttella HS., Anac. 2073.
 Bilineatella Z., Col. 2484.
 Bilineella HS., Col. 2441.
 Bilunana Hw., Graph. 1079.
 Bimaculana Don., Graph. 1085; Schl., Stegan. 1231.
 Bimaculella F.R., Ad. 1473.
 Bimaculella Hw., Chrysocl. 2590.
 Bimerdella Stgr., But. 2687.
 Binaevella Hb., Homoe. 619.
 Binderella Koll., Col. 2393.
 Binella HS. 2775.
 Binerti Stgr., Eupl. 1357.
 Binotana Wk., Stegan. 1231.
 Binotapennella Dup., Col. 2471.
 Binotatana Hein. 1231.
 Binotatella Z. 2471.
 Binotella Thbg., Hypat. 2299.
 Binotellus F.R., Megac. 2169.
 Bipunctalis HS., Bot. 188.
 Bipunctalis Dup., Euryc. 203.
 Bipunctana F., Penth. 393.
 Bipunctanus Z., Meliss. 645.
 Bipunctella F., Psec. 1666.
 Bipunctosa Curt. 1684, a.
 Birdella Curt., Ochs. 1520.
 Biscutana Wk., Graph. 1086.
 Biselliella Hummel, Tineol. 1434.
 Biseriatella Stgr., Col. 2504.
 Bisontella Z., Ochs. 1521.
 Bisticthella Tgstr., Elach. 2776.
 Bistriana Hw. 671.

- Bistriga* Hw., Cryptob. 513.
Bistrigella Hw., Phyllop. 1428.
Bistrimaculella Heyd., Nept. 3075.
Bisulcella Z. 2786.
Internalis Mn., Bot. 151.
Bithynella Z., Acrob. 524.
Bitrubicella Tr. 2202.
Biustulana Sph. 693.
Biviana Dup., Coch. 840, a.
Biviella Z., Euzoph. 605.
Bjerkandran F. 1302.
Bjerkandrella Thnb., Chor. 1302.
Blandalis Gn., Orob. 242, a.
Blandana Ev., Sciaph. 769.
Blandella Dgl. 1954.
Blattariae Hw. 1979.
Blattariella Hb. 2091.
Blepharana HS. 1299.
Blockiana HS., Phthorob. 1206.
Bluntii Curt. 1749.
Boeberana Sph., Graph. 1071, a; F., Tachyp. 2091.
Bohemanella Zett. 1372.
Bohemanni Wallengr., Oxyph. 3145.
Bohemella Nick., Cleod. 2129.
Boieella Frr. 1681.
Boisduvaliana Dup., Penth. 979.
Boletella F., Scard. 1361.
Boleti F., Scard. 1359.
Boleti O. 1361.
Bollii Frey 3129.
Bombycalis Schiff., Cled. 3.
Bombycalis Hb., Cled. 13.
Borana F., Ter. 652; Sph. 660.
Borealis Lef., Scop. 43.
Borealis Tgstr., Scop. 53.
Borealis Pack., Bot. 122.
Borealis Wk., Talaep. 1328.
Borealis Wk., Mimaes. 3151, a.
Boreana Zett. 767.
Boreella Dgl., Gel. 1841.
Borgialis Dup., Cled. 14.
Borkhauseniella HS. 2596.
Borkhauseni Z., Oec. 2283.
Boscana F., Ter. 662.
Boscana Sph. 657, a.
Botarella Moesch., Col. 2477.
Botrana Schiff., Endem. 1013.
Boulouana Schiff., Retin. 921.
Bourjotalis Dup. 98.
Boyerella Dup., Buc. 2943.
Braccatella Stgr., Grac. 2326.
Brachiana Frr., Ter. 676, b.
Brachydaetylus Tr., Leiop. 3178.
Bracteella Hb. 2246.
Bractella L., Harp. 2246.
Brahmiella Heyd., Lita 1948.
Branderiana L., Penth. 963.
Branderiana Sph., Tort. 689; Hw. 691.
Bremeri Wk., Glyph. 254.
Bremiella Frey, Lith. 2841.
Brevispinella Z., Pleurot. 2194.
Britannicella HS. 2263.
Brizella Tr., Ergat. 2028.
Brockeella Hb., Argyr. 1608.
Brongniardellum F., Corisc. 2353.
Brugieralis Dup., Sten. 269.
Brunnealis Tr., Cled. 11.
Brunneana Sph., Ter. 650, k; Zett., Tort. 738.
Brunneella Ev., Hypoc. 481.
Brunneella HS., Tachyp. 2092.
Brunneodactylus Mill., Oxyph. 3141.
Brunnichiana Froel., Graph. 1105.
Brunnichella L., Steph. 2726.
Bubalella Hb., Ochs. 1519.
Bubulcella Stgr., Noth. 2147.
Bugniouana Dup., Dichror. 1291.
Bupleurella Hein., Depr. 1750.
Buringerana Hb., Ter. 652, b.
Byringerana Hb., Ter. 652, c.
Bysiniella Hb. 1639.
Cacaleana HS., Dichror. 1289.
Cachritis Stgr., Depr. 1746.
Cacuminalis Ev., Thren. 83.
Cacuminellus Z. 341.
Cacuminum Frey 1935 bis (vide Addenda).
Caecana Schl., Graph. 1136.
Caecimaculana Hb., Graph. 1049.
Caecimaculana Dup. 1122.
Caelatella Z. 2357.
Caelebipennella Z., Col. 2457.
Caenobitella Hb. 1571.
Caesia Hw. 1566, a.
Caesialis HS., Orob. 237.
Caesiella Frey, Swamm. 1563; Stt. 1564; Hb. 1566 (vide Corrigenda).
Caesiella Tr., Argyr. 1591.
Caespititiella Z., Col. 2555.
Cagnagellus Hb., Hypon. 1556.
Calcedoniana Sph., Ter. 676, c.
Calcedoniella Stt., Lith. 2887.
Calcaria Ld., Acip. 3192.
Caliginella Mn., Symmoc. 2226.
Caliginosana Tr. 1276.
Callosana HS., Coch. 812.
Calodactyla F. 3130.
Calodactylus Dup. 3126.
Calthella L., Micr. 3086.
Calycotomella Stt., Col. 2516.
Campella Hb. 337.
Campicolella Mn., Ptoch. 2014.
Campoliana Tr. 1070.
Cana Hw. 1046.
Canalella Ev., Ad. 1477.
Canariella HS. 2461.
Cancell Hb. 2219.
Cancellana Z., Coch. 890.
Candefacta Ld., Chimae. 1314.
Candelsequella Ev., Hypoc. 482.
Candidana Lah. 776, a.
Candidata F., Parap. 287.
Candidatella Ld., Myel. 580.
Candidulana Nolck., Graph. 1037.
Candiellus HS., Cramb. 315.
Canella Hb., Gymnan. 470.
Canella Tgstr., Orn. 2371, a.
Canescana Gn. 775.
Cantenerella Dup., Eucarp. 500.
Cannialis Mill. 280.
Canuissella Mill., Psec. 1667, a.
Capella Moesch., Ochs. 1523.
Capillana Gn. 771.
Capitella Cl., Incurv. 1459.
Capitella Tr. 1463.
Capitella Const., Bryot. 1881.
Capnodactyla Z., Platyp. 3120.
Capparidana Z. 1163.
Capraella Nic. 2848.
Caprealis Hb. 26.
Capreana Hb., Penth. 931.
Capreana Dup. 932; HS. 933.
Capreella Frey 2848.
Caprella Stt. 1733.
Capreolana HS., Penth. 961.
Capreolella HS., Depr. 1711.
Capreolella Z., Depr. 1733.
Caprimulgella HS., Tin. 1389.
Captivella HS., Anac. 2087.
Capucinella Hb. 2185.
Carbonana Dbl. 951.
Carbonariella F.R. 451.
Carbonella Hb., Cerost. 1629, a.
Carchariella Z., Doryph. 2036.
Carduana Z., Coch. 899.
Carduana Gn., Graph. 1047.
Carduella Hb., Depr. 1708.
Cardni Hw. 544.
Carectellus Z., Cramb. 312.
Caricana Gn. 1236.
Caricis Stt. 2793.
Cariosella Z., Acrol. 1526.
Carlinella Stt., Paras. 2022.
Carmelitella Hb. 2106.
Carnea Hw. 441.
Carchariella Tr., Metas. 263.
Carnealis Dup., Bot. 175; Hb., Metas. 265.
Carneana Gn. 880.
Carnella L. 441.
Carneola Esp. 163.
Carphodactylus Hb., Leiop. 3173.
Carpinella Frey, Orn. 2365.
Carpinella Heyd., Nept. 3057.

- Carpinetella* Stt. 1377.
Carpiniana Hb. 701.
Carpinicoella Stt., Lith. 2862.
Carpophilana Stgr., Coch. 900.
Casanella Ev., Tineol. 1430.
Caspia Ld., Acip. 3184.
Cassandrella Stgr., Chimae. 1322.
Cassentiniclus Z., Cramb. 336, a.
Castalis Tr., Bot. 129.
Castaneana Hw. 656.
Castanella Edleston, Nept. 3056.
Castillella Moesch., Paras. 2017.
Castillalis Gn., Cled. 3, b.
Catalannalis Dup., Antig. 259.
Catalanniellus HS. 313.
Catharticella Stt., Nept. 3065.
Catoptrellus Z., Cramb. 352, a.
Caucasica Stt., Col. 2465.
Caudana F., Rhacod. 648.
Caudana Hb. 649.
Caudella L. 1653.
Candellus Stph. 300.
Cauldatella Z., Orn. 2376.
Cauligenella Schmid. 1971.
Cautella Z. 1791.
Cavella Z., Lith. 2846.
Cedestiella Z., Symm. 2234 (vide Corr.).
Celerella Stt., Hel. 1809.
Cembrae Hw., Scop. 49.
Cembralis Gn. 49.
Cembrella Stph. 49.
Cembrella L., Solen. 1337.
Centifoliella Stt., Nept. 3014.
Centifoliella Z., Nept. 3022.
Centra HS. 707.
Centrovittana Stph., Ter. 652, c.
Centunculella Mn., Myel. 553.
Centurialis Gn. 43.
Centuriella Schiff., Scop. 43.
Centurionalis Hb. 43.
Cephalonica Stt., Meliss. 646, a. (vide Addenda).
Cerasana Hb., Tort. 699.
Cerasicoella HS., Lith. 2856.
Cerasiella Hb. 1566, a. (vide Corrigenda).
Ceratoniae Z., Myel. 572.
Ceratonella F.R. 572.
Cerea Hw. 642.
Cerealella Oliv., Sitotr. 2009.
Cerealis Hb. 642.
Cereana L. 642.
Cereella Ev. 642.
Cerefolii Retz. 1729.
Cerella F. 642.
Ceretana F. 720.
Certella Z., Argyr. 1614.
Cerusana Hb., Ter. 662; Dup. 665.
Cerusella Hb., Elach. 2789.
Cerussellus Schiff., Cramb. 316.
Cervana Ev. 1085.
Cervicella HS., Depr. 1758.
Cervinella Ev., Rhinos. 2108.
Cespitalis Schiff., Bot. 134.
Cespitana Hb., Penth. 989.
Cespitellus Hb., Cramb. 335, a.
Chaerophyllellus Goeze, Chaul. 2567.
Chaerophylli Z., Depr. 1774.
Chaerophyllinella HS. 1774.
Chaleana Pack. 857.
Chalcedoniella HS. 495.
Chalcochrysellus Mn., Nemot. 1516, a.
Chalcocyanella Const., Myel. 577.
Chalcoqrammella Z., Col. 2418.
Chalybeella Brem., Ad. 1489.
Chalybella Ev., Hypoc. 488.
Chamaedryella Stt., Col. 2509.
Chamomillana HS., Coch. 835.
Characteralis Fr. 154.
Characterana Hb. 690.
Characterella Hb., Epigr. 1662; Schiff., Depr. 1721.
Characterosa Hw. 1751.
Charpentierana Hb., Penth. 997.
Charpentierana Froel. 993.
Chavanneana Lah., Dichror. 1278.
Chazariella Mn., Cerost. 1642.
Chenopodiella Stph., Ochs. 1522.
Chenopodiella Hb., But. 2683.
Chermesinalis Gn., Bot. 125, a.
Chiclanella Stgr., Lith. 2905.
Chiclanensis Stgr. 431.
Chilonella Tr., Sophr. 2155.
Chimaera Hb. 1310; 1313.
Chionealis Gn. 121.
Chionella Mn., Elach. 2812.
Chondrillana HS., Tort. 697.
Choragellus Z. 1359.
Chordodactyla Stgr., Acip. 3196.
Christella Frr., Pemp. 448; Trach. 530.
Christiannana L. 2216.
Christiannella Hb. 2216.
Christiannini Z. 2216.
Christophana Moesch., Phthor. 1202.
Chrysanthæana Dup., Sciap. 779.
Chrysanthemana HS. 779.
Chrysanthemella Hofm., Lita 1938.
Chrysanthemi Hofm., Col. 2514.
Chrysargyrella HS. 2592.
Chrysellus Tr. 380.
Chrysitana Dup., Tort. 744; Hb. 746.
Chrysitella Tr. 1538.
Chrysodesmella Z., Elach. 2784.
Chrysolepidella Z., Micr. 3107.
Chrysonuchella Hb. 336 (conf. Addenda).
Chrysonuchellus Sc., Cramb. 337.
Chrysopterella HS., Tin. 1420.
Chrysopyga Z., Psec. 1675.
Chrysorrhœlla Zk. 572.
Cicadella Z., But. 2694.
Cicatricella Zett. 3103.
Cicatricellus Hb., Chilo 303.
Ciconiella HS., Col. 2529.
Cicutella Hb. 1729.
Cidarella Z., Buc. 2935.
Cilialis Hb., Bot. 167.
Cilialis HS., Calamoch. 248.
Ciliana Hb., Ter. 683, a.
Ciliarella Brd. 1344.
Ciliaris O., Melas. 1344.
Ciliarivicinella Brd. 1344.
Ciliatella HS., Bryot. 1887.
Ciliella Hb., Coch. 879.
Ciliella Stt., Depr. 1730.
Cinctalis Tr. 219.
Cinctana Schiff., Tort. 720.
Cinetella Hb. 2082.
Cinetella Z., Elach. 2780.
Cincticnello HS., Anac. 2084.
Cineralis Hb. 173.
Cinerana Zett., Tort. 759.
Cinerana Hw., Graph. 1071; Hb., Dichror. 1283.
Cinerariella Mn., Oec. 2269.
Cinerea Tr., Scirp. 298.
Cinerea Hw., Brachyr. 2095; Hw., Corisc. 2354.
Cinereella Cl., Brachyr. 2095.
Cinereella Dup., Gymnan. 470.
Cinereola Hb. 647.
Cinereopunctella Hw., Elach. 2736.
Cinerosana HS., Dichror. 1288.
Cinerosella Z., Euzoph. 609.
Cinerosella Tgstr., Bryotr. 1898.
Cingilella Frey 2777.
Cingilella Z., Pemp. 445.
Cingilella HS., Elach. 2777.
Cingulalis Schiff. 116.
Cingulata L., Bot. 116.
Ciniflonella Z., Depr. 1718.
Cinnamomea Z., Oec. 2274.
Cinnamomeana Tr., Tort. 700.
Cinnamomella Dup., Ancy. 591.
Cinnamomens Stgr., Cnaemid. 3119.
Circulella Zett., Incurv. 1453, a.
Circumdatella Ld., Myel. 547.
Cirililla Costa 408.
Cirrhocnemis Ld., Psec. 1676.
Cirrigerella Zk., Myel. 535.

- Cirsiana Z., Graph. 1096.
 Cirsicella Stt. 1942.
 Cistella Mill. 519.
 Cisti Stt., Teleia 1983.
 Cisti Stgr., Noth. 2150.
 Cisticolella Stt., Urod. 2822.
 Citralis HS. 152, a.
 Citrana Hb., Graph. 1112.
 Citrinalis Sc., Hyperc. 2216.
 Citrinellum Z. 2355.
 Cladiella Stt., Glyphip. 2309.
 Clairvillella F. 1647.
 Clanculana Tgstr., Graph. 1146.
Clandestinella Z., Talaep. 1325, a.
 Clarella Tr. 2142.
 Clathralis Hb., Euryc. 213.
 Clathralis Dup. 214.
 Clathrana Stgr., Coch. 810.
 Clathrella F. K., Sol. 1334.
 Clathrella Brd., Talae. 1333;
 Tgstr., Sol. 1337.
 Claustraliana Rtz. 999.
 Clavella HS., Oec. 2286.
 Clavella Z., But. 2670.
 Clavicularia Mn. 842.
 Clematea Hw. 1375.
 Clematella Stph. 1375.
 Clerckella Tr., Lyon. 2916;
 Stph., Cemios. 2932.
 Clerkella L., Lyon. 2916.
 Cloacella HS. 1376.
 Cloacella Hw., Tin. 1386.
 Cloasinella Z., Acrob. 523.
 Cneorella Hb. 2240.
Cnicana Dbl., Coch. 855, a.
 Cnicella Tr., Depr. 1740.
 Cnicicolana Z., Graph. 1098.
 Coarctalis Gn. 73.
 Coarctata Z. 73.
 Coarctella Stgr., Col. 2425.
 Cobealis Doumerc. 34.
 Coccinalis Hb. 121.
 Cochylidella Stt., Tin. 1387.
 Coecana HS. 1136.
 Coenosana Mn., Coch. 834.
 Coenulentella Z., Dioryc. 415.
 Coenulentella HS., Cleod. 2128.
 Coërcitana Stgr., Coch. 875.
 Cognata Stgr., Euzoph. 599.
 Cognatella Tr., Hypon. 1556;
 Stph., Glyph. 2316.
 Cognatella Hein., Gel. 1842.
 Colchicalis HS., Hypot. 20.
 Colchicellus Ld., Cramb. 350.
 Collarella Zett. 1749.
 Collicolana Hein. 1235.
 Collitella Dup., Elach. 2797.
 Colonalis Brem., Hydroc. 284.
 Colonatus Hw. 643.
 Colonella L. 643.
 Colonom F. 643.
 Colntella F., Col. 2448.
 Comari Wk., Nept. 3010.
 Comariana Z., Ter. 673, a (vide
 Corrigenda).
 Combinella Hb., Swamm. 1559.
 Combinellus Schiff., Cramb. 374.
 Combustalis F. R., Stemmat. 15.
Combustana Dup., Ter. 650, f.
Combustana Hb., Ter. 652, g.
 Combustella HS., Pemp. 456.
 Comella Sc. 1582.
 Comitalis Hb. 79.
 Comitana Graph., Schiff. 1066;
 Hb., Tmet. 1210.
 Comitella Ld., Depr. 1683.
Communana HS., Sciap. 780, d.
 Commutana Stph., Stegan. 1225.
 Comparalis Hb., Cled. 11.
 Comparalis Hb., Tegost. 105.
 Comparana Hb., Ter. 673.
 Comparella Z., Lith. 2908.
 Comparella HS., Tisch. 2910.
 Complanella Hb., Tisch. 2910.
 Completella Stgr., Micr. 3100.
 Composana Hw. 1162.
 Compositella Tr., Breph. 514.
 Compositella F., Graph. 1162.
 Compressella HS. 1574.
 Compta Hw. 1559.
 Comptalis Frr., Euryc. 212.
 Comptalis Ld. 213.
 Comptana Froel., Phox. 1261.
 Comptella Hb. 1559.
 Compunctella HS., Swamm. 1560.
 Concatenalis Ld., Hypot. 18.
 Conchana Hb. 981.
 Conchella Hb. 348.
 Conchellus Schiff., Cramb. 347.
 Conchellus Tr. 351; Dup. 352.
 Concinna Ld. 921, b.
 Concoloralis Ld., Euryc. 220.
 Concolorella Tgstr., Bnc. 2956.
 Concretana Wk., Penth. 986.
 Confinalis Ld., Bot. 198.
 Confiniella Z., Eucarp. 495.
Confixana Hb., Ter. 653, a.
 Confuella Roessl., Elach. 2771.
Confluens Wk., Incurv. 1463, a.
Confluens Stgr., But. 2667, a.
 Conformella Z. 1473.
 Confusa HS., Acip. 3183.
 Confusana HS., Graph. 1054.
 Confusella HS., Tin. 1395.
 Confusella Hein., Gel. 1816.
 Congelatella Cl., Exap. 792.
 Congeneralis Gn. 137, a.
 Congenerana Hb. 686.
 Congerella Stgr., Col. 2450.
 Congressariella Brd., Nothr. 2145.
 Congruella F. R., Ad. 1491.
 Conicella Lah. 47.
 Coniferana Rtz., Graph. 1151.
 Coniodactylus Stgr., Leiopt. 3157.
 Conjugana Z. 1204.
 Conjugella Z., Argyr. 1589.
 Conjunctana Mn., Coch. 808.
Conjunctana Moesch., Graph. 1139, b.
 Connectalis Hb., Cled. 7.
 Connexella Z., Lith. 2883.
 Conquisitalis Luc., Pion. 226.
 Consanguinella HS., Sophr. 2156.
 Conscripta Hw. 2027.
 Conscriptella Hb. 2027.
 Consecratalis Ld., Cled. 4.
 Consequana Z., Graph. 1141.
 Consequana HS., Accroc. 1028.
 Consimilana Stph., Ter. 650, i;
 Tr., Tort. 693; Hb., Tort. 713.
 Consocialis Ld. 253.
 Consociella Hb., Acrob. 525.
 Consortalis HS., Euryc. 208.
 Consortana Wk., Dichror. 1287.
 Consortella Frey 2754.
 Consortella Stt., Elach. 2769.
 Conspectana Ld. 1175.
 Conspersana Froel., Ter. 676;
 Dgl., Sciap. 776, a.
 Consersella Tgstr., Swamm. 1568.
 Consersella HS., Doryph. 2048.
 Conspicuellla Z., Col. 2454.
 Conspicuellla Brd. 2474.
 Conspurcalis Lah. 89, a.
 Conspurecatella Z., Talae. 1330.
 Conspurecatella Hein., Gel. 1815.
 Constitella Frey, Elach. 2803.
 Contaminana Hb., Ter. 683.
 Contaminatella Z., Elach. 2791.
 Contaminellus Hb., Cramb. 389.
 Contectella Z., Myel. 549, d.
 Conterminana HS., Graph. 1122.
 Conterminella Z., Depr. 1726.
 Contigua Hw. 1957.
 Contiaguella HS. 429.
 Continuella Z., Gel. 1844.
 Continnella Stt., Nept. 3021.
 Contractana Z., Coch. 888.
 Contristatella Mn., Pleur. 2200.
 Contritella Z., Ancylo. 306.
 Contuberna Hw. 453.
 Contubernella Hb. 453.
 Contuberniella Stgr. 2092.
 Conturbatella Hb., Lav. 2572.
 Conversalis Dup. 76.
 Convexella Ld., Myel. 567.
 Convoltella Hb., Zoph. 597.

- Convolvulella* Folog. 2823.
Conwayana F., Tort. 727.
Conyzae Z., Col. 2434.
Copiosella Frey, Ocn. 1620.
Coprodactylus Z., Mimaes. 3156.
Coracipennella Hb. 2404.
Coreyrella HS., Myel. 568.
Coriacella HS., Cerost. 1640.
Coriacella Hb., Rhinos. 2110.
Cornella F., Argyr. 1603.
Cornucopiae Tgstr., Graph. 1164.
Cornuta Stt., Col. 2385.
Cornutella F. 2247.
Corollana Hb., Graph. 1148.
Coronana Thbg., Ter. 652, a.
Coronillae Z., Col. 2436.
Coronillana Z., Graph. 1176.
Coronillella Tr., Anac. 2072.
Coronillella HS., Col. 2436.
Corsica Stgr., Nycteg. 589.
Corsicallis Dup., Metas. 265.
Corsicellus Dup., Cramb. 329.
Corsicellus HS., Mesoph. 2132.
Corticalis Schiff., Hypot. 22.
Corticalis Hb., Bot. 175.
Corticana Hb., Penth. 932.
Corticana Hb., Stegan. 1225.
Corticella Curt., Tin. 1376.
Corticella Tgstr., Tin. 1390;
Hw., Lampr. 1446.
Corticinella Z., Depr. 1765.
Corylana F., Tort. 696.
Corylana Hb., Phox. 1264.
Corylella HS. 2861.
Coryli Nic., Lith. 2861.
Corylifoliella Hw., Lith. 2885.
Cosmodactyla Hb., Ambl. 3131.
Cosmophorana Tr., Graph. 1150.
Costalis F., Asop. 34.
Costalis Ev., Bot. 193.
Costana F., Tort. 695.
Costana Schiff., Tort. 756.
Costana Dup., Steg. 1220, a.
Costatus F. 1641.
Costella F., Cerost. 1641.
Costella Westw., Lita 1958.
Costiguttella Z., Cladod. 2114, a.
Costimaculana Sph. 673.
Costipunctana Hw., Phthor. 1191.
Costosa Hw., Depr. 1681.
Cotoneastri Nick., Depr. 1732.
Coturnella Mn., Oec. 2254.
Coturnana Dup., Graph. 1069.
Conlonellus Dup., Cramb. 375.
Cramerella F., Lith. 2831.
Crassana Dup. 652, i, k.
Crassicornella Z., Tineol. 1433.
Crassinuscula HS. 2661.
Crataegalis Gn. 70.
Crataegana Hb., Tort. 689.
Crataegana Frr. 702.
Crataegella Hb., Scop. 70;
HS. 71.
Crataegella L., Scyth. 1544.
Crataegi Z., Buc. 2940.
Crataegifoliella Dup. 2940.
Craterellus Sc., Cramb. 336.
Crenana Hb., Graph. 1083.
Crenana Dup., Phox. 1256.
Crepidinella Z., Col. 2480.
Crepuscullella Ld., Myel. 554.
Crepuscullella Z., Opost. 2967.
Cretaceana Froel. 1079.
Cretacella Moesch., Homoeo. 618.
Cretaciella Mn., Episch. 505.
Cretana F. 720.
Cribratella Z., Myel. 545.
Cribrella Hb. 544.
Cribrum Schiff., Myel. 544.
Cribrumella Hb. 544.
Criella Tr., Top. 2183.
Crinella Tr., Tineol. 1434; HS.,
Top. 2183.
Crintella Zett., Ad. 1499; HS.,
Top. 2182.
Crinitus F. 2182.
Criptea Hw. 460.
Criptella Hb. 460.
Cristalana Don., Ter. 650, g.
Cristalis Sc., Anch. 2240.
Cristana F., Ter. 650.
Cristana Wd. 650, d; HS. 650, k;
Hb. 650, g; Froel. 652, g;
Hb. 660.
Cristatella Z., Buc. 2957.
Cristella Hb., Trach. 530.
Cristella Sph., Neph. 418.
Crocealis Hb., Bot. 176.
Crocealis Dup. 157.
Croceana Froel., Tort. 700.
Croceana Hb., Tort. 735.
Crocinella Tgstr. 2435.
Crocogrammos Z. 2515.
Croesella Sc., Ad. 1495.
Cruciana L., Steg. 1246.
Cruciana Zett. 1245.
Cruciferarum Z., Plut. 1626 (cf.
Corr.).
Crudalis Ld., Bot. 168.
Crudella Z., Myel. 549.
Cruentalis Hb., Ephe. 98.
Cruentalis Scriba, Bot. 127.
Cruentana Froel., Coch. 822.
Cruentella Dup., Myel. 531.
Cruentella HS. 549.
Cryptella Stt., Nept. 3083.
Cybulella Stgr., Tin. 1413.
Cuculipennella Hw. 2938; 2940.
Cuculipennellum Hb., Corisc. 2354.
Culeitella HS., Depr. 1689.
Culmella Hb. 392.
Culmellus L., Cramb. 377.
Culminicolella Stgr. 1913.
Culmorum Sph. 392.
Cultana Ld., Coch. 807.
Cultralis Stgr. 250.
Cultrea Hw. 1650.
Cultrella Hb. 1653.
Cumilana Gn., Graph. 1050.
Cunicalis HS. 81.
Cuneatella Dgl., Gel. 1794.
Cupediella HS., Grac. 2345.
Cuphana Dup. 1236.
Cuphulana HS., Steg. 1237.
Cupidinana Stgr. 735.
Cuprariella Z., Col. 2410.
Cuprea Hw. 1500.
Cuprealis Hb., Aglos. 26.
Cupreella Stgr., But. 2637.
Cuprella Thnb., Ad. 1499.
Cupressana Dup., Tort. 718.
Cupressivorana Stgr., Sciap. 780, g.
Cupriacellus Hb., Nemot. 1505.
Currucipennella Z., Col. 2426.
Cursoriella Z. 3074.
Curtalis F. 13.
Curtella Tgstr., Tin. 1410.
Curtisella Dup. 2353.
Curtisellus Don., Prays 1571.
Curtisii Hw. 1571.
Curva Hw. 1603.
Curvana HS., Phox. 1255.
Curvella L., Argyr. 1583; Stt. 1603.
Curvifasciana Sph. 793.
Curvipunctosa Hw. 1726.
Curvistrigana Wlk., Coch. 896.
Cuspidana Hw., Graph. 1071, b;
Sph., Phox. 1256; Tr. 1257.
Cuspidella Schiff., But. 2664.
Cyanalis Lah., Bot. 190.
Cyaneimarmorella Mill., Argyr. 1593.
Cyanella Z., Ad. 1476.
Cydoniella Frey, Lith. 2855.
Cygnella Tr. 2813.
Cygnipennella Hb. 2813.
Cygnipennis Hw. 2813.
Cylindrea Hw. 2683.
Cylindrella Sph., But. 2683;
F., Stathm. 2707.
Cylindricus F. 2707.
Cymatodactyla Z., Aluc. 3213.
Cynobana Hw., Graph. 1091.
Cynobana F., Graph. 1092.
Cynobattella L. 937; 1091.
Cypricella Dup. 1505.
Cypricellus Z. 1513.
Cyriili Costa, Z. 408.
Cyrniella Mn., Pleur. 2208.
Cytisana Z., Phthor. 1196.
Cytisella Tr., Gel. 1869.
Cytisella Curt., Cleod. 2128.
Dahlbomiana Zett. 1123.
Dahlhiella Tr., Nephop. 436.

- Daldorfana F. 1209.
 Daldorfiana Hw. 1209.
 Dalecarliana Gn., Penth. 947;
 Zett., Graph. 1150.
 Dalella Stt., Plut. 1628.
 Dalmatinellus Z., Nemot. 1506.
 Dannbiella Mn., Myrmec. 1436.
 Daphneella Stgr., Phyllob.
 2921.
 Daphnella Hb., Auch. 2237.
 Dardoinella Mill., Psilot. 1343.
 Daucella Tr. 1781.
 Dancellus Peyerimh., Chaul.
 2564.
 Dealbana Froel. 1212.
 Dealbatella Z., Calant. 1541.
 Dealbella Thnb. 398.
 Deauratella HS., Oegoc. 2298.
 Deauratella Z., Col. 2414.
 Debornella Sc. 1494.
 Decemgnttella Hb., Psec. 1669.
 Decentella HS., Nept. 3069.
 Decimana Schiff., Coch. 853.
 Decimana Stph. 854.
 Decimella Stt., Argyr. 1600.
 Decipiana Lah. 1046.
Decipiens Stgr., Etiella 440, a.
Decipiens Ld., Acipt. 3189.
 Declaratella Stgr., Noth. 2144.
 Decolorana Fr., Graph. 1051.
 Decolorella Z., Gel. 1823.
 Decolorella HS., Doryph. 2038.
Decorana Hb., Graph. 1071, b.
 Decorana Hw., Graph. 1139;
 Zett., Simae. 1308.
 Decorella Hb., Hypoc. 487.
 Decorella Stph., Lav. 2582.
 Decrepidella HS., Bryot. 1883.
 Decrepitalis HS., Bot. 148.
 Decrepitana HS. 991.
 Decretana Tr., Tort. 688.
 Decuriella Hb. 412.
 Decurtella Hb., Ergat. 2035.
 Decussana Zett. 984.
 Defectana Ld., Coch. 800.
 Defessana Mn., Coch. 823.
 Defessella HS., Col. 2452.
 Defectivellus HS. 2137.
 Deflexana HS. 1172.
 Deflexella Stt. 2857.
 Deformella Moesch., Pemp. 463.
 Degeerella L., Ad. 1494.
 Degeerella Sc. 1495.
 Degeerii Hw. 1494.
 Delictella Stgr., Ptch. 2011.
Delicatella Moesch., Myel.
 539, b.
 Delicatlus Z., Cramb. 378.
 Delicellus Hb., Cramb. 391.
 Delitana F. R., Steg. 1217.
 Delitella Z., Lith. 2878.
 Delphinatalis Gn., Scop. 59.
 Demarniana F. R., Graph. 1068.
 Demaryella Stt., Buc. 2941.
 Denigratella Schl., But. 2654.
 Denisella F., Rhinos. 2106.
 Densana Fr. 671.
 Dentalis Schiff., Odont. 100.
 Dentana Lah., Phox. 1265;
 Hb., Simae. 1309.
 Dentella F. 1652.
 Dentella Z., Aechm. 2594.
 Dentinella Brem., Eucarp. 502.
 Deutosellus HS. 2561.
 Denudatella HS. 1583, a.
 Depictella HS. 3102.
 Depositella Zk. 470.
 Depressana HS. 1749.
 Depressella HS. 1733.
 Depressella Hb., Depr. 1749.
 Depunctella Hb. 1681.
 Derasana Hb., Phox. 1266.
 Derasana Stph. 1265; Dup.
 1251.
Derivana Lah., Sciap. 780, f.
 Derivatella Z., Col. 2518.
 Desertalis Hb., Orob. 244.
 Desertella Dgl., Bryot. 1889.
 Desertellus Ld., Cramb. 386.
 Deserticola Stgr., Myel. 537.
 Deserticolella Stgr., Lita 1928.
 Desertorum Z., Acipt. 3198.
Desfontainana F., Ter. 650, d.
 Desidella Ld., But. 2697.
 Desidella Ld. 2698.
 Desideratella Dup. 2316.
 Desiderella F. R. 2316.
 Designatella HS., Symm. 2229.
 Designella HS., Symm. 2230.
 Desmodactyla Z., Aluc. 3210.
 Desperatella Frey, Nept. 2995.
 Despicata Sc. 134.
 Destructor Stph. 1434.
 Detersella Z., Stomop. 2100.
 Detrimentella Stgr., Oec. 2259.
 Deutschiana Zett., Coch. 857.
 Deviella Z., Col. 2402.
 Devoniella Frey, Orn. 2364.
 Devoniella Stt., Orn. 2368.
 Devotella Heyd., Heyd. 2607.
 Diacona Ld., Chimae. 1315.
 Diana Hb., Sim. 1308.
 Dianthi HS., Col. 2525; 2527.
 Diaphana Stgr., Neph. 426.
 Diaphanella Z. 2104.
 Dibaphiella Hb. 447.
 Dibeliana Hb. 1006.
 Dichrodactylus Mühlig 3121.
 Dictamnella Tr., Depr. 1785.
 Didactyla Z., Oxyp. 3136; Sc.,
 Acip. 3194.
 Didactylus L., Oxyp. 3140.
Diffidalis Gn., Cled. 2, c.
 Diffinis Hw., Gel. 1856.
 Diffuella Frey, Lita 1913 (cf.
 Addenda).
 Diffuellus Hein., Hypon. 1557.
 Diffusalis Gn., Bot. 175.
 Diffusana HS. 1169.
 Digitalitana Mühlig 953.
 Digitellus HS., Cramb. 372.
 Dignella Hb., Hypoc. 484.
 Dilectella Z., Argyr. 1601.
 Dilorella HS. 1428.
 Dilucidana Stph., Coch. 863.
 Dilucidella Dup. 494.
Dilutalis HS., Euryc. 215, a.
 Dilutella Tr. 591.
Dimidiana Froel., Ter. 683, b.
 Dimidiana Sodof., Penth. 940.
 Dimidiatella Z., Opog. 2961.
 Dimidiatella HS., Nept. 3027.
 Dimidiella Schiff., Cladod.
 2114.
 Diminutana Hw., Phox. 1257.
 Diminutella Z., Lita 1929.
 Diniana Gn., Sphal. 788.
 Dionysia Z., Pemp. 468.
 Dipoltana Tr. 840.
 Dipoltella Hb., Coch. 840.
 Dipsaceana Dup. 884.
 Directella Z., Col. 2531.
 Discrepunctella HS., Depr. 1761.
 Discopunctana Ev. 1115.
 Discordella Z., Col. 2482.
 Discretana Wk., Graph. 1170.
 Disemiella HS., Elach. 2795.
 Disemiella Z., Elach. 2806.
 Disertana HS., Penth. 972;
 Hein. 985.
 Disertella HS., Elach. 2799.
 Disjectella Stgr., Lita 1923.
 Disjunctella Z., Hypoc. 479.
Dispar HS., Atych. 1313, a.
 Disparalis HS., Aeschr. 106.
 Disparella Tgstr., But. 2643.
Dispersalis Mn., Orob. 236, a.
 Dispilella Stt., Elach. 2807.
 Dispilella Z., Elach. 2807, a
 (cf. Addenda).
 Dispositella Frey, Elach. 2774.
 Dispunctalis Gn., Bot. 188.
 Dispunctella HS., Hypoc. 479.
 Dispunctella Dup., Elach. 2809.
 Dissimilana Tr. 1085.
 Dissimilella Tr., Gel. 1856.
 Dissimilella HS., But. 2686.
 Dissitella Z., But. 2646.
Dissoluta Stgr., Symm. 2233, a.
 Dissolutana HS. 899.
 Dissonana HS. 669.
 Dissonella Z. 2010.
 Distans Z., Oxyp. 3134.
 Distentella Z., Lith. 2865.
 Distigmatella Frey, Elach.
 2808.
 Distinctana Wlk., Graph. 1067.
 Distinctana Hein., Dichror.
 1282.
 Distinctella Z., Gel. 1808.
 Distinctella Nolek., Orn. 1282.
 Distinctus HS., Leiop. 3171.

- Distinguenda* Hein., Nept. 3033.
Distortana Gn. 1251.
Ditella Z., Col. 2443.
Diuriceana Gn. 776.
Divellana Hb. 1077.
Diversa Glitz, Nept. 3061.
Diversalis Hb., Bot. 149, b.
Diversana Hb., Tort. 715.
Diversana Hb., Coch. 799.
Divisana Hb., Ter. 652, k.
Divisana Dup., Graph. 1169.
Divisella Dup., Pemp. 442;
 HS., Lav. 2582.
Divisella Dgl., Gel. 1834.
Dodecadactyla Hb., Aluc. 3206.
Dodecatella Stgr., Symm. 2227.
Dodecea Sph. 1669.
Dodecea Hw. 1991.
Dodecella Sph. 1991.
Dodecella L., Teleia 1995.
Dodonaea Heyd., Tisch. 2911.
Dohrniana HS., Tort. 746, b.
Dohrnii Z., Stagn. 2615.
Dolosana HS., Chor. 1301.
Dolosella F. R., Megac. 2165.
Domestica Hw., Bryot. 1905;
 1906.
Domesticalis Z., Asop. 36.
Donzelalis Gn. 142.
Donzelana Gn. 963.
Dormoyana Dup. 1027.
Dormoyella Dup., Chimab.
 1657, a.
Doronicella Wk. 1690.
Dorsana F., Graph. 1173.
Dorsana Rtz., Graph. 1155; 1165;
 Sph. 1158; Dup. 1167; Tr.
 1169; Hb. 1170.
Dorsivittana Z. 1230.
Doryeniella Mill., But. 2662.
Douglasella Stt., Depr. 1772.
Drurella Stt. 2711.
Druryella HS. 2711.
Druryella Z., Cosm. 2714.
Dryadella Z., Bryot. 1904.
Dryadella Hofm., Nept. 3006.
Drymidis Mn., Col. 2519.
Dubia Rossi 297.
Dubiella Stt., Tin. 1407.
Dubita Hw. 47.
Dubitalis Hb., Scop. 52.
Dubitalis Sph. 47.
Dubitana Hb., Coch. 906.
Dubitella HS., Lith. 2850.
Dubitellus Zk. 52.
Dubrisana Curt., Coch. 841, c.
Dulcella Z., Myel. 555.
Dulcella Hein., Nept. 3020.
Dulcinalis Tr., Bot. 133.
Dumeriliellus Dup., Nemot.
 1517.
Dumeriliana Dup. 750.
Dumetana Tr., Tort. 702.
Dumetellus Hb., Cramb. 334.
Dumicolana Z., Tort. 708.
Dunningiella Stt., Lith. 2891.
Duplana Hb., Retin. 915.
Duplicana Zett., Graph. 1165.
Duponcheliana Dup., Phtho.
 909.
Duratella Heyd., Exap. 792, a
 (cf. Addenda).
Durdhamellus Stt. 2138.
Dzieduszyckii Now., Arg. 1595.
Dzieduszyckii Now., Doryph.
 2060.
Echiella Wd., Psec. 1664; Hb.
 1665.
Echii HS. 2602.
Echinalis HS. 76, a.
Ectypana Hb., Tort. 929, a.
Effractana Froel., Rhacod. 649;
 Hb. 648.
Effractella Z., Eccop. 586.
Effusana Ld., Graph. 1178.
Egenana Hw. 1006.
Egenella HS. 2100.
Egestana Hw. 1006.
Eglanteriella Mn., Acrol. 1537.
Egregialis HS., Ulot. 28.
Egrediellus Dup., Hypon. 1547.
Ehrenbergianus Z., Mimaes.
 3146.
Elatalis F. 196.
Elatella HS., Gel. 1852.
Elatella Z., Lith. 2868.
Electella Z., Gel. 1859.
Elegans Stt., Pleur. 2207.
Elegans Frey, Elach. 2762.
Elegans Stt., Micr. 3093.
Elegantana Froel. 1168.
Elegantella Zett. 2572.
Eleochariella Stt., Elach. 2794.
Elevana F. 652.
Elongana F. R., Coch. 836.
Elongella Hb., Homoeos. 621.
Elongella Hein., Doryph. 2058.
Elongella L., Grac. 2331.
Elutalis Schiff, Bot. 196.
Elutalis Hb., Orob. 233.
Elutana Dup. 929.
Elutea Hw. 633.
Elutella Hb., Ephes. 633.
Emargana F., Rhacod. 648, a.
Emberizaepennella Bouché,
 Lith. 2896.
Emeritella Stt., Depr. 1762.
Emichi Anker, But. 2671.
Emortuella Z. 1376.
Emyella Dup. 2912.
Endryella Mn., Lith. 2866.
Engadinella HS. 2275.
Ensigerella Hb. 318.
Epelydella Z., Myel. 561.
Ephedrella HS., Euzop. 613.
Ephippiana Wd., Phthor. 1198;
 Hb. 1200.
Ephippella F., Argyr. 1582.
Ephippialis Zett., Bot. 135.
Ephippium F. 1582.
Epilina Z., Coch. 881.
Epilobiella Schrk., Lav. 2578.
Epilobiella Roem., Lav. 2587.
Epithymella Stgr., Lita 1914.
Epomidella Tgstr., Teleia 1986.
Equitana Froel. 1070.
Equitella Sc., Glyph. 2313.
Erberi Mn. 449.
Erebana Gn. 651.
Ericella Dup., Pleur. 2205.
Ericellus Hb., Cramb. 325;
 Wd. 331.
Ericetana HS., Steg. 1235.
Ericetana Westw., Penth. 1002.
Ericetella Hb., Gel. 1826.
Ericetorum Z., Oxyph. 3139.
Ericinella Dup., Ergat. 2034.
Erigalis F. 13.
Erinaceella Stgr., Depr. 1784.
Ermineus Hw. 1641.
Erosalis F. 275.
Erralis Gn., Scop. 50.
Errana Gn. 1228.
Eruca Hb. 232.
Eruana HS. 657, a; 672.
Eryngiana Heyd., Coch. 862.
Erxlebelli F., Roesl. 1538.
Erxlebeniella Z. 1538.
Erythrana Tgstr. 960, a.
Erythrocephala F. 1355.
Esmarkella Wk., Ad. 1493.
Esperella Hb. 2626.
Estreyeriana Gn., Graph. 1082.
Etiella Tr. 440.
Euphorbiana Frr., Eud. 1012.
Euphorbiella Z., Pemp. 442.
Euphorbiella Stt., Nept. 3084.
Euratella HS. 1989.
Evonymella Sc. 1556.
Evonymellus L., Hypon. 1558.
Evonymi Z. 1556.
Exactella HS., Elach. 2754.
Excavana Hw. 648, a.
Excelsella Stgr., Herrich. 1546.
Excisella Ld., Cerost. 1631.
Excoecana HS. 1246.
Exiguana Lah., Sciap. 774.
Exiguella Sph. 2740.
Exilis HS., Atych. 1311, a.
Eximia Led., Pleur. 2206.
Eximia Hw., Cosm. 2711.
Eximiana Hw. 652, b.
Eximiella Z. 3089.
Expallidana Hw., Aphel. 1006.
Expallidana Hw., Graph. 1045.
Expansalis Ev., Herc. 90.
Exoletella Hb. 395.
Exsuccealis Ld., Aglos. 25.
Exsulana Ld., Coch. 851, a.
Extensana Stgr., Coch. 870.
Extensella Stt., Elach. 2764.
Externa Ev., Graph. 1084.

- Fimbriatalis* Dup., Bot. 184.
Finitimana Gn., Dbld. 1233.
Finitimella Z., Orn. 2369.
Fischerana Tr. 1025.
Fischerella Sodof., Lampron. 1446.
Fischerella Tr., Lita 1970.
Fischeri Z., Euzoph. 600.
Fischeri Z., Platyp. 3128.
Fischeriella Z., Glyphip. 2316.
Fissana Froel., Graph. 1169.
Fissella Hb., Cerost. 1639; Dup. 1641.
Fissus Hw. 1639.
Flabella Mn., But. 2674.
Flagella Ld., Myel. 579.
Flagellalis Dup. 215.
Flagellana HS., Coch. 859; Dup. 860.
Flammealis Schiff., Endot. 40.
Flammearia Hb. 959.
Flammella Hb. 2102.
Flammeolana Tgstr., Coch. 882.
Flava Stgr., Grac. 2318.
Flavaginella Z., Col. 2548.
Flavalis Schiff., Tort. 152.
Flavana Dup., Tort. 713; Hb. 740; Hb. 755.
Flavedinella F. R. 2119.
Flavella Dup., Homoeos. 621.
Flavella Hb., Depres. 1684.
Flavella Dup., Rhinos. 2111.
Flavella F., Harp. 2242.
Flaveolata Rott. 217.
Flavescentella Hw., Tin. 1412.
Flavianella Tr., Psec. 1674; 1675; Ev. 1678.
Flavicapilla Z., Tin. 1392.
Flavicaput Hw. 2593.
Flaviciliana Wlk. 881.
Flaviciliatus Hw. 1639.
Flaviciliella HS., Myel. 546, a.
Flavicomella Z., Gel. 1819.
Flavicomella Stt., Elach. 2739.
Flavidana Gn., Coch. 867.
Flaviella Mn., Col. 2493.
Flavifrontella Hein., Incurv. 1452.
Flavifrontella Hb., Oecoph. 2261.
Flavimaculella Stt. 2609.
Flavimitrella Hb., Lampron. 1441.
Flavimitrella Dup., Incurv. 1459.
Flavipalpana HS., Penth. 990.
Flavipalpella Tgstr., Bryotr. 1891.
Flavipennella HS., Col. 2389.
Flavipunctella Hw. 1444.
Flaviscapulana HS. 895.
Flavissimella Mn., Lecith. 2218.
Flavittibiella HS., Psec. 1678.
Flaviventrella HS., But. 2635.
Flavofascialis Brem., Agrot. 276.
Flavosa Hw. 1684.
Flexana Z., Phthor. 1207.
Flexulana Dup. 1235.
Flexuosella Fologne, Nept. 3041.
Floralis Hb., Apor. 76.
Florella Mn., Nephop. 431.
Florella Stgr., Adela 1474.
Floricolana Hb. 1204.
Floridella Mn., Depr. 1780.
Floslactella Hw., Nept. 3058.
Floslactis Hw. 2804.
Fluctigerana HS. 1256.
Foedellus Z., Melissob. 644.
Foenana Hw. 1107.
Foenana Tr. 1107.
Foenella L., Graph. 1107.
Forficilis L., Pion. 224.
Forficella Hb., Holosc. 2213.
Forficella Sc., Harp. 2242.
Forficellus Thnb., Schoenob. 300.
Formosa Hw., Pemp. 447.
Formosana Hb., Tort. 717.
Formosana Curt., Penth. 959.
Formosella Hb., Rhinos. 2112.
Formosella F., Oecoph. 2285.
Forskaeleana Froel. 681.
Forskaehliana F. 681.
Forskaleana L., Ter. 681.
Forskaliaana Wd. 681.
Forskoleana Hb. 681.
Forsterana F., Tort. 737.
Forsterella F., Glyphipt. 2315.
Forsterella Sph. 2316.
Fovealis Z., Dup. 280.
Fractella HS. 2733.
Fractifasciana Hw., Steg. 1236.
Fractifasciana Sph., Phox. 1259.
Fragariella Heyd., Nept. 3003.
Fragosana Z., Sciaph. 773.
Francillana F., Coch. 860.
Francillana Sph., Coch. 863.
Frankella Hb. 2317.
Frangulella Goeze, Buc. 2948.
Frankenia Z., Agd. 3110.
Fraternana Sph. 1147.
Fraternella Dgl., Lita 1955.
Frandulentella HS., Tin. 1378.
Fraxinella Z., Lith. 2845.
Frequentella Stt., Scop. 71.
Fretella Z., Col. 2502.
Freyella Stt., Nept. 3043.
Freyeriana F. R. 1219.
Freyi Stgr., Elach. 2756.
Fribergensis Fritzsche, Grac. 2325.
Frigidalis Gn. 135.
Frigidana Gn., Coch. 901.
Frigidariella HS., Lyon. 2920.
Frigidella Pack., Scop. 44.
Fringillella Dup. 2335.
Fringillella Z., Col. 2496.
Frischella Hb., Ad. 1478; Schrk., Nemot. 1500; Stt. 1500, a.
Frischella L., Col. 2412.
Frischii Hw. 1472.
Froelichiella Z., Lith. 2892.
Fronticornella HS. 517.
Frumentalis L., Orob. 241.
Frustalis HS., Bot. 137, a.
Frutetana Hb. 1080.
Fucatalis Tr. 119.
Fuesli Hw. 2310.
Fuesslinaria Esp. 1355.
Fuesslinaria Sulz. 1355.
Fugacella Z., Teleia 1985.
Fugitivella Z., Teleia 1984.
Fulgidana Gn., Penth. 998.
Fulgidellus Hb., Cramb. 362.
Fulgurita F. d. W., Chim. 1316.
Fulicella HS. 2587.
Fuligana Hb., Penth. 951.
Fuligana Hw., Eudem. 1021.
Fuliginosella Hein., Euzoph. 602.
Fuliginosella Z., Tin. 1402.
Fulminans F. 100.
Fultana Z. 1035.
Fulvalis Hb., Bot. 185.
Fulvana F. R., Coch. 802.
Fulvana Wlk., Tort. 686; Sph., Graph. 1046; Wlk. 1046, a.
Fulvella Dup. 1639.
Fulvescens Hw., Lav. 2578.
Fulvescens Sph., Tisch. 2910.
Fulviceps Wk. 1534.
Fulvifrontana Z. 1208.
Fulviguttella Z., Heyden 2609.
Fulvimitrella Sodof., Tin. 1372.
Fulvipunctana Hw. 959.
Fulvociliialis Dup., Asop. 30.
Fulvocristana Sph. 650, d.
Fulvomixtana Sph., Ter. 664, c.
Fulvosquamella HS., Col. 2542.
Fulvotrigella Ev., Acrob. 517.
Fulcovittana Sph., Ter. 650, l.
Fumella Ev., Nephopt. 424.
Fumeus Sph. 300.
Fumidella Wk., Psec. 1665.
Fumociliella Mn., Acrol. 1528.
Fumosa Hein., Solen. 1339.
Funalana Sph. 1076, a.
Fundella F. R., Argyr. 1596.
Funebrana Tr., Graph. 1134.
Funebrella Hein., Wockia 1543.
Funebris Feisth., Chim. 1317.

- Externana* Ev. 713.
Extimalis Sc., Orob. 232.
Extinctellus Z., Cramb. 321, b.
Extremella Wk., Stagn. 2620.
Extumella Z., Sophr. 2157.
Fabriciana Hb., Coch. 866;
 Sph., Simae. 1309.
Fabriciella Vill., Col. 2415.
Facetella Z. 3098.
Fackiana Schl. 1287.
Faella Z., Pemp. 452.
Fagana Schiff. 2219.
Faganella Tr. 2219.
Fagella F., Chimab. 1657.
Fagella HS., Nept. 3059.
Fagetella Z. 1587.
Fagi Frey 3059.
Fagifoliella Sircom. 2860.
Fagiglandana Z. 1182.
Faginella Z., Lith. 2860.
Fagivora Frey, Orn. 2364.
Falcana Hb. 1259.
Falcatalis Gn., Bot. 124.
Falcateella Don. 1647.
Falcella Hb., Cerost. 1651;
 Sph. 1649.
Falcoformis Hw. 2558.
Falconipennella Hb., Grac.
 2328.
Fallaella Schl., But. 2631.
Fallax Mn., Chilops. 2174.
Falsella Schrk. 335.
Fallusellus Schiff., Cramb. 342.
Farfarella Z., Platyp. 3125.
Farinalis L., Asop. 35.
Farinatella Dup., Cedus. 1618.
Farinosae Stt., Doryp. 2052.
Farinosana HS., Coch. 829.
Farrella Curt., Episch. 509.
Fascelinellus Hb., Cramb. 365.
Fascia Hw. 1511.
Fascialis Hb., Bot. 117.
Fascialis Schrk., Bot. 114; Dup.
 116; Stoll., Zinck. 273.
Fasciana F., Tort. 701; Sc.,
 Penth. 938; Hw. 962.
Fasciapennella Stt., Zeller.
 1580; Frey 1581.
Fasciata Naturf. 1495.
Fasciculellus Stg. 2567.
Fasciellus F., Nemot. 1511.
Fasciellus Hb., Ypsol. 2136.
Fasciolana Hb. 962.
Fastuosella Z., Microp. 3104;
 3108.
Fatigatella Heyd., But. 2946.
Faustina Z., Enzop. 607.
Favillaceana Hb., Ter. 670.
Favillaceana Hb., Tort. 764.
Favillana Stgr., Coch. 839.
Favillaticella Z. 1995.
Favorinella Z., Eazop. 608.
Fenestratella Heyd., Blab.
 1366.
Fenestrella Stt. 2703.
Ferraris Dup., Bot. 197, a.
Ferrea Frey, Lamprot. 2064.
Ferrugalis Hb., Bot. 187.
Ferrugana Tr., Ter. 676.
Ferrugana Hb., Tort. 725; Hw.,
 Coch. 801.
Ferrugella Schiff., Rhin. 2110.
Ferruginea Tgstr., Penth.
 967, a.
Ferruginella Hb., Blab. 1368.
Ferruginella Thnb., Cramb.
 392; HS., Rhinos. 2110.
Ferugalis Hb. 183.
Ferugana Hb. 716.
Ferulae Z., Depr. 1747.
Feruliphila Mill., Depr. 1717.
Fervidana Z., Graph. 1043.
Fervidella Mn., Nannon. 2006.
Festaliella Hb., Schrec. 2705.
Festicella F. 2570.
Festivana Hb., Petal. 1030.
Festivella Schiff., Lav. 2570;
 Z. 2571.
Festivellus HS., Cramb. 367, a.
Festucicolella Z., Elach. 2815.
Fibulella F., Ad. 1472.
Ficella Dgl., Ephest. 634.
Fidella Reutti, Grac. 2327.
Figulella Stgr., Bryot. 1882.
Filiella Stgr., Oec. 2260.
Filigerella Mn., Pleur. 2188.
Filipendulae Wk., Nept. 3032.
Fimbrialis Schiff., Asop. 34;
 Sph., Bot. 173.
Fimbriana Thnb., Ter. 655.
Fimbriana Hw., Phthor. 1187.
Fimbriana Sph., Steg. 1220.
Fimurea Hw. 1667.
Funerella F., Psec. 1667.
Funestella Hb., Gel. 1866;
 Dup., Oec. 2280.
Funiculella Tr. 408.
Furcatella HS., Euzop. 615.
Furcatellus Zett., Cramb. 360.
Furfurana HS., Penth. 975.
Furfurana Hw., Aphel. 1011.
Furfurella Stgr., Lita 1925.
Furvalis Ev., Bot. 136, a.
Furvalis Hb., Orob. 228.
Furvella Tr., Depr. 1748.
Furvicomella HS. 2765.
Fusca Hw., Pemp. 451.
Fuscalis Schiff., Bot. 173.
Fuscalis Hb., Euryc. 204.
Fuscana Hw., Tort. 691; Cl.,
 Penth. 963.
Fuscanella Z., Erioc. 1438.
Fuscantella Hein., Gel. 1828.
Fuscatella Tgstr., Incurv. 1448.
Fuscadinella Z., Col. 2392.
Fuscelinellus Sph. 392.
Fuscescens Hw., Oec. 2266.
Fuscicentella Stt., Tin. 1409.
Fuscicornis Z., Col. 2413.
Fuscicostella Mn., Myel. 548.
Fuscinella Schrk. 392.
Fuscipunctella Hw., Tin. 1404.
Fuscoaenea Hw., But. 2639.
Fuscoanrella Hw. 2253.
Fuscochrella Frey, Elach. 2819.
Fuscociliella Z., Col. 2449;
 Stt. 2408.
Fuscocuprea Hw., But. 2661.
Fuscocuprella Hw., Roessl. 1538.
Fuscocuprella HS., Col. 2408.
Fuscodactylus Hw. 3161.
Fuscofasciata Stt., Oec. 2256.
Fuscoviridella Hw., Glypiph.
 2307.
Fusculana Z., Graph. 1059.
Fuscus Retz. 3161.
Fysesella F. 2310.
Gaditella Stgr., Doryp. 2039.
Galactitella Ev. 1619.
Galactodactyla Hb., Acip. 3180;
 Dup. 3187.
Galbanella Z., Gel. 1839.
Galiana Curt., Tort. 738, a.
Gallarum Graells 1191, a.
Gallicana HS., Graph. 1139, a.
Gallicella Z. 2696.
Gallicola Stgr., Pemp. 450.
Gallicolana Z. 1191.
Gallinella Tr. 1826.
Gallipennella Hb., Col. 2437;
 Tr. 2436.
Gammata Mn., Graph. 1166.
Gangabella Z., Elach. 2785;
 Frey 2783.
Ganomella Tr. 1417.
Garnonsii Curt., Acent. 294.
Gannacella Dup., Tisch. 2914.
Geerella Hb. 1494.
Gei Wk., Nept. 3005.
Gelata Hw. 792.
Gelatana Hb. 792.
Gelatella L. 792.
Gemellana Z., Dichror. 1272.
Gemina Hw. 621.
Geminana Zett., Graph. 1165;
 Don., Phox. 1258.
Geminana Sph., Phox. 1268, a.
Geminatella HS. 2731.
Geminella Ev., Pemp. 466.
Geminella Frey, Nept. 3031.
Gemmiana Hb. 921.
Gemmata Sc. 852.
Gemmella L., Argyr. 1603;
 Stt., Poecil. 2000.
Gemmiferana Tr., Graph. 1135.
Geniatella Z., Plut. 1625.
Genicleus Hw., Cramb. 382.
Genistae Stt., Anars. 2163.
Genistae Stt., Col. 2483.
Genistella Dup., Nephop. 427.
Gentiana Hb., Penth. 945.
Gentianaeana Hb. 945.

- Gentianana* Froel. 945.
Geoffrella L., Harp. 2243.
Geoffrella Schiff. 2244.
Geoffroyella Stph. 2243; Hb. 2244.
Geoffroyi Hw. 2243.
Germana Hb. 1208.
Germanicus Nolck., Acent. 295, b.
Germanana Froel., Ter. 657, a.
Germanana Hb., Phthor. 1208; Tr., Dichror. 1285.
Germarella Zk., Hypoc. 487, a.
Germarella Dup., Hypoc. 476; Hb., Argyr. 2002.
Germanana Hb., Phthor. 1208.
Gerningana Schiff., Tort. 761.
Gerningana Hw. 686.
Gerronella Z., Cladod. 2115.
Geyeriana HS., Coch. 892.
Ghilianii Stgr., Hypoc. 485.
Gibbiferella Z. 2574.
Gibbosella Z., Psoric. 1788.
Gigantalis Stgr., Metas. 263, a.
Gigantalis Hb., Schoen. 299.
Gigantana HS. 998.
Gigantea Wk., Odont. 100, a.
Gigantella Hb. 1361.
Gigantellus Schiff., Schoen. 299.
Gigantellus Stph., Chilo. 302.
Giganteus Mn., Oedem. 3166.
Gilvalis Hb. 215.
Gilvana Froel., Ter. 676.
Gilvana Ev., Tort. 694.
Gilvella Hb. 1703.
Gilveolella Tr., Eucarp. 501.
Gilviciliana Stgr., Graph. 1129.
Gilvicomana Z., Coch. 895.
Gilvosa Hw. 1703.
Gimmerthaliana Z., Steg. 1244.
Glabralis Hb. 249.
Glabratella Z., Argyr. 1611.
Glabrella O., Talae. 1329.
Glabrella Hein., Bryot. 1893.
Glacialis Pack., Bot. 192.
Glacialis Frey, But. 2642.
Glaciana Moesch., Penth. 992.
Glareana Froel. 785.
Glanceella Stgr., Acrob. 518.
Glancinalis L., Asop. 32.
Glaucinalis Hb., Tegost. 105.
Glaucinatus Hw. 31.
Glaucinella Z., Argyr. 1594.
Gleichella F. 2733.
Gleichenella F., Elach. 2733.
Gliriella Heyd., Tin. 1382.
Glitzella Hofm., Col. 2397.
Gloriosana HS., Phtheo. 909, a.
Glutinosae Stt., Nept. 3035.
Glyceralis Stgr. 131.
Glycerella Stgr., Acrob. 520.
Gnaphaliella HS., Col. 2532; HS., Buc. 2949.
Gnaphaliella Tr., Buc. 2954.
- Gnaphalii* Z., Col. 2532.
Gnidiella Mill., Ephest. 638.
Gnomana Cl., Tort. 756.
Gnomana Hw., Ter. 676; Hb., Tort. 695; Schiff. 714.
Goedartella L., Argyr. 1607.
Goiana L. 770.
Gonodactyla Schiff., Platyp. 3124.
Gouana L. 770.
Govana F. 770.
Grabowiella Stgr., Stagm. 2619.
Gracialis Brem., Bot. 179.
Gracialis Stt., Scop. 62.
Gracilella Frey, Buc. 2958.
Gradatella HS., Grac. 2352.
Graeca Stgr., Graph. 1165, a.
Graeca Stgr., Pleur. 2188, a.
Graecalis Dup., Cled. 2.
Graecalis Stgr., Bot. 198, a.
Gramineana Curt. 989.
Grammodactyla Z., Aluc. 3208.
Granatalis Stgr. 213, a.
Grandaevana Z., Graph. 1031.
Grandipennis Hw., But. 2628.
Grandis Stt., Anch. 2238.
Grandis Desvignes, Oec. 2293.
Granella L., Tin. 1385; Dup. 1386.
Granigerella Stgr., Dissoc. 1323.
Granitana HS., Steg. 1242.
Granitella Tr., Acrol. 1535.
Granulatella HS., Tin. 1396.
Granulatella Z., Col. 2538.
Granulosella Stt. 1711.
Graphana Tr., Graph. 1061.
Graphitana Ev. 727.
Graphodactylus Tr., Mimaes. 3160.
Grapholithana Gn. 1027.
Graslinella Stgr., Oec. 2275, a.
Gratana Lah., Sciap. 782.
Gratiosana Lah., Coch. 897.
Gratiosella Stt., Nept. 3011.
Gravatella Mn., But. 2648; Z. 2650.
Gravatella Z., But. 2649.
Gregella Ev., Dioryc. 416.
Gregsoni Stt., Elach. 2759.
Grevillana Curt., Penth. 936.
Grisealis Stgr., Psam. 223, a.
Griseana Hw., Coch. 818.
Griseella Hein., Doryp. 2042.
Griseella Z., Elach. 2773.
Grissella F., Achr. 647.
Griseocapitella Stt., Swamm. 1562 (cf. Corr.).
Griseolana Z., Graph. 1109.
Grisesens Frey, Anch. 2239.
Grisesens Stt., Helioc. 2725.
Grisesens Wk., Elach. 2752.
Groendaliana Thnb. 854.
Grossana Hw., Carpoc. 1182.
- Grossepunctella* HS. 2797.
Grossulariana Stph. 698.
Grossulariella Tr. 597.
Grotiana F., Tort. 755.
Gruneriana HS., Dichror. 1294.
Gruneriella HS. 2243.
Gryphipennella Bouché, Col. 2403.
Gueneana Dup., Eudem. 1015.
Gueneellus Dup. 357.
Güntheri Tgstr., Graph. 1075.
Gueriniana Dup. 1163.
Guerinii Stt., Stath. 2708.
Gundiana Hb. 1162.
Guttea Hw., Orn. 2356.
Guttella F. 1355.
Guttifera Hw. 2728.
Guttiferella Dup. 2356.
Guttulalis HS., Thren. 82, a.
Guttulalis Schiff., Bot. 112.
Guyonella Gn., Oec. 2178.
Gypsophilae Stt., Lita 1973.
Gypsophilae Christ., Col. 2447.
Gyssefeliella Dup., Cedest. 1617.
Haematalis Hb., Bot. 127, a.
Haemorrhoidella Ev., Psec. 1673.
Halonella HS., Lita 1939.
Halymella Mill., Lita 1921.
Hamana L., Coch. 799.
Hamana Cl., Coch. 801.
Hamella Hb. 1650.
Hamellus Thnb., Cramb. 318.
Hannoverella Glitz., Nept. 3080.
Hansonii Stph., Acent. 293.
Hapsella Z. 2468.
Harnatus F. 1651.
Harpana Hb. 1253.
Harpeana Frey, Dichror. 1280.
Harpella Schiff. 1625.
Hartigiana Rtz., Cymol. 1026.
Hartmanni Stgr., Phyllob. 2922.
Hartmanniana Cl., Coch. 852.
Hartmanniana L., Penth. 930.
Hastiana L., Ter. 652.
Hastiana Hb., Rhyac. 1270.
Hastiana Hw., Penth. 925.
Hawkerana Stt. 1028.
Haworthana Stph., Penth. 978.
Haworthana Stph., Glyph. 2312.
Headleyella Stt., Nept. 3078.
Heegerana Wlk. 1148.
Heegeriana Dup., Dichror. 1295.
Heegeriella Z., Lith. 2833.
Heinemanni Moesch., But. 2668.
Heinemanni Frey, Elach. 2816.
Heinemanni Wk., Tisch. 2913.
Heiseana F. 854.
Helenalis Stgr., Orob. 240.
Heleniella Z. 1533.
Heliacella HS., Ergat. 2030.
Helianthemella Mill., Col. 2469.
Helianthemella HS., Lith. 2829.

- Helianthemella* HS., Nept. 3063.
Hellenica Stgr., Myel. 539, a.
Hellerella Dup., Lav. 2584.
Hellwigella Stph. 3102.
Helotella Stgr., Lita 1912.
Helvetica Frey, Elach. 2743.
Helveticalis HS., Herc. 89.
Helveticana Heyd., Coch. 861.
Helveticana Dup., Penth. 998.
Helveticella Z. 472.
Helvolana Hb. 747.
Hemargyrella Z., Nept. 3039.
Hemerobiella Schrk., Blabop. 1370.
Hemerobiella Sc., Col. 2419.
Hemidactyla Hw. 2331.
Hemidactylella F., Grac. 2324.
Hemidactylella HS. 2323;
 Stph. 2331.
Heparana Schiff., Tort. 701.
Hemariella Stt., Zeller. 1575.
Hepatariana HS., Graph. 1057.
Hepatariella Z., Depr. 1741.
Hepaticana Tr., Graph. 1053.
Hepaticella Hb. 2240.
Heracliana Stph. 1760.
Heraclis Hw. 1760.
Heracliana Deg., Depr. 1760.
Heraclia Hb., Depr. 1707;
 Dup. 1705.
Herbana Gn., Penth. 987.
Herbichii Now., Lita 1909.
Herbosella HS. 2628.
Hercyniae Hein. 351.
Hercyniana Tr., Penth. 999.
Hercyniana Froel., Graph. 1066.
Heringi Ld., Oec. 2292.
Heringiellus HS., Cramb. 326.
Hermannella F., Nann. 2005.
Hermanniana Schiff. 685.
Hermineana Dup. 731.
Heroldella Tr., Swamm. 1563
 (cf. Corr.).
Herrichiana Hein. 1194.
Herrichiellum HS., Tinag. 2597.
Herrichii Frey, Elach. 2761.
Hesperidella Hb. 1624.
Hesperidis Hw. 1624.
Hesperidiella Stgr., Lith. 2877.
Hessleriellus Roessl. 2168.
Heterogenalis Brem., Omiol. 256.
Hexadactyla L., Aluc. 3211;
 Hb. 3212.
Heydeniana HS., Coch. 874.
Heydeniana Hein., Coch. 878;
 HS., Penth. 954.
Heydeniella F.R., Stagn. 2616.
Heydenii Z., Depr. 1777.
Heydenii Z., Lith. 2900.
Heydenii Z., Agd. 3112.
Heydenreichiella HS., Pleur. 2209, a.
Hibernana Stgr. 1018.
- Hibernella* Stgr., But. 2652.
Hieracii Z., Oxyp. 3137.
Hierochuntica Calam. 305.
Hieronella Z., Col. 2416.
Hilarana HS., Coch. 830.
Hilarella Zett. 2844.
Hilaripennella Tr. 2317.
Himmighofenella HS. 1705.
Hippocastanella Dup. 2955.
Hippocastani Z. 2955.
Hippophaëana Heyd., Ter. 658.
Hippophaëlla Schrk., Gel. 1797.
Hirculella Tgstr., Ochs. 1521, a.
Hirtipalpis Z., Depr. 1783.
Hispanella Stgr., Pemp. 459.
Hispanicella HS., Homoe. 620.
Hispanicella Moesch., Col. 2507.
Hispaniella HS. 459.
Histrionana Froel., Tort. 709.
Histrionella Hb. 1849.
Hoffmannseggiana Stph. 727.
Hofmanni Stt., Depr. 1763.
Hofmanniella Schleich., Grac. 2348.
Hofmannseggiana Hb. 727.
Hofmannseggii Moesch., Oxyp. 3142.
Hohenwarthiana Tr., Graph. 1046.
Holdenella Stt., Elach. 2744.
Holmiana L., Ter. 682.
Holosericalis Hb. 87.
Holosericella F. R., Pemp. 448.
Holosericella HS., Gel. 1807.
Homalella Stgr., Ad. 1485.
Homestalis Tr., Cled. 12.
Honorana HS., Phthor. 1203, a.
Honorella Hb., Pleur. 2209.
Hornigiana Ld., Graph. 1041.
Hornigii Ld., Spermat. 471.
Hornigii Z., But. 2680.
Horridana Hb. 722.
Horridella Tr., Cerost. 1649.
Hortella F., Lith. 2827.
Horticola Tgstr. 1627.
Horticolella Roessl., Lita 1918.
Hortuella Wd. 1791.
Hortuellus Hb., Cramb. 335.
Hostilis Stph., Pemp. 446.
Huebnerella Don., Chelar. 2027.
Huebnerella HS., Nept. 3026;
 3027.
Huebneri Hw., Lita 1952.
Huebneri Z., Agd. 3114.
Huebneri Wallgr., Aluc. 3212.
Huebneriana Z., Graph. 1034.
Hufnagelii Z., Plut. 1623.
Humeralis Z., Teleia 1987.
Humerella Dup., Depr. 1744;
 Stph., Glyph. 2315.
Humerella Schiff., Sophr. 2158.
Humidana HS. 889.
Humiliella HS., Elach. 2766.
- Humiliella* HS., Buc. 2953.
Humilis Z., Elach. 2766.
Humillimella Stgr., But. 2656.
Hungariae Stgr., Gel. 1805.
Hungaricana HS., Steg. 1238.
Hungaricellum Z., Atel. 1364.
Hyalinalis Hb., Bot. 155.
Hyalinella Stgr., Blabop. 1371.
Hybridalis Hb. 222.
Hybridana Hb., Olind. 793.
Hybridana Dup., Sciap. 785.
Hybridella Hb., Coch. 899.
Hydrargyran Ev., Coch. 795, a.
Hyemana Hb. 790.
Hyemella Tr. 790.
Hyerana Mill., Tort. 741.
Hymenalis Gn., Metas. 262, a.
Hyoscyamella Stt., Lita 1959.
Hypericana Hb., Graph. 1124.
Hypericella Tr., Depr. 1725;
 Hb. 1726.
Hypomarahri Nick., Depr. 1745.
Hyrciniana Wlk. 1066.
Hystricella Moesch., Depr. 1786.
Ibiceana HS. 1045.
Ibipennella Z., Col. 2423.
Icarodactyla Tr. 3168.
Ichorella Ld., Aner. 632.
Ictella Hb., Ochrom. 2613.
Icterana Froel., Tort. 740, a.
Icterella Dup. 2438.
Icteriana Hw. 771.
Icterinella Mn., Oec. 2284.
Icterodactyla Mn., Acip. 3190.
Ictipennella Tr. 2613.
Idaella Hofm., Col. 2396.
Idaei Z., Lav. 2569.
Igneella Tgstr., Paras. 2026, a.
Ignicomella HS., Tin. 1390.
Ignobiliella Hein., Anac. 2075.
Ignobiliella Stt., Nept. 3029.
Ignobiliella HS. 3039.
Ignorantella HS., Gel. 1824.
Ilicifoliella Z., Lith. 2864;
 Stt. 2862.
Ilinella Z., Eucarp. 494.
Illigerellus Hb., Chaul. 2558;
 Stt. 2561.
Illotella Z., Episch. 511.
Illuminatella Z., Argyr. 1613.
Illustrella Hb., Sophr. 2161.
Ilntalis Gn., Bot. 171.
Illutana HS., Graph. 1152.
Illyriella Z., Nephop. 419.
Imella Hb., Blabop. 1365.
Imitatella HS., Buc. 2959.
Imitatrix HS., Pleur. 2205.
Imitatrix Z., Dasye. 2249.
Immaculana Gn. 1208.
Immaculatella Dgl., Anac. 2070.
Immaculicornella Gn. 1627, a.

- Immistella Hb. 389.
 Immolatella Z., Elach. 2818.
 Immundana F.R., Graph. 1081;
 Ev., Steg. 1237.
 Immundella Z., Trif. 2971.
 Impar Stgr., Oxypt. 791.
 Imparella Lah., Scop. 60, b.
 Imparella Wk. 62.
 Imparellus F. R., Megacr. 2170.
 Imperfectana Ld., Tort. 745.
 Imperfectella Stgr., Microp.
 3094.
 Imperialella Mn., Grac. 2347.
 Imperitella Stgr., Bryot. 1886.
 Impitialis Gn., Orob. 241, a.
 Implicetana HS., Coch. 878.
 Improvisella Stgr., Talae. 1326.
 Impunctata Tgstr., Grac.
 2330, a.
 Impurana Mn., Coch. 837.
 Impurella Dup., Myel. 549, b.
 Impurella Tr., Depr. 1727.
 Inaequalis Hein., Nept. 3024.
 Inauratella Dup., Nemot. 1517.
 Inauratella Tgstr., Argyr. 1599.
 Incana Z., Graph. 1121.
 Incanella Ev., Ephest. 640.
 Incanella Tgstr., Col. 2421.
 Incanella HS., Elach. 2772.
 Incarnana Hw., Steg. 1212.
 Incarnatalis Z., Asop. 31.
 Incarnatana Hb., Graph. 1088.
 Incarnatella Z., Depr. 1709.
 Incensella Stgr., Myel. 534.
 Incertalis Dup., Scop. 46.
 Incertalis Gn., Scop. 47, a.
 Incertana Tr., Sciap. 780, e.
 Incertella HS., Rhinos. 2113.
 Incertella Frey, Elach. 2753.
 Incertellus HS., Cramb. 344.
 Incisana HS. 1186.
 Incisalis Tr. 1305.
 Inclussella Ld., But. 2662.
 Incompta Z., Myel. 536.
 Incomptana Lah., Phox. 1262.
 Incomptella HS., Gel. 1803.
 Incongruella Stt., Amph. 2699.
 Inconspicueella Stt., Solen. 1341.
 Inconstans HS., Grac. 2329;
 Stt. 2331.
 Incretana Ld., Coch. 806.
 Incursana HS., Dichror. 1300.
 Indecorana Zett. 649.
 Indusiana Z., Endem. 1023.
 Inertella Z., But. 2698.
 Infantilella HS. 2377.
 Infernalis HS., Gel. 1827.
 Infidalis Mn. 265.
 Infidella Hb., Graph. 1032.
 Infimella HS. 1386.
 Infirmalis Stgr., Orob. 235.
 Infirmana Ld. 995.
 Inflammata Sc. 125.
 Inflatae Stt., Col. 2508.
 Infulalis Ld., Hypot. 23.
 Infuscatella Stgr., Eidop. 1621, a.
 Infuscatella HS. 549.
 Ingloriella Hein., Lita 1947.
 Ingratalis Gn. 51.
 Ingratella Z., Scop. 51.
 Iniquellus Wk., Chaul. 2562.
 Inopella Z., Ptoch. 2013.
 Inopiana Hw., Tort. 707.
 Inopiana Wlk., Graph. 1057.
 Inornata Stgr., Ancyl. 309.
 Inornatana HS. 1256, a.
 Inornatella Dgl., Cerat. 2103.
 Inquinatalis Z., Bot. 192.
 Inquinatana Hb., Graph. 1171.
 Inquinatella Hb., Cramb. 389.
 Inquinatella Z., Tin. 1415.
 Inquinatellus Schiff., Cramb.
 381.
 Inquinatellus Stph. 382; Z. 384.
 Insecurellus Stt., Chaul. 2561.
 Insequana Ev. 795.
 Insignana HS., Ter. 661.
 Insignella Mn., Neph. 421.
 Insignipennella Stt., Zell. 1576.
 Insignitella Z., Lith. 2842.
 Insolatana Gn., Tort. 732.
 Insolatana HS., Sciap. 771, a.
 Insolatella HS. 2239.
 Insuperatella Nick., Orn. 2359.
 Inspersa Stgr., Pterol. 2177.
 Inspersella Hb., But. 2688.
 Instabilella Mn., Cerost. 1633.
 Instabilella Dgl., Lita 1919.
 Institalis Hb., Bot. 197.
 Insulana Gn., Phthor. 1197.
 Insularis Stgr. 1927.
 Insulella Hein., Lita 1927.
 Insulella Stgr., But. 2689.
 Intaminatella Stt. 2037.
 Integrella Stgr., Pemp. 461.
 Interbicella HS., Gel. 1846.
 Interjectana Hw. 780, b.
 Interjunctalis Gn., Cled. 8.
 Intermedia Stgr., Lecit. 2218, a.
 Intermedialis Dup., Bot. 134, a.
 Intermediaria HS., Tort. 740, b.
 Intermediella Hein., Inc. 1460.
 Intermediella Stt., Depr. 1705.
 Intermediella Stt., Dasyc. 2250.
 Internana Gn., Graph. 1158.
 Internella Z. 2010.
 Interpunctalis Hb. 202.
 Interpunctella Hb., Ephest. 641.
 Interrogationana Don. 1107.
 Interrupta Hw. 1833.
 Interruptana HS., Graph. 1165;
 Froel., Penth. 997.
 Interruptella Stph., Gel. 1833.
 Interruptella Hb., Gel. 1835.
 Interruptella Zett., Orn. 2357.
 Intersciudana Moesch., Dichr.
 1286.
 Intestinella Mn., Paras. 2021.
 Intimella Z., Nept. 3066.
 Intricalis Ev. 113.
 Inulae Z., Leiopt. 3172.
 Inulella HS., Bryot. 1880;
 Curt., Ptoch. 2013.
 Inunctella Z., Hypat. 2300.
 Inundana Schiff., Penth. 928.
 Inustella HS., Lita 1908.
 Irradiella Stt., Lith. 2838.
 Irrigiana HS., Penth. 967, b.
 Irrorana Hb., Ter. 664, e; 664, b.
 Irrorata Stgr., Depr. 1682.
 Irrorea Hw. 1551.
 Irrorella Stph. 1692.
 Irrorellus Hb., Hypon. 1551.
 Isabella Z. 2104.
 Isabellella Costa, Stagn. 2614.
 Isatidalis Dup., Orob. 245.
 Ischnodactyla Tr., Acipt. 3197.
 Islandicus Stgr., Mimaes. 3154.
 Isobasella Stgr., Micr. 3087.
 Isodactylus Z. 3123.
 Isthmicalis Ld., Cled. 10.
 Istrella Mn., Gel. 1860.
 Istrianelus HS. 1505.
 Istrianelus Stt., Nemot. 1508.
 I-v-ella Hw. 1602.
 I-w-ella Hw. 1608.
 Jaceana Schl., Graph. 1046, a.
 Jacquiniiana Hw. 1274.
 Janthinana Dup., Copt. 1186.
 Janthinella Hb., Nephop. 437.
 Janthinella Dup., Pemp. 451.
 Jucundana Dup., Coch. 831.
 Jucundella Mn., Pemp. 462.
 Juennellus HS., Cramb. 367.
 Juglandella Mn., Grac. 2332.
 Jugurthella Gn., Depr. 1759.
 Juliana Curt., Phthor. 1194.
 Juliensis Frey, Elach. 2755.
 Juncicolella Stt., Col. 2377.
 Juncana HS., Aspis. 1005.
 Juncella HS., Lita 1953.
 Juncetella Dgl., Lita 1962.
 Jungiana Dup., Graph. 1171;
 Froel. 1173; Z. 1175.
 Jungiella Cl. 1167.
 Juniperana Mill., Graph. 1145.
 Juniperella Stph. 2091.
 Juniperellus L., Ypsol. 2140.
 Junoniella Z., Lith. 2869.
 Kadeniella HS., Aplota 2212.
 Kalisiella Stgr., Myel. 562.
 Kefersteiniella Z., Cled. 2125.
 Kilmunella Stt., Elach. 2742.
 Kindermann Z., Cramb. 370.
 Kindermann HS., Harp. 2245.
 Kindermanniana Tr., Coch. 858.
 Kindermannella HS. 2298.
 Kiningrella HS., Lita 1969.
 Kleemannella F., Lith. 2894;
 Panz. 2895.
 Klemannella F. 2313.
 Klugiana Fr., Petal. 1029.

- Knaggsiella Stt., Lita 1953.
 Kneri Now., Cladod. 2116.
 Knochella F., But. 2666.
 Knochella Tr. 2667.
 Knochiella HS. 2666.
 Knochiella Stt. 1403.
 Kochiana HS., Graph. 1063.
 Kochiella HS. 1790.
 Koernerella Z., Incurv. 1451.
 Kokeilana Frr. 1191, a.
 Kollarana HS. 1144.
 Kollarella Costa, Eutel. 2119.
 Kollari Stt., Oxypt. 3132.
 Kollariana HS. 1049.
 Kollariella Z., Grac. 2350.
 Kroesmanniana Hein., Graph. 1055.
 Kroesmanniella HS. 1952.
 Krueperella Stgr., Dasyc. 2251.
 Kuhlweiniana F.R., Coch. 850.
 Kuhlweinella Z. 2827.
 Labeculana Frr. 672.
 Labeonella Stgr., Euzop. 611.
 Labiosella Tr. 2182.
 Labiosella Hb., Topen. 2184.
 Labradorica Moesch., Brachyc. 2096.
 Labradoriensis Christ., Cramb. 330.
 Laburnella Stt., Cemios. 2928.
 Labutonalis Ld., Bot. 156.
 Laceratella Z., Lita 1951.
 Laceratella Tr. 2343.
 Lacordairana Dup., Ter. 669.
 Lactana F. 1253.
 Lacteana Tr., Graph. 1038.
 Lacteella Stph., Lav. 2574.
 Lacteella Schiff., Endros. 2703.
 Lacunana Dup., Penth. 984.
 Lacunicolella Z. 2555.
 Laeta Stgr., Chimae. 1320.
 Laetalis Gn. 68.
 Laetana F., Phox. 1253.
 Laetana Stgr., Sciap. 778.
 Laetella Z., Scop. 68.
 Laetella HS., Depr. 1690.
 Laetus Z., Oxypt. 3135.
 Laetidactylus Brd. 3135.
 Laevigana Schiff. 691.
 Laevigatella HS., Argyr. 1609.
 Laevigatellus Hb., Eupl. 1358.
 Laevigatellus Ld., Cramb. 397.
 Lafauyrella Const. 509.
 Lagopellus HS., Megac. 2172.
 Laharpana Stgr. 1280.
 Lamana Z. 1011.
 Lambda Hw. 2287.
 Lambdella Don., Oec. 2287.
 Laminella Z., But. 2655.
 Laminella HS., But. 2659.
 Lamprostoma Z., Anac. 2088.
 Lampyrella Const., But. 2638.
 Lancealis Schiff., Perin. 249.
 Lanceana Froel. 1006.
 Lanceolana Hb., Aphel. 1006.
 Lanceolana Stph., Graph. 1139.
 Lanceolella Hb., Schoen. 300;
 Stph., Gel. 1826.
 Lanceolellus Z., Megac. 2168.
 Langiella Hb. 2587.
 Languidalis Ev., Bot. 186.
 Languidana Mn., Coch. 868.
 Languidellus Z., Cramb. 400.
 Lantanella Schrck., Lith. 2868.
 Lapella Hb., Tin. 1417.
 Lapideana HS., Penth. 953.
 Lapidella Goeze, Talae. 1332.
 Lapidicella Z. 1332.
 Lappella L., Paras. 2019.
 Lappella Hw., Tin. 1417.
 Laponana Tgstr., Tort. 760.
 Laponica Wk., Nept. 3060.
 Laponicellus Dup. 360.
 Laqueatella Z., Ad. 1495, a.
 Lardatella Ld., Psec. 1670.
 Largella Ld., Pleur. 2189.
 Laricella Hb., Col. 2378.
 Laricinella Rtz. 2378.
 Laripennella Z., Col. 2546.
 Lascivalis Ld., Simae. 1307.
 Laserpitella Pfaffen., Heyd. 2605.
 Laserpitii Nick., Depr. 1753, a.
 Laspeyrella Hb., Lav. 2571.
 Laspeyresiella HS. 2571.
 Lassella Stgr., Col. 2556.
 Lata Stgr., From. 409.
 Latella HS., Bryot. 1878.
 Laterana F. 673.
 Laterella Schiff., Depr. 1707.
 Laternella Ev. 494.
 Lathoniana Hb., Coch. 798.
 Lathonicellus Zk. 332.
 Lathyra Froel., Graph. 1149;
 Hb. 1167.
 Lathyri Stt., Brachm. 1876.
 Laticinctella Wd. 2091.
 Laticostella Mn., Col. 2495.
 Latidactyla Hb. 297.
 Latifasciana Hw., Ter. 672.
 Latifasciana Hw., Eccop. 1027.
 Latifasciella HS., Nept. 2999.
 Latiorana HS. 1048.
 Latipennella HS. 2737.
 Latipennis Moesch., Acent. 296.
 Latistrius Curt., Cramb. 357.
 Latiuscula Hein., Doryp. 2041.
 Latiusculella Stt., Tin. 1421.
 Latiusculella Stt., Hypat. 2301.
 Latreillella Stph., Ad. 1472.
 Latreillella Curt., Panz. 2700.
 Latreillellus F., Nemot. 1502.
 Laureolella HS., Anch. 2241.
 Lautella Z., Lith. 2839.
 Lavalis HS. 219.
 Lavandulae Mn., Oec. 2264.
 Lavatera Mill. 1221.
 Lavaterella Mill., Buc. 2947.
 Laviceana Dup. 737.
 Lecheana L., Tort. 703.
 Ledereri Stgr., Ennych. 95.
 Ledereri HS., Distag. 1542.
 Ledereri Z., Depr. 1722.
 Ledereriella Z., Batrach. 2717.
 Ledi Stt., Col. 2406.
 Ledi Wk., Lyon. 2917.
 Lediana L., Penth. 947.
 Lediana Schiff., Coch. 817; Hw.,
 Copt. 1186.
 Lediella Schleich., Nept. 3019.
 Lefebvriana Dup. 650, a.
 Lefebvriella Dup., Talae. 1325;
 Dup., Acrol. 1533.
 Legatea Hw. 418.
 Legatella Hb., Myel. 556.
 Legatella Stph., Nephop. 418.
 Leguminana Z., Graph. 1172.
 Lemmalis Schiff. 291.
 Lemnata L., Catac. 291.
 Lemniscella Z., Noth. 2152.
 Lenellus Z., Nemot. 1512.
 Lentiginosella Z., Gel. 1830.
 Leopoldella Costa, Tin. 1425, a.
 Lepidalis HS., Anthop. 102.
 Lepidana HS., Tort. 719; Froel.,
 Graph. 1071.
 Lepidella Z. 2000.
 Leplastriana Curt., Graph. 1163.
 Leporinana Zett. 667.
 Leprosana Froel., Ter. 652, d.
 Lerneana Tr., Graph. 1132.
 Lerzella Wd. 1444.
 Leucacrinella Z., Glypt. 585.
 Leucacrinella HS., Nephop. 430.
 Leucapennella Stph., Corisc. 2355.
 Leucapennella Hb., Col. 2478.
 Leucatea Hw. 1997.
 Leucatella L., Recurv. 1997.
 Leucocerella Sc., Ad. 1473.
 Leucochrella HS., Pemp. 469.
 Leucochrysella Mill., Oec. 2294.
 Leucodactyla Hb. 3194.
 Leucographella Z., Lith. 2863.
 Leucoloma HS., Episch. 508.
 Leucomelana Gn. 933.
 Leucomelanella Z., Lita 1974.
 Leucopalpella HS. 2080.
 Leucophaca Z., Cerost. 1630, a.
 Leucophaealis Hb. 189.
 Leucopterana Froel. 1025.
 Leuwenhoekella L., Panc. 2901.
 Libanotidella Schl., Depr. 1753.
 Libidinosa Stgr. 1800.
 Lichenella Z. 1336.
 Lienigialis Z., Asop. 37.

- Lienigiana Z., Penth. 947; Hein. 946.
 Lienigianus Z., Leiop. 3169.
 Lienigiella Z., Cosm. 2709.
 Lienigiellus Z. 338.
 Lignella Hb., Hypoc. 486.
 Ligulana HS., Dichror. 1279.
 Ligulella Z., Anac. 2082.
 Lignustrinellum Z. 2354.
 Limbalis Tr., Bot. 149; Hb., Enryc. 219; Gn., Orob. 234.
 Limbata L., Orob. 234.
 Limbatana HS. 805.
 Limbella Z., Aneras. 631.
 Limbella Zett., But. 2683.
 Limbipunctella Stgr., Noth. 2151.
 Limbopunctalis HS., Bot. 137.
 Limoniana Mill., Eudem. 1019.
 Limosella Z., Grac. 2336.
 Limosellus Schl., Ypsol. 2137.
 Limosipennella Dup., Col. 2383.
 Linea Bork. 1313.
 Lineana Hw. 930.
 Lineariella Z., Col. 2522.
 Lineatella Z., Cleod. 2126.
 Lineatella Z., Anars. 2164.
 Lineatella Tgstr., Col. 2513.
 Lineola Curt., Scop. 66.
 Lineolalis Gn. 66.
 Lineolea Stt., Col. 2515.
 Lineolella Z., Ceratop. 2105.
 Linetella F. 336.
 Linnaeella Z. 2589.
 Linneana Hb. 2306.
 Linneella Hb., Glyph. 2306.
 Linneella Cl., Chrysocl. 2589.
 Linneella F. R. 2590.
 Lipsiana Schiff., Ter. 667.
 Listerella Sph., Gel. 1838; F., Tachyp. 2091.
 Listeri Hw. 1838.
 Literalis Schiff. 257.
 Literata Hein. 257.
 Litterana L., Ter. 664.
 Litterana Hb. 664, b.
 Litterella Hw., Argyr. 1607, a.
 Lithargyran HS., Ter. 677.
 Lithargyrella Z., Helioc. 2723.
 Lithargyrellus Sph. 398, a.
 Lithargyrinella Z., Col. 2386.
 Lithodactylus Tr., Oedem. 3165.
 Lithospermella Hb. 1664.
 Lithoxylana Dup. 1248.
 Lithoxylodactylus Dup. 3165.
 Litterata Sc., Dias. 257.
 Litteralis Schrk. 257.
 Littoralis Curt., Eudem. 1018.
 Littorana Const., Apbel. 1008.
 Littorella Dgl., Ptoch. 2012.
 Litorella Tr., Depr. 1684.
 Litorella Hb., Depr. 1725.
 Liturosa Hw. 1725.
 Livoniana Sodof. 756.
 Lixella Z., Col. 2466.
 Lobarzewskii Now., Phthor. 1192.
 Lobella Schiff., Enic. 2223.
 Locupletana Hb., Coch. 796.
 Locupletella F. R. 2581.
 Loderana Tr. 1167.
 Loefflingiana L., Tort. 729.
 Loewiana Z. 771.
 Loewii Z. 3153.
 Loganella Stt., Orn. 2360.
 Logiana F., Ter. 652; Hb. 657, a; Hw., Sciap. 780, d.
 Logiana Schiff., Ter. 657.
 Lonchoptera Stgr., Atrem. 2179.
 Longana Hw., Sciap. 771.
 Longicostella Stt., Col. 2489.
 Longicornis Curt., Gel. 1849.
 Longipedalis Curt. 270.
 Longulana Ev. 676.
 Lonicerarum Frey, Nept. 2986.
 Lophyrella Dgl. 2577.
 Loricatella Tr., Glyph. 2305.
 Loriculana Gn., Coch. 845.
 Lorquinialis Gn., Cled. 7, a.
 Lorquiniana Dup., Ter. 684.
 Lotella Hb., Aner. 623.
 Lotella Stt., Cemios. 2929.
 Loxiana HS. 1205.
 Loxogramma Stgr., Acrob. 529.
 Luana Lah. 1265.
 Lubricana Mn., Ter. 680.
 Lucana Gn. 988.
 Lucasella Dup. 2315.
 Lucella F., Cerost. 1644.
 Lucellus HS., Cramb. 333.
 Lucidalis Tr., Stemmat. 15; Hb., Asop. 29; Dup. 31; Ev. 39.
 Lucidana Tr. 671.
 Lucidella Sph., Doryp. 2057.
 Lucivagana Z., Penth. 988.
 Lucorum F. 1644.
 Luctiferella HS. 1863.
 Luctiferellus Hb., Cramb. 354.
 Luctificella Hb. 1862.
 Luctualis Hb., Alged. 108.
 Luctuella Hb., Gel. 1865.
 Luctuella Dup., Gel. 1863; Sph., Teleia 1994.
 Luctuellus HS., Cramb. 354, a.
 Luctuosana Dup. 1103.
 Luctuosella HS., Psec. 1668.
 Luctuosella Dup., Oec. 2280.
 Luculella Hb., Teleia 1994.
 Luella Ld., Apilet. 2220.
 Lugdunana Gn., Eudem. 1014.
 Lugdunellus Mill., Cramb. 314.
 Lugdunensis Frey, Elach. 2800.
 Lugduniella Stt., Col. 2459.
 Lugubralis Ld., Herc. 89, a.
 Lugubrana Tr., Pygol. 913.
 Lugubrella F., Gel. 1862.
 Lugubrella Dup., Enic. 2223.
 Lugubrina Esp. 87.
 Lugubris Hb., Melas. 1345.
 Lugubris Dup. 1346.
 Lugubrosella Brd. 1345.
 Lunaedactylus Hw. 3149.
 Lunaris Hw., Oec. 2286.
 Lunatella Zett. 1862.
 Lundana F., Phox. 1264.
 Luosana Wk. 1263.
 Lunulana Schiff., Graph. 1173; Wd., Dichror. 1273.
 Lupulina Hein., Bot. 164; Cl., Euryc. 204.
 Lupulinalis Gn. 164.
 Luridabana HS., Sciap. 771, b.
 Luridalis F. R. 7.
 Luridatella HS., Myel. 549, a.
 Luridella Schl., Hypoc. 477.
 Luridella Z., Haps. 1353.
 Luridicomella HS., Oec. 2267.
 Lusana HS., Tort. 746, a.
 Lusana F. 1210.
 Lusciniapennella Z., Col. 2393; 2403; Tr. 2394.
 Lustratella HS., Cemios. 2933.
 Lutarea Hw., Swam. 1565; 1564 (vide Corrigenda).
 Lutarea Hw., Bryot. 1880.
 Lutarella Hb., Cerost. 1639; Sph., Oec. 2252.
 Lutatella HS., Cerat. 2101.
 Lutatiella Stgr., Col. 2487.
 Lutealis Hb., Bot. 144.
 Lutealis Dup., Bot. 152, a.
 Lutealis Hw., Bot. 196.
 Lutealla Hein., Doryp. 2038.
 Lutealla Dup., Entel. 2119.
 Lutealla Hein., Oec. 2257.
 Lutealla Stt., Nept. 3036.
 Luteellus Sph., Cramb. 381.
 Luteellus Schiff., Cramb. 395.
 Luteiciliella Tgstr., Buc. 2937.
 Luteicornella HS. 2217.
 Luteola Lah., Encarp. 499.
 Luteolana Hb., Tort. 752; Sph., Coch. 841, c.
 Lutescens Const., Bryot. 1884.
 Lutescens HS., Mimae. 3159.
 Luteicornella Z., Elach. 2738.
 Luteicornella Z., Lecith. 2217.
 Lutilabrella Mn., Gel. 1837.
 Lutipennella Z., Col. 2390.
 Lutsignella Mn., Myel. 564.
 Lutosana Hw. 1306.
 Lutosalis Mn., Bot. 132.
 Lutosana Hb. 771.
 Lutosella HS., Depr. 1728.
 Lutosella Ev., Tineol. 1432.
 Lutosus Hw. 1639.
 Lutulentalis Ld., Bot. 153.
 Lutulentana HS. 857.
 Lutulentella Z., Doryp. 2046.

- Luzella* Hb., Lampr. 1444.
Luzella Fr. 1445.
Luzialis Gn., Scop. 64, a.
Lydella Ld., Myel. 543.
Lyellana Curt. 1265.
Lythargyrellus Hb., Cramb. 396 (vide Corr.).
Maccana Tr., Ter. 654.
Maera Stgr., Dior. 417.
Maculalis Zett., Cramb. 341.
Maculana Stph. 1074.
Maculatella Hb., Gel. 1868.
Maculatus F., Cerost. 1611.
Maculatus Const., Oxyph. 3138.
Maculea Hw., Lita 1954.
Maculella F., Prays. 1571;
 Cerost. 1641; Stph., Lita 1954.
Maculifera Stgr., Ancyl. 592.
Maculiferella Dgl., Lita 1960.
Maculipennis Curt. 1626.
Maculosa Tgstr., Argyr. 1589, a.
Maculosana Hw., Coch. 816.
Maculosella HS., Brachyc. 2098.
Magnana Hb. 770.
Magnetella Stgr., Gel. 1867.
Magnifica Stt., Grac. 2340.
Magnificana HS., Tort. 704.
Magnificella Z., Steph. 2726.
Magnificella Tgstr., Elach. 2731.
Mahalebella Muehlig, Lith. 2856, a.
Mahalebellus Gn., Hypon. 1555.
Majorella Schiff. 2242.
Malacella Stgr., Pemp. 465.
Malacellus Dup., Cramb. 317.
Malacodactyla Z., Acip. 3195.
Malella Schrk., Lyon. 2916.
Malella Stt., Nept. 3044.
Malinellus Z., Hypon. 1554.
Malvella Hb., Gel. 1838.
Mancipiana Mn., Graph. 1108.
Manicata Stgr., Agd. 3113.
Manifestella HS., Scop. 56.
Manniana F.R., Coch. 893.
Manniella Z., Lita 1964; HS., Lith. 2851.
Mannii Z., Solen. 1335.
Mannii Ld., Oec. 2291.
Mannii Z., Lith. 2851.
Mannii Z., Mimaes. 3164.
Mansuetella Z., Microp. 3091.
Mannalis Hb., Bot. 136.
Marcidana Froel. 764.
Margaritaceus F. 556.
Margaritalis Schiff., Orob. 232;
 Hb., Sciap. 770.
Margaritana Hb., Coch. 797;
 Hw. 840.
Margaritella Schiff. 356.
Margaritellus Hb., Cramb. 355.
Margarotana Dup., Coch. 841, a.
Margarotana HS., Retin. 923.
Marginalis Hb. 475.
Marginana Stph., Coch. 889;
 Hw., Penth. 943.
Marginatella HS., Col. 2479.
Marginatus Stph., Asop. 29;
 F., Pleur. 2204.
Marginea Schiff., Catast. 475.
Marginea Hw., Tisch. 2912.
Margineella Dup., Catast. 475;
 Sc., Graph. 1073; F., Pleur. 2204.
Marginellus F., Ypsol. 2142.
Marginellus Z., Oxyph. 3144.
Marginepunctella Stph.,
 Dipod. 1349.
Marginecolella Stt., Nept. 3014.
Maritima Tgstr., Homoeos. 616.
Maritima Stt., Buc. 2942.
Maritimana Gn., Coch. 841, a.
Marmorana Hb. 1001.
Marmoratana Curt., Coch. 841, d.
Marmorea HS., Lita 1962.
Marmorea Hw., Lita 1964.
Marmorella F. 1446.
Marmorosella Wk. 1628.
Mascullella Hb. 1447.
Massilius Dup., Hypot. 19.
Matricellus Tr., Cramb. 387.
Mattiacella Roessl., But. 2690.
Maurana Hb. 963.
Maurella F., Lyp. 1342.
Maurellus Stph. 1629, a.
Mayrana Hb., Ter. 652, n.
Mayrella Z., Col. 2415; 2416.
Mazzelella Hb., Ad. 1480.
Mazzelella Dup. 1487.
Mediana F. 1180.
Mediellus Curt. 1359.
Medinella Stgr., Staint. 2704.
Medullalis Hb. 544.
Megadactyla Hb. 3124.
Megerleana Froel. 1173.
Megerlella Stt., Elach. 2779.
Melaleucalis Ev., Glyphod. 255.
Melaleucana Dup., Graph. 1077, b.
Melaleucella Const., Gel. 1855.
Melana HS., Melas. 1348.
Melanatella Brd. 1348.
Melancholica Frey, Elach. 2778.
Melanella Tr., Hypoc. 476.
Melanella Dup., Hypoc. 487, a.
Melanella Hw., Xysm. 1351.
Melanella Hein., Lita 1944.
Melanosella Brd. 1346.
Melas B., Melas. 1346.
Melaxantha Kollar. 96.
Meliella Mn., Nephop. 420.
Melilotella Scott, Col. 2411.
Melinodactylus HS. 3169.
Mellonella L., Galler. 642.
Mendacella Stgr., Dioryc. 411.
Mendica Hw., Argyr. 1591.
Mendicella Hb., Tin. 1383.
Mendicella Stph., Argyr. 1591.
Mendiculana Tr., Graph. 1094.
Mendosana Lah., Penth. 972, a.
Mendosella Hornig, Symm. 2231.
Menthinella Mn., Opost. 2965.
Mercedella Stgr., Oec. 2288.
Mercuralis Gn. 69.
Mercurea Hw. 71.
Mercurella L., Scop. 71; Lah. 47; Z. 69.
Mercurellus Zk. 69.
Mercuriana Hb., Stegan. 1243.
Merdella Z., Tin. 1416.
Meridiana Stgr., Coch. 842.
Meridionalis Wk., Bot. 149, a.
Meridionalis Z., Agd. 3111.
Meridionella HS., Cleod. 2127.
Meridionella Moesch., Lith. 2866.
Mesospilella HS. 1443.
Mespilicola Frey, Nept. 3016.
Messaniella Z., Lith. 2875.
Messingiana F.R., Graph. 1111.
Messingiella F.R., Eidop. 1621.
Metallana Froel. 967.
Metallella Stph. 2612.
Metallicana Hb., Penth. 967.
Metallicella Dup., Helioc. 2721;
 Stt. 2724.
Metallicus Poda, Nemot. 1500.
Metalliferana HS., Penth. 971.
Metaxella Hb., Nemoph. 1471.
Metricella Z., Pleur. 2195.
Metznerella Tr. 2286.
Metzneri Z., Nephop. 422.
Metzneri Z., Platyp. 3129.
Metzneriana Tr., Graph. 1118.
Metzneriella Stt., Paras. 2023.
Metzneriella HS., Oec. 2287.
Miantodactylus Z., Mimaes. 3150.
Micaceana Const., Graph. 1138.
Micana Tr., Penth. 970; Froel. 978; Hw. 984.
Micella Hb., Ergat. 2034.
Micella Schiff., Lamprot. 2067.
Microdactylus Stph., Oxyph. 3143.
Microdactylus Hb., Leiopt. 3174.
Microdactylus Zett. 3177.
Microgrammana Gn., Graph. 1143.
Microtheriella Stt., Nept. 3023.
Mictodactylus Z., Mimaes. 3151; 3152.

- Migadaetula Hw. 3121.
 Millefolii Z., Col. 2530.
 Millierella Stgr., Lith. 2898.
 Millieridactylus Brd. 3151.
 Milvipennis Z., Col. 2380.
 Miniatana Stgr., Retin. 920.
 Minimellus Z., Nemot. 1515.
 Miniosella Zk. 623.
 Ministrana L., Tort. 725.
 Minorana HS., Sciap. 780, c.
 Minorana Tr., Stegan. 1212.
 Minorella Dup., Talae. 1327.
 Minorella Hein., Bryot. 1894.
 Minusculana Z. 780, c.
 Minusculella HS., Nept. 2989.
 Minutalis Spr., Ennych. 94.
 Minutana Hb., Stegan. 1249.
 Minutella L., Oec. 2281.
 Minutella Sph., Heyd. 2609.
 Miscella Schiff., Lav. 2575.
 Miserella HS. 1772.
 Mitterbachiana Hw., Steg. 1248;
 F., Phox. 1250.
 Mitterbacheriana Dup., Graph.
 1073; Wd. 1248.
 Mitterbacheriana Schiff., Phox.
 1250.
 Mitterpacheriana Tr., Graph.
 1073; HS., Phox. 1250.
 Mixtana Hb., Ter. 656.
 Modeeriana Zett., Ter. 676;
 Hw., Tort. 693.
 Modesta Stgr., Metau. 2162.
 Modestana Tr., Tort. 722; Dup.,
 Eudem. 1022; HS., Graph.
 1052.
 Modestella Dup., Asych. 2611.
 Modestella Ld., Myel. 583.
 Modicana Z., Graph. 1052.
 Moerens F. 392.
 Moeschleri Christ., Anthop. 103.
 Moeschleriana Wk., Tort. 758.
 Moestalis Dup. 125, b.
 Moestana Wk. 931.
 Moestella H.-G. 2276.
 Moguntiana Roessl., Coch. 877.
 Moldavica Esp., Cled. 2.
 Moldavicalis Dup. 2.
 Mollellus Tr., Nemot. 1514.
 Molliclanana Z., Coch. 907.
 Mollitana Z., Graph. 1058.
 Monachana F. R. 1083.
 Monachella Hb., Blabop. 1369.
 Monastricella F. R., Rhinos.
 2107.
 Monedula Esp. 88.
 Monetellus Ld., Enpl. 1355, a.
 Monetulana Hb. 1046.
 Monilella Schiff. 1723.
 Moniliella Tgstr. 2346.
 Monochromana Hein., Sciap.
 775.
 Monochromellus HS. 399.
 Monodactyla Hw. 3123.
 Monodactylus L., Pterop. 3167.
 Monogrammos Z., Myel. 575.
 Monostictella HS. 2214.
 Monotaeniellus HS., Cramb.
 359.
 Monspesulalis Dup. 472.
 Monspesulella HS. 472.
 Montana Sc. 1273.
 Montanana Dup. 1284.
 Montandonella Dup. 2705.
 Montanella Wk., Elach. 2751.
 Monticolalis Lah. 140.
 Monticolana Wlk., Steg. 1243;
 Dup., Dichror. 1284.
 Morbidalis Gn., Cled. 9.
 Morella Dup., Morop. 1362.
 Moribundana Stgr., Coch. 865.
 Moritzella Hb., Lita 1949.
 Morosa Z., Lampron. 1440.
 Morosa Muehlig, Doryp. 2050.
 Motacillana Z., Phthor. 1195.
 Mouffetella Schiff., Brach. 1871.
 Mouffetella Zett., Teleia 1978;
 Hb., Hypat. 2299.
 Mucosalis HS., Euryc. 209.
 Mucronatus F. 301.
 Mucronalis Hb. 300.
 Mucronella Hb., Cerost. 1644.
 Mucronella Sc., Therist. 1653.
 Mucronellus Schiff., Schoen.
 301.
 Muehligiella Frey, Elach. 2820.
 Muelleriella Z. 2826.
 Mughiana Z., Retin. 919, a (cf.
 Addenda).
 Mulinella Z., Gel. 1833.
 Mulsantana Mill. 1028.
 Multiguttalis Stgr., Thren. 84.
 Multilinealis Gn., Bot. 200.
 Multipunctella Dup. 1446.
 Mundalis Gn., Orob. 229.
 Mundella Dgl., Bryot. 1896.
 Muralis Gn. 65.
 Murana Curt., Scop. 65.
 Muranella Lah. 65.
 Murariella Stgr., Tin. 1411.
 Murinalis F. R., Bot. 141.
 Murinana Hb., Tort. 710.
 Murinella HS., Lita 1935.
 Murinella Hein., Nephop. 433.
 Murinella Sc., Brachyc. 2095.
 Murinella Tgstr., Col. 2420.
 Murinipennella Dup., Col. 2553.
 Muscalella F., Incurv. 1447.
 Muscerdalis Hb. 616.
 Muscosella Z., Gel. 1793.
 Musculana Hb., Tort. 712.
 Musculella Muehlig, Col. 2501.
 Musculina Stgr., Symm. 2235.
 Mussehlana Tr., Coch. 891.
 Myellus Hb., Cramb. 351.
 Myellus Zk. 352.
 Mygindana Schiff., Penth. 959.
 Myllerana F., Chor. 1303.
 Mylleri Hw. 1303.
 Myricariella Mill., Pemp. 445.
 Myricariella Frey, Teleia 1992.
 Myrteilella Z., Microp. 3092.
 Myrtillana Tr., Phox. 1265.
 Myrtillana Westw., Steg. 1232.
 Myrtillella Stt., Nept. 3053.
 Myrtillellus Hb., Cramb. 349.
 Naevana Hb., Rhopob. 1268.
 Naevana Sph., Graph. 1068.
 Naeviferella Dup., Nannon.
 2004, a.
 Naezenella Zett. 1463.
 Naezeniana Thnb. 1463.
 Nana Hw., Coch. 880.
 Nana Wlk., Coch. 898; HS.,
 Stegan. 1229; Hw., Recurv.
 1998; Poecil. 1999.
 Nana Tr., Atych. 1318.
 Nana Rbr., Atych. 1317; Ld.
 1319.
 Nanana Tr., Stegan. 1229.
 Nanatella Stt., Depr. 1695.
 Nanella Hb., Recurv. 1998.
Napolitalis Mill., Scop. 73, a.
 Nebritana HS., Graph. 1123;
 Z. 1127.
 Nebritana Tr., Graph. 1128.
 Nebulalis Hb., Bot. 145.
 Nebulalis Hw. 189.
 Nebulana Hb., Ter. 666; Sph.,
 Tort. 691; Don., Penth. 925.
 Nebulea Sph. 1820.
 Nebulella Hb., Homoeos. 616;
 Dup. 617.
 Nebulella Stgr., Cerost. 1634.
 Nebulella Sph., Lav. 2578.
 Nebulosana Zett. 967.
 Nebulosella Hein., Gel. 1843.
 Neglectana HS., Tort. 733.
 Neglectana Dup., Stegan. 1213.
 Neglectella Hb., Talis. 41.
 Neglectella Hein., Ancy. 595.
 Neglectella Ld., Depr. 1694.
 Nemansealis Dup., Bot. 130.
 Nemoralis Sc., Agrot. 275.
 Nemoralis Z., Platyp. 3127.
 Nemorana Froel., Oind. 793, b.
 Nemorana Hb., Simae. 1305.
 Nemorella L., Cerost. 1650.
 Nemorellus Hb., Cramb. 332.
 Nemorivaga Tgstr., Steg. 1233.
 Nemorum F., Cerost. 1643.
 Nemorum Hein., Col. 2428.
 Nephelodactyla Ev., Acipt.
 3200.
 Nervosa Hw., Depr. 1781.
 Nervosa Stt., Apil. 2222.
 Nervosalis Gn., Arn. 268.
 Netricalis Hb., Cled. 2; Dup. 3, a.
 Neuropterella Z., Paras. 2026.
Neuradalis Stgr., Herc. 88, b.
 Newae Kolen., Acent. 295.
 Nicaeella Moesch., Glyph. 2311.

- Nicellii Stt., Lith. 2889.
 Nickerlii Nick., Stagn. 2617.
Nepoldalis Ld., Bot. 123, b.
 Nigra Hw., Gel. 1791.
 Nigralbella Z., Tin. 1381.
 Nigralbella HS., Poecil. 2001.
 Nigralis F., Bot. 110.
 Nigrata Sc., Bot. 114.
 Nigrella Hw., Elach. 2757.
 Nigrella HS., Elach. 2761; 2763.
 Nigrescentella Logan, Lith. 2837.
 Nigricana HS., Graph. 1064.
 Nigricana Sph., Graph. 1128.
 Nigricans Hein., Gel. 1813.
 Nigricans Z., Aplota 2212.
 Nigricella Sph., Col. 2404.
 Nigricomella Z., Buc. 2934.
 Nigricostana Hw., Penth. 950.
 Nigricostella Dup., Brach. 1875.
 Nigricostella Dgl. 1876.
 Nigrinotella Z., Poecil. 2001.
 Nigripalpella Hein., Lita 1945.
 Nigripunctella Hw., Tin. 1396.
 Nigripunctella Heyd. 1398.
 Nigristriellus Sph. 392.
 Nigritana Mn., Graph. 1179.
 Nigritella Z., Anac. 2071.
 Nigromaculana Hw., Stegan. 1219.
 Nigropunctalis Brem., Margar. 252.
 Nigrovittana Sph., Aphel. 1007.
 Nigrovittella Dup. 2000.
 Nimbana HS. 1194.
 Nimbella Z., Homoe. 617.
 Nisella Cl., Graph. 1071.
 Nitens Str., Pleur. 2199.
 Nitens Fologne, Nept. 3009.
 Nitidalis F., Asop. 32.
 Nitidalis Hein., Bot. 147.
 Nitidana F., Graph. 1160.
 Nitidella F., Argyr. 1583.
 Nitidella Hein., Nept. 2980.
 Nitidula Stt., Ergat. 2029.
 Nitidulana Z., Stegan. 1234.
 Nitidulella HS., Elach. 2811.
 Nivea Hw., Poecil. 2000.
 Nivealis Hb. 287.
 Niveana F., Ter. 665.
 Nivealla Z. 1626.
 Niveicostella Z., Col. 2490.
 Niveidactylus Sph. 3149.
 Niveipunctella HS. 2587.
 Niveistrigella Hein. 1427.
 Nivella F., Tin. 1375; Sph., Poecil. 2000; Sph., Lyon. 2916.
 Niveosana Pack. 767.
 Niveus Oliv., Acent. 292.
 Niveus Sph. 293; Hein. 295. a; Mill. 295, b.
 Nivosa Sph. 293.
 Nobilella Z., Elach. 2752.
 Nobiliana Stgr., Tort. 718, a.
 Noctualis Ev., Ratasa 473.
 Noctuella Schiff., Nomop. 222.
 Noctuella Hb., Talis 41.
 Nocturnella Stgr., Lita 1936.
 Nodiflorella Mill., Depr. 1735.
 Nodosella Mn., Panc. 2702.
 Nodulana Moesch., Sciap. 768.
 Nolckenii Bienert, Oec. 2291.
 Nolckenii Tgstr., Mimaes. 3157.
 Nomadalis Ld., Orob. 231.
 Nomadella Z., Doryp. 2045.
 Noricana HS., Penth. 949.
 Noricella Z., But. 2685.
 Normalis Hb., Noctum. 79.
 Notatella Hb., Teleia 1989.
 Notulana Z., Coch. 894.
 Novana Gn., Graph. 1097.
 Novembris Hw. 1656.
 Nubeculella Tgstr. 1562 (cf. Corrigenda).
 Nubiferana Sph., Penth. 930. a.
 Nubilalis Hb., Bot. 164.
 Nubilana Hb., Sciap. 785.
 Nubilana Dup., Penth. 925.
 Nubillella Hw. 790.
 Nubilosella HS., Oec. 2270.
 Nubivagella Z., Col. 2497.
 Nucleolella Moesch., Pemp. 464.
 Nudalis Hb., Euryc. 202.
 Numeralis Hb., Bot. 170.
 Numeralis Zett., Scop. 43.
 Nutantella Muehlig, Col. 2517.
 Nyctemerana Hb. 660, a.
 Nyctemerella Schiff. 1630.
 Nyctemerus F. 1630.
 Nyctemeris Hb., Bot. 113.
 Nylandriella Tgstr., Nept. 2997.
 Nymphaealis Schiff. 283; Tr. 282.
 Nymphaeata L., Hydroc. 283.
 Obductella F. R., Pemp. 455.
 Obesana Lah. 924.
 Obfuscata Sc., Bot. 119.
 Obliqua Z., Aerob. 519.
 Obliquana Sph., Tort. 690; Hw. 700.
 Obliquana Ev., Graph. 1114.
 Obliquella Stt., Elach. 2787.
 Obliquella Hein., Nept. 3052.
 Oblitella Z., Euzop. 612.
 Obliterana HS. 713.
 Obliterella Stgr., Aerob. 521.
 Oblongana Hw., Penth. 943.
 Obscenella HS. 2538.
 Obscura Stgr., Cled. 7, b.
 Obscura Stgr., But. 2683, a.
 Obscurana Don., Ter. 683, a.
 Obscurana HS., Graph. 1102.
 Obscuratus Hw. 477.
 Obscurecinerea Nolck., Bryot. 1900.
 Obscurefasciana Hein. 1215.
 Obsurella Tr., Gel. 1830; F. R., Tachyp. 2094; HS., Elach. 2770.
 Obsurella Hein., Bryot. 1892.
 Obsurella Sc., But. 2626.
 Obsurella Stt., Elach. 2767.
 Obscurepunctella Stt., Perit. 2603.
 Obscurus Tgstr., Acent. 295, c.
 Obscurus Z., Oxy. 3143.
 Obsoletalis Mn., Stemm. 17.
 Obsoletana Sph., Ter. 652, f; Penth. 984; Tort. 703; Zett., Tort. 748; Sph., Sciap. 783.
 Obsoletella Hein., Myel. 571.
 Obsoletella F. R., Lita 1922.
 Obsoletus Z. 3181.
 Obteetella Z., Col. 2524.
 Obtusana Ev., Ter. 668; 669.
 Obtusana Hw., Phox. 1251.
 Obtusella Zk., Pemp. 448.
 Obtusella Hb., Aerob. 515.
 Obtusellus Stt. 304.
 Obumbratana Z., Graph. 1044.
 Occultana Wlk. 1224.
 Occultella Dgl. 2766.
 Ocellana Hb., Graph. 1091.
 Ocellana F., Tmet. 1210.
 Ocellana F., Depr. 1721.
 Ocellatella Stt., Lita 1917.
 Ocelllea Hw., Erom. 408.
 Ocelllellus Z. 327.
 Ochracea Stgr., Eucarp. 493.
 Ochracea Hw., Grac. 2320.
 Ochraceana Sph. 764.
 Ochraceella Tgstr., Myrmec. 1435.
 Ochraceella Curt., Lav. 2579.
 Ochrea Hw., Col. 2463.
 Ochrealis Schiff., Scop. 42.
 Ochrealis Dup., Bot. 177; Hb. 176; Wd. 182.
 Ochreana Froel., Ter. 676; Sph., Tort. 755; Dup. 735.
 Ochreana Hb., Tort. 716.
 Ochreella Stt. 2817.
 Ochrella Hb., Cramb. 395; Cerost. 1641.
 Ochreomaculella Mill., Chaul. 2563.
 Ochripennella Z., Col. 2384.
 Ochrisignella Nolck., Gel. 1851.
 Ochrodactyla Hb., Platyp. 3121.
 Ochrodactyla Tgstr. 3122.
 Ochroleucana Hb., Penth. 939.
 Ochroleucus Hw. 1641.
 Ochrolitella Stgr. 2255.
 Ochromelana Gn. 940.
 Oehsenheimeriana Z., Phthor. 1205.
 Oehsenheimerella Hb., Ad. 1490.

- Oenoserotomella* Stt., Dougl. 2602.
Octavianella Mn., Scop. 47, b.
Octogenalis Ld., Metas. 261.
Octomaculalis Tr. 112.
Octomaculana Curt., Sciap. 777.
Octomaculata F., Bot. 112.
Octonella Z., Scop. 60, a.
Oculatella Z. 2315.
Odorariella Muehlig, Col. 2528.
Oehlmanni Hw. 1461.
Oehlmanniella Tr., Incurv. 1461.
Oenophila Stgr., Symm. 2225 bis (cf. Addenda).
Oertzenialis Gn. 74.
Oertzeniella HS. 74.
Olbiadactyla Mill., Acip. 3199.
Olbiaella Mill. 1832.
Olbienalis Gn., Metas. 264.
Oleaginella Stdf. 1611.
Oleastrella Mill., Zeller. 1578.
Oleellus F., Prays 1572.
Olerella Z., Depr. 1766.
Olivacealis Brem., Agrot. 277.
Olivacella Stt., Col. 2387.
Olivalis Schiff., Bot. 195.
Olivalis Hb., Euryc. 210.
Olivana Tr., Penth. 978.
Oliviella Boyer, Prays. 1572.
Oliviella Wd., Dasye. 2247.
Oliiviella F., Dasye. 2248.
Olivieri Hw. 2248.
Omissella Stt., Grac. 2344.
Oneratella Z., Grac. 2322.
Onobrychiella Z., Col. 2486.
Ononidis Z., Grac. 2346.
Ononidis Z., Acip. 3203, a.
Ononidella HS. 2346.
Ononiella Dup. 2346.
Onopordiella Z., Col. 2475.
Onosmella Brahm., Col. 2506.
Onnstella Hb., Grac. 2323.
Opacalis Hb., Bot. 138, b.
Opacana Hb., Ter. 653, b.
Ophialis Tr., Metas. 266.
Ophisa Cr., Eupl. 1356.
Ophthalmana Froel. 1074.
Ophthalmicana Hb., Graph. 1074.
Oporana Hb., Tort. 685; L. 686.
Oppletella HS., Gel. 1814.
Oppositella F. 2281.
Oppressana Z., Stegan. 1222.
Opulentella HS. 2614.
Orana F. R. 751.
Orbitella HS., Col. 2394.
Orbitella Z., Col. 2400.
Orbonata Fr., Atych. 1311.
Orbonella Hb. 2247.
Orichalcea Stt., Cosm. 2713.
Orichalcella Sodof. 438.
Orientalis Ev. 243.
Orientella Stgr., Ad. 1481.
Orientellus HS., Cramb. 376.
Origanella Schl. 455.
Originalis HS., Aporod. 77.
Oriolella Z., Col. 2494.
Ornata Dup., Span. 279.
Ornatana Hb. 1156.
Ornatea Hw. 2466.
Ornatella Schiff., Pemp. 460.
Ornatipennella Stph., Col. 2466.
Ornatipennella Hb., Col. 2467.
Ornithopodella Frey, Elach. 2730.
Orobana Tr., Graph. 1174.
Orpheella Stt. 2823.
Orsoviella Hein., Lecit. 2217, a.
Orthogonella Stgr., Doryph. 2049.
Ossea Hw., Argyr. 1583, a.
Osseana Sc., Sciap. 767.
Osseana Lah., Sciap. 766.
Osseatella Tr., Myel. 582.
Osseella Stt., Ptoch. 2015.
Osteodactylus Z., Leiop. 3177.
Ostrinalis Hb., Bot. 125, b.
Ostrinana Gn., Coch. 885.
Ostrinella Lah., Aner. 626.
Osyridellus Stt., Parad. 1573.
Otidipennella HS., Col. 2552.
Otidipennella Z. 2553.
Otitae Z., Col. 2545.
Ovulana Tgstr., Phthor. 1201, a.
Oxyacanthae Hw., Simae. 1309.
Oxyacanthae Frey, Lith. 2859.
Oxyacanthana HS., Tort. 724.
Oxyacanthana Hb. 691.
Oxyacanthella L., Simae. 1309.
Oxyacanthella Dup., Swam. 1564 (cf. Addenda).
Oxyacanthella Stt., Nept. 2994.
Oxydactylus Stgr. 3147.
Pabulella Z., Col. 2502, a.
Pactolana Z., Graph. 1155.
Padana Z. 1226.
Padella Glitz., Lith. 2858.
Padellus L., Hypon. 1552.
Padi Z. 1558.
Padifoliella Hb., Lyon. 2918, a.
Padifoliella Stt. 2918, b.
Paedisca Stgr. 1249.
Pagenstecherella Heyd. 1425.
Paeacalis Gn., Euryc. 221.
Paealis Schiff., Euryc. 217.
Paleana Hb., Tort. 740.
Paleatellus Z., Cramb. 384.
Paleellus Stph. 392.
Palermitalis Gn., Cled. 2, a.
Palermiteella Lah., Lita 1920.
Pallasana Sodof. 921.
Palleana Tr. 740.
Pallescentella Stt., Tin. 1408.
Palliatella Zk., Col. 2424.
Pallicornella Stgr., Lecit. 2217, b.
Pallida Stph., Scop. 74.
Pallida Stgr., Myel. 538.
Pallidactyla Hw. 3121.
Pallidalis Hb. 158.
Pallidana HS., Coch. 898; F., Tort. 714.
Pallidana Z., Coch. 902.
Pallidella Hein., Lita 1932.
Pallidella Z., Trifurc. 2969.
Pallidellus Dup., Cramb. 313.
Pallidulalis Gn. 74.
Pallidulella HS., Incurv. 1453, b.
Pallidulella HS., Trifurc. 2969.
Pallifrontana Z., Graph. 1168.
Pallipennella Tr. 2424.
Pallorana Ld., Coch. 844.
Pallorella HS., Depr. 1684, a.
Pallorella Z., Depr. 1688.
Palodactyla Z., Aluc. 3207.
Palpella Schiff., Ancylol. 310.
Palpella Hw., Aplota 2211.
Paludata F. 288.
Paludalis Schrk. 288.
Paludella Hb., Calam. 304.
Paludicola Wallengr., Mimaes. 3162.
Palndicolella Z., Ad. 1482.
Pulndum Frey, Elach. 2793.
Palndum Z., Acip. 3202.
Palumbella F., Pemp. 453.
Palumbella Hb., Nephop. 423.
Palustralis Hb., Bot. 163.
Palustrana Z., Penth. 972.
Palustrella Dgl., Doryp. 2047.
Palustrella Frey, Nept. 3010.
Palustris Z., But. 2657.
Pancaliella Stgr., Ergat. 2031.
Panchalcella Stgr., Opog. 2962.
Pandalis Hb., Tort. 199.
Panicensis Frey, Ad. 1484.
Panormitanella Mn., Tin. 1400.
Pantherellus Gn., Nemot. 1504.
Panzerella Stph., Oec. 2258.
Panzerella Hb., Nemoph. 1465.
Pappiferella Hofm., Col. 2521.
Paradoxa Sulz., Exap. 792.
Paradoxa Frey, Nept. 2991.
Paradoxella Stgr., Tin. 1418.
Paralia Z., Agd. 3115.
Parallela Panz. 1639.
Parasitella Stgr., Euzop. 610.
Parasitella Hb., Tin. 1377.
Parcella Ld., Haps. 1354.
Parella Z., Scop. 60; HS. 58; 65.
Parathesella L., Cerost. 1641.
Parenthesella Hw., Sophr. 2154.
Parialis Tr. 1306.
Pariana Cl., Simae. 1306.
Parietariella HS., Tin. 1398.
Parilella Tr., Depr. 1744.
Pariennella Z., Col. 2405.
Parisiana Gn., Ter. 663.
Parisiella Wk., Lith. 2873.
Parmatana Hb. 1076, a.
Parmeliella Brd. 2405.

- Parreyssiana Dup., Coch. 795.
 Parreyssiana Frr. 795, a.
 Parthica Ld., Acip. 3193.
 Partitella Z., Col. 2444.
 Parvella Hs., But. 2658.
 Parvidactylus Hw., Oxypt. 3143.
 Parvulana Wlk., Graph. 1126.
 Parvulella Hs. 2754.
 Pascualis Z. 144.
 Pascuana Wlk. 780, c.
 Pascuella Z., But. 2648.
 Pascuellus L., Cramb. 321.
 Pascuicola Stgr., Gel. 1821.
 Pasivana Hb., Sciap. 783.
 Pasquayana Schiff. 701.
 Pastinacella Dup., Depr. 1754;
 1761; Brd. 1760.
 Pastorella Z., Lith. 2903.
 Patriciella Stt. 2592.
 Patruella Mn., Anac. 2068.
 Pausipunctella Z., Paras. 2016.
 Pausipunctella Dgl. 2023.
 Paullella Z., But. 2655.
 Paupella Z. 2013.
 Pauperana Dup., Stegan. 1218.
 Pauperana Hs., Aphel. 1011;
 Curt. 1006.
 Pauperculana Stgr., Steg. 1223.
 Pauperella Hein., Lita 1940.
 Pauperellus Tr., Cramb. 346.
Pavonana Don., Graph. 1071, a.
 Pavoniella Z., Grac. 2349.
 Paykullella F., Microp. 3095.
 Paykulliana Hw., Stegan. 1218;
 Wlk. 1220.
 Pectinalis Hs., Hypot. 21.
 Pectinana Hb. 761.
 Pectinatella Z., Ancyrol. 308.
 Pectinea Hw., Incurv. 1449.
 Pectinella Dup., Talae. 1332;
 Sthp., Incurv. 1449.
 Pectodactylus Stgr., Leiopt.
 3176.
 Pedella L., Stath. 2707.
Pedemontana Stgr., Olind.
 793, a.
 Pedisequella Hb. 1871.
 Peditellus Dup. 869.
 Pelidnodactylus Stein, Mimaes.
 3151.
 Pelliella Tr., Gel. 1825.
 Pellicalis Stgr., Bot. 128.
 Pellionella L., Tin. 1405.
 Peloritancella Z. 1734.
 Peltalis Ev., Euryce. 207.
 Penkleriana F. R., Graph. 1073.
 Penkleriana Tr., Phox. 1250.
 Pennella Schiff. 2506.
 Pentactinana Mn., Coch. 833.
 Pentadactyla L., Acip. 3201.
 Pentadalis Ld., Cybal. 260.
 Penthinana Gn., Penth. 964.
 Penziana Hb., Sciap. 776.
 Peramplana Hb. 744.
 Perdicellum Z., Tinag. 2595.
 Peregrinalis Ev., Euryce. 205.
 Peregrinana Moesch. 1221.
 Perfluenta Zk. 447.
 Perfusana Gn., Coch. 811.
 Perittodactyla Stgr., Aluc.
 3209.
 Perlellus Sc., Cramb. 398.
 Perlepidana Hw., Graph. 1167.
 Perlucidalis Hb., Bot. 159.
 Permiltana Hs., Lobes. 1025.
 Permixtella Hs., Cacoeh. 2236.
 Permutatana Dup., Ter. 659.
 Permutatella Hs. 2583.
 Permutatellus Hs., Cramb. 353.
 Pernigrella Dgl. 2093.
 Perochreana Hs., Tort. 734.
 Perpendiculalis Dup., Bot. 160.
 Perpetuella Hs., Gel. 1845.
 Perplexella Z., Scop. 54.
 Perplexella Stt., Elach. 2748.
 Perpusillella Hs. 3013.
 Persicella F., Cerost. 1646.
 Persicellus Sthp. 1645.
 Perspersella Wk., Gel. 1850.
 Pertetana Gn. 776, a.
 Pertusalis Hb., Cled. 1.
 Perversalis Hs., Asop. 39.
 Petasitis Hein., Depr. 1702;
 Gel. 1836.
 Petasitis Stdf., Depr. 1702.
 Petasitis Pfaffen., Gel. 1836.
 Petasitella Stgr. 1836.
 Petiginella Mn., Brachm. 1877.
 Petiolella Frey, Orn. 2363.
 Petiverana Froel. 1273.
 Petiverella L., Dichror. 1273.
 Petiverella Schiff. 1299.
 Petradaactyla Hb. 3126.
 Petrana Hb. 1071, a.
 Petrella Hs. 619.
 Petrificella Hb. 374.
 Petrificellus Dup., Cramb. 373.
 Petrificellus Sthp. 392.
 Petrinella Hs., Dysm. 1437.
 Petrobiella Z., Scyth. 1545.
 Petrophila Stdf., Scop. 63.
 Pfaffenzerleri Frey, Orn. 2358.
 Pfeifferella Hb., Antisp. 2718.
 Pfeifferellus Hb., Nemot. 1501.
 Pflugiana Sthp., Graph. 1068;
 F. 1107.
 Pflugiana Hw., Graph. 1095.
 Phacana Wk., Graph. 1177.
 Phaeodactylus Hb., Mimaes.
 3149.
 Phaeolenca Z., Scop. 58.
 Phaeolencalis Gn. 58.
 Phaleratana Hs., Coch. 883.
 Phantasmella Hb. 297.
 Phasianipennella Hb., Grac.
 2341.
 Phegophagella Hs. 2860.
 Phillyrella Mill., Zeller. 1577.
 Phlomidana Stgr., Penth. 942.
 Phlomidella Christ., Col. 2476.
 Phlomidis Stt., Col. 2488.
 Phlomidis Stgr., Acip. 3182.
 Phoenicealis F. R. 124.
 Phragmitella Stt., Lav. 2588.
 Phragmitellus Hb., Chilo 302.
 Phryganea Hw. 1656.
 Phryganella Hb., Chimab. 1656.
 Phryganilugubrella Brd. 1345.
 Phrygialis Hb., Herc. 88.
 Phyeidella Z., Blastob. 2303.
 Picana Froel. 932.
 Picarella Hb., Tin. 1379.
 Picarella Cl., Tin. 1380.
 Piceana L., Tort. 685.
 Piceana Froel., Tort. 690; Hb.,
 Retin. 924; Zett., Graph. 1066;
 Hw. 1076, b.
 Picipennella Z. 2329.
 Pictalis Curt., Asop. 38.
 Pictana Lah. 1104.
 Pictella Z., Argyr. 2002.
 Pierretatana Dup. 1061.
 Pietruskii Now., Graph. 1062.
Pietruskii Now., Glyph. 2306, a.
 Pilella F., Nemoph. 1469.
 Pilella Tr. 1469.
 Pillerana F. 752.
 Pilleriana Schiff., Tort. 752.
 Pilosella Z., Euzoph. 605.
 Pilosellae Z., Oxypt. 3136.
 Pilulella Hb., Nemoph. 1469.
 Pimpinellae Z., Depr. 1751.
 Pineae Stgr., Dioryc. 410.
 Pinellus L., Cramb. 348.
 Pinetalis Zett. 145.
 Pinetana Schl., Graph. 1153.
 Pinetana Hb., Penth. 976; Hw.
 978; Westw., Stegan. 1228.
 Pinetella Sc., Cramb. 351; Hb.
 352; L. 348.
 Pineti Z., Solen. 1336.
 Pineti F., Cramb. 348; Esp. 351.
 Pinginalis L., Agl. 24.
 Pinguinella Tr., Gel. 1790.
 Pinguis Hw., Euzop. 600.
 Piniana Hs., Retin. 914.
 Piniariella Z., Ocnor. 1619.
 Piniariella Hs., Batr. 2716.
Pinicolana Dbl., Retin. 921, b.
 Pinicolana Z., Stegan. 1224.
 Pinicolella Dup., Batr. 2716.
 Pinivorana Z., Retin. 918.
 Piperatella Stgr., Elach. 2821.
 Pisana Gn. 1128.
 Placidana Stgr., Graph. 1113.
 Plagana Hw. 1006.
 Plagicolella Stt., Nept. 3028.
 Plagiodactylus Stt., Mimaes.
 3158.
 Planella Stgr., Pleur. 2190.
 Plantariella Tgstr., Bryot.
 1897.

- Platani Stgr., Lith. 2876.
 Plebejana Z., Crocid. 1269.
 Plebejana Froel., Penth. 963.
 Plebejella Z., Bryot. 1885.
 Pleurotella Stgr., Protas. 2215.
 Plumbagana Wlk., Dichror. 1282; 1284.
 Plumbagana Tr., Dichror. 1283.
 Plumbaginella Ev. 572.
 Plumbana Hb., Tort. 729.
 Plumbana Sc., Dichror. 1299.
 Plumbatana Z., Phthor. 1189.
 Plumbea Hw. 1550.
 Plumbella Hein., Lampr. 2065.
 Plumbellus Schiff., Hypon. 1550.
 Plumbeolana Brem., Tort. 705.
 Plumbeolana Hw. 729.
 Plumbiferana Stgr., Graph. 1140.
 Plumbosana Sph., Ter. 657, b.
 Plusiana Stgr. 1279 (cf. Corr.).
 Plusiella Const., Col. 2455.
 Plutelliformis Stgr., Gel. 1832.
 Poae Stt., Elach. 2745.
 Podaëlla Don. 1495.
 Podana Sc., Tort. 686.
 Podevinella Dup. 3089.
 Poecilana Penth., Froel. 937; Gn., Graph. 1101.
 Poggei Mn., Leiop. 3178, a.
 Pokorny Nick., Oec. 2296.
 Policolana Gn., Sciap. 786.
 Poliellus Tr., Cramb. 390.
 Politalis F., Orob. 236.
 Politalis Hb. 234.
 Politana Hw., Tort. 719.
 Politana Gn., Dichror. 1274.
 Politella O., Talae. 1325.
 Politella Stt., Bryot. 1888.
 Pollinalis Schiff., Thren. 82.
 Pollinariella Z., Elach. 2796.
 Pollinariella Dup. 2799.
 Pollutella HS., Elach. 2814.
 Polonicella Z., Col. 2458.
 Polydactyla Hb. 3211.
 Polygonalis Hb., Bot. 149.
 Polygrammella Wk., Orn. 2362.
 Polyptori Esp. 1361.
 Pomana F. 1181.
 Pomella Vaughan, Nept. 2974.
 Pomerana Frey, Elach. 2746.
 Pomifioliella Z., Lith. 2852.
 Pomonana Schiff. 1181.
 Pomonella L., Carpoc. 1181.
 Pomonella HS., Lith. 2853; Z. 2857; 2860.
 Pomposella Z., Stagm. 2618.
 Pontana Stgr., Coch. 819.
 Pontificellus HS., Chaul. 2560.
 Populana F., Phthor. 1200.
 Populella Cl., Tachyp. 2091.
 Populella Hb., Gel. 1790; HS., Nept. 3071.
 Populetorum Z., Grac. 2330.
 Populi Hw. 2091.
 Populifoliella Tr., Lith. 2904.
 Populifoliella Z. 2907.
 Porcana Zett. 747.
 Porcella Hein., Lita 1933.
 Porculana Mn., Coch. 814.
 Porphyralis Schiff., Bot. 121.
 Porphyralis Hb. 123.
 Porphyra Hb., Penth. 925.
 Porphyra Lah., Penth. 969.
 Porphyrella Dup., Acrob. 516.
 Porphyrella Tgstr., Ochs. 1521, b.
 Porphyriana Hw. 925.
 Porrectana Z., Eudem. 1022.
 Porrectella L., Plut. 1624.
 Posterana Z., Coch. 903.
 Posticana Zett., Retin. 917.
 Posticella Zett. 451.
 Postremana Z., Penth. 954.
 Potamogalis Hb., Hydroec. 282; Tr. 283.
 Potamogata L. 283.
 Potentillae Z., But. 2645.
 Potentillana Cooke 673, a.
 Poteriella Z., Nephopt. 425.
 Poterii Stt., Nept. 3030.
 Praeangusta Hw., Batr. 2715.
 Praeclarella HS., Gel. 1810.
 Praecocella Z., Argyr. 1615.
 Praecursella Z., Col. 2523.
 Praelata Sc., Scirp. 297.
 Praelatella Schiff., Lampron. 1445.
 Praelongana Gn. 934.
 Praepetalis Ld., Bot. 165.
 Praetextalis Hb. 234.
 Pratalis Z. 145.
 Pratana Hb. 767.
 Pratea Hw. 331.
 Pratella Hb., Cramb. 334.
 Pratella Z., Col. 2511, a (cf. Addenda).
 Pratelus L., Cramb. 331.
 Pratelus HS. 393.
 Pratorum F. 331.
 Pretiosa Hein., Nept. 3001.
 Pretiosana Dup., Chor. 1302, a.
 Proboscidea Sulz. 2242.
 Procerana Ld., Coch. 804.
 Procerella Schiff., Oec. 2295.
 Prodigellus Z., Nemot. 1510.
 Prodromana Hb., Tort. 763.
 Prodromella Hb., Episch. 503.
 Prodromella Dup., Eucarp. 490; Bell., Episch. 506.
 Productana Z. 713.
 Productella Z., But. 2627.
 Profanana F., Ter. 650, m (cf. Corr.).
 Profugella Stt., Heyd. 2604.
 Profundana F., Penth. 925.
 Profundana Froel., Graph. 1095; Hb. 1105.
 Promissa Stgr., Nept. 3072.
 Promptella Stgr., Lita 1931.
 Promulella F. 1539.
 Pronubana Hb., Tort. 731.
 Pronubella Schiff., Roeslerst. 1539.
 Propinquella Ev., Hypoc. 482.
 Propinquella Tr., Depr. 1704.
 Propinquella Stt., Lav. 2573.
 Proteana HS., Ter. 673, a (cf. Corr.).
 Provetella Heyd., Incurv. 1454.
 Provincialis Dup., Cled. 3, a.
 Provinciella Stt., Lita 1963.
 Proxima Hw. 1960.
 Proximana HS., Graph. 1067.
 Proximana Wlk., Graph. 1127.
 Proximella Hb., Teleia 1988.
 Pruinossella Z., Brach. 1872.
 Prunalis Schiff., Bot. 189.
 Pruneticolana Z., Penth. 938, a.
 Prunetorum Stt., Nept. 3013.
 Pruni Hw., Argyr. 1583; Frey, Lith. 2857.
 Pruniana Hb., Penth. 938.
 Pruniella Hb., Argyr. 1582; Rtz. 1583; Don. 1590; Zett. 1591; Hb., Recurv. 1998; HS., Lith. 2857.
 Prunifioliella Hb., Lyon. 2918.
 Pryerella Vaughan, Trachon. 530 a (cf. Add.).
 Pseudobombycella Hb., Talae. 1329.
 Pseudopretella Stt., Oec. 2265.
 Psilella HS., Lita 1911.
 Psoralella Mill., Anac. 2079.
 Psorana Froel., Ter. 652, m.
 Psychidella Mill., Incurv. 1462.
 Pterodactylella Hb. 1648.
 Pterodactylus L., Mimaes. 3161.
 Pterodactylus Hb., Pterop. 3167.
 Ptilodactyla Hb. 3161.
 Pubicornis Hw., Talae. 1324.
 Pubendana HS. 918.
 Pudibundellus HS., Cramb. 368.
 Pudicalis Dup., Emprep. 101.
 Pudicana HS. 1157.
 Pudicella Zk., Aner. 628.
 Pudicellus Mn., Mesop. 2131.
 Pudoralis Schiff. 532.
 Pudorana Stgr., Coch. 876.
 Pudorella Hb., Myel. 532; Anch. 2237.
 Pudorina Wk., Gonia 2118.
 Pudorinella Moesch., But. 2641.
 Puella Hb. 1723.
 Puellana Froel. 793.
 Puerilana Hein., Penth. 974.

- Pulchella* Z., Argyr. 1592.
Pulchella Ev., Ad. 1472; Hw., Elach. 2767.
Pulchellana Sph. 719.
Pulcherrimella Stt., Depr. 1771.
Pulcherrimus Stgr., Cramb. 363.
Pulicella Stgr., But. 2693.
Pulla Tgstr., Lita 1961.
Pullana Wd., Penth. 938; Sph. 944; Ev., Stegan. 1245.
Pullatella Ev., Teleia 1984; Hb., Anars. 2164.
Pullella HS., Elach. 2750.
Pullicomella Z., Elach. 2765.
Pulveralis Hb., Psm. 223.
Pulverana HS., Ter. 668.
Pulverana Ev., Tort. 747.
Pulveratella HS., Doryph. 2037.
Pulverella Hb., Aner. 623; Tr., Depr. 1699; F. R. 1700; Ev. 1751.
Pulverosella Hein., Oec. 2262.
Pulverosella Stt., Nept. 3081.
Pulverulenta Z., Pterol. 2176.
Pulverulentella Z., Lyon. 2919.
Pulvillana HS., Phtheoc. 911.
Pumicana Z., Sciap. 781.
Pumicosa Ld., Eucarp. 491.
Pumila O., Atych. 1310.
Pumilana HS. 898.
Punctalis Schiff., Sten. 270.
Punctata HS., Melas. 1347.
Punctatella Brd. 1347.
Punctaurella Hw. 2926.
Punctella Tr., Emath. 622.
Punctella Costa, Protas. 2214.
Punctella L., Grac. 2331.
Puncticostana Sph. 1208.
Puncticostata Wd. 1208.
Puncticostella HS. 2337.
Punctidactyla Hw. 3131.
Punctifera Hw. 1871.
Punctigerellus Sph. 299.
Punctipennella Tgstr., Col. 2534.
Punctivittella Costa, But. 2667.
Punctosa Hw. 1303.
Punctulana Schiff., Dolop. 789.
Punctulatella Z., Col. 2544.
Punctulella Tr. 789.
Pungitiella HS., Pleur. 2198.
Punicalis F. 123.
Puncealis Schiff., Bot. 123; Hb. 125.
Pupillana Cl., Graph. 1117.
Pupillana Hb., Graph. 1046, a.
Purana Gn., Coch. 805.
Purgatana Tr., Coch. 815.
Purpuralis L., Bot. 125.
Purpurana Hw., Penth. 960, a.
Purpurascetella Stt., Argyr. 1581.
Purpuratana HS., Coch. 887.
Purpuratella Z., Ad. 1478, a.
Purpurea Hw., Depr. 1724.
Purpurea Sph., Grac. 2320.
Purpurella Hw., Microp. 3109.
Purpurella Z. 3106.
Purpureus Stt., Nemot. 1509.
Purulentella Stt., Apil. 2221.
Pusiella Roemer, Psec. 1664.
Pusiella Wd. 1666.
Pusilla Ev. 1311.
Pustalis Hb., Phlyc. 99.
Pustulatella Z., Tin. 1394.
Putaminana Stgr., Carpoc. 1181, a.
Putrida Hw. 1719.
Putridella Schiff., Depr. 1697.
Putripennella Z. 2584.
Pygmaealis Dup. 119.
Pygmaeana Hb., Stegan. 1240.
Pygmaeana Froel. 1241.
Pygmaeana Hw., Acrol. 1533.
Pygmaeella Hb., Argyr. 1606.
Pygmaeella Hein., Lita 1946.
Pygmaeella Frey, Nept. 2974.
Pygmaeella Hw., Nept. 2975.
Pygmaeus Sph. 316.
Pyralalis Gn. 52.
Pyrale Hw. 52.
Pyralella Hb. 52.
Pyramidana Stgr., Coch. 873.
Pyramidellus Tr., Cramb. 356.
Pyrastrana Hb. 686.
Pyrausta Pallas, Psec. 1677.
Pyrausta Hb. 1679.
Pyrella Villers, Swamm. 1566, a (vide Corr.).
Pyrenaealis Dup., Scop. 46.
Pyrenaealis Dup., Cath. 85.
Pyrenaicalis Gn. 46.
Pyrethrella HS., Acrob. 522.
Pyri Glitz, Nept. 2993.
Pyrolana Wk., Penth. 948.
Pyropella Schiff., Pleur. 2191.
Pyropella Z. 2195.
Pyrrhulipennella Z., Col. 2442.
Quadrana Hb., Stegan. 1239.
Quadrana Sph., Graph. 1105.
Quadratana Ev. 1105.
Quadralla F., Gel. 1866; Schiff., Cramb. 316; Hw., Elach. 2735.
Quadralla Hb., Elach. 2727.
Quadrifariella Mn., Oecop. 2268.
Quadrifidellus Ld. 394.
Quadriguttella Hw. 2718.
Quadrilobella HS., Chrysoc. 2591.
Quadrimalculalis Brem., Glyph. 253.
Quadrimalculana Hw. 1003.
Quadrimalculella Boh., Bohem. 3055.
Quadrinellus HS. 2138.
Quadrinotella Mn., Psec. 1671.
Quadripuneta Wd., Lampron. 1440.
Quadripuneta Hw., Oegoc. 2298.
Quadripunetalis Schiff., Bot. 111.
Quadripunetana Hw. 767.
Quadripunetata Wk., Depr. 1712.
Quadripunetella Sph., Lampr. 1440.
Quadripunetella Ev., Psec. 1672.
Quadrisingella Z., Grac. 2342.
Quadrupliella Z. 2341, a.
Quaestionella HS., Doryp. 2051.
Quaggana Mn., Eudem. 1024.
Quecketana Curt. 1236.
Quercana F., Carc. 2219.
Quercella Schiff., Talis 41.
Quercetellum Z. 2353.
Quercicolella HS., Tin. 1384.
Quercifoliella Z., Lith. 2847.
Quercinana Z., Ter. 679.
Quinqueguttella Lith. 2870.
Quinquella Bedell, Nept. 3070.
Quinquemaculana Brem., Tort. 743.
Quinquenotella HS., Lith. 2879.
Quinquepunctatus Hw. 1639.
Quinquepunctella HS. 2012.
Rablensis Z., Microp. 3096.
Raddaëllus Hb., Nemot. 1503.
Raddellus Hb. 1503.
Radiana Hb., Ter. 652, i.
Radiana Dup., Ter. 651, a.
Radiata Esp., Odont. 100.
Radiata O., Atych. 1312.
Radiatella Don., Cerost. 1639.
Radiatus Hw. 1639.
Radiellus Hb., Cramb. 361.
Radiellus Curt. 360.
Radiolana Ev., Graph. 1033.
Radiolellus HS. 360.
Ragatzana Heyd., Ter. 658, a.
Rajella Z., Lith. 2834; 2836.
Ramalis O., Odont. 100.
Ramalis Hb., Pelaea 107.
Ramana HS., Stegan. 1220; Froel., Phox. 1253.
Ramburialis Dup., Diasem. 258.
Ramburiella Dup., Erom. 404.
Ramella L., Stegan. 1220.
Ramosella HS., Myel. 542.
Ramosella Stt., Depr. 1698.
Ramosella Z., Col. 2512, a.

- Ramosellus* Z., Cramb. 366.
Ramostriana Sph. 652, i.
Rancidella HS., Lita 1937.
Rasilella HS., Clad. 2117.
Rattana Hb. 1076, b.
Ratella HS., Entel. 2120.
Ratisbonensis HS., Buc. 2949.
Rattana Froel. 1076, b.
Ratzeburgiana Rtz., Stegan. 1228.
Ravella HS. 500.
Ravulana HS., Graph. 1060.
Reaumurana Hein., Carpoc. 1184.
Reaumurella Sph., Ad. 1478; Dup. 1498.
Recisella Stgr., Alloeel. 2297.
Reconditana HS., Stegan. 1215.
Rectella Stgr., But. 2669.
Rectifasciana Hw. 793.
Rectifasciella Stt. 2765.
Rectilineella F. R., Col. 2498 (vide Corr.).
Recnrvalis F., Zinck. 273.
Recurvella Zk. 273.
Redimitana Gn. 1160.
Redimitella Z., Lampron. 1442.
Redtenbacheri Mn. 2340.
Reductfasciana Mn., Ephest. 636.
Regalis Schiff., Asop. 33.
Regiana Z., Phthor. 1203.
Regiella HS., Nept. 3000.
Reichlini Hein., Depr. 1752.
Rejectana Lah., Dichror. 1290.
Relicinella HS., Tin. 1401.
Religatella Z., Ad. 1496.
Reliquana Hb. 1013.
Reliquella Z., Opost. 2964.
Remissella Z., Anac. 2076.
Remotella Mn., Eucarp. 497.
Remyana HS., Penth. 950, a.
Renigerellus Z., Ypsol. 2134.
Repandalis Schiff., Bot. 158.
Repandalis Hb., Orob. 241.
Repandella Hb. 1375.
Repetitella Mn., Ad. 1486.
Resinalis Gn. 67.
Resinana F. 924.
Resinea Hw., Scop. 67.
Resinella L., Retin. 942.
Resinella Sph. 918.
Respersella Tr. 1699.
Resplendana Hein., Dichror. 1292.
Resplendella Stt., Helioec. 2724.
Restigerella Z., But. 2679.
Reticulana Hw., Ter. 670; Froel., Tort. 737.
Reticulana Hb., Tort. 751.
Reticulella Hb. 1526.
Retiferella Z. 1701.
Retinella Z., Argyr. 1597.
Retusana Hw. 1250.
Reussiella Rtz. 1995.
Renttiana Frey, Elach. 2770.
Reuttiella Hein., Gel. 1792.
Reversana Stgr., Coch. 869.
Revinctella Z., Elach. 2782.
Reynana Stgr., Sciap. 766.
Rhaetica Frey, Oec. 2275.
Rhagensis Ld., Chimaee. 1321.
Rhamnella HS., Nept. 2983.
Rhamniella Z., Lav. 2577.
Rhamniella HS., Buc. 2945.
Rhamnifoliella Tr. 2948.
Rhediana Hw., Graph. 1125; Tr., Phthor. 1209.
Rhediella Sph., Graph. 1125.
Rhediella Cl., Phthor. 1209.
Rhenanella Heyd., Lamprot. 2066.
Rhenella Zk., Nephop. 423.
Rhenella Sph., Myel. 560.
Rhizobiella Stgr. 620.
Rhodinella HS., Grac. 2319.
Rhodochrella HS., Myel. 539.
Rhodochrella HS., Depr. 1705, a.
Rhododactylus Hb., Cnaemid. 3118.
Rhododendrana HS., Graph. 1065.
Rhododendri Hofm., Col. 2395.
Rhododendronalis Dup., Bot. 143.
Rhodophagella Koll. 2403.
Rhodophana HS., Tort. 723.
Rhodoptera Mn., Gel. 1870.
Rhombana Sph., Ter. 683, b; Hb., Tort. 738.
Rhombea Hw. 1795.
Rhombella Schiff., Gel. 1795.
Rhombelliformis Stgr., Gel. 1796.
Rhombellus Z., Cramb. 347, a.
Rhombicana HS., Tort. 714.
Rhombicana HS., Tort. 762.
Rhombifasciana Hw. 1071.
Rhomboidella Curt. 2027.
Rhynchosporrella Stt., Elach. 2792.
Rhypodactylus Stgr., Mimaes. 3148.
Ribeana Hb., Tort. 698.
Richteriana F. R., Coch. 872.
Rieseana HS. 1069.
Rigaella Sodof. 1380.
Rigana Sodof., Tort. 722.
Riganella Z. 1380.
Rippertella Z., Eucarp. 490.
Rivellana F. 981.
Rivillei Stt., Antisp. 2720.
Rivulalis Dup., Hydroee. 281.
Rivulana Sc., Penth. 981.
Robertella Cl. 1469.
Robertsonella Curt. 2163.
Robiniella Mill., Myel. 552.
Roborana Tr., Graph. 1092; Hb., Tort. 689.
Roborella Zk., Nephop. 418; Stt., Lith. 2825.
Roborifoliella Dup. 2825.
Roboris Z., Lith. 2825.
Robustella Stgr., Doryp. 2043.
Roeselana Froel. 1073.
Roesella L., Heliod. 2706.
Roeslerstammella F. R. 2316.
Roesslerella Heyd., Tin. 1393.
Rogana Gn. 746, a.
Rolandiana L., Tort. 748.
Romanana F. 664, b.
Romanella Mill., Myel. 559.
Rorella L. 336.
Rorellus Hb., Hypon. 1553.
Roridana Mn., Coch. 849.
Rosaceana Schl. 960, a.
Rosacoolana Dbl., Graph. 1090.
Rosalbella Fologne, Gel. 1858.
Rosana L., Tort. 691.
Rosana Sph., Tort. 686; Hb. 728.
Roscidana Hb., Ter. 666.
Roscidella Hb., Hypon. 1550.
Roscidella Z., Blastob. 2302.
Roscipennella Tr., Grac. 2331; Sph. 2335.
Roscipennella Hb., Grac. 2337.
Roscipennis Hw. 2335.
Roseana Hw., Coch. 884.
Roseella Zett., Lita 1950.
Rosella Sc., Myel. 532.
Rosella Schrk., Nept. 2985.
Rosenbergerella Nolck., Tin. 1423.
Roseomaculana HS., Penth. 946.
Roseofasciana Mn., Coch. 886.
Roserana Froel. 825.
Rosetana Hb. 960.
Roseticolana Z., Graph. 1131.
Rosmarinana Mill. 1013.
Rossiana F., Ter. 650, a.
Rostellus Lah., Cramb. 399.
Rostrella Hb., Pleur. 2187.
Roxella Const., But. 2684.
Rothembachii Frey, Microp. 3097.
Rotundana Hw. 750.
Rotundella Dgl., Depr. 1734.
Rubellana Hb., Coch. 879; 884.
Rubescens Hein., Depr. 1710.
Rubetralis Gn. 177.
Rubiana Sc. 1004.
Rubicundana HS., Tort. 757.
Rubidalis Schiff., Asop. 29.
Rubidana HS., Ter. 678, a.
Rubidella Dup. 1736.
Rubiella Bjerk., Lampron. 1446.
Rubigana Tr. 855.
Rubiginalis Hb., Bot. 183.

- Rubiginella* Tr., Hypoc. 478.
Rubiginosana HS., Stegan. 1247.
Rubivora Wk., Nept. 3049.
Rubiana Sodof. 701.
Rubricetella HS., Myel. 550.
Rubricosella Stgr., Asar. 472, b.
Rubrifasciella Hw. 3102.
Rubrociliatella Stgr., Asop. 34, a.
Rubrotibiella F. R., Acrob. 528.
Rudectella Stt., Elach. 2801.
Rufa Hw. 633.
Rufana Schiff., Ter. 671.
Rufana Hw., Ter. 673; Hb. 677; Sph., Graph. 1045.
Rufana Sc., Penth. 960.
Rufella Dup., Myel. 549, b.
Rufella Tgstr., Argyr. 1586.
Rufella Z., Nept. 3071.
Rufescens Hw., Cerat. 2104.
Ruficapitella Hw., Nept. 2977.
Ruficeps HS., Acrol. 1534; Hein., Prays 1571, a.
Ruficiliana Hw. 879.
Ruficostalis Ld., Bot. 162.
Ruficostana Curt., Ter. 669, i.
Ruffrontella Tr., Ad. 1475.
Ruffilana Wlk., Graph. 1157.
Rufimetrella Stt. 1478.
Rufimetrellus Sph. 1639.
Rufimitralis Hb. 228.
Rufimitrana HS., Stegan. 1227.
Rufimitrella Hb., Incurv. 1451.
Rufimitrella Sc., Ad. 1478.
Rufimitrellus Z. 1548.
Rufipennella Hb., Grac. 2333.
Rufipennella Sph., Tisch. 2910.
Rufipennis Hw. 2910.
Rufocinerea Hw., Elach. 2804.
Rufocrintalis Zett. 1655.
Rugosana Hb., Phtheoc. 908.
Rumicetella Hofm., Doryp. 2055.
Ruminella Lah., Nycteg. 588.
Rupella Hw., Tin. 1372.
Rupella Schiff., Incurv. 1463.
Rupestralis Hb., Herc. 91.
Rupestrana Dup., Penth. 985.
Rupicapralis Ld., Bot. 169.
Rupicola Curt., Coch. 889.
Rupicolalis Hb. 88.
Ruptella Const., Gel. 1822.
Ruralis Sc., Bot. 201.
Rurestrana HS. 985.
Ruricoella Stt., Tin. 1386, a.
Rustica Hw., Prays 1571, a.
Rusticalis Hb. 149.
Rusticana Tr., Tort. 747.
Rusticana Hb., Tort. 764; Hb., Penth. 962; Hw., Graph. 1105.
Rusticella Hb., Blabop. 1370.
Rusticella Sph., Gel. 1791.
Rutana F., Depr. 1701.
Rutella F. 1701.
Rutilana Hb., Coch. 847.
Rutilella Z. 513.
Sabinella Z., Noth. 2148.
Saginella Z., Lita 1972.
Salaciella Tr., Opost. 2963.
Saldonana F. 1313.
Salebrana Mn., Coch. 905.
Salicana Schiff. 927.
Salicella L., Penth. 927.
Salicella Hb., Dasyst. 1655.
Salicetana Prittw. 1283.
Salicicoella Sircorn., Lith. 2848.
Salicis Stt., Nept. 3054.
Salietella Z., Lith. 2849.
Saligna Z., Phylloc. 2924.
Salignella HS. 2924.
Salinella Z., Lita 1920.
Salinella Stt., Col. 2549.
Salopriella Stt. 3106.
Salatricellum F. R., Tinag. 2598.
Saltuella Mn., Nephop. 437, a.
Salvana Stgr., Phthor. 1193.
Salviella HS., Pleur. 2193.
Samadensis Pfaffen., Gel. 1854.
Samaritanella Z., Enzop. 606.
Sambucalis Schiff., Bot. 181.
Samiatella Z., Nept. 2977; 2979.
Samiatella HS., Nept. 2978.
Sangiella Stt., Anac. 2074.
Sanguinalis L., Bot. 127.
Sanguinana Tr., Coch. 859.
Sanguinea Hw. 441, a.
Sanguinella Hb., Pemp. 441, a.
Sanguisorbae Wk., Nept. 2992.
Sanguisorbana HS., Coch. 824.
Santolinae Stgr., Sophr. 2160.
Santolinana Stgr., Coch. 871.
Saponariella Heeger, Col. 2500.
Saportella Dup. 2827.
Saracenia Wk., Platyp. 3127, a.
Sarcitella Schiff., Tin. 1404; Sph., Endr. 2703.
Sardinalis Gn. 137.
Sareptana HS., Aphel. 1010.
Sareptella HS., Episch. 510.
Sareptensis Moesch., Cryptol. 1787.
Sarothamnella Z., Anac. 2086.
Sarracenella Roessl., Depr. 1742.
Sarothamnella Hein. 2086.
Sartalis Hb., Thren. 81.
Satellitella Stgr., Cerost. 1631.
Saturatella Stt., Col. 2481.
Saturella Hw. 1370.
Saturnalis Tr. 279.
Saturnana Gn., Dichror. 1296.
Sauciana Hb., Penth. 935.
Sauciana Dup. 943.
Sauteriella Z. 1865.
Saxeella Z., Eucarp. 496.
Saxicola Vaughan, Homoe. 616, c (vide Adlenda).
Saxicolalis Mn., Orob. 238.
Saxifragae Stt., Zeller. 1581.
Saxonellus Zk., Cramb. 380.
Scabidella Z. 1856.
Scabidulana Ld., Coch. 841, b.
Scabiosella Dgl., Lith. 2899.
Scabiosellus Sc. 1500.
Scabra Stgr., Bryot. 1903.
Scabrana Hb., Ter. 652, c.
Scabrana HS., Ter. 652, n; Schiff. 652; Dup. 652, c; F., Rhacod. 649; Sph., Ter. 663.
Scabrella L., Cerost. 1648.
Scabrosella Tgstr., Ochs. 1521, c.
Scalariella Z., Grac. 2351.
Scaella Sc., Gel. 1861.
Scaella Z., Paec. 1664.
Scandinavialis Gn. 135.
Scarodactylus Hb., Leiopt. 3168.
Scarodactylus Z. 3169.
Schaefferana HS., Penth. 975.
Schaefferella L., Oec. 2290.
Schaefferella Don., Nannon. 2005.
Schaefferella Dup., Chrysoc. 2589.
Schalleriana L., Ter. 672.
Schefferella L. 2290.
Schepherdana Sph., Ter. 675.
Schiffermillerella Schiff. 1511.
Schiffermüllerella Tr. 1511.
Schineri Now., Lyon. 2918, c.
Schlaegeriella Z., Pleur. 2201.
Schleichiella Z., But. 2672.
Schleichiella Frey, Nept. 3046.
Schlemmerella Hb. 789.
Schmaltzella Zett. 1627.
Schmidiella Frey, Cosm. 2712.
Schmidtellus Heyd., Ypsol. 2138.
Schmidtella Mn., Depr. 1690 (vide Corrigenda).
Schmidtella Tr., Pancal. 2701.
Schmidtiana HS., Penth. 1000.
Schneideri Z. 2639.
Schoenerrhana Gn. 967.
Schoenherrella Zett., Incurv. 1458.
Schoenicoella Stt., Glyph. 2314.
Schraeberiana L. 926.
Schrankella Hb., Lav. 2581.
Schrankiana Hochenw., Herc. 87.

- Schrankiana* Froel., Graph. 1167.
Schreberella F., Lith. 2895.
Schreberella Z. 2846.
Schreberiana L., Penth. 926.
Schreibersiana Froel., Coch. 817.
Schrencki Brem., Ad. 1492.
Schulziana F., Penth. 976.
Schumacherana F. 794.
Schwarzziella Z., Nemop. 1467.
Sciaphilella Lah. 58.
Scintillella F.R., Tachyp. 2092.
Scintilulalis Tr. 1303.
Scintilulana Hb. 1303.
Scipionella Stgr., But. 2676.
Scirpana HS. 1011.
Scirpellus Lah., Cramb. 321, a.
Scirrhosella HS., Carpos. 2185.
Scissella Hb. 2705.
Scitella Z., Cemios. 2932.
Scitlanana Ld., Penth. 957.
Scitulella Z., Lith. 2872.
Sciurana Tgstr., Retin. 918, a.
Sciurana HS., Graph. 1077, a.
Scolopella Z. 2682.
Scopariana HS., Graph. 1149.
Scopariella Hein., Depr. 1700.
Scopariella Z., Lith. 2880.
Scopolella L., Simae. 1309; Hb., Gel. 1865.
Scopolella Hb., But. 2682.
Scopoliana Schiff., Graph. 1107; Hw. 1047; Panz., Chor. 1303.
Scorialis Z., Bot. 194.
Scoriana Gn. 967.
Scotana Stph. 663, a.
Scoticella Stt., Orn. 2371.
Scoticella HS., Buc. 2941.
Scotinella HS., Gel. 1817.
Sribaiana Brahm. 1459.
Scribaella Z., Cosm. 2710.
Scriptana Hb., Penth. 930.
Scriptella Hb., Teleia 1979.
Scrophulariana HS. 738, a.
Sculpturella HS., Cerost. 1638.
Scurellus HS., Chaul. 2559.
Scutalis Hb., Euryc. 206.
Seutulana Tr., Graph. 1095; F.R. 1096.
Scutulatella Stt., Orn. 2373.
Securiferella Stt. 2860.
Sedacovalis Ev., Euryc. 211.
Sedacovella Ev., Myel. 546.
Sedella Tr. 1549.
Segetalis HS., Orob. 242.
Segetana Z., Sciap. 772.
Segetella Z. 2111.
Segmentana HS. 1251.
Selaginella Mn., Paras. 2025.
Selasana HS., Ter. 678.
Selasellus Hb., Cramb. 393.
Selenalis Hb., Euryc. 217, a.
Selenana Z., Graph. 1175.
Selenana Gn., Phox. 1263.
Selini Hein., Depr. 1743.
Seliniella Z., But. 2630.
Sellana Hb., Penth. 944.
Sellana Gn. 943.
Semialbana Gn., Tort. 693.
Semialbella Stph. 2813.
Semiargentella Don. 1607.
Semiaurella Wd. 2916, a.
Semicinerea Stgr., Col. 2440.
Semicostella Stgr., Teleia 1993.
Semicostella Hb., Sophr. 2154.
Semifascia Hw., Grac. 2329.
Semifasciana Hw., Penth. 929.
Semifasciella Stph. 1606.
Semifulvella Hw., Tin. 1419.
Semifusca Hw., Argyr. 1590.
Semifusca Stph., Graph. 1077.
Semimaculana Hb. 1076.
Semilugubrella Brd. 1344.
Semilunana Froel. 1076.
Semiodactyla Mn., Acipt. 3179.
Semipurpurella Hein., Argyr. 1585; Stph. 1590.
Semipurpurella Stph., Microp. 3108.
Semirubella Sc., Pemp. 441.
Semitelessella Mn., Cerost. 1636.
Semitestacella Curt., Argyr. 1585.
Senecionana Froel., Tort. 747.
Senecionana Stgr., Graph. 1053, a.
Senecionis Vaughan, Homoe. 616, a (vide Addenda).
Senecionis Stgr., Depr. 1742.
Senectana Gn., Dichror. 1297.
Senectella Z., Bryot. 1890.
Senescens Hein., Nephop. 434.
Senescens Stt., But. 2640.
Senicalis Stgr., Bot. 118, a.
Senilella Zett. 1628.
Senticetella Stgr., Noth. 2146.
Separatana HS. 1151.
Separatellus F.R., Megacr. 2166.
Sepicolella HS., Doryp. 2053.
Sepiella Roessl. 2102.
Seppella Hb., Glyph. 2310.
Seppella F., Microp. 3089.
Septembrella Stt., Nept. 3064.
Septentrionalis Tgstr., Bot. 136, b.
Septentrionum Stgr., Plut. 1628, a.
Septodactyla Tr. 3165.
Sequana Hb., Dichror. 1271.
Sequana Wd. 1273.
Sequax Hw., Teleia 1982.
Sequella Cl., Cerost. 1630.
Serenella Z., Col. 2435.
Sericana Hb. 650, d.
Sericatalis HS., Herc. 86.
Sericellalis Hb., Herc. 88, a.
Sericella Hw., Helioc. 2721.
Sericinella Z., Nemop. 1466.
Sericinella Stt. 1467.
Sericopeza Z., Nept. 3068.
Serotinella HS., Trif. 2970.
Serotinus Z., Mimae. 3152.
Serpylletorum Z. 458.
Serratalis Stgr., Orob. 246.
Serratella Tr., Stagn. 2621.
Serraticornella Z. 416 (vide Corrigenda).
Serratullella HS., Col. 2429.
Serricornis Stt., Elach. 2788.
Servella Z., Doryp. 2044.
Servillana Dup., Graph. 1142.
Sesquilunana Hw. 1220.
Sestertiella HS., Lita 1977.
Setiella Z., But. 2673.
Sexpunctella Hb., Psec. 1663.
Sibirica Ld., Scop. 57.
Sicanella Z. 3095.
Sciaciella Z., Sophr. 2159.
Siccalis Gn., Bot. 131.
Sicella Z., But. 2692.
Siceifolia Stt., Col. 2401.
Siceliota Z., Acip. 3203.
Siculalis Dup. 76, a.
Siculana Hb., Phox. 1260.
Sienellus Dup., Cramb. 388.
Siderana Tr., Penth. 966.
Siderana Dup., Penth. 965.
Siderella Z. 1349.
Sieversiana Nolck., Penth. 994.
Sievers Stgr., Gel. 1831.
Siewersellus Christoph 1832.
Signana HS. 1006.
Signatana Dgl., Stegan. 1226.
Signatella HS., Symm. 2228.
Signella Hb., Depr. 1721; HS., Symm. 2225.
Signella Hb., Symm. 2224.
Signicostalis Stgr., Aglos. 27.
Signipennella Hb. 2331.
Signipennis Hw. 2331.
Signosa Hw. 1721.
Slacea Hw., Paras. 2019; 2023.
Slacealis Hb. 164.
Slaceana Froel. 1071.
Slacella Hb., Scop. 42; Stph., Paras. 2019.
Slacellus Hb., Mesoph. 2130.
Silenella HS., Col. 2527.
Silerella Stt., Depr. 1715.
Silerinella Z., Heyd. 2606.
Sileris Pfaffenz. 1738 (vide Corrigenda).
Silesiaca Hein., Depr. 1778.
Siliceana Hb. 1071.

- Silvellus* Hb., Cramb. 324.
Similana Hb., Graph. 1085.
Similana Sph., Ter. 671; Wlk.,
 Penth. 943; Tr., Graph. 1093;
 Dup. 1096.
Similella Zk., Nephop. 429.
Similella Hb., Oec. 2273.
Similidactyla Dale, Platyp.
 3123.
Simoniana Strg., Coch. 813.
Simplana F.R., Stegan. 1216.
Simplella Ev. 2104.
Simplicealis Brem., Bot. 178.
Simplicella Hein., Dioryc. 413.
Simplicella Lah., Bot. 170; HS.,
 Prays 1571, a.
Simplicella HS., Tin. 1422.
Simplicella Hein., Gel. 1829.
Simplicella Sph., Glyph. 2316.
Simplicella Hein., Nept. 3082.
Simpliciana Hw., Dichror. 1276.
Simplonialis HS. 85.
Simploniana Dup., Graph.
 1099.
Simploniella F.R., Grac. 2339.
Simploniellus Dup. 374.
Sineana F. 737.
Singulana HS., Phtheoc. 912.
Sinuana Wd., Sciap. 783.
Sinuana Hb., Graph. 1076, a.
Sinuatus F. 621.
Sinuella F., Homoe. 621.
Sircomella Stt., Anac. 2069.
Sircomella Stt., Ruc. 2938.
Sisymbrella Schiff. 1629.
Sisymbriella Ev. 1629.
Smeathmanniana F., Coch. 866.
Smeathmanniana Hw., Coch.
 855.
Smilacella Mill. 1529.
Sobriana Hw. 664, e.
Sobriella Strg., Pleur. 2210.
Socia F. 643.
Sociana Hw., Stegan. 1211;
 1213; Wd. 1212.
Sociella Hb., Aphom. 643.
Sociella Hb., Meliss. 646.
Sodalella Z., Acrob. 526.
Sodaliana Sph. 899.
Solandriana L., Graph. 1076.
Solandriana F., Aspis. 1004;
 Hein., Graph. 1078.
Solenella Strg., Col. 2453.
Solidaginella Strg., Col. 2430.
Solidaginis Strg., Acrol. 1536.
Solitariella HS., Col. 2386.
Solitariella HS., Col. 2388.
Solitella Z., Gel. 1848.
Somnulentella Z., Bedel. 2823.
Sophialis F., Orob. 239.
Sorbi Frey, Lith. 2853.
Sorbi Stt., Nept. 3037.
Sorbiana Hb., Tort. 692.
Sorbiella Tr., Argyr. 1604.
Sorbifoliella HS. 2853.
Sordicomana Strg., Graph.
 1110.
Sordidalis Hb. 134.
Sordidana Hb., Graph. 1078.
Sordidana Dup., Graph. 1076, b.
Sordidatella Tgstr., Depr.
 1779.
Sordidella Hb., Rhinos. 2109.
Soritella Ld., Episch. 507.
Sororeculana Zett., Penth.
 934.
Sororeculella Hb., Gel. 1818.
Sororialis Heyd., Bot. 146.
Sororiana HS., Penth. 941.
Sororiella Z., Pemp. 443.
Spadiceana Hw., Ter. 650, k.
Spadiceana Dup., Retin. 915.
Sparella Ld., Pleur. 2196.
Sparganella Thbg., Orthot.
 1654.
Sparganiella Tr. 1654.
Sparmannella Bose., Microp.
 3103.
Sparmanniana F., Depr.
 1684, a.
Sparmanniana Sph., Depr.
 1684.
Sparmanniella HS. 1688.
Sparsana Froel. 652, e.
Sparsella Z. 1603.
Spartiana Hb. 1681.
Spartiella Schrk., Anars. 2163.
Spartifoliella Hb., Cemios.
 2926.
Sparulana Strg., Phox. 1267.
Spatulella HS., Opost. 2968.
Speciosa Frey, Nept. 3015.
Spectrana Dup., Ter. 663, a.
Spectrana Tr., Tort. 695.
Specularis Hb., Cramb. 352.
Speyeri Z., Ad. 1498, a.
Sphingiella Hb. 1498.
Spilodactyla Curt., Acip. 3181.
Spilotella Tgstr., Blabop.
 1370, a.
Spiniana Dup., Phthor. 1198.
Spinicolella HS., Lith. 2850.
Spinicolella Stt., Lith. 2857.
Spiniella Z., Argyr. 1588.
Spiniella Hb., Swam. 1566 (vide
 Corrigenda).
Spinolella Dup., Lith. 2844.
Spinosella Stt. 1591.
Spiraeae Strg., Lita 1941.
Spissicella F., Nephop. 418.
Spissicornis Hw. 2415.
Spixiana Froel. 727.
Splendana Hb., Carpoc. 1183.
Splendana Rtz. 1182.
Splendella Hb. 1363.
Splendidalis HS., Eucl. 272.
Splendidella HS., Dioryc. 411;
 Euzop. 600.
Splendidella Hein., Incurv.
 1456.
Splendidella Z., Asych. 2611.
Splendidissima Frey 3007.
Splendidissimella HS., Nept.
 3007.
Splendidulana Gn., Graph.
 1147.
Splendidulana Wlk., Phthor.
 1189.
Spodiella Tr. 2095.
Sponsana F., Ter. 670.
Spretella Stt. 1404.
Spymosella Strg., Col. 2456.
Spurcella HS., Gel. 1804.
Spuriana HS., Penth. 977.
Spuriellus Hb., Cramb. 369.
Squalidalis Hb. 145.
Squalidana HS. 950.
Squalorella Z., Col. 2472.
Squamana F., Ter. 664, b.
Squamatella Stt., Trif. 2972.
Squamosa Mn., Depr. 1685.
Squamosella Stt., Col. 2543.
Squamosella HS., Elach. 2802.
Squamulana Hb. 664, b. d.
Stabilana Sph. 1078.
Stabilella Frey, Elach. 2760.
Stachydana Schl. 866.
Stachydalis Zk., Bot. 180.
Stagnalis Gn., Hydroc. 282.
Stagnalis Frey, Elach. 2741.
Stagnana Froel. 1236.
Stagnata Don., Hydroc. 282.
Staintoni Sircom 2575.
Staintoniella Z., Harp. 2244.
Staintoniella Stt., Lith. 2882.
Staintoniellus Stt., Chaul. 2568.
Standfussiella Z., Lamp. 1439.
Stanneella F.R., Helic. 2722
 (vide Corr.).
Stannellus Thbg., Hypon. 1548.
Stanniella HS. 1548.
Statariella Heyd., Heyden.
 2608.
Staticeana Mill., Eudem. 1017.
Statides Strg., Holcep. 2153.
Stadingerialis Mabille, Scop.
 55.
Staudingeri Z., Cramb. 345.
Steineriana Hb., Tort. 746.
Steinkellnerana F. 1662.
Steinkellnerella Tr. 1662.
Steinkellneriana Schiff., Epigr.
 1662.
Stellaris Z., Chor. 1304.
Stelliferana Curt. 1273.
Stelliferella F.R. 1351.
Stenoptycha HS. 603 (vide
 Addenda).
Stenziellus Tr. 347.
Stephensi Stt., Lav. 2576.
Stettinella HS. 2893.
Stettinensis Nic., Lith. 2893.

- Stibiana* Gn., Penth. 970.
Stictana Hw., Graph. 1071; 1095; 1096.
Sticticalis L., Euryc. 204.
Sticticana Sph., Graph. 1095; Froel., Phthor. 1200.
Stigma Stgr., Epid. 2180.
Stigmatana Ev., Tort. 742.
Stigmatella F., Grac. 2320.
Stigmatodactylus Z., Mimaes. 2163.
Stigmosalis HS., Amaur. 271.
Stipella Tr., Lampon. 1445.
Stipella Hb., Nannon. 2004.
Stipella L., Oec. 2271.
Stragulan Tgstr., Phthor. 1201.
Stramentalis Hb. 233.
Stramentana Gn. 793, b.
Stramentella Z., Col. 2461.
Straminalis Hb., Orob. 233.
Straminea Hw., Coch. 827.
Stramineana HS., Tort. 714, a.
Stramineana Z., Tort. 747.
Stramineella Stt., Grac. 2321.
Straminella Hb., Schoen. 301; Cramb. 377.
Straminella Stgr., Depr. 1686.
Stratana Z. 771.
Stratiolata F. 288.
Stratiotalis Schiff. 288.
Stratitata L., Parap. 288.
Streathfieldii Curt., Agl. 24, a.
Strelitzella HS., Lita 1907.
Striana Hw., Ter. 650, c.
Striana Schiff., Penth. 962.
Striatella F., Ad. 1494; Hb., Ypsol. 2142.
Striatella Hb., Cleod. 2123.
Striatella HS. 2124.
Striatipennella Tgstr., Col. 2510.
Strictella Mn., Myel. 565.
Strictellus Wk., Chaul. 2565.
Strigana Hb., Tort. 714.
Strigana Hw., Dichror. 1274.
Strigatus F. 377.
Strigella F. 377.
Strigellus Tr. 303.
Strigifasciella Stt. 2897.
Strigulana F., Semios. 1659.
Strigulana Froel., Ter. 667.
Strigulatella Z., Lith. 2836.
Striolatella Hein., Gel. 1810.
Striolatella Z., Col. 2503.
Strobilana Hb., Graph. 1144; Hw. 1147.
Strobilella L., Graph. 1144.
Stroemella F., Oec. 2278.
Stroemiana Froel. 1093.
Struella Stgr., Col. 2431.
Struthionipennella Hb. 2506.
Sturnipennella Tr. 2583.
Stygialis Tr., Aporod. 76, a.
- Styriacana* HS., Sciap. 776, a.
Suaviana HS., Ter. 664, a.
Suavella Zk., Myel. 558.
Subaerariella Stt., Bnt. 2633.
Subalbatella Mn., Myel. 578.
Subalbidella Stt., Tin. 1406.
Subalbidella Schl., Elach. 2817.
Subalternans Ld., Acip. 3186.
Subammanella Stt., Tin. 1424.
Subaquilea Stt., Oec. 2263.
Subarcuana Dgl., Phox. 1256, a.
Subaurantiana Sph. 727.
Subbimaculella Hw., Nept. 3074.
Subbistrigella Hw., Lav. 2583.
Subcineria Sph. 1789.
Subcristana Sph. 652, h.
Subcuprella Sph. 2061.
Subdecurtella Stt., Ergat. 2033.
Subdentella Stt. 2594.
Subdiminutella Stt., Lita 1930.
Subdolellus Stgr., Megaer. 2167.
Subericinella HS., Ergat. 2032.
Suberifoliella Z., Lith. 2888.
Suberinella Tgstr., 2330, a.
Suberis Stt., Nept. 3055.
Suberivora Stt., Nept. 2996.
Subfasciana Sph. 725.
Subflabella Stt., But. 2675.
Subflavellus Dup., Cramb. 371.
Subfusca Sph. 49.
Subfuscalis Stgr., Orob. 230.
Subjectana Gn. 780, d.
Sublautella Stt., Lith. 2840.
Sublimana HS., Graph. 1104.
Sublimis Frey, Elach. 2758.
Sublineatella Stgr., Nephop. 328.
Sublutella Stgr. 1705.
Submetricella Stt., Pleur. 2197.
Submontana Frey, Argyr. 1605.
Subnigrella Frey, Elach. 2748.
Subnigrella Dgl., Elach. 2749.
Subnitidella Z., Nept. 2982.
Subocellana Don., Graph. 1070.
Subocellea Sph., Ptoch. 2010.
Subocellea Sph., Elach. 2798.
Subochrella HS., Nephop. 439.
Subornatella Dup., Pemp. 458.
Subpallorella Stgr., Depr. 1687.
Subpropinquella Stt., Depr. 1705.
Subpurpurella Hw., Microp. 3105.
Subrosea Sph. 1994.
Subroseana Hw. 884, a.
Subsequalis HS., Bot. 161.
Subsequana HS., Aeroc. 1028.
Subsequana Hw., Dichror. 1284.
Subsequella Tr., Gel. 1820.
Subsequella Hb., Tachyp. 2094.
Substriana Sph., Ter. 650, h.
Substriga Hw. 2353.
Subtripunctulana Sph. 674.
- Subuncana* Hw. 1250.
Subustalis Ld., Stemmat. 16.
Subvittana Sph. 650, b.
Succedana Froel., Graph. 1139.
Succisae Roessl., But. 2660.
Succursella HS., Col. 2526.
Sudana Dup. 827.
Sudetana Stfd., Penth. 968.
Sudetica Z., Scop. 64.
Sudeticalis Gn. 64.
Sudeticana HS. 968.
Sudoriana HS. 667.
Suffusalis Tr. 138, b.
Suffusana Z., Graph. 1089.
Suffusella Dgl., Doryp. 2059.
Suffusella Z., Phylloc. 2923.
Sulphuralis Hb., Euryc. 216.
Sulphurana Hb. 143.
Sulphurella Hb., Cerost. 1646; F., Harp. 2246; Wd., Dasye. 2248; Hb., Oec. 2271.
Sulphurella F., Dasye. 2247.
Sulphurellum Hw., Corisc. 2355.
Sultzella L., Ad. 1494; Dup. 1495.
Sultzii Hw. 1495.
Sulzella Schrk., Ad. 1494; Schiff. 1495.
Sulzeriella Z. 1495.
Sumptuosella Ld., Stagn. 2623.
Superba Fr., Noctuae. 96.
Superbalis HS. 96.
Superbella Z., Erom. 405.
Superbella Z., Argyrit. 2003.
Suppandalis Hb., Metas. 262.
Susinella HS., Cemios. 2925.
Suspectana Z., Phthor. 1190.
Suspectella Hein., Gel. 1806.
Suspectellus Z. 382.
Suttneriana Schiff. 730.
Swammerdammella L., Nemop. 1464.
Swederella Thnb. 2317.
Syenitella HS., Eidop. 1622.
Sylvana Tr., Tort. 719; Hw., Penth. 925; Hb., Graph. 1076, b.
Sylvarum F. 1643.
Sylvella L., Cerost. 1643.
Sylvella Hw., Lith. 2828.
Sylvestrana Curt., Retin. 916.
Sylvestrana Hein. 917.
Sylvestrella Rtz. 412.
Sylviolana Hein., Dichror. 1298.
Syriaca Ld., Tineola 1429.
Syringella F., Grac. 2338.
Syrticola Stgr. 1792.
Tabidella Mn., Myel. 563.
Tabidella HS., But. 2634.
Tabulella Gn., Talae. 1333.
Taedella L. 1066.
Taeniatella Stt., Elach. 2783.
Taeniellus HS. 375.

- Taeniipennella* HS., Col. 2551.
Taeniolella Z., Anac. 2085.
Tamaricella Z., Teleia 1981.
Tamaricis Z., Agd. 3116.
Tanaceti Wlk., Dichror. 1283.
Tanacetella Schiff. 2123.
Tapetiella Z. 1374.
Tapetzella L., Tin. 1374.
Tapezella Schiff. 1374.
Tarandella Wk., Gel. 1847.
Tarquiniella Stt., Argyrit. 2003, a (vide Addenda).
Taurella Schiff., Ochs. 1518.
Taurella Hb. 1522; Hw. 1521.
Tauricella Wk., Myel. 549, c.
Tauricella Stgr., Acrol. 1532.
Taxella HS., Grac. 2334.
Tectella HS., Bryot. 1895.
Tedella Cl., Graph. 1066.
Tegulella HS. 1901.
Teligerella Stgr. 2205.
Temerella Z., Tachyp. 2093.
Temperatella Ld., Oec. 2255.
Tendinosalis Brem., Bot. 126.
Tenebrella Hb., Monoch. 2061.
Tenebriosa Z., Depr. 1764.
Tenebrionellus Mn., Ceuthom. 2122.
Tenebrosa Z., Ephest. 635.
Tenebrosana Dup., Graph. 1127.
Tenebrosella Z. 2061.
Tenella Z., Lith. 2832.
Tenella Stt. 2833.
Tenerana Schl., Penth. 995.
Tenerana Hb., Graph. 1073; Dup., Stegan. 1228.
Tengstroemi Nolek., Nept. 3034.
Tentaculella Hb., Ancylof. 307.
Tentaculellus Z. 306.
Tenuialis Mn. 175.
Tenuicornis Stt., Incurv. 1450.
Tenuiella Mn., Doryp. 2040.
Tenuivittella Stt., But. 2678.
Tephradactylus Hb., Leiopt. 3170.
Tephritidella Dup., Gel. 1802.
Tephriella Ld., Euzop. 601.
Terebinthinella HS., Gel. 1857.
Terebrella Zk., Euzop. 598.
Tergana Ev. 850.
Tergestinella Z., But. 2650.
Tergorana Froel. 1073.
Terminalis Hw. 199.
Terminella Westw., Chrysoc. 2592.
Ternatella Stgr., Eutel. 2121.
Terrealis Tr., Bot. 174.
Terreana Tr. 764.
Terrella Hb., Bryot. 1880.
Terrenella Z., But. 2653.
Tersellus Ld., Cramb. 385.
Tesselana Hb. 854.
Tessella Hb., Gel. 1866.
Tessellalis Gn., Euryc. 213, a.
Tessellatella HS. 2576.
Tessellea Hw. 1329.
Tesseradactyla Tr., Platyp. 3124; Zett. 3126.
Tesseradactyla L., Platyp. 3128.
Tesserana Tr. 854.
Tessulatana Stgr., Retin. 922.
Tessulatella Z., Scard. 1360.
Testacealis Z., Bot. 177.
Testaceana Ev., Tort. 687.
Testaceana Z., Ter. 678.
Tetaceella Hb. 2567.
Tetradaactyla L., Acip. 3194.
Tetragonana Sph., Graph. 1103.
Tetragonella HS., Elach. 2729.
Tetraplana Moesch., Graph. 1120.
Tetrapodella Sph., Argyr. 1582; L. 1583; Z. 1591.
Tetraquetrana Hw., Graph. 1080.
Tetricana Mu., Coch. 838.
Tetricella F., Myel. 572.
Tetrix Hw., Hypoc. 477; F., Myel. 572.
Textana Hb., Tort. 696; Dup., Penth. 998.
Textana H.-G., Penth. 952.
Thapsiae HS. 1716.
Thapsiana Z., Graph. 1087.
Thapsiella Z., Depr. 1716.
Therinaella Tgstr., Col. 2511.
Thoracella Thub., Buc. 2955.
Thoracica Ld., Depr. 1706.
Thrasonella Sc., Glyphip. 2310.
Thulella Stgr., Bryot. 1899.
Thunbergana F. 2223.
Thunbergella Sph., Grac. 2317.
Thunbergella F., Microp. 3102.
Thunbergiana F. 2223.
Thunbergii Hw. 2223.
Thurificana Ld., Retin. 921, a.
Thymetellum Stgr., Tinag. 2600.
Thymiella Z., Pemp. 444.
Thyridialis Ld., Hydroc. 285.
Tibialana Hb. 1107.
Tiedemanniana Z., Penth. 996.
Tigrella Hb. 2271.
Tigruinellus Dup. 327.
Tiliae Frey, Nept. 2984.
Tiliella Schrk. 2422.
Tiuctella Sph., Ceratop. 2104.
Tinctella Hb., Oec. 2252.
Tineana Hb., Phox. 1254.
Tischerana Tr. 827.
Tischeriella Z., Lita 1975.
Tityrella Stt., Nept. 3042.
Tombacinella HS. 1479.
Tormentillella HS., Nept. 3004.
Torminella Frey, Lith. 2854.
Torquana Zett. 648.
Torquatella Z., Atem. 1574.
Torquillella Z., Orn. 2370.
Torridana Ld. 1270.
Torridella Mn., Paras. 2018.
Torticella Hb., Cheim. 790.
Torvalis Moesch., Bot. 191.
Tostella Hb. 1654.
Trabeatellus HS., Cramb. 383.
Tractella Z., Col. 2499.
Traducalis Z., Syncl. 278.
Tragicella Heyd., Gel. 1800.
Transitana Gn. 715.
Transversariella Z., Auer. 625.
Transversella Dup., Myel. 581.
Transversellum Z., Tinag. 2601.
Trapezana F., Graph. 1076, b.
Trapeziella Stt., Elach. 2728.
Traniana Schiff., Phthor. 1204.
Trauniana Hw. 1203.
Tranniella Z., Gel. 1864.
Treitschkeana Tr., Tort. 754.
Treitschkeana Froel., Glyph. 2306.
Treitschkeella Fr., Chilo. 303; Sodof., Cramb. 365.
Treitschkiella F. R., Antisp. 2719.
Tremella Sph. 1979.
Tremulae Z., Lith. 2907.
Tremulella Dup., Tachyp. 2091; HS., Lith. 2907.
Treueriana Hb. 665.
Triangulana Tr. 850.
Triangulella Panz. 2320.
Triannulella HS., Ceratop. 2102.
Triatomea Muehlig, Brach. 1873.
Triatomea Hw., Elach. 2807.
Tribunella Hb. 643.
Tributella Z., But. 2651.
Trichodactyla Hb. 3140.
Trichonella Mn., Cerost. 1635.
Trichostomus Christ., Cramb. 339.
Tricolorana Hw., Ter. 664, d.
Tricolorella Hw., Lita 1957.
Tridactyla Sc. 3201.
Tridactylus Sph. 3191.
Trifariella Z., Col. 2492.
Trifasciana Hw., Tort. 712; HS., Eudem. 1016.
Trifasciata Wk., Ochs. 1524.
Trifasciata Stgr., Argyr. 1608, a (cf. Addenda).
Trifasciella Tgstr., Elach. 2733.
Trifasciella Hw., Lith. 2900.
Trifoliana HS., Penth. 1002.
Trifolii Curt. 2412.
Trigeminana Sph., Graph. 1101.
Trigona Hw. 2320.

- Trigonana Sthp., Ter. 657;
 Schiff., Coch. 799; Sthp.,
 Phthor. 1198.
 Trigonodactylus Stt. 3124.
 Trigutta Esp., Bot. 112, a.
 Triguttella Don., Glyph. 2310;
 Dup., But. 2682.
 Triguttella Stt., Lith. 2867.
 Trimaculalis Stgr., Bot. 120.
 Trimaculana Hw., Graph. 1089.
 Trimaculana Don., Steg. 1248.
 Trimaculella HS., Lampron.
 1443.
 Trimaculella Dup., Oec. 2282.
 Trimaculella Hw., Nept. 3071.
 Trinacriana Ld. 913.
 Trinalis Schiff., Bot. 150.
 Tringipennella Z., Grac. 2335.
 Trinotellus HS., Mesop. 2133.
 Triparella Z., Teleia 1991.
 Tripsiana Ev. 751.
 Tripuncta Hw., Oec. 2282.
 Tripunctana Hb., Ter. 676, a.
 Tripunctana F., Graph. 1091.
 Tripunctella Schiff., Brachyc.
 2097.
 Tripunctella Sthp., Oec. 2282.
 Triquetrana Sthp., Graph. 1081;
 Hb., Stegan. 1220.
 Triquetrella Tr., Solen. 1334.
 Triquetrella F.R., Solen. 1338.
 Tririvella Stgr., Stagn. 2622.
 Triseriatella Stt., Elach. 2810.
 Trisignana Nolek., Graph. 1100.
 Trisignella Z. 2282.
 Tristana Hb., Ter. 657; Sthp.
 670.
 Tristatella Stgr., Fleur. 2200, a.
 Tristella Hein., Lita 1968.
 Tristella Tr., But. 2683.
 Tristellus F., Cramb. 392.
 Tristigella Nicelli 2889.
 Tristis Sthp., Cramb. 392.
 Tristis Wk., Nept. 2990.
 Tristis Z., Oxp. 3133.
 Tristrialis Brem., Coptob. 274.
 Tristrigella Sthp., Scop. 52, a.
 Tristrigella Sthp., Pemp. 448.
 Tristrigella Hw., Lith. 2897.
 Trochilana Froel., Graph. 1053;
 Hein. 1069.
 Trochilella Hein., Lita 1934.
 Trochilella Dup., Col. 2511.
 Trochilipennella Costa 2415.
 Troglodytella Dup., Col. 2512.
 Truncatella Frey 2763.
 Truncatellus Zett., Cramb. 338.
 Truncicolella Stt., Scop. 69.
 Truncicolella Tgstr., Blabop.
 1367.
 Tumidana Sthp., Aerob. 527;
 Schiff. 528.
 Tumidella Zk., Aerob. 527.
 Tumidella Dup. 525.
 Turbatella Tr. 2035.
 Turbidalis Tr., Euryc. 215.
 Turbidana Tr., Graph. 1106.
 Turbidella Nolek., Gel. 1801.
 Turbidella Z., Nept. 3079.
 Turbulentella Glitz 1711.
 Turdipennella Tr. 2715.
 Turfosana HS., Penth. 955.
 Turicella HS., Nept. 3038.
 Turicensis Frey 3038.
 Turionana Hb., Retin. 919.
 Turionana Hw. 921; Wd. 921, b.
 Turionella L., Retin. 921; Wlk.
 919.
 Turpella HS. 1790.
 Turturella Z., Pemp. 467.
 Tussilaginata HS. 1031.
 Tussilaginata Hein., Lita 1924.
 Udana Gn. 818.
 Udmanniana L., Aspis. 1004.
 Ulceratalis Ld., Cornif. 247.
 Ulicana Gn. 1299.
 Ulicetana Hw. 1139.
 Ulicetella Stt. 1691.
 Ulicolella Stt., Lith. 2881.
 Ulicinella Stgr., Brach. 1874.
 Uliginata F. 291.
 Uliginella HS. 2792.
 Uliginosalis Sthp., Bot. 140.
 Uliginosana Westw. 684.
 Uliginosella Glitz., Col. (cf. Add.).
 Uliginosellus Z., Cramb. 320.
 Ulmana Dup., Ter. 663.
 Ulmana Hb., Olind. 794.
 Ulmariana Z. 1248.
 Ulmella Z., Buc. 2938.
 Ulmifoliella Hb., Lith. 2843.
 Ulminella Z. 2895.
 Ulmivora Hein., Nept. 3012.
 Ulodactyla Zett. 3131.
 Ultimella Stt., Depr. 1782.
 Ululana Roessl., Depr. 1773.
 Umbellana Sthp., Depr. 1691.
 Umbraculana Ev., Graph.
 1032, a.
 Umbralis Hb. 195.
 Umbrana Hb., Ter. 651.
 Umbratella Tr., Myel. 569.
 Umbraticella Dup. 503.
 Umbrella Hb. 1838.
 Umbriferella HS. 2062.
 Umbrosalis F. R., Orob. 243.
 Umbrosana Fr., Penth. 982.
 Umbrosella Z., Bryot. 1902.
 Uncana Hb., Coch. 799.
 Uncana Hb., Phox. 1258.
 Uncella Hein. 1258.
 Unculana Hw. 1266.
 Undalis F., Hell. 75.
 Undatana Sodof. 959.
 Undecimpunctella Mn., Symm.
 2233.
 Unguicana F. 1259.
 Unguicella L., Phox. 1259.
 Unicolor Stgr., Melissob. 646, a.
 Unicolor Stgr., Morop. 1363.
 Unicolor Tgstr., Depr. 1754, a.
 Unicolorana Dup., Tort. 739.
 Unicolorella Dup., Monoch.
 2061.
 Unicolorella HS., Lamprot.
 2063.
 Unifasciana Dup., Tort. 713.
 Unifasciella Hw., Elach. 2779.
 Unifasciella Tgstr., Lith. 2890.
 Unigutta Esp. 108.
 Unimaculella Zett., Microp.
 3106.
 Unionalis Hb., Margar. 251.
 Unipunctalis Dup., Euryc.
 202, a.
 Unipunctana Tgstr., Tort.
 738, b.
 Unipunctana Hw., Rhop. 1268.
 Unipunctella Z., Col. 2382.
 Unipunctella Dup., Lav. 2587;
 Sthp., Lyon. 2916.
 Unistriatellus Pack., Cramb.
 322.
 Unitana Hw. 738.
 Unitella Tr., Cerost. 1639.
 Unitella Hb., Oec. 2253.
 Univocalis Walker 278.
 Upupaepennella Hb. 2320.
 Upnpaana Tr., Phox. 1252.
 Uralicella HS. 482.
 Urella F. R., Ochs. 1520; HS.
 1521.
 Urticalis Schiff. 109.
 Urticana Hb., Penth. 983.
 Urticana Hb., Simae. 1309.
 Urticata L., Eurhr. 109.
 Ussuralis Brem., Botyd. 250.
 Ustella Hw. 1368.
 Ustomaculana Curt., Stegan.
 1230.
 Ustulana Hw., Penth. 951; Tr.,
 Phox. 1252.
 Ustulana Hb., Graph. 1072.
 Ustulella Stgr., Lita 1910.
 Ustulatus F. 2135.
 Ustulellus F., Ypsol. 2135.
 Utonella Frey, Elach. 2790.
 Uxorialis Ld., Cled. 6.
 Vaccinella Hb. 1724.
 Vacciniana Z., Stegan. 1232.
 Vacciniella Z., Nephop. 432.
 Vacciniella HS., Col. 2398.
 Vacciniella Stt., Lith. 2869.
 Vacculella F. R., Ochs. 1522.
 Vagabundella Z., But. 2644.
 Vahlana F. 1313.
 Valdensiana HS. 848.
 Valesiaca Frey, Buc. 2950.
 Valesialis Dup., Scop. 60.
 Valesianella Z., Col. 2462.
 Vandalicella HS. 67.
 Vandalusialis HS. 244.

- Vanella* Frey, Lav. 2586.
Variabilis Z., Hypon. 1552; Hein., Depr. 1705.
Varialis Brem., Pion. 227.
Variana F. 691.
Varietalis F. 239.
Variegana Schiff., Ter. 660.
Variegana Hb., Penth. 937.
Variegata Tgstr., Swam. 1561.
Variella F., Lampron. 1446; Hb., Cerost. 1639; Schiff., But. 2683.
Variella Sph., But. 2691.
Vectifer Z., Cramb. 358.
Vectisana Westw., Coch. 821.
Vectisana Wlk., Coch. 891.
Velocella Dup., Gel. 1820.
Velox Stgr., Depr. 1756.
Veneficella Z., Depr. 1755.
Veneralis Stgr., Bot. 184, a.
Venosa Z., Aner. 627.
Venosa Hw., Orthot. 1654; Wd., Depr. 1691.
Venosalis Nolek. 167.
Venosana Z., Aphel. 1009.
Venosulella Moesch., Depr. 1693.
Ventosella Reutti 1719.
Venustalis Ld., Noctuom. 80.
Venustana Schl., Coch. 904; Dgl., Eudem. 1018; HS., Eccep. 1027.
Vepretana Froel. 1236.
Vepretella Z., Gel. 1805, a (cf. Addenda).
Verbascalis Hb., Bot. 199; Wd. 176.
Verbascalis Schiff., Bot. 182.
Verbascella Hb., Noth. 2143.
Verellus Zk., Cramb. 343.
Verhuella Brd. 1525.
Verhuelletta Stt., Teich. 1525.
Verrucea Hw. 527.
Verrucella Hb., Acrob. 527; Schiff., Anch. 2240.
Versurella Z., Col. 2547.
Verticalis L., Euryc. 219.
Verticalis Schiff., Bot. 201.
Vesperella Ev., Hypoc. 480.
Vesperella Z., Acrol. 1529.
Vespertalis HS., Noctnael. 97.
Vestalella Stgr., Col. 2505.
Vestianella Sph. 1370.
Vesutialis Gn. 58.
Vetulella Zett., Incurv. 1453.
Vetustella HS., Anac. 2077.
Vetustella Stt., Buc. 2939.
V-flavella HS. 2824.
V-flavum Hw., Oenop. 2824.
Vibicella Hb., Col. 2460.
Vibicigerella Z., Col. 2445.
Vibicipennella Tr. 2460.
Vibrana Hb. 1302.
Vibratoriellum Mn., Tinag. 2599.
Viburnana F. 738.
Viburniana F., Tort. 738.
Viciana Gn., Graph. 1130.
Vicinana Mn., Coch. 864.
Vicinella HS., Lita 1962.
Vicinella Dgl., Lita 1965.
Vicinella Z., Col. 2451.
Viduana Froel., Tort. 715; HS., Penth. 963.
Viduella F., Gel. 1863.
Vigelianna HS. 1207.
Vigella Dup. 1530.
Vigintipunctatus Retz., Hypon. 1549.
Vilella Z., Gel. 1789.
Viminana Gn. 1246.
Viminetella Z., Col. 2394.
Viminetella HS., Lith. 2847.
Vimineticola Frey, Nept. 3062.
Viminetorum Stt., Lith. 2847.
Viminiella Stt., Lith. 2884.
Vinacella Schrk. 377.
Vinctella HS., Tin. 1426.
Vinculella Z., Erom. 407.
Vinculella HS., Tin. 1425.
Vindella F. 1498.
Vinetella F., Eucarp. 489.
Vinetorum F. 489.
Vinolentella HS., Lav. 2585.
Violacella HS. 3108.
Violella Tr., Ad. 1479.
Violellus Z., Nemot. 1513.
Virescalis Gn., Euryc. 214.
Virgata Reutti 167.
Virgatella Z., Col. 2433.
Virgaureae Stt., Col. 2539.
Virgaureana Tr., Sciap. 780, b.
Virgaureana Wlk. 780, a.
Virginialis Dup., Bot. 127, c.
Virginella Sc. 348.
Virginiana Gn. 841, c.
Viridana L., Tort. 730.
Viridatella HS. 2629.
Viridella Sc., Ad. 1498.
Viridella Hb., Nemot. 1500.
Viscariella Stt., Lita 1956.
Viscerella Stt., Nept. 2987.
Vitana F. 752.
Vitella Hb. 1629.
Vitellinella Stgr. 1420.
Vitosella Z., Symm. 2232.
Vitisella Gregson, Col. 2399.
Vittalba Stgr., Pleur. 2192.
Vittalis Brem., Parap. 290.
Vittana Sph., Ter. 650, e.
Vittatus F. 1624.
Vittella L., Cerost. 1629.
Volgensis Moesch., Acip. 3185.
Vorticella Tr., Anac. 2082.
Vorticella Sc., Anac. 2083.
Vulgana Froel. 764.
Vulgella Hb., Teleia 1978.
Vulnerariae Z., Col. 2438.
Vulneratana Zett., Coch. 851.
Vulneratella Z., Aner. 630.
Vulpecula Z., Col. 2470.
Vulpisana HS., Tort. 701, a.
Wagae Now., Teleia 1990.
Wagnerella Fr. 435.
Wahlbaumiana Dup. 780.
Wahlbomiana L., Sciap. 780.
Wahlbomiana Tr. 783.
Walleella Stt., Cemios. 2927.
Walckenaerana Dup. 2119.
Walkerana Curt. 763.
Warringtonellus Stt., Cramb. 398, a.
Weaveri Stt., Nept. 3067 (cf. Corr.).
Weberana Wd. 1156.
Weirana Dgl., Graph. 1159.
Weirella Stt., Depr. 1769.
Weissenbornii Fr. 1.
Welseriella Z., Euzop. 614.
Westermannella Zett., Oec. 2272.
Westrinana Zett. 690.
Westwoodiana Zett., Penth. 947; Dbl., Graph. 1045.
Wimmerana Tr., Graph. 1119.
Wockeella Z., Erom. 403.
Wockeella Z., Col. 2474.
Wockei Stgr., Microp. 3101.
Wockii Hein., Solen. 1340.
Woerberana Hw. 1156.
Woerberiana Schiff., Graph. 1156.
Woliniana Schleich, Coch. 832.
Woodiella Curt., Oec. 2289.
Xanthocephala Stgr. 549, d.
Xanthodactyla Tr., Acip. 3187.
Xanthogramma Stgr., Myel. 557.
Xanthopygella Stgr., But. 2677.
Xanthotricha Stgr., Myel. 574.
Xerodactyla Z., Acip. 3188.
Xerodactylus HS. 3184.
Xylinella Stgr., Myel. 541.
Xylosteana L., Tort. 690.
Xylosteana Hb., Tort. 685; F. R. 689; Hb., Retin. 921.
Xylostella L., Cerost. 1652 (cf. Corr.).
Yatesana Wd. 1719.
Yeatiana Thub., Depr. 1703.
Yeatiana F., Depr. 1719.
Yeatella Hb. 1704.
Yeatsiana Sph. 1719.
Yeatsii Hw. 1719.
Zachana Tr. 1299.
Zancleella Z., Cemios. 2930.
Zeberana Rtz., Graph. 1133.
Zebrana Hb., Coch. 809.
Zebrawskii Now., Penth. 973.
Zebrella Tr. 1849.
Zelleri Wlk., Scop. 48.

Zelleri Brem. 254.
 Zelleri Now., Col. 2381.
 Zelleriana Schl. 1106.
 Zelleriella Hein., Col. 2427.
 Zephyrana Tr., Coch. 841.
 Zephyrella Hb., Depr. 1711.
 Zephyrella Tr., Bryot. 1880.
 Zetterstedtii Z., Platyp. 3126.
 Zetterstedtii Z. 3124.

Zimmermannii Now., Swam.
 1567.
 Zinkeella Hb. 2005.
 Zinckella Stph. 2005.
 Zinckenana Froel. 976.
 Zinckenella Tr., Etiella 440.
 Zinckenella Sodof., Cramb.
 326.
 Zinckenellus Tr. 327.

Zinckenii Z. 1449.
 Zoegana L., Coch. 801.
 Zonalis Lah. 225.
 Zonariella Tgstr., Elach. 2786.
 Zonella Z., Erom. 402.
 Zonella Zett., Glyph. 2312.
 Zonodactyla Z., Aluc. 3205.
 Zophodactylus Dup., Mimaes.
 3153.

Alphabetisches Verzeichniß der Gattungen und Familien.

NB. Die Zahlen beziehen sich auf die Nummern der Seiten.

Table alphabétique des genres et de familles.

NB. Les chiffres se rapportent aux numéros des pages.

Ablabia Stph. 240.	Alispa Z. 229.	Aphomia Hb. 231.
Abraxas Leach. 154.	Alloclita Stgr. 308.	Apiletria Ld. 305.
Abrostola O. 125.	Alucita Z. 345.	Aplasta Hb. 176.
Acalia Dup. 161.	Alucitina 345.	Aplata Stph. 304.
Acantholipes Ld. 136.	Amaurophanes Ld. 214.	Apocheima HS. 163.
Acanthophila Hein. 299.	Amblyptilia Hb. 342.	Apodia Hein. 296.
Acentropodidae 216.	Ammoconia Ld. 96.	Aporia Hb. 3.
Acentropus Curt. 216.	Amphidasis Tr. 163.	Aporodes Gn. 204.
Acherontia O. 36.	Amphipyra O. 112.	Aporophyla Gn. 95.
Achroea Hb. 231.	Amphisbatis Z. 323.	Arctia Schrk. 57; B. 59.
Acidalia Tr. 145.	Amphysa Curt. 239.	Arctiidae Stph. 55.
Acipitilia Hb. 344.	Anacampsis Curt. 299.	Arge Hb. 22.
Acontia O. 130.	Anadonta Rbr. 77.	Argynnis F. 19.
Acosmetia Stph. 112.	Anaitis Dup. 179.	Argyresthia Hb. 279.
Acrobasis Z. 226.	Anarsia Z. 303.	Argyris Gn. 152.
Acroclita Ld. 252.	Anarta Tr. 127.	Argyritis Hein. 296.
Acrolepia Curt. 276.	Anchinia Hb. 306.	Argyrospila HS. 108.
Acrolepidae 276.	Anhocelis Gn. 116.	Arnia Gn. 214.
Acronycta O. 77.	Ancylolomia Hb. 217.	Arsilonche Ld. 76.
Adela Latr. 273.	Ancylosis Z. 229.	Asarta Z. 224.
Adelidae 273.	Anerastia Hb. 230.	Asopia Tr. 202.
Aechmia Stt. 320.	Angerona Dup. 158.	Asphalia Hb. 76.
Aedia Hb. 127.	Anisopteryx Stph. 161.	Aspilates Tr. 174.
Aedophron Ld. 130.	Anomogyna Stgr. 110.	Aspis Tr. 250.
Aeschremon Ld. 206.	Anophia Gn. 127.	Asteroscopus B. 120.
Agdistis Hb. 341.	Anthocharis B. 3.	Asychna Stt. 320.
Aglaope Ltr. 44.	Anthometra B. 169.	Ateliotum Z. 268.
Aglia O. 71.	Anthophila Tr. 131.	Atemelia HS. 278.
Aglossa Latr. 202.	Anthophilodes Gn. 206.	Athroolopha Ld. 170.
Agnomonia Hb. 136.	Antigastra Ld. 213.	Atremaea Stgr. 303.
Agrophila B. 134.	Antispila Hb. 324.	Atychia Latr. 265.
Agrotera Schrk. 214.	Apamea Tr. 98.	Atychia O. 44.
Agrotis O. 79.	Apatura F. 15.	Atychidae 265.
Alamis Gn. 136.	Apaturidae 15.	Aventia Dup. 140.
Algedonia Ld. 206.	Aphelia Stph. 251.	Axiopoenia Mén. 57.

Bapta Sph. 155.
 Batodes Gn. 239.
 Batrachedra Stt. 324.
 Bedellia Stt. 328.
 Bembecia Hb. 43.
 Biston Leach 162.
 Blabophanes Z. 268.
 Blastobasis Z. 309.
 Boarmia Tr. 164.
 Bohemannia Stt. 340.
 Boletobia B. 140.
 Bolina Dup. 136.
Bombyces 50.
Bombycidae B. 67.
 Bombyx B. 67; 74.
 Bomolocha Hb. 141.
 Botyodes Gn. 213.
 Botys Tr. 207.
 Brachmia Hein. 292.
 Brachycrossata Hein. 300.
 Brephia Hein. 226.
Brephides HS. 143.
 Brephos O. 143.
 Brithys Hb. 89.
 Brotolomia Ld. 104.
 Bryophila Tr. 78.
 Bryotropha Hein. 292.
 Bucculatrix Z. 334.
 Bupalus Leach 171.
 Butalis Tr. 321.
 Cabera Tr. 155.
 Cacochoa Hein. 306.
 Cacochoa Ld. 252.
 Cacoecia Hb. 235.
 Calamia Hb. 107.
 Calamotropha Z. 217.
 Calamochrous Ld. 213.
 Calantica Z. 277.
 Callidryas B. 5.
 Callidula Hb. 55.
 Calligenia Dup. 52.
 Callimorpha Latr. 56.
 Calocampa Sph. 120.
 Calophasia Sph. 121.
 Caloptera HS. 152.
 Calpe B. 124.
 Calymnia Hb. 115.
 Capua Sph. 240.
 Caradrina O. 110.

Carcina Hb. 305.
 Carpocapsa Tr. 258.
 Carposina HS. 304.
 Carterocephalus Ld. 35.
 Cataclysta Hb. 215.
 Catastia Hb. 224.
 Catephia O. 137.
 Catharia Ld. 205.
 Catocala Schrk. 137.
 Caustoloma Ld. 159.
 Cedestis Z. 280.
 Celonoptera Ld. 180.
 Cemistoma Z. 333.
 Cerastis Tr. 118.
 Ceratophora Hein. 300.
 Cerocala B. 135.
 Cerostoma Latr. 281.
 Cerura Schrk. 72.
 Ceuthomadarus Mn. 301.
 Chaonia Sph. 73.
 Charaeas Sph. 89.
 Charaxes O. 15.
 Chariclea Sph. 130.
 Chariptera Gn. 98.
 Chauliodus Tr. 318.
 Cheimatobia Sph. 181.
 Cheimatophila Sph. 241.
 Chelaria Hw. 297.
 Chelonia Latr. 57.
 Chelonides B. 55.
 Chemerina B. 161.
 Chesias Tr. 180.
 Chilo Zk. 216.
Chilonidae 216.
 Chilopselaphus Mn. 303.
 Chimabacche Z. 283.
Chimabacchidae 283.
 Chimatobia Ld. 181.
 Chionobas B. 27.
 Chloantha B. 103.
 Chondrosoma Ank. 162.
 Chondrostega Ld. 67.
Choreutidae 265.
 Choreutis Hb. 265.
 Choristoneura Ld. 237.
 Chrosis Gn. 251.
 Chrysoclista Stt. 320.
 Cidaria Tr. 182.
 Cigaritis Luc. 9.

Cilix Leach. 71.
 Cimelia Ld. 175.
 Cirroedia Gn. 116.
 Cladocera Rbr. 94.
 Cladodes Hein. 301.
 Cledeobia Dup. 201.
 Cleoceris B. 116.
 Cleodora Curt. 301.
 Cleogene B. 174.
 Cleophana B. 121.
 Clidia B. 77.
 Clostera Sph. 74.
 Cnaemidophorus Wallgr. 341.
 Cnethocampa Sph. 74.
Cochliopodae B. 62.
 Cochylis Tr. 242.
 Coenobia Hw. 106.
 Coenonympha Hb. 31.
 Coleophora Z. 313.
Coleophoridae 313.
 Colias F. 5.
 Collix Gn. 192.
 Colutogyna Ld. 169.
 Coptobasis Ld. 214.
 Coptoloma Ld. 259.
 Coriscium Z. 311.
 Cornifrons Ld. 213.
 Cosmia O. 115.
 Cosmopteryx Hb. 324.
Cossidae HS. 61.
 Cossus F. 61.
Crambidae 217.
 Crambus F. 217.
 Crateronyx Dup. 69.
 Crocallis Tr. 158.
 Crocidosema Z. 263.
 Cryptoblades Z. 226.
 Cryptolechia Z. 289.
 Cucullia Schrk. 122.
 Cybalomia Ld. 214.
 Cyclopides Hb. 35.
 Cymatophora Tr. 75; 76.
Cymatophoridae HS. 75.
 Cymbalophora Rbr. 58.
 Cymolomia Ld. 251.
Danaidae 22.

Danaïa F. 22.
Dasycera Hw. 306.
Dasychira Stph. 66.
Dasydia Gn. 168.
Dasypolia Gn. 120.
Dasystoma Curt. 283.
Deilephila O. 36.
Deiopeia Stph. 56.
Demas Stph. 77.
Depressaria Hw. 285.
Dianthoecia B. 92.
Diasemia Gn. 213.
Diastictis Hb. 172.
Dichagyris Ld. 139.
Dichelia Gn. 239.
Dichonia Hb. 97.
Dichrorampha Gn. 263.
Dicranura Latr. 72.
Dicycla Gn. 114.
Diloba Stph. 76.
Dionychopus Hb. 60.
Dioryctria Z. 221.
Diphthera O. 79.
Diplodoma Z. 267.
Dissoctena Stgr. 266.
Distagmos HS. 277.
Doloploca Hb. 241.
Doritis O. 2.
Doryphora Hein. 298.
Douglasia Stt. 320.
Drepana Schrk. 71.
Drepanulidae B. 71.
Drymonia HS. 73.
Drynobia Dup. 74.
Dryobota Ld. 97.
Duponchelia Z. 215.
Dypterygia Stph. 103.
Dyschorista Ld. 115.
Dysemon Ld. 161.
Dysmasia HS. 271.
Earias Hb. 51.
Eccopisa Z. 228.
Eccopsis Z. 251.
Eccrita Ld. 139.
Eidophasia Stph. 281.
Egea Dup. 169.
Eilicrinia Hb. 160.
Elachista Stt. 325.
Elachistidae 321.
Ellopia Tr. 156.

Ematheudes Z. 230.
Ematurga Ld. 171.
Emprepes Ld. 206.
Emydia B. 55.
Enconista Ld. 173.
Endagria B. 61.
Endromidae B. 70.
Endromis O. 70.
Endrosa Hb. 52.
Endrosis Hb. 323.
Enicostoma Stph. 305.
Ennomos Tr. 156.
Ennychia Ld. 205.
Eogena Gn. 76.
Ephelis Ld. 206.
Ephestia Gn. 230.
Ephyra Dup. 152.
Epichnopteryx Hb. 64;
 HS. 65.
Epidola Stgr. 303.
Epigraphia Stph. 284.
Epimecia Gn. 121.
Epinephele Hb. 31.
Epione Dup. 159.
Epischmia Hb. 226.
Episema O. 95.
Epunda Dup. 96.
Erastria O. 133.
Erebia B. 23.
Eremia HS. 170.
Ergatis Hein. 297.
Eriocottis Z. 271.
Eriopus Tr. 103.
Eromene Hb. 221.
Erycinidae 14.
Erynnis Schrk. 34.
Etiella Z. 222.
Eubolia B. 173.
Eucarphia Hb. 225.
Eucarta Ld. 124.
Euchelia B. 56.
Euclasta Ld. 214.
Euclidia O. 135.
Eucosmia Stph. 181.
Eucrostis Hb. 144.
Eudemis Hb. 251.
Eudorea Curt. 203.
Eugonia Hb. 156.
Eupithecia Curt. 192.
Euplexia Stph. 104.

Euplocamus Latr. 268.
Euprepia HS. 58.
Eurhipia B. 124.
Eurranthia Hb. 170.
Eurrhypara Hb. 206.
Eurycreon Ld. 211.
Eurymene Dup. 158.
Eusarca HS. 175.
Euteles Hein. 301.
Euterpia Gn. 130.
Euxestis Ld. 51.
Euzophera Z. 229.
Eversmannia Stgr. 159.
Exaeretia Stt. 284
Exapate Hb. 241.
Exophila Gn. 139.
Eyprepia O. 57.
Fidonia Tr. 170.
Fumea Hb. 65; HS. 64.
Galleria F. 231.
Galleriae 231.
Gastropacha O. 67, 69, 74.
Gelechia Z. 289.
Gelechidae 283.
Geometra B. 143.
Geometrae 143.
Gluphisia B. 74.
Glyphidia HS. 74.
Glyphipterygidae 309.
Glyphipteryx Hb. 309.
Glyphodes Gn. 213.
Glyptoteles Z. 228.
Gnophos Tr. 166.
Gnophria Stph. 55.
Gonia Hein. 301.
Goniodoma Z. 318.
Gonophora Brd. 75.
Gonoptera Latr. 119.
Gortyna O. 105.
Gracilaria Z. 310.
Gracilaridae 310.
Grammesia Stph. 110.
Grammodes Gn. 137.
Grapholitha Tr. 252.
Gymnoscelis Mab. 200.
Gymnancycla Z. 224.
Gypsochroa Hb. 176.
Habryntis Ld. 104.

Hadena Tr. 99.
Haemerosia B. 135.
Halia Dup. 171.
Halias Tr. 51.
Hapsifera Z. 268.
Harpella Schrk. 306.
Harpyia O. 72.
Helia Gn. 140.
Heliaca HS. 128.
Heliodes Gn. 128.
Heliodines Stt. 324.
Heliofobus B. 95.
Heliothea B. 175.
Heliothela Gn. 205.
Heliothis Tr. 129.
Heliozela HS. 324.
Hellula Gn. 204.
Helotropha Ld. 105.
Hemerophila Stph. 163.
Hepialidae HS. 60.
Hepialus F. 60.
Hercyna Tr. 205.
Herminia Latr. 141.
Herrichia Stgr. 277.
Hesperia B. 35.
Hesperidae 33.
Heterogenea Kn. 62.
Heterognomon Ld. 237.
Heterogynidae HS. 43.
Heterogynis Rbr. 43.
Heterolocha Ld. 158.
Heteropsis Gn. 178.
Heydenia Hfm. 320.
Himera Dup. 158.
Hiptelia Gn. 114.
Holcophora Stgr. 302.
Holoscolia Z. 305.
Homoeosoma Curt. 230.
Hoplitis Hb. 72.
Hopperina B. 118.
Hybernia Latr. 161.
Hybocampa Ld. 72.
Hydrilla B. 112.
Hydrocampa Gn. 215.
Hydroecia Gn. 105.
Hylophila Hb. 51.
Hypatima HS. 308.
Hypena Tr. 142.
Hypenodes Gn. 142.
Hypercallia Stph. 305.

Hypeuthina Ld. 55.
Hypochalcia Hb. 224.
Hyponeumeuta Z. 277.
Hyponomeutidae 277.
Hypoplectis Hb. 159.
Hypopta Hb. 61.
Hypotia Z. 202.
Hyppa Dup. 103.
Janthinea Gn. 129.
Jaspidea B. 105.
Idiographis Ld. 236.
Idmais B. 5.
Ilcerina HS. 160.
Incurvaria Hw. 272.
Ino Leach. 44.
Jodis Hb. 145.
Ismene Nick. 2.
Laelia Stph. 66.
Lampronia Stph. 271.
Lamprotes Hein. 298.
Laria Hb. 66.
Lasiocampa Latr. 69.
Laverna Curt. 319.
Lavernidae 318.
Lecithocera HS. 305.
Leiocampa Stph. 72.
Leioptilus Wallgr. 344.
Leocyma HS. 131.
Leucania O. 108.
Leucanitis Gn. 136.
Leucoma Stph. 67.
Leuconea Donz. 3.
Leucophasia Stph. 4.
Libythea F. 14.
Libytheidae 14.
Ligia B. 175.
Lignyoptera Ld. 161.
Limacodes Latr. 62.
Limenitis F. 15.
Liparidae B. 65.
Liparis O. 66, 67.
Lipoptycha Ld. 264.
Lita Tr. 293.
Lithocampa Gn. 121.
Lithocolletidae 328.
Lithocolletis Z. 328.
Lithosia F. 53.
Lithosidae HS. 51.

Lithostege Hb. 179.
Lobesia Gn. 251.
Lobophora Curt. 180.
Lophoderus Stph. 237.
Lophopteryx Stph., Ld. 73.
Lozotaenia HS. 237.
Luperina B. 98.
Lycaena F. 9.
Lycaenidae 6.
Lygris Hb. 181.
Lyonetia Hb. 333.
Lyonetidae 333.
Lypusa Z. 267.
Lypusidae 267.
Lythria Hb. 176.
Macaria Curt. 160.
Macroglossa O. 38.
Madopa Stph. 141.
Malacodea Tgstr. 181.
Mamestra Tr. 90.
Mania Tr. 104.
Margarodes Gn. 213.
Megacraspedus Z. 303.
Megalodes Gn. 135.
Megasoma B. 70 (cf. Add.).
Melanargia Meig. 22.
Melasina B. 267.
Meliana Curt. 108.
Melissoblastes Z. 231.
Melitaea F. 17.
Mesogona B. 114.
Mesophleps HS. 301.
Mesotrosta Ld. 134.
Mesotype Hb. 177.
Metanarsia Stgr. 302.
Metasia Gn. 214.
Metopoceras Gn. 94.
Metoponia Dup. 135.
Metoptria Gn. 135.
Metrocampa Latr. 156.
Miana Stph. 102.
Miera Gn. 131.
Microdonta Dup. 73.
Micropterygina
 340.
Micropteryx Hb. 340.
Mimaeseoptilus Wallgr. 343.
Minoa B. 178.
Miselia Stph. 98.

Mithymna Gn. 110.
Moma Hb. 79.
Monochroa Hein. 298.
Morphaga HS. 268.
Mycteroplus HS. 107.
Myelois Z. 227.
Myrmecozela Z. 271.
Naclia B. 50.
Naenia Stph. 105.
Nannodia Hein. 296.
Nemeobius Stph. 14.
Nemeophila Stph. 56.
Nemophora Hb. 273.
Nemoria Hb. 144.
Nemotois Hb. 275.
Nephopteryx Z. 222.
Nepticula Z. 335.
Nepticulidae 335.
Neptis F. 15.
Neuronia Hb. 89.
Nisoniades Hb. 34.
Noctuae 76.
Noctuelia Gn. 206.
Noctuomorpha Gn. 205.
Nodaria Gn. 140.
Nola Leach. 51.
Nomophila Hb. 212.
Nonagria O. 106.
Nothris Hb. 302.
Notodonta O. 72; Stph. 73.
Notodontidae B. 72.
Nudaria Stph. 52.
Numeria Dup. 156.
Nychiodes Ld. 163.
Nyctegretis Z. 229.
Nyteola HS. 51.
Nycteolidae HS. 50.
Nymphalidae 15.
Nyssia Dup. 162.
Nyssoconemis Ld. 105.
Ochodontia Ld. 153.
Ochromolopis Hb. 321.
Ochsenheimeria Hb. 275.
Ochsenheimeridae 275.
Ocneria HS. 67.
Ocnerostoma Z. 281.
Ocnogyna Ld. 58.

Odezia B. 178.
Odontia Dup. 206.
Odontopera Stph. 157.
Odontosia Hb. 73.
Oecocecis Gn. 303.
Oecophora Z. 307.
Oedematophorus Wallgr. 344.
Oegoconia Stt. 308.
Oenectra Gn. 239.
Oeneis Hb. 27.
Oenophila Stph. 328.
Olindia Gn. 242.
Omia Gn. 129.
Omiodes Gn. 213.
Oncocnemis Ld. 94.
Opogona Z. 335.
Opostega Z. 335.
Orectis Ld. 142.
Orgyia O. 65; O. 66; B. 66.
Ornix Z. 312.
Orobena Gn. 212.
Orrhodia Hb. 118.
Ortholitha O. 116.
Orthosia Hb. 177.
Orthostixis Hb. 155.
Orthotaelia Stph. 283.
Orthotaelidae 283.
Oxypterion Stgr. 241.
Oxyptilus Z. 342.
Oxytrypia Stgr. 98.
Pachnobia Gn. 114.
Pachycnemis Stph. 166.
Paedisca Ld. 252.
Paida HS. 52.
Pancalia Curt. 323.
Pandemis Hb. 236.
Panolis Hb. 114.
Panthea Hb. 79.
Paphia F. 15.
Papilio L. 1.
Papilionidae 1.
Paradoxus Stt. 278.
Paranthrene Hb. 43.
Parapoynx Hb. 215.
Pararge Hb. 30.
Parasia Dup. 297.
Parnassius Latr. 2.
Pechipogon Hb. 141.
Pelaea Ld. 206.

Pelamia Gn. 135.
Pellonia Dup. 154.
Pelochrista Ld. 255.
Pempelia Hb. 223.
Penthina Tr. 247.
Pentophora Stph. 65.
Pericallia Stph. 157.
Pericyma HS. 136.
Perigrapha Ld. 113.
Perinephele Hb. 213.
Perittia Stt. 320.
Petalea Gn. 252.
Phalera Hb. 74.
Phasiane Dup. 172.
Phigalia Dup. 162.
Phlyctaenodes Gn. 206.
Phorocera Gn. 94.
Phorodesma B. 144.
Phothedes Ld. 134.
Phragmatocia Newm. 61.
Phtheochroa Stph. 246.
Phthoroblastis Ld. 259.
Phoxopteryx Tr. 262.
Phycideae 221.
Phyllobrostis Stgr. 333.
Phyllocnistis Z. 333.
Phylloporia Hein. 271.
Pieridae 3.
Pieris Schrk. 3.
Pionea Gn. 212.
Plastenis B. 115.
Platypteryx Lasp. 71.
Platyptilia Hb. 341.
Pleretes Ld. 57.
Pleurota Hb. 304.
Ploseria B. 160.
Plusia O. 125.
Plutella Schrk. 281.
Plutellidae 281.
Poecilia Hein. 296.
Poecilia Schrk. 78.
Polia Tr. 96.
Polyommatus Latr. 7.
Polyphaenis B. 104.
Polythrena Gn. 178.
Porthesia Stph. 67.
Prays Hb. 278.
Problepsis Ld. 152.
Procris F. 44.

Prodenia Gn. 104.
Prosmixis Z. 203.
Prosoplopha Ld. 175.
Protasis HS. 305.
Prothymia Hb. 134.
Psamotis Hb. 212.
Psecadia Hb. 284.
Pseudophia Gn. 137.
Pseudoterpna HS. 143.
Psilothrix Wk. 267.
Psilura Stph. 67.
Psodos Tr. 169.
Psoricoptera Stt. 289.
Psyche Schrk. 62.
Psychidae B. 62.
Pterogon B. 38.
Pterolonche Z. 303.
Pterophorina³⁴¹.
Pterophorus Wallgr. 344.
Pterostoma Germ. 74.
Ptilodontis Stph. 74.
Ptilophora Stph. 74.
Ptocheuusa Hein. 296.
Ptycholoma Stph. 236.
Pygaera O. 74.
Pygmaena B. 169.
Pygolopha Ld. 246.
Pyralididae 201.
Pyralidina 201.
Pyroderces Z. 321.
Raphia Hb. 77.
Ratasa HS. 224.
Recurvaria HS. 296.
Retinia Gn. 246.
Rhacodia Hb. 232.
Rhinosia Tr. 300.
Rhizogramma Ld. 103.
Rhodocera B. 6.
Rhopobota Ld. 263.
Rhyacionia HS. 263.
Rhyparia Hb. 154.
Rivula Gn. 142.
Roeselia Hb. 51.
Roeslerstammia Z. 276.
Rumia Dup. 158.
Rusina B. 112.
Sarrothripa Gn. 50.
Sarrothrips Curt. 50.
Saturnia Schrk. 70.

Saturnidae B. 70.
Satyridae 22.
Satyus F. 27.
Scardia Tr. 268.
Schoenobius Dup. 216.
Schreckensteina Hb. 324.
Sciaphila Tr. 240.
Sciapteron Stgr. 38.
Scirpophaga Tr. 216.
Scodion B. 173.
Scoliopteryx Germ. 119.
Scoparia Hw. 203.
Scopelosoma Curt. 119.
Scoria Stph. 174.
Scotochrosta Ld. 120.
Scotosia Stph. 181.
Scythropia Hb. 277.
Segetia B. 110.
Selenia Hb. 157.
Selidosema Hb. 171.
Semasia HS. 256.
Semioscopis Hb. 283.
Senta Stph. 106.
Sesamia Gn. 107.
Sesia F. 39.
Sesiidae HS. 38.
Setina Schrk. 52.
Simaethis Leach 265.
Simplicia Gn. 140.
Simyra O. 76.
Siona Dup. 178.
Sitotroga Hein. 296.
Smerinthus O. 37.
Solenobia Z. 266.
Songarica Stgr. 169.
Sophronia Hb. 302.
Spanista Ld. 215.
Sparta Stgr. 180.
Spatalia HS. 73.
Spermatophthora Ld. 224.
Sphaleroptera Gn. 241.
Sphinges L. 36.
Sphingidae B. 36.
Sphinx O. 36.
Spilosoma Stph. 59.
Spilothyrus Dup. 33.
Spintherops B. 139.
Stagmathophora HS. 321.

Staintonia Stgr. 324.
Stamnones Gn. 178.
Stathmopoda Stt. 324.
Stauropus Germ. 72.
Stegania Dup. 155.
Steganoptycha HS. 260.
Sthanelia B. 166.
Stemmatophora Gn. 201.
Stenia Gn. 214.
Stephensia Stt. 325.
Sterrha Hb. 176.
Stilbia Stph. 110.
Stomopteryx Hein. 300.
Stygia Latr. 61.
Swammerdamia Hb. 278.
Symmoca Hb. 305.
Synclera Ld. 215.
Synopsia Hb. 163.
Syntomidae HS. 50.
Syntomis Ill. 50.
Syrichthus B. 33.
Tachyptilia Hein. 299.
Taeniocampa Gn. 113.
Talaeporia Hb. 266.
Talaeporidae 266.
Talis Gn. 203.
Tapinostola Ld. 107.
Tegostoma Z. 206.
Teichobia HS. 276.
Teichobidae 276.
Teleia Hein. 295.
Telesilla HS. 124.
Tephronia Hb. 166.
Teras Tr. 232.
Terpnomiceta Ld. 155.
Thais F. 1.
Thalera Hb. 145.
Thaleropsis Stgr. 17.
Thalpochares Ld. 131.
Thamnonoma Ld. 171.
Thanaos B. 34.
Thaumasta Stgr. 79.
Thecla F. 6.
Thecophora Ld. 97.
Therapis Hb. 157.
Theristis Hb. 283.
Thestor Hb. 7.
Tholomiges Ld. 142.
Threnodes Gn. 205.
Thyatira O. 75.

Thyrididae HS. 43.

Thyris Ill. 43.

Timandra Dup. 153.

Timia B. 175.

Tinagma Z. 320.

Tinea Z. 269.

Tineidae 267.

Tineina 265.

Tineola HS. 271.

Tischeria Z. 332.

Tmetocera Ld. 260.

Tomares Rbr. 7.

Topentis Hb. 303.

Tortricina 232.

Tortrix Tr. 235.

Toxocampa Gn. 139.

Trachea Hb. 104.

Trachonitis Z. 227.

Trichosoma Rbr. 58.

Trifurcula Z. 335.

Trigonophora Hb. 104.

Triphosa Stph. 181.

Triphysa Z. 33.

Trochilium Sc. 38.

Ulochlaena Ld. 95.

Ulotricha Ld. 202.

Urapteryx Leach 158.

Urodela Stt. 328.

Uropus B. 72.

Valeria Germ. 98.

Vanessa F. 16.

Venilia Dup. 159.

Wockia Hein. 277.

Xanthia Tr. 117.

Xanthodes Gn. 130.

Xylina O. 119.

Xylocampa Gn. 121.

Xylomyges Gn. 120.

Xysmatodoma Z. 267.

Yphthima Dbld. 30.

Ypsolophus F. 301.

Zanclognatha Ld. 140.

Zegris Rbr. 4.

Zelleria Stt. 279.

Zelotherses Ld. 240.

Zerene Tr. 154.

Zerynthia O. 1.

Zethes Rbr. 136.

Zeuzera Latr. 61.

Zeuzerides B. 61.

Zinckenia Z. 214.

Zonosoma Ld. 152.

Zophodia Hb. 229.

Zygaena F. 45.

Zygaenidae B. 44.

Corrigenda et Addenda.

Pag.	
1	No. 1. <i>Podalirius</i> L. S. N. X, 463 (adnot.) (1758) nomen est vetustius.
1	Adde: † 1. c. v.? <i>Virgatus</i> Butl. Proc. zool. soc. Lond. 1865, 430, Pl. 25. <i>Syr.</i>
1	No. 5. a. <i>Xuthulus</i> Brem. bona est sp. sec. Felder.
2	Genus 4. <i>Doritis</i> O. P. dele P.
2	No. 17. a. adde ut synonymum: <i>Uralensis</i> Mén. Schrk. p. 13; Felder z. b. V. 1864, 329.
3	„ 32. lege „var. <i>Europaea</i> “ pro „var. <i>Europaea</i> ana.“
3	„ 34. ultima linea scribe „et <i>Erganes</i> hibr.“ pro „et <i>Ergane</i> hibr.“
3	„ 40. adde: 40 ¹⁾ † <i>Iranica</i> Bienert Diss. p. 27 vix Territorii est incola.
3	„ 40. b. adde ut synonymum: v. <i>Persica</i> Bienert Diss. p. 26.
3	„ 42. a. scribe: „Ann. S. Fr. 1844“ pro „Ann. S. Fr. 1841.“
4	Pone signum erucis ante No. 52.
4	Adde: 52 bis. <i>Nouna</i> Luc. Exp. Alg. p. 350, Pl. I, 2 a—c. (<i>Pontiae</i> Evagores Klug. var.?) <i>Maur.</i>
5	No. 55. scribe „alius sp.“ pro „aliae sp.“
5	„ 57. scribe „ <i>Pyrene</i> Swainson zool. illustr. Ent. I, Pl. 51, 1820; Butl. Lep. exot. Part. IV. Pl. XVI, 8-10, p. 40“ pro „ <i>Pyranthe</i> L. S. N. etc.“
5	„ 58. lege „ <i>Europome</i> Esp.“ pro „ <i>Europomene</i> Esp.“
6	Adde: No. 77. a. v. <i>Maderensis</i> Felder z. b. V. 1862 p. 473.
7	No. 80. lege „ <i>W album</i> “ pro „ <i>W. album</i> .“
10	„ 132. <i>Aegon</i> Schiff. S. V. nom. diagnosi p. 183 stabilitum ut vetustissimum praeferen- dum (1776).
11	„ 148. a. bona est sp. sec. Ld. Hor. VIII p. 9 (1870).
11	„ 155. adde ut synonymum: <i>Graafii</i> Ver Huel, cf. Snell. Vlind. p. 59 ab. maculis albis.
12	„ 166. lege Hor. VIII p. 10, T. I, 8 (12. Oct. 1870).
13	„ 177. scribe „B. Ic. Pl. 17“ pro „B. Ic. Pl. 71.“
14	„ 180. lege: Hor. VIII p. 10, T. I, 6. 7 (12. Oct. 1870).
14	„ 191. scribe: <i>Celtis</i> Laicharting Fuesl. Arch. T. 8, 1-3, p. 14 (1782).
15	„ 194. b. lege „fascia“ pro „fasia.“
16	„ 210. scribe „ <i>Vau album</i> Esp.“ pro „ <i>V. album</i> Esp.“
16	„ 210. a. scribe „ <i>J album</i> Esp.“ et „ <i>L album</i> Hb.“ pro „ <i>J. album</i> Esp.“ et „ <i>L. album</i> Hb.“
16	„ 212. scribe: <i>C. album</i> L. S. X, 477, XII, 778; <i>C album</i> L. F. S. 279.
16	„ 212. a. scribe „ <i>F album</i> Esp. I, 2 p. 168; <i>F. album</i> Esp. 87, 1;“ et „ <i>C album</i> Hb.“ pro „ <i>C. album</i> Hb.“
16	„ 215. scribe: <i>L album</i> Esp. I, 2 p. 69; <i>L. album</i> Esp. 62, 3 a. b; et „ <i>V album</i> F.“ pro „ <i>V. album</i> F.“
17	Adde: † 218 bis. <i>Charonia</i> Drury I, T. 15, 1. 2; Cr. P. ex. 47, A-C; Brem. Lep. O. S. p. 17. <i>Amur.</i>
17	No. 234. e. lege „p. 81“ pro „p. 31.“
19	„ 240. b. lege „z. b. V. 1853“ pro „z. b. V.? 1863.“
19	„ 240. b. <i>Aphaea</i> Frr. sec. Spr. ut synon. certum ad 241 ponenda.
21	„ 258. scribe „I p. 112“ pro „I p. 1.“
21	„ 259. scribe: <i>Ino</i> Rott. Naturf. VI, 19, T. I, 3. 4 (1775).
22	„ 269. = <i>Anadyomene</i> Felder Wien. Mts. 1862 p. 25 (nom. vetustius).
22	„ 270. lege „T. 21, 1 ♂ (Jun. 1848)“ pro „T. 24, 1 ♂ (1850?).“
24	„ 293. scribe „p. 498“ pro „p. 217.“
24	„ 298. d. lege „minusque“ pro „minusve.“
28	„ 348. a. scribe „ <i>Mniszechii</i> “ pro „ <i>Mniszechii</i> .“

- Pag.
 29 No. 354. b. scribe „striga“ pro „linea.“
 30 „ 371. scribe „Megera L.“ pro „Megaera L.“
 31 „ 380. Comara Ld. Hor. VIII p. 12, T. 2, 9. 10 (ed. 12. Oct. 1876) vetustius Cyri Bienert
 Diss. p. 31 (ed. fin. Oct. 1870).
 32 „ 407. adde: (r. Symphyta).
 35 „ 441. scribe: Acteon Rott. Naturf. VI, 30 (1775).
 35 „ 449. scribe: Thrax Ld. z. b. V. 1855 etc.; ? F. E. S. 337; ? Julianus Latr. Enc. méth.
 IX p. 763 (1819); HS. Corr. z. m. V. 1869 p. 197.
 dele nomina „Salus, Sebalus et Ramasis.“
 37 „ 488. adde: † 488 bis. Populeti Bienert Diss. p. 33. Reg. Pers.
 43 „ 566. dele „(*)“ et adde patriam „Sic.“
 43 „ 573. lege „Erotica Grasl. etc. 1850“ pro „Erotica Grasl. etc. 1839.“
 47 „ 610. adde: † (*) 610 bis. Favonia Frr. 428, 1, V p. 76; ? Mediterranea HS. II
 p. 38; ? Sarpedon Hb. 171. ?
 47 „ 611. Trifolii Esp. 34, 4 ad 611. a. ponatur.
 48 „ 617. a. Astragali Bkh. Rhein. Mag. I p. 631 (1793); Frr. 452; etc. nom. est vetustis-
 simum.
 49 „ 634. a. scribe: *Mannerheimi* Chardiny Silberm. Revue ent. IV (1836) p. 194, Pl. 37.
 49 „ 635. Hilaris H.-G. 172-3 ut synon. ad 636 ponatur.
 52 „ 644. lege „Ancipitalis“ pro „Ancipitatis.“
 54 „ 702. b. lege „fronte flava“ pre „fronte flavo.“
 55 Genus 75. lege „*Callidula* Hb.“ pro „*Callidula* B?“
 56 No. 723. *Flavida* Brem. (ed. 1. April 1861 sec. Ersch.) nom. est vetustius.
 58 „ 756. lege „*Cervini*“ pro „*Cervina*.“
 61 „ 802. lege „plerique“ pro „pleri.“
 63 „ 835. a. scribe: „involucrum larvæ et cauliculis, non e musco“ pro „invol. larv. e
 folliculis, non e musca.
 64 „ 841. scribe „*Schiffermilleri*“ pro „*Schiffermuelleri*.“
 65 Alinea 1. lege „(*Apteron* Mill. Ann. S. Linn. Lyon 1857, IV p. 180)“ pro „(*Cochlophanes*
 n. gen.)“
 66 Adde: † 884. c. v? *Algirica* (um) Luc. Ex. Alg. p. 376, Pl. III, 6.
 66 No. 894. lege: „*V. nigrum* F.“ pro „*V. nigrum* F.“
 69 „ 925. d. lege „fascia lata flava“ pro „fasciis latis flavis.“
 70 Post No. 945 adde:
 112 bis. *Megasoma* B.
 945 bis. *Repanda* Hb. 274-5; Feisth. Ann. S. Fr. 1832 p. 340. *And. m*; *Maur.*
 Pl. 13; (um) B. Ic. II p. 168, Pl. 64, 3. 4; H.-G. 346;
 Dup. III, 9, 2 a. b; Tr. X, 1. 195; Frr. 146, 2, 313, 2.
 72 No. 966. a. Forficula F. d. W. Ent. I p. 62, T. III, 1 ut synon. ad Furculam pertinet, et
 haec var. *Borealis* Boh. est nominanda.
 72 Genus 121. lege „*Hybocampa* Ld.“ pro „*Hybocampa* L.“
 78 No. 1063. *Recepticula* Hb. nominanda est, quoniam *Strigula* Thunb. al. erat *Noctua* et ante
Strigulam Bkh. nominata.
 82 „ 1114. lege „*C. nigrum* L.“ pro „*C. nigrum* L.“
 83 „ 1122. adde ut synon.: *Budensis* Frr. 232, 1.
 83 „ 1134. lege „*Germ. m. or.*“ pro „*Germ. m. oc.*“
 83 „ 1135. adde ut synon. dubium: ? *Intersita* F. d. W., Bull. M. 1840 p. 86.
 83 „ 1138. lege: Hor. VIII p. 14, T. 2, 1 (1870).
 86 „ 1184. lege „diversa a *Renigera*“ pro „diversa cum *Renigera*.“
 91 „ 1276. lege „*Ongspurgeri*“ pro „*Ongspurgeri*.“
 95 Genus 160: lege „*Aporophyla* Gn.“ pro „*Aporophyla* Gn.“
 98 „ 170: lege „*Oxytrypia*“ pro „*Oxytrypia*.“
 103 No. 1442 c. lege: „nigra, margine exteriori griseo“ pro „nigra margineque exteriori
 grisea.“
 103 Genus 174. adde: (r. *Dipterygia*).
 105 No. 1468. a. lege „griseo-flava“ pro „griseo-flavo.“
 105 „ 1473. dele „coll.“
 107 „ 1487. d. lege „striis“ pro „strigis.“
 116 Genus 223. lege „aut“ pro „an.“
 118 No. 1653. a. adde ut synon. dubium: ? *Erythrago* B. Gen. p. 146.

- Pag.
 120 Dele: (r. *Astroscopus*).
 123 No. 1727. *Sonchi* Hein. est sec. Spr. ut syn. ad Cüc. Umbraticam ponendum.
 128 „ 1813. lege „*Schoenherr* Zett.“ pro „*Schoenherr* Z.“
 131 Adde: † 1857 bis. *Keyserlingi* Bienert Diss. p. 36. *Reg. Pers.*
 135 No. 1912. est *Flava* Hb. noninanda, quoniam *Koekeritziana* L. S. N. XII, 876 alia Tortrix erat.
 146 „ 2096. lege „*Germ. c. oc.*“ pro „*Germ. c. or.*“
 153 „ 2222. adde ut synonym. dubium: ? *Decoraria* Newman Zool. 1861 p. 7798 ab. ? (uno specimine condita!).
 157 „ 2266. b. scribe „*Delunaria* Hb.“ pro „*Delunularia* Hb.“
 158 Genus 338. scribe „*Rumia* Dup.“ pro „*Rumina* Dup.“
 171 No. 2437. lege „*Roraria* F. Mant.“ pro „*Roraria* Mant.“
 177 „ 2512. lege „(aria) Tr.“ pro „(ata) Tr.“
 178 „ 2531. a. lege „*Fortificata* Tr.“ pro „*Decussata* Tr.“
 179 „ 2542. adde ut synonym: *Cassia* Tr. VI, 2. 85 (1828); Fr. 528, 3, 694, 2.
 189 „ 2689. lege „*Limbo-signata* Nolck.“ pro „*Limhopunctata* Nolck.“
 199 „ 2704. lege: *Chionata* Ld. Hor. VIII p. 20, T. 2, 8 (ed. 12. Oct. 1870); *Quadr*-
 punctata Bienert Diss. p. 39 (ed. fin. Oct. 1870).
 193 „ 2755. scribe „*Germ. c. oc.*“ pro „*Germ. c. or.*“
 194 „ 2759. adde ad finem: et in gallis *Chermis viridis* et *Coccinei* (sec. Spr.).
 194 „ 2760. adde ad finem: *Pinus abies*, in seminibus immaturis (sec. Spr.).
 194 „ 2765. b. lege „aequaliter“ pro „aequiter.“
 195 „ 2770. a. scribe „*Oxycedraria* Dup.“ pro „*Oxycedraria* Dup.“
 195 „ 2776. scribe „*absinthium*“ pro „*absynthium*.“
 196 „ 2782. scribe „*larva: Campanula pusilla*“ pro „*larva ignota*.“
 196 „ 2783. lege „*Calamintha*“ pro „*Calamentha*.“
 197 „ 2798. adde ut synonym. dubium: ? *Inturbaria* HS. III p. 119. 137 (sec. Spr.).
 197 „ 2803. lege „in foliis“ pro „in floribus.“
 197 Adde: 2810. 1) † *Compressata* Gn. II, 324, an sp. Eur? an al. sp. var. an ab?
 198 No. 2811. a *Selinata* HS. certo bona est species sec. Dietze.
 198 „ 2812. lege „*Senecio*“ pro „*Senicio*.“
 198 „ 2814. lege „*trachelium*“ pro „*trochelium*.“
 198 „ 2815. lege „*Cicuta virosa*“ pro „*Cicuta viscosa*.“
 198 „ 2819. adde ut synonym. dubium: ? *Callunae* Spr. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westf. Bd. 24 p. 173 (1867).
 198 „ 2820. adde ut synonym. dubium: ? *Incinerata* Lah. Schweiz. e. G. VI, 174 (1864) (uno ♂ condita!).
 199 „ 2840. scribe „*larva: Pinus abies*“ pro „*larva ignota* (? in Coniferis, Junipero?).“
 200 „ 2847. scribe „*Juniperus macrocarpa*“ pro „*Juniperus macrocarpo*.“
 205 No. 78. dele synonymum „*Obfusca* Sc.“ (vide No. 119).
 205 Genus 16. scribe „*Hereyna* Tr.“ pro „*Heryna* Tr.“
 206 „ 18. scribe „*Noctuelia* Gn.“ pro „*Noctuaelia* Gn.“
 208 No. 127. a. scribe „(gener. aestiva australis)“ pro „(gen. aestiva).“
 208 „ 137. a. scribe „*Frustalis* HS.“ pro „*Frustalis* HS.“
 211 „ 200. scribe „*Multilinealis* Gn.“ pro „*Multilinealis* Gn.“
 214 Genus 44. scribe „*Cybolomia* Ld.“ pro „*Cybalomia* Ld.“
 214 No. 270. synonymum „*Lorquinalis* Gn. 138.“ deleatur.
 215 Genus 57. scribe „*Parapoynx* Hb.“ pro „*Paraponyx* Hb.“
 218 No. 332. dele patriam „*Liv.*“
 228 „ 336. adde ut synonyma: „*Chrysonuchella* Hb. 43.“
 222 „ 414. „*Serraticornella* Z.“ tollatur et ad No. 416. *Gregella* Ev. ut synonyma ponatur.
 223 „ 418. scribe „*Betulae* Goeze Uebersetz. d. DGschen Mém I p. 98“ pro „*Betulae* Goeze (Btr.?).“
 224 Genus 71. scribe „*Gymnancycla* Z.“ pro „*Gynancycla* Z.“
 225 No. 494. scribe „*Ilignella* Z.“ pro „*Ilignella* Z.“
 227 Adde: † 530 bis. *Pryerella* Vaughan, Monthl. Mag. VII, 130 *Angl.*
 228 Genus 84. scribe „*Glyptoteles* Z.“ pro „*Glyptoteles* Z.“
 229 No. 603. ut synonyma adde: *Stenoptycha* HS. 127.
 230 „ 616. scribe „*Nebulella* Hb.“ pro „*Nebulea* Hb.“
 230 Adde: † 616 bis. *Senecionis* Vaughan, Monthl. Mag. VII, 131 (*Nebulellae* var.?) . . . *Angl.*
 230 „ † 617 bis. *Saxicola* Vaughan l. c. 132 et 160 (*Nimbellae* var.?) *Angl.*

- Pag.
 231 No. 645. dele „Curt. B. F. V. 201“ et adde patrias „*Eur. c. et m*; *Pal.*“
 231 Adde: 646 bis. *Cephalonica* Stt. Ann. 1866, 147. *Coregra*; *Angl.* (advena).
 232 No. 650. m. scribe „*Profanana* F.“ pro „*Profana* F.“
 234 „ 673. b. *Comariana* Z. est bona species ad quam No. 673 a. *Proteana* HS. ut var. ad-
 jiciatur.
 239 Subgenus k. scribe „*Oenectra* Gn.“ pro „*Oenetra* Gn.“
 241 Adde: 792 bis. *Duratella* Heyd. Schweiz. e. G. I, 190. *Rhactia*.
 246 „ 919 bis. *Mughiana* Z. Stett. e. Z. 1868, 123. *Carn.*
 248 No. 953. scribe „*Digitalitana*“ pro „*Digitaliana*“
 249 „ 973. scribe „*Zebrowskii* Now.“ pro „*Zebrowskii* Nov.“
 250 „ 996. deleatur patria „*Liv.*“
 255 „ 1090. scribe „*Dbl.*“ pro „*Dld.*“
 256 „ 1137. species „*Littorana* Const.“ deleatur (vide No. 1008).
 257 „ 1154. species „*Lobazewskii* Now.“ deleatur (vide No. 1192).
 260 „ 1221. scribe „*Lavaterana* Mill.“ pro „*Lavatherana* Mill.“
 263 „ 1273. scribe „*Lunulana* Wd.“ pro „*Lumulana* Wd.“
 264 „ 1281. *Plusiana* Stgr. tollatur et *Ligulanae* HS. No. 1279 ut synon. adscribatur.
 266 „ 1332. scribe „*Lapidicella* Z.“ pro „*Lapidicella* Z.“
 270 „ 1396. citatis adde: Frey 26.
 270 „ 1418. species „*Paradoxella* Stgr.“ deleatur (vide No. 1431).
 271 Genus 154. scribe „*Myrmecozela* Z.“ pro „*Myrmecocela* Z.“
 273 No. 1464. scribe „*Swammerdamella* L.“ pro „*Swammerdammella* L.“ et adde ante F. S.
 „ *Swammerdammella* L.“
 273 „ 1468: „*Carteri* Stt.“ inter species extinguitur.
 278 „ 1562 — 1566 corrigere:
 1562. *Griseocapitella* Stt. Cat. Suppl. 3, I. B. 56, Nat. Hist. *Angl*; *Fen*; *Norv. s.*
 XI, 52, T. 2. 1; HS. 642; Hein. 107; *Nubeculella*
 Tgstr. Bidr. 112 (an sequentis var.?).
 1563. *Heroldella* Tr. IX, 2. 97; Fr. 13, p. 20; Dup. XII, 289, 5; *Gal*; *Germ*; *Helv*;
Caesiella Frey 55; Hein. 105. *Hung*; *Hul*; *It.*
 1564. *Oxyacanthella* Dup. IV, 67, 9, p. 205; HS. 327, V p. 281; *Angl*; *Germ*; *Gal*;
 Frey 56; Hein. 106; *Lutarea* v. γ. Hw. 515; *Helv.*
Caesiella Stt. Nat. Hist. XI, 64, T. 2, 2.
 1565. *Lutarea* Hw. 515; Stt. I. B. 56; Hein. 106. *Angl*; *Germ. s. oc.*
 1566. *Spiniella* Hb. Gesch. III; Z. Stett. e. Z. 1871, 68; *Germ.*
 ? *Caesiella* Hb. 360 (260); (non Hb. 172).
 1566 bis. *Pyrella* Villers etc.
 250 Adde: 1608 bis. *Trifasciata* Stgr. Capillis niveis; antennis albo- *Valesia*.
 fuscoque annulatis; alis ant. nitidissimis flaves-
 centi-aureis, fasciis 3 argenteis vel albidis, prima
 basali et secunda media rectis, tertia externa obli-
 qua et paululum arcuata, punctis 2 aut 3 apicalibus
 albidis; alis poster. cinerascentibus. Exp. al.
 9—10 mm.
 281 No. 1626. Nomen „*Cruciferarum* Z.“ est restituendum. *Xylostella* L. pertinet ad No. 1652.
 283 „ 1652. Nomen „*Xylostella* L. S. N. X, 558, F. S. No. 1390“ huc pertinet et ante-
 scribatur.
 287 „ 1738. *Sileris* Pfaffenzeller hinc tollatur et ad No. 1739. *Alpigena* Frey ut synonyma
 ponatur.
 287 „ 1739. ut synonyma adde: *Parilella* var. e. Z. z. b. V. 1868, 48.
 288 „ 1760. scribe „*Pastinacella* Brd.“ pro „*Pastinacella* Bdr.“
 289 „ 1797. ad finem: *Acupediella* Frey bona est species et 1797 bis addenda.
 290 Adde: † 1805 bis. *Vepretella* Z. Stett. e. Z. 1871, 64. *Germ. s.*
 290 No. 1812. lege „*Albifaciella* Hein.“ pro „*Albifasciella* Hein.“
 292 „ 1883. scribe „*Decrepidella* HS.“ pro „*Decrepitella* HS.“
 293 „ 1913. scribe: *Diffuella* Frey Schweiz. e. G. V, 4, 252 (April 1870); Hein. 247
 (Juli 1870).
 293 Adde: † 1935 bis. *Cacuminum* Frey Schweiz. e. G. V, 4, 252. *Rhactia*.
 294 No. 1968. „*Cacuminum* Frey“ est species diversa.
 295 „ 1992. scribe: *Myricariella* Frey Schweiz. e. G. 4, 251; Hein. 278.
 296 Adde: † 2003 bis. *Tarquiniella* Stt. Ann. 1862, 112. *Anglia*.

- Pag.
305 Adde: 2225 bis. *Oenophila* Stgr. Statura et magnitudine *Albicanellae* eique valde similis. Palporum articulo secundo praeter apicem fusco; alis oblongis subobtusis, anterioribus canis, punctis quattuor (duobus oblique positis ante medium, duobus venae transversae recte positis) lituris (vel maculis) duabus (altera costae postica, altera anguli dorsalis) serieque punctorum obsoletorum marginalium nigro-fuscis. ♂ ♀. Exp. alar. 16—18 mm. Habitat in Cataloniae vinetis.
ab. a. al. ant. fere unicoloribus canis.
ab. b. al. ant. punctis liturisque fusco-flavis.
- 306 No. 2234. scribe „*Cedestiella* Z.“ pro „*Cedestinella* Z.“
- 312 „ 2364. Citatum „Frey L. E. XV, 19“ anteponatur.
- 313 Adde: † 2400 bis. *Uliginosella* Glitz Stett. e. Z. 1871, II. Quartal (nondum ed.).
Germ. s. oc.
- 316 Adde: † 2492 bis. *Attalicella* Z. Stett. e. Z. 1871, 77. *Srp.*
- 316 No. 2459. scribe „*Rectilineella* F. R.“ pro „*Rectilinella* F. R.“
- 317 Adde: † 2511 bis. *Pratella* Z. Stett. e. Z. 1871, 78. *Pomerania.*
- 318 No. 2559. scribe „*Senrellus* HS.“ pro „*Sourellus* HS.“
- 325 „ 2722. scribe „*Stanneella* F. R.“ pro „*Stannella* F. R.“
- 328 Adde: 2807 bis. *Dispilella* Z. Is. 1839, 213; HS. 1023, V p. 312; Frey 302, L. E. XIII 301. *Eur. c. et m; Bith.*
- 329 No. 2835. dele „(prae. var.?)“ et ex patris dele „Alp.“
- 329 „ 2844. ad finem scribe „*Salix caprea*“ pro „*Salix capraea*.“
- 330 „ 2848. et No. 2850. ad finem scribe „*Salix caprea*“ pro „*Salix capraea*.“
- 331 „ 2884. ad finem scribe „*Salix caprea*“ pro „*Salix capraea*.“
- 331 „ 2889. scribe „*Tristigella* Nicelli“ pro „*Tristrigella* Nicelli.“
- 332 „ 2911. scribe „*Fransella*“ pro „*Frantella*.“
- 334 „ 2952. scribe „*Absinthii*“ pro „*Absynthii*.“
- 336 „ 2983. scribe „*Rhamnus cathartica*“ pro „*Rhamnus catharticus*.“
- 337 „ 3009. scribe „*Agrimonia Eupatorium*“ pro „*Agrimonia Eupatoria*.“
- 337 „ 3031. ad finem scribe „larva: *Poterium Sanguisorba*“ pro „larva: *Sanguisorba officinalis*.“
- 339 „ 3064. ad finem adde „larva: *Hypericum perforatum* et quadrangulare.“
- 339 „ 3067. scribe „*Weaveri* Stt.“ pro „*Weaweri* Stt.“

Signum * est ponendum ante No. 179.

Signum † est ponendum ante No. 241. a; 1489; 1509; 1545; 1754, a; 2006; 2099; 2255; 2279; 2301; 2319; 2358; 2395; 2606; 3009; 3041.

Signum ‡ est delendum ante No. 1755; 2990.

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES

3 9088 00726 4781