On
Fundorte der
Flora Böhmens...

QK
320
.088
1859

67275

FUNDORTE

der

FLORA BOHEMICA

nach

weiland Professor

FRIEDRICH IGNAZ TAUSCH'S

HERBARIUM FLORAE BOHEMICAЕ,

alphabetisch geordnet

von

Johann Ott,

Med. et Chir. Dr., Mitglied des naturhistorischen Lotos-Vereines in Prag.

FUNDORTE

der

FLORA BOHEMICA

nach

weiland Professor

FRIEDRICH IGNAZ TAUSCH'S

HERBARIUM FLORAE BOHEMICAЕ,

alphabetisch geordnet

von

Johann Ott,

Med. et Chir. Dr., Mitglied des naturhistorischen Lotos-Vereines in Prag.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.

Zweite Ausgabe.

PRAG, 1859.

Verlag von H. Dominicus.

QK 320
. 088
1859

In Ermanglung einer vollständigen Beschreibung der Pflanzen Böhmens fügt der Verfasser der alphabetischen Fundorte der böhmischen Pflanzen-Flora nach weiland Prof. Friedrich Ignaz Tausch's vorhandenem Herbarium florae bohemicae nebst der Blüthenzeit auch den, in Dr. Joh. Christ. Mösslers, vom k. sächsischen Hofrathe und Prof. Dr. Reichenbach in Altona in der 3. Auflage 1834 besorgtem Handbuche der Gewächskunde angeführten Pflanzen-Species-Numerus bei, um einer Seits die dort gegebene Beschreibung, auf Okens Empfehlung, nachlesen, und die angeführten Abbildungswerke in Bibliotheken nachschlagen, anderer Seits aber die unter Tausch's Namen bezeichneten Pflanzen-Species bei der Verfassung einer vollständigen Flora Böhmens bloss nach den gesammelten Exemplaren beschreiben zu können.

Für sammelnde Freunde der Wissenschaft glaubt der Verfasser das durch die Erfahrung erprobte Verfahren des glücklichen Trocknens der Pflanzen nach der Methode des naturhistorischen Lotos-Vereinsmitgliedes Herrn Johann Bayer, k. k. Staatseisenbahns-Inspectors, mittheilen zu müssen, welches vor den bereits bekannten Methoden wesentliche Vortheile darbietet.

Einige praktische Vortheile beim Einsammeln und Trocknen der Pflanzen vom k. k. Inspektor der Staaatseisenbahn Herrn Johann Bayer.

Wenn man sich auf botanischen Excursionen einer blechernen Büchse bedient, so ist es bei heisser Witterung vortheilhaft, in dieselbe einen halben Bogen nassen Fliesspapiers zu legen, indem sich durch den hieraus entwickelnden Wasserdampf die gesammelten Pflanzen frisch erhalten, ohne nass zu werden. In Ermanglung einer Büchse genügt auch Schreib- oder Packpapier, welches von weisser Farbe sein soll, damit es beim Tragen von den Sonnenstrahlen nicht zu sehr verändert werde.

Die gesammelten Pflanzen werden in einem einfachen, oder bei Sonnenschein in einem doppelten Bogen eingerollt. Bei sehr heisser Witterung kann man zwischen die eingerollten Pflanzen, um auch hier den oben gedachten Zweck zu erreichen, ein Stück feuchten Fliesspapiers einschliessen.

Die Pflanzen können, wenn die Excursion nicht über einen ganzen Tag dauert, fest gerollt werden, wobei sie aber an keinem Ende aus der Papierrolle frei hervorstehen dürfen, wohl aber zusammengebogen werden können.

Ist man zu Hause angekommen, so breitet man ein oder mehrere Bögen Schreib- oder Fliesspapier auf einem Tische, oder auf dem Fussboden aus, legt auf diese Bögen einen oder mehrere Bögen Fliesspapier, feuchtet dieses stark an, legt hierauf die gewöhnlich schon verwelkten Pflanzen so locker als möglich, und nicht zu viele auf einander, worauf im letztern Falle auf die Pflanzen selbst Wasser gespritzt werden muss, und bedeckt letztere mit einfachem Fliesspapier, so dass sie sämtlich eingeschlossen werden, und die sich innerhalb entwickelnden Wasserdämpfe nicht frei entweichen können. Diese zur Decke verwendeten Fliesspapiere werden ebenfalls stark angefeuchtet.

Nach kurzer Zeit, z. B. über eine Nacht, erfrischen sich die Pflanzen so, dass die verwelkten Blätter wieder strotzen und die Blumen sich öffnen, ja oft neu aufblühen, wenn auch die Stängel geknickt sind.

Hierauf kann das Einlegen beginnen, und nach Zeit und Gelegenheit, durch mehrere Tage fortgesetzt werden. In diesem Falle nimmt man jedesmal die zartesten Exemplare zuerst, und lässt die übrigen niemals unbedeckt, wobei das sie umgebende Fliesspapier anhaltend feucht erhalten werden muss.

Bei mehrere Tage andauernden Excursionen dürfen die Pflanzen nicht zu fest gerollt, oder müssen wenigstens über die Nachtzeit gelockert werden.

Beim Einlegen ist es vor Allem wichtig, das Papier nicht zu sparen. Es ist zweckmässig, auf eine Lage von 10—15 Bogen Fliesspapier feines einfaches Schreib- oder Druckpapier, und hierauf die Pflanze, dann aber wieder einfaches oder Druckpapier, und endlich wieder 10—15 und mehrere Bögen Fliesspapier zu legen. Die Höhe eines ganzen Packes eingelegter Pflanzen soll nicht über 6—8 Zoll betragen.

Alle Pflanzen, oder wenigstens ihre Blüten, müssen so viel als möglich an die äussern Kanten der Bögen kommen.

Die ganze Lage wird mit einem Brettchen und dieses mit einem Steine von höchstens 10—15 Pfund, je nachdem die Pflanzen zart oder sperrig sind, beschwert, und an einen trockenen, sonnenreichen und dem Luftzuge zugänglichen Ort gelegt. Bei dem ersten Einlegen ist eine grosse Sorgfalt im Entfalten der Blätter und Blüten ganz überflüssig.

Die sonst gebräuchliche Presse ist daher nicht vortheilhaft, weil der heftige Druck gerade zu der Zeit ausgeübt wird, wenn die Pflanze noch am saftreichsten ist, mithin durch das Pressen und Quetschen Schaden leidet; wogegen ein Gewicht in dem Masse nachsinkt, als die Pflanzen welken und fester werden. Nach längstens 12 Stunden müssen die so gesammelten und aufbewahrten Pflanzen in trockenes Papier umgelegt, hierbei sorgfältig entfaltet und nach ihrem natürlichen Habitus gerichtet werden.

Wo mehrere Blätter über einander zu liegen kommen, müssen Papierstücke dazwischen gelegt werden. Das aufgelegte Gewicht kann nun, je nach der Consistenz der Pflanzen, 12—20 Pfund betragen.

Das weitere Umlegen kann nun in grösseren Zeiträumen, z. B. in 24—36 Stunden, je nach der Saftigkeit der Pflanzen und nach der Trockenheit der Luft erfolgen.

Da das Schwarzwerden und das Verderbniss der eingelegten Pflanzen nur die Folge der eintretenden Gährung der Säfte, der Fäulniss und Verdampfung ist: so hängt das lebendige Aussehen der getrockneten Pflanzen davon ab, dass die Bedingungen hiezu: Wärme, Feuchtigkeit und Ruhe, abgehalten werden. Die Wärme wird durch die Kleinheit der Masse, d. i. durch kleine, nur etwa 6" hohe Stösse, die Feuchtigkeit durch die schnelle Verdampfung des Wassers, mithin durch viel Papier und durch Luftzug, eben so wie die Ruhe durch schnell aufeinanderfolgendes Umlegen der gesammelten Pflanzen abgehalten. Die häufigste Ursache des Schwarzwerdens der getrockneten Pflanzen ist die Ruhe, welche ihnen die Sammler nach dem ersten und zweiten Einlegen gönnen, so wie ein ruhiges Herbar den Insekten der liebste Aufenthalt ist. Gegen Beides ist, wie Schultes sagt, ein fleissiger Gebrauch das wirksamste Mittel.

Um endlich die Anfänger auf die in Böhmen vorkommenden Medizinal- und Giftpflanzen aufmerksam zu machen, so sind erstere in dem Verzeichnisse der Fundorte mit einem Sternchen, letztere aber mit einem Kreuze bezeichnet, wesshalb bei Pflanzen von beiden Eigenschaften auch dieses doppelte Zeichen vorkommt.

Prag, den 1. März 1851.

Der Verfasser.

FUNDORTE

der

FLORA BÖHMENS.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Möstlers bot. Handbuch	Blüthen- Monat.	Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Möstlers bot. Handbuch	Blüthen- Monat.
Angebaute oder kultivirte Pflanzen:									
1. Ranunculaceae.					13. Lincae.				
52	Nigella	sativa	2403	6. 7.	255	Linum	usitatissimum	1393	7. 8.
4. Papaveraceae.					19. Viniferae.				
71	Papaver	somniferum	2328	6. 7.	285	Vitis	vinifera	1062	7.
6. Cruciferae.					22. Rutaceae.				
82	Raphanus	sativus	2825	6. 7.	302	Ruta	graveolens	1770	7. 9.
100	Cochlearia	officinalis	2895	5. 6.	25. Leguminosae.				
101	"	Armoracia	2897	6. 7.	355	Astragalus	baeticus	4301	6. 7.
155	Brassica	A. oleracea	3048	5. 6.	363	Onobrychis	sativa β. culta	4272	5. 8.
		a. acephala			364	Faba	vulgaris	4217	6. 7.
		" α. fimbriata			378	Ervum	monanthos	4226	5. 6.
155a	"	1. viridis			379	Pisum	sativum	4183	6. 7.
155b	"	2. brunea			385	Lathyrus	sativus	4165	6. 7.
155c	"	" β. prolifera			390	Phaseolus	vulgaris	4146	6. 8.
155d	"	b. capitata			391	"	multiflorus	4147	6. 8.
155e	"	" α. bullata ob- longa			392	"	nanus	4148	6. 8.
155f	"	" β. vulgaris			26. Rosaceae.				
155g	"	c. caulocarpa			393	Persica	vulgaris	2140	3. 4.
155h	"	d. botrytis			401	Prunus	Armeniaca	2166	4.
		" α. asparagoides			485	Rosa	centifolia	2236	6.
155i	"	" β. cauliflora			499	Pyrus	Cydonia	2197	5. 6.
156	"	B. campestris	3045	5. 6.	506	"	Pollivilleriana	2190	4. 5.
156a	"	C. Napus	3047	4. 7.	512	"	Sorbus	2177	5. 6.
		a. oleifera			34. Cucurbitaceae.				
		" α. biennis			556	Cucumis	sativus	5413	5. 8.
156b	"	" β. annua			557	Cucurbita	Pepo	5405	6. 7.
156c	"	b. rapifera			38. Umbelliferae.				
157	"	D. Rapa	3046	4. 5.	599	Apium	graveolens	1326	8.
		a. oleifera			600	"	Petroselinum	1325	7.
157a	"	" α. biennis			606	Pimpinella	Anisum	1309	7. 8.
157b	"	" β. annua			617	Foeniculum	vulgare	1288	6. 7.
157c	"	b. rapifera			635	Anethum	graveolens	1244	6. 8.
157d	"	" α. depressa			644	Daucus	Carota β. sativus		6. 7.
158	Sinapis	alba	3041	6. 7.					

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Planzahl nach Möslers bot. Handbuch	Blüthen- Monat.	Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Planzahl nach Möslers bot. Handbuch	Blüthen- Monat.
43. Rubiaceae.					76. Coniferae.				
702	Rubia	tinctorium	650	16. 7.	1449b	Pinus	Strobus	5382	15. 6.
45. Dipsaceae.					78. Elaeagneae.				
710	Dipsacus	fullonum	609	17. 8.	1458	Elaeagnus	angustifolia	712	16.
46. Compositae Cynarocephalae.					83. Liliaceae.				
747	Carthamus	tinctorius	4674	17. 8.	1522b	Allium	sativum	1454	6. 7.
47. Comp. Corymbiferae.					1523	"	Porrum	1458	7.
767	Artemisia	Dracunculus	4715	8. 9.	1527	"	Cepa	1451	7. 8.
829	Anthemis	nobilis	4920	8. 9.	1533b	"	Schoenoprasum	1460	5. 9.
838	Helianthus	annuus	4952	7. 8.			" β. sativum		
838b	"	tuberosus	4953	9. 10.					
48. Comp. Cychoraceae.					93. Gramineae.				
841	Cychorium	Endivia	4620	7.	1669	Phalaris	canariensis	348	7. 8.
933	Lactuca	sativa	4444	7. 8.	1671	Panicum	italicum	446	7. 8.
56. Solanaceae.					1672	"	" β. brevisetosum		7. 8.
1074	Solanum	tuberosum	940	7. 8.	1676	"	miliaceum	452	7. 8.
1079	Lycopersicum	esculentum	946	7. 9.	1679	Digitaria	sanguinalis β. sativa		7. 8.
57. Personatae.					1696	Avena	sativa	574	6. 7.
1088	Digitalis	purpurea	2765	15. 7.	1696b	"	orientalis	575	6.
58. Labiatae.					1775	Triticum	sativum	585	6.
1115	Lavandula	Spica	2533	7.	1776	"	" β. hibernum		6.
1120	Mentha	domestica	2564	7. 9.	1777	"	compositum		6.
1121	"	Rivini (crispapharm.)	2567	7. 8.	1778	"	polonicum	588	6.
1123	"	piperita	2555	8. 9.	1787	Secale	cereale	421	5.
1126	"	hortensis		5. 6.	1795	Hordeum	vulgare	416	6. 7.
1141	Thymus	vulgaris	2633	5. 9.	1796	"	hexastichon	418	6.
1142	"	" β. includens			1797	"	distichon	417	6.
1145	Melissa	officinalis	2640	7.	1798	"	" β. nudum		6.
1157	Origanum	Majorana	2628	7.	1799	"	Zeocriton	419	5. 6.
69. Polygonae.					1802	Zea	Mays	5109	6. 8.
1298	Polygonum	Fagopyrum	1725	16. 8.	Aussig, im ehemaligen leitmeritzer Kreise.				
1300	Rumex	Patientia	1601	16. 8.	Von Felsen bei Aussig.				
70. Chenopodcae.					37. Saxifrageae.				
1336	Beta	vulgaris	1209	7. 8.	587	Saxifraga	decipiens & viscosa	1824	15. 6.
1337	"	" β. Cicla	1210	7. 8.	588	"	" ζ. latifolia	Tau.	15. 7.
71. Urticeae.					Baumgarten, bei Prag.				
1341	Morus	alba	5304	5. 6.	1. Im Baumgarten bei Prag.				
1342	"	" β. melanocarpa	5305	5. 6.	17. Acerineae.				
1348	Cannabis	sativa	5479	5. 8.	280	Acer	campestre	1662	15. 6.
73. Amentaceae.					281	"	" β. hebecarpum	Tau.	5. 6.
1417	Salix	babylonica	5466	15.	282	"	" γ. microcarpum	Tau.	5. 6.
74. Cupuliferae.					283	"	" δ. macrocarpum	Tau.	5. 6.
1441	Castanea	Vesca	5356	5.	18. Hippocastaneae.				
1442	Juglans	regia	5535	5.	284	Aesculus	Hippocastanum	1628	15. 6.
					75. Ulmeae.				
					1443	Ulmus	campestris	1205	4.
					1446	"	effusa	1207	4.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Möslers bot. Handbuch	Blüthen- Monat.	Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Möslers bot. Handbuch	Blüthen- Monat.
2. Aus Hecken im Baumgarten.					Blanskoberg bei Krumau, im ehem. budweiser Kreise.				
25. Leguminosae.					47. Comp. Corymbiferae.				
311	Cytisus	Laburnum	4244	5.	760b	Cacalia	alpina	4679	
3. Von schattigen Stellen im Baumgarten.					Böhmerwald.				
6. Cruciferae.					1. Vom Arber im Böhmerwalde.				
140	Hesperis	matronalis " inodora	2992 Tau.	6. 7.	50. Ericaeae.				
39. Araliaceae.					1003b	Monotropa	Hypopithys " hypophegea	1779	7.
663	Adoxa	Moschatellina	1731	4. 5.	2. Vom Arbersee im Böhmerwalde.				
93. Gramineae.					47. Comp. Corymbiferae.				
1684	Agrostis	alba " nemoralis	Tau.	7. 8.	812b	Senecio	alpinus	4788	7. 9.
Beilberg, bei Leitmeritz, s. d.					97. Lycopodiaceae.				
St. Benigna, im ehemaligen berauner Kreise bei Horzowitz.					*1829	Lycopodium	inundatum	L.	
1. Von Bergen bei St. Benigna.					3. Vom Aussergefilde im Böhmerwalde.				
98. Ophioglossae.					53. Gentianeae.				
1833	Ophioglossum	vulgatum	L.		*1007b	Gentiana	pannonica	1143	6. 9.
2. Aus Wäldern bei St. Benigna.					4. Von Bergen des Böhmerwaldes.				
26. Rosaceae.					73. Amentaceae.				
465	Rosa	alpina " e. parvifolia	Tau.	7.	1433b	Alnus	pubescens	Tau.	4.
47. Comp. Corymbiferae.					1443b	"	incana " β. fruticosa	Tau.	3. 4.
*790	Tussilago	alba	4763	4. 6.	5. Vom Eisensteiner See im Böhmerwalde.				
791	"	β. ramosa	Hoppe.	4. 6.	95. Rhizospermae.				
51. Contortae.					1818	Isoetes	lacustris	L.	
1004	Vinca	minor	968	5.	6. Aus Gräben im Böhmerwalde.				
Bergreichenstein, im ehemaligen prachiner Kreise.					38. Umbelliferae.				
1. Von Bergen bei Bergreichenstein.					629	Peucedanum	silvestre	1246	6. 8.
99. Filices.					7. Vom Teschnitzer See im Böhmerwalde.				
1842b	Pteris	aquilina	L.		89. Juncaceae.				
2. Aus Bergwäldern bei Bergreichenstein.					1556	Juncus	fluitans	Tau.	7.
73. Amentaceae.					8. Von Wiesen im Böhmerwalde.				
1434	Alnus	incana	5295	3. 4.	38. Umbelliferae.				
Bilin, im ehemaligen leitmeritzer Kreise.					626b	Angelica	pratensis	1260	7. 8.
Vom Borschenherge bei Bilin.					653	Myrrhis	aurea	1332	5. 7.
39. Araliaceae.					46. Compos. Cynarocephalae.				
664	Hedera	Helix	1106	8. 9.	727b	Cirsium	affine	Tau.	7. 8.
48. Comp. Cychoraceae.					48. Comp. Cychoraceae.				
888	Hieracium	Schmidtii β. foliosum	Tau.	7. 8.	924	Wibelia	apargioides	4601	5. 7.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Möslers bot. Handbuch	Blüthen- Monat.	Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Möslers bot. Handbuch	Blüthen- Monat.
9. Von der Moldau-Wiese im Böhmerwalde.					91. Typhaceae.				
45. Dipsaceae.					1581	Sparganium	natans	5116	7. 8.
715b	Scabiosa	arvensis „ β. longifolia	W. K.	7. 8.	99. Filices.				
Bohdanetsch , im ehem. chrudimer Kreise.					1853	Aspidium	Thelypteris	Sw.	
1. Aus Teichen bei Bohdaneč.					Buchberg , im Isergebirge, s. d. 123, 195, 1190b.				
94. Najades.					Geltschberg , bei Liebeschitz, im ehem. leitmeritzer Kreise.				
1805	Potamogeton	heterophyllus	722	5. 6.	Vom Geltschberge bei Liebeschitz.				
1810	„	densus	725	7.	26. Rosaceae.				
Bohnitz , im ehem. kauřimer Kreise.					473	Rosa	collina	2252	
Von Feldrainen bei Bohnitz.					47. Comp. Corymbiferae.				
56. Solanaceae.					806	Aster	alpinus	4803	
*1073	Physalis	Alkekengi	938	7. 8.	93. Gramineae.				
Brandeis , im ehem. kauřimer Kreise.					1708	Hierochloë	australis	442	
1. Von Gräben um Brandeis.					Kelchberg , bei Triebtsch, s. d.				
93. Gramineae.					Kesselberg , im Riesengebirge, s. d.				
1716b	Aira	aquatica „ β. major	Tau.	6. 7.	Lobosch , b. Lobositz, im ehem. leitmeritzer Kreise, s. d.				
2. Von Hügeln um Brandeis.					Lorenziberg in Prag.				
72. Euphorbiaceae.					Vom Lorenziberge in Prag.				
1363	Euphorbia	virgata	W. K.	6. 7.	48. Comp. Cycloraceae.				
Brunnberg , im Riesengebirge, s. d. 1268, 1269, 1270, 1480, 1622, 1641, 1827, 1838.					902	Hieracium	silvestre „ γ. heterophyllum	Tau.	
Budin , im ehemaligen rakonitzer Kreise.					49. Campanulaceae.				
1. Von Hügeln um Budin.					973	Campanula	Trachelium	1002	6. 8.
16. Hypericeae.					974	„	β. urticifolia	Schdt.	
276b	Hypericum	Kohlianum v. elegans	4413		65. Primulaceae.				
2. Von überschwemmten Stellen um Budin.					1263	Primula	officinalis v. veris	827	4.
30. Lythrariceae.					1264	„	β. exserta	Tau.	4.
544	Lythrum	Hyssopifolia	2066	8. 9.	Milleschauer Berg , bei Milleschau, im leitm. Kr., s. d.				
Bunzlau , im ehem. bunzlauer Kreise.					Pösigberg , im ehem. bunzlauer Kreise. (Bösigberg.)				
Von sandigen Stellen um Bunzlau.					Vom Pösigberge.				
32. Paronychieae.					20. Geraniaceae.				
551	Illecebrum	verticillatum	1110	7.	292b	Geranium	bohemicum	4012	7. 8.
Brüx , im ehem. saazer Kreise.					Uhoberg , s. d.				
Vom Brüxer See.					Welika hora , bei Karlstein, s. d.				
65. Primulaceae.					Winterberg , im Mittelgebirge, s. d.				
*1256	Lysimachia	thyrsiflora	853	6. 7.	Žizkaberger , bei Prag, s. d.				
					Černilov , bei Smiltz, im ehem. königgrätzer Kreise.				
					Von Aeckern um Černilov.				
					57. Personatae.				
					1084b	Linaria	spuria	2722	7. 9.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Möstern bot. Handbuch	Blüthen- Monat.
------------------	--------	----------	---	--------------------

Čimelitz, unweit von Worlik, im ehem. prachiner Kreise.
Von Hügeln um Čimelitz.

42. Caprifoliaceae.

*671 | Sambucus | Ebulus | 1361 | 7.

Dablitz, im ehem. kauřimer Kreise.

1. Von Feldern um Dablitz.

12. Caryophyllaceae.

213 | Saponaria | Vaccaria | 1885 | 6. 7.

2. Aus Gebüschcn von Dablitz Berge.

25. Leguminosae.

366 | Vicia | dumetorum | 4191 | 6. 7.

Deutschbrod, im ehem. řaslauer Kreise.
Aus Wäldern um Deutschbrod.

65. Primulaceae.

*1274 | Cyclamen | europaeum | 849 | 4. 8.

Dewitz, im ehem. rakonitzer Kreise.

Aus Hecken bei Dewitz.

26. Rosaceae.

457 | Rosa | lutea | 2245 | 6. 7.

Einsiedl, im ehem. elbogner Kreise.

1. Von Felsen um Einsiedl.

99. Filices.

1847 | Asplenium | Serpentine | Tau.

2. Von der Einsiedler Haide.

1847b | Asplenium | Serpentine β . incisum | Opitz.

1847c | " | " γ . latifolium | Tau.

1845d | " | " δ . tenuifolium | Tau.

3. Von trockenen Stellen um Einsiedl.

12. Caryophyllaceae.

253 | Cerastium | serpillifolium | Tau.

Elbe, (Fluss).

1. Aus Gräben an der Elbe.

1. Ranunculaceae.

29 | Ranunculus | rigidus | 2455 | 6. 7.

6. Cruciferae.

*114b | Nasturtium | amphibium riparium | Tau.

58. Labiatae.

*1159 | Pulegium | officinale | 2569 | 7. 8.

72. Euphorbiaceae.

*1359 | Euphorbia | palustris | 2107 | 5. 6.

92. Cyperaceae.

1594b | Scirpus | radicans | 345 | 6. 7.

2. Von Ufern der Elbe.

73. Amentaceae.

*1406 | Salix | triandra γ . glauca | Tau. | 4. 5.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Möstern bot. Handbuch	Blüthen- Monat.
------------------	--------	----------	---	--------------------

3. Aus Wäldern an der Elbe.

99. Filices.

1842c | Pteris | brevipies | Tau.

4. Von Wiesen an der Elbe.

6. Cruciferae.

*113b | Nasturtium | amphibium | Tau.

113c | " | β . integrifolium | Tau.

" | " | γ . pinnatifidum | Tau.

58. Labiatae.

*1118 | Mentha | silvestris β . incana | 2548 | 7. 8.

5. Von feuchten Wiesen an der Elbe.

12. Caryophyllaceae.

238 | Stellaria | glauca | 1957 | 6. 7.

Elbe, aus der Elbe im Riesengebirge, s. d.

Elbegrund, im Riesengebirge, s. d.

Elbewiese, im Riesengebirge, s. d.

Elbekosteletz, im ehem. kauřimer Kreise.

1. Aus Gräben bei Elbekosteletz.

94. Najades.

1806 | Potamogeton | lucens | 726 | 6. 7.

1811 | " | acutifolius | 730 | 6. 7.

1812 | " | pusillus | 731 | 6. 7.

2. Von Wiesen um Elbekosteletz.

57. Personatae.

*1094 | Gratiola | officinalis | 101 | 5.

3. Von feuchten Wiesen um Elbekosteletz.

80. Orchideae.

1472 | Orchis | palustris | 5005 | 5. 6.

Elbogen, im ehem. elbogner Kreise.

Von feuchten Stellen um Elbogen.

35. Crassulaceae.

564 | Sedum | villosum | 2008 | 6. 7.

Engelhaus, bei Buchau, im ehem. elbogner Kreise.

Vom Engelhauser Berge.

20. Geraniaceae.

292c | Geranium | divaricatum | Chr. | 6. 9.

Erzgebirg.

1. Vom Erzgebirge.

20. Geraniaceae.

287 | Geranium | phaeum | 4025 | 5. 7.

2. Von Waldwiesen im Erzgebirge.

97. Lycopodiaceae.

1826 | Lycopodium | complanatum | L. |

Friedland, im ehem. bunzlauer Kreise.

Aus Wäldern um Friedland.

93. Gramineae.

1682 | Agrostis | vulgaris β . prolifera | 374 | 7. 8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Planzenzahl nach Mödters bot. Handbuch	Blüthen- Monat.
Georgensberg. bei Raudnitz.				
Vom Georgensberge b. R.				
25. Leguminosae.				
351	Astragalus	hypoglottis	4292	7. 8.
352	"	austriacus	4297	7. 8.
47. Comp. Corymbiferae.				
817	Cineraria	campestris	4860	5. 7.
55. Boragineae.				
1045	Myosotis	alpestris β. sua- veolens	765	7.
76. Coniferae.				
1448	Pinus	nigricans		Host.
Georgenswalde. im ehem. leitmeritzer Kreise.				
Aus Wäldern um Georgenswalde.				
80. Orchideae.				
1467	Orchis	globulosa	5025	6. 7.
Gitschin. im ehem. bidschower Kreise. (bidezover.)				
Von Wiesen um Gitschin.				
48. Comp. Cychoraceae.				
851	Hieracium	dubium γ. multi- florum v. oblongi- folium		Tau.
Glatzer-Gebirge.				
1. Von Bächen des Glatzer Gebirges.				
6. Cruciferae.				
*122b	Cardamine	amara β. hirsuta	2931	4. 6.
2. Von Bergen des Glatzer Gebirges.				
1. Ranunculaceae.				
54	Isopyrum	thalictroides	2497	3. 4.
47. Comp. Corymbiferae.				
794	Doronicum	austriacum	4885	7. 8.
48. Comp. Cychoraceae.				
850	Hieracium	dubium ζ. grandi- florum	4579	7. 8.
931	Sonchus	purpureus β. an- gustifolius		7. 8. Tau.
93. Gramineae.				
1691	Calamagrostis	lanceolata	382	7. 8.
3. Vom Glatzer Schneeberge.				
1. Ranunculaceae.				
†*60	Aconitum	Cammarum β. album		Tau. 7. 8.
38. Umbelliferae.				
623	Meum	Mutellina	1264	6. 7.
627	Angelica	chaerophyllea		Spr. 7. 8.
48. Comp. Cychoraceae.				
904	Hieracium	prenanthoides = β. angustifolium		7. 8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Planzenzahl nach Mödters bot. Handbuch	Blüthen- Monat.
905	Hieracium	prenanthoides = γ. dentatum		Tau.
941	"	amplexicaule	4529	
49. Campanulaceae.				
979	Campanula	barbata	1008	7. 8.
58. Labiatae.				
1175	Stachys	alpina	2595	6. 7.
4. Vom Fusse der Schwarzkoppe des Glatzer Gebirges.				
26. Rosaceae.				
445	Potentilla	nemoralis	2307	6. 7.
5. Von Wiesen des Glatzer Gebirges.				
93. Gramineae.				
1703	Avena	planiculmis	568	7. 8.
6. Von nassen Wiesen des Glatzer Gebirges.				
43. Rubiaceae.				
690	Galium	uliginosum	665	8.
Gottesgab. im ehem. elbogner Kreise.				
Aus den Sümpfen des Erzgebirges bei Gottesgab.				
73. Amentaceae.				
1432	Betula	nana	5364	5.
Grottau. im ehem. bunzlauer Kreise.				
Aus Wäldern bei Grottau.				
83. Liliaceae.				
1531	Allium	ursinum	1468	5. 6.
Habstein. bei Schlackenwerth, im ehem. elbogner Kreise.				
1. Aus Gräben um Habstein.				
28. Holorogaeae.				
533b	Myriophyllum	pectinatum	1739	6. 8.
94. Najades.				
1804b	Potamogeton	rufescens β. an- gustifolius		Tau.
2. Von Flachseldern um Habstein.				
54. Convolvulaceae.				
1024b	Cuscuta	Epilinum	1166	7. 8.
3. Von Sandböden um Habstein.				
12. Caryophyllaceae.				
232	Spergula	pentandra	2053	6.
25. Leguminosae.				
353	Astragalus	arenarius	4294	6. 7.
4. Aus den Sümpfen um Habstein.				
37. Saxifragae.				
593b	Hydrocotyle	vulgaris	1355	5. 9.
38. Umbelliferae.				
†*598	Cicuta	virosa	1328	7. 8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Möstl bott. Handbuch	Blüten- Monat.	Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Möstl bott. Handbuch	Blüten- Monat.
73. Amentaceae.					47. Comp. Corymbiferae.				
1384b	Salix	cinera β. androgyna	Tau.	4. 5.	*831	Achillea	Parnica	4929	7. 8.
80. Orchideae.					56. Solanaceae.				
1491b	Malaxis	Loeselii	5062	6. 7.	+*1075	Solanum	Dulcamara	939	0. 8.
Haindorf, im ehem. leitmeritzer Kreise.					73. Amentaceae.				
1. Von Feldern um Haindorf.					*1364	Salix	monandra	5454	4.
93. Gramineae.					1365	"	β. latifolia	Tau.	4.
1706	Holcus	mollis	439	7. 8.	1366	"	γ. glauca	"	4.
2. Aus Wäldern um Haindorf.					1367	"	δ. vitellina	"	4.
61. Rhinanthaceae.					1368	"	ε. purpurea	5454	4.
1220	Veronica	montana	80	5. 6.	1369	"	Helix	5454	4. 5.
93. Gramineae.					1371	"	rubra	5543	4. 5.
1710	Triodia	decumbens	532	6. 7.	1372	"	(concolor Host.)		
3. Vom Wasserfalle bei Haindorf.					1373	"	β. furcata	Tau.	4. 5.
6. Cruciferae.					1373c	"	γ. pubescens vel Hoffmaniana	"	4. 5.
87	Lunaria	rediviva	2917	7.	1374	"	δ. angustifolia	"	4. 5.
27. Onagrariceae.					1375	"	helicifolia	"	4. 5.
526	Epilobium	tetragonum	1643	7. 8.	1376	"	elaegnifolia	"	4.
93. Gramineae.					*1404	"	viminalis	5451	5.
1758	Festuca	silvatica	528	6. 7.	1405	"	β. angustifolia	Tau.	5.
97. Lycopodiaceae.					1406b	"	triandra	5460	5.
*1828	Lycopodium	annotinum	L.	6. 7.	1407	"	β. latifolia	Tau.	5.
4. Von Bergwiesen bei Haindorf.					1408	"	δ. graciliflora	"	5.
47. Comp. Corymbiferae.					1409	"	undulata	5459	4. 5.
795	Arnica	montana	4878	6. 7.	1409b	"	alopecuroides	Tau.	5.
Hammerstein, im ehem. bunzl. Kreise (verfallenes Schloss).					1410	"	fragilis	5456	3. 4.
Aus den Wäldern bei Hammerstein.					1411	"	β. androgyna	Tau.	
90. Aroideae.					1412	"	γ. glauca	"	
1574	Arum	maculatum	5327	5.	1413	"	δ. clodostachya	"	
Hausein, bei Schlackenwerth, im ehem. elbögner Kreise.					1413a	"	ε. purpurea	"	
Aus Wäldern um Hausein.					1413b	"	ζ. flavissima	"	
56. Solanaceae.					1414	"	gracilenta	"	
+*1072	Atropa	Belladonna	921	6.	1415	"	β. brachycarpa	5461	5.
Hetzinsel, bei Prag.					1416	"	alba	Tau.	
Von der Hetzinsel.							β. latifolia	Tau.	
163	Diploxia	muralis β. dendata	Tau.	7. 9.			γ. vitellina	5461	
8. Violaceae.					Hirschberg, im ehem. bunzlauer Kreise.				
*184	Viola	tricolor β. alba	Tau.	4. 9.	1. Aus Gräben um Hirschberg.				
25. Leguminosae.					1. Ranunculaceae.				
*328	Melilotus	alba	4315	7. 9.	+33	Ranunculus	Lingua	2474	7. 8.
45. Dipsaceae.					2. Aus Sumpfen um Hirschberg.				
*714b	Scabiosa	arvensis β. integri- folia	Tau.	7.	1. Ranunculaceae.				
					+35	Ranunculus	Flammula β. repens	2472	6. 7.
					26. Rosaceae.				
					*429	Potentilla	norvegica	2280	6. 7.
					447	Comarum	palustre	2314	6. 7.
					47. Comp. Corymbiferae.				
					816	Cineraria	sibirica	4877	7.
					50. Ericaceae.				
					*988	Andromeda	polifolia	1799	6.
					*1000	Ledum	palustre	1781	6. 9.
					1001	"	β. angustifolium	Tau.	

Nr.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mödler bot. Handbuch	Blüthen- Monat.	Nr.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mödler bot. Handbuch	Blüthen- Monat.
53. Gentianeae.					2. Aus Gebüschern um Hohenelbe.				
*1006	Menianthes	trifoliata	850	5.	54. Convolvulaceae.				
61. Rhinanthaceae.					1025	Cuscuta	monogyna	1167	8. 9.
1205	Pedicularis	palustris	2708	6. 7.	3. Aus Gräben um Hohenelbe.				
1219	Veronica	scutellata	77	5. 8.	47. Comp. Corymbiferae.				
64. Lentibulariaceae.					*789	Tussilago	Pelasites β. hybrida	4765	3. 5.
1250	Utricularia	minor	112	6. 7.	4. Von Hügeln um Hohenelbe.				
73. Amentaceae.					46. Compos. Cynarocephalae.				
1386	Salix	repens	5435	3. 5.	*735	Carlina	acaulis	4668	6. 9.
1387	"	β. rosmarinifolia	5434	4. 5.	5. Aus Obstgärten um Hohenelbe.				
1388	"	γ. argentea	5435	3. 5.	1. Ranunculaceae.				
1389	"	δ. psilocarpa			51	Helleborus	viridis	2500	3. 4.
1403	"	pentandra	5465	5.	82. Narcissi.				
80. Orchideae.					1502	Narcissus	Pseudacorus	1431	4.
1475	Orchis	maculata	5018	6. 7.	83. Liliaceae.				
1478	"	latifolia β. stricta			1510	Muscari	boryoides	1534	4. 5.
89. Junceae.					6. Von feuchten Stellen um Hohenelbe.				
1554	Juncus	capitatus	1560	6. 7.	13. Lineae.				
1555	"	uliginosus	1562	6. 7.	259	Radiola	linioides	739	7. 8.
1562	"	acutiflorus	1575	6. 8.	7. Aus Wäldern um Hohenelbe.				
90. Aroideae.					1. Ranunculaceae.				
*1575	Calla	palustris	1589	6. 7.	19	Anemone	ranunculoides β. major		4. 5.
92. Cyperaceae.					50. Ericaceae.				
1591	Scirpus	caricinus	298	6. 8.	990	Pyrola	uniflora	1783	6. 8.
1600	Schoenus	nigricans	273	3. 7.	991	"	secunda	1784	6. 7.
1600b	"	ferrugineus	L.	5. 6.	61. Rhinanthaceae.				
1601	Rhynchospora	alba	270	7. 8.	*1215c	Veronica	officinalis		6. 7.
1602	"	fusca	169	7.	1215d	"	γ. multiplex δ. rotundifolia		6. 7.
1603	Carex	Linneana	5117	4. 6.	80. Orchideae.				
1604	"	Davalliana	5118	4. 5.	1485	Epipactis	atrorubens	5058	5.
1620	"	paniculata	5170	5. 6.	1493	Corallorrhiza	innata	5065	6. 8.
1620b	"	teretifuscula	5168	5.	89. Junceae.				
1620c	"	paradoxa	5169	4. 5.	1567	Luzula	vernalis	1587	4. 5.
1644	"	limosa	5259	6.	8. Von Wiesen um Hohenelbe.				
1644b	"	β. macrolepis	Tau.	6.	38. Umbelliferae.				
3. Aus Teichen um Hirschberg.					650	Myrrhis	aromatica	1329	5. 6.
67. Plantaginaceae.					46. Compos. Cynarocephalae.				
1281	Litorella	lacustris	5292	6.	730	Cirsium	rivulare	4654	8.
4. Von feuchten Wiesen um Hirschberg.					751	Centaurea	nigrescens	4974	7. 8.
25. Leguminosae.					61. Rhinanthaceae.				
342	Trifolium	spadicum	4361	6. 9.	*1189	Euphrasia	officinalis	2663	7. 8.
Hlubočep, bei Kuchelbad, im ehem. beraunten Kreise.					80. Orchideae.				
Von Zäunen bei Hlubočep.					1492	Spiranthes	autumnalis	5049	9. 10.
1. Ranunculaceae.					9. Von feuchten Wiesen um Hohenelbe.				
1	Clematis	Vitalba	2434	7. 8.	9. Droseraceae.				
Hohenelbe, im ehem. Bidezower Kreise.					*189	Parnassia	palustris	1380	9. 10.
1. Von Gartenzäunen um Hohenelbe.									
36. Grossulariaceae.									
573	Ribes	nigrum	1100	5.					

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mödler's Bot. Handbuch	Blüthen- Monat.	Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mödler's Bot. Handbuch	Blüthen- Monat.
10. Von nassen Wiesen um Hohenelbe und Wscherau im pilsner Kreise.					60. Rhinanthaceae.				
44. Valerianaceae.					*1190b	Euphrasia	officinalis γ. coerulea	Tau.	7. 9.
*705	Valeriana	dioica		177	3. Vom Iserflusse im Isergebirge.				
Hohenfurt , im ehem. budweiser Kreise.					94. Najades.				
Von Waldwiesen um Hohenfurt.					1807	Potamogeton	longifolius	Lam.	6. 7.
6. Cruciferae.					4. Von der Iserwiese im Isergebirge.				
*120	Cardamine	trifolia		2925	38. Umbelliferae.				
Holeschowitz , bei Prag, im ehem. kaufm. Kreise.					623b	Meum	athamanticum		1263
Von Mauern bei Holeschowitz.					47. Comp. Corymbiferae.				
69. Chenopodiaceae.					778	Gnaphalium	silvaticum β. norvegicum	Hanke.	3. 5.
*1338	Salsola	Kali		1168	50. Ericaceae.				
Hololaw , im ehem. tscheilauer Kreise.					999	Schollera	Oxycoccus		1674
1. Aus Gräben um Hololaw.					73. Amentaceae.				
90. Cyperaceae.					1418	Salix	myrtilloides		5436
1593b	Scirpus	maritimus β. simplex		17. 8.	76. Coniferae.				
2. Aus Teichen um Hololaw.					1453	Juniperus	nana		5508
52. Gentianeae.					88. Colehiaceae.				
1007	Villarsia	nymphoides		851	1549	Scheuchzeria	palustris		1610
3. Von Teichen um Hololaw.					87. Juncaceae.				
28. Holorageae.					1564	Juncus	squarrosus		1563
539	Hippuris	vulgaris		19	5. Von Bergwiesen im Isergebirge.				
Horzin , im ehem. bunzlauer Kreise.					79. Orchideae.				
Von Eichenbäumen um Horzin.					1476	Orchis	maculata β. alba		5030
41. Lorantheae.					6. Aus Sümpfen des Isergebirges.				
*667	Loranthus	europaeus		1424	43. Rubiaceae.				
Horzowitz , im ehem. berauner Kreise.					691	Galium	hercynicum		674
1. Von Bergen um Horzowitz.					90. Cyperaceae.				
12. Caryophyllaceae.					1625	Carex	caespitosa γ. androgyna	Tau.	5. 6.
207	Dianthus	silvaticus		1907	1652	"	filiformis		5219
2. Aus Wäldern um Horzowitz.					7. Aus den Sümpfen der Iserwiese.				
99. Filices.					87. Juncaceae.				
1857	Aspidium	dilatatum		Sw.	1556b	Juncus	uliginosus γ. sanguineus	Tau.	6. 7.
Isergebirge.					Set. Ivan , im ehem. berauner Kreise.				
1. Von Bergen des Isergebirges.					1. Von Felsen um St. Ivan.				
42. Caprifoliaceae.					1. Ranunculaceae.				
677b	Linnaea	borealis		2773	4	Thalictrum	foetidum	L.	15. 6.
48. Compos. Cychoraceae.					6. Cruciferae.				
854b	Hieracium	pratense β. minus		Tau.	130	Arabis	hirsuta β. sagittata	Tau.	15. 6.
2. Vom Buchberge im Isergebirge.					12. Caryophyllaceae.				
6. Cruciferae.					220	Silene	memoralis		1944
123	Cardamine	hirsuta		2931	243	Arenaria	setacea		1976
11. Polygaleae.					37. Saxifragae.				
*195	Polygala	vulgaris δ. multicaulis		Tau.	577	Saxifraga	Aizoon		1854

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Masters bot. Handbuch.	Blüthen- Monat.
583	Saxifraga	decipiens	1824	5.
584	"	" β. latifolia	Tau.	5. 7.
589	"	tridactylis	1811	5.
590	"	" β. minima	Tau.	5. 6.
61. Rhinanthaceae.				
1237	Veronica	praecox	89	4. 5.
92. Cyperaceae.				
1631	Carex	praecox	5219	4. 5.
93. Gramineae.				
1750	Festuca	ovina δ. hirta	Tau.	5. 6.
99. Filices.				
1840	Polypodium	calcareum	Sm.	
1840b	"	" β. latifolium	Tau.	
2. Aus Gebüschchen um Sct. Ivan.				
93. Gramineae.				
1665	Phleum	pratense β. nodosum	355	4. 9.
Kaiserwiese, bei Prag, s. d.				
Kaisermühle, bei Prag.				
Von Felsen an der Kaisermühle.				
6. Cruciferae.				
86	Biscutella	laevigata	2848	5.
47. Comp. Corymbiferae.				
785	Xeranthemum	annuum	4732	8.
Karlsbad, im chem. elbogner Kreise.				
1. Von Bergen um Karlsbad.				
56. Solanaceae.				
1063	Verbascum	Lychnitis β. album	Tau.	7. 8.
2. Von Hügeln um Karlsbad.				
16. Hypericeae.				
277	Hypericum	humifusum	4400	7. 8.
3. Von schattigen Stellen um Karlsbad.				
57. Personatae.				
1091	Scrophularia	vernalis	2739	6. 7.
4. Von Ufern der Tepel bei Karlsbad.				
73. Amentaceae.				
1370	Salix	praecox	5456	3. 4.
5. Aus Wäldern um Karlsbad.				
80. Orchideae.				
1483	Goodiera	repens	5048	7. 8.
6. Von Walddügeln um Karlsbad.				
58. Labiatae.				
*1107	Ajuga	pyramidalis	2507	8.
7. Von Wiesen um Karlsbad.				
49. Campanulaceae.				
983	Phyteuma	spicatum γ. nigrum	Tau.	7. 8.

Karlstein.

1. Von Bergen um Karlstein.

1. Ranunculaceae.

55	Aquilegia	vulgaris	2298	6.
----	-----------	----------	------	----

6. Cruciferae.

102	Thlaspi	montanum	2835	5. 6.
103	"	alpestre	2837	4.
141	Sisymbrium	strictissimum	3027	6. 7.

8. Violaceae.

179	Viola	montana β. Rupii	Schdt.	4. 5.
-----	-------	------------------	--------	-------

48. Compos. Cychoraceae.

849	Hieracium	dubium z. astoloniferum	L.	
896b	"	silvaticum β. maculatum	Tau.	
*958	Scorzonera	purpurea	4430	5.

49. Campanulaceae.

970	Campanula	lilifolia	1018	7. 8.
-----	-----------	-----------	------	-------

57. Personatae.

*1089	Digitalis	ochroleuca	2763	7.
-------	-----------	------------	------	----

58. Labiatae.

1138b	Thymus	nummularius γ. hirsutus	Tau.	
*1152	Melittis	Melissophyllum	2648	5. 6.

61. Rhinanthaceae.

1226	Veronica	Teucrium	84	5. 6.
1227	"	" β. latifolia	Tau.	
1228	"	" γ. integerrima	Tau.	
1232	"	latifolia		
"	"	" γ. angustifolia	Tau.	

78. Elaeagneae.

1461	Thesium	linophyllum		7. 8.
1462	"	" β. montanum	1116	
		" γ. rigidum	1119	8.

80. Orchideae.

1484	Epipactis	latifolia	5059	
------	-----------	-----------	------	--

93. Gramineae.

1792	Elymus	europaeus	596	6. 8.
------	--------	-----------	-----	-------

2. Von dürren steinigen Bergen um Karlstein.

1. Ranunculaceae.

22	Adonis	vernalis	2453	4. 5.
----	--------	----------	------	-------

3. Von Waldbergen um Karlstein.

1. Ranunculaceae.

15	Anemone	silvestris	2423	5.
----	---------	------------	------	----

6. Cruciferae.

118	Dentaria	bulbifera	2944	4. 5.
119	"	enncaphylla	2941	5.

61. Rhinanthaceae.

1196	Melampyrum	cristatum	2677	7. 8.
1197	"	" β. pallidum	Tau.	

Nr.	Genus.	Species.	Planzenzahl nach Möstl's bot. Handbuch	Blüthen- Monat.	Nr.	Genus.	Species.	Planzenzahl nach Möstl's bot. Handbuch	Blüthen- Monat.
Catalogi.					Catalogi.				
80. Orchideae.					21. Oxalideae.				
1466	Orchis	pyramidalis	5022	5. 7.	*301	Oxalis	Acetosella	2017	15. 6.
4. Vom Berge Welka hora bei Karlstein.					26. Rosaceae.				
25. Leguminosae.					470	Rosa	canina ε . ortho- acantha	Tau.	6. 7.
381	Lathyrus	latifolius	4177	6. 7.	471	"	" ζ . dumetorum	2251	6. 7.
26. Rosaceae.					475	Rosa	collina γ . caesia	Tau.	5. 6.
472	Rosa	canina ζ . dumetosum 1. hispida.	Tau.		502	Pyrus	acerba	Cd.	5.
5. Von Feldern um Karlstein.					*503	"	communis	2189	4. 5.
38. Umbelliferae.					509	"	torminalis	2181	5. 6.
642	Orlaya	grandiflora	1222	6. 8.	38. Umbelliferae.				
648	Scandix	Pecten	1339	6. 7.	*595	Astrantia	major	1345	8.
6. Von Felsen um Karlstein.					596	"	" β . grandiflora	Tau.	8.
12. Cariophyllaceae.					42. Caprifoliaceae.				
211	Dianthus	caesius	1909	6.	670	Sambucus	racemosa	1363	6. 7.
212	"	" β . angustifolius			672	Viburnum	Opulus	1360	5. 6.
58. Labiatae.					676	Lonicera	Xylosteum	1032	5. 6.
*1151	Dracocephalum	austriacum	2643	5.	43. Rubiaceae.				
1151b	"	Ruyschiana	2644	7. 8.	679	Asperula	odorata	677	5. 6.
7. Aus Gebüsch um Karlstein.					50. Ericaceae.				
6. Cruciferae.					992	Pyrola	rotundifolia	1789	6. 7.
126	Cardamine	impatiens β . ape- tata	5. 6.		993	"	minor	1785	7.
128	Arabis	patula	2957		62. Orobanchaeae.				
8. Aus Hecken um Karlstein.					1243	Lathraea	squamaria	2660	4.
38. Umbelliferae.					73. Amentaceae.				
657b	Anthriscus	trichosperma	Spr.		1383	Salix	capraea	5442	3. 4.
9. Von Hügeln um Karlstein.					*1421	Populus	alba	5487	3. 4.
6. Cruciferae.					1422	"	" β . nivea	5489	3. 4.
*136	Torritis	glabra	2968	6. 8.	1423	"	tremula	5489	3. 4.
7. Cistineae.					1424	"	nigra	5490	3. 4.
*166	Helianthemum	vineale	2336	5. 6.	*1426	Carpinus	Betulus	5366	5.
26. Rosaceae.					*1427	Betula	alba	5357	4. 5.
469	Rosa	canina δ . hispida	Tau.	6. 9.	1428	"	" β . verrucosa		
489	"	tomentosa γ . mo- lissima	"	6. 9.	74. Cupuliferae.				
494	"	rubiginosa ε . den- siflora	"	6. 9.	*1440	Fagus	silvatica	5352	5. 6.
10. Von schattigen Stellen um Karlstein.					75. Ulmeae.				
21. Balsamineae.					1444	Ulmus	nuda	1205	4. 5.
300	Impatiens	noli tangere	1069	7. 8.	1445	"	montana	1206	4. 5.
11. Aus Wäldern um Karlstein.					76. Coniferae.				
1. Ranunculaceae.					*1451	Pinus	Larix	5389	5.
†*58	Aconitum	Lycototum	2391	6. 7.	*1452	Juniperus	communis	5507	4. 5.
†*64	Actaea	spicata	2317	5. 6.	77. Thymeleae.				
17. Acerineae.					*1455	Daphne	Mezereum	1702	3. 4.
*278	Acer	Pseudoplatanus	1669	4. 6.	1456	"	Cneorum	1705	5.
*279	"	platanoides	1665	4. 5.	80. Orchideae.				
					1469	Orchis	fusca	5060	5. 6.
					1469b	"	" β . obtusiflora		5. 6.
					1482	Platanthera	bifolia	5131	6. 7.
					1487	Cephalanthera	rubra	5056	6. 7.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mödler bot. Handbuch	Blüthen- Monat.
1488	Cephalanthera	pallens		5. 6.
1489	Neottia	Nidus avis	5051	6
1494	Cypripedium	Calceolus	5069	5. 6.
85. Sarmenataceae.				
1537	Convallaria	majalis	1523	5. 6.
1541	Majanthemum	bifolium	704	5. 6.
99. Filices.				
1858	Aspidium	fragile		L.
1859	"	" β . cynapiifolium		Hofm.
12. Von lichten Wäldern um Karlstein.				
8. Violaceae.				
177	Viola	canina		4. 5.
11. Polygalae.				
*199	Polygala	Chamaebuxus	4095	5. 6.
13. Aus Wäldern bei Karlstein.				
89. Juncaceae.				
1562b	Juncus	nigricans		6. 8.
14. Von Waldwiesen um Karlstein.				
49. Campanulaceae.				
981	Phyteuma	spicatum	985	6. 7.
982	"	" β . maculatum		Tau. 6. 7.
15. Von nassen Waldwiesen bei Karlstein.				
92. Cyperaceae.				
1619	Carex	elongata	5157	5. 6.
Königgrätz.				
1. Aus Gräben um Königgrätz.				
91. Typhaceae.				
1580	Sparganium	simplex	5115	7. 8.
2. Von schattigen Stellen um Königgrätz.				
12. Caryophyllaceae.				
215	Cucubalus	baccifer	1916	7. 8.
3. Von unbauten Stellen um Königgrätz.				
70. Chenopodiaceae.				
*1322	Chenopodium	Botrys	1179	6. 9.
4. Von sumpfigen Wiesen um Königgrätz.				
92. Cyperaceae.				
1637	Carex	Oederi	5273	4. 5.
Königsaal, im ehem. Gerauner Kreise.				
1. Von Bergen um Königsaal.				
16. Hypericaceae.				
275	Hypericum	hirsutum	4412	6. 7.
23. Celastrineae.				
*305	Evonymus	europaeus	1059	5. 6.
306	"	" β . ovalifolius		Tau. 5. 6.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mödler bot. Handbuch	Blüthen- Monat.
26. Rosaceae.				
*430	Potentilla	recta	2295	6. 7.
452	Alchemilla	hybrida	707	5. 6.
2. Von Felsen um Königsaal.				
49. Compos. Cychoraceae.				
932	Prenanthes	muralis	4462	7. 8.
3. Aus Gräben um Königsaal.				
46. Compos. Cynarocephalae.				
*813	Senecio	saracenicus	4791	8. 9.
58. Labiatae.				
*1128b	Mentha	arvensis ? florida		Tau. 7. 8.
92. Cyperaceae.				
1592	Scirpus	lacustris	300	6. 7.
1593	"	maritimus	311	6. 7.
94. Najades.				
1806b	Potamogeton	lucens β . cornutus		Presl. 6. 7.
1812c	"	setaceus		L. 6. 7.
4. Von Hügeln um Königsaal.				
48. Compos. Cychoraceae.				
921	Crepis	virens β . minima		Tau. 6. 8.
80. Orchideae.				
*1471	Orchis	Morio	5004	5. 6.
92. Cyperaceae.				
1633	Carex	pilulifera	5216	5. 6.
5. Aus Sumpfen um Königsaal.				
92. Cyperaceae.				
1598b	Eriophorum	macrostachium		Hoppe. 5.
1623	Carex	caespitosa	5183	5. 6.
6. Aus Wäldern um Königsaal.				
26. Rosaceae.				
*403	Spiraea	Arunkus	2221	5. 7.
*413	Rubus	Idaeus	2228	5. 6.
37. Saxifragae.				
*592	Chrysosplenium	alternifolium	1817	5.
38. Umbelliferae.				
*594	Sanicula	europea	1349	5. 6.
50. Ericaceae.				
994	Pyrola	chlorantha	1788	6.
*995	Chimophila	umbellata	1790	7. 8.
*998	Vaccinium	Vitis Idaea	1807	6.
55. Boraginaceae.				
1038	Symphytum	tuberosum	797	5. 6.
61. Rhinanthaceae.				
1201	Melampyrum	commutatum	2680	6. 8.
1204	Pedicularis	silvatica	2699	6. 9.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Moellers bot. Handbuch	Blüthen- Monat.	Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Moellers bot. Handbuch	Blüthen- Monat.
72. Euphorbiaceae.					Kokořin, im ehem. bunzlauer Kreise.				
+1356	Euphorbia	angulata	2091	8.	Aus Wäldern um Kokořin.				
+1357	"	dulcis	2097	5.	99. Filices.				
*1427b	Betula	alba β. pendula	Ehr.	4. 5.	1837	Polypodium	Phegopteris	L.	
73. Amentaceae.					Komotau, im ehem. saazer Kreise.				
76. Coniferae.					Aus Gräben um Komotau.				
*1451b	Pinus	Larix β. leucogynal	Tau.	5.	12. Caryophyllaceae.				
79. Aristolochiaceae.					229b	Elatine	Alsinastrum	1736	7. 9.
*1464	Asarum	europaeum	2059	3. 5.	Kratzau, im ehem. bunzlauer Kreise.				
92. Cyperaceae.					Von Hügeln um Kratzau.				
1629	Carex	digitata	5208	4. 5.	11. Polygaleae.				
93. Gramineae.					*198b	Polygala	austriaca	4085	
1742	Poa	nemoralis	489	6. 8.	Krumau, im ehem. budweiser Kreise.				
7. Von Waldbügeln um Königsaal.					1. Von Blansko-Berge bei Krumau.				
92. Cyperaceae.					47. Compos. Corymbiferae.				
1611	Carex	muricata	5135	5. 6.	760b	Cacalia	alpina	4679	7. 8.
8. Von Waldplätzen um Königsaal.					73. Amentaceae c. Betulaceae.				
12. Caryophyllaceae.					1431b	Betula	ovata	5363	6.
248	Cerastium	ovale		Pers. 4. 5.	2. Von Hügeln um Krumau.				
27. Onagrariae.					58. Labiatae.				
513	Epilobium	spicatum	1632	6. 8.	1100	Salvia	glutinosa	141	7. 8.
55. Boragineae.					Kuchelbad, im ehem. brauner Kreise.				
1046	Myosotis	silvatica	764	4. 6.	1. Von Bergen um Kuchelbad.				
93. Gramineae.					1. Ranunculaceae.				
1722	Melica	nutans	434	5. 6.	*2	Clematis	erecta	2436	6. 7.
9. Von lichten Waldplätzen um Königsaal.					6. Cruciferae.				
26. Rosaceae.					104	Thlaspi	perfoliatum	2833	5. 6.
*424	Fragaria	elatior	2273	5. 6.	25. Leguminosae.				
10. Von Wegen um Königsaal.					329	Trifolium	rubens	4344	6. 7.
25. Leguminosae.					26. Rosaceae.				
*323b	Medicago	falcata γ. viridiflora	Tau.		418b	Rubus	corylifolius " β. bicolor	Tau. 2068	7. 8.
11. Von Wiesen um Königsaal.					40. Corneae.				
26. Rosaceae.					*665	Cornus	mascula	694	4. 6.
*455	Sanguisorba	officinalis	627	6. 8.	*666	"	sanguinea	696	6. 7.
80. Orchideae.					43. Rubiaceae.				
1468	Orchis	ustulata	5012	6. 7.	*685b	Galium	Mollugo γ. flavum	Tau.	
92. Cyperaceae.					46. Compos. Cynarocephalae.				
1634	Carex	tonnentosa	5220	5. 6.	*748	Echinops	sphaerocephalus	5002	7. 9.
12. Von feuchten Wiesen um Königsaal.					47. Compos. Corymbiferae.				
20. Geraniaceae.					*798	Inula	hirta	4870	7. 8.
290	Geranium	palustre	4026	7. 8.	*799	"	salicina	4868	7. 8.
13. Von Waldwiesen um Königsaal.					*823	Pyrethrum	corymbosum	4911	7. 8.
43. Rubiaceae.					48. Compos. Cychoraceae.				
693	Galium	rubroides	664	7. 8.	893	Hieracium	murorum δ. pilo- sissimum	Tau.	
49. Campanulaceae.									
980	Phyteuma	orbiculare	980	7. 8.					

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Möstlers bot. Handbuch	Blüthen- Monat.	Nr.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Möstlers bot. Handbuch	Blüthen- Monat.
951	Pieris	hieracioides	4498	8. 9.					
951b	"	" <i>β. scaberrima</i> (ruderalis)	Tau.	6.					
49. Campanulaceae.									
971	Campanula	bononiensis	1004	7. 8.					
50. Ericaceae.									
987b	Erica	vulgaris <i>γ. pubes-</i> <i>cens</i>	Tau.						
52. Asclepiadeae.									
*1005	Cynanchum	Vincetoxicum	1133						
53. Gentianeae.									
*1016	Gentiana	Amarella <i>γ. tetra-</i> <i>gonia</i>	Tau.	6. 7.					
54. Convolvulaceae.									
1024	Cuscuta	Epithymum	1165						
55. Boragineae.									
*1031	Lithospermum	purpureo-coeruleum	777	7. 8.					
56. Solanaceae.									
1062	Verbascum	Lychnitis	914	6. 8.					
58. Labiatae.									
*1104	Ajuga	genevensis	2505	5. 6.					
1105	"	" <i>β. alba</i>	Tau.						
1106	"	" <i>γ. rubra</i>							
*1110	Teucrium	Chamaedrys	2513	7.					
1111	"	" <i>β. glabrum</i>	Tau.						
1112	"	" <i>γ. album</i>							
*1113	Nepeta	Cataria	2527	7. 8.					
*1133	Thymus	lanuginosus	2631	5. 6.					
1134	"	" <i>β. includens</i>	Tau.						
*1144	Acinos	vulgaris <i>β. villosus</i>	2634						
*1149	Prunella	" <i>β. laciniata</i>	Tau.						
*1176	Stachys	germanica	2599	7. 8.					
61. Rhinanthaceae.									
1230	Veronica	latifolia	83	6. 7.					
1231	"	" <i>β. incisa</i>	Tau.						
62. Orobanchae.									
1244	Orobanchae	caryophyllaceae	2789	6.					
74. Cupuliferae.									
*1436	Quercus	pedunculata	5348	5.					
*1437	"	" <i>β. petiolata</i>	Tau.	5.					
*1438	"	pubescens	5349	5.					
*1439	Corylus	Avellana	5353	3. 4.					
84. Asphodeleae.									
*1535	Anthericum	ramosum	1512	6. 7.					
*1536	Asparagus	officinalis	1518	7. 9.					
85. Sarmientaceae.									
*1538	Convallaria	Polygonatum	1525	5.					
*1539	"	multiflora	1526	5. 6.					
92. Cyperaceae.									
1630	Carex	montana	5229	4. 5.					
1646	"	Michellii	5249	5.					
93. Gramineae.									
1785	Triticum	" pinnatum						Mönch.	6. 7.
2. Von Felsen um Kuchelbad.									
1. Ranunculaceae.									
+*5	Thalictrum	minus						2441	
20. Geraniaceae.									
*286	Geranium	sanguineum						4008	
38. Umbelliferae.									
618	Seseli	glaucom						1267	7. 8.
*620	"	Hippomarathrum						1270	7. 8.
48. Compos. Cychoraceae.									
868	Hieracium	echioides						Lumn.	
870	"	cinereum						Tau.	
+*936	Lactuca	perennis						4450	6. 8.
*938	Chondrilla	junccea						1453	7. 8.
81. Irideae.									
*1496	Iris	biflora (bohemica)							5. 6. 9.
83. Liliaceae.									
1524	Allium	strictum						1455	7.
1525	"	rotundum						1456	
1532	"	angulosum						1463	7. 8.
93. Gramineae.									
1752	Festuca	glauca						513	5. 6.
3. Aus Gebüsch um Kuchelbad.									
25. Leguminosae.									
365	Vicia	pisiformis						4190	6. 7.
26. Rosaceae.									
478	Rosa	trachyphylla						Rau.	6. 9.
480	"	" <i>γ. silvatica</i>						Tau.	
*495	Crataegus	Oxiacantha						2168	5. 6.
*496	"	monogyna						2169	5. 6.
*500	Pyrus	Malus						2192	5.
55. Boragineae.									
*1027b	Echium	vulgare							
*1033b	Pulmonaria	" <i>γ. brachystemon</i>						Tau.	
		officinalis							
61. Rhinanthaceae.									
1199	Melampyrum	memorosum						2679	7. 8.
1200	"	" <i>β. pallidum</i>						Tau.	7. 8.
93. Gramineae.									
1786	Triticum	silvaticum						Mönch.	6. 8.
4. Von Hügeln um Kuchelbad.									
25. Leguminosae.									
*318	Anthyllis	Vulneraria						4128	5. 6.
*322	Medicago	falcata						4388	6. 8.
350	Oxypetris	pilosa						4291	
*362	Onobrichis	sativa						4272	5. 8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Möstl bot. Handbuch	Blüthen- Monat.
26. Rosaceae.				
*425	Fragaria	collina	2276	5. 6.
479	Rosa	trachyphylla	Tau.	
481	"	" β . humilis	2237	5.
483	"	turbinata	2238	5. 6.
492	"	rubiginosa	Tau.	
		" γ . elliptica		

38. Umbelliferae.

*632	Peucedanum	Cervaria	1248	7. 9.
------	------------	----------	------	-------

47. Compos. Corymbiferae.

*761	Chrysocoma	Linosyris	4690	7. 8.
762	"	" β . uniflora	Tau.	

5. An der Strasse nach Kuchelbad.

10. Resedaceae.

*190	Reseda	Luteola	2071	7.
*191	"	lutea	2073	7. 8.

6. Aus Wäldern um Kuchelbad.

1. Ranunculaceae.

*21	Hepatica	triloba	2410	3. 4.
-----	----------	---------	------	-------

48. Compos. Cychoraceae.

898	Hieracium	silvaticum	Tau.	
		" δ . angustifolium		

7. Von Waldhügeln um Kuchelbad.

93. Gramineae.

1699	Avena	pratensis	566	6. 7.
------	-------	-----------	-----	-------

8. Von Wiesen um Kuchelbad.

1. Ranunculaceae.

6	Thalictrum	minus β . majus	2442	6. 7.
---	------------	-----------------------	------	-------

6. Cruciferae.

*112	Nasturtium	amphibium	2985	
113	"	" α . terrestre	Tau.	5. 9.
113c	"	" α . flore pleno	"	
	"	" γ . pinnatifidum	"	
	"	barbaraeoides	"	
114	"	" δ . pinnatifidum	"	

9. Von Zäunen um Kuchelbad.

34. Cucurbitaceae.

+*558	Bryonia	alba	5414	
-------	---------	------	------	--

Leitmeritz, im ehem. leitmeritzer Kreise.

1. Von Bergen um Leitmeritz.

13. Lineae.

254	Linum	flavum	1407	
-----	-------	--------	------	--

2. Vom Berge Hradiska (Rhadsken) bei Leitmeritz.

1. Ranunculaceae.

*8	Anemone	patens	2413	4.
10	"	Halleri	2412	4.

50. Ericaceae.

*989	Arbutus	uva ursae	1803	
------	---------	-----------	------	--

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Möstl bot. Handbuch	Blüthen- Monat.
55. Boragineae.				
1034	Pulmonaria	angustifolia	794	5. 6.
1035	"	" β . exserta	Tau.	
80. Orchideae.				
*1470	Orchis	mascula	5007	5.
1473	"	sambucina	5017	5.
1474	"	" β . incarnata	5017	5.

3. Vom rothen Beilberge bei Leitmeritz.

25. Leguminosae.

*358	Astragalus	exscapus	4310	15.
------	------------	----------	------	-----

4. Vom Uhu-Berge bei Leitmeritz.

55. Boragineae.

*1029	Lithospermum	officinale	775	5. 8.
-------	--------------	------------	-----	-------

83. Liliaceae.

5. Von Feldern um Leitmeritz.

6. Cruciferae.

154	Conringia	perfoliata (orientalis)	3030	16.
-----	-----------	-------------------------	------	-----

6. Von Feldrainen um Leitmeritz.

4. Papaveraceae.

+*72	Glaucium	corniculatum	2320	16. 7.
------	----------	--------------	------	--------

7. Von der Schützinsel bei Leitmeritz.

1. Ranunculaceae.

+39	Ranunculus	polyanthemus	2481	15. 6.
-----	------------	--------------	------	--------

8. Von feuchten Stellen um Leitmeritz.

58. Labiatae.

1102	Ajuga	reptans	2504	15. 6.
------	-------	---------	------	--------

9. Aus Wäldern um Leitmeritz.

26. Rosaceae.

486	Rosa	villosa	2239	16. 7.
-----	------	---------	------	--------

92. Cyperaceae.

1647	Carex	silvatica	5288	15. 7.
------	-------	-----------	------	--------

10. Von Wiesen um Leitmeritz.

55. Boragineae.

1051	Myosotis	versicolor	770	16. 7.
------	----------	------------	-----	--------

80. Orchideae.

1477	Orchis	latifolia	5019	15. 6.
------	--------	-----------	------	--------

11. Von Bergwiesen um Leitmeritz.

88. Colchicaceae.

1551b	Colchicum	autumnale	Tau.	
		" β . vernum		

Liban, im ehem. bunzlauer Kreise.

1. Von Feldern um Liban.

48. Compos. Cychoraceae.

950	Hypochaeris	glabra	4608	6. 8.
960	Lapsana	pusilla	4607	7. 9.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Möstl bot. Handbuch	Blüten- Monat.
2. Von Feldrainen um Liban.				
58. Labiatae.				
*1183	Leonurus	Marrubiastrum	2618	[7. 8.
3. Aus Gräben um Liban.				
80. Juncaceae.				
1561b	Juncus	fuscoater	1573	[6. 7.
Libotz , im ehem. rakonitzer Kreise.				
Aus dem Teiche bei Libotz.				
81. Irideae.				
*1499	Iris	Pseudacorus	243	[5. 6.
Lieben , im ehem. kaurimer Kreise.				
1. Von Feldern um Lieben.				
93. Gramineae.				
1662	Alopecurus	agrestis	330	[6. 7.
2. Von unbauten Stellen um Lieben.				
56. Solanaceae.				
†1078	Solanum	miniatur	944	[7. 8.
70. Chenopodeae.				
*1323	Chenopodium	ambrosoides	1180	[6. 7.
3. Von Wegen um Lieben.				
70. Chenopodeae.				
1313	Chenopodium	melanospermum	1171	
Liebeschitz , im ehem. leitmeritzer Kreise.				
1. Vom Göltzschberge bei Liebeschitz.				
26. Rosaceae.				
*473	Rosa	collina	2252	[6. 7.
47. Compos. Corymbiferae.				
806	Aster	alpinus	4803	[5.
92. Cyperaceae.				
1708	Hierochloë	australis	442	[5. 6.
2. Aus Wäldern um Liebeschitz.				
85. Sarmetaceae.				
†*1543	Paris	quadrifolia	1730	[5. 6.
Liebesnitz , im ehem. kaurimer Kreise.				
Von Trielten um Liebesnitz.				
48. Compos. Cychoraceae.				
*941b	Leontodon	Taraxacum „ <i>δ. corniculatus</i>		Tau.
Liebitz , im ehem. leitmeritzer Kreise.				
1. Aus Gräben um Liebitz.				
47. Compos. Corymbiferae.				
815b	Senecio	bohemicus		Tau.
72. Euphorbiaceae.				
†1359b	Euphorbia	lucida	2110	

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Möstl bot. Handbuch	Blüten- Monat.
2. Aus sandigen Wäldern um Liebitz.				
13. Lineae.				
256	Linum	austriacum	1396	[7. 8.
3. Von feuchten Wiesen um Liebitz.				
14. Malvaceae.				
*265	Althaea	officinalis	4034	[7. 9.
Lissa , im ehem. bunzlauer Kreise.				
1. Von Aeckern um Lissa.				
25. Leguminosae.				
342b	Trifolium	campestre	4358	[7. 9.
2. Aus Bächen um Lissa.				
28. Haloragaeae.				
538	Calitriche	autumnalis	24	[5. 8.
3. Von Feldern um Lissa.				
32. Paronychieae.				
550	Herniaria	hirsuta	1204	[7. 8.
57. Personatae.				
†*1082	Antirrhinum	Orontium	2717	[6. 8.
77. Thymeleae.				
1457	Passerina	annua	1710	[5. 8.
4. Von sandigen Feldern um Lissa.				
67. Plantagineae.				
*1280	Plantago	arenaria	643	[7. 8.
5. Aus Gräben um Lissa.				
1. Ranunculaceae.				
†29b	Ranunculus	paucistamineus		Tau.
6. Cruciferae.				
*117	Nasturtium	officinale	2980	[6. 9.
69. Polygoneae.				
*1291	Polygonum	Persicaria	1718	[7. 8.
*1292	"	Hydropiper	1715	
92. Cyperaceae.				
1592b	Scirpus	Tabernaemontani	301	[6. 7.
1648	Carex	Pseudocyperus	5282	[4. 6.
1654	"	ampullacea	5288	
6. Aus Obstgärten bei Lissa.				
83. Liliaceae.				
*1509	Muscari	racemosum	1535	[4. 5.
7. Von Sandböden um Lissa.				
6. Cruciferae.				
162	Diplotaxis	marialis	3035	
12. Caryophyllaceae.				
203	Dianthus	prolifer	1891	[6. 7.
30. Lythrarieae.				
*542	Lythrum	Salicaria " <i>β. stylosum</i>		Tau.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Möstern bot. Handbuch	Blüthen- Monat.	Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Möstern bot. Handbuch	Blüthen- Monat.
47. Comp. Corymbiferae.					49. Campanulaceae.				
776	Gnaphalium	arenarium	4736	7. 8.	978	Campanula	Cervicaria	1013	6. 7.
782		montanum	4718	7. 8.	12. Von Wiesen um Lissa.				
834	Achillea	Millefolium δ. lanata	Spr.	7. 8.	25. Leguminosae.				
56. Solanaceae.					345	Lotus	siliquosus	4363	6. 8.
1065	Verbascum	rubiginosum	W. K.	7. 8.	53. Gentianeae.				
1066	"	ferrugineum	Mill.	6. 7.	*1019	Erythraea	ramosissima	957	
1067	"	phoeniceum	919	6. 7.	88. Colchieaeae.				
57. Personatae.					+*1551	Colchicum	autumnale	1617	9., 10.
1084	Linaria	Elatine	2720	7. 9.	92. Cyperaceae.				
58. Labiatae.					1642	Carex	Buxbaumii	5203	6.
1135	Thymus	angustifolius	2629		13. Von sumpfigen Wiesen um Lissa.				
1136	"	β. includens	Tau.		92. Cyperaceae.				
93. Gramineae.					1638	Carex	fulva	5232	5. 7.
1717	Aira	caryophylla	428	5. 6.	1639	"	distant	5235	5.
1721	"	canescens	431	6. 8.	14. Von Waldwiesen um Lissa.				
1721b	"	β. aurata	Tau.		93. Gramineae.				
96. Equisetaceae.					1725b	Molinia	varia β. altissima	Link.	
1824	Equisetum	pratense	Ehr.		15. Von feuchten Wiesen um Lissa.				
8. Von feuchten Stellen um Lissa.					38. Umbelliferae.				
24. Rhamneae.					628	Angelica	Carvifolia	1258	7. 8.
308	Rhamnus	Frangula	1052	5. 6.	16. Von nassen Wiesen um Lissa.				
9. Aus Sümpfen um Lissa.					81. Irideae.				
48. Comp. Cychoraceae.					1498	Iris	sibicia	244	5. 6.
915b	Crepis	succisaefolia	4466		Alt-Lissa.				
73. Amentaceae.					Aus Gräben um Alt-Lissa.				
1385	Salix	aurita	5441	4. 5.	58. Labiatae.				
1429	Betula	pubescens	5358	4.	*1109b	Teucrium	Scordium	2512	8.
89. Junceae.					Lobositz, im chem. leitmeritzer Kreise.				
1562c	Juncus	obtusiflorus	1576		1. Vom Berge Lobosch bei Lobositz.				
10. Aus Wäldern um Lissa.					1. Ranunculaceae.				
45. Dipsaceae.					11b	Anemone	pratensis		7. 8.
715	Scabiosa	aryensis γ. silvatica	618	6. 8.	β. ochroleuca				
721	Succisa	pratensis	616	8. 9.	25. Leguminosae.				
47. Comp. Corymbiferae.					388	Orobus	albus	4156	5. 6.
812a	Senecio	Jacobaea β. discoides	Tau.		2. Von Feldern um Lobositz.				
53. Gentianeae.					1. Ranunculaceae.				
1018b	Erythraea	Centaurium β. elongata	Tau.		24	Adonis	aestivalis β. citrina	2450	6. 7.
61. Rhinanthaceae.					Lorenziberg, in Prag.				
1210	Veronica	acutiflora	Tau.	7. 8.	48. Comp. Cychoraceae.				
1222	"	Chamaedrys β. incisa	Tau.	5. 6.	902	Hieracium	silvestre γ. heterophyllum	Tau.	6. 8.
1225	"	γ. petiolata	Tau.		49. Campanulaceae.				
11. Von Waldändern um Lissa.					974	Campanula	Trachelium β. urticifolia	Schmidt.	8. 1002
38. Umbelliferae.									
*631	Peucedanum	Oreoselinum	1249	7. 8.					

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Möslers bot. Handbuch	Blüthen- Monat.
65. Primulaceae.				
*1263	Primula	officinalis	827	4.
1264	"	" β. exserta	Tau.	4. 5.
Melnik.				
Von Hügeln um Melnik.				
25. Leguminosae.				
315	Cytisus	austriacus	4237	5. 8.
Miesfluss, im pilsner Kreise.				
Von felsigen Ufern der Mies in pilsner Kreise.				
38. Saxifrageae.				
582	Saxifraga	hypnoides	1815	5. 6.
Milleschau.				
1. Von Feldern um Milleschau.				
93. Gramineae.				
1764	Bromus	multiflorus	552	6. 7.
2. Von Feldrainen um Milleschau.				
12. Caryophyllaceae.				
*204	Dianthus	Armeria	1898	7. 8.
26. Rosaceae.				
459	Rosa	cinnamomea	Tau.	5. 7.
		" β. multiplex		
47. Comp. Corymbiferae.				
811	Senecio	tenuifolius	4778	7. 8.
83. Liliaceae.				
1522	Allium	Scorodoprasum	1453	6. 7.
3. Aus Gräben um Milleschau.				
92. Cyperaceae.				
1655	Carex	riparia	5271	5.
4. Von Hügeln um Milleschau.				
26. Rosaceae.				
474	Rosa	collina β. crassifolia	Tau.	6. 7.
82. Liliaceae.				
1527b	Allium	vineale	1452	6. 7.
5. Von Waldhügeln um Milleschau.				
93. Gramineae.				
1687	Agrostis	canina	L.	7. 8.
6. Von Waldrändern um Milleschau.				
42. Caprifoliaceae.				
673	Viburnum	Lantana	1359	5.
7. Von Wiesen um Milleschau.				
1. Ranunculaceae.				
49	Trollius	europaeus	2492	5. 8.
38. Umbelliferae.				
*622	Silaus	pratensis	1272	6. 8.
630	Peucedanum	alsaticum	1247	7. 9.
641	Laserpitium	pruthenicum	1219	7. 9.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Möslers bot. Handbuch	Blüthen- Monat.
48. Comp. Cychoraceae.				
853b	Hieracium	Auricula γ. elatius	Tau.	6. 7.
Milleschauer Berg oder Donnersberg.				
1. Vom Milleschauer Berge.				
6. Cruciferae.				
152	Erysimum	odoratum	3004	6. 7.
25. Leguminosae.				
332	Trifolium	ochroleucum	4337	6. 8.
367	Vicia	silvatica	4192	6. 8.
26. Rosaceae.				
421	Rubus	saxatilis	2267	6.
458	Rosa	cinnamomea	2229	5. 6.
27. Onagrarieae.				
520	Epilobium	montanum		
		" β. albiflorum	Tau.	6. 7.
524	"	hypericifolium	1645	6. 7.
35. Crassulaceae.				
*561	Sedum	Telephium		
		" β. verticillatum	Tau.	8.
37. Saxifrageae.				
585	Saxifraga	decipiens		
		" γ. obtusifolia	Tau.	5. 6.
586	"	" δ. acutiflora	"	5. 6.
38. Umbelliferae.				
*621	Athamanta	Libanotis	1279	8.
45. Dipsaceae.				
*717	Asteroccephalus	Columbaria	620	6. 7.
718	"	" γ. rubellus	Tau.	6. 7.
719	"	" γ. grandiflorus	Tau.	
48. Comp. Cychoraceae.				
887	Hieracium	Schmidtii	Tau.	7. 8.
914	Crepis	praemorsa	4463	5. 6.
915	"	succisaefolia	4466	6. 7.
948	Hypochaeris	maculata	4611	7.
49. Campanulaceae.				
*976	Campanula	glomerata	1012	7. 8.
977	"	" β. mollis	Tau.	7. 8.
55. Boragineae.				
1057	Echinosperrum	deflexum	773	6. 7.
56. Solanaeae.				
1064	Verbascum	nigrum	917	7. 8.
93. Gramineae.				
1771	Bromus	asper	557	6. 7.
99. Filices.				
1826	Woodsia	ilvensis	R. B.	
2. Vom Fusse des Milleschauer Berges.				
1. Ranunculaceae.				
*40	Ranunculus	polyanthemus		
		" β. latifolius	Tau.	5. 6.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Möstl's bot. Handbuch	Blüthen- Monat.	Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Möstl's bot. Handbuch	Blüthen- Monat.
53. Gentianeae.					Podbaba, bei Prag, im ehem. leitmeritzer Kreise.				
*1009	Gentiana	cruciata	1145	7. 8.	1. Von Abhängen der Podbaba.				
3. Aus Wäldern des Milleschauer Berges.					14. Malvaceae.				
26. Rosaceae.					264	Malva	Alcea	4045	7. 9.
*395	Prunus	avium	2151	5.	26. Rosaceae.				
Mittelgebirge.					418	Rubus	corylifolius	2264	7. 8.
1. Von Bergen des Mittelgebirges.					46. Compos. Cynarocephalae.				
11. Polygaleae.					754	Centaurea	montana	4975	5. 7.
197	Polygala	vulgaris f. densiflora	Tau.	6. 8.	47. Comp. Corymbiferae.				
2. Vom Winterberge im Mittelgebirge.					792	Conyza	squarrosa	4747	7. 8.
47. Comp. Corymbiferae.					800	Inula	germanica	4865	7. 8.
817b	Cineraria	aurantiaca β. capitata	4859	6. 7.	58. Labiatae.				
3. Von Wiesen im Mittelgebirge.					*1155	Origanum	vulgare	2627	7. 8.
82. Narceissi.					1156	"	β. includens	Tau.	7. 8.
1501	Galanthus	nivalis	1429	2. 3.	2. Von Felsen der Podbaba.				
Moldauufer, bei Prag, s. d.					26. Rosaceae.				
Neuhof, im ehem. časlauer Kreise.					497	Cotoneaster	vulgaris	2183	5. 6.
1. Aus Gräben um Neuhof.					81. Iridae.				
69. Polygonaeae.					1497	Iris	sambucina	238	6.
1294b	Polygonatum	Hydropiper β. flore rubro	Tau.	8. 9.	83. Liliaceae.				
2. Aus Teichen bei Neuhof.					1511	Muscari	comosum	1532	5. 6.
27. Onagraceae.					3. Aus Gebüschern der Podbaba.				
532b	Trapa	natans	692	6. 7.	5. Fumariaceae.				
Neudorf, im ehem. leitmeritzer Kreise.					76	Corydalis	fabacea	4076	4. 5.
Von Hügeln um Neudorf.					Podiebrad, im ehem. bidschower Kreise.				
57. Personatae.					Von Wiesen der Herrschaft Podiebrad.				
†1085	Linaria	genistifolia	2737	7. 8.	53. Gentianeae.				
Nixdorf, im ehem. leitmeritzer Kreise.					1019b	Erythraea	compressa	958	7. 8.
1. Von Triefen um Nixdorf.					Prag.				
93. Gramineae.					1. Aus Alleen um Prag.				
1717b	Aira	praecox	430	5. 6.	15. Tiliaceae.				
2. Von Waldwiesen um Nixdorf.					*267	Tilia	platyphylla	2332	
46. Compos. Cynarocephalae.					267b	"	β. truncata	Tau.	
753b	Centaurea	nigra β. radiata	Tau.	7. 8.	*268	"	parvifolia	2330	
Pardubitz, im ehem. chrudimer Kreise.					269	"	β. truncata	Tau.	
1. Von Hügeln um Pardubitz.					270	"	γ. intermedia	Hayne.	
62. Orobanchaeae.					271	"	β. truncata	Tau.	
1246	Orobanche	ramosa	2816	6.	25. Leguminosae.				
2. Von feuchten Stellen um Pardubitz.					348	Robinia	Pseudacacia	4245	
26. Rosaceae.					73. Amentaceae.				
408	Geum	intermedium	2309	5. 6.	1425	Populus	italica	5491	
Petschau, im ehem. elbögner Kreise.					2. Aus Bächen um Prag.				
Aus Wäldern um Petschau.					1. Ranunculaceae.				
50. Ericaceae.					†30	Ranunculus	fluvialis	2456	6. 7.
985	Erica	herbacea	1697	4. 5.	55. Boraginaceae.				
					1043	Myosotis	palustris	762	

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mörsers bot. Handbuch	Blüten- Monat.	Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mörsers bot. Handbuch	Blüten- Monat.
		3. Von Bergen um Prag.							
		8. Violaceae.							
180	Viola	montana ? lactea [Schdt.]			376	Ervum	hirsutum	4227	6. 7.
		4. Von Feldern um Prag.			377		tetraspermum	4224	6. 7.
		1. Ranunculaceae.			383	Lathyrus	tuberosus	4172	6. 7.
		b) Anemoneae.					26. Rosaceae.		
23	Adonis	aestivalis	2450	6. 7.	414	Rubus	caesius	2260	6. 8.
25	"	autumnalis	2451	7. 8.			32. Paronychieae.		
26	Myosurus	minimus	1418	5.	553	Scleranthus	polycarpus	L.	
27	Ceratocephalus	falcatus			*554	"	annuus	1873	7. 8.
		c) Ranunculaceae.					38. Umbelliferae.		
†46	Ranunculus	arvensis	2490	6.	*610	Bupleurum	rotundifolium	1292	7.
		d) Helleboreae.			*662	Coriandrum	sativum	1229	6. 7.
53	Nigella	arvensis	2402	7. 9.			43. Rubiaceae.		
*56	Delphinium	Consolida	2356	6.	678	Scherardia	arvensis	686	5. 8.
		4. Papaveraceae.					44. Valerianaceae.		
*70	Papaver	Rhoeas	2326	6. 7.	*703	Valerianella	olitoria	190	4. 5.
		5. Fumariaceae.			704	"	dentata	192	6. 8.
*78	Fumaria	officinalis	4071	5. 8.			45. Dipsaceae.		
		6. Cruciferae.			*714	Scabiosa	arvensis	617	7.
79	Neslia	paniculata	2921	6. 7.			46. Compos. Cynarocephalae.		
80	Cakile	perennis	2818	6. 7.	732	Cirsium	arvense	4651	6. 8.
*83	Raphanus	Raphanistrum	2826	6. 8.	*755	Centaurea	Cyanus	4977	6. 8.
84	"	β. flore albo	Tau.				47. Comp. Corymbiferae.		
*107	Thlaspi	arvense	2831	5. 6.	*805	Erigeron	canadensis	4757	8. 10.
*108	Camelina	sativa	2922	6.	*821	Matricaria	Chamomilla	4916	6. 8.
109		dentata	2924	6.	825	Pyrethrum	inodorum	4915	8. 9.
132	Arabis	Thaliana	2947	4.			48. Comp. Cychoraceae.		
150	Erysimum	repandum	3000	6.	*925	Sonchus	arvensis	4437	7. 9.
160	Sinapis	arvensis	3042	6. 7.			49. Campanulaceae.		
161	"	β. trachycarpa	3043	5. 7.	*975	Campanula	rapunculoides	1003	8.
		8. Violaceae.					54. Convolvulaceae.		
*183	Viola	tricolor	1089	4. 9.	*1021	Convolvulus	arvensis	871	6. 7.
186	"	arvensis	1089	9.			55. Boraginaceae.		
		12. Caryophyllaceae.			*1030	Lithospermum	arvense	776	4. 6.
201	Gipsophila	muralis	1881	7. 8.	1039	Lycopsis	arvensis	805	5. 6.
221	Silene	noctiflora	1924	8. 9.	*1042	Anchusa	officinalis	Rchb.	
*227	Lichnis	Githago	2022	6. 7.			β. arvalis	779	6. 8.
231	Spergula	arvensis	2050	7. 8.			57. Personatae.		
244	Arenaria	serpillifolia	1988	6. 7.	†*1086	Linaria	vulgaris	2735	6. 7.
		25. Leguminosae.					58. Labiatae.		
*326	Melilotus	arvensis	4316	6. 7.	1163	Lamium	amplexicaule	2579	3. 4.
330	Trifolium	arvense	4331	7. 8.	1167	Galeopsis	Tetrahit	2584	7. 8.
336	"	pratense	4340	6. 8.	1168	"	β. alba	Tau.	
342b	"	campestre	Schr.				61. Rhinanthaceae.		
343	"	procumbens	4359		1195	Rhinanthus	major δ. villosus	Tau.	6. 7.
369	Vicia	Cracca	4194	6. 8.	1198	Temelopyrum	arvense	2678	6. 7.
370	"	β. densiflora	Tau.		1238	Veronica	triphyllus	98	3. 5.
370b	"	sativa	4200		1239	"	agrestis	94	4. 9.
371	"	β. minor	Tau.		1241	"	hederaefolia	96	3. 6.
372	"	angustifolia	4203	6. 7.	1242	"	β. Lappago	Schr.	
*375	Ervum	Lens	4220	6. 7.					

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Möstl bot. Handbuch	Blüthen- Monat.	Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Möstl bot. Handbuch	Blüthen- Monat.
65. Primulaceae.					48. Comp. Cychoraceae.				
*1253	Anagallis	arvensis	860	6. 7.	*840	Cychorium	Intybus	4619	6. 9.
1254	"	β. coerulea	861	7. 8.	852	Hieracium	Auricula	4508	6. 7.
1272	Androsace	elongata	816	4. 5.	943	Apargia	autumnalis	4492	7. 9.
69. Polygoneae.					944	"	hastilis	4488	7. 9.
1295	Polygonum	aviculare	1712	6. 10.	945	"	hispidum	4487	7. 9.
1296	"	Convolvulus	1724	6. 7.	954	Tragopogon	major	4418	6. 7.
*1310	Rumex	Acetosella	1606	6. 7.	55. Boraginaceae.				
72. Euphorbiaceae.					1040	Nonnea	pulla	806	5. 6.
1354	Euphorbia	helioscopia	2096	7. 8.	72. Euphorbiaceae.				
1355	"	exigua	2084	7. 8.	1361	Euphorbia	Cyparissias	2103	5. 6.
93. Gramineae.					93. Gramineae.				
*1673	Panicum	verticillatum	443	7. 8.	1668	Phleum	asperum	360	7. 8.
1686	Agrostis	Spica venti	371	5. 8.	*1779	Triticum (Agro-	repens	578	6. 9.
*1697	Avena	latua	573	7. 8.	1780	pyrum)	β. glaucum	Tau.	
1698	"	strigosa	571	8. 7.	1780b	"	γ. aristatum	Tau.	
1763	Bromus	secalinus	554	6. 7.	6. Von Felsen um Prag.				
*1790	Lolium	temulentum	457	7. 8.	6. Cruciferae.				
96. Equisetaceae.					164	Diplotaxis	tenuifolia	3034	6. 8.
*1819	Equisetum	arvense	L.		8. Violaceae.				
5. Von Feldrainen um Prag.					185	Viola	tricolor γ. lutea	Tau.	5. 9.
6. Cruciferae.					12. Caryophyllaceae.				
90	Alyssum	calycinum	2901	6. 7.	206	Dianthus	Carthusianorum	Tau.	7. 9.
97	Draba	verna	2872	3. 4.	22. Rutaceae.				
98	"	β. stylosa	Tau.		*303	Dictamnus	albus	1764	5.
12. Caryophyllaceae.					35. Crassulaceae.				
144	Sisymbrium	Sophia	3025	6. 7.	565	Sedum	rupestre	2015	7.
224	Lychnis	dioica	2031	6. 8.	566	"	hexangulare	2011	6. 7.
225	"	β. rubra	Tau.		43. Rubiaceae.				
230	Holosteum	umbellatum	604	4.	680	Asperula	galeoides	681	6.
240	Arenaria	rubra	1964	6. 7.	48. Comp. Cychoraceae.				
247	Cerastium	vulgatum	2036	4. 5.	898b	Hieracium	lanceolatum	Vill.	6. 8.
249	"	semidecandrum	2034	4. 5.	+937	Lactuca	viminea	4460	7. 9.
250	"	viscosum	2034	4. 5.	58. Labiatae.				
252	"	arvense	2044	4. 7.	*1137	Thymus	nummularius	M. B.	5. 10.
25. Leguminosae.					1138	"	β. includens	Tau.	
*316	Ononis	spinosa	4116	6. 8.	*1177	Stachys	recta	2601	6. 8.
317	"	β. glabrata	Tau.		1178	"	annua	2593	7. 9.
331	Trifolium	striatum	4325	6. 8.	83. Liliaceae.				
341	"	agrarium	4360	6. 8.	1514	Ornithogalum	bohemicum	1491	4.
38. Umbelliferae.					93. Gramineae.				
*604	Pimpinella	Saxifraga	1307	7. 9.	1694	Stipa	pennata	393	5. 6.
605	"	β. dissecta	Tau.		1736	Poa	praensis γ. duriuscula	469	
*609	Sium	Falcaria	1315	6.	99. Filices.				
645	Caucalis	daucoides	1224	6.	*1836	Polypodium	vulgare	L.	
46. Compositae Cynarocephalae.					1843	Asplenium	septentrionale	Sw.	
733	Cirsium	eriphorum	4648	7. 9.	1845	"	trichomanoides	L.	
743	Onopordon	Acanthium	4664	7.	1846	"	germanicum	W.	
756	Centaurea	Scabiosa	4979	7. 9.	*1848	"	Ruta muraria	L.	
47. Comp. Corymbiferae.									
*766	Tanacetum	vulgare	4694	8. 9.					
*832	Achillea	Millefolium	4942	6. 9.					

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Möstl bot. Handbuch	Blüthen- Monat.	Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Möstl bot. Handbuch	Blüthen- Monat.
7. Von Kalkfelsen um Prag.					13. Aus Obstgärten um Prag.				
25. Leguminosae.					1. Ranunculaceae.				
363b	Onobrychis	sativa β. villosa	Tau.	5. 8.	*50	Helleborus	niger	2499	1. 3.
8. In Gärten in und um Prag.					*64b	Paeonia	festiva	2355	5. 6.
26. Rosaceae.					20. Geraniaceae.				
501	Pyrus	Malus β. sativa	Tau.	4. 5.	291	Geranium	pyrenaicum	4018	6. 8.
504	"	communis β. sativa	Tau.	4. 5.	292	"	β. umbrosum	W. K.	6. 8.
505	"	" γ. tomentosa	Tau.	4. 5.	48. Compos. Cychoraceae.				
9. In Gärten in und um Prag als Unkraut.					845	Hieracium	dubium	4506	5. 8.
6. Cruciferae.					846	"	β. angustifolium	Tau.	5. 8.
*95	Lepidium	sativum	2854	7.	847	"	γ. hirsutum	"	5. 8.
55. Boraginaceae.					848	"	δ. elatius	"	5. 8.
*1053	Barago	officinalis	803	6. 8.	856	"	Vaillantii	"	7. 8.
58. Labiatae.					862	"	Baubini	4509	6. 7.
*1116	Hyssopus	officinalis	2524	6. 9.	863	"	β. viscidulum	Tau.	6. 7.
*1117	Satureja	hortensis	2522	7. 8.	864	"	radiciale	4509	5. 6.
10. In Gärten in und um Prag wie verwildert.					866	"	densiflorum	Tau.	6. 8.
25. Leguminosae.					81. Iridaeae.				
325	Trigonella	coerulea	4371	7.	*1497b	Iris	hortensis	237	5. 6.
58. Labiatae.					82. Narcissi.				
*1096	Salvia	officinalis	131	6. 7.	*1503	Narcissus	poeticus	1430	5.
*1126a	Mentha	sativa	8. 9.		83. Liliaceae.				
*1126b	"	gentilis	2565	8. 9.	1504	Tulipa	silvestris	1488	5.
*1142b	Thymus	hortensis	Tau.	6. 10.	1507	Lilium	bulbiferum	1471	6. 7.
11. Vom Gartenboden um Prag.					1512	Scilla	amoena	1508	5.
38. Umbelliferae.					1520	Ornithogalum	nutans	1503	5. 6.
601	Aegopodium	Podagraria	1312	5. 6.	14. Von Gartenwiesen in und um Prag.				
616	Aethusa	Cynapium	1286	7. 8.	48. Compos. Cychoraceae.				
47. Comp. Corymbiferae.					923b	Barkhausia	setosa β. leiacantha	Tau.	
808	Senecio	vulgaris	4768	3. 10.	93. Gramineae.				
*839	Calendula	arvensis	4996	7. 9.	1704	Avena	fragilis	576	5. 6.
48. Comp. Cychoraceae.					15. Von Gartenzäunen in und um Prag.				
926	Sonchus	oleraceus	4438	6. 9.	3. Berberideae.				
927	"	asper	4439	6. 7.	*67	Berberis	vulgaris	1425	5. 6.
928	"	β. muricatus	Tau.	6. 7.	23. Celastrineae.				
57. Personatae.					304	Stachylea	pinnata	1371	5. 6.
*1081	Antirrhinum	majus	2716	6. 8.	26. Rosaceae.				
61. Rhinanthaceae.					399	Prunus	insilitia	2157	4. 5.
1240	Veronica	Buxbaumii	92	5. 10.	*400	"	domestica	2154	5.
70. Chenopodeae.					36. Grossulariae.				
*1328	Atriplex	hortensis	1202	7. 8.	*571	Ribes	rubrum	1097	5.
*1335	Spinacia	oleracea	5477	5.	575	"	Grossularia	1103	4.
*1339	Kochia	scoparia	1190	6. 9.	38. Umbelliferae.				
72. Urticeae.					657	Anthriscus	Cerfolium	1336	5.
1353	Euphorbia	Peplus	2081	7. 8.	657a	"	β. longirostris v. macrosperma	Tau.	5.
12. Von Gartenmauern um Prag.					42. Caprifoliaceae.				
35. Crassulaceae.					675	Lonicera	Periclymenum	1027	6. 7.
562	Sedum	purpureum	1996	8.	45. Dipsaceae.				
					713	Dipsacus	pilosus	613	8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Möstlers bot. Handbuch	Blüthen- Monat.	Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Möstlers bot. Handbuch	Blüthen- Monat.
46. Compos. Cynarocephalae.					65. Primulaceae.				
*740	Silybum	Marianum	4643	7. 8.	*1258	Lysimachia	nummularia	858	6. 7.
758	Centaurea	solstitialis	4985	8.	69. Chenopodiaceae.				
47. Comp. Corymbiferae.					1297	Polygonum	dumetorum	1723	7. 8.
*824	Pyrethrum	Parthenium	4913	6. 7.	73. Amentaceae.				
58. Labiatae.					1383b	Salix	capraea β. monstrosa	Tau.	3. 4.
*1116	Hyssopus	officinalis	2524	7.	1383c	"	γ. integrifolia	Tau.	3. 4.
60. Jasmineae.					83. Liliaceae.				
1186	Syringa	vulgaris	46	5.	1515	Ornithogalum	luteum	1496	4.
71. Urticeae.					1516	"	pratense	1497	4.
*1345	Parietaria	officinalis	713	6. 8.	1518	"	minimum	1498	3. 4.
72. Euphorbiaceae.					1518b	"	β. brachysepalum	Tau.	3. 4.
1349	Buxus	sempervirens	5287	4.	1521	"	umbellatum	1408	5. 6.
74. Cupuliferae.					93. Gramineae.				
*1439b	Corylus	tubulosa	5354	3. 4.	1748	Festuca	ovina β. nemoralis	Tau.	5. 6.
79. Orchideae.					1773	Bromus	giganteus	555	
*1463	Aristolochia	Clematitis	5074	6. 8.	1784	Triticum	caninum	577	6. 8.
83. Liliaceae.					1786b	"	β. barbinode	Tau.	
*1529	Allium	oleraceum	1447	7.	18 Aus Lustgebüschchen um Prag.				
16. Von Gässen in Prag.					* 73. Amentaceae.				
6. Cruciferae.					1420	Salix	bicolor β. androgyna	Tau.	5.
81	Senebiero	Coronopus	2851	7. 8.	19. Aus Graben um Prag.				
17. Aus Gebüschchen um Prag.					1. Ranunculaceae.				
1. Ranunculaceae.					+37	Ranunculus	sceleratus	2477	6. 8.
18	Anemone	ranunculoides	2426	4. 5.	+43	"	repens	2484	6. 7.
47	Ficaria	ranunculoides	2491	4. 5.	6. Cruciferae.				
4. Papaveraceae.					*122	Cardamine	amara	2934	5. 6.
*73b	Chelidonium	majus β. tricho- carpum			25. Leguminosae.				
6. Cruciferae.					*327b	Melilotus	officinalis	4314	7. 8.
125	Cardamine	impatiens	2936	5. 6.	26. Rosaceae.				
12. Caryophyllaceae.					*404	Spiraea	Ulmaria	2223	6. 7.
245	Arenaria	trinervia	1990		*428	Potentilla	supina	2304	6. 8.
25. Leguminosae.					27. Onagraridae.				
380	Lathyrus	silvestris	4173	6. 7.	*527b	Epilobium	parviflorum		
386	Orobis	verus	4149	4. 5.		"	β. glabrescens	Tau.	
387	"	tuberosus	4155	6. 7.	528	"	hirsutum	1635	7. 8.
389	"	niger	4157	6.	30. Lythraridae.				
42. Caprifoliaceae.					*541	Lythrum	Salicaria	2064	6. 8.
674	Lonicera	Caprifolium	1025	5. 6.	38. Umbelliferae.				
54. Convolvulaceae.					608	Sium	angustifolium	1306	7. 8.
1022	Convolvulus	sepium	872	7. 8.	*615	Oenanthe	Phellandrium	1285	6. 7.
58. Labiatae.					43. Rubiaceae.				
*1130	Glechoma	hederacea			692	Galium	palustre	662	7.
1162b	Lamium	maculatum β. roseum	Tau.	4. 9.	45. Dipsaceae.				
1164	Galeobdolon	luteum	2587		711	Dipsacus	silvestris	610	7.
1168b	Galeopsis	mollis	Tau.	7. 8.	46. Comp. Cynarocephalae.				
1171b	"	cannabinæ β. concolor	Tau.	7. 8.	722	Cirsium	palustre	4644	7. 9.
					728	"	oleraceum	4660	7. 8.
					729	"	tataricum	4659	7.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Möslers bot. Handbuch	Blüthen- Monat.	Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Möslers bot. Handbuch	Blüthen- Monat.
47. Comp. Corymbiferae.					96. Equisetaceae.				
*763	Bidens	tripartita	4776	8. 9.	*1821	Equisetum	palustre	L.	
*764	"	cervina	4677	8. 9.	1822	"	limosum	L.	
765	"	β. radiata	Tau.	8. 9.	1823	"	β. simplex	Tau.	
*786	Tussilago	Forfara	4761	3. 4.	20. Aus ausgetrockneten Gräben um Prag.				
*797	Inula	britannica	4875	7. 8.	1. Ranunculaceae.				
58. Labiatae.					428	Ranunculus	aquatilis β. cespitosus	Tau.	5. 6.
*1095	Lycopus	europaeus	116	7. 8.	21. Aus Schanzgräben um Prag.				
*1118	Mentha	silvestris	2547	6. 9.	27. Onagraceae.				
1119b	"	γ. obscura	Tau.	6. 9.	*527	Epilobium	parviflorum		1636
*1124	"	aquatica	2560	7. 8.	22. Aus Hainen um Prag.				
*1125	"	β. pseudopiperita	Tau.	7. 8.	93. Gramineae.				
*1128c	"	arvensis δ. acutifolia	"	7. 8.	*1727	Dactylis	glomerata β. nemoralis	Tau.	6. 8.
*1454	Scutellaria	galericulata	2653	7. 8.	23. Aus Hecken um Prag.				
1173	Stachys	silvatica	2594	6. 9.	8. Violaceae.				
1174	"	palustris	2597	8.	*168	Viola	odorata		1077
61. Rhinanthaceae.					169	"	β. alba		4.
1192	Euphrasia	Odontitis	2668	7. 8.	20. Geraniaceae.				
65. Primulaceae.					293	Geranium	rotundifolium		4016
*1255	Lysimachia	vulgaris	854	6. 8.	25. Leguminosae.				
69. Polygoneae.					*349	Colutea	arborescens		4253
*1294	Polygonum	Hydropiper	1715	8. 9.	26. Rosaceae.				
*1302	Rumex	conglomeratus	1598	7.	*394	Prunus	Padus		2144
86. Alismaceae.					477	Rosa	alba		2243
1544	Butomus	umbellatus	1752	7. 8.	*498	Mespilus	germanica		2182
1545	Sagittaria	sagittifolia	5331	6. 8.	503b	Pyrus	communis γ. dasyphylla		4. 5.
*1546	Alisma	Plantago	1621	7. 8.	510	"	aucuparia		2175
89. Junceae.					33. Philadelphaeae.				
1558	Juncus	glaucaus	1555	7.	*555	Philadelphus	coronarius		2134
*1559	"	effusus	1554	6. 7.	38. Umbelliferae.				
1560	"	β. conglomeratus	1553	6. 7.	654	Myrrhis	bulbosa		1334
91. Typhaceae.					655	"	temula		1335
1577	Typha	latifolia	5113	6. 7.	42. Caprifoliaceae.				
1578	"	angustifolia	5112	6. 7.	*669	Sambucus	nigra		1362
1579	Sparganium	ramosum	5114	8.	51. Contortae.				
92. Cyperaceae.					1004b	Vinca	intermedia		Tau.
1584	Scirpus	palustris	292	6. 8.	56. Solanaceae.				
1584a	"	β. minor	Tau.	6. 8.	1080	Lycium	europaeum		953
1584b	"	uniglumis	293	6. 7.	60. Jasmineae.				
1594	"	silvaticus	314	6. 7.	*1185	Ligustrum	vulgare		39
*1609	Carex	intermedia	5158	5.	71. Urticeae.				
1610	"	vilpina	5165	5. 6.	*1337	Humulus	Lupulus		5180
1612a	"	divulsa β. prolifera	Tau.	5. 6.	24. Von Hügeln um Prag.				
1627b	"	acuta β. androgyna	Tau.	4. 5.	4. Papaveraceae.				
1651	"	paludosa	5270	5.	*68	Papaver	Argemone		2323
1651b	"	β. brachylepis	Tau.	5.	*69	"	dubium		2327
1653	"	vesicaria	5289	5.					
93. Gramineae.									
1728	Glyceria	fluitans	471	5. 9.					
1743	Poa	distans	473	6. 7.					
94. Najades.									
1813	Zannichelia	palustris	5076	6. 8.					

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Planzenzahl nach Musters bot. Handbuch	Blüthen- Monat.	Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Planzenzahl nach Musters bot. Handbuch	Blüthen- Monat.
6. Cruciferae.					619	Sesili	annuum	2171	7. 8.
129	Arabis	hirsuta	2964	4. 6.	*643	Daucus	Carota	1221	6. 7.
7. Cistineae.					43. Rubiaceae.				
*165	Helianthemum	vulgare	2338	6. 7.	686	Galium	silvestre	673	5. 7.
11. Polygaleae.					687	"	β. hirtum	Tau.	5. 7.
*196	Polygala	vulgaris f. comosa	4093	5. 6.	688	"	γ. angustifolium	"	5. 7.
12. Caryophyllaceae.					45. Dipsacae.				
205	Dianthus	Carthusianorum	1894	7. 9.	716	Asterocephalus	canescens	623	7. 8.
208	"	deltoides	1903	7. 10.	720	"	ochroleucus	621	7. 9.
*217	Silene	Oites	1936	7.	46. Compos. Cynarocephalae.				
219	"	nuttans	1939	6. 7.	749	Centaurea	Jacea	4981	6. 10.
230b	Holosteum	umbellatum β. lei- anthum	Tau.		750	"	β. flosculosa	4973	6. 10.
14. Malvaceae.					753	"	nigra	4972	7. 8.
*266	Lavatera	thuringiaca	4048	8. 9.	757	"	paniculata	4978	7. 8.
25. Leguminosae.					47. Compos. Corymbiferae.				
333	Trifolium	alpestre	4345	6. 7.	783	Gnaphalium	germanicum	4720	7. 8.
334	"	medium	4342	6. 7.	784	"	arvense	4716	7. 9.
335	"	β. latifolium	Tau.	6. 7.	804	Erigeron	acris	4734	7. 8.
346	Lotus	corniculatus	4367	6. 8.	*812	Senecio	Jacobaea	4783	7. 8.
*350	Coronilla	varia	4263	6. 8.	*830	Anthemis	tinctoria	4926	7. 9.
26. Rosaceae.					*835	Achillea	Millefolium ε. seta- cea	4943	7. 8.
*406	Spiraea	Filipendula	2222	7.	48. Compos. Cychoraceae.				
415	Rubus	fruticosus	2265	7. 8.	842	Hieracium	Pilosella	4503	5. 8.
416	"	β. incisus	Tau.	7. 8.	843	"	β. angustifolium	Tau.	5. 8.
417	"	γ. tomentosus	2259	7. 8.	844	"	γ. concolor	"	5. 8.
433	Potentilla	canescens	2297	6. 7.	865	"	melanochaetum	"	
434	"	argentea	2301	6. 7.	869	"	setigerum	4519	5. 6.
434b	"	β. incisa	Tau.	6. 7.	890	"	murorum	4548	5. 8.
435	"	γ. impolita	"	6. 7.	892	"	γ. denticulatum	Tau.	5. 8.
436	"	δ. decumbens	"	6. 7.	896	"	silvaticum	4549	5. 8.
437	"	Vinnmanniana	2299	6. 8.	897	"	γ. villosum	Tau.	5. 8.
437b	"	Lindakeri	Tau.	6. 8.	899	"	umbellatum	4552	7. 9.
439	"	opaca	2290	4. 5.	900	"	silvestre	4554	6. 7.
442	"	subcaulis	2289	4. 9.	901	"	β. angustifolium	Tau.	6. 7.
*456	Poterium	Sanguisorba	5333	6. 7.	923	Borkhausia	foetida	4600	6. 8.
*466	Rosa	canina	2250	5. 6.	49. Campanulaceae.				
467	"	β. nitens	Tau.	5. 6.	*962	Campanula	rotundifolia	992	8. 9.
468	"	γ. glauca	"	5. 6.	963	"	β. tenuifolia	1108	8. 9.
476	"	collina δ. corylifolia	"	6. 7.	984	Jasione	montana	Hofm.	7. 8.
487	"	tomentosa	2240	6. 7.	55. Boragineae.				
490	"	rubiginosa	2247	6. 7.	*1026	Echium	vulgare	754	6. 7.
491	"	β. sepium	Thuil.	6. 7.	1027	"	β. monstrosum	Schdt.	6. 7.
27. Onagrariae.					1049	Myosotis	collina	769	5. 9.
519	Epilobium	montanum	1638	6. 7.	1050	"	arvensis	772	4. 5.
32. Paronychieae.					1052	"	sparsiflora	761	5. 6.
*552	Scleranthus	perennis	1874	6. 7.	*1054	Cynoglossum	officinale	783	6.
37. Saxifrageae.					*1056	Eclinospermum	Lappula	744	6. 7.
591	Saxifraga	granulata	1830	5. 6.	56. Solanaceae.				
38. Umbelliferae.					*1059	Verbascum	Thapsus	901	7. 8.
*597	Eryngium	campestre	1350	7. 8.	*1060	"	thapsiforme	902	6. 8.
*613	Bupleurum	falcatum	1298	7. 8.	*1061	"	phlomisoides	903	7. 8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Moench, bot. Handbuch.	Blüthen- Monat.
58. Labiatae.				
1099	Salvia	silvestris	133	6. 7.
1101	"	verticillata	140	7. 9.
*1131	Thymus	Serpyllum	2629	5. 10.
1132	"	" β . includens	Tau.	5. 10.
1132b	"	" γ . albiflorus	"	5. 10.
*1143	Acinos	vulgaris	2634	7. 8.
1165	Galeopsis	Ladanum	2580	7. 8.
1166	"	" β . latifolia	Tau.	7. 8.
*1179	Marrubium	vulgare	2614	7. 8.
61. Rhinanthaceae.				
1223	Veronica	Chamaedrys γ . minor	Tau.	5. 6.
1229	"	prostrata	86	5. 6.
1235	"	verna	99	5. 6.
1236	"	" β . succulenta	Schdt.	6.
62. Orobanchaeae.				
1245	Orobanche	arenaria	2815	6.
70. Chenopodeae.				
1340	Polycnemum	arvense	268	7.
83. Liliaceae.				
1517	Ornithogalum	pusillum	1495	3. 4.
89. Junceae.				
1572	Luzula	campestris	1577	4. 5.
92. Cyperaceae.				
1608	Carex	stenophylla	5125	4. 5.
1616	"	Schreberi	5151	4. 5.
1628	"	clandestina	5209	3. 5.
1632	"	supina	5223	3. 4.
93. Gramineae.				
1667	Phleum	Boehmeri	361	6. 7.
1695	Stipa	capillata	394	6. 7.
1712	Cynosurus	cristatus	498	6. 7.
1714	Koeleria	cristata	422	6. 7.
1715	"	avenacea	Tau.	6. 7.
1724	Melica	ciliata	433	5. 6.
1733	Poa	bulbosa	483	5. 6.
1741b	"	compressa β . effusa	Tau.	5. 9.
1747	Festuca	ovina	507	5. 6.
1757b	"	duriuscula β . barbata	Schr.	6. 7.
1762	"	Myurus	501	5. 6.
1767b	Bromus	mollis	"	"
"	"	" β . leiostachyus	Tau.	5. 6.
1781	Triticum	rigidum	580	6. 7.
1782	"	" β . glaucum	Tau.	6. 7.
1783	"	" γ . aristatum	"	6. 7.
1783b	"	" δ . ciliatum	"	6. 7.
1783c	"	" ϵ . 1. aristatum	"	6. 7.
+1789	Lolium	arvense	456	6. 7.
1801	Andropogon	Ischaemum	410	8. 9.
25. Von dürrn Hügeln um Prag.				
47. Compos. Corymbiferae.				
835	Achillea	Millefolium ϵ . se- tacea	4943	8. 9.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Moench, bot. Handbuch.	Blüthen- Monat.
26. Von schattigen Hügeln um Prag.				
12. Caryophyllaceae.				
219	Silene	nutans	1939	"
230b	Holosteum	umbellatum β . lei- anthum	Tau.	"
27. Von Waldhügeln um Prag.				
8. Violaceae.				
170	Viola	hirta	1075	4.
171	"	" β . minor	Tau.	4.
172	"	" γ . stolonifera	Tau.	4. 5.
93. Gramineae.				
1740	Poa	ruderalis	Schdt.	5. 9.
28. Von Mauern um Prag.				
6. Cruciferae.				
143	Sisymbrium	Loeselii	3017	6. 7.
149	Erysimum	longisiliquum	3010	6. 7.
151	"	hieracifolium	3001	4. 5.
20. Geraniaceae.				
*298	Geranium	Robertianum	4009	4. 9.
35. Crassulaceae.				
563	Sedum	album	"	"
*567	"	acre	2010	6. 7.
*569	Sempervivum	tectorum	2112	7.
570	"	hirtum	2118	6. 8.
47. Comp. Corymbiferae.				
*775	Gnaphalium	luteoalbum	L.	8. 10.
48. Compos. Cycloraceae.				
922	Crepis	tectorum	4562	6. 8.
922b	"	integrifolia	Tau.	6. 9.
+935	Lactuca	Scariola	4446	7. 8.
93. Gramineae.				
1741	Poa	compressa	487	6. 8.
29. Vom Moldauufer bei Prag.				
25. Leguminosae.				
323	Medicago	falcata β . diffusa	Tau.	6. 8.
27. Onagrariae.				
*529	Oenothera	biennis	1649	7. 8.
47. Compos. Corymbiferae.				
763b	Bidens	tripartita β . canna- bina	Tau.	8. 9.
797b	Inula	britannica β . dis- coidea	Tau.	7. 8.
814b	Senecio	nemorensis	"	"
"	"	" β . giastifolius	Tau.	7. 8.
58. Labiatae.				
1127	Mentha	arvensis	2567	7. 8.
1128	"	" β . exserta	Tau.	7. 8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mödler bot. Handb.	Blüthen- Monat.	Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mödler bot. Handb.	Blüthen- Monat.
69. Polygoneae.					35. Von schattigen Stellen um Prag.				
1287	Polygonum	amphibium	Tau.	5. 7.	6. Cruciferae.				
1288	"	" β. terrestre	1719	7. 8.	*145	Alliaria	officinalis	2989	5. 6.
1289	"	lapathifolium	1720	7. 8.	146	Erysium	cheiranthoides	2699	6. 8.
1290	"	" β. nodosum	Schdt	7. 8.	12. Caryophyllaceae.				
1295b	"	" γ. incanum			236	Stellaria	Holostea	1953	4. 6.
		aviculare			57. Personatae.				
		" β. nodosum	Tau.	6. 10.	*1092	Scrophularia	nodosa	2740	6. 7.
70. Chenopodeae.					36. Von trockenen Stellen um Prag.				
1302b	Rumex	acutus	1596	7.	12. Caryophyllaceae.				
1314	Chenopodium	rubrum	1173	8.	228	Sagina	procumbens	735	5. 8.
72. Euphorbiaceae.					37. Von überschwemmten Stellen um Prag.				
+1362	Euphorbia	Esula	2101	5. 6.	6. Cruciferae.				
73. Amentaceae.					116	Nastartium	palustre	2984	5. 6.
*1433	Alnus	glutinosa	5293	3. 4.	*138	Barbarea	vulgaris	2978	6. 9.
89. Juncaceae.					47. Compos. Corymbiferae.				
1561	Juncus	Campocarpus	1574	6. 7.	781	Gnaphalium	uliginosum	4723	7. 9.
1566b	"	buffonius	1562	6. 8.	*801	Pulicaria	vulgaris	4863	7. 8.
92. Cyperaceae.					59. Verbenaceae.				
*1656	Carex	hirta	5251	4. 5.	*1184	Verbena	officinalis	2525	7. 8.
1657	"	" β. hirtaeformis	W.Pers	4. 6.	61. Rhinanthaceae.				
93. Gramineae.					1213	Veronica	serpillifolia	68	5. 6.
*1670	Phalaris	arundinacea	351	6.	65. Primulaceae.				
1677	Panicum	Crus galli	448	7. 8.	1252	Limosella	aquatica	2774	7. 9.
1693	Leersia	oryzoides	347	8. 9.	67. Plantagineae.				
1744	Poa	aquatica	470	7. 8.	*1276b	Plantago	major β. uliginosa	Tau.	5. 9.
1772	Bromus	inermis	335	6. 7.	69. Polygoneae.				
*1774	Arundo	Phragmites	391	7. 8.	1303	Rumex	obtusifolius	1597	7. 8.
30. Aus Pflützen um Prag.					1304	"	" β. angustifolius	Tau.	7. 9.
93. Gramineae.					1305	"	maritimus	1593	7. 8.
1663	Alopecurus	geniculatus	331	6. 8.	89. Juncaceae.				
31. Von Schanzen um Prag.					1566	Juncus	buffonius	1569	6. 8.
48. Compos. Cychoraceae.					92. Cyperaceae.				
867	Hieracium	praecaltum	4516	5. 6.	1582	Cyperus	flavescens	275	7. 9.
32. Von Schutthaufen um Prag.					1607	Carex	cyperoides	5203	7. 8.
38. Umbelliferae.					38. Von unbebauten Stellen um Prag.				
+660	Conium	maculatum	1342	6. 7.	6. Cruciferae.				
33. Von bebauten Stellen um Prag.					*92	Lepidium	Draba	2853	5. 6.
5. Fumariaceae.					93	"	campestre	2856	5. 6.
78b	Fumaria	Vaillantii	4072	5. 8.	94	"	ruderalis	2858	6. 8.
12. Caryophyllaceae.					96	Farselia	incana	2913	5. 6.
235	Stellaria	media	1948	4. 6.	*105	Thlaspi	Bursa pastoris	2865	3. 9.
235a	"	" β. apetata	Tau.		106	"	" β. apetalum	Tau.	3. 9.
34. Von feuchten Stellen um Prag.					159	Sinapis	nigra	3044	6. 7.
12. Caryophyllaceae.					14. Malvaceae.				
246	Cerastium	aquaticum	2032	7. 8.	*260	Malva	silvestris	4042	7. 9.
27. Onagraridae.					*261	"	" β. alba	Tau.	7. 9.
518	Epilobium	roseum	1642	6. 7.	*262	"	rotundifolia	4040	5. 9.

Nr.	Genus.	Species.	Planzahl nach Wieders bot. Handbuch	Blüten- Monat.	Nr.	Genus.	Species.	Planzahl nach Wieders bot. Handbuch	Blüten- Monat.
Catalogi.					Catalogi.				
20. Geraniaceae.					57. Personatae.				
294	Geranium	molle	4017	6. 7.	+*1071	Datura	Stramonium	891	7. 8.
295	"	pusillum	4015	5. 8.	+*1076	Solanum	nigrum	941	6. 9.
296	"	dissectum	4014	6. 10.	1077	"	villosum	942	6. 9.
297	"	columbinum	4013	6. 7.	58. Labiatae.				
*299	Erodium	cicutarium	3058	4. 9.	+*1083	Linaria	minor	2730	6. 8.
25. Leguminosae.					61. Rhinanthaceae.				
319	Medicago	lupulina	4376	5. 8.	1160	Lamium	purpureum	2576	4. 9.
324	"	minima	4383	5. 6.	*1161	"	album	2573	5. 9.
*347	Galega	officinalis	4279	7. 8.	*1182	Leonurus	Cardiaca	2617	7. 9.
373	Vicia	lathyroides	4204	5. 7.	69. Polygoneae.				
26. Rosaceae.					1233	Veronica	arvensis	90	5. 7.
*407	Geum	urbanum	2308	5. 8.	1234	"	" β . simplex	100	5. 7.
*427	Potentilla	anserina	2303	6. 7.	69. Polygoneae.				
444	"	reptans	2307	6. 8.	*1301	Rumex	crispus	1600	6. 7.
31. Portulacaeae.					70. Chenopodeae.				
*547	Portulaca	oleracea	2063	7. 8.	1315	Chenopodium	hybridum	1178	8.
32. Paronychieae.					1316	"	murale	1174	6. 9.
549	Herniaria	glabra	1203		1317	"	album	1175	7. 8.
38. Umbelliferae.					1318	"	" β . viride	1177	7. 8.
*646	Torilis	Anthriscus	1226	6.	1319	"	" γ . integrifolium	Tau.	7. 8.
647	"	helvetica	1227	6. 7.	1320	"	opulifolium	1176	6. 8.
*656	Anthriscus	vulgaris	1337	5.	1321	"	glaucom	1181	8.
43. Rubiaceae.					1324	"	olidum	1182	8.
*700	Galium	Aparine	653	5. 8.	1325	"	polyspermum	1184	7. 8.
701	"	spurius	654	5. 7.	1326	"	" β . acutifolium	W. K.	7. 8.
46. Comp. Cynarocephalae.					1327	Atriplex	tatarica	1196	
723	Cirsium	lanceolatum	4647	7. 8.	71. Urticeae.				
736	Carduus	nutus	4634	6. 9.	*1346	Xanthium	Strumarium	5307	7. 8.
737	"	acanthoides	4635	6. 7.	72. Euphorbiaceae.				
737b	"	" β . albiflorus	Tau.	6. 7.	+1358	Euphorbia	platiphyllus	2100	7. 8.
*744	Arctium	Lappa	4624	6. 8.	93. Gramineae.				
*745	"	Bardana	4626	6. 8.	1674	Panicum	glaucom	445	7. 8.
*746	"	minus	4625	7. 8.	1675	"	viride	444	7. 8.
47. Compos. Corymbiferae.					*1678	Digitaria	sanguinea	339	7. 8.
*768	Artemisia	vulgaris	4713	8. 9.	1766	Bromus	arvensis	547	6. 7.
*769	"	Absynthium	4722	8. 9.	1767	"	mollis	551	5. 6.
*769b	"	absynthoides	Tau.		1768	"	sterilis	544	6. 9.
*770	"	campestris	4702	8.	1769	"	tectorum	542	5. 6.
*771	"	scoparia	4703	7. 8.	39. Von Strassen um Prag.				
826	Anthemis	Cotula	4923	7. 9.	58. Labiatae.				
827	"	arvensis	4921	6. 9.	*1180	Ballota	alba	2608	6. 8.
828	"	austriaca	4924	7. 8.	1181	"	" β . urticifolia	2607	7. 8.
48. Compos. Cychoraceae.					67. Plantagineae.				
*939	Leontodon	Taraxacum	4472	4. 6.	*1276	Plantago	major	632	5. 9.
940	"	" β . dissectus	Tau.	4. 8.	40. Aus Sümpfen um Prag.				
*961	Lapsana	communis	4614	7. 9.	64. Lentibulariaceae.				
55. Boragineae.					1248b	Pinguicula	vulgaris β . grandiflora	Tau.	
1058	Asperugo	procumbens	804	6. 8.					
56. Solanaceae.									
+*1069	Hyoscyamus	niger	896	7. 9.					
1070	"	" β . pallidus	897	5. 8.					

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Möstlers bot. Handbuch	Blüthen- Monat.	Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Möstlers bot. Handbuch	Blüthen- Monat.
41. Von Trieften um Prag.					111b	Nasturtium	silvestre β . tenuifolium	Tau.	
1. Ranunculaceae.					*124	Cardamine	pratensis	2933	5. 6.
+44	Ranunculus	hulbosus	2485	6. 7.	11. Polygalaceae.				
+45	"	Philonotis	2486	6. 8.	*192	Polygala	vulgaris	4092	6. 8.
58. Labiatae.					193	"	β . rubra	Tau.	6. 8.
*1148	Prunella	vulgaris	2656	7. 9.	194	"	γ . alba	Tau.	6. 8.
42. Als Unkraut in Gärten in Prag.					12. Caryophyllaceae.				
55. Boragineae.					*214	Saponaria	officinalis	1886	7. 9.
1053	Borago	officinalis	803	6. 8.	*216	Silene	inflata	1947	5. 6.
1116	Hyssopus	officinalis	2524	7.	*226	Lychnis	Flos cuculi	2027	5. 6.
1117	Satureja	hortensis	2522	7. 8.	20. Geraniaceae.				
43. Von Wegen um Prag.					*289	Geranium	pratense	4020	6. 8.
6. Cruciferae.					25. Leguminosae.				
*142	Sisymbrium	officinale	3027	5. 9.	*320	Medicago	sativa	4391	6. 8.
142b	"	β . monstroso siliquosum	Tau.	5. 9.	321	"	β . viridiflora	Tau.	6. 8.
48. Comp. Cychoraceae.					337	Trifolium	repens	4353	6. 8.
959	Podospermum	laciniatum	4432	5. 6.	338	"	hybridum	4355	6. 8.
68. Amaranthaceae.					339	"	montanum	4346	5. 6.
*1282	Amaranthus	Blitum	5314	7. 8.	340	"	fragiferum	4321	6. 8.
1283	"	adscendens	5315	8. 9.	344	"	filiforme	4356	6. 7.
1284	"	retroflexus	5320	8. 9.	357	Astragalus	Cicer	4303	7. 8.
70. Chenopodiaceae.					370b	Vicia	Craeca γ . tenuifolia	W.	6. 8.
*1311	Chenopodium	Bonus Henricus	1170	5. 6.	374	"	septium	4213	5. 8.
*1329	Atriplex	rosea	1194	8. 9.	382	Lathyrus	pratensis	4173	6. 8.
1330	"	lacinia	1195	7. 8.	26. Rosaceae.				
1331	"	virgata	Schk.	7. 8.	*449	Alchemilla	vulgaris	707	5. 6.
1332	"	β . oblongata	W. K.	7. 8.	38. Umbelliferae.				
1333	"	patula	1199	6. 8.	*602	Carum	Carvi	1311	6. 7.
1334	"	angustifolia	1200	7. 8.	*634	Pastinaca	sativa	1242	7.
71. Urticeae.					*636	Heracleum	Sphondylium	1234	7.
*1342a	Urtica	dioica	5302	6. 7.	658	Anthriscus	silvestris	1333	
1342b	"	β . monoica	Tau.	6. 7.	43. Rubiaceae.				
1343	"	γ . hispida	Cd.	6. 8.	*684	Galium	Mollugo	666	6. 7.
*1344	"	urens	5301	6. 8.	685	"	β . pubescens	Tau.	6. 7.
72. Euphorbiaceae.					696	"	verum	668	7. 8.
*1351	Mercurialis	annua	5500	6. 8.	697	"	β . veromollugo	Cd.	7. 8.
93. Gramineae.					46. Compos. Cynarocephalae.				
1732	Poa	annua	478	5. 9.	724	Cirsium	incanum		Spr. 7. 8.
*1745	"	Eragrostis	476	8. 9.	47. Comp. Corymbiferae.				
1746	"	dura	469	6. 8.	*820	Bellis	perennis	4889	4. 10.
1791	Lolium	perenne	455	6. 8.	*822	Chrysanthemum	Leucanthemum	4906	6. 9.
*1794	Hordeum	murinum	413	6. 8.	48. Comp. Cychoraceae.				
44. Von Wiesen um Prag.					834	Hieracium	pratense	4511	5. 6.
1. Ranunculaceae.					918	Crepis	biennis	4591	5. 6.
+36	Ranunculus	auricomus	2475	4. 5.	919	"	β . hirta v. Bauhini	Tau.	5. 6.
+38	"	acris	2480	5. 7.	920	"	viens	4563	7. 10.
6. Cruciferae.					949	Hypochaeris	radicata	4610	6. 8.
*110	Camelina	austriaca	2982	6. 7.	*932	Tragopogon	pratensis	4415	6. 7.
111	Nasturtium	silvestre (armorioides)	Tau.	6. 7.	953	"	β . undulatus	4416	6. 7.
					*956	Scorzonera	humilis	4422	5.
					49. Campanulaceae.				
					966	Campanula	patula	404	7. 8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Möslers bot. Handbuch	Blüthen- Monat.	Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Möslers bot. Handbuch	Blüthen- Monat.
55. Boragineae.					1791b <i>Lolium</i> perenne β. arista- tum 556 6. 8.				
*1036	<i>Symphytum</i>	officinale	796	5. 6.	45. Von feuchten Wiesen um Prag.				
1037	"	β. album	Tau.		47. Comp. Corymbiferae.				
*1041	<i>Achusa</i>	officinalis	378	5. 6.	*759	<i>Eupatorium</i>	cannabinum	4685	7. 9.
58. Labiatae.					48. Comp. Cychoraceae.				
*1097	<i>Salvia</i>	pratensis	135	6. 8.	917	<i>Crepis</i>	paludosa	4468	6. 8.
1098	"	memorosa	132	5. 6.	46. Von Gartenwiesen um Prag.				
61. Rhinanthaceae.					93. Gramineae.				
1194	<i>Rhinanthus</i>	crista galli γ. minor	2673	6. 7.	1704	<i>Avena</i>	fragilis	576	5. 6.
1221	<i>Veronica</i>	Chamaedrys	81	5. 6.	47. Von der Kaiserwiese bei Prag.				
67. Plantagineae.					1. Ranunculaceae.				
*1277	<i>Plantago</i>	media	633	5. 8.	†40b	<i>Ranunculus</i>	tuberosus	Lap.	
*1278	"	lanceolata	634	6. 7.	92. Cyperaceae.				
69. Polygoneae.					1585	<i>Scirpus</i>	ovatus	295	6. 7.
*1308	<i>Rumex</i>	Acetosa	1609	6.	48. Von Wiesen an der Moldau.				
80. Orchideae.					6. Cruciferae.				
1485b	<i>Epipactis</i>	palustris	5061	6. 8.	111c	<i>Nasturtium</i>	silvestre γ. brachy- stylum	Tau.	
89. Junceae.					113e	"	terrestre α. steno- lobum	"	
1563	<i>Juncus</i>	bulbosus	1572	7.	113f	"	β. pachylobum	"	
92. Cyperaceae.					113g	"	γ. macrostylum	"	
1604b	<i>Carex</i>	Davallina β. andro- gyna	Tau.	4. 5.	113h	"	δ. astylum	"	
1612	"	divulsa	5161	5.	49. Von nassen Wiesen um Prag.				
1617	"	bryzoides	5141	4. 5.	1. Ranunculaceae.				
1650	"	glauca	5238	4. 6.	†34	<i>Ranunculus</i>	Flammula	2472	6. 7.
93. Gramineae.					88. Colchicaceae.				
*1658	<i>Anthoxanthum</i>	odoratum	169	5. 6.	1550	<i>Triglochin</i>	pratense	1611	7.
1660	<i>Alopecurus</i>	pratensis	328	5. 8.	92. Cyperaceae.				
1661	"	β. glaucus	329	5. 6.	*1597	<i>Eriophorum</i>	latifolium	322	4. 5.
1663b	"	geniculatus β. ful- vus	Sm.	8. 9.	50. Von Sumpfwiesen um Prag.				
1664	<i>Phleum</i>	pratense	355	5. 6.	1. Ranunculaceae.				
1681	<i>Agrostis</i>	vulgaris	329	7. 8.	*48	<i>Caltha</i>	palustris	2502	4. 5.
1683	"	alba	374	7. 8.	92. Cyperaceae.				
1684b	"	γ. maxima	Tau.	7. 8.	1635	<i>Carex</i>	flava	5274	5. 6.
1684c	"	δ. subspicata	497	7. 8.	1636	"	lepidocarpa	Tau.	5.
1700	<i>Avena</i>	pubescens	567	5. 7.	1640	"	panicca	5237	4. 5.
1702	"	flavescens	562	0. 7.	St. Prokopi, bei Kuchelbad, im ehem. beraunten Kreise.				
1705	<i>Holcus</i>	lanatus	440	6. 8.	1. Von Abhängen bei St. Prokopi.				
1707	"	avenaceus	437	6. 8.	13. Lineae.				
1719	<i>Aira</i>	caespitosa	425	6. 8.	*258	<i>Linum</i>	catharticum	1409	6. 8.
1726	<i>Briza</i>	media	593	6.	2. Aus Bächen bei St. Prokopi.				
*1727	<i>Dactylis</i>	glomerata	497	6. 8.	61. Rhinanthaceae.				
1729	<i>Poa</i>	trivialis	492	6. 9.	*1216	<i>Veronica</i>	Beccabunga	79	5. 8.
1734	"	pratensis	491	5. 7.	1217	"	Anagallis	78	7. 9.
1735	"	β. angustifolia	490	6. 9.	1218	"	β. tenerrima	Schdt.	7. 8.
1754	<i>Festuca</i>	rubra	523						
1757	"	duriuscula	524	6. 7.					
1759	"	pratensis	533	6. 8.					
1760	"	β. racemosa	Tau.	6. 8.					
1761	"	elatior	533	6. 8.					
1765	<i>Bromus</i>	racemosus	550	6. 8.					
1770	"	erectus	556	6. 7.					

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mödler bot. Handbuch	Blüten- Monat.	Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mödler bot. Handbuch	Blüten- Monat.
93. Gramineae.					8. Violaceae.				
1716	Aira	aquatica	474	[6. 8.	176	Viola	mirabilis	1078	[4. 5.
3. Von Bergen um St. Prokopi.					26. Rosaceae.				
6. Cruciferae.					*323	Fragaria	Vesca	2272	[5. 6.
153	Conringia	alpina	2954	[5.	38. Saxifrageae.				
25. Leguminosae.					611	Bupleurum	longifolium	1299	[6. 7.
312	Cytisus	nigricans	4242	[6. 8.	43. Rubiaceae.				
49. Campanulaceae.					683	Galium	silvaticum	671	[6. 8.
967	Campanula	persicifolia	998	[7. 8.	72. Euphorbiaceae.				
968	"	β. pubescens	Tau.	[7. 8.	*1350	Mercurialis	perennis	5497	[5.
969	"	γ. lasiocalyx	"	[7. 8.	7. Von Hügeln bei St. Prokopi.				
55. Boragineae.					1. Ranunculaceae.				
1047	Myosotis	silvatica β. minor	Tau.	[4. 9.	*11	Anemone	pratensis	2417	[4.
58. Labiatae.					16	"	silvestris β. minor	Tau.	[4. 5.
*1150	Prunella	lacinata	1150	[7.	25. Leguminosae.				
61. Rhinanthaceae.					313	Cytisus	scoparius	Link.	[7.
*1208	Veronica	spicata	50	[7. 8.	314	"	supinus	4240	[5. 6.
1209	"	β. hybrida	51	[7. 8.	26. Rosaceae.				
*1215	"	officinalis	75	[6. 7.	426	Potentilla	rupestris	2302	[6. 7.
78. Elaeagneae.					43. Rubiaceae.				
1460	Thesium	linophyllum	1117	[7.	682	Asperula	cynanchica	680	[6. 7.
93. Gramineae.					46. Compos. Cynarocephalae.				
1718	Aira	flexuosa	426	[6. 7.	*731	Cirsium	acaule	4657	[7. 8.
4. Von Feldern bei St. Prokopi.					*734	Carlina	vulgaris	4669	[7. 8.
83. Liliaceae.					750b	Centaurea	Jacea γ. pallida	Tau.	[6. 10.
1519	Ornithogalum	arvense	1493	[4. 5.	47. Comp. Corymbiferae.				
5. Von Felsen bei St. Prokopi.					*772	Artemisia	pontica	4711	[8. 9.
6. Cruciferae.					8. Von Waldhügeln bei St. Prokopi.				
88	Alyssum	saxatile	2907	[5.	43. Rubiaceae.				
89	"	montanum	2904	[6.	*681	Asperula	tinctoria	679	[5.
8. Violaceae.					47. Comp. Corymbiferae.				
174	Viola	rupestris	1080	[6. 7.	*807	Aster	Amellus	4804	[8. 9.
175	"	β. subcaulis	Tau.	[6. 7.	93. Gramineae.				
35. Crassulaceae.					1682b	Agrostis	vulgaris γ. aristata	Tau.	[7. 8.
38. Umbelliferae.					*1689	Calamagrostis	Epigejos	387	[7. 8.
*560	Sedum	Telephium	1995	[8.	1692	"	silvatica	377	[6. 7.
93. Gramineae.					9. Von Mauern gegen St. Prokopi.				
640	Laserpitium	asperum	1220	[7. 8.	6. Cruciferae.				
93. Gramineae.					*85	Isatis	tinctoria	2829	[7.
*1711	Sesleria	coerulea	462	[3. 4.	10. Von schattigen Stellen um St. Prokopi.				
6. Aus Gebüsch um St. Prokopi.					27. Onagraridae.				
1. Ranunculaceae.					530	Circaea	luletiana	151	[7. 8.
†42	Ranunculus	lanuginosus	2483	[5. 6.	55. Boragineae.				
5. Fumariaceae.					1055	Cynoglossum	scorpioides	788	[4. 5.
*74	Corydalis	tuberosa	4075	[4. 5.	Rakonitz, im ehem. rakonitzer Kreise.				
75	"	β. alba	Tau.	[4. 5.	Von Tannen aus dem rakonitzer Walde.				
77	"	bulbosa	4078	[4. 5.	41. Loranthaceae.				
					*668	Viscum	album	5470	[2. 3.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mödler bot. Handbuch	Blüten- Monat.	Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mödler bot. Handbuch	Blüten- Monat.
Raudnitz , im ehem. rakonitzer Kreise.					Rhadisko , im ehem. berauner Kreise bei Eule.				
1. Von Sandböden um Raudnitz.					1. Von Bergen um Hradisko.				
12. Caryophyllaceae.					83. Liliaceae.				
*200	Gypsophila	fastigiata	1885	5. 6.	1506	Erythronium	Dens canis	794	4. 5.
2. Von sandigen Feldern um Raudnitz.					2. Von Kiefern um Hradisko.				
12. Caryophyllaceae.					41. Lorantheae.				
242	Arenaria	tenuifolia „ β. viscidula	1973 Thuill.	7. 6. 8.	*668b	Viscum	album β. angustifolium	Tau.	2. 3.
3. Auf dem Georgensberge bei Raudnitz.					3. Aus Waldern um Hradisko.				
25. Leguminosae.					76. Coniferae.				
351	Astragalus	hypoglottis	4292	6. 7.	*1450b	Pinus	Picea	5387	5. 6.
352	„	austriacus	4297	5. 7.	Riesengebirge.				
47. Comp. Corymbiferae.					1. Von den Abhängen des Riesengebirges.				
817	Cineraria	campestris	4860	5. 6.	1. Ranunculaceae.				
55. Boragaceae.					+60b	Aconitum	Cammarum γ. striatum	Tau.	
1045	Myosotis	alpestris β. suaveolens	765 W. K.	7.	50. Ericaceae.				
76. Coniferae.					*994b	Pyrola	media	1787	5. 6.
1448	Pinus	nigricans, bereits ausgerottet.			61. Rhinanthaceae.				
Rauschenbach , im ehem. pilsner Kreise.					1201b	Me-lampyrum	pratense	2680	6. 9.
Aus Gebüsch um Rauschenbach.					2. Aus Bächen des Riesengebirges.				
47. Comp. Corymbiferae.					12. Caryophyllaceae.				
*837	Bupthalmum	cordifolium	4951	7. 8.	239	Stellaria	aquatica	2032	6. 7.
Reichenberg , im ehem. bunzlauer Kreise.					239b	„	linoides		Tau. 6. 7.
1. Aus Waldern um Reichenberg.					26. Rosaceae.				
65. Primulaceae.					409	Geum	rivale	2310	5. 6.
1261	Trientalis	europaea β. major	Tau.	6. 7.	410	„	β. monstrosum		Tau. 5. 6.
2. Auf Wiesen um Reichenberg.					27. Onagraceae.				
26. Rosaceae.					521	Epilobium	montanum γ. grandiflorum	Tau.	8.
405	Spiraea	Ulmaria β. denudata	Tau.	6. 7.	525b	„	palustre β. latifolium	Tau.	7. 8.
3. Von feuchten Wiesen um Reichenberg.					37. Saxifrageae.				
47. Comp. Corymbiferae.					593	Chrysosplenium	oppositifolium	1871	5. 6.
818	Cineraria	integrifolia	4852 4856	6. 7.	38. Umbelliferae.				
Reichstadt , im ehem. bunzlauer Kreise.					651	Myrrhis	hirsuta	1330	7. 8.
1. Auf Bergen um Reichstadt.					652	„	β. rubra	Tau.	7. 8.
6. Cruciferae.					3. Vom Brunnberge im Riesengebirge.				
123b	Cardamine	silvatica	2932	7.	65. Primulaceae.				
2. Von Wiesen um Reichstadt.					1268	Primula	minima β. alba	Tau.	6. 8.
6. Cruciferae.					1269	„	γ. grandiflora	„	6. 8.
122	Cardamine	stolonifera	2956	5. 7.	1270	„	δ. limbrata	„	6. 8.
48. Compos. Cychoraceae.					80. Orchideae.				
*941b	Leontodon	arcuatus	4473	5. 6.	1480	Orchis	albida	5030	5. 7.
942	„	sativus	4475	5. 6.	92. Cyperaceae.				
Rhadisken , bei Leitmeritz, s. d.					1622	Carex	saxatilis	5204	6.
					1641	„	vaginata	5212	4. 5.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Flanzenzahl nach Möslers bot. Handbuch	Blüthen- Monat.
97. Lycopodiaceae.				
*1827	Lycopodium	alpinum	L.	
99. Filices.				
1838	Polypodium	rhaeticum	L.	
4. Von der Elbe im Riesengebirge.				
73. Amentaceae.				
1397h	Salix	Albiphila	Tau.	
5. Aus dem Elbegrunde des Riesengebirges.				
1. Ranunculaceae.				
57	Delphinium	elatum	2358	7. 8.
†*59	Aconitum	Camurum	2384	6. 8.
26. Rosaceae.				
*511	Pyrus	aucuparia β. glaberrima	Tau.	5. 6.
27. Onagraridae.				
517	Epilobium	trigonum	Schrb.	7. 8.
36. Grossulariaceae.				
*572	Ribes	petraeum	1098	6. 7.
46. Comp. Cynarocephalae.				
738	Carduus	Personata	4638	7. 8.
47. Comp. Corymbiferae.				
815	Senecio	frondosus	Tau.	7. 8.
48. Compos. Cychoraceae.				
903	Hieracium	prenanthoides	4469	7. 8.
906	"	δ. integrerrimum	Tau.	7. 8.
907	"	ε. macrostylum	7. 8.	
929	Sonchus	alpinus	4441	6. 8.
930	"	purpureus	4459	7. 8.
49. Campanulaceae.				
972	Campanula	latifolia	1001	8.
55. Boraginaceae.				
1046b	Myosotis	silvatica β. albiflora	Tau.	5. 7.
73. Amentaceae.				
1378	Salix	arenaria β. nivea	5429	6. 7.
1400	"	sphenogyna γ. bryophila	Tau.	6. 7.
1430	Betula	carpatica	5359	5.
1431	"	β. puberula	Tau.	5. 6.
89. Juncaceae.				
1557	Juncus	filiformis	1559	6. 7.
93. Gramineae.				
1690	Calamagrostis	Halleriana	381	7. 8.
1730b	Poa	sudetica β. patula	Tau.	7. 8.
6. Von Felsen im Riesengebirge.				
8. Violaceae.				
182	Viola	grandiflora	1092	6. 7.
7. Von feuchten Stellen des Riesengebirges.				
12. Caryophyllaceae.				
234	Stellaria	nemorum	1950	5. 6.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Flanzenzahl nach Möslers bot. Handbuch	Blüthen- Monat.
8. Aus den Gärten der Riesengebirgs-Bewohner.				
14. Malvaceae.				
*263	Malva	crispa	4043	5.
38. Umbelliferae.				
*624	Levisticum	officinale	1259	6. 7.
47. Comp. Corymbiferae.				
*796	Inula	Helenium	4876	7. 8.
9. Aus dem Melzergrunde.				
26. Rosaceae.				
412b	Geum	montanum β. grandiflorum	Tau.	
10. Vom hohen Rade des Riesengebirges.				
97. Lycopodiaceae.				
*1830	Lycopodium	Selago	L.	
11. Aus dem Riesengebirge.				
1. Ranunculaceae.				
3	Thalictrum	aquilegifolium	2449	6. 7.
12	Anemone	alpina	2418	7. 8.
14h	"	δ. sessiliflora	Tau.	6. 8.
20	"	narcissiflora	2427	6. 8.
†32	Ranunculus	aconitifolius	2465	7. 8.
†*61	Aconitum	Napellus	2368	6. 7.
†62	"	β. neomontanum	2374	5. 8.
†63	"	γ. flexuosum	2383	7. 8.
†63b	"	δ. pubescens	Tau.	
6. Cruciferae.				
133	Arabis	Halleri	2956	6. 7.
8. Violaceae.				
167	Viola	palustris	1073	5.
173	"	biflora	1093	6. 7.
12. Caryophyllaceae.				
233b	Spergula	saginoides	2056	7. 8.
26. Rosaceae.				
508	Pyrus	intermedia	2180	5. 6.
38. Umbelliferae.				
603	Pimpinella	magna	1308	7. 8.
626	Angelica	silvestris	1257	7. 8.
44. Valerianaceae.				
*709	Valeriana	sambucifolia	179	7. 8.
46. Compos. Cynarocephalae.				
726	Cirsium	heterophyllum	4653	7. 8.
727	"	β. multiflorum	Tau.	
47. Comp. Corymbiferae.				
760	Cacalia	Petasites	4680	7. 8.
779	Gnaphalium	supinum	4724	7. 8.
780	"	β. uniflorum	Tau.	
787	Tussilago	alpina	4758	
819	Cineraria	integritolia β. crocea	4856	6. 8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Möllers bot. Handbuch	Blüthen- Monat.	Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Möllers bot. Handbuch	Blüthen- Monat.
48. Comp. Cychoraceae.					85. Sarmientaceae.				
854c	Hieracium	pratense γ. tubu- losum	Tau.		*1540	Convallaria	verticillata	1524	6.
855	"	aurantiacum	4512	7. 8.	93. Gramineae.				
886b	"	tortuosum (1—ω florum	Tau.		1730	Poa	sudetica	494	6. 7.
916	Crepis	grandiflora	4579	8. 9.	97. Lycopodiaceae.				
946	Apargia	hispida β. dentata	Tau.		1832	Lycopodium	selaginoides	L.	7. 8.
947	Hypochaeris	helvetica	4612	6.	98. Ophioglosseae.				
50. Ericace.					*1834	Botrychium	Lunaria	Sw.	
1002	Empetrum	nigrum	5467	5. 6.	99. Filices.				
52. Asclepiadeae.					1844	Asplenium	viride	Huds.	
*1008	Gentiana	asclepiadea	1146	8. 9.	1850	Blechnum	boreale	Sw.	
1020	Swertia	perennis	1140	8. 9.	1851	Aspidium	Lonchitis	Sw.	
1020b	"	β. grandiflora	Tau.		1852	"	aculeatum	Sw.	
57. Personatae.					12. In den Schneeegruben des Riesengebirges.				
*1090	Digitalis	ochroleuca β. minor	2762	6. 7.	1. Ranunculaceae.				
58. Labiatae.					†20b	Anemone	narcissiflora β. uni- flora	Tau.	6. 8.
*1103	Ajuga	reptans β. astolo- nifera	2506	7.	43. Rubiaceae.				
*1139	Thymus	alpestris	Tau.	8. 9.	689	Galium	sudeticum	Tau.	7. 8.
1140	"	β. includens	"	8. 9.	53. Gentianeae.				
61. Rhinanthaceae.					1017	Gentiana	campestris	1160	8.
1188	Bartsia	alpina	2661		93. Gramineae.				
65. Primulaceae.					1753b	Festuca	varia β. pallida	Tau.	6. 7.
1270b	Primula	minima ε. biflora	Tau.		99. Filices.				
1270c	"	ζ. longifolia	"		1841	Allosurus	crispus	Bernh.	
73. Amentaceae.					1860	Aspidium	fragile γ. rigidum	Tau.	
1390	Salix	silesiaca	Tau.	6. 7.	13. Von Felsen der Schneeegruben im Riesengebirge.				
1391	"	β. glauca	"	"	27. Onagrariae.				
1392	"	γ. angustifolia	"	"	523	Epilobium	montanum ε. pu- milum	Tau.	
1393	"	1. glauca	"	"	49. Campanulaceae.				
1394	"	δ. obtusifolia	"	"	964	Campanula	rotundifolia	"	
1394b	"	ε. monadelphica	"	"		"	γ. Scheuchzeri	W.	
1395	"	ζ. synandra	"	"	14. Vom Rande der Schneeegruben im Riesengebirge.				
1395b	"	η. androgyna	"	"	93. Gramineae.				
1396	"	θ. pilosa	"	"	1751	Festuca	ovina ε. vivipara	Tau.	5. 6.
1396b	"	ι. macrostachya	"	"	15. Aus der kleinen Schneeegrube des Riesengebirges.				
1397	"	κ. dasycarpa	"	"	38. Umbelliferae.				
1397b	"	1. glauca	"	"	*625	Angelica	Archangelica	1256	6. 7.
1397c	"	2. angustifolia	"	"	65. Primulaceae.				
1397d	"	3. pilosa	"	"	1271	Androsace	obtusifolia	817	6. 7.
1397e	"	4. calvescens	"	"	99. Filices.				
1401	"	riphaea	"	"	1861	Woodsia	hyperborea	R. B.	
1419	"	Arbuscula β. lati- folia	"	"	16. Von Felsen der kleinen Schneeegrube im Riesengebirge.				
78. Elaeagnaceae.					6. Cruciferae.				
1459	Thesium	alpinum	1121	7. 8.	127	Arabis	alpina	2950	6. 8.
1459b	"	β. ramosum	"	7. 8.	135	"	arenaria β. fervensis	Tau.	4. 5.
83. Liliaceae.									
*1508	Lilium	Martagon	1473	6. 7.					
*1530	Allium	Victorialis	1469	6. 7.					
*1533	"	Schoenoprasum	1460	6. 8.					

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Möllers bot. Handbuch	Blüthen- Monat.	Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Möllers bot. Handbuch	Blüthen- Monat.
27. Onagrarieae.					19. Aus dem Seifengrunde im Riesengebirge.				
514	Epilobium	alpinum	1647	7. 8.	1. Ranunculaceae.				
35. Crassulaceae.					13	Pulsatilla	alpina β. flava	Tau.	
*559	Sedum	Rhodiola	Cd.	8.	20. Von der grossen Sturmhaube im Riesengebirge.				
37. Saxifrageae.					93. Gramineae.				
578	Saxifraga	bryoides	1833	7.	1666b	Phleum	alpinum β. viride	Tau.	7. 8.
579	"	nivalis	1867	7.	21. In Sümpfen des Riesengebirges.				
580	"	muscoides	1817	6.	9. Droseraceae.				
581	"	β. major	Tau.	6. 7.	*187	Drosera	rotundifolia	1411	7. 8.
55. Boragineae.					27. Onagrarieae.				
1044	Myosotis	alpestris	765	7. 8.	515	Epilobium	nutans	Schdt.	7. 8.
17. Von der Schneekoppe im Riesengebirge.					516	"	alpestre	1641	7. 8.
1. Ranunculaceae.					525	"	palustre	1646	8.
14	Anemone	alpina γ. minor	Tau.	7. 8.	50. Ericaceae.				
26. Rosaceae.					997	Vaccinium	uliginosum	1806	5. 6.
438	Potentilla	aurea	2286	6. 8.	73. Amentaceae.				
*451	Alchemilla	vulgaris β. mon- tana	W.	5. 6.	1382d	Salix	arenaria ζ. denudata 3. atropurpurea multiglandulosa " β. latifolia sphenogyna δ. lan- ceolata tomentosa riphaea β. incana " γ. cinerea argyroides stricta cistifolia Daphneola	Tau. " " " " " " " " " " " "	6. 7. " " " " " " " " " " " "
35. Crassulaceae.					1397f	"			
568	Sedum	saxatile	L.	6. 7.	1397g	"			
48. Comp. Cychoraceae.					1400b	"			
882	Hieracium	nigrescens	4527	6. 7.	1400c	"		5442	5. 6.
883	"	β. uniflorum	Tau.	7. 8.	1401a	"		Tau.	5. 6.
886	"	ε. incisum	Tau.	7. 8.	1401b	"		"	"
891	"	murorum β. an-	4548	6. 8.	1401e	"		"	5. 6.
894	"	gustifolium	Tau.	6. 8.	1401f	"		"	5. 6.
		ε. glaucum	Tau.		1402	"		"	"
61. Rhinanthaceae.					1418b	"		"	5. 6.
1212	Veronica	bellidioides	73	7. 8.	92. Cyperaceae.				
65. Primulaceae.					*1598	Eriophorum	angustifolium	321	4. 5.
1267	Primula	minima	840	6. 8.	1614	Carex	stellulata	5135	5.
89. Juncaceae.					1615	"	ovalis	5146	4. 5.
1552	Juncus	trifidus	1566	6. 7.	1618	"	curta	5144	5. 6.
1553	"	β. monanthos	Jacq.	6. 7.	1625b	"	caespitosa δ. pe- dunculata	5183	5. 6.
1573	Luzula	spicata	1579	6. 7.	1644c	"	limosa γ. alpestris	Tau.	6.
92. Cyperaceae.					1644d	"	δ. stenocarpa	"	6.
1621	Carex	atrata	5205	6.	1644e	"	ε. cyclocarpa	"	6.
93. Gramineae.					1644f	"	irrigua	5260	5. 6.
1685	Agrostis	alpina	335	7.	93. Gramineae.				
1720	Aira	caespitosa	425	6. 7.	1725	Molinia	varia	436	7. 8.
1731	Poa	β. aurata	Tau.	"	22. Am kleinen Teiche im Riesengebirge.				
1738	"	laxa	479	6. 8.	38. Umbelliferae.				
1749	Festuca	pratensis ε. depressa	Presl.	6. 7.	659	Anthriscus	alpestris	W. G.	5. 6.
		ovina γ. glauces- cens	Tau.	6. 8.	661	Pleurospermum	austriacum	1344	6.
18. Vom Fusse der Schneekoppe im Riesengebirge.					42. Caprifoliaceae.				
48. Comp. Cychoraceae.					677	Lonicera	nigra	1031	5. 6.
874b	Hieracium	alpinum ε. grandiflorum	Tau.	7. 8.	47. Comp. Corymbiferae.				
					833	Achillea	Millefolium γ. alpestris	4941	8. 9.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösslers bot. Handbuch	Blüthen- Monat	Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mösslers bot. Handbuch	Blüthen- Monat
73. Amentaceae.					27. Onagrariae.				
1377	Salix	arenaria	5429	6. 7.	522	Epilobium	montanum β. parvi- folium	Tau.	6. 7.
1379	"	" γ. latifolia	Tau.		47. Comp. Corymbiferae.				
1380	"	" δ. angustifolia	"		774b	Gnaphalium	dioicum β. hyper- boreum	Tau.	6. 8.
1381	"	" ε. acuminata	"		50. Ericae.				
1382	"	" δ. denudata	"		987	Erica	vulgaris β. alba	Tau.	8. 9.
1382b	"	" 1. latifolia	"		52. Gentianeae.				
1382c	"	" 2. marrubifolia	"		*1008b	Gentiana	asclepiadea β. albi- flora	Tau.	8. 9.
1398	"	sphenogyna	"		50. Orchideae.				
1399	"	β. psilocarpa	"		1481	Orchis	fusca		5016 5. 7.
1402b	"	pulverulenta	"		92. Cyperaceae.				
23. Von Abhängen bei dem kleinen Teiche im Riesengebirge.					1643	Carex	capillaris		5244 6.
26. Rosaceae.					93. Gramineae.				
411	Gemma	sudeticum	Tau.	6. 8.	1753	Festuca	varia		518
412	"	montanum	Tau.	6. 8.	26. Von Felsen des Teufelsgärtchens im Riesengebirge.				
453	Alchemilla	minor	L.	6. 8.	12. Caryophyllaceae.				
38. Umbelliferae.					241	Arenaria	verna		1977 5. 8.
637	Heracleum	flavescens	1235	7. 8.	37. Saxifrageae.				
638	"	" sudeticum	1236	8.	576	Saxifraga	oppositifolia		1849 6. 7.
639	"	" γ. elegans	1237	7. 8.	27. Von der Teufelswiese im Riesengebirge.				
48. Comp. Cychoraceae.					61. Rhinanthaceae.				
886c	Hieracium	apiculatum	Tau.		1214	Veronica	serpillifolia β. ro- tundifolia		Schdt. 6.
886d	"	β. glabrescens	"		28. Aus Wäldern des Riesengebirges.				
24. Von Felsen bei dem kleinen Teiche im Riesengebirge.					61. Rhinanthaceae.				
6. Cruciferae.					1202	Melampyrum	silvaticum		2681 8.
121	Cardamine	resedifolia		2929 7. 8.	*1215b	Veronica	officinalis β. minor		Tau.
26. Rosaceae.					65. Primulaceae.				
394b	Prunus	petraea	Tau.		1259	Lysimachia	memorum		857 5. 9.
27. Onagrariae.					1260	Trientalis	europaea		1625 6. 7.
513b	Epilobium	spicatum β. albi- florum	L.		93. Gramineae.				
48. Compos. Cychoraceae.					*1688	Milium	effusum		369 5. 6.
*941	Leonodon	Taraxacum γ. al- pestris	Tau.		96. Equisetaceae.				
61. Rhinanthaceae.					*1820	Equisetum	silvaticum		L.
1211	Veronica	alpina β. rotundi- folia	72		97. Lycopodiaceae.				
73. Amentaceae.					*1825	Lycopodium	clavatum		L.
1401c	Salix	rupicola	Tau.		99. Filices.				
1401d	"	β. latifolia	"		1839	Polypodium	Dryopteris		L.
25. Aus dem Teufelsgärtchen im Riesengebirge.					1849	Asplenium	Filix foemina		Spr.
1. Ranunculaceae.					29. Von Waldplätzen im Riesengebirge.				
9	Anemone	vernalis	2414	6.	48. Compos. Cychoraceae.				
†41	Ranunculus	memorosus	2482	5. 6.	853	Hieracium	Auricula β. nigri- cans		4511 6. 7.
25. Leguminosae.									
361	Hedysarum	obscurum	4275	6. 7.					
26. Rosaceae.									
507b	Pyrus	sudetica	Tau.	6. 7.					

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Nosler bot. Handbuch	Blüthen- Monat.	Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Nosler bot. Handbuch	Blüthen- Monat.
30. Aus Vorwäldern des Riesengebirges.					35. Von der weissen Wiese im Riesengebirge.				
27. Onagraceae.					26. Rosaceae.				
531	Circaea	alpina	153	7. 8.	*450	Alchemilla	vulgaris β. glabra	Tau.	6. 7.
532	"	β. intermedia	152	7. 8.	47. Compos. Corymbiferae.				
46. Comp. Cynarocephalae.					*803	Solidago	Virgaurea β. alpe- stris	W. K.	7. 9.
752	Centaurea	phrygia	4970	8. 9.	48. Compos. Cychoraceae.				
814	Senecio	nemorensis	4792	7. 8.	871	Hieracium	alpinum	4523	7. 8.
31. Von Wiesen im Riesengebirge.					872	"	β. angustifolium	Tau.	
12. Caryophyllaceae.					873	"	γ. villosissimum	"	
223	Lychnis	silvestris	2030	6. 8.	874	"	δ. squamosum	"	
20. Geraniaceae.					875	"	ε. tubulosum	"	
288	Geranium	silvaticum	4019	7. 8.	876	"	η. foliosum	"	
38. Umbelliferae.							(1.—ω. florum		
*633	Imperatoria	Ostruthium	1253	6. 7.	877	"	θ. sudeticum	"	
649	Myrrhis	odorata	1340	5. 7.			1. dentatum	"	
49. Campanulaceae.					877b	"	ι. macrostylum	"	
965	Campanula	rotundifolia δ. lini- folia	Tau.	8. 9.	878	"	ζ. melanocephalum	"	
61. Rhinanthaceae.					879	"	1. villosissimum	"	
1193	Rinanthus	crista galli	2674	6. 7.	880	"	2. foliosum	"	
1193b	"	β. punctatus	Tau.	6. 7.	880b	"	(nigricans foliosum)	"	
69. Polygoneae.							a. decipiens	"	
*1285	Polygonum	Bistorta	1728	6. 7.	881	"	3. macrostylum	"	
1309	Rumex	Acetosa β. latifolius	1608	6. 7.			1.—ω. florum	"	
80. Orchideae.					881a	"	decipiens	"	
1479	Orchis	conopsea	5029	5. 7.	881b	"	β. multiflorum	"	
93. Gramineae.					884b	"	nigrescens δ. multi- florum	"	
1666	Phleum	alpinum	356	7. 8.	61. Rhinanthaceae.				
1800	Nardus	stricta	325	6. 7.	1203	Pedicularis	sudetica	2700	7.
32. Von der Elbewiese im Riesengebirge.					76. Coniferae.				
48. Compos. Cychoraceae.					1449	Pinus	Pumilio	5375	6. 7.
884	Hieracium	nigrescens γ. vil- losum	Tau.	6. 7.	80. Orchideae.				
885	"	δ. integrifolium	Tau.	6. 7.	1491	Neottia	cordata	5062	6. 7.
909	"	cydoniaefolium	4470	6. 9.	89. Juncaceae.				
910	"	β. uniflorum	Tau.		1569	Luzula	albida	1582	4. 7.
913	"	sudeticum	4470	6. 9.	1570	"	β. ferruginea	Tau.	4. 7.
85. Samentaceae.					1571	"	sudetica	W.	6. 7.
1542	Streptopus	distortus	1485	7.	92. Cyperaceae.				
88. Colchicaceae.					1587	Scirpus	caespitosus	289	4. 6.
*1547	Veratrum	album	1613	7. 9.	1595	Eriophorum	alpinum	319	6.
33. Von der Iserwiese im Riesengebirge.					1596	"	vaginatum	318	1.
88. Colchicaceae.					1606	Carex	pauciflora	5187	4. 5.
1549	Scheuchzeria	palustris	1610	6. 7.	1624	"	caespitosa β. mi- nima	Tau.	5. 6.
34. Von der Pautschwiese im Riesengebirge.					93. Gramineae.				
26. Rosaceae.					1732b	Poa	annua β. variegata	480	5. 9.
422	Rubus	Chamaemorus	2268	5. 6.	1737	"	pratensis δ. glau- rescens	Tau.	6. 7.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mödler bot. Handbuch	Blüthen- Monat.	Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mödler bot. Handbuch	Blüthen- Monat.
Rochlitz , im ehem. bidschower Kreise.					94. Najades.				
1. Aus Wäldern um Rochlitz.					1808 Potamogeton crispus 727 6. 7.				
43. Rubiaceae.					3. Von Bergen in der Scharka.				
695	Galium	rotundifolium	660	7. 8.	48. Compos. Cychoraceae.				
2. Von Wiesen um Rochlitz.					889 Hieracium Schmidtii γ. hirsutum Tau.				
80. Orchideae.					58. Labiatae.				
1490	Neottia	latifolia		Spr. 6.	*1108 Ajuga Chamaepitys 2503 5. 6.				
Rostock , bei Prag, im ehem. rakonitzer Kreise.					*1109 Teucrium Botrys 2509 7.				
Von Hügeln um Rostock.					1162 Lamium maculatum 2575 5. 8.				
72. Euphorbiaceae.					61. Rhinanthaceae.				
1360	Euphorbia	Gerardiana	2102	6. 7.	1191 Euphrasia lutea 2671 7. 8.				
Saaz , im ehem. saazer Kreise.					83. Liliaceae.				
Von Wiesen um Saaz.					1582 Allium carinatum 1446 6. 8.				
58. Labiatae.					4. Von Feldrainen in der Scharka.				
*1122	Mentha	viridis	2554	8.	45. Dipsaceae.				
Saidschitz , im ehem. leitmeritzer Kreise.					712 Dipsacus laciniatus 611 7. 8.				
1. Von Wiesen um Saidschitz.					5. Von Hügeln in der Scharka.				
12. Caryophyllaceae.					26. Rosaceae.				
240b	Arenaria	salina		Presl. 7. 8.	419 Rubus plicatus Weihe 7. 8.				
30. Lythraeae.					493 Rosa rubiginosa δ. ortho- acantha Tau.				
546	Glaux	maritima	1115	6. 7.	47. Compos. Corymbiferae.				
48. Compos. Cychoraceae.					*836 Achillea nobilis 4944 7. 9.				
*957	Scorzonera	parviflora	4421	5.	6. Von Walddügeln in der Scharka.				
67. Plantagineae.					50. Ericaceae.				
*1279	Plantago	maritima	638	7. 8.	956 Erica vulgaris 1699 8. 9.				
2. Von feuchten Stellen um Saidschitz.					Schlan , im ehem. rakonitzer Kreise.				
38. Umbelliferae.					1. Von Gräben um Schlan.				
614	Bupleurum	tenuissimum	1289	7. 8.	274 Hypericum quadrangulare 4422 7. 8.				
Salesel , im ehem. leitmeritzer Kreise.					2. Von Feldern um Schlan.				
Vom Elbeufer bei Salesel.					72. Euphorbiaceae.				
93. Gramineae.					1352 Euphorbia falcata 2082 7. 8.				
1793	Elymus	arenarius	597	7. 8.	3. Von Mauern um Schlan.				
Salnau , im ehem. budweiser Kreise, nahe am Moldau- ursprunge.					69. Polygoneae.				
Von Wiesen um Salnau.					1306 Rumex scutatus 1607 5. 6.				
26. Rosaceae.					70. Chenopodeae.				
402	Spiraea	salicifolia	2213	7. 8.	1312 Chenopodium urbicum 1171 8. 9.				
Scharka , bei Prag, im ehem. rakonitzer Kreise.					4. Von Waldändern um Schlan.				
1. Aus der Scharka bei Prag.					53. Gentianeae.				
26. Rosaceae.					1013 Gentiana ciliata 1163 7. 10.				
431	Potentilla	recta β. mollissima		Tau.	Schüttenitz , im ehem. leitmeritzer Kreise.				
432	"	obscura	2294	4. 5.	1. Von Bergen um Schüttenitz.				
2. Aus Bächen in der Scharka.					63. Globulariae.				
57. Personatae.					*1247 Globularia vulgaris 606 5. 6.				
*1093	Scrofularia	aquatica	2741	7. 8.					

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Möstl's bot. Handbuch	Blüthen- Monat.	Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Möstl's bot. Handbuch	Blüthen- Monat.
2. Von Hügeln um Schüttenitz.					69. Polygoneae.				
11. Polygaleae.					1299	Rumex	Hydroclapathum	1602	6. 7.
*198	Polygala	amara	4087	6. 8.	1300b	"	aquaticus	1605	6. 8.
25. Leguminosae.					73. Amentaceae.				
360	Coronilla	minima	4260	5. 6.	1384	Salix	cinerea	5444	3. 5.
3. Vom Uhusteine bei Schüttenitz.					87. Hydrocharideae.				
26. Rosaceae.					1546	Hydrocharis	Morsus ranae	5501	7. 9.
460	Rosa	pimpinellifolia	2233	5. 7.	92. Cyperaceae.				
Schmierschitz (Smirzitz) , im ehem. königgrätzer Kr.					1590	Scirpus	Holoschoenus	302	7. 8.
Von überschwemmten Stellen um Smirzitz.					94. Najades.				
47. Compos. Corymbiferae.					1803	Potamogeton	natans	718	5. 8.
810b	Senecio	aquaticus	4781	7. 9.	1809	"	perfoliatus	724	6. 7.
Slap , im ehem. berauner Kreise.					1814	Lemma	polyrhiza	166	6. 7.
Aus Wäldern um Slap.					1815	"	gibba	165	7. 8.
61. Rhinanthaceae.					1816	"	minor	164	7. 8.
1224	Veronica	Chamaedrys δ. pi- losa	Tau.	5. 7.	1817	"	trisulca	163	7.
76. Coniferae.					3. Aus Pfützen um die Stephansüberfuhr.				
*1454	Taxus	baccata	5510	3. 4.	28. Haloragaceae.				
Slachov , im ehem. berauner Kreise.					535	Calitriche	verna.	21	5. 8.
Von Felsen bei Slachov.					536	"	β. intermedia	Hofm.	5. 8.
84. Asphodelae.					537	"	γ. minima	Schdt.	5. 8.
*1534	Anthericum	Liliago	1513	6. 7.	4. Von schattigen Stellen um die Stephansüberfuhr.				
Stephansüberfuhr , bei Melnik, im ehem. bunzlauer Kr.					6. Cruciferae.				
1. Aus Gebüschen bei der Stephansüberfuhr.					147	Erysimum	virgatum	3010	6. 7.
65. Primulaceae.					148	"	β. latifolium	Tau.	5. 6.
*1257	Lysimachia	punctata	856	5. 7.	46. Compos. Cynarocephalae.				
92. Cyperaceae.					739	Carduus	crispus	4639	7. 8.
1613	Carex	remota	5154	5. 6.	5. Aus Sümpfen um die Stephansüberfuhr.				
2. Aus Gräben um die Stephansüberfuhr.					92. Cyperaceae.				
1. Ranunculaceae.					1626	Carex	stricta	5180	4.
†27b	Ranunculus	aquaticus	2455	5. 6.	1627	"	acuta	5270	4. 5.
2. Nymphaeaceae.					6. Von überschwemmten Stellen bei der Stephansüberfuhr.				
*65	Nymphaea	alba	2353	6. 8.	6. Cruciferae.				
*66	Nuphar	luteum	2352	7. 8.	138	Barbarea	vulgaris β. brachy- carpa	Tau.	5. 6.
6. Cruciferae.					139	"	γ. stricta	2977	4. 8.
*115	Nasturtium	amphibium δ. aqua- ticum	2983	5. 8.	92. Cyperaceae.				
28. Haloragaceae.					1588	Scirpus	acicularis	296	6. 8.
534	Myriophyllum	verticillatum	1740	7.	1589	"	setaceus	303	6. 8.
29. Ceratophylleae.					7. Von Wiesen um die Stephansüberfuhr.				
540	Ceratophyllum	demersum	5329	7. 9.	1. Ranunculaceae.				
38. Umbelliferae.					7	Thalictrum	angustifolium	2447	6.
607	Sium	latifolium	1304	7. 8.	7b	"	β. angustissimum	Tau.	
65. Primulaceae.					8. Violaceae.				
1162	Hottonia	palustris	852	6. 7.	181	Viola	persicifolia	1088	4. 5.
					30. Lythrarieae.				
					543	Lythrum	virgatum	2065	6. 7.
					58. Labiatae.				
					1153	Scutellaria	hastifolia	2654	7. 8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Möslers bot. Handbuch	Blüthen- Monat.	Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Möslers bot. Handbuch	Blüthen- Monat.
61. Rhinanthaceae.					74. Cupuliferae.				
1206	Veronica	longifolia	57	6. 7.	*1435	Quercus	Rubor	5347	5.
1207	"	" β . oppositifolia	Tau.	6. 7.	76. Coniferae.				
*1275	Statice	Armeria	1381	6. 8.	*1447	Pinus	silvestris	5372	5. 6.
66. Plumbaginaceae.					*1450	"	Abies	5384	5. 6.
82. Narcissi.					2. Von schattigen Stellen im Stern.				
1500	Leucojum	vernum	1427	3. 4.	55. Boraginaceae.				
89. Juncaceae.					*1032	Pulmonaria	officinalis	791	5.
1565	Juncus	Tenageja	1570	7. 8.	1033	"	" β . exserta	Tau.	
93. Gramineae.					92. Cyperaceae.				
1709	Hierochloë	borealis	441	5. 6.	1645	Carex	pallescent	5239	4. 5.
1739	Poa	serotina	490	6. 8.	93. Gramineae.				
1739b	"	" β . major	Tau.		1756	Festuca	rubra γ . nemoralis	Tau.	5. 6.
8. Von sumpfigen Wiesen um die Stephansüberfuhr.					3. Von Waldplätzen im Stern.				
25. Leguminosae.					43. Rubiaceae.				
384	Lathyrus	palustris	4160	5. 7.	694	Galium	boreale	663	7. 8.
Stern. bei Prag, im ehem. rakonitzer Kreise.					47. Compos. Corymbiferae.				
1. Aus dem Stern bei Prag.					773	Gnaphalium	dioicum	4728	5. 6.
1. Ranunculaceae.					774	"	" β . purpureum et carneum	Tau.	5. 7.
17	Anemone	memorosa	2425	4. 5.	777	"	silvaticum	4725	7. 9.
8. Violaceae.					809	Senecio	silvaticus	4771	6. 8.
178	Viola	montana	1084	5. 6.	810b	"	viscosus	4770	7. 8.
12. Caryophyllaceae.					55. Boraginaceae.				
209	Dianthus	superbus	1915	7. 9.	1048	Myosotis	intermedia	771	5. 9.
16. Hypericaceae.					58. Labiatae.				
*272	Hypericum	perforatum	4401	7. 8.	*1146	Prunella	grandiflora	2657	7. 9.
273	"	dubium	W(4102)	7. 8.	1147	"	" β . laciniata	Tau.	7. 9.
25. Leguminosae.					*1158	Clinopodium	vulgare	2623	6. 8.
*309	Genista	tinctoria	4104	7. 9.	1169	Galeopsis	urticifolia	Tau.	7. 8.
310	"	germanica	4111	5. 6.	1170	"	pubescens	2583	7. 8.
*356	Astragalus	glycyphylus	4304	6. 7.	*1171	"	cannabinia	2582 u. 2586	7. 8.
368	Vicia	cassubica	4193	7.	55. Boraginaceae.				
368b	"	" β . villosa	Tau.	7.	*1172	Betonica	officinalis	2588	7. 8.
26. Rosaceae.					93. Gramineae.				
443	Potentilla	alba	2284	5. 6.	1755	Festuca	rubra β . elata	Tau.	
*446	"	Tormentilla	2306	6. 7.	4. Von sonnigen Waldplätzen im Stern.				
35. Crassulaceae.					55. Boraginaceae.				
*561b	Sedum	Telephium γ . tinctorium seu purpureum	Tau.	8.	1028	Cerinthe	minor	749	7. 8.
43. Rubiaceae.					5. Von Waldrändern im Stern.				
698	Galium	cruciatum	656	5. 6.	12. Caryophyllaceae.				
699	"	" β . pedunculis glabris	Tau.	5. 6.	237	Stellaria	graminea	1955	5.
46. Compos. Cynarocephalae.					6. Von Waldwiesen im Stern.				
725	Cirsium	pannonicum	Tau.	7. 8.	47. Compos. Corymbiferae.				
*741	Serratula	tinctoria	4627	7. 8.	*802	Solidago	Virgaurea	4841	6. 9.
741b	"	" β . laciniata	Tau.		53. Gentianeae.				
47. Comp. Corymbiferae.					*1018	Erythraea	Centaureum	956	7. 8.
*832b	Achillea	Millefolium β . purpurea	Tau.	7. 9.					

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosera bot. Handbuch	Blüthen- Monat.
Sternberg , im ehem. rakonitzer Kreise.				
1. Aus Gräben um Sternberg.				
28. Haloragaceae.				
533	Myriophyllum	spicatum	1737	7.
2. Von nassen Wiesen um Sternberg.				
88. Colchicaceae.				
1548	Tofieldia	palustris	1618	7. 8.
Stirim , im ehem. kauflimer Kreise.				
Aus Wäldern um Stirim.				
80. Orchideae.				
1465	Orchis	coriophora	5011	6. 7.
1486	Cephalanthera	ensifolia	5055	6. 7.
99. Filices.				
1842	Struthiopteris	germanica	W.	
Straschitz , im ehem. rakonitzer Kreise.				
Aus Wäldern bei Straschitz.				
65. Primulaceae.				
1265	Primula	elatior	828	4.
1266	"	β. exserta	Tau.	4. 5.
1273	Soldanella	alpina	849	5. 6.
Suchomast , im ehem. berauner Kreise.				
1. Von Teichen um Suchomast.				
90. Aroideae.				
*1576	Acorus	Calamus	1550	6. 7.
2. Von Wiesen um Suchomast.				
53. Gentianeae.				
*1010	Gentiana	Pneumonanthe	1147	8. 9.
1011	"	β. uniflora	Tau.	8. 9.
Tannmühle , im ehem. elbogner Kreise.				
Von Sandböden bei Tannmühle.				
6. Cruciferae.				
91	Teesdalia	nudicaulis	2840	5. 8.
12. Caryophyllaceae.				
233	Spergula	nodosa	2054	7. 8.
Taschitz besser Daschitz , im ehem. chrudimer Kreise.				
1. Von Gräben um Taschitz.				
47. Comp. Corymbiferae.				
815a	Senecio	paludosus	Tau.	7. 8.
2. Aus Sümpfen um Taschitz.				
72. Euphorbiaceae.				
1359c	Euphorbia	lucida β. angustifolia	Tau.	
Tauschin , im ehem. kauflimer Kreise.				
In Teichen um Tauschin.				
94. Najades.				
1812b	Potamogeton	pectinatus	732	6. 7.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mosera bot. Handbuch	Blüthen- Monat.
Tepl , im ehem. elbogner Kreise.				
1. Auf unbebauten Stellen um Tepl.				
93. Gramineae.				
1701	Avena	tenuis	559	6.
2. Aus Teichen um Tepl.				
69. Polygoneae.				
1286	Polygonum	amphibium	1721	5. 7.
3. Von den Ufern der Tepl bei Karlsbad.				
73. Amentaceae.				
1370	Salix	praecox	5456	4.
4. Von Wiesen um Tepl.				
83. Liliaceae.				
1505	Fritillaria	Meleagris	1480	4. 5.
92. Cyperaceae.				
1605	Carex	pulicaris	5119	5. 6.
5. Von sumpfigen Wiesen um Tepl.				
92. Cyperaceae.				
1586	Scirpus	Baeothryon	290	6. 7.
1599	Eriophorum	triquetrum	320	4. 5.
Theising , im ehem. elbogner Kreise.				
1. Aus Bächen um Theising.				
31. Portulacaceae.				
548	Montia	fontana	602	3. 9.
2. Von Feldern um Theising.				
26. Rosaceae.				
454	Alchemilla	Aphanes	710	6. 8.
57. Personatae.				
*1087	Linaria	arvensis	2727	6. 9.
3. Von nassen Feldern (nicht Wiesen) um Theising.				
47. Comp. Corymbiferae.				
*788	Tussilago	Petasites	4765	4.
4. Aus Gräben um Theising.				
58. Labiatae.				
*1129	Mentha	plicata	2560	7. 8.
64. Lentibulariaceae.				
1249	Utricularia	vulgaris	109	7.
94. Najades.				
1804	Potamogeton	rufescens	721	6. 7.
5. Von Hügeln um Theising.				
26. Rosaceae.				
440	Potentilla	verna	2288	5. 6.
441	"	β. incisa	Tau.	
6. Von unbebauten Stellen um Theising.				
32. Paronychieae.				
549	Herniaria	glabra	1203	7. 8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mörsers bot. Handbuch	Blüthen- Monat.	Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mörsers bot. Handbuch	Blüthen- Monat.
7. In Wäldern um Theising.					Weisser Berg , bei Prag, im ehem. rakonitzer Kreise.				
97. Lycopodiaceae.					An der Strasse am weissen Berge.				
1831	Lycopodium	Selago β . reflexum	W. K.	7. 8.	46. Compos. Cynarocephalae.				
99. Filices.					737c	Carduus	acanthoides γ . glo- meratus	Tau.	
1856	Aspidium	spinulosum	Sw.		Welika hora , bei Karlstein, im ehem. berauner Kreise.				
8. Von Wiesen um Theising.					Vom Berge Welika hora bei Karlstein.				
53. Gentianeae.					25. Leguminosae.				
1014	Gentiana	Amarella	1158	8. 9.	381	Lathyrus	latifolius	4177	6. 7.
1015	"	β . uniflora	Tau.		26. Rosaceae.				
1016b	"	γ . pratensis	Tau.		472	Rosa	canina ζ . dumeto- torum 1. hispida	Tau.	
64. Lentibulariaceae.					Welwarn , im ehem. rakonitzer Kreise.				
1248	Pinguicula	vulgaris	105	5. 6.	Auf Feldrainen bei Welwarn.				
9. Von nassen Wiesen um Theising.					25. Leguminosae.				
44. Valerianaeae.					354	Astragalus	Onobrychis	4295	6. 7.
*706	Valeriana	officinalis	178	6. 7.	Weltrus , im ehem. rakonitzer Kreise.				
707	"	β . villosa	Tau.	6. 7.	1. Auf Feldern um Weltrus.				
47. Comp. Corymbiferae.					12. Caryophyllaceae.				
788	Tussilago	Petasites	4765	3. 5.	218	Silene	viscosa	1937	6. 7.
10. Von Waldwiesen um Theising.					2. Aus Gebüsch bei Weltrus.				
61. Rhinanthaceae.					12. Caryophyllaceae.				
*1190	Euphrasia	officinalis β . nemo- rosa	2664	7. 8.	235b	Stellaria	neglecta	1949	5. 7.
Theresienstadt , im ehem. leitmeritzer Kreise.					3. Von schattigen Stellen um Weltrus.				
1. Auf Feldern um Theresienstadt.					739b	Carduus	crispus β . purpureus	Tau.	7. 8.
65. Primulaceae.					739c	"	γ . denudatus	Tau.	7. 8.
1272b	Androsace	septentrionalis	822	5. 6.	4. Von Wiesen um Weltrus.				
2. Von Wiesen um Theresienstadt.					1. Ranunculaceae.				
83. Liliaceae.					31	Ranunculus	illyricus	2467	5. 6.
1513	Scilla	bifolia	1509	3. 4.	Wetzel , im ehem. leitmeritzer Kreise, bei Raudnitz.				
Tmain , im ehem. berauner Kreise.					1. Auf Bergen bei Wetzel.				
Auf Bergen um Tmain.					13. Lineae.				
26. Rosaceae.					257	Linum	tenuifolium	1400	6. 8.
419b	Rubus	plicatus β . micans	Tau.	6. 8.	48. Compos. Cychoraceae.				
Tribsch , im ehem. leitmeritzer Kreise.					*955	Scorzonera	hispanica	4426	5. 6.
1. Auf dem Berge Kelch bei Tribsch.					58. Labiatae.				
99. Filices.					1114	Nepeta	pannonica	2528	7. 8.
1846b	Asplenium	Adiantum nigrum	L.		2. Von Sandböden um Wetzel.				
2. Von Feldern um Tribsch.					46. Compositae Cynarocephalae.				
43. Rubiaceae.					742	Serratula	cyanoides	4628	7.
678b	Asperula	arvensis	678	5. 6.	93. Gramineae.				
Waltzsch , im ehem. saazer Kreise.					1680	Digitaria	humifusa	340	8. 9.
Von Gartenzäunen um Waltzsch.					1713	Koeleria	glauca	423	6. 7.
73. Amentaceae.					3. Aus Wäldern um Wetzel.				
1420	Salix	bicolor	5440	5.	46. Compos. Cynarocephalae.				
					723b	Cirsium	lanceolatum β . canum	4646	7. 8.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Flanzenzahl nach Masters bot. Handbuch	Blüthen- Monat.	Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Flanzenzahl nach Masters bot. Handbuch	Blüthen- Monat.
50. Ericaceae.					65. Primulaceae.				
1003	Monotropa	Hypopithys	1779	6. 7.	1251	Centunculus	minimus	641	7. 8.
Widim , im ehem. bunzlauer Kreise.					69. Polygoneae.				
1. Von Hügeln um Widim.					1293	Polygonum	minus	1717	8. 9.
26. Rosaceae.					92. Cyperaceae.				
488	Rosa	tomentosa β. alba	Tau.	6.	*1583	Cyperus	fuscus	278	7. 9.
2. Aus Wäldern um Widim.					93. Gramineae.				
79. Orchideae.					1659	Schmidtia	subtilis	170	7. 9.
1469b	Orchis	militaris	5014	5. 6.	Zbirow , im ehem. berauner Kreise.				
Winterberg , im Mittelgebirge des ehem. leitmeritzer Kr.					In Wäldern um Zbirow.				
Vom Winterberge im Mittelgebirge.					81. Irideae.				
47. Comp. Corymbiferae.					*1495	Gladiolus	imbricatus	223	6.
817b	Cineraria	aurantiaca β. capitata	4859	6. 7.	Zerhowitz (Cerhowie), im ehem. berauner Kreise.				
Wissotschan (Wissočan), im ehem. kaufimer Kreise.					Auf Bergwiesen bei Zerhowitz.				
Auf Feldrainen um Wissotschan.					53. Gentianeae.				
56. Solanaceae.					1012	Gentiana		1151	4.
1068	Verbascum	Blattaria	920	7. 8.	Žebrak , im ehem. berauner Kreise.				
Wittingau , im ehem. budweiser Kreise.					An der Strasse bei Žebrak.				
1. Auf Hügeln um Wittingau.					48. Comp. Cychoraceae.				
12. Caryophyllaceae.					*934	Lactuca	saligna	4449	7. 8.
202	Gypsophila	Saxifraga	1884	7. 8.	Žizkaberg , bei Prag, im ehem. kaufimer Kreise.				
2. In Sümpfen um Wittingau.					Am Žizkaberge bei Prag.				
9. Droseraceae.					4. Papaveraceae.				
188	Drosera	anglica	1413	7. 8.	*73	Chelidonium	majus	1318	5. 6.
Woleschna , im ehem. rakonitzer Kreise.					6. Cruciferae.				
1. Auf Bergen um Woleschna.					99	Draba	muralis	2873	4. 5.
98. Phlogiossaeae.					134	Arabis	arenosa	2948	5. 6.
1835	Botrychium	matricarioides	W.		12. Caryophyllaceae.				
2. Auf Waldbergen bei Woleschna.					222	Lychnis	viscaria	2028	5. 6.
61. Rhinanthaceae.					251	Cerastium	brachypetalum	2037	3. 5.
1190c	Euphrasia	officinalis δ. multicaudata	Tau.	7. 9.	16. Hypericaceae.				
Wolfsberg , bei Tschernoschin, im ehem. pilsner Kreise.					276	Hypericum	montanum	4410	7. 8.
Am Wolfsberge.					24. Rhamneae.				
92. Cyperaceae.					*307	Rhamnus	catharticus	1047	5. 6.
1649	Carex	agastachys	5286	4. 5.	26. Rosaceae.				
93. Gramineae.					*396	Prunus	cerasus	2149	5.
1723	Melica	uniflora	435	5. 6.	397	"	Chamaecerasus	2148	5. 6.
Wossek , im ehem. pilsner Kreise.					*398	"	spinosa	2159	4. 5.
Von Teichufeln bei Wossek.					482	Rosa	pumila β. gallica	L.	5. 6.
12. Caryophyllaceae.					484	"	turbinata β. major		6.
229	Elatine	Hydroppiper	1734	7. 9.	507	Pyrus	Aria	2178	5. 6.
30. Lythraeae.					510b	"	aucuparia γ. villosa	Tau.	5. 6.
545	Peplis	Portula	1426	7. 8.	36. Grossulariaceae.				
					574	Ribes	alpinum	1099	4. 5.
					44. Valerianeae.				
					*708	Valeriana	officinalis γ. angustifolia	Tau.	6. 7.

Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mödler's bot. Handbuch	Blüthen- Monat.	Nr. Catalogi.	Genus.	Species.	Pflanzenzahl nach Mödler's bot. Handbuch	Blüthen- Monat.
48. Comp. Cychoraceae.					60. Jasmineae.				
857	Hieracium	cymosum	4522	6. 7.	*1187	Fraxinus	excelsior	157	4. 5.
858	"	collinum	4510	5.	99. Filices.				
859	"	" <i>β.</i> astoloniferum			*1855	Aspidium	Filix Mas	Sw.	
860	"	" <i>γ.</i> parviflorum			Ziskowitz (Cziskowitz), im ehem. leitmeritzer Kreise.				
861	"	" <i>δ.</i> denticulatum			Von Hügeln um Cziskowitz.				
895	"	murorum <i>ζ.</i> incisum	4548	5. 8.	25. Leguminosae.				
50. Ericaceae.					*327	Melilotus	dendata	4318	7. 9.
*996	Vaccinium	Myrtillus	1805	5.					
54. Convolvulaceae.									
1023	Cuscuta	europaea	1164	7. 9.

PRAG, 1859.

Verlag von H. Dominicus.

OK 320.068 1837
Ott, Johann Rudolph von Flora Boissiens; gen

3 5185 00109 0362