OK
290
L45
1901

Harald Lindberg.

Enumeratio plantarum in Fennoscandia orientali sponte et subsponte nascentium.

Förteckning

öfver

ormbunkar och fröväxter

vildtväxande och förvildade

i

Finland

och angränsande delar af Ryssland.

Luettelo

saniaisista ja siemenkasveista

jotka kasvavat villeinä tai metsistyneinä

Suomessa

ja siihen rajoittuvissa osissa Venäjää.

Antagen af Helsingfors botaniska
bytesförening.

Helsingin botanisen vaihtoseuran
hyväksymä.

Helsingfors. Helsinki.

Söderström & C:o.

QK290

.L45

1901

Harald Lindberg.

Enumeratio plantarum in Fennoscandia orientali sponte et subsponte nascentium.

Förteckning

öfver

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

ormbunkar och fröväxter

vildtväxande och förvildade

i

Finland

och angränsande delar af Ryssland.

Luettelo

saniaisista ja siemenkasveista

jotka kasvavat villeinä tai metsistyneinä

Suomessa

ja siihen rajoittuvissa osissa Venäjää.

Antagen af Helsingfors botaniska Helsingin botanisen vaihtoseuran
bytesförening. hyväksymä.

AK 290
L 45
1901

HELSINGFORS,
J. SIMELII ARFVINGARS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG,
1901.

Sub hoc indice enumeratæ sunt phanerogamæ filicesque omnes intra fines civitatis Finlandiæ repertæ nec non species earum in Kola pæninsula et ea Kareliæ Rossicæ regione, quæ fluminibus Svir et Onega continetur, notæ. In pretio plantæ uniuscuiusque constituendo sola frequentia eius observata est. Numero 1 plantæ frequentissimæ, rarissimæ omnium numero 10 significatæ sunt. Plantæ saburra navali translatæ ceteræque subspontaneæ numero non maiore 5 æstimatæ sunt. Hieraciorum, quia per quæ loca sint diffusa parum constat, pretium in indice omissum est.

Sista upplagan af den af Helsingfors botaniska bytesförening utgifna „Förteckning öfver Finlands fröväxter och ormbunkar jemte deras af Helsingfors botaniska bytesförening antagna bytesvärden“ utkom för sjutton år sedan och har redan under flere år ej varit tillgänglig i bokhandeln. En fullständig förteckning, upptagande äfven alla sedan dess uppdagade eller ej förut urskilda former, har därför länge varit af behofvet påkallad. Då Finland jämte Kola-halvön samt Ryska Karelen till floderna Svir i söder och Onega i öster, utgörande östra hälften af det nordeuropeiska urbergsområdet eller Fennoscandia, bilda ett i växtgeografiskt afseende mot öster afgränsadt helt, ha i föreliggande förteckning, förutom alla inom det politiska Finland funna ormbunkar och fanerogamer, äfven de former blifvit upptagna, hvilka äro kända från nämnda angränsande delar af Ryssland.

Vid beteckningen af värdena har en annan princip följts än i de tidigare finska byteskatalogerna. Det har nämligen af många skäl synts ändamålsenligare, att endast använda siffrorna 1--10 för att beteckna en växts värde; ty dels inbesparas härigenom mycken möda vid de långa, tidsödande räkningarna, som förekomma vid växtbyten, dels har genom denna anordning värdet för våra allmännaste arter höjts, i följd hvaraf dessa, såsom önskligt vore, mera än hittills torde komma att insändas till byte. Vid bestämmandet af en växts värde har här tagits hänsyn endast till dess frekvens inom området. Med 1 ha således blott sådana arter betecknats, som förekomma allmänt öfver hela eller åtminstone så godt som hela det föreliggande området. Arter, som äro inskränkta till Åland, Lappmarken eller Karelen, men där äro allmänt utbredda, ha erhållit värdesiffran 5. Siffran 10 är uteslutande förbehållen sådana synnerligen sällsynta former, som blott någon enda gång och mycket sparsamt blifvit funna i Fennoscandia orientalis. Ballast- och öfriga förvildade växter (i förteckningen inom klammer) äro värderade till högst 5; denna siffra för en sådan växt

angifver sålunda, att arten ifråga är tagen endast alldeles tillfälligt en eller ett par gånger. För Hieracierna har intet värde blifvit utsatt, då det med den ringa kännedom man eger om dessa växters utbredning synts omöjligt att för dem utsätta värdesiffror.

Vid uppställningen och nomenklaturen har med några smärre afvikelser följts den af P. Ascherson och P. Græbner utgifna „Flora des Nordostdeutschen Flachlandes“.

För att underlätta begagnandet af denna växtförteckning ha såsom synonymer upptagits inom parentes de namn, hvilka i „Herbarium Musei Fennici“, ed. II afvika från de här använda.

Till alla de personer, som varit mig behjälpliga vid utarbetandet af denna förteckning frambär jag härmed min uppriktiga tacksamhet.

Helsingfors, den 1 januari 1901.

Harald Lindberg.

Viimeinen painos Helsingin botanisen vaihtoseuran julkaisemaa „Suomenmaan siemenkasvien ja saniaisten luettelo ynnä Helsingin kasvitieteellisen vaihto-yhdistyksen hyväksymät vaihto-arvonsa“ ilmestyi jo seitsemäntoista vuotta sitten eikä ole enää vuosikausiin ollut kirjakaupoissa saatavana. Täydellistä luetteloa, joka sisältäisi myöskin kaikki sen jälkeen löydetty tai myöhemmin erotetut muodot, on sen vuoksi jo kauvan kaivattu. — Suomi sekä Kuolan niemimaa ynnä Venäjän Karjala Syväriin asti etelässä ja Onega-jokeen idässä, käsittäen pohjoiseuroopalaisen alkuvuorialueen eli Fennoscandian itäisen puoliskon, muodostavat kasvimaantieteellisessä suhteessa itäänpäin rajoitetun kokonaisuuden. Tähän luetteloon on siitä syystä otettu, paitsi kaikki valtiollisessa Suomessa tavatut saniaiset ja fanerogamit, myöskin ne muodot, jotka ovat tunnetut mainituista venäläisistä raja-alueista.

Arvoja määrättäissä on noudatettu toista periaatetta kuin aikaisemmissa suomalaisissa vaihtoluetteloissa. Monestakin syystä on nimitäin näyttänyt enemmän tarkoituksen mukaiselta käyttää kasvien arvoina ainoastaan numeroja 1—10; sillä osittain tulevat täten kasvivaihdoissa suoritettavat pitkät ja aikaa kuluttavat yhteenlaskemiset yksinkertaisemmiksi, osittain ovat tämän kautta tavallisimpien kasviemme arvot tulleet korotetuiksi, josta syystä niitä toivottavasti vastaisuudessa runsaammin kuin tähän asti tullaan jättämään vaihtoon. Kasvin arvoa määrättäissä on otettu huomioon ainoastaan sen yleisyys alueellamme. Ykkösellä (1) on siis merkitty vaan niitä lajeja, jotka esiintyvät yleisesti koko tai ainakin melkein koko kysymyksessä olevalla alueella. Lajit, joita löytyy yksinomaan Ahvenanmaalla, Lapissa tai Karjalassa, mutta jotka siellä ovat yleisesti levinneitä, ovat saaneet arvonumerokseen viitosen (5). Numero kymmenen (10) on pidätetty ainoastaan sellaisten perin harvinaisten muotojen varalle, joita vaan jonkun kerran ja hyvin niukalti on tavattu Fennoscandian itäpuoliskossa (Fennoscan-

dia orientalis). Painolasti- ja muut metsistyneet kasvit (luettelossa mainitut sulkumerkkien sisällä) ovat saaneet arvokseen korkeintaan viitosen (5); mainittu numero siis tässä tapauksessa osoittaa, että kysymyksessä olevaa lajia on tavattu ainoastaan ihan satunnaisesti kerran tai pari. Hieraciumeille ei ole mitään arvoja merkitty, koska niiden levineminen vielä on varsin vaillinaisesti tunnettu.

Järjestyksen ja nomenklaturin suhteen on noudatettu, pieniä poikkeuksia lukuunottamatta, P. Ascherson'in ja P. Græbner'in julkaisemaa „Flora des Nordostdeutschen Flachlandes“.

Jotta olisi helpompi käyttää tätä kasviluetteloa on synonyymeinä sulkumerkeissä mainittu ne nimet, jotka „Herbarium Musei Fennici“n toisessa painoksessa eroavat tässä luettelossa käytetyistä.

Kaikille niille henkilöille, jotka ovat olleet avullisina tämän luettelon laadinnassa lausun täten vilpittömät kiitokseni.

Helsingissä, tammikuun 1 p:nä 1901.

Harald Lindberg.

Bytesregler.

Växter afsedda till byte måste insändas i rikliga, välpressade exemplar. Former, livilkas säkra bestämning fordra närvaro af rötter, utlöpare, frukter, årskott eller dyl., böra vara försedda med dessa delar, i annat fall emottagas de ej i byte. Hvarje exemplar bör läggas på ett skildt halfark (tidningspapper eller gråpapper bör ej användas); formatet bör helst vara 40×25 cm. Hvarje art omslutes af ett helark, på hvilket artens namn, antal exemplar och provins utsätts. Mossor och andra smärre växter läggas i kapslar af fast, godt papper.

Hvarje exemplar bör vara försedt med etikett, tryckt eller tydligt skriven, af godt papper och af ej alt för litet format, på hvilken växtens namn, auktorsnamn, fyndort, lokal, datum samt insamlarens namn finnas utsatta.

Växtförsändelser, som böra insändas inom oktober månad under nedanstående adress, skola medföljas af tvänne likalydande förteckningar, upptagande antalet exemplar och provins, hvarest exemplaren äro insamlade.

Personer, som insända rikliga och särdeles välpressade exemplar, särskildt af svårkonserverade arter, erhålla en förhöjning i sin fordran af ända till 50 %.

Bytesafgiften, 3 mark, erlägges samtidigt som den såsom rekvisitionslista använda byteskatalogen återsändes.

Då särdeles sällsynta arter i följd af sitt höga pointtal lätt löpa fara att utrotas, emottagas ej finska exemplar af följande: *Blechnum spicant*, *Potamogeton polygonifolius*, *Carex pediformis*, *Orchis masculus*, *Cephalanthera riphophyllum* och *C. rubra*, *Arabis petraea*, *Potentilla opaca* och *P. sericea*, *Hypericum montanum* samt *Epilobium hypericifolium*.

Helsingfors botaniska bytesförening.

Helsingfors.

Vaihtosääntöjä.

Vaihtoon aiotuista kasveista on lähetettävä runsaasti, hyvin präs-sättyjä eksemplareja. Muodoilla, joiden varmaa määräämistä varten tarvitaan juuria, rönсыjä, hedelmiä, vuosiversoja j. m. s., tulee löytyä mainitut osat, muussa tapauksessa ei niitä oteta vaihtoon. Kukin eksemplari on pantava eri puoliarkille (sanomalehti- tai harmaata pape-ria älköön käytettävä), koko (formaati) olkoon mieluummin 40×25 cm. Kukin laji asetetaan kokonais-arkin sisälle, johon merkitään lajin nimi, eksemplarien luku ja maakunta. Sammalet ja muut pienemmät kas-vit pannaan luja- ja hyväpaperisiin koteloihin.

Kukin eksemplari on varustettava painetulla tai selvästi kirjoite-tulla nimilipulla, jonka tulee olla hyvää paperia sekä kyllin suuri kooltaan; siihen merkitään kasvin nimi, auktori-nimi, löytöpaikka, kasvu-paikka, päivämäärä sekä kerääjän nimi. Sammalten ja jäkäläin suh-teen on kulloinkin ilmoitettava, onko eksemplari sterili vai hedelmillä varustettu.

Kasvit ovat lähetettävät lokakuun kuluessa alla-olevalla osotteella varustettuina, ja tulee niitä seurata 2 yhtäläistä luetteloa, joihin on merkitty eksemplarien luku ja maakunta, missä eksemplarit ovat kerätyt.

Niiden henkilöiden vaihtovaatimus, jotka lähettävät runsaslukni-sia ja erittäin hyvin präsättyjä eksemplareja, etenkin vaikeasti kon-serverattavista lajeista, voidaan korottaa jopa 50 %:llakin.

Vaihtomaksu, 3 mk, suoritetaan samalla, kuin tilauslistana käy-tetty vaihtoluettelo lähetetään takasin.

Koska perin harvinaiset lajit, korkean vaihtoarvonsa takia, hel-posti voisivat tulla sukupunttoon hävitetyiksi, ei seuraavista lajeista oteta vastaan suomalaisia eksemplareja: *Blechnum spicant.* *Potamogeton polygonifolius*, *Carex pediformis*, *Orchis masculus*, *Cephalanthera xiphophyllum*, *C. rubra*, *Arabis petraea*, *Potentilla opaca*, *P. sericea*, *Hypericum montanum* ja *Epilobium hypericifolium*.

Helsingin botaninen vaihtoseura.

Helsinki.

Embryophyta zoïdiogama Engl.

2. Pars Pteridophyta Cohn

1. Cl. **Filicariæ** Aschers.

1. Subcl. **Filices** L.

1. Ser. **Planithallosæ** Engl.

1. Ord. **Polypodiaceæ** Martius

1. **Athyrium** Roth

- 1 filix femina (L.) Roth
- 4 crenatum (Somf.) Rupr.
- 7 alpestre (Hoppe) Nyl.

2. **Cystopteris** Bernh.

- 1 fragilis (L.) Bernh.
- 5 montana (Lam.) Bernh.

3. **Aspidium** Sw.

- 1 dryopteris (L.) Baumg. (Phegopteris d. Fée)
- 8 Robertianum (L.) Luerssen (Phegopteris R. Fée)
- 1 phegopteris (L.) Baumg. (Phegopteris polypodioides Fée)
- 3 thelypteris (L.) Sw.
- 1 filix mas (L.) Sw.
- 3 cristatum (L.) Sw.
- 8 + spinulosum (A. Boottii Tuckerm.)
spinulosum (Müller) Sw.
- 1 * eu-spinulosum Aschers.
- 2 * dilatatum (Hoffm.) Sm.
- 8 lonchitis (L.) Sw.

4. **Onoclea** L.

- 2 struthopteris (L.) Hoffm.

5. **Woodsia** R. Br.

Ilvensis (L.) R. Br.

- 1 * rufidula (Michx.) Aschers.
- 5 * alpina (Bolton) (W. hyperborea (Liljeb.) R. Br.)
- 8 glabella R. Br.

6. **Blechnum** L.

- 10 spicant (L.) With.

7. **Asplenium** L.

- 2 trichomanes L.

- 5 viride Huds.
- 2 septentrionale (L.) Hoffm.
- 7 + trichomanes (A. Germanicum Weis)
- 5 ruta muraria L.
- 8. **Pteridium** Gleditsch, Kuhn
- 1 aquilinum (L.) Kuhn (Pteris aquilina L.)
- 9. **Cryptogramme** R. Br.
- 7 crispa (L.) R. Br.
- 10. **Polypodium** L.
- 1 vulgare L.

2. Ser. **Tuberithallosæ** Engl.

2. Ord. **Ophioglossaceæ** R. Br.

- 11. **Ophioglossum** L.
- 3 vulgatum L.
- 12. **Botrychium** Sw.
- 1 lunaria (L.) Sw.
- 4 f. subincisa Roeper
- 4 f. incisa Milde
- 6 boreale Milde
- 6 lanceolatum (Gmel.) Ångstr.
- 7 ramosum (Roth) Aschers. (B. matricariæfolium A. Br.)
- simplex Hitchcock
- 9 f. simplicissima Lasch
- 8 f. incisa Milde
- 8 f. subcomposita Lasch
- 9 f. composita Lasch
- 2 matricariæ (Schrk.) Sprengel (B. rutæfolium A. Br.)
- 7 Virginianum (L.) Sw.

2. Cl. **Equisetariæ** Aschers

1. Subcl. **Isosporæ** Engl.

3. Ord. **Equisetaceæ** Rich.

- 13. **Equisetum** Tourn.
- 1 silvaticum L.
- 2 f. capillaris (Hoffm.)
- 1 pratense Ehrh.
- 1 arvense L.
- 5 f. alpestris Wahlenb.
- 5 f. riparia Fr.
- 2 f. nemorosa A. Br.
- 3 f. ramulosa Rupr.
- 1 palustre L.
- 5 f. polystachya Weigel

- 3 f. simplicissima A. Br.
- heleocharis Ehrh.
- 1 α limosum (L.)
- 1 β fluviatile (L.)
- 5 f. polystachya (Brüchner)
- 2 hiemale L.
- 6 f. polystachya Milde
- 5 tenellum (Liljebl.) Krok (E. variegatum Schleich.)
- 5 scirpoides Michx.

3. Cl. **Lycopodiariæ** Aschers.

1. Subcl. **Isosporæ** Prantl.

4. Ord. **Lycopodiaceæ** (D.C.) Mett.

14. Lycopodium L.

- 1 selago L.
- 3 f. appressa Desv.
- 1 annotinum L.
- 5 f. alpestris Hartm.
- 1 clavatum L.
- 5 f. lagopus Læst.
- 4 inundatum L.
- complanatum L.
- 1 * anceps Wallr.
- 5 * Chamæcyparissus A. Br.
- 4 alpinum L.

2. Subcl. **Heterosporæ** Prantl

5. Ord. **Selaginellaceæ** Mett.

15. Selaginella P. B., Spring

- 3 selaginoides (L.) Link (S. spinulosa A. Br.)

6. Ord. **Isoëtaceæ** Trevisan

16. Isoetes L.

- 2 lacustre L.
- 5 f. falcata Tausch
- 3 echinosporum Durieu

Embryophyta siphonogama Engl.

1. Pars Gymnospermæ Brongniart

1. Cl. Coniferæ Juss.

7. Ord. Taxaceæ Rich.

17. *Taxus* Tourn., L.

7 *baccata* L

8. Ord. Pinaceæ Lindl.

1. Subord. Abietoideæ Aschers. et Græbn.

18. *Picea* Link

1 *excelsa* (Lam.) Link

5 1. *virgata* (Jacq.) Casp.

7 1. *viminalis* (Sparrm.) Casp.

8 1. *brevifolia* Cripps

3 f. *medioxima* Nyl.

4 β *obovata* (Ledeb.) A. Bl.

19. *Larix* Tourn., Mill.

larix (L.) Karst. (*L. decidua* Mill.)

8 β *sibirica* (Ledeb.)

20. *Pinus* Tourn., L.

1 *silvestris* L.

5 f. *erythranthera* Sanio

4 β *lapponica* (Fr.) Hartm.

2. Subord. Cupressoideæ A. Br.

21. *Juniperus* L.

1 *communis* L.

2 f. *Suecica* Ait.

2 f. *Hibernica* Gord.

3 β *nana* (Willd.)

2. Pars Angiospermæ Brongniart

1. Cl. Monocotyledones Juss.

1. Ser. Pandanales Engl.

9. Ord. Typhaceæ Juss.

22. *Typha* Tourn., L.

2 *latifolia* L.

2 *angustifolia* L.

10. Ord. **Sparganiaceæ** Engl.**23. Sparganium** Tourn., L.

- 5 ramosum Huds.
- 3 β microcarpum Neum.
- 1 simplex Huds.
- 2 f. gracilis Meinsh.
- 3 f. longissima Fr.
- 2 glomeratum Læst.
- 1 natans (L.) Fr.
- 5 f. gracilis Neum.
- 5 speirocephalum Neum.
affine Schnizlein
- 3 α zosterifolium Neum.
- 8 β deminutum Neum.
- 8 γ microcephalum Neum.
- 10 + minimum
- 8 + simplex
- 1 minimum Fr.
- 3 f. rostrata (Larss.)
- 3 f. septentrionalis Meinsh.
- 10 + submuticum
- 5 submuticum Hartm. (Sp. hyperboreum Læst.)
- 7 f. platyphylla Neum.

2. Ser. **Helobiae** Bartl.11. Ord. **Potamogetonaceæ** Aschers.**24. Zostera** L.

- 4 marina L.
- 3 f. angustifolia Hornem.

25. Potamogeton L.

- 1 natans L.
- 6 sparganifolius Læst.
- 9 polygonifolius Pourret
- 1 alpinus Balbis (P. rufescens Schrad.)
- 1 perfoliatus L.
- 2 prælongus Wulfen
- 3 lucens L.
- 5 Zizii W. et K.
gramineus L.
- 1 α graminifolius Fr.
- 1 β heterophyllus (Schrad.)
- 4 γ septentrionalis Tisel.
- 6 + perfoliatus (P. nitens Weber)
- 7 crispus L.
- 5 compressus L. (P. zosterifolius Schum.)
- 3 obtusifolius M. et K.
- 7 mucronatus Schrad. (P. Friesii Rupr.)

- 1 pusillus L.
- 9 rutilus Wolfgang
- 4 vaginatus Turcz.
- 2 pectinatus L.
- 4 f. zosteracea (Fr.)
- 2 filiformis Pers.
- 8 + pectinatus (P. suecicus K. Richter)

26. Ruppia L.

maritima L.

- 8 * spiralis L., Dumort.
- 5 * rostellata Koch
- 7 β brevirostris Agardh (R. brachypus J. Gay)
- 7 f. intermedia (Thed.)

27. Zannichellia Micheli

- 10 palustris L. (Z. major Boenn.)
- 4 β dentata (Willd.) (Z. pedicellata Fr.)
- 3 γ polycarpa (Nolte)

12. Ord. **Najadaceæ** Gren.

28. Najas L.

- 4 marina L. β intermedia (Wolfg.) A. Br.
- 8 tenuissima A. Br.
- 9 flexilis (Willd.) Rostk. et Schm.

13. Ord. **Juncaginaceæ** Rich.

29. Scheuchzeria L.

- 1 palustris L.

30. Triglochin Rivin., L.

- 2 maritima L.
- 1 palustris L.

14. Ord. **Alismataceæ** Rich.

31. Alisma Rivin., L.

plantago aquatica L.

- 1 * Michaletii Aschers. et Græbn.
- * arcuatum Michx.
- 8 f. angustissima D.C. (graminifolia Ehrlh.)

32. Sagittaria L.

- 2 sagittifolia L.
- 8 f. vallisneriifolia Coss.
- 4 natans Pallas (S. alpina Willd., S. sagittifolia β (tenuior Wahlenb)

15. Ord. **Butomaceæ** Rich.

33. Butomus Tourn., L.

- 2 umbellatus L.

16. Ord. **Hydrocharitaceæ** Rich.**34. Helodea** (Rich.)

- 3 Canadensis (Rich.) ♀ (c. fl. 5).

35. Stratiotes L.

- 3 aloïdes L. (c. fl. 5).

36. Hydrocharis L.

- 2 morsus ranæ L. (c. fl. 5).

3. Ser. **Glumifloræ** Agardh17. Ord. **Gramina** Juss.1. Subord. **Panicoïdeæ** (R. Br.) A. Br.**37. Oryza** Tourn., L.

- 9 clandestina (Weber) A. Br.

38. Phalaris L.

- 3 [Canariensis L.]

- 1 arundinacea L.

39. Anthoxanthum L.

- 1 odoratum L.

40. Hierochloë Gmel.

- 1 odorata (L.) Wahlenb. (H. borealis R. et Sch.)

- 4
- β
- firma Nyl.

- 3 australis (Schrud.) R. et Sch.

- 8 alpina (Liljeb.) R. et Sch.

41. Panicum L.

- 4 [crus galli L.]

- 4 [miliaceum L.]

- 6 viride L. (Setaria viridis (L.) P. B.)

2. Subord. **Poëoïdeæ** R. Br., A. Br.**42. Milium** L.

- 1 effusum L.

43. Nardus L.

- 1 stricta L.

44. Phleum L.

- 1 pratense L.

- 2 f. nodosa (L.)

- 3 alpinum L.

- 7 Boehmeri Wibel

- 5 [arenarium L.]

45. Alopecurus L.

- 5 [agrestis L.]

- 1 pratensis L.

- 3 arundinaceus Poir. (A. nigricans Hornem.)

- 9 + geniculatus
 1 geniculatus L.
 9 + pratensis (A. hybridus Wimm.)
 1 fulvus Sm.
46. Phippsia R. Br.
 8 algida (Soland.) R. Br.
 [Polypogon Desf.
 5 Monspeliensis (L.) Desf.]
47. Cinna L.
 6 pendula (Bong.) Trin.
48. Agrostis L.
 1 stolonifera L. (A. alba L.)
 4 β gigantea (Roth)
 6 + vulgaris
 1 vulgaris With.
 5 β aristata Schrad.
 1 canina L.
 3 f. pallida Ands.
 7 β mutica Gaud.
 8 + stolonifera
 5 borealis Hartm.
 10 + stolonifera
 7 laxiflora R. Br., Auct. ross. (A. bottnica Murb.)
 1 spica venti L. (Apera spica venti (L.) P. B.)
49. Calamagrostis Adans.
 1 purpurea Trin. (C. phragmitoides Hartm.)
 2 lanceolata Roth
 6 gracilescens Blytt
 10 strigosa (Wahlenb.) Hartm.
 3 Laponica (Wahlenb.) Hartm.
 6 β opima Ands.
 8 γ rubens F. Nyl.
 1 neglecta (Ehrh.) Fr. (C. stricta (Timm) Nutt.)
 5 β borealis (Læst.) Fr.
 10 chalybæa (Læst.) Fr.
 9 deschampsiioides Trin.
 10 + stricta
 1 epigea (L.) Roth
 1 arundinacea (L.) Roth
 6 + epigea (C. acutiflora Schrad.)
 7 + lanceolata (C. Hartmaniana Fr.)
 10 + purpurea
 5 [arenaria (L.) Roth (Psamma arenaria (L.) R. et Sch.)
50. Holcus L.
 4 [lanatus L.]
 9 mollis L.
51. Avena L.
 3 elatior L. (Arrhenatherum elatius (L.) M. K.)
 6 β bulbosa (Willd.) Pr.
 4 strigosa Schreb.

4 [fatua L.]

2 pubescens Huds.

3 β glabrescens Rehb.

5 pratensis L.

52. Trisetum Pers.

8 flavescens (L.) P. B. [3].

9 agrostideum (Læst.) Fr.

7 subspicatum (L.) P. B.

58. Aera L. (Deschampsia P. B.)

1 flexuosa L.

4 β montana (L.)

3 bottnica Wahlenb.

8 + caespitosa

1 caespitosa L.

3 f. altissima Lam. (f. pallida Koch)

6 alpina (L.)

6 atropurpurea (Wahlenb.) Scheele (Vahlodea atropurpurea Fr.)

54. Sieglingia Bernh. (Triodia R. Br.)

3 decumbens (L.) Bernh.

55. Sesleria Scop.

4 coerulea (L.) Arduino

56. Arundo L., Roth

1 phragmites L. (Phragmites communis Trin.).

57. Molinia Schrck.

1 coerulea (L.) Moench

3 f. arundinacea Schrck.

58. Melica L.

1 nutans L.

59. Koeleria Pers.

9 cristata (L.) Pers.

60. Briza L.

3 media L.

5 f. pallida Döll

61. Dactylis L.

1 glomerata L.

62. Poa L.

1 annua L.

6 caesia Sm.

8 cenisia All.

4 alpina L.

5 f. vivipara L.

1 nemoralis L.

2 β micrantha Hartm.

2 palustris L. (P. serotina Ehrh.)

3 compressa L.

1 trivialis L.

Chaixii Vill. (P. sudetica Hænke)

4 β remota Fr. (P. hybrida Gaud.)

1 pratensis L.

- 63. Catabrosa** P. B.
 4 aquatica (L.) P. B.
64. Colpodium R. Br.
 7 latifolium R. Br.
65. Arctophila Rupr.
 9 pendulina (Læst.) Ands.
 9 fulva (Trin.) Rupr.
66. Glyceria R. Br.
 1 fluitans (L.) R. Br.
 3 f. loliacea (Huds.)
 8 plicata Fr.
 3 aquatica (L.) Wahlenb. (G. altissima (Moench) Garcke)
 5 remota (Fors.) Fr.
67. Graphophorum Desv., A. Gray (Scolochloa Link)
 3 arundinaceum (Liljebl.) Aschers.
68. Festuca L.
 2 distans (L.) Kunth (Atropis distans (L.) Gris.)
 4 f. pulvinata Fr.
 9 thalassica Kunth (Atropis maritima (Huds.) Gris.)
 9 reptans (Læst.) (Atropis vilfoidea (Ands.) K. Richter)
 1 elatior L. (F. pratensis Huds.)
 3 β pseudololiacea Fr.
 3 arundinacea Schreb.
 8 gigantea (L.) Vill.
 8 β triflora (L.)
 1 ovina L.
 5 glauca Lam.
 1 rubra L.
 2 f. arenaria (Osbeck)
 5 β fallax (Thuill.) Hack.
69. Cynosurus L.
 5 cristatus L.
70. Bromus L.
 5 [erectus Huds.]
 8 inermis Leysser
 5 [tectorum L.]
 1 secalinus L.
 5 [patulus M. et K.]
 5 arvensis L.
 3 mollis L.
71. Brachypodium P. B.
 3 pinnatum (L.) P. B.
 7 silvaticum (Huds.) P. B.
72. Triticum Tourn., L.
 1 caninum L.
 6 violaceum Hornem.
 1 repens L.
 3 β litorale Fr.
 5 [juncum $\times$ repens (T. acutum D.C.)]

73. Hordeum Tourn., L.

4 [murinum L.]

2 arenarium (L.) Aschers. (Elymus arenarius L.)

74. Lolium L.

4 [temulentum L.]

3 remotum Schrk. (L. linicolum A. Br.)

4 [multiflorum Lam. (L. italicum A. Br.)]

3 perenne L.

18. Ord. **Cyperaceæ** Juss.1. Subord. **Scirpoideæ** (Pers.)**75. Schoenus** L.

8 ferrugineus L.

76. Rhynchospora Vahl

2 alba (L.) Vahl

4 fusca (L.) R. et Sch.

77. Scirpus L.

1 paluster L. (Heleocharis p. (L.) R. Br.)

2 * uniglumis Link

2 pauciflorus Ligthfoot

2 cæspitosus L. (Trichophorum austriacum Palla)

8 parvulus R. et Sch.

1 acicularis L. (Heleocharis a. (L.) R. Br.)

1 lacustris L.

2 Tabernæmontani Gmel.

3 maritimus L.

1 silvaticus L.

7 radicans Schkuhr

6 compressus (L.) Pers.

3 rufus (Huds.) Schrad.

78. Eriophorum L.

1 alpinum L.

1 vaginatum L.

7 callitrix Cham.

6 Chamissonis C. A. Mey. (E. russeolum Fr.)

4 Scheuchzeri Hoppe

1 polystachyum L. (E. angustifolium Roth)

2 latifolium Hoppe

3 gracile Koch

2. Subord. **Caricoïdeæ** Pax**79. Carex** Micheli, L.a. **Monostachyæ** Fr.

1 dioeca L.

3 f. isogyna Fr.

10 + incurva (C. Deinbolliana J. Gay)

7 * parallela (Læst.) Somf.

5 pulicaris L.

5 capitata L.

1 pauciflora Lightf.

8 microglochin Wahlenb.

7 rupestris All.

b. **Homostachyæ** Fr.

6 cyperoides L.

8 incurva Lightf.

1 chordorrhiza Ehrh.

4 disticha Huds.

6 arenaria L.

5 vulpina L.

2 muricata L.

4 paradoxa Willd.

1 diandra Roth (C. teretiuscula Good.)

1 leporina L.

9 festiva Dewey

1 echinata Murr. (C. stellulata Good.)

2 elongata L.

4 heleonastes Ehrh.

1 canescens L.

4 + dioeca (C. microstachya Ehrh.)

9 + lagopina (C. helvola Bl.)

5 + norvegica (C. pseudohelvola Kihlm.)

2 alpicola (Wahlenb.) (C. Persoonii Lang)

5 tenuiflora Wahlenb.

10 β macilenta (Fr.) Lang

3 disperma Dewey (C. tenella Schkuhr)

2 loliacea L.

6 lagopina Wahlenb.

3 norvegica Willd.

3 glareosa Wahlenb.

8 remota L.

c. **Heterostachyæ** Fr.

2 stricta Good.

2 cæspitosa L.

1 gracilis Curtis (C. acuta L. p. p.)

3 f. personata Fr.

3 f. proluxa Fr.

5 f. tricostrata Fr.

8 + salina * cuspidata (C. acutangula Nyl.)

1 Goodenoughii Gay (C. acuta L. p. p., C. vulgaris Fr.)

1 β juncella Fr.

10 + salina (C. spiculosa Fr. et Nyl.)

2 aquatilis Wahlenb.

8 + Goodenoughii

10 + Goodenoughii β juncella (C. arcuata Læst.)

7 + salina * cuspidata (C. halophila Nyl.)

9 + rigida (C. aquatilis β epigejos Læst.)

- 6 β stans Drej.
 5 rigida Good.
 6 β inferalpina Læst.
 9 γ ripensis (Læst.) Almqu.
 10 + salina * cuspidata f. hæmatolepis (C. rigida v. longipes Læst.)
 10 + salina * mutica β flavicans (C. aretophila Nyl.)
 salina Wahlenb.
 * cuspidata Wahlenb.
 5 α kattegattensis (Fr.) Almqu.
 9 f. hæmatolepis (Drej.) Almqu.
 4 f. ostroboottnica Almqu.
 8 β borealis Almqu.
 9 f. discolor (Nyl.) Almqu.
 * mutica Wahlenb.
 α subspathacea (Drej.) Almqu.
 9 f. curvata Drej.
 7 f. nardifolia (Wahlenb.) Almqu.
 7 β flavicans (Nyl.) Almqu.
 4 maritima O. F. Müll.
 9 + salina * cuspidata f. ostroboottnica
 8 β brunnescens Nyl.
 3 polygama Schkuhr (C. Buxbaumii Wahlenb.)
 5 alpina Sw.
 6 β inferalpina Wahlenb.
 9 holostoma Drej.
 6 atrata L.
 3 pilulifera L.
 4 f. longibracteata Lge.
 9 montana L.
 1 globularis L.
 1 ericetorum Poll.
 4 verna Vill.
 1 limosa L.
 10 + livida (C. imandrensis Kihlm.)
 6 laxa Wahlenb.
 1 irrigua (Wahlenb.) Sm.
 7 rariflora (Wahlenb.) Sm.
 8 ustulata Wahlenb.
 9 misandra R. Br. (C. fuliginosa Schk.)
 6 glauca Murray (C. flacca Schreb.)
 1 panicea L.
 5 β sublivida Hartm.
 1 sparsiflora (Wahlenb.) Steud. (C. vaginata Tausch)
 4 livida (Wahlenb.) Willd.
 1 pallescens L.
 3 capillaris L.
 1 digitata L.
 9 pediformis C. A. Mey.
 8 ornithopoda Willd.
 7 pedata (L.) Wahlenb.

- 6 *distans* L.
- 6 *fulva* Good. (*C. Hornschuchiana* Hoppe)
- 6 *extensa* Good.
- 1 *flava* L.
- 5 + *fulva* (*C. fulva* Auct.)
- 7 + *Oederi* (*C. Alsatica* Zahn)
- 5 β *lepidocarpa* (Tausch)
- 1 *Oederi* Ehrh.
- 4 *pseudocyperus* L.
- 1 *rostrata* With. (*C. ampullacea* Good.)
- 5 f. *borealis* (Læst.)
- 6 β *rotundata* (Wahlenb.)
- 5 + *vesicaria* (*C. Friesii* Bl.)
- 1 *vesicaria* L.
- 5 f. *alpigena* Fr.
- 7 β *saxatilis* (L.)
- 4 *lævirostris* (Bl.) Fr.
- 7 *acutiformis* Ehrh. (*C. paludosa* Good.)
- 6 *riparia* Curt.
- 1 *filiformis* L. (*C. lasiocarpa* Ehrh.)
- 9 + *vesicaria* (*C. Kohlsii* K. Richter)
- 4 *hirta* L.
- 5 β *hirtiformis* Pers.
- 7 *aristata* R. Br.

4. Ser. **Spathifloræ** Engl.

19. Ord. **Araceæ** Juss., Schott

80. **Acorus** L.

- 5 *calamus* L.

81. **Calla** L., Schott

- 1 *palustris* L.

20. Ord. **Lemnaceæ** Duby

82. **Lemna** L.

- 2 *trisulca* L. (c. fl. 9)
- 1 *minor* L. (c. fl. 5)
- 4 *polyrrhiza* L.

5. Ser. **Liliifloræ** Agardh

21. Ord. **Juncaceæ** (D.C.)

83. **Juncus** L.

- 1 *conglomeratus* L.
- 1 *effusus* L.
- 5 [*glaucus* Ehrh.]
- 4 *Balticus* Willd.

- 7 + filiformis (J. inundatus Drejer)
- 7 arcticus Willd.
- 9 + filiformis
- 1 filiformis L.
- 4 trifidus L.
- 2 compressus Jacq.
- 2 Gerardi Loisel.
- 1 bufonius L.
- 3 f. hybrida Brotero (f. fasciculata Koch)
- 9 capitatus Weigel
- 6 triglumis L.
- 6 biglumis L.
- 3 stygius L.
- 8 castaneus Sm.
- 2 supinus Moench
- 3 f. uliginosa (Roth)
- 3 f. fluitans (Lam.)
- 1 alpinus Vill.
- 9 + lamprocarpus
- 5 * fuscoater (Schreb.) (J. * artrophyllus M. Brenner)
- 2 lamprocarpus Ehrh.
- 3 f. repens (Nolte)
- 5 f. fluitans Koch

84. **Luzula** Desv.

- 1 pilosa L., Willd.
- 4 [nemorosa (Poll.) E. Mey. (L. albida Desv.)]
- 5 parviflora (Ehrh.) Desv.
- 6 f. melanocarpa (Rich.)
- 7 Wahlenbergii Rupr.
- 4 campestris (L.) D.C.
- 1 multiflora (Hoffm.) Lej.
- 3 pallescens (Wahlenb.) Bess.
- 6 arcuata (Wahlenb.) Sw.
- 5 β hyperborea (R. Br.) Th. Fr. (L. confusa Lindeb.)
- 4 spicata (L.) D.C.

22 Ord. **Liliaceæ** D.C.

1. Subord. **Melanthioideæ** (Batsch) A. Br.

85. **Tofieldia** Huds.

- 3 palustris Huds. (T. borealis Wahlenb.)

86. **Veratrum** Tourn.

- 8 album L. β Lobelianum (Bernh.)

2. Subord. **Allioideæ** Engl.

87. **Gagea** Salisb.

- 1 minima (L.) Schult.
- 2 silvatica (Pers.) Loud. (G. lutea L. p. p.)

88. Allium Haller, L.

- 8 ursinum L.
- 8 strictum Schrad.
- 2 schoenoprasum L.
- 6 β sibiricum (L.) Willd.
- 5 scorodoprasum L.
- 6 vineale L. (*A. arenarium* Auct., non L.)
- 3 oleraceum L.

3. Subord. **Lilioideæ** Engl.[**Lilium** Tourn., L.

- 3 bulbiferum L.]

[**Fritillaria** L.

- 4 meleagris L.]

[**Muscari** Tourn., Mill.

- 5 botryoides (L.) D.C.]

[**Ornithogalum** L.

- 4 umbellatum L.

- 5 nutans L.]

4. Subord. **Asparagoideæ** Vent.**89. Majanthemum** Weber

- 1 bifolium (L.) F. W. Schmidt

90. Polygonatum Tourn., All.

- 1 polygonatum (L.) Voss (*P. officinale* All.)
- 4 multiflorum (L.) All.

91. Convallaria L.

- 1 majalis L.

92. Paris L.

- 1 quadrifolius L.

23. Ord. **Iridaceæ** Juss.1. Subord. **Crocoideæ** Engl.[**Crocus** Tourn., L.

- 3 vernus (L.) All.]

2. Subord. **Iridoideæ** Pax**93. Iris** L.

- 1 pseudacorus L.

6. Ser. **Microspermæ** Benth. et Hook.24. Ord. **Orchidaceæ** Juss.1. Subord. **Diandrä** Sw.**94. Cypripedium** L.

- 4 calceolus L.

2. Subord. **Monandræ** Sw.**95. Ophrys** L.

- 7 muscifera Huds. (O. myodes Jacq.)

96. Orchis L.

- 9 masculus L.

- 6 sambucinus L.

- 5 f. rubra Rehb.

- 2 incarnatus L.

- 4 f. cruenta (O. F. Müll.)

- 5
- β
- Trausteineri (Sauter)

- 6 f. curvifolia (Nyl.)

- 1 maculatus L.

- 5 f. angustifolia Hartm.

- 3 f. concolor Lange

97. Gymnadenia R. Br.

- 1 conopea (L.) R. Br.

98. Platanthera Rich.

- 1 bifolia (L.) Rehb.

- 4 chlorantha (Custer) Rehb. (P. montana (Schm.) Rehb. fil.)

- 2 viridis (L.) Lindl. (Coeloglossum viride Hartm.)

99. Herminium R. Br.

- 8 monorchis (L.) R. Br.

100. Chamæorchis Rich.

- 10 alpina (L.) Rich.

101. Epipogon Gmel.

- 7 epipogon (L.) Karst. (E. aphyllus Sw.)

102. Cephalanthera Rich.

- 8 xiphophyllum (L.) Rehb. fil. (C. ensifolia Rich.,
-
- C. grandiflora (L.) Krok)

- 9 rubra (L.) Rich.

103. Epipactis Haller, Rehb.

- 3 latifolia (L.) All.

- 8 rubiginosa (Crantz) Gaud. (E. atrorubens Schult.)

- 6 palustris (L.) Crantz

104. Neottia L.

- 4 nidus avis (L.) Rich.

105. Listera R. Br.

- 2 ovata (L.) R. Br.

- 1 cordata (L.) R. Br.

106. Goodyera R. Br.

- 2 repens (L.) R. Br.

107. Coralliorrhiza Haller

- 2 coralliorrhiza (L.) Karst. (C. innata R. Br.)

108. Calypso Salisb.

- 6 bulbosa (L.) Rehb. fil. (C. borealis (Sw.) Salisb. et Hook.)

109. Microstylis Nutt.

- 4 monophyllos (L.) Lindl.

110. Malaxis Solander, Sw.

- 3 paludosa (L.) Sw.

2. Cl. **Dicotyledones** JUSS.1. Subcl. **Archichlamydeæ** ENGL.1. Ser. **Salicales** ENGL.25. Ord. **Salicaceæ** RICH.**111. Salix** Tourn., L.

- 1 pentandra L.
- 2 [fragilis L.]
- 5 amygdalina L. (S. triandra L.)
daphnoides Vill.
- 6 * acutifolia Willd.
- 9 viminalis L. [c. 2]
- 10 stipularis Sm.
nigricans Sm.
- 2 f. hebecarpa Ands.
- 1 f. liocarpa Ands.
- 2 β borealis Fr.
- 1 bicolor Ehrh. (S. phylicifolia Sm.)
- 9 arbuscula L.
- 4 hastata L.
- 1 cinerea L.
- 1 caprea L.
- 1 aurita L.
- 1 livida Wahlenb. (S. vagans Ands. α livida)
- 2 β cinerascens Wahlenb.
- 2 myrtilloides L.
- 2 repens L.
- 2 * rosmarinifolia (L.)
- 6 lanata L.
- 1 Lapponum L.
- 4 glauca L.
- 9 arctica Pallas
- 5 myrsinites L.
- 5 herbacea L.
- 9 rotundifolia Trautv.
- 8 polaris Wahlenb.
- 7 reticulata L.

Formæ hybridæ:

arbuscula

- 10 + bicolor (S. Dicksoniana Sm.)
- 10 + glauca (S. thymelæoides Schleich.)
- 10 + hastata (S. combinata Huter)
- 10 + polaris

aurita

- 4 + bicolor (S. ludificans B. White)
- 8 + caprea (S. capreola (J. Kern.) Ands.)
- 7 + cinerea (S. multinervis Döll)

- 6 + Lapponum
- 6 + livida (S. sublivida (Læst.))
- 3 + myrtilloides (S. rugulosa Ands.)
- 9 + nigricans (S. coriacea (Schleich.) Forbes)
- 7 + repens (S. ambigua Ehrh.)
- 8 + * rosmarinifolia

bicolor

- 8 + caprea (S. laurina Sm.)
- 4 + cinerea (S. Wardiana B. White)
- 7 + glauca (S. Wichuræ Ands.)
- 9 + hastata (S. majalis Wahlenb.)
- 9 + livida
- 9 + myrsinites (S. notha Ands.)
- 5 + nigricans (S. tetrapla Walk.)

caprea

- 7 + cinerea (S. Reichardtii Kern.)
- 8 + Lapponum (S. canescens Fr.)
- 8 + livida
- 9 + livida β cinerascens
- 8 + nigricans (S. latifolia Forbes)
- 9 + repens
- 9 + * rosmarinifolia

cinerea

- 8 + Lapponum (S. grisescens Ands.)
- 6 + nigricans (S. puberula Döll)
- 9 + repens (S. subsericea Döll)
- 9 + * rosmarinifolia

glauca

- 9 + Lapponum (S. pseudoglauca Ands.)
- 8 + myrsinites (S. Normani Ands.)
- 7 + nigricans (S. Amandæ Ands.)

hastata

- 8 + herbacea (S. sarmentacea Fr.)
- 8 + lanata (S. Hartmaniana Ands.)
- 10 + polaris
- 10 + rotundifolia

Lapponum

- 9 + livida
- 9 + myrsinites (S. phæophylla Ands.)
- 3 + myrtilloides (S. versifolia Wahlenb.)
- 9 + * rosmarinifolia
- 10 + rotundifolia

herbacea

- 9 + lanata (S. Stephania B. White)
- 9 + Lapponum (S. sobrina B. White)
- 10 + polaris (S. nothula Ands.)
- 10 + rotundifolia

livida

- 9 + myrtilloides (S. hirtula Ands.)
- 9 + repens (S. stenoclados Döll)

- 9 + * *rosmarinifolia*
myrsinites
 8 + *nigricans* (S. *punctata* Wahlenb.)
myrtilloides
 9 + *repens* (S. *finmarkica* Willd., S. *aurora* Læst.)
 9 + * *rosmarinifolia*
polaris
 10 + *rotundifolia*
112. Populus Tourn., L.
 1 *tremula* L.
 5 f. *microphylla* Hartm.
 3 f. *sericea* Koehne
 7 β *villosa* (A. F. Lang)

2. Ser. **Myricales** Engl.

26. Ord. **Myricaceæ** Rich.

113. Myrica L.

- 2 *gale* L.

3. Ser. **Fagales** Engl.

27. Ord. **Betulaceæ** Rich., A. Br.

114. Corylus Tourn., L.

- 2 *Avellana* L. [c. 1.]

115. Betula Tourn., L.

- 1 *verrucosa* Ehrh.
 1 f. *pendula* (Roth)
 9 f. *bircalensis* Mela
 1 *pubescens* Ehrh. (B. *odorata* Bechst.)
 8 f. *incisa* M. Brenner
 6 + *verrucosa* (B. *hybrida* Bechst., B. *ambigua* Hampe)
 2 β *Carpatica* Willd. (B. *glutinosa* Wallr.)
 6 γ *tortuosa* (Ledeb.) Koehne
 1 *nana* L.
 6 f. *onychophylla* A. Arrhen.
 + *pubescens*
 3 α *intermedia* Thom. (f. *perpubescens*, f. *perodorata*)
 4 β *alpestris* Fr. (f. *pernana*)
 6 + *verrucosa*

116. Alnus Tourn., Gærtn.

- 1 *glutinosa* (L.) Gærtn.
 9 f. *pinnatifida* Regel
 8 f. *quercifolia* Willd.
 8 f. *lacera* Mela
 3 + *incana* (A. *pubescens* Tausch)
 1 *incana* (L.) D.C.
 7 f. *pinnatifida* Wahlenb.

- 9 f. *bipinnatifida* M. Brenner
- 6 f. *microconus* L. M. Neum.
- 4 β *argentata* Norrl.
- 9 f. *pinnatipartita* Norrl.
- 2 γ *glauca* Ait.
- 2 δ *virescens* Wahlenb.

28. Ord. **Fagaceæ** Döll, A. Br.

117. **Quercus** Tourn., L.

- 3 *robur* L. (*Q. pedunculata* Ehrh.) [c. 1]
- 8 f. *laciniata*

4. Ser. **Urticales** Lindl.

29. Ord. **Ulmaceæ** Mirbel

118. **Ulmus** Tourn., L.

- campestris* L.
- 3 * *scabra* Mill. (*U. montana* With.) [c. 1]
- 4 *pedunculata* Fougereux (*U. effusa* Willd.) [c. 2]

30. Ord. **Moraceæ** Endl.

119. **Humulus** L.

- 4 *lupulus* L. [c. 1]

31. Ord. **Urticaceæ** Juss.

120. **Urtica** Tourn., L.

- 1 *urens* L.
- 1 *dioeca* L.
- 5 f. *glabra* Hartm.
- 3 f. *holosericea* Fr. (f. *subinermis* Uechtr.)

5. Ser. **Polygonales** Lindl.

32. Ord. **Polygonaceæ** Juss.

121. **Rumex** L.

- 6 *maritimus* L. [3]
- 5 [*limosus* Thuill. (*R. paluster* Sm.)]
- obtusifolius* L.
- 5 α *silvester* (Lam.) Koch [3]
- 4 [β *agrestis* Fr. (*R. divaricatus* Fr.)]
- 5 [*conglomeratus* Murr.]
- 2 *crispus* L.
- 6 + *domesticus* (R. *propinquus* J. E. Aresch.)
- pseudonatronatus* Borbás

- 5 * Fennicus Murb.
- 1 domesticus Hartm.
- 7 + obtusifolius (R. conspersus F. Aresch.)
- 5 hydrolapathum Huds.
- 2 aquaticus L. (R. hippolapathum Fr.)
- 8 β Kolaënsis Murb.
- 9 + obtusifolius (R. platyphyllus F. Aresch.)
- 7 arifolius All. (R. acetosa v. alpestris Hartm.)
- 1 acetosa L.
- 6 auriculatus (Wallr.) (R. thyrsiflorus Fingerh.)
- 9 * hæmatinus (Kihlm.)
- 1 acetosella L.
- 5 f. multifida (L.)
- 5 f. integrifolia Wallr.
- graminifolius Lamb.
- 10 β sub lanceolatus Scheutz
- 122. Oxyria** Hill.
- 6 digyna (L.) Hill.
- 123. Koenigia** L.
- 8 islandica L.
- 124. Polygonum** L.
- 6 bistorta L. [3]
- 1 viviparum L.
- amphibium L.
- 1 f. natans Moench
- 2 f. coenosa Koch
- 2 f. terrestris Leers
- 1 tomentosum Schrank (P. lapathifolium Ait.)
- 2 f. prostrata (Aschers.)
- 1 f. incana (Schmidt) Rehb.
- 5 nodosum Pers.
- 4 persicaria L. (P. biforme Wahlenb.)
- 1 hydropiper L.
- 7 foliosum Lindb. fil.
- 2 minus Huds. (P. mite H. M. F.)
- 1 aviculare L.
- 2 f. erecta (Roth) Ledeb.
- 3 f. litoralis M. et K.
- 6 Raji Bab.
- 1 convolvulus L.
- 2 dumetorum L.
- [Fagopyrum** Tourn., Gilib.
- 2 fagopyrum (L.) Karst. (F. esculentum Moench)
- 4 Tataricum (L.) Gaertn.]

6. Ser. **Centrospermæ** Endl.33. Ord. **Chenopodiaceæ** Vent.1. Subord. **Cyclolobæ** C. A. Mey.[**Beta** Tourn., L.

vulgaris L.

5 β maritima (L.) Koch]**125. Chenopodium** Tourn., L.

2 polyspermum L.

3 β acutifolium (Sm.)

5 [vulvaria L.]

5 [hybridum L.]

5 [murale L.]

5 urbicum L.

album L.

1 α spicatum Koch1 β viride (L.) (C. alb. v. cymigerum Koch)

3 glaucum L.

3 rubrum L.

4 [foliosum (Moench) Aschers. (Blitum virgatum L.)]

5 [β chenopodioides (L.)]

4 [capitatum (L.) Aschers. (Blitum capitatum L.)]

5 bonus Henricus L.

126. Atriplex Tourn., L.

3 [hortense L.]

4 litorale L. [2]

patulum L.

1 α angustifolium (Sm.)1 β erectum (Huds.)

hastatum L.

2 α elatior Wahlenb.2 β salina (Wallr.)

5 [calotheca (Rafn.) Fr.]

127. Salicornia Tourn., L.

4 herbacea L.

5 f. prostrata (Pallas) Moq.

2. Subord. **Spirolobæ** C. A. Mey.**128. Suaeda** Forsk.

8 maritima (L.) Dumort. [4]

129. Salsola L.

4 kali L.

[Ord. **Amarantaceæ** Juss.**Amarantus** Tourn., L.

4 retroflexus L.]

34. Ord. **Portulacaceæ** Juss.**130. Montia** Micheli, L.

- 1 lamprosperma Cham. (M. fontana α et var. H. M. F.)
- 5 β boreo-rivularis Lindb. fil.

35. Ord. **Caryophyllaceæ** Rehb., Torr. et Gray1. Subord. **Silenoideæ** (D.C.) A. Br.**131. Silene** L.

- 1 venosa (Gilib.) Aschers.
- 2 f. litoralis (Rupr.)
- 8 maritima (Hornem.) With.
- 2 nutans L.
- 3 β glabra (Schk.) D.C.
- 7 Tatarica (L.) Pers.
- 5 [otites (L.) Sm.]
- 5 [Gallica L.]
- 5 [dichotoma Ehrh.]
- 5 [armeria L.]
- 2 rupestris L.
- 6 acaulis L.

132 Viscaria Roehling

- 1 viscaria (L.) Voss (V. vulgaris Roehl.)
- 2 alpina (L.) G. Don.
- 9 + viscaria (V. media Fr.)

133. Melandryum Roehling

- 2 album (Mill.) Garcke
- 2 rubrum (Weig.) Garcke
- 3 [noctiflorum (L.) Fr. (Silene noctiflora L.)]
- 4 viscosum (L.) Celak. (Silene viscosa L.)
- 8 apetalum (L.) Fenzl
- 8 affine (Vahl) Hartm.

134. Coronaria L. (Lychnis L.)

- 1 flos cuculi (L.) A. Br.

135. Agrostemma L.

- 1 githago L.

136. Gypsophila L.

- 6 fastigiata L.
- 5 [panniculata L.]
- 3 muralis L.

137. Dianthus L.

- 4 [barbatus L.]
- 1 deltoides L.
- 3 β glaucus (L.)
- 4 arenarius L.
- 4 superbus L.
- 5 f. pumila Fr.

[**Saponaria** L.]

- 3 officinalis L.]

Vaccaria Medikus

- 4 vaccaria (L.) Huth (Saponaria vaccaria L.)

2. Subord. **Alsinoïdeæ** Engl.**138. Sagina** L.

- 1 procumbens L.
 9 maritima Don. (S. stricta Fr.)
 7 Linnæi Presl (S. saxatilis Wimm.)
 8 intermedia Fenzl (S. nivalis Auct. S. nivalis β laxa Lindbl.)
 2 nodosa (L.) Fenzl
 3 β glandulosa (Bess.) Aschers.

139. Alsine Wahlenb.

- 9 rubella Wahlenb.
 8 stricta (Sw.) Wahlenb.
 7 biflora (L.) Wahlenb.

140. Honckenya Ehrh. (Annuadenia Gmel.)

- 3 peploïdes (L.) Ehrh.

141. Moehringia L.

- 1 trinervia (L.) Clairv.
 5 lateriflora (L.) Fenzl

142. Arenaria Rupp., L.

- 1 serpyllifolia L.
 3 β viscida (Loisel.) Aschers.
 8 ciliata L.

143. Stellaria L.

nemorum L.

- 1 * montana Pierrat
 1 media (L.) Cyrillo
 2 holostea L.
 1 palustris (Murr.) Retz.
 3 f. virens G. F. W. Mey.
 4 β Fennica Murb.
 10 Ponojensis A. Arrhen.
 1 graminea L.
 10 β hebecalyx (Fenzl) Regel
 2 longifolia Mühlenb. (S. Friesiana Ser.)
 3 uliginosa Murr.
 4 alpestris Hartm. (S. borealis Bigel.)
 6 + longifolia (S. Friesiana β alpestris Hartm.)
 crassifolia Ehrh.
 3 α paludosa (Læst.) Fr.
 7 humifusa Rottb.
144. Cerastium Dillen, L.
 6 trigynum Vill.
 4 arvense L.
 9 Edmondstonii (Wats.) Murb. et Ostenfeld
 (C. latifolium Lindbl. non L.)
 3 alpinum L.
 4 f. lanata (Lam.) Hegetschw.

- 7 f. *glabra* Retz.
 9 + *cæspitosum* A
cæspitosum Gilib. (C. *vulgare* Hartm.)
 1 * *triviale* Link
 3 f. *glandulosa* Boenn.
 3 * *alpestre* Lindbl.
 5 [*glomeratum* Thuill. (C. *viscosum* Auct.)]
 4 *semidecandrum* L.
145. Malachium Fr.
 4 *aquaticum* (L.) Fr.
146. Spergula L.
arvensis L.
 1 α *vulgaris* (Boenn.)
 2 β *sativa* (Boenn.)
 2 *vernalis* Willd.
147. Spergularia Pers.
 1 *campestris* (L.) Aschers.
 5 [*marina* (L.) Griseb. (S. *salina* Presl, S. *canina* Leffl.)]
 3 β *liosperma* (Kindb.)
 5 [*media* L. (S. *marginata* (D.C.) Kittel)]

3. Subord. **Paronychioideæ** (St. Hilaire) A. Br.

- [*Corrigiola* L.
 5 *litoralis* L.]
148. Herniaria Tourn., L.
 4 *glabra* L.
 5 [*hirsuta* L.]

4. Subord. **Scleranthoideæ** Link, A. Br.

- 149. Scleranthus** L.
 1 *annuus* L.
 5 [*perennis* L.]

7. Ser. **Ranales** Lindl., Engl.

36. Ord. **Nymphæaceæ** D.C.

- 150. Nuphar** Sm.
 1 *luteum* (L.) Sm.
 8 f. *purpureosignata* E. Hisinger
 5 + *pumilum* (N. *intermedium* Ledeb.)
 3 *pumilum* (Timm) Sm.
151. Nymphæa L.
alba L.
 3 * *melocarpa* (Casp.) Aschers. et Græbn.
 1 * *candida* Presl
 8 f. *rubra* Sernander
 9 + *tetragona*

- 3 tetragona Georgi (N. candida H. M. F., N. fennica Mela)
 8 f. colorata Mela

37. Ord. **Ceratophyllaceæ** S. F. Gray

152. Ceratophyllum L.

- 2 demersum L. [c. fr. 6]

38. Ord. **Ranunculaceæ** Juss.

153. Pæonia Tourn., L.

- 9 anomala L.

154. Caltha Rupp., L.

- 1 palustris L.

- 6 β procumbens Beck (β radicans Fr., non Forst.)

155. Trollius L.

- 1 Europæus L.

156. Aquilegia Tourn., L.

- 5 vulgaris L. [2]

157. Delphinium Tourn., L.

- 4 consolida L.

- 5 [grandiflorum D.C.]

- 9 elatum L.

158. Aconitum Tourn., L.

lycoctonum L.

- 5 * septentrionale Koell.

159. Actæa L.

- 2 spicata L.

- 5 erythrocarpa Fisch.

- 9 + spicata

160. Atragene L.

alpina L.

- 8 β sibirica (L.)

161. Thalictrum Tourn., L.

- 7 aquilegiifolium L.

- 4 simplex L.

- 5 β boreale (F. Nyl.) Fr.

- 9 angustifolium Jacq.

- 1 flavum L.

- 7 β rotundifolium Wahlenb. (T. Kemense Fr.)

- 6 alpinum L.

162. Pulsatilla Tourn., Mill.

- 2 vernalis (L.) Mill.

- 6 f. albescens Lindb. fil.

- 6 patens (L.) Mill.

- 10 + pratensis

- 8 + vernalis

- 8 pratensis (L.) Mill.

- 9 + vernalis

163. Anemone Tourn., L.

- 2 hepatica L.

6 f. *multiloba* C. Hartm.

1 *nemorosa* L.

8 + *ranunculoides*

3 *ranunculoides* L.

164. *Myosurus* Knaut, L.

1 *minimus* L.

165. *Ranunculus* L.

paucistamineus Tausch

5 α *diversifolius* (Schränk)

5 β *divaricatus* (Schränk)

4 γ *Drouetii* (F. Schultz)

3 δ *eradicatus* (Læst.) (*Batrach. confervoïdes* Fr.)

3 *peltatus* Schränk

1 β *Suecicus* (Gelert)

4 *circinatus* Sibth.

5 *Baudotii* Godr.

2 f. *marina* (Fr.)

8 *glacialis* L.

9 *Pallasii* Schlecht.

2 *flammula* L.

2 β *gracilis* G. Mey. (β *radicans* Nolte)

1 *reptans* L.

2 *lingua* L.

4 *Lapponicus* L.

5 *hyperboreus* Rottb.

9 f. *Samojedorum* Rupr.

6 *pygmaeus* Wahlenb.

6 *nivalis* L.

1 *auricomus* L.

3 β *fallax* Wimm.

8 * *Sibiricus* (Glehn)

4 *Cassubicus* L.

1 *acer* L.

8 * *propinquus* C. A. Mey. (*R. acer* v. *Steveni* Regel)

2 *polyanthemus* L.

5 f. *glabra* Wimm.

1 *repens* L.

2 f. *hirsuta* Wimm. et Grab.

3 *bulbosus* L.

1 *secleratus* L.

3 *ficaria* L. (*Ficaria verna* Huds.)

[Ord **Berberidaceæ** Vent.

Berberis L.

4 *vulgaris* L.] [c. 1]

8. Ser. **Rhoeadales** Engl.39. Ord. **Papaveraceæ** D.C.1. Subord. **Papaveroideæ** D.C., A. Br.**166. Papaver** Tourn., L.

- 5 [argemone L.]
- 4 [rhoeas L.]
- 6 dubium L. [3]
- 2 [somniferum L.]
- 4 [Orientale L.]
- 9 radiculatum Rottb. (P. nudicaule Auct.)

[**Roemeria** D.C.]

- 5 hybrida (L.) D.C.]

167. Chelidonium Tourn., L.

- 2 majus L.

2. Subord. **Fumarioideæ** A. Br.**168. Corydallis** Vent.

- 3 [nobilis Pers.]
- 2 solida (L.) Sm.
- 7 intermedia (L.) P. M. E. (C. fabacea (Retz.) Pers.)
- 5 [glauca Pursh]

169. Fumaria Tourn., L.

- 1 officinalis L.
- 9 Vaillantii Loisel.

40. Ord. **Cruciferæ** Juss.1. Subord. **Siliquosæ** L.**170. Nasturtium** R. Br.

- 5 amphibium (L.) R. Br.
- 4 [silvestre (L.) R. Br.]
- 1 palustre (Leysser) D.C.

171. Barbarea R. Br.

- 2 barbarea (L.) Huth (B. vulgaris R. Br.)
- 3 β arcuata (Opiz) Rehb.
- 1 stricta Andrzejowski

172. Turritis Dillen, L.

- 1 glabra L.

173. Arabis L.

- 4 hirsuta (L.) Scop.
- 6 β sagittata (Bertol.) D.C.
- 5 alpina L.
- 9 petræa (L.) Lam.
- arenosa (L.) Scop.
- 2. * Suecica Fr.

174. Cardamine L.

- 5 parviflora L.

- 7 bellidifolia L.
hirsuta L.
4 * multicaulis Hoppe
9 * silvatica Link
1 pratensis L.
3 β dentata Schult.
2 amara L.
3 β hirta Wimm. et Grab.
175. Dentaria Tourn., L.
4 bulbifera L.
[**Hesperis** L.
2 matronalis L.]
176. Sisymbrium L.
3 officinale (L.) Scop.
4 [sinapistrum Crantz (S. altissimum L.?)]
4 [Loeselii L.]
5 [Austriacum Jacq.]
1 sophia L.
177. Stenofragma Celak.
1 Thalianum (L.) Celak. (Arabis Thal. L.)
178. Alliaria Rupp., Andrzej.
7 alliaria (L.) Huth (A. officinalis Andrzej.) [3]
179. Braya Sternb. et Hoppe
9 alpina Sternb. et Hoppe
180. Eutrema R. Br.
9 Edwardsii R. Br.
181. Erysimum L.
1 cheiranthoides L.
7 β nodosum Fr.
2 hieraciifolium L.
[**Conringia** Link
5 Orientalis (L.) Andrzej.]
182. Brassica L.
1 campestris L.
6 β oleifera D.C. (v. biennis Metzg.)
4 [nigra (L.) Koch.]
5 [lanceolata Lange (Sinapis juncea Auct.)]
183. Sinapis L.
3 arvensis L.
4 β Orientalis Murr.
3 [alba L.]
[**Erucastrum** Presl
5 Pollichii Sch. et Sp.]
[**Diplotaxis** D.C.
3 tenuifolia (L.) D.C.
3 muralis (L.) D.C.]

2. Subord. **Siliculosæ** L.

- [**Alyssum** L.
4 calycinum L.]

- 184. Berteroa** D.C.
 2 incana (L.) D.C.
185. Draba L.
 6 muralis L.
 nemorosa L.
 4 α genuina Boiss.
 5 β liocarpa Boiss.
 4 incana L.
 4 β stricta Hartm.
 6 hirta L.
 10 nivalis Liljebl.
 10 + Wahlenbergii (D. brachycarpa (Lindbl.) Zetterst.
 Wahlenbergii Hartm.
 10 α homotricha Lindbl.
 8 alpina L.
186. Erophila D.C.
 2 verna (L.) E. Mey.
 3 β praecox (Steven) Boiss.
187. Cochlearia L.
 officinalis L.
 7 * Anglica L.
 8 * arctica (Schlecht.) Fr.
 4 Danica L.
 3 [armoracia L.]
188. Camelina Crantz
 5 [microcarpa Andrzej. (C. silvestris Wallr.)]
 3 [β glabrata D.C. (C. sativa Auct.)]
 linicola Sch. et Sp.
 3 * macrocarpa (Heuff.)
 4 β pinnatifida (Hornem.)
 2 * foetida (Fr.)
189. Subularia L.
 1 aquatica L.
190. Thlaspi Dillen, L.
 1 arvense L.
 3 [alpestre L.]
191. Lepidium L.
 5 [draba L.]
 3 [sativum L.]
 7 campestre (L.) R. Br.
 2 ruderae L.
 5 [latifolium L.]
192. Capsella Medicus
 bursa pastoris (L.) Moench
 2 f. integrifolia D.C.
 1 f. sinuata Schlecht.
 1 f. pinnatifida Schlecht.
 4 f. apetala Opiz
 [Coronopus Haller (Senebiera D.C.)]
 3 coronopus (L.) Karst.
 4 didymus (L.) Sm.]

3. Subord. **Nucamentaceæ** D.C.**193. Neslea** Desv.

- 4 panniculata (L.) Desv.

194. Isatis L.

- 4 tinctoria L.

195. Bunias L.

- 2 Orientalis L.

4. Subord. **Lomentaceæ** D.C.**196. Cakile** Tourn., Scop.

- 3 cakile (L.) Karst. (C. maritima Scop.)

[**Rapistrum** Boerhaave

- 5 rugosum (L.) Bergeret]

197. Crambe Tourn., L.

- 7 maritima L.

198. Raphanus Tourn.

- 1 raphanistrum L.

[Ord. **Resedaceæ** D.C.**Reseda** L.

- 4 lutea L.

- 4 luteola L.]

9. Ser. **Sarraceniales** Engl.41. Ord. **Droseraceæ** D.C.**199. Drosera** L.

- 1 rotundifolia L.

- 1 Anglica Huds. (D. longifolia L. p. p.)

- 3 f. pusilla Kihlm.

- 6 + rotundifolia (D. obovata M. et K.)

- 3 intermedia Hayne

10. Ser. **Rosales** Lindl.42. Ord. **Crassulaceæ** D.C.**200. Bulliarda** D.C.

- 2 aquatica (L.) D.C.

201. Sedum L.

- 1 maximum (L.) Suter (S. telephium L. p.p.)

- 5 [purpureum (L.) Link]

- 7 fabaria Koch

- 4 [aizoon L.]

- 5 [hybridum L.]

- 4 album L.

- 8
- β
- pallens Hartm. (* balticum C. Hartm.)

- 1 acre L.

- 6 β sexangulare (L.) Godr.
- 3 annuum L.
- 8 rupestre L.

202. Rhodiola L.

- 6 rosea L.

203. Sempervivum L.

- 9 soboliferum Sims

43. Ord. **Saxifragaceæ** Vent.

1. Subord. **Saxifragoideæ** A. Br., Engl.

204. Saxifraga L.

- 6 stellaris L.
- 8 f. comosa Retz.
- 9 hieraciifolia Waldst. et Kit.
- 4 nivalis L.
- 7 oppositifolia L.
- 6 aizoides L.
- 7 f. aurantia Hartm.
- 3 hirculus L.
- 3 granulata L.
- 6 cernua L.
- 7 rivularis L.
- 5 caespitosa L.
- 5 adscendens L.
- 4 tridactylites L.

205. Chrysosplenium Tourn., L.

- 2 alternifolium L.
- 6 tetrandrum (Lund) Th. Fr.

206. Parnassia Tourn., L.

- 1 palustris L.
- 4 β tenuis Wahlenb.

2. Subord. **Ribesioideæ** Engl.

207. Ribes L.

[grossularia L.

- 2 α glanduloso-setosum Koch
- 2 β uva crispa (L.)]
- 2 alpinum L.
- 2 rubrum L.
- 1 β pubescens Sw.
- 8 propinquum Turcz.
- 1 nigrum L.

44. Ord. **Rosaceæ**

1. Subord. **Amygdaloideæ** Engl.

208. Prunus L.

- 6 spinosa L.

- 1 *padus* L.
- 5 *f. borealis* (Schüb.)

2. Subord. **Rosoïdeæ** Focke

209. Filipendula L., Maximowicz
ulmaria (L.) Maxim. (*Spiræa ulmar.* L.)

- 1 α *glauca* (C. F. Schultz)
- 2 β *denudata* (Presl) Beck
- 3 *filipendula* (L.) Voss (*Spiræa filip.* L.)

210. Dryas L.

- 6 *octopetala* L.

211. Geum L.

- 2 *urbanum* L.
- 6 *Aleppicum* Jacq. (*G. strictum* Ait.)
- 1 *rivale* L.
- 4 + *urbanum*

212. Rubus L.

- 7 *suberectus* G. Anderson
- 9 *plicatus* Whe. et Nees.
- 8 *pruinus* Arrh. (*R. corylifolius* H. M. F.)
- 4 *cæsius* L.
- 7 + *idæus*
- 9 + *saxatilis* (*R. Areschougii* A. Bl.)

- 1 *Idæus* L.

- 5 *f. simplicior* M. Brenner

- 5 β *anomalus* Arrh.

- 1 *saxatilis* L.

- 7 *humulifolius* C. A. Mey.

- 1 *arcticus* L.

- 5 β *leuciticus* Læst.

- 4 + *saxatilis* (*R. castoreus* Læst.)

- 1 *chamæmorus* L.

213. Fragaria Tourn., L.

- 1 *vesca* L.

- 2 [*moschata* Duchesne (*F. elatior* Ehrh.)]

- 6 *viridis* Duchesne (*F. collina* Ehrh.)

214. Comarum L.

- 1 *palustre* L.

215. Potentilla L.

- 1 *Norvegica* L.

- 3 *f. Ruthenica* (Willd.)

- 5 [*rupestris* L.]

- 9 *sericea* L. (*P. dasphylla* Bunge)

- 9 *multifida* L.

- 1 *anserina* L.

- 5 [*recta* L.]

intermedia L. (*P. canescens* H. M. F., non Besser)

- 3 α *typica* Rupr.

- 3 β *canescens* Rupr.

- 1 *argentea* L.
- 2 f. *perincisa* Borbás
- 5 f. *perdivisa* Borbás
- 4 β *incanescens* (Opiz)
- 4 γ *tephrodes* (Rehb.)
- 8 δ *argentata* (Jord.)
- 2 *verna* L. (*P. villosa* Crantz, *P. alpestris* Hall. fil.)
- 6 β *Sabauda* (D.C.) (*P. alpestris* α *firma* (Gaud.) Koch,
 P. verna vera auct.)
- 9 *opaca* L. (*P. minor* Gilib.)
- 6 *Goldbachii* Rupr. (*P. Thuringiaca* C. A. Mey., non Bernh.)
- 7 *nivea* L.
- 1 *erecta* (L.) Dalla Torre (*P. tormentilla* Sibth.)
- 5 *reptans* L.
- 216. *Sibbaldia* L.**
- 5 *procumbens* L.
- 217. *Alchimilla* Tourn., L.**
- 3 *pubescens* Lam.
- 8 *colorata* Buser
- 6 *plicata* Buser
- 5 *glomerulans* Buser
- 3 *acutidens* Buser
- 8 *obtusa* Buser
- 8 *alpestris* Schmidt
- filicaulis* Buser
- 3 α *denudata* Buser
- 9 *strigulosa* Buser
- 1 *vulgaris* L. (*A. pastoralis* Schmidt)
- 1 *subcrenata* Buser
- 3 *acutangula* Buser
- 3 *micans* Buser
- 7 *alpina* L.
- 5 [*arvensis* (L.) Scop.]
- 218. *Poterium* L. (*Sanguisorba* L.)**
- 4 [*officinale* (L.) Benth. et Hook.]
- 8 * *polygamum* Nyl.
- 219. *Agrimonia* Tourn., L.**
- 3 *Eupatoria* L.
- 5 *pilosa* Ledeb.
- 220. *Rosa* Tourn., L.**
- 3 *acicularis* Lindl.
- 1 *cinnamomea* L.
- 5 [*rubrifolia* Vill. (*R. canina* v. *Rau* H. M. F.)]
- 2 *glauca* Vill. (*R. canina* H. M. F.)
- 2 *coriifolia* Fr. (*R. canina* v. *dumetorum* H. M. F.)
- 5 [*rubiginosa* L.]
- 3 *mollis* Sm (*R. villosa* H. M. F.)

3. Subord. **Pomoideæ** Focke**221. Cratægus** L.

- 5 monogynus Jacq.
 7 f. pinnatifida Hartm. (f. laciniata Stev.)

222. Cotoneaster Medikus

- 3 cotoneaster (L.) Karst. (C. integerrima Med.
 C. vulgaris Lindl.)
 5 nigra (Ehrh.) Wahlberg

- 9 uniflora Bunge

223. Pirus L.

malus L.

- 5 α acerba (Mérat) D.C.
 2 [β mitis Wallr.]
 6 Suecica (L.) Garcke (Sorbus scandica (L.) Fr.)
 4 Fennica (Kalm) Bab. (Sorbus Fennica (Kalm) Fr.)
 1 aucuparia (L.) Gärtn. (Sorbus aucuparia L.)
 8 + Fennica (S. Meinichii Lindeb.)
 [Amelanchier Medikus
 5 Canadensis (L.) Torr. et Gray]

45. Ord. **Leguminosæ** Endl.1. Subord. **Papilionatæ** Haller, Neck.

[**Ulex** L.

- 5 Europæus L.]

[**Genista** L.]

- 5 tinctoria L.]

[**Lupinus** Tourn., L.

- 5 angustifolius L.]

224. Ononis L.

- 5 [spinosa L. (O. campestris Koch)]
 4 [repens L. (O. procurrens Wallr.)]
 8 arvensis L. (O. hircina Jacq.)

225. Anthyllis L.

- 4 vulneraria L.

226. Medicago L.

- 3 [lupulina L.]

- 5 β Willdenowii Boenn. [2]

[sativa L.

* macrocarpa Urban

- 3 α falcata (L.)

- 4 β varia (Martius) (M. media Pers.)

- 4 γ vulgaris Alefeld (M. sativa L. sp. pl.)

- 5 [hispidula Gärtn. (M. denticulata Willd.)]

- 5 [Arabica (L.) All. (M. maculata Willd.)]

[**Trigonella** L.

- 5 hamosa L.

- 5 melilotus coerulea (L.) Aschers. et Græbn.
 (Melilotus coeruleus Desr.)]

227. Melilotus Tourn., Desr.

- 5 [melilotus Indicus (L.) Aschers. et Graebn.
(M. parviflorus Desf.)]
- 3 [altissimus Thuill. (M. macrorrhizus Pers.)]
- 2 [melilotus officinalis (L.) Aschers. et Graebn.
(M. arvensis Wallr.)]
- 2 albus Desv.

228. Trifolium Tourn., L.

- 1 pratense L.
- 2 medium L.
- 4 [incarnatum L.]
- 2 arvense L.
- 5 [striatum L.]
- 6 fragiferum L. [3]
- 5 montanum L. [3]
- 1 repens L.
- 2 hybridum L.
- 1 spadiceum L.
- 2 agrarium L.
- 3 [procumbens L.]
- 5 [minus Sm. (T. filiforme Auct., non L.)]

229. Lotus L.

- 4 corniculatus L.
- 3 f. crassifolia Fr.
- 5 [β tenuifolius (L.)]

230. Oxytropis D.C.

campestris (L.) D.C.

- 4 * sordida (Willd.) Wahlenb.
- 9 Lapponica [Wahlenb.] J. Gay

231. Phaca Royle

- 5 frigida L.

232. Astragalus L.

- 3 alpinus L.
- 9 oroboides Hornem.
- 4 [arenarius L.]

[**Coronilla** L.

- 5 varia L.]

233. Hedysarum L.

- 8 obscurum L.

234. Vicia

- 1 hirsuta (L.) Koch
- 3 tetrasperma (L.) Moench
- 5 [β gracilis (Loisel.) (V. gracilis Loisel.)]
- 2 silvatica L.
- 1 cracca L.
- 5 β incana Thuill.
- 6 villosa Roth
- 1 sepium L.
- 1 [sativa L.]
- * angustifolia (L.) All.
- 2 α segetalis (Thuill.) Koch

3 β Bobartii (Forster) Koch
lathyroides L.

9 f. cirrhata Lge.

235. Lathyrus L.

3 silvester L.

8 β platyphyllos (Retz.)

5 [aphaca L.]

1 pratensis L.

3 maritimus (L.) Bigelow

2 paluster L.

1 vernus (L.) Bernh.

6 niger (L.) Bernh.

3 montanus Bernh. (Orobis tuberosus L.)

7 β linifolius (Reich.) Aschers. (Orobis tenuifolius Roth)

11. Ser. Geraniales Lindl.

46. Ord. **Geraniaceæ** D.C.

236. Geranium L.

3 pratense L.

1 silvaticum L.

4 palustre L.

4 sanguineum L.

4 Bohemicum L.

4 pusillum L.

4 [dissectum L.]

6 molle L.

6 lucidum L.

2 Robertianum L.

237. Erodium L'Hér.

2 cicutarium (L.) L'Hér.

4 [Romanum (L.) Willd.]

5 [moschatum (L.) L'Hér.]

47. Ord. **Oxalidaceæ** D.C.

238. Oxalis L.

1 acetosella L.

5 f. rosea Hn.

4 f. coerulea D.C.

4 [stricta L.]

4 [corniculata L.]

48. Ord. **Linaceæ** D.C.

239. Linum Tourn., L.

2 catharticum L.

49. ord. **Polygalaceæ** Juss.

240. Polygala L.

4 vulgare L.

10 comosum Schkuhr

amarum L.

3 β amarellum (Crantz)

50. Ord. **Euphorbiaceæ** Klotzsch et Gareke**241. Mercurialis** Tourn., L.

4 perennis L.

3 [annua L.]

242. Euphorbia L.

6 palustris L.

4 esula L.

5 [cyparissias L.]

3 helioscopia L.

4 peplus L.

5 [exigua L.]

51. Ord. **Callitrichaceæ** Link**243 Callitriche** L.

1 verna L. (C. vernalis Koch)

2 f. angustifolia (Hoppe)

2 f. cæspitosa (C. F. Schultz)

2 f. minima (Hoppe)

1 polymorpha Lönnr.

2 auctumnalis L.

12. Ser. **Sapindales** Lindl., Engl.52. Ord. **Empetraceæ** Nutt.**244. Empetrum** Tourn., L.

1 nigrum L.

53. Ord. **Aceraceæ** D.C.**245. Acer** L.

3 platanoides L. [c. 1]

24. Ord. **Balsaminaceæ** Rich.**246. Impatiens** Rivin., L.

2 noli tangere L.

3 [parviflora D.C.]

13. **Rhamnales** Engl.55. Ord. **Rhamnaceæ** R. Br.**247. Rhamnus** Tourn., L.

6 cathartica L.

248. Frangula Tourn., Mill.

1 frangula (L.) Karst. (Rhamnus frangula L.)

14. Ser. **Malvales** Lindl.56. Ord. **Tiliaceæ** Juss.**249. Tilia** Tourn., L.

- 2 cordata Mill. (*T. ulmifolia* Scop.) [c. 1]

57. Ord. **Malvaceæ** R. Br.**250. Malva** L.

- 3 [*alcea* L.]
 3 [*moschata* L.]
 3 [*silvestris* L.]
 4 neglecta Wallr. (*M. vulgaris* Fr.)
 3 rotundifolia L. (*M. borealis* Wallman)
 [*Lavatera* L.]
 4 Thuringiaca L.]

15. Ser. **Parietales** Endl.58. Ord. **Guttiferæ** Endl.1. Subord. **Hypericoïdeæ** Vent.**251. Hypericum** L.

- 2 perforatum L.
 1 quadrangulum L.
 9 montanum L.
 7 hirsutum L.

59. Ord. **Elatinaceæ** Camb.**252. Elatine** L.

- 2 triandra Schkuhr
 3 f. callitrichoides W. Nyl.
 2 hydropiper L.
 4 β orthosperma (v. Düb.)
 5 alsinastrum L.

60. Ord. **Cistaceæ** Dunal**253. Helianthemum** Tourn., Mill.

- 4 helianthemum (L.) Karst. (*H. vulgare* Gærtn.)

61. Ord. **Violaceæ** D.C.**254. Viola** Tourn., L.

- 1 palustris L.
 epipsila Ledeb.

- 2 α Scanica (Fr.) Neum., Wahlst. et Murb.
- 2 β Suecica (Fr.) Neum., Wahlst. et Murb.
- 3 + palustris
- 5 uliginosa Bess., Schrad.
- 3 Selkirkii Goldie (V. umbrosa (Wahlenb.) Fr.)
- 9 hirta L.
- 8 collina Bess.
- 5 [odorata L.]
- canina L.
- 2 α ericetorum (Schrad.) Rehb.
- 1 β montana L. (var. lucorum Rehb.)
- 4 + Riviniana
- 9 + Riviniana γ villosa
- 9 + rupestris
- 5 stagnina Kit.
- 3 mirabilis L.
- 9 + Riviniana
- 9 + rupestris
- 1 Riviniana Rehb.
- 2 β nemorosa Neum., Wahlst. et Murb.
- 7 γ villosa Neum., Wahlst. et Murb.
- 8 + rupestris
- 2 rupestris F. W. Schmidt
- 4 β glaberrima Murb.
- 6 biflora L.
- 1 tricolor L.
- 1 arvensis Murr.

16. Ser. Myrtifloræ Endl.

62. Ord. Thymelæaceæ Rehb.

255. Daphne L.

- 2 mezereum L.

63. Ord. Elæagnaceæ R. Br.

256. Hippophaës L.

- 3 rhamnoides L.

64. Ord. Lythraceæ Juss.

257. Lythrum L.

- 1 salicaria L.

258. Peplis L.

- 3 portula L.

65. Ord. Onotheraceæ (Endl.)

259. Epilobium L.

- 1 angustifolium L.

- 7 parviflorum Schreb., With.
- 1 montanum L.
- 9 + palustre
- 9 hypericifolium Tausch
- 2 collinum Gmel.
- 6 roseum Schreb.
- 9 adnatum Griseb.
- 7 obscurum (Schreb.) Rehb.
- 1 palustre L.
- 3 β Lapponicum Hausskn.
- 7 Davuricum Fisch.
- 7 anagallidifolium Lam.
- 8 lactiflorum Hausskn.
- 7 alsinifolium Vill.
- 5 Hornemanni Rehb.
- 7 + palustre
- [**Oenothera** (L.)
- 3 biennis L.]
- 260. Circaea** Tourn., L.
- 2 alpina L.

66. Ord. **Halorrhagidaceæ** R. Br.

1. Subord. **Myriophylloideæ** (Döll) A. Br.

261. Myriophyllum Vaill., L.
verticillatum L.

- 4 α pinnatifidum Wallr.
- 5 β intermedium Koch
- 4 γ pectinatum (D.C.) Wallr.
- 2 spicatum L.
- 1 alterniflorum D.C.

2. Subord. **Hippuridoideæ** (Link)

262. Hippuris L.

- 1 vulgaris L.
- 2 f. fluviatilis Weber
- 4 β maritima (Hellenius)

17. Ser. **Umbellifloræ** Bartl.

67. Ord. **Umbelliferae** Juss.

1. Subord. **Orthospermæ** Koch

263. Sanicula Tourn., L.

- 5 Europæa L.

264. Cicuta L.

- 1 virosa L.

- [**Petroselinum** Hoffm.
3 petroselinum (L.) Karst. (P. sativum Hoffm.)
[**Helosciadium** Koch
5 nodiflorum (L.) Koch
265. Aegopodium L.
1 podagraria L.
266. Carum L.
1 carvi L.
267. Pimpinella Rivin., L.
5 [magna L.]
1 saxifraga L.
3 f. dissecta (M.B.) Spreng.
268. Sium L.
1 latifolium L.
269. Oenanthe L.
5 aquatica (L.) Lam. (O. phellandrium Lam.)
270. Aethusa L.
3 cynapium L.
271. Libanotis Grantz
5 libanotis (L.) Karst. (L. montana All.)
272. Haloscias Fr.
6 Scoticum (L.) Fr.
273. Conioselinum Fisch.
6 Tataricum Fisch.
9 cenolophioides Turcz.
274. Cenolophium Koch
8 Fischeri Koch
275. Cnidium Cusson
8 venosum (Hoffm.) Koch
[**Levisticum** Koch
3 levisticum (L.) Karst. (L. officinale Koch)]
276. Selinum L.
4 carvifolia L.
277. Angelica L.
1 silvestris L.
278 Archangelica Hoffm.
3 archangelica (L.) Karst. (Angelica litoralis Fr.,
Archangelica officinalis Hoffm.)
279. Peucedanum L.
1 palustre (L.) Moench
280. Pastinaca Tourn., L.
3 sativa L.
281. Heracleum L.
sphondylium L.
1 * Sibiricum L.
4 β angustifolium (Jacq.) (var. elegans H. M. F.)
282. Laserpicium Tourn., L.
5 latifolium L.
[**Daucus** L.
2 carota L.]

2. Subord. **Campylospermæ** Koch**283. Torilis** Ands.

9 anthriscus (L.) Gmel.

[**Scandix** L.

5 pecten Veneris L.]

284. Chærophylum Tourn., L.

1 silvestre L. (Anthriscus silv. (L.) Hoffm.)

5 [cærefolium (L.) Crantz]

285. Myrrhis Tourn., Gärtn. (Chærophylum L.)

5 [temula (L.) Gärtn.]

5 [bulbosa (L.) Sprengel]

5 Prescottii (D.C.)

8 aromatica (L.) Sprengel

[**Lindera** Adans.

2 odorata (L.) Aschers. (Myrrhis odorata (L.) Scop.)]

286. Conium L.

3 maculatum L.

3. Subord. **Coelospermæ** Koch[**Coriandrum** L.

3 sativum L.]

68. Ord. **Cornaceæ** D.C.**287. Cornus** Tourn., L.

5 [sanguinea L.]

9 Sibirica Loddiges

288. Chamæpericlymenum Aschers. et Græbn.

1 Suecicum (L.) Aschers. et Græbn. (Cornus suecica L.)

2. Subcl. **Sympétalæ** Link1. Ser. **Ericales** Lindl.69. Ord. **Pirolaceæ** Dumort.1. Subord. **Pirolloideæ****289. Pirola** Tourn., L.

1 rotundifolia L.

5 β chloranthoides Norrl.

2 chlorantha Sw.

2 media Sw.

1 minor L.

9 + rotundifolia (P. Græbneriana Seemen)

1 uniflora L.

290. Chimophila Pursh

3 ambellata (L.) D.C. (Pyrola umb. L.)

291. Ramischia Opiz

1 secunda (L.) Garcke (Pyrola sec. L.)

2. Subord. **Monotropoïdeæ** (A. Br.)**292. Monotropa** L.

hypopitys L.

3 α hirsuta (Roth)8 β glabra (Bernh.)70. Ord. **Ericaceæ** Lindl.1. Subord. **Rhododendroïdeæ** Niedenzu**293. Ledum** L.

1 palustre L.

294. Rhododendron L.

10 Lapponicum (L.) Wahlenb.

295. Loiseleuria Desv.

5 procumbens (L.) Desv.

296. Phyllodoce Salisb.

5 coerulea (L.) Bab.

2. Subord. **Siphonandroïdeæ** A. Br.**297. Vaccinium** L.

1 myrtillus L. (Myrtillus nigra Gilib.)

7 f. leucocarpa Dum.

2 f. epruinosa Aschers. et Magn.

1 uliginosum L. (Myrtillus uliginosa (L.) Drej.)

1 vitis Idea L.

6 f. leucocarpa Aschers. et Magn.

1 oxycoccus L. (Oxycoccus palustris Pers.)

1 * microcarpum Turcz.

298. Arctostaphylus Adans.

1 uva ursi (L.) Sprengel

4 alpina (L.) Sprengel

299. Andromeda L.

1 polifolia L.

300. Chamædaphne Moench

1 calyculata (L.) Moench (Andromeda c. L.)

301. Cassiope Don. (Andromeda L.)

8 tetragona (L.) Don.

6 hypnoides (L.) Don.

3. Subord. **Ericoïdeæ** Klotzsch, A. Br.**302. Calluna** Salisb.

1 vulgaris (L.) Salisb.

2. Ser. **Primulales** Lindl.71. Ord. **Primulaceæ** Vent.**Anagallis** Tourn., L.

arvensis L.

- 3 α phoenicea (Scop.)
 5 β coerulea (Schreb.)
303. Centunculus Dillen, L.
 9 minimus L.
304. Trientalis Rupp., L.
 1 Europæa L.
305. Lysimachia L.
 1 thyrsiflora² L.
 1 vulgaris L.
 6 nummularia L.
306. Glaux Tourn., L.
 2 maritima L.
307. Androsaces Tourn., L.
 5 septentrionale L.
 9 filiforme Retzius
308. Primula L.
 4 farinosa L.
 6 stricta Hornem.
 9 β obesior Norman
 5 Sibirica Jacq.
 2 officinalis (L.) Jacq.
309. Samolus Tourn., L.
 5 Valerandi L.

72. Ord. **Plumbaginaceæ** Juss.

- 310. Armeria** Willd.
 6 armeria (L.) Karst. (A. elongata Boiss.)
 S * Sibirica (Turcz.)

3. Ser. **Contortæ** Endl.73. Ord. **Oleaceæ** Lindl.

- 311. Fraxinus** Tourn., L.
 4 exelsior L. [c. 1]

74. Ord. **Gentianaceæ** Juss.1. Subord. **Menyanthoïdeæ** A. Br.

- 312. Menyanthes** Tourn., L.
 1 trifoliata L.

2. Subord. **Gentianoïdeæ** A. Br.

- 313. Pleurogyne** Eschl.
 9 rotata Griseb.
314. Gentiana L.
 S pneumonanthe L.
 10 serrata Gunn.

- 7 involuerata Rottböll
- 8 f. umbellata (M. Bieb.)
- 7 nivalis L.
- 8 tenella Rottböll
- campestris L.
- 3 * Succica (Froel.) Murb.
- 5 * Germanica (Froel.) Murb.
- amarella L.
- 2 * lingulata (C. A. Agardh) Aresch.
- 9 + campestris * Succica (G. Fennica Wettst.)
- 4 * axillaris (Schmidt) Murb.
- 7 uliginosa Willd.

315. *Erythræa* Rich.

- 9 centaurium (L.) Pers.
- 3 litoralis (Turner) Fr. (E. vulgaris Willd.)
- 4 pulchella (Sw.) Fr.

75. Ord. *Asclepiadaceæ* R. Br.

316. *Vincetoxicum* Moench

- 5 vincetoxicum (L.) Karst. (V. officinale Moench)

4. Ser. *Tubifloræ* Bartl.

76. Ord. *Convolvulaceæ* Juss.

1. Subord. *Convolvuloïdeæ* Choisy

317. *Convolvulus* L.

- 7 sepium L. [2]
- 3 arvensis L.

2. Subord. *Cuscutoidæ* Link, A. Br.

318. *Cuscuta* Tourn., L.

- epithymum Murr.
- 6 β trifolii (Bab.)
- 2 Europæa L.
- 6 epilinum Weihe

77. Ord. *Polemoniaceæ* Lindl.

319. *Polemonium* Tourn., L.

- 5 coeruleum L. [2]
- 7 * campanulatum Th. Fr.
- 8 humile Willd.
- 8 * pulchellum (Bunge)

320. *Diapensia* L.

- 6 Lapponica L.

78. Ord. **Borraginaceæ** Juss., Desv.

- [**Heliotropium** L.
 5 **Europæum** L.]
321. Asperugo Tourn., L.
 2 **procumbens** L.
322. Eritrichum Schrader
 9 **villosum** (Ledeb.) Bunge
323. Lappula Rivin., Moench (*Echinospermum* Sw.)
 3 **lappula** (L.) Karst.
 6 **deflexa** (Wahlenb.) Garcke
324. Cynoglossum Tourn., L.
 4 **officinale** L.
 [**Borrage** Tourn., L.
 4 **officinalis** L.]
325. Anchusa L.
 4 **officinalis** L. [2]
 2 **arvensis** (L.) M. Bieb.
 [**Nonnea** Medikus
 5 **pulla** (L.) D.C.]
326. Symphytum Tourn., L.
 9 **officinale** L. [4]
 4 [**orientale** L.]
 [**Echium** Tourn., L.
 2 **vulgare** L.]
327. Pulmonaria Tourn., L.
officinalis L.
 3 α **obscura** (Dum.)
328. Lithospermum Tourn., L.
 1 **arvense** L.
 5 β **coerulescens** D.C.
329. Myosotis Dillen, L.
palustris (L.) With.
 1 *f. scorpioides* Hartm. (α *genuina* Aschers.)
 3 *f. strigulosa* (Rehb.)
 2 *f. laxiflora* (Rehb.)
 1 **cæspitosa** C. F. Schultz
 2 **arenaria** Schrad. (*M. stricta* Link)
 5 **hispida** Schlecht.
 6 **silvatica** (Ehrh.) Hoffm. [2]
 8 **suaveolens** Waldst. et Kit.
 1 **intermedia** Link
 7 **sparsiflora** Mikan
330. Mertensia Link
 6 **maritima** (L.) Link

[Ord. **Verbenaceæ** Juss.]

- Verbena** Tourn., L.
 5 **officinalis** L.]

79. Ord. **Labiatae** Juss.**331. Menta** Tourn., L.

aquatica L.

7 α capitata Fr.6 β verticillata (Crantz) Fr.

3 gentilis L.

arvensis L.

1 α vulgaris Rehb.5 β riparia Fr.5 γ Austriaca Jacq (M. Lapponica Wahlenb.)**332. Lycopus** L.

2 Europæus L.

333. Origanum Tourn., L.

4 vulgare L.

334. Thymus L.

1 serpyllum L.

6 chamædrys Fr.

335. Calamintha Rivin., Moench

2 acinos (L.) Clairv.

6 β perennans Hartm.

3 clinopodium Spenner

[**Salvia** L.

4 pratensis L.

4 verticillata L.]

336. Nepeta Rivin., L.

3 [cataria L.]

3 [grandiflora M. Bieb.]

5 [Sibirica (L.) Aschers. (N. macrantha Fisch.)]

3 glechoma Benth. (Glechoma hederacea L.)

337. Dracocephalus Rivin., L.

7 thymiflorus L. [2]

7 Ruyschiana L.

[**Phlomis** L.

5 tuberosa L.]

338. Lamium Tourn., L.

3 amplexicaule L.

6 + purpureum (L. intermedium Fr.)

1 purpureum L.

1 hybridum Vill. (L. purp. * incisum Willd.)

2 album L.

8 galeobdolon (L.) Crantz

339. Galeopsis L.

ladanum L.

3 α intermedia (Vill.)

1 tetrahit L.

3 * bifida (Boenn.)

1 speciosa Mill. (G. versicolor Curt.)

7 f. purpurea Sælan

340. Stachys Rivin., L.

2 silvaticus L.

1 paluster L.

8 + silvaticus (S. ambiguus Sm.)

4 [annuus L.]

8 betonica Benth. (Betonica officinalis L.)

[**Ballote** Tourn., L.

nigra L.

4 α vulgaris Hoffmannsegg et Link (B. ruderalis Sw.)4 β foetida (Lam.)]**341. Leonturus** L.

3 cardiaca L.

[**Marrubium** Rivin., L.

5 vulgare L.]

342. Scutellaria Rivin., L.

1 galericulata L.

3 hastifolia L.

343. Brunella Rivin., L. (Prunella L.)

1 vulgaris L.

4 β parviflora (Poir.)**344. Ajuga** L.

7 reptans L. [3]

3 pyramidalis L.

80. Ord. **Solanaceæ** Juss.**345. Solanum** L.

4 nigrum L.

2 dulcamara L.

346. Hyoscyamus Tourn., L.

2 niger L.

[**Datura** L.

4 stramonium L.]

81. Ord. **Scrophulariaceæ** (R. Br.)**347. Verbascum** L.

2 thapsus L.

4 [lychnitis L.]

5 [β cuspidatum Lindb. fil.]

9 + nigrum (V. Schiedeanum Koch)

2 nigrum L.

8 f. leucandra F. Aresch.

5 β cuspidatum Wirtg.

7 + thapsus (V. collinum Schrad.)

5 [phoeniceum L.]

348. Scrophularia Tourn., L.

2 nodosa L.

3 [vernalis L.]

- [**Antirrhinum** L.
5 orontium L.]
349. Linaria Tourn., Mill.
5 [cymbalaria (L.) Mill.]
5 [elatine (L.) Mill.]
5 [spuria (L.) Mill.]
5 [striata (Lam.) D.C.]
5 [supina (L.) Desf.]
1 linaria (L.) Karst. (L. vulgaris Mill.)
3 [minor (L.) Desf.]
[Mimulus L.
4 luteus L.
4 f. guttata (D.C.)]
350. Limosella Lindern, L.
2 aquatica L.
3 f. tenuifolia Hoffm. (L. borealis Lessing)
351. Veronica Tourn., L.
1 scutellata L.
1 β villosa Schum.
9 anagallis aquatica L.
5 [* aquatica Bernh.]
4 beccabunga L.
1 chamædrys L.
1 officinalis L.
5 [teucrium L. (V. latifolia Auct.)]
5 [multifida L.]
1 longifolia L.
2 β maritima (L.)
5 spicata L.
6 β hybrida (L.)
8 saxatilis Scop.
6 alpina L.
1 serpyllifolia L.
6 β borealis Læst.
2 arvensis L.
2 verna L.
5 [Tournefortii Gmel. (V. persica Poir.)]
5 opaca Fr.
3 agrestis L.
8 β carnosula Hartm.
5 [polita Fr.]
5 hederifolia L.
5 β triloba (Opiz)
352. Castilleja L. fil.
8 pallida Kunth
353. Bartschia L. (Bartsia L.)
4 alpina L.
354. Odontitis Rivin., Pers.
odontitis (L.) Wettst.
2 α verna (Bell.)

- 2 β serotina (Lam.)
 4 simplex (Hartm.) Krok (O. litoralis Fr.)
355. Euphrasia L.
 7 stricta Host.
 6 Reuteri Wettst. (E. stricta f. pilifera Kihlm.)
 1 brevipila Burnat et Gremli
 7 f. eglandulosa Lindb. fil.
 7 + curta (E. Murbeckii Wettst.)
 1 tenuis (M. Brenner) Wettst.
 1 curta Fr.
 3 f. imbricata Lange
 3 β glabrescens Wettst.
 4 latifolia Pursh
 8 f. glandulifera Kihlm.
 6 hebecalyx M. Brenner (E. micrantha M. Brenner,
 E. Bottnica Kihlm. p. p.)
 5 gracilis Fr.
 3 Fennica Kihlm.
 8 β brevidens Lindb. fil.
356. Alectorolophus Haller, Moench
 (Rhinanthus L.)
 1 major (Ehrh.) Rehb.
 1 minor (Ehrh.) Wimm. et Grab.
357. Pedicularis Tourn., L.
 1 palustris L.
 4 β ochroleuca L. Læst.
 5 Lapponica L.
 9 hirsuta L.
 9 flammea L.
 8 verticillata L.
 8 Sudetica Willd.
 2 sceptrum Carolinum L.
358. Melampyrum Tourn., L.
 4 cristatum L.
 6 f. pallens Hartm.
 4 [arvense L.]
 2 nemorosum L.
 1 pratense L.
 8 f. purpurea Hartm.
 8 f. aurea Norm.
 1 silvaticum L.

82. Ord. **Utriculariaceæ** (Endl.)

- 359. Pinguicula** Tourn., L.
 2 vulgaris L.
 6 alpina L.
 5 villosa L.
360. Utricularia L.
 1 vulgaris L.

- 1 intermedia Hayne
 8 + minor (U. ochroleuca R. Hartm.)
 2 minor L.

83. Ord. **Orobanchaceæ** Rich.

- 361. Lathræa** L.
 7 squamaria L.

5. Ser. **Plantaginales** Engl.

84. Ord. **Plantaginaceæ** Juss.

- 362. Litorella** Bergius
 6 uniflora (L.) Aschers. (L. lacustris L.)
 6 f. isoëtoïdes Bolle
363. Plantago L.
 1 major L.
 3 f. nana Tratt. (f. minima D.C.)
 3 β scopulorum Fr.
 2 γ agrestis Fr.
 2 media L.
 3 lanceolata L.
 2 β dubia L.
 2 maritima L.
 4 f. gentilis Fr.
 4 f. dentata (Roth)
 8 borealis Lange
 5 [ramosa (Gilib.) Aschers. (P. arenaria Waldst. et Kit.)]

6. Ser. **Rubiales** Engl.

85. Ord. **Rubiaceæ** D.C.

1. Subord. **Stellatæ** R. Br.

- [**Sherardia** Dillen, L.
 3 arvensis L.]
364. Asperula L.
 4 odorata L.
365. Galium L.
 5 [tricorne With.]
 5 aparine L.
 1 * Vaillantii D.C.
 5 [β spurium (L.)]
 1 uliginosum L.
 1 palustre L.
 3 β elongatum Presl (β decipiens Hartm.)

- 2 trifidum L.
- 3 triflorum Michx.
- 1 boreale L.
- 2 verum L.
- 5 [* Ruthenicum (Willd.)]
- mollugo L.
- 3 α elatum (Thuill.)
- 2 β erectum (Huds.)
- 5 + verum (G. ochroleucum Wolff)
- 9 + * Ruthenicum

86. Ord. **Caprifoliaceæ** Juss.

1. Subord. **Sambucoideæ** Ratsch, Anders.

- [**Sambucus** Tourn., L.
- 2 racemosa L.]
- 366. Viburnum** L.
- 2 opulus L.

2. Subord. **Loniceroideæ** (R. Br.) Aschers.

- 367. Lonicera** L.
- 3 xylosteum L.
- 6 coerulea L.
- 368. Linnæa** Gronovius
- 1 borealis L.

87. Ord. **Adoxaceæ** Engl.

- 369. Adoxa** L.
- 3 moschatellina L.

88. Ord. **Valerianaceæ** D.C.

- 370. Valeriana** Tourn., L.
- 2 officinalis L.
- 2 excelsa Poir. (V. sambucifolia Mikan)
- 9 capitata (Pollich) Link
- 371. Valerianella** Tourn., Pollich
- 5 olitoria (L.) Pollich
- 5 [rimosa Bastard (V. Auricula D.C.)]
- 5 [Morisonii D.C.]

89. Ord. **Dipsacaceæ** D.C.

- [**Dipsacus** Tourn., L.
- 5 silvester Mill.]

372. Knautia L., Coulter

1 arvensis (L.) Coulter

3 β integrifolia G. Mey.**373. Succisa** Vaill., Gilib.

2 succisa (L.) Karst. (S. pratensis Moench)

[**Scabiosa** L.]

5 columbaria L.]

7. Ser. **Campanulatae** Scop.[Ord. **Cucurbitaceae** Juss.]**Bryonia** L.

4 alba L.]

90. Ord. **Campanulaceae** Juss.1. Subord. **Campanuloideae** Engl.**374. Iasione** L.

4 montana L.

[**Phyteuma** L.]

5 spicatum L.]

375. Campanula Tourn., L.

9 uniflora L.

1 rotundifolia L.

6 β arctica Lange

4 rapunculoides L. [1]

4 trachelium L.

7 latifolia L.

2 patula L.

2 persicifolia L.

3 cervicaria L.

2 glomerata L.

2. Subord. **Lobelioideae** Engl.**376. Lobelia** L.

2 Dortmannia L.

91. Ord. **Compositae** Adans.1. Subord. **Tubuliflorae** D.C.**377. Eupatorium** Tourn., L.

5 cannabinum L.

378. Solidago L.

1 virga aurea L.

3 β litoralis Fr.7 γ arctica Hartm.

[**Bellis** L.

3 perennis L.]

379. Aster L.

2 tripolium L.

7 β arcticus Th. Fr.

7 Sibiricus L.

3 [salicifolius Scholler]

380. Erigeron L.

3 [Canadensis L.]

1 acer L.

3 * Droebachiensis O. F. Müller

7 * politus Fr. (E. elongatus Auct.)

9 uniflorus L.

9 β pulchellus (D.C.)

381. Filago

5 [Germanica L.]

2 arvensis L.

2 f. montana (L.)

5 [minima (Sm.) Fr.]

382. Antennaria Gärtn. (Gnaphalium L.)

1 dioeca (L.) Gärtn.

3 f. corymbosa Hartm.

8 alpina (L.) R. Br. ♀

10 „ ♂

383. Gnaphalium Tourn., L.

1 silvaticum L.

5 Norvegicum Gunner

6 supinum L.

8 f. fusca (Scop.)

1 uliginosum L.

4 * pilulare Wahlenb.

5 [luteo-album L.]

384. Inula L.

3 ⁷ [helenium L.]

3 salicina L.

7 Britannica L.

[**Xanthium** Tourn., L.

5 strumarium L.]

[**Rudbeckia** L.

3 hirta L.]

385. Bidens Tourn.

2 tripartitus L.

3 f. pumila Roth

3 radiatus Thuill. (B. platycephalus Oersted)

8 f. pumila Lindb. fil.

8 + tripartitus

2 cernuus L.

4 f. minima (L.)

5 β radiatus D.C.

386. Anthemis L.

- 2 tinctoria L.
- 2 arvensis L.
- 5 [cotula L.]

387. Achillea Vaill., L.

- 2 ptarmica L.
- 6 * salicifolia Besser (A. cartilaginea Ledeb.)
- 1 millefolium L.

388. Chrysanthemum L.

- 8 arcticum L.
- 1 leucanthemum L.
- 1 vulgare (L.) Bernh. (Tanacetum v. L.)
- 4 [parthenium (L.) Bernh.]
- 9 corymbosum L.
- 9 bipinnatum L. (Pyrethrum b. Willd.)
- 2 chamomilla (L.) Bernh. (Matricaria c. L.)
- 1 suaveolens (Pursh) Aschers. (Matric. discoidea D.C.)
- 1 inodorum L. (Matricaria i. L.)
- 3 β maritimum (L.) Pers.
- 4 γ boreale Hartm.
- 4 [segetum L.]

389. Artemisia L.

- 2 absinthium L.
- 1 vulgaris L.
- 5 β coarctata J. H. af Forselles
- 3 campestris L.
- 8 β Bottnica Lundström

390. Tussilago Tourn.

- 1 farfarus L.

391. Petasites Tourn., Gärtn.

- 2 [petasites (L.) Karst. (P. officinalis Moench,
P. vulgaris Desf.)]
- 8 lævigatus (Willd.) Rehb.
- 4 frigidus (L.) Fr.

392. Arnica L.

- 8 alpina Olin

393. Ligularia Cass.

- 7 Sibirica (L.) Cass.

394. Senecio L.

- 6 integrifolius (L.) (Cineraria i. (L.) Murr.
Senecio campester (Retz.) D.C.)

- 1 vulgaris L.
- 6 viscosus L. [2]
- 3 silvaticus L.
- 3 [Jacobæa L.]
- 8 nemorensis L.

Calendula L.

- 2 officinalis L.

395. Carlina Tourn., L.

- vulgaris L.
- 6 β intermedia (Schur) Uechtritz

3 * longifolia Rehb.

396. Lappa Tourn., Lam.

4 officinalis All.

8 nemorosa (Lejeune) Körnicke

2 glabra Lam. (L. minor D.C.)

2 tomentosa Lam.

397. Carduus Vaill., L.

4 [tenuiflorus Curtis]

4 [acanthoides L.]

1 crispus L.

8 + nutans (C. polyanthemus Schleicher)

2 [nutans L.]

398. Cirsium Tourn., Scop.

1 lanceolatum (L.) Scop.

5 oleraceum (L.) Scop.

8 f. amarantina Lang (f. atrosanguinea Mortensen)

8 + palustre (C. hybridum Koch)

1 heterophyllum (L.) All.

3 β lacinosum Norrl.

8 + oleraceum (C. Mielichhoferi Saut.)

4 + palustre (C. Wankelii Rehb.)

1 palustre (L.) Scop.

1 arvense (L.) Scop.

3 β horridum Wimm. et Grab.

5 γ setosum (M. Bieb.)

[**Onopordon** Vaill.

5 acanthium L.

399. Saussurea D.C.

4 alpina (L.) D.C.

400. Centaurea L.

2 jacea L.

5 [nigra L.]

2 Phrygia L. (C. Austriaca Willd.)

1 cyanus L.

3 scabiosa L.

2. Subord. **Ligulifloræ** D.C.

[**Cichorium** Tourn., L.

2 intubus L.]

401. Lapsana Tourn., L.

2 communis L.

402. Hypochaeris L.

2 maculata L.

403. Leontodon L.

1 auctumnalis L.

5 f. albolanata Lange

7 β Taraxaci (L.)

3 hispidus L.

5 β hastilis (L.)

404. Picris L.

- 5 hieracioides L. [2]

405. Tragopogon L.

- 3 pratensis L.

406. Scorzonera L.

- 4 humilis L.

407. Taraxacum Haller

taraxacum (L.) Karst. (T. officinale Weber)

- 1 α genuinum Koch

- 2 β laevigatum Willd.

- 3 * corniculatum (Kit.)

- 5 * palustre (Huds.)

- 9 nivale Lange

408. Lactuca L.

- 4 muralis (L.) Less.

- 5 [scariola L.]

409. Mulgedium Cass.

- 6 alpinum (L.) Cass.

- 3 Sibiricum (L.) Less.

- 8 f. runcinata Læst.

410. Sonchus L.

- 2 oleraceus L.

- 2 asper (L.) All.

- 1 arvensis L.

- 1 β uliginosus (M. Bieb.) (f. laevipes (Koch))

- 2 γ maritimus Wahlenb.

411. Crepis L.

- 6 præmorsa (L.) Tausch

- 7 biennis L. [3]

- 5 [Nicaënsis Balbis]

- 1 tectorum L.

- 2 f. integrifolia Link (f. segetalis Roth)

- 6 f. nigricans Rupr.

- 5 [virens Vill.]

- 1 paludosa (L.) Moench

- 9 Sibirica L.

412. Hieracium Tourn., L.

- a. Piloselloïdea Koch

macrolepideum Norrl. β gracilius Norrl.

(H. * sabulosorum Dahlst.)

- * epipsilum Norrl.

- * gnaphalolepis Brenn.

- * laticeps Norrl.

- * leucoloma Brenn.

- * pseudo-Hoppeanum Brenn.

pilosella L. * abreptum Brenn.

- * aciculare Brenn.

- * albicans Norrl.

- β valens Norrl.

- * alticeps Norrl.

- * ambustum Norrl.
- * amphichlorum N. et P.
- * angustellum Norrl.
- * anomalum Brenn.
- * apargioides Norrl.
- * aploteum Norrl.
- * aridicola Norrl.
- * atrisetum Brenn.
- * Bomanssoni Norrl.
- β tenuius Norrl.
- * brachycalyx Brenn.
- * brachyeilema Brenn.
- * brachytes Norrl.
- * chloreilema Brenn.
- * clinans Norrl.
- * coactile Brenn.
- * coactum Norrl.
- * coalescens Norrl.
- β torosulum Norrl.
- γ contrarium Norrl.
- * congregatum Norrl.
- * conspersiforme Norrl.
- * conspersum Norrl.
- * convexulum Norrl.
- * cuneolus Norrl.
- * cyathiceps Brenn.
- * dasylepis Brenn.
- * densisetum Brenn.
- * distantilingua Norrl.
- β abbreviatulum Norrl.
- γ oblongiceps Norrl.
- * dodrantale Norrl.
- * elucens Brenn.
- * exacutum Norrl.
- * farreiceps Brenn.
- * fimbriatum Brenn.
- * fimbriulosum Norrl.
- * flavellum Norrl.
- * flexipes Norrl.
- * florulentum Norrl.
- * furfuraceum Brenn.
- * furviceps Dahlst.
- * gymnacrum Brenn.
- * hadromerum Norrl.
- * heteradenium Brenn.
- * Hilmæ Norrl.
- * hymenopterum Brenn.
- * hypoptellum Norrl.
- β demissum Norrl.
- * hypoptum Norrl.

- * *impallescens* Norrl.
- * *incaniceps* Brenn.
- * *inclinans* Norrl.
- * *infectum* Norrl.
- * *jodolepis* Norrl.
- * *laetevillosum* Brenn.
- * *lasiocalyx* Brenn.
- * *latilingua* Brenn.
- * *laxipes* Norrl.
- * *lenifoliatum* Brenn.
- * *leontodontoides* Brenn.
- * *leptocalyx* Brenn.
- * *linguatum* Dahlst.
- * *lividipes* Norrl.
- * *lomatolepis* Brenn.
- * *luteiflorum* Brenn.
- * *lygæum* Norrl.
- * *macroglossum* Brenn.
- * *malacocalyx* Brenn.
- * *malacolepis* Brenn.
- * *malolepis* Brenn.
- * *maurum* Norrl.
- β* *plenius* Norrl.
- * *megadenium* Brenn.
- * *meleagrinum* Brenn.
- * *mollicept* Brenn.
- * *mollipes* Norrl.
- * *molliusculum* Brenn.
- * *nitidifolium* Brenn.
- * *niveiceps* Brenn.
- * *oblatum* Brenn.
- * *obovale* Norrl.
- * *obscuripes* Norrl.
- * *oligochætium* N. et P. *β* *ovoideum* (Norrl.)
- * *pachyeilema* Brenn.
- * *panneiceps* Brenn.
- * *paucilingua* Norrl.
- * *pellicept* Brenn.
- * *pinguescens* Norrl.
- * *platycephalum* N. et P.
- * *platyglossum* Brenn.
- * *pleniceps* Norrl.
- * *prasinatum* Norrl.
- * *prasinizum* Norrl.
- * *psefocalyx* Brenn.
- * *pulvereum* Brenn.
- * *punctilliferum* Brenn.
- * *radiatile* Brenn.
- * *reflexum* Norrl.
- * *remotulum* Norrl.

- * rubelliceps Brenn.
- * salebratum Norrl.
- * semiradians Norrl.
- * sigmoideum Norrl.
- * solitarium Brenn.
- * sparsiflorum Brenn.
- * sparsilingua Brenn.
- * squarrosulum Norrl.
- * tephreilema Brenn. (H. steneilema Brenn.)
- * stramineum Norrl.
- * subprasinatum Norrl.
- * suburnigerum Norrl.
- * Suivalense Norrl.
- * tæniarium Norrl.
- * tapeinodes Brenn.
- * tenuifloccosum Brenn.
- * tenuilingua Norrl.
- * tenuirrhizum Norrl.
- * tremipes Norrl.
- * trichosoma N. et P.
- * trochoenemium Norrl.
- * urnigerum Norrl.
- * ursinum Brenn.
- * ventosum Brenn.
- * viridicans Norrl.
- * viridilivens Norrl.
- β erigens Norrl.
- * vitile Norrl.
- * zebrinum Brenn.
- privignum Norrl.
- auriculiforme Auct.
- adfixum Norrl.
- nudifolium Norrl.
- aurulentum Norrl.
- progenitum Norrl.
- auricula L.
- β mucronatum N. et P.
- + macrolepideum (H. auriculiforme Fr.)
- + pilosella (H. parvicum Norrl.)
- floribundum Wimm. et Grab. * albidoglaucum Brenn.
- * breviceps Brenn.
- * chlorostigma Brenn.
- * cochlearifolium Brenn.
- * cochleatum (N. et P.) Norrl.
- * conglobatum Brenn.
- β laxius Norrl.
- * densiciliatum Brenn.
- * diluticolor Brenn.
- * erythrocaule Norrl.
- * fuscum Brenn.

- * Hollolense Norrl.
- * leucochroum Brenn.
- * oeneum Norrl.
- * phlebophyllum Norrl.
- * piceiceps Brenn.
- * pseudauricula N. et P.
- * salebricola Brenn.
- * scissum N. et P.
- * scotinum Brenn.
- * serrulatum Brenn.
- * sphærellum Brenn.
- * subfloribundum N. et P. (H. asperulum Norrl.)
- * Suecicum Fr.
- β connectens Norrl.
- spathophyllum N. et P. * albiciliatum Brenn.
- * amplexens Norrl.
- * atroviolescens Norrl.
- * brachycephalum Norrl.
- * chærophyllum Norrl.
- * colobinum Norrl.
- * erythropoides Norrl.
- * falotrichum Brenn.
- * Fennicum Norrl.
- β ventricosum Norrl.
- * glossolepis Brenn.
- * Gorkense Norrl.
- * Ladogense Norrl.
- * lagarotes Norrl.
- * lasiopodum Brenn.
- * nemoricola Norrl.
- β subpulvinatum Norrl.
- * nigellum Norrl.
- * papyrodes Norrl.
- * phæostigma Norrl.
- * planifolium Brenn.
- * pubens N. et P.
- * subpratense Norrl.
- β hircinum Brenn.
- * subpubens Norrl.
- β erythropum Norrl.
- γ impletum Norrl.
- * subsvirense Norrl.
- * Svirense Norrl.
- * tubulascens Norrl.
- * xanthostigma Norrl.
- Blyttianum Fr. * æruginascens Norrl.
- * chrysocephaloides Norrl.
- * chrysocephalum Norrl.
- * discoloratum Norrl.
- * fulvoluteum Norrl.
- * pseudo-Blyttii Norrl.

- * pulvinatum Norrl.
- * Sælandi Norrl.
- * vernicosum Norrl.
- decolorans Fr. * concolor Norrl.
- * excelsius Norrl.
- * exurgens Brenn.
- * Kajanense Malmgr.
- dimorphoides Norrl. (H. Norrlini N. et P.)
- * pericaustum Norrl.
- pratense Tausch * dimorphum Norrl.
- * Karelicum Norrl.
- Onegense Norrl.
- florentinum All., N. et P. * acrotrichum Brenn.
- * albidobracteum N. et P.
- * albicrinum Brenn.
- * amplexum Brenn.
- * Almquistii N. et P.
- * curvulum Norrl.
- * exserens Norrl.
- * farreum Norrl.
- * flocciscapum Brenn.
- * hirsutulum N. et P.
- * ingens N. et P.
- * insolens Norrl.
- * melanophæum Norrl.
- * poliocladum N. et P. β præaltiforme N. et P.
- * rhyponum Norrl.
- * sclerotrichum Brenn.
- * septentrionale Norrl.
- * subhirsutulum Brenn.
- * tenebricans Norrl.
- * subustum Brenn. (H. ustulatum Brenn.)
- arvicola N. et P. * assimilatum Norrl.
- * coracodes Norrl.
- * empedum Norrl.
- * infidulum Norrl.
- * irrubescens Norrl.
- * lygodes Norrl.
- * protuberans Norrl.
- Zizianum Tausch * austerulum Norrl.
- * crebrescens Brenn.
- * incrassatum Norrl.
- * ontopodum Brenn.
- * tonsile Brenn.
- accline Norrl.
- * erraticum Norrl.
- * pubifolium Norrl.
- glomeratum Fr.
- * adjunctum Norrl.
- * atrobulbosum Norrl. (H. hyperadenium Brenn.)

- * biformatum Norrl.
- * detonsum Norrl.
- * dubium N. et P. β contractiforme Norrl.
- * fuligineum Norrl.
- * galactinum Norrl.
- * glomeruliferum N. et P.
- * glossophyllum Norrl.
- * griseum Norrl.
- * illudens Norrl.
- * immigratum Norrl.
- * luteoglandulosum Sælan
- * macilentum Fr.
- * neglectum Norrl.
- * pilipes Sælan
- β subdimorphum Norrl.
- * pruinsum Norrl.
- * pubipes Brenn. (H. puberulum Brenn.)
- * sphacelatum Norrl.
- * stemmatinum Norrl.
- * subcurvescens Norrl. (H. leucopterum Brenn.)
- * subfuscum Norrl.
- * tephrocalyx Brenn.
- * tortile Norrl.
- * umbelliflorum N. et P. (H. juncicaule Norrl.)
- * vitellinum Norrl.
- pubescens Lindbl.
- * acutale Norrl.
- * adtingens Norrl.
- * albicapillum Brenn.
- * Arrhenii Norrl.
- * contractum (Norrl.) Brenn.
- * curvescens Norrl.
- * curvipes Brenn.
- * denticuliferum Norrl.
- * firmicaule Norrl.
- * nigrans Almqu.
- β striolatum Norrl.
- * spectabile Norrl.
- * stenocalyx Brenn.
- .. Suomense Norrl.
- cymosum L. * Ainolense Norrl.
- * corymbifforme Brenn.
- * Holmiense (N. et P.) Dahlst.
- * lamprochætum Brenn.
- * peristictum Norrl.
- * retractatum Norrl.
- * speireum Norrl.
- * Tavastiæacum N. et P.
- macranthelum N. et P. * Alandicum Norrl.
- * binatum Norrl.

- * Irjalense Norrl.
- * lenifolium Norrl.
- * plebejum Norrl.
- * polymnoon N. et P.
- * pynochætum Brenn. (H. litoreum Norrl.)
- * Rangshbyense Norrl.
- * Rovanense Norrl.
- b. Archieracia
- alpinum (L.) Backh.
- * fuliginosum Læst.
- * petiolatum Elfstr.
- nigrescens Auct. coll.
- * atratulum Norrl.
- * geminatum Norrl.
- * Kultalense Norrl.
- * pinnuliferum Norrl.
- saxifragum Fr.
- f. longiceps Dahlst.
- β oreinum Dahlst.
- γ basifolium Lindeb.
- * Lindebergii Nyman
- * saxigenum Brenn.
- Norvegicum Fr.
- * Hoglandicum Brenn.
- * rufescens Fr.
- β subrufescens Dahlst.
- Schmidtii Tausch
- silvaticum Fr. epier.
- * caliginosum Dahlst.
- * ciliatum Almqu.
- * congruens Norrl.
- * connatum Norrl.
- * diminuens Norrl.
- * distractum Norrl.
- * divaricans Brenn.
- * glandulosissimum Dahlst.
- * hamulosum Brenn.
- * holophyllodes Brenn.
- * lateriflorum Norrl.
- * lepidoides K. Johanss.
- * lyratum Norrl.
- * orbicans Almqu.
- * parabolicum Norrl.
- * pellucidum Læst., Dahlst. (H. melanolepis Almqu., Norrl.,
 H. nigroglandulosum Lönnr.)
- β hastifolium Brenn.
- * proximum Norrl. (H. prætenerum Almqu., Dahlst.)
- β patale (Norrl.)
- γ sertuliferum Brenn.
- * pseudopellucidum Brenn.

- * repandifrons Brenn.
- * scabratum Brenn.
- * sericolepis Brenn.
- * serratifrons Almqu., Dahlst.
- * varicolor Dahlst.
- sagittatum (Lindeb.)
- * philanthrax Stenstr. β olivascens Norrl.
- subcæsiûm Fr. * acidotum Dahlst. (H. macrolepis Kindb.)
- * angulatum Brenn.
- * cæsiiceps Brenn.
- * cæsiiflorum Almqu., Norrl.
- * cæsitium Norrl.
- β submaculosum Norrl.
- * caniceps Norrl.
- * canitosum Almqu., Dahlst.
- * chlorellum Sclan et Norrl. (H. latilobum Almqu.)
- * cincinnulatum Brenn.
- β oophyllum Brenn.
- * coniocybe Norrl.
- * cordifrons Brenn.
- * crispans Norrl. (H. crispulum Norrl.)
- * flocciceps Norrl.
- * Hjeltii Norrl.
- * holophyllum Brenn.
- * Kemense Norrl.
- * livescens Norrl.
- * lobulatum Brenn.
- * multifrons Brenn.
- * phæocybe Norrl.
- * prolixum Norrl.
- * Savonicum Norrl.
- * stenolepis Lindeb.
- * subcæsitium Norrl.
- * subscalenum Norrl.
- * triangulare Almqu., Lindeb.
- vulgatum Fr. (H. murorum Almqu.) coll. * abradenium Brenn.
- * acervatum Norrl. coll.
- * adunans Norrl.
- * alboviride Brenn.
- * angusticeps Brenn. (H. subadunans Norrl.)
- * anodon Brenn.
- * arcuarium Brenn. (H. arcuatum Brenn.)
- * asperellum Brenn.
- * atricomum Brenn.
- * atriplex Brenn.
- * auroclavatum Norrl.
- * barbatulum Brenn.
- * basifolium (Fr.) Almqu.
- β apricicola Brenn.
- γ dissectifolium Brenn.

- δ tomentosulum* Brenn.
 * *bifidum* Lindeb. (*H. cæsium* Almqu., Dahlst.)
 * *cæsiiforme* Dahlst.
 * *cæsiomurorum* Lindeb.
 * *cæspiticola* Norrl.
 * *canaliculatum* Brenn.
 * *cinericeps* Brenn.
 * *concinnum* Brenn.
 * *conforme* Brenn.
 * *coniops* Norrl.
β hebesens Brenn.
 * *conolepis* Brenn.
 * *constringens* Norrl. (*H. constrictum* Norrl.)
 * *coronarium* Brenn.
 * *crispiceps* Brenn.
 * *cynodon* Brenn.
β stelluligerum Brenn.
 * *diaphanellum* Brenn.
 * *diaphanoides* Lindeb.
β flocculiferum Brenn.
γ nycterinum Brenn.
 * *dilucidum* Brenn.
 * *diversifolium* Sælan
 * *elæodes* Brenn.
 * *exile* Brenn.
 * *extenuatum* Norrl.
 * *exutum* Norrl.
 * *flaccidum* Brenn.
 * *furvicolor* Brenn.
 * *galbanum* Dahlst.
 * *galbeum* Brenn.
 * *gravastellum* Dahlst.
 * *griselliceps* Brenn.
β sublucens Brenn.
 * *Güntheri* Norrl.
 * *hebecalyx* Brenn.
 * *helvolum* Norrl.
 * *hemidiaphanum* Dahlst.
 * *hemipsilum* Brenn.
 * *hyalinum* Brenn.
 * *imbricarium* Brenn.
 * *imitabile* Brenn.
 * *imitans* Brenn.
β subpinnatum Brenn.
 * *improvisum* Norrl.
 * *inconstrictum* Brenn.
β rigidiforme Brenn.
 * *incurrens* Sælan
 * *interspersum* Brenn.
 * *interstans* Brenn.

- * inversum Brenn.
- * Kainuëense Brenn.
- * kemensiforme Norrl.
- * Kemiticum Norrl.
- * Kuopioëense Norrl.
- * Kuusamoëense Wainio
- * laciniaefolium Brenn. (H. * exaltatum Dahlst.)
- * læticolor Almqu.
- * lanosiceps Brenn. (H. laniceps Brenn.)
- * lonchophorum Brenn.
- * lucens Norrl.
- * lucescens Brenn.
- * macrocalyx Brenn.
- * megistoeladum Brenn.
- * Murmanicum Norrl.
- * Nylanderianum Brenn.
- * obnigriceps Norrl. (H. * furviceps Norrl.)
- * ovulatum Brenn.
- * pachyphyllum Brenn.
- * pandans Norrl.
- * pandantiforme Norrl.
- * parcidentatum Brenn.
- β Paltamoëense Brenn.
- * parvuliceps Brenn.
- β Saimense Brenn.
- * penicillatum Brenn.
- β flaccidiforme Brenn (var. subflaccidum Brenn.)
- * petioliferum Brenn.
- * Ponojense Brenn.
- * prasioellipticum Norrl.
- * proluxiforme Norrl.
- β Kuhmoëense Brenn.
- * proluxoides Brenn.
- * pseudorarium Norrl.
- * pullulum Brenn.
- * pyenadenium Brenn.
- * radiosum Brenn.
- * ravidum Brenn.
- * rosulare Brenn.
- * scapiforme Brenn.
- * setosifolium Brenn.
- * Siléni Norrl.
- * similifolium Brenn.
- * smaragdinum Brenn.
- * sordidescens Norrl.
- * Sotkamoëense Brenn.
- * stabile Norrl.
- * subarctoum Norrl.
- * sublucidum Brenn.
- * subpellucidum Norrl.

- β amplifrons Brenn.
 γ dentatum Brenn.
 * subsimile Norrl.
 * subtenebrosum Brenn.
 * subuliceps Brenn.
 * tenebrosum Norrl.
 * tenellum Brenn.
 * tersiflorum Norrl.
 * triviale Norrl. (H. * vulgatum (Fr. p. p.) Almqu.)
 * umbricola Sælan
 * versifolium Brenn.
 * Viburgense Norrl.
 * vicarium Norrl.
 * villiceps Brenn.
 β ampliflorum Brenn.
 * viridiceps Brenn.
 * vulgatiforme Dahlst.
 * Wainioi Norrl.
 Dovrense Fr. varr.
 * Fellmani Norrl.
 prenanthoides Vill.
 β karelorum Norrl.
 crocatum Fr. β dilatatum Fr.
 * angustum Lindeb.
 * Botniense Brenn.
 * condylodes Brenn.
 * pruiniferum Norrl.
 * reticulatum Lindeb.
 * stenacrum Brenn.
 corymbosum Fr. * Palmeni Norrl.
 * Tornense Brenn.
 linifolium Sælan
 Lapponicum Fr.
 β riparium Lindeb.
 * crepidioides Norrl.
 * dolobratum Norrl.
 * exuviatum Brenn.
 * laterale Norrl.
 rigidum Hartm.
 * acutissimum Dahlst.
 * divergens Norrl.
 * epacroides Brenn.
 * Godbyënse Norrl.
 * Gothicum Fr. (H. Friesii Lindeb. coll.)
 * hymenacrum Brenn.
 * internatum Brenn.
 * limitare Brenn.
 * longicuspis
 * mixopolium Dahlst. (H. * griseellum Dahlst.)
 * Pohjolense Brenn.

- β meiophyllum Brenn.
 γ scololepis Brenn.
 δ sublineatum Brenn.
 * rigidifolium Brenn.
 * scaberulum Brenn. (H. scabrellum Brenn.)
 * semiumbellatum Norrl. (H. subumbellatum Norrl.)
 * succedanum Brenn.
 * tridentatum Fr.
 sparsifolium Lindeb. β diminutum Lindeb.
 * Brennerianum Norrl.
 β obtusius Brenn.
 * Brotheri Norrl.
 * curtatum Norrl.
 * forficulatum Brenn.
 * pseudopinnatum Brenn.
 * serrulare Brenn.
 * subdepilatum Dahlst.
 * trachyodon Brenn.
 umbellatum L.
 * arctophilum (Fr.)
-

I efterföljande tabell äro upptagna i kolumnen

- 1: antalet släkten, hvilka innehålla vilda arter, i många därjämte förvildade;
- 2: antalet släkten, hvilka innehålla endast förvildade arter;
- 3: antalet vilda arter;
- 4: antalet vilda underarter;
- 5: antalet hybrider;
- 6: antalet förvildade former (i detta antal ingå äfven några i denna förteckning såsom varieteter upptagna, men hvilka af olika författare betraktas såsom arter);
- 7: summan af vilda och förvildade arter, underarter och hybrider (i summorna ingå ej de talrika i förteckningen upptagna varieteterna och formerna).

Seuraavassa taulussa on mainittuna:

- 1:ssä sarakkeessa: niiden sukujen lukumäärä, jotka sisältävät villeinä kasvavia lajeja, monet sen ohella metsistyneitä;
- 2:ssa: niiden sukujen lukumäärä, jotka sisältävät ainoastaan metsistyneitä lajeja;
- 3:ssa: villeinä kasvavien lajien lukumäärä;
- 4:ssä: villeinä kasvavien alalajien lukumäärä;
- 5:ssä: sekalajien lukumäärä;
- 6:ssa: metsistyneiden muotojen lukumäärä (tähän on luettu muutamia muotoja, jotka luettelossa ovat mainitut muunnoksina, mutta joita moni tekijä pitää lajeina);
- 7:ssä: villien ja metsistyneiden lajien, alalajien ja sekalajien summa (tähän summaan ei ole luettu luettelossa mainittuja lukuisia muunnoksia ja muotoja).

	Genera spontanea.	Genera subspontanea.	Species spontanea.	Subspecies spontanea.	Formae hybridae.	Formae subspontanea.	Summa formarum.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>Cl. Filicariae</i>							
1. Polypodiaceae	10	—	24	2	2	—	28
2. Ophioglossaceae	2	—	8	—	—	—	8
3. Equisetaceae	1	—	8	—	—	—	8
4. Lycopodiaceae	1	—	6	1	—	—	7
5. Selaginellaceae	1	—	1	—	—	—	1
6. Isoëtaceae	1	—	2	—	—	—	2
	16	—	49	3	2	—	54
<i>Cl. Coniferae</i>							
7. Taxaceae	1	—	1	—	—	—	1
8. Pinaceae	4	—	4	—	—	—	4
	5	—	5	—	—	—	5
<i>Cl. Monocotyledones</i>							
9. Typhaceae	1	—	2	—	—	—	2
10. Sparganiaceae	1	—	8	—	3	—	11
11. Potamogetonaceae	4	—	21	1	2	—	24
12. Najadaceae	1	—	3	—	—	—	3
13. Juncaginaceae	2	—	3	—	—	—	3
14. Alismataceae	2	—	3	1	—	—	4
15. Butomaceae	1	—	1	—	—	—	1
16. Hydrocharitaceae	3	—	3	—	—	—	3
17. Gramina	38	1	96	—	10	16	122
18. Cyperaceae	5	—	99	3	18	—	120
19. Araceae	2	—	2	—	—	—	2
20. Lemnaceae	1	—	3	—	—	—	3
21. Juncaceae	2	—	25	1	3	2	31
22. Liliaceae	8	4	15	—	—	5	20
23. Iridaceae	1	1	1	—	—	1	2
24. Orchidaceae	17	—	27	—	—	—	27
	89	6	312	6	36	24	378
<i>Cl. Dicotyledones</i>							
<i>A. Archichlamydeae</i>							
25. Salicaceae	2	—	25	1	54	1	81
26. Myricaceae	1	—	1	—	—	—	1
27. Betulaceae	3	—	6	—	4	—	10
28. Fagaceae	1	—	1	—	—	—	1
29. Ulmaceae	1	—	2	—	—	—	2
30. Moraceae	1	—	1	—	—	—	1
31. Urticaceae	1	—	2	—	—	—	2
32. Polygonaceae	4	1	27	1	3	5	36
33. Chenopodiaceae	5	1	12	—	—	9	21
[Amarantaceae]	—	1	—	—	—	1	1
34. Portulacaceae	1	—	1	—	—	—	1
35. Caryophyllaceae	19	3	57	1	3	15	76
36. Nymphaeaceae	2	—	4	1	2	—	7
37. Ceraophyllaceae	1	—	1	—	—	—	1

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
38. Ranunculaceæ.....	13	—	43	2	5	1	51
[Berberidaceæ].....	—	1	—	—	—	1	1
39. Papaveraceæ.....	4	1	7	—	—	7	14
40. Crucifere.....	29	7	48	3	1	23	75
[Resedaceæ].....	—	1	—	—	—	2	2
41. Droseraceæ.....	1	—	3	—	1	—	4
42. Crassulaceæ.....	4	—	9	—	—	3	12
43. Saxifragaceæ.....	4	—	19	—	—	1	20
44. Rosaceæ.....	16	1	63	—	5	9	77
45. Leguminosæ.....	12	5	35	—	—	26	61
46. Geraniaceæ.....	2	—	10	—	—	3	13
47. Oxalidaceæ.....	1	—	1	—	—	2	3
48. Linaceæ.....	1	—	1	—	—	—	1
49. Polygalaceæ.....	1	—	3	—	—	—	3
50. Euphorbiaceæ.....	2	—	5	—	—	3	8
51. Callitrichaceæ.....	1	—	3	—	—	—	3
52. Empetraceæ.....	1	—	1	—	—	—	1
53. Aceraceæ.....	1	—	1	—	—	—	1
54. Balsaminaceæ.....	1	—	1	—	—	1	2
55. Rhamnaceæ.....	2	—	2	—	—	—	2
56. Tiliaceæ.....	1	—	1	—	—	—	1
57. Malvaceæ.....	1	1	2	—	—	4	6
58. Guttifere.....	1	—	4	—	—	—	4
59. Elatinaceæ.....	1	—	3	—	—	—	3
60. Cistaceæ.....	1	—	1	—	—	—	1
61. Violaceæ.....	1	—	14	—	7	1	22
62. Thymelæaceæ.....	1	—	1	—	—	—	1
63. Elæagnaceæ.....	1	—	1	—	—	—	1
64. Lythraceæ.....	2	—	2	—	—	—	2
65. Oenotheraceæ.....	2	1	15	—	2	1	18
66. Halorrhagidaceæ.....	2	—	4	—	—	—	4
67. Umbellifere.....	24	6	26	—	—	11	37
68. Cornaceæ.....	2	—	2	—	—	1	3
	178	30	471	9	87	131	698
B. Sympetalaæ							
69. Pirolaceæ.....	4	—	8	—	1	—	9
70. Ericaceæ.....	10	—	15	1	—	—	16
71. Primulaceæ.....	7	1	13	—	—	2	15
72. Plumbaginaceæ.....	1	—	1	1	—	—	2
73. Oleaceæ.....	1	—	1	—	—	—	1
74. Gentianaceæ.....	4	—	13	2	1	—	16
75. Asclepiadaceæ.....	1	—	1	—	—	—	1
76. Convolvulaceæ.....	2	—	5	—	—	—	5
77. Polemoniaceæ.....	2	—	3	2	—	—	5
78. Boraginaceæ.....	10	4	19	—	—	5	24
[Verbenaceæ].....	—	1	—	—	—	1	1
79. Labiataæ.....	14	4	29	1	2	10	42
80. Solanaceæ.....	2	1	3	—	—	1	4
81. Scrophulariaceæ.....	12	2	46	—	3	17	66
82. Utriculariaceæ.....	2	—	6	—	1	—	7
83. Orobanchaceæ.....	1	—	1	—	—	—	1
84. Plantaginaceæ.....	2	—	6	—	—	1	7
85. Rubiaceæ.....	2	1	9	1	2	4	16
86. Caprifoliaceæ.....	3	1	4	—	—	1	5
87. Aloxaceæ.....	1	—	1	—	—	—	1
88. Valerianaceæ.....	2	—	4	—	—	2	6
89. Dipsacaceæ.....	2	2	2	—	—	2	4

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
[Cucurbitaceæ]	—	1	—	—	—	1	1
90. Campanulaceæ	3	1	11	—	—	1	12
91. Compositæ (—Hieracia)	36	6	79	7	5	24	115
	124	25	280	15	15	72	382
Hieracium:							
Piloselloïdeæ	—	—	24	274	2	—	300
Archieracia	—	—	18	211	—	—	229
	124	25	322	500	17	72	911
Summa:							
Filicariæ	16	—	19	3	2	—	54
Conifere	5	—	5	—	—	—	5
Monocotyledones	89	6	312	6	36	24	378
Dicotyledones:							
A. Archichlamydeæ	178	30	471	9	87	131	698
B. Sympetaleæ	124	25	280	15	15	72	382
	412	61	1117	33	140	227	1517
Hieracium	—	—	42	485	2	—	529
	412	61	1159	518	142	227	2046

Index.

Pag.

39. Acer
39. Aceraceæ
57. Achillea
27. Aconitum
14. Acorus
27. Actæa
54. Adoxa
54. Adoxaceæ
43. Aegopodium
9. Aera
43. Aethusa
35. Agrimonia
24. Agrostemma
8. Agrostis
50. Ajuga
35. Alchimilla
52. Alectorolophus
6. Alisma
6. Alismataceæ
30. Alliaria
16. Allium
20. Alnus
7. Alopecurus
25. Alsine
30. Alyssum
23. Amarantaceæ
23. Amarantus
36. Amelanchier
25. Ammadenia
45. Anagallis
48. Anchusa
45. Andromeda
46. Androsaces
27. Anemone
43. Angelica
56. Antennaria
57. Anthemis
7. Anthoxanthum
44. Anthriscus
36. Anthyllis
51. Antirrhinum
8. Apera
27. Aquilegia
29. Arabis
30. Arabis
14. Araceæ
43. Archangelica
10. Aretophila

Pag.

45. Aretostaphylos
25. Arenaria
46. Armeria
57. Arnica
8. Arrhenatherum
57. Artemisia
9. Arundo
47. Asclepiadaceæ
48. Asperugo
53. Asperula
1. Aspidium
1. Asplenium
56. Aster
37. Astragalus
1. Athyrium
27. Atragene
23. Atriplex
10. Atropis
8. Avena

50. Ballote
39. Balsaminaceæ
29. Barbarea
51. Bartschia
28. Batrachium
56. Bellis
28. Berberidaceæ
28. Berberis
23. Beta
31. Berteroa
50. Betonica
20. Betula
20. Betulaceæ
56. Bidens
1. Blechnum
23. Blitum
48. Borraginaceæ
48. Borrago
2. Botrychium
10. Brachypodium
30. Brassica
30. Braya
9. Briza
10. Bromus
50. Brunella
55. Bryonia
32. Bulliarda

Pag.

32. Bunias
6. Butomaceæ
6. Butomus

32. Cakile
8. Calamagrostis
49. Calamintha
57. Calendula
14. Calla
39. Callitrichaceæ
39. Callitriche
45. Calluna
27. Caltha
17. Calypso
31. Camelina
55. Campanula
55. Campanulaceæ
54. Caprifoliaceæ
31. Capsella
29. Cardamine
58. Carduus
11. Carex
57. Carlina
43. Carum
24. Caryophyllaceæ
45. Cassiope
51. Castilleja
10. Catabrosa
43. Cenolophium
58. Centaurea
46. Centunculus
17. Cephalanthera
25. Cerastium
27. Ceratophyllaceæ
27. Ceratophyllum
44. Chaerophyllum
45. Chamædaphne
17. Chamæorchis
44. Chamæpericlymenum
29. Chelidonium
23. Chenopodiaceæ
23. Chenopodium
44. Chimophila
57. Chrysanthemum
33. Chrysosplenium
58. Cichorium
42. Cienta

Pag.

57. *Cineraria*
 8. *Cinna*
 42. *Circæa*
 58. *Cirsium*
 40. *Cistaceæ*
 43. *Cnidium*
 31. *Cochlearia*
 17. *Coeloglossum*
 10. *Colpodium*
 34. *Comarum*
 55. *Compositæ*
 43. *Conioselinum*
 44. *Conium*
 30. *Conringia*
 16. *Convallaria*
 47. *Convolvulaceæ*
 47. *Convolvulus*
 17. *Coralliorrhiza*
 44. *Coriandrum*
 44. *Cornaceæ*
 44. *Cornus*
 24. *Coronaria*
 37. *Coronilla*
 31. *Coronopus*
 26. *Corrigiola*
 29. *Corydallis*
 20. *Corylus*
 36. *Cotonaster*
 32. *Crambe*
 32. *Crassulaceæ*
 36. *Cratægus*
 59. *Crepis*
 16. *Crocus*
 29. *Cruciferae*
 2. *Cryptogramme*
 55. *Cucurbitaceæ*
 47. *Cuscuta*
 48. *Cynoglossum*
 10. *Cynosurus*
 11. *Cyperaceæ*
 16. *Cypripedium*
 1. *Cystopteris*

 9. *Dactylis*
 41. *Daphne*
 50. *Datura*
 43. *Daucus*
 27. *Delphinium*
 30. *Dentaria*
 9. *Deschampsia*
 24. *Dianthus*
 47. *Diapensia*
 30. *Diplotaxis*
 54. *Dipsacaceæ*
 54. *Dipsacus*
 31. *Draba*
 49. *Dracocephalus*
 32. *Drosera*
 32. *Droseraceæ*
 34. *Dryas*

Pag.

48. *Echinospermum*
 48. *Echium*
 41. *Elæagnaceæ*
 40. *Elatinaceæ*
 40. *Elatine*
 11. *Elymus*
 39. *Empetraceæ*
 39. *Empetrum*
 41. *Epilobium*
 17. *Epipactis*
 17. *Epipogon*
 2. *Equisetaceæ*
 2. *Equisetum*
 45. *Ericaceæ*
 56. *Erigeron*
 11. *Eriophorum*
 48. *Eritrichum*
 38. *Erodium*
 31. *Erophila*
 30. *Erucastrium*
 30. *Erysimum*
 47. *Erythraea*
 55. *Eupatorium*
 39. *Euphorbia*
 39. *Euphorbiaceæ*
 52. *Euphrasia*
 30. *Eutrema*

 21. *Fagaceæ*
 22. *Fagopyrum*
 10. *Festuca*
 56. *Filago*
 34. *Filipendula*
 34. *Fragaria*
 39. *Frangula*
 46. *Fraxinus*
 16. *Fritillaria*
 29. *Fumaria*

 15. *Gagea*
 49. *Galeopsis*
 53. *Galium*
 36. *Genista*
 46. *Gentiana*
 46. *Gentianaceæ*
 38. *Geraniaceæ*
 38. *Geranium*
 34. *Geum*
 46. *Glaux*
 49. *Glechoma*
 10. *Glyceria*
 56. *Gnaphalium*
 17. *Goodyera*
 7. *Gramina*
 10. *Grapphephorum*
 40. *Guttiferae*
 17. *Gymnadenia*
 24. *Gypsophila*

 42. *Halorrhagidaceæ*
 43. *Haloscias*

Pag.

37. *Hedysarum*
 40. *Helianthemum*
 48. *Heliotropium*
 11. *Heleocharis*
 7. *Helodea*
 43. *Helosciadium*
 43. *Heracleum*
 17. *Herninium*
 26. *Herniaria*
 30. *Hesperis*
 59. *Hieracium*
 7. *Hierochloa*
 41. *Hippophaës*
 42. *Hippuris*
 8. *Holcus*
 25. *Honkenya*
 11. *Hordeum*
 21. *Humulus*
 7. *Hydrocharis*
 7. *Hydrocharitaceæ*
 50. *Hyoscyamus*
 40. *Hypericum*
 58. *Hypochoeris*

 55. *Iasione*
 39. *Impatiens*
 56. *Inula*
 16. *Iridaceæ*
 16. *Iris*
 32. *Isatis*
 3. *Isoëtaceæ*
 3. *Isoëtes*
 14. *Juncaceæ*
 6. *Juncaginaceæ*
 14. *Juncus*
 4. *Juniperus*

 55. *Knautia*
 9. *Koeleria*
 22. *Koenigia*

 49. *Labiatae*
 59. *Lactuca*
 49. *Lamium*
 58. *Lampsana*
 58. *Lappa*
 48. *Lappula*
 4. *Larix*
 43. *Laserpicium*
 53. *Lathraea*
 38. *Lathyrus*
 40. *Lavatera*
 45. *Ledum*
 36. *Leguminosæ*
 14. *Lemna*
 14. *Lemnaceæ*
 58. *Leontodon*
 50. *Leonturus*
 31. *Lepidium*

Pag.		Pag.		Pag.	
43.	Levisticum	44.	Myrrhis	55.	Phyteuma
43.	Libanotis	45.	<i>Myrtillus</i>	4.	Picea
57.	Ligularia			59.	Pieris
15.	Liliaceæ	6.	Najadaceæ	43.	Pimpinella
16.	Lilium	6.	Najas	4.	Pinaceæ
51.	Limosella	7.	Nardus	52.	Pinguicula
38.	Linaceæ	29.	Nasturtium	4.	Pinus
51.	Linaria	17.	Neottia	44.	Pirola
44.	Lindera	49.	Nepeta	44.	Pirolaceæ
54.	Linnaea	32.	Neslea	36.	Pirus
38.	Linum	48.	Nonnea	53.	Plantaginaceæ
17.	Listera	26.	Nuphar	53.	Plantago
48.	Lithospermum	26.	Nymphæa	17.	Platanthera
53.	Litorea	26.	Nymphæaceæ	46.	Pleurogyne
55.	Lobelia			46.	Plumbaginaceæ
45.	Loiseleuria			9.	Poa
11.	Lolium	51.	Odontitis	47.	Polemoniaceæ
54.	Lonicera	43.	Oenanthe	47.	Polemonium
37.	Lotus	46.	Oleaceæ	38.	Polygala
36.	Lupinus	1.	Onoclea	38.	Polygalaceæ
15.	Luzula	36.	Ononis	21.	Polygonaceæ
24.	<i>Lychnis</i>	58.	Onopordon	16.	Polygonatum
3.	Lycopodiaceæ	42.	Onothra	22.	Polygonum
3.	Lycopodium	41.	Onothraceæ	1.	Polypodiaceæ
49.	Lycopus	2.	Ophioglossaceæ	2.	Polypodium
46.	Lysimachia	2.	Ophioglossum	8.	Polypogon
41.	Lythraceæ	17.	Ophrys	20.	Populus
41.	Lythrum	16.	Orchidaceæ	24.	Portulacaceæ
		17.	Orchis	5.	Potamogeton
		49.	Origanum	5.	Potamogetonaceæ
16.	Majanthemum	16.	Ornithogalum	34.	Potentilla
26.	Malachium	53.	Orobanchaceæ	35.	Poterium
17.	Malaxis	38.	<i>Orobis</i>	46.	Primula
40.	Malva	7.	Oryza	45.	Primulaceæ
40.	Malvaceæ	38.	Oxalidaceæ	50.	<i>Prunella</i>
50.	Marrubium	38.	Oxalis	33.	Prunus
57.	<i>Matricaria</i>	45.	<i>Oxycoccus</i>	8.	<i>Psamma</i>
36.	Medicago	22.	Oxyria	2.	Pteridium
52.	Melampyrum	37.	Oxytropis	2.	<i>Pteris</i>
24.	Melandryum			48.	Pulmonaria
9.	Melica	27.	<i>Paeonia</i>	27.	Pulsatilla
37.	Melilotus	7.	Panicum	44.	<i>Pyrola</i>
49.	Menta	29.	Papaver		
46.	Menyanthes	29.	Papaveraceæ	21.	Quercus
39.	Mercurialis	16.	Paris		
48.	Mertensia	33.	Parnassia	44.	Ranischia
17.	Microstylis	43.	Pastinaca	27.	Ranunculaceæ
7.	Milium	52.	Pedicularis	28.	Ranunculus
51.	Mimulus	41.	Peplis	32.	Raphanus
25.	Mochringia	57.	Petasites	32.	Rapistrum
9.	Molinia	43.	Petroselinum	32.	Reseda
45.	Monotropa	43.	Pencedanum	32.	Resedaceæ
24.	Montia	37.	Phaca	39.	Rhamnaceæ
21.	Moraceæ	7.	Phalaris	39.	Rhamnus
59.	Mulgedium	1.	<i>Phegopteris</i>	52.	<i>Rhinanthus</i>
16.	Muscari	8.	Phippsia	33.	Rhodiola
48.	Myosotis	7.	Phleum	45.	Rhododendron
28.	Myosurus	49.	Phlomis	11.	Rhynchospora
20.	Myrica	9.	<i>Phragmites</i>	33.	Ribes
20.	Myricaceæ	45.	Phyllodoce	29.	Roemeria
42.	Myriophyllum				

Pag.		Pag.		Pag.	
35.	Rosa	53.	Sherardia	36.	Trigonella
33.	Rosaceæ	35.	Sibbaldia	9.	<i>Triodia</i>
53.	Rubiaceæ	9.	Sieglingia	9.	Trisetum
34.	Rubus	24.	Silene	10.	Triticum
56.	Rudbeckia	30.	Sinapis	27.	Trollius
21.	Rumex	30.	Sisymbrium	29.	Turritis
6.	Ruppia	43.	Sium	57.	Tussilago
		50.	Solanaceæ	4.	Typha
		50.	Solanum	4.	Typhaceæ
25.	Sagina	55.	Solidago		
6.	Sagittaria	59.	Sonchus	36.	Ulex
18.	Saliceæ	36.	<i>Sorbus</i>	21.	Ulmaceæ
23.	Salicornia	5.	Sparganiaceæ	21.	Ulmus
18.	Salix	5.	Sparganium	42.	Umbelliferae
23.	Salsola	26.	Spergula	21.	Urtica
49.	Salvia	26.	Spergularia	21.	Urticaceæ
54.	Sambucus	34.	<i>Spiraea</i>	52.	Utricularia
46.	Samolus	50.	Stachys	52.	Utriculariaceæ
35.	<i>Sanguisorba</i>	25.	Stellaria		
42.	Sanicula	30.	Stenophragma	25.	Vaccaria
24.	Saponaria	7.	Stratiotes	45.	Vaccinium
58.	Saussurea	23.	Suæda	9.	<i>Vahlodea</i>
33.	Saxifraga	31.	Subularia	54.	Valeriana
33.	Saxifragaceæ	55.	Succisa	54.	Valerianaceæ
55.	Scabiosa	48.	Symphytum	54.	Valerianella
44.	Scandix			15.	Veratrum
6.	Scheuchzeria	57.	<i>Tanacetum</i>	50.	Verbascum
11.	Schoenus	59.	Taraxacum	48.	Verbena
11.	Scirpus	4.	Taxaceæ	48.	Verbenaceæ
26.	Scleranthus	4.	Taxus	51.	Veronica
10.	Scolochloa	27.	Thalictrum	54.	Viburnum
59.	Scorzonera	31.	Thlaspi	37.	Vicia
50.	Scrophularia	41.	Thymelæaceæ	47.	Vincetoxicum
50.	Scrophulariaceæ	49.	Thymus	40.	Viola
50.	Scutellaria	40.	Tilia	40.	Violaceæ
32.	Sedum	40.	Tiliaceæ	24.	Viscaria
3.	Selaginella	15.	Tofieldia		
3.	Selaginellaceæ	44.	Torilis	1.	Woodsia
43.	Selinum	59.	Tragopogon		
33.	Sempervivum	11.	<i>Trichophorum</i>	56.	Xanthium
31.	<i>Senecio</i>	46.	Trientalis		
57.	Senecio	37.	Trifolium	6.	Zannichellia
9.	Sesleria	6.	Triglochin	5.	Zostera
7.	Setaria

New York Botanical Garden Library

QK 290 .L45 1901 gen

Lindberg, Harald/Enumeratio plantarum in

3 5185 00104 7453

Zill salu i hvarje bokhandel:

Myytävänä jokaisessa kirjakaupassa:

Bildatlas öfver växtriket af *Professor Moritz Willkomm*. Uppställd efter det naturliga systemet, med text bearbetad af *Doktor R. Hult*. — 68 färglagda tafloer med öfver 600 afbildningar. Pris eleg. inb. 15 mk.

De vigtigaste kulturväxterna af *Fredr. Elfving*. Professor i botanik vid Helsingfors universitet. Med 96 afbildningar i texten. Pris 6 mk.

Finlands kärlväxter. De vildt växande och allmänast odlade, ordnade i naturligt system af *Otto Alcenius*. Pris 5 mk.

Herbariekatalog för Finlands skolor och sammanställd af *R. Boldt*. Pris 75 p.

Tärkeimmät viljelyskasvit kirjoittanut *Fredr. Elfving*. Kasvitieteen professori Helsingin yliopistossa. 78 kuvaa tekstissä. Hinta 5 mk.

Herbaario-luettelo koulunnuorisolle toimittanut *A. J. M.* Hinta 80 p.

Söderström & C:o.
Förlagsaktiebolag, Helsingfors.