OK
289
.N44
Suppl.

Neuman
Herbarium
Suecicum

HERBARIUM SUECICUM

FÖRTECKNING

ÖFVER

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

SVERIGES FANEROGAMER

I ENLIGHET MED

SVERIGES FLORA

UTGIFVEN AF

MED BITRÄDE AF

L. M. NEUMAN

FR. AHLFVENGREN

REKTOR

FIL. D:R

LUND

C. W. K. GLEERUPS FÖRLAG

1501.

QK289
.N44
Suppl.

LUND
BERLINGSKA BOKTRYCKERIET
1901

Fanerogamernas 1 Afdelning

ANGIOSPÉRMÆ.

1. Underafdelningen Dicotyledónes.

I. Serien, Sympétalæ.

1. Grupp Campanulátæ.	inodóra L.
1. Fam. Compósitæ. 19 ¹).	f. disciflóra Fr.
1. Underfam. Corymbíferæ.	* suavéolens (L.)
1. <i>Bidens</i> L.	* marítima L.
cérnuus L.	f. Raji Neum.
f. mínimus (L.)	f. recentiórum Neum.
v. radiátus DC.	f. minor Neum.
v. petiolátus Neum.	f. Rétzii Neum.
tripartítus L.	f. boreális Hn.
v. cannábinus Tausch	f. coronáta Marss.
v. ínteger Koch	f. eradiáta Neum.
f. púmilus Retz.	chamomílla L.
platycéphalus Örsted	discoídea L.
v. abérrans Neum.	5. <i>Ánthemis</i> L.
2. <i>Rudbéckia</i> L.	tinctória L.
(hirta (L.))	f. pállida Wg.
3. <i>Chrysánthemum</i> L.	f. díscolor Fr.
ségetum L.	f. discoídea Willd.
leucánthemum L.	arvénsis L.
f. flosculósum Aspeg.	f. agréstis Wallr.
f. híspidum Bøenn.	f. salína J. Gay
v. coronopifólium Hn.	f. seríceá Neum.
parthénium (L.) Bernh.	cótula L.
4. <i>Matricária</i> L.	f. salína Lindeb.

¹) Siffertalen efter hvarje slækte (eller familj) angifver dettas (dennas) plats i Linnés sexualsystem.

6. *Achilléa* L.
millefólium L.
 v. *sudética* Opiz
 v. *collína* (Becker)
 v. *pannónica* (Scheele)
 v. *setácea* W. & Kit.
ptármica L.
 f. *lineáris* DC.
 v. *lasiocéphala* Rchb.
7. *Cótula* L.
 (*coronopifólia* L.)
8. *Tanacétum* L.
vulgáre L.
 f. *crispum* DC.
9. *Artemisia* L.
absínthium L.
 f. *argénteá* Aspeg.
rupéstris L.
 v. *subnúda* Neum.
laciniáta Willd.
campéstris L.
 * *seríceá* (Fr.)
 v. *prostráta* Neum.
 v. *adscéndens* Neum.
 v. *bóttnica* (Lundstr.) Hn.
vulgaris L.
 v. *coarctáta* af Forss.
marítima L.:
 a. *suffruticósa* Hn.
 f. *coarctáta* F. Aresch.
 β. *humifúsa* (Fr.)
 (*biénis* Willd.)
 (*stelleriána* Bess.)
10. *Arnica* L.
montána L.
alpína Olin
11. *Cinerária* L.
palústris L.
 f. *simplicior* Neum.
integrifólia (L.) Murr.
12. *Senécio* L.
vulgáris L.
 v. *tenuiséctus* Neum.
 v. *radiátus* Koch
silváticus L.
 f. *auriculátus* G. Mey.
 v. *denticulátus* O. F. Müll.
viscósus L.
vernális W. & Kit.
 f. *monocéphalus* Neum.
 f. *glabrátus* Asch.
 × *vernális* × *vulgáris*
erucifólius L.
 f. *eradiátus* Neum.
jacobæa L.
 f. *flosculósus* DC.
 v. *subaquáticus* Huds.
 v. *gotlándicus* Neum.
aquáticus Huds.
 f. *discoídeus* Neum.
 β. *pinnatífídis* Gr. & Godr.
 f. *obsúrus* Neum.
 (*barbareifólius* (Krock.) W. & Gr.)
paludósus L.
 (*sarracenicus* L.) (= *fluviatilis* Wallr.)
13. *Gnaphálium* L.
supínium L.
 * *hoppeánum* Koch
silváticum L.:
 a. *rectum* Smith
 f. *stramentícium* B. v. Mannag.
 β. *norvégicum* Gunner
 γ. *alpéstre* Brügg.
uliginósum L.:
 a. *týpicum* Neum.
 β. *nudum* Ehrh.
 γ. *piluláre* Wg.
 f. *simplex* Læst.
luteo-album L.

14. *Heliehrýsum Moench*
arenárium (L.) DC.
f. aurantiacum Koch
15. *Antennária Gærtn.*
dioíca (L.) Gærtn.
f. hyperbórea G. Don
f. corymbósa Hn.
alpína R. Br.
≍ alpína × dioíca
carpática (Wg.) R. Br.
16. *Filágo L.*
montána L.
f. arvensis (L.)
mínima (Sm.) Fr.
germánica L.
f. pygmæa (L.)
v. virescens Wirtg.
≍ germánica × mínima
apiculáta G. E. Sm.
17. *Galinsóga Ruiz et Pav.*
(parviflóra Cav.)
18. *Ínula L.*
helénium L.
británica L.
f. viridis Wg.
f. stricta Wg.
f. monocéphala Hn.
salícina L.
* angustifolia Lönnr.
pulicária L. (= Pulicária vul-
gáris Gærtn.)
19. *Bellis Tourn.*
perénis L.
f. villósa PrahI
20. *Aster L.*
tripólíum L.
f. diffusus (DC.)
f. discoideus Neum.
21. *Erigeron L.*
acer L.
- * típícus Neum.
f. perénis Neum.
f. dissolútus Hn.
* drœbachíensis (O. F. Müll.)
Neum.
f. Mülleri (N. Lund.) Neum.
* elongátus (Ledeb.)
f. politus (Fr.)
canadénsis L.
negléctus Kerner
v. leucocéphalus Fr.
uniflórus L.
f. pulchéllus Fr.
22. *Solidago L.*
virgaúrea L.
v. subglábra Neum.
23. *Linósyris Cass.*
vulgáris DC.
f. minor Wallr.
24. *Eupatórium Tourn.*
cannábinum L.
f. indivísium DC.
25. *Petasites Tourn.*
officinális L.
pl. submáscula Neum.
pl. hýbrida L.
frígídu Fr.
pl. submáscula Neum.
pl. subfemínea Neum.
albus L.
pl. submáscula Neum.
pl. ramósa Hpe.
tomentósus DC.
pl. spúria Retz.
pl. paradóxa Retz.
26. *Tussilágo L.*
fárfara L.
f. roséola Neum.
27. *Caléndula L.*
(officinális L.)

2. Underfam. *Cynáreæ*.
28. *Echinops* *L.*
(*sphaerocéphalus* *L.*)
29. *Centaurea* *L.*
cyanus *L.*
f. *purpurea* *Neum.*
scabiola *L.*
f. *discoidea* *Uechtr.*
jacea *L.*
f. *fuscescens* *Lge.*
f. *argyrolépis* *Lge.*
f. *lácera* *Koch*
f. *humilis* *Schrank*
(*nigra* *L.*)
(*nigréscens* *Willd.*)
(*calcitrapa* *L.*)
30. *Serratula* *L.*
tinctoria *L.*
f. *integrifolia* *Wallr.*
31. *Saussurea* *DC.*
alpina (*L.*) *DC.*
f. *subacaulis* (*Læst.*) *Hn.*
f. *glabrescens* *Neum.*
32. *Carlina* *L.*
vulgaris *L.*
f. *nigréscens* *Formanek*
* *longifolia* *Rchb.*
f. *colorata* *Neum.*
33. *Onopordon* *Vaill.*
acanthium *L.*
f. *minor* *Neum.*
34. *Carduus* *L.*
nutans *L.:*
 α . *typicus* *Neum.*
 β . *microcéphalus* *Wallr.*
 γ . *radicans* *Biasol*
acanthoides *L.*
f. *arachnoideus* *Neum.*
 $\asymp$ *acanthoides* $\times$ *crispus*
 $\asymp$ *acanthoides* $\times$ *nutans*
crispus *L.*
f. *denudatus* (*Tausch.*) *Cel.*
 $\asymp$ *crispus* $\times$ *nutans*
(*tenuiflorus* *Curt.*)
(*hamulosus* *Ehrh.*)
35. *Cirsium* *Tourn.*
lanceolatum (*L.*) *Scop.*
v. *silvaticum* *Tausch*
 $\asymp$ *lanceolatum* $\times$ *oleraceum*
palustre (*L.*) *Scop.*
f. *umbrosum* *Neum.*
 $\asymp$ *palustre* $\times$ *rivulare*
heterophyllum (*L.*) *All.*
f. *indivisum* *DC.*
f. *foliosum* *Neum.*
 $\asymp$ *heterophyllum* $\times$ *oleraceum*
 $\asymp$ *heterophyllum* $\times$ *palustre*
rivulare (*Jacqu.*) *Link*
 β . *salisburgense* *DC.*
acaule (*L.*) *Scop.*
v. *caulescens* *Pers.*
 $\asymp$ *acaule* $\times$ *arvense*
 $\asymp$ *acaule* $\times$ *heterophyllum*
 $\asymp$ *acaule* $\times$ *lanceolatum*
 $\asymp$ *acaule* $\times$ *oleraceum*
f. *subacaule* *Neum.*
f. *rigens* *Wallr.*
f. *medium* *Neum.*
f. *suboleraceum* *Neum.*
 $\asymp$ *acaule* $\times$ *palustre*
oleraceum (*L.*) *Scop.*
f. *subroseum* *Neum.*
v. *amarantinum* *Lang*
 $\asymp$ *oleraceum* $\times$ *palustre*
f. *suboleraceum* *Neum.*
f. *intermedium* *Neum.*
f. *subpalustre* *Neum.*
bulbosum (*Lam.*) *DC.*
arvense (*L.*) *Scop.*
v. *horridum* *Wimmi.*

- v. incánium Fisch.
 v. integrifólium W. & Gr.
 v. commúne B. v. Mannag.
 $\asymp$ arvénse $\times$ oleráceum
36. *Lappa Tourn.*
 officinális All.
 f. purpuráscens Murb.
 f. involucrátá Neum.
 $\asymp$ officinális $\times$ tomentósa
 minor (Schk.) DC.
 f. purpúrea Neum.
 f. lanária Neum.
 v. majúscula Hn p. p.
 f. pubens Bab.
 $\asymp$ minor $\times$ nemorósa
 $\asymp$ minor $\times$ officinális
 $\asymp$ minor $\times$ tomentósa
 nemorósa (Lej.) Körn.
 $\asymp$ nemorósa $\times$ officinális
 $\asymp$ nemorósa $\times$ tomentósa.
 tomentósa (Mill.) Lam.
 v. calva Fisch.
3. Underfam. Cichoriáceæ.
37. *Cichórium Tourn.*
 íntybus L.
 f. róseum Neum.
 f. album Neum.
 v. subspicátum Uechtr.
38. *Mulgédium Cass.*
 alpínium (L.) Cass.
 sibíricum (L.) Less.
 f. dentátum Ledeb.
39. *Sonchus L.*
 palustris L.
 arvénis L.
 v. uliginósus M. B.
 v. integrifólius (Fl. D.) Lge.
 oleráceus L.:
 a. trianguláris Wallr.
 f. albéscens Neum.
 b. lácerus Wallr.
 g. integrifólius Wallr.
 asper (L.) All.
 f. pungens Bisch.
 f. inérmis Bisch.
40. *Laetúca L.*
 murális L.
 quércina L.
 scariola L.
 f. integrifólia Bisch.
 v. horténsis Bisch.
41. *Lápsana Tourn.*
 commúnis L.
 f. integrifólia Sâby
 (grandiflóra M. B.)
42. *Tragopógon L.*
 praténsis L.
 f. tórtilis Koch
 v. minor Fr.
 v. decípiens Prahl
 porrifólius L.
 $\asymp$ porrifólius $\times$ praténsis
 crocifólius L.
43. *Scorzonéra Tourn.*
 húmilis L.
 f. ramósa Neilr.
 f. angustifólia Horn.
 (hispánica L.)
44. *Pieris L.*
 hieracioídes L.
 (Villársii Jord.)
45. *Crepis L.*
 (setósa Hall.)
 (taraxacifólia Thuill.)
 nicáénsis Balb.
 biénis L.;
 a. lácera Thomé
 b. lodomiriénsis Bess.
 g. integrifólia Uechtr.

- virens* L.
 f. agrstis W. & Kit.
tectorum L.
 f. segetalis Roth
 f. glabrescens Neum.
 f. pygmaea Sjstr.
prmrsa (L.) Tausch
paludosa (L.) Moench
 46. *Taraxacum* *Juss.*
 officinale (Web.) Marss.
 f. alpinum Koch
 v. laevigatum (Willd.) Marss.
 v. erythrospermum (Andrz.)
 Marss.
 v. corniculatum (auct. suec.
 p. p.) Neum.
 v. palustre (Crep.) Marss.
 f. erectum Hpe.
 f. salinum Poll.
 47. *Leontodon* *L.*
 hispidus L.
 f. grandis Neum.
 v. hastilis L.
autumnalis L.
 f. salinus Aspeg.
 f. integrifolius Uechtr.
 f. coronipifolius Lge.
 f. asperior Wg.
 f. taraxaci (L.)
 48. *Thrinicia* *Roth*
 hirta Roth
 49. *Hypochaeris* *Vaill.*
 maculata L.
 f. nana Neum.
radicata L.
 f. hispida Sby
glabra L.
 f. loiseleuriana Godr.
 f. erstris Cass.
 50. *Arnoseris* *Gaertn.*
 minima L.
 51. *Hieracium* *L.*
 macrolepideum Norrl.:
 . typicum Dahlst.
 . sabulosorum Dahlst.
pilosella L.:
 . typicum Dahlst.
 . virescens (Fr.) Dahlst.
auriculiforme Fr.
cernuum Fr.
auricula Lam.; DC.
sueticum Fr.
scandinavicum Dahlst.
pratense Tausch
 v. colliniforme (N. & P.)
 Dahlst.
transbttnicum Norrl.
aurantiacum L.
 . excelsius Norrl.
jemtlandicum Norrl.
cymosum L.
 . pubescens (Lindbl.) Dahlst.
glomeratum Froel. (coll.)
dubium Lindeb. (coll.)
 v. tenerescens (Norrl.)
Westwii Almqu.
subgotlandicum N. & P.
gotlandicum Fr.
alpinum L.
 v. crispum Elfstr.
 v. globiceps Dahlst.
 v. adspersum (Norrl.)
petiolatum Elfstr.
frondiferum Elfstr.
praematrum Elfstr.
curvatum Elfstr.
tumescens Norrl.
 v. arrectipes Almqu.
peculiare Dahlst.
 v. melainon (Elfstr.)

oválicept Norrl.
 orthópodum Dahlst.
 depilátum Almqu.
 Schmídtii Tausch
 saxífragum Fr.
 v. exténsium (Lüb.)
 Lindebérgii Nym.
 norvégicum Fr.
 v. ruféscens (Fr.)
 silváticum (L. coll.)
 v. stenolépís (Lindeb.)
 v. maculósum (Dahlst.)
 v. prolíxum (Norrl.)
 trianguláre Almqu.
 lacerifólium Almqu.
 pellúcidum Læst. (coll.)
 orbicans Almqu.
 v. ciliátum (Almqu.)
 sagittátum Lindeb. (coll.)
 cæsium Fr. (coll.)
 v. basifólium (Fr.)
 v. lætícolor (Almqu.)
 cæsiomurórum Lindeb.
 pórrigens Almqu. (coll.)
 v. opácum (Lönnr.)
 v. resupínátum Almqu.
 vulgátum Fr. (coll.)
 v. pinnatifidum (Lönnr.)
 v. acroléucum (Stenstr.)
 cruentifólium Dahlst. & Lüb.
 góthicum Fr. (coll.)
 anfráctum Fr. (coll.)
 v. atronítens Dahlst.
 v. subampliátum Dahlst.
 diaphanoídes Lindeb. (coll.)
 v. subpellúcidum (Norrl.)
 v. storliénse (Norrl.)
 v. ornátum (Dahlst.)
 diáphanum Fr. (coll.)
 v. pseudodiáphanum (Dahlst.)

subsilváticum Almqu. (coll.)
 v. semidovrése (Elfstr.)
 dovrénse Fr. (coll.)
 v. indútum (Elfstr.)
 v. obtusíssimum (Almqu.)
 v. mutilátum (Almqu.)
 geméllum (Almqu. coll.)
 v. splendens (Elfstr.)
 v. graciléntipes (Dahlst.)
 v. humidórum (Almqu.)
 leiophýton Dahlst.
 subelátum Almqu. (coll.)
 v. sulphurátum (Dahlst.)
 prenanthoídes Lindeb. (coll.)
 rígídum Hn. (coll.)
 v. lineátum (Almqu.)
 v. acrifólium (Dahlst.)
 sparsifólium Lindeb. (coll.)
 corymbósum Fr. (coll.)
 crocátum Fr. (coll.)
 v. reticulátum (Lindeb.)
 v. strictum (Fr.)
 angústum Lindeb. (coll.)
 umbellátum L.
 v. filifólium Fr.
 v. dunénse Reyn

52. *Xánthium Tourn.* — 21. 5.
 (spinósum L.)
 (strumárium L.)

2. Fam. Lobeliáceæ.

53. *Lobélia L.* — 5. 1.
 dortmánnia L.

3. Fam. Campanuláceæ.

54. *Campánula Tourn.* — 5. 1.
 cervicária L.
 glomeráta L.
 f. salviifólia Wallr.
 f. ellíptica Kit.

- v. trachelioídes (M. B.?)
 Neum.
 rapunculoídes L.
 trachélium L.
 latifólia L.
 rotundifólia L.
 * Scheuchzéri Vill.
 persicifólia L.
 f. eriocárpa M. & K.
 f. cymósa Neum.
 pátula L.
 rapúnculus L.
 uniflóra L.
 55. Jasióne L. — 5. 1.
 montána L.
 f. litorális Fr.

4. Fam. Cucurbitáceæ.

56. Bryónia L. — 21.
 (alba L.)
 (dioíca L.)
 2. Grupp. Rubiáles.
 5. Fam. Dipsacáceæ.
 57. Dípsacus Tourn. — 4. 1.
 pilósus L.
 (silvéstris Mill.)
 58. Trichéra Schrad. — 4. 1.
 arvénsis L.
 f. glandulósa Koch
 f. integrifólia W. & Gr.
 f. collína Hall.; Schlecht.
 f. campéstris Bess.
 f. isántha Neum.
 59. Succísa Vaill. — 4. 1.
 praténsis Moench
 f. incísa Roth
 f. púmila Hall.; Schlecht.
 60. Seabiósa L. — 4. 1.
 columbária L.

- f. holsática E. H. L. Krause.
 suavéolens Desf.
 f. canéscens M. & K.

6. Fam. Valerianáceæ.

61. Valeriána L. — 3. 1.
 officinális L.
 f. tenuifólia Vahl
 excélsa Poir. (= sambucifólia Mik.)
 f. hirsúta Neum.
 v. tripteroídes Neum.
 * integrifólia Ledeb.
 dioíca L.
 62. Valerianélla Tourn. — 3. 1.
 olitória (L.) Poll.
 f. lasiocárpa Rchb.
 dentáta Poll.
 f. dasycárpa Rchb.

7. Fam. Sambucáceæ.

63. Sambúeus Tourn. — 5. 3.
 nigra L.
 ébulus L.
 64. Vibúrnum L. — 5. 3.
 ópulus L.

8. Fam. Adoxáceæ.

65. Adóxa L. — 8. 2.
 moschatellína L.

9. Fam. Caprifoliáceæ.

66. Lonicéra L. — 5. 1.
 periclymenum L.
 f. quercifólia Aspeg.
 xylósteum L.
 coerúlea L.
 67. Linnæa Gron. — 14. 2.
 boreális L.

- f. sulfuréscens Jungn.
f. pállida Sern.

10. Fam. Rubiáceæ.

68. *Gálium* L. — 4. 1.

aparíne L.:

α. genuínium Vesterl.

f. marínium Fr.

β. Vaillántii DC.

γ. spúrium L.

(tricórne With.)

uliginósum L.

f. latifólium Marss.

palústre L.:

α. típícum (B. v. Mannag.)

f. cæspitósum C. A. Mey.

f. humifúsum Reuter

β. decípiens Hn.

γ. aparinoídes Neum.

× palústre × trifídum

trifídum L.

triflórum Michx.

rotundifólium L.

boreále L.

f. hyssopifólium M. & K.

f. latifólium W. & Gr.

f. arenósum Neum.

silvéstre Poll.:

α. glabrum Schrad.

f. anisophýllum Vill.

β. sudéticum Tausch

γ. hirtum M. & K.

f. Boccónei All.

saxátile L.

verum L.

f. litorále Bréb.

v. Wirtgéni (F. Schultz) Asch.

mollúgo L.:

α. elátum Thuill.

f. scabrum (With.) C. A. Mey.

β. angustifólium Roth

γ. eréctum Huds.

× mollúgo × verum

f. submollúgo Neum.

f. subvérum Neum.

69. *Sherárdia* Dill. — 4. 1.

arvénsis L.

f. hirta Uechtr.

70. *Aspérula* L. — 4. 1.

odoráta L.

f. latifólia Marss.

tinctória L.

f. nana Neum.

3. Grupp. Plantagináles.

11. Fam. Plantagináceæ.

71. *Plantágo* L. — 4. 1.

major L.:

α. típica B. v. Mannag.

β. intermédia Gilib.

f. scopária Fr.

γ. asiática L.

f. agréstis Fr.

f. paludósa Turcz.

f. nana Tratt

média L.:

α. típica B. v. Mannag.

β. longifólia G. Mey.

γ. plicáta B. v. Mannag.

lanceoláta L.:

α. máxima Hn.

β. sphærostáchya Wimm.

f. graminifólia Wahlb.

γ. dúbia L.

altíssima L.

tenuiflóra W. & Kit. (= minor Fr.)

marítima L.

f. dentáta Roth

f. gentílis Fr.

f. tomentósa Bl.

- corónopus L.
f. integráta Roth
72. *Psýllium Opiz* — 4. 1.
(arenárium W. & Kit.)
73. *Litorélla P. J. Berg* — 21.
lacústris L.
4. Grupp. Tubiflóráæ.
12. Fam. Globulariáceæ.
74. *Globulária Tourn.* — 4. 1.
vulgáris L.
13. Fam. Lentibulariaceæ.
75. *Utriculária L.* — 2. 1.
vulgáris L.
neglécta Lehm.
intermédia Hayne
f. grafiána Koch
≍ intermédia × minor
f. subintermédia Neum.
f. ochroleúca R. Hn.
f. submínor Neum.
mínor L.
76. *Pinguícula L.* — 2. 1.
vulgáris L.
f. bícólor Nordst.
f. álbida Behm
f. semifláva P. Olss.
alpína L.
villósa L.
14. Fam. Orobancháceæ.
77. *Orobánche Tourn.* — 14. 2.
major (L.) Fr.
f. exígua B. v. Mannag.
v. palléscens Neum.
círsii Fr.
78. *Lathræa L.* — 14. 2.
squamária L.
f. nívea M. B.
15. Fam. Scrophulariaceæ.
79. *Verbáscum L.* — 5. 1.
thapsifórme Schrad.
f. cuspidátum Schrad.
phlomoídes L.
thapsus L.
f. bracteátum C. A. Ag.
f. negléctum Schz.
f. nanum Neum.
nigrum L.
f. glabréscens Hn.
f. lanátum Schrad.
f. cuspidátum Wirtg.
f. albiflórum Lge.
f. leucándrum F. Aresch.
f. gymnándrum F. Aresch.
≍ nigrum × thapsus
≍ nigrum × thapsifórme
lychnítis L.
≍ lychnítis × nigrum
(blattária L.)
80. *Scrophulária Tourn.* —
14. 2.
nodósa L.
(aláta Gilib.)
(Scopólii Hpe.)
vernális L.
81. *Digitális Tourn.* — 14. 2.
purpúrea L.
82. *Antirrhinum L.* — 14. 2.
oróntium L.
83. *Linária Tourn.* — 14. 2.
vulgáris (L.) Mill.
(supína (L.) Desf.)
striáta (Lam.) DC.
≍ striáta × vulgáris
(cymbalária (L.) Mill.)
elátine (L.) Mill.
(spúria (L.) Mill.)
mínor (L.) Desf.

84. *Mimulus* L. – 14. 2.

(lúteus L.)

85. *Verónica* Tourn. – 2. 1.

longifolia L.

f. marítima (L.)

f. média Schrad.

≍ longifolia × spicata

spicata L.

f. integrifolia Lge.

f. nitens Host

f. latifolia Koch

fruticans Cr. (= saxatilis Scop.)

alpina L.

f. lasiocarpa Hn.

serpyllifolia L.

borealis (Læst.) Neum.

arvensis L.

verna L.

campéstris Schmalh.

(peregrina L.)

triphylia L.

scutellata L.

f. villosa Schum.

anagallis L.

f. tenella Schmidt

≍ anagallis × aquatica

≍ anagallis × beccabunga

aquatica Bernh.

f. dasypoda Uechtr.

beccabunga L.

f. bracteata Sâby

montana L.

chamaedrys L.

v. lamiifolia Hayne

officinalis L.

f. glabrata Fristedt

opaca Fr.

f. affinis (Afz.)

polita Fr.

≍ polita × Tournefortii

Tournefortii Gmel. (= persica Poir.)

v. subopaca Neum.

agrestis L.

f. carnosula Hn.

f. calycida Wg.

hederifolia L.

f. umbrosa Lüb.

86. *Limosella* L. – 14. 2.

aquatica L.

f. borealis Less.

87. *Bartschia* L. – 14. 2.

alpina L.

88. *Odontites* Dill. – 14. 2.

rubra Gilib.:

* verna (Bell.)

* serotina (Rchb.)

f. pumila Nordst.

f. stenodonta (Borb.)

* intercedens Waissb.

simplex (Hn.) Krok

89. *Euphrasia* Tourn. – 14. 2.

stricta Host

f. procumbens K. Joh.

v. pilifera Kihlm.

v. gotländica Ahlfv.

suécica Murb. & Wettst.

brevipila Burn. & Gremli

f. septentrionalis Ahlfv.

f. gracilior Holmb.

≍ brevipila × curta

≍ brevipila × gracilis

≍ brevipila × stricta

tenuis (Brenn.) Wettst.

curta Fr.

f. litoralis Ahlfv.

v. glabrescens Wettst.

v. imbricata Lge.

≍ curta × gracilis

≍ curta × rostkoviána

- × curta × stricta
 × curta × tenuis
 latifolia Pursh
 f. eglandulosa Wettst.
 v. semivestita Ahlfv.
 bótnica Kihlm.
 grácilis Fr.
 v. primária Fr.
 v. Fríesii Sanio
 mínima Jacqu.
 v. Schleichéri Wettst.
 v. hispídula Favr.
 rostkoviána Hayne
 f. pinguis Ljungstr.
 f. uliginósa Ducomm.
 f. minoriflóra Borb.
 f. laxiúscula Lasch
 × rostkoviána × stricta
 montána Jord.
 × montána × suécica
 salisburgénsis Funck
 × salisburgensis × stricta
90. *Phinánthus* L. — 14. 2.
 major Ehrh.:
 * *týpicus* Neum.
 f. *turfósus* Neum.
 v. *ápterus* Fr.
 * *serótinus* (Sterneck.)
 minor Ehrh.
 * *typicus* Neum.
 f. *vittulátus* Gremli
 * *stenophýllus* Schur
 boreális Sterneck
91. *Sceptrum* (*O. Rudbeck*) Hn.
 — 14. 2.
 carolínium (L.) Hn.
92. *Pedicularis* Tourn. — 14. 2.
 palústris L.
 f. *ochroléuca* Læst.
 f. *boreális* Zdt.
- f. *serótina* Neum.
 silvática L.
 lappónica L.
 hirsúta L.
 Oéderi Vahl
 flámmea L.
93. *Melampýrum* Tourn. —
 14. 2.
 cristátum L.
 v. *pallens* Hn.
 arvéense L.
 memorósum L.:
 a. morávicum H. Braun
 β. týpicum B. v. Mannag.
 f. *virens* Klett & Richt.
 f. *álbicans* Svanl.
 × *nemórosum* × *praténse*
 praténse L.
 f. *álbidum* Bl.
 f. *aúreum* Norm.
 f. *purpúreum* Hn.
 f. *flagrans* Behm
 a. bracteátum Neum.
 β. foliátum Neum.
 silváticum L.
 f. *bícolor* Behm
16. Fam. *Solanáceæ*.
94. *Lýcium* L. — 5. 1.
 bárbarum L.
95. *Solánium* L. — 5. 1.
 dulcamára L.
 f. *marínium* Bab.
 f. *assímile* Friv. & G.
 nigrum L.
 β. chlorocárpum Spenn.
 γ. húmile Bernh.
 alátum Mönch
 villósum (L.) Willd.
- 96. *Hyoseýamus* Tourn. — 5. 1.

niger L.

f. pállidus W. & Kit.

f. agréstit Kit.

97. *Datúra* L. — 5. 1.

stramónium L.

(tátula L.)

17. Fam. Labiátæ.

98. *Elsshólzia* Willd. — 14. 1.

crístáta Willd.

99. *Mentha* L. — 14. 1.

rotundifólia L.

silvéstris L.

v. mollíssima H. Braun

v. nemorósa Willd.

víridis L.

f. lejeuniána Opiz

f. ocymodóra Opiz

comátula Briqu.

v. subvíridis Neum.

gentílis L.:

α. Friésii (Briqu.)

β. lincopénsis Neum.

γ. agardhiána Fr.

f. apríca Neum.

f. umbrósa Neum.

δ. báltica Neum.

aquática (L.) Fr.

≍ aquática × arvénsis:

α. subaquática Neum.

β. arvensifólia Neum.

γ. aquaticifólia Neum.

δ. subarvénsis Neum.

≍ aquática × parietariifólia

≍ aquática × austríaca

v. lythroídes Neum.

≍ aquática × palústris

litorális Hn.

góthica Neum.

agréstit Sole

arvénsis L.

f. scordiástrum F. Schultz

f. defléxa Dum.

palústris Mönch

austríaca Jacqu.

☞ genuína Braun

f. ocymoídes Host

f. lanceolata Becker

f. celándica Neum.

lappónica Wg.

* parietariifólia Becker

f. silvática Host

f. pratícola Opiz

100. *Lýcopus* Tourn. — 2. 1.

europæus L.

f. subpinnáta Bl.

101. *Sálvia* L. — 2. 1.

praténsis L.

(verticilláta L.)

102. *Oríganum* L. — 14. 1.

vulgáre L.

f. palléscens Schultz

103. *Thymus* L. — 14. 1.

serpýllum L.

f. angustifólius (Pers.)

f. ericoídes Wimm.

f. latifólius Neum.

chamædrys Fr.:

α. capitátus Lge.

f. mughícolus B. v. Mannag.

β. verticillátus Lge.

≍ chamædrys × serpyllum

104. *Calamíntha* Lam. — 14. 1.

ácinos (L.) Clairv.

β. subspicáta Neum.

(grandiflóra Mönch)

105. *Clinopódium* Tourn. —

14. 1.

vulgáre L.

f. capitátum Neum.

106. *Scutellária L.* — 14. 1.
 galericuláta L.
 v. decípiens Bolle
 $\asymp$ galericuláta $\times$ hastifólia
 hastifólia L.
 f. dehastáta Neum. *
 (altíssima L.)
107. *Prunélla L.* — 14. 1.
 vulgáris L.
 f. rósea Neum.
 v. parviflóra Poir.
 grandiflóra L.
 f. pinnatifida Koch & Ziz
 $\asymp$ grandiflóra $\times$ vulgáris
108. *Népeta L.* 14. 1.
 catária L.
109. *Glechóma L.* — 14. 1.
 hederácea L.
 f. grandiflóra Fr.
 f. parviflóra Benth.
 f. rósea Neum.
110. *Dracocéphalum L.* — 14. 1.
 ruyschiána L.
 thymiflórum L.
111. *Ballóta L.* — 14. 1.
 ruderalis Sw.
 f. aciculáta B. v. Mannag.
 f. hirta Koch
 foétida (Lam.) Fr.
112. *Betónica Tourn.* — 14. 1.
 officinális L.
 f. dánica Mill.
113. *Stachys Tourn.* — 14. 1.
 silvática L.
 palústris L.
 f. agréstis F. Aresch.
 f. bracteáta B. v. Mannag.
 $\asymp$ palústris $\times$ silvática
 arvensis L.
 ánnua L.
114. *Leonúrus L.* — 14. 1.
 cardíaca L.
115. *Galeóbdolon Dill.*
 lúteum Huds.
116. *Lámium L.* — 14. 1.
 album L.
 f. róseum Lge.
 purpúreum L.
 disséctum With.
 f. vernále Neum.
 f. æstivále Neum.
 intermédium Fr.
 f. vernále Neum.
 f. æstivále Neum.
 f. subdisséctum Neum.
 amplexicáule L.
117. *Galeópsis L.* — 14. 1.
 ládanum L.
 angustifólia Gaud.
 v. calcárea Briqu.
 carthusianórum Briqu.
 carthusianórum $\times$ tétrahit
 tétrahit L.
 f. genuína (Briqu.)
 f. silvéstris Schlecht.
 f. præcox (Briqu.)
 f. subalpína B. v. Mannag.
 bífida Boenn.
 f. rósea Neum.
 f. sulfuréscens Neum.
 $\asymp$ bífida $\times$ speciósa
 speciósa Mill.
118. *Marrúbium Tourn.* — 14. 1.
 vulgáre L.
119. *Téuerium L.* — 14. 1.
 scórdium L.
 f. nanum Neum.
 scorodónia L.
120. *Ájuga L.* — 14. 1.
 reptans L.

pyramidális L.

* glabrata Hn.

≍ pyramidális × reptans

genevensis L.

(chamæpitys (L.) Schreb.)

18. Fam. Verbenaceæ.

121. Verbena Tourn. — 14. 1.

officinális L.

19. Fam. Borraginaceæ.

122. Borrágo Tourn. — 5. 1.

officinális L.

123. Sýmphytum Tourn. — 5. 1.

officinále L.

f. lanceolátum Weinm.

f. ochroléucum Neum.

(aspérrimum (Sims.) Ledeb.)

(f. longicályx Neum.)

(f. micránthum Neum.)

(orientále L.)

124. Anehúsa L. — 5. 1.

officinális L.

f. micrántha Neum.

f. arvális Rchb.

(leptophýlla Koch)

arvensis (L.) M. B.

≍ arvensis × officinális

125. Myosótis L. — 5. 1.

palústris L.

f. micrántha Opiz

cæspitosa C. F. Schultz

f. simplex Neum.

f. subrépens Neum.

strigulosa (Rchb.) Neum.

silvática Hoffm.

f. láctea Boenn.

f. rupícola Fr.

arvensis (L.) All.

f. vernális Neum.

f. æstivális Neum.

f. silvéstris Fr.

collína Hoffm.

f. subarvensis Neum.

stricta Link

versicolor (Pers.) J. E. Sm.

126. Lithospérmum Tourn. —

5. 1.

arvense L.

(ápulum Vahl)

officinále L.

127. Stenhammária Rchb. —

5. 1.

marítima (L.) Rchb.

128. Pulmonária L. — 5. 1.

officinális L.

f. típica B. v. Mannag.

f. immaculáta (Opiz) B. v.

Mannag.

angustifolia L.

≍ angustifolia × officinális

129. Echium Tourn. — 5. 1.

vulgáre L.

130. Cynoglóssum L. — 5. 1.

officinále L.

f. bicolor Willd.

131. Echinospérmum Sw. —

5. 1.

láppula L.

f. squarrósum Retz.

defléxum (Wg.) Lehm.

132. Asperúgo Tourn. — 5. 1.

procumbens L.

20. Fam. Polemoniaceæ.

133. Polemónium Tourn. —

5. 1.

cœrúleum L.

f. angustifolium Opiz

f. lácteam Opiz

v. campanulátum Th. Fr.

134. *Diapénsia* L. — 5. 1.
lappónica L.

21. Fam. *Convolvulaceæ*.

135. *Convólulus* L. — 5. 1.
arvensis L.

f. linearifolius Choisy

f. annulatus Pihl

sépium L.

f. silvaticus W. & Kit.

f. coloratus Lge.

136. *Cuscúta* L. — 5. 2.

europæa L.

f. halóphyta Fr.

v. schkuhriana L. Pfeiff.

epithymum L.

v. trifolii Bab.

epilinum Whe.

5. Grupp. *Contórtæ*.

22. Fam. *Aselepiadaceæ*.

137. *Cynánehum* R. Br. — 5. 2.
vincetóxicum R. Br.

23. Fam. *Gentianaceæ*.

138. *Gentiána* L. — 5. 1.

pneumonánthe L.

nivális L.

tenélla Rottb.

báltica Murb.

campéstris L.:

α. suécica Murb.

β. germánica Froel.

γ. islándica Murb.

uliginósa Willd.

amarélla L.:

α. linguláta C. A. Ag.

β. axilláris Schmidt.

139. *Erythræa* Rich. — 5. 1.
ulgáris (Rafn.) Willd.

f. gotlándica Wittr.

* litorális (Tourn.) Sw.; Wittr.

glomeráta Wittr.

centáurium (L.) Pers.

pulchélla Fr.

capitáta Willd.

24. Fam. *Menyanthaceæ*.

140. *Menyánthes* Tourn. — 5. 1.
trifoliáta L.

141. *Limnánthemum* Gm.

— 5. 1.

(nymphæoídes (L)).

25. Fam. *Oleaceæ*.

142. *Ligústrum* Tourn. — 2. 1.
ulgáre L.

143. *Fráxinus* Tourn. — 23.

excélsior L.

v. diversifolia Ait.

144. *Syrínga* L. — 2. 1.

ulgáris L.

6. Grupp. *Primuláles*.

26. Fam. *Primulaceæ*.

145. *Trientális* Rupp. — 7. 1.

europæa L.

f. foliósá Neum.

f. rósea Neum.

146. *Lysimáchia* Tourn. —

5. 1.

ulgáris L.

f. racemósa Hn.

f. capitáta Neum.

nummulária L.

némorum L.

147. *Naumbúrgia* Mönch —

5. 1.

thyrsiflóra (L.) Rchb.

f. angustifolia Neum.

148. *Anagallis Tourn.* — 5. 1.
arvensis L.
cœrulea Schreb.

149. *Centunculus Dill.* — 4. 1.
minimus L.

150. *Sámolus Tourn.* — 5. 1.
Valerándi L.

151. *Glaux Tourn.* — 5. 1.
marítima L.

152. *Primula L.* — 5. 1.
officinális (L.) Jacqu.
f. rubriflóra Lge.
f. sulfuréscens Neum.
f. macránta Neum.
elátior L.

f. crispa Ljungstr.
f. uniflóra Hennings

× elátior × officinális
acáulis L.

× acáulis × officinális
farinósa L.

f. acáulis Ahlqv.

* scótica Hook.

stricta Wg.

f. obésior Norm.

sibírica Jacqu.

153. *Androsace Tourn.* — 5. 1.
septentrionális L.

f. acáulis Retz.

154. *Hottónia Boerh.* — 5. 1.
palústris L.

27. Fam. Plumbagináceæ.

155. *Státice L.* — 5. 5.
scánica Fr.

v. hallándica Neum.

bahusiénsis Fr.

f. nana Neum.

156. *Arméria Willd.* — 5. 5.
vulgáris Willd.:

v. elongáta Hoffm.

f. pubéscens Neum.

v. intermédia Marss.

f. purpúrea Koch

v. marítima (Mill.)

f. genuína Marss.

f. pubéscens Marss.

f. glabra Neum.

v. húmilis Link

7. Grupp. Ericáles.

28. Fam. Vacciniáceæ.

157. *Myrtillus Gilib.* — 8. 1.
nigra Gilib.

f. leucocárpa Dum.

uliginósa (L.) Drej.

f. microphýlla Lge.

× nigra × Vaccínium vitis idæa

158. *Vaccínium L.* — 8. 1.
vitis idæa L.

f. leucocárpa Asch. & M.

159. *Oxycoccus Tourn.* — 8. 1.
palústris Pers.

microcárpus Turcz.

× microcárpus × palústris

f. citrifórmis Wittr.

29. Fam. Ericáceæ.

160. *Arctostáphylus Adans.*
— 10. 1.

uva ursi (L.) Spreng.

alpína (L.) Spreng.

161. *Andrómeda L.* — 10. 1.
polifólia L.

f. acerósa Hn.

tetragóna L.

hypnoídes L.

162. *Erica Tourn.* — 8. 1.
tetrálix L.

163. *Callúna Salisb.* — 8. 1.

- vulgáris L.
 f. pubescens Koch
 164. *Cassándra* *D. Don* — 10. 1.
 calyculáta (L.) Don

30. Fam. Rhodoráceæ.

165. *Phyllodoce* *Salisb.* — 10. 1.
 cœrúlea (L.) Bab.
 166. *Azaléa* *L.* — 5. 1.
 procumbens L.
 167. *Rhododéndron* *L.* — 10. 1.
 lappónicum (L.) Wg.
 168. *Ledum* *L.* — 10. 1.
 palústre L.

31. Fam. Pyroláceæ.

169. *Pýrola* *Tourn.* — 10. 1.
 chlorántha Sw.
 rotundifólia L.
 v. arenária Koch p. p.
 média Sw.
 minor L.
 minor × rotundifólia
 secúnda L.
 uniflóra L.
 umbelláta L.
 170. *Monótropa* *L.* — 10. 1.
 hypópitys L.
 v. glabra Roth

II Serien, Choripétalæ.

8. Grupp. Umbellifloræ.

32. Fam. Cornáceæ.

171. *Cornus* *Tourn.* — 4. 1.
 sanguínea L.
 (stolonífera Michx.).
 suécica L.

33. Fam. Umbellíferæ.

172. *Hydrocótyle* *Tourn.* — 5. 2.
 vulgáris L.
 f. prolífera Ahlfr.
 173. *Sanicula* *Tourn.* — 5. 2.
 europæa L.
 174. *Astrántia* *Tourn.* — 5. 2.
 (major L.)
 (f. rósea M. & K.).
 175. *Eryngium* *Tourn.* — 5. 2.
 marítimum L.
 176. *Cicúta* *L.* — 5. 2.
 virósa L.
 v. tenuifólia Froel.
 177. *Ápium* *L.* — 5. 2.

gravéolens L.

178. *Petroselinum* *Hoffm.* —
 5. 2.

(satívum Hoffm.)
 (f. crispum (Mill.))

179. *Helosciádium* *Koch* —
 5. 2.

inundátum (L.) Koch
 f. terréstre H. Müll.
 f. flúitans Fr.

180. *Falcária* *Dill.* — 5. 2.
 vulgáris Bernh.

181. *Aegopódium* *L.* — 5. 2.
 podagrária L.
 f. subróseum Ahlfr.
 v. subsímplex Lge.

182. *Carum* *L.* — 5. 2.
 carvi L.

v. atrórubens Lge.
 bulbocástanum (L.) Koch

183. *Búninm* *L.* — 5. 2.
 flexuósum Stokes

184. *Pimpinella* L. — 5. 2.
 magna L.
 f. dissécta Wallr.
 f. subcrenata B. v. Mannag.
saxifraga L.
 f. dissécta Retz.
 f. poteriifolia Wallr.
 v. nigra Willd.
185. *Sium* L. — 5. 2.
 latifolium L.
 f. longifolium Fr.
 angustifolium L.
186. *Bupleurum* Tourn. — 5. 2.
 tenuissimum L.
 f. nanum DC.
 (protractum Lk. & Hoffm.)
187. *Oenanthe* L. — 5. 2.
 fistulosa L.
 f. Nóltei Wohlf.
 aquatica (L.) Lam.
 v. microcarpa B. v. Mannag.
188. *Aethusa* L. — 5. 2.
 cynapium L.
 v. elata (Friedl.).
 v. agréctis Wallr.
189. *Halóseias* Fr. — 5. 2.
 scoticum (L.) Fr.
190. *Libanotis* Cr. — 5. 2.
 montana Cr.
191. *Cnidium* Cuss. — 5. 2.
 venosum (Hoffm.) Koch (= *Selinum lineare* Schum.).
192. *Silaus* Bernh. — 5. 2.
 pratensis (Cr.) Bess.
193. *Levistium* Koch — 5. 2.
 (officinale Koch)
194. *Selinum* L. — 5. 2.
 carvifolia L.
195. *Angélica* L. — 5. 2.
 silvestris L.
 f. major Hn.
 f. nitens Hn.
 f. incisa Asch.
 v. montana (Schleich.).
 officinalis (Hoffm.).
 f. norvégica (Rupr.).
 f. litoralis (Fr.)
196. *Peucedanum* L. — 5. 2.
 oreoselinum (L.) Moench
 palustre (L.) Moench
197. *Imperatoria* L. — 5. 2.
 ostruthium L.
198. *Anethum* Tourn. — 5. 2.
 (gravéolens L.)
199. *Pastinaca* Tourn. — 5. 2.
 sativa L.
 (f. edulis M. & K.)
 v. silvestris Mill.
 v. Fleischmanni (Hladn.)
200. *Heracléum* L. — 5. 2.
 spondylium L.:
 * sibiricum L.
 v. angustifolium (Jacqu.).
 * australe Hn.
 v. elegans (Jacqu.).
201. *Laserpitium* Tourn. — 5. 2.
 latifolium L.
 f. asperum Cr.
202. *Daucus* Tourn. — 5. 2.
 carota L.
 f. rubriflora Lge.
203. *Caucalis* Tourn. — 5. 2.
 (daucoides L.)
204. *Torilis* Adans. — 5. 2.
 rubella Moench (= *anthriscus* (L.) Gmel.)
 f. pygmaea A. Berg
 f. calcarea Uechtr.
205. *Seandix* Tourn. — 5. 2.

pecten Véneris L.

206. *Anthriscus Pers.* — 5. 2.
silvéstris (L.) Hoffm. (= Cere-
fólium silv. Bess.).

cerefólium (L.) Hoffm. (= Ce-
refólium satívum Bess.).
vulgáris Pers.

207. *Chærophýllum L.* — 5. 2.
témulum L.
(bulbósum L.)

208. *Myrrhis Scop.* — 5. 2.
odoráta (L.) Scop.

209. *Conium L.* — 5. 2.
maculátum L.

210. *Pleurospérmum Hoffm.*
— 5. 2.

austriacum (L.) Hoffm.

211. *Coriándrum L.* — 5. 2.
(satívum L.)

34. Fam. Araliáceæ.

212. *Hédera Tourn.* — 5. 1.
helix L.
f. arbórea Ahlfv.

9. Grupp. Myrtiflóræ.

35. Fam. Halorrhagidáceæ.

213. *Myriophýllum Ponted.* —
21.

verticillátum L.

f. pinnatifidum Wallr.

f. intermédiu Koch

f. pectinátum Wallr.

f. terréstre Neilr.

spicátum L.

f. squamósum Læst.

f. muricátum Ahlfv.

alterniflórum DC.

214. *Hippúris L.* — 1. 1.
vulgáris L.

f. fluviátilis Hoffm.

f. marítima Hellen.

f. rhætica Zschokke

36. Fam. Onagráceæ.

215. *Oenothéra L.* — 8. 1.
biénis L.

216. *Epilóbium Dill.* — 8. 1.
angustifólium L.

f. leiostýlon Peterm.

f. pubéscens Hausskn.

hirsútum L.

f. villosíssimum Koch

× hirsútum × parviflórum

× hirsútum × róseum

parviflórum Schreb.

f. tomentósum Hausskn.

f. subglábrum Koch

f. petiolátum Ahlfv.

× parviflórum × róseum

montánium L.

v. verticillátum M. & K.

v. subcordátum Hausskn.

× montánium × obscúrum

× » × palústre

× » × parviflórum

× » × róseum

hypericifólium Tausch

lanceolátum Seb. & Maur.

collínium Gmel.

× collínium × montánium

róseum Schreb.

adnátum Griseb.

f. stenophýllum Hausskn.

× adnátum × Lámyi

× » × parviflórum

× » × róseum

Lámyi F. Schultz

× Lámyi × parviflórum

× » × róseum

epípsila Ledeb.:

α. scánica Fr.

f. albiflóra N. W. M.

β. suécica Fr.

× epípsila × palústris

palústris L.

f. sphagnícola N. W. M.

f. albiflóra Neum.

mirábilis L.

f. axilliflóra Neum.

× mirábilis × riviniána

× » × silvéstris

riviniána Rchb.

f. villósa N. W. M.

f. nemorósa N. W. M.

× riviniána × silvéstris

silvéstris Rchb.

f. rósea N. W. M.

f. pallída N. W. M.

f. leucántha N. W. M.

arenária (DC.) Fr.

f. proténsa B. v. Mannag.

f. glabréscens Neum.

v. rupéstris Schmidt

× arenária × canína

× » × mirábilis

× » × montána

× » × púmila

× » × riviniána

× » × silvéstris

canína L.:

α. ericetórum Rchb.

f. cándida (Aresk. in litt.)

β. crassifólia Grönv.

γ. simplex N. W. M.

× canína × montána

× » × púmila

× » × riviniána

× » × silvéstris

× » × stagnína

montána L.

× montána × riviniána

× » × stagnína

stagnína Kit.

púmila Chaix

f. procérior Neum.

× púmila × stagnína

× » × riviniána

elátior Fr.

× elátior × púmila

× » × stagnína

biflóra L.

trícolor L.:

α. genuína Wittr.

f. típica Wittr.

f. versícolor Wittr.

f. roséola Wittr.

f. ornatíssima Wittr.

f. aureobádia Wittr.

f. lutéscens Wittr.

f. albéscens Wittr.

β. marítima Schweigg.

f. ammótropa Wittr.

f. conióphila Wittr.

f. stenóchila Wittr.

f. bellioídes (DC.)

arvensis Murr.:

α. comúnis Wittr.

β. lilácina Wittr.

γ. patens Wittr.

δ. curtisépala Wittr.

ε. perénnans Neum.

(cornúta L.)

41. Fam. Cistáceæ.

224. *Heliánthemum* L. — 13. 1.

chamæcístus Mill. (= vulgáre
Gærtn.)

v. obscúrum Pers.

v. petræum Wg.

oelándicum (L.) DC.
 v. alpéstre (Dun.)
 v. nudum Aresk.
 canum (L.) Dun. (= oeland.
 β canescens Hn.)
 procumbens Dun. (= fumána
 Hn. fl.)

42. Fam. Tamaricaceæ.

225. Myricaria Desv. — 16. 2.
 germánica (L.) Desv.

43. Fam. Elatinaceæ.

226. Elátine L. — 8. 2.
 hydrópiper L.
 v. orthospérma v. Düb.
 callitrichoídes Rupr. (= trián-
 dra Hn. fl.)
 hexándra DC.

44 Fam. Hypericaceæ.

227. Hypericum L. — 18. 1.
 pulchrum L.
 montánium L.
 hirsútum L.
 tetrápterum Fr.
 quadrángulum L.
 $\asymp$ quadrángulum $\times$ tetrápte-
 rum
 perforátum L.
 humifúsum L.

11. Grupp. Malváles.

45. Fam. Malvaceæ.

228. Lavatéra L. — 16. 3.
 (thuringíaca L.)
 229. Althæa L. — 16. 3.
 (officinális L.)
 (rósea (L.) Cav.)
 230. Malva L. — 16. 3.
 moscháta L.

f. ramondíana Gr. & Godr.
 álcea L.

v. itálica Poll.
 v. fastigiáta Cav.
 v. ribifólia Viv.
 v. intermíttens Ahlfv.
 $\asymp$ álcea $\times$ moscháta
 silvéstris L.
 (mauritiána L.)
 neglécta Wallr. (= vulgáris
 Fr.)

f. brachypétala Uechtr.
 v. pelargoniifólia Aspegr.
 $\asymp$ neglécta $\times$ rotundifólia
 rotundifólia L. (= boreális
 Wallm.)

46 Fam. Tiliaceæ.

231. Tília Tourn. — 13. 1.
 ulmifólia (L.) Scop (= euro-
 péa L.)
 f. tríloba Lindeb.
 platyphýlla Scop.
 $\asymp$ platyphylla $\times$ ulmifólia (=
 vulgáris Hayne)

12. Grupp. Rhamnáles.

47. Fam. Rhamnaceæ.

232. Rhamnus L. — 5. 1.
 frángula L.
 cathártica L.

13. Grupp. Sapindáles.

48. Fam. Hippocastanaceæ.

233. Aésculus L. — 7. 1.
 (hippocástanum L.)

49. Fam. Aceraceæ.

234. Acer Tourn. — 23.
 platanoídes L.

campéstre L.
(pseudoplátanus L.)

50. Fam. Celastráceæ.

235. *Evónymus Tourn.* — 5. 1. *europæa* L.

51. Fam. Aquifoliáceæ.

236. *Ilex L.* — 4. 3.
(aquifólium L.)

52 Fam. Empetráceæ.

237. *Émpetrum Tourn.* — 22.
nigrum L.
f. *leucocárpum* Asch.
f. *chloránthum* Neum.

53. Fam. Balsamináceæ.

238. *Impátiens L.* — 5. 1.
noli tángere L.
(parviflóra DC.)

14. Grupp. Geraniáles.

54. Fam. Geraniáceæ.

239. *Geránium Tourn.* — 10. 1.
sanguíneum L.
f. *biflórum* P. Niels.
(phæum L.)
palústre L.
silváticum L.
v. *parviflórum* H. v. Post
praténse L.
pyrenáicum L.
bohémicum L.
molle L.
pusíllum L.
(viscídulum Fr.)
disséctum L.
columbínium L.
lúcidum L.

robertiánum L.
f. *leucánthum* Lge.
v. *rubricáule* Horn.
v. *purpúreum* Vill.

240. *Eródium L'Her.* — 5. 1.
cicutárium (L.) L'Her.
v. *psilorhýnchum* C. G. Vesterl.
v. *crassicáule* K. Joh.
v. *pimpinellifólium* Willd.
(moscháturn L'Her.)

55. Fam. Oxalidáceæ.

241. *Óxalis L.* — 16. 2.
acetosélla L.
f. *rósea* Hn.
f. *cœrúlea* DC.
(stricta L.)
(corniculáta L.)

56. Fam. Lináceæ.

242. *Linum Tourn.* — 16. 1.
cathárticum L.
f. *minimum* C. Hn.
f. *confértum* Murb.
(usitatíssimum L.)
243. *Radíola Dill.* — 4. 3.
linoídes Roth

57. Fam. Polygaláceæ.

244. *Polýgala Tourn.* — 17. 2.
comósum Schkuhr
f. *leucostáchys* Borb.
f. *oxysépalum* Borb.
f. *Lejeúnei* (Bor.)
vulgáre L.
f. *cyáneum* Rchb.
f. *cárneum* Rchb.
f. *álbidum* Chod.
v. *tricópteron* Chod.
v. *oxýpteron* Rchb.

- v. cæspitósum Pers.
 * serpylláceum Whe.
 amaréllum Cr.
 v. alpéstre Wg.
58. Fam. Euphorbiaceæ.
245. *Euphórbia* L. — 21.
 palústris L.
 v. lejocárpa Neum.
 ésula L.
 cyparíssias L.
 $\asymp$ cyparíssias $\times$ ésula
 exigua L.
 f. retúsa Roth
 peplus L.
 v. tricuspidáta Th. Fredriks.
 helioscópia L.
246. *Mercuriális* Tourn. — 22.
 perénis L.
 ánnua L.
59. Fam. Callitrichaceæ.
247. *Callítriche* L. — 21.
 stagnális Scop.
 f. serpyllifólia Lönnr.
 vernális Koch
 f. mínima Hpe.
 polymórpha Lönnr.
 bicuspidáta Neum. (= hamu-
 láta Hn. fl. p. p.)
 autumnális L.
15. Grupp. Rosáles.
60. Fam. Papilionaceæ.
248. *Pisum* Tourn. — 17. 3.
 satívum L.
 arvénse L.
249. *Láthyrus* L. — 17. 3.
 silvéster L.
 β . platyphýllus Retz.
 γ . stenophýllus Lge.
- heterophýllus L.
 f. uníjugus Koch
 palúster L.
 f. latifólius Lge.
 f. linearifólius Ser.
 marítimus (L.) Bigel.
 f. velútinus Fr.
 v. acutifólius Bab.
 tuberósus L.
 v. alátus Ahlfv.
 praténsis L.
 f. sépium Scop.
 f. villósus Fr.
 sphæricus Retz.
 (áphaca L.)
 (nissólia L.)
 (angulátus L.)
250. *Orobis* Tourn. — 17. 3.
 tuberósus L.
 f. tenuifólius Roth
 f. latifólius Lge.
 niger L.
 f. heterophýllus Uechtr.
 vernus L.
 f. angustifólius Fr.
251. *Vicia* L. — 17. 3.
 hirsúta (L.) Koch (= *Ervum*
 hirs.)
 f. fissa Froel
 f. angustifólia Fr.
 tetraspérma (L.) Mönch (= *Ervum*
 tetr.)
 f. tenuifólia Fr.
 pisifórmis L.
 dumetórum L.
 silvática L.
 cassúbica L.
 f. pubéscens Celak.
 f. villósa Celak.
 f. glabréscens Hallier

- v. acírrha Neum.
 cracca L.
 f. lineáris Peterm.
 f. seríceá Peterm.
 f. pseudocassúbica Klett & Richt.
 f. álvida Peterm.
 tenuifólia Roth
 villósa Roth
 sépium L.:
 α . vulgáris Koch
 β . montána Koch
 satíva L.
 angustifólia (L.) Rchb.:
 α . segetális Thuill.
 β . Bobértii Forst.
 f. nana Oborny
 (peregrína L.)
 (striáta M. B.)
 lathyroídes L.
 (faba L.)
 252. *Ervum* Tourn. — 17. 3.
 (lens L.)
 253. *Coronilla* L. — 17. 3.
 émerus L.
 vária L.
 254. *Ornithopus* L. — 17. 3.
 perpusíllus L.
 (satívus Brot.)
 255. *Onóbrychis* Tourn. — 17. 3.
 viciifólia Scop.
 256. *Astrágalus* L. — 17. 3.
 glycyphýllus L.
 arenárius L. .
 dánicus Retz.
 alpínus L.
 v. dilútus Norm.
 oroboídes Horn.
 257. *Phaca* Roy. — 17. 3.
 frígida L.
 alpína L.
 258. *Oxýtropis* DC. — 17. 3.
 pilósa (L.) DC.
 f. gotlándica Ahlfv.
 campéstris (L.) DC.
 lappónica (Wg.) Gay
 259. *Tetragonólobus* Knant — 17. 3.
 siliquósus (L.) Roth
 f. marítimus L.
 260. *Lotus* Tourn. — 17. 3.
 corniculátus L.
 f. crassifólius Fr.
 f. ciliátus Koch
 f. hirsútus Koch
 f. alpínus Schleich.
 tenuifólius (L.) Rchb.
 uliginósus Schkuhr
 261. *Medicágo* L. — 17. 3.
 satíva L.
 falcáta L.
 f. procúbens Bess.
 f. grácilis Ahlfv.
 $\asymp$ falcáta $\times$ satíva
 lupulína L.
 v. Willdenówii Boenn.
 v. glandulígera Ahlfv.
 v. stipuláris Wallr.
 (orbiculáris (L.) All.)
 mínima (L.) Bart.
 v. víscida Koch
 (arábica (L.) All.)
 (hispida Gærtn.):
 (* apiculáta Willd.)
 (* denticuláta Willd.)
 (* lappácea Desr.)
 (tribuloídes Lam.)
 262. *Melilótus* Tourn. — 17. 3.
 officinális (L.) Willd.
 v. palúster (Kit.) Schult.

- arvënsis Wallr.
 v. petitpierreanus Willd.
 albus Desr.
 dentátus (W. & Kit.) Pers.
 (índicus (L.) All.)
 (cœrúleus (L.) Desr.)
 263. *Trifólium* *Tourn.* — 17. 3.
 spadíceum L.
 agrárium L.
 f. brévipes Drej.
 procúmbens L.
 f. campéstre (Schreb.)
 minus Relhan (= filifórme L.)
 fragíferum L.
 f. pulchéllum Lge.
 repens L.
 f. maculátum Neum.
 f. pygmæum Lge.
 f. lóngipes Petern.
 híbridum L.
 f. prostrátum Sond.
 (v. élegans Savi)
 montánum L.
 striátum L.
 arvëse L.
 f. prostrátum M. T. Lge.
 incarnátum L.
 pratëse L.
 f. depréssum I. P. Jacobs.
 v. marítimum Marss.
 v. satívum Schreb.
 v. americánum Harz
 v. pulchéllum Hn.
 flexuósum Jacqu. (= medium
 (L.) Huds.)
 f. erioalýcinum Hausskn.
 f. strictum Hn.
 (alpëstre L.)
 264. *Sarothámnus* *Wimm.* —
 17. 3.
 scopárius (L.) Koch
 265. *Ulex* *L.* — 17. 3.
 (europæus L.)
 266. *Genísta* *L.* — 17. 3.
 germánica L.
 ánglica L.
 pilósa L.
 tinctória L.
 267. *Onónis* *L.* — 17. 3.
 spinósa L. (= campéstris Koch)
 repens L.
 f. simplicifólia Neum.
 f. mitis (Gmel.)
 ≍ repens × spinósa.
 arvënsis L. (= hircína Jacq.)
 268. *Anthýllus* *L.* — 17. 3.
 vulnerária L.
 f. alba L.
 f. coccínea L.
 v. marítima (Schweigg.)
 61. Fam. *Drupáceæ*.
 269. *Prunus* *L.* — 12. 1.
 spinósa L.
 v. coetánea W. & Gr.
 insitítia L.
 (v. itálica Borkh.)
 doméstica L.
 ávium L.
 cérasus L.
 padus L.
 v. boreális (Schüb.)
 (máhaleb L.)
 62. Fam. *Rosáceæ*. — 12.
 270. *Rosa* *Tourn.* — 12.
 canína L.
 v. lutetiána (Lem.)
 v. Desváuxii H. Br.
 v. fallens (Déségl.)
 v. oxyphýlla (Rip.)

- v. fissidens Borb.
- v. fissispína (Wierzb.)
- v. Swártzii (Fr.) H. Br.
- v. frondósa (Stev.) H. Br.
- v. sarmentóides (Pug.)
- v. insignis Gren.
- v. racemulósa H. Br.
- v. oblóna (Déségl. & Rip.)
- v. glaucéscens Desv.
- v. subglaucéscens Matss.
- v. lasiostýlis Borb.
- v. nitéscens H. Br.
- v. semibiserráta Borb.
- v. mentácea (Pug.)
- v. dumális (Beckst.) H. Br.
- v. laxifólia Borb.
- v. opáca (Fr.) H. Br.
- v. rubelliflóra (Rip.)
- v. glaucína (Rip.)
- v. lævistýla (Rip.)
- v. agrária (Rip.)
- v. andegavénsis (Bast.)
- v. Subérti (Rip.)
- v. pseudo-Achárii Matss.
- v. condensáta (Rip.)
- v. lanatostýla Matss.
- v. schottiána (Ser.)
- v. scabráta (Crép.) Schz.
- dumetórum Thuill.
- v. platyphýlla (Rau.)
- v. úrbica (Lem.)
- v. uncinélla (Bess.)
- v. platyphylloídes (Chab.)
- v. pilósa (Opiz)
- v. glabréscens (Schz.)
- v. trichonéura (Rip.)
- v. símilis Matss.
- v. uncinelloídes (Pug.)
- v. Hillebrándtii (Weitenweb.)
- v. convínciens Matss.
- v. campéstris (Sw. p. p.)
- v. hirta H. Br.
- v. peropáca H. Br.
- v. heterótricha Borb.
- v. pubérula J. B. Kell.
- v. hemítricha (Rip.)
- v. Thedénii Schz.
- v. Deseglísei (Bor.)
- sclerophýlla Schz.
- v. genuína Matss.
- v. glandulósa C. G. Vesterl.
- v. tomentellína Matss.
- Jundzálli Bess. v. pendulína (Fr.)
- glaucá Vill.
- v. genuína (Gren.)
- v. macrocárpa Zdt.
- v. Reutéri (God.) H. Br.
- v. recédens Schz.
- v. complicáta (Gren.)
- v. rubens Gabr.
- v. tránsiens (Gren.)
- v. pseudofúgax Matts.
- v. concaváta Wittb.
- v. lævigáta (Winsl.)
- v. contrácta Matss.
- v. fugax (Gren.)
- v. caballicénsis (Pug.) Gabr.
- v. detruncáta Matts.
- v. decurtáta Matss.
- v. Gabrielsónii Matts.
- v. venósa (Sw.)
- v. rígida H. Br.
- v. insérta Matss.
- v. conférta Matss.
- v. subdetruncáta Matss.
- v. opacifólia (Fr.)
- v. subvenósa Matts.
- v. Achárii (Billb.) Crép.
- v. sarmentácea (Sw.)

- v. nítida (Fr.)
- v. virens (Wg)
- v. cóncolor (Hn.)
- v. plácida Matss.
- v. subcanína (Christ.) H. Br.
- v. nitidifórmis Matss.
- v. eláta Matss.
- v. subnítida Matss.
- v. subvírens Matss.
- v. hirtélla (Schz.)
- v. subnitidifórmis Matss.
- v. subeláta Matss.
- × glauca × mollis
- v. glabráta (Fr.)
- v. alvarénsis (Fr.)
- × glauca × tomentósa
- v. commutáta (Schz.)
- coriifólia Fr.
- v. genuína (Crép.) Schz.
- v. vacíllans Schz.
- v. bractéscens (Woods)
- v. pubéscens (Fr.)
- v. agréstit (Sw.)
- v. silvéscens Matss.
- v. intermíxta Matss.
- v. gotlándica Matss.
- v. Blytti (Gand.)
- v. viális H. Br.
- v. abérrans Leffl.
- v. subvacíllans Matss.
- v. césia (Sm.)
- v. bovernierána (Lagg. & De la Soie)
- v. Langéi Schz.
- v. subpubéscens Matss.
- v. repudiáta Matss.
- v. pycnocéphala (Christ.)
- v. glandulífera Leffl.
- v. subviális Matss.
- v. neglécta Matss.
- v. crassifólia (Wallm.)
- v. sépium (Sw.)
- v. pallens (Fr.)
- v. implicáta Matss.
- v. pseudotomentélla Matss.
- v. stríctidens Matss.
- v. extránea Matss.
- v. subneglécta Matss.
- v. glaucéscens (Schz.)
- v. fastidiósa Matss.
- v. subpállens Matss.
- v. hallándica Schz.
- v. cinerélla Matss.
- v. scánica Crép.
- v. firmáta Matss.
- v. víridis Matss.
- v. collinális Matss.
- v. lépida Matss.
- v. tenuáta Matss.
- v. Zetterstédtti Matss.
- v. teneréscens Matss.
- v. elongáta Matss.
- v. subvíridis Matss.
- v. clivórum (Schz.)
- v. impedíta Matss.
- v. lenta Matss.
- v. valderecédens (Christ.)
- × corifólia × gravéolens
- v. góthica (Winsl.)
- × coriifólia × mollis
- v. subcoriifólia Matss.
- v. decídua Matss.
- v. Winslówii Matss.
- hibernicína Matss.
- v. irreguláris Matss.
- v. glabra (Winsl.)
- caryophyllácea Bess. v. suécica Matss.
- gravéolens Gren. v. inodóra (Fr.)

rubiginósa L.
 v. comósa (Rip.)
 f. subeglandulósa Schz.
 v. anceps Schz.
 tomentósa Sm.
 v. genuína Leffl.
 v. subglobósa (Sm.) Bak.
 v. lenifólia Matss.
 v. glabréscens Gabr.
 v. curvatifórmis Matss.
 v. gálbana Matss.
 v. pseudocuspidáta Crép.
 v. Friésii (Schz.)
 v. cineráscens (Dum.)
 v. conjúngens Leffl.
 v. umbelliflóra (Sw.)
 v. Tullbérghii Leffl.
 v. mollisetífera Matss.
 v. Neumáni Matss.
 v. subcristáta Schz.
 v. resinosoídes Crép., Schz.
 v. heterophýlla (Woods)
 v. pertúrbans Matss.
 v. omissína Matss.
 v. albiflóra Schz.
 v. venústa (Schz.)
 v. Westówii Matss.
 mollis Sm.
 v. típica Schz.
 v. pseudopomífera Lönnr.
 v. nemorális Lge.
 v. Lundqvísti Matss.
 v. Schéntzii Christ.
 v. arenária Lge.
 v. nana M. T. Lge.
 v. pyrífera Schz. p. p.
 v. spinéscens Christ.
 v. pátula Matss.
 $\asymp$ mollis $\times$ rubiginósa
 v. villosifólia Matss.

$\asymp$ mollis $\times$ tomentósa
 pomífera Herrm.
 cinnamómea L.
 v. típica Leffl.
 v. turbinélla Sw.
 v. acutifólia Rosén & Wg.
 v. fluviális Müll.
 $\asymp$ cinnamómea $\times$ mollis
 v. cinnamomeifólia Matss.
 aciculáris Lindl. v. carélica
 (Fr.)
 pimpinellifólia L.
 v. poteriifólia (Bess.) H. Br.
 v. subspinósa H. Br.
 v. Ripártii (Déségl.) Dum.
 271. Agrimónia *Tourn.* — 11. 2.
 eupatória L.
 $\asymp$ eupatória $\times$ odoráta
 odoráta Mill.
 272. Sanguisórba L. — 4. 1.
 officinális L.
 273. Potérium L.
 sanguisórba L.
 polygamum W. & Kít.
 274. Alehemilla *Scop.* — 4. 1.
 arvénsis Scop.
 alpína L.
 vulgáris L.:
 * pubéscens (Lam.)
 * plicáta (Bus.)
 * pastorális (Bus.)
 * filicáulis (Bus.)
 f. vestíta (Bus.)
 * acutángula (Bus.)
 * subcrenáta (Bus.)
 * alpéstris (Schmidt)
 f. rotundíloba (Bus.)
 * obtúsa (Bus.)
 * acútídens (Bus.)
 * Wichúráe (Bus.)

- * glomérulans (Bus.)
 275. *Rubus* L. — 12.
idæus L.
 f. *denudátus* P. J. Müll.
 f. *chlorocárpus* Krause
 f. *subvíridis* Neum.
 f. *marítimus* Arrh.
 f. *præcúrrens* Neum.
 * *anómalus* Arrh.
 v. *simplicior* Brenn.
suberéctus Anders.
 f. *grandiflórus* Neum.
 v. *armátus* Neum.
 v. *micrándrus* Neum.
 ≍ *suberéctus* × *sulcátus*
fissus Lindl.
plicátus Whe.:
 α. *litorális* F. Aresch.
 β. *silváticus* F. Aresch.
 f. *incísus* Neum.
 f. *longipetiolátus* Asch. & Gräbn.
 ≍ *plicátus* × *sulcátus*
sulcátus Vest
 f. *paniculátus* Lindeb.
nítidus Whe.
 f. *ferocíssimus* Neum.
 v. *grandifólius* F. Aresch. ¹⁾
affinis Whe.
thyrsánthus Focke
 f. *víridis* F. Aresch.
 f. *laciniátus* Neum.
 f. *Grabówskii* (Whe.) Lindeb.
 * *subvelútinus* Lindeb.
Lindebégii P. J. Müll.
 f. *súlci*fer Neum.
 f. *cordátus* Neum.
pulchérrimus Neum.
villicáulis Koehl.
 f. *umbrósus* Lindeb.
 f. *pseudo-Sprengélii* Neum.
 f. *vúlnerans* Neum.
 * *kullénsis* Neum.
 * *confinis* Lindeb.
 v. *umbráticus* Lindeb.
Muntéri Marss.
pyramidális Kaltenb.
vestítus Whe & N.
scánicus F. Aresch.
tæniárum Lindeb.
 f. *umbrósus* Lindeb.
rádula Whe.
 f. *armátus* Neum.
 f. *angustifólius* Neum.
 f. *umbrósus* Marss.
hórridus Hn.
pállidus Whe.
Bellárdii Whe. & N. (= *glandulósus* Hn. fl.)
corylifólius Arrh.
 v. *eriocárpus* (Wahlb.) Arrh.
 (= *Lagerbégii* Lindeb.)
 f. *dúbius* F. Aresch.
runderális F. Aresch.
 v. *debílior* Neum.
hallándicus (Gabr.) Neum.
nitens Lindeb.
 f. *obumbrátus* Lindeb.
 f. *suberectifórmis* Neum.
serrulátus Lindeb.
 v. *imitábilis* (F. & G.)
rosánthus Lindeb.:
 α. *cordátus* (F. Aresch.)
 β. *cordatifórmis* Neum.
 γ. *lejecárpus* Lindeb.
eluxátus Neum.

¹⁾ Genom misstag har denna i floran kallats *rotundifólius*.

f. aspérior Neum.
 f. salsus F. Aresch.
 cyclophýllus Lindeb.
 pruinósus Arrh.
 f. valídior Neum.
 v. aciculátus Neum.
 v. patens Neum.
 v. silvéstris F. Aresch.
 egregiúsculus F. & G. p. p.
 f. mixtus F. Aresch.
 f. Mortensénii F. & G.
 v. Lidfórssii Gel.
 fióniæ F. & G.
 f. scábrior Neum.
 v. subglandulósus (F. Aresch.)
 Neum.
 divérgens Neum. (= ciliátus
 Lindeb.)
 f. serótinus Lindeb.
 v. tiliáceus F. Aresch.
 f. nudus F. Aresch.
 v. progénerans Lidf.
 Wahlbérghii Arrh.
 f. tenuifólius F. Aresch.
 v. obscúrus Lund
 v. permíxtus F. Aresch.
 v. Lindblómii C. G. Vesterl.
 nemorósus Arrh. (= nemorá-
 lis F. Aresch. p. p.)
 v. acutángulus F. Aresch.
 f. robústior Neum.
 f. inumbrátus Neum.
 * subsulcátus Neum.
 acuminátus Lindeb.
 ambifárius P. J. Müll. (= com-
 míxtus F. & G.)
 acútus Lindeb.:
 α. acuminatifórmis (Lindeb.)
 β. ambifariifórmis Neum.
 γ. nemorosifórmis Neum.

δ. fioniifórmis Neum.
 cæsius L.:
 α. aquáticus W. & N.
 f. glandulósus Focke
 β. arvális Rchb.
 γ. dunénsis Noeldeke
 δ. ramósus Neum.
 × cæsius × idæus:
 α. subidæus Neum.
 f. latifólius Neum.
 f. scopulórum Neum.
 f. angustifólius Neum.
 β. subcæsius Neum.
 f. villósus Neum.
 f. glábrior Neum.
 × cæsius × saxátilis
 saxátilis L.
 f. píngruis Neum.
 árticus L.
 f. pseudoárticus Kuntze
 f. Hellstrémii Kuntze
 f. schizopétalus Neum.
 f. leucíticus Læst.
 × árticus × saxátilis
 f. subárticus Neum.
 f. médius Neum.
 f. subsaxátilis Neum.
 chamæmórus L.

276. *Fragária* L. — 12.
vesca L.

f. lútea Ahlfv.
 v. monophýlla Duch.
 × *vesca* × *víridis*
víridis Duch.

f. calýcina (Lois.)
 f. pentaphýlla Ahlfv.
 moscháta Duch.

277. *Cómarum* L. — 12.
palústre L.

278. *Potentilla* *Hell.* — 12.

- stérilis (L.) Garcke (= fraga-
riástrum Ehrh.)
(micrántha Ram.)
fruticósa L.
bifúrca L.
multífida L. β . lappónica Nyl.
rupéstris L.
(supína L.)
norvégica L.
nívea L.
(recta L.)
(v. obsúra Willd.)
(* pilósa Willd.)
(canéscens Bess.)
(intermédia L.)
(v. Heidenréichii Zimm.)
argénteá L.
f. septemsécta Mey.
f. minúta Ser.
f. dissécta Wallr.
f. demíssa (Jord.) Lehm.
f. incanéscens Opiz
f. nívea A. Bl.
f. sórdida Fr.
f. viréscens Wg.
collína Wib.
arenária Borkh. (= * incána Fl.
d. Wett.)
 $\asymp$ arenária $\times$ minor
minor Gil.
f. erythródes K. Joh.
 $\asymp$ minor $\times$ verna
verna L.
f. ambígua Gaud.
v. sabáuda (DC.)
* gélada C. A. Mey.
opáca L.
thuringiáca Bernh.
erécta (L.) Dalla Torre
 $\asymp$ erécta $\times$ procúmbens
 $\asymp$ erécta $\times$ reptans
f. ternáta Murb.
f. quináta Murb.
procúmbens Sibth.
 $\asymp$ procúmbens $\times$ reptans
reptans L.
anserína L.
279. *Sibbáldia* L. — 5. 5.
procúmbens L.
280. *Geum* L. — 12.
híspidum (Wg.) Fr.
 $\asymp$ híspidum $\times$ urbánum
urbánum L.
f. hirta Wg.
rivále L.
f. híbridum Wulf.
 β . pállidum C. A. Mey.
 $\asymp$ rivále $\times$ urbánum
f. subrivále
f. suburbánum
281. *Dryas* L. — 12.
octopétala L.
282. *Spiræa* L. — 12.
(salicifólia L.)
ulmária L.
filipéndula L.
63. Fam. Pomáceæ. — 12.
283. *Pyrus* L. — 12.
malus L.
 β . mitis Wallr.
commúnis L.
 β . pyráster Wallr.
284. *Sorbus* Tourn. — 12.
ária (L.) Cr.
f. salicifólia Fr.
suécica (L.) Krok
fénnica (Kalm) Fr.
aucupária L.
 $\asymp$ aucupária $\times$ fénnica

- × aucupária × suécica
 285. *Cratægus* L. — 12.
 oxyacántha L.
 monógyna Jacqu.
 v. pinnatífida Hn.
 × monógyna × oxyacántha
 286. *Cotoneáster* Medik. — 12.
 integérrimus Medik.
 v. lúteus Wg.
 * niger Wahlb.
 64. Fam. Ribesiáceæ.
 287. *Ribes* L. — 5. 1.
 grossulária L.
 f. uva crispa L.
 f. reclinátum L.
 nigrum L.
 rubrum L.
 v. litháicum Jancz.
 domésticum Jancz.
 v. macrocárpum Jancz.
 petráum Wulf.
 alpínium L.
 65. Fam. Saxifragáceæ.
 288. *Saxífraga* L. — 10. 2.
 cotylédon L.
 f. purpuráta Gaud.
 oppositifólia L.
 stelláris L.
 v. comósa Retz.
 nivális L.
 f. tenúior Wg.
 aizoídes L.
 f. autumnális (L.)
 f. dentífera B. v. Mannag.
 v. aurántia Hn.
 v. atrórubens Bert.
 hirculus L.
 tridactylítes L.
 f. exílis Poll.
 adscéndens L.
 f. lútea Hn.
 f. Scopólii (Vill.)
 granuláta L.
 f. nana Neum.
 cérnua L.
 f. ramósa Gmel.
 rivuláris L.
 cæspitósa L.
 289. *Chrysosplénium* Tourn. —
 8. 2.
 alternifólium L.
 tetrándrum (Lund) Th. Fr.
 290. *Parnássia* Tourn. — 5. 4.
 palústris L.
 v. ténuis Wg.
 66. Fam. Crassuláceæ.
 291. *Sedum* L. — 10. 2.
 máximum (L.) Suter
 f. fastigiátum Peterm.
 f. elongátum Peterm.
 (purpúreum (L.) Schult.)
 (spúrium M. B.)
 (aizóon L.)
 (hýbridum L.)
 villósum L.
 ánnuum L.
 album L.:
 α. týpicum Ahlfv.
 β. micránthum Bast.
 γ. bálticum C. Hn.
 ánglicum Huds.
 hispánicum L. (= glaucum W.
 & Kit.)
 acre L.
 f. micropétalum Ahlfv.
 sexanguláre L.
 boloniénse Lois.
 rupéstre L.

- v. refléxum (L.)
292. *Rhodiola* L. — 22.
rósea L.
293. *Sempervivum* L. — 11. 4.
tectórum L.
294. *Tillæa* Mich. (= Bulliarda DC.) — 4. 3.
aquática L.
16. Grupp. Sarraceniáles.
67. Fam. Droseráceæ.
295. *Drósera* L. — 5. 5.
rotundifólia L.
f. furcata Lilja
f. bracteata Lyngby
longifólia L. p. p.
f. bifida Ahlfv.
≍ longifólia × rotundifólia
intermédia Hayne
17. Grupp. Rhæadáles.
68. Fam. Resedáceæ. — 11. 3.
296. *Reséda* L.
(alba L.)
lútea L.
f. gracilis Gr. & Godr.
(odoráta L.)
lutéola L.
69. Fam. Crucíferæ.
297. *Brássica* L. — 15. 2.
(olerácea L.)
(v. acéphala DC.)
(v. gemmífera DC.)
(v. sabáuda L.)
(v. capitáta L.)
(v. gongyloídes L.)
(v. botrýtis L.)
napus L.
v. ánnua Koch
- v. oleífera DC.
v. napobrássica (L.)
campéstris L.
v. ánnua Koch
v. oleífera DC.
v. rapa (L.)
(júncea (L.) Lge.)
298. *Melanosinápis* (DC.) Sch. & Spenn. — 15. 2.
commúnis Sch. & Spenn.
299. *Sinápis* L. — 15. 2.
arvénsis L.
v. ambígua Hn.
alba L.
v. glabrata Döll.
300. *Erucástrum* Presl — 15. 2.
Pollíchii Sch. & Spenn.
301. *Diplotáxis* DC. — 15. 2.
tenuifólia (L.) DC.
murális (L.) DC.
≍ murális × tenuifólia
302. *Sisýmbrium* L. — 15. 2.
officinále (L.) Scop.
v. leiocárpum DC.
(austríacum Jacqu.)
(v. acutángulum Koch)
Loesélii L.
(írio L.)
altíssimum L.
sóphia L.
v. seríceum Neum.
303. *Braya* Sternb & Hpe. — 15. 2.
supína (L.) Koch
alpína Sternb. & Hpe.
304. *Hésperis* L. — 15. 2.
matronális L.
f. inodóra (L.)
305. *Erýsimum* L. — 15. 2.
cheiranthoídes L.

- f. dentátum Koch
 v. nodósum Fr.
 hieraciifólium L.
 v. alpinum Fr.
 v. strictum (Fl. Wett.)
 (repándum L.)
306. *Alliária Scop.* — 15. 2.
 officinális Andrz.
 f. minor Săby
307. *Dentária Tourn.* — 15. 2.
 bulbífera L.
308. *Cardámine Tourn.* — 15. 2.
 praténsis L.
 f. paludósa Knaf
 f. dentáta Schult.
 f. uniflóra Sternb. & Hpe.
 f. speciósa Hn.
 f. parviflóra Lge.
 amára L.
 f. trisécta DC.
 f. anómala Hn.
 f. minor Lge.
 f. boreális Læst.
 v. hirta W. & Gr.
 * æquíloba C. Hn.
 impátiens L.
 silvática Link
 f. clandestína Fr.
 v. umbrósa Gr. & Godr.
 v. ambígua Hn.
 hirsúta L.
 f. multicáulis Hpe.
 parviflóra L.
 bellidifólia L.
309. *Árabis L.* — 15. 2.
 hirsúta (L.) Scop.
 v. subalpéstris Ahlfv.
 * sagittáta (DC.)
 sudética Tausch (= hirs. β .
 glabráta L.)
- Gerárdi Bess.
 alpína L.
 f. crispáta (Willd.)
 v. glabráta A. Bl.
 (álbida Stev.)
 petréa (L.) Lam.
 f. hirta Koch
 arenósa (L.) Scop.
 * suécica Fr.
 thaliána L.
310. *Turritis Dill.* — 15. 2.
 glabra L.
311. *Barbaréa R. Br.* — 15. 2.
 vulgáris R. Br.
 f. hirsúta Whe.
 * arcuáta (Opiz) Rchb.
 stricta Andrz.
312. *Nastúrtium R. Br.* — 15. 2.
 officinále R. Br.
 f. microphýllum Rchb.
 f. simplicifólium Neum.
 f. siifólium (Rchb.)
 armorácia (L.) Fr.
 amphíbium (L.) R. Br.
 f. indivísium DC.
 f. auriculátum DC.
 $\asymp$ amphíbium $\times$ palústre
 $\asymp$ » $\times$ silvéstre
 silvéstre (L.) R. Br.
 f. rivuláre (Rchb.)
 palústre (Leyss.) DC.
 f. pubéscens Ahlfv.
 $\asymp$ palústre $\times$ silvéstre
313. *Ráphanus L.* — 15. 2.
 raphanístrum L.
 v. híspidus Bergstr.
 (marítimus J. E. Sm.)
 (satívus L.)
 (f. niger DC.)
 (f. radícula Pers.)

314. *Crambe Tourn.* 15. — 1.
marítima L.
315. *Búnias L.* — 15. 1.
orientális L.
316. *Cákile Tourn.* — 15. 1.
marítima Scop.
v. latifolia Desf.
317. *Vogélia Medik.* (= *Neslia* Desv.) — 15. 1.
paniculáta (L.) Horn.
318. *Ísatis L.* — 15. 1.
tinctória L.
v. marítima Rupr.
319. *Lepídium L.* — 15. 1.
draba L.
latifolium L.
campéstre (L.) R. Br.
ruderale L.
(incisum Roth)
(virginicum L.)
(perfoliatum L.)
(sativum L.)
320. *Capsella Medik.* — 15. 1.
bursa pastóris (L.) Medik.
f. integrifolia Schlecht.
f. sinuáta Schlecht.
f. pinnatifida Schlecht.
f. lyráta Læst.
f. rubrifolia Mort.
f. apétala Schlecht.
321. *Thlaspi Dill.* — 15. 1.
arvense L.
perfoliatum L.
alpéstre L.
v. tunense C. G. Vesterl.
322. *Corónopus Hall.* (= *Seni-
nibiéra* DC.) — 15. 1.
sqamátus (Forsk.) Asch. (= *S.
corónopus* (L.))
dídymus (L.) Sm.
323. *Teesdália R. Br.* — 15. 1.
nudicáulis (L.) R. Br.
f. integrifolia Sâby
f. ramósa Gel.
foliósa Aspegr.
324. *Ibérís L.* — 15. 1.
(amára L.)
325. *Hutchínsia R. Br.* — 15. 1.
petrêa (L.) R. Br.
326. *Subulária L.* — 15. 1.
aquática L.
327. *Lunária L.* — 15. 1.
redivíva L.
(ánnua L.)
328. *Camelína Cr.* — 15. 1.
microcárpa Andrz.
linícola Ahlfv.
f. satíva (Fr.)
f. foétida (Schkuhr)
f. dentáta (Pers.)
f. macrocárpa (Heuffl.)
329. *Alýssum L.* — 15. 1.
calýcinum L.
330. *Bertéroa DC.* (= *Farsetia* R. Br.) — 15. 1.
incána DC.
f. víridis (Tausch)
331. *Euclídium Tourn.* — 15. 1.
(syriacum R. Br.)
332. *Cochleária L.* — 15. 1.
officinális L.
f. pyrenáica (DC.)
ánglica L.
dánica L.
f. integrifolia Drej.
333. *Draba L.* — 15. 1.
verna L.
f. minor Hn.
f. majúscula (Jord.)
f. pinguis Th. Fr.

f. glabrészens (Jord.)
 f. stenocárpa (Jord.)
 f. brachycárpa (Jord.)
 nemorósa L.

f. leiocárpa Lindbl.

murális L.

incána L.

v. stricta Hn.

v. grácilis (Ledeb.)

árctica J. Vahl

hirta L.

f. subamplexicáulis (C. A.

Mey.) Kjellm.

f. stenóloba (Ledeb.)

* rupéstris R. Br.

f. stricta Lindbl.

f. trichélla Fr.

f. lutéscens Hn.

≍ hirta × incána

fladnicénsis Wulf. (= Wahlen-

bérgii Hn.):

* lappónica Wg.

* androsácea Wg.

f. aretioídes Fr.

* altáica (Ledeb.)

* glabráta Lindbl.

≍ fladnicénsis × nivális

nivális Liljebl.

alpína L.

f. oxycárpa (Somf.)

f. algida Adams

f. oblongáta R. Br.

70 Fam. Fumariáceæ.

334. *Fumária* Tourn. — 17. 1.

officinális L.

* tenuiflóra Fr.

Vaillántii Lois.

Boræi Jord.

(capreoláta L.)

335. *Corýdalis* Vent. — 17. 1.

cava (L.) Schw. & Koerte

v. bicalcaráta Neum.

intermédia (L.) P. M. E. (=

fabácea Pers.)

púmila (Host) Rchb.

laxa Fr.

(rutácea Th. Fr.)

sólida (Curt.) Sw.

(nóbilis Pers.)

71. Fam. Papaveráceæ.

336. *Papáver* Tourn. — 13. 1.

radicátum Rottb.

dúbium L.

≍ dúbium × rhœas

argémone L.

v. glabrum Koch

rhœas L.

somníferum L.

337. *Chelidónium* Tourn. —

13. 1.

majus L.

v. crenátum Fr.

338. *Gláuueium* Tourn. — 13. 1.

flavum Cr. (= lúteum Scop.)

18 Grupp. Ranáles.

72. Fam. Berberidáceæ.

339. *Bérberis* L. — 6. 1.

vulgáris L.

73. Fam. Ranunculáceæ.

340. *Thalietrum* Tourn. — 13. 2.

aquilegiifólium L.

minus L.:

α. elátum (Jacqu.) Lec.

f. Kóchii Fr.

β. nanum Lec.

simplex L.:

- a. típicum* Neum.
β. rariflorum Fr.
γ. racemiflorum Neum.
tenuifolium (Sw.) Neum.
f. gotländicum Neum.
flavum L.:
a. típicum Neum.
β. rotundifolium Wg.
 $\asymp$ *flavum* $\times$ *simplex*
alpinum L.
341. *Anemone* L. — 13. 2.
hepática L.
f. rósea Neum.
f. violácea Ahlfv.
f. albiflóra Ahlfv.
f. variegáta Neum.
v. glabráta Fr.
v. multiloba C. Hn.
silvéstris L.
nemorósa L.
f. monoíca Pritzel
v. purpúrea Gray
 $\asymp$ *nemorósa* $\times$ *ranunculoídes*
ranunculoídes L.
342. *Pulsatilla* Mill. — 13. 2.
patens (L.) Mill.
 $\asymp$ *patens* $\times$ *pratensis*
vernális (L.) Mill.
v. rosélla Th. Fr.
vulgáris Mill.
f. schizántha Hn.
f. álbida Lge.
v. glabra Nordst.
pratensis (L.) Mill.
f. schizopétala Lge.
f. flavéscens Ahlfv.
f. flava Lge.
f. glabréscens Ahlfv.
f. glabráta M. Flod.
 $\asymp$ *pratensis* $\times$ *vulgáris*
343. *Adónis* L. — 13. 2.
vernális L.
(autumnális L.)
344. *Ranunculus* L. — 13. 2.
glaciális L.
aconitifólius L. * *platanifólius*
 L.
lingua L.
f. seríceus Fr.
ophioglossifólius Vill.
flámmula L.
f. serrátus (DC.)
v. intermédius Hn.
 * *reptans* (L.)
lappónicus L.
hyperbóreus Rottb.
pygmæus Wg.
scelerátus L.
f. flúitans Petit
f. mínimus Hn.
nivális L.
 $\asymp$ *nivális* $\times$ *pygmæus*
aurícomus L.
f. fallax Hn.
f. palmátus Hn.
f. alpéstris Hn.
 $\asymp$ *aurícomus* $\times$ *cassúbicus*.
cassúbicus L.
acer L.
f. nothus Læst.
f. squarrósus Læst.
f. púmilis Wg.
f. velútinus Lindbl.
 * *Stevéni* Andrz.
 * *Fríesii* (Gr. & Godr.)
 $\asymp$ *acer* $\times$ *aurícomus*
repens L.
f. latiséctus Lge.
f. tenuiséctus Lge.
f. obcordátus Wittr.

- f. elátior Clav.
 polyánthemus L.
 * polyanthemoídes (Bor.)
 * nemorósus (DC.)
 bulbósus L.
 sardóus Cr. (= philonótis Ehrh.)
 f. lævis Celak.
 f. radicans K. Joh.
 arvénsis L.
 illýricus L.
 ficária L. (= Ficária verna Huds.)
 345. *Batráchium* S. F. Gray — 13. 2.
 hederáceum (L.) Gray:
 α litorále Neum.
 β fontánum Neum.
 Baudótii Godr.
 f. minus (Koch)
 f. salsuginósum Dum.
 * marínium Fr.
 f. peucedanoídes Tullb.
 f. natans Neum.
 ≍ Baudótii × paucistamíneum
 ≍ marínium × paucistamíneum
 paucistamíneum (Tausch) Gelert:
 α diversifólium (Schränk) Gelert
 β divaricátum (Schränk) Gelert
 γ Drouétii (F. Schultz) Gelert
 * eradicátum Læst.
 ≍ paucistamíneum × péltatum
 * elongátum (F. Schultz) Tullb.
 * bóttnicum Neum.
 peltátum (Schränk) Gelert
 f. floribúndum (Bab.) Gelert
 f. truncátum (Koch) Gelert
 f. submérsum Bab.
 * suécicum Gelert
 circinátum Sibth.
 346. *Myosúrus* Dill. — 2. 6.
 mínimus L.
 347. *Caltha* L. — 13. 2.
 palústris L.
 f. zetlándica Beeb.
 348. *Tróllius* Rupp. — 13. 2.
 europæus L.
 349. *Eránthis* Salisb. — 13. 2.
 (hiemális Salisb.)
 350. *Helléborus* Adans. — 13. 2.
 (víridis L.)
 (niger L.)
 351. *Nigélla* Tourn. — 13. 2.
 (damascéna L.)
 (satíva L.)
 352. *Aquilégia* Tourn. — 13. 2.
 vulgáris L.
 v. stelláta Lge.
 v. corniculáta Lge.
 353. *Aconítum* Tourn. — 13. 2.
 lycóctonum L.
 * septentrionále Kœlle
 napéllus L.
 cámmiarum L.
 354. *Delphinium* Tourn. — 13. 2.
 (elátum L.)
 (Ajácis L.)
 (orientále Gay)
 consólida L.
 355. *Actæa* L. — 13. 1.
 spicáta L.
 f. erythrocárpa Turcz.
 356. *Pæónia* Tourn. — 13. 2.
 (officinális Retz.)
 74 Fam. *Nymphæáceæ*.
 357. *Nymphæa* L. — 13. 1.
 alba (L. p. p.) Presl

- v. depréssa Casp.
 v. urceoláta (Hentze)
 v. rósea C. Hn.
 cándida Presl
 f. semiapérta Klinggr.
 f. minor Celak.
 f. xanthostígma Casp.
 f. erythrostígma Casp.
 v. sphæroídes Casp.
 v. rubra Sern.
 358. *Nuphar* Sm. — 13. 1.
 lúteum (L.) Sm.
 v. tenéllum Rechb.
 ≍ lúteum × púmílum
 púmílum (Timm) Sm.
 75 Fam. *Ceratophyllaceæ*.
 359. *Ceratophýllum* L. — 21.
 demérsu L.
 β. platyacáanthum Cham. &
 Schlecht.
 submérsu L.
 19 Grupp. *Centrospermæ*.
 76 Fam. *Caryophyllaceæ*.
 1 Underfam. *Silénææ*.
 360. *Silène* L. — 10. 2.
 venósa (Gil.) Asch. (= infláta
 Sm.)
 f. augustifólia Koch
 marítima With.
 v. petræa Fr.
 rupéstris L.
 acáulis L.
 (arméria L.)
 nutans L.
 f. rósea Packer
 v. glabra Schkuhr
 (dichótoma Ehrh.)
 gállica L.
 f. quinquevúlnera (L.)
 v. ánglica (L.)
 viscósa (L.) Pers.
 noctiflóra L.
 f. rubélla Ahlfv.
 361. *Melándrium* Rœhl. — 10.
 2. (22).
 album (Mill.) Garcke
 v. viscósum F. Aresch.
 ≍ album × rubrum
 rubrum (Weig.) Garcke
 362. *Wahlbergélla* Fr. — 10. 2.
 apétala (L.) Fr.
 angustiflóra Rupr. (= affinis
 Hn)
 363. *Viscária* Rœhl. — 10. 2.
 viscósa (Gil.) Asch. (= vulgá-
 ris Rœhl.)
 f. pallens Ahlfv.
 f. salína Neum.
 alpína (L.) Don.
 v. petræa Fr.
 ≍ alpína × viscósa
 364. *Lychnis* L. — 10. 2.
 flos cucúli L.
 365. *Agrostemma* L. — 10. 2.
 githágo L.
 v. nana Hn.
 366. *Saponária* L. — 10. 2.
 officínalis L.
 v. alluvionális Du Moul.
 367. *Vaccária* Medik. — 10. 2.
 segetális (Neck.) Garcke
 v. parviflóra (Mönch)
 368. *Diánthus* L. — 10. 2.
 arméria L.
 ≍ arméria × deltoídes
 (barbátus L.)
 deltoídes L.

v. glaucus (L).
(caryophyllus L.)
arenarius L.

supérbus L.

f. púmilus Fr.

f. micropétalus Lge.

369. Túnica L. — 10. 2.

prolífera (L.) Scop.

370. Gypsóphila L. — 10. 2.

fastigiáta L.

murális L.

2. Underfam. Alsineæ.

271. Maláchium Fr. — 10. 2.

aquáticum (L.) Fr.

f. saxátile Fr.

372. Stellária L. — 10. — 2.

némorum L.

f. Reichenbáchii (Wierz.)

f. femínea Murb.

* glochidospérma Murb.

média (L.) Cyr.

f. spoliáta Ahlfv.

* neglécta Whe.

apétala Urcia

f. brachypétala Jung.

holóstea L.

f. micropétala Svanl.

uliginósa Murr.

f. apétala Rchb.

f. heterophýlla Norm.

palústris (Murr.) Retz.

f. glauca With.

f. dilleniána (Moench)

f. parviflóra Kl. & Richt.

gramínea L.

f. parviflóra Lge.

f. Pachéri Wohlf.

f. spathuláta Rchb.

f. litorális Strömf.

× gramínea × longifólia

× gramínea × palústris

longifólia Mühlenb.

alpéstris Hn.

f. calycántha (Ledeb.)

× alpéstris × longifólia

crassifólia Ehrh.

f. paludósa L. L. Læst.

f. brevifólia Rafn

373. Cerástium L. — 10. 2.

trígynum Vill.

arvéense L.

v. gotlándicum Ahlfv.

Edmonstónii (Wats.) Murb. &

Ostenf.

alpínium L.

v. lanátum (Lam.)

v. glabrum Retz.

× alpínium × Edmonstónii

× alpínium × vulgáre

vulgáre Hn.:

f. triviále Link

f. holosteoídeš (Fr.)

f. glabérrimum K. Joh.

f. glandulósum Bönn.

f. anómalum Afz.

f. cæspitósum Neum.

* alpéstre (Lindbl.) Hn.

brachypétalum Desp.

f. glandulósum Koch

glomerátum Thuill.

f. apétalum (Dum.)

tetrándrum Curt.

subtetrándrum (Lge.) Murb.

púmílum Curt.

× púmílum × vulgáre

glutinósum Fr.

× glutinósum × subtetrándrum

semidecándrum L.

f. maciléntum (Aspeg.)

- f. *dolósum* Murb.
 ≍ *semidecándrum* × *subtetrándrum*.
374. *Holósteum* L. — 3. 3.
umbellátum L.
 f. *Heuffélii* Wierz.
375. *Arenária* L. — 10. 2.
trinervia L.
ciliáta L. v. *humifúsa* (Wg.)
góthica Fr.
serpyllifolia L.
 f. *condensáta* Lge.
 v. *víscida* Lois.
 * *tenúior* M. & K.
376. *Ammodénia* Gmel. (= *Haliánthus* Fr.) — 10. 2.
peplóides (L.) Rupr.
 f. *oblongifolia* (Torr. & Gr.)
 f. *apétala* Rostr.
377. *Alsine* Wg. — 10. 2.
viscosa Schreb.
 f. *glabra* Marss.
biflóra (L.) Wg.
stricta (Sw.) Wg.
hirta (Wormskj.) Hn.
 f. *rubélla* Wg.
378. *Sagína* L. — 10. 2.
nodósa (L.) Fenzl
 v. *glandulósa* (Bess.)
 v. *ramosíssima* Wohlf.
 v. *monilifórmis* Mey.
subuláta (Sw.) Presl
nivális (Lindbl.) Fr.
intermédia Fenzl
 f. *laxa* Lindbl.
Linnæi Presl (= *saxatilis* Wimm.)
 v. *decáandra* Fenzl
procumbens L.
- f. *tenuifolia* (Fenzl)
 v. *spinósa* Gibs.
 v. *corollína* Ledeb.
 v. *pentámera* Ahlfv.
marítima G. Don.
 v. *ciliáta* Nordst.
 v. *rósulans* Ahlfv.
 v. *carnósula* (Norm.)
ciliáta Fr.
 v. *depréssa* F. Schultz
apétala Ard.
 f. *cæspitósa* F. Aresch.
 v. *barbáta* Ledeb.
 ≍ *apétala* × *procumbens*
379. *Spérgula* L. (incl. *Spergularia* Presl) — 10. 2.
arvénsis L.:
 α. *vulgáris* (Boenn.)
 f. *oligogónata* Holmb.
 β. *máxima* Whe.
 γ. *satíva* (Boenn.)
vernális Willd.
rubra (L. p. p.)
 v. *glabráta* Kabath
 v. *perénnaans* Kindb.
 v. *radicans* (Presl)
canína (Leffl.)
 α. *leiospérma* (Kindb.)
 β. *salína* (Presl)
 γ. *média* (Fr.)
 * *sperguloídes* (Lehm.)
margináta (DC.)
 v. *angustáta* Clav.
 v. *denudáta* Ahlfv.
 * *fasciculáris* (Lönnr.)
- 3 Underfam. *Paronychieæ*.
380. *Herniária* L. — 5. 2.
glabra L.
 f. *subciliáta* Bab.

381. *Seleránthus* *L.* — 10. 2.
 perénis *L.*
 ánnuus *L.*
 f. biénis *Reuter*
 $\asymp$ ánnuus $\times$ perénis
77. Fam. *Portulacáceæ*.
382. *Móntia* *Mich.* — 3. 1.
 minor *Gmel.*
 rivuláris *Gmel.*
 * lamprospérma (*Cham.*)
78. Fam. *Amarantáceæ*.
383. *Amarántus* *L.* — 23.
 (blitum *L.*)
 (retrofléxus *L.*)
79. Fam. *Chenopodiáceæ*.
384. *Chenopódium* *Tourn.* — 5. 2.
 híbridum *L.*
 úrbicum *L.*
 v. intermédium *M. & K.*
 murále *L.*
 album *L.*:
 a. spicátum *Koch*
 β . víride (*L.*)
 γ . lanceolátum (*Mühlb.*)
 δ . cymígerum (*Koch*)
 f. glomerulósum (*Rchb.*)
 $\asymp$ album $\times$ opulifólium
 opulifólium *Schrad.*:
 a. obtusátum *B. v. Mannag.*
 β . típikum *B. v. Mannag.*
 (ficifólium *Sm.*)
 polyspérmum *L.*
 a. típikum *B. v. Mannag.*
 β . acutifólium (*Sm.*)
 f. amarantoídes *B. v. Mannag.*
 vulvária *L.*
- glaucum *L.*
 f. húmile *Peterm.*
 rubrum *L.*
 f. paucidentátum *Koch*
 v. nanum *Neum.*
 bonus *Henricus L.*
 (botrys *L.*)
385. *Blitum* *L.* — 1. 2.
 (capitátum *L.*)
 (virgátum *L.*)
 (β . chenopodioídes *L.*)
386. *Kóchia* *Roth* — 5. 2.
 hirsúta *Nolte*
387. *Suæda* *Forsk.* — 5. 2.
 marítima (*L.*) *Dum.*:
 a. erécta *Moq.*
 β . prostráta *Mort.*
388. *Sálsola* *L.* — 5. 2.
 kali *L.*
 β . glabra *Deth.*
389. *Salicórnia* *Tourn.* — 1. 1.
 herbácea *L.*:
 a. pachystáchya *Koch*
 β . pátnla (*Duval Jouve*)
 γ . prostráta *Pall.*
 δ . pygmæa *Pall.*
390. *Atriplex* *Tourn.* — 23.
 (nitens *Schkuhr*)
 (horténse *L.*)
 róseum *L.*
 (farinósum *Dum.*)
 (laciniátum *L.*)
 Babingtónii *Woods*:
 a. viréscens *Lge.*
 β . canéscens *Lindeb.*
 f. microphýllum *Lindeb.*
 hastátum *L.*:
 a. microspérmum (*W. & Kit.*)
Marss.
 β . válidum (*M. & K.*) *Marss.*

- γ . trianguláre (Willd.) Marss.
 δ . venósum Marss.
 calothécum Fr.
 β . tenuibracteátum Neum.
 pádulum L.:
 α . eréctum Huds.
 f. incísium Neum.
 β . angustifólium J. E. Sm.
 γ . sarcophýllum Neum.
 f. hololépis Fenzl
 litorále L.:
 α . integrifólium Fenzl
 β . angustíssimum Marss.
 γ . serrátum (Huds.)
 δ . rhynchothécum Fisch.
 391. *Obión* *Goertn.* (= *Hálimus* Wallr.) — 23.
 pedunculáta (L.) Moq.
 f. prostráta Neum.

 20. Grupp. Polygonáles.
 80. Fam. Polygonáceæ.
 392. *Fagopýrum* *Tourn.* — 8. 2.
 (esculéntum Moench)
 (tatáricum (L.) Gærtn.)
 393. *Polýgonum* L. — 8. 2.
 bistórta L.
 vivíparum L.
 f. alpínium Wg.
 amphíbium L.:
 α . aquáticum Rchb.
 β . terréstre Rchb.
 γ . cænósum Koch
 δ . glandulósum Bryhn
 lapathifólium Ait.:
 α . tomentósum Schrank
 β . incánium F. V. Schmidt
 γ . prostrátum Asch.
 $\asymp$ lapathifólium $\times$ minus
 $\asymp$ » $\times$ persicária
 persicária L.
 f. nanum Neum.
 nodósum (Pers.)
 hydrópiper L.
 $\asymp$ hydrópiper $\times$ lapathifólium
 $\asymp$ » $\times$ minus
 foliósum Lindb. fil.
 minus Huds.
 β . elátum Marss.
 $\asymp$ minus $\times$ persicária
 aviculáre L.
 f. végetum Ledeb.
 f. angustíssimum Meissn.
 f. dregeánium Meissn.
 f. litorále Link
 f. eréctum Roth
 f. sparsiflórum Uechtr.
 Raji Bab.
 394. *Helxíne* L. — 8. 2.
 dumetórum (L.)
 convólulus (L.)
 β . subalátum Lej.
 395. *Rumex* L. — 6. 2. (22.)
 hydrolápathum Huds.
 $\asymp$ hydrolápathum $\times$ obtusifólius
 máximus Schreb.
 aquáticus L.
 $\asymp$ aquáticus $\times$ crispus
 $\asymp$ » $\times$ obtusifólius
 armoraciifólius Neum.
 domésticus Hn.
 β . boreális Neum.
 $\asymp$ domésticus $\times$ obtusifólius
 $\asymp$ » $\times$ sanguíneus
 crispus L.
 $\asymp$ crispus $\vee$ domésticus
 $\asymp$ » $\times$ hydrolápathum
 $\asymp$ » $\times$ limósus
 $\asymp$ » $\times$ obtusifólius
 $\asymp$ » $\times$ sanguíneus

sanguíneus L.

conglomerátus Murr.

× conglomerátus × crispus

× » × limósus

obtusifólius L.

β. silvéstris Wallr.

γ. agréstis Fr.

× obtusifólius × sanguíneus
limósus Thuill.

× limósus × marítimus

× » × obtusifólius

marítimus L.

(scutátus L.)

arifólius All.

acetósa L.

f. velútinus K. Joh.

auriculátus (Wallr.) Murb.

acetosélla L.

β. multifidus L. p. p.

γ. integrifólius Wallr.

396. *Oxýria* Hill — 6. 2.

dígyna (L.) Hill

397. *Königia* L. — 3. 3.

islándica L.

21. Grupp. Aristolochiáles.

81. Fam. Aristolochiáceæ.

398. *Aristolóchia* Tourn. — 20.
(clematítis L.)

399. *Ásarum* Tourn. — 11. 1.
(europæum L.)

22. Grupp. Santaláles.

82. Fam. Santaláceæ.

400. *Thesíum* L. — 5. 1.

alpínium L.

v. tenuifólium Sauter

83. Fam. Lorantháceæ.

401. *Viscum* Tourn. — 22.

album L.

23. Grupp. Urticáles.

84. Fam. Urticáceæ.

402. *Urtica* Tourn. — 21.

urens L.

dioíca L.

f. hispída DC.

f. holoseríceá Fr.

f. glabra Hn.

v. ramósa Neum.

403. *Parietária* Tourn. — 23.

(officinális L.)

(diffúsa M. & K.)

85. Fam. Cannabáceæ.

404. *Húmulus* L. — 22.

lúpulus L.

405. *Cánnabis* Tourn. — 22.

(satíva L.)

86. Fam. Ulmáceæ.

406. *Ulmus* Tourn. — 5. 2.

montána With.

f. nítida Fr.

f. suberósa (Fr.)

campéstris J. E. Sm.

f. glabra Mill.

f. suberósa Moench

pedunculáta Foug. (= effusa
Willd.)

f. suberósa Neum.

24. Grupp. Fagáles.

87. Fam. Betuláceæ.

407. *Bétula* L. — 21.

verrucósa Ehrh.

v. lobuláta C. Ands.

v. dalecárlíca L. d. y.

v. serráta Mörner

v. arbúscula Fr.

odoráta Bechst.:

* genuína Neum.

f. microphýlla Hn.

f. oxyacanthifolia Fr.

* subalpína (Larss.; Læst.)

f. cordáta Læst.

f. reticuláta Læst.

glutinósa Wallr. (coll.)

v. ambígua Hampe

v. carpática W. & Kit.

v. médians Larss.

urticifolia Spach

ana L.

× nana × subalpína

× nana × odoráta

f. pernána

f. perodoráta

húmilis Schrank

408. *Alnus* Tourn. — 21.

glutinósa (L.) Gærtn.

v. laciniáta Ehrh.

× glutinósa × incána

f. subglutinósa Neum.

f. subincána Neum.

f. boreális Norrl.

incána (L.) Willd.

v. micróconus Neum.

v. argentáta Norrl.

v. lobáta Larss.

v. pinnatífida Wg.

v. arcuáta Skårm.

(rugósa Ehrh.)

88 Fam. Corylaceæ.

409. *Corylus* Tourn. — 21.

avellána L.

v. laciniáta Döll.

(tubulósa Willd.)

410. *Carpinus* Tourn. — 21.

bétulus L.

v. laciniáta Neum.

v. longifolia Neum.

89 Fam. Fagaceæ.

411. *Fagus* Tourn. — 21.

silvática L.

f. repánda Lge.

v. purpúrea Ait.

412. *Quercus* L. — 21.

robur L.

f. latiloba Lasch

f. duplicáto-sinuáta Lasch

f. cuneifolia Vukat.

f. lanceoláta H. v. Post

f. stenocárpa Vukat.

f. longepedunculáta Lasch

β. brévipes Heuff.

γ. pubérula Lasch

sessiliflóra Salisb.

f. subintegrifolia J. Perss.

v. decípiens Bechst.

25 Grupp. Myricáles.

90 Fam. Myricaceæ.

413. *Myrica* L. — 22.

gale L.

26 Grupp. Salicáles.

91 Fam. Salicaceæ.

414. *Pópulus* Tourn. — 22.

trémula L.

f. microphýlla Hn.

f. psilántha B. v. Mannag.

β. villósa A. F. Lang

(alba L.)

× alba × trémula

(nigra L.)

(* itálica Mœnch)

(canadénsis Mœnch)

(cándicans Ait.)

(balsamífera L.)

415. *Salix* Tourn. — 22.

pentándra L.

f. latifolia Ands.

f. angustifolia Ands.
fragilis L.

v. decipiens (Hoffm.)

(= fragilis × pentandra

(= » × triandra)

alba L.

v. vitellina (L.)

(= alba × fragilis)

(= » × pentandra

(= » × triandra)

triandra L.

(= triandra × viminalis)

(babylónica L.)

purpurea L.

v. helix (L.)

(= purpurea × repens)

(= » × viminalis

daphnoides Vill.

(* acutifolia Willd.)

(= daphnoides × nigricans

viminalis L.

(incana Schrank)

caprea L.

(= caprea × cinerea

(= » × daphnoides

(= » × deprésa

(= » × glauca

(= » × hastata

(= » × lanata

(= » × lappónum

(= » × nigricans

(= » × phlycifolia

(= » × purpurea)

(= » × repens

(= » × viminalis

cinerea L.

(= cinerea × deprésa

(= » × glauca

(= » × lappónum

(= » × nigricans

(= cinerea × phlycifolia

(= » × purpurea)

(= » × repens

(= » × viminalis)

aurita L.

(= aurita × caprea

(= » × cinerea

(= » × deprésa

(= » × hastata

(= » × incana

(= » × lappónum

(= » × myrtilloides

(= » × nigricans

(= » × phlycifolia

(= » × repens

(= » × viminalis

deprésa L.

β. cinerascens Wg.

(= deprésa × hastata

(= » × myrtilloides

(= » × nigricans

(= » × repens

nigricans J. E. Sm.

f. eriocarpa Koch

f. prótea Ands.

f. boreális Fr.

(= nigricans × phlycifolia

(= » × repens

phlycifolia L.

f. lejocarpa Ands.

v. majális Wg.

(= phlycifolia × repens)

arbuscula L.

(= arbuscula × deprésa

(= » × glauca

(= » × hastata

(= » × herbácea

(= » × lappónum

(= » × myrsinítes

(= » × nigricans

× arbutus × phyllifolia
 × polaris
 × reticulata
 hastata L.

f. végeta Ands.

f. alpestris Ands.

× hastata × herbacea

× lanata

× lappinum

× myrsinites

× nigricans

× phyllifolia

× polaris

× repens

× reticulata

myrtilloides L.

× myrtilloides × repens

repens L.

f. arenaria (L.)

f. fusca (L.)

rosmarinifolia (L.)

× repens × viminalis

lappinum L.

× lappinum × myrsinites

× myrtilloides

× nigricans

× phyllifolia

× repens

× lappinum × viminalis
lanata L.

× lanata × lappinum

× reticulata

glauca L.

f. nivális Fr.

v. appendiculata M. Vahl

× glauca × hastata

× herbacea

× lappinum

× myrsinites

× nigricans

× phyllifolia

× polaris

myrsinites L.

× myrsinites × nigricans

× phyllifolia

reticulata L.

herbacea L.

× herbacea × lanata

× lappinum

× myrsinites

× phyllifolia

× polaris

× reticulata

polaris Wg.

× polaris × reticulata

2. Underafdeln. Monocotyledones.

27 Grupp. MicrospERMæ.

92. Fam. Orchidaceæ. — 20.

416. *Orchis* L. — 20.

militaris L.

f. intercédens B. v. Mannag.

f. perpléxa B. v. Mannag.

ustulata L.

mório L.

máscula L.

v. speciósá Host

palústris Jacqu.

sambúcina L.

f. purpúrea Koch

v. robústa Neum.

latifolia L.

incarnáta L.

× incarnáta × latifolia

× incarnáta × maculáta

- angustifolia Rchb.
 × angustifolia × maculata
 cruenta O. F. Müll.
 f. brevifolia (Rchb.) Neum.
 f. lappónica Læst.
 maculata L.
 f. saccigera Bl.
 f. sudética Rchb.
417. *Anacamptis* Rich. — 20.
 pyramidalis (L.) Rich.
418. *Gymnadenia* R. Br. — 20.
 conopsea (L.) R. Br.
 f. densiflora Wg.
 f. lappónica J. V. Zdt.
 f. ornithis Jacqu.
 odoratissima (L.) Rich.
 albidia (L.) Rich.
 f. tricuspis B. v. Mannag.
 f. subalpina Neum.
 × albidia × conopsea
419. *Cæloglossum* Hn. — 20.
 viride (L.) Hn.
 f. subalpinum Neum.
420. *Platanthera* L. C. Rich. — 20.
 bifolia (L.) Rchb.
 × bifolia × montana
 montana (Schmidt) Rchb. fil.
 obtusata (Banks) Lindl.
421. *Nigritella* Rich. — 20.
 nigra (L.) Rchb. fil.
422. *Ophrys* L. — 20.
 myodes (L.) Jacqu.
423. *Chamorchis* Rich. — 20.
 alpina (L.) Rich.
424. *Hermidium* L. — 20.
 monorchis (L.) R. Br.
425. *Goodyera* R. Br. — 20.
 repens (L.) R. Br.
426. *Cephalanthera* Rich. — 20.
 pallens Rich. (= lonchophyl-
 lum (L. fil.) Rchb. fil.)
 ensifolia Rich. (= grandiflora
 (L.) Krok)
 rubra (L.) Rich.
427. *Epipactis* (Hall.) Rich. — 20.
 palustris (L.) Cr.
 latifolia (L.) All.
 β. viridiflora Rchb.
 γ. violacea Dur. Duqu.
 rubiginosa (Cr.) Gand.
428. *Listera* R. Br. — 20.
 ovata (L.) R. Br.
 cordata (L.) R. Br.
 f. pallida H. Thed.
429. *Néottia* L. — 20.
 nidus avis (L.) Rich.
430. *Epipogon* Gmel. — 20.
 aphýllum (Schmidt) Sw.
431. *Coralliorrhiza* Hall. — 20.
 innata R. Br.
432. *Liparis* Rich. — 20.
 Lœselii (L.) Rich.
433. *Malaxis* Sw. — 20.
 paludosa (L.) Sw.
 monophýlla (L.) Sw.
434. *Calypso* Salisb. — 20.
 bulbosa (L.) Rchb.
435. *Cypripedium* L. — 20.
 calcéolus L.
28. Grupp. Liliifloræ.
 93. Fam. Iridaceæ.
436. *Iris* Tourn. — 3. 1.
 pseudacorus L.
 f. albescens Neum.
 sibirica L.
437. *Crocus* Tourn. — 3. 1.
 (vernus (L.) Wulf.)
 (luteus Lam.)

94. Fam. Amaryllidaceæ.

438. *Narcissus* L. — 6. 1.
 (pseudonarcissus L.)
 (poëticus L.)
 439. *Galanthus* L. — 6. 1.
 (nivális L.)
 440. *Leucójum* L. — 6. 1.
 (vernum L.)

95. Fam. Liliaceæ.

441. *Túlipa* Tourn. — 6. 1.
 silvéstris L.
 (gesneriána L.)
 442. *Fritillária* Tourn. — 6. 1.
 meleágris L.
 443. *Lílium* Tourn. — 6. 1.
 (bulbíferum L.)
 (mártagon L.)
 444. *Allium* Hall. — 6. 1.
 scorodóprasum L.
 f. minor Fr.
 vineále L.
 f. compáctum Thuill.
 v. purpúreum H. P. G. Koch
 oleráceum L.
 carinátum L.
 schoenóprasum L.
 f. vegétior Neum.
 montánum Schmidt
 ursínium L.
 445. *Anthéricum* L. — 6. 1.
 liliágo L.
 ≍ liliágo×ramósum
 ramósum L.
 f. fallax Zabel
 446. *Gágea* L. — 6. 1.
 praténsis (Pers.) Dum.
 f. stenopétala Fr.
 f. bifólia Koch
 lútea (L.) Ker.

minima (L.) Dum.

f. bifólia Ahlfv.

spathácea (Hayne) Salisb.

arvénsis (Pers.) Dum.

f. semiglábria B. v. Mannag.

f. bulbífera B. v. Mannag.

447. *Ornithógalum* Tourn. — 6. 1.

(nutans L.)

(umbellátum L.)

448. *Múscari* Tourn. — 6. 1.

(botryoídes (L.) Mill.)

449. *Aspáragus* Tourn.

officinális L.

f. præcox B. v. Mannag.

450. *Convallária* L. — 6. 1.

majális L.

451. *Polygónatum* Tourn. — 6. 1.

officinále All.

multiflórum (L.) All.

v. bracteátum Thomas

≍ multiflórum×officinále

verticillátum (L.) All.

v. stellátum Peterm.

452. *Majánthemum* Web. — 4. 1.

bifólium (L.) Schmidt

453. *Paris* L. — 8. 2.

quadrifólia L.

454. *Cólechicum* Tourn. — 6. 2.

(autumnále L.)

455. *Narthécium* Mæhr. — 6. 1.

ossifragum (L.) Huds.

456. *Tofiéldia* Huds. — 6. 3.

calyculáta L.

palústris Huds.

96. Fam. Juncaceæ.

457. *Juncus* Tourn. — 6. 1.
 effúsus L.

f. conglomerátus (L.)
 ≍ effúsus×glaucus
 Leérsii Marss.
 f. subuliflórus Drej.
 glaucus Ehrh.
 f. viréscens Neum.
 bálticus Willd.
 f. láxior Neum.
 f. contráctus Neum.
 ≍ bálticus×filifórmis
 árticus Willd.
 ≍ árticus×filifórmis
 filifórmis L.
 f. pusíllus Fr.
 marítimus Lam.
 obtusiflórus (Ehrh.) Hoffm.
 lamprocárpus Ehrh. (= arti-
 culátus L.)
 f. aquáticus (L.)
 v. litorális Fr. Buch.
 v. corymbósus Neum.
 v. subobtúsus Neum.
 fuscoáter Schreb.
 f. subatricapíllus Neum.
 fuscoáter×lamprocárpus
 alpínus Vill.
 f. nanus Neum.
 f. uni-bíceps Læst.
 v. insignis (Fr.) Buch.
 ≍ alpínus×lamprocárpus
 supínus Moench
 f. uliginósus Roth
 f. flúitans Lam.
 squarrósus L.
 compréssus Jacqu.
 f. nanus Neum.
 Gerárdi Lois.
 (ténuis Willd.)
 bufónius L.
 f. mutábilis G. Savi

capitátus Weig.
 f. physcomitrioides Bænitiz
 castáneus J. E. Sm.
 stýgius L.
 triglúmis L.
 f. acutiúsculus Norm.
 biglúmis L.
 trifidus L.

458. *Lúzula* DC. — 6. 1.
 pilósa (L.) Willd.
 f. pállida A. Dyring
 (silvática (Huds.) Gaud.)
 (nemorósa (Poll.) E. Mey.)
 (f. rubélla Hpe.)
 parviflóra (Ehrh.) Desv.
 f. melanocárpa L. C. Rich.
 Wahlenbérghii Rupr.
 arcuáta (Wg.) Sw.
 f. capilláris Læst.
 f. subspadicea Beurl.
 ≍ arcuáta×* nígricans
 confúsa Lindeb.
 ártica Bl.
 campéstris (L.) DC.
 multiflóra (Ehrh.) Hoffm.
 f. umbrósa Neum.
 f. congésta (Thuill.) Lej.
 * nígricans Koch
 palléscens Wg.
 spicáta (L.) DC.
 f. petræa Læst.

29. Grupp. Spathifloræ.

97. Fam. Aráceæ.

459. *Ácorus* L. — 6. 1.
 cálamus L.
 460. *Calla* L. — 6. 1.
 palústris L.
 f. longicaúlis Svanl.
 f. minor Behm

461. *Arum* L. — 21.
maculátum L.

98. Fam. Lemnáceæ.

462. *Lemna* L. — 2. 1.
trisúlca L.
minor L.
gibba L.
polyrhíza L.

30. Grupp. Glumiflóræ.

99. Fam. Cyperáceæ.

463. *Cyperus* *Tourn.* — 3. 1.
fuscus L.
f. viréscens Hoffm.
464. *Schoénus* L. — 3. 1.
nígricans L.
ferrugínens L.
 $\asymp$ *ferrugíneus* $\times$ *nígricans*

465. *Cládium* *Patr. Browne* — 3. 1.

maríscus (L.) R. Br.

466. *Rhynchospóra* *M. Vahl*
 — 3. 1.

alba (L.) Vahl

fusca (L.) Roem. & Sch.

467. *Scirpus* *Tourn.* — 3. 1.
silváticus L.

radícans Schkuhr

marítimus L.

f. macrostáchys (Willd.)

f. compáctus (Hoffm.)

f. monostáchys (Sonder)

rufus (Huds.) Schrad.

f. bálticus F. Aresch.

f. bifólius Wallr.

compréssus (L.) Pers.

lacústis L.

Tabernæmontáni Gmel.

f. dígynus Lönrr.

carinátus (Sm.) Hn. fl.

setáceus L.

v. clathrátus Rchb.

flúitans L.

f. terréstris Neum.

aciculáris L.

β. submérsus Hj. Nilss.

párvulus Roem. & Sch.

pauciflórus Ligthf.

f. minor Schrad.

palústis L.

v. major Becker

v. arenárius Sond.

uniglúmis Link

v. púmilus Boenn.

multicáulis J. E. Sm.

cæspitósus L.:

f. germánicus E. Palla

f. austríacus E. Palla

468. *Erióphorum* L. — 3. 1.

polystáchyum L. p. p. (= *angustifólium* Roth)

f. androdýnamis Neum.

f. gynodýnamis Neum.

f. femíneum Neum.

v. tríquetrum Fr.

v. minus Ands.

v. elátius M. & K.

latifólium Hpe.

v. congestum Uechtr.

grácile Koch

vaginátum L.

cállithrix Cham.

russéolum Fr.

f. ruféscens Ands.

Scheúchzeri Hpe.

f. médium Ands.

alpínium L.

469. *Elýna* *Schrad.* — 21.

Bellárdi All. (= *Kobresia scírpina* Willd.)

470. *Kobresia Willd.* — 21.

bipartita All. (= *caricina* Willd.)

471. *Carex L.* — 21.

hirta L.

f. *spinosa* Mort.

v. *hirtifórmis* (Pers.)

lasiocarpa Ehrh. (= *filifórmis* Hn. fl.)

≍ *lasiocarpa* × *ripária*

ripária Curt.

f. *brevipálea* Neum.

f. *húmilis* Uechtr.

≍ *ripária* × *vesicária*

acutifórmis Ehrh. (= *paludosa* Good.)

f. *spadicea* Roth

≍ *acutifórmis* × *ripária*

≍ » × *stricta*

vesicária L.

f. *dichroa* Ands.

f. *alpígena* Fr.

saxatilis L.

rostrata With. (= *ampullacea* Good.)

β. *boreális* Hn.

γ. *máxima* Ands.

δ. *longipálea* Neum.

* *rotundata* Wg.

≍ *rostrata* × *vesicária*

læviróstris Bl.; Fr.

pseudocyperus L.

f. *minor* Hampe

≍ *pseudocyperus* × *rostrata*

silvática Huds.

f. *púmila* Fiek

capilláris L.

f. *mínima* B. v. Mannag.

pedata Wg.

punctata Gaud.

distans L.

hornschuchiána Hpe.

f. *subdistans* Neum.

≍ *hornschuchiána* × *lepidocarpa*

≍ *hornschuchiána* × *Oéderi* flava L.:

α. *congesta* Neum.

β. *dispersa* Neum.

≍ flava × *hornschuchiána*

≍ » × *Oéderi*:

α. *congesta* Neum.

β. *dispersa* Neum.

lepidocarpa Tausch:

α. *sphaerostachys* Neum.

β. *cylindrostachys* Neum.

Oéderi (Ehrh.) Hoffm.

f. *congesta* Neum.

f. *dispersa* Neum.

f. *punguis* Neum.

extensa Good.

f. *minor* Syme

ustulata Wg.

misandra R. Br. (= *fuliginosa* Hn. fl.)

atrata L.

f. *parviflora* Host

f. *decolorans* Neum.

f. *aterrima* (Hpe.) Hn.

alpina Liljebl.

v. *inferalpina* Wg.

Buxbaumii Wg.

f. *heterostachys* Hn.

v. *subrigida* Neum.

laxa Wg.

limosa L.

irrigua (Wg.) J. E. Sm.

≍ *irrigua* × *limosa*

vaginata Tausch

panicea L. L.

f. ferrugínea Neum.
 f. conférta Hj. Nilss.
 ≍ panícea × vagináta
 lívida (Wg.) Willd.
 ≍ lívida × panícea
 ≍ × vagináta
 glauca Murr.
 f. erythrostáchys Hpe.
 palléscens L.
 f. brevibracteáta Neum.
 pilulífera L.
 f. longibracteáta Lge.
 montána L.
 ericetórum Poll.
 f. membranácea Hpe.
 ≍ ericetórum × verna
 verna Chaix
 f. longibracteáta B. v. Mannag.
 tomentósa L.
 globuláris L.
 pedifórmis C. A. Mey.
 f. pododáctyla Norm.
 digitáta L.
 f. pallens Fristedt
 v. intermédia Crép.
 ornithópoda Willd.
 bícólor Bell.
 rufína Drej.
 marítima O. F. Müll.
 f. brunnéscens Nyl.
 ≍ marítima × kattegaténsis
 kattegaténsis Fr.
 f. vacillans Drej.
 ≍ kattegaténsis × stricta
 aquátilis Wg.
 f. acutángula Læst.
 β. stans Drej.
 f. sphagnóphila Fr.
 ≍ aquátilis × cæspitósa
 ≍ » × rígida

rígida Good.:
 α. genuína Almqu.
 β. inferalpína Læst.
 f. ripénsis Læst.
 f. aggregáta Almqu.
 f. juncellifórmis Almqu.
 Goodenóughii J. Gay:
 α. genuína Almqu.
 f. elytroídes Fr.
 f. major Læst.
 β. juncélla Fr.
 ≍ Goodenóughii × rígida
 ≍ » × stricta
 acúta L.
 f. fluviátilis Hn.
 f. personáta Fr.
 f. víridis Hn.
 f. fláccida Læst.
 f. tricostáta Fr.
 f. prolíxa Fr.
 ≍ acúta × acutifórmis
 ≍ » × cæspitósa
 ≍ » × Goodenóughii
 ≍ » × kattegaténsis
 ≍ » × stricta
 cæspitósa L.
 v. strictifórmis Almqu.
 v. multiflóra Neum.
 ≍ cæspitósa × stricta
 stricta Good.
 remóta L.
 v. stricta Madauss
 echináta Murr. (= stelluláta
 Good.)
 f. subalpína Neum.
 elongáta L.
 ≍ elongáta × loliácea
 canéscens L.
 v. subloliácea Læst.
 v. subvítilis Neum.

× canescens × dioíca
 × » × lagopína
 × » × loliácea
 × canescens × norvégica
 vítilis Fr. (= Persoonii Sieb.)
 tenuiflóra Wg.
 loliácea L.
 tenélla Schkuhr
 norvégica Willd.
 f. heterostáchys Neum.
 heleonástes Ehrh.
 glareósa Wg.
 f. heterostáchys Neum.
 lagopína Wg.
 leporína L.
 f. argyroglóchin Horn.
 festíva Dewey
 arenária L.:
 α. típica Neum.
 f. remóta Marss.
 β. subfemínea Neum.
 f. præcificólia Neum.
 γ. submáscula Neum.
 f. præcificólia Neum.
 dísticha L.
 f. pángyna B. v. Mannag.
 f. floribúnda Peterm.
 f. submáscula Neum.
 f. luxúrians B. v. Mannag.
 incúrva Ligthf.
 f. erécta O. F. Lang
 chordorhíza Ehrh.
 × chordorhíza × dioíca
 vulpína L.
 f. nemorósa Reben.
 muricáta L.:
 * macrocárpa Neum.
 α. típica Neum.
 β. divúlsa Good.
 γ. virens Lam.

δ. guestphálica Boem.
 * microcárpa Neum.
 paniculáta L.
 f. simplícior And.
 f. canaliculáta Neum.
 f. stérilis Neum.
 × paniculáta × paradóxa
 × » × remóta
 teretiúscula Good.
 v. crássior Hn.
 paradóxa Willd.
 × paradóxa × teretiúscula
 obtusáta Liljebl.
 f. bracteáta Neum.
 rupéstris All.
 capitáta Soland.
 uárdina Fr.
 microglóchin Wg.
 pauciflóra Ligthf.
 pulicáris L.
 dioíca L.
 f. isógyna Hn.
 * paralléla (Læst.) Sommerf.
 f. andrógyna Lang
 × dioíca × echináta
 × » × teretiúscula

100. Fam. Gramináceæ.

472. *Nardus* L. — 3. 1.
 stricta L.
 473. *Triticum* L. — 3. 2.
 canínum L.
 f. gracílius Lge.
 f. glaucéscens Lge.
 violáceum Horn.
 f. subalpínium Neum.
 repens L.:
 α. vulgáre Döll
 β. arundináceum Fr.
 γ. aristátum Döll

- d. glaucum Döll
 e. hirsútum Marss.
 f. cæsius Presl
 júnceum L.
 f. megastáchyum Neum.
 f. microstáchyum Neum.
 ≍ júnceum × repens:
 α. subjúnceum Neum.
 β. médium Neum.
 γ. subrépens Neum.
 474. *Elymus* L. — 3. 2.
 arenárius L.
 f. minor Lge.
 f. ramósus Neum.
 ≍ arenárius × *Tríticum* júnceum
 475. *Cuviéra* Köler — 3. 2.
 europæa (L.) Köler (= *Elymus*
 europæus L.)
 476. *Hórdeum* Tourn. — 3. 2.
 murínium L.
 β. depilátum Gand.
 secálinum Schreb.
 (marítimum With.)
 (jubátum L.)
 477. *Leptúrus* R. Br. — 3. 2.
 filifórmis (Roth) Trin.:
 f. týpicus Neum.
 f. cæspitósus Neum.
 478. *Lólium* L. — 3. 2.
 temuléntum L.:
 α. agrícolum Neum.
 f. speciósus Stev.
 f. robústum Rchb.
 β. linícolum (Al. Br.) Neum.
 f. læve Asch.
 f. ásperrum Asch.
 perénne L.
 f. ténue (L.)
 f. polyánthum B. v. Mannag.
 f. compósitum Thuill.
 f. compáctum B. v. Mannag.
 ≍ perénne × temuléntum
 multiflórum Lam.
 479. *Brachypódium* P. B. —
 3. 2.
 pinnátum (L.) P. B.
 silváticum (Huds.) R. & Sch.
 480. *Cynosúrus* L. — 3. 2.
 cristátus L.
 481. *Dáctylis* L. — 3. 2.
 glomeráta L.
 f. abbreviáta Drej.
 f. ciliáta Peterm.
 v. lobáta Drej. (= ascherso-
 niána Græbn.)
 482. *Festúca* L. — 3. 2.
 gigantéa (L.) Vill.
 f. triflóra (L.)
 silvática (Poll.) Vill.
 arundinácea Schreb.:
 α. týpica B. v. Mannag.
 β. pauciflóra Hn.
 ≍ arundinácea × gigantéa
 elátior L.
 v. pseudololiácea (Fr.) Hac-
 kel
 ≍ elátior × *Lólium* perénne
 rubra L.
 f. grandiflóra (Hackel)
 f. arenária (Osbn.)
 f. planifólia (Hackel)
 v. fallax (Hackel)
 f. nigréscens (Lam.)
 v. subováina Neum.
 v. oelándica Hackel
 heterophýlla Lam.
 ováina L.
 f. lævifólia Hackel
 f. vivípara L.

- f. *fírmula* Hackel
 v. *duriúscula* (L.) Hackel
 v. *glauca* (Lam.)
 v. *supína* (Schur)
 v. *capilláta* (Lam.)
 483. *Vúlpia* Gmel. — 1. 2.
 sciuroídes Gmel. (= *Festúca*
 sciuroídes Roth)
 484. *Bromus* L. — 3. 2.
 inérmis Leyss.
 aristátus B. v. Mannag.
 f. *pellítus* B. v. Mannag.
 eréctus Huds.
 f. *laxus* Horn.
 f. *angustifólius* Schrank
 asper Murr.
 v. *serótinus* Benek.
 stérilis L.
 tectórum L.
 secálinus L.
 f. *polyánthus* B. v. Mannag.
 f. *lasiophýllus* B. v. Mannag.
 arvénsis L.
 pátulus M. & K.
 racemósus (L.) Marss.:
 “ *praténsis* Döll
 β. *commutátus* (Schrad.) Marss.
 mollis L.
 f. *leptostáchys* Pers.
 v. *hordeáceus* (L.) Wg.
 485. *Briza* L. — 3. 2.
 média L.
 f. *álbida* Lej.
 f. *lutéscens* (Lej.)
 f. *alpéstris* B. v. Mannag.
 f. *serótina* Van Hall
 486. *Poa* L. *p p.* — 3. 2.
 hýbrida Gaud.
 × *hýbrida* × *praténsis*
 Chaixii Vill.
 triviális L.
 f. *multiflóra* Rchb.
 f. *subalpína* B. v. Mannag.
 praténsis L.
 f. *húmilis* Ehrh.
 v. *angustifolia* (L.) Hn.
 v. *rigens* Hn.
 v. *costáta* (Schum.) Hn.
 v. *alpéstris* Ands.
 × *praténsis* × *triviális*
 nemorális L.
 f. *micrántha* Hn.
 v. *Scheúchzeri* Suter
 f. *coarctáta* Gaud.
 v. *montána* Gmel.
 × *nemorális* × *praténsis*
 palústris (L.) Roth (= *serótina*
 Ehrh.)
 bulbósa L.
 f. *pubéscens* Neum.
 alpína L.
 f. *vivípara* L.
 v. *jemtíándica* Almqu.
 * *nodósa* Hn.
 × *alpína* × *laxa*
 laxa Hænke
 cenísia All.
 áspera (Gaud.) Bl. (= *cæsia*
 Hn. fl.)
 compréssa L.
 f. *langeána* Rchb.
 f. *polynóda* Asch. & G.
 ánnua L.
 f. *major* Ands.
 f. *aquática* Asch.
 v. *supína* (Schrad.)
 487. *Aretóphila* Rupr. — 3. 2.
 pendulína (Læst.) Ands.
 488. *Glycéria* R. Br. — 3. 2.
 flúitans L.

- f. tritícea Fr.
 f. púmila W. & Gr.
 f. latifólia B. v. Mannag.
 plicáta Fr.
 aquática (L.) Wahlb.
 remóta Fr.
 f. violácea Neum.
 marítima (Huds.) Wahlb.
 f. explanáta (Lindeb.)
 f. arenária Fr.
 distans (L.) Wg.
 f. pulvináta Fr.
 $\asymp$ distans $\times$ marítima
 báltica Lindeb. p. p.
 $\asymp$ báltica $\times$ distans
 conférta Fr.
489. *Scleróchloa* P. B. — 3. 2.
 rígida Link
 (procúbens (Curt.) P. B.)
490. *Catabrôsa* P. B. — 3. 2.
 aquática L.
 f. uniflóra S. F. Gray
491. *Phippsia* R. Br. — 3. 2.
 álvida (Soland.) R. Br. (= Ca-
 tabrôsa álvida (Soland.) Fr.)
492. *Molinia* Schrank — 3. 2.
 ccerúlea (L.) Mönch
 f. arundinácea Schrank
 f. flavescens Gaud.
493. *Graphéporum* Desv. (= Flumínia Fr.) — 3. 2.
 arundináceum (Liljeb.) Asch.
494. *Sieglíngia* Bernh. (= Tri-
 ódia R. Br.) — 3. 2.
 decúbens (L.) Bernh.
495. *Kæléria* Pers. — 3. 2.
 glauca (Schkuhr) DC.
 f. intermédia Fr.
 f. lobáta Marss.
 cristáta (L.) Pers.
496. *Avéna* L. — 3. 2.
 satíva L.
 *orientális Schreb.
 strigósa Schreb.
 β . effúsa Uechtr.
 fátua L.
 v. intermédia Lindgr.
 v. subsecúnda Uechtr.
497. *Avenástrum* Koch (= Avéna L. p. p.) — 3. 2.
 praténse (L.) Jessen
 f. spiculósum Neum.
 pubescens (Huds.) Jessen
 f. glabrum Fr.
 f. alpéstre Hn.
 f. trinérve Neum.
498. *Arrhenátherum* P. B. (= Avena L. p. p.) — 3. 2.
 elátius (L.) M. & K.
 f. commúne B. v. Mannag.
 f. biaristátum Peterm.
 f. precatórium P. B.
499. *Trisétum* Pers. — 3. 2.
 flavescens (L.) P. B.
 f. variegátum M. & K.
 subalpéstre Hn. (= agrostí-
 deum (Læst.) Fr.)
 airoídes Kœl. (= subspicátum (L.) P. B.)
 f. depauperáta Neum.
500. *Aira* L. p. p. (= Airópsis Desv.) — 3. 2.
 caryophylléa L.
 præcox L.
501. *Weingærtneria* Bernh. (= Corynéphorus P. B.) — 3. 2.
 canescens (L.) Bernh.
502. *Deschámpsia* P. B. (= Aira Hn.) — 3. 2.
 bótnica (Wg.) Trin.

- v. micrántha (Malmgr.)
 × bótnica×cæspitósa
 cæspitósa (L.) P. B.
 f. altíssima Lam.
 β. áurea W. & Gr.
 γ. brevifólia Hn.
 alpína (L.) R. & S.:
 * Wahlenbérghii Neum.
 f. ártica Trin.
 * Fellmánni Neum.
 glauca Hn.
 setácea (Huds.) Richter
 flexuósa (L.) Trin.
 β. montána (L.)
503. Vahlódea Fr. — 3. 2.
 atropurpúrea (Wg.) Fr.
504. Holeus L. — 3. 2.
 lanátus L.
 f. argénteus R. & S.
 mollis L.
505. Melíca L. — 3. 2.
 nutans L.
 uniflóra Retz.
 f. depauperáta Neum.
 ciliáta L.
506. Phragmites Trin. — 3. 2.
 comúnis Trin.
507. Ammóphila Host (= Psamma P. B.) — 3. 2.
 arenária (L.) Link
 arenária×Calamagróstis epigé-
 jos
508. Calamagróstis Adans. — 3. 2.
 arundinácea (L.) Roth
 × arundinácea×epigéjos
 × » ×lanceoláta
 × » ×neglécta
 × » ×purpúrea
 vária (Schrad.) P. B.
- chalybáa (Læst.) Fr.
 lappónica (Wg.) Hn.
 f. rubens Nyl.
 f. obtúsior Læst.
 neglécta Ehrh. (= stricta
 (Timm) PB.)
 f. planifólia K. A. Holmgr.
 f. boreális Læst.
 × neglécta×purpúrea
 graciléscens Bl.
 × graciléscens×purpúrea
 lanceoláta Roth
 × lanceoláta×neglécta
 × » ×purpúrea
 purpúrea Trin. (= phragmitoi-
 des Hn.):
 α. genuína Almqu.
 β. breviglúma Almqu.
 f. eláta Bl.
 f. minor Almqu.
 γ. longiglúma Almqu.
 f. subaláta Læst.
 f. rariflóra Bl.
 sublanceoláta Almqu.
 epigéjos (L.) Roth
 f. spicáta Fr.
 × epigéjos×graciléscens
 × » ×lanceoláta
 × » ×neglécta
 α. strigósa Wg.:
 β. ripária (Læst.)
 × epigéjos×purpúrea
 pseudophragmites (Hall. fil.)
 Asch.
509. Ápera Adans. — 3. 2.
 spica venti (L.) P. B.
 f. pygmáa Fr.
 f. purpúrea Gaud.
510. Agróstis L. — 3. 2.
 stolonífera L.

- f. gigantéa (Roth) Murb.
 v. marítima (Lam.) Murb.
 ≍ stolonífera×vulgáris
 vulgáris With.
 v. aristáta Schrad.
 v. setulósa Murb.
 canína L.
 v. montána Hn.
 v. elátior Hn.
 v. mítica Gaud.
 ≍ canína×stolonífera
 ≍ ×vulgáris
 boreális Hn.
 ≍ boreális×stolonífera
 hiemális (Walt.) B. S. P.
 511. *Cinna* L. — 1. 2.
 péndula (Bong.) Trin.
 512. *Milium* L. 3. 2.
 effúsum L.
 f. violáceum Haller
 513. *Stipa* L. — 3. 2.
 pennáta L.:
 α. Tirza Steven
 β. Joánnis Celak.
 514. *Leersia* (Sol.) Sw. — 3. 2.
 oryzoídes (L.) Sw.
 515. *Echinochloa* P. B. — 3. 2.
 crus galli P. B.:
 α. submítica (Neilr.) B. v. Mannag.
 β. aristáta (Rchb.) B. v. Mannag.
 516. *Digitaria* Hall. — 3. 2.
 lineáris Krocker
 (ciliáris (Retz.) Kœl.)
 517. *Setaria* P. B. — 3. 2.
 víridis (L.) P. B.
 f. Weinmánni R. & S.
 (verticilláta (L.) P. B.)
 518. *Sesleria* Scop. — 3. 2.
 coerulea (L.) Ard.:
 α. uliginósa (Opiz) Celak.
 β. calcárea (Opiz) Celak.
 519. *Alopecurus* L. — 3. 2.
 praténsis L.
 f. alpéstris Wg.
 f. obscúrus Gris.
 f. glaucus Sond.
 ≍ praténsis×ventricósus
 ventricósus Pers. (= * nígricans Horn.):
 α. ruthénicus Ledeb.
 β. éxserens Marss.
 agréstis L.
 geniculátus L.
 f. natans Wg.
 f. microstáchys Uechtr.
 ≍ geniculátus×praténsis
 ≍ » ×ventricósus
 fulvus Sm.
 ≍ fulvus×praténsis
 ≍ » ×geniculátus
 520. *Phleum* L. — 3. 2.
 praténse L.
 v. nodósum (L.)
 alpínium L.
 v. fallax Janka
 Boëhméri Wib.
 * clausiflórum Neum.
 ≍ Boëhméri×praténse
 arenárium L.
 521. *Phalaris* L. — 3. 2.
 canariénsis L.
 522. *Baldingera* Fl. d. Wett.
 — 3. 2.
 arundinácea (L.) Dum.
 v. picta L.
 523. *Hierochloa* J. G. Gmel.
 — 3. 2.

- odoráta (L.) Wg. (= boreális
(Schrad.) R. & S.)
f. microstáchya Hn.
f. firma Nyl.
f. fragrans (Willd.) R. & S.
(austrális R. & S.)
alpína (Liljebl.) R. & S.
524. *Anthoxáanthum* L. — 2. 2.
odorátum L.
f. villósum Lois.
f. majus Lge.
(aristátum Boiss.) (= Puélii
Lec.

31. Grupp. Helóbiæ.

101. Fam. Hydrocharitáceæ.
525. *Hydrócharis* L. — 22.
morsus ranæ L.
526. *Stratiótes* L. — 22.
aloídes L.
527. *Elódea* L. C. Rich. — 22.
canadénsis L. C. Rich.

102. Fam. Butomáceæ.

528. *Bútomus* Tourn. — 9. 2.
umbellátus L.
f. vallisneriifólius Sagorsk.

103. Fam. Alismáceæ.

529. *Alisma* Rivin. — 6. 3.
plantágo L.
* Michalétii Asch. & G.
β. stenophýllum Asch. & G.
* arcuátum (Mich.) Asch. & G.
f. angustíssimum Asch. & G.
530. *Echinódorus* L. — 6. 3.
ranunculoídes (L.) Engelm.
f. repens Cav.
f. zosterifólius Fr.
531. *Sagittária* L. — 21.

- sagittifólia L.
f. vallisneriifólia Coss. & Germ.
f. tenúior Wg.

104. Fam. Juncagináceæ.

532. *Scheuchzeria* L. — 6. 2.
palústris L.
533. *Triglóchin* L. — 6. 2.
marítimum L.
palústre L.

105. Fam. Najadáceæ.

534. *Najas* L. — 22.
marína L.
fléxilis (Willd.) R. & S.
f. microcárpa Hj. Nilss.
106. Fam. Potamogetonáceæ.
535. *Potamogéton* Tourn. —
4. 3.
vaginátus Turcz.
filifórmis Pers.
f. fasciculátus Wolfg.
f. luxuriósus Hagstr.
f. rivícolus Hagstr.
f. alpínus Bl.
≧ filifórmis × pectinátus
pectinátus L.
f. longipedunculátus Tis.
f. zosterácens Fr.
f. dichótomus Wallr.
f. laxus Tis.
f. pinguis Tis.
f. scopárius Wallr.
natans L.
f. fluviátilis Fr.
f. rotundifólius Bréb.
gramíneus L.
f. longipedunculátus Mérat
f. nigréscens Fr.
f. flúctuans Tis.

- f. fluviátilis Fr.
 f. angustifólius Tis.
 f. Wolfgángii Kihlm.
 f. septentrionális Tis.
 $\asymp$ gramíneus $\times$ lucens:
 a. elongátus Rchb.
 f. splendidíssimus Tis.
 f. longipetiolátus Tis.
 β . válidus (Fieb.) Hagstr.
 f. lucentifórmis Hagstr.
 f. lucéscens Tis.
 f. comúnis Hagstr.
 $\asymp$ (gramíneus $\times$ lucens) $\times$ perfoliátus
 $\asymp$ gramíneus $\times$ natans:
 a. sparganifólius Læst.
 β . Tisélii (Richter) Hagstr.
 $\asymp$ gramíneus $\times$ perfoliátus:
 a. subgramíneus Hagstr.
 β . subperfoliátus Hagstr.
 γ . intermédius Hagstr.
 $\asymp$ gramíneus $\times$ polygonifólius lucens L.
 f. ovalifólius M. & K.
 f. acuminátus Schum.
 f. excélsus Hagstr.
 f. macrophýllus Wolfg.
 $\asymp$ lucens $\times$ natans
 $\asymp$ $\times$ perfoliátus:
 a. salicifólius (Wolfg.)
 β . decípiens (Nolte)
 alpínus Balb.
 f. purpuráscens (Seidl.)
 f. angustifólius Tausch
 f. brevifólius Tis.
 $\asymp$ alpínus $\times$ gramíneus
 $\asymp$ » $\times$ natans
 polygonifólius Pourr.
 v. amphíbius Fr.
 f. sphagnóphilus Neum.
 colorátus Vahl
 densus L.
 perfoliátus L.
 praelóngus Wulf.
 f. élegans Tis.
 f. brevifólius Celak.
 crispus L.
 zosterifólius Schum.
 acutifólius Link
 mucronátus Schrad.
 panornitánus Biv. (= grácilis Fr.)
 rútilus Wolfg.
 trichoídes Cham. & Schl.
 obtusifólius M. & K.
 pusíllus L.
 536. Rúppia L. — 4. 3.
 spirális (L.) Dum.
 bráchypus J. Gay
 rostelláta Koch
 537. Zannichéllia Mich. — 21.
 major Boenn.
 f. Rosénii (Wallm.)
 polycárpa Nolte
 pedicelláta (Wg.) Fr.
 f. gibberósa (Rchb.)
 538. Zostéra L. — 21.
 marína L.
 v. angustifólia Horn.
 $\asymp$ marína $\times$ nana
 nana Roth (= Nóltei Horn.)
 32. Grupp. Pandanáles.
 107. Fam. Sparganiáceæ.
 539. Spargánium Tourn. — 21.
 mínimum Fr.
 f. rostrátum Lars.
 f. perpusíllum (Meinsh.)
 submúticum Hn.
 f. platyphýllum Neum.

f. tenéllum Fellm.
 natans (L.) Fr.
 f. grácilis Neum.
 speirocéphalum Neum.
 affíne Schnizl.:
 α. zosterifólium Neum.
 β. deminútum Neum.
 γ. microcéphalum Neum.
 ≍ affíne × mínimum
 ≍ affíne × simplex
 f. submásculum Neum.
 ≍ affíne × submúticum
 simplex Huds.
 β. longíssimum Fr.
 glomerátum Læst.

f. flúctuans Neum.
 ramósum Huds.
 f. substérile Neum.
 f. conocárpum Celak.
 v. microcárpum Neum.
 * negléctum (Beeby)
 ≍ ramósum × simplex
 f. subramósum Neum.
 f. subsimplex Neum.

108. Fam. Typháceæ.

540. *Typha Tourn.* — 21.
 latifólia L.
 angustifólia L.
 ≍ angustifólia × latifólia

Fanerogamernas 2 Afdelning

GYMNOSPÉRMÆ.

109. Fam. Coníferæ.

541. *Pinus Tourn.* — 21.
 silvéstris L.
 f. erythranthéra Sanio
 f. brachyphýlla Wittr.
 v. genuína (Heer) Asch. & G.
 f. plana (Christ.)
 f. gibba (Christ.)
 v. hamáta (Stev.) Asch. & G.
 β. lappónica (Fr.) Hn.
 (montána Mill.:)
 (* uncináta Ram.)
 (* pumílio Hænke)
 (* mugus Scop.)
 (pináster Soland.)
 (nigra Arnold)
 (f. austríaca Höss)
 (cembra L.)
 (strobis L.)

542. *Larix Tourn.* — 21.
 decídúa Mill.
 (sibíríca Ledeb.)
 543. *Picea Dietrich* — 21.
 excélsa (Lam.) Link
 f. viminális (Sparrm.)
 f. virgáta Jacqu.
 f. tabulifórmis (Carr.)
 f. clanbrasiliána (Carr.)
 f. brevifólia Cripps
 f. acumináta B. v. Mannag.
 f. europæa Koch
 f. fénnica (Regel) B. v. Mannag.
 (β. obováta Ledeb.)
 (sitchénsis (Bong.) Carr.)
 (canadánsis (Mill.) Kœhne)
 (mariána (Mill.) O. Kuntze)
 544. *Abies Mill.* — 21.

(alba Mill.)	f. suécica (Mill.)
(nordmanniána Spach)	f. subnána Sælan
(sibíríca Ledeb.)	β. nana (Willd.)
(balsámea Mill.)	546. <i>Taxus Tourn.</i> — 22.
545. <i>Juníperus Tourn.</i> — 22.	baccáta L.
commúnis L.	

Rättelser.

Sid. 27 till höger rad 16 uppfir. står Anthyllus läs Anthyllis.
 » 37 » » » 5 » » foliósá » f. foliósá.

Register.

	Sid.		Sid.		Sid.
<i>Abies</i>	64	<i>Anchusa</i>	15	<i>Asperula</i>	9
<i>Acer</i>	23	<i>Andromeda</i>	17	<i>Aster</i>	3
ACERACEÆ	23	<i>Androsace</i>	17	<i>Astragalus</i>	26
<i>Achillea</i>	2	<i>Anemone</i>	39	<i>Astrantia</i>	18
<i>Aconitum</i>	40	<i>Anethum</i>	19	<i>Atriplex</i>	44
<i>Acorus</i>	52	<i>Angelica</i>	19	<i>Avena</i>	59
<i>Actæa</i>	40	ANGIOSPERMÆ	1	<i>Avenastrum</i>	59
<i>Adonis</i>	39	<i>Antennaria</i>	3	<i>Azalea</i>	18
<i>Adoxa</i>	8	<i>Anthemis</i>	1		
ADOXACEÆ	8	<i>Anthericum</i>	51	<i>Baldingera</i>	61
<i>Aegopodium</i>	18	<i>Anthoxanthum</i>	62	<i>Ballota</i>	14
<i>Aethusa</i>	19	<i>Anthriscus</i>	20	BALSAMINACEÆ	24
<i>Aesculus</i>	23	<i>Anthyllis</i>	27	<i>Barbarea</i>	36
<i>Agrimonia</i>	30	<i>Antirrhinum</i>	10	<i>Bartschia</i>	11
<i>Agrostemma</i>	41	<i>Apera</i>	60	<i>Batrachium</i>	40
<i>Agrostis</i>	60	<i>Apium</i>	18	<i>Bellis</i>	3
<i>Aira</i>	59	AQUIFOLIACEÆ	24	BERBERIDACEÆ	38
<i>Airopsis</i>	59	<i>Aquilegia</i>	40	<i>Berberis</i>	38
<i>Ajuga</i>	14	<i>Arabis</i>	36	<i>Berteroa</i>	37
<i>Alchemilla</i>	30	ARACEÆ	52	<i>Betonica</i>	14
<i>Alisma</i>	62	ARALIACEÆ	20	<i>Betula</i>	46
ALISMACEÆ	62	<i>Arctophila</i>	58	BETULACEÆ	46
<i>Alliaria</i>	36	<i>Arctostaphylus</i>	17	<i>Bidens</i>	1
<i>Allium</i>	51	<i>Arenaria</i>	43	<i>Blitum</i>	44
<i>Alnus</i>	47	<i>Aristolochia</i>	46	BORRAGINACEÆ	15
<i>Alopecurus</i>	61	ARISTOLOCHIACEÆ	46	<i>Borrigo</i>	15
<i>Alsine</i>	43	ARISTOLOCHIALES	46	<i>Brachypodium</i>	57
ALSINEÆ	42	<i>Armeria</i>	17	<i>Brassica</i>	35
<i>Althæa</i>	23	<i>Arnica</i>	2	<i>Braya</i>	35
<i>Alyssum</i>	37	<i>Arnoseris</i>	5	<i>Briza</i>	58
AMARANTACEÆ	44	<i>Arrhenatherum</i>	59	<i>Bromus</i>	58
<i>Amarantus</i>	44	<i>Arum</i>	53	<i>Bryonia</i>	8
AMARYLLIDACEÆ	51	<i>Artemisia</i>	2	<i>Bulliarda</i>	35
<i>Ammodenia</i>	43	<i>Asarum</i>	46	<i>Bunias</i>	37
<i>Ammophila</i>	60	ASCLEPIADACEÆ	16	<i>Bunium</i>	18
<i>Anacamptis</i>	50	<i>Asparagus</i>	51	<i>Bupleurum</i>	19
<i>Anagallis</i>	17	<i>Asperugo</i>	15	BUTOMACEÆ	62

	Sid.		Sid.		Sid.
<i>Butorius</i>	62	<i>Cineraria</i>	2	<i>Dactylis</i>	57
<i>Cakile</i>	37	<i>Cinna</i>	61	<i>Daphne</i>	21
<i>Calamagrostis</i>	60	<i>Circæa</i>	21	<i>Datura</i>	13
<i>Calamintha</i>	13	<i>Cirsium</i>	4	<i>Daucus</i>	19
<i>Calendula</i>	3	CISTACEÆ	22	<i>Delphinium</i>	40
<i>Calla</i>	52	<i>Cladium</i>	53	<i>Dentaria</i>	36
CALLITRICHACEÆ	25	<i>Clinopodium</i>	13	<i>Deschampsia</i>	59
<i>Callitriche</i>	25	<i>Cnidium</i>	19	<i>Dianthus</i>	41
<i>Calluna</i>	17	<i>Cochlearia</i>	37	<i>Diapensia</i>	16
<i>Caltha</i>	40	<i>Cœloglossum</i>	50	DICOTYLEDONES	1
<i>Calyпсо</i>	50	<i>Colchicum</i>	51	<i>Digitalis</i>	10
<i>Camelina</i>	37	<i>Comarum</i>	32	<i>Digitalaria</i>	61
<i>Campanula</i>	7	COMPOSITE	1	<i>Diplotaxis</i>	35
CAMPANULACEÆ	7	CONIFERÆ	64	DIPSACACEÆ	8
CAMPANULATE	1	<i>Conium</i>	20	<i>Dipsacus</i>	8
CANNABACEÆ	46	CONTORTÆ	16	<i>Draba</i>	37
<i>Cannabis</i>	46	<i>Convallaria</i>	51	<i>Dracocephalum</i>	14
CAPRIFOLIACEÆ	8	CONVOLVULACEÆ	16	<i>Drosera</i>	35
<i>Capsella</i>	37	<i>Convolvulus</i>	16	DROSERACEÆ	35
<i>Cardamine</i>	36	<i>Coralliorrhiza</i>	50	DRUPACEÆ	27
<i>Carduus</i>	4	<i>Coriandrum</i>	20	<i>Dryas</i>	33
<i>Carex</i>	54	CORNACEÆ	18		
<i>Carlina</i>	4	<i>Cornus</i>	18	<i>Echinochloa</i>	61
<i>Carpinus</i>	47	<i>Coronilla</i>	26	<i>Echinodorus</i>	62
<i>Carum</i>	18	<i>Coronopus</i>	37	<i>Echinops</i>	4
CARYOPHYLLACEÆ	41	<i>Corydalis</i>	38	<i>Echinospermum</i>	15
<i>Cassandra</i>	18	CORYLACEÆ	47	<i>Echium</i>	15
<i>Catabrosa</i>	59	<i>Corylus</i>	47	ELÆAGNACEÆ	21
<i>Caulalis</i>	19	CORYMBIFERÆ	1	ELATINACEÆ	23
CELASTRACEÆ	24	<i>Corynephorus</i>	59	<i>Elatine</i>	23
<i>Centaurea</i>	4	<i>Cotoneaster</i>	34	<i>Elodea</i>	62
CENTROSPERMÆ	41	<i>Cotula</i>	2	<i>Elsholtzia</i>	13
<i>Centunculus</i>	17	<i>Crambe</i>	37	<i>Elymus</i>	57
<i>Cephalanthera</i>	50	CRASSULACEÆ	34	<i>Elyna</i>	53
<i>Cerastium</i>	42	<i>Cratægus</i>	34	EMPETRACEÆ	24
CERATOPHYLLACEÆ	41	<i>Crepis</i>	5	<i>Empetrum</i>	24
<i>Ceratophyllum</i>	41	<i>Crocus</i>	50	<i>Epilobium</i>	20
<i>Cherophyllum</i>	20	CRUCIFERÆ	35	<i>Epipactis</i>	50
<i>Chamorchis</i>	50	CUCURBITACEÆ	8	<i>Epipogon</i>	50
<i>Chelidonium</i>	38	<i>Cuscuta</i>	16	<i>Eranthis</i>	40
CHENOPODIACEÆ	44	<i>Cuviera</i>	57	<i>Erica</i>	17
<i>Chenopodium</i>	44	<i>Cynanchum</i>	16	ERICACEÆ	17
CHORIPETALE	18	CYNAREÆ	4	ERICALES	17
<i>Chrysanthemum</i>	1	<i>Cynoglossum</i>	15	<i>Erigeron</i>	3
<i>Chrysosplenium</i>	34	<i>Cynosurus</i>	57	<i>Eriophorum</i>	53
CICHORIACEÆ	5	CYPERACEÆ	53	<i>Erodium</i>	24
<i>Cichorium</i>	5	<i>Cyperus</i>	53	<i>Erucastrum</i>	35
<i>Cicuta</i>	18	<i>Cypripedium</i>	50	<i>Ervum</i>	26
				<i>Eryngium</i>	18

	Sid.		Sid.		Sid.
<i>Erysimum</i>	35	<i>Gypsophila</i>	42	<i>Juniperus</i>	65
<i>Erythraea</i>	16				
<i>Euclidium</i>	37	<i>Halimolobos</i>	43	<i>Kobresia</i>	54
<i>Eupatorium</i>	3	<i>Halimus</i>	45	<i>Kochia</i>	44
<i>Euphorbia</i>	25	HALORRHAGIDACEÆ	20	<i>Koeleria</i>	59
EUTHORBIACEÆ	25	<i>Haloscias</i>	19	<i>Koenigia</i>	46
<i>Euphrasia</i>	11	<i>Hedera</i>	20		
<i>Evonymus</i>	24	<i>Helianthemum</i>	22	LABIATÆ	13
FAGACEÆ	47	<i>Helichrysum</i>	3	<i>Lactuca</i>	5
FAGALES	46	<i>Helleborus</i>	40	<i>Lamium</i>	14
<i>Fagopyrum</i>	45	HELOBIÆ	62	<i>Lappa</i>	5
<i>Fagus</i>	47	<i>Helosciadium</i>	18	<i>Lapsana</i>	5
<i>Falcaria</i>	18	<i>Helxine</i>	45	<i>Larix</i>	64
<i>Farsetia</i>	37	<i>Heracleum</i>	19	<i>Laserpitium</i>	19
<i>Festuca</i>	57	<i>Herminium</i>	50	<i>Lathraea</i>	10
<i>Filago</i>	3	<i>Herniaria</i>	43	<i>Lathyrus</i>	25
<i>Fluminia</i>	59	<i>Hesperis</i>	35	<i>Lavatera</i>	23
<i>Fragaria</i>	32	<i>Hieracium</i>	6	<i>Ledum</i>	18
<i>Fraxinus</i>	16	<i>Hierochloa</i>	61	<i>Leersia</i>	61
<i>Fritillaria</i>	51	HIPPOCASTANACEÆ	23	<i>Lemna</i>	53
<i>Fumaria</i>	38	<i>Hippophaë</i>	21	LEMNACEÆ	53
FUMARIACEÆ	38	<i>Hippuris</i>	20	LENTIBULARIACEÆ	10
		<i>Holcus</i>	60	<i>Leontodon</i>	6
<i>Gagea</i>	51	<i>Holosteum</i>	43	<i>Leonurus</i>	14
<i>Galanthus</i>	51	<i>Hordeum</i>	57	<i>Lepidium</i>	37
<i>Galeobdolon</i>	14	<i>Hottonia</i>	17	<i>Lepturus</i>	57
<i>Galeopsis</i>	14	<i>Humulus</i>	46	<i>Leucojum</i>	51
<i>Galinsoga</i>	3	<i>Hutchinsia</i>	37	<i>Levisticum</i>	19
<i>Galium</i>	9	<i>Hydrocharis</i>	62	<i>Libanotis</i>	19
<i>Genista</i>	27	HYDROCHARITACEÆ	62	<i>Ligustrum</i>	16
<i>Gentiana</i>	16	<i>Hydrocotyle</i>	18	LILIACEÆ	51
GENTIANACEÆ	16	<i>Hyoscyamus</i>	12	LILIFLORÆ	50
GERANIACEÆ	24	HYPERICACEÆ	23	<i>Lilium</i>	51
GERANIALES	24	<i>Hypericum</i>	23	<i>Limnanthemum</i>	16
<i>Geranium</i>	24	<i>Hypochaeris</i>	6	<i>Limosella</i>	11
<i>Geum</i>	33			LINACEÆ	24
<i>Glaucium</i>	38	<i>Iberis</i>	37	<i>Linaria</i>	10
<i>Glaux</i>	17	<i>Ilex</i>	24	<i>Linnæa</i>	8
<i>Glechoma</i>	14	<i>Impatiens</i>	24	<i>Linosyris</i>	3
<i>Globularia</i>	10	<i>Imperatoria</i>	19	<i>Linum</i>	24
GLOBULARIACEÆ	10	<i>Inula</i>	3	<i>Liparis</i>	50
GLUMIFLORÆ	53	IRIDACEÆ	50	<i>Listera</i>	50
<i>Glyceria</i>	58	<i>Iris</i>	50	<i>Lithospermum</i>	15
<i>Gnaphalium</i>	2	<i>Isatis</i>	37	<i>Litorea</i>	10
<i>Goodyera</i>	50			<i>Lobelia</i>	7
GRAMINACEÆ	56	<i>Jasione</i>	8	LOBELIACEÆ	7
<i>Graphephorum</i>	59	JUNCACEÆ	51	<i>Lolium</i>	57
<i>Gymnadenia</i>	50	JUNCAGINACEÆ	62	<i>Loniceria</i>	8
GYMNOSTERMEÆ	64	<i>Juncus</i>	51	LORANTHACEÆ	46

	Sid.		Sid.		Sid.
<i>Lotus</i>	26	<i>Najas</i>	62	<i>Pastinaca</i>	19
<i>Lunaria</i>	37	<i>Narcissus</i>	51	<i>Pedicularis</i>	12
<i>Luzula</i>	52	<i>Nardus</i>	56	<i>Peplis</i>	21
<i>Lychnis</i>	41	<i>Narthecium</i>	51	<i>Petasites</i>	3
<i>Lycium</i>	12	<i>Nasturtium</i>	36	<i>Petroselinum</i>	18
<i>Lycopus</i>	13	<i>Naumburgia</i>	16	<i>Pencedanum</i>	19
<i>Lysimachia</i>	16	<i>Neottia</i>	50	<i>Phaca</i>	26
LYTHRACEÆ	21	<i>Nepeta</i>	14	<i>Phalaris</i>	61
<i>Lythrum</i>	21	<i>Neslia</i>	37	<i>Phippsia</i>	59
		<i>Nigella</i>	40	<i>Phleum</i>	61
<i>Majanthemum</i>	51	<i>Nigritella</i>	50	<i>Phragmites</i>	60
<i>Malachium</i>	42	<i>Nuphar</i>	41	<i>Phyllodoce</i>	18
<i>Malaxis</i>	50	<i>Nymphæa</i>	40	<i>Picea</i>	64
<i>Malva</i>	23	NYMPHÆACEÆ	40	<i>Picris</i>	5
MALVALES	23			<i>Pimpinella</i>	19
MALVACEÆ	23	<i>Obione</i>	45	<i>Pinguicula</i>	10
<i>Marrubium</i>	14	<i>Odontites</i>	11	<i>Pinus</i>	64
<i>Matricaria</i>	1	<i>Oenanthe</i>	19	<i>Pisum</i>	25
<i>Medicago</i>	26	<i>Oenothera</i>	20	PLANTAGINACEÆ	9
<i>Melampyrum</i>	12	OLEACEÆ	16	PLANTAGINALES	9
<i>Melandrium</i>	41	ONAGRACEÆ	20	<i>Plantago</i>	9
<i>Melanosinapis</i>	35	<i>Onobrychis</i>	26	<i>Platanthera</i>	50
<i>Melica</i>	60	<i>Ononis</i>	27	<i>Pleurospermum</i>	20
<i>Melilotus</i>	26	<i>Onopordon</i>	4	PLUMBAGINACEÆ	17
<i>Mentha</i>	13	<i>Ophrys</i>	50	<i>Poa</i>	58
MENYANTHACEÆ	16	ORCHIDACEÆ	49	POLEMONIACEÆ	15
<i>Menyanthes</i>	16	<i>Orchis</i>	49	<i>Polemonium</i>	15
<i>Mercurialis</i>	25	<i>Origanum</i>	13	<i>Polygala</i>	24
MICROSPERMÆ	49	<i>Ornithogalum</i>	51	POLYGALACEÆ	24
<i>Milium</i>	61	<i>Ornithopus</i>	26	POLYGONACEÆ	45
<i>Mimulus</i>	11	OROBANCHACEÆ	10	POLYGONALES	45
<i>Molinia</i>	59	<i>Orobanche</i>	10	<i>Polygonatum</i>	51
MONOCOTYLEDONES	49	<i>Orobis</i>	25	<i>Polygonum</i>	45
<i>Monotropa</i>	18	OXALIDACEÆ	24	POMACEÆ	33
<i>Montia</i>	44	<i>Oxalis</i>	24	<i>Populus</i>	47
<i>Mulgedium</i>	5	<i>Oxycoccus</i>	17	PORTULACACEÆ	44
<i>Muscari</i>	51	<i>Oxyria</i>	46	<i>Potamogeton</i>	62
<i>Myosotis</i>	15	<i>Oxytropis</i>	26	POTAMOGETONACEÆ	62
<i>Myosurus</i>	40			<i>Potentilla</i>	32
<i>Myrica</i>	47	<i>Pæonia</i>	40	<i>Poterium</i>	30
MYRICACEÆ	47	PANDANALES	63	<i>Primula</i>	17
MYRICALES	47	<i>Papaver</i>	38	PRIMULACEÆ	16
<i>Myricaria</i>	23	PAPAVERACEÆ	38	PRIMULALES	16
<i>Myriophyllum</i>	20	PAPILIONACEÆ	25	<i>Prunella</i>	14
<i>Myrrhis</i>	20	PARIETALES	21	<i>Prunus</i>	27
MYRTIFLORÆ	20	<i>Parietaria</i>	46	<i>Psamma</i>	60
<i>Myrtillus</i>	17	<i>Paris</i>	51	<i>Psyllium</i>	10
		<i>Parnassia</i>	34	<i>Pulmonaria</i>	15
NAJADACEÆ	62	PARONYCHIEÆ	43	<i>Pulsatilla</i>	39

	Sid.		Sid.		Sid.
<i>Pyrola</i>	18	SAPINDALES	23	<i>Stellaria</i>	42
PYROLACEÆ	18	<i>Saponaria</i>	41	<i>Stenhammaria</i>	15
<i>Pyrus</i>	33	<i>Sarothamnus</i>	27	<i>Stipa</i>	61
		SARRACENIALES	35	<i>Stratiotes</i>	62
<i>Quercus</i>	47	<i>Saussurea</i>	4	<i>Suæda</i>	44
		<i>Saxifraga</i>	34	<i>Subularia</i>	37
<i>Radiota</i>	24	SAXIFRAGACEÆ	34	<i>Succisa</i>	8
RANALES	38	<i>Scabiosa</i>	8	SYMPETALE	1
RANUNCULACEÆ	38	<i>Scandix</i>	19	<i>Symphytum</i>	15
<i>Ranunculus</i>	39	<i>Sceptrum</i>	12	<i>Syringa</i>	16
<i>Raphanus</i>	36	<i>Scheuchzeria</i>	62		
<i>Reseda</i>	35	<i>Schoenus</i>	53	TAMARICACEÆ	23
RESEDACEÆ	35	<i>Scirpus</i>	53	<i>Tanacetum</i>	2
RHAMNACEÆ	23	<i>Scleranthus</i>	44	<i>Taraxacum</i>	6
RHAMNALES	23	<i>Sclerochloa</i>	59	<i>Taxus</i>	65
<i>Rhamnus</i>	23	<i>Scorzonera</i>	5	<i>Teesdalia</i>	37
<i>Rhinanthus</i>	12	<i>Scrophularia</i>	10	<i>Tetragonolobus</i>	26
<i>Rhodiola</i>	35	SCROPHULARIACEÆ	10	<i>Teucrium</i>	14
<i>Rhododendrum</i>	18	<i>Scutellaria</i>	14	<i>Thalictrum</i>	38
RHCEADALES	35	<i>Sedum</i>	34	<i>Thesium</i>	46
RHODORACEÆ	18	<i>Selinum</i>	19	<i>Thlaspi</i>	37
<i>Rhynchospora</i>	53	<i>Sempervivum</i>	35	<i>Thrinicia</i>	6
<i>Ribes</i>	34	<i>Senecio</i>	2	THYMELÆACEÆ	21
RIBESIACEÆ	34	<i>Senibiera</i>	37	<i>Thymus</i>	13
<i>Rosa</i>	27	<i>Serratula</i>	4	<i>Tilia</i>	23
ROSACEÆ	27	<i>Sesleria</i>	61	TILIACEÆ	23
ROSALES	25	<i>Setaria</i>	61	<i>Tillea</i>	35
RUBIACEÆ	9	<i>Sherardia</i>	9	<i>Tofieldia</i>	51
RUBIALES	8	<i>Sibbaldia</i>	33	<i>Torilis</i>	19
<i>Rubus</i>	31	<i>Sieginglingia</i>	59	<i>Tragopogon</i>	5
<i>Rudbeckia</i>	1	<i>Silaus</i>	19	<i>Trapa</i>	21
<i>Rumex</i>	45	<i>Silene</i>	41	<i>Trichera</i>	8
<i>Ruppia</i>	63	SILINEÆ	41	<i>Trientalis</i>	16
		<i>Sinapis</i>	35	<i>Trifolium</i>	27
<i>Sagina</i>	43	<i>Sisymbrium</i>	35	<i>Triglochin</i>	62
<i>Sagittaria</i>	62	<i>Sium</i>	19	<i>Triodia</i>	59
SALICACEÆ	47	SOLANACEÆ	12	<i>Trisetum</i>	59
SALICALES	47	<i>Solanum</i>	12	<i>Triticum</i>	56
<i>Salicornia</i>	44	<i>Solidago</i>	3	<i>Trollius</i>	40
<i>Salix</i>	47	<i>Sonchus</i>	5	TUBIFLOREÆ	10
<i>Salsola</i>	44	<i>Sorbus</i>	33	<i>Tulipa</i>	51
<i>Salvia</i>	13	SPARGANIACEÆ	63	<i>Tunica</i>	42
SAMBUCACEÆ	8	<i>Sparganium</i>	63	<i>Turritis</i>	36
<i>Sambucus</i>	8	SPATHIFLOREÆ	52	<i>Tussilago</i>	3
<i>Samolus</i>	17	<i>Spergula</i>	43	<i>Typha</i>	64
<i>Sanguisorba</i>	30	<i>Spergularia</i>	43	TYPIACEÆ	64
<i>Sanicula</i>	18	<i>Spiraea</i>	33		
SANTALACEÆ	46	<i>Stachys</i>	14	<i>Ulex</i>	27
SANTALALES	46	<i>Statice</i>	17	ULMACEÆ	46

	Sid.		Sid.		Sid.
<i>Ulmus</i>	46	<i>Wahlbergella</i> . . .	41	<i>Vicia</i>	25
UMBELLIFERÆ . . .	18	<i>Vahlodea</i>	60	<i>Viola</i>	21
UMBELLIFLORÆ . . .	18	<i>Valeriana</i>	8	VIOLACEÆ	21
<i>Urtica</i>	46	VALERIANACEÆ . . .	8	<i>Viscaria</i>	41
URTICACEÆ	46	<i>Valerianella</i> . . .	8	<i>Viscum</i>	46
URTICALES	46	<i>Weingertneria</i> . .	59	<i>Vogelia</i>	37
<i>Utricularia</i> . . .	10	<i>Verbascum</i>	10	<i>Vulpia</i>	58
		<i>Verbena</i>	15		
<i>Vaccaria</i>	41	VERBENACEÆ	15	<i>Xanthium</i>	7
VACCINIACEÆ . . .	17	<i>Veronica</i>	11	<i>Zanichellia</i> . . .	63
<i>Vaccinium</i>	17	<i>Viburnum</i>	8	<i>Zostera</i>	63

På C. W. K. GLEERUPS i Lund förlag har utkommit:

Sveriges Flora

(Fanerogamerna)

Utgifven af

Med biträde af

L. M. Neuman

Fr. Ahlfvengren

Rektor, Fil. D:r

Fil. D:r

868 sidor. Pris inb. 6 kr.

Ur pressens omdömen:

» — — Som arbetet på ett synnerligen tillfredsställande sätt fyller ett verkligt behof, äro utgifvaren och hans utmärkte medhjelpare förtjänta af stor tacksamhet från deras sida, hvilka ha sig anförtrodd undervisningen i botanik i våra läroverk.

(*L. Johansson i Tidning för Sveriges läroverk.*)

» — — Trycket är synnerligen godt, och papperet af utmärkt beskaffenhet; utstyrseln är värdad samt praktisk och formatet lägger ej hinder i vägen att medföra floran på exkursioner.»

» — — Med den infattning, som floran har, blir den en oundgänglig handbok för alla, som önska lära känna Sveriges växter. Den förnämsta spridningen torde den dock komma att få bland våra elementarläroverks ungdom — något som vi anse den förtjena.»

(*H. M. i Ny Ecklesiastik Tidning.*)

» — — Man måste lyckönska Sveriges ungdom till att i detta arbete, som utan tvifvel till alla delar motsvarar växtkännedomens nuvarande höga ståndpunkt, hafva erhållit ett hjälpmedel, hvarigenom den kan rycka växtverlden närmare in på lifvet.»

(*En i Svensk Läraretidning.*)

QK 289 .N44 Suppl gen
Neuman, Leopold Mar/Herbarium Suecicum.

3 5185 00104 6562