1898/1907

v. 122

G. E. Stechert & Co.
Alfred Harter
New York

Sat
(Gloria)
3 weeks in 2
#11. 50

PRODROME

DE LA

F L O R E B E L G E

É. DE WILDEMAN et TH. DURAND

PRODROME

DE LA

FLORE BELGE

TOME I

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

PAR

TH. DURAND

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES DE BELGIQUE
DIRECTEUR DU JARDIN BOTANIQUE DE L'ÉTAT

THALLOPHYTES

PAR

É. DE WILDEMAN

DOCTEUR EN SCIENCES NATURELLES
CONSERVATEUR AU JARDIN BOTANIQUE DE L'ÉTAT
SECRÉTAIRE DE LA SOCIÉTÉ BELGE DE MICROSCOPIE

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

Ouvrage couronné par la Société royale de Botanique de Belgique

(PRIX CRÉPIN 1894-1897)

BRUXELLES

ALFRED CASTAIGNE, ÉDITEUR

28, Rue de Berlaimont, 28

1898-1907

12K 2 0
.6053
1898
t 1-2

DATES DE PUBLICATION

des fascicules du **PRODROME DE LA FLORE BELGE**

TOME I

Introduction fasc. 15, p. 1 — 64. septembre 1907

Énumération systématique (Cryptogames) :

Fasc. 1, p. 1 à 160 février 1898

„ 2, p. 161 — 320 avril „

„ 3, p. 321 — 543 août „

TOME II

Énumération systématique (Cryptogames, suite) :

Fasc. 4, p. 1 à 160 octobre 1898

„ 5, p. 161 — 320 janvier 1899

„ 6, p. 321 — 480 mars „

„ 7, p. 481 — 530 avril „

TOME III

Énumération systématique (Phanérogames) :

Additions et corrections (Phanérogames et Cryptogames) :

Tables générales :

Fasc. 8, p. 1 à 160 mars 1900

„ 9, p. 161 — 320 août „

„ 10, p. 321 — 480 mars 1901

„ 11, p. 481 — 640 septembre „

„ 12, p. 641 — 800 avril 1903

„ 13, p. 801 — 996 décembre „

„ 14, p. 997 — 1112 janvier 1906

581

PRODROME DE LA FLORE BELGE

INTRODUCTION

PAR

TH. DURAND.

De 1550 à 1906, il a paru plus de cinq cents travaux sur la flore belge, c'est cette masse considérable de documents que, M. De Wildeman et moi, nous nous sommes efforcés de résumer dans la *Prodrome de la flore belge*. La tâche était grande, aussi ne nous a-t-il pas toujours été possible d'éviter des erreurs, mais nous espérons que notre œuvre provoquera de nouvelles recherches, en faisant mieux ressortir les points non encore étudiés, ou qui réclament de nouvelles observations.

La Belgique est, croyons-nous, le seul pays d'Europe possédant un tableau complet de sa flore, depuis les Bactéries jusqu'aux Compositacées [8896 espèces]. Les deux premiers volumes du *Prodrome* sont consacrés aux Cryptogames ; le troisième aux Phanérogames. Il y a lieu de souligner les progrès considérables, réalisés en ce qui concerne la flore cryptogamique. Avant 1870, on ne connaissait, en Belgique, que 2400 Thallophytes, il y en a aujourd'hui plus de 7000 catalogués. Ce chiffre grandira encore beaucoup, car plusieurs de nos provinces sont à peine étudiées, ainsi que le montre le tableau suivant :

Brabant	4075	Luxembourg	1531
Liège	2616	Auvers	920
Namur	1936	Hainaut	708
Flandre occ.	1641	Limbourg	629
Flandre or.	1510		

Quand l'exploration du pays sera plus avancée, le Brabant passera certainement à l'arrière plan, après Liège, Namur, Luxembourg et peut-être Hainaut.

Toutes les données, relatives à la dispersion des Cryptogames, ont été

rangées par provinces ; elles sont encore trop peu nombreuses pour tenter une répartition en zones ou régions botaniques.

Pour les Phanérogames, nous avons adopté les régions botaniques, établies par François Crépin. Les travaux de ce botaniste ont fait faire un pas immense à la connaissance de notre flore nationale, à laquelle son nom restera intimement uni, à côté des noms de Lejeune et de Dumortier.

Nous avons eu l'impression, en écrivant le tome III, que, pour donner une idée plus exacte de la flore belge, il faudrait subdiviser notamment les zones campinienne, calcaire et ardennaise, mais cela ne pourra se faire que plus tard, après de nouvelles recherches.

Cette Introduction est divisée en quatre chapitres.

- I. Tableau statistique de la flore belge.
 - II. Marche progressive de la connaissance de la flore belge.
 - III. Régions botaniques et listes des espèces largement répandues.
 - IV. Énumération complète des travaux publiés sur la flore belge, avec répertoire.
-

CHAPITRE I.

TABLEAU STATISTIQUE DE LA FLORE BELGE. (1)

	Belgique	Anvers	Brabant	Flandre occid.	Flandre orient.	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Esp. douteuses
Thallophyta											
<i>Mycetozoa</i>	1		1								
<i>Myxomycetes</i>	69	2	59	16	23		2	1	6	14	1
<i>Algae</i>	1228	393	420	479	209	159	414	321	228	139	
<i>Mycetes</i>	5709	253	3251	990	1669	278	1685	137	813	1328	70
Bryophyta	582	244	305	130	176	238	476	135	441	419	
Pteridophyta	49	28	39	26	33	33	39	35	43	36	
	7638	920	4075	1641	1510	708	2616	629	1531	1936	71

1150

Jan.

	Belgique	Rég. jurassique	Rég. ardennaise	Zone calcaire	Zone argilo-sablonneuse	Zone campinienne	Zone poldérienne	Zone maritime
Gymnospermae								
<i>Coniferae</i>	2	1	1	2	1	1	1	
Angiospermae								
<i>Monocotyledones</i>	329	214	201	271	235	245	152	151
<i>Dicotyledones</i>	927	646	647	842	660	645	505	425
	1258	861	849	1115	896	891	658	576

(1) Les espèces indigènes sont seules comprises dans ce tableau.

	Belgique	Anvers	Brabant	Flandre occid.	Flandre orient.	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Esp. douteuses
THALLOPHYTA											
Mycetozoa											
<i>Monadineae</i>											
<i>Monadineae azoosporaceae</i>											
Vampyrellaceae	1		1								
Myxomycetes											
<i>Plasmodiophorineae</i>											
Plasmodiophoraceae	2		2	1	1		1				
<i>Myxogastrineae</i>											
Physaraceae	18		15	4	6		1		2	1	
Didymiaceae	13		11	2	4			1	1	1	
Spumariaceae	2		2	2	1						
Stemonitaceae	7		5	2	3					3	
Amaurochaetaceae	1		1								
Brefeldiaceae	1		1								
Liceaceae	1		1							1	
Clathroptychiaceae	2		2								
Cribrariaceae	2		2		1					1	
Reticulariaceae	2	1	1	1	1					1	
Perichaenaceae	1		1	1	1						
Arcyriaceae	6		6	1	3				3	3	
Trichiaceae	9	1	8	2	2					3	
<i>Acrasiineae :</i>											
Dictyosteliaceae	2		1								1
Algae											
Schizophyta											
<i>Schizophyceae</i>											
Chroococcaceae	9	3	4	1	2	2	2	3		2	
Chamaesiphoniaceae	1							1			
Oscillariaceae	34		12	14			8	1		2	
Nostocaceae	23	4	8	6	12	2	6	2		2	
Scytonemaceae	5	2	2	2	2	1	3	3		1	
Siroisiphonaceae	5	2					1	3	1	1	
Rivulariaceae	9	2	2	7	2	1	1	3	1		
<i>Schizomycetes</i>											
Coccaceae	25	6	13	5	5	6	5	6	5	13	
Bacteriaceae	49	21	37	19	20	20	21	20	20	28	

	Belgique	Anvers	Brabant	Flandre occid.	Flandre orient.	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Esp. douteuses
Spirillaceae	4	1	2	1	1	1	1	1	1	2	
Chlamydobacteriaceae	5	1	3	5	1	1	1	2	1	2	
Achromatiaceae	1		1	1				1			
Beggiatoaceae	5		1	4				1			
Rhodobacteriaceae	8			8							
Flagellata											
<i>Pantostomatineae</i>											
Rhizomastigaceae	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<i>Protomastigineae</i>											
Oicomonadaceae	1			1							
Craspedomonadaceae	3			1			2				
Monadaceae	6		3	3			3	2			
Bodonaceae	5	1	2	4	1	1	1	1	1	1	
Amphimonadaceae	2		1	2				2			
Tetramitaceae	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	
<i>Distomatineae</i>											
Distomataceae	3	1	1	3	1	1	1	1	1	1	
<i>Chrysomonadineae.</i>											
Chromulinaceae	6		4	3			2	3			
Hymenomonadaceae	3	1	2	2	1	1	1	2	1	1	
Ochromonadaceae	1		1				1	1			
<i>Cryptomonadineae.</i>											
Cryptomonadaceae	7	4	4	4	4	4	7	6	4	4	
<i>Chloromonadineae.</i>											
Chloromonadaceae	1		1			1	1				
<i>Euglenineae.</i>											
Euglenaceae	28	13	17	23	13	13	17	26	13	15	
Astasiaceae	4	1	2	1	1	1	3	2	1	3	
Peranemaceae	9	2	4	8	2	2	5	2	2	3	
<i>Peridinineae.</i>											
Gymnodiniaceae	4			3			1	1			
Prorocentraceae	1									1	
Peridiniaceae	7	3	3	2	3	2	4	2	1	3	

	Belgique	Anvers	Brabant	Flandre occid.	Flandre orient.	Hainaut	Liège	Limbours	Luxembourg	Namur	Esp. douteuses
<i>Noctilucineae.</i>											
Noctilucaceae	1				1						
<i>Algae</i> (sens. str.)											
<i>Zygophyceae.</i>											
<i>Diatomineae.</i>											
Diatomaceae	439	197	113	197	6	22	128	4	43	6	
<i>Conjugatineae.</i>											
Desmidiaceae	181	65	40	4	25	30	102	132	77	9	
Zygnemaceae	33	19	23	10	32	6	17	9	14	8	
Mesocarpaceae	9	2	5	2	2	4	5	2	5	1	
<i>Chlorophyceae.</i>											
<i>Volvocineae.</i>											
Polytomaceae	1		1								
Chlamydomonadaceae.	5		4	3			1	2	1		
Volvocaceae	6	1	6			2	2	3			
<i>Protococcineae.</i>											
Protococcaceae	56	13	41	3	20	12	28	29	14	8	
<i>Confervineae.</i>											
Ulvaceae	9	2	1	8	4						
Ulotrichiaceae	6	1	4	2	2	1	3	1	2	2	
Chaetophoraceae	13	4	11	4	10	2	7	8	5	4	
Chroolepidaceae	2	1	2	1	2	1	2	1	1	2	
Cylindrocapsaceae	2		2		1						
Oedogoniaceae	20	6	8		8	1	3	11	3		
Coleochaetaceae	5	2	3		2	1	2	4	2		
Cladophoraceae	16		3	14	3	1	1	1		1	
<i>Siphonineae.</i>											
Botrydiaceae	1		1	1	1	1	1	1	1		
Bryopsidaceae	1			1							
Vaucheriaceae	7	2	6	3	5	5	4		1	2	
<i>Charaphyceae.</i>											
Characeae	16	7	10	3	10	6	2	11	3	2	
<i>Phaeophyceae.</i>											
Ectocarpaceae	7			7							

	Belgique	Anvers	Brabant	Flandre occid.	Flandre orient.	Hainaut	Liège	Limbours	Luxembourg	Namur	Esp. douteuses
Sphacelariaceae	15			15							
Laminariaceae	4			4							
Fucaceae	12			12							
Arthrocladiaceae	1			1							
Chordariaceae	2			2							
Sporochneaceae	1			1							
Dictyoteae.											
Dictyotaceae	4			4							
Rhodophyceae.											
Bangieae.											
Bangiaceae	2		1	1			1			1	
Florideae.											
Lemaneaceae	4				1		2			3	
Batrachospermaceae	8	1	3		1	2	3	1	1	3	
Wrangeliaceae	1			1							
Ceramiaceae	15			15							
Cryptonemiaceae	2			2							
Gigartinaceae	7			7							
Rhodymeniaceae	7			7							
Delesseriaceae	3			3							
Sphaerococcaceae	1			1							
Solieriaceae	1			1							
Spongiocarpaceae	1			1							
Lomentariaceae	2			2							
Rhodomeleaceae	14			14							
Corallinaceae	6			6							
Mycetes.											
Phycomycetes.											
Oomycetinae.											
Peronosporaceae	42	5	31	5	7	4	11	1	20	14	
Saprolegniaceae	8	1	8								
Entomophthoraceae	3		3	1	1						
Zygomycetinae.											
Mucoraceae	35	4	22	1	12	2	1	1	14	3	2
Chytridinae.											
Olpidiaceae	17		9			4	3	2	2	1	
Synchytriaceae	9	1	5				5	1	3	2	

	Belgique	Anvers	Brabant	Flandre occid.	Flandre orient.	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Esp. douteuses
<i>Mycochytridiniæ.</i>											
Ancylistaceæ	8	1	4				3	1	1	1	
Sporochytriaceæ	24		21			2	5	1			
Hyphochytriaceæ	4		4								
Ascomycetes.											
<i>Exoascineæ.</i>											
Exoascaceæ	15	2	14	1	2	1			4	6	1
<i>Erysiphacineæ.</i>											
Erysiphaceæ	36	2	29	16	14	4	8	6	14	19	2
Perisporiaceæ	28	1	19	4	5	1	7		4	4	1
<i>Tuberineæ.</i>											
Onygenaceæ	3		1				1				1
Elaphomycetaceæ	2		2	2	1	1			1		
Cenococcaceæ	1		1	1	1	1					
Tuberaceæ	6		5	1			1				
Endogonaceæ	3		3								
<i>Pyrenomycetineæ.</i>											
Sphaeriaceæ	1039	23	461	130	69	36	494	36	106	192	26
Hypochreaceæ	94	6	57	11	10	2	31	1	11	15	7
Dothideaceæ	31		16	5	5		8		3	11	
Microthyriaceæ	11		1	2			5		2	3	
Lophiostomaceæ	53		18	4	1		29			11	
Hysteriaceæ	56	2	38	9	10		16	3	7	21	1
Pyrenolichenes	62	1	9	6	14	4	8		14	39	1
<i>Discomycetineæ.</i>											
Helvellaceæ	30		16	4	10		15	3	4	3	
Pezizaceæ	401	4	183	35	34	7	208	3	30	40	2
Ascobolaceæ	58	1	27	8	10	8	38	2	16	5	
Dermateaceæ	31	2	15	3	6		9	1		9	
Bulgariaceæ	32		15	5	5	1	13		2	8	2
Stictaceæ	32	3	13	14	1		15		4	6	
Phacidiaceæ	45	2	22	10	10	1	18		10	16	3
Patellariaceæ	30		14	3	2		10		5	5	
Caliciaceæ	13		7	2	6	1	2		1	4	4
Arthoniaceæ	10		5	7	5	2			1	5	
<i>Leptoascineæ.</i>											
Saccharomycetaceæ	5	4	4	4	4	4	4	1	4	4	1

	Belgique	Anvers	Brabant	Flandre occid.	Flandre orient.	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Esp. douteuses
Protomycetaceae	3		2						1	1	
Discolichenes	391	52	163	98	132	106	69	20	214	278	1
Hemibasidiomycetes.											
<i>Ustilagineae.</i>											
Ustilaginaceae	53	4	27	14	7	4	7	8	19	15	
Basidiomycetes.											
<i>Protobasidiomycetinae.</i>											
Uredaceae	190	22	134	69	71	11	34	5	44	117	3
Tremellinaceae	24		19	9	6	1			2	7	
<i>Gastromycetinae.</i>											
Lycoperdaceae	20	1	16	8	13		2		4	6	
Nidulariaceae	8	1	6	4	4	1	1		2	3	
Hymenogasteraceae	9	2	4	1	1				3	1	
Phallaceae	3	1	3	1	1				1	1	
<i>Hymenomycetinae.</i>											
Clavariaceae	55	3	40	11	19	3	8		10	13	
Thelephoraceae	83	3	64	15	33	4	17	4	12	27	
Hydnaceae	51	3	38	8	17	1	8	1	8	6	
Polyporaceae	159	10	126	47	81	17	31	2	31	27	
Agaricaceae	760	17	502	121	241	9	345	4	92	30	
Sphaeropsideae.											
Sphaerioidaceae	837	34	484	149	89	18	107	19	40	172	
Nectriaceae	13		7		1	1	3		3	2	
Leptostromaceae	32	3	17	4	2		6	1	7	10	
Excipulaceae	25		13	1	4		8	2	2	5	
Melanconiaceae	128	5	83	21	15	2	19	1	3	41	1
Hyphomycetes.											
Mucedinaceae	202	11	133	28	37	2	16	3	9	38	7
Dematiaceae	213	5	155	24	18	5	26	1	15	40	4
Stilbaceae	34	4	25	5	8	3	5	3	4	5	
Tuberculariaceae	96	5	63	25	14	3	5	1	3	22	
<i>Mycelia sterilia</i>	43	2	25	13	10	1			1	14	

	Belgique	Anvers	Brabant	Flandre occid.	Flandre orient.	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Esp. douteuses
BRYOPHYTA											
Hepaticae											
<i>Marchantineae.</i>											
Ricciaceae	8	5	5	1	5	5	4	3	3	2	
Marchantiaceae	6	2	3	2	6	6	6	3	4	5	
Anthocerotaceae	2		1		2	1	2	1			
<i>Jungermannineae.</i>											
<i>Anacrogynae.</i>											
Aneuraceae	10	4	8		3	6	8	4	8	6	
Fossombronaceae.	3	2	2	1	1	1	1			2	
<i>Acrogynae.</i>											
Jungermanniaceae.	88	29	32	4	18	36	69	19	73	55	
Musci											
<i>Sphagnineae.</i>											
Sphagnaceae	28	21	4	8	5	6	24	13	18	19	
<i>Andreaeinae.</i>											
Andreaeaceae	2					1	2			1	
<i>Bryineae.</i>											
Archidiaceae	1					1	1		1	1	
Ephemeraceae	3										
Physcomitrellaceae	1	1	1		1	1	1				
Phascaceae	8	2	4	2	2	1	8	2	3	4	
Bruchiaceae	4	3	3	1	1	1	4		3	4	
Weisiaceae	10	3	7	2	3	6	10	1	10	9	
Rhabdoweisiaceae	5		2			2	5		2	5	
Dicranaceae	28	17	11	4	9	9	24	8	19	18	
Leucobryaceae	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Fissidentaceae	11	3	6	2	3	3	10	2	8	8	
Seligeriaceae	2					1	2		2	2	
Ditrichiaceae	10	4	4	1	2	4	8	3	9	7	
Campylosteliaceae	1									1	
Pottiaceae	50	17	31	15	16	23	45	5	41	41	
Grimmiaceae	28	3	12	2	4	9	22	4	25	21	
Orthotrichiaceae	30	13	19	11	18	8	24	4	25	24	
Encalyptaceae	4		3	1	2	2	4	1	3	3	
Georgiaceae	1	1	1		1	1	1		1	1	

	Belgique	Anvers	Brabant	Flandre occid.	Flandre orient.	Hainaut	Liège	Limbourg	Luxembourg	Namur	Esp. douteuses
Schistostegaceae	1						1		1	1	
Splachnaceae	2	2			1		1	1	1	1	
Disceliaceae	1						1				
Funariaceae	7	2	4	4	3	2	3	2	2	2	
Bryaceae	41	16	21	8	14	13	31	4	32	27	
Mniaceae	12	6	9	4	5	7	10	1	11	9	
Meeseaceae	4			2				1	1		
Aulacomniaceae	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Bartramiaceae	9	4	5	1	2	2	8	2	8	8	
Polytrichaceae	14	13	12	8	11	7	14	6	13	12	
Buxbaumiaceae	3	1	3		2		2	1	2	1	
Fontinalaceae	3	1	1	1	1	1	3	1	3	3	
Cryphaeaceae	3	2	3	1	3	2	2	1	3	3	
Neckeraceae	7	2	4		2	2	5	1	4	4	
Pterygophyllaceae	1		1			1	1		1	1	
Leskeaceae	15	6	7	5	7	9	13	5	11	12	
Hypnaceae	112	56	73	36	56	55	95	33	87	93	
PTERIDOPHYTA											
Filicales											
Filicineae.											
Hymenophyllaceae	1								1		
Polypodiaceae	29	18	23	16	20	20	25	18	26	24	
Osmundaceae	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Ophioglossaceae	2		2	2	2	2	2	2	2	2	
Hydropteridineae											
Salvinaceae	2	1	1		1	1	1	2	1	1	
Equisetales											
Equisetaceae	7	6	6	4	6	6	6	7	6	5	
Lycopodiales											
Lycopodineae											
Lycopodiaceae	6	2	5	3	3	3	4	4	6	3	
Isoetaceae	1							1			

	Genres		Espèces				Espèces indigènes découvertes				
	indigènes	naturalisés	indigènes	naturalisées ou introduites	douteuses	hybrides	entre 1500 et 1599	entre 1600 et 1699	entre 1700 et 1799	entre 1800 et 1854	après 1854
PHANEROGAMAE											
Gymnospermae											
Coniferae											
Taxineae											
Taxaceae	1		1				1				
Araucariineae											
Abietaceae		4		6							
Cupressaceae	1		1					1			
Angiospermae											
Monocotyledones											
Helobiineae											
Alismaceae	4		4				2		2		
Butomaceae	1		1				1				
Hydrocharitaceae	2	1	2	1			1			1	
Potamogetonaceae	4		21				2	1	6	7	5
Najadaceae	2		3							3	
Juncaginaceae	2		3							3	
Spathiiflorineae											
Typhaceae	1		2		1		1	1			
Sparganiaceae	1		3				1	1		1	
Araceae	3		3				2	1			
Lemnaceae	3		5						3	2	
Glumiflorineae											
Cyperaceae	8		81			2		3	29	31	18
Graminaceae	47	1	109	7	5	1	8	8	42	45	6
Liliineae											
Juncaceae	2		23					2	7	12	2
Liliaceae	10	1	19	5			1	2	7	9	
Asparagaceae	5	1	7	1				5		2	
Amaryllidaceae	3		4	1				1	1	1	1
Dioscoreaceae	1		1						1		
Iridaceae	1		1						1		
Gynandrineae											
Orchidaceae	18		37					3	7	22	5

	Genres		Espèces				Espèces indigènes découvertes				
	indigènes	naturalisés	indigènes	naturalisées ou introduites	douteuses	hybrides	entre 1500 et 1599	entre 1600 et 1699	entre 1700 et 1799	entre 1800 et 1854	après 1854
Dicotyledones											
Choripetalae											
Juliflores											
<i>Amentineae</i>											
Myricaceae	1		1							1	
Salicaceae	2		10			5	6		3	1	
Cupulaceae	6		8				6		2		
<i>Urticineae</i>											
Ulmaceae	1		2	1			1			1	
Urticaceae	1	1	2	2			2				
Moraceae [incl. Cannabin.]	1	1	1	1			1				
<i>Polygonineae</i>											
Polygonaceae	2		22			1	13		2	3	4
Choripetalae [s. str.]											
<i>Centrospermineae</i>											
Caryophyllaceae	24		57				13	3	12	24	5
Amarantaceae	1		1	3					1		
Chenopodiaceae	7		22	2			3	1	4	12	2
Portulacaceae	1	1	2	1						2	
<i>Polycarpineae</i>											
Ranunculaceae	12	2	38	4		2	14		5	13	6
Nymphaeaceae	2		2				2				
Ceratophyllaceae	1		2							2	
Berberidaceae	1	1	1	1					1		
<i>Rhoeadineae</i>											
Fumariaceae	2		7	1			2			4	1
Papaveraceae	3		5				2		1	2	
Cruciferaeae	30	9	59	18		1	15	4	7	30	3
<i>Cistineae</i>											
Resedaceae	1		2				1		1		
Droseraceae	1		3			1			2	1	
Violaceae	1		7				4		1	2	
Cistaceae	1		3			1	1			1	1
Elatinaceae	1		3						1		2
Hypericaceae	3		9				5		2	2	

	Genres		Espèces				Espèces indigènes découvertes				
	indigènes	naturalisés	indigènes	naturalisées ou introduites	douteuses	hybrides	entre 1500 et 1599	entre 1600 et 1699	entre 1700 et 1799	entre 1800 et 1854	après 1854
<i>Cobrinin</i>											
Tiliaceae	1		2				2				
Malvaceae	2		6				2	1	1	1	1
<i>Geranineae</i>											
Geraniaceae	2		13	4			3		3	5	2
Oxalidaceae	1		2	1			1		1		
Linaceae	2		3					1	1	1	
Balsaminaceae	1		1	1					1		
Aceraceae	1		3				2			1	
Sapindaceae [<i>incl.</i> Hippo- castanaceae]		1		1							
Polygalaceae	1		4				1			2	1
<i>Frangulineae</i>											
Celastraceae	1		1				1				
Aquifoliaceae	1		1				1				
Ampelidaceae		1		1							
Rhamnaceae	1		2				1		1		
Empetraceae	1		1							1	
Buxaceae	1		1							1	
<i>Thymelacineae</i>											
Thymelaeaceae	2		3				2			1	
Elaeagnaceae	1		1							1	
<i>Tricoccineae</i>											
Euphorbiaceae	2		12	1	1		7		1	3	1
Callitrichiaceae	1		6						1	1	4
<i>Saxifragineae</i>											
Crassulaceae	2	1	8	4	1		4			3	1
Saxifragaceae	4		9	3			7		1	1	
<i>Rosineae</i>											
Rosaceae [<i>incl.</i> Pomaceae et Amygdalaceae]	14	2	90	8		3	18	5	10	30	25
<i>Leguminosineae</i>											
Leguminosaceae	13	4	52	13		1	19	2	10	16	5
<i>Myrtineae</i>											
Lythraceae	2		3				1		1	1	

	Genres		Espèces				Espèces indigènes découvertes				
	indigènes	naturalisés	indigènes	naturalisées ou introduites	douteuses	hybrides	entre 1500 et 1599	entre 1600 et 1699	entre 1700 et 1799	entre 1800 et 1854	après 1854
Onagraceae [<i>incl.</i> Circaeaceae]	3	1	15	1		1	1	4		7	3
Hydrocaryaceae	2			2					1		
Haloragidaceae	2			4							
<i>Umbelliferinae</i>											
Araliaceae	1		1				1				
Cornaceae	1		2				2				
Umbelliferaceae	30	3	48	5		1	11		13	22	2
<i>Hysterophytineae</i>											
Loranthaceae	1		1				1				
Santalaceae	1		2							1	1
Aristolochiaceae	2		2							2	
Gamopetalae											
Gamopetalae pentacycliquae											
<i>Ericineae</i>											
Pyrolaceae [<i>incl.</i> Monotropaceae]	2		3	1					2	1	
Ericaceae [<i>incl.</i> Vacciniaceae]	4		8	1			2		2	4	
<i>Primulineae</i>											
Primulaceae	8		14	3			5	2	4	3	
Plumbaginaceae	2		3					1		2	
Gamopetalae tetracycliquae											
<i>Superovaricae</i>											
<i>Tubiflorineae</i>											
Convolvulaceae [<i>incl.</i> Cuscutaceae]	3		6				4			2	
Polemoniaceae		1		1							
Boraginaceae	7	5	17	7			7	2	2	5	1
<i>Personineae</i>											
Solanaceae	4	2	5	2			4			1	
Scrophulariaceae	12		49	3		5	16	5	6	19	3
Lentibulariaceae	1 v. 2		4		1			1		1 v. 2	2
Gesneraceae [<i>incl.</i> Orobanchaceae]	2		11					1	2	2	6

	Genres		Espèces				Espèces indigènes découvertes				
	indigènes	naturalisés	indigènes	naturalisées ou introduites	douteuses	hybrides	entre 1500 et 1599	entre 1600 et 1699	entre 1700 et 1799	entre 1800 et 1854	après 1854
Globulariaceae	1		1							1	
Plantaginaceae	2		6	1			4	1	1		
<i>Labiatineae</i>											
Verbenaceae	1		1				1				
Labiaceae	19	2	51	5		10	23	5	6	15	2
<i>Contortineae</i>											
Gentianaceae	6		13				4		2	5	2
Apocynaceae	1		1				1				
Asclepiadaceae	1		1				1				
Oleaceae	2		2				2				
<i>Inferovarieae</i>											
<i>Rubiineae</i>											
Rubiaceae	3		15	1		2	7		1	5	2
Caprifoliaceae [<i>incl.</i> Adoxa]	4		8	1			5			2	1
<i>Valerianineae</i>											
Valerianaceae	2	1	7	2			3			4	
Dipsacae	4		5				5				
<i>Campanulineae</i>											
Campanulaceae [<i>incl.</i> Lobeliaceae]	6		14		1		6	2	1	4	1
Cucurbitaceae	1		1				1				
Compositaceae [<i>incl.</i> Ambrosiaceae]	41	5	117	25	2	6	48	16	10	33	10

Si nous résumons, en quelques chiffres, les données du double tableau des Phanérogames, nous trouvons que la flore indigène comprend 465 genres avec 1258 espèces dont 348 découvertes au 16^{me} siècle, 86 au 17^{me}, 236 au 18^{me}, 451 entre les années 1800 et 1850 et 137 après 1850. En outre, on a rencontré dans notre pays 52 genres et 157 espèces bien naturalisées et 13 hybrides. Enfin douze espèces, peut-être indigènes, n'ayant pas été revues, sont considérées comme douteuses.

CHAPITRE II.

Marche progressive de la connaissance de la flore belge.

a) Espèces indigènes.

Dans la seconde partie du *Guide du botaniste en Belgique*, François Crépin a écrit une fort belle étude sur l'Histoire de la botanique en Belgique depuis le seizième siècle. Nous avons cru intéressant de la compléter, *au point de vue phanérogamique*, en montrant la progression des connaissances en ce qui concerne la flore indigène.

Ainsi que cela ressort du tableau par familles (chap. préc.), on connaissait 346 espèces indigènes à la fin du seizième siècle, 542 à la fin du dix-septième siècle, 670 à la fin du dix-huitième siècle.

De 1800 à 1836, la Belgique fut explorée avec ardeur par Anne Libert, Roucel, Dossin, Lejeune, Courtois, Hocquart, P. Michel, Desmasières, Dumortier, J. Kickx, Dekin, Passy et Tinant, pour ne citer que quelques noms ; le nombre des espèces indigènes s'éleva à plus de 1100. Puis, pendant près de vingt ans, l'étude sérieuse de la flore nationale fut à peu près entièrement délaissée et les découvertes presque nulles.

1854 marque le point de départ d'une période de recherches extrêmement brillantes ; elle s'ouvre par les noms d'Eug. Coemans, Aug. Bellynck, François Crépin, Cl. Determe, Fenninger, Scheidweiler, A. Donckier, etc. De 1854 à la fin de 1861, 67 espèces indigènes sont ajoutées à la flore. La création de la Société royale de botanique de Belgique accentue encore et généralise ce mouvement de recherches, le pays est fouillé jusque dans les moindres recoins et il n'y a presque pas d'années, de 1862 à 1893, où la flore indigène ne soit enrichie de quelques trouvailles.

Par ses nombreuses publications, d'une précision scientifique remarquable, son incessante correspondance avec tous ceux qui étudient notre flore, Fr. Crépin domine toute cette période et son nom, répété près de cinquante fois dans le tableau suivant, montre ses facultés pénétrantes d'observateur. Il était juste que celui qui a amené la connaissance du tapis végétal phanérogamique de notre pays à un point à peu près parfait, clôturât en quelque sorte, en 1893, la série des découvertes possibles.

Il eût été trop long de donner un exposé complet des additions à la flore belge, depuis le milieu du 16^me siècle ; nous croyons qu'un tel relevé, pour la dernière période, ne sera pas sans présenter quelque intérêt pour tous ceux qui étudient notre flore.

1854

Scirpus Holoschoenus
Carex extensa
Trifolium maritimum
Thesium humifusum

Eug. Coemans
Eug. Coemans
Eug. Coemans
Eug. Coemans

Ind. vag. 1836 (Dumortier).

1855

Eleocharis ovata
Carex humilis
Polygonum mite
Polycnemum majus
Ranunculus foeniculaceus
Euphorbia stricta
Rosapomifera [com. esp. indig.]
Linaria striata
Orobanche Picridis
— Hederae

Fr. Crépin
Fr. Crépin
Eug. Coemans
Fr. Crépin
Fr. Crépin
A. Bellynck
A. Bellynck
Fr. Crépin
Fr. Crépin
A. Bellynck et V.
Barbier

Ind. dout. 1813 (Lejeune).
Ind. dout. 1800 (Bory).
Ind. dout. 1811 (Lejeune).

Teucrium montanum
Stachys recta
Campanula Cervicaria
Filago spathulata
Crepis taraxacifolia

Fr. Crépin
Fr. Crépin
Cl. Determe
A. Bellynck
Fr. Crépin

Ind. dout. 1836 (Tinant).
Ind. dout. 1814 (Hocquart).

Ind. dout. 1845 (Michot).

1856

Ventenata dubia

Fr. Crépin

Ind. dout. 1855 (Mathieu).

1859

Carex trinervis
Cerastium pumilum
Beta maritima
Ranunculus trichophyllus
Prunus Mahaleb
Myriophyllum alterniflorum
Bupleurum tenuissimum
Carum verticillatum
Orobanche caryophyllacea

Fr. Crépin
Fr. Crépin
Fenninger
Fr. Crépin
Cl. Determe
Fr. Crépin
Fr. Crépin
Cl. Determe
Mac Leod, Crépin
et Barbier
Fr. Crépin
Fr. Crépin
Fr. Crépin

Ind. vag. 1781 (Lestiboudois).

Ind. dout. 1814 (Hocquart).

— Epithymum
Filago neglecta
Hieracium Schmidtii

1860

Potamogeton gramineus

Fr. Crépin et Van-
den Born
Scheidweiler
Scheidweiler et
Martinis
Gautier

Ind. dout. 1836 (Tinant).

Najas major

Fr. Crépin
Fr. Crépin et Mo-
reau

Ind. dout. 1803 (Roucel), 1824
(Lejeune).
Ind. dout. 1811 et 1836 (Lejeune).

Wolffia arrhiza
Eriophorum gracile

<i>Carex stricta</i>	Scheidweiler	Ind. dout. 1855 (A. Bellyneck).
— <i>limosa</i>	Fr. Crépin	Ind. dout. 1824 (Lejeune).
<i>Festuca bromoides</i>	Martinis	Ind. dout. 1823 (Dumortier).
<i>Juncus Gerardi</i>	Fr. Crépin	
<i>Leucoium aestivum</i>	Reussens et Van Haesendonck	
<i>Orchis Simia</i>	Fr. Crépin	
<i>Gymnadenia albida</i>	Fr. Crépin	Ind. vag. 1827 (Dumortier).
<i>Cephalanthera grandiflora</i>	Fr. Crépin	Ind. vag. 1836 (Lejeune).
<i>Rumex limosus</i>	Fr. Crépin, Scheid- weiler et Coemans	
<i>Silene conica</i>	Fr. Crépin	
<i>Chenopodium opulifolium</i>	Scheidweiler	Ind. vag. 1828 (Lejeune).
<i>Anemone Pulsatilla</i>	Fr. Crépin	
<i>Ranunculus ololeucos</i>	Fr. Crépin	
<i>Callitriche hamulata</i>	Fr. Crépin	
<i>Tillaea muscosa</i>	Martinis	
<i>Rubus saxatilis</i>	Fr. Crépin	Ind. dout. 1823 (Desmasières).
<i>Potentilla rupestris</i>	Fr. Crépin	Ind. dout. 1845 (Michot).
<i>Rosa mollis</i>	A. Donckier	
<i>Trifolium filiforme</i>	Martinis	
<i>Orobancha purpurea</i>	Baesen, Blaise et Fr. Crépin	
<i>Gentiana amarella</i>	Eug. Coemans	
<i>Filago apiculata</i>	Fr. Crépin	Ind. vag. 1824 (Lejeune).
<i>Carduus tenuiflorus</i>	Eug. Coemans	Ind. dout. 1814 (Hocquart).
<i>Cirsium anglicum</i>	Fr. Gravet	Ind. dout. 1803 (Roucel).
<i>Hypochoeris maculata</i>	Fr. Crépin	Ind. dout. 1823 (Desmasières).
<i>Scorzonera laciniata</i>	Fr. Crépin (1)	Ind. dout. 1803 (Roucel).
<i>Hieracium tridentatum</i>	Fr. Crépin	
1861		
<i>Cynoglossum montanum</i>	Fr. Crépin	
<i>Orobancha Teucrii</i>	Cl. Determe (2)	
1862		
<i>Potamogeton plantagineus</i>	Wesmael	
— <i>praelongus</i>	Wesmael	
<i>Scirpus pungens</i>	Dumortier	Ind. dout. 1827 (Dumortier).
<i>Carex divisa</i>	Eug. Coemans	
— <i>ericetorum</i>	A. Donckier	Ind. dout. 1814 (Hocquart).
— <i>strigosa</i>	Fr. Crépin	
<i>Cerastium tetrandrum</i>	Eug. Coemans	
<i>Sagina maritima</i>	(Soc. roy. de bot. de Belg.)	Ind. vag. 1827 (Dumortier).
<i>Rosa micrantha</i>	Fr. Crépin	
— <i>agrestis</i>	Fr. Crépin	
<i>Epilobium collinum</i>	Fr. Crépin	
— <i>Lamyi</i>	Fr. Crépin	
<i>Veronica opaca</i>	Van den Born	Ind. vag. 1827 (Dumortier).

(1) Prodr. III p. 800, lire 1860 et non 1830.

(2) Id. III p. 629, lire 1861 et non 1851.

1863

<i>Vicia tenuifolia</i>	A. Cogniaux	
<i>Veronica longifolia</i> [com. esp. indig.]	L. Piré et F. Muller	
<i>Chlora perfoliata</i>	Fr. Crépin	Ind. dout. 1814 (Hocquart).

1864

<i>Carex dioica</i>	Poncin	Ind. vag. 1813 (Lejeune).
— <i>paradoxa</i>	J. É. Bommer	
— <i>depauperata</i>	Lelièvre	Ind. dout. 1845 (Westendorp).
<i>Orchis laxiflora</i>	Plon	Ind. dout. 1814 (Dekin et Passy).
— <i>palustris</i>	Fr. Crépin	
<i>Adonis flammea</i>	A. Cogniaux	
<i>Utricularia neglecta</i>	A. Cogniaux	
<i>Asperula glauca</i>	Van den Borren et Fr. Crépin	
<i>Artemisia camphorata</i>	Fr. Crépin et Guil-mot	
<i>Crepis tectorum</i>	A. Cogniaux	Ind. dout. 1810 (Nyst).

1865

<i>Carex ornithopoda</i>	Fr. Crépin	
<i>Atropis Borreri</i>	Fr. Crépin	
<i>Luzula Forsteri</i>	Lelièvre	
<i>Rumex aquaticus</i>	Van Bastelaer	Ind. dout. 1859 (Scheidweiler).
— <i>maximus</i>	Fr. Crépin et Van Bastelaer	
<i>Ranunculus Baudotii</i>	Kickx père	
<i>Polygala calcarea</i>	Fr. Crépin	
<i>Callitriche obtusangula</i>	Scheidweiler	
<i>Potentilla supina</i>	Gilbert	

1866

<i>Scirpus carinatus</i>	Fr. Crépin et Ba-guet	Ind. vag. 1827 (Dumortier).
<i>Carex brizoides</i>	Ch. Delogne	Ind. dout. 1803 (Roucel).
<i>Spartina stricta</i>	Gilbert	
<i>Callitriche autumnalis</i>	Scheidweiler et Fr. Crépin	
<i>Rubus suberectus</i>	J. É. Bommer	
— <i>hedycarpus</i> (<i>incl.</i> <i>R. macrostemon</i>).	Wirtgen	
<i>Lathyrus palustris</i>	Fr. Crépin	Ind. dout. 1814 (Hocquart).
<i>Erythraea linearifolia</i>	Malaise et Eug. Coemans	

1867

<i>Utricularia intermedia</i>	Gilbert et Lenars	Ind. dout. 1813 (Lejeune).
<i>Hieracium praealtum</i>	Soc. roy. de bot. de Belgique	

1868

<i>Rubus pallidus</i>	Martinis	
-----------------------	----------	--

1869

Cynodon Dactylon

Dumoulin

Ind. vag. 1781 (Lestiboudois).

1870

Trifolium subterraneum

De Keyser

Ind. vag. 1827 (Dumortier).

1872

Lathyrus niger

Chabaut et Hardy

Ind. dout. ? 1803 (Roucel), 1847 (Strail).

1873

Ranunculus coenosus

De Bullemont

1875

Rubus Schleicheri

Fréd. Louvat

1877

Rubus Leyi

— *festivus*

— *fuscus*

— *Lejeunei*

Focke

Focke

Focke

Focke

1880

Circaea alpina

Schmidt

1881

Brunella grandiflora

Pierrot

Ind. dout. 1813 (Lejeune).

1882

Ophrys aranifera

Arth. Wodon

Ind. dout. 1845 (Michot).

1884

Cephalanthera rubra

J. Bodard et H.
Legrand

Silene Armeria(com. esp. indig.)

J. Cardot

1885

Agrostis nigra

Polygala austriaca

Rubus thyrsoides

— *gratus*

— *foliosus*

J. G. Baker

Fonsny et Collard

Th. Durand

Th. Durand

Th. Durand

1886

Carex Davalliana

Limodorum abortivum

Rubus melanoxydon

— *pyramidalis*

— *Menkei*

— *obscurus*

— *thyrsiflorus*

Lemoine

S. Determe

Th. Durand

J. G. Baker

Th. Durand

J. G. Baker

J. G. Baker

Ind. vag. 1813 (Lejeune).

Rubus Koehleri	J. G. Baker	
— subcanus	Th. Durand	
— serpentinus	Th. Durand	
Galium boreale	Schmitz	Ind. dout. 1803 (Roucel) 1824 (Lejeune).
Alopecurus bulbosus	Van Wilder	Ind. dout. 1814 (Dekin et Passy).
1888		
Callitriche pedunculata	A. Rousseau	
1889		
Schoenus ferrugineus	Noppeney	
1890		
Carex cyperoides	Th. Gerard	Ind. dout. 1814 (Hocquart).
1893		
Tragopogon orientalis	Fr. Crépin	Ind. vag. 1827 (Decloet).

b) Espèces naturalisées ou introduites.

Les espèces naturalisées ou introduites en Belgique. — André Devos a publié, en 1870, sur ce sujet une étude intéressante et bien documentée (1). Nous y renvoyons tous ceux qui désirent approfondir la question. Devos comprend ces mots *naturalisées* ou *introduites* dans un sens beaucoup plus large que Fr. Crépin. Pour lui, non seulement toutes les espèces messicoles, mais les plantes croissant dans le voisinage des habitations de l'homme, telles que *Chelidonium majus*, *Mespilus germanica*, *Conium maculatum*, etc. ne sont pas indigènes. Il en arrive ainsi à établir le bilan de notre flore comme suit : Espèces 1629, dont 1117 indigènes et 512 probablement introduites (2). Fr. Crépin en donne le tableau suivant [les cryptogames déduits] (3).

1192 espèces indigènes

61 — naturalisées

125 — subspontanées.

Si nous laissons de côté les plantes cultivées en grand (arbres de rapport ou d'ornement, plantes fourragères ou d'ornement), il reste environ 140 plantes, plus ou moins bien naturalisées, que l'observateur a des chances de rencontrer dans ses excursions ; il nous a paru intéressant de les grouper chronologiquement en montrant leur date d'apparition ou mieux de première observation en Belgique.

(1) Bull. Soc. bot. Belg. IX (1870) pp. 5-122.

(2) Idem. p. 25.

(3) Manuel de la flore de Belgique, 5^e édit. p. XXI.

1554. *Antirrhinum majus*, * (1) *Artemisia Absinthium*, *Borrago officinalis*, *Cheiranthus Cheiri*, *Datura Stramonium*, * *Euphorbia Lathyris*, *Hyssopus officinalis*, *Melilotus albus*, * *Melissa officinalis*, *Oxalis corniculata*, * *Sempervivum tectorum*, * *Pyrethrum Parthenium*, *Ulex europaeus* (Dodoens).

1600. *Narcissus poeticus* (Clusius).

1617. *Linaria Cymbalaria* (Haverlant).

1666. *Amarantus retroflexus*, *Chenopodium capitatum*, *Plantago arenaria*. (G. Pelletier).

1618-81. *Xanthium Strumarium*, *Ruscus aculeatus* (Cl. Lion).

1781. *Lysimachia punctata* (Lestiboudois).

1792. *Helleborus niger*, *Onagra biennis* (Roucel).

1803. *Asperugo procumbens*, *Cochlearia Armoracia*, *Erigeron canadense*, *Mibora minima* (2), *Silybum Marianum*, *Spiraea salicifolia* (Roucel).

1810. *Lythrum virgatum* (Lejeune).

1811. *Avena strigosa*, *Chenopodium foliosum* (Lejeune), *Geranium macro-rhizum* (Davreux), *Lappula Myosotis*, *Lysimachia ciliata*, *Mentha viridis*, *Myrrhis odorata*, *Peucedanum Ostruthium*, *Prunus insititia*, *Ribes alpinum*, *Salvia Sclarea*, *Sedum dasyphyllum*, *S. maximum*, *Sempervivum Schnittspahni*, *Verbascum phlo-moides* (Lejeune).

1812. *Allium Schoenoprasum*, *Asperula arvensis*, *Briza minor*, *Muscari racemosum* (J. Kickx).

1813. *Ammi majus* (Lejeune), *Colutea arborescens* (Nyst), *Doronicum Pardalianches*, *Echinops sphaerocephalus*, *Eranthis hyemalis* (Lejeune), *Erigeron annuum* (Roucel), *Erodium moschatum* (Lejeune), *Tragopogon porrifolius* (Roucel), *Trifolium elegans*, *Xanthium spinosum* (Lejeune).

1814. *Amelanchier vulgaris*, *Falcaria vulgaris*, *Lolium multiflorum* (Hoc-quart), *Scrophularia vernalis* (Dekin et Passy), *Veronica peregrina* (ind. posit. 1836, Tinant).

1820. *Foeniculum capillaceum* (Dijon).

1821. *Alchemilla alpina*, *Hesperis matronalis* (Lejeune), *Lolium remotum* (P. Michel), *Omphalodes verna* (Nyst).

1824. *Aster leucanthemus*, *Bunias orientalis*, *Centaurea solstitialis*, *Geranium pyrenaicum*, *Myagrum perfoliatum*, *Potentilla recta*, *Rosa cinnamomea*, *Sanguisorba polygama* (Lejeune).

1825. *Anemone Hepatica* (Lejeune).

1827. *Aster Novi-Belgii* (Olislagers), *Centranthus ruber*, *Hieracium caespitosum*, *Lagurus ovatus*, *Rosa alpina* (Ind. posit. 1899, Soc. roy. de bot. de Belg.), *Valerianella coronata* (ind. posit. 1870, Van Haesendonck).

1830. *Erysimum repandum* (Lejeune).

1836. *Anchusa sempervirens*, *Crepis setosa* (Lejeune), *Ornithogalum nutans* (Dreissen), *Rosa blanda* (Dijon), *Erucastrum Pollichii* (Lejeune).

1840. *Sisymbrium Sinapistrum* (Lejeune).

1845. *Calendula arvensis*, *Nigella arvensis* (Michot).

1846. *Amarantus graecisans* (Marissal).

1849. *Rudbeckia laciniata* (F. Mueller).

1851. *Melilotus indicus* (Eug. Coemans).

(1) Les espèces précédées d'un astérique figurent dans la liste des plantes, dont la culture dans les jardins des villes impériales était déjà recommandée dans les *Capitulaires* de Charlemagne.

(2) En 1902, M. J. Massart a vu cette espèce croissant en nombreux exemplaires à Wetteren.

- 1855.** *Isatis tinctoria* (Bellynck).
1859. *Nicandra physaloides* (Strail), *Saxifraga hypnoides*, *Crepis nicaeensis* (Crépin).
1860. *Elodea canadensis* (L. Bossaerts), *Lens esculenta* (Martinis), *Onagra muricata* (Vanden Born), *Saxifraga rotundifolia* (Cl. Determe).
1862. *Bromus patulus* (Demoor et Scheidweiler), *Claytonia perfoliata* (Wesmael), *Ornithopus sativus* (Martinis).
1863. *Vicia varia* (Dumortier).
1864. *Alnus incana* (Van Haesendonck), *Salvia verbenaca* (Hardy et Lebrun).
1865. *Aster multiflorus* (Hon. Dandois), *Coronilla Emerus* (Devos), *Impatiens parviflora* (Vander Donkt), *Salvia verticillata* (A. Cogniaux), *Vicia villosa* (Hon Dandois).
1866. *Aster brumalis* (Martinis), *A. salignus* (Hon. Dandois), *Spiraea hypericifolia* (Crépin), *Lepidium heterophyllum* (Delogne), *L. perfoliatum* (Defacqz et Eyben), *Lilium Martagon* (Chabaut), *Senebiera didyma* (Martinis).
1868. *Petasites fragrans* (Demaret et Defacqz).
1870. *Spiraea tomentosa* (Baguet et De Prins).
1871. *Lythrum Graefferi* (Seghers).
1872. *Amsinckia lycopsoidea* (Él. Marchal).
1874. *Scilla patula* (H. Donckier et Th. Durand).
1878. *Aster Tradescanti* (Math. Michel), *A. Novae-Angliae* (M. Michel et N. Remacle).
1879. *Eruca sativa*, *Salvia sylvestris* (Ind. vag. 1836, Lejeune). (H. Vanden Broeck).
1881. *Ornithopus compressus* (A. Ghysebrechts), *Primula vulgaris* [peut-être indig. Wodon] (Ind. dout. 1803, Roucel).
1882. *Hieracium amplexicaule* (A. Devos).
1883. *Lepidium virginicum*, *Sinapis juncea* (Ch. Baguet).
1884. *Amarantus albus* (Ern. Sonnet, F. Collard), *Ambrosia artemisiifolia* (Bernimolin).
1885. *Anthoxanthum aristatum* (Ern. Sonnet), *Geranium Endressi* (Cercle des Naturalistes d'Andenne, Delhaise et Simon).
-

CHAPITRE III.

Régions botaniques et listes des espèces largement répandues.

A François Crépin revient le grand honneur d'avoir, dans le tableau de la distribution de nos espèces, substitué des divisions naturelles à la répartition par provinces. Avant lui on disait, par exemple : telle espèce est commune dans la province de Liège et rare dans le Brabant. Crépin fit encore usage de ces divisions politiques dans la première édition du *Manuel de la flore de Belgique* (1860), mais il y donnait déjà un aperçu sur la géographie botanique de notre pays. Il réunit, sans relâche, les données qui devaient lui permettre de modifier complètement les tableaux de dispersion dans la 2^{me} édition du *Manuel* (1866). Il préluda à ce grand travail par d'importantes études préliminaires, telles que l'*Ardenne* (1863), *Matériaux pour servir à la géographie botanique de la Belgique* (1864 et 1865), etc.

Du reste, cette question ne cessa jamais de l'intéresser et il s'en occupa activement encore, lors de la préparation de la 5^{me} édition du *Manuel* (1885). De 1866 à 1878, il lui consacra une série d'articles, publiés dans le *Bulletin de la Société royale de botanique de Belgique* et un chapitre du *Patria Belgica*. Le chapitre IX de la seconde partie du *Guide du botaniste en Belgique* (1878) contient un remarquable exposé de la question sous les rubriques suivantes : 1° *Description des régions botaniques* ; 2° *Les régions botaniques comparées entre elles* ; 3° *Les rapports de la flore de la Belgique avec la flore des contrées voisines* ; 4° *Les groupes de distribution végétale* ; 5° *Quelques remarques sur l'étude approfondie de la géographie botanique de la Belgique*.

Ces pages, écrites il y a près de trente ans, n'ont pas vieilli dans leurs grandes lignes ; il était donc inutile de les refaire. Il faudra toujours les étudier et ne considérer les tableaux que nous donnons ici que comme des données complémentaires.

Nos listes des espèces qui se rencontrent, à la fois, dans toutes, ou presque toutes les régions, permettront de mieux se rendre compte du fond de la végétation de notre pays, car, ainsi que nous l'avons écrit, il y a bien des années déjà, « les espèces rares ne sont que des *accidents* de la flore (1) ».

(1) Bull. Soc. roy. bot. Belg. XX (1881) p. 9.

La Belgique, d'après Fr. Crépin, se divise en quatre régions botaniques distinctes ; deux de ces régions se subdivisent en zones secondaires (1).

Région septentrionale	{ zone maritime
	{ zone poldérienne
	{ zone campinienne
Région moyenne	{ zone argilo-sablonneuse
	{ zone calcaireuse ou calcaire
Région ardennaise	
Région jurassique	

RÉGION SEPTENTRIONALE.

« La région septentrionale comprend toute la plaine basse de la Belgique, où le sol est principalement composé de sables campinien et maritime et de limon des polders. Elle est donc limitée : au nord par la Hollande, à l'est par le Limbourg hollandais, à l'ouest par la mer du Nord et au midi par le dépôt connu sous le nom de limon hesbayen. Les points de contact de celui-ci avec la région septentrionale décrivent une ligne très-sinueuse passant par Dixmude, Courtrai, Cruyshautem, Wetteren, Alost, Louvain et Bilsen (2) ».

Cette vaste région se divise en trois zones : la zone maritime, la zone poldérienne et la zone campinienne. Il n'y a qu'une espèce qui ait été trouvée dans ces trois zones et qui fasse complètement défaut dans le restant du pays, c'est : l'*Agropyrum pungens*.

Le *Callitriche autumnalis* manque aussi dans les autres régions, mais il n'a pas encore été observé dans la zone poldérienne.

Mais chacune des trois zones de la région septentrionale présente des espèces spéciales.

Zone maritime.

« La zone maritime est constituée par les bords immédiats de la mer, c'est-à-dire la plage et les dunes, avec les prairies et les bas-fonds qui touchent à celles-ci. Les deux rives du Bas-Escaut, jusqu'à Anvers, sont une dépendance de cette zone (3) ».

Espèces spéciales (4).

Zostera maritima.
Carex divisa.

Carex trinervis.
— *extensa.*

(1) Crépin, Manuel de la flore de Belgique, 5^me édit. p. XIX.

(2) Crépin, loc. cit. p. XX.

(3) Crépin, l. c. p. XX.

(4) L'*Ammophila arenaria*, si commun dans cette zone, se rencontre en dehors de cette zone dans les dunes de la Campine et sur quelques points du Hainaut.

Scirpus Holoschoenus.
 Alopecurus bulbosus.
 Phleum arenarium (Pold. ?).
 Agropyrum junceum.
 — acutum.
 Elymus arenarius.
 Juncus anceps.
 Asparagus officinalis (aill. nat.).
 Orchis palustris.
 Cerastium tetrandrum.
 Sagina maritima.
 Arenaria peploides.

Beta maritima (aill. nat.).
 Atriplex laciniatum (aill. ?).
 Salsola Kali (aill. nat.).
 Hippophae rhamnoides.
 Euphorbia paralias.
 Eryngium maritimum.
 Bupleurum tenuissimum (Pold. ?).
 Thesium humifusum.
 Convolvulus Soldanella (Pold. ?).
 Erythraea linearifolia.
 Gentiana amarella.

Espèces trouvées dans les zones maritime et poldérienne, mais faisant défaut dans les autres régions comme espèces indigènes.

Zostera nana.
 Ruppia maritima.
 Triglochin maritima.
 Atropis distans.
 — maritima.
 Lepturus filiformis.
 Hordeum maritimum.
 Juncus Gerardi.
 — maritimus.
 Spergularia salina.
 — media.
 Atriplex litoralis.
 — portulacoides.
 — pedunculatus.
 Salicornia herbacea.
 Suaeda maritima.

Ranunculus Baudotii.
 Cochlearia danica.
 Althaea officinalis (aill. nat.).
 Trifolium maritimum (aill. nat.).
 Apium graveolens.
 Petroselinum segetum (aill. nat.).
 Oenanthe Lachenalii.
 Glaux maritima.
 Armeria maritima.
 Statice Limonium.
 Plantago maritima.
 Aster Tripolium.
 Artemisia maritima.
 Sonchus palustris (aill. ?).
 Picris echioides.

Zone poldérienne.

« La zone poldérienne est constituée par la bande de limon poldérien qui longe le littoral et dont la largeur moyenne est de dix kilomètres, ainsi que par les alluvions argileuses qui existent au nord de la Flandre orientale et sur les deux rives de l'Escaut en aval d'Anvers (1) ».

Nous venons de donner une liste de trente espèces propres aux zones maritime et poldérienne. — Cette dernière ne possède que deux espèces spéciales :

Spartina stricta.

Atropis Borreri.

Zone campinienne.

« La zone campinienne est constituée par les parties du Limbourg, du Brabant, de la province d'Anvers et des Flandres, recouvertes par le sable campinien. La partie du Brabant, au midi d'Aerschot et de Diest, où le sol est formé de sables tertiaires, appartient à cette zone (1) ».

(1) Crépin, Man. de la flore de Belg., 5^{me} édit., p. XX.

« C'est surtout dans la Campine anversoise et limbourgeoise que cette zone revêt son aspect le plus caractéristique, aspect dû à la présence de vastes landes, entrecoupées de marécages, de tourbières et d'étangs ». Ailleurs, « les cultures ont profondément modifié le sol ; presque partout, les bruyères ont disparu et, avec elles, les associations végétales des lieux incultes ont été détruites (1) ».

Les modifications apportées par les cultures suffisent-elles à expliquer les profondes différences que l'on remarque entre la Campine limbourgeoise, par exemple, et la Campine flamande ? Nous ne le croyons pas ! Il faudra sans doute subdiviser cette zone.

Espèces spéciales.

Potamogeton gramineus (aill. ?).	Drosera anglica (aill. ?).
— compressus (aill. ?).	Callitriche obtusangula (aill. ?).
Scirpus carinatus.	— hamulata (aill. ?).
— pungens.	— pedunculata (aill. ?).
Carex cyperoides (aill. ?).	Primula vulgaris (aill. ?).
Cynodon Dactylon (aill. ?).	Naumburgia thyrsoiflora (aill. ?).
Spiranthes aestivalis.	Veronica longifolia (aill. nat.).
Ranunculus coenosus.	Utricularia intermedia.
Subularia aquatica.	Lobelia Dortmanna (aill. ?).

Les espèces suivantes, qui, dans les autres zones ou régions, ne se rencontrent qu'à l'état de raretés, plus ou moins grandes, y sont assez largement répandues :

Alisma natans.	Myrica Gale.
Stratiotes aloides.	Illecebrum verticillatum.
Sparganium natans.	Spergula vernalis.
Juncus tenuis.	Ranunculus ololeucos.
Carex stricta.	Ludwigia palustris.
Rhynchospora fusca.	Cicuta virosa.
Heleocharis multicaulis.	Peucedanum palustre.
Scirpus fluitans.	Erica cinerea.
Deschampsia discolor.	

RÉGION MOYENNE.

« La région moyenne est comprise entre la région septentrionale et la région ardennaise. Sa limite au sud-est décrit une ligne assez régulière, passant par Goé, Heusy, Fraipont, Ferrière, Izier, Heyd, Soy, Hampteau, Harsin, Ambly, Bure, Tellin, Chanly, Honnay, Wancennes, Dion-le-Mont, Vaucelles, Olloy, Gonrieux, Forges et Monceaux-Imbrechies. Au sud-ouest, elle est bornée par la frontière du département du Nord ».

Fr. Crépin fait entrer, dans sa région moyenne, la zone argilo-sablonneuse et la zone calcaireuse ou calcaire. — Cette région moyenne comprend dix

(1) Crépin, Guide du botaniste en Belgique, p. 333.

espèces communes aux deux zones et qui ne sont pas indiquées dans le reste du pays :

Carex strigosa.	Veronica acinifolia.
Gagea spathacea.	— opaca.
Cephalanthera grandiflora.	Orobanche Hederæ.
Geranium rotundifolium.	Inula Helenium (aill. nat.).
Sedum rubens.	Hieracium praealtum.

mais cela ne signifie pas grand'chose. — Pour nous, la zone argilo-sablonneuse a bien plus d'affinités avec la zone campinienne, qu'avec la zone calcaire (voir ce dernier article). La région moyenne ne devrait, nous semble-t-il, comprendre que la zone argilo-sablonneuse ; la zone calcaire devrait former une région, car sa flore a bien plus de rapports avec celle des régions ardennaise et jurassique qu'avec la flore de la zone argilo-sablonneuse.

Zone argilo-sablonneuse.

« La zone argilo-sablonneuse comprend la partie méridionale des Flandres, le nord du Hainaut, presque tout le Brabant, et une portion des provinces de Namur, de Liège et de Limbourg. Sa limite méridionale, partant de Tournai, se dirige successivement vers Basècles, Stambruges, Baudour, Obourg, Thieu, Viesville, Mazy, Bovesse, Daussoulx, Marcholette, Héron, Huccorgne, Horion, Ans, et suit, plus à l'est, la rive gauche de la Meuse jusque un peu en aval de Maestricht. Cette limite, souvent débordée par le limon hesbayen, exclut de cette zone les principaux affleurements de calcaire et de craie du Hainaut et de la rive gauche de la Meuse. Le sous-sol est presque partout recouvert de ce dépôt argilo-siliceux, connu sous le nom de limon hesbayen (1) ».

« La position intermédiaire occupée par cette zone, entre la zone campinienne et la zone calcareuse, de plus la nature arénacée du sol sur quelques points et l'élément calcaire, mêlé au limon, sur d'autres points, lui font partager plusieurs des caractères botaniques propres aux zones voisines. En effet, sa flore n'a pas de cachet bien tranché, elle se compose d'un fond d'espèces ubiquistes auxquelles viennent se joindre des espèces silicicoles de la zone campinienne, des espèces plus ou moins calcicoles de la zone calcareuse (2) ». Quelques espèces y semblent plus répandues qu'ailleurs :

Geranium phaeum.	Gagea spathacea.
Herniaria hirsuta.	Scilla non-scripta.
Pulmonaria officinalis.	Carex strigosa.

et enfin trois espèces n'ont pas été observées ailleurs :

Najas major (aill. ?).	Lathraea clandestina.
Andropogon Ischaemum.	

(1) Manuel de la flore de Belgique, 5^{me} éd. p. XX.

(2) Crépin, Guide du botaniste en Belgique, p. 337.

Zone calcaire.

“ La zone calcareuse ou calcaire embrasse la partie méridionale du Hainaut, presque toute la province de Namur, une notable portion de la province de Liège et entame légèrement le Luxembourg. Ses nombreux étages géologiques offrent une diversité d'autant plus grande, qu'ils viennent presque tous en affleurements. Dans le Hainaut, le limon hesbayen a envahi la zone, mais il a laissé à découvert plusieurs massifs calcaires ou crayeux. Ailleurs, la zone est sillonnée de bandes calcaires, alternant avec des bandes quartzo-schisteuses, dirigées du sud-ouest au nord-est et appartenant aux terrains devoniens et carbonifères (1) ».

“ L'homme, dit encore Fr. Crépin (2), n'ayant pu utiliser au profit de l'agriculture les rochers, les pentes escarpées et les croupes des collines stériles, la végétation ancienne a mieux conservé son cachet primitif dans cette zone que dans la zone argilo-sablonneuse. D'autre part, la nature variée des roches et les nombreux accidents du relief ont créé des stations extrêmement favorables à une foule d'espèces qui n'existent pas sur le limon hesbayen ».

Nous avons déjà dit (3) que cette zone devrait plutôt former une région distincte de la région moyenne et que sa flore a surtout des affinités avec celle des régions ardennaise et jurassique. Les tableaux suivants feront clairement ressortir ces points :

1) *Espèces spéciales* (4).

<i>Taxus baccata</i> (aill. ?).	<i>Ulmus pedunculata</i> (aill. ?).
<i>Carex montana</i> .	<i>Rumex aquaticus</i> (aill. ?).
— <i>depauperata</i> .	— <i>maximus</i> (aill. ?).
— <i>humilis</i> (aill. ?).	<i>Alsine verna</i> .
<i>Calamagrostis montana</i> .	<i>Dianthus carthusianorum</i> (aill. ?).
<i>Ventenata dubia</i> .	<i>Polycnemum arvense</i> (aill. *).
<i>Bromus arduennensis</i> (aill. accid. ?).	<i>Adonis flammea</i> .
<i>Festuca bromoides</i> .	<i>Arabis pauciflora</i> .
— <i>unilateralis</i> .	— <i>muralis</i> .
<i>Luzula Forsterii</i> .	<i>Sisymbrium austriacum</i> .
<i>Allium carinatum</i> (aill. ?).	<i>Erysimum hieracifolium</i> .
<i>Scilla bifolia</i> (aill. ?).	<i>Biscutella laevigata</i> .
<i>Ophrys fuciflora</i> .	<i>Thlaspi alpestre</i> .
<i>Orchis Rivinii</i> (aill. ?).	<i>Draba aizoides</i> .
— <i>laxiflora</i> .	<i>Camelina sylvestris</i> (aill. *).
<i>Aceras anthropophora</i> (aill. ?).	<i>Viola lutea</i> .
<i>Loroglossum hircinum</i> (aill. ?).	<i>Helianthemum Fumana</i> .
<i>Cephalanthera rubra</i> .	— <i>polifolium</i> .
<i>Limodorum abortivum</i> .	<i>Elatine Hydropiper</i> (aill. ?).

(1) Manuel de la flore de Belgique, 5^{me} éd. p. XXI.

(2) Guide du Botaniste en Belgique 11818,339.

(3) Vide supra, p. 29.

(4) L'astérisque remplace, dans ces listes, le mot *naturalisé*.

Androsaemum officinale (aill. *).
 Althaea hirsuta.
 Geranium sanguineum.
 — pratense (aill. *).
 Linum tenuifolium.
 Polygala austriaca.
 Buxus sempervirens (aill. *).
 Daphne Laureola.
 Euphorbia stricta.
 Potentilla rupestris.
 Vicia tenuifolia (aill. ?).
 Lathyrus niger (aill. ?).
 Lythrum hyssopifolium (aill. ?).
 Epilobium Lamyi.
 Peucedanum Chabraei.
 Asarum europaeum (aill. ?).
 Armeria elongata (aill. *).
 Cynoglossum montanum.
 Physalis Alkekengi (aill. ?).

Verbascum pulverulentum.
 Linaria arvensis (aill. *).
 Veronica Teucrium (aill. ?).
 Orobanche Teucrii.
 — Picridis.
 Globularia vulgaris.
 Teucrium montanum (aill. ?).
 Melittis melissophyllum.
 Stachys germanica.
 Gentiana campestris.
 Aster Linosyris.
 Filago spathulata.
 — neglecta.
 Artemisia campestris.
 — camphorata.
 Scorzonera humilis (aill. ?).
 Tragopogon orientalis.
 Hieracium Schmidtii.

Nous avons dit que la zone calcaire a plus de rapports avec les régions ardennaise et jurassique qu'avec la zone argilo-sablonneuse. Nous avons donné la liste de quelques espèces qui n'ont pas été jusqu'à ce jour observées en dehors des zones calcaire et argilo-sablonneuse : les listes suivantes montreront des affinités bien plus marquées.

Espèces propres à la zone calcaire et à la région jurassique.

Carex tomentosa.
 Alopecurus utriculatus (aill. *).
 Phleum Boehmeri (aill. ?).
 Avena pratensis (aill. ?).
 Sesleria coerulea.
 Melica ciliata (Ard. ?).
 Polygonatum officinale (aill. ?).
 Cerastium brachypetalum.
 Anemone Pulsatilla.
 Adonis aestivalis (aill. *).
 — autumnalis (aill. *).
 Helleborus viridis (aill. *).
 Berberis vulgaris (aill. *).
 Sisymbrium supinum (aill. ?).
 Iberis amara (aill. *).
 Thlaspi perfoliatum (aill. *).
 Alyssum calycinum (1).
 Calepina Corvini.
 Draba muralis (aill. ?).
 Prunus Mahaleb (aill. *).
 Caulalis latifolia.
 Orlaya grandiflora (aill. *).

Bupleurum rotundifolium (aill. *).
 — falcatum (aill. *).
 Bunium Bulbocastanum (aill. *).
 Linaria striata (aill. *).
 Veronica verna (aill. ?).
 Ajuga Chamaepitys (Ard. *).
 — genevensis (aill. * ou ?).
 Brunella laciniata (aill. *)
 — grandiflora
 Lamium maculatum (aill. *).
 Stachys recta (aill. *).
 Orobanche purpurea (1).
 — caryophyllacea (1).
 Gentiana germanica.
 — cruciata (aill. *).
 — ciliata.
 Viburnum Lantana (aill. *).
 Lonicera Xylosteum (aill. *).
 Helichrysum arenarium.
 Inula salicina (aill. *).
 Lactuca perennis.
 — virosa (aill. *).

(1) Cette espèce fait partie de l'intéressant petit groupe d'espèces calcicoles qui se retrouvent dans les dunes.

Espèces propres à la zone calcaire et aux régions ardennaise et jurassique.

<i>Carex umbrosa.</i>	<i>Fragaria collina.</i>
<i>Poa Chaixii.</i>	<i>Potentilla verna</i> (aill. ?).
<i>Festuca sylvatica.</i>	<i>Rosa micrantha</i> (aill. ?).
<i>Elymus europaeus.</i>	<i>Genista germanica</i> (aill. ?).
<i>Anthericum liliago.</i>	— <i>sagittalis</i> (aill. ?).
<i>Ornithogalum pyrenaicum.</i>	<i>Trifolium agrarium</i> (aill. *).
<i>Allium sphaerocephalum.</i>	— <i>montanum</i> (aill. ?).
<i>Polygonatum verticillatum.</i>	— <i>ochroleucum.</i>
<i>Rumex scutatus.</i>	<i>Hippocrepis comosa</i> (aill. ?).
<i>Viscaria vulgaris.</i>	<i>Lathyrus hirsutus</i> (aill. *).
<i>Ranunculus platanifolius.</i>	<i>Cornus mas</i> (aill. *).
<i>Helleborus foetidus.</i>	<i>Caucalis daucoides</i> (aill. *).
<i>Aquilegia vulgaris</i> (aill. *).	<i>Thesium pratense.</i>
<i>Actaea spicata.</i>	<i>Pulmonaria tuberosa</i> (aill. *).
<i>Cardamine Impatiens</i> (aill. *).	<i>Digitalis lutea</i> (aill. ?).
<i>Tilia platyphyllos</i> (aill. *).	<i>Teucrium Chamaedrys</i> (aill. ?)
<i>Geranium sylvaticum.</i>	— <i>Botrys</i> (aill. ?).
<i>Acer platanoides.</i>	<i>Stachys alpina</i> (aill. ?).
— <i>Pseudo-platanus</i> (aill. *).	<i>Galium sylvaticum</i> (aill. ?).
<i>Ribes rubrum</i> (aill. *).	<i>Sambucus racemosa.</i>
<i>Sorbus torminalis.</i>	<i>Campanula Cervicaria.</i>
— <i>Aria.</i>	<i>Aretium tomentosum</i> (aill. ?).
<i>Rubus saxatilis.</i>	

Espèces propres à la zone calcaire et à la région ardennaise.

<i>Calamagrostis arundinacea.</i>	<i>Saxifraga decipiens.</i>
<i>Gymnadenia albida.</i>	<i>Cotoneaster integerrimus.</i>
<i>Dianthus caesius.</i>	<i>Circaea intermedia.</i>
<i>Aconitum lycoctonum.</i>	<i>Seseli Libanotis.</i>
<i>Arabis arenosa.</i>	<i>Trientalis europaea</i> (aill. ?).
<i>Dentaria bulbifera.</i>	<i>Digitalis ambigua.</i>
<i>Sinapis Cheiranthus.</i>	<i>Ajuga pyramidalis.</i>
<i>Thlaspi montanum.</i>	<i>Vincetoxicum officinale.</i>
<i>Lunaria rediviva.</i>	<i>Centaurea nigra.</i>
<i>Geranium lucidum</i> (aill. ?).	— <i>montana</i> (aill. *).

RÉGION ARDENNAISE.

« La région ardennaise est constituée par le Luxembourg, presque tout entier, par une portion des provinces de Liège et de Namur et par un lambeau du Hainaut. Au midi, sa limite est formée par la frontière des départements de l'Aisne et des Ardennes, puis par une ligne passant successivement vers Sainte-Cécile, Lacuisine, Rossignol, Habay-la-Neuve, Nobressart et Attert. Cette ligne marque la séparation entre les terrains anciens de l'Ardenne et les terrains plus modernes de la région jurassique. Les terrains de la région ardennaise sont siliceux ou alumineux ; ils appar-

tiennent aux étages géologiques les plus anciens de la Belgique et sont principalement formés de grès, de schistes et de psammites » (1).

1) Espèces spéciales à cette région.

<i>Carex pauciflora.</i>	<i>Corallorhiza innata.</i>
<i>Schoenus ferrugineus.</i>	<i>Geranium palustre.</i>
<i>Carex brizoides.</i>	<i>Circaea intermedia.</i>
<i>Agrostis nigra.</i>	<i>Meum athamanticum.</i>

2) Espèces dont la présence en dehors de la Région ardennaise reste douteuse.

<i>Carex ericetorum.</i>	<i>Hypochoeris maculata.</i>
<i>Elatine triandra.</i>	

Nous avons déjà signalé les rapports de la Région ardennaise avec la Zone calcaire et la Région jurassique.

RÉGION JURASSIQUE.

« La Région jurassique est constituée par l'extrémité sud-est du Luxembourg et comprend les cantons de Virton, d'Etalle, ainsi qu'une partie de ceux d'Arlon et de Florenville. Elle est limitée au nord par la région ardennaise et au midi par la frontière française. Ses terrains appartiennent presque tous aux étages jurassiques et se composent principalement de sable, de grès, de calcaire et de marne (1) ».

Les espèces suivantes lui sont exclusives.

<i>Eriophorum gracile</i> (aill. ?).	<i>Polygala calcarea.</i>
<i>Carex Davalliana</i> (aill. ?).	<i>Thymelaea Passerina.</i>
— <i>paradoxa.</i>	<i>Orobancha Epithymum</i> (aill. ?).
— <i>ornithopoda.</i>	<i>Galium boreale</i> (aill. ?).
<i>Aconitum Napellus.</i>	

Les rapports de la Région jurassique avec la zone calcaire et la Région ardennaise ont été établis précédemment.

Quelques espèces, sans être spéciales, sont fort largement répandues ; la plus caractéristique est l'*Helichrysum arenarium*, puis viennent les *Veronica verna*, *Lonicera Xylosteum*, *Rubus saxatilis* et *Pulmonaria officinalis*.

(1) Manuel de la flore de Belgique, 5^{me} édit. p. XXI.

ESPÈCES INDIGÈNES OBSERVÉES
DANS TOUTES LES ZONES ET RÉGIONS DU PAYS.

(360 espèces).

Alisma Plantago, *Sagittaria sagittifolia*.
Potamogeton natans, *alpinus*, *lucens*, *crispus*, *pusillus*.
Typha angustifolia.
Sparganium ramosum.
Acorus Calamus.
Lemna minor.

Scirpus setaceus, *lacustris*, *compressus*, *sylvaticus* ; *Eleocharis palustris*, *Carex vulpina*, *muricata*, *disticha*, *acuta*, *Goodenowii*, *panicea*, *glauca*, *spadicea*, *hirta*.

Panicum Crus-galli ; *Setaria viridis* ; *Phalaris arundinacea* ; *Anthoxanthum odoratum* ; *Phleum pratense* ; *Alopecurus agrestis* ; *Agrostis alba*, *vulgaris* ; *Calamagrostis epigeios*, *Apera Spica-venti*, *Holcus lanatus*, *Aira caryophylla*, *Corynephorus canescens*, *Trisetum flavescens*, *Arrhenathenum elatius* ; *Phragmites communis*, *Molinia coerulea*, *Koeleria cristata*, *Briza media*, *Dactylis glomerata*, *Cynosurus cristatus*, *Poa annua*, *trivialis*, *pratensis* et *compressa* ; *Glyceria fluitans* et *aquatica*, *Festuca ovina*, *rubra* et *arundinacea* ; *Bromus sterilis*, *tectorum*, *secalinus*, *racemosus* et *mollis* ; *Brachypodium sylvaticum*, *Lolium perenne* et *temulentum* ; *Agropyrum repens* ; *Hordeum murinum*.

Juncus bufonius, *tenuis*, *effusus*, *Leersii*, *glauca* et *lamprocarpus*.

Iris Pseudo-Acorus.

Orchis maculata et *latifolia* ; *Epipactis palustris* et *latifolia* ; *Listera ovata*.

* * *

Populus tremula ; *Salix amygdalina*, *fragilis*, *alba*, *aurita*, *caprea*, *cinerea*, *repens*, *viminialis* et *purpurea*.

Betula verrucosa et *pubescens* ; *Alnus glutinosa*.

Urtica dioica et *urens*.

Humulus Lupulus.

Rumex crispus, *Hydrolapathum*, *conglomeratus*, *obtusifolius*, *Acetosa* et *Acetosella* ; *Polygonum aviculare*, *amphibium*, *Persicaria*, *lapathifolium* et *Convolvulus*.

Scleranthus annuus ; *Spergularia rubra*, *Spergula arvensis* ; *Stellaria aquatica*, *media*, *Holostea* et *graminea* ; *Sagina apetala* et *procumbens* ; *Arenaria serpyllifolia* ; *Agrostemma Githago* ; *Silene venosa* ; *Lychnis Flos-Cuculi* ; *Melandryum album* et *diurnum* ; *Saponaria officinalis* ; *Chenopodium polyspermum* et *album* ; *Atriplex hastata* et *patula*.

Anemone nemorosa ; *Ranunculus hederaceus*, *foeniculaceus*, *aquatilis*, *fluitans*, *Flammula*, *Lingua*, *acris*, *repens*, *bulbosus*, *sardous*, *arvensis* et *Ficaria* ; *Caltha palustris*.

Ceratophyllum demersum.

Fumaria officinalis.

Papaver Rhoeas, *dubium* et *Argemone* ; *Chelidonium majus*.

Nasturtium sylvestre ; *Cardamine pratensis* ; *Sisymbrium officinale* et *Thalianum* ; *Alliaria officinalis* ; *Erysimum cheiranthoides* ; *Diploxys tenuifolia* ; *Sinapis arvensis* ; *Raphanus Raphanistrum* ; *Lepidium rudemale* ; *Capsella Bursa Pastoris* ; *Thlaspi arvense* ; *Roripa palustris* et *amphibia* ; *Draba verna*.

Viola canina, *sylvestris* et *tricolor*.

Hypericum perforatum, *tetrapterum* et *humifusum*.

Malva moschata, *sylvestris* et *rotundifolia*.
Geranium columbinum, *dissectum*, *pusillum*, *molle* et *Robertianum*; *Erodium*
cicutarium; *Linum catharticum*.

Polygala vulgaris.

Euphorbia helioscopia, *Peplus* et *exigua*; *Mercurialis annua*.

Callitriche verna et *stagnalis*.

Sedum Telephium.

Saxifraga tridactylites; *Parnassia palustris*.

Mespilus monogyna; *Rubus dumetorum*; *Fragaria vesca*; *Potentilla Anserina*,
reptans et *procumbens*; *Geum urbanum*; *Ulmaria palustris*; *Alchemilla arvensis*;
Agrimonia Eupatoria; *Rosa canina*, *rubiginosa* et *tomentosa*; *Prunus spinosa*.

Ononis repens; *Medicago Lupulina*; *Melilotus officinalis*; *Trifolium campestre*,
minus, *repens*, *fragiferum*, *arvense* et *pratense*; *Lotus corniculatus* et *uliginosus*;
Vicia sepium, *angustifolia*, *Cracca*, *tetrasperma* et *hirsuta*; *Lathyrus pratensis*.

Lythrum Salicaria.

Epilobium hirsutum et *parviflorum*.

Myriophyllum spicatum et *verticillatum*.

Hedera Helix.

Hydrocotyle vulgaris, *Chaerophyllum temulum*; *Anthriscus sylvestris*; *Conium*
maculatum; *Apium nodiflorum*; *Pimpinella Saxifraga*; *Sium erectum*; *Oenanthe*
fistulosa et *aquatica*; *Aethusa Cynapium*; *Angelica sylvestris*; *Heracleum Sphon-*
dylum; *Daucus Carota*.

* * *

Pyrola rotundifolia.

Calluna vulgaris.

Primula officinalis; *Hottonia palustris*; *Lysimachia Nummularia* et *vulgaris*;
Anagallis arvensis.

Convolvulus arvensis; *Calystegia sepium*; *Cuscuta europaea*, *Epithymum* et
densiflora.

Cynoglossum officinale; *Symphytum officinale*; *Myosotis palustris*, *lingulata*,
intermedia, *hispida* et *versicolor*; *Lithospermum arvense*; *Echium vulgare*.

Hyoseyamus niger; *Solanum Dulcamara* et *nigrum*.

Verbascum Thapsus; *Linaria minor*, *vulgaris* et *Elatine*; *Antirrhinum Oron-*
tium; *Scrophularia nodosa*; *Veronica serpyllifolia*, *agrestis*, *hederaefolia*, *Becca-*
bunga, *Anagallis*, *Chamaedrys*, *officinalis* et *scutellata*; *Melampyrum pratense*;
Euphrasia officinalis et *Odontites*; *Rhinanthus major*.

Utricularia vulgaris et *neglecta*.

Plantago major, *media* et *lanceolata*.

Verbena officinalis.

Ajuga reptans, *Scutellaria galericulata* et *minor*; *Glechoma hederacea*, *Bru-*
nella vulgaris; *Galeopsis Tetrabit*; *Lamium amplexicaule*, *purpureum* et *album*,
Leonurus Cardiaca, *Ballota nigra*; *Stachys sylvatica*, *palustris* et *arvensis*;
Satureia Acinos; *Thymus Serpyllum*; *Lycopus europaeus*; *Mentha arvensis* et
aquatica.

Erythraea Centaurium; *Menyanthes trifoliata*.

Sherardia arvensis; *Galium Mollugo*, *verum*, *palustre* et *Aparine*.

Sambucus Ebulus; *Lonicera Periclymenum*.

Valerianella olitoria; *Valeriana officinalis*.

Knautia arvensis.

Campanula rotundifolia et *Rapunculus*; *Jasione montana*.

Bryonia dioica.

Eupatorium cannabinum; *Bellis perennis*; *Erigeron acre*; *Gnaphalium uligino-*

sum ; *Pulicaria dysenterica* ; *Anthemis arvensis* et *Cotula* ; *Achillea Millefolium* et *Ptarmica* ; *Matricaria Chamomilla* et *inodora* ; *Chrysanthemum Leucanthemum* et *vulgare* ; *Artemisia vulgaris* ; *Tussilago Farfara* ; *Petasites officinalis* ; *Senecio vulgaris*, *Jacobaea*, *aquaticus* et *erucaefolius* ; *Carlina vulgaris* ; *Arctium minus* ; *Carduus crispus* ; *Cirsium lanceolatum*, *palustre* et *arvense* ; *Centaurea Jacea* ; *Lapsana communis* ; *Hypochoeris radicata* ; *Leontodon autumnalis* et *hirtus* ; *Tragopogon pratensis* ; *Taraxacum officinale* ; *Sonchus oleraceus*, *asper* et *arvensis* ; *Crepis taraxacifolia*, *virens* et *biennis* ; *Hieracium Pilosella*, *murorum* et *umbellatum*.

ESPÈCES EXISTANT DANS TOUTES LES ZONES ET RÉGIONS,
LA RÉGION MARITIME EXCEPTÉE.

(115 espèces).

Juniperus communis.
Butomus umbellatus.
Potamogeton perfoliatus.
Typha latifolia.
Arum maculatum.
Eriophorum latifolium ; *Carex pilulifera*, *pallescens* et *sylvatica*.
Alopecurus pratensis, *geniculatus* ; *Deschampsia caespitosa* ; *Catabrosa aquatica* ;
Poa nemoralis ; *Festuca gigantea* ; *Bromus erectus*, *arvensis* ; *Nardus stricta*.
Juncus compressus.
Allium vineale.
Convallaria majalis ; *Paris quadrifolia*.
Narcissus Pseudo-Narcissus.
Orchis Morio ; *Platanthera bifolia* et *montana*.

* * *

Moehringia trinervia ; *Dianthus Armeria*.
Ranunculus auricomus.
Nymphaea alba ; *Nuphar luteum*.
Barbarea vulgaris et *intermedia* ; *Nasturtium officinale* ; *Cardamine amara* ;
Teesdalia nudicaulis ; *Alyssum incanum*.
Reseda lutea et *Luteola*.
Viola odorata.
Hypericum quadrangulum, *pulchrum*.
Evonymus europaeus.
Sedum reflexum.
Saxifraga granulata ; *Chrysosplenium alternifolium*.
Mespilus germanica.
Potentilla sterilis, *argentea* et *palustris* ; *Sanguisorba minor* ; *Rosa arvensis* ;
Prunus Avium.
Genista tinctoria ; *Ornithopus perpusillus* ; *Lathyrus Aphaca* et *montanus*.
Peplis Portula.
Epilobium angustifolium, *montanum* et *roseum* ; *Circaea lutetiana*.
Cornus sanguinea.
Sanicula europaea ; *Scandix Pecten-veneris* ; *Torilis Anthriscus* ; *Pimpinella magna* ; *Aegopodium Podagraria* ; *Selinum carvifolia*.

* * *

Primula elatior ; *Lysimachia nemorum* ; *Anagallis coerulea*,
Scrophularia aquatica et *umbrosa* ; *Limosella aquatica* ; *Veronica arvensis* ;
Pedicularis sylvatica.
Orobanche Rapum-Genistae et *minor*.
Littorella lacustris.
Teucrium Scorodonia ; *Galeopsis Ladanum* ; *Lamium Galeobdolon* ; *Stachys*
officinalis ; *Satureia Clinopodium* ; *Origanum vulgare* ; *Mentha rotundifolia*.
Vinca minor.
Galium cruciata.
Adoxa Moschatellina.
Valerianella dentata et *Auricula* ; *Valeriana dioica*.
Campanula Trachelium rapunculoides, et *persicifolia* ; *Specularia Speculum* ;
Phyteuma spicatum.
Filago germanica et *minima* ; *Antennaria dioica*, *Inula Conyza* ; *Bidens tripar-*
tita et *cernua* ; *Chrysanthemum segetum* ; *Senecio sylvaticus* et *nemorensis* ;
Arctium majus ; *Carduus nutans* ; *Cirsium oleraceum* ; *Cichorium Intybus* ; *Arno-*
seris minima ; *Picris hieracioides* ; *Hieracium boreale*.

ESPÈCES OBSERVÉES DANS TOUTES LES ZONES ET RÉGIONS DU PAYS,
LA RÉGION POLDÉRIENNE ET LA ZONE MARITIME EXCEPTÉE.

(103 espèces).

Sparganium simplex.
Cyperus flavescens.
Eriophorum vaginatum ; *Scirpus caespitosus* ; *Carex paniculata*, *leporina*,
echinata, *canescens*, *remota*, *digitata* et *rostrata*.
Milium effusum, *Agrostis canina* ; *Holcus mollis*, *Deschampsia flexuosa* ; *Melica*
nutans, *Poa palustris* ; *Festuca duriuscula*, et *heterophylla*, *Bromus asper*.
Juncus squarrosus, *supinus* et *acutiflorus*.
Narthecium ossifragum ; *Gagea arvensis* et *sylvatica*.
Majanthemum bifolium (Pold ?) ; *Polygonatum multiflorum*.
Orchis coriophora ; *Coeloglossum viride* ; *Neottia Nidus-Avis*.

* * *

Corylus Avellana ; *Fagus sylvatica* ; *Quercus pedunculata* et *sessiliflora*.
Ulmus scabra.
Polygonum dumetorum.
Herniaria glabra ; *Stellaria nemorum* ; *Moenchia erecto* ; *Sagina ciliata* ; *Tunica*
prolifera ; *Vaccaria segetalis*.
Cardamine sylvatica.
Drosera rotundifolia et *intermedia*.
Viola hirta.
Elatine hexandra.
Hypericum montanum et *hirsutum*.
Oxalis Acetosella.
Radiola linoides.
Impatiens Noli-tangere.
Ilex Aquifolium.
Rhamnus Frangula et *cathartica*.
Mercurialis perennes.
Sedum album et *elegans*.
Chrysosplenium oppositifolium.

Ribes Uva-crispa et *nigrum*.
Pyrus sylvestris et *Aucuparia* ; *Mespilus Oxyacantha* ; *Rubus Idaeus* ; *Fragaria elabor* ; *Alchemilla vulgaris*.
Genista anglica (Jur. ?) et *pilosa* ; *Trifolium striatum*.
Epilobium aduatum et *obscurum*.
Carum Carvi.
Viscum album.

* * *

Pyrola minor ; *Monotropa Hypopitys* ; *Erica Tetralix* ; *Vaccinium Myrtyllus*.
Atropa Belladona.
Verbascum nigrum et *Lychnitis* ; *Gratiola officinalis* ; *Veronica montana* ; *Digitalis purpurea*.
Nepeta Cataria ; *Galeopsis villosa* ; *Salvia pratensis*.
Asperula odorata ; *Galium sylvestre*.
Viburnum Opulus.
Valerianella carinata.
Solidago Virga-aurea ; *Filago apiculata* ; *Gnaphalium sylvaticum* ; *Pulicaria vulgaris* ; *Senecio viscosus* et *spathulaefolius* ; *Scorzonera humilis* ; *Lactuca muralis* ; *Crepis foetida* et *paludosa* ; *Hieracium sylvaticum*.

ESPÈCES OBSERVÉES DANS TOUTES LES RÉGIONS
SAUF LA RÉGION ARDENNAISE.

(26 espèces).

Echinodorus ranunculoides.
Potamogeton pectinatus et *densus* ; *Zannichellia palustris*.
Lemna trisulca.
Carex Pseudo-Cyperus et *riparia*.
Corynephorus canescens.
Hordeum secalinum (com. esp. ind.).
Juncus obtusiflorus.
Cerastium semidecandrum.
Ranunculus trichophyllus et *sceleratus*.
Ceratophyllum submersum.
Papaver dubium (douteux).
Medicago minima ; *Melilotus altissimus* ; *Vicia lathyroides* ; *Lathyrus tuberosus*.
Hippuris vulgaris.
Sium latifolium ; *Pastinaca sativa* (com. esp. ind.).
Lycopsis arvensis (com. esp. ind.).
Plantago coronopus.
Erythraea pulchella.
Gnaphalium luteo-album.

CHAPITRE IV.

Énumération complète des travaux publiés sur la flore belge (1) (avec répertoire).

Dans le *Guide du botaniste*, Fr. Crépin a dressé un tableau complet de l'œuvre des botanistes belges jusqu'à la fin de 1878. Nous le reprenons dans les pages suivantes, mais complété par la liste des travaux effectués, jusqu'à la fin de 1905, pour l'étude de la végétation de notre pays.

Une telle énumération, bien que concise, est assez difficile à consulter, aussi avons nous cru utile de la faire suivre d'un répertoire qui n'a pas la prétention de relever tout ce qu'elle contient, mais qui rendra, nous l'espérons, des services aux personnes eucore peu familiarisées avec la bibliographie de notre flore.

- 1 ABRAHAM (N.). — Trois jours dans les Ardennes (*Bull. Cercle Nat. Hutois* 1888).
- 2 ADRIAENSSENS (I.) et HAECK (P.). — Lijst van meer of minder zeldzame planten uit de omstreken van Turnhout, eene bijdrage tot de kruidkundige kaart van Belgie (*Bot. Jaarboek kruidkundig Genootschap*, 1890).
- 3 AIGRET (Cl.). — Note sur l'*Helianthemum Fumana* Mill. (*B. S. B.* XX, 2, 1881 et XXI, 2, 1882).
- 4 — Compte rendu de la trentième herborisation générale de la Société royale de Botanique (1892) (*B. S. B.* XXXI, 2, 1892).
- 5 — Coup d'œil sur la florule des environs de Villance (*B. S. B.* XL, 1903).
- 6 AIGRET et FRANÇOIS. — Herborisations dans la vallée du Viroin (*B. S. B.* XXIV, 2, 1885).
- 7 ANTOINE (I. M.). — Liste de quelques plantes plus ou moins rares des environs de Jodoigne (*B. S. B.* XI, 1870).
- 8 AUBERT (G.). — Catalogue des Cryptogames récoltées aux environs de Louette-St Pierre (*B. S. B.* IV, 1865).
- 9 BAGUET (Ch.). — Notes sur quelques espèces nouvelles ou rares de la flore belge (*B. S. B.* X, 1871).
- 10 — Une herborisation hivernale (*Idem*, XII, 1873).
- 11 — Note sur le *Sedum rubens*, croissant sur le massif silurien du Brabant (*Idem*, XIII, 1874).
- 12 — Annotations nouvelles à la flore de la province de Brabant (*Idem*, XV, 1876).
- 13 — Nouvelles acquisitions pour la flore belge et note sur des espèces d'introduction récente (*Idem*, XXII, 1883).
- 14 — Notes sur quelques localités nouvelles de plantes rares ou assez rares de la flore belge (*Idem*, XXX, 1892).

(1) Cette énumération a été dressée par M. Ém. De Wildeman.

- 15 BAKER (J. G.). — Notice sur les *Rubus* des environs de Spa (*B. S. B.* XXV, 2, 1886).
- 16 RAMPS (C.). — Plantes rares des environs de Hasselt (*B. S. B.* XII, 1873).
- 17 — Notice sur le *Chara aspera* Willd. (*Idem*, 1874).
- 18 — Synopsis de la flore du Limbourg belge. — Cryptogames vasculaires et Characées (Hasselt 1895).
- 19 BARZIN (J. B.), COLARD (J.) etc. — Catalogue des plantes peu communes recueillies dans les environs d'Andenne (*Bull. Cercle Nat. Hutois*, 1887).
- 20 BAUWENS (L.). — Les Diatomées de Belgique (*Bull. Soc. belg. microsc.* 1877).
- 21 BEAUFAYS (G.). — Flore verviétoise contenant la description de toutes les plantes qui croissent spontanément dans les environs de Verviers (Verviers 1857).
- 22 BEAUJEAN (R.). — Une nouvelle espèce subalpine (*Corallorrhiza innata* R. Br.) pour la flore des Ardennes (*B. S. B.* III, 1864).
- 23 BELLYNCK (A.). — Catalogue des Cryptogames observées dans les environs de Namur (*Bull. Acad. Belg.* 1852).
- 24 — Flore de Namur, 1 vol. (Namur, 1855).
- 25 — Note sur un *Orchis ustulata* à fleurs doubles (*B. S. B.* VI, 1867).
- 26 — Catalogue des plantes, soit spontanées, soit cultivées en grand, observées en Belgique à l'usage des herborisations (Namur, 1876).
- 27 BERNARD (C.). — Rapport sur les travaux de la Société Linnéenne, en 1875 (*Bull. Soc. Linn. Brux.* 1875).
- 28 — Rapport sur les travaux de la Société Linnéenne, en 1877 (*Idem*, 1877).
- 29 BERNIMOLIN (H.). — Catalogue des plantes du Tournaisis, 1 vol. (Tournai, 1883).
- 30 BODART (M.). — Les Champignons comestibles des environs de Dinant (*Bull. de l'Agriculture*, XII, 1897).
- 31 BODSON (L.) et DEVOS (A.). — Compte rendu de la neuvième herborisation de la Soc. roy. de bot. de Belgique (*B. S. B.* X, 1871).
- 32 — Compte rendu de la dixième herborisation de la Soc. roy. de bot. de Belgique (*Idem*, XI, 1872).
- 33 BOMMER (J. É.). — Tableau analytique de la flore parisienne, par Bautier, mis en rapport avec la flore belge (Bruxelles, 1854).
- 34 — Notice sur le *Gagea spathacea*, plante nouvelle pour la flore belge (*Bull. Acad. Belg.* 1856).
- 35 BOMMER (É.) et ROUSSEAU (M.). — Catalogue des Champignons observés aux environs de Bruxelles (*B. S. B.* XVIII, 1879).
- 36 — Florule mycologique des environs de Bruxelles (*Idem*, XXIII, 1884).
- 37 — Contributions à la flore mycologique de Belgique (*Idem*, XXV, 1886).
- 38 — Contributions à la flore mycologique de Belgique (*Idem*, XXVI, 1887).
- 39 — Contributions à la flore mycologique de Belgique (*Idem*, XXVIII, 1891).
- 40 BOULAY (N.). — Révision de la flore des départements du nord de la France. Lille 1878. (renferme p. 64 une liste de Mousses et Hépatiques observées à Angre).
- 41 BRIS (A.) et SLADDEN (Ch.). — Compte rendu de l'herborisation de la Soc. roy. de bot. de Belgique en 1898 (*B. S. B.* XXXVII, 2).
- 42 CARDOT (J.). — Notes bryologiques sur les environs d'Anvers (*Revue bryol.* 1882, 1883 et 1884).
- 43 — et PIRÉ (L.). — Muscinées récoltées aux environs de Bouillon (*B. S. B.* XX, 1881).
- 44 — Liste des Muscinées récoltées aux environs de Virton et dans les marais de Vance (*B. S. B.* XXII, 2, 1883).
- 45 — et MARCHAL (Él.). — Liste de Mousses, Hépatiques et autres Cryptog. des env. de Vireux et d'Olloy (*B. S. B.* XXI, 1882, pp. 234-36).
- 46 — Sur l'*Andraea commutata* Limpr. (*B. S. B.* XXIII, 2, 1884).
- 47 — Notice sur quelques Mousses de Belgique (*Idem*, XXIV, 2, 1885).
- 48 — Quelques Mousses nouvelles pour la flore belge (*B. S. B.* XXIII, 2, 1884).
- 49 — Note sur l'*Orthotrichum Sprucei* Mont., espèce nouvelle pour la flore belge (*Idem*, XXIV, 2, 1885).

- 50 — Contributions à la flore bryologique de Belgique (*B. S. B.* XXV, 1886).
- 51 — Les Sphaignes d'Europe. Révision critique des espèces et étude de leurs variations (*Idem*, XXV, 1886).
- 52 — Contribution à la flore bryologique de la Belgique (*Idem*, XXVI, 1889).
- 53 CARLIER (L.). — La Flore des commençants (Louvain, 1883).
- 54 — La Flore des amateurs (Louvain, 1887).
- 55 CARRON (G.). — Première excursion faite par la section de botanique de la Société Linnéenne (*B. Soc. Linn. Brux.* 1872).
- 56 — Une herborisation à Bergh (*Idem*, 1878).
- 57 CARRON (G.) et ZWENDELAAR (H.). — Florule des environs de Bruxelles (*B. Soc. Linn. Brux.* XIV, 1888 et XV, 1889).
- 58 CERF (Henriette). — Notes on the Belgian Flora. — A list of plants growing wild in Belgium (*The Phytologist*, III, Londres 1859).
- 59 — Additionnal notes on the Flora of Belgium (*Idem*, IV, 1860).
- 60 — Botany of the Meuse. — Botany of the Fond de Leffe near Dinant (*Idem* IV, 1861).
- 61 CHARLET. — Rapport sur l'excursion du 4 juin (*Bull. Cercle Nat. Hutois*, 1893).
- 62 CLERBOIS (P.) et MANSION (A.). — Découverte du *Phascum Floerkeanum* Web. et Mohr (*B. S. B.* XXXII, 2, 1894).
- 63 CLUYSENAAR (P. G.). — Compte rendu de la vingt-septième herborisation de la Soc. roy. de Bot. (*B. S. B.* XXVIII, 2, 1888).
- 64 — Note sur l'*Androsænum officinale* All. (*Bull. Cercle Nat. Hutois*, 1884).
- 65 — Rapport sur l'herborisation du 28 juin 1885 (*Idem*, 1885).
- 66 — Note sur le *Taxus baccata* L. (*Idem*, 1886).
- 67 — Découvertes botaniques faites aux environs de Huy en 1885-1886 (*Idem*, 1886).
- 68 — Stations botaniques découvertes, en 1887, aux environs de Huy (*Idem*, 1887).
- 69 — Stations botaniques découvertes, en 1888, aux environs de Huy (*Idem*, 1888).
- 70 — Première liste des Mousses et des Sphaignes croissant aux environs de Huy (*Idem*, 1889).
- 71 — Compte rendu d'une herborisation dans le Condroz (*Idem*, 1889).
- 72 — Stations botaniques découvertes, en 1889, aux environs de Huy (*Idem*, 1889).
- 73 — Florule de Huy et des environs (*Idem*, 1890).
- 74 COEMANS (Eug.). — Notice sur quelques Cryptogames critiques de la Flore belge (*Bull. Acad. Belg.* 1858).
- 75 — Observationes lichenologicae breves in fasciculos cryptogamicos ab orn. G. D. Westendorp editos (Gand, 1858).
- 76 — Notice sur le *Pilobolus crystallinus* (*Idem*, 1859).
- 77 — Recherches sur la genèse et les métamorphoses de la *Peziza sclerotiorum* Lib. (*Idem*, 1860).
- 78 — Monographie du genre *Pilobolus* Tode, spécialement étudié au point de vue anat. et physiol. (*Mém. Acad. Belg.* 1862).
- 79 — Notice sur les *Ascobolus* de la flore belge (*B. S. B.* I. 1862).
- 80 — Note sur les *Ozonium* de la flore belge (*Ibid.* 1862).
- 81 — Notice sur un Champignon nouveau : *Kickxella alabastrina* Coem. (*Ibid.* 1862).
- 82 — Quelques Hyphomycètes nouveaux : I. *Mortierella polycephala* ; II. *Martenella pectinata* (*Bull. Acad. Belg.* 1863).
- 83 — De l'existence des conidies chez les Agaricinées (*Idem*, 1863).
- 84 — Recherches sur le polymorphisme et les différents appareils de reproduction chez les Mucorinées (*Idem*, 1863).
- 85 — Révision des genres *Gonatobotrys* et *Arthrobotrys* Corda (*B. S. B.* II. 1863).
- 86 — Cladoniae Belgicae exsiccatae, quae collegit et distribuit schedulis criticis additis (Gand, 1863 et 1866).
- 87 COGNIAUX (Alf.). — Notice sur le *Nitella tenuissima* Kuetz. (*B. S. B.* II. 1863).
- 88 — Coup d'œil sur la végétation des environs de Visé (*Idem*, 1864).

- 89 — Un an au Borinage ; quelques matériaux pour la flore du Hainaut central (*B. S. B.* 1864).
- 90 — Quelle est la nature du *Festuca loliacea* Huds. (*Idem*, IV. 1865).
- 91 — Quelques observations botaniques sur les environs de Philippeville (*Idem*, V. 1866).
- 92 — Note sur l'*Asplenium viride* Huds., fougère nouvelle pour la flore belge (*Idem*, VI. 1867).
- 93 — Quelques observations faites en 1867 (*Idem*.).
- 94 — Essai d'analyse des Mousses pleurocarpes de Belgique sans le secours des organes de fructification (*Idem*, VIII. 1869).
- 95 — Petite Flore de Belgique (1^e éd. Mons, 188 , 2^e éd. Mons, 1884, 3^e éd. Bruxelles, 1895).
- 96 — Les Glumacées de Belgique (coll. avec É. Marchal) 1869-1871. [3 fasc. de pl. sèches avec d'intéressantes annotations].
- 96^b — Catalogue pour servir d'introduction à une monographie des Hépatiques de Belgique (*B. S. B.* XI. 1872).
- 97 COLARD (I.). — Compte rendu de l'excursion à Avennes en 1887 (*Bull. Cercle Nat. Hutois*, 1887).
- 98 COLONVAL (C.). — Liste de quelques plantes rares observées en 1882 (*B. S. B.* XXI, 2, 1882).
- 99 COURTOIS (R. I.). — Choix de plantes de la Belgique (coll. avec Lejeune) 1825-1830.
- 100 — Verslag van een plant- en landbouwkundig reisje, gedaan in Juli 1826, langs de oevers der Maas van Luik tot Dinant, in de Ardennen en het Groothertogdom Luxemburg (*Bijdr. natuurrk. wetensch.* Amsterdam, 1827).
- 101 — Aanteekeningen over eenige planten der Zuid-Nederlandsche Flora, en voornamelijk der Flora van de omstreken van Spa (coll. avec Lejeune) (*Idem* 1827).
- 102 — Verhandelinge over de Ranunculaceae der Nederlandsche Flora (coll. avec Lejeune) (*Idem*, 1827).
- 103 — Compendium florae Belgicae (coll. avec Lejeune) 3 v. (Liège 1828-1836).
- 104 — Recherches sur la statistique physique, agricole et médicale de la province de Liège (Verviers, 1828).
- 105 CRÉPIN (Fr.). — Note sur le *Galeopsis Ladano-ochroleuca* (*Bull. Acad. Belg.* 1853).
- 106 — Notice sur deux nouvelles hybrides (Menth) (*Idem*, 1853).
- 107 — Notes sur quelques plantes rares ou critiques de la Belgique (1859, 1862, 1863, 1864, 1865, 5 fasc.).
- 108 — Manuel de la flore de Belgique (Bruxelles, éd. 1 1860, éd. 2 1866, éd. 3 1874, éd. 4, 1882, éd. 5 1885).
- 109 — Note sur l'*Elodea canadensis* Rich (*B. S. B.* I. 1862).
- 110 — Un coup d'œil sur la florule des environs de Han-sur-Lesse (*Ibid.* 1862). — Deuxième édition, 1873.
- 111 — Petites annotations à la flore de Belgique (*B. S. B.*, I. 1862, II. 1863, III. 1864).
- 112 — L'Ardenne au point de vue botanique (*Bull. Fédération des Soc. d'horticulture de Belgique*, 1863).
- 113 — Considérations sur l'étude de la flore indigène (*B. S. B.* II. 1863).
- 114 — Les Characées de Belgique (*Idem*.).
- 115 — Les marais de Berlaere et l'abbaye d'Atfligheim (*Idem*.).
- 116 — Notes extraites d'un vieil herbier (*Idem*.).
- 117 — Quelques mots sur la dispersion de l'*Helichrysum arenarium* en Belgique (*Idem*.).
- 118 — Recueil de faits tératologiques (*Idem*, I. 1862, II. 1863, III. 1864).
- 119 — Les fleurs du Bas-Luxembourg (*Belg. hort.* 1863).
- 120 — Une herborisation dans la vallée du Bocq (*Idem*.).
- 121 — Matériaux pour servir à l'histoire de la géographie botanique de Belgique (*B. S. B.* III. 1864, IV. 1865).

- 122 — Une excursion dans la Campine limbourgeoise (*Belg. hort.* 1866).
- 123 — Comptes rendus des 5^e, 7^e et 8^e herborisations générales de la Société royale de botanique de Belgique (*B. S. B.* V. 1866, VIII. 1869).
- 124 — Études sur les Roses (*Idem*, V. 1866).
- 125 — Plateaux et vallées du Nord-Est de l'Ardenne (*Ann. de la Soc. phyt. et micro-graph.* d'Anvers 1866).
- 126 — Coup d'œil sur la flore du département des Ardennes (*B. S. B.* VI. 1867).
- 127 — Révision de l'herbier des Graminées, des Cypéracées et des Joncées, publié par P. Michel (*Idem*, VII. 1868).
- 128 — Géographie botanique de la Belgique (*Patria Belgica* I, 1873).
- 129 — Compte rendu de la Session extraordinaire de la Société royale de botanique de Belgique et de la Soc. botanique de France (*B. S. B.* XII. 1873).
- 130 — Guide du botaniste en Belgique, 1 vol. (Bruxelles et Paris, 1878).
- 131 — Observations sur quelques espèces devenues douteuses par la flore de Belgique (*B. S. B.* XX, 2, 1881).
- 132 — Compte-rendu de la dix-neuvième herborisation de la Soc. roy. de Bot. de Belgique 1881 (*Idem*, XX, 2, 1881).
- 133 — Compte-rendu de la vingt et unième herborisation de la Soc. roy. de Bot. de Belgique 1883 (*Idem*, XXII, 2, 1883).
- 134 — Compte-rendu de la vingt-deuxième herborisation de la Soc. roy. de Bot. de Belgique 1884 (*Idem*, XXIII, 2, 1884).
- 135 — Révision des Roses des herbiers de Lejeune et de Mlle Libert (*Idem*, XXXV, 1896).
- 136 — Compte-rendu de l'herborisation générale de la Soc. roy. de Bot. de Belg. en 1899 (*Idem*, XXXVIII, 2).
- 137 CRÉPIN (Fr.), GRAVET (Fr.) et DELOGNE (C.). — Catalogue de la flore de Belgique (Bruxelles 1872).
- 138 DANDOIS (H.). — Florule nivelloise (*B. S. B.* II. 1863).
- 139 — Additions à la florule des environs de Nivelles (*Idem*, 1865).
- 140 — Note sur quelques espèces nouvelles pour la flore brabançonne (*Idem*, 1865).
- 141 — Nouvelles annotations à la florule des environs de Nivelles (*Idem*, 1866).
- 142 DARDENNE (E.). — Note sur deux *Plantago* atteints de monstruosité (*B. S. B.* VI. 1867).
- 143 DE BAUGNIES (I.). — Rapport sur l'excursion du 29 août 1866 à la Baraque-Michel (*Bull. Cercle Nat. Hutois*, 1886).
- 144 DE BEUCKER (S. L.). — Antwerpsche analytische Flora (avec H. Van Heurck).
- 145 DEBIENNE et TROCH (P.). — Compte rendu de l'herborisation de la Soc. roy. de Bot. de Belg. en 1897 (*B. S. B.* XXXVI, 2).
- 146 DEBY (J.). — Liste complémentaire aux Diatomées de Belgique (*Ann. soc. belge de Microscopie* III, 1877).
- 147 DE CLOET (I. J.). — Aanteekeningen over de zigtbaar-bloeyende planten uit de omstreken van Freyr bij Dinant (*Bydr. tot de natuurk. wetensch. Amsterdam* 1828).
- 148 DEKIN (A.). — Florula Bruxellensis, seu Catalogus plantarum circa Bruxellas sponte nascentium (avec A. F. Passy) Bruxelles 1814.
- 149 — Catalogue des plantes indigènes et naturalisées dans le département des Deux-Nèthes. (*Statistique du dépt. des Deux-Nèthes*, Paris, An X).
- 150 DE KEYSER (E.) et DELOGNE (C. H.). — Liste des Mousses observées dans l'herborisation de Selzaete (*B. S. B.* XIII, 1874).
- 151 DE LATHAUWER (L. A.). — Belgisch Kruidboek (Gand, 1849).
- 152 DELHAISE (H.) et SIMON (F. I.). — Florule de Marche-les-Dames (2^e suppl.) (*B. S. B.* XXVIII, 2, p. 1888).
- 153 DE LIMMINGHE (A. M. A.). — Flore mycologique de Gentinnes (Namur 1857).

- 154 DELOGNE (C. H.) et GRAVET (F.). — Les Mousses de l'Ardenne (5 fascicules 1868-1873).
- 155 — Les Hépatiques de l'Ardenne (6 fascicules, 1868-1873).
- 156 — Catalogue de la flore de Belgique (avec F. Crépin et F. Gravet) Bruxelles 1872.
- 157 — Rapport sur l'excursion faite le 21 Juillet à Rochefort et à Han-sur-Lesse (B. S. B. Fr. 1873).
- 158 — Contribution à la flore cryptogamique de Belgique (B. S. B. XIII, 1874).
- 159 — Diatomées des environs de Bruxelles (B. S. B. de Microsc. 1877).
- 160 — *Trametes Kalchbrenneri* Fr. Champignon nouveau pour la flore belge (B. S. B. XVIII, 2, 1879).
- 161 — *Tryblionella ovata* Lah. (Ann. S. B. Microsc. V, 1879).
- 162 — Flore cryptogamique de Belgique, 1^e partie Muscinées (*Idem* VII, 1883 et IX, 1884).
- 163 — Liste des deux premières séries de Diatomées (*Idem* VII, 1881. p. XXXII).
- 164 — *Pleurochisma deflexuor* Dumort et *Plagiochila spinulosa* Dumort. (B. S. B. XX, 2, 1881).
- 165 — Notes de Cryptogamie (*Idem*).
- 166 — Compte rendu de l'excursion cryptogamique faite par la Soc. roy. de Bot. à Bergh en 1882 (*Idem*).
- 167 — Note sur la découverte en Belgique du *Catoscopium nigrum* Brid. (*Idem* XXI, 2, 1882).
- 168 — Note sur deux espèces nouvelles pour la flore bryologique de la Belgique- (*Idem*).
- 169 — Note sur la dispersion en Belgique du *Calypogeia arguta* Mont. (*Idem*, XXI, 2, 1883).
- 170 — Note sur quatre espèces nouvelles pour la flore bryologique de Belgique (*Idem*, XXI, 2, 1883).
- 171 — Note sur le *Jungermannia cordifolia* Hook. (*Idem*, XXII, 2, 1883).
- 172 — Note sur la découverte en Belgique du *Dilaena Lyellii* Dumort. (*Idem* XXII, 2, 1883).
- 173 — Additions à la flore cryptogamique de la Belgique (*Idem*, XXII, 2, 1883).
- 174 — Flore analytique de Belgique 1 vol. (Namur 1888).
- 175 — Note sur le *Paludella squarrosa* Brid. (B. S. B. XXVII, 2, 1888).
- 176 — Note sur le *Polyporus incendiarius* Bong. (*Idem*, XXVIII, 2, 1891).
- 177 — Les Lactario-Russulées (*Idem*, XXX, 2, 1892).
- 178 — Agaricinées nouvelles pour la flore belge (*Idem*, XXX, 2, 1892).
- 179 — Champignons basidiomycètes nouveaux ou rares pour la flore belge (*Idem*, XXXII, 2, 1894).
- 180 — Note sur le *Lejeunia calcarea* Lib. et *L. Rosettiana* Mass. (*Idem*, XXXII, 2, 1894).
- 181 — Note sur le *Lejeunia microscopica* Tayl. (*Idem* XXXII, 2, 1894).
- 182 — Note sur une Hépatique méconnue, *Cephalozia lunulaefolia* Dumort. (*Idem*, XXXV, 2, 1896).
- 183 DELOGNE (C.) et DURAND (Th.). — Les Mousses de la flore liégeoise (*Idem*, XXI, 2, 1882; XXII, 2, 1883).
- 184 — Les Hépatiques et les Sphaignes de la flore liégeoise (*Idem*, XXII, 2, 1883).
- 185 — Les Mousses du Brabant (*Ibid.*).
- 186 — Tableau comparatif des Muscinées belges (*Idem*, XXIII, 2, 1884).
- 187 DE MOOR (V. P. G.). — Tableau analytique des familles naturelles de la flore belge, etc. (Bruxelles, sans date).
- 188 — Tableaux analytiques des familles naturelles de la phanérogamie et de la cryptogamie belge etc., suivis du catalogue des genres de plantes vasculaires qui croissent naturellement sur le sol belge (Alost, 1847).

- 189 — Synopsis analytique de la flore agrostologique belge ou tableaux dichotoniques de tous les genres et espèces de Graminées qui croissent et qui sont cultivées en Belgique (Alost, sans date).
- 190 — Essai d'une monographie des Graminées de la Belgique (Bruxelles, 1854).
- 191 — Deux mots sur le genre *Michelaria* (*Bull. Acad. Belg.* 1856).
- 192 DENS (C.) et PIETQUIN (F.). — Catalogue annoté de Lichens observés en Belgique (*B. S. B.* XXIX, 1891).
- 193 — Catalogue annoté, etc. (1^e suppl.) (*Idem*, XXX, 1892).
- 194 DERIVE (Ch.). — Flore vénéneuse de la prov. de Liège ou description des plantes nuisibles ou suspectes qui croissent dans cette partie du royaume (Verviers, 1839).
- 195 DÉSEGLISSE (A.) et DURAND (Th.). — Descriptions de Menthes nouvelles (*B. S. B.* XVII, 1878).
- 196 DETERME (Clem.). — Catalogue des plantes rares croissant aux environs de Mariembourg (*B. S. B.* II, 1863).
- 197 DEVOS (A.) et THIELENS (A.). — *Kickxia Belgica*, Herbar des plantes rares et intéressantes de la Belgique (1865-1870).
- 198 DEVOS (A.). — Observations sur la dispersion et les stations de quelques plantes rares de la vallée de la Meuse (*B. S. B.* V, 1866).
- 199 — Deux jours d'herborisation dans la vallée de la Meuse aux environs de Givet et d'Hastière (*Idem*).
- 200 — Une herborisation estivale dans les terrains primaires de la vallée de la Meuse, aux environs de Givet, Vireux et Fumay (*Idem*, VI, 1867).
- 201 — Compte-rendu de la sixième herborisation de la Société roy. de bot. de Belgique (*Idem*, VI, 1867).
- 202 — Les plantes naturalisées ou introduites en Belgique (*Idem*, IX, 1870).
- 203 — Étude sur l'aire d'extension de quelques plantes méridionales dans le bassin de la Meuse (*Idem*).
- 204 — Compte-rendu de la dixième herborisation de la Soc. roy. de bot. de Belgique (*Idem*, XI, 1872).
- 205 — Étude sur la naturalisation de quelques végétaux exotiques à la Montagne St Pierre (*Ibid.*).
- 206 — Notes sur quelques plantes rares trouvées de 1871-1881 (*Idem*, XXI, 2, 1883).
- 207 — Florule de Marche-les-Dames (*Idem*, XXII, 1883 ; XXIII, 2, 1884).
- 208 — Notes extraites de l'herbier de G. Dinot, botaniste couvinois (*Idem*, XXII, 2, 1883).
- 209 — La végétation du ravin de Bonneville (*Idem*, XXIV, 2, 1885).
- 210 — Flore complète de la Belgique, (espèces indigènes et cultivées, 1 vol. (Mons 1885).
- 211 DE WÈVRE (Alf.). — Note sur quelques Mucédinées de la flore de Belgique (*B. S. B.* XXVIII, 2, 1888).
- 212 — A propos d'un genre nouveau de Mucorinées (*Ann. S. B. Microsc.* XXI, 1896).
- 213 DE WILDEMAN (Ém.). — Contributions à l'étude des Algues de Belgique (*B. S. B.* XXIV, 2, 1885 et XXV, 2, 1886).
- 214 — Desmidiées récoltées en Belgique en 1886 (*Idem*, XXV, 2, 1886).
- 215 — Contributions à l'étude des Algues de Belgique (*Idem*, XXVI, 2, 1889).
- 216 — Desmidiées récoltées en Belgique en 1887 (*Ibid.*).
- 217 — Note sur le *Nitella syncarpa* Br. (*Idem*, XXVII, 2, 1888).
- 218 — Sur l'*Ulothrix flaccida* Kütz. et le *Stichococcus bacillaris* Naeg. (*Idem* XXVII, 2, 1888).
- 219 — Chytridiacées de Belgique (*Mém. Soc. Belge de Microsc.*, XIV, 1890).
- 220 — Contribution à l'étude des Algues de Belgique (*B. S. B.* XXVIII, 2, 1892).
- 221 — Tableau comparatif des Algues de Belgique (*Ibid.*).
- 222 — Sur quelques organismes inférieurs (*Idem*, XXX, 2, 1892).
- 223 — Notes mycologiques (*Ann. Soc. Belge de Microsc.*, XVII, 1893).

- 224 — Contribution à l'étude des Algues de Belgique (*B. S. B.* XXXII, 2, 1894).
- 225 — Tableau comparatif des Algues de Belgique (*Idem*, XXXIV, 1895).
- 226 — Notes mycologiques (*Ann. Soc. Belge de Microsc.*, XIX, 1895).
- 227 — Notes mycologiques (*Idem*, XX, 1896).
- 228 — Censu Chytridinearum (*B. S. B.* XXXV, 1896).
- 229 — Flore des Algues de Belgique, 1 vol. (Bruxelles, 1896).
- 230 — Les Algues du Limbourg (Notes du laboratoire ambulant de biologie de l'Université de Bruxelles in *Ann. Soc. Belge de Microsc.*, XXI, 1897).
- 231 — Notes mycologiques (*Ann. Soc. Belge de Microsc.*, XXI, 1897).
- 232 — Notes mycologiques (*Idem*, XXII, 1898).
- 233 — Une nouvelle Chytridinée (*Micromyces Mesocarpi*) (*Mém. de l'Herbier Boissier*, 1900 n. 3).
- 234 — Observations sur quelques Chytridinées nouvelles un peu connues (*Idem*, 1900 n. 15).
- 235 DONCKIER (A. H. C.) — Notes sur les stations géologiques de quelques plantes rares un peu communes des env. de Limbourg (*B. S. B.* I, 1862 et XI, 1872).
- 236 — Catalogue des plantes des env. de Goé classées d'après leurs altitudes (*Idem*, X, 1871).
- 237 DONCKIER (H.) et DURAND (Th.) — Matériaux pour servir à la flore de la prov. de Liège (*B. S. B.* XIII, 1874, XIV, 1875 et XV, 1876).
- 238 — Une herborisation estivale dans la basse-Ourthe et la basse-Vesdre (*B. Soc. Linn. Brux.* 1878).
- 239 DUBOIS (F.) — Essai de matière médicale belge, contenant la description des plantes médicinales qui croissent spontanément en Belgique, etc. (Tournai, 1837).
- 240 D'UDEKEM (G. I. M. G.) et GLUGE (G.) — De quelques végétaux développés sur des animaux vivants (*Bull. Acad. Belg.* 1857).
- 241 DU MORTIER (B. C.) — Commentationes botanicae (Tournai, 1822).
- 242 — Observations sur les Graminées de la flore de Belgique et Agrostographiae Belgicae tentamen (Tournai, 1823).
- 243 — Florula Belgica, operis majoris prodromus (Tournai, 1827).
- 244 — Sylloge Jungermannidearum Europae indigenarum, etc. (Tournai, 1831).
- 245 — Notice sur les espèces indigènes du genre *Scrophularia* (Tournai, 1833).
- 246 — Monographie des Saules de la flore belge (*B. S. B.* I, 1862).
- 247 — Monographie du genre *Batrachium* (*Idem*, II, 1863).
- 248 — Annales de la flore (Décade d'espèce nouvelle) (*Idem*, IV, 1865).
- 249 — Monographie des Roses de la flore belge (*Idem*, VI, 1867).
- 250 — Étude agrostographique sur le genre *Michelaria* (*Idem*, VII, 1868).
- 251 — Bouquet du littoral belge (*Idem*).
- 252 — Examen critique des Elatinées (*Idem*, XII, 1873).
- 253 — Note sur le *Scrophularia Tinantii* (*Idem*, XIV, 1875).
- 254 DUMOULIN (L. I. G.) — Guide du botaniste dans les env. de Maestricht en indication des phanérogames et des cryptogames vasculaires croissant dans ces environs (Maestricht, 1868).
- 255 DUPRÉ (F.) — Interprétation du *Rubus nuntanus* Lib. (*B. S. B.* XXXVII, 2).
- 256 DURAND (Th.) et DONCKIER (H.) — Matériaux pour servir à la flore de la prov. de Liège [avec H. Donckier] (*Idem*, XIII, 1874, XIV, 1875 et XV, 1876).
- 257 DURAND (Th.) (voir aussi DELOGNE Ch.) — Reliquiae Dossinianae ou Catalogue des plantes observées dans la province de Liège par P. E. Dossin (*Idem*, XIV, 1875).
- 258 — Coup d'œil sur la végétation de la vallée de la Vesdre entre Chaudfontaine et les Mazures (*Feuill. jeun. Natur.* Paris, 1877).
- 259 — Recherches sur les Menthes de la flore liégeoise (*B. S. B.* XIV, 1875).
- 260 — Descriptions de Menthes nouvelles (avec A. Déséglise) (*Idem*, XVII, 1879).

- 261 — Catalogue de la flore liégeoise (Liège, 1878).
- 262 — Note sur quelques plantes nouvelles ou rares pour la flore liégeoise (*B. S. B.* XVI, 1878).
- 263 — Note sur l'existence en Belgique du *Senecio Sadleri* Lang (*Idem*, XVIII, 1879).
- 264 — Additions ou catalogue de la flore liégeoise (*Idem*, XIX, 1880).
- 265 — Annotations à la flore liégeoise (*Idem*, XX, 2, 1881).
- 266 — Note sur l'existence en Belgique du *Primula acaulis* Iacq (*Idem*, XX, 2, 1881).
- 267 — Note sur deux espèces nouvelles pour la flore belge (*Idem*, XXIV, 2, 1885).
- 268 — Observations sur quelques plantes rares ou critiques de la flore belge (*Idem*, XX, 2, 1883).
- 269 — Étude comparative sur la végétation de la vallée et la Vesdre avant et après 1840 (*Idem*, XXI, 2, 1883).
- 270 — Découvertes botaniques faites pendant l'année 1882 (*Idem*, XXI, 2, 1883).
- 271 — *Idem*, pendant l'année 1883 (*Idem*, XXIII, 2, 1884).
- 272 — *Idem*, pendant l'année 1884 (*Idem*, XXIV, 2, 1885).
- 273 — Les acquisitions de la flore belge en 1885 (*Idem*, XXIV, 2, 1885).
- 274 — Note sur les récentes découvertes botaniques dans la vallée de la Vesdre (*Idem*, XXIV, 2, 1885).
- 275 — Le *Rubus tomentosus* Borkh. existe-t-il en Belgique (*Idem*, XXV, 2, 1886).
- 276 — Essai d'une monographie des Ronces de Belgique (*Idem*, XXVI, 1889).
- 277 — Les acquisitions de la flore belge en 1886 (*Idem*, XXVI, 2, 1889).
- 278 — Les acquisitions de la flore belge en 1887, 1888 (*Idem*, XXVIII, 1888).
- 279 — Le *Lencoium aestivum* et l'*Ophrys apifera* trouvés dans la Flandre orientale (*Idem*, XXVIII, 2, 1891).
- 280 — Notes rubologiques (*Idem*, XXVIII, 2, 1891).
- 281 — Note sur les *Stachys lanato* $\times$ *alpina* Gravet mss. et *alpino* $\times$ *lanata* Rapin (*B. S. B.* XXVIII, 2, 1891).
- 282 DUTRANNOIT (G.). — Compte-rendu de l'herborisation générale de la Soc. en 1891 (*B. S. B.* XXX, 2, 1892).
- 283 EDWARDS (G. F.). — Tableau des plantes indigènes du départ de la Lys, à l'exception des arbres et des champignons (*Proc. verba, Soc. d'Agricult. du départ. de la Lys, Bruges*, 1808).
- 284 ENSCH (D. N.). — Notes sur les Myxomycètes (Miscell. biologiques dédiées au prof. A. Giard, à l'occasion du 25^{ième} anniversaire de la fondation de la station zoologique de Wimereux), (Paris, 1899).
- 285 ERRERA (L.). — Indications concernant quelques espèces peu communes de la zone argilo-sablonneuse ou nouvelles pour cette zone (*B. S. B.* XIII, 1874).
- 286 — Observations sur la flore de la zone maritime (*B. S. B.* XVIII, 2, 1889).
- 287 FONSNY (H.) et COLARD (F.). — Florule de Verviers et de ses environs, 1 vol. (Verviers, 1885).
- 288 GERMAIN (F. I.). — Essai sur les Lichens recueillis dans les env. de Bastogne (*Public. Soc. Nat. Gr. Duché de Luxembourg*, III, 1855).
- 289 GHYSEBRECHTS (L.). — Additions à la florule des env. de Diest (*B. S. B.* XXIV, 1885).
- 290 — Nouveaux renseignements sur la florule des env. de Diest (*Idem*, XXIV, 2, 1885).
- 291 — Nouvelles additions à la florule des env. de Diest (*Idem*, XXVII, 1888).
- 292 — Note sur la découverte du *Carex limosa* dans la Campine anversoise (*Idem*, XXX, 2, 1892).
- 293 — Annotations à la florule des env. de Diest (*Idem*, XXXIX, 2, 1900).
- 294 GILBERT (Ch.). — Note sur le *Potentilla supina* (*B. S. B.* V, 1866).
- 295 — Compte-rendu de la Session extraord. de la Soc. roy. de bot. de Belgique et de la Soc. bot. de France du 15 au 22 juillet 1873 avec (Fr. Crepin et A. Bague), (*Idem*, XIII, 1873).
- 296 GLUGE (G.). — Voyez d'Udekem.

- 297 GOETSBLOETS (M.). — Note sur le *Ledum palustre* L., plante signalée autrefois dans la Campine limbourgeoise (*B. S. B.* XXVIII, 2, 1889).
- 298 GRAVET (F.). — Les Mousses de l'Ardenne (voyez Delogne).
- 299 — Les Hépatiques de l'Ardenne (voyez Delogne).
- 300 — Catalogue de la flore de Belgique (voyez Crépín et Delogne).
- 301 — *Barbula sinuosa* Wils. (*Rev. bryol.* 1874).
- 302 — *Barbula nitida* Lindb. (*Rev. bryol.* 1874).
- 303 — Bryotheca Belgica ou Herbier des Mousses de Belgique, 8 fasc. (1874-1876).
- 304 — Flore bryologique de Belgique. — Description des Mousses qui croissent dans ce pays (*B. S. B.* XIV, 1875).
- 305 — Sphagnotheca Belgica. In folio 80 nos (1877).
- 306 — Revue de la flore bryologique de Belgique (*Rev. bryol.* 1874-1876).
- 307 — Liste de Mousses rares ou nouvelles pour la flore belge (*Idem*, 1877).
- 308 — Additions à la flore bryologique de Belgique (*Rev. bryol.* 1883).
- 309 GRAVIS (A.). — Le *Schinzia Alni* (*B. S. B.* XVIII, 1879).
- 310 — Note sur les excroissances des racines de l'Aune (*Idem*, XIX, 2, 1880).
- 311 GUIBERT (V.) et VAN HEURCK (H.). — Flore médicale belge, 1 vol. (Louvain, 1864).
- 312 HANNON (J. D.). — Flore belge, 3 vol. (Bruxelles, 1847).
- 313 HARDY (A.) et LEBRUN (H.). — Florule des environs de Beaumont et Montbliart (*B. S. B.* V, 1866).
- 314 HARDY (A.). — Catalogue des plantes plus ou moins rares observées en Belgique (*Idem*, IX, 1870).
- 315 — Note sur l'*Omphalodes verna* Mönch (*Idem*).
- 316 — Note sur les *Calamintha menthaefolia* Host. et *C. officinalis* Mönch (*Idem*, X, 1871).
- 317 — Monographie des *Elatine* de la flore belge (*Idem*, XI, 1872).
- 318 — Liste de plantes phanérogames (*Idem*, XXI, 2, 1882).
- 319 — Compte-rendu de la 15^{ème} herborisation générale de la Soc. roy. de bot. de Belgique (*Idem*, XVI, 1877).
- 320 HARDY (A.) et MARCHAL (Él.). — Catalogue des plantes plus ou moins rares de la vallée de la Meuse, de Liège à Maestricht (*B. S. B.* VIII, 1869).
- 321 HÉCART (G. A.). — Florula Hannonensis (*Mém. Soc. agricult., des sciences et arts de l'arrondissement de Valenciennes*, II, 1836).
- 322 HECKING (O.). — Note sur le *Viola lancifolia* Thore, plante nouvelle pour la flore belge (*B. S. B.* XVI, 1877).
- 323 — Compte-rendu de la 17^{ème} herborisation générale de la Soc. roy. de bot. (*Idem*, XVII, 1878).
- 324 HÉNEAU (Alph.). — Flore élémentaire de la Basse et de la Moyenne Belgique, 1 vol. (Bruxelles, 1889).
- 325 HOCQUART (L. F. J.). — Flore du département de Jemmape ou définition des plantes qui y croissent spontanément, 1 vol. (Mons, 1814).
- 326 KEMNA (Ad.). — La biologie du filtrage au sable, avec une note additionnelle de M. H. Van Heurck (*Bull. Soc. belge de géol., pal. et hydrol.* XIII, 1899).
- 327 KICKX (J.). — Flora Bruxellensis, 1 vol. (Bruxelles, 1812).
- 328 — Relation d'un voyage fait à la grotte de Han au mois d'août 1822 (avec Ad. Quetelet) (*Mém. Acad. Belg.* in-4^o 1822).
- 329 — Notice sur quelques plantes observées aux env. de Bruxelles depuis 1813 (*Bull. Soc. Sc. méd. et nat. de Bruxelles*, 1826).
- 330 — Notice sur une sorte de *Verbascum* (*Messenger des sc. et des arts*, Gand, 1826).
- 331 — Une nouvelle espèce d'Agaric (*Ann. Soc. Linnéenne*, Paris, 1826).
- 332 — Relation d'une promenade botanique faite dans la Campine au mois de juillet 1832 (*Bull. Soc. Sc. méd. et nat. de Bruxelles*, 1833).
- 333 — Flore cryptogamique des env. de Louvain, description des plantes cryptogames

- et agames qui croissent dans le Brabant et dans une partie de la province d'Anvers (Louvain, 1835).
- 334 — Notice sur quelques espèces peu connues de la flore belge (*Ann. Soc. sc. méd. et nat. de Bruxelles*, 1835).
- 335 — Sur les plantes du littoral belge et surtout des env. de Nieuport (*Bull. Acad. Belg.* 1837).
- 336 — Notice sur le *Marchantia fragrans* des auteurs belges (*Idem*).
- 337 — Notice sur trois espèces peu connues du genre *Sclerotium* (*Idem*).
- 338 — Recherches pour servir à la flore cryptogamique des Flandres (*Mém. Acad. Belg.* in-4°, 1841, 1843, 1846, 1849, 1855).
- 339 — Essai sur les variétés indigènes du *Fucus vesiculosus* (*Bull. Acad. Belg.* 1856).
- 340 — Les Renonculacées du littoral belge (*B. S. B.* IV, 1865).
- 341 — Flore cryptogamique des Flandres, 2 vol. (Gand, 1867).
- 342 — Monographie des Graphidées (*Bull. Acad. Belg.* 1865).
- 343 LAGERHEIM (G. de). — Notes sur quelques Mucédinées de l'herbier de Westendorp (*B. S. B.* XXX, 2, 1892).
- 344 LAMBOTTE (E.). — Flore mycologique belge, 3 vol. Liège, 1880.
- 345 — Supplément à la Flore mycologique belge, I (*Mém. Soc. roy. des sciences de Liège*, XIV, 1887).
- 346 — Supplément à la Flore mycologique, II (*Idem*, 1888).
- 347 LAURENT (Ém.). — Apparition en Belgique du *Peronospora viticola* De Bary (*Idem*, XXII, 2, 1883).
- 348 — Découverte en Belgique du *Coniocybe pallida* Fries (*B. S. B.* XXIII, 2, 1884).
- 349 LEBRUN (Fr.) (voir aussi HARDY A.). — Florule des env. de Spa (*Bull. Soc. bot. de France*, 1873).
- 350 LEBURTON (D. F.). — Catalogue de quelques cryptogames nouvelles pour la flore de Louvain (*Bull. Acad. Belg.* 1852).
- 351 LECOYER (C. I.). — Notice sur la flore de Wavre et de ses environs (*B. S. B.* XII, 1873).
- 352 — Liste de plantes observées dans les env. de Wavre (*Idem*, XVIII, 2, 1874).
- 353 LEJEUNE (A. L. S.). — Flore des env. de Spa, 2 vol. (Liège 1811-1813).
- 354 — De quarundam indigenarum plantarum virtutibus commentatio (Liège 1820).
- 355 — De *Libertia*, novo graminearum genere commentatio (*Act. Acad. Caes.-Leop.-Car. Natur. Curios.*, 1820).
- 356 — Revue de la flore des env. de Spa, 1 vol. (Liège, 1814).
- 357 — Sur plusieurs espèces du genre *Nasturtium* qu'il convient d'ajouter à la Flore de Belgique (*Bull. Acad. Belg.* 1829).
- 358 — Notice sur les espèces du genre *Platanthera* de la flore de Belgique (*Idem*, 1835).
- 359 — Description d'une nouvelle espèce du genre *Oxalis* (*Idem*).
- 360 — Notice sur deux espèces de Sénéçon à ajouter à la Flore de Belgique (*Idem*, 1858).
- 361 LEJEUNE (A.) et COURTOIS (R.). — Choix de plantes de la Belgique, 1825-1850.
- 362 — Verhandelinge over de Ranunculaceae der Nederlandsche Flora, 1827.
- 363 — Compendium florae Belgicae 3 vol. (Liège et Verviers, 1828-1836).
- 364 LEMOINE (E.). — Compte-rendu de l'herborisation générale de la Société roy. de bot. en 1890 (*B. S. B.* XXVIII, 2, 1891).
- 365 LESTIBOUDOIS (Th.). — Botanographie Belgique ou Flore du Nord de la France et de la Belgique proprement dite. Lille, éd. 1 (1781); éd. 2 (1799); éd. 3 (1827).
- 366 LOCHENIES (G.). — Compte-rendu de la 27^e herborisation de la Société roy. de bot. de Belgique (*B. S. B.* XXVII, 2, 1888).
- 367 — Notice sur le *Schœnus ferrugineus* L., espèce nouvelle pour la flore (*Idem*).
- 368 — Lichens (*B. S. B.*, XXIX, 1890).

- 369 — Matériaux pour la Flore cryptogamique de Belgique (Lichens) (*Idem*, XXXIII, 1895).
- 370 — Lichens récoltés par Ch. Delogne principalement dans les Ardennes belges (*Idem*, XXXV, 1896).
- 371 — Florule des Muscinées et Lichens d'Angre et des env. in *Riomet, Florule d'Angre* etc. Mons 1891.
- 372 — Lichens récoltés à l'herborisation de Malinédy, les 18, 19 et 30 juin 1896 (*B. S. B.* XXXVII, 2, 1898).
- 373 LEY (W.). — Florule des env. d'Eupen (*B. S. B.* X, 1871).
- 374 LOUVEIGNIÉ (H.). — Une herborisation aux env. de Lierre par la Société Linnéenne [avec L. Van der W.] (*Bull. Soc. roy. Linn. de Brux.* 1874).
- 375 MAC LEOD (J.). — De Flora van den Sasput bei Thourout (*Bot. Jaarboek kruidkundig Genootschap Dodonaea* 1890).
- 376 MAC LEOD (S. M.) en STAES (G.). — Geïllustreerde Flora van Belgie (Gand 1892).
- 377 MALAISE (C.). — Quelques observations à propos de la Passerine : *Stellera Passerina* (*B. S. B.* III, 1864).
- 378 MAISTRIAUX (C.) et RONFLETTE. — Quelques plantes plus ou moins rares observées à Beloeil et dans les env. en 1884 (*B. S. B.* XXIII, 2, 1884).
- 379 MANSION (ARTH.). — Sur l'herborisation dans le Fond d'Oxhe en 1888 (*Bull. Cercle Nat. Hutois*, 1888).
- 380 — Note sur une nouvelle habitation d'*Aceras anthropophora* R. Br. (*Idem*, 1891).
- 381 — Le *Lycopodium alpinum* retrouvé en Belgique (*Idem*).
- 382 — Sur une excursion dans les Ardennes (*Idem*, 1891).
- 383 — Découverte du *Lycopodium complanatum* à la Neuville-sous-Huy (*Idem*, 1893).
- 384 — Première liste de Lichens observés aux environs de Huy (*Idem*, 1895).
- 385 — Contributions à la flore bryologique belge (*B. S. B.* XXXVIII, 2, 1899).
- 386 — Les Muscinées d'Ath et des environs (*Bull. Cercle Nat. Hutois*, 1899).
- 387 — Supplément à la flore bryologique d'Ath et des environs (*Idem*, 1899).
- 388 MANSION (ARTH.) et CLERBOIS (P.). — Première liste d'Algues observées aux env. de Huy (*Bull. Cercle. Nat. Hutois*, 1893).
- 389 — Les Algues Floridées des env. de Huy (*Idem*).
- 390 — Les Muscinées de Huy et des env. (*Idem*, 1894).
- 391 — Les Muscinées de Huy et des env. Suppl. (*Idem*, 1894).
- 392 MARCHAL (ÉL.) (voir aussi COGNIAUX, A.). — Catalogue des plantes plus ou moins rares de la vallée de la Meuse, de Liège à Maestricht (avec A. Hardy (*B.. S. B.* VIII, 1869).
- 393 — Les Muscinées des env. de Visé (*Idem*).
- 394 — Compte-rendu de la 9^{me} herborisation générale de la Société royale de botanique de Belgique (avec L. Bodson) (*B. S. B.* IX, 1870).
- 395 — Matériaux pour la flore cryptogamique de la Belgique (*Idem*, XXII, 2, 1883).
- 396 — Mousses, Hépatiques et Lichens (*Idem*).
- 397 — Compte-rendu de l'herborisation cryptogamique faite à Groenendaël par la Soc. roy. de Bot. (*Idem*, XXI, 2, 1883).
- 398 — Champignons coprophiles de la Belgique (*Idem*, XVIII, 2, et XXIV, 1885).
- 399 — *Bommerella*, nouveau genre de Pyrénomycètes (*Idem*, XXIV, 1885).
- 400 — Diagnoses de trois espèces nouvelles d'Ascomycètes coprophiles (*Idem*, XXV, 2, 1886).
- 401 — Champignons coprophiles de Belgique. — Note sur le *Bommerella trigonospora* Él. March. (*Idem*, XXVIII, 1888).
- 402 — Champignons coprophiles de Belgique. — Mucorinées et Sphaeropsidées (*Idem*, XXX, 2, 1892).
- 403 — Champignons coprophiles de Belgique (*Idem*, XXXIV, 1896).
- 404 MARCHAL ÉL. et CARDOT J. — Listes des Mousses, Hépatiques et autres cryptogames observées aux env. de Vireux et d'Olloy (*B. S. B.* XXI, 2, 1882).

- 405 MARCHAL (ÉM.). — *Synecephalastrum elegans* (Bull. Soc. belge de microscopie XVIII, 1892).
- 406 — Sur la production de l'ammoniaque dans le sol par les microbes (Bull. Acad. Belgique 3^e sér. XXV, 1893 n. 6).
- 407 — Rapport sur les maladies cryptogamiques étudiées au laboratoire de biologie de l'Institut agricole de Gembloux en 1894 (Bull. de l'Agriculture XI, 1895).
- 408 — Idem en 1895 (Idem, XII, 1895).
- 409 — Idem en 1896 (Idem, XIII, 1897).
- 410 — Idem en 1897 (Idem, XIII, 1897).
- 411 — Idem en 1897 (Idem, XIV, 1898).
- 412 — Idem en 1898 (Idem, XV, 1899).
- 413 — Idem en 1899 (Idem, XVI, 1900).
- 414 — Observations sur la brûlure du lin (Bull. Soc. belge de microsc. XXIV, 1898).
- 415 MARISSAL (D. F.). — Catalogue des phanérogames observées depuis 1862 dans les env. de Tournai (Mém. Soc. de litt. des sc. et beaux-arts de Tournai, 1846).
- 416 — Catalogue des espèces omises dans la flore du Hainaut et observées dans les env. de Tournai (Algues) Tournai 1830.
- 417 MARTENS (Ed.). — *Gomphidius glutinosus* Fr. Agaricinée nouvelle pour la flore belge (B. S. B. II, 1862).
- 418 MARTINIS (ARTH.). — Observations phytographiques sur quelques plantes de la flore de Belgique (B. S. B. II, 1863).
- 419 — Note sur les *Erodium pimpinellaefolium* Sibth. et *E. cicutarium* L'Hérit. (Idem IV, 1865).
- 420 — Note sur le *Montia fontana* L. (Idem, V, 1866).
- 421 Quelques mots sur l'*Alsine pallida* Dmrt. (Idem, XI, 1872).
- 422 MATHIEU (C.). — Flore générale de Belgique, contenant la description de toutes les plantes qui croissent dans ce pays. 2 vol. Bruxelles 1853.
- 423 — Supplément à la Flore générale de Belgique. Bruxelles 1855. — Obs. On ne peut extraire aucun renseignement sérieux de ces deux ouvrages ; nous les signalons simplement pour mémoire.
- 424 — Herbar général de la Belgique. Bruxelles, 1853. [Collection de planches].
- 425 MEISSER (F. J.). — Flore du Hainaut (in Dict. géographique de la prov. du Hainaut, par Van der Maelen, 1833).
- 426 MICHEL (M.). — Flore de Fraipont, Nessonvaux et leurs environs y compris toute la vallée de la Vesdre etc. Verviers, 1877.
- 427 — Note sur les plantes naturalisées ou introduites dans la vallée de la Vesdre (B. S. B. XXI, 2, 1882).
- 428 MICHEL (M.) et REMACLE (M.) — Additions à la flore de Fraipont et Nessonvaux (B. S. B. XVIII, 2, 1879).
- 429 MICHEL (P. J.). — Herbar des Graminées, des Cypéracées et des Joncées. 1823-1825.
- 430 MICHOT (N. L.). — Flore du Hainaut. Mons, 1845.
- 431 MILLER (H.). — Matériaux pour la faune et la flore microscopiques de Belgique. (Ann. Soc. belge de microscopie, III, 1877).
- 432 MOERMAN (M.). — De ziekte der Platanen te Gent (*Gloeosporium Platani* (Bot. jaarboek kruidkundig genootschap Dodonaea 1890).
- 433 MORREN (Ch. F. A.). — Mémoire sur un végétal microscopique d'un nouveau genre, proposé sous le nom de Crucigénie et sur un instrument que l'auteur nomme microsoter (Ann. sc. nat. 1830).
- 434 — Recherches physiologiques sur les Hydrophytes de la Belgique (Bull. Acad. Belg. 1838 et 1841).
- 435 MOUTON (V.). — Ascomycètes observés aux env. de Liège (B. S. B. XXV, 1886).
- 436 — Ascomycètes observés aux env. de Liège (B. S. B. XXVI, 1887).

- 437 — Notice sur quelques Ascomycètes nouveaux ou peu connus (*B. S. B.* XXVIII, 2, 1888).
- 438 — Troisième notice sur des Ascomycètes nouveaux ou peu connus (*B. S. B.* XXXVI, 2, 1897).
- 439 — Quatrième notice sur des Ascomycètes nouveau ou peu connu (*B. S. B.* XXIX, 1900).
- 440 MÜLLER (F.). — Spicilege de la flore bruxelloise (*B. S. B.* I, 1862 et III, 1864).
- 441 — Une promenade à Bousval (*B. S. B.* IV, 1865).
- 442 — Flore analytique du centre de la Belgique (avec L. Piré). Bruxelles, 1866.
- 443 NECKER (N. S. de). — *Deliciae gallo-belgicae sylvestres, seu tractatus generalis plantarum gallo-belgicarum.* Strasbourg 1768.
- 444 NIJPELS (P.). — Bijdrage tot de mycologische flora van België (*Bot. Jaarboek kruitk. genootschap Dodonaea* 1893).
- 445 — Notes pathologiques (*B. S. B.* XXXVI, 2, 1897).
- 446 — Maladies des plantes cultivées. III. Les arbres des promenades urbaines et les causes de leur dépérissement (*B. Soc. belge de microsc.* XXIII, Mém.).
- 447 — Maladies de plantes cultivées. IV. Les parasites du Bois de la Cambre (*Mém. Soc. belge de microsc.* XXIV, 1899).
- 448 — Maladies de plantes parasites. — V. Une maladie de l'Aune commun (*Alnus glutinosa* Gartn.) (*Bull. Soc. belge de microsc.* XXV, 1899).
- 449 PAQUE (E.). — Catalogue des plantes plus ou moins rares observées aux env. de Turnhout (*B. S. B.* XIX, 1889).
- 450 — Herborisations de 1886 (*Idem*, XXI, 2, 1882).
- 451 — Nouvelles recherches sur la flore belge (*Idem*, XXII, 1883).
- 452 — Recherches pour servir à la flore cryptogamique de la Belgique. (*Idem*, XXIV, 1885).
- 453 — Additions aux recherches pour servir à la flore cryptogamique de la Belgique. (*Idem*, XXV, 2, 1886).
- 454 — Sur deux Ascomycetes nouveaux pour la flore belge. (*Idem*, XXV, 2, 1886).
- 455 — Note sur le *Splachnum sphaericum* L. f. espèce nouvelle pour la flore belge. (*Idem*, XXIII, 2, 1884).
- 456 — Notes sur quelques observations botaniques. (*Idem*, XXIII, 2, 1884).
- 457 — Quelques observations botaniques faites en 1885. (*Idem*, XXV, 2, 1886).
- 458 — Note sur le *Splachnum mnioides* Hedw. espèce nouvelle pour la flore belge. (*Idem*, XXVI, 1887).
- 459 PERO (P.). — Contribution à l'étude de Diatomées de Belgique (*Bull. Soc. belge de microscopie*, XX, 1894).
- 460 PFAFF (E.). — *Asperula glauca* Bess. (*Bull. Cercle Natur Hutois*. 1884).
- 461 PIERROT (Ph.). — Notice sur quelques plantes rares trouvées dans le voisinage de la frontière franco-belge, aux env. de Virton et de Montmédy (*B. S. B.* XXI, 2, 1882).
- 462 — Quelques annotations à propos des espèces signalées par M. Th. Durand dans son travail publié au Bull. de la Soc. roy. de Bot. en 1882 (*Idem*, XXI, 2, 1882).
- 463 PIRÉ (L.). — Compte-rendu de la 1^{re} herborisation da la Soc. roy. de bot. de Belgique (*B. S. B.* I, 1862).
- 464 — Notice sur l'*Alsine pallida* Dmrt. (*Idem*, II, 1863).
- 465 — Compte-rendu de la 2^{me} herborisation de la Soc. roy. de bot. de Belgique. (*Idem*, II, 1863).
- 466 — Compte-rendu de la 3^{me} herborisation de la Soc. roy. de bot. de Belgique. (*Idem*, III, 1864).
- 467 — Flore analytique du centre de la Belgique avec F. Muller. Bruxelles, 1866.
- 468 — Les Sphaignes de la flore de Belgique (*B. S. B.* VI, 1867).
- 469 — Recherches bryologiques. — Revue de quelques genres de Mousses pleurocarpes (*Idem*, VII, 1868).

- 470 — Recherches bryologiques. — Revue des Mousses acrocarpes de la flore belge. (*Idem*, VIII, 1869).
- 471 — Les Mousses de la Belgique. — Bruxelles 1870-1871, 100 mousses desséchées.
- 472 — Nouvelles recherches bryologiques (*B. S. B.* X, 1871).
- 473 — Notice sur l'*Aceras anthropophora* R. Br., espèce nouvelle pour la flore de Bruxelles (*Bull. Soc. roy. Linnéenne de Bruxelles*, 1873).
- 474 — Note sur le genre *Pancovia* Neck. (*Revue bryol.* 1874).
- 475 PIRÉ (L.) et CARDOT (J.). — Les Muscinées des env. de Spa (*B. S. B.* XXIV, 1885).
- 476 PIRÉ (L.) et MILLER (H.). — Liste des Algues recueillies aux env. de Bruxelles. (*Bull. Soc. belge de microscopie*, IV, 1877).
- 477 PRÉAUX (A.). — Notice sur la distribution du *Fritillaria Meleagris* L. en Belgique. (*B. S. B.* XXX, 2, 1892).
- 478 RIOMET (B.). — Florule d'Angre et des environs (avec G. Lochenies (*Mém. Soc. des sc. lettres et arts du Hainaut*, 1891).
- 479 ROEMER (C.). — Beitrag zur Laubmoosflora des oberen Weese und Göhlgebietes (*Verhandl. d. naturhist. Ver. d. Preuss. Rheinlandes und Westfalens.* Bonn, 1879).
- 480 ROUCÉL (F. A.). — Traité des plantes les moins fréquentes qui croissent naturellement dans les env. des villes de Gand, d'Alost, de Termonde et de Bruxelles. Paris et Bruxelles 1792, in-8°.
- 481 — Flore du nord de la France ou description des plantes indigènes et de celles cultivées dans les départements de la Lys, de l'Escaut, de la Dyle et des deux Nèthes. Paris, an XI (1803).
- 482 ROUMEGUÈRE (C.). — Note sur le *Boletus ramosus* Bull. récemment trouvé en Belgique (*B. S. B.* XX, 2, 1881).
- 483 ROZIN (A.). — Herbiier portatif des plantes qui se trouvent dans les env. de Liège avec leur description et classification selon le système de Linné (Liège, 1791, in-8°).
- 484 P. A. SACCARDO et ÉL. MARCHAL. — Reliquiae mycologicae Westendorpianae (*Rev. mycolog.* 1885).
- 485 SIMON (F. I.). — Quelques plantes nouvelles pour la région jurassique (*B. S. B.* XXVIII, 2, 1889).
- 486 STAES (G.). — Bijdrage tot de mycologische Flora van België (*Bot. Jaarboek kruidk. genootschap Dodonaea* 1892).
- 487 — Verslag over plantenziekten die in 1894 in België waargenomen werden (*Bot. Jaarboek kruidk. genootschap Dodonaea*, 1895).
- 488 — Eene nieuwe ziekte van den Wijnstok in België (*De Vriend der Natuur*, 1894).
- 489 STOFFELS (L.). — Description d'une espèce hybride du genre Renoncule (*Ann. génér. des sc. phys.*, 1821).
- 490 STRAIL (CH.). — Florule des environs de Chaudfontaine et de Magnée. (*B. S. B.* II, 1863).
- 491 — Notice sur une nouvelle espèce de Cuscuta. (*Idem*, II, 1863).
- 492 — Monographie des Menthes qui croissent dans les env. de Liège. (*Idem*, III, 1864).
- 493 — Essai de classification et description des Menthes qu'on rencontre en Belgique. (*Idem*, XXVI, 1887).
- 494 THIELENS (ARM.). — Flore médicale belge. Bruxelles, 1882.
- 495 — Notice sur l'*Asparagus prostratus* Dmrt (*B. S. B.* I, 1862).

SACCARDO (P. A.). — Miscellanea mycologica (*Atti Ist. Veneto*, t. II, ser. VI, 1884).
Ce mémoire intéressant a été perdu de vue lors de la rédaction du Prodrôme.

- 496 — Annotation à la flore de la partie septentrionale du Brabant (avec A. Wesmael). *B. S. B.* I, 1862.
- 497 — Herborisation dans les Campines brabançonne et anversoise. (*Idem*, II, 1863).
- 498 — Nouvelles annotations à la flore de la partie septentrionale du Brabant (*Idem*, III, 1864).
- 499 — Les *Ajuga pyramidalis* et *genevensis*. (*Idem*, III, 1864).
- 500 — Observation sur quelques plantes rares ou nouvelles de la flore de Belgique. (*Idem*, III, 1864).
- 501 — Notice sur le *Luzula Forsteri*, espèce nouvelle pour la flore de Belgique. (*Idem*, IV, 1865).
- 502 — Liste des plantes rares ou peu communes qui croissent aux env. de Thielt-Notre-Dame. (*Idem*, IV, 1865).
- 503 — Compte-rendu de la 4^{me} herborisation de la Soc. roy. de bot. de Belgique. (*Idem*, IV, 1865).
- 504 — Kickxia Belgica ou Herbar des plantes rares et intéressantes de la Belgique. (avec A. Devos) (1865-1870).
- 505 — Note sur l'*Hieracium fallacinum* F. Schultz, espèce nouvelle pour la flore de Belgique (*B. S. B.* VI, 1867).
- 506 — Note sur la *Cytisus decumbens* Walp., espèce nouvelle pour la flore de Belgique. (*Idem*, VII, 1868).
- 507 — Note sur le *Myosotis Dumortieri* Thiel. espèce inédite (*Idem*, VII, 1868).
- 508 — Petites observations sur quelques plantes critiques (*Idem*, VII, 1868; VIII, 1869).
- 509 — Note sur le *Senecio barbaeaeifolius* Reichb., espèce nouvelle pour la flore belge (*Idem*, VII, 1868).
- 510 — Notice sur le *Carex ligerina* Bor. espèce nouvelle pour la flore belge (*Idem*).
- 511 — Trois jours d'herborisation aux env. de Goé, Welkenraedt, et la forêt d'Hertogenwald. (*Idem*, IX, 1870).
- 512 — Acquisitions de la flore belge depuis la création de la Société roy. de Bot. jusque et y compris l'année 1868. (*Mém. et publ. de la Soc. des sc. arts et lettres du Hainaut*, 1870).
- 513 — Notice sur quelques plantes rares et nouvelles de la flore belge (*B. S. B.* X, 1871).
- 514 — Compte-rendu de la 11^{me} herborisation générale de la Soc. roy. de bot. de Belgique (*Idem*, XI, 1872).
- 515 — Orchidées de la Belgique et du Grand-duché de Luxembourg (*B. S. B.* XII, 1873).
- 516 — Acquisitions de la flore belge, comprenant les années 1869-1873 (*Idem*, XII, 1873).
- 517 THYS (I.). — Notes sur la florule des env. de Jodoigne (*B. S. B.* VIII, 1869).
- 518 TONGLET (A.). — Notice sur sept Lichens nouveaux pour la flore de Belgique (*B. S. B.* XXVIII, 2, 1891).
- 519 — Notice sur six Lichens nouveaux pour la flore de Belgique (*Idem*, XXXI, 2, 1892).
- 520 — Note sur quinze Lichens nouveaux pour la flore de Belgique (*Idem*, XXXIV, 2, 1895).
- 521 — Les Lichens des env. de Dinant (*Idem*, XXVII, 1, 1888).
- 522 TROCH (P.). — Compte-rendu de l'herborisation générale de la Société roy. de bot. de Belgique en 1895 (*B. S. B.* XXXIV, 1895).
- 523 — Sur la présence du *Tragopogon orientalis* L. 9 dans la vallée de la Meuse (*B. S. B.* XXXV, 2, 1896).
- 524 VAN BAMBEKE (CH.). — Sur une monstruosité du *Boletus luteus* L. suite de parasitisme (*B. S. B.* XXXIX, 1900).
- 525 — Le *Cocobotris xylophilus* (Fr.) Boud. et Pat. (*Idem*, XXIX, 1900).

- 526 — Quelques remarques touchant le *Lepiota meleagris* (Sow.) Sacc. (*B. S. B.* XXXIX, 1900).
- 527 VAN BASTELAER (D. A.). — Herborisation dans un coin des Ardennes (*B. S. B.* III, 1864).
- 528 — Etudes sur quelques *Rumex* de la section *Lapathum* (*Idem*, VI, 1867).
- 529 VAN BENEDEN (P. S.). — Flore de la province d'Anvers (in *Diction. géographique de la prov. d'Anvers* publié par Ph. Van der Maelen, 1834).
- 530 VAN DEN BERGHE (Ad.). — Bijdrage tot de studie der Belgische Kustflora. *Salicornia herbacea* (*Bot. Jaarboek kruidk. genootschap Dodonaea*, 1890).
- 531 VAN DEN BORM (H.). — Catalogue des plantes croissant spontanément aux env. de Saint Trond (*B. S. B.* IV, 1865).
- 532 — Sur l'*Andropogon Ischaemum* L. (*Idem*, XIV, 1875).
- 533 VAN DEN BROECK (E.). — Les Diatomées recueillies en Belgique par Ehrenberg (*Ann. Soc. belge de microscopie*, IV, 1878).
- 534 VAN DEN BROECK (H.). — Liste de quelques plantes observées aux env. d'Anvers (*B. S. B.* XVIII, 2, 1879).
- 535 — Observations sur la flore de la zone maritime (*B. S. B.* XVIII, 2, 1879).
- 536 — Note sur une nouvelle habitation de l'*Utricularia intermedia* et sur la découverte de l'*Ornithopus compressus* dans la zone campinienne (*Idem*, XXI, 2, 1882).
- 537 — Catalogue des plantes observées aux env. d'Anvers (*B. S. B.* XXII, 1883, XXIII, 2, 1884).
- 538 — Note sur la découverte du *Pseudoleskea attenuata* Br. et coup d'œil sur la flore bryologique de Han-sur-Lesse (*Idem*, XXV, 2, 1886).
- 539 — Catalogue des plantes observées aux env. d'Anvers (2^e suppl.) (*Idem*, XXVII, 1888).
- 540 VAN DER HAEGHEN (H.). — Les Hyménomycètes signalés jusqu'à ce jour en Belgique (*B. S. B.*, t. XXXVI, I, 1897).
- 541 VAN DER MEERSCH (E.). — Notice sur la florule du Kraenepoel (*B. S. B.* XIII, 1874).
- 542 — — Compte-rendu de la 13^{me} herborisation générale de la Soc. roy. de bot. de Belgique (*Idem*, XIII, 1874).
- 543 VANDERYST (H.). — Quelques nouvelles stations d'Ustilaginées et d'Urédinées (1899).
- 544 — Quelques nouvelles stations d'Urédinées (*Revue générale agronomique* 1899).
- 545 — Quelques nouvelles stations de Péronosporées et d'Erysiphées (*Revue générale agronomique* 1899).
- 546 — Quelques nouvelles stations d'Urédinées. Brecht, 1900.
- 547 — Les Ustilaginées observées en Belgique. Brecht, 1900.
- 548 — Les Péronosporées observées en Belgique. Brecht, 1900.
- 549 — Catalogue des Urédinées signalées dans les différentes provinces en Belgique. Tongres, 1901.
- 550 VAN DE VYVERE (Em.). — Plantes phanérogames indigènes et plantes les plus cultivées de la Flandre occidentale, avec leur usage, le temps de leur floraison et les lieux où on les trouve le plus communément. Bruges, 1857.
- 551 — Catalogue des plantes qui composent l'herbarium offert à la Société (*Ann. Soc. des sc. nat. de Bruges*, 1839-1841, I et II).
- 552 — Flore de la Flandre occidentale ou catalogue des plantes phanérogames indigènes et cultivées dans cette province (*Ann. Soc. méd.-chirurg. de Bruges*, 1850).
- 553 VAN HAESSENDONCK (G. C.). — Catalogue des Cryptogames observées depuis 1835, dans le Brabant et la prov. d'Anvers (avec Westendorp) (*Ann. Soc. encyclo-graphique des sc. médicales*, 1838).
- 554 — Prodrôme de la flore des env. d'Anvers d'une partie de la Campine (*Ann. Soc. de Médecine d'Anvers*, 1841).

- 555 — Herbar médical belge ou collection de plantes médicinales et nuisibles qui croissent ou sont cultivées en Belgique, 1863.
- 556 — Florule des env. de Westerloo (*B. S. B.* VII, 1868).
- 557 — Quelques mots sur le *Thalictrum princeps* Dmrt. (*Idem*, VIII, 1869).
- 558 VAN HEURCK (H.). — Antwerpsche analytische Flora (avec I. Z. De Beucker). Anvers, 1861.
- 559 — Prodrome de la flore du Brabant et catalogue raisonné des plantes qui croissent spontanément dans cette province et de celles qui y sont généralement cultivées (avec A. Wesmael). Louvain, 1861.
- 560 — Herbar des plantes rares ou critiques de Belgique, 1861-1868 (avec A. Martinis).
- 561 — Flore médicale belge (avec V. Guibert). Louvain, 1864.
- 562 — Synopsis des Diatomées de Belgique. Anvers, 1885.
- 563 — A Treatise of the Diatomaceae, London, 1896.
- 564 — Traité des Diatomées, Anvers, 1899.
- 565 VAN HOOREBEKE (C. I.). — Mémoire sur les Orobanches, pour servir d'instruction à la culture du trèfle dans les communes où l'Orobanche nuit à sa culture. Gand, 1818.
- 566 VAN SEGVELT (Ed.). — Florule de Lanaeken (*B. S. B.* II, 1863).
- 567 VAN STERBEECK (G.). — Theatrum fungorum, oft het toneel der Campernoelien. Anvers, 1875, in-4°.
- 568 VERBIST (A.). — Florule des environs d'Hoogstraeten (*B. S. B.* XL, 2, 1902).
- 569 VERHEGGEN (H.). — Mousses, Hépatiques et Lichens des env. de Neufchâteau (*B. S. B.* X, 1871).
- 570 — Notice sur le *Calepina Corvini* Desv. (*Idem*, XIV, 1875).
- 571 — Liste des plantes introduites des env. de Maeseyck (*Idem*, XIV, 1875).
- 572 VÉRO (J.). — Liste de quelques espèces découvertes en Belgique (*B. S. B.* XVIII, 2, 1879).
- 573 WARNSTORF (C.). — Zur Laub- und Lebermoosflora des Umgegend von Verviers (*Bot. Centralbl.* 1880, n. 12 p. 379).
- 574 WESMAEL (ALF.). — Notice sur une hybride de *Cirsium* (*Bull. Acad. Belg.* 1860).
- 575 — Prodrome de la Flore du Brabant (avec H. Van Heurck). Louvain, 1861.
- 576 — Monographie botanique et horticole des Peupliers cultivés en Belgique (*Bull. Fédération des Soc. d'horticulture*, 1861).
- 577 — Note sur quelques plantes rares, nouvelles ou critiques de la flore de Belgique (*Bull. Acad. Belg.* 1862).
- 578 — Note sur une hybride de *Ranunculus* (*Idem*, 1862).
- 579 — Notice sur une hybride de *Cirsium* (*Idem*, 1862).
- 580 — Annotations à la flore de la partie septentrionale de Brabant (avec A. Thielens) (*B. S. B.* I, 1862).
- 581 — Observations sur quelques plantes rares ou critiques de la flore de Belgique (*Idem*, I, 1862).
- 582 — Herbar des Saules de Belgique, 1862.
- 583 — Étude sur quelques Bouleaux de la flore belge (*B. S. B.* II, 1863).
- 584 — Monographie des Saules hybrides de la flore belge (*Idem* III, 1864).
- 585 — Monographie des Saules de la flore belge (*Bull. Fédér. des Soc. d'horticulture*, 1864).
- 586 — Flore forestière de Belgique, ou description et histoire des végétaux ligneux qui croissent spontanément en Belgique ou y sont cultivés dans les forêts (*Bull. Fédér. des Soc. d'Hortic.* 1865).
- 587 — Compte-rendu de la 16^{me} herborisation générale de la Soc. de bot. de Belgique en 1877 (*B. S. B.* XVI).
- 588 WESTENDORP (G. D.). — Sur une nouvelle espèce d'Épilobe voisine de l'*Epilobium angustissimum* et *rosmarinifolium* (*Bull. Acad. Belg.*, 1836).

- 589 — Catalogue des Cryptogames observées depuis 1835 dans le Brabant et la prov. d'Anvers (avec Van Haesendonck) (*Ann. Soc. encycl. des sc. médicales*, 1838).
- 590 — Herbar cryptogamique ou collection des plantes cryptogames qui croissent en Belgique (avec Wallays) 1845-1860.
- 591 — Description de quelques cryptogames inédites ou nouvelles pour la flore des deux Flandres (*Bull. Acad. Belg.* 1895).
- 592 — Notice sur quelques cryptogames inédites ou nouvelles pour la flore belge (*Idem*, 1852).
- 593 — Nouvelle notice sur quelques cryptogames récemment découvertes en Belgique (*Idem*, 1852).
- 594 — Quatrième notice sur quelques cryptogames récemment découvertes en Belgique (*Idem*, 1854).
- 595 — Cinquième notice sur quelques Hypoxylées inédites ou nouvelles pour la flore de la Belgique (*Idem*, 1857).
- 596 — Sixième notice sur quelques cryptogames inédites ou nouvelles pour la flore belge (*Idem*, 1859).
- 597 — Sur quelques cryptogames nouvelles ou inédites de la flore belge (*Idem*, 1861).
- 598 — Notice sur quelques espèces nouvelles et inédites pour la flore belge (*B. S. B.* II, 1863).
- 599 — Sur une excursion cryptogamique à Blankenberghe et sur quelques cryptogames nouvelles ou inédites pour la flore belge (*Idem*, V, 1865).
- 600 WIRTGEN (P.). — Une petite excursion dans les terrains calaminaires de la Vieille Montagne (*B. S. B.* IV, 1865).

ADDENDA.

- 601 DUMORTIER. — Monographie des Ronces de Belgique (*B. S. B.* II, 1863).
- 602 GILBERT. — Note sur l'*Utricularia intermedia* Hayne (*B. S. B.* XXI, 2, 1882, p. 66).

ANONYMES.

- 603 Flore de l'arrondissement de Furnes et d'une partie de celui d'Ypres avec description géologique etc. (sans date). — Attribué à De Tollenaere (A.).
- 604 Liste des plantes nouvelles ou des stations nouvelles pour la flore du centre de la Belgique (*B. S. roy. Linn.* 1875)
- 605 Liste des plantes rares trouvées par des membres du Cercle des Naturalistes Hutois en 1883 (*Bull. du Cercle* 1884).

N. B. — Cette bibliographie, déjà fort longue n'est pas encore complète, il y a plusieurs notices éparses, dont quelques-unes n'ont d'ailleurs qu'un intérêt historique. On trouvera l'indication de certaines d'entre elles dans le *Bull. soc. roy. de bot.* XXVII, 1^{re} partie p. 68. On trouvera aussi, parmi ces travaux, un certain nombre de notes qui n'ont été relevées ni dans le *Prodrome* ni dans le *Supplément*, parce qu'elles ont paru postérieurement pendant l'impression.

RÉPERTOIRE.

Les chiffres, placés après un nom de plante ou de localité, renvoient aux numéros de la liste précédente. On consultera aussi, avec fruit, pour la dispersion des espèces, la Table des vingt cinq premières années du *Bulletin de la Société royale de botanique de Belgique*.

Aceras anthropophora R. Br. : 380, 473.

Aeltre : 541.

Afflighem : 115.

Ajuga genevensis et pyramidalis Linn. : 499.

Algues : 213, 215, 217, 218, 220, 221, 224, 225, 229, 230, 326, 339, 388, 389, 417, 431, 476.

Alost : 480.

Alsine pallida Dmrt. : 421, 464.

Amblève [vallée de l'] : 1, 31, 41, 47, 394.

Andenne : 19, 209.

Andropogon Ischaemum Linn. : 532.

Angré : 40, 478.

Anvers : 42, 144, 149, 333, 482, 499, 529, 534, 535, 537, 539, 553, 554, 557, 558, 589.

Ardennes : 52, 100, 112, 123, 124, 125, 155, 323, 382, 527.

Arlon : 278, 364, 453.

Asparagus prostratus Dmrt. : 495.

Asperula glauca Bess. : 460.

Asplenium viride Huds. : 92.

Ath : 325, 386.

Avennes : 97.

Aywaille : 41.

Baraque de Fraiture : 323.

Baraque Michel : 1, 123, 143, 573.

Bastogne : 288.

Batrachium Dmrt. : 247.

Beaumont : 313, 466.

Belgique [ouvrages généraux] : 26, 33, 53, 54, 95, 103, 108, 127, 128, 130, 151, 174, 187, 188, 197, 202, 210, 221, 229, 239, 243, 311, 312, 324, 341, 344-347, 361, 363, 365, 376, 422-424, 429, 443, 467, 481, 540, 562, 586.

Belgique [travaux renfermant des renseignements sur des localités disséminées dans tout le pays] : 9, 13, 14, 58, 59, 93, 98, 107, 111, 112,

113, 121, 131, 197, 202, 206, 248, 263, 266, 267, 268, 270-273, 277-279, 314-318, 322, 334, 418, 422, 450-458, 498, 500, 504, 508, 512, 513, 516, 572, 577, 581.

Belgique [étude sur les plantes naturalisées] : 202, 205, 571.

Beloeil : 378.

Bergh : 56, 166.

Berlaere : 115.

Bocq [vallée du] : 120.

Borinage : 89.

Bossières : 116.

Bouillon : 43, 132.

Bousval : 442.

Brabant : 9, 10-12, 27, 28, 36, 37, 140, 185, 285, 333, 441-443, 467, 482, 496-498, 500, 502, 553, 559, 575, 580, 589, 604.

Bruxelles [et env.] : 35, 36, 37, 55, 57, 148, 159, 327, 329, 440-442, 472, 476, 480, 572, 604.

Calamintha [Tourn.] *Lam.* : 316.

Calepina Corvini *Desv.* : 570.

Campine : 9, 122, 332, 499, 500, 503, 555, 557.

Carex ligerina *Bor.* : 510.

Champignons : 37, 38, 39, 71, 76-88, 219, 222, 226-228, 231-234, 240, 284, 309, 310, 331, 337, 338, 343-348, 395-414, 418, 433, 435-439, 444-448, 453, 454, 482, 484, 486-488, 524-526, 540, 543-549, 553, 567, 589, 590-599.

Characées : 124.

Charleroi : 466.

Chaudfontaine : 490.

Chimay : 466.

Chytridinées : 219, 228, 233, 234.

Ciney : 116.

Cirsium [Tourn.] *DC* : 574, 579.

Comblain-au-Pont : 41.

Condroz : 71.

Couvin : 208.

Curange : 129.

Cuscuta [Tourn.] *Linn.* : 491.

Cytisus decumbens *Walp.* : 506.

Desmidiées : 214, 216, 432.

Diatomées : 20, 146, 432, 159, 163, 459, 533, 562-564.

Diest : 289-291, 293.

Dinant : 30, 58-60, 63, 100, 120, 147, 201.

Dolhain : 235.

Elatine *Linn.* : 252, 317.

Elodea canadensis *Rich.* : 109.

- Epilobium Dill.* ex *Linn.* 588.
Erodium L'Hérit. : 419.
Eupen : 32, 373.
Exsiccatas [Herbiers de plantes belges] : 86, 96, 99, 127, 154, 155, 197,
303, 305, 361, 429, 483, 504, 555, 560, 582, 590.
Flandres : 283, 338, 341, 482, 550-552, 591, 603.
Festuca loliacea Huds. : 90.
Fraipont-Nessonvaux : 426-428.
Freyr : 147.
Fritillaria Meleagris Linn. : 477.
Furnes : 603.
Gagea spathacea Schult. : 34.
Gand : 480.
Gembloux : 116.
Genck : 129, 134, 453.
Gentinne : 153.
Givet : 199-201.
Goé : 235, 236, 511.
Graminées : 96, 126, 189-191, 242, 250, 429.
Hainaut : 321, 325, 425, 430, 587.
Han-sur-Lesse : 4, 110, 129, 145, 157, 328, 538.
Hasselt : 16, 503.
Hastière : 199, 201.
Hépatiques [voir Muscinées].
Helichrysum arenarium Moench. : 117.
Hertogenwald : 32, 237, 511.
Heure [N^r]. : 93.
Hieracium fallacinum F. Sch. : 505.
Hoogstraeten : 568.
Huy : 61, 63-73, 387-391, 605.
Hydrophytes : 434.
Jodoigne : 7, 453, 517.
Kraenpoel : 541.
Lanaeken : 566.
Ledum palustre Linn. : 597.
Lichens : 75, 85, 192, 193, 288, 338, 341, 342, 368-372, 384, 395, 396,
397, 404, 453, 518-521, 553, 569, 589.
Leucoium aestivum Linn. : 279.
Liège : 100, 104, 183, 184, 194, 198, 203, 206, 237, 238, 256, 257, 261,
262, 264, 265, 274, 320, 392, 427, 435-439, 479, 483, 573, 600.
Lierre : 374.
Limbourg : 18.
Littoral : 14, 123, 251, 282, 286, 335, 340, 463, 530, 535, 599.
Louette-St-Pierre : 8.

- Louvain : 9, 10, 14, 333, 350, 451, 452, 453, 454, 457, 458.
Luxembourg (Grand Duché) : 123.
Luzula Forsteri DC. : 501.
Lycopodium alpinum *Linn.* : 381.
— *complanatum* *Linn.* : 383.
Maeseyck : 134, 571.
Maestricht : 254, 319, 320, 392, 515.
Magnée : 490-493.
Maladies cryptogamiques (Études sur les) : 407, 413, 432, 445-448, 489, 490.
Marche-les-Dames : 152, 207.
Mariembourg : 6, 98, 196.
Médicinales (Plantes..... de la Belgique) : 239, 311, 354, 494, 555, 561.
Modave : 63.
Menthes : 195, 259, 260, 492, 493.
Meuse : 106, 199, 200, 201, 203, 205, 237, 426.
Mons : 587.
Montbliart : 313.
Montia Mich. ex *Linn.* : 420.
Montagne St-Pierre : 205, 254, 320, 522.
Michelaria Dmrt. : 191, 250, 356.
Montbliart : 313.
Moresnet : 600.
Muscinées : 47-49, 52, 94, 154-158, 162, 164-173, 176, 177, 180-186, 244, 298-308, 336, 338, 372, 385-387, 390, 391, 393, 395-397, 404, 453, 455, 458, 468-472, 475, 479, 538, 553, 569, 573, 589.
Myosotis Dumortieri Thiel. : 507.
Namur : 23, 24, 116, 152, 198, 201, 203, 207, 453.
Nasturtium Linn. : 357.
Neufchâteau : 93, 569.
Nivelles : 11, 138, 139, 141.
Olloy : 6, 404.
Omphalodes verna Moench : 315.
Orchidées : 358, 515.
Ornithopus compressus Linn. : 536.
Orobanchées : 565.
Ourthe : 31, 41, 47, 238, 394, 426.
Oxhe [Fond d'] : 379.
Philippeville : 91.
Platanthera Rich. : 358.
Poix : 136.
Populus : 576.
Potentilla supina Linn. : 294.
Primula acaulis Hill. : 266.

- Profondeville : 63.
Renonculacées : 340, 362, 489, 578.
Rochefort : 4, 129, 157.
Rosa *Tourn.* ex *Linn.* : 135, 249.
Rubus [*Tourn.*] *Linn.* : 255, 275, 276, 280, 601.
Rumex *Linn.* : 528.
Saint-Hubert : 136.
Saint-Trond : 531.
Salicornia [*Tourn.*] *Linn.* : 251, 530.
Salix [*Tourn.*] *Linn.* : 246, 582, 584, 585.
Schoenus ferrugineus *Linn.* : 367.
Scrophularia *Tourn.* ex *Linn.* : 246, 258.
Selzaete : 150, 542.
Senecio [*Tourn.*] *Linn.* : 360.
— *barbareaefolius* *Rchb.* : 509.
— *Sadleri* *Lang* : 263.
Spa : 15, 58, 101, 349, 353, 356, 475.
Sphaignes : 51, 305, 468.
Stavelot : 1, 123.
Stellera Passerina *Linn.* : 377.
Taxus baccata *Linn.* : 66.
Termonde : 480.
Thalictrum princeps *Dmrt.* : 557.
Theux : 32.
Thielt N.-D. : 502.
Thourout : 375.
Thuin : 466.
Tongerloo : 556, 557.
Tournai : 29, 415, 416.
Tragopogon orientalis *Linn.* : 523.
Turnhout : 2, 9, 449-452.
Utricularia intermedia *Hayne* : 537, 602.
Vance : 466.
Verbascum *Tourn.* ex *Linn.* : 330.
Verviers : 21, 32, 287, 354, 357, 522, 573.
Vesdre (vallée de la) : 32, 238, 258, 269, 274, 427, 428, 479, 490-493, 522.
Viel-Salm : 323.
Vierset-Barse : 65.
Villance : 5.
Viola lancifolia *Thore* : 322.
Vireux : 404.
Viroin (vallée du) : 6, 404.
Virton : 44, 119, 133, 364, 461, 462, 466, 485.
Visé : 88, 93, 320, 392, 393, 522.

Wavre : 351, 352.

Welkenraedt : 511.

Westerloo : 556.

Ypres : 603.

THALLOPHYTES.

MYCETOZOA.

MONADINEAE.

Monadineae azoosporaceae.

FAM. 1. VAMPYRELLACEAE.

1 LEPTOPHRYS *Hertw. et Lesser* ; *Schenk* Handb. d. Bot. Bd III, 2, p. 109 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 458.

1 **L. vorax** (*Cienk.*) *Zopf* ; *Schenk* Handb. d. Bot. Bd. III. 2 (1887) p. 109 ; *Sacc.* loc. cit.

Vampyrella — *Cienk.* in *Max Schultze's Archiv* I (1865) p. 223, pl. 13 fig. 64-73.

Bt : Etterbeek (J. M).

MYXOMYCETES.

Plasmodiophorineae.

FAM. 2. PLASMODIOPHORACEAE.

1 PLASMODIOPHORA *Wor.* in *Jahrb. für Wiss. Bot.* XI (1878) p. 548 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 464.

1 **P. Alni** (*Wor.*) *Möller* in *Ber. deutsch. Bot. Gesell.* t. III (1885) p. 102 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 464.

Schinzia — *Woron.* in *Mém. Ac. Sc. St Pétersb. Sér.* VII t. X (1866).

Bt : Boitsfort (Gravis).

2 **P. Brassicae** *Woron.* in *Jahrb. für Wiss. Bot.* XI (1878) p. 548 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 464 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 248.

Fl. occ. : St Michel près Bruges (Staes). — Fl. or. : Lemberge, Gand (Staes). — Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Lubbers). — Lg. : Env. de Liége (Gravis).

Myxogastrineae.

FAM. 3. PHYSARACEAE.

1 *BADHAMIA* *Berk.* in *Ann. nat. Hist.* IX (1853) p. 137; *Sacc.*
Syll. Fung. VII p. 329.

- 1 *B. hyalina* (*Pers.*) *Berk.* in *Trans. Linn. Soc.* XXI (1854) t. 19 fig.
3; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 332; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env.
Brux. p. 245; *Lamb.* Fl. myc. III p. 16; *Kickx* Fl. crypt. II p. 24,
sub. *Badhausia* err. cal.

Physarum — *Pers.* Tent. disp. method. Fung. (1797), t. 2 f. 4.

Bt : Groenendael, Josaphat, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Winxele (Paque). —
Fl. or. : env. de Gand (Coem.).

- 2 *B. utricularis* (*Bull.*) *Berk.* *Trans. Linn. Soc.* XXI (1854) p. 153;
Sacc. Syll. Fung. VII p. 331; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux.
p. 245.

Sphaerocarpus — *Bull.* Herb. pl. (1788) t. 417, fig. 1.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

2 *PHYSARUM* *Pers.* in *Usteri* N. Ann. IX (1795) p. 5; *Sacc.*
Syll. Fung. VII, p. 336.

- 1 *P. atrum* (*Pers.*) *Fr.* Syst. Myc. III (1829) p. 147; *Sacc.* Syll. Fung.
p. 351.

Lycogala — *Pers.* ined. ex *Sacc.* loc. cit.

Lambotte sine loc.

- 2 *P. cinereum* (*Batsch*) *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 170; *Sacc.* Syll.
Fung. VII p. 344; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 244.

Lycoperdon. — *Batsch* Elench. Fung. Cont. I p. 249, fig. 169 (1786).

Didymium — *Fr.* Syst. myc. III (1829) p. 126; in *Mém. Ac. Belg.* (1843)
p. 29.

Badhamia — *Kickx* (sub. *Badhausia* err. cal.) Fl. crypt. II p. 25.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Vlierbeek (Leburt.), Uccle (Bm. et R.). — **Fl. or.** :
env. de Gand (*Kickx*). — **Fl. occ.** : Env. d'Ypres et de Menin (West.),
Thourout (*Kickx*). — **N.** : Louette St Pierre (Aub.).

- 3 *P. fimetarium* *Schum.* Enum. plant. Saellandiae II (1803) p. 205;
Sacc. Syll. Fung. VII p. 350.

Fl. occ. : Ostende (Él. M.). — **Bt** : Malaise (Él. M.).

- 4 *P. sinuosum* (*Bull.*) *Rost.* Sluzowce (Mycet. 1875-1876) p. 112
f. 91; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 347; *Lamb.* Fl. myc. III p. 10;
Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 245.

Reticularia — *Bull.* Herb. Fr. (1789) t. 446 f. 3.

Angioridium — *Grev.* Scot. crypt. Fl. (1823-1829) t. 310.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Lg.** : Liège (*Lamb.*).

- 5 **P. virescens** *Ditmar* in *Sturm* Deutschl. Fl. Abth. III (1813-1853) t. 61; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 341; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 244.

Physarum *Ditmari* *Rost.* Monog. App. (1875) p. 8.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 3 **FULIGO** *Hall.* Helvet. III (1768) p. 110; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 353.

- 1 **F. septica** (*Link*) *Gmel.* Syst. nat. (1767) p. 1466; *Sacc.* loc. cit. p. 353.
Mucor — *L.* Sp. pl. II (1763) p. 1656.

Aethalium — *Fr.* Syst. myc. III (1829) p. 93; *Kickx* Fl. crypt. II p. 20.

Fuligo varians *Sommerf.* Suppl. Fl. Lapp. (1826) p. 231; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 245; *Lamb.* Fl. myc. III p. 15.

Aethalium vaporarium *Fr.*; *Berk.* in Gard. Chron. (?) p. 409;

Kickx Fl. crypt. II p. 20.

Fl. or.: env. de Wetteren, Jardin bot. de Gand (*Kickx*). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.), Héverlé (Paque), Jardin bot. de Bruxelles, env. de Bruxelles (Bm. et R.), Jardin bot. de Louvain (Giele). — **Lx.**: Waltzing (Paque).

- 4 **CRATERIUM** *Trent.* in Roth Catal. bot. II (1800) p. 224; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 355.

- 1 **C. leucocephalum** (*Pers.*) *Rost.* Monog. (1875) p. 123, fig. 98-100; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 356; *Kickx* Fl. crypt. II p. 24; *Lamb.* Fl. myc. III p. 12; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 245.
Stemonites — *Pers.* in *Gmel.* Syst. I (1791) 464.

Fl. occ.: Wytschaete, env. de Courtrai (West.). — **Fl. or.**: Gontrode (*Kickx*).
Bt: Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.).

- 2 **C. minutum** (*Leers*) *Fr.* Syst. myc. III (1829) p. 151; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 356; *Kickx* Fl. crypt. II p. 23; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 245; *Lamb.* Fl. myc. III p. 12.

Peziza — *Leers* Fl. Herbornensis (1775) n. 1985.

Flandres (*Kick*). — **Bt**: Watermael (Bm. et R.).

- 3 **C. pedunculatum** *Trent.* in Roth Catal. bot. II (1800) p. 224; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 355.

Craterium vulgare *Ditm.* apud *Sturm* Deutsch. Fl. III (1813) pl. 9;

Lamb. Fl. myc. III p. 12.

Bt: Gentinnes (de Limm.).

- 5 **LEOCARPUS** *Link* in Berl. Mag. III (1809) p. 25; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 358.

- 1 **L. fragillis** (*Dicks.*) *Rost.* Monog. (1875) p. 132; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 358; *Lamb.* Fl. myc. III p. 14; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux., p. 245.

Lycoperdon — *Dicks.* Fl. Crypt. Brit. (1785) pl. 3 fig. 6.

Leocarpus vernicosus *Link* Diss. I (1795) 25; *Kickx* Fl. crypt. II p. 25.

Diderma — *Pers.* Obs. myc. (1796) t. III f. 7.

Fl. or.: env. d'Audenarde (*Kickx*). — Bt: env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

6 *TILMADOCHÉ* *Fr.* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 454 ;

Sacc. Syll. Fung. VII p. 359.

- 1 *T. nutans* (*Pers.*) *Rost.* Sluzowce (Mycetozoa) (1875-1876) p. 127, f. 129 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 359 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 14 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 245.

Physarum — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 171.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

- 2 *T. viridis* (*Gmel.*) *Sacc.* Mich. II (1881) p. 263 et Syll. Fung. VII p. 360 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 245.

Stemonitis — *Gmel.* Syst. nat. II (1767) 1469.

Physarum aureum *Pers.* Tent. disp. meth. Fung. (1797) t. 1 f. 6.

Tilmadoche mutabilis *Rost.* Monog. (1875) p. 130, fig. 123, 127, 132 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 13.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

FAM. 4. DIDYMIACEAE.

- 1 *CHONDRIODERMA* *Rost.* Monog. (1875) p. 167 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 362.

- 1 *C. calcareum* (*Link*) *Rost.* Monog. (1875) p. 129 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 370.

Leocarpus — *Link* Diss. I (1795) p. 23.

Diderma liceoides *Fr.* Syst. myc. III (1829) p. 107.

Bt: Gentianes (de Limm.).

- 2 *C. difforme* (*Pers.*) *Rost.* Monog. (1875) p. 177, f. 137, 164-165 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 371 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 21 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 245.

Diderma — *Pers.* Tent. meth. disp. Fung. (1797) p. 9.

Diderma cyanescens *Fr.* Syst. myc. III (1829) p. 109.

Physarum album *Fr.* Syst. myc. III (1829) p. 147; *Kickx* Fl. crypt. II p. 22.

Diderma nitens *Klotzsch* in *Hook.* Herb. Engl. Fl. V p. 312.

Bt: Watermael (Bm. et R.), Louvain (Paque). — N.: Lozette-S^t-Pierre (Anb.). — Flandres (*Kickx*).

- 3 *C. globosum* (*Pers.*) *Rost.* Monog. (1875) p. 180, fig. 138 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 370 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 246 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 22.

Diderma — *Pers.* Tent. disp. meth. Fung. (1797) t. 1 fig. 4-5; *Kickx* Fl. de Louvain p. 141; *Kickx* Fl. crypt. II, p. 21.

Fl. or.: Oostacker (*Kickx*). — Bt: Watermael (Bm. et R.), Groenendael (Él. M.)

- 4 **C. Michellii** (*Lib.*) *Rost.* in *Fuck. Symb. myc. App.* II (1873) p. 74; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 367; *Bomm. et Rouss. Fl. myc.* III p. 21.
Didymium — *Lib. Crypt. Ard.* n. 180.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

- 5 **C. testaceum** (*Schrad.*) *Rost. Monog.* (1875) 177; *Sacc. Syll. Fung.* VII, p. 369.

Didymium — *Schrad. Nov. gen. pl.* (1797) p. 25 t. V fig. 1-2.

Diderma — *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 166.

Bt: Bois de la Cambre (West. et Van Haes.).

2 DIDYMIUM *Schrad. Nov. gen. pl.* I (1797) p. 375; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 375.

- 1 **D. clavus** (*Alb. et Schwein.*) *Rost. Sluzowce (Mycetozoa)* (1875-1876) p. 153; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 377; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 245; *Lamb. Fl. myc.* III p. 19.

Physarum — *Alb. et Schwein. Consp. Fung.* (1805) t. 2 f. 2.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

- 2 **D. farinaceum** *Schrad. Nov. gen. plant.* I (1797) t. 3 f. 6; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 381; *Kickx Fl. crypt.* II p. 22; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 245; *Lamb. Fl. myc.* III p. 18.

Didymium melanopus *Fr. Syst. myc.* III (1829) p. 116; *Kickx Fl. crypt.* II p. 22.

D. hemisphaericum *Fr. Syst. myc.* III (1829) p. 115.

Fl. or.: env. de Gand (Coemans). — Bt: Gentinne (de Limm.), Watermael, Groenendael (Bm. et R.), Corbeek-Loo, Pellenberg (Paque).

- 3 **D. furfuraceum** *Fr. Syst. myc.* III (1829) p. 116.

Physarum — *Schum. Enum. plant. Suell.* II (1803) p. 204.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 4 **D. microcarpon** (*Fr.*) *Rost. Monog.* (1875) p. 156 f. 133, 177; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 382; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 245; *Lamb. Fl. myc.* III, p. 18.

Physarum microcarpon *Fr. Symb. Gast.* (1817-1818) p. 23.

Didymium Xanthopus *Fr. Syst. myc.* III (1829) p. 120; *Kickx Fl. crypt.* II p. 21.

Didymium nigripes *Fr. Syst. myc.* III (1829) p. 119; *Kickx loc. cit.*

Flandres (Kickx). — Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 5 **D. Serpula** *Fr. Syst. myc.* III (1829) p. 126; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 376; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.*, p. 245.

Didymium complanatum *Rost. Sluzowce (Mycetozoa 1875-1876)* p. 151. f. 166, 180; *Lamb. Fl. myc.* III, p. 20.

Bt: bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 6 **D. squamulosum** (*Alb. et Schwein.*) *Fr. Syst. myc.* III (1829)

p. 118; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 377; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 245; *Lamb. Fl. myc.* III p. 19.

Diderma — *Alb. et Schwein. Consp. Fung.* (1805) p. 88 pl. IV f. 5.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

3 *LEPIDODERMA* *DBy* in *Rost. Monog.* (1875) p. 188; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 387.

1 *L. carestiana* (*Rabenh.*) *Rost. Monog.* (1875) p. 188; *Sacc. Syll. Fung.* p. 387.

Reticularia — *Rabenh.* in *Fung. Eur. exsicc.* n. 436; *Lamb. Fl. myc.* III, p. 36.

Lb.: Kerkhove (West. et Tosquinet).

FAM. 5. SPUMARIACEAE.

1 *DIACHAEA* *Fr. Nov. fl. Suec.* V (1819) p. 80; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 367.

1 *D. leucopoda* (*Bull.*) *Rost. Monog.* (1875) p. 191, f. 158, 172, 175; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 387; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 246; *Lamb. Fl. myc.* III, p. 22.

Trichia — *Bull. Herb. Fr.* (1798) t. 502, f. 2.

Diachaea elegans *Fr. Stirp. agri Femsoniensis* (1825-1826) p. 84; *Kickx Fl. crypt.* II p. 27.

Fl. occ.: Courtrai (Wall.). — **Bt:** Watermael (Bm. et R.).

2 *SPUMARIA* *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 162; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 388.

1 *S. alba* (*Bull.*) *DC. Fl. fr.* II (1805) p. 261; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 389; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 246; *Lamb. Fl. myc.* III, p. 24.

Reticularia alba *Bull. Herb. Fr.* (1786) t. 326.

Spumaria mucilago *Pers. Tent. disp. meth. Fung.* (1797) t. 1, f. a, b, c.

Kickx Fl. crypt. II, p. 20.

Bt: Gentinnes (de Limm.), bois de la Cambre (Bm. et R.); Héverlé (Paque). — **Fl. occ.:** entre Ostende et Nieuport (West.), Mariakerke (V. Bambeke). — **Fl. or.:** Destelbergen, Audenarde (Kickx).

FAM. 6. STEMONITACEAE.

1 *LAMPRODERMA* *Rost. Vers. Syst. Mycet.* (1873) p. 7; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 390.

1 *L. physaroides* (*Alb. et Schw.*) *Rost. Sluzowce (Mycet.)* (1875-1876) p. 202; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 591; *Lamb. Fl. myc.* III p. 28.

Stemonitis — *Alb. et Schwein. Consp. Fung.* (1805) t. 11, fig. 8; *Kickx Fl. crypt.* II, p. 28.

Fl. or.: Gand (Coemans).

1 COMATRICHA *Preuss* in *Linnaea* XXIV (1851) p. 140 ;
Sacc. Syll. Fung. VII p. 394.

- 1 *C. Friesiana* (*DBy*) *Rost.* Sluzowce (Mycetozoa) (1875-1876) p. 199,
 f. 51, 56; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 395; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc.
 env. Brux. p. 246. *Lamb.* Fl. myc. III p. 27.

Stemonitis — *DBy* in *Rabenh.* Fungi Eur. n. 568.

Stemonitis ovata *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 189; *Kickx* Fl. crypt.
 II, p. 18.

Stemonitis obtusata *Fr.* Symb. Gaster. (1817-1825) p. 17.

Flandres (*Kickx*). — *Bt*: Groenendael (Bm. et R.).

- 2 *C. pulchella* (*Bab.*) *Rost.* Monog. suppl. (1875) p. 27; *Sacc.* Syll.
 Fung. VII p. 395; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 146.

Stemonitis — *Bab.* in Trans. Linn. Soc. (1839).

Bt: env. de Bruxelles, AC. (Bm. et R.).

- 3 *C. typhina* (*Roth*) *Rost.* Sluzowce (Mycetozoa) (1875-1876) p. 198,
 fig. 46-47; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 394; *Bomm.* et *Rouss.* Fl.
 myc. env. Brux. p. 246; *Lamb.* Fl. myc. III p. 26.

Stemonitis — *Roth* Tent. Fl. germ. I (1783) p. 547.

Stemonitis typhoides *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 257; *Kickx* Fl. crypt. II p. 28.

Flandres (*Kickx*). — *Bt*: Laeken, Boitsfort (Bm. et R.). — *N.*: Louette
 St Pierre (Aub.).

3 STEMONITIS *Gled.* in Mem. Ac. Berl. 1749 (1751) p. 135
 et Meth. Fung. p. 140; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 397.

- 1 *S. ferruginea* *Ehrenb.* Sylv. myc. Berol. (1818) p. 20, f. VI A, B;
Sacc. Syll. Fung. VII p. 398; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env.
 Brux. p. 246; *Lamb.* Fl. myc. III p. 25.

Bt: Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.).

- 2 *S. fusca* *Roth* Tent. Fl. Germ. I (1788) p. 448; *Sacc.* Syll. Fung.
 VII p. 397; *Kickx* Fl. crypt. II p. 28; *Lamb.* Fl. myc. III p. 25;
Bomm. et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 246.

Bt: La Hulpe, bois de la Cambre (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — *N.*:
 Champion (Bell.).

FAM. 7. AMAUROCHAETACEAE.

1 AMAUROCHAETA *Rost.* Vers. Syst. Mycet. (1873) p. 8;
Sacc. Syll. Fung. VII p. 401.

- 1 *A. atra* (*Alb.* et *Schwein.*) *Rost.* Monog. (1875) p. 210 fig. 67;
Sacc. Syll. Fung. VII p. 401; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env.
 Brux. p. 246; *Lamb.* Fl. myc. III p. 29.

Lycogala — *Alb.* et *Schwein.* Cons. Fung. (1805) p. 83.

Bt: Rhode St Genèse, Groenendael (Bm. et R.), Héverlé (Paque).

FAM. 8. BREFELDIACEAE.

- 1 BREFELDIA *Rost.* Vers. Syst. Mycet. (1873) p. 8; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 402.
- 1 *B. maxima* (*Fr.*) *Rost.* Sluzowce (Mycetozoa) (1875-1876) p. 213; f. 60, 65-66, 69; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 402; *Lamb.* Fl. myc. III p. 30.
- Reticularia — *Fr.* Syst. myc. III (1829) p. 85.
- Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

FAM. 9. LICEACEAE.

- 1 TUBULINA *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 197; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 406.
- 1 *T. cylindrica* (*Bull.*) *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 249; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 406; *Lamb.* Fl. myc. III p. 31.
- Sphaerocarpus -- *Bull.* Herb. Fr. (1789) t. 479 f. 3.
- Bt: Gentinne (de Limm.), Groenendael (Bm. et R.). — N.: St Servais (Bell.).

FAM. 10. CLATHROPTYCHIACEAE.

- 1 CLATHROPTYCHIUM *Rost.* Monog. (1875); *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 408.
- 1 *C. rugulosum* (*Wallr.*) *Rost.* Monog. (1875) p. 225, fig. 25, 28-30; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 408; *Lamb.* Fl. myc. III p. 53.
- Licea — *Berk.*, cfr. *Sacc.* loc. cit.
- Bt: La Hulpe (Bm. et R.).
- 2 ENTERIDIUM *Ehrenb.* Sylv. myc. Berol. (1818) p. 14; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 409.
- 1 *E. olivaceum* *Ehrenb.* Sylv. myc. Berol. (1818) p. 54, fig. 1, 5 A, E; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 409; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 246; *Lamb.* Fl. myc. III p. 32.
- Reticularia applanata *Berk.* et *Br.* in Ann. Nat. Hist. t. II. f. 3.
- Bt: Groenendael, Watermael (Bm. et R.).

FAM. 11. CRIBRARIACEAE.

- 1 DICTYDIUM *Schrad.* Nov. gen. plant. I (1797) p. 11; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 410.
- 1 *D. cernuum* (*Pers.*) *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 117; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 411; *Lamb.* Fl. myc. III p. 34; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 246.

Cribraria cernua Pers. Obs. I (1796) 91.

Dictyidium umbilicatum Schrad. Nov. gen. pl. I p. 11 (1797), t. 4 f. 1;

Kickx Fl. crypt. II p. 25.

Fl. or. : env. de Gand (Donkelaer). — Bt : Gentiannes (de Limm.), Anderghem (Bm. et R.). — N : Louette St Pierre (Aub.).

2 CRIBRARIA Pers. Syn. Fung. (1801) p. 192; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 412.

1 *C. aurantiaca* Schrad. Nov. gen. pl. (1797) p. 5, t. 1 fig. 3-4; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 413; *Lamb.* Fl. myc. III p. 35.

Bt : Héverlé (Paque).

FAM. 12. RETICULARIACEAE.

1 RETICULARIA Bull. Champ. p. 85; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 418.

1 *R. Lycoperdon* Bull. Champ. (anno ?) p. 95, t. 446 f. 4 et t. 476 f. 1-3; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 418; *Lamb.* Fl. myc. III p. 36.

Reticularia umbrina Fr. Syst. myc. III (1829) p. 87; *Kickx* Fl. crypt. II p. 19; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux., p. 246.

Fl. or. : env. de Gand (Manderlier). — A. : Citadelle d'Anvers (West. et Van Haes.). — Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Corbeek-Dyle (Paque).

2 *R. versicolor* Fr. Syst. myc. III (1829) p. 90.

Fl. occ. : Menin (West.). — N. : Louette St Pierre (Aub.).

FAM. 13. PERICHAENACEAE.

1 PERICHAENA Fries Symb. Gaster. (1817) p. 9; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 420.

1 *P. corticalis* (Batsch) Rost. Monog. (1875) p. 293; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 420; *Lamb.* Fl. myc. III p. 37.

Lycoperdon — *Batsch* Elench. Fung. (1723) p. 155.

Licea circumscissa Pers. Syn. Fung. (1801) p. 196.

Perichaena populina Fr. Symb. Gast. (1817) 12; *Kickx* Fl. crypt. II p. 23; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 247.

Fl. occ. : Ypres (Kickx). — Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — Bt : Groenen-dael, Boitsfort (Bm. et R.), Forêt de Soignes (West. et Van Haes.).

FAM. 14. ARCYRIACEAE.

1 ARCYRIA Hill Hist. of pl. (1751) p. 47; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 425.

1 *A. adnata* (Batsch) Rost. Sluzowce Add. (1875-1876) p. 36; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 428; *Kickx* Fl. de Louvain p. 142; *Kickx* Fl. crypt. II p. 26; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 247; *Lamb.* Fl. myc. III, p. 44.

- Clathrus adnatus* *Batsch* Elench. Fung. (1783) p. 141.
Arcyria incarnata *Pers.* Obs. myc. I (1796) p. 58, t. 5, f. 4-5;
 Fl. or. : Sleydinge (Kickx). — Bt : Boitsfort, Auderghem (Bm. et R.).
- 2 **A. cinerea** (*Bull.*) *Schum.* Enum. Plant. Saell. (1801); *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 427; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 247; *Lamb.* Fl. myc. III p. 45.
Trichia — *Bull.* Herb. Fr. t. 477 (1789) f. 3.
 Bt : bois de la Cambre (Bm. et R.).
- 3 **A. Friesii** *Berk* et *Br.* in Ann. Nat. Hist. n. 1602; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 432; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 247.
 Bt : Groenendael, Rixensart (Bm. et R.).
- 4 **A. nutans** (*Bull.*) *Grev.* Fl. Edinensis (1824) p. 455; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 429; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 247; *Lamb.* Fl. myc. III p. 44.
Trichia — *Bull.* Herb. Fr. (1790) t. 502, f. 3.
Arcyria straminea *Wallr.* Comp. Fl. Germ. IV (1833) p. 383.
 Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.). — N. : S' Servais (Bell.).
- 5 **A. punicea** *Pers.* Tent. disp. meth. Fung. (1797) p. 10; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 426; *Kickx* Fl. de Louvain p. 142; *Kickx* Fl. crypt. II p. 26; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 247; *Lamb.* Fl. myc. III p. 43.
 Fl. or. : env. de Gand (Coemans). — Bt : Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — N. : Amée (Bell.), Louette S' Pierre (Aub.).
- 2 **LYCOGALA Micheli** Nov. pl. gen. (1729) p. 245; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 435.
- 1 **L. epidendrum** (*Buxb.*) *Fr.* Syst. myc. III (1829) p. 80; *Kickx* Fl. crypt. II p. 18; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 435; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 247; *Lamb.* Fl. myc. III p. 46.
Lycoperdon — *Buxb.* Enum. pl. Hall. (1721) p. 203.
 Fl. occ. : Ypres (West.). — Fl. or. : env. de Gand, d'Audenarde et d'Eecloo (Kickx). — Bt : Gentinnes (de Limm.), Groenendael, Uccle, Jardin bot. de Bruxelles (Bm. et R.), Héverlé, Eegenhoven (Paque). — N. : S' Servais (Bell.), Monceau (Aub.).

FAM. 15. TRICHIACEAE.

- 1 **TRICHIA** *Haller* Helv. III (1768) p. 114; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 439.
- 1 **T. chrysosperma** (*Bull.*) *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 250; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 443; *Kickx* Fl. crypt. II p. 17; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 247; *Lamb.* Fl. myc. III p. 40.
T. chrysosperma var. *epiphylla* *Kickx* loc. cit.

Trichia turbinata With. Bot. Arr. IV 480; *Kickx* Fl. crypt. II p. 26;
Bomm. et Rouss. Fl. myc. Brux. p. 247.

N. : Salzinne (Bell.). — Flandres (Kickx). — Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.), env. de Louvain. — Fl. occ.: Menin (West.).

- 2 **T. fallax** Pers. Obs. I (1796) p. 59, t. III f. 4-5; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 439; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 246; *Lamb.* Fl. myc. III p. 38.

Bt: Gentinnes (de Limm.), bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 3 **T. fragilis** (Sow.) Rost. Sluzowce (Mycetozoa) (1875-1873) p. 246, f. 203-204, 225-226; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 440; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 246; *Lamb.* Fl. myc. III p. 39.

Sphaerocarpus — Sow. t. 279.

Bt: Env. de Bruxelles (Bm. et R.).

- 4 **T. varia** Pers. Tent. disp. meth. Fung. (1797) p. 10; *Kickx* Fl. crypt. II p. 26; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 442; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 249; *Lamb.* Fl. myc. III p. 39.

Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — N. : Louette St Pierre (Aub.). — Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.), Corbeck-Dyle, Vieux-Héverlé (Paque).

— — var. *fimicola* *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. XXXIV part. 1 (1896) p. 133.

Bt: Limelette (Él. M.).

2 HEMIARCYRIA Rostaf. Monog. (1875) p. 261; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 446.

- 1 **H. clavata** (Pers.) Rostaf. Monog. (1875) p. 207; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 447; *Lamb.* Fl. myc. III p. 41.

Trichia — Pers. Tent. disp. meth. Fung. (1797) p. 11.

A.: Citadelle d'Anvers (West. et Van Haes).

- 2 **H. rubiformis** (Pers.) Rost. Sluzowce (Mycetozoa) (1875-1876) p. 262 fig. 201, 230-231; *Sacc.* loc. cit. p. 447; *Lamb.* Fl. myc. III p. 41.

Trichia — Pers. Tent. disp. meth. Fung. (1797) t. I f. 3, t. IV f. 3; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 247.

Trichia Neesiana *Corda* Icon. Fung. I (1837) f. 288 c.

Bt: Notre-Dame-de-Bonne Odeur (Él. M.), Gentinnes (de Limm.). — N. : St Servais (Bell.). — Fl. occ. : Bois St Anne près Courtrai (West.).

- 3 **H. serpula** (Scop.) Rost. Monog. (1875) p. 267; *Sacc.* loc. cit. p. 448; *Lamb.* Fl. myc. III p. 42.

Trichia — Pers. Tent. disp. meth. Fung. (1797) p. 10.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

Acrasiineae.**FAM. 16. DICTYOSTELIACEAE.**

1 DICTYOSTELIUM *Bref.* in *Abh. d. Senckenb. naturf. Ges.*
VII (1869) ; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 451.

- 1 **D. sphaerocephalum** (*Oud.*) *Sacc. et March.* in *Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg.* XXIV part. 1 (1885) p. 74 ; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 452.

Hyalostilbum — *Oudem. Aanwinst. Fl. myc. v Nederland* X (1895).

Bt: Bruxelles (Él. M.).

- 2 **D. mucoroides** *Bref.* loc. cit. (1869) pl. IV fig. 27-29 ; *Coem.* in *Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XVI* ; *Sacc.* loc. cit.
Sur un Polyporus pourrissant (Él. M.).
-

ALGAE.

SCHIZOPHYTA.

SCHIZOPHYCEAE.

FAM. 1. CHROOCOCCACEAE.

1 CLATHROCYSTIS *Henfrey* in *Micr. Journ.* n. 16 (1856)
p. 49; *De Wild.* *Fl. Alg. Belg.* p. 445.

1 *C. roseo-persicinus* *Cohn* *Beitr. z. Biol. d. Pflanz.* (1876) pl. 6,
fig. 1-10; *De Wild.* loc. cit.

Pleurococcus — *Rabenh.* *Fl. Eur. Alg.* III (1864) p. 28.

Bt: Evere (Nob.).

2 *C. aeruginosa* (*Kuetz.*) *Henfr.* loc. cit. (1856) p. 53, pl. 4, fig. 28-36.

Micraloa — *Kuetz.* in *Linnaea* VIII (1833) p. 371.

Lb.: Kinroy (J. M.).

2 PORPHYRIDIDIUM *Naeg.* *Gatt. einz. Alg.* (1849) p. 71;
De Wild. *Fl. Alg. Belg.* p. 445.

1 *P. cruentum* *Naeg.* loc. cit. (1849) pl. 4 H; *De Wild.* loc. cit.

Palmella — *Ag.* *Syst. Alg.* (1824) p. 15.

Chaos sanguinarius — *Bory* (ubi ?).

Ht: env. de Tournai (Marissal). — **Bt:** env. de Louvain (Paque), env. de Bruxelles (Nob.). — **A.:** Anvers (Jard. Bot.) (West. et Van Haes). — **Lg.:** Spa (Nob.), Liège (Lejeune).

3 COELOSPHAERIUM *Naeg.* *Gatt. einz. Alg.* (1849) p. 54;
De Wild. *Fl. Alg. Belg.* p. 446.

1 *C. Kuetzingianum* *Naeg.* loc. cit. (1849) p. 54, pl. 1 C; *De Wild.*
loc. cit.

N.: Walzin (Él. M.). — **Lb.:** Genck (J. M.).

4 GOMPHOSPHAERIA *Kuetz.* in *Linnaea* XVII (1843) p. 84;
De Wild. *Fl. Alg. Belg.* p. 446.

1 *G. aponina* *Kuetz.* *Tab. Phyc.* I (1845) pl. 31, fig. 3; *De Wild.* loc. cit.

Bt: Bergh, Evere (Nob.).

5 *MERISMOPEDIA* Meyen in Wieg. Arch. f. Naturg. II (1839) p. 67 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 446.

1 *M. glauca* Naeg. Einz. Alg. (1849) pl. 1 D 1 ; *De Wild.* loc. cit.

A. : Calmpthout, Wuestwezel (Nob.). — Fl. or. : Kraenepoel (L. G.). — N. : Walzin, Leffe (Él. M.). — Lg. : env. de Spa, La Reid, Winamplanche, Pollenr, Stavelot (Nob.). — Ht : Belœil (Nob.). — Bt : Bergh (Nob.). — Lb. : Genck (Nob.), Molenbeersel, Kinroy (J. M.).

6 *APHANOTHECE* Naeg. Gatt. einz. Alg. (1849) p. 59 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 447.

1 *A. stagnina* (Spreng.) Rabenh. Fl. Eur. Alg. II (1864) p. 66 ; *De Wild.* loc. cit.

Coccochloris — Spreng. Syst. veg. IV (1829) p. 372 ; Kickx Fl. crypt. II, p. 438.

Fl. or. : entre Gand et Tronchiennes (Scheidweiler).

FAM. 2. OSCILLARIACEAE.

1 *LYNGBYA* Ag. Syst. Alg. (1824) p. XXV ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 463 ; *Gomont* Monog. Oscill. p. 139.

1 *L. ochracea* Thur. in Ann. sc. nat. ser. 6 Bot. I (1875) p. 279 ; *De Wild.* loc. cit.

Lg. : Ardennes (coll. Libert), se trouve certainement dans la province de Liège.

2 *PHORMIDIUM* Kuetz. Phyc. generalis (1843) p. 190 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 464 ; *Gomont* Monog. Oscill. p. 176.

1 *P. autumnale* (Ag.) *Gomont* Monog. Oscill. (1896) p. 208, pl. V fig. 23-24 ; *De Wild.* loc. cit. p. 465.

Oscillatoria — Ag. Dispositio Alg. Sueciae (1812) p. 36.

Chtonoblastus Vaucheri in West. et Wall. Herb. n. 598 ; Kickx Fl. crypt. II p. 436.

Belgique (West.). — N. : Gembloux (Él. M.).

2 *P. favosum* (Bory) *Gomont* Monog. Oscill. (1893) p. 200, pl. V fig. 14-15 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 464, fig. 108.

Oscillaria — Bory Dict. class. d'hist. nat. t. XII (1827) p. 466.

Lg. : Chaudfontaine (Bory).

3 *P. inundatum* Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 251 ; *De Wild.* loc. cit. p. 464 ; *Gomont* loc. cit. p. 192, pl. IV, fig. 31-32.

Lg. : près de Spa (Bory).

4 *P. uncinatum* (Ag.) *Gomont* in Morot Journ. de Bot. IV (1890) p. 355 ; Monog. Oscill. p. 204, pl. V fig. 21-22 ; *De Wild.* loc. cit. p. 484.

3 *OSCILLATORIA* *Vauch.* Histoire des Conf. d'eau douce (1803) p. 165; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 465; *Gomont* Monog. Oscill. p. 218.

- 1 *O. Boryanae* *Bory* Dict. class. d'hist. nat. XII (1827) p. 465; *De Wild.* loc. cit. p. 467; *Gomont* Monog. Oscill. p. 255, pl. VII fig. 22-23.

Bt: St Josse-ten-Noode (Bory).

- 2 *O. formosa* *Bory* Dict. class. d'hist. nat. XII (1827) p. 274; *De Wild.* loc. cit. p. 467; *Gomont* Monog. Oscill. p. 250, pl. VII fig. 16.

Lg.: Près de Liège (Bory).

- 3 *O. limosa* *Ag.* Disp. Alg. Suec. (1812) p. 25; *De Wild.* loc. cit. p. 466, fig. 109; *Gomont* Monog. Oscill. p. 230.

Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Nob.).

- 4 *O. Okeni* *Ag.* in Flora X (1827) p. 633; *De Wild.* loc. cit. p. 467; *Gomont* Monog. Oscill. p. 252 pl. VII fig. 18.

Lg.: Thermes près de Liège (Bory).

- 5 *O. princeps* *Vauch.* Hist. des Conf. d'eau douce (1803) p. 190 pl. fig. 2; *De Wild.* loc. cit. p. 465; *Gomont* Monog. Oscill. p. 226.

Lg.: Genck (J. M.). — **Bt:** Bergh (Nob.).

- 6 *O. tenuis* *Ag.* Alg. decades II (1813) p. 25; *De Wild.* loc. cit. p. 466; *Gomont* Monog. Oscill. p. 240.

Oscillatoria — *Ag.* in Flora X (1827) p. 631.

Belgique (Bory).

FAM. 3. NOSTOCACEAE.

- 1 *NOSTOC* *Vauch.* Hist. des Conferves d'eau douce (1803) p. 203; *De Wild.* loc. cit. p. 455; *Born.* et *Flah.* Rev. Nost. hétér. IV, p. 181.

- 1 *N. caeruleum* *Lyngb.* Hydrophyt. danicae (1819) p. 201 pl. 68 fig. B; *Kickx* Fl. crypt. II p. 430 et *West.* et *Wall.* Herb. n. 730; *De Wild.* loc. cit. p. 459; *Born.* et *Flah.* Rev. Nost. hétér. IV p. 213.

Fl. or.: env. de Gand (Scheidweiler).

- 2 *N. carneum* *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 22; *De Wild.* loc. cit. p. 457; *Born.* et *Flah.* Rev. Nost. hétér. IV p. 196.

N. verrucosum *Vauch.* ex *West.* et *Wall.* Herb. crypt. n. 787.

Fl. occ.: Ostende (Mac-Leod). — **Fl. or.:** Eyne (Nob.).

- 3 **N. commune** *Vauch.* Hist. d. Conf. d'eau douce (1803) p. 222, pl. 16 fig. 1; *De Wild.* loc. cit. p. 458.
Bt. : St Gilles (P. et M.), Eegenhoven, remparts de Louvain (Paque), Schaerbeek (Nob.). — **Fl. or.** : Eyne (Nob.). — **Ht.** : env. de Charleroy (Tosquinet). — **Lg.** : Jehay-Bodegnée, Ahin, Tihange, Ombret, Clavier, Modave, Barse (M. et C.), Spa, Polleur, Tif (Nob.). — **N.** : Yvoir (Nob.), env. de Namur (Bell.), Malonne (Nob.), Louette St Pierre (Gravet).
- 4 **N. cuticulare** *Born.* et *Flah.* Rev. Nost. hétér. IV (1888) p. 187; *De Wild.* loc. cit. p. 456.
Fl. or. : Denderwindeke (V. W.). — **A.** : Austruweel (Nob.).
- 5 **N. humifusum** *Carm.* sec. *Harv.* in *Hook.* Brit. Flora II (1833); *De Wild.* loc. cit. p. 457; *Born.* et *Flah.* Rev. Nost. hétér. IV p. 201.
N. : Vallée de la Lesse (Flahault).
- 6 **N. Linckia** *Born.* in *Born.* et *Thuret* Notes alg. (1880) p. 86, pl. 18 fig. 1-2; *De Wild.* loc. cit. p. 456; *Born.* et *Flah.* Rev. Nost. hétér. IV p. 192.
A. : Austruweel (Nob.). — **Fl. or.** : Eyne (Nob.). — **Fl. occ.** : Ypres (Flahault). — **Lb.** : Kessenich (J. M.).
- 7 **N. microscopicum** *Carm.* ex *Harv.* in *Hook.* Brit. Fl. V (1835) p. 399; *De Wild.* loc. cit. p. 458; *Born.* et *Flah.* Rev. Nost. Hétér. IV p. 210.
Bt. : env. de Bruxelles R. (Nob.).
- 8 **N. muscorum** *Ag.* Disp. Alg. Suec. (1812) p. 44; *De Wild.* loc. cit. p. 457; *Born.* et *Flah.* Rev. Nost. hétér. IV, p. 200.
Recueilli par Scheidweiler, sans indication de localité.
- 9 **N. rivulare** *Kuetz.* Tab. phyc. II (1850) p. 3, pl. 10 fig. III; *De Wild.* loc. cit. p. 456; *Born.* et *Flah.* Rev. Nost. hétér. IV p. 195.
A. : Austruweel (Nob.). — **Fl. or.** : Denderwindeke (V. W.).
- 10 **N. sphaericum** *Vauch.* Hist. des Conf. d'eau douce, (1803) p. 223 pl. XVI fig. 2; *De Wild.* loc. cit. p. 458.
Nostoc lichenoides *Desm.* ex *Kickx* Fl. crypt. II p. 480 et West. et Wall. Herb. n. 730.
Fl. occ. : Nieuport (West.). — **Bt.** : Neder-over-Heembeek (Nob.).
- 2 **ANABAENA** *Bory* Dict. class. d'hist. nat. (1822) p. 307; *De Wild.* loc. cit. p. 459; *Born.* et *Flah.* Rev. Nost. hétér. IV p. 224.
- 1 **A. oscillarioides** *Bory* loc. cit. (1822) p. 308; *De Wild.* loc. cit. p. 459; *Born.* et *Flah.* loc. cit. p. 233.
Fl. or. : env. de Gand (Bory). — **Ht.** : Blicquy (G. L.). — **Lg.** : Ru de Chefua (La Reid) (Nob.).

- 2 **A. variabilis** *Kuetz.* Phyc. general. (1843) p. 210; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 460; *Born.* et *Flah.* Nost. hétér. IV p. 226.
Lg.: entre Winamplanche et Spa (Nob.).

3 **APHANIZOMENON** *Morren* in Mém. Acad. Belgique XI (1838) p. 11; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. 460; *Born.* et *Flah.* Rev. Nost. hétér. IV p. 241.

- 1 **A. incurvum** *Morren* loc. cit. (1838); *De Wild.* loc. cit.; *Born.* et *Flah.* loc. cit.
Flandres (Morren).

4 **NODULARIA** *Mertens* in *Jurgens* Alg. aquatic. dec. XV (1822) n. 4; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 461; *Born.* et *Flah.* Rev. Nost. hétér. IV p. 243.

- 1 **N. sphaerocarpa** *Born.* et *Flah.* Rev. Nost. hétér. IV (1888) p. 245; *De Wild.* loc. cit.
Fl. or.: env. de Gand (Bory).

5 **CYLINDROSPERMUM** *Kuetz.* Phyc. general. (1843) p. 211; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 461.

- 1 **C. humicola** *Kuetz.* Phyc. general. (1843) p. 212; *De Wild.* loc. cit. p. 462.

Bt: Louvain (Paque); Jardin bot. de Bruxelles (Nob.). — Fl. or.: Eyne (Nob.). — Lg.: Spa (Nob.).

- 2 **C. licheniforme** *Kuetz.* in Bot. Zeit. (1847) p. 197; *Kickx* Fl. crypt. II p. 432; *De Wild.* loc. cit. p. 462; *Born.* et *Flah.* Rev. Nost. hétér. IV p. 253.

Fl. occ.: Ostende (Mac-Leod). — Lg.: Tiège, Wayai (Nob.). — Lb.: Kes-senich (J. M.).

- 3 **C. majus** *Kuetz.* Phyc. general. (1843) p. 212; *De Wild.* loc. cit. p. 462; *Born.* et *Flah.* loc. cit. IV p. 252.

Fl. or.: Eyne (Nob.).

- 4 **C. muscicola** *Kuetz.* Phyc. Germ. (1845) p. 173; *De Wild.* loc. cit. p. 462; *Born.* et *Flah.* loc. cit. IV p. 254.

Bt: St Josse-ten-Noode (Nob.).

- 5 **C. stagnale** (*Kuetz.*) *Born.* et *Flah.* Rev. Nost. hétér. IV (1888) p. 250; *De Wild.* loc. cit. p. 461.

Anabaena — *Kuetz.* Phycol. general. (1843) p. 210; *Kickx* Fl. crypt. II p. 431.

Cylindrospermum macrospermum *Kuetz.* Phyc. Germ. (1845) p. 173.

Bt: Etterbeck, Boitsfort (P. et M.). — Fl. or.: Leupeghem (Nob.). — Lg.: Stoumont, ru de Chefna (La Reid), Barisart, route de La Gleize (Spa) (Nob.).

FAM. 4. SCYTONEMACEAE.

- 1 SCYTONEMA *Ag. Syst. Alg.* (1824) p. 26; *De Wild. Fl. Alg. Belg.* p. 453; *Born. et Flah. Rev. Nost. hétér.* III p. 85.
- 1 **S. Hoffmanni** *Ag. Syn. Alg. Suec.* (1817) p. 117; *De Wild. loc. cit.* p. 454; *Born. et Flah. loc. cit.* III p. 97.
N. : env. de Dinant (Gravet, Tonglet). — *Bt* : Jard. bot. de Brnx. (Nob.). — *Fl. or.* : Jard. bot. de Gand (Nob.). — *Lg.* : Jard. bot. de Liége (Nob.).
- 2 **S. myochrous** *Ag. Disp. Alg. Suec.* (1812) p. 38; *De Wild. loc. cit.* p. 453; *Born. et Flah. loc. cit.* III p. 104.
Lg. : entre Spa et Malchamp (Nob.).
- 2 TOLYPOTHRIX *Kuetz. Phyc. general.* (1843) p. 227;
De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 454; *Born. et Flah. Rev. Nost. hétér.* III p. 118.
- 1 **T. distorta** *Kuetz. Phyc. general.* (1843) p. 228; *Born. et Flah. loc. cit.* III p. 119.
Lb. : Genck (J. M.).
- 2 **T. lanata** *Wartm. in Rabenh. Alg.* (1858) n. 768 et *Fl. Eur. Alg.* II p. 277; *De Wild. loc. cit.* p. 454; *Born. et Flah. loc. cit.* p. 120.
A. : Calmpthout (Nob.). — *Ht* : Belœil (Nob.). — *Lb.* : Kessenich (J. M.).
- 3 **T. tenuis** *Kuetz. Phyc. general.* (1843) p. 228; *De Wild. loc. cit.* p. 455; *Born. et Flah. loc. cit.* p. 122.
Fl. or. : env. de Gand (Flahault). — *Fl. occ.* : Ypres (Flahault). — *A.* : env. d'Anvers (Nob.). — *Lb.* : Genck (Nob.). — *Bt* : Bergh, Jardin bot. de Bruxelles (Nob.). — *Lg.* : entre Malchamp et Nivezé (Sart), ru de Chefna (La Reid) (Nob.).

FAM. 5. SIROSIPHONACEAE.

- 1 HAPALOSIPHON *Naeg. in Kuetz. Spec. Alg.* (1849) p. 894;
De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 452; *Born. et Flah. Rev. Nost. hétér.* III p. 54.
- 1 **H. pumilus** *Kirchn. Kryptog. Fl. v. Schlesien* (1878) p. 231; *De Wild. loc. cit.*; *Born. et Flah. loc. cit.* p. 61.
A. : Calmpthout (Nob.). — *Lb.* : Genck (Nob.); Kinroy, Molenbeersel (J. M.). — *Lg.* : entre Malchamp et Nivezé (Sart) (Nob.).
- 2 STIGONEMA *Ag. Syst. Alg.* (1824) p. XX; *De Wild. Fl. Alg. Belg.* p. 452; *Born. et Flah. Rev. Nost. hétér.* III p. 62.
- 1 **S. informe** *Kuetz. Spec. Alg.* (1849) p. 319; *De Wild. loc. cit.* p. 452; *Born. et Flah. loc. cit.* p. 75.

N. : Vallée de la Lesse (Flahault).

- 2 **S. ocellatum** *Thur.* in *Ann. Sc. nat. sér. 6 t. I* (1875) p. 380; *De Wild. Fl. Alg. Belg.* p. 453; *Born. et Flah. Rev. Nost. hétér. III.* p. 69.

A. : Calmpthout (Nob.). — Lb. : Genck (Nob.).

- 3 **S. panniforme** (*Ag.*) *Born. et Flah. loc. cit.* (1887) p. 71.

Scytonema — *Ag. Syn. Alg. Scand.* (1817) p. 116.

Lb. : Molenbeersel (J. M.).

FAM. 6. RIVULARIACEAE.

- 1 **CALOTHRIX** *Ag. Syst. Alg.* (1824) p. XXIV; *De Wild. Fl. Alg. Belg.* p. 448; *Born. et Flah. Rev. Nost. hétér. I* p. 345.

- 1 **C. fusca** (*Kuetz.*) *Born. et Flah. loc. cit.* (1886) p. 364; *De Wild. loc. cit.* p. 449.

Mastichothrix — *Kuetz. Phyc. general.* (1843) p. 232.

Bt : Bergh. (L. G.). — Lb. : Genck (Nob.). — Lg. : entre Malchamp et Nivezé (Sart), ru de Chefna (La Reid) (Nob.).

- 2 **C. parietina** (*Naeg.*) *Thur. in Ann. Sc. nat. sér. 6 t. I* (1875) p. 381; *De Wild. loc. cit.* p. 449; *Born. et Flah. loc. cit.* p. 366.

Schizosiphon — *Naeg. in Kuetz. Spec. Alg.* (1849) p. 307.

Lx. : Maissin (A. D.), Villance (L. M.).

- 3 **C. pulvinata** *Ag. Syst. Alg.* (1824) p. 71; *De Wild. loc. cit.* p. 448; *Born. et Flah. loc. cit.* p. 356.

Calothrix pannosa *West. et Wull. Herb. crypt.* p. 734.

Fl. occ. : La Panne (West.).

- 4 **C. scopulorum** *Ag. Syst. Alg.* (1824) p. 70; *De Wild. loc. cit.* p. 449; *Born. et Flah. loc. cit.* p. 353.

Fl. occ. : Ostende (Flahault).

- 2 **RIVULARIA** *Ag. Syst. Alg.* (1824) p. 19; *De Wild. Fl. Alg. Belg.* p. 450; *Born. et Flah. Rev. Nost. hétér. II* p. 345.

- 1 **R. atra** *Roth Catal. bot. III* (1806) p. 340; *De Wild. loc. cit.* p. 450; *Born. et Flah. loc. cit.* p. 353.

Euactis atra *West. in Herb. crypt. n. 726 et 735.*

Fl. occ. : Blankenberghe (West.).

- 2 **R. bullata** (*Poiret*) *Berk. Glean. of Brit. Alg.* (1833) p. 8, pl. II, fig. 1; *De Wild. loc. cit.* p. 450.

Ulva — *Poiret Encyclop. méth. VIII* (1808) p. 175.

Physactis nitida *West. et Wall. Herb. crypt. n. 1345.*

Fl. occ. : sur les pierres, les balanes (P. Dumont).

- 3 *R. nitida* *Ag.* Disp. Alg. Sueciae (1817) p. 44; *De Wild.* loc. cit. p. 450; *Born.* et *Flah.* loc. cit. p. 357.

Fl. occ. : Ostende (P. Dumont).

- 3 *GLOIOTRICHIA* *J. Ag.* Alg. maris Medit. et Adriatici (1842) p. 8; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 451; *Born.* et *Flah.* Rev. Nost. hétér. II p. 365.

- 1 *G. natans* *Rabenh.* Deutsch. Krypt. Fl. (1847) p. 90; *De Wild.* loc. cit. p. 451.

Rivularia gigantea *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 429.

Rivularia Boryana *West.* in Herb. n. 723 et *Kickx*, loc. cit. p. 429.

Rivularia natans *Marissal* (1867) Cat. des esp. omises dans la Flore du Hainaut p. 46.

Ht : Maire (Marissal). — Fl. occ. : Ostende (Mac-Leod). — A. : Austruweel (Nob.). — Lb. : Genck (Nob.), Kessenich (J. M.). — Fl. or. : Eyne (Nob.), env. de Gand (Scheidweiler).

- 2 *G. pisum* (*Ag.*) *Thur.* in Ann. Sc. nat. sér. 6 t. I (1875) p. 382; *De Wild.* loc. cit. p. 451; *Born.* et *Flah.* loc. cit. p. 366.

Rivularia — *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 25.

Physactis mutila in *Kickx* Fl. crypt. II, (1867) p. 426.

Rivularia parvula *West.* et *Wall.* Herb. n. 1345.

Lb. : Genck (Nob.). — Fl. occ. : fossés et marais (Flahault). — Bt. : Vilvorde (A. D.), Bergh (Nob.). — A. : entre Lierre et Emblehem (Nob.). — Fl. or. : Eyne (Nob.), Termonde (West.).

BACTERIA VEL SCHIZOMYCETES.

FAM. 1. COCCACEAE.

- 1 *STREPTOCOCCUS* *Billroth* cfr *Zopf* Spaltpilze (1883) p. 51; *Migula* in *Engl.* et *Prantl* 1 Teil, 1 Abteil. a p. 15; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 1054.

- 1 *S. erysipelatos* (*Fehleisen*) *Zopf* loc. cit. (1883).

Micrococcus — *Fehleisen* Die Aetiologie des Erysipels. Berlin (1883); *Migula* loc. cit. (1896) fig. 45.

Streptococcus pyogenes — *Rosenbach*.

Streptocoque de l'érysipèle.

- 2 *S. mesenterioides* (*Cienk.*) *Migula* loc. cit. (1896) p. 16.

Ascococcus — *Cienk.* in Arb. naturf. Gesells. a. d. Univ. Charkoff. XII (1878).

Leuconostoc mesenterioides *Van Tieghem* in Ann. Sc. nat. sér. 6 VII (1878).

Ht : Quézrain (Ém. M.).

2 MICROCOCCUS (*Cohn*) *Migula* in *Engl. et Prantl* 1 Teil,
1 Abteil. a p. 16.

- 1 *M. aurantiacus* *Cohn* Beitr. I, 2 (1875) p. 154; *Migula* loc. cit. p. 17.

Pediococcus aurantiacus *Trev.* Gen. e sp. *Batter.* (1889) p. 28.

N. : Gembloux (Ém. M.).

- 2 *M. aquatilis* *Meade Bolton* in *Zeitschr. f. Hygiene* Bd I, Heft I (1886) p. 94; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 1885.

Bt. : Dans l'eau de la Senne à Bruxelles (Gedoelst).

- 3 *M. candidus* *Cohn* Beitr. I, 2 (1875) p. 160; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 1084.

Bt. : Dans l'eau de la Senne à Bruxelles (Gedoelst).

- 4 *M. cereus albus* *Arloing*.

Dans la péripneumonie du bœuf (Laboratoire de M. Gedoelst à l'école vétérinaire de Bruxelles).

- 5 *M. cereus flavus* *Arloing*.

Dans la péripneumonie du bœuf (Laboratoire de M. Gedoelst à l'école vétérinaire de Bruxelles).

- 6 *M. concentricus* *Zimmermann* Die Bakt. unserer Trink- und Nutzwasser, insb. d. Wassers der Chemnitzer Wasserleitung (1890)

Bt. : Dans l'eau de la Senne à Bruxelles (Gedoelst).

- 7 *M. coronatus* *Fluegge* Microorg. (1887) p. 136.

Streptococcus — *Trev.* gen. e sp. *Batter.* (1889) p. 31; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 1065.

N. : Gembloux (Ém. M.).

- 8 *M. cremoides* *Zimmermann* Die Bakt. unserer Nutz- und Trinkwasser, insb. d. Wassers d. Chemnitzer Wasserleitung (1890).

N. : Gembloux (Ém. M.).

- 9 *M. flavus* *Fluegge*; *Trev.* Gen. e sp. *Batter.* (1889) p. 34; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 1084.

Bt. : Bruxelles (Ém. M.).

- 10 *M. gonorrhoeae* *Fluegge* Microorg. (1887) p. 116; *Migula* in *Engl. et Prantl* 1 Theil, 1 Abtheil. a p. 16 fig. 9.

Neisseria — *Trev.* Caratt. p. 16 et Gen. e sp. *Batter.* (1889) p. 32; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 1068.

Micrococcus Gonococcus *Neisser* in *Centralb. f. med. Wissensch.* (1879) p. 28. Dans la Gonorrhée.

- 11 *M. luteus* *Fluegge* Microorg. (1887) p. 254; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 993.

Gembloux, Bruxelles (Ém. M.).

- 12 *M. prodigiosus* (*Ehrenb.*) *Cohn* Beitr. I, 2 (1875) p. 153.

Monas — *Ehrenb.* Monatsb. berlin. Ak. (1848).

N. : Gembloux (Ém. M.). — Bt : Bruxelles (Ém. M.).

- 13 **M. pyogenes** var. **aureus** *Rosenbach* Mikroorg. b. d. Wundinf. d. Menschen. Wiesbaden (1884).

Staphylococcus — *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 1073.

Microbe pathogène.

- — var. **albus** *Rosenbach* Mikroorg. bei d. Wundinf. d. Menschen. Wiesbaden (1884).

Staphylococcus — *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 1073.

Microbe pathogène.

- — var. **citreus** *Pusset* Unters. über die Aethiol. d. eiterigen Phlegmone d. Menschen. Berlin 1885.

Staphylococcus — *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 1073.

Microbe pathogène.

- 14 **M. roseus** *Fluegge* Mikroorg. (1887) p. 145.

Neisseria — *Trev. Gen. e sp. Batter.* (1889) p. 32; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 1072.

Bt : Bruxelles (Ém. M.).

- 15 **M. tetragenus** *Gaffky* in Mitth. k. Gesundh. Amt II (1887) p. 42.

Gaffkia — *Trev. Caratt.* p. 27; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 1643.

Dans la phthisie (Gedoeft).

- 16 **M. ureae** *Van Tiegh.*; *Eisenb.* Bakteriolog. Diagnostik n. 349.

Commun, partout (Ém. M.).

- 17 **M. versicolor** *Fluegge* Mikroorg. (1887) p. 177; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 1084.

N. : Gembloux (Ém. M.).

3 **SARCINA** *Goodsir* in Edinb. Med. and Surg. Journ. (1842)

p. 430; *Migula* in *Engl. et Prantl Pflanzenfam.* 1 Teil

1 Abt. a p. 18; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 1044.

- 1 **S. aurantiaca** *Fluegge* Mikroorg. (1887) p. 141; *Migula* loc. cit. p. 19; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 1047.

N. : Dans l'air à Gembloux (Ém. M.).

- 2 **S. lutea** *Fluegge* Mikroorg. (1887) p. 141 fig. 59-60; *Migula* loc. cit. p. 19; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 1047.

N. : Dans l'air à Gembloux (Ém. M.).

- 3 **S. ventriculi** *Goodsir* loc. cit. (1842); *Falkenheim* Archiv. f. Exp. Path. und. Pharmak. Bd 19 p. 339; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 1044.

Dans l'estomac de l'homme et des animaux.

4 **PLANOSARCINA** *Migula* in *Engl. et Prantl Pflanzenfam.*

1 Teil 1 Abt. a (1896) p. 19.

- 1 **P. violacea** (*Winogradsky*) *Migula* loc. cit. (1896) p. 20.

Thiocystis — *Winogradsky Beitr.* I (1888) p. 69; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 1040.

Bt: Auderghem (J. M.).

FAM. 3. BACTERIACEAE.

1 BACTERIUM *Ehrenb.* (1830); *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 1020;
Migula in Engl. et Prantl Pflanzenfam. 1 Teil 1 Abt.
a p. 21.

- 1 **B. anthracis** (*Koch et Cohn*) *Migula loc. cit.* (1896) p. 21.
Bacillus — *Cohn Beitr.* I, 2 (1875) p. 177; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 955.
Occasionne le charbon.
- 2 **B. cholerae gallinarum** *Fluegge Microorg.* (1887) p. 215 fig. 89-90.
Pasteurella — *Trev. Sul Microorg. della rabbia* (1888) p. 7; *Sacc. Syll.* VIII p. 996.
Dans le choléra des poules (Gedoelst).
- 3 **B. diphtheritidis** (*Klebs-Löffler*) *Migula loc. cit.* (1896) p. 24.
Bacillus — *Klebs-Löffler in Mitth. d. kaiserl. Gesundheits — Amt Bd* II (1884) p. 421.
Bacille de la diphthérie.
- 4 **B. influenzae Pfeiffer**; *Migula loc. cit.* p. 24.
Bacille de l'influenza.
- 5 **B. leprae** (*Arm. Hansen*) *Migula loc. cit.* (1896) p. 23.
Bacillus — *Arm. Hansen in Norsk. Mag. f. Laegevedensk. Christiania* (1874) et in *Virchow's Archiv* v. 79 et 90; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 944.
Bacille de la lèpre.
- 6 **B. mallei** (*Löffler*) *Migula loc. cit.* (1896) p. 21.
Bacillus — *Löffler in Deutsch. med. Wochenschrift* (1882) p. 52.
Bacille de la morve.
- 7 **B. pneumoniae** (*Weichselbaum*) *Migula loc. cit.* (1896) p. 22.
Diplococcus — *Weichselbaum*.
Belg. (Gedoelst).
- 8 **B. pneumonicum** (*Friedlander*) *Migula loc. cit.* (1896) p. 22.
Pneumococcus — *Friedlander* (1863) ex *Fluegge loc. cit.* p. 166.
Micrococcus Friedlanderii.
Belg. (Gedoelst).
- 9 **B. syphilidis** (*Schroeter*) *Migula loc. cit.* (1896) p. 23.
Bacillus — *Schroeter Pilze Schlesien* (1886) p. 165.
Pacinia syphilitica *Trev. Gen. e spec. Batter.* (1889) p. 23; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 1016.
Bacille de la syphilis.
- 10 **B. tuberculosis** (*Koch*) *Migula loc. cit.* (1896) p. 23.
Bacillus — *Koch Mitth. aus d. kaiserl. Gesundh. — Amt Bd* 1 (1896) et

Klin. Wochenschrift (1882); *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 943.

Bacille de la tuberculose.

- 11 **B. Zopfii** *Kurth* Bot. Zeit. (1883); *Fluegge* Microorg. (1887) p. 293 fig. 144.

Dans l'intestin des poules (Gedoeelst).

2 **BACILLUS** *Cohn* Beitr. I, 2 (1875) p. 173; *Migula* in *Engl. et Prantl* Pflazenfam. 1 Teil I Abt. a (1896) p. 25; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 943.

- 1 **B. acidi-lactici** (*Zopf*) *Schroeter* Pilze Schles. (1886) p. 161; *Migula* loc. cit. p. 25.

Bacterium — *Zopf* Spaltpilze (1883) p. 65.

N.: Gembloux (Ém. M.).

- 2 **B. actinobacter** *Duclaux*.

N.: Gembloux (Ém. M.).

- 3 **B. albus** *Pagliani*, *Maggiora* et *Pratini* in Giorn. della Soc. ital. d'Igiene IX (1887) p. 587; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 968.

Bt: Dans l'eau de la Senne à Bruxelles (Gedoeelst).

- 4 **B. amylobacter** *Van Tieghem* in Bull. Soc. Bot. France XXIV (1877) 130; *Migula* loc. cit. p. 8, fig. 2 D, B.

Dans les tissus pourissants.

- 5 **B. aurantius** *Trev.* Gen. e spec. Batter. (1889) p. 19; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 987.

Bt: Dans l'eau de la Senne à Bruxelles (Gedoeelst).

- 6 **B. aquatilis sulcatus** n. 2 *Weichselbaum* Das oesterr. Sanitätswesen (1889) n. 14-23.

Bt: Dans l'eau de la Senne à Bruxelles (Gedoeelst).

- 7 **B. brunneus** *Schroeter* Pilze Schles. (1886) p. 158; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 938.

Bt: Bruxelles (Ém. M.).

- 8 **B. butyricus** *Hüppe* Mittheil. a. d. kais. Gesundheits — Amt. Bd II (1884); *Migula* loc. cit. p. 18.

Dans le lait.

- 9 **B. Chauvaei** *Arloing*, *Cornevin* et *Thomas* Le charbon symptomatique du bœuf. Paris 1857.

Clostridium *Feseri* *Trev.* in Atti Ac. Fis.-Med. di Milano, ser. II vol. III (1885) p. 116; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 1004.

Dans le charbon symptomatique du bœuf (Laboratoire de l'École vétérinaire à Bruxelles, Gedoeelst).

- 10 **B. coli** *Escherich* Die Darmbakt. des Säuglings u. ihre Bezieh. z. Physiol. d. Verd. (1886) et Forstschr. d. Medecin (1885) n. 15; *Migula* loc. cit. p. 27.

Bacillus Escherichii *Trev.* Gen. e sp. *Batter.* (1889) p. 15; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 955.

Bt: Très commun dans l'intestin. Dans le sol à Bruxelles (Ém. M.).

- 11 **B. diarrhea viridis** *Lesage* in *Archiv. de physiol. norm. et pathol.* t. 20 (1888) p. 212.

Diarrhée verte des enfants.

- 12 **B. dysodes** *Zopf* *Spaltpilze* 3 ed. (1885) p. 90; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 966.

Bacillus panificans *Laurent* in *Bull. Soc. roy. de Bot. Belg.* (1885) p. 175.
Dans la fermentation du pain (Ém. Laurent).

- 13 **B. figurans** *Crookshank*.

Bt: Bruxelles (Ém. M.).

- 14 **B. fluorescens liquefaciens** *Fluegge* *Microorg.* (1887) p. 253.

Bacillus viridi-luteus *Trev.*; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 979.

Pseudomonas fluorescens *Migula* loc. cit. p. 29.

Bt: Bruxelles (Ém. M.). — N.: Gembloux (Ém. M.).

- 15 **B. fluorescens putidus** *Fluegge* *Microorg.* (1887) p. 252; *Migula* loc. cit.

Bacillus putidus *Trev.* Gen. e spec. *Batter.* (1889) p. 13; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 960.

Bt: Bruxelles (Ém. M.).

- 16 **B. fluorescens tenuis** *Zimmerm.* *Bakt. unserer Trink- und Nutzwasser insb. des Wassers d. Chemnitzer Wasserleitung* (1890).

Bt: Dans l'eau de la Senne à Bruxelles (Gedoelst).

- 17 **B. fulvus** *Zimmerm.* *Die Bakt. unserer Trink- und Nutzw. insb. des Wassers d. Chemnitzer Wasserleitung* (1890).

Bt: Dans l'eau de la Senne à Bruxelles (Gedoelst).

- 18 **B. lactis cyanogenus** *Hüppe* *Mitth. d. kaiserl. Gesundh. — Amt* Bd II (1884) p. 355.

Bactérie du lait bleu.

- 19 **B. liquefaciens bovis** (*Arloing*).

Pneumobacillus — *Arloing* C. R. Ac. des Sciences Paris t. 106.

Dans la péripneumonie du bœuf (Gedoelst).

- 20 **B. megaterium** *DBy* *Vergl. Morph. und Biol. der Pilze* (1884) p. 500; *Migula* loc. cit. p. 28.; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 992.

Dans des infusions.

- 21 **B. mycoides** *Fluegge* *Microorg.* (1887) p. 290; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 972.

Bt: Bruxelles, Woluwe, Crainhem, Watermael, Wesembeek (Ém. M.). — N.: Gembloux (Ém. M.).

- 22 **B. ochraceus** *Zimmerm.* *Die Bakter. unserer Trink- und Nutz-*

- wasser insb. des Wassers d. Chemnitzer Wasserleitung (1890).
Bt : Dans l'eau de la Senne à Bruxelles (Gedoelelst).
- 23 **B. oedematis maligni** *Koch* Mith. d. kaiser. Gesundh.-Amt Bd I (1881) p. 54 ; *Pasteur* Bull. Ac. méd. (1887), p. 793.
 Bactérie de l'œdème malin des animaux.
- 24 **B. radiculicola** *Beyerinck* in Bot. Zeit. (1888) p. 726, pl. XI fig. 9-13, 17; *Migula* in Engl. et Prantl. Teil I Abth. I a p. 28 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 983.
 Dans les tubercules des Légumineuses, fréquent.
- 25 **B. rubidus** *Eisenb.* Bakteriolog. Diagnostik (1891) n. 69.
Bt : Dans l'eau de la Senne à Bruxelles (Gedoelelst).
- 26 **B. septicus** *Klein* Mikroorg. and disease (1885) ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 970.
 Belgique (Gedoelelst).
- 27 **B. subtilis** (*Ehrenb.*) *Cohn* Beitr. I, 2 (1875) p. 175 pl. 3 fig. 14 ; *Migula* loc. cit. p. 27 fig. 30 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 964.
Vibrio — *Ehrenb.* (1832).
Bt : Dans l'air, l'eau, dans la terre à Bruxelles (Ém. M.). — **N.** : Gembloux (Ém. M.).
- 28 **B. synxanthus** (*Ehrenb.*) *Schroeter* Pilze Schles. (1886) p. 157 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 979.
Vibrio — *Ehrenb.* in Verhandl. d. Berl. Akad. (1840) p. 202.
 Bacille du lait jaune (Gedoelelst).
- 29 **B. tenuis** (*Duclaux*) *Trev.* Gen. e sp. Batter. (1889) p. 16 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 962.
Tyrophrix — *Duclaux* Le lait (1887) p. 218.
N. : Gembloux (Ém. M.).
- 30 **B. termo** *Trev.* Gen. e sp. Batter. (1889) p. 18.
Bacterium — *Ehrenb.* in Abhandl. Ak. Berl. 830 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 1022.
N. : Gembloux (Ém. M.). — **Bt** : Bruxelles (Ém. M.).
- 31 **B. tetani** *Nicolaïer* Deutsche med. Wochenschrift (1884) n. 52 ; *Migula* loc. cit. p. 26, fig. 26.
 Dans le tétanos.
- 32 **B. tuberculosis** *Koch* in Klin. Wochenschrift (1882) ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 943.
 Bacille de la tuberculose.
- 33 **B. typhi** *Eberth-Gaffky* in Mittheil. d. Kaiserl. Gesundheits-Amt II (1884) ; *Migula* loc. cit. p. 26 et 28, fig. 1.
 Dans l'organisme atteint du typhus.

- 34 **B. vulgaris** *Trev.* Gen. esp. Batter. (1889) p. 19; *Sacc.* Sycc. Fung. VIII p. 985.

Bacillus mesentericus vulgaris *Fluegge* Microorg. (1887) p. 288.

Bt: Bruxelles (Ém. M., Gedeelst). — N.: Gembloux (Ém. M.).

- 35 **B. Zenckeri** (*Hauser*) *Trev.* Gen. e sp. Batter. (1889) p. 17; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 974.

Protens — *Hauser* Ueber Faulnissbakt. (1885).

N.: Gembloux (Ém. M.).

3 PSEUDOMONAS *Migula* in *Engl.* et *Prantl* Pflanzenfam.

1 Teil 1 Abt. a (1896) p. 29.

- 1 **P. Okenii** (*Ehrenb.*) *Migula* loc. cit. (1896) p. 30, fig. 32.

Monas — *Ehrenb.* Infusionsth. als volk. Organismen (1838) p. 15.

Chromatium — *Perty.* Kl. Lebensf. (1852).

Bacterium — *Trev.* Batter. Ital. (1879); *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 1007.

Bt: Env. de Bruxelles (Nob.).

- 2 **P. pyocyanea** (*Gessard*) *Migula* loc. cit. (1896) p. 29.

Micrococcus — *Gessard* De la pyocyanie et de son microbe (1882).

Bacillus — *Zopf* Spaltpilze (1883) p. 57.

Bacille du pus vert.

- 3 **P. synchyanea** (*Ehrenb.*) *Migula* in *Engl.* et *Prantl* Pflanzfam. I Teil Abtheil. I a (1899) p. 29.

Vibrio — *Ehrenb.* in Verhandl. d. Berl. Ak. (1840) p. 202.

Bacillus — *Schroeter* Pilze Schles. (1886) p. 157; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 979.

Bactérie du lait bleu.

- 4 **P. violaceus** (*Schoeter*) *Migula* loc. cit. (1896) p. 29.

Bacillus — *Schroeter* Pilze Schles. (1886) p. 175; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 978.

Bt: Bruxelles (Ém. M.).

FAM. 3. SPIRILLACEAE.

1 MICROSPIRA *Schroeter*; *Migula* in *Engl.* et *Prantl* Pflanzenfam. 1 Teil 1 Abt. a (1896) p. 51.

- 1 **M. comma** (*Koch*) *Schroeter* Pilze Schles. (1886) p. 168; *Migula* loc. cit. p. 32.

Bacillus — *Koch* in Berl. Klin. Wochenschrift (1884) n. 31-31a.

Pacinia cholerae-asiaticae *Trev.* Il fungi del chol. asiat. p. 9; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 1018.

Bacille du choléra.

2 SPIRILLUM *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1830) p. 38;

Migula in *Engl.* et *Prantl* Pflanzenfam. 1 Teil. 1 Abt. a

- (1896) p. 33; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 1006.
- 1 **S. serpens** (*Mueller*) *Winter Pilze* (1884) p. 63; *Migula* loc. cit. p. 34; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 1010.
Vibrio — *Muell. Inf.* p. 44, pl. VI fig. 7-8.
N.: Gembloux (Ém. M.).
- 2 **S. undula** (*Muell.*) *Ehrenb. Abhandl. Berl. Ak.* (1830) p. 38; *Migula* p. 33.
Vibrio — *Muell. Verm. Hist.* p. 43.
Bt.: Env. Bruxelles C.

FAM. 4. CHLAMYDOBACTERIACEAE.

- 1 RASMUSSENIA *Trev.*; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 930.
- 1 **R. buccalis** (*Rob. et Leb.*) *Trev.*; *Sacc.* loc. cit.
Leptothrix — *Rob. et Leb.* in *Robin Hist. vég. parasites* (1847) p. 345, pl. 1 fig. 1-2.
Dans la carie dentaire.

FLAGELLATA.

EU-FLAGELLATA.

Mastigidineae.

FAM. 1. OLIGOMASTIGIDACEAE.

- 1 MASTIGAMOEBA *F. E. Schulze* in *Arch. f. mikr. Anatomie* Bd XI (1875) p. 583.
- 1 **M. lobata** *Stein*; *Bütschli* in *Bronn's Klassen und Ordn. d. Thier-Reichs* II pl. XXXIX fig. a-b.
Bt.: Env. de Bruxelles (J. M.).
- 2 ANTHOPHYSA *Bory* in *Dict. class. d'hist. nat.* (1824).
- 1 **A. vegetans** *O. F. Müller*; *Bütschli* in *Bronn's Klass. d. Thier-Reichs* pl. XLI fig. 5.
Bt.: env. de Bruxelles (J. M.).
- 3 RHIPIDODENDRON *Stein* *Der Organismus d. Infusions-th.* III (1878).
- 1 **R. splendidum** *Stein* loc. cit. (1878); *Bütschli* in *Bronn's Klass. d. Thier-Reichs* II pl. XLII fig. 9.
Lb.: Kinroy (J. M.).

FAM. 2. HETEROMASTIGIDACEAE.

1. BODO *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1832).

- 1 B. *saltans Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1832); *Stein* Der Organismus d. Infusionsth. III pl. II.

Bt.: env. de Bruxelles (J. M.).

2 HETEROMITA *Dujardin* Hist. nat. des zoophytes inf. (1841).

- 1 H. *lens Dujardin* loc. cit. (1841).

Fl. occ.: Middelkerke (J. M.).

FAM. 3. POLYMASTIGIDACEAE.

1 TETRAMITUS *Perty* zur Kenntniss Kl. Lebensf. (1851);

Bütschli in *Bronn's* Klass. d. Thier-Reichs II p. 841.

- 1 T. *rostratus Perty* Zur Kenntniss Kl. Lebensf. (1851) pl. XIV fig. 4; *Bütschli* loc. cit. pl. XLV fig. 13 a-c.

Bt.: env. de Bruxelles (J. M.).

Euglenineae.

FAM. 1. EUGLENACEAE.

1 EUGLENA *Ehrenb.* Die Infusionsth. als volkom. Organismen (1838).

- 1 E. *acus Ehrenb.* loc. cit. (1838) p. 112, pl. VII fig. 15.

Lb.: Kinroy (J. M.).

- 2 E. *deses Ehrenb.* Infus. als volkom. Organismen (1838) p. 107, pl. VII fig. 8.

Bt.: env. de Bruxelles (J. M.). — Lb.: Kinroy (J. M.).

- 3 E. *gracilis Klebs* in Unters. Bot. Institut Tübingen (1883) p. 503, pl. III fig. 11.

Bt.: env. de Bruxelles (J. M.). — Lb.: Kinroy (J. M.).

- 4 E. *oxyuris Schmarda* Kl. Beitr. z. Naturgeschichte d. Inf. Wien (1846) p. 17, pl. 1 fig. II 1-7.

Lb.: Kinroy (J. M.).

- 5 E. *pisciformis Klebs* Unters. Bot. Institut Tübingen (1883) p. 302 pl. III fig. 12.

Bt.: env. de Bruxelles (J. M.).

- 6 E. *sanguinea Ehrenb.* Infusionsth. als volkom. Organismen (1838) p. 105 pl. VII fig. 6.

Bt.: Bruxelles (Morren), env. de Bruxelles (J. M.). — Lb.: Kinroy (J. M.).

- 7 **E. Spirogyra** *Ehrenb.* loc. cit. (1836) p. 110, pl. VII fig. 10.

Bt: env. de Bruxelles (J. M.). — Lb.: Kinroy (J. M.).

- 8 **E. viridis** *Ehrenb.* loc. cit. (1838) p. 107, pl. VII fig. 9.

Bt env. de Bruxelles (J. M.). — Lb.: Kinroy (J. M.).

2 TRACHELOMONAS *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1833).

- 1 **T. hispida** *Stein; Bütschli* in *Bronn's Klassen d. Thier-Reichs* pl. XLVIII fig. 2.

Bt: env. de Bruxelles (J. M.). — Lb.: Kinroy (J. M.).

- 2 **T. volvocina** *Ehrenb.; Bütschli* loc. cit. pl. XLVII fig. 21.

Bt: env. de Bruxelles (J. M.). — Lb.: Kinroy (J. M.).

3 PHACUS *Nitzsch* Beitr. z. Infusorienkunde (1817).

- 1 **P. pleuronectes** *Nitzsch* loc. cit.; *Bütschli* in *Bronn's Klass. d. Thier-Reichs* pl. XLVII fig. 19.

Euglena — *Ehrenb.* Infusionsth. als volkom. Organismen (1838) p. 111 pl. VII fig. 12.

Lb.: Molenbeersel (J. M.).

- 2 **P. pyrum** (*Ehrenb.*) *Stein* Der Organismus d. Infusionsth. (1878) pl. XIX fig. 51-54; *Bütschli* loc. cit. pl. XLVII fig. 18.

Euglena — *Ehrenb.* Inf. als volkom. Organismen (1838) p. 110 pl. VII fig. 11. Lb.: Kinroy (J. M.).

Phytoflagellineae.

FAM. 1. CHROMOMONADACEAE.

1 CRYPTOMONAS *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1831).

- 1 **C. erosa** *Ehrenb.* die Infusionsth. als volkom. Organismen (1838).

Bt: env. de Bruxelles (J. M.).

- 2 **C. ovata** *Ehrenb.; Bütschli* in *Bronn's Klass. d. Thier-Reichs* II pl. XLV fig. 10 a-b.

Bt: env. de Bruxelles (J. M.).

2 CHILOMONAS *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1831).

- 1 **C. Paramoecium** *Ehrenb.* loc. cit.; *Bütschli* in *Bronn's Klassen d. Thier-Reichs*, pl. XLV fig. 9.

Bt: env. de Bruxelles (J. M.).

3 CHROMOPHYTON *Woronin* in Bot. Zeit. (1880) p. 625; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 373.

- 1 **C. Rosanoffii** *Woronin* loc. cit. (1880) p. 625 pl. IX; *De Wild.* loc. cit.; *De Toni* Syll. Alg. III p. 599.

Lg. : Fagne du Rosier, marais de la Poule (Spa) (Nob.).

4 **DINOBYRON** *Ehrenb.* Die Infusionsth. als volkom. Organism. (1838).

1 **D. sertularia** *Ehrenb.* loc. cit. (1837); *Bütschli* in *Bronn's* Klass. d. Thier-Reichs pl. XLI fig. I et XLII.

Bt. : env. de Bruxelles (J. M.).

— — **var. divergens** *Imhof.*

Lb. : Genck, Kinroy, Molenbeersel (J. M.).

5 **SYNCRIPTA** *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1833).

1 **S. volvox** *Ehrenb.* Die Infusionsth. als volkom. Organismen. (1838); p. 59 t. III fig. VII *Bütschli* in *Bronn's* Klass. d. Thier-Reichs pl. XLIII fig. 2; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 598.

Lb. : Kinroy (J. M.).

FAM. 2. HYDRURACEAE.

1 **HYDRURUS** *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 24; *De Wild.* Fl. Alg. de Belg. p. 372.

1 **H. penicillatus** *Ag.* loc. cit. (1824) p. 24; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 596.

Lx. : Prairies derrière l'Hermitage (Houffalize) (J. M.). — **N.** : dans la Meuse (Bell.). — **Lg.** : Angleur (Ourthe) (Lejeune).

FAM. 3. POLYTOMACEAE.

1 **POLYTOMA** *Ehrenb.* Die Infusionsth. als volkom. Organismen (1836).

1 **P. uvella** *Ehrenb.*; *Bütschli* in *Bronn's* Klass. d. Thier-Reichs pl. XLIII, fig. 4 a-h.

Bt. : env. de Bruxelles (J. M.).

2 **CHLOROGONIUM** *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1835).

1 **C. euchlorum** *Ehrenb.*; *Bütschli* in *Bronn's* Klass. d. Thier-Reichs pl. XLIV fig. 1 a.

Bt. : env. de Bruxelles (S. M.).

DINOFLAGELLATA VEL PERIDINIA.

FAM. 1. PERIDINIACEAE.

1 **PERIDINIUM** *Ehrenb.* (1832); *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 374; *Bütschli* in *Bronn's* Klass. d. Thier-Reichs p. 1004.

- 1 *P. tabulatum* *Clap. et Lachm.; De Wild. loc. cit.; Bütschli in Bronn's Klass. d. Thier-Reichs pl. LII fig. 6.*

Bt : Rouge-cloître (Nob.). — **Lb.** : Molenbeersel, Genck (Nob.).

- 2 *CERATIUM* *Schrank Naturforscher (1793) p. 26-37; Bütschli in Bronn's Klass. d. Thier-Reichs p. 1005.*

- 1 *C. tetraceros* *Schrank loc. cit. (1793); Bütschli in Bronn's Klass. d. Thier-Reichs pl. LIII, fig. 7.*

Lb. : Genck, Kinroy (J. M.).

- 3 *GLENODINIUM* *Ehrenb. Infusionsth. als volkom. Organismen (1838); Bütschli in Bronn's Klassen d. Thier-Reichs p. 1007.*

- 1 *G. cinctum* *Ehrenb. loc. cit.; Bütschli loc. cit. pl. LI fig. 10.*

Bt : env. de Bruxelles (Nob.).

ALGAE (sens. strict.).

ZYGOPHYCEAE.

Diatomineae.

FAM. 1. DIATOMACEAE.

SUBFAM. RAPHIDEAE.

TRIB. CYMBELLAE.

- 1 *AMPHORA* *Ehrenb. in Ber. Berl. Akad. (1840) p. 205; Van Heurck Syn. p. 35 et Treat. p. 125; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 183; De-Toni Syll. Alg. II p. 375.*

- 1 *A. acutiuscula* *Kuetz. Kiesel. Bacill. (1844) p. 108 pl. 5 fig. 32; Van Heurck Syn. p. 57, Atl. pl. I fig. 13; Treat. p. 134 pl. I fig. 5; De Wild. loc. cit. p. 185; De-Toni Syll. Alg. II p. 385.*

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

- 2 *A. angularis* *Greg. in Micr. Journ. III (1855) p. 39, pl. II fig. 6; Van Heurck Syn. p. 57, Atl. pl. I fig. 21 et Treat. p. 153 pl. I fig. 8; De Wild. loc. cit. p. 185; De-Toni Syll. Alg. II p. 393.*

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.). — **A.** : (V. H.).

- — *var. hybrida* *Grun. in Van Heurck loc. cit. (1885) et Treat. loc. cit.; De Wild. loc. cit.*

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.). — **A.** : Anvers (V. H.).

- A. angularis** var. **lyrata** (Greg.) *Van Heurck* Syn. p. 57 (1885) et Treat. p. 153 pl. I fig. 9; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 185.
Amphora — *Greg.* Diat. of Clyde (1857) p. 57 pl. I fig. 22.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.). — **A.** : Anvers (V. H.).
- 3 **A. arenicola** *Grun.* ex *Van Heurck* Treat. (1896) p. 128. pl. 35 fig. 907.
A. marina var. **arenicola** *Grun.* in *Cleve* et *Möll.* Diat. n. 310.
Fl. occ. : Côtes de Belgique (V. H.).
- 4 **A. commutata** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 58, Atl. pl. 1 fig. 14 et Treat. p. 132 pl. 1 fig. 13; *De Wild.* loc. cit. p. 187; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 402.
A. : Anvers (V. H.). — **Fl. occ.** : Blankenberghe, Heyst, Ostende (V. H.).
- 5 **A. marina** *W. Sm.* in Ann. Nat. Hist. vol. XIX (1857) p. 7 pl. 1, fig. 2; *Van Heurck* Atl. pl. 1 fig. 16 et Treat. p. 129 pl. I fig. 14; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 410.
Escant (V. H.).
- 6 **A. lineolata** *Ehrenb.* Inf. (1838) pl. 14 fig. 4; *Van Heurck* Syn. p. 57, Atl. pl. 1 f. 23 et Treat. p. 138 pl. 1 fig. 10; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 186; *De-Toni.* Syll. Alg. II p. 394.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).
- 7 **A. monilifera** *Greg.* Diat. of Clyde (1857) pl. IV fig. 69; *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. vol. I p. 90; *De Wild.* loc. cit. p. 185; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 388.
Fl. occ. : env. d'Ostende (*Rabenh.*).
- 8 **A. Normanii** *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. I (1869) p. 88; *Van Heurck* Syn. p. 56, Atl. pl. 1 fig. 12 et Treat. p. 128 pl. 1 fig. 4; *De Wild.* loc. cit. p. 184; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 384.
Bt. : Jardin bot. de Bruxelles (Del.).
- 9 **A. ocellata** *Donk.* in Quek. Journ. Micr. Soc. (1861) p. 11 pl. I fig. 116; *Van Heurck* Syn. p. 56, Atl. pl. 1 fig. 26 et Treat. p. 130 pl. 1 fig. 3; *De Wild.* loc. cit. p. 184; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 377.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).
- 10 **A. ostrearia** *Bréb.* in *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 94; *Van Heurck* Syn. p. 55, Atl. pl. 1 fig. 25 et Treat. p. 139 pl. 1 fig. 1. *De Wild.* loc. cit.; p. 184; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 376.
 — — var. **belgica** *Grun.* in *Van Heurck* (1885) loc. cit. et Treat. loc. cit.; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* Syll. Alg. loc. cit.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).
- 11 **A. ovalis** (*Bréb.*) *Kuetz.* Bacill. (1849) p. 107 pl. 5 fig. 35, 39;

Van Heurck Syn. p. 59, Atl. pl. I fig. 1 et Treat. p. 127 pl. I fig. 15; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 187; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 411.

Cyclotella ovalis Bréb. Consp. Diat. (1838) p. 20.

Bt: Dieghem (Del.), Louvain (V. H.). — Lg.: env. de Spa (Nob.).

A. ovalis var. **gracilis** *Van Heurck* loc. cit. (1885) Atl. pl. I fig. 3 et Treat. Diat. p. 127 pl. I fig. 16; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Amphora — *Ehr.* Verb. (1843) p. 122 pl. 31 fig. 43.

Bt: Louvain (V. H.).

— — var. **affinis** *Van Heurck* loc. cit. (1885) pl. I fig. 2 et Treat. loc. cit. fig. 17.

Amphora — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 107 pl. 36 fig. 66.

Bt: Louvain (V. H.). — Lg.: Winamplanche (Nob.). — Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

— — var. **pediculus** *Van Heurck* Syn. loc. cit. (1885) pl. I fig. 5 et Treat. loc. cit. fig. 19; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 188; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 412.

Cymbella — *Kuetz.* Bacill. (1854) p. 80 pl. 5 fig. 8, pl. 6 fig. 7.

Bt: Louvain (V. H.), Jardin Bot. de Bruxelles, Dieghem, Rouge-Cloître (Del.). — A.: Anvers (V. H.). — Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

12 **A. perpusilla** *Grun.* Diat. Fr.-Jos. Land. (1884) p. 50 pl. 4 fig. 6; *Van Heurck* Syn. p. 58, Atl. pl. I fig. 11 et Treat. p. 127 pl. I fig. 12; *De Wild.* loc. cit. p. 186; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 400.

Bt: Jardin Bot. de Bruxelles (Del.).

13 **A. Proteus** *Greg.* Diat. of Clyde (1857) p. 46 pl. 5 fig. 81; *Van Heurck* Treat. p. 129 pl. 24 fig. 671; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 400. Côtes de Belgique (V. H.).

14 **A. robusta** *Greg.* Diat. of Clyde (1857) p. 44 pl. 5 fig. 79; *Van Heurck* Treat. p. 129, pl. 24 fig. 670; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 403. Escaut (V. H.).

15 **A. salina** *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 19 pl. 30 fig. 251; *Van Heurck* Syn. p. 57, Atl. pl. I fig. 19 et Treat. p. 134 pl. I fig. 6; *De Wild.* loc. cit. p. 185; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 386.

A.: Anvers (V. H.). — Fl. occ.: Blankenberghe, Heyst (V. H.).

— — var. **minor** *Van Heurck* loc. cit. Atl. pl. I fig. 20 et Treat. loc. cit. pl. I fig. 7; *De-Toni* loc. cit.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

16 **A. veneta** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 108 pl. 3 fig. 25; *Van Heurck* Syn. p. 58, Atl. pl. I fig. 17 et Treat. p. 134 pl. I fig. 11; *De Wild.* loc. cit. p. 186; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 397.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.). — A.: Anvers (V. H.).

2 *CYMBELLA* *Ag. Consp.* (1830) p. 1; *Van Heurck Syn.* p. 60 et *Treat.* p. 140; *De Wild. Fl. Alg. Belg.* p. 188; *De-Toni Syll. Alg.* II p. 349.

1 *C. affinis* *Kuetz. Bacill.* (1844) p. 80, pl. 6 fig. 15; *Van Heurck Syn.* p. 62, Atl. pl. 2 fig. 19 et *Treat.* p. 144 pl. 1 fig. 31; *De Wild.* loc. cit. p. 191; *De-Toni Syll. Alg.* II p. 352.

Bt: Bruxelles, Louvain (V. H.). — A.: Anvers (V. H.).

2 *C. amphicephala* *Naeg. in Kuetz. Spec. Alg.* (1849) p. 890; *Van Heurck Syn.* p. 61, Atl. pl. 2 fig. 6 et *Treat.* p. 142 pl. 1 fig. 28; *De Wild.* loc. cit. p. 189; *De-Toni Syll. Alg.* II p. 350.

A.: Anvers (V. H.). — Lg.: Spa (Nob.).

3 *C. anglica* *Lagerstedt Söttv. Diat. Spetsb. in Bih. K. Sv. Vet. Ak. Handl.* I (1873) p. 42 pl. 2 fig. 18; *Van Heurck Atl.* pl. 2 fig. 4; *De-Toni Syll. Alg.* II p. 354; *De Wild. Fl. Alg. Belg.* p. 191.

Lg.: Wayai, Winamplanche, Nivezé, env. de Stavelot (Nob.).

4 *C. cistula* (*Hempr.*) *Kirchn. Alg. Schles.* (1873) p. 189; *Van Heurck Syn.* p. 64, Atl. pl. 2 fig. 12-13 et *Treat.* p. 147 pl. 1 fig. 40; *De Wild.* loc. cit. p. 193; *De-Toni Syll. Alg.* II p. 365.

Cocconema — *Hempr.* (1828); cfr. *De-Toni* loc. cit.

Assez commun (V. H.).

— — var. *maculata* *Grun. Diat. Fr.-Jos. Land.* (1884) p. 45 pl. 1 fig. 8; *Van Heurck* loc. cit. fig. 16-17 et *Treat.* loc. cit. fig. 41; *De Wild.* loc. cit.

Cymbella — *Kuetz. Bacill.* (1844) p. 79 pl. 6 fig. 2.

Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Del.).

5 *C. cuspidata* *Kuetz. Bacill.* (1844) p. 79 pl. 3 fig. 40; *Van Heurck Syn.* p. 61, Atl. pl. 2 fig. 3 et *Treat.* p. 142 pl. 1 fig. 23; *De Wild.* loc. cit. p. 189; *De-Toni Syll. Alg.* II p. 350.

Lg.: env. de Spa (Nob.). — Commun (V. H.).

— — var. *naviculiformis* *Auersw. in Rabenh. Alg.* n. 1065; *Van Heurck* loc. cit. fig. 5 et *Treat.* loc. cit. pl. I fig. 24; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Lg.: Winamplanche, Francorchamps, Jalhay, Bois Gossonfays, Coquaifange (Nob.).

6 *C. cymbiformis* (*Kuetz.*) *Bréb. Alg. des env. de Falaise* (1855) p. 49 pl. 7; *Van Heurck Syn.* p. 63, Atl. pl. 2 fig. 11 et *Treat.* p. 147 pl. I fig. 38; *De Wild.* loc. cit. p. 193; *De-Toni Syll. Alg.* II p. 363.

Frustulia — *Kuetz. in Linnaea* (1838) fig. 10.

Peu commun (V. H.).

- C. cymbiformis** var. **parva** *Van Heurck* Syn. (1885) p. 63 fig. 14 et Treat. p. 147 pl. 1 fig. 39; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 193.
 Cocconema — *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 76 fig. 222.
 Assez commun (V. H.).
- 7 **C. delicatula** *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 59; *Van Heurck* Syn. p. 62, Atl. pl. 3 fig. 6 et Treat. p. 143; *De Wild.* loc. cit. p. 190; *De-Toni* Syll. Alg. II, p. 352.
 Lx.: Frahan (Del.). — Lg.: env. de Stavelot, Bois Gossonfays (Nob.).
- 8 **C. Ehrenbergii** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 79 pl. 6 fig. 11; *Van Heurck* Syn. p. 60, Atl. pl. 2 fig. 1-2 et Treat. p. 142 pl. I. fig. 22; *De Wild.* loc. cit. p. 188; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 349.
 Commun (V. H.).
 — — f. **minor** *Van Heurck* Syn. (1885) p. 60, Atl. pl. 2 fig. 2; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 189.
 Lg.: Bois des Minières (Wayai) (Nob.).
- 9 **C. gastroides** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 73 pl. 6 fig. 4 b; *Van Heurck* Syn. p. 63, Atl. pl. 2 fig. 8 et Treat. p. 146 pl. 1 fig. 35; *De Wild.* loc. cit. p. 192; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 361.
 Assez commun (V. H.).
 — — var. **minor** *Van Heurck* (1885) loc. cit. fig. 9 et Treat. loc. cit. pl. I fig. 37; *De Wild.* loc. cit.
 Moins commun que le type (V. H.).
- 10 **C. helvetica** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 79 pl. 6 fig. 13; *Van Heurck* Syn. p. 64, Atl. pl. 2 fig. 15 et Treat. p. 148 pl. I fig. 43; *De Wild.* loc. cit. p. 194; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 366.
 Bt; Bruxelles (Del.). — Commun (V. H.).
- 11 **C. lanceolata** (*Ehrenb.*) *Kirchn.* Alg. Schles. (1878) p. 188; *Van Heurck* Syn. p. 63, Atl. pl. 2 fig. 7 et Treat. p. 147 pl. I fig. 37; *De Wild.* loc. cit. p. 192; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 362.
 Cocconema — *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 224 pl. XIX, fig. 6.
 Très commun (V. H.).
- 12 **C. leptoceras** (*Ehrenb.*) *Rabenh.* Süssw. Diat. (1853) pl. 7 fig. 14; *Van Heurck* Syn. p. 61, Atl. pl. 3 fig. 24 et Treat. p. 144 pl. I fig. 32; *De Wild.* loc. cit. p. 191; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 353.
 Cocconema — *Ehrenb.* Amer. (1843) p. 30 pl. I fig. 56.
 Bt: Bruxelles (V. H.). — A.: Anvers (V. H.).
 — — var. **elongata** *Van Heurck* loc. cit. (1885) Atl. suppl. pl. A fig. 2 et Treat. loc. cit. pl. 1 fig. 33; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.
 Bt: Bruxelles, Louvain (V. H.). — A.: Anvers (V. H.).

- 13 *C. levis* Naeg. ex *Van Heurck* Syn. (1885) p. 62, Atl. pl. 3 fig. 7 et Treat. p. 144 pl. I fig. 30; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 190.
Lg. : env. de Stavelot (Nob.).
- 14 *C. microcephala* Grun. in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 63, Atl. pl. 8 fig. 36-39, et Treat. p. 145 pl. 1 fig. 34; *De Wild.* loc. cit. p. 191; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 353.
Bt : Bruxelles (Del.).
- 15 *C. pusilla* Grun. in *A. Schm.* Atl. pl. 9 (1875) fig. 36-37; *Van Heurck* Syn. p. 62, Atl. pl. 3 fig. 5 et Treat. p. 143 pl. 1 fig. 28; *De Wild.* loc. cit. p. 190; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 351.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.). — Lg. : Francorchamps, Jalhay, ru de Barisart, Hockay (Nob.).
- 16 *C. subaequalis* Grun. in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 61, Atl. pl. 3 fig. 2 et Treat. p. 143 pl. 1 fig. 26; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 190; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 351.
Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Del.). — Lg. : Spa (Nob.).
- 17 *C. tumida* (Bréb.) *Van Heurck* Syn. p. 64, Atl. pl. 2 fig. 10 et Treat. p. 148 pl. 1 fig. 42; *De Wild.* loc. cit. p. 194; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 366.
Coconema — Bréb. in *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 60.
A : Anvers (V. H.). — Bt : Louvain (V. H.). — Fl. occ. : Ostende (V. H.).
- 3 ENCYONEMA *Kuetz.* Syn. Diat. (1833) p. 61; *Van Heurck* Syn. p. 65 et Treat. p. 148; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 194; *De-Toni* Syll. Alg. II, p. 371.
- 1 *E. caespitosum* *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 61; *Van Heurck* Syn. p. 65, Atl. suppl. fig. 3 et Treat. p. 150. pl. 1. fig. 46; *De Wild.* loc. cit. p. 95; *De-Toni* Syll. Alg. II, p. 372.
Un peu partout (V. H.). — Lg. : env. de Stavelot (Nob.).
— — var. *Auerswaldii* (Rabenh.) *Van Heurck* (1875) loc. cit. p. 66, Atl. pl. 3 fig. 14 et Treat. p. 150 pl. 1 fig. 47; *De Wild.* loc. cit. *De-Toni* loc. cit.
Lg. : Bois Gossonfays, env. de Stavelot, Coquaifange (Nob.).
- 2 *E. gracile* Rabenh. Süssw. Diat. p. 25 pl. 18 fig. 791 bis b.
— — var. *scotica* (W. Sm.) *Van Heurck* Treat. (1896) p. 151 pl. 28, fig. 791 bis a.
Cymbella scotica W. Sm. Brit. Diat. I (1853) p. 68.
E. gracile *Kuetz.*; *Van Heurck* Atl. pl. 3 fig. 21; *De Wild.* loc. cit. p. 195.
Lg. : La Reid (Nob.).
— — f. *minor* *Van Heurck* Atl. pl. 3 fig. 22 (1885).
Lg. : Bois des Minières, Hockay, Francorchamps (Nob.).

- 3 **E. prostratum** (*Berk.*) *Ralfs* in *Ann. and Mag.* I (1845) p. 182 pl. 18 fig. 3; *Van Heurck* *Syn.* p. 75, *Atl.* pl. 3 fig. 9-11 et *Treat.* p. 149 pl. 1 fig. 44; *De Wild.* *Fl. Alg. Belg.* p. 194; *De-Toni* *Syll. Alg.* II p. 371.

Monema — *Berk.* *Brit. Alg.* (1832) pl. IV fig. 1.

Presque partout (V. H.).

- 4 **E. ventricosum** (*Ag.*) *Grun.* in *Kirchn. Alg. Schles.* (1878) p. 189; *Van Heurck* *Syn.* p. 66, *Atl.* pl. 3 fig. 17 et *Treat.* p. 150 pl. 1 fig. 49; *De Wild.* loc. cit. p. 195; *De-Toni* *Syll. Alg.* II p. 373.

Cymbella — *Ag.* *Consp. crit. Diat.* I (1830) p. 9.

Bt : Bruxelles (Del.). — **Lg.** : env. de Spa (Nob.). — *Assez commun* (V. H.).

TRIB. NAVICULEAE.

- 4 **MASTOGLOIA** *Thwaites* in *W. Sm.* *Brit. Diat.* II (1856) p. 63; *Van Heurck* *Syn.* p. 69 et *Treat.* p. 163; *De Wild.* *Fl. Alg. Belg.* p. 200; *De-Toni* *Syll. Alg.* II, p. 313.

- 1 **M. Braunii** *Grun.* in *Verhandl. Wien* (1863) p. 156 pl. 13 fig. 2; *Van Heurck* *Syn.* p. 71, *Atl.* pl. 4 fig. 21-22 et *Treat.* p. 166 pl. 2 fig. 66; *De Wild.* loc. cit. p. 201; *De-Toni* *Syll. Alg.* II p. 322. **Fl. occ.** : Heyst (V. H.).

- 2 **M. Dansei** *Thwaites* in *W. Sm.* *Brit. Diat.* II (1856) p. 64 pl. 62 fig. 388; *Van Heurck* *Syn.* p. 70, *Atl.* pl. 4 fig. 18 et *Treat.* p. 155 pl. 2 fig. 64; *De Wild.* loc. cit. p. 200; *De-Toni* *Syll. Alg.* II p. 315.

Fl. occ. : Blankenberghe, Heyst (V. H.). — **Bt** : Bergh (Del.).

- 3 **M. exigua** *Lewis* *Notes on rare spec.* (1861) p. 7 pl. II fig. 5; *Van Heurck* *Syn.* p. 70, *Atl.* pl. 4 fig. 25-28 et *Treat.* p. 155 pl. 2 fig. 63; *De Wild.* loc. cit. p. 200; *De-Toni* *Syll. Alg.* II p. 322.

A. : Anvers (V. H.). — **Fl. occ.** : Blankenberghe (V. H.).

- 4 **M. Grevillei** *W. Sm.* *Brit. Diat.* II (1856) p. 65 pl. 62 fig. 389; *Van Heurck* *Syn.* p. 71, *Atl.* pl. 4 fig. 20 et *Treat.* p. 155 pl. 2 fig. 64; *De Wild.* loc. cit. p. 201; *De-Toni* *Syll. Alg.* II p. 315.

Lg. : Ru de Chawion (Nob.).

- 5 **M. Smithii** *Thwaites* in *W. Sm.* *Brit. Diat.* II (1856) p. 65 pl. 59 fig. 351; *Van Heurck* *Syn.* p. 70, *Atl.* pl. 4 fig. 13 et *Treat.* p. 154 pl. 2 fig. 60; *De Wild.* loc. cit. p. 200; *De-Toni* *Syll. Alg.* II p. 313.

Bt : Bergh (Del.). — **Fl. occ.** : Blankenberghe (V. H.). — **A.** : Anvers (P. Gautier).

— — *var. lacustris* *Grun.* *Kasp. Alg.* (1878) p. 114; *Van Heurck*

Syn. p. 70, fig. 14 et Treat. p. 154 fig. 61; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 200; *De-Toni* Syll. II p. 314.

Bt: Bergh (Del.).

5 *STAURONEIS* *Ehrenb.* Amer. (1843) p. 134; *Van Heurck* Syn. p. 17 et Treat. p. 158; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 197. *De-Toni* Syll. Alg. II p. 204.

- 1 *S. acuta* *W. Sm.* Diat. I (1853) p. 59 pl. 19 fig. 187; *Van Heurck* Syn. p. 68, Atl. pl. 4 fig. 3 et Treat. p. 159 pl. 1 fig. 51; *De Wild.* loc. cit. p. 197.

Pleurostauron — *Rabenh.* in *Hedwigia* II (1860) pl. 1 fig. 13 et II fig. 13; *De Toni* Syll. Alg. II p. 222.

Partout (V. H.).

- 2 *S. anceps* *Ehrenb.* Amer. (1843) p. 134 pl. 2 I fig. 18; *Van Heurck* Syn. p. 68, Atl. pl. 4 fig. 4-5 et Treat. p. 160 pl. 1 fig. 55; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 198; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 211.

Lg.: env. de Spa (Nob.). — Commun mais peu abondant (V. H.).

- — var. *linearis* (*Ehrenb.*) *Rabenh.* Süssw. Diat. (1853) p. 48; *Van Heurck.* loc. cit. fig. 8 et Treat. loc. cit. fig. 56; *De Wild.* loc. cit. p. 199; *De-Toni* loc. cit.

S. linearis *Ehrenb.* Amer. (1843) 1, 2 fig. 11.

Lg.: Ru de Chawion, Spa (Nob.). — Mélé au type (V. H.).

- — var. *amphicephala* (*Kuetz.*) *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 6 et 7 et Treat. loc. cit. fig. 57; *De Wild.* loc. cit.

Stauroneis — *Kuetz.* Bacill. (1844) pl. 30 fig. 25.

Lg.: Wayai, Jalhay, Coquaifange (Nob.). — Mélé au type (V. H.).

- 3 *S. gracilis* *Ehrenb.* Amer. (1843) pl. I 2 fig. 14; *Van Heurck* Treat. p. 159 pl. 25 fig. 702.

S. gracilis *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 59 pl. 19 fig. 186; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 207.

Belgique (V. H.).

- 4 *S. Gregorii* *Ralfs* in *Pritch.* Inf. (1845) p. 913; *Van Heurck* Syn. p. 68, Atl. suppl. fig. 4 et Treat. p. 160 pl. 1 fig. 52; *De Wild.* loc. cit. p. 198; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 208.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

- 5 *S. legumen* *Ehrenb.* in *Abhandl. Berl. Akad.* (1834) p. 135 pl. 1 fig. 5; *Van Heurck* Syn. p. 19, Atl. pl. 4 fig. 11 et Treat. p. 161 pl. 1 fig. 59; *De Wild.* loc. cit. p. 199.

Pleurostauron — *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 259; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 222.

Rare (V. H.).

- 6 **S. phoenicenteron** (*Nitzsch*) *Ehrenb.* Amer. (1843) t. II 5 fig. 1; *Van Heurck* Syn. p. 17, Atl. pl. 4 fig. 2 et Treat. p. 159 pl. 1 fig. 50; *De Wild.* loc. cit. p. 197; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 204.
Bacillaria — *Nitzsch* Beitr. (1817) pl. III fig. 12 14.
Bt: Bruxelles (Del.). — Lg.: Env. de Spa (Nob.). — Assez commun (V. H.).
- 7 **S. salina** *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 60 pl. XIX fig. 188; *Van Heurck* Syn. p. 68, Atl. pl. 10 fig. 16 et Treat. p. 160 pl. 1 fig. 54. *De Wild.* loc. cit. p. 198; *De-Toni* Syll. Alg. II, p. 217.
Fl. Occ.: Blankenberghe (V. H.). — A.: Anvers (V. H.).
- 8 **S. Smithii** *Grun.* in Verhandl. k. zool. bot. Gesell. Wien (1860) p. 564 pl. 4 fig. 16; *Van Heurck* Syn. p. 19, Atl. pl. 4 fig. 10 et Treat. p. 161 pl. 1 fig. 58; *De Wild.* loc. cit. p. 199.
Cfr. Pleurostauron legumen *Rabenh.*, *De-Toni* Syll. Alg. II p. 222.
Çà et là en petite quantité (V. H.).
- 9 **S. spicula** *Dickie* in Monthly Micr. Journ. XII (1873) p. 290; *Van Heurck* Syn. p. 68, Atl. pl. 4 fig. 1 et Treat. p. 160 pl. 1 fig. 513; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 198; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 209.
A.: Anvers (V. H.). — Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
- 6 NAVICULA *Bory* Dict. Class. XI (1826) p. 472; *Van Heurck* Syn. p. 71 et Treat. p. 162; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 201; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 6.
- 1 **N. abrupta** *Donk.* Nat. Hist. Brit. Diat. (1871) p. 13 pl. 2 fig. 6; *Van Heurck* Syn. p. 94, Atl. pl. 10 fig. 4 et Treat. p. 203 pl. 4 fig. 162; *De Wild.* loc. cit. p. 227; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 96.
N. lyra var. abrupta *Greg.* Diat. of Clyde (1857) p. 14 pl. 1 fig. 14.
Marin (Deby).
- 2 **N. ambigua** *Ehrenb.* Verb. (1843) p. 129 pl. 2 fig. 9; *Van Heurck* Syn. p. 100, Atl. pl. 12 fig. 5 et Treat. p. 214 pl. 4 fig. 192; *De Wild.* loc. cit. p. 234; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 137.
Commun (V. H.).
- — f. **craticula** *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 6 et Treat. loc. cit. fig. 193; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.
Bt: Louvain (V. H.). — Ht: Manage (Gautier).
- 3 **N. americana** *Ehrenb.* Amer. (1843) p. 129; *Van Heurck* Syn. p. 103, Atl. pl. 12 fig. 37 et Treat. p. 223 pl. 5 fig. 221; *De Wild.* loc. cit. p. 241; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 161.
A.: Anvers (Belleroche).
- 4 **N. Amphisbaena** *Bory* Encycl. méth. (1824) t. 2; *Van Heurck* Syn. p. 102, Atl. pl. II fig. 7 et Treat. p. 219 pl. 5 fig. 203; *De Wild.* loc. cit. p. 237; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 144.

A. : Anvers (V. H.). — Ht : env. de Tournai (Marissal). — Bt : env. de Bruxelles (Del.), Zoetwater, Vaelbeek (Paque).

N. Amphisbaena var. *subsalina* Van Heurck Syn. (1885) p. 102, fig. 6 et Treat. fig. 204; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 237.

A. : Anvers (V. H.).

— — f. *major* Van Heurck loc. cit. (1885) fig. 4 et Treat. fig. 205; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 144.

A. : Anvers (Escant) (V. H.).

5 **N. appendiculata** (Ag.) Kuetz. Bacill. (1844) p. 93 pl. 3 fig. 28 et pl. 4 fig. 1-2; *Van Heurck* loc. cit. p. 79 Atl. pl. 9 fig. 18-20 et Treat. p. 173 pl. 2 fig. 93; *De Wild.* loc. cit. p. 209; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 28.

Frustulia — Ag. Icon. Alg. (1828) pl. 1.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Del.). — Lg. : Winamplanche, Francorchamps bois Gossenfays, Stoumont (Nob.).

— — var. *budensis* Grun. in *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 27-28; *De-Toni* loc. cit.; *De Wild.* loc. cit.

Lg. : Stoumont, bois Gossenfays, Barisart (Nob.).

— — var. *naveana* Van Heurck loc. cit. (1885) fig. 29; *De Wild.* loc. cit. p. 210.

Navicula — Grun. in Verhandl. k. k. zool. bot. Gesell. Wien (1863) pl. 13 fig. 24.

Lg. : Winamplanche (Nob.).

— — var. *irrorata* Grun. in *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 30; *De-Toni* loc. cit.; *De Wild.* loc. cit.

Lg. : Stavelot (Nob.).

6 **N. aspera** Ehrenb. Mikrogeol. (1854) pl. 35 A fig. 5; *Van Heurck* Syn. p. 94, Atl. pl. 10 fig. 13, suppl. fig. 17 et Treat. p. 205 pl. 4 fig. 165; *De Wild.* loc. cit. p. 228; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 109.

Fl. occ. : Blankenberghe, Ostende (V. H.).

7 **N. atomoides** Grun. in *Van Heurck* Syn. p. 107 (1885) Atl. pl. 14 fig. 11 et Treat. 227 pl. 5 fig. 230; *De Wild.* loc. cit. p. 244; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 166.

A. : Anvers (V. H.).

8 **N. Atomus** (Kuetz.) Grun. in Verhandl. Wien. (1860) p. 552 pl. 2 fig. 6 a-g; *Van Heurck* Syn. p. 107, Atl. pl. 14 fig. 24 et Treat. p. 227 pl. 5 fig. 231; *De Wild.* loc. cit. p. 244; *De-Toni* Syll. Alg. p. 166.

Bt : Bruxelles (Del.). — A. : Anvers (V. H.).

9 **N. bacilliformis** Grun. in Oleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 49 pl. 2 fig. 51; *Van Heurck* Atl. pl. 13 fig. 110 et Treat. p. 224 pl.

- 27 fig. 774; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 242; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 161.
 Lg.: Cour, Ru de Chawion, Hockay (Nob.).
- 10 **N. bacillum** *Ehrenb.* Verbr. (1843) p. 130 pl. 4, 5 fig. 8 ex p.; *Van Heurck* Syn. p. 205, Atl. pl. 13 fig. 5 et Treat. p. 224 pl. 5 fig. 222; *De Wild.* loc. cit. p. 242; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 160.
 Bt: Groenendael (Del.). — Lg.: Stoumont (Nob.).
 — — f. **minor** *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 10 et Treat. loc. cit. fig. 223; *De Wild.* loc. cit.
 Bt: Jardin bot. Bruxelles (Del.).
 — — var. **thermalis** *Grun.* *Van Heurck* loc. cit. pl. 12 fig. 27; *De Wild.* loc. cit.
 Lg.: Winamplanche (Nob.).
- 11 **N. Beyrichiana** *Schm.* Atl. (1881) pl. 69 fig. 16-17; *Van Heurck* Treat. p. 192 pl. 25 fig. 728; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 80.
 A.: Escaut (V. H.).
- 12 **N. binodis** *Ehrenb.* in Ber. Berl. Akad. (1840) p. 18; *Van Heurck* Syn. p. 108, Atl. suppl. fig. 33 et Treat. p. 229 pl. 5 fig. 235; *De Wild.* loc. cit. p. 245; *De-Toni* Syll. Alg. II, p. 165.
 Ht: Manage (Gautier). — Bt: Rouge-cloître (Del.). — A.: Anvers (V. H.).
- 13 **N. bomboides** *Schm.* N. S. Diat. (1872?) p. 85 pl. 1 fig. 2; *Van Heurck* Syn. p. 89, Atl. suppl. fig. 19 et Treat. p. 193; *De Wild.* loc. cit. p. 222; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 71.
 Fl. occ.: Ostende (Deby), Blankenberghe (V. H.).
- 14 **N. bombus** (*Ehrenb.*) *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 83; *Van Heurck* Syn. p. 90, Atl. suppl. fig. 22 et Treat. p. 194 pl. 3 fig. 149; *De Wild.* loc. cit. p. 223; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 75.
 Pinnularia — *Ehrenb.* in Ber. Berl. Ac. (1844) p. 30.
 Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
- 15 **N. borealis** (*Ehrenb.*) *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 96 t. 28 fig. 68, 72; *Van Heurck* Syn. p. 76, Atl. pl. 6 fig. 3 et Treat. p. 170 pl. 2 fig. 77; *De Wild.* loc. cit. p. 206; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 20.
 Pinnularia — *Ehrenb.* Verb. (1843) t. I, II fig. 6, IV fig. 5 et V fig. 4.
 A.: Anvers (V. H.). — Lx.: Frahan (Del.). — Lg.: Vallée de Tolifa, Winamplanche, Francorchamps (Nob.).
- 16 **N. Braunii** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 79, Atl. pl. 6 fig. 21 et Treat. p. 173 pl. 2 fig. 95; *De Wild.* loc. cit. p. 210; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 31.
 Lx.: Liresse (Del.).
- 17 **N. Brebissonii** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 93 pl. 3 fig. 49, pl. 30 fig. 39; *Van Heurck* Syn. p. 77, Atl. pl. 5 fig. 7 et Treat. p. 171 pl. 1 fig. 82;

- De Wild.* Fl. Alg. Belg, p. 207 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 23.
 Bt : Laeken (Del.). — Commun (V. H.).
- N. Brebissonii** var. **subproducta** *Van Heurck* Syn. (1885) p. 77, pl. 5 fig. 9 et Treat. p. 171 fig. 83 ; *De Wild.* loc. cit.
 Bt : Parc (V. H.). — Lg. : Francorchamps, Ru de Chawion (Nob.).
- — **diminuta** *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 8 et Treat. loc. cit. fig. 84 ; *De Wild.* loc. cit.
 Lx. : Frahan (Del.). — Lg. : Winamplanche, Wayai, Coquaifange, Stoumont (Nob.).
- 18 **N. brevis** *Greg.* Diat. of the Clyde (1857) p. 6 pl. 1 fig. 4 ; *Van Heurck* Syn. p. 97 Atl. pl. 11 fig. 19 et Treat. p. 209 pl. 4 fig. 180 ; *De Wild.* loc. cit. p. 231 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 123.
 Lavage de moules (Deby).
- 19 **N. Bulnheimii** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 108, Atl. pl. 14 fig. 6a ; *De Wild.* loc. cit. p. 245 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 167.
 Station non indiquée par M. Van Heurck.
 — — var. **belgica** *Grun.* in *Van Heurck* loc. cit. (1885) et Treat. p. 228 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit.
 Fl. occ. : Ostende (V. H.).
- 20 **N. cancellata** *Donk.* Nat. Hist. Brit. Diat. (1871) p. 55 pl. 8 fig. 4 ; *Van Heurck* Syn. p. 86, Atl. suppl. fig. 16 ; *De Wild.* loc. cit.
 — — var. **scaldensis** *Van Heurck* loc. cit. fig. 17 et Treat. p. 183 pl. 3 fig. 129 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 49.
 A. : Anvers (V. H.).
 — — var. **ammophila** *Grun.* Beitr. Kenntn. d. foss. Oest. Diat. (1882) p. 14 pl. 2 fig. 66, 67 ; *Van Heurck* Treat. p. 183 pl. 25 fig. 712 ; *De-Toni* loc. cit. p. 48.
 A. : Anvers (V. H.).
- 21 **N. cardinalis** *Ehrenb.* in Abh. Berl. Ak. (1840) p. 19 ; *Van Heurck* Syn. p. 74, Atl. suppl. fig. 5 et Treat. p. 165 pl. 2 fig. 72 ; *De Wild.* loc. cit. p. 204 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 12.
 Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Del.).
- 22 **N. Cesatii** *Rabenh.* Süssw. Diat. (1853) p. 39 pl. 6 fig. 89 ; *Van Heurck* Syn. p. 88, Atl. pl. 8 fig. 35 et Treat. p. 190 pl. 3 fig. 143 ; *De Wild.* loc. cit. p. 221 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 59.
 Bt : Bergh (Del.).
- 23 **N. cineta** (*Ehrenb.*) *Kuetz.* ex *Van Heurck* Syn. p. 82, Atl. pl. 7 fig. 13-14 et Treat. p. 178 pl. 3 fig. 105 ; *De Wild.* loc. cit. p. 213 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 39.
 Lg. : Jalhay, Winamplanche (Nob.).

- N. cineta** f. *minuta* Van Heurck Syn. (1885) p. 82 et Treat. p. 178; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 214; *De-Toni* Syll. II p. 89.
 Fl. occ. : Ostende (V. H.).
 — — var. **Heufleri** Grun. in Van Heurck loc. cit. fig. 12, 15 et Treat. loc. cit. fig. 106; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* Syll. II p. 40.
 Navicula — Grun. in Verhandl. Wien (1869) p. 518 pl. 7 fig. 12, 15.
 A. : Austruweel (Gautier).
 — — var. **leptocephala** Van Heurck loc. cit. fig. 16 et Treat. loc. cit. fig. 107; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* Syll. loc. cit.
 Navicula — Bréb.
 A. : Austruweel (Gautier).
- 24 **N. contenta** Grun. in Van Heurck Syn. (1885) p. 109, Atl. pl. 14 fig. 31 sub n. *N. trinodis* et Treat. p. 230 pl. 5 fig. 239; *De Wild.* loc. cit. p. 246; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 168.
 Lx. : Rochehaut (Del.).
 — — var. **biceps** Van Heurck (1885) loc. cit. fig. 31b. et Treat. loc. cit. fig. 240; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.
 Bt : Groenendael (Del.).
- 25 **N. costulata** Grun. in Cleve et Møller Diat. n. 261 et Arct. Diat. p. 27; Van Heurck Syn. Atl. suppl. fig. 15 et Treat. p. 182 pl. 3 fig. 126; *De Wild.* loc. cit. p. 218; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 47.
 Bt : Rouge-cloître (Del.).
- 26 **N. crabro** (Ehrenb.) Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 83; Van Heurck Syn. p. 89, Atl. pl. 9 fig. 1, 2 et Treat. p. 192 pl. 3 fig. 144; *De Wild.* loc. cit. p. 222; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 66.
 Pinnularia — Ehrenb. in Ber. Berl. Ac. (1844) p. 85.
 Fl. occ. : Ostende, Blankenberghe (V. H.).
- 27 **N. crucicula** (W. Sm.) Donk. Brit. Diat. (1871) p. 44 pl. 6 fig. 14; Van Heurck Syn. p. 96, Atl. pl. 10 fig. 15 et Treat. p. 207 pl. 4 fig. 172; *De Wild.* loc. cit. p. 229; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 115.
 Stauroneis — W. Sm. Brit. Diat. I (1853) p. 60 pl. 19 fig. 162.
 A. : Anvers (V. H.). — Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).
 — — var. **protracta** Grun. in Cleve et Grun. Arct. Diat. (1880) p. 35 pl. 2 fig. 37; Van Heurck Syn. p. 96, Atl. suppl. fig. 27 et Treat. fig. 173; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.
 A. : Austruweel (V. H.). — Lg. : env. de Spa (Nob.).
- 28 **N. cruciformis** Donk. in Micr. Journ. (1861) p. 10 t. 1 fig. 7; Van Heurck Syn. p. 74, Atl. suppl. t. A fig. 8 et Treat. p. 166 pl. 2 fig. 75; *De Wild.* loc. cit. p. 205; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 14.
 Pinnularia Brebissonii var. — Rabenh. Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 222.
 Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

- 29 **N. crucigerum** (*W. Sm.*) *Van Heurck* Treat. (1896) p. 232 fig. 242.
Schizonema — *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 74 pl. 56 fig. 354 et 57
 fig. 356; *Van Heurck* Syn. p. 40, Atl. pl. 16 fig. 1; *De Wild* Fl. Alg.
 Belg. p. 247.
Dickieia — *De Toni* Syll. Alg. II (1891) p. 209.
A. : Anvers (V. H.). — **Fl. occ.** : Blankenberghe (V. H.).
- 30 **N. cryptocephala** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 95 pl. 3 fig. 26; *Van*
Heurck Syn. p. 84, Atl. pl. 8 fig. 5 et Treat. p. 180 pl. 3 fig. 122;
De Wild. loc. cit. p. 216; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 46.
Bt. : Laeken (Del.). — **A.** : Anvers (V. H.). — **Ht.** : env. de Tournai (Maris-
 sal). — **Lg.** : Ru de Chawion, Barisart, Winamplanche, Stavelot (Nob.).
 — — var. **exilis** *Van Heurck* Syn. p. 85 Atl. pl. 8 et Treat. loc.
 cit. fig. 124; *De Wild.* loc. cit. p. 217.
Bt. : Bruxelles (V. H.).
 — — var. **intermedia** *Van Heurck* Atl. pl. 8 fig. 10.
Lg. : Bois des Minières (Spa), Barisart, Stavelot (Nob.).
- 31 **N. cuspidata** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 94 pl. 3 fig. 24, 37; *Van*
Heurck Syn. p. 100 Atl. pl. 12 fig. 4 et Treat. p. 214; *De Wild.* loc.
 cit. p. 233; *De-Toni* Syll. II p. 136.
N. fulva *Ehrenb.* Inf. 1838 p. 177 pl. 13 fig. 7 ex p.
Bt. : env. de Louvain (Paque). — **A.** : env. de Turnhout (Paque). — Commun
 (V. H.).
 — — var. **halophila** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 100
 Atl. suppl. fig. 30 et Treat. loc. cit. fig. 191; *De Wild.* loc. cit.;
De-Toni loc. cit.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).
- 32 **N. dicephala** *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 185; *Van Heurck* Syn. p. 87,
 Atl. pl. 8 fig. 33 et Treat. p. 188 pl. 3 fig. 138; *De Wild.* loc. cit.
 p. 221; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 57.
Bt. : Ixelles, Rouge-Cloître (Del.). — **Lg.** : Francorchamps (Nob.).
- 33 **N. didyma** *Ehrenb.* Kreideth. (1840) p. 75; *Van Heurck* Syn. p. 90,
 Atl. pl. 9 fig. 56 suppl. fig. 20 et Treat. p. 193 pl. 3 fig. 187; *De*
Wild. loc. cit. p. 223; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 71.
A. : Anvers (*Ehrenberg*). — **Fl. occ.** : Ostende, Blankenberghe (V. H.).
- 34 **N. digito-radiata** (*Greg.*) *Ralfs* in *Pritch.* Inf. (1852) p. 904; *Van*
Heurck Syn. p. 86, Atl. pl. 7 fig. 4 et Treat. p. 184 pl. 3 fig. 130;
De Wild. loc. cit. p. 219; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 51.
Pinnularia — *Greg.* in Micr. Journ. IV (1856) p. 9 pl. I fig. 32.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).
 — — var. **cyprinus** (*W. Sm.*) *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 3
 et Treat. fig. 131; *De Wild.* loc. cit.
Fl. occ. : Ostende (Deby), Blankenberghe (V. H.).

- 35 **N. distans** (*W. Sm.*) *Ralfs* in *Pritch.* Inf. (1852) p. 907; *Van Heurck* Syn. p. 87, Atl. suppl. fig. 18 et Treat. p. 185 pl. 3 fig. 133; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 220; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 53.
Pinnularia — *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 56 pl. 18 fig. 169.
Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
- 36 **N. divergens** (*W. Sm.*) *Ralfs* in *Pritch.* Inf. (1852) p. 986; *Van Heurck* Treat. p. 170 pl. 85 fig. 706; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 17.
Pinnularia — *W. Sm.* Br. Diat. I (1853) p. 57 pl. XIX fig. 178, pl. XVIII fig. 177.
Lg.: Ardennes Liégeoises (Nob.).
- 37 **N. elliptica** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 98 pl. 30 fig. 55; *Van Heurck* Syn. p. 92, Atl. pl. 10 fig. 10 et Treat. p. 201 pl. 4 fig. 156; *De Wild.* loc. cit. p. 225; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 89.
Bt: Bruxelles (Del.).
— — var. **oblongella** *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 12 et Treat. loc. cit. fig. 157; *De Wild.* loc. cit.
Navicula — *Naeg.* in *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 890.
Lg.: Stoumont (Nob.).
— — var. **minima** *Grun.* in *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 11 et Treat. loc. cit. fig. 158; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit. sub n. *minutissima*.
Sine loc. (V. H.).
- 38 **N. elongata** *Grun.* in *A. Schm.* Atl. (1877) pl. 50 fig. 27-29; *De Wild.* loc. cit. p. 247; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 189.
Lg.: Barisart, Ru de Chawion (Nob.).
- 39 **N. Eugeniae** *A. Schm.* Atl. (1875) pl. 8 fig. 44-45; *Van Heurck* Treat. p. 196 pl. 26 fig. 740; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 175.
Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
- 40 **N. exilis** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 95 pl. 4 fig. 6; *Van Heurck* Syn. p. 100, Atl. pl. 12 fig. 11-12 et Treat. p. 217 pl. 4 fig. 197; *De Wild.* loc. cit. p. 235; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 142.
Lg.: Wayai, Winamplanche, Stavelot, Francorchamps, Jalhay (Nob.).
- 41 **N. exilissima** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 108, Atl. pl. 14 fig. 30 et Treat. p. 129 pl. 5 fig. 234; *De Wild.* loc. cit. p. 245; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 167.
Bt: Groenendael (Del.).
- 42 **N. falaisensis** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 108, Atl. pl. 14 fig. 5 et Treat. p. 228 pl. 5 fig. 232; *De Wild.* loc. cit. p. 244; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 166.
Lx.: Bouillon (Del.).

- 43 **N. firma** Kuetz. Bacill. (1844) p. 92 pl. 21 fig. 10; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 241; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 155.
Bt: Jardin bot. de Bruxelles, Dieghem (Del.).
- 44 **N. Flotowii** Grun. in *Van Heurck* (1885) Syn. p. 109, Atl. pl. 14 fig. 41 et Treat. p. 230 pl. 5 fig. 238; *De Wild.* loc. cit. p. 246; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 168.
Lx.: Frahan (Del.).
- 45 **N. fontinalis** Grun. in *Van Heurck* (1885) loc. cit. p. 103, Atl. pl. 12 fig. 33 et Treat. p. 220 pl. 6 fig. 211; *De Wild.* loc. cit. p. 239; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 150.
Bt: Bruxelles (Del.). — Lg.: env. de Spa (Nob.).
- 46 **N. forcipata** Grev. in Micr. Journ. VI (1859) p. 83 pl. 6 fig. 10-41; *Van Heurck* Syn. p. 94, Atl. pl. 10 fig. 3 et Treat. p. 203 pl. 4 fig. 163; *De Wild.* loc. cit. p. 227; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 97.
A.: Anvers (V. H.). — Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
- 47 **N. formosa** Greg. in Trans. Micr. Journ. IV (1856) p. 42 pl. 5 fig. 6; *Van Heurck* Syn. p. 102, Atl. pl. 11 fig. 11 et Treat. p. 218 pl. 5 fig. 199; *De Wild.* loc. cit. p. 236; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 142.
A.: Anvers (V. H.).
- 48 **N. fusca** (Greg.) Ralfs in *Pritch.* Inf. (1852) p. 898; *Van Heurck* Syn. p. 91, Atl. suppl. fig. 24 et Treat. p. 198 pl. 4 fig. 153; *De Wild.* loc. cit. p. 224; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 87.
N. Smithii var. fusca Greg. Diat. of Clyde (1857) p. 14 pl. 1 fig. 15.
Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
— — var. **hyperborea** (Grun.) *Van Heurck* Treat. (1896) p. 199 pl. 26 fig. 745.
N. hyperborea Grun. in Verhandl. zool. bot. Gesell. Wien (1860) p. 531 pl. 1 fig. 16.
Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
- 49 **N. gallica** (W. Sm.) Lagerst. Spetsb. Diat. (1873) p. 937; *Van Heurck* Syn. p. 108, Atl. pl. 14 fig. 29 et Treat. p. 229 pl. 5 fig. 237; *De Wild.* loc. cit. p. 246; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 168.
Diadsmis — W. Sm. in Ann. Nat. Hist. ser. II vol. XIX (1858) p. 11 pl. 2 fig. 10.
Bt: Bruxelles (Del.).
- 50 **N. gastrum** Ehrenb. Amer. (1843) p. 133 pl. 3, VII fig. 23; *Van Heurck* Syn. p. 87, Atl. pl. 8 fig. 25, 27, 32 et Treat. p. 186 pl. 3 fig. 134; *De Wild.* loc. cit. p. 220; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 53.
A.: Anvers (V. H.).
— — var. **placentula** (Ehrenb.) *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig.

- 26, 28 et Treat. p. 186 fig. 135; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 220.
N. placentula Kuetz. Bacill. (1844) p. 94 pl. 28 fig. 37.
Pinnularia — *Ehrenb.* Amer. (1843) p. 133 pl. 3, VII fig. 22.
A.: Anvers (V. H.).
- 51 *N. gibba* (*Ehrenb.*) Kütz. Bacill. (1844) p. 98 pl. 28 fig. 70; *Van Heurck* Syn. p. 78, Atl. suppl. fig. 12 et Treat. p. 172; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 208; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 27.
Pinnularia — *Ehrenb.* Verb. (1843) p. 1 et fig. plur.
Bt.: Eegenhoven (Gantier). — *Lg.*: Ru de Chawion, bois des Minières, Francorchamps, Stoumont (Nob.).
 — — var. *brevistriata* Grun. in *Van Heurck* loc. cit. (1885) Atl. pl. 6 fig. 5; *De Wild.* loc. cit.
Lg.: Vallée de Tolifa, Wayai, bois des Minières, Stoumont, Stavelot (Nob.).
- 52 *N. globiceps* Ralfs in *Pritch.* Inf. (1852), p. 897; *Van Heurck* Syn. p. 79, Atl. suppl. fig. 13 et Treat. p. 173 pl. 2 fig. 94; *De Wild.* loc. cit. p. 210; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 31.
Pinnularia — *Greg.* in *Micr. Journ.* IV (1856) p. 10 t. 3 fig. 34.
A.: Anvers (Schyn) (V. H.).
- 53 *N. gracilis* Kuetz. Bacill. (1844) p. 91, pl. 3 fig. 48, pl. 50 fig. 57; *Van Heurck* Syn. p. 83, Atl. pl. 9 fig. 7-8 et Treat. p. 178 pl. 3 fig. 109; *De Wild.* loc. cit. p. 214; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 40.
A.: Anvers (V. H.). — *Lg.*: Stavelot (Nob.).
 — — var. *schizonemoides* *Van Heurck* loc. cit. (1885) Atl. pl. 7 fig. 9-10 et Treat. loc. cit. fig. 110; *De Wild.* loc. cit. p. 215.
Bt.: Louvain (Gautier).
- 54 *N. granulata* Bréb. in *Donk.* Trans. Micr. Soc. VI (1858) p. 17 pl. 3 fig. 19 *a-b*; *Van Heurck* Syn. p. 98, Atl. pl. 11 fig. 15 et Treat. p. 211 pl. 4 fig. 183; *De Wild.* loc. cit. p. 231; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 127.
Fl. occ.: Ostende, Blankenberghe (V. H.).
- 55 *N. gregaria* *Donk.* in *Micr. Journ.* (1861) p. 10 pl. 6 fig. 10; *Van Heurck* Syn. p. 85, Atl. pl. 8 fig. 12-15 et Treat. p. 181 pl. 3 fig. 125; *De Wild.* loc. cit. p. 218; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 46.
A.: Austruweel (V. H.). — *Fl. occ.*: Blankenberghe (V. H.).
- 56 *N. Grevillei* (*Ag.*) *Van Heurck* Treat. (1896) p. 232 pl. 5 fig. 243.
Schizonema — *Ag.* Consp. (1830) p. 199; *Van Heurck* Atl. pl. 16 fig. 2; *De Wild.* loc. cit. p. 248.
Libellus — *Cleve* Diat. of Arct. sea (1873) p. 18; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 201.
Navicula Delognei *Van Heurck* Syn. (1885) Atl. pl. 11 fig. 3.
Fl. occ.: Ostende (West.), Blankenberghe (V. H.).

- 57 **N. Henedyi** *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 93; *Van Heurck* Syn. p. 93, Atl. pl. 9 fig. 14 et Treat. p. 204 pl. 4 fig. 160; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 226; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 103.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).
 — — var. **clavata** *Van Heurck* Syn. (1885) p. 93 et Treat. p. 204; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit. p. 102.
Navicula — *Greg.* in *Micr. Journ.* (1853) p. 46 pl. 5 fig. 17.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).
- 58 **N. Hilseana** *Janisch* in *Schm.* Atl. (1876) t. 45 fig. 63, 73-74; *Van Heurck* Syn. p. 77, Atl. suppl. fig. 11 et Treat. p. 171 pl. 2 fig. 81; *De Wild.* loc. cit. p. 207; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 22.
Lx. : Paliseul (Del.). — **Lg.** : Wayai, bois des Minières, Jalhay, Stavelot, bois Gossonfays, ru de Chefna, ru de Chawion (Nob.).
- 59 **N. humerosa** *Bréb.* in *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 93; *Van Heurck* Syn. p. 98, Atl. pl. 11 fig. 20 et Treat. p. 211 pl. 4 fig. 182; *De Wild.* loc. cit. p. 231; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 127.
Fl. occ. : Blankenberghe (Petit.).
- 60 **N. humilis** *Donk.* Brit. Diat. II (1856) p. 67 pl. 10 fig. 7; *Van Heurck* Syn. p. 85, Atl. pl. 2 fig. 23 et Treat. p. 182 pl. 3 fig. 127; *De Wild.* loc. cit. p. 218.
Navicula hungarica var. *humilis* *Cleve* et *Grun.* *Arct. Diat.* (1880) p. 27;
De-Toni Syll. Alg. II p. 47.
Bt. : Bruxelles (V. H.), St Josse-ten-Noode (Del.).
- 61 **N. incerta** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 107, Atl. pl. 14 fig. 43 et Treat. p. 226 pl. 5 fig. 227; *De Wild.* loc. cit. p. 243, *De-Toni* Syll. Alg. II p. 165.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).
- 62 **N. inflata** *Kuetz.* *Bacill.* (1844) p. 99 pl. 3 fig. 36; *De Wild.* loc. cit. p. 239; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 149.
Bt. : env. de Bruxelles (Del.); env. de Louvain (Paque).
- 63 **N. integra** (*W. Sm.*) *Ralfs* in *Pritch.* Inf. (1853) p. 895; *Van Heurck* Syn. p. 96, Atl. pl. 11 fig. 22 et Treat. p. 208 pl. 4 fig. 174; *De Wild.* loc. cit. p. 230; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 116.
Pinnularia — *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 96.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).
- 64 **N. interrupta** (*Bail.*) *Kuetz.* *Bacill.* (1844) p. 100 pl. 19 fig. 93; *Van Heurck* Syn. p. 89, Atl. pl. 9 fig. 7-8 et Treat. p. 192 pl. 3 fig. 145; *De Wild.* loc. cit. p. 222; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 70.
Fl. occ. : Ostende (Deby). — **A.** : Anvers (V. H.).
- 65 **N. Iridis** *Ehrenb.* *Verbr.* (1843) p. 130. pl. 4, I fig. 2; *Van Heurck*

Syn. p. 103, Atl. pl. 13 fig. 1 et Treat. p. 220 pl. 5 fig. 212; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 239; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 153.

Lx.: Plainevaux (Del.). — Lg.: Barisart (Nob.).

N. Iridis var. **amphigomphus** (*Ehrenb.*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 104, Atl. pl. 13 fig. 2 et Treat. fig. 213; *De Wild.* loc. cit. p. 240; *De-Toni* loc. cit. p. 154.

Navicula — *Ehrenb.* Verbr. (1843) p. 129 pl. 3 fig. 8.

Lg.: Wayai, bois des Minières, ru de Chawion, ru de Chefna, Coquaifange (Nob.).

— — var. **amphirhynchus** (*Ehrenb.*) *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 5 et Treat. fig. 214; *De Wild.* loc. cit.

Navicula — *Ehrenb.* loc. cit. (1843) fig. 10.

Lg.: Bois des Minières, Coquaifange (Nob.).

— — var. **acuminata** (*Pero*) *De Wild.* loc. cit. (1896) p. 240.

N. amphirhynchus var. — *Pero* ex Bull. Soc. belge de micr. t. XX p. 165.

Lg.: Francorchamps (Nob.).

— — var. **dubia** *Van Heurck* loc. cit. (1885) Atl. suppl. fig. 32 et Treat. fig. 215; *De Wild.* loc. cit.

Navicula — *Ehrenb.* loc. cit. (1843) p. 130 pl. 2, II fig. 8.

Bt: La Hulpe (Del.).

— — var. **undulata** *Grun.* in Verhandl. k. k. bot.-zool. Gesell. Wien (1860) p. 541 pl. 3 fig. 6; *Van Heurck* loc. cit. Atl. pl. 13 fig. 6 et Treat. fig. 216; *De Wild.* loc. cit.

A.: Anvers (V. H.).

— — var. **affinis** (*Ehrenb.*) *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 4 et Treat. fig. 217; *De Wild.* loc. cit.

Navicula — *Ehrenb.* Amer. (1843) p. 129 et fig. plur.

Sine loco (V. H.).

66 **N. Johnsonii** (*W. Sm.*) *O'Meara* Irish. Diat. (1876) p. 373 pl. 31 fig. 46; *Van Heurck* Syn. p. 99, Atl. suppl. fig. 28; *De Wild.* loc. cit. p. 233.

— — var. **belgica** *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 29 et Treat. p. 214 pl. 4 fig. 189.

Navicula scopulorum var. *belgica* *De-Toni* Syll. Alg. II (1891) p. 135.

Fl. occ.: Ostende (Petit).

67 **N. lacunarum** *Grun.* in *Van Heurck* Atl. (1883) pl. 12 fig. 31; *De Wild.* loc. cit. p. 243; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 165.

Lg.: Bois des Minières (Spa) (Nob.).

68 **N. lanceolata** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 94 pl. 30 fig. 48, pl. 28 fig. 38; *Van Heurck* Syn. p. 88, Atl. pl. 8 fig. 16 et Treat. p. 186 pl. 3 fig. 139; *De Wild.* loc. cit. p. 221; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 57.

Bt: Louvain (Gautier).

- N. lanceolata f. curta** *Van Heurck* Syn. (1885) p. 88, Atl. pl. 7 fig. 8 et Treat. p. 186 pl. 3 fig. 140; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 221.
N. lanceolata f. minuta *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 175; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 58.
Et: Louvain (Gautier).
 — — **var. phyllepta** *Van Heurck* Syn. (1885) p. 88 pl. 8 fig. 40 et Treat. loc. cit. fig. 141; *De Wild.* loc. cit.
N. phyllepta *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 94 pl. 30 fig. 56.
Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
- 69 **N. lata** *Bréb.* in *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 94 pl. 3 fig. 51; *Van Heurck* Syn. p. 76, Atl. pl. 6 fig. 1-2 et Treat. p. 169 pl. 2 fig. 76; *De Wild.* loc. cit. p. 205; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 18.
Frustulia — *Bréb.* Consp. Diat. (1838) p. 38.
Lg.: Vallée de Tolifa (Winamplanche) (Nob.).
- 70 **N. latissima** *Greg.* in Trans. Micr. Journ. IV (1856) p. 40 pl. 5 fig. 4; *Van Heurck* Treat. p. 211 pl. 27 fig. 762; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 132.
Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
- 71 **N. latiuscula** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 93 pl. 5 fig. 11; *De Wild.* loc. cit. p. 237; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 145; *Van Heurck* Syn. Atl. suppl. pl. B fig. 29b et Treat. p. 218 pl. 5 fig. 200.
Bt: Héverlé (Paque). — **A.:** env. de Turnhout (Paque).
- 72 **N. Legumen** *Ehrenb.* Amer. (1843?) t. 4, I fig. 17 etc.; *Van Heurck* Syn. p. 80, Atl. pl. 6 fig. 16 et Treat. p. 174 pl. 2 fig. 98; *De Wild.* loc. cit. p. 211; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 33.
N. legumen var. *decrescens* *Van Heurck* Atl. pl. 6 fig. 16.
Lx.: Liresse (Del.). — **Lg.:** Wayai, Stavelot, Cour, Jalhay, ru de Chawion (Nob.).
- 73 **N. lepidula** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 108, Atl. pl. 14 fig. 42 et Treat. p. 229 pl. 5 fig. 236; *De Wild.* loc. cit. p. 245; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 167.
Bt: Groenendael (Del.).
- 74 **N. levissima** (*Kuetz.*) *Grun.*; *Van Heurck* Atl. (1880) pl. 13 fig. 13 et Treat. p. 225 pl. 27 fig. 775.
Lg.: env. de Spa (Nob.).
- 75 **N. liber** *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 48 pl. 16 fig. 133; *Van Heurck* Syn. p. 104, Atl. pl. 12 fig. 36 et Treat. p. 222 pl. 5 fig. 219; Syll. Alg. II p. 157.
 Lavage de moules (Deby).
- 76 **N. liburnica** *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1860) p. 547 pl. 1 fig. 15; *Van Heurck* Syn. p. 102, Atl. pl. 11 fig. 3 et

- Treat. p. 218 pl. 5 fig. 201; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 236; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 143.
 Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
- 77 **N. limosa** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 101 pl. 3 fig. 50; *Van Heurck* Syn. p. 103, Atl. pl. 12 fig. 18 et Treat. p. 219 pl. 5 fig. 207; *De Wild.* loc. cit. p. 237; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 147.
 Bt: Louvain (Gautier). — Lx.: Laviot (Del.). — A.: Anvers (V. H.). — Lg.: Winamplanche, Stavelot, Hockay (Nob.).
 — — var. **gibberula** *Grun.* in *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 19 et Treat. loc. cit. fig. 208; *De Wild.* loc. cit.
Navicula — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 101 pl. 3 fig. 50; *De-Toni* loc. cit. p. 148.
 Bt: Laeken, Ixelles, Hoeylaert, Rouge-Cloître (Del.).
 — — var. **curta** *Grun.* in *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 12 fig. 23; *De Wild.* loc. cit.
 Lg.: Winamplanche (Nob.).
 — — var. **subinflata** *Grun.* in *Van Heurck* loc. cit. (1881) fig. 20; *De Wild.* loc. cit.
 Lg.: Jalhay, Coquaifange, Stavelot (Nob.).
- 78 **N. littoralis** *Donk.* Nat. Hist. Brit. Diat. (1871) p. 5 pl. 1 fig. 2; *Van Heurck* Syn. p. 92, Atl. suppl. fig. 25 et Treat. p. 200 pl. 4 fig. 154; *De Wild.* loc. cit. p. 224.
Navicula ovum *Grun.*; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 88.
 Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
- 79 **N. Lyra** *Ehrenb.* Amer. (1843) p. 131 pl. 1 fig. 9; *Van Heurck* Syn. p. 93, Atl. pl. 10 fig. 12 et Treat. p. 202 pl. 4 fig. 161; *De Wild.* p. 226; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 95.
 Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
- 80 **N. major** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 97 pl. 4 fig. 19; *Van Heurck* Syn. p. 73, Atl. pl. 4 fig. 3-4 et Treat. p. 165 pl. 2 fig. 68; *De Wild.* loc. cit. p. 203; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 10.
Pinnularia — *Rabenh.* Süsw. Diat. (1853) p. 42 pl. VI fig. 5.
 Bt: Bruxelles (Del.). — Lg.: env. de Spa (Nob.). — Commun (V. H.).
- 81 **N. marina** *Ralfs* in *Pritch.* Inf. (1852) p. 903; *Van Heurck* Syn. p. 98, Atl. pl. 9 fig. 16 et Treat. p. 212 pl. 4 fig. 184; *De Wild.* loc. cit. p. 242; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 128.
 Lavage de moules (Deby).
- 82 **N. mesolepta** *Ehrenb.* Amer. (1843?) t. 4 II fig. 4; *Van Heurck* Syn. p. 79, Atl. pl. 6 fig. 10-11 et Treat. p. 174 pl. 2 fig. 96; *De Wild.* loc. cit. p. 210; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 32.
 Lg.: Winamplanche, ru de Chawion, Stavelot (Nob.). — Presque partout (V. H.).

- N. mesolepta** var. **termes** (*Ehrenb.*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 80, Atl. pl. 6 fig. 12-13; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 211.
Pinnularia termes *Ehrenb.* Amer. (1843?) t. 2, VI fig. 22.
A.: Anvers (V. H.). — **Bt**: Louvain (V. H.). — **Lg.**: Jalhay (Nob.).
 — — var. **nodosa** *Brun* Diat. des Alpes (1880) p. 87 t. 7 fig. 31; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* Syll. Alg. II, p. 33.
A.: Canal entre Turnhout et Beersse (Paque).
 — — var. **stauroneiformis** *Grun.*; *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 6 fig. 5; *De Wild.* loc. cit.
Bt: St Josse-ten-Noode, Groenendael (Del.). — **Lg.**: Wayai, Stavelot, Cour, ru de Chawion, Stoumont, Winamplanche, Jalhay (Nob.).
- 83 **N. minima** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 107, Atl. pl. 14 fig. 15 et Treat. p. 227 pl. 5 fig. 229; *De Wild.* loc. cit. p. 244; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 166.
Bt: Bruxelles (Del.).
- 84 **N. minuscula** *Grun.* in *Van Heurck* Atl. (1880) pl. 14 fig. 3; *Van Heurck* Treat. p. 228 pl. 27 fig. 777.
A.: Kiel (Anvers) (V. H.).
- 85 **N. mutica** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 93 pl. 3 fig. 32; *Van Heurck* Syn. p. 95, Atl. pl. 10 fig. 17 et Treat. p. 206 pl. 4 fig. 167; *De Wild.* loc. cit. p. 228; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 114.
A.: Anvers (V. H.), env. de Turnhout (Paque). — **Fl. occ.**: Ostende (Rabenh.). — **Bt**: Laeken (Del.).
 — — var. **Goeppertiana** *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat (1880) p. 41; *Van Heurck* loc. cit. fig. 18 et Treat. loc. cit. fig. 168; *De Wild.* loc. cit.
Stauroneis — *Bleisch* in *Rabenh.* Alg. n. 1183 et Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 248.
Bt: Laeken (Del.).
 — — var. **quinquenodis** (*Grun.*) *Van Heurck* Atl. (1881) fig. 21 et Treat. loc. cit. fig. 170; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 115.
Navicula — *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1860) p. 522 pl. I fig. 33.
Bt: Groenendael (Del.).
- 86 **N. nobilis** (*Ehrenb.*) *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 98 pl. 4 fig. 24; *Van Heurck* Syn. p. 73, Atl. pl. 5 fig. 2 et Treat. p. 164 pl. 2 fig. 67; *De Wild.* loc. cit. p. 203; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 9.
Pinnularia — *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1840) p. 20.
A.: Anvers (V. H.). — **Lg.**: Jalhay, ru de Chawion (Nob.).
 — — var. **dactylus** *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 1 et Treat. loc. cit. fig. 68; *De Wild.* loc. cit.

Pinnularia — *Ehrenb.* Amer. (1843?) p. 132 t. 4 fig. 3.

Navicula — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 98 pl. 28 fig. 59.

Fl. occ. : Heyst (Deby).

- 87 *N. oblonga* *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 97 pl. 4 fig. 21 ; *Van Heurck* Syn. p. 81, Atl. pl. 7 fig. 1 et Treat. p. 177 pl. 3 fig. 100 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 212 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 37.

Assez commun (V. H.).

- 88 *N. oculata* *Bréb.* in *Desm.* Crypt. de Fr. ed. nov. (1854) n. 110 ; *Van Heurck* Syn. p. 92, Atl. pl. 9 fig. 10 et Treat. p. 201 pl. 4 fig. 155 ; *De Wild.* loc. cit. p. 225 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 89.

Bt. : Jardin bot. de Bruxelles, Schaerbeek (Del.).

- 89 *N. palpebralis* *Bréb.* in *Sm.* Brit. Diat. (1853) p. 50 pl. 31 fig. 273 ; *Van Heurck* Syn. p. 96, Atl. pl. 11 fig. 9 et Treat. p. 208 pl. 4 fig. 175 ; *De Wild.* loc. cit. p. 230.

- — var. *obtusa* *Van Heurck* loc. cit. (1885) p. 97, Atl. loc. cit. fig. 8 et Treat. fig. 176 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 118.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

- — var. *angulosa* *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 10 et Treat. fig. 177 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit.

Navicula — *Greg.* in Trans. Micr. Journ. IV (1856) p. 42 pl. 5 fig. 8.

A. : Anvers (V. H.). — Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

- — var. *minor* (*Grun.*) *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 11 et Treat. fig. 178 ; *De Wild.* loc. cit.

Fl. occ. : Ostende (V. H.).

- — var. *semiplena* (*Greg.*) *Van Heurck* Treat. (1896) p. 209.

Pinnularia — *Greg.*

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

- 90 *N. peregrina* (*Ehrenb.*) *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 97 pl. 28 fig. 52 ; *Van Heurck* Syn. p. 81, Atl. pl. 7 fig. 2 et Treat. p. 177 pl. 3 fig. 101 ; *De Wild.* loc. cit. p. 212 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 38.

A. : Anvers (V. H.).

- — var. *Meniscus* *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 33 ; *Van Heurck* Syn. p. 82, Atl. pl. 8 fig. 19 et Treat. loc. cit. fig. 102 ; *De Wild.* loc. cit. p. 213 ; *De-Toni* loc. cit.

Navicula — *Schum.* Preuss. Diat. (1867) p. 55 pl. 2 fig. 32.

- — var. *Menisculus* *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 20-22 et Treat. loc. cit. fig. 102 ; *De Wild.* loc. cit.

Bt. : Louvain (Gautier).

- — f. *upsaliensis* *Grun.* in *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 23-24

et Treat. p. 177 fig. 104; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 212.

Bt: Louvain (Gautier).

- 91 **N. permagna** (*Bail.*) *Edw.* in *Micr. Journ.* (1860) p. 129; *Van Heurck* Syn. p. 102, Atl. pl. 11 fig. 1 et Treat. p. 218 pl. 5 fig. 202; *De Wild.* loc. cit. p. 236; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 143.

Pinnularia — *Bail.* *Micr. observ.* (1850) p. 40 pl. 2 fig. 28-38.

A.: Anvers (V. H.).

- 92 **N. perpusilla** *Grun.* Ueber neue Alg. in *Verhandl. k. k. zool.-bot. Gesell. Wien* (1860) p. 552 pl. 2 fig. 7; *Van Heurck* Treat. p. 229 pl. 35 fig. 911.

Bt: Rouge-Cloître (Del.).

- 93 **N. polyonca** *Bréb.* in *Kuetz.* *Spec. Alg.* (1849) p. 85; *Van Heurck* Syn. p. 80, Atl. suppl. fig. 14 et Treat. p. 174 pl. 2 fig. 98; *De Wild.* loc. cit. p. 212; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 34.

Lx.: Liresse (Del.).

- 94 **N. praetexta** *Ehrenb.* in *Abhandl. Berl. Ak.* (1840) p. 20; *Van Heurck* Syn. p. 92, Atl. pl. 9 fig. 13 et Treat. p. 204 pl. 4 fig. 159; Syll. Alg. II p. 102.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.). — A.: Anvers (V. H.).

- 95 **N. pseudo-bacillum** *Grun.* in *Oleve et Grun.* *Arct. Diat.* (1880) p. 45 pl. 2 fig. 52; *Van Heurck* Syn. p. 106, Atl. pl. 13 fig. 9 et Treat. p. 224 pl. 5 fig. 224; *De Wild.* loc. cit. p. 242; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 161.

Bt: Louvain (Gautier). — Lg.: Coquaifange (Nob.).

- 96 **N. pupula** *Kuetz.* *Bacill.* (1844) p. 93 pl. 30 fig. 40; *Van Heurck* Syn. p. 106, Atl. pl. 13 fig. 15-16 et Treat. p. 225 pl. 5 fig. 226; *De Wild.* loc. cit. p. 243; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 162.

Bt: Louvain (Gautier). — A.: Anvers (V. H.).

- 97 **N. pusilla** *W. Sm.* *Brit. Diat.* I (1852) p. 52 pl. 17 fig. 145; *Van Heurck* Syn. p. 99, Atl. pl. 11 fig. 17 et Treat. p. 213 pl. 4 fig. 186; *De Wild.* loc. cit. p. 232; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 127.

A.: Anvers (V. H.).

- 98 **N. pygmaea** *Kuetz.* *Spec. Alg.* (1849) p. 77; *Van Heurck* Syn. p. 94, Atl. pl. 10 fig. 7 et Treat. p. 203 pl. 4 fig. 164; *De Wild.* loc. cit. p. 227; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 97.

A.: Anvers (V. H.). — Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.). — Bt: Dieghem, Groenendaal, Hoeylaert, Rouge-Cloître (Del.).

- 99 **N. radiosa** *Kuetz.* *Bacill.* (1844) p. 91 pl. 4 fig. 23; *Van Heurck* Syn. p. 83, Atl. pl. 7 fig. 20 et Treat. p. 180 pl. 3 fig. 112; *De Wild.* loc. cit. p. 215; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 42.

- Bt** : Rouge-Cloître (Del.). — **Lg.** : Stavelot (Nob.). — Assez commun (V. H.).
- N. radiosa** var. **acuta** (*W. Sm.*) *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1860) p. 524; *Van Heurck* Syn. p. 83, Atl. pl. 7 fig. 19; *De-Toni* Syll. II p. 42; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 215.
Lg. : Jalhay (Nob.).
- — var. **tenella** (*Bréb.*) *Van Heurck* loc. cit. (1885) p. 80 fig. 21-22 et Treat. fig. 114; *De-Toni* loc. cit.; *De Wild.* loc. cit.
Navicula — *Bréb.* in *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 79.
Bt : Bruxelles (V. H.).
- — var. **silesiaca** (*Bleisch*) *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 214; *De Wild.* loc. cit. p. 216.
Pinnularia — *Bleisch* Ueber ein. Diat. (1862) p. 83
Navicula viridula var. — *Grun.*; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 44.
Bt : Hoeylaert, Rouge-Cloître (Del.).
- 100 **N. ramosissima** (*Ag.*) *Van Heurck* Treat. (1896) p. 232 pl. 5 fig. 244.
Schizonema — *Ag.* Syst. (1824) p. 11; *Van Heurck* Syn. p. 110, Atl. pl. 15 fig. 4; *De Wild.* loc. cit. p. 248; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 286.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).
- — var. **setacea** *Van Heurck* Syn. (1885) p. 111, Atl. pl. 15 fig. 13; *De Wild.* loc. cit.
Schizonema — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 117 pl. 25 fig. 2-3; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 288.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).
- 101 **N. rectangulata** *Greg.* Diat. of the Clyde (1857) p. 7 pl. 1 fig. 7; *Van Heurck* Syn. p. 74, Atl. suppl. t. A fig. 7 et Treat. p. 166 pl. 2 fig. 73; *De Wild.* loc. cit. p. 205; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 13.
Pinnularia — *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 215.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).
- 102 **N. Reinhardtii** *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 32; *Van Heurck* Syn. p. 86, Atl. pl. 7 fig. 5-6 et Treat. p. 85 pl. 3 fig. 132; *De Wild.* loc. cit. p. 219; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 52.
A. : Anvers (V. H.). — **Bt** : Louvain, Bruxelles (V. H.), La Hulpe (Del.).
- — var. **gracilior** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 87 et Treat. loc. cit.; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.
Bt : Rouge-Cloître (Del.).
- 103 **N. retusa** *Bréb.* Diat. Cherb. (1854) f. 6; *Van Heurck* Syn. p. 76, Atl. suppl. A fig. 9 et Treat. p. 170 pl. 2 fig. 78; *De Wild.* loc. cit. p. 206; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 21.
— — var. **subretusa** *Van Heurck* loc. cit. fig. 10 et Treat. p. 171 pl. 2 fig. 80; *De Wild.* loc. cit.

Navicula subretusa Grun. in *A. Schm.* Atl. pl. 46 (1876) fig. 45-46.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

- 104 **N. rhynchocephala** Kuetz. Bacill. (1844) pl. 30 fig. 35; *Van Heurck* Syn. p. 84, Atl. pl. 7 fig. 31 et Treat. p. 181 pl. 3 fig. 119; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 217; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 44.

A. : Anvers (V. H.).

— — var. **amphiceros** Grun. in *Cleve et Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 33; *Van Heurck* loc. cit. fig. 30 et Treat. loc. cit. fig. 120; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit. p. 45.

Navicula — Kuetz. Bacill. (1844) p. 95 pl. 3 fig. 39.

A. : Anvers (V. H.).

— — var. **rostellata** Grun. in *Cleve et Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 33; *Van Heurck* loc. cit. fig. 23 et Treat. loc. cit. fig. 121; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Navicula — Kuetz. Bacill. (1844) p. 95 pl. 3 fig. 65.

A. : Anvers (V. H.). — **Lg.** : Jalhay (Nob.).

— — f. **minor** *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 34; *De Wild.* loc. cit.

Lg. : Jalhay (Nob.).

- 105 **N. salinarum** Grun. in *Cleve et Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 33 pl. 2 fig. 34; *Van Heurck* Syn. p. 82, Atl. pl. 8 fig. 9 et Treat. p. 178 pl. 3 fig. 108; *De Wild.* loc. cit. p. 214; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 80.

Fl. occ. : Heyst (Deby). — **A.** : Escaut (V. H.).

- 106 **N. Sandriana** Grun. in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1863) p. 153 pl. 13 fig. 5; *Van Heurck* Treat. p. 204 pl. 27 fig. 756; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 105.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

- 107 **N. Schumanniana** Grun. in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 99, Atl. pl. 11 fig. 21 et Treat. p. 213 pl. 4 fig. 187; *De Wild.* loc. cit. p. 232; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 132.

A. : Anvers (Gautier). — **Bt** : Bruxelles (Del.).

- 108 **N. sculpta** Ehrenb. Mikrogeol. (1854) pl. 10 fig. 5 a-b; *Van Heurck* Syn. p. 100, Atl. pl. 12 fig. 1 et Treat. p. 216 pl. 4 fig. 194; *De Wild.* loc. cit. p. 234.

Navicula rostrata Ehrenb.; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 139.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.); entre Ostende et Nieuport (West. et Wall. ex Rabenh. Fl. Alg. Eur. I p. 192). — **Bt** : Perck (Gautier).

- 109 **N. scutelloides** W. Sm. in Micr. Journ. IV (1856) p. 4 pl. 1 fig. 15; *De Wild.* loc. cit. p. 232; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 133.

Bt : Zoetwater (Paque).

- 110 **N. Scutum** *Schum.* in Königsb. Schrift. (1863) p. 188 pl. 9 fig. 45; *Van Heurck* Syn. p. 98, Atl. pl. II fig. 14 et Treat. p. 213 pl. 4 fig. 185; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 232.
Ht: Manage (Gautier).
- 111 **N. Seminulum** *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1860) p. 552 pl. 2 fig. 2; *Van Heurck* Syn. p. 107, Atl. pl. 14 fig. 9 et Treat. p. 227 pl. 5 fig. 228; *De Wild.* loc. cit. p. 244; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 166.
Bt: Bruxelles, Groenendael (Del.).
- 112 **N. serians** (*Bréb.*) *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 92 pl. 18 fig. 43 pl. 30 fig. 22; *Van Heurck* Syn. p. 101, Atl. pl. 12 fig. 7 et Treat. p. 217 pl. 4 fig. 196; *De Wild.* loc. cit. p. 235; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 140.
Frustulia — *Bréb.* mss.
A.: Calmpthout (Deby). — Fl. occ.: Tête-de-Flandre (V. H.). — Lg.: Francorchamps, Stoumont (Nob.).
— — var. **minima** *Grun.* in *Van Heurck* Atl. pl. 30 (1885) fig. 8; *De Wild.* loc. cit.
Lx.: Bouillon (Del.).
— — var. **brachysira** (*Bréb.*) *Van Heurck* loc. cit. (1885) Atl. suppl. fig. 126 et Treat. fig. 197; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.
Navicula — *Bréb.* in *Rabenh.* Süssw. Diat. (1853) p. 39 pl. 5 fig. 11.
N.: Cornimont (Del.). — Lx.: Bouillon (Del.).
- 113 **N. Smithii** *Bréb.* in *W. Smith* Brit. Diat. II (1856) p. 92; *Van Heurck* Syn. p. 91, Atl. pl. 9 fig. 12 suppl. fig. 23 et Treat. p. 197 pl. 4 fig. 151 a, b; *De Wild.* loc. cit. p. 224; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 86.
A.: Anvers (V. H.). — Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
— — var. **Scutellum** *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 11 et Treat. p. 198 pl. 4 fig. 152; *De Wild.* loc. cit.
N. scutellum *O'Meara* Irish. Diat. (1876) p. 396 pl. 33 p. 14.
Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
- 114 **N. sphaerophora** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 95 pl. 4 fig. 7; *Van Heurck* Syn. p. 100, Atl. pl. 12 fig. 2-3 et Treat. p. 216 pl. 4 fig. 195; *De Wild.* loc. cit. p. 234; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 140;
Bt: Bruxelles, Ixelles, St Josse-ten-Noode, Laeken (Del.).
- 115 **N. stauroptera** *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1860) p. 516 pl. 2 fig. 18; *Van Heurck* Syn. p. 77, Atl. pl. 6 fig. 7 et Treat. p. 171 pl. 2; fig. 85; *De Wild.* loc. cit. p. 208; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 25.
Pinnularia — *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 222.

Bt: Eegenhoven (Gautier), Jardin bot. de Bruxelles (Del.). — **Lg.:** Cour, ru de Chefua (Nob).

N. stauroptera var. **parva** *Grun.* in Verh. zool.-bot. Gesells. Wien (1860) fig. 19; *Van Heurck* Atl. pl. 6 fig. 6 et Treat. p. 172 fig. 86; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 208; *De-Toni* Syll. II p. 25.

Stauroptera — *Ehrenb.* Verb. (1843) p. 136 pl. 3 fig. 19.

Fl. occ.: env. de Nienport (West. et Wall.).

116 **N. subcapitata** (*Greg.*) *Ralfs* in *Pritch.* Diat. (1861) p. 902; *Van Heurck* Syn. p. 78, Atl. pl. 6 fig. 22 et Treat. p. 173 pl. 2 fig. 91; *De Wild.* loc. cit. p. 209; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 28.

Pinnularia — *Greg.* in *Micr. Journ.* (1856) pl. 3 fig. 30.

Lx.: Noire-fontaine (Del.). — **Ht.:** Manage (Gautier).

— — var. **paucistriata** *Van Heurck* Syn. (1885) p. 79 et fig. 23 et Treat. loc. cit.; *De Wild.* loc. cit.

Sine loco (V. H.).

— — var. **stauroneiformis** *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 6 fig. 22; *De Wild.* loc. cit.

Lg.: Coquaifange, ru de Chawion, Jalhay, Stavelot (Nob.).

117 **N. subhamulata** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 106, Atl. pl. 13 fig. 14 et Treat. p. 224 pl. 5 fig. 224; *De Wild.* loc. cit. p. 243; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 162.

Bt: Bruxelles (Del.).

118 **N. sublinearis** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 76, Atl. pl. 6 fig. 25-26 et Treat. p. 170 pl. 2 fig. 78; *De Wild.* loc. cit. p. 206; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 21.

Lg.: Francorchamps, Stoumont, bois Gossonfays, bois des Minières (Nob.).

119 **N. suborbicularis** *Greg.* Diat. of Clyde (1857) p. 15 pl. 1 fig. 17; *Van Heurck* Treat. p. 199 pl. 26 fig. 748.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

120 **N. Tabellaria** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 98 pl. 18 fig. 79-80, pl. 80 fig. 20; *Van Heurck* Syn. p. 78, Atl. pl. 6 fig. 8 et Treat. p. 172 pl. 2 fig. 87; *De Wild.* loc. cit. p. 208; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 26.

Pinnularia — *Ehrenb.* Verb. (1843) p. 134 et fig. plur.

Bt: Eegenhoven (Gautier). — **Lg.:** Stoumont (Nob.).

121 **N. tortuosa** *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1843) p. 271; *De Wild.* loc. cit. p. 247; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 287.

Scoliopleura — *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 230; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 267.

A.: Anvers (*Ehrenb.* in Abhandl. Ak. Berl. (1843) p. 271).

122 **N. Trevelyana** *Donk.* in *Quek.* Journ. Micr. Sc. I (1861) p. 8 t. 1 fig. 2; *Van Heurck* Syn. p. 74, Atl. suppl. fig. 5-6 et Treat. p. 166

- pl. 2 fig. 72 ; *De-Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 204 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 13.
Pinnularia — *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 210.
Fl. occ. : Blaukenberghe (V. H.).
- 123 **N. Tuscula** *Ehrenb.* in Ber. Berl. Ak. (1840) p. 21 ; *Van Heurck* Syn. p. 95, Atl. pl. 10 fig. 14 et Treat. p. 256 pl. 4 fig. 166 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 228 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 113.
Lx. : Orval (Del.). — **Bt** : Bergh (Del.). — **A.** : Anvers (V. H.).
- 124 **N. vacillans** *Schmidt* Atl. (1875) pl. 8 fig. 61 ; *Van Heurck* Syn. p. 90, Atl. pl. 9 fig. 9 et Treat. p. 194 pl. 3 fig. 150 ; *De Wild.* loc. cit. p. 223 ; *De Toni* Syll. Alg. II p. 76.
Fl. occ. : Ostende (V. H.).
- 125 **N. ventricosa** *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ac. 1830 p. 67 ; *Van Heurck* Syn. p. 103, Atl. pl. 12 fig. 24 et Treat. p. 220 pl. 5 fig. 209 ; *De Wild.* loc. cit. p. 238 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 148.
A. : Anvers (V. H.). — **Lg.** : Barisart, Spa (Nob.).
- — var. **minuta** *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 26 et Treat. loc. cit. fig. 210 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit. p. 149.
Bt : Bruxelles (Del.). — **Lg.** : Vallée de Tolifa, Coquaifange, Barisart (Nob.).
- 126 **N. viridis** (*Nitzsch*) *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 97 pl. 4 fig. 18 pl. 30 fig. 12 ; *Van Heurck* Syn. p. 73, Atl. pl. 5 fig. 5 et Treat. p. 165 pl. 2 fig. 70 ; *De Wild.* loc. cit. p. 203 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 11.
Bacillaria — *Nitzsch* Beitr. (1817) pl. 6 fig. 11-3.
Lg. : env. de Spa (Nob.). — Commun (V. H.).
- — var. **commutata** *Grun.* in *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 6 et Treat. loc. cit. fig. 71 ; *De Wild.* loc. cit. p. 204 ; *De-Toni* loc. cit.
Ht : Manage (P. Gautier). — **Lg.** : Wayai, Winanplanche (Nob.).
- — var. **acuminata** (*W. Sm.*) *De Wild.* loc. cit.
Lg. : Barisart (Nob.).
- 127 **N. viridula** *Kuetz.* Diat. (1833) pl. 1 fig. 12 ; *Van Heurck* Syn. p. 84, Atl. pl. 7 fig. 25 et Treat. p. 179 pl. 3 fig. 115 ; *De Wild.* loc. cit. p. 216 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 43.
Bt : Schaerbeek (vallée de Josaphat) (Del.). — **Ht** : env. de Tournai (Marissal).
- — var. **avenacea** *Grun.* Diat. Kasp. Meere (1878) p. 112 pl. 4 fig. 23 ; *Van Heurck* loc. cit. fig. 27 et Treat. p. 180 pl. 3 fig. 117 ; *De Wild.* loc. cit.
Navicula — *Bréb.* mss.
- Bt** : Schaerbeek (Vallée de Josaphat) (Del.). — **Lg.** : Vallée de Tolifa (Nob.).
- — var. **slesvicensis** (*Grun.*) *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig.

28-29 et Treat. p. 118 fig. 118; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 216.

Navicula — *Grun.* in Möll. Typen Platten.

Bt: Louvain (Gautier). — A.: Anvers (V. H.).

- 128 **N. vulpina** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 92 pl. 3 fig. 43; *Van Heurck* Syn. p. 83, Atl. pl. 7 fig. 18 et Treat. p. 179 pl. 3 fig. 111; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 41.

Pinnularia — *Rabenk.* Süssw. Diat. (1853) p. 43 pl. 6 fig. 38.

Lg.: env. de Spa (Nob.).

- 129 **N. Weissflogii** *Schm.* Atl. (1875) pl. 12 fig. 26-52; *Van Heurck* Syn. p. 90, Atl. suppl. fig. 21 et Treat. p. 194 pl. 3 fig. 148; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 223; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 75.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

- 130 **N. zellensis** *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1860) p. 520 pl. 1 fig. 34; *Van Heurck* Atl. pl. 12 fig. 14; *De Wild.* loc. cit. p. 211; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 34.

Lg.: Bois Gossonfays (Nob.).

7 **VAN HEURCKIA** *Bréb.* Essai monogr. *Van Heurckia* (1869) p. 3; *Van Heurck* Syn. p. 112 et Treat. p. 239; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 249.

- 1 **V. rhomboides** *Bréb.* Essai (1869) p. 11; *Van Heurck* Syn. p. 112, Atl. pl. 17 fig. 1-2 et Treat. p. 240 pl. 5 fig. 249; *De Wild.* loc. cit. p. 249.

Frustulia — *De-Toni* Syll. Alg. II (1891) p. 277.

Bt: Koekelberg, bois de la Cambre, Rouge-Cloître (Del.). — A.: Calmpthout (Deby). — Lg.: Bois des Minières, Jalhay, Stavelot, bois Gossonfays, ru de Chawion, Hockay, ru de Chefna (Nob.).

-- -- var. **crassinervis** (*Bréb.*) *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 4-5 et Treat. p. 240 pl. 5 fig. 250; *De Wild.* loc. cit.

Navicula — *Bréb.* in *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 48 pl. 31 fig. 271.

Frustulia rhomboides var. *saxonica* *De-Toni* Syll. (1891) loc. cit.

Lg.: env. de Spa, Hockay, Stavelot (Nob.).

- 2 **V. viridula** *Bréb.* Essai (1869) p. 3 fig. 1-4; *Van Heurck* Syn. p. 112, Atl. pl. 17 fig. 3 et Treat. 250; *De Wild.* loc. cit. p. 250.

Frustulia — *De-Toni* Syll. Alg. II (1891) p. 278.

Lg.: Cour, Jalhay, bois des Minières (Nob.).

- 3 **V. vulgaris** (*Thwaites*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 112, Atl. pl. 17 fig. 6 et Treat. p. 240 pl. 5 fig. 252; *De Wild.* loc. cit. p. 250.

Colletonema — *Thwaites* in Ann. Nat. Hist. ser. 2 vol. I (1848) pl. 12.

Frustulia — *De-Toni* Syll. Alg. II (1891) p. 280.

A.: Anvers (V. H.). — Lx.: Rochehaut (Del.), env. d'Arlon (Paque). — Bt: env. de Louvain (Paque). — Fl. or.: env. d'Alost (Paque). — Lg.: Spa (Nob.).

8 AMPHIPLEURA *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 103; *Van Heurck* Syn. p. 113 et Treat. p. 242; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 250; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 226.

- 1 **A. pellucida** (*Ehrenb.*) *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 103 pl. 30 fig. 52; *Van Heurck* Syn. p. 113, Atl. pl. 16 fig. 14-15 et Treat. p. 242 pl. 5 fig. 253; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 251; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 227.

Navicula — *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 176 pl. 13 fig. 3.

A. : Anvers (V. H.). — **Bt.** : Bruxelles (V. H.). Bergh, Dieghem, Laeken, Hoeylaert, Rouge-Cloître (Dol.). — **Ht.** : Fontaine du Saulchoir (Marissal).

9 BERKELEYA *Grev.* Scott. Crypt. Flora (1827) pl. 294; *Van Heurck* Syn. p. 113 et Treat. p. 245; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 294; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 251.

- 1 **B. Dillwynii** (*Ag.*) *Grun.* Alg. Novara (1868) p. 22; *Van Heurck* Syn. p. 113, Atl. pl. 16 fig. 15 et Treat. p. 245 pl. 5 fig. 255; *De Wild.* loc. cit.

B. rutilans var. *Dillwynii* *Grun.* in Bot. Centralblatt (1880) p. 1590; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 308.

Fl. occ. : Ostende (West.).

10 SCOLIOPLEURA *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien. X (1860) p. 554; *Van Heurck* Syn. p. 111 et Treat. p. 246; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 248.

- 1 **S. latestriata** (*Bréb.*) *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 111, Atl. pl. 17 fig. 12 et Treat. p. 246 pl. 5 fig. 249; *De Wild.* loc. cit. p. 248.

Amphiprora — *Bréb.* in *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 93.

Fl. occ. : Ostende (V. H.).

- 2 **S. tumida** (*Bréb.*) *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 229; *Van Heurck* Syn. p. 112, Atl. pl. 17 fig. 11 et Treat. pl. 18 fig. 791; *De Wild.* loc. cit. p. 249.

Navicula — *Bréb.* in *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 77.

A. : Anvers (V. H.). — **Fl. occ.** : Ostende, Blankenberghe (V. H.).

11 TOXONIDEA *Donk.* in Trans. Micr. Soc. VI (1858) p. 19; *Van Heurck* Syn. p. 14 et Treat. p. 247; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 271; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 251.

- 1 **T. insignis** *Donk.* loc. cit (1858) p. 21 pl. 3 fig. 2; *Van Heurck* Syn. p. 114, Atl. pl. 17 fig. 10 et Treat. p. 247 pl. 5 fig. 256; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Fl. occ. : Blankenberghe (Deby).

- 2 **T. Gregoriana** *Donk.* in *Trans. Micr. Soc.* VI (1858) p. 19 pl. 3 fig. 1; *Van Heurck* *Treat.* p. 247 pl. 28 fig. 792; *De-Toni* *Syll. Alg.* II. **Fl. occ.** : Blankenberghe (V. H.).
- 12 **DONKINIA** *Ralfs* in *Pritch. Inf.* (1860) p. 921; *Van Heurck* *Syn.* p. 110 et *Treat.* p. 248; *De-Toni* *Syll. Alg.* II p. 273; *De Wild.* *Fl. Alg. Belg.* p. 258.
- 1 **D. recta** (*Donk.*) *Grun.* in *Van Heurck* *Syn.* (1885) p. 119, *Atl.* pl. 17 fig. 19 et *Treat.* p. 248 pl. 5 fig. 286; *De Wild.* *loc. cit.* p. 258; *De-Toni* *loc. cit.*
- Pleurosigma* — *Donk.* in *Micr. Journ.* VI (1858) p. 23 pl. 3 fig. 6.
Lavage de moules (V. H.).
- PLEUROSIGMA** *W. Sm.* in *Ann. Nat. Hist.* ser. 2 vol. IX (1853) p. 5; *Van Heurck* *Syn.* p. 114 et *Treat.* p. 249; *De Wild.* *Fl. Ag. Belg.* p. 252; *De-Toni* *Syll. Alg.* II p. 231.
- 1 **P. acuminatum** (*Kuetz.*) *Grun.* in *Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien.* (1860) p. 561 pl. 4 fig. 8; *Van Heurck* *Syn.* p. 117, *Atl.* pl. 21 fig. 12 et *Treat.* p. 256 pl. 7 fig. 274; *De Wild.* *loc. cit.* p. 255; *De-Toni* *Syll. Alg.* II p. 252.
- Frustulia* — *Kuetz.* in *Linnaea* (1833) pl. XIV fig. 29.
Commun (V. H.).
- — var. **cuspidatum** *Rabenh.* *Fl. Eur. Alg.* I (1864) p. 239; *De Wild.* *loc. cit.*
- Bt** : env. de Louvain (Paque).
- 2 **P. affine** *Grun.* in *Oleve et Grun. Arct. Diat.* (1880) p. 51; *Van Heurck* *Syn.* p. 115, *Atl.* pl. 18 fig. 9 et *Treat.* p. 252 pl. 7 fig. 263; *De Wild.* *loc. cit.* p. 253; *De-Toni* *Syll. Alg.* II p. 234.
- Fl. occ.** : Blankenberghe (V. H.).
- — var. **nicobaricum** *Van Heurck* *Syn.* (1885) p. 115, *Atl.* suppl. fig. 34 et *Treat.* fig. 264; *De Wild.* *loc. cit.*
- Pleurosigma* — *Grun.* *Alg. Novara* (1868) p. 101.
Fl. occ. : Ostende (Kitton), Blankenberghe (V. H.).
- 3 **P. angulatum** (*Quek.*) *W. Sm.* in *Ann. Nat. Hist.* ser. 2 v. IX (1853) p. 7 pl. 1 fig. 8; *Van Heurck* *Syn.* p. 115, *Atl.* pl. 18 fig. 2 et 4 et *Treat.* p. 251 pl. 6 fig. 257; *De Wild.* *loc. cit.* p. 252 fig. 92.
- Navicula* — *Quek.* *On Microscope* (1843) p. 438 pl. 8 fig. 47.
A. : Anvers (V. H.). — **Fl. occ.** : Blankenberghe, Ostende (V. H.).
- — var. **majus** *Van Heurck* *loc. cit.* (1885) fig. 1 et *Treat.* fig. 260; *De Wild.* *loc. cit.*
- Fl. occ.** : Blankenberghe (V. H.).

- 4 **P. attenuatum** (*Kuetz.*) *W. Sm.* in *Ann. Nat. Hist.* (1852) p. 11 pl. 2 fig. 11; *Van Heurck* *Syn.* p. 117, *Atl.* pl. 21 fig. 11 et *Treat.* p. 255 pl. 7 fig. 270; *De Wild.* *Fl. Alg. Belg.* p. 254; *De-Toni* *Syll. Alg.* II p. 248.
Navicula — *Kuetz.* *Bacill.* (1844) p. 102 pl. 4 fig. 28.
Bt: Bruxelles (Del.). — **Ht:** Antoing, Hollain, Obigies (Marissal). — **Commun** (V. H.).
 — — var. **Agellus** (*Ehrenb.*) *Rabenh.* *Fl. Eur. Alg.* I (1864) p. 239; *De Wild.* *Fl. Alg. Belg.* p. 254 *De-Toni* *Syll. Alg.* II p. 249.
Navicula — *Ehrenb.* in *Abhandl. Berl. Ak.* (1840) p. 18.
Bt: Rouge-Cloître (Del.).
- 5 **P. balticum** (*Ehrenb.*) *W. Sm.* in *Ann. Nat. Hist.* (1852) p. 8 t. 2 fig. 1; *Van Heurck* *Syn.* p. 117, *Atl.* pl. 20 fig. 1 et *Treat.* p. 256 pl. 7 fig. 272; *De Wild.* loc. cit. p. 254; *De-Toni* *Syll. Alg.* II p. 249.
A.: Anvers (V. H.). — **Fl. occ.:** Blankenberghe, Ostende (V. H.).
 — — var. **Brebissonii** *Van Heurck* *Syn.* (1885) p. 167, *Atl.* pl. 21 fig. 6 et *Treat.* fig. 273; *De-Toni* loc. cit.; *De Wild.* loc. cit. p. 255.
Pleurosigma — *Grun.* in *Cleve et Grun. Arct. Diat.* (1880) p. 56.
Fl. occ.: Ostende (Del.), Blankenberghe (V. H.). — **A.:** Anvers (V. H.).
- 6 **P. decorum** *W. Sm.* *Brit. Diat.* I (1853) p. 63 pl. 21 fig. 196; *Van Heurck* *Syn.* p. 116, *Atl.* pl. 19 fig. 1 et *Treat.* p. 255 pl. 6 fig. 269; *De Wild.* loc. cit. p. 253; *De-Toni* *Syll. Alg.* II p. 243.
Lavage de moules (V. H.).
- 7 **P. elongatum** *W. Sm.* in *Ann. Nat. Hist.* (1852) p. 6 pl. 1 fig. 4; *Van Heurck* *Atl.* pl. 18 fig. 7 et *Treat.* p. 253 pl. 6 fig. 262.
Pleurosigma angulatum *W. Sm.* var. — *Van Heurck* *Syn.* (1885) p. 115; *De-Toni* *Syll. Alg.* II p. 233; *De Wild.* loc. cit. p. 252.
A.: Anvers (V. H.). — **Fl. occ.:** Blankenberghe (V. H.).
- 8 **P. eximium** (*Thwaites*) *Grun.* et *Cleve* *Arct. Diat.* (1868) p. 61; *Van Heurck* *Syn.* p. 119, *Atl.* pl. 21 fig. 2 et *Treat.* p. 259 pl. 7 fig. 283; *De Wild.* loc. cit. p. 257; *De-Toni* *Syll. Alg.* II p. 260.
Schizonema — *Thwaites* in *Ann. Nat. Hist.* (1848) p. 12.
A.: Anvers (V. H.).
- 9 **P. fasciola** (*Ehrenb.*) *W. Sm.*; *Van Heurck* *Syn.* p. 119, *Atl.* pl. II fig. 8 et *Treat.* p. 259 pl. 7 fig. 281; *De Wild.* loc. cit. p. 256.
A.: Anvers (V. H.). — **Fl. occ.:** Blankenberghe (V. H.).
- 10 **P. formosum** *W. Sm.* in *Ann. Nat. Hist.* (1852) p. 5 pl. 1 fig. 1; *Van Heurck* *Syn.* p. 116, *Atl.* pl. 19 fig. 4 et *Treat.* pl. 6 fig. 268; *De Wild.* loc. cit. p. 253; *De-Toni* *Syll. Alg.* II p. 243.
Lavage de moules (V. H.).

- 11 *P. Hippocampus* (Ehrenb.) W. Sm. in Ann. Nat. Hist. (1852) p. 10 pl. 2 fig. 9-10; *Van Heurck* Syn. p. 117, Atl. pl. 20 fig. 3 et Treat. p. 255 pl. 7 fig. 270; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 254; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 247.
Navicula — Ehrenb. Inf. (1838) p. 189 pl. XIII fig. 11.
A. : Anvers (V. H.). — Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).
- 12 *P. macrum* (Ehrenb.) W. Sm. in Ann. Nat. Hist. (1852) p. 9 pl. 2 fig. 6; *Van Heurck* Syn. p. 119, Atl. pl. 21 fig. 9 et Treat. p. 259 pl. 28 fig. 800; *De Wild.* loc. cit. p. 257; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 258.
A. : Anvers (V. H.). — Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).
- 13 *P. naviculaceum* Bréb. Diat. de Cherbourg (1867) p. 17 fig. 7; *Van Heurck* Syn. p. 116, Atl. suppl. fig. 35 et Treat. p. 252 pl. 6 fig. 266; *De Wild.* loc. cit. p. 253.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).
- 14 *P. Parkerii* Harrison in Micr. Journ. (1860) p. 104 c. ic.; *Van Heurck* Syn. p. 118, Atl. pl. 21 fig. 10 et Treat. p. 258 pl. 7 fig. 280; *De Wild.* loc. cit. p. 256; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 260.
A. : Anvers (V. H.). — Lb. : Hasselt (V. d. Born).
- 15 *P. rigidum* W. Sm. Brit. Diat. I (1853) p. 64 pl. 20 fig. 198; *Van Heurck* Atl. pl. 19 fig. 3 et Treat. p. 251 pl. 6 fig. 265; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 237.
Côtes belges (V. H.).
- 16 *P. scalproides* Rabenh. Alg. n. 1101 et Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 241; *Van Heurck* Syn. p. 119, Atl. pl. 21 fig. 1 et Treat. p. 259 pl. 7 fig. 284; *De Wild.* loc. cit. p. 257; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 261.
Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Del.).
- 17 *P. sinuosum* (Ehrenb.) Ralfs in Pritch. Inf. (1861) p. 917; *De Wild.* loc. cit. p. 257; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 262.
Navicula — Ehrenb. in Abhandl. Berl. Ak. (1840) p. 21.
A. : Anvers (Ehrenb.).
- 18 *P. Spencerii* (Quek.) W. Sm. in Ann. Nat. Hist. (1852) p. 12 pl. 2 fig. 15; *Van Heurck* Syn. p. 118 et Treat. p. 257; *De Wild.* loc. cit. p. 255; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 253.
— — var. *Smithii* Grun. in Grun. et Cleve Arct. Diat. (1880) p. 59; *Van Heurck* loc. cit., Atl. pl. 21 fig. 15 et Treat. pl. 7 fig. 276; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.
A. : Anvers (V. H.). — Fl. or. : Tête de Flandre (Gautier). — Bt : Bruxelles (Del.).
— — var. *Kuetzingii* Grun. in *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 14 et Treat. fig. 277; *De-Toni* loc. cit. p. 254.
Bt : Bruxelles (Del.).

P. Spencerii var. **acutiusculum** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 118 et Treat. p. 257; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 253; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 255.

Bt : Bruxelles (Del.).

— — var. **nodiferum** *Grun.* in *Van Heurck* loc. cit. (1885) Atl. pl. 21 fig. 13 et Treat. fig. 278; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Bt : Bruxelles (Del.).

— — var. **curvulum** (*Kuetz.*) *Grun.* in *Cleve et Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 60; *Van Heurck* loc. cit. fig. 3 et 5 et Treat. p. 258 fig. 279; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Fl. or. : Tête de Flandre (Gautier).

19 **P. strigile** *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 61; *Van Heurck* Atl. pl. 20 fig. 2 et Treat. p. 256 pl. 7 fig. 275; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 256.

A. : Escaut (V. H.).

13 **AMPHIPRORA** *Ehrenb.* Verb. (1843) p. 113; *Van Heurck* Syn. p. 120 et Treat. p. 261; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 258; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 328.

1 **A. alata** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 107, pl. 3 fig. 63; *Van Heurck* Syn. p. 121, Atl. pl. 22 fig. 11-12 et Treat. p. 262 pl. 5 fig. 209; *De Wild.* loc. cit. p. 259; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 331.

A. : Anvers (V. H.). — Fl. occ. : Blankenberghe, Heyst (V. H.).

2 **A. lepidoptera** *Greg.* Diat. of the Clyde (1857) p. 33 pl. 4 fig. 59 excl. c; *Van Heurck* Syn. p. 120, Atl. pl. 22 fig. 2-3 et Treat. p. 263 pl. 5 fig. 287; *De Wild.* loc. cit. p. 258; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 328.

Lavage de moules (Deby).

— — var. **pusilla** (*Greg.*) *Van Heurck* loc. cit. (1885) et Treat. pl. 29 fig. 804; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Amphiprora — *Greg.* loc. cit. p. 504 pl. 12 fig. 56 et 56 b.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

3 **A. ornata** *Bail.* Micr. obs. made in S. Carolina (1850) p. 38 pl. 2 fig. 15, 23; *Van Heurck* Syn. p. 121, Atl. pl. 12bis fig. 5 et Treat. p. 262 pl. 5 fig. 293; *De Wild.* loc. cit. p. 259; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 335.

A. : Anvers (Gautier).

4 **A. paludosa** *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 44 pl. 31 fig. 269; *Van Heurck* Syn. p. 121, Atl. pl. 22 fig. 10 et Treat. p. 262 pl. 5 fig. 290; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 259; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 331.

A. : Anvers (V. H.), Austruweel (Del.). — Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

A. *paludosa* var. *duplex* (Donk.) Van Heurck Syn. p. 121 (1885) Atl. pl. 22 fig. 15-16 et Treat. fig. 292; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 259.

Amphiprora — Donk. in Trans. Mier. Journ. VI (1858) p. 28 pl. 3 fig. 13.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

PLAGIOTROPIS Pfitzer Unters. Bacill. (1871) p. 93; *Van Heurck* Syn. p. 121; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 260; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 343.

1 P. *elegans* (W. Sm.) Grun. in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 212, Atl. pl. 22 fig. 1-6 et Treat. p. 265 pl. 6 fig. 294; *De Wild.* loc. cit. p. 260; *De-Toni* loc. cit. p. 346.

Amphiprora — W. Sm. Brit. Diat. II (1856) p. 92.

Lavage de moules (V. H.).

2 P. *Van Heurckii* Grun. in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 212, Atl. pl. 22bis fig. 6-8 et Treat. loc. cit. fig. 295; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit. p. 346.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

TRIB. GOMPHONEMAE.

15 GOMPHONEMA Ag. Syst. Alg. (1824) p. 15; *Van Heurck* Syn. p. 112 et Treat. p. 268; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 260; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 419.

1 G. *acuminatum* Ehrenb. Inf. (1838) p. 217 pl. 18 fig. 4; *Van Heurck* Syn. p. 124, Atl. pl. 23 fig. 16 et Treat. p. 270 pl. 7 fig. 299; *De Wild.* loc. cit. p. 261; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 423.

Lg. : Vallée de Tolifa, Stavelot, Spa, Cour (Nob.). — Assez commun (V. H.).

— — var. *coronatum* (Ehrenb.) Rabenh. Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 290; *Van Heurck* Syn. p. 124, Atl. pl. 23 fig. 15 et Treat. fig. 300; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit. p. 424.

Assez rare (V. H.).

— — var. *laticeps* Van Heurck Atl. (1881) pl. 23 fig. 17; *De Wild.* loc. cit.

Lg. : Vallée de Tolifa, Stavelot (Nob.).

— — var. *Brebissonii* Van Heurck loc. cit. (1881) fig. 23, 24; *De Wild.* loc. cit.

Lg. : Trou-Gonet (Spa), Barisart (Nob.).

2 G. *angustatum* Kuetz. Bacill. (1844) p. 83 pl. 8 fig. 4; *Van Heurck* Syn. p. 126, Atl. pl. 24 fig. 48-50 et Treat. p. 273 pl. 7 fig. 314;

- De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 266; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 429.
Bt: Schaerbeek (Del.). — **Lg.:** Winamplanche, Coquaifange (Nob.). — Commun (V. H.).
- G. angustatum** var. **intermedium** *Van Heurck* Atl. (1883) pl. 24 fig. 47; *De Wild.* loc. cit.
Lg.: Spa (Nob.).
- — var. **angustissimum** *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 24 fig. 51; *De Wild.* loc. cit.
Lg.: Spa, Bois Gossenfays (Nob.).
- — var. **sarcophagus** (*Greg.*) *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 25 fig. 2; *De Wild.* loc. cit.
 Gomphonema — *Greg.* in Micr. Journ. 1836 p. 13 pl. 1 fig. 42.
Lg.: Winamplanche (Nob.).
- — var. **producta** *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 24 fig. 52-55; *De Wild.* loc. cit.
Lx.: Vresse (Del.). — **Lg.:** Stoumont, Stavelot, Coquaifange (Nob.).
- — var. **obtusatum** (*Kuetz.*) *Van Heurck* Atl. (1881) loc. cit. fig. 43-45; *De Wild.* loc. cit.
 Sphenella — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 83 pl. 9 fig.
Lg.: Stoumont, Hockay (Nob.).
- — var. **aequale** (*Greg.*) *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 25 fig. 3; *De Wild.* loc. cit.
 Gomphonema — *Greg.* in Micr. Journ. (1856) p. 13 pl. 1 fig. 41.
Lg.: Stavelot (Nob.).
- — var. **subaequalis** *Grun.* in *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 25 fig. 1; *De Wild.* loc. cit.
Lg.: Stavelot, Francorchamps (Nob.).
- 3 **G. Augur** *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1840) p. 17; *Van Heurck* Syn. p. 124, Atl. pl. 23 fig. 29 et Treat. p. 271 pl. 7 fig. 301; *De Wild.* loc. cit. p. 262; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 424.
Bt: Schaerbeek (Del.). — Assez commun (V. H.).
- — var. **Gautieri** *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 28 et Treat. fig. 302; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit. p. 425.
Bt: Louvain (Gautier).
- 4 **G. constrictum** *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1831) p. 63; *Van Heurck* Syn. p. 123, Atl. pl. 23 fig. 6 et Treat. p. 270 pl. 7 fig. 296; *De Wild.* loc. cit. p. 261, *De-Toni* Syll. Alg. II p. 421.
Lg.: Cour, Stavelot (Nob.). — Assez commun (V. H.).
- — var. **capitatum** (*Ehrenb.*) *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 7 et Treat. fig. 297; *De Wild.* loc. cit.
 Gomphonema — *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 217 pl. 18 fig. 2; *De-Toni* Syll. Alg.

II p. 422.

Lg. : Stavelot (Nob.). — Ht : env. de Tournai (Marissal).

G. constrictum f. **curta** Van Heurck Syn. (1885) p. 123, Atl. pl. 23 fig. 8 et Treat. fig. 298; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 261.

Lg. : ru de Chefna (Nob.). — Assez fréquent (V. H.).

5 **G. exiguum** Kuetz. Bacill. (1844) p. 74. pl. 30 fig. 58; *Van Heurck* Syn. p. 126, Atl. pl. 25 fig. 34 et Treat. p. 275 pl. 7 fig. 317; *De Wild.* loc. cit. p. 207; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 430.

Fl. occ. : Ostende (West.).

— — var. **minutissimum** Van Heurck Syn. (1885) p. 127, Atl. pl. 25 fig. 38 et Treat. fig. 318; *De Wild.* loc. cit. p. 268; *De-Toni* loc. cit. p. 431.

Fl. occ. : Ostende (West.).

6 **G. gracile** Ehrenb. Inf. (1838) p. 217 pl. 18 fig. 3; *Van Heurck* Syn. p. 125, Atl. pl. 24 fig. 12-14 et Treat. p. 272 pl. 7 fig. 309; *De Wild.* loc. cit. p. 264; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 426.

Lx. : Mozane (Del.). — Lg. : Winamplanche, Hockay (Del.).

— — var. **dichotomum** (Kuetz.) Van Heurck loc. cit. (1885) fig. 19-21 et Treat. fig. 310; *De Wild.* loc. cit.

Gomphonema — Kuetz. Syn. Diat. (1833) p. 569 fig. 98; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 926.

Lg. : Winamplanche, bois des Minières, Spa, Stavelot, Hockay, Coquaifange (Nob.).

— — var. **auritum** (Braun) Van Heurck loc. cit. (1885) fig. 5 et Treat. p. 312; *De Wild.* loc. cit.

Gomphonema — Braun in Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 68.

Lx. : Frahan (Del.).

— — var. **naviculoides** (W. Sm.) Grun. in Van Heurck Atl. (1881) pl. 24 fig. 13; *De Wild.* loc. cit.

Gomphonema — W. Sm. Brit. Diat. II (1856) p. 98.

Lg. : Francorchamps, Hockay, Spa (Nob.).

— — f. **parvum** Van Heurck Atl. (1881) pl. 24 fig. 14; *De Wild.* loc. cit.

Lg. : Hockay (Nob.).

7 **G. intricatum** Kuetz. Bacill. (1844) p. 87 pl. 9 fig. 4; *Van Heurck* Syn. p. 126, Atl. pl. 24 fig. 28, 29 et Treat. p. 273 pl. 7 fig. 313; *De Wild.* loc. cit. p. 267; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 428.

Lg. : Francorchamps, Jalhay, Stavelot, bois Gossonfays, Hockay (Nob.).

— — var. **pulvinatum** Grun. ex Van Heurck Atl. (1881) pl. 24 fig. 32; *De Wild.* loc. cit.

Lg. : Stavelot (Nob.).

- 8 **G. micropus** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 84 pl. 8 fig. 12; *Van Heurck* Syn. p. 125, Atl. pl. 25 fig. 4 et Treat. p. 273 pl. 7 fig. 312; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 265; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 428.
 Lg. : Barisart (Nob.). — Peu rare (V. H.).
 — — var. **minus** *Grun.* ex *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 25 fig. 5; •
De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 265.
 Lg. : Vallée de Tolifa, Barisart (Nob.).
- 9 **G. montanum** *Schum.* Diat. Hohen Tatra (1887) p. 67 pl. 3 fig. 35b; *Van Heurck* Syn. p. 124, Atl. pl. 23 fig. 33, 36 et Treat. p. 271 pl. 7 fig. 303; *De Wild.* loc. cit. p. 263; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 425.
 N. : Alle (Del.). — Lg. : Vallée de Tolifa, Hockay, Coquaifange (Nob.).
 — — var. **subclavatum** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 125, Atl. pl. 23 fig. 38 et Treat fig. 304; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.
 N. : Alle (Del.), Namur (Gautier). — Lg. : Winamplanche, Coquaifange, Stavelot, Spa (Nob.).
 — — var. **commutatum** *Grun.* in *Van Heurck* loc. cit. (1885), Atl. pl. 24 fig. 2 et Treat. fig. 305; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.
 Bt : Bruxelles (Del.). — Lg. : Trou-Gonet (Spa), Barisart, Hockay (Nob.).
 — — var. **medium** *Grun.* in *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 23 fig. 37; *De Wild.* loc. cit.
 Lg. : Spa, Stavelot, Jalhay (Nob.).
 — — var. **obliquum** *Grun.*; *De Wild.* loc. cit.
 Bt : Bruxelles (Del.).
- 10 **G. olivaceum** (*Lyngb.*) *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 85 pl. 8 fig. 13, 15; *Van Heurck* Syn. p. 126, Atl. pl. 25 fig. 20a, b et Treat. p. 274 pl. 7 fig. 315; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 433.
Echinella — *Lyngb.* Hydr. Dan. (1819) t. 79 fig. 1-3.
 Bt : Rouge-Cloître (Del.). — Assez commun (V. H.).
 — — var. **vulgare** (*Kuetz.*) *Grun.* in *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 21 et Treat. p. 275 fig. 316; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.
Gomphonema — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 83 pl. 7 fig. 12.
 Commun (V. H.).
- 11 **G. parvulum** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 83 pl. 30 fig. 63; *Van Heurck* Syn. p. 125, Atl. pl. 25 fig. 9 et Treat. p. 272 pl. 7 fig. 306; *De Wild.* loc. cit. p. 264.
 Lg. : Env. de Spa (Nob.). — Commun (V. H.).
 — — var. **subcapitatum** *Van Heurck* Syn. p. 125 (1885) Atl. pl. 25 fig. 11 et Treat. fig. 308; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 264.

Lg. : Winamplanche, Spa, Barisart, Trou-Gonet (Spa) (Nob.).

G. parvulum var. **minus** *Grun.*; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 264.

Bt : Bruxelles (Del.).

16 **RHOICOSPHENIA** *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesellsch. Wien X (1860) p. 511; *Van Heurck* Syn. p. 126 et Treat. p. 275; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 268; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 437.

1 **R. curvata** (*Kuetz.*) *Grun.* Alg. Novara (1868) p. 8; *Van Heurck* Syn. p. 127, Atl. pl. 26 fig. 1-3 et Treat. loc. cit. pl. 7 fig. 319; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* Syll. II p. 437.

Commun (V. H.).

— — var. **marina** (*W. Sm.*) *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 113; *Van Heurck* loc. cit. fig. 4.

Gomphonema — *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 81 pl. 29 fig. 246.

Sine loco (V. H.).

2 **R. Van Heurckii** *Grun.* in *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 5-9 et Treat. p. 276 pl. 7 fig. 321; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 438.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Del.).

TRIB. ACHNANTHEAE.

17 **ACHNANTHIDIUM** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 75; *Van Heurck* Syn. p. 127 et Treat. p. 276; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 488; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 269.

1 **A. flexellum** (*Kuetz.*) *Bréb.* in *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 54; *Van Heurck* Syn. p. 128, Atl. pl. 26 fig. 29-31 et Treat. p. 277 pl. 8 fig. 322; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 488.

Cymbella — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 80 t. IV fig. 14.

Bt : Bergh (Del.), env. de Louvain (V. H.).

18 **ACHNANTHES** *Bory* Dict. class. I (1822) p. 79; *Van Heurck* Syn. p. 128 et Treat. p. 277; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 269; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 469.

1 **A. affinis** *Grun.* in *Cleve et Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 20; *Van Heurck* Syn. p. 130, Atl. pl. 27 fig. 39-40 et Treat. p. 280 pl. 8 fig. 328; *De Wild.* loc. cit. p. 371; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 478.

Bt : Bruxelles (Del.).

2 **A. Biasoletiana** (*Kuetz.*) *Grun.* in *Cleve et Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 22; *Van Heurck* Syn. p. 130, Atl. pl. 27 fig. 27, 28 et Treat.

p. 281 pl. 8 fig. 231; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 272; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 482.

Sans indication de localité (V. H.).

A. Biasoletiana var. *perminuta* *Van Heurck* in Typ. Syn. n. 237; *De Wild.* Fl. Alg. Belg.; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 482.

Bt: Bruxelles (Del.).

3 **A. brevipes** *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 1; *Van Heurck* Syn. p. 129, Atl. pl. 26 fig. 10-12 et Treat. p. 279 pl. 8 fig. 324; *De Wild.* loc. cit. p. 269; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 471.

Fl. occ.: Ostende (V. H.).

4 **A. coarctata** (*Bréb.*) *Grun.* in *Cleve et Grun.* Arct. Diat. (1888) p. 20; *Van Heurck* Syn. p. 130, Atl. pl. 26 fig. 17-20 et Treat. p. 280 pl. 8 fig. 327; *De Wild.* loc. cit. p. 271; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 476.

Achnanthidium — *Bréb.* in *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 31 pl. 61 fig. 379.

Lx.: Frahan (Del.). — **Bt:** Laeken (Del.).

5 **A. delicatula** (*Kuetz.*) *Grun.* in *Cleve et Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 22; *Van Heurck* Syn. p. 131, Atl. pl. 27 fig. 3-4 et Treat. p. 281 pl. 8 fig. 330; *De Wild.* loc. cit. p. 272; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 481.

Achnanthidium — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 75 pl. 3 fig. 21.

Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Del.).

6 **A. exilis** *Kuetz.* Alg. aquae dulc. (1833) n. 12 et Bacill. (1844) p. 76 pl. 21 fig. 4; *Van Heurck* Syn. p. 131, Atl. pl. 27 fig. 16-19 et Treat. p. 281 pl. 8 fig. 332; *De Wild.* loc. cit. p. 273; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 483.

Lx.: Virton (Del.). — **Bt:** Schaerbeek, bois de la Cambre, Jardin bot. de Bruxelles (Del.), Wygmael, Vaelbeek, Corbeek-Dyle, Zoetwater (Paque).

7 **A. hungarica** *Grun.* in *Cleve et Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 20; *Van Heurck* Syn. p. 130, Atl. pl. 27 fig. 1-2 et Treat. p. 280 pl. 8 fig. 328; *De Wild.* loc. cit. p. 271; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 478.

A.: Austruweel, Wilryck (Gautier).

8 **A. lanceolata** (*Bréb.*) *Grun.* in *Cleve et Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 23; *Van Heurck* Syn. p. 131, Atl. pl. 27, fig. 8-11 et Treat. p. 282 pl. 8 fig. 336; *De Wild.* loc. cit. p. 273; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 486.

A.: Anvers (V. H.). — **Bt:** St Josse-ten-Noode (Del.). — **Lg.:** Winamplanche (Nob.).

— — var. *dubia* *Grun.* loc. cit. (1880) p. 23; *Van Heurck* Syn. p. 132, Atl. loc. cit. fig. 12-13 et Treat. loc. cit. fig. 337; *De Wild.*

Fl. Alg. Belg. p. 273 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 486.

Bt : Bruxelles (Del.).

- 9 **A. linearis** (*W. Sm.*) *Grun.* in *Oleve et Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 23 ; *Van Heurck* Syn. p. 131, Atl. pl. 26 fig. 31-32 et Treat. p. 282 pl. 8 fig. 335 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 273 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 484.

Achnanthidium — *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 31 pl. 61 fig. 381.

Bt : Bruxelles (Del.).

- 10 **A. longipes** *Ag.* Syst. Alg. (1834) p. 1 ; *Van Heurck* Syn. p. 129, Atl. pl. 26 fig. 13-16 et Treat. p. 279 pl. 8 fig. 323 ; *De Wild.* loc. cit. p. 269 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 470.

Fl. occ. : Ostende (V. H.). — A. : Anvers (Ehrenb.).

- 11 **A. microcephala** (*Kuetz.*) *Grun.* in *Oleve et Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 22 ; *Van Heurck* Syn. p. 181, Atl. pl. 27 fig. 20-23 et Treat. p. 281 pl. 8 fig. 332 ; *De Wild.* loc. cit. p. 272 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 483.

Achnanthidium — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 75 pl. 3 fig. 13-19.

Bt : Groenendael (Del.). — Lg. : Vallée de Tolifa (Winamplanche), Spa, Stoumont, Stavelot (Nob.).

- 12 **A. minutissima** *Kuetz.* Alg. aquae dulc. n. 75 et Bacill. (1844) p. 75 pl. 3 fig. 2 ; *Van Heurck* Syn. p. 131, Atl. pl. 27 fig. 37-38 et Treat. p. 282 pl. 8 fig. 334 ; *De Wild.* loc. cit. p. 273 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 484.

Bt : Bruxelles, Schaerbeek (Del.). — Ht : Froyennes (Marissal). — Lg. : Spa, Stavelot (Nob.).

— — var. **cryptocephala** *Grun.* ex *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 27 fig. 41-44 ; *De Wild.* loc. cit.

Bt : Bruxelles (Del.).

- 13 **A. pachypus** *Mont.* in Ann. sc. nat. sér. 2 t. VIII (1837) p. 848 ; *De Wild.* loc. cit. p. 270 ; *De-Toni* Syll. Alg. II. 472.

Fl. occ. : Ostende (Rabenh.).

- 14 **A. parvula** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 76 pl. 21 fig. 5 ; *Van Heurck* Syn. p. 129, Atl. pl. 26 fig. 25-28 et Treat. p. 280 pl. 8 fig. 326 ; *De Wild.* loc. cit. p. 271 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 474.

Fl. occ. : Ostende (West.).

- 15 **A. subsessilis** *Kuetz.* Alg. aquae dulc. (1833) n. 42 et Bacill. (1844) p. 76 pl. 20 fig. 4 ; *Van Heurck* Syn. p. 129, Atl. pl. 26 fig. 12-24 et Treat. p. 279 pl. 8 fig. 325 ; *De Wild.* loc. cit. p. 270 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 475.

A. : Anvers (V. H.). — Fl. occ. : Ostende (V. H.).

TRIB. COCCONEIDEAE.

19 COCCONEIS *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 193; *Van Heurck* Syn. p. 132 et Treat. p. 286; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 274; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 942.

- 1 **C. costata** *Greg.* in *Quek.* Micr. Journ. III (1855) p. 39 pl. 4 fig. 10; *Van Heurck* Atl. pl. 30 fig. 11-12 et Treat. p. 286 pl. 29 fig. 816.
Campyloneis — *Lagerstedt* Diat. f. Bohuslan (1876) p. 55; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 441.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

- 2 **C. dirupta** *Greg.* Diat. of Clyde (1857) p. 19 pl. 1 fig. 25; *Van Heurck* Syn. p. 133, Atl. pl. 29 fig. 13-15 et Treat. p. 290 pl. 8 fig. 343; *De Wild.* loc. cit. p. 275; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 453.
A : Anvers (V. H.).

- 3 **C. Pediculus** *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 194 pl. 21 fig. 11; *Van Heurck* Syn. p. 133, Atl. pl. 30 fig. 28-30 et Treat. p. 288 pl. 8 fig. 340; *De Wild.* loc. cit. p. 275; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 452.

A : Anvers (Del.). — Lg. : Stavelot, Stoumont, Coquaifange (Nob.). — Très commun (V. H.).

- 4 **C. pinnata** *Greg.* in *Quek.* Journ. Micr. Sc. (1859) VII p. 79 pl. 6 fig. 1; *Van Heurck* Atl. pl. 30 fig. 6-9 et Treat. p. 288 pl. fig. 818.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

- 5 **C. placentula** *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 194; *Van Heurck* Syn. p. 131, Atl. pl. 30 fig. 26-27 et Treat. p. 288 pl. 8 fig. 341; *De Wild.* loc. cit. p. 275; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 454.

Commun (V. H.).

— — var. **lineata** (*Ehrenb.*) *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 31, 32 et Treat. fig. 342; *De Wild.* loc. cit.

Cocconeis — *Ehrenb.* Amer. (1843) p. 81.

A : Anvers (V. H.). — Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

- 6 **C. Scutellum** *Ehrenb.* Inf. (1835) p. 194 pl. 14 fig. 8; *Van Heurck* Syn. p. 132, Atl. pl. 29 fig. 1-3 et Treat. p. 287 pl. 8 fig. 338; *De Wild.* loc. cit. p. 274; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 444.

Fl. occ. : Ostende (West.), Nieuport (Del.).

— — f. **parva** *Van Heurck* Syn. (1885) p. 133, Atl. pl. 29 fig. 8, 9 et Treat. fig. 339; *De Wild.* loc. cit. p. 275.

Sine loco (V. H.).

SUB.-FAM. PSEUDO-RAPHIDIEAE.

TRIB. EPITHEMIEAE.

20 EPITHEMIA *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 33; *Van Heurck* Syn. p. 138 et Treat. p. 298; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 280.
Cystopleura Bréb. (1849); *De-Toni* Syll. Alg. II p. 777.

- 1 *E. Argus* (*Ehrenb.*) *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 35 pl. 29 fig. 55; *Van Heurck* Syn. p. 139, Atl. pl. 31 fig. 15-17 et Treat. p. 296 pl. 9 fig. 355; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 282.

Eunotia — *Ehrenb.* Verbr. (1843) p. 125 c. ic.

Cystopleura — *Kunze* Rev. gen. plant. II (1891) p. 891; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 783.

Lx. : Frahan (Del.).

- — var. *amphicephala* *Grun.* ex *Van Heurck* Syn. (1885) p. 140 et loc. cit. fig. 19 et Treat. pl. 9 fig. 356; *De Wild.* loc. cit.

Bt : Bergh (Del.).

- 2 *E. gibba* (*Ehrenb.*) *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 35 pl. 4 fig. 22; *Van Heurck* Syn. p. 139, Atl. pl. 32 fig. 1, 2 et Treat. p. 296 pl. 9 fig. 352a, b; *De Wild.* loc. cit. p. 281.

Navicula — *Ehrenb.* Abhandl. Berl. Ak. (1836).

Cystopleura — *Kunze* Rev. gen. plant. II (1891) p. 891; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 786.

Très commun (V. H.).

- — var. *parallela* *Grun.* ex *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 3 et Treat. fig. 353; *De Wild.* loc. cit.

Cystopleura gibba var. *parallela* *De-Toni* (1891) loc. cit.

- — var. *ventricosa* (*Ehrenb.*) *Grun.*; *Van Heurck* loc. cit. fig. 4, 5 et Treat. fig. 354; *De Wild.* loc. cit.

Cystopleura gibba *De-Toni* Syll. Alg. II (1891) p. 781.

Commun (V. H.).

- 3 *E. gibberula* *Kuetz.*; *Van Heurck* Syn. p. 140 et Treat. p. 297 pl. 30 fig. 825; *De Wild.* loc. cit. p. 283.

Fl. occ. : Ostende (*Grun.*). — Bt : Ixelles (Del.).

- — var. *producta* *Grun.* in *Van Heurck* loc. cit. (1885), Atl. pl. 32 fig. 11 et 13 et Treat. pl. 9 fig. 361; *De Wild.* loc. cit.

Bt : Bruxelles (Del.). — A. : Anvers (V. H.).

- 4 *E. Musculus* *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 33 pl. 30 fig. 6; *Van Heurck* Syn. p. 140, Atl. pl. 32 fig. 14, 15 et Treat. p. 297 pl. 9 fig. 359; *De Wild.* loc. cit. p. 283.

Cystopleura — *Kunze* Rev. gen. plant. II (1891) p. 891; *De-Toni* Syll. Alg.

II p. 785.

Fl. occ. : Ostende (Grun.), Heyst (Deby).

- E. Musculus** var. **constricta** (*Bréb.*) *Van Heurck* Syn. p. 140 (1885)
Atl. pl. 32 fig. 16-18 et Treat. fig. 360; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 383.

Epithemia — *Bréb.* in *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 14 pl. 30 fig. 248.

Cystopleura *Musculus* var. — *De-Toni* Syll. Alg. II (1891) p. 785.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.), Ostende (Rabenh.).

- 5 **E. sorex** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 33 pl. 5 fig. 12, 5a, b, c; *Van Heurck* Syn. p. 131, Atl. pl. 32 fig. 6-10 et Treat. p. 295 pl. 9 fig. 351; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 281.

Cystopleura — *Kunze* Rev. gen. plant. II (1891) p. 891; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 780.

A. : Anvers (Del.). — Très commun (V. H.).

- 6 **E. turgida** (*Ehrenb.*) *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 34 pl. 5 fig. 14; *Van Heurck* Syn. p. 138, Atl. pl. 31 fig. 1, 2 et Treat. p. 294 pl. 9 fig. 346; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 280.

Cystopleura — *Kunze* Rev. gen. plant. II (1891) p. 891; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 777.

Lb. : St Trond (Del.). — Très commun (V. H.).

- — var. **Westermanni** (*Ehrenb.*) *Grun.*; *Van Heurck* loc. cit. fig. 8 et Treat. fig. 347; *De Wild.* loc. cit.

Navicula — *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1833) p. 117.

Cystopleura *turgida* var. — *Grun.* ex *De-Toni* loc. cit. (1891) p. 778.

A. : Anvers (V. H.). — Bt : Zoetwater (Paque). — Ht : env. de Tournai (Marissal).

- — var. **granulata** (*Ehrenb.*) *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 5, 6 et Treat. fig. 348.

Eunotia — *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 191 pl. 21 fig. 20.

Cystopleura *turgida* *Grun.*; *De-Toni* loc. cit. (1891).

Bt : Schaerbeek (Del.). — A : Anvers (V. H.).

- — var. **Vertagus** (*Kuetz.*) *Grun.* ex *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 7 et Treat. fig. 349; *De Wild.* loc. cit.

Epithemia *Vertagus* *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 326.

Cystopleura *turgida* var. — *Grun.*; *De-Toni* loc. cit. (1891).

A. : Anvers (V. H.). — Bt : Schaerbeek (Del.).

- 7 **E. Zebra** (*Ehrenb.*) *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 34 pl. 5 fig. 12bis et 30 fig. 5; *Van Heurck* Syn. p. 140, Atl. pl. 31 fig. 9, 11, 14 et Treat. p. 296 pl. 9 fig. 357; *De Wild.* loc. cit. p. 282

Eunotia — *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 191 pl. 21 fig. 19.

Cystopleura — *Kunze* Rev. gen. plant. I (1891) p. 89; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 784.

Commun (V. H.).

E. Zebra var. **proboscidea** (*Kuetz.*) *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. gesellsch. Wien. (1862) p. 328 pl. 6 fig. 6; *Van Heurck* Syn. p. 140, Atl. pl. 31 fig. 10 et Treat. p. 297 fig. 358; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 282.

Cystopleura zebra var. — *De-Toni* loc. cit. (1891).

Epithemia — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 35 pl. 5 fig. 13.

Lx.: Alle (Del.). — **Lb.**: St Trond (v. d. Born). — **Fl. occ.**: Blankenberghe (V. H.).

21 **EUNOTIA** *Ehrenb.* in Ber. Berl. Ak. (1837) p. 45;

Van Heurck Syn. p. 141 et Treat. p. 298; *De Wild.*

Fl. Alg. Belg. p. 283; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 790.

1 **E. Arcus** *Ehrenb.* Infus. (1838) p. 191 pl. 21 fig. 22; *Van Heurck* Syn. p. 141, Atl. pl. 34 fig. 2 et Treat. p. 299 pl. 9 fig. 362; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 284; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 790.

Lg.: Bois des Minières, Jalhay, Coquinaifange (Nob.).

— — var. **minor** *Van Heurck* Syn. (1885) p. 142, Atl. pl. 34 fig. 3 et Treat. fig. 363; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit. p. 791.

Lg.: Wayai, bois Gossonfays, ru de Chawion, Hockay, Barisart (Nob.).

— — var. **uncinata** *Grun.* ex *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 13 et Treat. fig. 364; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Lg.: Jalhay, Hockay (Nob.).

— — var. **bidens** *Grun.* ex *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 7 et Treat. fig. 365; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Mêlé au type (V. H.).

— — var. **tenella** *Grun.* ex *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 5-6; *De Wild.* loc. cit.

Lg.: Wayai, bois des Minières, Jalhay, bois Gossonfays (Nob.).

2 **E. exigua** (*Bréb.*) *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. 1 (1864) p. 73; *Van Heurck* Syn. p. 142, Atl. pl. 34 fig. 11 et Treat. p. 300 pl. 9 fig. 369; *De Wild.* loc. cit. p. 285; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 792.

Himantidium — *Bréb.* in *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 8.

Lx.: Paliseul, Noire-fontaine (Del.). — **Lg.**: Trou-Gonet (Spa), bois des Minières (Nob.).

— — var. **Nymanniana** *Grun.* in *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 34 fig. 10; *De Wild.* loc. cit.

Eunotia — *Grun.*; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 807.

Lg.: Francorchamps, bois des Minières (Nob.).

— — var. **paludosa** (*Grun.*) *Van Heurck* (1881) loc. cit. fig. 9; *De Wild.* loc. cit.

Eunotia — *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1862) p. 336 pl. 6 fig. 13; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 798.

Lg.: Wayai, Jalhay, Hockay (Nob.).

- E. exigua** forma *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 34 fig. 12; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 285.
 Lg. : Cour (Nob.).
- 3 **E. flexuosa** *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 6; *Van Heurck* Syn. p. 144, Atl. pl. 35 fig. 9-10 et Treat. p. 304 pl. 9 fig. 387; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 288.
 Pseudoeunotia — *De-Toni* Syll. Alg. II (1891) p. 809.
 Rare (V. H.).
- — var. **bicapitata** *Grun.* in *Van Heurck* loc. cit. fig. 11 et Treat. fig. 388; *De Wild.* loc. cit. p. 289.
 Bt : Wygmael (Paque). — Ht : env. de Tournai (Marissal).
- 4 **E. gracilis** (*Ehrenb.*) *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 72; *Van Heurck* Syn. p. 142, Atl. pl. 33 fig. 1, 2 et Treat. p. 300 pl. 9 fig. 368; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 285; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 791.
 Himantidium — *Ehrenb.* Verbr. (1843) p. 129 pl. 2, I fig. 9 pl. 3 I fig. 41.
 N. : Cornimont (Del.). Lg. : Bois des Minières, Jalhay, Stoumont, Hockay (Nob.).
- 5 **E. impressa** *Ehrenb.* Mikrogeol. (1854) t. 14 fig. 66; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 800.
 — — var. **angusta** *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 33 fig. 22; *De Wild.* loc. cit. p. 289.
 Lg. : Stavelot (Nob.).
- 6 **E. lunaris** (*Ehrenb.*) *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 144, Atl. pl. 33 fig. 3, 4 et Treat. p. 303 pl. 9 fig. 384; *De Wild.* loc. cit. p. 288.
 Pseudoeunotia — *De-Toni* Syll. Alg. II (1891) p. 808.
 Synedra — *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1831) p. 87.
 Lg. : env. de Spa (Nob.). — Assez commun (V. H.).
- — var. **subarcuata** *Grun.* in *Van Heurck* Atl. (1883) pl. 35 fig. 2 et Treat. fig. 385; *De Wild.* loc. cit.
 Lg. : env. de Spa (Nob.).
- — var. **bilunaris** (*Ehrenb.*) *Grun.* in *Van Heurck* loc. cit. (1885) Atl. pl. 35 f. 6b et Treat. fig. 386.
- — var. **excisa** *Grun.* in *Van Heurck* Atl. (1883) pl. 35 fig. 6c.
 Lg. : Stavelot, Wayai (Nob.).
- — f. **major** *Van Heurck* Atl. (1883) pl. 35 fig. 6a.
 Lg. : Trou-Gonet (Spa) (Nob.).
- 7 **E. major** (*W. Sm.*) *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 72, *Van Heurck* Syn. p. 142, Atl. pl. 34 fig. 14 et Treat. p. 300 pl. 9 fig. 366; *De Wild.* loc. cit. p. 285; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 791.
 Himantidium — *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 14 pl. 33 fig. 286.
 Lg. : Ru de Chefna (Nob.). — Rare (V. H.).

- E. major** var. **bidens** *Van Heurck* Syn. (1885) p. 142, Atl. pl. 34 fig. 7 et Treat. fig. 367.
Sine loco (V. H.).
- 8 **E. monodon** *Ehrenb.*; *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 33 fig. 3; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 289.
Lg. : Stavelot, Hockay (Nob.).
- 9 **E. parallela** *Ehrenb.* Verbr. (1843) p. 126; *De-Toni* Syll. II p. 796.
— — f. **angustior** *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 34 fig. 16; *De Wild.* loc. cit. p. 289.
Lg. : Francorchamps, Jalhay, Hockay (Nob.).
- 10 **E. pectinalis** (*Kuetz.*) *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 73; *Van Heurck* Syn. p. 142, Atl. pl. 33 fig. 15-16 et Treat. p. 300 pl. 9 fig. 870, 371; *De Wild.* loc. cit. p. 286; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 793.
Himantidium — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 39 pl. 10 fig. 11.
Fl. occ. : Bruges (Del.).
— — var. **minor** (*Kuetz.*) *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 74; *Van Heurck* Syn. p. 142, Atl. pl. 33 fig. 20; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 286.
Himantidium — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 39 pl. 16 fig. X, 1-4.
Lg. : Vallée de Tolifa, Winamplanche, Jalhay, Stoumont, Hockay (Nob.).
— — var. **stricta** *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. II (1864) p. 74; *Van Heurck* loc. cit. fig. 18; *De Wild.* loc. cit.
Himantidium — *Rabenh.* Süssw. Diat. (1853) p. 19. pl. 1.
Lg. : Francorchamps (Nob.).
— — var. **undulata** (*Sm.*) *Ralfs*; *Van Heurck* loc. cit. (1889) fig. 17 et Treat. fig. 372; *De Wild.* loc. cit.
Himantidium — *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) f. 281.
Lg. : Stoumont, bois Gossonfays, Hockay (Nob.).
- 11 **E. praerupta** *Ehrenb.* in Ber. Berl. Ak. (1841) p. 414; *Van Heurck* Treat. p. 302.
— — var. **bigibba** (*Kuetz.*) *Van Heurck* (1896) loc. cit. pl. 9 fig. 380.
Eunotia — *Kuetz.* ex *Van Heurck* Syn. p. 144, Atl. pl. 34 fig. 26; *De Wild.* loc. cit. p. 287.
Lx. : Frahan (Del.).
- 12 **E. Rabenhorstii** var. **monodon** *Cleve et Grun.* ex *Van Heurck* Atl. (1883) pl. 35 fig. 12 b; *De Wild.* loc. cit. p. 389.
Lg. : Wayai, ru de Chawion (Nob.).
- 13 **E. robusta** *Ralfs* in *Pritch.* Inf. (1861) p. 763; *Van Heurck* Syn. p. 144, Atl. pl. 33 fig. 12-13; *De Wild.* loc. cit. p. 287; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 802.
— — var. **tetraodon** (*Ehrenb.*) *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig.

- 11 et Treat. p. 303 pl. 9 fig. 382; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 287.
 Eunotia — *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 191 pl. 2 fig. 25.
 Lx.: Liresse (Del.). — Lg.: Bois des Minières, ru de Chawion (Nob.).
- 14 **E. tridentula** *Ehrenb.* Verbr. (1843) p. 129 pl. 2, I, fig. 14;
Van Heurck Syn. p. 143, Atl. pl. 34 fig. 31 et Treat. p. 301 pl. 9
 fig. 375; *De Wild.* loc. cit. p. 286; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 801.
 Lx.: Paliseul (Del.).
 — — var. **perminuta** f. **tetradentata** *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 34
 cit. fig. 29b; *De Wild.* loc. cit. 287.
 Lg.: Jalhay, ru de Chawion, Barisart (Nob.).
 — — var. **perpusilla** *Grun.* in *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 43
 f. 31; *De Wild.* loc. cit.
 Lg.: Jalhay, ru de Chawion (Nob.).
- 15 **E. triodon** *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 192 pl. 21 fig. 24; *Van Heurck*
 Syn. p. 144, Atl. pl. 33 fig. 9-10 et Treat. p. 303 pl. 9 fig. 383;
De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 288; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 801.
 Lg.: Stoumont (Nob.).
- 22 **DESMOGONIUM** *Ehrenb.* in *Schomb.* Reise (1848) p. 539;
De-Toni Syll. Alg. II p. 680; *De Wild.* Fl. Alg. Belg.
 p. 301.
- 1 **D. Kuetzingii** *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 142; *De Wild.*
 loc. cit.; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 680.
Synedra rumpens *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 69 pl. 16 fig. VI, 4-5; *Van Heurck*
 Atl. pl. 40 fig. 14.
 Lg.: Barisart (Nob.).
- 23 **CERATONEIS** *Ehrenb.* Leb. Kreideth. (1840) t. 4; *Van*
Heurck Syn. p. 148 et Treat. p. 305; *De-Toni* Syll. Alg.
 II p. 814; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 293.
- 1 **C. Arcus** (*Ehrenb.*) *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 104 pl. 6 fig. 10; *Van*
Heurck Syn. p. 148, Atl. pl. 37 fig. 7 et Treat. loc. cit. pl. 10 fig. 401;
De Wild. loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.
Navicula — *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 182 pl. XXI fig. 10.
 Lx.: Liresse, Rochehaut (Del.). — Lg.: Liège (Verbeeck), Vallée de Tolifa,
 Wayai, Hockay, env. de Stavelot (Nob.).

TRIB. SYNEDREAE.

- 24 **SYNEDRA** *Ehrenb.* in Ber. Berl. Ak. (1830) p. 40; *Van*
Heurck Syn. p. 148 et Treat. p. 507; *De Wild.* Fl. Alg.
 Belg. p. 293; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 631.

- 1 **S. acus** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 68 pl. 15 fig. 7 ; *Van Heurck* Syn. p. 151, Atl. pl. 39 fig. 4 et Treat. p. 311 pl. 10 fig. 420 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 656 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 151.
Bt : Bruxelles (Del.), Louvain (Paque). — **Ht** : env. de la fontaine du Saulchoir, Tournai (Marissal).
 — — var. **delicatissima** (*W. Sm.*) *Grun.* in *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 7 et Treat. p. 312 pl. 10 fig. 421 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit.
Synedra — *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 72 pl. 12 fig. 94.
A. : Anvers (V. H.). — **Bt** : Bruxelles (V. H.). — **Lg.** : bois Gossonfays (Nob.).
 — — var. **mesoleja** *Grun.* in *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 39 fig. 6 ; *De Wild.* loc. cit.
Lg. : Spa (Nob.).
 — — var. **angustissima** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 151, Atl. pl. 39 fig. 10 et Treat. fig. 422.
Sine loco (V. H.).
 — — f. **brevis** *W. Sm.* ex *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 39 fig. 9 ; *De Wild.* loc. cit.
Lg. : Stoumont, Cour, Stavelot (Nob.).
 2 **S. affinis** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 68 pl. 5 fig. VI, XI, pl. 24 fig. I, 5 ; *Van Heurck* Syn. p. 153, Atl. pl. 41 fig. 13 et Treat. p. 314 pl. 10 fig. 430 ; *De Wild.* loc. cit. p. 298 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 661. **Fl. occ.** : Blankenberghe (V. H.).
 — — var. **tabulata** (*Ag.*) *Van Heurck* Syn. p. 153 (1885) Atl. pl. 41 fig. 9a et Treat. fig. 431 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit.
Diatoma — *Ag.* Consp. (1830) p. 50.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).
 — — var. **parva** (*Kuetz.*) *Van Heurck* loc. cit. (1885) fig. 23 et Treat. fig. 432 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 299.
Synedra — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 67 pl. 15 fig. 9.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).
 — — var. **chilensis** *Grun.* ex *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 41 fig. 24 ; *De Wild.* loc. cit.
Lg. : Stavelot (Nob.).
 3 **S. amphi-cephala** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 64 pl. 3 fig. 12 ; *Van Heurck* Syn. p. 153, Atl. pl. 39 fig. 14 et Treat. p. 313 pl. 10 fig. 429 ; *De Wild.* loc. cit. p. 298 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 660.
Lg. : Barisart, Trou-Gonet (Spa) (Nob.).
 4 **S. capitata** *Ehrenb.* in *Poggend.* Ann. Phys. (1836) pl. 3 fig. 3 ; *Van Heurck* Syn. p. 152, Atl. pl. 38 fig. 1 et Treat. p. 313 pl. 10 fig. 427 ; *De Wild.* loc. cit. p. 298 ; *De-Toni* loc. cit. p. 659.

Bt : Bruxelles (Del.). — Assez commun (V. H.).

- 5 **S. fulgens** (*Kuetz.*) *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 74 ; *Van Heurck* Syn. p. 154, Atl. pl. 43 fig. 1-2 et Treat. p. 316 pl. 10 fig. 436 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 299.

Gomphonema — *Kuetz.* in *Linnaea* (1833) p. 272.

Ardissonia — *Grun.* in *Cleve et Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 108 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 675.

Fl. occ. : Ostende (V. H.).

- 6 **S. Henedyana** *Greg.* Diat. of the Clyde (1857) p. 60 pl. 6 fig. 108 ; *Van Heurck* Syn. p. 154, Atl. pl. 42 fig. 3 et Treat. p. 317 pl. 10 fig. 484 ; *De Wild.* loc. cit. p. 299.

Toxarium — *Grun.* in *Van Heurck* Atl. (1883) loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 677.

Fl. occ. : Ostende (Deby).

- 7 **S. investiens** *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 98 ; *Van Heurck* Syn. p. 152, Atl. pl. 40 fig. 3 et Treat. p. 313 pl. 10 fig. 425 ; *De Wild.* loc. cit. p. 298 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 638.

Fl. occ. : Ostende (West.).

- 8 **S. nitzschioides** *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1862) p. 403 pl. 5 fig. 18 ; *Van Heurck* Syn. p. 153 et Treat. p. 314 pl. 10 fig. 434 ; *De Wild.* loc. cit. p. 299.

Thalassiothrix — *Grun.* in *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 43 fig. 7-10.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

- 9 **S. pulchella** (*Ralfs*) *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 68 pl. 29 fig. 37 ; *Van Heurck* Syn. p. 149, Atl. pl. 40 fig. 28-29 et Treat. p. 309 pl. 10 fig. 402 ; *De Wild.* loc. cit. p. 294 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 651

Exilaria — *Ralfs* c f. *De-Toni* Syll. Alg. II p. 652.

A. : Anvers (V. H.). — **Fl. occ.** : Blankenberghe (V. H.). — **Bt** : Wygmael (Paque). — **Lg.** : Barisart (Nob.).

- — var. **Smithii** (*Ralfs*) *Van Heurck* Syn. p. 150 (1885) pl. 41 fig. 3 et Treat. fig. 404 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 651.

Synedra — *Ralfs* in *Pritch.* Inf. (1861) p. 786.

A. : Anvers (V. H.). — **Ht** : env. de Tournai (Marissal).

- — var. **lanceolata** *O'Meara* ex *Van Heurck* loc. cit., Atl. pl. 41 fig. 7 et Treat. fig. 405 ; *De Wild.* loc. cit.

A. : Anvers (V. H.).

- 10 **S. pusilla** *Kuetz.* Bacill. (1849) p. 63 pl. 3 fig. XXIX ; *De Wild.* loc. cit. p. 300 ; *West. et Wall.* Herb. crypt. n. 1350 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 668.

Bt : env. de Bruxelles (Marissal). — **Ht** : env. de Tournai (Marissal).

- 11 *S. radians* *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 54 pl. 14 fig. VII, 1-4; *Van Heurck* Syn. p. 151, Atl. pl. 39 fig. 11 et Treat. p. 312 pl. 10 fig. 423; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 297; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 657.

A.: Anvers (V. H.). — Bt: Rouge-Cloître (Del.). — Ht: Mont-St-Aubert (Marissal). — Lg.: Spa, Trou-Gonet (Spa), Stavelot (Nob.).

- 12 *S. Ulna* (*Nitzsch*) *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 211 pl. 17 fig. 1; *Van Heurck* Syn. p. 150, Atl. pl. 38 fig. 7 et Treat. p. 310 pl. 10 fig. 409; *De Wild.* loc. cit. p. 295; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 653.

Bacillaria — *Nitzsch* Beitr. (1817) p. 99 pl. 5.

Commun (V. H.).

- — var. *splendens* (*Kuetz.*) *Brun* Diat. Alpes (1880) p. 126 pl. 5 fig. 1; *Van Heurck* Syn. p. 150, Atl. pl. 38 fig. 2 et Treat. fig. 410; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Commun (V. H.).

- — var. *subaequalis* (*Grun.*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 151, Atl. pl. 38 fig. 13 et Treat. fig. 411; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Bt: Bruxelles (Del.). — Lg.: Barisart, Jalhay, Stavelot (Nob.).

- — var. *longissima* (*W. Sm.*) *Brun* Diat. des Alpes (1857) p. 126 pl. 5 fig. 8; *Van Heurck* Syn. p. 151, Atl. pl. 38 fig. 3 et Treat. fig. 412; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Fl. occ.: entre Ostende et Blankenberghe (V. H.). — Lg.: ru de Chefna (Nob.).

- — var. *spathulifera* *Grun.* in *Van Heurck* Syn. p. 161 (1885) Atl. pl. 38 fig. 4 et Treat. fig. 413; *De-Toni* loc. cit.

A.: Deurne (V. H.).

- — var. *amphirhynchus* (*Ehrenb.*) *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1862) p. 397; *Van Heurck* Syn. p. 151, Atl. pl. 38 fig. 5 et Treat. fig. 415; *De-Toni* loc. cit.; *De Wild.* loc. cit. p. 296 Lg.: Barisart, Winamplanche, Vallée de Tolifa, Nivezé (Nob.).

- — var. *danica* (*Kuetz.*) *Van Heurck* loc. cit. (1885) Atl. pl. 38 fig. 14a et Treat. fig. 416; *De Wild.* loc. cit.

Synedra — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 66 pl. 14 fig. 14.

Lg.: Spa, Stavelot, Vallée de Tolifa, Nivezé, Barisart, Francorchamps (Nob.).

- — var. *lanceolata* (*Kuetz.*) *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1862) p. 397; *Van Heurck* loc. cit., Atl. pl. 38 fig. 10 et Treat. fig. 417; *De Wild.* loc. cit.

Synedra — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 66 pl. 30 fig. 31.

Lg.: Winamplanche, Stavelot (Nob.).

- — var. *oxyrhynchus* (*Kuetz.*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 151, Atl. pl. 39 fig. 1a et Treat. fig. 418; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Synedra—*Kuetz.* Bacill. (1844) p. 66 pl. 14 fig. VIII, 2. — *Sine loco* (V. H.).

S. Ulna var. **vitrea** (*Bory*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 151, Atl. pl. 39 fig. 11 et 12 et Treat. fig. 419; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 296; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 653.

Echinella — *Bory*.

Lg. : Stavelot (Nob.).

— — var. **bicurvata** *Grun.* ex *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 39 fig. 8; *De Wild.* loc. cit.

Lg. : Barisart (Nob.).

13 **S. Vaucheriae** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 65 pl. 14 fig. IV, 1-3; *Van Heurck* Syn. p. 150, Atl. pl. 40 fig. 19 et Treat. p. 310 pl. 10 fig. 406; *De Wild.* loc. cit. p. 294; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 652.

Bt: Berchem, Héverlé (Paque). — Ht: env. de Tournai (Marissal).

25 **ASTERIONELLA** *Hass.* in Micr. exam. (1855) p. 10; *Van Heurck* Syn. p. 154 et Treat. p. 320; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 300; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 678.

1 **A. formosa** *Hass.* loc. cit. (1855) p. 10; *Van Heurck* Syn. p. 154, Atl. pl. 51 fig. 19, 20 et Treat. p. 321 pl. 11 fig. 439; *De Wild.* loc. cit. p. 300 fig. 93; *De-Toni* loc. cit.

Bt: Rouge-Cloître, Haeren (Del.).

— — var. **gracillima** (*Hantzsch*) *Grun.* in *Van Heurck* Syn. p. 155, Atl. pl. 51 fig. 22 et Treat. fig. 440; *De Wild.* loc. cit.

Asterionella — *Heib.* Consp. Diat. (1863) p. 68 pl. 6 fig. 19; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 659.

A. : Anvers (Del.).

TRIB. FRAGILARIEAE.

26 **FRAGILARIA** *Lyngb.* Hydrophyt. Dan. (1818) p. 182; *Van Heurck* Syn. p. 155 et Treat. p. 323; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 301; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 631.

1 **F. bidens** *Heib.* Consp. Diat. (1863) p. 60 pl. 5 fig. 14; *Van Heurck* fig. 6, Atl. pl. 45; *De Wild.* loc. cit. p. 304; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 690.
Lg. : Winamplanche, Stavelot (Nob.).

2 **F. brevistriata** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 157, Atl. pl. 45 fig. 32 et Treat. p. 326 pl. 11 fig. 454; *De Wild.* loc. cit. p. 304; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 690.

Bt: Bruxelles (Del.). — Lg. : Winamplanche, Barisart (Nob.).

— — var. **subcapitata** *Grun.* in *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 45 fig. 33; *De Wild.* loc. cit.

Bt : Bruxelles (Del.).

- 3 **F. capucina** *Desm.* Crypt. de France éd. 1 n. 453; *Van Heurck* Syn. p. 156, Atl. pl. 45 fig. 2 et Treat. p. 325 pl. 11 fig. 446; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 302; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 688.

Commun (V. H.).

- — var. **mesolepta** *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 118; *Van Heurck* loc. cit. fig. 3 et Treat. fig. 448; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Bt : Bruxelles (Del.). — Assez commun (V. H.).

- — var. **acuminata** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. p. 156 (1885) Atl. pl. 45 fig. 8 et Treat. fig. 449; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Lx. : Paliseul (Del.).

- 4 **F. construens** (*Ehrenb.*) *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1862) p. 371; *Van Heurck* Syn. p. 156, Atl. pl. 45 fig. 26 *et* 27 et Treat. p. 325 pl. 11 fig. 450; *De Wild.* loc. cit. p. 303; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 688.

Staurosira — *Ehrenb.* Abhandl. Berl. Ak. (1841) p. 424.

Assez commun (V. H.).

- — var. **venter** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 156, Atl. pl. 45 fig. 21, 24 et 26 sup. et inf. et Treat. fig. 450; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Bt : Bruxelles (Del.).

- — var. **binodis** (*Ehrenb.*) *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 156, Atl. pl. 45 fig. 24 et Treat. fig. 452; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Fragilaria — *Ehrenb.* Mikrogeol. (1854) pl. 3.

A. : Anvers (V. H.). — Lg. : Cour, Barisart (Nob.).

- — var. **pumila** *Grun.* in *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 45 fig. 21a; *De Wild.* loc. cit. p. 304.

Lg. : Barisart (Nob.).

- 5 **F. crotonensis** (*Edw.*) *Kitton* in Science Gossip (1869) p. 110 fig. 81; *Van Heurck* Syn. p. 156 et Treat. p. 324 pl. 11 fig. 444; *De Wild.* loc. cit. p. 302; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 683.

A. : Anvers (V. H.).

- — var. **prolongata** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 156, Atl. pl. 40 fig. 10 et Treat. fig. 445; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Del.).

- 6 **F. Harrisonii** (*W. Sm.*) *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien

(1862) p. 368 pl. 12 fig. 35-36 ; *Van Heurck* Syn. p. 157, Atl. pl. 45 fig. 28 et Treat. p. 326 pl. 11 fig. 453 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 304.

Odontidium — *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 18 pl. 60 fig. 373 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 639.

Lx. : Bouillon (Del.).

- 7 **F. mutabilis** (*W. Sm.*) *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1862) p. 369 ; *Van Heurck* Syn. p. 157, Atl. pl. 45 fig. 12 et Treat. p. 326 ; *De Wild.* loc. cit. p. 304.

Odontidium — *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 17 pl. 34 fig. 290 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 639.

Bt. : Jardin bot. de Bruxelles (Del.), Louvain (Gautier), Héverlé, Eegenhoven, Wygmael (Paque). — A. : env. de Turnhout (Paque). — Fl. or. : env. d'Allost (Paque). — Lg. : Wayai (Nob.).

- — var. **intercedens** *Grun.* in *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 45 fig. 13 ; *De Wild.* loc. cit.

Lg. : Barisart, Francorchamps, Jalhay (Nob.).

- 8 **F. virescens** *Ralfs* in Ann. and Magaz. XII (1844) pl. 2 fig. 6 ; *Van Heurck* Syn. p. 155, Atl. pl. 44 fig. 1 et Treat. p. 323 pl. 11 fig. 442 ; *De Wild.* loc. cit. p. 301 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 681.

N. : Namur (Gautier). — Lx. : Pieinevaux (Del.). — Bt. : env. de Louvain (Paque), Rouge-Cloître (Del.). — A. : env. de Turnhout (Paque). — Lg. : env. de Spa, Stavelot (Nob.).

- — var. **exigua** *Grun.* in *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 44 fig. 22 ; *De Wild.* loc. cit. p. 302.

Lg. : Wayai (Nob.).

- — var. **oblongella** *Grun.* in *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 44 fig. 6 ; *De Wild.* loc. cit.

Lg. : Coquaifange, Cour, Spa (Nob.).

- — var. **producta** (*Lagerstedt*) *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 44 fig. 7 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 682.

Fragilaria aequalis var. — *Lagerstedt* Diat. Spetz. (1873) p. 15.

Lg. : Winamplanche (Nob.).

27 **CYMATOSIRA** *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1862) p. 377 ; *Van Heurck* Syn. p. 157 et Treat. p. 327 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 697 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 305.

- 1 **C. belgica** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 157, Atl. pl. 45 fig. 38-41 et Treat. loc. cit. pl. 11 fig. 456 ; *De Wild.* loc. cit. p. 305 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 698.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

28 *CAMPYLOSIRA* *Grun.* (1862) ex *Van Heurck* Syn. p. 157 et Treat. p. 327; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 305; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 698.

- 1 *C. cymbelliformis* (*Schum.*) *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 158, Atl. pl. 45 fig. 43 et Treat. loc. cit. pl. 11 fig. 457; *De Wild.* loc. cit. p. 305; *De-Toni* loc. cit.

Synedra — *Schum.* Diat. Nords. (?) p. 93 pl. 2 fig. 13.
Très commun sur nos côtes (V. H.).

TRIB. RAPHONEIDEAE.

29 *RAPHONEIS* *Ehrenb.* in Ber. Berl. Ak. (1844) p. 74; *Van Heurck* Syn. p. 146 et Treat. p. 329; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 291; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 699.

- 1 *R. ampiceros* *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Akad. (1844) p. 87; *Van Heurck* Syn. p. 147, Atl. pl. 36 fig. 22, 23 et Treat. p. 330 pl. 10 fig. 394; *De Wild.* loc. cit. p. 291; *De-Toni* loc. cit.

A.: Anvers (*Ehrenb.* Abh. Berl. Ak. 1844). — Fl. occ.: Blankenberghe, Ostende (V. H.).

— — var. *rhombica* *Grun.* in *Van Heurck* loc. cit. (1885) Atl. pl. 36 fig. 20, 21 et Treat. fig. 395; *De Wild.* loc. cit. p. 292; *De-Toni* Syll. p. 700.

Sine loco (V. H.).

- 2 *R. belgica* *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 147, Atl. pl. 36 fig. 25, 29, 30 et Treat. p. 330 pl. 10 fig. 396; *De Wild.* loc. cit. p. 292; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 700.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

- 3 *R. caduceus* (*Ehrenb.*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 147, Atl. pl. 37 fig. 5; *De Wild.* loc. cit. p. 292.

Sceptroneis — *Ehrenb.* in Ber. Berl. Ak. (1844) p. 264; *Van Heurck* Treat. p. 382 pl. 10 fig. 399; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 646.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.). — A.: Anvers (V. H.).

- 4 *R. liburnica* *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1862) p. 283 pl. 4 fig. 7; *Van Heurck* Syn. p. 148, Atl. pl. 36 fig. 33 et Treat. p. 331 pl. 10 fig. 400; *De Wild.* loc. cit. p. 293.

Raphoneis nitida *Grun.* Alg. Novara (1867) p. 99; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 700.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

- 5 *R. rhombus* *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1844) p. 87; *De Wild.* loc. cit. p. 293; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 700.

Fl. occ.: Ostende (*Rabenh.*). — A.: Anvers (*Ehrenb.*).

- 6 **R. Surirella** (*Ehrenb.*) *Grun.* in *Cleve et Moeller* Diat. p. 208; *Van Heurck* Syn. p. 147, Atl. pl. 36 fig. 26 et 27a et Treat. p. 330 pl. 10 fig. 397; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 292.

Zygoceros — *Ehrenb.* Kreideth. (1840) pl. 4 fig. 12.

Dimerogramma — *Grun.* in *Cleve* Diat. fr. West. Ind. Arch. (1878) p. 11;

De-Toni Syll. Alg. II p. 712.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

- — var. **australis** *Van Heurck* Syn. (1885) p. 147, Atl. pl. 36 fig. 27b et Treat. fig. 398; *De Wild.* loc. cit.

Dimerogramma *Surirella* var. — *De-Toni* Syll. Alg. II (1892) p. 713.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

- 30 **PERONIA** *Bréb. et Arn.* in *Micr. Journ.* (1868) p. 16; *Van Heurck* Syn. p. 145 et Treat. p. 833; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 649; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 289.

- 1 **P. erinacea** *Bréb. et Arn.* loc. cit. (1868) p. 16; *Van Heurck* Syn. p. 145, Atl. pl. 36 fig. 19 et Treat. pl. 10 fig. 389; *De Wild.* loc. cit. p. 290; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 649.

Lx.: Cornimont (Del.).

TRIB. PLAGIOGRAMMEAE.

- 31 **DIMEROGRAMMA** *Ralfs* in *Pritch.* Inf. (1861) p. 790; *Van Heurck* Syn. p. 146 et Treat. p. 335; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 711; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 291.

- 1 **D. minor** (*Greg.*) *Ralfs* in *Pritch.* Inf. (1861) p. 790; *Van Heurck* Syn. p. 146, Atl. pl. 36 fig. 10, 11a et Treat. pl. 10 fig. 392; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Denticula — *Greg.* Diat. of the Clyde (1857) p. 22 pl. II fig. 35.

Fl. occ.: Blankenberghe, Ostende (V. H.).

- — var. **nana** (*Greg.*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 149, Atl. pl. 36 fig. 11b et Treat. fig. 393; *De Wild.* loc. cit.

Denticula — *Greg.* Diat. of the Clyde (1857) p. 23 pl. 2 fig. 34.

Dimerogramma — *Ralfs*; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 711.

Fl. occ.: Blankenberghe, Ostende (V. H.).

- 32 **PLAGIOGRAMMA** *Grev.* in *Micr. Journ.* (1869) p. 208; *Van Heurck* Syn. p. 145 et Treat. p. 337; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 716; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 290.

- 1 **P. Gregorianum** *Grev.* *Micr. Journ.* VII (1869) p. 208 pl. 10 fig. 1-2; *Van Heurck* Syn. p. 145, Atl. pl. 36 fig. 2 et Treat. p. 338 pl. 10

fig. 390; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 290.

Plagiogramma staurophorum *Heib.* Consp. Diat. Dan. (1863) p. 55; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 718.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

- 2 **P. Van Heurckii** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 145, Atl. pl. 36 fig. 4 et Treat. p. 338 pl. 10 fig. 391; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 290; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 720.

Fl. occ.: Entre Heyst et Blankenberghe, Blankenberghe (V. H.).

TRIB. LICMOPHOREAE.

- 33 **LICMOPHORA** *Ag.* in Bot. Zeit. (1827) p. 628; *Van Heurck* Syn. p. 158 et Treat. p. 341; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 305; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 731.

- 1 **L. anglica** (*Kuetz.*) *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 158, Atl. pl. 46 fig. 14 et Treat. p. 343 pl. 11 fig. 458; *De Wild.* loc. cit. p. 306; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 732.

Rhipidophora — *Kuetz.* Bacill. (1844) pl. 27 fig. 1-2-4.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

- 2 **L. dalmatica** (*Kuetz.*) *Grun.* in *Hedwigia* (1867) p. 35; *Van Heurck* Syn. p. 158, Atl. pl. 47 fig. 7 et Treat. p. 343 pl. 11 fig. 459a; *De Wild.* loc. cit. p. 306; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 733.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

- — var. **tenella** (*Kuetz.*) *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 158, Atl. pl. 47 fig. 8 et Treat. fig. 459b; *De Wild.* loc. cit.

Rhipidophora — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 122 pl. 11 fig. 3.

Sine loco (V. H.).

- 3 **L. Lyngbyei** (*Kuetz.*) *Grun.* in *Hedwigia* (1867) p. 35; *Van Heurck* Syn. p. 158, Atl. pl. 47 fig. 16 et Treat. p. 344 pl. 11 fig. 460; *De Wild.* loc. cit. p. 306; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 734.

Fl. occ.: Ostende (West.).

TRIB. MERIDIONEAE.

- 34 **MERIDION** *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. XIV, 2; *Van Heurck* Syn. p. 161 et Treat. p. 347; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 642; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 310.

- i **M. circulare** (*Grev.*) *Ag.* Consp. (1830) p. 40; *Van Heurck* Syn. p. 161, Atl. pl. 51 fig. 10-12 et Treat. fig. 474; *De Wild.* loc. cit. p. 310 fig. 95; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 642.

Echinella — *Grev.* in *Wernerian Soc.* IV (?) p. 213 pl. 8 fig. 2.

Bt : Rouge-Cloître (Del.). — Assez commun (V. H.).

M. circulare var. **constrictum** (*Ralfs*) *Van Heurck* Syn. 1885) p. 161, Atl. pl. 51 fig. 14-15, Treat. fig. 475; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 310.

Meridion — *Ralfs* in Ann. and Magaz. XII (1844) p. 458 pl. 18 fig. 2;
De-Toni Syll. Alg. II p. 643.

Lx : Fays-les-Veneurs (Del.). — **Lg** : Spa, Wayai, Coquaifange (Nob.).

TRIB. DIATOMEAE.

35 **DIATOMA** *DC.* Fl. franç. II (1805) p. 48; *Van Heurck* Syn. p. 160 et Treat. p. 348; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 307; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 634.

1 **D. anceps** (*Ehrenb.*) *Kirchn.* Alg. Schles. (1878) p. 204; *Van Heurck* Syn. p. 161, Atl. pl. 51 fig. 5-8 et Treat. p. 350 pl. 11 fig. 472; *De Wild.* loc. cit. p. 309; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 657.

Odontidium — *Ehrenb.* Verbr. (1843) p. 127.

Lx : Mogimont (Del.).

— — var. **anomalum** *Van Heurck* Syn. (1885) p. 161, Atl. pl. 51 fig. 9 et Treat. fig. 473; *De Wild.* loc. cit.

Lx : Mogimont (Del.).

2 **D. elongatum** *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 4; *Van Heurck* Syn. p. 160, Atl. pl. 50 fig. 14e, 18-22 et Treat. p. 349 pl. 11 fig. 467; *De Wild.* loc. cit. p. 308; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 636.

Fl. occ. : Nieuport (West.).

— — var. **tenue** (*Ag.*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 160, Atl. pl. 50 fig. 14a, b et Treat. fig. 408; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Diatoma — *Ag.* Consp. (1880) p. 52.

Fl. occ. : Nieuport (West.).

— — var. **hybridum** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 160, Atl. pl. 50 fig. 10-13 et Treat. fig. 469; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

A. : Anvers (V. H.).

3 **D. hiemale** (*Lyngb.*) *Heib.* Consp. Diat. Dan. (1863) p. 58; *Van Heurck* Syn. p. 160, Atl. pl. 51 fig. 1, 2 et Treat. p. 350 pl. 11 fig. 470; *De Wild.* loc. cit. p. 309; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 636.

Fragilaria — *Lyngb.* Hydrophyt. Dan. (1819) pl. 63 E.

Lx : Wiry (Del.). — **Lg** : Winamplanche, Barisart (Nob.).

— — var. **mesodon** (*Ehrenb.*) *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1862) p. 357; *Van Heurck* Syn. p. 160, Atl. pl. 51 fig. 3, 4 et Treat. fig. 371; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit. p. 637.

Lx : Wiry (Del.).

- 4 **D. vulgare** *Bory* in Dict. d'Hist. nat. Bot. (1828) pl. XX fig. 1; *Van Heurck* Syn. p. 160, Atl. pl. 50 fig. 1-6 et Treat. p. 348 pl. 11 fig. 465; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 308 fig. 94; *De-Toni* Syll. II p. 635.
Ht: env. de Tournai (Del.), env. de Leuze (Goffart). — Commun (V. H.).

36 **DENTICULA** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 43; *Van Heurck* Syn. p. 159 et Treat. p. 351; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 306; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 557.

- 1 **D. elegans** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 44 pl. 17 fig. 5; *Van Heurck* Atl. pl. 49 fig. 14, 15; *De Wild.* loc. cit. p. 307; *De-Toni* loc. cit.
 Non indiqué en Belgique.

— — var. **Kittoniana** *Grun.* in *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 49 fig. 19-21; *De-Toni* loc. cit.

Lg.: Barisart, bois Gossonfays, Stavelot (Nob.).

- 2 **D. tenuis** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 43 pl. 17 fig. 8; *Van Heurck* Syn. p. 159, Atl. pl. 49 fig. 28-31 et Treat. p. 352 pl. 11 fig. 461; *De Wild.* loc. cit. p. 307.

Denticula frigida *Kuetz.* loc. cit. (1844) fig. 7; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 558.

Bt: Bruxelles (Del.). — **Lg.:** Stavelot (Nob.).

— — var. **inflata** (*W. Sm.*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 159, Atl. pl. 49 fig. 32-34 et Treat. fig. 463; *De Wild.* loc. cit.

Denticula — *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 20 pl. 34 fig. 294.

Denticula crassula *Naeg.*; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 558.

Bt: Bruxelles (Del.).

TRIB. TABELLARIÆ.

37 **GRAMMATOPHORA** *Ehrenb.* Leb. Kreideth. (1840) p. 72; *Van Heurck* Syn. p. 163 et Treat. p. 353; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 312; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 751.

- 1 **G. marina** (*Lyngb.*) *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 128 pl. 17 fig. XXIV, 1-6; *Van Heurck* Syn. p. 103, Atl. pl. 53 fig. 10, 11; *De Wild.* loc. cit. p. 312; *De-Toni* loc. cit. p. 752.

— — var. **vulgaris** *Van Heurck* Syn. (1885) p. 163 et Treat. p. 354; *De Wild.* loc. cit.

Fl. occ.: Nieuport (West.), Ostende (P. Petit).

— — var. **macilenta** (*W. Sm.*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 164, Atl. pl. 53bis fig. 16 et Treat. p. 354 pl. 11 fig. 480a; *De Wild.* loc. cit.

Grammatophora — *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 43 pl. 61 fig. 382.

Grammatophora oceanica var. — *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesell.

Wien (1862); *De-Toni* Syll. II p. 755.

Lavage de moules (Deby).

- 2 *G. oceanica* *Ehrenb.* Mikrogeol. (1854) pl. 19 fig. 36a, pl. 17 fig. 87 et pl. 39, fig. 72; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 314; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 755.

A.: Anvers (*Ehrenb.*).

- 3 *G. serpentina* *Ralfs* in Ann. and Magaz. (1843) XI pl. IX fig. 5; *Van Heurck* Syn. p. 164, Atl. pl. 53 fig. 1, 3 et Treat. p. 355 pl. 11 fig. 482a; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 757.

A.: Escaut (*Gautier*). — Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

38 TABELLARIA *Ehrenb.* in Ber. Berl. Akad. (1840) p. 217;

Van Heurck Syn. p. 152 et Treat. p. 336; *De-Toni* Syll.

Alg. II p. 743; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 312.

- 1 *T. fenestrata* (*Lyngb.*) *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 127 pl. 17 fig. 22 pl. 18, fig. 2, pl. 30 fig. 73; *Van Heurck* Syn. p. 162, Atl. pl. 25 fig. 6-8 et Treat. loc. cit. pl. 11 fig. 477; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 743.

Diatoma — *Lyngb.* Hydrophyt. Danica (1819) pl. 61.

A.: Weelde, Raevens, Schoorvoort (Paque). — Bt.: Louvain (Paque). — Fl. or.: env. d'Alost (Paque). — Lg.: Spa, Cour, Stoumont, Ru de Chefna (La Reid), Gossonfays (Nob.).

- 2 *T. flocculosa* (*Roth*) *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 127 pl. 17 fig. 21; *Van Heurck* loc. cit., Atl. pl. 52 fig. 10-12 et Treat. p. 357 pl. 11 fig. 478; *De Wild.* loc. cit. fig. 96; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 744.

Conferva — *Roth* Catal. I (1797) p. 292 pl. 4 fig. 4 pl. 5 fig. 6.

Bt.: Louvain (*Gautier*). — Lx.: Paliseul (Del.). — Lg.: env. de Spa, Hockay, Francorchamps, Cour, Stavelot, Ru de Chawion (Nob.). — A.: Anvers (V. H.).

39 TETRACYCLUS *Ralfs* in Ann. and Magaz. nat. Hist. v. XII

(1844); *Van Heurck* Syn. p. 166 et Treat. p. 357;

De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 315; *De-Toni* Syll. II p. 746.

- 1 *T. rupestris* (A. Br.) *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 107, Atl. pl. 52 fig. 13-14 et Treat. pl. 11 fig. 489a; *De Wild.* loc. cit. p. 315; *De-Toni* loc. cit.

Gomphogramma — A. Br. in *Rabenh.* Süssw. Diat. (1853) p. 33 pl. 9 fig. 1. Lx.: Alle (Del.).

40 RHABDONEMA *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 126; *Van Heurck*

Syn. p. 165 et Treat. p. 360; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 760;

De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 314.

- 1 *R. arcuatum* (*Lyngb.*) *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 126 pl. 18 fig. 6;

Van Heurck Syn. p. 166, Atl. pl. 54 fig. 14-16 et Treat. p. 361 pl. 12 fig. 487a; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 315; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 760.

Diatoma — *Lyngb.* Hydroph. Danica (1819) p. 180 pl. 62.

A. : Anvers (Belleroche).

- 2 **R. minutum** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 126 pl. 23 fig. 2, 4; *Van Heurck* Syn. p. 166, Atl. pl. 54 fig. 17-21 et Treat. p. 361 pl. 12 fig. 488a; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 763.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

41 **STRIATELLA** *Ag.* Consp. Diat. (1832) p. 60; *Van Heurck* Syn. p. 164 et Treat. p. 362; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 766; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 314.

- 1 **S. delicatula** (*Kuetz.*) *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 165, Atl. pl. 54 fig. 9, 6 et Treat. p. 362 pl. 12 fig. 483a; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 769.

Hyalosira — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 125 pl. 18 fig. III, 1.

Fl. occ. : Ostende (West.).

TRIB. SURIRELLEAE.

42 **CYMATOPLEURA** *W. Sm.* in Ann. and Magaz. of nat. Hist. (1851) p. 133; *Van Heurck* Syn. p. 167 et Treat. p. 366; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 598; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 317.

- 1 **C. elliptica** (*Bréb.*) *W. Sm.* in Ann. and Magaz. of nat. Hist. (1851) p. 133 fig. 10-11; *Van Heurck* Syn. p. 168, Atl. pl. 55 fig. 1 et Treat. p. 307 pl. 22 fig. 480b; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Surirella — *Bréb.* in *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 61 pl. 28 fig. 28.

Lg. : Winamplanche, Wayai, Jalhay, Coquaifange, bois Gossonfays (Nob.). — Assez commun (V. H.).

- 2 **C. Solea** (*Bréb.*) *W. Sm.* in Ann. and Magaz. of nat. Hist. (1851) p. 12 pl. 3 fig. 9; *Van Heurck* Syn. p. 168, Atl. pl. 55 fig. 5-7 et Treat. p. 367 pl. 12 fig. 482b; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 599.

Surirella — *Bréb.* Consid. in Soc. Linn. Norm. (1872) p. 17.

Bt : Ixelles (Del.). — Assez commun (V. H.).

— — **var. regula** (*Ralfs*) *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1862) p. 466; *Van Heurck* loc. cit. et Treat. p. 367; *De Wild.* loc. cit.

Cymatopleura — *Ralfs* in *Pritch.* Inf. (1861) p. 793; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 600.

Bt : Ixelles, Rouge-Cloître (Del.).

C. Solea var. **apiculata** *Ralfs* in *Pritch. Inf.* (1861); *De Wild. Fl. Alg. Belg.* p. 318; *De-Toni Syll. Alg. II* p. 600.

Ça et là (Del.).

43 **SURIRAYA** *Turp.* in *Mém. du Muséum t. XVI* (1828) p. 362; *Van Heurck Syn.* p. 186 et *Treat.* p. 368; *De Wild. Fl. Alg. Belg.* p. 336; *De-Toni Syll. Alg. II* p. 367.

1 **S. biseriata** *Bréb. Alg. Falaise* in *Mém. Soc. Falaise* (1835) t. VII; *Van Heurck Syn.* p. 186, *Atl. pl.* 72 fig. 1-3 et *Treat.* p. 369 pl. 12 fig. 575; *De Wild. loc. cit.* p. 336; *De-Toni Syll. Alg. II* p. 567.
Ht: Nimy (Michot). — Lg.: Winamplanche, Barisart, bois des Minières (Nob.). — Assez commun (V. H.).

— var. **minor** *Grun.* in *Van Heurck Atl.* (1881) pl. 72 fig. 3; *De Wild. loc. cit.*

Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Del.).

— — var. **subacuminata** *Van Heurck Atl.* (1881) pl. 72 fig. 1-2; *De Wild. loc. cit.*

Lg.: Bois des minières, Barisart, Trou-Gonet (Spa) (Nob.).

2 **S. elegans** *Ehrenb. Verbr.* (1843) p. 136 pl. 3 fig. 22; *Van Heurck Syn.* p. 187, *Atl. pl.* 17 fig. 3 et *Treat.* 370 pl. 31 fig. 866; *De Wild. loc. cit.* p. 337; *De-Toni Syll. Alg. II* p. 572.

Lg.: Spa, Jalhay (Nob.). — Bt: Bruxelles (Del.).

3 **S. fastuosa** *Ehrenb.* in *Abhandl. Berl. Ak.* (1841) p. 19; *Van Heurck Syn.* p. 188, *Atl. pl.* 73 fig. 18 et *Treat.* p. 372 pl. 13 fig. 583; *De Wild. loc. cit.* p. 338; *De-Toni Syll. Alg. II* p. 582.

Lavage de moules (Deby).

4 **S. Gemma** *Ehrenb.* in *Abhandl. Berl. Ak.* (1840) p. 76 pl. 4 fig. 5; *Van Heurck Syn.* p. 187, *Atl. pl.* 74 fig. 1-3 et *Treat.* p. 372 pl. 13 fig. 582; *De Wild. loc. cit.* p. 338; *De-Toni Syll. Alg. II* p. 575.
Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.). — A.: Anvers (Ehrenb.).

5 **S. helvetica** *Brun Diat. des Alpes* (1880) p. 100 pl. 2 fig. 4 pl. 9 fig. 28; *De Wild. loc. cit.* p. 336; *De-Toni Syll. Alg. II* p. 570.

Lg.: Spa (Nob.).

6 **S. ovalis** *Bréb. sec. Kuetz. Bacill.* (1844) p. 61 pl. 30 fig. 64; *Van Heurck Syn.* p. 188, *Atl. pl.* 73 fig. 2 et *Treat.* p. 373 pl. 13 fig. 585; *De Wild. loc. cit.* p. 338; *De-Toni Syll. Alg. II* p. 579.

A.: Anvers (V. H.). — Bt: St Josse-ten-Noode (Del.), Looz (Paque). — Ht: Kain (Marissal).

— — var. **crumeana** (*Bréb.*) *Van Heurck Syn.* (1885) p. 183, *Atl. pl.* 73 fig. 1 et *Treat.* fig. 586; *De Wild. loc. cit.* p. 339; *De-Toni*

Syll. Alg. II p. 580.

Surirella — Bréb. in Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 33.

A. : Anvers (V. H.). — Bt : La Hulpe (Del.).

S. ovalis var. **ovata** (Kuetz.) Van Heurck Syn. (1885) p. 188, Atl. pl. 73 fig. 5-7 et Treat. fig. 587 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 338. *De-Toni* Syll. Alg. II p. 580.

Surirella — Kuetz. Bacill. (1844) p. 62 pl. 7 fig. 1-4.

Assez commun (V. H.).

— — var. **minuta** (Bréb.) Van Heurck Syn. (1885) p. 189, Atl. 73 fig. 9-10-14 et Treat. fig. 588 ; *De Wild.* loc. cit.

Surirella — Bréb. in Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 38.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles, Koekelberg, Laeken, Rouge-Cloître (Del.). — Lg. : Wayai, Spa, Francorchamps, bois Gossonfays (Nob.).

— — var. **salina** (W. Sm.) Van Heurck Syn. (1885) p. 189, Atl. pl. 73 fig. 15 et Treat. fig. 589 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 580.

Surirella — W. Sm. Brit. Diat. I (1853) p. 34.

A. : Anvers (V. H.).

— — var. **angusta** (Kuetz.) Van Heurck Syn. (1885) p. 189, Atl. pl. 73 fig. 12 et Treat. fig. 590 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 580.

Surirella — Kuetz. Bacill. (1844) p. 61 pl. 30 fig. 52.

Bt : Koekelberg (Del.). — Lg. : Spa, Stavelot, Coquaifange (Nob.).

— — var. **pinnata** (W. Sm.) Van Heurck Syn. (1885) p. 189, Atl. pl. 73 fig. 13 et Treat. fig. 591 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit. p. 581.

Surirella — W. Sm. Brit. Diat. I (1853) p. 34 pl. 9 fig. 72.

Bt : Laeken, Koekelberg (Del.). — Lg. : Stavelot, Coquaifange (Nob.).

7 S. robusta Ehrenb. in Ber. Berl. Ak. (1840) p. 215 ; Van Heurck Syn. p. 187, Atl. pl. 71 fig. 1-2 et Treat. p. 371 pl. 12 fig. 577 ; *De Wild.* loc. cit. p. 337 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 571.

Lg. : Winamplanche, Jalhay, Cour (Nob.).

— — var. **splendida** (Ehrenb.) Van Heurck Syn. (1885) p. 187, Atl. pl. 72 fig. 4 et Treat. fig. 578 ; *De Wild.* loc. cit.

Suriraya — (Ehrenb.) Kuetz. Bacill. (1844) p. 62 pl. 7 fig. 9 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 571.

Navicula — Ehrenb. Inf. (1838) p. 186 pl. 14 fig. 1.

Lg. : Jalhay (Nob.). — Assez commun (V. H.).

— — var. **tenera** (Greg.) Van Heurck Syn. (1885) p. 187 et Treat. fig. 579 ; *De Wild.* loc. cit.

Suriraya — Greg. in Micr. Journ. IV (1856) p. 10 pl. 1 fig. 58.

Lx. : Frahan (Del.).

- 8 **S. spiralis** Kuetz Bacill. (1844) p. 90 pl. 3 fig. 64; *Van Heurck* Syn. p. 189, Atl. pl. 74 fig. 4-7 et Treat. p. 374 pl. 13 fig. 592; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 340; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 633.
Bt: Dieghem (Del.). — A.: Anvers (V. H.).
- 9 **S. striatula** Turp. in Mém. Muséum d'Hist. nat. XVI; *Van Heurck* Syn. p. 187, Atl. pl. 72 fig. 5 et Treat. p. 371 pl. 13 fig. 580; *De Wild.* loc. cit. p. 337; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 573.
Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.). — A.: Anvers (V. H.).
- — var. **biplicata** Grun. in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 187, Atl. pl. 72 fig. 6 et Treat. fig. 581; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 573.
A.: Anvers (Gautier).
- 44 CAMPYLODISCUS *Ehrenb.* in Ber. Berl. Akad. (1840) p. 11; *Van Heurck* Syn. p. 189 et Treat. p. 375; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 340; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 603.
- 1 **C. bicostatus** W. Sm. Brit. Diat. II (1856) p. 88; *Van Heurck*, Atl. pl. 75 fig. 2 et Treat. p. 379 pl. 14 fig. 599; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 626.
Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.). — A.: Anvers (V. H.).
- 2 **C. Clypeus** *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1840) p. 201; *Van Heurck* Syn. p. 191, Atl. pl. 75 fig. 1 et Treat. p. 377 pl. 14 fig. 598; *De Wild.* loc. cit. p. 341; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 615.
Fl. occ.: Ostende (Grun.), Heyst (Deby), Blankenberghe (V. H.). — A.: Anvers (V. H.).
- 3 **C. decorus** Bréb. Diat. de Cherbourg (1867) p. 13 fig. 2; *Van Heurck* Atl. pl. 75 fig. 3, et Treat. p. 376 pl. 14 fig. 596.
— — f. **minima** *Van Heurck* Treat. (1896) p. 376 pl. 14 fig. 597.
Campylodiscus parvulus W. Sm. in Ann. nat. Hist. (1853) p. 7 pl. 1 fig. 14; *Van Heurck* Syn. p. 191, Atl. pl. 77 fig. 2; *De Wild.* loc. cit. p. 341.
A.: Anvers (V. H.). — Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
- 4 **C. Echeneis** *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1840) p. 206; *Van Heurck* Syn. p. 191, Atl. pl. 76 fig. 1, 2 et Treat. p. 377 pl. 14 fig. 600; *De Wild.* loc. cit. p. 341; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 614.
A.: Anvers (V. H.). — Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
- 5 **C. hibernicus** *Ehrenb.* in Ber. Berl. Ak. (1845) p. 154; *Van Heurck* Syn. p. 190, Atl. pl. 77 fig. 3 et Treat. p. 378 pl. 15 fig. 593; *De Wild.* loc. cit. p. 340; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 627.
Bt: Louvain (Gautier). — A.: Anvers (V. H.).
- — var. **noricus** (*Ehrenb.*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 190, Atl. pl. 77 fig. 4-6 et Treat. fig. 594; *De Wild.* loc. cit.

Campylodiscus — *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1891) p. 11; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 627.

St : Rouge-Cloître (Del.).

- 6 **C. Thuretii** *Bréb.* Diat. Cherbourg (1867) pl. 1 fig. 3; *Van Heurck* Syn. p. 190, Atl. pl. 77 fig. 1 et Treat. p. 378 pl. 14 fig. 595; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 341; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 622.

Fl. occ. : Blankenberghe (Deby).

TRIB. NITZSCHIEAE.

45 **HANTZSCHIA** *Grun.* in *Cleve et Grun.* Arct. Diat (1880) p. 103; *Van Heurck* Syn. p. 168 et Treat. p. 380; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 318; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 561.

- 1 **H. amphioxys** (*Ehrenb.*) *Grun.* in *Cleve et Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 103; *Van Heurck* Syn. p. 168, Atl. pl. 56 fig. 1-2 et Treat. p. 381 pl. 15 fig. 483b; *De Wild.* loc. cit. p. 313; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 622.

Eunotia — *Ehrenb.* Verbr. (1843) p. 125 pl. 1 fig. 26, pl. 2 fig. 15 etc.

Bt : Wygmael (Paque), Ixelles (Del.). — **Lg. :** Winamplanche, Spa, Vallée de Tolifa (Nob.). — Fréquent (V. H.).

- 2 **H. marina** (*Donk.*) *Grun.* in *Cleve et Grun.* Arct. Diat. (1860) p. 105; *Van Heurck* Syn. p. 169, Atl. pl. 56 fig. 14, 15 et Treat. p. 382 pl. 15 fig. 489b; *De Wild.* loc. cit. p. 319; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 564.

Epithemia — *Donk.* in Trans. Micr. Journal VI (1858) p. 29 pl. 3 fig. 11.
Fl. occ. : Ostende, Blankenberghe (V. H.)

- 3 **H. virgata** (*Roper*) *Grun.* in *Cleve et Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 104; *Van Heurck* Syn. p. 169, Atl. pl. 56 fig. 12-13 et Treat. p. 381 pl. 15 fig. 488b; *De Wild.* loc. cit. p. 319; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 563.

Nitzschia — *Roper* in Quart. Journ. Micr. Sc. VI (1858) p. 23 pl. 3 fig. 6.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

46 **NITZSCHIA** *Hass.* Brit. Freshw. Alg. (1845); *Van Heurck* Syn. p. 169 et Treat. p. 382; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 319; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 493.

- 1 **N. acicularis** (*Kuetz.*) *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 43 pl. 13 fig. 122; *Van Heurck* Syn. p. 185, Atl. pl. 70 fig. 6 et Treat. p. 405 pl. 17 fig. 571; *De Wild.* loc. cit. p. 335; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 549.

Synedra — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 63 pl. 4 fig. 3.

Bt: Bruxelles (Del.). — A.: Anvers (V. H.).

- 2 **N. amphibia** *Grun.* in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1862) p. 574 pl. 12 fig. 23; *Van Heurck* Syn. p. 184, Atl. pl. 68 fig. 15-17 et Treat. p. 403 pl. 17 fig. 563; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 333; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 543.

Bt: Bruxelles (Del.). — Lg.: Barisart (Nob.). — Commun (V. H.).

- — var. **acutiuscula** *Grun.* in *Cleve et Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 98; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 543.

Bt: Bruxelles (Del.).

- 3 **N. angularis** *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 40 pl. 13 fig. 117; *Van Heurck* Syn. p. 177, Atl. pl. 62 fig. 11-14 et Treat. p. 393 pl. 16 fig. 521; *De Wild.* loc. cit. p. 321; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 525.

Fl. occ.: Nieuport, Ostende (West.).

- 4 **N. angustata** (*W. Sm.*) *Grun.* in *Cleve et Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 70; *Van Heurck* Syn. p. 172, Atl. pl. 57 fig. 22-24 et Treat. p. 385 pl. 15 fig. 498; *De Wild.* loc. cit. p. 321; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 500.

Tryblionella — *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 36 pl. 30 fig. 262.

A.: Anvers (V. H.).

- — var. **curta** *Van Heurck* Syn. (1885) p. 172, Atl. pl. 57 fig. 25 et Treat. p. 386 fig. 499; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 500.

Bt: Bruxelles (Del.).

- 5 **N. apiculata** (*Greg.*) *Grun.* in *Cleve et Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 75; *Van Heurck* Syn. p. 173, Atl. pl. 58 fig. 26, 27 et Treat. p. 387 pl. 15 fig. 505; *De Wild.* loc. cit. p. 321; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 505.

Tryblionella — *Greg.* in Micr. Journ. V (1857) p. 79 pl. 1 fig. 43.

A.: Anvers (V. H.).

- 6 **N. Brebissonii** *W. Sm.* Brit. Diat. I (1833) p. 38 pl. 31 fig. 266; *Van Heurck* Syn. p. 178, Atl. pl. 64 fig. 4-5 et Treat. p. 396 pl. 16 fig. 530; *De Wild.* loc. cit. p. 326; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 529. Fl. occ.: Heyst (Deby). — A.: Anvers (V. H.).

- 7 **N. circumsuta** (*Bail.*) *Grun.* in *Cleve et Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 77; *Van Heurck* Syn. p. 174, Atl. pl. 59 fig. 8 et Treat. p. 388 pl. 15 fig. 507; *De Wild.* loc. cit. p. 322; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 510. A.: Anvers (Gautier).

- 8 **N. communis** *Rabenh.* Alg. Sachs. et Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 159; *Van Heurck* Syn. p. 184, Atl. pl. 69 fig. 32 et Treat. p. 402 pl. 17

fig. 560; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 332; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 542.

Commun (V. H.).

N. communis var. **abbreviata** *Grun.* in *Cleve et Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 93; *Van Heurck* Syn. p. 184, Atl. pl. 69 fig. 35 et Treat. fig. 561; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 543.

A.: Anvers (V. H.).

- 9 **N. debilis** (*Arn.*) *Grun.* in *Cleve et Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 68; *Van Heurck* Syn. p. 172, Atl. pl. 57 fig. 19-21 et Treat. p. 385 pl. 15 fig. 497; *De Wild.* loc. cit. p. 321; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 498.

Tryblionella — *Arn.*

Lx.: Fraban (Del.). — Bt: Groenendael (Del.).

- 10 **N. Delognei** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 184, Atl. suppl. pl. C fig. 38 et Treat. p. 403 pl. 17 fig. 567; *De Wild.* loc. cit. p. 334; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 546.

Bt: Bruxelles (Del.).

- 11 **N. denticula** *Grun.* in *Cleve et Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 492 fig. 68; *Van Heurck* Syn. p. 175, Atl. pl. 60 fig. 10 et Treat. p. 390 pl. 15 fig. 514; *De Wild.* loc. cit. p. 323; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 518.

Sine loco (V. H.).

— — var. **Delognei** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) pl. 60 p. 176, Atl. fig. 9 et Treat. fig. 515; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 519.

Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Del.).

- 12 **N. dissipata** (*Kuetz.*) *Grun.* in *Cleve et Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 90; *Van Heurck* Syn. p. 178, Atl. pl. 63 fig. 1 et Treat. p. 394 pl. 16 fig. 525; *De Wild.* loc. cit. p. 325; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 527.

Synedra — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 64 pl. 14 fig. 3 pl. 30 fig. 53.

A.: Anvers (V. H.). — Bt: Schaerbeek (Del.). — Lg.: Stoumont (Nob.).

— — var. **media** (*Hantzsch*) *Grun.* ex *Van Heurck* Syn. (1885) p. 178, Atl. pl. 63 fig. 3 et Treat. fig. 526; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Nitzschia — *Hantzsch* in *Hedwigia* vol. II (1859) p. 40 pl. 6 fig. 9.

Lg.: Barisart (Nob.).

- 13 **N. dubia** *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 41; *Van Heurck* Syn. p. 174, Atl. pl. 59 fig. 9-12 et Treat. p. 389 pl. 15 fig. 508; *De Wild.* loc. cit. p. 322; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 511.

A. : Anvers (V. H.). — Bt : Schaerbeek (Del.).

- 14 **N. fasciculata** *Grun.* Kasp. Alg. (1878) p. 119 ; *Van Heurck* Syn. p. 179, Atl. pl. A fig. 11-13 et Treat. p. 397 pl. 16 fig. 536 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 327 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 532.

Fl. occ. : Ostende (*Grun.*). — A. : Anvers (V. H.).

- 15 **N. Frustulum** (*Kuetz.*) *Grun.* in *Cleve et Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 98 ; *Van Heurck* Syn. p. 184, Atl. pl. 68 fig. 28-29 et Treat. p. 403 pl. 17 fig. 564 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 333 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 543.

Lg. : Vallée de Tolifa (Nob.).

- — var. **minutula** *Van Heurck* Syn. (1885) p. 184, Atl. pl. 69 fig. 5 et Treat. fig. 565 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 543 ; *De Wild.* loc. cit. p. 334.

Bt : Groenendael (Del.).

- — var. **perpusilla** *Rabenh.* ex *Van Heurck* Syn. (1885) p. 185, Atl. pl. 69 fig. 8 et Treat. fig. 566 ; *De Wild.* loc. cit.

Commun (V. H.).

- — var. **tenella** *Grun.* in *Van Heurck* Atl. (1881) pl. 69 fig. 30 ; *De Wild.* loc. cit.

Bt : Bruxelles (Del.). — Lg. : Spa, Barisart, ru de Chawion, Jalhay (Nob.).

- 16 **N. gracilis** *Hantzsch* in *Hedwigia* II (1859) pl. 6 fig. 3 ; *Van Heurck* Atl. pl. 68 fig. 11-12 ; *De Wild.* loc. cit. p. 341 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 540.

Lg. : Barisart, Jalhay, bois Gossonfays (Nob.).

- 17 **N. Heufleriana** *Grun.* in *Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien* (1862) p. 575 ; *Van Heurck* Atl. pl. 68 fig. 13 ; *De Wild.* loc. cit. p. 331 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 540.

Lg. : Barisart (Nob.).

- 18 **N. hungarica** *Grun.* in *Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien* (1862) p. 568 pl. 22 fig. 13 ; *Van Heurck* Syn. p. 173, Atl. pl. 58 fig. 19-22 et Treat. p. 387 pl. 15 fig. 504 ; *De Wild.* loc. cit. p. 321 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 504.

A. : Anvers (Del.). — Bt : Schaerbeek (Del.).

- 19 **N. intermedia** *Hantzsch* in *Cleve et Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 95 ; *Van Heurck* Atl. pl. 69 fig. 10-11 ; *De Wild.* loc. cit. p. 330 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 539.

Lg. : Stavelot (Nob.).

- 20 **N. Kuetzingiana** *Hilse* Diat. (1860) p. 67 ; *Van Heurck* Atl. pl. 69 fig. 24-26 ; *De Wild.* loc. cit. p. 332 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 54.

Lg. : Winamplanche (Nob.).

- 21 **N. lanceolata** *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 40 pl. 14 fig. 118 ;
Van Heurck Syn. p. 182, Atl. pl. 68 fig. 1-2 ; *De Wild.* loc. cit.
 p. 329 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 538.
 Sine loco (V. H.).
- — var. **incrustans** *Grun.* in *Oleve et Grun.* Arct. Diat. (1880)
 p. 95 ; *Van Heurck* Syn. p. 182, Atl. pl. 68 fig. 5, 6 et Treat.
 p. 401 pl. 17 fig. 651 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 329 ; *De-Toni*
 Syll. Alg. II p. 538.
 Fl. occ. : Ostende (Rabenh.).
- 22 **N. Liebethruthii** *Grun.* et *Rabenh.* in *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. I
 (1864) p. 157 ; *Van Heurck* Atl. pl. 68 fig. 25-26 ; *De Wild.* loc.
 cit. p. 334 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 544.
 Bt : Rouge-Cloître, St Josse-ten-Noode (Del.).
- 23 **N. linearis** (*Ag.*) *W. Sm.* Brit. Diat. (1853) p. 39 pl. 13 fig. 10 ;
Van Heurck Syn. p. 181, Atl. pl. 67 fig. 13-15 et Treat. p. 399
 pl. 16 fig. 542 ; *De Wild.* loc. cit. p. 328 ; *De-Toni* Syll. Alg. II
 p. 535.
 Frustulia — *Ag.*, vide *Rabenh.* Fl. Alg. eur. I p. 158.
 Bt : Bruxelles (Del.). — Lg. : Barisart (Nob.). — Assez commun (V. H.).
- — var. **tenuis** (*W. Sm.*) *Grun.* in *Oleve et Grun.* Arct. Diat.
 (1880) p. 93 ; *Van Heurck* Syn. p. 181, Atl. pl. 67 fig. 16 et Treat.
 fig. 543 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit. p. 536.
 Lg. : Stavelot, Hockay, vallée de Tolifa (Nob.). — Commun (V. H.).
- 24 **N. longissima** (*Bréb.*) *Ralfs* in *Oleve et Grun.* Arct. Diat. (1880)
 p. 100 ; *Van Heurck* Syn. p. 185, Atl. pl. 70 fig. 1-2 ; *De Wild.*
 loc. cit. p. 334 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 547.
- — var. **Closterium** (*Ehrenb.*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 185,
 Atl. pl. 70 fig. 5-7-8 et Treat. p. 405 pl. 17 fig. 570 ; *De Wild.*
 loc. cit.
 Ceratoneis — *Ehrenb.* Kreideth. (1840) p. 64.
 Nitzschia curvirostris var. — *De-Toni* Syll. Alg. II (1891) p. 548.
 Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).
- 25 **N. Lorenziana** *Grun.* in *Oleve et Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 101 ;
Van Heurck Syn. p. 185, Atl. pl. 70 fig. 12 ; *De Wild.* loc. cit.
 p. 335.
 Non signalé.
- — var. **incurva** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 185,
 Atl. pl. 70 fig. 13-14 et Treat. p. 406 pl. 17 fig. 573 ; *De Wild.*
 loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 550
 Fl. occ. : Ostende (*Grun.*).

- 26 **N. microcephala** *Grun.* in *Cleve et Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 96 ; *Van Heurck* Syn. p. 183, Atl. pl. 69 fig. 21, Treat. p. 402 pl. 17 fig. 558 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 332 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 540.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).
- — var. **elegantula** *Van Heurck* Syn. (1885) p. 183, Atl. pl. 69 fig. 22a et Treat. fig. 559 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 332 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 540.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).
- 27 **N. navicularis** (*Bréb.*) *Grun.* in *Cleve et Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 67 ; *Van Heurck* Syn. p. 171, Atl. pl. 57 p. 1 et Treat. p. 384 pl. 15 fig. 490 ; *De Wild.* loc. cit. p. 319 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 495.
Fl. occ. : Ostende (Deby). — A. : Anvers (V. H.).
- 28 **N. obtusa** *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 39 pl. 13 fig. 109 ; *Van Heurck* Syn. p. 180, Atl. pl. 67 fig. 1 et Treat. p. 397 pl. 16 fig. 537 ; *De Wild.* loc. cit. p. 327 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 533.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.). — Lg. : Jalhay (Nob.).
- — var. **brevissima** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 180, Atl. pl. 67 fig. 4 et Treat. p. 398 fig. 540 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit. p. 534.
A. : Anvers (V. H.). — Lg. : Jalhay (Nob.).
- — var. **scalpelliformis** *Grun.* in *Cleve et Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 92 ; *Van Heurck* Syn. p. 180, Atl. pl. 67 fig. 2, Treat. fig. 538 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit.
Lg. : Francorchamps (Nob.).
- 29 **N. Palea** (*Kuetz.*) *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 89 ; *Van Heurck* Syn. p. 183, Atl. pl. 69 fig. 22 et Treat. p. 401 pl. 17 fig. 544 ; *De Wild.* loc. cit. p. 330 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 540.
Synedra — *Kuetz.* Bacill (1844) pl. 3 fig. 27 pl. 4 fig. 47.
Marais des Flandres (Rabenh.). — Très commun (V. H.).
- — var. **minuta** *Grun.* ; *De Wild.* loc. cit.
Lx. : Bouillon (Del.).
- — var. **debilis** (*Kuetz.*) *Grun.* in *Cleve et Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 93 ; *Van Heurck* Syn. p. 183, Atl. pl. 69 fig. 20, 29 et Treat. fig. 555 ; *De Wild.* loc. cit. p. 331 ; *De-Toni* loc. cit. p. 541.
Lg. : Spa, Coquaifange, Stavelot, Vallée de Tolifa (Nob.).
- — var. **tenuirostris** *Van Heurck* Syn. (1886) p. 183, Atl. pl. 69 fig. 31 et Treat. fig. 556 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit.
Bt : St Josse-ten-Noode (Del.). — Lg. : Jalhay, Hockay (Nob.).
- — var. **fonticola** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 183, Atl.

pl. 69 fig. 15-20 et Treat. fig. 557; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 324; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 541.

Bt: Bruxelles (Del.). — **Lg.**: Barisart (Nob.).

- 30 **N. paradoxa** *Gmel.* in Linné Syst. nat. ed. XIII (1788) v. VIII; *Van Heurck* Syn. p. 176, Atl. pl. 61 fig. 9 et Treat. p. 392 pl. 15 fig. 518; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 324.

Bacillaria — *Grun.* in *Cleve et Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 85; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 493.

Fl. occ.: Blankenberghe, Ostende (V. H.). — **A.**: Anvers (V. H.). — **Bt**: Louvain (Gautier). — **Lg.**: Ru de Chawion près de Spa (Nob.).

- 31 **N. punctata** (*Sm.*) *Grun.* in *Cleve et Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 69; *Van Heurck* Syn. p. 171, Atl. pl. 57 fig. 2 et Treat. p. 384 pl. 15 fig. 491; *De Wild.* loc. cit. p. 319; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 496. **A.**: Anvers (V. H.). — **Fl. occ.**: Ostende (Deby).

— — var. **elongata** *Grun.* in *Cleve et Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 68; *Van Heurck* loc. cit. fig. 13 et Treat. fig. 492; *De Wild.* loc. cit. p. 320; *De-Toni* loc. cit.

Fl. occ.: Ostende (Deby).

- 32 **N. Sigma** (*Kuetz*) *W. Sm.* Brit. Diat. I (1853) p. 39 pl. 13 fig. 108; *Van Heurck* Syn. p. 179, Atl. pl. 65 fig. 7-8 et Treat. p. 396 pl. 16 fig. 531; *De Wild.* loc. cit. p. 326; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 530.

Synedra — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 67 pl. 30 fig. 114.

A.: Anvers (V. H.). — **Fl. occ.**: Blankenberghe (V. H.).

— — var. **intercedens** *Grun.* Alg. Kasp. Meere (1878) p. 119; *Van Heurck* Syn. p. 179, Atl. pl. 66 fig. 1 et Treat. fig. 432; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

A.: Anvers (Bellerocche).

— — var. **rigidula** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 179, Atl. pl. 66 fig. 8; *De-Toni* loc. cit. p. 531. *De Wild.* loc. cit.

Bt: Rouge-Cloître (Del.).

— — var. **curvula** (*Ehrenb.*) *Brun.* Diat. des Alpes (1880) p. 105; *De Wild.* loc. cit. p. 326; *De-Toni* loc. cit.

Navicula — *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 181 pl. 13 fig. 14.

N. Sigma var. **sigmatella** *Grun.* Kasp. Alg. (1878) p. 119; *Van Heurck* Syn. p. 179, Atl. pl. 66 fig. 6-7 et Treat. p. 397 pl. 16 fig. 535.

Fl. occ.: Ostende (Rabenh.).

— — f. **parva** *Rabenh.* Alg. eur. dec. 1712; *De Wild.* loc. cit. p. 327.

Fl. occ.: Ostende (Rabenh.).

— — var. **pusilla** (*Grun.*) *De Wild.* Fl. Alg. Belg. (1896) p. 327.

N. sigmatella var. **pusilla** *Grun.*

Fl. occ.: Ostende (*Grun.*).

N. Sigma var. **rigida** (*Kuetz.*) *Grun.* Alg. Kasp. Meere (1878) p. 119; *Van Heurck* Atl. pl. 66 fig. 2 et *Treat.* fig. 533; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 530.

Amphipleura — *Kuetz.* *Bacill.* (1844) p. 104 pl. 4 fig. 30.

Bt. : Bruxelles (V. H.). — **A.** : (V. H.).

33 **N. sigmoidea** (*Nitzsch*) *W. Sm.* *Brit. Diat.* I (1833) p. 38 pl. 13 fig. 104; *Van Heurck* *Syn.* p. 178, *Atl.* pl. 63 fig. 5-7 et *Treat.* p. 395 pl. 16 fig. 528; *De Wild.* *Fl. Alg. Belg.* p. 325; *De-Toni* *Syll. Alg.* II p. 528.

Bacillaria — *Nitzsch* *Beitr.* (1817) p. 104.

Bt. : Bruxelles (Del.). — **Lg.** : Liège, Barisart (Nob.). — Assez commun (V. H.).

34 **N. sinuata** (*W. Sm.*) *Grun.* in *Oleve et Grun.* *Arct. Diat.* (1880) p. 82; *Van Heurck* *Syn.* p. 176, *Atl.* pl. 60 fig. 11 et *Treat.* p. 390 pl. 15 fig. 516; *De Wild.* loc. cit. p. 323; *De-Toni* *Syll. Alg.* II p. 519.

Denticula — *W. Sm.* *Brit. Diat.* I (1853) p. 21 pl. 34 fig. 295.

Lx. : Frahan (Del.).

— — var. **Tabellaria** (*Grun.*) *Van Heurck* *Syn.* (1885) p. 176, *Atl.* pl. 60 fig. 12-13 et *Treat.* p. 391 fig. 517; *De Wild.* loc. cit.

Nitzschia — *Grun.* in *Oleve et Grun.* *Arct. Diat.* (1880) p. 82; *De-Toni* *Syll. Alg.* II p. 519.

Bt. : Bruxelles (Del.).

35 **N. spathulata** *Bréb.* in *W. Sm.* *Brit. Diat.* I (1853) p. 40 pl. 31 fig. 268; *Van Heurck* *Syn.* p. 177, *Atl.* pl. 62 fig. 7-8 et *Treat.* p. 393 pl. 16 fig. 523; *De Wild.* loc. cit. p. 324; *De-Toni* *Syll. Alg.* II p. 526.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

— — var. **hyalina** (*Greg.*) *Van Heurck* *Syn.* (1885) p. 177, *Atl.* pl. 62 fig. 9 et *Treat.* p. 394 fig. 524; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Nitzschia — *Greg.* *Diat. of the Clyde* (1857) pl. 14 fig. 104.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

36 **N. spectabilis** (*Ehrenb.*) *Ralfs* in *Pritch.* *Inf.* (1861) p. 782; *Van Heurck* *Syn.* p. 180, *Atl.* pl. 67 fig. 8 et 9 et *Treat.* p. 398 pl. 16 fig. 541; *De Wild.* loc. cit. p. 328; *De-Toni* *Syll. Alg.* II p. 535.

Synedra — *Ehrenb.* *Verb.* (1843) pl. I fig. 19.

A. : Anvers (V. H.).

37 **N. subtilis** (*Kuetz.*) *Grun.* in *Oleve et Grun.* *Arct. Diat.* (1880) p. 95; *Van Heurck* *Syn.* p. 183, *Atl.* pl. 68 fig. 7-8 et *Treat.* p. 401 pl. 17 fig. 552; *De Wild.* loc. cit. p. 330; *De-Toni* *Syll. Alg.* II p. 539.

Synedra — *Kuetz.* *Bacill.* (1844) p. 64 pl. 15 fig. 2a.

Lg. : Stoumont, Stavelot (Nob.). — Assez commun (V. H.).

- N. subtilis** var. **paleacea** *Grun.* in *Cleve et Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 95 ; *Van Heurck* Syn. p. 183, Atl. pl. 68 fig. 9-10, Treat. fig. 353 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 330 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 539.
Lg. : Wayai (Nob.). — Commun (V. H.).
- 38 **N. thermalis** (*Ehrenb.*) *Auersw.* in *Rabenh.* Alg. n. 1064 ; *Van Heurck* Syn. p. 174, Atl. pl. 59 fig. 20 et Treat. p. 389 pl. 15 fig. 509 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 322 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 512.
Pinnularia — *Ehrenb.* Abhandl. Berl. Ak. (1841) p. 21.
Lg. : Winamplanche, Barisart, Wayai (Nob.).
- — var. **minor** *Hilse* (1860) p. 67 ; *Van Heurck* Atl. pl. 59 fig. 22 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 512 ; *De Wild.* loc. cit.
Lg. : Barisart, Winamplanche (Nob.).
- — var. **intermedia** *Van Heurck* Syn. (1885) p. 175, Atl. pl. 59 fig. 15-17 et Treat. fig. 510 ; *De Wild.* loc. cit. p. 323.
Lg. : Ru de Chawion, Barisart (Nob.).
- 39 **N. Tryblionella** *Hantzsch* in *Rabenh.* Alg. n. 984 ; *Van Heurck* Syn. p. 171, Atl. pl. 57 fig. 9, 10 et Treat. p. 385 pl. 15 fig. 493 ; *De Wild.* loc. cit. p. 320 ; *De-Toni* loc. cit. p. 498.
Non encore indiqué en Belgique.
- — var. **levidensis** (*W. Sm.*) *Grun.* in *Cleve et Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 70 ; *Van Heurck* Syn. p. 171, Atl. pl. 58 fig. 15 et Treat. fig. 494 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 499.
Tryblionella — *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 89.
A. : Anvers (V. H.). — Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Del.).
- — var. **calida** (*Grun.*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 171, Atl. pl. 59 fig. 4, 5 et Treat. fig. 495 ; *De Wild.* loc. cit.
Nitzschia — *Grun.* in *Cleve et Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 82.
Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Del.).
- — var. **littoralis** *Grun.* ex *Van Heurck* Syn. (1885) p. 172, Atl. pl. 59 fig. 1-3 et Treat. fig. 496 ; *De Wild.* loc. cit.
A. : Anvers (V. H.).
- 40 **N. tubicola** *Grun.* in *Cleve et Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 97 ; *Van Heurck* Atl. pl. 69 fig. 14 ; *De Wild.* loc. cit. p. 333 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 542.
Lg. : Bois Gossonfays (Nob.).
- 41 **N. vermicularis** (*Kuetz.*) *Hantzsch* in *Rabenh.* Alg. n. 889 ; *Van Heurck* Syn. p. 178, Atl. pl. 64 fig. 1-2 et Treat. p. 395 pl. 16 fig. 529 ; *De Wild.* loc. cit. p. 325 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 529.
Synedra — *Kuetz.* Bacill. (1844) pl. 4 fig. 35.
Bt : Jardin bot. de Bruxelles, Dieghem, Rouge-Cloître (Del.).

- 42 **N. vitrea** Norm. in Micr. Journ. IX (1861) p. 7 pl. 2 fig. 4; *Van Heurck* Syn. p. 181, Atl. pl. 67 fig. 10 et Treat. p. 399 pl. 16 fig. 544; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 328; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 536. A.: Anvers (V. H.). — Lg.: Ru de Chawion, Jalhay (Nob.).
- — var. **salinarum** Grun. in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien (1862) p. 566; *Van Heurck* Syn. p. 181, Atl. pl. 67 fig. 2, Treat. fig. 546; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 329; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 536. Fl. occ.: Ostende (Grun.).
- — var. **recta** (Hantzsch) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 182, Atl. pl. 67 fig. 17-18 et Treat. fig. 547; *De Wild.* loc. cit. Nitzschia — *Hantzsch* in *Rabenh.* Alg. n. 1283. Lg.: Cour, Jalhay, Francorchamps (Nob.).

TRIB. CYLINDROTHECEAE.

- 47 CYLINDROTHECA *Rabenh.* Alg. n. 801 (1859) et Fl. Eur. Alg. I (1864) p. 145; *Van Heurck* Syn. p. 186 et Treat. p. 409; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 566; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 335.
- 1 **C. gracilis** (Bréb.) Grun. in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 186, Atl. pl. 80 fig. 2 et Treat. loc. cit. pl. 17 fig. 574 et ic. 132; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit. Bt.: Bruxelles (Del.). — A.: Anvers (V. H.).

SUBFAM. CRYPTO-RAPHIDEAE.

- 48 RHIZOSOLENIA *Ehrenb.* Amer. (1843) p. 134; *Van Heurck* Syn. p. 194 et Treat. p. 413; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 823; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 345.
- 1 **R. setigera** *Brightw.* in Micr. Journ. (1853) p. 96 pl. 5 fig. 7; *Van Heurck* Syn. p. 194, Atl. pl. 78 fig. 6-8 et Treat. p. 414 pl. 17 fig. 602; *De Wild.* loc. cit. p. 345; *De-Toni* Syll. p. 827. Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
- 2 **R. styliiformis** *Brightw.* loc. cit. (1858) p. 95 pl. 5 fig. 5a, b, d; *Van Heurck* Syn. p. 194, Atl. pl. 78 fig. 1-5, pl. 79 fig. 1, 2, 4, Treat. loc. cit. pl. 17 fig. 601; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit. p. 826. Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).
- 49 CHAETOCEROS *Ehrenb.* in Ber. Berl. Akad. (1844) p. 198; *Van Heurck* Syn. p. 195 et Treat. p. 421; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 346; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 939.
- 1 **C. armatus** *West* in Trans. Micr. Soc. VIII (1860) p. 151 pl. 7

fig. 12; *Van Heurck* Syn. p. 195, Atl. pl. 81 fig. 1-4 et Treat. p. 421 pl. 18 fig. 603; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 346; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 989.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

- 2 **C. varians** (*Lauder*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 195, Atl. pl. 80 fig. 3-5 et Treat. p. 422 pl. 18 fig. 605; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 346.

Bacteriastrium — *Lauder* in Trans. Micr. Soc. XII (1863) p. 8 pl. 3 fig. 1-6.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

- 3 **C. Wighamii** *Brightw.* in Micr. Journ. (1856) p. 108, pl. VII fig. 19-36; *Van Heurck* Syn. p. 195, Atl. pl. 82 fig. 1 et Treat. p. 422 pl. 18 fig. 604; *De Wild.* loc. cit; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 990.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

50 DITYLUM *Bail.* in Bost. Journ. Nat. Hist. (1861) p. 322;

Van Heurck Syn. p. 196 et Treat. p. 424; *De Wild.* Fl.

Alg. Belg. p. 346; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1017.

- 1 **D. Brightwellii** (*West*) *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 196, Atl. pl. 114 fig. 4, 8, 9 et Treat. p. 424 pl. 17 fig. 606; *De Wild.* loc. cit. p. 347; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1017.

Triceratium — *West* in Trans. Micr. Soc. VIII (1860) p. 149 pl. 8 fig. 1, 5, 8.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

- 2 **D. intricatum** (*West*) *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 196, Atl. pl. 114 fig. 2 et Treat. p. 424 pl. 17 fig. 607; *De Wild.* loc. cit.

Triceratium — *West* loc. cit. (1860) p. 148 pl. 7 fig. 5.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

TRIB. MELOSIREAE.

51 MELOSIRA *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 14; *Van Heurck* Syn.

p. 198 et Treat. p. 438; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 348;

De-Toni Syll. Alg. II p. 1332.

- 1 **M. arenaria** *Moore* in *Ralfs* Ann. Nat. Hist. XII (1844) pl. IX fig. 4; *Van Heurck* Syn. p. 200, Atl. pl. 90 fig. 1-3 et Treat. p. 443 pl. 19 fig. 821; *De Wild.* loc. cit. p. 351; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1338.

N.: Alle (Del.). — A.: Schooten (V. d. Broeck).

- 2 **M. Borreri** *Grev.* in *Hooker* Brit. Fl. II (1832) p. 401; *Van Heurck* Syn. p. 199, Atl. pl. 85 fig. 5-8 et Treat. p. 451 pl. 18 fig. 610; *De Wild.* loc. cit. p. 349.

Lysigonium moniliforme (Muell.) Link ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1328.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

- 3 *M. crenulata* (Ehrenb.) Bacill. (1844) p. 35 pl. 2 fig. 8 ; *Van Heurck* Syn. p. 199, Atl. pl. 88 fig. 3-5 et Treat. p. 443 pl. 19 fig. 618 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 350 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1334.

Gallionella — Ehrenb. Verbr. (1843) pl. 2 fig. 41, pl. III fig. 28, pl. IV fig. 31.

Bt : Rouge-Cloître (Del.)

- — f. *Binderiana* (Kuetz.) Grun. in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 200, Atl. loc. cit. fig. 16 et Treat. fig. 619 ; *De Wild.* loc. cit. p. 351 ; *De-Toni* loc. cit. p. 1335.

Melosira — Kuetz. Bacill. (1844) pl. 2 fig. 1.

Bt : Rouge Cloître (Del.).

- 4 *M. Dickiei* (Thwaites) Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 889 ; *Van Heurck* Syn. p. 200, Atl. pl. 90 fig. 10-12, 15, 16 et Treat. p. 444 pl. 19 fig. 623 ; *De Wild.* loc. cit. p. 352 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1340.

Orthosira — Thwaites in Ann. Nat. Hist. (1848) p. 168 pl. 12 E fig. 1-7.

Lx. : Frahan (Del.).

- 5 *M. distans* (Ehrenb.) Kuetz. Bacill. (1844) pl. 2 fig. 12 ; *Van Heurck* Syn. p. 199, Atl. pl. 66 fig. 21-23 et Treat. p. 442 pl. 19 fig. 616 ; *De Wild.* loc. cit. p. 350 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1333.

Gallionella — Ehrenb. in Ber. Berl. Ak. (1836).

Lx. : Hatrival (Del.). — **Lg.** : Coquaifange, Barisart (Nob.).

- 6 *M. granulata* (Ehrenb.) Ralfs. in Pritch. Inf. (1861) p. 820 ; *Van Heurck* Syn. p. 200, Atl. pl. 87 fig. 10-12 et Treat. p. 444 pl. 19 fig. 621 ; *De Wild.* loc. cit. p. 351 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1334.

Gallionella — Ehrenb. Verbr. (1843) p. 127.

Bt : Bruxelles (Del.). — **A.** : Anvers (V. H.). — **Lg.** : Stoumont, Coquaifange (Nob.).

- — var. *curvata* Grun. in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 200, Atl. pl. 87 fig. 18 et Treat. fig. 623 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1334.

A. : Anvers (V. H.).

- 7 *M. Jurgensii* Ag. Syst. (1824) p. 9 ; *Van Heurck* Syn. p. 199, Atl. pl. 86 fig. 1-3, 5 et Treat. p. 442 pl. 18 fig. 612 ; *De Wild.* loc. cit. p. 349.

Lysigonium — Trev. Monog. Alg. cocc. (1848) ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1330.

A. : Anvers, Austruweel (V. H.). — **Lg.** : Stavelot (Nob.).

- — var. *octogona* Grun. in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 199, Atl. pl. 85 fig. 9 et Treat. p. 442, pl. 18 fig. 613.

Lysigonium Juergensii var. *subangulare* *De-Toni* Syll. Alg. II (1894) p. 1330.

A. : Austruweel (V. H.).

- 8 **M. nummuloides** (*Dillw.*) *Ag.* Syst. (1824) p. 8; *Van Heurck* Syn. p. 198, Atl. pl. 85 fig. 1, 2 et Treat. p. 440 pl. 18 fig. 608; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 348.

Conferva — *Dillw.* Conf. (1809) p. 43.

Gallionella — *Bory* Dict. class. (1825); *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1331.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.), Ostende (Rabenh.).

- 9 **M. Roeseana** *Rabenh.* Alg. 382 (1852) et *Süssw.* Diat. (1853) p. 13 pl. 10 suppl. fig. 5; *Van Heurck* Syn. p. 199, Atl. pl. 88 fig. 16 et Treat. p. 442 pl. 19 fig. 614; *De Wild.* loc. cit. p. 350; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1337.

Lx. : Frahan (Del.).

— — var. *spiralis* (*Ehrenb.*) *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 199, Atl. pl. 89 fig. 7-8 et Treat. fig. 616; *De Wild.* loc. cit.

Liparogyra — *Ehrenb.* Microgeol. (1854) pl. 34.

Lx. : Frahan (Del.).

- 10 **M. sulcata** (*Ehrenb.*) *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 55 pl. 2 fig. 7; *Van Heurck* Syn. p. 204, Atl. pl. 91 fig. 16 et Treat. p. 444 pl. 19 fig. 623; *De Wild.* loc. cit.

Gallionella — *Ehrenb.* Ber. Berl. Ak. (1840) pl. 3 fig. 5.

Paralia — *Cleve* Arct. Diat. (1873) p. 7; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1349.

Fl. occ. : Blankenberghe, Ostende (Rabenh.). — A. : Anvers (V. H.).

- 11 **M. varians** *Ag.* Consp. Diat. (1830) p. 64; *Van Heurck* Syn. p. 198, Atl. pl. 85 fig. 10, 11, 14, 15 et Treat. p. 441 pl. 18 fig. 611; *De Wild.* loc. cit.

Lysigonium — *De-Toni* Alg. Abyss. (1891) et Syll. Alg. II p. 1329.

Bt. : Bruxelles (Del.). — Très-commun (V. H.).

- 12 **M. Westii** *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 59 pl. 52 fig. 333; *Van Heurck* Syn. p. 198, Atl. pl. 91 fig. 11, 12 et Treat. p. 441, 332 pl. 18 fig. 609; *De Wild.* loc. cit. p. 348.

Gallionella — *De-Toni* in Bull. Soc. Impér. Nat. Moscou (1892) n. I et Syll. Alg. II p. 1332.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.). — A. : Anvers (V. H.).

52 CYCLOTELLA *Kuetz.* Syn. Diat. (1833) p. 7; *Van Heurck* Syn. p. 213 et Treat. p. 445; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 365; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1351.

- 1 **C. comta** (*Ehrenb.*) *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 21; *Van Heurck* Syn. p. 214, Atl. pl. 92 fig. 16-22 et Treat. p. 446 pl. 22 fig. 653;

De Wild. loc. cit. p. 365 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1353.

Discoplea — *Ehrenb.* in Ber. Berl. Ak. (1842) p. 267.

A. : Anvers (V. H.). — Lg. : Barisart, Wayai (Nob.).

- 2 **C. Kuetzingiana** *Thwaites* in Ann. and Mag. of nat. Hist. (1848) p. 169 pl. 11 D fig. 1 ; *Van Heurck* Syn. p. 214, Atl. pl. 94 fig. 1, 4, 6 et Treat. p. 447 pl. 22 fig. 657 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 366 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1358.

A. : Anvers (V. H.). — Bt. : Jardin bot. de Bruxelles (Del.).

- 3 **C. Meneghiana** *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 50 pl. 30 fig. 68 ; *Van Heurck* Syn. p. 214, Atl. pl. 94 fig. 12-13 et Treat. p. 447 pl. 22 fig. 658 ; *De Wild.* loc. cit. p. 366 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1354.

A. : Anvers (V. H.). — Bt. : St Josse-ten-Noode (Del.).

- 4 **C. operculata** (*Ag.*) *Kuetz.* Syn. Diat. (1833) p. 7 fig. 1 ; *Van Heurck* Syn. p. 214, Atl. pl. 93 fig. 22, 24 et Treat. p. 447 pl. 22 fig. 655 ; *De Wild.* loc. cit. p. 366 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1354.

Pyxidicula — *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1834).

Lg. : Francorchamps, Barisart (Nob.).

- 5 **C. striata** (*Kuetz.*) *Grun.* in *Oleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 119 ; *Van Heurck* Syn. p. 213, Atl. pl. 92 fig. 6-10 et Treat. p. 446 pl. 22 fig. 651 ; *De Wild.* loc. cit. p. 365 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1352.

Coscinodiscus — *Kuetz.* Bacill. (1844) p. 131.

A. : Anvers (V. H.).

53 **HYALODISCUS** *Ehrenb.* in Ber. Berl. Ak. (1845) p. 78 ; *Van Heurck* Syn. p. 213 et Treat. p. 448 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1365 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 365.

- 1 **H. stelligera** *Bail.* New Spec. (1843?) p. 10 ; *Van Heurck* Syn. p. 213, Atl. pl. 84 fig. 1, 2 et Treat. p. 449 pl. 22 fig. 650 ; *De Wild.* loc. cit. p. 365 ; *De-Toni* loc. cit. p. 1367.

Fl. occ. : Blankenberghe, Ostende, Heyst (V. H.). — A. : Anvers (V. H.).

- 2 **H. subtilis** *Bail.* New. Spec. (1843?) p. 10 pl. fig. 12 ; *Van Heurck* Treat. loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1366.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

TRIB. BIDDULPHIEAE.

54 **ISTHMIA** *Ag.* Consp. crit. Diat. (1830) p. 55 ; *Van Heurck* Syn. p. 202 et Treat. p. 451 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 833 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 353.

- 1 **I. enervis** *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 209 pl. 16 fig. 6 ; *Van Heurck* Syn. p. 202, Atl. pl. 96 fig. 1-3 et Treat. p. 451 pl. 19 fig. 625 ;

De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 353 fig. 97.

Isthmiella — *Oleve* Arct. Diat. (1873) p. 10; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 834.
Lavage de moules (Deby).

55 ANAULUS *Ehrenb.* in Ber. Berl. Ak. (1844) p. 198; *Van Heurck* Syn. p. 202 et Treat. p. 454; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 869; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 354.

- 1 A. debilis (*Grun.*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 202 et Treat. p. 454 pl. 19 fig. 626; *De Wild.* loc. cit.

Eunotogramma — *Grun.* in *Van Heurck* Atl. (1883) pl. 126 fig. 17-18;
De-Toni loc. cit. p. 893.

Fl. occ.: Ostende (*Grun.*).

56 EUCAMPIA *Ehrenb.* Kreideth. (1839) p. 74; *Van Heurck* Syn. p. 203 et Treat. p. 461; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 982; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 354.

- 1 E. Zodiacus *Ehrenb.* Kreideth. (1839) p. 71 pl. 4 fig. 8; *Van Heurck* Syn. p. 203, Atl. pl. 95 fig. 17, 18 pl. 95bis fig. 1, 2 et Treat. loc. cit. pl. 19 fig. 628; *De-Toni* loc. cit.; *De Wild.* loc. cit.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

57 BELLEROCHEA *Van Heurck* Syn. (1885) p. 203 et Treat. p. 465; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 355; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 984.

- 1 B. malleus (*Brightw.*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 203, Atl. pl. 114 fig. 1 et Treat. p. 465; *De Wild.* loc. cit.

Triceratium — *Brightw.* in Micr. Journ. VI (1858) p. 154 pl. 8 fig. 6-7.

A.: Anvers ? (Belleroche).

58 LITHODESMIUM *Ehrenb.* Leb. Kreideth (1840) p. 75; *Van Heurck* Syn. p. 202 et Treat. p. 465; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 985; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 354.

- 1 L. undulatum *Ehrenb.* Leb. Kreideth. (1840) p. 75 pl. 4 fig. 13; *Van Heurck* Syn. p. 202, Atl. pl. 116 fig. 8-11 et Treat. loc. cit. pl. 19 fig. 627; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 985.

Fl. occ.: Blankenberghe (V. H.).

59 BIDDULPHIA *Gray* Arrang. Brit. Plants I (1831) p. 294; *Van Heurck* Syn. p. 203 et Treat. p. 466; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 355; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 860

- 1 B. alternans (*Bail.*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 208, Atl. pl. 113

fig. 4-5-7 et Treat. p. 475 pl. 21 fig. 644; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 359.
 Triceratium — *Bail.* Micr. Obs. (1860) p. 40 fig. 55-56; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 941.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.). — A. : Anvers (V. H.).

- 2 **B. aurita** (*Lyngb.*) *Bréb.* Consid. Diat. in Soc. Linn. Norm. (1872) p. 12; *Van Heurck* Syn. p. 205, Atl. pl. 98 fig. 4-9 et Treat. p. 471 pl. 20 fig. 631; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 356.

Diatoma — *Lyngb.* Hydrophyt. Dan. (1859) p. 182 pl. 62 fig. D.

Odontella — *Ag.* Consp. Diat. (1830) p. 56; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 862.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.). — A. : Anvers (V. H.).

- — var. **minima** *Grun.* in *Van Heurck* Syn. (1885) p. 205, Atl. pl. 99 fig. 1-3 et Treat. p. 471 pl. 20 fig. 632; *De Wild.* loc. cit.
Odontella aurita var. — *De-Toni* Syll. Alg. II (1892) p. 863.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

- — var. **minuscula** *Grun.* ex *Van Heurck* Treat. (1896) pl. 20 fig. 633.
 Fl. occ. Blankenberghe (V. H.).

- 3 **B. Baileyi** *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 50 pl. 45 fig. 322; *Van Heurck* Syn. p. 205, Atl. pl. 101 fig. 46 et Treat. p. 473 pl. 20 fig. 636; *De Wild.* loc. cit. p. 357.

Denticella mobiliensis (*Bail.*) *Grun.* Diat. Fr. Jos. Land. p. 7; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 882.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

- 4 **B. favus** (*Ehrenb.*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 208, Atl. pl. 107 fig. 1-4 et Treat. p. 475 pl. 21 fig. 643; *De Wild.* loc. cit. p. 359.

Triceratium — *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1839) pl. 4 fig. 10; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 917.

Fl. occ. : Blankenberghe, Ostende (V. H.). — A. : Anvers (V. H.).

- 5 **B. granulata** *Roper* in Trans. Micr. Soc. (1859) p. 13 pl. 1 fig. 1011, pl. 2 fig. 12; *Van Heurck* Syn. p. 206, Atl. pl. 99 fig. 7-8 pl. 101 fig. 4 et Treat. p. 473 pl. 20 fig. 637; *De Wild.* loc. cit. p. 357.

A. : Anvers (V. H.).

- 6 **B. levis** *Ehrenb.* in Ber. Berl. Ak. (1843) p. 122; *Van Heurck* Syn. p. 206, Atl. pl. 104 fig. 3, 4 et Treat. p. 474 pl. 20 fig. 639; *De Wild.* loc. cit. p. 358.

Cerataulus — *Ralfs* in *Pritch* Inf. (1861) p. 847 pl. 6 fig. 7; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1074.

A. : Anvers (V. H.).

- 7 **B. pulchella** *Gray* Arrang. of Brit. Plants I (1831) p. 294; *Van Heurck* Syn. p. 204, Atl. pl. 97. fig. 1-3 et Treat. p. 470 pl. 20 fig. 630; *De Wild.* loc. cit. p. 355; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 870.

Lavage de moules (V. H.).

- 8 **B. Rhombus** (*Ehrenb.*) *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 49 pl. 45 fig. 320; *Van Heurck* Syn. p. 205, Atl. pl. 99 fig. 1, 3 et Treat. p. 472 pl. 20 fig. 634; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 356.
Denticella — *Ehrenb.* in Ber. Berl. Ak. (1844) p. 79; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 882.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.). — A. : Anvers (V. H.).
— — var. **trigona** *Cleve* ex *Van Heurck* Syn. (1885) p. 205, Atl. pl. 99 fig. 2 et Treat. fig. 635; *De Wild.* loc. cit.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.). — A. : Anvers (V. H.).
- 9 **B. sculpta** (*Shadb.*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 208, Atl. pl. 109 fig. 7-9 et Treat. p. 476 pl. 21 fig. 645; *De Wild.* loc. cit. p. 359.
Triceratium — *Shadb.* in Trans. Micr. Soc. II (1854) p. 15 pl. 1 fig. 4.
Triceratium punctatum *Brightw.*; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 944.
A. : Anvers (V. H.).
- 10 **B. Smithii** (*Ralfs*) *Van Heurck* Syn. (1885) p. 207, Atl. pl. 105 fig. 1, 2 et Treat. p. 474 pl. 21 fig. 641; *De Wild.* loc. cit. p. 358.
Cerataulus — *Ralfs* in *Pritch.* Inf. (1861) p. 847; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1074.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.). — A. : Anvers (V. H.).
- 11 **B. turgida** *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 50 pl. 62 fig. 384; *Van Heurck* Syn. p. 206, Atl. pl. 104 fig. 1-2 et Treat. p. 473 pl. 21 fig. 638; *De Wild.* loc. cit. p. 358.
Odontella — *De-Toni* Syll. Alg. II (1892) p. 864.
Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.). — A. : Anvers (V. H.).

TRIB. EUPODISCEAE.

- 60 **AULISCUS** *Ehrenb.* in Ber. Berl. Ak. (1843) p. 270; *Van Heurck* Syn. p. 209 et Treat. p. 482; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1025; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 360.
- 1 **A. sculptus** (*W. Sm.*) *Ralfs* in *Pritch.* Inf. (1861) p. 845 pl. 6 fig. 3; *Van Heurck* Syn. p. 209, Atl. pl. 117 fig. 1, 2 et Treat. p. 482 pl. 21 fig. 646; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1042.
A. : Anvers (V. H.). — Fl. occ. : Bruges (Deby), Blankenberghe (V. H.).
— — var. **coelata** *Van Heurck* Treat. (1896) p. 482.
A. : Anvers (V. H.). — Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).
- 61 **EUPODISCUS** *Ehrenb.* in Monatsb. Berl. Ak. (1844) p. 1080; *Van Heurck* Syn. p. 209 et Treat. p. 487; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 361.
- 1 **E. Argus** *Ehrenb.* Kreideth. (1839) p. 77; *Van Heurck* Syn. p. 209,

Atl. pl. 117 fig. 3-6 et Treat. p. 487 pl. 21 fig. 647; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 361.

Aulacodiscus — *Schm.* Atl. (1886) pl. 107 fig. 4; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1121.

Fl. occ. : Blankenberghe, Ostende (V. H.). — A. : Anvers (V. H.).

62 MICROPODISCUS *Grun.* Diat. Fr. Jos. Land. (1884) p. 79;
Van Heurck Syn. p. 210 et Treat. p. 492; *De Wild.* Fl.
Alg. Belg. p. 361.

1 *M. Weissflogii* *Grun.* ex *Van Heurck* Syn. (1885) p. 210 et Treat.
loc. cit. fig. 231; *De Wild.* loc. cit.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

TRIB. HELIOPELTEAE.

63 ACTINOPTYCHUS *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1839)
p. 137; *Van Heurck* Syn. p. 210 et Treat. p. 492; *De-Toni*
Syll. Alg. II p. 1372; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 361.

1 *A. splendens* (*Ehrenb.*) *Shadb.* in Pritch. Inf. (1861) p. 840; *Van*
Heurck Syn. p. 121, Atl. pl. 119 fig. 1, 2, 4 et Treat. p. 497 pl. 22
fig. 649; *De Wild.* loc. cit. p. 362; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1385.
Halionyx — *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1844).

Fl. occ. : Blankenberghe, Ostende (V. H.). — A. : Anvers (V. H.).

2 *A. undulatus* (*Bail.*) *Ralfs* in Pritch. Inf. (1861) p. 839 pl. 5 fig. 88;
Van Heurck Syn. p. 220, pl. 122 fig. 1, 3 pl. 22b fig. 4 et Treat.
p. 497 pl. 22 fig. 649; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1372; *De Wild.*
loc. cit.

Actinocyclus — *Bail.* in Amer. Journ. Sc. (1842) pl. 2 fig. 11.

Fl. occ. : Blankenberghe, Ostende (V. H.), Ostende (Rabenh.). — A. : Anvers
(*Ehrenb.*).

TRIB. COSCINODISCEAE.

64 STEPHANODISCUS *Ehrenb.* in Ber. Berl. Ak. (1845) p. 80
Van Heurck Syn. p. 216 et Treat. p. 520; *De-Toni* Syll.
Alg. II p. 1151; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 367.

1 *S. Hantzschii* *Grun.* in *Cleve* et *Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 115 pl. 7
fig. 131; *Van Heurck* Syn. p. 216, Atl. pl. 95 fig. 10 et Treat. loc.
cit. pl. 22 fig. 662; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Bt : Bruxelles (Del.). — A. : Anvers (V. H.).

65 **ACTINOCYCLUS** *Ehrenb.* in *Ber. Berl. Ak.* (1837) p. 61 ;
Van Heurck Syn. p. 215 et *Treat.* p. 522 ; *De Wild.* Fl.
 Alg. Belg. p. 306 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1163.

- 1 **A. crassus** *Van Heurck* Syn. (1885) p. 215, Atl. pl. 124 fig. 6-8 et
Treat. p. 523 pl. 23 fig. 660 ; *De Wild.* loc. cit. p. 367 ; *De-Toni*
 Syll. Alg. II p. 1169.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

- 2 **A. Ehrenbergii** *Ralfs* in *Pritch.* Inf. (1861) p. 834 ; *Van Heurck*
 Syn. p. 213, Atl. pl. 123 fig. 7 et *Treat.* p. 523 pl. 23 fig. 659 ;
De Wild. loc. cit. p. 367 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1177.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

- 3 **A. Ralfsii** (*W. Sm.*) *Ralfs* in *Pritch.* Inf. (1861) p. 835 pl. 5 fig. 84 ;
Van Heurck Syn. p. 215, Atl. pl. 123 fig. 6 et *Treat.* p. 523 pl. 23
 fig. 658 ; *De Wild.* loc. cit. p. 366 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1170.
Eupodiscus — *W. Sm.* Brit. Diat. II (1856) p. 63.

Fl. occ. : Blankenberghe, Ostende (V. H.). — A. : Anvers (V. H.).

66 **COSCINODISCUS** *Ehrenb.* in *Abhandl. Berl. Ak.* (1838)
 p. 128 ; *Van Heurck* Syn. p. 216 et *Treat.* p. 525 ; *De*
Wild. Fl. Alg. Belg. p. 367 ; *De-Toni* Syll. Alg. II
 p. 1200.

- 1 **C. excentricus** *Ehrenb.* in *Abhandl. Berl. Ak.* (1839) p. 146 ; *Van*
Heurck Syn. p. 217, Atl. pl. 130 fig. 47, 8 et *Treat.* p. 531 pl. 23
 fig. 666 ; *De Wild.* loc. cit. p. 368 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1210.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.), Ostende (Rabenh.). — A. : Anvers (Rabenh.,
 V. H.).

- 2 **C. lacustris** *Grun.* in *Cleve et Grun.* Arct. Diat. (1880) p. 114 ; *Van*
Heurck Syn. p. 218, Atl. suppl. fig. 42 et *Treat.* p. 533 pl. 23 fig.
 669 ; *De Wild.* loc. cit. p. 369 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1290.

A. : Deurne (Gautier).

- 3 **C. lineatus** *Ehrenb.* in *Abhandl. Berl. Ak.* (1838) p. 129 ; *Van*
Heurck Syn. p. 217, Atl. pl. 131 fig. 3, 5, 6 et *Treat.* p. 532 pl. 23
 fig. 665 ; *De Wild.* loc. cit. p. 368 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1216.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

- 4 **C. nitidus** *Greg.* Diat. of the Clyde (1857) p. 27 pl. 2 fig. 45 ; *Van*
Heurck Syn. p. 218, Atl. suppl. fig. 41 et *Treat.* p. 532 pl. 23 fig.
 667 ; *De Wild.* loc. cit. p. 368 ; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 1221.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

- 5 **C. radiatus** *Ehrenb.* Mikrogeol. (1854) pl. 21 fig. 1 ; *Van Heurck*
 Syn. p. 216, Atl. pl. 129 fig. 5 et *Treat.* p. 530 pl. 23 fig. 663 ; *De*

Wild. Fl. Alg. Belg. p. 268.

Coscinodiscus Argus Ehrenb. ; De-Toni Syll. Alg. II p. 1253.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.), Ostende (Rabenh.). — **A.** : Anvers (Rabenh.).

C. radiatus var. **concinus** (*W. Sm.*) *Van Heurck Treat.* (1896) p. 531.

Coscinodiscus — *W. Sm. Brit. Diat. II* (1856) p. 85; *De-Toni Syll. Alg. II* p. 1256.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

— — var. **Oculus-Iridis** *Ehrenb. ; Van Heurck Treat.* p. 530.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.). — **A.** : Anvers (V. H.).

— — var. **Asteromphalus** (*Ehrenb.*) *Van Heurck Atl.* (1883) pl. 130 fig. 1, 2, 5 et *Treat.* pl. 23 fig. 664.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.).

6 **C. subtilis** *Ehrenb.* in *Abhandl. Berl. Ak.* (1841) p. 412, pl. 1, III fig. 18 pl. 3, VII fig. 4; *Van Heurck Syn.* p. 218 et *Treat.* p. 532 pl. 34 fig. 901; *De Wild. loc. cit.* p. 368; *De-Toni Syll. Alg. II* p. 1232.

— — var. **Normanii** (*Greg.*) *Van Heurck Syn.* (1885) p. 218 *Atl.* pl. 231 fig. 1 et *Treat.* fig. 668; *De Wild. loc. cit.* p. 369.

Coscinodiscus Normanii Greg. in *Quart. Journ. Micr. Sc.* (1859) p. 80 pl. 6 fig. 3; *De-Toni loc. cit.* p. 1235.

Fl. occ. : Blankenberghe (V. H.), Ostende (Rabenh.). — **A.** : Anvers (*Ehrenb.*, V. H.).

— — var. **Rothii** (*Ehrenb.*) *Van Heurck Syn.* (1885) p. 218 et *Treat.* p. 533; *De Wild. loc. cit.*

Coscinodiscus — *Grun. Diat. Fr. Jos. Land* (1884) p. 29 pl. 3 fig. 20 a-b, 22; *De-Toni Syll. Alg. II* p. 1236.

Heterostephania — *Ehrenb.* in *Mikrogeol.* (1854).

A. : Anvers (V. H.).

Conjugatineae.

FAM. DESMIDIACEAE.

SUBFAM. DIDYMOIDEAE.

TRIB. SPIROTAENIEAE.

1 **SPIROTAENIA** *Bréb.* in *Ralfs Brit. Desmid.* (1848) p. 178; *De Wild. Fl. Alg. Belg.* p. 122; *De-Toni Syll. Alg. I* p. 807.

1 **S. condensata** *Bréb.* in *Ralfs. Brit. Desmid.* (1848) p. 179 pl. XXXIV fig. 1; *De Wild. loc. cit.* p. 122 fig. 56; *De-Toni loc. cit.*

Lg. : Spa, Malchamp, Ru du fond de Polleur, Cour, Stoumont, Hockay, Berinsenne, Francorchamps, Barisart, Jalhay (Nob.). — **Lx.** : Libin, Villance (L. M.), Seviscourt (L. D.). — **Lb.** : Genck (Nob.).

- 2 *S. obscura* *Ralfs* Brit. Desmid. (1848) p. 179 pl. XXXIV fig. 2;
De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 123; *De-Toni* Syll. Alg. I cit. p. 809.
 Lg. : Ru de Polleur, Ru de Chefna, Francorchamps, Barisart, Préfayhay (Nob.).
- 3 *S. truncata* *Arch.* in *Micr. Journ.* (1862) p. 253 pl. XII fig. 28-31;
De Wild. loc. cit. p. 122 fig. 55; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 808.
 Lg. : Ru de Chefna (La Reid), Cour, Francorchamps, Barisart, Ruy (Nob.).
- 2 *MESOTAENIUM* *Naeg.* Einz. Alg. (1840) p. 109; *De Wild.*
 Fl. Alg. Belg. p. 123; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 811.
- 1 *M. Braunii* *De Bary* Conjug. (1858) p. 74 pl. VII fig. 1-8; *De Wild.*
 loc. cit. p. 123; *De-Toni* loc. cit.
 Bt : Vollezeele (V. W.). — Lb. : Genck (Nob.).
- 2 *M. Endlicherianum* *Naeg.* Einz. Alg. (1840) p. 109 pl. VI B; *De*
Wild. loc. cit. p. 124; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 814.
 Lx. : Villance, Opont (L. M.).
- 3 *M. violascens* *De Bary* Conjug. (1858) p. 75 pl. VII D; *De Wild.* loc.
 cit. p. 123; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 812.
 A. : Calmthout (Nob.).

TRIB. CLOSTERIEAE.

- 3 *CLOSTERIUM* *Nitzsch* N. S. n. G. (1817); *De Wild.* Fl. Alg.
 Belg. p. 124; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 817.
- 1 *C. acerosum* (*Schrank*) *Ehrenb.* Abhandl. Berl. Ak. (1831); *Kickx*
 Fl. crypt. II p. 445; *De Wild.* loc. cit. p. 126; *De-Toni* Syll. Alg.
 I p. 824.
 Vibrio — *Schrank* Fauna Boica III (1803) p. 47.
 Bt : Watermael (Dewèvre); entre Epeghem et Elewy (Sonnet), Rouge-Cloître
 (A. D.); Ganshoren, Anderlecht, Woluwe-St-Pierre, bois de la Cambre,
 Jardin bot. de Bruxelles (Nob.), Vollezeele (V. W.). — A. : Lierre (Nob.). — Fl. or. :
 Denderwindeke, Meerbeke (V. W.), Neder-Eenaeme (Nob.). — Lb. : env. de
 Maeseyck (J. M.), Genck (Nob.). — Fl. occ. : Nieuport (West.), entre Assenede
 et Philippine (Kickx). — Ht. : Blicquy (G. L.), Belœil (Nob.). — Lg. : entre Mar-
 teau et Winamplanche, entre Spa et Polleur, Vallée de Tolifa, Marteau, Ruy,
 Desniez, ru de Turon (La Reid), Tihange, Marchin (M. et C.) — Lx. :
 Libin, Transinne (L. M.), Villance (A. D.).
- 2 *C. aciculare* *West* in *Micr. Journ.* VIII (1860) p. 153 pl. 7 fig. 16;
De Wild. loc. cit. p. 130; *De-Toni* Syll. Alg. 3 p. 837.
 Lb. : Genck (Nob.).
- 3 *C. acutum* (*Lyngb.*) *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1818) p. 177 pl. XXX
 fig. 5 XXXIV fig. 5; *De Wild.* loc. cit. p. 129; *De-Toni* Syll.
 Alg. I p. 836.
 Echinella — *Lyngb.* Hydr. dan. (1819) p. 209 pl. 69 G.
 Bt : Anderlecht (Nob.). — Ht : Belœil (Nob.). — N. : Walzin (Él. M.). —

- Lb.** : Genck (Nob.). — **Lg.** : env. de Spa, Hockay, Francorchamps, Stavelot, Cour, Ruy, Bois Gossonfays (Nob.), Tihange (M. et C.). — **Lx.** : Transinne (L. M.), Villance (A. D.), env. de Houffalize (J. M.).
- 4 **C. angustatum** *Kuetz.* *Phycol. germ.* (1845) p. 132 ; *De Wild.* loc. cit. p. 125 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 821.
Lb. : Genck (Nob.). — **Lg.** : entre Marteau et Winamplanche, Stoumont (Nob.). — **Lx.** : Seviscourt (L. D.).
- 5 **C. attenuatum** *Ehrenb.* *Inf.* (1838) p. 94 pl. VI fig. 4 ; *De Wild.* loc. cit. p. 128 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 829.
Lg. : Ru de Chefna (La Reid), Préfayhay (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.). — **Lx.** : Libin (L. M.).
- 6 **C. cornu** *Ehrenb.* in *Abhandl. Berl. Ak.* (1850) ; *De Wild.* loc. cit. p. 129 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 835.
Closterium tenne *Kuetz.* in *Linnaea* (1833) p. 595 f. 78.
Bt. : Woluwe-St-Pierre (Nob.). — **Ht.** : Obigies (Marissal). — **Lg.** : route de la Gleize (Spa), entre Roanne et Coq, ru de Chawion, Ruy, Hockay (Nob.). — **A.** : env. de Turnhout (Paque).
- 7 **C. costatum** *Corda* in *Almanach de Carlsb.* (1835) pl. V. fig. 61-63 ; *De Wild.* loc. cit. p. 128 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 833.
Lg. : Ru de Chawion (Nob.). — **A.** : Calmpthout (Nob.). — **Lb.** : Kinroy (J. M.).
- 8 **C. Dianae** *Ehrenb.* *Inf.* (1838) p. 92 pl. V fig. XVII ; *De Wild.* loc. cit. p. 130 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 838.
Bt. : Tervueren, Bergh, Woluwe-St-Pierre, Anderlecht (Nob.). — **A.** : Lierre, Calmpthout, Wuestwezel (Nob.). — **Ht.** : Belcœil (Nob.). — **Lb.** : Genck (Troch), Kinroy (J. M.). — **Fl. or.** : Kraenepoel (L. G.). — **N.** : Vierves (M. et F.). — **Lg.** : Env. de Spa, entre Roanne et Coq, Polleur, La Reid (Nob.), Marchin (M. et C.). — **Lx.** : Villance, Libin, Opont, Transinne (L. M.), Maissin (A. D.), Presseux (L. D.).
- 9 **C. didymotocum** *Corda* *Almanach de Carlsbad* (1835) p. 125 pl. V fig. 64-65 ; *De Wild.* loc. cit. p. 126 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 822.
A. : Wuestwezel (Nob.). — **Ht.** : Camp de Casteau (Nob.). — **Lg.** : Ruy (Nob.). — **Lb.** : Kinroy, Molenbeersel (J. M.).
- 10 **C. Ehrenbergii** *Menegh* in *Linnaea* (1840) p. 232 ; *De Wild.* loc. cit. p. 131 fig. 60 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 844.
Bt. : Bois de la Cambre (Ém. M.). — **A.** : Lierre (Nob.). — **Fl. occ.** : Nieuport (West.). — **Fl. or.** : Neder-Eenaeme (Nob.). — **Ht.** : Dourbes (L. et F.). — **Lg.** : Winamplanche (Nob.), Vierset (M. et G.). — **Lx.** : env. d'Houffalize (J. M.). — **Lb.** : Genck (Troch), Molenbeersel (J. M.).
- 11 **C. gracile** *Bréb.* *Liste Desm. de la Basse Normandie* in *Mém. Soc. des Sc. de Cherbourg* (1856) p. 156 pl. II fig. 45 ; *De Wild.* loc. cit. p. 125 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 818.
A. : Calmpthout, Wuestwezel (Nob.). — **Lx.** : Villance, Anloy (L. M.).
- 12 **G. intermedium** *Ralfs* *Brit. Desmid.* (1848) p. 171 pl. 29 fig. 3 ; *De Wild.* loc. cit. p. 129 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 834.
Lg. : Wayai (Nob.). — **Lb.** : Genck (J. M.).

- 13 **C. Jenneri** *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 167 pl. XXVIII fig. 6;
De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 131; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 843.
Bt: Neder-over-Heembeek (Nob.). — **A:** Calmpthout (Nob.). — **N:** Walzin (Él. M.). — **Lg:** env. de Spa, Stoumont, Tihange (Nob.). — **Lx:** Paliseul (A. D.), Opont, Libin (L. M.), Libramont (A. D.). — **Lb:** Genck (Nob.), env. de Maeseyck (J. M.).
- 14 **C. juncidum** *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 172 pl. XXIX fig. 6;
De Wild. loc. cit. p. 125; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 820.
A: Calmpthout (Nob.). — **Lb:** Genck (Nob.). — **Lg:** Ru du fond de Polleur, entre Roanne et Coe, Spa, Ru de Chefna (La Reid) (Nob.).
- 15 **C. Leibleinii** *Kuetz.* Syn. in *Linnaea* (1833) p. 596; *De Wild.* loc. cit. p. 132; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 846.
Bt: Vaelbeek, Zoetwater, Wygmael (Paque), Jardin bot. de Bruxelles, Woluwe-St-Pierre, Rouge-Cloître, Neder over-Heembeek, Anderlecht (Nob.), St-Gilles (Miller), entre Eppeghem et Elewytt (S.). — **A:** Tongerlo (L. G.). — **Ht:** Blicquy (G. L.), Obigies (Marissal), Camp de Casteau, Belœil (Nob.). — **Lb:** Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). — **Lg:** Env. de Spa, Bois Gossonfays, Jalhay, Cour, Francorchamps, Stavelot, Ruy, Hockay, Tihange (Nob.). — **Lx:** Env. de Houffalize (J. M.).
- 16 **C. lineatum** *Ehrenb.* in *Abhandl. Berl. Ak.* (1833) p. 238; *De Wild.* loc. cit. p. 130; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 838.
A: Weelde, Raevens (Paque). — **Ht:** Nimy (Michot). — **Lx:** Libin (L. M.).
- 17 **C. Lundellii** *Lagerh.* Bid. till Sveriges Algflora (1833) p. 53;
De-Toni Syll. Alg. I p. 818.
Lb: Genck (J. M.).
- 18 **C. lunula** (*Mueller*) *Nitzsch* Beitr. II (1817); *Kickx* Fl. crypt. II p. 144; *De Wild.* loc. cit. p. 128; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 831.
Vibrio — *Mueller* Naturf. XX (1784) p. 142.
Bt: Zoetwater, Eegenhoven (Paque), Jardin bot. de Bruxelles (Nob.). — **Lb:** Genck (Nob.), Kinroy, Molenbeersel (J. M.). — **Ht:** env. de Tournai (Marissal). — **Fl. or.:** Melle (Morren), Schelderode (Scheidweiler). — **Lg:** env. de Spa, Charneux, Stoumont, Stavelot (Nob.), Marchin (M. et C.). — **Lx:** Libin (L. M.), Libramont, Seviscourt (L. D.).
- 19 **C. moniliferum** (*Bory*) *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 91 p. p. pl. 5 fig. 16;
Kickx Fl. crypt. II p. 445; *De Wild.* loc. cit. p. 132; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 845.
Fl. occ.: Nieuport (West.). — **Lg:** Creppe (Nob.). — **Lb:** Kinroy (J. M.).
- 20 **C. obtusum** *Bréb.* Liste Desm. de la Basse Normandie in *Mém. Soc. des Sc. de Cherbourg* (1856) p. 154 pl. II fig. 46; *De Wild.* loc. cit. p. 185; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 819.
Lb: Genck (Nob.). — **Lg:** Cour, bois Gossonfays, Hockay, Desniez, ru de Chefna (Nob.); Givès (M. et C.). — **Ht:** Camp de Casteau (Nob.). — **Lx:** Libramont (L. D.).
- 21 **C. parvulum** *Naeg.* Einz. Alg. (1849) p. 106 pl. VI, C fig. 2; *De Wild.* loc. cit. p. 131; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 841.
Lb: Genck (Nob.).

- 22 *C. rostratum* *Ehrenb.* Abhandl. Berl. Ak. (1831) p. 67; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 133; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 851.

Bt: Anderlecht, Boitsfort, Bergh, Woluwe St-Pierre, Evre (Nob.), entre Eppeghem et Elewy (Sonnet). — **A**: Lierre, Calmpthout (Nob.). — **Ht**: Blicquy (G. L.), Belœil, Camp de Casteau (Nob.). — **Lg**: env. de Spa, entre Roanne et Co, Ruy, Hockay, Jalhay, Francorchamps, Coquaifange, Stoumont, (Nob.), Marchin, Gives, Ahin, Tihange, Ombret (M. et C.). — **Lx**: Presseux (L. D.), Opont (L. M.), env. de Honffalize (J. M.).

- 23 *C. setaceum* *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1833); *De Wild.* loc. cit. p. 133 fig. 58; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 850.

A: Calmpthout (Nob.). — **Bt**: Bergh (Nob.). — **Lb**: Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). — **Lg**: Ru de Chefna (La Reid) (Nob.). — **Lx**: Opont (L. M.).

- 24 *C. strigosum* *Bréb.* Liste des Desm. de Basse Normandie in Mém. Soc. Sc. de Cherbourg (1856) p. 153 pl. II fig. 43; *De Wild.* loc. cit. p. 127; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 829.

Lg: Entre Spa et Polleur (Nob.).

- 25 *C. striolatum* *Ehrenb.* Abhandl. Berl. Ak. (1833) p. 68; *De Wild.* loc. cit. p. 127; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 826.

Bt: Zoetwater, Vaelbeek, Corbeek-Dyle (Paque). — **A**: Wuestwezel, Calmpthout (Nob.). — **Lb**: Genck (Nob.). — **Lx**: Presseux (L. D.). — **Lg**: env. de Spa, Stoumont, entre Roanne et Co, Hockay, Francorchamps (Nob.).

- 26 *C. turgidum* *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 95 pl. VI fig. 7; *De Wild.* loc. cit. p. 127; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 827.

Bt: Zoetwater (Paque).

- 4 *PENIUM* *Bréb.* ex *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 167; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 133; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 855.

- 1 *P. Brebissonii* (*Menegh.*) *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 153 pl. XXV fig. 6; *De Wild.* loc. cit. p. 136.

Cylindrocystis — *Menegh.* Cenni sull' organogr. Alg. (1838) p. 5.

Lg: Ruy (Nob.). — **Lb**: Genck (Nob.). — **Lx**: Presseux (L. D.), Villance Maissin (A. D.).

- 2 *P. closterioides* *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 152 pl. XXXIV fig. 4; *De Wild.* loc. cit. p. 135; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 860.

Lb: Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). — **Lg**: Jalhay (Nob.).

- 3 *P. cylindrus* *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 150 pl. XXV fig. 2; *De Wild.* loc. cit. p. 134.

Closterium — *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 95 pl. VI fig. 7.

Disphynctium — *Naeg.* Einz. Alg. (1849) p. 111; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 868.

Lb: Genck (Nob.). — **Lg**: Stoumont, Cour, Hockay, bois Gossonfays (Hockay), bois des Minières (Spa), Stavelot, ru de Chawion et Berinsenne (Spa) (Nob.).

- 4 *P. digitus* (*Ehrenb.*) *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 150 pl. XXV f. 3b; *De Wild.* loc. cit. p. 134; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 860.

Closterium — *Ehrenb. Inf.* (1838) p. 94 pl. VI fig. 3.

A. : Calmpthout, Wuestwezel (Nob.). — **Fl. or.** : Kraenepoel (L. G.). — **Ht** : Nimy (Michot). — **Lg.** : entre Spa et Malchamps, entre Roanne et Coë, Spa, Tiège, Sart, Marteau, Stoumont, ru de Chefna, Desniez, Cour, Francorchamps, Jalhay, ru de Chawion, Wayai, Berinsenne (Nob.). Marchin (M. et C.). — **Lx.** : Libin (L. M.), Transinne, Redu (L. M.), Libramont (L. D.). **Lb.** : Genck (Nob.).

- 5 **P. interruptum** *Bréb.* in *Ralfs Brit. Desm.* (1848) p. 151 pl. XXV fig. 4; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 135; *De-Toni Syll. Alg.* I p. 860. **Lg.** : Stoumont, ru de Chefna (La Reid), Desniez, Francorchamps, Berinsenne (Nob.). — **Lb.** : Genck (J. M.).

- 6 **P. lamellosum** *Bréb.* Liste in *Mém. Soc. des Sc. de Cherbourg* (1856) p. 146 pl. 2 fig. 34; *De Wild.* loc. cit. p. 136; *De-Toni Syll. Alg.* I p. 864.

Closterium — *Bréb. Alg. Falaise* in *Mém. Soc. Acad. Falaise* (1835) p. 59 pl. VII; *Kickx Fl. crypt.* II p. 445.

Fl. or. : Gand et Tronchiennes (*Kickx*).

- 7 **P. margaritaceum** (*Ehrenb.*) *Bréb.* in *Ralfs Brit. Desm.* (1848) p. 149 pl. XXV fig. 1, XXXIII fig. 3; *De Wild.* loc. cit. p. 134.

Closterium — *Ehrenb. Inf.* (1838) p. 95 pl. VI fig. 13.

Lb. : Genck (Nob.). Kinroy (J. M.). — **Lg.** : entre Spa et Polleur, ru de Chefna (La Reid), Desniez, Ruy, Hockay, Stavelot, Jalhay, Wayai (Nob.). — **Lx.** : Libramont, Seviscourt (L. D.), Transinne (L. M.), Villance (A. D.).

- 8 **P. Naegelii** *Bréb.* in *Pritch Inf.* (1861) 751; *De-Toni Syll. Alg.* I p. 861.

Lb. : Genck (J. M.).

- 9 **P. Navicula** *Bréb.* Liste in *Mém. Soc. des Sc. de Cherbourg* (1856) p. 146; *De Wild.* loc. cit. p. 135; *De-Toni Syll. Alg.* I p. 861.

A. : Calmpthout (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). — **Lg.** : Ru de Polleur, entre Spa et Nivezé, ru de Chefna, Desniez, Ruy, Hockay, Wayai, bois Gossonfays, Spa, Francorchamps, Cour, Jalhay, ru de Chawion (Nob.). — **Lx.** : Presseux (L. D.), Transinne (L. M.), env. de Houffalize (J. M.).

- 10 **P. truncatum** (*Bréb.*) *Ralfs Brit. Desm.* (1848) p. 152 pl. XXV fig. 5; *De Wild.* loc. cit. p. 136; *De-Toni Syll. Alg.* I p. 862.

Lb. : Genck (Nob.). — **Lg.** : Ruy, bois Gossonfays (Nob.).

TRIB. DOCIDIEAE.

- 5 **TETMEMORUS** *Ralfs* in *Trans. Edinb. Soc.* II (1845) p. 133; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 137; *De-Toni Syll. Alg.* I p. 866.

- 1 **T. Brebissonii** *Ralfs* in *Ann. Nat. Hist.* V (1850) p. 14 pl. VIIII fig. 1; *De Wild.* loc. cit. p. 137; *De-Toni Syll. Alg.* I p. 866.

Closterium — *Menegh.* in *Linnaea* (1840) p. 236.

A. : Calmpthout, Wuestwezel (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). — **Lg.** : Ru de Chefna, Cour (Nob.). — **Ht** : Nimy (Michot), Belœil (Nob.).

- 2 **T. granulatus** (*Bréb.*) *Ralfs* in *Ann. Nat. Hist.* II p. 134 pl. XII fig. 2; *De Wild.* *Fl. Alg. Belg.* p. 138; *De-Toni* *Syll. Alg.* I p. 867.

Closterium — *Bréb.* in *Menegh. Syn.* in *Linnaea* (1840) p. 236.

A. : Calmpthout, Wuestwezel (Nob.). — **Lg.** : Ru du fond de Polleur, entre Spa et Malchamp, Sart, Stoumont, Desniez, Ru de Chawion, Berinsenne, Ruy, Cour, Francorchamps, Jalhay (Nob.), Vierset (M. et C.). — **Lx.** : Villance, Libin (L. M.), Maissin (A. D.), Seviscourt (L. D.). — **Lb.** : Kinroy, Molenbeersel, Genck (J. M.).

- 3 **T. levis** (*Kuetz.*) *Ralfs* *Brit. Desm.* (1848) p. 146 pl. XXIV fig. 3 c; *De Wild.* loc. cit. p. 137; *De-Toni* *Syll. Alg.* I p. 868.

Closterium — *Kuetz.* *Phyc. germ.* (1845) p. 132.

A. : Wuestwezel, Calmpthout (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.), Molenbeersel (J. M.). — **Lg.** : entre Malchamp et Nivezé (Sart), ru de Chefna (La Reid), Ruy, bois Gossonfays (Nob.), Vierset (M. et C.). — **Lx.** : Seviscourt (L. D.).

- 6 **DOCIDIUM** *Bréb.* in *d'Orbigny Dict.* IX (1841) p. 711; *De Wild.* *Fl. Alg. Belg.* p. 138; *De-Toni* *Syll. Alg.* I p. 871.

- 1 **D. Baculum** *Bréb.* in *Ralfs* *Brit. Desm.* (1848) p. 158 pl. XXXIII fig. 5; *De Wild.* loc. cit. p. 138; *De-Toni* *Syll. Alg.* I p. 872.

Pleurotaenium — *DBy* *Conj.* (1858) p. 75.

Closterium — *Bréb.* *Alg. Falaise* in *Mém. Soc. Acad. Falaise* (1835) p. 59 pl. 8.

A. : Weelde, Raevens (Paque). — **Lb.** : Genck (Nob.).

- 2 **D. clavatum** *Kuetz.* in *Ralfs* *Brit. Desm.* (1843) p. 156 pl. XXIV fig. 9; *De Wild.* loc. cit. p. 139.

Pleurotaenium — *DBy* *Conj.* (1858) p. 75; *De-Toni* *Syll. Alg.* I p. 897.

Lg. : Tihange (Nob.).

- 3 **D. Ehrenbergii** *Ralfs* *Brit. Desm.* (1848) p. 157 c. p. pl. XXIV fig. 4a, c; *De Wild.* loc. cit. p. 139.

Pleurotaenium trabecula Naeg. *Einz. Alg.* (1840) p. 104 pl. VI A; *De-Toni* *Syll. Alg.* I p. 895.

Bt. : Bergh, Woluwe-St-Pierre (Nob.). — **A.** : Lierre, Calmpthout, Wuestwezel (Nob.). — **Lg.** : Ru de Chefna (La Reid), Spa (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.), Molenbeersel (J. M.). — **Lx.** : Libin, Anloy (L. M.).

- 4 **D. minutum** *Ralfs* *Brit. Desm.* (1848) p. 158 pl. XXIV fig. 5; *De Wild.* loc. cit. p. 139.

Pleurotaenium — *Delponte* *Specim. Desm. subalp.* (1873) p. 227 pl. 20 fig. 17-21; *De-Toni* *Syll. Alg.* I p. 904.

Lb. : Genck (Nob.), Kinroy, Molenbeersel (J. M.).

- 5 **D. nodulosum** *Bréb.* in *Ralfs* *Brit. Desm.* (1848) p. 155 pl. VI fig. 1; *De Wild.* loc. cit. p. 139.

Pleurotaenium — *De Bary* *Conj.* (1858) p. 75; *De-Toni* *Syll. Alg.* I p. 900.

Lb. : Genck (Nob.), Kinroy (J. M.).

- 6 *D. truncatum* Bréb. in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 156 pl. XXVI fig. 2; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 140.

Pleurotaenium — *Naeg.* Einz. Alg. (1849) p. 104.

Bt: Evere (Nob.).

7 DISPHINCTIUM *Naeg.* Gatt. Einz. Alg. (1849) p. 109; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 140; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 877.

- 1 *D. connatum* (Bréb.) *DBy* Conf. (1858) pl. VI fig. 87; *De Wild.* loc. cit. p. 140; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 884.

Cosmarium — *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1846) p. 108 pl. XVII fig. 10.

Calocyldrur — *Kirchner* Alg. Schles. (1878) p. 142,

Bt: Bergh (Nob.). — Lb.: Genck (Nob.). — Lx.: Anloy (L. M.).

- 2 *D. Cucurbita* (Bréb.) *Reinsch* Algenfl. Mittl. Th. Franken (1867) p. 178; *De Wild.* loc. cit. p. 141; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 881.

Cosmarium — *Bréb.* in *Desmaz.* Crypt. de France éd. I n. 1103.

Calocyldrur — *De Bary* Conj. (1858) p. 72.

Bt: Bruxelles (A. D.), Schaerbeek (Nob.). — Fl. or.: Denderwindeke (V. W.). — A.: Calmpthout, Wuestwezel (Nob.). — Lb.: Genck (Nob.), Nimy (Michot). — Lg.: Spa, entre Spa et Malchamp, Stoumont, Cour, ru de Chefna (La Reid) (Nob.). — Lx.: Paliseul (A. D.), env. de Houffalize (J. M.).

- 3 *D. pseudaretoum* (Nordst.) *De-Toni* Syll. Alg. I (1889) p. 879; *De Wild.* loc. cit. p. 141.

Cosmarium — *Nordst.* ex *Wittr.* et *Nordst.* in Bot. Notiser (1879).

Ht: Camp de Casteau (Nob.). — Lg.: Francorchamps, Stavelot (Nob.).

- 4 *D. Ralfsii* (Kuetz.) *Hansg.* Prodr. einer Algenfl. Böhmen (1886) p. 186; *De Wild.* loc. cit. p. 140; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 889.

Penium — *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 167.

Calocyldrur cylindricus *Cooke* Brit. Desm. (1887) p. 122 pl. 43 fig. 1-4.

Lg.: Ru de Chefna (La Reid) (Nob.). — Lb.: Kinroy, Genck (J. M.).

- 5 *D. Thwaitesii* (Ralfs) *De-Toni* Syll. Alg. I (1889) p. 890; *De Wild.* loc. cit. p. 141.

Cosmarium — *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 109 pl. XVII fig. 8.

Lx.: Seviscourt (L. D.).

TRIB. MICRASTERIEAE.

8 PLEUROTAENIOPSIS *Lund.* Desmid. quae in Suec. inv. sunt (1871) p. 51; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 142; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 906.

- 1 *P. De Baryi* (Arch.) *Lund.* Desmid. Suec. (1871) p. 52 *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Calocyldrur — *Cooke* Brit. Desm. (1887) p. 128 pl. 44 fig. 4.

Cosmarium — *Arch.* in *Pritch.* Inf. (1861) p. 735.

Fl. or.: Kraenepoel (L. G.).

9 *XANTHIDIUM* *Ehrenb.* in *Abhandl. Berl. Ak.* (1833) p. 317;
De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 142; *De-Toni* Syll. Alg. I
 p. 916.

1 *X. armatum* *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 112 pl. XVIII;
De Wild. loc. cit. p. 143; *De-Toni* loc. cit.

Lb.: Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). — A.: Calmthout, Wuestwezel (Nob.). —
 Lg.: Stoumont, ru de Chefna (La Reid) (Nob.).

2 *X. cristatum* *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 115, pl. XIX
 fig. 3a; *De Wild.* loc. cit. p. 144; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 923.

Lb.: Genck (Nob.), Molenbeersel (J. M.). — Lx.: Opont (L. M.).

3 *X. fasciculatum* *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 146 pl. X fig. 24a; *De Wild.*
 loc. cit. p. 144; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 918.

Lb.: Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). — Lg.: ru de Chefna (La Reid), ru du
 fond de Polleur (Nob.). — Lx.: Libin (L. M.).

10 *COSMARIUM* *Orda* Almanach de Carlsb. (1835) p. 205; *De*
Wild. Fl. Alg. Belg. p. 144; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 931.

1 *C. anceps* *Lund.* Desm. Suec. (1873) p. 48 pl. 3 fig. 4; *De Wild.* loc.
 cit. p. 146.

Disphinctium — *Hansg.* Prodröm. einer Algenfl. v. Böhmen (1888) p. 278;
De-Toni Syll. Alg. I p. 893.

Lx.: Libramont (L. D.).

2 *C. ansatum* (*Ehrenb.*) *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 174; *De Wild.*
 loc. cit. p. 156; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 948.

Euastrum — *Ehrenb.* Abhandl. Berl. Ak. (1831) p. 82.

A.: Calmthout (Nob.). — Ht: env. de Tournai (Marissal).

3 *C. bioculatum* *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 95 pl. XV fig. 5;
De Wild. loc. cit. p. 148 fig. 70g; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 933.

Bt: La Hulpe (Él. M.). — Lg.: env. de Spa, Hockay, Ruy, Cour, Francor-
 champs, Jalhay, Tihange (Nob.).

4 *C. biretum* *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 102 pl. XVI fig. 5;
De Wild. loc. cit. p. 153 fig. 75; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1018.

Bt: Entre Epeghem et Elewytt (Sonnet).

5 *C. Botrytis* (*Bory*) *Menegh.* in *Linnaea* (1840) p. 220; *De Wild.* loc.
 cit. p. 153; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 979.

Heterocarpella — *Bory* Dict. class. (1823) pl. 8.

Bt: Lacken (A. D.), Uccle (L. G.), Bergh, Woluwe-St-Pierre, Jardin bot.
 Bruxelles, Etterbeek, Tervueren, Woluwe-St-Lambert (Nob.), entre Epeghem
 et Elewytt (Sonnet). — Ht: Belœil, Camp de Casteau (Nob.). — Fl. or.: Kraenepoel
 (L. G.). — Lb.: Genck (Nob.), Kinroy, env. de Maeseyck (J. M.). — N.: Has-
 tières, Leffe (Él. M.). — Lx.: Opont, Presseux, Transinne (L. M.), Maissin,
 Anloy, Vilance (A. D.), Libramont (L. D.), env. de Houffalize (J. M.). — Lg.:
 env. de Spa, Francorchamps, La Reid, Stavelot, Ruy, Jalhay, Tihange (Nob.).

- 6 **C. Brebissonii** *Menegh.* in *Linnaea* (1840) p. 219; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 151 fig. 72; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 893.
Lg. : Stoumont, Cour, Wayai, ru de Chefna (La Reid) (Nob.). — Lx. : Sevis-court (L. D.).
- 7 **C. Broomei** *Thwaites* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 103 pl. XVI fig. 6; *De Wild.* loc. cit. p. 153 fig. 76; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1026.
Bt : Woluwe-St-Pierre, Jardin bot. de Bruxelles, Anderlecht (Nob.). — A. : Calmpthout (Nob.). — N. : Dourbes (M. et F.). — Lg. : Hockay (Nob.). — Lb. : Molenbeersel (J. M.).
- 8 **C. calcareum** *Witttr.* Om. Gotl. och Oelands Söttvattens Alg. in Bih. Kongl. Vet. Ak. Handl. I (1872) p. 58 pl. 4 fig. 13; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1047.
Lb. : Kessenich (J. M.).
- 9 **C. coelatum** *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 183 pl. XVII fig. 1; *De Wild.* loc. cit. p. 154; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1007.
Bt : Saint-Gilles (Miller). — Lx. : Libramont, Seviscourt (L. D.), Redu, Libin (L. M.).
- 10 **C. confusum** *Cooke* Brit. Desm. (1887) p. 110 pl. 42 fig. 9; *De Wild.* loc. cit. p. 154.
Lb. : Genck (Nob.).
- 11 **C. conspersum** *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 101 pl. XVI fig. 4; *De Wild.* loc. cit. p. 152; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 997.
Fl. or. : Kraenepoel (L. G.). — Lb. : Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). — Lx. : Transinne (L. M.).
- 12 **C. crenatum** *Ralfs* in Trans Bot. Soc. of Edinb. II, I (1849) p. 150 pl. XVI fig. 6; *De Wild.* loc. cit. p. 150; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 941.
Lg. : Winamplanche, Berinsenne, Jalhay, Stavelot (Nob.). — Ht : Vierves (M. et F.). — Lx. : env. d'Houffalize (J. M.).
- 13 **C. Cucumis** *Corda* Almanach de Carlsbad (1835) p. 121 fig. 27; *De Wild.* loc. cit. p. 146 fig. 70e.
Pleurotaeniopsis — *Lagerh.* Alg. Bidrag II p. 197; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 910.
Lb. : Genck (Nob.). — Lg. : Marteau (Spa), Coquaifange, Jalhay, Vallée de Tolifa, Winamplanche (Nob.). — Ht : Nimy (Michot). — Lx. : Libramont, Presseux (L. D.).
- 14 **C. granatum** *Bréb.* Liste in Mém. Soc. Sc. de Cherbourg (1856) p. 126; *De Wild.* loc. cit. p. 146; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 931.
Bt : Anderlecht, Bergh (Nob.). — A. : Calmpthout (Nob.). — Lb. : Genck (Nob.).
- 15 **C. Kjellmanni** *Wille* Ferskvandsalger fr. Nov. Semlja (1885) p. 42 pl. XII fig. 31; *De Wild.* loc. cit. p. 155; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1026.
Lb. : Genck (Nob.).

- 16 **C. margaretiferum** *Menegh.* Syn. in *Linnaea* (1840) p. 219; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 152; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 979.
Ursinella — *Turp.* Dict. Sc. nat. (1820) fig. 23.
Bt : Woluwe-St-Pierre, Anderlecht. Bergh (Nob.), St-Gilles (Miller). — **A.** : Tongerlo (L. G.), Oosthoven, entre Turnhout et Beersse (Paque), Calmpthout (Nob.). — **Fl. or.** : Kraenepoel (L. G.). — **Ht** : Brenze (Marissal). — **Lb.** : Genck (Nob.). — **Lg.** : entre Spa et Polleur (Nob.), Jehay (M. et C.). — **Lx.** : Libramont (L. D.), Presseux, Opont, Anloy (L. M.), Villance (A. D.).
- 17 **C. Meneghini** *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 96 pl. XV fig. 6; *De Wild.* loc. cit. p. 149 fig. 70h; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 937.
Lb. : Genck (Nob.), Molenbeersel (J. M.). — **A.** : Calmpthout (Nob.). — **Bt** : Bergh, Beggynendyk (Sonnet), Anderlecht (Nob.). — **Fl. or.** : Denderwindeke (V. W.), Kraenepoel (L. G.). — **N.** : Hastières, Walzin (Él. M.). — **Lx.** : Villance, Opont, Libin, Anloy (L. M.), Libramont, Presseux (L. D.), Redu (L. M.). — **Lg.** : env. de Spa, La Reid, Stoumont, Charneux, Jalhay, Francorchamps, Stavelot, Ruy (Nob.), Sollières (Ahin), Jehay, Yernée (M. et C.).
- 18 **C. moniliforme** (*Turp.*) *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 107; *De Wild.* loc. cit. p. 156; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 932.
Tessarthonia — *Turp.* Mém. du Mus. d'Hist. nat. t. XVI (1823) p. 310 pl. XIII fig. 18,
Scenedesmus — *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 185; *Kickx* Fl. crypt. II p. 156.
Fl. or. : env. de Gand (Morren). — **Lb.** : Genck (Nob.).
- 19 **C. Naegelianum** *Bréb.* Liste des Desm. de basse Normandie in Mém. Soc. Sc. de Cherbourg (1856) p. 127; *De Wild.* loc. cit. p. 149; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 942.
Lx. : Villance (L. M.).
- 20 **C. Nymannianum** *Grun.* in *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. III (1868) p. 166; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 964.
Lb. : Genck (J. M.).
- 21 **C. ochtodes** *Nordst.* Desm. arct. in *Oefvers.* K. Vet. Akad. Forhandl. (1875) p. 17 pl. 6 fig. 3; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 992.
Lb. : Molenbeersel (J. M.).
- 22 **C. orbiculatum** *Ralfs* in Trans. of the Bot. Soc. of Edinb. II, I (1845) p. 148 pl. XVI fig. 2; *De Wild.* loc. cit. p. 155; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 962.
Lg. : entre Spa et Polleur (Nob.). — **Lb.** : Genck (J. M.).
- 23 **C. ornatum** *Ralfs* in Trans. of the Bot. Soc. of Edinb. II (1845) p. 148 pl. XVI fig. 3; *De Wild.* loc. cit. p. 154; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1025.
A. : Calmpthout (Nob.). — **Lg.** : Ru du fond de Polleur (Nob.). — **Lx.** : Anloy, Libin (L. M.), Libramont (L. D.). — **Lb.** : Genck (Nob.), Kinroy (J. M.).

- 24 **C. ovale** *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 98 pl. XV fig. 9; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 151.
Pleurotaeniopsis — *Lund.* Desmid. Suec. (1871) p. 53; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 912.
Bt: Bergh (L. G.).
- 25 **C. Phaseolus** *Bréb.* ex *Menegh.* Syn. in *Linnaea* (1840) p. 220; *De Wild.* loc. cit. p. 148; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1001.
Fl. or.: Kraenepoel (L. G.). — A.: Wuestwezel, Calmpthout (Nob.).
- 26 **C. Portianum** *Arch.* in *Micr. Journ.* VIII (1866) p. 235 pl. XI fig. 8-9; *De Wild.* loc. cit. p. 152; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 986.
Lb.: Genck (Nob.).
- 27 **C. pseudo-pyramidatum** *Lund.* Desmid. Suec. (1871) p. 41 pl. II fig. 18; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 946.
Lb.: Molenbeersel (J. M.).
- 28 **C. pygmaeum** *Arch.* in *Micr. Journ.* IV (1864) p. 174 pl. 6 fig. 45-49; *De Wild.* loc. cit. p. 149; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1046.
Lg.: Hockay, Cour (Nob.).
- 29 **C. pyramidatum** *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 94 pl. XV fig. 4; *De Wild.* loc. cit. p. 147 fig. 70 f; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 969.
A.: Calmpthout (Nob.). — Lg.: Ru du fond de Polleur, entre Malchamp et Nivezé (Sart), Stoumont, ru de Chefna (La Reid), Tihange (Nob.). — Lb.: Genck (Nob.), Molenbeersel, Kessenich, Kinroy (J. M.). — Lx.: Libin (L. M.).
- 30 **C. quadratum** *Ralfs* in *Trans. of the Bot. Soc. of Edinb.* II (1845) p. 151 pl. XVI fig. 9; *De Wild.* loc. cit. p. 145 fig. 70a-b.
Disphinctium — *Hansg.* Prodr. einer Algenfl. Böhmen (1848) p. 244.
Lx.: Villance (A. D.).
- 31 **C. smolandicum** *Lund.* Desmid. Suec. (1873) p. 38 pl. 2 fig. 17; *De Wild.* loc. cit. p. 151; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 984.
Lb.: Genck (Nob.).
- 32 **C. sublobatum** (*Bréb.*) *Arch.* in *Pritch.* Inf. (1861) p. 731; *De Wild.* loc. cit. p. 145; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1041.
Euastrum — *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) 91 pl. XXXI fig. 4.
A.: Calmpthout (Nob.).
- 33 **C. taxichondrum** *Lund.* Desmid. Suec. (1873) p. 39 pl. 2 fig. 13; *De Wild.* loc. p. 147; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 990.
Lb.: Genck (Nob.).
- 34 **C. tetraophthalmum** (*Kuetz.*) *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 98 pl. XVII fig. 11; *De Wild.* loc. cit. p. 148; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 981.
Bt: Anderlecht (Nob.). — Lb.: Genck (Nob.). — Lg.: entre Malchamp et Nivezé, ru de Chefna (La Reid), Ruy, Bois Gossonfays, Coquaifange, Spa (Nob.). — Ht.: Camp de Casteau, Belœil (Nob.).

- 36 *C. trafilgaricum* *Wittr.* in *Grevillea* IX (1880) p. 16; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 147; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1054.
Lg.: Tihange (Nob.).
- 37 *C. tumidum* *Lund.* *Desmid. Suec.* (1873) p. 45 pl. 3 fig. 15; *De Wild.* loc. cit. p. 147; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 955.
A.: Calmpthout (Nob.).
- 38 *C. undulatum* *Corda* *Almanach de Carlsb.* (1839) p. 243 pl. V fig. 29; *De Wild.* loc. cit. p. 150 fig. 70k; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 972.
Bt.: La Hulpe (Él. M.). — A.: Calmpthout (Nob.). — Fl. or.: Kraenepoel (L. G.). — Ht.: Camp. de Casteau (Nob.). — Lx.: Presseux, Seviscourt (L. D.), Trausigne (L. M.). — Lg.: env. de Spa, Desniez, Ruy, La Reid, Hockay, Cour, Tihange (Nob.), Ahin, Grand Marchin (M. et C.). — Lb.: Genck (Nob.), env. de Maeseyck (J. M.).
- 39 *C. variolatum* *Lund.* *Desmid. Suec.* (1873) p. 41 pl. 2 fig. 19; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 954.
Lb.: Genck (J. M.).

11 ARTHRODESMUS *Ehrenb.* Inf. als volk. Organ. (1838);
De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 156; *De-Toni* Syll. Alg. I
p. 1856.

- 1 *A. convergens* *Ehrenb.* Inf. als volk. Organ. (1838) p. 152 pl. X
fig. 18; *De Wild.* loc. cit. p. 157 fig. 77b; *De-Toni* loc. cit. p. 1038.
Lb.: Genck (Nob.), Molenbeersel (J. M.).
- 2 *A. incus* (*Bréb.*) *Hass.* *Freshw. Alg.* (1852) p. 357 pl. 85 fig. 2; *De Wild.* loc. cit. p. 156 fig. 77c; *De-Toni* loc. cit. p. 1057.
Cosmarium — *Bréb.* ex *Menegh.* Syn. in *Linnaea* (1840) p. 228.
A.: Calmpthout, Wuestwezel (Nob.). — Lb.: Genck (Nob.). — Kinroy, Molenbeersel (J. M.). — Lg.: Ru du fond de Polleur, Sart, Bois des minières, Francorchamps, Hockay (Nob.), Vierset (M. et C.). — Lx.: Anloy, Libin (A. D.).
- 3 *A. octocornis* *Ehrenb.* Inf. als volk. Organ. (1838) p. 152; *De Wild.* loc. cit. p. 157 fig. 77a; *De-Toni* loc. cit. p. 1063.
A.: Wuestwezel, Calmpthout (Nob.). — Lb.: Genck (Nob.), Kinroy, Molenbeersel (Nob.). — Lx.: Anloy (L. M.).

12 EUASTRUM *Ehrenb.* Infus. (1831) p. 162; *De Wild.* Fl.
Alg. Belg. p. 158; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1065.

- 1 *E. affine* *Ralfs.* in *Trans. of the Bot. soc. of Edinb.* II, I (1845)
p. 128 pl. XI fig. 3; *De Wild.* loc. cit. p. 161; *De-Toni* Syll. Alg.
I p. 1091.
A.: Calmpthout (Nob.). — Ht.: Nimy (Michot). — Lb.: Kinroy (J. M.).
- 2 *E. ampullaceum* *Ralfs* *Brit. Desm.* (1848) p. 83 pl. XIII fig. 4;
De Wild. loc. cit. p. 162; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1091.

A.: Calmpthout, Wuestwezel (Nob.). — Lg.: Ru de Chefna (La Reid), Berinsenne (Nob.). — Lb.: Genck (Nob.), Kinroy (J. M.).

- 3 *E. ansatum* *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 85 pl. XIV fig. 2; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 163 fig. 78; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1096.

A.: Calmpthout, Nieuwmoer (Nob.). — Lg.: entre Spa et Polleur, Spa et Malchamp, Stoumont, ru de Chefna, ru de Chawion (Nob.). — Lb.: Genck (Nob.), Molenbeersel, Kinroy (J. M.). — Lx.: Libin (L. M.), Seviscourt (L. D.).

- 4 *E. binale* (*Turp.*) *Ralfs* in Trans. of the Bot. Soc. of Edinb. II, I (1849) p. 130 pl. XI fig. 7; *De Wild.* loc. cit. p. 159; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1084.

Lg.: env. de Spa, Stoumont, Francorchamps, Stavelot, La Reid, Ruy (Nob.). — Lx.: Presseux, Seviscourt (L. D.), Libin (L. M.). — Lb.: Genck (Nob.), Molenbeersel, Kinroy (J. M.).

- — var. *insulare* *Wittr.* Om Gothlands och Oelands Söttvatt. Alg. (1872) p. 49 pl. 4 fig. 7; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit. p. 1085.

Lg.: Coquaifange, Hockay (Nob.).

- — var. *denticulatum* *Kirchn.* Alg. Schlesien (1878) p. 159; *De Wild.* loc. cit. p. 160.

A.: Calmpthout, Wuestwezel (Nob.). — Lx.: Anloy (L. M.), Ru de Chefna (Nob.). — Lb.: Genck (J. M.).

- 5 *E. compactum* *Wolle* Desm. United States (1884) p. 107 pl. XXVII fig. 28-29; *De-Wild.* loc. cit. p. 164; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1105; Lx.: Transinne (L. M.).

- 6 *E. crassum* (*Bréb.*) *Kuetz.* Phycol. germ. (1845) p. 135; *De Wild.* loc. cit. p. 161; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1088.

Cosmarium — *Bréb.* ex *Menegh.* in Linnaea (1840) p. 222.

A.: Wuestwezel (Nob.). — Lb.: Genck (Nob.).

- — var. *scrobiculatum* *Lund.* Desmid. Suec. (2873) p. 18 pl. 2 fig. 1; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit. p. 1089.

A.: Wuestwezel (Nob.).

- 7 *E. didelta* (*Turp.*) *Ralfs* in Trans. of the Bot. Soc. of Edinb. II (1849) p. 127 pl. XI fig. 2; *De Wild.* loc. cit. p. 162; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1093.

Heterocarpella — *Turp.* in Mém. du Mus. d'Hist. nat. (1828) p. 295.

A.: Calmpthout (Nob.). — Lg.: entre Roanne et Coo, entre Spa et Malchamp, ru de Chawion, Berinsenne, Hockay, Stoumont (Nob.). — Lx.: Libin (L. M.), Seviscourt (L. D.).

- 8 *E. elegans* (*Bréb.*) *Kuetz.* Phyc. germ. (1846) p. 135; *De Wild.* loc. cit. p. 163; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1101.

Cosmarium — *Bréb.* ex *Menegh.* in Linnaea (1840) p. 222.

Bt.: Beggynendyck (Sonnet). — Fl. or.: Kraenepoel (L. G.). — A.: Wuestwezel, Nieuwmoer, entre Lierre et Emblehem (Nob.). — Lx.: Seviscourt (L. D.), Villance (A. D.), Libin, Anloy (L. M.). — Lb.: Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). —

Lg. : entre Malchamp et Nivezé (Sart), entre Spa et Polleur, entre Spa et Malchamp, Stoumont, Cour, Hockay, Francorchamps, ru de Chefna (Nob.), Marchin (M. et C.).

9 **E. Gayanum** *De-Toni* Syll. Alg. I (1889) p. 1075.

E. *formosum* *F. Gay* Essai d'une monographie des Conjuguées (1884) p. 55 pl. fig. 9; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 159.

Lx. : Presseux (L. D.).

10 **E. inerme** (*Ralfs*) *Lund.* Desm. Suec. (1873) p. 20 pl. 2 fig. 3; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 164; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1103.

Euastrum elegans var. — *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 89 pl. XIV fig. 7e.

A. : Calmpthout (Nob.).

11 **E. insigne** *Hass.* Brit. Freshw. Alg. II (1852) p. 21 pl. 91 fig. 2; *De Wild.* loc. cit. p. 162; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1092.

A. : Calmpthout (Nob.), Raevens, Weelde (Paque).

12 **E. Lundellii** *Bennett* in Journ. roy. Micr. Soc. (1886) p. 9 fig. 1-13; *De Wild.* loc. cit. p. 159; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1080.

Euastrum binale var. *elobatum* *Lund.* Desmid. Suec. (1873) p. 23 pl. II fig. 7.

A. : Wuestwezel (Nob.). — **Lg.** : Coquaifange, Hockay (Nob.).

13 **E. oblongum** (*Grev.*) *Ralfs* in Trans. of the Bot. Soc. Edinb. III, (1849) p. 126 pl. X fig. 4; *De Wild.* loc. cit. p. 160 *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1086.

Echinella — *Grev.* in *Hook.* Brit. Fl. II (1833) p. 398.

Bt. : Héverlé, Blanden (Paque). — **Lb.** : Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). — **Lg.** : entre Malchamp et Nivezé (Sart), Tiège, entre Spa et Polleur, Préfayhay, ru de Chefna (La Reid), Wayai, Berinsenne, Stoumont, Desniez, ru de Chawion (Nob.), Vierset (M. et C.). — **Lx.** : Seviscourt (L. D.), Villance (A. D.).

14 **E. pectinatum** *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 86 pl. XVI fig. 5; *De Wild.* loc. cit. p. 158; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1068.

Bt. : St-Gilles (Miller). — **Fl. or.** : Kraenepoel (L. G.). — **A.** : Calmpthout, Nieuwmoer (Nob.). — **Lg.** : Ru du fond de Polleur, Tiège, Ru de Chefna (La Reid), Stoumont (Nob.), Vierset (M. et C.). — **Lb.** : Genck (Nob.), Molenbeersel, Kinroy (J. M.).

15 **E. pinnatum** *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 81 pl. XIII fig. 1; *De Wild.* loc. cit. p. 163; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1099.

Lb. : Kinroy (J. M.).

16 **E. rostratum** *Ralfs* in Ann. nat. Hist. XIV (1848) p. 192 pl. 7 fig. 5; *De Wild.* loc. cit. p. 163; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1099.

Bt. : St-Gilles (Miller). — **A.** : Calmpthout (Nob.). — **Lg.** : Tihange (M. et C.). — **Lb.** : Kinroy (J. M.).

17 **E. subspinosum** *Turn.* Alg. Ind. or. (1892) p. 184 pl. 10 fig. 17. **Lb.** : Kinroy, Genck (J. M.).

18 **E. venustum** *Bréb.* Liste des Desm. de Basse-Norm. in Mém. Soc. Sc. Cherbourg (1856) p. 124 pl. I fig. 3.

Cosmarium — *Arch. in Pritch. Inf.* (1861) p. 732; *De-Toni Syll. Alg.* I p. 945.

Lb. : Molenbeersel (J. M.).

- 19 *E. verrucosum* *Ehrenb.* in *Abhandl. Berl. Ak.* (1833) p. 247; *De Wild. Fl. Alg. Belg.* p. 158; *De-Toni Syll. Alg.* I p. 1066.

Fl. or. : Kraenepoel (L. G.). — **Lg.** : entre Marteau et Rainonfosse (Nob.). — **Lg.** : Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). — **Lx.** : Libin (L. M.).

13 *MICRASTERIAS* *Ag.* in *Flora* (1827) p. 642; *De Wild. Fl. Alg. Belg.* p. 164; *De-Toni Syll. Alg.* I p. 1109.

- 1 *M. angulosa* *Hantzsch* in *Rabenh. Alg. n.* 1407; *De Wild. loc. cit.* p. 165; *De-Toni Syll. Alg.* I p. 1133.

Lg. : Stoumont (La Fange) (Nob.).

- 2 *M. apiculata* (*Ehrenb.*) *Menegh.* in *Linnaea* (1840) p. 216; *De-Toni Syll. Alg.* I p. 1135.

Euastrum — *Ehrenb.* in *Abhandl. Berl. Ak.* (1833) p. 245.

Lb. : Kinroy (J. M.).

- 3 *M. crenata* *Bréb.* in *Ralfs Brit. Desm.* (1848) p. 75 pl. 7 fig. 2 pl. 10 fig. 4; *De Wild. loc. cit.* p. 168.

Lg. : Ru de Chawion (Nob.). — **Lb.** : Molenbeersel, Kinroy, Genck (J. M.).

- 4 *M. denticulata* (*Bréb.*) *Ralfs Brit. Desm.* (1848) p. 70 pl. 7 fig. 1; *De Wild. loc. cit.* p. 167; *De-Toni Syll. Alg.* I p. 1130.

Lb. : Kinroy (J. M.); Genck (Nob.).

— — *f. Thomasiana* *Jacobs.* *Aperçu in Bot. Tidsskr. Kjobenhaven* (1874) p. 187; *De Wild. loc. cit.*

Micrasterias — *Arch. in Micr. Journ.* (1862) p. 239 pl. XII fig. 1-10; *De-Toni Syll. Alg.* I p. 1134.

Lg. : Stoumont, Ray, Préfayhay, Ru de Chefua, Hockay (Nob.).

- 5 *M. fimbriata* *Ralfs Brit. Desm.* (1848) p. 71 pl. VIII fig. 2; *De Wild. loc. cit.* p. 167; *De-Toni Syll. Alg.* I p. 1131.

Lg. : entre Spa et Polleur (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.). — **Lx.** : Libin (L. M.).

- 6 *M. furcata* *Ag.* in *Flora* (1827) p. 643; *De-Toni Syll. Alg.* I p. 1114.

Lb. : Genck (J. M.).

- 7 *M. Jenneri* *Ralfs Brit. Desm.* (1848) p. 76 pl. XI fig. 1; *De Wild. loc. cit.* p. 166; *De-Toni Syll. Alg.* I p. 1125.

A. : Calmpthout (Nob.). — **Lg.** : Ru de Polleur, entre Roanne et Coe, Tiège, Berinsenne, Préfayhay, Wayai, Francorchamps (Nob.). — **Lx.** : Seviscourt, Libin (L. M.). — **Lb.** : Genck (Nob.).

- 8 *M. oscitans* (*Hass.*) *Ralfs Brit. Desm.* (1848) p. 76 pl. X fig. 2; *De Wild. loc. cit.* p. 165; *De-Toni Syll. Alg.* I p. 1110.

Holocystis — *Hass. Freshw. Alg.* (1852) p. 387 pl. XC fig. 4.

A. : Wuestwezel (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.).

M. oscitans var. **pinnatifida** (*Kuetz.*) *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. III (1868) p. 189; *De Wild.* Fl. Alg. Belg.; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1111.

Micrasterias -- *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 171.

Lb. : Genck (Nob.).

- 9 **M. papillifera** *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 72 pl. IX fig. 1; *De Wild.* loc. cit. p. 168; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1132.

Lg. : Hockay, Préfayhay, Francorchamps (Nob.).

- 10 **M. radiosa** *Ag.* in *Flora* (1827) p. 623; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1131.

Lb. : Genck (J. M.).

- 11 **M. rotata** (*Grev.*) *Ralfs* in Ann. nat. Hist. XIV (1844) p. 259 pl. 6 fig. 1; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1126.

Lb. : Molenbeersel, Kinroy, Genck (J. M.).

- 12 **M. truncata** (*Corda*) *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 75 pl. VIII fig. 4 X fig. 5; *De Wild.* loc. cit. p. 166; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1115.

Cosmarium — *Corda* in Almanach de Carlsbad (1835) pl. II fig. 23.

Micrasterias *rota* *Menegh.* Syn. in *Linnaea* (1840) p. 251; *Kickx* Fl. crypt.

II p. 446.

A. : Wuestwezel, Calmpthout (Nob.). — **Lg.** : entre Spa et Polleur, Stoumont (Nob.), Marchin (M. et C.). — **Lx.** : Libin (L. M.). — **Lb.** : Genck (Nob.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Scheidweiler).

14 **STAURASTRUM** *Meyen* in Nova Act. Ac. Leop. Nat. Cur. XIV 2 (1829) p. 277; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 169; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1136.

- 1 **S. aculeatum** (*Ehrenb.*) *Menegh.* in *Linnaea* (1840) p. 236; *De Wild.* loc. cit. p. 179; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1216.

Lb. : Genck (Nob.).

- 2 **S. alternans** *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 132 pl. 21 fig. 7; *De Wild.* loc. cit. p. 176; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1193.

Bt : St-Gilles (Miller). — **Fl. or.** : Kraenepoel (L. G.). — **Ht** : Belœil, Camp de Casteau (Nob.). — **Lg.** : env. de Spa, Francorchamps, Hockay, Cour, Ruy, Coquaifange, Stavelot, Jalhay, Tihange (Nob.), Gives (M. et C.). — **Lx.** : Presseux (L. D.). — **Lb.** : Kessenich (J. M.).

- 3 **S. arachne** *Ralfs* in Trans. of the Bot. Soc. of Edinb. II, 1 (1849) p. 143 pl. XIV fig. 6; *De Wild.* loc. cit. p. 181; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1229.

Lb. : Genck (Nob.), Molenbeersel, Kinroy (J. M.).

- 4 **S. aristiferum** *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 123 pl. XXI fig. 2; *De Wild.* loc. cit. p. 170; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1141.

Lx. : Anloy (L. M.). — **Lb.** : Genck (J. M.).

- 5 *S. asperum* Bréb. in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 139 pl. XII fig. 6 pl. XXIII fig. 12 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 174 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1175.
Lx. : Libin (L. M.). — Lb. : Kinroy (J. M.).
- 6 *S. Avicula* Bréb. in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 140 pl. XXIII fig. 11 ; *De Wild.* loc. cit. p. 170 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1153.
Lb. : Genck (Nob.).
- 7 *S. brachiatum* *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 131 pl. XXIII fig. 9 ; *De Wild.* loc. cit. p. 177 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1202.
Lb. : Genck (Nob.), Molenbeersel, Kinroy (J. M.). — Lg. : Ru de Polleur (Nob.).
- 8 *S. Brebissonii* Arch. in *Pritch.* Inf. (1861) p. 739 ; *De Wild.* loc. cit. p. 172 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1106.
N. : Walzin (Él. M.).
- 9 *S. controversum* Bréb. in *Menegh.* Syn. in *Linnaea* (1840) p. 228 ; *De Wild.* loc. cit. p. 179 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1216.
Lg. : Coquaifange, Berinsenne (Nob.). — Lx. : Libin (L. D.).
- 10 *S. cuspidatum* Bréb. in *Menegh.* Syn. in *Linnaea* (1840) p. 226 ; *De Wild.* loc. cit. p. 109 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1140.
Bt. : St-Gilles (Miller.). — Lb. : Kinroy, Genck (J. M.).
- 11 *S. cyrtocentrum* Bréb. in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 139 pl. 22 fig. 10 ; *De Wild.* loc. cit. p. 178 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1207.
Lb. : Genck (Nob.), Molenbeersel (J. M.). — Fl. or. : Kraenepoel (L. G.). — Ht. : Beloeil (Nob.). — Lg. : Fumal (M. et C.).
- 12 *S. dejectum* Bréb. in *Linnaea* (1840) p. 227 ; *De Wild.* loc. cit. p. 169 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1137.
A. : Nieuwmoer (Nob.). — Fl. or. : Kraenepoel (L. G.). — Lb. : Genck (Nob.). — Lg. : env. de Spa, Ruy, Hockay, Cour, Francorchamps, Tihange (Nob.). — Lx. : Opont, Libin, Antoy (L. M.).
- 13 *S. Dickiei* *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 123 pl. 21 fig. 3 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1139.
Lb. : Genck (J. M.).
- 14 *S. dilatatum* *Ehrenb.* Inf. (1838) p. 143 pl. X fig. 13 ; *De Wild.* loc. cit. p. 176 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1193.
Lg. : Marteau, Coquaifange, Cour (Nob.). — Lb. : Kessenich (J. M.).
- 15 *S. elongatum* *Bark.* in *Micr. Journ.* IX (1869) p. 424 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1212.
Lb. : Kinroy (J. M.).
- 16 *S. furcigerum* Bréb. in *Menegh.* Syn. in *Linnaea* (1840) p. 228 ; *De Wild.* loc. cit. p. 180 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1224.
Bt. : Woluwe-St-Pierre (Nob.). — Lb. : Genck (Nob.).
- 17 *S. gracile* *Ralfs* in *Ann. nat. Hist.* XV (1845) p. 155 pl. XI fig. 3 ;

De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 178 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1209.

Lb. : Genck (Nob.), Molenbeersel (J. M.).

- 18 **S. hexacerum** (*Ehrenb.*) *Wittr.* Om Gotl. och Oelands Sötvattensalgen (1872) p. 51 ; *De Wild.* loc. cit. p. 177 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1206.

Desmidium — *Ehrenb.* in Abhandl. Berl. Ak. (1832).

Staurostrum tricorné (*Bréb.*) *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 134.

Lg. : entre Roanne et Coe, entre Marteau et Winamplanche, route de la Gleize (Spa), entre Spa et Malchamp (Spa) (Nob.). — Lx. : Libin (L. M.), Villance (A. D.).

- — var. B *Brit. Desm.* (1848) p. 135 ; *De Wild.* loc. cit. p. 178.

Staurostrum tricorné var. B *Ralfs.*

A. : Nieuwmoer (Calmpthout) (Nob.).

- 19 **S. hirsutum** (*Ehrenb.*) *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 127 pl. XXII fig. 3 ; *De Wild.* loc. cit. p. 171 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1164.

Xanthidium — *Ehrenb.* Abhandl. Berl. Ak. (1833) p. 318.

A. : Calmpthout (Nob.). — Lb. : Genck (Troch), Kinroy (J. M.). — Lg. : env. de Spa, Cour, Stoumont, Francorchamps, Stavelot, Desniez, Ruy (Nob.), Gives, Ahin (M. et C.). — Lx. : Opont, Libin, Anloy (L. M.), Libramont, Presseux (L. D.), env. de Houffalize (J. M.).

- 20 **S. hystrix** *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 128 pl. XXII fig. 45 ; *De Wild.* loc. cit. p. 173 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1167.

A. : Wuestwezel (Nob.). — Lb. : Molenbeersel, Kinroy (J. M.).

- 21 **S. inconspicuum** *Nordst.* Bidr. t. Kännedomen o. Sydlig. Norges Desm. (1873) p. 26 fig. 11 ; *De Wild.* loc. cit. p. 175 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1183.

Lb. : Genck (Nob.), Kinroy (J. M.).

- 22 **S. leve** *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 131 pl. XXIII fig. 10 ; *De Wild.* loc. cit. p. 181 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1227.

Lb. : Genck (Nob.).

- 23 **S. margaritaceum** (*Ehrenb.*) *Menegh.* in *Linnaea* (1840) p. 227 ; *De Wild.* loc. cit. p. 181 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1227.

Pentasterias — *Ehrenb.* Inf. (1830) p. 144 pl. X fig. 15.

Lb. : Genck (Nob.). — Lg. : entre Spa et Pollenr, entre Spa et Malchamp, Ru de Chefna (La Reid), Coquaifange, Cour (Nob.).

- 24 **S. monticulosum** *Bréb.* ex *Menegh.* Syn. in *Linnaea* (1840) p. 226 ; *De Wild.* loc. cit. p. 171 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1156.

A. : Calmpthout (Nob.).

- 25 **S. muricatum** *Bréb.* ex *Menegh.* Syn. in *Linnaea* (1840) p. 226 ; *De Wild.* loc. cit. p. 175 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1189.

Ht : Nimy (Michot). — A. : Wuestwezel (Nob.). — Lg. : Hockay (Nob.). — Lx. : Presseux (L. D.).

- 26 **S. muticum** *Bréb.* ex *Menegh.* Syn. in *Linnaea* (1840) p. 228 ; *De*

- Wild. Fl. Alg. Belg. p. 174 ; De-Toni Syll. Alg. I p. 1177.*
A. : Calmpthout (Nob.). — **Ht** : Camp de Casteau (Nob.). — **Lx.** : Opont (L. M.).
- 27 **S. Ophiura** *Lund. Desmid. Suec. (1871) p. 69 pl. 4 fig. 7 ; De-Toni Syll. Alg. I p. 1212.*
Lb. : Genck (J. M.).
- 28 **S. orbiculare** (*Ehrenb.*) *Ralfs in Trans. of the Bot. Soc. of Edinb. (1845) p. 138 pl. XIII fig. 4 ; De Wild. loc. cit. p. 174 ; De-Toni Syll. Alg. I p. 1180.*
Desmidium — Ehrenb. Abhandl. Berl. Ak. (1832) p. 292.
Lg. : env. de Spa, Desniez, Ruy, Cour, bois Gossonfays, Jalhay, Stavelot, Tihange (Nob.). — **Lx.** : Libin, Anloy, Maissin, Transinne (L. M.), Presseux (L. D.), env. de Houffalize (J. M.).
- 29 **S. paradoxum** *Meyen in Nova Acta Ac. Nat. Cur. XIV (1828) 777 pl. 3 fig. 3-38 ; De Wild. loc. cit. p. 179 ; De-Toni Syll. Alg. I p. 1211.*
Ht : Obigies (Marissal).
- 30 **S. polymorphum** *Bréb. in Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 135 pl. XXII fig. 9 et XXXIV fig. 6 ; De Wild. loc. cit. p. 178 ; De-Toni Syll. Alg. I p. 1208.*
Bt : St-Gilles (Miller). — **Ht** : Camp de Casteau (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.), Kinroy, Molenbeersel (J. M.). — **Lx.** : Presseux, Seviscourt (L. D.).
- 31 **S. polytrichum** *Perty Zur Kenntniss kl. Lebensf. (1852) p. 210 pl. XVI fig. 34 ; De Wild. loc. cit. p. 173 ; De-Toni Syll. Alg. I p. 1169.*
Didimium Pringsheimii Reinsch Algenfl. v. Franken (1867) p. 172.
Lb. : Genck (Nob.).
- 32 **S. punctulatum** *Bréb. in Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 133 pl. XXII fig. 1 ; De Wild. loc. cit. p. 175 ; De-Toni Syll. Alg. I p. 1190.*
Bt : Beggynendyk (Sonnet). — **N.** : Walzin (Él. M.), Vierves (M. et F.). — **Lg.** : env. de Spa, Desniez, Ruy, Hockay, Jalhay (Nob.), Bas-Oha (M. et L.). — **Lx.** : Villance (A. D.), Libramont, Presseux, Seviscourt (L. D.), Anloy (L. M.), env. de Houffalize (J. M.). — **Lb.** : Genck (Nob.), Kinroy, env. de Maeseyck, Molenbeersel (J. M.).
- 33 **S. pungens** *Bréb. in Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 130 pl. XXXIV fig. 10 ; De Wild. loc. cit. p. 170 ; De-Toni Syll. Alg. I p. 1148.*
Lb. : Genck (Nob.).
- 34 **S. pygmaeum** *Bréb. in Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 213 ; pl. XXXVI fig. 26 ; De Wild. loc. cit. p. 175 ; De-Toni Syll. Alg. I p. 1181.*
Lb. : Presseux (L. D.), Anloy (L. M.), env. de Houffalize (J. M.).
- 35 **S. quadrangulare** *Bréb. in Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 128 pl. XXII fig. 7 ; De Wild. loc. cit. p. 176 ; De-Toni Syll. Alg. I p. 1199.*
Lb. : Genck (Nob.).

- 36 **S. saltans** *Joshua* Burmese Desm. in Journ. Linn. Soc. Bot. V, XXI (1886) p. 641 ;
 — — var. **belgicum** *De Wild.* in Mém. Soc. belge de microscopie t. XXI (1897) p. 65 c. ic.
 Lb. : Genck (J. M.).
- 37 **S. Sebaldi** *Reinsch* Algenfl. v. Franken (1867) p. 175 pl. XI fig. 1 ;
De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 180 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1222.
 Lb. : Genck (Nob.).
- 38 **S. sexangulare** (*Bulnh.*) *Lund.* Desmid. Suec. (1871) p. 71 pl. IV fig. 9 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1224.
 Didymocladon — *Bulnh.* in Hedw. (1863) p. 51 pl. IX A fig. 1
 Lb. : Genck (J. M.).
- 39 **S. spinosum** *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 143 pl. XXII fig. 8 ;
De Wild. loc. cit. p. 171.
Staurastrum furcatum var. *armigerum* *Bréb.*
 Lg. : Ru de Chefna (La Reid), Hockay, bois Gossonfays, bois des Minières, Spa, Winamplanche, Berinsenne (Nob.). — Lb. : Genck (Nob.).
- 40 **S. spongiosum** *Bréb.* ex *Menegh.* Syn. Desm. in *Linnaea* (1840) p. 229 ; *De Wild.* loc. cit. p. 173 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1174.
 Lg. : entre Malchamp et Nivezé (Sart) (Nob.).
- 41 **S. teliferum** *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 128 pl. XXII fig. 4 et XXXIV fig. 14 ; *De Wild.* loc. cit. p. 172, fig. 89 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1167.
 Lg. : entre Spa et Polleur, Tiège, entre Roanne et Coq, ru de Chefna (La Reid), Ruy, Hockay, Cour, Berinsenne, Tihange (Nob.). — Lx. : Seviscourt (L. D.), Anloy, Opont, Libin (L. M.). — Lb. : Genck (Nob.), Kinroy, Molenbeersel (J. M.).
- 42 **S. tetracerum** (*Kuetz.*) *Ralfs* in Ann. Nat. Hist. XV (1845) p. 150 pl. X ; *De Wild.* loc. cit. p. 182 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1232.
Micrasterias — *Kuetz.* Syn. Diat. (1833) p. 602 fig. 83, 84.
 A. : Calmpouth (Nob.). — Lb. : Genck (Nob.). — Lg. : Ru de Polleur, ru de Chefna (La Reid) (Nob.).
- 43 **S. vestitum** *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 143 pl. XXIII fig. 1 ; *De Wild.* loc. cit. p. 180 fig. 91 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 1218.
 A. : Calmpouth (Nob.). — Lg. : Ru du fond de Polleur, Coquaifange (Nob.). — Lb. : Genck (Nob.), Molenbeersel, Kinroy (J. M.), Anloy (L. M.).

SUBFAM. EUDESMIDIEAE.

15 DESMIDIUM *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 9 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 116 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 779.

- 1 **D. cylindricum** *Grev.* Sc. Crypt. Fl. (1829) pl. 293 ; *De Wild.* Fl.

Alg. Belg. p. 116; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 783.

Lb.: Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). — Lx.: Anloy (L. M.).

- 2 **D. Swartzii** *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 9; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 116; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 780.

Lg.: entre Spa et Polleur (Nob.), Vierset (M. et C.). — Lb.: Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). — A.: Calmthont (Nob.). — Bt.: Bergh (Nob.). — Lg.: Libin, Villance, Anloy (L. M.).

16 **HYALOTHECA** *Ehrenb.* in Monatsb. Berl. Ak. (1840);

De Wild. loc. cit. p. 117; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 785.

- 1 **H. dissiliens** (*Smith*) *Bréb.* in *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 51 pl. 1 fig. 1; *De Wild.* loc. cit. fig. 52; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 785.

Conferva — *Smith* Engl. Bot. (1842) pl. 2464.

Bt.: Bergh (Nob.). — Lb.: Genck (Nob.), Kinroy, Molenbeersel (J. M.). — Fl. or.: Kraenepoel (L. G.). — A.: Lierre, Calmthont, Nieuwmoer, Wuestwezel (Nob.). — Lg.: env. de Spa, Stavelot (Nob.), Marchin (M. et C.). — Lx.: env. de Libramont (L. et A. D.), env. de Houffalize (J. M.).

- 2 **H. mucosa** (*Mert.*) *Ehrenb.* Monatsb. Berl. Ak. (1840) p. 212; *De Wild.* loc. cit. fig. 51; *De-Toni* loc. cit. p. 787.

Conferva — *Mertens* (1809).

Lb.: Genck (Nob.). — Lg.: Ru de Chefna (Nob.). — Lx.: Villance (L. M.).

17 **SPHAEROZOSMA** *Corda* in Almanach de Carlsbad (1835) p.

788; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 118; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 789.

- 1 **S. excavatum** *Ralfs* in Ann. nat. Hist. (1850) p. 15 pl. III fig. 8; *De Wild.* loc. cit. p. 119 fig. 53; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 790.

Fl. or.: Kraenepoel (L. G.). — Lg.: entre Spa et Polleur, Malchamps et Nivezé (Sart), Vallée de Tolifa, Hockay, Berinsenne, Stavelot, Ru de Chefna (La Reid), Ru de Chawion (Nob.); Mares de Gives (M. et C.). — Lb.: Molenbeersel, Kinroy (J. M.). — Lx.: Anloy, Libin (L. M.).

- 2 **S. pulchellum** (*Arch.*) *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. III (1868) p. 153; *De Wild.* loc. cit. p. 119; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 792.

Spondylosium — *Arch.* in *Pritch.* Inf. (1861) p. 724 pl. III fig. 10.

Lb.: Genck (Nob.).

- 3 **S. pygmaeum** (*Arch.*) *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. III (1868) p. 150; *De Wild.* loc. cit. p. 118.

Cosmarium — *Arch.* in *Micr. Journ.* (1864) p. 174 pl. VI fig. 45-49.

Lg.: Bois Gossonfays (Nob.).

- 4 **S. vertebratum** (*Bréb.*) *Ralfs* Brit. Desm. 1843 p. 65 pl. VI fig. 1 pl. XXXII fig. 2; *De Wild.* loc. cit. p. 118; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 789.

Desmidium — *Bréb.* Alg. Falaise (1855) p. 65 pl. II.

Fl. or.: Kraenepoel (L. G.). — Lb.: Genck (Nob.).

18 ONYCHONEMA *Wallich* in *Ann. Nat. Hist. ser. III vol. V* (1860) p. 194 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 795.

- 1 **O. leve** *Norstedt* in *Warm. Symb. ad Fl. Bras. centr. V* (1869) *Desmidiaceae* p. 202 pl. III fig. 34 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 796.
Lb. : Genck (J. M.).

19 GYMNOZYGA *Ehrenb.* in *Monatsber. Berl. Ak.* (1840) p. 212 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 119 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 797.

- 1 **G. moniliformis** *Ehrenb.* in *Monatsber. Berl. Ak.* (1840) p. 212 ; *De Wild.* loc. cit. p. 120 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 797.

Didymoprium Borreri Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 58 pl. III.

Bambusina Brebissonii Kuetz. Phycol. germ. (1845) p. 140.

Lg. : Ru de Chefna (La Reid) (Nob.). — **A.** : Calmpthout (Nob.). — **Lx.** : Anloy (L. M.). — **Lb.** : Genck (Nob.); Molenbeersel, Kinroy (J. M.).

20 GONATYZOGON *De Bary* *Conjugaten* (1856) p. 77 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 120 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 801.

- 1 **G. Brebissonii** *De Bary* *Conjug.* (1856) p. 77 pl. 4 fig. 26-27 ; *De Wild.* loc. cit.

G. asperum *Cleve* *Sver. Desm.* (1864) p. 496.

Lg. : entre Malchamp et Nivezé (Sart), Berinsenne, Jalhay, Francorchamps, Stavelot, Cour, Hockay, ru de Chefna (La Reid) (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.).

- 2 **G. Ralfsii** *De Bary* *Conjug.* (1856) p. 76 pl. 4 fig. 23-25 ; *De Wild.* loc. cit. p. 121 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 801.

Bt : Bergh (L. G.). — **Lg.** : entre Roanne et Coe, Spa, ru de Creppe, entre Spa et Tiège, Stoumont (Nob.).

FAM. ZYGNEMACEAE.

1 ZYGNEMA *Ag. Syst. Alg.* (1824) p. 77 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 101 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 727.

- 1 **Z. cruciatum** (*Vauch.*) *Ag. Syst. Alg.* (1824) p. 77 ; *De Wild.* loc. cit. p. 102 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 732.

Zygnema Dillwynii Kuetz. Tab. Phyc. V (1852) pl. 17 fig. III ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 407.

Bt : env. de Louvain (Paque), La Hulpe (Él. M.), env. de Bruxelles (Nob.). — **Fl. occ.** : Ostende (Kickx). — **Fl. or.** : env. de Renaix (Coppin), Eyne (Nob.). — **Lx.** : Maissin (L. M.), Villance, Transinne (A. D.). — **Lg.** : Gives, Fumal, (M. et C.), Spa, Malchamp (Nob.). — **N.** : Viervès (M. et F.), env. de Dinant (Él. M.). — **A.** : Gierle (Paque). — **Lb.** : Kinroy, Genck (J. M.).

- 2 **Z. ericetorum** (*Kuetz.*) *Hansg. Prodr. einer Algenfl. Böhmen* (1886) p. 155 ; *De Wild.* loc. cit. p. 103 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 737.

Zygogonium — *Kuetz. Spec. Alg.* (1849) p. 446.

Zygogonium torulosum Kuetz. Phyc. gener. (1843) p. 280; *Kickx* Fl. crypt. II p. 407.

A. : Campine C. — Lb. : Campine C. — Fl. or. : Jardin zoologique de Gand (Demey). — Fl. occ. : Ghelaveit (West.). — Lg. : Marchin (M. et C.), env. de Spa C. (Nob.), — Lx. : Presseux (L. D.).

- 3 *Z. lutescens* (Vauch.) De-Toni Syll. Alg. I p. 740 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 104.

Zygogonium — Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 447.

Conjugata — Vauch. Hist. des Conf. d'eau-douce (1800) pl. 6 fig. 3.

Lb. : env. de Tongres (Paque). — A. : env. de Turnhout (Paque). — Bt : env. de Louvain (Paque).

- 4 *Z. pectinatum* (Vauch.) Ag. Syst. Alg. (1824) p. 78 ; *De Wild.* loc. cit. p. 102 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 736.

Zygogonium pectinatum Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 447.

Bt : Bergh (L. G.). — Fl. or. : Eyne (Nob.). — Lb : entre Lierre et Emblehem (Nob.). — Lg. : Spa (Nob.).

- 5 *Z. Ralfsii* (Hass.) De Bary Conjug. (1858) p. 77 ; *De Wild.* loc. cit. p. 103 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 738.

Tyndaridea — Hass. Freshw. Alg. (1852) p. 165 pl. XXXIX fig. 4, 5.

Zygogonium tenue Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 449; *Kickx* Fl. crypt. II p. 407.

Bt : Bergh (L. G.), Ganshoren (Nob.). — Fl. or. : Gand (West.). — A. : Gierle (Paque). — Lg. : Spa (Nob.), Yernée, Ahin, Marchin (M. et C.). — Lx. : Seviscourt (L. D.), Maissin (A. D.).

- 6 *Z. stellinum* (Vauch.) Ag. Syst. Alg. (1824) p. 77 ; *De Wild.* loc. cit. p. 101 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 730.

Bt : Beggynendyck (Sonnet). — A. : Lierre (Nob.). — Lg. : entre Roanne et Co, Spa et Tiège (Nob.). Tihange (M. et C.). — Lx. : Libramont (L. D.), Villance, Opont, Libin (L. M.).

- 7 *Z. Vaucheri* Ag. Syst. Alg. (1824) p. 77 ; *De Wild.* loc. cit. p. 102.

Zygnema stellinum var. — Kirchn. Alg. Schles. (1878) p. 126; *De-Toni* Syll.

Alg. I p. 731.

Lb. : Genck (Nob.).

2 SPIROGYRA Link in Nees Horae phys. Berol. (1830) p. 5 ;

De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 104 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 741.

- 1 *S. catenaeformis* (Hass.) Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 438 ; *De Wild.* loc. cit. p. 108.

Zygnema — Hass. Brit. Freshw. Alg. (1852) pl. XXX fig. 3-4.

Spirogyra arcta var. — Kirchn. Alg. Schles. (1878) p. 121 ; *De-Toni* Syll

Alg. I p. 745.

Rhynchonema malleolus Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 444; *Kickx* Fl. crypt.

II p. 108.

A. : Gierle (Paque). — Bt : Beggynendyck (Sonnet), Forest (Piré et Miller). — Lg. : env. de Spa (Nob.). — Fl. or. : Leupeghe, Eyne (Nob.), Neder-Hasselt

(V. W.). — N.: Olloy (M. et F.). — Fl. occ.: env. de Bruges (West.). — Lx.: Villance, Libin (L. M.).

- 2 *S. communis* (Hass.) Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 439; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 108; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 747.

Zygnema — Hass. Brit. Freshw. Alg. (1862) p. 143 pl. 28 fig. 5-6.

Lg.: Desniesz (Nob.).

- 3 *S. condensata* (Vauch.) Kuetz. Phyc. gener. (1843) p. 223 pl. 22 fig. 3; *De Wild.* loc. cit. p. 110; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 747.

Conjugata — Vauch. Hist. des Conf. d'eau-douce (1800) p. 67 pl. 5 fig. 2.

Spirogyra Flechsigii Rabenh. in Hedwigia I (1852) p. 46 pl. VIII fig. 3.

Bt: St-Gilles (Piré et Miller). — Fl. or.: Eyne (Nob.).

- 4 *S. crassa* Kuetz. Phyc. gener. (1843) p. 280 pl. 14 fig. 4; *De Wild.* loc. cit. p. 114; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 757.

Bt: Anderlecht (Nob.), Laeken (L. Errera). — A.: Tongerlo (L. G.). — Ht: Lenze (G. L.). — Lg.: Fumal (M. et C.).

- 5 *S. dubia* Kuetz. Tab. Phyc. v. (1853) pl. 24; *De Wild.* loc. cit. p. 111; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 764.

Fl. or.: Eyne (Nob.).

— — var. *longiarticulata* Kuetz. Tab. Phyc. V (1853) p. 8 pl. 25 fig. 1; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Bt: Rouge-Cloître (A. D.).

- 6 *S. elongata* (Berk.) Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 440; *Kickx* Fl. crypt. II p. 405; *De Wild.* loc. cit. p. 106; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 771.

Zygnema — Berk. Glean. Brit. Alg. (1832) p. 33 pl. XII fig. 2.

Fl. occ.: Bruges (West.).

- 7 *S. gallica* Petit Spirog. env. Paris (1880) p. 23 pl. 6 fig. 1-3; *De Wild.* loc. cit. p. 111; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 748.

Fl. or.: Eyne (Nob.).

- 8 *S. gracilis* (Hass.) Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 438; *De Wild.* loc. cit. p. 107; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 759.

Zygnema — Hass. Brit. Freshw. Alg. (1852) p. 148 pl. 30 fig. 5-6.

Bt: Bergh (L. G.), Woluwe-St-Pierre (Nob.). — A.: Lierre, Austruweel (Nob.). — Lg.: Gives, Marchin (M. et C.), env. de Spa (Nob.). — Lb.: Genck (Nob.). — Lx.: Opont, Libin (L. M.), Villance (A. D.).

- 9 *S. Grevilleana* (Hass.) Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 438; *De Wild.* loc. cit. p. 106; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 769.

Zygnema — Hass. Brit. Freshw. Alg. (1852) p. 149 pl. 31 fig. 1-2.

Rhynchonema deductum Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 443; *Kickx* Fl. crypt. II p. 106.

A.: Austruweel (Nob.). — Bt: env. de Bruxelles (Nob.), env. de Louvain (Paque), Vollezele (V. W.). — Ht: Lenze (G. L.). — Ht: Olloy (M. et F.). — Fl. or.: Neder-Eenaeme, Leupeghem (Nob.). — Fl. occ.: Nieuport (West.). —

Lg. : env. de Spa (Nob.), Riz de Wapp (M. et C.). — **Lx.** : Libin (L. M.), env. de Houffalize (J. M.).

- 10 **S. Hassallii** (*Jenner*) *Petit Spirog.* env. Paris (1880) p. 12 pl. II fig. 6-8 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 107 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 772.

Rhynchonema — *Kuetz* Spec. Alg. (1849) p. 443.

Zygnema — *Jenner* in Fl. of Tunbridge Wells (1845) p. 182.

A. : Austruweel (Nob.). — **Fl. or.** : Denderwindeke (V. W.). — **Bt.** : St-Gilles (Piré et Miller).

- 11 **S. inflata** (*Vauch.*) *Rabenh.* Handl. II 2 p. 120 ; *De Wild.* loc. cit. p. 105 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 766.

Conjugata — *Vauch.* Hist. des Conf. d'eau-douce (1800) p. 68 pl. V fig. 3.

Bt. : env. de Bruxelles C, entre Eppegheem et Elewytt (Sonnet). — **A.** : Lierre, Austruweel (Nob.). — **Fl. or.** : Denderwindeke (V. W.), Neder-Eenaeme, Eyne, Leupegheem (Nob.). — **Lg.** : env. de Spa. — **Lg.** : Stavelot (Nob.), Gives (M. et C.). — **Lx.** : Opont (L. M.), Libramont, Pressieux (L. D.), env. de Houffalize (J. M.). — **N.** : Walzin (Él. M.). — **Ht.** : Beloeil (Nob.). — **Lb.** : Molenbeersel (J. M.).

- 12 **S. insignis** (*Hass.*) *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 438 ; *De Wild.* loc. cit. p. 107 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 772.

Zygnema — *Hass.* Brit. Freshw. Alg. (1852) p. 440.

A. : Anderlecht (Nob.). — **Fl. or.** : Denderwindeke (V. W.), Neder-Eenaeme, Welden (Nob.).

— — var. **Hantzschii** *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. III (1868) p. 236 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit. p. 773.

Fl. or. : Denderwindeke (V. W.).

- 13 **S. irregularis** *Naeg.* in *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 440 ; *De Wild.* loc. cit. p. 111 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 406 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 754.

Fl. occ. : Bruges (West.).

- 14 **S. jugalis** (*Dillw.*) *Kuetz.* Spec. Alg. (1809) p. 442 ; *De Wild.* loc. cit. p. 113 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 751.

Conferva — *Dillw.* Brit. Conf. (1809) pl. V.

Spirogyra setiformis (*Roth*) *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 442 ; *De-Toni* loc. cit. p. 752.

Bt. : Neeryssche (Paque), bois de la Cambre, Saint-Job, Jardin bot. de Bruxelles, Sept-Fontaines, Anderghem, Anderlecht (Nob.), Uccle (L. G.), Rouge-Cloître (A. D.). — **N.** : Ieffe (Él. M.). — **A.** : Lierre (Nob.). — **Lg.** : Charneux (Nob.). — **Fl. or.** : Welden, Eenaeme (Nob.). — **Lx.** : Paliseul (A. D.). — **Lb.** : Genck (Troch), Molenbeersel, Kessenich, Kinroy (J. M.).

- 15 **S. longata** (*Vauch.*) *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 439 ; *De Wild.* loc. cit. p. 109 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 743.

Conjugata — *Vauch.* Hist. des Conf. d'eau douce (1800) p. 71 pl. 6 fig. 1.

Lg. : Spa (Nob.).

- 16 **S. neglecta** (*Hass.*) *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 441 ; *De Wild.* loc. cit. p. 111 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 750.

Zygnema — *Hass.* Brit. Freshw. Alg. (1852) p. 142 pl. 23. fig. 1-2.

Fl. or. : Meerbeke (V. W.).

- 17 **S. nitida** (*Dillw.*) *Link* Handb. III (1833) p. 262; *Kickx* Fl. crypt. II p. 406; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 112; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 750.
Conferva — *Dillw.* Brit. Conf. (1803) pl. 4 C.
A. : entre Lierre et Emblehem (Nob.). — **Bt** : env. de Bruxelles AC.; La Hulpe (Él. M.), Bergh (L. G.), Zoetwater (Paque). — **Fl. or.** : Welden, Eyne (Nob.), Kraenepoel (L. G.). — **N.** : Vierves (M. et F.). — **Lx.** : Villance (A. D.). — **Lg.** : Marchin (M. et C.). — **Lb.** : Kessenich (J. M.).
- 18 **S. orbicularis** (*Hass.*) *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 442; *De Wild.* loc. cit. p. 113.
Zygnema — *Hass.* Brit. Freshw. Alg. (1852) p. 138.
Spirogyra maxima *Wittr.*; *De-Toni* Syll. Alg. I. p. 756.
Fl. or. : Eyne, Bevere (Nob.).
- 19 **S. orthospira** *Naeg.* in *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 441; *De Wild.* loc. cit. p. 113.
Spirogyra majuscula *Kuetz.* Spec. (1849) p. 441; *Kickx* Fl. crypt. II p. 113; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 756.
A : Gierle (Paque). — **Fl. or.** : Gand (Kickx). — **Polders** (Kickx).
- 20 **S. pluvialis** (*Hilse*) *Petit* Spirog. env. Paris (1880) p. 27 pl. 5 fig. 13; *De Wild.* loc. cit. p. 112.
Bt : Woluwe-St-Pierre (Nob.).
- 21 **S. porticalis** (*Vauch.*) *Cooke* Brit. Freshw. Alg. (1882) p. 89; *De Wild.* loc. cit. p. 109.
 — — var. **quinina** *Cooke* Brit. Fresh. Alg. (1882) p. 89; *De Wild.* loc. cit. p. 110.
Spirogyra porticalis *Petit* Spirog. env. Paris p. 21 pl. 5 fig. 8-12; *Kickx* Fl. crypt. II p. 455.
Bt : Forest (P. et M.), Anderlecht, Bergh, Tourneppe (Nob.), La Hulpe (Él. M.), Rouge-Cloître, Val-Duchesse (Nob.), Blanden, Héverlé (Paque), Vollezeele, (V. W.). — **Fl. or.** : Melle (Scheidweiler), Denderwindeke (V. W.), Leupeghem, Neder-Eename (Nob.). — **A.** : Schoorvoort (Paque), Austruweel (Nob.). — **Fl. occ.** : env. de Bruges (West.). — **Lg.** : env. de Spa (Nob.), mares de Java (M. et C.). — **Lx.** : Villance (A. D.).
 — — var. **rivularis** (*Hass.*) *Cooke* Brit. Freshw. Alg. (1882) p. 90 pl. 35 fig. 3; *De Wild.* loc. cit.
Spirogyra rivularis *Rabenh.* Fl. eur. Alg. III (1868) p. 243; *Kickx* Fl. crypt. p. 405.
Bt : Blanden, Héverlé (Paque). — **Fl. occ.** : Menin (West.).
- 22 **S. tenuissima** (*Hass.*) *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 437; *De Wild.* loc. cit. p. 105; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 765.
Zygnema — *Hass.* in Ann. nat. Hist. X (1842) p. 41.
Bt : Beggynendyck (Sonnet). — **N.** : Olloy (M. et F.). — **Lx.** : Villance (A. D.). — **Ht** : Bas-Silly (Goffart). — **Lg.** : Marchin (M. et C.).
 — — var. **Naegellii** (*Kuetz.*) *Petit* Spirog. env. Paris (1880) p. 6; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit. p. 766.

Spirogyra — *Kuetz. Spec. Alg.* (1849) p. 437.

Fl. or. : Denderwindeke (V. W.).

- 23 **S. varians** (*Huss.*) *Kuetz. Spec. Alg.* (1849) p. 439 ; *De Wild. Fl. Alg. Belg.* p. 109 ; *De-Toni Syll. Alg.* I p. 746.

Zygnema — *Hass. Brit. Freshw. Alg.* (1852) p. 145 fig. 1-9.

Rhynchonema Woodsii *Kuetz. Spec. Alg.* (1849) p. 444.

Rhynchonema abbreviatum *Kuetz. Spec. Alg.* (1849) p. 444; *Kickx Fl. crypt.* II p. 404.

Bt : Bergh (L. G.), La Hulpe (Él. M.), Woluwe-St-Pierre, Anderlecht (Nob.), Evere (Piré et Miller), Blanden, Héverlé, Wilsele (Paque). — **A.** : Schoorvoort, Broekzyde (Paque), entre Lierre et Emblehem (Nob.). — **Ht** : Leuze (G. L.), Camp de Casteau, Beloeil (Nob.). — **Fl. or.** : Denderwindeke (V. W.), Welden (Nob.). — **N.** : Dourbes (M. et F.), Hastières (Él. M.). — **Fl. occ.** : env. de Bruges (West.). — **Lx.** : Our (A. D.), Libramont, Presseux (L. D), Villance, Libin (L. M.), env. de Houffalize (J. M.). — **Lg.** : env. de Spa, env. de Huy (Nob.).

- 24 **S. ventricosa** *Kuetz. Spec. Alg.* (1849) p. 440 ; *De Wild. loc. cit.* p. 110.

Spirogyra areta var. *nodosa* (*Kuetz.*) *Rabenh. Fl. Eur. Alg.* II (1868) p. 239 ; *Kickx Fl. crypt.* II p. 405 ; *De-Toni Syll. Alg.* I p. 745.

Bt : Laeken (P. et M.). — **A.** : Gierle (Paque). — **Fl. occ.** : env. de Bruges (West.).

- 25 **S. Weberi** *Kuetz. Phyc. gener.* (1843) p. 279 pl. XIX fig. 3 ; *De Wild. loc. cit.* p. 106 ; *De-Toni Syll. Alg.* I p. 768.

Ht : Beloeil (Nob.). — **Bt** : Genck (Nob.).

3 **SIROGONIUM** *Kuetz. Phyc. gener.* (1843) p. 278 ; *De Wild. Fl. Alg. Belg.* p. 114.

- 1 **S. sticticum** (*Engl. Bot.*) *Kuetz. Phyc. gener.* (1843) p. 278 ; *De Wild. loc. cit.* fig. 49.

Spirogyra — *Wille Bidr. t. Sydamerika Algfl.* (1884) p. 34 ; *De-Toni Syll. Alg.* I p. 774.

Conferva — in *Engl. Bot.* (1812) pl. 2463 excl. fig. B.

Bt : Rouge-Cloître (A. D.). — **A.** : Lierre (Nob.). — **Fl. or.** : Eyne (Nob.).

FAM. MESOCARPACEAE.

4 **MESOCARPUS** *Hass. Brit. Freshw. Alg.* (1852) p. 166 ; *De Wild. Fl. Alg. Belg.* p. 97.

Mougeotia sect. *Mesocarpus* (*Hass.*) *Wittr.* ; *De-Toni Syll. Alg.* I p. 712.

- 1 **M. nummuloides** *Hass. Brit. Freshw. Alg.* (1852) p. 109 pl. XLV fig. 1 ; *De Wild. loc. cit.* p. 97.

Mougeotia — *De-Toni Syll. Alg.* I (1889) p. 713.

Bt : Woluwe-St-Pierre (Nob.).

- 2 **M. parvulus** (*Hass.*) *De Bary* Conjug. (1858) p. 80 pl. 11 fig. 15; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 98 fig. 42.

Mougeotia — *Hass.* Descr. of Freshw. Conf. (1843) p. 434; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 714.

Bt: Evere (Nob.). — **Lg**: Francorchamps, entre Marteau et La Reid (Nob.), Bas-Oha (M. et C.). — **Lx**: Seviscourt (L. D.), Libin, Opont, Villance (J. M.), Maissin (A. D.), Genck (Nob.). — **Ht**: Beloeil (Nob.).

- — var. **angustus** (*Huss.*) *Cooke* Brit. Freshw. Alg. (1852) p. 104 pl. 42 fig. 4.

Mesocarpus — *Hass.* Brit. Freshw. Alg. (1852) p. 170 pl. 45 fig. 4.

Mougeotia parvula var. — *Kirchn.* Alg. Schlesien (1878) p. 128; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 714.

Bt: Etterbeek, Tervueren, Jardin bot. de Bruxelles (Nob.). — **Fl. or.**: Leupegthem (Nob.).

- 3 **M. pleurocarpus** *De Bary* Conjug. (1858) p. 81 pl. III fig. 14; *De Wild.* loc. cit. p. 98 fig. 44 et 45.

Mougeotia genuflexa *Ag.* Syst. (1824) p. 83; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 716.

Bt: env. de Bruxelles C., Sichein (Nob.). — **Fl. or.**: Eyne (Nob.), Denderwindeke (V. W.). — **Fl. occ.**: env. de Bruges (West.). — **A.**: Austruweel (Nob.). — **Ht**: Lieuze, Blicquy (G. L.). — **Lg.**: env. de Spa (Nob.), env. de Huy (M. et C.). — **N.**: Vierves, Olloy (M. et F.), Walzin, Leffe, env. de Dinant (Él. M.). — **Lb.**: — **Lg.**: Genck (Nob.), Molenbeersel, Kessenich (J. M.). — **Lx.**: env. de Houffalize (J. M.).

- 4 **M. scalaris** *Hass.* Brit. Freshw. Alg. (1852) p. 66 pl. XLII fig.; *De Wild.* loc. cit. p. 97.

Mougeotia — *Hass.* Observ. on Zygnem. (1842) p. 45.

Mesocarpus intricatus *Hass.* Brit. Freshw. Alg. (1852) p. 167 pl. 43 fig. 1.

Mougeotia tenuis *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 434.

Bt: Zoetwater, Eegenhoven (Paque). — **Lg.**: Spa, Préfayhay, entre Marteau et La Reid (Nob.). — **Lx.**: Seviscourt (L. D.), Villance (A. D.). — **Ht**: env. de Mons (Michot).

- 5 **STAUROSPERMUM** *Kuetz.* in *Linnaea* XVII (1843) p. 92; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 100.

Mougeotia sect. *Staurospermum* *Wittr.*; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 718.

- 1 **S. capucinum** (*Bory*) *Kuetz.* *De Wild.* loc. cit. p. 100.

Leda — *Bory* in *Moug.* et *Nestler* Exs. n. 793.

Mougeotia — *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 84; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 721.

Lb.: Libin (L. M.).

- 2 **S. quadratum** *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 436; *De Wild.* loc. cit. p. 100.

Mougeotia — *Wittr.*; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 719.

A.: Calmpthout (Nob.). — **Bt**: Jardin bot. de Bruxelles (Nob.). — **Lg.**: entre Spa et Tiège (Wayai) (Nob.).

- 3 **S. viride** *Kuetz.* Phyc. gener. (1843) p. 278; *De Wild.* loc. cit. p. 100.

Mougeotia — *Wittr.*; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 719.

A. : Wuestwezel, Calmpthout (Nob.). — Lg. : Yernée (M. et C.), env. de Spa, Tihange (Nob.). — Ht : Belœil, camp de Casteau (Nob.). — Lx. : Seviscourt (L. D.), Maissin, Villance (A. D.). — Lb. : Kinroy (J. M.).

CHLOROPHYCEAE.

Volvocineae.

FAM. CHLAMYDOMONADACEAE.

1 CHLAMYDOMONAS Ehrenb. Inf. (1838) p. 64; *De Wild.*

Fl. Alg. Belg. p. 67; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 547.

1 C. pulvisculus (Muell.) Ehrenb. Inf. (1833) p. 64 pl. III fig. X; *De Wild.* loc. cit. p. 68; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 549.

Bt : Uccle, Bergh (L. G.), Schaerbeek, Woluwe-St-Lambert, Jardin bot. de Bruxelles (Nob.). — Lx. : Villance (L. M.). — Lg. : Route de la Gleize (Spa) (Nob.), Bois de Bailly (M. et C.).

2 HAEMATOCOCCUS Ag. Icon. Algar. (1828) pl. XXII; *De*

Wild. Fl. Alg. Belg. p. 67; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 551.

1 H. lacustris (Girod) Rostaf. Sur l'Haematococcus (1875) p. 139; *De Wild.* loc. cit. p. 67; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 552.

Volvox — Girod Rech. chim. et micr. sur les Conf. etc. (1802) p. 54.

Protococcus pluvialis Kuetz. Tab. Phyc. (1849) pl. I fig. 1.

Chlamydococcus — Br. Verjung. (1851) p. 219.

Bt : Louvain, Wilsele (Paque).

FAM. VOLVOCACEAE.

1 GONIUM Mueller Vermium Hist. (1773) p. 60; *De Wild.* Fl.

Alg. Belg. p. 66; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 541.

1 G. pectorale Mueller loc. cit. (1773); *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Bt : St-Gilles (Miller), entre Eppeghem et Elewytt (Sonnet), Tervueren, Jardin bot. de Bruxelles, Sichem (Nob.). — Ht : entre Hussignies et Belœil (Nob.). — Lb. : près de Maeseyck (J. M.).

3 PANDORINA Bory Encycl. Méthod.; *De Wild.* Fl. Alg.

Belg. p. 65; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 538.

1 P. morum (Muell.) Bory loc. cit.; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 539.

Botryocistis Volvox Kuetz. Tab. Phyc. I (1845) pl. 9 fig. 64.

A. : Calmpthout (Nob.). — Lb. : Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). — Bt : La Hulpe, Peuthy (Él. M.), Sichem (Nob.). — Lg. : Ru de Polleur, Hoyoux (M. et C.). — Ht : env. de Mons (Michot), entre Hussignies et Belœil (Nob.).

- 3 *EUDORINA Ehrenb.* in Monastber. Berl. Ak. (1831) p. 78 ;
De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 65 ; *De-Toni* Syll. Alg. I
 p. 537.
- 1 *E. elegans Ehrenb.* in Monatsb. Berl. Ak. (1831) p. 78 ; *De Wild.*
 loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 537.
Bt : Evere (Nob.).
- 4 *VOLVOX Ehrenb.* Inf. (1830) p. 68 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg.
 p. 64 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 535.
- 1 *V. globator Ehrenb.* Inf. (1830) p. 68 pl. 4 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-*
Toni Syll. Alg. I p. 536.
Bt : Louvain (Paque), Jardin bot. de Bruxelles (Nob.). — **Lg. :** Ahin, Bas-
 Oha, Sollières, Vierset, Barse, Grand-Marchin, Vyle-Tharoul (M. et C.). —
Lb. : Kinroy (J. M.).
- 2 *V. minor Stein* Entw. Infus. (1854) p. 47 ; *De Wild.* loc. cit.
Bt : Louvain (Paque).

Protococcineae.

FAM. PROTOCOCCACEAE.

SUBFAM. COENOBIEAE.

TRIB. HYDRODICTYAE.

- 1 *HYDRODICTION Roth* Tent. Fl. Germ. III (1880) p. 501 ;
De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 69 ; *De-Toni* Syll. Alg. I
 p. 561.
- 1 *H. reticulatum (L.) Lagerh.* Brid. till Sver. Algfl. (?) p. 71 ;
Kickx Fl. crypt. II p. 69 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 562.
Conferva — *L.* Sp. plant. (1753) p. 1635.
Hydrodictyon utriculatum Roth Tent. Fl. germ. III (1800) p. 531.
Bt : Louvain (Poskin). — **Ht :** Tournai (Dumortier). — **Lg. :** Hermalle-sous-
 Argenteau (Él. M.), Braives (M. et C.). — **Fl. occ. :** Menin (West.). — **Fl. or. :**
 Gendbrugge (Kickx), Bevere (Nob.).

SUBFAM. PEDIASTREAE.

- 2 *SCENEDESMUS Meyen* in Nov. Acta Ac. Leop. XIV 2
 (1829) p. 774 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 69 ; *De-Toni*
 Syll. Alg. I p. 563.
- 1 *S. hystrix Lagerh.* in Ofvers. Kongl. Vet. Ak. Forhandl. (1882)

- p. 62 pl. II fig. 18 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 71 ; *De-Toni* Syll. Alg. p. 565.
Lb. : Genck (Nob.). — **Lg.** : Berinsenne (Nob.). — **Bt.** : Jardin bot. de Bruxelles (Nob.).
- 2 **S. obliquus** (*Turp.*) *Kuetz.* in *Linnaea* (1833) p. 609 ; *De Wild.* loc. cit. p. 72 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 566.
Bt. : env. de Bruxelles C., env. de Louvain (Paque). — **Ht.** : env. de Tournai (Marissal). — **N.** : env. de Dinant (Él. M.). — **Lg.** : env. de Spa (Nob.). — **Lx.** : Villance, Redu (L. M.). — **A** : Campine G. — **Lb.** : Campine C.
- 3 **S. variabilis** *De Wild.* in *Notarisia* (1893) p. 99 ; *De Wild.* loc. cit. p. 70.
 — — **var. ecornis** *Franzé* in *Termeszeträjzi Fuzetek Budapest* (1892) p. 144 ; *De Wild.* loc. cit.
S. bijugatus (*Turp.*) *Kuetz.* in *Linnaea* (1833) p. 607 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 563.
S. obtusus *Naeg.* Gatt. einz. Alg. (1849) p. 91 pl. V, A fig. 1.
S. quadricauda Becornis Ralfs Brit. Desm. (1848) p. 190 pl. 31 fig. 12 h i.
Bt. : env. de Bruxelles C. ; env. de Louvain (Paque). — **Ht.** : env. de Tournai (Marissal) Beloeil (Nob.). — **Lx.** : env. de St-Hubert (A. D.). — **Fl. or.** : Denderwindeke (V. W.). — **N.** : env. de Dinant (Él. M.). — **Lg.** : env. de Spa (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.), env. de Maeseyek (J. M.).
 — — **var. cornutus** *Franzé* in *Termeszeträjzi Fuzetek Budapest* (1892) pl. III fig. 7 ; *De Wild.* loc. cit. p. 71.
S. quadricauda Bréb. Alg. Falaise in *Mém. Soc. Ac. Falaise* (1835) p. 66 ; *De-Toni* loc. cit. p. 365.
S. — **var. setosus** *Kirchn.* et *horridus Kirchn.* Alg. Schlesien. (1878) p. 98.
S. caudatus Corda Alman. de Carlsbad (1834).
S. abundans Kirchn. Alg. Schlesien (1878) p. 98.
S. dispar Bréb. in *Mém. Soc. Sc. de Cherbourg* (1856) p. 159 pl. I fig. 32.
Bt. : env. de Louvain (Paque), env. de Bruxelles (Nob.). — **N.** : Olloy, env. de Dinant (Él. M.). — **Lx.** : Opont, Libin, Villance (A. D.). — **Ht.** : env. de Leuze (G. L.), env. de Mons (Nob.). — **Lb.** : Campine Limbourgeoise C. — **Fl. or.** : Tête-de-Flandre (Ensch).
- 3 **SORASTRUM** *Kuetz.* Phyc. germ. (1895) p. 144 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 72 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 568.
- 1 **S. spinulosum** *Naeg.* Gatt. einz. Alg. (1849) p. 99 pl. V fig. D ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit.
Bt. : St-Gilles (Miller). — **Lx.** : Tihange (Nob.). — **Fl. or.** : Kraenepoel (L. G.).
- 4 **COELASTRUM** *Naeg.* in *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 195 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 73 ; *De-Toni* Syll. Alg. I. p. 570.
- 1 **C. cubicum** *Naeg.* Gatt. einz. Alg. (1849) p. 97 pl. V.
Bt. : St-Gilles (Miller).

- 2 **C. pulehrum** *Schmidle* in Ber. naturf. Gesellsch. Freiburg i. Br. Bd VII p. 79; *De Wild.* Fl. Alg. Belg.
Lb. : Genck (Nob.).
- 3 **C. sphaericum** *Naeg.* Einz. Alg. (1849) p. 98 pl. V fig. CI; *De Wild.* loc. cit. p. 73; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 570.
Bt : St-Gilles (Miller), Boitsfort, Bergh, Jardin bot. de Bruxelles, Bois de la Cambre (Nob.), Zoetwater (Paque). — **Lb** : Genck (Nob.). — **Lx.** : Tihange (Nob.).
- 5 **PEDIASTRUM** *Meyen* Beobacht. über Algenf. (1829) p. 772;
De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 73; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 572.
- 1 **P. angulosum** (*Ehrenb.*) *Menegh.* Syn. in *Linnaea* (1840); *De Wild.* loc. cit. p. 76; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 578.
Micrasterias — *Ehrenb.* Monatsber. Berl. Ak. 1833 p. 301.
Lb. : Genck (Nob.).
- 2 **P. bidentulum** *Br.* Alg. unicell. (1855) p. 91; *De Wild.* loc. cit. p. 77;
De-Toni Syll. Alg. I p. 583.
 — — var. **ornatum** *Nordst.* De Alg. et Characeis Sandv. (1878)
 p. 8 pl. I fig. 7; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit. p. 584.
Fl. or. : Kraenepoel (L. G.). — **Lg.** : Ru de Polleur (Nob.).
- 3 **P. Boryanum** (*Turp.*) *Menegh.* in *Linnaea* (1840) p. 210; *De Wild.* loc. cit. p. 75; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 576.
Hierella — *Turp.* in Mém. Mus. d'Hist. nat. XVI (1828) p. 319 pl. XIII fig. 22.
Bt : St-Gilles (Miller), Louvain (Paque), Bois de la Cambre, Jardin bot. de Bruxelles, Anderlecht (Nob.). — **A.** : Tongerlo (L. G.). — **Fl. or.** : Kraenepoel (L. G.). — **N.** : Walzin, Leffe (Él. M.). — **Lg.** : Spa à Polleur, Berinsenne, Tihange (Nob.), Gives, Fumal (M. et C.). — **Lx.** : Villance (A. D.), Opont, Libin, Anloy (L. M.), Libramont, Presseux (L. D.). — **Lb.** : Genck (Nob.), Molenbeersel, près de Maeseyck, Kinroy (J. M.). — **Ht** : Belœil (Nob.).
 — — var. **granulatum** (*Kuetz.*) *Br.* Alg. unicell. (1855) p. 90;
De Wild. loc. cit.; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 576.
Pediastrum — *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 192.
Bt : St-Gilles (Miller). — **Lb.** : Genck (J. M.).
- 4 **P. Ehrenbergii** (*Corda*) *Br.* Alg. unicell. (1855) p. 97 pl. 5 fig. 1-4;
De Wild. loc. cit. p. 76, fig. 30.
Euastrum — *Corda* Alman. de Carlsbad (1839) p. 138 pl. II fig. 8.
Pediastrum tetras *Ralfs* in Ann. and Mag. XIV (1845) p. 469 pl. XV fig. 4.
Bt : St-Gilles (Miller). — **A.** : Tongerlo (L. G.), Weelde, Raevens (Paque). — **Fl. or.** : Kraenepoel (L. G.). — **Ht** : Gaurain, Breuze, Mont-St Aubert (Marissal). — **Lx.** : Libin Redu (L. M.). — **Lg.** : entre Malchamp et Nivezé (Sart) (Nob.), Gives (M. et C.). — **Lb.** : Genck (Nob.), Kinroy, env. de Maeseyck, Kessenich, Molenbeersel (J. M.).

- 5 **P. pertusum** *Kuetz.* Phyc. germ. (1895) p. 143; *De Wild.* loc. cit. p. 76.
Pediastrum duplex *Meyen* in *Nova Acta* (1829) p. 772 pl. 43 fig. 6-10,
 16-19; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 578.
 Lx.: Anloy (L. M.). — Lb.: Genck (Nob.), env. de Maeseyck, Kessenich,
 Molenbeersel (J. M.).
- 6 **P. simplex** *Meyen* in *Nova Acta* XIV 2 (1828) p. 772 pl. 43 fig. 1-5;
De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 74 fig. 29; *De-Toni* Syll. Alg.
 I p. 574.
 Bt: Bois de la Cambre (Nob.).
- 7 **P. tricornutum** *Borge* in *Bihang till. k. Sv. Vet. Akad. Handl. Bd*
 17 Afd. III (1892) p. 4 fig. 3.
 Lb.: Genck (J. M.).
- 8 **P. vagum** *Kuetz.* Phyc. germ. (1845) p. 143; *De-Toni* Syll. Alg. I
 p. 581.
 Lb.: Kinroy (J. M.).

SUBFAM. SCIADIEAE.

- 6 **SCIADIUM** *A. Braun* in *Kuetz. Spec. Alg.* (1849) p. 490;
De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 77; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 585.
- 1 **S. arbusculum** *Br.* Alg. unicell. (1855) p. 106 pl. 4; *De Wild.* loc.
 cit. p. 78 fig. 31; *De-Toni* loc. cit.
 Bt: Jardin bot. de Bruxelles, Anderlecht, Tervueren, Sichein (Nob.). —
 Fl. or.: Denderwindeke (V. W.), Eyne, Leupegthem (Nob.). — A.: Tongerlo
 (L. G.), Austruweel (Nob.).
- 7 **MISCHOCOCCUS** *Naeg.* Gatt. einz. Alg. (1849) p. 80; *De*
Wild. Fl. Alg. Belg. p. 78; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 586.
- 1 **M. confervicola** *Naeg.* loc. cit. (1849) p. 82 pl. II D; *De Wild.* loc.
 cit.; *De-Toni* loc. cit. p. 587.
 Bt: Laeken (Nob.). — Fl. or.: Neder-Eenaeme, Leupegthem (Nob.).

SUBFAM. EREMOBIEAE.

TRIB. RAPHDIEAE.

- 8 **OPHIOCYTIUM** *Naeg.* Gatt. einz. Alg. (1849) p. 87; *De*
Wild. Fl. Alg. Belg. p. 79; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 590.
- 1 **O. cochleare** (*Eichw.*) *Br.* Alg. Unicell. (1855) p. 54; *De Wild.* loc.
 cit. p. 79; *De-Toni* loc. cit. p. 591.
 Bt: Héverlé (Paque), Watermael (De Wèvre), Bergh (L. G.), Evere, Anderlecht,
 Tervueren, Woluwe-St-Lambert, Sichein (Nob.), Beggyuendyck (Sonnet). —
 A.: Nieuwmoer, Lierre (Nob.). — Fl. or.: Eyne, Neder-Eenaeme (Nob.). —
 Ht: entre Hussignies et Belœil (Nob.), Tourpes (Goffart). — Lg.: Malchamp à
 Nivezé (Sart), entre Spa et Malchamp, ru de Polleur, Trou-Gonet (Spa), ru de

Chefna (La Reid), Wayai, Coquaifange, Francorchamps, Berinsenne, Ruy (Nob.), Braives (M. et C.). — **Lx.**: Presseux (L. D.). — **Lb.**: Genck (Nob.), Kessenich, Molenbeersel, Kinroy (J. M.).

9 **RAPHIDIUM** *Kuetz.* Phyc. germ. (1845) p. 144; *De Wild.*

Fl. Alg. Belg. p. 80; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 592.

1 **R. polymorphum** *Fres.* in Abhandl. Senckenb. Naturf. Gesellsch. II (1856) p. 199 pl. VIII; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 592.

— — var. **aciculare** (*Br.*) *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. III (1868) p. 45; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit. p. 593.

Raphidium — *Br.* in *Rabenh.* Alg. n. 412.

Bt.: env. de Bruxelles C. (Nob.), env. de Louvain (Paque), Beggynendyck (S.), Sichein (Nob.). — **A.**: Tongerlo (L. G.). — **Lb.**: Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). — **Lg.**: env. de Spa et plateau des Hautes-Fanges C. (Nob.).

— — var. **falcatum** (*Corda*) *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. III (1868) p. 45; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Raphidium — *Cooke* Brit. Freshw. Alg. (1886) p. 19 pl. 8 fig. 4.

Micrasterias — *Corda* Alman. de Carlsbad (1835) p. 121 pl. II fig. 29.

Bt.: env. de Bruxelles C. (Nob.), env. de Louvain (Paque). — **A.**: Tongerlo (L. G.). — **Lb.**: Genck (Nob.), Kinroy, env. de Maeseyck, Molenbeersel, (J. M.). — **Lg.**: env. de Spa et Plateau des Hautes-Fanges (Nob.). — **Ht.**: Beloeil (Nob.). — **Lx.**: Opont, Libin (L. M.), Villance, Our, Anloy, Maissin (A. D.).

— — var. **fusiforme** (*Corda*) *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. III (1868) p. 45; *De-Toni* loc. cit.

Ancistrodesmus — *Corda* Alman. de Carlsbad (1838) p. 199 pl. II.

Bt.: env. de Louvain (Paque).

10 **KIRCHNERIELLA** *Schmidle* in Berl. d. naturf. Gesellsch.

Freiburg in B. Bd VII p. 82; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 86.

1 **K. lunata** *Schmidle* loc. cit. pl. II fig. 1-2; *De Wild.* loc. cit.

Raphidium convolutum var. *lunare* *Kirchn.* Algenfl. v. Schlesien (1878) p. 114.

Selenastrum Bibraianum *Reinsch.*

Lg.: Vallée de Tolifa (Winamplanche), Tihange (Nob.). — **Lb.**: Genck (Nob.).

11 **TETRAEDRON** *Kuetz.* Phyc. germ. (1845) p. 129; *De*

Wild. Fl. Alg. Belg. p. 81; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 597.

1 **T. caudatum** (*Corda*) *Hansg.* in Hedwigia (1838) p. 131; *De Wild.* loc. cit. p. 81; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 603.

Asteridium — *Corda* Alman. de Carlsbad (1839).

Bt.: Anderghem (Él. M.). — **Lb.**: Genck (Nob.).

2 **T. enorme** (*Ralfs*) *Hansg.* in Hedwigia (1888) p. 132; *De Wild.* loc. cit. p. 82; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 608.

Polyedrium — *De Bary* Conjug. (1858) p. 71 pl. 6.

Stauroastrum — *Ralfs* Brit. Desm. (1848) p. 140.

Bt: Bois de Cambre, Laeken (Nob.), Peuthy (Él. M.). — Fl. or.: Kraenepoel (L. G.). — Lg.: Ru de Chefna (La Reid), Ru de Polleur (Nob.). — Lb.: Molenbeersel, Kinroy (J. M.).

- 3 **T. minimum** (*Br.*) *Hansg.* in *Hedwigia* (1888) p. 131; *De Wild.* loc. cit. p. 81; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 601.

Polyedrium — *Br.* Alg. Unicell. (1855) p. 94.

Bt: Anderghem (Él. M.), Bois de la Cambre (Nob.). — Lg.: Stavelot (Nob.). — Lb.: Genck (Nob.).

- 4 **T. regulare** *Kuetz.* Phyc. germ. (1845) p. 125; *De Wild.* loc. cit. p. 82; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 604.

Polyedrium tetraedricum *Naeg.* Gatt. einz. Alg. (1849) p. 84 pl. IV B f. 3.
Lx.: Anloy (L. M.). — A.: Calmpthout (Nob.). — Lb.: Genck (Nob.).

- 5 **T. trigonum** (*Naeg.*) *Hansg.* in *Hedwigia* (1888) p. 130; *De Wild.* loc. cit. p. 81; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 598.

Polyedrium — *Naeg.* Gatt. einz. Alg. (1849) p. 84 pl. 4 B fig. 1.

Bt: Tervueren (Él. M.).

12 CERASTERIAS *Reinsch* Algenfl. Frank. (1867) p. 68; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 82; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 614.

- 1 **C. raphidioides** *Reinsch* Algenfl. Frank. (1867) p. 68; *De-Toni* loc. cit.

— — f. *tetradens* *Reinsch* loc. cit. (1867) pl. V fig. 1 c; *De Wild.* loc. cit. p. 82; *De-Toni* loc. cit.

Lg.: Stavelot (Nob.).

13 EREMOSPHAERA *De Bary* Conjug. (1858) p. 56; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 82; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 616.

- 1 **E. viridis** *De Bary* loc. cit. (1858) pl. VIII fig. 26, 27; *De Wild.* loc. cit. p. 63; *De-Toni* loc. cit.

Lg.: La Fange (Stoumont) (Nob.).

TRIB. CHARACIEAE.

14 CHARACIUM *A. Br.* in *Kuetz.* Spec. (1849) p. 208; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 83; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 618.

- 1 **C. ambiguum** *Herm.* in *Rabenh.* Beitr. (1862) p. 26 pl. VII fig. 9 a, b; *De Wild.* loc. cit. p. 83; *De-Toni* loc. cit. p. 623.

Characium tenue *Herm.* loc. cit. (1862) fig. 11.

Bt: Tervueren (Nob.). — Lb.: Genck (Nob.).

- 2 **C. longipes** *Rabenh.* Alg. Sachs. 171 et in *Hedwigia* (1854) pl. IX; *De Wild.* loc. cit. p. 83; *De-Toni* loc. cit. p. 624.

Lb.: Genck (Nob.).

- 3 **C. ornithocephalum** *Br.* Alg. unicell. (1855) p. 42 pl. III C ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 84 fig. 35 ; *De-Toni* loc. cit. p. 625.

Bt : Laeken (Nob.). — **A** : Calmphout (Nob.). — **Fl. or.** : Kraenepoel (L. G.).

- 4 **C. Sieboldi** *Br.* in *Kuetz* Spec. Alg. (1849) p. 208 ; *De Wild.* loc. cit. p. 83 ; *De-Toni* loc. cit. p. 619.

Lb. : Genck (Nob.).

SUBFAM. TETRASPOREAE.

- 15 **SCHIZOCHLAMYS** *Br.* in *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 891 ;
De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 85 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 643.

- 1 **S. gelatinosa** *Br.* in *Kuetz.* loc. cit. (1849) ; *De Wild.* loc. cit. p. 86 fig. 36.

Bt : Bergh (Nob.). — **Lg.** : Spa (Wayai), Ru du fond de Polleur, entre Malchamp et Nivezé (Sart), Ru de Chefna (La Reid), Hockay (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.).

- 16 **TETRASPORA** *Link* in *Schrad.* Journ. f. d. Bot. III (1839)
p. 9 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 86 ; *De-Toni* Syll.
Alg. I p. 646.

- 1 **T. bullosa** (Roth) *Ag.* Spec. Alg. I (1821) p. 414 ; *De-Toni* Syll. Alg.
I p. 648 ; *De Wild.* loc. cit. p. 86.

Ulva — *Roth* Cat. bot. III (1806) p. 320.

Fl. or. : Meerbeke (V. W.), Neder-Eenaeme (Nob.). — **Bt** : Jardin bot. de Bruxelles, Neder-over-Heembeek (Nob.), Uccle (Piré et Miller). — **A** : Entre Lierre et Emblehem (Nob.). — **Lg.** : Route de la Gleize (Spa), Arbespine, Spa, Coquaifange, Stavelot (Nob.). — **N.** : Bouvignes et Dinant (Él. M.).

- — **var. cylindracea** (*Hilse*) *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. III (1863)
p. 59 ; *De Wild.* loc. cit. p. 87 ; *De-Toni* loc. cit. p. 649.

T. cylindrica *Hilse* in *Rabenh.* Alg. n. 1171.

Bt : Evere, Laeken (Nob.).

- 2 **T. gelatinosa** (*Vauch.*) *Desv.* Flore de l'Anjou (1826) p. 18 ; *De Wild.* loc. cit. p. 87 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 649.

Ulva — *Vauch.* Hist. Conf. d'eau-douce (1800) p. 244 pl. 7 fig. 2.

Bt : Louvain (Paque). Bergh (L. G.), Etterbeek, Villers-la-Ville (Nob.). — **Fl. or.** : Meerbeke (V. W.). — **Lg.** : Spa, Polleur (Nob.).

- 3 **T. lubrica** (*Roth*) *Ag.* Spec. Alg. I (1848) p. 415 ; *De Wild.* loc. cit. p. 87 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 651.

Conferva — *Roth* Cat. bot. III (1806) p. 168.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Nob.). — **Lg.** : Cour. Francorchamps, Wayai, Ruy (Nob.). — **Lx.** : Libramont (L. D.). — **Ht** : Silly (Goffart).

- — **var. lacunosa** *Chauv.* in *Bréb.* Alg. Falaise (1835) p. 11
pl. I ; *De Wild.* loc. cit. p. 88 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 651.

Lx. : Villance (A. D.), Libramont, Pressieux (L. D.), Transinne (L. M.).

17 STAUROGENIA Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 194; *De Wild.*

Fl. Alg. Belg. p. 88; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 655.

- 1 *S. rectangularis* (Naeg.) Br. Alg. unicell. (1835) p. 70; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Chloropodium — Naeg. mss.

Bt: Auderghem (Él. M.). — Lg.: Vallée de Tolifa (Winamplanche) (Nob.). — Lb.: Genck (Nob.), Kessenich (J. M.).

- 2 *S. quadrata* (Morren) Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 194; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit. p. 656; *Kickx* Fl. Crypt. II p. 447.

Crucigenia — Morren in Ann. Sc. nat. t. XX (1830) p. 404 pl. XV fig. 1-5. Fl. or.: Destelbergen (Morren). — Bt: Bruxelles (Morren).

SUBFAM. DICTYOSPHAERIEAE.

18 DICTYOSPHAERIUM Naeg. Gatt. einz Alg. (1849) p. 73;

De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 89; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 659.

- 1 *D. Ehrenbergianum* Naeg. loc. cit. (1849) p. 73; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit. p. 660.

A.: Tongerlo (L. G.). — Lb.: Genck (Nob.). — Lg.: entre Spa et Polleur, Berinsenne (Nob.). — Lx.: Villance (A. D.), Libin (L. M.).

- 2 *D. reniforme* Bulnh. in Hedwigia II (1863) p. 22 pl. II fig. 6; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit. p. 660.

Bt: Peuthy (Él. M.).

SUBFAM. NEPHROCYTIEAE.

19 NEPHROCYTIUM Naeg. Gatt. einz Alg. (1849) p. 80;

De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 89; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 662.

- 1 *N. Agardhianum* Naeg. Gatt. einz Alg. (1849) p. 80 pl. III C; *De Wild.* loc. cit. p. 90; *De-Toni* loc. cit. p. 663.

Lg.: Tihange (Nob.). — Lb.: Genck (Nob.). — Ht: Beloeil (Nob.).

- 2 *N. Naegeli* Grun. in Rabenh. Fl. Eur. Alg. III (1868) p. 52; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Bt: Peuthy (Él. M.). — Fl. or.: Kraenepoel (L. G.).

20 OOCYSTIS Naeg. in Br. Alg. Unicell. (1855) p. 94; *De*

Wild. Fl. Alg. Belg. p. 99; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 663.

- 1 *O. solitaria* Wittr. in Wittr. et Nordst. Alg. aquae dulc. exsicc. n. 244 fig. 1-5 et in Bot. Notis. (1879) p. 24; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit. p. 664.

Lg.: Tihange (Nob.). — Lb.: Genck (Nob.).

SUBFAM. PALMELLEAE.

- 21 GLOEOCYSTIS *Naeg.* Gatt. einz. Alg. (1849) p. 66; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 61; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 668.
- 1 *G. rupestris* (*Lyngb.*) *Ribenh.* Krypt. Fl. v. Sachsen (1863) p. 128; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.
- Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Nob.).
- 22 BOTRYOCOCCUS *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 892; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 91; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 674.
- 1 *B. Braunii* *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 892; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.
- Lx.: Libin (L. M.).
- 23 PALMELLA *Lyngb.* Hydroph. Danica (1819) p. 205; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 92; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 677.
- 1 *P. botryoides* (*Lyngb.*) *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 214; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* Syll. Alg. p. 679.
- Bt: Louvain (Paque), Schaerbeek, Tervueren (Nob.). — Lg.: Spa (Nob.).
- 24 PROTOCOCCUS *Ag.* Syst. Alg. (1863) p. 13; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 92; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 699.
- 1 *P. viridis* *Ag.* Syst. Alg. (1863) p. 13; *De-Toni* loc. cit.; *De Wild.* loc. cit.
- Bt: env. de Louvain (Paque). — A.: env. de Turnhout (Paque). — Lg.: Ahin (M. et C.).
- 25 WESTELLA *De Wild.* in Bull. Herb. Boissier (1897) p. 532.
- Tetracoccus *West* in Journ. R. Microsc. Soc. London (1892); *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 85.
- 1 *W. nimbata* *De Wild.* in Bull. Herb. Boissier (1897) p. 532.
- Tetracoccus *De Wild.* in Bull. Herb. Boissier t. II (1894) p. 338; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 85.
- Pleurococcus — *De Wild.* in Bull. Herb. Boissier t. I (1893) p. 342.
- Tetracoccus *Wildemani* *Schmidle* in Flora (1894)
- Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Serre à Victoria) (Nob.).

SUBFAM. PLEUROCOCCEAE

- 26 PLEUROCOCCLUS *Menegh.* Monog. Nostoch. (1842) p. 40; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 93; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 687.
- 1 *P. vulgaris* *Menegh.* loc. cit. (1842) p. 38 pl. 5 fig. 1 inf.; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit. p. 688.
- C. dans toutes nos provinces.

27 *STICHOCOCCUS* *Naeg.* einz. Alg. (1849) p. 76 ; *De Wild.*
Fl. Alg. Belg. p. 93 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 686.

1 *S. bacillaris* *Naeg.* einz. Alg. (1849) pl. IV fig. 1-2 ; *De Wild.* loc.
cit. ; *De-Toni* loc. cit. p. 687.

Bt : env. de Bruxelles (Nob.).

2 *S. flaccidus* (*Kuetz.*) *Gay* Rech. sur le développ. etc. des Algues vertes
(1891) p. 79 ; *De Wild.* loc. cit. p. 94 fig. 42.

Hormiscia — *Lagerh.* in *Flora* (1888) ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 161.

Ulothrix — *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 349.

Bt, Fl. or., Lg., N. et Lx. : Assez commun. — **Lb. :** Kinroy (J. M.).

28 *SCHIZOGONIUM* *Kuetz.* Phyc. gener. (1843) p. 245 ; *De*
Wild. Fl. Alg. Belg. p. 94.

1 *S. crenulatum* (*Kuetz.*) *Gay* Rech. sur le développ. etc. des Algues
vertes (1891) p. 88 ; *De Wild.* loc. cit. p. 95.

Hormidium — *Kuetz.* Phyc. germ. (1845) p. 158 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 158.

Ulothrix — *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 350.

Fl. or. : Mooreghem (Nob.). — **Bt :** Louvain (Leburton). — **Lb. :** Beverloo (West.).

2 *S. crispum* (*Lightf.*) *Gay* Rech. sur le développ. etc. des Algues
vertes (1891) p. 86 ; *De Wild.* loc. cit. p. 94.

Prasiola — *Menegh.* Cenni s. org. et fisiol. (1838) p. 38.

Ulva — *Lightf.* *Flora Scotica* II (1777) p. 972.

Ulothrix radicans *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 349.

Bt : env. de Bruxelles (Nob.), env. de Louvain (Paque). — **A. :** Austruweel
(West. et Van Haes.), env. de Turnhout (Paque). — **Fl. or. :** Melle (Scheid-
weiler), Polders des Flandres (Kickx), env. d'Audenaerde (Nob.), Denderwindeke
(V. W.). — **Ht :** env. de Lenze (Goffart). — **Lg. :** Spa (Nob.).

3 *S. murale* *Kuetz.* Phyc. gener. (1843) p. 246 ; *Gay* loc. cit. p. 87 ;
De Wild. loc. cit. p. 95 ; fig. 43.

Ulothrix parietina *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 350.

Ulothrix crassiuscula *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 350.

Bt : C. env. de Bruxelles (Nob.), Louvain, Héverlé (Paque). — **Fl. or. :** Gram-
mont (Kickx), env. de Gand (Demey), env. d'Audenaerde (Nob.), Dender-
windeke, Meerbeke (V. W.). — **Lg. :** env. de Spa (Nob.). — **Lb. :** Tongres (Paque).

Confervineae.

FAM. ULVACEAE.

1 *MONOSTROMA* *Thuret* in Ann. Soc. Sc. Nat. de Cherbourg.
II (1854) p. 19 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 31 ; *De-Toni*
Syll. Alg. I p. 98.

1 *M. latissimum* (*Kuetz.*) *Wittr.* Monostr. (1872) p. 33 pl. I fig. 4 ; *De*

Wild. Fl. Alg. Belg. p. 32 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 98.

Ulva — *Kuetz.* Phyc. gener. (1843) p. 296 pl. 20 fig. 4 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 392.

Fl. occ. : dans un filet de pêcheur à Nienport (*Kickx*),

M. latissimum var. *palmatum* *Ag.* ; *Kickx* loc. cit.

Fl. occ. : Ostende (*West.*).

- 2 *M. fuscum* (*Post* et *Ruprecht*) *Wittr.* Monostr. (1872) p. 53 pl. 4 fig. 13 ; *De Wild.* loc. cit. p. 31 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 109.

Ulva — *Post* et *Ruprecht* Illustr. Alg. in Oceano pacifico coll. (1840) p. 21 pl. 37.

Ulva sordida *Aresch.* Phyc. Scand. (1850) p. 187 pl. 1 f. H. ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 393.

Polders, bords de l'Escant, entre la Tête-de-Flandre et le Doel, Havre de Philippine, chenal d'Axel (*Kickx*).

- 2 *ULVA* *L.* Gen. pl. (1737) p. 326 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 110 ;
De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 32.

- 1 *U. lactuca* *L.* Spec. pl. II (1763) p. 1163 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 111 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit. p. 111.

Phycoseris — *Kickx* Fl. crypt. II p. 394.

Fl. occ. : Jetées d'Ostende, Blankenberghe, Nieuport (*Kickx*).

- — *f. lapathifolia* (*Aresch.*) *Hauck* Meeres-Alg. (1885) p. 437 ;
De Wild. loc. cit. p. 33 ; *De-Toni* loc. cit. p. 112.

Phycoseris Linza *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 475 ; *Kickx* loc. cit.

Fl. occ. : Nieuport (*Kickx*), Braekman de Philippine, Ostende (*West.*).

- 3 ENTEROMORPHA *Link* in *Nees* Hor. Phys. Berol. (1820)
p. 5 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 33 ; *De-Toni* Syll. Alg.
I p. 118.

- 1 *E. clathrata* (*Roth*) *Ag.* Till. Alg. Syst. VI (1882) p. 133 ; *Kickx*
Fl. crypt. II p. 35 ; *De Wild.* loc. cit. p. 35 ; *De-Toni* Syll. Alg. I
p. 133.

Conferva — *Roth* Cat. bot. III (1806) p. 175.

Fl. occ. : env. d'Ostende (*West.*).

- — *f. trichodes* *Kuetz.* ; *Kickx* loc. cit. ; *De Wild.* loc. cit.
Doel (*Kickx*).

- 2 *E. compressa* (*L.*) *Grev.* Alg. Brit. (1830) p. 180 ; *De Wild.* loc. cit.
p. 34 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 397 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 126.

Ulva — *L.* Fl. Suec. (1745) n. 1155.

Fl. occ. : Heyst (*Kickx*). — A. : env. d'Anvers (*West.* et *Van Haes.*).

- E. compressa** f. *nana* *J. G. Ag.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 397; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 35.
 Fl. occ.: Ostende (Kickx).
 — — f. **procerrima** *Kuetz.*; *Kickx* loc. cit.; *De Wild.* loc. cit.
 Chenal d'Axel (Kickx).
- 3 **E. intestinalis** (*L.*) *Link* in *Nees* Hor. Phys. Berol. (1820) p. 5;
De Wild. loc. cit. p. 33; *Kickx* Fl. crypt. II p. 36; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 123.
 Ulva — *L.* Fl. Suec. ed. 2 (1756) p. 432.
 Flandres (Kickx). — **Bt.**: Virginal (Nob.), Louvain (Poskin). — **A.**: Nylbeeke (Paque).
 — — f. **crispa** *Kuetz.*; *Kickx* loc. cit.; *De Wild.* loc. cit.
 Polders (Kickx).
 — — f. **mesenteriformis** *Kuetz.*; *Kickx* loc. cit.; *De Wild.* loc. cit.
 p. 34.
 Fl. occ.: Ostende (West.), Assenede (Coem). — **A.**: Anvers (West.).
 — — f. **gigantea** *Kuetz.*; *Kickx* loc. cit.; *De Wild.* loc. cit.
 Fl. occ.: Nieuport (Kickx).
- 4 **E. Linza** (*L.*) *J. Ag.* Till. Aljern. Syst. VI (1882) p. 134 pl. 4 fig.
 110-112; *De Wild.* loc. cit. p. 34; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 124.
 Ulva — *L.* Sp. pl. (1763) p. 1633.
 Phycoseris — *Kickx* Fl. crypt. II p. 394.
 Fl. occ.: Ostende (Kickx).
- 5 **E. percursa** (*Ag.*) *J. Ag.* Alg. med. (1842) p. 15; *Kickx* Fl. crypt. II
 p. 398; *De Wild.* loc. cit. p. 35; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 129.
 Ulva — *Ag.* Spec. Alg. I (1821) p. 424.
 Fl. occ.: Env. d'Ostende (Kickx).
- 6 **E. ramulosa** (*Engl. Bot.*) *Hook.* Brit. Fl. II (1833) p. 319; *Kickx*
 Fl. crypt. II p. 398; *De Wild.* loc. cit. p. 36; *De-Toni* Syll. Alg. I
 p. 134.
 Ulva — *Engl. Bot.* (1810) t. 2137.
 Fl. occ.: Ostende (West.).

FAM. ULOTRICHACEAE.

- 1 **HORMISCIA** *Fries* Fl. Scanica (1835) p. 327; *De Wild.* Fl.
 Alg. Belg. p. 36; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 159.
- 1 **H. zonata** (*Web. et Mohr*) *Aresch.* in *Acta Soc. Ups.* (1866) p. 12 pl.
 II; *De Wild.* loc. cit. fig. 12; *De-Toni* loc. cit. p. 163.
 Conferva — *Web. et Mohr* Naturhist. Reise d. e. Theil. d. Schwed. p. 97
 (1804) pl. 4 fig. 7 a-b.
Bt.: env. de Bruxelles AC. — **N.**: Belvaux, Han-sur-Lesse (L. G.), Olloy
 (Él. M.). — **Lg.**: Goffontaine (Nob.), Modave (Él.-M.), Marchin (M. et C.). —
Lx.: Opont, Villance, Libin (L. M.), env. de Houffalize (J. M.).

- 2 CONFERVA *L.* Gen. (1737) p. 326 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 45 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 215.
- 1 *C. fontinalis* *Berk.* Glean. of Brit. Alg. (1832) pl. XIV fig. 1 ; *De Wild.* loc. cit.
Microspora — *De-Toni* Syll. Alg. I (1889) p. 230.
Bt : Woluwe-St-Pierre, Neder-over-Heembeek (Nob.).
- 2 *C. bombycina* (*Ag.*) *Lagerh.* Zur Entwick. einiger Conf. in Ber. deutsch. Bot. Gessell. (1887) p. 412 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 216.
C. dans toutes nos provinces.
- 3 MICROSPORA *Thur.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIV (1850) p. 221 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 46 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 225.
- 1 *M. floccosa* (*Ag.*) *Thur.* loc. cit. (1850) pl. XVII fig. 4-7 ; *De Wild.* loc. cit. p. 46.
Conferva — *Ag.* Syst. Alg. (1829) p. 89.
Fl. or. : Denderwindeke (V. W.), Bevere (Nob.). — *Bt* : Wilsele (Paque).
- 2 *M. amoena* (*Kuetz.*) *Rubenh.* Fl. Eur. Alg. III (1868) p. 321 ; *De Wild.* loc. cit. p. 46 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 227.
Conferva — *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 372.
Lg. : Spa (Wayai), Stavelot (Nob.). — *Lb.* : Presseux (L. D.).
- 4 UROSPORA *Aresch.* Observ. phyc. (1866) p. 15 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 46 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 232.
- 1 *U. penicilliformis* (*Roth*) *Aresch.* loc. cit. (1866) ; *De Wild.* loc. cit. p. 47 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 232.
Conferva — *Roth* Cat. bot. III (1806) p. 272.
Hormotrichum speciosum *Crouan* Alg. Mar. Finist. n. 349 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 410.
Fl. occ. : Ostende (West.).

FAM. CHAETOPHORACEAE.

- 1 HERPOSTEIRON *Naeg.* in *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 423 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 38 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 180.
- 1 *H. Braunii* *Naeg.* Mss. ex. *Huber* in Ann. Sc. Nat. sér. 7 t. XVI (1893) p. 287 ; *De Wild.* loc. cit. p. 38.
Bt : Auderghem (Él. M.), Sichem (Nob.). — *N.* : entre Bouvignes et Dinant (Él. M.). — *Fl. or.* : Tête de Flandre (Ensch.). — *Lb.* : Kinroy, Kessenich (J. M.).

2 *CHAETOPHORA* *Schrank* Bair. Fl. (1789) ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 39 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 182.

1 *C. cornu-Damae* (*Roth*) *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 29 ; *De Wild.* loc. cit. p. 39 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 186.

Rivularia — *Roth* Cat. bot. III (1806) p. 332.

C. endiviaefolia *Ag.* in *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 532 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 419.

Bt : Laeken, Linkebeek (Piré et Miller), Bergh, Tervueren, Evere, Rouge-Cloître, Woluwe-St-Lambert (Nob.). — **A. :** entre Lierre et Emblehem (Nob.). — **Fl. or. :** Denderwindeke (V. W.), env. de Gand, Melle (Kickx), Eyne (Nob.). — **Fl. occ. :** env. d'Ostende (Kickx). — **Ht :** Tournay (Marissal). — **N. :** Viervres (M. et F.). — **Lg. :** env. de Huy (M. et C.). — **lb. :** Kessenich (J. M.).

2 *C. elegans* (*Roth*) *Ag.* Syst. (1824) p. 27 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 183 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 420 ; *De Wild.* loc. cit. p. 40.

Rivularia — *Roth* Cat. bot. III (1806) p. 337.

lb. : Kinroy (J. M.). — **Bt :** Jette, Vilvorde (A. D.), Dilbeek (Piré et Miller), Ganshoren, Bergh, Woluwe-St-Lambert, Woluwe-St-Pierre, Woluwe-St-Étienne, Boitsfort, Evere, Tervueren, Laeken, Neder-over-Heembeek, Anderlecht (Nob.). — **A. :** entre Lierre et Emblehem, Austruweel (Nob.), entre Turnhout et Beersse (Paque). — **Fl. or. :** Melle (Kickx), Eyne (Nob.). — **Lx. :** Villance (A. D.), Opont, Transinne (L. M.), entre Waltzing et Eischer (Paque). — **Lg. :** Ru de Turon (La Reid), ru de Chefna (La Reid), Winandplanche, Berinsenne (Nob.).

— — var. *longipila* (*Kuetz.*) *Hansg.* Prodr. (1886) p. 70 ; *De Wild.* loc. cit. p. 41 ; *De-Toni* loc. cit.

Chaetophora — *Kuetz.* Phyc. germ. (1845) p. 281 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 421.

Bt : Louvain (Paque). — **Fl. occ. :** env. de Courtrai (West.).

3 *C. flagellifera* *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 532 ; *Kickx* Fl. Crypt. II p. 420 ; *De Wild.* loc. cit. p. 41 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 184.

Fl. or. : Gand (Scheidweiler).

4 *C. pisiformis* (*Roth*) *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 27 ; *Kickx* Fl. Crypt. II p. 420 ; *De Wild.* loc. cit. p. 40 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 182.

Rivularia — *Roth* Cat. bot. III (1806) p. 338.

Bt : Bergh (Él. M.), Corbeek-Dyle, Zoetwater, Egenhoven (Paque), St-Gilles (Piré et Miller). — **A. :** env. de Turnhout (Paque). — **Fl. occ. :** env. de Bruges (West.). — **Fl. or. :** env. d'Alost (Paque), Melle, Meirelbeke (Kickx), Meerbeke (V. W.), Heurne, Eyne (Nob.). — **lb. :** Genck (Nob.). — **N. :** env. de Namur (Bell.). — **Lx. :** Libin (L. M.). — **Lg. :** Ruisseau de Solières (M. et C.).

5 *C. tuberculosa* (*Roth*) *Hook.* in *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 27 ; *De Wild.* loc. cit. p. 41 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 184.

Rivularia — *Roth* ex *Engl. Bot.* (1841 ?) t. 2866.

Bt : Bergh (Nob.). — **Fl. or. :** Meerbeke (V. W.). — **Lg. :** Petit-Modave (M. et C.).

3 *DRAPARNALDIA Bory* in Ann. Mus. (1808) p. 399; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 42; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 189.

- 1 *D. glomerata* (*Vauch.*) *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 59; *Kickx* Fl. crypt. II p. 419; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 42, *De-Toni* Syll. Alg. I p. 192.

Batrachospermum — *Vauch.* Hist. des Conf. d'eau-douce (1800) p. 118 pl. XII fig. 1.

Bt : Forêt de Soignes, Bergh. (L. G.), Anderlecht, Woluwe-St-Lambert et St-Etienne (Nob.). — **Fl. occ.** : env. de Bruges (West.). — **Fl. or.** : Meerbeke (V. W.). — **N.** : Hamerenne (L. G.). — **Lx.** : Our, Villance (A. D.), Opont, Libin (L. M.), env. de Houffalize (J. M.). — **Lg.** : Bas-Oha, Hermalle, Yernée, Jehay (M. et C.), env. de Spa, Tiège, Polleur, Charneux, Desniez, Winanplanche, Berinsenne (Nob.).

— — var. *acuta* *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 59; *De Wild.* loc. cit. p. 43; *De-Toni* loc. cit.

D. acuta *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 356; *Kickx* Fl. Crypt. II p. 419.

Fl. or. : Melle (Planchon). — **Lx.** : entre Waltzing et le Grand-duché (Paque).

- 2 *D. plumosa* (*Vauch.*) *Ag.* Syst. Alg. (1824). p. 58; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 42; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 190.

Batrachospermum — *Vauch.* Hist. des Conf. d'eau-douce (1800) pl. XI fig. 2,

Bt : Etterbeek (Piré et Miller), canal de Willebroeck et de Charleroi (A. D.), Woluwe-St-Lambert, Boitsfort (Nob.). — **Fl. or.** : Eyne (Nob.). — **Lx.** : Libramont (A. D.). — **Lb.** : env. de Maeseyck (J. M.).

6 *STIGEOCLONIUM Kuetz.* Phyc. gener. (1843) p. 233; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 43; *De-Toni* Syll. Alg. p. 195.

- 1 *S. longipilum* *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 354; *De Wild.* loc. cit. p. 44; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 198.

Bt : Woluwe-St-Étienne et St-Lambert (Nob.).

- 2 *S. tenue* (*Ag.*) *Rubenh.* Fl. Eur. Alg. III (1868) p. 577; *De Wild.* loc. cit. p. 43; *De-Toni* Syll. Alg. p. 197.

Draparnaldia — *Ag.* Syst. (1824) p. 57.

Bt : Bergh (L. G.), Bois de la Cambre, Molenbeek-St-Jean, Woluwe-St-Pierre (Nob.). — **Ht** : Gaurin (Marissal). — **Fl. or.** : Meerbeke (V. W.), Neder-Eenaeme, Edelaere (Nob.). — **Lg.** : Thiers de-Statte (M. et C.), Jusleville, entre Spa et Malchamp, Cour, Berinsenne (Nob.), Jehay, Picherotte (M. et C.). — **Lb.** : (Nob.). — **Lx.** : Libramont (L. D.), Villance, Paliseul (A. D.), Opont, Libin (L. M.).

— — var. *lubricum* (*Dillw.*) *Rubenh.* Fl. Eur. Alg. III (1868) p. 377; *De Wild.* loc. cit. p. 44; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 197.

Stigeoclonium — *Kuetz.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 44.

Conferva — *Dillw.* Brit. Conf. (1809) pl. 57.

Fl. or. : Ledeberg (Scheidweiler). — **Bt** : Schacrbek, Molenbeek-St-Jean (Nob.).

5 *CHAETONEMA* *Nowak.* in *Cohn* Beitr. z. Biol. d. Pflanzen II (1876) p. 76; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 44; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 208.

1 *C. irregulare* *Nowak.* in *Cohn*. Beitr. z. Biol. d. Pflanzen II (1876); *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 208.

Bt : Auderghem (L. Errera).

6 *CHAETOSPHERIDIUM* *Klebahn* in *Pringsh.* Jahrb. f. wiss. Bot. XXIV (1892) p. 276.

1 *C. Pringsheimii* *Klebahn* loc. cit. (1892).

— — f. *confertum* *Klebahn* in *Pringsh.* Jahrb. f. wiss. Bot. XXV (1893) p. 307 pl. XIV 11.

Lb. : Kinroy, Molenbeersel, Genck (J. M.).

7 *MICROTHAMNION* *Naeg.* in *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 552; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 38; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 257.

1 *M. Kuetszingianum* *Naeg.* in *Kuetz.* Spec. Alg. (1849). p. 352; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* loc. cit.

Bt : Neder-over-Heembeek, Woluwe-St-Lambert, Jard. bot. de Bruxelles, Anderlecht, Haeren, Watermael, Sicheu (Nob.), Bergh (L. G.). — **A.** : Calmthout (Nob.). — **Fl. or.** : Denderwindeke (V. W.), Edelaere, Eenaeme (Nob.). — **Lg.** : Malchamp à Nivezé (Sart), Spa, La Fange (Cour), Wayai, Berinsenne, Ruy (Nob.). — **Lb.** : Molenbeersel, Genck (J. M.).

FAM. CHROOLEPIDACEAE.

1 *TRENTEPOHLIA* *Mart.* Fl. crypt. Erlang. (1817) p. 351; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 47; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 257.

1 *T. aurea* (L.) *Mart.* (1817) p. 351; *De Wild.* loc. cit. p. 47, fig. 15; *De-Toni* loc. cit. p. 236.

Chroolepus — *Kuetz.* Phyc. gener. (1843) p. 284; *Kickx* Fl. crypt. II p. 331.

Byssus — L. Spec. plant. II (1763) p. 1683.

Bt : Kessel-Loo (Paque). — **Fl. or.** : Montagne de l'Enclus (Renaix) (Kickx). — **N.** : Montaigle (Él. M.), Papeterie, Live (Bell.), Anseremme, Falmignoul, Pont-à-Lesse (Troch), Marlagne (Paque). — **Lg.** : Huy, Modave (Nob.), Thiers de Statte (Antheit), Surroyseux, Modave, Les Avins, Tacqueval (M. et C.), Jardin bot. de Liège (Nob.), entre Poulseur et Esneux (Goffart).

2 *T. odorata* (Wigg.) *Witttr.* Points-fortechn. Skand. vaexter (1880) p. 16.

Lepra — *Wigg.* Prim. Fl. Holsatiae (1780) p. 96.

T. umbrina (*Kuetz.*) *Born.*; *De Wild.* loc. cit. p. 48.

Chroolepus — *Kuetz.* Phyc. gener. (1843) p. 283.

Chroolepus aurantiacum *Kuetz.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 351.

C. dans toutes nos provinces.

FAM. CYLINDROCAPSACEAE.

- 1 CYLINDROCAPSA *Reinsch* Algenfl. mittl. Franken (1867) p. 66 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 30 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 92.

- 1 *C. involuta* *Reinsch* Algenfl. mittl. Franken (1867) pl. 6 fig. 1 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* loc. cit.
Bt : Bergh, Tervueren (Nob.). — **Fl. or.** : Leupegthem (Nob.).
- 2 *C. nuda* *Reinsch* Algenfl. mittl. Franken (1867) p. 67 pl. 6 fig. 2 ; *De Wild.* loc. cit. p. 31 ; *De-Toni* loc. cit. p. 93.
Bt : Bergh (Nob.).

FAM. OEDOGONIACEAE.

- 1 OEDOGONIUM *Link* in *Nees* Hor. Phys. Berol. (1820) p. 5 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 24 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 31.
- 1 *Oe. capillaceum* *Kuetz.* Phyc. gener. (1843) p. 255 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 409 ; *De Wild.* loc. cit. p. 29 ; *De-Toni* loc. cit. p. 87.
Bt : Héverlé (Paque). — **A.** : Broekzyde, Oosthoven (Paque). — **Fl. or.** : Gand (Scheidweiler).
- 2 *Oe. cardiacum* (*Hass.*) *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 369 ; *De Wild.* loc. cit. p. 27 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 70.
Vesiculifera — *Hass.* Brit. Freshw. Alg. (1852) p. 203 pl. 51 fig. 4.
Oe. pulchellum *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 366.
Fl. or. : Denderwindeke (V. W.), St-Amand (*Kickx*), env. d'Alost (Paque).
- 3 *Oe. ciliatum* (*Hass.*) *Pringsh.* Beitr. z. Morph. d. Algen (1850) p. 70 pl. 5 fig. 8 ; *De Wild.* loc. cit. p. 27 fig. 10 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 60.
Vesiculifera — *Hass.* Brit. Freshw. Alg. (1852) p. 202 pl. 52 fig. 2.
Bt : St-Gilles (Piré et Miller), Evère, Bergh (Nob.).
- 4 *Oe. concatenatum* (*Hass.*) *Wittr.* in Acta Soc. sc. Upsal (1874) p. 25 ; *De Wild.* loc. cit. p. 26 fig. 9.
Vesiculifera — *Hass.* Brit. Freshw. Alg. (1852) p. 201.
Oe. apophysatum *Pringsh.* Beitr. z. Morph. d. Algen (1850) p. 71 pl. 5 fig. 9.
Lb. : Genck (Nob.), Kinroy, Molenbeersel (J. M.). — **Bt** : Woluwe-St-Étienne (A. D.). — **Fl. or.** : Moerbeke (V. W.).
- 5 *Oe. excisum* *Wittr.* et *Lund.* ex *Wittr.* in Bot. Notiser (1872) p. 3 ; *De Wild.* loc. cit. p. 25 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 45.
Bt : Bergh (Nob.).

- 6 **Oe. fonticolum** Br. in Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 368; *Kieckx* Fl. crypt. II p. 409; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 29; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 80.
Bt : St-Gilles (Piré et Miller), Jardin bot. de Bruxelles (Nob.). — Fl. or. : Gand (Scheidweiler), Neder-Eenaeme (Nob.).
- 7 **Oe. Itsigsohnii** *De Bary* Ueb. Oed. und Bulb. (1864) p. 56; *De Wild.* loc. cit. p. 25 fig. 7; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 44.
Lb. : Genck (Nob.).
- 8 **Oe. longatum** Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 364; *De Wild.* loc. cit. p. 28; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 77.
Lb. : Genck (Nob.).
- 9 **Oe. paludosum** (Hass.) Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 369; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 42.
Vesiculifera — Hass. Hist. of Brit. Freshw. Alg. (1852) p. 199 pl. 52 fig. 3.
Lb. : Kinroy (J. M.).
- 10 **Oe. princeps** (Hass.) Wittr. in Acta Soc. Sc. Upsal. (1874) p. 42; *De Wild.* loc. cit. p. 29 fig. 11; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 81.
Vesiculifera — Hass. Obs. on Freshw. Conf. p. 388.
Fl. or. : Leupegghem (Nob.).
- 11 **Oe. Pringsheimianum** Arch. in Quart. Journ. Micr. Sc. (1868) p. 195; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 45.
Lb. : Molenbeersel (J. M.).
- 12 **Oe. Reinschii** Roy ex Cooke Brit. Freshw. Alg. (1884) p. 160; *De Wild.* loc. cit. p. 30.
Lb. : Genck (Nob.).
- 13 **Oe. Rothii** (Le Clerc) Pringsh. Beitr. z. Morph. d. Oed. (1850) p. 69 pl. 5 fig. 4; *De Wild.* loc. cit. p. 26; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 47.
Prolifera — Le Clerc Sur le genre Prolifera (anno?) p. 476 pl. 23 fig. 8.
Bt : St-Gilles (Piré et Miller), Kessel-Loo (Paque). — A. : Schoorvoort (Paque). — Fl. or. : env. d'Alost (Paque). — Lb. : Genck (Nob.), St-Léonard (M. et C.). — Lx. : Villance, Anloy (A. D.).
- 14 **Oe. tumidulum** Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 366; *Kieckx* Fl. crypt. II p. 408; *De Wild.* loc. cit. p. 28; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 73.
Bt : Boitsfort (Piré et Miller). — A. : Broekzyde (Paque). — Fl. or. : St-Amand (Kieckx).
- 15 **Oe. undulatum** (Bréb.) Br. in *De Bary* Ueber Oed. et Bulb. (1864) p. 94; *De Wild.* loc. cit. p. 26 fig. 8; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 49.
Conferva — Bréb. mss.
Lb. : Genck (Nob.), Kinroy (J. M.). — A. : Raevens, Weelde (Paque). — Lg. : Gives (M. et C.).

- 16 **Oe. vesicatum** (*Lyngb.*) *Wittr.* in Acta Soc. Sc. Upsal. (1879) p. 39;
De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 29; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 79.

Conferva — *Lyngb.* Hydrophyt. Dan. (1819) p. 144 pl. 47 fig. D 1.

Ht : env. de Tournai (Marissal).

2 **BULBOCHAETE** *Ag.* Syn. (1817) p. XXIX; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 23; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 16.

- 1 **B. intermedia** *De Bary* Ueber Oed. und Bulb. (1864) p. 72 pl. IV fig. 1-7; *De Wild.* loc. cit. p. 23; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 17.
 Lb. : Genck (Nob.).

- 2 **B. pygmaea** (*Pringsh.*) *Wittr.* Disp. Oed. Suec. in Ofv. Kgl. Vet. Ak. Handl. (1870) p. 141; *De Wild.* loc. cit. p. 24 fig. 6; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 25.

A. : Calmpthout (Nob.). — Fl. or. : Kraenepoel (L. G.). — Lb. : Genck (Nob.), Molenbeersel (J. M.). — Lx. : Anloy (L. M.).

- 3 **B. rectangularis** *Wittr.* Disp. Oed. Suec. (1870) p. 142; *De Wild.* loc. cit. p. 24; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 29.

Lg. : Spa (Marteau) (Nob.).

- 4 **B. setigera** (*Roth*) *Ag.* Syn. Alg. Scand. (1817) p. 717; *Kickx* Fl. crypt. II p. 416; *De Wild.* loc. cit. p. 23; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 20.

Conferva — *Roth* Cat. bot. III (1806) p. 283.

Bt : Beggynendyck (Sonnet), Anderlecht (Nob.). — A. : Tongerlo (L. G.), entre Lierre et Emblehem, Calmpthout (Nob.), Beersse (Paque). — Lb. : Genck (Nob.). — Lg. : Ru de Creppe, entre Spa et Polleur, Spa et Malchamp, Spa (Wayal, Orléans), Ru de Chefna (La Reid), Berinsenne (Nob.), Vierset (M. et C.). — Lx. : Libin (L. M.), Anloy, Villance (A. D.), Transinne (L. M.).

FAM. COLEOCHAETACEAE.

- 1 **COLEOCHAETE** *Bréb.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. III (1844) p. 29; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 20; *De-Toni* Syll. Alg. 3 p. 7.

- 1 **C. divergens** *Pringsh.* in Jahrb. f. wiss. Bot. II (1859) pl. I fig. 1; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 87.

Lb. : Kinroy (J. M.).

- 2 **C. irregularis** *Pringsh.* in Jahrb. f. wiss. Bot. II (1859) pl. I fig. 6, pl. VI fig. 3-9; *De Wild.* loc. cit. p. 21; *De-Toni* loc. cit. p. 9.

Bt : Woluwe-St-Pierre, Tervueren (Nob.). — Fl. or. : Denderwindeke (V. W.). — Lb. : Genck (Nob.). — Lg. : Chateau de Tillesse (M. et C.).

- 3 **C. orbicularis** *Pringsh.* in Jahrb. f. wiss. Bot. II (1859) pl. I fig. 5, pl. III fig. 6-7, pl. VI fig. 1-2; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 8; *De Wild.* loc. cit. p. 21.

A. : entre Lierre et Emblehem (Nob.).

- 4 *C. scutata* Bréb. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. II (1844) p. 29 pl. II fig. 3-4; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 21 fig. 5; *De-Toni* Syll. I p. 9.
Bt : Anderlecht, Evere, Neder-over-Heembeek. Jardin bot. de Bruxelles, Sichein (Nob.). — **A** : entre Lierre et Emblehem (Nob.), Tongerlo (L. G.). — **Fl. or.** : Denderwindeke (V. W.), Eyne (Nob.). — **Ht.** : Maire (Marissal). — **Lb.** : Genck (Nob.), Molenbeersel, Kinroy (J. M.), étang Godin à Huy (M. et C.), Coquaifange (Nob.). — **Lx.** : Libramont (L. D.), Anloy (L. M.).
- 5 *C. soluta* Pringsh. in Jahrb. f. wiss. Bot. II (1859) pl. I fig. 2-3, pl. IV fig. 1-2; *De Wild.* loc. cit. p. 22; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 10;
Bt : Neder-over-Heembeek, Jardin bot. de Bruxelles (Nob.). — **Lb.** : Genck (Nob.). — **Lx.** : Villance (L. M.).

FAM. CLADOPHORACEAE.

- 1 CHAETOMORPHA Kuetz. Phyc. germ. (1845) p. 203; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 49; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 265,
- 1 *C. crassa* (Ag.) Kuetz. Phyc. germ. (1845) p. 204; *De-Toni* loc. cit. p. 270; *De Wild.* loc. cit. p. 50; *Kickx* Fl. crypt. II p. 50.
 Conferva — Ag. Syst. Alg. (1824) p. 99.
Fl. or. : Braekman de Philippine (Kickx).
- 2 *C. linum* (Muell.) Kuetz. Phyc. germ. (1845) p. 204; *De Wild.* loc. cit. p. 49; *Kickx* loc. cit.; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 269.
 Conferva — Muell. in Fl. Dan. (1778) pl. 771 fig. 2.
Fl. occ. : Nieuport (Kickx).
- 2 CLADOPHORA Kuetz. in Linnaea XVII (1843) p. 91; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 50; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 287.
- 1 *C. albida* (Huds.) Kuetz. Phyc. gener. (1843) p. 267; *Kickx* Fl. crypt. II p. 413; *De Wild.* loc. cit. p. 54; *De-Toni* loc. cit. p. 325.
Fl. occ. : Ostende (West.).
- 2 *C. crispata* (Roth) Kuetz. Phyc. gener. (1843) p. 264; *De-Toni* loc. cit. p. 291; *De Wild.* loc. cit. p. 52; *Kickx* Fl. crypt. II p. 414.
 Conferva — Roth Cat. bot. I (1797) p. 178.
 Signalé dans les provinces de Liège, de Brabant, et dans la Flandre orientale.
- — var. *brachyclados* Kuetz. sec. *De-Toni* loc. cit. p. 293; *De Wild.* loc. cit.
 Cladophora — Kuetz. Phyc. germ. (1845) p. 216; *Kickx* Fl. crypt. II p. 52.
Fl. occ. : env. d'Ostende (Mac Leod). — **Bt** : Kessel-Loo (Paque).
- — var. *longissima* (Kuetz.) Rabenh. Fl. Eur. Alg. III (1868) p. 337; *De Wild.* loc. cit. p. 52.
 Cladophora — Kuetz.; *Kickx* Fl. crypt. II p. 514.
Fl. or. : Ledeborg (Kickx). — **Bt** : Berthem (Paque).

- 3 **C. crystallina** (*Roth*) *Kuetz.* Phyc. germ. (1845) p. 213; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 54; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 318.
Conferva — *Roth* Cat. bot. I (1797) p. 196.
Cladophora sericea (*Lyngb.*) *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 401; *Kickx* Fl. crypt. II p. 413.
Fl. occ. : Côtes d'Ostende (*Kickx*).
- 4 **C. fracta** (*Dillw.*) *Kuetz.* Phyc. gener. (1843) p. 263; *De Wild.* loc. cit. p. 51; *Kickx* Fl. crypt. II p. 51; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 288.
Conferva — *Dillw.* Brit. Conf. (1809) pl. XIV.
Fl. occ. : Nieuport (*Kickx*).
 — — var. **gossypina** (*Draparn.*) *Rabenh.* Fl. Eur. alg. III (1868) p. 335; *De Wild.* loc. cit. p. 51; *De-Toni* loc. cit. p. 289.
Cladophora — *Kuetz.* Tab. Phyc. (1852) IV pl. 51; *Kickx* Fl. crypt. II p. 415.
Conferva — *Draparn.*; cf. *De-Toni* loc. cit.
Polders (*Kickx*).
 — — f. **marina** *Hauck* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd 2 (1885) p. 461; *De Wild.* loc. cit. p. 51;
Cladophora patens *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 394; *Kickx* Fl. crypt. II p. 412.
Fl. occ. : Nienport, env. d'Axel (*Kickx*).
- 5 **C. glomerata** (*L.*) *Kuetz.* Phyc. germ. (1845) p. 212; *De Wild.* loc. cit. p. 52 fig. 16; *Kickx* Fl. crypt. II p. 414; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 295.
Conferva — *L.* Syst. Nat. II (1759) p. 721.
 Liège et Brabant : C. — Ht : Blicquy (G. L.). — **Fl. or.** : Melle (*Kickx*). — Signalé dans la prov. de Namur par *Bellynck*.
- 6 **C. laetevirens** (*Dillw.*) *Kuetz.* Phyc. germ. (1845) p. 214; *Kickx* Fl. crypt. II p. 413; *De Wild.* loc. cit. p. 54; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 327.
Conferva — *Dillw.* Brit. Conf. (1809) p. 48.
Fl. occ. : Ostende (*Kickx*).
- 7 **C. lanosa** (*Roth*) *Kuetz.* Phyc. gener. (1843) p. 269; *Kickx* Fl. crypt. II p. 415; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 336; *De Wild.* loc. cit. p. 55.
Conferva — *Roth* Cat. bot. III (1806) p. 291 pl. 9.
Fl. occ. : Ostende (*West.*).
- 8 **C. oligoclona** *Kuetz.* Phyc. germ. (1845) p. 218; *Kickx* Fl. crypt. II p. 415; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 291.
Fl. occ. : Ostende (*Kickx*). — **Bl** : Héverlé (Paque).

- 9 **C. prolifera** (Roth) Kuetz. Phyc. gener. (1843) p. 207 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 53 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 306.
 Conferva — Roth Cat. bot. I (1797) pl. III fig. 2.
C. catenata Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 389 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 411.
 Fl. occ. : Blankenberghe (Kickx).
- 10 **C. rupestris** (L.) Kuetz. Phyc. gener. (1843) p. 270 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 54 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 328.
 Conferva — L. Syst. Nat. II (1759) p. 721.
Cladophora Lyngbyeana Kuetz. Phyc. germ. (1845) p. 208 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 721.
 Fl. occ. : Ostende, Nieuport (Kickx).
- 11 **C. utriculosa** Kuetz. Phyc. gener. (1843) p. 269 ; *De Wild.* loc. cit. p. 53 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 412 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 312.
 Fl. occ. : Nieuport (Kickx).
- 12 **C. vaga** Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 401 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 414 ; *De Wild.* loc. cit. p. 55 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 349.
 Fl. occ. : env. d'Ostende (West.).
- 3 RHIZOCLONIUM Kuetz. Phyc. gener. (1843) p. 261 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 50 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 278.
- 1 **R. riparium** (Roth) Harv. Phyc. Brit. (1850) pl. 238 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 278.
Rhizoclonium pannosum Kuetz. Phyc. gener. (1843) p. 262 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 411.
 Fl. occ. : Ostende (West.).
- 2 **R. setaceum** Kuetz. in Bot. Zeit. (anno ?) p. 166 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 411 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 286.
 Fl. occ. : Havre de Bouchaute (Scheidweiler).

Siphonineae.

FAM. BOTRYDIACEAE.

- 1 BOTRYDIUM Wallr. in Annal. Bot. (1815) p. 153 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 61 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 528.
- 1 **B. granulatum** (L.) Grev. Alg. Brit. pl. XIX (1830) ; *De Wild.* loc. cit. p. 61 ; *De-Toni* loc. cit. p. 529.
 Ulva — L. Spec. pl. (1753) p. 1633.
Rhizococcum crepitans Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 1 t. XX (1833) p. 217 pl. VII ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 398.
Botrydium Wallrothii West. et Wall. in Herb. crypt. n. 781.
 Bt : Vilvorde (Laurent), Neder-over-Heembeek, Limelette (Él. M.), Groe-nendael, Cortenberg (Nob.). — Ht. : env. de Mons (Herb. Brux.). — Lx. : La-

roche (Él. M.). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres (West.). — **Fl. or.** : Gendbrugge, Jardin bot. de Gand (Kickx), Beverloo (West.). — **Lg.** : Hoyoux (M. et C.).

FAM. BRYOPSIDACEAE.

- 1 BRYOPSIS *Lamour.* in Journ. de Bot. (1809) p. 129; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 60; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 427.
- 1 **B. plumosa** (*Huds.*) *Ag. Spec. Alg.* (1821) p. 448; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 431.
- — **f. genuina** *Hauck* in *Rubenh. Krypt. Fl.* ed. 2 Bd II (1885) p. 472; *De Wild.* loc. cit. p. 61; *De-Toni* loc. cit.
- Bryopsis plumosa Kickx* Fl. crypt. II p. 402.
- Fl. occ.** : Canal de Bruges à Ostende (West.).
- — **f. adriatica** *Hauck* in *Rubenh. Krypt. Fl.* ed. 2 Bd II (1885) p. 472; *De Wild.* loc. cit.
- Bryopsis hypnoides Lamour.* in Journ. de Bot. (1809) p. 135 pl. 1 fig. 2 a-b; *Kickx* loc. cit.; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 434.
- Fl. occ.** : Ostende (Mac Leod et West.).

FAM. VAUCHERIACEAE.

- 2 VAUCHERIA *DC.* in *Vauch. Hist. des Conf. d'eau-douce* (1800) p. 25; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 56; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 393.
- 1 **V. De Baryana** *Woronin* in Bot. Zeit. (1880) p. 425; *De Wild.* loc. cit. p. 60; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 402.
- Ht** : Pipaix (G. L.), Leuze (Goffart). — **Fl. or.** : Denderwindeke (V. W.).
- 2 **V. Dillwynii** (*Web. et Mohr*) *Ag. Syst.* (1824) p. 173; *De Wild.* loc. cit. p. 67; *Kickx* Fl. crypt. II p. 57; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 397.
- Bt** : Héverlé, Wilsele (Paque). — **A.** : Gierle (Paque). — **Fl. occ.** : env. d'Ostende (West.).
- 3 **V. geminata** (*Vauch.*) *DC. Fl. fr.* II (1805) p. 52; *De Wild.* loc. cit. p. 58; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 399.
- Ectosperma* — *Vauch. Hist. des Conf. d'eau-douce* (1800) p. 29 pl. II fig. 5.
- Vaucheria caespitosa Ag. Syst. Alg.* (1824) p. 174; *Kickx* Fl. Crypt. II p. 400.
- Bt** : Haeren (A. D.), Héverlé, Coorbeek-Dyle (Paque). — **Fl. or.** : Tronchiennes (Kickx). — **Fl. occ.** : Cherscamp (Kickx). — **Lg.** : Waremmes (Papy), bois Sandron (M. et C.).
- — **var. racemosa** *Walz*; *De Wild.* loc. cit. p. 59.
- Bt** : Woluwe St-Étienne (A. D.), Sichein (Nob.). — **N.** : Hastières (Él. M.). — **Ht** : Leuze (G. L.).
- 4 **V. hamata** *Walz* in Jahrb. f. wiss. Bot. V (1866) p. 148 pl. XII

fig. 12-16, pl. XIII fig. 17 ; *De Wild.* loc. cit. p. 59 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 401.

Bt : Watermael (A. D.), Anderghem, Ganshoren (Nob.). — **Fl. or.** : Denderwindeke (V. W.), Tronchiennes (*Kickx*), Neder-Eenaeme (Nob.). — **Ht** : Chîmay (M. et F.). — **Lg.** : Yernée (M. et C.).

- 5 **V. ornithocephala** *Ag.* Spec. Alg. (1821) p. 467 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 56, fig. 17 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 397.

Vaucheria sericea *Lyngb.* Hydrophyt. Dan. (1819) p. 78 pl. 21 B.

Bt : Penthy, Anderghem (Él. M.).

- 6 **V. sessilis** (*Vauch.*) *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 63 ; *De Wild.* loc. cit. p. 57 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 399.

Ectosperma — *Vauch.* Hist. des Conf. d'eau-douce (1800) p. 31 pl. II fig. 7.

Bt : Neder-over-Heembeek, Jardin bot. de Bruxelles, Siche (Nob.), Louvain (Paque), St-Gilles (Piré et Miller), Rouge-Cloître (A. D.). — **A.** : env. de Turnhout (Paque). — **Fl. occ.** : env. de Bruges (West.). — **Ht** : Leuze, Pipaix (G. L.). — **Fl. or.** : env. d'Alost (Paque), Denderwindeke (V. W.), Eyne, Welden (Nob.). — **Lx.** : env. de Huy (M. et C.).

- 7 **V. terrestris** (*Vauch.*) *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 62 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 400 ; *De Wild.* loc. cit. p. 59 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 401.

Ectosperma — *Vauch.* Hist. des Conf. d'eau-douce (1800) p. 27 pl. 2 fig. 3.

Bt : Wilsele, Wygmael (Paque), Ucele (L. G.), Schaerbeek, Woluwe-St-Pierre et St-Étienne, Jardin bot. de Bruxelles (Nob.). — **Fl. or.** : Denderwindeke (V. W.), Eyne (Nob.). — **Ht** : Blicquy, Pipaix (G. L.), Leuze (Goffart). — **N.** : env. de Namur (Bell.). — **Lg.** : Bois de Bailly, Vierzet (M. et C.), Spa (Nob.), Ombret, fond d'Oxhe (M. et C.). — **Lx.** : Villance (A. D.).

CHARAPHYCEAE.

FAM. CHARACEAE.

- 1 **CHARA** *L.* Gen. (1737) p. 326 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 10.

- 1 **C. aspera** *Willd.* in Mag. d. naturf. Freunde III (1809) p. 298 ; *Crépin* Man. Fl. Belg. éd. 5 p. 469 ; *De Wild.* loc. cit. p. 12.

Bt : Bergh (Bamps).

- 2 **C. Braunii** *Gmel.* Fl. Bad. IV (1826) p. 646 ; *Crépin* Man. Fl. Belg. éd. 5 p. 469 ; *De Wild.* loc. cit. p. 12.

Lb. : Entre Diepenbeek et Genck (Van den Born).

- 3 **C. foetida** *Al. Br.* Esquisse Monogr. (1834) p. 354 ; *Crép.* Man. Fl. Belg. éd. 5 p. 460 ; *De Wild.* loc. cit. p. 10 fig. 1.

C. AC. dans les régions calcaire et jurassique, **AR.** ailleurs, non signalé dans la zone ardennaise.

— — var. **contraria** *Coss.* in *Coss.* et *Germ.* Fl. des env. de Paris (1861) p. 890 ; *De Wild.* loc. cit. p. 11.

Fl. occ. : La Paille, Westende (Martinis).

- 4 *C. fragilis* Desv. in *Lois. Not.* (1810) p. 137; *Crépin* Man. Fl. Belg. éd. 5 p. 469; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 11.

Fl. or. : env. de Berlaere (Crép.). — A. : env. de Westerloo (V. Haes.), Bois du Liereman, Kerkom, Eegenhoven, Holsbeek (Paque), env. d'Anvers (V. d. Broeck). — Lx. : env. de Rance, env. de Virton (Soc. bot.). — Bt : Ganshoren, Ixelles, Boitsfort, Audergem (Piré et Miller), Wilsele, Parc, Corbeek-Dyle, Kessel-Loo, Haecht, Werchter, Pecrot (Baguet), Vieux-Genappe, Maransart, Sart-Dame-Avelines (Dand.), env. de Diest (Ghysbrechts). — Lb. : Diepenbeek (Van den Born), Godscheid, Stockroye, Lummen, Curange (Bamps), Bolderberg (Gérard), Maeseyck (Verheggen), Lannaye (Hardy), Lanaeken (Dumoulin), Tessenderloo (Ghysbrechts), Schuelen (Hecking).

- 5 *C. hispida* L. Fl. Suec. (1745) p. 428; *Crépin* Man. Fl. Belg. éd. 5. p. 469; *De Wild.* loc. cit. p. 10.

Bt : Bergh (Hecking), Penthuy, Kessel-Loo (Baguet), Wilsele (T. et W.). — A. : R. Pold. RR. Camp. (V. d. Broeck). — Fl. or. : Moerbeke, Melle (Crép.), Exaerde (Baguet). — Lg. : Visé (Él. M.). — Ht : Beloeil. — Fl. occ. : marais du littoral AC.

2 NITELLA Ag. Syst. Alg. (1824); *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 13.

- 1 *N. capitata* (Nees) Ag. Syst. Alg. (1824) p. 125; *Crépin* Man. Fl. Belg. éd. 5 p. 471; *De Wild.* loc. cit. p. 14.

Chara — Nees in Denkschrift. bayr. bot. Gesellsch. II (1818) p. 64 pl. 6.

Bt : Anderlecht (V. d. Born.), Wilsele (Bamps), Kessel-Loo, Tremeloo (Baguet). — Lb. : Lummen (Baguet), Gelrode (Hecking), Maeseyck, Neer-Oeteren (Verbruggen), Curange (Bamps), Zonhoven (Geraets), Hasselt (Borgrave-Weyer) (Gérard), entre Diepenbeek et Genck (Gérard). — Ht : Camp de Casteau. — Fl. or. : env. de Gand, Exaerde (Crép.). — A. : Austruweel, Vaerendonck, Eynthout (V. Haes.), env. de Gheel et de Lichtaert (V. d. Broeck).

- 2 *N. flexilis* (L.) Ag. Syst. Alg. (1824) p. 124; *Crépin* Man. Fl. Belg. éd. 5 p. 471; *De Wild.* loc. cit. p. 15 fig. 4.

Chara — L. p. 3.

A. : Lierre (Piré et Miller), Westerloo (Van Haes.). — Bt : Laeken (Kickx, DK. et P.), Etterbeek (J. M.), Cortenberg (Hecking). — Lb. : Diepenbeek (V. d. Born), Hechtel (West.), Neer-Oeteren (Verheggen), Herck-St-Lambert, Hasselt, Curange (Bamps), Zeelhem (Ghysbrechts), Schuelen, Lummen (Hecking). — Fl. or. : Kraenepool (V. d. Meersch).

- 3 *N. gracilis* (Smith) Ag. Syst. Alg. (1824) p. 125; *Crépin* Man. Fl. Belg. éd. 5 p. 471; *De Wild.* loc. cit. p. 17.

Chara — Smith Engl. Bot. t. 2140.

Lg. : Lommel (West.), Diepenbeek, Godscheid (Bamps, Geraets), Genck (Bamps), Borgrave-Weyer (Hasselt) (Gérard). — Lx. : Ligny, Dohan (Del.), Recogne, env. de Rance (Soc. bot.).

- 4 *N. mucronata* A. Br. Schweiz. Char. (1847); *Crépin* Man. Fl. Belgique éd. 5 p. 471; *De Wild.* loc. cit. p. 16.

Fl. or. : Clappelstraet (Overmeire) (Crép.).

- 5 *N. opaca* Ag. Syst. Alg. (1824) p. 124; *Crépin* Man. Fl. Belg. éd. 5 p. 471; *De Wild.* loc. cit. p. 14.

A. : Tongerlo (Van Haes.), entre Turnhout et Beersse (Paque). — Bt : Beggynendyck (Th.), Perck (Laurent). — N. : Éprave (Crépin). — Lb. : entre Maeseyck et Neer-Oeteren, entre Kinroy et Neer-Oeteren (Verheggen).

- 6 **N. syncarpa** (*Thuill.*) *Kuetz.* Phyc. germ. (1845) ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 13 fig. 2.

Chara — *Thuillier* Flor. de Paris éd. II (1799) p. 473.

Bt : Woluwe-St-Pierre (J. M.), Peuthy (T. et W.).

- 7 **N. tenuissima** (*Desv.*) *Coss.* et *Germ.* Atl. de la Flore de Paris (1845) pl. XLI, F fig. 1-2 ; *Crépin* Man. Fl. Belg. éd. 5 p. 471 ; *De Wild.* loc. cit. p. 17.

Chara — *Desv.* Journ. bot. II (1809) p. 313.

Ht : Virelles (Cogniaux). — Fl. or. : Moerbeke (Crépin).

- 8 **N. translucens** (*Pers.*) *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 124 ; *Crépin* Man. Fl. Belg. éd. 5 p. 471 ; *De Wild.* loc. cit. p. 16.

Chara — *Pers.* Syn. II (1807) p. 531.

A. : Tongerlo (Van Haes.), Gheel, env. de Lichtaert (V. d. Broeck). — Bt : Wespelaer, Wygmael, Campenhout, Tremeloo (Baguet). — Lb. : Diepenbeek, Beverloo (V. d. Born), Pietersheim (Dumoulin), Kinroy (Verheggen), Genck (Hecking, Bamps), Curange, Stockroye (Geraets, Bamps), Tessenderloo (Ghysbrechts). — Fl. or. : Kraenepoel (V. d. Meersch).

3 **TOLYPELLA** *v. Leonhardi* in *Lotos* (1863) p. 72 et in *Böhm. Char.* (1863) ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 17.

- 1 **T. glomerata** (*Desv.*) *v. Leonhardi* in *Lotos* (1863) p. 129 ; *De Wild.* loc. cit. p. 18.

Chara — *Desv.* in *Lois.* Not. (1810) p. 135.

Nitella — *Br.* Char. v. Afrika (1868) p. 822 ; *Crépin* Man. Fl. Belg. éd. 5 p. 471.

Lb. : Peer (West.). — Fl. or. : Saint-Laurent, Gand (Crép.).

- 2 **T. intricata** (*Trent.*) *v. Leonhardi* in *Lotos* (1863) p. 32 ; *De Wild.* loc. cit. p. 18.

Chara — *Trent.* ap. *Roth* Cat. bot. I (1797) p. 125.

Nitella — *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 125 ; *Crépin* Man. Fl. Belg. éd. 5 p. 471.

Bt : Holsbeek (Hecking). — Lb. : St-Trond (V. d. Born).

4 **TOLYPELLOPSIS** *Migula* in *Rabenh. Kryptog. Fl.* ed. 2 Bd V (1890) p. 253.

- 1 **T. stelligera** (*Bauer*) *Migula* loc. cit. (1890) p. 255.

Chara — *Bauer* in herb. ap. *Moessler* Handb. ed. 3 v. III (1834) p. 1665 ;

Crépin Man. Fl. Belg. éd. 5 p. 469 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 9.

Fl. occ. : Entre la Panne et Nieupoort (Crép.). — Fl. or. : Destelbergen (Crép.). — Lb. : Entre Hasselt et Curange (Gérard).

PHAEOPHYCEAE.

FAM. ECTOCARPACEAE.

- 1 PILAYELLA *Bory* in Dict. class. IV (1825) p. 393; *De Wild.*
Fl. Alg. Belg. p. 387; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 530.
- 1 *P. littoralis* (*L.*) *Kjellmann* Handb. I (?) p. 84.
— — var. *firma* (*Ag.*) *Kjellmann* Handb. I p. 84; *De Wild.* loc. cit.
De-Toni loc. cit. p. 533.
Ectocarpus firmus *Ag.* Sp. Alg. I (1821) p. 23; *Kickx* Fl. crypt. II p. 333.
Fl. occ.: Ostende (Mac Leod).
- 2 ECTOCARPUS *Lyngb.* Hydrophyt. Dan. (1819) p. 130; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 385; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 537.
- 1 *E. fasciculatus* (*Griff.*) *Harv.* Man. Brit. Alg. (1841) p. 40; *Kickx* Fl. crypt. II p. 387; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 389; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 553.
Fl. occ.: Ostende (Mac Leod).
- 2 *E. fenestratus* *Berk.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 382; *De Wild.* loc. cit. p. 387.
Fl. occ.: Ostende (West.).
- 3 *E. granulosus* (*Engl. Bot.*) *Ag.* Spec. Alg. (1821) p. 45; *Kickx* Fl. Crypt. II p. 386; *De Wild.* loc. cit. p. 386; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 554.
Conferva — *Engl. Bot.* (1811) pl. 2351.
Fl. occ.: Ostende (Mac Leod et West.).
- 4 *E. siliculosus* (*Dillw.*) *Lyngb.* Hydrophyt. Dan. (1819) p. 131; *Kickx* Fl. crypt. II p. 332; *De Wild.* loc. cit. p. 386; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 549.
Conferva — *Dillw.* Brit. Conf. Suppl. (1809) p. 69 pl. E.
Fl. occ.: Ostende, Nieuport (West.).
- 5 *E. tomentosus* (*Huds.*) *Lyngb.* Hydrophyt. Dan. (1819) p. 132 pl. 44 A; *De Wild.* loc. cit. p. 386; *Kickx* Fl. crypt. II p. 332; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 556.
Conferva — *Huds.* Fl. Angl. (1732) p. 594.
Fl. occ.: Ostende (West.).
- 6 *E. velutinus* *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 458; *De Wild.* loc. cit. p. 386.
Streblonema — *Thur.* in *Le Jol.* Alg. mar. Cherbourg (1863) n. 238;
De-Toni Syll. Alg. III p. 578.
Elachista — *Aresch.* in *J. Ag.* Sp. Alg. I (1821) p. 10; *Kickx* Fl. crypt. II p. 338.
Fl. occ.: Sur *Himanthalia lorea* (*Kickx*).

FAM. SPHACELARIACEAE.

TRIB. SPHACELARIEAE.

1 SPHACELARIA *Lyngb.* Hydrophyt. Dan. (1879) p. 103; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 388; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 499.

1 *S. cirrosa* (*Roth*) *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 164; *Kickx* Fl. crypt. II p. 334; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 388; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 503.
Fl. occ.: Sur les Algues de nos côtes (*Kickx*).

— — var. *nana* *Griff.*; *Kickx* loc. cit.; *De Wild.* loc. cit.

Fl. occ.: Ostende (*West.*).

2 *S. radicans* (*Dillw.*) *Ag.* Syst. (1824) p. 165; *Kickx* Fl. crypt. II p. 334; *De Wild.* loc. cit. p. 388; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 501.
Fl. occ.: Ostende (*Kickx*).

2 STYPOCAULON *Kuetz.* Phyc. gener. (1843) p. 293; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 516.

1 *S. scoparium* (*L.*) *Kuetz.* Phyc. gener. (1843) p. 293 pl. 18 fig. II.

Conferva — *L.* Syst. Nat. II (1759) p. 720.

Sphacelaria Ulex *Bonn.* sec. *Kuetz.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 334; *De Wild.* loc. cit. p. 389.

Fl. occ.: Nieuport (*Kickx*).

3 CLADOSTEPHUS *Ag.* Syn. Alg. (1817) p. XXV; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 389; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 512.

1 *C. spongiosus* (*Lightf.*) *Ag.* Spec. II (1828) p. 12; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 512.

Conferva — *Lightf.* Fl. Scotica (1777) p. 983.

Dasytrichia — *Lamour.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 335.

Fl. occ.: Ostende, Blankenberghe (*Kickx*).

2 *C. verticillatus* (*Lightf.*) *Ag.* Syn. (1817) Introd. p. XXV; *De Wild.* loc. cit.; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 513.

Dasytrichia — *Lamour.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 335.

Conferva — *Lightf.* Fl. Scotica (1777) p. 984.

Fl. occ.: Ostende, Nieuport (*Kickx*).

TRIB. ELACHISTEAE.

1 ELACHISTA *Duby* Mém. Ceram. I (1832) p. 19; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 390; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 439.

1 *E. flaccida* (*Dillw.*) *Aresch.* in *Linnaea* XVII (1843) p. 262 fig. 7;

Kickx Fl. crypt. II p. 330 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 390 ; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 441.

Conferva — *Dillw.* Brit. Conf. (1809) p. 53 pl. C.

Fl. occ. : Sur des *Fucus* (*Kickx*).

- 2 **E. fucicola** (*Velley*) *Aresch.* in *Linnaea* XVI (1842) p. 235 pl. 8 fig. 6-7 ; *De Wild.* loc. cit. p. 390 ; *De-Toni* loc. cit. p. 442.

Conferva — *Velley* Mar. Pl. n. 4.

Elachista ferruginea *Rabenh.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 331.

Fl. occ. : Sur *Fucus* (*Kickx*).

- 3 **E. scutulata** (*Sm.*) *Duby* Bot. Gall. II (1829) p. 972 ; *De Wild.* loc. cit. p. 390 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 330 ; *De-Toni* loc. cit. p. 440.

Conferva — *Sm.* Engl. Bot. (1811) pl. 2311.

Fl. occ. : Sur *Himanthalia lorea* (*Kickx*).

TRIB. ENCOELIEAE.

- 1 **PHYLLITIS** *Kuetz.* Phyc. gener. (1843) p. 342 pl. 24 III ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 396 ; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 487.

- 1 **P. fascia** (*Muell.*) *Kuetz.* loc. cit. (1843) ; *De-Toni* loc. cit. ; *De Wild.* loc. cit.

Fucus — *Muell.* Fl. Dan. V (1778) pl. 768.

Laminaria — *J. Ag.* Sp. Alg. I (1821) p. 122 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 343.

Fl. occ. : Chenal de Nieuport (*Kickx*).

- 2 **SCYTOSIPHON** *Ag.* Disp. Alg. Suec. (1811) p. 24 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 395 ; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 485.

- 1 **S. filum** *J. G. Ag.* Spec. Alg. I (1821) p. 14 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 340 ; *De Wild.* loc. cit. p. 395.

Chorda — *Lamour.* Essai (1813) p. 26 ; *De-Toni* Syll. loc. cit. p. 318.

Fl. occ. : Nieuport, Ostende, Blankenberghe (*Kickx*).

- 2 **S. lomentarius** (*Lyngb.*) *J. Ag.* Spec. Alg. I (1821) p. 120 ; *De Wild.* loc. cit. p. 395 ; *De-Toni* loc. cit. p. 485.

Chorda — *Lyngb.* Hydrophyt. Dan. (1819) p. 74 pl. 18.

Fl. occ. : Entre Nieuport et La Panne (*Kickx*), Ostende (*Mac-Leod*).

- 3 **PUNCTARIA** *Grev.* Alg. Brit. (1830) p. XLII ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 392 ; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 473.

- 1 **P. plantaginea** (*Roth*) *Grev.* Alg. Brit. (1830) p. 53 pl. IX ; *Kickx*

Fl. crypt. II p. 337; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 394; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 475.

Ulva — *Roth* Cat. bot. II (1707) p. 243.

Fl. occ. : Furnes (West.).

4 ASPEROCOCCUS *Lamour.* Essai (1813) p. 61; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 394; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 492.

- 1 **A. compressus** *Griff.* in *Hook.* Brit. Fl. II (1833) p. 278; *De Wild.* loc. cit.; *Kickx* Fl. crypt. II p. 338; *De-Toni* loc. cit. p. 494.
En pleine mer, Ostende (Lanszweert).

- 2 **A. Laminariae** *Ag.* Spec. Alg. I (1821) p. 79; *De Wild.* loc. cit. p. 395; *Kickx* loc. cit.

Lithosiphon — *Harv.* Phyc. Brit (1849) pl. 295.

Fl. occ. : Ostende (West.).

TRIB. DESMARESTIEAE.

1 DESMARESTIA *Lamour.* Essai (1813) p. 23; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 392; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 455.

- 1 **D. aculeata** (*L.*) *Lamour.* Essai (1813) p. 23; *De-Toni* loc. cit. p. 458; *Kickx* Fl. crypt. II p. 345; *De Wild.* loc. cit. p. 393.

Fucus — *L.* Sp. plant. II (1763) p. 1632.

Fl. occ. : Ostende, Nieuport (*Kickx*).

FAM. LAMINARIACEAE.

1 ALARIA *Grev.* Alg. Brit. (1830) p. 25; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 399; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 325.

- 1 **A. esculenta** (*Lyngb.*) *Grev.* loc. cit. (1830) pl. IV; *Kickx* Fl. crypt. II p. 344; *De Wild.* loc. cit. p. 399; *De-Toni* loc. cit. p. 326.
En pleine mer à Ostende (Lanszweert).

2 LAMINARIA *Lamour.* in Ann. Mus. XX (1813) p. 41; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 396; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 336.

- 1 **L. digitata** (*L.*) *Lamour.* Essai (1813) p. 22; *De Wild.* loc. cit. p. 396 fig. 103; *Kickx* Fl. crypt. II p. 341; *De-Toni* loc. cit. p. 342.

Fucus — *L.* Mant. (1767) p. 134 p. p.

Fl. occ. : Rejeté sur tout le littoral.

— — var. **stenoloba** *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 341; *De Wild.* loc. cit.

Fl. occ. : Ostende (*Kickx*).

- 2 *L. saccharina* (L.) Lamour. Essai (1813) p. 22 ; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 346 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 361 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 397.

Fucus — L. Sp. plant. II (1763) p. 1630.

Fl. occ. : Communément rejeté sur la plage.

- — var. *bullata* Lyngb. ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 342 ; *De Wild.* loc. cit. p. 398.

Fl. occ. : Blankenberghe (Kickx).

- — var. *cornea* Kickx Fl. crypt. II (1867) p. 342 ; *De Wild.* loc. cit.

Fl. occ. : Ostende (Kickx).

- — var. *latifolia* Hook. ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 342 ; *De Wild.* loc. cit.

Fl. occ. : entre Nieuport et La Panne (Kickx).

- — var. *Phyllitis* (Stackh.) Hauck in Rabenh. Krypt. Fl. éd. 2, II (1885) p. 398.

Fucus — Stackh. Ner. Brit. (1801) p. 33 pl. 9.

Laminaria — Lamour. ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 342.

Fl. occ. : Blankenberghe (Kickx).

- 3 *SACCORHIZA* De la Pyl. Fl. Terre-Neuve (1824) p. 23 ;
De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 398 ; *De-Toni* Syll. Alg. III
p. 322.

- 1 *S. bulbosa* (Huds.) De la Pyl. loc. cit. (1824) ; *De Wild.* loc. cit. p. 399 ; *De-Toni* loc. cit. p. 423.

Haligenia — Decaisne Ess. sur une class. des Algues etc. (1842) p. 345
Kickx Fl. crypt. II p. 343.

Fucus — Huds. Fl. angl. (1762) p. 579.

En pleine mer devant Ostende (Lanszweert).

FAM. FUCACEAE.

- 1 *ASCOPHYLLUM* Stackh. Tent. mar. crypt. (1809) p. 54 ;
De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 376 ; *De-Toni* Syll. Alg. III
p. 209.

- 1 *A. nodosum* (L.) Le Jolis Liste Alg. Cherbourg (1863) p. 96 ; *De Wild.* loc. cit. p. 376 fig. 100 ; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 210.

Ozothalia vulgaris Decaisne et Thuret in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. III (1844) ;
Kickx Fl. crypt. II p. 360.

Fl. occ. : Commun sur la plage.

- — var. *scorpioides* (Hornem.) Reinke Algenfl. (1889) p. 33 ;

Kickx Fl. crypt. II p. 360; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 377; *De-Toni* Syll. Alg. I p. 211.

Fucus — in Fl. Dan. (1878) pl. 1479.

Fl. occ. : Nieuport (*Kickx*).

A. nodosum var. **furcatum** *Aresch.*; *Kickx* loc. cit.; *De Wild.* loc. cit.
En pleine mer (*Kickx*).

2 HIMANTHALIA *Lyngb.* Hydrophyt. Dan. (1819) p. 36; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 375; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 217.

1 **H. lorea** (*L.*) *Lyngb.* loc. cit. (1819) p. 36 pl. 8; *Kickx* Fl. crypt. II p. 359; *De Wild.* loc. cit. p. 375 fig. 99; *De-Toni* loc. cit.

Fucus — *L.* Syst. Nat. II (1759) p. 716.

Fl. occ. : Communément rejeté sur la plage.

3 FUCUS *L.* Gen. plant. (1737) p. 326; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 377; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 194.

1 **F. ceranoides** *L.* Spec. plant. II (1763) p. 1626; *De Wild.* loc. cit. p. 380; *Kickx* Fl. crypt. II p. 358; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 204.

Fl. occ. : Ostende, La Panne (*Kickx*).

— — var. **latifrons** *Kickx* loc. cit.; *De Wild.* loc. cit.

Fl. occ. : Shorres du Swin, Philippine, Doel (*Kickx*).

— — var. **vesiculosus** *Ag.*; *Kickx* loc. cit.; *De Wild.* loc. cit.

Fl. occ. : Shorres du Swin, Philippine, Doel (*Kickx*).

2 **F. platycarpus** *Thuret* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. XVI (1861) p. 9; *De Wild.* loc. cit. p. 378 fig. 101.

Fl. occ. : Ostende (*Errera*, Nob.).

3 **F. serratus** *L.* Spec. plant. II (1763) p. 1626; *De Wild.* loc. cit. p. 379 fig. 102; *Kickx* Fl. crypt. II p. 346; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 208.

Fl. occ. : Commun sur tout le littoral.

4 **F. vesiculosus** *L.* Spec. plant. II (1763) p. 1636; *Kickx* Fl. crypt. II p. 347; *De Wild.* loc. cit. p. 377; *De-Toni* Syll. Alg. II p. 206.

Fl. occ. : Très commun et très variable; rejeté sur tout le littoral.

4 FUCODIUM *J. Ag.* Spec. Alg. I (1848) p. 200; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 381.

1 **F. canaliculatum** *Ag.* Spec. Alg. I (1848) p. 204; *De Wild.* loc. cit.

Pelvetia — *Dec.* et *Thur.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. IV (1845); *Kickx* Fl. crypt. II p. 358; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 214.

Fucus — *L.* Syst. Nat. II (1759) p. 716.

Fl. occ. : Ça et là sur la plage, Chenal de Nieuport (*Kickx*).

- 2 **F. tuberculatum** *Ag. Spec. Alg. I* p. 204. (1848) p. 204; *Kickx Fl. crypt. II* p. 358; *De Wild. Fl. Alg. Belg.* p. 381.
Bifurcaria — *Stackh. Ner. brit.* (1801) p. 63 pl. 9.
Fl. occ. : Ostende (Kickx).

5 **HALIDRYS** *Lyngb. Hydrophyt. Dan.* (1819) p. 37; *De Wild. Fl. Alg. Belg.* p. 380; *De-Toni Syll. Alg. IV* p. 150.

- 1 **H. siliquosa** (*L.*) *Lyngb. loc. cit.* (1819) p. 37 pl. 8; *Kickx Fl. crypt. II* p. 360; *De Wild. loc. cit.* p. 380; *De-Toni loc. cit.* p. 151.
Fucus — *L. Spec. plant. II* (1763) p. 1829.
Fl. occ. : Sur tout le littoral.

— — **vaa. minor** *Grev.*; *Kickx Fl. crypt. II* p. 360; *De Wild. loc. cit.* p. 381.

Fl. occ. : Nieuport (Kickx).

— — **var. denudata** *Lyngb.*; *Kickx Fl. crypt. II* p. 360; *De Wild. loc. cit.*

Fl. occ. : La Panne (Van de Vyvere).

6 **SARGASSUM** *Ag. Spec. Alg. I* (1821) p. 1; *De Wild. Fl. Alg. Belg.* p. 383; *De-Toni Syll. Alg. Belg. II* p. 6.

- 1 **S. bacciferum** (*Turn.*) *Ag. loc. cit.* (1821) p. 6; *De-Toni loc. cit.* p. 82; *Kickx Fl. crypt. II* p. 362; *De Wild. loc. cit.* p. 383.
Fucus — *Turn. Hist. Fuc.* (1802) p. 55 pl. 47.
Fl. occ. : Ostende (Kickx).

7 **CYSTOSEIRA** *Ag. Spec. Alg. I* (1821) p. 50; *De Wild. Fl. Alg. Belg.* p. 382; *De-Toni Syll. Alg. III* p. 159.

- 1 **C. barbata** (*Good. et Woodw.*) *Ag. Spec. Alg. I* (1821) p. 57; *Kickx Fl. crypt. II* p. 362; *De-Toni loc. cit.* p. 169.

Fucus — *Good. et Woodw. in Linn. Trans. III* (1795) p. 128.

Fl. occ. : Entre Nieuport et La Panne (Kickx).

— — **var. concatenata** *Kuetz.*; *Kickx Fl. crypt. II* p. 362.

Fl. occ. : Ostende (Lanszweert).

- 2 **C. fibrosa** (*Huds.*) *Ag. Spec. I* (1821) p. 65; *De-Toni loc. cit.* p. 173; *Kickx Fl. crypt. II* p. 361; *De Wild. loc. cit.*

Fucus — *Huds. Fl. Angl.* (1762) p. 575.

Fl. occ. : Ostende (Kickx).

FAM. ARTHROCLADIACEAE.

1 **ARTHROCLADIA** *Duby Bot. Gall. II* (1830) p. 971; *De Wild. Fl. Alg. Belg.* p. 393.

- 1 **A. villosa** (*Huds.*) *Duby loc. cit.* (1830) p. 971; *De Wild. loc. cit.*;

De-Toni Syll. Alg. IV p. 403.

Conferva — *Huds.* Fl. Angl. ed. II (1778) p. 603.

A. septentrionalis *Kuetz.* Phyc. germ. (1845) p. 275; *Kickx* Fl. crypt. II p. 345.

Fl. occ. : Nieuport (West.).

FAM. CHORDARIACEAE.

1 *CASTAGNEA* *Derb.* et *Sol.* Mém. phys. Alg. (1856) p. 567; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 391; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 406.

1 *C. Griffithsiana* (*Grev.*) *J. Ag.* Till Alg. Syst. IV (1880) p. 38; *De Wild.* loc. cit. p. 391; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 406.

Mesogloia — *Grev.* in *Hook.* Brit. Fl. II (1834) p. 387; *Kickx* Fl. crypt. II p. 337.

Fl. occ. : Ostende (*Kickx*).

2 *MESOGLOIA* *Ag.* Syn. Alg. Scand. (1817) p. XXVII; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 391; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 424.

1 *M. vermicularis* *Ag.* Syn. Alg. Scand. (1817) p. 126; *De Wild.* loc. cit.; *Kickx* Fl. crypt. II p. 337.

Mesogloia vermiculata *Le Jolis* in Mém. Soc. de Cherb. (1856) p. 87.

Fl. occ. : Nieuport (*Kickx*).

FAM. SPOROCHNACEAE.

1 *SPOROCHNUS* *Ag.* Spec. Alg. I (1817) p. 147; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 394; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 379.

1 *S. pedunculatus* (*Huds.*) *Ag.* loc. cit. p. 149; *De Wild.* loc. cit.; *Kickx* Fl. crypt. II p. 345.

Fucus — *Stackh.* Ner. brit. (1801) pl. 16.

Fl. occ. : Ostende (West.).

DICTYOTEAE.

FAM. DICTYOTACEAE.

1 *TAONIA* *Ag.* Spec. Alg. I (1848) p. 101; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 384; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 240.

1 *T. atomaria* (*Good.* et *Woodw.*) *Ag.* loc. cit. (1848); *De-Toni* loc. cit.

p. 241 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 385 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 339.
Ulva — *Good.* et *Woodw.* in Linn. Trans. III (1795) p. 53.
Fl. occ. : Rejeté sur la plage à Furnes (West.).

2 *PADINA* *Adans.* Fam. II (1763) p. 13 ; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 242 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 385.

- 1 *P. pavonia* (*L.*) *Lamour.* in *Bory* Dict. class. d'Hist. nat. XII (1827) p. 589 ; *De Wild.* loc. cit. ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 339 ; *De-Toni* loc. cit. p. 243.
Fl. occ. : Ostende, Nieuport (*Kickx*).

3 *DICTYOTA* *Lamour.* in *Desv.* Journ. de Bot. II (1809) ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 383 ; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 260.

- 1 *D. dichotoma* (*Huds.*) *Lamour.* loc. cit. (1809) p. 42 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 439 ; *De Wild.* loc. cit. p. 384 ; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 261.
Ulva — *Huds.* Fl. Angl. (1732) p. 476.
Fl. occ. : Entre Nieuport et Furnes (*Kickx*).

— — var. *acuta* *Chauv.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 338 ; *De Wild.* loc. cit.
Fl. occ. : Plus commun que le type (West.).

- 2 *D. fasciola* (*Roth*) *Lamour.* loc. cit. (1809) p. 41 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 338 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. III p. 277.
Fucus — *Roth* Cat. Bot. I (1797) p. 146 pl. 7 fig. 1.
Fl. occ. : Entre Nieuport et La Panne (*Kickx*).

RHODOPHYCEAE.

BANGIEAE.

FAM. BANGIACEAE.

1 *BANGIA* *Lyngb.* Hydrophyt. Dan. (1879) p. 82 pl. 24, 25 ;
De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 409.

- 1 *B. atropurpurea* (*Dillw.*) *Ag.* Syst. (1824) p. 76 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 417 ; *De Wild.* loc. cit.
Conferva — *Dillw.* Brit. Conf. (1809) pl. 103.
Bt. : Woluwe-St-Lambert (Nob.). — **Fl. occ.** : Havre de Philippine (*Kickx*). —
N. : Vallée de la Molinee (Sonnet). — **Lg.** : Ahin, Regissa, Barse, Royseux,
 Modave (M. et C.), Nessonvaux (Lejeune).

2 PORPHYRA *Ag. Spec. Alg. I 2 (1822) p. 404 ; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 409.*

1 *P. laciniata (Lightf.) Ag. ; Kickx Fl. crypt. II p. 391 ; De Wild. loc. cit.*

Fl. occ. : Blankenberghe (Kickx), Ostende (West.).

FLORIDEAE.

FAM. LEMANEACEAE.

1 LEMANEA *Bory in Ann. Mus. XII (1808) p. 181 ; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 402 ; De-Toni Syll. Alg. IV p. 36.*

1 *L. catenata Kuetz. Spec. Alg. (1849) p. 528 ; De Wild. loc. cit. p. 503 ; De-Toni Syll. Alg. IV p. 39.*

N. : Lustin (Bell.).

2 *L. fluviatilis (L.) Ag. in Act. Holm. (1814) pl. 2 fig. 2 ; De Wild. loc. cit. p. 402 ; De-Toni Syll. Alg. IV p. 41.*

Conferva — L. Syst. Nat. (1759) p. 720.

N. : Belvaux (L. G.). — Lg. : Ahin (Cluysenaar), Theux (Él. M.), Spa (Nob.).

3 *L. fucina Bory in Ann. Mus. Paris (1802) pl. 21 fig. 3 ; De Wild. loc. cit. p. 403 ; De-Toni Syll. Alg. IV p. 43.*

Sacheria — Sirodot in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. XVI (1872) p. 74 pl. 3 fig. 20, pl. 8 fig. 23.

Fl. or. : Etichove (Kickx).

4 *L. torulosa (Roth) Ag. in Act. Holm. (1814) pl. 2 fig. 1 ; De Wild. loc. cit. ; De-Toni Syll. Alg. IV p. 39.*

Conferva — Roth Cat. bot. I (1797) p. 202.

N. : Olloy, Dourbes (M. et F.). — Lg. : Banneux (Él. M.).

FAM. BATRACHOSPERMACEAE.

2 THOREA *Bory in Ann. Mus. XII (1808) p. 126 ; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 403 ; De-Toni Syll. Alg. III p. 587.*

1 *T. ramosissima Bory loc. cit. (1808) ; De Wild. loc. cit. fig. 104 ; De-Toni Syll. Alg. III p. 588.*

Lg. : près de Liège (Lejeune).

3 BATRACHOSPERMUM *Roth Tent. fl. germ. III (1808) p. 480 ; De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 404 ; De-Toni Syll. Alg. IV p. 49.*

1 *B. Boryanum Sirodot Les Batrachospermes (1884) p. 246 pl. 29 fig. 1-3 ; De Wild. loc. cit. p. 406 ; De-Toni Syll. Alg. IV p. 56.*

Lx. : Libramont (L. D.).

- 2 **B. corbula** *Sirodot* Les Batrachospermes (1884) p. 226 pl. 5 fig. 1-3; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 406; *De-Toni* Syll. Alg. IV p. 55.
Bt.: Villers-la-Ville, Schaerbeek (Nob.).
- 3 **B. Dillenii** (*Bory*) *Sirodot* Les Batrachospermes (1884) p. 254 pl. XX fig. 1-4, pl. XXI fig. 1-14, pl. XXII fig. 4; *De Wild.* loc. cit. p. 407; *De-Toni* Syll. Alg. IV p. 57.
Ht.: Fontaine du Saulchoir (Marissal), env. de Mons (Tosquinet). — N.: env. de Louette-St-Pierre (Gravet).
- 4 **B. moniliforme** (*Roth*) *Sirodot* Les Batrachospermes (1884) pl. 1 fig. 1, pl. 2 fig. 1-5 pl. 3; *De Wild.* loc. cit. p. 405 fig. 105; *De-Toni* Syll. Alg. IV p. 50.
B. moniliforme et var. *Kickx.* Fl. crypt. II p. 335.
Bt.: Anderghem (A. D.). — Fl. or.: env. de Grammont (Kickx), env. de Gand, Ledeborg, Wetteren (Scheidweiler). — Ht.: Chimai (M. et F.). — Lg.: Nessonvaux (Lejeune), Abin, Marchin (M. et C.). — N.: env. de Louette-St-Pierre (Gravet).
- — var. **scopula** *Sirodot* Les Batrachospermes (1884) p. 213 pl. IX fig. 1; *De Wild.* loc. cit. p. 406.
Lx.: Villance (A. D.). — Lb.: Spa (Wayai, Meyerbeer) (Nob.).
- 4 **B. vagum** (*Ag.*) *Sirodot* Les Batrachospermes (1884) p. 259 pl. 34, 35 et 36 fig. 1-4; pl. 37 fig.; *De Wild.* loc. cit. p. 407; *De-Toni* Syll. Alg. IV p. 58.
A.: Calmpthout (Nob.). — Lg.: entre Malchamp et Nivezé (Sart), Hockay (Nob.), Barse (M. et C.). — Lb.: Kinroy (J. M.).

4 CHANTRANSIA *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 49; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. 408; *De-Toni* Syll. Alg. IV p. 67.

- 1 **C. chalybea** (*Lyngb.*) *Kuetz.* Phyc. gener. (1843) p. 229; *De Wild.* loc. cit. p. 408 fig. 106.
Bt.: Crainhem (Nob.).
- 2 **C. Hermannii** (*Roth*) *Kuetz.* Phyc. germ. (1845) p. 230; *De Wild.* loc. cit. p. 408.
N.: env. de Namur (Bell.).

FAM. WRANGELIACEAE.

- 1 SPERMOTHAMNION *Aresch. ex Fries* Summa Veg. Scand. I (1846) p. 127; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 410.
- 1 **S. Turneri** (*Mert.*) *Aresch.* Phyc. Scand. (1846) p. 113 t. 5 C.
— — f. **variabilis** *Ag. Hauck* Meeres Alg. (1885) p. 44; *De Wild.* loc. cit.
Callithamnion variabile *Ag.* Spec. Alg. II (1828) p. 163; *Kickx* Fl. crypt. II p. 374.
Fl. occ.: assez commun, sur nos côtes (Kickx).

FAM. CERAMIACEAE.

- 1 RHODOCHORTON *Naeg.* sec. *Hauck* Meeres Alg. p. 67;
De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 411.

- 1 **R. Rothii** (*Engl. Bot.*) *Naeg.* Ceram. p. 355; *De Wild.* loc. cit.
 Conferva — *Engl. Bot.* (1807) tab. 1702.
 Callithamnion — *Kickx* Fl. crypt. II p. 347.
 En pleine mer à Ostende (*Kickx*).

- 2 ANTITHAMNION *Naeg.* Alg. Syst. (1847) cf. Flora (1848)
 II p. 620; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 411.

- 1 **A. plumula** (*Ell.*) *Thuret* in *Le Jolis* Alg. mar. de Cherbourg (1863)
 p. 112; *De Wild.* loc. cit.
 Conferva — *Ell.* in Phil. Trans. t. 57 (?) p. 426 pl. 18.
 Callithamnion — *J. G. Ag.* Spec. Alg. II (1828) p. 159; *Kickx* Fl. crypt.
 II p. 374.
 Fl. occ.: Nieuport (*Kickx*).

- 3 CALLITHAMNION *Lyngb.* Hydrophyt. Dan. (1819) p. 123;
De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 412.

- 1 **C. byssoideum** *Arn.* sec. *Harv.* in *Hook.* Brit. Fl. II (1833) p. 342;
De Wild. loc. cit. p. 413; *Kickx* Fl. crypt. II p. 376.
 Fl. occ.: Nieuport (*Kickx*).
- 2 **C. granulatum** (*Ducl.*) *Ag.* Spec. Alg. II (1828) p. 177; *De Wild.*
 loc. cit. p. 414.
 Ceramium — *Ducl.* Ess. sur l'Hist. nat. env. Montpellier (1805) p. 72.
 Callithamnion spongiosum *Harv.* Phyc. Brit. (1859) pl. 125; *Kickx* Fl.
 crypt. II p. 376.
 Fl. occ.: Ostende (*West.*).

- 3 **C. polyspermum** *Ag.* Spec. Alg. II (1828) p. 169; *De Wild.* loc. cit.
 p. 412; *Kickx* Fl. crypt. II p. 375.
 Fl. occ.: Ostende (*West.*).

- 4 **C. tetragonum** (*Dillw.*) *Ag.* Spec. Alg. II (1828) p. 176; *De Wild.*
 loc. cit. p. 413; *Kickx* Fl. crypt. II p. 376.
 Conferva — *Wither.* Syst. arrang. Brit. pl. (1796) p. 405.
 Fl. occ.: Ostende (*West.*).

- 5 **C. tetricum** (*Dillw.*) *Ag.* Spec. Alg. II (1828) p. 179; *De Wild.* loc.
 cit. p. 412; *Kickx* Fl. crypt. II p. 375.
 Conferva — *Dillw.* Brit. Conf. (1809) pl. 81.
 Fl. occ.: Ostende (*Kickx*).

4 *GRIFFITHSIA* *Ag. Syn. Alg.* (1817) p. XXVIII; *De Wild.*
Fl. Alg. Belg. p. 414.

1 *G. corallina* *Ag. Ord. II* (1863) p. 79; *Kickx Fl. crypt. II* p. 377;
De Wild. loc. cit. p. 414.
Fl. occ. : Nieuport (West.).

2 *G. setacea* (*Ellis.*) *Ag. Syn.* (1817) p. XXVIII; *Kickx Fl. crypt. II*
 p. 377; *De Wild. loc. cit.* p. 414.
Conferva — *Ell. Phil. Trans. t. 57 pl. 16 fig. e.*
Fl. occ. : Entre Ostende et Nieuport (West.), Ostende (Demey et Lanszweert).

5 *PTILOTA* *Ag. Syn. Alg.* (1817) p. XIX, 39; *De Wild. Fl.*
Alg. Belg. p. 415.

1 *P. elegans* *Bonnem.* in *Ann. Mus. t. XVI* (1828) p. 22; *De Wild. loc.*
cit. p. 415; *Kickx Fl. crypt. II* p. 383.
Fl. occ. : Nieuport (Kickx).

2 *P. plumosa* (*L.*) *Ag. Spec. Alg. I* (1821) p. 385; *Kickx Fl. crypt. II*
 p. 383; *De Wild. loc. cit.* p. 415.
Fucus — *L. Mant.* (1767) p. 134.
Fl. occ. : Heyst (West.).

6 *CERAMIUM* *Ag. Syn. Alg.* (1817) p. XXVI; *De Wild. Fl.*
Alg. Belg. p. 415.

1 *C. Deslongchampsii* *Chauv.* in *Chauv. et Roberge Alg. Norm.* (1826)
 p. 83; *Kickx Fl. crypt. II* p. 378; *De Wild. loc. cit.* p. 416.
Fl. occ. : Nieuport (Kickx).

2 *C. diaphanum* (*Lightf.*) *Roth Tent. Fl. Germ.* (1788) p. 525; *Kickx*
Fl. crypt. II p. 371; *De Wild. loc. cit.* p. 416.
Conferva — *Lightf. Flora Scot.* (1777) p. 996.
Fl. occ. : Nieuport, Blankenberghe (Kickx).

3 *C. flabelligerum* *Ag.*; *Kickx Fl. crypt. II* p. 373; *De Wild. loc. cit.*
 p. 417.
Fl. occ. : Ostende (West.), Blankenberghe (Kickx).

4 *C. rubrum* (*Huds.*) *Ag. Syn.* (1817) p. 60; *Kickx Fl. crypt. II* p. 371;
De Wild. loc. cit. p. 416.
Conferva — *Huds. Fl. Angl.* (1742) p. 600.
Fl. occ. : Commun sur nos côtes (Kickx).

— — *var. diaphanum* *Desm.*; *Kickx Fl. crypt. II* p. 372; *De Wild.*
loc. cit.
Fl. occ. : Ostende (Kickx).

FAM. CRYPTONEMIACEAE.

1 FASTIGARIA *Stackh.* in Mém. Soc. Moscou II (1809) p. 59;
De Wild. Fl. Alg. Belg. Belg. p. 418.

1 *F. furcellata* (*L.*) *Stackh.* Tent. mar. crypt. (1807) p. 91; *De Wild.* loc. cit.

Fucus — *L.* Spec. pl. (1763) p. 1631.

Furcellaria fastigiata *Lamour.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 363.

Fl. occ.: Assez commun entre Ostende et Nieuport (*Kickx*).

2 DUMONTIA *Lamour.* in Ann. Mus. XX (1813) p. 133; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 418.

1 *D. filiformis* (*Fl. Dan.*) *Grev.* Alg. Brit. (1830) p. 165 pl. 17; *Kickx* Fl. crypt. II p. 367; *De Wild.* loc. cit. p. 419.

Conferva — *Fl. Dan.* (1778 ?) pl. 1480 fig. 2.

Fl. occ.: Nieuport, La Panne (*Kickx*).

FAM. GIGARTINACEAE.

1 CHONDRUS *Stackh.* ex *Lamour.* in Ann. Mus. XX (1813)
 p. 126; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 429; *De-Toni* Syll.
 Alg. IV p. 179.

1 *C. crispus* (*L.*) *Lyngb.* sec. *Kuetz.* Spec. Alg. p. 735; *Kickx* Fl. crypt.
 II p. 364; *De-Toni* Syll. Alg. III. p. 180; *De Wild.* loc. cit. p. 420.

Fucus — *L.* Mant. (1767) p. 134.

Fl. occ.: AC. sur nos côtes (*Kickx*).

— — var. *aequalis* *Lyngb.* Hydrophyt. Dan. (1819) p. 16; *Kickx*
 Fl. crypt. II p. 364; *De Wild.* loc. cit.

Fl. occ.: Ostende (*Donkelaer*).

— — var. *incurvatus* *Lyngb.* Hydrophyt. Dan. (1819) p. 16; *Kickx*
 Fl. crypt. II p. 364; *De Wild.* loc. cit.

Fl. occ.: Blankenberghe (*Kickx*).

— — var. *lacerans* *Turn.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 364; *De Wild.*
 loc. cit.

Fl. occ.: Nieuport (*Kickx*).

— — var. *planus* *Turn.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 364; *De Wild.*
 loc. cit.

Fl. occ.: Nieuport (*Kickx*).

2 GIGARTINA *Stackh.* in Mém. Soc. Moscou II (1809) p. 55;
De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 420; *De-Toni* Syll. Alg. IV
 p. 196.

1 *G. mamillosa* (*Good. et Woodw.*) *Ag.* Alg. Med. (1842) p. 104; *De*

Wild. Fl. Alg. Belg. p. 421 ; *De-Toni* Syll. Alg. IV p. 218.

Fucus — *Good.* et *Woodw.* in Linn. Trans. III (1795) p. 174.

Mastocarpus — *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 733; *Kickx* Fl. crypt. II p. 385.
Fl. occ. : Ostende (Lanszweert), Blankenberghe (Kickx).

3 GYMNOGONGRUS *Martius* Fl. Brasil. (1825) p. 27 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 421 ; *De-Toni* Syll. Alg. IV p. 240.

- 1 **G. norwegicus** (*Gunn.*) *Ag.* Spec. gen. et ord. Alg. II pars 1 (1851) p. 320 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 365 ; *De Wild.* loc. cit. p. 422 ; *De-Toni* Syll. Alg. IV p. 246.

Fucus — *Gunn.* Fl. Norv. (1866) pl. 3 fig. 4.

Fl. occ. : Ostende (Kickx).

- 2 **G. plicatus** (*Turn.*) *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 789 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 366 ; *De Wild.* loc. cit. p. 421.

Fucus — *Turn.* Fl. Angl. (1732) p. 589 pl. 180.

Fl. occ. : Nieuport, Ostende, Blankenberghe (Kickx).

4 PHYLLOPHORA *Grev.* Alg. brit. (1830) p. 135 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 422 ; *De-Toni* Syll. Alg. IV p. 230.

- 1 **P. Brodiaei** (*Turn.*) *Ag.* Alg. Med. (1842) p. 93 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 385 ; *De Wild.* loc. cit. p. 422 ; *De-Toni* Syll. Alg. IV p. 231.

Fucus — *Turn.* Hist. Fuc. II (1809) p. 1 pl. 72,

Fl. occ. : Ostende (Kickx).

— — var. **concatenata** *Rabenh.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 387 ; *De Wild.* loc. cit.

Fl. occ. : Ostende (Kickx).

- 2 **P. rubens** (*Good.* et *Woodw.*) *Grev.* Alg. Brit. (1830) p. 13 pl. 15 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 386 ; *De Wild.* loc. cit. p. 423 ; *De-Toni* Syll. Alg. IV p. 233.

Fucus — *Good.* et *Woodw.* in Linn. Trans. III (1795) p. 165.

Fl. occ. : Ostende (West. et Lanszweert).

5 CYSTOCLONIUM *Kuetz.* in Linnaea XVII (1843) p. 102 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 423 ; *De-Toni* Syll. Alg. IV p. 313.

- 1 **C. purpurascens** (*Huds.*) *Kuetz.* Phyc. gener. (1843) p. 404 pl. 58 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 366 ; *De Wild.* loc. cit. ; *De-Toni* Syll. Alg. IV p. 314.

Fucus — *Huds.* Fl. Angl. (1732) p. 589.

Fl. occ. : Ostende (West.), Nieuport, La Panne (Kickx).

FAM. RHODYMENIACEAE.

1 CHYLOCLADIA *Grev.* in *Hook.* Brit. Fl. (1853) p. 297 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 424.

1 *C. articulata* (*Huds.*) *Grev.* in *Hook.* Brit. Fl. II (1853) p. 298 ; *De Wild.* loc. cit. p. 424.

Ulva — *Huds.* Fl. Angl. (1732) p. 569.

Lomentaria — *Lyngb.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 368.

Fl. occ. : La Panne, Nieuport, Ostende (*Kickx*).

1 *C. clavellosa* (*Turn.*) *Grev.* sec. *J. Ag.* Spec. Alg. II (1863) p. 366. *De Wild.* loc. cit. p. 424.

Fucus — *Turn.* in *Linn.* Trans. VI (1802) p. 133 pl. 9.

Chondrothamnion — *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 856 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 383.

Fl. occ. : Ostende (Lanszweert).

2 RHODYMENIA *Mont.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XII (1839) p. 44 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 424.

1 *R. ciliata* *Grev.* Alg. Brit. (1830) p. 90 ; *De Wild.* loc. cit. p. 425 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 388.

Fl. occ. : Nieuport (*Kickx*).

2 *R. palmata* (*L.*) *Grev.* Alg. Brit. (1830) p. 93 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 388 ; *De Wild.* loc. cit. p. 425.

Fucus — *L.* Spec. plant. II (1763) p. 1630.

Fl. occ. : Ostende (*Kickx*).

— — var. *sarniensis* *Grev.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 388 *De Wild.* loc. cit.

Fl. occ. : Entre Nieuport et La Panne (*Kickx*).

3 *R. palmetta* (*Esper*) *Grev.* Alg. Brit. (1830) p. 88 pl. XII ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 389 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 425.

Fucus — *Esper* Icon. Fuc. (1797) pl. 40.

Sur différents points du littoral (*Kickx*).

— — var. *Ellisiae* *Lenorm.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 389 ; *De Wild.* loc. cit. p. 426.

Fl. occ. : Ostende (*Kickx*).

3 PLOCAMIUM *Lamour.* in Ann. Mus. XX (1813) p. 137 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 426.

1 *P. coccineum* (*Huds.*) *Lyngb.* Hydrophyt. Dan. (1819) p. 39 pl. 9 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 390 ; *De Wild.* loc. cit. p. 426.

Fucus — *Huds.* Fl. Angl. (1732) p. 586.

Fl. occ. : CC. sur nos côtes.

P. coccineum var. *subtilis* *Lyngb.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 390; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 426.

Fl. occ. : Nieuport (*Kickx*).

4 **HYDROLAPATHA** *Stackh.* in Mém. Soc. Moscou II (1809) p. 54; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 427.

1 **H. sanguinea** (*L.*) *Stackh.* in Mém. Soc. Moscou II (1809) p. 54; *De Wild.* loc. cit.

Fucus — *Mont.* (1767) ubi.

Delesseria — *Lamour.* Ess. sur les genres de la fam. des Thalassiophytes (1813) p. 7 pl. 2; *Kickx* Fl. crypt. II p. 387.

Fl. occ. : Entre Nieuport et la Panne (*Kickx*).

FAM. DELESSERIACEAE.

1 **NITOPHYLLUM** *Grev.* Alg. Syn. (1830) p. XLVII; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 427.

1 **N. Gmelini** *Grev.* Alg. brit. (1830). p. 82; *Kickx* Fl. crypt. II p. 390; *De Wild.* loc. cit. p. 428;

Fl. occ. : Entre Nieuport et Oostduinkerke (*Kickx*).

2 **DELESSERIA** *Lamour.* in Ann. Mus. XX (1813) p. 122; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 428.

1 **D. alata** (*Huds.*) *Lamour.* in Ann. Mus. XX (1813) p. 36; *Kickx* Fl. crypt. II p. 38; *De Wild.* loc. cit. p. 428.

Fucus — *Huds.* Fl. Angl. (1732) p. 578.

Fl. occ. : Ostende (*Kickx*).

2 **D. sinuosa** (*Good. et Woodw.*) *Lamour.* in Ann. Mus. XX (1813) p. 124; *Kickx* Fl. crypt. II p. 387; *De Wild.* loc. cit. p. 429.

Fucus — *Good. et Woodw.* in Linn. Trans. III (1795) p. 111.

Fl. occ. : Ostende, Blankenberghe (*Kickx*).

FAM. SPHAEROCOCCACEAE.

3 **GRACILARIA** *Grev.* Alg. Brit. (1830) p. 121; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 430.

1 **G. confervoides** (*L.*) *Grev.* Alg. Brit. (1830) p. 123; *Kickx* Fl. crypt. II p. 385; *De Wild.* loc. cit.

Fucus — *L.* Spec. plant. II (1763) p. 2629.

Fl. occ. : Nieuport (*Kickx*).

FAM. SOLIERIACEAE.

- 1 CATENELLA *Grev.* Alg. Brit. (1830) p. 166; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 430; *De-Toni* Syll. Alg; IV p. 317.

- 1 C. *Opuntia* (*Good. et Woodw.*) *Grev.* Alg. Brit. (1830) p. 166 pl. 17; *Kickx* Fl. crypt. II p. 367; *De Wild.* loc. cit. p. 341; *De-Toni* Syll. Alg. Alg. IV p. 318.

Fucus — *Good. et Woodw.* in Linn. Trans. III (1795) p. 219.

Fl. occ. : Ostende (*Kickx*).

FAM. SPONGIOCARPACEAE.

- 1 POLYIDES *Ag.* Spec. Alg. I, 2 (1822) p. 390; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 431.

- 1 P. *rotundus* (*Gmel.*) *Grev.* Alg. Brit. (1830) p. 70 pl. 2; *De Wild.* loc. cit.; *Kickx* Fl. crypt. II p. 363.

Fucus — *Gmel.* Hist. Fuc. (1768) p. 110 pl. 6 fig. 6 fig. 3.

Fl. occ. : Nieuport, Blankenberghe (*Kickx*).

FAM. LOMENTARIACEAE.

- 1 LOMENTARIA *Lyngb.* Hydrophyt. Dan. (1819) p. 101; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 432.

- 1 L. *kaliformis* (*Good. et Woodw.*) *Gaill.* Essai Thalass. (1820); *Kickx* Fl. crypt. II p. 369; *De Wild.* loc. cit. p. 433.

Fucus — *Good. et Woodw.* in Linn. Trans. III (1795) p. 206 pl. 18.

Fl. occ. : Nieuport (West.).

- 2 L. *reflexa* *Chauv.* in *Chauv. et Roberge* Alg. Norm. (1826) n. 143; *Kickx* Fl. crypt. II p. 368.

Fl. occ. : La Panne (*Kickx*).

FAM. RHODOMELEACEAE.

- 1 LAURENCIA *Lamour.* in Ann. Mus. XX (1813) p. 130; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 433.

- 1 L. *pinnatifida* (*Gmel.*) *Lamour.* in Ann. Mus. XX (1813) p. 42; *Kickx* Fl. crypt. II p. 384; *De Wild.* loc. cit.

Fucus — *Gmel.* Syst. Nat. II (1768) p. 1385.

Fl. occ. : Blankenberghe (*Kickx*).

— — var. *Osmunda* *Turn.*; *Kickx* loc. cit.; *De Wild.* loc. cit. p. 434.

Fl. occ. : Nieuport (*Kickx*).

- 2 POLYSIPHONIA *Grev.* Fl. Edinens. (1824) p. 308; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 434.

- 1 P. *atro-rubescens* (*Dillw.*) *Grev.* Fl. Edinens. (1824) p. 308; *De*

Wild. Fl. Alg. Belg. p. 434.

Conferva — *Dillw.* Brit. Conf. (1809) pl. 70.

Polysiphonia Agardhianum *Grev.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 381.

Fl. occ.: Nieuport (Kickx).

- 2 *P. fastigiata* (*Roth*) *Grev.* Fl. Edinens. (1824) p. 308; *De Wild.* loc. cit. p. 435; *Kickx* Fl. crypt. II p. 381.

Ceramium — *Roth* Tent. Fl. Germ. III (1793) p. 463.

Fl. occ.: Sur *Ozothallia* (Kickx).

- 3 *P. fibrata* *Harv.* Man. Brit. Alg. (1841) p. 93; *Kickx* Fl. crypt. II p. 579; *De Wild.* loc. cit. p. 435.

Fl. occ.: Ostende (West.), Blankenberghe (Kickx).

- 4 *P. insidiosa* *Crouan* Alg. mar. Finist. (1852) n. 293 et Florule du Finistère (1867) p. 156; *Kickx* Fl. crypt. II p. 378; *De Wild.* loc. cit. p. 435.

P. havanensis var. — *J. Ag.* Spec. gen. et ord. II pars 3 (1863) p. 960.

Fl. occ.: Ostende (Kickx).

- 5 *P. nigrescens* (*Dillw.*) *Grev.* ex *Kuetz.* Phyc. gener. (1843) pl. 50 fig. IV; *Kickx* Fl. crypt. II p. 380; *De Wild.* loc. cit. p. 436.

Conferva — *Dillw.* Brit. Conf. (1809) n. 155.

Polysiphonia dichoccephala *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 812; *Kickx* Fl. crypt. II p. 381; *De Wild.* loc. cit. p. 434.

P. violascens *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 815; *Kickx* loc. cit. p. 382; *De Wild.* loc. cit. p. 437.

Fl. occ.: Sur tout le littoral, chenal de Nieuport (Kickx).

- 6 *P. pulvinata*, *Kuetz.* Tab. Phyc. XIII (1863) pl. 36; *Kickx* Fl. crypt. II p. 377; *De Wild.* loc. cit. p. 436.

Fl. occ.: Canal de Bruges à Ostende (West.).

- 7 *P. rigidula* *Crouan* Alg. Finist. (1852) n. 313; *Kickx* Fl. crypt. II p. 380; *De Wild.* loc. cit. p. 436.

P. thuyoides *Harv.* in *Mackay* Fl. hib. (1836).

Fl. occ.: Ostende (West.).

- 8 *P. stricta* *Grev.*; *Harv.* Man. p. 94; *De Wild.* loc. cit. p. 436.

P. urceolata var. *comosa* *Ag.* Spec. gen. et ord. Alg. II pars 3 (1863) p. 97.

P. urceolata *Grev.* Fl. Edinens. (1824) p. 309; *Kickx* Fl. crypt. II p. 378.

Fl. occ.: Nieuport (Kickx).

— — var. *patens* *Hook.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 378; *De Wild.* loc. cit. p. 437.

Fl. occ.: Nieuport, Ostende (Kickx).

- 9 **P. subulata** *Crouan* Alg. Finist. (1852) n. 298; *Kickx* Fl. crypt. II p. 380; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 437.
P. violacea var. *robusta* *Ag.* Gen. spec. et ord. Alg. II pars 3 (1863) p. 988.
Fl. occ. : Sur d'autres Algues (*Kickx*).
- 10 **P. violacea** (*Roth*) *Grev.*; *Harv.* Man. p. 92; *Kickx* Fl. crypt. II p. 379; *De Wild.* loc. cit. p. 437.
Ceramium — *Roth* Cat. bot. (1797) p. 150.
Fl. occ. : Nieuport (*Kickx*).
 — — var. **fibrillosa** *Aresch.*; *Kickx*, Fl. crypt. II p. 379; *De Wild.* loc. cit.
Fl. occ. : La Panne (*Kickx*).
- 3 **BOSTRYCHIA** *Mont.* Hist. Cub. Pl. cell. (1842) p. 39;
De Wild. Fl. Alg. Belg. p. 438.
- 1 **B. scorpioides** *Mont.* loc. cit. (1842); *Kickx*, Fl. crypt. II p. 382;
De Wild. loc. cit.
Fl. occ. : Nieuport (West.).
- 4 **VIDALIA** *Lamour.* in Dict. class. V (1826?) p. 387; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 438.
- 1 **V. volubilis** (*L.*) *Ag.* Spec. Alg. II (1828) p. 1121; *De Wild.* loc. cit.
Fucus — *L.* Syst. Nat. ed. X (1759) p. 1344.
Fl. occ. : Ostende (West.).
- 5 **DASYA** *Ag.* Spec. Alg. II 1 (1828) p. 116; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. 439.
- 1 **D. coccinea** (*Huds.*) *Ag.* Spec. Alg. II (1828) p. 119; *De Wild.* loc. cit.
Conferva — *Huds.* Fl. Angl. (1732) p. 603.
Trichothamnion — *Kuetz.* Spec. Alg. (1849) p. 800, *Kickx* Fl. crypt. II p. 382.
Fl. occ. : Nieuport, Ostende (West.).

FAM. CORALLINACEAE.

- 1 **MELOBESIA** *Lamour.* Polyp. flex. (1816) p. 315; *De Wild.* Fl. Alg. Belg. p. 440.
- 1 **M. membranacea** *Lamour.* Polyp. flex. (1816) p. 315; *De Wild.* loc. cit.; *Kickx*, Fl. crypt. II p. 364.
Corallina — *Esper* Zooph. pl. 12 fig. 1-4.
Fl. occ. : Ostende (West.).

- 2 *CORALLINA* *Lamour.* Polyp. flex. (1816) p. 275 ; *De Wild.*
Fl. Alg. Belg. p. 440.
- 1 *C. officinalis* *L.* Fl. Suec. (1745) ? n. 2234 ; *De Wild.* Fl. Alg. Belg.
p. 440 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 369.
Fl. occ. : C. sur nos côtes (*Kickx*).
- — var. *procumbens* *Ell.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 369 ; *De Wild.*
loc. cit. p. 441.
Fl. occ. : Rare sur nos côtes (*Kickx*).
- 2 *C. rubens* *L.* Syst. Nat. ed. 12, I (1785) p. 1304 ; *De Wild.* loc. cit.
p. 441.
Jania — *Lamour.* Polyp. flex. (1816) p. 272 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 370.
Fl. occ. : Entre Heyst et Knoeke (*Kickx*).
- — var. *corniculata* (*L.*) *Hauck* Meeres Alg. (1885) p. 279 ;
De Wild. loc. cit.
Jania — *Lamour.* Polyp. flex. (1816) p. 274 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 370.
Fl. occ. : Nieuport (*Kickx*).
- 4 *C. virgata* *Zanard.* Sagg. class. Ficee (1843) p. 42 ; *De Wild.* loc.
cit. p. 442.
Corallina granifera *Aresch.* in *J. Ag.* Spec. Alg. II (1863) p. 569 ; *Kickx*
Fl. crypt. II p. 370.
Fl. occ. : Ostende (*Kickx*).

GENUS DUBIUM.

- 1 *GONIOTRICHUM* *Kuetz.* in *Linnaea* XVII (1843) p. 89 ; *De*
Wild. Fl. Alg. Belg. p. 468.
- 1 *G. ceramicola* *Kuetz.* Tab. phyc. III (1851) p. 7 ; *Kickx* Fl. crypt. II
p. 416 ; *De Wild.* loc. cit.
Fl. occ. : Ostende (*West.*).
-

MYCETES.

PHYCOMYCETES.

Oomycetinae.

FAM. PERONOSPORACEAE.

1 *CYSTOPUS* Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 371 ;
Sacc. Syll. Fung. VII p. 233.

- 1 *C. candidus* (Pers.) Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847)
p. 371 ; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 234 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 71 ;
Lamb. Fl. myc. II p. 103 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.*
p. 224.

Uredo -- Pers. *Syn. Fung.* (1801) p. 223.

Caeoma — Nees *Syst. d. Pilze* (1816) p. 6.

Uredo cubica Martius Prodr. Fl. Mosq. (1812) p. 228.

Uredo cruciferarum DC. Fl. fr. II (1805) p. 596.

Fl. occ. : dunes (Kickx), Ostende (Magnus), C. (Él. M.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Watermael, Uccle (Bm. et R.), Louvain, Wilsele, Blanden (Paque), C. en Brabant (Él. M., P. Nypels). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), C. (Él. M., P. Nypels). — **A.** : Turnhout (Paque). — **Lg.** : env. de Visé et de Liège (Nypels). — **Lx.** : Commun (Él. M.).

- 2 *C. Lepigoni* De Bary in Rabenh. Fungi Eur. n. 483 et in Ann. Sc.
nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 132 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 72 ; *Sacc.*
Syll. Fung. VII p. 236) ; *Lamb. Fl. myc.* II p. 104.

Fl. occ. : Ostende, Nieuport (Kickx).

- 3 *C. Portulacae* (DC.) Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847)
p. 371 ; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 235 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 71 ;
Lamb. Fl. myc. II p. 102 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.*
p. 224.

Uredo — DC. Fl. fr. II (1805) ?

Bt : Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **A.** : Turnhout, Moll (Paque). — **Lx.** : Arlon (Paque). — **Lg.** : Liège (Gravis).

- 4 *C. spinulosus* De Bary in Rabenh. Fungi Eur. n. 479 et in Ann. Sc.
nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 133 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env.*

Brux. p. 244; *Lamb.* Fl. myc. II p. 104; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 235.
 Bt: Watermael (Bm. et R.).

- 5 *C. Tragopogonis* (*Pers.*) *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. v. Schles. III, 1 (1889) p. 234; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 234.

Uredo *Tragopogi* *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 223.

Cystopus cubicus *De Bary* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 132;
Kickx Fl. crypt. II p. 71; *Lamb.* Fl. myc. II p. 102; *Bomm.* et *Rouss.*
 Fl. myc. env. Brux. p. 224.

Uredo — *Strauss* in Ann. Wetter. Gesell. f. Naturk. II (1810) p. 86 t. 2. f. 3.

Uredo — var. *Pyrethri* *Bell.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 1 (1852) p. 73.

Fl. or.: *Denderleeuw*, Gand (Staes). — A.: *Lierre*, Weelde-Merxplas, Moll (Staes). — Bt: *Watermael* (Bm. et R.), *Gentannes* (de Limm.), *Louvain* (Leburt.), *Jardin bot. de Bruxelles*, *Boitsfort* (Él. M.). — Lg.: *Liège* (Gravis), *Goé* (Él. M.). — N.: *Namur* (Bell.), *Hamerenne* (P. Nypels), *Gembloux* (Él. M.). — Lx.: *Ebly* (Él. M.).

- 2 *PHYTOPHTHORA* *De Bary* in Journ. Agric. Soc. ser. 2 t. XII (1876) p. 1; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 237.

- 1 *P. infestans* (*Mont.*) *De Bary* in Journ. Agric. Soc. ser. 2 t. XII (1876) p. 1; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 237; *Lamb.* Fl. myc. II p. 100.

Peronospora — *De Bary* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 104 t. 20;
Bomm. et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 224.

Peronospora devastatrix *Casp.* Monatsb. Berl. Ak. (1855); *Kickx* Fl. crypt. II p. 292.

Botrytis Solani *Hart.* Malad. pommes de terre, Amsterdam (1846).

Bt: env. de *Bruxelles* (Bm. et R.), env. de *Louvain*, *Tervuren* (Paque), *Gentannes* (de Limm.). — A.: *Turnhout* (Paque). — Lg.: env. de *Liège* (Nypels). — N.: env. de *Namur* (Bell.), *Louette-St-Pierre* (Aub.).

- 3 *PLASMOPARA* *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. v. Schles. Bd III, 1 (1889) p. 236; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 239.

- 1 *P. densa* (*Rabenh.*) *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. Schles. III, 1 (1889) p. 239; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 243; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 224.

Peronospora — *Rabenh.* Herb. myc. I n. 1572.

Bt: *Vilvorde*, *La Hulpe*, *Watermael* (Bm. et R.), *Gentannes* (de Limm.).

- 2 *P. nivea* (*Unger*) *Schroet.* in *Cohn*. Krypt. Fl. Schles. III, 1 (1889) p. 237; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 240.

Botrytis — *Unger* Exanth. d. Pflanzen (1833) p. 172 t. II f. 14.

Peronospora Umbelliferarum *Casp.* in Monatsb. Berl. Ak. (1855); *Kickx* Fl. crypt. II p. 292.

Peronospora — var. *Berkeleyi* *Ces.* (Ubi?).

Botrytis macrospora *Unger* Exanth. d. Pflanzen (1833).

Ht: *Familleureux* (Aub.). — Bt: *Ottignies* (Él. M.). — N.: *Louette-St-Pierre* (Aub.). — Fl. occ.: *Blankenbergh* (West.).

- 3 *P. pusilla* (*De Bary*) *Schroet.* in *Cohn*. Krypt. Fl. Schles. III, 1 (1889) p. 237; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 241; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 222.

Peronospora — *De Bary* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 106.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 4 *P. pygmaea* (*Ung.*) *Schroet.* in *Cohn*. Krypt. Fl. Schles. III, 1 (1889) p. 239; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 240.

Peronospora — *Ung.* in Bot. Zeit. (1847) t. VI fig. 8; *Kickx* Fl. crypt. II p. 292; *Lamb.* Fl. myc. II p. 96; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 222.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — **Lx.:** Ebly (Él. M.). — **Fl. or.:** env. de Termonde (West.).

- 5 *P. viticola* (*Berk. et Curt.*) *Berl. et De-Toni* in *Sacc.* Syll. Fung. VII (1888) p. 239.

Botrytis — *Berk. et Curt.* ex *Casp.* in Monatsb. Berl. Ak. (1855).

Peronospora — *De Bary* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 125;

Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. de Brux. p. 224.

Ht: Hornu (Ém. M.). — **A.:** Esschen (Staes). — **Bt:** Watermael (Bm. et R.), Grez-Doiceau (P. Nypels), Vilvorde, Perck, Gouy-lez-Piéton (Laurent), St Josse-ten-Noode (Él. M.). — **Lg.:** Huy (Cluysenaer), Stavelot (Nypels). — **Fl. or.:** Gand, Gendbrugge, Stablo (Staes).

- 4 *BREMIA Regel* in Bot. Zeit. (1843) p. 665; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 243.

- 1 *B. Lactucae Regel* in Bot. Zeit. (1843) p. 665; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 244.

Peronospora nivea Ung. p. p. in Bot. Zeit. (1847) p. 313; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Bruxelles p. 222; *Lamb.* Fl. myc. II p. 99.

Peronospora gangliformis Tul. Comptes rendus XXXVIII (1854); *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 22; *Lamb.* Fl. myc. II p. 92.

Peronospora stellata Delacre ex Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VI (1846) p. 65; *Kickx* Fl. crypt. II p. 291.

Bt: Groenendael, Watermael (Bm. et R.), env. de Bruxelles C. (Él. M.). — **N.:** Institut agricole de Gembloux (Él. M.), Rienne, Lonette St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.:** env. de Gand (*Kickx*), env. de Termonde (West.). — **Lx.:** Laroche Ebly (Él. M.). — **Lg.:** Spa (Él. M.).

- 5 *PERONOSPORA Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 20; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 244.

- 1 *P. Alsinearum Casp.* in Berl. Ak. d. Wissensch. (1855); *Kickx* Fl. crypt. II p. 291; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 246; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 223; *Lamb.* Fl. myc. II p. 94.

Fl. occ.: Coxyde (Bm. et R.). — **Fl. or.:** env. de Termonde (West.), env. de Gand (*Kickx*). — **Bt:** Watermael (Bm. et R.), Uccle (P. Nypels). — **Lx.:** Hatrival (Él. M.).

- 2 **P. alta** *Fuck.* Fung. Rhen. 39 et Symb. myc. (1869) p. 71; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 262; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 223.
Bt: env. de Bruxelles A C. (Bm. et R.). — **Ht**: Ath (Él. M.). — **N.**: Yvoir C. (Él. M.). — **Fl. or.**: Ste-Anne (P. Nypels).
- 3 **P. arborescens** (*Berk.*) *De Bary* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 119; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 251; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 223; *Lamb.* Fl. myc. II p. 98.
Botrytis — *Berk.* Journ. Hort. Soc. Lond. I (1846) p. 31 t. 4 f. 24.
Ht: Deux-Acren (P. Nypels). — **Bt**: Linkebeek, Watermael (Bm. et R.). — **Lx.**: L'église (Él. M.).
- 4 **P. arenariae** (*Berk.*) *Tul.* Comptes Rend. Ac. Sc. XXXVIII (1854); *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 347; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 223; *Lamb.* Fl. myc. II p. 95.
Botrytis — *Berk.* Journ. Hort. Soc. Lond. I (1846) p. 31 t. 4.
Lb.: Beverloo (West.). — **Bt**: Uccle (Bm. et R.).
- 5 **P. calotheca** *De Bary* in *Rabenk.* Herb. myc. ed. 2, 673; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 245; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 223.
Bt: Mont-St-Guibert, Woluwe (Bm. et R.). — **Lx.**: Env. d'Arlon (Nypels), Poix (Bm. et R.).
- 6 **P. candida** *Fuck.* Fung. Rhen. 38; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 258; *Lamb.* Fl. myc. II p. 98; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 223.
Bt: Boitsfort, Watermael, Groenendael (Bm. et R.).
- 7 **P. conglomeratus** *Fuck.* Fung. Rhen. n. 25 et Symb. myc. (1869) p. 68; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 252; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 223.
Bt: Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.).
- 8 **P. Corydalis** *De Bary* in Hedw. (1864) p. 134; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 250.
N.: Yvoir (Bm. et R.).
- 9 **P. crispula** *Fuckl.* Fungi Rhen. 22 et Symb. myc. (1869) p. 67; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 250.
Lg.: Comblain-au-pont (Bm. et R.).
- 10 **P. Dianthi** *De Bary* in Hedw. (1864) p. 136; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 247.
Lx.: Ebly (Él. M.).
- 11 **P. Dipsaci** *De Bary* in Hedw. (1864) p. 137; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 259.
N.: Montaigle (Bm. et R.).

- 12 *P. effusa* (Grev.) Rabenh. Herb. myc. (1880) ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 290 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 256 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 223 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 94.

Botrytis — Grev. Fl. Edin. (1824) p. 468.

Bt : Watermael (Bm. et R.), env. de Bruxelles C. (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Villers-la-Ville (Paque). — N. : Willerzie (Aub.). — Lx. : env. de Neuf-chateau C. (Él. M.), Ebly (Él. M.).

- 13 *P. Ficariae* Tul. Compt. rend. (26 Janv. 1854) ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 251 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 222.

Bt : Bois de la Cambre (P. Nypels), Hoeylaert, Watermael (Bm. et R.), Limelette (Él. M.). — Lx. : Ebly (Él. M.). — Lg. : env. de Huy (Mansion).

- 14 *P. grisea* (Ung.) De Bary in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 119 t. 13 f. 12 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 255 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 223 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 97.

Bt : Groenendael (Bm. et R.), Elewyt, Schaerbeek (Él. M.). — Lx. : Poix (Él. M.).

- 15 *P. leptosperma* De Bary in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 121 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 254.

Lx. : Champlon (Laroche) (Él. M.), Auby (Bm. et R.). — Lg. : Poulseur (Bm. et R.).

- 16 *P. Myositidis* De Bary in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 112 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 245 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 224.

Bt : Hoeylaert (Bm. et R.). — Lx. : Poix (Bm. et R.).

- 17 *P. parasitica* (Pers.) De Bary in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 110 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 291 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 249 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 223 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 95.

Botrytis — Pers. Obs. I (1796) p. 96 t. 5 f. 6.

Botrytis — var. Brassicae Desm. (Ubi ?).

Bt : Villers, Watermael (Bm. et R.), Waterloo, Uccle, Jardin bot. de Bruxelles (P. Nypels), Wilsele (Paque), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.), Gentinnes (de Limm.). — N. : env. de Namur (Bell.), Gembloux (Él. M.). — Lg. : env. de Visé et de Liège, Francorchamps (P. Nypels). — Fl. occ. : Courtrai (West.). — Lx. : Laroche, Ebly (Él. M.).

- 18 *P. pulveracea* Fuck. Symb. myc. (1869) p. 67 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 261.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

- 19 *P. Potentillae* De Bary in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 124 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 253 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 223.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — Lx. : Ebly (Él. M.).

- 20 **P. Radii** *De Bary* in *Hedw.* (1864) p. 138; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 254; *Lamb.* Fl. myc. II p. 92.

Peronospora violacea *Lév.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 290.

Fl. or.: env. d'Audenarde (West.). — Bt: Groenendael (Bm. et R.). — Lx.: Herbeumont (Bm. et R.).

- 21 **P. Rumicis** *Corda* Icon. I (1837) p. 20 t. 5 f. 273; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 262.

N.: Willerzie (Aub.).

- 22 **P. Schachtii** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 71; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 262.

Lg.: Hesbaye (Ém. M.). — Ht: Fleurus (Ém. M.).

- 23 **P. Schleideni** *Unger* in *Bot. Zeit.* (1847) p. 315; *De Bary* in *Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX* (1863) pl. XIII fig. 1-3; *Lamb.* Fl. myc. II p. 98.

Bt: Jardin bot. de Bruxelles, Evere (Él. M.).

- 24 **P. Scleranthi** *Rabenh.* in *Klotzsch* Herb. myc. n. 1471; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 263.

Lx.: Auby (Bm. et R.).

- 25 **P. sordida** *Berk.* in *Ann. Mag. nat. Hist. ser. 3 t. VIII* (1861) p. 449; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 263; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 224; *Lamb.* Fl. myc. II p. 98.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 26 **P. Trifoliorum** *De Bary* in *Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX* (1863) p. 117; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 252; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 223; *Lamb.* Fl. myc. II p. 97.

Bt: Groenendael (Bm. et R.), Ixelles, Watermael, Uccle (P. Nypels). — N.: Malonne (P. Nypels), env. de Gembloux (Ém. M.), Lonzée (Él. M.). — Lx.: Ebly, Laroche (Él. M.).

- 27 **P. Urticae** (*Lib.*) *De Bary* in *Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX* (1863) p. 116; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 223; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 257; *Lamb.* Fl. myc. II p. 97.

Botrytis — *Lib.* apud *Berk.* Journ. Hort. Soc. Lond. I (1846) p. 31.

Bt: Boitsfort (Bm. et R.), Malaise (Él. M.). — N.: Arbre (Él. M.).

- 28 **P. Viciae** (*Berk.*) *De Bary* in *Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX* (1863) p. 112; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 245; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 223; *Lamb.* Fl. myc. II p. 96.

Botrytis — *Berk.* in Journ. Hort. Soc. Lond. I (1846) p. 31.

Bt: Watermael, Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.), Malaise, Uccle (Él. M.). — Lx.: Ebly (Él. M.).

- 29 **P. violacea** *Berk.* Outl. of Brit. Fungol. (1860) p. 349; *Sacc.* Syll. Fung. p. 349.

Lg.: Comblain-au-pont (Bm. et R.). — N.: Marche-les-Dames (Bm. et R.). —
Bt: Villers-la-Ville (Bm. et R.).

- 30 **P. Violae** *De Bary* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 125;
Sacc. Syll. Fung. VII p. 252.

Lx.: Ebly (Él. M.).

FAM. SAPROLEGNIACEAE.

- 1 **LEPTOMITUS** *Ag.* Syst. Alg. (1824) p. 48; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 265.

- 1 **L. brachynema** *Hildebr.* in *Pringsh.* Jahrb. f. wiss. Bot. Bd V (1867) p. 261 t. XVI fig. 12-23; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 228; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 265.

Bt: Bruxelles (Bm. et R.).

- 2 **SAPROLEGNIA** *Nees* in Nov. Act. Leop. XI, 2 (1823) p. 513; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 268.

- 1 **S. ferax** (*Gruith.*) *Thur.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIV (1850) p. 230; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 269; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 227.

Conferva — *Gruith.* in Nova Acta (1821).

Saprolegnia *Thureti* *De Bary* in Abhandl. Senck. naturf. Gesell. XII (1881) p. 102.

Bt: Jardin botanique de Bruxelles (L. Errera), Boitsfort (Él. M.), Bruxelles (Bm. et R.). — A.: Turnhout (Él. M.).

- 3 **PYTHIUM** *Pringsh.* in Monatsber. Berl. Ak. (1857) p. 318; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 270.

- 1 **P. De Baryanum** *Hesse* Ueber Pythium etc. (1874); *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 271; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 226.

Bt: Bruxelles (Bm. et R.).

- 2 **P. gracile** *Schenk* in Verhandl. der phys. med. Ges. Wurzburg IX (1859) p. 1 t. I fig. 1-26; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 272.

Nematosporangium — *Schroet.* in *Engl. et Prantl.* Naturl. Pflanzenfam. I, 1 (1893) p. 104.

Bt: Sichein (Nob.).

- 4 *DICTYUCHUS* *Leitg.* in *Pringsh. Jahrb. f. wiss. Bot.* Bd VII (1870) p. 357; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 273.
- 1 *D. Magnusii* *Lindstedt* *Syn. Sapro.* (1872) p. 7 t. I fig. 1-8, t. II fig. 1-8; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 273.
Bt : Molenbeek (Bm. et R.).
- 5 *ACHLYA* *Nees* in *Nova Acta Ac. Leop.* t. XI, 2 (1823) p. 514; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 274.
- 1 *A. prolifera* *Nees*; *De Bary* in *Bot. Zeit.* (1852) t. VII fig. 1-28.
Bt : St-Job (Él. M.).
- 2 *A. racemosa* *Hildebr.* in *Pringsh. Jahrb.* Bd IX (1873) p. 205; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 275; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 227.
Bt : Bruxelles (Bm. et R.), St-Job, Neder-over-Heembeek (Él. M.).
- 6 *APHANOMYCES* *De Bary* in *Pringsh. Jahrb. f. wiss. Bot.* Bd II (1860) p. 170; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 276.
- 1 *A. phycophilus* *De Bary* in *Pringsh. Jahrb. f. wiss. Bot.* Bd II (1860) p. 79; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 276; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 228.
Bt : Boitsfort (L. Errera).

FAM. ENTOMOPHTHORACEAE.

- 1 *EMPUSA* *Cohn* in *Hedw.* (1855) p. 57; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 281.
- 1 *E. Culicis* (*Braun*) *Wint.* in *Rabenh. Krypt. Fl.* Bd. I (1884) p. 77; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 281.
Bt : Watermael (Bm. et R.).
- 2 *E. Muscae* (*Fres.*) *Cohn* in *Nov. Acta Ac. Leop.* t. XXV, I (1850?) p. 317; *Kieck. Fl. crypt.* II p. 315; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 229; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 281.
Bt : Eegenhoven (Paque), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — Fl. occ. : Courtrai (West.). — Fl. or. : Termonde (West.).
- 2 *COMPLETORIA* *Lohde* in *Tageblatt Naturf. Breslau* (1878); *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 286.
- 1 *C. complens* *Lohde* loc. cit. (1878); *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 286.
Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Errera).

Zygomycetinae.

FAM. MUCORACEAE.

SUBFAM. PILOBOLEAE.

1 *PILOBOLUS* *Tode Fungi Meckl. sel. I* (1790) p. 41; *Sacc. Syll. Fung. VII* p. 184.

- 1 *P. crystallinus* (*Wigg.*) *Tode Fungi Meckl. sel. I* (1790) p. 41; *Kickx Fl. crypt. II* p. 313; *Sacc. Syll. Fung. VII* p. 185; *Romm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 215*; *Lamb. Fl. myc. II* p. 135.

Hydrogera — *Wigg. Prim. Fl. Holsat.* (1780) p. 110.

Fl. occ. : dunes des env. Nieuport (Piré), Ostende (Él. M.). — **Bt** : Malaise, Limelette (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Boitsfort (Bm. et R.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **Ht** : Ath, Stambruges, Belœil (Él. M.). — **N.** : La Plante (Él. M.). — **Lx.** : Ebly (Él. M.).

- 2 *P. Oedipus* *Mont. in Mém. Soc. Linn. de Lyon* (1826) p. 1-7 f. a-1; *Kickx Fl. crypt. II* p. 313; *Sacc. Syll. Fung. VII* p. 186; *Bomm. Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 215*; *Lamb. Fl. myc. II* p. 135.

P. — var. *intermedia* *Coem.*

Bt : Boitsfort, Etterbeek, Aerschot (Él. M.). — **Fl. or.** : env. de Gand. (Coem.).

2 *PILAIRA* *Van Tiegh. in Ann. Sc. nat. sér. 6 t. I* (1875) p. 51; *Sacc. Syll. Fung. VII* p. 188.

- 1 *P. anomala* (*Ces.*) *Schroet. in Kryptfl. v. Schles. III, 1* (1889) p. 211; *Sacc. Syll. Fung. VII* p. 186.

Pilaira Cesatii Van Tieghem in *Ann. Sc. Nat. sér. 6 t. I* (1875) p. 52 pl. I fig. 14-24; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 215*.

Bt : Bruxelles (L. Errera).

SUBFAM. MUCOREAE.

3 *MUCOR* *Micheli Nov. Plant. Gen.* (1729) p. 215; *Sacc. Syll. Fung. VII* p. 190.

- 1 *M. acicularis* *Wallr. Fl. crypt. II* (1833) p. 349; *Sacc. Syll. Fung. VII* p. 195.

Fl. or. : Jardin zool. de Gand (Él. M.).

- 2 *M. caninus* *Pers. Obs. myc. I* (1796) p. 96 pl. 6 fig. 3-4; *Kickx Fl. crypt. II* p. 310; *Sacc. Syll. Fung. VII* p. 191; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 216*; *Lamb. Fl. myc. II* p. 139.

Bt : Bruxelles (Bm. et R.), St-Josse-ten-Noode (Él. M.).

- 3 **M. clavatus** *Link in Willd. Sp. plant. I (1824) p. 92; Sacc. Syll. Fung. VII p. 193*
Bt: Louvain (Paque).
 — — var. **globifer** (*Link Sacc. Syll. Fung. VII (1888) p. 193.*
Mucor globifer Link in Willd. Sp. plant. I (1824) p. 92.
Bt: Louvain (Paque).
- 4 **M. delicatulus** *Berk. Engl. Fl. V (1826) p. 332; Sacc. Syll. Fung. VII p. 199; Lamb. Fl. myc. II p. 140; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 216.*
Bt: Watermael (Bm. et R.).
- 5 **M. fimetarius** *Link Obs. I (1809) p. 20; Sacc. Syll. Fung. VII p. 199.*
Hydrophora — Fries Syst. myc. (1829) p. 313; Kickx Fl. crypt. II p. 312;
Lamb. Fl. myc. II p. 142.
- 6 **M. Juglandis** *Link Obs. I (1809) p. 18; Kickx Fl. crypt. II p. 311;*
Sacc. Syll. Fung. VII p. 199; Lamb. Fl. myc. II p. 141.
Bt: Louvain (Paque).
- 7 **M. Mucedo** *L. Spec. Plant. II (1762) 1655; Kickx Fl. crypt. II p. 310; Sacc. Syll. Fung. VII p. 191; Bomm. et Rouss. Fl. myc. Brux. p. 216; Lamb. Fl. myc. II p. 139.*
A.: Turnhout (Paque). — Lx.: C. (Él. M.). — Bt: Bruxelles (Bm. et R.), Louvain, Eegenhoven (Paque), env. de Bruxelles (Él. M.).
- 8 **M. pygmaeus** *Link in Willd. Spec. I (1824) p. 83; Sacc. Syll. Fung. VII p. 200; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 216.*
Bt: Bruxelles (Bm. et R.).
- 9 **M. racemosus** *Fres. Beitr. Myk. (1850) p. 12 t. I fig. 24-31; Kickx Fl. crypt. II p. 311; Sacc. Syll. Fung. VII p. 193; Lamb. Fl. myc. II p. 140.*
Lg.: Liège (Nypels). — Bt: C. (Él. M.). — Lx.: C. (Él. M.).
- 10 **M. stercoreus** (*Tode*) *Link in Willd. Spec. I (1824) p. 90; Sacc. Syll. Fung. VII p. 191; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 216.*
Hydrophora — Tode Fungi Meckl. sel. I (1790) p. 6; Kickx Fl. crypt. II p. 312; Lamb. Fl. myc. II p. 143.
- 11 **M. tenuis** *Link Spec. plant. I (1824) p. 86; Sacc. Syll. Fung. VII p. 197.*
Mucor Mucedo var. tenuis Fries Syst. Myc. III (1829) p. 320; Kickx Fl. crypt. II p. 310.
Belgique (Cocm.). — Lx.: Poix (Él. M.).

4 PHYCOMYCES *Kunze* in *Kunze et Schmidt* Myk. Hefte II (1823) p. 113; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 204.

- 1 *P. nitens* (*Ag.*) *Kunze* in *Kunze et Schmidt* Myk. Hefte II (1823) p. 113; *Kickx* Fl. crypt. II p. 309; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 205; *Lamb.* Fl. myc. II p. 138.

Ulva — *Ag.* Syn. Alg. Scand. (1817) p. 46.

Bt.: env. de Bruxelles (Errera, De Wèvre). — Fl. or.: Gand (Van Bambeke). — Lx.: Laroche (Él. M.). — A.: Anvers (West.).

5 SPINELLUS *Van Tiegh.* in Ann. Sc. nat. sér. 6 t. I (1875) p. 66; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 205.

- 1 *S. fusiger* (*Link.*) *Van Tiegh.* in Ann. Sc. nat. sér. 6 t. I (1875) p. 66 t. I fig. 29-37; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 206; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 216.

Mucor — *Link* Spec. Plant. I (1824) p. 93; *Lamb.* Fl. myc. II p. 140.

Bt.: Groenendael (Bm. et R.).

6 SPORODINIA *Link* Spec. Plant. I (1824) p. 94; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 206.

- 1 *S. Aspergillus* (*Scop.*) *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. v. Schles. III, 1 (1889) p. 209; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 207.

Mucor — *Scop.* Fl. Carn. ed. II (1772) p. 494.

Sporodinia grandis *Link* Spec. plant. I (1824) p. 94; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 217.

Mucor ramosus *Bull.* Herb. Fr. (1789) t. 480; *Kickx* Fl. crypt. II p. 141.

Sporodinia dichotoma *Corda* Icon. I (1837) f. 184.

Hydrophora tenella *Tode* Fungi Meckl. sel. II (1791) p. 6; *Kickx* Fl. crypt. II p. 312; *Lamb.* Fl. myc. II p. 142.

Mucor — *Schum.* Saell. II (1803) 237.

Bt.: Bois de la Cambre, Boitsfort (Bm. et R.). — Lx.: Laroche (Él. M.). — Fl. or.: St-Amand (*Kickx*).

7 CHAETOSTYLUM *Van Tiegh.* et *Le Monnier* in Ann. Sc. nat. sér. 5. t. XVII (1873) p. 328; *Sacc.* Syll. Fung. 208.

- 1 *C. Freseni* *Van Tiegh.* et *Le Monnier* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. XVII (1873) p. 338 t. 23 f. 61-62; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 219; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 208.

Bt.: Evere (Él. M.). — Lx.: Poix (Él. M.).

8 THAMNIDIUM *Link* Obs. Plant. I (1809) p. 31; *Sacc.* Syll. Fung. VII, p. 211.

- 1 *T. elegans* *Link* Obs. Plant. I (1809) p. 45 t. II f. 45; *Sacc.* Syll.

Fung. VII p. 211 ; *Bomm et Rouss.* env. Brux. p. 218 ; *Lamb. Fl. myc.* II p. 146.

Ascophora — *Corda* Icon. III (1839) fig. 43 ; *Kickx.* Fl. crypt. II p. 308.
Bt : Bruxelles, Malaise (Él. M.). — **Lx.** : Ebly (Él. M.). — **A.** : Turnhout (P. Nypels).

9 RHIZOPUS *Ehrenb.* in Nova Acta Ac. Leop. X (1821) p. 198 ;
Sacc. Syll. Fung. VII p. 212.

1 **R. microsporus** *Van Tiegh.* in Ann. Sc. nat. sér. 6 t. 1 (1875) p. 83
 t. 2 fig. 46-48.

N. : Waulsort (Él. M.).

2 **R. nigricans** *Ehrenb.* in Nova Acta Ac. nat. Cur. X (1821) p. 198
 t. II ; *Kickx.* Fl. crypt. II q. 310 ; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 212 ;
Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 217 ; *Lamb. Fl. myc.* II
 p. 137.

Mucor stolonifer *Ehr.* Sylvae Mycol. Berol. (1818) p. 25.

Ascophora *Mucedo* *Tode* Fungi Meckl. sel. II (1791) ; *Kickx.* Fl. crypt.
 II p. 308.

Sporotrichum fenestrale *Link* ; *Kickx.* Fl. crypt. II p. 285 ; *Lamb. Fl. myc.*
 III p. 238 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Bruxelles. p. 274.

Bt : Bruxelles (Bm. et R.), Louvain (Paque.), Gentinnes (de Limm.). —
N. : Namur (Bell.). — **A.** : Mall, Turnhout (Paque). — **Ht** : Belœil (Él. M.). —
Lx. : Ebly (Él. M.).

SUBFAM. CHAETOCLADIAEAE.

10 CHAETOCLADIUM *Fres.* Beitr. z. Myk. III (1863) ; *Sacc.*
Syll. Fung. VII p. 220.

1 **C. Brefeldii** *Van Tiegh.* et *Le Monnier* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. XVII
 (1873) p. 342 t. 342 t. 23 fig. 71-79.

N. : Gembloux (Ém. M.).

2 **C. Jonesii** (*Berk.* et *Br.*) *Fres.* Beitr. z. Mykol. III (1863) p. 97 ;
Sacc. Syll. Fung. VII p. 220 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env.
 Brux. p. 229.

Botrytis — *Berk.* et *Broom.* in Ann. and Magaz. of Nat. Hist. 760 t. 15 f. 12.

Bt : Bruxelles (L. Errera, Él. M.), Evere (Él. M.).

SUBFAM. MORTIERELLAEAE.

11 MORTIERELLA *Coem.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XV (1863)
 p. 536 ; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 220.

1 **M. apiculata** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXX
 part. 2 (1892) p. 135.

Lx. : env. de Neufchateau (Él. M.).

- 2 *M. Bainieri* *Constantin* in Bull. Soc. myc. franc. t. IV (1888) p. 151 pl. XXII fig. 7-10.
 Lx. : Libramont (Él. M.).
- 3 *M. capitata* *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXX part. 2 (1892) p. 134.
 lb. : Bockryk (Él. M.).
- 4 *M. polycephala* *Coem.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XV part. 1 (1863) p. 536 ; *Kieck* Fl. crypt. II p. 312 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 222 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 147.
 Bt : Evere, Boitsfort (Él. M.). — Lx. : Ebly (Él. M.). — Fl. or. : Melle, Meirelbeke (Coemans).
- 5 *M. strangulata* *Van Tiegh.* in Ann. Sc. nat. sér. 6 t. 1 (1875) p. 102 t. 2 fig. 70-76 ; *Sacc.* Syll. Fung VII p. 221.
 — — *minima* *Él. Marchal* var. nov.
 Sporangium minutum, obovoideum, 30-85 μ diam. Sporis irregularibus 4-6 μ diam.
 Hab. — In fimo avis. — Lx. : Libramont (Serpont) (Él. M.).

SUBFAM. SYNCEPHALIDEAE.

12 PIPTOCEPHALIS *De Bary et Woron.* in Abhandl. Senckenb. Naturf. Ges. V, 7 (1866) ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 225.

- 1 *P. Fresiana* *De Bary et Woron.* loc. cit. (1866) ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 226 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 220.
 Lx. : Poix (Él. M.).

- 2 *P. fusispora* *Van Tiegh.* in Ann. Sc. nat. sér. 6 t. 1 (1875) p. 146 t. 4 fig. 137-145.

- — var. *lepidula* *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXX portr. II (1892) p. 135.
 Fl. or. : Jardin zool. de Gand (Él. M.).

13 SYNCEPHALIS *Van Tiegh.* et *Le Monnier* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. XVII (1873) p. 372 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 227 ;

- 1 *S. asymmetrica* *Van Tiegh.* et *Le Monnier* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. XVII (1873) p. 375 t. 15 fig. 120-121 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 230.

Syncephalis — var. *minor* *Schroet.* in Krypt. Flora v. Schles. III, 1 (1889) p. 216 ; *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXX part. 2 (1892) p. 138.

Fl. or. : Jardin zool. de Gand (Él. M.).

- 2 *S. cordata* *Van Tiegh.* et *Le Monnier* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. XVII (1873) p. 374 t. 25 fig. 112-119; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 230.
Fl. or. : Jardin zoolog. de Gand (Él. M.).
- 3 *S. minima* *Van Tiegh.* et *Le Monnier* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. XVII (1873) p. 376 t. 25 fig. 126-128; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 221; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 230.
Bt : Bruxelles (L. Errera).
- 4 *S. nodosa* *Van Tiegh.* in Ann. Sc. nat. sér. 6 t. I (1875) p. 131 t. III fig. 123-131; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 231; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 221.
Bt : Bruxelles (L. Errera).
- 14 SYNCEPHALASTRUM *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. v. Schles. III, 1 (1889) p. 217; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 232.
- 1 *S. elegans* *Ém. March.* in Bull. Soc. belge de microsc. t. XVIII (1892) p. 132.
Bt : Institut botanique de Bruxelles (J. Massart).

Chytridineae.

MYXOCHYTRIDINEAE.

FAM. OLPIDIACEAE.

- 1 LATROSTIUM *Zopf* in Beitr. z. Phys. und Morph. nied. Organism. Heft IV (1894) p. 43-68.
- 1 *L. comprimens* *Zopf* loc. cit. pl. III fig. 15-19.
Bt : env. de Bruxelles (L. Errera). — Ht : Leuze (Goffart).
- 2 OLPIDIUM *Fischer* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd I Abth. IV (1892) p. 22; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 310.
- 1 *O. entophytum* *Br.* in Monatsb. Berl. Ak. (1855) p. 589; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 310; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. t. XXXV part. I (1896) p. 13.
O. Algarum *Sorok.* in Archiv. bot. du Nord de la France t. II (1889) p. 28 fig. 32 et 32bis.
Lb. : Genck (Nob.).
- 2 *O. Brassicae* (*Woron.*) *Dang.* in Ann. Sc. nat. sér. 7 t. IV (1886) p. 327; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. Belg. t. XXXV part. I (1896) p. 12.
Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Nob.).

- 3 *O. immersum* *Sorok.* in Archiv. bot. du Nord de la France t. II (1889) p. 29 f. 34; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 361; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 14.
Lg.: Hny (Nob.).
- 4 *O. Mesocarpi* *De Wild.* in Ann. Soc. belge de microsc. t. XX (1896) p. 25 pl. I fig. 13-16.
Ht: Belœil (Nob.).
- 5 *O. radiceolum* *De Wild.* in Ann. Soc. belge de microsc. t. XX (1896) p. 25 et in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 16.
O. Borzii *De Wild.* in Ann. Soc. belge de microsc. t. XVII Mém. (1893) p. 19 pl. III fig. 7-18.
Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Nob.).
- 6 *O. Sorokinei* *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 16.
Olpidiopsis — *De Wild.* in Ann. Soc. belge de microsc. t. XIV (1890) p. 22 c. fig.
Bt: Laeken (Nob.).
- 7 *O. saccatum* *Sorok.* in Archiv. bot. du Nord de la France t. II (1889) p. 28 fig. 33; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 361; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 16.
Lb.: Genck (Nob.).
- 3 ASTEROCYSTIS *De Wild.* in Mém. Soc. belge de microsc. t. XVII (1893) p. 21.
- 1 *A. radiceis* *De Wild.* in Ann. Soc. belge de microsc. t. XVII Mém. (1893) p. 21, pl. III fig. 1-6, 19 et in Bull. Soc. roy. de Bot. t. XXXV (1896) p. 17.
Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Nob.).
- 4 OLPIDIOPSIS *Cornu* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. XV (1872) p. 114; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 229.
- 1 *O. appendiculata* *De Wild.* in Notarisia (1895) p. 34 et in Mém. Soc. belge de microsc. t. XX (1896) p. 29 pl. I fig. 4, 8-12.
Ht: Belœil (Nob.).
- 2 *O. fibrillosa* *De Wild.* in Notarisia (1895) p. 34 et in Mém. Soc. belge de microsc. t. XX (1896) p. 27 pl. II fig. 13-14, 18-19.
Lx.: Houffalize (J. Massart).
- 3 *O. Schenkiana* *Zopf* in Nova Acta Ac. Leop. XLVII (1889) p. 168, pl. XV fig. 1-32; *Sacc.* Syll. Fung. XI p. 247; *De Wild.* in Bull.

Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 20.

Lg. : Arbespine (Spa), Desniez (Nob.). — Bt : Laeken (Nob.), La Hulpe (Él. M.), Anderghem (Ém. M.). — Ht : Camp de Casteau, Belœil (Nob.). — Lx. : Houffalize (Massart).

- 4 **O. Zopfii** *De Wild.* in *Notarisia* (1895) p. 34 et in *Mém. Soc. belge de microsc.* t. XX (1896) p. 25 pl. 1 fig. 1-3, 5-7.

Lx. : Houffalize (J. Massart).

5 **PLASMOPHAGUS** *De Wild.* in *Mém. Soc. belge de microsc.* t. XIX (1895) p. 223.

- 1 **P. Oedogoniorum** *De Wild.* loc. cit. (1895) p. 224 pl. VIII et IX.
N. : Moniat (Chalon).

6 **PLEOTRACHELUS** *Zopf* in *Nova Acta Leop.* t. XLVII (1884) p. 173 ; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 315

- 1 **P. radicis** *De Wild.* in *Ann. Soc. belge de microsc.* t. XVII *Mém.* (1893) p. 23 pl. III fig. 20-25 et in *Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg.* t. XXXV part. 1 (1896) p. 21.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Nob.).

7 **ECTROGELLA** *Zopf* in *Nova Acta Ac. Leop.* t. XLVII (1884) p. 175 ; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 315.

- 1 **E. Bacillariacearum** *Zopf* loc. cit. (1884) p. 175 pl. XVI fig. 1-24 ; *De Wild.* in *Bull. Soc. roy. Bot. de Belg.* t. XXXV part. 1 (1896) p. 21.

Bt : Peuthy (Él. M.), Woluwe-St-Étienne, Jardin bot. de Bruxelles (Nob.). — Lg. : Winamplanche (Nob.).

FAM. SYNCHYTRIACEAE.

1 **SYNCHYTRIUM** *De Bary et Woron.* in *Ber. d. naturf. Gesellsch. Freiburg* III (1862) ; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 289.

- 1 **S. Anemones** (*DC.*) *Woron.* in *Bot. Zeit.* (1868) p. 100 pl. III fig. 31-36 ; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 283 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 233.

Dothidea — *DC.* *Fl. fr.* VI (1815) p. 143.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Lg. : env. de Spa (Nypels), Huy (Mansion). — Lx. : Ebly (Él. M.).

- 2 **S. anomalum** *Schroeter* in *Cohn Beitr.* I (1870) p. 15 pl. 1 fig. 5-7 ; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 289 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 233.

Bt : Hoeylaert (Bm. et R.). — Lg. : Huy (Mansion).

- 3 *S. aureum* *Schroeter* in *Cohn* Beitr. z. Biol. d. Pflanzen I (1870) p. 36 pl. III fig. 8-12; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 290; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 234.

Bt : Hoeylaert (Bm. et R.).

- 4 *S. Mercuriales* (*Lib.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 74; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 288.

Sphaeronema — *Lib.* Exsic. n. 264.

Lx. : Poix, Hastière (Bm. et R.). — Lg. : Huy (Mansion).

- 5 *S. Succisae* *De Bary* et *Woron.* in Ber. d. Naturf. Gesellsch. Freiburg (1863) p. 25; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 291; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 28.

Lx. : Arlon (Bm. et R.).

- 6 *S. Taraxaci* *De Bary* et *Woron.* in Ber. d. Naturf. Gesellsch. Freiburg III (1862) pl. I fig. 1-58, pl. II fig. 1-7; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 291; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 233; *Lamb.* Fl. myc. III p. 51; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 29.

Lg. : env. de Verviers (Lamb.), Tilff, Esneux (Nypels). — Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 RHIZOMYXA *Borzi* *Rhizomyxa* nuovo *Ficomicete* Messina (1884); *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 278.

- 1 *R. hypogaea* *Borzi* *Rhizomyxa* nuovo *Ficomicete* Messina (1884) pl. I et II p. p.; *De Wild.* in Ann. Soc. belge de microsc. t. XVII Mém. (1893) p. 25 pl. II fig. 9-16; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 278; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 31.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Nob.).

3 MICROMYCES *Dang.* in Le Botaniste I (1889) p. 55; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 363.

- 1 *M. Zygononii* *Dang.* in Le Botaniste I (1889) p. 52 pl. II; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 363 et Syll. Fung. XI p. 247; *De Wild.* in Bull. Soc. royale de Bot. de Belg. t. XXXV partie 1 (1896) p. 32.

A. : Campine Anversoise (Nob.). — Lb. : Campine Limbourgeoise (L. Errera et Nob.).

MYCOCHYTRIDINEAE.

FAM. ANCYLISTACEAE.

- 1 MYZOCYTIUM *Schenk* in Verhandl. med. phys. Ges. Wurzburg VIII (1858) ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 279.
- 1 *M. megastomum* *De Wild.* in Ann. Soc. belge de microsc. t. XVII Mém. (1893) p. 56 pl. VI fig. 6-10, pl. VII fig. 19-20 et in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 32.
Lg. : Ruy, Ru de Chefna, Préfayhay (Nob.).
- 2 *M. proliferum* *Schenk* ; *Fischer* in *Rabenh.* Krypt. Flora ed. II Bd I Abtheil IV p. 72 ; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 32.
Bt : Anderghem (Ém. M.). — A. : env. de Turnhout (Él. M.).
- 2 LAGENIDIUM *Schenk* in Verhandl. phys. med. Ges. in Wurzburg. t. IX (1859) p. 27 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 279.
- 1 *L. Closterii* *De Wild.* in Ann. Soc. belge de microsc. t. XVII Mém. (1893) p. 42 pl. VI fig. 1-5 et in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 34.
Lg. : Stoumont (Nob.).
- 2 *L. ellipticum* *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXI part. 2 (1892) p. 180 et in Mém. Soc. belge de microsc. t. XVII (1893) p. 8 pl. I ; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 34.
Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Nob.).
- 3 *L. Rabenhorstii* *Zopf* in Bot. Ver. Brandenburg (1878) p. 77 et in Nova Acta Ac. Leop. (1884) p. 145 t. I et II ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 279.
Bt : Rouge-Cloître (Él. M.).
- 4 *L. Zopfii* *De Wild.* in Bull. Soc. belge de microsc. t. XVI (1890) p. 139 et in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 36.
Bt : Laeken (Nob.).

3 *ANCYLISTES Pfitzer* in Monatsb. d. Berl. Ak. d. Wiss.
(1872) p. 379; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 280.

- 1 **A. Closterii** *Pfitzer* loc. cit. (1872) p. 379 pl. XIV fig. 1-10; *Sacc.*
loc. cit.; *De Wild.* in Bull. Soc. roy de Bot. de Belg. t. XXXV
part. 1 (1896) p. 36.
Lb.: Genck (Nob.). — Lg.: Ruy, Desniez (Nob.). — N.: Gembloux (É. Laurent).

FAM. SPOROCYTRIACEAE.

1 *RHIZOPHIDIUM Schenk* Ueber d. vorkommen contrac-
tiler Zellen (1858).

- 1 **R. acuforme** (*Zopf*) *Fischer* in *Rabenh. Krypt. Fl.* ed. II Bd I
Abth. IV (1892) p. 93; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg.
t. XXXV part. 1 (1896) p. 37.

Rhizidium — *Zopf* in Nova Acta Ac. Leop. t. XLVII (1884) p. 209
pl. XXI fig. 33-44; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 298.

Bt.: Jardin bot. de Bruxelles (Nob.).

- 2 **R. fusus** (*Zopf*) *Fischer* in *Rabenh. Krypt. Fl.* ed. II Bd I Abth. IV
(1892) p. 99; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV
part. 1 (1896) p. 41.

Rhizidium — *Zopf* in Nova Acta Ac. Leop. t. XLVII (1884) p. 199 pl.
XVIII fig. 9-12; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 297.

Bt.: Jardin bot. de Bruxelles, Woluwe-St-Étienne (Nob.).

- 3 **R. decipiens** (*Br.*) *Fischer* in *Rabenh. Krypt. Fl.* ed. II Bd I Abth. IV
(1892) p. 100; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV
part. 1 (1896) p. 40.

Chytridium — *Br.* in Monatsb. Berl. Ak. (1855) p. 383; *Sacc. Syll. Fung.*
VII p. 307.

Lb.: Genck (Nob.).

- 4 **R. globosum** (*Br.*) *Rabenh. Fl. Eur. Alg.* III (1868) p. 280; *Sacc.*
Syll. Fung. VII p. 298.

Chytridium — *Br.* in Monatsb. Berl. Ak. (1855) p. 381.

Bt.: Jardin bot. de Bruxelles (Nob.). — Lg.: Nivezé (Spa) (Nob.).

- 5 **R. irregulare** (*De Wild.*) *Fischer* in *Rabenh. Krypt. Fl.* ed. II Bd I
Abth. IV (1892) *De Wild.* Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg.
t. XXXV part. 1 (1896) p. 42.

- Phlyctidium — *De Wild.* in Ann. Soc. belge de microsc. t. XIV Mém. (1890) p. 21 : Sacc. Syll. Fung. IX p. 360.
Bt : Jardin botanique, Laeken (Nob.).
- 6 **R. Lagenula** (*Br.*) *Fischer* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. II Bd I Abth. IV (1894) *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 42.
 Chytridium — *Br.* in Monatsb. Berl. Ak. (1855) p. 391 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 305.
Bt : La Hulpe (Él. M.), Watermael (De Wèvre).
- 7 **R. mamillatum** (*Br.*) *Fischer* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. II Bd I Abth. IV (1894) p. 93 ; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 42.
 Chytridium — *Br.* in Monatsb. Berl. Ak. (1859) p. 381.
 Phlyctidium — *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. III (1868) p. 280 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 308.
Lg. : Arbespine (Spa) (Nob.). — **Bt** : Jardin bot. de Bruxelles (Nob.), La Hulpe (Él. M.). — **Fl. or.** : Eyne (Nob.).
- 8 **R. marinum** *De Wild.* in Bull. Soc. belge de microsc. t. XVII Mém. (1893) p. 11 et in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896).
Bt : Institut bot. de Bruxelles (Nob.).
- 9 **R. rostellatum** (*De Wild.*) *Fischer* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. II Bd I Abth. IV (1892) p. 105 ; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 43.
 Chytridium — *De Wild.* in Ann. Soc. belge de microsc. t. XIV Mém. (1890) p. 49 c. fig. ; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 259.
Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Nob.).
- 10 **R. sphaerocarpum** (*Zopf*) *Fischer* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. II Bd I Abth. IV (1892) p. 95 ; *De Wild.* in Mém. Soc. belge de microsc. t. XVII (1893) p. 61 pl. VI fig. 13 pl. VII fig. 18.
 Rhizidium — *Zopf* in Nova Acta Ac. Leop. XLVII (1884) p. 202 pl. XIX fig. 16-27 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 297.
Bt : Penthy (Él. M.). — **Lg.** : env. de Spa (Nob.).
- 11 **R. subangulosum** (*Br.*) *Rabenh.* Flor. Eur. Alg. III (1868) p. 201 ; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. I (1896) p. 45.
 Chytridium — *Br.* in Abhandl. Berl. Ak. (1855) p. 44 pl. III fig. 27-31.
Bt : Laeken (Nob.).
- 12 **R. transversum** (*Br.*) *Rabenh.* Flor. Eur. Alg. III (1868) p. 281 ;

De Wild. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. I (1896) p. 45.

Chytridium — *Br.* in Monatsb. Berl. Ak. (1855) p. 382; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 305.

Bt. : Jardin Bot. de Bruxelles (Nob.).

2 PHLYCTOCHYTRIUM *Schroeter* in *Engl.* et *Prantl* Pflanzenfam. I, 1 (1893) p. 78.

1 *P. Chaetophorae* *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 46.

Rhizidium — *De Wild.* in Notarisia (1895) et in Ann. Soc. belge de microsc. t. XIX Mém. (1895) p. 217 pl. VII fig. 15-21.

Ht : Tourpes (Goffart).

2 *P. Euglenae* (*Dang.*) *Schroeter* in *Engler* et *Prantl* Pflanzenfam. I, 1 (1893) p. 79; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 46.

Rhizidium — *Dang.* in Ann. Sc. nat. série 7 t. IV (1866) p. 301 pl. XVII fig. 11-19; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 248.

Bt : Peuthy (Él. M.).

3 *P. Hydrodictyi* (*Br.*) *Schroeter* in *Engl.* et *Prantl* Pflanzenfam. I, 1 (1893) p. 78 fig. 59 A, B; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 47.

Chytridium — *Br.* in Monatsb. Berl. Ak. (1855) p. 383.

Phlyctidium — *Rabenh.* Fl. Eur. Alg. III (1868) p. 279; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 309.

Bt : Louvain (Nob.).

4 *R. Schenkii* (*Dang.*) *De Wild.* in Mém. Soc. belge de microsc. t. XX (1896) p. 50 et in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. I (1886) p. 47.

Rhizidium — *Dang.* in Ann. Sc. nat. série 7 t. IV (1886) p. 297 pl. XIII fig. 24-30; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 298.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Nob.).

3 ENTOPHLYCTIS *Fischer* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. II Bd I Abth. IV (1892) p. 114.

1 *E. apiculata* (*Br.*) *Fischer* loc. cit. (1892) p. 117; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. p. 50.

Chytridium — *Br.* in Abhandl. Berl. Ak. (1855) p. 57.

Rhizidium — *Zopf* in Nova Acta Ac. Leop. t. XLVII (1889) p. 207 pl. XXI fig. 11-31; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 298.

Bt : Laeken (Nob.).

- 2 **E. bulligera** (*Zopf*) *Fischer* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. II Bd I Abth. IV (1892) p. 116 fig. 20b ; *Sacc.* Syll. Fung. XI p. 249 ; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 50.
Rhizidium — *Zopf* in Nova Acta Ac. Leop. t. XLVII (1884) p. 195 pl. XVIII fig. 5-8 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 297.
Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Nob.). — **Ht** : Thuin (Nob.).
- 3 **E. Cienkowskiana** (*Zopf*) *Fischer* loc. cit. (1892) p. 118 fig. 20 a, c ; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. I (1896) p. 50.
Rhizidium — *Zopf* in Nova Acta Ac. Leop. t. XLVII (1884) p. 196 pl. XVII fig. 14-24 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 297.
Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Nob.).
- 4 **CHYTRIDIUM** *Braun* in Monatsb. Berl. Ak. (1856) p. 591 ;
Sacc. Syll. Fung. VII p. 305.
- 1 **C. Lagenaria** *Schenk* in Verhandl. med. phys. Ges. Würzburg VIII (1858) p. 241 ; *Sacc.* Syll. Fung. XI p. 250 ; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. I (1896) p. 54.
Rhizidium — *Dang.* in Le Botaniste I (1889) p. 64 pl. III fig. 23.
Bt : Louvain, Woluwe-St-Étienne (Nob.).
- 5 **POLYPHAGUS** *Nowak.* in *Cohn* Beitr. zur Biol. d. Pflanzen t. II (1876) p. 203 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 302.
- 1 **P. Euglenae** *Nowak.* loc. cit. (1876) p. 203 pl. VIII et IX ; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 55.
Bt : Schaerbeek (Nob.).
- 6 **SEPTOCARPUS** *Zopf* in Nova Acta Ac. Leop. t. LII (1888) p. 348 ; *Sacc.* Syll. Fung. XI p. 249.
- 1 **S. corynephorus** *Zopf* loc. cit. (1888) p. 348 pl. XX fig. 21-28 ; *Sacc.* loc. cit. ; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. t. XXXV part. 1 p. 49.
Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Nob.), Peuthy (Él. M.). — **Lg.** : Préfayhay (Nob.).

FAM. HYPHOCHYTRIACEAE.

- 1 **CLADOCHYTRIUM** *Nowak.* in *Cohn* Beitr. zur Biol. d. Pflanzen t. II (1876) p. 92 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 295.
- 1 **C. Butomi** (*Schroeter*) *Busgen* in *Cohn* Beitr. zur Biol. d. Pflanzen t.

IV (1887) p. 269 pl. XV fig. 1-20; *Sacc.* Syll. Fung. XI p. 250; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 56.

Physoderma — *Schroeter* in Ber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur (1882) p. 198; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 235.

Bt: Trois-fontaines (Bm. et R.).

2 *PHYSODERMA* *Wallr.* Comp. Fl. Germ. t. IV (1833) p. 192.

1 *P. maculare* *Wallr.* Comp. Fl. Crypt. Germ. t. IV (1833) p. 192; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 317; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 235.

Physoderma *Alismatis* *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 58.

Cladochytrium — *Büsgen* in *Cohn* Beitr. zur Biol. d. Pflanzen. (1867).

Bt: Tervueren (Bm. et R.).

2 *P. Hippuridis* *Rostr.* in Till. Groenl. Swaenp. (1888) p. 631; *Sacc.* Syll. Fung. XI p. 250; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. t. XXXV part. 1 (1896) p. 59.

Cladochytrium — *De Wild.* in Mém. Soc. belge de Microsc. t. XVII (1893) p. 46 pl. VII fig. 1-3.

Bt: St-Job (L. Errera).

3 *P. Menyanthidis* *De Bary* in Bot. Zeit. (1874) p. 106; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 318; *De Wild.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXV part. 1 (1896) p. 60.

Bt: Ottignies (Bm. et R.).

ASCOMYCETES.

Exoascineae.

FAM. EXOASCACEAE.

SUBFAM. EXOASCEAE.

1 *TAPHRINA* *Fries* Obs. myc. I (1815) p. 217; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 812.

1 *T. aurea* (*Pers.*) *Fries* Obs. I (1815) p. 217; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 812.

Erineum — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 700.

Exoascus — *Sadebeck.*

Taphrina populina *Fries*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 474.

- Exoascus Populi Thuem.* in Hedw. (1874) p. 98; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 145.
Bt. : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **N.** : Champion (Bell.), Auseremme (Él. M.). — **Lx.** : Ebly, Poix (Él. M.).
- 2 *T. caeruleus* (*Desm. et Mont.*) *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. V (1866) p. 127.
Ascomyces — *Desm. et Mont.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. IV (1840) p. 345;
Kickx Fl. crypt. II p. 315; *Lamb. Fl. myc.* II p. 597.
Fl. or. : Jardin botanique de Gand (*Kickx*). — **N.** : Namur (Bell.).
- 3 *T. Sadebeckii Johans. Taphr.* (?) p. 38; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 816.
Ascomyces Tosquinettii West. in Herb. crypt. n. 1293 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 655; *Kickx Fl. crypt.* II p. 315; *Lamb. Fl. myc.* II p. 597.
Exoascus Alni De Bary in *Fuck. Symb. myc.* (1869-1870) p. 252 p. p.;
Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 114.
Bt. : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Malaise, Dilbeek (Él. M.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : assez répandu (Él. M.). — **Fl. or.** : env. d'Audenarde (West.).

SPEC. DUB.

- Ascomyces Fagi Lamb.* in *Rev. myc.* (1885) p. 71.
 Sine loco (Lamb.).
- 2 *EXOASCUS Fuck.* Enum. Fung. Nass. (1860) p. 29; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 816.
- 1 *E. alnitorquus (Tul.) Sadeb.* Unters. ueber *Exoascus* (1884) p. 115 fig. 6; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 817; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 144.
Taphrina — *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. V (1886) p. 130.
Bt. : Groenendael, Dilbeek, Woluwe-St-Pierre (Bm. et R.). — **Lx.** : Ebly (Él. M.).
- 2 *E. Betulae Fuck.* Symb. myc. App. II (1873) p. 49; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 818; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 145.
Bt. : Dilbeek, La Hulpe (Bm. et R.). — **Lx.** : St-Hubert (Él. M.).
- 3 *E. bullatus (Berk. et Br.) Fuck.* Symb. myc. App. II (1873) p. 49; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 817; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 144.
Oidium — *Berk. et Br.* in Journ. Hort. Lond. (1864) p. 48.
Ascomyces — *Berk.* Introd. crypt. Bot. (1857) p. 284; *Lamb. Fl. myc.* II p. 597.
Bt. : Watermael (Bm. et R.), Louvain (Paque). — **A.** : Moll, Bouchaute (Staes). — **N.** : Gembloux (Él. M.).

- 4 **E. deformans** (*Berk.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869-1870) p. 252; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 817; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 144.
Ascomyces — *Berk.* Introd. crypt. Bot. (1857) p. 284; *Lamb.* Fl. myc. II p. 596.
Ascosporium — *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 449.
Taphrina — *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. V (1866) p. 123.
Bt: Watermael (Bm. et R.), Louvain (Paque), Neder-over-Hembeek, Weerde, (Él. M.). — **N:** Gembloux (Ém. M.).
- 5 **E. Pruni** *Fuck.* Enum. Fungi Nass. (1860) p. 29 c. ic.; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 817.
N: Merlemont, Matagne, env. de Rochefort (Ém. M.).
- 6 **E. Ulmi** *Fuck.* Symb. myc. App. II (1873) p. 149; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 819; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 145.
Bt: Auderghem, Rouge-Cloître (Bm. et R.).

SUBFAM. GYMNOASCEAE.

- 3 **ENDOMYCES** *Rees* Bot. Unters. ueber Alkoholgahr. (1870) p. 77; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 821.
- 1 **E. decipiens** (*Tul.*) *Rees* loc. cit. (1870) p. 77; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 820; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 145.
Hypomyces — *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 61.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 2 **E. parasiticus** *Fayod* in Ann. Sc. nat. sér. 7 t. II (1885) p. 28 t. II fig. 1-12.
A: Hérenthals (Bm. et R.).
- 4 **GYMNOASCUS** *Baran.* in Bot. Zeit. (1872) p. 158; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 823.
- 1 **G. Reesii** *Baran.* in Bot. Zeit. (1872) p. 158; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 823.
Bt: Boitsfort (Él. M.). — **Ht:** Ath (Él. M.).
- 2 **G. ruber** *Van Tiegh.* in Bull. Soc. Bot. de France (1877) p. 159; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 823.
Bt: Bruxelles (Él. M.).
- 3 **G. uncinatus** *Eidam* in *Cohn* Beitr. z. Biol. d. Pflanzen Bd III (1833) p. 293; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 824; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 145.
Bt: Bruxelles (Bm. et R.). — **Fl. occ.:** Ostende (Él. M.).

Erysiphaeinae.

FAM. ERYSIPHACEAE.

1 *PODOSPHAERA* Kunze in Kunze et Schmidt Myk. Hefte II (1823) p. 111; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 2.

1 *P. myrtillina* Kunze in Kunze et Schmidt Myk. Hefte II (1823) p. 111; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 2; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 146.

Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

2 *P. Oxyacanthae* (DC.) De Bary in Hedwigia (1871) p. 68; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 146; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 2.

Erysiphe — DC. Fl. fr. VI (1815) p. 106.

Podosphaera clandestina Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 135 t. 6 f. 5; *Lamb. Fl. myc.* II p. 177; *Kickx Fl. crypt.* I p. 376.

N.: Citadelle de Namur (Bell.), Lonette-St-Pierre (Aub.). — **Bt:** Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.), Uccle (Él. M.). — **Lx.:** Jusseret, Poix (Él. M.).

3 *P. tridactyla* (Wallr.) De Bary in Hedwigia (1871) p. 68; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 2.

Alphitomorpha — Wallr. Comp. Fl. Germ. IV (1832) p. 733.

Podosphaera Kunzei Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 156 t. 6 p. p.; *Kickx Fl. crypt.* I p. 376; *Lamb. Fl. myc.* II p. 176.

Bt: Groenendaal, Tervueren (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **Fl. occ.:** Dunes (Kickx).

2 *SPHAEROTHECA* Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 138; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 3.

1 *S. Castagnei* Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) t. 6 fig. 9-10; *Kickx Fl. crypt.* I p. 375; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 146; *Lamb. Fl. myc.* II p. 173; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 4.

S. Castagnei var. *fuliginea* Fries; *Kickx Fl. crypt.* I p. 375.

S. Castagnei var. *Humuli* Lév.; *Kickx Fl. crypt.* I p. 375.

S. Castagnei var. *ferruginea* Fries; *Kickx Fl. crypt.* I p. 375.

Erysibe Potentillae Lib.

Erysibe macularis Fries Summ. veg. scand. II (1849) p. 406.

E. — var. *Urticae* Fries.

E. Cichoracearum DC. Fl. fr. II (1805) p. 274.

E. Humuli DC. Fl. fr. VI (1815) p. 106.

Erysiphe fuliginea var. *Veronicarum* Fries.

Lb.: Molingen (Nypels). — **Lg.:** Queue de bois, Jupille, env. de Visé (Nypels), Liège (Van der Ryst). — **Fl. occ.:** Courtrai (West.). — **N.:** Jambe (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), Gembloux (Él. M.). — **Fl. or.:** Gand, Ruisselede (Staes). — **Bt:** Gentinnes (de Limm.), Groenendaal, Watermael (Bm. et R.),

Louvain (Renson), Berthem, Tervueren, Villers-la-ville, Corbeek-Loo, Corbeek-Dyle (Paque), Bruxelles, Penthy (Él. M.). — **Lx.**: Ebly, Laroche (Él. M.).

- 2 **S. detonsa** (*Fries*) *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 375; *Lamb.* Fl. myc. II p. 175; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 4.

Erysiphe — *Fries* Syst. myc. (1829) p. 247.

N.: env. de Namur (Bell.). — **Fl. occ.**: env. de Furnes (Wall.).

- 3 **S. Mors-uvae** (*Schwein.*) *Berk.* et *Curt.* in *Grev.* IV (1876) p. 158; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 5.

Erysibe — *Schwein.*

Sine loco (Ém. M.).

- 4 **S. pannosa** (*Wallr.*) *Lév.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV* (1851) p. 138, t. 6 fig. 8; *Kickx* Fl. crypt. I p. 374; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 146; *Lamb.* Fl. myc. II p. 173; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 3.

Alphitomorpha pannosa *Wallr.* in *Verhandl. d. Naturf. Fr. Berlin* (1819) p. 43.

Erysibe — *Link* in *Willd.* Sp. plant. VI (1824) p. 104.

Fl. or.: Gand (Staes). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lb.**: Molingen (Nypels). — **Lg.**: Liège (Van der Ryst). — **Bt**: Jardin botanique de Bruxelles (*Kickx*), Gentinnes (de Limm.), Bruxelles (Bm. et R.).

- 3 **PHYLLACTINIA** *Lév.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV* (1851) p. 144; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 5.

- 1 **P. suffulta** (*Rebent.*) *Sacc.* in *Michelia* II (1880) p. 50; *Sacc.* Syll. t. II p. 5.

Sclerotium — *Rebent.* Flor. Neom. (1804) p. 360.

Phyllactinia guttata *Lév.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV* (1851) p. 144 t. 7 fig. 11; *Kickx* Fl. crypt. I p. 383; *Lamb.* Fl. myc. II p. 177.

Ph. — var. *Coryli* *Link*; *Kickx* Fl. crypt. I p. 384.

Erysiphe *Fraxini* *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 273.

Erysiphe *guttata* *Link* in *Willd.* Sp. plant. VI (1824) p. 116.

E. — var. *Marissalii* *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 384.

Erysiphe *Marissalii* *West.* in *Bull. Ac. belg. t. XVIII, 2* (1851) p. 403 pl. fig. 4.

Erysiphe *Coryli* *Hedw.* Fung. med. t. 1; *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 273.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Vlierbeek (Leburt.). — **N.**: Grands-malades, Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lg.**: Dolembreux (Mout.). — **Fl. occ.**: Courtrai (West.). — **Lx.**: Ebly, Libramont (Él. M.).

- 4 **UNCINULA** *Lév.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVI* (1851) p. 151; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 6.

- 1 **U. aceris** (*DC.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 8; *Bomm.* et *Rouss.*

Fl. myc. env. Brux. p. 147.

Erysiphe *Aceris* DC. Syn. n. 733 et Fl. fr. VI (1815) p. 104.

U. *bicornis* (Wallr.) Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 153, t. 7 fig. 17; *Kickx* Fl. crypt. I p. 378; *Lamb.* Fl. myc. II p. 181.

Erysibe — *Link* in *Willd.* Sp. plant. (1824) p. 112.

Bt : Bois de la Cambre, Uccle (Bm. et R.), Bergh, Woluwe-St-Étienne (Él. M.). — Lg. : Liège (Van der Ryst). — N. : Mazy (Ém. M.), Grands-malades (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Flandres (*Kickx*). — Lx. : Ebly (Él. M.). — Lb. : Genck (Él. M.).

- 2 U. *adunca* (Wallr.) Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 151 t. 7 fig. 15; *Kickx* Fl. crypt. 377; *Lamb.* Fl. myc. II p. 179; *Sacc.* Syll. I p. 7.

Alphitomorpha — *Wallr.* Verh. Naturf. Freunde I (1819) p. 37 p. p.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Héverlé, Eegenhoven (Paque). — Lb. : Molingen (Nypels). — Flandres (*Kickx*).

- 3 U. *Bivonae* Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVI (1851) pl. t. 7 fig. 14; *Kickx* Fl. crypt. I p. 377; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 6; *Lamb.* Fl. myc. II p. 179.

Flandres (*Kickx*).

- 4 U. *Prunastri* (DC.) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 7.

Erysiphe — DC. Fl. fr. VI (1815).

U. *Wallrothii* Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVI (1851) p. 153 pl. 7 fig. 16; *Kickx* Fl. crypt. I p. 377; *Lamb.* Fl. myc. II p. 180.

Flandres (*Kickx*).

5 MICROSPHAERA Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 381; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 10.

- 1 M. *Astragali* (DC.) *Trev.* ex *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 12.

Erysiphe — DC. Fl. fr. VI (1815) p. 105.

M. *holosericea* (Wallr.) *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 379; *Lamb.* Fl. myc. II p. 185.

Calocladia — Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 159 t. 9 fig. 27.

Bt : Route de Stalle (West. et Van Haes.), Louvain (Ém. M.). — Lx. : Orval (West.), env. d'Arlon (Paque), entre Bomal et Barvaux (Él. M.). — Fl. or. : Jardin bot. de Gand (*Kickx*). — Lg. : Liège (Van der Ryst).

- 2 M. *Friesii* (Lév.) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 13.

Calocladia — Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 156 t. 8 f. 20.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

- 3 M. *Berberidis* (DC.) *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 379; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 147; *Lamb.* Fl. myc. II p. 186; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 13.

Erysiphe — DC. Fl. fr. II (1805) p. 275.

Calocladia — Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 159 t. 10 fig. 28.

Bt : Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — Flandres (*Kickx*).

- 4 **M. divaricata** (*Wallr.*) *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 378; *Lamb.* Fl. myc. II p. 182; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 11.
 Alphitomorpha — *Wallr.* in Verhandl. Gesell. Naturf. Freunde I (1819) p. 39.
 Calocladia — *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 155 pl. 8 fig. 18.
 Erysiphe — var. *Frangulae Link* Spec. plant. I (1824) p. 112.
 N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Bt : Héverlé (Maertens). — Fl. or. : env. de Gand (*Kickx*).
- 5 **M. Dubyi** (*Lév.*) *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 379; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 10.
 Calocladia — *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 158.
 Erysiphe abnormis *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 871.
 Flandres (*Kickx*). — Bt : Gentinnes (de Limm.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).
- 6 **M. Ehrenbergii** (*Lév.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 14; *Lamb.* Fl. myc. II p. 183.
 Calocladia — *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 155 t. 8 fig. 22.
 N. : Bonninne (Barbier).
- 7 **M. Evonymi** (*DC.*) *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 379; *Lamb.* Fl. myc. II p. 184; *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 11.
 Erysiphe *Evonymi DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 105.
 Calocladia comata (*Wallr.*) *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 157 t. 9 fig. 23.
 Fl. or. : Jardin botanique de Gand (*Kickx*). — Bt : Villers-la-Ville (Bm. et R.), Louvain (Ém. M.).
- 8 **M. Grossulariae** (*Lév.*) *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 380; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 147; *Lamb.* Fl. myc. II p. 184.
 Calocladia — *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 160 t. 9 fig. 25.
 Erysiphe penicillata var. *Grossulariae Link* Sp. plant. VI (1824) p. 114.
 Bt : Watermael (Bm. et R.). — Lg. : Liège (Van der Ryst). — Lb. : Molingen (Nypels). — N. : Gembloux (Ém. M.).
- 9 **M. Hedwigii** (*Lév.*) *Lamb.* Fl. myc. II p. 182; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 11.
 Calocladia — *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 155 t. 8 fig. 19.
 Sine loco (*Lamb.*).
- 10 **M. Lycii** (*Lasch*) *Sacc.* et *Roum.* in Mich. II (1880) p. 310; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 147; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 10.
 Erysiphe — *Lasch* in *Klotzsch* et *Rabenh.* Herb. myc. ed. I n. 950.
 Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).
- 11 **M. penicillata** (*Wallr.*) *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 378; *Lamb.* myc. II p. 183; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 14.
 Calocladia — *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 155 t. 8 fig. 21.
 Alphitomorpha — *Wallr.* in Verhandl. Naturf. Freunde I (1819) p. 40.
 Bt : Corbeek-Dyle, Eegenhoven, Wilsele (Paque); Gentinnes (de Limm.). — Flandres (*Kickx*).

- 6 *ERYSIPHE* *Hedw.* ex *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 272; *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 161; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 15.
- 1 *E. communis* (*Wallr.*) *Fries* Summ. Veg. Scand. II (1849) p. 406 pr. p.; *Kickx* Fl. crypt. I p. 380; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 18; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 147; *Lamb.* Fl. myc. II p. 191.
Alphitomorpha — *Wallr.* Comp. Fl. Germ. IV (1833) p. 758.
Erysiphe alphitomorpha var. — plur. auct.
Erysiphe Aquilegiae *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 105.
A.: Schoorvoort (env. de Turnhout) (*Paque*). — *Bt*: Bruxelles (Él. M.), Gentinnes, Villers (de Limm.), Watermael (Bm. et R.), Héverlé, Wilsele (*Paque*), Louvain (Leburton), Tervueren, Weert-St-Georges (*Paque*). — *Fl. occ.*: dunes (West.). — *N.*: Louette-St-Pierre (Aub.), Namur (Barbier), Champion (Bell.), Gembloux (Él. M.). — *Ht*: Beloeil (Él. M.). — *Lx.*: Laroche (Él. M.).
- 2 *E. Euphorbiae* *Peck* 26 Rep. of the st. bot. of New-York (1875); *Sacc.* Syll. Fung. I p. 18.
Lx.: Poix (Bm. et R.). — *N.*: Yvoir (Bm. et R.).
- 3 *E. Galeopsidis* *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 108; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 147; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 16.
Erysiphe Labiatarum *Chev.* Fl. Paris III (1826) p. 380.
Erysiphe nervisequia *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI, 2 (1854) p. 235; *Lamb.* Fl. myc. II p. 187.
Bt: La Hulpe (Bm. et R.), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.). — *N.*: Wépion, Dave, Salzine (Bell.). — *Lg.*: Comblain-au-pond (Él. M.). — *Lx.*: Laroche (Él. M.).
- 4 *E. graminis* *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 106; *Kickx* Fl. crypt. I p. 383; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 19; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 148; *Lamb.* Fl. myc. II p. 188.
Bt: Gentinnes (de Limm.), bois de la Cambre, Watermael (Bm. et R.), Boitsfort (Él. M.). — *Fl. occ.*: env. de Bruges, de Courtrai (West.), Blankenberghe (*Kickx*). — *Lx.*: Laroche (Él. M.). — *Ht*: La Louvière (Él. M.).
- 5 *E. horridula* (*Wallr.*) *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 170 t. 11 fig. 37; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 147; *Lamb.* Fl. myc. II p. 198; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 27.
Alphitomorpha — *Wallr.* Comp. Fl. Germ. IV (1833) p. 755.
Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.), Boitsfort (Bm. et R.), Héverlé, Pellenberg (*Paque*). — *N.*: Louette-St-Pierre (Aub.), Dinant, Olloy, Spontin (Él. M.), Gembloux (Él. M.). — *Fl. occ.*: env. de Courtrai (West.). — *Lx.*: Sesselich, Waltzing (*Paque*).
- 6 *E. lamprocarpa* (*Wallr.*) *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 163 t. 10 fig. 31; *Kickx* Fl. crypt. I p. 382; *Bomm.* et *Rouss.*

Fl. myc. env. Brux. p. 147; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 16.

Alphitomorpha — *Wallr. Comp. Fl. Germ.* II (1833) p. 757.

Erysiphe — var. *Cichoracearum Link*, var. *Galeopsidis Link* et var. *plantaginis Link*.

Erysiphe compositarum *Duby Bot. Gall.* II (1830) p. 870.

E. — var. *Lappae Duby loc. cit.* (1830).

Bt : Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.), Héverlé, Winxele (Paque), Limelette (Él. M.). — **N.** : Louette-St-Pierre, Willerzies (Aub.), Wépion, St-Servais (Bell.), Mazy (Él. M.). — **Ht** : Blicquy (Él. M.).

- 7 **E. Linkii Lév.** in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV* (1851) p. 161 t. 10 fig. 29; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* 147; *Lamb. Fl. myc.* II p. 187; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 16.

E. compositarum var. *Artemisiae Duby Bot. Gall.* II (1830) p. 870.

E. *Artemisiae Link.*

Bt : Limelette (Él. M.), Groenendael (Bm. et R.), Louvain (Leburt.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Citadelle de Namur (Bell.). — **Ht** : Baudour (Él. M. et Laurent). — **Lx.** : Ebly (Él. M.).

- 8 **E. Martii Lév.** in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV* (1851) p. 166 t. X fig. 34; *Kickx Fl. crypt.* I p. 382; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 19; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 148; *Lamb. Fl. myc.* II p. 189.

Erysiphe Pisi *DC. Fl. fr. VI* (1815) p. 274.

N. : Champion, Namur (Bell.), Waulsort (Él. M.). — **Bt** : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Uccle, Watermael (Bm. et R.), Villers-la-Ville (Paque), Terbank (Leburt.).

- 9 **E. Montagnei Lév.** in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV* (1851) p. 169 t. 41 fig. 36; *Kickx Fl. crypt.* I p. 381; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 16; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 147; *Lamb. Fl. myc.* II p. 191.

Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.), Vilvorde (Él. M.). — **Lg.** : Spa (Él. M.). — **Lx.** : Neufchâteau (Él. M.).

- 10 **E. tortilis (Wallr.) Lév.** in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV* (1851) p. 170 fig. 35; *Kickx Fl. crypt.* I p. 380; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 17; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 147; *Lamb. Fl. myc.* II p. 190.

Alphitomorpha — *Wallr. Comp. Fl. Germ. t. IV* (1833) p. 756.

Erysiphe Corni *DC.; Duby Bot. Gall.* II (1830) p. 870.

Bt : Uccle, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Aerschot (Él. M.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), citadelle de Namur (Bell.). — **Lx.** : Poix (Él. M.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.).

- 11 **E. Tuckeri Berk.** in *Moniteur belge IX* (1850) p. 2383; *Kickx Fl. crypt.* I p. 382; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 20; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 148; *Lamb. Fl. myc.* II p. 194.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx).

- 12 **E. Ulmariae** *Pers.* in *Herb. Desm.* (1846); *Kickx* Fl. crypt. I p. 381; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 19; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 148; *Lamb.* Fl. myc. II p. 192.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Watermael (Bm. et R.). — Fl. or. : env. de Gand (*Kickx*).

- 13 **E. umbelliferarum** *De Bary* in *Hedwigia* (1871) p. 69; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 147; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 17.

Oidium — *De Bary* stat. conid.

Bt : Uccle (Bm. et R.). — Lb. : St-Trond (Ém. M.). — Lx. : Vaux-le-Chêne (Él. M.). — A. : Anvers (Ém. M.).

FAM. PERISPORIACEAE.

SUBFAM. PERISPOREAE.

- 1 **EUROTIUM** *Link* Spec. plant. I (1824) p. 79; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 25.

- 1 **E. herbariorum** (*Wigg.*) *Link* Spec. plant. I (1824) p. 79; *Kickx* Fl. crypt. I p. 371; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 150; *Lamb.* Fl. myc. II p. 170; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 26.

Mucor — *Wigg.* Prim. Fl. Holsat. (1780) p. 111.

A. : Turnhout (Paque). — Bt : Louvain (Paque), env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — N. : Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Flandres (*Kickx*).

- — **epixylon** *Schm.* et *Kunze*; *Kickx* Fl. crypt. I p. 371.

Flandres (*Kickx*).

- 2 **E. lateritium** *Mont.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI* (1849) p. 54; *Kickx* Fl. crypt. I p. 370; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 26; *Lamb.* Fl. myc. II p. 170.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Bm. et R.). — Flandres (*Kickx*).

- 3 **E. pulcherrimum** *Wint.* in *Hans. Fungi fim. Dan.* (1876) p. 104; *Sacc.* Syll. I p. 27.

Bt : Bruxelles (Él. M.).

- 4 **E. repens** *De Bary* Beitr. z. Morph. und Physiol. d. Pilze in *Hedw.* (1871) p. 52; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 26.

Bt : Evere (Él. M.).

- 5 **E. semiimmersum** *Él. March.* in *Bull. Soc. roy. de bot. de Belg.* t. XXXIV part. I (1896) p. 128.

Bt : Evere (Él. M.).

2 *KICKXELLA* *Coem.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. I (1862) p. 155 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 815.

1 *K. alabastrina* *Coem.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. I (1862) p. 155 pl. fig. 1-8 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 372 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 160 ; *Sacc.* Syll. Fung. II Add. p. 815.
Fl. or. : Gand (*Coem.*).

3 *LASIOBOTRYS* *Kunze* in *Kunze et Schmidt* Myk. Hefte II (1823) p. 88 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 29.

1 *L. Lonicerae* *Kunze* loc. cit. (1823) p. 88 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 162 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 30.
Dothidea — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 557.
Bt : Louvain (Paque). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

4 *APIOSPORIUM* *Kunze* in *Kunze et Schmidt* Myk. Hefte I (1817) p. 8 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 30.

1 *A. Brassicae* (*Lib.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 86 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 33 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 164.
Perisporium — *Lib.* Crypt. ard. n. 280.
Bt : St-Gilles (West. et Van Haes.).

2 *A. pinophilum* *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 87 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 30 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 163.
Flandres sec. *Lamb.*

3 *A. Plantaginis* *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 87 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 34 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 164.
Sine loco (de Limm.).

4 *A. Rhododendri* *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 87 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 32 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 149.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

5 *A. Salicis* *Kunze et Schmidt* Myk. Hefte I (1817) p. 8 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 33 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 70.
Zone ardenn. (*Lamb.*).

6 *A. stygium* *Wallr.* Deutsch. crypt. Fl. II (1833) p. 362 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 31 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 90.
Zone ardenn. (*Lamb.*).

5 *ANIXIA* *Fries* Nov. Fl. Suec. ed. I (1814) p. 80 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 34.

1 *A. perichaenoides* (*Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 35 ; *Lamb.*

Fl. myc. Supplém. I p. 91.

Orbicula — *Cooke* in *Grevillea* VIII (1879) p. 10.

Zone ardenn. (Lamb.).

- 2 **A. spadicea** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 91 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 149 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 91 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 35.

Bt : Evere, Beggynendyck, Bruxelles (Él. M.). — N. : Yvoir (Él. M.).

6 **ASTERINA** *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. III (1845) p. 59 ;
Sacc. Syll. Fung. I p. 39.

- 1 **A. Himantia** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) 46 ; *Lamb.* Fl. myc. supplém. I p. 92.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 89.

Lg. : Dolembreux, Gomzé (Mout.).

7 **DIMEROSPORIUM** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 89 ; *Sacc.*
Syll. Fung. I p. 51.

- 1 **D. abjectum** (*Wallr.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 89 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 166 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 51.

Sphaeria — *Wallr.* Comp. Fl. Germ. IV (1823) p. 810.

Capnodium sphaericum *Cooke* Handb. II (1871) 934 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 286.

Asteroma Veronicae *Desm.* in Act. Lille (1836).

Bt : Env. de Louvain (Leburt.), Gentinnes (de Limm.).

8 **MARÇHALIELLA** *Wint.* ex *Bomm. et Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 243.

- 1 **M. Zopfielloides** *Bomm. et Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1891) p. 243 ; *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIX part. 1 (1896) p. 128 fig. 1.

Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Él. M.).

4 **PERISPORIUM** *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 248 ; *Sacc.*
Syll. Fung. I p. 55.

- 1 **P. disseminatum** *Fries* Syst. myc. III (1829) 250 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 92 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 58.

Zone ardenn. (Lamb.).

- 2 **P. Betulinum** (*Alb. et Schwein.*) *Fries* Syst. myc. III (1829) 249 ;
Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 149 ; *Lamb.* Fl. myc.

Supplém. I p. 92; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 59.

Peziza — *Alb.* et *Schwein.* *Consp. Fung.* (1805) p. 339 pl. 12 fig. 5 n. bona.

Bt : Limelette (Bm. et R.).

- 3 *P. poliotum* *Fries* *Syst. myc.* II (1823) 512; *Kickx* *Fl. crypt.* I p. 368; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 59; *Lamb. Fl. myc.* II p. 165.

Bt : Eegenhoven (Paque).

- 4 *P. Arundinis* *Desm.* *Crypt. exs.* 329; *Kickx* *Fl. crypt.* I p. 369; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 59; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 149; *Lamb. Fl. myc.* II p. 165.

N. : Salzinnes (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Bergh (Del.), Gentinnes (de Limm.), Rouge-Cloître (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Zillebeke (West.). — **Lx.** : Samrée (Él. M.).

- 5 *P. vulgare* *Corda* *Icon.* II (1838) fig. 97; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 149; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 55; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 92.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.), Limelette, Etterbeek (Él. M.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.). — **Ht** : Ath (Él. M.).

— — *f. lignicolum* *Lamb. loc. cit.* (1887).

Zone ardennaise (Lamb.).

— — var. *fimicolum* *Él. March.* in *Bull. Soc. roy. de bot. de Belg.* t. XXIII (1884) p. 89.

Bt : Hoeylaert, Bruxelles, St-Josse-ten-Noode (Él. M.). — **Lx.** : Ebly (Él. M.).

— — var. *substipitum* *Él. Marchal* var. nov.

Forma ascis brevissime stipitatis — **Hab.** : In fimo ovino.

Lx. : Grupont (Él. M.). — **N.** : Olloy (Él. M.).

10 *MELIOLA* *Fries* *Elench.* II (1828) p. 109; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 60.

- 1 *M. Penzigi* *Sacc. Syll. Fung.* I (1882) p. 70.

Capnodium citri *Penz. Agr. Ms.*

Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.).

SUBFAM. CAPNODEAE.

11 *CAPNODIUM* *Mont.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI* (1848) p. 233; *Sacc.* I p. 73.

- 1 *C. Nerii* *Rabenh.* *Fung. Eur. n.* 662 et in *Hedwigia* (1864) p. 73; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 150; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 77; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 164.

Bt : Bruxelles (Bm. et R.).

- 2 **C. salicinum** (*Alb. et Schwein.*) *Mont.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI* (1849) p. 234; *Kickx* *Fl. crypt.* I p. 373; *Sacc.* *Syll. Fung.* I p. 73; *Bomm. et Rouss.* *Fl. myc. env. Brux.* p. 150.
Dematium — *Alb. et Schwein.* *Consp. Fung.* (1805) p. 368.
Fumago — *Tul.*; *Lamb.* *Fl. myc.* II p. 285.
Capnodium sphaeroideum *De Lacr.* in *Rabenh. Fungi Eur. n. 352*; *Kickx* *Fl. crypt.* I p. 373.
Fl. or. : Termonde env. de Gand (West.); Stablo (Staes). — **Bt** : env. de Bruxelles (Bm. et R.).
- 3 **C. Tiliae** (*Fuck.*) *Sacc.* *Syll. Fung.* I (1882) p. 74.
Fumago — *Fuck.* *Symb. myc.* (1869) p. 142; *Bomm. et Rouss.* *Fl. myc. env. Brux.* p. 288.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

Tuberineae.

FAM. ONYGENACEAE.

- 1 **ONYGENA** *Pers.* *Syn. Fung.* (1801) p. 203; *Sacc.* *Syll. Fung.* VIII p. 861.
- 1 **O. equina** *Pers.* *Obs. myc.* II (1799) p. 71 t. 6 f. 3; *Sacc.* *Syll. Fung.* VIII p. 861; *Lamb.* *Fl. myc.* II p. 590.
Sine loco (*Lamb.*).
- 2 **O. corvina** *Alb. et Schwein.*; *Sacc.* *Syll. Fung.* VIII p. 861.
 — — var. *alliacea* *Bomm. et Rouss.* in *Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg.* t. XXVI part. 1 (1887) p. 193.
Bt : Hoeylaert (Bm. et R.).
- 3 **O. piligena** *Fries* *Syst. myc.* III (1829) p. 208; *Sacc.* *Syll. Fung.* VIII p. 862; *Lamb.* *Fl. myc.* II p. 590.
Lg. : env. de Verviers (*Lamb.*).

FAM. ELAPHOMYCETACEAE.

- 1 **ELAPHOMYCES** *Nees* *Syn. Pl. myc.* (1820) p. LXVIII;
Sacc. *Syll. Fung.* XIII p. 863.
- 1 **E. granulatus** *Fries* *Syst. myc.* III (1829) p. 58; *Sacc.* *Syll.* VIII p. 868; *Kickx* *Fl. crypt.* II p. 9; *Bomm. et Rouss.* *Fl. myc. env. Brux.* p. 455; *Lamb.* *Fl. myc.* II p. 591.
Fl. or. : Aaltre, Nevele (*Kickx*). — **Fl. occ.** : Thourout (*Kickx*). — **Bt** : La Hulpe, Groenendael (Bm. et R.), Héverlé (Paque), Rixensart (Él. M.). — **Lx.** : Poix (Él. M.). — **Ht** : Stambruges (Él. M.).

- 2 *E. variegatus* Vittad. Monog. Tub. (1831) p. 68 t. IV fig. 4; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 867; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 155.

E. muricatus Fries Syst. myc. III (1829) p. 59.

Bt : C. env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Gheluvelt (Wall.).

FAM. CENOCOCCACEAE.

- 1 CENOCOCCUM Fries Syst. Veg. (1825) p. 364; *Sacc.* VIII p. 871.

- 1 *C. geophilum* Fries Scler. Suec. exsicc. dec. 37; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 871; *Kicke* Fl. crypt. II p. 9; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 156; *Lamb.* Fl. myc. I p. 502.

Fl. occ. : env. de Bruges (West.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre (West. et Van Haes.), Héverlé (Coem.), Groenendael, Rixensart (Él. M.). — **Ht** : Belœil, Masnuy (Él. M.).

FAM. TUBERACEAE.

- 1 GENEÀ Vittad. Monog. Tub. (1831) p. 27; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 873.

- 1 *G. hispidula* Berk. in Tul. Fungi Hypog. (1851) p. 121; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 875; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 152.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 2 HYDNOBOLITES Tul. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIX (1843) p. 278; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 879.

- 1 *H. cerebriformis* Tul. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIX (1843) p. 278; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 879; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 153.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 3 HYDNOTRYA Berk. et Br. in Ann. Nat. Hist. XVIII (1846) p. 28; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 879.

- 1 *H. Tulasnei* Berk. et Br. in Ann. Nat. Hist. XVIII (1846) p. 78; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 879; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 153.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Lg.** : Forêt (Mout.).

- 4 TUBER Mich. Nov. Pl. Gen. (1729) p. 221 t. CII; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 882.

- 1 *T. Borchii* Vittad. Monog. Tub. (1831); *Sacc.* Syll. Fung. VIII

p. 889; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 154.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 2 **T. dryophilum** *Tul.* in Giorn. Bot. Ital. II p. I (1847) p. 62; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 889; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 154.
Bt : Groenendael, Auderghem (Bm. et R.).

5 **AMYLOCARPUS** *Curr.* in Proc. Roy. Soc. (1857) p. 119; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 905.

- 1 **A. encephaloides** *Curr.* in Proc. Roy. Soc. (1857) p. 119 c. ic.; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 905.
Fl. occ. : Nieuport (Bm. et R.).

FAM. ENDOGONACEAE.

1 **ENDOGONE** *Link* Obs. Pl. Nat. III (1809) p. 33; *Sacc.* Syll. Fung VIII p. 905.

- 1 **E. macrocarpa** *Tul.* Hypog. (1851) p. 182 t. XX fig. 1; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 906; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 155.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 2 **E. microcarpa** *Tul.* Hypog. (1851) p. 182 t. XX fig. 2; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 906; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 155.
Bt : Rixensart, Limelette (Él. M.).
- 3 **E. pisiformis** *Link* Obs. Pl. nat. III (1809) p. 33 t. II f. 3; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 906.
Bt : Ixelles (Bm. et R.).

Pyrenomycetinae.

FAM. SPHAERIACEAE.

SECT. ALLANTOSPORAE.

1 **ENCHNOA** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 410; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 89.

- 1 **E. infernalis** (*Kunze et Fries*) *Fuck.* Symb. myc. (1869-1870); *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 169; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 89.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 871.
lg. : Gomzé, Tilff (Mout.).

2 **COELOSPHAERIA** *Sacc.* Myc. venet. (1873) p. 115 et Syll. Fung. I p. 91.

- 1 **C. cupularis** (*Pers.*) *Karst.* Symb. ad Myc. Fenn. (1879); *Bomm. et*

Rouss. Fl. myc. env. de Brux. p. 161 ; Sacc. Syll. Fung. I p. 91.

Sphaeria — Pers. Obs. myc. I (1796) p. 64 ; Kickx Fl. crypt. I p. 334.

Nitschkia Fuckelii Nitschke in Fuck. Symb. myc. (1869) p. 165 ; Lamb. Fl. myc. II p. 311.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Uccle (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Louvain, Eegenhoven (Paque). — Fl. or. : env. de Gand (Kickx).

- 2 **C. tristis** (*Pers.*) *Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 92 ; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 187.*

Sphaeria — Pers. Syn. Fung. I (1801) p. 87.

Zone ardenn. (Lamb.).

3 **FRACCHIAEA** *Sacc. Myc. Ven. (1873) p. 115 et Syll. Fung. I p. 93.*

- 1 **F. heterogenea** *Sacc. Myc. Ven. (1873) p. 115 t. XII fig. 3-7 et Syll. Fung. I p. 93.*

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

4 **CALOSPHERIA** *Tul. Sel. Fung. carp. II (1863) p. 108 ; Sacc. Syll. Fung. I p. 95.*

- 1 **C. affinis** *Nitschke Pyr. germ. (1867) p. 98 ; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 188 ; Sacc. Syll. Fung. I p. 100.*

Zone ardenn. (Lamb.).

- 2 **C. ciliatula** (*Fries*) *Karst. Myc. Fenn. II (1873) p. 156 ; Sacc. Syll. Fung. I p. 96.*

Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 406.

N. : Hastière, Yvoir (Bm. et R.).

- 3 **C. corylina** *Nitschke Pyr. Germ. (1867) ; Sacc. Syll. Fung. I p. 97 ; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 188.*

Lg. : Beaufays (Mout.).

- 4 **C. Crataegi** *Mout. in Bull. soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXVI part. II (1897) p. 10.*

Lg. : env. de Liège (Mout.).

- 5 **C. dryina** (*Curr.*) *Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 94 ; Sacc. Syll. Fung. I p. 97 ; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 189.*

Sphaeria — Curr. in Trans. Linn. Soc. Lond. XXII p. III (1865) p. 278 t. XLVIII fig. 135b.

Lg. : Tilff (Mout.).

- 6 **C. microtheca** (*Cooke et Ell.*) *Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 97.*

Sphaeria — Cooke et Ell. in Grevillea V (1876) p. 51 t. 80 fig. 14.

Lg. : Beaufays (Mout.).

- 7 *C. minima* Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 112; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 101.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 8 *C. princeps* Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 109 t. XIII fig. 17-22; *Lamb. Fl. myc.* II p. 410; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 95.
Sphaeria pulchella Pers. Syn. Fung. (1801) p. 43.
Valsa — *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 414; *Kickx* Fl. crypt. I p. 321.
Bt : Groenendael, Tervueren (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). —
N. : Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).
- 9 *C. pusilla* (*Wahlenb.*) Karst. Myc. Fenn. II (1873) p. 157; *Lamb. Fl. myc. suppl.* I p. 188; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 96.
Sphaeria — *Wahlenb.* Fl. Lappon. (1812) p. 520.
Zone calc. (Lamb.).
- 10 *C. vasculosa* Sacc. Mich. II (1880) p. 52 et *Syll. Fung.* I p. 101.
Sine loco (Lamb.).

5 CORONOPHORA *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 229; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 103.

- 1 *C. angustata* *Fuck.* Symb. myc. (1869-1870) p. 229; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 103; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 189.
Lg : Beaufays (Mout.).
- 2 *C. annexa* (*Nitschke*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 229; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 169; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 189; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 104.
Calosphaeria — *Nitschke* Pyrenom. (1867) p. 102.
Coronophora biformis Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 11 p. p.; *Lamb. Fl. myc.* II p. 411.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Lg** : Liège (Lamb.).
- 3 *C. fallax* *Sacc. Bomm. et Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 254.
A. : Westmalle (Bm. et R.). — **Bt** : Tervueren (Bm. et R.).
- 4 *C. gregaria* (*Lib.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 229; *Lamb. Fl. myc.* II p. 411; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 103.
Sphaeria — *Lib.* Pl. crypt. Ard. n. 145.
Lg. : Beaufays (Mout.). — **Bt** : Tervueren (Bm. et R.).
- 5 *C. macrosperma* *Fuck.* Symb. myc. App. I (1871) p. 324; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 104; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 190.
Zone ardenn. (Lamb.).

6 QUATERNARIA *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 104 ;
Sacc. Syll. Fung. I p. 106.

1 *Q. dissepta* (*Fries*) *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 107 ; *Lamb.*
Fl. myc. II p. 413 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 107.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 392.

Lg. : env. de Verviers (*Lamb.*). — *Bt* : Tervueren (*Bm.* et *R.*).

2 *Q. Persoonii* *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 105 t. XII fig.
 16-25 ; *Bomm.* et *Rouss.* *Fl. myc. env. Brux.* p. 163 ; *Lamb.* *Fl.*
myc. II p. 412 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 106.

Valsa quaternata *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 423 ; *Kickx* *Fl.*
crypt. I p. 322.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 45.

N. : Champion (*Bell.*), Louette-St-Pierre (*Aub.*), Vlierbeek (*Leburt.*), Groe-
 nendaël (*Bm.* et *R.*). — *Fl. or.* : entre Wetteren et Alost (*Kickx*). — *Fl. occ.* :
 Courtrai (*West.*).

7 VALSA *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 410 ; *Sacc.*
Syll. Fung. I p. 108.

1 *V. Abietis* *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 412 ; *Lamb.* *Fl.*
myc. supplém. I p. 197 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 111.

Sphaeria Pinastri *Grev.* Scott. crypt. Flora (1823) t. 60.

Bt : ? Louvain, Héverlé (*Paque*).

2 *V. ambiens* (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 412 ;
Kickx *Fl. crypt.* I p. 324 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 131 ; *Bomm.* et
Rouss. *Fl. myc. env. Brux.* p. 162.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 44 ; *Lamb.* *Fl. myc.* II p. 368.

Hypoxylon — *West.* et *Van Haes.* Cat. crypt. Brab. et Anv. (1838) p. 5 n. 50.

Bt : bois de la Cambre (*Bm.* et *R.*), Gentinnes (de Limm.), Dilbeek, Peuthy
 (Él. M.). — *Fl. occ.* : Nieuport (*Kickx*). — *Fl. or.* : Baarle (*Kickx*). —
N. : Louette-St-Pierre (*Aub.*), Ste-Croix (*Bell.*).

3 *V. Auerswaldii* *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 225 ; *Lamb.* *Fl. myc.*
Supplém. I p. 400 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 138.

Lg. : Beaufays (*Mout.*). — *A.* : Calmpthout (*Bm.* et *R.*). — *Lx.* : Poix (*Bm.* et *R.*).

4 *V. cenisia* *De Not.* Sfer. ital. (1863) p. 39 t. XLIV ; *Lamb.* *Fl. myc.*
Supplém. I p. 197 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 110.

Lg. : Tilff (*Mout.*). — *N.* : Mariembourg (Montagne-au-buis) (*Bm.* et *R.*). —
Lx. : Prieuré de Conques (*Bm.* et *R.*).

5 *V. ceratophora* *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 191 t. XXII fig.
 1-11 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 108 ; *Bomm.* et *Rouss.* *Fl. myc. env.*

- Brux. p. 162; *Lamb.* Fl. myc. II p. 373.
Sphaeria ceratosperma *Tode* Meckl. sel. II (1791) p. 53.
 Diatype — *Tode*?
Sphaeria enteroleuca *Fries*?
Bt : Groenendael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Limelette (Él. M.). —
N. : Louette-St-Pierre (Aub.).
- 6 **V. cincta** *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 411; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 200; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 412.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 542.
Lg. : Dolembreux (Mout.).
- 7 **V. cornicola** *Cooke* in *Grevillea* VII (1879) p. 83; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 122.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).
- 8 **V. coronata** (*Hoffm.*) *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 421; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 110.
Sphaeria — *Hoffm.* Veg. Crypt. I (1787) p. 26 t. 5 fig. 2.
Bt : Gentinnes (de Limm.), Tervueren (Bm. et R.). — **N.** : Yvoir (Bm. et R.).
- 9 **V. Curreyi** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 202; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I 199; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 132.
 Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 10 **V. decorticans** *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 412 p. p.; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 123; *Lamb.* Fl. myc. II p. 372.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 396 pr. p.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 11 **V. fallax** (*Nitschke*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 200; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 113; *Lamb.* Fl. myc. II p. 372.
Valsa — *Nitschke* ex *Fuck.* loc. cit. (1869).
Lg. : Forêt (Mout.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.).
- 12 **V. Friesii** (*Duby*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 198; *Lamb.* Fl. myc. II p. 371; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 118.
Sphaeria — *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 690.
 ? (*Lamb.*).
- 13 **V. Fuckelii** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 192; *Lamb.* Fl. myc. supplém. I p. 197; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 112.
Lg. : Forêt (Mout.). — **Lx.** : Poix (Bm. et R.).
- 14 **V. germanica** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 215; *Lamb.* Fl. myc. supplém. I p. 199; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 133.
Lg. : Liège (Mout.). — **Bt** : Watermael (Bm. et R.).
- 15 **V. intermedia** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 199; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 119.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 16 **V. leucostoma** (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 411;

Kickx Fl. crypt. I p. 326; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 162; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 139.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 39 p. p.

Valsa Persoonii Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 222; *Lamb.* Fl. myc. II p. 374.

Bt: Watermael, Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.**: Gand (Coemans). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.).

- 17 **V. massariana** *De Not.* Sfer. ital. cent. I (1863) p. 33 t. 39; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 201; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 136.
Zone ardenn. (*Lamb.*).

- 18 **V. microspora** (*Crouan*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 128; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 201.
Diatrype — *Crouan* Fl. Finist. (1867) p. 33.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 19 **V. nivea** (*Hoffm.*) *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 411; *Kickx* Fl. crypt. I p. 326; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 162; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 137; *Lamb.* Fl. myc. II p. 373.
Sphaeria — *Hoffm.* p. p.
Hypoxylon — *West. et Van Haes.* Cat. Crypt. Brab. et Anv. (1838) p. 4 n. 49.
Bt: Ganshoren (Bm. et R.), Eegenhoven (Paque), parc de Bruxelles (*West. et Van Haes.*), Berthem (Lebur.), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.). — **Fl. or.**: env. de Gand (*Kickx*). — **Fl. occ.**: env. de Nieuport (*Kickx*). -- **Lg.**: Forêt (Mout.).

- 20 **V. Pini** (*Alb. et Schwein.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 412; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 113; *Lamb.* Fl. myc. II p. 375.
Sphaeria — *Alb. et Schwein.* Consp. (1805) p. 20.
Bt: Héverlé, Eegenhoven (Paque). — **Lx.**: Vaux-le-Chêne (Él. M.).
- 21 **V. Populina** *Fuck.* Symb. myc. App. I (1871) p. 314; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 131.
Lg.: Beaufays (Mout.).

- 22 **V. pustulata** *Auersw.* in *Fuck.* Fung. Rhen. n. 612; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 162; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 199; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 135.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 23 **V. rhodophila** *Berk. et Br.* in Ann. and Mag. of nat. Hist. ser. III (1859) p. 367; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 136.
N.: Hastière (Bm. et R.).

- 24 **V. Rubi** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 200; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 198; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 109.
Rel. *Westendorpianae*.

- 25 **V. Salicina** (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 412; *Kickx* Fl. crypt. I p. 324; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 162; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 131; *Lamb.* Fl. myc. II p. 369.
Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801). p. 47.
Hypoxylon — *West. et Van Haes.* Cat. Crypt. Brab. et Anv. (1838) p. 5 n. 52.
Bt: Groenendael, Limelette (Bm. et R.), Bruxelles (Él. M.), Louvain, Héverlé, Zoetwater (Paque), Gentinnes (de Limm.), Elewytt (Él. M.). — *N.*: Louette-St-Pierre (Aub.), Namur (Bell.). — *Lx.*: Laroche (Él. M.).
- 26 **V. sepincola** *Fuck.* Symb. myc. App. II (1873) p. 35; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 200; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 134.
N.: Han-sur-Lesse (Bm. et R.).
- 27 **V. sordida** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 203; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 162; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 198; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 120.
Lg.: Dolembreux (Mont.). — *Bt*: Watermael (Bm. et R.).
- 28 **V. Syringae** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 189; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 162; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 198; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 115.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 29 **V. tessela** *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) 411; *Kickx* Fl. crypt. I p. 327; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 145.
Fl. occ.: env. d'Ypres (West.).
- 30 **V. translucens** *De Not.* Schem. Sfer. (1863) p. 208; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 142.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 31 **V. Vitis** (*Schwein.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 199; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 115.
Sphaeria — *Schwein.* Syn. Fung. Carol. (1822) n. 117; *Fries* Syst. Myc. II p. 481.
Bt: Watermael (Bm. et R.).

8 **EUTYPELLA** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867); *Sacc.* Syll. Fung. I p. 145.

- 1 **E. alnifraga** (*Wahlenb.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 150.
Sphaeria — *Wahlenb.* Fl. succ. (1824-1826) n. 2183.
Lg.: Nonceveux (Bm. et R.).
- 2 **E. cerviculata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 146; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 202.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1822) p. 383.
Lg.: Dolembreux, Forêt (Mont.).

- 3 **E. extensa** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 153; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 201.
Sphaeria — *Fries* Obs. myc. I (1815) p. 175 pl. 3 fig. 2.
Zone arden. (*Lamb.*).
- 4 **E. grandis** (*Nits.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 152.
Valsa — *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 164.
Bt : Tervueren (*Bm.* et *R.*).
- 5 **E. Padi** (*Karst.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 147.
Bt : Groenendael (*Bm.* et *R.*).
- 6 **E. pentagona** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 148.
Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 42.
Lx. : Laroche (*Él. M.*).
- 7 **E. prunastri** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 147; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 163.
Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 37.
Hypoxylon — *West.* et *Van Haes.* Cat. Crypt. Brab. et Anv. (1838) p. 4 n. 43.
Valsa — *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 411; *Lamb.* Fl. myc. II p. 371.
Bt : Watermael, Boitsfort (*Bm.* et *R.*), entre Tervueren et Auderghem, Tervueren (*Él. M.*). — *Lg.* : Dolembrenx (*Mout.*).
- 8 **E. Sorbi** (*Schmidt*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 148.
Sphaeria — *Schmidt* in *Kunze* et *Schmidt* Myk. Hefte I (1817) p. 59; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 260.
Valsa — *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 411.
Sphaeria prunastri var. — *Alb.* et *Schwein.* Consp. (1805).
Sphaeria coronata *Wahlenb.* Fl. Lapp. (1812) p. 520.
Bt : Auderghem (*Bm.* et *R.*).
- 9 **E. stellulata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. I p. 149.
Sphaeria — *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 380.
Lg. : Beaufays (*Mout.*). — *Bt* : env. de Bruxelles (*Bm.* et *R.*).
- 10 **E. Tosquinetii** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 156.
Sphaeria — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 82 pl. fig. 2.
Valsa — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 375.
Lx. : Mirwart (*Tosquinet*).
- 9 **VALSELLA** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 203; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 158.
- 1 **V. adhaerens** *Fuck.* Symb. myc. App. II (1873) p. 36; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 159.
Lx. : Ebly (*Él. M.*).
- 2 **V. amphoraria** (*Nitschke*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 158.
Valsa — *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 236.
Bt : Groenendael (*Bm.* et *R.*).

- 3 *V. furva* Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 158.
Valsa translucens var. — *Karst. Myc. Fenn.* II (1873) p. 149.
 A. : Westmalle (Bm. et R.).
- 4 *V. Salicis* Fuck. f. *Populi* Sacc. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVIII part. II (1890) p. 73.
 Lg. : Beaufays (Mout.).
- 10 *EUTYPA* Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 52 ; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 162.
- 1 *E. Acharii* Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 53 t. VII fig. 8-20 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 165 ; *Lamb. Fl. myc.* II p. 386 ; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 162.
Sphaeria eutypa *Fries Syst. myc.* II (1823) p. 478 ; *Kickx Fl. crypt.* I p. 341.
 Bt : Groenendael (Bm. et R.), Tervueren, Limelette (Él. M.). — Fl. occ. : Menin (West.). — Fl. or. : Gand (Kickx).
- 2 *E. aspera* (*Nitschke*) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 214.
Valsa — *Nitschke Pyr. Germ.* (1867) p. 132.
 Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 3 *E. flavovirescens* (*Hoffm.*) Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 57. t. VII fig. 1-7 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 165 ; *Lamb. Fl. myc.* II p. 385 ; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 172.
Sphaeria — *Hoffm. Veget. crypt.* I (1787) p. 10.
 Bt : Watermael (Bm. et R.). — N : Louette-St-Pierre (Aub.).
- 4 *E. heteracantha* Sacc. Mich. I (1878) p. 504 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 165 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 192.
Valsa — *Sacc. Myc. Ven. spec.* (1873) p. 129 t. XIV fig. 35-42.
 Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).
- 5 *E. lata* (*Pers.*) Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 56 ; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 170 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* 165 ; *Lamb. Fl. myc.* II p. 385.
Sphaeria — *Pers. Obs. myc.* I (1796) p. 66.
Hypoxydon — *West. et Van Haes. Cat. Crypt. Brab. et Anv.* (1838) p. 4 n. 48.
 Bt : Groenendael (Bm. et R.), Bois de la Cambre (West. et Van Haes.), Rixensart (Él. M.).
- 6 *E. lejoplaca* (*Fries*) *Cooke Handb.* II (1871) p. 800 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 165, *Lamb. Fl. myc.* II p. 387 ; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 170.
Sphaeria — *Fries Syst. myc.* II (1823) p. 370.
 Bt : Ucele, Groenendael (Bm. et R.).
- 7 *E. ludibunda* Sacc. Mich. I (1878) p. 15 et 501 ; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 167 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 193.
Zone ardenn. (Lamb.).

- 8 **E. maura** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung. I* (1882) p. 166.
Sphaeria — *Fries Syst. myc. II* (1823) p. 370.
 N. : Hastière (Bm. et R.).
- 9 **E. prorumpens** (*Wallr.*) *Sacc. Syll. Fung. I* (1882) p. 172.
Sphaeria — *Wallr. Fl. crypt. II* (1833) p. 780.
 N. : Mariembourg (Montagne-au-buis) (Bm. et R.).
- 10 **E. Rhodi** (*Nitschke*) *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 213 ; *Sacc. Syll. Fung. 1* p. 176.
Valsa — *Nitschke Pyr. Germ.* (1867) p. 148.
 N. : Yvoir (Bm. et R.).
- 11 **E. scabrosa** (*Bull.*) *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 215 ; *Lamb. Fl. myc. II* p. 386 ; *Sacc. Syll. Fung. I* p. 171.
 N. : Yvoir (Bm. et R.).
- 12 **E. subtectata** (*Fries*) *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 214 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 165 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 193 ; *Sacc. Syll. Fung. I* p. 164.
Sphaeria — *Fries Syst. myc. II* (1823) p. 376.
 Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).
- 13 **E. tetragona** (*Duby*) *Sacc. Syll. Fung. I* (1882) p. 166.
Sphaeria — *Duby Bot. Gall. II* (1830) p. 703.
 Lx. : Poix (Bm. et R.).
- 14 **E. Ulicis** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung. I* (1882) p. 180 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 166 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 193.
Sphaeria — *Fries in Linnaea* (1830) p. 544 ; *Lamb. Fl. myc. II* (1880) p. 382.
 Bt : Groenendael (Él. M.), Marbais (de Limm.), Groenendael (Él. M.). —
 Lx. : Ebly (Él. M.).
- 15 **E. velutina** (*Wallr.*) *Sacc. Fung. Ven. ser. IV* (1873-82) p. 16.
Sphaeria — *Wallr. Comp. Fl. crypt. Germ.* (1833) p. 844.
Hypoxyton — *West. in Bull. Ac. Belg. t. XVIII, 2* (1851) p. 387.
 Fl. or. : Dans une cave humide (West.).
- 11 CRYPTOSPHAERIA *Grev. Sc. crypt. Fl. III* (1822) t. 13 ;
Sacc. Syll. Fung. I p. 182.
- 1 **C. ligniota** (*Fries*) *Auersw. in Rabenh. Fung. Eur. n.* 1269.
Sphaeria — *Fries Syst. myc. II* (1823) p. 376.
 Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 2 **C. millepunctata** *Grev. Scott. Crypt. Fl. IV* (1823-29) p. t. 201 ;
Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 166 ; *Lamb. Fl. myc. II*

p. 389 et Supplém. I p. 194 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 182.

Sphaeria — *Spreng.* ex *Kickx* Fl. crypt. I p. 342.

Bt : env. de Bruxelles CC. (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.). — **Lx.** : Poix (Él. M.).

3 *C. ocellata* (*Fries*) *Ces.* et *De Not.* Schem. Sfer. it. (1861) p. 57 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 189.

Sphaeria — *Fries* in *Kunze* Myk. Hefte II (1823) p. 53.

Cryptospora — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 365.

Bt : Vlierbeek (Leburt.), Watermael (Bm. et R.). — **N.** : citadelle de Namur (Bell.). — **Fl. occ.** : Courtrai (Wallays).

4 *C. Populina* (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 183 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 166 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 194.

Sphaeria — *Pers.* Ic. Fung. (1798-1809) p. 52 t. 21 fig. 5.

Sphaeria corticis *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 481.

Bt : Groenendael (Bm. et R.), Louvain, Kessel-Loo, Eegenhoven (Paque). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

12 CRYPTOVALSA *Ces.* et *De Not.* Schem. Sfer. it. (1861)

p. 29 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 189.

1 *C. Nitschkei* *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 212 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 194 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 188.

N. : Yvoir (Bm. et R.). — **Lg.** : Beaufays (Mout.).

2 *C. protracta* (*Pers.*) *De Not.* Schem. Sfer. it. (1861) p. 29 p. p. ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 187.

N. : Hastière (Bm. et R.).

3 *C. Rabenhorstii* (*Nitschke*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 190.

Valsa — *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 158.

Sphaeria spiculosa var. *Robiniae* *Rabenh.* in *Klotzsch* Herb. myc. ed. I n. 1843.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

13 DIATRYPE *Fries* Pl. homon. (1825) p. 106 ; *Sacc.* Syll.

Fung. I p. 191.

1 *D. bullata* (*Hoffm.*) *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 385 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 302 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 192 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 169 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 416.

Sphaeria — *Hoffm.* Veg. Crypt. I (1787) p. 5 ; *Pers.* Syn. Fung. p. 27.

Hypoxydon — *West.* et *Van Haes.* Cat. Crypt. Brab. Anv. (1838) p. 5 n. 53.

Fl. or. : env. de Gand (*Kickx*). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres et de Courtrai (West.). — **Lx.** : Beaufays (Mout.). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Louvain (Leburt.), Forêt de Soignies (West. et Van Haes.). — **N.** : Louette St-Pierre (Aub.).

- 2 **D. disciformis** (*Hoffm.*) *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 385 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 303 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 191 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 169 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 415.

Sphaeria — *Hoffm.* Veg. Crypt. I (1787) p. 15.

Lg. : Liège (Mout.), Goé (Él. M.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.), Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — Lx. : Ebly (Él. M.).

- — var. **grisea** *Fries* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 303.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. or. : Melden (*Kickx*).

- 3 **D. stigma** (*Hoffm.*) *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 386 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 301 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 193 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 169 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 414.

Sphaeria — *Hoffm.* Veg. Crypt. I (1787) p. 7 t. II fig. 2.

Nemaspora microspora *Desm.* in Ann. Sc. nat. (1830) t. VI fig. 1.

Bt. : Laeken (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), bois de la Cambre, Groenen-dael (Bm. et R.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

- — var. **rugosa** *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 301.

Fl. occ. : Env. de Courtrai (West.).

- — var. **exserta** *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 301.

Flandres (*Kickx*).

- — var. **undulata** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 23.

Sphaeria — *Pers.* in *Moug. et Nestler* Exsicc. n. 371.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

14 DIATRYPELLA *Ces. et De Not.* Schem. Sfer. it. (1861)
p. 28 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 200.

- 1 **D. aspera** (*Fries*) *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 74 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 169 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 196 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 204.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 354.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 2 **D. decorata** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 79 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 203 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 195.

Zone ardenn. (*Lamb.*).

- 3 **D. favacea** (*Fries*) *Ces. et De Not.* Schem. sfer. (1861) p. 28 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 201 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 418.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 354.

Lg. : Angleur (Mout.). — Bt : Watermael (Bm. et R.).

- 4 **D. melasperma** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 208.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 389,
Melanconis — *Tul.*; *Lamb.* Fl. myc. II p. 357.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — *Ht* : env. de Mons (Damont).
- 5 **D. nigro-annulata** (*Grev.*) *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 81; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 202; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 195.
Sphaeria — *Grev.* ex *Sacc.* loc. cit.
Lg. : Forêt, Tilff (Mout.).
- 6 **D. quercina** (*Pers.*) *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 71; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 206; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 169; *Lamb.* Fl. myc. II p. 416.
Sphaeria — *Pers.* Tent. Disp. Meth. Fung. (1797) p. 2.
Diatrype — *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 385; *Kickx* Fl. crypt. I p. 303.
Bt : Groenendael, bois de la Cambre (Bm. et R.). — *Fl. or.* : Destelbergen (*Kickx*).
- 7 **D. Tocciaeaana** *De Not.* Sfer. it. (1863) p. 30 t. XXXI; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 202.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 8 **D. verruciformis** (*Ehrenb.*) *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 76; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 169; *Lamb.* Fl. myc. II p. 417.
Diatrype — *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 385; *Kickx* Fl. crypt. I p. 304.
Sphaeria — *Ehrenb.* Fl. Crypt. exs. n. 385.
Bt : bois de la Cambre (Bm. et R.). — *Fl. or.* : Jardin botanique de Gand (*Kickx*). — *N.* : env. de Namur (Bell.). — *Lx.* : Laroche (Él. M.).

SECT. PHAEOSPOREAE.

- 15 **CERATOSTOMA** *Fries* Syst. Veg. Scand. II (1849) p. 392; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 215.
- 1 **C. caulincolum** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 130; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 217; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 163.
Lg. : Beaufays, Dolembreux (Mout.).
- 2 **C. piliferum** (*Fries*) *Fuck.* Symb. myc. (1889) p. 128; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 219; *Lamb.* Fl. myc. II p. 260.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) 472; *Kickx* Fl. crypt. I p. 339.
Bt : Groenendael (Bm. et R.), Limelette (Él. M.). — *Lx.* : Ebly (Él. M.).
- 3 **C. robustum** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 10.
Lg. : env. de Liège (Mout.).

- 4 *C. vitis* *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 129; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 218; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 162.
 Lg. : Beaufays (Mout.).

16 *CHAETOMIUM* *Kunze* in *Kunze et Schmidt* Myk. Hefte I (1817) p. 15; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 220.

- 1 *C. bostrychodes* *Zopf* in *Nova Acta Bd* 42 (1881) p. 81 t. 7 fig. 14-28; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 196; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 145; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 224.
 Lg. : Liège (Mout.). — Bt : Evere, Limelette, Malaise (Él. M.). — Fl. occ. : Ostende (Él. M.). — Lb. : Eelen (Él. M.).
- 2 *C. chartarum* *Ehrenb.* Sylv. myc. Berol. (1818) 15 et 27; *Kickx* Fl. crypt. I p. 368; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 223; *Lamb.* Fl. myc. II p. 167.
 Fl. or. : Gand (Demey). — N. : Gembloux (Él. M.).
- 3 *C. comatum* (*Tode*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 203; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 195; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 221.
Sphaeria — *Tode* Fung. Meckl. II (1791) p. 15.
C. elatum *Kunze et Schmidt* Myk. Hefte I (1817) p. 19 t. I fig. 3; *Kickx* Fl. crypt. I p. 368; *Lamb.* Fl. myc. II p. 167.
 Bt : Watermael, Uccle (Bm. et R.), Bergh (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Kessel-Loo (Leburt.), Eegenhoven, Wilsele (Paque). — Fl. occ. : env. de Courtrai (Wallays). — N : Louette-St-Pierre (Aub.). — Ht : Beloeil (Él. M.).
- 4 *C. crispatum* *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 90; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 196; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 146; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 224.
 Bt : St-Josse-ten-Noode (Él. M.). — Lx. : Assez abondant (Él. M.).
- 5 *C. cuniculorum* *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 89; *Lamb.* Fl. myc. supplém. I p. 146; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 224.
 Ht : Masnuy-St-Pierre (Él. M.).
- 6 *C. Fibieri* *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 24 fig. 293; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 195; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 223.
 Bt : Bruxelles (Bm. et R.).
- — var. *Saccardianum* *Bomm. et Rouss.*; *Lamb.* Fl. myc. supplém. I (1887) p. 145.
 Zone arg.-sablon. sec. *Lamb.*
- 7 *C. Kunzeanum* *Zopf* in *Nova Acta Bd* 42 (1881) p. 244.
 — — var. *fimicolum* *Él. March.* in *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 195.
 Bt : Jardin botanique de Bruxelles, Elewytt (Él. M.).

- 8 *C. pannosum* Wallr. Comp. Fl. Germ. IV (1833) p. 267; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 221.

Bt: Jardin de l'observatoire à Bruxelles (Bm. et R.).

- 9 *C. spirale* Zopf in Nova Acta Bd 42 (1881) p. 79 t. 6, fig. 21-26; *Lamb.* Fl. myc. Suppl. I p. 146; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 224.

Bt: Aerschot (Él. M.). — Lb.: Genck (Bm. et R.).

17 BOMMERELLA *Él. March.* in Bull. Soc. roy. Bot. Belg. t. XXIV (1895) p. 165; *Sacc.* Syll. Fung. Suppl. I-IV p. 38.

- 1 *B. trigonospora* *Él. March.* Bull. Soc. bot. Belg. t. XXIV (1895) p. 165 et t. XXVIII pl. X; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 147; *Sacc.* Syll. Fung. Suppl. 1-4 p. 38.

18 HELMINTHOSPHAERIA *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 166; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 230.

- 1 *H. Clavariarum* (*Desm.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 166; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 160; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 185; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 230.

Peziza — *Desm.* in Ann. Sc. nat. (1837) t. 2 fig. 1.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

19 SORDARIA *Ces.* et *De Not.* Schem. Sfer. (1861) 51; *Sacc.* Syll. Fung. I p.

- 1 *S. anserina* (*Rabenh.*) *Wint.* Deutsch. Sord. (1873) p. 35; *Lamb.* Fl. myc. suppl. I p. 171; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 238.

Malinvernia — *Rabenh.* in Herb. myc. n. 526.

A.: Jardin zoologique d'Anvers (Mout.). — N.: Mariembourg (Él. M.).

- 2 *S. appendiculata* (*Auersw.*) *Niessl* Beitr. z. Kenntn. d. Pilze (1876) p. 38 t. V; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 186; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 171; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 234.

Ht: Masnuy-St-Pierre (Él. M.). — Lb.: Genck (Bm. et R.). — Bt: Limelette (Él. M.). — Lg.: Gomzé (Mout.). — Fl. occ.: Ostende (Él. M.).

- 3 *S. carbonaria* (*Plowr.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 233; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 185; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 169.

Sphaeria — *Plowr.* in Grevillea II (1874) 188 t. 25 fig. 3.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — Lg.: env. de Liège AC. (Mout.).

- 4 *S. coprophila* (*Fries*) *Ces.* et *De Not.* Schem. Sfer. (1861) p. 52 t. XX; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 185; *Sacc.* Syll.

Fung. I p. 230.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 342.

Hypoxylon coprophilum *Fries* Summ. Veg. Scand. II (1849) *Kickx* Fl. crypt. I p. 305.

Cercophora mirabilis *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 245.

Bt : Env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.), Malaise, env. d'Aerschot (Él. M.). —

Ht : Belœil (Él. M.). — **Lx.** : Awennes, Chiny, entre Poix et Mirwart (Él. M.). —

Fl. occ. : Nieuport (West.). — **Lb.** : Genck (Él. M.). — **N.** : Olloy (Él. M.).

- 5 **S. curvula** *De Bary* Morph. und Phys. d. Pilze I (1864) p. 209; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 185; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 170; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 233.

Ht : Ath. Belœil, Basècle (Él. M.). — **Bt** : Etterbeek (Él. M.), Groenendael (Bm. et R.). — **Lb.** : Eelen (Él. M.). — **Lx.** : Sud de la province C. (Él. M.).

— — var. **tetraspora** Él. March. in Bull. soc. roy. Bot. Belg. t. XXIII part. 2 (1884) p. 12.

Bt : Etterbeek (Él. M.).

— — var. **aloides** (*Fuck.*) *Wint.* Deutsch. Sord. (1873) p. 38; *Sacc.* loc. cit. p. 234.

Sordaria — *Fuck.* Syn. Nachtr. II (1873) p. 43.

N. : Marche-les-Dames (Paque).

- 6 **S. decipiens** *Wint.* Deutsch. Sord. (1873) p. 28 pl. IX; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 171; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 235.

Lg. : env. de Liège (Mout.). — **A.** : Aerschot, entre Boisschot et Beggynendyk (Él. M.). — **Ht** : Blaton (Él. M.). — **Lb.** : Eelen (Él. M.).

- 7 **S. fimiseda** *Ces.* et *De Not.* Schem. class. (1861) p. 52; *Wint.* Sord. p. 25 t. IX fig. 13; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 232.

Podospora fimicola *Ces.* in *Rabenh.* Herb. myc. n. 259 et in *Hedw.* I (1861) n. 15; *Kickx* Fl. crypt. I p. 362; *Lamb.* Fl. myc. II p. 436.

Ht : Stambruges (Él. M.). — **Lx.** : Auby (Bm. et R.). — **Bt** : entre Beggynendyk et Aerschot (Él. M.). — **Fl. or.** : Gand (Coem.). — **Fl. occ.** : dunes (Piré). — **Lx.** : Barvaux (Él. M.).

- 8 **S. hirta** *Hans.* Champ. sterc. du Dan. (1876) p. 22; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 185; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 171; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 232.

Lb. : Genck (Bm. et R.). — **Lx.** : Ebly, Awennes (Él. M.). — **Lg.** : Goé (Él. M.). — **Ht** : Baudour, Belœil (Él. M.). — **Bt** : Tervueren (Él. M.).

- 9 **S. lanuginosa** (*Preuss*) *Sacc.* Fung. ven. sér. VI (1873-82) p. 26; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 172; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 237.

Sphaeria — *Preuss* in *Linnaea* XXVI (1853) p. 114.

Lg. : Beaufays, Liège (Mout.).

- 10 *S. lignicola* *Fuck.* Symb. myc. App. I (1871) p. 38; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 170; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 236.
Lg. : Forêt (Mout.). — Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 11 *S. minuta* *Fuck.* Symb. myc. App. II (1873) p. 44; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 185; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 170; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 231.
Ht : Stambruges, Baudour, Camp de Casteau (Él. M.). — N. : Yvoir (Él. M.). — Bt : Boitsfort (Él. M.), Groenendael (Bm. et R.). — Lx. : Laroche et env. C., Grupont (Él. M.). — Ht : Masnuy (Él. M.), Montbliart (Hardy). — Lg. : env. de Spa, Baraque-Michel, Francorchamps C. (Él. M.).
— — var. *tetraspora* (Wint.).
Sordaria — *Wint.* in *Hedwigia* (1871) p. 161.
Bt : Tervueren, Limelette, Aerschot (Él. M.). — Ht : Masnuy St Pierre (Él. M.). — N. : Marche-les-Dames (Él. M.). — Lx. : Poix (St-Hubert) (Él. M.). — Fl. occ. : Ostende (Él. M.).
— — var. *leptospora* *Él. March.* in Bull. Soc. roy. bot. Belg. t. XXIII 1884 p. 90.
Bt : Hoeylaert (Él. M.).
- 12 *S. neglecta* *Hans.* Champ. sterc. du Dan. (1876) p. 22 t. IX fig. 12-18; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 232; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 174.
Lx. : Ebly (Él. M.).
- 13 *S. pilosa* *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. I (1886) p. 144, pl. IV fig. 1-3; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 170.
Lg. : Gomzé, Forêt (Mout.).
- 14 *S. ustorum* *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 11.
Lg. : Beaufays (Mout.).
- 15 *S. Winteri* *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 251 in obs.; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 171; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 234.
Lb. : Bockryck (Él. M.).

20 HYPOCOPRA *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 240; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 240.

- 1 *H. discopora* (*Auersw.*) *Fuck.* Symb. App. II (1873) p. 241; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. 186; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 174; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 241.
Sordaria — *Auersw.* in *Wint.* Deutsch. Sord. (1873) 19 et tab. VIII fig. 8.
Ht : Sirault, Camp. de Casteau, Bandour, Masnuy (Él. M.). — Fl. occ. : Ostende (Él. M.). — Bt : Groenendael (Bm. et R.), Boitsfort, Rixensart, Limelette, entre Aerschot et Rillaer (Él. M.). — Lx : Poix (Él. M.).
- 2 *H. dunarum* *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 145 pl. IV fig. 4-5; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 176.
Fl. occ. : Blankenberghe (Mout.).

- 3 **H. flmicola** (*Rob.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 240; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 186; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 175.
Sphaeria — *Rob.* ex *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 339.
Bt.: Boitsfort (Bm. et R.). — *Lx.*: Grupont, Smuid, Ebly (Él. M.). — *Lb.*: Genck, Maeseyck (Él. M.). — *Hf.*: Stambruges (Él. M.).
- 4 **H. humana** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 241; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 240.
Bt.: Bruxelles (Él. M.).
- 5 **H. macrospora** (*Auersw.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 241; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 186.
Sordaria — *Auersw.* in *Rabenh. Fungi Eur.* n. 954.
Sphaeria stercoris *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 294; *Kickx* Fl. crypt. I p. 332.
Hypocopa — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 241.
Ht.: Stambruges, Masnuy-St-Pierre (Él. M.), Sirault (Él. M.). — *Bt.*: Elewytt; Aerschot, Boitsfort, Tervueren, Limelette, Malaise (Él. M.), Héverlé (Paque). — *Lb.*: Genck (Bm. et R.). — *Fl. occ.*: Nieuport (West.).
- 6 **H. maxima** (*Niessl*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 245; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 175.
Sordaria — *Niessl* in *Rabenh. Fungi Eur.* 1340.
Lg.: Louvegnez (Mout.). — *Ht.*: Camp de Casteau, Stambruges (Él. M.). — *Fl. occ.*: Nieuport (Bm. et R.).
- 7 **H. microspora** (*Plowr.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 141; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 174.
Sordaria — *Plowr.* in *Grevillea VI* (1877) p. 28 t. 94, fig. 3.
Fl. occ.: Ostende (Mout.). — *Bt.*: Aerschot (Él. M.).
- 8 **H. minima** (*Sacc.* et *Speg.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 244; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 174.
Sordaria — *Sacc.* et *Speg.* in *Michelia I* (1878) 373.
Ht.: Camp de Casteau (Él. M.). — *Lb.*: Genck (Bm. et R.). — *Lx.*: Ebly (Él. M.). — *N.*: Anseremme (Él. M.).
- 9 **H. platyspora** (*Plowr.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 241; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 186; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 175.
Sordaria — *Plowr.* in *Grevillea VI* (1877) p. 28 t. 94 fig. 2.
Lg.: Louvegnez, Dolembreux (Mout.), Spa, Baraque-Michel (Él. M.). — *Bt.*: Limelette, Boitsfort (Él. M.). — *N.*: bois de Marlagne (Él. M.). — *Lb.*: Lannacken (Bm. et R.).
- 10 **H. Rabenhorstii** (*Niessl*) *Sacc.* Syll. Fung. (1882) p. 245 *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 174.
Sordaria — *Niessl* in *Rabenh. Fungi Eur.* 1528.
Fl. occ.: Blankenberghe (Mout.).

- 11 *H. Saccardoi* *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV (1885) part. 1 p. 59 pl. fig. 7-9; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 175. **Lx.** : Neufchateau (Él. M.).

21 *COPROLEPA* *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 240 ; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 248.

- 1 *C. equorum* *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 240; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 176 ; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 249. **Lg.** : Forêt, Boncelles (Mout.).

- 2 *C. fimeti* (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 248.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 64.

Hypocopra — *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 397 ; *Kieckx* Fl. crypt. I p. 362 ; *Lamb. Fl. myc.* II p. 434.

Fl. occ. : dunes (*Kieckx*), Hoogenblikker (Piré), Ostende (Él. M.). — **Bt.** : Aerschot, Limelette (Él. M.). — **Lb.** : env. de Genck (Él. M.).

- 3 *C. Kieckxii* *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Belgique t. XXV part. 1 (1886) p. 48 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 176.

Bt. : Beggynendyck (Él. M.).

- 4 *C. merdaria* (*Fries*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 240 ; *Lamb. Fl. myc.* II p. 433 ; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 248.

Sphaeria — *Fries* Elench. Fung. II (1828) p. 100.

Hypocopra — *Kieckx* Fl. crypt. I (1867) p. 362.

Ht. : Stambruges (Él. M.). — **Bt.** : Aerschot, Limelette (Él. M.). — **Fl. occ.** : Nieuport (West.). — **N.** : Namèche (Él. M.). — **Lb.** : Beverloo (Bm. et R.). — **Lx.** : St-Hubert (Él. M.).

22 *PHILOCOPRA* *Speg.* in Fungi Arg. Pug. I (1880) ; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 249.

- 1 *P. curvicolla* (*Wint.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 250 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 186 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 173.

Sordaria — *Wint.* Deutsch. Sord. (1873) p. 34 t. 10 fig. 19.

Ht. : Masnuy-St-Pierre (Él. M.). — **Lg.** : Beaufays, Forêt, Angleur (Mout.). — **Bt.** : Ottignies (Bm. et R.), Aerschot, Tervueren (Él. M.).

— — var. *penicillato-setosa* *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 145.

Lg. : Forêt, Gomzé, Tilff (Mout.).

- 2 *P. dubia* (*Hans.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 251 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 187 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 173.

Sordaria — *Hans.* Champ. sterc. du Dan. (1876) p. 23 t. VIII fig. 48.

Bt. : Tervueren (Él. M.).

- 3 *P. Hansenii* Oud. in Hedwigia (1882) p. 160; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 172.

Ht: Stambruges (Él. M.). — Lg.: Tilff (Paque), Angleur, Gomzé (Mout.). — Fl. occ.: Ostende (Bm. et R.). — Lx.: Libramont (Él. M.).

- 4 *P. plejospora* (Wint.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 249; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 186; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 173.

Sordaria — Wint. in Hedwigia (1871) p. 161.

Lg.: Beaufays (Mout.). — Lb.: Eelen, Genck (Él. M.). — Fl. occ.: Ostende (Él. M.). — Ht: Happart (Él. M.). — N.: Namèche (Él. M.), Mariembourg (Determe). — Lg.: Baraque-Michel (Él. M.). — Bt: Boitsfort, Bergh, Malaise, Rhode-St-Genèse, Rixensart, Aerschot, La Hulpe, Elewytt (Él. M.).

— — *macrospora* Étl. March. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXII (1884) p. 90.

Fl. occ.: Ostende (Él. M.). — N.: Olloy (Aigret).

- 5 *P. pusilla* Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 146; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 172.

Lg.: Angleur (Mout.).

- 6 *P. setosa* (Wint.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 249; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 186; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 173.

Sordaria — Wint. Deutsch. Sord. (1873) p. 33 t. 10 fig. 18.

Lg.: Angleur, Beaufays (Mout.), Aywaille (Él. M.). — Bt: Hoeylaert, Boitsfort, Malaise, Tervueren (Él. M.). — Ht: Baudour (Él. M.). — Lb.: Bockryck (Él. M.).

— — var. *longicolla* Étl. March. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belgique t. XXIII (1884) p. 91.

Bt: Boitsfort (Él. M.).

- 7 *P. similis* (Hans.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 251.

Sordaria — Hans. Champ. sterc. du Dan. (1867) p. 23 t. VIII fig. 1-3.

Fl. occ.: Ostende (Bm. et R.).

23 ROSELLINIA De Not. in Giorn. Bot. it. II (1847) p. 334; *Sacc. Syll. Fung. I* p. 252.

- 1 *R. abietiena* Fuck. Symb. myc. (1869) p. 150; *Sacc. Syll. Fung. I* p. 271; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 144.

Lx.: Poix (Bm. et R.). — Lg.: env. de Verviers (Lamb.).

- 2 *R. aquila* (Fries) De Not. Sfer. ital. (1863) p. 21 t. 18; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 195; *Lamb. Fl. myc. II* p. 292; *Sacc. Syll. Fung. I* p. 252.

Sphaeria — Fries. Syst. myc. II (1823) p. 442; *Kieck. Fl. crypt. I* p. 329 et 356.

- Sphaerella aquila* *Fries* ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 219.
Sphaeria byssiseda *Tode* Fung. Meekl. (1790) 2 p. 16 fig. 69.
 Bt : Boitsfort (Bm. et R.), Louvain (Paque). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).
- 3 *R. belgica* *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 171.
 Lg. : Tilff (Mout.).
- 4 *R. calospora* *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXVI part. II (1847) p. 12 pl. A fig. 4.
 Lg. : Beaufays (Mout.).
- 5 *R. cellarum* *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 294 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 260.
 Lg. : Verviers (Lamb.).
- 6 *R. conglobata* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 274.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 414.
 Bt : Villers-la-Ville (Bm. et R.).
- 7 *R. Desmazierii* (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Fung. ital. (1878) t. 393.
Sphaeria — *Berk.* et *Br.* Brit. Fung. (anno?).
 Bt : Boitsfort (Bm. et R.).
- 8 *R. gomzeensis* *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 12.
 Lg. : Gomzé (Mout.).
- 9 *R. ligniaria* (*Grev.*) *Nitschke* ex *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 150 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 269 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 195 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 295.
Sphaeria — *Grev.* Scot. crypt. Fl. I (1823) p. 82.
 Lg. : (Lamb.). — Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 10 *R. mammaeformis* (*Pers.*) *Ces.* et *De Not.* in Comm. Soc. critt. ital. I (1861) p. 227 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux., p. 195 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 293 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 258.
Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. I (1801) p. 64.
 Bt : Gentinnes (de Limm.), Jardin botanique de Bruxelles (West. et Van Haes.), Watermael (Bm. et R.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).
- 11 *R. Morthierii* *Fuck* Symb. myc. (1869) p. 148 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 254.
 Bt : Abbaye-de-Villers (Bm. et R.).
- 12 *R. pallida* *Mout.* in Bull. soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 171.
 Lg. : Tilff (Mout.).
- 13 *R. pulveracea* (*Ehrhart*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 149 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 264 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 195 ;

Lamb. Fl. myc. II p. 293.

Sphaeria — *Ehrhart ex Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 83; *Kickx Fl. crypt.* I p. 332.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Fl. or.**: Gand (Kickx).

- 14 **R. rimincola** *Rehm* Ascom. (1881) n. 89; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 144; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 266.

Lx.: Ebly (Él. M.).

- 15 **R. Rosarum** *Niessl* Beitr. z. Kenntn. Pilze (1872) 32 t. XV fig. 35; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 266.

Bt: Abbaye-de-Villers (Bm. et R.).

- 16 **R. Schumacheri** (*Hans.*) *Sacc. Syll. Fung.* I (1882) p. 276; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 195; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 144.

Sphaerella — *Hans. Champ. sterc. Dan.* (1867) p. 16, t. VI fig. 24-27.

Lx.: Poix (Él. M.). — **Fl. or.**: Gand (Él. M.). — **Bt**: Malaise, Audergthem, Evere, Bruxelles (Él. M.).

- 17 **R. Sordaria** (*Fries*) *Rehm* Ascom. (1881) p. 192; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 270.

Sphaeria — *Fries Syst. myc.* II (1823) p. 458.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 18 **R. Syringae** (*Kickx*) *Sacc. Syll. Fung.* I (1882) p. 275.

Sphaeria — *Kickx Fl. crypt.* I (1867) p. 337.

Cucurbitula — *Lamb. Fl. myc.* II (1880) p. 323.

Fl. or.: Termonde (West.).

- 19 **R. Thelena** (*Fries*) *Rabenh. Fung. Eur. éd.* II 747; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 253; *Lamb. Fl. myc.* II p. 293.

Sphaeria — *Fries in Kunze Myk. Hefte* II (1791) p. 36; *Kickx Fl. crypt.* I p. 329.

Lg.: Tilff (Mout.).

- 20 **R. velutina** *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 149; *Lamb. Fl. myc. Suppl.* I p. 144.

Lg.: Beaufays, Tilff, Gomzé (Mout.). — **N.**: Yvoir (Bm. et R.).

24 **BOMBARDIA** *Fries Summa Veg. Scand.* II (1849) p. 389; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 277.

- 1 **B. fasciculata** *Fries Summa Veg. Scand.* II (1849) p. 389; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 277; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 203; *Lamb. Fl. myc.* II p. 310.

Sphaeria Bombarda *Batsch Elench. Cont.* I (1876) p. 271 fig. 181.

Bt: Groenendael (Bm. et R.), Notre-Dame-de-bonne-odeur (Él. M.). — **N.**: Olloy (Él. M.). — **Lx.**: Libramont (Él. M.).

25 ANTHOSTOMELLA *Sacc.* Consp. Gen. Pyrenom. (1875) p. 8
et Syll. Fung I p. 278.

- 1 *A. clypeata* (*De Not.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 283.
Sordaria — *De Not.* Sfer. ital. (1863) p. 24 t. XXII.
Lg. : Chaudfontaine (Mout.).
- 2 *A. Genistae* (*Crouan*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 290 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 134.
Sphaeria — *Crouan* Fl. Finist. (1867) p. 25.
Lx. : Corbion (Bm. et R.), Laroche (Él. M.).
- 3 *A. limitata* *Sacc.* Fungi. Ven. Ser. IV (1873-82) p. 1 ; et Syll. Fung. I p. 284.
N. : Yvoir, Hastière (Bm. et R.).
- 4 *A. lugubris* (*Rob.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 278 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 134.
Sphaeria — *Rob.* ex *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 172 :
Lamb. Fl. myc. II p. 221.
Fl. occ. : Nieupoort, Blankenberghe (West.), Ostende (Bm. et R.).
- 5 *A. phaeosticta* (*Berk.*) *Sacc.* Mich. I (1878) p. 374 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 279.
Sphaeria — *Berk.* Crypt. Antarct. p. 59 t. 68 fig. IV.
Bt : Groenendaël (Bm. et R.).
- 6 *A. tersa* *Sacc.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVIII part. 2 (1890) p. 73.
Lg. : env. de Liège (Mout.).
- 7 *A. Tomicum* (*Lév.*) *Sacc.* Fungi Ven. Ser. IV (1873-85) p. 1 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 282.
Sphaeria — *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. X (1846) p. 144 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 346 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 241.
Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).

26 ANTHOSTOMA *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 110 ; *Sacc.*
Syll. Fung. I p. 293.

- 1 *A. alpigenum* (*Fuck.*) *Sacc.* Fungi Ven. Ser. IV (1873-82) p. 18 ;
Sacc. Syll. Fung. I p. 301 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 226.
Amphisphaeria — *Fuck.* Symb. myc. App. I (1871) p. 304.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 2 *A. decipiens* (*DC.*) *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 111 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 302 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 388.
Sphaeria — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 285.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 3 **A. dryophilum** (*Curr.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 308 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 227.
 Diatype — *Curr.* in *Linn.* Trans. t. XXII (1858) p. 279 fig. 75.
 Lg. : Tilff, Forêt (Mout.).
- 4 **A. endoxyloides** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 146 pl. IV fig. 8-9 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 225.
 Lg. : Beaufays (Mout.).
- 5 **A. gastrinum** (*Fries*) *Sacc.* Myc. Ven. (1873) p. 143 t. XIV fig. 52-57 et Syll. Fung. I p. 303.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 379.
Melogramma — *Tul.* Sel. Fung. Carp. (1863) p. 89 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 305.
Fuckelia — *Fuck.* Symb. myc. App. I (1871) p. 36 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 408.
Hypoxylon — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII, 2 (1851) p. 387.
 Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).
- 6 **A. melanotes** (*Berk. et Br.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 326 ; *Sacc.* Syll. I p. 294 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 225.
Sphaeria — *Berk. et Br.* in Ann. and Mag. of nat. Hist. ser. 2 t. IX (1852) p. 322.
 Lg. : env. de Liège (Mout.). — N. : Hastière (Bm. et R.).
- 7 **A. ostropoides** *Rehm* Ascom. n. 520 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 227 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 304.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 8 **A. turgida** (*Pers.*) *Nitschke* Pyr. Germ. (1885) p. 111 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 303 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 165 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 388.
Sphaeria — *Pers.* Obs. myc. I (1796) 17.
Valsa — *Fries* Syst. myc. II (1823) 400 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 325.
Hypoxylon — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 2 (1852) p. 112.
Hypoxylon fagineum *West. et Van Haes.* Cat. Crypt. Brab. Anv. (1938) p. 4 n. 51.
Sphaeria — *Pers.* Syn. (1801) p. 44.
 Bt : Groenendael (Bm. et R.), Vlierbeek (Leburt.), Bruxelles (Parc), (West. et Van Haes.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Flandres (Kickx).
- 9 **A. Xylostei** (*Pers.*) *Sacc.* Fung. ital. (1878) t. 162 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 300.
Sphaeria — *Pers.* Tent. disp. method. Fung. (1797) p. 4 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 341.

Didymosphaeria — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 141 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 282.

Lg. : Dolembreux (Mout.). — **N.** : Han-sur-Lesse (Bm. et R.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Louvain (Leburt.). — **Fl. or.** : Jardin botanique de Gand (Kickx).

27 *XYLARIA* *Hill.* Hist. Plant. (1773) p. 62 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p.

- 1 **X. arbusecula** *Sacc.* Myc. Ven. n. 1192 et in Mich. I (1878) p. 249 et Syll. Fung. I p. 337 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 227.

Rel. Westendorpianae.

- 2 **X. carpophila** (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 382 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 311 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 336 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 173 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 430.

Sphaeria — *Pers.* Obs. myc. I (1796) p. 19.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre (West. et Van Haes.), Vlierbeek (Leburt.), Jette (Bm. et R.). — **N.** : Namur (Bell.).

- 3 **X. corniformis** *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 381 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 327.

Sphaeria — *Fries* Elench. Fung. II (1828) p. 59.

Lx. : Laroche (Él. M.). — **Bt** : Tervueren (Bm. et R.), Laeken (Él. M.).

- 4 **X. coronata** *West.* in Bull. Soc. de Bot. de Belg. t. II (1863) p. 242 pl. fig. 1 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 311 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 314 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 430.

Fl. occ. : Courtrai (West.).

- 5 **X. filiformis** (*Alb.* et *Schwein.*) *Fries* Summa Veg. Scand II (1849) p. 382 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 173 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 431.

Sphaeria — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 2.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

- 6 **X. hippotrichoides** (*Sow.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 344.

Sphaeria — *Sow.* in *Smith* et *Sow.* Engl. Fung. (1794) t. 200.

Rhizomorpha — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 237 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 427.

Rhizomorpha *setiformis* *Roth* Cat. bot. I (1797) p. 235.

Cryptothamnium *usneaforme* *Wallr.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 312.

C. — var. *setiforme* *Kickx* loc. cit. (1867) p. 312.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Louvain, Héverlé (Paque). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

- 7 **X. Hypoxylon** (*L.*) *Grev.* Fl. Edin. (1824) p. 355 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 310 ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 118 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 172 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 429 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 333.

Clavaria — *L.* Fl. Suec. ed. II (1755) p. 457.

Sphaeria cornuta Hoffm. Veget. Crypt. I (1787) p. 11.

Bt: Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Corbeek-Dyle, Zoetwater, Louvain (Paque). — **N.**: env. de Namur (Bell.). — **Lg.**: Tilff (Él. M.). — **Lx.**: env. de Neufchâteau (Él. M.).

— — *cupressiformis* *Woodw.*; *Kickx* Fl. crypt. I p. 311.

X. cupressiforme *Kickx* Fl. de Louvain (1835) p. 117.

Bt: Corbeek-Dyle, Zoetwater, Louvain (Paque), Gentinnes (de Limm.). — **Flandres** (*Kickx*). — **N.**: Citadelle de Namur, Champion (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

8 **X. pedunculata** (*Dicks.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 382; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 332.

Sphaeria — *Dicks.* Crypt. Brit. IV (1785-1801) p. 27 t. XII fig. 8.

Bt: Aerschot (Él. M.).

9 **X. polymorpha** (*Pers.*) *Grev.* Flor. Edin. (1824) p. 35; *Kickx* Fl. crypt. I p. 309; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 309; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 172; *Lamb.* Flor. myc. II p. 428.

Sphaeria — *Pers.* Comm. Fungi Clavar. (1797) p. 149.

Ht: Sud de la province C. (Él. M.). — **A.**: Anvers (West. et Van Haes.). — **N.**: Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.), Groenendael, Boitsfort, Parc de Bruxelles (Bm. et R.). — **Lg.**: Tilff (Mout.), Ardennes Liégeoises C. (Él. M.). — **Flandres** (*Kickx*). — **Lx.**: Laroche et env. C. (Él. M.).

— — *spatulata* *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 8; *Kickx* loc. cit. p. 310. **Flandres** (*Kickx*).

10 **X. tulasnei** *Nitschke* Pyr. germ. (1867) p. 8; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 172; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 228; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 334.

N.: La Plante, Mariembourg (Él. M.). — **Lb.**: Bockryck (Él. M.). — **Ht**: Baudour, Stamburges (Él. M.). — **Bt**: Boitsfort, Limelette, Aerschot, Rixensart (Él. M.), Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.**: Gomzé, Boncelles (Mout.). — **Lx.**: Haré, St-Hubert (Él. M.).

11 **H. udum** (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 384; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 386.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 33.

Bt: Tervueren (Él. M.).

28 **PORONIA** *Willd.* Flor. Berol. Prodr. (1787) p. 400; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 348.

1 **P. punctata** (*L.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 382; *Kickx* Fl. crypt. I p. 309; *Kickx* Fl. de Louvain p. 116; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 173; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 348; *Lamb.* Fl. myc. II p. 432.

Peziza — *L.* Fl. Suec. II (1755) p. 458.

Fl. occ.: env. de La Panne (*Kickx*, Piré), Blankenberghe (Bm. et R.). — **Bt**: Forest (*Kickx*).

29 USTULINA *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 23; *Sacc.*
Syll. Fung. I p.

- 1 *U. vulgaris* *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 23 t. III fig. 1-6;
Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 172; *Lamb.* Fl. myc. II
p. 425; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 351.

Hypoxylon ustulatum *Bull.* Champ. de Fr. I (1791) p. 176 t. 487 fig. 1;
Kickx Fl. crypt. I p. 306.

Bt: Boitsfort, Watermael (Bm. et R.), Tervueren, Limelette (Él. M.). —
Fl. or.: Audenarde (Scheidweiler), env. de Gand (Kickx). — **N.:** Dinant (Él. M.). — **Lx.:** Ebly (Él. M.).

30 HYPOXYLON *Bull.* Champ. de Fr. I (1791) p. 168; *Sacc.*
Syll. Fung. I p. 352.

- 1 *H. argillaceum* (*Pers.*) *Berk.* Outl. (1860) p. 380; *Bomm. et Rouss.*
Fl. myc. env. Brux. p. 171; *Lamb.* Fl. myc. II p. 423; *Sacc.* Syll.
Fung. I p. 354.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 10.

N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt:** Gentinnes (de Limm.), bois de la Cambre (Bm. et R.), Tervueren, La Hulpe (Él. M.). —
Ht: Baudour (Él. M.). — **Lx.:** Ebly (Él. M.).

- 2 *H. coccineum* *Bull.* Champ. de Fr. (1791) p. 174 t. 345 fig. 2;
Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 171; *Lamb.* Fl. myc. II
p. 419; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 353.

Sphaeria fragiformis *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 9.

Hypoxylon — *Kickx* Fl. de Louvain (1855) p. 116; *Kickx* Fl. crypt. I p. 307.

N.: env. de Namur (Bell.). — **Bt:** bois de la Cambre (Bm. et R.), Groenendael (Él. M.), Louvain (Lebur), Boitsfort (Kickx), Gentinnes (de Limm.). — **Fl. or.:** env. de Gand (Kickx). — **Campine** (Van Haes.).

- 3 *H. cohaerens* (*Pers.*) *West. et Van Haes.* Cat. Crypt. Brab. et Anv.
(1838) p. 5 n. 54; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 171;
Lamb. Fl. myc. II p. 422.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 11.

Bt: Ronge-Cloître (West. et Van Haes.), Gentinnes (de Limm.), Tervueren (Él. M.).

- 4 *H. crustaceum* (*Sow.*) *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 49; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 171; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I
p. 228; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 381.

Sphaeria — *Sow.* in Engl. Fungi (1797) t. 372 fig. 41.

Bt: N.-D. de bonne-Odeur (Él. M.).

- 5 *H. fuscum* (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 384; *Kickx*
Fl. crypt. I p. 307; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 361; *Bomm. et Rouss.*

Fl. myc. env. Brux. p. 171; *Lamb.* Fl. myc. II p. 420.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 12.

H. fuscum var. *confluens* *Wild.*

Bt: Forest, Laeken (Bm. et R.), Tervueren, Notre-Dame de bonne-Odeur, Malaise (Él. M.), Corbeek-Dyle, Eegenhoven (Paque). — **Lx:** Poix, Laroche (Él. M.). — **Fl. occ.:** Courtrai env. d'Ypres (West.). — **N.:** Louette St-Pierre (Aub.).

- 6 *H. leucostigma* (*Lév.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 367.

Sphaeria — *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. IX (1848) p. 142.

N.: Louette St-Pierre (Aub.).

- 7 *H. multiforme* *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 384 *Kickx* Fl. crypt. I p. 308; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 171; *Lamb.* Fl. myc. II p. 422; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 363.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) 334.

Hypoxylon granulosum *Bull.* Champ. de Fr. (1791) t. 487 fig. 2.

Lg.: Dolembreux, Forêt (Mout.). — **Bt:** Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.:** Beveren, Gand (Kickx). — **N.:** Louette-St-Pierre (Aub.). — **Ht:** Cyply (Michot). — **A.:** env. d'Anvers (West. et Van Haes.).

- 8 *H. rubiginosum* (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand II (1849) p. 384; *Kickx*, Fl. crypt. I p. 306; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 376; *Lamb.* Fl. myc. II p. 421.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 11.

Fl. or.: Gand (West., Coem.).

- 9 *H. semi-immersum* *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 50; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 387.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 10 *H. serpens* (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. II p. 284 (1849); *Kickx* Louvain p. 115; *Kickx* Fl. crypt. I p. 306; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 378; *Lamb.* Fl. myc. II p. 423.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 20.

Lx.: Marche (Bm. et R.). — **Bt:** Berchem (Kickx). — **Flandres** (Kickx).

- 11 *H. Udum* (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 384; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 171; *Lamb.* Fl. myc. II p. 423.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 33.

Sphaeria — *Tode* Meckl. Sel. I (1790) p. 19; *Kickx*, Fl. crypt. I p. 332.

Lg.: Beaufays (Mout.). — **Bt:** Gentinnes (de Limm.).

31 *DALDINIA* *De Not.* et *Ces.* Schem. Sfer. it. (1861) p. 198; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 393.

- 1 *D. concentrica* (*Bolt.*) *Ces.* et *De Not.* Schem. Sfer. it. (1861) p. 198; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 172; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 393.

Sphaeria — *Bolt. Fung. Halif.* (1788-91) pl. 180.

Hypoxylon — *Grev. Scot. Flor.* VI (1829) pl. 324; *Lamb. Fl. myc.* II p. 424.
Bt: Groenendael (Gravis). — *N.*: Louette-St-Pierre (Aub.).

32 *NUMMULARIA Tul. Sel. Fung. Carp.* II (1863) p. 42;
Sacc. Syll. Fung. I p. 395.

- 1 *N. Bulliardii Tul. Sel. Fung. Carp.* II (1863) p. 43 t. V fig. 11;
Kickx Fl. crypt. I p. 308; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.*
 p. 172; *Lamb. Fl. myc.* II p. 426; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 396.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — *Fl. or.*: Ursele, Destelbergen (Kickx). —
Lx.: Libramont (Él. M.).

SECT. **HYALOSPOREAE.**

33 *CERATOSTOMELLA Sacc. in Mich.* I (1878) p. 370 et *Syll.*
Fung. I p. 408.

- 1 *C. ampullacea (Oooke) Sacc. Syll. Fung.* I (1882) p. 409; *Lamb.*
Fl. myc. Supplém. I p. 162.
Sphaeria — *Cooke Handbuch* II (1871) p. 876.
Lg.: Tilff (Mout.). — *Bt*: Groenendael (Bm. et R.).
- 2 *C. barbirostris (Duf.) Sacc. Syll. Fung.* I (1882) p. 410.
Sphaeria — *Duf. in Turp. Icon.* (1841) fig. 1.
Bt: Tervueren (Bm. et R.).
- 3 *C. capilliformis Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot.*
de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 257.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 4 *C. cirrhosa (Pers.) Sacc. Syll. Fung.* I (1882) p. 408; *Bomm. et*
Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 189.
Sphaeria — *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 59.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 5 *C. excelsior Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXVI*
part. 2 (1897) p. 12.
Lg.: Beaufays (Mout.).
- 6 *C. hydrophila Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI*
part. 1 (1887)
Lg.: Beaufays, Tilff (Mout.).
- 7 *C. rostrata (Fries) Sacc. Syll. Fung.* I (1882) p. 408.
Sphaeria — *Fries Syst. myc.* II (1823) p. 473.
Ceratostoma — *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 127; *Lamb. Fl. myc.* II p. 260.
Sine loco (Lamb.).
- 8 *C. stricta (Pers.) Sacc. in Mich.* II (1880) 53; *Sacc. Syll. Fung.* I

p. 410; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 162.

Sphaeria — *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 59.

Lg. : Beaufays (Mont.).

- 9 **C. vestita** *Sacc. in Mich. I* (1878) p. 370; *Sacc. Syll. Fung. I* p. 409; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 161.

Lg. : Louvegnez (Mont.). — **Bt** : Boitsfort (Bm. et R.).

34 **GNOMONIELLA** *Sacc. in Mich. II* (1880) p. 312 et *Syll. Fung. I* p. 413.

- 1 **G. amoena** (*Nees*) *Sacc. Syll. Fung. I* (1882) p. 414.

Sphaeria — *Nees in Act. Ac. Nat. Cur. t. IX t. 6 fig. 24.*

Bt : Hoeylaert (Bm. et R.).

- 2 **G. Angelicae** (*Fuck.*) *Sacc. Syll. Fung. I* (1882) p. 417; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 190.*

Sphaeria — *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 113; *Lamb. Fl. myc. II* p. 242.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

- 3 **G. circinata** (*Fuck.*) *Sacc. Syll. Fung. I* (1882) p. 416; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 190*; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 115.

Sphaeria — *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 111.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

- 4 **G. Coryli** (*Batsch*) *Sacc. Syll. Fung. I* (1882) p. 419.

Sphaeria — *Batsch El. Fung. Cont. II* (1789) fig. 231; *Kickx Fl. crypt. I* p. 352.

Gnomonia — *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 120; *Lamb. Fl. myc. II* p. 251.

Bt : Gentinnes (de Limm.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx).

- 5 **G. devexa** (*Desm.*) *Sacc. Syll. Fung. I* (1882) p. 417.

Sphaeria — *Desm. Crypt. de Fr. ed. II n. 367*; *Kickx Fl. crypt. I* p. 350.

Plagiostoma — *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 119; *Lamb. Fl. myc. II* p. 249.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.** : env. de Termonde (West.).

- 6 **G. emarginata** (*Fuck.*) *Sacc. Syll. Fung. I* (1882) p. 414; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 190*; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 114.

Gnomonia — *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 122.

Bt : Limelette (Bm. et R.).

- 7 **G. fimbriata** (*Pers.*) *Sacc. Syll. Fung. I* (1882) p. 419; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 190.*

Sphaeria — *Pers. Obs. myc. I* (1796) p. 70; *Kickx Fl. crypt. I* p. 352.

Gnomonia — *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 120.

Dothidea — *Kickx Fl. Louv.* (1835) p. 112.

Bt : Bois de la Cambre, Limelette (Él. M.). — **Lg.** : Spa (Él. M.), Beaufays,

Dolembreux (Mout.). — N. : Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St Pierre (Aub.), Onoz (Él. M.). — Lx. : Laroche, Melreux, Ebly (Él. M.).

- 8 *G. lugubris* (Karst.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 415 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 114.

Gnomonia — Karst. Myc. Fenn. II (1873) p. 121.

Bt : Ottignies (Bm. et R.).

- 9 *G. melanostyla* (DC.) Sacc. Syll. Fung. I p. 419 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 114.

Sphaeria — DC. Fl. fr. VI (1815) p. 129.

Lg. : Beaufays (Mout.). — N. : Yvoir (Bm. et R.).

- 10 *G. tubaeformis* (Zode) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 413 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Bruk.* p. 190.

Sphaeria — Tode Meckl. Sel. II (1791) p. 51 fig. 128.

Gnomonia — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 120 ; *Lamb. Fl. myc.* p. 251.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

- 11 *G. vulgaris* (Ces. et De Not.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 416.

Gnomonia — Ces. et De Not. Schem. Sfer. (1861) p. 57.

Lg. : Env. de Liège (Mout.).

35 *CARLIA* Rabenh. Herb. myc. ed. nov. Cent. VI n. 567 (1857), cf. *Flora* (1857) p. 382.

LAESTADIA Auersw. in Hedw. (1869) p. 177 ; *Sacc. Syll. Fung. I* p. 420.

- 1 *C. Alnea* (Fries) O. Kuntze Rev. gen. pl. II (1891) p. 846.

Laestadia — Auersw. in Hedw. (1869) p. 177 ; *Sacc. Syll. Fung. I* p. 420.

Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) 520 ; *Lamb. Fl. myc. II* p. 235.

Lg. : Env. de Liège (Mout.).

- 2 *C. Buxi* (Fuck.) O. Kuntze Rev. gen. pl. II (1891) p. 846.

Laestadia — Sacc. Syll. Fung. II Add. (1883) XXXI ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 212 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 99.

Sphaerella — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 100.

Sphaerella — Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIX (1852) ; *Lamb. Fl. myc. II* p. 216.

Sphaeria — Desm. ; Kickx Fl. crypt. I p. 346.

Bt : Mousty (Bm. et R.), Vlierbeek (Leburt.), Louvain (Paque). — N. : env. de Namur (Bell.).

- 3 *C. buxifolia* (Cooke) O. Kuntze Rev. gen. pl. II (1891) p. 846.

Laestadia — Sacc. Syll. Fung. II Add. (1883) XXXI.

Sphaerella — Cooke in Journ. of. Bot. (1883) p. 69.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

- 4 *C. caricicola* (Fuck.) O. Kuntze Rev. gen. pl. II (1891) p. 846.

Laestadia — Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 430.

Sphaerella — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 101.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 5 **C. Carpinea** (*Fries*) *O. Kuntze* Rev. gen. pl. II (1891) p. 846.
 Laestadia — *Sacc. Fung. it.* (1879) t. 543; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 212; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 426.
 Sphaeria — *Fries Syst. myc.* II (1823) p. 523; *Kickx Fl. crypt.* I p. 358.
 Sphaerella — *Auersw. in Rabenh. Myc.* V-VI p. 2 pl. 2 fig. 16.
 Ascospora — *Fries Summa Veg. Scand.* II (1849) p. 425; *Lamb. Fl. myc.* II p. 201.
 Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Louvain, Kessel-Loo, Eegenhoven, Héverlé, Vosselaer (Paque). — N. : Gedinne, Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).
- 6 **C. Cookeana** (*Auersw.*) *O. Kuntze* Rev. gen. pl. II (1891) p. 849.
 Laestadia — *Sacc. Fungi Ven. Ser. V* (1873-82) p. 175; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 421; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 98.
 Sphaerella — *Auersw. in Rabenh. Myc. Eur.* V-VI (anno ?) p. 2 fig. 6.
 Lg. : env. de Liège (Mout.).
- 7 **C. cucurbitacearum** (*Schw.*) *O. Kuntze* Rev. gen. pl. II (1891) p. 846.
 Laestadia — *Sacc. Syll. Fung. II Add. I* (1883) XXXIII; *Lamb. Fl. myc.* I p. 98.
 Sphaeria — *Schw. in Fries Syst. myc.* II (1823) p. 502; *Kickx Fl. crypt.* I p. 345; *Lamb. Fl. myc. II* p. 244.
 Flandres (Kickx).
- 8 **C. Epilobii** (*Fuck.*) *O. Kuntze* Rev. gen. pl. II (1891) p. 846.
 Laestadia — *Sacc. Syll. Fung. I* (1882) p. 249.
 Sphaerella — *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 103.
 Venturia maculaeformis (*Desm.*) *Wint. in Rabenh. Krypt. Fl. Ed. 2 Bd.* I, 2 (1887) p. 435.
 Lg. : Beaufays (Mout.).
- 9 **C. microspora** (*Auersw.*) *O. Kuntze* Rev. gen. pl. II (1891) p. 846.
 Laestadia — *Sacc. Syll. Fung. I* (1882) p. 424; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 99.
 Sphaerella — *Auersw. in Rabenh. Myc. Eur.* V-VI (anno ?) p. 16 fig. 76.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 10 **C. Niesslii** (*Kunze*) *O. Kuntze* Rev. gen. pl. II (1891) p. 846.
 Laestadia — *Kunze Fungi Sel. exsic. n.* 241 et in *Hedwigia* (1881) p. 51; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 98; *Sacc. Syll. Fung. I* p. 421.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 11 **C. Pinastri** (*DC.*) *O. Kuntze* Rev. gen. pl. II (1891) p. 846.
 Laestadia — *Sacc. Syll. Fung. I* (1882) p. 426; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 212; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 98.
 Sphaeria — *DC. Fl. fr. VI* (1815) p. 133.
 Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

- 12 **C. perpusilla** (*Desm.*) *O. Kuntze* Rev. gen. pl. II (1891) p. 846.
Laestadia — *Sacc. Syll. Fung. I* (1882) p. 423; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 212.
Sphaeria — *Desm. in Ann. sc. nat. sér. 3 t. VI* (1846) p. 80; *Kickx Fl. crypt. I* p. 355.
Sphaerella — *Lamb. Fl. myc. II* (1880) p. 217.
Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Zoetwater, Vaelbeek (Paque). —
N. : env. de Rochefort (Crépin), Louette-St-Pierre (Aub.).
- 13 **C. punctoidea** (*Cooke*) *O. Kuntze* Rev. Gen. pl. II (1891) p. 846.
Laestadia — *Auersw. in Hedw.* (1869) p. 178; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 212; *Sacc. Syll. Fung. I* p. 420.
Sphaerella — *Cooke in Journ. of Bot.* (1866) p. 2 fig. 9; *Lamb. Fl. myc. II* p. 217.
Bt : Uccle (Bm. et R.).
- 14 **C. Rhododendri** (*De Not.*) *O. Kuntze* Rev. gen. pl. II (1891) p. 846.
Laestadia — *Sacc. Syll. Fung. I* (1882) p. 428.
Sphaerella — *De Not. Sfer. ital.* (1863) p. 86.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 15 **C. systema-solare** (*Fuck.*) *O. Kuntze* Rev. gen. pl. II (1891) p. 846.
Laestadia — *Sacc. Syll. Fung. I* (1882) p. 423; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 212; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 98.
Sphaeria — *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 111 t. III fig. 27.
Bt : Uccle (Bm. et R.).
- 16 **C. Violae** (*Lib.*) *O. Kuntze* Rev. gen. pl. II (1891) p. 846.
Laestadia — *Sacc. Syll. Fung. I* (1882) p. 431.
Ascospora — *Lamb. Fl. myc. II* (1880) p. 205.
Conosporium — *Lib. Exs.*; *Kickx Fl. crypt. I* p. 367.
Fl. occ. : Courtrai (West.).
- 36 PHOMATOSPORA *Sacc. Syll. Fung. I* (1882) p. 432.
- 1 **P. arenaria** *Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1* (1891) p. 276; *Sacc. Syll. Fung. XI* p. 291.
Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).
- 2 **P. Berkeleyi** *Sacc. Fung. Ven. Ser. II* (1873-82) p. 306 et *Syll. Fung. I* p. 432; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 97.
Lg. : Beaufays (Mout.). — **Lx.** : Poix, Dohan (Bm. et R.).
- 3 **P. therophila** (*Desm.*) *Sacc. Syll. Fung. I* (1882) p. 433.
Sphaeria — *Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVI* (1851) p. 310.
Lx. : Samré (Bm. et R.).

37 *PHYSALOSPORA* *Niessl* in Verhandl. naturf. Ver. Brunn
XIV (1876); *Sacc. Syll. Fung.* I p. 433.

- 1 *P. alpina* *Speg.* in *Roum.* in *Rev. myc.* II (1880) p. 32.
— — *f. Crepiniana* *Sacc.* et *March.* in *Rev. myc.* (anno ?).
Lx. : Samrée (Crépin).
- 2 *P. Callunae* (*De Not.*) *Sacc. Syll. Fung.* I (1882) p. 447; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 138.
Sphaerella — *De Not. Sfer. it.* (1863) p. 88 t. 100.
N. : Roly (Bm. et R.).
- 3 *P. fuispora* *Sacc.* et *Roum.* in *Rev. Myc.* (1883) p. 233 t. 39 f. 2;
Sacc. Syll. Fung. IX p. 595.
Lg. : Beaufays (Mout.).
- 4 *P. gregaria* *Sacc. Fung. ital.* (1878) t. 432; *Sacc. Syll. Fung.* I
p. 435; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 139.
Zone calc. (*Lamb.*).
— — *var. foliorum* *Sacc. Syll. Fung.* I (1882) p. 435.
Lg. : Beaufays (Mout.). — *Bt* : Bousval, Tervueren (Bm. et R.).
- 5 *P. Idaei* (*Fuck.*) *Sacc. Syll. Fung.* I (1882) p. 445; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 138.
Sphaeria — *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 114.
Zone calc. (*Lamb.*).
- 6 *P. minutula* *Sacc.* et *Speg.* in *Mich.* I (1878) p. 369; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 138; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 437.
Lx. : Poix (Bm. et R.).
- 7 *P. Polypodii* (*Rabenh.*) *Mout.* in *Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg.*
t. XXVII part. 1 (1890) p. 75.
Lx. : Grupont (Él. M.).

38 *DITOPELLA* *De Not. Sfer. it.* (1863) p. 48; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 450.

- 1 *D. fuispora* *De Not. Sfer. it.* (1863) t. 48; *Sacc. Syll. Fung.* I
p. 450.
Sphaeria ditopa *Fries Syst. myc.* II (1823) p. 481 p. p.; *Kickx Fl. crypt.* I
p. 342.
Bt : Kessel-Loo (Leburt.). — *N.* : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — *Fl. occ.* : Blankenberghe (West.). — *A.* : Westmalle (Bm. et R.).
- 2 *D. Vizeana* *Sacc.* et *Speg.* in *Mich.* II (1880) p. 248; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 450.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

39 TRICHOSPHERIA *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 144; *Sacc. Syll. Fung. I* p. 452.

- 1 **T. Elisae-Mariae** *Sacc. et Pat. in Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* (1884) p. 196; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 143.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 2 **T. erythrella** (*Wallr.*) *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 105; *Lamb. Fl. myc. II* p. 289; *Sacc. Syll. Fung. I* p. 453.
Sphaeria — *Wallr. Fl. crypt. Germ. II* (1833) p. 794.
Sine loco (*Lamb.*).
- 3 **T. exosporioides** *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 145; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 143; *Sacc. Syll. Fung. I* p. 453.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 4 **T. pilosa** (*Pers.*) *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 145; *Sacc. Syll. Fung. I* p. 452; *Lamb. Fl. myc. II* p. 289.
Sphaeria — *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 73; *Kickx Fl. crypt. I* p. 331.
Fl. or.: Bottelaere (*Kickx*). — **Lg.**: Dolembreux (*Mout.*). — **Bt**: Groenendael (Bm. et R.).
- 5 **T. punctillum** *Rehm et Britz. in 24 Ber. d. naturhist. Ver. Augsb.* (1877) p. 82; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 196; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 143; *Sacc. Syll. Fung. I* p. 452.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 6 **T. superficialis** (*Curr.*) *Sacc. Syll. Fung. I* (1882) p. 452.
Sphaeria — *Curr. in Trans. Linn. Soc. t. XXII* (1859) p. 317 t. 57, fig. 25.
N.: Yvoir (Bm. et R.).

40 TRICHOSPHERELLA *Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1* (1891) p. 261.
Sacc. Syll. Fung. IX p. 604.

- 1 **T. decipiens** *Sacc. Bomm. et Rouss. loc. cit.*; *Sacc. loc. cit.*
Lx.: Poix (Bm. et R.).

41 BOTRYOSPHERIA *Ces. et De Not. Schem. Sfer.* (1861) p. 37; *Sacc. Syll. Fung. I* p. 456.

- 1 **B. advena** *Ces. et De Not. Schem. Sfer.* (1861) p. 212; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.*, p. 170; *Lamb. Fl. myc. supplém. I* p. 191; *Sacc. Syll. Fung. I* p. 458.
Lg.: Tilff (*Mout.*). — **Bt**: Bois de la Cambre (Bm. et R.).
- 2 **B. Berengeriana** *De Not. Sfer. ital.* (1863) p. 82 fig. 90; *Sacc. Syll. Fung. I* p. 457; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 191.
Zone ardenn. (*Lamb.*).

- 3 **B. Dothidea** (*Moug.*) *Ces. et De Not.* Schem. Sfer. (1861) p. 212; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 171; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 460.

Sphaeria — *Moug.* in *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 423.

Sphaeria — var. *Rosae* *Wallr.* Fl. crypt. Germ. (1833) p. 817.

Dothidea Rosae *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 386; *Kickx.* Fl. crypt. I p. 299; *Lamb.* Fl. myc. II p. 402.

Bt : Boendael, Tervueren (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Zillebeke, env. de Courtrai et d'Ypres (West.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

42 **SPHAERODERMA** *Fuck.* Symb. myc. App. II (1873) p. 23
Sacc. Syll. Fung. I p. 459.

- 1 **S. Nectrioides** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV (1885) part. I p. 57; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 243.
Lb. : Bockryk (Él. M.). — **Fl. or.** : Jardin Zool. de Gand (Él. M.).

43 **CRYPTOSPORELLA** *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 30 et Syll.
Fung. I p. 466.

- 1 **C. Aesculi** (*Fuck.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 30; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 468.

Cryptospora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 193.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

- 2 **C. aurea** (*Fuck.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 30; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 203.

Valsa — *Fuck.* Enum. Fung. Nass. (1851) p. 53 fig. 20.

Lg. : Forêt (Mout.). — **N.** : Yvoir (Bm. et R.). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.).

- 3 **C. hypodermia** (*Fries*) *Sacc.* in Mich. I (1878) 30 et 369.

Valsa — *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 412; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 163.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 407.

Cryptospora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 192; *Lamb.* Fl. myc. II p. 366.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 4 **C. Limminghii** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 466.

Sphaeria — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 82 pl. fig. 3.

Valsa — *Kickx.* Fl. crypt. I (1867) p. 323; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 163.

Cryptospora — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 365.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.).

- 5 **C. Populina** (*Fuck.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 509 et Syll. Fung. I p. 467.

Cryptospora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 193; *Lamb.* Fl. myc. II p. 467.

Lg. : (Lamb.).

- 6 *C. veneta* *Sacc.* in *Mich.* I (1878) p. 31 et 100; *Sacc.* Syll. *Fung.* I p. 468; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 203.
Zone ardenn. (Lamb.).

SECT. **HYALODIDYMEAE.**

- 44 *SPHAERELLA* *Ces.* et *De Not.* Schem. Sfer. (1861) p. 62;
Sacc. Syll. *Fung.* I p. 476.
- 1 *S. acerina* (*Wallr.*) *Sacc.* Syll. *Fung.* I (1882) p. 536; *Lamb.* Fl. myc. II p. 215.
Sphaeria — *Wallr.* Comp. Fl. Germ. IV (1833) p. 770.
Reliquiae Westendorpianae.
- 2 *S. Alni* (*Fuck.*) *Sacc.* in *Mich.* I (1878) p. 245; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 104; *Sacc.* Syll. *Fung.* I p. 496.
Stigmatea — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 97.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 3 *S. assimilata* *Kunze* *Fung.* Sel. exs. n. 246; *Sacc.* Syll. *Fung.* I p. 486; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 100.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 4 *S. Asteroma* (*Fries*) *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 181; *Sacc.* Syll. *Fung.* I p. 523.
Dothidea — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 560.
lg.: Forêt (Mout.). — lx.: env. d'Arlon (Bm. et R.).
- 5 *S. Atomus* (*Desm.*) *Cooke* in *Grevillea* III (1874) p. 169; *Sacc.* Syll. *Fung.* I p. 536; *Lamb.* Fl. myc. II p. 214.
Sphaeria — *Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XV* (1841) p. 143; *Kicher* Fl. crypt. I p. 359.
Bt: Héverlé (Paque). — N.: env. de Namur (Bell.). — C. Sine loco (West.).
- 6 *S. Aucupariae* (*Lasch*) *Sacc.* Syll. *Fung.* I (1882) p. 537; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 106.
Sphaeria — *Lasch* ex *Plowr.* *Sphaer.* Brit. III n. 65 sec. *Sacc.*
Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 7 *S. Berberidis* *Auersw.* Myc. Eur. Pyr. p. 3 fig. 41; *Sacc.* Syll. *Fung.* I p. 496.
Reliquiae Westendorpianae.
- 8 *S. Brassicola* (*Duby*) *Ces.* et *De Not.* Schem. Sfer. (1861) p. 64;
Bomm. et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 210; *Lamb.* Fl. myc. II p. 224.
Sphaeria — *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 712.
Dothidea Brassicae f. *Cochleariae* *West.* in *Bull. Soc. bot. Belg. t. VI* (1866) p. 40.

Stigmatæa — *Berk.*; *Kickx* Fl. crypt. I p. 365.

Fl. or. : Termonde (West.), env. de Gand (Kickx). — Bt : Boitsfort, Watermael (Bm. et R.).

9 *S. brunneola* (*Fries*) *Cooke* Handb. II (1871) p. 932.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 526; *Kickx* Fl. crypt. I p. 359.

Ascospora — *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 425; *Lamb.* Fl. myc. II p. 200.

Bt : bois de Meerdael (Paque), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.), Rienne (Kickx). — A. : Papenbrugge (Paque).

10 *S. circumvaga* (*Desm.*) *Sacc.* in Mich. II (1880) p. 56 et Syll. Fung. I p. 514.

— — var. *Hyperici* (*Desm.*).

Dothidea circumvaga — var. *Hyperici* *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 175.

Bt : Wilsele, Kessel-Loo (Paque).

11 *S. Clymenia* *Sacc.* Myc. Ven. 908 et in Mich. I (1878) p. 35; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 210; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 103; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 492.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

12 *S. conglomerata* (*Wallr.*) *Auersw.* Myc. Eur. Pyr. p. 5 fig. 88; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 496; *Lamb.* Fl. myc. II p. 228.

Sphaeria — *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. IV (1833) p. 814; *Kickx* Fl. crypt. I p. 356.

Bt : Louvain (Leburt.). — Fl. or. : Gand (Kickx). — Fl. occ. : Courtrai (West.). — N. : Namur (Bell.).

13 *S. corylaria* (*Wallr.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 99; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 534; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 108.

Sphaeria — *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. IV (1833) p. 770.

Lx. : env. d'Arlon (Bm. et R.).

14 *S. Crataegi* *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 105; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 210; *Lamb.* Fl. myc. II p. 226; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 483.

Lg. : Gomzé (Mout.). — Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

15 *S. cruciferarum* (*Fries*) *Sacc.* in Mich. II (1880) p. 315; *Kickx* Fl. crypt. I p. 351; *Lamb.* Fl. myc. II p. 239.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 525.

Flandres (Kickx).

16 *S. Duchartrei* (*Créé*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 495.

Depazea — *Créé* Rech. sur Depazées (1878) p. 41 t. VI fig. 6.

Bt : Tervueren, Villers-la-Ville (Bm. et R.).

17 *S. Epilobii* (*Créé*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 503; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. 210; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 105.

Depazea — *Créé* Rech. sur Depazées (1878) p. 40 t. VI fig. 1.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — Zone ardenn. (*Lamb.*).

- 18 **S. Equiseti** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 102 t. IV fig. 40 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 534.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 19 **S. Eryngii** (*Fries*) *Cooke* Handb. II (1871) p. 917 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 230 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 511.
Sphaeria — *Fries* in *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 710 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 358.
Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.), dunes (West.).
- 20 **S. Evonymi** (*Kunze*) *Auersw.* Myc. Eur. p. 10 fig. 40 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 495 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 225.
Sphaeria — *Kunze* in *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 439 p. p.
N. : St-Servais (Bell.).
- 21 **S. Fagi** *Auersw.* in Myc. Eur. Pyr. p. 6 t. II fig. 19-20 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 100 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 483.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 22 **S. ferruginea** *Fuck.* Symb. myc. App. II (1873) p. 20 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 108.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 23 **S. Fragariae** (*Tul.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 505 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 210.
Sphaeria — *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. V (1856) p. 112 pl. V ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 233.
Stigmatea — *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 288 p. p. ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 363.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).
- 24 **S. Fraxini** *Niessl* in *Linhart* Fungi Hung. n. 162 ; *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Ed. II Bd I p. 385.
Lg. : Forêt, Gomzé (Mout.).
- 25 **S. hedericola** (*Desm.*) *Cooke* in *Grevillea* III (1874?) p. 96 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 210 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 481.
Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIV (1850) p. 115 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 359.
Ascospora — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 204.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).
- 26 **S. Hyperici** *Auersw.* Myc. Eur. p. 14 t. 5 fig. 60 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 519 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 102.
Lg. : Gomzé (Mout.). — Lx. : St-Mard (West.).
- 27 **S. Isariphora** (*Desm.*) *De Not.* Schem. Sfer. (1863) p. 63 : *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 210 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 218 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 510.

- Sphaeria* — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIX (1843) p. 358; *Kickx* Fl. crypt. I p. 354.
Bt: Watermael (Bm. et R.), Bleyenbergh (Leburt.), Eegenhoven, Héverlé (Paque). — **N.**: Namur (Bell.), Gedinne (Aub.). — **Fl. occ.**: M^t de Fraises près Ypres (West.).
- 28 **S. latebrosa** *Cooke* Handb. II (1871) p. 915; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 108; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 482.
Lg.: Forêt (Mout.).
- 29 **S. Leguminis-cytisi** (*Desm.*) *Ces.* et *De Not.* Schem. Sfer. (1861) p. 237; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 499.
Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIX (1843) p. 358.
Bt: Louvain (Leburt.), Eegenhoven (Paque). — **N.**: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.**: env. d'Ypres et de Bruges (West.).
- 30 **S. Ligea** *Sacc.* Fung. Ven. Ser. II (1873-82) p. 300; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 210; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 106; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 483.
Bt: Env. de Bruxelles (Bm. et R.).
- 31 **S. Ligustri** (*Desm.*) *Cooke* Handb. II (1871) p. 917 *Lamb.* Fl. myc. II p. 215; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 480.
Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIX (1843) p. 360; *Kickx* Fl. crypt. I p. 353.
Fl. occ.: Env. de Courtrai (West.).
- 32 **S. lineolata** (*Desm.*) *De Not.* Schem. Sfer. (1863) p. 63; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 210; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 531.
Sphaeria — *Rob.* et *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIX (1843) p. 351.
Bt: Watermael (Bm. et R.).
- 33 **S. Liriodendri** *Cooke* in Journ. of Bot. t. XXI (1883) p. 108; *Sacc.* Syll. Fung. II Add. XXXVIII.
Bt: Tervueren (Bm. et R.).
- 34 **S. Luzulae** *Cooke* in *Grevillea* VI (1897?) p. 31; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 529.
Lx.: Poix (Bm. et R.).
- 35 **S. lycopodina** *Karst.* Fung. Fenn. exs. (1866) n. 596 et *Myc.* Fenn. II (1873) p. 184; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 533; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 107.
- 36 **S. maculans** *Sacc.* et *Roum.* Rel. myc. Lib. sér. II t. XX fig. 10; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 505; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 106.
 Rel. Westendorpianae.
- 37 **S. macularis** (*Fries*) *Auersw.* in *Rabenh.* *Myc.* Eur. Pyr. (anno?) p. 9 fig. 28; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 488;
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 502.
N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

- 38 **S. maculiformis** (*Pers.*) *Auersw.* in *Rabenh.* Myc. Eur. Pyr. p. 5 fig. 1 et 109 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 477 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 209 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 228.
Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 90 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 356.
Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Héverlé, Eegenhoven (Paque). —
N : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).
 — — var. **immatura** *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 356.
Sphaeria macularis *Kickx* Rech. cent. III (1846) p. 19.
Flandres (*Kickx*).
- 39 **S. Mariae** *Sacc.* et *Bomm.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belgique t. XXV part. 1 (1886) p. 173 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 104.
N : Hastières (Bm. et R.).
- 40 **S. microspila** (*Berk.* et *Br.*) *Cooke* Handb. II (1871) p. 919 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 223 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 501.
Sphaeria — *Berk.* et *Br.* in Ann. Nat. Hist. t. 17 fig. 36.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Lg :** env. de Verviers (*Lamb.*).
- 41 **S. minor** *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 171 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 519.
N : Hastière (Bm. et R.).
- 42 **S. nebulosa** (*Pers.*) *Sacc.* in Mich. II (1880) p. 56 et Syll. Fung. I p. 515.
Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 31.
Bt : env. de Bruxelles (West. et Van Haes.).
- 43 **S. oblivia** *Cooke* Handb. II (1871) p. 913 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 477.
Septoria Castanaecola *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 26.
Lg : Beaufays (Mout.). — **Bt :** env. de Bruxelles (Bm. et R.), Louvain, Héverlé (Paque).
- 44 **S. pardalota** *Cooke* et *E.* in *Grevillea* VI (1877) p. 16 t. 96 fig. 23 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 483 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 101.
A : Westmalle (Bm. et R.).
- 45 **S. Patouillardii** *Sacc.* in Add. Syll. (1886) p. 407 et Syll. IX p. 635.
N : Yvoir, Hastière (Bm. et R.).
- 46 **S. perforans** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 538.
Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIX (1843) p. 23.
Fl. occ. : Dunes (West.).
- 47 **S. Petasitidis** (*Rabenh.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 99.
Sphaeria — *Rabenh.* ap. *Klotsch* Herb. myc. Ed. nov. Cent. VIII n. 733 ;
Lamb. Fl. myc. II p. 214.
Sphaeria punctiformis var. — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 358.
Fl. occ. : Courtrai (West.).
- 48 **S. petiolicola** (*Desm.*) *Auersw.* Syn. Pyr. Eur. p. 8 t. 3 fig. 38 ;

Sacc. Syll. Fung. I p. 490.

Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 354.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

- 49 **S. polygonorum** (*Crié*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 512 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 210 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 105.

Depazea — *Crié* Rech. sur Depazées (1878) p. 41 t. 8 fig. 4.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

- 50 **S. Polypodii** (*Rabenh.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 102 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 539.

Lx. : Grupont (Bm. et R.).

- 51 **S. Populi** *Auersw.* Myc. Eur. Pyr. p. 11 fig. 93 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 108 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 488.

Zone ardenn. (Lamb.).

- 52 **S. praecox** *Pass.* in Erb. critt. ital. n. 987 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 102 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 515.

Zone ardenn. (Lamb.).

- 53 **S. pseudo-maculaeformis** (*Desm.*) *Auersw.* Myc. Eur. p. 12 f. 51 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 507.

Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1846) p. 83 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 101.

Zone ardenn. (Lamb.).

- 54 **S. Pteridis** (*Desm.*) *De Not.* Sfer. it. (1863) p. 87 t. XCIX ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 210 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 531.

Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIX (1843) p. 359.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — N. : env. de Namur (Bell.).

- 55 **S. punctiformis** (*Pers.*) *Rabenh.* Herb. myc. II n. 264 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 209 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 216 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 476.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 90 ; *Kickx.* Fl. crypt. I p. 357.

Spharia artocreas *Rabenh.* in *Klotsch* Herb. myc. Ed. 2 p. 360.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). Gentinnes (de Limm.). — N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx. : Aisnes-lez-Bomal (El. M.). — Lg. : Hertogenwald (El. M.).

- 56 **S. Pyri** *Auersw.* Myc. Eur. Pyr. p. 11 fig. 34 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 107 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 482.

Lg. : Beaufays (Mout.). — Bt : Watermael (Bm. et R.).

- 57 **S. Rathayi** *Nypels* mss.

Sphaerella sp. *Rathay* Klosterneuburger Jahresbericht (1893) p. 49.

Bt : Schaerbeek (Nypels).

- 58 **S. recutita** (*Fries*) *Cooke* Handb. II (1871) p. 921; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 210; *Lamb.* Fl. myc. II p. 230; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 527.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 524.
Bt: env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — **Ht**: Ath (Él. M.).
- 59 **S. Ribis** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 108; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 210; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 486.
Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).
- 60 **S. Rhododendri** *Cooke* in Journ. of bot. (1883) p. 108; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 182; *Sacc.* Syll. Fung. II Add. XXXVIII
Bt: Tervueren (Bm. et R.).
- 61 **S. Rumicis** (*Desm.*) *Cooke* Handb. II (1871) p. 920; *Lamb.* Fl. myc. II p. 223; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 512.
Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIX (1843) p. 3 br.
Venturia — *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. II Bd. I, 2 (1887) p. 435.
N.: Env. de Namur (Bell.). — **Lg.**: Beaufays, Liège (Mout.).
- 62 **S. sagedioides** *Wint.* in *Kunze* Fung. Sel. exsicc. Cent. IV n. 323-324; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 517.
Lg.: Gomzé (Mout.). — **N.**: Yvoir (Bm. et R.).
- 63 **S. salicicola** (*Fries*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 106; *Lamb.* Fl. myc. II p. 227; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 487.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) 530 p. p.
Sine loco (*Lamb.*).
- 64 **S. Schoenoprasi** *Auersw.* Myc. Eur. Syn. Pyr. p. 19 t. 5 fig. 70; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 522; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 210; *Lamb.* Fl. myc. env. Brux. p. 107.
Bt: Watermael (Bm. et R.).
- 65 **S. Scirpi-lacustris** *Auersw.* Myc. Eur. Syn. Pyr. p. 18 fig. 73; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 529.
Lx: env. d'Herbeumont (Bm. et R.).
- 66 **S. sentina** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 482.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 520.
Bt: Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Louvain (Paque).
- 67 **S. septorioides** (*Desm.*) *Niessl* in *Kunze* Fung. Sel. p. 144 n. 242; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 482; *Lamb.* Fl. myc. II p. 220.
Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VI (1846) p. 81; *Kickx* Fl. crypt. I p. 353.
Bt: Eegenhoven, Winxele (Paque). — **N.**: env. de Namur (Bell.). — **Flandres** (West., Kickx).
- 68 **S. simulans** *Cooke* in Journ. of Bot. (1868) p. 246 t. 50 fig. 2; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 104; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 478.
Zone arg.-sablon. (*Lamb.*).

- 69 **S. sparsa** (*Wallr.*) *Auersw.* p. p. *Myc. Eur. Pyr.* p. 4 fig. 7 ; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 485 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 100.
Sphaeria — *Wallr. Comp. Fl. crypt. Germ.* IV (1833) p. 772.
 Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 70 **S. Tassiana** *De Not. Sfer. it.* (1863) p. 87 t. XCVIII ; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 530 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 106.
Lg. : env. de Liège (*Mout.*). — *Fl. occ.* : Ostende (*Bm. et R.*). — *Lx.* : Poix (*Bm. et R.*).
- 71 **S. Tussilaginis** *Rehm Ascom. n.* 100 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 102 ; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 508.
 Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 72 **S. Typhae** (*Lasch*) *Auersw. Myc. Eur. Pyr.* p. 18. fig. 110 ; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 531 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 103.
Sphaeria — *Lasch in Relh. Myc.* I p. 660.
Lx. : Dohan (*Bm. et R.*).
- 73 **S. umbelliferarum** *Auersw. Myc. Eur. Pyr.* p. 16 fig. 63 ; *Sacc. Syll. Fung.* p. 518 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 105.
 Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 74 **S. Vaccinii** *Cooke in Journ. of. Bot.* (1866) p. 249 t. 50 fig. 11 ; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 494 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 103.
Lg. : Forêt (*Mout.*).
- 75 **S. Vincetoxici** *Sacc. Syll. Fung.* I (1882) p. 516 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 104.
N. : Yvoir (*Bm. et R.*).
- 46 **STIGMATEA** *Fries Summa Veg. Scand.* II (1849) p. 421 ; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 541.
- 1 **S. Andromedae** *Rehm Ascom. n.* 542 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 109 ; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 542.
 Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 2 **S. conferta** *Fries Summa Veg. Scand.* II (1849) p. 421 ; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 544 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 109.
Sphaeria — *Fries Syst. myc.* II (1823) p. 435.
Lb. : Genck (*Bm. et R.*). — *Lx.* : Samrée (*Él. M.*).
- 3 **S. Geranii** *Fries Summa Veg. Scand.* II (1849) p. 241 ; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 541 ; *Kickx. Fl. crypt.* I p. 364 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 209 ; *Lamb. Fl. myc.* II p. 206.
Dothidea — *Fries Syst. myc.* II (1823) p. 558.
N. : Louette-St-Pierre (*Aub.*). — *Bt* : Gentinnes (de Limm.). — *Fl. occ.* : env. de Courtrai (*West.*).
- 4 **S. maculaeformis** *Fries Summa Veg. Scand.* II (1849) p. 421 ;

Lamb. Fl. myc. II p. 207 ; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 542.

Sphaeria — *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. p.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

- 5 *S. Ostruthii* (*Fries*) *Oudem.* in *Arch. Néerl.* t. XI (1876) p. 52 ; *Bomm.* et *Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 209 ; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 545.

Sphaeria — *Fries Syst. myc.* II (1823) p. 526 ; *Kickx Fl. crypt.* I p. 357.

Ascospora — *Fries ; Lamb. Fl. myc.* II p. 203.

Bt : Watermael (Bm. et R.), Notre-Dame de Bonne-Odeur (Él. M.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : Menin, Blankenberghe (West.).

- 6 *S. Polygonorum* (*Fries*) *Summa Veg. Scand.* II (1849) p. 421 ; *Kickx Fl. crypt.* I p. 365 ; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 544 ; *Lamb. Fl. myc.* II p. 207.

Fl. occ. : Nieupoort (West.).

- 7 *S. Ranunculi* *Fries Summa Veg. Scand.* II (1849) p. 421 ; *Bomm.* et *Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 209 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 109 ; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 542.

Sphaerella — *Karst. Fungi Spetsb.* (1872) n. 58.

Bt : Jette (Bm. et R.), Rixensart (Él. M.).

- 8 *S. Robertiani* *Fries Summa Veg. Scand.* II (1849) p. 421 ; *Kickx Fl. crypt.* I p. 364 ; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 541 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 209 ; *Lamb. Fl. myc.* II p. 206.

Dothidea — *Fries Syst. myc.* II (1823) p. 564.

Sphaeria — *Wallr. Fl. crypt. Germ.* II (1833) p. 771.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **Fl. or.** : Pays de Waas (Kickx). — **N.** : citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

47 *DIDYMELLA* *Sacc.* in *Mich.* I (1878) p. 377 et *Syll. Fung.* I p. 545.

- 1 *D. Barbieri* (*West.*) *Sacc. Syll. Fung.* I (1882) p. 547.

Sphaeria — *West.* in *Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII* (1859) p. 85 pl. fig. 11.

Trematosphaeria — *Lamb. Fl. myc.* II (1880) p. 308.

N. : Yvoir (Bm. et R.). — **Lx.** : Ebly (Él. M.). — **Lb.** : Beverloo (West.).

- 2 *D. Bryoniae* (*Fuck.*) *Rehm Ascom.* III n. 99 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 135 ; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 557.

Sphaeria — *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 112.

Sphaerella — *Auersw. Myc. Eur. Pyr.* p. 15 fig. 56.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

- 3 *D. Corni* (*Sow.*) *Sacc. Syll. Fung.* I (1882) p. 547 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 136.

Sphaeria — *Sow.* in *Smith et Sow. Engl. bot. Fung.* (1797) t. 370 fig. 5 ;

Lamb. Fl. myc. II p. 243.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 4 **D. effusa** (*Niessl*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 552.
Didymosphaeria — *Niessl* in *Oesterr. bot. Zeitschr.* (1875) p. 130.
Bt: Abbaye de Villers (Bm. et R.).
- 5 **D. eriostoma** *Sacc.* in *Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg.* t. XXVI part. 1 (1887) p. 172, pl. I fig. 17.
Lg.: Gomzé, Tilff (Mont.).
- 6 **D. Genistae** (*Fuck.*) *Rehm* *Ascom.* III n. 97; *Bomm. et Rouss.* *Fl. myc. env. Brux.* p. 208; *Lamb.* *Fl. myc. Supplém.* I p. 136.
Sphaeria — *Fuck.* *Symb. myc.* (1869) p. 114.
Lg.: Gomzé, Beaufays (Mont.). — **Bt**: Ottignies (Bm. et R.).
- 7 **D. glomerulata** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 546.
Sphaeria — *Fuck.* *Symb. myc.* (1869) p. 113.
N.: Env. de Mariembourg (Bm. et R.).
- 8 **D. Hellebori** (*Chaill.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 553.
Sphaeria — *Chaill.* in *Fries Syst. myc.* II (1883) p. 512; *Lamb.* *Fl. myc.* II p. 237.
Dothidea Prostii Desm. in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII* (1847) p. 175. —
N.: Yvoir (Bm. et R.), Hamerenne (Crépin). — **Bt**: Louvain (Paque).
- 9 **D. media** *Sacc.* in *Mich.* II (1880) p. 57 et Syll. Fung. I p. 553.
N.: Hastière (Bm. et R.).
- 10 **D. Meisneriana** (*Rehm et Thuem.*) *Sacc.* Syll. Fung. I 1882) p. 546.
Didymosphaeria — *Rehm et Thuem.* *Contr. Myc. Lusit.* (1878-1881) 303.
Lg.: Beaufays (Mont.).
- 11 **D. nigricans** *Karst.* in *Hedwigia* (1884) p. 3; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 668.
Lg.: Gomzé (Mout.).
- 12 **D. Oleandri** (*Dur. et Mont.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 551.
Sphaeria — *Dur. et Mont.* in *Dur.* *Fl. Alg.* I (1847) p. 528.
Bt: Louvain (Paque).
- 13 **D. pachyspora** *Sacc.* *Bomm. et Rouss.* in *Bull. Soc. roy. de bot. de Belg.* t. XXIX part. 1 (1891) p. 272.
Lg.: Comblain-au-Pont (Bm. et R.).
- 14 **D. proximella** (*Karst.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 558; *Lamb.* *Fl. myc. Supplém.* I p. 136.
Sphaerella — *Karst.* *Myc. Fenn.* II (1873) p. 177.
Lg.: Angleur, Liège (Mout.).
- 15 **D. salicis** *Grove ex Sacc.* Syll. Fung. IX (1891) p. 667.
Bt: Groenendaël (Bm. et R.).
- 16 **D. superflua** (*Auersw.*) *Sacc.* in *Mich.* II (1880) 316 et Syll. Fung.

I p. 555 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 135.*

Sphaeria — *Auersw. ex Fuck. Symb. myc. (1869) p. 102.*

Sphaerella — *Fuck. loc. cit. (1869).*

Lg. : Beaufays, Liège (Mout.). — *N.* : Hastière (Bm. et R.).

- 17 **D. tosta** (*Berk. et Br.*) *Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 556 ; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 136.*

Sphaeria — *Berk. et Br. in Ann. nat. Hist. (anno ?) n. 648 pl. 11 fig. 34.*

Lg. : Dolembreux (Mout.).

- 18 **D. vexata** *Sacc. in Mich. II (1880) p. 58 et Syll. Fung. I p. 547 ; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 136.*

Lg. : Forêt (Mout.). — *Bt* : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

48 GNOMONIA *Ces. et De Not. Schem. Sfer. (1861) p. 57 ; Sacc. Syll. Fung. I p. 561.*

- 1 **G. amoena** (*Nees*) *Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 414 ; Lamb. Fl. myc. II p. 255.*

Sphaeria — *Nees in Acta Ac. nat. Cur. IX (1818) t. 6 fig. 24.*

Lg. : Forêt (Mout.).

- 2 **G. carpophila** *Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 258.*

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 3 **G. Cerastis** (*Riess*) *Auersw. Myc. Eur. Pyr. p. 27 fig. 144 ; Sacc. Syll. Fung. I p. 569 ; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 116.*

Sphaeria — *Riess in Hedwigia I (1878) t. III fig. 2 m-o.*

Lg. : Dolembreux (Mout.).

- 4 **G. Epilobii** (*Fuck.*) *Auersw. Myc. Eur. Pyr. p. 26 t. 10 fig. 14 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 189 ; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 116 ; Sacc. Syll. Fung. I p. 561.*

Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

- 5 **G. errabunda** (*Rob. et Desm.*) *Auersw. Myc. Eur. Pyr. p. 25 fig. 120 ; Sacc. Syll. Fung. I p. 568 ; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 115.*

Sphaeria — *Rob. et Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. X (1849) p. 355.*

Lg. : env. de Liège (Mout.).

- 6 **G. erythrostoma** (*Pers.*) *Auersw. Myc. Eur. Pyr. p. 26 fig. 127 ; Sacc. Syll. Fung. I p. 566 ; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 116.*

Sphaeria — *Pers. Syn. Fung. (1801) p. 81.*

Zone ardenn. (Lamb.).

- 7 **G. fenestrans** (*Duby*) *Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 562.*

Sphaeria — *Duby ap. Klotsch. et Rabenh. Herb. myc. Cent. XX n. 33 ;*

Kieck Fl. crypt. I p. 348 ; Lamb. Fl. myc. II p. 240.

Fl. or. : env. d'Audenarde (West.). — *N.* : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 8 *G. inclinata* (*Desm.*) *Auersw.* Myc. Eur. Pyr. p. 27, fig. 143 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 564.
Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVI (1851) p. 315.
N. : Yvoir (Bm. et R.).
- 9 *G. ischnostyla* (*Desm.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 121 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 115 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 564.
Sphaeria — *Desm.* in *Klotsch* Herb. myc. 1834.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 10 *G. leptostyla* (*Fries*) *Ces. et De Not.* Schem. Sfer. (1861) p. 232 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 189 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 454 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 568.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 517 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 352.
Lg. : Beaufays (*Mout.*). — *Bt.* : Linkebeek, Groenendael (Bm. et R.). — *Fl. or.* : Gremberghe près Termonde (*West.*).
- 11 *G. setacea* (*Pers.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 121 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 189 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 352 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 563.
Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 62 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 353.
Bt. : Uccle (Bm. et R.). — *N.* : Louette-St-Pierre (*Aub.*). — *Fl. or.* : env. de Gand (*Kickx*).
- 12 *G. suspecta* (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 566 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 116.
Plagiostoma — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 119 t. VI fig. 32.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 13 *G. tetraspora* *Wint.* in *Hedwigia* (1872) XI p. 148 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 115 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 562.
N. : Fond d'Auffe (Bm. et R.). — *Lx.* : env. d'Herbeumont (Bm. et R.).
— — var. *Rubi* *Rehm* Ascom. n. 596 ; *Sacc.* loc. cit.
Gnomonia — *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Ed. II Bd I, 2 (1887) p. 586.
Lg. : Beaufays (*Mout.*).
- 49 EPICYMATIA *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 118 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 570.
- 1 *E. vulgaris* *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 118 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 571 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 548.
N. : Namur (*Bell.*).
- 50 LIZONIA *De Not.* Sfer. it. (1863) p. 72 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 574.
- 1 *L. halophila* *Sacc. Bomm. et Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg.

t. XXIX part. 1 (1891) p. 244.

Fl. occ. : Nieuport (Bm. et R.).

51 *MELANOPSAMMA* *Niessl* Not. ueber Pyr. (1876) ; *Sacc.*
Syll. Fung. I p. 575.

- 1 *M. improvisa* (*Karst.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 579 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 160.

Sphaeria — *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 93.

Zone ardenn. (*Lamb.*).

- 2 *M. pomiformis* (*Pers.*) *Sacc.* in Mich. II (1880) p. 58 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 160 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 575.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 65.

Lg. : Forêt, Tilff (Mout.).

- 3 *M. Ruborum* (*Lib.*) *Sacc.* in Mich. II (1880) p. 58 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 204 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 160 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 576.

Sphaeria — *Lib.* Crypt. Arduen. n. 340.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

- 4 *M. Saccardiana* *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. de Brux. (1885) p. 203 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 159.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

52 *BERTIA* *De Not.* in Giorn. bot. it. I (1863) p. 335 ; *Sacc.*
Syll. Fung. I p. 582.

- 1 *B. macrospora* *Sacc.* Mich. I (1878) p. 452 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 161 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 584.

Lx. : Poix (Bm. et R.), Ebly (Él. M.).

- 2 *B. moriformis* (*Tode*) *De Not.* in Giorn. bot. it. I (1863) p. 335 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 204 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 309 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 582.

Sphaeria — *Tode* Meckl. Sel. II (1791) p. 22 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 331.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.). — Fl. occ. : Zillebeke (Wall.). — Lx. : Ebly, Libramont (Él. M.).

- 3 *B. quercicola* *Mout.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 13.

Lg. : env. de Liège (Mout.).

53 *LENTOMITA* *Niessl* Not. Pyr. (1876) p. 44 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 584.

- 1 *L. acuum* *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 p. 173.

Lg. : Tilff (Mout.).

54 VENTURIA *Ces. et De Not.* in Comm. Soc. critt. it. I (1861)
p. 1 p. 225 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 586.

1 V. *Alchemillae* (*Grev.*) *Berk. et Br.* in *Grevillea* IV (1875) p. 68 ;
Sacc. Syll. Fung. I p. 592.

Asteroma — *Grev.* Fl. Edin. (1824) p. 369.

Lg. : Tilff, Gomzé (Mout.).

2 V. *Chaetomium* (*Corda*) *Ces. et De Not.* Schema (1861) p. 225 ;
Sacc. Syll. Fung. I p. 591.

Sphaeria — *Corda* Ic. Fung. I (1837) t. 2 p. 29 f. 152.

Niesslia exilis (*Alb. et Schwein.*) *Wint.* in *Rabenh. Krypt.* Fl. Ed. II Bd I
(1887) p. 196.

Lg. : Beaufays (Mout.).

3 V. *chlorospora* (*Ces.*) *Karst.* myc. Fenn. II (1873) p. 189 ; *Lamb.*
Fl. myc. Supplém. I p. 113 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 586.

Sphaeria — *Ces.* Erb. critt. ital. n. 296.

Lg. : env. de Liège (Mout.).

4 V. *circinans* (*Fries*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 499 ; *Bomm. et Rouss.*
Fl. myc. env. Brux. p. 198 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 111 ;
Sacc. Syll. Fung. I p. 592.

Perisporium — *Fries* Syst. myc. III (1823) p. 252.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

5 V. *ditricha* (*Fries*) *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 188 ; *Bomm. et*
Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 198.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 515.

Sphaerella — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 100 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 218.

Lg. : Forêt, Gomzé (Mout.).

6 V. *exosporioides* (*Desm.*) *Sacc.* in Rev. myc. (1881) p. 47 et Syll.
Fung. I p. 595 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 111.

Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIX (1843) p. 323.

Niesslia — *Wint.* in *Rabenh. Krypt.* Fl. Ed. II Bd I, 2 (1887) p. 197.

Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.), Chaudfontaine, Dolembreux (Mout.).

7 V. *fimiseda* *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI
part. 1 (1887) p. 173 pl. I fig. 14.

Lg. : Forêt (Mout.).

8 V. *glomerata* *Cooke* in *Grevillea* III (1874) p. 69 ; *Bomm. et Rouss.*
Fl. myc. env. Brux. p. 198 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 111 ;
Sacc. Syll. Fung. I p. 594.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

9 V. *ilicifolia* *Cooke* Handb. II (1871) p. 924 ; *Lamb.* Fl. myc. Sup-
plém. I p. 118 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 588.

Lg. : Forêt (Mout.).

- 10 *V. inaequalis* (Cooke) Wint. in *Thuem.* Mycoth. univ. n. 1544 ;
Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 112 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 587.
Sphaerella — Cooke in Journ. of Bot. (1866) t. 50 fig. 26.
Lg. : env. de Liège (Mout.).
- 11 *V. Johnstonii* (Berk. et Br.) Sacc. in Mich. II (1880) p. 35 et
 Syll. Fung. I p. 592.
Dothidea — Berk. et Br. Not. of Brit. Fung. n. 663.
Bt. : Groenendael (Bm. et R.).
- 12 *V. Kunzei* Sacc. Fungi Ven. Ser. V (1873-80) p. 174 ; *Bomm.* et
Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 198 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 588.
Stigmatea Chaetomium (Kunze) Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 422 ;
Lamb. Fl. myc. II p. 210.
Dothidea — Fries Syst. myc. II (1823) p. 563.
Exosporium Rubi Nees in Nov. Act. Ac. Leop. IX (1818) p. 236 pl. V
 fig. 6 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 210.
Bt. : Limelette (Él. M.), Bois de la Cambre (Bm. et R.), Héverlé, Eegenhoven,
 (Paque). — *Lg.* : Forêt (Mout.), Stoumont (Bm. et R.).
- 13 *V. Lonicerae* (Fuck.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 589.
Sphaeria — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 116 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 236.
Sine loco (Lamb.).
- 14 *V. Myrtilli* Cooke in Journ. of Bot. (1866) p. 245 t. 2 fig. 4 ; *Sacc.*
 Syll. Fung. I p. 590 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 112.
Lg. : Forêt (Mout.). — *Lb.* : Genck (Bm. et R.).
- 15 *V. Niesslii* Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 594 ; *Lamb.* Fl. myc.
 Supplém. I p. 113.
V. alpina Niessl in Hedwigia (1881) p. 55.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 16 *V. palustris* Sacc. *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de
 Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 172 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I
 p. 112.
Bt. : Ottignies (Bm. et R.).
- 17 *V. Potentillae* (Fries) Cooke in Grevillea VI (1877) p. 76, t. 97 fig.
 16 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 198 ; *Sacc.* Syll. Fung. I
 p. 594.
Dothidea — Fries Syst. myc. II (1823) p. 563.
Stigmatea — Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 422 ; *Lamb.* Fl. myc.
 II p. 209.
Bt. : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).
- 18 *V. turfosum* Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV
 part. 1 (1886) p. 149 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 112.
Lg. : Tilff (Mout.).

- 19 **V. vermiculariaeformis** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 589; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 111.
Sphaeria — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 110.
 Zone ardenn. (*Lamb.*).

55 **ERIOSPHAERIA** *Sacc.* Consp. gen. Pyr. it. (1875) p. 10 et Syll. Fung. I p. 597.

- 1 **E. analoga** *Sacc.* *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 262.
Bt.: Groenendael (*Bm.* et *R.*).
 2 **E. Andromedae** (*Rehm*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 598; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 148.
Trichosphaeria — *Rehm* Ascom. n. 491.
Lb.: Genck (*Bm.* et *R.*).
 3 **E. corylina** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 174 pl. 1 fig. 10.
Lg.: Beaufays (*Mout.*).
 4 **E. horridula** (*Wallr.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 599; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 148.
Sphaeria — *Wallr.* Comp. Fl. germ. IV (1833) p. 796.
 Zone calc. (*Lamb.*).
 5 **E. Vermicularia** (*Nees*) *Sacc.* Consp. gen. Pyr. it (1875) p. 2; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 147.
Sphaeria — *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 311 fig. 347.
Lx.: Bouillon (*Bm.* et *R.*). — *Lg.*: Gomzé (*Mout.*).

56 **GIBBERA** *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 402; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 599.

- 1 **G. Vaccinii** (*Sow.*) *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 412; *Lamb.* Fl. myc. II p. 312.
Sphaeria — *Sow.* in *Smith* et *Sow.* Engl. Bot. Fung. (1795) t. 273 fig. 1.
Lx.: Baraque de Fraiture (*Crépin.*).

57 **MELANCONIS** *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 115; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 602.

- 1 **M. Alni** *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. 5 (1865) p. 109; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 604; *Lamb.* Fl. myc. II p. 354.
Lg.: Beaufays (*Mout.*). — *Lx.*: Poix (*Bm.* et *R.*). — *Bt.*: Forêt de Soignes (*Bm.* et *R.*).
 2 **M. Carthusiana** *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 129; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 167; *Lamb.* Fl. myc. II p. 353, *Sacc.* Syll. Fung. I p. 603.
Bt.: Groenendael (*Bm.* et *R.*).

- 3 *M. dolosa* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 604.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 405.
Bt : Tervueren (Bm. et R.). — **Lg.** : Nonceveux (Bm. et R.).
- 4 *M. modonia* *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 141; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 204; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 603.
Lg. : Beaufays (Mout.).
- 5 *M. stilbostoma* (*Fries*) *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 119; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. 167; *Lamb.* Fl. myc. II p. 356; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 602.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 403 p. p.
Valsa — *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 412; *Kickx.* Fl. crypt. I p. 323.
Bt : Villers-la-Ville (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.). — **Fl. or.** : env. d'Audenarde, env. de Gand (*Kickx.*).
- 6 *M. thelobola* (*Fries*) *Sacc.* in Rev. myc. (1881) p. 45; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 205.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 408.
Lg. : env. de Liège (Mout.). — **A.** : Merxem (Bm. et R.). — **Bt** : Tervueren (Bm. et R.).
- 58 *HERCOSPORA* *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 154; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 605.
- 1 *H. Tiliae* (*Pers.*) *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 154 t. XVIII et XIX fig. 1-14; *Kickx.* Fl. crypt. I p. 328; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 166; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 605; *Lamb.* Fl. myc. II p. 347.
Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 84.
N. : env. de Namur (Bell.). — **Bt** : Groenendaël (Bm. et R.), Louvain (Paque).
- 59 *DIAPORTHE* *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 240; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 606.
- 1 *D. Aceris* *Nitschke* in *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 204; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 610.
Lg. : Dolembreux (Mout.).
- 2 *D. aesculicola* (*Cooke*) *Berl.* et *Vogl.* Add. Syll. I-IV (1886) p. 105; *Sacc.* Syll. IX p. 709.
Valsa — *Cooke* in *Grevillea* XIV (1885) p. 47.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 3 *D. affinis* *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 28 et Syll. Fung. I p. 625; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 214.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

- 4 **D. Arctii** (*Lasch*) *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 268; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 653.
Sphaeria — *Lasch* in *Kl. Herb. myc.* n. 1046.
Bt: Bousval, Limal (Bm. et R.).
- 5 **D. Aubertii** (*West.*) *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 383.
Sphaeria — *West.* in *Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII* (1859) p. 84 pl. fig. 10.
N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — *Lb.*: Beverloo (Tosquinet).
- 6 **D. Beckhausii** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 295; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 164; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 215; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 678.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 7 **D. Berkeleyi** (*Desm.*) *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 273; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 647.
Sphaeria — *Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 2 t. VIII* (1837) p. 358; *Kickx.* Fl. crypt. I p. 340; *Lamb.* Fl. myc. II p. 243.
Lx.: Poix (Bm. et R.). — *Bt*: Corbeek-Dyle, Eegenhoven (Paque). — *Fl. occ.*: env. de Courtrai (West.).
- 8 **D. Berlesiana** *Sacc. et Roum.* in *Rev. myc.* (1883) p. 234 t. 39 f. 4; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 708.
Lx.: Ebly (Él. M.).
- 9 **D. bitorulosa** (*Berk. et Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 608; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 163; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 212.
Valsa — *Berk. et Br.* in *Ann. Nat. Hist.* n. 861 t. 10 fig. 15.
Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).
- 10 **D. Bloxami** (*Cooke*) *Berl. et Vogl.* Add. Syll. I-IV (1886) p. 108; *Sacc.* Syll. IX p. 702.
Valsa — *Cooke* in *Grevillea* XIV (1885) p. 47.
Lx.: Poix (Bm. et R.).
- 11 **D. Carpini** (*Pers.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 205; *Lamb.* Fl. myc. II p. 378; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 608.
Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 39.
Valsa — *Fries* Summa Veg. Scand. p. 441; *Kickx.* Fl. crypt. I p. 327.
Hypoxydon — *West. et Van Haes.* Cat. Crypt. Brab. et Anv. (1838) p. 4 n. 44.
Lg.: Forêt, Angleur (Mout.). — *Fl. or.*: env. de Gand (Kickx). — *Bt*: Boitsfort (Bm. et R.), Bois de la Cambre (West. et Van Haes.).
- 11 **D. castaneti** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 320; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 219; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 689.
Bt: Tervueren (Bm. et R.).
- 13 **D. Cerasi** *Fuck.* Symb. myc. App. I (1871) p. 319; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 671.
Lg.: Forêt (Mout.). — *Bt*: Groenendael (Bm. et R.).

- 14 **D. ceuthosporoides** (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 646; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 223.
Sphaeria — *Berk.* Brit. Fung. in Engl. Fl. V (1836-43) p. 258; *Kickx* Fl. crypt. I p. 345.
Pleospora — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 275.
Sphaeria — var. *Ilicis* *West.* ex *Aub.* in Bull. Soc. roy. Bot. de Belg. t. IV (1865) p. 325.
Fl. occ.: env. d'Ypres (*Wall.*). — *Bt*: Louvain, Eegenhoven (*Paque.*). — *N.*: Louette-St-Pierre (*Aub.*).
- 15 **D. Chailletii** *Nitschke* *Pyr. Germ.* (1867) p. 276; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 658.
Bt: Tervueren (*Bm.* et *R.*).
- 16 **D. ciliaris** (*Curr.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) 676; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 164.
Sphaeria — *Curr.* in *Micr. Journ.* VII (1857) p. 232 t. II fig. 15; *Lamb.* Fl. myc. II p. 245.
Bt: Groenendael (*Bm.* et *R.*).
- 17 **D. circumscripta** *Otth.* ex *Fuck.* *Symb. myc.* (1869) p. 207; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 679; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 216.
Zones arg.-sabl. et ardenn. (*Lamb.*).
- 18 **D. coneglanensis** *Sacc.* et *Speg.* in *Mich.* I (1878) p. 29; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 688.
Bt: Tervueren (*Bm.* et *R.*).
- 19 **D. conjuncta** (*Nees*) *Fuck.* *Symb. myc.* (1869) p. 206; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 163; *Lamb.* Fl. II p. 379; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 607.
Sphaeria — *Nees* *Syst. d. Pilze* (1816) p. 305. fig. 337.
Bt: Tervueren, Watermael (*Bm.* et *R.*). — *Ht*: Mons (*R. P. Dumont.*). — *Lg.*: Beaufays (*Mout.*). — *N.*: Louette-St-Pierre (*Aub.*).
- 20 **D. conorum** (*Desm.*) *Niessl* in *Hedwigia* (1876) p. 2; *Lamb.* Fl. myc. II p. 384; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 647.
Sphaeria — *Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3* (1846) p. 76; *Kickx* Fl. crypt. I p. 340.
Lg.: Beaufays (*Mout.*). — *Fl. occ.*: Courtrai (*West.*). — *N.*: Louette-St-Pierre (*Aub.*). — *Lx.*: Laroche (*Él. M.*).
- 21 **D. controversa** (*Desm.*) *Fuck.* *Symb. myc.* App. I (1871); *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 164; *Lamb.* Fl. myc. II p. 381; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 676.
Sphaeria — *Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XVII* (1841) p. 12.
Valsa — *Berk.* *Outl. Brit. Fung.* (1860); *Kickx* Fl. crypt. I p. 325.
Bt: Groenendael, Watermael (*Bm.* et *R.*). — *Fl. occ.*: env. de Courtrai (*West.*).
- 22 **D. Corni** *Fuck.* *Symb. myc.* (1869) p. 207 pl. VI fig. 39; *Lamb.* Fl.

- myc. Supplém. I p. 217 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 681.
Bt : Watermael (Bm. et R.).
- 23 **D. crassicollis** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 259 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 164 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 222 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 641.
Bt : Watermael (Bm. et R.).
- 24 **D. Crataegi** (*Curr.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 204 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 212.
Valsa — *Curr.* in Trans. Linn. Soc. XXII (1858) p. 278 t. 48 fig. 1450.
Lg. : Gomzé (Mout.). — **N.** : Mariembourg (Bm. et R.).
- 25 **D. crustosa** *Sacc.* et *Roum.* in Rev. myc. (1882) t. XIX fig. 3 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 682 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 219.
N. : Dave (Bm. et R.). — **Lg.** : Stoumont (Bm. et R.).
- 26 **D. cryptica** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 265 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 164 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 222 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 641.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 27 **D. decedens** (*Fries*) *Fuck.* Symb. myc. App. I (1871) p. 318 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 625 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 211.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 481.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 28 **D. decipiens** *Sacc.* Fungi Ven. Ser. IV (1873-82) p. 6 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 214 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 608.
Lg. : env. de Liège (Mout.). — **Bt** : Tervueren, Groenendael (Bm. et R.).
- 29 **D. delitescens** *Sacc.* *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 250.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 30 **D. detrusa** (*Fries*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 205 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 164 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 377 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 619.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 382.
Valsa — *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 328.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **Fl. or.** : Termonde (West.).
- 31 **D. difficilior** *Kunze* Fungi Sel. exs. n. 352 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 620.
Bt : Abbaye de Villers (Bm. et R.).
- 32 **D. digitifera** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVIII part. 2 (1890) p. 75.
Lg. : env. de Liège (Mout.). — **Lx.** : Poix (Bm. et R.).

- 33 *D. disputata* Sacc. *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 251.
Lx. : env. d'Herbeumont (Prieuré de Conques) (Bm. et R.).
- 34 *D. dubia* Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 316 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 217 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 678.
Bt : Parc de Tervueren (Bm. et R.).
- 35 *D. Dulcamarae* Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 250 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 658.
Bt : Haeren (Bm. et R.).
- 36 *D. enteroleuca* (Fries) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 612 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 164 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 211.
Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 381 p. p.
Valsa — Curr. in Trans. Linn. Soc. XXII (1858) p. t. 47, fig. 113.
Bt : Watermael (Bm. et R.).
- 37 *D. eres* Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 245 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 223 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 631.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 38 *D. Euphorbiae* Cooke in Grevillea III (1874) p. 67 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 655.
Lg. : Forêt, Gomzé (Mout.). — N. : Yvoir (Bm. et R.).
- 39 *D. exasperans* Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 289 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 219 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 686.
Lg. : Angleur (Mout.).
- 40 *D. fallaciosa* Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 254 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 637.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 41 *D. fasciculata* Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 247 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 639.
? *Sphaeria spiculosa* Pers. Syn. Fung. (1801) ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 340.
Bt : Tervueren (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — Fl. occ. : env. d'Ypres et de Courtrai (West.).
- 42 *D. fibrosa* (Pers.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 204.
Sphaeria — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 40.
N. : Walzin, Hastière (Bm. et R.).
- 43 *D. forabilis* Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 259 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 640.
Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.).
- 44 *D. galericulata* (Tul.) Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 629.
Valsa — Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 203.
Bt : Rouge-Cloître (Bm. et R.).

- 45 **D. grammodes** (*De Not.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 650 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 164 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 221.
Sphaeria — *De Not.* Micr. ital. Dec. II (1839) p. 74 fig. IV.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 46 **D. Hippocastani** (*Cooke*) *Berl.* et *Vogl.* Add. Syll. I-IV (1886) p. 185 ; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 709.
Valsa — *Cooke* in *Grevillea* XIII (1885) p. 98.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 47 **D. Hippophaes** *Sacc.* *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 247.
Fl. occ. : Knocke (Bm. et R.).
- 48 **D. Hystriacula** *Sacc.* et *Speg.* in Mich. I (1878) p. 392 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 623.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 49 **D. hystrix** (*Tode*) *Sacc.* Fungi Ven. Ser. IV (1873-80) p. et Syll. Fung. I p. 623 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 210.
Sphaeria — *Tode* Meckl. Sel. II (1791) p. 53 fig. 127.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 50 **D. immersa** (*Fuck.*) *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 270 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 653.
Sphaeria — *Fuck.* Fungi Rhen. n. 1795.
Bt : Rouge-cloître (Bm. et R.).
- 51 **D. inaequalis** (*Curr.*) *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 285 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 219 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 663.
Sphaeria — *Curr.* in Trans. Linn. Soc. XXII (1853) p. 270 fig. 79.
Lg. : Gomzé (Paque). — *Bt* : Groenendael (Bm. et R.).
- 52 **D. incarcerata** (*Berk.* et *Br.*) *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 297 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 669.
Diatrype — *Berk.* et *Br.* Ann. nat. Hist. (anno ?) n. 842.
Bt : Villers-la-Ville (Bm. et R.).
- 53 **D. incrustans** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 267 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 655 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 221.
Lg. : Beaufays (Mout.).
- 54 **D. inquilina** (*Wallr.*) *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 272 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 221.
Sphaeria — *Wallr.* Comp. Fl. Crypt. Germ. IV (1833) p. 779.
Lg. : Beaufays (Mout.).
- 55 **D. intermedia** *Sacc.* Fungi Ven. Ser. IV (1873-80) p. 9 et Syll. Fung. I p. 660.
N. : Hastière (Bm. et R.).

- 56 **D. juglandina** (*Fuck.*) *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 281; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 674.
Aglaospora — *Fuck.* Fungi Rhen. n. 2156.
Bt : Watermael (Bm. et R.).
- 57 **D. Kunzeana** *Sacc.* Fung. Ven. Ser. V (1873-80) p. 181; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 212; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 607.
Lg. : env. de Liège (Mout.). — **Bt** : Watermael (Bm. et R.).
- 58 **D. Landeghemiae** (*West.*) *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 318; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 683.
Sphaeria — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 83 pl. fig. 5;
Kickx Fl. Crypt. I p. 343; *Lamb.* Fl. myc. II p. 245.
Bt : Tervueren (Bm. et R.), Louvain (Paque). — **Fl. or.** : Termonde (*West.*).
- 59 **D. Laschii** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 292; *Lamb.* Fl. myc. II p. 380; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 684.
Lg. : Forêt (Mout.). — **Bt** : Tervueren (Bm. et R.).
- 60 **D. leiphaema** (*Fries*) *Sacc.* Myc. Ven. (1873) p. 135 t. XIII fig. 26-28; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 164.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 399.
Valsa — *Kickx* Recherches Fl. crypt. Flandres (1846) p. 15; *Kickx* Fl. crypt. I p. 325.
Cryptospora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 194; *Lamb.* Fl. myc. II p. 363.
N. : citadelle de Namur (Bell.). — **Bt** : Louvain (Leburt.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).
- 61 **D. leiphaemoides** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 624.
Cryptospora — *Fuck.* Fung. Rhen. Ed. I n. 2453 et Symb. myc. App. II (1873) p. 34.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 62 **D. ligulata** *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 291; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 662.
Bt : Auderghem (Bm. et R.).
- 63 **D. linearis** (*Nees*) *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 277; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 222.
Sphaeria — *Nees* in *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 529.
Lg. : Tilff (Mout.).
- 64 **D. Lirella** (*Moug. et Nestl.*) *Nitschke* in *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 206; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 668; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 164; *Lamb.* Fl. myc. II p. 379.
Sphaeria — *Moug. et Nestl.* in *Fries* Elench. II (1828) p. 105; *Kickx* Fl. crypt. I p. 347.
Fl. occ. : Termonde (*West.*). — **Poldres** (*Kickx*). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.).
- 65 **D. maculosa** *Sacc.* et *Speg.* in Mich. I (1878) p. 383; *Lamb.* Fl.

- myc. Supplém. I p. 215 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 690.
 Lg.: Beaufays (Mout.).
- 66 *D. medusaea* *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 251 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 639.
 Bt: Tervueren (Bm. et R.).
- 67 *D. minuscula* *Sacc.* et *Speg.* in Mich. I (1878) p. 387 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 655. *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 223.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 68 *D. mucosa* *Wint.* ex *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 609.
 N.: Dave, Han-sur-Lesse (Bm. et R.). — Bt: Boitsfort (Bm. et R.).
- 69 *D. nidulans* *Niessl* Not. Pyr. (1876) p. 49 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 210 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 637.
 Lg.: Forêt, Beaufays (Mout.). — Bt: Watermael (Bm. et R.).
- 70 *D. Niesslii* *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 391 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 610 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 211.
 Zones ardenn. et calc. (Lamb.).
- 71 *D. oblita* *Sacc.* et *Speg.* in Mich. I (1878) p. 386 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 691.
 A.: Santvliet (Bm. et R.).
- 72 *D. obscurans* *Sacc.* Fung. Ven. Ser. IV (1873-80) p. 7 et Syll. Fung. I p. 675 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 216.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 73 *D. occulta* (*Fuck.*) *Nitschke* Pyr. Germ. (1887) p. 266 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 647.
 Valsa — *Fuck.* Fung. Rhen. n. 622.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.). — N.: Han-sur-Lesse (Bm. et R.).
- 74 *D. oncostoma* (*Duby*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 205 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 213 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 612.
 Valsa — *Duby* in *Kl.* Herb. myc. II 253.
 Lg.: Beaufays (Mout.). — Bt: Tervueren, Groenendael (Bm. et R.).
- 75 *D. orthoceras* (*Fries*) *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 270 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 220 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 651.
 Sphaeria — *Fries* Elench. Fung. II (1828) p. 97.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 76 *D. Oudemansii* *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 611.
 Bt: Groenendael, Tervueren (Bm. et R.).
- 77 *D. parabolica* *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 211 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 644.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 78 *D. pardalota* (*Mont.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 206 ; *Lamb.* Fl.

- myc. Supplém. I p. 116 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 693.
Sphaeria — *Mont.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. I (1824) p. 304.
 Lg. : Angleur, Forêt (Mout.). — Lx. : Poix (Bm. et R.).
- 79 **D. perijuncta** *Niessl* in *Hedwigia* (1878) p. 44 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 211 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 628.
 Lg. : Dolembreux (Mout.).
- 80 **D. petiolorum** *Sacc.* et *Speg.* in *Mich.* I (1878) p. 388 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 638.
 Bt : Laeken (Bm. et R.).
- 81 **D. pithya** *Sacc.* *Fungi Ven. Ser. IV* (1873-80) p. 7 et Syll. Fung. I p. 689.
 Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 82 **D. populea** *Sacc.* in *Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg.* t. XXVI part. 1 (1887) p. 274.
 Lg. : Angleur, Beaufays (Mout.).
- 83 **D. priva** *Sacc.* et *Roum.* in *Rev. myc.* (1884) ; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 718.
 Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 84 **D. prominula** *Sacc.* *Bomm.* et *Rouss.* in *Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg.* t. XXVI part. 1 (1887) p. 197.
 A. : Westmalle (Bm. et R.).
- 85 **D. protracta** *Nitschke* *Pyr. Germ.* (1867) p. 255 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 221 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 637.
 Lg. : Chaudfontaine (Mout.).
- 86 **D. pulchella** *Sacc.* et *Br.* ; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 704.
 N. : Yvoir (Bm. et R.). — Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 87 **D. pulla** *Nitschke* *Pyr. Germ.* (1867) p. 246 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 164 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 636.
 Bt : Mousty, Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.).
- 88 **D. punctata** (*Cooke*) *Berl.* et *Vogl.* *Add. Syll.* (1886) p. 108 ; *Sacc.* Syll. IX p. 702.
 Valsa — *Cooke* in *Grevillea* XIV (1885) p. 47.
 Bt : Watermael (Bm. et R.).
- 89 **D. punctulata** *Sacc.* *Bomm.* et *Rouss.* in *Bull. Soc. roy. Bot. Belg.* t. XXVI part. 1 (1887) p. 197.
 Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 90 **D. pustulata** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 610.
Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VI (1846).
Aglaospora — *Tul.* *Sel. Fung. Carp.* II (1863) p. 163 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 351.
 Lg. : Chaudfontaine (Mout.). — Bt : Groenendael (Bm. et R.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 91 *D. Putator* *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 306; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 165; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 217; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 685.
Bt: Jette (Bm. et R.).
- 92 *D. pyrrhocystis* (*Berk. et Br.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 204; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 214.
Diatrype — *Berk. et Br.* in Ann. nat. Hist. (anno?) 841 t. 9 fig. 10
Lg.: Gomzé (Mout.).
- 93 *D. Quercina* *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 204; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 218; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 670.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 94 *D. radula* *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 313; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 218; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 670.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 95 *D. resecans* *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 314; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 164; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 674; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 217.
N.: Ardennes (Aub.). — Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 96 *D. retecta* *Fuck. et Nitschke* in Fungi Rhen. n. 1992; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 165; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 218; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 680.
Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).
- 97 *D. Rhois* *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 315; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 680.
Bt: Tervueren (Bm. et R.).
- 98 *D. Robergeana* (*Desm.*) *Niessl* in *Rabenh.* Fung. Eur. n. 2222; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 616.
Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVI (1851) p. 306.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 99 *D. rostellata* (*Fries*) *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 198; *Lamb.* Fl. myc. II p. 380; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 667.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 476; *Kicker* Fl. crypt. I p. 348.
Bt: Groenendael (Bm. et R.). — Fl. occ.: env. de Courtrai (Wall.).
- 100 *D. Ryckholtii* (*West.*) *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 319; *Lamb.* Fl. myc. II p. 382; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 679.
Sphaeria — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 82 pl. fig. 4.
Valsa — *Kicker* Fl. crypt. I (1867) p. 323.
Fl. or.: Termonde (West.). — Bt: Tervueren (Bm. et R.).

- 101 **D. salicella** (*Fries*) *Sacc. Myc. Ven. Spec.* (1873) p. 135 t. XIII fig. 22-25 et *Syll. Fung.* I p. 622.
Sphaeria — *Fries Syst. myc.* II (1823) p. 377.
Cryptospora — *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 193; *Lamb. Fl. myc.* II p. 362.
Lg. : Comblain-au-Pont (Bm. et R.). — **Bt** : Louvain, Eegenhoven (Paque). — **A.** : Turnhout (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).
- 102 **D. Sarothamni** (*Auersw.*) *Nitschke Pyr. Germ.* (1867) p. 303; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 663; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 218.
Valsa — *Auersw. mss.*
Lg. : Dolembrenx (Mout.). — **Bt** : Villers-la-Ville (Bm. et R.).
- 103 **D. sautonensis** *Sacc. Fungi Gall. Ser. V n. 216 in Mich.* (1882) et *Syll. Fung.* IX p. 717.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).
- 104 **D. scobina** *Nitschke Pyr. Germ.* (1867) p. 293; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 215; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 676.
Lg. : env. de Liège (Mout.).
- 105 **D. seposita** *Sacc. Fungi Ven. Ser. IV* (1873-82) p. 7 et *Syll. Fung.* I p. 664.
Bt : Hoeylaert (Bm. et R.).
- 106 **D. simulans** *Sacc. Fungi Ven. Ser. IV* (1873-82) p. 11 et *Syll. Fung.* I p. 664; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 223.
Lg. : Dolembreux (Mout.).
- 107 **D. Sorbariae** *Nitschke Pyr. Germ.* (1867) p. 261; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 223; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 664.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 108 **D. spiculosa** (*Alb. et Schwein.*) *Nitschke Pyr. Germ.* (1867) p. 256; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 164; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 633; *Lamb. Fl. myc. II* p. 383.
Sphaeria — *Alb. et Schwein. Consp. Fung.* (1805) p. 16.
Hypoxydon — *West. in Bull. Ac. Belg. t. XII, 2* (1845) p. 242.
Valsa circumscripita *Mont. Syll. Crypt.* (1856) n. 764.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.), entre Tervueren et Auderghem (Él. M.). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres (West.).
- 109 **D. Spina** *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 210 t. IV fig. 44; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 220; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 685.
N. : Yvoir (Bm. et R.). — **Lg.** : Jupille (Mout.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.).
- 110 **D. spissa** *Sacc. et Speg. in Mich.* I (1878) p. 385; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 681.
Bt : Limelette, Ternath (Bm. et R.).
- 111 **D. striaeformis** (*Fries*) *Nitschke in Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 206;

Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 216 ; Sacc. Syll. Fung. I p. 690.

Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1873) p. 428.

Zone ardenn. (Lamb.).

- 112 **D. strumella** (*Fries*) *Fuck. Symb. myc. (1869) p. 205 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 164 ; Lamb. Fl. myc. II p. 378 ; Sacc. Syll. Fung. I p. 613.*

Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 365.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Boendaol (Bm. et R.).

- 113 **D. sulphurea** *Fuck. Symb. myc. (1869) p. 205 ; Sacc. Syll. Fung. I p. 625.*

Lg. : Beaufays (Mout.).

- 114 **D. syngenesia** (*Fries*) *Nitschke in Fuck. Symb. myc. (1869) p. 204 ; Lamb. Fl. myc. II p. 376 ; Sacc. Syll. Fung. I p. 626.*

Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 282 p. p.

Lg. : env. de Liège (Mout.). — Bt. : Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.).

- 115 **D. Taleola** (*Fries*) *Sacc. Fung. Ven. Ser. (1873-82) p. 12 et Syll. Fung. I p. 626 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 164.*

Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 301.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

- 116 **D. Tessella** (*Pers.*) *Rehm Ascom. n. 176 ; Sacc. Syll. Fung. I p. 628.*

Sphaeria — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 48.

Cryptospora — Karst. Myc. Fenn. II (1873) p. 79 ; Lamb. Fl. myc. II p. 364

Bt : Louvain (Leburt.). — N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ. : St-Jean (Ypres) (West.).

- 117 **D. Tessera** (*Fries*) *Fuck. Symb. myc. App. I (1871) p. 318 ; Sacc. Syll. Fung. I p. 626 ; Lamb. Fl. myc. II p. 381.*

Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 405.

Lg. : Gomzé (Mout.), Comblain-au-Pont (Bm. et R.).

- 118 **D. Therryana** *Sacc. et Penz. in Mich. II (1880) p. 593 ; Sacc. Syll. Fung. II Add. p. L.*

N. : Yvoir (Bm. et R.).

- 119 **D. tortuosa** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung. I (1882) p. 630 ; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 212.*

Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 395.

Zone calc. (Lamb.).

- 120 **D. Tulasnei** *Nitschke Pyr. Germ. (1867) p. 274 ; Sacc. Syll. Fung. I p. 657.*

Bt : Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.). — N. : Yvoir (Bm. et R.).

- 121 **D. velata** (*Pers.*) *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 287 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 215.
Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 32.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 122 **D. vepris** (*De Lacr.*) *Fuck.* Fung. Rhen. n. 1994 ; *Nitschke* Pyr. Germ. (1867) p. 300 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 164 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 667 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 214.
Sphaeria — *De Lacr.* in *Rabenh.* Fungi Eur. 443.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Lx.** : Laroche, Samrée (Él. M.).
- 123 **D. Winteri** *Kunze* Fung. Sel. exs. n. 356 ; *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 658.
Lg. : Louvegnez, Dolembreux (Mout.).

SECT. PHAEODIDYMEAE.

60 DIDYMOSPHERIA *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 140 ;
Sacc. Syll. Fung. I p. 701.

- 1 **D. acerina** *Rehm* Ascom. 237 (1874) et in *Hedwigia* (1879) p. 168 ;
Sacc. Syll. Fung. I p. 714.
Lg. : Sprimont, Forêt (Mout.). — **Bt** : Tervueren (Bm. et R.). — **N.** : Yvoir (Bm. et R.).
- 2 **D. brunneola** *Niessl* in *Oester. bot. Zeitsch.* (1875) p. 201 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 137 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 709.
Lg. : Dolembreux, Beaufays (Mout.), Comblain-au-pont (Bm. et R.). — **Bt** : Tervueren (Bm. et R.).
- 3 **D. conoidea** *Niessl* in *Oester. bot. Zeitsch.* (1875) p. 202 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 208 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 137 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 702.
Bt : Watermael, Groenendael (Bm. et R.).
- 4 **D. diplospora** (*Cooke*) *Rehm* in *Hedwigia* (1879) p. 167 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 208 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 710.
Sphaeria — *Cooke* Seem. Journ. (1866) t. 45 fig. 7.
Didymosphaeria — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 141 ; *Lamb.* Fl. myc. II
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : Comblain-au-pont (Bm. et R.).
- 5 **D. epidermidis** (*Fries*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 141 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 208 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 281 ;
Sacc. Syll. Fung. I p. 709.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 499 ex p. ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 342.
Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.). — **Flandres** (*Kickx*).

- D. epidermidis** var. **microscopica** *Desm.* Pl. crypt. fasc. 20 n. 975 ;
Kickx Fl. crypt. I p. 342.
 Bt : Vlierbeek, Louvain (Leburt.), Eegenhoven, Berthem (Paque). — N. :
 Louette-St-Pierre (Aub.). — **Flandres** (*Kickx*).
- 6 **D. Galiorum** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 140 ; *Sacc.* Syll. I p. 711.
 M. Saccardo indique cette espèce en Belgique. N'y aurait-il pas confusion
 avec le *Sphaeria Galiorum* *Desm.* trouvé par Bellynck et qui de l'avis de
 M. Saccardo, est le *Leptosphaeria Aparines* (*Fuck.*) ?
- 7 **D. oblitescens** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. I p. 713.
Sphaeria — *Berk.* et *Br.* Ann. Nat. Hist. (anno ?) p. 887 t. 11 fig. 32.
 N. : Yvoir (Bm. et R.).
- 8 **D. subconoidea** *Sacc.* *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de
 Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 274.
 Lx. : Poix (Bm. et R.).
- 9 **D. Syringae** *Fabre* Sphér. Vaubl. (1880) p. 84 fig. 15 ; *Sacc.* Syll.
 Fung. I p. 712.
 Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 10 **D. Winteri** *Niessl* in Oester. bot. Zeitschr. (1875) p. 165 ; *Sacc.*
 Syll. Fung. I p. 702.
 Lg. : Tilff (Mout.).
- 11 **D. zerbina** (*De Not.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 703 ; *Lamb.* Fl.
 myc. Supplém. I p. 137.
Amphisphaeria — *De Not.* Sfer. it. (1863) p. 70 t. 73.
 Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 61 **MASSARIELLA** *Speg.* Fung. Arg. Pug. I (1880) p. 2 ;
Sacc. Syll. Fung. I p. 716.
- 1 **M. Curreyi** (*Tul.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 717 ; *Lamb.* Fl. myc.
 Supplém. I p. 166.
Massaria — *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 231.
 Lg. : Beaufays (Mout.). — Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 2 **M. didymopsis** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV
 part. 1 (1886) p. 151 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 166.
 Lg. : Gomzé (Mout.).
- 3 **M. vibratilis** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 716 ; *Lamb.* Fl.
 myc. Supplém. I p. 166.
Massaria — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 154.
 Lg. : Gomzé, Dolembreux (Mout.).

62 PROTOVENTURIA *Berl. et Sacc. in Atti Soc. Veneto Trentine* (1886) ; *Sacc. Syll. Fung. IX* p. 741.

- 1 **P. minor** *Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1* (1891) p. 263 ; *Sacc. Syll. Fung. XI* p. 315.
Lx. : Ebly (Él. M.).

63 AMPHISPHAERIA *Ces. et De Not. in Comm. Soc. critt. it. (1861) Sacc. Syll. Fung. I* p. 718.

- 1 **A. anceps** *Sacc. et Briard. Miscell. myc. I* (1884) n. 2207 ; *Sacc. Syll. Fung. IX* p. 742.
Lg. : Dolembreux (Mout.).
- 2 **A. applanata** (*Fries*) *Ces. et De Not. Schem. Sfer. it. (1861) p. 224 ; Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 157 ; *Sacc. Syll. Fung. I* p. 718.
Sphaeria — *Fries Syst. myc. II* (1823) p. 463.
Lg. : Tilff, Forêt (Mout.).
- 3 **A. culmicola** *Sacc. Myc. Ven. Spec. (1873) p. 113 t. XI fig. 26-29, Fung. it. t. 444 et Syll. Fung. I* p. 728.
Bt. : Groenendael (Bm. et R.).
- 4 **A. Magnusii** *Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXVI part. 1* (1887) 205.
Bt. : Groenendael (Bm. et R.).
- 5 **A. pusiola** *Karst. Myc. Fenn. II* (1873) p. 57 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Bruv. p. 204 ; Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 157 ; *Sacc. Syll. Fung. I* p. 724.
Bt. : Groenendael (Bm. et R.).
- 6 **A. umbrina** (*Fries*) *De Not. Sfer. it. (1863) p. 69 ; Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 158 ; *Sacc. Syll. Fung. I* p. 720.
Sphaeria — *Fries Syst. myc. II* (1823) p. 461.
Zone ardenn. (Lamb.).

64 DELITSCHIA *Auersw. in Hedwigia* (1866) p. 49 ; *Sacc. Syll. Fung. I* p. 732.

- 1 **D. Auerswaldii** *Fuck. Symb. myc. (1869) p. 241 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 187 ; Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 182 ; *Sacc. Syll. Fung. I* p. 732.
Lg. : Angleur, Boncelles, Gomzé (Mout.). — *Bt.* : Aerschot (Él. M.), Limcellette (Bm. et R.). — *Ht.* : Masnuy (Él. M.).
- 2 **D. canina** *Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1* (1887) p. 175 pl. 1 fig. 4.
Lg. : Gomzé (Mout.).

- 3 *D. Chaetomioides* Karst. Myc. Fenn. II (1873) p. 60 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 187 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 182 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 732.
Lg. : Lanaeken (Bm. et R.). — Bt : Aerschot, Bergh, Limelette (Él. M.). — Lx. : Verbomont (Él. M.).
- 4 *D. consociata* Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 175 pl. I fig. 8.
Lg. : env. de Liège (Mout.).
- 5 *D. insignis* Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 13.
Lg. : env. de Liège (Mout.).
- 6 *D. leptospora* Oudemans in Hedwigia (1882) p. 163 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 181 ; *Sacc.* Syll. Fung. II add. p. LIII.
Lx. : Hare (Él. M.). — Fl. occ. : entre Ostende et Heyst (Mout.). — Lb. : Lanaeken (Bm. et R.).
- 7 *D. lignicola* Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 151, pl. IV fig. 7 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 181.
Lg. : Tillf (Mout.).
- 8 *D. Marchalii* Berl. et Vogl. Add. Syll. I-IV (1886) p. 127 ; *Sacc.* Syll. IX p. 747 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 180.
Fl. occ. : Ostende, Blankenberghe (Mout.). — Lg : Forêt (Mout.). — Bt : entre Limelette et la Baraque (Él. M.).
- 9 *D. microspora* Oudemans in Hedwigia XX (1882) p. 165.
Lb. : Lanaeken (Bm. et R.).
- 10 *D. minuta* Fuck. Symb. myc. (1869) p. 242 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 181 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 733.
Lb. : Genck (Bm. et R.). — Lx. : env. de Laroche (Él. M.).
- 11 *D. moravica* Niessl Not. Pyrenom. p. 47 (1876) t. IV fig. 22 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 187 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 181 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 733.
Lg. : Baraque-Michel (Él. M.). — Lx. : Verbomont, Poix, Ebly (Él. M.). — Bt : Aerschot, Limelette, N.-D. de bonne-Odeur, Malaise (Él. M.), entre Aerschot et Rillaer (Él. M.). — Lb. : Genck (Él. M.). — Fl. occ. : Zone maritime (Bm. et R.). — Ht : Baudour (Él. M.).
- 12 *D. Winteri* Plowr. in Grevillea II (1874) p. 188 t. 25 fig. 1 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 187 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 734 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 182.
Fl. occ. : dunes (Mout.). — Lg. : Francorchamps (Él. M.), env. de Liège (Mout.). — Bt : Boitsfort (Él. M.). — Ht : Masnuy, Baudour (Él. M.).

65 OTTHIA *Nitschke* in *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 169; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 735.

- 1 **O. amica** *Sacc. Bomm. et Rouss.* in *Bull. Soc. roy. de bot. de Belg.* t. XXIX part. 1 (1891) p. 244.
N. : Yvoir, Hastière (Bm. et R.).
- 2 **O. Corylina** *Karst. Myc. Fenn.* II (1873) p. 59; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 160; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 184; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 735.
Lg. : Gomzé (Mout.). — Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.).
- 4 **O. Hazlinszkyi** *Sacc. Syll. Fung.* I (1882) p. 740.
Sphaeria sp. *Hazsl. Sphaer. Ros.* (1870) p. 217, fig. 16-17.
Lx. : env. d'Herbeumont (Bm. et R.).
- 5 **O. Ilcis** *Fabre Sphér. Vaubl.* II (1880) p. 47 fig. 17; *Sacc. Syll. Fung.* II Add. p. LIV; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 183.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 6 **O. Populina** (*Pers.*) *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 170; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 160; *Lamb. Fl. myc.* II p. 216; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 736.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).
- 7 **O. Quercus** *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 170; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 184; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 737.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 8 **O. Rosae** *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 169; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 160; *Lamb. Fl. myc.* II p. 315; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 737.
Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Bm. et R.).
- 9 **O. Spiraeae** *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 170; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 734.
Cucurbitaria — *Fuck. Fungi Rhen.* n. 975.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 10 **O. Ulmi** *Fabre Sphér. Vaubl.* (1880) p. 86; *Sacc. Syll. Fung.* I p. 738.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 11 **O. Xylostei** *Fuck. Symb. myc. App.* I (1871) p. 307; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 160; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 184; *Sacc. Syll. Fung.* I 737.
Bt : Hoeylaert, Laeken (Bm. et R.).

66 MELANCONIELIA *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 740.

- 1
- M. chrysostroma*
- (
- Fries*
-)
- Sacc.*
- Syll. Fung. I (1882) p. 741.

Valsa — *Fries* Summa Veg. Scand. II 1849 p. 412.Melanconis — *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 125 t. XXIV fig. 14-20;*Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 167.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

- 2
- M. spodiaea*
- (
- Tul.*
-)
- Sacc.*
- Syll. Fung. I (1882) p. 740.

Melanconis — *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 127, t. 24 fig. 10-13 ;*Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 167.

Lg. : Angleur, Tilff, Forêt (Mout.). — Bt : Groenendael (Bm. et R.).

67 VALSARIA *Ces.* et *De Not.* in Comm. Soc. critt. it. I (1861);*Sacc.* Syll. Fung. I p. 741.

- 1
- V. apiculata*
- (
- Curr.*
-)
- Sacc.*
- Syll. Fung. I (1882) p. 752 ;
- Lamb.*
- Fl. myc. Supplém. I p. 225.

Sphaeria — *Curr.* Trans. Linn. Soc. XXII (1859) p. 326 fig. 96.Zone ardenn. (*Lamb.*).

- 2
- V. insitiva*
- Ces.*
- et
- De Not.*
- in Comm. Soc. critt. it. I (1861) ;
- Lamb.*

Fl. myc. Supplém. I p. 224 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 741.

Lg. : Gomzé, Tilff (Mout.). — Bt : Groenendael, Tervueren, Villers-la-Ville (Bm. et R.).

- 3
- V. foedans*
- (
- Karst.*
-)
- Sacc.*
- Syll. Fung. I (1882) p. 748.

Phaeosperma — *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 55.

Lx. : Poix (Bm. et R.).

- 4
- V. rubricosa*
- (
- Fries*
-)
- Sacc.*
- Myc. Ven. Spec. (1873) p. 690 ;
- Lamb.*

Fl. myc. Supplém. I p. 224 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 745.Sphaeria — *Fries* Elench. Fung. II (1828) p. 63.Zone ardenn. (*Lamb.*).

- 5
- V. Sarraziniana*
- Sacc.*
- et
- Roum.*
- in Rev. Myc. (1883) p. 235 t. 39

f. 8 ; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 756 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 224.Zone ardenn. (*Lamb.*).

SECT. PHAEOPHRAGMEAE.

68 MASSARIA *De Not.* in Giorn. bot. it. I (1844) p. 333 ;*Sacc.* Syll. Fung. II p. 2.

- 1
- M. Argus*
- (
- Berk*
- et
- Br.*
-)
- Tul.*
- Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 227 ;

Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 165 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 7.Sphaeria — *Berk.* et *Br.* Brit. Fungi (anno ?) p. 626 t. 9 fig. 9.

Bt : Villers-la-Ville, Tervueren (Bm. et R.).

- 2 **M. conspurcata** (*Wallr.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 11.
Sphaeria — *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. (1833) p. 782.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 3 **M. Corni** (*Fries et Mont.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 4.
Saccothecium — *Fries et Mont.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. I (1834) p. 340 t. 13 f. 6.
Sphaeria gigaspora *Desm.* Crypt. de Fr. éd. II n. 1765; *Kickx* Fl. crypt. I p. 344.
Fl. or. : env. de Termonde (West.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 4 **M. foedans** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 395; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 2.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 480.
Ht : Ath (Él. M.).

- 5 **M. hirta** (*Fries*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 154 t. III fig. 30;
Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 164; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 9.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 483 p. p.
Lg. : Beaufays (Mout.).

- 6 **M. inquinans** (*Tode*) *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 369;
Sacc. Syll. Fung. II p. 5; *Lamb.* Fl. myc. II p. 296.
Sphaeria — *Tode* Meckl. Sel. I (1795) fig. 85.
Lg. : Dolembreux (Mout.), Comblain-au-pont (Bm. et R.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.).

- 7 **M. loricata** *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 230; *Lamb.* Fl. myc. II p. 298; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 3.
Lg. : Dolembreux, Beaufays (Mout.).

- 8 **M. macrospora** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 10; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 192.
Sphaeria — *Desm.* (1849) p. 350; *Kickx* Fl. crypt. I p. 335.
Cucurbitaria — *Tul.*; *Lamb.* Fl. myc. II p. 321.
Bt : Ucele, Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.).

- 9 **M. Niessleana** *Rehm* Ascom. n. 645 et in *Hedwigia* (1882) p. 84;
Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 165; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 7.
Lg. : Tilff (Mout.).

- 10 **M. Platani** *Ces.* in *Rabenh.* Fungi Eur. n. 323 et in *Comm. Soc. critt. it.* I (1861) p. 217; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 165; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 6.
Zone arden. (Lamb.).

- 11 **M. pupula** (*Fries*) *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 225; *Lamb.*

Fl. myc. II p. 297 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 3.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 484.

Lg. : Chaudfontaine (Mout.). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.).

- 12 **M. Ulmi** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 153 pl. VI fig. 38 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 165 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 6.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

69 **CERIOSPORA** *Niessl* Not. k. Pyr. (1876) p. 9 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 184.

- 1 **C. Dubyi** *Niessl* Not. k. Pyr. (1876) p. 9 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 133 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 185.

Lg. : Tilff (Mout.).

- 2 **C. xantha** *Sacc.* in Mich. (1878) 36 et Syll. Fung. II p. 185 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 133.

Lg. : Forêt (Mout.). — **N.** : Mariembourg, Dave (Bm. et R.). — **Lx.** : Orval (Bm. et R.).

70 **REBENTISCHIA** *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 14 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 12.

- 1 **R. unicaudata** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. II p. 12 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 133.

Sphaeria — *Berk.* et *Br.* Brit. Fung. (anno?) n. 886 t. 11 fig. 31.

Lg. : Angleur, Beaufays (Mout.). — **N.** : Yvoir, Mariembourg, Rochefort (Bm. et R.).

71 **CHITINOSPORA** *Sacc.* *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 270 ; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 797.

- 1 **C. ammophila** *Sacc.* *Bomm.* et *Rouss.* loc. cit ; *Sacc.* Syll. loc. cit. **Fl. occ.** : Ostende (Bm. et R.).

72 **LEPTOSPHAERIA** *Ces.* et *De Not.* Schem. Sfer. (1861) *Sacc.* Syll. Fung. II p. 13.

- 1 **L. abbreviata** (*Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1823) p. 26 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 206.

Sphaeria — *Cooke* Handb. II (1871) n. 2683.

Pleospora — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 276.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

- 2 **L. Aconiti** *Sacc.* Fungi Ven. Ser. II (1873-82) p. 315 et Syll. Fung. II p. 24 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 123.

Zone ardenn. (*Lamb.*).

- 3 **L. acuta** (*Moug. et Nestl.*) *Karst. Myc. Fenn.* II (1873) p. 98; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 41; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 206.
Sphaeria — *Moug. et Nestl. Stirp. crypt. Voges.* n. 181; *Kickx Fl. crypt. I* p. 349.
Pleospora — *Lamb. Fl. myc. II* (1880) p. 270.
Aposphaeria — *Berk.; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 256.
Sphaeria coniformis *Fries Syst. myc. II* (1823) p. 508; *Kickx Fl. crypt. I* p. 349.
Bt : env. de Bruxelles (West. et Van Haes., Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Eegenhoven, Vlierbeek, Héverlé, Corbeek-Dyle (Paque). — **N.** : Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).
- 4 **L. agminalis** *Sacc. et Morth. in Mich. I* (1878) p. 498; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 125; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 23.
Lg. : Forêt (Mout.).
- 5 **L. Agnita** (*Desm.*) *De Not. et Ces. Schem. sfer.* (1861) p. 62; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 206; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 40.
Sphaeria — *Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVI* (1851) p. 313.
Pleospora — *Lamb. Fl. myc. II* (1880) p. 271.
Bt : Uccle (Bm. et R.). — **Ht** : env. de Mons (Dumont). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lb.** : Beverloo (West.). — **Fl. or.** : env. d'Andenarde (Tosquinet).
- 6 **L. albo-punctata** (*West.*) *Sacc. Syll. Fung. II* (1883) p. 72.
Sphaeria — *West. in Herb. Crypt. n. 1216 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII* (1859) p. 87 pl. fig. 16; *Kickx Fl. crypt. I* p. 355; *Lamb. Fl. myc. II* p. 239.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.).
- 7 **L. Ammophilae** *Rehm Ascom. n. 691; Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 126.
Fl. occ. : Ostende (Mout.).
- 8 **L. amphibola** *Sacc. Fungi Ven. Ser. II* (1873-80) p. 322 et *Syll. Fung. II* p. 75; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 124.
Rel. Westendorpianae.
- 9 **L. Aparines** (*Fuck.*) *Sacc. Syll. Fung. II* (1883) p. 21.
Pleospora — *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 136.
Didymosphaeria Galiorum *Lamb. Fl. myc. II* (1880) p. 181.
N. : Namur (Bell.).
- 10 **L. Apogon** *Sacc. et Speg. in Mich. I* (1878) p. 398; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 63.
Lx. : Poix (Bm. et R.).
- 11 **L. argentina** *Speg. Fung. Arg. I* (1880) p. 183; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 16.
Lx. : Orval (Bm. et R.).

- 12 *L. arundinacea* (Sow.) Sacc. Fungi Ven. Ser. II p. 320 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 206.
Sphaeria — Sow. in *Smith et Sow.* Engl. Bot. Fungi (1796) t. 336.
Pleospora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 137 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 272.
Bt. : Rouge-Cloître (Bm. et R.).
 — — var. *Godini* (Desm.) Sacc. loc. cit. p. 63.
Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 49 ; *Kickx.* Fl. crypt. I p. 336.
Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — *Fl. or.* : env. de Gand (Kickx).
 13 *L. Clivensis* (Berk. et Br.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 16 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 206 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 119.
Sphaeria — *Berk. et Br.* Not. Brit. Fungi (anno?) 643 t. II fig. 29.
Bt. : Boitsfort (Bm. et R.).
 14 *L. Coniothyrium* Sacc. in Nuov. Giorn. Bot. it. VII (1875) p. 317 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 118 ; *Syll.* Fung. II p. 29.
Lg. : Beaufays (Mout.). — *Lg.* : Groenendael, Tervueren (Bm. et R.).
 15 *L. conoidea* Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 14 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 119.
C. (Lamb.).
 16 *L. Crepini* (West.) De Not. in Comm. Soc. critt. it. (1867) p. 487 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 79.
Sphaeria — *West.* in Herb. crypt. n. 911 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 88 pl. fig. 17 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 232.
Lx. : St-Hubert (Crépin).
 17 *L. cruenta* Sacc. in Mich II (1880) p. 318 ; et Syll. Fung. II p. 25 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 206 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 123.
Bt. : Groenendael (Bm. et R.).
 18 *L. culmicola* (Fries) Karst. Myc. Fenn. II (1873) p. 108 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 122.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 430.
Bt. : Groenendael (Bm. et R.).
 19 *L. culmifraga* (Fries) Ces. et De Not. Schem. Sfer. (1861) p. 61 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 206 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 75.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 510.
Pleospora — *Lamb.* Fl. myc. II (1886) p. 273.
Bt. : Groenendael (Bm. et R.), Bergh (Del.).
 20 *L. cylindrospora* Auersw. et Niessl ex Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 37 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 127.
Zone ardenn. (Lamb.).

- 21 *L. derasa* (*Berk. et Br.*) *Thuem. Myc. Univ.* 269; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 41; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 126.
Sphaeria — *Berk. et Br. Brit. Fungi* (anno ?) t. XI fig. 25 b.
Lg. : Beaufays, Gomzé (*Mout.*).
- 22 *L. dioica* (*Moug.*) *Sacc. Syll. Fung.* II (1883) p. 18; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 119.
Sphaeria — *Moug. in Fries Elench. Fung.* II (1828) p. 82.
Lg. : Gomzé (*Mout.*). — *Bt.* : Villers-la-Ville (*Bm. et R.*).
- 23 *L. dolioloides* (*Auersw.*) *Karst. Myc. Fenn.* II (1873) p. 106; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 125; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 44.
Nodulosphaeria — *Auersw. in Rabenh. Fungi Eur.* 347.
Lg. : Beaufays (*Mout.*), Comblain-au-Pont (*Bm. et R.*). — *Lx.* : Laroche (*Él. M.*). — *Bt.* : Elewytt (*Él. M.*).
- 24 *L. doliolum* (*Pers.*) *De Not. Schem. Sfer.* (1863) p. 61; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 206; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 14.
Sphaeria — *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 78.
Pleospora — *Lamb. Fl. myc.* II (1880) p. 269.
Bt. : Parc, Corbeek-Loo, Eegenhoven, Corbeek-Dyle (Paque), Groenendael (*Bm. et R.*). — *Lg.* : env. de Liège (*Mout.*). — *N.* : Louette-St-Pierre (*Aub.*). — *Fl. or.* : Jardin botanique de Gand (*Kickx*).
- 25 *L. dubiosa* *Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg.* t. XXVI part. 1 (1887) p. 177.
Lg. : Beaufays (*Mout.*).
- 26 *L. dumetosum* *Niessl Beitr.* (1872) t. III fig. 19; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 120; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 15.
Bt. : Groenendael (*Bm. et R.*).
- 27 *L. endophaena* *Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg.* t. XXIX part. 1 (1891) p. 267; *Sacc. Syll. Fung.* IX p. 781.
Bt. : Watermael (*Bm. et R.*).
- 28 *L. epicarecta* (*Cooke*) *Sacc. Syll. Fung.* II (1883) p. 65.
Sphaeria — *Cooke in Grevillea V* (1877) p. 120.
Bt. : Watermael (*Bm. et R.*).
- 29 *L. eustoma* (*Fries*) *Sacc. Myc. Ven.* (1873) p. 210 et *Syll.* II p. 61.
Sphaeria — *Fries Elench. Fung.* (1828) p. 109.
Pleospora — *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 139 t. III fig. 22.
Bt. : Groenendael (*Bm. et R.*).
- 30 *L. Fuckelii* *Niessl in Voss Zwei neue Ascom.*; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 71; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 122.
Lg. : Beaufays, Herstal, Liège (*Mout.*). — *Bt.* : Groenendael, Watermael (*Bm. et R.*).

- 31 *L. fuscella* (*Berk. et Br.*) *Ces. et De Not. Schem. Sfer.* (1861) p. 236 ;
Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 119 ; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 30.
Sphaeria — *Berk. et Br. Brit. Fungi* (anno ?) p. 636 t. XI fig. 20.
Zone calc. (*Lamb.*).
- 32 *L. Galiorum* *Sacc. Myc. Ven.* (1873) p. 104 t. X fig. 20-21.
 — — var. *Cirsiorum* *Sacc. Syll. Fung. II* (1883) p. 22.
N. : Hastière (*Bm. et R.*).
- 33 *L. Gillotiana* *Sacc. et Roum. in Rev. myc.* (1883) p. 235 t. 40 f. 9 ;
Sacc. Syll. Fung. IX p. 777 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 120.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 34 *L. Gnaphalii* (*West.*) *Sacc. Syll. Fung. II* (1883) p. 34 ; *Lamb. Fl. myc. II* p. 272.
Pleospora — *West. ? ; Fuck. Symb. myc.* p. 136.
Sine loco (*Lamb.*).
- 35 *L. haematites* (*Rob. et Desm.*) *Sacc. Syll. Fung. II* (1883) p. 36.
Sphaeria — *Rob. et Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVI* (1851) p. 311
Kickx Fl. crypt. I p. 351 ; *Lamb. Fl. myc. II* p. 238.
Lg. : Comblain-au-pont (*Bm. et R.*). — *N.* : Louette-St-Pierre (*Aub.*). —
Fl. or. : Gand (*Kickx*).
- 36 *L. hederacola* (*Desm.*) *Sacc. Syll. Fung. II* (1883) p. 51.
Sphaeria — *Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIV* (1850) p. 115.
Bt : Louvain, Eegenhoven (*Paque*).
- 37 *L. juncicola* *Rehm Ascom. Diagn. n.* 533 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 124 ; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 66.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 38 *L. Lathonia* *Sacc. Fungi Ven. Ser. II* (1873-82) p. 310 ; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 48.
N. : Yvoir (*Bm. et R.*).
- 39 *L. Leersiana* *Sacc. Syll. Fung. II* (1883) p. 60.
Sphaerella Leersiae *Pass. Fung. Parm. IV* 43.
Fl. occ. : Knocke (*Bm. et R.*).
- 40 *L. Libanotis* (*Fuck.*) *Sacc. Syll. Fung. II* (1883) p. 16.
Sphaeria — *Fuck. Symb. myc. App. II* (1873) p. 24.
Pleospora — *Lamb. Fl. myc. II* (1880) p. 274.
Sphaeria Selysii *West. in Bull. Soc. de bot. de Belg. t. V* (1863) p. 38 pl. fig. 5.
N. : Hastière (*Bm. et R.*), Rochefort (*Crépin*).
- 41 *L. littoralis* *Sacc. in Mich. I* (1878) p. 38 et *Syll. Fung. II* p. 78 ;
Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 127.
Fl. occ. : Ostende (*Bm. et R.*).
 — — f. *Calamagrostidis-arenariae* *Sacc. loc. cit.* (1883) p. 78.
Rel. Westendorpianae.

- 42 **L. Longchampsii** (*West.*) *Sacc.* et *Él. March.* in *Rev. Myc.* (1885) p. 145 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 123 ; *Sacc. Syll. Fung.* IX p. 762.

Sphaeria — *West.* ex *Sacc.* loc. cit.

Reliquiae Westendorpianae.

- 43 **L. Lophanti** (*Berk.* et *Cooke*) *Sacc. Syll. Fung.* II (1883) p. 84 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 127.

Sphaeria — *Berk.* et *Cooke* *North Amer. Fungi* n. 856.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (*Él. M.*).

- 44 **L. Lucilla** *Sacc. Fungi Ven. Ser.* II (1873-82) p. 310 et *Syll. Fung.* II p. 52 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 122.

Zone ardenn. (Lamb.)

- 45 **L. luctuosa** *Niessl ex Sacc. Fung. Ven. Ser.* II (1873-82) 321 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 72.

Fl. occ. : Ostende (*Bm. et R.*).

- 46 **L. maculans** (*Desm.*) *Oes.* et *De Not.* in *Comm. Soc. Critt. ital.* I (1861) p. 235 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 35 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 206.

Sphaeria — *Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VI* (1846) p. 77 ; *Kickx. Fl. crypt.* I p. 348.

Pleospora — *Lamb. Fl. myc.* II (1830) p. 270.

Sphaeria Alliariae *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 135.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (*Kickx.*), env. de Louvain (*Leburt.*), Boendael (*Bm. et R.*). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (*West.*). — **Fl. or.** : env. de Gand (*Kickx.*). — **N.** : Louette-St-Pierre (*Aub.*).

- 47 **L. Marram** (*Cooke*) *Sacc. Syll. Fung.* II (1883) p. 60.

Sphaeria — *Cooke* in *Grevillea* V (1877) p. 120.

Fl. occ. : Ostende (*Bm. et R.*).

- 48 **L. Massariella** *Sacc.* et *Speg.* in *Mich.* I (1878) p. 393 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 30.

Bt : Groenendael (*Bm. et R.*).

- 49 **L. Medicaginis** (*Fuck.*) *Sacc. Syll. Fung.* II (1883) p. 19 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 119.

Pleospora — *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 134.

Zone ardenn. (Lamb.)

- 50 **L. Michotii** (*West.*) *Sacc. Fung. it.* (1878) t. 279.

Sphaeria — *West.* in *Herb. Crypt.* n. 1218 et in *Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII* (1859) p. 87 pl. fig. 15 ; *Lamb. Fl. myc.* II p. 240.

Lg. : Beaufays, Forêt (*Mout.*). — **Bt** : Groenendael (*Bm. et R.*). — **Lb.** : Beverloo (*West.*).

- 51 **L. microscopica** *Karst. Fungi Spetsb. et Ber.* p. 102 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 59 ; *Lamb. Fl. myc. Suppl.* I p. 121.

Lg. : env. de Liège (Mout.). — N. : env. de Namur (Bell.). — Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 52 *L. molybdina* (Mout. et Moug.) Sacc. in Mich. II (1882) p. 319 et Syll. Fung. II p. 25.

Sphaeria — Mout. et Moug. in Roum. F. Gall. (anno ?) n. 580.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

- 53 *L. modesta* (Desm.) Karst. Myc. Fenn. II (1873) p. 106 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 206.

Sphaeria — Desm. Crypt. Fr. Éd. I n. 1786 et in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 173 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 351.

Pleospora — Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 277.

Fl. occ. : env. d'Ypres (West.). — Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

- — var. *Scabiosae-Succisae* Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1888) p. 177.

Lg. : Beaufays (Mout.).

- 54 *L. Nardi* (Fries) Ces. et De Not. Schem. sfer. (1861) p. 236.

Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 520.

Pleospora — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 137 t. VI fig. 28 ; Lamb. Fl. myc. II p. 273.

Lg. : Gomzé (Mout.). — Lb. : Beverloo (West.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 55 *L. nectrioides* Speg. in Mich. I (1878) p. 456 ; Sacc. Syll. Fung. II p. 45 ; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 124.

Lg. : Gomzé (Mout.).

- 56 *L. nigrans* (Desm.) Ces. et De Not. Schem. sfer. (1861) p. 61.

Sphaeria — Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VI (1846) p. 79.

Lg. : Quarreux (Bm. et R.).

- 57 *L. nigrella* (Rabenh.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 21.

Cucurbitaria — Rabenh. in Hedwigia (1873) p. 140.

Pleospora — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 123.

Sphaeria — Fries ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 350 ; Lamb. Fl. myc. II p. 239.

Lg. : Beaufays (Mout.). — Fl. occ. : Menin (West.).

- 58 *L. Nitschkei* Rehm Ascom. n. 15bis ; Sacc. Syll. Fung. II p. 26 ; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 123.

Zone ardenn. (Lamb.).

- 59 *L. obesula* Sacc. in Mich. II (1880) p. 318 ; Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 176 pl. I fig. 12 ; Sacc. Syll. Fung. II p. 15.

Lg. : Beaufays, Forêt (Mout.).

- 60 *L. Ogilviensis* (Berk. et Br.) Ces. et De Not. Schem. Sfer. (1861) p. 61 ; Sacc. Syll. Fung. II p. 34 ; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 125.

Sphaeria — *Berk. et Br. Ann. nat. Hist.* p. 642. t. IX fig. 28.

Lg. : Louvegnez, Beaufays (Mout.), Quarreux (Bm. et R.).

- 61 **L. pachycarpa** *Sacc. et Étl. March.* in *Rev. myc.* (1885) p. 145 ;
Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 125.

Reliquiae Westendorpianae.

- 62 **L. pellita** (*Kl. et Rabenh.*) *Sacc.* in *Mich.* II (1880) p. 63 et *Syll. Fung.* II p. 41.

Sphaeria — *Kl. et Rabenh. sec. Sacc. loc. cit.* ; *Kickx Fl. crypt.* I p. 331.

Bt : Louvain, Eegenhoven Vosselaer (Paque). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (Wall.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx).

- 63 **L. planiuscula** (*Riess*) *Ces. et De Not. Schem. Sfer.* (1861) p. 61 ;
Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 127 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 32.

Sphaeria — *Riess in Hedwigia* I (1878) t. IV fig. 7.

Lg. : Beaufays, Tilff (Mout.).

- 64 **L. pontiformis** (*Fuck.*) *Sacc. Syll. Fung.* II (1883) p. 78.

Pleospora — *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 139 ; *Lamb. Fl. myc.* II p. 278.

Sine loco (Lamb.).

- 65 **L. pyrenopezizoides** *Sacc. et Speg.* in *Mich.* I (1878) p. 394 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 23.

Lx. : Orval (Bm. et R.).

- 66 **L. riparia** *Sacc.* in *Mich.* I (1878) p. 39 et *Syll. Fung.* II p. 73.

Lx. : Poix (Bm. et R.).

- 67 **L. rivularis** *Sacc. Bomm. et Rouss.* in *Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg.* t. XXIX part. 1 (1891) p. 269.

Lg. : Remouchamps (Bm. et R.).

- 68 **L. rubicunda** *Rehm Ascom. n.* 92 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 122 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 25.

Lg. : Liège (Mout.). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.).

- 69 **L. Rusci** (*Wallr.*) *Sacc. Syll. Fung.* II (1883) p. 74 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 206.

Sphaeria — *Wallr. Comp. Fl. Crypt. Germ.* IV (1833) p. 776 ; *Kickx Fl. crypt.* I p. 346 ; *Lamb. Fl. myc.* II p. 235.

Fl. or. : Gand (Kickx). — **N.** : Namur (Bell.). — **Bt** : Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.), Louvain (Leburt.).

- 70 **L. salebricola** *Sacc. Bomm. et Rouss.* in *Bull. Soc. roy. de bot. de Belg.* t. XXIX part. 1 (1891) p. 268.

Lg. : Comblain-au-Pont (Bm. et R.).

- 71 **L. Scrophulariae** (*Desm.*) *Sacc. Syll. Fung.* II (1883) p. 57.

Sphaeria — *Desm. in Ann. Sc. nat. sér.* 2 (1836) p. 245.

N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

- 72 **L. Sowerbyi** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 78.
 Pleospora — *Fuck.* Symb. myc. App. I (1871) p. 301; *Lamb.* Fl. myc. II p. 274.
 Lg. : Liège (Mout.). — Lx. : env. d'Herbeumont (Bm. et R.).
- 73 **L. sparsa** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 77.
 Pleospora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 138 et App. II fig. 5.
 Lx. : Ebly (Él. M.).
- 74 **L. Thielensii** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 46.
 Sphaeria — *West.* in Bull. Soc. roy. bot. de Belg. t. II (1867) p. 37 pl. fig. 2 d-g.
 Pleospora — *West.* ex *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 274.
 Lb. : Beverloo (West.).
- 75 **L. Thomasiana** *Sacc.* et *Roum.* in Rev. myc. (1883) p. t. 40 f. 10 ;
Sacc. Syll. Fung. IX p. 779 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 181.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 76 **L. Typhae** *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 99 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 120 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 64.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 77 **L. Typharum** (*Rabenh.*) *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 100 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 64.
 Sphaeria — *Rabenh.* Herb. myc. Ed. II n. 731.
 Sphaeria scirpicola var. *Typharum* *Desm.* Crypt. de France Éd. II n. 1428
 Bt : Parc (Paque).
- 78 **L. vagabunda** *Sacc.* Fung. Ven. Ser. II (1873-82) p. 318 et Syll. Fung. II p. 31 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 120.
 Zones ardenn. et arg.-sabl. (Lamb.).
- — var. **caulium** *Sacc.* Rel. Lib. II p. 119 et Syll. Fung. II (1883) p. 31.
 N. : Hastière (Bm. et R.). — Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 79 **L. virginica** (*Cooke et Ell.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 35.
 Sphaeria — *Cooke et Ell.* in Grevillea VIII (1880) p. 16.
 Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).
- 74 CLYPEOSPHAERIA *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 117 ;
Sacc. Syll. Fung. I p. 90.
- 1 **C. Hyperici** (*Plow. et Phill.*) *Sacc.* Syll. Fung. II p. 92.
 Sphaeria — *Plow. et Phill.* in Grevillea VIII (1880) p. 108 t. 130 fig. 5.
 Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 2 **C. limitata** (*Pers.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 117 t. IV fig. 48a, b;

Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 211 ; Sacc. Syll. Fung. II p. 91.

Sphaeria — Pers. in Wallr. Comp. Fl. Germ. IV (1833) p. 783.

Bt : Uccle, Bois de la Cambre, Limelette (Bm. et R.).

- 3 **C. mamillana** (*Fries*) *Lamb. Fl. myc. II (1847) p. 247 ; Sacc. Syll. Fung. II p. 90.*

Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 487 p. p. ; Kickx Fl. crypt. I p. 344 ; West. in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 83 pl. fig. 6.

Fl. or. : Gand (Kickx). — **Lx. :** Orchimont (Aub.).

- 4 **C. Notarisii** *Fuck. Symb. myc. (1869) p. 117 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 211 ; Lamb. Fl. myc. II p. 247 ; Sacc. Syll. Fung. II p. 90.*

Sphaeria clypeiformis De Not. Erb. critt. ital. Ser. I n. 47.

C. Morreni (*West.*) *Sacc. in Rev. myc. (1884?) et Syll. Fung. IX p. 798 ;*

Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 128.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Bois de la Cambre (*West. et Van Haes.*). — **N. :** Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or. :** env. de Gand (Kickx).

75 **CHAETOSPHAERIA** *Tul. Sel. Carp. Fung. II (1863) p. 252 ; Sacc. Syll. Fung. II p. 92.*

- 1 **C. callimorpha** (*Mout.*) *Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 95 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 197 ; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 151.*

Sphaeria — Mout. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. I (1834) p. 306 ; Kickx Fl. crypt. I p. 330.

Lasiosphaeria — De Not. ; Lamb. Fl. myc. II p. 291.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Fl. occ. :** env. de Courtrai (*West.*). — **N. :** Louette-St-Pierre (Aub.).

- 2 **C. Crepini** *Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 203.*

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 3 **C. innumera** (*Berk. et Br.*) *Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 252 t. XXXIII fig. 7-9 ; Sacc. Syll. Fung. II p. 95 ; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 151.*

Sphaeria — Berk. et Br. in Berk. Outl. Brit. fungi (1860) 395.

Lg. : Beaufays (Mont.).

- 4 **C. phaeostroma** *Fuck. Symb. myc. (1869) p. 166 t. 2 fig. 40 ; Sacc. Syll. Fung. II p. 93 ; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 151. Zone ardenn. (Lamb.).*

76 *HERPOTRICHIA Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 146 ; *Sacc.*
Syll. Fung. II p. 211.

- 1 *H. macrotrichia* (*Berk. et Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 213 ;
Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 195 ; *Lamb.* Fl. myc.
Supplém. I p. 150.

Sphaeria — *Berk. et Br.* Brit. Fungi (anno ?) p. 619 t. 9 fig. 2.

Lg. : Dolembreux (*Mout.*). — **Bt** : Groenendael (*Bm. et R.*).

77 *LASIOSPHAERIA Ces. et De Not.* Schem. Sfer. (1861)
p. 55 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 191.

- 1 *L. ambigua Sacc.* in *Mich.* I (1878) p. 46.

— — var. *carbonaria Rehm* Ascom. n. 537 et *Diagn.* n. 357 ;
Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 194 ; *Lamb.* Fl. myc.
Supplém. I p. 150 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 197.

Bt : Groenendael (*Bm. et R.*).

- 2 *L. crinita (Pers.) Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 201.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 72.

Leptospora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 144 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 288.

Lx. : Arlon (*Bm. et R.*). — **Fl. occ.** : Jabbeke (*West.*), env. de Courtrai
(*Wall.*). — *Ardennes* (*West.*).

- 3 *L. elegans Mout.* in *Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg.* t. XXVI
part. 1 (1887) p. 184.

Lg. : Beaufays, Tilff, Forêt (*Mout.*).

- 4 *L. felina (Fuck.) Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 200.

Leptospora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 134.

Bt : Tervueren (*Bm. et R.*). — **Lx.** : Orval (*Bm. et R.*).

- 5 *L. hirsuta (Fries) Ces. et De Not.* Schem. sfer. (1861) p. 55 ; *Sacc.*
Syll. Fung. II p. 191.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 449 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 336 ;

Lamb. Fl. myc. II p. 290.

Lg. : Dolembreux (*Mout.*). — **Bt** : Groenendael, Anderghem (*Él. M.*), Uccle
(*Bm. et R.*). — **Fl. occ.** : env. de Bruges (*West.*).

- 6 *L. hispida (Tode) Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 147 t. III fig. 31 ;
Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 194 ; *Lamb.* Fl. myc. II
p. 291.

Sphaeria — *Tode* Meckl. Sel. II (1791) p. 17 fig. 84.

Lg. : Dolembreux (*Mout.*). — **Bt** : Watermael (*Bm. et R.*).

- 7 **L. hispidula** *Sacc. et Speg. in Mich. I (1878) p. 406 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 194 ; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 149 ; Sacc. Syll. Fung. II p. 199.*
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 8 **L. ovina** (*Pers.*) *Ces. et De Not. Schem. Sfer. it. (1861) p. 229 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 194 ; Sacc. Syll. Fung. II p. 199.*
Sphaeria — *Pers. Syn. Fung. (1801) p. 71.*
Leptospora — *Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 287.*
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Lg. :** Beaufays, Forêt (Mout.).
- 9 **L. Racodium** (*Pers.*) *Ces. et De Not. Schem. Sfer. (1861) p. 229 ; Lamb. Fl. myc. II p. 290.*
Sphaeria — *Pers. Syn. Fung. (1801) p. 74 ; Kickx Fl. crypt. I p. 350.*
Hyphasma — *West. in Bull. Ac. de Belg. t. XII, 2 (1845) p. 242.*
Bt : Limelette (Bm. et R.). — **Fl. occ. :** env. d'Ypres (Wall.). — **N. :** Louette-St-Pierre (Aub.).
- 10 **L. radiata** (*Fuck.*) *Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 200.*
Leptospora — *Fuck. Symb. myc. (1869) p. 143.*
Lg. : Dolembreux, Tiffé (Mout.).
- 11 **L. rhynchospora** *Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 183 pl. I fig. 2.*
Lg. : Beaufays (Mout.).
- 12 **L. rufiseda** *Sacc. in Rev. myc. (1881) p. 44 ; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 149 ; Sacc. Syll. Fung. II p. 191.*
Lg. : Rel. Libertianae, in Belg. sec. Lamb. loc. cit.
- 13 **L. spermoides** (*Hoffm.*) *Ces. et De Not. Schem. Sfer. (1861) p. 229 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 194.*
Sphaeria — *Hoffm. Veg. crypt. II (1790) 12 t. III fig. 3 ; Kickx Fl. crypt. I p. 331.*
Leptospora — *Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 287.*
Bt : Boitsfort (Pigneur), Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **N. :** env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).
- 14 **L. Sphagnorum** (*Crouan*) *Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 201 ; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 149.*
Sphaeria — *Crouan Fl. du Finistère (1867) p. 24.*
Lg. : Gomzé (Mont.).
- 15 **L. subambigua** (*Cooke*) *Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 193 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 194 ; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 149.*
Sphaeria — *Cooke in Grevillea VII (1879) p. 96.*
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 16 *L. strigosa* (*Alb. et Schwein.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 201 ;
Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 194.
Sphaeria — *Alb. et Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 37 c-ic.
Leptospora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 144; *Lamb.* Fl. myc. II p. 288.
Bt : Tervueren (*Bm. et R.*).
- 17 *L. subcaudata* *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI
 part. 1 (1887) p. 183 pl. I fig. 1.
Lg. : Beaufays (*Mout.*).
 — — *f. sarmentorum* *Mout.* (1887) loc. cit.
Lg. : Beaufays (*Mout.*).
- 78 *MELANOMMA* *Nitschke et Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 159;
Sacc. Syll. Fung. II p. 98.
- 1 *M. aculeatum* *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV
 part. 1 (1886) p. 154; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 154.
Lg. : Beaufays (*Mout.*).
- 2 *M. ambiguum* *Sacc.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI
 part. 1 (1887) p. 178 pl. 1 fig. 5-7.
Lg. : Beaufays, Dolembreux (*Mout.*).
- 3 *M. Buxi* *Fabre* Sphér. Vaubl. II (1880) p. 54 fig. 31; *Sacc.* Syll.
 Fung. II Add. p. LVIII.
N. : Hastière (*Bm. et R.*).
- 4 *M. dissectum* (*Karst.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 344.
 — — *f. brachyspora* *Sacc.*; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 154.
Bt : Groenendael (*Bm. et R.*).
- 5 *M. Epochenii* (*Berk. et Br.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 344; *Bomm.*
et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 202; *Lamb.* Fl. myc. II p. 304;
Sacc. Syll. Fung. II p. 104.
Sphaeria — *Berk. et Br.* Not. Brit. Fungi p. 1177 t. 5 fig. 36.
Bt : Bois de la Cambre (*Bm. et R.*).
- 6 *M. fusciculatum* *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 450 et Syll. Fung. II p. 99;
Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 153.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 7 *M. Hippophaës* *Fabre* Sphér. Vaubl. (1880) p. 92 fig. 30; *Sacc.*
 Syll. Fung. II p. 108.
Fl. occ. : Knocke (*Bm. et R.*).
- 8 *M. hispidulum* *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 450 et Syll. Fung. II
 p. 114.
Bt : Groenendael (*Bm. et R.*). — *A.* : Westmalle (*Bm. et R.*). — *Lg.* : Baraque-
 Michel (*Bm. et R.*).

- 9 **M. Juniperinum** (*Karst.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 344 et Syll. Fung. II p. 110.
Sphaeria — *Karst. Myc. Fenn.* II (1873) p. 89.
Lg. : Louvegnez (*Mout.*).
- 10 **M. Lenarsi** (*West.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 344 ; *Lamb. Fl. myc.* II p. 303.
Sphaeria — *West.* in Bull. Soc. de Bot. de Belg. t. V (1866) p. 36 pl. fig. 1.
Fl. occ. : Ostende (*West.*). — *Lg.* : Nonceveux (*Bm. et R.*).
- 11 **M. medium** *Sacc.* et *Speg.* in Mich. I (1878) p. 402 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 154 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 104.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 12 **M. microsporum** *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 32 ; *Kickx Fl. crypt.* II p. 93 ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 751.
Fl. occ. : Nieuport (*Kickx*). — *Fl. or.* : Sleydinge (*Kickx*).
- 13 **M. Moutonianum** *Sacc.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. I (1887) p. 177, pl. I fig. 18, 19.
Lg. : Liège (*Mout.*).
- 14 **M. Mussatianum** *Sacc.* et *Roum.* in Rev. myc. (1883) p. 236 t. 40 f. 11 ; *Sacc. Syll. Fung.* IX p. 804 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 155.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 15 **M. obducens** (*De Not.*) *Sacc. Syll. Fung.* II (1883) p. 99 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 155.
Sphaeria — *De Not. Sfer. it.* (1863) p. 65 t. LXVI.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 16 **M. pleiosporum** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 154 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 153.
Lg. : Dolembreux (*Mout.*).
- 17 **M. pulvis-pyrius** (*Pers.*) *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 160 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 202 ; *Lamb. Fl. myc.* II p. 303 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 98.
Sphaeria — *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 86 ; *Kickx Fl. crypt.* I p. 332.
N. : env. de Namur (*Bell.*), Louette-St-Pierre (*Aub.*). — *Bt* : Bois de la Cambre, Tervueren (*Bm. et R.*), Dilbeek (*El. M.*), Gentinne (de *Limm.*), Eegenhoven (*Paque*). — *Lx.* : Ébly, Poix, Laroche, Samrée (*El. M.*).
- 18 **M. Rhododendri** *Rehm* *Ascom. n.* 186 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 109.
Cucurbitaria — *Niessl Beitr.* (1872) p. 50 t. IV fig. 32.
Bt : Tervueren (*Bm. et R.*).
- 19 **M. rhodomelum** (*Fries*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 345 et Syll. Fung. II p. 109.
Sphaeria — *Fries Syst. myc.* II (1823) p. 445.
Lg. : Beanfays, Louvegnez (*Mout.*).

- 20 *M. setosum* Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 153; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 153.
Lg. : Beaufays, Dolembreux (Mout.).
— — var. *minus* Mout. loc. cit. (1886) p. 154.
Lg. : Beaufays (Mout.). — Lx. : Ébly (Él. M.).
- 21 *M. sordidum* Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1888) p. 177 pl. I fig. 13.
Lg. : Beaufays (Mout.).
- 22 *M. truncatulum* Sacc. et Roum. in Rev. myc. (1883) p. 237 t. 40 f. 12; *Sacc. Syll. Fung. IX* p. 807; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 154.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 79 TREMATOSPHAERIA *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 161;
Sacc. Syll. Fung. II p. 115.
- 1 *T. Britzelmayriana* (Rehm) *Sacc. Syll. Fung. II* (1883) p. 120;
Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 156.
Melanomma — *Rehm Asc. diag. et in Hedwigia* (1881) p. 51.
Lg. : Liège (Mout.).
- 2 *T. callicarpa* *Sacc. Syll. Fung. II* (1883) p. 116.
— — f. *minor* Lib.; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* (1887) p. 157.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 3 *T. fallax* Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 155 pl. IV fig. 11; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 156.
Lg. : Beaufays (Mout.).
- 4 *T. megalospora* (De Not.) *Sacc. Syll. Fung. II* (1883) p. 120;
Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 156.
Sphaeria — *De Not. Schem. Sfer.* (1863) p. 221.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 5 *T. pertusa* (Pers.) *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 162; *Lamb. Fl. myc. II* p. 307.
Sphaeria — *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 13.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — Lg. : Beaufays (Mout.).
- 6 *T. pleurostoma* *Rehm Ascom. n.* 530; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 156; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 119.
Zone ardenn. (Lamb.).

80 SPORORMIA *De Not.* Microm. it. Dec. V (1838-56) n. 6 ;
Sacc. Syll. Fung. II p. 123.

- 1 *S. affinis* *Sacc.* *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 171 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 180.
Lb. : Genck (Bm. et R.).
- 2 *S. ambigua* *Niesl* in Oesterr. bot. Zeitschr. (1878) p. 97 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 178 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 125.
Lb. : Maeseyck (Él. M.). — **Lg.** : Tilff, Angleur (Mout.). — **Fl. occ.** : Ostende (Bm. et R.).
- 3 *S. fimetaria* *De Not.* Microm. it. Dec. V (1838-56) p. 10 *Sacc.* Syll. Fung. II p. 132.
Ht. : près de Stambruges (Él. M.).
- 4 *S. gigantea* *Hansen* Champ. sterc. Dan. (1867) p. 113 t. VI fig. 46, 47 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 180 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 127.
Bt. : Entre Beggynendyck et Rillaer, Rixensart (Él. M.). — **Fl. occ.** : Ostende (Él. M.).
- 5 *S. insignis* *Niessl* in Oesterr. bot. Zeitschr. (1878) p. 167 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 186 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 131.
Lg. : entre Gomzé et Louvegnez (Mout.).
- 6 *S. intermedia* *Auersw.* in Hedwigia VII (1868) p. 67 t. I fig. IV ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 188 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 178 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 126.
Bt. : Limelette, Groenendael, Tervueren (Bm. et R.), Beggynendyck, Boitsfort, Rixensart (Él. M.). — **Lx.** : Chiny, Poix, Laroche (Él. M.). — **Ht.** : Ath, Stambruges, Masnuy-St-Pierre (Él. M.). — **Lg.** : Aywaille (Él. M.).
- 7 *S. lageniformis* *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 242 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 178 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 135.
Bt. : Aerschot (Él. M.). — **N.** : Namèche (Él. M.). — **Lb.** : Genck (Él. M.).
- 8 *S. megalospora* *Auersw.* in Hedwigia VII (1868) p. 68 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 197 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 126.
Fl. occ. : Ostende (Él. M.), Knocke (Bm. et R.). — **Lg.** : env. de Liège (Mout.).
- 9 *S. leporina* *Niessl* in Oester. bot. Zeitschr. (1878) p. 96 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 177 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 124.
Lg. : Forêt (Mout.).
- 10 *S. leptosphaerioides* *Speg.* in Mich. I (1878) p. 459 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 177 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 128.
Lb. : Eelen, Genck (Él. M.).

- 11 *S. Marchaliana* Mout. in Bull. Soc. roy. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 155 pl. IV fig. 12; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 179. Zone maritime (Mout.).
- 12 *S. minima* Auersw. in Hedwigia (1878) p. 661; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 177; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 124.
Lg. : env. de Liège (Mout.). — Ht : Montbliart (Hardy), entre Jurbise et le Camp de Casteau, Ath (Él. M.). — Lb. : Lanaeken (Bm. et R.). — Bt : Rixensart, Tervueren, Limelette (Él. M.).
- 13 *S. octoloculata* Fabre Sphér. Vaubl. (1880) p. 52; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 188; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 179; *Sacc. Syll. Fung. II* Add. p. LX.
Lg. : env. de Liège (Mout.). — Bt : Rixensart, Bois de la Cambre (Él. M.), Rouge-Cloître (Nob.).
- 14 *S. octomera* Auersw. in Hedwigia VII (1878) p. 70; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 178; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 130.
Lg. : Baraque-Michel (Él. M.), Forêt (Mout.). — Lb. : Lanaeken (Bm. et R.). — Bt : Bois de la Cambre, Etterbeek (Él. M.).
- 15 *S. pascua* Niessl Art. Spororm. (1878) n. 17; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 130.
Lg. : Baraque-Michel (Él. M.). — Bt : Limelette (Él. M.).
- 16 *S. pulchella* Hansen Champ. sterc. Dan. (1876) p. 114 t. IX fig. 23-25; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 177; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 124.
Ht : Masnuy-St-Pierre (Él. M.). — Fl. occ. : Heyst (Mout.), Ostende (Bm. et R.).
- 17 *S. pulchra* Hansen Champ. sterc. du Dan. (1876) p. 113 t. IX fig. 1-6; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 131; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 179.
Lg. : Baraque-Michel (Él. M.).
— — var. *macrospora* Él. March. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV (1884) p. 92.
Lg. : Baraque-Michel (Él. M.). — Ht : Hare (Él. M.).
- 18 *S. subticinensis* Mout. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 14.
Lg. : env. de Liège (Mout.).
- 19 *S. ulmicola* Pass. et Winter in Hedwigia XIII (1884) p. 52; *Lamb. Fl. myc. supplém. I* p. 178; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 128.
Lg. : Beaufays (Mout.).
- 20 *S. variabilis* Winter in Hedwigia XIII (1884) p. 50; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 179; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 129.
Lg. : Beaufays (Mout.). — Fl. occ. : Dunes (Mout.).

81 GIBERRIDEA *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 168 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 132.

- 1 **G. Visci** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 168 t. VI fig. 17 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 132 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 314.
Sine loco (*Lamb.*).

82 AGLAOSPORA *De Not.* in Giorn. Bot. it. (1844) p. 43 ;
Sacc. Syll. Fung. II p. 133.

- 1 **A. profusa** (*Fries*) *De Not.* Microm. it. Dec. V (1838-56) ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 133 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 249.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 392.

Aglaospora anomia — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 350.

Valsa — *Fries* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 327.

Hypoxyton irregulare *West.* et *Van Haes.* in Cat. Crypt. Brab. et Anv. (1838) p. 4 n. 42.

Bt : Louvain (Leburt.), Groenendael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Héverlé, Eegenhoven (Paque). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.). — **Lg.** : Beaufays (Mout.).

83 PSEUDOVALSA *Ces.* et *De Not.* Schem. sfer. (1861) p. 32 ;
Sacc. Syll. Fung. II p. 135.

- 1 **P. aucta** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 138 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 207.

Sphaeria — *B.* et *Br.* in Ann. and Mag. Nat. Hist. sér. 2 t. IX (1842) p. 320 t. 10 fig. 11.

Lg. : Beaufays (Mout.), Stoumont (Bm. et R.).

- 2 **P. Berkeleyi** (*Tul.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 137 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 168.

Melanconis — *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 130.

Calospora — *Fuck.* Symb. myc. App. I (1871) p. 313 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 358.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

- 3 **P. hapalocystis** (*Berk.* et *Br.*) in *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 44 et Syll. Fung. II p. 138.

Sphaeria — *Berk.* et *Br.* Mag. of Nat. Hist. sér. II t. IX (1842) p. 317 t. 10 fig. 12.

Bt : Groenendael, Tervueren, Limelette (Bm. et R.).

- 4 **P. Kickxii** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 139.

Hypoxyton — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 3 (1852) p. 112 pl. fig. 1.

Valsa — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 322.

Calospora — *Lamb.* Fl. myc. II (1888) p. 359.

Fl. occ. : Courtrai (West.).

- 5 **P. lanciformis** (*Fries*) *Ces. et De Not. Schem. Sfer.* (1861) p. 32 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 168 ; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 135.
Sphaeria — *Fries. Syst. myc. II* (1823) p. 362.
Melanconis — *Tul. Sel. Fung. Carp. II* (1863) p. 135 c. ic ; *Lamb. Fl. myc. II* p. 352.
Bt : Watermael, Bois de la Cambre, Villers-la-Ville (Bm. et R.). —
Lg. : (Lamb.).
- 6 **P. longipes** (*Tul.*) *Sacc. Fungi Ven. Ser. IV* (1873-82) p. 20 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 168 ; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 136.
Melanconis — *Tul. Sel. Fung. Carp. II* (1863) p. 139 ; *Lamb. Fl. myc. II* p. 355.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 7 **P. macrosperma** (*Tul.*) *Sacc. Fungi Ven. Ser. IV* (1873-82) 20 ; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 139.
Melanconis — *Tul. Sel. Fung. Carp. II* (1863) p. 132 t. XIV fig. 13-23 ; *Lamb. Fl. myc. II* p. 353.
Lg. : Ongrée (Mout.).
- 8 **P. umbonata** (*Tul.*) *Sacc. Fungi Ven. Ser. IV* (1873-82) p. 20 et *Syll. Fung. II* p. 135 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 168.
Melanconis — *Tul. Sel. Fung. Carp. II* (1863) p. 138.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 84 THYRIDARIA *Sacc. in Grevillea IV* (1875) p. 21 et *Syll. Fung. II* p. 140.
- 1 **T. incrustans** *Sacc. Myc. Ven.* (1873) p. 170 et *Syll. Fung. II* p. 140 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 208.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 85 KALMUSIA *Niessl Beit. z. Kenntniss d. Pilze* (1872) p. 54 ; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 142.
- 1 **K. Ebuli** *Niessl loc. cit.* (1872) p. 55 t. VI fig. 49 ; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 143.
 — — f. **Sarothamni** *Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1* (1887) p. 180.
Lg. : Dolembreux, Forêt (Mont.).
- 2 **K. hypotephra** (*Berk. et Br.*) *Sacc. Syll. Fung. II* (1883) p. 144.
Sphaeria — *Berk. et Br. Notes Brit. Fungi (anno)* p. 624 t. IX fig. 7.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

86 MELOGRAMMA *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 81 ;
Sacc. Syll. Fung. II p. 144.

- 1 *M. spiniferum* (*Wallr.*) *De Not.* Sfer. it. (1863) p. 53 t. 51 ; *Bomm.*
et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 170 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I
 p. 190 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 145.

Sphaeria — *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. IV (1833) p. 846.

Lg. : Tilff (Mout.). — **Bt** : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.).

- 2 *M. vagans* *De Not.* in Act. Acad. Taur. (1857) p. 459 t. II ; *Sacc.*
 Syll. Fung. II p. 144 ; *Bomm.* *et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 170.

Sphaeria melogramma *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 13.

M. Bulliardii *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 81 ; *Kickx* Fl. crypt. I
 p. 304 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 407.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **Bt** : bois de
 la Cambre, Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Courtrai, Kemmel, Watervliet
 (West.).

SECT. HYALOPHRAGMIAE.

87 MASSARINA *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 153.

- 1 *M. Coryli* (*Karst.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 154 ; *Lamb.* Fl.
 myc. Supplém. I p. 197.

Massaria — *Karst.* Myc. Fenn. VI (1871-1873) p. 33.

Lg. : Beaufays (Mout.). — **Bt** : Watermael (Bm. et R.).

- 2 *M. eburnea* (*Tul.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 153 ; *Lamb.* Fl.
 myc. Supplém. I p. 168.

Massaria — *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 239 t. XXV fig. 5-9.

Lg. : Angleur (Mout.).

88 METASPHAERIA *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 156.

- 1 *M. anarithmoides* (*Sacc.* *et Speg.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 175.

Leptosphaeria — *Sacc.* *et Speg.* in Mich. I (1878) p. 395.

A. : Santvliet (Bm. et R.).

- 2 *M. Bellynckii* (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 179.

Sphaeria — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 86 pl. fig. 13.

Pleospora Convallariae *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 138 ; *Lamb.* Fl.
 myc. II p. 277.

Lx. : Croix-Rouge (Virton) (Bm. et R.). — **N.** : env. de Namur (Bell.),
 Louette-St-Pierre (Aub.).

- 3 *M. clypeosphaerioides* *Sacc.* *Bomm.* *et Rouss.* in Bull. Soc. roy. de

- bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 273.
 Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 4 **M. complanata** (*Tode*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 161.
Sphaeria — *Tode* Meckl. sel. (1791) p. 88.
Pleospora — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 276.
 Bt : Gentinnes (de Limm.), Eegenhoven (Paque). — N. : Champion (Bell.). —
 Lg. : env. de Verviers (Lamb.).
- 5 **M. conformis** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* in *Mysc. myc.* I p. 6 et Syll. Fung. IX p. 834.
Sphaeria — *Berk.* et *Br.* cf. *Sacc.* loc. cit.
 Lg. : env. de Liège (Mout.). — Bt : Woluwe, Forêt de Soignies (Bm. et R.).
- 6 **M. corticola** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 166 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 131.
Sphaeria — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 114 t. III fig. 14
 Lg. : Beaufays, Dolembreux (Mout.).
- 7 **M. depressula** *Sacc.* et *Roum.* in *Rev. myc.* (1883) p. 235 pl. 39 fig. 7 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 132.
 Ardennes (Lamb.).
- 8 **M. Fiedlaeri** (*Niessl*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 165 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 132.
Cryptospora — *Niessl* in *Hedwigia* (1874) p. 42.
 Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 9 **M. Galiorum** (*Rob.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 160.
Sphaeria — *Rob.* ex *Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VII* (1846) p. 77.
 N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).
- 10 **M. graminum** *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 174 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 131.
 Fl. occ. : Knocke (Bm. et R.).
 — — var. **culmicola** *Sacc.* in *Rev. myc.* (1885) p. 146.
 Reliquiae Westendorpianae.
- 11 **M. Hederae** (*Sow.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 169 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 208.
Sphaeria — *Sow.* in *Smith* et *Sow.* *Engl. Bot. Fungi* (1796) t. 371 fig. 52 ;
Lamb. Fl. myc. II p. 286.
 Bt : Boendael (Bm. et R.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).
- 13 **M. heliicola** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 169.
Sphaeria — *Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI* (1849) p. 356 ; *Kickx.* Fl. crypt. I p. 353.
Sphaerella — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 221.
 Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).
- 14 **M. Iridis** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 178.
Dothidea — *Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3* (1847) p. 176.

Stigmatæa Iridis Desm.; Kickx Fl. crypt. I p. 365; *Lamb.* Fl. myc. II p. 208.
Fl. occ. : Courtrai (West.).

- 15 *M. lejestega* (Ell.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 164.
Sphaeria — Ell. in Bull. Torr. bot. Club (1881) p. 91.
N. : Hastière (Bm. et R.).
- 16 *M. macrospora* (Fuck.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 158; *Lamb.*
Fl. myc. Supplém. I p. 132.
Pleospora -- Fuck. Symb. myc. (1869) p. 138.
Lg. : Angleur (Mout.).
- 17 *M. Marchaliana* Sacc. in Rev. myc. (1885) p. 146; *Lamb.* Fl.
myc. Supplém. I p. 131.
Reliq. Westendorpianae.
- 18 *M. mosana* Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI
part. I (1887) p. 182 pl. I fig. 3.
Lg. : env. de Liège (Mout.).
- 19 *M. nigro-tingens* Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV
part. 1 (1886) p. 156 pl. IV fig. 6; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I
p. 133.
Lg. : env. de Liège (Mout.).
- 20 *M. ocellata* (Niessl) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 157; Bull. Soc.
roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 p. 181 (1887) pl. 1 fig. 9.
Leptosphaeria — Niessl in Kunze Fungi Sel. n. 334.
Lg. : Sprimont (Mout.).
- 21 *M. Origani* Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part.
1 (1887) p. 181 pl. 1 fig. 15.
Lg. : Sprimont (Mout.).
- 22 *M. Poae* (Niessl) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 175.
Leptosphaeria — Niessl in Rehm Ascom. n. 643.
Lg. : Dolembreux, Forêt (Mout.).
- 23 *M. sabuletorum* (Berk. et Br.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 180.
Sphaeria — Berk. et Br. Brit. Fungi (anno ?) p. 650 t. 12 fig. 86; *Kickx*
Fl. crypt. I p. 354; *Lamb.* Fl. myc. II p. 236.
Pleospora — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 279.
Fl. occ. : Dunes (West.).
- 24 *M. sepincola* (Fries) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 164.
Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 498; *Lamb.* Fl. myc. II p. 244.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — N. : Vedrin (Bell.).
— — f. *Betulae* Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de bot. de
Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 275.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

M. sepincola var. **Ruborum** *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 498.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

25 **M. Vincae** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 171.

Sphaeria — *Fries* in *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 709.

Depazea — *Chev.* Fl. Paris I (1826) p. 453.

Bt : Gentinnes (de Limm.). — N. : St-Servais (Bell.).

86 SPHAERULINA *Sacc.* in *Mich.* (1878) p. 399 et Syll. Fung. II p. 186.

1 **S. intermixta** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Fung. it. (1878) t. 347 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 110.

Sphaeria — *Berk.* et *Br.* Notes on Brit. Fungi n. 639.

N. : Yvoir (Bm. et R.). — **Lg.** : env. de Liège (Mout.).

2 **S. myriadea** (*DC.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 186 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 211.

Sphaeria — *DC.* Fl. fr. V (1805) p. 145 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 358.

Sphaerella — *Rabenh.* in *Fungi Eur.* p. 149 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 224.

N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : env. de Bruxelles C. (Bm. et R., Él. M.).

— — var. **Fagi** *Desm.* (?)

Bt : Louvain, Héverlé, Eegenhoven (Paque).

HYPOSPILA *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 421 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 189.

1 **H. bifrons** (*DC.*) *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 421 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 211 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 190.

Xyloma — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 156.

Hypospila quercina *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 421 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 212.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

2 **H. immunda** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 190

Sphaeria — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 108 t. III fig. 10 a b.

Lg. : Ougrée, Tilff (Mout.).

3 **H. pustula** (*Pers.*) *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 127 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 211.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 91 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 232.

Isothea — *Berk.* Outl. of Brit. Fung. (1860) p. 392 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 295.

Phoma — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 547.

Phoma pustula var. *Quercinae* West. in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 13.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.), Héverlé (Paque), Gentinnes (de Limm.). —
N.: Yvoir (Bm. et R.), env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). —
Fl. or.: Aeltre (Kickx).

H. pustula var. *Fagi* (West.).

Phoma pustula var. — West. in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 13.

Bt: Louvain (Leburt.).

— — var. *Lysimachiae* (West.).

Phoma pustula var. — West. in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 13.

Bt: Louvain (Leburt.). Gentinnes (de Limm.), Kessel-Loo, Holsbeek (Paque).

3 *H. Rehmii* Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 189; *Lamb. Fl. myc. Snoplém.* I p. 117.

Lg.: Beaufays, Angleur (Mout.).

91 *ENCHNOSPHAERIA* Fuck. Symb. myc. (1869) p. 147;
Sacc. Syll. Fung. II p. 205.

1 *E. pinetorum* Fuck. Symb. myc. (1869) p. 147 t. IV fig. 2; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 148; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 205.

Lg.: Tilff (Mout.). — A.: Cappellen (Bm. et R.).

92 *ACANTHOSTIGMA* De Not. Sfer. it. (1863) p. 85; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 207.

1 *A. punctiforme* Sacc. *Bomm. et Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 260.

Lx.: Poix (Bm. et R.).

93 *MELOMASTIA* Nitschke et Fuck. Symb. myc. App. I (1871) p. 306; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 213.

1 *M. Friesii* Nitschke et Fuck. Symb. myc. App. I (1871) p. 306; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 205; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 213.

Sphaeria mastoidea Fries Syst. myc. II (1823) p. 463.

Sphaeria Lonicerae Sow. in Smith. et Sow. Engl. bot. Fungi (1796) t. 393 fig. 6; *Kickx Fl. crypt.* I p. 337.

Trematosphaeria — *Lamb. Fl. myc.* II (1880) p. 308.

Bt: Watermael, Tervueren (Bm. et R.). — N.: Yvoir (Bm. et R.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. or.: Jardin botanique de Gand (Kickx).

94 *ZIGNOELLA* Sacc. in Mich. I (1878) p. 346 et *Syll. Fung. II* (1883) p. 214.

1 *Z. Campi-Silii* Sacc. in Mich. I (1878) p. 348.

— — var. *metasphaerioides* Sacc. in Bull. Soc. roy. de Bot. de

- Belg. t. XXVIII part. 2 (1890) p. 76.
 Lg. : Beaufays (Mont.).
- 2 **Z. corticola** (*Fuck.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 346 et Syll. Fung. II p. 222; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 159.
Trematosphaeria — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 162.
 Lg. : Dolembreux, Beaufays (Mont.).
- 3 **Z. groenendalensis** *Sacc.* *Bomm.* et *Rouss.* in *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 203; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 158.
 Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 4 **Z. macrospora** *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 346 et Syll. Fung. II p. 221.
Melanomma — *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 449 et Fungi it. t. 300.
 N. : Yvoir (Bm. et R.).
- 5 **Z. ostioloidea** (*Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 220.
Sphaeria — *Cooke* in *Grevillea* IV (1875) p. 113.
 Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 6 **Z. ovoidea** (*Fries*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 346 et Syll. Fung. II p. 214.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 459.
 Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 7 **Z. pachyspora** *Sacc.* *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 173; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 159.
 Lb. : Genck (Bm. et R.).
- 8 **Z. pulviscula** (*Curr.*) *Sacc.* Fungi it. (1878) t. 297; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 203; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 158; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 214.
Sphaeria — *Curr.* in Trans. Linn. Soc. Lond. XXII (1859) p. 320 t. 58 fig. 52.
Melanomma — *Sacc.* Myc. ven. Spec. (1873) p. 114 t. XI fig. 33-36.
 Bt : Boitsfort, Groenendael, Tervueren (Bm. et R.), Notre-Dame de Bonne-Odeur (Él. M.). — N. : Mariembourg (Montagne-au-buis) (Bm. et R.). — Lx. : Conques (Herbeumont) (Bm. et R.).
- 9 **Z. pygmaea** (*Kurst.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 346.
 — — var. *subdisticha* *Sacc.* (ubi?).
 Bt : Groenendael, Tervueren (Bm. et R.).
- 10 **Z. rhytidodes** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 346.
Sphaeria — *Berk.* et *Br.* (ubi?).
 Bt : Groenendael (Bm. et R.).

95 CERATOSPHAERIA *Niessl* Notiz ueber *Pyr.* (1876) p. 43 ;
Sacc. Syll. Fung. II p. 227.

1 *C. aeruginosa* *Rehm* *Ascom.* n. 531 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I
 p. 163 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 228.

Zone calc. (*Lamb.*).

2 *C. immersa* *Wint.* in *Hedwigia* (1881) p. 55 ; *Sacc.* Syll. Fung. II
 p. 228.

Lg. : *Jupille* (*Mout.*).

3 *C. lampadophora* (*Berk. et Br.*) *Niessl* Not. *Pyr.* (1876) p. 43 ;
Sacc. Syll. Fung. II p. 227.

Sphaeria — *Berk. et Br.* Not. Brit. Fungi (anno) p. 822 t. 11 fig. 28 ;

Kickx Fl. crypt. I p. 338.

Ceratostoma — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 262.

Fl. or. : env. de Gand (*Coem.*).

4 *C. pusilla* (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 227 ; *Lamb.* Fl.
 myc. Supplém. I p. 163.

Ceratostoma — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 128.

Lg. : Forêt, *Dolembreux* (*Mout.*).

5 *C. rhenana* (*Auersw.*) *Berl. et Vogl.* in *Sacc.* Syll. Add. I-IV (1886)
 p. 164 et *Sacc.* Fung. IX p. 870.

Gnomonia — *Auersw.* in *Myc. Eur.* Heft V, VI p. 23 fig. 139.

Ceratostomella — *Sacc.* Syll. Fung. I (1882) p. 409.

Lg. : *Beaufays* (*Mout.*).

6 *C. rostrata* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 227.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 473 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 338.

Fl. or. : env. de Gand (*Kickx*).

96 CRYPTODERIS *Auersw.* *Myc. Eur. Pyr.* V, VI p. 29 ; *Sacc.*
 Syll. Fung. II p. 229.

1 *C. lamprotheca* (*Desm.*) *Auersw.* *Myc. Eur. Pyr.* V, VI p. 29 t. III
 fig. 30 et XI fig. 150 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 229.

Sphaeria — *Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVI* (1851) p. 15 ; *Kickx* Fl.
 crypt. I p. 359.

Sphaerella — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 122.

Sphaeria cryptoderis *Lev.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. IX* (1848) p. 144.

Dothidea Populina *West.* in *Bull. Ac. Belg. t. XIX* (1852) p. 111.

Fl. occ. : Courtrai (*West.*). — Bt : *Gentinne*s (de *Limm.*). — N. : *Louette-St-*
Pierre (*Aub.*).

2 *C. riparia* (*Niessl*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 220.

Gnomonia — *Niessl* in *Oesterr. bot. Zeitschr.* (1875) p. 87.

Lg. : *Tilff* (*Mout.*).

97 CALOSPORA *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 231.

- 1 **C. Innesii** (*Curr.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 231 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 167 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 206.

Valsa — *Curr.* in Trans. Linn. Soc. Lond. XXII (1858) p. 251. t. 48 fig. 166.

Bt : Bois de la Cambre, Tervueren (Bm. et R.).

- 2 **C. minuta** *Sacc.* *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 252.

Bf : Groenendael (Bm. et R.).

- 3 **C. Platanoidis** (*Pers.*) *Niessl* in Hedwigia XIV (1875) p. 130 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 167 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 206 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 231.

Spharria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 45.

Lg. : Beaufays (Mout.). — Bt. : Tervueren (Bm. et R.).

- 4 **C. Zopfii** (*Kunze*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 232 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 205.

Diaporthe — *Kunze* Fungi sel. Exs. n. 264.

Zone ardenn. (*Lamb.*).

SECT. DICTYOSPORAE.

98 PLEOMASSARIA *Speg.* Fungi Arg. Pug. I (1880 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 238.

- 1 **P. Carpini** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 153 t. VI fig. 35 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 193 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 240 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 167.

Bt : Uccle, Groenendael, Tervueren (Bm. et R.).

- 2 **P. holoschista** (*Berk.* et *Br.*) *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 234 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 239.

Sphaeria — *Berk.* et *Br.* Brit. Fungi (anno ?) p. 977 t. 17 fig. 30.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 3 **P. siparia** (*Berk.* et *Br.*) *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 232 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 239 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 193.

Sphaeria — *Berk.* et *Br.* Not. on Brit. Fungi et in Ann. nat. Hist. ser. 2 t. IX (1842) p. 321 t. 9 fig. 8.

Massaria — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 296.

Lg. : env. de Liège (Mout.).

99 *KARSTENULA* *Speg.* Fung. Arg. I (1880) in tab.; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 240.

- 1 *K. dumorum* *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 158 pl. IV fig. 10; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 168.

Lg.: Dolembreux, Beaufays (Mout.).

- 2 *K. rhodostoma* (*Alb.* et *Schwein.*) *Speg.* Dec. myc. 94; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 240; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 168.

Sphaeria — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 43 t. 4 fig. 3.

Pleomassaria — *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Ed II Bd I, 2 (1887) p. 552.

Lg.: Beaufays (Mout.). — A.: Westmalle (Bm. et R.).

100 *PLEOSPORA* *Rabenh.* Herb. myc. Ed. II n. 547; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 241.

- 1 *P. albicans* *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 131; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 249; *Lamb.* Fl. myc. II p. 266.

Sine loco (*Lamb.*).

- 2 *P. Allii* (*Rabenh.*) *Ces.* et *De Not.* in Comment. Soc. critt. It. I (1861) p. 218; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 268.

Sphaeria — *Rabenh.* Herb. myc. Ed. I n. 838.

N.: Hastière (Bm. et R.).

- 3 *P. Asparagi* *Rabenh.* Herb. myc. Ed. II n. 750; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 268; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 129.

Bt: Tervueren (Bm. et R.).

- 4 *P. Aucubae* (*West.*) *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 268; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 259.

Sphaeria — *West.* in Herb. crypt. n. 1217 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 87 pl. fig. 14.

Ht: Mons (Dumont). — A.: Turnhout (Paque). — Bt: Louvain (Paque).

- 5 *P. Dianthi* *De Not.* Sfer. it. (1863) p. 74 fig. 80; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 207; *Lamb.* Fl. myc. II p. 263; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 250.

Lg.: Comblain-au-Pont (Bm. et R.). — Bt: env. de Bruxelles C. (Bm. et R.).

- 6 *P. Gilletiana* *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 357, Fung. it. t. 330 et Syll. Fung. II p. 356.

Bt: Anderghem (Bm. et R.).

- 7 *P. herbarum* (*Pers.*) *Rabenh.* Herb. myc. Ed. II n. 547.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 79; *Kickx* Fl. crypt. I p. 350.

Sphaeria herbarum var. *Asparagi* West., *Eringii* West. et *Dianthi* West.

Fl. occ.: Courtrai, Ostende (Wall.). — **Fl. or.:** Gand (Kickx). — **N.:** Bouge (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt:** Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Eegenhoven (Paque).

Pleospora herbarum f. *robusta* Niessl; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 247.

Rel. Westendorpianae.

— — var. *capsulicola* Sacc. et *Él. March.* in *Rev. myc.* (1885) p. 146.

Rel. Westendorpianae.

8 **P. infectoria** Fuck. *Symb. myc.* (1869) p. 132 t. III fig. 23; *Lamb.* *Fl. myc. Supplém.* I p. 128; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 263.

A.: Calmthout (Bm. et R.).

9 **P. leguminum** (Wallr.) Rabenh. *Herb. myc.* II n. 548; *Bomm.* et *Rouss.* *Fl. myc. env. Brux.* p. 207; *Lamb.* *Fl. myc.* II p. 265; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 254.

Sphaeria — Wallr. *Comp. Fl. crypt. germ.* IV (1833) p. 771.

Bt: Jardin bot. de Bruxelles (West. et Van Haes.), env. de Bruxelles (Bm. et R.).

10 **P. maritima** Sacc. *Bomm.* et *Rouss.* in *Bull. Soc. roy. de bot. de Belg.* t. XXIX part. 1 (1891) p. 271.

Fl. occ.: Ostende (Bm. et R.).

11 **P. media** Niessl *Not. über Pyrenom.* (1876) p. 28, t. IV fig. 12; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 244.

Lg.: Comblain-au-Pont (Bm. et R.).

12 **P. microspora** Niessl *Not. über Pyrenom.* (1876) p. 21 t. IV fig. 7; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 269.

Fl. occ.: Knocke (Bm. et R.).

13 **P. oblongata** Niessl *Not. über Pyrenom.* (1876) p. 17 t. IV fig. 3; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 245.

Lg.: Dolembreux, Embourg (Mout.).

14 **P. oligomera** Sacc. et *Speg.* in *Mich.* I (1878) p. 408; *Lamb.* *Fl. myc. Supplém.* I p. 129; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 241.

Rel. Westendorpianae.

15 **P. Pisi** (Sow.) Fuck. *Symb. myc.* (1869) p. 31; *Bomm.* et *Rouss.* *Fl. myc. env. Brux.* p. 207; *Lamb.* *Fl. myc.* II p. 265; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 248.

Sphaeria — Sow. in *Smith et Sow.* *Engl. Bot. Fungi* (1797) t. 393 fig. 8.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

16 **P. pyrenophoroides** Sacc. *Fungi Ven. Ser.* II (1873-82) p. 309; *Lamb.* *Fl. myc. Supplém.* I p. 130; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 267.

Zone ardenn. (Lamb.).

- 17 *P. rubicunda* *Niessl* Not. über Pyrenom. (1876) p. 31 t. IV fig. 15;
Sacc. Syll. Fung. II p. 252.
 N. : Hastière (Bm. et R.). — A. : Santvliet (Bm. et R.).
- 18 *P. scirpicola* (*DC.*) *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 72 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 265.
Sphaeria — *DC.* Fl. fr. II (1815) p. 809.
Macrospora Scirpi Fuck. Symb. myc. App. I (1871) p. 13; *Lamb.* Fl. myc. II p. 280.
 Lg. : Ougrée, Liège (Mout.).
- 19 *P. socialis* *Niessl* et *Kunze* in *Niessl* Not. über Pyrenom. (1876) p. 26 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 264.
 Lx. : Poix (Bm. et R.).
- 20 *P. vagans* *Niessl* Not. über Pyrenom. (1876) p. 14 t. IV fig. 1 ;
Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 129 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 267.
 Lg. : env. de Liège (Mout.).
- 21 *P. vulgaris* *Niessl* Not. über Pyrenom. (1876) p. 27 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 128 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 243.
 Lg. : Liège (Mout.). — N. : Yvoir (Bm. et R.). — Bt. : Villers-la-Ville (Bm. et R.).
- 101 PYRENOPHORA *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 397 ; *Sacc.* Syll. II p. 277.
- 1 *P. calvescens* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 397; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 201.
Sphaeria — *Fries* Scler. Suec. Exs. n. 401.
Pleospora — *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 266; *Lamb.* Fl. myc. II p. 267.
 Bt. : Groenendael (Bm. et R.).
- 2 *P. coronata* (*Niessl*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 283 ; *Lamb.* Fl. Supplém. I p. 140.
Pleospora — *Niessl* Not. über Pyrenom. (1876) p. 16.
 Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 3 *P. pellita* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 280.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 503 ; ? *Kickx* Fl. crypt. I p. 331.
Pleospora — *Rabenh.* Herb. myc. II n. 749 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 268.
 ? Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — ? Fl. or. : Gand (*Kickx*).
- 4 *P. phaeocomes* (*Rebent.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 378.
Sphaeria — *Rebent.* Fl. Neom. (1804) p. 308 c. ic ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 390.
 Bt. : Groenendael (Bm. et R.).
- 5 *P. phaeocomoides* *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 280 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 139.
 N. : Hastière (Bm. et R.).
- 6 *P. phaeospora* (*Duby*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 281 ; *Lamb.*

Fl. myc. Supplém. I p. 140.

Sphaeria phaeospora *Duby* in *Rabenk. Herb. myc.* Ed. II n. 1834.

Zone ardenn. (Lamb.).

- 7 *P. relicina* (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 278 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 140.

Pleospora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 215.

Zone ardenn. (Lamb.).

- 8 *P. setigera* (*Niessl*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 281.

Pleospora — *Niessl* Not. über Pyrenom. (1876) p. 19 t. IV fig. 5.

Lx. : Auby (Bm. et R.).

- 9 *P. trichostoma* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 278 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 390.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 504 ; *Kicke* Fl. crypt. I p. 348.

Lg. : Beaufays, Angleur, Liège (Mout.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). —

Fl. occ. : Courtrai (West.).

102 TEICHOSPORA *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 100 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 290.

- 1 *T. hispidula* *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 306.

Lg. : env. de Verviers (Lamb.).

- 2 *T. obducens* (*Fries*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 161 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 205 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. p. 306 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 295.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 546.

Bt : Tervueren (Bm. et R.). — Lg. : Beaufays (Mout.).

- 3 *T. Pirei* (*West.*) *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 305 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 299.

Sphaeria — *West.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. V (1866) p. 37 pl. fig. 3.

Fl. occ. : Blankenberghe (West.).

- 4 *T. pomiformis* *Karst.* Myc. Feun. II (1873) p. 67 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 152 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 301.

Zone ardenn. (Lamb.).

- 5 *T. macrothete* *Sacc.* *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 267.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

- 6 *T. Vitalbae* (*De Not.*) *Sacc.* Fungi Ven. Ser. V p. 177 et Syll. Fung. II p. 295.

Sphaeria — *De Not.* Schem. Sfer. (1863) p. 221.

N. : Hastière (Bm. et R.).

103 PLEOSPHAERIA *Speg.* Fung. Arg. Pug. IV (1882) p. 65;
Sacc. Syll. Fung. II p. 304.

- 1 *P. pulveracea* *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 159; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 152.
 Lg.: Beaufays (Mout.).

- 2 *P. sylvestris* *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 158; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 152.
 Lg.: Beaufays (Mout.).

104 RHAMPHORIA *Niessl* Not. über Pyrenom. (1876) p. 44;
Sacc. Syll. Fung. II p. 307.

- 1 *R. tympanidispора* *Rehm*; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 913.
 Bt: Boitsfort (Bm. et R.). — Lg.: Beaufays (Mout.).

105 PLEOPHRAGMIA *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 243; *Sacc.*
 Syll. Fung. II p. 307.

- 1 *P. leporum* *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 243 t. VI fig. 26; *Lamb.*
 Fl. myc. Supplém. I p. 182; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 307.
 Ht: entre Jurbise et le Camp de Casteau (Él. M.). — Lg.: Angleur (Mout.).

106 CUCURBITARIA *Gray* Nat. Arrang. I (1821) p. 519; *Sacc.*
 Syll. Fung. II p. 307.

- 1 *C. acerina* *Fuck.* Symb. myc. (1869) 172 t. IV fig. 3; *Sacc.* Syll.
 Fung. II p. 318.
 N.: Yvoir (Bm. et R.).

- 2 *C. amorphae* (*Wallr.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 174; *Lamb.* Fl.
 myc. Supplém. I p. 185; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 311.
Sphaeria — *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. IV (1833) p. 781.
 Bt: Gentinnes (de Limm.).

- 3 *C. Berberides* (*Pers.*) *Gray* Nat. Arrang. I (1821) 519; *Sacc.* Syll.
 Fung. II p. 308; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. 159; *Lamb.*
 Fl. myc. II p. 319.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 52; *Kickx* Fl. crypt. I p. 334.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — Lx.: Bastogne,
 Bouillon (Aub.).

- 4 *C. globata* (*Fries*) *Ces.* et *De Not.* Schem. Sfer. (1861) p. 214;
Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 187; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 313.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 414.
 Lg.: Forêt (Mout.).

- 5 **C. Coronillae** (*Fries*) *Sacc.* *Fungi* it. t. 523 (1879) et *Syll. Fung.* II p. 312; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 186.
Sphaeria — *Fries Summa Veg. Scand.* II (1849) p. 391.
Zone arg.-sabl. (*Lamb.*).
- 6 **C. Coryli** *Fuck.* *Symb. myc. App.* I (1871) p. 308; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 186; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 316.
Bt: Tervueren (*Bm. et R.*).
- 7 **C. elongata** (*Fries*) *Grev.* *Scott. crypt. Fl.* (1823-9) t. 195; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 159; *Lamb. Fl. myc.* II p. 318; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 309.
Sphaeria — *Fries Syst. myc.* II (1823) p. 422; *Kickx Fl. crypt.* I p. 336.
Diplodia Robiniae Sacc.; *Bomm. et Rouss. loc. cit.* p. 262.
Hendersonia — *West. in Bull. Ac. Belg. Sér. 2 t. II* (1857) p. 558; *Bomm. et Rouss. loc. cit.* p. 264.
N.: Louette-St-Pierre (*Aub.*). — *Bt*: Watermael, Groenendael, Boitsfort (*Bm. et R.*), Louvain, Eegenhoven (*Paque*). — *Fl. or.*: env. de Gand (*Kickx*), Termonde, Ledeberg (*West.*).
- 8 **C. Evonymi** *Cooke* in *Grevillea* III (1874) p. 67; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 320.
N.: Yvoir (*Bm. et R.*).
- 9 **C. Laburni** (*Pers.*) *De Not. Erb. critt. it. n.* 875; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 159; *Lamb. Fl. myc.* II p. 320; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 308.
Sphaeria — *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 50; *Kickx Fl. crypt.* I p. 335.
Hypoxylon — *West. et Van Haes. Cat. Crypt. Brab. et Anv.* (1833) p. 4 n. 47.
Hendersonia — *West. in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II* (1857) p. 557 pl. fig. 2; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 263.
Diplodia Cytisi Auersw.; *Bomm. et Rouss. loc. cit.* p. 262.
Bt: Louvain (*Leburt.*), Jardin bot. de Bruxelles (*West. et Van Haes.*), Watermael, Groenendael (*Bm. et R.*), Gentinnes (de Limm.), Louvain, Eegenhoven (*Paque*). — *Fl. occ.*: Menin, Courtrai (*West.*). — *Fl. or.*: Gand (*Kickx*). — *N.*: Louette-St-Pierre (*Aub.*).
- 10 **C. naucosa** (*Fries*) *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 173 t. I fig. 10; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 159; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 186; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 315.
Sphaeria — *Fries in Schmidt et Kunze Myc. Hefte* 2 (1823) p. 36.
Bt: Groenendael (*Bm. et R.*).
- 11 **C. Rhamni** (*Nees*) *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 174; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 185; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 315.
Sphaeria — *Nees Syst. Pilze* (1816) p. 299 f. 326.
Lg.: Beaufays, Forêt (*Mout.*).

- 12 **C. Rosae** *Wint.* et *Sacc.* in *Mich.* I (1878) p. 408; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 319.
Lg. : Nonceveux (Bm. et R.).
- 13 **C. salicina** *Fuck.* *Symb. myc.* (1869) p. 172; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 159; *Lamb.* Fl. myc. II p. 317; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 320.
Bt : Groenendael, Watermael (Bm. et R.).
- 14 **C. Spartii** (*Nees*) *Ces.* et *De Not.* *Schem. Sfer.* (1861) p. 40; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 159; *Lamb.* Fl. myc. II p. 318; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 312.
Sphaeria — *Nees* in *Fries* *Syst. myc.* II (1823) p. 424; *Kickx* Fl. crypt. I p. 336.
Bt : Groenendael (Bm. et R.), Vlierbeek (Leburt.), Héverlé, Parc (Paque), Gentinnes (de Limm.). — Fl. or. : Destelbergen (*Kickx*). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx. : Ébly (Él. M.).
- 107 FENESTELLA *Tul.* *Sel. Fung. Carp.* II (1863) p. 208; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 325.
- 1 **F. bipapillata** (*Tul.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 327.
Valsa — *Tul.* *Sel. Fung. Carp.* II (1863) p. 206.
Lx. : Poix (Bm. et R.). — Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 2 **F. condensata** (*Berk.* et *Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 330; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 208.
Valsa — *Berk.* et *Cooke* *North Am. Fungi* n. 878.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 3 **F. Faberi** *Kunze* *Fungi Sel. Exs.* n. 263; *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 330; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 209.
N. : Hastière, Mariembourg (Bm. et R.).
- 4 **F. Lycii** (*Duby*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 329.
Dothidea — *Duby* in *Mém. Soc. Genève* t. XV (1859) p. 193.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.).
- 5 **F. macrospora** *Fuck.* *Symb. myc.* App. I (1871) p. 313; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 210; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 328.
Lg. : Forêt (Mout.). — N. : Yvoir (Bm. et R.).
- 6 **F. media** *Tul.* *Sel. Fung. Carp.* II (1863) p. 208; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 327.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 7 **F. minor** *Tul.* *Sel. Fung. Carp.* II (1863) p. 207; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 326.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 8 **F. princeps** *Tul.* Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 207; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 168; *Lamb.* Fl. myc. II p. 366; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 325.
Bt: Groenendael (Bm. et R.). — Lg.: env. de Liège (Mout.).
- 9 **F. rostrata** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 330; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 209.
Thyridium — *Fuck.* Symb. myc. App. I (1871) p. 314.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 10 **F. vestita** (*Fries*) *Sacc.* Mich. I (1878) et Syll. Fung. II p. 329; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 209.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 410.
Valsa — *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 412.
Lg.: Gomzé (Mout.). — Bt: Groenendael (Bm. et R.).

SECT. OPHIOBOLAE.

108 OPHIOBOLUS *Riess* in *Hedwigia* (1853) p. 27; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 337.

- 1 **O. acuminatus** (*Sow.*) *Duby* in *Herb. myc.* Ed. II n. 530; *Kicka* Fl. crypt. I p. 361; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 191.
Sphaeria — *Sow.* in *Smith et Sow.* Brit. Fungi (1797) t. 394 fig. 3; *Fries* Syst. myc. II (1814) p. 506.
Sphaeria Carduorum *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. IV (1823) p. 805.
Rhaphidospora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 125; *Lamb.* Fl. myc. II p. 258.
N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ.: env. de Courtrai (West.). — Bt: Boendael (Bm. et R.).
- 2 **O. arenarius** *Sacc.* *Bomm. et Rouss.* in *Bull. Soc. roy. de bot. de Belg.* t. XXIX part. 1 (1891) p. 259.
Fl. occ.: Knocke (Bm. et R.).
- 3 **O. Bardanae** (*Fuck.*) *Rehm.* Ascom. Lojkani (1882) p. 61.
Rhaphidospora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 126.
Bt: Rouge-Cloître (Bm. et R.).
- 4 **O. brachystomus** *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 344.
Rhaphidophora — *Sacc.* in *Mich.* II (1880) p. 67.
Lx.: Poix (Bm. et R.).
- 5 **O. camptosporus** *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 344.
Rhaphidophora — *Sacc.* in *Mich.* II (1880) p. 68.
Lx.: Ebly (Él. M.).

- 6 **O. chaetophorus** (*Crouan*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 353.
Sphaeria — *Crouan* Fl. du Finistère (1867) p. 26.
Lx. : Poix (Bm. et R.). — *Bt.* : Groenendael (Bm. et R.).
- 7 **O. Characiae** (*Fabre*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 346; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 142.
Rhaphidophora — *Fabre* Sphér. Vaucl. (1880) p. 109.
Lx. : Poix (Bm. et R.).
- 8 **O. Cirsii** (*Karst.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 341.
Rhaphidospora — *Karst.* Symb. myc. Fenn. VI (1873-79) p. 35.
Lg. : Nonceveux (Bm. et R.).
- 9 **O. eucryptus** (*Berk. et Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 350.
Sphaeria — *Berk. et Br.* Brit. Fungi (anno ?) 652 t. XII fig. 40.
Bt. : Groenendael (Bm. et R.).
- 10 **O. fruticum** (*Rob.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 347.
Sphaeria — *Rob.* ex *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVI (1851) p. 308.
Raphidospora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 125; *Lamb.* Fl. myc. II p. 258.
Lg. : Louvegnéz, Forêt (Mout.). — *N.* : env. de Namur (Bell.).
- 11 **O. graminis** *Sacc.* in Rev. myc. (1881) ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. Fl. myc. Supplém. I p. 141.
Rhaphidophora — *Sacc.* Fungi Ven. Ser. II (1873-82) p. 307.
Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).
- 12 **O. herpotrichus** (*Fries*) *Sacc.* in Rev. myc. (1881) t. XX fig. 16 et Syll. Fung. II p. 352.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 504 ; *Kicks* Fl. crypt. I p. 346.
Rhaphidophora — *Fuck.* ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 257.
Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — *Bt.* : Groenendael (Bm. et R.).
- 13 **O. leptosphaerioides** f. **Leucanthemi** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 14.
Lg. : env. de Liège (Mout.).
- 14 **O. littoralis** (*Crouan*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 349.
Sphaeria — *Crouan* Fl. du Finistère (1867) p. 29.
Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).
- 15 **O. Mathieui** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 342.
Sphaeria — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. pl. fig. 12.
Gnomonia — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 254.
Lb. : Beverloo (West.).
- 16 **O. persolinus** (*De Not.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 346.
Rhaphidophora — *De Not.* Sfer. it. (1863) p. 79 t. 85.
Lx. : Poix (Bm. et R.).
- 17 **O. porphyrogonus** (*Tode*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 338 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 191.
Sphaeria — *Tode* Meckl. Sel. II (1791) p. 12 t. IX f. 72.

Ophiobolus rubellus *Duby* Mém. Hystérinées (1861) p. 13 in nota; *Kickx* Fl. crypt. I p. 362.

O. — var. *porphyrogonus* *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 163; *Kickx* Fl. crypt. I p. 362.

Sphaeria rubella *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 63.

Rhaphidospora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 125; *Lamb.* Fl. myc. II p. 257.

N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ. : env. de Bruges (West.). — Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — Bt : Rixensart, Jardin bot. de Bruxelles (L. M.), Boendael (Bm. et R.), Louvain, Eegenhoven (Paque).

- 18 **O. rudis** (*Riess*) *Rehm* Asc. Diagn. n. 188; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 339.

Entodesmium — *Riess* in *Hedwigia* (1854) p. 28 t. 4.

Lg. : Dolembreux (Mout.). — Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.).

- 19 **O. Tanaceti** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 348; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 142.

Sphaerolina — *Fuck.* Enum. Fung. Nassauv. (1860) n. 651.

Lg. : Beaufays, Gomzé (Mout.).

- 20 **O. trichellus** *Sacc.* *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. I (1891) p. 259.

Fl. occ. : Ostende, Knocke (Bm. et R.).

- 21 **O. Urticae** (*Rabenh.*) *Sacc.* in Mich. II (1880) p. 324 et Syll. Fung. II p. 338.

Raphidophora — *Rabenh.* Herb. myc. II n. 715.

Bt : Forêt de Soignes (Bm. et R.).

- 22 **O. Vitalbae** *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 345.

Raphidophora — *Sacc.* myc. Ven. (1873) p. 282 t. X fig. 7-9.

N. : Rochefort (Bm. et R.).

- 23 **O. vulgaris** *Sacc.* in Mich. II (1880) p. 953 et Syll. Fung. II p. 338; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 191; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 141.

Rhaphidophora — *Sacc.* in Mich. II (1880) p. 67.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

LINOSPORA *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 123; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 359.

- 1 **L. Capreae** (*DC.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 124; *Lamb.* Fl. myc. II p. 256; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 354.

Sphaeria — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 130.

Isothea saligna Berk. Outl. Brit. Fung. (1860) p. 392; *Kickx* Fl. crypt. II p. 296.

Dothidea — West. Herb. crypt. n. 524.

Phoma — Fries Syst. myc. II (1823) p. 546.

Lg.: Beaufays (Mout.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell.).

- 2 **L. Magnagutiana** Sacc. in Mich. II (1880) p. 45; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 117; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 356.
Zone ardenn. (*Lamb.*).

- 3 **L. populina** (Pers.) Schröter in Rabenh. Fungi Eur. n. 2429; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 190; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 257.
Hypospila — Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 421; *Lamb.* Fl. myc. II p. 212.

Sphaeria ceuthocarpa Fries Syst. myc. II (1823) p. 439.

Hypospila — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 366.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Elewytt (Él. M.). — Lg.: Forêt (Mout.). — Fl. or.: Melle, Gontrode (*Kickx*). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

- 4 **L. Tremulae** Morth. in Thüm. Mycoth. n. 1154; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 190; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 118; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 355.
Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

110 **DILOPHIA** Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 357.

- 1 **D. graminis** (Fuck.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 357; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 209.
Dilophospora — Fuck. Symb. myc. App. I (1871) p. 300 fig. 3.
Bt: Uccle (Bm. et R.).

111 **SILLIA** Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 20; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 361.

- 1 **S. ferruginea** (Pers.) Karst. Myc. Fenn. II (1873) p. 159 et 251; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 170; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 361.

Sphaeria — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 35.

Diatrype — Fries Summa veg. Scand. (1849) p. 385; *Kickx* Fl. crypt. I p. 303.

Melogramma — Ces. et De Not. Schem. Sfer. (1861) p. 30; *Lamb.* Fl. myc. II p. 407.

Hypoxylon — West. et Van Haes. Cat. Crypt. Brab. et Anv. (1838) p. 4 n. 45.

Bt: Anderghem, Ottignies (Bm. et R.), Limelette, Rixensart (Él. M.). — Fl. occ.: env. de Courtrai (West.). — Fl. or.: env. de Gand (*Kickx*). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

112 *CRYPTOSPORA Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 361 ; Sacc. Syll. Fung. II p. 361.*

1 *C. Betulae Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 149 t. XVII fig. 13-27 ; Sacc. Syll. Fung. II p. 364 ; Lamb. Fl. myc. II p. 361.*

Lg. : env. de Verviers (Lamb.), Liège, Beaufays (Mout.). — *Bt* : Villers-la-Ville (Bm. et R.).

2 *C. Corylina (Tul.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 192 ; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 204 ; Sacc. Syll. Fung. II p. 362.*

Valsa — *Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 174.*

Lg. : env. de Verviers (Lamb.), Chaudfontaine (Mout.), Comblain-au-Pont (Bm. et R.).

3 *C. suffusa (Fries) Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 145 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 168 ; Sacc. Syll. Fung. II p. 361 ; Lamb. Fl. myc. II p. 360.*

Sphaeria — *Fries Syst. myc. II (1823) p. 399.*

Valsa — *Fries Summa veg. scand. II (1849) p. 412 ; Kickx Fl. crypt. I (1867) p. 325.*

Bt : Auderghem (Bm. et R.). — *Lg.* : (Lamb.). — *N.* : env. de Namur (Bell.). — *Fl. or.* : Gand (Kickx).

4 *C. Tiliae Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 151 ; Sacc. Syll. Fung. II p. 363.*

N. : Yvoir (Bm. et R.).

SPHAERIACEA IMPERFECTE COGNITA.

Sphaeria caulincola Wallr. Fl. crypt. Germ. IV (1833) p. 770 ; Sacc. Syll. Fung. II p. 434.

Bt : Eegenhoven (Paque). — *N.* : env. de Namur (Bell.). — *Fl. occ.* : env. d'Ypres (West.).

FAM. HYPOCREACEAE.

SECT. HYALOSPOREAE.

1 *NECTRIELLA Sacc. in Mich. I (1878) p. 279 et Syll. Fung. II p. 452.*

1 *N. furfurella (Berk. et Br.) Sacc. in Mich. I (1878) p. 279 et Syll. p. 452.*

Nectria — *Berk. et Br. in Grevillea I (1873) p. 155.*

Bt : Watermael (Bm. et R.).

2 *N. Helenae Sacc. et Roum. in Rev. Myc. (1883) p. 41 f. 20 ; Sacc.*

Syll. Fung. IX p. 941 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 242.

Zone ardenn. (*Lamb.*).

- 3 **N. Rousseliana** (*Mout.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) 51; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 184 ; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 452.

Nectria — *Mont. Syll.* (1856) p. 224.

Stigmatea — *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 97 ; *Lamb. Fl. myc. II* p. 210.

Bt : Mousty (Bm. et R.). — **Lg.** : (*Lamb.*).

2 **CHILONECTRIA** *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 270 et *Syll. Fung. II* p. 453.

- 1 **C. cucurbitula** (*Curr.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 270 et *Syll. Fung. II* p. 453.

Sphaeria — *Curr. Syn. comp. Sphaeriae* (1858-69) t. 49 fig. 178 p. p.

N. : Han-sur-Lesse (Bm. et R.). — **Bt** : Tervueren (Bm. et R.).

3 **ELEUTHEROMYCES** *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 183 ; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 455.

- 1 **E. subulatus** (*Tode*) *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 183 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 179 ; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 455 ; *Lamb. Fl. myc. II* p. 337.

Sphaeria — *Tode Fungi Meckl. Sel. II* (1791) p. 44.

Sphaeronema — *Fries Syst. myc. II* (1823) p. 536 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 257.

Bt : Watermael (Bm. et R.). — **N.** : Dinant (*Lamb.*). — **Lx.** : Bouillon (*Lamb.*).

4 **HYPONECTRIA** *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 250 et *Syll. Fung. II* p. 455.

- 1 **H. Buxi** (*DC.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 250 et *Syll. Fung. II* p. 455.

Sphaeria — *DC. Fl. fr. VI* (1815) p. 146.

Bt : Tervueren (Bm. et R.). — **N.** : Yvoir (Bm. et R.).

5 **MONOGRAPHOS** *Fuck. Symb. myc. App. III* (1879) p. 24 ; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 457.

- 1 **M. Aspidiorum** (*Lib.*) *Fuck. Symb. myc. App. III* (1879) p. 24 ; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 457 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 254.

Sphaeria — *Lib. Crypt. Arduenn. n.* 342.

A. : Turnhout, Gierle (Paque).

6 **POLYSTIGMA** *DC. Fl. fr. VI* (1815) p. 164 ; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 458.

- 1 **P. ochraceum** (*Wahlenb.*) *Sacc. Syll. Fung. II* p. 458.

— — var. **aurantiacum** *Sacc. Syll. Fung. II* (1883) p. 458.

Polystigma fulvum Tul. ex Lamb. Fl. myc. II p. 405.

P. aurantiacum West. in Exs. fasc. 17 n. 825.

Sine loco (West.).

- 2 **P. rubrum** (Pers.) DC. in Mém. Mus. Hist. nat. Paris III (1821) p. 337, t. 4 fig. 7 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 300 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 458 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 404.

Xyloma — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 105.

Dothidea — Fries Syst. myc. II (1823) p. 353.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Gentinnes (de Limm.). — Lx. : Bouillon (Bm. et R.). — Fl. or. : env. d'Audenarde (Kickx). — Fl. occ. : Nieuport (Bm. et R.).

SECT. PHAEOSPORAE.

- 7 **MELANOSPORA** Corda Ic. Fung. I (1837) p. 24 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 461.

- 1 **M. chionea** (Fries) Corda Ic. Fung. I (1837) p. 25 t. 7 fig. 297 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 243 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 461.
Zone ardenn. (Lamb.).

- 2 **M. Coemansii** West. in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 562 pl. fig. 8 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 243.
Fl. or. : Jardin bot. de Gand (West.).

- 3 **M. lagenaria** (Pers.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 126 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 461.

Sphaeria — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 58.

Lx. : Ébly (Él. M.).

- 4 **M. Marchaliana** Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 255.

Lx. : Ébly (Él. M.).

- 5 **M. vervecina** (Desm.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 126 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 243 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 461.

Sphaeria — Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XVII (1842) p. 103 t. V fig. A.
Bt : Héverlé (Paque).

SECT. HYALODIDYMAE.

- 8 **HYPOMYCES** Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 382 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 466.

- 1 **H. asterophorus** Tul. Sel. Fung. Carp. II (1863) p. 54 t. IX ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 467 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 180 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 251.

Sine loco (Lamb.).

- 2 **H. aurantius** (*Pers.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 183; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 180; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 470; *Lamb.* Fl. myc. II p. 334.
Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 68.
Bt: Groenendael, Auderghem (Bm. et R.). — *Lg.*: Forêt (Mont.).
- 3 **H. Cervinus** *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) 51; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 180; *Lamb.* Fl. myc. II p. 477.
Bt: Bois de la Cambre, Boitsfort (Bm. et R.).
- 4 **H. chrysospermus** *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 51 t. VIII fig. 1-31; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 467; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 180; *Lamb.* Fl. myc. II p. 233.
Lg.: Gomzé (Mont.).
- 5 **H. lateritius** (*Fries*) *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 62 t. 30 fig. 5; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 468; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 180; *Lamb.* Fl. myc. II p. 333.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 338.
Bt: Linkebeek (Bm. et R.).
- 6 **H. Linkii** *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 44; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 180; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 477.
Bt: Hoeylaert, La Hulpe (Bm. et R.).
- 7 **H. ochraceus** (*Pers.*) *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 41 t. VI fig. 19-20 et t. VII; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 469; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 180; *Lamb.* Fl. myc. II p. 335.
Bt: env. de Bruxelles C. (Bm. et R.).
- 8 **H. Pezizae** *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 52; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 180; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 253; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 477.
Asterophora — *Corda*; *Bomm. et Rouss.* loc. cit. p. 275.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 9 **H. rosellus** (*Alb. et Schwein.*) *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 45 t. V et VI fig. 1-18; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 468; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. de Brux. p. 180; *Lamb.* Fl. myc. II p. 334.
Sphaeria — *Alb. et Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 38 t. 9 fig. 3.
Lg.: Forêt (Mont.).
- 10 **H. roseus** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 469; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 252.
Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 18.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 11 **H. terrestris** *Plowr. et Boud.* in *Grevillea* VIII (1880) p. 105 t. 130

fig. 2 et XI p. 47 t. 153; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 471; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 180; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 252.

Bt: Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.).

- 12 **H. violaceus** (*Fries*) *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 60; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 180; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 251; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 473.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 441.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 13 **H. viridis** (*Alb.* et *Schwein.*) *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 211; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 472; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 252.

Sphaeria — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1803) p. 8 t. 6 fig. 8.

Hypomyces luteo-virens (*Fries*) *Plowr.* in *Grevillea* XI (1882) p. 46 t. 152 fig. 2; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 186.

Bt: Limelette (Bm. et R.).

9 **NECTRIA** *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 387; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 479.

- 1 **N. aquifolia** (*Fries*) *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 393; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 487; *Lamb.* Fl. myc. II p. 329.

Sphaeria — *Fries* Elench. Fung. II (1828) p. 82.

Sine loco (*Lamb.*).

- 2 **N. armeniaca** *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) 75, t. X fig. 1-12; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 483.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 3 **N. Aurantium** (*Wallr.*) *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 321; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 509.

Sphaeria — *Wallr.* Fl. Crypt. Germ. II (1833) p. 788.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ.: Menin (West.).

- 4 **N. aurora** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 508.

Sphaeria — *Fries* Elench. Fung. II (1828) p. 80.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 5 **N. chrysitis** (*Wallr.*) *Rabenh.* Herb. myc. Ed. II n. 632; *Kickx* Fl. crypt. I p. 320; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 488; *Lamb.* Fl. myc. II p. 329.

Sphaeria — *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. (1833) p. 841.

Hypoxylon — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII, 2 (1851) p. 387.

Fl. occ.: Menin (West.).

- 6 **N. cinnabarina** (*Tode*) *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 388; *Kickx* Fl. crypt. I p. 319; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 379; *Bomm.* et

Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 181 ; *Lamb. Fl. myc.* II p. 328.

Sphaeria cinnabarina *Tode* Meckl. *Sel.* II (1791) p. 9 fig. 88.

Hypoxylon — *West. et Van Haes. Cat. Crypt. Brab. Anv.* (1838) p. 4 n. 46.

Fl. or. : (Coemans). — **Bt** : Watermael (Bm. et R.), Gentiunes (de Limm.), Groenendael (Él. M.), Louvain (Lelurt.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Namur (Bell.).

- 7 **N. coccinea** (*Pers.*) *Fries Summa Veg. Scand.* II (1849) p. 368 ; *Kickx Fl. crypt.* I p. 319 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 481 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 181 ; *Lamb. Fl. myc.* II env. Brux. p. 326.

Sphaeria — *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 49.

Bt : Gentinnes (de Limm.), bois de la Cambre (Bm. et R.), Louvain (Paque), Dilbeek (Él. M.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 8 **N. Coelosphaerioides** *Sacc. Bomm. et Rouss.* in *Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg.* t. XXIX part. 1 (1891) p. 256.

Bt : bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 9 **N. Coryli** *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 180 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 483 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 245.

Lg. : Forêt (Mout.).

- 10 **N. cosmariospora** *Ces. et De Not. Schem. Sfer.* (1861) p. 195 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 181 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 245 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 508.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

- 11 **N. cucurbitula** (*Tode*) *Fries Summa Veg. Scand.* II (1849) p. 388 p. p. ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 181 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 246 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 484.

Sphaeria — *Tode* Meckl. *Sel.* II (1791) p. 38 p. p.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

- 12 **N. dacrymycella** (*Nyl.*) *Karst. Myc. Fenn.* II (1873) p. 216.

Sphaeria — *Nyl.* in *Flora* (1863) p. 322.

Lg. : env. de Liège (Mout.).

- 13 **N. Desmazierii** *De Not. Sfer. it.* (1863) n. 4 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 482.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

- 14 **N. ditissima** *Tul. Sel. Fung. Carp.* III (1865) p. 73 pl. 13 fig. 1-4 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 482 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 181 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 245.

Tubercularia crassostipitata *Fuck.* *Symb. myc.* (1869) p. 180 ; *Bomm.* et *Rouss.* *Fl. myc. env. Brux.* p. 291.

Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.).

- 15 **N. episphaeria** (*Tode*) *Fries* *Summa Veg. Scand.* II (1849) p. 388 ; *Kickx.* *Fl. crypt.* I p. 320 ; *Sacc.* *Syll. Fung.* II p. 497 ; *Bomm.* et *Rouss.* *Fl. myc. env. Brux.* p. 181 ; *Lamb.* *Fl. myc.* II p. 331.

Sphaeria — *Tode* *Meckl. Sel.* II (1791) p. 21. fig. 89.

Bt : Laeken (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : Ébly (Él. M.).

- 16 **N. erythrinella** (*Nyl.*) *Tul.* *Sel. Fung. Carp.* III (1865) p. 95 ; *Lamb.* *Fl. myc. Supplém.* I p. 247 ; *Sacc.* *Syll. Fung.* II p. 499.

Sphaeria — *Nyl.* in *Bid. till. Finl. Naturk.* (1859) p. 125.

Zone ardenn. (*Lamb.*).

- 17 **N. lecanodes** *Ces.* in *Rabenh. Herb. myc.* Ed. II n. 525 ; *Lamb.* *Fl. myc. Supplém.* I p. 244 ; *Sacc.* *Syll. Fung.* II p. 499.

Lg. : Forêt (Mout.).

- 18 **N. flava** *Bon.* *Abhandl.* (1870) p. 155 ; *Sacc.* *Syll. Fung.* II p. 494.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 19 **N. Fuckelii** *Sacc.* in *Mich.* I (1878) p. 289.

Nectriella coccinea *Fuck.* *Symb. myc.* (1869) p. 177 t. IV fig. 20 ; *Lamb.* *Fl. myc.* II p. 324.

Sine loco (*Lamb.*).

- 20 **N. impolita** *Mout.* in *Bull. Soc. roy de Bot. de Belg.* t. XXVIII part. 2 (1890) p. 78.

Lg. : Beanfays (Mout.).

- 21 **N. lichenicola** (*Ces.*) *Sacc.* *Syll. Fung.* II (1883) p. 498.

Cryptodiscus — *Ces.* in *Hedwigia* (1858) n. 1.

Nectriella carnea *Fuck.* *Symb. myc.* (1869) p. 176 t. IV fig. 19 ; *Lamb.* *Fl. myc.* II p. 324.

Sine loco (*Lamb.*).

- 22 **N. Peziza** (*Tode*) *Fries* *Summa Veg. Scand.* (1849) p. 388 ; *Kickx.* *Fl. crypt.* I p. 320 ; *Sacc.* *Syll. Fung.* II p. 501 ; *Bomm.* et *Rouss.* *Fl. myc. env. Brux.* p. 181 ; *Lamb.* *Fl. myc.* II p. 331.

Sphaeria — *Tode* *Meckl. Sel.* II (1791) p. 46 fig. 122.

Bt : Gentinnes (de Limm.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 23 **N. Punicea** (*Kunze* et *Schmidt*) *Fries* *Summa Veg. Scand.* (1849) p. 487 ; *Kickx.* *Fl. crypt.* I p. 320 ; *Sacc.* *Syll. Fung.* II p. 480 ; *Lamb.* *Fl. Myc.* II p. 326.

Sphaeria — *Kunze* et *Schmidt* *Myk. Hefte* I (1817) p. 61.

A. : Westmalle (Bm. et R.). — **Fl. or.** : env. d'Audenaerde (Tosquinet). — **Bt** : Groenendael (Él. M.), Tervueren (Bm. et R.). — **Lg.** : env. de Liège (Mout.) —

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 24 **N. Ralfsii** *Berk.* et *Br.* *Brit. Fungi* (anno ?) n. 780 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 503.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

- 25 **N. Ribis** (*Tode*) *Rabenh.* *Fungi Eur.* n. 264 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 480 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 246.

Sphaeria — *Tode* Meekl. *Sel.* II (1791) p. 31 fig. 103 ; *Kickx* *Fl. crypt.* I p. 333.

Hypoxylon — *Kickx* *Fl. crypt. env. Louvain* (1835) p. 113.

Cucurbitaria — *Fries ex Lamb. Fl. myc.* II p. 321.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Louvain (Paque), Jardin bot. de Bruxelles (*Kickx*). — N. : Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ. : Courtrai (West.).

- 26 **N. Robergei** *Mont.* et *Desm.* in *Bull. Soc. Bot. de France* (1857) p. 999 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 499.

Ht : env. de Mons (Dumont.).

- 27 **N. Rousseauana** *Sacc.* et *Roum.* in *Rev. myc.* (1883) p. 238 t. 41 f. 19 ; *Sacc. Syll. Fung.* IX p. 959 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 247.

Zone arg.-sabl. (Lamb.).

- 28 **N. sanguinea** (*Sibth.*) *Fries Summa Veg. Scand.* (1849) p. 388 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 181.

Sphaeria — *Sibth. Fl. Oxoniensis* (1794) p. 404.

Bt : Auderghem, bois de la Cambre (Bm. et R.), Notre-Dame de bonne-Odeur, Groenendael (Él. M.). — Lg. : Beaufays, Tilff (Mout.). — Lx. : Ebly, Laroche (Él. M.).

- 29 **N. Selenosporii** *Tul.* *Sel. Fung. Carp.* III (1865) p. 72 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 489 ; *Lamb. Fl. myc.* II p. 327.

Sine loco (Lamb.).

- 30 **N. sinopica** *Fries Summa Veg. Scand.* II (1849) p. 388 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 480.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

- 31 **N. Solani** *Reinke* et *Berthold Zerset.* d. *Kartoff.* (1879) p. 39 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 247 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 511.

Zone ardenn. (Lamb.).

- 32 **N. stilbosporae** *Tul.* *Sel. Fung. Carp.* III (1865) p. 71 t. XI fig. 11-19 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 489.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 33 *N. umbrina* (*Berk.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1841) p. 388 ;
Sacc. Syll. Fung. II p. 510.

Sphaeria — *Berk.* Brit. Fl. V (1836) p. 264.

Bt : Groenendael (*Bm.* et *R.*).

10 *SPHAEROSTILBE* *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p.
 103 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 511.

- 1 *S. coccophila* *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 105 ; *Bomm.* et
Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 178 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I
 p. 247 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 513.

Bt : env. de Bruxelles (*Bm.* et *R.*).

- 2 *S. flammea* *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 104 ; *Bomm.* et
Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 178 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I
 p. 248 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 512.

Bt : Boitsfort, Auderghem, Bois de la Cambre (*Bm.* et *R.*).

- 3 *S. gracilipes* *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 102 ; *Sacc.* Syll.
 Fung. II p. 513 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 339.

Stilbum — *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. V (1856) p. 114 ; *Kickx* Fl.
 crypt. I p. 313.

Fl. or. : Jardin bot. de Gand (*Kickx*).

11 *APONECTRIA* *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 286 et Syll. Fung.
 II p. 516.

- 1 *A. indurata* (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 296 et Syll.
 Fung. II p. 516.

Nectria — *Berk.* et *Br.* in Ann. and Mag. Nat. Hist. Ser. 2 t. XIII (1844)
 p. 467 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 329.

N. : Louette-St-Pierre (*Aub.*), Yvoir (*Bm.* et *R.*). — *Lg.* : Nonceveux
 (*Bm.* et *R.*), Dolembreux, Beaufays (*Mout.*).

12 *HYPOCREA* *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 383
 p. p. ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 520.

- 1 *H. alutacea* (*Pers.*) *Ces.* et *De Not.* Schem. Sfer. (1861) p. 191 ;
Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 253 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 530.
 Zone ardenn. (*Lamb.*).

- 2 *H. citrina* (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 185 ;
Bomm. et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 179 ; *Lamb.* Fl. myc. II
 p. 336 ; *Sacc.* Syll. Fung. (1801) p. 18.

Bt : Bois de la Cambre (*Bm.* et *R.*).

- 3 *H. gelatinosa* (*Tode*) *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 383 ;

- Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 253 ; Sacc. Syll. Fung. II p. 524.*
Sphaeria gelatinosa Tode Meckl. Sel. II (1791) p. 48 fig. 123-124.
Lg. : Gomzé (Mout.). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.).
- 4 **H. rufa** (*Pers.*) *Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 383 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 179 ; Lamb. Fl. myc. II p. 336 ; Sacc. Syll. Fung. II p. 520.*
Sphaeria — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 13
Trichoderma viride Pers. var. intermedium Desm. (?)
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **N.** : Champion (Bell.).
- — **var. lateritia** *Sacc. Fungi Ven. Ser. IV (1873-82) p. 24 et Syll. loc. cit.*
Sine loco (Lamb.).

SECT. PHAEODIDYMAE.

- 13 **LETENDRAEA** *Sacc. in Mich. II (1880) p. 73 et Syll. Fung. II p. 538.*
- 1 **L. eurotioides** *Sacc. in Mich. II (1880) p. 73 et Syll. Fung. II p. 538 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 182 ; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 244.*
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

SECT. PHRAGMOSPORAE.

- 14 **CALONECTRIA** *De Not. in Comment. Soc. crit. it. II (1863) p. 477 ; Sacc. Syll. Fung. II p. 546.*
- 1 **C. Bloxami** (*Berk. et Br.*) *Sacc. Fungi Ven. Ser. IV 23 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 183 ; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 249 ; Sacc. Fungi it. t. 195 et Syll. Fung. II p. 547.*
Nectria — Berk. et Br. in Ann. and Mag. nat. Hist. (1854) p. 781.
Lg. : Gomzé (Mout.). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.).
- 2 **C. flavida** (*Corda*) *Sacc. in Mich. I (1878) p. 313 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. de Brux. p. 183 ; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 249 ; Sacc. Syll. Fung. II p. 548.*
Sphaeria — Corda Icon. IV (1880) p. 40 t. VIII fig. 117.
Bt : entre Auderghem et Boitsfort (Bm. et R.).
- 3 **C. helminthicola** (*Berk. et Br.*) *Sacc. in Mich. I (1878) p. 315 et Syll. Fung. II p. 551.*
Nectria — Berk. et Br. Brit. Fungi (anno ?) p. 896.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 4 **C. hirta** (*Blox.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 307 et Syll. Fung. II p. 548.
Nectria — *Blox.* sec. *Sacc.* loc. cit.
 Lg. : Env. de Liège (Mout.).
- 5 **C. pseudo-Peziza** (*Desm.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 307 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 183 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 249 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 541.
Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIII (1840) p. 186.
 Bt : Boitsfort (Bm. et R.).
- 6 **C. pyrochroa** (*Desm.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 303 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 183 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 750 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 544.
Sphaeria — *Desm.* in Bull. Soc. bot. de Fr. t. IV (1857) p. 995.
 Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).
- 7 **C. Richoni** *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 542 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 249.
Nectria mellina *Rich.* in Bull. Soc. bot. de France (1881) p. 184 t. V fig. 3.
 Rel. Westendorpianae.

GIBBERELLA *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 347 et Syll. Fung. II p. 552.

- 1 **G. baccata** (*Wallr.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 347 et Syll. Fung. II p. 553 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 182.
Sphaeria — *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. IV (1833) p. 838.
Gibbera — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 167 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 313.
 Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).
- 2 **G. cyanogena** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 553 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 182.
Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. X (1848) p. 352 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 333.
Melanomma — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 303.
 Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R., Él. M.). — Fl. or. : env. de Gand (Coemans). — Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).
- 3 **G. pulicaris** (*Fries*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 43 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 182 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 552.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 417.
Gibbera — *Kickx* Fl. crypt. 1 (1867) p. 367 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 312.
 Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Groenendael, Elewytt (Él. M.).
- 4 **G. Saubinetii** (*Mont.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 513 et Syll. Fung. II

p. 554 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 182.

Gibbera Saubinetii *Mont. Syll.* (1856) p. 252 ; *Lamb. Fl. myc.* II p. 313.

Bt : Uccle (Bm. et R.). — **Lg.** : Beaufays (Mout.). — **Lx.** : Laroche, Ebly (Él. M.).

SECT. **DICTYOSPORAE.**

16 **PLEONECTRIA** *Sacc. Fungi Ven. Ser. V* (1873-82) 178 et
Syll. Fung. II p. 559.

1 **P. Lamyi** (*Desm.*) *Sacc. in Mich. I* (1878) 325 et *Syll. Fung.* II p. 559.

Sphaeria — *Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. VI* (1836) p. 246 ; *Kickx Fl. crypt.* I p. 334.

Nectria — *Fries Summa Veg. Scand. II* (1849) p. 387 en note ; *Lamb. Fl. myc.* II p. 325.

Fl. occ. : env. de Courtrai (Wall.).

2 **P. lichenicola** (*Crouan*) *Sacc. Syll. Fung.* II (1883) p. 560 ; *Mout. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXVI part. 2* p. 15 pl. A fig. 9.

Nectria — *Crouan Fl. Finistère* (1867) p. 256.

Lg. : Beaufays (Mout.).

SECT. **SCOLECOSPORAE.**

17 **OOMYCES** *Berk. et Br. Not. on Brit. Fungi (anno?)* p. 590 ;
Sacc. Syll. Fung. II p. 564.

1 **O. carneo-albus** (*Lib.*) *Berk. et Br. loc. cit. (anno?)* p. 590 ; *Lamb. Fl. myc.* II p. 196 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 564.

Sphaeria — *Lib. Crypt. arduenn. n.* 241.

Lg. : (Lamb.).

18 **CLAVICEPS** *Tul. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX* (1853)
p. 43 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 564.

1 **C. microcephala** (*Wallr.*) *Tul. Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX* (1853)
t. IV fig. 1-11 ; *Kickx Fl. crypt.* I p. 316 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p.
565 ; *Lamb. Fl. myc.* II p. 346.

Kentrosporium — *Wallr. Beitr. II* (1844) t. 3 fig. 10-16.

Bt : Gentinnes (de Limm.). — **A.** : Brasschaet (West.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

2 **C. nigricans** *Tul. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX* (1853) t. IV fig.
15-22 : *Sacc. Syll. Fung.* II p. 565 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. p.*

A. : Gampine anversoise (Magnus).

3 **C. purpurea** (*Fries*) *Tul. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX* (1853) p. 45
t. I-III ; *Kickx Fl. crypt.* I p. 315 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 564 ;

Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 177 ; Lamb. Fl. myc. II p. 344.

Sphaeria purpurea Fries Syst. myc. II (1823) p. 325 p. p.

Sclerotium clavus DC. Fl. fr. VI (1815) p. 115.

Lb. : Tongres (Paque). — **Bt** : Vilvorde, Penthy (Del.), env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), env. de Louvain (Paque), Vlierbeek (Leburt.). — **Fl. or.** : env. de Termonde (West.), env. de Gand (Nypels). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : Dunes (Landzweert). — **A.** : Turnhout (Paque), env. d'Anvers (Nypels), Brasschaet (West. et Van Haes.). — **Lg.** : env. de Liège, Spa, Visé (Nypels). — **Lx.** : Ebly (Él. M.).

19 *CORDYCEPS Fries Syst. myc. II (1823) p. 324 ; Sacc. Syll. Fung. II p. 566.*

1 **C. capitata (Holmsk.) Link Handb. III (1833) p. 347 ; Kickx Fl. crypt. I p. 314 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 179 ; Sacc. Syll. Fung. II p. 574.**

Sphaeria — Pers. Comm. Fungi clavif. (1797) p. 145.

Clavaria — Holmsk. Otia t. I (1790) p. 38.

Xylaria — Kickx Rech. Cent. II (1843) p. 22.

Torrubia — Tul. Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 22 ; Lamb. Fl. myc. II p. 342.

Bt : Groenendael (Bm. et R.), Hoeylaert (Él. M.). — **Fl. occ.** : Gheluvelt (Kickx). — **Lg.** : Forêt (Mout.). — **Ht** : Masnuy (Él. M.). — **Lx.** : Poix (Él. M.).

2 **C. militaris (L.) Link Handb. III (1833) p. 347 ; Sacc. Syll. Fung. II p. 572.**

Xylaria — Kickx Fl. de Louvain (1835) p. 117.

Clavaria — L. in Fl. Dan. (anno ?) t. 657.

Torrubia — Tul. Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 61 ; Lamb. Fl. myc. II p. 341.

Fl. or. : Gand (Van Bambeke), Gendbrugge (Spae). — **Bt** : Tervueren, Anderghem (Kickx), Corbeek-Dyle, Eegenhoven, Héverlé, (Paque), Groenendael, Anderghem (Bm. et R.), Dilbeek, Rixensart (Él. M.). — **Lg.** : (Lamb.).

3 **C. ophioglossoides (Ehrhart) Link Handb. III (1833) p. 347 ; Kickx Fl. crypt. I p. 314 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 178 ; Sacc. Syll. Fung. II p. 574.**

Sphaeria — Ehrhart Beitr. z. Naturk. III (1788) p. 88.

Torrubia — Tul. Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 20 ; Lamb. Fl. myc. II p. 342.

Bt : Haut-Loo (Paque), Boitsfort, Anderghem (Bm. et R.), Groenendael, Limelette, Rixensart (Él. M.). — **Fl. or.** : Melle, Gontrode (Kickx). — **Lg.** : Beaufays (Mout.). — **Fl. occ.** : Zillebeke, Gheluvelt, Kemmel, Wytschaate, Vlamertinghe (Kickx). — **Lx.** : Iibramont (Él. M.).

4 **C. Wallaysii West. in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 81 pl. fig. 21 ; Kickx Fl. crypt. I p. 315 ; Sacc. Syll. Fung. II p. 567.**

Torrubia — Tul. ; Lamb. Fl. myc. II p. 343.

Fl. occ. : env. de Courtrai (Wall.).

20 *EPICHLOE Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 381;
Sacc. Syll. Fung. II p. 578.

- 1 **E. Typhina** (*Pers.*) *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 24; *Kickx*
Fl. crypt. I p. 317; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 578; *Bomm.* et *Rouss.*
Fl. myc. env. Brux. p. 179; *Lamb.* Fl. myc. II p. 338;

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 29.

Dothidea — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 553.

A. : Vieux-Dieu (Nypels). — **Bt** : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Bergh,
(Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.). — **N.** : Citadelle de Namur
(Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.** : env. de Gand (*Kickx*). — **Lg.** :
Beaufays, Dolembreux (Mout.).

FAM. DOTHIDEACEAE.

SECT. HYALOSPORAE.

- 1 **PHYLLACHORA Nitschke** in *Fuck.* Symb. myc. (1869)
p. 216; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 594.

- 1 **P. Angelicae** (*Fries*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 219; *Lamb.* Fl. myc.
Supplém. I p. 94; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 615.

Dothidea — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 561.

Zone arden. (*Lamb.*).

- 2 **P. Caricis** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 625; *Bomm.* et
Rouss. Fl. myc. Brux. p. 174; *Lamb.* Fl. myc. II p. 398.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 435.

Bt : Rouge-Cloître (Bm. et R.).

- 3 **P. depazeoides** (*Desm.*) *Nitschke*; *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 398.

Dothidea — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. X (1838) p. 311; *Kickx*

Fl. crypt. I p. 298.

Flandres (*Kickx*).

- 4 **P. gangraena** (*Fries*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 219; *Lamb.* Fl.
myc. II p. 394; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 604.

Sphaeria — *Fries* in *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 695.

Dothidea — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 297.

Fl. or. : env. d'Audenarde (*Kickx*). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.).

- 5 **P. graminis** (*Pers.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 216; *Bomm.* et
Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 174; *Lamb.* Fl. myc. II p. 393;
Sacc. Syll. Fung. II p. 602.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 30.

Dothidea — *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 387; *Kickx* Fl. crypt.

I p. 297.

Sphaeropsis Caricis *Fries*; *Kickx* Fl. crypt. I p. 403; *Lamb.* Fl. myc. III p. 56.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : env. de Blankenberghe (West.). — **Fl. or.** : env. de Gand (*Kickx*).

- 6 **P. Heraclei** (*Fries*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 219; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 174; *Lamb.* Fl. myc. II p. 392; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 600.

Dothidea — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 556; *Kickx* Fl. crypt. I p. 297.

Septoria — *Lib.* Exs. n. 51; *Bomm.* et *Rouss.* loc. cit. p. 26^o.

Bt : Tervueren, Boendael, Watermael (Bm. et R.), Corbeek-Dyle, Eegenhoven (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : env. de Bruges (West.).

- 7 **P. Junci** (*Fries*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 216; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 174; *Lamb.* Fl. myc. II p. 396; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 605.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 428; *Kickx* Fl. crypt. I p. 347.

Dothidea — *Fries* loc. cit. sec. *Sacc.* loc. cit.

Leptostroma juncinum *Lib.* (ubi?).

Bt : Boisfort (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Limelette (El. M.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 8 **P. melanoplaca** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 607.

Dothidea — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. X (1849) p. 33.

N. : env. de Namur (Bell.).

- 9 **P. millepunctata** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 595.

Dothidea — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 177.

Stigmathea — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 366; *Lamb.* Fl. myc. II p. 208.

N. : Namur (Bell.).

- 10 **P. Poae** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 603; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 93.

Scirrha — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 221 t. IV fig. 11.

Zone ardenn. (*Lamb.*).

- 11 **P. Podagrariae** (*Roth*) *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 228; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 174; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 615.

Sphaeria — *Roth* Cat. bot. I (1797) p. 230.

Phyllachora Aegopodii *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 218; *Lamb.* Fl. myc. II p. 393.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

- 12 **P. Pteridis** (*Reb.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 218; *Lamb.* Fl. myc. II p. 395; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 607.

Sphaeria — *Reb.* Fl. Neom. (1804) p. 314 t. I fig. 3.

Dothidea — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 555.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

- 13 *P. sylvatica* Sacc. et Speg. in Mich. I (1878) p. 410 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 94 ; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 603.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 14 *P. Trifolii* (Pers.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 218; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 174 ; *Lamb. myc. II* p. 391 ; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 613.
Sphaeria — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 30.
Dothidea — Fries Summa Veg. Scand. II (1849) p. 387 ; *Kickx Fl. crypt. I* p. 296.
Bt: Watermael, Boendael (Bm. et R.), Wilsele, Kessel-Loo (Paque). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).
- 15 *P. Ulmi* (Duv.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 218 ; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 594 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 174 ; *Lamb. Fl. myc. II* p. 395.
Sphaeria — Duv. in Hoppe Bot. Tasch. (1809) p. 105.
Dothidea — Fries ; *Kickx Fl. crypt. I* p. 298.
lg.: Dolembreux (Mout.). — Bt: env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Louvain, Wygmael (Wilsele), Gentiennes (de Limm.). — N.: Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

2 EURYACHORA Fuck. Symb. myc. (1869) p. 220 ; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 625.

- 1 *E. Stellariae* (Lib.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 625 ; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 625 ; *Lamb. Fl. myc. II* p. 400.
Dothidea — Lib. Crypt. Ard. n. 172 ; *Kickx Fl. crypt. I* p. 299.
Lx.: Ébly (Él. M.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ.: Mont de Fraises près d'Ypres (Wall.).
- 2 *E. stellaris* (Pers.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 625 ; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 625 ; *Lamb. Fl. myc. II* p. 400.
Xyloma — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 105.
Lx.: Ébly (Él. M.).

SECT. **HYALODIDYMAE.**

3 DOTHIDEELLA Speg. Fungi Argent. Pug. I Anhang (1880) ; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 627.

- 1 *D. Betulina* (Fries) Sacc. Syll Fung. II (1883) p. 628.
Xyloma — Fries Obs. myc. I (1815) p. 198.
Dothidea — Fries Syst. myc. II (1823) p. 555 ; *Kickx Fl. crypt. I* p. 297.
Phyllachora — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 217 ; *Lamb. Fl. myc. II* p. 394.
Fl. or.: Rooborst (Kickx).

- 2 *D. fallax* Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 628; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 95.

Phyllachora — Sacc. Fung. Ven. Ser. V (1873-82) p. 181.
Zone ardenn. (Lamb.).

- 4 SCIRRHIA *Nitschke* in *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 220;
Sacc. Syll. Fung. II p. 634.

- 1 *S. depauperata* *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 221.

Dothidea rimosa var. — *Desm. in Rabenh. Fungi Eur.* n. 349.
Fl. occ. : Middelkerke, Knocke (Bm. et R.).

- 2 *S. rimosa* (*Alb. et Schwein.*) *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 221;
Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 95; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 634.

Sphaeria — *Alb. et Schwein. Consp. Fung.* (1805) p. 12 t. III fig. 1.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

- 5 PLOWRIGHTIA *Sacc. Syll. Fung. II* (1883) p. 635.

- 1 *P. insculpta* (*Wallr.*) *Sacc. Syll. Fung. II* (1883) p. 636.

Dothidea — *Wallr. Consp. Fl. Crypt. Germ.* IV (1833) p. 864; *Lamb. Fl. myc. II* p. 403.
Lg. : Forêt (Mont.). — **N.** : Dave (Bm. et R.).

- 2 *P. Mezerei* (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung. II* (1883) p. 636.

Dothidea — *Fries Syst. myc. II* (1823) p. 551; *Kickx Fl. crypt. I* p. 299;
Lamb. Fl. myc. II p. 402.
Fl. or. : Jardin botanique de Gand (Kickx).

- 3 *P. Ribesia* (*Pers.*) *Sacc. Syll. Fung. II* (1883) p. 635; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 175.

Dothidea — *Fries Syst. myc. II* (1823) p. 550; *Kickx Fl. crypt. I* p. 299
Lamb. Fl. myc. II p. 401.
Sphaeria — *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 14.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Laeken, Uccle (Bm. et R.). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

SECT. PHAEODIDYMAE.

- 6 DOTHIDEA *Fries Syst. myc. II* (1823) p. 548 ex p.; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 639.

- 1 *D. Bignoniae* *Fries Elench. Fung. II* (1828) p. 122; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 96; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 644.

Zone arg.-sabl. (Lamb.).

- 2 *D. puccinioides* (*DC.*) *Fries Syst. myc. II* (1823) p. 551; *Kickx*

Fl. crypt. I p. 298; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 641.

Sphaeria puccinioides DC. Fl. fr. VI (1815) p. 118.

Phyllachora — *Lamb. Fl. myc.* II (1880) p. 397.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Louvain (Paque).

3 *D. Sambuci* (*Pers.*) *Fries Syst. myc.* II (1823) p. 551; *Sacc. Syll.*

Fung. II p. 639; *Lamb. Fl. myc.* II p. 402.

Sphaeria — *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 14.

Bt: Louvain, Eegenhoven (Paque). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). —
Lx.: Ébly (Él. M.), env. d'Herbeumont (Bm. et R.).

4 *D. tetraspora* *Berk. et Br. Brit. Fungi* (Anno ?) p. 899 t. II fig. 39;

Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 175; *Lamb. Fl. myc.*

Supplém. I p. 96; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 640.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

SECT. PHRAGMOSPORAE.

7 *RHOPOGRAPHUS Nitschke* in *Fuck. Symb. myc.* (1869)

p. 219; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 647.

1 *R. filicinus* (*Fries*) *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 219; *Bomm. et*

Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 174; *Lamb. Fl. myc.* II p. 398;

Sacc. Syll. Fung. II p. 648.

Sphaeria — *Fries Syst. myc.* II (1823) p. 427.

Dothidea — *Fries Summa Veg. Scand.* II (1849) p. 386.

N.: Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: Groenendael (Bm. et R.).

FAM. MICROTHYRIACEAE.

SECT. HYALODIDYMAE.

1 *MICROTHYRIUM Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XV* (1841)

p. 662; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 662.

1 *M. abietis* *Mout.* in *Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVIII*
part. 2 (1890) p. 97.

Lx.: Ébly (Él. M.).

2 *M. Cytisi* *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 98; *Lamb. Fl. myc. Supplém.*

I p. 229; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 663.

Lg.: Comblain-au-pont (Bm. et R.).

3 *M. epimyces* *Sacc. Bomm. et Rouss.* in *Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI* part. 1 (1887) p. 209.

N.: Yvoir (Bm. et R.).

- 4 **M. gramineum** *Sacc. Bomm. et Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 241.
Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).
- 5 **M. Idaeum** *Sacc. et Roum.* in Rev. myc. (1883) p. 238; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 229.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 6 **M. Lunariae** (*Kunze*) *Fuck. Symb. myc. App. II* (1873) p. 53 fig. 18; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 666; *Lamb. Fl. myc. II* p. 478.
Leptothyrium — *Kunze* in *Kunze et Schmidt Myk. Hefte III* (1825) p. 79.
N. : Vallé du Boeq (Bm. et R.), (Bell).
- 7 **M. microscopicum** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XV (1841) p. 138 t. 14 fig. 1; *Kickx Fl. crypt. I* p. 366; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 212; *Lamb. Fl. myc. II* p. 478.
Bt : Louvain, Corbeek-Dyle, Eegenhoven, Wilsele (Paque), Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre (Bm. et R.). — Fl. occ. : env. d'Ypres (West.). — N. : env. de Namur (Bell.).
- 8 **M. xylogenum** *Sacc. Bomm. et Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1791) p. 241.
Lg. : Stoumont (Bm. et R.).

SECT. PHAEODIDYMAE.

2 SEYNESIA *Sacc. Syll. Fung. II* (1883) p. 668.

- 1 **S. pulchella** *Sacc. Bomm. et Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 242.
Lx. : Ébly (Él. M.).

FAM. LOPHIOSTOMACEAE

SECT. PHAEODIDYMAE.

1 SCHIZOSTOMA *Ces. et De Not.* in Comm. Soc. critt. It. I (1861); *Sacc. Syll. Fung. II* p. 673.

- 1 **S. ammophila** *Sacc. Bomm. et Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 263.
Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).

SECT. HYALODIDYMAE.

2 LOPHIOSPHERIA *Trev.* in Bull. Soc. de Bot. de Belg. t. XVI (1877) p. 20; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 875.

- 1 **L. subcorticalis** (*Fuck.*) *Trev.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg.

t. XVI (1877) p. 20; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 231; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 676.

Zone ardenn. (*Lamb.*).

2 *L. viticola* *Sacc. Syll. Fung. II* (1883) p. 676.

Leptosphaeria — *Sacc. in Mich. I* (1878) p. 335.

Bt: Groenendael (*Bm. et R.*).

SECT. **HYALOPHRAGMIAE.**

3 *LOPHIOTREMA* *Sacc. in Mich. I* (1878) p. 338; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 678.

1 *L. Cookei* (*Nitschke*) *Berl. et Vogl. in Sacc. Syll. Add. I-IV* (1886) p. 425.

Bt: Audergheim (*Bm. et R.*).

2 *L. Coryli* *Fabre Sphér. Vaucl. I* (1880) p. 107 fig. 56; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 681.

Bt: Groenendael (*Bm. et R.*).

3 *L. crenatum* (*Pers.*) *Sacc. in Mich. I* (1878) p. 338.

Sphaeria — *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 54.

Bt: Laeken (*Bm. et R.*).

4 *L. Hederae* (*Fuck.*) *Sacc. in Mich. I* (1878) p. 338 et *Syll. Fung. II* p. 678; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 232.

Lophiostoma — *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 157.

N.: Yvoir (*Bm. et R.*).

5 *L. myriocarpum* (*Fuck.*) *Sacc. in Mich. I* (1878) p. 338.

Lophiostoma — *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 156.

Bt: Tervueren (*Bm. et R.*).

6 *L. Origani* (*Kunze*) *Sacc. Syll. Fung. II* (1883) p. 684.

Lophiostoma — *Kunze Fungi sel. Exs. n.* 97.

N.: Yvoir (*Bm. et R.*).

7 *L. phyllophilum* *Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1* (1891) p. 264.

Bt: Groenendael (*Bm. et R.*).

8 *L. praemorsum* (*Lasch*) *Sacc. in Mich. I* (1878) p. 513 et *Syll. Fung. II* p. 681; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 233.

Sphaeria — *Lasch in Klotzsch-Rabenh. Herb. myc. n.* 1249.

Lg.: env. de Liège (Mout.). — Bt: Villers-la-Ville (*Bm. et R.*).

9 *L. pusillum* *Fuck. Symb. myc. App. II* (1873) p. 29 fig. 37; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 682.

N.: Hastière (*Bm. et R.*).

- 10 *L. rubidum* *Sacc. Bomm. et Rouss.* in Fl. myc. env. Brux. p. 199 ;
Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 233.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 11 *L. Scrophulariae* (*Peck*) *Sacc. Syll. Fung. II* (1883) p. 683.
 — — var. *cruentulum* *Bizz. Fung. Ven. nov. vel crit.* (1885) p. 3.
Lophiotrema — *Bizz. (ubi?)*.
Lg. : Forêt, Tilff, Beaufays (Mout.).
- 12 *L. semiliberum* (*Desm.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 338 et *Syll. Fung. II* p. 682 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 233.
Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VI (1846) p. 78.
Zone calc. (*Lamb.*).
- 13 *L. sexnucleatum* (*Cooke*) *Sacc. Syll. Fung. II* (1883) p. 683.
Lophiostoma — *Cooke Handb. II* (1871) p. 850 fig. 392.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 14 *L. vagabundum* *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 447 et *Syll. Fung. II* p. 684 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 232.
Lg. : Forêt (Mout.). — *N.* : Hastière (Bm. et R.).
- 15 *L. Winteri* *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 358 *Fungi it. t.* 360 et *Syll. Fung. II* p. 688.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

SECT. PHAEOPHRAGMIAE.

- 4 LOPHIOSTOMA *Ces. et De Not. Schema Sfer.* (1861) p. 45 ;
Sacc. Syll. Fung. II p. 689.
- 1 *L. appendiculatum* *Fuck. Symb. myc. App. II* (1873) p. 29 fig. 8 ;
Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 230 ; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 706.
Bt : Auderghem (Bm. et R.). — *Lg.* : Ougrée, Jupille, Liège (Mout.).
- 2 *L. Arundinis* (*Fries*) *Ces. et De Not. Schema Sfer.* (1861) p. 220 ;
Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 198 ; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 699 ; *Lamb. Fl. myc. II* p. 302.
Sphaeria — *Fries Syst. myc. II* (1823) p. 510 ; *Kickx Fl. crypt. I* p. 338.
Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.). — *Fl. or.* : env. de Gand (Kickx). —
Fl. occ. : env. de Courtrai (Wall.).
- 3 *L. Balsamianum* *De Not. Micr. ital. Dec. VIII* (1838-56) fig. 7 ;
Sacc. Syll. Fung. II p. 701 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 231.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 4 *L. Barbeyanum* *Sacc. et Roum. in Rev. myc.* (1883) p. 237 t. 41 f. 15 ;
Sacc. Syll. Fung. IX p. 1083 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 230.
Zone ardenn. (*Lamb.*).

- 5 **L. Bommerianum** *Sacc. et Roum.* in *Rev. myc.* (1883) p. 238 t. 41 f. 16 ; *Sacc. Syll. Fung.* IX p. 1084 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 232.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 6 **L. caulium** (*Fries*) *Ces. et De Not.* Schema Sfer. (1861) p. 45 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 198 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 230 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 697.
Sphaeria — *Fries Syst. myc.* II (1823) p. 509.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Dilbeek (Él. M.).
- 7 **L. cespitosum** *Fuck.* *Symb. myc. App.* II (1873) p. 29 t. 9 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 690 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 229.
Lg. : Dolembreux (Mout.). — N. : Hastières (Bm. et R.).
- 8 **L. Desmazierii** *Sacc. et Speg.* in *Mich.* I (1878) p. 441 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 693 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 231.
Bt : Tervueren (Bm. et R.). — N. : Yvoir (Bm. et R.).
- 9 **L. dumeti** *Sacc.* in *Mich.* I (1878) p. 448 et *Syll. Fung.* II p. 690 *Fungi it. t.* 224.
Bt : Watermael (Bm. et R.).
- 10 **L. excipuliforme** (*Fries*) *Ces. et De Not.* Schema Sfer. it. (1861) p. 45 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 700 ; *Lamb. Fl. myc.* p. 301.
Sphaeria — *Fries Syst. myc.* II (1823) p. 469 ; *Kickx Fl. crypt.* I p. 338.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ. : env. de Courtrai (Wall.).
- 11 **L. insidiosum** (*Desm.*) *Ces. et De Not.* Schema Sfer. (1861) p. 220 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 703.
Sphaeria — *Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XV* (1841) p. 16 t. 14.
Lg. : Comblain-au pont (Bm. et R.), Dolembreux (Mout.).
- 12 **L. intermedium** *Sacc.* in *Mich.* I (1878) p. 322, *Fungi it. t.* 225 et *Syll. Fung.* II p. 704.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 13 **L. macrostomum** (*Tode*) *De Not.* Schema Sfer. it. (1861) p. 45 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 700 ; *Lamb. Fl. myc.* II p. 300.
Sphaeria — *Tode Meekl. Fung.* II (1791) p. 12 fig. 56 ; *Kickx Fl. crypt.* I p. 337.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : env. de Bruxelles (West. et Van Haes.), Groenendael (Bm. et R.).
- 14 **L. maculans** *Fabre* *Sphér. Vaucl.* (1880) p. 59 fig. 39 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 691.
N. : Hastière (Bm. et R.).

- 15 *L. pileatum* (*Tode*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 158 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 231 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 701.
Sphaeria — *Tode* Nachtr. II (1991) p. 13 fig. 18.
 Lg. : Gomzé (Mout.).
- 16 *L. pseudo-macrostomum* *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 339 et Syll. Fung. II p. 695 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 230.
 Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 17 *L. quadrinucleatum* *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 85 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 689.
 N. : Yvoir, fond d'Auffe (Bm. et R.).
- 18 *L. simile* *Nitschke* sec. *Rehm* Asc. n. 483 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 696.
 Lg. : env. de Liège (Mout.).
- 19 *L. simillimum* *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 84 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 707.
 Lg. : Gomzé (Mout.).
- 20 *L. vagans* *Fabre* Sphér. Vauch. (1880) p. 103 fig. 48-49 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 698.
 Bt : Groenendael (Bm. et R.).

SECT. **DICTYOSPORAE.**

5 *LOPHIDIUM* *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 340 et Syll. Fung. II p. 710.

- 1 *L. compressum* (*Pers.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 340 et Syll. Fung. II p. 711.
Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 56.
Lophiostoma — *Ces.* et *De Not.* Schema Sfer. it. (1861) p. 41 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 301.
Sphaeria angustata *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 55 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 301.
Lophiostoma — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 158.
 N. : env. de Namur, Bouges (Bell.), Yvoir (Bm. et R.). — Lg. : Dolembreux, Forêt, Tilff, Liège (Mout.).
- 2 *L. diminuens* (*Pers.*) *Ces.* et *De Not.* Schema Sfer. (1861) p. 220 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 714.
Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 57.
Sphaeria macrostoma var. — *Desm.* Fl. crypt. fasc. 26 n. 1272 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 338.
 Fl occ. : env. de Courtrai (West.).

- 3 *L. purpurascens* Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVIII part. 2 (1890) p. 77.
Lg. : Près de Liège (Mout.).
- 4 *L. subcompressum* (Karst.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 712.
Mytilostoma — Karst. Myc. Fenn. VI (1871-76) p. 36.
Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.).

FAM. HYSTERIACEAE.

SECT. HYALOSPORAE.

- 1 *SCHIZOTHYRIUM* Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. X (1849) p. 360 ; Sacc. Syll. Fung. II p. 723.
- 1 *S. Ptarmicae* Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. X (1849) p. 360 ; Kickx Fl. crypt. I p. 467 ; Sacc. Syll. Fung. II p. 724 ; Lamb. myc. II p. 473.
Lx. : Florenville (Bm. et R.).

SECT. PHAEOSPORAE.

- 2 *FARLOWIA* Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 727.
- F. repanda* (Blox.) Sacc. Syll. Fung. II (1883) p. 727.
Hysterium — Blox. in Duby Mém. Hyst. (1862) p. 27 t. I fig. 63.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

SECT. HYALODIDYMAE.

- 3 *AULOGRAPHUM* Lib. Crypt. Ard. n. 272 ; Sacc. Syll. Fung. II p. 727.
- 1 *A. maculare* Berk. et Br. Brit. Fungi n. 968 t. 16 fig. 21 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 542 ; Sacc. Syll. Fung. II p. 730 ; Lamb. Fl. myc. II p. 463.
Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Bm. et R.).
- 2 *A. Pinorum* Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. X (1838) p. 314 ; Kickx Fl. crypt. I p. 466 ; Sacc. Syll. Fung. II p. 728 ; Lamb. Fl. myc. II p. 463.
Fl. occ. : Clemskerke (Kickx).
- 3 *A. vagum* Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. X (1838) p. 362 ; Kickx Fl. crypt. I p. 466 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 142 ;

Sacc. Syll. Fung. II p. 727 ; Lamb. Fl. myc. II p. 462.

Bt : Louvain, Eegenhoven, Héverlé, Zoetwater (Paque), Jardin botanique de Bruxelles (Él. M.). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres (West.).

4 **GLONIUM** *Muhl. Cat. Ann.* (1813) p. 101 ; *Sacc. Syll. Fung. II p. 731.*

- 1 **G. lineare** (*Fries*) *De Not. in Giorn. bot. it. II* (1862) p. 594 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 141 ; Sacc. Syll. Fung. II p. 732 ; Lamb. Fl. myc. II p. 461.*

Hysterium — *Fries Syst. myc. II* (1823) p. 383 ; *Kickx Fl. crypt. I p. 463.*
Bt : N.-D.-au-bois (Él. M.). — **Fl. occ.** : Marcke (West.).

- 2 **G. minusculum** *Sacc. et Penz. in Mich. II* (1878) p. 609 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 237 ; Sacc. Syll. Fung. II p. 735.*
Zone ardenn. (Lamb.).

- 3 **G. nitidum** *Ellis in Grevillea VIII* (1879-80) p. 12 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 236 ; Sacc. Syll. Fung. II p. 736.*
Zone argilo-sablonneuse (Lamb.).

- 4 **G. striola** (*Fries*) *Kurst. Myc. Feun. (1869) p. 260 ; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 236 ; Sacc. Syll. Fung. II p. 737.*

Hysterium — *Fries Elench. Fung. II* (1828) p. 141.

Bt : env. de Bruxelles (West. et Van Haes.).

- 5 **G. strobiligenum** (*Desm.*) *Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVIII part. 2* (1890) p. 79.

A. : Campine anversoise (Mout.).

SECT. PHAEODIDYMAE.

- 5 **LEMBOSIA** *Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. III* (1845) p. 58 ;
Sacc. Syll. Fung. II p. 741.

- 1 **L. aulographoides** *Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1* (1891) p. 238.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

- 2 **L. copromyxa** *Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1* (1891) p. 239.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

SECT. PHAEOPHRAGMIAE.

- 6 **HYSTERIUM** *Tode Fungi Meckl. II* (1791) p. 4 ; *Sacc. Syll. Fung. II p. 743.*

- 1 **H. angustatum** *Alb. et Schwein. Cousp. Fung. (1805) p. 55 ; Sacc.*

Syll. Fung. II p. 744 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 141.

Hysterium pulicare var. *angustum* *Fries Syst. myc. II* (1823) p. 580 ; *Kickx Fl. crypt. I* p. 462.

Fl. or. : Gand (Kickx). — **Bt** : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.).

- 2 *H. ellipticum* *Fries Obs. myc. I* (1815) p. 195 ; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 746.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

- 3 *H. Prostii* *Dub. Mém. Hyst.* (1862) p. 26 ; *Kickx Fl. I* p. 463 ; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 746 ; *Lamb. Fl. myc. II* p. 458.

Fl. or. : Destelbergen (Coem.).

- 4 *H. pulicare* *Pers. Syn. Fung. II* (1801) p. 98 ; *Kickx Fl. crypt. I* p. 461 ; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 743 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 141 ; *Lamb. Fl. myc. II* p. 459.

Hysterium striatum *Chev. Fl. env. Paris* (1836) p. 433 ; *Kickx Fl. crypt. I* p. 462.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.** : Ursele (Kickx). — **Bt** : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Meerdael (Paque). — **Fl. occ.** : env. de Bruges (West.).

- — var. *subglobosum* (*Chev.*) *Kickx Fl. crypt. I* (1867) p. 462.

H. pulicare var. — *Chev. Fl. env. Paris* (1836) p. 433.

Fl. or. : Gendbrugge (Coemans).

- — var. *Acerinum* *Sacc. Syll. Fung. II* (1883) p. 744.

Hysterographium — *West. in Herb. crypt. n. 927 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII* (1859) p. 89 pl. fig. 18.

Hysterium pulicare var. *minus* *Coem. ex Kickx loc. cit.* p. 462.

Fl. occ. : Courtrai (Wall.). — **Fl. or.** : Gand, Rooborst (Kickx).

- 5 *H. Sambuci* *Schum. Saell. II* (1803) p. 152 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 237 ; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 754.

Bt : Louvain (Paque).

- 6 *H. vulgare* *De Not. Pir. Ister.* (1847) p. 18 ; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 745.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

- 7 MYTILIDION *Duby Mém. Hyst.* (1881) p. 62 ; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 760.

- 1 *M. fusisporum* (*Cooke*) *Sacc. Syll. Fung. II* (1883) p. 764.

Lophium — *Cooke in Grevillea (Anno ?)*

Lx. : Poix (Bm. et R.).

SECT. **HYALOPHRAGMIAE.**

8 *GLONIELLA* *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 705.

- 1 *G. filicina* (*Lib.*) *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVIII part. 2 (1890) p. 80.

— — *f. Pteridis* *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVIII part. 2 (1890) p. 80.

Lg. : ? (*Mout.*).

- 2 *G. Molinia* (*De Not.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 768.

Hysterium — *De Not.* in Comm. Soc. critt. it. II (1862) p. 491.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 3 *G. pusilla* *Sacc.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVIII part. 2 (1890) p. 80.

Lg. : env. de Liège (*Mout.*).

- 4 *G. Scortechiniana* *Sacc.* et *Roum.* in Rev. Myc. (1883) p. 238 t. 41 f. 17 ; *Sacc.* Syll. Fung. IX p. 1112 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 238.

Zone ardenn. (*Lamb.*).

9 *PSEUDOGRAPHIS* *Nyl.* Herb. Fenn. p. 96 et in *Karst.*

Myc. Fenn. I (1869) p. 31 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 769.

- 1 *P. elatina* (*Ach.*) *Nyl.* Herb. Mus. Fenn. p. 96 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 769.

Lichen — *Ach.* Lichen. Suecica Prodr. (1798) p. 22.

Hysterium — *Pers.* Syn. Fung. Add. p. XXVIII (1801) ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 460.

Campine (*Lamb.*).

10 *DICHAENA* *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 403 ;

Sacc. Syll. Fung. II p. 771.

- 1 *D. faginea* (*Pers.*) *Fries* Elench. Fung. II (1828) p. 141 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 140 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 771.

Opegrapha — *Pers.* in *Ust.* Ann. bot. VII (1794) p. 32.

Bt : Groenendael, La Hulpe (Bm. et R.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 2 *D. quercina* (*Pers.*) *Fries* Elench. Fung. II (1828) p. 141 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 140 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 771.

Opegrapha — *Pers.* in *Ust.* Ann. bot. VII (1794) p. 31 t. 3 fig.

Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 3 *D. strobilina* *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 40 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 140 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I

p. 238 ; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 771.

Bt : bois de la Cambre (Bm. et R.).

SECT. **HYALODICTYAE.**

11 *GLONIOPSIS* *De Not. Pir. Ister.* (1847) p. 23 ; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 772.

- 1 *G. biformis* (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung. II* (1883) p. 773 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 239.

Hysterium — *Fries Syst. myc. II* (1823) p. 582.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 2 *G. curvata* (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung. II* (1883) p. 775 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 239.

Hysterium — *Fries Elench. Fung. II* (1828) p. 138 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 141.

Bt : Laeken, Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.), entre Tervueren et Auderghem (Él. M.).

SECT. **PHAEODICTYAE.**

12 *HYSTEROGRAPHIUM* *Corda Icon. Fung. V* (1849) p. 34 ex p. ; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 776.

- 1 *H. Fraxini* (*Pers.*) *De Not. Pir. Ister.* (1847) p. 22 ; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 776.

Hysterium — *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 98 ; *Kickx Fl. crypt. I* p. 463 ; *Lamb. Fl. myc. II* p. 461.

N. : Yvoir (Bm. et R.), Bois d'Amée (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Ht : env. de Tournay (Dumortier). — Bt : Bois de la Cambre (West. et Van Haes.), Louvain (Paque). — Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — Lg. : Beaufays (Mout.).

- 2 *H. Rousselii* (*De Not.*) *Sacc. Syll. Fung. II* (1883) p. 779 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 240.

Hysterium — *De Not. Pir. Ister.* (1847) p. 19.

Zone ardenn. (Lamb.).

SECT. **SCOLECOSPORAE.**

13 *HYPODERMA* *DC. Fl. fr. II* (1805) p. 304 ; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 734.

- 1 *H. commune* (*Fries*) *Dub. Mém. Hyst.* (1862) p. 41 ; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 788 ; *Kickx Fl. crypt. I* p. 465 ; *Bomm. et Rouss. Fl.*

myc. env. Brux. p. 142 ; *Lamb. Fl. myc.* II p. 455.

Hysterium commune *Fries* Syst. myc. I (1823) p. 589.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Watermael (Bm. et R.). — Fl. or. : env. d'Andenarde (West.). — Lx. : Laroche (Él. M.).

- 2 *H. conigenum* (*Pers.*) *Cooke* Handb. II (1871) p. 710 ; *Sacc. Syll.* II p. 787.

Hysterium — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 102.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

- 3 *H. Corni* (*Fries*) *De Not. Pir. Ister.* (1847) p. 37 ; *Kickx Fl. crypt.* I p. 466 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 787 ; *Lamb. Fl. myc.* II p. 457.

Hysterium — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 586.

Flandres (*Kickx*).

- 4 *H. Hederae* (*Mart.*) *De Not. Pir. Ister.* (1847) p. 36 ; *Lamb. Fl. myc.* II p. 454 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 784.

Hysterium — *Mart.* Fl. Erl. (1843) p. 472.

Hysterium foliicolum var. *Hederae* *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 593.

N. : Yvoir (Bm. et R.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Gentinnes (de Limm.).

- 5 *H. Scirpinum* *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 166 ; *Kickx Fl. crypt.* I p. 465 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 788 ; *Lamb. Fl. myc.* II p. 457.

Hysterium — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 590.

Lx. : Dohan (Bm. et R.). — Bt : Gentinnes (de Limm.). — Lb. : Genck (Bm. et R.). — Fl. or. : entre Exaarde et Moerbeke (*Kickx*). — N. : Coubry, Willerzie (Aub.).

- 6 *H. virgultorum* *DC.* Fl. fr. VI (1871) p. 165 ; *Kickx Fl. crypt.* I p. 464 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 786 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 141 ; *Lamb. Fl. myc.* II p. 455.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Zoetwater (Paque).

14 LOPHODERMIUM *Chev.* Fl. Par. I (1836) p. 436 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 791.

- 1 *L. apiculatum* (*Fries*) *Duby Mém. Hyst.* (1862) p. 47 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 797.

Hysterium — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 593.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

- 2 *L. Arundinaceum* (*Schrad.*) *Chev.* Fl. Par. I (1836) p. 435 ; *Kickx Fl. crypt.* I p. 468 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 795 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 142 ; *Lamb. Fl. myc.* II p. 450.

Hysterium — *Schrad.* Journ. f. die Bot. II (1799) p. 63.

Bt : Rouge-Cloître (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — Fl. occ. : env. d'Ypres (West.), env. de Nieuport (*Kickx*), Knocke (Bm. et R.). — Lg. : Tilff (Mout.).

L. Arundinaceum var. *abbreviatum* *Rob. et Desm.*; *Kickx* Fl. crypt. I p. 469; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 795.

Hysterium culmigenum var. *abbreviatum* *Desm.*

Fl. occ.: Nieuport, Blankenberghe (West.), Ostende (Bm. et R.). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.).

— — var. *gramineum* (*Fries*) *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 469.

Hysterium culmigenum var. — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 591.

N.: env. de Namur (de Limm. et Barbier), Louette-St-Pierre (Aub.).

3 **L. Caricinum** (*Rob. et Desm.*) *Duby* Mém. Hyst. (1862) p. 47; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 797.

Hysterium — *Rob. et Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847). p. 180.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

4 **L. culmigenum** (*Fries*) *Karst. Fungi Spets.* (1872) n. 28; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 795.

Hysterium — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 591.

Bt: Gentinnes (de Limm.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.).

5 **L. herbarum** (*Fries*) *Fuck. Symb. myc. App.* II (1873) p. 50 fig. 15; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 798.

Hysterium — *Fries* Syst. myc. II (1883) p. 593.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

6 **L. hysterioides** (*Pers.*) *Sacc. Syll. Fung.* II (1883) p. 791.

Xyloma — *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 106.

Hysterium follicolum *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 592.

Hypoderma xylomoides *DC. Fl. fr.* VI (1815) p. 164.

Lophodermium — *Chev. Fl. Par.* I (1836) p. 437; *Kickx* Fl. crypt. I p. 467; *Lamb. Fl. myc.* II p. 452.

N.: Yvoir (Bm. et R.), Géronsart (Bell.). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.). — **Fl. or.**: env. d'Audenarde, Gand (*Kickx*). — **Lg.**: Gomzé (Mout.).

7 **L. Juniperinum** (*Fries*) *De Not. Pir. Ister.* (1847) p. 40; *Kickx* Fl. crypt. I p. 468; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 794; *Lamb. Fl. myc.* II p. 449.

Hysterium — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 588.

N.: Mariembourg, Hastière (Bm. et R.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.**: Bloemendael, Aeltre (*Kickx*).

8 **L. melaleucum** (*Fries*) *De Not. Pir. Ister.* (1847) p. 40; *Lamb. Fl. myc.* II p. 451; *Sacc. Syll. Fung.* p. 791.

Hysterium — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 582.

Lb.: Genck (Bm. et R.). — **Lx.**: Baraque-de-Fraiture (Crép.). — **Lg.**: Francorchamp (El. M.).

- 9 **L. Oxycocci** (*Fries*) *Karst. Myc. Fenn.* II (1873) p. 244; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 792.

Hysterium — *Fries Syst. myc.* II (1823) p. 588.

Lg. : Baraque-Michel (Bm. et R.).

- 10 **L. petiolicolum** *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 793 ; *Lamb. Fl. myc.* II p. 449 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 793.

Sine loco (Lamb.).

- 11 **L. Pinastri** (*Schrad.*) *Chev. Fl. Par.* I (1836) p. 430 ; *Kickx Fl. crypt.* I p. 468 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 794 ; *Bomm. et Rouss. Fl. env. Brux.* p. 142 ; *Lamb. Fl. myc.* II p. 450.

Hysterium — *Schrad. Journ. f. d. Bot.* II (1799) p. 69 t. 3 fig. 4.

Bt : Louvain, Héverlé, Gierle, Vosselaer (Paque), env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — *Fl. or.* : Aeltre (Kickx). — *Lb.* : Beverloo (West.). — *Fl. occ.* : Clemskerke (Kickx). — *N.* : Louette-St-Pierre (Aub.). — *Lx.* : Poix, Barvaux (El. M.).

- 12 **L. punctiforme** (*Fries*) *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 255 ; *Lamb. Fl. myc.* II p. 449 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 793.

Hysterium — *Fries Syst. myc.* II (1823) p. 593.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 13 **L. Robergei** (*Desm.*) *Sacc. Syll. Fung.* II (1883) p. 796.

Hysterium — *Desm. Nouv. not.* (1843) p. 30.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

- 14 **L. seriatum** (*Lib.*) *De Not. Pir. Ister.* (1847) p. 47 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 796.

Hysterium — *Lib. Crypt. Ard. n.* 371.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 15 **L. tumidulum** *Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1* (1891) p. 240.

A. : Westmalle (Bm. et R.).

15 LOPHIUM *Fries Syst. myc.* II (1823) p. 533 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 799.

- 1 **L. mytilinum** (*Pers.*) *Fries Syst. Myc.* II (1823) p. 593 ; *Lamb. Fl. myc.* II p. 198 ; *Sacc. Syll. Fung.* II p. 799.

Hysterium — *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 97.

Lx. : Poix, Ebly (Bm. et R.). — *Bt* : Groenendael (Bm. et R.).

16 SPOROMEGA *Corda Icon. Fung.* V (1842) p. 34 *Sacc. Syll. Fung.* II p. 801.

- 1 **S. cladophila** (*Lév.*) *Duby Mém. Hist.* (1862) p. 48 ; *Bomm. et Rouss.*

Fl. myc. env. Brux. p. 142 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 453 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 801.

Hysterium cladophilum Lév. in *Moug.* et *Nestl.* n. 1243.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

17 COLPOMA *Wallr.* Comp. Fl. Germ. IV (1833) p. 422 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 803.

- 1 **C. Quercinum** (*Pers.*) *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. IV (1833) p. 423 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 469 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 803 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 454.

Cenangium — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 189.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Linden (Leburt.) — **N.** : Amée (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

18 OSTROPA *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 401 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 804.

- 1 **O. cinerea** (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 401 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 195 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 804.

Hysterium — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 99.

Bt : Bois de la Cambre (Mathieu). — **Lg.** : Beaufays (Mout.).

19 ROBERGEA *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 177 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 806.

- 1 **R. unica** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 177 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 806.

Ostropa cubicularis *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 92 non *Sphaeria cubicularis* *Fries* sec. *Sacc.* loc. cit. ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 195.

Lg. : Beaufays (Mout.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

20 ACROSPERMUM *Tode* Meckl. Sel. I (1791) p. 8 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 807.

- 1 **A. compressum** *Tode* Meck. Sel. I (1791) p. 8 t. II fig. 13 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 360 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 807 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 142 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 197.

Clavaria herbarum *Pers.* (?)

Bt : Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (West. et Van Haes.), Groenendaël (Bm. et R.), Zoetwater (Paque).

- 2 **A. gramineum** *Lib.* Crypt. Ard. n. 33 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 361 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 807 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 197.

Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Louvain (Paque). — **Fl. occ.** : Ostende (West.).

FAM. PYRENOLICHENES.

EPHEBEAE.

- 1 SPILONEMA *Bornet* in Mém. Soc. Cherb. IV (1856) p. 226 ;
Crombie Brit. Lich. I p. 19.

- 1 S. **paradoxum** *Bornet* in Mém. Soc. Cherb. IV (1856) p. 226 t. I fig. 2.
 Lx. : Bouillon, Morteihan, Frahan (Del.).

- 2 EPHEBE *Fries* Pl. Hom. (1825) p. 256.

- 1 E. **pubescens** (L.) *Nyl.* Syn. I (1858) p. 90 t. II fig. 1, 17-20 ;
Crombie Brit. Lich. p. 28.
 Lichen — *L. Fl. Suec.* (1745) n. 1126 p. p.
 Lx. : Frahan (Del.).

DACAMPIEAE.

- 3 PLACIDIOPSIS *Beltr.* Lichen. Bassanese (1858) p. 213.

- 1 P. **Custnani** (*Mass.*) *Koerb.* Parerga (1869) p. 305.
Placidium — *Mass.* Sert. lichen. (1856).
 N. : Lenne, entre Waulsort et Hastière-Lavaux (Tonglet).

- 4 ENDOPYRENIUM *Flotow* ex *Schuch.* in Bot. Zeit. (1855)
 p. 131.

- 1 E. **pusillum** *Koerb.* Syn. Lich. Germ. (1855) p. 1323 p. p. ; *Kicke*
Fl. crypt. I p. 280.
Endocarpon rufescens var. *trapeziforme* *Anzi* Cat. 103.
Endocarpon hepaticum *Ach.* Lich. univ. (1810) p. 298.
Endocarpon Hedwigii *Ach.* Lich. univ. (1810) p. 298.
 Lg. : env. de Huy (M.), entre Esneux et Hout-si-Plout (Gravis), Sougniez
 (Del.). — N. : Orchimont (Aub.), env. de Couvin (G. L.), Olloy (Aigret), env.
 de Dinant (Tonglet), Hastière (Dens et Piet.), Bouges et env. (Bell.). — Fl. or. :
 Gand (Coem.).

- 5 DERMATOCARPON *Eschweiler* Syst. Lich. (1824) p. 21.

- 1 D. **pallidum** (*Ach.*) *Sydow* Flecht. Deutschl. (1887) p. 264.
Endocarpon — *Ach.* Lich. univ. (1810) p. 301.
 N. : Moniat, Leffe, Bouvignes, entre Waulsort et Onhaye (Tonglet).

VERRUCARIEAE.

- 6 THELIDIUM *Mass.* Framm. Lich. (1855) p. 15.

- 1 T. **absconditum** *Krempelh.* ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 269.
 N. : Bouvignes (Tonglet).

7 *VERRUCARIA* Wigg. Prim. fl. Holsat. (1780) p. 85.

- 1 *V. anceps* Kremp. ex Koerb. Parerg. (1865) p. 378 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 285 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 288.
Fl. or. : env. d'Audenarde (*Kickx*).
- 2 *V. biformis* Borr. in Engl. Bot. Suppl. I (1829) t. 2617 fig. 1.
Acrorordia — Borr. ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 293.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.).
- 3 *V. calciseda* DC. Fl. fr. II (1805) p. 317.
V. rupestris var. — *Nyl.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 285.
N. : env. de Dinant, fréquent (Tonglet). — Fl. or. : Gand (*Kickx*).
- 4 *V. calcivora* *Nyl.* Lich. Pyren. or. (1891) p. 27.
— — var. *belgica* Hue in Bull. Soc. bot. de France t. XLIV (1897) p. 429.
N. : Hastière-Lavaux (Tonglet).
- 5 *V. cinerea-pruinosa* Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 221.
N. : Bouvignes, Waulsort (Tonglet).
- 6 *V. conoidea* Fries Lich. Eur. (1860) p. 432 p. p.
Acrocordia — Koerb. Syst. Lich. Germ. (1855) p. 358 ; *Sydow* Flecht. Deutsch. p. 293.
Sagedia — Hepp Eur. ?
N. : Waulsort (Dens et Piet.), env. de Dinant (Tonglet), Olloy (Aigret et Franç.), entre Samson et Goyet (Delhaise), Olloy, Montagne-au-buis (G. L.).
- 7 *V. dionantensis* Hue in Bull. Soc. bot. de France t. XLIV (1897) p. 430.
N. : Leffe (Tonglet).
— — var. *lecideiformis* Hue in Bull. Soc. bot. de France t. XLIV (1897) p. 430.
N. : Bouvignes (Tonglet).
- 8 *V. Dufourei* DC. Fl. fr. II (1805) p. 318 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 285.
A. : env. d'Anvers (West. et Van Haes.). — N. : Houx, Anseremme (Tonglet).
- 9 *V. gemmata* Ach. Meth. Lich. (1803) p. 120.
Pyrenula — Hepp Flecht. Eur. II n. 104 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 285.
Acrocordia — Koerb. Syst. Lich. Germ. (1855) p. 356 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 292.
Fl. occ. : Ypres (West.), env. de Furnes (*Kickx*). — Bt. : Ruysbroeck (West. et Van Haes.), Nivelles (Dens et Piet.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Ht. : Chimay (G. L.).
— — var. *alba* (Schräd.).
Verrucaria — Schräd. Spic. Fl. Germ. (1794) p. 109 t. 2 fig. 3 ; Schaer.

Lich. Eur. p. 319.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

10 **V. fuscella** (*Turn.*) *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 215.

Lichen — *Turn.* in Trans. Linn. Soc. VII (1804) p. 90 t. 8 fig. 2.

Sagedia — *Fries* Lich. Eur. (1860) p. 412.

Lithoidea — *Mass.* Mém. (1853) p. 142 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 283.

Verrucaria subfuscella *Nyl.* Scand. (1861) p. 271.

N. : Anseremme, Bouvignes, Dinant, Moniat, Waulsort (Tonglet). — Lx. : Frahan (Del.).

— — var. **glauca** (*Ach.*) *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 215.

Verrucaria — *Ach.* Syn. (1814) p. 335.

Lithoidea fuscella var. — *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 283.

N. : Hastière, Moniat, Dinant, Bouvignes (Dens et Piet.).

11 **V. hymenogonia** *Nyl.* (?) (1881) p. 540.

— — f. **minor** *Nyl.* in Lojka Lich. Hung. exsic. n. 103.

N. : Herbuchenne (Dinant) (Tonglet).

— — f. **nubilata** *Nyl.*

Verrucaria — *Nyl.* Lich. Pyr. or. (1891) p. 21.

N. : Houx (Tonglet).

12 **V. integra** *Nyl.* Lich. Scand. (1861) p. 376.

N. : Bouvignes (Tonglet).

— — var. **elaeodes** *Hue* in Bull. Soc. bot. de France t. XLIV (1897) p. 430.

N. : Bouvignes, Anhée (Tonglet).

13 **V. Mortarii** *Arn.* in *Lamy* Cat. Lich. Mont-Dore p. 162.

N. : Hastière (Tonglet).

14 **V. muralis** *Ach.* Meth. (1803) p. 115 ; *Schaer.* Lich. Eur. p. 218 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 287.

V. raderum *DC.* in Herb. *Duf.* sec. *Schaer.* Lich. Eur. p. 219.

N. : Anseremme (Tonglet). — Bt : Virginal, Chateau de La Motte à Court-St-Étienne (Dens et Piet.).

15 **V. muscicola** var. **moniacensis** *Hue* in Bull. Soc. bot. de France t. XLIV (1897) p. 431.

N. : Moniat (Tonglet).

16 **V. myriocarpa** *Hepp* ; *Sydow* Flecht. Deutsch. p. 288.

N. : Samson (J. M.), Anseremme (Tonglet), Couvin (G. L.).

— — var. **tersa** (*Koerb.*).

Perenula gemmata var. — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 286.

Acrocordia — *Koerb.* Syst. Lich. Germ. (1855) p. 350.

Fl. occ. : Dixmude (*Kickx.*).

- 17 **V. nigrescens** Pers. in *Ust. Ann.* XIV p. 36; *Kickx* Fl. crypt. I p. 244.
 Lithoidea — *Sydow* Flecht. Deutschl. (1887) p. 282.
 Pyrenula — *Schaer.* Enum. Lich. Eur. (1850) p. 210.
Verrucaria subnigrescens Nyl. sec. *Sydow* loc. cit.
 N. : Beaumont, Couvin, Dinant (G. L.), Samson, Mosseroux (J. M.), Houx (Tonglet). — Lg. : Esneux (G. L.). — Flandres (Kickx).
 — — var. *areolata* (*Schaer.*)
 Pyrenula nigrescens var. — *Schaer.* Enum. Lich. Eur. (1855) p. 210.
Verrucaria nigrescens var. *controversa* *Kickx* Fl. crypt. I p. 284.
 Fl. or. : Gand (Kickx).
 — — var. *macrostoma* (*Duf.*) Nyl.; *Kickx* Fl. crypt. I p. 284.
Verrucaria — *Duf.* in DC. Fl. fr. II (1805) p. 319.
 Lithoidea — *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 281.
 Fl. or. : Entre Zevécote et Ghisteltes (Kickx).
- 18 **V. pinguis** West. in Bull. Ac. de Belg. t. XII, 2 (1845) p. 241.
 Fl. occ. : Mont de Fraises (Ypres) (West.).
- 19 **V. plumbea** Ach. Syn. (1814) p. 54; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 285.
 N. : Bouvignes, entre Waulsort et Onhaye (Tonglet).
- 20 **T. polysticta** Borr. in Engl. Bot. Suppl. II (1832) t. 2741;
 N. : Hastière-par-delà, Heer, Moniat (Tonglet).
- 21 **V. purpurascens** *Schaer.* Enum. Lich. Eur. (1850) p. 217.
 N. : Bouvignes, Champalle, Dinant, Moniat (Tonglet).
- 22 **V. rupestris** *Schrad.* Spic. Fl. Germ. (1794) p. 109; *Schaer.* Lich. Eur. p. 217; *Kickx* Fl. crypt. I p. 284; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 285.
 N. : Samson, Marche-les-Dames, Mosseroux (J. M.), Hastière, Anthée, Onhaye, Waulsort (Dens et Piet.), env. de Dinant (Tonglet). — Fl. or. : Renaix (Kickx). — Ht : Beaumont (G. L.).
- 23 **V. Sprucei** Church. Babingt. ap. *Leighton* Brit. Lich. (?) p. 54.
 N. : Fond des Rivaux (Tonglet).
- 24 **V. Tongleti** Hue in Bull. Soc. bot. de France t. XLIV (1897) p. 430.
 N. : Fond des Rivaux (Houx) (Tonglet).
- 25 **V. umbrosa** (*Mass.*) Stiz. Lich. helvet. p. 244.
 Thelidium — *Mass.* in Lotos (1856) p. 81.
 N. : Fond des Rivaux (Houx) (Tonglet).
- 26 **V. vicinalis** Arn. Lichen. Ausfl. in Tirol XX p. 377.
 N. : Dréhanche (Tonglet).
- 27 **V. viridula** (*Schrad.*) *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 215.
 Endocarpon — *Schrad.* Spic. Fl. Germ. (1794) t. 2 fig. 41.

Lithoidea viridula Mass. Mem. Lich. (1853) p. 142; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 284.

Verrucaria nigrescens var. — *Nyl.*; *Kickx* Fl. crypt. I p. 284.

Fl. or. : Gand (Coem.).

8 *POLYBLASTIA* Mass. Mém. Lich. (1853) p. 147.

1 *P. rufa* Mass. loc. cit. (1853).

N. : Dréhance (Tonglet).

PYRENULEAE.

9 *SAGEDIA* Ach. Lich. univ. (1810) p. 71.

1 *S. carpineae* (Pers.) Mass. Ricerch. (1852) p. 160; *Sydow* Flecht. Deutsch. p. 300.

Verrucaria — Pers. in Ach. Meth. (1810) p. 120.

Arthopyrenia — Müll.-arg.

Bt : Nivelles (Dens et Piet.).

2 *S. chlorotica* (Ach.) Mass. Ricerch. (1852) p. 159; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 298.

Verrucaria — Schaer. Enum. Lich. Eur. (1850) p. 213.

Lithoidea — Hepp; *Sydow* Fl. Deutschl. p. 284.

Verrucaria macularis Wallr. Crypt. Germ. I (1833) p. 304 ?

N. : Houx, Champalle (Tonglet). — Lg. : entre Poulseur et Esneux (G. L.). — Lx. : Neufchâteau, Nolinfaing, Longlier (Verheggen).

3 *S. persicina* Koerb. Syst. Lich. Germ. (1855) p. 364; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 298.

Sagedia Harrimanni Mass. Ricerch. sull. auton. dei Licheni (1852) p. 160.

Lx. : Frahan (Del.).

10 *PYRENULA* Ach. Lich. univ. (1810) p. 64.

1 *P. laevigata* Pers.; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 302.

P. glabrata (Ach.) Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 360; *Kickx* Fl. crypt. I p. 286.

Verrucaria — Schaer. Enum. Lich. Eur. (1850) p. 222.

Fl. or. : Renaix (Kickx).

2 *P. leucoplaca* (Wallr.) Koerb. Syst. Lich. Germ. (1855) p. 361; *Kickx* Fl. crypt. I p. 286; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 303.

Verrucaria — Wallr. Crypt. Germ. I (1833) p. 299 p. p.

Verrucaria cinerea Kickx Rech. cent. II (1843) p. 24.

Fl. occ. : env. d'Ypres (West.). — Fl. or. : env. de Gand (Coem.), St-Gilles-Waas (Kickx).

3 *P. nitida* (Schrad.) Ach. Lich. Eur. (1850) p. 212; *Kickx* Fl. crypt. I p. 287; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 302.

Verrucaria — Schrad. Jour. d. Bot. (1801) p. 79; DC. Fl. fr. II p. 316.

Lx. : Neufchâteau, Nolinfaing, Straimont (Verheggen). — **Fl. or.** : Rooborst (Kickx). — **Bt** : Bois de la Cambre, Rouge-Cloître (A. D.), Woluwe-St-Pierre (Nob.), Héverlé (Paque). — **Ht** : Gallaix (G. L.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

P. nitida var. **nitidella** (*Floerke*) *Schaer.* Lich. Eur. (1858) p. 212 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 287 ; *Sydow* Flecht. Deutsch. p. 302.

Verrucaria nitida var. — *Floerke* Deutsch. Lich. (1815) p. 9 n. 10.

Fl. occ. : env. d'Ypres (West.). — **Fl. or.** : Swynaarde (Coem.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

11 ARTHOPYRENIA *Mass.* Ricerch. sull auton. dei Licheni (1852) p. 165.

1 **A. analepta** (*Ach.*) *Mass.* Ricerch. sull auton. dei Licheni (1852) p. 165 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 294.

Verrucaria — *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 221.

Lichen — *Ach.* Prodr. (1798) p. 15.

Lx. : Rochehaut (Del.).

2 **A. Cerasi** (*Schrad.*) *Mass.* Ricerch. sull auton. dei Licheni (1852) p. 167 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 288 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 296).

Verrucaria — *Schrad.* fide *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 276.

Pyrenula — *Hepp.* (ubi ?)

Fl. or. : Renaix (Coem.).

3 **A. fraxinea** *Mass.* Ricerch. sull auton. dei Licheni (1852) p. 167 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 288 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 295.

Fl. or. : Zwynaarde (Coem.).

4 **A. rypona** (*Ach.*) *Mass.* Ricerch. sull auton. dei Licheni (1852) p. 166.

Verrucaria — *Ach.* Lich. univ. (1810) p. 262.

Sine loco (West. et Van Haes.).

12 LEPTORHAPHIS *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 371.

1 **L. epidermidis** (*Ach.*) *Sydow* Flecht. Deutsch. (1887) p. 301.

Lichen — *Ach.* Prodr. (1798) p. 16.

Verrucaria — *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 219.

Arthopyrenia — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 288.

Verrucaria — var. albissima *Ach.* Lich. univ. 1810 p. 276.

V. albissima *Nyl.* Scand. (1861) p. 282.

Ht : Leuze, Gallaix, Blicquy (G. L.). — **Fl. or.** : Gand (Kickx). — **Lx.** : Neufchâteau, Longlier, Hamipré (Verheggen), Maissin (Aigret et Dolisy). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Dinant (Tonglet). — **Bt** : Nivelles, Moustreux, Arquennes (Dens et Piet.).

2 **L. oxyspora** *Nyl.* Obs. ad Syn. Lich. Holm. n. 10 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 289.

Verrucaria oxyspora Nyl. *Pyrenoc.* (1858) p. 61.

Flandres (Kickx).

13 *MICROTHELIA* Koerb. *Syst. Lich.* (1855) p. 372.

- 1 *M. scabrida* Lahm ex Koerb. *Parerg.* (1865) p. 399 ; *Sydow Flecht. Deutschl.* p. 271.

Lg. : Poulseur (G. L.).

14 *AMPHORIDIUM* Mass. in *Flora* (1852) p. 593.

- 1 *A. Leightonii* Mass. loc. cit. ; *Sydow Flecht. Deutschl.* p. 279.

N. : Dréhance (Tonglet).

ENDOCARPEAE.

15 *ENDOCARPON* Hedw. *Stirp. crypt. II* (1789) p. 56 t. 20.

- 1 *E. aquaticum* (Weiss) *Sydow Flecht. Deutsch.* (1887) p. 67.

Lichen — Weiss *Fl. crypt. Gott.* (1770) p. 77.

E. miniatum var. — *Schaer. Lich. Eur.* (1850) p. 232.

E. fluviatile (Web.) DC. *Fl. fr. II* (1805) p. 413.

Lx. : Nolinfaing, Straimont (Verheggen), env. de Bastogne (Germain), Vallée des Tombes, Laroche (Él. M.), Vielsalm (Aigret), Bouillon (Dens et Piet.), Morte-han, Les Hayons, Frahan (Del.). — N. : Olloy (Aigret). — Lg. : Challes (Aigret).

- 2 *E. Guepini* Moug. in *Fries Lich. Eur.* (1831) p. 410 ; *Sydow Flecht. Deutschl.* p. 68.

Lx. : Frahan (Del.).

- 3 *E. leptophyllum* Ach. *Meth.* (1803) p. 127.

Lichen — Ach. *Prodr.* (1798) p. 141.

Endocarpon miniatum var. — *Schaer. Lich. Eur.* (1850) p. 232.

Lx. : env. de Bastogne (Van Bastelaer).

- 4 *E. miniatum* (L.) Ach. *Syn. Meth. Lich.* (1814) p. 101 ; *Sydow Flecht. Deutschl.* p. 67.

Lichen — L. *Spec. pl.* (1763) p. 1617.

Lg. : Statte, Modave (G. L.), Petit-Modave (M.). — N. : Samson, Mosseroux (J. M.), Louette-St-Pierre (Aub.), Montaigle, Burnot, Warnant, Bauche, Argenteau (Él. M.). — Lx. : Straimont (Verheggen), Laroche (Troch et G. L.). — N. : Marche-les-Dames, La Plante (Paque), Olloy (Aigret et Franç.), Bouvignes (Tonglet), Belvaux (Aigret), Amée, Bouges (Bell.).

— — var. *complicatum* (Sw.) *Schaer. Lich. Eur.* (1850) p. 232.

Lichen — Sw. in N. *Act. Ups.* IV p. 250.

N. : Spontin (Él. M.), Olloy (Aigret), Hastière, Anthée (Dens et Piet.). — Lx. : Straimont (Verheggen), route de Bastogne, Queue de Vache, Laroche (Él. M.).

16 LENORMANDIA *Delise* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. I (1844)
p. 159.

1 L. *Jungermanniae* *Delise* loc. cit. (1844) ; *Sydow* Flecht. Deutschl.
p. 68.

Normandina — *Nyl.* (?)

N. : Olloy (Aigret et Franç.).

SPHAEROPHOREAE.

17 SPHAEROPHORUS *Pers.* in *Ust.* Ann. d. Bot. VII (1794);
Crombie Brit. Lich. I p. 103.

1 S. *compressus* *Ach.* Meth. (1803) p. 135; *Crombie* Brit. Lich. I p. 104.
S. *melanocarpus* *Schaer.* Spic. (1823-42) p. 243.

Lx. : Bois de Rolle (Germain).

2 S. *coralloides* *Pers.* in *Ust.* Ann. VII (1794) p. 23; *Crombie* Brit
Lich. I p. 104.

Lg. : env. de Stavelot (Aigr. et Dolisy). — Lx. : env. de Neufchâteau (Verheggen), Maissin (Aigr. et Dolisy), Dohan (Dens et Piet.), Laroche (G. L.), Bouillon, Frahan, Rochehaut (Del.). — N. : Gedinne, Louette-St-Pierre, Graide (Aub.). — Lg. : Heyd (Aigret).

3 S. *fragilis* (L.) *Ach.* Meth. (1803) p. 135; *Crombie* Brit. Lich. I
p. 104.

Lichen — L. Sp. pl. (1753) p. 1159.

Lg. : env. de Stavelot (Aigret). — Lx. : Villance, Framont (A. D.), Laroche, entre Villez et Maboeuf (Dens et Piet.).

GEN. DUB.

LEPRA *Hall.* Helvet. II (1768) p. 102; *Schaer.* Enum. Lich.
eur. p. 239 in App.

1 L. *flava* *DO.* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 106.

Lichen — L.

Bt : env. de Louvain (Kickx). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.), Warnant (Tonglet).

2 L. *lactea* *Wigg.* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 106.

Bt : env. de Louvain (Kickx).

3 L. *rubens* *Hoffm.* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 106.

Lepa cinnabarina *Baumg.* ; Lichen — *Hag.*

Bt : env. de Louvain (Kickx).

4 L. *sulphurea* *Dub.* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 106.

Bt : env. de Louvain (Kickx).

SPILOMA *Ach.* Meth. Lich. (1808) p. XXXIX, 9.

- 1 *S. viridans* *Schaer.* in Naturw. Anz. Wintermonat (1821) p. 34.
Fl. occ. : Ypres (Wall.). — Bt : env. de Louvain (Coem.).

CONIOCARPON *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 323.

- 1 *C. olivaceum* *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 323.
Spiloma — *Ach.* ?
Fl. occ. : env. d'Ypres (Wall.).

Discomycetinae.

FAM. HELVELLACEAE.

SUBFAM. MORCHELLAE.

1 *MORCHELLA* *Dill.* Nov. Gen. (1719) p. 74; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 8.

- 1 *M. conica* *Pers.* Comm. (1800) p. 257; *Kickx* Fl. crypt. I p. 505; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 9; *Lamb.* Fl. myc. II p. 587.
Lb. : Mall, Sluze (Paque). — Fl. or. : env. de Renaix (Kickx).
— — var. *acuminata* *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 505; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 9.
Fl. or. : Gand (Scheidweiler).

- 2 *M. esculenta* (*L.*) *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 618; *Kickx* Fl. de Louvain. p. 132; *Kickx* Fl. crypt. I p. 504; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 118; *Lamb.* Fl. myc. II p. 586; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 8.

Bt : Groenendael, Boendael, parc de Bruxelles (Bm. et R.), env. de Bruxelles (Kickx), Gentinnes (de Limm.), Eegenhoven, Corbeek-Dyle (Paque). — Fl. or. : env. de Sottegem et d'Heldergem (Kickx). — Lb. : Mall, Sluze, env. de Tongres (Paque). — Lg. : Visé (Paque).

- — var. *rotunda* *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 6; *Kickx* Fl. crypt. I p. 504; *Sacc.* loc. cit. p. 9.

Fl. or. : Gendbrugge (Scheidweiler). — Lb. : Mall, Sluze, env. de Tongres (Paque).

- — var. *minima* *Wein.*; *Kickx* Fl. crypt. I p. 604.
Fl. or. : Jardin bot. de Gand (Kickx).

- 3 *M. crassipes* (*Vent.*) *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 621; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 12; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 118;

Lamb. Fl. myc. II p. 589.

Phallus crassipes Vent. in Mém. Mus. (?) p. 589 f. 2.

Bt : Groenendael, Watermael (Bm. et R.).

- 4 **M. hybrida Pers.** *Syn. Fung. (1801) p. 620 ; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 13.*

Morchella semilibera DC. Fl. fr. II (1805) p. 212 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 118.

Bt : Bois de la Cambre (Kickx), Groenendael (Bm. et R.).

- 2 **GYROMITRA Fries** *Summa Veg. Scand. (1849) p. 346 ; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 15.*

- 1 **G. esculenta (Pers.) Fries** *Summa Veg. Scand. (1849) p. 346 ; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 16.*

Helvella — Pers. Comm. (1800) p. 220 t. 4.

Lg. : Angleur (Mout.).

- 3 **HELVELLA L.** *Spec. pl. (1763) p. 1648 ; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 17.*

- 1 **H. atra König.** *Fl. Isl. (?) p. 20 ; Kickx Fl. crypt. I p. 503 ; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 27 ; Lamb. Fl. myc. II p. 585 ?*

Fl. or. : env. d'Ypres (Wall.).

- 2 **H. crispa (Scop.) Fries** *Syst. myc. II (1823) p. 14 ; Kickx Fl. crypt. I p. 504 ; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 18 ; Lamb. Fl. myc. II p. 583 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 117.*

Phallus — Scop. Carn. II (1772) p. 475.

Bt : Bois de la Cambre (Vervoort), Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres (Kickx). — **Fl. or.** : Melle, Gand (Kickx), Lemberge (Coem.).

— — **var. Grevillei Kickx** *Fl. crypt. I (1867) p. 504.*

Fl. or. : Exaerde (Kickx).

— — **var. incarnata Fries** *Syst. myc. II (1822) p. 14 ; Kickx Fl. crypt. I p. 504.*

Fl. occ. : env. de Thourout (Kickx).

- 3 **H. elastica Bull.** *Herb. Fr. (1785) t. 242 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 118 ; Lamb. Fl. myc. II p. 585 ; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 24.*

Bt : Gentinnes (de Limm.), Auderghem, Boitsfort (Bm. et R.). — **Lg.** : env. de Verviers (Lamb.), Beaufays, Tilff (Mout.).

- 4 **H. ephippium Lév.** *in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XV (1841) p. 240 t. 16 fig. 7 ; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 28 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc.*

env. Brux. p. 118.

Bt : Boitsfort, Anderghem (Bm. et R.).

- 5 *H. lacunosa* Afzel. in Vet. Ac. Handl. (1783) p. 303 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 118 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 19 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 584.

Lg. : env. de Verviers (Lamb.), Tilff (Mout.). — Bt : Gentinnes (de Limm.), Groenendael, bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 6 *H. Ludovicae* Kickx Fl. crypt. I (1867) p. 503 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 20 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 586.

Fl. or. : Gand (Kickx).

- 7 *H. macropus* (Pers.) Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 37 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 28.

Peziza — Pers. Obs. II (1796) p. 26 t. I f. 2 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 496 ;

Bomm. et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 124.

Macropodia — *Fuck.* ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 577.

Bt : Bois de la Cambre. Uccle, Groenendael (Bm. et R.). — Fl. or. : Ursele, Oosterzeele (Kickx). — Fl. occ. : Woesten (Ypres) (Kickx).

- 8 *H. Monachella* (Scop.) Fries Syst. myc. II (1823) p. 18 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 503 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 22 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 584.

Fl. or. : Aeltre (Kickx).

- 9 *H. sulcata* Afz. in Vet. Ac. Handl. (1783) p. 305 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 20 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 118.

Bt : entre Anderghem et Boitsfort (Bm. et R.).

4 *VERPA* Sw. in Vet. Ak. Handl. Stockh. (1815) p. 129 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 29.

- 1 *V. digitaliformis* Pers. Myc. Eur. (1822-28) p. 202 t. 7 fig. 1-3 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 29 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 118 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 582.

Bt : Anderghem (Bm. et R.). — Lg. : Liège (Lamb.).

- 2 *V. helvelloides* Krombh. Nat. Abbild. Beschreib. d. Schwämme Heft VIII (1838-47) p. 27 t. V f. 36 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 31.

Verpa Krombholzii Corda in Sturm Deutschl. Fl. II (1813) f. 1 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 502 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 582.

Fl. occ. : entre Blankenberghe et Heyst (Kickx).

SUBFAM. GEOGLOSSAE.

- 5 *MITRULA* Fries Syst. myc. I (1822) p. 491 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 33.

- 1 *M. cucullata* Fries Epicr. (1836-38) p. 384 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII

p. 33 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 119.

Elvella cucullata *Batsch* *Elench. Fung. Cont. I* (1786) p. 1 fig. 132.

Verpa ferruginea *Wallr. Comp. Fl. Germ. t. IV* (1833) p. 549.

Lg. : Beaufays (Mout.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), entre Auderghem et Boitsfort (Bm. et R.). — **Lx.** : Mirwart (Él. M.).

2 *M. olivacea* (*Pers.*) *Sacc. Syll. Fung. VIII* (1889) p. 38.

Geoglossum — *Pers. Obs. myc. I* (1796) p. 40 t. V f. 7. ; *Lamb. Fl. myc. II* p. 580.

Lg. : Bois Fierraind (Verviers) (*Lamb.*).

3 *M. phalloides* (*Bull.*) *Ohev. Fl. Par.* (1836) p. 114 ; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 33.

Clavaria — *Bull. Champ.* (1789) p. 214 t. 463 f. 3.

Mitrula paludosa *Fries Syst. myc. I* (1821) p. 491 ; *Lamb. Fl. myc. II* p. 579 ; *Kickx Fl. crypt. I* p. 501.

N. : Lonette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Oisquercq (J. M.). — **Fl. or.** : Bloemendael (West.), entre Wetteren et Clerscamp (Kickx). — **Lb.** : Lanaeken (Gravis). — **Lg.** : env. de Liège (Mout.), Spa (Nypels).

4 *M. viridis* (*Pers.*) *Karst. Myc. Fenn. I* (1871) p. 29 ; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 38.

Geoglossum — *Pers. Comm.* (1800) p. 40 ; *Kickx Fl. crypt. I* p. 501 ;

Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 119.

Leotia — *Fuck. Symb. myc.* (1869-70) p. 284 ; *Lamb. Fl. myc. II* p. 501.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Boitsfort, Groenendael, Auderghem (Bm. et R.). — **Fl. or.** : env. d'Audenarde (Kickx). — **N.** : Marche-les-Dames (Bell.). — **Lx.** : Awennes (Él. M.).

6 *GEOGLOSSUM* *Pers. Obs. myc. I* (1795) p. 11 ; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 42.

1 *G. difforme* *Fries Obs. myc. I* (1815) p. 159 ; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 44 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 119 ; *Lamb. Fl. myc. II* p. 581.

Bt : Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.).

2 *G. glutinosum* *Pers. Obs. I* (1795) p. 11 ; *Kickx Fl. crypt. I* p. 500 ; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 42 ; *Lamb. Fl. myc. II* p. 531. **Fl. or.** : Sleydinge (Kickx).

3 *G. hirsutum* *Pers. Comm.* (1800) p. 37 ; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 46 ; *Lamb. Fl. myc. II* p. 581.

Bt : Gentinnes (de Limm.). — **Lg.** : env. de Verviers (*Lamb.*), Beaufays (Mout.). — **Lx.** : Ébly (Él. M.).

4 *G. ophioglossoides* (*L.*) *Sacc. Syll. Fung. VIII* (1889) p. 43.

Clavaria — *L. Sp. pl. II* (1763) p. 1652.

Geoglossum glabrum Pers. Obs. II (1799) p. 61 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 177 ;
Kickx Fl. crypt. I p. 500 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 119 ;
Lamb. Fl. myc. II p. 581.

Bt : Linkebeek, Groenendael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Pellenberg, Anderghem (*Kickx*). — **Fl. occ.** : env. d'Ostende (Mac Leod). — **N.** : Marches-les-Dames, citadelle de Namur (Bell.).

7 *SPATHULARIA* Pers. Tent. disp. (1797) p. 3 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 48.

1 **S. clavata** (*Schaeff.*) *Sacc.* in Mich. II (1879) p. 77 et Syll. Fung. VIII p. 48.

Elvella — *Schaeff.* Fung. Bavaria (1774) p. 149.

Spathularia flavida Pers. Comm. fung. clav. (1797) p. 34 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 580 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 501 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 118.

Bt : Anderghem, Boitsfort (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **Fl. or.** : Renaix (Musiekberg) (Coem.). — **Lg.** : Beaufays, Gomzé (Mout.). — **Lx.** : Ébly (Él. M.).

8 *VIBRISSEA* Fries Syst. myc. II (1822) p. 31 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 51.

1 **V. truncorum** (*Alb. et Schwein.*) Fries Syst. Myc. II (1823) p. 31 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 51 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 579.

Leotia — *Alb. et Schwein.* Consp. Fung. (1865) p. 297 t. 3 f. 2.

Lg. : env. de Verviers (*Lamb.*), Dolembreux (Mout.).

FAM. PEZIZACEAE.

SECT. HYALOSPORAE

1 *RHIZINA* Fries Obs. myc. I (1815) p. 161 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 57.

1 **R. inflata** (*Schaeff.*) *Quél.* Ench. Fung. (1815) ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 57.

Elvella — *Schaeff.* Fung. Bavaria (1774) t. 153.

Rhizina undulata Fries Obs. I (1815) p. 101 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 578 ;
Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 119.

Bt : Rixensart, Élewytt, Beggynendyck (Él. M.), Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.). — **Lg.** : (*Lamb.*).

2 *ACETABULA* Fuck. Symb. myc. (1869) p. 330 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 59.

1 **A. sulcata** (Pers.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 230 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 574 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 62.

Peziza sulcata Pers. Syn. Fung. (1801) p. 643 t. 5 f. 1.

Lg.: (Lamb.).

- 2 **A. vulgaris** Fuck. Symb. myc. (1869-70) p. 330; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 59.

Peziza acetabulum L. Sp. pl. II (1763) p. 1650; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 121.

Bt: Uccle (Bm. et R.). — Lg.: Beaufays (Mout.).

3 **GEOPYXIS** Pers. Myc. Eur. I (1822) p. 42; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 63.

- 1 **G. ammophila** (Dur. et Lev.) *Sacc. Syll. Fung.* VIII (1889) p. 70.

Peziza — Dur. et Lev. in Bory et Durieu Expl. Algér. (1850) t. 28 f. 2.

Tarzetta — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 325.

Fl. occ.: entre Mariakerke et Ostende (Bm. et R.).

- 2 **G. arduennensis** (Él. March.) *Sacc. Syll. Fung.* VIII (1889) p. 70.

Peziza — Él. March. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 69.

Tarzetta — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 325.

Ardennes (Él. M.).

- 3 **G. carbonaria** (Alb. et Schwein.) *Sacc. Syll. Fung.* VIII (1889) p. 71.

Peziza — Alb. et Schwein. Consp. Fung. (1805) p. 314 t. IV f. 2.

Tarzetta — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 325.

Lg.: Abondant (Lamb.).

- 4 **G. cupularis** (L.) *Sacc. Syll. Fung.* VIII (1889) p. 72.

Peziza — L. Fl. Succ. (1745) n. 1273; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 121.

Tarzetta — Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 570.

Bt: Anderghem, Watermael, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Eegenhoven (Paque). — Lg.: (Lamb.).

4 **PEZIZA** Dil. Nov. Gen. pl. (1719) p. 76; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 73.

- 1 **P. Adae** Sadler in Trans. Bot. Soc. Edinb. (1877) p. 45; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 80.

Cochlearia — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 323.

Zone ardenn. (Lamb.).

- 2 **P. aurantia** Pers. Obs. myc. II (1799) p. 76; *Kickx Fl. de Louvain* p. 176; *Kickx Fl. crypt.* p. 495; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 122; *Sacc. Syll. Fung.* p. 74.

Aleuria — Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 566.

N.: Marche-les-Dames (Bell.). — Bt: Neeryssche, Dilbeek (Kickx), env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.), Héverlé, Vieux-Héverlé (Paque). — Fl. or.: Roo-borst, Melle, Meirelbeke (Coem.), entre Oostacker et Loochristy, Sleydinge, Luchteren (Kickx). — Ht: Hormeignies (Él. M.).

- 3 *P. badia* Pers. Obs. myc. II (1799) p. 78; *Kickx* Fl. crypt. I p. 495; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 82; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 122.
Plicaria — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 567.
Bt: Groenendael (Él. M.), Louvain, Héverlé (Paque), bois de la Cambre, Watermael (Bm. et R.), Bergh (Del.). — Fl. or.: Wetteren (Scheidweiler). — Lx.: Laroche (Él. M.).
- 4 *P. cerea* Sow. Fung. t. 3; *Kickx.* Fl. crypt. I p. 495; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 78; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 122.
Plicaria — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 568.
Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).
- 5 *P. clavellata* Desm. Crypt. Voges. exs. n. 175, cf. *Sacc.* VIII p. 511. Sine loco (West. et Van Haes.).
- 6 *P. cochleata* L. Sp. pl. (1763) p. 1625; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 86; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 122.
Otidea — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 329.
Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R., Él. M.).
- 7 *P. lividula* Phill. in *Cooke* Mycogr. (1879) fig. 277; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 92.
Geoscypha — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 321.
Lg.: Forêt (Mout.).
- 8 *P. parvula* *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. de Brux. (1885) p. 127.
Bt: Watermael (Bm. et R.).
- 9 *P. perpusilla* *Sacc.* *Bomm. et Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 166.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 10 *P. pustulata* (*Hedw.*) Pers. Syn. Fung. (1801) p. 646; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 85.
Octospora — *Hedw.* Musc. frond. (?) p. 19 t. VI f. A.
Plicaria — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 568.
N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Lg.: Liège (*Lamb.*).
- 11 *P. sepiatra* *Cooke* Mycogr. (1879) f. 261; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 91.
Geoscypha — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 321.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 12 *P. tectoria* *Cooke* Mycogr. (1879) f. 263; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 89; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 123.
Geoscypha — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 321.
Bt: Watermael, Université de Bruxelles (Bm. et R.).
- 13 *P. umbrina* *Boud.* in *Cooke* Mycogr. (1879) f. 378; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 86; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 122.
Cochlearia — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 323.
Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 14 *P. vesiculosa* *Bull.* Champ. (1791-1798) p. 27 t. 457 f. 1; *Kickx*.
Fl. crypt. I p. 494; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 83; *Bomm.* et *Rouss.*
Fl. myc. env. Brux. p. 122; *Lamb.* Fl. myc. II p. 570.

Bt : Bois de la Cambre, Boendael (Bm. et R.), Schaerbeek (Él. M.). — Fl. or. :
Jardin bot. de Gand (Kickx).

5 OTIDEA *Fuck.* Symb. myc. (1869-70) p. 329; *Sacc.* Syll.
Fung. VIII p. 94.

- 1 *O. leporina* (*Batsch*) *Fuck.* Symb. myc. (1869-70) p. 229; *Sacc.* Syll.
Fung. VIII p. 94; *Lamb.* Fl. myc. II p. 572.

Peziza — *Batsch* Elench. Fung. (1783) p. 217; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc.
env. Brux. p. 121.

Bt : Boitsfort, Auderghem (Bm. et R.). — Lg. : Dolembreux (Mout.).

- 2 *O. onotica* (*Pers.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869-70) p. 329; *Sacc.* Syll.
Fung. VIII p. 94; *Lamb.* Fl. myc. II p. 575; *Bomm.* et *Rouss.*
Fl. myc. env. Brux. p. 121.

Peziza — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 637.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

6 DISCINA *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 348; *Sacc.* Syll.
Fung. VIII p. 99.

- 1 *D. repanda* (*Wahl.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 100.

Peziza — *Wahl.* Fl. Upsal. (1820) p. 466; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env.
Brux. p. 122.

Plicaria — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 568.

Bt : Groenendael (Bm. et R.), Humbeek (Él. M.). — Lg. : (Lamb.).

- 2 *D. venosa* (*Pers.*) *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 324; *Sacc.*
Syll. Fung. VIII p. 104.

Peziza — *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 220; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env.
Brux. p. 122.

Acetabula — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 574.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

7 DETONIA *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 105.

- 1 *D. trachycarpa* (*Curr.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 105.

Peziza — *Curr.* in Trans. Linn. Soc. t. XXIV (1860) p. 493 t. 51 f. 3-5;
Bomm. et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 122.

Discina — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 324.

Bt : Groenendael, Ottignies, Rixensart (Bm. et R.). — Lg. : env. de Verviers
(Lamb.).

8 *GALACTINIA* *Cooke* Mycogr. (1879) p. 253; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 106.

1 *G. succosa* (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 106.

Peziza — *Berk.* Brit. Fungi n. 156 t. X f. 5; *Kickx* Fl. crypt. I p. 494;

Bomm. et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 122.

Pustularia — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 570.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.:** Melle (*Kickx*). — **Lg.:** Beaufays, Tilff (Mout.). — **Ht:** Baudour (Él. M.).

9 *PYRONEMA* *Carus* Nov. Acta Nat. Cur. XVII (1835) p. 370; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 107.

1 *P. domestica* (*Sow.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 109; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1880) p. 298.

Peziza — *Sow.* (ubi?) t. 351; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 125.

Tapesina — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 305.

Peziza pluvialis *Cooke* Mycogr. (1879) p. 60.

Bt: Ixelles (Bm. et R.), Louvain (Paque). — **Lg.:** Beaufays (Mout.).

2 *P. Franzoniana* *DeNot.* Discom. (1864) p. 12; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 108; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 298.

Peziza — *Cooke* Mycogr. (1879) p. 68.

Zone ardenn. (*Lamb.*).

3 *P. melaloma* (*Fries*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 319; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 107; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 298.

Peziza — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 68.

Zone ardenn. (*Lamb.*).

4 *P. omphalodes* (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 107.

Peziza — *Bull.* Champ. (1791-1798) p. 264 t. 485 f. 1; *Kickx* Fl. crypt. I p.

493; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 123; *Lamb.* Fl. myc. II p. 556.

Bt: Groenendael, Tervueren (Bm. et R.). — **Fl. or.:** Gand (*Coem.*).

— — var. *aurantio-lutea* *Sacc.* loc. cit.

Peziza confluens *Pers.* Obs. myc. II (1799) p. 81 t. 5 f. 6-7.

Bt: Boitsfort (*Kickx*).

5 *P. subhirsutum* (*Schum.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 108; *Lamb.* Fl. myc. II p. 556.

Peziza — *Schum.* Fl. Dan. t. 1787 f. 2 et t. 1788 f. 1; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 124.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

10 BARLAEAE *Sacc. Syll. Fung. VIII* (1889) p. 111.1 **B. constellatio** (*Berk. et Broome*) *Sacc. Syll. Fung. VIII* (1889) p. 111.

Peziza — *Berk. et Br. in Ann. Nat. Hist.* (1876); *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 123.

Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

— — var. **Fuckelii** *Cooke Mycogr.* (1879) f. 82; *Sacc. loc. cit.*

Crouania constellatio var. — *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* (1887) p. 318.

? *Zone ardenn.* (Lamb.).

2 **B. convexella** (*Karst.*) *Sacc. Syll. Fung. VIII* (1889) p. 114).

Peziza — *Karst. Monogr. Pez.* (1869) p. 123.

Crouania — *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* (1887) p. 319.

Zone ardenn. (Lamb.).

3 **B. Crec'hqueraultii** (*Crouan*) *Sacc. Syll. Fung. VIII* (1889) p. 113.

Ascobolus — *Crouan in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. X* (1858) t. 13.

Peziza auriflava *Cooke Mycogr.* (1879) p. 16 f. 23.

Crouania — *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* (1887) p. 319.

Lg.: Gomzé (Mout.). — **Lx.**: Laroche (Él. M.).

4 **B. hinnulea** (*Berk. et Br.*) *Sacc. Syll. Fung. VIII* (1889) p. 117.

Peziza — *Berk. et Br. Brit. Fungi n. 1230*; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 123.

Crouania — *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* (1887) p. 319.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — **Ht**: Stambruges (Él. M.). — **Lg.**: Dolembreux (Mout.).

5 **B. miniata** (*Crouan*) *Sacc. Syll. Fung. VIII* (1889) p. 111.

Ascobolus — *Crouan in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. X* (1858) t. 197 t. XIII f. 44-47.

Crouania — *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 320; *Lamb. Fl. myc. II* p. 558.

Crouania Crouani *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* (1887) p. 319.

Peziza — *Cooke Mycogr.* (1879) t. 5 f. 17; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 123.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

6 **B. modesta** (*Karst.*) *Sacc. Syll. Fung. VIII* (1889) p. 113.

Peziza — *Karst. Fragm. myc. XI* (1883-1892) p. 1.

Crouania — *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* (1887) p. 319.

Zone ardenn. (Lamb.).

7 **B. Persoonii** (*Crouan*) *Sacc. Syll. Fung. VIII* (1889) p. 116.

Ascobolus — *Crouan Flor. Finist.* (1867) p. 56 t. ult. f. 4.

Peziza violascens *Cooke Mycogr.* (1879) p. 46 pl. 21 f. 83; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 123.

Geoscypha — *Lamb. Fl. myc. Suppl. I* (1887) p. 321.

Bt: Tervueren (Él. M.). — **Lx.**: Laroche (Él. M.).

- 8 **B. Polytrichi** (*Schum.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 113.
Peziza — *Schum.* Enum. pl. Saell. (1801-1803) p. 423; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 123.
Crouania — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 319.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 9 **B. sub-aurantia** (*Bomm.* et *Rouss.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 114.
Peziza — *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 122.
Cochlearia — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 323.
Bt : Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.).
- 11 **MACROPODIA** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 331; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 158.
- 1 **M. fibrosa** (*Wallr.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 160; *Lamb.* Fl. myc. II p. 577.
Peziza — *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. (1883) p. 498; *Kickx* Fl. crypt. I p. 496.
Fl. occ. : Knocke (Kickx). — **Bt** : Limelette (Él. M.).
- 12 **PSEUDOPLECTANIA** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 329; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 165.
- 1 **P. nigrella** (*Pers.*) *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 563; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 165.
Peziza — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 643; *Kickx* Fl. crypt. I p. 492.
Fl. or. : Entre Nederbrakel et Renaix (Kickx).
- 13 **HUMARIA** *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 42; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 118.
- 1 **H. ascophanoides** (*Él. March.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 136.
Peziza — *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belgique t. XXV (1886) part. 1 p. 49.
Leucoloma — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 317.
Lx. : Recogne (Él. M.). — **Lg.** : Gomzé (Mont.).
- 2 **H. convexula** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 139.
Peziza — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 666; *Kickx* Fl. crypt. I p. 490; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 123.
Leucoloma — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 318; *Lamb.* Fl. myc. II p. 554.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Coem.).
- 3 **H. crassiuscula** (*Él. March.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 136.
Peziza — *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 2 (1886) p. 49.
Leucoloma — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 316.
Ardenne (El. M.).

- 4 **H. Gerardi** (*Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 150.
 Peziza — *Cooke* in *Hedwigia* (1875) p. 81.
 Leucoloma — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 318.
 Lg.: *Beaufays* (*Mout.*).

- 5 **H. glumarum** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 130; *Lamb.* Fl. myc. II p. 562.
 Peziza — *Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 2* (1841); *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 124.
 Bt: *Watermael* (*Bm. et R.*).

- 6 **H. granulata** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 129.
 Peziza — *Bull.* Champ. (1791-1798) p. 258, t. 433 f. 3; *Kickx* Fl. crypt. I p. 493; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 124.
 Peziza granulosa *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 667; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 123.
 Bt: *Boitsfort, Groenendael* (*Bm. et R.*), *Saventhem* (*West. et Van Haes.*), *Bruxelles* (*Él. M.*).

- 7 **H. Hepatica** (*Batsch*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 140.
 Peziza — *Batsch* *Elench. Fung. Cont. I* (1786) f. 138.
 Lg.: *Gomzé* (*Mout.*).

- 8 **H. humosa** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 120.
 Peziza — *Fries* *Obs. myc. I* (1815) p. 309; *Kickx* Fl. crypt. I p. 494; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 123.
 Crouania — *Fuck.*; *Lamb.* Fl. myc. II p. 557.
 N.: *Louette-St-Denis* (*Anb.*). — *Bt*: *Linden, Kessel-Loo, Kesselberg, Héverlé, Louvain* (*Leburt.*), *Auderghem, Rouge-Cloître* (*Bm. et R.*). — *Fl. or.*: *Wetteren, Poldres* (*Kickx*). — *Fl. occ.*: env. *d'Ypres* (*Wall.*).

- 9 **H. Jungermanniae** *Fries* *Syst. myc. II* (1823) p. 144 sec. *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 146; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 192.
 Pseudopeziza — *Fuck.* *Symb. myc.* (1869-70) p. 29.
 Peziza — *Nees ex Fries* *Syst. myc. II* p. 144.
 Zone ardenn. (*Lamb.*).

- 10 **H. leporum** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 138.
 Ascobolus — *Fuck.* *Symb. myc.* (1869-70) p. 288.
 Ascophanus — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 280.
 Fl. occ.: *Ostende, Blankenberghe* (*Mout.*).

- — var. **macrospora** *Él. March.* in *Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg.* t. XXXIV part. 1 (1896) p. 130.
 Lx.: *Hatrival* (*Él. M.*).

- 11 **H. leucoloma** (*Hedw.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 118.
 Otospora — *Hedw.* *Musc. frond.* (?) p. 13 t. IV f. A.

Peziza leucoloma *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 71; *Kickx* Fl. crypt. I p. 493.
Leucoloma *Hedwigii* *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 317; *Lamb.* Fl. myc. II p. 553.

Fl. or. : Ledeberg (Coem.). — Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

H. leucoloma var. **ricciaecola** *Cord.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 493.

Fl. or. : St-Gilles-Waas (West.).

12 **H. maurilabra** (*Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 124.

Peziza — *Cooke* Mycogr. (1879) p. 231 f. 288; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 124.

Leucoloma — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 317.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

13 **H. orthotricha** (*Berk.* et *Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 119.

Peziza — *Berk.* et *Cooke* in *Grevillea* VI (1867) p. 7 t. 96 f. 33; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 123.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

14 **H. psilopezizoides** (*Cooke* et *Phil.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 144.

Peziza — *Cooke* et *Phil.* in *Grevillea* IX (1870) p. 104.

Leucoloma — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 317.

Zone ardenn. (*Lamb.*).

15 **H. Schenkii** (*Batsch*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 145; *Lamb.* Fl. myc. II p. 563.

Peziza — *Batsch* *Elench.* Fung. (1783) f. 52.

Lg. : Vallée de Hombret (Verviers) (*Lamb.*).

16 **H. semi-immersa** (*Karst.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 143.

Peziza — *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 45; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 124.

Leucoloma — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 318.

Bt : Hoeylaert (Bm. et R.).

17 **H. tristis** *Sacc.* *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 216.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

18 **H. umbrosa** (*Schrad.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 128; *Lamb.* Fl. myc. II p. 560.

Peziza — *Schrad.*; *Fries* Syst. myc. II p. 66; *Kickx* Fl. crypt. I p. 491.

Fl. or. : Gand (*Kickx*).

19 **H. violacea** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 149.

Peziza — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 639; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 123.

Geoscypha — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 320.

Bt : Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.). — Lg. : Dolembreux, Angleur (Mout.).

- 14 *LACHNEA* *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 77 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 166.
- 1 *L. albo-spadicea* (*Grev.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 184.
Peziza — *Grev.* Fl. Edin. (1824) p. 420 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 125.
Scutellinia — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 300.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).
- 2 *L. arctispora* (*Cooke et Phil.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 104.
Peziza — *Cooke et Phil.* in *Grevillea* IX (1870) p. 104.
Scutellinia — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 300 (err. aretespora).
Zone arden. (*Lamb.*).
- 3 *L. brunnea* (*Alb. et Schwein.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 170.
Peziza — *Alb. et Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 317 t. IX f. 8 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 124.
Sepultaria — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 302.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 4 *L. fusco-atra* (*Reb.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 184.
Peziza — *Reb.* Prodr. Fl. Neom. (1804) p. 315 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 492 ;
Bomm. et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 125.
Humaria — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 561.
 ? *Peziza strigosa Pers.* Syn. Fung. (1800) p. 648 cf. *Fries* Syst. myc. II p. 82.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — *Fl. occ.* : entre Furnes et Ysenberg (*Kickx*).
 — *Ht* : env. de Mons (Paque).
- 5 *L. gregaria* (*Rehm*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 170.
Peziza — *Rehm* Ascom. n. 6 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 124.
Sepultaria — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 301.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 6 *L. hemisphaerica* (*Wigg.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 166.
Peziza — *Wigg.* Fl. Holst. (1870) p. 107 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 492 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 124.
Humaria — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 561.
Dermatea fascicularis Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 362 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 475 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 136 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 491.
Bt : Boitsfort, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Rixensart (Él. M.). — *Fl. or.* : Wetteren, St-Amand (*Kickx*).
 — — var. *subsolitaria Alb. et Schwein.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 475.
Fl. or. : Gand (Coem.).
- 7 *L. hemisphaerioides* *Mout.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 21 pl. A fig. 10.
Lg. : Beaufays, Gomzé (*Mout.*).

- 8 *L. lanuginosa* (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 167.
Peziza — *Bull.* Champ. (1791-1798) t. 396 f. 2; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 124.
Sepultaria — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 302.
Bt : Boitsfort, Auderghem (Bm. et R.).
- 9 *L. livida* (*Schum.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 187.
Peziza — *Schum.* Enum. pl. Saell. II (1803); *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 124.
Scutellinia — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 299.
Bt : Elewytt (Él. M.). — **Lg.** : Dolembreux (Mont.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).
- 10 *L. melaloma* (*Alb. et Schwein.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 181.
Peziza — *Alb. et Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 336 t. I f. 5; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 124.
Bt : Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.).
- 11 *L. miniata* (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 174.
Humaria — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 323.
Peziza — *Cooke* Mycogr. (1879) p. 127; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 125.
Scutellinia — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 300.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 12 *L. oligotricha* (*Karst.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 173.
Peziza — *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 71.
Scutellinia — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 299.
Bt : Bruxelles (West.).
- 13 *L. pulcherrima* (*Crouan*) *Cooke* Mycogr. (1879) p. 154; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 181.
Ascobolus — *Crouan* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. X (1858) p. 190 t. 13 G fig. 32-37; *Kickx* Fl. crypt. I p. 476; *Lamb.* Fl. myc. II p. 505.
Peziza — *Crouan* (?).
Lg. : Forêt (Mout.). — **Bt** : Boitsfort (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Gand (Coem.). — **Ht** : Ormeignies (Él. M.).
- 14 *L. scutellata* *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 173.
Peziza — *L.* Fl. Suec. (1745) p. 458; *Kickx* Fl. crypt. I p. 491; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 124.
Humaria — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 321; *Lamb.* Fl. myc. II p. 558.
Bt : Groenendael (Bm. et R.), Bois de la Cambre, Auderghem (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).
- 15 *L. sepulta* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 170.
Peziza — *Fries* Nov. Symb. myc. (1851) p. 230.
Sepultaria — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 301.
Lg. : Beaufays (Mout.).

- 16 *L. stercorea* (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 183.
Peziza — *Pers.* Obs. myc. II (1799) p. 89.
Humaria — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 321.
Fl. or.: Cherscamp (*Kickx*). — *Lg.*: Angleur (*Mout.*).
 — — var. *breviseta* (*Kickx*).
Peziza stercorea var. *breviseta* *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 491.
Fl. occ.: Knocke, Hoogen-blikker (*Kickx*).
- 17 *L. theleboloides* (*Alb. et Schwein.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 179.
Peziza — *Alb. et Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 321 t. 12 f. 4; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 124.
Scutellinia — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 300.
Bt: Watermael (*Bm. et R.*).
- 18 *L. umbrarum* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 174.
Peziza — *Fries* Syst. myc. II (1813) p. 85.
Scutellinia — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 300.
Bt: Tervueren (*Bm. et R.*).
- 19 *L. umbrata* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 174.
Peziza — *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 351; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 125.
Bt: Tervueren (*Bm. et R.*).
- 20 *L. vitellina* (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 179.
Peziza — *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 257.
N.: Louette-St-Pierre (*Aub.*).
- 15 SPHAEROSPORA *Sacc.* in Mich. I (1879) p. 594 et Syll. Fung. VIII p. 186.
- 1 *S. lasioboloides* (*Él. March.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 189.
Scutellinia — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 299.
Lachnea — *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 68.
Bt: Bruxelles (*Él. M.*).
- 2 *S. trechispora* (*Berk. et Broome*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 188.
Peziza — *Berk. et Br.* in Ann. Nat. Hist. (1846) p. 17; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 299.
Scutellinia — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 299.
Lg.: (*Lamb.*). — *Bt*: env. de Bruxelles A C. (*Bm. et R.*), Mousty (*Él. M.*).

16 NEOTIELLA *Cooke* Mycogr. (1879) p. 261; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 190.

1 *N. ascoboloides* (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 193.

Peziza — *Berk.* ex *Mont.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. VIII (1837) n. 47.

Leucoloma — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 318.

Lg.: Beaufays (*Mout.*).

2 *N. erminea* (*Bomm. et Rouss.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 193.

Peziza — *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 124.

Sepultaria — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 302.

Bt: Boitsfort, Auderghem (*Bm. et R.*).

17 SCLEROTINIA *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 330; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 195.

1 *S. baccarum* *Schroet.* in *Hedwigia* (1879) p. 177; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 199.

Lx.: Auby (*Bm. et R.*).

2 *S. Candolleana* (*Lév.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 330; *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1887) p. 198.

Peziza — *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XX (1843) p. 233 t. VII fig. 4.

Sclerotium pustula *DC.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 468; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 294.

N.: env. de Namur (*Bell.*), Louette-St-Pierre (*Aub.*). — Bt: env. de Bruxelles C. (*Bm. et R.*), Gentinnes (de *Limm.*), Héverlé, Eegenhoven (*Paque.*). — Fl. occ.: env. de Courtrai (*Wall.*) et d'Ypres (*West.*).

3 *S. Curreyana* (*Berk.*) *Karst.* Rev. monogr. (?) p. 123; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 198; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 303.

Peziza — *Berk.* in Trans. Linn. Soc. (1865) p. 495; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 121.

Bt: entre Uccle et Boitsfort (*L. Errera.*).

4 *S. Durieuana* *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 200, 203 t. XXII fig. 20-24; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 199.

Sclerotium sulcatum *Rob.* (Ubi?).

N.: Louette-St-Pierre (*Aub.*).

5 *S. Libertiana* *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 831; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 190; *Lamb.* Fl. myc. II p. 576.

Peziza sclerotiorum *Lib.* Crypt. Ard. n. 326; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 121.

Peziza Coemansii *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 485.

Sclerotium compactum *DC.*; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 294.

S. — var. *Tagetis* *Desm.*, var. *Juglandini* *West.* et *Van Haes.*, var. *Geranii* *West.* et *Van Haes.* et var. *Cardui* *West.*

Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.), Louvain, Linden (Leburt.), Gentinnes (de Limm.). — **Fl. or.**: (Coem.).

- 6 **S. trifoliorum** *Eriks.* in Kongl. Landtbr. Ak. Handb. o Tidskr. (1880) p. 28-42; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 196

N.: Institut agricole de Gembloux (Él. M.). — **Fl. or.**: Gand (Staes).

- 7 **S. tuberosa** (*Hedw.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 331; *Lamb.* Fl. myc. II p. 576; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 195.

Octospora — *Hedw.* Musc. frond. II (1789) t. 10.

Peziza — *Bull.* (1790) t. 485 f. 2-3; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 121.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.). — **Ht**: Bois du Coucou lez-Tournay (Marissal). — **Lg.**: Dolembreux, Tilff (Mout.).

- 18 **CIBORIA** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 311; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 201.

- 1 **C. amentacea** (*Balb.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 311; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 201.

Peziza — *Balb.* in Mem. Ac. Taur. II (1885) p. 79 t. 2.

Peziza pulacea *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 311.

Helotium — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 308.

Zone ardenn. (*Lamb.*).

- 2 **C. bolaris** (*Batsch*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 311; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 204.

Peziza — *Batsch* Elench. Fung. Cont. I (1786) p. 221 f. 155.

A.: Hérenthals (Bm. et R.).

- 3 **C. ciliatosporum** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 311 t. IV f. 36; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 205; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 306.

Bt: Jardin bot. de Bruxelles, Dilbeek (Él. M.).

- 4 **C. echinophila** (*Bull.*) *Sacc.* Fung. Ven. Ser. IV (1873-82) n. 88 et Syll. VIII p. 202; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 135; *Lamb.* Fl. myc. II p. 544.

Peziza — *Bull.* Champ. (1791-98) p. 235 t. 500 f. 1.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 5 **C. fallax** *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 135; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 205; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 306.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

- 6 **C. firma** (*Pers.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 312; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 203; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 135; *Lamb.* Fl. myc. II p. 543.

Peziza — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 658.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.**: Oostacker (Kickx).

- 7 **C. luteo-virescens** *Rob. et Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII* (1847) p. 206 ; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 206.
Peziza pallido-virescens *Phill.* in *Grevillea VII* (1868) p. 24.
Helotium — *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* (1887) p. 311.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 8 **C. subularis** (*Bull.*) *Sacc. Syll. Fung. VIII* (1889) p. 203.
Peziza — *Bull. Champ. (1791-98)* p. 236 t. 500 f. 2.
N. : *Louette-St-Pierre* (*Aub.*).
- 19 **PITYA** *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 317 ; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 209.
- 1 **P. Cupressi** (*Batsch*) *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 317 ; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 209.
Peziza — *Batsch Elench. Fung.* (1783) p. 119.
Peziza cupressina *Fries Syst. myc. II* (1823) p. 135 ; *Kickx Fl. crypt. I* p. 488 ; *Lamb. Fl. myc. II* p. 552.
Geoscypha Leineri *Rabenh. ; Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 322.
N. : *Louette-St-Pierre* (*Aub.*). — *Fl. occ.* : env. de *Courtrai* (*Wall.*). — *Fl. or.* : *Gendbrugge* (*Coem.*).
- 20 **HELOTIUM** *Fries Summa Veg. Scand.* (1854) p. 354 ; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 210.
- 1 **H. aciculare** (*Bull.*) *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 677 ; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 217 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 128.
Peziza — *Fries Syst. myc. II* (1823) p. 156.
Helvella — *Bull. Champ. (1791-98)* t. 473 f. 1.
Bt : *Bois de la Cambre* (*Bm. et R.*). — *Lg.* : *Chaudfontaine* (*Mout.*). — *Lx.* : *Laroche* (*Él. M.*).
- 2 **H. album** *Schum. Enum. pl. Saell. II* (1803) p. 412 ; *Sacc. Syll. Fung. VIII* (1889) p. 212 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 308.
Zone arden. (*Lamb.*).
- 3 **H. chioneum** *Fries Summa Veg. Scand.* (1849) p. 356 ; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 211.
Peziza — *Fries Syst. myc. II* (1883) p. 132.
Lg. : *Hestreux* (*Bm. et R.*).
- 4 **H. citrinum** (*Hedw.*) *Fries Summa Veg. Scand.* (1849) p. 355 ; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 224 ; *Kickx Fl. crypt. I* p. 497 ; *Lamb. Fl. myc. II* p. 545 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 129.
Octospora — *Hedw. Musc. frond. II* (?) t. VIII f. B.
Peziza citrina *Batsch Elench. Fung. Cont. II* (1789) f. 218.
N. : *Louette-St-Pierre* (*Aub.*). — *Fl. or.* : *Oostacker* (*Kickx*). — *Bt* : *Kessel-Loo* (*Leburt.*), *Bois de la Cambre* (*Bm. et R.*).

- 5 **H. claroflavum** (*Grev.*) *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 372 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 129 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 546 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 225.
Peziza — *Grev.* Fl. Edin. (1824) p. 424.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 6 **H. conigenum** (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 355 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 221 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 129 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 551.
Peziza — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 634.
Bt : Uccle (Bm. et R.), Rixensart (Él. M.).
- 7 **H. discretum** *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 116 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 251.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 8 **H. epiphyllum** (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 356 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 129 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 227 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 548.
Peziza — *Pers.* Disp. Meth. Fung. (1797) p. 72.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).
- 9 **H. fagineum** (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 356 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 210 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 129 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 548.
Peziza — *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 296.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.), Groenendael (Él. M.). — *Lg.* : Beaufays (Mout.).
- 10 **H. fimetarium** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 678 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 498 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 219 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 549.
Leota — *Pers.* Obs. myc. II (1799) p. 21 t. 4 f. 4-6.
Peziza — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 157.
Fl. occ. : Nieuport (*Kickx*).
- 11 **H. geogenum** *Cooke* in *Grevillea* VI (1867) p. 65 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 213.
Bt : Beaufays Forêt (Mout.).
- 12 **H. herbarum** (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 356 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 217 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 129 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 551.
Peziza — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 664.
Bt : Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.). — *N.* : Louette-St-Pierre (Aub.).
- 13 **H. Humuli** (*Lasch*) *De Not.* Comm. Soc. critt. it. I (1864) p. 379 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 243 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 312.

Peziza Humuli Lasch in *Rabenh. Herb. myc.* Éd. II p. 221.

Peziza humilis Desm. XIV Not. n. 84; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 128.

Lg. : Forêt (Mout.). — Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

- 14 *H. Libertianum* Sacc. et Roum.; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 242; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 308.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 15 *H. pallescens* (Pers.) Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 355; *Kickx Fl. crypt. I* p. 497; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 216; *Lamb. Fl. myc. II* p. 545.

Peziza — Pers. Obs. myc. I (1796) p. 35.

Bt : Groenendael (Bm. et R.), Forêt de Soignies, Tervueren (Él. M.). — Fl. or. : env. de Gand (Scheidweiler).

- 16 *H. parvulum* Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 552.

Lg. : Hertogenwald (Lamb.).

- 17 *H. repandum* Phill. Discom. (1887) p. 161; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 226.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

- 18 *H. rhizophilum* (Fuck.) Cooke Handb. II (1871) p. 714; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 251.

Ciboria — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 312; *Lamb. Fl. myc. II* p. 543.

Bt : Watermael (Bm. et R.). — Lx. : Laroche (Él. M.).

- 19 *H. robustius* Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 119; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 233; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 311.

Zone ardenn. (Lamb.).

- 20 *H. salicellum* Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 356; *Kickx Fl. crypt. I* p. 497; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 230; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 129; *Lamb. Fl. myc. II* p. 546.

Peziza — Fries Syst. myc. II (1823) p. 135.

Bt : Watermael, Boendael, Boitsfort (Bm. et R.).

- 21 *H. serotinum* (Pers.) Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 355; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 222; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 551.

Peziza — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 661.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.). — Lg. : (Lamb.).

21 PHIALEA Fries Obs. myc. II (1818) p. 305; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 251.

- 1 *P. albida* (Rob.) Gill. Disc. de France 1879-82) p. 105; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 254.

Peziza albida *Rob.* in *Desm.* Pl. crypt. Fr. I n. 2004; *Kickx* Fl. crypt. I p. 483; *Lamb.* Fl. myc. II p. 538.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ. : Ste-Anne-lez-Courtrai (West.). — Lg. : Beaufays (Mont.).

2 *P. amenti* (*Batsch*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 257.

Peziza — *Batsch* Elench. Fung. Cont. I (1786) p. 211 f. 148.

Helotium — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 313; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 309.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

3 *P. bryophila* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 263

Phialea — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 119; *Kickx* Fl. crypt. I p. 486; *Lamb.* Fl. myc. II p. 538.

Bt : Winxele (Paque). — Fl. or. : env. de Gand (Coem.).

4 *P. Cacaliae* (*Pers.*) *Gill.* Disc. de France (1879-82) p. 104; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 268.

Peziza — *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 285; *Lamb.* Fl. myc. II p. 536.

Helotium — *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 129.

Bt : Watermael (Bm. et R.). — Fl. occ. : Marcke (West.).

5 *P. calyculus* (*Sow.*) *Gill.* Disc. de France (1879-82) p. 108.

Peziza — *Sow.* Fung. (?) t. 116; *Pers.* Syn. Fung. p. 660.

Helotium — *Fries*; *Kickx* Fl. crypt. I p. 497; *Lamb.* Fl. myc. II p. 545.

Bt : Watermael (Bm. et R.). — Flandres (*Kickx*).

— — *infundibulum* *Fries*; *Kickx* loc. cit.

Flandres (*Kickx*).

6 *P. cyathoidea* (*Bull.*) *Gill.* Disc. de France (1879-82) p. 106; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 251.

Peziza — *Bull.* Champ. (1791-1798) t. 316 f. 2; *Kickx* Fl. crypt. I p. 485;

Lamb. Fl. myc. II p. 536.

Helotium — *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 136; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 129.

Bt : Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

7 *P. fructigena* (*Bull.*) *Gill.* Disc. de France (1879-82) p. 99 c. ic; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 265.

Peziza — *Bull.* Champ. (1891-98) p. 236 t. 228.

— — *var. herbarum* (West.).

Peziza fructigena *var. herbarum* *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI, 2 (1854) p. 238.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ. : Courtrai (West.).

- 8 *P. glanduliformis* (*Rehm*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 268.
Helotium — *Rehm* Ascom. Lojk. (1882) n. 14.
Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).
- 9 *P. hirtipes* *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 255.
Phialea — *Sacc.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVIII part. 2 (1890) p. 83.
Lg. : Beaufays (Mout.).
- 10 *P. hymenula* (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 262.
Peziza — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 308.
Helotium — *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 129; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 310.
Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Él. M.).
- 11 *P. rubicola* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 253.
Helotium — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 314; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 129.
Peziza fructigena var. — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 119.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 12 *P. scutula* (*Pers.*) *Gill.* Disc. de France (1879-82) p. 108; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 266.
Peziza — *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 284; *Kickx* Fl. crypt. I p. 485; *Lamb.* Fl. myc. II p. 537.
Bt : Louvain, Corbeek-Dyle, Eegenhoven (Paque). — Fl. or. : Gand (Coem.).
- 13 *P. strobilina* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 256.
Peziza — *Fries* Syst. myc. II (1825) p. 125.
Helotium — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 313; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 309.
Lx. : Herbeumont (Bm. et R.).
- 14 *P. tuba* (*Bolt.*) *Gill.* Disc. de France (1879-82) p. 99; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 261.
Helotium — *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 355; *Kickx* Fl. crypt. I p. 498; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 129; *Lamb.* Fl. myc. II p. 546.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.). — Fl. or. : Gand (Coem.).
- 15 *P. Urticae* (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 253.
Peziza — *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 286.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 16 *P. virgultorum* (*Vahl*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 266.
Peziza — *Vahl* Fl. Dan. (1790) t. 1016 f. 2.
Helotium — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 498; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 128; *Lamb.* Fl. myc. II p. 549.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — Fl. occ. : env. Courtrai (West.). — Fl. or. : env.

de Gand (Kickx). — Lx.: Laroche (Él. M.).

17 *P. vitellina* (Rehm) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 262.

Helotium — Rehm Ascom. n. 513; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 313
(err. vitulinum).

Sine loco (Lamb.).

22 PEZIZELLA Fuck. Symb. myc. (1869) p. 299; Sacc. Syll.
Fung. VIII p. 275.

1 *P. acerina* Mout. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXVI
part. 2 (1897) p. 17 pl. A fig. 15.

Lg.: Beaufays (Mout.).

2 *P. albella* (With.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 280.

Peziza — With. Bot. Arr. IV (1796?) p. 350.

Peziza Avellanae Lasch in Fungi Eur. n. 28.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

3 *P. albula* (Phill.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 282.

Mollisia — Phill. Discom. (1887) p. 192.

A.: Calmpthout (Bm. et R.).

4 *P. chrysostigma* (Fries) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 289.

Peziza — Fries Syst. myc. II (1823) p. 128.

Helotium — Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 355; Lamb. Fl. myc.
Supplém. I p. 310.

Zone ardenn. (Lamb.).

5 *P. dilutella* (Fries) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 300; Sacc. Syll.
Fung. VIII p. 277; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 292.

Peziza — Fries Syst. myc. II (1823) p. 147; Bomm. et Rouss. Fl. myc.
env. Brux. p. 127.

Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

6 *P. juncina* (Pers.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 299; Lamb. Fl.
myc. II p. 527; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 290.

Peziza — Pers. Myc. Eur. I (1822) p. 314; Kickx Fl. crypt. I p. 482.

Lx.: Samrée (Bm. et R.). — Fl. occ.: Gheluvelt (Wall. et Marissal).

7 *P. leucostigmoides* (Sacc.) Rehm Ascom. n. 855; Sacc. Syll. Fung.
VIII p. 277.

Calloria — Sacc. in Mich. II (1879) p. 77.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

8 *P. myriadea* Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXVI
part. 2 (1897) p. 17.

Lg.: Beaufays, Gomzé (Mout.).

- 9 *P. resinicola* *Rehm* ex *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1879) p. 16.
Lg. : env. de Liège (Mout.).
- 10 *P. rubescens* *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 18.
Lg. : Beaufays (Mout.).
- 11 *P. turgidella* (*Karst.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 281.
Helotium — *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 158.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 12 *P. vulgaris* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 278; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 292.
Pseudopeziza — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 513.
Peziza — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 146; *Kickx* Fl. crypt. I p. 480.
Calloria — *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 134; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 292.
Bt : Watermael (Bm. et R.).
- 23 PSEUDOHELOTIUM *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 298;
Sacc. Syll. Fung. VIII p. 291.
- 1 *P. aspideorum* (*Rehm*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 303.
Helotium — *Rehm* Ascom. n. 563; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 311.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 2 *P. ceracellum* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 292.
Peziza — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 114.
Helotium — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 314.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 3 *P. hyalinum* (*Pers.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 298; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 291; *Lamb.* Fl. myc. II p. 526.
Peziza — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 655; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 126.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).
- 4 *P. Jerdoni* *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 296.
Helotium pruinosa *Jerd.* ex *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. (1866) n. 1174 t. 5 f. 33; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 129; *Lamb.* Fl. myc. II p. 548.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.), Groenendael (Él. M.).
- 5 *P. pineti* (*Batsch*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 298; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 296; *Lamb.* Fl. myc. II p. 526.
Peziza — *Batsch* Elench. Fung. (1869) p. 201 f. 140; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 126.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.). — Lg. : Beaufays (Mout.).

- 6 **P. separabile** (*Karst.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 297.

Helotium — *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 118.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 7 **P. Teucriti** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 294.

Niptera — *Fuck.* Symb. myc. App. I (1871) p. 355.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

- 8 **P. vitreolum** (*Karst.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 291.

Helotium — *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 145.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — Lg. : Baraque-Michel (Bm. et R.).

24 CYATHICULA *De Not.* in Comm. Soc. critt. it. I (1864)
p. 381 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 304.

- 1 **C. Aquilinae** (*Rehm*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 307.

Coronellaria — *Rehm* in Hedwigia (1885) p. 231.

Lg. : Beaufays (Mout.).

- 2 **C. coronata** (*Bull.*) *De Not.* in Comm. Soc. critt. it. I (1864) p. 381 ;
Sacc. Syll. Fung. VIII p. 304.

Peziza — *Bull.* Champ. (1791-1798) p. 251 t. 416 f. 4 ; *Kickx* Fl. crypt. I
p. 484 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 536.

Helotium — *Karst.* Pat. t. 593 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 129.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ. :
env. de Courtrai (West.).

- 3 **C. incarnata** (*Quél.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 306.

Phialea — *Quél.* V Suppl. (1877-1889) p. 239 t. VI fig. 9.

Belonidium — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 315.

Lg. : Dolembreux (Mout.).

- 4 **C. inflexa** (*Bolt.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 305.

Peziza — *Bolt.* Hist. fung. (1788-1791) t. 106 fig. 2 ; *Kickx* Fl. crypt. I
p. 484 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 539.

Lg. : (Lamb.). — Fl. occ. : Courtrai (West.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 5 **C. lepidula** (*Él. March.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 308.

Helotium — *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belgique t. XXIV
part. 1 (1885) p. 70 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 310.

Bt : Tervueren (Él. M.).

- 6 **C. petiolorum** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 305.

Helotium — *De Not.* Comm. Soc. critt. it. I (1864) p. 378 ; *Lamb.* Fl. myc.
Supplém. I p. 314.

Peziza — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XVIII (1842) p. 91.

Lg. : Beaufays (Mout.).

25 *PEZICULA Tul. Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 182; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 310.*

- 1 *P. carpinea (Pers.) Tul. Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 183; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 310; Lamb. Fl. myc. II p. 494.*

Peziza — *Pers. Syn. Fung. (1801) p. 673.*

Dermatea — *Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 362; Kickx Fl. crypt. I p. 474; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 136.*

Bt: env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — **Ht:** env. de Mons (Tosquinet). — **Fl. occ.:** env. de Courtrai (West.) ?

- 2 *P. conigena (Phill.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 489.*

Dermatea — *Phill. in Rev. myc. (1883) p. 23; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 268.*

Zone ardenn. (Lamb.).

- 3 *P. Myrtilina Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 165; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 312.*

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 4 *P. rhabarbarina (Berk.) Tul. Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 183; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 311; Lamb. Fl. myc. II p. 493.*

Peziza — *Berk. Engl. Fl. V 2 (1836) p. 197.*

Patellaria — *Kickx Fl. crypt. I (1867) p. 471; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 135.*

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — **Lg:** Forêt (Mout.). — **Fl. occ.:** env. de Courtrai (West.).

26 *CHLOROSPENIUM Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 356; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 315.*

- 1 *C. aeruginosum (Oeder) De Not. Discom. (1864) p. 22; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 315.*

Peziza — *Pers. Obs. myc. I (1796) p. 27.*

Helvella — *Oeder Fl. Dan. (?) t. 354. f. 2.*

Helotium — *Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 355; Lamb. Fl. myc. II p. 550.*

Bt: Gentiennes (de Limm.). — **Lg:** Hestreux (Bm. et R.).

- 2 *C. luteo-virens (Fries) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 320.*

Peziza — *Fries Syst. myc. II (1823) p. 133.*

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 3 *C. versiforme (Pers.) Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 102; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 316.*

Peziza — *Pers. Ic. et descr. Fung. (1798-1800) p. 25 t. 7 f. 7.*

Fl. occ.: Bruges (West.).

27 CORONELLARIA *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 14; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 320.

1 *C. caricinella* *Karst.* Symb. myc. (1873-1879) p. 248; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 321.

Hyalopeziza — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 293.
Zone ardenn. (*Lamb.*).

28 PEZICULA *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 182; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 310.

1 *P. Callunae* *Mout.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 15 pl. A fig. 12.

Lg.: Beaufays (*Mout.*).

29 MOLLISIA *Fries* Syst. myc. II (1822) p. 137; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 321.

1 *M. advena* *Karst.* Fungi Spetsb. (1872) n. 24; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 352.

Lg.: Baraque-Michel (Bm. et R.).

2 *M. arenivaga* (*Desm.*) *Phill.* Discom. (1887) p. 186; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 344.

Peziza — *Desm.* XX Note p. 19.

Neptera — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 287.

Fl. occ.: Ostende (*Mac Leod*), Middelkerke (Bm. et R.).

3 *M. arundinacea* (*DC.*) *Phill.* Discom. (1887) p. 177; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 344.

Xyloma — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 162.

Eustegia — *Fries* Elench. Fung. II (1828) p. 112; *Kickx* Fl. crypt. I p. 456;

Lamb. Fl. myc. II p. 477.

Lx.: Poix (Bm. et R.). — Fl. occ.: env. de Courtrai (*Wall.*).

4 *M. atro-cinerea* *Cooke* in *Phill.* Discom. (1887) p. 176; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 323.

Bt.: Groenendael (Bm. et R.).

5 *M. benesuada* (*Tul.*) *Phill.* Discom. (1887) p. 174; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 333.

Peziza — *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 161-171 t. 15 f. 8-9.

Bt.: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

6 *M. caespiticia* *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 188; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 335.

Niptera — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 286.

Bt.: Tervueren (Bm. et R.).

- 7 *M. cinerea* (Batsch) Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 189; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 336.
 Peziza — Batsch Elench. Fung. Cont. I (1786) p. 196 f. 137; Kickx Fl. crypt. I p. 483; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 127.
 Niptera — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 292; Lamb. Fl. myc. II p. 516.
 Peziza callosa Bull. Champ. Fr. (1791-98) p. 252 t. 416 f. 1.
 Peziza salicaria Pers. Myc. Eur. I (1822) p. 300; Kickx Fl. crypt. I p. 483.
 Pseudopeziza — Lamb. Fl. myc. II (1880) p. 515.
 Bt: env. de Bruxelles (West. et Van Haes.), Laeken (Él. M.), Groenendael, Bois de la Cambre (Bm. et R.). — Fl. or.: St-Amand (Kickx), Gand (Coem.). — Lx.: Ébly, Longlier (Él. M.). — Fl. occ.: env. d'Ypres (Wall.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).
- 8 *M. cinerella* Sacc. Fungi it. (1882) f. 1379 et Syll. Fung. VIII p. 338.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 9 *M. complicata* Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 192; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 339.
 Bt: Boitsfort (Bm. et R.).
- 10 *M. hydrophila* Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 196; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 345.
 Peziza — Karst. Monog. Peziz. Fenn. (1870) p. 163; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 127.
 Bt: env. de Bruxelles A C. (Bm. et R.).
- 11 *M. juncina* (Rehm) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 346.
 Peziza — Rehm Ascom. n. 856.
 Lx.: Samrée, Poix (Bm. et R.).
- 12 *M. junciseda* Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 198; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 347.
 Niptera — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 287.
 Peziza — Karst. Monogr. Peziz. Fenn. (1870) p. 164.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 13 *M. livido-fusca* (Fries) Gill. Disc. de France (1879-82) p. 127; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 342.
 Peziza — Fries Syst. myc. II (1823) p. 147.
 Niptera — Fuck. Symb. myc. App. II (1873) p. 58; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 287.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 14 *M. luzulina* Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 194; Sacc. Syll. Fung. VI p. 349.
 Phacidium — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 265.
 Zone ardenn. (Lamb.).

- 15 *M. melaleuca* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 337.
Peziza — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 150.
Bt : Limelette (Bm. et R.).
- 16 *M. melatephra* (*Lasch*) *Karst.* Myc. Fenn. II (1873) p. 197 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 346.
Peziza — *Lasch* in *Rabenh.* Herb. myc. n. 825 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 481.
Pyrenopeziza — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 519.
Fl. occ. : env. d'Ypres (Wall.). — *Lg.* : Gomzé (Mout.).
- 17 *M. Mercurialis* (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 326.
Niptera — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 293 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 286.
Peziza — *Fuck.* Fung. Rhen. n. 2186.
Lg. : Forêt (Mout.).
- 18 *M. microsperma* *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXVI part. 1 (1897) p. 16 pl. A fig. 11.
Lg. : env. de Liège (Mout.).
- 19 *M. microstigma* *Passer.* in Nuovo Giorn. bot. it. (1875) ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 325.
Niptera — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 288.
Lg. : Baraque-Michel (Bm. et R.).
- 20 *M. nervicola* (*Desm.*) *Gill.* Disc. de France (1879-82) p. 128 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 330.
Peziza — *Desm.* VIII Note p. 5 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 128.
Niptera — *Lamb.* Fl. myc. Suppl. I (1887) p. 288.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 21 *M. palustris* (*Rob. et Desm.*) *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 196 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 346.
Peziza — *Rob. et Desm.* XIV Note p. 187.
Niptera — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 286.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — *Lx.* : Poix (Bm. et R.).
- 22 *M. paulula* (*Rob. et Desm.*) *Phill.* Discom. (1887) p. 186 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 348.
Peziza — *Rob. et Desm.* XIX Note p. 29.
Pyrenopeziza — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 289.
Lg. : Forêt, Gomzé (Mout.).
- 23 *M. petiolaris* (*Alb. et Schwein.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 353 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 445.
Hysterium — *Alb. et Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 59.
Stictis — *Desm.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 455.
Propolis — *Desm.* ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 143.

Peziza ernmpens Grev. Scott. Crypt. Fl. (1823-1829) t. 99; *Kickx* Fl. crypt. I p. 480; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 128.

Pseudopeziza — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 513.

Bt : Parc de Bruxelles, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Louvain, Eegenhoven, Héverlé (Paque).

- 24 *M. plicata* (*Rehm*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 326.

Niptera — *Rehm* Ascom. n. 570; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 286.

Zone ardenn. (Lamb.).

- 25 *M. Poae* (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 343; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 291.

Micropeziza — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 291.

Zone ardenn. (Lamb.).

- 26 *M. Polygonii* (*Lasch*) *Gill.* Disc. de France (1879-82) p. 120; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 322.

Peziza — *Lasch* in *Rabenh.* Herb. myc. n. 1127; *Kickx* Fl. crypt. I p. 483;

Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 128.

Pseudopeziza — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 514.

Bt : Corbeek-Dyle (Paque), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — Fl. or. : env. de Gand (*Kickx*, *Donkelaer*). — Lb. : Beverloo (West.).

- 27 *M. Pteridina* *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 194; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 349.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 28 *M. sarmentorum* *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 323.

Niptera — *Sacc.* Fungi Ven. Ser. IV (1873-82) n. 72.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 29 *M. stictella* (*Sacc. et Speg.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 333.

Niptera — *Sacc. et Speg.* in *Mich.* I (1878) p. 425.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 30 *M. sublividula* (*Nyl.*) *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 193; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 341.

Peziza — *Nyl.* Obs. (1861) p. 61 in nota.

Lx. : Poix (Bm. et R.).

- 31 *M. urnicola* *Sacc.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVIII part. 2 (1890) p. 83.

Lg. : Gomzé (Mout.).

30 PYRENOPEZIZA *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 293; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 350.

- 1 *P. Agrostematis* *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 363; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 363; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 290.

Zone ardenn. (Lamb.).

- 2 *P. arenula* (*Alb. et Schwein.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 370.
Peziza — *Alb. et Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 341; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 128.
Niptera — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 288.
Bt: Groenendael (*Bm. et R.*).
- 3 *P. atrata* (*Pers.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 294; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 354; *Lamb.* Fl. myc. II p. 518.
Peziza — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 669; *Kickx* Fl. crypt. I p. 482;
Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 128.
Lg: Forêt (Mout.). — *Bt*: Watermael (*Bm. et R.*). — *Fl. occ.*: Bruges (*West.*).
- 4 *P. betulicola* *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 294; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 365; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 289.
Lg: Forêt (Mout.).
- 5 *P. Chailletii* (*Pers.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 274; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 356.
Peziza — *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 288.
Lg: env. de Liège (Mout.).
- 6 *P. digitalina* (*Phill.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 358.
Mollisia — *Phill.* Discom. (1887) p. 190.
Lx: env. d'Herbeumont, Poix (*Bm. et R.*).
- 7 *P. Ebuli* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 360.
Peziza atrata var. — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 143.
Fl. occ.: Bruges (*West.*).
- 8 *P. Galii-veri* (*Karst.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 356.
Mollisia — *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 203.
Lx: Poix (*Bm. et R.*).
- 9 *P. Gentianae* (*Pers.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 295; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 356; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 290.
Peziza — *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 310.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 10 *P. Karstenii* *Sacc.* in Mich. II (1879) p. 329 et Syll. Fung. VIII p. 367.
Bt: Groenendael (*Bm. et R.*).
- 11 *P. ligni* (*Desm.*) *Sacc.* in Mich. II (1879) p. 611 et Syll. Fung. VIII p. 366; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 289.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 12 *P. Plantaginis* *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 294; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 364; *Lamb.* Fl. myc. II p. 519.
N.: env. de Namur (*Bell. sec. Lamb.*).

- 13 *P. Rubi* (*Fries*) *Rehm* *Ascom.* n. 416; *Sacc.* *Syll. Fung.* VIII p. 316; *Lamb.* *Fl. myc. Suppl.* I p. 289.
Excipula — *Fries* *Syst. myc.* II (1823) p. 190.
Cenangium — *Duby* *Bot. Gall.* II (1830) p. 736; *Bomm. et Rouss.* *Fl. myc. env. Brux.* p. 137.
Tympanis — *Wallr.* *Comp. Fl. germ. t.* IV (1833) p. 424; *Kicks* *Fl. crypt.* I p. 475.
Fl. or. : env. d'Audenarde (West.). — *Bt* : Bois de la Cambre (West. et Van Haes.), Watermael (Bm. et R.). — *N.* : Louette-St-Pierre (Aub.).
- 14 *P. sphaerioides* (*Pers.*) *Fuck.* *Symb. myc. App.* I (1871) p. 335; *Sacc.* *Syll. Fung.* VIII p. 364.
Xyloma — *Pers.* *Syn. Fung.* (1801) p. 106.
Lg. : Tilff, Forêt (Mout.). — *Bt* : Groenendael (Bm. et R.).
- 15 *P. Tamaricis* (*Roum.*) *Sacc.* in *Mich.* II (1879) p. 536 et *Syll. Fung.* VIII p. 362.
Mollisia — *Bres.* *Fungi Tridentini* (1881-1882) p. 42 t. 45 f. 2.
Peziza — *Roum.* *Fungi Gall.* n. 263.
Bt : Jardin de l'Observatoire à Uccle (Bm. et R.).
- 16 *P. thallophila* (*Karst.*) *Sacc.* *Syll. Fung.* (1889) p. 370.
Mollisia — *Karst.* *Myc. Fenn.* I (1871) p. 205.
Trochila — *Lamb.* *Fl. myc. Supplém.* I (1887) p. 266.
Zone ardenu. (*Lamb.*).
- 31 *TAPESIA Pers.* *Myc. Eur.* I (1822) p. 220; *Sacc.* *Syll. Fung.* VIII p. 371.
- 1 *T. caesia* (*Pers.*) *Fuck.* *Symb. myc.* (1869) p. 301; *Sacc.* *Syll. Fung.* VIII p. 381; *Lamb.* *Fl. myc.* II p. 530.
Peziza — *Pers.* *Ic. et descr. Fung.* (1798-1800) p. 29 t. 7 f. 1; *Bomm. et Rouss.* *Fl. myc. env. Brux.* p. 125.
Peziza lichenoides Pers. *Ic. et descr. Fung.* (1798-1800).
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 2 *T. Chavetiae* (*Lib.*) *Fuck.* *Symb. myc.* (1869) p. 301; *Sacc.* *Syll. Fung.* VIII p. 382.
Peziza — *Lib.* *Crypt. Ard.* n. 26; *Bomm. et Rouss.* *Fl. myc. env. Brux.* p. 125.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 3 *T. chlorotica* (*Fries*) *Fuck.* *Symb. myc.* (1869) p. 303; *Sacc.* *Syll. Fung.* VIII p. 380; *Lamb.* *Fl. myc. Supplém.* I p. 304.
Peziza — *Fries* *Syst. myc.* II (1823) p. 110.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 4 *T. eriobasis* (*Berk.*) *Phill.* *Discom.* (1887) p. 278; *Sacc.* *Syll. Fung.*

VIII p. 383 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 385.

Peziza — *Berk. in Ann. Nat. Hist. n.* 312 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 125.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 5 **T. fusca** (*Pers.*) *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 302 ; *Lamb. Fl. myc. II* p. 531 ; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 374.

Peziza — *Pers. Obs. myc. II* (1799) p. 29 ; *Kickx Fl. crypt. I* p. 487.

Bt : Louvain (Paque). — Fl. or. : Gand (Coem.).

- 6 **T. prunicola** *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 302 ; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 383.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

- 7 **T. Rehmiana** (*Sacc. Bomm. et Rouss.*) *Sacc. Syll. Fung. VIII* (1889) p. 383.

Peziza — *Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1* (1887) p. 139.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

- 8 **T. Rosae** (*Pers.*) *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 301 ; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 374 ; *Lamb. Fl. myc. II* p. 530.

Peziza — *Pers. Obs. myc. II* (1799) p. 28.

Mollisia — *Karst. Myc. Fenn. I* (1871) p. 208.

? Stictis — *Fuck. ex Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. t. XXV part. 1* (1886) p. 142.

Bt : Tervueren (Bm. et R.). — Lg. : Tilff (Mout.).

- 9 **T. Torulae** *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 302 ; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 375 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 304.

Peziza — *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* (1884) p. 125.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 10 **T. undulata** *Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1* (1887) p. 219.

A. : Westmalle (Bm. et R.).

32 **PIROTTAEA** *Sacc. in Mich. I* (1878) p. 424 et *Syll. Fung. VIII* p. 386.

- 1 **P. gallica** *Sacc. in Mich. II* (1879) p. 82 et 59 et *Syll. Fung. VIII* p. 387 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 297.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

- 2 **P. microspora** *Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1* (1891) p. 220.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 3 **P. veneta** *Sacc. et Speg. in Mich. I* (1878) p. 424 ; *Sacc. Syll. Fung.*

VIII p. 386 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 298.

N. : Yvoir, Hastière (Bm. et R.).

33 LACHNELLULA *Karst.* in *Medd. Soc. pro Fauna et Flora Fenn. II* (1884) p. 138 ; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 390.

1 *L. calycina* (*Schum.*) *Sacc. Syll. Fung. VIII* (1889) p. 391.

Peziza — *Schum.* p. p. vide *Vuill.* in *Bull. Soc. Bot. de France XXXV* (1888) p. LXIV ; *Kickx Fl. crypt. I* p. 488 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 126.

Bt : Watermael (Bm. et R.), Héverlé (Paque), Elewytt (Él. M.). — Lg. : Solières (Gravis).

34 LACHNELLA *Fries Summa Veg. Scand.* (1849) p. 365 ; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 391.

1 *L. albido-fusca* *Sacc. Misc. myc. V* (1884) p. 9 et *Syll. Fung. VIII* p. 397 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 297.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

2 *L. barbata* (*Kunze*) *Fries Summa Veg. Scand.* (1849) p. 365 ; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 392 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 297 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 126.

Peziza — *Kunze* in *Fries Syst. myc. II* (1823) p. 99.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

3 *L. corticalis* (*Pers.*) *Fries Summa Veg. Scand.* (1849) p. 365 ; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 393 ; *Lamb. Fl. myc. II* p. 495.

Peziza — *Pers. Obs. myc. I* (1796) p. 28 ; *Kickx Fl. crypt. I* p. 490 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 126.

Bt : Uccle (Bm. et R.). — Fl. or. : Jardin bot. de Gand (Kickx).

4 *L. escharoides* (*Berk. et Br.*) *Sacc. Syll. Fung. VIII* (1889) p. 397.

Peziza — *Berk. et Br.* in *Ann. Nat. Hist. n. 1322 t. XIX f. 15.*

Bt : Watermael (Bm. et R.).

5 *L. papillaris* (*Bull.*) *Phill. Discom.* (1887) p. 257 ; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 394.

Peziza — *Bull. Champ.* (1791-98) p. 244 t. 467 f. 1.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

6 *L. rufo-olivacea* (*Alb. et Schwein.*) *Sacc. Syll. Fung. VIII* (1889) p. 398.

Peziza — *Alb. et Schwein. Consp. Fung.* (1805) p. 320 t. XI f. 4.

Velutaria — *Lamb. Fl. myc. II* (1880) p. 528.

Lg. : Gomzé (Mout.), Visé (Lamb.). — Bt : Watermael (Bm. et R.).

- 35 *TRICHOPEZIZA* *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 295; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 401.
- 1 *T. albo-lutea* (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 412.
Peziza — *Pers.* Icon. et descr. Fung. (1798-1800) p. 31 t. 8 f. 4-5.
Peziza variegata *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 100; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 125.
Tapesia — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 304.
Trichopeziza — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 204.
Bt.: Groenendael (Bm. et R.).
- 2 *T. albo-testacea* (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 419; *Lamb.* Fl. myc. Suppl. I p. 296.
Peziza — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIX (1843) p. 368.
Lg.: Gomzé (Mout.).
- 3 *T. brevipila* (*Rob. et Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 404.
Peziza — *Rob.* in *Desm.* XVII Note p. 36.
Belonidium — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 315.
Pyrenopeziza — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 290.
Lg.: Gomzé, Beaufays (Mout.).
- 4 *T. cinerella* (*Crouan*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 408.
Peziza — *Crouan* Fl. Finist. (1867) p. 51; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 127.
Bt.: Watermael (Bm. et R.).
- 5 *T. dumorum* (*Rob. et Desm.*) *Sacc.* in Mich. II (1879) p. 80 et Syll. Fung. VIII p. 418; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 295.
Peziza — *Rob. et Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIV (1850) p. 110; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 127.
Bt.: Watermael (Bm. et R.).
- 6 *T. episphaeria* (*Mart.*) *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 524; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 432.
Peziza — *Mart.* Fl. Erl. (1817) p. 465; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 126.
Bt.: Watermael (Bm. et R.).
- 7 *T. leucophaea* (*Pers.*) *Rehm* Ascom. n. 65; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 402.
Peziza sulphurea var. — *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 250.
N.: Yvoir (Bm. et R.).
- 8 *T. molissima* (*Lasch*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 296; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 403; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 295.
Peziza — *Lasch* in *Rabenh.* Herb. myc. II n. 708.
Zone arden. (Lamb.).

- 9 **T. nidulus** (*Schum. et Kunze*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 297 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 408 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 521.
Peziza — *Schum. et Kunze* Exs. n. 72 ; *Kicke* Fl. de Louvain p. 177 ; *Kicke* Fl. crypt. I p. 490 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 126.
N. : St-Servais (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — *Bt* : Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.), Jardin botanique de Bruxelles (*Kicke*). — *Fl. occ.* : env. de Courtrai (West.).
- 10 **T. plano-umbilicata** (*Grev.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 425.
Peziza — *Grev.* Fl. Edin. (1824) p. 240.
Hyalopeziza — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 292.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 11 **T. Pteridis** (*Alb. et Schwein.*) *Rehm* Ascom. n. 411 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 423.
Peziza — *Alb. et Schwein.* Consp. Fung. (1885) p. 338 t. 12 f. 7 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 127.
Trichopeziza pulveracea *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 297 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 522.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — *N.* : Louette-St-Pierre (Aub.).
- 12 **T. punctiformis** (*Fries*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 296 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 416.
Peziza — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 105 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 127.
Bt : Mousty (Bm. et R.).
- 13 **T. pygmaea** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 19 pl. A fig. 14.
Lg. : env. de Liège (*Mout.*).
- 14 **T. spirotricha** (*Oud.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 405.
Peziza — *Oud.* in Arch. Néerl. t. V et in Hedwigia (1874) p. 87.
Trichopeziza longeciliata *Rehm* Ascom. exsic. n. 510.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 15 **T. sulphurea** (*Pers.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 296 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 401 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 521.
Peziza — *Pers.* Tent. Disp. Meth. Fung. (1797) p. 33 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 127.
Lg. : env. de Verviers (*Lamb.*). — *Bt* : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.). — *N.* : Louette-St-Pierre (Aub.).
- 16 **T. Ulmariae** (*Lasch*) *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 524 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 408.
Peziza — *Lasch* in Herb. myc. n. 1723 et in Flora (1853) p. 201 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 127.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 17 *T. velutina* (Wallr.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 427.

Peziza — Wallr. Comp. Fl. germ. t. IV (1833) p. 487.

Hyalopeziza — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 312.

Zone ardenn. (Lamb.).

- 18 *T. virescentula* Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 19 pl. A fig. 13.

Lg. : Beaufays (Mout.).

36 DASYSCYPHA Fuck. Symb. myc. (1869) p. 304; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 432.

- 1 *D. acuum* (Alb. et Schwein.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 443.

Helotium — Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 355; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 129; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 307.

Peziza — Alb. et Schwein. Consp. Fung. (1805) p. 330.

Lg. : Angleur (Mout.). — Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

- 2 *D. aspidiicola* (Berk. et Br.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 451.

Peziza — Berk. et Br. in Ann. Nat. Hist. n. 771; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 127; Lamb. Fl. myc. II p. 540.

Bt : Groenendael (Destrée). — Lg. : Forêt (Mout.).

- 3 *D. bicolor* (Bull.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 305; Lamb. Fl. myc. II p. 533; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 439.

Peziza — Bull. Champ. Fr. (1791-98) p. 243 t. 410 f. 3; Kickx Fl. crypt. I p. 489; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 126.

Bt : Louvain, Eegenhoven (Paque), Gentinnes (de Limm.), Uccle (Bm. et R.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx. : Ebly (El. M.).

- 4 *D. brunneola* (Desm.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 460.

Peziza — Desm. Crypt. Fr. I n. 1156; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 126.

Bt : Rouge-Cloître, Ottignies (Bm. et R.). — Lb. : Stalle près Beverloo (West.).

- 5 *D. calycina* (Schum.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 305; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 437; Lamb. Fl. myc. II p. 533.

Peziza — Schum. Enum. pl. Saell. (1801-1803) p. 424 p. p.

Lg. : Hertogenwald (Lamb.).

- 6 *D. calycioides* (Rehm) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 467.

Peziza — Rehm Ascom. n. 159; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 126.

Helotium — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 309.

Bt : Uccle, Watermael (Bm. et R.).

- 7 *D. caulicola* (Fries) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 463.

Peziza — Fries Syst. myc. II (1823) p. 94.

Helotium — *Karst. Myc. Fenn.* I (1871) p. 134; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 129.

Lx. : Poix (Bm. et R.), Laroche (Él. M.). — **Bt.** : Auderghem (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Groenendael (Bm. et R.).

- 8 **D. cerina** (*Pers.*) *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 305; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 453; *Lamb. Fl. myc.* II p. 534.

Peziza — *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 651; *Kickx Fl. crypt.* I p. 489; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 126.

Bt. : Groenendael (Bm. et R.), entre Auderghem et Tervueren (Él. M.). — **N.** : Amée (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.** : Gand (Coem.).

- 9 **D. ciliaris** (*Schrad.*) *Sacc. Syll. Fung.* VIII (1889) p. 443; *Lamb. Fl. myc.* II (1880) p. 525.

Peziza — *Schrad. Journ. f. d. Bot.* (1799) p. 63; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 126.

Lg. : (Lamb.). — **Bt.** : Watermael (Bm. et R.). — **N.** : Marche-les-Dames (Bell.).

— — **var. carpinea** (*Mout.*).

Lachnum ciliaris var. — *Mout. in Bull. Soc. roy. de Belg. t. XXXVI part. 2* (1897) p. 20.

Lg. : Beaufays (Mont.).

- 10 **D. clandestina** (*Bull.*) *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 305; *Lamb. Fl. myc.* II p. 534; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 457.

Peziza — *Bull. Champ.* (1791-98) p. 251; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 126.

Bt. : Watermael (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lg.** : Beaufays (Mont.).

- 11 **D. clavispora** *Mout. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXVI part. 2* (1897) p. 18 pl. A fig. 6.

Lg. : Gomzé (Mont.).

- 12 **D. controversa** (*Cooke*) *Rehm Ascom. n.* 114; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 447.

Peziza — *Cooke in Grevillea* IV (1874) p. 41 t. 51 f. 264.

Lx. : Poix (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Knocke (Bm. et R.).

- 13 **D. crucifera** (*Phill.*) *Sacc. Syll. Fung.* VIII (1889) p. 440.

Peziza — *Phill. in Gard. Chron.* (1878) p. 397 f. 71.

A. : Westmalle (Bm. et R.).

- 14 **D. diminuta** (*Rob. et Desm.*) *Sacc. Syll. Fung.* VIII (1889) p. 449; *Lamb. Fl. myc.* II p. 535.

Peziza — *Rob. et Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII* (1847) p. 185; *Kickx Fl. crypt.* I p. 488; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 126.

Bt. : Bergh (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Audenarde (Tosquinet). — **Lg.** : Forêt (Mont.).

- 15 *D. echinulata* (*Rehm*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 444.
Trichopeziza — *Rehm* *Ascom.* n. 259.
Hyalopeziza — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 293.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 16 *D. fuscescens* (*Pers.*) *Rehm* *Ascom.* n. 457; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 461.
Peziza — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 654; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 126.
Lachnella — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 297.
Bt : env. de Bruxelles A R. (Bm. et R.). — **Lg.** : env. de Liège (Mout.).
- 17 *D. fusco-sanguinea* *Rehm* *Ascom.* n. 112; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 459.
Trichopeziza — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 294.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 18 *D. laetior* (*Karst.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1869) p. 441.
Lachnum — *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 173.
Bt : Watermael (Bm. et R.).
- 19 *D. Moutoni* (*Rehm*).
Lachnum — *Rehm* ex *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 19.
Lg. : Gomzé (*Mout.*).
- 20 *D. nivea* (*Hedw.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 437.
Peziza — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 90; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 126.
Propolis — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 455.
Octospora — *Hedw.* f. Musc. frond. t. VIII f. B.
Fl. occ. : entre Ostende et Blankenberghe (*Kickx*). — **Bt** : Bois de la Cambre (Bm. et R.), Groenendael, entre Auderghem et Tervueren (Él. M.).
- 21 *D. parvula* (*Bomm.* et *Rouss.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 460.
Lachnella — *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 127.
Trichopeziza — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 296.
Bt : Watermael (Bm. et R.).
- 22 *D. patens* (*Fries*) *Rehm* *Ascom.* n. 156; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 466.
Peziza clandestina var. — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 94.
Peziza palcarum *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VI (1846) p. 365; *Kickx* Fl. crypt. I p. 489; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 127; *Lamb.* Fl. myc. II p. 537.
Trichopeziza — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 296.
Fl. occ. : Knocke (Bm. et R.). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (*Wall.*).

- 23 **D. pudica** (*Bomm. et Rouss.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1887) p. 448.
Peziza — *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 126.
Trichopeziza — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 296.
Bt: Watermael (Bm. et R.).
- 24 **D. pulverulenta** (*Lib.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 462.
Peziza — *Lib.* Crypt. Arduenn. n. 125.
Bt: Anderghem (Bm. et R.), Héverlé, Vosselaer (Paque).
- 25 **D. solfatara** (*Cooke et Ell.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 463.
Peziza — *Cooke et Ell.* in *Grevillea* VII (1878) p. 7.
Lx.: Poix (Bm. et R.).
- 26 **D. spiraeicola** (*Karst.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 442.
Lachnum — *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 170.
Lx.: Poix (Bm. et R.).
- 27 **D. vernalis** (*Schum.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 442.
Peziza — *Schum.* Enum. pl. Saell. (1801-1803) p. 425.
Trichopeziza — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 294.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 28 **D. virginea** (*Batsch*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 305; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 432; *Lamb.* Fl. myc. II p. 534.
Peziza — *Batsch* Elench. (1783) p. 125.
Bt: Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.). — *Lg.*: (*Lamb.*).
- 37 COMESIA *Sacc.* Consp. gen. Disc. (1884) p. 6 et Syll. Fung. VIII p. 468.
- 1 **C. cunicularia** (*Boud.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 468.
Peziza — *Boud.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 68.
Ascobolus — *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 133.
Ascozonus — *Renny*; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 283.
Lg.: Angleur, Forêt (Mout.). — *Bt*: Anderghem (Él. M.). — *N.*: Marche-les-Dames (Él. M.).
- 2 **C. Leveillei** (*Crouan*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 468.
Thecotheus — *Crouan* Fl. Finist. (1867) p. 57. t. ult. f. 1; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 282.
Zone calc. (*Lamb.*).
- 38 TROMERA *Mass. ex Arnold* in *Flora* (1858) p. 507; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 469.
- 1 **T. difformis** (*Fries*) *Rehm* Ascom. n. 577; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 469.
Patellaria — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 275.
Zone ardenn. (*Lamb.*).

- 2 **T. olivacea** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 470.
Retinocyclus — *Fuck.* Symb. myc. App. I (1871) p. 332.
Lx. : Poix (Bm. et R.).
- 3 **T. resinae** (*Fries*) *Koerb.* Par. Lich. (1865) p. 453; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 469.
Lecidea — *Fries* Obs. myc. I (1815) p. 180.
Peziza — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 149.
Lx. : Ébly (Él. M.).

SECT. PHAEOSPORAE.

- 39 PHAEOPEZIA *Sacc.* in Mich. I (1877) p. 71 et Syll. Fung. VIII p. 471.
- 1 **P. crinita** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 474.
Peziza — *Bull.* Champ. (1791-98) p. 249 t. 416 f. 2.
Scutellinia — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 301.
Zone arden. (*Lamb.*).
- 2 **P. murina** (*Fuck.*) *Sacc.* Consp. gen. Disc. (1884) p. 6 et Syll. Fung. VIII p. 471.
Plicaria — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 326.
Peziza — *Fuck.* Fungi Rhen. n. 1597.
Crouaniella — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 320.
Lx. : Neufchateau (Él. M.). — *Bt.* : Evere (Él. M.). — *Fl. occ.* : Ostende (Él. M.).
- 3 **P. radula** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. XVIII p. 77; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 471.
Pustularia — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 322.
Lg. : Forêt (Mout.).

SECT. HYALODIDYMAE.

- 40 HELOTIELLA *Sacc.* Consp. gen. Disc. (1884) p. 6; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 474.
- 1 **H. Drosodes** (*Rehm*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 476.
Helotium — *Rehm* Ascom. n. 566; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 308 (err. *Drowdes*).
Zone arden. (*Lamb.*).
- 41 SOLENOPEZIZA *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 477.
- 1 **S. consimilis** (*Oud.* et *Rehm*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 478.
Lachnum — *Oud.* et *Rehm* in *Oud.* Contrib. à la flore myc. des Pays-bas XV (1888) p. 25.
Bt. : Groenendael (Bm. et R.).

- 2 **S. vulpina** (*Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 478.

Peziza — *Cooke* in *Hedwigia* (1875) p. 82,

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

42 **BISPORELLA** *Sacc.* Consp. gen. Disc. (1884) p. 479 et Syll. Fung. VIII p.

- 1 **B. monilifera** (*Fuck.*) *Sacc.* Consp. gen. Disc. (1884) p. 5 et Syll. Fung. VIII p. 479 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 128.

Bispora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 310 t. IV f. 54.

Bt : env. de Bruxelles A C. (Bm. et R.).

43 **NIPTERA** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 359 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 480.

- 1 **N. lacustris** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 359 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 516.

Peziza — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 146 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 481 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 127.

N. : Coubry, Willerzie (Aub.). — Bt : Bergh, Groenendael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — Fl. or. : Gand (Kickx). — Lx. : Samrée (El. M.).

- 2 **N. laricina** (*Rehm*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 481.

Pyrenopeziza — *Rehm* Ascom. III p. 511 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 289.

Zone ardenn. (Lamb.).

- 3 **N. perpusilla** *Sacc.* *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 222.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

SECT. PHRAGMOSPORAE.

44 **DERMATELLA** *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 209 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 489.

- 1 **D. eucrita** (*Karst.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 491.

Pezicula — *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 166.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 2 **D. frangulae** (*Fries*) *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 209 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 489.

Tympanis — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 174.

Dermatea — *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 161.

Cenangium — *Tul.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 472.

Pezicula — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 279 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 494.

N. : Patignies, Gedinne (Aub.). — Lg. : Gomzé (Mout.). — Fl. or. : env. d'Andenarde (Tosquinet).

3 **D. livida** (*Berk. et Br.*) *Sacc. Syll. Fung. VIII* (1889) p. 490.

Patellaria — *Berk. et Br.* in *Ann. nat. Hist.* (?) n. 775 sec. *Sacc. loc. cit.*

Pezicula — *Rehm Ascom.* n. 462.

Lecanidion — *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* (1887) p. 274.

Zone ardenn. (Lamb.).

45 **BELONIUM** *Sacc. Consp. gen. Disc.* (1884) p. 7 et *Syll. Fung. VIII* p. 492.1 **B. graminis** (*Desm.*) *Sacc. Consp. gen. Disc.* (1884) p. 7 et *Syll. Fung. VIII* p. 493; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 314.

Peziza — *Desm. VIII Note* p. 5; *Kickx Fl. crypt. I* p. 481; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 128.

Pseudopeziza — *Lamb. Fl. myc. II* (1880) p. 514.

N. : Louette-St-Pierre (*Aub.*). — **Bt** : Watermael (*Bm. et R.*), Corbeek-Dyle, Eegenhoven (*Paque*). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres (*Wallays*), Ostende (*Bm. et R.*).

2 **B. pullum** *Phillips et Keith* in *Grevillea VI* (1877) p. 75 t. 97 f. 8-11; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 494.

Lb. : Genck, Kinroy (*J. Massart*).

3 **B. retincolum** (*Rabenh.*) *Sacc. Syll. Fung. VIII* (1889) p. 495i

Helotium — *Rabenh. in Katchbr. A Szepesi Gomb.* (1865) t. II fig. 1.

Tapesia — *Karst. Rev.* (1885) p. 137; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 305.

Zone ardenn. (Lamb.).

46 **BELONIDIUM** *Mout. et Dur. Fl. Alg.* (1846) t. XXVIII f. 8; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 496.1 **B. aurelia** (*Pers.*) *De Not. in Comm. Soc. crit. it. I* (1863) p. 381; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 499.

Peziza — *Pers. Myc. Eur. I* (1822) p. 270; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 125.

Bt : Groenendael, Boitsfort (*Bm. et R.*). — **Lg.** : Angleur, Forêt (*Mout.*).

2 **B. campanula** (*Nees*) *De Not. in Comm. Soc. crit. it. I* (1863) p. 380; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 503.

Peziza — *Nees Syst. d. Pilze* (1816) p. 71 f. 295.

Bt : Gentinnes (*de Limm.*).

3 **B. citrinellum** *Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg.* t. XXVI part. 1 (1891) p. 223.

Bt : Groenendael (*Bm. et R.*).

4 **B. fimisedum** *Mout. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXVI* part. 2 (1897) p. 20.

Lg. : env. de Liège (*Mout.*)

- 5 **B. glabro-virens** (*Boud.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 498.
Helotium — *Boud.* in Bull. Soc. Bot. de France. (1881) p. 95 pl. II f. 2.
Bt : Groenendaël (Bm. et R.).
- 6 **B. imperspicuum** *Sacc. Bomm. et Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 222.
Bt : Groenendaël (Bm. et R.).
- 7 **B. Marchalianum** *Sacc. Bomm. et Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 167 ; *Lamb. Fl. myc. Suppl. I* p. 315.
Bt : Groenendaël (Bm. et R.).
- 8 **B. vexatum** *De Not.* in Comm. Soc. critt. it. I (1863) ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 315 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 503.
Lx. : Auby (Bm. et R.). — Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).
— — var. **litoreum** *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 504.
Belonidium — *Karst. Symb. myc.* (1869) p. 213.
Peziza — *Fries Syst. myc.* (1869) p. 212 ; *Kickx Fl. crypt. I* p. 485 ;
Lamb. Fl. myc. II p. 539.
Helotium — *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* (1884) p. 129.
Bt : Auderghem (Bm. et R.), Bergh (Del.). — Fl. occ. : Zillebeke, Dickebusch (Wall.).

SECT SCOLECOSPORAÆ.

- 47 **GORGONICEPS** *Karst. Myc. Fenn. I* (1871) p. 15 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 504.
- 1 **G. Guernisaci** (*Crouan*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 505.
Vibrissea — *Crouan* in Ann. Sc. nat. sér. 4 (1857) pl. 4 fig. 24-27.
N. : Mariembourg (Bm. et R.).
- 2 **G. micrometra** (*Berk. et Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 506.
Peziza — *Berk. et Br.* in Ann. Nat. Hist. n. 773.
Lg. : Gomzé (Mout.).
- 3 **G. obscura** *Rehm* Ascom. II et Exs. n. 714 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 506.
Lg. : Nonceveux (Bm. et R.).
- 48 **ERINELLA** *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 507.
- 1 **E. albo-carnea** (*Crouan*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 510.
Peziza — *Crouan Fl. Finistère* (1867) p. 52.
Lg. : Gomzé, Dolembreux (Mout.).
- 2 **E. discolor** *Mout.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXVI part. 2 (1897) p. 20 pl. A fig. 16.
Lg. : env. de Liège (Mout.).

- 3 **E. raphidophora** (*Berk. et Cooke*) *Sacc. Syll. Fung.* VIII (1869)
Peziza — *Berk. et Cooke* *Cub. Fungi* n. 633.
 Lg.: Hestreux (Bm. et R.).

FAM. ASCOBOLACEAE.

SECT. PHAEOSPORAE.

- 1 **BOUDIERELLA** *Él. March.* in *Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg.* t. XXXIV (1895) p. 131.
- 1 **B. cana** *Él. March.* in *Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg.* t. XXXIV part. I (1895) p. 131 pl. I fig. 4-4c.
 Ardennes (Él. M.).
- 2 **ASCOBOLUS** *Pers.* in *Gmel. Syst.* (1791) p. 1461; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 514.
- 1 **A. aerugineus** *Fries* *Obs. myc.* II (1818) p. 310; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 514; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 132; *Lamb. Fl. myc.* II p. 511.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 2 **A. atrofuscus** *Phill. et Plow.* in *Grevillea* II (1873-1874) p. 186 t. 24 fig. 1; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 520; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 132; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 279.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 3 **A. Crouani** *Boud.* in *Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X* (1869) p. 26 pl. V fig. 2; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 131; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 522; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 278.
 Lg.: Gomzé (Mout.). — Bt: Bruxelles (Él. M.), Uccle, Watermael, Groenendael (Bm. et R.), Bergh (Del.).
- 4 **A. denudatus** *Fries* *Syst. myc.* II (1823) p. 164; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 521.
 Lg.: Tilff, Beaufays (Mout.).
- 5 **A. furfuraceus** *Pers.* *Obs. myc.* I (1796) p. 33 t. IV f. 3-6; *Kickx Fl. crypt.* I p. 479; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 516; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 132; *Lamb. Fl. myc.* II p. 510.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.). — Fl. occ.: dans les dunes (Coem.), Ypres (Wall.). — Lx.: Awenes (Él. M.). — Fl. or.: env. de Gand (Coem. et Kickx). — Ht: Ath, Belœil (Él. M.).
 — — var. **nudus** *Kickx* *Fl. crypt.* I (1867) p. 479; *Sacc. loc. cit.*
 Fl. occ.: dans les dunes (Kickx). — Fl. or.: env. de Gand (Kickx).

- 6 *A. glaber* Pers. Obs. myc. I (1796) p. 34 t. 4 f. 5 b, t. 7 a b c ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 478 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 517 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 132 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 509.
Fl. occ. : depuis Ostende jusqu'à La Panne (Coem.). — Fl. or. : Gand (Coem.). — Bt : Laeken (Él. M.). — Lg. : Spa (Él. M.). — Lx. : Ébly (Él. M.).
— — var. *albidus* Él. March. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXIV part. I (1896 p. 131.
Lx. : Werbomont, Ébly (Él. M.).
 - 7 *A. immersus* Pers. Obs. myc. I (1796) p. 35 t. 4 f. 7 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 478 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 523 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 509.
Fl. occ. : entre Nieupport et La Panne (Coem.). — Bt : Etterbeek (Él. M.). — Lg. : Barraque-Michel (Él. M.).
— — var. *α* *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 130.
Bt : Etterbeek (Bm. et R.), Champ de l'Exposition nationale (Él. M.).
— — var. *γ* *Bomm.* et *Rouss.* loc. cit.
Bt : Limelette (Bm. et R.).
 - 8 *A. Leveillei* Boud. in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 35 t. VII f. 16 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 519.
Lg. : Dolembreux (Mout.). — Lx. : Arville (St-Hubert) (Él. M.).
 - 9 *A. Marchalii* *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. de Brux. (1885) p. 131 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 516 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 278.
Bt : Avenue de Cortenberg (env. Bruxelles) (Él. M.).
 - 10 *A. marginatus* Patouillard Tab. Anal. Fung. (1883) p. 32 fig. 76 ; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 516.
Bt : Aerschot (Él. M.).
 - 11 *A. viridis* Curr. in Trans. Linn. Soc. XXIV (1863) p. 154 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 132 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 519 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 279.
Lg. : env. de Liège (Mout.). — Bt : Boitsfort, Groenendaël (Bm. et R.).
- 3 SACCOBOLUS Boud. in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 38 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 525.
- 1 *S. neglectus* Boud. in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 41 pl. IX f. 20 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 526 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 285.
Ascobolus — *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 132.
Ht : Belœil (Él. M.). — Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R., Él. M.), Aerschot, entre Aerschot et Rillaer, Beggynendyck (Él. M.). — N. : Olloy (Él. M.). — Lx. : Ébly (Él. M.).

- 2 **S. Kerverni** (*Crouan*) *Boud.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 229 pl. VIII f. 18; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 524; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 284.

Ascobolus — *Crouan* Fl. Finist. (1867) p. 57.

Lg. : env. de Liège (Mout.). — **Fl. or.** : Denderwindeke (V. W.).

- 3 **S. violascens** *Boud.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 230 pl. VIII f. 19; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 525.

Ascolobus — *Bomm.* et *Rouss.*; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 279.

N. : Yvoir (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Ostende (Bm. et R.).

SECT. **HYALOSPORAE.**

- 4 **ASCOPHANUS** *Boud.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 51; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 528.

- 1 **A. argenteus** (*Curr.*) *Boud.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 245 pl. XI f. 32; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 133; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 280.

Ascolobus — *Curr.* in *Berk.* et *Br.* Ann. nat. Hist. n. 1083 t. XVII f. 32.

Bt : Bruxelles (culture) (Bm. et R.).

- 2 **A. aurora** (*Crouan*) *Boud.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 248 pl. XI f. 36; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 529; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 133.

Peziza — *Crouan* Fl. Finist. (1867) p. 53.

Ascophanus aureus *Crouan*; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 282.

Bt : Villers-la-ville (Bm. et R.). — **Lg.** : Genck (Él. M.).

- 3 **A. carneus** (*Pers.*) *Boud.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 250 pl. XII f. 38; *Lamb.* Fl. myc. II p. 507; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 532; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux., p. 133.

Ascobolus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 666; *Kickx* Fl. crypt. I p. 477.

Bt : env. de Bruxelles A C. (Bm. et R., Él. M.). — **Fl. occ.** : dans les dunes (Coem.). — **Lb.** : Maeseyck (Él. M.). — **Fl. or.** : Gand (Coem.). — **Ht** : Ormeignies (Él. M.). — Ardennes (Él. M.).

- 4 **A. cinerellus** (*Karst.*) *Speg.* Fung. Arg. II (1881) p. 97; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 279; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 532.

Pezicula — *Karst.* Myc. Fenn. (1871) p. 51.

Lx. : Awenne (Él. M.).

- 5 **A. cinereus** (*Crouan*) *Boud.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 249 pl. XI f. 37; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 531.

Ascobolus — *Crouan* Fl. Finist. (1867) p. 56; *Kickx* Fl. crypt. I p. 477;

Lamb. Fl. myc. II p. 508.

Lg. : Gomzé (Mout.). — **Fl. or.** : Gand (Coem.).

- 6 **A. Coemansii** *Boud.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 244 pl. X fig. 30 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 280.
Ascobolus — *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 133.
Lg. : Angleur (Mout.). — *Bt.* : Vilvorde, Champ de l'exposition nationale (Él. M.).
- 7 **A. conformis** (*Karst.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 533.
Pezicula — *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 83.
Lx. : Samrée (Bm. et R.).
- 8 **A. granuliformis** (*Crouan*) *Boud.* in Ann. Sc. nat. Sér. 5 t. X (1869) p. 245 pl. X f. 31 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 530 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 508 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 135.
Ascobolus — *Crouan* Fl. Finist. (1867) p. 56 ; *Kickx* Fl. crypt. p. 477 p. p.
Peziza — *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 50.
Bt. : Groenendael (Bm. et R.). — *Fl. occ.* : Nieuport à La Panne (Coem.). — *Fl. or.* : Gand (Coem.).
- 9 **A. Holmskjoldii** *Hansen* Fungi fim. Dan. (1876) p. 12 t. VI f. 1-8 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 530 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 281.
Ascobolus — *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 133.
Bt. : Tervueren (Él. M.). — *Lg.* : Gomzé (Mout.). — *N.* : Namèche (Él. M.).
- 10 **A. lacteus** (*Cooke* et *Phil.*) *Phil.* Discom. (1887) p. 306 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 528 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 280.
Ascobolus — *Cooke* et *Phil.* in *Grevillea* V (1876) p. 119.
Ardennes (*Lamb.*).
- 11 **A. minutissimus** *Boud.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 243 pl. 10 f. 29 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 533 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 281.
Ascobolus — *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 133.
Bt. : Etterbeek (Él. M.).
- 12 **A. ochraceus** *Boud.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 247 pl. II fig. 34 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 531 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 282.
Lg. : Aywaille (Él. M.), Liège, Beaufays (Mout.).
- 13 **A. Oudemansii** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 71 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 534 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 281.
Lg. : Aywaille (Él. M.).
- 14 **A. saccharinus** (*Curr.*) *Boud.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 251 pl. XII fig. 40 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 251.
Ascobolus — *Curr.* ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 281.
Bt. : Boitsfort (Bm. et R.). — *Lg.* : Beaufays (Mout.).

- 15 **A. subfuscus** *Boud.* in *Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X* (1869) p. 242 pl. X f. 28; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 532; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 281.

Lg.: Angleur (Mout.). — **Bt**: Champ de l'exposition nationale (Él. M.), Groenendaël (Bm. et R.).

- 16 **A. vicinus** *Boud.* in *Ann. Sc. nat. Sér. 5 t. X* (1869) p. 246 pl. XI fig. 33; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 530; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 282.

Bt: Malaise (Él. M.). — **Lg.**: Beaufays (Mout.). — **Lx.**: Hives (Él. M.).

5 **LASIOBOLUS** *Sacc. Consp. gen. Discom.* (1834) p. 8 et *Syll. Fung. VIII* p. 536.

- 1 **L. brachyascus** *Él. March.* in *Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV part. 1* (1885) p. 73; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 285.
Lg.: Werbomont (Él. M.).

- 2 **L. ciliatus** (*Berk.*) *Sacc. Syll. Fung. VIII* (1889) p. 537.

Ascobolus — *Berk. Engl. Fl. V* (1936-1843) p. 374; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 133.

Ascophanus — *Boud.* in *Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X* (1869) p. 253; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 281.

Ascobolus papillatus var. — *Kickx Fl. crypt. I* (1867) p. 476.

Fl. or.: Gand (Coem.). — **Bt**: Bois de la Cambre (Él. M.), Tervueren (Bm. et R.). — **Ht**: Ath (Él. M.).

- 3 **L. equinus** (*Muell.*) *Karst. Rev.* (1885) p. 112; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 536.

Peziza — *Muell.* in *Fl. Dan.* (1778) t. 779 f. 3.

Ascobolus pilosus var. *equinus* *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* (1885) p. 134.

Ascophanus pilosus var. — *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* (1887) p. 280.

Peziza papillata *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 650.

Lasiobolus — *Sacc.* in *Bot. Centr.* (1884); *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* (1887) p. 285; cf. *Él. March.* in *Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV part. 1* p. 72.

Ascobolus — *Wallr. Consp. Fl. crypt. Germ. IV* (1833) p. 513; *Kickx Fl. crypt. I* p. 476; *Lamb. Fl. myc. II* p. 506.

Ascophanus — *Boud.* in *Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X* (1869) p. 254 pl. XII f. 41. *Peziza diversicolor* *Fries Syst. myc. II* (1823) p. 88; *Kickx Fl. crypt. I* p. 491.

Scutellinia — *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* (1887) p. 301.

Plicaria — *Lamb. Fl. myc. II* (1880) p. 567.

‡ **Fl. or.**: Gand (Coem.). — **Bt**: Bruxelles, Laeken (Él. M.). — **Lx.**: Grunpont (Él. M.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.)?, Namèche (Él. M.). — **Fl. occ.**: ‡ Nieuport (West.), Gand (Él. M.).

L. equinus f. minor *Él. March.*

Lasiobolus papillatus f. minor *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV part. I (1885) p. 63.

Minutus 0,2-0,4 mm. applanatus, 8 sporis subglobosis 12-14 μ diam.

Ht : Bruxelles (Él. M.).

4 **L. pilosus** (*Fries*) *Sacc. Consp. gen. Discom.* (1884) p. 8 et *Syll. Fung. VIII* (1889) p. 537.

Ascobolus — *Fries Syst. myc. II* (1823) p. 164.

Ascophanus — *Boud. in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X* (1869) p. 254 pl. XII f. 42-44; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 230.

Ht : Belœil, Camp de Castiau (Él. M.). — **Bt** : Tervueren, Etterbeek (Él. M.). — **Lb** : Maeseyck (Él. M.). — **Lx** : Chiny, Ébly, Awennes (Él. M.).

6 **RYPAROBIUS** *Boud. in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X* (1869) p. 47; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 539.

1 **R. brunneus** *Boud. in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X* (1869) p. 237 pl. IX f. 23; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 540; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 284. **Lg** : Liège (Mout.).

2 **R. crustaceus** (*Fuck.*) *Rehm Ascom.* p. 52; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 539; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 283.

Ascobolus — *Fuck. in Hedwigia* (1866) p. 4.

Ascobolus Cookei Crouan Fl. Finist. (1867) p. 56 pl. suppl. f. 3.

Ryparobius — *Boud. in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X* (1869) p. 238 pl. IX f. 24. Ardennes (Él. M.). — **Lg** : Liège (Mout.).

3 **R. dubius** *Boud. in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X* (1869) p. 240 t. X f. 26; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 541; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 284.

Ascobolus — *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* (1885) p. 133.

Bt : Aerschot (Él. M.), Groenendael (Bm. et R.). — **Ht** : Stambruges (Él. M.). — **N.** : La Plante (Él. M.). — **Lx** : Barvaux (Él. M.).

4 **R. myriosporus** (*Crouan*) *Boud. in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X* (1869) p. 240 pl. X fig. 27; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 540; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 283.

Ascobolus — *Boud. in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X* (1869) pl. X fig. 27.

Lg : Angleur (Mont.). — **A.** : Wesmalle (Bm. et R.). — **Lb** : Lanaeken, Genck (Bm. et R.).

5 **R. oligoascus** (*Heimerl*) *Sacc. Syll. Fung. X* (1892) p. 33.

Ascobolus — *Heimerl Nieder Oest. Ascob.* (1889) p. 27 t. I f. 1.

Bt : St-André (Bruges) (Van Aerdschot).

6 **R. Pelletieri** (*Crouan*) *Sacc. in Mich. I* (1878) p. 605; *Sacc. Syll. Fung. VIII* p. 547.

Ascobolus — *Crouan Fl. Finist.* (1867) p. 56; *Kickx Fl. crypt. I* p. 477;

Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 132; *Lamb. Fl. myc. II* p. 507.

Thecotheus — *Boud. in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X* (1869) p. 236 pl. IX fig. 22.

Ht: an Happart (Sirault), Belœil (Él. M.). — Bt: Groenendael (Bm. et R.). — Fl. or.: Denderwindeke (V. Wilder), Gand (Coem.). — Lx.: Ébly (Él. M.).

- 7 **R. polysporus** (*Karst.*) *Sacc.* in Mich. II (1879) p. 571 et Syll. Fung. VIII p. 539.

Pezicula — *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 82.

Lx.: Poix (Él. M.).

- 8 **R. sexdecimsporus** (*Crouan*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 541.

Ascobolus — *Crouan* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. IX (1858) p. 195 pl. XIII f. 21-26; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 133.

Ascosphanus — *Boud.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. X (1869) p. 227 pl. XI f. 35.

Bt: Etterbeek (Él. M.), Groenendael (Bm. et R.). — Lx.: Ébly (Él. M.). — Ht: Ath, Stambruges (Él. M.).

- 9 **R. Winteri** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belgique t. XXIV part. 1 (1885) p. 71 pl. IV fig. 1-7; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 284.

Bt: Tervueren (Él. M.). — Lg.: Beaufays (Mout.).

FAM. DERMATEACEAE.

SECT. HYALOSPORAE.

- 1 **DERMATEA** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 362; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 550.

- 1 **D. Ariae** (*Pers.*) *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 160; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 551; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 269.

Peziza — *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 325.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 2 **D. Cerasi** (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 362; *Kickx* Fl. Crypt. I p. 474; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 136; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 550.

Peziza — *Pers.* Tent. Disp. meth. Fung. (1897) p. 35.

Cenangium — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 180; *Lamb.* Fl. myc. II p. 482.

Bt: Louvain (Paque), Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — Fl. occ.: Menin (West.). — N.: Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. or.: Gand (Kickx).

- 3 **D. Haughtonii** *Phill.*; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 569.

Zone ardenn. (*Lamb.*).

- 4 **D. Padi** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 362; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 551.

Bt: Gentinnes (de Limm.).

2 *CENANGIUM* *Fries* Syst. myc. II (1822) p. 177 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 556.

1 *C. Abietis* (*Pers.*) *Rehm* Discom. p. 227 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 560.

Peziza — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 671.

Cenangium ferruginosum *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 187 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 472 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 137 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 484.

Bt : Groenendaël (Bm. et R.). — **N :** env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl.occ.** Bruges (West.). — **Fl. or. :** Rooborst (*Kickx*).

2 *C. aparine* (*Wallr.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 271 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 563.

Tympanis — *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. t. IV (1883) p. 424 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 270.

N : Hastière (Bm. et R.).

3 *C. Coryli* *Corda* Ic. Fung. V (1842) p. 78 t. IX f. 63 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 473 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 559 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 137 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 485.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Fl. or. :** env. d'Audenarde (West.).

4 *C. furfuraceum* (*Roth*) *De Not.* in Comm. Soc. critt. it. I (1863) p. 30 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 565 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 137.

Peziza — *Roth* Cat. bot. II (1800) p. 257 t. IX f. 3.

Dermatea — *Fuck.* ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 492 et Supplém. I p. 268.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

5 *C. helotioides* *Sacc.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVIII part. 2 p. 81 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 262.

Lg. : Beaufays (Mout.).

6 *C. laricinum* *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 270.

Lg. : Dolembreux (Mout.).

7 *C. Prunastri* (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 180 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 556 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 137 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 483.

Peziza — *Pers.* Tent. disp. Meth. Fung. (1797) p. 35.

Bt : Laeken (Bm. et R.).

8 *C. pulveraceum* (*Alb. et Schwein.*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 181 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 557 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env.

Brux. p. 137 ; *Lamb. Fl. myc.* II p. 487.

Peziza — *Alb. et Schwein. Consp. Fung.* (1805) p. 442 t. VIII f. 2.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 9 **C. Sarothamni** *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 270 ; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 558 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 266.

Bt : Villers-la-ville (Bm. et R.).

3 **TYMPANIS** *Tode Fung. Meckl.* I (1790) p. 23 ; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 578.

- 1 **T. alnea** (*Pers.*) *Fries Syst. myc.* II (1823) p. 174.

Cenangium — *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 271 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 136.

Peziza — *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 673.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 2 **T. conspersa** *Fries Syst. myc.* II (1823) p. 175 ; *Kickx Fl. crypt.* I p. 475 ; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 578 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 270.

Cenangium — *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 272 ; *Lamb. Fl. myc.* II p. 487.

N. : Citadelle de Namur (Bell.). — Lg. : Beaufays (Mont.). — Bt : Genthies (de Limm.). — Fl. or. : St-Amand (Kickx).

- 3 **T. Ligustri** *Tul. Sel. Fung. Carp.* III (1865) p. 154 ; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 580 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 270.

Cenangium — *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 268.

N. : Hastière (Bm. et R.).

- 4 **T. pinastri** *Tul. Sel. Fung. Carp.* III (1865) p. 151 c. ic. ; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 579.

Cenangium — *Fuck. Symb. myc.* (1889) p. 269 ; *Lamb. Fl. myc. Suppl.* I p. 266.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 5 **T. populina** (*Fuck.*) *Sacc. Consp. gen. Disc.* (1884) p. 8 et *Syll. Fung.* VIII p. 582 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 269.

Cenangium — *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 268.

Zone ardenn. (Lamb.).

- 6 **T. Syringae** *Fuck. Fungi Rhen. n.* 2144 ; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 580.

Cenangium — *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 270.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

SECT. DIDYMOSPORAE.

4 CENANGELLA *Sacc.* Consp. gen. Disc. (1884) p. 9 et Syll. Fung. VIII p. 587.

1 C. *Carpini* (*Hazsl.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 589.

Cenangium — *Hazsl.* Einige n. oder wenigbekannte Discom. (1887) p. 10.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

2 C. *Ericae* (*Niessl*) *Rehm* Disc. (1888) p. 232; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 590.

Cenangium — *Niessl* Beitr. (1872) p. 61 t. VII f. 4-6; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 268.

A.: Calmpthout (Bm. et R.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx.: Ébly (Él. M.).

3 C. *Fraxini* *Sacc.* Consp. gen. Disc. (1884) p. 9 et Syll. Fung. VIII. (1889) p. 390.

Cenangium — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 268.

Zone ardenn. (Lamb.).

4 C. *vermicosa* (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 589.

Cenangium — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 590; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 268.

Zone ardenn. (Lamb.).

SECT. PHRAGMOSPORAE.

4 SCLERODERRIS *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 324; *Sacc.* Syll. Fung. VIII.

1 S. *amphibola* (*Mass.*) *Gill.* Disc. de Fr. (1879-1882) p. 198; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 596.

Tympanis — *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 230.

Lecanidion — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 480 et Supplém. I p. 273.

Patellaria — *Nyl.*; *Kickx* Fl. crypt. I p. 470.

Fl. or.: Renaix (Coem.), Aeltre (Kickx). — Fl. occ.: Gheluvelt (Kickx).

2 S. *fuliginosa* (*Pers.*) *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 216; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 595.

Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 52.

Fl. or.: Termonde (West.). — N.: Géronsart (Bell.). — Lb.: Beverloo (West.).

3 S. *ribesia* (*Pers.*) *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 215; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 594.

Peziza — *Pers.* Tent. disp. meth. Fung. (1797) p. 35.

Cenangium Ribis *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 179; *Kickx* Fl. crypt. I

p. 472 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 137 ; *Lamb. Fl. myc.* II p. 481.

Bt : Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 4 *S. seriata* (*Fries*) *Rehm* Disc. (1888) p. 211 ; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 595.

Cenangium — *Fries Syst. myc.* II (1823) p. 185.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

6 CRUMENULA *De Not. Disc.* (1864) p. 9 ; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 600.

- 1 *C. pinicola* (*Rabenh.*) *Karst. Myc. Fenn.* (1871) p. 210 ; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 600.

Peziza — *Rabenh. Fl. Neom.* (1804) p. 385.

A. : Calmpthout (Bm. et R.).

SECT. SCOLECOSPORAE.

7 GODRONIA *Moug. Cons. génér. vég. des Vosges.* (1845) ; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 601.

- 1 *G. rhabdospora* (*Berk. et Cooke*) *Sacc. Syll. Fung.* VIII (1889) p. 602.

Tympanis — *Berk. et Cooke N. Am. Fungi* n. 762.

Lg. : Gomzé, Forêt (Mout.).

- 2 *G. urceolus* (*Alb. et Schwein.*) *Sacc. Fungi it.* p. 40 et *Syll. Fung.* VIII p. 601.

Peziza — *Alb. et Schwein. Consp. Fung.* (1895) p. 322 t. III f. 4.

Cenangiella — *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I (1887) p. 271.

Cenangium — *Fries Syst. myc.* II (1823) p. 182.

Peziza globularis *Pers. Myc. Eur.* I (1822) p. 326.

Cenangium — *Fries Summa Veg. Scand.* (1844) p. 364.

Lg. : Forêt (Mout.).

8 POCILLUM *De Not. Prof. Disc.* (1864) p. 361 ; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 605.

- 1 *P. Cesatii* (*Mont.*) *De Not. Prof. Disc.* (1868) p. 361 ; *Sacc. Syll. Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 605 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 316.

Helotium — *Mont. Syll. Crypt.* (1856) p. 187.

Zone ardenn. (Lamb.).

FAM. BULGARIACEAE.

SECT. HYALOSPORAE.

1 *LEOTIA* *Hill.* Hist. Plant. (1751) p. 49 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 609.

1 *L. platypoda* (*DC.*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 28 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 610 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 130 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 277.

Helvella — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 29.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

2 *L. lubrica* (*Scop.*) *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 613 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 500 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 181 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 130 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 501.

Elvella — *Scop.* Fl. Carn. II (1772) p. 477.

N. : Marche-les-Dames, Géronsart (Bell.). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres, de Courtrai et de Bruges (West.). — **Bt** : Cortenberg, Auderghem (Kickx), Gentinnes (de Limm.). La Hulpe, Uccle (Bm. et R.), Linkebeek (Gravis). — **Fl. or.** : Grammont (Kickx).

3 *L. atrovirens* *Pers.* Myc. Eur. (1822) p. 202 t. 9 f. 1-3 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 610.

Bt : Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.).

2 *OMBROPHILA* *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 357 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 613.

1 *O. Limosella* (*Karst.*) *Rehm* Ascom. n. 508 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 613.

Ombrophila violacea var. — *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 88.

Geoscypha — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 320.

Peziza janthina *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 130.

Helotium — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 307.

Zone ardenn. (*Lamb.*).

3 *STAMNARIA* *Fuck.* Symb. myc. (1860) p. 309 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 620.

1 *S. Equiseti* (*Hoffm.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 620.

Peziza — *Fries* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 484.

Lycoperdon — *Hoffm.* Crypt. (1790) t. V f. 1.

Stamnaria Persooni *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 309 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 540.

Peziza — *Moug.* in *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 288 c. ic.

Bt : Groenendael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.). — **Lx.** : Ardennes AC. (El. M.).

- 4 **ORBILIA** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 357; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 621.
- 1 **O. calamaria** (*Ces.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 632.
 Peziza — *Ces.* in *Klotzsch* Herb. myc. n. 1926 et in *Flora* (1855) p. 267.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 2 **O. chrysocoma** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 624.
 Calloria — *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 359; *Lamb.* Fl. myc. II p. 500.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.). — N.: Yvoir (Bm. et R.).
- 3 **O. coccinella** (*Somm.*) *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 98; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 628.
 Peziza — *Somm.* Suppl. Fl. Lapp. (1826) p. 226.
 Calloria — *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 357; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 277.
 Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 4 **O. diaphana** (*Sow.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 633.
 Peziza — *Sow.* t. 389 f. 7; *Kickx* Fl. crypt. I p. 486.
 Calloria — *Phill.* Discom. (1887) p. 335.
 Pezizella — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 527.
 Ubi? (*Coem.*).
- 5 **O. epipora** *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 100; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 626.
 Sine loco (Él. M.).
- 6 **O. fugax** *Sacc.* *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 228.
 Lx.: Poix (Bm. et R.).
- 7 **O. leucostigma** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 357; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 629.
 Peziza — *Fries.* Obs. I (1815) p. 165; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 127.
 Niptera — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 287.
 Bt: La Hulpe, Auderghem (Bm. et R.).
- 8 **O. luteo-rubella** (*Nyl.*) *Karst.* Myc. Fenn. (1871) p. 101.
 Peziza — *Nyl.* Obs. (1861) p. 55.
 Bt: Boitsfort (Bm. et R.).
- 9 **O. rosella** (*Rehm*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 63.
 Calloria — *Rehm* Ascom. III.
 N.: Hastière (Bm. et R.).
- 10 **O. Rozei** *Quél.* X Suppl. Champ. du Jura et des Vosges (1877-1889) p. 14 t. IX fig. 15; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 623.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

- 11 *O. rubella* (Pers.) Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 102 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 621.

Peziza — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 635 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 127.

Pezizella — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 299 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 527.

Bt : Rouge-Cloître (Bm. et R.). — N. : St-Servais (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

- 12 *O. rubicunda* (Sacc. et *Speg.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 622.
Calloria — *Sacc.* et *Speg.* in Mich. I (1878) p. p. 429.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

- 13 *O. vinosa* (Alb. et *Schwein.*) Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 101 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 622.

Peziza — Alb. et *Schwein.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 480.

Calloria — *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 134 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 500.

Bt : Groenendael (Bm. et R.), Notre-Dame de bonne-Odeur (Él. M.). — Fl. occ. : Menin (West.). — Lg. : Beaufays, Tilff (Mout.).

- 14 *O. xanthostigma* *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 357 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 629.

Peziza — *Fries* Obs. myc. I (1815) p. 166.

Calloria — *Phill.* Discom. (1887) p. 329 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 134 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 277.

Pezizella — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 528.

Bt : Auderghem, Groenendael (Bm. et R.). — Ht : Blicquy (Él. M.).

SECT. PHAEOSPORAE.

- 5 BULGARIA *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 166 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 636.

- 1 *B. inquinans* (Pers.) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 167 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 499 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 636 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 130 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 504.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.). — Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. or. : Meirelbeke (Gand) (*Kickx*).

SECT. DIDYMOSPORAE.

- 6 CALLORIA *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 359 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 639.

- 1 *C. fusarioides* (Berk.) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 359 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 639 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env.

Brux. p. 134; *Lamb.* Fl. myc. II p. 499.

Peziza fusarioides Berk. in Mag. Zool. et Bot. n. 12 t. II f. 4; *Kickx* Fl. crypt. I p. 479.

Peziza neglecta Lib. Crypt. Arduen. n. 29.

Bt: Watermael (Bm. et R.), Eegenhoven, Corbeek-Dyle (Paque). — Fl. occ.: env. de Courtrai (West.). — Fl. or.: env. de Gand (Kickx). — N: Louette-St-Pierre (Aub.).

- 2 *C. Winteri* Kunze Exsic. n. 283 cf. *Sacc.* Syll. VIII p. 641; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 277.
Zone ardenn. (Lamb.).

SECT. PHRAGMOSPORAE.

7 *CORYNE* Tul. Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 190; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 641.

- 1 *C. atrovirens* (Pers.) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 641.

Peziza — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 635.

Coryne virescens Tul. Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 193 t. XVIII f. 12-15; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 130; *Lamb.* Fl. myc. II p. 502.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — Lg: Beaufays (Mout.).

- 2 *C. sarcoides* (Jacq.) Tul. Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 190 t. XVII fig. 1-10; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 130; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 642; *Lamb.* Fl. myc. II p. 502 et Supplém. I p. 276.

Lichen — Jacq. Misc. aust. II (1781) t. 20.

Bulgaria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 168; *Kickx* Fl. crypt. I p. 499.

Peziza — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 633.

Bt: Groenendael, La Hulpe, Bois de la Cambre (Bm. et R.). — Fl. or.: Aeltre (Kickx.).

- 3 *C. urnalis* (Nyl.) *Sacc.* Fung. Ven. Ser. IV (1873-1882) n. 69 et Syll. Fung. VIII p. 642; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 276.

Ombrophila — Karst. Myc. Fenn. I (1871) p. 87.

Bulgaria — Nyl. Obs. (1861) p. 73.

Zone ardenn. (Lamb.).

FAM. STICTACEAE.

SECT. HYALOSPORAE.

1 *PROPOLIS* Fries Syst. Veg. Scand. (1849) p. 372; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 648.

- 1 *P. Betulae* Fuck. Symb. myc. App. I (1871) p. 327; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 650.

Lg.: Nonceveux (Bm. et R.).

- 2 *P. faginea* (*Schrad.*) *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 244; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 648.

Hysterium — *Schrad.* Journ. f. die Bot. II (1799) p. 68.

Stictis versicolor *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 198.

Propolis — *De Not.* Disc. (1864) p. 9; *Lamb.* Fl. myc. II p. 446 et Supplém. I p. 260.

Stictis alba *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 372.

Propolis *versicolor* var. — *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 144.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Auderghem (Bm. et R.), Notre-Dame de bonne-Odeur (El. M.). — **N.:** Fond d'Arquet (Bell.).

- 3 *P. Rosae* *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 254; *Lamb.* Fl. myc. II p. 447; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 649.

N.: Hastière (Bm. et R.).

- 4 *P. rubella* *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 254; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 649; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 143; *Lamb.* Fl. myc. II p. 447.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

- 5 *P. tetraspora* *Sacc.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 170 t. I fig. 11.

Lg: Chaudfontaine, Dolembreux (Mout.).

- 6 *P. transversalis* *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 254; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 143; *Lamb.* Fl. myc. II p. 448.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

2 *OCELLARIA* *Tul.* Sel. Carp. Fung. III (1865) p. 129; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 654.

- 1 *O. aurea* *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 129; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 655.

Peziza — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 667.

Peziza ocellata *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 667.

Bt: Groenendaël (Bm. et R.). — **Fl. occ.:** Middelkerke (Bm. et R.). — **N.:** Louette-St-Pierre (Aub.).

3 *NAEVIA* *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 373; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 658.

- 1 *N. circinata* (*Lib.*) *Rehm* Disc. (1888) p. 144; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 661.

Stictis — *Lib.* Crypt. Ard. n. 232; *Kickx* Fl. crypt. I p. 454; *Lamb.* Fl. myc. II p. 444.

Fl. occ.: env. d'Ypres (Wall.).

- 2 *N. exigua* *Sacc.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVIII

part. 2 (1890) p. 82 ; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 658.

Lg. : près de Liège (Mout.).

- 3 *N. Jenensis* (Kunze) *Rehm* Disc. (1888) p. 140 ; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 659.

Calloria — *Kunze Fungi select.* n. 284 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 278.
Zone ardeenn. (Lamb.).

- 4 *N. minutula* (*Sacc. et Malbr.*) *Rehm* Disc. (1888) p. 146 ; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 659.

Propolis — *Sacc. et Malbr. Fung. Gall. sér. V* (1883) n. 2172.

Bt : Auderghem (Bm. et R.). — Lx. : Orval (Bm. et R.).

- 5 *N. pusilla* (*Lib.*) *Rehm* Disc. (1888) p. 143 ; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 662.

Stictis — *Lib.*

Lx. : Poix (Bm. et R.). — A. : Calmpthout, Hérenthals (Bm. et R.).

- 5 *N. valvata* *Fries* *Summa Veg. Scand.* (1849) p. 373 ; *Kickx* *Fl. crypt.* I p. 453 ; *Lamb. Fl. myc.* II p. 441.

Stictis — *Mont. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. VI* (1836) p. 337.

Fl. occ. : Blankenberghe (West.), Ostende (Bm. et R.).

SECT. PRHAGMOSPORAE.

- 4 *CRYPTODISCUS* *Corda* Ic. *Fung.* II (1838) p. 37 ; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 669.

- 1 *C. atro-virens* (*Fries*) *Corda* Ic. *Fung.* II (1838) p. 37 t. XV fig. 130 ; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 670 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 143.

Pseudostictis — *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I (1887) p. 261.

Bt : Groenendael, Ternath (Bm. et R.), Limelette (Él. M.). — Lg. : (Lamb.).

- 2 *C. Libertianus* *Sacc. et Roum. Misc. myc.* I p. 10 ; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 673.

Pseudostictis — *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I (1887) p. 261.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

- 3 *C. Moutonianus* *Sacc. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVIII* part. 2 (1889) p. 82 et *Syll. Fung.* VIII p. 671.

Lg. : Beaufays (Mout.).

- 4 *C. pallidus* (*Pers.*) *Corda* Ic. *Fung.* II (1838) p. 37 t. XV fig. 129 ; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 669 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 143.

Stictis — *Pers. Obs. myc.* II (1799).

Pseudostictis punctiformis *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II (1889) p. 261.

Bt : Groenendael (Bm. et R.), Tervueren, Hoeylaert (Él. M.).

5 PHRAGMONAEVIA *Rehm* Disc. (1888) p. 160 ex p.;
Sacc. Syll. Fung. VIII p. 674.

1 *P. exigua* (*Desm.*) *Rehm* Discom. (1888) p. 163; *Sacc.* Syll. Fung.
 VIII p. 674.

Stictis — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 183; *Kickx* Fl.
 crypt. I p. 454; *Lamb.* Fl. myc. II p. 444.

Lg.: Francorchamps (Él. M.). — Fl. occ.: Raversyde (West.).

2 *P. Hyperici* (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 676.

Phacidium — *West.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. V (1866) p. 40 pl.
 f. 7; *Lamb.* Fl. myc. II p. 467.

Lx.: env. de Virton (West.).

3 *P. laetissima* (*Oes.*) *Rehm* Disc. (1888) p. 167; *Sacc.* Syll. Fung.
 VIII p. 675.

Naevia — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 249; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env.
 Brux. p. 144; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 259.

Bt.: Groenendael (Bm. et R.).

6 XYLOGRAMMA *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. IV (1833)
 p. 509; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 677.

1 *X. caulincola* (*Fuck.*) *Rehm* Disc. (1888) p. 170; *Sacc.* Syll.
 Fung. VIII p. 678.

Xylographa — *Fuck.* Symb. myc. App. II (1873) p. 48.

Lg.: Beaufays, Dolembreux (Mout.).

7 ODONTOTREMA *Nyl.* Lich. Scand. (1861) p. 241; *Sacc.*
 Syll. Fung. VIII p. 679.

1 *O. inclusum* (*Pers.*) *Karst.* Rev. (1885) p. 146; *Sacc.* Syll. Fung.
 VIII p. 680.

Peziza — *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 307.

Lx.: Poix (Bm. et R.).

SECT. SCOLECOSPORAE.

8 STICTIS *Pers.* Obs. myc. II (1799) p. 73; *Sacc.* Syll. Fung.
 VIII p. 681.

1 *S. arundinacea* *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 336; *Sacc.* Syll. Fung.
 VIII p. 691.

Stictis graminum *Desm.* Crypt. Fr. 1845.

Bt.: Groenendael (Bm. et R.).

2 *S. radiata* (*L.*) *Pers.* Obs. myc. II (1799) p. 73; *Kickx* Fl. crypt. I

(1867) p. 454; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 682. *Lamb. Fl. myc.* II p. 442.

Lycoperdon radiatus L. *Syst. pl.* ed. *Reich.* 4 p. 624.

Peziza — *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 674.

Bt: Gentinnes (de Limm.). — **Fl. or.**: Heusden (Kickx). — **Lg.**: Dolembreux (Mout.). — **N.**: Amée (Bell.), Han-sur-Lesse (Bm. et R.).

Stictis. radiata var. **minor** *Fries*; *Kickx Fl. myc.* I p. 454.

Fl. or.: (Verhaegen).

9 **SCHIZOXYLON** *Pers.* in *Ann. Wett.* I (1810) p. 11; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 697.

1 **S. Berkeleyana** (*Dur. et Lev.*) *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 251; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 698.

Stictis — *Dur. et Lévy. Expl. sc. de l'Alg. Atl.* (1850) t. 29 f. 8.

Lg.: Tilff (Mout.). — **N.**: Hastière (Bm. et R.).

2 **S. immersum** *Pass.* in *Nuov. Giorn. bot. ital.* (1875) n. 14; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 698.

N.: Hastière (Bm. et R.).

10 **NEMACYCLUS** *Fuck. Symb. myc. App.* II (1873) p. 49; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 701.

1 **N. fimbriatulus** *Sacc. Bomm. et Rouss.* in *Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg.* t. XXV part. 1 (1886) p. 169.

A.: Westmalle (Bm. et R.).

2 **N. hysterioides** *Sacc. Bomm. et Rouss.* in *Bull. Soc. roy. de bot. de Belg.* t. XXIX part. 1 (1891) p. 231.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

3 **N. niveus** (*Pers.*) *Sacc. Consp. gen. Disc.* (1884) p. 12 et *Syll. Fung.* VIII p. 701.

Stictis — *Pers. Myc. Eur.* I (1822) p. 339; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 143.

Bt: Groenendael (Bm. et R.), Elewytt (Él. M.). — *Campine* (Dumont).

FAM. PHACIDIACEAE.

1 **PHACIDIUM** *Fries Syst. myc.* II (1823) p. 371; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 709.

1 **P. abietinum** *Kunze et Schm. Myc. Hefte* I (1817) p. 35; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 714; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 265.

Zone ardenn. (Lamb.).

- 2 *P. Cytisi* *Fuck.* Symb. myc. App. I (1871) p. 40; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 717; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 264.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 3 *P. discolor* *Sacc.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVIII part. 2 (1890) p. 80; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 716.
Lg. : Beaufays (Mout.).
- 4 *P. fuscella* *Karst.* Rev. (1885) p. 160; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 720.
Trochila — *Fuck.* Myc. Fenn. I (1871) p. 248.
Lg. : env. de Liège (Mout.).
- 5 *P. geographicum* *Kickx* Rech. cent. V (1855) p. 22; *Kickx* Fl. crypt. I p. 459; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 719; *Lamb.* Fl. myc. II p. 468.
Flandres (Kickx).
- 6 *P. lacerum* *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 313; *Kickx* Fl. crypt. I p. 458; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 713; *Lamb.* Fl. myc. II p. 467.
Lg. : env. de Liège (Mout.). -- Bt : Gentinnes (de Limm.), Héverlé (Paque). — Fl. or. : Aeltre (Kickx).
- 7 *P. minutissimum* *Auersw.* in *Rabenh.* Fungi Eur. n. 228; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 712; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 139; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 265.
Lg. : Beaufays (Mout.). — Lx. : Laroche (Él. M.).
- 8 *P. multivalve* (DC.) *Kunze et Schm.* Myc. Hefte I (1817) p. 42; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 710.
Xyloma — DC. Fl. fr. II (1805) p. 303.
Phacidium Ilicis *Fres.*; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 139; *Lamb.* Fl. myc. II p. 470.
Bt : Gentinnes (de Limm.), Groenendael (Bm. et R.). — N. : Bouges (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Lg. : Vallée de la Lienne (Bm. et R.).
- 9 *P. Vaccinii* *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 575; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 709; *Lamb.* Fl. myc. II p. 465.
Lx. : (Crépin).
- 10 *P. verecundum* *Sacc. Bomm. et Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1891) p. 233.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 11 *P. verrucosum* (*Wallr.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 717.
Colpoma — *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. t. IV (1833) p. 422.
Lx. : Poix (Bm. et R.).

- 12 **P. Vincae** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 261 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 710 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 471.
Sine loco (*Lamb.*).
- 2 **PSEUDOPEZIZA** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 290 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 723.
- 1 **P. cerastiorum** (*Wallr.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 291 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 725.
Peziza — *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. (1833) p. 465 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 481 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 128.
Niptera — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 517.
Bt : Watermael, Rouge-Cloître (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).
- 2 **P. medicaginis** (*Lib.*) *Sacc.* Fungi Ard. n. 90 et Syll. Fung. VIII p. 724.
Phacidium — *Lasch* in *Klotzsch* Herb. myc. n. 1729 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 139.
Phacidium — *Lib.* Crypt. Ard. (1832) n. 176 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 458 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 469.
Bt : Gentinnes (de Limm.), Uccle (Bm. et R.). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lg.** : env. de Liège (Van der Ryst).
- 3 **P. radians** (*Rob.* et *Desm.*) *Sacc.* in Rev. myc. (1885) p. 147 et Syll. Fung. VIII p. 724.
Phacidium — *Rob.* ex *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 (1842) p. 116 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 459 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 468.
Fl. or. : env. de Termonde (West.).
- 4 **P. Ranunculi** (*Wallr.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 290 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 726.
Phlyctidium — *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. II (1833) p. 420.
Phacidium — *Lib.* Crypt. Ard. n. 69 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 458 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. env. Brux. p. 139 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 468.
Dothidea — *Fries* Syst. myc. II (1822) p. 562.
Bt : Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre (Bm. et R.), Héverlé, Eegenhoven (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).
- 5 **P. repanda** (*Fries*) *Karst.* Rev. (1885) p. 161 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 727.
Phacidium — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 578 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 457 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 134 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 466.
Bt : Watermael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Oostvleteren (*Kickx*).
- 6 **P. Trifolii** (*Bernh.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 290 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 512 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 723.
Ascobolus — *Bernh.* Stirp. rar. Sic. man. IV (p) p. 27 t. VI f. 5.

Phacidium Trifolii Boud. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. X (1869) p. 69; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 139; *Lamb.* Fl. myc. Suppl. I p. 264.

Trochila — *De Not.* Comm. Soc. critt. it. V p. 358; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 267.

Peziza trifoliorum Lib. Crypt. Ard. cent. IV (1834) n. 324; *Kickx* Fl. crypt. I p. 482.

Bt: Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **N.**: Citadelle de Namur (Bel.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.**: env. de Gand (Coem.). — **Fl. occ.**: env. de Menin (West.).

3 *TROCHILA* *Fries* Summa Veg. Scand. (1844) p. 367; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 728.

1 **T. Buxi** *Capron* in *Cooke* Handb. (1871) p. 768; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 139; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 267.

Phacidium — *Lasch* in *Herb. myc.* II n. 717.

Trochila craterium var. — *Auct. sec.* *Cooke* Handb. p. 768.

Fl. occ.: env. de Bruges et d'Ypres (West.). — **Bt**: Mousty (Bm. et R.).

2 **T. craterium** (*DC.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 367; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 728; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 139; *Lamb.* Fl. myc. II p. 490.

Sphaeria — *DC.* Fl. fr. II (8365) p. 299.

Propolis — *Mont.* ap. *Cast.*; *Kickx* Fl. crypt. I p. 455.

Peziza Hederae Lib.

A.: Lierre (Paque), Campine anversoise (West. et Van Haes.). — **Fl. occ.**: env. de Courtrai (West.). — **Fl. or.**: env. de Gand (Kickx). — **Bt**: Jardin botanique Bruxelles (Él. M.), Eegenhoven (Paque). — **N.**: env. de Namur (Bell.). — **Lx.**: Laroche (Él. M.).

3 **T. Salicis** (*Tul.*) *Sel. Fung. Carp.* III (1865) p. 181; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 730; *Lamb.* Fl. myc. II p. 491.

Flandres (West.).

4 **T. Laurocerasi** (*Desm.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 367; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 729; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 139; *Lamb.* Fl. myc. II p. 490 et Supplém. I p. 266.

Phacidium — *Desm.* Exs. n. 188; *Kickx* Fl. crypt. I p. 458.

Bt: Louvain (Leburt.), Eegenhoven (Paque), Watermael (Bm. et R.). — **N.**: Namur (Bell.). — **Fl. occ.**: env. d'Ypres (West.). — **Fl. or.**: env. de Gand (Kickx). — **Ht**: Mons? (Dumont).

— — var. *smaragdina* (*Lév.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 729.

Peziza — *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 252.

Trochila — *Sacc.* in *Rev. myc.* (1885) p. 147.

Rel. *Westendorpianae*.

- 5 **T. Tini** (*Duby*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 367; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 729.

Phacidium — *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 722.

Phacidium *Laurocerasi* var. — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 458.

Fl. occ. : Courtrai (Wall.).

- 4 **STEGIA** *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 312; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 733.

- 1 **S. Illeis** *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 312; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 733; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 141.

Eustegia — *Chev.* Fl. env. Paris (1836) p. 443; *Kickx* Fl. crypt. I p. 456

Lamb. Fl. myc. II p. 477.

Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Él. M.). — **Fl. or.** : Bois d'Ursele (*Kickx*). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

SECT. DIDYMOSPORAE.

- 5 **FABRAEA** *Sacc.* in Mich. II (1881) p. 331 et Syll. Fung. VIII p. 735.

- 1 **F. litigiosa** (*Rob.* et *Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 735.

Phacidium — *Rob.* et *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 (1847) p. 181; *Lamb.*

Fl. myc. Supplém. I p. 264.

Reliquiae Westendorpianae.

- 2 **F. Rousseauana** *Sacc.* et *Bomm.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 168; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 266.
Bt : Ottignies (Bm. et R.).

SECT. SCOLECOSPORAE.

- 6 **COCCOMYCES** *De Not.* in Giorn. bot. it. II (1847) p. 38;
Sacc. Syll. Fung. VIII p. 744.

- 1 **C. coronatus** (*Schum.*) *De Not.* in Erb. critt. it. Ser. I n. 236; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 744; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 140.

Ascobolus — *Schum.* Enum. pl. Saell. II (1803) p. 437.

Phacidium — *Fries* Obs. myc. I (1815) p. 167; *Kickx* Fl. crypt. I p. 457;

Lamb. Fl. myc. II p. 464.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Gentiennes (de Limm.). env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.). — **lg.** : Beaufays (Mout.).

- 2 **C. dentatus** (*Kunze* et *Schm.*) *Sacc.* in Mich. I (1878) p. 59; *Sacc.*

Syll. Fung. VIII p. 745 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 140.

Phacidium dentatum Kunze et Schm. Myc. Hefte I (1817) p. 41 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 457 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 465.

N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Gentinnes (de Limm.), Héverlé, Zoetwater (Paque), env. de Bruxelles C. (Bm. et R.).

3 *C. Pini* (*Alb.* et *Schwein.*) *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 254 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 140.

Phacidium — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 573 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 470.
Xyloma — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 60 t. 5 f. 8.

N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Lg. : Gomzé (Mout.). — Bt : Rixensart, Groenendael (Bm. et R.). — Lx. : Laroche (Él. M.).

4 *C. Rubi* (*Fries*) *Karst.* Myc. Fenn. I (1871) p. 258 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 751 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 140.

Phacidium — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 578 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 457 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 467.

N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.). — Fl. occ. : dans les dunes (*Kickx*). — Fl. or. : Melle (*Kickx*).

5 *C. tumidus* (*Fries*) *De Not.* in Giorn. bot. it. II (1847) p. 38 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 747 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 140.

Hysterium — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 591.

H. tumidum var. *trigonum* *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 592.

Lophodermium trigonum *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 452.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Boitsfort (Bm. et R.). — N. : Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

7 RHYTISMA *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 569 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 752.

1 *R. acerinum* (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 569 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 461 ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 127 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 140 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 475 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 753.

Xyloma — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 104.

Lx. : env. d'Arlon (Paque). — A. : env. de Turnhout (Paque). — Bt : Parc de Bruxelles (*Kickx*), Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.), env. de Louvain (Paque). — N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx. : Ébly (Él. M.).

— — var. *Pseudo-platani* *Fries* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 461.

N. : Amée (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

2 *R. Andromedae* (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 567 ; *Sacc.*

Syll. Fung. VIII p. 754 ; *Lamb. Fl. myc.* II p. 474.

Xyloma Andromedae Pers. Syn. Fung. (1801) p. 104.

Lx. : entre Sauve et Laroche (Crépin).

- 3 **R. punctatum** (*Pers.*) *Fries Syst. myc.* II (1823) p. 569 ; *Kickx Fl. crypt.* I p. 400 ; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 753 ; *Lamb. Fl. myc.* II p. 474.

Xyloma — *Pers. Obs. myc.* II (1799) p. 101.

Lx. : env. de Grupont (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.** : Meirelbeke (Kickx).

- 4 **R. salicinum** (*Pers.*) *Fries Syst. myc.* II (1823) p. 568 ; *Kickx Flor. de Louvain* p. 127 ; *Kickx Fl. crypt.* I p. 460 ; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 753 ; *Lamb. Fl. myc.* II p. 475.

Xyloma — *Pers. Tent. disp. meth. Fung.* (1797) p. 5 t. 2 f. 4.

N. : Géronsart, Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : Corbion (Bm. et R.). — **Bt** : Héverlé (Kickx), Gentinnes (de Limm.).

- 5 **R. Urticae** *Fries Syst. myc.* II (1823) p. 570 ; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 755 ; *Lamb. Fl. myc.* II p. 474.

Sine loco (West. et Van Haes.)

SECT. DICTYOSPORAE.

- 8 **DOTHIORA** *Fries Summa Veg. Scand.* (1849) p. 419 ; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 764.

- 1 **D. Rhamni** *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 276 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 272 ; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 765.
Lg. : Dolembreux (Mout.).

- 2 **D. Sorbi** (*Wahl.*) *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 275 ; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 766 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 272.
Hysterium — *Wahl. Fl. Lapp.* (1812) p. 523

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : Baraque-Michel (Bm. et R.).

- 3 **D. sphaeroides** (*Pers.*) *Fries Summa Veg. Scand.* (1849) p. 419 ; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 764.

Sclerotium — *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 125.

Dothidea — *Fries Obs. myc.* II (1818) p. 348.

Dothiorella — *Sacc. ex Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* (1885) p. 257.

Sphaeropsis Fraxini Lamb. Fl. myc. III (1880) p. 59.

Bt : Bois de la Cambre (West. et Van Haes.), Louvain, Eegenhoven (Paque), Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : Liège (Lamb.). — **Lx.** : Poix (El. M.).

FAM. PATELLARIACEAE.

SECT. HYALOSPORAE.

1 PATINELLA *Sacc.* in *Grevillea* (1875) p. 22 et *Syll. Fung.* VIII p. 769.

1 *P. artemisioides* (*Roum. et Pat.*) *Sacc.* *Syll. Fung.* VIII (1889) p. 772.

Patellaria — *Roum. et Pat.* in *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* (1885) p. 136; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 275.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

2 *P. sanguineo-atra* (*Rehm*) *Sacc.* *Syll. Fung.* VIII (1889) p. 773.

Patellaria — *Rehm ex Rehm et Britzelm.* in 24 Bericht d. Naturhist. Vereins Augsburg (1877).

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

2 HETEROSPHERIA *Grev. Scot. Crypt. Fl.* II (1824); *Sacc.* *Syll. Fung.* VIII p. 775.

1 *H. Patella* (*Tode*) *Grev. Scot. Crypt. Fl.* II (1824) t. 103; *Kicke Fl. crypt.* I p. 471; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 775; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 138; *Lamb. Fl. myc.* II p. 479.

Bt: Eegenhoven, Zoetwater (Paque), Attenhoven (Leburt.) Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.), citadelle de Namur (Bell.). — Lx.: Laroche (Él. M.).

— — var. *Lojkae* *Rehm Ascom.* (1881) n. 15; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 776.

Pyrenopeziza — (Poykae) *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I (1887) p. 290.

Z. ardenn. (Lamb.).

3 PSEUDOPHACIDIUM *Karst. Rev.* (1885) p. 155; *Sacc.* *Syll. Fung.* VIII p. 776.

1 *P. rugosum* (*Fries*) *Karst. Rev.* (1885) p. 96; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 778.

Phacidium — *Fries Elench. Fung.* II (1828) p. 135; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 264.

Zone ardenn. (Lamb.).

SECT. **DIDYMOSPORAE.**

4 **KARSCHIA** *Koerb.* *Parerga* Lich. (1865) p. 459 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 779.

1 **K. lignyota** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 779.

Patellaria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 150 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Bruges p. 136.

Lecanidion — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 275.

Lx. : Moustreux (Bm. et R.).

2 **K. perexigua** *Sacc.* *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 235.

Fl. occ. : Knocke (Bm. et R.).

5 **PATELLEA** *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 149 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 783.

1 **P. stygia** (*Berk.* et *Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 783.

Patellaria — *Berk.* et *Cooke* North Amer. Fungi n. 757.

Lg. : Stoumont (Bm. et R.).

SECT. **PHRAGMOSPORAE.**

6 **PATELLARIA** *Wahl.* *Suec.* (1826) p. 988 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 786.

1 **P. alba** *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 648.

Louette-St-Pierre (Aub.).

2 **P. olivaceo-virens** (*Schwein.*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 159 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 788.

Peziza — *Schwein.* (?) n. 1334 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 136.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

3 **P. triseptata** (*Karst.*) *Sacc.* Syll. Fung. VIII (1889) p. 787.

Mycolecidea — *Karst.* Symb. XXVI (1879 ?) p. 26.

Bt : Auderghem (Bm. et R.).

7 **DURELLA** *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 177 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 790.

1 **D. compressa** (*Pers.*) *Tul.* Sel. Fung. Carp. III (1865) p. 177 t. XXII f. 8-14 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 790 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 137 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 497.

Peziza — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 670.

Patellaria compressa Kickx Fl. crypt. I (1867) p. 470.

Fl. or.: Audenhove-Ste-Marie (Kickx), Gand (Coem.). — Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.). — N.: Bouges (Bell.).

- 2 **D. connivens** (Fries) Rehm Ascom. (1881) n. 18; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 790.

Patellaria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 151.

Lecanidion — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 274.

Lg.: Gomzé (Mout.).

- 3 **D. livida** (Berk. et Br.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 795.

Patellaria — Berk. et Br. in Ann. Nat. Hist. n. 775 sec. *Sacc. loc. cit.*;

Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 136.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.), Groenendael (Él. M.).

- 4 **D. melanochlora** (Somm.) Rehm Ascom. Alp. n. 27; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 792.

Peziza — Somm. Suppl. Fl. Lapp. (1826) p. 297.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — Lx.: Poix (Bm. et R.).

- 5 **D. parvula** (Cooke) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 793.

Patellaria — Cooke Handb. (1871) p. 720.

Lg.: Gomzé, Angleur (Mout.).

8 **LECANIDION** Rabenh. Krypt. Fl. I (1844) p. 342; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 795.

- 1 **L. atratum** (Hedw.) Rabenh. Krypt. Fl. I (1844) p. 342; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 795; *Lamb. Fl. myc.* II p. 480.

Patellaria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 160; *Kickx Fl. crypt.* I p. 470;

Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 135.

Peziza Patellaria Pers. Syn. Fung. (1801) p. 670.

Bt: Watermael (Bm. et R.), env. de Bruxelles (West. et Van Haes.). — Fl. or.: Gand (Coem.), Sleydinge (Kickx), près de Heyndonck (Kickx). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

- 2 **L. atro-album** (Cooke) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 798; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 274.

Patellaria — Cooke Handb. (1871) p. 718; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env.*

Brux. p. 136.

Bt: Groeneudael (Bm. et R.).

- 3 **L. Bagnisianum** Sacc. in Mich. I (1878) p. 58 et *Syll. Fung.* VIII p. 799.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 4 **L. bicolor** (Karst.) Sacc. Syll. Fung. VIII (1889) p. 798; *Lamb.*

Fl. myc. Supplém. I p. 273.

Patellaria — *Karst.* in *Rev. myc.* (1889) p. 205; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 136.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

5 **L. dermatella** *Sacc. Bomm. et Rouss.* in *Bull. Soc. roy. de Bot. de Belgique* t. XXIX part. 1 (1891) p. 235.

Bt : Laeken (Bm. et R.).

6 **L. fusco-atrum** *Rehm* *Ascom.* (1881) n. 464; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 796.

Lx. : Poix (Bm. et R.).

7 **L. maurum** (*Phill.*) *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 797.

Patellaria — *Phill. Discom.* (1887) p. 368.

Lx. : Poix (Bm. et R.).

8 **L. proximum** (*Berk. et Br.*). *Sacc. Syll. Fung.* VIII (1889) p. 796; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 996; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 275.

Patellaria — *Berk. et Br.* in *Ann. Nat. Hist.* n. 965 t. XVI f. 18; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 136.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — Lg. : Dolembreux (Mout.).

9 BLITRYDIUM *De Not. Discom.* (1864) p. 20; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 802.

1 **B. caliciiforme** (*Reb.*) *De Not. Disc.* (1864) p. 20; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 802.

Tryblidium — *Reb. Fl. Neom.* (1804) p. 388.

Phacidium — *Spreng. Syst.* IV (1827) p. 410.

Cenangium — *Fries Syst.* II (1823) p. 183.

Lg. : Beaufays (Mout.).

10 MYCOBILIMBIA *Rehm* in *Rabenh. Krypt. Fl.* ed. 2 Bd I (1890) p. 327; *Sacc. Syll. Fung.* X p. 60.

1 **M. obscurata** (*Sommerf.*) *Rehm* in *Rabenh. Krypt. Fl.* ed. 2 Bd I (1890) p. 328; *Sacc. Syll. Fung.* X p. 60.

Lecidea sphaeroides var. — *Sommerf. Supp. lich.* (1826) p. 165.

Bilimbina fusca *Loennr.* in *Vet. Ak. Forhandl.* (1858) p. 274.

Biatora — *Hepp Fung. Eur.* 11 p. p.

Bilimbina sphaeroides *Koerb. Syst.* (1855) p. 213 p. p.; *Kickx Fl. crypt.* I p. 261.

Fl. occ. : Menin (West.), entre Furnes et Nieuport, et entre Ostende et Blankenberghe (Kickx).

SECT. **SCOLECOSPORAE.**

11 MYCOBACIDIA *Rehm* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1890) p. 337 ; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 66.

1 *M. herbarum* (*Hepp*) *Rehm* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1890) p. 337 ; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 66.

Bacidia — *Arn.* in *Flora* (1865) p. 596.

Lecidea bacillifera var. — *Nyl.* Lapp. p. 155.

Secoliga — *Hepp* in *Stiz. Crit.* (1863) p. 46.

N. : Couvin (G. L.).

12 BACTROSPORA *Mass.* Ric. (1852) p. 133 ; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 67.

1 *B. dryina* (*Ach.*) *Mass.* Ric. (1852) p. 133 ; *Sacc.* Syll. Fung. I p. 67 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 279.

Lecidea — *Ach.* Lich. Suec. Prodr. (1798) p. 16.

Fl. occ. : Eerneghem (Riconrt).

FAM. **CALICIACEAE.**

SECT. **HYALOSPORAE.**

1 ROESLERIA *Thüm.* et *Pass.* Symb. myc. Austr. I (1877) n. 1 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 826.

1 *R. pallida* (*Pers.*) *Sacc.* in *Mich.* II (1879) p. 299 et Syll. Fung. VIII p. 826.

Calicium — *Pers.* in *Ust. Ann. Bot.* VII (1794) p. 20 t. III f. 1-3.

Coniocybe — *Koerb.* *Parerga* (1865) p. 300.

Roesleria hypogaea *Thüm.* et *Pass.* Pilze d. Weinst. (1878) p. 120 t. IV fig. 9.

Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Él. M.), Vilvorde (Laurent).

2 CONIOCYBE *Ach.* in *Vet. Ak. Handl.* Stockholm (1816) p. 288.

1 *C. furfuracea* (*L.*) *Ach.* in *Vet. Ak. Handl.* Stockholm (1816) p. 288 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 105 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 248 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 919 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 828.

Mucor — *L.* Sp. pl. ed. 3 (1764) p. 1655.

Lg. : Pailhe (G. L.). — Bt : env. de Louvain et de Bruxelles (*Kickx*), entre Court-St-Étienne et Mousty, Groenendael (Él. M.), Héverlé (Coem.), Héverlé, Kessel-Loo (Paque). — Lx. : Longlier, Straimont (Verheggen), Vielsalm (Aigret), Laroche (Él. M.), Bouillon, Dohan (Dens et Piet.). — Fl. or. : entre Eecloo et St-Laurent, Baalegem, Hautem-St-Liévin (*Kickx*). — N. : env. de Namur (Leburt.).

SECT. PHAEOSPORAE.

3 SPHINCTRINA *Fries* Pl. Homon. (1825) p. 120 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 829.

- 1 *S. microcephala* (*Tul.*) *Nyl.* in Mém. Soc. Cherb. (1857) p. 91 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 84.

Calicium — *Tul.* Mém. Lich. (1852) p. 78 t. 15 fig. 20.

Sine loco (*Dumont*).

- 2 *S. turbinata* (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 366 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 829.

Calicium — *Pers.* Disp. meth. Fung. Suppl. (1797) p. 59.

Cyphelium — *Hepp* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 247.

Fl. or. : Wetteren (*Kickx*).

4 CYPHELIUM *Ach.* in Vet. Ak. Handl. Stockholm (1816) p. 215 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 830.

- 1 *C. trichiale* *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 242 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 830.

Calicium — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 242 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 85.

Bt : La Houssière (*Dens et Piet.*).

SECT. DIDYMOSPORAE.

5 CALICIUM *Pers.* in *Ust.* Ann. Bot. VII (1794) p. 20 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 834.

- 1 *C. chlorinum* (*Ach.*) *Stenh.* Sched. crit. (1833) p. 271 ? ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 836.

Lichen — *Ach.* Lich. Suec. (1798) p. 6.

Lepraria — *Ach.* Svet. Flocklaf. sec. *Ach.* Lich. Suec. loc. cit.

N. : Willerzie (*Del. et Gravet.*) — Ht : Stambruges (*G. L.*).

- 2 *C. curtum* *Turn. et Borr.* Lich. Brit. (1839) p. 148 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 93 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 838.

Bt : Bois de la Cambre (*West. et Van Haes.*) — N. : Fond des Rivaux (*Tonglet.*).

- 3 *C. hyperellum* *Ach.* Meth. (1803) p. 93 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 246 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 91 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 838.

Lichen — *Ach.* Prodr. (1798) p. 85.

Lg. : Modave (*G. L.*) — Bt : Zoetwater (*Coem.*) — Fl. occ. : Ursele (*Kickx*).

- 4 *C. pusillum* (*Floerke*) *Koerb.* Syst. Lich. Germ. (1855) p. 308 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 835 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 247.

Non encore trouvé en Belgique.

C. pusillum var. **minutellum** (*Nyl.*).

Calicium — *Nyl.* in Herb. Mus. fenn. (1859) p. 78.

Cyphelium parietinum var. — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 247.

Calicium subtile *Kickx* Rech. cent. II (1843) p. 21.

Fl. or. : Jardin botanique de Gand (*Kickx*).

- 5 **C. quercinum** *Pers.* Tent. disp. meth. Fung. (1797) p. 59; *Kickx* Fl. crypt. I p. 246; *Crombie* Brit. Lich. I p. 92; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 837.

Calicium lenticulare *Koerb.* Syst. Lich. Germ. (1855) p. 30.

Fl. or. : Onckerzeele, Grammont (*Kickx*). — Bt : Héverlé (*Coem.*).

- 6 **C. sessile** *Pers.* Tent. disp. meth. Fung. (1797) p. 59.

C. inquinans var. — *Schaer.* Lich. eur. (1850) p. 164.

Bt : Héverlé (*Coem.*).

- 7 **C. trachelinum** *Ach.* in Vet. Ak. Handl. Stockholm (1816) p. 272 t. 8 fig. 7; *Kickx* Fl. crypt. I p. 246; *Crombie* Brit. Lich. I p. 94; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 838.

Fl. occ. : Warneton, Dickebusch (Ypres) (*Kickx*). — Fl. or. : Waarschot, Aaltre, Gand (*Kickx*). — N. : Louette-St-Pierre (*Aub.*), St-Servais, Citadelle (Namur) (*Bell.*).

6 ACOLIUM *Ach.* Lich. Univ. (1814) p. 232; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 839.

- 1 **A. tympanellum** *Ach.*; *Koerb.* Syst. p. 303; *Kickx* Fl. crypt. I p. 245; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 840.

Fl. or. : Rooborst (*Kickx*).

FAM. ARTHONIACEAE.

1 LECIDIOPSIS *Almq.* Mon. Arth. Scand. p. 46; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 76.

- 1 **L. galactites** (*DC.*) *Rehm* in *Rabenh. Krypt. Fl.* ed. 2 I, 3 (1884) p. 433.

Verrucaria — *DO.* Fl. fr. II (1805) p. 315.

Arthonia — *Koerb.* Parerga Lich. (1865) p. 267; *Kickx* Fl. Louv. p. 95;

Kickx Fl. crypt. I p. 279.

Fl. occ. : env. de Bruges (*West.*). — Fl. or. : env. de Gand (*Kickx*). — Bt : env. de Louvain (*Kickx*). — N. : env. de Namur (*Bell.*), Louette-St-Pierre (*Aub.*).

2 ARTHONIA *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 25; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 77.

- 1 **A. dispersa** (*Schrad.*) *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 279; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 77.

Opegrapha dispersa *Schrad.* Crypt. (?) p. 467.

Fl. or. : entre Meirelbeke et Melle (Kickx). — Bt : Louvain (Coem.), env. de Bruxelles (West. et Van Haes.).

2 *A. elegans* *Ach.* ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 241.

Arthonia ochracea *Duf.* in Journ. de Phys. LXXXVII p. 205 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 278.

Fl. occ. : Ypres (West.).

3 *A. gregaria* (*Weig.*) *Koerb.* Syst. Lich. Germ. (1855) p. 291.

Sphaeria — *Weig.* Obs. bot. (1772) 53 t. 2 fig. 10.

Coniocarpon — *Schaer.* Enum. Lich. Eur. (1850) p. 242.

Arthonia cinnabarina *Wallr.* Comp. Fl. Germ. III (1831) p. 320 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 277.

Ht : Leuze, Gallaix (G. L.). — Fl. occ. : env. d'Ypres (West.), env. de Gand et d'Audenarde (Kickx). — Bt : Bois de la Cambre (West. et Van Haes.), Héverlé (Paque).

— — var. *pruinata* (*Del.*).

A. cinnabarina var. *pruinata* *Del.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 277.

Fl. or. : Exaarde (Kickx).

— — var. *anerythrea* (*Nyl.*).

A. cinnabarina var. — *Nyl.* Lich. Scand. (1861) p. 257 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 277.

Spiloma elegans *Kickx* Rech. cent. I (1840) p. 17.

Fl. occ. : Nieupoort (Kickx).

— — var. *obscura* *Schaer.* ; *Koerb.* Syst. Lich. p. 291.

Arthonia cinnabarina var. — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 277.

Fl. or. : St-Denis (Kickx).

4 *A. impolita* (*Ehrh.*) *Schaer.* Enum. Lich. eur. (1850) p. 242 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 239.

Lichen — *Ehrh.* Crypt. n. 274.

Parmelia — *Fries* Lich. Eur. (1831) p. 133.

Leprantha — *Koerb.* Syst. Lich. Germ. (1855) p. 295.

Arthonia pruinosa (*Ach.*) *Wallr.* Comp. Fl. Germ. (1833) p. 321 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 278.

Fl. occ. : Eerneghem (Kickx). — Fl. or. : Aaltre, Beirlegem (Kickx). — N. : Chaleux (Tonglet.)

5 *A. lineola* *Chev.* in Journ. de Physique (1822) et in Fl. env. Paris (1836) p. 542.

Fl. occ. : env. de Bruges et d'Ypres (West.).

6 *A. macularis* *Chev.* in Journ. de Physique (1822) et Hist. Graph. Ic. ; *Kickx* Fl. Louv. p. 95.

Opegrapha — *Ach.* in Lich. Suec. Prodr. (1798).

N. : env. de Namur (Bell.). — Bt : env. de Louvain (Kickx).

- A. macularis** var. **conglomerata** *Mérat* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 95.
N. : env. de Namur (Bell.). — Bt : env. de Louvain (Kickx).
- 7 **A. marmorata** (*Ach.*) *Nyl.* ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 292.
Spiloma — *Ach.* (?).
Spiloma melaleucum *Ach.* Lich. univ. (1810) p. 137.
Trachylia — *Fries* Sched. sec. *Chev.* Fl. Paris I (1836) p. 582.
Fl. occ. : Mont. de Fraises (Ypres) (West.).
- 8 **A. vulgaris** *Schaer.* ; *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 290.
— — var. **radiata** *Pers.* ; *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 290.
Lx. : Rochehaut (Del.).
— — var. **astroidea** *Ach.* ; *Koerb.* loc. cit.
A. astroidea *Ach.* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 95 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 278.
Opegrapha vulgaris var. — *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 155.
N. : env. de Namur (Bell.). — Flandres (Kickx). — Bt : env. de Louvain (Kickx).
- 3 **ARTHOTHELIUM** *Mass.* Ric. Lich. (1852) p. 54 ; *Sacc.*
Syll. Fung. X p. 77.
- 1 **A. spectabile** (*Flot.*) *Mass.* Ric. (1852) p. 58.
Arthonia — *Flot.* ex *Mass.* loc. cit.
Ht : Flobecq (G. L.).

Leptoascineae.

FAM. SACCHAROMYCETACEAE.

- 1 **SACCHAROMYCES** *Mey.* in *Wieg.* Arch. IV (1838)
p. 100 ; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 916.
- 1 **S. albicans** (*Robin*) *Rees* in Sitzungsab. phys. med. Soc. zu Erlangen
9 Juli 1877 ; *Sacc.* Fung. VIII p. 918 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc.
env. Brux. p. 251.
Occasionne la maladie appelée Muguet.
- 2 **C. cerevisiae** *Mey.* in *Wieg.* Arch. IV (1838) p. 109 ; *Sacc.* Syll.
Fung. VIII p. 916 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 251 ;
Lamb. Fl. myc. II p. 593.
Fermentation de la bière.
- 3 **S. exiguus** *Rees* Bot. Unt. (1870) p. 82 t. II f. 7-8 ; *Sacc.* Syll. Fung.
VIII p. 917 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 594.
Fermentation de la bière (*Lamb.*).
- 4 **S. globulosis** *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 595.
Gilkinet ex *Lamb.* loc. cit.

- 5 **S. Mycoderma** *Rees* Bot. Unt. (1870) p. 83 t. IV f. 10-11; *Sacc.* Syll. Fung. VIII p. 917; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 251.

Mycoderma vini *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 1 t. X (1838) p. 59; *Lamb.* Fl. myc. II p. 596.

Dans la fermentation du vin et de la bière.

FAM. PROTOMYCETACEAE.

- 1 **PROTOMYCES** *Ung.* Exanth. (1833) p. 341; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 319.

- 1 **P. endogenus** *Ung.* Exanth. (1833) p. 342 t. V f. 27.

N. : Hastière (Bm et R.).

- 2 **P. macrosporus** *Ung.* Exanth. (1833) p. 344 t. VI fig. 34; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 319; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 235. Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — Lx. : Ébly (Él. M.).

- 3 **P. radicicolus** *Zopf* in Nova Acta Bd 47 (1884); *De Wild.* in Ann. Soc. belge de microsc. t. XVII (1893) p. 28 pl. II fig. 26-28 pl. III fig. 26-30.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Nob.).

FAM. DISCOLICHENES.

COLLEMEAE.

- 1 **PHYSMA** *Mass.* Geneacaena Lich. (1854) p. 6.

- 1 **P. compactum** *Koerb.* Parerga (1865) p. 408.

Lx. : Bouillon (Del.).

- 2 **SYNALISSA** *Nyl.* in Mém. Soc. Sc. Cherbourg II (1854) p. 9; *Crombie* Brit. Lich. I p. 36.

- 1 **S. symphorea** *Nyl.* Syn. (1858) p. 94 t. 3 fig. 2; *Crombie* Brit. Lich. I p. 37.

N. : Bouvignes, Champalle, Froidvaux (Dinant), Fond des Rivaux (Houx), Waulsort, Fonds de Leffe (Dinant) (Tonglet).

- 3 **OMPHALARIA** *Dur. et Mont.* in Orb. Dict. (1847) t. VII p. 351.

- 1 **O. coralloides** (*Mass.*) *Nyl.* Syn. I (1858) p. 101; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 322.

Peccania — *Mass.* in Flora (1858) p. 93.

N. : Fonds de Leffe (Tonglet).

- 2 *O. pulvinata* (*Schaer.*) *Nyl.* Syn. I (1858) p. 99 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 322.

Collema stygium var. — *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 260.

N. : Froidvaux, Fonds de Leffe (Dinant), Fond des Rivaux (Houx) (Tonglet).

- — *f. canaliculata* *Tonglet* in Bull. Soc. bot. de Belg. t. XXXVII part. 2 (1898) p. 18.

N. : Fonds de Leffe, Fond des Rivaux (Tonglet).

- 4 COLLEMA *Wigg.* Prim. Fl. Hols. (1780) p. 89 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 39.

- 1 *C. auriculatum* *Hoffm.* Deutsch. Fl. II (1795) p. 98 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 42.

Lx. : Bouillon (Del.). — N. : Haut-le-Wastia (Él. M.), Fond des Rivaux (Tonglet).

- 2 *C. cheilum* *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 630 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 49 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 206.

Lichen — *Ach.* Prodr. (1795) p. 134.

Fl. or. : env. de Renaix, env. de Gand (Kickx). — Ht. : Beaumont (G. L.). — N. : Falmignoul, Anseremme, Fond des Rivaux (Tonglet).

- 3 *C. chalazanum* *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 630 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 38.

N. : Leffe, Fond des Rivaux (Houx) (Tonglet).

- 4 *C. chalazanodes* *Nyl.* in Flora (1869) p. 293 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 40.

N. : Bouvignes, Champalle, Houx, Leffe, Moniat, Rouillon (Tonglet).

- 5 *C. cristatum* (*L.*) *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 255 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 317.

Lichen — *L.* Spec. pl. (1763) p. 1610.

Parmelia multifida var. — *Schaer.* Lich. Helv. Spic. (1842) p. 531.

Lg. : Sougnéz (Del.). — N. : Bauche, Burnot (Él. M.), Falmignoul, Fonds de Leffe, Bouvignes, Dinant, Champalle, Houx, Moniat, Waulsort (Tonglet). — Bt. : Groenendaël, Bois de la Cambre, Laeken, Ixelles (A. D.).

- 6 *C. crispum* *Ach.* Syn. (1814) p. 311 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 47 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 82 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 206.

Lichen — *Ach.* Prodr. (1793) p. 126.

Collema furvum *West.* Herb. crypt. n. 356 p. p.

Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — N. : env. de Namur (Bell.), Dréhance (Tonglet). — Bt. : Héverlé, Eegenhoven, Kessel-Loo (Paque), env. de Bruxelles et de Louvain (Kickx). — A. : Schoorvoort, Weelde (Paque). — Fl. occ. : Menin (West.).

- 7 **C. cyanescens** (*Ach.*) *Schaer.* Enum. Lich. Eur. (1850) p. 250.
Leptogium tremelloides var. — *Ach.* Syn. (1814) p. 326.
Lx. : Frahan (Del.).
- 8 **C. fasciculare** (*L.*) *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 639; *Crombie* Brit. Lich. I p. 56; *Kickx* Fl. Louv. p. 81.
 Lichen — *L.* Mant. II (1771) p. 153.
Jodoigne (*Kickx*).
- 9 **C. flaccidum** *Ach.* Syn. (1814) p. 322; *Crombie* Brit. Lich. I p. 44.
 Lichen — *Ach.* N. Act. Stockholm (1795) p. 14 t. 1 fig. 4.
Synechoblastus — *Mudd* Man. Brit. Lich. (1867) p. 42.
Lx. : Laroche (Él. M.), Frahan (Del.). — *Ht.* : Lenze (G. L.). — *N.* : Yvoir (Él. M.), Rouillon, Burnot (Tonglet).
 — — var. **furvum** *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 650; *Crombie* Brit. Lich. I p. 43.
N. : Moniat, Fond des Rivaux (Tonglet).
- 10 **C. granosum** *Schaer.* Enum. Lich. Eur. (1850) p. 253; *Crombie* Brit. Lich. I p. 43.
 Lichen — *Wulf.* in *Jacq.* Coll. III (1789) p. 131 t. 10 fig. 3.
Lx. : Bouillon (Del.).
- 11 **C. granuliferum** *Nyl.* in *Flora* (1875) p. 103; *Crombie* Brit. Lich. I p. 50.
N. : Fond des Rivaux (Tonglet).
- 12 **C. melaenum** *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 636; *Crombie* Brit. Lich. I p. 51.
 Lichen — *Ach.* Prod. (1798) p. 130.
N. : Anseremme, Fonds de Leffe (Tonglet).
- 13 **C. jacobaeifolium** *DC.*; *Kickx* Fl. Louv. p. 82.
N. : Fond des Rivaux (Houx) (Tonglet). — *Bt.* : entre Wavre et Jodoigne (*Kickx*).
- 14 **C. multipartitum** *Sm.* Engl. Bot. XXXVI (1814) t. 2582; *Crombie* Brit. Lich. I p. 56.
N. : Fonds de Leffe, Fond des Rivaux, Champalle, Hastière-Lavaux (Tonglet).
- 15 **C. nigrescens** (*Huds.*) *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 646; *Crombie* Brit. Lich. p. 54; *Kickx* Fl. crypt. I p. 204.
 Lichen — *Huds.* Fl. Angl. (1762) p. 450.
Bt. : Corbeek-Dyle, Winzele (Paque). — *Fl. occ.* : Blankenberghe (West.), entre Nieupoort et Oostduinkerke (*Kickx*).

- 16 **C. orbiculare** *Arn.* Lich. Frank. Jura (1890) p. 280.
N. : Fonds de Leffe, Fond des Rivaux (Houx) (Tonglet).
- 17 **C. polycarpon** (*Schaer.*) *Koerb.* Par. Lich. (1865) p. 417 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 53.
Collema multifidum var. — *Schaer.* Lich. Helv. spic. (1842) p. 532.
N. : Leffe (Tonglet).
- 18 **C. pulposum** (*Berhn.*) *Ach.* Syn. (1814) p. 311 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 205 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 45.
Lichen — *Bernh.* in *Schrad.* Journ. (1799) p. 7 t. 1 fig.
Ht : env. d'Angre (G. L.). — N. : env. de Dinant, C. (Tonglet), env. de Namur (Bell.), Orchimont (Aub.). — Fl. occ. : entre Blankenbergheet Heyst (G. L.), env. de Nieuport (Kickx). — Lb. : env. de Genck (G. L.). — Lx. : Neufchâteau (Verheggen). — Bt : Bois de la Cambre (A. D.), Schaerbeek (Nob.).
- — var. **granulatum** *Sw.* ; *Koerb.* Syst. Lich. p. 405.
N. : Fond des Rivaux (Tonglet).
- — var. **palmatum** (*Ach.*) *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 205.
Collema — *Ach.* Lich. Prodr. (1798) p. 136.
Lichen — *Dill.* Hist. musc. t. 19 fig. 30.
Fl. occ. : env. de Nieuport (Kickx).
- 19 **C. tenax** (*Swartz*) *Ach.* Syn. (1814) p. 314 ; *Crombie* Brit. Lich. p. 46.
Lichen — *Swartz* in N. Act. Ups. IV (1784) p. 249.
Lx. : Tournay (Del.).

5 COLLEMODIUM *Nyl.* ex *Lamy* in Bull. Soc. bot. France t. XXV (1878) p. 341 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 57.

- 1 **C. plicatile** (*Ach.*) *Nyl.* ex *Lamy* in Bull. Soc. bot. France t. XXV (1878) p. 341 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 57.
Lichen — *Ach.* in *Ach.* Holm. XVI (1795) p. 11 t. 1 fig. 2.
Collema — *Ach.* Svet. Follof. ; *Kickx* Fl. Louv. p. 82.
A. : Tongerlo (Van Haes.).
- — f. **subplicatile** (*Hue*).
Leptogium plicatile f. subplicatile *Hue* Lich. d'Aix-les-Bains p. 10.
N. : Fond des Rivaux (Houx) (Tonglet).

6 LEPTOGIUM *Gray* Nat. arr. I (1821) p. 395 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 62.

- 1 **L. muscicolum** (*Sw.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1846) p. 122 ;

Crombie Brit. Lich. I p. 68.

Lichen muscicolum *Sw.* in N. Act. Ups. IV (1784) p. 248.

Polychidium — *Gray* Nat. arr. I (1821) p. 402.

Collema — *Hook.* Fl. Scot. II (1821) p. 72.

Lx. : Laroche (Él. M.), Oisy, Corbion, Bouillon (Del.).

2 *L. lacerum* (*Sw.*) *Gray* Nat. arr. I (1821) p. 401 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 207 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 69.

Lichen — *Sw.* in Ach. Prodr. (1798) p. 113.

Collema — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 657 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 82.

Fl. occ. : Nieuport (*Kickx*). — A. : Westerloo (West. et Van Haes.). — Lx. : Straimont (Verheggen), Morte han (Del.). — N. : Olloy (Aigret et François), Montaigle, Bauche (Él. M.), Yvoir, Anseremme (G. L.), Couvin (G. L.), env. de Namur (Bell.), Orchimont (Aub.), Bouvignes, Dréhance (Tonglet). — Bt : La Cambre (*Kickx*).

— — var. *lophaeum* (*Ach.*) *Crombie* Lich. Brit. (1870) p. 8.

Leptogium — *Nyl.* ex *Crombie* in Grevillea XV (1896) p. 13 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 71.

N. : Anseremme (Tonglet).

— — var. *pulvinatum* (*Hoffm.*) *Mudd* Man. Brit. Lich. (1867) p. 47 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 207.

Collema — *Hoffm.* Deutsch. Fl. (1795) p. 104.

Leptogium — *Nyl.* in Flora (1878) p. 345 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 70.

Fl. occ. : Knocke (Coem.). — Lx. : Morte han (Del.). — N. : Banche, Beausaint (Él. M.), env. de Dinant C. (Tonglet), Couvin (G. L.).

3 *L. Schraderi* (*Bernh.*) *Koerber* Parerg. Lich. (1865) p. 423.

— — var. *muscicola* *Hepp* ex *Müller* Princ. class. Lich. (1862) p. 83.

N. : Leffe, Bouvignes, Fond des Rivaux (Tonglet).

4 *L. scotinum* (*Ach.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1846) p. 122 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 206 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 71.

Lichen — *Ach.* Prodr. (1798) p. 123.

Fl. occ. : Ostende (Mac Leod). — Fl. or. : Melle (*Kickx*).

— — var. *sinuatum* (*Huds.*) *Malbr.* in Bull. soc. Sc. nat. Rouen (1866) p. 363 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 72.

Lichen — *Huds.* Fl. Angl. ed. 2 (1778) p. 535.

Leptogium — *Mudd* Man. Brit. Lich. (1867) p. 47 p. p.

Lx. : Bouillon, entre Bouillon et Cordemoy (Del.).

5 *L. saturninum* (*Dicks.*) *Nyl.* Syn. I (1858) p. 127 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 75.

Lichen — *Dicks.* Crypt. fasc. II (1790) p. 21 t. 6 fig. 8.

Collema — *Hook.* Fl. Scott. II (1821) p. 71.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 6 *L. subtile* (*Schrad.*) *Nyl.* in *Mém. Soc. Cherb.* V (1857) p. 90; *Kickx*
Fl. crypt. I p. 207; *Crombie* *Brit. Lich.* I p. 65.
Lichen — *Schrad. Spic.* (1764) p. 95.
Collema tennissimum *Ach. Lich. Univ.* (1810) p. 328.
Leptogium — *Koerb. Syst. Lich.* (1855) p. 419.
Lichen — *Dicks. Crypt. Brit.* t. 2 fig. 8.
Fl. occ.: Westvleteren (*Kickx.*) — *N.*: Bouges (*Bell.*) — *Bt*: Héverlé (*Coem.*).
— *Lx.*: Samrée (*Él. M.*).

7 *LECOTHECIUM* *Trevis. sec. Mass. Mem. Lich.* (1853)
p. 109.

- 1 *L. corallinoides* (*Hoffm.*) *Kalchbr.; Sydow Flecht. Deutschl.* p. 305;
Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 398.
Patellaria nigra *Wallr. Comp. Fl. germ.* (1833) p. 430.
Collema — *Ach. Lich. Univ.* (1810) p. 628. *Kickx* *Fl. Louv.* p. 83.
N.: Vallée du Goyet, Samson, Marche-les-Dames (*J. M.*), Louette-St-Pierre (*Aub.*). — *Lg.*: env. de Huy (*Mansion*), entre Esneux et Hout-si-plout (*Goffart*), entre Poulseur et Esneux (*G. L.*), Comblain-au-Pont (*Del.*). — *Lx.*: Mortehean (*Del.*). — *Bt*: Rouge-Cloître (*Kickx.*) — *Ht*: Beaumont (*G. L.*).

GRAPHIDEAE

8 *LECANACTIS* *Eschw. Syst. Lich.* (1824) p. 14.

- 1 *L. lyncea* (*Sm.*) *Fries; Mass. Ricerche* (1852) p. 53.
— — *var. fuliginosa* (*Turn. et Borr.*).
Spiloma — *Turn. et Borr. Lich. Brit.* (1839) p. 37.
Arthonia biformis *var. spilomatica* *Schaer. Lich. Eur.* (1850) p. 243.
Bt: Héverlé (*Coem.*).

- 2 *L. Stenhammari* *Fries; Sydow Flecht. Deutschl.* p. 228.
Opegrapha grumulosa *Duf. in Jour. de Phys. LXXXVII* p. 216.
N.: Vallée de la Meuse (*Tonglet*), Samson (*J. M.*).

9 *OPEGRAPHIA* *Eschw. Syst. Lich.* (1824) p. 14.

- 1 *O. atra* *Pers. in Ust. Ann. Bot. VII* (1794) p. 30 t. 1 fig. 2; *Kickx*
Fl. crypt. I p. 273; *Sydow Flecht. Deutschl.* p. 230.
Verrucaria leucocephala *West. Herb. crypt.* n. 15.
Ht: Leuze, Tertre-lez-Baudour, Stambruges (*G. L.*). — *Fl. occ.*: env. d'Ypres (*West.*). — *Fl. or.*: env. de Gand (*West.*), Baarle, Rooborst (*Kickx.*). — *Lx.*: Neufchâteau, Warmifontaine (*Verheggen*). — *A.*: Campine (*West. et Van Haes.*). — *N.*: Louette-St-Pierre (*Aub.*), env. de Namur (*Bell.*). — *Bt*: env. de Louvain (*Kickx.*), Héverlé (*Coem.*), Laeken (*A. D.*), Nivelles (*Dens et Piet.*).

O. atra var. **herbarum** (Mont.) Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 153 ;
Kickx Fl. crypt. I p. 274.

O. herbarum Mont. in Arch. Bot. (1833) p. 302 t. 15 fig. 1.

Fl. or. : Jardin bot. de Gand (Kickx). — **Fl. occ.** : Warneton (West.). — **Bt** :
 Louvain (Paque).

— — var. **parallela** Leight. ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 274.

Fl. or. : Gand (Coem.).

— — var. **reticulata** (Lam. et DC.) Schaer. Lich. Eur. (1850)
 p. 153 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 274.

O. reticulata Lam. et DC. Fl. fr. VI (1815) p. 170 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 94.
 Flandres (Kickx). — **Bt** : env. de Louvain (Kickx).

— — var. **stenocarpa** (Ach.) Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 153 ;
Kickx Fl. crypt. I p. 274.

Opegrapha — Ach. Lich. Univ. (1810) p. 257.

Fl. or. : Munten (Kickx). — **Lx.** : env. de St-Hubert (Van Bastelaer).

2 **O. betuligna** Ach. Meth. (1803) p. 21.

Lichen — Ach. Lich. Prod. (1798) p. 23.

Opegrapha betulina Pers. in Ust. Ann. Bot. VII (1794) p. 31 t. 3 fig. 5 A a.
Bt : Héverlé (Coem.).

3 **O. Chevallieri** Leight. ; *Kickx* Fl. crypt. p. 274 ; *Sydow* Flecht.
 Deutschl. p. 238.

Fl. occ. : Damme (Kickx).

4 **O. lithyrga** Ach. Lich. Univ. (1810) p. 247.

O. atra var. — Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 154.

O. murorum Fée in Dict. class. (?).

Bt : Louvain (Coem.). — **Fl. occ.** : Damme (Kickx).

5 **O. rubella** Pers. in Ust. Ann. Bot. VII (1794) p. 31 t. 1 fig. 2 Aa.

Lichen — Ach. Prodr. (1798) p. 22.

N : env. de Namur (Bell.). — **Bt** : Vlierbeek (Leburt.), Héverlé (Coem.).

6 **O. saxicola** Ach. Syn. (1814) p. 71 ; Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 157.

N. : Moniat (Tonglet).

7 **O. varia** Pers. in Ust. Ann. Bot. VII (1794) p. 30 ; *Kickx* Fl. crypt. I
 p. 275 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 231.

Fl. oc. : Zeverdonck (G. L.). — Flandres (Kickx). — **Bt** : Nivelles (Dens. et
 Piet.), Bergh, Groenendael (G. L.). — **Ht** : Angre (G. L.), Beaumont (G. L.). —
N. : Han-sur-Lesse (Aigret). — **Lx.** : Neufchateau, Longlier (Verheggen),
 Laroche (G. L.).

— — var. **abbreviata** Fries ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 276.

Fl. or. : Munte (Kickx). — **Bt** : Héverlé (Paque).

O. varia var. **chlorina** (*Pers.*) *Schaer.* Lich. Eur. (1853) p. 157.

Opegrapha — *Pers.* in *Act. Wetter.* II (1811).

Bt: Héverlé (Paque).

— — var. **lichenoides** (*Pers.*) *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 156 ;
Sydow Flecht. Deutschl. p. 231.

Opegrapha — *Pers.* in *Ust. Ann. Bot.* VII (1794) p. 50 t. 2.

Opegrapha notha *Ach.* Syn. (1814) p. 76.

N.: Hastière-Lavaux (Tonglet).

— — var. **pulicaris** (*Hoffm.*) *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 156 ;
Kickx Fl. crypt. I p. 276 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 231.

Lichen — *Hoffm.* Enum. (?) p. 14 t. 3 fig. 2c.

O. vulvella *Ach.* Soet Kynslaf ex Lich. Suec. Prodr. (1798) p. 22 ; *Kickx*
Fl. Louv. p. 94.

Flandres (Coem.). — **N.**: env. de Namur (Bell.), Moustreux (Dens et Piet.). —
Bt: env. de Louvain (*Kickx*).

— — var. **signata** (*Ach.*) *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 157 ; *Kickx*
Fl. crypt. I p. 275 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 231.

Lichen — *Ach.* Lich. Suec. Prodr. (1798) p. 23.

Fl. or.: Gand (*Kickx*). — **Bt**: Corbeek, Héverlé (Paque). — **Lb.**: Mall (Paque).

— — var. **lichenoides** (*Pers.*) *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 156 ;
Sydow Flecht. Deutschl. p. 231.

Opegrapha — *Pers.* in *Ust. Ann. Bot.* VII (1794) p. 30.

O. notha *Ach.* Svet. Sveklaf ex Lich. Suec. Prodr. (1798) p. 19.

Bt: env. de Bauxelles (West. et Van Haes.).

8 **D. herpetica** *Ach.* Meth. Lich. (1803) p. 23 ; *Kickx* Fl. crypt. I
p. 276 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 232.

Lichen — *Ach.* Lich. Suec. Prodr. (1798) p. 20.

Bt: Héverlé (Coem.). — **Fl. or.**: entre Meulestede et Langebrugge, Gand
(*Kickx*).

— — var. **fuscata** (*Turn.*) *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 156 ; *Kickx*
Fl. crypt. I p. 276.

O. denigrata var. — *Turn.* in *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 261.

Fl. or.: Swynaarde (Coem.).

— — var. **rubella** (*Ach.*) *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 155 ; *Kicke*
Fl. crypt. I p. 276.

Lichen — *Ach.* Lich. Suec. Prodr. (1798) p. 22.

Fl. occ.: Gheluvelt (West.).

— — var. **subocellata** (*Ach.*) *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 156 ;
Kickx Fl. crypt. I p. 276.

O. rubella var. — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 250.

Fl. occ.: Dixmude (*Kickx*). — **Fl. or.**: Baarle (*Kickx*).

- 9 *O. rufescens* Pers. in *Ust. Ann. d. Bot.* VII (1794) t. 2 fig. 3 A a ; *Kickx* Fl. Louv. p. 94 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 232.

Opegrapha siderella Ach. Lich. Suec. Prodr. (1798) p. 24.

Bt : env. de Louvain (Kickx).

- 10 *O. serpentina* (Ach.) DC. Fl. fr. II (1805) p. 311 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 93.

Bt : env. de Louvain (Kickx).

- 11 *O. vulgata* Ach. Lich. Suec. Prodr. (1798) p. 21 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 275 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 232.

O. atra var. — *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 174.

Lx. : entre Arlon et Pont-de-Lagland (G. L.). — Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — Bt : env. de Bruxelles (A. D.).

- 12 *O. zonata* Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 279 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 229.

Lx. : Neufchâteau (Verheggen).

10 GRAPHIS *Adans.* Fam. II (1763) p. 11 ; *Ach.* Lich. univ. (1810) p. 46.

- 1 *G. elegans* Borr. ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 273.

Opegrapha elegans Borr. in *Engl. Bot.* (1807) t. 1812.

Opegrapha sulcata Pers. in *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 171.

Bt : Héverlé (Paque). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ. : env. de de Bruges (West.). — Lx. : Laroche (Dens et Piet.).

- 2 *G. scripta* (L.) Ach. Lich. Univ. (1810) p. 265 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 271 ; *Sydow.* Flecht. Deutschl. p. 233.

Lichen — *L.* Spec. plant. (1753) p. 1606.

Opegrapha — *Ohev.* Fl. Paris (1836) p. 536 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 93.

Bt : Beloeil, Stambruges, Flobecq (G. L.). — Flandres (Kickx). — Bt : Ophain (Dens et Piet.), env. de Louvain (Kickx), Héverlé (Paque), Strombeek (Nob.), Groenendael (G. L.). — Lx. : Neufchâteau, Longlier, Nolinfaing, Straimont (Verheggen), env. de St-Hubert (Van Bastelaer), Frahan (Del.), env. de Bastogne (Germain). — N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), Han-sur-Lesse (Aigret), Moniat (Tonglet).

— — var. *horizontalis* Leight. ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 272.

Flandres (Coem.).

— — var. *limitata* (Pers.) Arn. in *Flora* (1881) p. 138.

Opegrapha scripta var. — *Schaer.* Lich. Eur. (1856) p. 150 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 93.

O. limitata Pers. in *Ust. Ann. d. Bot.* VII (1794) p. 30.

Bt : env. de Louvain (Kickx).

G. scripta var. **macrocarpa** (Pers.) Arn. in Flora (1881) p. 138.

Opegrapha scripta var. — Chev. Fl. env. Paris (1836) p. 537; Sydow Flecht. Deutschl. p. 233; Kickx Fl. Louv. p. 93.

Et: env. de Louvain (Kickx).

— — var. **pulverulenta** (Pers.) Kickx Fl. crypt. I (1867) p. 272; Sydow Flecht. Deutschl. p. 233.

Opegrapha scripta var. — Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 15.

Ht: Flobecq (G. L.). — Flandres (Kickx). — Lx.: Mont-Plainchamps, Straimont (Verheggen), Clairefontaine, Waltzing (Paque). — N.: env. de Namur (Bell.).

— — var. **pulverulenta** f. **stellaris** (Meyer) Arn. in Flora (1881) p. 139.

N.: Hastière (Dens et Piet.).

— — var. **serpentina** (Ach.) Kickx Fl. crypt. I p. 272; Sydow Flecht. Deutschl. p. 233.

Lichen — Ach. Lich. Suec. Prodr. (1798) p. 25.

Lx.: Mont-Plainchamps, Straimont (Verheggen). — Flandres (Kickx).

— — var. **typographa** (Willd.) Arn. in Flora (1881) p. 139.

N.: Olloy (Aigret).

— — var. **varia** Arn. in Flora (1881) p. 138.

N.: Hastière (Dens et Piet.).

3 G. Smithii Leight.; Kickx Fl. crypt. I p. 273.

Graphis dendroides var. — Leight.; Sydow Flecht. Deutschl. p. 234.

Fl. or.: Destelberghen (Kickx). — Fl. occ.: env. d'Ypres (Coem.).

LECIDEAE.

11 RHIZOCARPON Ramond sec. DC. Fl. fr. II (1805) p. 365.**1 R. atroalbum** Arn. in Flora (1871) p. 146; Sydow Flecht. Deutschl. p. 198.

Rhizocarpon distinctum Th. Fries Lich. Scand. (1871) p. 625.

Lecidea — Nyl. in Stiz. Lich. Hyperb. (?) p. 47.

N.: entre Ronillon et Rivière (Tonglet).

2 R. calcareum (Weiss) Th. Fries Lich. Scand. (1871) p. 631; Sydow Flecht. Deutschl. p. 199.

Lichen — Weiss Crypt. Gött. (1772) p. 40.

Diplotomma — Krempelh. in Flora (1853) p. 220.

N.: Leffe (Tonglet).

3 R. concentricum (Dav.) Poetsch; Sydow Flecht. Deutschl. p. 199.

Lichen concentricum *Dav.* in Trans. Linn. Soc. II (1794) p. 284.

Lecidea — *Nyl.* Lich. Scand. (1861) p. 234 (subsp.); *Kickx* Fl. crypt. I p. 271.

N. : Rochefort, Han-sur-Lesse (Aigret), env. de Couvin (G. L.), Mosseroux (J. M.), Anseremme (Tonglet). — **Lg.** : entre Poulseur et Esneux (G. L.). — **Fl. or.** : env. d'Audenarde (Kickx)

R. concentricum var. **excentricum** (*Ach.*) *Sydow* Flecht. Deutschl. (1887) p. 199.

Lx. : Laroche (Dens et Piet.). — **N.** : Névian (Olloy), env. de Rochefort (Aigret).

4 **R. confervoides** *DO.* Fl. fr. II (1805) p. 366; *Kickx* Fl. crypt. I p. 270.

Lecidea — *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 113.

Fl. occ. : Gheluvelt (West.). — **Fl. or.** : Aeltre, Eecloo (Kickx).

5 **R. geographicum** (*L.*) *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 365; *Kickx* Fl. crypt. I p. 271.

Buellia — *Br.* et *Rostr.* Dan. (1869) p. 114.

Lichen — *L.* Spec. plant. (1753) p. 1607.

Fl. or. : env. de Renaix (Kickx). — **Fl. occ.** : Damme (Kickx). — **Ht** : Montagne-pelée (G. L.). — **Bt** : Héverlé (Coem.), Virginal (Dens et Piet.). — **Lx.** : Viel-Salm, Odeigne, Salm-Chateau (G. L.), Frahan (Del.), env. de Bastogne (Germain), Laroche (Dens et Piet.). — **N.** : Anseremme, Bouvignes (Tonglet), vallée de la Meuse et de la Sambre, entre Sambre et Meuse (G. L.).

— — var. **atrovirens** (*L.*) *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 263.

Lecidea — *Ach.* Meth. (1803) p. 45.

Lx. : Neufchateau (Verheggen).

— — var. **contiguum** *Fries*; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 197.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

— — var. **sphaericum** *Schaer.* (?)

Lx. : Neufchateau (Verheggen).

6 **R. Montagnei** (*Flot.*) *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 258; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 197.

Lecidea — *Flot.* sec. *Koerb.* loc. cit.

Lx. : Laroche (G. L. et Troch.). — **Ht** : env. de Mons (Dumont).

7 **R. obscuratum** *Schaer.* in Naturw. Anz. (1818) p. 9; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 199.

Lecidea petraea var. — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 156 p. p.

Lx. : Laroche (G. L.), Frahan (Del.), Mosseroux (J. M.).

8 **R. rubescens** *Th.* *Fries* Lich. Scand. (1871) p. 631; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 199.

Ht : Beaumont (G. L.).

9 **R. viridiatrum** (*Floerke*) *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 262; *Sydow*

Flecht. Deutschl. p. 197.

Lecidea viridiatra *Floerke* in litt. sec. *Koerb.* loc. cit.

Lx. : Frahan (Trou-Perpète) (Del.).

12 LECIDELLA *Koerb.* Syst. Lich. Germ. (1855) p. 233.

- 1 *L. aglaea* (*Sommerf.*) *Koerb.* Syst. Lich. Germ. (1855) p. 240 ; *Sydow* Flecht. Deutsch. p. 202.

Lx. : Rocher de Morsehan (Bouillon) (Del.).

- 2 *L. episema* *Nyl.* in *Flora* (1868) p. 165.

N. : Moniat (Tonglet).

- 3 *L. goniophila* (*Floerke*) *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 235 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 204.

Lecidea — *Schaer.* Enum. Lich. Eur. (1850) p. 127.

Lecidea immersa var. — *Floerke* in *Berl. Mag.* (1809) p. 311.

N. : Samson (J. M.).

- 4 *L. lapicida* (*Ach.*) *Arn.*; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 206.

Lichen — *Ach.* Prodr. (1798) p. 61.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 5 *L. latypea* (*Ach.*) *Sydow* Flecht. Deutsch. (1887) p. 208.

Lecidea — *Ach.* Meth. Suppl. (1803) p. 10.

Lx. : Laroche (G. L. et Troch).

- 6 *L. parasema* (*Ach.*) *Sydow* Flecht. Deutschl. (1887) p. 210.

Lecidea — *Fries* Lich. Eur. (1831) p. 33 p. p. *Kickx* Fl. crypt. I p. 268 ;

Kickx, Fl. Louv. p. 96.

Lecidella enteroleuca *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 243.

Lx. : Frahan (Del.), Neufchâteau, Stoumont (Verheggen). — N. : Hastière par delà (Tonglet), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : env. de Louvain (*Kickx*), Héverlé, Parc, Eegenhoven (Paque). — Fl. or. : env. de Gand (*Kickx*).

- — var. *granulosa* *Fries* ; *Sydow* Flecht. Deutsch. p. 210.

Lecidea enterolenca var. — *Flot.*; *Kickx* Fl. crypt. I p. 368.

Lecidea enteroleuca *West.* Herb. crypt. fasc. 4 n. 163.

Flandres : (West., *Kickx*).

- — f. *flavens* *Nyl.* Lich. Scand. (1871) p. 217.

N. : Lenne (Tonglet).

- — var. *elaeochromae* *Ach.* Meth. Lich. (1803) p. 36.

Lecidea enterolenca var. — *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 97; *Kickx* Fl. crypt. I p. 268.

Bt : Héverlé (Paque), env. de Louvain (*Kickx*). — Flandres (*Kickx*). — N. : Lenne (Tonglet), Louette-St-Pierre (Aub.).

L. parasema f. olivacea *Nyl.* ex *Lamy* Cat. Lich. Mont-Dore p. 111.
N. : Bouvignes (Tonglet).

— — var. **rugulosa** *Ach.* ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 210 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 268.

Fl. occ. : Langemarck (Kickx).

— — var. **similis** *Mass.* (ubi ?).

Lx. : Frahan (Del.).

7 **L. tenebrosa** (*Flot.*) *Sydow* Flecht. Deutschl. (1887) p. 203.

Lecidea — *Flot.* ex *Koerb.* Parerga Lich. (1865) p. 99.

Aspicilia — *Koerb.* Parerga Lich. (1865) p. 99.

N. : Sensenruth (Dens. et Piet.).

13 PYRENOTHEA *Fries* in Vet. Ac. Handl. (1821) p. 332.

1 **P. fuscella** *Fries* Lich. Eur. (1831) p. 452.

N. : Moniat (Tonglet).

14 LECIDEA *Ach.* Meth. (1810) p. 32.

1 **L. Arnoldi** (*Koerb.*) *Tonglet* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXXVII part. 1 (1898) p. 33.

Biatora — *Hepp* Exsicc. n. 507.

Biatorina — *Koerb.* Parerg. Lich. (1865) p. 139.

N. : Moniat, Fond des Rivaux (Houx) (Tonglet).

2 **L. atrofusca** (*Flot.*) *Nyl.* ; cf. *Hue* Add. Lich. Eur. n. 897.

N. : Anseremme, Dinant, Leffe, Moniat, Bouges, Waulsort (Tonglet).

3 **L. chalybeia** *Borr.* in Engl. Bot. Suppl. I (1831) t. 2687 fig.

N. : Houx (Tonglet).

4 **L. chondrodes** (*Mass.*) *Malbr.* Cat. Lich. Norm. (1870) p. 206.

N. : Bouvignes, Moniat (Tonglet).

5 **L. cinereoatra** *Ach.* ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 216.

Lecidea contigua *Fries* Lich. Suec. exs. n. 378.

Lx. : Laroche (Él. M.). — Bt : Villers-la-Ville (Dens et Piet.).

6 **L. cinereo-fusca** (*Web.*) *Ach.* Syn. (1814) p. 43.

Lichen — *Web.* Spic. Fl. Gott. (1778) p. 188.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

7 **L. crustulata** (*Ach.*) *Floerke* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 267 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 216.

Lecidea parasema var. — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 176.

Fl. or. : env. de Renaix (Coem.), env. d'Audenarde et de Gand (Kickx). — Bt : Louvain, Hérent, entre Louvain et Winzele (Paque), Héverlé (Coem.).

- L. crustulata** var. **macrospora** *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 249 ;
Sydow Flecht. Deutschl. p. 216.
Lecidea meiospora *Nyl.* Pyr. or. nov. (1891) p. 38.
 N. : entre Freyr et Onhaye (Tonglet).
- 8 **L. entochrysoides** *Hue* in Bull. Soc. bot. de France t. XLIV (1897)
 p. 427.
 N. : Moniat (Tonglet).
- 9 **L. fusco-atra** (*L.*) *Wahl.* Fl. Lapp. (1812) p. 473 ; *Sydow* Flecht.
 Deutschl. p. 215.
 lg. : Poulseur (G. L.). — N. : Wanlin (Aigret), Vallée de l'Hermeton (Dens
 et Piet.). — lx. : Baraque de Fraiture (G. L. et Troch), Samrée, Laroche (Dens
 et Piet.), Frahan (Del.).
 — — var. **subcontigua** *Fries* Lich. Eur. (1831) p. 317.
Lecidea fumosa var. *grisella* *Floerke* ex *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 110.
 lx. : Vielsalm (G. L.). — ht : sine loco (Dumont).
 — — var. **fumosa** (*Hoffm.*) *Fries* ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 215.
Patellaria — *Hoffm.* Pl. Lich. III, 3 (1801) t. 49 fig. 2.
 N. : Louette-St-Pierre (Aub.).
- 10 **L. glomerulosa** *Steud.* Nomencl. Bot. II (1821) p. 244.
 N. : Louette-St-Pierre (Aub.).
- 11 **L. hypnorum** *Lib.* Crypt. arduenn. n. 12 ; *Mass.* Mem. Lichen. p. 124.
 St : env. de Bruxelles (West. et Van Haes.).
- 12 **L. incana** *Ach.* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 95.
 St : env. de Louvain (Kickx).
- 13 **L. latypiza** *Nyl.* Pyr. or. nov. (1891) p. 57.
 N. : Dinant (Tonglet).
- 14 **L. lavata** *Ach.* ; *Hue* Add. Lich. Eur. n. 1368.
 N. : Houx, Waulsort (Tonglet).
- 15 **L. leptoclinis** *Flot.* ; *Hue* Add. Lich. Eur. n. 1399.
 — — f. **Tongleti** *Hue* in Bull. Soc. bot. de France t. XLIV (1897)
 p. 428.
 N. : Rouillon, Rivière (Tonglet).
- 16 **L. luteola** (*Schrad.*) *Ach.* Syn. (1814) p. 41.
 Lichen — *Schrad.* Spic. Fl. Germ. (1794) p. 85.
 N. : entre Waulsort et Onhaye (Tonglet).
- 17 **L. macrocarpa** (*DC.*) *Th. Fries* ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 217.
Patellaria — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 347.
 lg. : Poulseur (G. L.). — lx. : Morte-han (Del.), env. de St-Hubert (Él. M.).

L. macrocarpa var. **tumida** (*Mass.*) *Sydow* Flecht. Deutschl. (1887) p. 216.

Lecidea — *Mass.* Ricerche Lich. (1852) p. 68.

Lx. : Morteau (Del.).

— — var. **platycarpa** (*Ach.*) *Sydow* Flecht. Deutschl. (1887) p. 216.

Lecidea — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 172 t. 2 fig. 6.

Lg. : Poulseur, entre Poulseur et Esneux (G. L.). — Lx. : env. de St Hubert (Él. M.), Frahan, Libramont (Del.), — N. : Petite-Marlagne (Namur) (J. M.).

(West. et Van Haes.).

18 **L. porphyrica** *Nyl.* ex *Hue* Add. Lich. Eur. (1886) p. 222.

Diplotomma — *Arn.* Lich. ausfl. in Tir. VIII p. 22.

N. : Dinant (Tonglet).

19 **L. subcarnea** *Ach.* Meth. Lich. (1803) p. 365.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

20 **L. vernalis** *Ach.* Meth. Lich. (1803) p. 68.

— — var. **muscorum** *Nyl.*

Lecidea decolorans var. granulosa *West.* Herb. crypt. n. 359.

Bt. : env. de Louvain (Coem.). — Fl. occ. : Menin (West.).

15 **THALLOIDIMA** *Mass.* Mém. Lich. (1853) p. 95.

1 **T. candidum** (*Web.*) *Koerb.* Syst. (1855) p. 179.

Lichen — *Web.* Spic. Fl. Gott. (1798) p. 193.

Lecidea — *Ach.* Meth. (1803) p. 79.

Toninia — *Th. Fries* Lich. Scand. (1871) p. 338.

Psora — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 369.; *Kickx* Fl. Louv. p. 99.

N. : Hastières, Onhaye, Waulsort (Dens et Piet.), Olloy (Aigret), Han-sur-Lesse (Aigret), Leffe (Tonglet). — Bt. : Boendael (*Kickx*).

2 **T. coeruleonigricans** (*Lightf.*) *Sydow* Flecht. Deutschl. (1867) p. 145.

Lichen — *Lightf.* Fl. Scott. (1777) p. 805.

Toninia — *Th. Fries* Lich. Scand. (1871) p. 236.

Thalloidima vesiculare *Koerb.* Syst. (1855) p. 179; *Kickx* Fl. crypt. I p. 259.

Psora — *Hoffm.*; *Kickx* Fl. Louv. p. 98.

N. : Anthée, Hastière, Onhaye, Waulsort (Dens. et Piet.), Matagne, env. de Rochefort (Aigret), Bouvignes (Tonglet), Leffe, Anseremme, Fond d'Auffe, Beaumont (G. L.), Dinant (Del.) entre Olloy et Nismes (Él. M.), Bouges (Bell.). — Lx. : Bouillon (Del.). — Fl. occ. : entre Furnes et Nieuport (West.), Lombartzyde, Knocke (*Kickx*), env. d'Adinkerke (Piré). — Bt. : env. de Wavre (*Kickx*).

— — var. **grisea** (*Gmel.*).

Psora vesicularis var. — *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 99.

Lichen — *Gmel.* Syst. II (1767).

Campine (West. et Van Haes.).

16 TONINIA *Mass.* Mem. Lich. (1853) p. 107.

- 1 **T. aromatica** (*Sm.*) *Mass.* Symm. (?) 54; *Kickx* Fl. crypt. I p. 260.

Lichen — *Sm.* in Engl. Bot. (1807) t. 1777.

Lecidea — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 168.

Fl. oc.: Gand (*Kickx*). — **Bt:** Fauquez (Virginal) (Dens et Piet.). — **N.:** Burnot (Él. M.), Olloy (Aigret et François), Dinant (Del.).

— — var. **acervulata** (*Nyl.*) *Th. Fries* Lich. Scand. (1871) p. 332.

Lecidea — *Nyl.* (?).

H.: Leffe (Tonglet.).

- 2 **T. mesenteriforme** *Vill.* Hist. pl. Dauph. II (1789).

Thalloidema mammillare *Koerb.* Syst. (1855) p. 180.

Lichen — *Gouan* Herb. Montp. (1796) p. 88.

Toninia — *Flagey* Fl. Lich. de Franche-Comté II (1885) p. 346.

Lg.: Esneux, Comblain-au-Pont (Del.). — **N.:** Bouvignes, Moniat, Waulsort, Houx, Champalle (Tonglet.).

17 MYCOBLASTUS *Norm.*; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 221.

- 1 **M. sanguinaris** (*L.*) *Th. Fries* Gen. Heterolich. Eur. (1861); *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 221.

Megalospora — *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 257; *Kickx* Fl. crypt. I p. 265.

Lecidea — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 170 t. 2 fig. 4.

Lichen — *L. ex Engl. Bot.* (1794) t. 155.

Fl. or.: Aeltre (*Kickx*).

18 DIPLOTOMMA *Flotow* in Bot. Zeit. (1850) p. 380.

- 1 **D. albo-atrum** (*Hoffm.*) *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 218; *Kickx* Fl. crypt. I p. 270; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 188.

Lichen — *Hoffm.* Enum. Lich. (1784) p. 30.

Lecanora — *Nyl.* Lich. Scand. (1861) p. 235.

Flandres: (*Kickx*). — **N.:** Moniat, Bouvignes, Dinant, Moniat, Waulsort (Tonglet), Olloy (Aigret).

— — var. **ambiguum** (*Ach.*) *Sydow* Flecht. Deutschl. (1887) p. 188.

Lx.: Frahan (Del.).

— — var. **epipolia** (*Ach.*) *Sydow* Flecht. Deutschl. (1887) p. 188.

Lichen — *Ach.* Lich. Suec. Prodr. (1798) p. 58.

Lecidea — *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 96.

Lecidea albo-atra var. — *Schaer.* Enum. (1856) p. 122.

Bt: Abbaye-de-Villers (Dens et Piet.), remparts de Louvain (*Kickx*). — **N.:** Moniat (Tonglet.).

- 2 **D. athroum** (*Ach.*) *Fries*; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 188.

Lecidea parasema var. athroa *Ach.* Meth. Lich. (1803) p. 36.

— — var. **pharcidia** (*Ach.*) *Sydow* Flecht. (1887) p. 188.

Diplotomma populorum Mass. Mem. Lich. (1852) p. 99.

Bt : Nivelles (Dens et Piet.).

12 *BUELLIA* De Not. in Giorn. Bot. it. II, 1 (1851) p. 195.

- 1 **B. myriocarpa** (DC.) Mudd; *Kickx* Fl. crypt. I p. 267; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 193.

Lecidea — *Nyl.* Lich. Scand. (1861) p. 237.

Buellia punctata *Floerke* sec. *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 229.

Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — Bt : Corbeek-Loo (Paque), Louvain (Coem.).
— A : Mall (Paque). — N. : Serville (Tonglet).

— — var. **myriocarpella** (*Nyl.*).

Buellia — *Nyl.* Pyr. or. nov. (1891) p. 59.

N. : Moniat (Tonglet).

— — var. **punctiformis** (*Hoffm.*) *Sydow* Flecht. Deutschl. (1887) p. 193.

Lecidea punctata var. *punctiformis* *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 129.

Bt : Héverlé (Coem.).

- 2 **B. parasema** (*Th. Fries*) *Ach.*; *Kickx* Fl. crypt. I p. 266; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 193.

Lecidea — *Th. Fries* Lich. Eur. (1860) p. 330 p. p.

Fl. occ. : Waereghem (G. L.). — Fl. or. : Eyne (Nob.). — Flandres (Kickx). —
Ht : Leuze, Ligne, Stambruges (G. L.). — Lx. : Neufchateau, Longlier, Nolin-
faing (Verheggen), Rochehaut (Del.). — Bt : Bois de la Cambre (A. D.),
Woluwe-St-Pierre (Nob.).

BAEOMYCAE.

20 *BAEOMYCES* Pers. in *Ust.* N. Ann. I (1794) p. 19; *Crombie* Brit. Lich. I p. 108.

- 1 **B. aeruginosus** (*Scop.*) DC. Fl. fr. II (1805) p. 343; *Crombie* Brit. Lich. I p. 113.

Lichen — *Scop.* Fl. Carn. I (1760) p. 78.

Icmadophila — *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 151; *Trev.* in *Mass.* Rich.

Lich. (1852) p. 26; *Kickx* Fl. crypt. I p. 235.

Lecidea Icmadophila *Ach.*; *Kickx* Fl. Louv. p. 97.

Lb. : Zolder (Dens et Piet.), entre Kinroy et Maeseyck (G. L.). — A. : Weelde
(Paque), entre Tremeloo et Betecom (Kickx). — Ht : Masnuy (Él. M.), Stam-
bruges, Bandour, Tertre, Camp de Casteau (G. L.). — N. : Bois de Marlagne
(Paque). — Fl. or. : entre Eecloo et St-Laurent, env. de Renaix (Kickx).

- 2 **B. placophyllus** *Ach.* Meth. (1803) p. 323 pl. 7 fig. 4; *Crombie* Brit. Lich. I p. 111.

Sphyridium — *Th. Fries* Lich. Arct. Eur. (1860) p. 177.

Biatora — *Fries* Lich. Eur. (1831) p. 257.

Lx. : entre Laroche et Samrée (Dens et Piet.), près du Saiwet (Villers-la-

bonne-Eau (Germain), entre Vivy et Rochehaut (Del.), bois de Rollé, Odeigne, Baraque de Fraiture (G. L.).

- 3 *B. roseus* Pers. in *Ust. N. Ann.* I (1794) p. 19; *Kickx* Fl. Louv. p. 104; *Kickx* Fl. crypt. I p. 259; *Crombie* Brit. Lich. I p. 111.

Lb. : Kinroy (G. L.). — **Fl. occ.** : Houthulst, env. de Bruges (Kickx). — **Lg.** : Spa (Nob.). — **Fl. or.** : Aeltre (Kickx). — **Ht** : Baudour, Casteau, Maisières, Blaton, Flobecq (G. L.). — **A.** : Raevens, Weelde (Paque), Campine (Kickx). — **Bt** : Groenendael (Él. M.), Héverlé, Kessel-Loo (Paque), Braine-l'Alleud, Villers-la-ville (Dens et Piet.), St-Job, Mousty (Él. M.), Sept-Fontaines (Kickx). — **Lx.** : Mont-Plainchamp, Petit-Voir (Verheggen), Arlon (F.), Bois de Rollé, Saiwet (Germain), env. de St-Hubert (Él. M.). — **Fl. or.** : Lokeren (Paque). — **N.** : Hives. Arbre, Burnot (Él. M.), Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret et François), Gedinne (Tonglet), Dave (Bell.).

— — var. *sessilis* Oliv. Lich. de l'Orne (1882-84) p. 176.

Bt : Tilly (Dens et Piet.).

- 4 *B. rufus* (Huds.) DC. Fl. fr. II (1805) p. 342; *Kickx* Fl. crypt. I p. 258; *Crombie* Brit. Lich. I p. 109.

Lichen — *Huds.* Fl. Angl. (1762) p. 443.

Baeomyces byssoides Mudd Man. (1867) p. 63.

Sphyridium — *Fries* Lichen. Scand. (1843) p. 328.

Baeomyces rupestris Ach. Meth. (1803) p. 321.

Sphyridium byssoides var. — Pers. (?).

Ht : Casteau, Stambruges, Angre, Blaton, Baudour, Ellezelles (G. L.). — **Fl. occ.** : Gheluvelt (West.), Bloemendaal, Ruisselede (Kickx). — **Lb.** : Zolder (Dens et Piet.). — **Fl. or.** : Renaix (G. L.), Oostacker (V. Bambeke). — **A.** : Bonheyden (V. Melckebeke). — **Bt** : Héverlé, Eegenhoven, Corbeek-Dyle, Winzele (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret), env. de Namur (Bell.), Spontin (Él. M.), Freyr, Godinne, Burnot (Tonglet). — **Lx.** : Laroche, env. de Bouillon (Dens et Piet.), Montagne du Mardasson (Germain). — **Lg.** : Stavelot (Aigret), Vierset (Mansion).

— — var. *sessilis* Nyl. Syn. Lich. I (1858) p. 177.

Bt : Virginal, Braine-l'Alleud (Dens et Piet.).

BIATORAE.

21 *BACIDIA* De Not. in *Giorn. bot. it.* II, 1 (1851) p. 189.

- 1 *B. albescens* (Arn.) Zw. in *Flora* (1862) p. 495; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 153.

Scolicosporum atrosanguineum f. *albescens* Arn. in *Flora* (1858) p. 475.

Bacidia phacodes Koerber Parerg. Lich. (1865) p. 130.

N. : entre Furfooz et Chaleux (Tonglet, G. L. et Troch.).

- 2 *B. citrinella* (Koerb.) Oliv. Lichens de l'Orne (1882-84) p. 179.

N. : entre Bièvre et Louette-St-Denis (Tonglet).

- 3 **B. endoleuca** (*Nyl.*) *Kickx* Fl. crypt. I (1887) p. 261; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 152.
Biatora luteola f. — *Nyl.* in Bot. Not. (1853) p. 98.
Fl. or. : env. de Gand (*Kickx*).
- 3 **B. muscorum** (*Sw.*) *Arn.* in Flora (1871) p. 52; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 155.
 Lichen — *Sw.* Meth. Musc. (1781) p. 36.
 Lecidea — *Ach.* Meth. (1803) p. 33.
 Lecidea bacillifera var. — *Nyl.* Lapp. or. (1861) p. 155.
Lx. : Ortho, Beaulieu (Del.), Laroche (G. L. et Troch). — **N.** : Lenne (Tonglet).
- 4 **B. rosella** (*Pers.*) *De Not.*; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 151.
 Lichen — *Pers.* in *Ust.* Ann. d. Bot. VII (1794) p. 25.
 Lecidea — *Schaer.* Enum. Lich. (1850) p. 186.
 Biatora — *Fries* Lich. Eur. (1831) p. 259.
Bt : Héverlé (Coem.). — **Fl. or.** : Gand (*Kickx*).
- 5 **B. rubella** (*Ehrh.*) *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 185; *Kickx* Fl. crypt. I p. 262; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 152.
 Lichen — *Ehrh.* Pl. crypt. (1785) n. 196.
 Lecidea — *Schaer.* Enum. (1850) p. 142; *Kickx* Fl. Louv. p. 97.
Fl. or. : env. de Gand (*Kickx*). — **Bt** : Dilbeek (Él. M.), env. de Louvain (*Kickx*). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).
- 6 **B. umbrina** (*Ach.*) *Br.* et *Rostr.* Dan. (1869) p. 199.
 Lecidea — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 183.
 Secoliga — *Stiz.* Krit. Bem. (1863) p. 25.
Lx. : Botasart (Dens et Piet.).
- 22 BILIMBIA *De Not.* in Giorn. bot. it. II, 1 (1851) p. 190.
- 1 **B. cupreorosella** (*Nyl.*) *Stizenb.*; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 157.
 Lecidea — *Nyl.* En. génér. d. Lich. (1858) p. 122.
N. : Anseremme (Tonglet).
- 2 **B. hypnophila** (*Ach.*) *Th.* *Fries* Lich. Scand. (1871) p. 376; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 159.
 Lecidea — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 199.
 Bilimbia sphaeroides var. sabuletorum *Nyl.* Lich. Scand. (1861) p. 204.
 Lecidea sabuletorum *Floerk.* in Mag. Bot. (1808) p. 309.
 Lecidea sabuletorum var. muscorum *West.* in Bull. Ac. Belg. XXI, 3 (1854) p. 231.
Bt : Court-St-Etienne (Dens et Piet.). — **Fl. occ.** : Furnes, Nieuport, Gheluveld (West.), env. d'Adinkerke (Piré). — **Lx.** : Laroche (Dens et Piet.), Vallée des Tombes (Laroche) (Él. M.).
- 3 **B. milliaria** (*Fries*) *Koerb.* Syst. (1855) p. 214; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 160.
 Lecidea — *Fries* Lich. Eur. (1831) p. 342 p. p.

Lecidea vernalis var. *milliaria* Nyl. Prodr. Lich. (1857) p. 107 p. p.

Lecidea sabuletorum West. Herb. crypt. n. 263.

Lx. : Laroche (Dens et Piet.). — Flandres (West.). — Lg. : Poulsen (G. L.), Godinne (Tonglet). — Lx. : St-Hubert (Él. M.).

4 *B. premnea* (Fries) Kickx Fl. crypt. I (p. 266).

Catillaria — Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 231.

Lecidea — Fries Lich. Eur. (1831) p. 329.

Catillaria grossa (Pers.) Blomb. ; Sydow Flecht. Deutschl. p. 200.

Fl. occ. : Zillebeke (Kickx).

5 *B. trisepta* (Naeg.) Arn. ; Sydow Flecht. Deutschl. p. 161.

Biatra — Naeg. in Muell.-Arg. Gen. (1862) p. 60.

Lecidea sabuletorum f. *trisepta* Stizenb. Lec. subfusca (1868) p. 47.

Ht : Bleton (Él. M.).

23 BIATORINA Mass. Mem. Lich. (1858) p. 134.

1 *B. diluta* (Pers.) Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 191 ; Sydow Flecht. Deutschl. p.

Lecidea — Schaer. Enum. Lich. (1850) p. 126.

Biatra — Rabenh. Krypt. Fl. Bd II (1845) p. 93 ; Kickx Fl. crypt. I p. 262.

Fl. or. : Ledeborg (Coem.).

2 *B. globulosa* (Floerke) Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 191 ; Sydow Flecht. Deutschl. p. 166.

Lecidea — Floerke Deutsche Lich. n. 181.

Biatra — Rabenh. Krypt. Fl. Bd II (1845) p. 93 ; Kickx Fl. crypt. I p. 263.

Fl. or. : env. de Renaix (Coem.).

3 *B. lenticularis* (Flot.) Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 191 ; Sydow Flecht. Deutschl. p. 168.

Zeora — Flot. Lich. Fl. S. (?) p. 32, 45 p. p.

N. : Leffe, Dinant, Bouvignes (Tonglet).

4 *B. sphaeroides* Mass. Mem. Lich. (1852) p. 135 ; Sydow Flecht. Deutschl. p. 164.

Lx. : Frahan (Del.).

5 *B. tricolor* (With.) Sydow Flecht. Deutschl. (1887) p. 165.

Lichen — With. Arr. IV (1796) p. 20.

Lecidea — Nyl. (1886) p. 102 ex Hue Add. Lich. Eur. p. 323.

Lecidea anomala Ach. Syn. (1814) p. 38.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

24 BIATORA Fries Lich. Dianome nova (1817).

1 *B. atrofusca* Flotow.

Biatra fusca var. — Th. Fries ; Sydow Flechten Deutschl. p. 177.

N. : Anseremme, Dinant, Leffe, Moniat (Tonglet).

2 **B. coarctata** (*Sm.*) *Arn.* Lich. Jura (1890) ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 169.

Lichen — *Sm.* in Engl. Bot. V 8 (1798) pl. 534.

Zeora — *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 132 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 240.

Parmelia — *Ach.* Meth. Lich. (1803) p. 158.

Lx. : Laroche (G. L. et Troch). — Bt : Nivelles (Dens et Piet.). — N. : Samson, Mosseroux (J. M.).

— — var. **cotaria** (*Ach.*).

Lecidea — *Ach.* Meth. Suppl. (1803) p. 11.

Zeora coarctata var. — *Ach.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 240.

Lecanora elacista var. *granulata* *Kickx* Rech. cent. V (1855) p. 17.

Fl. or. : Audenarde, Bottelaare, Munte (*Kickx*).

— — var. **elacista** (*Ach.*) *Th. Fries* ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 168.

Lecanora — *Kickx* Rech. cent. V (1855) p. 17.

Zeora coarctata var. — *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 76 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 240.

Parmelia — *Ach.* Meth. (1803) t. 4 fig. 4.

Fl. occ. : Gheluvelt (West.).

— — var. **ornata** (*Sommerf.*) *Th. Fries* ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 168.

Lecanora coarctata var. — *Schaer.* Enum. Lich. Eur. (1850) p. 77.

Lg. : Poulseur (G. L.). — Bt : Bois des Tors, Virginal (Dens et Piet.).

— — var. **prominula** (*Borr.*).

Lecidea — *Borr.* in Engl. Bot. t. 2687 (1831) fig. 1.

Zeora coarctata var. — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 240.

Lecanora coarctata var. — *Schaer.* Enum. Lich. Eur. (1850) p. 77.

Fl. or. : Audenarde, Bottelaare, Munte (*Kickx*).

3 **B. flexuosa** *Fries* ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 175.

Lecidea granulosa — *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 133.

N. : Monstreux (Dens et Piet.).

4 **B. fusciorubens** (*Nyl.*) *Sydow* Flecht. Deutschl. (1887) p. 177.

Lecidea — *Nyl.* Lich. Scand. (1861) p. 199.

N. : Dréhance, Haut-le-Wastia, Waulsort (Tonglet.).

5 **B. granulosa** (*Ehrh.*) *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd II (1845) p. 93 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 174.

Biatora decolorans *Fries* Lich. Eur. (1831) p. 266 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 264.

B. decolorans var. *desertorum* *Ach.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 264.

Patellaria decolorans var. *granulosa* *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 653.

Fl. occ. : Gheluvelt (West.). — Fl. or. : Kluyzenberg (Renaix) (*Kickx*). — Bt : Héverlé, Winxle, Corbeek-Loo (Paque). — A. : Weelde, Ravels (Paque).

6 **B. immersa** (*Web.*) *Arn.* ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 181.

Lichen — *Web.* Spic. Fl. Gott. (1798) p. 188.

Hymenelia immersa Web.; Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 323.

Lecidea — Kickx Fl. Louv. (1835) p. 96; *Kickx* Fl. crypt. I p. 269.

Ht: Roisin, Beaumont (G. L.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.), Anseremme, Hau-sur-Lesse, Couvin, Auffe (G. L.), Mosseroux (J. M.), env. de Rorhefort (Aigret), Waulsort (Dens et Piet.). — Lg.: Statte (G. L.), Poulseur (G. L.). — Flandres (Kickx). — Lx.: Laroche (Él. M.). — Bt: Pellenberg (Paque), env. de Louvain (Kickx).

- 7 **B. Lightfootii** (Sm.) Hepp; *Kickx* Fl. crypt. I p. 263; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 173.

Lecidea — Sm. in Engl. Bot. (1805) t. 1451.

Lecidea — Schaer. Lich. Eur. (1850) p. 138.

Fl. or.: env. de Gand (Coem.).

- 8 **B. Metzleri** Koerb. Parerga Lich. (1865) p. 162; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 181.

Lecidea — Th. Fries (?).

N.: Moniat (Waulsort) (Tonglet).

- 9 **B. proteiformis** Mass. Exs. n. 144.

Lecania — Flagey Fl. Lich. Franche-Comté (1885) p. 305.

Dimerospora — *Sydow* Flecht. Deutschl. (1887) p. 103.

N.: Hastière (Dens et Piet.).

- 10 **B. rivulosa** (Ach.) Fries Lich. Eur. (1831); *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 173.

Lecidea — Ach. Meth. (1803) p. 38.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

- 11 **B. rupestris** (Scop.) Ach.; Rabenh. Krypt. Fl. Bd II (1845) p. 90; *Kickx* Fl. crypt. I p. 265; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 169.

Lichen — Ach. Lich. Prodr. (1798) p. 43.

Lecidea — Ach.; *Kickx* Fl. Louv. p. 98.

Caloplaca pyracea var. — Malbr. Lich. arr. de Bernay (1878) p. 8.

Fl. occ.: Nieuport (Kickx). — Bt: Melsbroeck (Kickx). — N.: Leffe (G. L.), Hastières, Blaimont, Waulsort (Dens et Piet.), Olloy (Aigret), Rochefort, Han (Aigret). — Lg.: entre Poulseur et Esneux (G. L.). — Lx.: Neufchâteau, Longlier (Verheggen).

- — var. **rufescens** (Hoffm.) Rabenh. Krypt. Fl. Bd II (1845) p. 90; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 169.

Verrucaria — Hoffm. Pl. Lich. I (1790) p. 80 pl. 17 fig. 1.

Lg.: entre Poulseur et Esneux (G. L.).

- — var. **calva** (Dicks.) Schaer.; Rabenh. Krypt. Fl. Bd II (1845) p. 90; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 169.

Lecanora — Nyl. (?).

N.: Moniat, Hastière-par-delà (Tonglet).

- B. rupestris** var. **incrustans** (*DC.*) *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd II (1845) p. 90; *Sydow* Flecht. Deutschl. 169.
Lecanora calva var. — *Hepp.* (?).
 N. : Bouvignes (Tonglet).
 — — var. **irrubata** (*Ach.*).
 Lichen — *Ach.* Lich. Prodr. (1798) p. 75.
 N. : Fond des Rivaux (Houx), Moniat (Tonglet).
- 12 **B. uliginosa** (*Schrad.*) *Fries* Lich. Suec. exs. n. 218, Lich. eur. (1831) p. 275; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 178; *Kickx* Fl. crypt. I p. 264.
 Lichen — *Schrad.* Spic. Fl. Germ. (1794) p. 83.
 Lecidea — *Ach.* Meth. (1803) p. 43.
 Lx. : Route de Samrée, près Laroche (Él. M.), Frahan (Del.) — A. : entre Vevel et Tongerlo (West. et Van Haes.). — Bt : Héverlé (Coem.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).
 — — var. **argillacea** *Krempelh.*; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 178.
 Ht : Leuze (G. L.).
 — — var. **coenosa** *Fries*; *Kickx* Fl. crypt. I p. 265.
 Collema — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 629.
 Fl. occ. : Ysenberg (Furnes) (*Kickx*).
 — — var. **fuliginea** *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd II (1845) p. 91; *Kickx* Fl. crypt. I p. 265.
 Lecidea — *Ach.* Syn. (1814) p. 55.
 Fl. or. : Ledeborg (Coem.).
 — — var. **humosa** *Fries*; *Kickx* Fl. crypt. I p. 264; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 178.
 Fl. or. : Ledeborg (Coem.).
- 13 **B. viridescens** (*Schrad.*) *Fries*; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 174.
 Lichen — *Schrad.* in *Gmel.* Syst. II (1767) p. 1361.
 Lecidea — *Ach.*; *Kickx* Fl. Louv. p. 96.
 Lx. : Straimont (Verheggen). — Bt : env. de Louvain (*Kickx*).

25 CATOLECHIA *Flotow* in Bot. Zeit. (1850) p. 382.

- 1 **C. badia** (*Fries*) *Sydow* Flecht. Deutschl. (1887) p. 143.
 Lecidea — *Fries* Syst. Orb. Veg. (1825) p. 287.
 Lx. : Frahan, Rochehaut (Del.).
- 2 **C. canescens** (*Dicks.*) *Fries*; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 142.
 Lichen — *Dicks.* Fasc. Crypt. I (1785) p. 10 t. 2 fig. 5; *Kickx* Fl. Louv. p. 88.
 Placodium — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 379.
 Lecidea — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 216.

Diploicia canescens Mass. Mem. Lich. (1852) p. 86; *Kickx* Fl. crypt. I p. 259.

Bt : Bornival, Nivelles (Dens et Piet.), Héverlé, Terbank (Paque), env. de Louvain (*Kickx*). — **Lx** : env. de Bouillon (Del.). — **N** : Louette-St-Pierre (Aub.), entre Hastière-par-delà et Heer, Rouillon, Waulsort (Tonglet). — **Lb** : Tongres (Paque). — **Flandres** (*Kickx*).

3 **C. epigaea** (Pers.) Th. Fries; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 142.

— — var. **intermedia** (Schaer.).

Lecidea epigaea var. — *Schaer.* Lich. Helv. Spic. (1823-42) p. 118.

Lb : Lanaye (Maertens).

PSORAE.

26 **PSORA** Hoffm. Pl. Lichen. (1790) t. 22 fig. 5-6, t. 41 fig. 1-3.

1 **P. lurida** Koerb. Syst. (1855) p. 176; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 144.

Lichen — Sw. in N. Act. Ups. IV (1784) p. 247.

Lichen — *Ehrh.* in Stirp. crypt. II p. 7 t. 1 fig. B.

Biatora — *Fries* Lich. Eur. (1831) p. 253.

Lecidea — *Ach.* Meth. (1803) p. 77.

Ht : Beaumont (G. L.). — **Lx** : Rochers du Petit-Moulin (Bastogne) (Germain). — **N** : Bouvignes (G. L.), Hastière, Waulsort, Onhaye (Dens et Piet.), Olloy, Matagne (Aigr. et François), Bouges (Bell.), env. de Dinant C. (Tonglet), Anseremme (Troch), Jamagne (Mansion), Rochefort, Han (Aigret), Vonêche (Aub.). — **Lg** : Statte (G. L.), Comblain-au-pont (Del.), env. de Huy (Mansion).

2 **P. testacea** Hoffm.; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 143.

Lecidea — *Ach.* Meth. (1803) p. 80.

Biatora — *Fries* Lich. Eur. (1831) p. 251.

N : Bouvignes, Champalle, Fond des Rivaux (Houx), Moniat, Waulsort, Anseremme (Tonglet), Han-sur-Lesse (G. L.).

PERTUSARIAE.

27 **PHLYCTIS** Wallr. Naturg. d. Flechten (1825) p. 527 ;

Crombie Brit. Lich. p. 512.

1 **P. agelaea** (Ach.) Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 391; *Kickx* Fl. crypt.

I p. 244.

Lichen — *Ach.* Lich. Suec. Prodr. (1798) p. 30.

Fl. or. : Destelbergen (Coem.). — **Fl. occ.** : env. de Menin et de Roulers (Coem.).

28 **THELOTREMA** Ach. Meth. (1803) p. 130 ; *Crombie* Brit.

Lich. I p. 513.

1 **T. lepadinum** Ach. Meth. (1803) p. 132 p. p. ; *Kickx* Fl. crypt. I

p. 244 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 515.

Lichen — *Ach.* Lich. Suec. Prodr. (1798) p. 30.

Fl. or. : env. de Renaix (*Kickx*). — **Bt** : La Houssière (Dens et Piet.). — **N** : Louette-St-Pierre (Aub.), Profondeville (Tonglet).

29 *PERTUSARIA DC.* Fl. fr. II (1805) p. 139 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 491.

1 *P. amara* (*Ach.*) *Nyl.* in Flora (1873) p. 22 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 496.

Variolaria — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 324 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 103.

Ht : Leuze, Flobecq (G. L.). — N. : entre Rouillon et Rivière (Tonglet). — Fl. occ. : Syssele (G. L.). — Bt : env. de Louvain (*Kickx*).

2 *P. coccodes Nyl.* in Mém. Soc. Cherbourg V (1857) p. 146 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 283 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 502.

Isidium — *Ach.* Meth. (1803) p. 139.

Bt : Héverlé (Coem.).

— — var. *isidioidea Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 283.

Fl. occ. : env. de Bruges (Coem.).

3 *P. communis DC.* Fl. fr. II (1805) p. 320 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 499 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 281.

Verrucaria — *Ach.* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 103.

Ht : Leuze, Gallaix, Stambruges (G. L.). — Lg. : Spa (Nob.). — Lx. : Herbeumont, Bertrix, Smuid (A. D.), Laroche (Él. M.), env. de Bouillon C. (Del.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.), Spontin (Él. M.), Hastière (Dens et Piet.), env. de Namur (Bell.). — A. : Gierle, Vosselaar (Paque). — Flandres (*Kickx*). — Bt : Héverlé, Eegenhoven (Paque), Limelette, Malaise, Dilbeek, Groenendael (Él. M.), entre Vilvorde et Bergh (Del.), Nivelles, Braine-l'Alleud, Court-St-Étienne (Dens et Piet.), env. de Louvain (*Kickx*).

— — var. *discoidea* (*Pers.*).

Variolaria — *Pers.* in *Ust. Ann.* VII (1794) p. 23.

Bt : Nivelles (Dens et Piet.). — Lx. : Neufchâteau, Petit-Voir (Verheggen).

— — var. *leiotora Nyl.* in Flora (1873) p. 303.

Lx. : Mogimont, Libramont (Dens et Piet.).

— — var. *pertusa* (*L.*) *Schaer.* Enum. Lich. Eur. (1850) p. 229.

Lx. : Neufchâteau, Warmifontaine, Straimont (Verheggen), env. de Bastogne (Germain).

— — var. *sorediata Fries* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 281 ; *Nyl.* Prodr. p. 97.

A. : Gierle, Vosselaar (Paque). — Flandres (*Kickx*). — CC. (Dens et Piet. err. cal. var. *sorediosa*).

— — var. *variolosa Schaer.* Enum. Lich. Eur. (1850) p. 229.

Ht : env. d'Angre (G. L.). — Bt : Malaise, Limelette, Dilbeek (Él. M.), env. de Bruxelles (A. D.). — N. : Spontin (Él. M.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx. : Laroche (Él. M.), env. de Bastogne (Germain), Mont-Plainchamps (Verheggen).

4 *P. dealbata* (*Ach.*) *Nyl.* ex *Crombie* Lich. Brit. (1870) p. 59.

- P. dealbata f. corallina** (L.) *Crombie* in *Grevillea* XII (1883) p. 59 ;
Crombie Brit. Lich. I p. 501.
 N. : env. de Couvin (G. L.).
- 5 **P. globulifera** (Turn.) *Nyl.* in *Mém. Soc. Cherbourg* V (1857) p. 116 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 495.
 Variolaria — *Turn.* in *Trans. Linn. Soc.* IX (1808) p. 139.
 Lx. : Bouillon (Dens et Piet.). — Sine loco (Dumont).
- 6 **P. lactea** (L.) *Nyl.* in *Flora* (1881) p. 639; *Crombie* Brit. Lich. I p. 198.
 Lichen — *L. Mant.* (1767) p. 132.
 N. : Burnot (Tonglet).
- 7 **P. leioplaca** (Ach.) *Schaer.* *Spic. Lich.* (1823) p. 66; *Kickx* *Fl. crypt.* I p. 283 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 509.
 Porina — *Ach.* in *Vet. Ak. Handl. Stockholm* (1809) p. 159.
 Flandres (Kickx). — Bt : Groenendael (G. L.). — Lx. : Mont-Plainchamps, Straimont (Verheggen). — Ht : Leuze, Gallaix, Flobecq (G. L.). — N. : St-Servais (G. L.).
- 8 **P. lutescens** (Hoffm.) *Lamy* in *Bull. Soc. bot. de France* t. XXV (1878) p. 427 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 507.
 Lepra — *Hoffm.* *Pl. Lich.* (1784) t. 23 fig. 1-2.
 Isidium — *Turn.* et *Borr.* *Lich. Br.* (1839) p. 87.
 Bt : Héverlé (Coem.).
- 9 **P. multipunctata** *Nyl.* *Not. Sallsk. pro Fauna et Fl. Fenn.* Forh. XI (1870) p. 185 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 494.
 Ht : Baudour, Leuze, Gallaix (G. L.). — Bt : Groenendael (G. L.), Strombeek (Nob.). — N. : St-Servais, Pont-à-Lesse, Dinant (G. L.).
- 10 **P. pustulata** (Ach.) *Nyl.* in *Act. Soc. Linn. Bord. sér.* 3 t. 1 (1856) p. 441 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 504.
 Porina — *Ach.* *Lich. Univ.* (1810) p. 309.
 N. : Insémont (Hastière) (Dens et Piet.).
- 11 **P. Westringii** *Nyl.* *Pyr. Or.* (1872) p. 35 ; *Hue* *Add. Lich. Eur.* p. 120.
 Isidium — *Ach.* *Meth.* (1803) p. 138.
 Lx. : (Aub., Dumont).
 — — var. **pseudo-corallina** *Fries* (?).
 Lg. : Stavelot (Aigret). — Lx. : Maissin (Aigret et Dolisy).
- 12 **P. Wulfeni** DC. *Fl. fr.* II (1805) p. 320 ; *Kickx* *Fl. crypt.* I p. 282 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 505.
 Fl. or. : Gand, Onckerzeele (Kickx). — Lx. : Neufchâteau, Longlier, Nolinfaing (Verheggen).
 — — var. **sorediata** *Kickx* *Fl. crypt.* I (1867) p. 282.
 Flandres (Kickx).

LECANORAE.

30 CALLOPISMA *De Not.* in Giorn. bot. it. II, 2 (1851) p. 198.

1 **C. erythrocarpia** (*Pers.*) *De Not.*; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 99.

Lichen — *Pers.* in *Ach. Lich. Univ.* (1810) p. 205.

Lecidea — *Ach.*; *Schaer. Lich. Eur.* (1850) p. 145.

Parmelia — *Fries Lich. Eur.* (1831) p. 119.

Bt : Tervueren (A. D.).

31 THELENELLA *Nyl.* in Mém. Soc. Cherb. II (1854) p. 15.

1 **T. modesta** *Nyl.* Prod. (1857) p. 192; *Kickx* Fl. crypt. I p. 280.

Verrucaria — *Nyl. Coll. Lich.* p. 16.

— — var. **grisella** *Nyl.* Prodr. (1857) p. 192; *Kickx* loc. cit.

Fl. or. : Meulestede (Joem.).

32 SECOLIGA *Mass.* in Flora (1857) p. 492.

1 **S. clausa** (*Hoffm.*) *Flagey* Fl. Lich. Franche-Comté II (1885) p. 371.

Lichen — *Hoffm. Enum.* (1874) p. 48.

Gyalecta exanthematicum *Fries Lich. Eur.* (1831) p. 197.

Thelotrema — *Schaer. Spic.* (1823) p. 68.

N. : Onhaye (Dens et Piet.), Moniat, Bouvignes, Fond des Rivaux (Houx), Waulsort (Tonglet), Olloy (G. L) — Lx. : env. de Bastogne (Van Bastelaer).

2 **S. gyalectoides** (*Mass.*) *Koerb. Parerg.* (1865) p. 110.

Petractis — *Koerb. Lich. Germ. Exs.* n. 25.

Patellaria — *Hepp Exs.*

Thelotrema — *Mass. Ricerche* (1852) p. 142.

N. : Anseremme, Falmignoul (Tonglet).

33 LECANIA *Mass. Alc. gen. di Lich.* (1853) p. 12.

1 **L. fuscella** *Mass. Alc. gen. di Lich.* (1853) p. 12.

Lecanora syringea *Th. Fries*; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 104.

Lx. : Neufchâteau, Longlier, Nolinfaing, Straimont (Verheggen).

2 **L. Koerberiana** *Lahm ex Koerb. Parerga* (1865) p. 168.

Bt : La Houssière (Dens et Piet.).

34 RINODINA *Ach. Lich. Univ.* (1810) p. 344.

1 **R. lecanorina** *Mass. Sched. crit.* (1855) p. 48; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 94.

Mischoblastia — *Mass. Ricerche* (1852) p. 41.

N. : Anseremme, Bouvignes, Champalle, Dinant, Moniat, Waulsort (Tonglet). — Lx. : Bouillon (Del.). — Lg. : Quarreux (Goffart).

35 *LECANORA* *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 77 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 348.

1 *L. albella* (*Pers.*) *Ach.* in Vet. Ak. Handl. (1810) p. 137 ; *Crombie* Brit. I p. 418.

Lichen — *Pers.* in *Ust.* Ann. Bot. XI (1794?) p. 18.

L. angulosa var. — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 238.

Lx. : Straimont (Verheggen). — **N.** : env. de Namur (Bell.). — **Bt** : Héverlé (Coem.). — **Fl. or.** : Destelbergen, Herzele (*Kickx*).

2 *L. angulosa* (*Schreb.*) *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 364 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 101 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 419.

Lichen — *Schreb.* Spicil. (1771) p. 136.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell.). — **Bt** : Kessel-Loo, Héverlé, Eegenhoven (Paque). — **Flandres** (*Kickx*).

— — var. *leptyrea* *Ach.* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 101.

Bt : env. de Louvain (*Kickx*).

3 *L. atra* (*Huds.*) *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 334 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 450 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 102 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 236.

Lichen — *Huds.* Fl. Angl. I (1762) p. 445.

Ht : Angre, Beaumont (G. L.). — **Flandres** (*Kickx*). — **Lg.** : Poulsenr (G. L.). — **Bt** : Louvain (Paque), St-Gilles (Aigret), env. de Louvain (*Kickx*). — **Lx.** : Neufchâteau, Longlier, Straimont, Warmifontaine (Verheggen), Bertrix, Villance (A. D.), Metzert (G. L.), Bouillon (Dens et Piet.), env. de Bastogne (Germain), Frahan (Del.). — **N.** : Couvin (G. L.), Louette-St-Pierre (Aub.), Hastière, Bornival (Dens et Piet.), env. de Namur (Bell.), Olloy (Aigret), Waulsort (Dens et Piet.), env. de Dinant (Tonglet).

4 *L. atrocinerea* (*Dicks.*) *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 345 ; *Nyl.* in Flora (1870) p. 38.

Lichen — *Dicks.* Crypt. (1785-1801) t. 9 fig. 2.

N. : Burnot (Tonglet).

5 *L. atrynea* (*Ach.*) *Nyl.* in Flora (1872) p. 250 nota 2 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 414.

Lecanora subfusca var. — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 395 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 102 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 237.

Fl. or. : Gand, St-Amand (*Kickx*). — **Lb.** : Sluse (Paque). — **Ht** : Beaumont (G. L.).

6 *L. aurantiaca* (*Lightf.*) *Nyl.* in Mém. Soc. Cherb. V (1858) p. 112 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 373.

Lichen — *Lightf.* Fl. Scott. II (1777) p. 810 p. p.

Calophaca — *Th. Fries* Arctoi. (1861) p. 219 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 234.

Callopisma — *Mass.* Blast. (1853) p. 70.

Lecidea — *Schaer.* Lich. Enr. (1850) p. 148 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 98.

N. : Hastière, Waulsort (Dens et Piet.), Leffe, Moniat, Anseremme (Tonglet), Samson, Mosseroux, bois de la Petite-Marlagne (J. M.), Olloy (Aigret), Roisin (G. L.). — Lx. : Frahan (Del.). — Flandres (Kickx). — Bt : env. de Louvain (Kickx).

- 7 *L. badia* (Pers.) Ach. Lich. Univ. (1810) p. 407; *Crombie* Brit. Lich. I p. 451.

Lichen — Pers. in *Ust. Ann. Bot.* VI (1794) p. 37.

Sine loco (Él. M.).

- 8 *L. Bischoffii* (Hepp) Nyl. ex Stiz. in St Gall. Nat. Ges. (1876) p. 217; *Crombie* Brit. Lich. I p. 399.

Psora — Hepp Lich. Eur. (1853) n. 81.

N. : Bouvignes, Moniat (Tonglet). — Lx. : Frahan (Del.).

— — var. *immersa* (Koerb.) Stizenb.; *Oliv.* Lich. Ouest France p. 258.

N. : Leffe (Tonglet).

- 9 *L. caesio-rufa* Nyl. in Flora (1880) p. 388.

N. : Heer (Tonglet).

- 10 *L. calcarea* (L.) Somm. Suppl. Fl. Lapp. (1826) p. 192; *Crombie* Brit. Lich. I p. 473.

Lichen — L. Sp. pl. (1753) p. II40.

Aspicilia — Koerb. Parerga Lich. (1865) p. 94; *Kickx* Fl. crypt. I p. 241.

Urceolaria — Ach. Meth. (1803) p. 142 t. 4 fig. 1.

Fl. or. : Env. de Renaix (Kickx). — Ht. : Roisin, Beaumont (G. L.), Tournai (West.). — N. : entre Burnot et Arbre (Él. M.), Samson (J. M.), Vallée de la Meuse (Dens et Piet.), Olloy, env. de Rochefort (Aigret), Couvin, Olloy (G. L.), Louette-St-Pierre (Aub.).

— — var. *contorta* (Hoffm.) Nyl. in Flora (1872) p. 564; *Crombie* Brit. Lich. I p. 474.

Verrucaria — Hoffm. Pl. Lich. I (1789) fig. 1, 3, 4.

Lichen — Hoffm. Deutsch. Fl. II (1795) p. 186.

Aspicilia calcarea var. *contorta* (Floerke) Koerb. Parerga (1865) p. 95; *Kickx* Fl. crypt. I p. 241.

Urceolaria calcarea var. *contorta* Schaer.; *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd II (1845) p. 26.

Bt : Louvain, Héverlé (Coem.). — Lg. : Esneux (G. L.). — Fl. or. : Audenarde, Alost, Melsen (Kickx). — N. : Olloy (G. L.), Samson (J. M.).

— — var. *Hoffmanni* (Ach.) Somm. Suppl. Fl. Lapp. (1826) p. 102; *Crombie* Brit. Lich. I p. 475.

Lichen — Ach. Prodr. (1793) p. 31.

N. : Heer (Dens et Piet.).

— — var. *opegraphoides* (DC.).

Aspicilia calcarea var. — Nyl. Prodr. (1857); *Kickx* Fl. Crypt. I p. 241.

Urceolaria opegraphoides DC. Fl. fr. II (1805) p. 371.

Fl. or. : Gand (Coem.). — Fl. occ. : Courtrai (Coem.).

L. calcarea var. **concreta** Schaer. Enum. (1850) p. 91 ; *Oliv. Lich. Ouest* p. 301.

N. : Hastière, Onhay (Dens et Piet.).

— — var. **caesio-alba** (*Duby*) *Oliv. Lich. Ouest.* (1897) p. 301.
Urceolaria — *Duby Bot. Gall.* (1830) p. 671.

N. : Dohan (Dens et Piet.).

11 **L. callopisma** Ach. Lich. Univ. (1810) p. 437 ; *Crombie Brit. Lich.* I p. 362.

Placodium — *Mérat Fl. Paris* I (1836) p. 331.

Parmelia murorum var. — *E. Fries Scand.* (1831) p. 165.

Bt: Feluy, Villers-la-Ville, Nivelles (Dens et Piet.). — N.: Hastière, Waulsort, Onhay, Anthée (Dens et Piet.), Olloy (Aigret), Samson (Delhaise), Beaumont, Couvin, Montagne-au-buis, Han-sur-Lesse, Fond d'Auffe (G. L.), Marche-les-Dames, Mosseroux (J. M.).

12 **L. candicans** (*Dicks.*) Schaer. Spic. (1828) p. 119 ; *Crombie Brit. Lich.* I p. 390.

Lichen — *Dicks. Crypt. fasc.* III (1793) p. 15 t. 9 fig. 5.

Parmelia — *Fries Lich. Eur.* (1831) p. 123.

Placodium — *Dub. Bot. Gall.* (1830) p. 661.

N. : Waulsort, Hastière, Anthée (Dens et Piet.), Moniat, Fonds de Leffe, Bouvignes (Tonglet), Olloy (Aigret), Renlies (Delhaise), Han-sur-Lesse, Fond d'Auffe (G. L.).

13 **L. cerina** (*Ehrh.*) Ach. Lich. Univ. (1810) p. 390 ; *Kickx Fl. Louv.* p. 100 ; *Crombie Brit. Lich.* I p. 380.

Lichen — *Ehrh. Exs.* (1785) n. 216.

Caloplaca — *Th. Fries; Kickx Fl. Louv.* p. 233.

Callopisma — *Koerb. Syst. Lich.* (1855) p. 127.

Lx.: Laroche (Trochet G. L.). — Fl. occ. : env. de Bruges (West.). — Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — Bt: Moustreux (Dens et Piet.), env. de Louvain (Kickx). — N. : Hastière (Dens et Piet.), Olloy (Aigret), Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell.), Samson, Mosseroux (J. M.), Burnot (Él. M.).

— — var. **cyanolepra** (DC.) *Nyl. Lich. Scand.* (1861) p. 144 ; *Kickx Fl. Louv.* (1835) p. 100 ; *Crombie Brit. Lich.* I p. 380.

Patellaria — DC. Fl. fr. II (1805) p. 560.

Caloplaca cerina var. — *Nyl.; Kickx Fl. crypt.* I p. 233.

Flandres (Kickx).

— — var. **stillicidiorum** (*Hornem.*) *Nyl. in Mém. Soc. Cherb. t. V* (1857) p. 112 ; *Crombie Brit. Lich.* I p. 381.

Lichen — *Hornem. Fl. Dan.* (1792) t. 1063 fig. 2.

N. : Moniat (Tonglet).

- 14 *L. chalybaea* (*Duf.*) *Schaer.* Enum. (1850) p. 60; *Crombie* Brit. Lich. I p. 390.
Parmelia — *Duf.* in *Fries* Lich. Eur. (1831) p. 125.
Caloplaca — *Muell.-Arg.* Princ. de class. (1862) p. 388.
- 15 *L. cineracea* *Nyl.* ap. *Hue* Add. Lichen. Eur. (1886) p. 114.
N.: entre Rouillon et Rivière (Tonglet). — *N.*: Hastière, Onhaye (Dens et Piet.), Moniat, Waulsort, Dinant (Tonglet).
- 16 *L. cinerea* (*L.*) *Somm.* Suppl. Fl. Lapp. (1826) p. 99; *Crombie* Brit. Lich. I p. 466.
Lichen — *L.* Mant. I (1767) p. 132; *Ach.* Prodr. (1798) p. 32.
Aspicilia — *Mudd* Man. (1867) p. 162 p. p.
Urceolaria — *Sm.* Engl. Fl. V (1833) p. 172.
Urceolaria polygonia *Ach.*; *Kickx* Fl. Louv. p. 102.
Lx.: Longlier (Verheggen).
- 17 *L. circinata* (*Pers.*) *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 427; *Crombie* Brit. Lich. I p. 403.
Lichen — *Pers.* in *Ust.* Ann. Bot. VII (1794) p. 25.
Squamaria — *Mudd* Man. (1867) p. 136.
Placodium — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 380.
Placodium radiosum *Duby* Bot. Gall. (1830) p. 660; *Kickx* Fl. Louv. p. 87.
Psoroma — *Muell.-Arg.* Princ. de class. (1862) p. 378.
Bt: Virginal (Dens et Piet.), env. de Louvain (*Kickx*). — *N.*: env. de Rochefort (Aigret), Olloy (G. L.). — *Ht*: Beaumont, Roisin (G. L.). — *Lg.*: Statte, Poulseur (G. L.), env. de Huy (Mansion).
- 18 *L. citrina* (*Hoffm.*) *Ach.* Lich. Univ. (1870) p. 402; *Kickx* Fl. Louv. p. 99; *Crombie* Brit. Lich. I p. 371.
Verrucaria — *Hoffm.* Deutsch. Fl. II (1795) p. 198 p. p.
Caloplaca — *Th.* *Fries* Arctoi (1861) p. 118.
N.: env. de Namur (Bell.). — *Bt*: env. de Louvain (*Kickx*). — *Bt*: Louvain (Paque), Ways (Dens et Piet.). — *Fl. or.*: Gand (Coem.), entre Zevecote et Ghistelles (*Kickx*).
- 19 *L. coccinea* (*Dicks.*) *Crombie* in *Grevillea* VIII (1890) p. 70; *Crombie* Brit. Lich. I p. 455.
Haematomma — *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 153.
Lichen — *Dicks.* Crypt. fasc. I (1785) p. 8 t. t. 2 fig. 1.
Lecanora Haematomma *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 338; *Kickx* Fl. Louv. p. 101.
Lepora leiphaemia (*Ach.*) *DC.* Fl. fr. Suppl. (1815) p. 173; *Kickx* Fl. Louv. (*Kickx*).
Bt: St Gilles, Waterloo (*Kickx*), Bois de la Cambre (A. D.), env. de Louvain (*Kickx*), Waulsort (Dens et Piet.). — *Lx.*: Laroche, Dohan (Dens et Piet.), entre Bouillon et Rond-le-Duc (Del.).
— — var. *porphyrium* (*Pers.*).
Lichen — *Pers.* in *Ust.* Ann. XI (1794) p. 17.

Haematomma coccineum var. *porphyrium* *Th. Fries* Lich. Scand. (1871) p. 297.

Lx. : Laroche (Troch. et G. L.).

L. coccinea var. *ochroleucum* (*Neck.*).

Lichen — *Neck.* Meth. musc. (1771) p. 52.

Haematomma coccineum var. — *Th. Fries* Lich. Scand. (1871) p. 297.

Lx. : Laroche (Troch. et G. L.).

20 **L. confragosa** (*Ach.*) *Nyl.* ex *Lamy* in Bull. Soc. bot. de Fr. t. XXV (1878) p. 404 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 397.

Parmelia — *Ach.* Meth. Suppl. (1803) p. 33.

Lecanora sophodes var. — *Crombie* Lich. Brit. (1870) p. 49 p. p.

Lecidea atra var. — *Ach.* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 102.

Bt : env. de Louvain (*Kickx*).

21 **L. crassa** (*Huds.*) *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 413 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 351.

Lichen — *Huds.* Fl. Angl. ed. 2 (1778) p. 530.

Parmelia — *Ach.* Meth. (1803) p. 185.

Psoroma — *Koerb.* Syst. (1855) p. 119.

Squamaria — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 475.

Lg. : Statte (G. L.), Comblain-au-pont (Del.). — N. : Olloy (Aigret et François), Vallée de la Meuse C. (Dens et Piet.). — Ht : Beaumont (G. L.).

— — var. *Dufourei* *Fries.*

Parmelia — *Fries* Lich. Eur. (1831) p. 99.

Squamaria — *Kickx* ex *Bell.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XIX (1852) p. 58.

S. Dufourei var. minor *Kickx* loc. cit. (1852).

N. : Lonette-St-Pierre (Aub.), Rochers des Grands-malades, Namur (Collège de la Paix) (Bell.). — Lx. : Petit-Moulin (Germain).

22 **L. cirrochroa** (*Ach.*) *Syn.* (1814) p. 181.

Placodium — *Nyl.* Lich. Scand. (1861) p. 137.

Gasparrinia — *Sydow* Flecht. Deutschl. (1887) p. 76.

N. : Olloy (Aigret et François), Samson (J. M.).

23 **L. crenulata** (*Dicks.*) *Nyl.* (1872) p. 250 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 111.

Lichen — *Dicks.*

N. : Mosseroux (J. M.), Lenne (Tonglet).

24 **L. decipiens** (*Ehrh.*) *Ach.*

Lichen — *Ehrh.* in Stirp. crypt. II 7 t. 1 fig. B.

Lecidea — *Schaer.* Enum. Lich. Eur. (1850) p. 95.

N. : Vonêche (Aub.), Olloy (Aigret et François), Bouges (Bell.).

25 **L. dispersa** (*Pers.*) *Floerke* Deutsch. Lich. (1815) p. 4 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 108.

Lichen — *Pers.* in Ann. d. Bot. VII (1794) p. 27.

Parmelia — *Ach.* Meth. Lich. (1803) p. 168.

N. : Bonneville (Delhaise), Dréhance (Tonglet).

- 26 *L. Dubyanoides* (*Hepp*) *Stizenb.*
N. : Bouvignes (Tonglet).
- 27 *L. effusa* (*Pers.*) *Ach. Lich. Univ.* (1810) p. 386 ; *Crombie Brit. Lich. I* p. 441.
Lichen — *Pers.* in *Hoffm. Deutsch. Fl. II* (1795) p. 174.
Patellaria — *DC. Fl. fr. II* (1805) p. 356.
Bt : Ruysbroeck (West. et Van Haes.).
- 28 *L. elegans* (*Link*) *Ach. Lich. Univ.* (1810) p. 435 ; *Crombie Brit. Lich. I* p. 358.
Lichen — *Link* in *Ann. Bot. I* (1794) p. 37.
Placodium — *DC. Fl. fr. II* (1805) p. 379.
Amphiloma — *Koerb. Syst. Lich.* (1855) p. 110 ; *Kickx Fl. crypt. I* p. 229.
Ht : Erpion (Dens et Piet.). — *N.* : entre Rochefort et Han, Olloy (Aigret). —
Bt : env. de Louvain (Kickx). — *Lx.* : Libramont (Dens et Piet.). — *Fl. occ.* : Ostende (Coem.).
- 29 *L. endoleuca* *Hue* in *Bull. Soc. bot. de France t. XLIV* (1897) p. 426.
N. : Dréhance (Tonglet).
- 30 *L. epixantha* (*Ach.*) *Nyl. in Act. Soc. Linn. Bord. XXV* (1864) p. 8 ; *Crombie Brit. Lich. I* p. 370.
Gasparrinia — *Sydow Flecht. Deutschl.* (1887) p. 77.
Lecidea — *Ach. Lich. Univ.* (1810) p. 208.
? *Patellaria* — *Duby Bot. Gall. II* (1830) p. 656.
N. : Samson (J. M.), Dréhance (Tonglet).
- 31 *L. erythrella* (*Ach.*) *Nyl. in Flora* (1873) p. 549 ; *Crombie Brit. Lich. I* p. 373.
Lichen — *Ach. Prodr.* (1798) p. 43.
Lecanora aurantia var. — *Crombie Lich. Brit.* (1870) p. 46.
N. : Hastière (Dens et Piet.).
— — var. *rubescens* (*Ach.*) *Nyl. Lich. Scand.* (1861) p. 142 ; *Crombie Brit. Lich. I* p. 374.
Lecidea aurantiaca var. *rubescens* *Ach. Meth.* (1803) p. 69.
Lg. : entre Poulseur et Esneux (G. L.).
- 32 *L. exigua* (*Ach.*) *Nyl. in Flora* (1873) p. 197 ; *Crombie. Brit. Lich. I* p. 395.
Parmelia sophodes var. — *Ach. Meth.* (1803) p. 156.
Lecanora periclea var. — *Ach. Lich. Univ.* (1810) p. 356.
Rinodina — *Th. Fries Arctoi* (1861) p. 229.
Lx. : Frahan (Del.). — *A.* : env. d'Anvers (West. et Van Haes.).
- 33 *L. expallens* *Ach. Lich. Univ.* (1810) p. 374 ; *Crombie Brit. Lich. I* p. 432.

L. expallens var. **lutescens** (DC.) Nyl. in Flora (1872) p. 248.

Patellaria — DC. Fl. fr. II (1805) p. 354.

Lecanora — Duby Bot. Gall. II (1830) p. 668; Kickx Fl. Louv. p. 900.

Bt: env. de Louvain (Kickx).

34 **L. ferruginea** (Huds.) Nyl. in Act. Soc. Linn. Bord. sér. 3 t. 1 (1856) p. 322; Crombie Brit. Lich. I p. 375.

Lichen — Huds. Angl. II (1762) p. 444.

Caloplaca — Th. Fries Arctoi (1861) p. 223; Kickx Fl. crypt. I p. 235.

Patellaria — Hoffm. Pl. Lich. (1794) p. t. 36 fig. 1.

Bt: Bruxelles (Aigret), env. de Louvain (Kickx), Héverlé (Paque). — Ht: Baudour (G. L.). — Flandres (Kickx). — Lx: Bouillon, Dohan (Del.), env. de Bastogne (Germain), Neufchâteau, Mont-Plainchamps, Petit-Voir (Verheggen). — N.: Hastière (Dens et Piet.), env. de Dinant (Tonglet), Olloy, Fagniolle (Aigret), Leffe (G. L.).

— — f. **muscicola** (Schaer.).

N.: Moniat (Tonglet).

— — var. **festiva** (Ach.) Nyl. Lich. Scand. (1861) p. 143; Crombie Brit. Lich. I p. 376.

Lecidea caesia-rufa var. — Ach. Syn. (1814) p. 44.

Bt: Virginal (Dens et Piet.). — N.: Hastière, Heer (Dens et Piet.), Olloy (Aigret et François).

— — var. **fusciusecula** (Lamy).

Caloplaca ferruginea var. — Lamy Lich. Mont-Dore (1880) p. 60 note.

N.: Bornival (Dens et Piet.).

— — var. **obscurum** Th. Fries.

Calloposma ferruginea var. — Sydow Flecht. Deutschl. (1887) p. 98.

Ht: Burnot, Angre (G. L.).

35 **L. fuscata** (Schrad.) Nyl. in Flora (1872) p. 364; Crombie Brit. Lich. I p. 483.

Lichen — Schrad. Spic. Fl. Germ. (1794) p. 83.

Parmelia — Ach. Meth. (1803) p. 189 a.

Lx.: Bouillon (Dens et Piet.).

36 **L. fuscoatra** (Bayrh.) Nyl. in Flora (1872) p. 427; Crombie Brit. Lich. I p. 377.

Biatora ferruginea var. — Bayrh. Uebers. (1849) p. 82.

Caloplaca ferruginea var. — Nyl. Lich. Scand. (1861) p. 143.

N.: Heer (Dens et Piet.).

37 **L. fulgens** (Sw.) Ach. Lich. Univ. (1810) p. 437; Crombie Brit. Lich. I p. 357.

Lichen — Sw. in N. Act. Upsal. IV (1794) p. 246.

Squamaria — Tul. Mém. (1852) p. 150.

Parmelia — Ach. Meth. (1803) p. 192.

Psoroma fulgens Koerb. Syst. (1855) p. 118.

Placodium — DC. Fl. fr. II (1805) p. 378.

N. : Anthée (Dens et Piet.), Olloy (Aigret et François), Moniat, Dinant (Tonglet), Louette-St-Pierre (Aub.), Bouvignes, Anseremme, Couvin, env. de Dinant (Del.).

- 38 *L. galactina* Ach. Lich. Univ. (1810) p. 424; *Crombie* Brit. Lich. I p. 404.

Parmelia — Ach. Meth. (1803) p. 190.

Psora albescens DC.; *Kickx* Fl. Louv. p. 88.

Psoroma galactina Mueller.

Ht : env. de Louvain (Kickx). — Lx. : Bouillon (Dens et Piet.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.), Samson, Mosseroux (J. M.), Olloy (G. L.), env. de Dinant (Tonglet), Waulsort, Hastière-par-de-là (Dens et Piet.), Samson, Bonneville (Delhaise).

- 39 *L. gangaleoides* Nyl. in Flora (1872) p. 354; *Crombie* Brit. Lich. I p. 416.

Lecanora subfusca var. — Nyl.

N. : Hermeton (Dens et Piet.), Profondeville (Tonglet).

- 40 *L. gelida* (L.) Ach. Lich. Univ. (1810) p. 428; *Crombie* Brit. Lich. I p. 550.

Lichen — L. Mant. II (1771) p. 133.

Squamaria — Duby Bot. Gall. (1830) p. 659.

Parmelia — Ach. Meth. (1803) p. 188.

Placodium — Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 117.

Lx. : Frahan (Del.).

- 41 *L. glaucoma* (Hoffm.) Ach. Lich. Univ. (1810) p. 362; *Crombie* Brit. Lich. I p. 420.

— — var. *Swartzii* (Ach.) Nyl. Lich. Scand. (1861) p. 159; *Crombie* Brit. Lich. I p. 421.

Lichen — Ach. Prodr. (1798) t. 1 fig. 2.

Lecanora sordida var. — Sydow Flecht. Deutschl. (1887) 106.

Lx. : Laroche (Troch et G. L.).

- 42 *L. gibbosa* (Dicks.) Nyl. in Not. Sällsk p. Fauna et Fl. Fenn. Förh. n. s. V (1866) p. 137; *Crombie* Brit. Lich. I p. 470.

Lichen — Dicks. Crypt. fasc. II (1790) p. 20 t. VI fig. 5.

Aspicilia — Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 163.

Urceolaria — Smith Engl. Fl. V (1833) p. 172.

Ht : Beaumont (G. L.). — Lx. : Bouillon, Dohan, Botassard (Dens et Piet.), Laroche (G. L.), Frahan, Morte-han, Bouillon (Del.). — N. : Burnot, Rivière (Tonglet), Olloy (Aigret et François), env. de Couvin (G. L.).

— — var. *lusca* Nyl. Pyr. or. Obs. Nov. (1891) p. 59 nota 1; *Crombie* Brit. Lich. I p. 471.

Lecanora — Nyl. in Flora (1873) p. 69 nota 1.

Aspicilia gibbosa var. *sylvatica* Zwackh.

N. : Burnot (Tonglet). — Lx. : Laroche (G. L.), Frahan (Del.).

- 43 **L. glaucocarpa** (*Wahl.*) *Ach.* in *Vet. Ak. Handl.* (1810) p. 151 ; *Crombie* *Brit. Lich.* I p. 481.
Lichen — *Wahl.* in *Vet. Ak. Handl.* (1806) p. 143 t. IV fig. 4.
Parmelia — *Ach. Meth.* (1803) p. 182.
N. : Anseremme (Tonglet).
- 44 **L. haematites** *Chaub.* *Fl. Agen.* (?) p. 492 ; *Kickx* *Fl. Louv.* p. 100.
Callopusma — *Koerb. Parerga Lich.* (1865) p. 64.
Bt : env. de Louvain (Kickx).
- 45 **L. Hageni** *Ach.* *Lich. Univ.* (1810) p. 367 ; *Crombie* *Brit. Lich.* I p. 425.
Lichen — *Ach. Prodr.* (1798) p. 57.
N. : Bois de la Petite-Marlagne, Mosseroux Marche-les-Dames (J. M.). — **Lx.** : Rochehaut, Frahan (Del.). — **Ht** : Flobecq (G. L.).
— — var. **umbrina** (*Ehrh.*) *Arn. Lich. Jura* (1890) p. 116.
Lecanora subfusca var. — *Kickx* *Fl. crypt.* I (1867) p. 237.
Lecanora — *Nyl. Lich. Scand.* (1861) p. 162.
Fl. or. : Baalegem (Kickx).
- 46 **L. Heppii** (*Naeg.*) *Nyl. Pyr. or.* (1872) p. 54.
N. : entre Bouvignes et Anhée (Tonglet et G. L.).
- 47 **L. Heppiana** *Hue* *Lich. d'Aix-les-Bains.*
Amphiloma — *Mueller. Princ. de class.* (1862) p. 39.
Placodim callopusma Hepp.
N. : env. de Dinant, assez fréquent (Tonglet).
- 48 **L. intricata** *Schrad.*; *Hue* *Add. Lichen. Eur.* p. 97.
N. : Burnot, Anseremme (Tonglet).
- 49 **L. intumescens** (*Rebent.*) *Koerb. Syst. Lich. Germ.* (1855) p. 143 ; *Crombie* *Brit. Lich.* I p. 417.
Parmelia — *Rebent. Prodr. Fl. neom.* (1804) p. 301.
Lecanora subfusca var. — *Flotow*; *Kickx* *Fl. crypt.* I p. 236.
Fl. or. : Destelbergen (Kickx). — **Lx.** : Mont-Plainchamps, Straimont (Verheggen).
- 50 **L. laciniosa** (*Duf.*) *Nyl. in Flora* (1881) p. 454 ; *Crombie* *Brit. Lich.* I p. 567.
Parmelia parietina var. — *Duf. in Fries Lich. Eur.* (1831) p. 73.
Lichen concolor *Dicks. Crypt. Fasc. III* (1785-1801) p. 18 t. IX fig. 8. p. p.
Bt : Thnin-lez-Nivelles, Lillois (Dens et Piet.). — **Lx.** : Frahan (Del.), Hamipré, Neufchâteau (Verheggen). — **Ht** : Lenze, Gallaix (G. L.). — **N.** : Olloy Aigret et François, Rouillon, Viet (Tonglet).

- 51 *L. lentigera* (*Web.*) *Ach. Lich. Univ.* (1810) p. 423; *Crombie Brit. Lich.* I p. 353.
 Lichen — *Web. Spic.* (1778) p. 192.
 Parmelia — *Ach. Meth.* (1803) p. 192.
 Psoroma — *Koerb. Syst. Lich.* (1855) p. 119.
 Placidium — *Th. Fries Arctoi* (1861) p. 181.
 Squamaria — *DC. Fl. fr. II* (1805) p. 376.
 N. : Olloy (Aigret et François), Bouges (Bell.), Couvin, (G. L.), Waulsort, Lenne, Maurenne (Tonglet).
- 52 *L. lobulata* *Sommerf.*; *Nyl.* (1883) p. 105 cf. *Hue Add. Lich. Eur.* p. 65.
 N. : Vallée de l'Hermeton (Tonglet).
- 53 *L. luteo-alba* (*Turn.*) *Nyl. ex Lamy* in *Bull. Soc. Bot. de Fr. t. XXV* (1878) p. 398; *Crombie Brit. Lich.* I p. 385.
 Lichen — *Turn.* in *Trans. Linn. Soc. VII* (1804) p. 92.
 Gyalolechia — *Arn. Lich. Jura* (1890) p. 91.
 Lecidea — *Ach. Lich. Univ.* (1810) p. 207 *Kickx Fl. Louv.*
 Caloplaca — *Th. Fries Arctoi* (1861) p. 220; *Kickx Fl. crypt.* I p. 234.
 Caloplaca cerina var. biatorina *Nyl.*; *Kickx Fl. crypt.* I p. 233.
 Flandres (West., Kickx). — Fl. or. : Gand (Kickx). — Bt : Court-St-Etienne (Dens et Piet.), env. de Louvain (Kickx). — N. : Olloy (Aigret). — Ht : Beaumont (G. L.).
- 54 *L. murorum* (*Hoffm.*) *Ach. Lich. Univ.* (1810) p. 443.
 Lichen — *Hoffm. Enum.* (1784) p. 63.
 Placidium — *Leight. Lich. Fl.* (1871) p. 175 p. p.
 Amphiloma — *Koerb. Syst.* (1855) p. 111; *Kickx Fl. crypt.* I p. 230.
 Parmelia — *Ach. Meth.* (1803) p. 195.
 Bt : Nivelles (Dens et Piet.), env. de Louvain (Kickx), Groenendael (Él. M.). — Ht : Bois d'Angre (G. L.). — Lx. : Bouillon, Frahan (Del.), Laroche (Dens et Piet.), env. d'Arlon (Paque). — A. : env. de Turnhout (Paque). — N. : Heer, Hastière (Dens et Piet.), env. de Namur (Bell.), Marche-les-Dames (J. M.), Bouvignes (Tonglet).
- — var. *pusilla* *Muell.-Arg. Princ. de Class.* (1862) p. 379.
 N. : Heer (Dens et Piet.), Leffe (Tonglet).
- — var. *pusilla f. picta* Flagey.
 Lx. : Maissin (Aigret et Dolisy).
- 55 *L. mutabilis* (*Ach.*) *Nyl.*
 Urceolaria — *Ach. Lich. Univ.* (1810) p. 335.
 Aspicilia — *Koerb. Syst. Lich.* (1855) p. 167; *Sydow Flecht. Deutschl.* p. 117.
 env. Courtrai (Wall).
- 56 *L. ochracea* (*Schaer.*) *Nyl. in Crombie Lich. Brit.* (1870) p. 46; *Crombie Brit. Lich.* I p. 375.
 Lecidea — *Schaer. in Nat. Anz.* (1819) p. 11.
 Calopisma — *Koerb. Syst. Lich.* (1855) p. 131.
 Caloplaca — *Flagey Fl. Lich. Franche-Comté* (1885) p. 251.

N. : Hastière (Dens et Piet.), Yvoir, Moniat, Bonvignes, Leffe, env. de Dinant, fréquent (Tonglet), Bonneville (Delhaise), Olloy (Aigret et Franc.).

- 57 **L. pallescens** (L.) Nyl. in Bull. Soc. Linn. Normandie sér. 2 t. II (1868) p. 68 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 462.

Lichen — L. Fl. Suec. (1755) p. 409.

Lecanora — var. *tumidula* Schaer. Enum. Lich. (1850) p. 78.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Ht : Beloeil (Él. M.). — Lx. : Maissin (Dolisy.).

- 58 **L. pallida** (Schreb.) Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 144 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 110.

Ht : Baudour, Blaton, Leuze, Flobecq (G. L.). — Lx. : Rochehaut, Frahan (Del.). — Bt : env. de Nivelles (Dens et Piet.).

— — var. *angulosa* Ach. f. *minus* Arn. ex Oliv. Lich. Orne (1882-84) p. 153.

Bt : Nivelles (Dens et Piet.).

- 59 **L. parella** (L.) Ach. Lich. Univ. (1810) p. 370 p. p. ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 461.

Lichen — L. Mant. (1767) p. 132.

Lecanora *pallescens* var. — Schaer. Enum. (1850) p. 78.

Ochrolechia *pallescens* var. — Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 149.

Bt : entre Louvain et Winxele (Paque). — N. : Hastière, Heer (Dens et Piet.), Olloy (Aigret), Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx. : Viel-Salm (Aigret).

- 60 **L. piniperda** Koerb. Parerga Lich. (1865) p. 81 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 435.

Ht : Beaumont (G. L.).

- 61 **L. polytropa** (Ehrh.) Schaer. Enum. Lich. (1850) p. 81 p. p. ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 437.

Lichen — Ehrh. Crypt. (1793) n. 294.

Parmelia *varia* var. — Fries Lich. Eur. (1871) p. 458.

Lx. : Laroche (Troch et G. L.).

- 62 **L. Prevostii** (Fries) Th. Fries Lich. Scand. (1871) p. 288 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 478.

Gyalecta — Fries Lich. Eur. (1831) p. 197.

N. : Waulsort, Onhay (Tonglet).

- 63 **L. pruinifera** Nyl. (1879) p. 202 cf. *Hue* Add. Lich. Eur. p. 64.

N. : Froidvaux, entre Bonvignes et Anhée (Tonglet).

- 64 **L. pruinosa** (Sm.) Nyl. in *Crombie* Lich. Brit. (1870) p. 57 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 487.

Lichen *pruinosa* Sm. in Engl. Bot. XXXII (1811) t. 2244.

Sarcogyne — Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 267 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 260.

Biatorella — Mudd Brit. Lich. (1861) p. 191.

Fl. or. : Gand, Baalegem (Kickx). — Lg. : Esneux (G. L.). — N. : Moniat (Tonglet), Hastière (Dens et Piet.), Bonneville (Delhaise), Olloy (Aigret et François).

- 65 *L. pyracea* (*Ach.*) *Nyl.* in Not. Sällsk. pro Fl. et Fauna Fenn. Föch. n. ser. V (1866) p. 129 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 383.
Parmelia cerina var. — *Ach.* Meth. (1803) p. 176.
Callophisma — *Arn.* Lich. Jura (1890) p. 89.
Biatora — *Hepp* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 263.
Lecidea luteo-alba var. *pyracea* *Ach.* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 98.
Bt. : Villers, Feluy (Dens et Piet.), env. de Louvain (*Kickx*). — *N.* : Olloy (Aigret), Samson (J. M.). — *Lx.* : Frahan (Del.).
- 66 *L. rimosa* *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 71.
 Lichen — *Oed.* Fl. Dan. III (1763) t. 468 fig. 3.
Lx. : entre Villez et Maboge (Dens et Piet.).
- 67 *L. rubra* (*Hoffm.*) *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 389 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 101 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 457.
Verrucaria — *Hoffm.* Pl. Lich. I (1789) p. 81.
Parmelia — *Ach.* Meth. Lich. (1803) p. 170.
Phyalopsis — *Koerb.* Syst. Lich. (1850) p. 170 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 242.
Flandres (*Kickx*). — *N.* : env. de Namur (Bell.). — *Bt.* : Corbeek, Héverlé (Paque), env. de Louvain (*Kickx*). — *Lx.* : Nolinfaing, Neufchâteau, Straimont (Verheggen), Bouillon, Frahan (Del.).
- 68 *L. sarcopis* (*Wahl.*) *Ach.* Syn. (1814) p. 176 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 440.
Parmelia — *Wahl.* in *Ach.* Meth. Suppl. (1803) p. 40.
Lecanora varia var. — *Nyl.* Lich. Scand. (1861) p. 263 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 239.
Fl. or. : Deleghem (Coem.).
- 69 *L. saxicola* (*Poll.*) *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 431 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 353.
 Lichen — *Poll.* Fl. Pal. (1777) p. 225.
Parmelia — *Ach.* Method. Lich. (1803) p. 191.
Placodium — *Krempelh.* Syst. (1856) p. 115 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 231.
Squamaria — *Tul.* Mém. (1852) p. 152.
Placodium ochroleucum *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 379 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 88.
Fl. or. : Gand (Coem.). — *Bt.* : Waterloo (*Kickx*), Ways, Feluy (Dens et Piet.). — *Ht.* : Angre (G. L.). — *Lg.* : Statte (G. L.). — *Lx.* : Laroche (Dens et Piet.). — *N.* : Vallée de la Meuse (Dens et Piet.), Olloy (Aigret et François), Vallée du Viroin (Aigret).
 — — var. *diffRACTA* (*Ach.*) *Nyl.* Lich. Scand. (1861) p. 133 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 354.
 Lichen *diffRACTUS* *Ach.* Prod. (1798) p. 63.
N. : entre Burnot et Arbre (Él. M.).
 — — var. *versicolor* (*Pers.*) *Fries* Lich. Scand. (1871) p. 226 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 354.

Placodium saxicolum var. *versicolor* *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 115; *Kickx* Fl. crypt. I p. 231.

Lichen *versicolor* *Pers.* in *Ust. Ann.* VII (1794) p. 24.

Fl. or. : Destelbergen (*Kickx*). — Lx. : Ortho (*Del.*).

L. saxicola var. **lignicola** (*Kickx*).

Placodium saxicolum var. *ligniculum* *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 231.

Fl. or. : env. de Gand (*Coem.*).

70 **L. simplex** (*Dav.*) *Nyl.* in *Crombie* Lich. Brit. (1870) p. 57; *Crombie* Brit. Lich. I p. 490.

Lichen — *Dav.* in Trans. Linn. Soc. II (1794) p. 283.

Biatorella — *Br. et Rost.* Dan. (1869) p. 115.

Leocidea — *Nyl. Prodr.* (1857) p. 146.

Sarcogyne — *Nyl. Alg.* (1854) p. 357.

N. : Samson (*J. M.*), Sensesnuth (*Dens et Piet.*).

71 **L. smaragdula** (*Wahl.*) *Nyl.* Pyr. or. (1872) p. 10.

— — var. **argillacea** *Hue* Lich. de Canisy (1890) p. 68.

N. : entre Rouillon et Rivièrè (*Tonglet*).

72 **L. sophodes** *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 356; *Crombie* Brit. Lich. I p. 394.

Lichen — *Ach. Prodr.* (1798) p. 67.

N. : env. de Namur (*Bell.*).

73 **L. squamulosa** (*Schrad.*) *Nyl.* in Flora (1872) p. 554; *Crombie* Brit. Lich. I p. 482.

Lichen — *Schrad. Exs.* (1797) n. 153.

Acarospora — *Th. Fries* Scand. (1871) p. 213.

Parmelia — *Ach. Method.* (1803) p. 181.

Urceolaria — *DC. Fl. fr.* II (1805) p. 371.

N. : Waulsort (*Dens et Piet.*), Anseremme, Moniat (*Tonglet*), Han-sur-Lesse (*G. L.*), Marche-les-Dames (*J. M.*).

74 **L. subcarnea** (*Sw.*) *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 365; *Crombie* Brit. Lich. I p. 422.

Lecidea — *Sm. Engl. Fl.* V (1833) p. 184.

Lichen — *Sw.* in Vet. Ak. Handl. (1791) p. 126.

Lecanora sordida var. — *Th. Fries.*

Lx. : Maissin (*Aigret et Doling*), entre Bouillon et Corbion (*Dens et Piet.*), Frahan, Morchau (*Del.*). — N. : Hermeton (*Dens et Piet.*), Burnot (*Tonglet*).

75 **L. subcircinata** *Nyl.* ex *Hue* Add. Lich. Eur. (1886) p. 83 n. 580.

Psoroma radiosum var. — *Olivier* Lich. Ouest Fr. I (1897) p. 205.

N. : Vallée de la Meuse (*Dens et Piet.*), Olloy (*Aigret*).

76 *L. subdepressa* *Nyl.* in *Flora* (1873) p. 69 ; *Crombie* *Brit. Lich.* I p. 472.

Lx. : entre Villez et Maboge (Dens et Piet.). — **Bt** : Villers-la-Ville (Dens et Piet.). — **N.** : Heer (Dens et Piet.).

77 *L. subfusca* (*L.*) *Ach.* *Lich. Univ.* (1810) p. 393 ; *Sydow* *Flecht. Deutschl.* p. 110 ; *Kickx* *Fl. Louv.* p. 102 ; *Kickx* *Fl. crypt.* I p. 236.

Parmelia — *Ach. Meth.* (1803) p. 167.

Ht : env. d'Angre (G. L.). — **Lx.** : env. de Villance (A. D.), Samrée (Él. M.), env. de Bouillon C. (Del.), env. de Bastogne (Germain). — **Bt** : env. de Bruxelles (A. D.), env. de Louvain (Kickx), Eegenhoven, Héverlé (Paque). — **N.** : Lonette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell.), Marche-les-Dames, Mosseroux (Del.).

— — var. *argentea* *Ach.* *Lich.* (1810) ; *Kickx* *Fl. Louv.* p. 102 ; *Kickx* *Fl. crypt.* I p. 237 ; *Sydow* *Flecht. Deutsch.* p. 109.

Bt : Eegenhoven, Kessel-Loo (Paque), env. de Louvain (Kickx). — **Flandres** (Kickx).

— — var. *campestris* (*Schaer.*) *Rabenh. Krypt. Fl. Bd II* (1845) p. 33 ; *Sydow* *Flecht. Deutschl.* p. 109.

N. : Hastière-par-delà, Rouillon (Tonglet). — **Bt** : Tervueren, Schaerbeek (A. D.).

— — var. *chlarona* *Ach.* ; *Kickx* *Fl. crypt.* I p. 237.

Bt : Thisnes-lez-Nivelles (Dens et Piet.). — **Flandres** (Kickx).

— — var. *coilocarpa* (*Ach.*) *Sydow* *Flecht. Deutschl.* (1887) p. 109.

L. subfusca var. *vulgaris* *Koerb. Syst. Lich.* (1855) p. 140.

Lx. : env. de Neufchâteau (Verheggen).

— — var. *glabrata* (*Ach.*) *Schaer. Lich. Eur.* (1850) p. 74 ; *Sydow* *Flecht. Deutschl.* p. 159.

Lx. : Laroche (Dens et Piet.).

— — var. *graminicola* *Desm. Pl. crypt. sér. 2 fasc. 8 n. 390* ; *Kickx* *Fl. crypt.* I 238.

Lecanora subfusca var. *minuta* *Coem. ap. West. in Herb. crypt. n. 1324.*

Fl. occ. : Ostende (West.).

— — var. *hypnorum* (*Wulf.*) *Schaer. Lich. Eur.* (1850) p. 75 ; *Sydow* *Flecht. Deutsch.* p. 109.

Lichen — *Wulf. in Jacq. Coll. IV* (1790) p. 233 t. 7 fig. 2.

Bt : Tervueren (A. D.).

— — var. *rugosa* (*Pers.*) *Nyl.* ; *Sydow* *Flecht. Deutschl.* p. 109.

L. subfusca var. *distans* (*Ach.*) *Schaer. Lich. Eur.* (1850) p. 74 ; *Kickx* *Fl. crypt.* I p. 237.

Flandres (Kickx). — **Lx.** : Mont-Plainchamps, Straimont (Verheggen).

- 78 *L. sulphurea* (*Hoffm.*) *Ach. Lich. Univ.* (1810) p. 399; *Crombie Brit. Lich.* I p. 428.
Lichen sulphureus Hoffm. Enum. (1784) p. 32.
Zeora — Ach. Syn. (1798) p. 37; *Kickx Fl. crypt.* I p. 240.
Ht : (Dumont). — *N.* : Louette-St-Pierre (Aub.). — *Fl. or.* : Gand (Coem.). —
Lx. : Neufchâteau, Straimont, Longlier (Verheggen).
- 79 *L. symmicta* *Ach. Syn.* (1814) p. 340; *Crombie Brit. Lich.* I p. 433.
 — — var. *maculiformis* (*Hoffm.*).
L. varia var. — *Schaer. Lich. Eur.* (1850) p. 83; *Kickx Fl. crypt.* I p. 239.
Verrucaria — Hoffm. Deutschl. Fl. II (1795) p. 195.
Fl. or. : Meirelbeke, Destelbergen (Kickx).
 — — var. *saepincola* (*Ach.*) *Nyl. in Flora* (1872) p. 249; *Crombie Brit. Lich.* I p. 434.
Lecidea — Ach. Syn. (1814) p. 35.
Lecanora varia var. — *Crombie Lich. Brit.* (1870) p. 52.
N. : Dinant (G. L.).
- 80 *L. sympagea* (*Ach.*) *Nyl. in Flora* (1873) p. 197.
Lichen — Ach. Prod. (1798) p. 105.
Placodium Heppianum Flag. Fl. des Lich. de Franche-Comté (1885) p. 230.
Gasparrinia aurantia Sydow Flecht. Deutschl. (1887) p. 75.
N. : Hastière, Waulsort (Dens et Piet.), Moniat, Houx, Leffe (Tonglet),
 Samson (Delhaize), Mosseroux (J. M.). — *Ht* : Beaumont (G. L.).
- 81 *L. tartarea* (*L.*) *Ach. Lich. Univ.* (1810) p. 371 t. 7 fig. 3; *Crombie Brit. Lich.* I p. 453.
Lichen — L. Sp. pl. (1753) p. 1141.
Ochrolechia — Mass. Ricerche (1852) p. 30.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.).
 — — var. *arborea* *Schaer. Lich. Eur.* (1850) p. 80.
Patellaria tartarea var. — *DC. Fl. fr.* II (1805) p. 364.
Lx. : Bois de Lozange et d'Azange (Germain).
- 82 *L. tegularis* (*Ehrh.*) *Nyl. in Flora* (1883) p. 106; *Crombie Brit. Lich.* I p. 360.
Lichen — Ehrh. Exs. (1785) n. 304.
Amphiloma murorum var. — *Ehrh.*; *Kickx Fl. crypt.* I (1867) p. 230.
Amphiloma murorum var. *miniata Th. Fries*; *Kickx Fl. crypt.* I p. 230.
Placodium elegans Kickx Fl. Louv. (1835) p. 88
N. : entre Hastière-par-delà et Heer (Tonglet). — *Flandres* (Coem.).
- 83 *L. teicholyta* *Ach.*; *Nyl. Lich. env. Paris* (1896) p. 7 in nota.
N. : Hastière-par-delà, Heer, Moniat (Tonglet).
 — — var. *craspedia* *Ach.*
N. : Fond des Vaux (Waulsort) (Tonglet).

- 84 **L. Tongleti** *Hue* in Bull. Soc. roy de Bot. de France t. XLIV (1897) p. 427.

N. : Dréhance (Tonglet).

- 85 **L. varia** (*Ehrh.*) *Ach. Syn.* (1814) p. 161 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 412 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 100 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 239.

Lichen — *Ehrh. Crypt.* (1785) n. 68.

Bt : env. de Louvain (Kickx). — Lx. : env. de Bouillon (Del.). — N. : Houx (Tonglet). — Flandres (Kickx).

- 86 **L. variabilis** (*Pers.*) *Ach. Lich. Univ.* (1810) p. 369 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 391.

Lichen — *Pers. in Ust. Ann.* (1794) p. 26.

Placidium — *Nyl. Lich. Scand.* (1861) p. 138.

Caloplaca — *Th. Fries* Lich. Scand. (1871) p. 172.

N. : Onhay (Dens et Piet.), Moniat, Anseremme, env. de Dinant, fréquent (Tonglet), Mosseroux (J. M.).

- 87 **L. ventosa** (*L.*) *Ach. Lich. Univ.* (1810) p. 399 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 456.

Lichen — *L. Sp. pl.* (1753) p. 1141.

Lx. : Morte han (Del.).

- 88 **L. vitellina** (*Ehrh.*) *Ach. Lich. Univ.* (1810) p. 403 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 99 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 368.

Lichen — *Ehrh. Exs.* (1785) n. 155.

Parmelia — *Ach. Meth.* (1803) p. 176.

Calophaca — *Th. Fries* Lich. Scand. (1871) p. 188.

N. : env. de Namur (Bell.), Rocher de Névian (Olloy) (Aigret), Burnot (Tonglet). — Bt : env. de Louvain (Kickx). — Lg. : Stavelot (Aigret). — Lx. : Maissin (Aigret et Dolisy), Frahan (Del.), Viel-Salm, Laroche (G. L.).

— — var. **areolata** *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 80.

N. : Burnot, Rouillon (Tonglet).

GYALECTAE.

- 36 GYALECTA *Ach. Lich. Univ.* (1810) p. 30.

- 1 **G. cupularis** (*Ehrh.*) *Koerb. Syst. Lich.* (1885) p. 172 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 242.

Lichen — *Ehrh.* ; *Koerb. loc. cit.*

Lecanora — *Duby* Bot. Gall. (1830) p. 655.

Lecidea — *Nyl. Lich. Scand.* (1861) p. 189.

Lecidea marmoria var. — *Ach. Lich. Univ.* (1810) p. 193.

N. : Onhay, Blaimont, Waulsort (Dens et Piet.), Bonneville (Delhaise), Bouvignes, Anseremme, Dinant, Houx (Tonglet), St.-Servais, Couvin, Mariembourg, Olloy (G. L.), Samson (J. M.). — Fl. or. : Gand, Termonde (Kickx). — Ht : Beaumont (G. L.). — Lx. : Laroche (G. L.), Bouillon (Del.). — Lg. : entre Poulseur et Esneux (G. L.).

URCEOLARIAE

37 URCEOLARIA *Ach.* Meth. (1803) p. 141 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 515.

1 **U. repanda** *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 92.

Parmelia — *Fries* Lich. Eur. (1830) p. 92.

Dirina massiliensis *Dur. et Mont.* Fl. Alg. 1 (1847-49) p. 257.

Ht : env. de Mons (Dumont). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

2 **U. scruposa** (*L.*) *Ach.* Meth. (1803) p. 147 ; *Crombie* Brit. Lich. I *Kickx* Fl. Louv. p. 102 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 243.

Lichen — *L. Mant.* II (1771) p. 131.

Bt : Ways, Virginal (Dens et Piet.), Piétrebais (*Kickx*). — Fl. or. : Renaix (*Kickx*). — Lx. : Salm-Château (G. L.), Laroche (Dens et Piet.), Bonillon, Frahan, Cordemoy (Del.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret et François), Yvoir, Dinant, Anseremme (G. L.), Hastière, Heer (Dens et Piet.), Wanlin, Houyet (Aigret).

— — var. **arenaria** (*Ach.*) *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 90 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 243 ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 132.

Fl. occ. : Coxyde, Oostduinkerke (*Kickx*). — Bt : Héverlé (Paque).

— — var. **bryophila** (*Ehrh.*) *Schaer.* Lich. Eur. p. 90 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 243.

Lichen — *Ehrh.* Exs. (1785) n. 236.

Urceolaria — *Ach.* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 103.

N. : Onhayé, Heer (Dens et Piet.), Rochefort, Han, Olloy (Aigret), env. de Namur (Bell.), Burnot (Él. M.), Bouvignes (G. L.), Leffe (Troch), Hastière (G. L.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : entre Louvain et Winxéle (Paque), Forest, Uccle, Boitsfort, Anderghem, Woluwe (*Kickx*). — Fl. occ. : Aeltre, Lombartzyde (*Kickx*). — Lx. : Nolinfaing, Straimont (Verheggen), Laroche (Dens et Piet.), A C. Ardennes (Del., G. L.). — Lg. : entre Poulseur et Esneux (G. L.).

— — var. **ecrustacea** *Nyl.* Prodr. (1857) ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 243.

Fl. or. : Aeltre (*Kickx*). — Fl. occ. : Lombartzyde (*Kickx*).

— — var. **vulgaris** *Koerb.* ; *Sydow* Flecht. Deutschl. p. 132.

N. : Olloy, Couvin, Mariembourg (G. L.). — Ht. : Beaumont (G. L.). — Bt : entre Louvain et Winxéle (Paque). — Lx. : Neufchâteau, Longlier, Mont-Plainchamps (Verheggen), Laroche (G. L.).

3 **U. striata** *Duby* Bot. Gall. (1830) p. 671.

Urceolaria actinostoma *Schaer.* Enum. (1850) p. 87.

Verrucaria — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 288.

Lx. : env. de Laroche (Dumont). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

38 PANNARIA *Del.* in *Duby* Bot. Gall. (1830) p. 606 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 335.

1 **P. caesia** *Nyl.* Syn. II (1860) p. 37.

N. : Bouvignes (Tonglet).

- 2 *P. hypnorum* (Vahl) Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 108; Sydow Flecht. Deutschl. p. XVI.
 Lecanora — Ach. Syn. (1798) p. 193.
 Parmelia — Fries Lich. Eur. (1831) p. 193.
 Lx.: Laroche (G. L.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).
- 3 *P. lanuginosa* (Ach.) Koerb. Syst. Lich. (1885) p. 106; Sydow Flecht. Deutschl. p. 71.
 Parmelia — Ach. Lich. Univ. (1810) p. 465.
 Lx.: Nolinfaing, Neufchâteau, Straimont (Verheggen).
- 4 *P. nebulosa* (Hoffm.) Nyl. in Mém. Soc. Cherb. II (1853) p. 324; Kickx Fl. crypt. I p. 231; Crombie Brit. Lich. I p. 338.
 Psora — Hoffm. Deutschl. Fl. II (1795) p. 166.
 Lecanora coronata Hoffm. Pl. Lich. (1795) t. 56 fig. I.
 Fl. or.: Aeltre (Kickx). — N.: Poilvache (Tonglet), Hastière-Lavaux (Dens et Piet.), Olloy (Aigret et François), Bonneville (Delhaize). — Ht.: Ellezelles (G. L.). — Bt.: Héverlé, Pellenberg (Coem.).
- 5 *P. rubiginosa* (Thunb.) Del. in Duby Bot. Gall. (1830) p. 606; Kickx Fl. crypt. I p. 232; Crombie Brit. Lich. I p. 336.
 Lichen — Thunb. Fl. Cap. (1794) p. 176.
 Fl. occ.: env. de Nieuport (Aubert du Petit-Thouars).
 — — var. *caeruleo-badia* (Schl.) Mudd Man. (1861) p. 122; Crombie Brit. Lich. I p. 337.
 Lichen — Schl. Cent. 2 (1805) n. 71.
 Pannaria — Sydow Flechten Deutschl. (1887) p. 71.
 Pannaria rubiginosa var. conoplea Ach.; Koerb. Syst. Lich. I (1855) p. 105.
 Imbricaria conoplea DC. Fl. fr. V (1805) p. 187.
 Parmelia — Ach.; Moug. et Nestl. Vog. n. 347.
 Lx.: Route de Samrée (en face de Cielles), Laroche (Él. M.), Frahan (Del.). — N.: Arbre (Él. M.). — Bt.: Forêt de Soignes (West. et Wall.). — Ht.: Rebecque (Kickx).

37 PANNULARIA Nyl. in Flora (1879) p. 360; Crombie Brit. Lich. I p. 340.

- 1 *P. carnosa* (Dicks.) Crombie in Grevilla XII (1884) p. 62; Crombie Brit. Lich. I p. 344.
 Lichen — Dicks. Crypt. fasc. II (1790) p. 21 t. VI fig. 7.
 Massalongia — Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 109.
 Parmelia — Schaer. Enum. Lich. Eur. (1850) p. 53.
 Lx.: Frahan, Corbion, Rochehaut (Del.), Laroche (G. L.).
- 2 *P. microphylla* (Sw.) Nyl. ex Stiz. in St Gall. Nat. Ges. (1882) p. 336; Crombie Brit. Lich. I p. 340.
 Lichen — Sw. Vet. Ak. Handl. (1791) p. 361.
 Pannaria — Mudd Man. (1861) p. 123.
 Lx.: Corbion, Bouillon, Mortehan (Del.). — N.: Vallée de l'Hermeton (Dens et Tonglet).

- 3 *P. nigra* (*Huds.*) *Nyl.* ex *Stiz.* in *St Gall. Nat. Ges.* (1882) p. 336 ; *Crombie* *Brit. Lich.* I p. 342.

Lichen — *Huds. Fl. Angl.* II (1778) p. 524.

Pannaria — *Nyl. Pyr. Or.* (1872) p. 27.

Bt : Feluy (Dens et Piet.). — N. : Waulsort, Hastière, Onhaye (Dens et Piet.), Vallée du Viroin (Aigret), Vallée de la Meuse (Tonglet), Bonneville (Delhaise).

- 40 COCCOCARPIA *Pers.* in *Gaudich. Voy. Uran.* (1826) p. 206 ; *Crombie* *Brit. Lich.* I p. 345.

- 1 *C. plumbea* (*Lightf.*) *Nyl.* *Mém. Soc. Cherb.* V (1857) p. 109 ; *Crombie* *Brit. Lich.* I p. 346.

Lichen — *Lightf. Fl. Scot.* II (1777) p. 826 F. 26 fig. inf.

Pannaria — *Koerb. Syst. Lich.* (1855) p. 109 ; *Kickx* *Fl. crypt.* I p. 232.

Fl. occ. : Nieuport (Aubert du Petit-Thouars). — Lg. : Aywaille (Del.).

UMBILICARIAE.

- 41 UMBILICARIA *Hoffm.* *Pl. Lich.* (1795) p. 109 ; *Crombie* *Brit. Lich.* I p. 322.

- 1 *U. pustulata* (*L.*) *Hoffm.* *Deutsch. Fl.* II (1795) p. 111 ; *Crombie* *Brit. Lich.* I p. 323.

Lichen — *L. Sp. pl.* (1753) p. 1150.

Lg. : Stavelot (Aigret), Francorchamps (Él. M.). — Ht : Montbliart (Hardy). — N. : Gedinne, Orchimont (Aub.), Lustin, Burnot (Tonglet). — Lx. : Botassard (Dens et Piet.), env. de Bastogne (Germain, Van Bastelaer), Maissin (A. D.), Salm-Château (G. L.), Vielsalm (Aigret), entre Bouillon et Morteau (Del.).

- 42 GYROPHORA *Ach.* *Meth.* (1803) p. 110 ; *Crombie* *Brit. Lich.* I p. 324.

- 1 *G. grisea* (*Sw.*) *Turn. et Borr. Lich. Brit.* (1839) p. 236 ; *Crombie* *Brit. Lich.* I p. 324.

Lichen — *Sw. ex Westr.* in *Vet. Akad. Handl.* (1793) p. 52.

Gyrophora murina *Ach.* in *Engl. Bot.* (1812) t. 2486 ; *Kickx* *Fl. Louv.* p. 92.

Bt : près de l'abbaye de Villers (Kickx).

- 2 *G. polyphylla* (*L.*) *Turn. et Borr. Lich. Brit.* (1839) p. 214 ; *Crombie* *Brit. Lich.* I p. 331.

Lichen — *L. Sp. pl.* (1753) p. 1150.

Lx. : Viel-Salm, Salm-Château (Del.). — Lg. : entre Hockai et la Baraque-Michel (G. L.), Stavelot (Aigret).

PELTIDEAE.

43 NEPHROMIUM *Nyl.* in Mém. Soc. Cherb. (1857) p. 101 in nota; *Crombie* Brit. Lich. I p. 282.

- 1 *N. laevigatum* (*Ach.*) *Nyl.* in Mém. Soc. Cherb. (1857) p. 101; *Crombie* Brit. Lich. I p. 283.

Nephroma — *Ach.* Syn. (1817) p. 242.

Lx. : Longlier, Straimont (Verheggen), Herbeumont, Paliseul, Bertrix (A. D.), Bouillon, Herbeumont (Del.). — **Fl. or.** : Neder-Eenaeme (Nob.). — **Ht** : (Dumont).

- — var. *papyraceum* (*Hoffm.*) *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 55.

Peltigera — *Hoffm.* Deutsch. Fl. II (1795) p. 108.

N. resupinatum var. — *Schaer.* Enum. Lich. Eur. (1850) p. 18.

Lx. : Bois d'Azy (Germain).

- 2 *N. parile* (*Ach.*) *Nyl.* in Flora (1885) p. 47; *Crombie* Brit. Lich. I p. 284.

Lichen — *Ach.* Prodr. (1798) p. 164.

Nephroma laevigatum var. — *Mudd* Man. (1861) p. 81.

Nephromium laevigatum var. — *Crombie* Lich. Brit. (1870) p. 28.

Lx. : Bouillon (G. L.).

44 PELTIGERA *Hoffm.* Deutschl. Fl. II (1795) p. 106; *Crombie* Brit. Lich. I p. 286.

- 1 *P. canina* (*L.*) *Hoffm.* Deutsch. Fl. II (1795) p. 106; *Kickx* Fl. Louv. p. 91; *Kickx* Fl. crypt. I p. 214; *Crombie* Brit. Lich. I p. 287.

Lichen — *L.* Fl. Suec. (1755) n. 1109.

Peltidea — *Gray* Nat. arr. I (1821) p. 428.

Ht : Angre, Stamburges, Blicquy (G. L.). — **Lx.** : Villance, Ochamps, Maissin (A. D.), Bouillon, Paliseul, Viel-Salm, Neufchâteau (G. L.), env. de Bastogne (Germain), env. de Viel-Salm (Van Bastelaer), env. de Bouillon (Del.), Ébly (Él. M.). — **Bt** : Groenendael (Él. M.), entre Vilvorde et Bergh (Del.), env. de Louvain (Kickx), env. de Bruxelles (A. D.). — **Lb.** : Mall (Paque). — **Flandres** (Kickx). — **A** : Vosselaer, Gierle (Paque). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Dinant (G. L.), Orchimont, Gedinne (Aub.), Olloy (Aigret et François).

- — var. *crispa* *Wahlenb.* f. *sorediata* *Oliv.* Lich. Orne (1882-84) p. 91.

Lx. : Laroche (Dens et Piet.).

- — var. *crispata* *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 91; *Kickx* Fl. crypt. I p. 215.

Bt : env. de Louvain, St-Gilles (Kickx). — **Lb.** : Mall (Paque). — **Fl. or.** : Bottelaere (Donkelaer). — **A** : Vosselaer, Gierle (Paque).

P. canina var. **membranacea** (*Ach.*) *Nyl.* Syn. I (1860) p. 324; *Kickx* Fl. Louv. p. 91; *Kickx* Fl. crypt. I p. 214; *Crombie* Brit. Lich. I p. 288.

Peltidea canina var. — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 518.

Lx. : Longlier, Neufchâteau, Nolinfaing (Verheggen). — **Bt** : env. de Tervueren (*Kickx*). — **N.** : Orchimont, Gedinne (Aub.), env. de Namur (Bell.). — **Fl. or.** : Deurle (Coem.), Rooborst (*Kickx*).

— — var. **ulorrhiza** *Schaer.* Enum. Lich. Eur. (1850) p. 20.

Lx. : Neufchâteau, Longlier, Straimont (Verheggen).

2 **P. horizontalis** (*L.*) *Hoffm.* Deutsch. Fl. II (1795) p. 107; *Kickx* Fl. crypt. I p. 217; *Crombie* Brit. Lich. I p. 293.

Lichen — *L.* Mant. (1771) p. 132.

Peltidea — *Gray* Nat. arr. I (1821) p. 427.

Fl. or. : Bottelaere (Scheidw.), entre St-Gilles-Waas et La Clinge (*Kickx*). — **Ht** : Chimai (G. L.). — **Bt** : env. de Louvain (Paque), Héverlé (Leburdt.). — **Lx.** : Neufchâteau, Nolinfaing, Straimont (Verheggen), env. de Bastogne (Van Bastelaer), Laroche (Él. M.), Noire-Fontaine, Frahan, Bouillon (Del.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Champalle (G. L.), vallée de l'Hermeton (Tonglet), Hastière (Dens et Piet.), Olloy (Aigret et François). — **Lg.** : Modave (Mansion).

3 **P. malacea** (*Ach.*) *Fries* Lich. Eur. (1831) p. 44; *Crombie* Brit. Lich. I p. 287.

Peltidea — *Ach.* Syn. (1814) p. 240.

Lx. : Straimont (Verheggen), Queue de vache, Laroche (Él. M.), Bouillon (Gorge-St-Pierre), Frahan, Rochehaut, Bouillon (Del.), Botassard (Dens et Piet.), Maissin (Aigret et Dolisy).

4 **P. polydactyla** (*Neck.*) *Hoffm.* Deutsch. Fl. II (1795) p. 106; *Kickx* Fl. Louv. p. 92; *Kickx* Fl. crypt. I p. 216; *Crombie* Brit. Lich. I p. 290.

Lichen — *Neck.* Meth. Musc. (1771) p. 85.

Peltidea — *Gray* Nat. arr. I (1821) p. 428.

Fl. or. : env. de Gand, Audenarde, Renaix, Grammont (*Kickx*). — **N.** : Falaen, Arbre, Spontin (Él. M.), Bouvignes (Troch), Daverdisse (Del.), Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret et François). — **Bt** : entre Vilvorde et Bergh (Del.), env. de Louvain (Paque), env. de Bruxelles (A. D.), Villers-la-Ville (Él. M.), Linkebeek, Boitsfort (*Kickx*). — **Lb.** : Mall (Paque). — **N.** : env. de Namur (Bell.). — **A.** : Vosselaer, Gierle (Paque). — **Lx.** : Hives, Queue de Vache (Él. M.), env. de Bouillon (Del.), env. de Viel-Salm (Van Bastelaer).

— — f. **microcarpa** (*Ach.*) *Nyl.* Syn. I (1860) p. 327; *Kickx* Fl. crypt. I p. 217; *Crombie* Brit. Lich. I p. 291.

Peltidea polydactyla var. — *Ach.* Lich. Univ. (1810).

Fl. or. : env. de Gand, Audenarde, Renaix, Grammont (*Kickx*). — **N.** : Orchimont (Aub.).

5 **P. rufescens** (*Lightf.*) *Hoffm.* Deutschl. Fl. II (1795) p. 107; *Kickx*

Fl. Louv. p. 91 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 215 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 288.

Lichen caninus var. rufescens *Lightf.* Fl. Scot. II (1777) p. 346.

Lg. : Statte (Mansion). — Ht : Chimai, env. d'Angre (G. L.). — Bt : Rouge-Cloître (A. D.), Forest (Nob.), entre Vilvorde et Bergh (Del.), env. de Louvain (*Kickx*) (Paque). — Lx. : Viel-Salm, Bouillon (Del.). Longlier, Nolinfaing (Verheggen), Maissin (A. D.), Laroche (Él. M.). — A. : env. de Turnhout (Paque). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.), Arbre, Bauche (Él. M.), Bouvignes (Tonglet).

P. rufescens var. **inflexa** (*Ach.*) *Nyl.* Syn. (1860); *Kickx* Fl. crypt. I p. 215.

Peltidea canina var. — *Ach.* Lich. Univ. (1810).

Fl. or. : Rooborst (*Kickx*). — Fl. occ. : La Panne (*Kickx*). — Bt. : Corbeek-Loo, Eegenhoven (Paque).

— — var. **innovans** *Flotow* Deutsch. Lich. (1819) n. 73; *Kickx* Fl. crypt. I p. 215.

P. canina *West.* Herb. crypt. n. 217.

Fl. occ. : La Panne (*Kickx*).

— — var. **spuria** (*Ach.*) *Floerke* Deutsche Lich. (1819) p. 19 n. 74 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 215.

P. canina var. — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 285 t. 5 fig. 2.

P. rufescens *West.* Herb. crypt. X n. 161.

Fl. occ. : Courtrai (*West.*).

— — f. **praetexta** *Floerke* in *Somm.* Lapp. Suppl. (1826) p. 123 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 289.

P. rufescens var. *crispa* *Leight.* Lich. Fl. ed. 3 (1871) p. 102 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 91.

A. : Bonheyden (*Kickx*).

6 **P. scutata** (*Dicks.*) *Leight.* Lich. Fl. (1871) p. 110 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 292.

Lichen — *Dicks.* Crypt. fasc. III (1793) p. 18.

Peltidea — *Ach.* Meth. (1803) p. 285.

Peltigera polydactyla var. — *Schaer.* Enum. Lich. Eur. (1850) p. 21 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 217.

Fl. occ. : Furnes (Coem.).

7 **P. spuria** *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 406 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 289.

P. canina var. — *Schaer.* Spic. (1840) p. 265.

Peltidea — *Ach.* Meth. (1803) p. 283.

Lichen — *Ach.* Prodr. (1798) p. 159.

Peltigera pusilla *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 59 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 217.

Ht : Stambruges (G. L.). — Fl. or. : Deurle (Coem.). — Bt : Héverlé (Paque). — Lx. : La Maljoyeuse, Maissin (A. D.), Bouillon, Sensenruth (Dens et Piet.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

45 PELTIDEA *Ach. Meth.* (1803) p. 282 ; *Crombie Brit. Lich.* p. 277.

1 *P. aphtosa* (*L.*) *Ach. Lich. Univ.* (1810) p. 516 ; *Crombie Brit. Lich. I* p. 278.

Lichen aphtosus *L. Fl. Suec.* (1755) p. 1098.

Peltigera — *DC. Fl. fr. II* (1805) p. 406.

Ht : Beaumont (G. L.). — **Lx :** Neufchâteau, Straimont (Verheggen), Bouillon (Dens et Piet.), env. de Viel-Salm (Van Bastelaer), Les Hayons (Del.). — **N :** Olloy (Aigret et François), Dinant (Tonglet), Vallée de l'Hermeton (Dens et Piet.), Orchimont (Aub.).

2 *P. venosa* (*L.*) *Ach. Meth.* (1803) p. 282 ; *Crombie Brit. Lich. I* p. 279.

Lichen — *L. Fl. Suec.* (1755) n. 1097.

Peltigera — *DC. Fl. fr. II* (1805) p. 405 ; *Kickx Fl. Louv.* p. 92 ; *Kickx Fl. crypt.* I p. 218.

Bt : Berthem, Woluwe, Rhode-St-Genèse (Kickx). — **Lx :** Frassem, Waltzing, Eischen (Paque), Metzert (G. L.). — **Fl. or :** Meirelbeke, Lemberge, Sleydinge, Eecloo (Kickx).

46 SOLORINA *Ach. Lich. Univ.* (1810) p. 27 ; *Crombie Brit. Lich. I* p. 279.

1 *S. saccata* (*L.*) *Ach. Lich. Univ.* (1810) p. 27 ; *Crombie Brit. Lich. I* p. 280.

Lichen — *L. Fl. Suec.* (1755) p. 1102.

Peltigera — *DC. Fl. fr. VI* (1805) p. 408.

Lg : Statte, Modave (G. L.), Soiron (Halin), Falc̄ez (Dens et Piet.), Comblain-au-pont (Del.). — **N :** Bouvignes, Anseremme (G. L.), env. de Waulsort (Dens et Piet.), Vallée de la Meuse (Tonglet), Orchimont (Aub.), Montaigle (Él. M.). — **Lx :** Maissin (Aigret et Dolisy), Waltzing, Claire-fontaine (Paque). — Beaumont (G. L.).

PARMELIAE.

47 PARMELIA *Ach. Meth.* (1803) p. 153 ; *Crombie Brit. Lich. I* p. 232.

1 *P. acetabulum* (*Neck.*) *Duby Bot. Gall. II* (1830) p. 601 ; *Kickx Fl. crypt.* I p. 219 ; *Crombie Brit. Lich. I* p. 250.

Lichen — *Neck. Delic.* (1768) p. 506.

Lobaria — *Hoffm. ; Kickx Fl. Louv.* p. 89.

Ht : Angre (G. L.). — **Bt :** env. de Bruxelles (A. D.), Limelette, Mousty, Oisquerq (Él. M.), env. de Louvain (Kickx), Groenendael (Él. M.), entre Vilvorde et Bergh (Del.). — **Lx :** Nolinfaing, Hamipré, Longlier, Neufchâteau (Verheggen), Ochamps, Bertrix, Villance (A. D.), Laroche (Él. M.), env. de Bastogne (Germain), Frahan (Del.), env. de St-Hubert (Van Bastelaer). — **A :** Vosselaer (Paque). — **Fl. or :** Neder-Eenaeme (Nob.), env. d'Audenarde, Gand et Ypres (Kickx). — **N :** Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret et François), Burnot, Spontin (Él. M.), env. de Namūr (Bell.).

2 *P. aspidota* (Ach.) Sydow Flecht. Deutschl. (1887) p. 42.

Parmelia olivacea var. — Ach. Meth. Lich. (1803) p. 214.

P. aspera Mass. Mem. Lich. (1853) p. 53; *Kickx* Fl. crypt. I p. 219.

Fl. or. : Renaix (*Kickx*).

3 *P. Borreri* Turn. in Trans. Linn. Soc. IX (1808) p. 148 pl. 13 fig. 2;

Kickx Fl. crypt. I p. 221; *Crombie* Brit. Lich. I p. 245.

Lichen — Eng. Bot. t. 1780.

Imbricaria — *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 71.

Ht : Leuze, Stamburges (G. L.). — Flandres (*Kickx*). — Bt : env. de Bruxelles (A. D.), env. de Nivelles (Dens et Piet.), Groenendael (El. M.), env. de Louvain (Paque). — Lx : Neufchâteau, Mont-Planchamps, Petit-Voir (Verheggen), St-Hubert (A. D.), entre Bouillon et Cordemoy, Frahan (Del.). — A. : env. de Turnhout (Paque).

— — var. *stictica* *Duby* Bot. Gall. (1830) p. 601.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

4 *P. caperata* (L.) Ach. Meth. (1803) p. 216; *Crombie* Brit. Lich. I p. 245; *Kickx* Fl. crypt. I p. 220.

Lichen — L. Sp. pl. (1753) p. 1147.

Lobaria — *Hoffm.* Enum. Lich. (1784) t. 19 fig. 2 t. 20 fig. 2; *Kickx* Fl.

Louv. p. 90.

Ht : Montagne-pelée (G. L.). — Flandres (*Kickx*). — Bt : env. de Louvain (*Kickx*), env. de Bruxelles (A. D.), Jauche (Paque), Isque (El. M.), Groenendael, entre Vilvorde et Bergh (Del.). — Lx : Neufchâteau, Longlier (Verheggen), env. d'Arlon (Paque), Villance, Libin, Lesse (A. D.), env. de Bastogne (Germain). — A. : Vosselaer, Gierle, Broekzyde (Paque). — N. : env. de Namur (Bell. Paque), Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret et François).

— — var. *saxicola* *Müll.-Arg.* Princ. Class. (1862); *Flagey* Lich.

Franche-Comté p. 154.

N. : Anthée (Dens et Piet.).

5 *P. ciliata* (DC.) Nyl. in Flora (1878) p. 247; *Crombie* Brit. Lich. I p. 233.

Lobaria perlata var. — DC. Fl. fr. V (1805) p. 403.

Lx : Laroche (Dens et Piet.). — N. : Erpion (Aigret). — Ht : Chimai (G. L.).

6 *P. conspersa* (Ehrh.) Ach. Meth. (1803) p. 205; *Crombie* Brit. Lich. I p. 247.

Lichen — *Ehrh.* in Ach. Prodr. (1798) p. 118.

Ht : env. d'Angre (G. L.). — Lg. : Barse (G. L.), entre Esneux et Hout-si-Plout (G.), env. de Huy (Mansion). — Bt : Bois de la Cambre (A. D.), forêt de Soignes (G. L.). — Lx. : Neufchâteau, Warmifontaine (Verheggen), env. de Viel-Salm (Van Bastelaer), Villance, Maissin, Bertrix, Transinne (A. D.), env. de Laroche (El. M.), Salm-Château (G. L.), env. Bastogne (Germain), Frahan (Del.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.), Godinne (G. L.), Hastière (Dens et Piet.), Olloy (Aigret), env. de Namur (Bell.).

P. conspersa var. **stenophylla** *Ach.* Meth. (1803) p. 206 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 248.

Lg. : Statte (G. L.). — **N.** : Godinne (Tonglet), Bouvignes (G. L.), Hastière (Dens et Piet.), Olloy (Aigret). — **Lx.** : Neufchâteau (Verheggen), env. de Villance (A. D.), Laroche (Dens et Piet.).

7 **P. exasperata** *Nyl.* Not. Sallsk. pro Fl. et Fauna Fenn. Forhändl. (1866) p. 120 in nota ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 251.

Collema — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 645.

Ht : Flobecq (G. L.). — **Lx.** : Libin, Maissin (Aigret et Dolisy), Samrée (Troch et G. L.).

8 **P. olivacea** (L.) *Ach.* Meth. (1803) p. 213 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 251 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 219.

Lichen — *L.* Spec. plant. (1763) p. 1610.

Lobaria — *Hoffm.* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 89.

Imbricaria — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 392.

N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.) Olloy (Aigret et François). — **Lx.** : entre Bouillon et Cordemoy (Del.), Maissin (A. D.), env. de Bastogne (Germain). — **Bt** : Groenendael (Él. M.), Héverlé, Zoetwater (Paque), entre Vilvorde et Bergh (Del.), env. de Bruxelles (A. D.). — **Flandres** (*Kickx*). — **A.** : Gierle (Paque). — **Ht** : Leuze, Blicquy, Stambruges, Flobecq, Beaumont (G. L.).

— — var. **corticola** *Schaer.* Spic. (1840) p. 466.

Bt : Malaise, Rixensart (Él. M.). — **N.** : Arbre, Montaigle (Él. M.). — **Lx.** : Env. de Neufchâteau (Verheggen).

— — f. **isidioides** *Oliv.*

Ht : Flobecq (G. L.). — **Lg.** : Modave (G. L.).

9 **P. olivetorum** (*Ach.*) *Nyl.* Not. Sallsk. pro F. et Fl. Fenn. Forhändl. (1866) p. 180 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 234.

Parmelia perlata var. *olivetorum* *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 458.

Bt : Auderghem (A. D.).

10 **P. perlata** (L.) *Ach.* Meth. (1803) p. 216 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 233 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 220.

Lichen — *L.* Syst. Nat. ed. 12 (1767) p. 712.

Lobaria — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 403 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 89.

Ht : Leuze, Stambruges (G. L.). — **Flandres** (*Kickx*). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), citadelle de Namur, Marche, Géronsart (Bell.), env. de Namur, (Paque), Dinant (G. L.). — **Bt** : Groenendael (Él. M.), env. de Louvain (Paque) env. de Bruxelles, (A. D.), Villers-la-Ville, Hives (Él. M.), Anderlecht (G. L.), env. de Louvain (*Kickx*). — **Lx.** : Sart, Neufchâteau (Verheggen), Bois de Rollé (Germain). — **A.** : Vosselaer (Paque). — **Lx.** : env. d'Arlon (Paque), Maissin, Villance (A. D.), env. de Bouillon (Del.).

— — f. **innocua** *Schaer.* Enum. Lich. Eur. (1880) p. 34.

Parmelia perlata var. *cetrarioides* *Duf.*

Bt : env. de Louvain (Coem.). — **N.** : Olloy (Delhaise).

P. perlata f. **sorediata** *Schaer.* Enum. Lich. Eur. (1850) p. 34; *Kickx* Fl. crypt. I p. 220.

N. : env. de Namur (Paque). — Flandres (Kickx). — Bt : env. de Louvain (Paque). — A. : Vosselaer (Paque).

11 **P. pertusa** (*Schrank*) *Schaer.* Spic. (1840) p. 457; *Crombie* Brit. Lich. I p. 261.

Lichen — *Schrank* Fl. Bavar. II (1789) n. 1513.

Imbricaria diatrypa *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 393.

Bt : Forêt de Soignes (West. et Van Haes.). — Lx. : Frahan (Del.).

12 **P. physodes** (*L.*) *Ach.* Meth. (1803) p. 250; *Kickx* Fl. crypt. I p. 222; *Crombie* Brit. Lich. I p. 258.

Lichen — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1114.

Imbricaria — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 393.

Parmelia ceratophylla var. — *Schaer.* Spic. (1840) p. 458.

Imbricaria physodes et *I. vulgaris* *Koerb.* Syst. Lich. (1855) p. 75.

Ht : Angre (G. L.). — N. : Vallées du Burnot et de la Molinee (Él. M.), env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret et François.). — Bt : Groenendael (Él. M.), entre Vilvorde et Bergh (Del.), env. de Louvain (Kickx), env. de Bruxelles (A. D.). — Lx. : Neufchâteau, Mont-Plainchamps, Petit-Voir (Verheggen), Maissin, Villance (A. D.), env. de Laroche (Él. M.), Frahan, Dohan, Mortehean (Del.), Bois de Lozange (Germain). — A. : env. de Turnhout (Paque). — Flandres (Kickx).

— — var. **platyphylla** *Ach.* Method. (1803) p. 251; *Crombie* Brit. Lich. I p. 260.

Lx. : Laroche (Dens et Piet.).

— — f. **labrosa** *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 493; *Crombie* Brit. Lich. I p. 259.

Imbricaria physodes var. — *Ach.*; *Kickx* Fl. Louv. p. 86.

Bt : env. de Louvain (Kickx). — Lx. : Viel-Salm (G. L.).

— — var. **vittata** *Ach.* Meth. (1803) p. 251.

Parmelia vittata *Nyl.* in Flora (1875) p. 106; *Crombie* Brit. Lich. I p. 261.

N. : entre Burnot et Arbre (Él. M.). — Lx. : Neufchâteau, Mont-Plainchamps, Petit-Voir (Verheggen), Viel-Salm (Aigret). — Ht : Erpion (Aigret).

— — f. **tubulosa** (*Schaer.*) *Mudd* Man. (1861) p. 97; *Crombie* Brit. Lich. I p. 259.

Parmelia physodes var. — *Kickx* Fl. crypt. I p. 223.

P. ceratophylla var. — *Schaer.* Enum. (1850) p. 42.

Flandres (Kickx). — Lx. : Ochamps, Villance (A. D.), Bois de Lozange (Germain). — Bt : env. de Louvain (Paque), env. de Bruxelles (A. D.), Héverlé (Coem.). — A. : env. de Turnhout (Paque).

- 13 *P. proluxa* (Ach.) Nyl. in *Crombie* Lich. Brit. (1870) p. 35; *Crombie* Brit. Lich. I p. 252.

Parmelia olivacea var. *prolaxa* Ach. Meth. (1803) p. 214.

Ht: env. d'Angre (G. L.). — N.: Heer, Wanlin, Hastière (Dens et Piet.), Louette-St-Pierre (Aub.), Lustin (Tonglet). — Lx.: Salm-Château (G. L.), Laroche (Dens et Piet.), Frahan, Ste-Cécile (Del.), Neufchâteau (Verheggen). — Lg.: entre Esneux et Hout-si-Plout (G.).

— — var. *perrugata* Nyl. Pyr. Or. Nov. (1891) p. 5.

N.: Fonds de Leffe (Tonglet). — Lg.: entre Poulseur et Esneux (G. L.).

- 14 *P. saxatilis* (L.) Ach. Meth. (1803) p. 204; *Kickx* Fl. crypt. I p. 222; *Crombie* Brit. Lich. I p. 240.

Lichen — L. Sp. pl. (1753) p. 1142.

Imbricaria retiruga DC. Fl. fr. II (1805) p. 369; *Kickx* Fl. Louv. p. 87.

Parmelia saxatilis var. — *Fries* Lich. Scand. (1871) p. 114.

Ht: Lenze, Ligne, Casteau, Angre (G. L.). — Bt: env. de Louvain (*Kickx*), Auderghem, Tervueren, Bois de la Cambre (A. D.), entre Vilvorde et Bergh (Del.). env. de Gand (*Kickx*). — Lx.: Sesselich (Paque), Lesse, Ochamps, Smuid, Villance (A. D.), Poix (Él. M.), env. de Bouillon (Del.). — N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret et François.), Arbre (Él. M.), Dinant (G. L.). — Lg.: Spa (Nob.), Baraque-Michel (G. L.).

— — var. *Aizonii* Delise in *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 602.

Parmelia saxatilis var. *leucochroa* Wallr. Comp. Fl. Germ. III (1831) p. 499.

P. saxatilis f. *furfuracea* Schaer. Spic. (1840) p. 455.

Bt: Auderghem (A. D.). — Lx.: Laroche, Mogimont (Dens et Piet.), Villance (A. D.), env. de Bastogne (Germain).

— — var. *rosaeformis* Ach. (?)

Fl. or.: Gand (Hors la porte de Courtrai) (Coem.).

— — f. *corticola*.

Imbricaria sinuosa West. Herb. crypt. n. 261.

N.: Namur (Bell.). — Lx.: Nolinfaing, Straimont (Verheggen). — Bt: env. de Louvain (Leburt.).

— — f. *saxicola*.

Lx.: Nolinfaing, Longlier (Verheggen).

- 15 *P. scortea* Ach. Lich. Univ. (1810) p. 461; *Crombie* Brit. Lich. I p. 240.

Lichen — Ach. Prodr. (1798) p. 119.

Parmelia tiliacea var. *scortea* Mudd Man. Brit. Lich. (1861) p. 93.

Bt: Nivelles, Braine-l'Alleud, Ophain (Dens et Piet.). — N.: Dave, Wagnée (Bell.).

- 16 *P. sinuosa* (Sm.) Ach. Syn. (1814) p. 207; *Crombie* Brit. Lich. I p. 246; *Kickx* Fl. crypt. I p. 221.

Lichen — Sm. in Eng. Bot. XXIX (1809) t. 2050.

Fl. or.: env. de Gand (Coem.). — N.: env. de Namur (Bell.). — Bt: entre Vilvorde et Bergh (Del.). — Lx.: env. de Bastogne (Germain).

- 17 *P. sorediata* (Ach.) Crombie in Journ. of Bot. (1882) p. 273; *Crombie* Brit. Lich. I p. 253.

Parmelia stygia var. *sorediata* Ach. Lich. Univ. (1810) p. 471.

P. olivacea var. *saxicola* Schaer. Spic. (1850) p. 466.

P. dendritica Pers. in Acta Wetter. II, 1 p. 16.

Lx.: Salm-Château, Baraque de Fraiture (G. L.), Transinne (Aigret), Laroche (Él. M.). — Ht: ? (Dumont).

- 18 *P. subaurifera* Nyl. in Flora (1873) p. 22; *Crombie* Brit. Lich. I p. 252.

Commun (Dens et Piet.).

- 19 *P. sulcata* Tayl. in Mark. Fl. Hib. II (1836) p. 145; *Crombie* Brit. Lich. I p. 242.

P. saxatilis var. — Nyl. Syn. (1860) p. 389.

P. saxatilis f. *munda* Schaer. Spic. (1840) p. 455.

P. quercifolia var. — Schaer. Enum. (1850) p. 44.

Bt: Ophain (Dens et Piet.). — N.: Anthée (Dens et Piet.). — Lx.: Heyd (Aigret), env. de Bastogne (Germain).

- 20 *P. tiliacea* (Hoffm.) Ach. Meth. (1803) p. 215; *Crombie* Brit. Lich. I p. 239; *Kickx* Fl. crypt. I p. 221.

Lichen — Hoffm. Enum. (1784) p. 26 p. p. t. XVI fig. 2.

Imbricaria quercina DC. Fl. fr. II (1805) p. 390; *Kickx* Fl. Louv. p. 87.

Parmelia quercifolia var. *tiliacea* Schaer. Enum. (1850) p. 44.

Imbricaria quercina var. *scortea* *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 87.

A.: Zeverdonck (G. L.). — Ht: Baudour (G. L.). — N.: Erpion (Aigret). — Fl. or.: env. de Renaix (Coem.), Gand (*Kickx*). — Bt: Tervueren, Alseberg (*Kickx*), Limelette, Rixensart, Malaise, Groenendael (Él. M.), Petit-Roelx (Dens et Piet.). — Lx.: Longlier, Hamipré, Neufchâteau (Verheggen), Laroche, (Él. M.), env. de Bouillon (Dens et Piet.), Marche (Aigret), env. de Bastogne (Germain). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret et François), Anseremme, Viet (Tonglet), env. de Namur (Bell.).

— -- var. *saxicola* (Köerb.).

Imbricaria tiliacea var. — Köerb. Syst. Lich. (1855) p. 70.

N.: Wanlin (Aigret). — Lx.: Dohan, Botassard (Dens et Piet.).

- 48 *PARMELIOPSIS* Nyl. Lich. Scand. (1861) p. 105; *Crombie* Brit. Lich. I p. 262.

- 1 *P. aleurites* (Ach.) Nyl. in Flora (1872) p. 248; *Crombie* Brit. Lich. I p. 203.

Lichen — Ach. Prodr. (1798) p. 117.

Imbricaria — DC. Syn. Gall. (1806) p. 84.

A.: env. d'Anvers (West. et Van Haes.).

49 PHYSCIA *Schreb.* ex *L.* Gen. pl. ed. 8 t. II (1791) p. 768;
Crombie Brit. Lich. p. 294.

1 *P. adglutina* (*Floerke*) *Nyl.* in *Flora* (1862) p. 355; *Crombie* Brit. Lich. I p. 320.

Lecanora — *Floerke* Deutsche Lich. IV (1815) p. 7.

Physcia obscura var. — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 226.

Flandres (*Kickx*).

2 *P. aipolia* (*Ach.*) *Nyl.* in *Flora* (1870) p. 38; *Crombie* Brit. Lich. I p. 313.

Lichen — *Ach.* Prodr. (1798) p. 112.

Parmelia — *Ach.* Meth. (1803) p. 209.

Imbricaria aipolia *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 336; *Kickx* Fl. Louv. p. 85.

Parmelia stellaris var. — *Koerb.* Syst. (1855) p. 85.

N. : Vallée de la Meuse (Dens et Piet.), env. de Namur (Bell.). — **Bt** : Eegenhoven, Héverlé (Paque), env. de Louvain (*Kickx*). — **A.** : Vosselaer (Paque). — Flandres (*Kickx*).

3 *P. aquila* (*Ach.*) *Nyl.* in Act. Soc. Lich. Bord. sér. 3, I (1856) p. 309; *Crombie* Brit. Lich. I p. 310.

Lichen — *Ach.* Prodr. (1798) p. 109.

Imbricaria — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 388.

Parmelia — *Ach.* Meth. (1803) p. 201.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

4 *P. astroidea* (*Clem.*) *Nyl.* in Act. Soc. Linn. Bord. sér. 3, I (1856) p. 308; *Crombie* Brit. Lich. I p. 316.

Parmelia — *Clem.* Ens. Add. (1807) p. 302.

Physcia Clementiana *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 226.

Parmelia — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 483.

Imbricaria — *Kickx* Rech. cent. II (1843) p. 16.

Fl. or. : Tronchiennes, Baarle, St-Denis (*Kickx*). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres (West.). — **Ht** : Leuze (G. L.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Vlierbeek, Héverlé (Leburt.).

5 *P. caesia* (*Hoffm.*) *Nyl.* in Act. Soc. Linn. Bord. sér. 3, I (1856) p. 368; *Kickx* Fl. crypt. I p. 224; *Crombie* Brit. Lich. I 317.

Lichen — *Hoffm.* Enum. (1784) p. 65 pl. 12 fig. 1.

Lb. : Zolder (Dens et Piet.). — **Fl. or.** : Destelbergen (Coem.), Baslegem (*Kickx*). — **Bt** : Groenendael (G. L.), Villers-la-Ville (Dens et Piet.). — **Lx.** : Neufchâteau, Straimont (Verheggen), env. de Iaroche, Hives (Troch et G. L.), Hayons, Rochehaut (Del.). — **N.** : Erpion, Olloy (Aigret), Bonneville (Delhaise).

6 *P. chrysophthalma* (*L.*) *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 401; *Crombie* Brit. Lich. I p. 296.

Lichen — *L.* Mant. II (1771) p. 311.

Borrera — *Ach.* Lich. Univ. (1818) p. 502; *Kickx* Fl. Louvain p. 84.

Parmelia — *Ach.* Meth. (1803) p. 267.

- Tornabenia chrysophthalma* Mass. Mem. Lich. (1853) p. 42; *Kickx* Fl. crypt. I p. 212.
- Fl. occ. : env. de Mariakerke (Coem.). — Bt : env. de Louvain (Kickx).
- 7 *P. ciliaris* (L.) DC. Fl. fr. II (1805) p. 396; *Crombie* Brit. Lich. I p. 302.
- Lichen — L. Sp. pl. (1753) p. 1144.
- Borrera — Ach. Lich. Univ. (1810) p. 496; *Kickx* Fl. Louv. p. 83.
- Anaptychia — Koerb. Syst. (1855) p. 50; *Kickx* Fl. crypt. I p. 212.
- Ht : Angre, Leuze, Ligne, Ath (G. L.). — Lg. : Baraque-Michel (G. L.). — A. : Weelde, Raevens (Paque). — Fl. or. : Neder-Eenaeme (Nob.). — Flandres (Kickx). — N. : Dinant, Pont-à-Lesse (G. L.), env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret et François). — Lx. : Villance (A. D.), Viel-Salm, Bouillon, Arlon, Metzert (G. L.), env. de Bastogne (Germain), Frahan (Del.), env. de St-Hubert (Van Bastelaer), Nolinfaing (Verheggen), Sesselich, Stockem (Paque). — Bt : env. de Bruxelles (A. D.), env. de Louvain (Kickx), Héverlé, Eegenhoven, Kessel-Loo (Paque), Groenendael (El. M.), entre Vilvorde et Bergh (Del.).
- — var. *crinalis* Schaer. Enum. (1850) p. 10.
- Ht : Angre (G. L.). — Lx. : Ochamps, Libin, Recogne (A. D.).
- 8 *P. lychnea* (Ach.) Nyl. ex Journ. of Bot. (1865) p. 288; *Crombie* Brit. Lich. I p. 300.
- Parmelia candelaria* var. — Ach. Meth. (1810) p. 187.
- Xanthorea parietina* var. *lychnea* Nyl. Mus. Fenn.; *Kickx* Fl. crypt. Ip. 228.
- Physcia parietina* var. — Nyl. Syn. (1860) p. 411.
- Borrera *candelaria* *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 84.
- Xanthoria* — Arn. Lich. Jura (1884) p. 78.
- Flandres (Coem.). — Bt : env. de Bruxelles (Kickx), env. de Louvain (Leburt.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).
- 9 *P. muscigena* (Ach.) Nyl. Syn. I (1860) p. 418; *Crombie* Brit. Lich. I p. 309.
- Physcia pulverulenta* — Leight. Fl. Suppl. p. 479.
- Parmelia* — Ach. Lich. Univ. (1810) p. 472.
- Lg. : entre Poulseur et Esneux (G. L.).
- 10 *P. obscura* (Ehrh.) Nyl. in Act. Soc. Linn. Bord. sér. 3, I (1855) p. 309; *Kickx* Fl. crypt. I p. 225; *Crombie* Brit. Lich. I p. 318.
- Lichen — Ehrh. Fl. crypt. (1785) n. 177.
- Bt : Bergh (Del.), Groenendael (G. L.). — Ht : Leuze, Ligne (G. L.). — Flandres (Kickx). — Lx. : Bouillon, Hayons (Del.). — N. : Olloy, Nismes (Aigret), Louette-St-Pierre (Aub.), Burnot (El. M.). — Ht : Erpion (Aigret).
- — var. *cycloselis* (Ach.) Schaer. Lich. Eur. (1859) p. 37; *Kickx* Fl. crypt. I p. 226.
- Lichen — Ach. Prodr. (1798) p. 113.
- Imbricaria — DC. Fl. fr. II (1805) p. 338; *Kickx* Fl. Louv. p. 86.
- Flandres (Kickx). — Bt : Waterloo (Kickx).
- — var. *muscicola* Schaer. Spic. (1840) p. 442.
- Ht : Leuze (G. L.).

- 11 *P. parietina* (L.) *De Not.* in *Mém. R. Ac. Sc. Turin sér. 2, X* (1849) p. 387; *Crombie Brit. Lich. I* p. 297.

Lichen — *L. Sp. pl.* (1753) p. 1143.

Parmelia — *Ach. Meth.* (1810) p. 213.

Imbricaria — *DC. Fl. fr. II* (1805) p. 391; *Kickx Fl. Louv.* p. 87.

Xanthoria — *Th. Fries Arctoi* (1861) p. 167 p. p; *Kickx Fl. crypt. I* p. 227.

Lepra botryoides DC. Fl. fr. II (1805) p. 322; *Kickx Fl. Louv.* p. 106.

Ht.: env. d'Angre (G. L.). — **Fl. or.**: Neder-Eenaeme (Nob.). — **Flandres** (Kickx). — **A.**: env. de Turnhout (Paque). — **Lg.**: Moresnet (Troch), Olloy (Aigret et François.), Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell.). — **Bt.**: Groenendael (El. M.), env. de Louvain (Kickx), env. de Bruxelles (A. D.). — **Lx.**: env. de Neufchâteau (Verheggen), Villance, Paliseul, Arlon (A. D.), env. de St-Hubert (Van Bastelaer).

- — var. *aureola* (Ach.) *Nyl. Syn. Lich. I* (1860) p. 411; *Crombie Brit. Lich. I* p. 298.

Parmelia — *Ach. Lich. Univ.* (1810) p. 487.

Xanthoria parietina var. *aureola Fries Lich. Eur.* (1831) p. 73; *Kickx Fl. crypt. I* p. 228.

N.: env. de Rochefort (Aigret). — **Bt.**: Ixelles, Schaerbeek (A. D.). — **Fl. or.**: Eyne (Nob.). — **Lx.**: Villance, Glaireuse (A. D.). — **Fl. occ.**: Ostende (Coem.).

- — var. *ectanea* (Ach.) *Crombie Brit. Ach. I* p. 299 *Koerb. Syst. (Lich. (1855) p. 91.*

Xanthoria parietina var. — *Nyl.; Kickx Fl. crypt. I* p. 223.

Parmelia parietina var. — *Ach. Lich. Univ.* (1810) p. 464 p. p.

Fl. or.: Destelbergen, Bottelaere (Kickx).

- — var. *granulata Schaer.; Koerb. Parerga* (1865) p. 37.

Bt.: env. de Louvain (Paque). — **A.**: env. de Turnhout (Paque).

- — var. *pulvinata Mass. Sched. crit.* (1855-56) p. 42; *Kickx Fl. crypt. I* p. 218.

Bt.: Corbeek-Loo (Paque). — **Flandres** (Coem.).

- — f. *virescens Nyl. in Bull. Soc. Bot. de Fr. t. XIII* (1866) p. 366; *Crombie Brit. Lich. I* p. 298.

Xanthoria parietina var. *chlorina Chev. Fl. Paris I* (1836) p. 621.

Imbricaria parietina var. — *Kickx Fl. Louv.* (1835) p. 87.

Bt.: env. de Louvain (Kickx), Court-St-Étienne (Dens et Piet.). — **A.**: env. de Turnhout (Paque).

- 12 *P. pityrea* (Ach.) *Nyl. ex Lamy in Bull. Soc. Bot. Fr. t. XXV* (1878) p. 383; *Crombie Brit. Lich. I* p. 308.

Lichen — *Ach. Prodr.* (1798) p. 124.

Physcia pulverulenta var. *grisea (Schaer.) Kickx Fl. crypt. I* (1867) p. 225.

Imbricaria grisea DC. Fl. fr. II (1805) p. 387; *Kickx Fl. Louv.* p. 85.

N.: Leffe (G. L.). — **Flandres** (Kickx). — **Bt.**: env. de Louvain (Kickx), Hé-verlé, Eegenhoven (Paque); Nivelles (Dens et Piet.).

- P. pityrea** var. **farrea** (*Ach.*) *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 605;
Kickx Fl. crypt. I p. 225.
 Parmelia — *Ach. Lich. Univ.* (1810) p. 483.
 Fl. or. : Gand (Coem.).
- 13 **P. polycarpa** (*Ehrh.*) *Nyl.* ex *Lamy* in Bull. Soc. bot. de Fr. t. XXX (1883) p. 359; *Crombie* Brit. Lich. I p. 299.
 Lichen — *Ehrh. Exs.* (1785) n. 137.
Xanthoria parietina var. — *Th. Fries* Arctoi (1861) p. 168; *Kickx* Fl. crypt. I p. 228.
 Bt : Nivelles (Dens et Piet.). — Fl. or. : Meirelbeke (*Kickx*).
- 14 **P. pulverulenta** (*Schreb.*) *Nyl.* in Act. Soc. Linn. Bord. sér. 3, I (1856) p. 308; *Kickx* Fl. crypt. I p. 224; *Crombie* Brit. Lich. I p. 305.
 Lichen — *Schreb. Spic.* (1771) p. 128.
Imbricaria — *DC. Fl. fr. II* (1805) p. 387; *Kickx* Fl. Louv. p. 86.
 Parmelia — *Ach. Lich. Univ.* (1810) p. 473.
 Ht : Belœil, Stambruges, Leuze (G. L.). — N. : Leffe, Pont-à-Lesse (G. L.). Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret et François), Dinant, près de la papeterie (Namur) (Bell.). — Fl. or. : Neder-Eenaeme (Nob.). — Flandres (*Kickx*). — Bt : Héverlé, Eegenhoven (Paque), env. de Bruxelles (A. D.), Groenendael (El. M.), entre Vilvorde et Bergh (Del.). — Lx. : Longlier, Neuf-château, Nolinfaing, Grapfontaine (Verheggen), Villance (A. D.), Bouillon, Frahan (Del.).
 — — var. **allochroa** (*Ehrh.*) *Th. Fries* Lich. Scand. (1871) p. 136.
 Lichen — *Ehrh. exs.* n. 189.
 Bt : Nivelles, Tilly (Dens et Piet.).
 — — var. **angustata** (*Hoffm.*) *Nyl.* in Act. Soc. Linn. Bord. sér. 3, I (1856) p. 308; *Crombie* Brit. Lich. I p. 307.
 Lichen — *Hoffm. Enum.* (1784) p. 7 t. 11 fig. 2.
Physcia pulverulenta var. — *Ach. Syn.* (1804) p. 214; *Kickx* Fl. crypt. I p. 225.
 Flandres (Coem.).
- 15 **P. stellaris** (*L.*) *Nyl.* in Flora (1870) p. 38; *Kickx* Fl. crypt. I p. 223; *Crombie* Brit. Lich. I p. 310.
 Lichen — *L. Sp. pl.* (1753) p. 1144.
 Parmelia — *Ach. Meth.* (1803) p. 209.
Imbricaria — *DC. Fl. fr. II* (1805) p. 386; *Kickx* Fl. Louv. p. 85.
 Ht : env. d'Angre (G. L.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret et François), env. de Namur (Bell.). — Fl. or. : Neder-Eenaeme (Nob.). — Flandres (*Kickx*). — Bt : Héverlé, Eegenhoven (Paque), env. de Louvain (*Kickx*), env. de Bruxelles (A. D.), Villers-la-Ville, Groenendael (El. M.), entre Vilvorde et Bergh (Del.). — Lx. : Nolinfaing, Straimont (Verheggen), env. de Bastogne (Germain). — A. : env. de Bouillon (Del.), Vosselaer (Paque).
 — — var. **ambigua** (*Schaer.*)
 Parmelia — *Schaer. Enum. Lich. Eur.* (1850) p. 39.
 N. : env. de Namur (Bell.).

P. stellaris var. **leptalea** (*Ach.*) *Nyl.* Syn. Lich. I (1860) p. 425; *Crombie* Brit. Lich. I p. 311.

Lichen — *Ach.* Prodr. (1798) p. 108.

Borrera tenella var. — *Ach.* Syn. (1824) p. 221; *Kickx* Fl. Louv. p. 84.

Physcia stellaris var. — *Nyl.* Prodr. (1860) p. 61; *Kickx* Fl. crypt. I p. 224.

Physcia stellaris var. *adscendens* *Koerb.* Syst. (1855) p. 85.

N. : Moniat (Tonglet), Burnot (Él. M.). — Ht : Leuze, env. d'Angre (G. L.). — Bt : env. de Louvain (*Kickx*). — Flandres (*Kickx*).

16 **P. tenella** (*Scop.*) *Nyl.* in Flora (1874) p. 306; *Crombie* Brit. Lich. I p. 312.

Lichen — *Scop.* Fl. Carn. (1760) p. 1406.

Physcia stellaris var. — *Nyl.* Syn. Lich. I (1860) p. 436; *Kickx* Fl. crypt. I p. 224.

Borrera — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 480; *Kickx* Fl. Louv. p. 84.

Ht : Leuze, Ligne, Stambruges (G. L.). — Bt : env. de Louvain (*Kickx*), Tervueren (Nob.), entre Vilvorde et Bergh (Del.), env. de Bruxelles (A. D.). — Flandres (*Kickx*). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell.), Olloy (Aigret et François). — Lx. : Noire-Fontaine, Frahan (Del.), env. de Bastogne (Germain).

— — f. **subbreviata** *Nyl.* (1882) p. 572; *Hue* Add. Lichen Eur. (1886) p. 53.

Bt : Bornival (Dens et Piet.).

17 **P. Ulothrix** (*Ach.*) *Nyl.* in Flora (1875) p. 360, 442; *Crombie* Brit. Lich. I p. 319.

Lichen — *Ach.* Prodr. (1798) p. 113.

Physcia obscura var. — *Ach.* Syn. (1824) p. 217.

Borrera obscura var. — *Mudd* Man. (1867) p. 110.

Imbricaria — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 388.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : env. de Louvain (Coem.).

— — var. **virella** (*Ach.*) *Crombie* in Grevillea XV (1887) p. 78; *Crombie* Brit. Lich. I p. 319.

Lichen — *Ach.* Prodr. (1798) p. 108.

Physcia obscura var. — *Leight.* Lich. Fl. p. 148; *Kickx* Fl. crypt. I p. 226.

Flandres (*Kickx*).

18 **P. venusta** (*Ach.*) *Nyl.* ex *Lamy* in Bull. Soc. bot. de Fr. t. XXV (1878) p. 383; *Crombie* Brit. Lich. I p. 308.

Physcia pulverulenta var. — *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 39; *Kickx* Fl. crypt. I p. 225.

Parmelia — *Ach.* Meth. (1803) p. 211 t. 8 fig. 5.

Imbricaria — *DC.* Fl. fr. V (1805) p. 186.

Flandres (*Kickx*). — Bt : Zoetwater (Paque).

52 *STICTINA* *Nyl.* in *Flora* (1860) p. 66 ; *Crombie* *Brit. Lich.* I p. 265.

- 1 *S. fuliginosa* (*Dicks.*) *Nyl. Syn.* I (1860) p. 347; *Crombie* *Brit. Lich.* I p. 267.

Lichen — *Dicks. Crypt. fasc.* I (1785) p. 13.

Lx. : Laroche (Dens et Piet.), chemin des Libéans (Bouillon) (Del.).

- 2 *S. limbata* (*Sm.*) *Nyl. Syn.* I (1860) p. 346 *Crombie* ; *Brit. Lich.* I p. 268.

Lichen — *Sm.* in *Engl. Bot.* XVI (1803) t. 1104.

Sticta — *Ach. Meth.* (1804) p. 280.

Lx. : Hayons (Del.).

- 3 *S. sylvatica* (*Huds.*) *Nyl. Syn.* I (1860) p. 348 ; *Crombie* *Brit. Lich.* I p. 268.

Lichen — *Huds. Fl. angl.* (1762) p. 453.

Sticta — *Gray Nat. Arr.* I (1821) p. 432.

Pulmonaria — *Hoffm. Lich.* (1784) t. 4 fig. 2.

Bt. : Auderghem, Schaerbeek, Tervueren, Bois de la Cambre (A. D.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx. : Bois de Rollé (Germain), Maissin, Villance (A. D.), Frahan, Mortehan (Del.).

53 *RICASOLIA* *De Not.* in *Giorn. bot. it.* I (1846) p. 178 ; *Crombie* *Brit. Lich.* I p. 274.

- 1 *R. laetevirens* (*Lightf.*) *Leight. Lich. Fl.* (1871) p. 121 ; *Crombie* *Brit. Lich.* I p. 276.

Lichen — *Lightf. Fl. Scot.* II (1777) p. 852.

Lichen herbaceus *Huds. Fl. angl. ed.* 2 (1778) p. 544.

Sticta — *Gray Nat. Arr.* I (1821) p. 431.

Ricasolia — *Nyl. Prod.* (1857) p. 54 ; *Crombie* *Lich. Brit.* p. 32.

N. : Spontin (Él. M.), Vallée de l'Hermeton (Tonglet). — Lx. : Frahan, forêt de Bouillon, Nafraiture, Petit-Fays, Vresse (Del.).

54 *LOBARINA* *Nyl.* in *Flora* (1877) p. 233 ; *Crombie* *Brit. Lich.* I p. 279.

- 1 *L. scrobiculata* (*Scop.*) *Nyl.* in *Flora* (1877) p. 233.

Lichen — *Scop. Fl. Carn.* (1772) p. 384.

Stictina — *Nyl.* in *Crombie* *Lich. Brit.* (1870) p. 30.

Sticta — *Ach. Lich. Univ.* (1810) p. 453.

Lx. : Bois d'Azy (Germain), Arlon (Aigret), Neufchâteau, Nolinfaing, Straimont (Verheggen), Lesse (A. D.), Quene-de-Vache, Laroche (Él. M.), Metzert (G. L.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

55 *LOBARIA Hoffm.* Deutsch. Fl. II (1875) p. 138; *Crombie* Brit. Lich. I p. 271.

1 *L. pulmonaria (L.) Hoffm.* Deutsch. Fl. II (1795) p. 146.

Lichen — *L.* Fl. Suec. (1755) p. 1087.

Sticta — *Hook.* Fl. Scott. II (1821) p. 58.

Sticta pulmonacea *Ach.*; *Kickx* Fl. Louv. p. 90.

Ht. Duysbourg, Waterloo, Groenendael (*Kickx*). — **Lx.** : Nolinfaing, Straimont (Verheggen), Lesse, Palisenl (A. D.), Bouillon, Metzert, Neufchâteau (G. L.), St-Mard (Dens et Piet.), Viel-Salm, Laroche (Aigret), Odeigne (Troch et G. L.), Bois d'Azy (Germain), Rochehaut, Frahan (Del.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Beaumont, Walcourt (Aigret).

— — var. *pleurocarpa (DC.)*.

Sticta pulmonaria var. — *DC.*; *Duby* Bot. Gall. (1830) p. 600.

Lx. : Bois d'Azy (Germain).

56 *CETRARIA Ach.* Meth. (1803) p. 292 p. p.; *Crombie* Brit. Lich. I p. 215.

1 *C. aculeata (Ach.) Fries* Syst. Orb. Veg. (1825) p. 239; *Crombie* Brit. Lich. I p. 217.

Lichen — *Schreb.* Fl. Lips. (1771) p. 125.

Cornicularia — *Ach.* Meth. (1803) p. 302; *Kickx* Fl. Louv. p. 73; *Kickx* Fl. crypt. I p. 209.

Ht. : Angre (G. L.). — **Fl. occ.** : Oostduinkerke, Knocke (*Kickx*). — **N.** : Jamagne (G. L.), Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy, env. de Rochefort (Aigret.). — **Bt.** : Holsbeek (Paque), Ellewytt (Él. M.). — **Fl. or.** : Lokeren (Paque). — **A.** : Vosselaer, Weelde, Raevens (Paque), Everboden (*Kickx*). — **Lx.** : Bouillon, Frahan, Cornimont, entre Bouillon et Cordemoy (Del.), Clairefontaine, Sesse-lich, Stockem (Paque), Maissin, Lesse (A. D.), Laroche (Él. M.), Viel-Salm (G. L.), env. de Bastogne (Germain).

— — var. *campestris Schaer.* Spic. (1823-42) p. 255.

Lb. : Viverselle, Bolderberg, Zonhoven (Dens et Piet.). — **Lx.** : env. de Bastogne (Germain). — **N.** : Marche-en-Famenne (Delhaise).

— — var. *muricata Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 612.

Cornicularia — *Ach.* Meth. (1803) t. 6 fig. 2; *Kickx* Fl. crypt. I p. 209.

Cornicularia aculeata var. odontella *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 74.

Fl. occ. : Oostduinkerke, Knocke (*Kickx*). — **Ht.** : Bois d'Angre (G. L.). — **Lb.** : Campine limbourgeoise (Dens et Piet.). — **Lx.** : Baraque de Fraiture (G. L.), Heid (Aigret). — **N.** : Couvin (G. L.), Lustin, Bouvignes, Moniat (Tonglet.). — **A.** : entre Gheel et Hérenthals, entre Gheel et Veerle (*Kickx*).

— — f. *acanthella (Ach.) Nyl.* in Mém. Soc. Cherb. (1857) p. 100.

Cornicularia spadicea var. — *Ach.* Lich. univ. (1810) p. 612.

Lx. : Transinne (Aigret).

2 *C. islandica (L.) Ach.* Method. (1883) p. 293; *Crombie* Brit. Lich. I p. 215.

Lichen — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1145 a.

Lg. : Baraque-Michel (Él. M.). — **Lx.** : Petit-Voir (Verheggen).

- 3 *C. odontella* *Ach.* Syn. (1814) p. 230 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 219.

Lichen — *Ach.* Prodr. (1798) p. 213. .

Lx. : env. de Bastogne (Germain).

57 *PLATYSMA* *Nyl.* in Mém. Soc. Cherb. (1857) p. 100 ;

Crombie Brit. Lich. I p. 219.

- 1 *P. glaucum* (*L.*) *Nyl.* in Act. Soc. Linn. Bord. sér. 3, I (1857) p. 295 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 225.

Lichen — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1148.

Cetraria — *Gray* Nat. arr. I (1821) p. 433.

Lb. : Zolder (Dens et Piet.). — Lx. : Nolinfaing, Straimont (Verheggen), Laroche, Samrée (El. M.), Bois d'Azy et de Luzery (Germain), Toernich, Stockem (Paque), Maissin (Aigret et Dolisy), Samrée (Troch et G. L.), Rochehaut (Del.), env. de Bastogne (Germain). — N. : Gedinne (Troch), Louette-St-Pierre (Del. et Gravet).

- — *f. fallax* (*Web.*) *Nyl.* Syn. I (1860) p. 314 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 226.

Lichen — *Web.* Spicik. Fl. Germ. (1778) p. 144.

Cetraria glauca var. — *Hook.* Fl. Scott. II (1821) p. 57.

Lx. : Maissin (Aigret et Dolisy), env. Bastogne (Germain).

- 2 *P. pinastri* (*Scop.*) *Nyl.* in Flora (1869) p. 442 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 225.

Lichen — *Scop.* Fl. Carn. II (1772) p. 382.

Cetraria — *Fries* Lich. Eur. (1831) p. 40.

Lobaria — *Hoffm.* Fl. Germ. p. 146.

Lg. : Baraque-Michel (G. L.).

CLADONIEAE

58 *CLADONIA* *Hill.* Hist. Plant. (1751) p. 91 ; *Wainio* Monog.

Clad. I p. 5 (1).

- 1 *C. acuminata* (*Ach.*) *Norrh.* Herb. Lich. Fenn. (1875) p. 57 ; *Wainio* Monog. Clad. II p. 73.

Cenomyce pityrea var. *acuminata* *Ach.* Syn. Lich. (1814) p. 254 p. p.

Cladonia pyxidata var. *pityrea f. acuminata* *Coem.* Clad. Belg. (1863) n. 93 et 94.

Bt. : Bousval (Dens et Piet.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

(1) Nous n'avons pu introduire dans le relevé des espèces du genre *Cladonia* tout ce qui a été signalé en Belgique, car la synonymie de ce genre est très complexe et les noms publiés en Belgique sont souvent fort mal en rapport avec les indications des auteurs. Le genre *Cladonia* est d'ailleurs à réétudier chez nous, d'après les dernières recherches et en particulier, d'après la monographie de M. Wainio, qui lui même a du ranger parmi les formes douteuses un très grand nombre de variétés et de formes des auteurs qui l'ont précédé.

- 2 *C. alpicola* (*Flot.*) *Wainio* Monog. Clad. II (1894) p. 58.
Cladonia pyxidata var. — *Flot.* in *Flora* (1825) p. 340.
Cenomyce decorticata *Fries* Lich. Suec. Exs. (1824) p. 81, Sched. crit. (1824) p. 18.
Cladonia — *Nyl.* Coll. Fl. Kar. (1852) p. 177.
N. : Louette-St-Pierre (*Aub.*).

- 3 *C. bacillaris* *Nyl.* Lich. Lapp. or. (1866) p. 179; *Wainio* Monog. Clad. I p. 88.
C. macilenta var. *Schaer.* Enum. Lich. Eur. (1850) p. 186.
Cenomyce — *Del.* in *Duby* Bot. Gall. (1830) p. 634; *Kickx* Fl. Louv. 78.
Lx. : Viel-Salm (Aigret). — *N.* : Olloy (Aigret et François). — *Bt.* : Huldénberg, Boitsfort, Alsenberg, Beersel (*Kickx*).

- 4 *C. bellidiflora* (*Ach.*) *Schaer.* Lich. Helv. Spic. (1823) p. 21 p. p. ; *Wainio* Monog. Clad. I p. 199.
Lichen — *Ach.* Lich. Suec. Prod. (1798) p. 194.
Lx. : Neufchâteau, Petit-Voir, Mont-Planchamps (*Verheggen*), Baraque de Fraiture (*Troch* et *G. L.*). — *N.* : Louette-St-Pierre (*Aub.*).

- 5 *C. caespiticia* (*Pers.*) *Floerke* Clad. Comm. (1828) p. 8; *Wainio* Monog. Clad. I p. 459; *Kickx* Fl. crypt. I p. 81.
Baeomyces — *Pers.* in *Usteri* Ann. Bot. (1794) p. 155.
Cenomyce epiphylla subsp. *C. caespiticia* *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 527; *Kickx* Fl. Louv. p. 81.
C. agariciformis *Arn.* Zur Erinn. Wulf. (1882) p. 168.
N. : Godinne, Profondeville (*Tonglet*). — *Fl. or.* : env. de Gand, de Grammont et d'Audenarde (*Kickx*). — *Lb.* : Zolder (*Dens* et *Piet.*). — *A.* : Tongerlo (*Kickx*). — *Bt.* : Braine-l'Alleud, Virginal, Tilly, Court-St-Etienne (*Dens* et *Piet.*). — *Lg.* : env. de Stavelot (Aigret). — *Lx.* : entre Rochehaut et Cornimont (*Del.*), Maissin (Aigret et *Dolisy*).

- 6 *C. cariosa* (*Ach.*) *Spreng.* in *Linn.* Syst. Veg. IV (1827) p. 272; *Wainio* Monog. Clad. I p. 43; *Kickx* Fl. crypt. I p. 250.
Cenomyce — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 127.
Fl. or. : env. de Gand (*Coem.*), env. d'Audenarde (*Spae*). — *N.* : Louette-St-Pierre (*Aub.*).

- 7 *C. carneola* *Fries* Lich. Eur. Ref. (1831) p. 233; *Wainio* Monog. Clad. II p. 420.
C. digitata *Hoffm.* Herb. Viv. (1825) p. 457.
C. pyxidata var. *carneopallida* *Floerke* Clad. Comm. (1868) p. 67; *Kickx* Fl. crypt. I p. 250.
Ht. : Stambruges, Blaton, Grandglise, Baudour (*G. L.*). — *Lx.* : Laroche, entre Villez et Maboge (*Dens* et *Piet.*), Neufchâteau, Nolinfaing (*Verheggen*), Odeigne (*G. L.*). — *N.* : Godinne, Profondeville (*Tonglet*), Louette-St-Pierre (*Aub.*). — *Fl. or.* : env. de Gand (*Kickx*). — *Bt.* : Braine-l'Alleud (*Dens* et *Piet.*).

- 8 *C. cenotea* (*Ach.*) *Schaer.* Lich. Helv. Spic. (1823) p. 35 p. p. ;

Wainio Monog. Clad. I p. 471.

Baeomyces cenotea *Ach.* Meth. Lich. (1803) p. 345.

C. cenotea var. **crossota** (*Ach.*) *Wainio* Monog. Clad. I (1887) p. 478.

Cenomyce cenotea var. — *Ach.* Syn. Lich. (1814) p. 272.

Cladonia cenotea *Nyl.* Syn. Lich. (1860) p. 208 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 254.

Fl. or. : Meirelbeke (Coem.). — **A.** : Vosselaer, Raevens (Paque).

— — var. **exaltata** *Nyl.* in Sched. (1874) ; *Wainio* Monog. Clad. I p. 481.

Cladonia cenotea var. *viminialis* *Schaer.* Lich. Helv. (1833) p. 315.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

9 **C. coccifera** (*L.*) *Willd.* Fl. Berol. (1787) p. 361 ; *Wainio* Monog. Clad. I p. 149.

Lichen — *L.* Spec. Plant. (1753) p. 1151 n. 57.

Cenomyce — *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 537 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 79.

C. cornucopioides *Fries* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 256.

Cenomyce coccinea *Hoffm.* Herb. Viv. (1825) p. 456.

Cladonia coccifera var. *extensa* *Schaer.* Lich. Helv. Spic. (1833) p. 282 ;

Kickx Fl. Louv. p. 79.

Fl. or. : Lokeren (Paque), env. de Gand, d'Audenarde et de Renaix (*Kickx*). — **Ht** : Blaton, Baudour, Maisières, St-Ghislain (G. L.). — **N.** : Olloy, Wanlin, (Aigret), env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx** : env. d'Arlon (Lemoine), Frahan (Del.), env. de Bouillon (Dens et Piet.), Chompré, env. de St-Hubert, env. de Viel-Salm (Van Bastelaer), Odeigne (G. L.), env. de Villance (A. D.), Laroche (Él. M.). — **A.** : Arendonck (Paque). — **Lg.** : Spa, Winamplanche (Nob.), Marchain (Mansion). — **Lb.** : Lanaeken (Hardy), Campine limbourgeoise (Dens et Piet.). — **Bt** : Rixensart, Ellewyt (Él. M.), Court-St-Étienne (Dens et Piet.), Berthem, Tervueren, Auderghem (*Kickx*), Eegenhoven, Héverlé (Paque).

— — var. **asotea** (*Ach.*) *Wainio* Monog. Clad. I (1887) p. 164.

Baeomyces cocciferus subsp. *B. asoteus* *Ach.* Meth. Lich. (1803) p. 332.

Cladonia coccifera var. *centralis* *Floerke* Clad. Comm. (1828) p. 93 excl.

Syn. p. p.

Lx. : Maissin (Aigret et Dolisy).

— — var. **pleurota** (*Floerke*) *Schaer.* Lich. Helv. Spic. (1823) p. 25 ; *Wainio* Monog. Clad. I p. 168.

Capitularia — *Floerke* Besch. Rothfr. Besch. (1808) p. 218 p. p.

Cenomyce — *Ach.* Syn. Lich. (1814) p. 270.

Cenomyce coccifera var. — *Sommerf.* Suppl. Fl. Lapp. (1826) p. 127 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 89.

Cladonia cornucopioides var. *pleurota* *Fries* ex *Kickx* Fl. crypt. I p. 257.

Bt : Eegenhoven, Héverlé (Paque), Berthem, Tervueren, Auderghem (*Kickx*).

— **Fl. or.** : Renaix (Coem.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

— — var. **pseudooxyceras** (*Delise*) *Arn.* Lich. Jura (1884) p. 77.

C. stellata var. *pseudooxyceras* *Delise* in Herb. ex *Schaer.* Enum. Lich. Eur. (1850) p. 200 ; cf. *Wainio* Monog. Clad. I p. 267.

N. : Mariembourg (G. L.).

- C. coccifera** var. **stematina** (*Ach.*) *Wainio* Monog. Clad. I (1887) p. 158.
Cenomyce coccifera subsp. *C. stematina* *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 537.
Cladonia coccifera subsp. *C. communis* *Th. Fries* Lich. Scand. (1871) p. 70.
Lx. : Neufchâteau, Straimont (Verheggen).
- 10 **C. cornuta** (*L.*) *Hoffm.* Plant. Lich. (1791) t. 25 fig. 1 p. p. ; *Wainio* Monog. Clad. II p. 127.
 Lichen — *L.* Spec. plant. (1753) p. 1152 n. 63 p. p.
Lx. : env. de Laroche (Troch et G. L.), Lesse, Villance (A. D.). — *lg* : Bonne (Modave) (Mansion).
- 11 **C. crispata** (*Ach.*) *Flotow* Merkw. Flecht. Hirschb. (1839) p. 4 ; *Wainio* Monog. Clad. I p. 377.
Baeomyces turbinatus subsp. *B. crispatus* *Ach.* Meth. Lich. (1803) p. 341.
Cladonia furcata var. *crispata* *Floerke* Clad. Comm. (1828) p. 148.
Ht : Blaton (G. L.). — *Lx.* : Neufchâteau, Petit-Voir, Longlier (Verheggen). — *N.* : Louette-St-Pierre (Aub.).
- — var. **cetrariaeformis** (*Del.*) *Wainio* Monog. Clad. I (1887) p. 392.
Cenomyce gracilis var. *cetrariaeformis* *Del.* in *Duby* Bot. Gall. (1830) p. 625.
N. : Champlon (Coem. Clad. Belg. n. 200).
- 12 **C. decorticata** (*Floerke*) *Spreng.* in *Linn. Syst. Veg.* IV (1827) p. 271 ; *Wainio* Monog. Clad. II p. 67 ; *West.* Herb. crypt. n. 1025.
Cladonia squamosa *Coem.* Obs. Lich. West. (1858) p. 19.
Capitularia — *Floerke* Besch. Braunfr. Besch. (1810) p. 297.
Cladonia (pyxidata) *pityrea* var. *crassiuscula* *Del.* in *Duby* Bot. Gall. (1830) p. 627 ; *West.* loc. cit. et *Coem.* Clad. Belg. n. 104.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.).
- 13 **C. deformis** (*L.*) *Hoffm.* Deutschl. Fl. (1796) p. 120 excl. Syn. ; *Wainio* Monog. Clad. I p. 187.
 Lichen — *L.* Spec. plant. (1753) p. 1152 p. p.
Ht. : Casteau, Maisières (G. L.). — *N.* : Godinne (Tonglet).
- 14 **C. degenerans** (*Floerke*) *Spreng.* in *Linn. Syst. Veg.* IV (1827) p. 273 ; *Wainio* Monog. Clad. II p. 135 ; *Kickx* Fl. crypt. p. 252.
Baeomyces — *Floerke* in *Berl. Magaz.* (1807) p. 283.
Cenomyce gonorega *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 551.
Lx. : Warmifontaine, Petit-Voir (Verheggen), Baraque de Fraiture (G. L.), Sensenruth (Dens et Piet.). — *N.* : Bouges (Bell.), Arbre (Él. M.). — *A.* : Gierle (Paque). — *Fl. or.* : env. de Renaix, Meirelbeke (Kickx).
- 15 **C. delicata** (*Ehrh.*) *Floerke* Clad. Comm. (1828) p. 7 ; *Wainio* Monog. Clad. I p. 465.
 Lichen — *Ehrh.* Fl. crypt. (1793) n. 247.
Bt : Forêt de Soignes (G. L.).

- 16 *C. digitata* *Schaer.* Lich. Helv. Spic. (1823) p. 22,
 — — var. **monstrosa** (*Ach.*) *Wainio* Monog. Clad. I (1887)
 p. 128.
Cenomoyce digitata var. — *Ach.* Syn. Lich. (1814) p. 268.
N.: Profondeville (Tonglet).
 — — f. **prolifera** *Lam.* in *Sturm* Deutschl. Fl. II Abth. 24 Heft
 Flecht. I (1832) p. 44 t. 16 fig. f.; cf. *Wainio* Monog. Clad.
 I p. 130.
N.: Godinne (Tonglet).
- 17 *C. fimbriata* (*L.*) *Fries* Lich. Eur. Ref. (1831) p. 222; *Kickx* Fl.
 crypt. I p. 350; *Wainio* Monog. Clad. II p. 246.
Lichen — *L.* Spec. plant. (1753) p. 1152.
C. pyxidata var. *fimbriata* *Coem.* Clad. Belg. (1863) n. 41-46.
Cenomoyce pyxidata var. *fimbriata* *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 535; *Kickx*
 Fl. Louv. p. 79.
Cladonia fimbriata f. *denticulata* *Schaer.* Lich. Eur. (1850) p. 190.
C. pyxidata var. *denticulata* *Floerke* Clad. Comm. (1828) p. 55.
Flandres (*Kickx*). — *Bt.*: env. de Louvain (*Kickx*). — *N.*: env. de Namur
 (Bell). — *Ht.*: Stamburges (G. L.). — *Lx.*: Neufchâteau, Longlier, Crapfontaine
 (Verheggen), Montagne de Mardasson (Germain), env. de Viel-Salm
 (Van Bastelaer).
 — — var. **nemoxyna** (*Ach.*) *Coem.* Clad. Belg. (1863) n. 56;
Wainio Monog. Clad. II p. 295.
Baeomyces radiatus subsp. *B. nemoxynus* *Ach.* Meth. Lich. (1803) p. 302.
Cladonia fimbriata f. *fibrila* *Ach.* Syn. (1814) p. 256.
C. fimbriata var. *abortiva* *Ach.* Syn. Lich. (1814) p. 255; *Kickx* Fl. crypt.
 I p. 251.
Bt.: Braine-l'Alleud (Dens et Piet.). — *A.*: Vosselaer (Paque). — *Fl. or.*:
 Lokeren, (Paque). env. de Gand (*Coem.*), Neufchâteau, Longlier (Verheg-
 gen). — *Ht.*: Camp de Casteau (G. L.).
 — — var. **ochrochlora** (*Floerke*) *Wainio* Monog. Clad. II (1894)
 p. 319.
Cladonia — *Floerke* Clad. Comm. (1828) p. 75 p. p.
C. fimbriata subsp. *C.* — *Nyl.* Lich. Scand. (1861) p. 51.
N.: Heer (Dens et Piet.).
 — — var. **prolifera** (*Retz.*) *Mass.* sec. *Wainio* Monog. Clad. II
 (1894) p. 271.
Lichen fimbriatus var. — *Retz.* Fl. Scand. (1779) p. 232.
Lx.: Straimont, Nolinfaing (Verheggen).
 — — var. **radiata** (*Schreb.*) *Coem.* Clad. Belg. (1863) n. 55; *Kickx*
 Fl. crypt. I p. 251.
Cladonia — *Schreb.*
C. fimbriata denticulata *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. I (1845) p. 108.

Patellaria fusca m. *fimbriata* B. *tubaeformis* c. m. *heterodactylum* Wallr.

Naturg. säulch. Flecht. (1829) p. 136.

Bt: Eegenhoven, Héverlé (Paque). — **Fl. or.:** Lokeren (Paque), env. de Gand (Coem.). — **A.:** Vosselaer (Paque). — **Lx.:** Neufchâteau, Mont-Plainchamps (Verheggen). — **Ht:** Ellezelles env. de Renaix, Zone siliceuse (G. L.).

C. fimbriata var. **simplex** (*Weiss*) *Flot.* sec. *Wainio* Monog. Clad. II (1884) p. 256.

Lichen fimbriatus var. — *Weiss* Fl. crypt. Gotting. (1770) p. 84.

C. pyxidata var. *tubaeformis* *Hoffm.* Deutschl. Fl. I (1796) p. 122; *Kickx* Fl. crypt. I p. 250.

Cenomyce pyxidata var. *tubaeformis* *Hoffm.*; *Kickx* Fl. Louv. p. 79.

Flandres (*Kickx*). — **Ht:** Blaton, Stambruges (G. L.). — **Bt:** Parc (Paque), env. de Louvain (*Kickx*), Court-St-Étienne (Dens et Piet.). — **N.:** Godinne (Tonglet).

— — var. **subulata** (*L.*) *Wainio* Monog. Clad. II (1894) p. 282.

Lichen — *L.* Spec. plant. (1753) p. 1153.

Cenomyce cornuta var. *ramosa* *Del.* in *Duby* Bot. Gall. (1830) p. 628 sec.

Wainio loc. cit. p. 135; *Kickx* Fl. Louv. p. 80.

N.: env. de Namur (Bell.). — **Bt:** Tervueren (*Kickx*). — **Lx.:** Neufchâteau, Hamipré (Verheggen).

18 **C. flabelliformis** (*Floerke*) *Wainio* Monog. Clad. (188) p. 114.

Capitularia — *Floerke* Besch. Rothfr. Becherf. (1808) p. 216.

Cenomyce polydactyla *Floerke* Deutsch. Lich. X (1821) p. 13.

Cladonia incana var. — *Schaer.* Lich. Helv. Spic. (1833) p. 281.

C. macilenta var. — *Schaer.*?

C. incana var. *polydactyla* *Schaer.*

Lx.: Neufchâteau (Verheggen). — **Ht.:** Bois d'Anger (G. L.). — **N.:** Louette-St-Pierre (Aub.).

19 **C. Floerkeana** (*Fries*) *Sommerf.* Suppl. Fl. Lapp. (1826) p. 128; *Wainio* Monog. Clad. I p. 72.

Cenomyce — *Fries* Lich. Suec. Exs. (1824) n. 82, Sched. crit. (1824) p. 18.

Ht: Mont de Frasnès, Ellezelles, Stambruges, Blaton, Angre, Casteau (G. L.). — **Lx.:** Longlier, Neufchâteau, Nolinfaing (Verheggen), Viel-Salm (Aigret), Rochehaut, Frahan (Del.). — **Lg.:** Stavelot (Aigret). — **N.:** Burnot (Tonglet).

20 **C. foliacea** (*Huds.*) *Schaer.*; *Wainio* Monog. Clad. II p. 385.

— — var. **alcicornis** (*Lightf.*) *Schaer.* Lich. Helv. Spic. (1833) p. 294; *Wainio* loc. cit. p. 386.

Lichen — *Lightf.* Fl. Scott. II (1777) p. 872 p. p.

Cladonia — *Fries* Lich. Suec. Exs. (1826) n. 210; *Kickx* Fl. crypt. I p. 248.

Lx.: Longlier (Verheggen). — **N.:** Olloy, entre Wanlin et Houyet (Aigret), Bouvignes, Dinant, Anseremme (Tonglet), Couvin, Mariembourg (G. L.),

Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : Nieuport (Kickx), Coxyde, La Panne (G. L.), env. d'Adinkerke (Piré).

C. foliacea var. **convoluta** (*Lam.*) *Wainio* Monog. Clad. II (1894) p. 394.

Lichen — *Lam.* Encycl. Bot. III (1789) p. 500.

Cladonia alcicornis var. *endiviaefolia* *Floerke* Clad. Comm. (1828) p. 25.

Fl. occ. : entre Ostende et Nieuport, Coxyde (G. L.). — **N.** : Rochefort, Han (Aigret et François), Chaleux (G. L.), Bouvignes (Troch), entre Olloy et Nismes (Él. M. et Cardot), Blaimont, Hastière (Dens et Piet.), Dourbes, Mariembourg (G. L.).

— — var. **firma** (*Nyl.*) *Wainio* Monog. Clad. II (1894) p. 400.

C. alcicornis var. — *Nyl.* Syn. Lich. (1858-60) p. 191.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : Bonillon, Frahan (Del.).

21 **C. furcata** (*Huds.*) *Schrad.* Spic. Fl. Germ. (1780) p. 90 ; *Wainio* Monog. Clad. I p. 316; *Kickx* Fl. Louv. p. 78 et Fl. crypt. I p. 254.

Lichen — *Huds.* Fl. Angl. (1762) p. 458.

Bt. : Limelette, Mousty (Él. M.); env. de Louvain (Kickx), Woluwe-St-Étienne (A. D.). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Olloy (Aigret et François), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : env. de Bouillon (Del.), env. de St-Hubert (Van Bastelaer), Maissin, Villance (A. D.), Laroche Libin (Él. M.). — **Flandres** (Kickx). — **Fl. occ.** : env. d'Adinkerke (Piré).

— — var. **palamaea** (*Ach.*) *Wainio* Monog. Clad. I (1887) p. 347.

Baeomyces spinosus var. — *Ach.* Meth. Lich. (1803) p. 359.

C. furcata var. *implexa* *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 78; cf. *Wainio* Monog. Clad. I p. 351.

Patellaria fusca a. *subulata* c. *craticius* *Wallr.* Naturg. Säulch. Flecht. (1829) p. 142; cf. *Wainio* loc. cit. p. 352.

C. squamosa f. *craticia* *Wallr.*

AC. (Dens et Piet.). — **Bt.** : Alsenberg (Kickx). — **Lx.** : Straimont (Verheggen).

— — var. **racemosa** (*Hoffm.*) *Floerke* Clad. Comm. (1828) p. 152; *Wainio* Monog. Clad. I p. 324.

Cladonia — *Hoffm.* Deutsch. Fl. II (1796) p. 144; *Kickx* Fl. Louv. p. 77.

C. furcata var. *subulata* *Th. Fries* Lich. Scand. (1871) p. 79 p. p.

Bt. : env. de Bruxelles (Kickx). — **N.** : Géronsart, Dave, Namur (Citadelle) (Bell.), Olloy (Aigret et François), Louette-St-Pierre (Aub.), Godinne, Bouvignes (G. L.). — **Lg.** : Barse (Mansion), Baraque-Michel (G. L.). — **Lx.** : env. de Bastogne (Germain), env. de Bouillon (Del.), env. de Viel-Salm (Van Bastelaer), Baraque de Fraiture (G. L.), env. d'Arlon (Lemoine).

— — var. **racemosa** f. **regalis** *Floerke* Clad. Comm. (1828) p. 154; cf. *Wainio* Monog. Clad. I p. 335.

N. : Oignies (Aigret).

— — var. **recurva** *Hoffm.* Deutschl. Fl. II (1796) p. 115; *Wainio* Monog. Clad. I p. 345.

A. : Weelde, Raevens (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

— — var. **scabriuscula** (*Del.*) *Coem.* Clad. Belg. (1866) ; *Wainio* Monog. Clad. I p. 338.

Cenomyce scabriuscula Del. in *Duby* Bot. Gall. (1830) p. 623.

Cenomyce furcata var. *squamulosa* Duf. Rév. Clad. (1817) p. 31; *Kickx* Fl. Louv. p. 78.

N. : Lesse (A. D.), env. de Namur (Bell.). — Bt : Rouge-Cloître (A. D.), Bois de la Cambre (Kickx).

22 *C. gracilis* (L.) Willd. Fl. Berol. (1787) p. 363; *Wainio* Monog. Clad. II p. 81; *Kickx* Fl. crypt. I p. 252.

Lichen — *L.* Spec. plant. (1753) p. 1152 p. p.

Cenomyce — Duf. Rév. Clad. (1817) p. 15; *Kickx* Fl. Louv. p. 80.

Cenomyce cornuta Ach.; *Kickx* Fl. Louv. p. 80.

Scyphophorus — DC. Fl. fr. III (1805) p. 340 p. p.

Lb. : Campine limbourgeoise (Dens et Piet.). — N. : env. de Namur (Bell.). — A. : Vosselaer (Paque), Hérenthals, Oolen (G. L.). — Bt : env. de Bruxelles et de Louvain (Kickx). — Fl. or. : Lokeren (Paque). — Lx. : env. de St-Hubert (Van Bastelaer), Villance, Maissin, Lesse (A. D.), Poix, Laroche (El. M.), entre Odeigne et la Baraque de Fraiture (G. L.), Viel-Salm (Aigret), env. de Bouillon (Dens et Piet.), Morte-han (Del.).

— — var. *aspera* *Floerke* Clad. Comm. (1828) p. 40; *Wainio* Monog. Clad. II p. 110.

Capitularia gracilis subsp. *C. aspera* *Floerke* in *Web.* Beitr. Naturk. II (1810) p. 259.

Lx. : Hamipré, Straimont (Verheggen), Sensenruth (Dens et Piet.).

— — var. *chordalis* (*Floerke*) *Schaer.* Lich. Helv. Spic. (1823) p. 32; *Wainio* Monog. Clad. II p. 98; *Kickx* Fl. crypt. I p. 252.

Capitularia gracilis subsp. *Cap. chordalis* *Floerke* Besch. Braunf. Becherfl. (1810) p. 324 p. p.

Lb. : Zolder, Zonhoven (Dens et Piet.). — Lg. : Stavelot (Aigret). — N. : Godinne (Tonglet), Oignies (Aigret). — Lx. : Viel-Salm (Aigret), Longlier, Hamipré, Straimont (Verheggen), Dohan (Dens et Piet.), Frahan, Bouillon (Del.). — A. : Vosselaer (Paque). — Fl. or. : Lokeren (Paque), env. de Renaix (Spae).

— — var. *dilitata* (*Hoffm.*) *Wainio* Clad. Monog. II (1894) p. 87.

Cladonia — *Hoffm.* Deutschl. Fl. (1796) p. 126.

C. gracilis var. *hybrida* *Tuck.* Syn. Lich. New Engl. (1848) p. 49; *Coem.*

Obs. Lich. West. (1858) p. 19.

Lb. : Zolder (Dens et Piet.). — N. : Oignies (Aigret).

— — var. *elongata* (*Jacq.*) *Wainio* Monog. Clad. II (1894) p. 116.

Lichen — *Jacq.* Misc. II (1781) p. 368 t. 11 fig. 1.

Cladonia gracilis var. *macroceras* *Floerke* Clad. comm. (1828) p. 38.

Lx. : Villance (A. D.).

23 *C. leptophylla* (Ach.) *Floerke* Clad. Comm. (1828) p. 19; *Wainio* Monog. Clad. I p. 29.

Cenomyce — Ach. Lich. Univ. (1810) p. 568.

Cladonia cariosa var. — *Hepp* Flecht. Eur. (1860) n. 543.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 24 *C. macilenta* Hoffm. Deutschl. Fl. (1896) p. 126; *Kickx* Fl. crypt. I p. 257; *Wainio* Monog. Clad. I p. 98.

C. macilenta var. *filiformis* Fries Lich. Eur. Ref. (1831) p. 240.

C. macilenta var. *clavata* Schaer. Enum. Lich. (1850) p. 186.

Fl. occ. : entre Vadsloot et Beerst (*Kickx*). — **Bt** : Héverlé, Eegenhoven (Paque), Villers-la-Ville, Virginal (Dens et Piet.). — **Flandres** (*Kickx*). — **Lx.** : Rochehaut (Del.), Neufchâteau, Nolinfaing (Verheggen), Libin, Samrée (Él. M.), Viel-Salm (G. L.), Baraque de Fraiture (G. L.). — **Ht** : Jurbise, Camp de Casteau (G. L.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Arbre (Él. M.).

- 25 *C. papillaria* (Ehrh.) Hoffm. Deutschl. Fl. II (1796) p. 117; *Wainio* Monog. Clad. I (1887) p. 48.

Lichen — Ehrh. Phytophyl. (1780) n. 100.

Papillaria ventricosa *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 104.

Lb. : Zolder, Stockroy, Lummen, Genck (Dens et Piet.). — **A.** : env. de Tongerlo (Van Haes.). — **Ht** : Masnuy (Él. M.), Camp de Casteau (G. L.). — **N.** : Godinne (Tonglet).

- 26 *C. pityrea* (Floerke) Fries Nov. Sched. crit. (1826) p. 21; *Wainio* Monog. Clad. II p. 349.

Cenomyce — Ach. Syn. Lich. (1814) p. 254.

Capitularia — Floerke in Berl. Magaz. II (1808) p. 135.

Cladonia pyxidata var. — Nyl. in *Le Jolis* Lich. Cherb. (1859) p. 17; *Kickx* Fl. crypt. I p. 249.

C. degenerans var. *pityrea* Schaer. Lich. Helv. Spic. (1833) p. 304.

Ht : Maisières (G. L.). — **A.** : Gierle (Paque). — **Fl. or.** : Ledeberg, Lovendeghem (Coem.). — **N.** : Arbre, Spontin (Él. M.), Géronsart (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Linden, Vlierbeeck, Vieux-Héverlé (François). — **Lx.** : Laroche (Él. M.), env. de Viel-Salm (Van Bastelaer). — **Fl. occ.** : Mariakerke (Coem.).

- 27 *C. pyxidata* (L.) Hoffm. Deutschl. Fl. II (1796) p. 121; *Wainio* Monog. Clad. II p. 209; *Kickx* Fl. crypt. I p. 249.

Lichen — L. Spec. plant. II (1753) p. 1151 p. p.

Cenomyce — Ach. Lich. Univ. (1810) p. 534; *Kickx* Fl. Louv. p. 79.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret et François), env. de Namur (Bell.), Han, Rochefort (Aigret), Vallée du Bocq (Él. M.). — **Fl. or.** : env. de Gand et d'Alost (*Kickx*). — **Bt** : Groenendaal (Él. M.), env. de Louvain (Paque), env. de Bruxelles (A. D.), env. d'Ottignies (Él. M.). — **A.** : env. de Turnhout (Paque). — **Lx.** : Villance, Lesse, Maissin, (A. D.), Vallée de l'Ourthe (Él. M.), env. d'Arion (Paque), env. de Viel-Salm (Van Bastelaer), env. de Bastogne (Germain), env. de St-Hubert (Van Bastelaer).

- — var. *chlorophaea* (Gaudich.) Floerke Clad. Comm. (1828) p. 70; *Wainio* Monog. Clad. II p. 232; *Kickx* Fl. crypt. I p. 249.

Cenomyce — Gaudich. in Mirbel Rapp. Fl. Mal. (1825) p. 97.

Cladonia fimbriata var. *carpophora* Rabenh. Krypt. Fl. ed. I (1845) p. 108.

N. : Mariembourg (G. L.). — **Fl. or.** : Lokeren (Paque), Meirelbeke, Lemberge (Coem.). — **Fl. occ.** : Ypres (West.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : Neufchâteau, Nolinfaing (Verheggen), entre Rochehaut et Cornimont (Del.). — **A.** : Vosselaer (Paque). — **Bt** : Héverlé, Eegenhoven (Paque).

C. pyxidata var. **neglecta** (*Floerke*) *Mass.* Sched. crit. (1855) p. 82; *Wainio* Monog. Clad. II p. 226.

Capitularia — *Floerke* Besch. Braunfr. Besch. fl. (1810) p. 306.

Cladonia — *Spreng.* in *Linn. Syst. Veg.* IV (1827) p. 273.

Cenomyce pyxydata var. *staphylia* *Ach.* Syn. Lich. (1814) p. 252; *Wainio* loc. cit. p. 231.

C. fimbriata var. — *Ach.* (Ubi?).

Bt: Court-St-Étienne (Dens et Piet.). — **N.:** Lonette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.:** env. de Viel-Salm (Van Bastelaer), Neufchâteau, Nolinfaing, Petit-Voir (Verheggen).

— — var. **pocillum** (*Ach.*) *Flot.* in *Linnaea* (1843) p. 19; *Wainio* Monog. Clad. II p. 241; *Kickx* Fl. crypt. I p. 249.

Bacomyces — *Ach.* Meth. Lich. (1803) p. 336.

Cenomyces gonorega *Kickx* Fl. Louv. p. 80.

N.: Olloy (Aigret), Louette-St-Pierre (Aub.), Vallée de la Meuse C. (Tonglet). — **Fl. occ.:** Lombartzyde (*Kickx*), env. d'Adinkerke (Piré). — **Bt:** Pellenberg (*Kickx*). — **Lx.:** Warnifontaine, Neufchâteau (Verheggen).

28 **C. rangiferina** (*L.*) *Web.* in *Wiggers* Prim. Fl. Hols. (1780) p. 90; *Kickx* Fl. Louv. p. 77; *Kickx* Fl. crypt. I p. 255.

Lichen — *L.* Sp. plant. (1753) p. 1153 p. p.

C. rangiferina var. *gigantea* *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 565.

Ht: Ghlin, Casteau, Stambruges, Erbisoenl, Angre (G. L.). — **Fl. or.:** Meirelbeke, Renaix (*Kickx*). — **Lx.:** Chompré (Van Bastelaer), env. de Villance (A. D.), env. de Bouillon (Del.), Waltzing (Paque), Viel-Salm, Bouillon, Baraque de Fraiture (G. L.), Maissin (Aigret et Dolisy). — **Bt:** env. de Louvain (Paque), env. de Bruxelles (A. D., *Kickx*). — **A.:** Vosselaer, Weelde (Paque). — **N.:** Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret et François), Bouvignes (Tonglet), env. de Namur (Bell.). — **Lg.:** Baraque-Michel (G. L.), Spa (Nob.).

29 **C. rangiformis** *Hoffm.* Deutschl. Fl. II (1796) p. 114; *Wainio* Monog. Clad. I p. 357.

— — var. **foliosa** (*Floerke*) *Wainio* Monog. Clad. I (1887) p. 366.

Cenomyces rangiformis var. — *Floerke* Deutsch. Lich. VIII (1821) p. 15.

C. pungens var. *foliosa* *Delise* in *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 622.

N.: Bouvignes (Tonglet), Louette St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell.).

— — var. **muricata** (*Del.*) *Arn.* Fl. (1884) p. 88; *Wainio* Monog. Clad. I p. 369.

Cenomyce — *Del.* in *Duby* Bot. Gall. (1830) p. 622.

Cladonia furcata var. *pungens* f. *muricata* *Oliv.* Étud. Clad. (1885) p. 237.

A.: Weelde, Raevens, entre Turnhout et Raevens (Paque). — **Lx.:** Waltzing, Claire-Fontaine (Paque), Laroche (Dens et Piet.). — **Fl. occ.:** Dunes (Coem.), env. d'Adinkerke (Piré). — **N.:** Hastière-Lavaux (Dens et Piet.).

— — var. **pungens** (*Ach.*) *Wainio* Monog. Clad. I (1887) p. 361.

Lichen — *Ach.* Lich. Succ. Prod. (1798) p. 202.

Cladonia pungens Ach. Lich. Suec. Prod. (1798) p. 202 sec. *Wainio* loc. cit.,
Kickx Fl. Louv. p. 77.

C. furcata var. *pungens* Ach. Lich. Univ. (1810) sec. *Fries* Lich. Eur.
 p. 230; *Kickx* Fl. crypt. I p. 255.

Fl. or.: Ledeberg, Meirelbeke (*Kickx*), Lokeren (Paque). — **Bt:** Grez (*Kickx*),
 Kessel-Loo (Paque). — **A.:** Vosselaer (Paque). — **Lx.:** env. d'Arlon (Paque),
 env. de Viel-Salm, Champré (Van Bastelaer). — **N.:** env. de Namur (Bell.),
 Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lg.:** Huy (Mansion). — **Ht:** Angre (G. L.).

30 *C. squamosa* (Scop.) Hoffm. Deutschl. Fl. II (1796) p. 125; *Wainio*
 Monog. Clad. I p. 411; *Keckx* Fl. crypt. I p. 253.

Lighen — Scop. Fl. Carn. II ed. 2 (1772) p. 368 p. p.

C. squamosa var. *ventricosa* *Fries* Lich. Eur. (1831) p. 231.

C. squamosa var. *microphylla* *Rabenh.* Deutschl. Krypt. Fl. (1845) p. 102.

C. squamosa subsp. *C. sparassa* Ach. Lich. Univ. (1810) p. 556.

Bt: Forêt de Soignes (Dens et Piet.), Eegenhoven (Paque). — **N.:** Olloy,
 Erpion (Dens et Piet.), Louette-St-Pierre (Aub.), Godinne (G. L.), Wanlin
 (Aigret), Bouges (Bell.). — **Ht:** (Dens et Piet.). — **Lx.:** Laroche (Él. M.), Hives,
 Maboge (Dens et Piet.), env. de Viel-Salm, Marche (Aigret), Frahan, Roche-
 haut (Del.), Samrée (Troch et G. L.), Maissin (Aigret et Dolisy), Neuf-
 château, Straimont (Verheggen). — **Fl. or.:** Meirelbeke, Lovendeghem (Coem.).

— — var. *denticollis* (Hoffm.) *Wainio* Monog. Clad. I (1887)
 p. 421.

Cladonia — Hoffm. Deutschl. Fl. II (1796) p. 125.

C. squamosa var. *asperella* *Floerke* Clad. Comm. (1828) p. 132.

Lx.: Dohan (Dens et Piet.). — **Lg.:** Heid, Stavelot (Aigret).

— — var. *multibrachiata* (*Floerke*) *Wainio* Monog. Clad. I
 (1887) p. 437.

Cladonia squamosa B *asperella* B. *multibrachiata* *Floerke* Clad. Comm.
 (1828) p. 133.

Lx.: Straimont (Verheggen). — **N.:** Profondeville (Tonglet).

31 *C. subcariosa* Nyl. in Flora (1876) p. 560; *Wainio* Monog. Clad. I
 p. 38.

Cladonia alaicornis var. *firma* *Coem.* Clad. Belg. (1863) n. 11-13.

Sine loco (Coem.).

32 *C. sylvatica* (L.) Hoffm. Deutsch. Fl. II (1796) p. 114; *Wainio*
 Monog. Clad. I p. 18.

Lichen rangiferinus B. *sylvaticus* L. Sp. plant. (1753) p. 1153 p. p.

— — var. *portentosa* (Duf.) *Wainio* Monog. Clad. I (1887) p. 32.

Cenomyce — Duf. Rév. Clad. (1817) p. 29.

Cladonia sylvatica var. *erinacea* *Desm.*; *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 256.

Coemans in Clad. Belg. n. 165. — **Bt.:** env. de Louvain (*Kickx*).

C. sylvatica var. **sylvestris** (*Oed.*) *Wainio* Monog. Clad. (1887) p. 20.

Lichen rangiferinus var. sylvestris *Oed.* in Fl. Dan. III (1770) p. 4 t. 539.

C. sylvatica *Hoffm.*; *Kickx* Fl. Louv. p. 77.

Lichen rangiferinus *B. sylvaticus* *L.* Sp. plant. (1753) p. 1153 p. p.

C. rangiferina var. *sylvatica* *Wallr.*; *Fries* Lich. Eur. (1831) p. 243; *Kickx* Fl. crypt. I p. 256.

N. : Couvin (G. L.). — A. : Vosselaer, Weelde (Paque). — Flandres (*Kickx*). — Bt: env. de Louvain (*Kickx*), Héverlé (Paque). — Lx. : env. de St-Hubert (Van Bastelaer), Neufchâteau, Nolinfaing (Verheggen), Waltzing (Paque), Lesse, Maissin (A. D.), env. de Bastogne (Germain), env. de Bouillon (Del.). — Ht: Bois d'Angre, Flobecq, Renaix, Ellezelles (G. L.).

33 **C. uncialis** (*L.*) *Web.* in *Wiggers* Prim. Fl. Hols. (1870) p. 90 n. 995 p. p.; *Wainio* Monog. Clad. I p. 254; *Kickx* Fl. Louv. p. 78; *Kickx* Fl. crypt. I p. 256.

Lichen — *L.* Spec. plant. (1753) p. 1153 p. p.

C. biuncialis *Hoffm.* Deutschl. Fl. II (1796) p. 116.

C. uncialis var. *dicraea* f. *depressa* *Rabenk.*

C. stellata var. *depressa* *Rabenk.* Lich. Eur. exs. X (1857) n. 263; cf. *Wainio* Monog. Clad. I p. 267.

Ht: Angre, Stambruges, Grandglise, Ville-Pommerœul, Beaudour, Maisières, Flobecq (G. L.). — Lg.: Spa (Nob.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell.). — Lx.: Chompré (Van Bastelaer), Viel-Salm (Aigret), Longlier (Verheggen), env. d'Arlon (Paque), Villance (A. D.), Tontelange (G. L.), Bonnert (Lemoine). — Fl. or.: Lokeren (Paque), Meirelbeke, Lemberge (Coem.). — A.: Vosselaer, Weelde (Paque), Hérenthals, Everboden (*Kickx*). — Lb.: Genck (Paque). — Bt: Linkebeek (*Kickx*).

— — var. *turgescens* *Delise* in *Duby* Bot. Gall. (1830) p. 620; cf. *Wainio* Monog. Clad. I p. 265.

Lx.: Baraque de Fraiture (G. L.).

34 **C. verticillata** (*Hoffm.*) *Schaer.* Lich. Helv. Spic. (1823) p. 31; *Wainio* Monog. Clad. II p. 176.

C. pyxidata subsp. *C. verticillata* *Hoffm.* Deutschl. Fl. II (1796) p. 122.

— — var. *cervicornis* (*Ach.*) *Floerke* Clad. Comm. (1878) p. 29; *Wainio* Monog. Clad. II p. 187.

Lichen — *Ach.* Lich. Suec. Prodr. (1798) p. 184.

Cladonia — *Flot.* Lich. Fl. Siles. (1849) p. 31 p. p.

Genomyce cervicornis subsp. *C. prodiga* *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 532.

Lb.: Zolder, Stockroy, Lummen (Dens et Piet.). — Lx.: Laroche (Dens et Piet.), Neufchâteau, Mont-Plainchamps (Verheggen), env. de Viel-Salm (Van Bastelaer), Vyle (G. L.). — N.: Han, Wanlin (Aigret), Bouvignes, Moniat (Tonglet), Oloy (Aigret), Louette-St-Pierre (Aub.), Hastière, Waulsort, Anthée (Dens et Piet.). — Fl. or.: Renaix (Coem.).

— — var. *evoluta* *Th. Fries*; *Wainio* Monog. Clad. II p. 177.

C. verticillata *Th. Fries* Lich. Arct. (1860) p. 149a.

C. verticillata var. *evoluta* *Stein* Flecht. Schles. (1879) p. 49.

Genomyce allotropa subsp. *C. verticillata* *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 555;
Kickx Fl. Louv. p. 79.

C. cervicornis var. *verticillata* *Flot.* Lich. Fl. Siles. (1849) p. 3 p. p.;
Kickx Fl. crypt. I p. 253.

Lx. : Dohan, Laroche (Dens et Piet.), Viel-Salm, Salm-Château (Aigret),
Herbeumont, Frahan, Rochehaut (Del.). — **A.** : Cuytehoeven (Westerloo) (West.
et Van Haes.). — **N.** : Mariembourg (G. L.), Louette-St-Pierre (Aub.), Namur
(Bell.). — **Fl. or.** : Meirelbeke (*Kickx*). — **Bt** : env. de Louvain (*Kickx*).

59 **STEREOCAULON** *Schreb.* Gen. Pl. (1791) p. 768; *Crombie*
Brit. Lich. I p. 116.

1 **S. alpinum** *Laur.* in *Fries* Lich. Eur. (1831) p. 204; *Crombie* Brit.
Lich. I p. 119.

S. tomentosum var. — *Crombie* Lich. Brit. (1870) p. 17.

Lx. : Straimont (Verheggen).

2 **S. condensatum** *Hoffm.* Deutsch. Fl. II (1795) p. 130; *Crombie*
Brit. Lich. I p. 121.

Lb. : Lommel (Dumont).

3 **S. coralloides** *Fries.* Lich. Suec. exs. (1817) n. (1817) n. 118; *Crombie*
Brit. Lich. I p. 117.

Lg. : Marchain (Mansion), Stavelot, Francorchamps (Aigret). — **Lx.** : Viel-Salm
(G. L.), Herbeumont (Del.). — **N.** : Couvin (G. L.).

4 **S. paschale** (*L.*) *Fries* Stirp. Femsj. (1825) p. 35; *Kickx* Fl. crypt. I
p. 258; *Crombie* Brit. Lich. I p. 118.

Lichen — *L. Sp. plant.* (1753) p. 1153 p. p.

Fl. occ. : Gheluvelt (Amare). — **N.** : Willerzie (Del. et Gravet). — **Lx.** : Her-
beumont (Del.).

5 **S. pileatum** *Ach.* Lich. Univ. (1810) p. 582; *Crombie* Brit. Lich. I p. 122.

S. cereolinum *Ach.* Syn. (1814) p. 285.

Lx. : (Dumont).

6 **S. tomentosum** *Fries* Sched. Crit. III (1824) p. 20 p. p.

— — var. **incrustatum** (*Floerke*) *Schaer.* Spic. (1823) p. 276.

S. incrustatum *Floerke* Lich. Deutsch. (1819) n. 77; *Kickx* Fl. Louv. p. 76.

A. : Bonheyden (*Kickx*).

60 **LEPROCAULON** *Nyl.* ex *Lamy* in Bull. Soc. bot. Fr.
t. XXV (1878) p. 352; *Crombie* Brit. Lich. I p. 123.

1 **L. nanum** (*Ach.*) *Nyl.* ex *Lamy* in Bull. Soc. bot. de Fr. t. XXV
(1878) p. 352; *Crombie* Brit. Lich. I p. 123.

Stereocaulon — *Ach.* Meth. (1803) p. 315.

Lg. : (Dossin). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : Bouillon (Dens et
Piet.), Frahan (Del.).

USNEAE

RAMALINA *Ach. Lich. Univ.* (1810) p. 122; *Crombie Brit. Lich. I* p. 186.

- 1 *R. calicaris* (*Hoffm.*) *Nyl.* in *Bull. Soc. Linn. Norm. sér. 2 IV* (1870) p. 131; *Kickx Fl. crypt. I* p. 209; *Crombie Brit. Lich. I* p. 187.

Lobaria — *Hoffm. Deutsch. Fl. II* (1795) p. 139 p. p.

Fl. occ.: Mariakerke (Coem.). — **Lg.**: Modave (G. L.). — **Bt**: Nivelles, Moustreux (Dens et Piet.), Groenendael, Boitsfort (A. D.), Limelette, Rixensart, Malaise (Él. M.). — **Lx.**: Villance, Poix, Herbeumont (A. D.), Laroche (Él. M.), Pont de Lagland, Arlon (G. L.), Mortehan, entre Bouillon et Cordemoy (Del.). — **N.**: Spontin (Él. M.).

- 2 *R. farinacea* (*L.*) *Ach. Lich. Univ.* (1810) p. 606; *Kickx Fl. Louv.* p. 75; *Crombie Brit. Lich. I* p. 189.

Lichen — *L. Sp. plant.* (1753) p. 1146.

R. calicaris var. *farinacea* — *Kickx Fl. crypt. I* p. 210.

Ht: Angre (G. L.). — **Lg.**: Lens-St-Remy (Paque), Modave, Hockay (G. L.). — **Bt**: Groenendael (Él. M.), entre Vilvorde et Bergh (Del.), Limelette, Laroche, Malaise (Él. M.), env. de Louvain (Kickx). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret et François), Spontin (Él. M.), Walzin, Dinant (G. L.), env. de Namur (Bell.). — **Lx.**: env. de St-Hubert (Van Bastelaer), Laroche (Él. M.), Viel-Salm (G. L.), env. de Bastogne (Germain), Frahan, entre Bouillon et Cordemoy (Del.), Neufchâteau, Mont-Plainchamps, Petit-Voir (Verheggen). — **Flandres** (Kickx).

- — var. *multifida* *Ach. Lich. Univ.* (1810) p. 607; *Kickx Fl. crypt. I* p. 210.

R. calicaris var. — *Nyl. Lich. Scand.* (1861) p.

Bt: Eegenhoven (Paque). — **Fl. or.**: Destelbergen (Kickx).

- 3 *R. fastigiata* (*Pers.*) *Ach. Lich. Univ.* (1810) p. 603 p. p.; *Kickx Fl. Louv.* p. 76; *Crombie Brit. Lich. I* p. 192.

Lichen — *Pers. in Ust. Ann.* (1794) p. 256.

R. fraxinea var. — *Koerb. Syst. Lich.* (1855) p. 38; *Kickx Fl. crypt. I*

R. calicaris var. — *Mudd Man.* (1867) p. 73; *Kickx Fl. crypt. I* p. 210. p. 211.

R. fastigiata var. *exasperata* *Kickx Fl. Louv.* (1835) p. 76.

N.: St-Servais, Dinant (G. L.), env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Aigret et François). — **Lx.**: env. de Bastogne (Germain), Paliseul, Ochamps, (A. D.), Bouillon, Arlon, Metzert (G. L.), environs de St-Hubert (Van Bastelaer), environs de Bouillon (Del.), Neufchâteau, Mont Plainchamps, Petit-Voir (Verheggen). — **Bt**: Héverlé, Eegenhoven (Paque), Groenendael, Boitsfort, Tervueren (A. D.), environs de Louvain (Kickx). — **Lg.**: Spa (Nob.), Modave (G. L.). — **Ht**: Leuze, Maisières, Casteau, (G. L.). — **Fl. or.**: environs de Gand et d'Audenarde (Kickx).

- 4 *R. fraxinea* (L.) *Ach. Lich. Univ.* (1810) p. 602; *Crombie Brit. Lich.* I p. 190; *Kickx, Fl. Louv.* p. 75; *Kickx Fl. crypt.* I p. 210.

Lichen — *L. Sp. plant.* (1753) p. 1146.

R. calicaris var. — *Ach.* (?).

Ht: Angre, Leuze, Blicquy, Casteau, Belœil (G. L.). — **Fl. or.:** Neder-Eenaeme (Nob.). — **Flandres** (Kickx). — **Bt:** Groenendael (Él. M.), entre Vilvorde et Bergh (Del.), env. de Louvain (Kickx, Paque), env. de Bruxelles (A. D.), Court-St-Étienne (Nob.). — **Lg.:** Ambresin (Paque), Spa (Nob.). — **A.:** Gierle, Vosselaer (Paque). — **Lx.:** env. d'Arlon (Paque), Neufchâteau, Mont-Plainchamps, Petit-Voir (Verheggen), env. de St-Hubert (Van Bastelaer), env. de Laroche (Él. M.), Viel-Salm, Bouillon (G. L.), env. de Bouillon (Del.). — **N.:** Louette St-Pierre (Aub.), Dinant (G. L.), env. de Namur (Bell.).

- — var. *ampliata* *Ach. Lich. Univ.* (1810) p. 603; *Kickx Fl. crypt.* I p. 211; *Crombie Brit. Lich.* I p. 191.

Parmelia fraxinea var. — *Ach. Meth.* (1803) p. 259.

Ramalina fraxinea var. *crispata* *Kickx Fl. Louv.* (1835) p. 75.

Bt: Héverlé (Paque), env. de Louvain (Kickx). — **Flandres** (Kickx). — **Lx.:** Paliseul (A. D.), env. de Bastogne (Germain).

- 5 *R. pollinaria* (Westr.) *Ach. Lich. Univ.* (1810) p. 608; *Kickx Fl. Louv.* p. 75; *Kickx Fl. crypt.* I p. 211; *Crombie Brit. Lich.* I p. 194.

Lichen — *Westr. in Vet. Ak. Handl.* (1795) p. 56.

A.: Zeverdonck (G. L.), env. de Malines (Kickx). — **N.:** Bonneville (Delhaise), Forêt, Olloy (Aigret et François), St-Servais (G. L.), Hastière-par-de-là (Dens et Piet.). — **Bt:** Groenendael (Él. M.); entre Vilvorde et Bergh (Del.), Boitsfort, Tervueren (A. D.), Court-St-Étienne (Nob.), Nivelles (Dens et Piet.). — **Fl. or.:** Neder-Eenaeme (Nob.), Melle, Gontrode (Coem.). — **Lx.:** Laroche (Dens et Piet.). — **Ht:** Stambruges (G. L.).

- — var. *monophylla* *Coem. ex Kickx Fl. crypt.* I 1867 p. 211.

Fl. occ.: Knocke (Coem.).

- 62 *EVERNIA* *Ach. Lich. Univ.* (1810) p. 84; *Crombie Brit. Lich.* I p. 228.

- 1 *E. furfuracea* (L.) *Fries Lich. Eur.* (1831) p. 26; *Crombie Brit. Lich.* I p. 230.

Lichen — *L. Sp. plant.* (1753) p. 1146.

Borrera — *Ach. Lich. Univ.* (1810) p. 500; *Kickx Fl. Louv.* p. 84.

Physcia — *DC. Fl. fr. II* (1805) p. 396.

Bt: Boitsfort (A. D.), Bousval, Tilly, Braine-l'Allend (Dens et Piet.), entre Kiesecom et Lubbeck (Kickx). — **Lx.:** Neufchâteau, Straimont (Verheggen), Villance, Ochamps, Libramont (A. D.), Vielle (Él. M.), Viel-Salm, Arlon, Metzert, Baraque de Fraiture (G. L.), Sesselich, Toernich (Paque), env. de Bastogne (Germain), env. de St-Hubert (Van Bastelaer), env. de Bouillon (Del.). — **N.:** Louette-St-Pierre (Aub.), Hastière, Hives (Dens et Piet.). — **Lg.:** Spa (Nob.), Baraque-Michel (G. L.). — **Ht:** Stambruges, Casteau (G. L.).

- 2 **E. prunastri** (*L.*) *Ach. Lich. Univ.* (1810) p. 442 ; *Kickx Fl. crypt. I* p. 213.

Lichen — *L. Sp. plant.* (1753) p. 1147.

Evernia — et *Evernia vulgaris Ach. loc. cit.* (1810).

Physcia — *DC. Fl. fr. II* (1805) p. 397.

Ramalina — *Chev. Fl. Paris I* (1836) p. 607 ; *Kickx Fl. Louv.* p. 76.

Evernia — var. *caespitosa Kickx Rech. cent. III* (1846) p. 11.

Ht: Angre (G. L.), Stambruges, Casteau, Belœil, Leuze, Bois d'Angre (G. L.). — Lg.: Spa (Nob.). — Flandres (Kickx). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.), Anseremme, Pont-à-Lesse, Dinant (G. L.). — Bt: Groenendael (El. M.), entre Vilvorde et Bergh (Del.), env. de Louvain, Waremmе (Paque), env. de Bruxelles (A. D., El. M.). — A.: env. de Turnhout (Paque). — Lb.: env. de Tongres (Paque). — Lx.: env. d'Arlon (Paque), Villance, Lesse, Poix, Paliseul (A. D.), env. de Laroche (El. M.), Metzert (G. L.), env. de Bastogne (Germain), Chompré, env. de St-Hubert (Van Bastelaer), Neufchâteau, Straimont, Nolinfaing (Verheggen). — N.: Olloy (Aigret et François), env. de Namur (Bell.).

- — var. **platyphylla** *Wallr. Fl. crypt. Germ. I* (1831) p. 491.

N.: Dave, Wagnée (Bell.).

- — var. **arenaria** *Fries ; Kickx Fl. crypt. I* p. 213.

Flandres (Kickx).

- — f. **retusa** *Ach. Lich. Univ.* (1810) p. 443 ; *Crombie Brit. Lich. I* p. 250 ; *Kickx Fl. crypt. I* p. 214.

Parmelia prunastri var. *retusa Ach. Meth.* (1803) p. 257.

Bt: env. Louvain, Waremmе (Paque). — Lb.: Tongres (Paque). — A.: Turnhout (Paque). — Lx.: Arlon (Paque).

63 **ALECTORIA** *Ach. Lich. Univ.* (1810) p. 592 p. p.; *Crombie Brit. Lich. I* p. 208.

- 1 **A. bicolor** (*Ehrh.*) *Nyl. in Mém. soc. Cherb.* (1857) p. 98 ; *Crombie Brit. Lich. I* p. 214.

Lichen — *Ehrh. Beitr. III* (1789) p. 82.

Bryopogon jubatum var. — *Koerb. Syst. Lich.* (1855) p. 5.

Lx.: env. de Bouillon (Del.), Laroche (Dens et Piet.).

- 2 **A. chalybeiformis** (*Ach.*) *Nyl. ex Crombie in Grevillea XV* (1886) p. 48 ; *Crombie Brit. Lich. I* p. 212.

A. *jubata* var. — *Ach. Lich. Univ.* (1810) p. 592.

Cornicularia jubata var. — *L. ex Koerb. Syst. Lich.* (1855) p. 5.

Lx.: Rochers du Petit-Moulin près Bastogne (Germain).

- 3 **A. jubata** (*L.*) *Nyl. ex Crombie in Journ. of Bot.* (1872) p. 233 ; *Crombie*

Lichen — *L. Sp. plant.* (1753) p. 1155.

Parmelia — *Ach. Meth.* (1803) p. 272.

Cornicularia — *Chev. Fl. Paris I* (1836) p. 602.

N. : Gedinne (Troch), Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx. : Rochehaut (Del.), Neufchâteau, Mont-Plainchamps, Petit-Voir (Verheggen), Maissin, Paliseul (A. D.), Metzert (G. L.), entre Samrée et la Baraque de Fraiture (Troch et G. L.).

— — var. *prolixa* (Ach.) Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 5.

Cornicularia jubata var. — Ach. Lich. Univ. (1810) p. 592.

Lx. : Bois d'Azy, de Luzery (Germain).

4 **A. implexa** (Hoffm.) Nyl. ex Norrl. in Med. Soc. pro Fauna et Flora Fenn. I (1876) p. 14 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 213.

Usnea — Hoffm. Deutsch. Fl. II (1795) p. 134.

Alectoria jubata var. *prolixa* f. *cana* Ach.; Koerb. Syst. Lich. (1855) p. 5.

Alectoria — Leight. Lich. Fl. p. 88.

Lg. : Stavelot (Aigret). — Lx. : Laroche (Dens et Piet.), Bois de Majeret (Germain).

USNEA Dill. Musc. (1741) p. 56 p. p.; *Crombie* Brit. Lich. I p. 201.

1 **U. articulata** (L.) Hoffm. Deutsch. Fl. II (1795) p. 135 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 206.

Lichen — L. Sp. plant. (1753) p. 1156.

Usnea barbata var. — Ach. Meth. Lich. (1803) p. 313.

Lx. : env. de Bonillon (Del.), Chompré (Van Bastelaer), Paliseul, Framont (A. D.), Pont de Lagland (G. L.), St-Mard (Dens et Piet.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Linden (Leburt.).

2 **U. ceratina** (Huds.) Ach. Lich. Univ. (1810) p. 610 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 205.

Lichen — Huds. Fl. angl. (1762) p. 461.

Lx. : Nolinfaing (Verheggen), env. de Bastogne (Germain).

3 **U. dasypoga** (Ach.) Nyl. ex Stiz. in St-Gall. Nat. Gesell. (1876) p. 201 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 203.

Usnea barbata var. — Ach. Meth. (1803) p. 312.

Lx. : Nolinfaing, Mont-Plainchamps (Verheggen), St-Mard (Dens et Piet.), Samrée (Troch et G. L.).

— — var. *plicata* (Ach.) Nyl. in Flora (1885) p. 299 ; *Crombie* Brit. Lich. I p. 204.

Lichen — Ach. Prod. (1798) p. 225.

Usnea — Ach. Meth. Lich. (1803) p. 316.

Usnea barbata var. — Kickx Fl. Louv. (1835) p. 74.

Bt : Hoeylaert, Waterloo (Kickx). — N. : citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx. : Paliseul, Framont, Villance (A. D.), Pont de Lagland (G. L.), Neufchâteau, Straimont (Verheggen).

- 4 *U. florida* (L.) *Ach.* *Meth.* (1803) p. 307; *Crombie* *Brit. Lich.* I p. 202; *Kickx* *Fl. Louv.* p. 74; *Kickx* *Fl. crypt.* I p. 208.

Flandres (*Kickx*). — **Lx.** : Chompré (Van Bastelaer). — **Bt** : Dohan, Botassart (Dens et Piet.), Pellenberg, Lubbeck, Boitsfort (*Kickx*). — **N.** : Gedinne (Tonglet), env. de Ciney (Aigret), Villance, Paliseul (A. D.), Pont de Lagland (G. L.), Neufchâteau (Couturier), env. de Bastogne (Germain), env. de Bouillon (Del.), Louette-St-Pierre (Aub.).

— — var. *villosa* *Ach.*; *Kickx* *Fl. Crypt.* I p. 208.

Fl. or. : Renaix (Coem.).

- 5 *U. hirta* (L.) *Hoffm.* *Deutsch. Fl.* II (1795) p. 133; *Crombie* *Brit. Lich.* I p. 203.

Lichen — *L. Sp. plant.* (1753) p. 1155.

Usnea florida var. *hirta* *Ach.* *Meth. Lich.* (1803) p. 309.

Usnea barbata var. — *Fries*; *Kickx* *Fl. crypt.* I p. 208.

Bt : env. de Louvain (Paque), Groenendael (A. D.), Nivelles, Tilly (Dens et Piet.). — **Ht** : Stambruges, Augre (G. L.). — **Fl. or.** : env. d'Audenarde (*Kickx*), Houthulst (*Kickx*). — **Lx.** : env. d'Arlon (Paque), Frahan, Bouillon (Del.), Neufchâteau, Longlier, Nolinfaing (Verheggen), Laroche (Dens et Piet.), Louette-St-Pierre (Aub.), Godinne (G. L.).

Obs. — On a signalé l'*U. barbata* dans les localités suivantes :

Ht : Stambruges (G. L.), Augre (G. L.). — **Bt** : Groenendael (G. L.). — **Lx.** : env. de Neufchâteau (Verheggen), Samrée (Él. M.), Paliseul, Framont, Villance (A. D.), env. de Bastogne (Germain).

Mais comme cette espèce a été démembrée en *U. hirta*, *florida* et *dasypoga*, nous ne pourrions savoir à laquelle de ces trois espèces il faut rapporter ces localités.

TABLE DES GENRES

ADMIS

DANS LE VOLUME I

Acanthostigma . . .	324	Bacidia.	475	Carlia	260
Acetabula.	383	Bacillus	24	Castagnea.	179
Achlya.	200	Bacterium	23	Catenella	189
Achnanthes	71	Bactrospora	453	Catolechia.	480
Achnanthidium. . .	71	Badhamia.	2	Cenangella	433
Acolium	455	Baeomyces	474	Cenangium	431
Acrospermum	370	Bangia.	180	Cenococcum	229
Actinocyclus. . . .	115	Barlaea.	388	Ceramium	194
Actinoptychus . . .	114	Batrachospermum . .	181	Cerasterias	151
Aglaospora	318	Bellerocoea	111	Ceratum	32
Alaria	175	Belonidium	422	Ceratoneis.	80
Alectoria	535	Belonium	422	Ceratosphaeria . . .	326
Amaurochaeta . . .	7	Berkeleya.	62	Ceratostoma	242
Amphipleura. . . .	62	Bertia	278	Ceratosomella . . .	258
Amphipropa.	66	Biatora.	477	Ceriospora	301
Amphisphaeria . . .	296	Biatorina	477	Cetraria	519
Amphora	32	Biddulphia	111	Chaetoceros	106
Amphoridium	377	Bilimbia	476	Chaetocladia	204
Amylocarpus.	230	Bisporella.	421	Chaetomium	243
Anabaena.	16	Blitrydium	452	Chaetomorpha	165
Anaulus	111	Bodo	29	Chaetonema	161
Ancylistes	211	Bombardia	251	Chaetophora	159
Anixia	225	Bommerella	244	Chaetosphaeria . . .	310
Anthophysa	28	Bostrychia	191	Chaetosphaeridium .	161
Anthostoma	252	Botrydium	167	Chaetostylum . . .	203
Anthostomella . . .	252	Botryococcus.	154	Chantransia	182
Anthithamnion . . .	183	Botryosphaeria . . .	264	Chara	169
Aphanizomenon. . .	17	Boudierella	424	Characium	151
Aphanomyces	200	Brefeldia	8	Chilomonas	30
Aphanothece.	14	Bremia.	195	Chilonectria	340
Apiosporium.	225	Bryopsis	168	Chitinospora	301
Aponectria	347	Buellia.	474	Chlamydomonas . . .	145
Areycia	9	Bulbochaete	164	Chlorogonium	31
Arthonia	455	Bulgaria	437	Chlorosplenium . . .	405
Arthopyrenia	376			Chondrioderma . . .	4
Arthothelium	457			Chondrus	185
Arthrocladia	178	Calicium	454	Chromophyton	30
Arthodesmus	128	Callithamnion	183	Chylocladia	187
Ascobolus.	424	Calloria	437	Chytridium	214
Ascophanus	426	Callospisma	484	Ciboria.	396
Ascophyllum.	176	Calonectria	348	Cladochytrium	214
Asperococcus.	175	Calosphaeria.	231	Gladonia	520
Asterina	226	Calospora	327	Cladophora	165
Asterionella	84	Calothrix	19	Cladostephus.	173
Asterocystis	207	Campylodiscus	96	Clathrocystis.	13
Auliscus	113	Campylosira	87	Clathroptychium . .	8
Aulographum	362	Capnodium	227	Claviceps	350

Closterium	117	Diatrype	240	Fabraea	446
Clypeosphaeria	309	Diatrypella	241	Farlowia	362
Coccocarpia	503	Dichaena	365	Fastigaria	185
Coccomyces	446	Dictydium	8	Fenestella	334
Cocconeis	74	Dictyosphaerium	153	Fracchiæa	231
Coelastrum	147	Dictyostelium	12	Fragilaria	84
Coelosphaeria	230	Dictyota	180	Fucodium	177
Coelosphaerium	13	Dictyuchus	200	Fucus	177
Coleochaete	164	Didymella	274	Fuligo	3
Collema	459	Didymium	5		
Collemodium	461	Didymosphaeria	294		
Colpoma	370	Dilophia	338	Galactinia	387
Comatricha	7	Dimerogramma	88	Genea	229
Comesia	419	Dimerosporium	226	Geoglossum	382
Completozia	200	Dinobryum	31	Geopyxis	384
Conferva	158	Diplotomma	473	Gibbera	281
Coniochybe	453	Discina	386	Gibberella	349
Coprolepa	248	Disphinctium	123	Gibberidea	318
Corallina	192	Disopella	263	Gigartina	185
Cordyceps	351	Ditylum	107	Glenodinium	32
Coronellaria	406	Docidium	122	Gloeocystis	154
Coronophora	232	Donkinia	63	Gloiotrichia	20
Coryne	438	Dothidea	355	Gloniella	365
Coscinodiscus	115	Dothidella	354	Gloniopsis	366
Cosmarium	124	Dothiora	448	Glonium	363
Craterium	3	Draparnaldia	160	Gnomonia	276
Cribraria	9	Dumontia	185	Gnomoniella	259
Cryptoderris	326	Durella	450	Godronia	434
Cryptodiscus	440			Gomphonema	67
Cryptomonas	30	Ectocarpus	172	Gomphosphaeria	13
Cryptosphaeria	239	Ectrogella	208	Gonatzogon	138
Cryptospora	339	Elachista	173	Goniocarpus	379
Cryptosporella	265	Elaphomyces	228	Goniotrichum	192
Cryptovalsa	240	Eleutheromyces	340	Gonium	145
Crumenula	434	Empusa	200	Gorgoniceps	423
Cucurbitaria	332	Enchnoa	230	Gracilaria	188
Cyathicula	404	Enchnosphaeria	324	Grammatophora	91
Cyclotella	109	Encyonema	37	Graphis	466
Cylindrocapsa	162	Endocarpus	377	Griffithsia	184
Cylindrospermum	17	Endogone	230	Gyalecta	500
Cylindrotheca	106	Endomyces	217	Gymnoascus	217
Cymatopleura	93	Endopyrenium	371	Gymnogongrus	186
Cymatosira	86	Enteridium	8	Gymnozyga	138
Cymbella	35	Enteromorpha	156	Gyrometra	380
Cyphellium	454	Entophlyctis	213	Gyrophora	503
Cystoclonium	186	Epichloe	352		
Cystopus	193	Epicymatia	277	Haematococcus	145
Cystoseira	178	Epithemia	75	Halidrys	178
		Eremosphaera	151	Hantzschia	97
Daldinia	257	Erinella	423	Hapalosiphon	18
Dasya	191	Eriosphaeria	281	Helminthosphaeria	244
Dasyscypha	416	Erysiphe	222	Helotiella	421
Delesseria	188	Euastrum	128	Helotium	397
Delitschia	296	Eucampia	111	Helvella	380
Denticula	91	Eudorina	146	Hemiarcyria	11
Dermatea	430	Euglena	29	Hercospora	282
Dermatella	421	Eunotia	77	Herpospiron	158
Dermatocarpus	371	Eupodiscus	113	Herpotrichia	311
Desmarestia	175	Eutotium	224	Heteromita	29
Desmidium	136	Euryachora	354	Heterosphaeria	449
Desmogonium	80	Eutypa	238	Himanthalia	177
Detonia	386	Eutypella	236	Hormiscia	157
Diachæa	6	Evernia	534	Humaria	389
Diaportha	282	Exoascus	216	Hyalodiscus	110
Diatoma	90			Hyalotheca	137

Hydnobolites.	229	Lomentaria	189	Nephromium	504
Hydnotrya	229	Lophidium	361	Niptera	421
Hydrodiction.	146	Lophiosphaeria.	357	Nitella	170
Hydrolapatha	188	Lophiostoma.	359	Nitophyllum.	188
Hydrurus.	31	Lophiotrema.	358	Nitzschia	97
Hypocopra	246	Lophium	369	Nodularia.	17
Hypocrea	347	Lophodermium.	367	Nostoc.	15
Hypodermium	367	Lycogala	10	Nummularia.	258
Hypomyces	341	Lyngbya	14		
Hyponectria	340			Ocellaria	439
Hypospila.	323	Macropodiscus	389	Odontotrema.	441
Hypoxylon	256	Marchaliella	226	Oedogonium.	162
Hysterium	363	Massaria	299	Olpidiopsis	207
Hysterographium	366	Massariella	295	Olpidium	206
		Massarina.	320	Ombrophila	435
Isthmia	110	Mastigamoeba	28	Omphalaria	458
		Mastogloia	38	Onychonema.	138
Kalmusia	319	Melanconis	281	Onygena	228
Karschia	450	Melanconielli	299	Oocystis	153
Karstenula	328	Melanomma	313	Oomyces	350
Kickxella.	225	Melanopsamma.	278	Opegrapha	463
Kirchneriella	150	Melanospora.	341	Ophiobolus	335
		Meliola.	227	Ophiocytium.	149
Lachnea	392	Melobesia.	191	Orbilia.	346
Lachnella.	413	Melogramma	320	Oscillatoria	15
Lachnellula	413	Melomastia	324	Ostropa	370
Lagenidium	210	Melosira	107	Otidea	386
Laminaria.	175	Meridion	89		
Lamproderma	6	Merismopedia	14	Padina	180
Lasiobolus	428	Mesocarpus	143	Palmella	154
Lasiobotrys	225	Mesogloia.	179	Pandorina.	145
Lasiosphaeria	311	Mesotaenium	117	Pannaria	501
Latrostium	205	Metasphaeria	320	Pannularia	502
Laurencia.	189	Micrasterias	131	Parmelia	507
Lacanactis	463	Micrococcus	21	Parmeliopsis.	512
Lecania	484	Micropodiscus	114	Patellaria.	450
Lecanidion	451	Microsphaeria	220	Patellea	450
Lecanora	485	Microspira	27	Patinella	449
Lecidea	470	Microspora	158	Pediastrum	148
Lecidella	469	Microthamnion.	161	Peltidea	507
Lecidiopsis	455	Microthelia	377	Peltigera	504
Lecothecium.	463	Microthyrium	356	Penium	120
Lemanea	181	Mischococcus	149	Perichaena	9
Lembosia.	363	Mitrula	381	Peridinium.	31
Lenormandia	378	Mollisia	406	Perisporium.	226
Lentomita.	378	Monographos	340	Peronia	88
Leocarpus.	3	Monostroma.	155	Peronospora	195
Leotia	435	Morchella.	379	Pertusaria.	483
Lepidoderma.	6	Mortierella	204	Pezicula	406, 405
Lepra	378	Mucor	201	Peziza	384
Leprocaulon.	532	Mycobacidia.	453	Pezizella	402
Leptogium	461	Mycobilimbia	452	Phacidium	442
Leptomitus	199	Mycoblastus	473	Phacus	30
Leptophrys	1	Mytilidion	364	Phaeopeziza	420
Leptorhaphis	376	Myzocytium	210	Phialea	399
Leptosphaeria	301			Philocopra	248
Letendraea	348	Naevia	439	Phlyctis	481
Licmophora	89	Navicula	40	Phlyctochytrium	213
Linospora.	337	Nectria	343	Phomatospora	262
Lithodesmium	111	Nectriella.	339	Phormidium.	14
Lizonia	277	Nemacyclus	442	Phragmonaevia	441
Lobaria	519	Netiella	395	Phycomyces	203
Lobarina	518	Nephrocytium	153	Phyllachora	352
				Phyllactinia	219

Phyllitis	174	Quaternaria	233	Sphaerophorus	378
Phyllophora	186			Sphaerospora	394
Physalospora	263			Sphaerostilbe	347
Physarum	2	Ramalina	533	Sphaerotheca	218
Physcia	513	Raphidium	150	Sphaerozosma	137
Physma	458	Raphoneis	87	Sphaerulina	323
Physoderma	215	Rasmussenia	28	Sphinctrina	454
Phytophthora	191	Rebentischia	301	Spiloma	379
Pilaira	201	Reticularia	9	Spilonema	371
Pilayella	172	Rhabdonema	92	Spinellus	203
Pilobolus	201	Rhamphoria	332	Spirillum	27
Piptocephalis	205	Rhipidodendrum	28	Spirogyra	139
Pirottaea	412	Rhizina	333	Spirotaenium	116
Pitya	397	Rhizocarpus	467	Sporochneus	179
Placidiopsis	371	Rhizoclonium	167	Sporodinia	203
Plagiogramma	88	Rhizomyxa	209	Sporomega	369
Plagiotropis	67	Rhizopodium	211	Sporormia	317
Plasmodiophora	1	Rhizopus	204	Spumaria	6
Plasmopara	194	Rhizosolenia	106	Stannaria	435
Plasmophagus	208	Rhodochorton	183	Stannastrum	132
Planosarcina	22	Rhodymenia	187	Staurogenia	153
Platysma	520	Rhoicosphenia	71	Stauroneis	39
Pleomassaria	327	Rhopographus	356	Staurospermum	144
Pleonectria	350	Rhytisma	447	Stegia	446
Pleophragmia	332	Ricasolia	518	Stemonitis	7
Pleospaeria	332	Rinodina	484	Stephanodiscus	114
Pleospora	328	Rivularia	19	Stereocaulon	532
Pleotrachelus	208	Robergea	370	Stichococcus	155
Pleurococcus	154	Roesleria	453	Stictina	518
Pleurosigma	63	Rosellinia	249	Stictis	441
Pleurotaeniopsis	123	Ryparobius	429	Stigeoclonium	160
Plocamium	187			Stigmatea	273
Plowrightia	355	Saccharomyces	457	Stigonema	18
Pocillum	434	Saccobolus	425	Streptococcus	20
Podosphaera	218	Saccorhiza	176	Striatella	93
Polyblastia	375	Sagedia	375	Stypocaulon	173
Polyides	189	Saprolegnia	199	Suriraya	94
Polyphagus	214	Sarcina	22	Synalissa	458
Polysiphonia	183	Sargassum	178	Syncephalastrum	206
Polystigma	340	Scenedesmus	146	Syncephalis	205
Polytoma	31	Schizochlamys	152	Synchytrium	208
Poronia	255	Schizogonium	155	Synscripta	31
Porphyra	181	Schizostoma	357	Synedra	80
Porphyridium	13	Schizothyrium	362		
Propolis	438	Schizoxylum	442	Tabellaria	92
Protococcus	154	Sciadium	149	Taonia	179
Protomyces	458	Scirrha	355	Tapesia	411
Protoventuria	296	Scleroderris	433	Taphrina	215
Pseudographis	365	Sclerotinia	395	Teichospora	331
Pseudohelotium	403	Scoliopleura	62	Tetmemorus	121
Pseudomonas	27	Scytonema	18	Tetracyclus	92
Pseudopeziza	444	Scytosiphon	174	Tetraedron	150
Pseudophacidium	449	Secoliga	484	Tetramitus	29
Pseudoptectania	389	Septocarpus	214	Tetraspora	152
Pseudovalsa	318	Seynesia	357	Thalloidima	472
Psora	481	Sillia	338	Thamnidion	203
Ptilota	184	Solenopeziza	420	Thelenella	484
Punctaria	174	Solorina	507	Thelidium	371
Pyrenopeziza	409	Sorastrum	147	Thelotrema	481
Pyrenophora	330	Sordaria	244	Thorea	181
Pyrenotheca	470	Spathularia	383	Thyridaria	319
Pyrenula	375	Spermothamnion	182	Tilmadoche	4
Pyronema	387	Spacelaria	173	Tolypella	171
Pythium	199	Sphaerella	266	Tolypellopsis	171
		Sphaeroderma	265	Tolypothrix	18

Toninia	473	Ulva	156	Verrucaria	372
Toxonidea	62	Umbilicaria	503	Vibrissea	383
Trachelomonas . . .	30	Uncinula	219	Vidalia.	191
Trematosphaeria . .	315	Urceolaria	501	Volvox.	146
Trentepohlia. . . .	161	Urospora	158		
Trichia.	10	Usnea	536		
Trichopeziza. . . .	414	Ustulina	257	Westella	154
Trichosphaerella . .	264				
Trichosphaeria . . .	264	Valsa	233	Xanthidium	124
Trochila	445	Valsaria	299	Xylaria	254
Tromera	419	Valsella	237	Xylogramma	441
Tuber	229	Van Heurckia	61		
Tubulina	8	Vaucheria	168	Zignoella	324
Tympanis.	432	Venturia	279	Zygnema	138
		Verpa	381		

PRODROME

DE LA

F L O R E B E L G E

É. DE WILDEMAN et TH. DURAND

PRODROME

DE LA

FLORE BELGE

TOME II

THALLOPHYTES (fin),

BRYOPHYTES et PTERIDOPHYTES

PAR

É. DE WILDEMAN

DOCTEUR EN SCIENCES NATURELLES, AIDE-NATURALISTE AU JARDIN
BOTANIQUE DE L'ÉTAT
SECRÉTAIRE DE LA SOCIÉTÉ BELGE DE MICROSCOPIE.

Ouvrage couronné par la Société royale de Botanique de Belgique
(PRIX CRÉPIN 1894-1897)

BRUXELLES

ALFRED CASTAIGNE, ÉDITEUR

28, Rue de Berlaumont, 28

1898

USTILAGINEAE.

Ustilagineae.

FAM. USTILAGACEAE.

SECT. AMEROSPORAE.

1 **USTILAGO** *Fries* Syst. myc. III (1823) p. 517; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 451.

1 **U. Bistortarum** (*DC.*) *Körn.* in *Hedwigia* (1877) p. 88; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 469.

Uredo — var. *pustulata* *DC.* Fl. fr. IV (1805) p. 76.

Lx. : Poix (Bm. et R.).

2 **U. Caricis** (*Pers.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 39; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 464.

Uredo — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 225.

Ustilago urceolarum *Tul.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VII* (1847) p. 86 t. IV f. 7-10; *Kickx* Fl. crypt. II p. 85; *Lamb.* Fl. myc. I p. 517.

Lb. : Camp de Beverloo (Lenars). — **N.** : Yvoir, Houx (Él. M.). — **Lx.** : env. d'Arlon (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Ypres (Wall.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.).

3 **U. grandis** *Fries* Syst. myc. III (1832) p. 518; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 453.

Ustilago typhoides *Berk.* et *Br.* Notes on Brit. Fungi n. 480; *West.* in Bull. Soc. bot. t. II (1863) p. 247 pl. fig. 4k; *Kickx* Fl. crypt. II p. 84; *Lamb.* Fl. myc. I p. 516.

Fl. or. : Appels (West.).

4 **U. Haesendonckii** *West.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. V (1866) p. 43; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 480; *Lamb.* Fl. myc. I p. 519.

A. : Tongerlo (West.).

5 **U. hypoditis** (*Schlecht.*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 518; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 453; *Kickx* Fl. crypt. II p. 84; *Lamb.* Fl. myc. I p. 515; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 240.

Caeoma — *Schlecht.* Fl. Berol. II (1824) p. 129.

Bt : Uccle, Bodeghem St-Martin (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Wenduyne (Bm. et R.), Ostende et Blankenberghe (Wall., West.), Ostende (Él. M.). — **Lx.** : Samrée (Él. M.).

- 6 **U. intermedia** *Schroet.* in *Rabenh.* Fungi Eur. n. 1696 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 476.
Lx. : Ébly (Él. M.).
- 7 **U. longissima** (*Sow.*) *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VII (1847) p. 76; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 451 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 83 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 239 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 514.
Uredo — *Sow.* in Engl. Bot. Fung. (1793) 139.
Bt : Gentinnes (de Limm.), près de Trois-fontaines. Rouge-Cloître, Ottignies (Bm. et R.). — Fl. occ. : env. d'Ypres et de Bruges (West.). — Fl. or. : Destelbergen (*Kickx*). — Ht : Maffle-lez-Ath (Él. M.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx. : répandu (Él. M.).
- 8 **U. Maydis** (*DC.*) *Cord.* Icon. V (1842) p. 3 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 84 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 472 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 515.
Uredo — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 77.
Ustilago Zeae-Mays *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 97.
Fl. or. : env. de Gand (D'Hoop et Coem.). — Ht : Hyon (Houzeau).
- 9 **U. olivacea** (*DC.*) *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VII (1847) p. 88 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 463 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 85 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 240 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 518.
Uredo — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 78.
Fl. or. : env. de Gand (*Kickx*). — Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 10 **U. Panici-miliacei** *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1889) p. 89 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 454.
Uredo segetum var. *Panici-miliacei* *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 224.
Ustilago destruens *Schl.* in *Rabenh.* Herb. myc. nov. n. 400.
Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Él. M.).
- 11 **U. Scabiosae** (*Sow.*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 99 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 475.
Ustilago flosculorum *Fries* Syst. myc. (1823) p. 518.
Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.). — Lx. : Vaux-le-Chêne, Ébly (Él. M.).
- 12 **U. Scorzonerae** *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. Schlesien (1889) p. 274 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 478.
Uredo Tragopogi var. *Scorzonerae* *Alb.* et *Schwein.* Consp. (1805) p. 130.
Fung. (1805) p. 130.
N. : Convin (Wesmael ex *Kickx* Fl. crypt. II p. 85).
- 13 **U. segetum** (*Bull.*) *Ditmm.* in *Sturm.* Deutsch. crypt. Fl. III (1813) p. 67 t. 33 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 85 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 461.
Reticularia — *Bull.* Hist. Champ. Fr. I (1791) p. 90 t. 472 f. 2.
Uredo — *Pers.* Disp. Meth. Fung. (1797) p. 56.
Uredo carbo *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 76.

Ustilago carbo Tul.; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 240; *Lamb. Fl. myc.* I p. 517.

Lg. : Vivegnis, Cointe (Nypels). — **Bt** : Tervueren (Bm. et R.), env. de Louvain (Paque), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Vilvorde, Penthry (Él. M.). — **Lb.** : Tongres (Paque). — **A.** : Turnhout (Paque). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

- 14 *U. Tragopogi* (Pers.) *Schroet.* in *Cohn Krypt. Fl. Schlesien* (1889) p. 274; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 477.

Uredo Tragopogi pratensis Pers. *Syn. Fung.* (1801) p. 225.

Ustilago receptaculorum *Fries Syst. myc.* III (1829) p. 518; *Kickx Fl. crypt.* II p. 85; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 240; *Lamb. Fl. myc.* I p. 518.

Uredo — *DC. Fl. fr.* VI (1815) p. 79.

Microbotryum — *Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII* (1847) p. 372.

Poldres (Kickx). — **Bt** : Jardin botanique de Bruxelles (Él. M.), Villers (De Limm.). — **Lg.** : Poulseur (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 15 *U. utriculosa* (Nees) Tul. in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VII* (1847) p. 102 t. IV f. 2-6; *Kickx Fl. crypt.* II p. 86; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 476; *Lamb. Fl. myc.* I p. 518.

Uredo — *Duby Bot. Gall.* II (1830) p. 901 p. p.

Fl. or. : entre Lokeren et Termonde (West.). — **Bt** : Louvain (Él. M.), Groenendael, Noirhat (Bm. et R.). — **Lx.** : Aubry (Bm. et R.). — **N.** : Dinant (Él. M.), Louette-St-Pierre (Aub.).

- 16 *U. Vaillantii* Tul. in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VII* (1847) p. 90 t. 3 f. 15-19; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 465; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 248.

Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Él. M.).

- 17 *U. violacea* (Pers.) *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 39; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 474.

Uredo — *Pers. Disp. Method.* (1797) p. 57.

Ustilago antherarum *Fries Syst. myc.* III (1829) p. 518; *Kickx Fl. crypt.* II p. 86; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 240; *Lamb. Fl. myc.* I p. 519.

Microbotryum — *Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII* (1847) p. 372.

Bt : Groenendael, Dilbeek (Bm. et R.), Gentinnes (De Limm.), Limelette (Él. M.). — **Fl. or.** : Gand (Spae), env. de Termonde (Lenars). — **Fl. occ.** : Blankenberghe (Mac Leod). — **Lx.** : Darbuy (Él. M.). — **Ht** : Baudour (Él. M.).

2 *TILLETIA* Tul. in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VII* (1847) p. 112; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 481.

- 1 *T. decipiens* (Pers.) *Wint. in Rabenh. Krypt. Fl. ed. 2 Bd I* (1884) p. 111; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 482.

Uredo segetum var. *decipiens* Pers. *Syn. Fung.* (1801) p. 225.

Uredo decipiens var. *a* *Strauss. in Wett. Ann.* II (1811) p. 111 p. p. **Lx.** : Aubry (Bm. et R.).

- 2 **T. levis** *Kühn* in *Rabenh. Fungi* Eur. n. 1697; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 485.
N. : Dinant (Él. M.).
- 3 **T. Rauwenhoffii** *Fisch. de Wald. Sacc. Syll. Fung.* VII p. 484.
Polycistis *Holci* *West.* in *Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI* (1861) p. 651 pl. fig. 1;
Lamb. Fl. myc. I p. 521.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.).
- 4 **T. striiformis** (*West.*) *Winter* in *Rabenh. Krypt. Fl.* Bd I (1884) p. 108; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 484.
Uredo — *West.* in *Bull. Ac. Belg. t. XVIII* (1851) p. 406.
Ustilago *Salveii* *Berk. et Br. Brit. Fungi* n. 482; *Kickx Fl. crypt.* II p. 83;
Lamb. Fl. myc. I p. 515.
Ustilago *macrospora* *Desm. Fl. crypt.* n. 1727; *Kickx Fl. crypt.* II p. 83;
Lamb. Fl. myc. I p. 515.
Bt : Uccle (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ. : env. de Courtrai (*West.*). — Fl. or. : Grimberghe-lez-Termonde (*West.*). — Lx. : Ébly (Él. M.).
- 5 **T. Tritici** (*Bjerk.*) *Wint.* in *Rabenh. Krypt. Fl.* ed. 2 Bd I (1884) p. 277; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 481.
Lycoperdon — *Bjerk.* in *Act. Suec.* (1775) p. 326.
Tilletia *caries* *Tul.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VII* (1847) p. 113 t. V fig. 1-16;
Kickx Fl. de Louv. p. 160; *Kickx Fl. crypt.* II p. 82; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 239; *Lamb. Fl. myc.* I p. 513.
Lb. : Tongres (Paque). — Bt : Vilvorde, Jardin botanique de Bruxelles, Peuthy (Él. M.). Gentinnes (de Limm.), env. de Louvain (Paque). — Lx. : Ébly (Él. M.).

3 ENTYLOMA *De Bary* in *Bot. Zeit.* (1874) p. 101; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 487.

- 1 **E. Calendulae** (*Oudem.*) *De Bary* in *Bot. Zeit.* (1874) p. 105 t. II fr. 14-22; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 492; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 238.
Protomyces — *Oudem.* in *Arch. Néerl. Sc. nat.* VIII (1873) p. 384.
Lg. : Baraque Michel (Bm. et R.). — Bt : Watermael (Bm. et R.). — Lb. : Genck (Bm. et R.).
- 2 **E. canescens** *Schroet.* in *Cohn Beitr.* II (1877) p. 372; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 488.
Lx. : Florenville (Bm. et R.). — Fl. occ. : Middelkerke (Bm. et R.).
- 3 **E. Crepinianum** *Sacc. et Roum.* in *Rev. mycol.* (1881) p. 41; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 495.
Ardennes (Crépin).

- 4 **E. Eryngii** (*Corda*) *De Bary* in Bot. Zeit. (1874) p. 105 ; t. II f. 23-24 ; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 492.
Physoderma — *Corda* Icon. Fung. III (1839) p. 3 t. 1 f. 8.
Fl. occ. : Middelkerke (Bm. et R.).
- 5 **E. fuscum** *Schroet.* in *Cohn* Beitr. II (1877) p. 373 ; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 488.
Bt : Watermael (Bm. et R.).
- 6 **E. Linariae** *Schroet.* in *Cohn* Beitr. II (1877) p. 371 ; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 491.
A. : Westmalle (Bm. et R.).
- 7 **E. microsporum** (*Ung.*) *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. Schlesien (1889) p. 284 ; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 693 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 238.
Protomyces — *Unger* Exanth. (1833) p. 343.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 8 **E. Ranunculi** (*Bonord.*) *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. Schlesien (1889) p. 282 ; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 488 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 238.
Fusidium — *Bonord.* Handb. (1851) p. 43.
Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.).
- 9 **E. serotinum** *Schroet.* in *Cohn* Beitr. II (1877) p. 437 ; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 487 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 238.
Bt : Auderghem, Boitsfort (Bm. et R.).

4 SPHACELOTHECA *De Bary* Vergl. Morph. d. Pilze (1884) p. 187 ; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 499.

- 1 **S. Hydropiperis** (*Schum.*) *De Bary* loc. cit. (1884) p. 187 ; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 499.
Uredo — *Schum.* Enum. pl. Saell. (1801-1803).
Lx. : Aubry (Bm. et R.).

SECT. DICTYOSPORAE.

- 5 DOASSANSIA *Cornu* in Ann. Sc. nat. sér. 6 t. XVI (1883) p. 285 ; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 502.
- 1 **D. Sagittariae** (*West.*) *Fisch.* in Ber. d. deutsch. bot. Gesell. II (1884) p. 405 ; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 503.
Uredo — *West.* in Herb. crypt. n. 1177 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 649 ; *Lamb. Fl. myc.* III p. 165.

Protomyces Bizzozzerianus Sacc. in Mich. II (1880) p. 135; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 235.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Tervueren (Bm. et R.).

6 **TUBURCINIA** *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 430; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 507.

- 1 **T. Trientalis** *Berk. et Br.* in Ann. nat. Hist. (1850) n. 488; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 507; *Lamb. Fl. myc.* I p. 523.
Sine loco (Lamb.).

7 **THECAPHORA** *Fingerh.* in Linnaea X (1835) p. 230; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 507.

- 1 **T. hyalina** *Fingerh.* in Linnaea X (1835) p. 230; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 508; *Lamb. Fl. myc.* I p. 522.
Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).

- 2 **T. Westendorpii** *Kisch. de Wald.* Aperçu (1877) p. 35; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 509.

Polycistis Lolii *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI (1854) p. 234 pl. fig. 1 a-c; *Kickx Fl. crypt.* II p. 82; *Lamb. Fl. myc.* I p. 521.
Fl. occ. : Courtrai (West.).

8 **SOROSPORIUM** *Rud.* in Linnaea IV (1829) p. 116; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 511.

- 1 **S. Saponariae** *Rud.* in Linnaea IV (1829) p. 116; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 511.
Fl. occ. : Mariakerke (Bm. et R.). — N. : Dinant (Ém. M.).

- 2 **S. scabies** (*Berk.*) *Fisch. de Wald.* Aperçu (1877) p. 33; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 513.

Tuburcina — *Berk. Outl. Brit. Fung.* (1860) p. 356; *Lamb. Fl. myc.* I p. 423.
Sine loco (Lamb.).

9 **UROCYSTIS** *Rabenh.* in *Klotzsch Herb. myc. ed.* II n. 393; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 515.

- 1 **U. Anemones** (*Pers.*) *Schroët.* in Beitr. z. Biol. d. Pflanzen (1877) p. 375; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 518.

Uredo — *Pers. Disp. Meth. Fung.* (1797) p. 56.

Uredo Ranunculacearum *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 75.

Polycistis — *Lév. et var. Ranunculi* *Desm.*

Uredo pompholygodes *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 1 Bd I (1844) p. 4; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 239.

Bt : Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.), Malaise, Limelette (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Louvain, Eegenhoven (Paque). — **N.** : citadelle de Namur (Bell.)

- 2 **U. Cepulae** *Frost* in 24 Ann. Rep. Massach. (1877) ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 517.

Urocystis Colchici var. *Cepulae* *Cooke* in Gard. Chron. (1877) p. 634.

Bt : Evère, Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

- 3 **U. Colchici** (*Schlecht.*) *Rabenh.* Fungi Eur. n. 396 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 516 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 239.

Caeoma — *Schlecht.* in *Linnaea* I (1826) p. 541.

Polycistis — *Strauss* in *Sturm.* Deutsch. crypt. Fl. (1813) p. 45 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 521.

Bt : Jardin botannique de Bruxelles (Él. M.), Gentinnes (de Limm.). — **Lx.** : Metzert (Nypels), Vaux-le-Chêne (Él. M.). — **N.** : Gedinne (Aub.).

- 4 **U. Gladioli** (*Requien*) *Sm.* in Gard. Chron. (1876) p. 420 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 518.

Uredo — *Requien* in *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 901,

N. : Namur (Bell.).

- 5 **U. Monotropae** (*Fries*) *Fisch. de Wald.* Aperçu (1877) p. 42 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 522.

Tubercina — *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 440 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 524. Sine loco (*Lamb.*).

- 6 **U. occulta** (*Wallr.*) *Rabenh.* in *Klotzsch* Herb. myc. ed. II n. 393 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 515.

Erysibe — *Wallr.* Fl. crypt. Germ. t. IV (1833) p. 212.

Polycistis — *Schlecht.* in Bot. Zeit. (1852) p. 602 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 81 ;

Lamb. Fl. myc. I p. 520.

Lg. : env. de Liège (Nypels). — **Fl. occ.** : env. de Menin (West.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.).

- 7 **U. Orobanches** (*Fries*) *Fisch. de Wald.* Aperçu (1877) p. 42 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 521.

Tubercina — *Fries* ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 523.

Sine loco (*Lamb.*).

- 8 **U. sorosporioides** *Körn.* in *Fuck.* Symb. myc. III (1829) p. 10 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 519.

Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).

- 9 **U. Violae** (*Sow.*) *Fisch. de Wald.* Aperçu (1877) p. 41 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 519.

Granularia — *Sow.* in Engl. Bot. Fungi (1797) t. 440.

Bt : Boitsfort (Él. M.). — **Lx.** : Ebl'y (Él. M.). —

GENUS DUBIUM.

10 *GRAPHIOLA* *Poit.* in *Ann. Sc. nat. sér. 1 t. III* (1824) p. 473;
Sacc. Syll. Fung. VII p. 522.

- 1 *G. Phoenicis* (*Moug.*) *Poit.* in *Ann. Sc. nat. sér. 1 t. III* (1824)
 p. 473, t. 26 f. 2; *Sacc. Syll. Fung. VII* p. 522; *Lamb. Fl. myc.*
III p. 164.

Placidium — *Moug.* in *Fries Syst. myc. II* (1823).

Bt: Gentinnes (de Limm.), Jardin botannique de Bruxelles (Bm. et R.). —
N.: Gembloux (Él. M.).

BASIDIOMYCETES.

Protobasidiomycetinae.

FAM. UREDACEAE.

- 1 *UROMYCES* *Link* in *Berl. Mag. VII* (1816) p. 28; *Sacc.*
Syll. Fung. VII p. 531.

- 1 *U. Alchemillae* (*Pers.*) *Fuck.* in *Bot. Zeit.* (1861) p. 250; *Sacc.*
Syll. Fung. VII p. 553.

Uredo — *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 205.

Uredo intrusa *Grev.* in *Sm. Engl. Fl. V* (1836) p. 382.

Uromyces — *Lév.*; *Lamb. Fl. myc. II* p. 61.

Lx.: Poix (Bm. et R.). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.). — **N.**: env. de Namur
 (Bellynck), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lg.**: (Lamb.) — **Lx.**: Vaux-le-Chêne
 (Él. M.).

- 2 *U. Anthyllidis* (*Grev.*) *Schroet.* in *Hedwigia* (1875) p. 162; *Sacc.*
Syll. Fung. VII p. 551.

Uredo — *Grev.* in *Sm. Engl. Fl. V* (1836) p. 383.

N.: Hastière (Bm. et R.).

- 3 *U. appendiculatus* (*Pers.*) *Link* *Obs. II* (?) p. 28; *Kickx* *Fl.*
crypt. II p. 73; *Sacc. Syll. Fung. VII* p. 535; *Lamb. Fl. myc. II*
 p. 55.

Uredo — *Pers. Obs. I* (1796) p. 17.

Uredo Phaseoli *Strauss* in *Wetter. Ann. II* (1811) p. 98.

Uromyces — *Wint.* in *Rabenh. Krypt. Fl. ed. 2 Bd I* (1884) p. 157; *Bomm.*
 et *Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 113.

Accideum Phaseolorum *Wallr.* *Fl. crypt. Germ. t. IV* (1833) p. 256; *Kickx*
Fl. crypt. II p. 42.

Uromyces Phascolorum De Bary in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX (1863) p. 80; *Lamb.* Fl. myc. II p. 57.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Corbeek-Dyle, Vosselaer (Paque). — **Fl. or.:** env. de Gand (Kickx). — **A.:** env. d'Anvers (West. et Van Haes.). — **N.:** Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lg.:** Esneux (Nypels).

U. appendiculatus var. **leguminum** Kickx Fl. crypt. II (1867) p. 74.

Uromyces leguminum Desm.

Uredo Viciae Belynek in Bull. Ac. Belg. t. XIX, I (1852) p. 75.

Fl. or.: St-Gilles-Waas (West.). — **N.:** Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell.). — **Bt:** Blanden, Héverlé (Paque). — **Ht:** env. de Charleroi (Tosquinet).

4 U. Behenii (DC.) Unger Einfl. Bod. p. 216 sec. Sacc.; Kickx Fl. crypt. II p. 703; Sacc. Syll. Fung. VII p. 559..

Uredo — DC. Fl. fr. VI (1815) p. 63.

Flandres (Kickx).

5 U. Betae (Pers.) Kühn in Bot. Zeit. (1869) p. 540; Sacc. Syll. Fung. VII p. 536.

Uredo, — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 220; Kickx Fl. crypt. II p. 74; *Lamb*

Fl. myc. II p. 60; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 113.

Fl. occ.: Heyst (Nypels). — **Bt:** Gentinnes (de Limm.), Héverlé, Terbank, Berthem (Paque), Watermael (Bm. et R.). — **N.:** Gembloux (Él. M.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **A.:** env. de Turnhout (Paque). — **Lb.:** env. de Tongres (Paque). — **Ht:** Hainaut (Él. M.).

6 U. Cacaliae (DC.) Unger Einfl. Bod. sec. Sacc. Syll. Fung. VII p. 560.

Puccinia — DC. ex Duby Bot. Gall. II (1830) p. 46.

Bt: Jardin botanique de Louvain (Maertens).

7 U. Chenopodii (Duby) Schroet. in Kunze Fungi Sel. n. 214; Sacc. Syll. Fung. VII p. 548.

Uredo — Duby Bot. Gall. II (1830) p. 899.

Bt: Villers-la-Ville (Paque).

8 U. Dactylidis Otth. in Verh. d. Bern. nat. Ges. (1861) p. 85; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 113; Sacc. Syll. Fung. VII p. 540; *Lamb.* Fl. myc. II p. 53.

Aecidium Ranunculi acris Pers. Syn. Fung. (1801) p. 210.

Aecidium Ficariae Pers. Obs. myc. II (1799) p. 23.

Aecidium crassum var. *Ficariae* Alb. et Schwein. Consp. (1805) p. 117.

Uromyces Poae Rabenh. in Univ. it. (1866) n. 38; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 113.

Fl. or.: Melle, Gontrode (Staës). — **Bt:** Boitsfort, Woluwe (Bm. et R.), Vlierbeek (Leburt.), Gentinnes (de Limm.). — **Lg.:** env. de Huy (Mansion). — **N.:** Fooz, Dave (Bell.).

- 9 **U. Erythronii** (*DC.*) *Passer.* in *Comm. Soc. critt. it.* II (1879) p. 452; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 564.
Aecidium — *DC. Fl. fr.* II (1805) p. 246.
Aecidium meleagris *Duby* *Bot. Gall.* II (1830) p. 904.
Bt : Jardin botanique de Bruxelles (*West. et Van Haes.*).
- 10 **U. Fabae** (*Pers.*) *De Bary* in *Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX* (1863) p. 80; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 531.
Uredo — *Pers.* in *Römer N. Mag.* I (1787) p. 93.
Uredo — *DC. Fl. fr.* II (1805) p. 596.
Puccinia — *Link.*
Aecidium Orobi tuberosi *Pers. Disp. Meth. Fung.* (1797) p. 12.
Uredo Viciae *Rebent. Prodr. Fl. Neomarch.* (1804) p. 355.
Uromyces — *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 63; *Lamb. Fl. myc.* II p. 56; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 113.
Puccinia fallens *Cooke in Seem. Journ.* IV.
Aecidium leguminosarum *Chev. Fl. env. Paris* (1836) p. 394; *Kickx Fl. crypt.* II p. 38.
Uromyces Ervi *West. in Herb. crypt. n. 859 et in Bull. Ac. Belg. t. XXI* (1854) p. 234 pl. fig. 3.
Aecidium — *Wallr. Fl. crypt. t. IV* (1833) p. 247.
Bt : Uccle, Bruxelles (Él. M.), Louvain (Ém. M.), Gentinnes (de Limm.), Groenendael, Watermael (Bm. et R.). — *N.* : Erpent (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), Salzinne (Bell.), Lustin (Bm. et R.). — *Fl. occ.* : Westkapelle, Lisseweghe (Nypels), env. de Courtrai (West.). — *Lg.* : Esneux (Gravis), Liège (Van der Ryst). — *Lx.* : Laroche (Él. M.).
- 11 **U. Ficariae** (*Schum.*) *Lév. in Dict. univ. Hist. nat. Ured.* p. 19; *Kickx Fl. crypt.* II p. 74; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 568; *Lamb. Fl. myc.* II p. 59; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 112.
Uredo — *Schum. Enum. Pl. Saell.* II (1803) p. 232.
A. : Zeverdonck, Broekzyde, Schoorvort (Paque). — *Bt* : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Héverlé, Eegenhoven (Paque). — *Lg.* : Huy (Mansion).
- 12 **U. Genistae** *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 63; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 550.
Uredo appendiculata var. *Genistae tinctoriae* *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 222.
N. : Mariembourg (Montagne-au-buis) (Bm. et R.).
- 13 **U. Geranii** (*DC.*) *Othl. et Wartm. Schweiz. Krypt. n.* 401; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 535.
Uredo — *DC. Fl. fr.* V (1805) p. 734; *Duby Bot. Gall.* II (1830) p. 698.
Aecidium — *DC. Fl. fr.* VI (1815) p. 93; *Kickx Fl. crypt.* II p. 39.
Fl. or. : env. de Termonde (Lenars). — *Bt* : Gentinnes (De Limm.). — *N.* : env. de Namur (Bell.), Yvoir (Bm. et R.).
- 14 **U. Junci** (*Desm.*) *Tul. in Ann. Sc. nat. sér. 4* (1854) p. 146; *Kickx Fl. crypt.* II p. 72; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 541; *Lamb. Fl.*

myc. II p. 52; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 113.

Puccinia Junci Desm. Pl. crypt. éd. II p. 170.

Aecidium zonale Duby Bot. Gall. II (1830) p. 906; *Kickx Fl. crypt. II* p. 40.

Fl. or.: env. de Gand (Kickx). — **Bt**: Kessel-Loo, Corbeek-Dyle, Héverlé, Eegenhoven (Paque), env. de Bruxelles (Marissal), Bergh (Bm. et R.), Villers (de Limm.). — **N.**: Walzin (Él. M.). — Vosselaer, Nazareth (Paque). — **A.**: Broekzyde (Paque).

- 15 **U. Limonii (DC.) Lév.** in *Demidoff Voy. t. 6 fig. 1*; *Kickx Fl. crypt. II* p. 73; *Sacc. Syll. Fung. VII* p. 532; *Lamb. Fl. myc. II* p. 54; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 113.

Puccinia — *DC. Fl. fr. II* (1805) p. 595.

Uredo Armeriae Duby Bot. Gall. II p. 899.

Uromyces — *Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VII* (1847) p. 375; *Kickx Fl. crypt. p. 75*; *Lamb. Fl. myc. II* p. 54.

Uredo Staticis Desm. Pl. crypt. n. 132.

Fl. occ.: Polders de St-Laurent (Kickx), Nieuport (Bm. et R.). — **Bt**: Watermael (Bm. et R.), Louvain (Leburty), Gentinnes (de Limm.), Jardin botanique de Bruxelles (Él. M.). — **N.**: env. de Namur (Bell.).

- 16 **U. lineolatus (Desm.) Schroet.** in *Rabenh. Fungi Eur. n. 2077*; *Sacc. Syll. Fung. VII* p. 543.

Puccinia — *Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. IX* (1849) p. 273; *Lamb. Fl. myc. II* p. 46.

Fl. occ.: Blankenberghe (West.).

- 17 **U. Pisi (DC.) De Bary** in *Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XX* (1863) p. 80; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 114; *Lamb. Fl. myc. II* p. 35; *Sacc. Syll. Fung. VII* p. 542.

Uredo appendiculata var. *Pisi Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 222.

Puccinia Pisi DC. Fl. fr. II (1805) p. 244.

Uromyces Lathyri Fuck. Symb. myc. (1869) p. 62; *Lamb. Fl. myc. II* p. 59.

Bt: Watermael (Bm. et R.), Uccle (Él. M.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.).

- 18 **U. Polygoni (Pers.) Fuck. Symb. myc. (1869) p. 64; *Sacc. Syll. Fung. VII* p. 533; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 113.**

Puccinia — *Pers. Disp. meth. Fung.* (1797) p. 39.

Puccinia aviculariae DC. Fl. fr. II (1805) p. 221 *Kickx Fl. crypt. II* p. 63

Lamb. Fl. myc. II p. 19.

Fl. or.: env. de Gand (Kickx). — **Fl. occ.**: env. de Courtrai et de Bruges (West.). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.). — **N.**: citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.**: Libin (Él. M.). — **Lg.**: Spa (Él. M.).

- 19 **U. Rumicis (Schum.) Wint.** in *Rabenh. Krypt. Fl. ed. 2* (1884) p. 145; *Sacc. Syll. Fung. VII* p. 544; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 113.

Uredo — *Schum. Enum. pl. Saell. II* (1803) p. 231.

Uredo Rumicum DC. Fl. fr. VI (1815) p. 66.

- Puccinia Rumicis* Tul. ; *Kickx* Fl. Louv. p. 161 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 65 ;
Lamb. Fl. myc. II p. 29.
Uredo bifrons DC. Fl. fr. II (1805) p. 229 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 167.
Bt : Héverlé, Wilsele, Eegenhoven (Paque), Watermael, Boitsfort (Bm. et R.),
 Gentinnes (de Limm.). — **N.** : citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre
 (Aub.). — **Ht** : Blicquy (Él. M.).
- 20 **U. Salicornia** (DC.) De Bary in *Rabenh.* Fung. Eur. n. 1386 ; *Sacc.*
Syll. Fung. VII p. 538.
Aecidium — DC. Fl. fr. VI (1815) p. 92.
Fl. occ. : entre Heyst et Blankenberghe (Van den Berghe).
- 21 **U. Scillarum** (Grev.) Wint. in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884)
 p. 152 ; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 567 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc.
 env. Brux. p. 112.
Uredo — Grev. in *Sm.* Engl. Fl. V (1836) p. 376.
Uredo concentrica Desm. in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VI* (1846) p. 62.
Bt : Auderghem (Bm. et R.). — **Fl. occ.** env. de Courtrai (Wall.).
- 22 **U. Scrophulariae** (DC.) Schroet. in *Cohn* Krypt. Fl. Schlesien
 (1889) p. 310 ; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 559 ; *Lamb.* Fl. myc. II
 p. 57.
Aecidium — DC. Fl. fr. VI (1855) p. 91.
Uredo — Lasch in *Klotzsch* Herb. myc. n. 489.
Bt : Gentinnes (de Limm.), Héverlé (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.) —
Lx. : Ebly, (Poix (Él. M.).
- — **var. caulicola** (West.).
Puccinia Scrophulariae var. — West. in *Bull. Soc. bot. Belg. t. II* (1863)
 p. 248 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 28.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.).
- 23 **U. scutellatus** (Schränk) Lév. *Disp. meth.* p. 371 ; *Sacc. Syll.*
Fung. VII p. 552.
Aecidium — Gmel. *Syst. nat.* 2 (1791) p. 631.
Lycoperdon — Schränk Baier. Fl. II (631).
Uredo — Pers. *Syn. Fung.* (1801) p. 220.
Uromyces tuberculatus Fuck. *Symb. myc.* (1869) p. 64 p. p.
Bt : Gentinnes (de Limm.). — **Lx.** : Bouillon (Bm. et R.).
- 24 **U. sparsa** (Sch. et Kunze) Lév. in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VII* (1847)
 p. 369 ; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 545 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 60.
Uredo — Sch. et Kunze *Deutsche Schwämme* p. 170.
N. : Erpent (Bell.).
- 25 **U. Trifolii** (Hedw.) Lév. *sec. Sacc. Syll. Fung.* VII p. 534 ;
Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 113 ; *Lamb.* Fl. myc. II
 p. 63.

Uredo apiculata *Strauss* in *Wett. Ann.* II (1811) p. 97; *Kickx* Fl. crypt. II p. 74; *Lamb.* Fl. myc. II p. 58.

Aecidium Trifolii-repentis *Cast.* in *Klotzsch* Herb. myc. n. 1994.

Uredo Trifolii *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 66.

Bt: Wilsele, Kessel-Loo, Vosselaer (Paque), Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — N.: Citadelle de Namur (Bell.). — Ht: Beloeil (Él. M.).

- 26 *U. Valerianae* (*Schum.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 63; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 113; *Sacc.* Syll. Fung. Fung. VII p. 536; *Lamb.* Fl. myc. II p. 61.

Uredo — *Schum.* Enum. pl. Saell. II (1803) p. 233.

Aecidium — *Dub.* Bot. Gall. II (1830) p. 908.

Uredo Parnassiae *West.* in *Bull. Ac. Belg. t. XIX* (1852) p. 123; *Kickx* Fl. crypt. II p. 88; *Lamb.* Fl. myc. III p. 168.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.), Lincolette (Él. M.). — N.: Live, Citadelle de Namur, Wépion (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx.: Laroche (Él. M.), env. d'Arlon (Bm. et R.). — Fl. occ.: Zillebeke (Wall.).

- 2 *MELAMPSORA* *Cast.* Pl. Mars. (1845) p. 206; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 586.

- 1 *M. aecidioides* (*DC.*) *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. v. Schlesien (1880) p. 362; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 590.

Uredo — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 236.

Melampsora aegirina *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 51.

Caeoma — *Schlecht.* Fl. Berol. II (1824) p. 124.

Melampsora — *Chev.* ?

Uredo — *Chev.* Fl. Paris I (1836) p. 410.

Uredo effusa *Strauss* in *Wett. Ann.* II (1811) 91.

Bt: Vlierbeck (Leburt.), Gentinnes (de Limm.), Eegenhoven (Paque). — N.: Champion (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ.: env. de Bruges (West.). — Fl. or.: env. de Gand (Kickx).

- 2 *M. Ariae* (*Schleich.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 45; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 592.

Uredo — *Schleich.* Cat. pl. Helvet. (1821).

Melampsora Sorbi *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd 1 (1884) p. 241;

Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 107.

Bt: Uccle (Bm. et R.).

- 3 *M. betulina* (*Pers.*) *Tul.* in *Ann. Sc. nat. sér. 4 t. II* (1854) p. 97; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 592; *Kickx* Fl. crypt. II p. 50; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 106; *Lamb.* Fl. myc. II p. 66.

Uredo populina var. *betulina* *Pers.* Syn. Fung (1801) p. 219.

Uredo Betulae *Klotzsch* Herb. myc. n. 194.

Uredo ovata var. — *Strauss* in *Wett. Ann.* II (1811) p. 93.

Uredo populina var. *Betulae* *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. I Bd I (1844) p. 9.

Fl. or. : St-Gilles-Waes (Kickx). — **Fl. occ.** : Gheluvelt (West.). — **Bt** : Elewyt (Él. M.), Watermael (Bm. et R.), Herent (Leburt.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). Dave (Bell.). — **Lx.** : Laroche, Ébly, Hives (Él. M.).

- 4 *M. epitea* (Kunze et Schum.) Thuem. in Mitth. Versuch. Oest. III (1879) p. 15; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 588.

Uredo — Kunze et Schum. Myk. Hefte I (1817) p. 68.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

- 5 *M. farinosa* Schroet. in Cohn Krypt. Fl. Schlesien (1889) p. 360; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 587.

Uredo — var. *Salicis-capreae* Pers. Syn. Fung. (1811) p. 217.

Melampsora Salicis-capreae Wint. in Rabenh. Krypt. Fl. Bd I (1884) p. p.

Bomm. et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 106.

Uredo Caprearum DC. Fl. fr. VI (1815) p. 80.

Melampsora salicina Tul.; *Kickx* Flor. Louv. p. 134; *Kickx* Fl. crypt. II p. 52; *Lamb.* Fl. myc. II p. 68.

Fl. occ. : env. d'Ypres et de Courtrai (West.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Wilsele, Héverlé, Corbeek-Dyle, Eegenhoven (Paque), Vlierbeek (Leburt.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Wagnée, citadelle de Namur (Bell.). — **Lg.** : Hamoir (Gravis). — **Lx.** : Laroche (l. M.).

- 6 *M. Euphorbiae-Helioscopiae* (Pers.) Cast. Pl. Mars. (1845) p. 205; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 586; *Kickx* Fl. crypt. II p. 49; *Kickx* Fl. crypt. II p. 49; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 107; *Lamb.* Fl. myc. II p. 65.

Uredo Euphorbiae-Helioscopiae Pers. Disp. meth. Fung. (1797) p. 13.

Uredo confluens DC. Encycl. VIII p. 231.

Uredo Euphorbiae Lév. in Am. Sc. nat. sér. 3 (1847) p. 374.

Bt : Boendael, Boitsfort (Bm. et R.), Louvain (Paque), Uccle, Bergh (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Kessel-Loo, Héverlé (Leburt.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.), Nieuport (Magnus). — **A.** : Turnhout (Paque). — **N.** : Gembloux (l. M.), Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell.).

- 7 *M. Hypericorum* (DC.) Schroet. Brand und Rostp. p. 26; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 591; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 107.

Uredo — DC. Rapp. I p. 10 et Fl. fr. VI (1815) p. 81; *Kickx* Fl. crypt. II p. 89.

Caeoma — *Schlecht.* Fl. Berol. II (1824) p. 122; *Lamb.* Fl. myc. II p. 73.

Bt : Groenendael, La Hulpe, Tervueren (Bm. et R.), Limelette (Él. M.), Héverlé, Eegenhoven (Paque), Gentinnes (de Limm.), Linden, Terbank (Leburt.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **A.** : Jardin botanique d'Anvers (West. et Van Haes.). — **N.** : Wépion (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

- 8 *M. Lini* (DC.) Tul. in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. II (1854) p. 93; *Kickx* Fl. crypt. II p. 50; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 588; *Lamb.* Fl. myc. II p. 65.

Uredo — DC. Fl. fr. II (1805) p. 234.

Fl. occ. : env. de Courtrai (West.), dans les dunes (Kickx). — **N.** : Lustin (Bm. et R.), Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Limelette (Él. M.), Gentinnes (de Limm.). — **Lx** : Longlier (Él. M.). — **Lg.** : Spa (Él. M.).

- 9 **M. mixta** (*Schlecht.*) *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. Schlesien (1889) p. 361 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 589.

Caeoma — *Schlecht.* Fl. Berol. II (1824) p. 124.

Uredo — *Steud.* in *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 231 ; *Chev.* Fl. des env. Paris I (1836) p. 410.

Caeoma — *Link* Obs. II p. 528.

Erysibe — *Wallr.* Comp. Fl. Germ. t. IV (1833) p. 204.

Uredo Salicis *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 230.

N. : Dave, Jambe (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Vlierbeek (Leburt.), Gentinnes (de Limm.).

- 10 **M. populina** (*Jacq.*) *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 375 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 590 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 134 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 50 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 106 ; *Lamb.* Fl. myc. II 67.

Lycoperdon — *Jacq.* Collect. bot. Supplém. (1796) t. IX f. 2-3.

Uredo — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 219.

Uredo longicapsula *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 233.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Louvain, Héverlé, Eegenhoven (Paque), Gentinnes (de Limm.). — **N.** : Vedrin (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

- 11 **M. Quercus** (*Brond.*) *Schroet.* sec. Mich. II (1881) p. 308 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 594.

Uredo — *Brond.* in *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 893 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 88 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 164.

Fl. or. : St-Denis (West.), Destelbergen (Kickx).

- 12 **M. Tremulae** *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. II (1854) p. 95 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 589 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 41.

Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — **Bt** : Elewytt (Él. M.), Auderghem (Bm. et R.).

- 13 **M. Vaccinii** *West.* in Herb. crypt. n. 1259 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 647.

Lx. : env. de Transinne (Crépin).

- 14 **M. vitellinae** (*DC.*) *Thüm.* in Hedwigia (1878) p. 79 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 589.

Uredo — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 231.

Uredo saliceti *Chev.* Fl. env. Paris I (1836) p. 410.

Caeoma — *Schlecht.* Fl. Berol. II (1824) p. 124.

Melampsora salicina var. vitellinae *Kickx* Fl. crypt. II (1887) p. 52.

N. : Champion (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Wilsele (Paque).

3 MELAMPSORELLA *Schroet.* in *Hedwigia* (1874) p. 85; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 596.

1 M. *Cerastii* (*Pers.*) *Schroet.* in *Cohn Krypt. Fl. Schles.* (1889) p. 366; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 596.

Uredo pustulata var. *Cerastii* *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 219.

Melampsora Cerastii *Wint.* in *Rabenb. Krypt. Fl. ed. 2 Bd I* (1884) p. 242;

Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 107.

Uredo caryophyllacearum *DC. Fl. fr. II* (1805) p. 85.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.). — **Fl. or.:** Meirelbeke (Mac Leod).

4 CRONARTIUM *Fries* Obs. myc. I (1815) p. 220; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 597.

1 C. *Asclepiadeum* (*Willd.*) *Fries* Obs. myc. I (1815) p. 220; *Kickx* Fl. crypt. II p. 34; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 597; *Lamb. Fl. myc. II* p. 87.

Erineum — *Willd.* in *Funk Crypt. I n.* 145.

N.: Yvoir (Bm. et R.). — **Bt:** Gentinnes (de Limm.).

2 C. *flaccidum* (*Alb. et Schwein.*) *Wint.* in *Rabenb. Krypt. Fl. ed. 2 Bd I* (1884) p. 236; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 598.

Sphaeria — *Alb. et Schwein. Consp. Fung.* (1805) p. 31 t. VII f. 4.

Uredo Paeoniae *Cast. Cat. pl. Mars.* (1845) p. 217.

Cronartium — *Cast. loc. cit.* p. 211; *Lamb. Fl. myc. II* p. 87.

Uredo Paeoniarum *Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII* (1847) p. 11.

Cronartium Asclepiadeum var. *Paeoniae* *Lév. Kickx* Fl. crypt. II p. 34.

Fl. occ.: Courtrai (West.). — **Fl. or.:** Gand (*Kickx*).

SECT. DIDYMOSPORAE.

4 PUCCINIA *Pers.* Tent. disp. meth. (1797) p. 38; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 600.

1 P. *Acetosae* (*Schum.*) *Körn.* in *Hedwigia* (1876) p. 184; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 638.

Uredo — *Schum. Enum. pl. Saell. II* (1803) p. 231.

Bt: Louvain (Él. M.).

2 P. *Adoxae* *Hedw.* in *DC. Fl. fr. II* (1805) p. 220; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 612; *Kickx* Fl. de Louv. p. 165; *Kickx* Fl. crypt. II p. 67; *Lamb. Fl. myc. II* p. 44; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 111.

Aecidium — *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 37.

Aecidium albescens *Grev. Fl. Edin.* (1824) p. 444.

Fl. or.: Melle, Audenarde (*Kickx*). — **Fl. occ.:** Thielt (*Kickx*). — **Bt:** Héverlé, Zeverdonck, Gierle (Paque), Louvain (Ém. M.), Gentinnes (de Limm.), env. de

Bruxelles (Bm. et R.). — N. : Fooz, Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Lg. : env. de Huy (Nypels).

- 3 *P. Aegopodii* (Schum.) Link Sp. pl. II (1824-25) p. 77 ; Sacc. Syll. Fung. VII p. 678 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 109 ; Lamb. Fl. myc. II p. 38.

Uredo — Schum. Enum. pl. Saell. II (1803) p. 233.

Bt : Watermael (Bm. et R.). — N. : Dave (Bell.).

- 4 *P. Allii* (DC.) Rud. in Linnaea IV (1829) p. 392 Sacc. Syll. Fung. VII p. 655.

Xyloma — DC. Fl. fr. VI (1815) p. 156.

Puccinia Alliorum Corda Icon. Fung. IV (1840) p. 12 ; Lamb. Fl. myc. II p. 17 ; Kickx Fl. crypt. II p. 59.

Fl. occ. : dunes (Kickx). — Bt : Gentinnes (de Limm.).

- 5 *P. annularis* (Strauss) Wint. in Rabenh. Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 165 ; Sacc. Syll. Fung. VII p. 684 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 109.

Uredo — Strauss in Wett. Ann. II (1811) p. 106.

P. Teucriti Fuck. Symb. (1869) p. 56 ; Lamb. Fl. myc. II p. 27.

P. Scorodoniae Link Sp. plant. II (1824-25) p. 72 ; Kickx Fl. de Louv. p. 165 ; Kickx Fl. crypt. II p. 63.

Fl. or. : env. d'Audenarde (Spae). — Bt : Héverlé, Parc (Paque), Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.). — N. : Grands-Malades (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

- 6 *P. Anthoxanthi* Fuck. Symb. Suppl. II (1773) p. 15 ; Sacc. Syll. Fung. VII p. 665 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 109.

Bt : Groenendael, Woluwe (Bm. et R.).

- 7 *P. Arenariae* (Schum.) Schroet. in Cohn Krypt. Fl. Schlesien Bd III, 1 (1889) p. 345 ; Sacc. Syll. Fung. VII p. 683 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 109.

Uredo — Schum. Enum. pl. Saell. II (1803) p. 232.

Puccinia Dianthi DC. Fl. fr. II (1805) p. 220 ; Lamb. Fl. myc. II p. 26.

Puccinia Stellariae Duby Bot. Gall. II (1830) p. 887 ; Kickx Fl. crypt. II p. 62 ; Lamb. Fl. myc. II p. 26.

P. Lychnidearum Link Obs. II p. 25 ; Kickx Fl. crypt. II p. 262 ; Lamb. Fl. myc. II p. 24.

P. — var. Saginae Wallr. ; Kickx loc. cit.

P. Moehringiae Fuck. Symb. myc. (1869) p. 50 ; Lamb. Fl. myc. II p. 25.

P. Agrostemmae Fuck. loc. cit. ; Lamb. loc. cit. p. 26.

P. Saginae Kunze et Schum. Exs. 221 ; Lamb. Fl. myc. II p. 25.

Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R., É. M.), Gentinnes, Villers (de Limm.), Bergh (É. M.), Louvain (Leburt.). — Fl. occ. : Courtrai (West.). — A. : Campine Auversoise (West. et Van Haes.). — Fl. or. : entre Nederbraeckel et Floesberg

(Mac Leod), Termonde (Lenars), env. de St-Nicolas, St-Amand-Dickele, Gand (Kickx). — N. : Dave, St-Servais (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), Willezies (Aub.), Olloy (Él. M.). — Lx. : Laroche (Él. M.).

- 8 *P. argentata* (Schultz) Wint. in *Rabenh. Krypt. Fl.* ed. 2 Bd I (1884) p. 194; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 639; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 110.

Puccinia noli-tangere Corda Icon. IV (1840) p. 16 t. V fig. 57; *Lamb. Fl. myc.* II p. 43.

Caeoma Impatientis Link Handb. III p. 439.

Bt : Hoeylaert (Bm. et R.). — N. : Gembloux (Él. M.).

- 9 *P. Asparagi* DC. Fl. fr. II (1805) p. 595; *Kickx Fl. crypt.* II p. 59; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 601; *Lamb. Fl. myc.* II p. 18; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 110.

Bt : Tervueren (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

- 10 *P. asteris* Duby Bot. Gall. II (1830) p. 888; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 687; *Kickx Fl. crypt.* II p. 60; *Lamb. Fl. myc.* II p. 21.

Fl. or. : Watervliet (Kickx). — Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — A : Santvliet (Bm. et R.).

- 11 *P. Baryi* (Berk. et Br.) Wint. in *Rabenh. Krypt. Fl.* ed. 2 Bd I (1884) p. 178; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 660.

Epilea — Berk. et Br. in Ann. nat. Hist. (1854) p. 755.

Puccinia Brachypodii Fuck.

Bt : Groenendael (Bm. et R.), Corbeek-Dyle (Paque).

- 12 *P. Betonicae* (Alb. et Schwein.) DC. Fl. fr. VI (1815) p. 57; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 677; *Lamb. Fl. myc.* II p. 36.

Puccinia Anemones var. *Betonicae* Alb. et Schwein. Consp. (1805) p. 131.

Bt : Gentinnes (de Limm.). — Lx. : Ébly (Él. M.). — N. : Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Lg. : Chaudfontaine (Nypels).

- 13 *P. Bistortae* (Strauss) DC. Fl. fr. VI (1815) p. 61; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 638; *Kickx Flor. de Louv.* p. 166; *Kickx Fl. crypt.* II p. 64; *Lamb. Fl. myc.* II p. 30; *Bomm. et Rouss. Fl. env. Brux.* p. 110.

Uredo Polygoni var. *Bistortae* Strauss in Wett. Ann. II (1811) p. 103 p. max. p.

Uredo Bistortarum DC. Fl. fr. VI (1815) p. 76.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. or. : Gand (Kickx). — Bt : Kessel-Loo, Schoorvort, Vosselaer (Paque), Boitsfort, Auderghem, Woluwe (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — Lx. : Laroche, Ébly (Él. M.), env. d'Arlon (Paque).

- 14 *P. bullata* (Pers.) Schroet. in Cohn Krypt. Fl. Schlesien III (1889) p. 335; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 634; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 110.

Uredo — Pers. Obs. I (1796) p. 98.

Uredo Cynapii DC. Encyclop. VIII p. 226.

Uredo umbellatarum Chev. Fl. env. Paris I (1836) p. 399.

Puccinia Aethusae Mart. Fl. Mosq. (1817) p. 225; *Lamb.* Fl. myc. II p. 40.

P. Apii Corda Icon. Fung. VI (1854) p. 30.

P. umbelliferarum DC. Fl. fr. VI (1854) p. 58.

Fl. or. : Gand (Kickx). — Fl. occ. : fortifications de Menin (West.), dans les Poldres (Kickx), Blankenberghe, Courtrai (West.), Nieuport (Kickx). — N. : Grands-Malades (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Louvain (Ém. M.), Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.), Eegenhoven, Kessel-Loo (Paque).

- 15 *P. Bunii* (DC.) Wint. in Rabenh. Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 197; *Sacc.* Syll. Fung. VII 667.

Aecidium — DC. Synops. (1806) p. 51.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 16 *P. Buxi* DC. Fl. fr. VI (1815) p. 60; *Kickx* Fl. crypt. II p. 61; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 688; *Lamb.* Fl. myc. II p. 23; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p.

Bt : Tervueren (Bm. et R.), Gentinnes (de Linn.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 17 *P. Calthae* Link Sp. pl. II (1824-25) p. 79; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 602; *Lamb.* Fl. myc. II p. 42.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Limelette (El. M.), Gentinnes (de Limm.). — Lx. : env. d'Herbeumont, Grupont (Bm. et R.).

- 18 *P. Campanulae* Carm. in Sm. Engl. Fl. V, 2 (1836) p. 365; *Lamb.* Fl. myc. II p. 36; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 677.

N. : Marche-les-Dames (Bell.).

- 19 *P. Caricis* (Schum.) Rebent. Fl. Neom. (1804) p. 356; *Kickx* Fl. crypt. II p. 58; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 626; *Lamb.* Fl. myc. II p. 15; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 112.

Uredo — Schum. Enum. pl. Saell. II (1883) p. 231.

Uredo caricina DC. Fl. fr. V (1885) p. 83.

Aecidium Urticae Schum. loc. cit. (1803) p. 233; *Kickx* Fl. de Louv. p. 154;

Kickx Fl. crypt. II p. 41.

Puccinia striola Link. Sp. pl. II (1824-25) p. 68.

Fl. or. : env. de Gand (Demey), env. d'Audenarde (West.). — Bt : Laeken Bergh, Groenendael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Eegenhoven, Heverlé (Paque). — A. : Mortsel, Hove (Nypels), Turnhout (Paque). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (de Limm.). — Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).

- 20 *P. Chrysosplenii* Gren. in Sm. Engl. Fl. V, 2 (1836) p. 367; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 685.

Lx. : Poix (Bm. et R.).

- 21 *P. Circaeae* Pers. Disp. meth. Fung. (1797) p. 39; *Kickx* Fl. crypt. II p. 61; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 686; *Lamb.* Fl. myc. II p. 23;

Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 109.

? *Uredo Circaeae Alb. et Schwein. Consp. Fung. (1805) p. 124*

Fl. or. : env. d'Audenarde (Tosquinet). — **Bt** : Villers (de Limm.). Bois de la Cambre (Bm. et R.). Eegenhoven, Tervueren (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lg.** : Aywaille (Bm. et R.). — **Lx.** : Arlon (Paque).

- 22 **P. conglomerata** (*Strauss*) *Schüm. et Kunze Crypt. exsicc. n. 191* ; *Sacc. Syll. Fung. VII p. 667* ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 110.*

Puccinia syngenesiarum Link. Sp. plant. II (1824-25) p. 74.

Aecidium Senecionis Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 4 (1836) p. 243.

Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.). — **Bt** : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 23 **P. Convolvuli** (*Pers.*) *Cast. Obs. I (1842) p. 16* ; *Sacc. Syll. Fung. VII p. 610.*

Uredo Betae var. Convolvuli Pers. Syn. Fung. (1801) p. 221.

Uromyces Calystegiae (De Bary) Fuck. Symb. (1809) p. 63 ; *Lamb. Fl. myc. II p. 63.*

Aecidium — Cast. ex Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 14.

Uredo Polygonorum var. Convolvuli West. in Bull. Ac. Belg. t. XIX (1852) p. 123.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Peuthy (Él. M.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 24 **P. coronata** *Corda Icon. Fung. I (1837) p. 6 t. II fig. 96* ; *Kickx Fl. crypt. II p. 56* ; *Sacc. Syll. Fung. VII p. 623* ; *Lamb. Fl. myc. II p. 12* ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 112.*

P. — var. Lolii Bell. ex West. in Bull. Ac. Belg. t. XXI (1854) p. 235 pl. f. 2.

Aecidium Rhamni Gmel. in L. Syst. Nat. II (1791) p. 1462 ; *Kickx Fl. crypt. p. 42.*

Aecidium crassum Pers. Syn. Fung. (1801) p. 208 ; *Kickx Fl. crypt. II p. 42.*

Ae. — var. depauperatum Kickx loc. cit. (1867).

Ae. irregulare DC. Fl. fr. II (1805) p. 245.

Bt : Eegenhoven, Corbeek-Dyle (Paque), Gentinnes (de Limm.), Louvain (Ém. M.), Uccle (Bm. et R.), Peuthy (Él. M.). — **N.** : Citadelle de Namur, Bouges (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lg.** : Francorchamps (Él. M.), Nivezé (Nypels). — **Fl. or.** : Jardin botanique de Gaud, Knesselaere (Kickx), Belleghem (West.). — **Lx.** : L'Église, Ébly (Él. M.).

- 25 **P. Corrigiolae** *Chev. Fl. Paris I (1836) p. 420* ; *Sacc. Syll. Fung. VII p. 684* ; *Lamb. Fl. my. II p. 46.*

Puccinia arenaria var. Corrigiolae.

Zône Maritime (Dumont).

- 26 **P. Epilobii** *DC. Fl. fr. VI (1815) p. 61* ; *Kickx Fl. crypt. II p. 66* ; *Sacc. Syll. Fung. VII p. 608* ; *Lamb. Fl. myc. II p. 40.*

Aecidium — DC. Fl. fr. II (1805) p. 238 ; *Kickx Fl. crypt. II p. 38.*

Puccinia Epilobii-tetragoni Wint. in *Rabenh. Krypt. Fl.* ed 2 Bd I (1884) p. 314; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 111.

Fl. occ. : Courtrai (West.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.). Groenendael, Ottignies (Bm. et R.). — **N.** : Namur, Amée, Wépion (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

- 27 *P. fusca* Relhan *Fl. Cantabr. Suppl. II* (1793); *Sacc. Syll. Fung. VII* p. 669; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 110.

Puccinia anemones Pers. *Obs. II* (1799) t. 6 f. 5; *Lamb. Fl. myc. II* p. 49.

Aecidium leucospermum DC. *Fl. fr. II* (1805) p. 239; *Kickx Fl. crypt. II* p. 37; *Lamb. Fl. myc. III* p. 159.

Lg. : Chaudfontaine (Nypels). — **Fl. or.** : Melle (Staes), entre Melle et Lembergen (Kickx). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles AC. (Bm. et R., É. M.). — **N.** : citadelle de Namur, Géronsart (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **A.** : Gierle (Paque).

- 28 *P. Galii* (Pers.) Schwein. *Syn. Carol.* (1822) p. 73; *Sacc. Syll. Fung. VII* p. 600; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 111.

Aecidium — Pers. *Syn. Fung* (1801) p. 207.

Puccinia Galiorum Link *Sp. pl. II* (1824-25) p. 76; *Lamb. Fl. myc. II* p. 41.

Aecidium Vaillantiae West. in *Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI* (1861) p. 649; *Lamb. Fl. myc. III* p. 158.

Uredo — West. in *Bull. Ac. Belg. t. XXI, 2* (1854) p. 234; *Lamb. Fl. myc. p. 168.*

Lb. : Susteren (Maertens). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Yvoir (Bm. et R.), Salzinne (Bell.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Ht** : env. d'Ath (Tosquinet). — **Lg.** : Goé (É. M.).

- 29 *P. Gentianae* (Strauss) Link *Sp. pl. II* (1824-25) p. 73; *Sacc. Syll. Fung. VII* p. 604.

Uredo — Strauss in *Wetter. Ann. II* (1811) p. 102.

Lg. : Baraque-Michel (Bm. et R.).

- 30 *P. Geranii* Corda *Icon. Fung. IV* (1840) p. 12 t. 4 fig. 36; *Sacc. Syll. Fung. VII* p. 696; *Lamb. Fl. myc. II* p. 46.

Fl. or. : Termonde (West.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.).

- 31 *P. Glechomatis* DC. *Encycl. VIII* p. 245; *Kickx Fl. crypt. II* p. 67; *Lamb. Fl. myc. II* p. 45.

Puccinia verrucosa Link *Obs. II* p. 29; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 109.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lg.** : (Lamb.). — **Fl. occ.** : Courtrai, Bruges (West.). — **Fl. or.** : Nienkerken (Kickx). — **Bt** : Boitsfort (É. M.). Gentinnes (de Limm.), Linden, Zoetwater (Leburt.), Watermael (Bm. et R.), Héverlé, Egenhoven, Wilsele (Paque).

- 32 *P. graminis* Pers. *Disp. meth. Fung.* (1797) p. 39 t. 3 f. 4; *Kickx Flor. de Louv.* p. 165; *Kickx Fl. crypt. II* p. 58; *Bomm. et Rouss. Flor. myc. env. Brux.* p. 111; *Lamb. Fl. myc. II* p. 16; *Sacc. Syll. Fung. VII* p. 622.

P. graminis var. *Elymi* *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 58.

Aecidium Berberidis *Gmel.* in *L. Syst. Nat.* II (1791) p. 1473; *Kickx* Fl. crypt. II p. 43.

Uredo linearis frumenti *Lamb.* in *Act. Soc. Linn.* 4 p. 193; *Pers. Syn. Fung.* 1801 p. 216.

Lx. : env. d'Arlon (Paque). — **N.** : Géronsart, Bouges (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Louvain, Berthem, Wisele, Kessel-Loo, Eegenhoven (Paque), Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), très répandu dans la province (Él. M.). — **A.** : env. de Turnhout (Paque). — **Fl. occ.** : Ostende (West.). — **Fl. or.** : Gand (Kickx). — **Lg.** : Nawagne (Nypels). — **Lx.** : env. de Laroche, Ébly (Él. M.).

33 *P. grisea* (*Strauss*) *Wint.* in *Rabenh. Krypt. Fl. ed.* 2 Bd I (1884) p. 165; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 689.

Uredo — *Strauss* in *Wett. Ann.* II (1811) p. 107.

Puccinia Globulariae *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 55? *Kickx* Fl. crypt. II p. 63; *Lamb. Fl. myc.* II p. 28.

Fl. or. : Jardin bot. de Gand (Kickx).

34 *P. Hieracii* (*Schum.*) *Mart.* Fl. Mosq. (1817) p. 226; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 633; *Lamb. Fl. myc.* II p. 32.

Uredo — *Schum.* *Eunm. pl. Saell.* II (1803) p. 232.

Puccinia Centaureae *Mart.* Fl. mosq. (1817) p. 226.

Uredo Cichoracearum *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 229.

Puccinia compositarum *Schlecht.* Fl. Berol. II (1824) p. 133; *Kickx* Fl. de Louv. p. 164; *Kickx* Fl. crypt. II p. 65; *Lamb. Fl. myc.* II p. 31.

P. — var. *Calcitrapae* *DC.*?

P. Calcitrapae *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 221.

P. hysterioides *Corda* *Icon. Fung.* I (1837) p. 6 t. II fig. 94.

P. variabilis *Grev.* *Scott. crypt. Fl.* (1823-29) t. 75.

P. Bardanae *Corda* *Icon.* IV (1840) p. 15 t. 5 f. 63; *Kickx* Fl. crypt. II p. 68; *Lamb. Fl. myc.* II p. 47.

P. flosculosorum var. *Lampsanae* *Sacc. et March.* in *Rev. myc.* II (1883) p. 143.

Fl. occ. : env. de Menin (West.), Nieuport (Kickx), Blankenberghe (Leburt.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.). — **Fl. or.** : Meulestede (Kickx). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Louvain (Leburt.), Weert-St-Georges, Villers-la-Ville (Paque). — **N.** : Ste-Croix, Grands-Malades (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Ht** : env. de Charleroi (Tosquinet).

35 *P. iridis* (*DC.*) *Wallr.* in *Rabenh. Krypt. Fl. n.* 211; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 657.

Uredo — *DC. Encycl.* VIII p. 224; *Kickx* Fl. crypt. II p. 89.

Fl. occ. : Bruges (West.).

36 *P. Lampsanae* (*Schultz*) *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 53; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 607.

? *P. Lapsanae* Bell. ex Lamb. Fl. myc. II p. 35.

? *Aecidium* — West. in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 2 (1852) p. 123.

N. : Namur (Bell.). — Bt : Boitsfort (Bm. et R.), Gentiennes (de Limm.).

- 37 *P. Liliacearum* Duby Bot. Gall. II (1830) p. 891 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 57 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 668 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 14.
Fl. or. : Jardin botanique de Gand (Kickx). — Fl. occ. : Mareke (West.).

— — var. *Ornithogali-umbellati* Rabenh.

Fl. occ. : Bossuyt (West.), Courtrai (Wall.).

- 38 *P. Magnusiana* Körn. in Hedwigia (1876) p. 179 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 631 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 112.
Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.).

- 39 *P. Malvacearum* Mont. in Gay His. fis. y polit. de Chili VII (1850) p. 43 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 686 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 109.

Bt : Watermael (Bm. et R.), Bruxelles, Vilvorde (Él. M.). — A. : Lierre (Staes). — N. : Gembloux (Él. M.). — Fl. or. : Melle, Meirelbeke, Hausbeke, Bellem (Staes). — Ht : Ath (Él. M.).

- 40 *P. Menthae* Pers. Syn. Fung. (1801) p. 227 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 617 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 166 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 63 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 27 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 110.

Aecidium — DC. Fl. fr. IV (1815) p. 95.

Uredo — Pers. Syn. (1801) p. 220.

Puccinia Clinopodii DC. Fl. fr. VI (1815) p. 57 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 68 ;

Lamb. Fl. myc. II p. 47.

Uredo labiatarum DC. Fl. VI (1815) p. 72 et var. *Thymi-Acinus* DC. loc. cit.

Fl. occ. : env. de Furnes (Kickx). — Bt : Héverlé, Terbank, Rotselaer, (Leburt.), Berthem, Héverlé, Parc, Eegenhoven (Paque), Bergh, Boitsfort, Watermael, Uccle, Ottignies (Bm. et R.), Gentiennes (de Limm.), Limelette (Él. M.). — N. : Amée, Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Lg. : (Lamb.). — Lx. : env. d'Arlon (Paque). — Fl. or. : env. de Renaix, Grammont, Gand (Kickx).

- 41 *P. Molinae* Tul. in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. II (1854) p. 141 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 631 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 112.

Aecidium Orchidearum Desm. Cat. (?) p. 26 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 35 ;

Lamb. Fl. myc. II p. 157.

Bt : Bergh, Rhode-St-Genèse (Bm. et R.), Kessel-Loo (Leburt.), Gentiennes (de Limm.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — Fl. occ. : env. d'Ypres (Kickx).

- 42 *P. montana* Fuck. Symb. myc. II (1869) p. 14 ; *Sacc.* Syll. Fung.

VII p. 619 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 34.

Sine loco (*Lamb.*).

- 43 *P. neglecta* *West.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. II (1863) p. 248 pl. fig. 6 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 57.

Fl. or. : Lebbeke (*West.*).

- 44 *P. oblongata* (*Link*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 183 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 658 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 409.

Puccinia Luzulae *Lib.* Crypt. Arduenn. n. 94 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 56 ;

Kickx Flor. de Louv. p. 166 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 13.

Fl. occ. : env. d'Ypres et de Courtrai, Avelghem (*West.*). — Fl. or. : env. de Gand (*Kickx*). — Bt : env. de Bruxelles AO. (Él. M., Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Héverlé (*Leburt.*). — N. : Citadelle de Namur (*Bell.*), Louette-St-Pierre (*Aub.*), Mazy (Él. M.).

- 45 *P. obscura* *Schröter* in *Passer.* Fung. parm. (1867-81) p. 256 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 629 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 109.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

- 46 *P. Oreoselini* (*Strauss*) *Körn.* in *Hedwigia* (1877) p. 2 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 635.

Uredo — *Strauss* in *Wett.* Ann. II (1811) p. 87.

Uredo muricella *Rabenh.* Krypt. Fl. I (1844) p. 6.

Uromyces — *Rabenh.* ex *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 75.

Fl. or. : env. de Gand (*Kickx*).

- 47 *P. Phragmitis* (*Schum.*) *Körn.* in *Hedwigia* (1876) p. 179 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 630.

Uredo — *Schum.* Enum. pl. Saeil. II (1803) p. 231.

Puccinia arundinacea *Hedw.* in *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 59 ; *Kickx* Fl. de

Louv. p. 165 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 58 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 17.

P. — var. *epicaula* *Wallr.* Comp. Fl. Germ. (1833) p. 225 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 59.

P. — var. *epiphylla* *Wallr.* loc. cit.

Uredo — *Houel* in *Act. Lill.* (1828) p. 36 c. ic.

Aecidium rubellum *Gmel.* Syst. II (1791) p. 1473 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 40.

Fl. occ. : env. de Bruges (*West.*). — Fl. or : Gand (*Kickx*). — Bt : Elewytt (Él. M.), Héverlé, Coorbeek-Dyle, Eegenhoven, Louvain (Paque), Gentinnes (de Limm.), Groenendaël (Bm. et R.). — N. : Salzinne, Citadelle de Namur (*Bell.*), Louette-St-Pierre (*Aub.*). — Lg. : env. de Visé (Nypels).

- 48 *P. Pimpinellae* (*Strauss*) *Link* Sp. plant. II (1824-25) p. 77 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 111 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 616 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 39.

Uredo — *Strauss* in *Wett.* Ann. II (1811) p. 102.

Puccinia Heraclei Grev. Scott. crypt. Fl. (1823-29) t. 42.

Puccinia Chaerophylli Purton Descr. brit. plant. III (1821) n. 1553; *Lamb.* Fl. myc. II p. 37.

P. Eryngii DC. Fl. fr. Suppl. (1815) p. 58; *Lamb.* Fl. myc. II p. 40.

Bt: Groenendael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **N.:** Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Ht:** Mons (Dumont).

- 49 **P. Plantaginis** West. in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 649; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 652.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

- 50 **P. Poarum** Niels. in Bot. Tidsskrift III Bd 2 (1877) p. 26; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 625; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 112.

Acidium Tussilaginis Gmel. in L. Syst. Nat. II (1791) p. 1473; *Kickx* Fl. crypt. II p. 39; *Lamb.* Fl. myc. III p. 160.

Bt: Héverlé, Eegenhoven, Villers-la-Ville, Gierle (Paque), Gentinnes (de Limm.). — **Fl. or.:** Poldres, env. de Gand (Kickx). — **Lg.:** près de Huy (Nypels). — **N.:** env. de Namur (Bell.), Rienne (Aub.). — **Lx.:** env. d'Arlon (Paque).

- 51 **P. Polygoni-amphibii** Pers. Syn. Fung. (1801) p. 636; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 636; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 113; *Lamb.* Fl. myc. II p. 20.

Puccinia Polygoni-Convoluti Hedw. Fung. ined. t. 15; DC. Eucycl. bot. VIII p. 251; *Kickx* Fl. crypt. II p. 64.

P. Polygoni Alb. et Schwein Consp. Fung. (1805) p. 132.

P. Polygonorum Schlecht. Fl. Berol. II (1824) p. 132; *Kickx* Fl. crypt. II p. 64.

Uromyces Polygonorum Lév.

Uredo — DC. Fl. fr. Suppl. (1815) n. 609.

Fl. occ.: env. de Courtrai (West.). — **Fl. or.:** env. de Gand (Kickx), Termonde (West.). — **Bt:** Gentinnes de Limm.), Uccle (Bm. et R.), Kessel-Loo, Holsbeek (Paque). — **N.:** Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

- 52 **P. Prenanthis** (Pers.) Fuck. Symb. (1869) p. 45; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 606; *Lamb.* Fl. myc. II p. 35.

Acidium — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 208.

Puccinia Cichorii Bell. Crypt. Nam. (fasc. 2 n. 200 ex *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 65; *Lamb.* Fl. myc. II p. 30.

Uromyces flosculosarum Rob.; *Kickx* Fl. crypt. II p. 75.

Puccinia — Wint. in Rabenh. Crypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 206.

Uredo formosa Rabenh. Deutsch. krypt. Fl. ed. 1 Bd. I (1844) p. 6.

Acidium Leontodontis Desm. vide Bell. Cat. crypt. Namur n. 455 in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 1 (1852) p. 69.

Bt: Bergh (Bm. et R.), Jardin botanique de Bruxelles (Él. M.), Kessel-Loo, (Paque). — **Fl. occ.:** Ostende (West.). — **Fl. or.:** Meulestede, Aaltre (Kickx), env. de Gand (Demey). — **Lb.:** Molingen (Nypels). — **N.:** Namur, Marche-les-Dames (Bell.).

- 53 **P. Primulae** (DC.) *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 89; *Kickx* Fl. crypt. II p. 67; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 612; *Lamb.* Fl. myc. II p. 41.

Uredo — DC. Fl. fr. VI (1815) p. 68.

Aecidium — DC. Fl. fr. VI (1815) p. 98.

Bt: Héverlé, Zoetwater, Eegenhoven (Paque). — Ht: Beloeil (Él. M.),

- 54 **P. Pruni-spinosi** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 226; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 648.

Puccinia Prunorum *Link* Sp. plant. II (1824-25) p. 82; *Kickx* Fl. crypt. II p. 68; *Lamb.* Fl. myc. II p. 48; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 110.

Uredo Pruni *West.* Herb. crypt. n. 569.

Bt: Jette-St-Pierre, Bruxelles, Rixensart (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Watermael. Uccle (Bm. et R.), Louvain (Maertens). — Fl. or.: Alost, Gand (Kickx). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx.: Barvaux (Él. M.).

- 55 **P. punctum** *Link* in *Corda* Ic. Fung. I (1837) p. 6 t. II f. 97; *Kickx* Fl. crypt. II p. 55; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 730; *Lamb.* Fl. myc. II p. 14.

Fl. occ. env. de Courtrai (Wall.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

- 56 **P. recondita** *Rob.* in *Desmaz.* Note III, 251; *Kickx* Fl. crypt. II p. 57.

Fl. or.: env. de Termonde (West.), env. de Gand (Kickx). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

- 57 **P. Ribis** DC. Fl. fr. II (1805) p. 221; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 679; *Lamb.* Fl. myc. II p. 45.

Bt: Villers (de Limm.).

- 58 **P. Rubigo-vera** (DC.) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 217; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 624; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 111.

Uredo — DC. Fl. fr. VI (1815) p. 83.

Trichobasis — *Lév.*; *Cooke.* Handb. Brit. Fungi p. 493-531.

Aecidium asperifolii *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 208.

Aecidium asperifoliorum *Wullr.* Comp. Fl. Germ. t. IV (1833) p. 254; *Kickx* Fl. crypt. II p. 41.

Puccinia striaeformis *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI (1854) p. 235; *Lamb.* Fl. myc. II p. 11; *Kickx* Fl. crypt. II p. 55.

Bt: Parc, Héverlé, Kessel-Loo, Corbeek-Dyle (Paque), Louvain (Leburt.), env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — Fl. occ.: Knocke (Nypels), env. de Courtrai (Wall.). — N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. or.: Termonde (West.), — Ardennes AC. (Él. M.).

— — var. **neglecta** (*Sacc.* et *Él. March.*).

Puccinia striaeformis var. — *Sacc.* et *Él. March.* in Rev. myc. (1885) p. 143. *Reliquiae Westendorpianae.*

- 59 *P. Rumicis-seutati* (DC.) Wint. in *Rabenh. Krypt. Fl.* ed. 2 Bd I (1884) p. 187; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 636.
Uredo — DC. *Encycl.* VIII p. 223.
Puccinia Rumicis Bellynck ex West. in *Bull. Ac. Belg.* t. XIX, 3 (1858) p. 124; *Lamb. Fl. myc.* II p. 29.
N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).
- 60 *P. Saniculae* Grev. *Fl. Edin.* (1824) p. 431; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 618; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 111.
Bt: Watermael (Bm. et R.).
- 61 *P. Saxifragae* Schlecht. *Flor. Berol.* II (1824) p. 134; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 678.
Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).
- 62 *P. Schroeteri* Passer. in *Nuovo Giorn. bot. it.* VII (1875) p. 255; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 732.
Lx.: Ébly (Él. M.).
- 63 *P. Scirpi* DC. *Fl. fr.* II (1805) p. 223; *Kickx Fl. crypt.* II p. 55; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 659; *Lamb. Fl. myc.* II p. 11.
Uredo — West. in *Herb. crypt.* (sub. n. *Scirpinii*) et in *Bull. Ac. Belg. sér. 2* t. XI (1861) p. 651.
N.: Dave (Bell.). — *Fl. or.*: Tronchiennes (Kickx), Kraanepoel (Staes). — *Fl. occ.*: Zillebeke (Tosquinet). — *Bt*: Gentinnes (de Limm.), Groenendael (Bm. et R.). — *A.*: env. de Tongerloo et Westerloo (West. et Van Haes.). — *Lx.*: Poix (Bm. et R.).
- 64 *P. sessilis* Schneid. in *Schroet. Brand und Rostp. Schlesien* p. 19; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 624; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 112.
Bt: Elewytt (Él. M.).
- 65 *P. Sii-Falcariae* (Pers.) Schroet. in *Cohn Krypt. Fl. Schlesien* Bd III, 1 (1889) p. 341; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 666.
Aecidium — Pers. *Syn. Fung.* (1801) p. 212.
Puccinia Falcariae Fuck. *Symb. myc.* (1869) p. 52.
Bt: Gentinnes (de Limm.). — *N.*: Dave, Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).
- 66 *P. Silenes* Schroet. in *Thuem. Myc. Univ. n.* 635; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 605.
Aecidium Behenis DC. *Enc. bot.* VIII p. 239; *Kickx Fl. crypt.* II p. 38.
Aecidium Silenearum DC.
Fl. or.: Clôître St-Bavon (Gand) (Kickx). — *Bt*: Gentinnes (de Limm.). — *N.*: Yvoir (Él. M.).

- 67 *P. silvatica* *Schroet.* in *Cohn* Beitr. III (1883) p. 68; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 627.

Aecidium Taraxaci *Schm.* et *Kunze* Myk. Hefte 1 (1817) p. 85.

Bt: Gentinnes (de Limm.). — N.: Namur (Bell.).

- 68 *P. Sonchi* *Rob. ex Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 274; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 638.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

- 69 *P. Spergulae* *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 219; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 684; *Lamb.* Fl. myc. II p. 25.

P. Caryophyllearum var. *Spergulae* *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 3 (1852) p. 124.

P. Lychnidearum var. *Spergulae* *West.* in *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 62.

Bt: Gentinnes (de Limm.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ.: env. de Courtrai (West.).

- 70 *P. suaveolens* (*Pers.*) *Rostr.* in Forhaudl. Skand. naturf. Kjobenh. (1874); *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 633; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 110.

Uredo — *Pers.* Obs. myc. II (1799) p. 24.

Puccinia obtegens *Tul.*; *Lamb.* Fl. myc. II p. 32.

Lg.: Jupille, Grivegnée (Nypels). — Fl. occ.: Ramskapelle, Heyst (Nypels). — Fl. or.: entre Moerbeke et Exaarde (Staes). — Bt: Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Louvain (Paque), répandu (Él. M.). — N.: St-Servais (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

— — f. *Cyani* *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 190.

Uredo Cyani *DC.* Syn. pl. (1866) p. 47.

Bt: Gentinnes (de Limm.). — N.: Ste-Croix (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

- 71 *P. Tanaceti* *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 222; *Sacc.* Syll.; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 111.

Uredo — *Strauss.*

Puccinia discoidearum *Link* in *L.* Sp. pl. VI (1824-25) 2 p. 49; *Kickx* Fl. crypt. II p. 60; *Lamb.* Fl. myc. II p. 22.

Puccinia Artemisiarum *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 888.

Uredo Artemisiae *Rabenh.* Krypt. Flora I (1884) p. 11.

Bt.: Groenendael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — N.: Yvoir (Bm. et R.), Heverlé, Kessel-Loo, Eegenhoven (Paque), Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell.).

- 72 *P. Thalictri* *Chev.* Fl. Paris I (1836) p. 417; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 680.

Puccinia tuberculata *Körn.* in *Fuck.* Symb. Suppl. III (1873) p. 11; *Lamb.*

Fl. myc. II p. 49.

Fl. occ.: Ostende (Bm. et R.).

- 73 *P. Thesii* (*Desv.*) *Chaill.* in *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 889; *Kickx*

Fl. crypt. II p. 60; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 602; *Lamb. Fl. myc.* II p. 18.

Aecidium Thesii Desv. in Journ. bot. II (1869) p. 37 t. III f. XVII 1-7;

Kickx Fl. crypt. II p. 37.

Fl. occ.: dunes (Kickx), La Panne (Nypels).

74 **P. Tragopogi** (*Pers.*) *Corda Icon. Fung.* V (1842) p. 50 t. II fig. 11; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 668; *Lamb. Fl. myc.* II p. 35.

Aecidium — *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 211; *Kickx Fl. crypt.* II p. 38.

Aecidium Cichoracearum DC. Fl. fr. II (1805) p. 239.

A. — var. *Tragopogi pratensis DC.* loc. cit. (1805).

Bt: Louvain (Paque), Gentinnes (de Limm.), Limelette (Él. M.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.), Yvoir (Él. M.).

75 **P. umbilici** *Guep.* in *Duby Bot. Gall.* (1830) p. 890; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 700; *Lamb. Fl. myc.* II p. 46.

Ht: Mons (Dumont).

76 **P. Valantiae** *Pers. Obs. myc.* II (1799) p. 25; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 685; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 109; *Kickx Fl. crypt.* II p. 59 (errorè *Vaillantiae*).

P. heterochroa Rob. ex Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIV (1850) p. 108.

Fl. occ.: env. de Courtrai (West.). — Bt: Héverlé, Bleyenbergh (Leburt.), Watermael (Bm. et R.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

77 **P. Valerianae** *Carest.* in *Erb. Critt. Ital. ser. I* n. 500; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 669.

? *Uredo* — *Desm.*; *Kickx Fl. crypt.* II p. 88, cfr. *Sacc. loc. cit.* p. 670.

Fl. or.: Destelbergen (Kickx). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

78 **P. Veronicae** (*Schum.*) *Wint.* in *Rabenh. Krypt. Fl. ed. 2 Bd I* (1884) p. 166; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 685.

Lx.: Jusseret (Él. M.).

— — f. **persistens** *Körn.* in *Hedwigia* (1877) p. 1; *Sacc. loc. cit.*

Puccinia Veronicarum DC. Fl. fr. II (1805) p. 594; *Lamb. Fl. myc.* II p. 33.

Sine loco (*Lamb.*).

79 **P. Violae** (*Schum.*) *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 92; *Kickx Fl. crypt.* II p. 67; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 609; *Lamb. Fl. myc.* II p. 44; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 111.

Aecidium — *Schum. Enum. Pl. Saell.* II (1803) p. 224.

Uredo Violearum DC. Fl. fr. VI (1815) p. 73.

Aecidium — *Desm.*; *Kickx Fl. crypt.* II p. 41; *Lamb. Fl. myc.* III p. 160.

Bt: Groenendael, Laeken (Bm. et R.). bois de la Cambre (West. et Van Haes.), Linden (Leburt.), Louvain, Eegenhoven (Paque), Gentinnes (de Limm.). — N.: Géronsart, Amée (Bell.). — Lg.: (*Lamb.*). — Fl. occ.: env. de Courtrai (West.), Middelkerke (Él. M.). — Fl. or.: env. de Gand (Kickx). — Lx.: Laroche (Él. M.).

- 80 *P. virgaurea* (DC.) *Lib. Crypt. Ard.* IV n. 393; *Kickx Fl. crypt.* II p. 61; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 679; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 109; *Lamb. Fl. myc.* II p. 22.

Xyloma — DC. *Syn.* (1806) n. 821.

Fl. occ. : Gheluvelt (West.). — **Fl. or.** : Destelbergen (Kickx). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **N.** : Citadelle de Namur; Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

5 *GYMNOSPORANGIUM* *Hedw. f. in DC. Fl. fr.* II (1805) p. 216; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 737.

- 1 *G. clavariaeforme* (Jacq.) *Rees in Wint. in Rabenh. Krypt. Fl. ed. 2 Bd I* (1884) p. 233; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 737; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 108.

Tremella — *Jacq. Collect. bot.* II (1786-1790) p. 174.

Roestelia oxyacanthae *Link in Berl. Mag.* (1815) p. 29.

Aecidium — *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 206.

Aecidium penicillatum *Pers. in Gmel. Syst.* II (1791) p. 1472.

Roestelia lacerata *Tul.*

Centridium — *Desm. et var. Mespili Fries; Kickx Fl. crypt.* II p. 44.

Bt : Boendael, Watermael (Bm. et R.), Beaulieu, Ucele Monsty (Él. M.). — **Lg.** : Stoumont (Bm. et R.). — **N.** : Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

- 2 *G. Juniperinum* (L.) *Fries Syst. myc.* III (1829) p. 506; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 738; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 108.

Tremella — *L. Sp. pl.* (1763) p. 1625.

Gymnosporangium Juniperi *Lamb. Fl. myc.* II (1880) p. 79.

Podisoma — *Link Sp. pl.* II (1824-25) 127; *Kickx Fl. de Louv.* p. 168.

Centridium Sorbi *Chev.; Kickx Fl. crypt.* II p. 42.

Podisoma Juniperi Sabinae *Fries Kickx Fl. Louv.* p. 168; *Kickx Fl. de Fl.* II p. 119.

Podisoma clavariaeforme *Duby; Lamb. Fl. myc.* II p. 78.

Roestelia cornuta *West. et Van Haes. in Cat. des Crypt. obs. dans le Brabant et la prov. d'Anvers Bruxelles* (1838) p. 8 n. 110.

Aecidium — *Pers. Obs. myc.* II (1799) p. 4 t. 4 f. 4.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Linkebeek (Kickx), env. d'Etterbeek (Kickx), Héverlé (Leburt.). — **N.** : Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : Ostende (Landzweert). — **Fl. or.** : Wachtebeke (Kickx), Sottegem, (Van Aelbrouk), Gand (Kickx). — **Lg.** : Spa (Geronstère) (Nypels), Hamoir (de Koninck). — **Lx.** : env. d'Arlon (Paque).

- 3 *G. Sabinae* (Dicks.) *Wint. in Rabenh. Krypt. Fl. ed. 2 Bd I* (1883) p. 232; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 739; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 107.

Tremella — *Dicks. Pl. crypt. brit.* I (1784-1801) 14

Roestelia cancellata *Rebent.* Fl. Neom. (1804) p. 350 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 152 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 44.

Gymnosporangium fuscum *Oerst.*

Podisoma — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 78.

Bt : Louvain (Paque), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.). — **N. :** Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **A. :** Moll (Staes). — **Lx. :** Samrée (Él. M.). — **Ht :** Ath (Él. M.).

SECT. SPHRAGMOSPORAE.

6 PHRAGMIDIUM *Link* Sp. pl. II (1824) p. 89 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 742.

1 **P. bullatum** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI 2 (1854) p. 236 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 748.

Phragmidium macronatum var. *bullatum* *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 69.

Bt : Louvain, Kessel-Loo (Paque), Aerschot (Él. M.). — **N. :** Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ. :** env. de Courtrai, St-Genois (West.).

2 **P. fragariastrum** (*DC.*) *Bell.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX (1852) p. 71 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 742.

Puccinia — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 55.

Phragmidium Fragariae *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 742 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 108.

Phragmidium brevipes *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 46 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 83.

N. : Marche-les-Dames (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lg. :** Spa (Nypels). — **Bt :** Uccle, Rouge-Cloître (Él. M.).

3 **P. Potentillae** (*Pers.*) *Karst.* Fung. Fenn. n. 94 et 593, p. 527 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 743.

Puccinia — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 229.

Uredo — *Lév.*

Uredo Potentillarum *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 80.

U. — var. *Fragariae* *DC.* loc. cit.

Phragmidium obtusum *Schm. et Kunze* Exs. n. 312 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 70 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 108 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 82.

Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — **Fl. or. :** env. d'Andenarde (*Kickx*). — **Bt :** Gentinnes (de Limm.), Groenendael, Watermael, Uccle, Auderghem (Bm. et R.), Corbeek-Dyle, Neer-Yssche, Vieux-Héverlé, Velthem (Paque), Gentinnes (de Limm.), Vlierbeek (Leburt.). — **N. :** St-Servais, Marche-les-Dames (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx. :** Laroche, Villers-sur-Lesse, Longlier (Él. M.).

4 **P. Rubi** (*Pers.*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 230 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 745 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 108.

Puccinia — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 230.

Accidium — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 238.

Uredo ruborum DC. Fl. fr. II (1805) p. 234.

Phragmidium incrassatum Link Sp. pl. II (1824-25) p. 85; *Lamb. Fl. myc.* II p. 81.

P. bullosum Schlecht. Fl. Berol. II (1824) p. 140; *Kickx Fl. crypt.* II p. 69.

Bt: Gierle, Vosselaer, Héverlé (Paque), Gentinnes (de Limm.), Louvain (Ém. M.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Lg.:** Liège (Van der Ryst). — **N.:** env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), Ardennes AC. (A. M.).

5 *P. Rubi-Idaei* (Pers.) Karst. Myc. Fenn. (1879); *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 748.

Uredo — Pers. Obs. myc. II (1799) p. 24.

Phragmidium effusum Auersw. in *Rabenh. Herb. myc.* n. 1391; *Lamb. Fl. myc.* II p. 82.

Uredo gyrosa Reb. Fl. Neom. (1804) p. 356.

N.: Géronsart (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt:** Gentinnes (de Limm.).

6 *P. Sanguisorbae* (DC.) Schroet. in Cohn Krypt. Fl. Schlesien I (1889) p. 352; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 742.

Puccinia — DC. Fl. fr. VI (1815) p. 54.

Phragmidium acuminatum Fries; *Lamb. Fl. myc.* II p. 84.

Phragmidium Poteri Wallr. Comp. Fl. Germ. IV (1833) p. 188.

Uredo Poterii Rabenh. Krypt. Fl. (1844) p. 8.

Puccinia — West. in Bull. Ac. Belg. t. XVIII, 2 (1852) p. 407.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.). — **N.:** Bouges (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

7 *P. subcorticium* (Schrank) Wint. in *Rabenh. Krypt. Fl.* ed. 2 Bd I (1884) p. 746; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 746; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 108.

Lycoperdon — Schrank in Hoppe Bot. Taschb. (1793) p. 68.

Uredo Rosae Pers. Disp. method. Fung. (1797) p. 13.

Phragmidium Rosarum Fuck. Symb. myc. (1864) p. 47; *Lamb. Fl. myc.* II p. 80.

Uredo pinguis DC. Fl. fr. II (1705) p. 235; *Kickx Fl. crypt.* II p. 86.

Coleosporium pingue Lév.; *Lamb. Fl. myc.* II p. 72.

Phragmidium mucronatum Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 507;

Kickx. Fl. de Louv. p. 166; *Kickx Fl. crypt.* II p. 69.

Uredo miniata Pers. Syn. (1891) p. 216.

Bt: Vlierbeek (Leburt.), Gentinnes (de Limm.), Louvain (Ém. M.), parc de Bruxelles (Bm. et R.), C. (Él. M.). — **Lg.:** Liège (Van der Ryst). — **Fl. or.:** Gand (Kickx). — **Fl. occ.:** Bruges (Kickx). — **N.:** C. (Él. M.), Namur (Bell.), Louette-St-St-Pierre (Aub.). — **Lx.:** Ardennes C. (Él. M.).

8 *P. Tormentillae* Fuck. Symb. myc. (1869) p. 46; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 744; *Lamb. Fl. myc.* II p. 84.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

- 9 **P. violaceum** (*Schultz*) *Wint.* in *Rabenh. Krypt. Fl.* ed. 2 Bd I (1884) p. 744; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 744; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 108.

Puccinia — *Schultz Prodr. Fl. Starg.* (1806) p. 459.

Phragmidium asperum *Wallr. Comp. Fl. germ. t. IV* (1833) p. 188; *Kickx*

Fl. crypt. II p. 69; *Lamb. Fl. myc.* II p. 81.

Uredo vepris *Rob. in Desm. Fl. crypt.* I n. 2122.

Fl. occ. : env. de Courtrai, Blankenberghe (West.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.). — **Ht** : Camp de Beverloo (West.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 7 **ROSTRUPA** *Lagerh.* in *Journ. de Bot.* III (1889) p. 188;
Sacc. Syll. Fung. IX p. 316.

- 1 **R. Elymi** (*West.*) *Lagerh.* in *Journ. de bot.* t. III (1889) p. 188;
Sacc. Syll. Fung. IX p. 316.

Puccinia — *West. in Bull. Ac. Belg. t. XVIII*, 2 (1851) p. 408; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 656.

Uredo — *West. in Bull. Ac. Belg. t. XVIII*, 2 (1851) p. 405.

Coleosporium — *Coem. ex Kickx Fl. crypt.* II (1867) p. 54; *Lamb. Fl. myc.* II p. 70.

Fl. occ. : Ostende (Landsweert), Blankenberghe (West.).

- 8 **COLEOSPORIUM** *Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII* (1847)
p. 373; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 751.

- 1 **C. Campanulae** (*Pers.*) *Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII* (1847)
p. 374; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 753; *Kickx Fl. crypt.* II p. 54;
Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 106; *Lamb. Fl. myc.* II
p. 71.

Uredo — *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 217.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Uccle, Boitsfort (Bm. et R.), Louvain, Forest, Holsbeek, Corbeek-Dyle (Paque), Linden, Vlierbeek, Kesselberg, Héverlé (Leburt.). — **Fl. or.** : Vosselaer, Stokt (Paque). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

- 2 **C. Euphrasiae** (*Schum.*) *Wint. in Rabenh. Krypt. Fl.* Bd I (1884)
p. 246; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 754; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.*, p. 106.

Uredo — *Schum. Enum. pl. Saell.* II (1803) p. 230.

Uredo Rhinanthacearum *DC. in Encycl.* VIII p. 229.

Coleosporium Melampyri *Lév. in Ann. Sc. nat.* (1859); *Kickx Fl. de Louv.*
p. 156; *Kickx Fl. crypt.* II p. 53; *Lamb. Fl. myc.* II p. 70.

Uredo Melampyri *Reb. Fl. Neom.* (1804) p. 355.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Uccle (Bm. et R.), Héverlé, Eegenhoven (Paque), Linden (Leburt.). — **A.** : Broekzyde, Vieux-Turnhout (Paque). — **N.** : Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Ardennes AC. (Él. M.).

- 3 **C. Senecionis** (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 513; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 751; *Kickx* Flore de Louv. p. 157; *Kickx* Fl. crypt. II p. 53; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 106; *Lamb.* Fl. myc. II p. 71.

Uredo farinosa var. *Senecionis* *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 218.

Peridermium oblongisporum *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 42; *Lamb.* Fl. myc. II p. 76.

Peridermium Pini *Wallr.* Comp. Fl. crypt. germ. t. IV (1833) p. 262; *Kickx* Fl. crypt. II p. 34; *Lamb.* Fl. myc. II p. 76.

P. — var. *corticola* *Lév.*; *Kickx* loc. cit. p. 36.

Uredo Senecionis *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 251.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Héverlé, Eegenhoven, Berthem (Paque). — **N.:** env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Rochefort (Koltz). — **A.:** Oelegem (Gilbert). — **Fl. or.:** env. de Gand, Cruyshautem, Wachtebeke (*Kickx*). — **Lx.:** Ebly, Laroche (Él. M.).

- 4 **C. Sonchi-arvensis** (*Pers.*) *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 373; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 752; *Kickx* Fl. crypt. II p. 53; *Lamb.* Fl. myc. II p. 71; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 106.

Uredo — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 217.

Uredo Tussilaginis *Schum.* Enum. pl. Saell. II (1803) p. 229 et *Pers.* Syn. (1801) p. 218.

Bt: env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Corbeek-Dyle (Paque), Gentinnes (de Limm.), Poldres (*Kickx*). — **N.:** env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **A.:** Vienx-Dieu (Nypels). — **Lg.:** Queue de bois, Visé, Bombaye (Nypels). — **Fl. occ.:** Knocke, Westcapelle (Nypels).

9 **CHRY SOMYXA** *Unger* Beitr. zur vergl. Path. (1840) p. 1; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 759.

- 1 **C. Abietis** (*Wallr.*) *Unger* Beitr. zur vergl. Path. (1840) p. 24 c. ic.; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 762.

Blennoria — *Wallr.* in Allg. Forst und Jagdz. (1834) n. 17.

Bt: Rixensart (Bm. et R.). — **A.:** Calmpthout (Bm. et R.). — **Lx.:** Ébly (Él. M.).

- 2 **C. Pirolae** (*DC.*) *Rostr.* Myc. notiz. (?) p. 126; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 761.

Aecidium — *DC.* Fl. fr. VI (1867) p. 99.

Lx.: env. d'Arlon (Nypels). — **Bt:** Groenendael (Él. M.).

10 PUCCINIASTRUM *Othh.* in Mitth. Bern. (1861) p. 72 ;
Sacc. Syll. Fung. VII p. 762.

- 1 *P. Circaeae* (*Schum.*) *Speg.* Dec. myc. n. 65 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 763 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 107.

Uredo — *Schum.* Enum. pl. Saell. II (1803) p. 228.

Melampsora — *Thuem.* in Myc. univ. n. 447.

Bt: Tervueren, Groenendael (Bm. et R.). — Ht: Beloeil (Él. M.).

- 2 *P. Epilobii* (*Chaill.*) *Othh.* in Mitth. Bern. (1861) p. 72 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 762.

Melampsora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 44 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 107 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 66.

Uredo pustulata *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 219 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 164.

U. — var. *Epilobii Pers.* loc. cit. (1801).

U. — var. *Salicis West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 649.

Melampsora *Epilobii* *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 44 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 107 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 66.

Fl. or.: env. d'Audenarde (Tosquinet). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: Louvain (Leburt.), Kessel-Loo (Paque), Groenendael (Bm. et R.). — Fl. occ.: env. de Courtrai (Wall.).

11 LACHNODOCHIUM *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIV part. 1 (1896) p. 144.

- 1 *L. candidum* *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIV part. 1 (1896) p. 144 pl. I fig. 2.

Lx.: env. de Neufchateau (Él. M.).

12 THECOPSORA *Magnus* in Hedwigia (1875) p. 123 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 764.

- 1 *T. areolata* (*Wallr.*) *Magnus* in Hedwigia (1875) p. 123 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 764.

Erysibe — *Wallr.* Comp. Fl. Crypt. Germ. IV (1832) p. 203.

Melampsora — *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 482.

Uredo pustulata var. *Padi Wallr.*

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — N.: Louette St-Pierre (Aub.).

- 2 *T. Pirolae* (*Gmel.*) *Karst.* Myc. Fenn. IV (1879) p. 59 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII, 2, p. 766.

Acidium — *Gmel.* in L. Syst. Nat. II (1791) p. 1473.

Caeoma — *Schlecht.* Fl. Berol. II (1824) p. 112 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 74.

Uredo — *Mart.* Prodr. Fl. Mosq. (1812) p. 229 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 87 ;

Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 114.

Fl. occ.: Ostende (Kickx). — Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 3 **T. Vacciniorum** (*Link*) *Karst. Myc. Fenn.* IV (1879) p. 58; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 765.

Caeoma — *Link* Sp. pl. II (1824) p. 15; *Lamb. Fl. myc.* II p. 75.

Uredo pustulata var. *Vaccinii* *Alb. et Schwein. Consp.* (1805) p. 126.

Uredo Vacciniorum (*DC.*) *Lamb. Fl. myc.* III p. 165.

Melampsora Vaccinii *Wint. in Rabenh. Krypt. Fl. ed. 2 Bd I* (1884) p. 244;

Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. 107.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Boitsfort, Anderghem (Bm. et R.), Héverlé, Gierle (Paque). — **Lx.:** env. d'Arlon (Paque). — **N.:** Louette-St-Pierre (Aub.).

13 **ENDOPHYLLUM** *Lév. in Bull. Philom.* (1825) p. 233:

Sacc. Syll. Fung. VII p. 767.

- 1 **E. Euphorbiae-sylvaticae** (*DC.*) *Wint. in Rabenh. Krypt. Fl. ed. 2 Bd I* (1884) p. 251; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 767.

Aecidium — *DC. Fl. fr. II* (1805) p. 241.

Bt: Groenendaël (Bm. et R.).

- 2 **E. Sempervivi** (*Alb. et Schwein.*) *De Bary Morphol.* (1884) p. 304; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 767; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 105.

Uredo — *Alb. et Schwein. Consp. Fung.* (1805) p. 126.

Endophyllum Persoonii *Lév. in Bull. philom.* (1825) p. 232; *Kickx Fl. crypt.* II p. 35; *Lamb. Fl. myc.* II p. 77.

Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.), Mont-St-Guibert (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Louvain, Eegenhoven (Paque). — **Fl. or.:** St-Amand (Kickx).

SECT. **DICTYOSPORAE.**

- 14 **TRIPHragMIUM** *Link* Sp. pl. II (1824) p. 84; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 768.

- 1 **T. Ulmariae** (*Schum.*) *Link* Sp. pl. II (1824) p. 84; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 768; *Kickx Fl. crypt.* II p. 70; *Lamb. Fl. myc.* II p. 85; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 108.

Uredo — *Schum. Enum. pl. Saell. II* (1803) p. 227.

Fl. or.: entre Assenede et Philippine (Kickx). — **Bt:** Gentinnes (de Limm.), Boitsfort, Groenendaël, (Bm. et R.), Corbeek-Dyle, Eegenhoven, Zeverdonck (Paque). — **N.:** Louette-St-Pierre (Aub.), Salzinnae (Bell.). — **Lg.:** env. de Huy (Mansion).

- 15 **AECIDIUM** *Pers. in Gmel. in L. Syst.* II (1791) p. 1472;

Sacc. Syll. Fung. VII p. 774.

- 1 **Ae. Aquilegiae** *Pers. Icon. pict.* IV (1803-1806) p. 58 t. 23 f. 4; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 776.

Lg.: Quarreux (Bm. et R.). — **Bt:** Gentinnes (de Limm.), Louvain (Paque). — **N.:** Namur (Bell.).

- 2 **Ae. Ari** *Desm.* Catal. d. Pl. omis. (1823) p. 26; *Kickx* Fl. crypt. II p. 36; *Rabenh.* Krypt. Flor. Bd. I (1834) p. 260; *Lamb.* Fl. myc. III p. 158.
Bt: Gentinnes (de Limm.). — **Fl. or.**: env. de Gand (De Mey). — **N.**: Yvoir (Bm. et R.), Louette-St-Pierre (Aub.).
- 3 **Ae. Clematidis** *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 243; *Kickx* Fl. crypt. II p. 43; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 774; *Lamb.* Fl. myc. III p. 162.
Fl. occ.: dunes (Kickx). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.). — **N.**: Bonges (Bell.), Marche-les-Dames (Bm. et R.).
- 4 **Ae. compositarum** *Mart.* Fl. crypt. Erlang. (1817) p. 314; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 798; *Kickx* Fl. crypt. II p. 40.
Bt: Louvain (Paque), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Melsbroek, Bergh (Él. M.). — **Fl. or.**: env. de Gand.
 — — var. *bellidis* *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI, 2 (1854) p. 233.
Bt: env. de Louvain (Leburt.), Héverlé, Parc (Paque).
- 5 **Ae. Convallariae** *Schum.* Enum. pl. Saell. II (1803) p. 224; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 828; *Kickx* Fl. crypt. II p. 36; *Lamb.* Fl. myc. III p. 158; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 114.
Ae. — var. *Paridis et Majanthemi* *De Limm.* Fl. myc. de Gentinnes (1857) p. 74.
N.: Bois d'Amée (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt**: Peuthy (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **Fl. or.**: Aaltre (Kickx).
- 6 **Ae. elatinum** *Alb. et Schwein.* Consp. (1805) p. 121; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 825.
Peridermium — *Kunze et Schm.* Deut. Schämme n. 141; *Lamb.* Fl. myc. II p. 76.
Sine loco (Lamb.).
- 7 **Ae. Euphorbiae** *Gmel.* in *L.* Syst. nat. II (1791) 1473 p. p.; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 828; *Kickx* Fl. crypt. II p. 37; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 114.
Fl. or.: Jardin botanique de Gand (Kickx). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell.), Yvoir (Bm. et R.). — **Bt**: Boendael, Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).
- 8 **Ae. glaucis** *Dozy et Molkenb.* in Tydschrift v. Nat. Geschied. XII (1845) p. 16, t. II fig. 1-3; *Kickx* Fl. crypt. II p. 41; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 818; *Lamb.* Fl. myc. III p. 161.
Fl. occ.: env. de Knocke (Kickx).
- 9 **Ae. Grossulariae** *Schum.* Enum. pl. Saell. II (1803) p. 223; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 792; *Kickx* Fl. crypt. II p. 39.
Fl. or.: Gand (Kickx). — **N.**: Yvoir (Bm. et R.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.). — **Lx.**: Arb. Jusseret (Él. M.).

- 10 **Ae. Mespilii** *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 98 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 789 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 114.
Roestelia — *Bell.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 1 (1852) p. 72.
N. : Dave (Bell.). — **Bt** : Watermael (Bm. et R.).
- 11 **Ae. Parnassiae** (*Schlecht.*) *Gravis* in *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 904 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 791.
Caeoma — *Schlecht.* Fl. Berol. II (1824) p. 113.
Bt : Gentinnes (de Limm.). — **Fl. occ.** : entre Coxyde et La Panne (Bm. et R.).
- 12 **Ae. Pedicularis** *Liboschitz* in Mém. Soc. Moscou V (1817) p. 76 t. 5 fig. 1 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 814.
Bt : Gentinnes (de Limm.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).
- 13 **Ae. Periclymeni** *Schum.* Enum. pl. Saell. II (1824) p. 225 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 796 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 43 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 162 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 114.
Aecidium Lonicerae *Duby* Bot. Gall. II (1830) p. 906 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 39 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 160.
Fl. or. : env. d'Audenarde (Spae), Rooborst (Kickx). — **N.** : Namur (P. Bourquenaud), Géronsart (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Boitsforts, Groenendael, Auderghem (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Linden (Leburt.).
- 14 **Ae. punctatum** *Pers.* in *Usteri* Ann. Bot. (1796) p. 135 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 775.
Ae. quadrifidum *DC.* Encycl. VIII p. 235 ; *Kickx* Flor. de Louv. p. 153 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 36 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 159 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 114.
Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx). — **Bt** : Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **N.** : Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).
- 15 **Ae. Ranunculacearum** *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 97 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 41 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 776.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Boendael, Boitsfort (Bm. et R.).
 — — **var. Thalietri** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII, 2 (1852) p. 404.
 Flandres (West.).
- 16 **Ae. Saccardianum** *De-Toni* in *Sacc.* Syll. Fung. VII (1888) p. 821.
Aecidium Suaedae *Speg.* Fungi pat. p. 100.
Fl. occ. : entre Nieuport et Nieuport-bains (Nypels).
- 17 **Ae. Scabiosae** *Dozy et Molkenb.* Byd. Fl. crypt. Nederland II (1845) p. 12 ; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 798 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 40 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 161.
Fl. or. : env. de Gand (Kickx).

- 18 **Ae. Sommerfeltii** *Johans.* Swampe fr. Island p. 161 t. 29 f. 4; *Sacc. Syll. Fung.* VIII p. 775.

Fl. occ. : Wenduyn (Bm. et R.).

- 19 **Ae. Sonchi** *West.* in *Crypt. class. d'après les stations nat.* (1854) p. 74 et in *Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI* (1861) p. 649; *Lamb. Fl. myc.* III p. 161.

Aecidium compositarum var. *Sonchi* *West.* in *Herb. crypt. fasc.* 24 n. 1160; *Kickx Fl. crypt.* II p. 40.

Bt : Wilssele (Paque). — Fl. occ. : env. de Courtrai (*West.*).

- 20 **Ae. strobilinum** (*Alb. et Schwein.*) *Reess* *Rostp.* (1863 ?) p. 105 t. II f. 7-10; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 824.

Licea — *Alb. et Schwein. Consp.* (1805) p. 109.

Perichaena — *Fries Syst. myc.* III (1829) p. 190; *Kickx Fl. crypt.* II p. 23.

Philonotis — *Lamb. Fl. myc.* III (1880) p. 49.

Fl. occ. : env. de Bruges (*Kickx*). — Bt : Gentinnes (de Limm.).

16 **URED** *Pers.* in *Usteri* *N. Ann.* IX (1795) p. 16; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 838.

- 1 **U. Agrimoniae-Eupatoriae** (*DC.*) *Schroet.* in *Cohn Krypt. Fl. Schles.* (1889) p. 374; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 839; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 114.

Uredo Potentillarum var. *Agrimoniae-Eupatoriae* *DC.* *Fl. fr.* VI (1815) p. 81.

Urede polymorpha var. *Agrimoniae* *West.*

N. : Louette-St-Pierre (*Aub.*). — Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

- 2 **U. Alliorum** *Link* *Sp. pl.* II (1824) p. 43; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 860.

Aecidium Allii-ursini *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 210; *Kickx Fl. crypt.* II p. 36; *Lamb. Fl. myc.* III p. 157.

Uredo confluens var. *Allii-ursini* *DC.* *Fl. fr.* VI (1815) p. 86.

Bt : Gentinnes (de Limm.). Holsbeek (Paque). — N. : Louette-St-Pierre (*Aub.*). Fl. or. : env. de Grammont, Nederbrakel (*Kickx*).

- 3 **U. Avenae** *Cast. Obs.* I (1842) p. 25; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 891.

Bt : Gentinnes de Limm.).

- 4 **U. betaecola** *Bell.* in *West. Herb. crypt.* n. 1170 et in *Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI* (1861) p. 650; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 843; *Lamb. Fl. myc.* III p. 166.

N. : Namur (*Bell.*).

- 5 **U. Evonymi** (*Gmel.*) *Schroet.* Brand und Rostp. (1872) p. 30; *Kickx* Fl. crypt. II p. 87; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 867.
Aecidium — *Gmel.* in *L. Syst. nat.* II (1791) p. 1473.
Caeoma — *Mart.* Prodr. Fl. Mosq. (1812) p. 230; *Lamb.* Fl. myc. II p. 73.
Sine loco (*Lamb.*).
- 6 **U. Fumariae** *Link* Sp. pl. II (1824) p. 24; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 864.
Bt.: Louvain (*Paque*).
- 7 **U. glumarum** *Rob.* in *Desm.* Exs. fasc. III n. 1477; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 849; *Lamb.* Fl. myc. III p. 167.
Fl. occ.: env. de Courtrai (*West.*). — *N.*: Louette-St-Pierre (*Aub.*).
- 8 **U. Laricis** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 650; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 864; *Lamb.* Fl. myc. III p. 166.
Bt.: env. de Bruxelles (*Bm.* et *R.*). — *N.*: Louette-St-Pierre (*Aub.*). — *Lx.*: Ébly (*El. M.*).
- 9 **U. Mercurialis** (*Mart.*) *Link* Sp. pl. II (1824) p. 35; *Kickx* Fl. crypt. II p. 87; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 868.
Uredo confluens var. *Mercurialis* *Mart.* Prodr. Fl. Mosq. (1812) p. 229.
Caeoma Mercurialis-perennis *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 257; *Lamb.* Fl. myc. II p. 74.
Fl. or.: Bottelaere (*Kickx*). — *Bt.*: Jardin botanique de Louvain (*West.* et *Van Haes.*), Gentinnes (*de Limm.*). — *Lx.*: Poix (*Bm.* et *R.*).
- 10 **U. occulta** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII, 2 (1851) p. 406.
Fl. occ.: env. de Menin et de Courtrai (*West.*).
Obs. — Nous n'avons point trouvé cette espèce dans le Sylloge. Il existe un *U. occulta* *Rabenh.* Krypt. Fl. I p. 5.
- 11 **U. Orchidis** (*Mart.*) *Wint.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. ed. 2 Bd I (1884) p. 256.
Uredo — *Mart.* Prodr. Fl. mosq. (1812) p. 229.
N.: Louette-St-Pierre (*Aub.*).
- 12 **U. Poae sudeticae** *West.* in Herb. crypt. n. 1268 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 650; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 857; *Lamb.* Fl. myc. III p. 166.
Lx.: Tellin (*Crépin*).
- 13 **U. Polypodii** (*Pers.*) *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 81; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 857.
Caeoma filicum *Link* Sp. pl. II (1824) p. 36; *Lamb.* Fl. myc. II p. 74.
Uredo — *Chev.* Fl. des env. Paris I (1836) p. 408.
Uredo linearis var. *Polypodii* *Pers.* Syn. Fung. (1831) p. 217.
Lg.: env. de Huy (*Mansion*), Marche-les-Dames (*Bell.*). — *Bt.*: Chastre, Villers (*de Limm.*). — *A.*: Turnhout, Gierle (*Paque*).

- 14 **U. Pruni** *Oast*. Obs. I (1842) p. 27; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 858.
Bt: Gentinnes (de Limm.), Louvain (Leburt.).
- 15 **U. Saxifragarum** (*DC.*) *Schlecht.* Fl. Berol. II (1824) p. 121; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 864.
Uredo — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 87.
Lx.: Bouillon (Bm. et R.).
- 16 **U. Scolopendrii** (*Fuck.*) *Schroet.* in *Cohn* Krypt. Fl. Schles. III, 1 (1889) p. 374; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 860; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 114.
Ascospora — *Fuck.* Symb. myc. App. II (1873) p. 19.
Bt: Watermael (Bm. et R.).
- 17 **U. Symphiti** *DC.* Encycl. VIII p. 232; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 261; *Kickx* Fl. crypt. II p. 88.
Coleosporium — *Fuck.*; *Lamb.* Fl. myc. II p. 72.
Bt: Gentinnes (de Limm.), Louvain (Paque), Tervueren, Watermael (Bm. et R.). — **A.**: Mortsels, Hove (Nypels). — **Lg.**: Queue-de-bois, Jupille (Nypels).
- 18 **U. Tropaeoli** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 (1836) p. 243; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 862; *Kickx* Fl. crypt. II p. 89; *Lamb.* Fl. myc. II p. 5.
Fl. occ.: Courtrai (West.).

FAM. TREMELLINACEAE.

SUBFAM. AURICULARIEAE.

- 1 **AURICULARIA** *Bull.* Herb. Fr. (1781) t. 290; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 762.
- 1 **A. mesenterica** (*Dicks.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 555; *Kickx* Fl. crypt. II p. 260; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 94; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 762; *Lamb.* Fl. myc. I p. 462.
Helvella — *Dicks.* (?).
Bt: Groenendael, Ruysbroeck (Bm. et R.). — **Fl. or.**: Aeltre, Meirelbeke (*Kickx*). — **Fl. occ.**: env. de Bruges, Wytschaete, Messines, Ypres (West.).
- 2 **HIRNEOLA** *Fries* Pl. homon. (1825) p. 93; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 764.
- 1 **H. Auriculæ-Judæ** (*L.*) *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1660) p. 289; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 766.
Tremella — *L.* Sp. pl. (1753) 1625.
Exidia — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 221.

Duricularia sambucina Mart. Fl. crypt. (1817) p. 459; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 94; *Lamb. Fl. myc. I* p. 463.

Bt: Uccle, Forest (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **N.:** Louette-St-Pierre (Aub.). — **Ht:** env. de Mons (West.).

SUBFAM. TREMELLAE.

3 *EXIDIA* Fries Syst. myc. II (1823) p. 220; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 772.

1 *E. albida* (Huds.) Brefeld Unters. VII (1888) p. 94 t. 5 f. 14; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 775.

Tremella — *Huds. Fl. Angl. II* (1778) p. 565; *Lamb. Fl. myc. III* p. 260; *Kickx Fl. crypt. II* p. 118; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 93.

Fl. or.: St-Laurent (Kickx). — **N.:** Louette St-Pierre (Aub.). — **Bt:** Watermael, Laeken (Bm. et R.), Groenendael (Él. M.).

2 *E. glandulosa* (Bull.) Fries Syst. myc. II (1823) p. 224; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 94; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 773.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre (Bm. et R.), Groenendael, Élewytt (Él. M.).

3 *E. recisa* Fries Syst. myc. II (1823) p. 223; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 772; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 94.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt:** Groenendael (Bm. et R.).

4 *E. truncata* Fries Syst. myc. II (1823) p. 224; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 772; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 94.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

4 *ULOCOLLA* Bref. Unters. VII (1888) p. 95; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 777.

1 *U. foliacea* (Pers.) Bref. Unters. VII (1888) p. 98 t. VI f. 2; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 778.

Tremella — *Pers. Obs. myc. II* (1799) p. 98; *Kickx Fl. crypt. II* p. 117; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. de Brux.* p. 93; *Lamb. Fl. myc. III* p. 259.

Clavaria violascens Alb. et Schwein. (P.).

Tremella foliacea var. *violascens* Kickx loc. cit. (1867).

T. foliacea var. *terrestris* Kickx Rech. Cent. V (1855) p. 32 et Fl. crypt. loc. cit.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. occ.:** Menin (West.). — **Fl. or.:** Jardin botanique de Gand (Kickx).

2 *U. saccharina* (Fries) Bref. Unters. VII (1888) p. 95 t. VI fig. 1, 3-8; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 777.

Exidia — *Fries Syst. myc. II* (1823) p. 225; *Kickx Fl. crypt. II* p. 119.

Fl. or.: env. de Gand (Kickx).

5 *TREMELLA* *Dill.* Hist. Musc. (1741) p. 41; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 780.

- 1 *T. fimbriata* *Pers.* Obs. II (1799) p. 97; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 780; *Lamb.* Fl. myc. III p. 259.

Tremella undulata *Hoffm.* Veg. crypt. I (1787) t. 7 f. 1.

T. fimbriata var. *Fries*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 116.

Fl. occ.: env. d'Ypres (Amare).

— — var. *lactea* *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 116.

Tremella undulata var. — *Kickx* Rech. cent. V (1855) p. 33.

Fl. or.: Jardin botanique (Gand, *Kickx*). — Fl. occ.: Oudenbourg (Landzweert).

- 2 *T. indecorata* *Sommerf.* Suppl. Fl. Lapp. (1826) p. 306; *Kickx* Fl. crypt. II p. 118; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 786; *Lamb.* Fl. myc. III p. 260; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 94.

Fl. occ.: Menin (West.). — Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.), Eegenhoven (Paque).

- 3 *T. intumescens* *Sm.* in Engl. Bot. (1808) t. 1870; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 783; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 93; *Lamb.* Fl. myc. III p. 261.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 4 *T. lutescens* *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 622; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 780; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 93.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 5 *T. mesenterica* *Retz.* in Vet. Ak. Handb. Stockholm (1769) p. 249; *Kickx* Fl. crypt. II p. 118; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 783; *Lamb.* Fl. myc. III p. 259; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 93.

Fl. occ.: Bruges (West.). — Lx.: Laroche, Arville, Poix (Él. M.). — Fl. or.: Tronchiennes (Coemans), env. d'Audenarde (*Kickx*). — N.: Dave, Boninne (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

- 6 *T. neglecta* *Tul.* in Ann. Sc. nat. sér. 5 t. XV (1872) p. 222; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 787.

Bt: Abbaye-de-Villers (Bm. et R.).

- 7 *T. sarcoides* (*Dicks.*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 217.

Helvella — *Dicks.* Crypt. I (1785) p. 21.

Agaricus? *amethysteus* *Bull.*

Bt: Gentinnes (de Limm.), Héverlé (Paque). — N.: Dave (Bell.).

- 8 *T. torta* *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1857) p. 288; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 94; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 787; *Lamb.* Fl. myc. III p. 261.

Bt: Groenendael, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

6 *NAEMATILIA* *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 227 ; *Sacc.*
Fung. VI p. 792.

1 *N. nucleata* (*Schwein.*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 228 ; *Sacc.* Syll.
Fung. VI p. 793.

Tremella — *Schwein.* Carol. n. 1142.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

2 *N. virescens* *Corda* Icon. Fung. III (1839) p. 90 ; *Sacc.* Syll. Fung.
VI p. 793 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 95.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — Lx. : Laroche (Él. M.).

7 *GYROCEPHALUS* *Pers.* in Mém. Soc. Linn. Paris III (1824)
p. 77 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 795.

1 *G. rufus* (*Jacq.*) *Bref.* Unters. VII (1888) p. 130 pl. VI fig. 27, 1-7 ;
Sacc. loc. cit.

Tremella rufa *Jacq.* Misc. I (1773) p. 143 pl. 14.

Guepinia helvelloides *Fries* Elench. II (1828) p. 31 ; *Kickx* Fl. Brux. p. 331.

Bt : Cureghem (Kickx).

SUBFAM. DACRYOMYCETAE.

8 *DACRYOMYCES* *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 89 ; *Sacc.*
Syll. Fung. VI p. 796.

1 *D. chrysocomus* (*Bull.*) *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 291 ; *Sacc.*
Syll. Fung. VI p. 798 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 96.

Peziza — *Bull.* Herb. Fr. (1787) p. 254, t. 375 f. 2.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 *D. deliquescens* (*Bull.*) *Duby* Bot. Gall. (1830) p. 729 ; *Sacc.* Syll.
Fung. VI p. 798 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 97.

Dacryomyces tortus *Fries* Elench. II (1828) p. 36 ; *Kickx* Fl. crypt. II
p. 115.

D. — var. *lacrymalis* *Pers.* Syn. (1801) p. 528 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 115.

D. *lacrymalis* *Corda* ?

Calloria — *Fries* ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 134 ; *Lamb.* Fl.
myc. II p. 498.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Louvain, Héverlé, Eegenhoven (Paque). —
Fl. occ. : Courtrai (West.).

3 *D. Phragmitidis* *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 562 ;
Sacc. Syll. Fung. VI p. 803 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 115 ; *Lamb.*
Fl. myc. III p. 262.

Fl. occ. : Courtrai (Wall.).

- 4 *D. stillatus* *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 89, fig. 90; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 96; *Kickx* Fl. crypt. II p. 114; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 798.

Calloria stillata *Fries*; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 134; *Lamb.* Fl. myc. II p. 499.

N.: Namur (Bell.). — Flandres (*Kickx*). — Bt: Eegenhoven, Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles C. (Bm. et R., Él. M.).

- 5 *D. Syringae* (*Schum.*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 230; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 796.

Tremella — *Schum.* Enum. pl. Saell. (1801-1803) p. 440.

Bt: env. de Bruxelles (West. et Van Haes.).

Gastromycetinae.

FAM. LYCOPERDACEAE.

SUBFAM. DIPLODERMAE.

- 1 TYLOSTOMA *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 139; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 60.

- 1 *T. mammosum* *Fries* Syst. myc. III (1823) p. 42; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 60; *Lamb.* Fl. myc. I p. 488.

Lycoperdon parisiense *Mich.* Nov. Plant. Gen. (1729) p. 217 n. 10.

Tulasnodea — *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 440; *Kickx* Fl. crypt. II p. 18.

N.: Bouges (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ.: Blankenberghe (West.), Mariakerke (Bm. et R.), entre Furnes et Blankeuberghe (*Kickx*), Kuoocke (Nob.).

- 2 GEASTER *Mich.* Nov. Plant. Gener. (1729) p. 220; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 70; *Scop.* Carn. II (1772) p. 489.

- 1 *G. fimbriatus* *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 16; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 82; *Kickx* Fl. crypt. II p. 17; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 101; *Lamb.* Fl. myc. I p. 489

Fl. or.: Gontrode (*Kickx*).

- 2 *G. fornicatus* (*Huds.*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 12; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 73; *Lamb.* Fl. myc. I p. 490.

Lycoperdon — *Huds.* Angl. ed. 2 (1778) p. 644.

Plecostoma — *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 17.

Fl. occ.: Bossu (Wall.).

- 3 *G. hygrometricus* Pers. Syn. Fung. (1801) p. 135; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 90; *Lamb. Fl. myc.* I p. 491.
Bt: Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.:** (Lamb.).
- 4 *G. rufescens* Pers. Syn. Fung. (1801) p. 134; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 88; *Lamb. Fl. myc.* I p. 489.
Lg.: (Lamb.).

SUBFAM. LYCOPERDAE.

- 3 BOVISTA Dill. Nov. Gen. (1719) p. 76; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 90; *Scop. Carn.* II (1772) p. 487.
- 1 *B. nigrescens* Pers. Disp. meth. Fung. (1797) p. 6; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 99; *Kickx Fl. crypt.* II p. 11; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 100; *Lamb. Fl. myc.* I p. 492.
Fl. or.: env. de Deurle (Crocq). — **Bt:** Bois de la Cambre (Bm. et R.), Eegenhoven (Paque).
- 2 *B. plumbea* Pers. Syn. Fung. (1801) p. 137; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 96; *Kickx Fl. crypt.* II p. 12; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 100; *Lamb. Fl. myc.* I p. 492.
Fl. occ.: Blankenberghe, Menin (West.), entre Nieuport et Furnes (Kickx). — **Fl. or.:** Saint-Denis (West.). — **Bt:** Uccle (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Kessel-Loo, Eegenhoven (Paque). — **N.** Louette-St-Pierre (Aub.).
- 4 LYCOPERDON L. Sp. plant. II (1753) p. 1183; *Tourn. Inst.* (1700) p. 563 t. t. 331; *Sacc. Syll. Fung.* VII p.
- 1 *L. Bovista* L. Sp. plant. II (1753) n. 1653; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 100; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 99.
Bovista gigantea Nees Syst. d. Pilze (1816) f. 124.
Lycoperdon — *Batsch Elench. Fung.* (1828) p. 135 t. 165; *Kickx Fl. crypt.* II p. 12; *Lamb. Fl. myc.* I p. 493.
Fl. or.: Audenarde, Vinckt (Deinze), Lansberg (Bassevelde) (Kickx). — **Bt:** Schaarbeek (Cogniaux), Château-de-Carlo (Calevoet) (L. Errera). — **Lx.:** Waltzing (Paque), St-Hubert (Lionnet). — **N.:** Neffe (Él. M.), Citadelle de Namur, Branchon (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).
- 2 *L. caelatum* Bull. Champ. (1791-98) p. 130 t. 430; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 115; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 99.
Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **A.:** Gierle (Paque).
- 3 *L. excipuliforme* Scop. Carn. II (1772) p. 488; *Sacc. Syll. Fung.* VII p. 108; *Kickx Fl. crypt.* II p. 14; *Lamb. Fl. myc.* I p. 496.
Lycoperdon gemmatum var. *excipuliforme* Fries Atl. Sver. t. 73 f. 1.
Fl. occ.: env. de Courtrai (West.). — **Fl. or.:** env. de Gand (Kickx). — **Bt:** Uccle (Errera), Héverlé, Eegenhoven, Gierle, Vosselaer (Paque). — **N.:** Monceau, Petit-Fays (Aub.).

- 4 **L. gemmatum** *Batsch* Elench. Fung. (1828) p. 147; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 106; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 100.
Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Lx.**: Ébly (Él. M.).
- — var. **echinatum** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 37; *Sacc.* loc. cit. p. 107; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 100.
Lycoperdon echinatum Pers. Syn. Fung. (1801) p. 147.
Lycoperdon excipuliforme var. *echinatum Fries* (Ubi?).
Bt: Groenendael (Bm. et R.), Forêt de Soignes (West. et Van Haes.), Eegenhoven, Héverlé (Paque). — **N.**: Citadelle de Namur (Bell.). — **Fl. or.**: Oostacker (Kickx).
- — var. **molle** (*Pers.*) *Sacc.* loc. cit. (1888).
Lycoperdon molle Pers. Syn. Fung. (1801) p. 150.
L. turbinatum var. *furfuraceum Fries*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 15.
N.: env. de Namur (Bell.). — **Fl. or.**: env. de Renaix (Kickx).
- — var. **perlatus** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 37.
Lycoperdon perlatus Pers. Syn. Fung. (1801) p. 148.
L. excipuliforme var. *perlatus Fries*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 14.
L. — var. *lacunosum Bull.*; *Kickx* loc. cit.
N.: Monceau, Petit-Fays (Aub.). — **Fl. or.**: Oostacker, Bottelaere (Kickx).
- — var. **papillatum** (*Schaeff.*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 38; *Sacc.* loc. cit. p. 108.
Lycoperdon papillatum Schaeff. Fung. Bavar. (1762-74) t. 184.
L. turbinatum var. *papillatum Fries* Syst.; *Kickx* Fl. crypt. II p. 15.
Fl. or.: Kluyzenberg (Audenarde) (West.). — **Fl. occ.**: Dunes (West.).
- 5 **L. hiemale** *Bull.* Champ. de Fr. (1791-98) p. 143; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 115.
L. excipuliforme var. *hiemale Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 14.
L. caelatum Fries Syst. myc. III (1892) p. 32; *Kickx* Fl. myc. II p. 494;
Lamb. Fl. myc. I p. 494.
Fl. or.: Meirelbeke (Coemans), env. d'Audenarde (Spae). — **Bt**: Héverlé (Paque).
- 6 **L. hirtum** *Mart.* Fl. Erlang. (1817) p. 368; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 116.
L. umbrinum var. — *Pers.* Syn. (1801) p. 148.
L. turbinatum var. — *Fries* Syst. (?).
Fl. or.: env. de Termonde (Kickx). — **Bt**: Héverlé (Paque).
- 7 **L. pusillum** *Fries*; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 487; *Kickx* Fl. crypt. II p. 13; *Lamb.* Fl. myc. I p. 494.
Fl. or.: Gontrode, Meirelbeke (Kickx). — **Bt**: Héverlé, Vieux-Héverlé (Paque), Boitsfort (Bm. et R.).

- 8 **L. pyriforme** *Schaeff.* Icon. Fung. Bav. (1762-74) t. 189; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 117; *Kickx* Fl. crypt. II p. 16; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 100; *Lamb.* Fl. myc. I p. 497.
Fl. or. : env. de Gontrode (*Kickx*). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).
 — — var. **intumescens** *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 16.
Bt : Héverlé (Paque). — **Fl. or.** : env. de Gontrode (*Kickx*).
- 9 **L. saccatum** *Vahl* in Fl. Dan. (1794) t. 1139; *Kickx* Fl. crypt. II p. 14; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 128; *Lamb.* Fl. myc. I p. 495; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 100.
Bt : Uccle (Bm. et R.), Groenendael (Él. M.). — **Fl. occ.** : entre Nieupoort et Coxyde (*Kickx*). — **Lx.** : Samrée (Él. M.).
- 10 **L. turbinatum** *Pers.* in Journ. de bot. (1809) t. 2 pl. I fig. 3-4-5; ap. *Duby* Bot. Gall.; *Kickx* Fl. crypt. II p. 15; *Lamb.* Fl. myc. I p. 496.
Bt : Eegenhoven, Héverlé (Paque). — **Fl. occ.** : env. de Menin (*Kickx*). — **Fl. or.** : env. de Gand (*Kickx*).
 — — var. **lividum** *Pers.*; *Kickx* loc. cit.
Bt : Eegenhoven, Kessel-Loo (Paque). — **Fl. occ.** : Blankenberghe (West.).

SUBFAM. SCLERODERMAE.

- 4 **SCLERODERMA** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 150; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 134.
- 1 **S. Bovista** *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 48; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 135.
Bt : Limelette (Él. M.).
- 2 **S. verrucosum** (*Bull.*) *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 154; *Kickx* Fl. crypt. II p. 10; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 136; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 100; *Lamb.* Fl. myc. I p. 500.
Lycoperdon — *Bull.* Champ. t. 24.
A. : Vosselaer, Gierle (Paque). — **Flandres** (*Kickx*). — **Bt** : Bois de la Cambre (Bm. et R.), Héverlé, Kessel-Loo, Eegenhoven (Paque).
 — — var. **spadiceum** (*Schaeff.*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 49; *Sacc.* loc. cit.; *Kickx* Fl. crypt. II p. 10.
Bt : Héverlé (Paque). — **Fl. or.** : env. de Gand (*Kickx*). — **Fl. occ.** : env. de Stavele (*Kickx*).
- 3 **S. vulgare** *Horn.* in Fl. Dan. (1818) t. 1969 f. 2; *Kickx* Fl. crypt. II p. 10; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 135; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 190; *Lamb.* Fl. myc. I p. 500.
Scleroderma aurantiacum *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 153.

Fl. or. : Meirelbeke, Oostacker, Sleydinge (Kickx). — Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Héverlé (Paque), Gentinnes (de Limm.). — Lx. : Laroche (Él. M.). — Ht : Belœil (Él. M.).

S. vulgare var. **spacideum** Pers. Syn. Fung. (1801) p. 155 ; Sacc. loc. cit.

Scleroderma cepa Pers. Syn. Fung. (1801) p. 155 ; Kickx Fl. crypt. II p. 11 ; Lamb. Fl. myc. I p. 501.

Fl. or. : Aeltre, Wetteren (Kickx). — Bt : Eegenhoven (Paque).

FAM. NIDULARIACEAE.

1 NIDULARIA Fries et Nordh. Symb. Gaster. (1817) p. 2 ; Sacc. Syll. Fung. VII p. 28.

1 **N. confluens** Fries et Nordh. Symb. Gaster. (1817) p. 3 ; Kickx Fl. crypt. II p. 7 ; Sacc. Syll. Fung. VII p. 29 ; Lamb. Fl. myc. I p. 505. Bt : Héverlé (Martens). — Fl. occ. : Aeltre (Blomme).

2 CYATHUS Hall. Helv. III (1768) p. 127 ; Sacc. Syll. Fung. VII p. 32.

1 **C. striatus** (Huds.) Hoffm. Veget. crypt. (1787) p. 33 t. VIII. f. 3 ; Kickx Fl. de Louvain p. 140 ; Kickx Fl. crypt. II p. 6 ; Lamb. Fl. myc. I p. 503 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 102.

Peziza — Huds. Fl. Angl. (1762) p. 634.

Lx. : Waltzing (Paque). — N. : Lonette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — Bt : Gentinnes (de Limm.), Groenendael, Uccle (Bm. et R.). — A. : Vosselaer (Paque).

2 **C. vernicosus** (Bull.) DC. Fl. fr. II (1805) p. 270 ; Sacc. Syll. Fung. VII p. 38 ; Kickx Fl. de Louvain p. 141 ; Kickx Fl. crypt. II p. 6 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 102 ; Lamb. Fl. myc. I p. 503.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Watermael, Uccle (Bm. et R.), Héverlé, Zoetwater (Paque), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.). — N. : Dave (Bell.), Lonette-St-Pierre (Aub.).

— — var. **Desmazieri** Kickx Fl. crypt. II (1867) p. 7.

Fl. occ. : Courtrai (West.). — Fl. or. : env. de Gand (Kickx).

3 CRUCIBULUM Tul. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. I (1844) p. 89 ; Sacc. Syll. Fung. VII p. 43.

1 **C. vulgare** Tul. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. I (1844) p. 90 ; Sacc. Syll. Fung. VIII p. 43 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 102 ; Lamb. Fl. myc. I p. 504.

Cyathus crucibulum Pers. Syn. Fung. (1801) p. 238; *Kickx* Fl. crypt. II p. 7.

Bt: Anderghem, Groenendaël (Bm. et R.), Elewytt, Tervueren (Él. M.), Gentinnes (de Limm.). — Fl. occ.: entre Bruges et Thielt (West.). — Fl. or.: St-Nicolas (Kickx). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx.: env. de Neuf-château (Él. M.).

4 *THELEBOLUS* Tode Fung. Meekl. Sel. I (1790) p. 41; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 44.

1 *T. stercoreus* Tode Fung. Meekl. Sel. I (1790) p. 41; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 44.

Ryparobius monoascus Mout. in Bull. Soc. bot. de Belgique t. XXV part. I (1886) p. 141; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 283.

Lg.: Angleur, Beaufays (Mout.), Aywaille (Él. M.).

2 *T. Zukalii* Heim. in Jahrb. der k. k. Ober-Realschule im Bezirke Sechshaus (1889) p. 30 pl. I fig. 3.

Bt: Boitsfort (Ém. M.).

5 *SPHAEROBOLUS* Tode Fung. Meekl. Sel. I (1790) p. 43; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 46.

1 *S. cyclophorus* (Desm.) Fries Elench. II (1828) p. 52; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 46; *Lamb.* Fl. myc. I p. 506.

Carpobolus — Desm. in Rec. Trav. Soc. Lille (1823) p. 225 f. 1; *Kickx* Fl. crypt. II p. 5.

Fl. or.: Jardin botanique de Gand (Kickx).

2 *S. stellatus* Tode Fung. Meekl. Sel. I (1844) p. 43; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 46; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 103; *Lamb.* Fl. myc. I p. 506.

Carpobolus — Desm.; *Kickx* Fl. crypt. II p. 5.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Uccle, Boitsfort, Watermael (Bm. et R.), Elewytt, Malaise, Groenendaël (Él. M.). — Ht: Baudour (Él. M.).

FAM. HYMENOGASTRACEAE.

1 *HYSTERANGIUM* Vittad. Monogr. Tuber. (1831) p. 13; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 155.

1 *H. nephriticum* Berk. in Ann. Nat. Hist. XII p. 350; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 156.

Lx.: env. d'Arlon (Bm. et R.).

2 OCTAVINIA *Vittad.* Monogr. Tuber. (1831) p. 15; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 138.

- 1 *O. mutabilis* *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 300; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 159.
 Lx. : Florenville (Bm. et R.).

3 RHIZOPOGON *Fries* Symb. Gaster. (1818) p. 5; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 161.

- 1 *R. luteolus* *Fries* Symb. Gaster. (1818) p. 5; *Kickx* Fl. crypt. II p. 8; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 161; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 98; *Lamb.* Fl. myc. I p. 486.

Bt : Limelette, Elewytt, Rixensart (Él. M.), Boitsfort, Groenendael, Ottignies, Mont-St-Guibert (Bm. et R.), env. de Louvain (Paque). — Fl. occ. : Aeltre, env. de Thourout (Kickx).

- 2 *R. rubescens* *Tul.* Fung. Hypog. (1851) p. 89 t. II f. 1; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 162; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 99.

Bt : Wesemael (Bm. et R.), Aerschot (Él. M.). — A. : Westmalle (Bm. et R.).

4 HYMENOGASTER *Vitt.* Monogr. Tuber. (1831) p. 20; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 168.

- 1 *H. albus* *Vitt.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 8; *Lamb.* Fl. myc. I p. 487.
 Fl. or. : Aeltre, Grammont (Kickx).

Obs. — Se rapporte sans doute à l'espèce suivante.

- 2 *H. Klotzschii* *Tul.* Fungi Hypog. (1851) p. 64 t. X f. 12; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 170.
 A. : Westmalle (Bm. et R.).

- 3 *H. Thwaitesii* *Berk.* et *Br.* in Ann. Nat. Hist. v. XVIII p. 75; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 174.
 Lx. : Izel (Bm. et R.).

- 4 *H. vulgaris* *Tul.* Fungi hypog. (1851) p. 67 t. X f. 13; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 175; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 98.
 Bt : Groenendael (Bm. et R.).

5 HYDNANGIUM *Wallr.* in *Dietr.* Flor. Boruss. VII (1841) p. 465; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 175.

- 1 *H. carneum* *Wallr.* in *Dietr.* Flor. Boruss. VII (1841); *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 175.

Bt : Grande-Espinette (Bm. et R.), Jardin bot. de Bruxelles (Del.). — N. : Bois de Freyr (Bm. et R.).

FAM. PHALLACEAE.

SECT. PHALLAE.

1 ITHYPHALLUS *Sacc.* Syll. Fung. VII (1888) p. 8.

1 **I. impudicus** (*L.*) *Sacc.* Syll. Fung. VII (1888) p. 8.

Phallus — *L.* Fl. Suec. (1745) n. 1261; *Kickx* Fl. crypt. II p. 30; *Lamb.*

Fl. myc. I p. 509; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 101.

Phallus foetidus *Sow.*

Fl. or. : Gendbrugge (Demey), Destelbergen (Goethals), Saint-Amand (Coemans), Zelzaete (*Kickx*). — **Fl. occ.** : Bruges (West.), Heyst, Oostduinkerke (*Kickx*). — **Bt** : Gentiunes (de Limm.), parc de Bruxelles (Bm. et R.), Dilbeek, Groenendael (Él. M.), Héverlé, Zoetwater (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), Marche-les-Dames (Bell.). — **A.** : Mall, Sluse (Paque). — **Lx.** : Poix Ebly, St-Hubert, Aisnes (Él. M.).

2 MUTINUS *Fries* Summa Veg. Scand. II (1849) p. 434 ;
Sacc. Syll. Fung. VII p. 12.

1 **M. caninus** (*Huds.*) *Fries* Syst. Veg. Scand. II (1849) p. 434 ; *Sacc.*
Syll. Fung. VII p. 12.

Phallus — *Huds.* Fl. Angl. II (1778) p. 630; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc.
env. Brux. p. 101.

Cynophallus — *Lamb.* Fl. myc. I (1880) p. 510.

Bt : Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.).

SECT. CLATHRAE.

3 CLATHRUS *Mich.* Nov. Plant. Gen. (1729) p. 214 ; *Sacc.*
Syll. Fung. VII p. 18.

1 **C. cancellatus** *Tournefort* ex *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 19.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

Hymenomycetinae.

FAM. CLAVARIACEAE.

1 SPARASSIS *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 464 ; *Sacc.* Syll.
Fung. VI p. 690.

1 **S. crispa** (*Wulf.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 465 ; *Sacc.* loc. cit.

Clavaria — *Wulf.* in *Jacq.* Misc. I (1778) pl. 14 fig. 1.

Bt : Groenendael (Ém. M.).

2 CLAVARIA L. Sp. pl. II (1753) p. 1182 ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 692.

- 1 *C. abietina* Pers. Comm. (1797) p. 47 et Syn. Fung. p. 588 ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 701 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 90 ; *Lamb. Fl. myc.* I p. 472.

Lg. : (Lamb.). — Bt : Anderghem, Boitsfort, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — Lx. : Arlon (Él. M.).

- 2 *C. acuta* Sow. in Engl. Bot. (1796) t. 333 ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 729 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 91.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

- 3 *C. amethystina* Bull. Herb. Fr. (1790) t. 496 f. 2 ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 693 ; *Lamb. Fl. myc.* I p. 469.

Lg. : (Lamb.).

- 4 *C. ardenia* Sow. in Engl. Bot. (1794) t. 215 ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 724 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 91 ; *Lamb. Fl. myc.* I p. 477.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 5 *C. argillacea* Fries Syst. myc. I (1821) p. 482 ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 719 ; *Kickx Fl. crypt.* II p. 125 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 91 ; *Lamb. Fl. myc.* I p. 475.

Clavaria ericetorum Pers.

Fl. or. : Ursele (Kickx). — Bt : Boitsfort, Ottignies, Rixensart (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — N. : Dave (Bell.).

- 6 *C. aurea* Schaeff. Fung. Bav. (1770) t. 287 ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 699 ; *Kickx Fl. crypt.* II p. 126 ; *Kickx Fl. de Louv.* p. 180 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 90 ; *Lamb. Fl. myc.* I p. 471.

Bt : env. de Louvain et de Bruxelles (Kickx), Groenendael (Bm. et R.). — Lx. : Frahan (Del.). — Fl. occ. : Heestert (West.). — Lg. : Nessonvaux (Lejeune).

- 7 *C. Botrytis* Pers. Syn. Fung. (1801) p. 587 ; *Kickx Fl. de Louv.* p. 180 ; *Kickx Fl. crypt.* II p. 126 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 90 ; *Lamb. Fl. myc.* I p. 469 ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 692.

Fl. or. : Melle (Kickx). — Bt : Lovenjoul, Pellenberg, Anderghem, Boitsfort (Kickx), Groenendael (Bm. et R.). — Lx. : Frahan (Del.).

- 8 *C. cinerea* Bull. Herb. Fr. (1787) t. 354 ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 695 ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 695 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 90 ; *Lamb. Fl. myc.* I p. 471 ; *Kickx Fl. Louv.* p. 180.

Bt : Eegenhoven (Paque), St-Job, Forest (Kickx), Boitsfort (Bm. et R.), Groenendael, Elewytt (Él. M.). — Lg. : (Lamb.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 9 *C. coralloides* L. Fl. Suec. (1945) 1268; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 695; *Kickx* Fl. Louv. p. 179.
 Bt : Gentinnes (de Limm.), Limelette (Él. M.), env. de Wavre et d'Aerschot (Kickx). — N. : Marche-les-Dames (Bell.).
- 10 *C. crispula* Fries Syst. myc. I (1821) p. 470; *Kickx* Fl. crypt. II p. 127; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 705; *Lamb. Fl. myc.* I p. 472.
 Fl. or. : Aeltre (Kickx). — Fl. occ. : env. d'Ypres (West.).
- 11 *C. cristata* Pers. Syn. Fung. (1801) p. 591; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 695; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 90; *Lamb. Fl. myc.* I p. 470.
 Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Everbergh, Héverlé (Paque), Limelette (Él. M.). — N. : Olloy (Él. M.). — Lx. : env. de Laroche, env. de Neufchâteau (Él. M.).
- 12 *C. falcata* Pers. Comm. (1797) t. I f. 3; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 728; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 76.
 Lx. : Florenville (Bm. et R.).
- 13 *C. fastigiata* L. Fl. Suec. (1745) 1269; *Kickx* Fl. crypt. II p. 126; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 694; *Lamb. Fl. myc.* I p. 470.
Clavaria pratensis Pers. Comm. (1797) t. 4 f. 5.
 N. : Bouges, citadelle de Namur (Bell.). — Fl. or. : Melle (Kickx). — Bt : Gentinnes (de Limm.), Parc, Bierbeek (Paque), Louvain, Héverlé (Paque). — A. : Raevels, Nazareth (Paque).
- 14 *C. flaccida* Fries Syst. Myc. I (1821) p. 471; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 702; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 75.
 Lx. : env. d'Arlon (Bm. et R.).
- 15 *C. flava* Schaeff. Fung. Bav. (1763) t. 175; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 692; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 90.
 N. : Marche-les-Dames (Bell.). — Bt : Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).
- 16 *C. formosa* Pers. Ic. et descr. (1798-1800) t. 3 f. 5; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 700; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 90; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 75.
 Bt : Groenendael, Tervueren (Bm. et R.). -- Zones jurass. et ardenn. (Lamb.).
- 17 *C. fragilis* Holmsk. Fung. Dan. I (1790) p. 7 c. ic.; *Kickx* Fl. crypt. II p. 124; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 721; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 91; *Lamb. Fl. myc.* I p. 473.
 Bt : Gentinnes (de Limm.), Isque, Groenendael (Bm. et R.). — Fl. or. : Melle (Kickx).
 — — var. *cylindrica* Bull.; *Kickx* Flor. de Louvain p. 178; *Kickx* Fl. crypt. p. 124.
 Fl. or. : Melle (Kickx). — Bt : Pellenberg (Louvain), Linkebeek (Kickx), Héverlé (Paque).

- C. fragilis** var. **gracilior** *Fries* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 125.
Clavaria gracilis *Kickx* Rech. cent. I (1840) p. 30.
Fl. or. : Rieme près Zelzaete (*Kickx*). — **Ht** : env. de Mons (*Dumont*).
- 18 **C. fusiformis** *Sow.* in *Eng. Bot.* (1795) t. 234 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 91 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 475 Supplém. I p. 76 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 718.
Bt : Limelette (Él. M.), Moustreux (Bm. et R.), Diest (V. d. Haeghen).
- 19 **C. grisea** *Pers.* Comm. (1797) p. 44 et Syn. p. 586 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 703.
C. cinerea *Vill.* Hist. pl. Dauph. III (1789) p. 1050.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Eegenhoven (Paque).
- 20 **C. inaequalis** *Muell.* in Fl. Dan. (1780) t. 836 f. 1 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 125 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 719 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 474 et Supplém. I p. 76 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 91.
Clavaria angustata *Pers.* Comm. (1797) t. 1 f. 3.
C. inaequalis var. — *Fries* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 125.
Clav. aurantiaca *Pers.* Comm. (1797) p. 70.
C. inaequalis var. — *Fries* ; *Kickx* Fl. crypt. loc. cit.
Clavaria helvola *Pers.* Comm. (1797) p. 69.
Cl. lutea *DC.* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 178.
Bt : Héverlé, Berthem (Paque), Groenendael, Bois de la Cambre, Auderghem, Boitsfort (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Dilbeek (*Kickx*), Limelette (Él. M.). — **Fl. occ.** : env. Courtrai (West.). — **Fl. or.** : Baelegem (D^r Boddaert).
- 21 **C. juncea** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 479 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 124 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 724 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 476.
Fl. or. : Knesselaere (*Kickx*).
- 22 **C. Kunzei** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 474 ; *Sacc.* Syst. Fung. VI p. 697 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 471.
Ht : env. de Mons (*Dumont*).
- 23 **C. Ligula** *Fries* Syst. Myc. I (1821) p. 477 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 124 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 722 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 476.
Bt : Louvain, Héverlé (Paque). — **Fl. or.** : Aeltre, Bloemendael (*Kickx*).
- 24 **C. mucida** *Pers.* Comm. (1797) t. 2 f. 3 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 91 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 76 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 729.
Bt : Limelette (Él. M.).
- 25 **C. muscoides** *L.* Fl. Suec. (1745) n. 1270 ; *Bomm. et Rouss.* Fl.

myc. env. Brux. p. 90 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 75 ; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 694.

C. corniculata *Schaeff.* ; *Kickx Fl. Louv.* 179.

Bt : Watermael, Groenendael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Cortenberg, Tervueren, Boitsfort (Kickx).

26 *C. paludicola* *Lib.* *Crypt. Ard. n.* 522 ; *Kickx Fl. crypt. II* p. 124 ; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 724 ; *Lamb. Fl. myc. I* p. 476.

Fl. occ. : Langemarck (Wallays). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

27 *C. pistillaris* *L.* *Fl. Suec. (1745) n.* 1246 ; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 722 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 91 ; *Lamb. Fl. myc. I* p. 475.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Lx.** : Frahan (Del.), env. de Virton (C. Bommer). — **Lg.** : (Lamb.). — **Ht** : env. de Mons (West.).

28 *C. rugosa* *Bull. Herb. Fr. (1789) t.* 448 f. 2 ; *Kickx Fl. crypt. II* p. 125 ; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 696 ; *Lamb. Fl. myc. I* p. 470 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 90.

Fl. or. : St-Gilles-Waas (Kickx). — **Fl. occ.** : Ypres (West.). — **Bt** : Linden (Leburt.), bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.), Kessel-Loo, Haut-Loo (Paque), env. de Louvain (West.). — **Lx.** : Laroche, Ébly (Él. M.).

29 *C. spinulosa* *Pers. Obs. myc. II (1799) t.* 3 f. 1 ; *Kickx Fl. crypt. II* p. 126 ; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 700 ; *Lamb. Fl. myc. I* p. 472.
Fl. or. : Opbrakel, Renaix (Kickx).

30 *C. stricta* *Pers. Comm. (1797) p.* 45 t. 4 f. 1 ; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 705 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 91 ; *Lamb. Fl. myc. I* p. 473.

Bt : Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.).

31 *C. vermicularis* *Fries Syst. myc. I (1821) p.* 484 ; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 720 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 91 ; *Lamb. Fl. myc. I* p. 474.

Bt : Waterloo, Groenendael (Bm. et R.), Héverlé (Paque).

3 CALOCERA *Fries Syst. myc. I (1821) p.* 485 ; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 732.

1 *C. cornea* *Batsch Elench. cont. I (1786) fig.* 161 ; *Fries Syst. myc. I (1821) p.* 486 ; *Kickx Fl. crypt. II* p. 120 ; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 734 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 95 ; *Lamb. Fl. myc. I* p. 478.

Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Groenendael (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.), St-Servais, Boninne (Bell.). — **A.** : env. de Tongerlo (West. et Van Haes.).

- 2 **C. palmata** (*Schum.*) *Fries* *Epier.* (1836-38) p. 581 ; *Kickx* *Fl. crypt.* II p. 120 ; *Sacc.* *Syll. Fung.* VI p. 733 ; *Lamb.* *Fl. myc.* I p. 478.
Tremella — *Schum.* *Enum. pl. Saell.* II (1803) p. 442.
Fl. or. : Jardin bot. de Gand (Donkelaar).

- 3 **C. viscosa** (*Pers.*) *Fries* *Syst. myc.* I (1821) p. 486 ; *Kickx* *Fl. crypt.* II p. 120 ; *Sacc.* *Syll. Fung.* VI p. 732 ; *Bomm. et Rouss.* *Fl. myc. env. Brux.* p. 95 ; *Lamb.* *Fl. myc.* I p. 478.

Clavaria — *Pers.* *Comm.* (1797) t. I f. 5.

Fl. or. : Wondelghem (D^r Van Bambeke). — *Bt* : Elewytt, Boitsfort (Él. M.), Groenendael (Bm. et R.). — *A.* : Tongerlo (West.). — *Lx.* : Hives (Él. M.).

- 4 **TYPHULA** *Fries* *Epier.* (1836-38) p. 584 ; *Sacc.* *Syll. Fung.* VI p. 743.

- 1 **T. crassipes** *Fuck.* *Symb. myc.* (1869) p. 32 ; *Sacc.* *Syll. Fung.* VI p. 744.

Sclerotium varium *Pers.* *Syn. Fung.* (1801) p. 122.

S. varium var. *elongatum* *West. et Van Haes.* *Cat. crypt. Anv. Brab.* (1838) p. 6 n. 92.

Sclerotium elongatum *Chev.* *Fl. Paris* I (1836) pl. 10 f. 7.

Bt : Louvain (Leburt.).

- 2 **T. erythropus** (*Bolt.*) *Fries* *Syst. myc.* I (1821) p. 495 ; *Kickx* *Flor. de Louv.* p. 180 ; *Kickx* *Fl. crypt.* II p. 121 ; *Sacc.* *Syll. Fung.* VI p. 744 ; *Lamb.* *Fl. myc.* I p. 479.

Sclerotium crustuliforme *Rob.*

S. — var. *Iridis* *West.* in *Bull. soc. bot. t. II* ; *Kickx* *Fl. crypt.* II p. 470.

Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Kickx), Louvain (Paque), Gentinnes (de Limm.). — *Fl. or.* : Gremberghen (West.). — *N.* : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 3 **T. falcata** *Karst.* in *Hedwigia* (1881) p. 178 ; *Sacc.* *Syll. Fung.* VI p. 750.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 4 **T. graminum** *Karst.* *Myc. Fenn.* IX p. 373 ; *Sacc.* *Syll. Fung.* VI p. 746.

Sclerotium fulvum *Fries* *Syst. myc.* II (1823) p. 255.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 5 **T. Grevillei** *Fries* *Epier.* (1836-38) p. 585 ; *Sacc.* *Syll. Fung.* VI p. 748 ; *Bomm. et Rouss.* *Fl. myc. env. Brux.* p. 92 ; *Lamb.* *Fl. myc.* I p. 481.

Bt : Ottignies (Bm. et R.).

- 6 **T. gyrans** *Fries* *Epier.* (1836-38) p. 585 ; *Kickx* *Fl. crypt.* II p. 121 ;

Sacc. Syll. Fung. VI p. 746 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 92 ; *Lamb. Fl. myc. I* p. 479.

Fl. or. : Gand et env. (Coemans). — **Fl. occ.** : env. de Menin et d'Ypres (West.). — **Bt** : Ottignies, Boitsfort, Watermael, Ottignies (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

- 7 **T. incarnata** *Lasch ex Fries* *Epicr.* (1836-38) p. 585 ; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 745.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

- 8 **T. muscicola** (*Pers.*) *Fries* *Epicr.* (1836-38) p. 585 ; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 746.

Pistillaria — *Lamb. Fl. myc. I* (1880) p. 482.

Clavaria — *Pers. Obs. myc. II* (1799) t. 3 f. 2.

Bt : Gentinnes (de Limm.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.).

- 9 **T. phacorrhiza** (*Reich.*) *Fries* *Epicr.* (1836-38) p. 585 ; *Kickx Fl. crypt. II* p. 121 ; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 744 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 92 ; *Lamb. Fl. myc. I* p. 480.

Sclerotium complanatum *Tode* ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 294.

Bt : Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Coemans). — **A.** : Nazareth (Paque).

— — var. **praegrandis** *Rabenh.* (Ubi).

Fl. or. : Aeltre (Kickx).

- 10 **T. variabilis** *Riess* in *Flora* (1853) p. 210 ; *Kickx Fl. crypt. II* p. 122 ; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 745 ; *Lamb. Fl. myc. I* p. 480.

Sclerotium semen *Tode* ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 294.

Sclerotium — var. *typhoidearum* *West.* in *Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI* (1861) p. 647 ; *Kickx Fl. crypt. II* p. 469.

S. — var. *leguminum* *West.* in *Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI* (1861) p. 647 ;

Kickx loc. cit.

S. — var. *globulare* *West. et Van Haes.*

Bt : Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre (Bm. et R.), Zoetwater (Paque), Jardin bot. de Louvain (Lebart.). — **Fl. or.** : env. de Gand (West.).

- 5 **PISTILLARIA** *Fries* *Syst. myc. I* (1821) p. 496 ; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 752.

- 1 **P. culmigena** *Fries* ex *Mont.* in *Ann. Sc. nat. sér. 2* (1836) t. 12 f. 2 ; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 753 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 92 ; *Lamb. Fl. myc. I* p. 482.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Ypres (West.).

- 2 **P. inaequalis** *Lasch* in *Rabenh. exs. n.* 1930 ; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 754 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 77.

Zone ardenn. (*Lamb.*).

- 3 *P. incarnata* *Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIX* (1843) p. 371 ; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 753 ; *Kickx Fl. crypt. II* p. 123 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 92 ; *Lamb. Fl. myc. I* p. 483.
Fl. occ. : Étang de Dickebusch (Ypres) (Wall.). — *Bt* : Groenendael (Bm. et R.).
- 4 *P. maculicola* *Fuck.* *Symb. myc.* (1869) p. 31 ; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 756 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 77.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 5 *P. micans* *Fries Syst. myc. I* (1821) p. 497 ; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 752.
Clavaria — Pers. Comm. (1797) p. 85.
N. : Ste-Croix (de Limm.). — *Fl. occ.* : Courtrai (West.).
- 6 *P. ovata* (*Pers.*) *Fries Syst. myc. I* (1821) p. 496 ; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 753 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 92 ; *Lamb. Fl. myc. I* p. 483.
Clavaria — Pers. Comm. (1797) p. 85.
Bt : Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).
- 7 *P. puberula* *Berk. Outl. Brit. Fung.* (1860) p. 286 ; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 754 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 77.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 8 *P. pusilla* (*Pers.*) *Fries Syst. myc. I* (1821) p. 498 ; *Kickx Fl. crypt. II* p. 123 ; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 755 ; *Lamb. Fl. myc. I* p. 481.
Clavaria — Pers. Comm. (1797) p. 86.
Flandres (Kickx).
- 9 *P. quisquilaris* *Fries Syst. myc. I* (1821) p. 497 ; *Kickx Fl. crypt. II* p. 123 ; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 753 ; *Lamb. Fl. myc. I* p. 482.
Bt : Gentinnes (de Limm.).
- — var. *major* *Kickx Fl. crypt. II* (1867) p. 123.
Fl. occ. : Gand (Coem.).

FAM. THELEPHORACEAE.

1 CRATERELLUS *Fries Epicr.* (1836-38) p. 531 ; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 514.

- 1 *C. cornucopioides* (*L.*) *Pers. Myc. Eur. II* (1822) p. 5 ; *Kickx Fl. crypt. II* p. 257 ; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 515 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 84 ; *Lamb. Fl. myc. I* p. 442.

Peziza — L. Spec. plant. II (1762) p. 150.

Cantharellus — Fries Syst. myc. I (1821) p. 321.

Merulius cornucopioides Pers. Syn. (1801) p. 491.

Bt: env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Héverlé (Paque), Gentinnes (de Limm.). — **Fl. or.:** env. d'Alost, de Grammont (Scheidweiler), Wetteren (Kickx). — **N.:** Louette-St-Pierre (Aub.), Namur (Él. M.), Lonzée (Ém. M.).

- 2 *C. crispus Fries Epicr.* (1836-38) p. 533; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 517; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 84; *Lamb. Fl. myc.* I p. 442.

Helvella — *Sow.* in *Eng. Bot.* (1792) t. 75.

Bt: Groenendael (Del.), entre Auderghem et Boitsfort (Bm. et R.). — **Lg.:** (Lamb.).

- 3 *C. sinuosus Fries Epicr.* (1836-38) p. 533; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 517; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 84; *Lamb. Fl. myc.* I p. 442.

Lg.: (Lamb.). — **Fl. occ.:** Ypres (Kickx). — **Bt:** Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.).

2 THELEPHORA *Ehr. Crypt.* (anno ?) p. 178; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 521.

- 1 *T. anthocephala Fries Epicr.* (1836-38) p. 535; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 528; *Lamb. Fl. myc. supplém.* I p. 70.

Lx.: env. d'Arlon (Bm. et R.).

- 2 *T. caesia Pers. Obs. myc.* I (1796) t. 3 fr. 6; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 84; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 540; *Lamb. Fl. myc.* I p. 448.

Bt: Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.), Corbeek-Loo, Parc, Bierbeek (Paque).

- 3 *T. caryophyllea (Schaeff.) Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 565; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 528; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 84; *Lamb. Fl. myc.* I p. 444.

Helvella — *Schaeff. Fung. Bav.* (1774) t. 325.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.:** (Lamb.).

- 4 *T. cristata (Pers.) Fries Syst. myc.* I (1821) p. 434; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 539; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 84; *Lamb. Fl. myc.* I p. 446.

Merisma — *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 683.

Bt: Tervueren (Él. M.), Groenendael (Bm. et R.), Héverlé (Paque), entre Louvain et Winzele (Paque). — **Lg.:** (Lamb.). — **Lx.:** Neupont (West.). — **Fl. or.:** Munte (V. d. Haeghen).

- 5 *T. diffusa Fries Syst. myc.* I (1821) p. 433; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 529.

Bt: Auderghem, Boitsfort (Bm. et R.).

- 6 *T. fastidiosa* (Pers.) Fries Syst. myc. I (1821) p. 435; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 540; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 84; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 70.
Merisma — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 582.
Bt: Watermael (Bm. et R.).
- 7 *T. intybacea* Pers. Syn. Fung. (1801) p. 567; *Kickx Fl. crypt.* II p. 258; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 536; *Lamb. Fl. myc.* I p. 144.
Bt: Winxele (Paque). — Fl. or.: Oosterzeele, Bottelaere (Kickx).
- 8 *T. laciniata* Pers. Syn. Fung. (1801) p. 567; *Kickx Fl. crypt.* II p. 259; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 537; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 84; *Lamb. Fl. myc.* I p. 445.
N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Héverlé, Gierle, Vosselaer (Paque). — Fl. or.: Aeltre (Kickx).
- 9 *T. palmata* (Scop.) Fries Syst. myc. I (1821) p. 432; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 529; *Lamb. Fl. myc.* I p. 443.
Clavaria — Scop. t. 2 p. 483.
Merisma — Pers. Myc. Eur. (1822).
N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ.: Courtrai (West.).
- 10 *T. sebacea* Pers. Syn. Fung. (1801) p. 577; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 540.
Thelephora incrustans Pers. Myc. Eur. I (1822) p. 135; *Kickx Fl. crypt.* II p. 259 et *Fl. de Louv.* p. 242; *Lamb. Fl. myc.* I p. 447.
Bt: Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles AC. (Él. M., Bm. et R.), Héverlé (Paque), Rixensart (El. M.). — N.: Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. or.: Gentrode (Kickx). — A.: Tongerlo (West.).
- 11 *T. spiculosa* Fries Syst. myc. I (1821) p. 434; *Kickx Fl. crypt.* II p. 259; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 539; *Lamb. Fl. myc.* I p. 446.
Fl. or.: Bois de l'Enclus (Renaix) (Kickx). — Fl. occ.: env. de Courtrai (West.).
- 12 *T. terrestris* Ehr. Crypt. n. 179; *Kickx Fl. crypt.* II p. 258; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 536; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 84; *Lamb. Fl. myc.* I p. 444.
Bt: Héverlé (Paque), Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.). — Fl. occ.: env. d'Ypres (West.). — Fl. or.: Eecloo (Kickx). — Lb.: Beverloo (West.).
- 13 *T. undulata* Fries Elench. Fung. (1828) p. 164; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 527.
N.: env. de Namur (Herb. West.).

3 *STEREOUM Pers.* Obs. myc. I (1796) p. 35 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 551.

- 1 *S. Acerinum (Pers.) Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 263 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 587 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 453.

Thelephora — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 581.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. or. : Rooborst (Kickx).

- 2 *S. Alneum Fries* Epicr. (1836-38) p. 553 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 587.
Bt : Gentinnes (de Limm.).

- 3 *S. bicolor (Pers.) Fries* Epicr. (1836-38) p. 349 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 565 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 451.

Thelephora — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 565.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

- 4 *S. ferrugineum (Bull.) Fries* Epicr. (1836-38) p. 550 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 565 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 449.

Lg. : (Lamb.). — N. : Bois de Villers (Lamb.). — Bt : Gentinnes (de Limm.). — Ht : Chimai (V. d. Haeghen).

- 5 *S. hirsutum (Willd.) Fries* Epicr. (1836-38) p. 549 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 261 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 563 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 85 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 449.

Thelephora — *Willd.* Prodr. (1787?) p. 397.

Bt : Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R., Él. M.), Héverlé, Eegenhoven (Paque). — N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Lb. : Kinroy (J. M.). — Flandres (Kickx). — Lx. : Laroche (Él. M.).

— — var. *cyathiforme Pers.* Myc. eur. I (1822-28) p. 6 ; *Kickx* loc. cit.

Flandres (Scheidweiler). — Bt : Eegenhoven (Paque).

— — var. *discoideum Wallr.* Fl. crypt. Germ. II (1833) p. 575 ; *Kickx* loc. cit.

Bt : Eegenhoven (Paque).

— — var. *deciapiens Fries* ; *Secr.* Mycogr. Suisse III p. 186 ; *Kickx* loc. cit.

Bt : Héverlé (Paque). — Flandres (Kickx).

- 6 *S. lilacinum Pers* Syn. Fung. (1801) p. 572 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 563.

Stereum purpureum var. *lilacinum Fries* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 261.

Bt : Héverlé (Paque). — Flandres (Coemans).

- 7 *S. ochroleucum Fries* Hym. Eur. (1874) p. 639 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 562.

Corticium — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 557 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 454.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

- 8 **S. Pini** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 552; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 574; *Lamb.* Fl. myc. I p. 452.
Bt: Gentinnes (de Limm.).
- 9 **S. purpureum** *Pers.* Obs. myc. II (1799) p. 92; *Kickx* Fl. crypt. II p. 261; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 563; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 85; *Lamb.* Fl. myc. I p. 450.
Thelephora — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 440.
N.: Amée (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: Bergh (Del.), Élewytt (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Louvain, Eegenhoven, Héverlé (Paque). — Flandres (Kickx). — Lx.: Laroche (Él. M.).
- 10 **S. rugosum** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 552; *Kickx* Fl. de Louvain p. 241; *Kickx* Fl. crypt. II p. 263; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 85; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 572; *Lamb.* Fl. myc. I p. 452.
Thelephora — *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 643.
N.: St-Servais (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: Laeken (Kickx), Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles, C. (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — Lx.: Laroche (Él. M.).
— — var. **Liquidambaris** *Kickx* Rech. Cent. III (1846) p. 43.
Fl. or.: Jardin bot. de Gand (Kickx).
— — var. **orbiculare** *Fries*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 263.
Fl. or.: Beerlegem (Coem.). — Bt: Héverlé (Paque).
- 11 **S. sanguinolentum** (*Alb.* et *Schwein.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 549; *Kickx* Fl. de Louvain p. 241; *Kickx* Fl. crypt. II p. 262; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 85; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 564; *Lamb.* Fl. myc. I p. 450.
Thelephora — *Alb.* et *Schwein.* Consp. (1805) p. 274.
Bt: Bois de la Cambre, Uccle (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — A.: entre Lierre et Hérentals (Kickx). — Flandres: (Kickx).
- 12 **S. spadiceum** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 549; *Kickx* Fl. crypt. II p. 262; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 564; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 85; *Lamb.* Fl. myc. I p. 450.
Bt: Eegenhoven (Paque), Louvain (West.), Bois de la Cambre, Groenendael (Él. M.). — Fl. or.: env. de Gand (Kickx, Van Bambeke). — Fl. occ.: env. de Thourout (Kickx).
— — var. **lacerum** *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 262.
Bt: Eegenhoven (Paque). — Flandres: (Van Bambeke).
- 13 **S. striatum** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 551; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 565.
Thelephora *crispa* *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 558.
N.: Namur (Bell.).

4 HYMENOGASTRAE *Lév.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. V (1846)
p. 150; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 588.

- 1 **H. corrugata** (*Fries*) *Lév.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 152;
Sacc. Syll. Fung. VI p. 595.

Corticium — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 565; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env.
Brux. p. 87; *Lamb.* myc. I p. 458.

Bt: Groenendael, Watermael (Bm. et R.).

- 2 **H. rubiginosa** (*Schrad.*) *Lév.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. V (1846)
p. 151; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 589.

Stereum — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 550; *Kickx* Fl. crypt. II p. 262;
Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 85; *Lamb.* Fl. myc. I p. 451.

Thelephora — *Schrad.* Spic. (1794) p. 185.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Groenendael, Roitsfort (Bm. et R.), Hoeylaert,
Limelette (Él. M.). — **Fl. or.**: Rooborst (Kickx). — **N.**: env. Namur (Herb.
Jard. bot. Brux.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Ht**: env. de Mons (West.).

- 3 **H. tabacina** (*Sow.*) *Lév.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 152;
Sacc. Syll. Fung. VI p. 590.

Thelephora — *Fries.* Syst. myc. I (1821) p. 437.

Auricularia — *Sow.* in Eng. Bot. (1791) t. 25.

Stereum — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 550; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env.
Brux. p. 85; *Lamb.* Fl. myc. I p. 452.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **N.**:
Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.**: Laroche (Él. M.).

5 CORTICIUM *Fries* Epicr. (1836-38) p. 566; *Sacc.* Syll. Fung.
VI p. 603.

- 1 **C. arachnoideum** *Berk.* Outl. Brit. Fung (1860) p. 273; *Bomm. et*
Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 86; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 611;
Lamb. Fl. myc. I p. 456.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 2 **C. aurora** *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 276; *Bomm. et Rouss.*
Fl. myc. env. Brux. p. 87; *Lamb.* Fl. myc. supplém. I p. 71;
Sacc. Syll. Fung. VI p. 640.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 3 **C. caeruleum** (*Lam.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 562; Fl. crypt. II
p. 265; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 614; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc.
env. Brux. p. 86; *Lamb.* Fl. myc. I p. 456.

Byssus — *Lam.* Fl. fr. I (1792) p. 103.

Thelephora — *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 107.

Bt: Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.), env. de Louvain (West.),
Gentinnes (de Limm.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.**: env. d'Au-
denarde (Kickx). — **N.**: Namur (Coem.).

- 4 *C. calceum* *Fries* Epicr. (1836-38) p. 362; *Kickx* Fl. crypt. II p. 267; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 86; *Lamb.* Fl. myc. I p. 460; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 622.
 Bt: Corbeek-Dyle, Vieux-Héverlé (Paque), Gentinnes (de Limm.), Uccle, Groenendael (Bm. et R.). — Fl. occ.: env. d'Ostende (Kickx). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. or.: env. de Gand (Kickx).
- 5 *C. cinnamomeum* *Fries* Epicr. (1836-38) p. 561; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 613; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 86; *Lamb.* Fl. myc. I p. 457.
 Bt: Gentinnes (de Limm.), Groenendael (Bm. et R.), Héverlé (Paque). -- N.: Hastière (Bm. et R.).
- — var. *croceum* *Schaeff.*
 Bt: Héverlé (Paque).
- 6 *C. comedens* (*Nees*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 565; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 87; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 628; *Lamb.* Fl. myc. I p. 460.
 Thelephora — *Nees* Syst. d. Pilze (1816) f. 255.
 Bt: Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.), Rixensart (Él. M.).
- 7 *C. evolvens* *Fries* Epicr. (1836-38) p. 557; *Kickx* Fl. crypt. II p. 264; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 604; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 86; *Lamb.* Fl. myc. I p. 453.
 Bt: Eegenhoven (Paque), Groenendael (Bm. et R.). — Fl. or.: env. de Gand (Coemans). — Lb.: Mall (Paque).
- 8 *C. giganteum* *Fries* Epicr. (1836-38) p. 559; *Kickx* Fl. crypt. II p. 264; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 610; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 86; *Lamb.* Fl. myc. I p. 455.
 Bt: Héverlé, Gierle, Vosselaer (Paque), Gentinnes (de Limm.), Uccle, Laeken (Bm. et R.). — Fl. or.: Melle (Van Bambeke), Beerleghe (Coem.).
- 9 *C. incarnatum* (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 564; *Kickx* Fl. crypt. II p. 266; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 625; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 87; *Lamb.* Fl. myc. I p. 459.
 N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre (Bm. et R.). — Flandres (Kickx). — Fl. or.: Gand (Coem.).
- 10 *C. lactescens* *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 274; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 612.
 Thelephora salicina *Pers.* Myc. I (1822) p. 132.
 N.: Louette-St-Pierre (Aub.).
- 11 *C. lacteum* *Fries* Epicr. (1836-38) p. 560; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 610; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 86; *Lamb.* Fl. myc. I p. 455.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.). — Fl. or.: Gand (Byloke) (West.).

- 12 *C. leve* Pers. Tent. Disp. Meth. Fung (1797) p. 30; *Kickx* Fl. crypt. II p. 265; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 611; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 86; *Lamb.* Fl. myc. I p. 456.

Bt: Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Louvain, Eegenhoven (Paque). — Flandres (Kickx). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

- 13 *C. nudum* Fries Epicr. (1836-38) p. 564; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 626; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 87; *Lamb.* Fl. myc. I p. 458.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.). — N.: Rochefort (West.). — Lx.: Bande (West.).

- 14 *C. obscurum* (Pers.) Fries Hym. Eur. (1874) p. 653; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 625.

Thelephora — Pers. Myc. Eur. I (1822) p. 146.

N.: Yvoir (Bm. et R.).

- 15 *C. ochraceum* Fries Epicr. (1836-38) p. 563; *Kickx* Fl. crypt. II p. 267; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 624; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 86; *Lamb.* Fl. myc. I p. 461.

Bt: Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.), Élewyt (Él. M.). — Fl. or. Jard. bot. Gand (Kickx).

- 16 *C. polygonium* Pers. Tent. disp. meth. Fung. (1797) p. 30; *Kickx* Fl. crypt. II p. 266; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 627; *Lamb.* Fl. myc. I p. 459; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 87.

Thelephora — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 574.

Bt: Watermael, Villers-la-ville (Bm. et R.), Eegenhoven (Paque). — N.: Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Flandres: (Kickx).

- 17 *C. radiosum* Fries Epicr. (1836-38) p. 560; *Kickx* Fl. crypt. II p. 264; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 611; *Lamb.* Fl. myc. I p. 455.

Bt: Louvain, Héverlé, Eegenhoven (Paque). — Flandres: (Kickx).

- 18 *C. roseum* Pers. Tent. disp. meth. Fung. (1797) p. 31; *Kickx* Fl. crypt. II p. 265; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 611; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 86; *Lamb.* Fl. myc. I p. 454.

Bt: Uccle (Bm. et R.), Louvain, Héverlé (Paque). — Lg.: (Lamb.). — Fl. or. Tronchiennes (Coemans).

- 19 *C. sulphureum* Fries Epicr. (1836-38) p. 551; *Kickx* Fl. crypt. II p. 265; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 612; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 85; *Lamb.* Fl. myc. I p. 457.

Bt: Tervueren (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — Fl. or.: Oostacker (Kickx). — Lx.: Hives (Él. M.).

- 20 **C. Typhae** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 27; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 87; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 640; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 71.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- — var. **caricicola** *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) loc. cit. Zone ardenn. sablon. (*Lamb.*).

6 **PENIOPHORA** *Cooke* in *Grevillea* VIII (1879) p. 20; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 640.

- 1 **P. cinerea** (*Fries*) *Cooke* in *Grevillea* VIII (1879) p. 20 pl. 123 fig. 8; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 643.

Corticium — *Fries* *Epier.* (1836-38) p. 563; *Kickx* Fl. crypt. II p. 266; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 86; *Lamb.* Fl. myc. I p. 458.

Thelephora — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 579.

Bt: Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.). — **N.:** Namur (Bell.). — **Flandres** (*Kickx*).

- — var. **lilacinum** *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 266.

Bt: Corbeek Dyle (Paque). — **Flandres** (*Kickx*).

- 2 **P. disciformis** (*DC.*) *Cooke* in *Grevillea* VIII (1879) p. 20 t. 122 f. 2; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 642.

Stereum — *Fries* *Epier.* (1835-38) p. 551; *Lamb.* Fl. myc. I p. 451.

Thelephora — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 31.

Bt: Gentinnes (de Limm.). — **N.:** Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.:** Nassogne (West.).

- 3 **P. quercina** (*Pers.*) *Cooke* in *Grevillea* VIII (1879) p. 20 t. 125 f. 13; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 641.

Corticium — *Fries*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 266; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 86; *Lamb.* Fl. myc. I p. 461.

Thelephora — *Pers.* Syn. (1801) p. 573.

Thelephora carnea *Humb.* Frib. n. 207; *Schrad.* Spic. Germ. p. 187.

N.: Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **St:** Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.), Limelette (El. M.), Gentinnes (de Limm.). — **Flandres** (*Kickx*). — **Fl. or.:** Gand (West.).

7 **CONIOPHORA** *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 34; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 647.

- 1 **C. byssoidea** (*Pers.*) *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 659; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 652.

Thelephora — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 577; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 71.

Zone ardenn. (*Lamb.*).

- 2 **C. membranacea** *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 634 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 649.

Bt : Louvain (Leburt.).

- 3 **C. olivacea** (*Fries*) *Karst.* Hattsv. II p. 162 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 649 ; *Lamb.* Fl. myc. Suppl. I p. 72.

Hypochnus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 232.

Thelephora — *Fries* Elench. (1828) p. 197.

Lg. : env. de Liège (Lib.).

- 4 **C. puteana** (*Schum.*) *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 657 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 647 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 87.

Thelephora — *Schum.* Saell. (1801-1803) p. 397 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 448.

Coniophora cellaris *Pers.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 267.

Fl. or. : Université de Gand (Denduyts). — Bt : Eegenhoven (Paque), Watermael, Bruxelles (Bm. et R.).

8 HYPOCHNUS *Fries* Obs. II (1818) p. 278 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 653.

- 1 **H. anthochrous** (*Pers.*) *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 661 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 662 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 72.

Thelephora — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 576.

Coniophora — *Fries* ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 87.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 2 **H. epiphyllus** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 655.

Athelia — *Pers.*

Ht : Tournay (West.).

- 3 **H. isabellinus** *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 281 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 657.

Thelephora — *Fries* Epicr. (1836-38) ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 260 ; *Lamb.*

Fl. myc. I p. 447.

Fl. or. : Oostacker (Kickx).

- 4 **H. olivaceus** *Sacc.* in Mich. II (1879) p. 585 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 72.

Zone ardenn. (Lamb.).

- 5 **H. Sambuci** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 565 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 656 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 87.

Thelephora — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 581.

Corticium — *Fries* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 267 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 460.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Louvain (Coem.). — Lx. : Laroche (Él. M.).

9 EXOBASIDIUM *Woron.* in Verhandl. Nat. Ges. Freib. IV (1867) ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 664.

- 1 **E. Andromedae** *Karst.* Hattsv. II p. 153 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 665 in obs.

A. : Campine anversoise (D^r Magnus).

- 2 **E. Vaccinii** (*Fuck.*) *Woron.* in Nat. Ges. Freib. IV Heft IV (1867) ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 89 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 72 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 664.

Fusidium — *Fuck.* Fung. rhen. n. 221.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.). — Lg. : Géronstère (Spa) (Él. M.).

10 CYPHELLA *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 201 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 667.

- 1 **C. albissima** *Pat. et Doass.* in *Pat.* Tab. An. Fung. p. 203 (1883-1886) n. 464 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 670.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 2 **C. albo-violascens** (*Alb. et Schwein.*) *Karst.* Fungi Fenn. exsicc. n. 715 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 669 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 87 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 73.

Peziza — *Alb. et Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 322, t. 8 f. 4 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 489.

P. — var. alba *Fries* ; *Kickx* loc. cit.

Lachnella — *Alb. et Schwein.* ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 496.

Bt : Bois de la Cambre, Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. or. : Jardin bot. de Gand (Donkelaar).

- 3 **C. ampla** *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 (1848) p. 126 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 259 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 667 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 465 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 87.

Bt : Bois de la Cambre, Uccle, Villers-la-Ville, Groenendael (Bm. et R.), Élewytt, Rixensart (Él. M.). — Fl. or. : Gand (Coem.).

- 4 **C. Capula** (*Holmsk.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 568 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 88 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 675 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 465 et Supplém. I p. 74.

Peziza — *Holmsk.*

Bt : Watermael (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

- 5 **C. dumetorum** *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 88 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 75 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 677.

Bt : Watermael, Boitsfort, Groenendael, Rhode-St-Genèse (Bm. et R.).

- 6 **C. erucaeformis** (*Batsch*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 203 ; *Sacc.*

Syll. Fung. VI p. 669 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 73.

Peziza erucaeformis *Batsch* Elench. I (1783) p. 125.

Zone ardenn. (*Lamb.*).

- 7 *C. faginea* *Lib.* Crypt. Ard. n. 331 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 679 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 88 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 464.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 8 *C. galeata* (*Schum.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 567 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 682 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 88 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 464.

Merulius — *Schum.* in Fl. Dan. t. 2027.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 9 *C. gibbosa* *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 (1848) p. 126 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 88 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 676 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 74.

Bt : Rixensart (Él. M.), Groenendael (Bm. et R.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Zone ardenn. (*Lamb.*).

- 10 *C. griseo-pallida* *Weinm.* ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 668.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 11 *C. muscicola* *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 202 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 682 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 74.

Zone ardenn. (*Lamb.*).

- 12 *C. muscigena* (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 567 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 681 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 88 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 73.

Thelephora — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 572.

Bt : Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.), Rixensart (Él. M.).

- 13 *C. ochroleuca* *Berk.* et *Br.* ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 669 ; *Lamb.* Fl. myc. supplém. I p. 74.

Zone ardenn. (*Lamb.*).

- 14 *C. sulphurea* *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 665 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 88 ; *Lamb.* Fl. myc. supplém. I p. 74 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 679.

Peziza — *Batsch* Elench. Fung. Cont. I (1786) fig. 146.

Cyphella campanula *Fries* Syst. p. 353 in nota ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 256 ;

Lamb. Fl. myc. I p. 464.

Fl. or. : Gand (Coem.). — Bt : Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.), Elewyt (Él. M.). — Ht : Basécles (Él. M.).

- 15 *C. Tuba* *Weinm.* ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 676 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 88 ; *Lamb.* Fl. myc. supplém. I p. 74.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

- 16 **C. villosa** (Pers.) Karst. myc. Fenn. III (1876) p. 325; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 678; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 88.
Peziza — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 655.
Bt: Watermael, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Vlierbeek (Leburt.). — **Zone ardenn.** (Lamb.). — **Lb.**: Beverloo (West.). — **Lx.**: Ébly (Él. M.).

FAM. HYDNACEAE.

1 **HYDNUM** L. Syst. (1740) p. 32; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 430.

- 1 **H. argutum** Fries Syst. myc. I (1821) p. 424; *Kickx Fl. crypt.* II p. 255; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 80; *Lamb. Fl. myc.* I p. 434; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 472.
Bt: Groendael (Bm. et R.). — **Fl. or.**: Gand (Coemans).
- 2 **H. aurisculpium** L. Fl. Suec. (1755); *Kickx Fl. crypt.* II p. 254; *Fl. de Louvain* p. 238; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 79; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 445; *Lamb. Fl. myc.* I p. 429.
Campine (Kickx). — **Bt**: Elewytt (Él. M.), Bruxelles, Louvain (Kickx), Boitsfort, Uccle, Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. occ.**: Gheluvelt (Kickx). — **Fl. or.**: Meirelbeke (V. d. Haeghen). — **Lx.**: Poix, Ébly (Él. M.).
- 3 **H. candicans** Fries *Epier.* (1836-38) p. 510; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 444; *Lamb. Fl. myc. supplém.* I p. 67.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 4 **H. caput-Medusae** Bull. Herb. Fr. (1788) t. 412; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 449; *Lamb. Fl. myc.* I p. 432.
Lg.: (Lamb.). — **Lx.**: (Lamb.).
- 5 **H. cinereum** Bull. Herb. Fr. (1788) t. 419; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 79; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 439; *Lamb. Fl. myc.* I p. 427.
Lg.: env. de Liège (Lamb.). — **Bt**: Rouge-Cloître, Boitsfort (Bm. et R.).
- 6 **H. compactum** Pers. Syn. Fung. (1801) p. 556 p. p.; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 79; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 438; *Lamb. Fl. myc.* I p. 425.
Bt: Rouge-Cloître, Groenendael (Bm. et R.), Aerschot (Él. M.).
- 7 **H. coralloides** Scop. Carn. II (1772) p. 472; *Kickx Fl. crypt.* II p. 254; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 446; *Lamb. Fl. myc.* I p. 430.
N.: Yvoir (Bm. et R.).
- — **var. subterraneum** Fries Syst. myc. I (1821) p. 409; *Kickx Fl. crypt.* II p. 254.
Fl. occ.: Ostende (Landzweert).

- 8 **H. cyathiforme** *Schaeff.* Fung. Bav. (1762-1774) t. 139; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 443; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 79; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 68.
Hydnum tomentosum *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 405; *Kickx* Fl. crypt. II p. 253; *Lamb.* Fl. myc. I p. 428.
Fl. or. : Baalegem (Boddaert). — **Bt** : Groenendael (Él. M.), Boitsfort (Bm. et R.), Diest (V. d. Haeghen).
- 9 **H. diaphanum** *Schrad.* Spic. (1794) t. 3 f. 3; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 472; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 80; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 68.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- — var. **muscicolum** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) loc. cit.
Hydnum muscicolum *Pers.* Myc. Eur. II (1822) p. 181; *Lamb.* Fl. myc. I p. 435.
N. et Lx. : (Lamb.).
- 10 **H. farinaceum** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 562; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 80; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 472; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 68.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Boitsfort (Bm. et R.).
- 11 **H. fasciculare** *Berk. et Cooke* North Amer. Fungi n. 184; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 473; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 69.
 Zone calc. (Lamb.).
- 12 **H. fasciculatum** *Lamb.* Fl. myc. I (1880) p. 430.
Lg. : Bois Séroulle, Verviers (Lamb.).
- 13 **H. ferrugineum** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 403; *Kickx* Fl. crypt. II p. 252; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 438; *Lamb.* Fl. myc. I p. 424; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 79.
Fl. or. : Aeltre (Kickx). — **Bt** : Boitsfort (Bm. et R.).
- 14 **H. fragile** *Fries* in Vet. Ak. Forhandl. Stockholm (1851) p. 51; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 434; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 79; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 67.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).
- 15 **H. imbricatum** *L.* Fl. Suec. (1755) n. 57; *Kickx* Fl. crypt. II p. 250; *Kickx* Fl. de Louvain p. 238; *Lamb.* Fl. myc. I p. 421; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 430; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 78.
Fl. or. : Melle, Bottelaere, Aeltre (Kickx). — **Bt** : Elewytt, Aerschot (Él. M.), env. de Bruxelles et de Louvain (Kickx), La Hulpe, Boitsfort, Auderghem, Wesemael, Rotselaer (Bm. et R.), Gentinne (de Limm.).

- 16 *H. laevigatum* *Schwartz* in *Vet. Ak. Handl. Stockholm* (1810) p. 243 ; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 433 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 79 ; *Lamb. Fl. myc. env. I* p. 422.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).
- 17 *H. melaleucum* *Fries Syst. myc. I* (1821) p. 406 ; *Kickx Fl. crypt. II* p. 253 ; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 443 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 79 ; *Lamb. Fl. myc. I* p. 428.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.), Rixensart (Él. M.). — Fl. or. : Bottelaare, Oosterzeele (Coem.).
- 18 *H. membranaceum* *Bull. Herb. Fr.* (1790) t. 481 f. 1 ; *Kickx Fl. crypt. II* p. 254 ; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 460 ; *Lamb. Fl. myc. I* p. 433 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 80.
Bt : Groenendael (Bm. et R.), Bruxelles (West.). — Fl. occ. : Ostende (West.).
- 19 *H. mucidum* *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 561 ; *Kickx Fl. crypt. II* 255 ; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 471 ; *Lamb. Fl. myc. I* p. 434 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 80.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — Fl. or. : Gand (Kickx).
- 20 *H. nigrum* *Fries Syst. myc. I* (1821) p. 404 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 79 ; *Lamb. Fl. myc. I* p. 427 ; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 442.
Bt : Rouge-Cloître, Auderghem, Boitsfort (Bm. et R.).
- 21 *H. niveum* *Pers. Tent. disp. meth. Fung.* (1797) t. 4 f. 6-7 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 80 ; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 472 ; *Lamb. Fl. myc. I* p. 435 ; *Kickx Fl. Louv.* p. 239.
Bt : Waterloo (Kickx), entre Auderghem et Boitsfort (Bm. et R.).
- 22 *H. nodulosum* *Fries Hym. Eur.* (1874) p. 616 ; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 471 ; *Lamb. Fl. myc. I* p. 433.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — Fl. occ. : Bruges (West.).
- 23 *H. pusillum* *Brot. Lusit.* p. 470 ; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 444 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 79 ; *Lamb. Fl. myc. I* p. 429.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).
- 24 *H. repandum* *L. Fl. Suec.* (1753) p. 1258 ; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 435 ; *Kickx Fl. crypt. II* p. 250 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 79 ; *Lamb. Fl. myc. I* p. 423.
Bt : Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Berthem, Héverlé (Paque). — Fl. or. : Buggenhout, Melle, Bottelaare, env. de Termonde (Kickx), Aeltre (West.). — N. : Lonzée (Él. M.), Dave, Marche-les Dames (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx. : Laroche, Léglise, Ébly (Él. M.).

- H. repandum** var. *clandestina* *Batsch* Elench. Fung. (1828); *Kickx* Fl. crypt. II p. 251.
Fl. or. : Baalegem (Boddaert).
- 25 **H. rufescens** *Pers.* Obs. myc. II (1799) p. 96 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 251 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 436 ; *Lamb.* Flor. myc. I p. 423.
Fl. or. : Oosterzeele, Bottelaare (Coemans), Gontrode (Kickx). — **Fl. occ.** : Houthulst (Kickx).
- 26 **H. serobiculatum** *Fries* Obs. myc. I (1815) p. 143 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 252 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 440 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 426.
Bt : Héverlé (Paque). — **Fl. or.** : Oosterzeele, Bottelaare (Coemans), Melle, Gontrode (Kickx). — **A.** : Westmalle (Bm. et R.).
- 27 **H. sordidum** *Weinm.* Ross. p. 370 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 80 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 69 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 464.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).
- 28 **H. squamosum** *Schaeff.* Fung. Bav. (1762-1774) t. 273 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 250 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 431 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 422.
Fl. or. : entre Aeltre et Knesselaare (Kickx).
- 29 **H. stipatum** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 425 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 473 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 80 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 69.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 30 **H. squamosum** *Schaeff.* Fung. Bav. (1762-1774) pl. 273 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 431.
Fl. or. : Kluyzenberg près Avelghem (Herb. West.).
- 31 **H. suaveolens** *Scop.* Carn. II (1772) p. 472 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 252 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 437 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 424.
Fl. occ. : env. d'Ypres (West.).
- 32 **H. velutinum** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 404 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 440 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 68.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.). — **A.** : Westmalle (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Munte (V. d. Haeghen).
- 33 **H. viride** (*Alb. et Schwein.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 421 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 468.
Sistotrema — *Alb. et Schwein.* Consp. (1805) p. 262 t. 6 f. 4.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 34 **H. zonatum** *Batsch* Elench. Fung. (1828) f. 224 ; *Kickx* Fl. crypt. II

p. 253 ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 441 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 79 ; *Lamb. Fl. myc.* I p. 426.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Boitsfort (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Baalegem (Boddaert). — **Ht** : env. de Mons (Dumont).

2 *CALDESIELLA* *Sacc. Mich.* I (1878) p. 7. ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 477.

1 *C. ferruginosa* (*Fries*) *Sacc. Mich.* II (1880) p. 303 et *Syll. Fung.* VI p. 478.

Hydnum — *Fries Syst. myc.* I (1821) p. 416 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 80 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 68.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

3 *SISTOTREMA* *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 550 ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 480.

1 *S. confluens* *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 551 ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 480 ; *Lamb. Fl. myc.* I p. 446.

Lx. : Corbion (Agon).

4 *IRPEX* *Fries Elench. Fung.* (1818) p. 142 ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 482.

1 *I. carneus* *Fries Elench. Fung.* (1818) p. 148 ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 491 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 81 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 69.

Bt : Groenendael, Tervueren (Bm. et R.).

2 *I. fusco-violaceus* (*Schrad.*) *Fries Elench. Fung.* (1818) p. 144 ; *Kickx Fl. crypt.* II p. 255 ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 483 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. Brux.* p. 81 ; *Lamb. Fl. myc.* I p. 437.

Hydnum — *Schrad. Spic. Fl. Germ.* (1794) p. 180.

Lb. : env. de St-Trond (Van den Born). — **Bt** : Notre-Dame-de-bonne-Odeur, Groenendael (Él. M.), Héverlé (Paque). — **Fl. or.** : Desteibergen (Kickx).

3 *I. obliquus* (*Schrad.*) *Fries Elench. Fung.* (1828) p. 147 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 81 ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 490 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 69.

Hydnum — *Schrad. Spic. Fl. Germ.* (1794) t. 4 f. 3.

Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R., Él. M.). — **Lx.** : Libin (Él. M.).

4 *I. paradoxus* (*Schrad.*) *Fries Epicr.* I (1828) p. 522 ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 490 ; *Lamb. Fl. myc.* I p. 437.

Hydnum — *Schrad. Spic. Fl. Germ.* (1794) t. 4 f. 1.

Lg. : (Lamb.). — **Bt** : Groenendael (Del.).

5 **RADULUM** *Fries* Elench. Fung. (1828) p. 148 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 493.

- 1 **R. aterrimum** *Fries* Elench. Fung. (1828) p. 152 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 497.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.), Vresse (Herb. Jard. bot. de Brux.).

- 2 **R. fagineum** (*Pers.*) *Fries* Elench. Fung. (1828) p. 152 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 496 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 82 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 438.

Sistotrema — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 552.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 3 **R. laetum** *Fries* Elench. Fung. (1828) p. 152 ; *Kieckx* Fl. crypt. II p. 256 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 496 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 82 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 439.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx. : Hassonville (Aub.). — Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.). — Fl. occ. : Merckem (*Kieckx*).

- 4 **R. orbiculare** *Fries* Elench. Fung. (1828) p. 149 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 493 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 82 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 438.

Bt : Watermael, Groenendael (Bm. et R.).

6 **PHLEBIA** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 426 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 497.

- 1 **P. merismoides** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 427 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 497.

Bt : Groenendael (V. d. Haeghen).

- 2 **P. radiata** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 427 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 82 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 498 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 70.

Bt : Notre-Dame de-bonne-Odeur (Él. M.), Groenendael (Bm. et R.).

- 3 **P. vaga** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 428 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 498 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 82 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 70.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

7 **GRANDINIA** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 527 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 500.

- 1 **G. crustosa** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 527 ; *Sacc.* Syll. Fung.

VI p. 502 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 82 ; *Lamb. Fl. myc.* I p. 441.

Hydnum crustosum Pers. Syn. Fung. (1801) p. 562.

Bt : Uccle, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 2 **G. granulosa** *Fries Epicr.* (1836-38) p. 527 ; *Kickx Fl. crypt.* II p. 256 ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 501 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 82 ; *Lamb. Fl. myc.* I p. 440.

Thelephora — *Pers. Obs. myc.* I (1796) p. 15 et *Syn. Fung.* (1801) p. 570.

Lx : Laroche (Él. M.). — **Bt :** Watermael (Bm. et R.). — **Flandres :** Coemans (Kickx).

8 **ODONTIA** *Pers. Obs. myc.* II (1799) p. 16 ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 506.

- 1 **O. velutina** *Lamb. Fl. myc.* (1880) p. 439 ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 508.

Lg : Verviers (Lamb.).

9 **MUCRONELLA** *Fries Hym. Eur.* (1874) p. 629 ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 512.

- 1 **M. fascicularis** (*Alb. et Schwein.*) *Fries loc. cit.* (1874) ; *Sacc. loc. cit.* ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 69.

Hydnum — *Alb. et Schwein. Consp.* (1805) p. 269 pl. 10 fig. 9.

Zone calcar. (Lamb.).

FAM. POLYPORACEAE.

1 **BOLETUS** *L. Gen.* (1737) p. 327 ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 2.

- 1 **B. aereus** *Bull. Champ.* (1791-1798) p. 321 ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 29.

B. aeneus Fries Epicr. (1836-38) ; *Kickx Fl. crypt.* II p. 246 ; *Lamb. Fl. myc.* I p. 365.

B. aeneus var. aereus Kickx Fl. crypt. II p. 246.

Bt : Gentinnes (de Limm.). — **Fl. or. :** env. de Grammont (Kickx), Oosterzeele (Coem.).

- 2 **B. armillatus** *Bomm. et Rouss. Fl. myc. Brux.* (1884) p. 299 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 61.

Lx : env. d'Arlon (Bm. et R.).

- 3 **B. badius** *Fries Elench. Fung.* (1828) p. 126 ; *Kickx Fl. crypt.* II p. 239 ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 7 ; *Lamb. Fl. myc.* I p. 358.

Lg. : (Lamb.). — **Bt :** La Hulpe, Boitsfort, Auderghem (Bm. et R.). — **Fl. or. :** Oosterzeele, Bottelaere (Coemans). — **A. :** Vosselaer (Paque).

- 4 **B. bovinus** *L* Fl. Suec. (1755); *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 6; *Lamb.* Fl. myc. I p. 358.
Bt: La Hulpe, Isque (Bm. et R.), Groenendael (Él. M.). — **Lg.**: (Lamb.). — **N.**: Namur (Él. M.). — **Lx.**: Poix (Él. M.).
- 5 **B. calopus** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 390; *Kickx* Fl. crypt. II p. 243; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 24; *Lamb.* Fl. myc. I p. 363.
Fl. or.: Destelbergen, St-Denis (Kickx), Oosterzeele (Coemans).
- 6 **B. castaneus** *Bull.* Herb. Fr. (1786) t. 328; *Kickx* Fl. crypt. II p. 248; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 45; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 68; *Lamb.* Fl. myc. I p. 374.
Fl. or.: Melle, Gontrode, Oosterzeele, Oostacker (Kickx). — **Bt**: Anderghem, Boitsfort, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Rixensart, Limelette (Él. M.).
- 7 **B. chrysenteron** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 415; *Kickx* Fl. crypt. II p. 241; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 66; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 14; *Lamb.* Fl. myc. I p. 366.
Fl. or.: Sleydinge, Gontrode, Aaltre, Oostacker (Kickx). — **Bt**: environ de Bruxelles C. (Bm. et R., Él. M.), Héverlé (Paque).
 — — var. **chrysantherinis** *Schum.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 241.
Bt: Héverlé (Paque).
- 8 **B. cyanescens** *Bull.* Herb. Fr. (1787) t. 369; *Kickx* Fl. crypt. II p. 248; *Kickx* Fl. de Louvain p. 231; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 68; *Lamb.* Fl. myc. I p. 374; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 44.
Bt: Gentinnes (de Limm.), Héverlé (Paque), Forest (Kickx), Boitsfort, Groenendael, Rixensart (Bm. et R.). — **Fl. or.**: Meirelbeke (Coemans), env. d'Audenarde (Kickx).
- 9 **B. edulis** *Bull.* Herb. Fr. (1781) t. 60, 494; *Kickx* Fl. crypt. II p. 245; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 67; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 29; *Kickx* Fl. Louv. p. 228; *Lamb.* Fl. myc. I p. 364.
Bt: Héverlé, Eegenhoven, Gierle (Paque), Linkebeek, Rouge-Cloître, Isque (Bm. et R.), Ganshoren (Kickx). — **Fl. or.**: env. de Wetteren (Kickx). — **N.**: Oignies, Cerfontaine (Él. M.), env. de Namur (Bell.). — **A.**: Vosselaer (Paque).
- 10 **B. elegans** *Schum.* Pl. Saell. II (1803) p. 374; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 3; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 66; *Lamb.* Fl. myc. I p. 356.
Bt: Boitsfort, Auderghem (Bm. et R.).
- 11 **B. erythropus** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 513; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 35.
Boletus luridus var. **erythropus** *Wallr.* Fl. Germ. IV (1833) p. 606.
Bt: Héverlé, Eegenhoven (Paque).

- 12 **B. felleus** *Bull.* Herb. Fr. (1787) t. 379; *Kickx* Fl. crypt. II p. 247; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 68; *Lamb.* Fl. myc. I p. 373; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 43; *Kickx* Fl. Louv. p. 231.
Bt: Boitsfort, Auderghem, Groenendael, Uccle (Bm. et R.), Pellenberg (Kickx). — **Fl. or.**: Oosterzeele (Coem.).
- 13 **B. flavus** *With.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 239; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 4; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 66; *Lamb.* Fl. myc. I p. 355.
Fl. or.: env. de Renaix, Gontrode, Bottelaere, Destelbergen (Kickx). — **Bt**: Boitsfort, Rouge-Cloître, Isque (Bm. et R.), Héverlé (Paque).
- 14 **B. fulvidus** *Fries* Obs. myc. II (1815) p. 247; *Kickx* Fl. crypt. II p. 249; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 45; *Lamb.* Fl. myc. I p. 375.
Fl. or.: Gontrode, Destelberghen (Kickx).
- 15 **B. granulatus** *L.* Fl. Suec. (1755) n. 1249; *Kickx* Fl. de Louvain p. 228; *Kickx* Fl. crypt. I p. 239; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 66; *Lamb.* Fl. myc. I p. 357; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 5.
Fl. or.: Oostacker, Baalegem, Oosterzeele (Kickx). — **Bt**: env. de Wavre, Bruxelles (Kickx), Groenendael, Boitsfort, Auderghem (Bm. et R.), Héverlé (Paque).
- 16 **B. impolitus** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 421; *Kickx* Fl. crypt. II p. 246; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 30; *Lamb.* Fl. myc. I p. 370.
Fl. or.: Bottelaere (Kickx).
- 17 **B. Lambottei** *Sacc.* et *Cub.* in *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 46.
B. albus *Lamb.* Fl. myc. I (1880) p. 359.
Lg.: env. de Verviers (Lamb.).
- 18 **B. laricinus** *Berk.* Engl. Fl. V, 2 (1836) p. 148; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 37; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 67; *Lamb.* Fl. myc. I p. 357.
Bt: Auderghem, Boitsfort (Bm. et R.).
- 19 **B. lupinus** *Fries* Epicr. (1836-38) p. 418; *Kickx* Fl. crypt. II p. 244; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 34; *Lamb.* Fl. myc. I p. 362; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 67.
Fl. or.: St-Denis (Goethals), Gontrode, env. de Renaix (Kickx). — **Bt**: Rouge-Cloître (Bm. et R.).
- 20 **B. luridus** *Schaeff.* Fung. Bav. (1762-1774) t. 107; *Kickx* Fl. crypt. II p. 245; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 34; *Lamb.* Fl. myc. I p. 361; *Kickx* Fl. Louv. p. 230.
Fl. or.: Gontrode (Coemans), Sleydinge (Kickx). — **Bt**: St-Job, Uccle, Linkebeek, Groenendael (Bm. et R.), Héverlé, Regenhoven (Paque), env. de Bruxelles et de Louvain (Kickx), Limelette (Él. M.).

- 21 **B. luteus** *L.* Fl. Suec. (1755) 1247 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 3 ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 228 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 238 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 66 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 355.
Fl. or. : Melle, Meirelbeke, Gontrode, Bottelaare (*Kickx*). — **Fl. occ.** : Houthulst (*Kickx*). — **Bt** : Hauwaert, Beersel, Alsenberg, Berchem (*Kickx*). Bois de la Cambre, Groenendael, Boitsfort, La Hulpe (Bm. et R.), Héverlé (Paque), Zoetwater, Meerdael (*Kickx*).
- 22 **B. obsonium** (*Paul.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 421 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 30 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 370.
Bt : entre Groenendael et La Hulpe (Bm. et R.).
- 23 **B. olivaceus** *Schaeff.* Fung. Bav. (1762-1774) t. 105 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 243 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 24 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 367.
Fl. or. : Baalegem, Oosterzeele (Coem.). — **Lx.** : env. de Bouillon (Bm. et R.).
- 24 **B. pachypus** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 390 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 243 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. env. Brux. p. 67 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 364 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 24.
Bt : Laeken, Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Fl. or.** : env. d'Eenaeme, Destelbergen (*Kickx*).
- 26 **B. parasiticus** *Bull.* Herb. Fr. (1789) t. 451 f. 1 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 67 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 366 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 22.
Bt : Rixensart (Él. M.), Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Tronchiennes (V. d. Haeghen).
- 26 **B. piperatus** *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 451 f. 2 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 240 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 8 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 360.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.). — **Lg.** : (*Lamb.*). — **Fl. occ.** : Oostduinkerke, Hoogenblikker (*Kickx*), Blankenberghe (West.). — **Fl. or.** : Oostacker, Gontrode (*Kickx*).
- 27 **B. pruinatus** *Fries* Bolet. (?) p. 9 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 241 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 21 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 369 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 66.
Bt : Groenendael, Watermael (Bm. et R.). — **Fl. or.** : St-Amand (*Kickx*).
- 28 **B. pulchellus** *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 497 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 4 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 61.
Lx. : env. d'Arlon (Bm. et R.).
- 29 **B. purpureus** *Fries* Bolet. (?) p. 11 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 35 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 67 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 363.
Bt : Tervueren, Auderghem, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 30 **B. sanguineus** *With.* Arr. IV (1796) p. 419 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 8 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 240 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 360.
Fl. occ. : Ichtergem (Thourout) (Kickx).
- 31 **B. satanas** *Lenz.* f. 31 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 244 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 34 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 361.
Bt. : Kessel-Loo, Haut-Loo (Paque). — **Fl. or.** : Ursele, Maldegheem (Kickx). — **Lx.** : Poix (Él. M.).
- 32 **B. scaber** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 293 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 247 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 41 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 67 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 372 et var.
Lg. : Baraque-Michel. — **Bt.** : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Héverlé, Eegenhoven, Linden (Paque). — **N.** : Namur (Él. M.). — **Fl. or.** : Melle, Gontrode, Bottelaere, Dickele, Berlegem (Kickx).
— — var. **aurantiacus** (*Bull.*) *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 247 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 67.
Boletus — *Bull.* Herb. Fr. (1784) t. 236 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 230.
Bt. : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Flandres** (Kickx). — **Lx.** : Laroche, Ébly, Poix (Él. M.).
- 33 **B. spadiceus** *Schaeff.* Fung. Bav. (1762-1779) t. 126 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 242 ; *Bomm.* et *Rouss.* Flor. myc. env. Brux. p. 66 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 15 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 368.
Fl. or. : Bottelaere, Oosterzeele (Coem.). — **Bt.** : Bois de la Cambre (Bm. et R.).
- 34 **B. subtomentosus** *L.* Fl. Suec. (1755) t. 1251 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 242 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 14 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 66 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 367.
Bt. : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Gontrode, Melle, Oostacker (Kickx).
— — var. **sistotremoideus** *Kickx* Rech. cent. V (1855) p. 44.
Fl. or. : Bottelaere (Coem.), Ursele (Kickx).
- 35 **B. variegatus** *Swartz.* in Vet. Ak. Handb. (1810) p. 8 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 66 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 368 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 12.
Bt. : Groenendael, Boitsfort, La Hulpe (Bm. et R.), Héverlé (Paque), Rixensart (Él. M.). — **Lg.** : (Lamb.).
- 36 **B. versicolor** *Rostk.* in *Sturm.* Deutsch. Fl. (1798) t. 10 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 21 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 66 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 62.
Bt. : Auderghem (Bm. et R.).
- 37 **B. versipellis** *Fries* Bolet. (?) p. 13 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 246 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 40 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 371 ; *Bomm.* et

Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 67.

Fl. or. : Gontrode, Bottelaere (Coem.), Destelbergen (Kickx). — **Bt :** Linden (Paque).

- 38 **B. viscidus** *L.* Fl. Suec. (1755) 1248 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 38 ;
Lamb. Fl. myc. I p. 371.
Lg. : (Lamb.).

2 STROBILOMYCES *Berk.* Outl. (1860) p. 236 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 49.

- 1 **S. strobilaceus** (*Scop.*) *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 286 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 49 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 376.

Boletus — *Scop.* in Ann. Hist. Nat. IV t. I f. 1 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 67.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.), Limelette (Él. M.). — **Lg. :** (Lamb.). — **Lx. :** Laroche (Él. M.).

3 GYRODON *Opatowski* in *Wieg.* Arch. f. Naturgesch. I (1856) p. 6 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 51.

- 1 **G. lividus** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 52.

Boletus — *Bull.* Herb. Fr. (1790) pl. 490 fig. 2.

Bt : Groenendael (Él. M.).

4 FISTULINA *Bull.* Champ. Fr. I (1791) p. 314 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 54.

- 1 **F. Hepatica** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 396 ; *Kicke* Fl. crypt. II p. 249 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 54 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 419 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 68.

Lg. : (Lamb.). — **Fl. or. :** Baalegem près Grammont (Boddaert). — **Fl. occ. :** Dixmude (Kickx). — **Bt :** Uccle, Rouge-Cloître, Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.), Auderghem (Él. M.).

5 POLYPORUS *Mich.* Nov. pl. Gen. (1728) p. 129 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 55.

- 1 **P. acanthoides** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1836-38) p. 448 ; *Kicke* Fl. crypt. II p. 227 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 100 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 401.

Boletus — *Bull.* Herb. Fr. (1790) t. 486.

Fl. occ. : Mont Kemmel (Kickx). — **Fl. or. :** Sleydinge (Kickx). — **Bt :** Winzele (Paque).

- 2 **P. adustus** (*Willd.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 363 ; *Kicke* Fl. de Louvain p. 234 ; *Kicke* Fl. crypt. II p. 229 ; *Bomm. et Rouss.* Fl.

myc. env. Brux. p. 72 ; *Lamb. Fl. myc.* I p. 387 ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 125.

Boletus adustus Willd. Fl. Berol. (1787) p. 392.

Bt : Uccle, Boitsfort (Kickx), env. de Bruxelles C. (Bm. et R., Él. M.), Winxele (Paque). — **N. :** Louette-St-Pierre (Aub.).

- 3 **P. albus** (*Huds.*) *Fries* *Epicr.* (1836-38) p. 456 ; *Kickx Fl. crypt.* II p. 228 ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 122 ; *Lamb. Fl. myc.* I p. 387.

Boletus — *Huds. Fl. Angl.* (1762) p. 626.

B. salicinus Bull. Herb. Fr. (1789) pl. 433 fig. 1 ; *Kickx Fl. Louv.* p. 235.

Fl. or. : Baalegem (Boddaert). — **Bt :** Louvain, Bruxelles (Kickx). — **Fl. occ. :** env. de Bruges (West.).

- 4 **P. amorphus** *Fries* *Obs. myc.* II (1818) p. 258 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 72 ; *Lamb. Fl. myc.* I p. 385 ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 127.

Bt : Groenendael, Uccle, Boitsfort (Bm. et R.), Notre-Dame-de-bonne-Odeur (Él. M.), Héverlé (Éd. Maertens). — **Fl. occ. :** Gheluvelt (Wall.).

- 5 **P. betulinus** *Fries* *Syst. myc.* I (1821) p. 358 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 72 ; *Lamb. Fl. myc.* I p. 390 ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 139 ; *Kickx Fl. Louv.* p. 233.

Bt : Tervueren, Groenendael (Bm. et R.), Berchem (Kickx). — **Lg. :** (Lamb.). — **Lx. :** Ebly (Él. M.).

- 6 **P. biennis** (*Bull.*) *Fries* *Epicr.* (1836-38) p. 433 ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 77.

Boletus — *Bull. Herb. Fr.* (1789) t. 449 f. 1.

Ht : Bois-Rond (Belœil) (Él. M.).

- 7 **P. brumalis** (*Pers.*) *Fries* *Syst. myc.* I (1821) p. 348 ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 63 ; *Lamb. Fl. myc.* I p. 379.

Boletus — *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 517.

Lg. : Verviers (Lamb.).

- 8 **P. caesius** (*Schrad.*) *Fries* *Syst. myc.* I (1821) p. 360 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 71 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 63 ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 113.

Boletus — *Schrad. Spic. Germ.* (1799) p. 167.

Bt : Hoeylaert, Notre-Dame de bonne-Odeur (Él. M.), Héverlé (Paque).

- 9 **P. chioneus** *Fries* *Syst. myc.* I (1821) p. 359 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 71 ; *Lamb. Fl. myc.* I p. 384 ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 114.

Bt : Forêt de Soignes (Bm. et R.).

- 10 **P. crispus** (*Pers.*) *Fries* *Syst. myc.* I (1821) p. 363 ; *Kickx Fl. crypt.* II p. 229 ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 125 ; *Bomm. et Rouss.*

Fl. myc. env. Brux. p. 72 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 386.

Boletus crispus Pers. Obs. myc. II (1799) p. 8.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Bottelaare, Meirelbeke (Coem.).

- 11 **P. cuticularis** (*Bull.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 363 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 230 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 128 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 388 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 72.

Boletus — *Bull.* Herb. Fr. (1789) t. 462.

Bt : Bois de la Cambre, Groenendael, Ganshoren (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : St-Jean (Ypres) (*Kickx*), Courtrai (West.). — **Fl. or.** : env. de Termonde (*Kickx*), Plaine St-Denis (Gand) (V. d. Haeghen).

- 12 **P. destructor** (*Schrad.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 369 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 115 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 71 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 63.

Boletus — *Schrad.* Spic. Germ. (1794) p. 166.

Ht : Belœil (Él. M.). — **Bt** : Uccle (Bm. et R.).

- 13 **P. epileucus** *Fries* *Epicr.* (1836-38) p. 452 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 71 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 109 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 385.

Bt : Groenendael, La Hulpe (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

- 14 **P. frondosus** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 355 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 70 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 95 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 403.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

- 15 **P. fumosus** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 367 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 228 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 123 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 72 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 387.

Bt : Winzele (Paque), Boitsfort (Del.), Notre-Dame-de-bonne-Odeur (Él. M.), Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Wondelgem (Van Bambeke), Sleydinge, Meulestede (*Kickx*). — **Lx.** : Corbion (Del.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.).

- 16 **P. fuscidulus** (*Schrad.*) *Fries* *Epicr.* (1836-38) p. 431 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 71 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 378.

Boletus — *Schrad.* Spic. Germ. (1794) p. 153.

Lg. : (Lamb.).

- 17 **P. giganteus** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 356 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 226 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 99 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 400 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 70.

Boletus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 521.

Fl. or. : Rooborst, env. de Gand (*Kickx*). — **Ht** : Stambruges (Del.), Belœil (Él. M.). — **Bt** : Héverlé (Paque), Bois de la Cambre, La Hulpe, Beersel (Bm. et R.). — **Lx.** : Arville (Él. M.). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres (*Kickx*).

- 18 **P. heteroporus** *Fries* in *Quél.* p. 257; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 78.
Bt: Braine-l'Alleud (Del.), Boitsfort (V. d. Haeghen). — **Lg**: Chaudfontaine (V. d. Haeghen).
- 19 **P. hispidus** (*Bull.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 862; *Kickx* Fl. crypt. II p. 230; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 129; *Lamb.* Fl. myc. I p. 389; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 72.
 Boletus — *Bull.* Herb. Fr. (1784) t. 210.
Lg: Mall (Paque). — **N**: Louette-St Pierre (Aub.). — **Fl. occ.**: env. de Nieuport, d'Ypres (*Kickx*). — **Fl. or.**: env. de Gand (*Kickx*). — **Bt**: Woluwe, Laeken, Forest, Ganshoren (Bm. et R.).
- 20 **P. imberbis** (*Bull.*) *Fries* *Epier.* (1836-38) p. 451; *Kickx* Fl. crypt. II p. 227; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 144; *Lamb.* Fl. myc. I p. 399.
 Boletus — *Bull.* Herb. Fr. (1789) t. 445 f. 2.
Fl. occ.: Mont Kemmel (*Kickx*). — **Fl. or.**: Wondelghem (*Kickx*). — **Lx.**: (Delogne).
- 21 **P. imbricatus** (*Bull.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 357; *Kickx* Fl. crypt. II p. 226; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 106; *Lamb.* Fl. myc. I p. 401.
 Boletus — *Bull.* Herb. Fr. (1787) t. 366.
Fl. or.: Citadelle de Gand (Van Bambeke).
 — — var. **ramosus** (*Bull.*) *Fries* *Hymen.* Eur. (1874) p. 542.
 Boletus — *Bull.* Herb. Fr. (1788) p. 418; cfr. *Roum.* in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* t. XX part. II p. 7.
Ht: Deux-Acren (Lecomte).
- 22 **P. incendiarius** *Bong.* in *Weinm.* *Hym.* et *Gaster.* Ross. (1836) p. 309; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 70.
N: Olloy (François).
- 23 **P. cymatodes** *Rostk.* in *Sturm* *Deutschl. Fl.* (1798) t. 24; *Kickx* Fl. crypt. II p. 229; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 125; *Lamb.* Fl. myc. I p. 386.
Fl. occ.: près de Courtrai (West.). — **Bt**: Héverlé (Paque).
- 24 **P. lentus** *Berk.* *Outl. Brit. Fung.* (1860) p. 237 t. 16 f. 1; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 63; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 69; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 62.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 25 **P. leptcephalus** (*Jacq.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 349; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 71; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 52.
 Boletus — *Jacq.* *Misc. anstr.* I (1778) t. 12.
 Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 26 **P. melanopus** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 347; *Kickx* Fl. crypt.

- II p. 225 ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 81 ; *Lamb. Fl. myc.* I p. 383.
Lx. : env. d'Herbeumont (Bm. et R.). — **Bt** : Bois de la Cambre (Él. M.).
- P. melanopus** var. **cyathoides** (*Sw.*) *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 225.
P. cyathoides Sw. ; *Sacc. Syll. Fung.* loc. cit.
Fl. or. : Gendbrugge (Coem.).
- 27 **P. mollis** (*Pers.*) *Fries Syst. myc.* I (1821) p. 360 ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 113 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 63.
Boletus — *Pers. Obs. myc.* I (1796) p. 22.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 28 **P. Pes-caprae** *Pers. Champ. Comest.* (1818) t. 5 ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 58.
Lx. : Awennes (Él. M.).
- 29 **P. picipes** *Fries Syst. myc.* I (1821) p. 353 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 224 ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 83 ; *Lamb. Fl. myc.* I p. 382 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 69.
P. nigripes Wallr. ; *Kickx* Fl. Louv. p. 233.
Fl. occ. : Loo (*Kickx*). — **Bt** : Villers, Groenendael (Bm. et R.), Berchem (*Kickx*), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.). — **Lx.** : Samrée (Él. M.).
- — var. **lobatomultifidus** *Kickx* *Rech. cent.* III (1846) p. 42, Fl. crypt. II p. 224.
Fl. or. : près de Gand (*Scheidweiler*).
- 30 **P. resinosus** (*Schrad.*) *Fries Syst. myc.* I (1821) p. 361 ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 137 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 64.
Zone ardeun. (*Lamb.*).
- 31 **P. rheades** *Pers. Myc. Eur.* (1822) p. 69 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 231 ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 130 ; *Lamb. Fl. myc.* I p. 389.
Lg. : (*Lamb.*). — **Fl. or.** : Grembergen (*Lenars*).
- 32 **P. rufescens** *Fries Syst. myc.* I (1821) p. 351 ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 78 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 63.
Lx. : Arlon (Bm. et R.). — **N.** : Namur (*Bell.*). — **Ht** : Baudour (*Dumont*).
- 33 **P. salignus** *Fries Epicr.* (1836-38) p. 452 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 227 ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 143 ; *Lamb. Fl. myc.* I p. 400.
Fl. occ. : env. de Courtrai (*West.*). — **Bt** : Bois de la Cambre (*Piré*).
- 34 **P. Schweinitzii** *Fries Syst. myc.* I (1821) p. 351 ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 76 ; *Lamb. Fl. myc.* I p. 380.
Lb. : St-Trond (*Van den Born*). — **A.** : Westmalle (Bm. et R.).
- 35 **P. squamosus** (*Huds.*) *Fries Syst. myc.* I (1821) p. 343 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 222 ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 79 ; *Lamb. Fl. myc.* I

p. 381 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 69.

Fl. or. : Meirelbeke (Kickx). — **Bt** : Parc et Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.).

P. squamosus var. **crassipes** *Kickx* *Rech. cent. V* (1855) p. 46 ; *Kickx Fl. crypt. II* p. 223.

Flandres : Fréquent (Kickx).

— — var. **levipes** *Kickx* *Rech. cent. V* (1855) p. 47 ; *Kickx Fl. crypt. II* p. 223.

A. : Mall (Paque). — **Fl. or.** : Leupeghem (Kickx).

36 **P. sulphureus** (*Bull.*) *Fries Syst. myc. I* (1821) p. 357 ; *Kickx Fl. crypt. II* p. 225 ; *Kickx Fl. de Louvain* p. 225 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 70 ; *Lamb. Fl. myc. I* p. 402 ; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 104.

Boletus — *Bull. Herb. Fr.* (1788) t. 429.

Fl. or. : Gand, Rooborst, Gendbrugge (Kickx). — **Bt** : Bergh, Groenendael, Jardin botanique de Bruxelles, Loth (Bm. et R.).

37 **P. tephroleucus** *Fries Syst. myc. I* (1821) p. 360 ; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 108.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **N.** : Walzin (Bm. et R.).

38 **P. trabeus** *Rostk. in Sturm Deutschl. Fl.* (1798) t. 28 ; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 112 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 71 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 63.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

39 **P. umbellatus** *Fries Syst. myc. I* (1821) p. 354 ; *Kickx Fl. crypt. II* p. 225 ; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 95 ; *Lamb. Fl. myc. I* p. 403.

Fl. or. : Afflighem (Roucel). — **Bt** : Forêt de Soignes, Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.). — **Lx.** : Poix (Bm. et R.).

40 **P. varius** *Fries Syst. myc. I* (1821) p. 352 ; *Kickx Fl. crypt. II* p. 224 ; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 84 ; *Lamb. Fl. myc. I* p. 382 et var. ; *Kickx Fl. Louv.* p. 232 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 70.

Fl. or. : Nazareth (Malingie), Gand (Van Bambeke). — **Bt** : Uccle, Forêt de Soignes (Bm. et R.), Berchem, Dilbeek (Kickx). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.). — **Lx.** : Laroche, Samrée (Él. M.).

6 **FOMES** *Fries Nov. Symb. myc.* (1851) p. 31 ; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 150.

1 **F. annosus** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung. VI* (1888) p. 197.

Trametes — *Kickx Fl. crypt. II* (1867) p. 220.

Polyporus — *Fries Syst. myc. I* (1821) p. 373 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 73 ; *Lamb. Fl. myc. I* p. 390.

Bt : Ri-Pierrot, Buggenhoudt, Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.), Groenendael, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Mont-St-Guibert (Em. M.), Louvain

(Paque), Braine-l'Allend, Ronze-Cloître (Del.). — **Ht**: Stambruges (Él. M.). — **Fl. occ.**: env. de Dixmude (Kickx).

2 **F. applanatus** (Pers.) Wallr. Deutsch. Crypt. Fl. II (1833) p. 591 ; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 176.

Boletus — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 536.

Polyporus — Fries Epier. (1836-38) p. 465; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env.*

Brux. p. 72; *Lamb. Fl. myc.* I p. 397.

Bt: Groenendael (Bm. et R.), Tervueren (Del.).

3 **F. conchatus** (Pers.) Sacc. Syll. Fung. VI (1888) p. 174.

Boletus — Pers. Obs. myc. I (1796) p. 24.

Polyporus — Fries Syst. myc. I (1821) p. 376; *Lamb. Fl. myc.* I p. 396.

Trametes — Kickx Fl. crypt. II (1867) p. 220.

Fl. or.: env. de Gand et de Beveren (Van Bambeke et Boddaert). —

Bt: Wygmael (Paque). — **Ht**: env. de Mons (Paque).

4 **F. connatus** (Fries) Sacc. Syll. Fung. VI (1888) p. 196.

Polyporus — Fries Epier. (1836-38) p. 472; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I (1887) p. 64.

Bt: Groenendael, Tervueren (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

5 **F. cryptarum** Fries Syst. myc. I (1821) p. 376; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 205.

Boletus — Bull. Herb. Fr. (1789) t. 478.

Bt: Bruxelles (V. d. Haeghen).

6 **F. Evonymi** Kalchbr. Enum. II (?) n. 1232; *Sacc. Syll. Fung.* VI (1888) p. 182.

N.: Yvoir (Mont.).

7 **F. fomentarius** (L.) Kickx Fl. crypt. II (1867) p. 237; *Sacc. Syll. Fung.* VI p. 179.

Boletus — L. Fl. Suec. (1755) 1252.

Polyporus — Fries Syst. myc. I (1821) p. 374; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 73; *Lamb. Fl. myc.* I p. 397.

Fl. or.: env. d'Audenarde (Kickx). — **Bt**: Notre-Dame de bonne-Odeur (Él. M.), Héverlé (Paque), Forêt de Soignes (Bm. et R.). — **Ht**: Beloeil (Él. M.). — **Lx.**: Ébly (Él. M.).

8 **F. fraxineus** (Bull.) Sacc. Syll. Fung. VI (1888) p. 199.

Boletus — Bull. Herb. Fr. (1789) t. 433 f. 2.

Polyporus — Fries Syst. myc. I (1821) p. 374.

A.: Citadelle d'Anvers (Rigouts).

9 **F. fulvus** (Fries) Sacc. Syll. Fung. VI (1888) p. 182.

Polyporus — Fries Epier. (1836-1838) p. 465; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env.*

Brux. (1885) p. 73; *Lamb. Fl. myc.* I p. 398.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 10 **F. igniarius** (L.) *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 237 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 180.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 375 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 73 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 398.

Fl. or. : Meirelbeke (Kickx). — **Bt** : Héverlé (Paque), Forest, Gangshoren, Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.). — **N.** : Gembloux (Él. M.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : Frahau (Del.).

- 11 **F. lucidus** (*Leys*) *Fries* Nov. Symb. myc. (1851) p. 61 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 238 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 157.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 353 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 334.

Fl. or. : Wondelghem (Van Bambeke). — **N.** : Amée (Bell.). — **Lg.** : Chaudfontaine (V. d. Haeghen). — **A.** : Anvers (V. d. Broeck). — **Ht** : Lessines (Del.). **Bt** : St-Gilles (Müller), Bois de la Cambre (Él. M.). — **Fl. occ.** : Messines (Van Bambeke).

- 12 **F. marginatus** *Fries* *Epier.* (1836-38) p. 468 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 168.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 372 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 73 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 66.

Bt : Boitsfort (Kickx).

- 13 **F. Ribis** (*Schum.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 184.

Boletus — *Schum.* Pl. Saell. II (1803) p. 386.

Trametes — *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 323 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 220.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 375 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 73 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 395.

Bt : Louvain, Vlierbeck (Leburd.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Flandres** (Kickx). — **Lx.** : Ebly (Él. M.).

- 14 **F. salicinus** (*Pers.*) *Kickx* Fl. crypt. II p. 236 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 184.

Boletus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 543.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 376 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 73 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 394.

Bt : Wygmael (Paque), Auderghem, Tervueren (Él. M.), Ruysbroeck (West.).

— — var. **expansus** *Desm.* Cat. pl. omises n. 19 ; *Kickx* loc. cit.

Bt : Eegenhoven (Paque). — **Ht** : env. de Mons (Paque). — **Flandres** (Kickx). — **N.** : Champion (Bell.).

7 POLYSTICTUS p. 54 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 208.

- 1 **P. abietinus** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 265.

Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 371 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 391 ;

Kickx Fl. crypt. II p. 233 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 74.

Fl. occ. : Mariakerke (Kickx). — **Lx.** : Poix (Él. M.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Coemans, Van Bambeke). — **Bt** : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Héverlé (Paque).

- 2 **P. albidus** *Trog.* in *Fries* *Epier.* (1836-38) p. 475; *Sacc.* *Syll. Fung.* VI p. 239.
Fl. or.: St-Denis-Westrem (V. d. Haeghen).
- 3 **P. Braunii** *Rabenh.* in *Fungi Eur.* n. 2003; *Sacc.* *Syll. Fung.* VI p. 289; *Bomm. et Rouss.* *Fl. myc. env. Brux.* p. 71; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 64.
Bt: Serre du Jardin botanique de Bruxelles (Lubbers).
- 4 **P. hirsutus** (*Fries*) *Sacc.* *Syll. Fung.* VI (1888) p. 257.
 Polyporus — *Fries* *Syst. myc.* I (1821) p. 367; *Kickx* *Fl. crypt.* II p. 231;
Lamb. Fl. myc. I p. 391; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 73.
Bt: St-Gilles, Groenendael, Laeken (Bm. et R.), Rixensart (Él. M.). — **Fl. or.:** Gaud (Hernesse) (Van Bambeke). — **N.:** Louette-St-Pierre (Aub.). — **Ht:** env. Mons (West.).
- 5 **P. lutescens** (*Pers.*) *Sacc.* *Syll. Fung.* VI (1888) p. 273.
 Polyporus — *Pers. myc. Eur.* II (1822) p. 71; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 73; *Lamb. Fl. myc.* I p. 392.
Bt: Forêt de Soignes (Bm. et R.).
- 6 **P. Montagnei** (*Fries*) *Sacc.* *Syll. Fung.* VI (1888) p. 209.
 Polyporus — *Fries* *Epier.* (1836-38) p. 434; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 69.
Bt: Uccle, Groenendael (Bm. et R.). — **N.:** Namur (Él. M.).
- 7 **P. perennis** (*L.*) *Sacc.* *Syll. Fung.* VI (1888) p. 210.
 Boletus — *L. Fl. Suec.* (1755) 1245.
 Polyporus — *Fries* *Syst. myc.* I (1821) p. 350; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 69.
 Trametes — *Fries* *Summa veg. Scand.* (1849) p. 323; *Kickx* *Fl. crypt.* II p. 219.
Lx.: env. d'Arlon (Paque). — **Bt:** Gentinne (de Limm.), Héverlé, Zoetwater, Meerdael (Paque), env. de Bruxelles C. (Bm. et R., Él. M.). — **A.:** Vosselaer, Gierle, Schuurhoven (Paque). — **Fl. or.:** Nazareth (Paque). — **N.:** Louette-St-Pierre (Aub.). — **Flandres** (Kickx).
- 8 **P. pictus** (*Schultz*) *Fries* *Epier.* (1836-38) p. 435; *Sacc.* *Syll. Fung.* VI 8. 210.
 Boletus — *Schultz* *Prod. Flor. Starg.* (1806) p. 485.
 Boletus fimbriatus *Bull. Herb. Fr.* (1785) pl. 254.
Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **A.:** Westerloo (West. et Van Haes). — **N.:** Louette-St-Pierre (Aub.).
- 9 **P. radiatus** (*Sow.*) *Sacc.* *Syll. Fung.* VI (1888) p. 247.
 Boletus — *Sow. in Engl. Bot.* (1794) t. 196.
 Polyporus — *Fries* *Syst. myc.* I (1821) p. 369; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 73; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 65.
Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

10 *P. tomentosus* (Fries) Sacc. Syll. Fung. VI (1888) p. 208.

Polyporus — Fries Syst. myc. I (1821) p. 351; Lamb. Fl. myc. I p. 379.

Trametes — Fries Summa veg. Scand. (1849) p. 323; Kickx crypt. II p. 219.

Lg. : Forêt d'Hertogenwald (Lamb.). — Fl. or. : Gendbrugge (Demey).

11 *P. velutinus* (Pers.) Sacc. Syll. Fung. VI (1888) p. 258.

Polyporus — Fries Syst. myc. I (1821) p. 268; Kickx Fl. crypt. II p. 231;

Lamb. Fl. myc. I p. 392; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 73.

Boletus — Pers. Tent. disp. meth. Fung. (1797) p. 70.

Bt : Boitsfort, Audergem, Uccle (Bm. et R.). — Flandres (Kickx).

12 *P. versicolor* (L.) Sacc. Syll. Fung. VI (1888) p. 253.

Boletus — L. Fl. Suec. (1755) 1254.

Polyporus — Fries Syst. myc. I (1821) p. 368; Kickx Fl. crypt. II p. 232;

Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 73; Lamb. Fl. myc. I p. 393.

N. : Amée (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Dinant (Él. M.). — Bt : Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R., Él. M.), Wilsele, Eegenhoven (Paque). — A. : env. de Turnhout (Paque). — Lx. : env. de Laroche et de Neufchâteau, Ebly (Él. M.), env. d'Arlon (Paque). — Flandres (Kickx).

— — var. *fuscobruneus* (Kickx).

Polyporus versicolor var. — Kickx Fl. crypt. II (1867) p. 232.

Fl. occ. : env. d'Ypres (West.).

13 *P. zonatus* (Fries) Sacc. Syll. Fung. VI (1888) p. 260.

Polyporus — Fries Syst. myc. I (1821) p. 368; Lamb. Fl. myc. I p. 393;

Kickx Fl. crypt. II p. 231.

Bt : Bosch (Kesselberg) (Leburt.). — Fl. or. : Tronchiennes (Coemans). — Fl. occ. : Courtrai, Bruges (Kickx).

— — var. *ochraceus* (Fries) Kickx Fl. crypt. II (1867) p. 232.

Polyphorus zonatus var. — Fries Syst. myc. I (1821) p. 368.

Flandres (Kickx).

8 PORIA Sacc. Syll. Fung. VI (1888) p. 292.

1 *P. aneirina* (Sommerf.) Sacc. Syll. Fung. VI (1888) p. 314.

Polyporus — Sommerf. Fl. Lapp. (1826) p. 276; Lamb. Fl. myc. I p. 409;

Kickx Fl. crypt. II p. 235; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 75.

Fl. occ. : Bruges (West.). — Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 *P. contigua* (Pers.) Sacc. Syll. Fung. VI (1888) p. 328.

Boletus — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 249.

Polyporus — Fries Syst. myc. I (1821) p. 378; Kickx Fl. crypt. II p. 233;

Lamb. Fl. myc. I p. 410; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 74.

Bt : Mont-St-Guibert, St-Job (Bm. et R.). — Flandres (Kickx).

- 3 **P. corticola** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 322.
Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 385; *Lamb.* Fl. myc. I p. 406;
Kickx Fl. crypt. II p. 235.
Flandres (*Kickx*).
- 4 **P. farinella** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 330.
Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 384; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc.
env. Brux. p. 75; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 66.
Bt : Groenendael (*Bm. et R.*).
- 5 **P. ferruginosa** (*Schrad.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 327.
Boletus — *Schrad.* Spic. Fl. Germ. (1794) p. 172.
Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 378; *Kickx* Fl. crypt. II p. 233;
Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 74; *Lamb.* Fl. myc. I p. 410.
Bt : env. de Bruxelles C. (*Bm. et R.*), Héverlé (*Paque*). — **Fl. or.** : Vinder-
haute (*Kickx*).
- 6 **P. medulla-panis** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 295.
Boletus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 544.
Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 380; *Kickx* Fl. crypt. II p. 233;
Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 75; *Lamb.* Fl. myc. I p. 408;
Kickx Fl. Louv. p. 237.
N. : Dave (*Bell.*), Louette-St-Pierre (*Anb.*). — **Bt** : entre Perck et Vilvorde
(*Kickx*), Gentinnes (de *Limm.*). Bois de la Cambre, Anderghem (*Bm. et R.*). —
Ht : env. de Mons (*West.*). — **Flandres** (*Kickx*).
— — **f. terrestris** *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 295.
Polyporus medulla panis var. *bibulus* *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 233.
Fl. occ. : env. de Thourout (*Kickx*).
- 7 **P. mollusca** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 293.
Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 384; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc.
env. Brux. p. 75; *Lamb.* Fl. myc. I p. 407.
Bt : Groenendael (*Bm. et R.*).
- 8 **P. mucida** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 294.
Boletus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 546.
Polyporus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 382; *Kickx* Fl. crypt. II p. 234;
Lamb. Fl. myc. I p. 406; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 75.
Bt : Watermael (*Bm. et R.*). — **Fl. occ.** : Courtrai (*West.*). — **Lx.** : Samrée
(*Él. M.*).
- 9 **P. nitida** *Alb. et Schwein.* Consp. Lusit. (1805) p. 258; *Sacc.* Syll.
Fung. VI p. 298.
Bt : Bois de la Cambre (*Bm. et R.*).
- 10 **P. obducens** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. VI (1888) p. 299.
Polyporus — *Pers.* Myc. Eur. (1822) p. 104; *Lamb.* Fl. myc. I p. 407; *Kickx*
Fl. crypt. II p. 234; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 75.
Bt : Forest (*Bm. et R.*). — **Flandres** (*Kickx*).

- 11 *P. radula* Pers. Obs. myc. II (1799) p. 14; *Sacc. Syll. Fung.* VI (1888) p. 310.
Boletus — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 547; *Lamb. Fl. myc.* I p. 405; *Kickx Fl. crypt.* I p. 236.
Polyporus — *Fries Syst. myc.* I (1821) p. 385.
Bt: Gentinnes (de Limm.), Groenendael (Bm. et R.). — *Fl. or.* Gand (West.).
- 12 *P. rufa* (Schrad.) ; *Sacc. Syll. Fung.* VI (1888) p. 304.
Boletus — *Schrad. Spic. Fl. Germ.* (1795) p. 172.
Bt: Gentinnes (de Limm.).
- 13 *P. sanguinolenta* (Alb. et Schwein.) *Sacc. Syll. Fung.* VI (1888) p. 313.
Polyporus — *Fries Syst. myc.* I (1821) p. 363; *Lamb. Fl. myc.* I p. 401; *Kickx Fl. crypt.* II p. 235; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 75.
Boletus — Alb. et Schwein. Consp. (1805) p. 257.
Fl. or.: Melle (Van Bambeke). — *Bt*: Auderghem, Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.).
- 14 *P. subspadicea* (Fries) *Sacc. Syll. Fung.* VI (1888) p. 321.
Polyporus — *Fries Obs. myc.* II (1818) p. 263; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 65.
Zone arden. (Lamb.).
- 15 *P. terrestris* (Pers.) *Sacc. Syll. Fung.* VI (1888) p. 332.
Boletus — Pers. Ic. pict. 3 (1803-6) p. 35 t. 10 f. 1; *DC. Fl. fr.* VI (1815) p. 39.
Polyporus — *Fries Syst. myc.* I (1821) p. 383; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. de Brux.* p. 75; *Lamb. Fl. myc.* I p. 404.
Bt: Bois de la Cambre, Auderghem (Bm. et R.). — *N.*: Louette-St-Pierre (Aub.).
- 16 *P. Vaillantii* (DC.) *Sacc. Syll. Fung.* VI (1888) p. 312.
Polyporus — *Fries Syst. myc.* I (1821) p. 383; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 75; *Lamb. Fl. myc.* I p. 405.
Boletus — *DC. Fl. fr.* VI (1815) p. 38.
Bt: Serre chaude au Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.).
- 17 *P. vaporaria* (Pers.) *Sacc. Syll. Fung.* VI (1888) p. 311.
Polyporus — *Fries Syst. myc.* I (1821) p. 382; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 75; *Lamb. Fl. myc.* I p. 405.
Boletus — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 546.
Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).
- 18 *P. vitrea* (Pers.) *Sacc. Syll. Fung.* VI (1888) p. 296.
Polyporus — *Fries Syst. myc.* I (1821) p. 381; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 75; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 65.
Poria — Pers. Obs. myc. I (1796) p. 15.
Bt: Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.).

- 19 **P. vulgaris** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung. VI* (1888) p. 292.
Polyporus — *Fries Syst. myc. I* (1821) p. 381; *Kickx Fl. crypt. II* p. 234;
Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 75; *Lamb. Fl. myc. I* p. 406.
Bt: env. de Bruxelles (*Kickx*), Groenendael (Bm. et R.), Héverlé, Zoetwater (Paque). — Flandres (*Kickx*).
- 9 TRAMETES *Fries Epicr.* (1838) p. 488; *Sacc. Syll. VI* p. 334.
- 1 **T. Bulliardi** *Fries Epicr.* (1838) p. 491; *Kickx Fl. crypt. II* p. 221;
Sacc. Syll. Fung. VI p. 337; *Lamb. Fl. myc. I* p. 413; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 76*.
Daedalea suaveolens Pers. Myc. Eur. III (1822) p. 6; *Kickx Fl. Louv. p. 227*.
Fl. or.: Aeltre (*Kickx*). — **Ht**: env. de Mons (Dumont). — **Bt**: Uccle, Laeken, Bois de la Cambre (Bm. et R.), env. de Bruxelles (*Kickx*).
- 2 **T. cinnabarina** (*Jacq.*) *Fries Hym. Eur.* (1874) p. 583; *Lamb. Fl. myc. I* p. 413; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 353.
Boletus — *Jacq. Misc. Austr. (?) t. 304*.
Polyporus — *Fries Syst. myc. I* (1821) p. 371.
Bt: Gentinnes (de Limm.).
- 3 **T. gibbosa** (*Pers.*) *Fries Epicr.* (1838) p. 492; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 76*; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 337; *Lamb. Fl. myc. I* p. 412.
Daedalea — *Pers. Syn. Fung. (1801) p. 501*.
Lg.: St-Trond (Van den Born). — **Fl. occ.**: Bruges (West.). — **Bt**: Schaerbeek (El. M.), Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.**: St-Denis-Westrem (V. d. Haeghen). **Lg.**: (Lamb.).
- 4 **T. Kalchbrenneri** *Fries in Rabenh. Fungi Eur.*; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 344.
Lx.: Bouillon, Herbeumont, entre Rochehaut et Cornimont (Del.). — **Bt**: Rouge-Cloître (Del.).
- 5 **T. serialis** (*Fries*) *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 76*;
Sacc. Syll. Fung. VI p. 337; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 66.
Polyporus — *Fries Syst. myc. I* (1821) p. 370.
Bt: Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.).
- 6 **T. serpens** *Fries Hym. Eur.* (1874) p. 586; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 356; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 66.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 7 **T. suaveolens** (*L.*) *Fries Epicr.* (1838) p. 491; *Kickx Fl. crypt. II* p. 221; *Sacc. Syll. Fung. VI* p. 338; *Lamb. Fl. myc. I* p. 412;
Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 76.
Boletus — *L. Fl. Suec. (1755) 1255*.
Fl. or.: Gand (Van Bambeke, Van Geert, Manderlier), Oostacker, Loochristy,

Destelbergen (Kickx). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.), Linkebeek, Forest, Uccle (Bm. et R.), Groenendael (Él. M.), Bois de la Cambre (Del.).

10 **DAEDALEA** Pers. Syn. Fung. (1801) p. 499; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 370.

- 1 **D. cinerea** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 336; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 372; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 76; *Lamb.* Fl. myc. I p. 415.

Ht: Mons (Dumont).

- 2 **D. confragosa** Pers. Syn. Fung. (1801) p. 501; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 372; *Kickx* Fl. Louv. p. 127; *Lamb.* Fl. myc. I p. 416.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.), Wavre (Kickx). — **Lg.**: env. de Verviers (*Lamb.*).

- 3 **D. latissima** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 340; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 383.

Polyporus colliculosus Pers. Myc. Eur. II (1822) p. 103; *Kickx* Fl. crypt. II p. 334.

Fl. or.: Gand (Kickx).

- 4 **D. quercina** (L.) Pers. Syn. Fung. (1801) p. 500; *Kickx* Fl. crypt. II p. 218; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 370; *Lamb.* Fl. myc. I p. 414; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 76.

Lx.: entre Stockhem et Toernich (Paque), Libin (Él. M.). — **Bt**: Forest, Boitsfort, St-Job (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **Ht**: Morlanwelz (Él. M.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Flandres** (Kickx).

— — var. **stalactites** *Kickx* Fl. de Louvain (1835) p. 226.

Fl. or.: Gand (Demey).

— — var. **effusoreflexa** *Fries*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 218.

Fl. occ.: Bloemendael (Coem.).

— — var. **resupinata** *Fries*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 218.

Fl. occ.: Bloemendael (Coem.).

- 5 **D. ferruginea** *Schum.* p. 373?; *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 339; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 380.

Ht: env. de Mons (Dumont).

— — var. **rufo-velutina** (DC.) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 340.

Agaricus — DC. Fl. fr. II (1805) p. 134.

Ht: Mons (Dumont).

- 6 **D. unicolor** (Bull.) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 336; *Kickx* Fl. crypt. II p. 217; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 377; *Lamb.* Fl. myc. I p. 415.

Boletus — Bull. Herb. Fr. (1790) t. 501 f. 3.

N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), Olloy (Él. M.). — **Lg.**: Mall (Paque). — **Flandres** (Kickx). — **Lx.**: Laroche (Él. M.). — **Bt**: Watermael,

Uccle (Bm. et R.), Forêt de Soignes (West. et Van Haes.), Bois de Linden (Leburt.), Parc, Héverlé (Paque), Bois de la Cambre (Del.).

D. unicolor var. *rufescens* *Fries*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 217.

Lb. : Mall (Paque). — Flandres (*Kickx*, West.).

11 **CERIOMYCES** *Corda* in *Sturm* Deutsch. Crypt. Fl. (1837)
p. 133 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 385.

1 **C. albus** (*Corda*) *Sacc.* loc. cit. (1888) p. 388.

Ptychogaster — *Corda* Ic. Fung. II (1838) fig. 90; *Lamb.* Fl. myc. I p. 499

Lg. : Verviers (*Lamb.*). — Bt : Héverlé (Paque).

12 **MERULIUS** *Hall.* Enum. stirp. Helv. I (1742) p. 33 ; *Sacc.*
Syll. Fung. VI p. 411.

1 **M. candicans** *Roumeg.* in Rev. myc. (1866) p. 15 ; *Sacc.* Syll. Fung.
XI n. 651.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

2 **M. corium** *Fries* *Elench.* Fung. (1828) p. 58 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI
p. 413 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 77 ; *Lamb.* Fl.
myc. I p. 417.

Bt : Groenendael, Watermael, Boitsfort (Bm. et R.).

3 **M. fugax** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 328 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI
p. 416 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 418.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

4 **M. lacrymans** (*Wulf.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 328 ; *Sacc.* Syll.
Fung. VI p. 419 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 77.

Boletus — *Wulf.* in *Jacq.* Coll. (1786-96) t. 3 f. 2.

Merulius destruens *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 496 ; *Kickx* Fl. crypt. II
p. 216 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 418.

Bt : Bruxelles (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — N. : Namur (Bell.),
Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ. : Ypres (West.).

5 **M. molluscus** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 329 ; *Sacc.* Syll. Fung.
VI p. 416 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 67.

Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Él. M.).

6 **M. pulverulentus** (*Sowerb.*) *Fries* *Elench.* (1828) p. 60 ; *Kickx* Fl.
crypt. II p. 217 ; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 419.

Auricularia — *Sowerb.* in Engl. Bot. (1794) t. 214.

Flandres (*Kickx*). — Bt : Louvain (Leburt.).

7 **M. rufus** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 498 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 218 ;
Sacc. Syll. Fung. VI p. 417 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 417.

Fl. occ. : Courtrai (West.). — Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

- 8 *M. serpens* *Iode* Abh. Hall. I p. 355; *Kickx* Fl. crypt. II p. 226; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 417; *Lamb.* Fl. myc. myc. I p. 418.
Flandres (Scheidweiler, Kickx). — **Bt**: Boitsfort (Bm. et R.), Groenendael (Del.).
- 9 *M. tremellosus* *Schrad.* Spic. Fl. Germ. (1794) p. 139; *Kickx* Fl. crypt. II p. 215; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 411; *Lamb.* Fl. myc. I p. 416; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 77.
Fl. or.: Gand (Demey). — **Lx.**: Awennes (Él. M.). — **Fl. occ.**: Ostende (Poelman). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.), Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.), Diest (V. d. Haeghen).
- 13 *SOLENIA Hoffm.* Bot. Taschenb. (1795) t. 8; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 424.
- 1 *S. anomala* (Pers.) *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 596; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 77; *Lamb.* Fl. myc. I p. 466.
Peziza — *Pers.* Obs. myc. I (1796) p. 29.
Ht: Blicquy (Él. M.). — **Bt**: Bois de la Cambre (Bm. et R.), Groenendael Tervueren (Él. M.). — **Flandres** (Kickx).
- 2 *S. caulium* *Fuck.* Symb. myc. App. I (1871) p. 2; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 429; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 72.
Tapesia — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 301.
Lg.: Verviers (Coll. Lib. in Herb. Jard. bot. Brux.).
- 3 *S. fasciculata* *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 335; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 424.
Bt: Jardin botanique de Bruxelles (West. et Van Haes.).
- 4 *S. granulosa* *Fuck.* in *Fungi Rhen.* ed. I 2504 et *Symb. myc.* App. II (1873) p. 7.
Cyphella — *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 74.
Zone arden. (Lamb.).
- 5 *S. spadicea* *Fuck.* Symb. myc. App. I (1871) p. 2; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 428.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 6 *S. stipata* *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 106; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 428; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 77.
Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).
- 7 *S. stipitata* *Fuck.* Symb. myc. App. I (1871) p. 2; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 428; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 77; *Lamb.* Fl. myc. I p. 467.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 8 *S. urceolata* (Wallr.) *Fries* Elench. II (1828) p. 28; *Bomm.* et *Rouss.*

Fl. myc. env. Brux. p. 77; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 73; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 428.

Peziza urceolata Wallr. Crypt. Fl. II (1833) p. 48.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 9 *S. villosa* *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 200; *Sacc.* Syll. Fung. VI p. 425; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 77; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 73.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

FAM. AGARICACEAE.

SER HAPLOPHYLLAE.

- 1 *AMANITA* *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 246; *Sacc.* Syll. Fung. V. p. 8.

- 1 *A. aspera* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 19.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 18; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 15; *Lamb.* Fl. myc. I p. 33; *Kickx* Fl. Louv. p. 186.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.), entre St-Jooris-Wynghe, Léau et Diest (*Kickx*).

- 2 *A. caesarea* *Scop.* Fl. Carn. II (1772) p. 419; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 8; *Kickx* Fl. Brux. p. 317 et Fl. Louv. p. 185.

Bt: Berghem (*Kickx*), env. d'Aerschoot et de Bruxelles (*Kickx*), Gentinnes (de Limm.).

- 3 *A. excelsa* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 14.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 17; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 14; *Lamb.* Fl. myc. I p. 34.

Agaricus Sterbeeckii Kickx Pl. off. et ven. 2. 170 et Fl. Louv. (1835) p. 184.

Bt: Héverlé (Paque), Groenendael (Bm. et R.), Lubeck, Meensel, Kieseecom (*Kickx*).

- 4 *A. Mappa* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 10.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836) p. 6; *Kickx* Fl. crypt. II p. 129; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 14; *Lamb.* Fl. myc. I p. 28.

Bt: Groenendael (Del.), Héverlé (Paque), Boitsfort, Uccle, Bois de la Cambre (Bm. et R.). — Fl. or.: env. d'Adenarde et de Grammont (*Kickx*).

- 5 *A. muscaria* (*L.*) *Pers.* Syn. (1801) p. 253; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 13.

Agaricus — *L.* Fl. Suec. (1755) 1235; *Kickx* Fl. de Louv. p. 185; *Kickx* Fl. crypt. II p. 128; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 14; *Lamb.* Fl. myc. I p. 29.

Bt: La Hulpe, Groenendael, Boitsfort, Auderghem (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Héverlé, Eegenhoven, Zoetwater (Paque), Linthout (*Kickx*). — Fl. or.: Meirelbeke, Munten, Nevele, Lootenhulle, Oostacker (*Kickx*). — N.: env. de Namur (Barbier). — Lg.: Genck (Él. M.).

- A. muscaria** var. **puella** *Kickx* Fl. de Louv. (1837) p. 185; *Kickx* Fl. crypt. II p. 128.
Bt: Héverlé (Paque).
- — var. **formosus** *Weinm.*; *Kickx* Fl. de Louv. p. 185; *Kickx* Fl. crypt. II p. 128.
Fl. or.: env. d'Audenaerde (*Kickx*). — **Bt**: Montaign (*Kickx*), Héverlé (Paque).
- — var. **sanguinea** *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 128.
Bt: Héverlé, Zoetwater (Paque).
- 6 **A. nitida** *Fries* Obs. myc. I (1815) p. 4; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 18.
Bt: Rixensart (Él. M.).
- 7 **A. pantherina** (*DC.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 15.
Agaricus — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 52; *Kickx* Fl. Louv. p. 186; *Kickx* Fl. crypt. II p. 128; *Lamb.* Fl. myc. I p. 30; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 14.
Bt: env. de Bruxelles, Louvain, Wavre (*Kickx*), Héverlé (Paque), Boitsfort (Bm. et R.). — **Fl. or.**: Bottelaere (Coemans).
- 8 **A. phalloides** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 9.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 13; *Kickx* Fl. de Louv. p. 184; *Kickx* Fl. crypt. II p. 127; *Lamb.* Fl. myc. I p. 26; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. de Brux. p. 14.
Bt: Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.), Piétrebais, Wavre (*Kickx*), Héverlé (Paque), Limelette (Él. M.). — **Fl. occ.**: entre Oostduinkerke et La Panne (*Kickx*), Melle, Meirelbeke (*Kickx*).
- 9 **A. porphyria** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 11.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 14; *Lamb.* Fl. myc. I p. 28.
Bt: Uccle (Bm. et R.).
- 10 **A. recutita** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 11.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38); *Kickx* Fl. crypt. II p. 129; *Lamb.* Fl. myc. I p. 31.
Fl. or.: Ursele, Knesselaere (*Kickx*).
- 11 **A. rubescens** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 16.
Agaricus — *Fries* Syst. I (1821) p. 18; *Kickx* Flor. crypt. II p. 129; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 14.
Agaricus *margaretiferus* *Batsch*; *Kickx* Fl. Louv. p. 186.
Fl. occ.: Bloemendael, Bottelaere (*Kickx*). — **A.**: Gierle, Vosselaer (Paque). — **Bt**: Aerschot, Elewyte (Él. M.), Rillaer (*Kickx*), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Ht**: Masnuy (Él. M.). — **Lx.**: env. de Poix (Él. M.).
- 12 **A. spissa** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 17.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 9; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 15; *Lamb.* Fl. myc. Suppl. I p. 14.
Bt: Uccle, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 13 **A. solitaria** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 15.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1780) t. 46 p. 593; *Lamb.* Fl. myc. I p. 31;
Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 14.
Bt : Rouge-Cloître, Uccle (Bm. et R.).
- 14 **A. strobiliformis** (*Vittad.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 15.
Agaricus — *Vittad.* Descr. Fung. Mangerecci (1835) t. 9.
Lx. : Bois d'Ette, Orval (Bm. et R.).
- 15 **A. valida** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1887) p. 17.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 7; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 15; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 13.
Bt : Auderghem (Bm. et R.).
- 16 **A. verna** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 10.
Agaricus — *Fries* Hymen. Eur. (1874) p. 19; *Kickx* Flor. de Louv. p. 183;
Kickx Fl. crypt. II p. 127; *Lamb.* Fl. myc. I p. 27; *Bomm. et Rouss.*
 Fl. myc. env. Brux. p. 14.
Bt : env. de Bruxelles et de Louvain (*Kickx*). — **Fl. or.** : entre Bottelaere et Muntén (*Kickx*).
- 2 AMANITOPSIS *Roze* in *Karsten* Hattv. I p. 6; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 20.
- 1 **A. gemmata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 25.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 12.
A. : Hérenthals (Bm. et R.). — **Bt** : Aerschot (Bm. et R.).
- 2 **A. lejocephala** (*DC.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 22.
Agaricus — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 53; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 14.
Lg. : env. de Verviers (*Lamb.*).
- 3 **A. vaginata** (*Bull.*) *Roze* in *Karst.* Hattv. I p. 6; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 21.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1782) t. 98. *Kickx* Fl. crypt. II p. 130; *Lamb.*
 Fl. myc. I p. 34; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 15.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Ht** : Masnuy (Él. M.). — **Fl. or.** : entre La Clinge et Hulst (*Kickx*).
- 3 LEPIOTA *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 27.
- 1 **L. acutesquamosa** (*Weinm.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 34.
Agaricus — *Weinm.* Syll. I (?) p. 70; *Lamb.* Fl. myc. I p. 39; *Kickx*
 Fl. crypt. II p. 131; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 15.
Fl. or. : Cimetière à Bruges, Jardin botanique de Gand (*Kickx*). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.).
- 2 **L. amianthina** *Scop.* Fl. Carn. II (1772) p. 434; *Sacc.* Syll. V p. 48.
Lx. : Frahan (Rochehaut) (Del.).

3 *L. Badhami* (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1867) p. 35.

Agaricus — *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 93; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 15; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 14.

Bt: Bois de la Cambre, Ottignies (Bm. et R.).

4 *L. cristata* (*Alb. et Schwein.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 39.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 22; *Kickx* Fl. crypt. II p. 132; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 15; *Lamb.* Fl. myc. I p. 40.

Bt: Bois de la Cambre, Uccle, Boitsfort (Bm. et R.).

— — var. *sulphureus* (*Kickx*).

Agaricus cristatus var. — *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 133.

Fl. or.: Jardin bot. de Gand (*Kickx*).

5 *L. cepaestipes* (*Sow.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 43.

Agaricus — *Sow.* in Engl. Bot. (1790) t. 2; *Kickx* Fl. crypt. II p. 134; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 16; *Lamb.* Flor. myc. I p. 42.

Fl. or.: Jardin botanique de Gand (*Kickx*). — **Bt**: Jardin botanique de Bruxelles (*Lubbers*).

— — var. *lutea* *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 44.

Agaricus flammula *Alb. et Schwein.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 133; *Lamb.* Fl. myc. I p. 32.

Lepiota — *Bomm. et Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XVIII part. I (1879) p. 72.

Fl. or.: Jardin bot. de Gand (*Kickx*). — **Bt**: Jardin bot. de Bruxelles (Bm. et R.).

6 *L. clypeolaria* (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 36.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1788) t. 405, 406; *Kickx* Fl. crypt. II p. 132; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 16; *Lamb.* Fl. myc. I p. 39.

Fl. or.: Wetteren (*Kickx*). — **Bt**: Limelette (Él. M.), Gentinne (de Lamm.), Héverlé (Paque), env. de Bruxelles (Bm. et R.).

— — var. *pratensis* *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 37.

Agaricus — var. *pratensis* *Bull.* Herb. Fr. (1788) loc. cit.; *Kickx* Fl. crypt. II p. 132.

Fl. occ.: Furnes (*Kickx*).

— — var. *caldariorum* *Weinm.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 132.

Fl. or.: Jardin botanique de Gand (*Kickx*).

7 *L. delicata* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 70.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 23; *Kickx* Fl. crypt. II p. 134; *Lamb.* Fl. myc. I p. 45.

Fl. or.: Gand (Coem.).

8 *L. excoriata* (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 31.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. I (1762) t. 18, 19; *Lamb.* Fl. myc. I p. 38; *Kickx* Fl. crypt. II p. 131; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 15.

Fl. or.: Bottelaere (Coem.). — **Bt**: env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Lx.**: env. d'Arlon (Bin. et R.).

- 9 **L. granulosa** (*Batsch*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 47.
Agaricus — *Batsch* Elench. Fung. (1783) t. 6 fig. 24; *Bomm. et Rouss.*
Fl. myc. env. Brux. p. 16; *Lamb. Fl. myc.* I p. 43.
Bt : Groenendaël, entre Boitsfort et Auderghem (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Héverlé (Paque). — **Lg.** : (Lamb.).
- 10 **L. mastoidea** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 33.
Agaricus -- *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 20; *Kickx* Fl. crypt. II p. 131;
Lamb. Fl. myc. I p. 38.
Fl. or. : Bottelaere (Coem.). — **Lx.** : Laroche (Mont.).
- 11 **L. mesomorpha** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 51.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1790) t. 506 fig. 1; *Kickx* Fl. crypt. II p. 134;
Lamb. Fl. myc. I p. 44.
Fl. or. : Dickele (*Kickx*).
- 12 **L. naucina** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 43.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 16; *Kickx* Fl. crypt. II p. 133; *Lamb.*
Fl. myc. I p. 41.
Bt : Bois de la Cambre, Watermael (Bm. et R.). — **Fl. or.** : env. de Sottegem (*Kickx*).
- 13 **L. procera** (*Scop.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 27.
Agaricus — *Scop.* Fl. Carn. (1772) p. 418; *Kickx* Fl. de Louv. p. 187;
Kickx Fl. crypt II p. 130; *Lamb. Fl. myc.* I p. 36; *Bomm. et Rouss.* Fl.
myc. env. Brux. p. 15.
Bt : Tervueren, Boitsfort (*Kickx*), Gentinnes (de Limm.), Héverlé (Paque),
env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Meirelbeke (*Kickx*). — **N.** : Citadelle
de Namur (Bell.).
- 14 **L. rhacodes** (*Vitt.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 29.
Agaricus — *Vitt.* Descr. Fung. Mangerecci (1835) p. 158; *Kickx* Fl. crypt.
II p. 130; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 15; *Lamb. Fl. myc.* I
p. 37.
Fl. or. : Destelbergen, Gand (*Kickx*). — **Bt** : Bois de la Cambre (Bm. et R.).
Lg. : Spa (Bm. et R.).
- 15 **L. semi-nuda** *Lasch*; *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 50.
Agaricus — *Lasch*; *Fries* Hym. Eur. p. 38; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env.
Brux. p. 16; *Lamb. Fl. myc.* I p. 44.
Bt : Groenendaël, Boitsfort, Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

4 ARMILLARIA *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 73.

- 1 **A. aurantia** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 75.
Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. I (1762) t. 37; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I
p. 15.
Lx. : env. d'Arlon (Bm. et R.).
- 2 **A. singulatas** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 76.
Agaricus — *Fries* in *Linnaea* (1831) t. 10; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env.
Brux. p. 17; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 15.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

3 **A. constricta** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 77.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 28; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 17; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 15.

Bt: Linkebeek (Bm. et R.).

4 **A. laqueata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 85.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 24; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 17.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

5 **A. mellea** (*Vahl*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 80.

Agaricus — *Vahl* in Fl. Dan. (1790) t. 1013; *Kickx* Fl. crypt. II p. 135
Bomm. et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 17; *Lamb.* Fl. myc. I p. 47.

Agaricus polymyces Pers.; *Kickx* Fl. Louv. p. 188.

Rhizomorpha fragilis Kickx Fl. crypt. II p. 463.

R. subcorticalis Pers. et var. *tendo Pers.*, *latissima Kickx*, *cancellata Pers.*;
Kickx loc. cit. p. 462.

Fl. occ.: env. de Furnes, Bruges (*Kickx*). — **Fl. or.**: Beveren (Waes) (*Kickx*).
Bt.: Eegenhoven, Héverlé (Paque), env. de Bruxelles (Bm. et R., Él. M.), Gentinnes (de Limm.). — **N.**: Amée (Bell.), Louette-St-Pierre (Anb.). — **Ht**: Belœil (Él. M.), env. de Mons (Paque). — **Lx.**: Arville (Él. M.).

— — var. **fuscescens** *Rabenh.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 135.

Flandres (*Kickx*).

— — var. **plicatus** *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 136.

Bt: Héverlé (Paque). — Flandres (*Kickx*).

— — var. **pistillaris** (*Batsch*) *Vanderhaeghen* in Bull. soc. roy. de bot. de Belg. t. XXVI (1897) p. 19.

Agaricus pistillaris Batsch.

Ag. polymyces var. — *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 188.

Bt: env. Bruxelles (*Kickx*).

6 **A. mucida** (*Schrad.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 85.

Agaricus — *Schrad.* Spic. Fl. Germ. (1794) p. 116; *Kickx* Fl. crypt. II p. 136; *Lamb.* Fl. myc. I p. 46; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 17.

Bt: Boitsfort, Groenendael, Rhode-St-Genèse (Bm. et R.), Groenendael (Él. M.), Héverlé (Paque). — **Fl. or.**: Oosterzeele (*Kickx*).

7 **A. ramentacea** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 76.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1792-93) t. 595 f. 3; *Kickx* Fl. crypt. II p. 134; *Lamb.* Flor. myc. I p. 46.

Fl. or.: Wetteren, Schellebelle (*Kickx*). — **Bt**: Jardin bot. de Bruxelles (Del.).

- 8 **A. robusta** (*Alb. et Schwein.*) *Sacc. Syll. Fung. V* (1887) p. 74.

Agaricus — *Alb. et Schwein. Consp.* (1805) p. 147; *Kickx Fl. crypt. II* p. 135; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 16; *Lamb. Flor. myc. I* p. 48.

Bt : Egenhoven, Héverlé (Paque). — **Fl. or.** : Aeltre (Kickx).

- 9 **A. subcava** (*Schum.*) *Sacc. Syll. Fung. V* (1887) p. 84.

Agaricus — *Schum. in Fl. Dan.* (1820) t. 1843; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 15.

Zone ardenn. (Lamb.).

5 TRICHOLOMA *Sacc. Syll. Fung. V* (1887) p. 87.

- 1 **T. acerbum** (*Bull.*) *Sacc. Syll. Fung. V* (1887) p. 129.

Agaricus — *Bull. Herb. Fr.* (1791) t. 571 fig. 2; *Lamb. Flor. myc. I* p. 69.
Lg. : env. de Verviers (Lamb.).

- 2 **T. albellum** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung. V* (1887) p. 121.

Agaricus — *Fries Epicr.* (1836-38) p. 43.

Lg. : env. de Verviers (Lamb.).

- 3 **T. albo-brunneum** (*Pers.*) *Sacc. Syll. Fung. V* (1887) p. 93.

Agaricus — *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 293; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 16.

Fl. or. : Wetteren (Bm. et R.).

- 4 **T. album** (*Schaeff.*) *Sacc. Syll. Fung. V* (1887) p. 127.

Agaricus — *Schaeff. Fung. Bav.* (1770) t. 256; *Kickx Fl. Louv.* p. 190.

Bt : Duysbourg, Huldenberg, Boitsfort (Kickx), Linden, Héverlé (Paque).

- 5 **T. arcuatum** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung. V* (1887) p. 126.

Agaricus — *Fries Syst. myc. I* (1821) p. 109; *Kickx Fl. crypt. II* p. 140.

Fl. occ. : Ysenberg (Furnes) (Kickx). — **Fl. or.** : Baarle, Pouques (Kickx).

- 6 **T. atro-cinereum** (*Pers.*) *Sacc. Syll. Fung. V* (1887) p. 107.

Agaricus — *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 348.

Lx. : Bonillon (Bm. et R.).

- 7 **T. auratum** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung. V* (1887) p. 92.

Agaricus arenarius Lév. in Ann. Sc. nat. (1818) p. 119; *Kickx Fl. crypt.*

II p. 140; *Lamb. Fl. myc. I* p. 61.

Fl. occ. : Wenduyne, Hoogenblikker (Kickx).

- 8 **T. bufonium** (*Pers.*) *Sacc. Syll. Fung. V* (1887) p. 112.

Agaricus — *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 359; *Lamb. Fl. myc. I* p. 63.

Lg. : (Lamb.).

- 9 **T. carneum** (*Bull.*) *Sacc. Syll. Fung. V* (1887) p. 117.

Agaricus carneus Bull. Herb. Fr. (1791) t. 533; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 19; *Lamb. Fl. myc.* I p. 62.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Lg.:** env. de Verviers (Lamb.).

10 **T. cartilagineum** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 107.

Agaricus — *Fries* Icon. sel. (1867) t. 33; *Lamb. Fl. myc.* I p. 57.

Zone ardenn. (Lamb.).

11 **T. cerinum** (*Pers.*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 125.

Agaricus — *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 321; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 18.

Zone ardenn. (Lamb.).

12 **T. colossus** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 91.

Agaricus — *Fries* *Epier.* (1836-38) p. 38.

Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

13 **T. Columbetta** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1867) p. 69.

Agaricus — *Fries* *Syst. myc.* I (1821) p. 44; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 18; *Lamb. Fl. myc.* I p. 53.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — Frahan (Del.).

14 **T. cuneifolium** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 108.

Agaricus — *Fries* *Obs. myc.* II (1818) p. 99; *Lamb. Fl. myc.* I p. 56.

Lg.: (Lamb.).

15 **T. elytroides** (*Scop.*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 119.

Agaricus — *Scop. Fl. Carn.* (1772) p. 424; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 17.

A.: Hérenthals (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

16 **T. equestre** (*L.*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 87.

Agaricus — *L. Fl. Suec.* (1755) n. 1219; *Kickx Fl. crypt.* II p. 136; *Lamb. Flor. myc.* I p. 49; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 17.

Lg.: Bois Sérroule près Verviers (Lamb.). — **Fl. or.:** Oosterzeele (Coem.). —

Bt: Héverlé (Paque), Boitsfort, Groenendael, La Hulpe (Bm. et R.), Uccle, Limelette, Rixensart (Él. M.).

17 **T. flavobrunneum** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 93.

Agaricus — *Fries* *Obs. myc.* II (1818) p. 119; *Lamb. Fl. myc.* I p. 50.

Lx.: Corbion (Bm. et R.). — **Lg.:** (Lamb.).

18 **T. frumentaceum** (*Bull.*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 95.

Agaricus — *Bull. Herb. Fr.* (1791) t. 571 f. 1; *Kickx Fl. de Louvain* p. 189; *Kickx Fl. crypt.* II p. 137; *Lamb. Flor. myc.* I p. 51.

Bt: env. de Louvain et Aerschot (Kickx), Gentinnes (de Limm.), Winxele (Paque). — **Flandres** (Kickx).

19 **T. fulvellum** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 92.

Agaricus — *Fries* *Hym. Eur.* (1874) p. 50; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 16.

Zone ardenn. (Lamb.).

20 **T. gambosum** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 120.

Agaricus — *Fries* *Syst. myc.* I (1821) p. 50; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 19; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 18.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

- 21 **T. Georgii** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 120.
Agaricus — *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 67; *Lamb.* Fl. myc. I p. 63.
Lg. : env. de Verviers (*Lamb.*).
- 22 **T. grammopodium** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 133.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 548, 585 f. 1; *Kickx* Fl. crypt. II p. 141; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 20; *Lamb.* Fl. myc. I p. 68.
Fl. or. : entre Zuiddorpe et Axel (*Kickx*). — *Bt.* : Boitsfort. Bois de la Cambre (*Bm.* et *R.*).
- 23 **T. humile** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 136.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 51; *Lamb.* Fl. myc. I p. 65.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 24 **T. imbricatum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 101.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 42; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 18; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 17.
Bt. : Auderghem, Rixensart, Bois de la Cambre (*Bm.* et *R.*). — *Lx.* : Cornimont (*Del.*).
- 25 **T. immundum** (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. (1887) p. 102.
Agaricus — *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 103; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 18; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 17.
Bt. : Bois de la Cambre (*Bm.* et *R.*).
- 26 **T. impolitum** (*Lasch*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 98.
Agaricus — *Lasch* n. 507; *Kickx* Fl. crypt. II p. 137; *Lamb.* Flor. myc. I p. 54.
Fl. or. : Oosterzeele (*Kickx*). — *A.* : Hérenthals (*Bm.* et *R.*).
- 27 **T. ionides** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 116.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 533 f. 3; *Kickx* Fl. crypt. II p. 140; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 19; *Lamb.* Fl. myc. I p. 61.
Bt. : Groenendaël, Bois de la Cambre (*Bm.* et *R.*). — *Fl. or.* : Bottelaere (*Coem.*).
 — — var. **purpureum** (*Pers.*) *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 140.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 290.
Fl. or. : Sleydinghe (*Kickx*).
- 28 **T. leucocephalum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 128.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1821) p. 47; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 19.
Bt. : Gentinnes (de *Limm.*). — *Lx.* : Bouillon (*Bm.* et *R.*).
- 29 **T. lilacinum** *Gillet* Hym. de France (1874-1882) p. 113; *Sacc.* Syll. Fung. V. p. 117.
Agaricus — *Lamb.* Fl. myc. I (1880) p. 62.
Bt. : Entre Auderghem et Boitsfort (*Bm.* et *R.*).

- 30 **T. luridum** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 97.
Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1762) t. 69; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 18; *Lamb.* Fl. myc. I p. 54.
Lg.: (Lamb.). — **Bt.**: Boitsfort (Bm. et R.).
- 31 **T. melaleucum** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 134.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 355; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 20; *Lamb.* Fl. myc. I p. 67.
Bt.: env. de Bruxelles C. (Bm. et R., Él. M.). — **Lg.**: (Lamb.).
- T. murinaceum** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 109.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1790) t. 520.
Hygrophorus — *Fries* Epicr. (1836-38); *Lamb.* 296.
Lg.: entre Thenx et Franchimont (Kickx), Lambermont (Verviers) (Lamb.).
- 32 **T. militare** (*Lasch.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 129.
Agaricus — *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 71; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 19.
 Zone calcar. (Lamb.).
- 33 **T. nudum** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 131.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1789) t. 439; *Kickx* Fl. crypt. II p. 141; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 20; *Lamb.* Fl. myc. I p. 67.
Fl. or.: Bottelaere (Coem.), St-Amand (Kickx). — **Bt.**: Watermael (Bm. et R.).
- 34 **T. personatum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 130.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 50; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 20.
Lepista — *Lamb.* Fl. myc. I (1880) p. 282.
Bt.: env. de Bruxelles (Bm. et R.).
- 35 **T. pescaprae** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 124.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 45; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 13.
 Zones ardenn. et calcar. (Lamb.).
- 36 **T. pessundatum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 94.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 38; *Kickx* Fl. crypt. II p. 137; *Lamb.* Fl. myc. I p. 51; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 18.
Fl. occ.: env. de Bruges (Kickx). — **Fl. or.**: env. de Gand (Kickx). — **Bt.**: Élewyt (Él. M.), Rouge-Cloître, Groenendael, Bois de la Cambre (Bm. et R.).
- 37 **T. portentosum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 69.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 39; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 17.
Bt.: Ottignies, Audergem, Rixensart (Bm. et R.), St-Job (Errera), Bois-schot (Aerschot) (Él. M.).
- 38 **T. Russula** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 94.
Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1762) t. 58; *Kickx* Fl. crypt. II p. 137; *Lamb.* Fl. myc. I p. 52.
Lx.: Izel (Bm. et R.). — **Bt.**: Linden, Héverlé (Paque). — **Fl. occ.**: Nieuport (Kickx), Blankenberghe (West.). — **Lg.**: (Lamb.).

- 39 **T. rutilans** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 96.
Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1770) t. 219; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 18; *Lamb.* Fl. myc. I p. 53.
Bt: Groenendael, La Hulpe, Boitsfort, Uccle (Bm. et R.), Élewytt, Rixensart, Limelette (Él. M.), Héverlé, Eegenhoven (Paque), Rouge-Cloître (Del.). — **Lg.**: (Lamb.).
- 40 **T. saponaceum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 106.
Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 101; *Kickx* Fl. crypt. II p. 138; *Lamb.* Fl. myc. I p. 57; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 18.
Fl. occ.: Nieuport (*Kickx*). — **Bt**: Bois de la Cambre, Limelette, Ottignies (Bm. et R.).
- 41 **T. sordidum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 139.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 51; *Lamb.* Fl. myc. I p. 65.
A.: Cappellen (Bm. et R.).
- 42 **T. spermaticum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 90.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 27; *Lamb.* Fl. myc. I p. 50.
Lg.: (Lamb.).
- 43 **T. stans** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 94; *Van der Haeghen* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXVI part. I (1897) p. 20.
Agaricus — *Fries* Icon. Sel. Hymen. (1867) pl. 28.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 44 **T. sudum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 109.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 38; *Kickx* Fl. crypt. II p. 138; *Lamb.* Fl. myc. I p. 58.
Fl. or.: Oosterzele, Bottelaere (Coem.), Aeltre (*Kickx*).
- 45 **T. sulfureum** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 112.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1783) t. 168; *Kickx* Fl. crypt. II p. 129; *Lamb.* Fl. myc. I p. 59; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 19.
Fl. or.: Oostacker (*Kickx*). — **Lx.**: Frahan (Del.). — **Bt**: Héverlé (Paque), Anderghem, Groenendael (Bm. et R.).
 — — var. **coronarum** *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 17.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 46 **T. terreum** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 104.
Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. I (1762) t. 64; *Kickx* Fl. crypt. II p. 138; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 18; *Lamb.* Fl. myc. I p. 55.
Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.), Rixensart, Uccle (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Héverlé (Paque). — **Fl. occ.**: Lombartzyde (*Kickx*). — **Fl. or.**: Destelbergen (*Kickx*).
- 47 **T. tumidum** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 109.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 350; *Kickx* Fl. crypt. II p. 139; *Lamb.* Fl. myc. I p. 59.
Fl. or.: Gontrode (Scheidweiler).

- 48 **T. ustale** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 94.
Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 122; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 18; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 16.
Bt: Anderghem, Ottignies, Groenendael (Bm. et R.).
- 49 **T. vaccinum** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 102.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 293; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 18; *Kickx* Fl. Louv. p. 180; *Lamb.* Fl. myc. I p. 55.
Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.), Gentinnes (de Linm.), Héverlé (Paque), env. de Bruxelles et de Louvain (*Kickx*). — **Lg.**: (*Lamb.*).
- 50 **T. variegatum** (*Scop.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 96.
Agaricus — *Scop.* Fl. Carn. (1772) p. 434.
A: Hérenthals (Bm. et R.).
- 51 **T. virgatum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 110.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 48; *Lamb.* Fl. myc. I p. 131.
Flandres (*Kickx* sec. *Lamb.*).
- 6 **CLITOCYBE** *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 141.
- 1 **C. adunata** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 163.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1787) t. 370 fig. 2; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 20.
 Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 2 **C. aggregata** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 160.
Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1762-1774); *Kickx* Fl. Brux. p. 321.
Bt: Berghem (*Kickx*).
- 3 **C. ampla** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 159.
Agaricus — *Pers.* Syn. (1801) p. 359; *Kickx* Fl. crypt. II p. 144; *Lamb.* Fl. myc. I p. 79.
Fl. or.: Bottelaere (Coem.). — **Fl. occ.**: entre Houthulst et Langemareck (*Kickx*).
- 4 **C. Auricula** (*DC.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 144.
Agaricus — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 48; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 19.
Amanita — *Dubois* Meth. pl. Orl. (1803) p. 168.
 Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 5 **C. brumalis** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 180.
Agaricus — *Fries* Epier. (1836-33) p. 79; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 22; *Lamb.* Fl. myc. I p. 82.
Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Lg.**: (*Lamb.*).
- 6 **C. candicans** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 157.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 456; *Kickx* Fl. crypt. II p. 144; *Lamb.* Fl. myc. I p. 73; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 21.
Fl. or.: Destelbergen (*Kickx*). — **Bt**: Liuden, Héverlé (Paque), Bois de la Cambre, Watermael (Bm. et R.).

- 7 **C. catina** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 174.
Agaricus — *Fries* *Epier.* (1836-38) p. 72; *Lamb.* Fl. myc. I p. 76; *Kickx* Fl. crypt. II p. 142.
A. flaccidus *Sow.*; *Kickx* Fl. de Louv. p. 206.
 Fl. or.: Oostacker (*Kickx*). — Bt: entre Aerschot et Tirlemont, Bois de la Cambre (*Kickx*).
- 8 **C. cerussata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 154.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 92; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 21; *Lamb.* Fl. myc. I p. 74.
 Bt: Uccle, Bois de la Cambre (Bm. et R.).
- 9 **C. clavipes** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 143.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 353; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 20; *Lamb.* Fl. myc. I p. 72.
 Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).
- 10 **C. coffeata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 159.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 85; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 20.
 Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 11 **C. connata** (*Schum.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 163.
Agaricus — *Schum.*? p. 299; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 21; *Lamb.* Fl. myc. I p. 79.
 Bt: Bruxelles (Bm. et R.).
- 12 **C. cyathiformis** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 176.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1887) p. 173; *Kickx* Fl. crypt. II p. 143; *Lamb.* Fl. myc. I p. 80; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 22.
 Fl. or.: Meirelbeke (*Kickx*). — Fl. occ.: entre Assenède et Philippine (*Kickx*). — N.: citadelle de Namur (Bell.). — Bt: Groenendael, Bois de la Cambre, Uccle (Bm. et R.), Boitsfort (Del.).
- 13 **C. dealbata** (*Sow.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 157.
Agaricus — *Sow.* in Engl. Bot. (1793) t. 123; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 21; *Lamb.* Fl. myc. I p. 74.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.). — Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 14 **C. decastes** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 160.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 49; *Lamb.* Fl. myc. I p. 80.
 Lg.: (*Lamb.*).
- 15 **C. diatreta** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 187.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 83; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 21.
 Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 16 **C. ditopoda** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 186.
Agaricus ditopus *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 171; *Bomm.* et *Rouss.* Fl.

myc. env. Brux. p. 22; *Lamb.* Fl. myc. I p. 83.

Bt : Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.). — Lg. : env. de Verviers (Lamb.).

17 *C. ericetorum* (Bull.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 175.

Agaricus — Bull. Herb. Fr. (1791) t. 551 f. 1 D; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 21,

Bt : Héverlé (Paque). — A. : Westmalle (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

18 *C. expallens* (Pers.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 177.

Agaricus — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 461; *Lamb.* Fl. myc. I p. 82.

Lg. : (Lamb.).

19 *C. flaccida* (Sow.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 172.

Agaricus — Sow. in Engl. Bot. (1794) t. 185; *Kickx* Fl. crypt. II p. 142;

Bomm. et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 21; *Lamb.* Fl. myc. I p. 77.

Fl. or. : Meirelbeke (Demey). — Bt : Héverlé (Paque), Groenendael, Auderghem, Bois de la Cambre (Bm. et R.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

20 *C. fragrans* (Sow.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 188.

Agaricus — Sow. in Engl. Bot. (1791) t. 10; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env.

Brux. p. 22; *Lamb.* Fl. myc. I p. 84.

Bt : Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.). — Lg. : (Lamb.).

21 *C. fumosa* (Pers.) Alb. et Schwein. Consp. (1805) p. 175; Syll. Fung. V p. 161.

Agaricus — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 348; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc.

env. Brux. p. 21; *Lamb.* Fl. myc. I p. 71.

Lg. : (Lamb.). — Bt : Boitsfort, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Groenendael (Del.).

22 *C. geotropia* (Bull.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 171.

Agaricus — Bull. Herb. Fr. (1791) t. 573 f. 2; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc.

env. Brux. p. 21; *Lamb.* Fl. myc. I p. 78.

Lg. : (Lamb.). — Bt : Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.).

23 *C. infundibuliformis* (Schaeff.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 165.

Agaricus — Schaeff. Fung. Bav. (1762-1774) t. 212; *Bomm.* et *Rouss.* Fl.

myc. env. Brux. p. 21; *Lamb.* Fl. myc. I p. 76.

24 *C. inversa* (Scop.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 172.

Agaricus — Scop. Fl. Carn. (1772) p. 445; *Kickx* Fl. crypt. II p. 142;

Bomm. et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 21; *Lamb.* Fl. myc. I p. 77.

Fl. or. : Aeltre, Gontrode (Kickx). — Bt : Héverlé (Paque), Bois de la Cambre (Bm. et R.), Haut-Loo, Kessel-Loo (Paque).

25 *C. laccata* (Scop.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 197.

Agaricus — Scop. Fl. Carn. (1772) p. 444; *Kickx* Fl. crypt. II p. 145; *Kickx*

Fl. de Louv. p. 199; *Lamb.* Fl. myc. I p. 85; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc.

env. Brux. p. 22.

Agaricus farinaceus Huds. Angl. (1798) p. 616.

N.: Dave (Bell.), Olloy (Él. M.). — Bt: env. de Bruxelles (Kickx et Bm. et R.), Héverlé (Paque), Gentinnes (de Limm.), env. de Vilvorde (Él. M.). — Fl or.: Munten, Meirelbeke, Melle (Kickx). — Lx.: env. de Neufchâteau (Él. M.).

- 26 *C. maculata* Alb. et Schwein. Consp. (1805) p. 186; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 207.

Lg.: Genck (Él. M.).

- 27 *C. maxima* (Gaertn. et Meyer) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 165.

Agaricus — Gaertn. et Meyer ex Alb. et Schwein. Consp. (1805) p. 515; *Kickx* Fl. crypt. II p. 143; *Lamb.* Fl. myc. I p. 75.

Fl. occ.: Ypres (West.).

- 28 *C. metachroa* (Fries) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 185.

Agaricus — Fries Syst. myc. I (1821) p. 172; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 22.

Bt: Boitsfort, Groenendael, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 29 *C. molybdina* *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 159.

Agaricus molybdocephalus Bull. Herb. Fr. (1790) t. 523; *Kickx* Fl. crypt. Louv. p. 189.

Bt: Héverlé (Kickx).

- 30 *C. nebularis* (Batsch) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 142.

Agaricus — Batsch Elench. Fung. (1786) f. 193; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 20; *Lamb.* Fl. myc. I p. 70.

Bt: Groenendael, Boitsfort, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Eegenhoven (Paque). — Lg.: (Lamb.).

- 31 *C. obsoleta* (Batsch) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 189.

Agaricus — Batsch Elench. Fung. (1786) f. 103; *Lamb.* Fl. myc. I p. 84.

Lg.: (Lamb.).

- 32 *C. odora* (Bull.) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 153.

Agaricus — Bull. Herb. Fr. (1783) t. 146; *Kickx* Fl. crypt. II p. 144; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. env. Brux. p. 20; *Lamb.* Fl. myc. I p. 72.

Fl. or.: Renaix, Aeltre (Kickx). — Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

— — var. *glauco-aeruginosus* Fries; *Kickx* Fl. crypt. II p. 144.
Fl. or.: St-Amand (Kickx).

- 33 *C. opaca* (With.) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 184.

Agaricus — With. in Engl. Bot. (1793) t. 142; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 21; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 20.

Bt: Groenendael, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 34 *C. orbiformis* (Fries) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 185.

Agaricus — Fries Epicr. (1836-38) p. 76; *Lamb.* Fl. myc. I p. 83.

Lg.: (Lamb.).

- 35 **C. Pelletieri** *Gillet* Hym. de Fr. (1874) p. 170; *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 192.
 Agaricus — *Lamb. Fl. myc.* I (1880) p. 86.
 Bt : Bois de la Cumbre, Uccle, Groenendael (Bm. et R.). — Lg. : env. de Verviers (Lamb.).
- 36 **C. phyllophila** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 155.
 Agaricus — *Fries Syst. myc.* I (1821) p. 83.
 Bt : Boitsfort (Hoton).
- 37 **C. pithyophila** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 155.
 Agaricus — *Fries Syst. myc.* I (1821) p. 83; *Bomm. et Rouss. Fl. myc.* env. Brux. p. 21; *Lamb. Fl. myc.* I p. 73 et Supplém. I p. 19.
 Bt : Groenendael, Bois de la Cumbre (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).
- 38 **C. polia** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 143.
 Agaricus — *Fries Epicr.* (1836) p. 57.
 Bt : Isque, Groenendael (Bm. et R.).
- 39 **C. pruinosa** (*Lasch.*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 178.
 Agaricus — *Lasch in Fries Epicr.* (1836) p. 75; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 21.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 40 **C. rivulosa** (*Pers.*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 153.
 Agaricus — *Pers. Syn. Fung.* V (1801) p. 153; *Lamb. Fl. myc.* I p. 71.
 Lg. : (Lamb.).
- 41 **C. sinopica** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 167.
 Agaricus — *Fries Syst. myc.* I (1821) p. 83; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 20.
 Zone calcar. (Lamb.).
- 42 **C. suaveolens** (*Schum.*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 179.
 Agaricus — *Schum. in Fl. Dan.* (?) t. 1912; *Lamb. Fl. myc.* I p. 81.
 Bt : Boitsfort, Auderghem (Bm. et R.). — Lg. : (Lamb.).
- 43 **C. tortilis** (*Bolt.*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 198.
 Agaricus — *Bolt. Fung.* (1795) p. 41 t. 41 f. A; *Lamb. Fl. myc. supplém.* I p. 22.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 44 **C. vibecina** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 179.
 Agaricus — *Fries Obs. myc.* II (1818) p. 209; *Bomm. et Rouss. Fl. myc.* env. Brux. p. 22; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 21.
 Bt : env. de Bruxelles, dans les sapinières C. (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).
- 45 **C. virens** (*Scop.*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 152.
 Agaricus — *Scop. Fl. Carn.* (1772) p. 90.
 Agaricus viridis *With.*; *Fries Syst. myc.* I (1821) p. 90; *Lamb. Fl. myc.* I p. 73.

Agaricus odoratus Bull.; *Kickx* Fl. Louv. p. p. p. 196.

Lg.: (Lamb.). — Bt: entre Aerschot et Tirlemont (Kickx) ?

7 *COLLYBIA* Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 200.

1 *C. acervata* (Fries) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 234.

Agaricus — Fries Syst. myc. I (1821) p. 122; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 24; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 23.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

2 *C. ambusta* (Fries) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 247.

Agarius — Fries Syst. myc. I (1821) p. 157; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 24; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 24.

Bt: Groenendael, Ottignies (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

3 *C. aquosa* (Bull.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 237.

Agaricus — Bull. Herb. Fr. (1780) t. 17.

Bt: Gentinnes (de Limm.).

4 *C. atrata* (Fries) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 246.

Agaricus — Fries Syst. myc. I (1821) p. 168; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 24; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 24.

Bt: La Hulpe (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

5 *C. butyracea* (Bull.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 209.

Agaricus — Bull. Herb. Fr. (1791) t. 572; *Kickx* Fl. crypt. de Louv. p. 200; *Kickx* Fl. crypt. II p. 147; *Kickx* Fl. Louv. p. 200; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 23; *Lamb.* Fl. myc. I p. 98.

Bt: env. de Bruxelles et de Louvain (Kickx), Rixensart (Él. M.), Groenendael, Boitsfort, Rhode-St-Genèse (Bm. et R.), env. Brux. et Louvain (Kickx). — Flandres (Kickx).

6 *C. cirrata* (Schum.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 224.

Agaricus — Schum.? n. 1773; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 23; *Lamb.* Fl. myc. I p. 102.

Lg.: (Lamb.). — Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

7 *C. clava* (L.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 238.

Agarius — L. Fl. Suec. (1756) n. 1212; *Kickx* Fl. crypt. II p. 150; *Kickx* Fl. Brux. p. 323 et Fl. Louv. p. 202; *Lamb.* Fl. myc. I p. 104; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 24.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.). — Flandres (Kickx).

8 *C. confluens* (Pers.) Sacc. Syll. Fung. V (1801) p. 222.

Agaricus — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 222; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 23; *Lamb.* Fl. myc. I p. 101.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.). — Lx.: Frahan (Del.).

9 *C. conigena* (Pers.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 223.

Agaricus conigenus Pers. Syn. Fung. (1801) p. 388; *Lamb. Fl. myc.* I p. 101.

Lx.: env. d'Arlon (Bm. et R.). — Lg.: (Lamb.).

10 *C. contorta* (Bull.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 206.

Agaricus — Bull. Herb. Fr. (1780) t. 36; *Kickx Fl. crypt.* II p. 147.

Fl. or.: St-Amand (Kickx).

11 *C. coracina* (Fries) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 243.

Agaricus — Fries Epicr. (1836-38) p. 95; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env.*

Brux. p. 24; *Lamb. Fl. myc.* I p. 106.

Bt: Etterbeek (Bm. et R.).

12 *C. distorta* (Fries) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 209.

Agaricus — Fries Epicr. (1836-38) p. 84; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env.*

Brux. p. 23; *Lamb. Fl. myc.* I p. 97.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — Lg.: (Lamb.).

13 *C. dryophila* (Bull.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 234.

Agaricus — Bull. Herb. Fr. (1789) t. 434; *Kickx Fl. Louv.* p. 201; *Kickx*

Fl. crypt. II p. 150; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env.* Brux. p. 24; *Lamb.*

Fl. myc. I p. 103.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.). — Lx.: Laroche (Él. M.). — N.: citadelle de Namur (Bell.). — Flandres (Kickx).

— — var. *ochraceus* (Schaeff.).

Agaricus dryophilus var. — *Kickx Fl. de Louv.* p. 201; *Kickx Fl. crypt.* II p. 150.

Agaricus — Schaeff.

Flandres (Kickx).

14 *C. elevata* (Weinm.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 203.

Agaricus — Weinm. in Linnaea X (1836) p. 52; *Kickx Fl. crypt.* II (1867) p. 146; *Lamb. Fl. myc.* I p. 95.

Fl. or.: St-Denis, Meirelbeke, Oosterzeele (Kickx).

15 *C. esculenta* (Wulf.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 227.

Agaricus — Wulf. in Jacq. Coll. II (1797) t. 14 fig. 4; *Bomm. et Rouss.*

Fl. myc. env. Brux. p. 24; *Kickx Fl. Brux.* p. 323; *Kickx Fl. Louv.* p. 201.

Agaricus perpendicularis Bull. Herb. Br. (1788) t. 422 f. 2.

Bt: Groenendael (Del.), Héverlé (Paque).

16 *C. fusipes* (Bull.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 206.

Agaricus — Bull. Herb. Fr. (1782) t. 106, 516 f. 2; *Kickx Fl. crypt.* II p. 147; *Lamb. Fl. myc.* I p. 96.

Fl. or.: St-Denis (Kickx). — Bt: Bois de la Cambre, Uccle (Bm. et R.), Linden (Paque), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

17 *C. inolens* (Fries) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 245.

Agaricus — Fries Epicr. (1836-38) p. 96; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env.*

Brux. p. 24; *Lamb. Fl. myc.* I p. 106.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

18 *C. laneipes* (Lamb.).

Agaricus — Lamb. Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 22.

Zone ardenn. (Lamb.).

19 *C. longipes* (Bull.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 202.

Agaricus — Bull. Herb. Br. (1784) t. 232; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env.*

Brux. p. 23; Lamb. Fl. myc. I p. 94.

Bt: Ottignies (Bm. et R.). — Lg.: (Lamb.).

20 *C. lupuletorum* (Weinm.) Sacc. Syll. Fung. V p. 222.

Agaricus — Weinm. Syll. II (?) p. 88; *Kickx Fl. crypt. II* p. 149;

Lamb. Fl. myc. I p. 100.

Fl. or.: Nieukerke (Kickx).

21 *C. luteifolia* (Gill.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 238.

Agaricus — Gillet Champ. de Fr. (1874-1882) p. 328; *Bomm. et Rouss. Fl.*

myc. env. Brux. p. 24; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 23.

Bt: Bruxelles (Bm. et R.).

22 *C. maculata* (Alb. et Schwein.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 207.

Agaricus — Alb. et Schwein. Consp. Fung. (1895) p. 186; Lamb. Fl. myc.

I p. 97; *Kickx Fl. crypt. II* p. 147; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 23.

Fl. or.: Oosterzeele (Kickx). — Bt: Zoetwater (Paque), Boitsfort, Groenen-dael (Bm. et R.), Rouge-Cloître (Del.).

23 *C. muscigena* (Schum.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 239.

Agaricus — Schum. Pl. Saell. (1801) p. 307; Lamb. Fl. myc. I p. 105.

Lx.: Arlon (Bm. et R.). — A.: Brasschaet (West.).

24 *C. Nummularia* (Fries) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 227.

Agaricus — Fries Epicr. (1836-38) p. 91; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env.*

Brux. p. 23; Lamb. Fl. myc. I p. 103.

Bt: Watermael, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

25 *C. ocellata* (Fries) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 238.

Agaricus — Fries Obs. myc. I (1815) p. 85; *Kickx Fl. crypt. II* p. 151;

Lamb. Fl. myc. I p. 104; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 24.

Fl. or.: Melle, Gontrode (Kickx). — Bt: Linkebeek (Bm. et R.).

26 *C. oedematopoda* (Schaeff.) Sacc. Syll. Fung. V p. 206.

Agaricus — Bull. Herb. Fr. (1781) t. 76.

Agaricus fusipes var. oedematopodus Schaeff.; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 23.

Bt: Jardin botanique de Bruxelles (Él. M.).

27 *C. olivacea* (Lamb.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 231.

Agaricus — Lamb. Fl. myc. I (1880) p. 167.

Lg.: Lambermont (Lamb.).

28 *C. phaeopodia* (Bull.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 209.

Agaricus phaeopodius Bull. Herb. Fr. (1791) t. 532; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 23; *Lamb.* Fl. myc. I p. 98.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Lg.**: (Lamb.).

- 29 *C. platyphylla* (Fries) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 203; *Kickx* Fl. crypt. II p. 146; *Lamb.* Fl. myc. I p. 95; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 23.

Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 104.

Fl. or.: Meirelbeke, Oosterzeele (*Kickx*). — **Bt**: Groenendael, La Hulpe, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 30 *C. racemosa* (Pers.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 224.

Agaricus — *Pers.* Tent. Disp. Meth. Fung. (1797) t. 3 fig. 8; *Kickx* Fl. crypt. II p. 149; *Lamb.* Fl. myc. I p. 101.

Fl. or.: Baalegem (Boddaert).

- 31 *C. radicata* (Relh.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 206.

Agaricus — *Relh.* Fl. Cant. (1785) 1040 ?; *Lamb.* Fl. myc. I p. 94; *Kickx* Fl. crypt. II p. 145; *Kickx* Fl. Louv. p. 199; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 23.

Fl. or.: Melle, Buggenhout (*Kickx*). — **Bt**: Héverlé (Paque), env. de Bruxelles (Bm. et R.).

- 32 *C. stipitaria* (Fries) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 217.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 138; *Kickx* Fl. crypt. II p. 149; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 23.

Agaricus caulicinalis Bull. Herb. Fr. (1790) t. 522 f. 2; *Lamb.* Fl. myc. I p. 99.

Fl. or.: Wetteren (Van der Espt). — **Lg.**: (Lamb.). — **Bt**: Evere, Jardin bot. de Bruxelles (Del.), Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

— — var. *corticalis* Desm. (?).

Bt: Louvain (Paque).

- 33 *C. stridula* (Fries) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 210.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1837-38) p. 85; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 22.

Lx.: Poix (Bm. et R.).

- 34 *C. tenacella* (Pers.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 227.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 387; *Kickx* Fl. crypt. II p. 150; *Lamb.* Fl. myc. I p. 105.

Flandres (*Kickx*).

- 35 *C. Tesquorum* (Fries) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 250.

Agaricus — *Fries* Monogr. II p. 290; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 24.

Bt: Rixensart (Bm. et R.).

- 36 *C. tuberosa* (Bull.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 224.

Agaricus tuberosus Bull. Herb. Fr. (1785) t. 256; *Lamb.* Fl. myc. I p. 102;
Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 23.

Lg.: Baraque-Michel (Él. M.). — Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.). — Lx.: Arlon (Bm. et R.), Grupont (Él. M.). — N.: Namur (Él. M.).

37 *C. velutipes* (Curt.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 212.

Agaricus — Curt. Fl. Lond. (1817) p. 4 t. 70; *Kickx* Fl. de Louv. p. 200;
Kickx Fl. crypt. II p. 148; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 23;
Lamb. Fl. myc. I p. 99.

A. — var. *velutipes* Alb. et Schwein.; *Kickx* Fl. crypt. loc. cit.

A. — var. *rufipes* *Kickx* loc. cit.

N.: env. de Namur (West. et Wall. Herb. crypt. n. 1057). — Bt: Louvain (*Kickx*), Uccle, Parc de Bruxelles, Groenendael, Josaphat, Laeken (Bm. et R.). — Flandres (*Kickx*).

38 *C. xanthopoda* (Fries) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 226.

Agaricus xanthopus Fries Syst. myc. I (1821) p. 124; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 23.

Zone ardenn. (Lamb.).

8 MYCENA Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 251.

1 *M. acicula* (Schaeff.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 288.

Agaricus — Schaeff. Fung. Bavar. (1772) t. 222; *Kickx* Fl. crypt. II p. 155; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 26; *Lamb.* Fl. myc. I p. 113.

Fl. or.: Béguinage de Gand (Coem.). — Bt: Héverlé, Eegenhoven (Paque), Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.).

2 *M. adonis* (Bull.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 258.

Agaricus — Bull. Herb. Fr. (1791) t. 560; *Kickx* Fl. crypt. II p. 152.

Bt: Bois de la Cambre (Del.). — Fl. or.: env. de Termonde (*Kickx*).

3 *M. alcalina* (Fries) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 277.

Agaricus — Fries Syst. myc. I (1821) p. 142; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 25; *Lamb.* Fl. myc. I p. 110.

Bt: Uccle (Bm. et R.), Eegenhoven (Paque). — Lg.: (Lamb.).

4 *M. ammoniaca* (Fries) Sacc. Syll. Fung. V (1867) p. 278.

Agaricus — Fries Obs. myc. II (1818) p. 155; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 25; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 26.

Bt: Uccle, Boitsfort (Bm. et R.).

5 *M. avenacea* (Fries) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 253.

Agaricus — Fries Syst. myc. I (1821) p. 150; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 25; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 25.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

6 *M. capillaris* (Schum.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 303.

Agaricus — Schum. p. 268; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 27; *Lamb.* Fl. myc. I p. 115.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.). — Lg.: (Lamb.).

- 7 *M. chlorantha* (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 258.
Agaricus — *Fries Obs. myc.* II (1818) p. 156 t. 5 fig. 2; *Kickx Fl. crypt.* II p. 152; *Lamb. Fl. myc.* I p. 117.
Fl. or.: Melle (*Kickx*).
- 8 *M. clavicularis* (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 295.
Agaricus — *Fries Syst. myc.* I (1821) p. 158; *Kickx Fl. crypt.* II p. 155;
Lamb. Fl. myc. I p. 120.
Flandres (*Kickx*).
- 9 *M. corticola* (*Schum.*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 302.
Agaricus — *Schum. Pl. Saell.* (1803) n. 4689; *Lamb. Fl. myc.* I p. 118.
lg.: (*Lamb.*). — *Lx.*: Frahan (*Del.*).
- 10 *M. echinipes* (*Lasch.*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 300.
Agaricus — *Lasch. in Linnaea* n. 193; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env.* Brux. p. 26; *Lamb. Fl. myc.* I p. 122.
Bt.: Watermael (*Bm. et R.*).
- 11 *M. elegans* (*Pers.*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 253.
Agaricus — *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 391; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env.* Brux. p. 25; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 25.
Bt.: entre Auderghem et Boitsfort (*Bm. et R.*).
- 12 *M. epipterygia* (*Scop.*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 294.
Agaricus — *Scop. Fl. Carn.* (1772) p. 453; *Kickx Fl. de Louv.* p. 205; *Kickx Fl. crypt.* II p. 155; *Lamb. Fl. myc.* I p. 120; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env.* Brux. p. 26.
A.: Heffen (*Kickx*). — *Bt.*: Gentinnes (de Limm.), Elewytt, Rixensart (Él. M.), Boitsfort (Hoton), Groenendael, Boitsfort (*Bm. et R.*). — *Flandres* (*Kickx*). — *Lx.*: Alle, Corbion, Frahan (*Del.*).
- 13 *M. filopes* (*Bull.*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 283.
Agaricus — *Bull. Herb. Fr.* (1786) t. 320; *Kickx Fl. crypt.* II p. 154;
Bomm. et Rouss. Fl. myc. I p. 112; *Lamb. Fl. myc.* I p. 112.
Bt.: env. de Bruxelles AC. (*Bm. et R.*). — *Flandres* (*Kickx*).
- 14 *M. flavo-alba* (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 259.
Agaricus — *Fries Epier.* (1836-38) p. 103; *Lamb. Fl. myc.* I p. 116.
lg.: env. de Verviers (*Lamb.*).
- 15 *M. galericulata* (*Scop.*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 268.
Agaricus — *Scop. Fl. Carn.* (1772) p. 455; *Kickx Fl. crypt.* II p. 153; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env.* Brux. p. 25; *Lamb. Fl. myc.* I p. 112 et var.
A. pseudoclypeatus Bolt.; *Kickx Fl. de Louv.* p. 204.
Bt.: Kessel, entre Aerschot et Rillaer (*Kickx*), Héverlé (Paque), env. de Bruxelles (*Bm. et R., Él. M.*). — *Flandres* (*Kickx*). — *N.*: Namur (Él. M.).
- 16 *M. galopoda* (*Pers.*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 292.
Agaricus galopus Pers. Syn. Fung. (1801) p. 379; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env.* Brux. p. 26; *Lamb. Fl. myc.* I p. 119.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — Lg. : (Lamb.).

- 17 *M. gypsea* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 260.
Agaricus — *Fries* *Epicr.* (1836-38) p. 104; *Kickx* Fl. crypt. II p. 153; *Lamb.*
Fl. myc. p. 118.
Agaricus fistulosus *Bull.*; *Kickx* Fl. Louv. p. 204.
Flandres (*Kickx*).
- 18 *M. lactea* (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 259.
Agaricus — *Pers.* *Syn. Fung.* (1801) p. 394; *Lamb.* *Fl. myc.* I p. 117.
Lg. : (Lamb.).
- 19 *M. lineata* (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 258.
Agaricus — *Bull.* *Herb. Fr.* (1790) t. 522 f. 3; *Lamb.* *Fl. myc.* Supplém. I
p. 26.
Lx. : env. d'Arlon (Bm. et R.).
- 20 *M. luteo-alba* (*Bolt.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 259.
Agaricus — *Bolt.* *Hist. fung.* (1795) t. 33 fig. 2; *Lamb.* *Fl. myc.* I p. 117.
Lg. : (Lamb.).
- 21 *M. marginella* (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 252.
Agaricus — *Pers.* *Syn. Fung.* (1801) p. 309; *Bomm* et *Rouss.* *Fl. myc. env.*
Brux. p. 25; *Lamb.* *Fl. myc.* Supplém. I p. 25.
Bt : Bois de la Cambre, Anderghem (Bm. et R.).
- 22 *M. melanops* (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 261.
Agaricus — *West.* in *Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI* (1861) p. 654 pl. fig. 5
h-m; *Kickx* Fl. crypt. II p. 154; *Lamb.* *Fl. myc.* I p. 113.
Fl. or. : Gand (*Scheidweiler*).
- 23 *M. metata* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 278.
Agaricus — *Fries* *Syst. myc.* I (1821) p. 144; *Lamb.* *Fl. myc.* Supplém. I
p. 26.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 24 *M. parabolica* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 270.
Agaricus — *Fries* *Epicr.* (1836-38) p. 107; *Bomm.* et *Rouss.* *Fl. myc. env.*
Brux. p. 25; *Lamb.* *Fl. myc.* Supplém. I p. 26.
Bt : env. de Bruxelles AR. (Bm. et R.). — N. : Namur (Él. M.).
- 25 *M. pelianthina* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 251.
Agaricus — *Fries* *Syst. myc.* I (1821) p. 112; *Bomm.* et *Rouss.* *Fl. myc.*
env. Brux. p. 25; *Lamb.* *Fl. myc.* I p. 108.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).
- 26 *M. plicato-crenata* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 296.
Agaricus — *Fries* *Monog.* p. 294; *Lamb.* *Fl. myc.* Supplém. I p. 27.
Zone calc. (Lamb.).
- 27 *M. polygramma* (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 269.

Agaricus polygrammus Bull. Herb. Fr. (1788) t. 395; *Kickx* Fl. crypt. II p. 152; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 25; *Lamb.* Fl. myc. I p. 110.

Bt: Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. occ.**: entre Assenede et Philippine (*Kickx*). — **Fl. or.**: Meirelbeke (V. d. Haeghen).

23 *M. pullata* (*Berk. et Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 277.

Agaricus — *Berk. et Cooke* in *Grevillea* III (1874) t. 232; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 26.

Ardennes (*Lamb.*).

29 *M. pura* (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 256.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 339; *Kickx* Fl. crypt. II p. 152; *Lamb.* Fl. myc. I p. 114; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 25.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Fl. occ.**: Ichtegem (*Kickx*). — **Lx.**: Corbion (*Del.*).

30 *M. rorida* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 296.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 156; *Lamb.* Fl. myc. I p. 121.

Lg.: (*Lamb.*).

31 *M. rosella* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 256.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 151; *Kickx* Fl. crypt. II p. 151; *Lamb.* Fl. myc. I p. 109.

Fl. or.: Melle (*Kickx*). — **N.**: env. de Namur (*Bell.*). — **Bt**: Héverlé (*Paque*).

32 *M. rubromarginata* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 254.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 150; *Kickx* Fl. crypt. II p. 151; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 25; *Lamb.* Fl. myc. I p. 109.

Fl. or.: Destelbergen (*Kickx*). — **Bt**: entre Anderghem et Boitsfort (Bm. et R.).

33 *M. sanguinolenta* (*Alb. et Schwein.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 291.

Agaricus — *Alb. et Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 196; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 26; *Lamb.* Fl. myc. I p. 119.

Bt: Uccle (Bm. et R.). — **Lg.**: (*Lamb.*).

34 *M. setosa* (*Sow.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 303.

Agaricus — *Sow.* in *Engl. Bot.* (1796) t. 302; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 27; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 27.

Zone ardenn. (*Lamb.*). — **Bt**: Groenendael (Bm. et R.).

35 *M. stylobates* (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 297.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 390; *Kickx* Fl. de Louv. p. 205; *Kickx* Fl. crypt. II p. 155; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 26; *Lamb.* Fl. myc. I p. 122.

Flandres (*Kickx*). — **Lx.**: Laroche (Él. M.). — **Bt**: Héverlé (*Kickx*), Watermael, Anderghem (Bm. et R.).

36 *M. vitilis* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 285.

Agaricus — *Fries* *Epier.* (1836-38) p. 113; *Kickx* Fl. crypt. II p. 154; *Lamb.* Fl. myc. I p. 114; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 26.

Bt: env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — **Lg.**: (Lamb.). — Flandres (Kickx).

37 **M. vitrea** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung. V* (1887) p. 280.

Agaricus — *Fries Syst. myc. I* (1821) p. 146; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 25.

Zone ardenn. (Lamb.).

38 **M. vulgaris** (*Pers.*) *Sacc. Syll. Fung. V* (1887) p. 295.

Agaricus — *Pers. Syn.* (1801) p. 394; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 26.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Lg.**: (Lamb.).

9 **OMPHALIA** *Sacc. Syll. Fung. V* (1887) p. 308.

1 **O. campanella** (*Batsch*) *Sacc. Syll. Fung. V* (1887) p. 327.

Agaricus — *Batsch Elench. Fung.* (1783) p. 74; *Kickx Fl. Louv.* p. 205; *Lamb. Fl. myc. I* p. 128.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Héverlé (Paque), env. de Bruxelles et de Louvain (Kickx).

2 **O. cyanophylla** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung. V* (1887) p. 239.

Agaricus — *Fries Monog. II* p. 293; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 27; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 28.

Bt: Auderghem (Bm. et R.).

3 **O. fibula** (*Bull.*) *Sacc. Syll. Fung. V* (1887) p. 331.

Agaricus — *Bull. Herb. Fr.* (1788) t. 186, 550; *Kickx Fl. de Louv.* p. 206; *Kickx Fl. crypt. II* p. 157; *Lamb. Fl. myc. I* p. 128; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 28.

Omphalia — var. *Schwarzii* (*Fries*).

Agaricus Schwarzii *Fries Obs. myc. I* (1815) p. 90.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.), env. de Louvain (Kickx). — Flandres (Kickx).

4 **O. gracillima** (*Weinm.*) *Sacc. Syll. Fung. V* (1887) p. 332.

Agaricus — *Weinm. Ross.* (1836) p. 121; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 28; *Lamb. Fl. myc. I* p. 128.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

5 **O. grisea** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung. V* (1887) p. 330.

Agaricus — *Fries Syst. myc. I* (1821) p. 159; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 29.

Lx.: Arlon (Bm. et R.).

6 **O. hepatica** (*Batsch*) *Sacc. Syll. Fung. V* (1887) 321.

Agaricus — *Batsch*; *Kickx Fl. crypt. II* p. 156; *Lamb. Fl. myc. I* p. 124; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 27.

Fl. occ.: Dunes (Kickx). — **Bt**: Watermael (Bm. et R.).

7 **O. hydrogramma** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung. V* (1887) p. 309.

Agaricus hydrogrammus *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 169; *Bomm. et Rouss.*

Fl. myc. env. de Brux. p. 27; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 27.

Bt: env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

8 *O. integrella* (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 337.

Agaricus — *Pers.* Ic. et descr. (1798-1800) t. 13 fig. 5; *Kickx* Fl. crypt. II p. 157; *Lamb.* Fl. myc. I p. 129; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 28.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.). — Fl. occ.: Lendeledé (West.). — Lg.: (Lamb.).

9 *O. maura* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 310.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 168; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 28.

A.: Westmalle (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

10 *O. muralis* (*Sow.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 321.

Agaricus — *Sow.* in Engl. Bot. (1796) t. 322; *Lamb.* Fl. myc. I p. 126.

Lg.: (Lamb.).

11 *O. polyadelpha* (*Lasch*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 388.

Agaricus — *Lasch* n. 208; *Lamb.* Fl. myc. I p. 130.

Lg.: (Lamb.).

12 *O. pseudo-androsacea* (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 324.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1785) p. 276; *Kickx* Fl. crypt. II p. 156; *Lamb.* Fl. myc. I p. 126.

Fl. or.: Oostacker (*Kickx*).

13 *O. pyxidata* (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 313.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 568 f. 2; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 27; *Lamb.* Fl. myc. I p. 123.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

14 *O. reclinis* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 329.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 127; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 29.

Lx.: Poix (Bm. et R.).

15 *O. rustica* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 316.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 126; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 28.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.), Héverlé (Paque).

16 *O. scyphoides* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 310.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 160; *Lamb.* Fl. myc. I p. 124.

Lg.: (Lamb.).

17 *O. setipes* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 330.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 159; *Kickx* Fl. crypt. II p. 157; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 28; *Lamb.* Fl. myc. I p. 127.

Bt: Groenendael, Bois de la Cambre (Bm. et R.). — Lg.: (Lamb.). — Flandres (*Kickx*).

- 18 *O. sphagnicola* (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 315.
Agaricus — *Berk.* Engl. Fl. V (1836-43) p. 67; *Lamb.* Fl. myc. I p. 125.
Lg. : Spa, Baraque-Michel, Bosphanges (*Lamb.*).
- 19 *O. stellata* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 325.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 163; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 27; *Lamb.* Fl. myc. I p. 125.
Bt : Jardin botanique de Bruxelles (*Bm. et R.*).
- 20 *O. umbellifera* (*L.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 321.
Agaricus — *L.* Fl. Succ. (1755) 1192; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 27; *Lamb.* Fl. myc. I p. 127.
Bt : La Hulpe (*Bm. et R.*). — *Lx.* : Laroche (fl. M.).
- 21 *O. umbratilis* (*Fries*) *Sacc.* Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 330.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1836-38) p. 127; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 28.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 10 PLEUROTUS *Sacc.* Syll. Fung V (1887) p. 339.
- 1 *P. applicatus* (*Batsch*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 379.
Agaricus — *Batsch* ? f. 125; *Kickx* Fl. crypt. II p. 160; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 29; *Lamb.* Fl. myc. I p. 92.
Fl. or. : Gand (*Spae.*). — *Bt* : env. de Bruxelles (*Bm. et R.*).
- 2 *P. chioneus* (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 384.
Agaricus — *Pers.* Myc. Eur. (1822) t. 26 fig. 10-11; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 30; *Lamb.* Fl. myc. I p. 93.
Bt : Watermael, Boitsfort, Bois de la Cambre (*Bm. et R.*). — *Lg.* : (*Lamb.*).
- 3 *P. cyphelliformis* (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 379.
Agaricus — *Berk.* in Mag. Zool. Bot. I (1837) t. 15 fig. 3; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 19; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 30.
Bt : Groenendael (*Bm. et R.*).
- 4 *P. decorus* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 342.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 108; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 22.
Agaricus galbanus *Lasch*; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 18.
Zones ardenn. et calcar. (*Lamb.*).
- 5 *P. Dryinus* (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 340.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 478; *Lamb.* Fl. myc. I p. 87.
Lg. : (*Lamb.*). — *Bt* : Parc de Bruxelles, Diest (*V. d. Haeghen.*).
- 6 *P. fimbriatus* (*Bolt.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 344.
Agaricus *Bolt.* Hist. Fung. II (1797) pl. 61; *Kickx* Fl. de Louv. p. 206; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 23; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 39.
Fl. or. : Berchem, env. d'Aerschot (*Kickx.*).

- 7 *P. glandulosus* (Bull.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 356.
 Agaricus — Bull. Herb. Fr. (1788) t. 426; *Kickx* Fl. crypt. II p. 157;
Lamb. Fl. myc. I p. 88; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 29.
 Fl. or. : Meirelbeke, St-Amand (Kickx). — Bt : Bruxelles (Pare Léopold),
 Groenendael, Rhode St-Genèse, St-Gilles (Bm. et R.).
- 8 *P. mutilus* (Fries) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 350.
 Agaricus — Fries Syst. myc. I (1821) p. 191; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I
 p. 30.
 A. : Westmalle (Bm. et R.).
- 9 *P. ostreatus* (Jacq.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 355.
 Agaricus — Jacq. Misc. Austr. (1778) t. 288; *Kickx* Fl. crypt. II p. 158;
Lamb. Fl. myc. I p. 89; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 29.
 Bt : Parc de Bruxelles, Groenendael, Boendael (Bm. et R.), Laeken (Kickx),
 Gentinnes (de Limm.), Héverlé (Paque). — Flandres (Kickx).
- 10 *P. petaloides* (Bull.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 361.
 Agaricus — Bull. Herb. Fr. (1784) t. 226, 557 f. 2; *Bomm. et Rouss.* Fl.
 myc. env. Brux. p. 29; *Lamb.* Fl. myc. I p. 90.
 Bt : Notre-Dame-aux-Bois (Bm. et R.), Héverlé (Paque).
- 11 *P. pulmonarius* (Fries) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 362.
 Agaricus — Fries Syst. myc. I (1821) p. 187; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc.
 env. Brux. p. 29; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 30.
 Bt : Notre-Dame de bonne odeur (Él. M.).
- 12 *P. revolutus* (Kickx) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 359.
 Agaricus — *Kickx* in Ann. Soc. Soc. Linn. Paris V (?) p. LXVI; *Kickx*
 Fl. de Louv. p. 207; *Kickx* Fl. crypt. II p. 158; *Bomm. et Rouss.* Fl.
 myc. env. Brux. p. 29; *Lamb.* Fl. myc. I p. 89.
 Fl. or. : Gand (Kickx). — Fl. occ. : Menin (West.). — Bt : Zoetwater, Boitsfort
 (Kickx).
- 13 *P. salignus* (Schrad.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 359.
 Agaricus — Schrad. Abbild. d. Schwämme fasc. III; *Kickx* Fl. crypt.
 II p. 159; *Lamb.* Fl. myc. I p. 90.
 Flandres (Kickx).
 — — var. *fuscescens* Weinm.; *Kickx* Fl. crypt. II p. 159.
 Flandres (Kickx). — Fl. or. : Jardin bot. de Gand (Kickx).
- 14 *P. sapidus* (Kalchbr.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 348.
 Agaricus — Kalchbr. Icon. t. 8 fig. 1; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env.
 Brux. p. 29; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 30.
 Bt : Elewytt (Él. M.).
- 15 *P. septicus* (Fries) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 375.
 Agaricus — Fries Syst. myc. I (1821) p. 192; *Kickx* Fl. crypt. II p. 160;
Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 29; *Lamb.* Fl. myc. I p. 91.
 Fl. or. : Jardin bot. de Gand (Kickx). — Bt : Groenendael (Bm. et R.). — Lg. :
 (Lamb.).

- 16 *P. serotinus* (*Schrad.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 363.
Agaricus — *Schrad.* in Abbild. d. Schwamme fasc. III.
Lx. : env. de Laroche (Mout.)
- 17 *P. striatulus* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 382.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 193; *Kickx* Fl. crypt. II p. 160;
Lamb. Fl. myc. I p. 93; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 30.
Bt. : Groenendael (Bm. et R.). — *Fl. or.* : Gand (Spae).
- 18 *P. subpalmatus* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 343.
Agaricus — *Fries* Epier. (1836-38) p. 131; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 28; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 29.
Bt. : Groenendael (Bm. et R.), Rixensart (Él. M.).
- 19 *P. tremulus* (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 367.
Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1762-1774) t. 24; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 29; *Lamb.* Fl. myc. I p. 91.
Bt. : Uccle, Bois de la Cambre, Rhode-St-Genèse (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — *Lg.* : (Lamb.).
- 20 *P. ulmarius* (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 341.
Agaricus — *Bull.* Herb. myc. (1790) t. 510; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 28; *Lamb.* Fl. myc. I p. 87.
Bt. : Bruxelles (Parc, boulevards) (Bm. et R.).
- 21 *P. unguicularis* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 378.
Agaricus — *Fries* Elench. Fung. I (1828) p. 24; *Kickx* Fl. crypt. II p. 160.
Fl. or. : Tronchiennes (Coem.).

11 HYGROPHORUS *Fries* Epier. (1838) ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 387.

- 1 *H. agathosmus* *Fries* Epier. (1838) p. 325 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 397 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 55 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 289.
Agaricus — *Fries* Obs. myc. I (1815) p. 16.
Lg. : (Lamb.). — *Bt.* : Bois de la Cambre (Bm. et R.).
- 2 *H. ceraceus* (*Wulf.*) *Fries* Epier. (1838) p. 330; *Kickx* Fl. crypt. II p. 197 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 412 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 292 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 55.
Agaricus — *Wulf.* in *Jacq.* Coll. II (1797) t. 15 f. 2; *Kickx* Fl. Louv. p. 198.
Fl. or. : Aeltre (Kickx). — *Bt.* : Tervueren, Auderghem (Kickx), La Hulpe, Groenendael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Eegenhoven, Héverlé (Paque).
- 3 *H. chlorophanus* *Fries* Epier. (1838) p. 332 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 419 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 56 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 295.
Lg. : Sart (Lamb.). — *Bt.* : Bois de la Cambre, Tervueren (Bm. et R.).

- 4 **H. chrysodon** (*Batsch*) *Fries* *Epicr.* (1838) p. 320; *Bomm. et Rouss.* *Fl. myc. env. Brux.* p. 54; *Sacc. Syll. Fung.* V p. 387; *Lamb. Fl. myc.* I p. 287.
Agaricus — *Batsch*.
Bt.: Groenendael (*Bm. et R.*).
- 5 **H. cinereus** *Fries* *Atl. Swamp.* pl. 30 fig. sup.; *Sacc. Syll. V.* p. 401.
Hygrophorus pratensis var. *cinereus* *Bm. et R.* in *Bull. soc. roy. de bot.* XXIII p. 310 (1884).
Lx.: env. d'Arlon (*Bm. et R.*).
- 6 **H. coccineus** (*Schaeff.*) *Fries* *Epicr.* (1838) p. 310; *Kickx* *Fl. crypt.* II p. 197; *Kickx* *Fl. de Louv.* p. 198; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 56; *Lamb. Fl. myc.* I p. 293; *Sacc. Syll. Fung.* V p. 412.
Agaricus — *Schaeff.* *Fung. Bav.* (1762-1774) t. 301.
Bt.: env. de Bruxelles (*Kickx*), La Hulpe, Boitsfort, Groenendael (*Bm. et R.*).
 — *Fl. or.*: Melle, Gontrode, Meirelbeke (*Kickx*). — *Lx.*: env. de Laroche (*Él. M.*).
- 7 **H. conicus** (*Scop.*) *Fries* *Epicr.* (1838) p. 331; *Kickx* *Fl. de Louvain* p. 198; *Kickx* *Fl. crypt.* II p. 198; *Sacc. Syll. Fung.* V p. 418; *Lamb. Fl. myc.* I p. 294 et var.; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 56.
Agaricus — *Scop.*
Fl. or.: env. d'Alost et d'Audenarde (*Kickx*). — *Bt.*: Boitsfort, Anderghem (*Kickx*), Groenendael, Watermael (*Bm. et R.*), Peuthy (*Él. M.*), Héverlé (Paque).
 — — var. *nigricans* *Kickx* *Fl. crypt.* II (1867) p. 198.
Fl. occ.: Nieupoort, Ostende (*Kickx*), Blankenberghe (*West.*).
- 8 **H. cossus** (*Sow.*) *Fries* *Epicr.* (1838) p. 231; *Sacc. Syll. Fung.* V p. 388; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 55; *Lamb. Fl. myc.* I p. 286.
Agaricus — *Sow.* in *Engl. bot.* (1793) t. 121.
Lg.: env. de Verviers (*Lamb.*). — *Bt.*: Groenendael (*Bm. et R.*).
- 9 **H. discoideus** (*Pers.*) *Fries* *Epicr.* (1838) p. 323; *Sacc. Syll. Fung.* V p. 393; *Lamb. Fl. myc.* I p. 288.
Agaricus — *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 365.
Lg.: (*Lamb.*).
- 10 **H. distans** *Berk.* *Outl. Brit. Fung.* (1860) p. 200 t. 13 fig. 1; *Sacc. Syll. Fung.* V p. 106.
Lx.: Auby (*Bm. et R.*).
- 11 **H. eburneus** (*Bull.*) *Fries* *Epicr.* (1838) p. 231; *Kickx* *Fl. crypt.* II p. 195; *Sacc. Syll. Fung.* V p. 388; *Lamb. Fl. myc.* I p. 286; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 54.

- Agaricus eburneus* *Bull.* Herb. Fr. (1787) t. 351 fig. 2.
Bt : Gentinnes (de Limm.), Groenendael, Anderghem, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **Flandres** (Kickx).
- 12 *H. erubescens* *Fries* *Epier.* (1838) p. 322 ; *Sacc.* *Syll. Fung.* V p. 390 ; *Lamb.* *Fl. myc.* I p. 287.
Agaricus — *Fries* *Syst. myc.* I (1821) p. 39.
Lg : Lambermont (Verviers) (Lamb.).
- 13 *H. flavus* *Lamb.* *Fl. myc.* I (1880) p. 296 ; *Sacc.* *Syll. Fung.* V p. 407.
Lg : Wegnez (Lamb.).
- 14 *H. hypothejus* *Fries* *Epier.* (1838) p. 324 ; *Bomm. et Rouss.* *Fl. myc. env. Brux.* p. 55 ; *Sacc.* *Syll. Fung.* V p. 396 ; *Lamb.* *Fl. myc.* I p. 289.
Agaricus — *Fries* *Syst. myc.* I (1821) p. 35.
Bt : Groenendael (Bm. et R.), Begynendyck (Él. M.). — **Fl. or.** : St-Denis, Meirelbeke (V. d. Haeghen). — **Lg** : (Lamb.).
- 15 *H. laetus* (*Pers.*) *Fries* *Epier.* (1838) p. 329 ; *Kickx* *Fl. crypt.* II p. 197 ; *Sacc.* *Syll. Fung.* V p. 411 ; *Lamb.* *Fl. myc.* I p. 292 ; *Bomm. et Rouss.* *Fl. myc. env. Brux.* p. 55.
Agaricus — *Pers.* *Syn. Fung.* (1801) p. 334.
Lg : (Lamb.). — **Fl. or.** : entre Wetteren et Cherscamp (Kickx). — **Bt** : entre Boitsfort et Groenendael (Bm. et R.).
- 16 *H. livido-albus* *Fries* *Epier.* (1838) p. 324 ; *Sacc.* *Syll. Fung.* V p. 398 ; *Lamb.* *Fl. myc. Supplém.* I p. 55.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 17 *H. lucorum* *Kalchbr.* *Icon. Hung.* (?) t. 19 fig. 4 ; *Bomm. et Rouss.* *Fl. myc. env. Brux.* p. 55 ; *Sacc.* *Syll. Fung.* V p. 394 ; *Lamb.* *Fl. myc. Supplém.* I p. 55.
Bt : Rixensart (Él. M.).
- 18 *H. miniatus* *Fries* *Epier.* (1838) p. 330 ; *Kickx* *Fl. crypt.* II p. 193 ; *Sacc.* *Syll. Fung.* V p. 413 ; *Lamb.* *Fl. myc.* I p. 294 ; *Bomm. et Rouss.* *Fl. myc. env. Brux.* p. 56.
Agaricus — *Fries* *Syst. myc.* I (1821) p. 105.
Bt : Groenendael, Anderghem, Boitsfort, La Hulpe (Bm. et R.), env. de Braine-l'Alleud (Del.). — **Flandres** (Kickx).
- 19 *H. nitratus* (*Pers.*) *Fries* *Hym. Eur.* (1874) p. 421 ; *Sacc.* *Syll. Fung.* V p. 422.
Agaricus — *Pers.* *Syn. Fung.* (1801) p. 356.
Agaricus murinaeus *Fries* *Syst. myc.* I (1821) p. 116.
Hygrophorus — *Lamb.* *Fl. myc.* I (1880) p. 296.
Lx : Vielsalm, Dohan (Bm. et R.). — **Lg** : Lambermont (Lamb.).

- 20 **H. niveus** (*Scop.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 327; *Kickx* Fl. crypt. II p. 197; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 403; *Lamb.* Fl. myc. I p. 291; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 55.
Agaricus — *Scop.* Fl. Carn. II (1772) p. 139.
Bt : Héverlé, Eegenhoven (Paque), Linkebeek, Groenendael (Bm. et R.). — **Flandres** (*Kickx*, Coemans). — **Lx.** : Rochehaut (Del.), Marche (Bm. et R.).
- 21 **H. obrusseus** *Fries* Epicr. (1838) p. 381; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 417.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 104.
N. : Hastière (Bm. et R.). — **Lx.** : Auby (Bm. et R.).
- 22 **H. pratensis** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 326; *Kickx* Fl. crypt. II p. 196 et var. B; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 401; *Lamb.* Fl. myc. I p. 290 et var.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 304.
Fl. or. : Destelbergen, entre Zelzaete et Zuiddorpe (*Kickx*). — **Lg.** : (Lamb.). — **Lx.** : env. d'Arlon, Auby (Bm. et R.), Corbion (Del.).
- 23 **H. psittacinus** *Fries* Epicr. (1838) p. 332; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 56; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 420; *Lamb.* Fl. myc. I p. 295.
Agaricus — *Schaeff.* t. 301.
Lg. : (Lamb.). — **Fl. or.** : Meirelbeke (V. d. Haeghen). — **Bt** : Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.).
- 24 **H. puniceus** *Fries* Epicr. (1838) p. 331; *Kickx* Fl. crypt. II p. 198; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 416; *Lamb.* Fl. myc. I p. 293.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 104.
Poldres (*Kickx*).
- 25 **H. Queletii** *Bres.* Fungi Trid. (1881) p. 11 t. 8; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 391.
Lx. : Auby (Bm. et R.).
- 26 **H. virgineus** (*Wulf.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 327; *Kickx* Fl. crypt. II p. 196; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 482; *Lamb.* Fl. myc. I p. 291; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 55.
Agaricus — *Wulf.* in *Jacq.* Miscell. III (1778) t. 15 fig. 1.
Bt : Isque, Rhode-St-Genèse (Bm. et R.), Héverlé (Paque), Gentinnes (de Limm.). — **Flandres** (*Kickx*).
- 12 **LACTARIUS** *Fries* Epicr. (1838) p. 333; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 423.
- 1 **L. acer** (*Bolt.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 342; *Sacc.* Syll. Fung. V

p. 434; *Lamb. Fl. myc.* I p. 315.

Agaricus acer *Bolt. Hist. Fung.* (1788-1791) t. 60.

Lg.: (Lamb.).

- 2 *L. aurantiacus* *Fries* *Epier.* (1838) p. 343; *Sacc. Syll. Fung.* V p. 440; *Lamb. Fl. myc.* I p. 310.

Agaricus — *Fries Syst. myc.* I (1821) p. 68.

Lg.: (Lamb.).

- 3 *L. blennius* *Fries* *Epier.* (1838) p. 337; *Kickx Fl. crypt.* II p. 200; *Sacc. Syll. Fung.* V p. 429; *Lamb. Fl. myc.* I p. 303; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 57.

Fl. occ.: Oosterzeele (Coemans). — *Bt*: Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.).

- 4 *L. camphoratus* (*Bull.*) *Fries* *Epier.* (1838) p. 346; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 58; *Sacc. Syll. Fung.* V p. 451; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 56.

Agaricus — *Bull. Herb. Fr.* (1791) t. 567 fig. 1.

Bt: Anderghem, Boitsfort (Bm. et R.).

- 5 *L. circellatus* (*Batt.*) *Fries* *Epier.* (1838) p. 338; *Kickx Fl. crypt.* II p. 200; *Sacc. Syll. Fung.* V p. 430; *Lamb. Fl. myc.* I p. 304.

Agaricus — *Batt.*? (1755) t. 13 D.

Fl. occ.: Oosterzeele (Coem.).

- 6 *L. chrysorheus* *Fries* *Epier.* (1838) p. 342; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 57; *Sacc. Syll. Fung.* V p. 433; *Lamb. Fl. myc.* I p. 318.

Bt: Anderghem, Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.). — *Lg.*: (Lamb.).

- 7 *L. controversus* (*Pers.*) *Fries* *Epier.* (1838) p. 335; *Kickx Fl. crypt.* II p. 199; *Sacc. Syll. Fung.* V p. 426; *Lamb. Fl. myc.* I p. 302; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 56.

Agaricus — *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 430.

Lg.: (Lamb.). — *Fl. or.*: Hensden (d'Hoop). — *Bt*: Groenendael (Bm. et R.), Héverlé, Eegenhoven (Paque).

- 8 *L. cyathula* *Fries* *Epier.* (1838) p. 344; *Sacc. Syll. Fung.* V p. 422; *Lamb. Fl. myc.* I p. 309.

Agaricus — *Fries Syst. myc.* I (1821) p. 66.

Lg.: Bois Fierraind (Verviers) (Lamb.).

- 9 *L. deliciosus* (*L.*) *Fries* *Epier.* (1838) p. 341; *Kickx Fl. crypt.* II p. 201; *Sacc. Syll. Fung.* V p. 438; *Lamb. Fl. myc.* I p. 316; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 57.

Agaricus — *L. Fl. Suec.* (1755) n. 1211.

Bt: Linkebeek, Ucclo, Groenendael, Boitsfort, La Hulpe (Bm. et R.), Linden, Héverlé (Paque), Rixensart (Él. M.). — *Lg.*: (Lamb.). — *Fl. or.*: Renaix

(Joly). — **Lx.** : Barvaux, Ébly, Poix (Él. M.).

- 10 **L. fuliginosus** *Fries* Epicr. (1838) p. 348; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 57; *Lamb. Fl. myc. I* p. 317; *Sacc. Syll. Fung. V* p. 446.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 73; *Kickx* Fl. Louv. p. 192.

Bt : Boitsfort, Auderghem, Groenendael (Bm. et R.), Grez, La Hulpe, Groenendael (*Kickx*). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lg.** : (Lamb.).

- 11 **L. glycyosmus** *Fries* Epicr. (1838) p. 348; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 57; *Sacc. Syll. Fung. V* p. 444; *Lamb. Fl. myc. I* p. 313.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 72.

Bt : Uccle, Limelette, La Hulpe (Bm. et R.).

- 12 **L. insulsus** *Fries*. Epicr. (1838) p. 336; *Sacc. Syll. Fung. II* p. 427; *Kickx* Fl. crypt. II. p. 199; *Lamb. Fl. myc. I n.* 304; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 57.

Fl. or. : St-Denis (Goethals). — **Bt** : Chaussée de Tervueren, Groenendael (Bm. et R.), Héverlé (Paque).

- 13 **L. lividus** *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I (1887) p. 56.

Ardennes (Lamb.).

- 14 **L. mitissimus** *Fries* Epicr. (1838) p. 345; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 58; *Sacc. Syll. Fung. V* p. 450; *Lamb. Fl. myc. I* p. 311.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 69.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

- 15 **L. pallidus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 343; *Sacc. Syll. Fung. V* p. 439; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 57; *Lamb. Fl. myc. I* p. 308.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 431.

Bt : Auderghem (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

- 16 **L. piperatus** (*Scop.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 340; *Kickx* Fl. crypt. II p. 200; *Sacc. Syll. Fung. V* p. 436; *Lamb. Fl. myc. I* p. 306; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 57.

Agaricus — *Scop.* Fl. Carn. (1772) p. 449; *Kickx* Fl. Louv. p. 192.

Fl. or. : Bottelaer (*Kickx*). — **Bt** : Villers-la-Ville (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : Laroche, Libin (Él. M.).

- 17 **L. plumbeus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 339; *Kickx* Fl. crypt. II p. 200; *Sacc. Syll. Fung. V* p. 435; *Lamb. Fl. myc. I* p. 306.

Agaricus plumbeus Bull. Herb. Fr. (1785) t. 232.

Lg.: (Lamb.). — Fl. or.: entre Gand et Bruges (Kickx). — Lx.: Laroche (Mout.).

- 18 *L. pyrogalus* (Bull.) Fries Epicr. (1838) p. 339; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 57; *Lamb.* Fl. myc. I p. 305; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 432.

Agaricus — Bull. Herb. Fr. (1791) t. 529 f. 1; *Kickx* Fl. de Louv. p. 192.

Bt: Groenendael (Bm. et R.), St-Job, Wesemael (Kickx), Limelette (Él. M.). — Lg.: (Lamb.).

- 19 *L. quietus* Fries Epicr. (1838) p. 343; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. de Brux. p. 57; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 440; *Lamb.* Fl. myc. I p. 309.

Agaricus — Fries Syst. myc. I (1838) p. 69.

Bt: Bois de la Cambre, Auderghem (Bm. et R.).

- 20 *L. rufus* (Scop.) Fries Epicr. (1835) p. 247; *Kickx* Fl. de Louvain p. 193; *Kickx* Fl. crypt. II p. 203; *Lamb.* Fl. myc. I p. 314; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 442; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 57.

Agaricus — Scop. Fl. Carn. II (1772) p. 451.

Fl. or.: Aeltre, Sottegem (Kickx). — Bt: env. de Bruxelles, env. de Wavre (Kickx, Él. M.), Héverlé (Paque).

- 21 *L. serifluus* (DC) Fries Epicr. (1838) p. 345; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 58; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 449; *Lamb.* Fl. myc. I p. 312.

Agaricus — DC. Fl. fr. VI (1815) p. 45.

Lg.: (Lamb.). — Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

- 22 *L. squalidus* Fries Hym. Eur. (1874) p. 428; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 433.

Agaricus — Krombh. (1831-1849) t. 40 f. 23-25.

Lactarius azonites Lamb. Fl. myc. I (1880) p. 308.

Agaricus — Fries Epicr. (1838) p. 343.

Lg.: (Lamb.).

- 23 *L. subdulcis* (Bull.) Fries Epicr. (1838) p. 345; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 450; *Kickx* Fl. crypt. II p. 203; *Kickx* Fl. de Louvain p. 193; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 58; *Lamb.* Fl. myc. I p. 312.

Agaricus — Bull. Herb. Fr. (1784) t. 227.

Fl. or.: entre Zelzaete et Zuiddorpe, env. de Gand (Kickx). — Bt: Boutersem, Bierbeek, Opveip (Kickx), Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

- 24 *L. subumbonatus* Lindgr. in Bot. Not. (1845); *Sacc.* Syll. Fung. V p. 451.

Lactarius innocuus Secr. ex *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 262.

Lactarius cunicularius Secr. ex Lamb. Fl. myc. I (1880) p. 313.

Fl. occ. : Oostacker, Meirelbeke, Oosterzeele (Kickx). — Bt : Héverlé (Paque). — Lg. : (Lamb.).

- 25 *L. thejogalus* (Bull.) Fries Epicr. (1838) p. 342 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 202 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 191 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 441 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 318.

Agaricus — Bull. Herb. Fr. (1791) t. 567 fig. 2.

Bt : Héverlé (Kickx), Haut-Loo, Kessel-Loo (Paque). — Lg. : (Lamb.). — Lx. : Laroche (Mout.). — Fl. or. : env. d'Audenaerde (Kickx).

- 26 *L. torminosus* (Schaeff.) Fries Epicr. (1838) p. 334 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 56 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 424 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 301.

Agaricus — Schaeff. Fung. Bav. (1762-1774) t. 12 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 190.

Lg. : (Lamb.). — Bt : Boitsfort, Auderghem, Rouge-Cloître, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Héverlé, Duysbourg, Overysse (Kickx).

- 27 *L. trivialis* Fries Epicr. (1838) p. 337 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 430 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 57 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 303.

Agaricus — Fries Syst. myc. I (1821) p. 65.

Lg. : (Lamb.). — Bt : Groenendaël (Bm. et R.).

- 28 *L. turpis* Fries Epicr. (1838) p. 335 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 56 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 426 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 301.

Agaricus necator Fries ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 190.

Lg. : (Lamb.). — Bt : Bois de la Cambre, Limelette (Bm. et R.), La Hulpe, Boitsfort, Pollenberg, Cortenberg (Kickx).

- 29 *L. uvidus* Fries Epicr. (1838) p. 338 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 431 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 314.

Agaricus — Fries Syst. myc. I (1821) p. 66.

Lg. : Bois de Séroulle, Verviers (Lamb.).

- 30 *L. vellereus* Fries Epicr. (1838) p. 340 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 201 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 437 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 307 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 57.

Agaricus — Fries Syst. myc. I (1821) p. 76.

Fl. or. : Melle, Gontrode (Kickx). — Bt : Elewytt (Él. M.), env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Héverlé, Vosselaer (Paque).

- 31 *L. vietus* Fries Epicr. (1838) p. 314 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 57 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 441 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 316.

Agaricus — Fries Syst. myc. I (1821) p. 66.

Lg. : Bois Fierraind (Lamb.). — Bt : Limelette (Él. M.), Auderghem, Ganshoren (Bm. et R.).

- 32 **L. volemus** *Fries* Epicr. (1838) p. 344 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 447 ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 193 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 202 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 58 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 301.
 Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 69.

Bt : Groenendael, Anderghem, La Hulpe, St-Job (Bm. et R.), Berchem, Dilbeek (*Kickx*), Héverlé (Paque). — **Fl. or.** : env. de Rooborst et d'Audenarde (*Kickx*).

- 33 **L. zonarius** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 336 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 428.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1782) t. 104.

Lx. : env. d'Arlon (Bm. et R.).

13 **RUSSULA** *Pers.* Obs. myc. I (1796) p. 100 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 453.

- 1 **R. adusta** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 350 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 204 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 454 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 320 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 58.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 459.

Fl. or. : Oostwinkel, Melle (*Kickx*). — **Bt** : Uccle (Él. M.), Beersel, Boitsfort, Alsemerberg (Bm. et R.), Héverlé (Paque).

- 2 **R. alutacea** *Fries* Epicr. (1838) p. 362 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 207 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 479 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 331 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 60.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 55.

Bt : Boitsfort, Anderghem (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **Fl. occ.** : env. de Thourout (*Kickx*). — **Lx.** : Poix (Bm. et R.).

- 3 **R. aurata** (*With.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 361 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 60 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 477 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 330.

Agaricus — *With.* Arr. IV (1801).

Bt : Uccle, Groenendael (Bm. et R.).

- 4 **R. chamaeleontina** *Fries* Epicr. (1838) p. 363 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 60 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 481 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 332.

Bt : St-Job, Rouge-Cloître, Groenendael (Bm. et R.).

- 5 **R. cyanoxantha** (*Schaeff.*) *Fries* Monog. II p. 194 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 465 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 59 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 326.

Agaricus cyanoxanthus *Schaeff.* Fung. Bav. (1762-1774) t. 93.

Lg. : (Lamb.). — Bt. : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

- 6 *R. delicata* *Fries* Epicr. (1838) p. 350 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 204 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 455 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 320 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 58.

Lg. : (Lamb.). — Bt. : Groenendael (Bm. et R.). — Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — Fl. occ. : env. de Bruges et de Thourout (Kickx).

- 7 *R. depallens* *Fries* Epicr. (1838) p. 353 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 458 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 57.

Zone ardenn. (Lamb.).

- 8 *R. drimeja* *Cooke* in *Grevillea* X (1881) p. 46 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 459.

Bt. : Jodoigne (Molle), Diest (V. d. Haeghen).

- 9 *R. emetica* *Fries* Epicr. (1838) p. 357 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 205 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 469 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 327 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 59.

Agaricus — *Schaeff.* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 194.

Fl. or. : Meirelbeke, Oosterzeele (Kickx). — Bt. : Uccle, Boitsfort (Bm. et R.), Héverlé (Paque), Byssem, Perek, Bergh (Kickx).

- 10 *R. expallens* *Gill.* Champ. Fr. (1874-1882) p. 49 c. ic. ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 59 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 57 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 469.

Bt. : Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.).

- 11 *R. flavo-virens* *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. bot. de Belg. t. XXIII (1885) p. 310 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 58.

Lx. : env. d'Arlon (Bm. et R.).

- 12 *R. foetens* (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 359 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 59 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 467 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 327.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 443.

Bt. : La Halpe, Laeken, St-Job (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — Lg. : (Lamb.).

- 13 *R. fragilis* (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 356 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 206 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 472 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 329 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 59.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 440.

Bt. : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Linden, Héverlé (Paque). — Flandres (Kickx).

- 14 *R. furcata* (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 352 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 204 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 456 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 325 ;

Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 58.

Agaricus furcatus Pers. Syn. Fung. (1801) p. 446 ; Kickx Fl. Louv. p. 195.
Lg. : (Lamb.). — Bt : Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.), Linden (Paque),
Pellenberg, Lovenjoul, Boitsfort, Anderghem (Kickx). — Fl. or. : entre
Opbrakel et Renaix (Kickx).

- 15 *R. grisea (Pers.) Fries* Epicr. (1838) p. 301 ; *Sacc. Syll. Fung. V*
 p. 476 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 58.*

Agaricus — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 445.

Zonc ardenn. (Lamb.).

- 16 *R. heterophylla Fries* Epicr. (1838) p. 352 ; *Sacc. Syll. Fung. V*
 p. 465 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 59 ; Lamb. Fl.*
myc. Supplém. I p. 57.

Agaricus — Fries Syst. myc. I (1821) p. 59.

Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.).

- 17 *R. integra (L.) Fries* Epicr. (1838) p. 360 ; *Kickx Fl. crypt. II*
 p. 206 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 60 ; Sacc. Syll.*
Fung. II p. 475 ; Lamb. Fl. myc. I p. 330.

Agaricus integer L. Fl. Suec. (1755) 1230 ; Kickx Fl. de Louvain p. 195.

Bt : env. de Bruxelles, env. de Louvain (Kickx), Groenendael (Bm. et R.),
Héverlé (Paque). — Flandres (Kickx).

- 18 *R. lepida Fries* Epicr. (1838) p. 355 ; *Sacc. Syll. Fung. V p. 461 ;*
Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 59 ; Lamb. Fl. myc. I
p. 322.

Lg. : (Lamb.). — Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.).

- 19 *R. Linnaei Fries* Epicr. (1838) p. 356 ; *Kickx Fl. crypt. II p. 205 ;*
Sacc. Syll. Fung. V p. 462 ; Lamb. Fl. myc. I p. 323.

Fl. or. : Oostacker, Destelberghen (Kickx).

- 20 *R. lutea (Huds.) Fries* Epicr. (1838) p. 363 ; *Sacc. Syll. Fung. V*
 p. 480 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 60 ; Lamb. Fl.*
myc. I p. 331.

Lg. : (Lamb.). — Bt : Bois de la Cambre, Uccle, St-Job (Bm. et R.).

- 21 *R. nigricans (Bull.) Fries* Epicr. (1838) p. 350 ; *Kickx Fl. crypt.*
II p. 203 ; Sacc. Syll. Fung. V p. 453 ; Lamb. Fl. myc. I p. 320 ;
Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 58.

Agaricus — Bull. Herb. Fr. (1792) t. 579.

Fl. or. : Ursele, Oostwinkel, Houthulst (Kickx). — Bt : env. de Bruxelles
(Bm. et R.), Héverlé (Paque).

- 22 *R. ochroleuca (Pers.) Fries* Epicr. (1838) p. 358 ; *Bomm. et Rouss.*
Fl. myc. env. Brux. p. 59 ; Sacc. Syll. Fung. V p. 471 ; Lamb.
Fl. myc. I p. 328.

Agaricus — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 471.

Bt: Groenendael, Bois de la Cambre, St-Job (Bm. et R.), Rixensart (Él. M.). — **Lg.:** (Lamb.).

- 23 *R. olivascens* *Fries* Monog. II p. 187 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 456.
Lx.: Bouillon (Bm. et R.).

- 24 *R. pectinata* (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 358 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 206 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 470 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 329.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 509 f. N.

Flandres (*Kickx*).

- 25 *R. rosacea* *Fries* Epicr. (1838) p. 351 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 457 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 58.

Bt: env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.), Héverlé (Paque).

- 26 *R. rubra* *Fries* Epicr. (1838) p. 354 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 462 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 205 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 59 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 322.

Agaricus ruber *DC.* p. p. ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 193.

Fl. or.: Meirelbeke, Bottelaare (*Kickx*). — **Bt:** env. de Bruxelles et de Louvain (*Kickx*), Gentinnes (de Limm.), Uccle, Groenendael, Anderghem, Laeken (Bm. et R.), Héverlé (Paque), Boitsfort (Del.), Rixensart (Él. M.).

- 27 *R. sanguinea* (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 351 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 205 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 457 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 324 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 58.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1780) t. 42 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 195.

Fl. or.: Sleydinge, env. d'Audenarde (*Kickx*). — **Bt:** Uccle, Bois de la Cambre, Boitsfort, Anderghem (Bm. et R.), Héverlé, Haut-Loo (Paque), Gentinnes (de Limm.).

- 28 *R. sardonias* *Fries* Epicr. (1838) p. 353 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 458 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 59 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 326.

Lg.: env. de Verviers (Lamb.). — **Bt:** Rixensart (Él. M.), Uccle, Linkebeek, Limelette (Bm. et R.).

- 29 *R. vesca* *Fries* Epicr. (1838) p. 352 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 465 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 59 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 56.

Bt: env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.).

- 30 *R. virescens* (*Schaeff.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 355 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 59 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 460 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 321.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1762-1774) t. 94.

Lg.: (Lamb.). — **Bt:** Anderghem, Laeken, Isque, Groenendael, St-Job (Bm. et R.).

14 CANTHARELLUS *Jaume St. Hilaire* Exposition fam. I
(1805) p. 12 ; *Sacc. Syll. Fung. V* p. 482.

- 1 *C. albidus* *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 319 ; *Sacc. Syll. Fung. V* p. 486 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 58.

Lx. : Libramont (Bm. et R.).

- 2 *C. aurantiacus* *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 318 ; *Kickx Fl. de Louvain* p. 224 ; *Kickx Fl. crypt. II* p. 207 ; *Lamb. Fl. myc. I* p. 333 ; *Sacc. Syll. Fung. V* p. 483 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 60.

Agaricus — *Wulf.* in *Jacq. Coll. II* (1797) t. I4 fig. 3.

Merulius — *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 488.

Bt. : Boitsfort, Anderghem (Kickx), Groenendael, Rhode-St-Genèse, St-Job (Bm. et R.), Héverlé (Paque), Beggynendyck (Él. M.). — Fl. or. : Meirelbeke (Coemans et Van Bambeke).

- 3 *C. brachypodes* *Chev.* Fl. Par. I (1836) p. 240 t. 7 f. 5 ; *Kickx Fl. crypt. II* p. 208 ; *Sacc. Syll. Fung. V* p. 485 ; *Lamb. Fl. myc. I* p. 334. Fl. or. : Dickele (Kickx).

- 4 *C. bryophilus* (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) ; *Kickx Fl. crypt. II* p. 209 ; *Sacc. Syll. Fung. V* p. 496 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 59 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 60.

Agaricus — *Pers. Obs. myc. I* (1796) t. 3 fig. 1.

Fl. or. : Melle (Kickx). — Bt : Watermael (Bm. et R.).

- 5 *C. carbonarius* (*Alb. et Schwein.*) *Sacc. Syll. Fung. V* (1887) p. 485 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 60 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 59.

Merulius — *Alb. et Schwein. Consp. Fung.* (1805) p. 375.

Bt : Limelette, Groenendael (Bm. et R.).

- 6 *C. cibarius* *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 318 ; *Kickx Fl. crypt. II* p. 207 ; *Sacc. Syll. Fung. V* p. 482 ; *Lamb. Fl. myc. I* p. 333 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 60.

A. : Turnhout (Paque). — Lx. : Arlon (Paque). — N. : Loncée, Oignies, Olloy, Vierves, Chimai (A. L. M.), Citadelle de Namur (Bell.), Lonette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Genthines (de Limm.), env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Beggynendyck, Élewytt (Él. M.), env. de Louvain (Paque). — Flandres (Kickx). — Lx. : Poix, L'Église, Ébly (A. L. M.).

- 7 *C. cinereus* *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 320 ; *Kickx Fl. de Louvain* p. 225 ; *Kickx Fl. crypt. II* p. 208 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 60 ; *Lamb. Fl. myc. I* p. 336 ; *Sacc. Syll. Fung. V* p. 490.

Merulius — *Pers.*

Bt : Héverlé (Paque), env. de Louvain (Maertens), Uccle, Grande Espinette (Bm. et R.), Releghem (Kickx). — Fl. occ. : Ypres (West.). — Fl. or. : Oosterzeele (Coemans). — N. : env. de Namur (Bell.).

- 8 **C. Coemansii** *Rubenh.* Fung. Eur. n. 209 ; *Sacc.* Syll. Fung. XI p. 32.
Fl. or. : Gand (Coem.).
- 9 **C. cupulatus** *Fries* *Epier.* (1838) p. 367 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 491.
Agaricus helvelloides *Bull.* *Herb. Fr.* (1793) t. 601 f. 3 ; *Bomm. et Rouss*
Fl. myc. env. Brux. p. 28 ; *Lamb.* *Fl. myc. Supplém.* I p. 29.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).
- 10 **C. Friesii** *Quél.* *Ch. Juræ* (1877) p. 19 t. 23 fig. 2 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 482 ; *Lamb.* *Fl. myc. Supplém.* I p. 59.
Lx. : Poix, Auby (Bm. et R.).
- 11 **C. infundibuliformis** (*Scop.*) *Fries* *Epier.* (1838) p. 366 ; *Bomm. et Rouss.* *Fl. myc. env. Brux.* p. 60 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 490 ; *Lamb.* *Fl. myc.* I p. 336.
Mernlius — *Scop.* *Fl. Carn.* (1772) p. 462.
Bt : env. de Louvain (Maertens), Auderghem (Bm. et R.), Groenendael (Él. M.). — **Lg.** : (Lamb.). — **Ht** : env. de Mons (West.). — **Fl. or.** : Munte (V. d. Haeghen). — **Lb.** : Genck (Él. M.).
- 12 **C. longipodes** *Lamb.* *Fl. myc.* I (1880) p. 335.
Lg. : Petaheid (Verviers) (Lamb.).
- 13 **C. lutescens** *Fries* *Epier.* (1838) p. 366 ; *Kickx* *Fl. crypt.* II p. 208 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 490.
Bt : Buggenhout (Donkelaer), Héverlé (Paque). — **Ht** : env. de Mons (West.).
- 14 **C. muscigenus** (*Bull.*) *Fries* *Syst. myc.* I (1821) p. 323 ; *Kickx* *Fl. crypt.* II p. 209 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 495 ; *Lamb.* *Fl. myc.* I p. 337.
Agaricus — *Bull.* *Herb. Fr.* (1785) t. 238, 492 f. 2.
Fl. occ. : Nieuport (West.), Ostende (Bm. et R.).
- 15 **C. retirugus** *Fries* *Epier.* (1838) p. 368 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 497 ; *Lamb.* *Fl. myc.* I p. 337.
Helvella — *Bull.* *Herb. Fr.* (1790) t. 498 f. 1.
Lg. : (Lamb.).
- 16 **C. tubaeformis** *Fries* *Syst. myc.* I (1821) p. 319 ; *Bomm. et Rouss.* *Fl. myc. env. Brux.* p. 60 ; *Lamb.* *Fl. myc.* I p. 335 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 49.
Bt : Limelette (Él. M.), Groenendael, La Hulpe, Uccle (Bm. et R.), Boitsfort (Del.), Héverlé (Paque). — **Ht** : env. de Mons (West.). — **Fl. or.** : env. d'Ypres (West.).
- 17 **C. umbonatus** *Fries* *Syst. myc.* I (1821) p. 317 ; *Bomm. et Rouss.* *Fl. myc. env. Brux.* p. 60 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 485 ; *Lamb.* *Fl. myc.* I p. 334 ; *Kickx* *Fl. Louv.* p. 223. —

Bt: Grande espinette, Auderghem (Bm. et R.), Berghem, Forest, Boitsfort (Kickx), Aerschot (Él. M.). — **Lg.:** (Lamb.). — **Lx.:** Frahan (Del.).

15 *ARRHENIA* *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 312; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 498.

- 1 *A. tenella* *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 462; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 499.
Cantharellus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 325; *Lamb.* Fl. myc. I p. 338.
Lg.: (Lamb.).

16 *NYCTALIS* *Fries* Pl. homon. (1825) p. 78; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 499.

- 1 *N. asterophora* *Fries* Epicr. (1838) p. 371; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 61; *Lamb.* Fl. myc. I p. 348; *Sacc.* Syll. Fung. V. p. 501.

Bt: Auderghem, Groenendael, Boitsfort (Bm. et R.). — **Lg.:** (Lamb.). — **Fl. or.:** Munte, Gontrode (V. d. Haeghen).

- 2 *N. nauseosa* *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 463; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 501.

Bt: Avenue du Chateau de La Motte (Bm. et R.).

- 3 *N. parasitica* (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 372; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 61; *Lamb.* Fl. myc. I p. 348; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 502.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 574 f. 2.

Lg.: (Lamb.). — **Fl. occ.:** Ypres (West.). — **Bt:** entre Auderghem et Boitsfort, Groenendael, Uccle (Bm. et R.).

17 *MARASMIUS* *Fries* Pl. homon. (1825) p. 178; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 503.

- 1 *M. alliaceus* (*Jacq.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 383; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 534.

Agaricus — *Jacq.* Misc. Austr. (1773 1778) pl. 82.

Bt: Héverlé (Paque).

- 2 *M. amadelphus* (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 380; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 62; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 531; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 60.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 569 f. 3.

Bt: env. de Bruxelles AR. (Bm. et R.).

- 3 *M. Androsaceus* (*L.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 385; *Kickx* Fl. crypt. II p. 211; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 543; *Lamb.* Fl. myc. I p. 340; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 63.

Agaricus — *L.* Fl. Succ. (1755) 1193.

Fl. or.: Bloemendael (Kickx). — **Bt:** Gentinnes (de Limm.), Groenendael (Bm.

et R.), Héverlé (Paque). — **Lx.** : Hamipré (Él. M.).

- 4 **M. Buxi** *Fries* in *Quelet* Ch. Jura (1877) p. 201 t. 13 fig. 16; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 559.
N. : Hastière (Bm. et R.).
- 5 **M. dispar** *Batsch* *Elench. Fung.* (1783) fig. 210 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 525.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 6 **M. epichloe** *Fries* *Hymen. Eur.* (1874) p. 479; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 63 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 559.
Marasmius gramineus *Lév.* ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 341.
Bt : Watermael (Bm. et R.).
- 7 **M. epiphyllus** *Fries* *Epicr.* (1838) p. 386 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 212 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 559 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 341 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 63.
Agaricus — *Fries* *Syst. myc.* I (1838) p. 139.
Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — **Bt** : Uccle, Watermael (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **N.** : St-Servais (Bell.). — **Flandres** (Kickx).
- 8 **M. erythropus** (*Pers.*) *Fries* *Epicr.* (1838) p. 378 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 210 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 520 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 344 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 62.
Agaricus — *Pers.* *Syn. Fung.* (1801) p. 367.
Fl. or. : Destelbergen (Kickx). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.).
- 9 **M. fusco-purpureus** (*Pers.*) *Fries* *Epicr.* (1838) p. 377; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 515 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 62 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 60.
Agaricus — *Pers.* *Icon. et descr.* (1798-1800) t. 4 f. 1-3.
Bt : Anderghem (Bm. et R.).
- 10 **M. gramineum** (*Lib.*) *Berk. et Br.* *Outl. Brit. Fung.* (1800) t. 14 fig. 8 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 63 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 340 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 542.
Agaricus — *Lib.* *Crypt. Ard.* n. 119.
Bt : env. de Bruxelles AG. (Bm. et R., Del.). — **Lg.** : (Lamb.).
- 11 **M. molyoides** *Fries* *Epicr.* (1838) p. 382 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 535 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 62 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 59.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 12 **M. oreades** *Fries* *Epicr.* (1838) p. 375 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 210 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 62 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 510 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 343.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **Lg.** : (Lamb.). — **Flandres** (Kickx).

- 13 *M. perforans* *Fries* Epicr. (1838) p. 385; *Kickx* Fl. crypt. II p. 212; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 557; *Lamb.* Fl. myc. I p. 340; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 63.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 138.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — *Fl. occ.* : Ypres (West.). — *Flandres* (Kickx).
- 14 *M. peronatus* *Fries* Epicr. (1838) p. 373; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 62; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 504; *Lamb.* Fl. myc. I p. 342.
Bt : Bois de la Cambre, Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.). — *Lx.* : Frahan (Del.).
- 15 *M. porreus* *Fries* Epicr. (1838) p. 374; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 505; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 60.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 16 *M. praiosmus* *Fries* Epicr. (1838) p. 370; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 515; *Lamb.* Fl. myc. I p. 345.
Agaricus alliaceus *Scop.* Fl. Carn. (1772) p. 454.
Lg. : (Lamb.). — *Bt* : Héverlé (Paque).
- 17 *M. ramealis* (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 381; *Kickx* Fl. crypt. II p. 211; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 531; *Lamb.* Fl. myc. I p. 346; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 62.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1786) t. 336.
Bt : Boitsfort, Bois de la Cambre, Watermael, Uccle (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — *N.* : Louette-St-Pierre (Aub.). — *Flandres* (Kickx). — *Fl. occ.* : env. de Courtrai (West. et Wall.). — *Lx.* : Frahan (Del.), Laroche (Él. M.).
- 18 *M. rotula* (*Scop.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 385; *Kickx* Fl. crypt. II p. 211; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 63; *Lamb.* Fl. myc. I p. 339; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 541.
Agaricus — *Scop.* Fl. Carn. (1772) p. 456; *Kickx* Fl. de Louvain p. 202.
N. : Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — *Bt* : Uccle, Linkebeek (Kickx), Gentinnes (de Limm.), Parc de Bruxelles, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Héverlé, Corbeek-Dyle (Paque). — *Flandres* (Kickx). — *Fl. occ.* : env. de Courtrai (West. et Wall.).
- 19 *M. scorodonius* *Fries* Epicr. (1838) p. 379; *Kickx* Fl. crypt. II p. 210; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 525; *Lamb.* Fl. myc. I p. 345; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 62.
Bt : Boitsfort, Uccle, Linkebeek (Bm. et R.), Héverlé (Paque).
- 20 *M. terginus* *Fries* Epicr. (1838) p. 377; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 516; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 60.
Zone calc. (Lamb.).
- 21 *M. urens* *Fries* Epicr. (1838) p. 373; *Kickx* Fl. crypt. II p. 209;

Sacc. Syll. Fung. V p. 504; Lamb. Fl. myc. I p. 342; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 61.

Lg. : (Lamb.). — Fl. or. : Baalegem (Coemans), Destelbergen (Kickx). — Bt : Anderghem, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 22 *M. Vaillantii Fries* Epicr. (1838) p. 380; *Kickx Fl. crypt. II p. 211; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 62; Lamb. Fl. myc. I p. 346; Sacc. Syll. Fung. V p. 525.*

Agaricus — Fries Syst. myc. I (1821) p. 136.

Bt : Wesemael (Kickx), Bois de la Cambre (Bm. et R.). — Fl. or. : Oosterzeele (Coemans), Munten, Meirelbeke (Kickx). — Lx. : Laroche (Él. M.).

- 23 *M. Wynnei Berk. et Br.* Outl. Brit. fung. (1860) p. 220 t. 19 fig. 3; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 62; Lamb. Fl. myc. I p. 344; Sacc. Syll. Fung. V p. 520.*

Bt : Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.).

18 *LENTINUS Fries* Pl. Homon. (1825) p. 77; *Sacc. Syll. Fung. V p. 571.*

- 1 *L. cochleatus Fries* Syn. Lent. p. 11; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 53; Lamb. Fl. myc. I p. 349; Sacc. Syll. Fung. V p. 594.*

Lx. : Awennes (Él. M.). — Bt : Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.). — Fl. or. : Meirelbeke (V. d. Haeghen).

- 2 *L. pelliculosus (Schwein.) Sacc.* Syll. Fung. V (1787) p. 611.

Agaricus — Schwein. Syn. Fung. Carol. (1822) n. 808; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 29.

Zone ardenn. (Lamb.).

- 3 *L. tigrinus (Bull.) Fries* Epicr. (1838) p. 389; *Sacc. Syll. Fung. V p. 580; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 63.*

Agaricus — Bull. Herb. Fr. (1781) t. 70.

Bt : Laeken (Bm. et R.), Bois de la Cambre (Del.). — Fl. or. : Lede (Paque), Beirvelde, Meerendre (V. d. Haeghen).

19 *PANUS Fries* Epicr. (1838) p. 296; *Sacc. Syll. Fung. V p. 614.*

- 1 *P. conchatus Fries* Epicr. (1838) p. 398; *Sacc. Syll. Fung. V p. 615.*

Bt : Bois de la Cambre (Del.).

- 2 *P. farinaceus (Schum.) Sacc.* Syll. Fung. V p. 624.

Agaricus — Schum. Pl. Saell. (1801-1803) p. 365.

Agaricus stypticus var. farinaceus Kickx Fl. de Louvain (1835) p. 207.

Bt : Waterloo (Kickx). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 3 *P. stypticus (Bull.) Fries* Epicr. (1838) p. 399; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 64; Kickx Fl. crypt. 213; Lamb. Fl. myc. I p. 350.*

Agaricus stypticus Bull. Herb. Fr. (1782) t. 140, 557 f. 1; *Kickx* Fl. de Louv. p. 207.

Bt: Limelette (Él. M.), Huldenberg, Tervuren, Boitsfort (Kickx), Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.), Wilsle, Winzele, Héverlé (Paque), Gentinnes (de Limm.), Waterloo (West.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Flandres** (Kickx).

20 *TROGIA* *Fries* Epicr. (1838) p. 402; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 635.

1 *T. crispus* (*Pers.*) *Fries* Monogr. II p. 244; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 636.

Merulius — *Pers.* Icon. et descr. (1798-1800) t. 8 f. 7.

Cantharellus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 323; *Lamb.* Fl. myc. I p. 338.

N.: Marche-les-Dames (Bell.).

21 *LENZITES* *Fries* Epicr. (1838) p. 403; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 637.

1 *L. abietina* (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 407; *Kickx* Fl. crypt. II p. 215; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 640; *Lamb.* Fl. myc. I p. 353.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1789) t. 442 f. 2, t. 541 f. 1.

Fl. or.: Gendbrugge (Coemans). — **Fl. occ.**: Ypres (Kickx).

2 *L. betulina* (*L.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 405; *Kickx* Fl. crypt. II p. 214. *Sacc.* Syll. Fung. V p. 638; *Lamb.* Fl. myc. I p. 352; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 65.

Lenzites — var. *zonata* *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 214.

Daedalea — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 335.

Bt: Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Eegenhoven (Paque). — **Fl. occ.**: Bruges (West.). — **N.**: Amée (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

3 *L. flaccida* (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 406; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 65; *Lamb.* Fl. myc. I p. 353; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 638.

Bt: Groenendael, Boitsfort, Auderghem (Bm. et R.).

4 *L. sepiaria* *Fries* Epicr. (1838) p. 407; *Kickx* Fl. crypt. II p. 214; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 639; *Lamb.* Fl. myc. I p. 352; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 65.

Daedalea — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 333; *Kickx* Fl. Louv. p. 226.

Fl. or.: Gendbrugge (Scheidweiler et Coemans), Jardin zool. de Gand (Van Bambeke). — **Bt**: Wavre (Kickx), Uccle (Bm. et R.). — **A.**: Campine anversoise (Bm. et R.).

5 *L. variegata* *Fries* Epicr. (1838) p. 406; *Kickx* Fl. crypt. II p. 214; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 638; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 61;

Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 65.

Bt: Louvain, Héverlé, Wilese, Eegenhoven (Paque), Stalle (Kickx). — **Flandres** (Kickx). — Zone ardenn. (Lamb.). — **N.:** Amée, Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

22 *SCHIZOPHYLLUM Fries Syst. myc. I (1821) p. 330 ; Sacc. Syll. Fung. V p. 656.*

- 1 **S. commune** *Fries Syst. myc. I (1821) p. 333 ; Kickx Fl. crypt. II p. 213 ; Sacc. Syll. Fung. V p. 655 ; Lamb. Fl. myc. I p. 351 ; Kickx Fl. de Louv. p. 225 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 64.*

Fl. or.: Destelbergen (Kickx). — **Lb.:** Genck (Él. M.). — **Bt:** Bruxelles (West.), Groenendael, Ruysbroeck (Bm. et R.), Héverlé (Paque), Tervueren (Él. M.).

SECT. RHODOSPORAE.

23 *VOLVARIA Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 656.*

- 1 **V. bombycina** *Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 656.*

Agaricus — *Schaeff. Fung. Bav. I (1762) t. 98 ; Lamb. Fl. myc. I p. 131.*

Lg.: env. de Verviers (Lamb.).

- 2 **V. gloiocephala** *Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 662.*

Agaricus — *Fries Syst. myc. I (1821) p. 278 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 30 ; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 31.*

Bt: Watermael (Bm. et R.).

- 3 **V. media** (*Schum.*) *Sacc. Syll. Fung. VII p. 622.*

Agaricus — *Schum. Pl. Saell. II (1803) p. 227 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 30 ; Lamb. Fl. myc. I p. 133.*

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 4 **V. parvula** (*Weinm.*) *Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 663.*

Agaricus — *Weinm. ; Kickx Fl. crypt. II p. 161 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 30 ; Lamb. Fl. myc. I p. 132.*

Bt: Watermael (Bm. et R.). — **Fl. or.:** Jardin bot. de Gand (Kickx).

- 5 **V. speciosa** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 661.*

Agaricus — *Fries Syst. myc. I (1821) p. 278 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 30 ; Lamb. Fl. myc. I p. 132.*

Bt: Groenendael, Bois de la Cambre, Rouge-Cloître (Bm. et R.), Jardin bot. de Bruxelles (Del.). — **Lg.:** (Lamb.). — **Fl. or.:** Gand (V. d. Haeghen).

- 6 **V. volvacea** (*Bull.*) *Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 657.*

Agaricus — *Bull. Herb. Fr. (1785) t. 262 ; Kickx Fl. do Louv. p. 215 ;*

Kickx Fl. crypt. II p. 161.

Bt: Jardin bot. de Louvain (Kickx). — **Flandres** (Kickx).

24 PLUTEUS *Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 665.*1 *P. cervinus* (*Schaeff.*) *Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 665.*

Agaricus — *Schaeff.* *Fung. Bav. I (1762) t. 10; Kickx Fl. crypt. II p. 161 :*

Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 30; Lamb. Fl. myc. I p. 135, 212.

Agaricus pluteus Batsch Elench. Fung. (1783) f. 76; Kickx Fl. de Louv. p. 210.

Fl. or. : Sleydinghe (Kickx). — Bt : env. de Bruxelles (Kickx, Bm. et R.), Héverlé (Paque). — Lg. : (Lamb.).

2 *P. chrysophaeus* (*Schaeff.*) *Sacc. Syll. Fung. V p. 676.*

Agaricus — *Schaeff.* *Fung. Bav. III (1779) t. 253; Bomm. et Rouss. Fl.*

myc. env. Brux. p. 31; Lamb. Fl. myc. I p. 137.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

3 *P. hispidulus* (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 668.*

Agaricus — *Fries Syst. myc. I (1821) p. 201; Bomm. et Rouss. Fl. myc.*

env. Brux. p. 31.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

4 *P. nanus* (*Pers.*) *Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 672.*

Agaricus — *Pers. Syn. Fung. (1801) p. 357; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env.*

Brux. p. 31; Lamb. Fl. myc. I p. 136.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — Lg. : (Lamb.).

5 *P. petasatus* (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 666.*

Agaricus — *Fries Epicr. (1838) p. 142; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env.*

Brux. p. 30; Lamb. Fl. myc. I p. 136.

Bt : Uccle (Bm. et R.).

24 ENTOLOMA *Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 679.*1 *E. Bloxami* (*Berk.*) *Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 684.*

Agaricus — *Berk. Outl. brit. fung. (1860) p. 143; Lamb. Fl. myc. Supplém.*

I p. 31.

Zone ardenn. et calcar. (Lamb.).

2 *E. clypeatum* (*L.*) *Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 694.*

Agaricus — *L. Fl. Suec. (1755) 1216; Kickx Fl. crypt. II p. 162; Lamb.*

Fl. myc. I p. 141; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 31.

A. fertilis Pers. ; Kickx Fl. Louv. p. 209.

Bt : Watermael, Boitsfort (Bm. et R.). — Fl. or. : Gand (Kickx).

3 *E. dichroum* (*Pers.*) *Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 690.*

Agaricus — *Pers. Syn. Fung. (1001) p. 343; Bomm. et Rouss. Fl. myc.*

env. Brux. p. 31; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 32.

Bt : Boitsfort, Auderghem (Bm. et R.).

4 *E. fertile* (*Pers.*) *Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 689.*

Agaricus — *Pers. Syn. Fung. (1801) p. 328 p. p.; Kickx Fl. crypt. de*

Louv. p. 209; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 31; Lamb. Fl.

myc. Supplém. I p. 31.

Flandres (Kickx).

- 5 **E. griseo-cyaneum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 690.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 202; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 32.
Lx. : Izel (Bm. et R.).
- 6 **E. jubatum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 690.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 196; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 31.
Agaricus ardosiacus *Lamb.* Fl. myc. I p. 140.
Lx. : Auby (Bm. et R.). — *Lg.* : (Lamb.).
- 7 **E. lividum** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 680.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1787) t. 382; *Lamb.* Fl. myc. I p. 139.
Lx. : env. d'Arlon (Bm. et R.).
- 8 **E. nidorosum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 696.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 148.
Bt. : Groenendael, Watermael (Bm. et R.).
- 9 **E. placenta** (*Batsch*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 682.
Agaricus — *Batsch* El. Fung. (1783) f. 18; *Kickx* Fl. crypt. II p. 162;
Lamb. Fl. myc. I p. 140.
Fl. or. : St-Amand (*Kickx*).
- 10 **E. prunuloides** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 680.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 198; *Lamb.* Fl. myc. I p. 129.
Lg. : (Lamb.). — *Lx.* : Auby (Bm. et R.).
- 11 **E. repandum** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 681.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1788) t. 423 fig. 3; *Kickx* Fl. crypt. II p. 167.
Fl. or. : Ursele (*Kickx*).
- 12 **E. rhodopolium** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 694.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 197; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 31; *Lamb.* Fl. myc. I p. 142; *Kickx* Fl. Louv. p. 209.
Bt. : Groenendael (Bm. et R.), entre Wesemael et Aerschot (*Kickx*). — *Lg.* : (Lamb.).
- 13 **E. sericellum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 691.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 196; *Kickx* Fl. crypt. II p. 162;
Lamb. Fl. myc. I p. 144.
Bt. : Groenendael, Tervueren (Bm. et R.). — *Lg.* : (Lamb.). — *Lx.* : Auby (Bm. et R.). — *Flandres* (*Kickx*).
- 14 **E. sericeum** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 696.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1788) t. 413 f. 2; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 31; *Lamb.* Fl. myc. I p. 142.
Bt. : Uccle, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Jardin bot. de Bruxelles (Del.). — *Lg.* : (Lamb.).

- 15 **E. sinuatum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 680.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 197; *Lamb.* Fl. myc. I p. 138.
Lg. : (Lamb.).
- 16 **E. turbidum** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 695.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 205; *Lamb.* Fl. myc. I p. 143.
Lg. : (Lamb.).
- 25 **CLITOPILUS** *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 698.
- 1 **C. canerinus** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 702.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 150; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 32.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 2 **C. carneo-albus** (*Wither.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 150.
Agaricus — *Wither.* Arr. IV (1796) p. 170; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 32.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 3 **C. Orcella** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 699.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 573 f. 1 p. 591; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 32.
Bt : Bois de la Cambre, Auderghem (Bm. et R.). — *Lg.* : (Lamb.).
- 4 **C. popinalis** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 701.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 194; *Lamb.* Fl. myc. I p. 146.
Lg. : (Lamb.).
- 5 **C. Prunulus** (*Scop.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 699.
Agaricus — *Scop.* Fl. Carn. II (1772) p. 437; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 32; *Lamb.* Fl. myc. I p. 145; *Kicke* Fl. Louv. p. 209.
Bt : La Hulpe (Bm. et R.), Bellenberg, Perck, Duysbourg (Kickx). — *Lg.* : (Lamb.).
- 26 **LEPTONIA** *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 706.
- 1 **L. asprella** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. (1887) p. 714.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 208; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 33.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 2 **L. euchlora** (*Lasch.*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 713.
Agaricus — *Lasch.*; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 32; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 33.
Bt : Rouge-Cloître (Bm. et R.).
- 3 **L. euchroa** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 711.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 343; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 33; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 33.
Bt : Auderghem, Bois de la Cambre (Bm. et R.).
- 4 **L. lampropoda** *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 707.
Agaricus lampropus *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 203; *Lamb.* Fl. myc. Ip. 148.
Lg. : (Lamb.).

5 **L. serrulata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 710.

Agaricus serrula Pers. Syn. Fung. (1801) p. 463; *Lamb.* Fl. myc. I (1821) p. 204.

Lg. : (Lamb.).

27 **NOLANEA** *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 716.

1 **N. hirtipes** (*Schum.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 725.

Agaricus — *Schum.* in Fl. Dan. (1819) t. 1730 fig. 2; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 33; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 34.

Bt : env. de Bruxelles A. C. (Bm. et R.).

2 **N. mammosa** (*L.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 718.

Agaricus — *L.* Sp. pl. II (1763) p. 1642; *Kickx* Fl. crypt. II p. 163; *Lamb.* Fl. myc. I p. 150.

Flandres (*Kickx*).

3 **N. pascua** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 716.

Agaricus — *Pers.* Comment. (1800) p. 94; *Kickx* Fl. crypt. II p. 163; *Lamb.* Fl. myc. I p. 149 et var.; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 32.

Poldres (*Kickx*). — **Bt** : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

4 **N. pleopodia** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 722.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 556 f. 2; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 33; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 33.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

28 **ECCILIA** *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 729.

1 **E. apiculata** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 729.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 159; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 33; *Lamb.* Fl. myc. I p. 150.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

2 **E. griseo-rubella** (*Lasch*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 730.

Agaricus — *Lasch* n. 566; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 33; *Lamb.* Fl. myc. I p. 151.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.).

3 **E. polita** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 729.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 465; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 34.

Agaricus fumosus var. — *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 21.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Zone calcar.** (Lamb.).

4 **E. rhodocylix** (*Lasch*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 732.

Agaricus — *Lasch* n. 367; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 33;

Lamb. Fl. myc. I p. 151.

Bt : Watermael (Bm. et R.). — **Lx. :** Athus (Herb. Jard. Bot. de Brux.).

29 *CLAUDOPUS* *Worth. Smith in Seem. Journ. (?) ; Sacc. Syll. Fung. V p. 733.*

1 *C. byssissedus* (*Pers.*) *Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 735.*

Agaricus — Pers. Icon. et descr. Fung. (1798) p. 56 t. 14 f. 4 (err. byssoidens);

Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 33 ; Lamb. Fl. myc. I p. 147.

Bt : Groenendael (Bm. et R.), Héverlé (Paque).

2 *C. depluens* (*Batsch*) *Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 734.*

Agaricus — Batsch El. Fung. (1783) fig. 122.

Bt : dans une serre au Jardin bot. de Bruxelles (Del.).

3 *C. variabilis* (*Pers.*) *Sacc. Syll. Fung. V p. 733.*

Agaricus — Pers. Obs. myc. II (1799) p. 46 t. 5 f. 12 ; Lamb. Fl. myc. I

p. 146 ; Kickx Fl. crypt. II p. 171 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 33.

N. : Willerzie, Bourseigne (Aub.). — **Bt :** Gentinnes (de Limm.), Parc de Bruxelles (West. et Van Haes.), Héverlé (Paque), env. de Bruxelles AC. (Bm. et R., Él. M.). — **Fl. or. :** Westbeke (Kickx).

SECT. OCHROSPORAE.

30 *PHOLIOTA* *Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 736.*

1 *P. adiposa* (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 752.*

Agaricus — Fries Syst. myc. I (1821) p. 242 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 34 ; Lamb. Fl. myc. I p. 160.

Bt : Auderghem, Groenendael (Bm. et R.). — **Lg. :** (Lamb.).

2 *P. aegerita* (*Brig.*) *Quélet p. 229 ; Sacc. Syll. Fung. V p. 743.*

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Del.).

3 *P. aurea* (*Mattusch.*) *Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 736.*

Agaricus — Mattusch Fl. Sil. (1776-1777) p. 351.

Bt : Haeren (Bm. et R.).

4 *P. aurivella* (*Batsch*) *Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 748.*

Agaricus — Batsch El. Fung. (1783) fig. 115 ; Kickx Fl. crypt. II p. 164 ;

Lamb. Fl. myc. I p. 157.

Bt : Héverlé (Paque), Braine-l'Alleud (Del.). — **Lg. :** (Lamb.). — **Flandres** (Kickx).

5 *P. Blattaria* (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 738.*

Agaricus — Fries Syst. myc. I (1887) p. 246 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 34 ; Lamb. Fl. myc. I p. 154.

Bt : Boendael (Bm. et R.). — **Lg. :** (Lamb.).

6 *P. caperata* (*Pers.*) *Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 736.*

Agaricus — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 273 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env.

Brux. p. 34.

- Cortinarius caperatus* *Fries* *Epier.* (1838); *Lamb.* *Fl. myc.* I p. 244.
Bt: Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.**: (Lamb.).
- 7 **P. Cookei** (*Fries*) *Sacc.* *Syll. Fung.* V (1887) p. 757.
Agaricus — *Fries* in *Grevillea* V (1876) p. 56 III t. 354; *Lamb.* *Fl. myc.* Supplém. I p. 34.
Lg.: Verviers (Lamb.).
- 8 **P. curvipes** (*Fries*) *Sacc.* *Syll. Fung.* V (1887) p. 755.
Agaricus — *Fries* *Epier.* (1838) p. 168; *Kickx* *Fl. crypt.* II p. 156; *Bomm.* et *Rouss.* *Fl. myc. env. Brux.* p. 34; *Lamb.* *Fl. myc.* I p. 159.
Fl. or.: Destelbergen (Goethals). — **Bt**: Rixensart (Él. M.).
- 9 **P. cylindracea** (*DC.*) *Sacc.* *Syll. Fung.* V p. 743.
Agaricus — *DC.* *Fl. fr.* VI (1915) p. 51; *Lamb.* *Fl. myc.* Supplém. I p. 35.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 10 **P. destruens** (*Brond.*) *Sacc.* *Syll. Fung.* V p. 746.
Agaricus — *Brond.* *Crypt. Agen.* (1828-1830) t. 6; *Bomm.* et *Rouss.* *Fl. myc. env. Brux.* p. 34; *Lamb.* *Fl. myc.* Supplém. I p. 35.
Bt: Jardin bot. de Bruxelles, Élewytt (Él. M.). — **Fl. or.**: env. de Gand (V. d. Haeghen).
- 11 **P. dura** (*Bolt.*) *Sacc.* *Syll. Fung.* V (1887) p. 738.
Agaricus — *Bolt.* *Hist. Fung.* II (1797) t. 67 f. 1; *Bomm.* et *Rouss.* *Fl. myc. env. Brux.* p. 34; *Lamb.* *Fl. myc.* I p. 152.
Lg.: Verviers (Lamb.). — **Bt**: Bruxelles (Observatoire) (Bm. et R.).
- 12 **P. Erebia** (*Fries*) *Sacc.* *Syll. Fung.* V (1887) p. 737.
Agaricus — *Fries* *Syst. myc.* I (1821) p. 246; *Bomm.* et *Rouss.* *Fl. myc. env. Brux.* p. 34; *Lamb.* *Fl. myc.* I p. 154.
Lg.: Verviers (Lamb.). — **Bt**: Bois de la Cambre (Bm. et R.).
- 13 **P. heteroclita** (*Fries*) *Sacc.* *Syll. Fung.* V p. 747.
Agaricus — *Fries* *Obs. myc.* II (1818) p. 223; *Lamb.* *Fl. myc.* I p. 156.
Lg.: (Lamb.).
- 14 **P. marginata** (*Batsch*) *Sacc.* *Syll. Fung.* V (1887) p. 758.
Agaricus — *Batsch* *El. Fung.* (1783) f. 207; *Lamb.* *Fl. myc.* Supplém. I p. 34.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 15 **P. muricata** (*Fries*) *Sacc.* *Syll. Fung.* V (1887) p. 755.
Agaricus — *Fries* *Obs. myc.* II (1818) p. 12; *Kickx* *Flor. crypt.* II p. 166; *Lamb.* *Fl. myc.* I p. 160.
 Flandres (Coem.).
- 16 **P. mustelina** (*Fries*) *Sacc.* *Syll. Fung.* V (1887) p. 759.
Agaricus — *Fries* *Epier.* (1838) p. 169; *Bomm.* et *Rouss.* *Fl. myc. env. Brux.* p. 34; *Lamb.* *Fl. myc.* Supplém. I p. 35.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 17 **P. mutabilis** (*Schaeff.*) *Sacc.* *Syll. Fung.* V (1887) p. 758.

Agaricus mutabilis *Schaeff.* Fung. Bav. I (1762) t. 9; *Kickx* Fl. crypt. II p. 166; *Lamb.* Fl. myc. I p. 161; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 34.

A. candicinus *Pers.*; *Kickx* Fl. Louv. p. 212.

Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Zoetwater (*Kickx*). — **Flandres** (*Kickx*). — **Ht** : Ath (Él. M.).

18 **P. praecox** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 739.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 420; *Kickx* Fl. crypt. II p. 164; *Lamb.* Fl. myc. I p. 153; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 34.

Bt : Bois de la Cambre, env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Poldres** (*Kickx*). — **Fl. or.** : Gand (*Kickx*). — **Lg.** : (Lamb.).

19 **P. pudica** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 741.

Agaricus — *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 218; *Kickx* Fl. crypt. II p. 164; *Lamb.* Fl. myc. I p. 156.

Agaricus albus *Bull.* Herb. Fr. (1792) t. 597 t. 2.

Bt : Linden, Héverlé (Paque). — **Flandres** (*Kickx*).

20 **P. pumila** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 760.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 263; *Lamb.* Fl. myc. I p. 162.

Lg. : (Lamb.).

21 **P. radicata** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 741.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1783) t. 160; *Kickx* Fl. crypt. II p. 165; *Lamb.* Fl. myc. I p. 155; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 34.

Bt : Groenendael (Bm. et R.), Bois de la Cambre, Jardin bot. de Bruxelles (Del.). — **Fl. or.** : Baalegem (Coem.).

22 **P. spectabilis** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 751.

Agaricus — *Fries* Elench. Fung. (1828) p. 28; *Kickx* Fl. crypt. II p. 165; *Lamb.* Fl. myc. I p. 158; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. .

Agaricus aureus *Sow.* in Engl. Bot. (1799) t. 677.

Bt : Héverlé (Paque), Haeren (Bm. et R.), Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Meirelbeke, Oosterzeele (Coemans). — **Lg.** : (Lamb.).

23 **P. squarrosa** (*Mull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 749.

Agaricus — *Mull.* ex Fl. Dan. (1770) t. 491; *Kickx* Fl. crypt. II p. 175; *Kickx* Fl. Louv. p. 213; *Lamb.* Fl. myc. I p. 158 et var.; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 34.

Bt : Audergem, Boitsfort, Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.), Gentinne (de Limm.), Holsbeek, Kessel-Loo (Paque), Héverlé (*Kickx*). — **Fl. or.** : Baarle, Bottelaere (*Kickx*). — **Lg.** : (Lamb.).

24 **P. togularis** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 738.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1792) t. 595 f. 2; *Kickx* Fl. de Louvain p. 212; *Kickx* Fl. crypt. II p. 163; *Lamb.* Fl. myc. I p. 153.

Fl. or. : Ledeborg (*Kickx*). — **Bt** : env. de Waterloo (Amare).

— — var. *dunensis* (*Kickx*).

Agaricus togularis var. *dunensis* *Kickx* Fl. crypt. p. 161.

Fl. occ. : entre Nieuport et La Panne (*Kickx*).

- 25 *P. unicolor* *Vahl* in Fl. Dan. (1792) t. 1071 f. 1; *Sacc.* Syll. Fung. VII p. 759; *Lamb.* Fl. myc. I p. 162.

Lg. : env. de Verviers (*Lamb.*).

31 *INOCYBE* *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 762.

- 1 *I. cinnamomata* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 764.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 256; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 35; *Lamb.* Fl. myc. I p. 167.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — Lg. : env. de Verviers (*Lamb.*).

- 2 *I. deglubens* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 769.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 173; *Lamb.* Fl. myc. I p. 169.

Lg. : env. de Spa (*Lamb.*).

- 3 *I. destriata* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 776.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 174; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 35.

A. rimosus var. — *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 168; *Lamb.* Fl. myc. I p. 172.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — Fl. or. : Ursele (*Kickx*).

- 4 *I. dulcamarus* (*Alb.* et *Schwein.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1787) p. 763.

Agaricus — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 171.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 5 *I. echinata* (*Roth*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 773.

Agaricus — *Roth* Cat. bot. II (1800) t. 9 fig. 5; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 41; *Lamb.* Fl. myc. Suppl. I p. 41.

Bt : Boitsfort, Groenendael, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 6 *I. fastigiatus* (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 779.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. I (1762) t. 26; *Kickx* Fl. crypt. II p. 167; *Lamb.* Fl. myc. I p. 170; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 35.

Bt: Groenendael (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — Fl. or. : entre le Sas de Gand et Zuiddorp (*Kickx*).

- 7 *I. fibrosa* (*Sow.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 779.

Agaricus — *Sow.* in Engl. Bot. (1797) t. 414; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 37.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 255; *Kickx* Fl. crypt. II p. 167; *Lamb.* Fl. myc. I p. 171.

Fl. or. : Ursele (*Kickx*). — A. : Hérenthals (Bm. et R.).

- 8 *I. flocculosa* (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 768.

Agaricus — *Berk.* in Engl. Fl. V (1836) p. 97; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 168; *Lamb.* Fl. myc. I p. 168.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 9 *I. geophylla* (*Sow.*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 784.

Agaricus geophyllus Sow. in Engl. Bot. (1793) t. 124; *Bomm. et Rouss.*
Fl. myc. env. Brux. p. 36; *Lamb.* Fl. myc. I p. 173.

Agaricus — var. *albus*, var. *ilacinus* et var. *lutescens* *Lamb.* loc. cit.

Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **Lg.** : (*Lamb.*).

10 **I. Godeyi** (*Gillet*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 778.

Agaricus -- *Gillet* Hym. de Fr. (1874-1882) p. 517; *Bomm. et Rouss.* Fl.
myc. env. Brux. p. 35; *Lamb.* Fl. myc. I p. 171.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : env. de Verviers (*Lamb.*).

11 **I. Hiulea** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 774.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 175; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env.
Brux. p. 35; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 36.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

12 **I. lacera** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 767.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 257; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc.
env. Brux. p. 35.

Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.). — **Lg.** : (*Lamb.*).

13 **I. lanuginosa** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 765.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1787) t. 370; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env.
Brux. p. 35.

Agaricus flocculentus *Poll.*; *Lamb.* Fl. myc. I p. 166.

Bt : env. de Bruxelles (*Lamb.*). — **Lg.** : env. de Verviers (*Lamb.*).

14 **I. lucifuga** *Fries* *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 783.

Agaricus — *Fries* Elench. Fung. (1828) p. 32; *Lamb.* Fl. myc. I p. 173.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Lg.** : (*Lamb.*).

15 **I. maritima** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 771.

Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1823) p. 5.

Fl. occ. : Nieuport-Bains (Bm. et R.).

16 **I. obscura** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 770.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 347; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env.
Brux. p. 35; *Lamb.* Fl. myc. I p. 169.

Bt : Auderghem (Bm. et R.). — **Lg.** : env. de Verviers (*Lamb.*).

17 **I. plumosa** (*Bolt.*) *Sacc.* Syll. Fung. V p. 763.

Agaricus — *Bolt.* Hist. Fung. I (1797) t. 33; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I
p. 36.

Lx. : Poix (Bm. et R.).

18 **I. piriodora** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 766.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) P. 300; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc.
env. Brux. p. 35; *Lamb.* Fl. myc. I p. 167; *Kickx* Fl. Louv. p. 213.

Bt : Groenendael, Auderghem (Bm. et R.). — **Lg.** : (*Lamb.*).

19 **I. rimosus** (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 775.

Agarius — *Bull.* Herb. Fr. (1788) t. 358; *Kickx* Fl. de Louv. p. 213; *Kickx*
Fl. crypt. II p. 168; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 35; *Lamb.*

Fl. myc. I p. 172.

Bt: env. de Bruxelles (Kickx), Héverlé (Paque).

20 **I. scabella** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung. V* p. 787.

Agaricus — *Fries Syst. myc. I* (1821) p. 259; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 37.

Zone ardenn. (*Lamb.*).

21 **I. scabra** (*Müll.*) *Sacc. Syll. Fung. V* (1887) p. 767.

Agaricus — *Müll. in Fl. Dan.* (1780) t. 832 fig. 3; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 35; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 36.

Bt: Rouge-Cloître (Bm. et R.). — Zone ardenn. (*Lamb.*).

22 **I. strigiceps** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung. V* (1887) p. 791.

Agaricus — *Fries Syst. myc. I* (1821) p. 270; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 36; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 37.

Bt: Auderghem (Bm. et R.).

23 **I. tricholoma** (*Alb. et Schwein.*) *Sacc. Syll. Fung. V* (1887) p. 790.

Agaricus — *Alb. et Schwein. Consp. Fung.* (1805) p. 188; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 36; *Lamb. Fl. myc. I* p. 174.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Lg.**: env. de Verviers (*Lamb.*).

32 **HEBELOMA** *Sacc. Syll. Fung. V* (1887) p. 791.

1 **H. crustuliforme** (*Bull.*) *Sacc. Syll. Fung. V* (1887) p. 799.

Agaricus — *Bull. Herb. Fr.* (1786) t. 308, 546; *Kickx Fl. crypt. II* p. 168; *Lamb. Fl. myc. I* p. 164; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 36.

Fl. or.: St-Denis (Goethals), Baarle (Kickx). — **Bt**: Héverlé (Paque), Rhode-St-Genèse (Bm. et R.).

2 **H. elatum** (*Batsch*) *Sacc. Syll. Fung. V* (1887) p. 800.

Agaricus — *Batsch El. Fung.* (1783) f. 188; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 36; *Lamb. Fl. myc. I* p. 165.

Bt: Haut-Loo, Kessel-Loo, Héverlé (Paque), Groenendael (Bm. et R.).

3 **H. fastibile** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung. V* (1887) p. 792.

Agaricus — *Fries Epicr.* (1838) p. 178; *Kickx Fl. crypt. II* p. 168; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 36; *Lamb. Fl. myc. I* p. 163.

A. gilvus Schaeff.; *Kickx Fl. de Louv.* p. 168.

Bt: env. de Bruxelles (Kickx), Wygmael, Wilese (Paque), Auderghem (Bm. et R.), Rixensart, Beggynendyck (Él. M.). — **Fl. or.**: entre Assenede et Philippine (Kickx).

4 **H. involuta** (*Lamb.*).

Agaricus — *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* (1887) p. 36.

Paxillus nitens Lamb. Fl. myc. I (1880) p. 284.

Lg.: Verviers (*Lamb.*).

5 **H. longicaudum** (*Pers.*) *Sacc. Syll. Fung. V* (1887) p. 800.

Agaricus — *Pers. Syn. Fung.* (2801) p. 332; *Bomm. et Rouss. Fl. myc.*

env. Brux. p. 36; *Lamb. Fl. myc.* I p. 165.

Bt: Héverlé (Paque), Boitsfort (Bm. et R.).

6 **H. mesophaeum** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 795.

Agaricus — *Fries* *Epier.* (1838) p. 179; *Lamb. Fl. myc.* I p. 164.

Lg.: env. de Verviers (Lamb.).

7 **H. petiginosum** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 808.

Agaricus — *Fries* *Syst. myc.* I (1821) p. 259; *Bomm. et Rouss. Fl. myc.*

env. Brux. p. 36; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 37.

Bt: env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — Zone ardenn. (Lamb.). — **N.:** Namur (Él. M.).

8 **H. punctatum** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 794.

Agaricus — *Fries* *Elench. Fung.* (1828) p. 30.

Bt Linden (Paque).

9 **H. versipelle** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 794.

Agaricus — *Fries* *Epier.* (1838) p. 179; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 35.

Zone ardenn. (Lamb.).

33 **FLAMMULA** *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 809.

1 **F. apicrea** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 821.

Agaricus — *Fries* *Epier.* (1838) p. 188; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 38.

Lg.: env. de Verviers (Lamb.).

2 **F. carbonaria** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 817.

Agaricus — *Fries* *Syst. myc.* I (1821) p. 252; *Bomm. et Rouss. Fl. myc.*

env. Brux. p. 37, *Lamb. Fl. myc.* I p. 177.

Bt: env. de Bruxelles A C. (Bm. et R.). — **Lg.:** (Lamb.).

3 **F. conissans** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 820.

Agaricus — *Fries* *Epier.* (1838) p. 187; *Lamb. Fl. myc.* I p. 178; *Kickx*

Fl. crypt. II p. 169; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 37.

Agaricus pulverulentus *Bull.*; *Kickx* *Fl. Louv.* p. 217.

Bt: entre Boitsfort et Groenendael (Bm. et R.), Ganshoren (Kickx). — **Fl. or.:** entre Tronchiennes et Luchteren (Kickx).

4 **F. flavida** (*Pers.*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 820

Agaricus — *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 820; *Kickx* *Fl. crypt.* II p. 169;

Lamb. Fl. myc. I p. 178; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 37.

Bt: Héverlé (Paque), Bois de la Cambre, Boitsfort (Bm. et R.). — **Lg.:** (Lamb.). — Flandres (Kickx).

5 **F. hybrida** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 823.

Agaricus — *Fries* *Obs. myc.* II (1818) p. 30; *Lamb. Fl. myc.* I p. 175.

Lg.: env. de Verviers (Lamb.).

6 **F. inopoda** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 821.

Agaricus inopus *Fries* *Syst. myc.* I (1821) p. 251; *Bomm. et Rouss. Fl.*

myc. env. Brux. p. 37; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 38.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

7 **F. lenta** (*Pers.*) *Sacc. Syll. Fung. V* (1887) p. 815.

Agaricus — *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 257; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 38.

Fl. or.: Wetteren (Bm. et R.).

8 **F. muricella** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung. V* (1887) p. 811.

Agaricus — *Fries Monogr. II* p. 302.

Bt: Groenendael (Del.).

9 **F. paradoxa** (*Kalchbr.*) *Sacc. Syll. Fung. V* p. 870.

Agaricus — *Kalchbr. Fung. Hung.* (1873) t. 16 fig. 1; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 37.

Bt: Uccle, Groenendael (Bm. et R.).

10 **F. penetrans** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung. V* (1887) p. 823.

Agaricus — *Fries Obs. myc. I* (1815) p. 23; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 37; *Lamb. Fl. myc. I* p. 176.

Bt: La Hulpe, Uccle (Bm. et R.). — Lg.: (Lamb.).

11 **F. spumosa** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung.* (1887) p. 817.

Agaricus — *Fries Syst. myc. I* (1821) p. 252; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 37; *Lamb. Fl. myc. I* p. 176.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.). — Lg.: env. de Verviers (Lamb.).

34 **NAUCORIA** *Sacc. Syll. Fung. V* (1887) p. 828.

1 **N. carpophila** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung. V* (1887) p. 857.

Agaricus — *Fries Obs. myc. I* (1815) p. 45; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 38; *Lamb. Fl. myc. I* p. 183.

Bt: env. de Bruxelles C. (Bm. et R.).

2 **N. conspersa** (*Pers.*) *Sacc. Syll. Fung. V* (1887) p. 854.

Agaricus — *Pers. Ic. et descr.* (1798-1800) t. 12 f. 3; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 38; *Lamb. Fl. myc. I* p. 182.

Bt: Linkebeek, Uccle, Auderghem (Bm. et R.). — Lg.: (Lamb.).

3 **N. cucumis** (*Pers.*) *Sacc. Syll. Fung. V* (1887) p. 831.

Agaricus — *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 310; *Lamb. Fl. myc. I* p. 185.

Lg.: env. de Verviers (Lamb.).

4 **N. escharoides** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung. V* (1887) p. 855.

Agaricus — *Fries Syst. myc. I* (1821) p. 260; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 38.

Zone ardenn. (Lamb.).

5 **N. graminicola** (*Nees*) *Sacc. Syll. Fung. V* (1887) p. 857.

Agaricus — *Nees Syst. Pilze* (1816) fig. 186. —

Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Del.).

- 6 **N. hilaris** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 830.
Agaricus — *Fries* *Epier.* (1838) p. 192; *Lamb. Fl. myc.* I p. 184.
Lg. : Verviers (*Lamb.*).
- 7 **N. laeta** (*Lamb.*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 832.
Agaricus — *Lamb. Fl. myc.* I (1880) p. 185.
Lg. : Mangombroux (*Lamb.*).
- 8 **N. limbata** (*Bull.*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 855.
Agaricus — *Bull. Herb. Fr.* (1791) t. 563 f. 2; *Lamb. Fl. myc.* I p. 182.
Lg. : Verviers (*Lamb.*).
- 9 **N. lugubris** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 828.
Agaricus — *Fries* *Syst. myc.* I (1821) p. 254; *Lamb. Fl. myc.* I p. 184.
Lg. : Bois de Pied-de-Vache, près de Verviers (*Lamb.*).
- 10 **N. melinoides** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 836.
Agaricus — *Fries* *Syst. myc.* I (1821) p. 266; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 38; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 39.
Bt. : env. de Bruxelles (*Bm. et R.*). — Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 11 **N. pediades** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 844.
Agaricus — *Fries* *Syst. myc.* I (1821) p. 290; *Kickx* *Fl. crypt.* II p. 171
Lamb. Fl. myc. I p. 186; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 38.
Flandres (*Coemans, Kickx*). — *Bt.* : env. de Bruxelles (*Bm. et R.*).
- 12 **N. pusiola** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 837.
Agaricus — *Fries* *Syst. myc.* I (1821) p. 264; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 40.
Bt. : Rixensart (*Bm. et R.*).
- 13 **N. segestria** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 857.
Agaricus — *Fries* *Syst. myc.* I (1821) p. 262; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 39.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 14 **N. semi-orbicularis** (*Bull.*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 844.
Agaricus — *Bull. Herb. Fr.* (1788) t. 422; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. env. Brux.* p. 38; *Lamb. Fl. myc.* I p. 106.
Bt. : Bois de la Cambre (*Bm. et R.*), *Jardin bot. de Brux. (Del.)*. — *Lg.* : (*Lamb.*).
- 15 **N. sobria** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 852.
Agaricus — *Fries* *Obs. myc.* II (1818) p. 25; *Lamb. Fl. myc.* I p. 183.
Lg. : env. de Verviers (*Lamb.*).
- 16 **N. subtemulenta** (*Lamb.*) *Britz. Hym. Sudbayer.* IX 12 fig. 35;
Sacc. Syll. Fung. XI.
Agaricus — *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I (1887) p. 39.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 17 **N. tenax** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 847.

Agaricus tenax *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 290; *Kickx* Fl. crypt. II p. 170; *Lamb.* Fl. myc. I p. 187; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 39.
Fl. or.: Béguinage de Gand (Coem.). — Zone ardenn. (Lamb.).

35 *GALERA* *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 860.

1 *G. antipoda* (*Lasch*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 863.

Agaricus — *Lasch* n. 401; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 39; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 40.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

2 *G. hypnorum* (*Batsch*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 868.

Agaricus — *Batsch* El. Fung. ? f. 96; *Kickx* Fl. crypt. II p. 171; *Lamb.* Fl. myc. I p. 189; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 39.

Bt: Héverlé (Paque), env. de Bruxelles C. (Bm. et R., Él. M.). — Fl. or.: Oostacker (*Kickx*).

3 *G. lateritia* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 860.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 265; *Kickx* Fl. de Louv. p. 217; *Kickx* Fl. crypt. II p. 174.

Bt: Parc de Bruxelles (*Kickx*), Louvain, Héverlé (Paque).

4 *G. mniophila* (*Lasch*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 869.

Agaricus — *Lasch* n. 410.

Lx.: Auby (Bm. et R.).

5 *G. mycenopsis* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 871.

Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 38; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 39; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 40.

Bt: Linkebeek (Bm. et R.).

6 *G. ovalis* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 862.

Agaricus — *Fries* Monog. I p. 389; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 39; *Lamb.* Fl. myc. I p. 188.

Bt: env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.).

7 *G. rubiginosa* (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 868.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 385; *Kickx* Fl. crypt. II p. 170; *Lamb.* Fl. myc. I p. 184; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 39.

Fl. or.: Aeltre (*Kickx*). — Bt: Uccle (Bm. et R.). — N.: env. de Namur (West. et Wall.).

8 *G. siligenea* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 862.

Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 168.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

9 *G. tenera* (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 860.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1762) t. 70 fr. 6-8; *Kickx* Fl. crypt. II p. 170; *Lamb.* Fl. myc. I p. 188; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 39.

Bt: Winzele, Eegenhoven (Paque), Parc de Bruxelles, Bois de la Cambre (Bm. et R.). — Flandres (*Kickx*).

36 *TUBARIA* *Worth. Smith* in *Seem. Journ.* (1870); *Sacc. Syll. Fung.* V p. 872.

1 *T. furfuracea* (*Pers.*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 872.

Agaricus — *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 454; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 40; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 40.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.), Héverlé (Paque), Jodoigne (Molle). — Zone ardenn. (*Lamb.*).

2 *T. fuscescens* (*Lamb.*).

Agaricus — *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I (1887) p. 41.
Zone ardenn. (*Lamb.*).

3 *T. inquilina* (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 876.

Agaricus — *Fries Syst. myc.* I (1821) p. 264; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 40; *Lamb. Fl. myc.* I p. 190.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.). — *Lg*: (*Lamb.*).

4 *T. stagnina* (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 873.

Agaricus — *Fries Syst. myc.* I (1821) p. 268; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 41.

Lx: Cornimont (*Del.*).

37 *CREPIDOLIUS* *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 876.

1 *C. luteolus* *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 688.

Agaricus — *Lamb. Fl. myc.* I (1880) p. 181; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 40.

Lg: (*Lamb.*). — *Bt*: Groenendael (Bm. et R.).

2 *C. mollis* (*Schaeff.*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 877.

Agaricus — *Schaeff. Fung. Bav.* (1770) t. 213; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 40; *Lamb. Fl. myc.* I p. 180.

Bt: Etterbeek, Groenendael (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — *Lg*: (*Lamb.*).

3 *C. palmatus* (*Bull.*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 876.

Agaricus — *Bull.*; *Lamb. Fl. myc.* I p. 179; *Kickx Fl. de Louv.* p. 208; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 40.

Bt: Berchem (*Kickx*). — *Lg*: (*Lamb.*).

38 *CORTINARIUS* *Fries* *Epier.* (1838) p. 255; *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 889.

1 *C. acutus* (*Pers.*) *Fries* *Epier.* (1838) p. 314; *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 981; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 53; *Lamb. Fl. myc.* I p. 279.

Agaricus — *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 316.

Lg: Bois de Fiermaind (Verviers) (*Lamb.*). — *Bt*: env. de Bruxelles A. C. (Bm. et R.).

2 *C. alboviolaceus* (*Pers.*) *Fries* *Epier.* (1838) p. 280; *Bomm. et Rouss.*

Fl. myc. env. Brux. p. 50 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 925 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 255.

Agaricus alboviolaceus Pers. Syn. Fung. (1801) p. 286.

Lg. : env. de Verviers (Lamb.). — Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.).

- 3 **C. anomalus** *Fries* Epicr. (1838) p. 286 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 50 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 262 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 939.

Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 73.

Lg. : (Lamb.). — Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.).

- 4 **C. anthracinus** *Fries* Epicr. (1838) p. 288 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 941 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 264.

Lg. : (Lamb.).

- 5 **C. arenatus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 283 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 50 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 258 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 934.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 293.

Bt : Forêt de Soignes (Bm. et R.).

- 6 **C. argentatus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 279 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 924 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 256.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 286.

Lg. : (Lamb.).

- 7 **C. argutus** *Fries* Epicr. (1838) p. 278 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 923.
Sine loco (Lamb.).

- 8 **C. armeniacus** (*Schaeff.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 304 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 965 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. ;
Lamb. Fl. myc. I p. 276.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1762) t. 81 ; *Kickx* Fl. de Louv. p. 211.

Lg. : (Lamb.). — Bt : env. de Lonvain et de Wavre (Kickx) ; Rouge-Cloître (Bm. et R.), Héverlé (Paque).

- 9 **C. armillatus** (*Alb.* et *Schwein.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 295 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 51 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 952 ;
Lamb. Fl. myc. I p. 269.

Lg. : (Lamb.). — Bt : Auderghem (Bm. et R.). — N. : Namur (Él. M.).

- 10 **C. arquatus** *Fries* Epicr. (1838) p. 265 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 140 ;
Sacc. Syll. Fung. V p. 903 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 64.

Fl. or. : Poucques, Baarle, Vinderhaute (Kickx). — Fl. occ. : Ysenberg (Ypres) (Kickx).

- 11 **C. azureus** *Fries* Epicr. (1838) p. 286 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 938 ;
Lamb. Fl. myc. I p. 262.

Lg. : env. de Verviers (Lamb.).

- 12 **C. biformis** *Fries* Epicr. (1838) p. 299 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 959 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 49.
Lx. : env. d'Arlon (Bm. et R.).
- 13 **C. bivelus** *Fries* Epicr. (1838) p. 292 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 948 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 267.
Lg. : (Lamb.). — *Bt* : Boitsfort (Bm. et R.).
- 14 **C. bolaris** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 282 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 50 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 258 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 931.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 291.
Bt : Forêt de Soignes (Bm. et R.).
- 15 **C. brunneus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 298 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 51 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 957 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 49.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 274.
Bt : Auderghem (Bm. et R.), Eegenhoven (Paque).
- 16 **C. bulbosus** (*Sow.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 292 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 948 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 49.
Agaricus — *Sow.* in Engl. Bot. (1793) t. 130.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 17 **C. Bulliardi** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 282 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 50 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 258 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 930.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 289.
Bt : Auderghem, Uccle, Boitsfort (Bm. et R.).
- 18 **C. callisteus** *Fries* Epicr. (1838) p. 281 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 50 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 257 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 930.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 19 **C. calochrous** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 265 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 902.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 283.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 20 **C. camurus** *Fries* Epicr. (1838) p. 285 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 193 ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 211 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 290 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 936 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 50.
Lg. : (Lamb.). — *Bt* : Auderghem, Boitsfort (Kickx), Linden (Paque). — *Fl. or.* : env. d'Audenarde (Spae).
- 21 **C. caninus** *Fries* Epicr. (1838) p. 285 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 937 ;

- Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 50 ; Lamb. Fl. myc. I p. 261.*
Lg. : (Lamb.). — **Bt** : Rouge-Cloître (Bm. et R.).
- 22 **C. castaneus** (Bull.) *Fries* Epicr. (1838) p. 307 ; *Sacc. Syll. Fung. V p. 971 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 52 ; Lamb. Fl. myc. I p. 277.*
Agaricus — Bull. Herb. Fr. (1785) t. 268.
Lg. : (Lamb.). — **Bt** : Tervueren, Ottignies (Bm. et R.).
- 23 **C. centrifugus** *Fries* Epicr. (1838) p. 259 ; *Sacc. Syll. Fung. V p. 894 ; Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 46.*
Zone ardenn. (Lamb.).
- 24 **C. cinereo-violascens** (Pers.) *Fries* Epicr. (1838) p. 279 ; *Sacc. Syll. Fung. V p. 925 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 50.*
Agaricus — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 279.
Cortinarius violaceo-cinereus Fries ; Kickx Fl. crypt. II p. 192 ; Lamb. Fl. myc. I p. 254.
Bt : Terbank, Héverlé, Eegenhoven (Paque), Gentinnes (de Limm.), Rixensart (Él. M.), Watermael, Ottignies, Uccle (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Baalegem (Coem.), St-Denis, Melle (Kickx).
- 15 **C. cinnabarinus** *Fries* Epicr. (1838) p. 288 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 51 ; Lamb. Fl. myc. I p. 264 ; Sacc. Syll. Fung. V p. 940*
Bt : Groenendael, Auderghem (Bm. et R.).
- 26 **C. cinnamomeus** (L.) *Fries* Epicr. (1838) p. 288 ; *Sacc. Syll. Fung. V p. 941 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 51 ; Lamb. Fl. myc. I p. 265.*
Agaricus — L.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Lg.** : (Lamb.). — **N.** : Namur (Él. M.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).
 — — var. **croceus** (*Schaeff.*) *Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 942 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 51.*
Agaricus cinnamomeus var. — Fries Syst. myc. I (1821) p. 229.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).
 — — var. **semi-sanguineus** (L.).
Agaricus — L. Fl. Suec. (1755) 1205.
A. cinnamomeus var. — Fries Syst. myc. I (1821) p. 229.
Cortinarius — Lamb. Fl. myc. I (1880) p. 266.
Lg. : env. de Verviers (Lamb.). — **Bt** : Héverlé, Linden (Paque).
- 27 **C. coerulescens** *Fries* Epicr. (1838) p. 265 ; *Sacc. Syll. Fung. V p. 902 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 48 ; Lamb. Fl. myc. I p. 247.*
Lg. : (Lamb.). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.).

- 28 **C. collinitus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 274 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 49 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 250 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 916.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 281.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — *Lg.* : (Lamb.).
- 29 **C. colus** *Fries* Epicr. (1838) p. 303 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 972 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. de Brux. p. 53 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 52.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).
- 30 **C. cyanites** *Fries* Epicr. (1838) p. 279 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 925 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 48.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 31 **C. cyanopus** (*Secr.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 258 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 48 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 392 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 246.
Agaricus — *Secr.* Myc. Suisse I (1833) p. 182.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — *Lg.* : (Lamb.).
- 32 **C. cypriacus** *Fries* Epicr. (1838) p. 307 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 970 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 52.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 33 **C. decipiens** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 312 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 53 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 979 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 54.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 293.
Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — *Zone ardenn.* (Lamb.). — *N.* : Namur (Él. M.).
- 34 **C. delibutus** *Fries* Epicr. (1838) p. 276 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 921 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 45.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 35 **C. depressus** *Fries* Epicr. (1838) p. 314 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 982 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 280.
Lg. : Bois de Fierraind (Lamb.).
- 36 **C. detonsus** *Fries* Epicr. (1838) p. 313 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 980 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 53.
Lx. : env. d'Arlon (Bm. et R.).
- 37 **C. diabolicus** *Fries* Epicr. (1838) p. 285 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 937 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 261.
Lg. : (Lamb.).
- 38 **C. dilatus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 305 ; *Sacc.* Syll. Fung. V

p. 967; *Lamb. Fl. myc.* I p. 276.

Agaricus dilatatus Pers. Syn. Fung. (1801) p. 300.

Lg.: (Lamb.).

39. *C. dolabratus* *Fries* *Epicr.* (1838) p. 311; *Sacc. Syll. Fung.* V p. 977; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 53.

Zone ardenn. (Lamb.).

- 40 *C. duracinus* *Fries* *Epicr.* (1838) p. 304; *Sacc. Syll. Fung.* V p. 966; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 51.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — *Zone ardenn. (Lamb.).*

- 41 *C. elatior* *Fries* *Epicr.* (1838) p. 274; *Sacc. Syll. Fung.* V p. 917; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 49; *Lamb. Fl. myc.* I p. 251.

N.: Namur (Él. M.). — *Bt*: Hôverlé (Paque), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Rixensart (Él. M.). — *Lg.*: (Lamb.). — *Fl. or.*: Munte, Opbrakel (V. d. Haeghen).

- 42 *C. elegantior* *Fries* *Epicr.* (1838) p. 207; *Sacc. Syll. Fung.* V

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 43 *C. crythrinus* *Fries* *Epicr.* (1838) p. 312; *Sacc. Syll. Fung.* V p. 978; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 53; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 54.

Agaricus — *Fries Obs. myc.* II (1818) p. 44.

Bt: Boitsfort (Bm. et R.). — *Zone ardenn. (Lamb.).*

- 44 *C. fasciatus* *Fries* *Epicr.* (1838) p. 315; *Sacc. Syll. Fung.* V p. 982; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 53; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 55.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.), Élewytt (Él. M.). — *Zone ardenn. (Lamb.).*

- 45 *C. flabellum* *Fries* *Epicr.* (1838) p. 300; *Sacc. Syll. Fung.* V p. 961; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 52; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 50.

Agaricus — *Fries Syst. myc.* I (1821) p. 231.

Bt: Ottignies, Auderghem (Bm. et R.).

- 46 *C. flexipes* *Fries* *Epicr.* (1821) p. 300; *Sacc. Syll. Fung.* V p. 961; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 52; *Lamb. Fl. myc.* I p. 272.

Lg.: Sart (Lamb.). — *Bt*: Boitsfort (Bm. et R.).

- 47 *C. fucatophyllus* (*Lasch*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 943; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 51; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* I p. 48.

Agaricus — *Lasch* n. 330.

Bt: Auderghem (Bm. et R.).

- 48 **C. fulgens** (*Alb. et Schwein.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 267 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 48 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 905 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 249.
Agaricus — *Alb. et Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 160.
Bt : Rouge-Cloître (Bm. et R.).
- 49 **C. fulmineus** *Fries* Epicr. (1838) p. 267 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 906 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 48 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 47.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 50 **C. fulvescens** *Fries* Epicr. (1838) p. 311 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 977 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 53.
 Zones argilo-sablonn. et ardenn. (*Lamb.*).
- 51 **C. gentilis** *Fries* Epicr. (1838) p. 297 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 955 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 51 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 270.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 52 **C. germanus** *Fries* Epicr. (1838) p. 298 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 979 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 268.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 213.
Lg. : Bois de Fierraind (Verviers) (*Lamb.*).
- 53 **C. glandicolor** *Fries* Epicr. (1838) p. 298 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 957 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 268.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 213.
Lg. : Bois de Fierraind (Verviers) (*Lamb.*).
- 54 **C. glaucopus** (*Schaeff.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 264 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 901 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 47.
Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1762) t. 85.
A. : Westmalle (Bm. et R.). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.), Eegenhoven (Paque).
- 55 **C. haematochelis** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 302 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 953.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) pl. 527 fig. 1.
Lx. : Frahan (Del.).
- 56 **C. helvolus** *Fries* Epicr. (1838) p. 296 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 954 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 51 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 271.
Lg. : (*Lamb.*). — **Bt** : Auderghem, Boitsfort (Bm. et R.).
- 57 **C. hemitrichus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 302 ; *Sacc.* Syll. V p. 963 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 52 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 275.

Agaricus hemitrichus Pers. Syn. Fung. (1801) p. 963.

Lg. : Maison-Bois (Verviers) (Lamb.). — Bt : La Hulpe (Bm. et R.).

- 58 **C. hinnuleus** *Fries* Epicr. (1838) p. 296 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 51 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 955 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 271. Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — Lg. : (Lamb.).

- 59 **C. iliopodius** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 301 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 962 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 273.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1772) t. 536 f. 2.

Lg. : (Lamb.).

- 60 **C. illuminus** *Fries* Epicr. (1838) p. 305 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 967 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 51. Zone ardenn. (Lamb.).

- 61 **C. imbutus** *Fries* Epicr. (1838) p. 306 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 969 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 51.

Zone ardenn. (Lamb.).

- 62 **C. incisus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 301 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 193 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 961 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 274 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 52.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 310.

Lg. : (Lamb.). — Fl. or. : Aeltre (*Kickx*). — Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R., ÉL. M.).

- 63 **C. infractus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 261 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 896 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 46.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 283.

Lg. : env. de Verviers (Lamb.). — Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

- 64 **C. jubarinus** *Fries* Epicr. (1838) p. 309 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 975 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 52.

Zone ardenn. (Lamb.).

- 65 **C. largus** *Fries* Epicr. (1838) p. 259 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 892 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 46.

Zone ardenn. (Lamb.).

- 66 **C. leucopus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 311 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 193 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 978 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 279.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 533 fig. 2.

Fl. or. : Dickele, Berleghem (*Kickx*).

- 67 **C. liquidus** *Fries* Epicr. (1838) p. 276 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 919 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 49 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 45.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 68 **C. malachius** *Fries* Epicr. (1838) p. 280 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 926 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 255.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 218.
Lg. : env. de Verviers (*Lamb.*).
- 69 **C. mucosus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 191 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 49 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 251 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 917.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 549.
Fl. occ. : Lombartzyde, Oostduinkerke (*Kickx*). — *Bt* : Héverlé, Kessel-Loo, Haut-Loo (Paque), env. de Bruxelles (*Bm. et R.*).
- 70 **C. multiformis** *Fries* Epicr. (1838) p. 263 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 898 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 247.
Lg. : (*Lamb.*). — *Lx.* : env. d'Arlon (*Bm. et R.*). — *Bt* : Boitsfort (*Bm. et R.*).
- 71 **C. nitidus** *Fries* Epicr. (1838) p. 275 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 919 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 49 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 44.
Bt : Bois de la Cambre (*Bm. et R.*). — Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 72 **C. obtusus** *Fries* Epicr. (1838) p. 312 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 981 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 280.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 233.
Lg. : Lambermont, Mangombroux (*Lamb.*).
- 73 **C. ochroleucus** (*Schaeff.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 284 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 935 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 259.
Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1762) t. 34.
Lg. : env. de Verviers (*Lamb.*).
- 74 **C. orellanus** *Fries* Epicr. (1838) p. 288 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 942 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 264.
Lg. : (*Lamb.*).
- 75 **C. paleaceus** (*Weinm.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 302 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 964 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 52 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 50.
Agaricus — *Weinm.* n. 296 B.
Bt : env. de Bruxelles A C. (*Bm. et R.*). — Zone ardenn. (*Lamb.*). — *N.* : Namur (Él. M.).
- 76 **C. pholideus** *Fries* Epicr. (1838) p. 282 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 933 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 50 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 256. .
Lg. : env. de Verviers (*Lamb.*). — *Bt* : Boitsfort (*Bm. et R.*).

- 77 **C. plumbosus** *Fries* Epicr. (1838) p. 307; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 970; *Lamb.* Fl. myc. I p. 278.
 Lg.: Bois de Fierraind (Verviers) (Lamb.).
- 78 **C. pluvius** *Fries* Epicr. (1838) p. 227; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 923; *Kickx* Fl. crypt. II p. 191; *Lamb.* Fl. myc. I p. 253.
 Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 236.
 Fl. or.: env. de Gand (Kickx).
- 79 **C. porphyropus** *Fries* Epicr. (1838) p. 271; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 912; *Lamb.* Fl. myc. I p. 249.
 Lg.: env. de Verviers (Lamb.).
- 80 **C. psammocephalus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 301; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 961; *Lamb.* Fl. myc. I p. 273.
 Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 531 f. 2.
 Lg.: Sart (Lamb.).
- 81 **C. punctatus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 299; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 958.
 Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 958.
 Bt: Linden (Paque).
- 82 **C. purpurascens** *Fries* Epicr. (1838) p. 265; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 902; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 48; *Lamb.* Fl. myc. I p. 248.
 Lg.: (Lamb.). — Bt: Boitsfort (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).
- 83 **C. raphanoides** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 290; *Kickx* Fl. crypt. II p. 193; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 945; *Lamb.* Fl. myc. I p. 266; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 51.
 Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 324.
 Lg.: (Lamb.). — Fl. occ.: entre Middelkerke et Mariakerke (Kickx), Blanckenberghe (West.). — Bt: env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.), Eegenhoven, Héverlé (Paque).
- 84 **C. rigidus** (*Scop.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 302; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 963.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 85 **C. rubricosus** *Fries* Epicr. (1838) p. 310; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 975.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 86 **C. salor** *Fries* Epicr. (1838) p. 276; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 920; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 50.
 Agaricus — *Scop.* Fl. Carn. (1772) p. 456. —
 Zone ardenn. (Lamb.).

- 87 *C. sanguineus* (Wulf.) Fries Epicr. (1838) p. 288; *Sacc. Syll. Fung. V* p. 940; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 51; *Lamb. Fl. myc. I* p. 263.
Agaricus — Wulf. in *Jacq. Coll. II* (1788) t. 15 fig. 3; *Kickx Fl. Louv.* p. 211.
Lg.: (Lamb.). — *Bt*: Groenendael (Bm. et R.), env. de Bruxelles et Louvain (Kickx), Rixensart (Él. M.).
- 88 *C. saniosus* Fries Epicr. (1838) p. 313; *Sacc. Syll. Fung. V* p. 980; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 53; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 54.
Agaricus — Fries *Syst. myc. I* (1821) p. 232.
Bt: Ottignies (Bm. et R.).
- 89 *C. saturninus* Fries Epicr. (1838) p. 306; *Sacc. Syll. Fung. V* p. 969; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 51.
Agaricus — Fries *Syst. myc. I* (1821) p. 219.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 90 *C. scandens* Fries Epicr. (1838) p. 312; *Sacc. Syll. Fung. V* p. 978; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 53.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 91 *C. subferrugineus* (Batsch) Fries Epicr. (1838) p. 303; *Sacc. Syll. Fung. V* p. 965; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 50.
Agaricus — Batsch (?) f. 186?
Bt: Ternath (Bm. et R.). — *Zone ardenn. (Lamb.)*.
- 92 *C. sublanatus* (Sow.) Fries Epicr. (1838) p. 283; *Sacc. Syll. Fung. V* p. 933; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 50; *Lamb. Fl. myc. Supplém. I* p. 48.
Agaricus — Sow. in *Engl. Bot.* (1794) t. 224.
Bt: Boitsfort (Bm. et R.). — *Lg.*: Sart (Lamb.).
- 93 *C. subpurpurascens* (Batsch) Fries Epicr. (1838) p. 284; *Kickx Fl. crypt. II* p. 190; *Sacc. Syll. Fung. V* p. 903.
Agaricus — Batsch f. 74.
Fl. or.: Destelbergen (Bm. et R.).
- 94 *C. tabularis* Fries Epicr. (1838) p. 284; *Kickx Fl. crypt. II* p. 192; *Sacc. Syll. Fung. V* p. 936; *Lamb. Fl. myc. I* p. 260; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 50.
Fl. or.: Ledeberg, entre St-Amand et Oostacker (Kickx). -- *Bt*: Auderghem, Boitsfort (Bm. et R.).
- 95 *C. torvus* Fries Epicr. (1838) p. 293; *Sacc. Syll. Fung. V* p. 950; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 51; *Lamb. Fl. myc. I* p. 263.
Agaricus — Fries *Syst. myc. I* (1821) p. 211.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — Lg.: (Lamb.).

- 96 **C. traganus** *Fries* Epicr. (1838) p. 281; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 929.
Lx.: Mogimont (Bm. et R.).

— — var. **finitimus** *Weinm.* p. 156; *Lamb.* Fl. myc. I p. 256;
Sacc. loc. cit.

Lg.: (Lamb.).

- 97 **C. turbinatus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 266; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 905; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 48;
Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 47.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1782) t. 110.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 98 **C. turmalis** *Fries* Epicr. (1838) p. 257; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 890; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 45.

Zone ardenn. (Lamb.).

- 99 **C. variegatus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 259; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 893; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 48;
Lamb. Fl. myc. Supplém. I p. 46.

Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 280.

Bt.: Groenendael (Bm. et R.).

- 100 **C. varius** (*Schaeff.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 258; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 48; *Lamb.* Fl. myc. I p. 246; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 892.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1762) t. 42.

Bt: Gentinnes (de Limm.), La Hulpe (Bm. et R.). — Lg.: env. de Verviers (Lamb.).

- 101 **C. vibratilis** *Fries* Epicr. (1838) p. 277; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 922; *Lamb.* Fl. myc. I p. 252.

Lg.: (Lamb.). — Lx.: env. d'Arlon (Bm. et R.). — Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 102 **C. violaceus** (*L.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 279; *Kickx* Fl. crypt. II p. 191; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 924; *Lamb.* Fl. myc. I p. 253.

Agaricus — *L.* Fl. Suec. (1755) 1226.

Fl. or.: env. de Gand (Kickx). — Lg.: (Lamb.).

39 **PAXILLUS** *Fries* Gen. Hym. (1836) p. 8; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 983.

- 1 **P. atrotomentosus** (*Batsch*) *Fries* Epicr. (1838) p. 317; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 988; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 54;
Lamb. Fl. myc. I p. 283.

Agaricus — *Batsch* f. 32.

Bt : Elewytt (Él. M.), Isque, La Hulpe, Rouge-Cloître (Bm. et R.), Diest (V. d. Haeghen).

- 2 **P. crassus** *Fries* *Epier.* (1838) p. 318 ; *Sacc. Syll. Fung.* V p. 989 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 54 ; *Lamb. Fl. myc. I* p. 284.

Bt : Uccle (Bm. et R.).

- 3 **P. involutus** (*Batsch*) *Fries* *Epier.* (1838) p. 317 ; *Kickx* *Fl. crypt.* II p. 194 ; *Sacc. Syll. Fung.* V p. 987 ; *Lamb. Fl. myc. I* p. 283 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 54.

Agaricus — *Batsch* f. 61.

Agaricus lateralis *Schaeff.* *Fung. Bav.* (1762) t. 72.

Fl. or. : Oostacker (Kickx). — **Bt** : env. de Bruxelles C. (Bm. et R., Él. M.), Héverlé, Eegenhoven (Paque), Rixensart (Él. M.).

- 4 **P. pannoides** *Fries* *Epier.* (1838) p. 318 ; *Sacc. Syll. Fung.* V p. 989 ; *Lamb. Flor. myc. I* p. 285 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 54.

Agaricus — *Fries* *Obs. myc.* II (1818) p. 227 ; *Lamb. loc. cit.* p. 179.

Agaricus croceo-lamellatus *Letell.* in *Ann. Sc. nat. sér. 2* (1835) p. 94 ; *Lamb. loc. cit.* p. 180.

Paxillus pannoides var. — *Van der Haeghen* in *Bull. soc. roy. de Bot. Belg.* t. XXXVI part. 1 (1897) p. 90.

Bt : Watermael, Groenendael (Bm. et R.). — **Lg.** : env. de Verviers (Lamb.).

SECT. MELANOSPORAE.

40 **AGARICUS** *L. Gen.* (1737) p. 327 ; *Sacc. Syll. Fung.* V p. 993.

- 1 **A. arvensis** *Schaeff.* *Fung. Bav.* (1774) t. 310, 311 ; *Sacc. Syll. Fung.* V p. 994 ; *Kickx* *Fl. crypt.* II p. 172 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* 140 ; *Lamb. Fl. myc. I* p. 193.

Psalliota — *Van der Haeghen* in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* t. XXXVI part. I (1897) p. 96.

Fl. occ. : Adinkerke (Kickx). — **Fl. or.** : Gand (Kickx). — **Bt** : Louvain, Héverlé, Eegenhoven (Paque), Villers (Bm. et R.).

- 2 **A. Bresadolae** *Schulz* in *Hedwigia* (1885) p. 135 ; *Sacc. Syll. Fung.* V p. 1005.

Psalliota — *Van der Haeghen* in *Bull. soc. roy. Bot. Belg.* t. XXXVI part. 1 (1897) p. 98.

Bt : Bois de la Cambre (V. d. Haeghen).

- 3 **A. campestris** *L. Fl. Suec.* (1755) 1205 ; *Kickx* *Fl. crypt.* II p. 172 ;

Sacc. Syll. Fung. V p. 997 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 192 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 41.

Psalliota campestris *Van der Haeghen* in Bull. soc. roy. bot. Belg. t. XXXVI part. 1 (1897) p. 97.

A. : env. de Turnhout (Paque). — Bt : Gentinnes (de Limm.), Héverlé, Winzele, Terbank, Haut-Loo (Paque), Haeren, Ruysbroeck (Bm. et R.). — Lg. : (Lamb.). — Lx. : Forrières, St-Hubert, env. de Neufchâteau C. (Él. M.). — N. : Gembloux, Olloy, Matagne (Él. M.).

A. campestris var. vaporarius *Fries* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 173.

Psalliota campestris var. — *Van der Haeghen* in Bull. soc. roy. bot. Belg. t. XXXVI part. 1 (1897) p. 97.

Flandres (*Kickx*).

— — var. **silvicola** *Fries*.

A. campestris flavescens *Kickx* Fl. de Louv. p. 217 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 41.

Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.), Héverlé, Vosselaer, Gierle (Paque).

— — var. **pratensis** *Vitt.* Fung. Manger. (1835) t. 7 ; *Sacc.* loc. cit. p. 998 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 41.

Psalliota campestris var. — *Van der Haeghen* in Bull. soc. roy. de bot. Belg. t. XXXVI part. 1 (1897) p. 97.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

4 **A. cretaceus** *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 28 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 995 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 133.

Psalliota — *Van der Haeghen* in Bull. soc. roy. de bot. Belg. t. XXXVI part. 1 (1897) p. 97.

Lg. : (Lamb.).

5 **A. elvensis** *Berk.* et *Br.* (?) n. 1009 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 40 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 191 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 993.

Psalliota — *Van der Haeghen* in Bull. soc. roy. de bot. Belg. t. XXXVI part. 1 (1897) p. 96.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

6 **A. haemorrhoidaria** *Kalchbr.* Hym. Hung. (1873) p. 29 pl. 18 fig. 1 ; *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1001.

Bt : Bois de la Cambre (Del.).

7 **A. pratensis** *Schaeff.* Fung. Bav. (1762) t. 96 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 172 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 997 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 194.

Psalliota — *Schaeff.* ; *Van der Haeghen* in Bull. soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXVI part. 1 (1897) p. 97.

Lg. : (Lamb.).

- 8 *A. rubella* *Gillet* Hym. de Fr. (1874-1882) p. 565 c. ic. ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1007 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 195.

Psalliota — *Van der Haeghen* in Bull. soc. roy. bot. de Belg. t. XXXVI part. 1 (1896) p. 93.

Lg. : env. de Verviers (*Lamb.*).

- 9 *A. silvaticus* *Schaeff.* Fung. Bav. (1770) t. 242 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 173 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1000 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 194.

Psalliota — *Van der Haeghen* in Bull. soc. roy. de bot. Belg. t. XXXVI part. 1 (1897) p. 97.

Lg. : (*Lamb.*). — Fl. or. : St-Denis (*Kickx*).

41 STROPHARIA *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1012.

- 1 *S. aeruginosa* (*Curt.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1013.

Agaricus — *Curt.* Lond. (1828) t. 309 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 173 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 41 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 196.

Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Vieux-Héverlé (Paque). — Fl. or. : env. de Gand (De Haes). — Lx. : Arville (Él. M.).

- 2 *S. albo-cyanea* (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1013.

Agaricus — *Desm.* Cat. p. 22.

Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Del.).

- 3 *S. coronilla* (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1014.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1793) t. 597 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 200.

Lg. : Verviers (*Lamb.*). — Bt : Schaerbeek (Del.).

- 4 *S. inuncta* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1014.

Agaricus — *Fries* Elench. Fung. I (1828) p. 40.

Lx. : Corbion (Del.). — Bt : Bruxelles, Jardin botanique (Del.).

- 5 *S. melasperma* (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1087.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 540 f. 2 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 41.

Agaricus melanospermus *Bull.* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 173 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 197.

Bt : Ucele, Watermael (Bm. et R.). — Poldres (*Kickx*). — Fl. or. : Oostacker (*Kickx*).

- 6 *S. merdaria* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1020.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 291 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 199.

Lg. : (*Lamb.*).

- 7 *S. semiglobata* (*Batsch*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1022.

Agaricus — *Batsch* Elench. Fung. (1783-89) f. 110 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 41 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 198.

Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — N. : Laplante (Él. M.). — Lg. : env. de Verviers (*Lamb.*).

8 *S. squamosa* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1015.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 284; *Kickx* Fl. crypt. II p. 174; *Lamb.* Fl. myc. I p. 197; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 41.

Bt: Héverlé (Paque), Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.:** Oostacker, St-Amand (*Kickx*).

9 *S. stercoraria* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1021.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 291; *Lamb.* Fl. myc. I p. 198.

Lg.: (*Lamb.*).

42 *HYPHOLOMA* *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1027.

1 *H. appendiculatum* (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1039.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1788) t. 392; *Kickx* Fl. crypt. II p. 176; *Lamb.* Fl. myc. I p. 205; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Bruxelles p. 42.

Bt: Héverlé (Paque), env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — **Flandres** (*Kickx*).

2 *H. candolleianum* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1038.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 296; *Kickx* Fl. crypt. II p. 175; *Lamb.* Fl. myc. I p. 204.

Bt: Héverlé (Paque), Groenendael (Bm. et R.). — **Fl. or.:** Sleydinge (*Kickx*).

3 *H. capnoides* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1028.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 289; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 41; *Lamb.* Fl. myc. Suppl. I p. 42.

Bt: Bois de la Cambre, Auderghem (Bm. et R.). — **Lg.:** env. de Verviers (*Lamb.*).

4 *H. dispersum* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1031.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 222; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 42; *Lamb.* Fl. myc. I p. 204.

Bt: Auderghem (Bm. et R.).

5 *H. elaeodes* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1029.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 222; *Kickx* Fl. crypt. II p. 175; *Lamb.* Fl. myc. I p. 202; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 41.

Bt: Héverlé (Paque), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Flandres** (*Kickx*).

6 *H. epixanthum* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1029.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 222; *Kickx* Fl. crypt. II p. 175; *Lamb.* Fl. myc. I p. 202; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 41.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Fl. or.:** Gand (*Kickx*).

7 *H. fascicularis* (*Huds.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1029.

Agaricus — *Huds.* Fl. Angl. (1778) p. 615; *Kickx* Fl. crypt. II p. 175; *Lamb.* Fl. myc. I p. 203; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 42.

Bt: Louvain, Héverlé, Wilsele (Paque), Gentinne (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **N.:** St-Servais, Boninne (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Flandres** (*Kickx*). — **Lx.:** Laroche (El. M.).

- 8 *H. hydrophilum* (Bull.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 1041.
 Agaricus — Bull. Herb. Fr. (1790) t. 511; *Lamb.* Fl. myc. I p. 206;
Kickx Fl. crypt. II p. 176.
Bolbitius hydrophilum *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 46.
 Bt: Groenendael, Boitsfort, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Héverlé (Paque). —
 Fl. or.: Oostacker (*Kickx*). — Lx.: Corbion (Del.).
- 9 *H. lacrimabundum* (Fries) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 1033.
 Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 287; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc.
 env. Brux. p. 42; *Lamb.* Fl. myc. I p. 206.
Geophila cotonea *Quel.* Ench. p. 112.
Hypholoma lacrimabundum var. — *Van der Haeghen* Bull. Soc. roy. bot.
 Belg. t. XXXVI part. 1 (1897) p. 100.
 Bt: Uccle (Bm. et R.), Bois de la Cambre (Del.). — Lg.: Lambermont (*Lamb.*).
- 10 *H. pyrotichum* (Holmsk.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 1034.
 Agaricus — *Holmsk.* Ot. II (1799) t. 35; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env.
 Brux. p. 42; *Lamb.* Fl. myc. I p. 207.
 Lg.: Lambermont (*Lamb.*). — Bt: env. de Bruxelles AR. (Bm. et R.).
- 11 *H. silaceum* (Pers.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 1027.
 Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 421; *Lamb.* Fl. myc. I p. 281.
 Lg.: Lambermont (*Lamb.*).
- 12 *H. silvestre* (Gill.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 1037.
 Agaricus — *Gill.* Champ. de France (1874-1882) p. 568; *Lamb.* Fl. myc.
 Supplém. I p. 42.
 Zones ardenn. et calc. (*Lamb.*).
- 13 *H. sublateralitium* (Schaeff.) Sacc. Syll. Fung. V (1881) p. 1028.
 Agaricus — *Schaeff.*; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 41; *Lamb.*
 Fl. myc. I p. 283.
 Bt: env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.), Louvain, Héverlé (Paque). —
 Flandres (*Kickx*).
- 14 *H. velutinum* (Pers.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 1034.
 Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1881) p. 489; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc.
 env. Brux. p. 42; *Lamb.* Fl. myc. I p. 207.
 Lg.: (*Lamb.*). — Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).
- 43 *PSILOCYBE* Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 1043.
- 1 *P. areolata* (Klotsch) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 1047.
 Agaricus — *Klotsch* in *Hook.* Engl. Fl. V (1836) p. 112; *Lamb.* Fl. myc. I
 p. 209.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 2 *P. ammophila* (Dur. et Lév.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 1050;
Lamb. Fl. myc. I p. 208.
 Agaricus — *Dur.* et *Lév.* Expl. scient. Alg. (1850) t. 31.
 Fl. occ.: Ostende (*Lamb.*).

- 3 **P. callosus** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung.* V p. 1051.
Agaricus callosus Fries Obs. myc. II (1818) p. 180; *Kickx* Fl. crypt. II p. 178; *Lamb.* Fl. myc. I p. 211.
Lg. : (Lamb.).
 — — var. **elongatus** *Fries* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 178.
 Flandres (Kickx).
- 4 **P. cano-brunnea** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 1052.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 294; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 43.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 5 **P. cernua** (*Vahl*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1885) p. 1053.
Agaricus — *Vahl* in Fl. Dan. (1790) t. 1095; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 43.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.). — *Lg.* : (Lamb.).
- 6 **P. clivensis** (*Berk. et Br.*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 1055.
Agaricus — *Berk. et Br.* ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 43; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 43.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).
- 7 **P. comta** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 1050.
Agaricus comptus Fries ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 43.
Agaricus comtulus Berk. et Br. ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 210.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 8 **P. Ericaëa** (*Pers.*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 1044.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 413; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 42.
Bt : Héverlé (Paque). — *Lx.* : Libramont (Bm. et R.).
- 9 **P. foenisecii** (*Pers.*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 1055.
Agaricus — *Pers.* Ic. et descr. (1798-1801) t. 11 f. 1; *Kickx* Fl. crypt. II p. 177; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 43; *Lamb.* Fl. myc. I p. 212.
Fl. or. : Gand (Kickx). — *Bt* : Parc de Bruxelles (Bm. et R.), Jardin bot. de Bruxelles (Del.). — *Lg.* (Lamb.).
- 10 **P. sarcocephala** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 1043.
Bt : Parcs de Tervueren et de Bruxelles (Del.).
- 11 **P. semi-lanceata** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung.* V p. 1051.
Agaricus — *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 178; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 43; *Lamb.* Fl. myc. I p. 209
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.). — *Lx.* : Frahan (Del.). — *Lg.* : Baraque-Michel (Lamb.). — *Fl. or.* : Gand (Coem.).
- 12 **P. spadicea** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung.* V (1887) p. 1052.
Agaricus — *Fries* Epicr. (1838) p. 255; *Kickx* Fl. crypt. II p. 176; *Lamb.* Fl. myc. I p. 211; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 43.

Lg.: (Lamb.). — **Fl. or.**: entre Melle et Meirelbeke (Kickx). — **Bt**: fîlewyt (Él. M.), Rouge-Cloître, Uccle, Hoeylaert, Groenendael (Bm. et R.), Héverlé (Paque).

13 **P. uda** (Pers.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 1045.

Agaricus — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 414; *Kickx* Fl. crypt. II p. 877;
Lamb. Fl. myc. I p. 210.

Lg.: (Lamb.). — **Fl. or.**: Destelbergen (Kickx).

43 **DECONICA** Worth. Smith in Seem. Journ. (1876); Sacc.
 Syll. Fung. V p. 1058.

1 **D. atro-rufa** (Schaeff.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 1059.

Agaricus — Schaeff. Fung. Bav. (1674) t. 334; *Kickx* Fl. crypt. II p. 178;
Lamb. Fl. myc. I p. 218.

Bt: Eegenhoven, Héverlé (Paque). — **Flandres** (Kickx).

2 **D. bullacea** (Bull.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 1058.

Agaricus — Bull. Herb. Fr. (1791) t. 566 fig. 2; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc.
 env. Brux. p. 42; *Lamb.* Fl. myc. I p. 218.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **Lg.**: (Lamb.).

3 **D. coprophila** (Bull.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 1058.

Agaricus — Bull. Herb. Fr. (1791) t. 566 fig.; *Kickx* Fl. crypt. II p. 177;
Lamb. Fl. myc. I p. 217.

Flandres (Kickx).

44 **PSATHYRA** Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 1060.

1 **P. corrugis** (Pers.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 1061.

Agaricus — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 424; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env.
 Brux. p. 43; *Lamb.* Fl. myc. I p. 214.

Lg.: env. de Verviers (Lamb.). — **Bt**: env. de Bruxelles C. (Bm. et R.).

2 **P. fibrillosa** (Pers.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 1071

Agaricus — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 1071; *Lamb.* Fl. myc. I p. 216.

Lg.: (Lamb.).

3 **P. gossypina** (Bull.) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 1072.

Agaricus — Bull. Herb. Fr. (1788) t. 425 fig. 2; *Lamb.* Fl. myc. I p. 216;
Kickx Fl. crypt. II p. 178.

Flandres (Kickx).

4 **P. obtusata** (Fries) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 1066.

Agaricus — Fries Syst. myc. I (1821) p. 293; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc.
 env. Brux. p. 43; *Lamb.* Fl. myc. I. p. 215.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

5 **P. pennata** (Fries) Sacc. Syll. Fung. V (1887) p. 1072.

Agaricus — Fries Syst. myc. I (1821) p. 297; *Lamb.* Fl. myc. I p. 216.

Lg.: (Lamb.).

6 *P. semivestita* (*Berk. et Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1071.
Agaricus — *Berk. et Br.*; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 43.
Zone ardenn. (*Lamb.*).

7 *P. spadiceo-grisea* (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1065.
Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1770) t. 237; *Kickx* Fl. crypt. II p. 178;
Lamb. Fl. myc. I p. 214.
Bt : Louvain (Paque). — *Flandres* (*Kickx*).

45 *BOLBITIUS* *Fries* *Epier.* (1838) p. 253; *Sacc.* Syll. Fung.
 V p. 1073.

1 *B. conocephalus* (*Bull.*) *Fries* *Epier.* (1836) p. 205; *Sacc.* Syll.
 Fung. V p. 1075.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) pl. 563 fig. 1.
Bt : Bruxelles (Colonne du Congrès) (*Del.*).

2 *B. fragilis* (*L.*) *Fries* *Epier.* (1838) p. 254; *Bomm. et Rouss.* Fl.
 myc. env. Brux. p. 47; *Lamb.* Fl. myc. I p. 243; *Sacc.* Syll. Fung.
 V p. 1074.
Agaricus — *L.* Sp. plant. II (1763) p. 1643.
Lg. : (*Lamb.*). — *Bt* : Laeken (*Bm. et R.*).

3 *B. tener* *Berk.* *Outl. Brit. Fung.* (1860) p. 183 t. 12 fig. 2; *Sacc.*
 Syll. Fung. V p. 1076; *Lamb.* Fl. myc. I p. 243.
Lg. : env. de Verviers (*Lamb.*).

4 *B. titubans* (*Bull.*) *Fries* *Epier.* (1838) p. 254; *Kickx* Fl. crypt. II
 p. 189; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1075; *Lamb.* Fl. myc. I p. 242.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1788) t. 425.
Fl. or. : St-Amand (*Kickx*).

5. *B. vitellinus* (*Pers.*) *Fries* *Epier.* (1838) p. 254; *Kickx* Fl. crypt II
 p. 190; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1074; *Lamb.* Fl. myc. I p. 242;
Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 47.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 1074.
Bt : Bois de la Cambre, Groenendaël, Rixensart (*Bm. et R.*). — *Fl. occ.* : Oost-
 duinkerke (*Kickx*).

46 *COPRINUS* *Pers.* Tent. Disp. meth. Fung. (1797) p. 62;
Sacc. Syll. Fung. V p. 1078.

1 *C. atramentarius* (*Bull.*) *Fries* *Epier.* (1838) p. 243; *Kickx* Fl.
 crypt. II p. 182; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1080; *Lamb.* Fl. myc. I
 p. 229; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 45.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1783) t. 164; *Kickx* Fl. Louv. p. 321.
Bt : Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (*Bm. et R.*), Vlierbeek (*Kickx*).
 — *Flandres* (*Kickx*).

- 2 **C. cinereus** (*Schaeff.*) *Fries* Hym. Eur. (1874) p. 324; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1088.
Agaricus cinereus *Schaeff.* Fung. Bav. (1762) pl. 100.
A. fimetarius var. — *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 183.
 Flandres (*Kickx*).
- 3 **C. comatus** *Fries* Epicr. (1838) p. 242; *Kickx* Fl. crypt. II p. 181; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1079; *Lamb.* Fl. myc. I p. 228; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 45.
Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.), Winzele, Louvain (Paque). — Flandres (*Kickx*).
- 4 **C. conditus** *Godey* in *Gill.* Champ. de France (1874-1882) p. 612; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1110; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 44.
 Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 5 **C. congregatus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 249; *Kickx* Fl. crypt. II p. 187; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1095; *Lamb.* Fl. myc. I p. 237.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1781) t. 94.
 Flandres (*Kickx*).
- 6 **C. deliquescens** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 249; *Kickx* Fl. crypt. II p. 186; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1094; *Lamb.* Fl. myc. I p. 236.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 558 f. 1.
Fl. or.: Destelbergen (*Kickx*). — *Bt*: Louvain, Héverlé, Eegenhoven (Paque).
- 7 **C. domesticus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 251; *Kickx* Fl. crypt. II p. 188; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1103; *Lamb.* Fl. myc. I p. 239.
Bt: Gentinnes (de Limm.), Louvain (Paque). — *A.*: Turnhout, Moll (Paque). — *N.*: Namur (Bell.). — Flandres (*Kickx*).
- 8 **C. ephemerus** *Fries* Epicr. (1838) p. 252; *Kickx* Fl. crypt. II p. 189; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1106; *Lamb.* Fl. myc. I p. 241; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 46.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 313.
Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.). — Flandres (*Kickx*).
- 9 **C. evanidus** *Godey* in *Gill.* Champ. de France (1874-1882) p. 614 c. ic.; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 46; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 44; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1107.
Bt: env. de Bruxelles (L. Errera).
- 10 **C. extincorius** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 245; *Kickx* Fl. crypt. II p. 183; *Sacc.* Syll. Fung. V. p. 1086; *Lamb.* Fl. myc. I p. 231.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1789) t. 437 f. 1.
Lg.: (*Lamb.*). — Flandres (*Kickx*).

- 11 **C. flmetarius** (L.) *Fries* Epicr. (1838) p. 245; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1087.
 Agaricus — L. Fl. Suec. (1755) 1213; *Kickx* Fl. crypt. II p. 183; *Lamb.* Fl. myc. I p. 232; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 45.
 Bt: Watermael, Laeken (Bm. et R.), Louvain (Paque). — *Flandres* (Kickx).
- 12 **C. Friesii** *Quélet* p. 129 t. 23 f. 5; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 45; *Lamb.* Fl. myc. I p. 238; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1106.
 Bt: Watermael (Bm. et R.).
- 13 **C. fuscescens** (*Schaeff.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 244; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1083.
 Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1762) t. 17; *Kickx* Fl. crypt. II p. 182; *Lamb.* Fl. myc. I p. 230.
 Fl. or.: Wetteren (Kickx).
- 14 **C. Hendersonii** *Berk.* in Fl. Brit. V (1836) p. 122; *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1097; *Lamb.* Fl. myc. I p. 237.
 Lg.: Verviers (Lamb.).
- 15 **C. lagopus** *Fries* Epicr. (1838) p. 250; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1098; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 46; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 44.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 16 **C. micaceus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 247; *Kickx* Fl. crypt. II p. 185; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1090; *Lamb.* Fl. myc. I p. 233; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 45.
 Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1785) t. 246.
 Agaricus lignorum *Scop.* et *Agaricus micaceus* var. *lignorum* *Scop.* ex *Kickx* Fl. crypt. II p. 185.
 Bt: Gentiennes (de Limm.), Parc de Bruxelles, Bois de la Cambre (Bm. et R.), Winxele (Paque). — *Flandres* (Kickx).
- 17 **C. narcoticus** (*Batsch*) *Fries* Epicr. (1838) p. 250; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1099; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 43.
 Agaricus — *Batsch* El. Fung. (1789 ?) f. 77.
 Sine loco (Bm. et R. in Bull. Soc. bot. Belg. t. XXXIII p. 309).
- 18 **C. niveus** (*Pers.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 246; *Kickx* Fl. crypt. II p. 184; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1088; *Lamb.* Fl. myc. I p. 233.
 Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 400.
 Flandres (Kickx). — *Ht*: Stambruges (Él. M.).
- 19 **C. ovatus** (*Schaeff.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 242; *Kickx* Fl. crypt. II p. 182; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1079; *Lamb.* Fl. myc. I p. 228; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 45.

Agaricus ovatus *Schaeff.* Fung. Bav. (1762) t. 7.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.), Wilsele, Winxele, Eegenhoven (Paque).
— Flandres (Kickx).

- 20 *C. papillatus* (*Batsch*) *Fries* Epicr. (1838) p. 248 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1093.

Agaricus — *Batsch* El. Fung. (1789?) f. 78 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 186 ;
Lamb. Fl. myc. I p. 236.

Flandres (Kickx).

- 21 *C. picaceus* (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 244 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1085.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1784) t. 206 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 183 ;
Lamb. Fl. myc. I p. 231 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 45.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — Fl. or. : Oostacker, Sleydinge (Kickx).

- 22 *C. plicatilis* (*Curt.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 252 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 189 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1108 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 241 ;
Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 46.

Agaricus — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. ? t. XIII (?) t. 10 f. 1.

Bt : Bruxelles (Bm. et R.). — Fl. or. : Gand (Coemans), Jardin botanique de Gand (Kickx). — lg. : (Nypels).

- 24 *C. radiatus* (*Bolt.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 251 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 187 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1101 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 238 ;
Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 46.

Agaricus — *Bolt.* Hist. Fung. (1795) t. 39.

Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — Flandres (Kickx).

- 25 *C. sociatus* *Fries* Epicr. (1838) p. 252 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 188 ;
Sacc. Syll. Fung. V p. 1108 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 240.

Bt : Héverlé (Paque). — Flandres (Kickx).

- 26 *C. stercorarius* *Fries* Epicr. (1838) p. 251 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 187 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1103 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 239.

Fl. or. : Gand (Coem.).

- 27 *C. sterquilinus* *Fries* Epicr. (1838) p. 242 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 45 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1080 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 229.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 308.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 28 *C. tergiversans* *Fries* Epicr. (1838) p. 247 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 184 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1090 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 234.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 303.

Fl. occ. : entre Furnes et Adinkerke (Kickx).

- 29 **C. tomentosus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 246 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 184 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1088 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 232 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 45.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1782) t. 133.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — Flandres (*Kickx*).

- 30 **C. truncorum** (*Schaeff.*) *Fries* Epicr. (1838) p. 248 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 185 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1092 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 235.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1762) t. 6.

Bt : Héverlé (Paque). — Fl. occ. : Sleydinge (*Kickx*).

47 PANAEOLUS *Fries* Epicr. (1836) p. 234 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1118.

- 1 **P. campanulatus** (*L.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1121.

Agaricus — *L.* Fl. Suec. (1755) p. 1213 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 179 ; *Lamb.*

Fl. myc. I p. 222 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 44.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — Fl. or. : St-Denis (V. d. Haeghen).

- 2 **P. fimicola** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1124.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 301 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 180 ;

Lamb. Fl. myc. I p. 221 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 44.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.). — Flandres (*Kickx*).

- 3 **P. papilionaceus** (*Bull.*) *Fries* Epicr. (1836) p. 236 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1122.

Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1781) t. 58, 561 fig. 2 ; *Kickx* Fl. crypt. II

p. 180 ; *Lamb.* Fl. myc. I p. 222 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 44.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — Flandres (*Kickx*).

- 4 **P. remotus** (*Schaeff.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1120.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1770) t. 210 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. I

p. 223.

Bt : Boitsfort, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 5 **P. sphinctrinus** *Fries* Epicr. (1836) p. 235 ; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1121.

Agaricus — *Fries* ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 44 ; *Lamb.* Fl.

myc. I p. 224.

Lg. : (Lamb.). — Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

- 6 *P. subbalteatus* (*Berk. et Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1124.
Agaricus — *Berk. et Br.*; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 44;
Lamb. Fl. myc. I p. 221.
Bt: Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.).

48 *ANELLARIA* *Karst.* Hattsv. I p. XXV; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1125.

- 1 *A. fimiputris* (*Bull.*) *Karst.* Hattsv. I p. 518; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1126.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1781) t. 66; *Kickx* Fl. crypt. II p. 179; *Lamb.* Fl. myc. I p. 220; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 44.
Bt: Gentinnes (de Limm.), Louvain (Paque), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — *Flandres* (*Kickx*).
 2 *A. separata* (*L.*) *Karst.* Hattsv. I p. 517; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1125.
Agaricus — *L.* Fl. Suec. (1755) p. 1220; *Lamb.* Fl. myc. I p. 220.
Lg.: Baraque-Michel (*Lamb.*).

49 *PSATHYRELLA* *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1126.

- 1 *P. atomata* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1132.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 298; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 45; *Lamb.* Fl. myc. I p. 226.
Bt: Watermael, Boitsfort (Bm. et R.).
 2 *P. disseminata* (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1134.
Agaricus — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 403; *Kickx* Fl. crypt. II p. 180; *Lamb.* Fl. myc. I p. p. 227; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 45.
Bt: Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Eegenhoven (Paque). — *Flandres* (*Kickx*).
 3 *P. gracilis* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1127.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 299; *Lamb.* Fl. myc. I p. 224.
Lg.: env. de Verviers (*Lamb.*).
 4 *P. hiascens* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1129.
Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 303; *Kickx* Fl. crypt. II p. 181; *Lamb.* Fl. myc. I p. 225; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 44.
Bt: Laeken, Uccle (Bm. et R.), Winxele (Paque). — *Fl. or.*: Baarle (*Kickx*).
 5 *P. hydrophorus* (*Bull.*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1129.
Agaricus — *Bull.* Herb. Fr. (1791) t. 558 f. 2; *Kickx* Fl. crypt. II p. 176; *Lamb.* Fl. myc. I p. 225.
Fl. or.: Oostacker (*Kickx*).

6 *P. impatiens* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1127.

Agaricus — *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 302.

Bt: Bois de la Cambre (V. d. Haeghen).

7 *P. prona* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. V (1887) p. 1131.

Agaricus — *Fries* Epicr. (1836) p. 239; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env.

Brux. p. 45; *Lamb.* Fl. myc. I p. 226.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

50 *GOMPHIDIUS* *Fries* Epicr. (1838) p. 319; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1137.

1 *G. glutinosus* (*Schaeff.*) *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 315; *Kickx* Fl. crypt. II p. 195; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 54; *Lamb.* Fl. myc. I p. 299; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1137.

Agaricus — *Schaeff.* Fung. Bav. (1762) t. 36.

Bt: Louvain (Martens), Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.), Héverlé, Gierle, Vosselaer (Paque). — **Lg.**: (Lamb.). — **Fl. or.**: Kluysenberg près Renaix (West.), Gand, Ursele (Kickx).

2 *G. gracilis* *Berk.* et *Br.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 196 t. 12 fig. 7; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1138; *Lamb.* Fl. myc. I p. 299.

Lg.: Fond de Fierraind (Verviers) (Lamb.).

3 *G. roseus* *Fries* Syst. myc. I (1821) p. 315; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 54; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1138; *Lamb.* Fl. myc. I p. 300.

Bt: Boitsfort (Bm. et R.), Elewytt, Rixensart, Limelette (Él. M.). — **Lg.**: (Lamb.).

4 *G. viscidus* (*L.*) *Fries* Monog. II p. 150; *Sacc.* Syll. Fung. V p. 1138.

Agaricus — *L.* Fl. Suec. (1755) p. 1229; *Kickx* Fl. crypt. II p. 194; *Lamb.*

Fl. myc. I p. 298; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 54.

Fl. occ.: env. de Dixmude (Kickx). — **Fl. or.**: Meirelbeke, Bottelaere, Vrybosch (Kickx). — **Bt**: Élewytt (Él. M.), Boitsfort, Isque, Auderghem, Uccle, Groenendael (Bm. et R.), Héverlé (Paque).

SPHAEROPSIDAEAE.

FAM. SPHAERIOIDEACEAE.

SECT. HYALOSPORAE.

- 1 PHYLLOSTICTA Pers. in *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 257;
Sacc. Syll. Fung. III p. 3.
- 1 P. *acericola* Cooke et Ell. in *Grevillea* VIII (1879) p. 11; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 14; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-V.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 2 P. *aesculicola* *Sacc.* Mich. I (1878) p. 134 et Syll. Fung. III p. 4;
Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 284-II.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 3 P. *Ajugae* *Sacc.* et *Speg.* in Mich. I (1878) p. 150; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-IX; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 50.
Zone calc. (*Lamb.*).
- 4 P. *Alismatis* *Sacc.* et *Speg.* in Mich. I (1878) p. 144; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-X; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 60.
Reliquiae Westendorpianae.
- 5 P. *Andromedae* *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII, 2 (1852) p. 398;
Kickx Fl. crypt. I p. 416; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 24; *Lamb.* Fl. myc. III p. 115.
Lb.: Genck (Bm. et R.). — Fl. occ.: Courtrai (*West.*).
- 6 P. *Angelicae* *Sacc.* in Mich. II (1880) p. 620 et Syll. Fung. III p. 46; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-VII.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 7 P. *Arbuti* (*Desm.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 87 et Syll. Fung. III p. 23.
Cheilaria — *Desm.* Note XIII p. 68; *Kickx* Fl. crypt. I p. 411; *Lamb.* Fl. myc. II p. 148.
Ascospora — *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 425.
Fl. or.: Jardin bot. de Gand (*Kickx*).
- 8 P. *argentinae* *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 30;
Kickx Fl. crypt. I p. 415; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 40; *Lamb.* Fl. myc. III p. 111.
Fl. or.: env. de Termonde (*West.*).

- 9 *P. asclepiadearum* *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XVIII (1851) p. 398; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 52.
N.: Namur (Bell.), Yvoir (Bm. et R.). — Fl. occ.: Coartrai (Wall.). — Bt: Gentinnes (de Limm.).
- 10 *P. Atriplicis* *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. XV (1851) p. 298; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 54; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 254; *Lamb.* Fl. myc. III p. 109.
Bt: Watermael (Bm. et R.).
- 11 *P. Berberidis* *Rabenh.* in Herb. myc. n. 1865; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 26.
Bt: Watermael (Bm. et R.).
- 12 *P. Betae* *Oudem.* Anw. myc. Nederl. (1875-76) p. 6; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 54; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-IX.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 13 *P. Bignoniae* *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 567; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 28; *Lamb.* Fl. myc. III p. 120.
Bt: Louvain (Paque).
- 14 *P. Brassicae* (*Curr.*) *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XVIII, 2 (1851) p. 397; *Kickx* Fl. crypt. I p. 413; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 38; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 254; *Lamb.* Fl. myc. III p. 108.
Depazea — *Curr.* Simpl. Sphaer. n. 392.
Septoria — *West. et Wall.* Herb. crypt. n. 293.
Bt: Louvain, Parc (Paque), Kessel-Loe (Leburt.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — Fl. occ.: env. de Courtrai (Wall.). — Fl. or.: entre Gand et Audenarde (Kickx).
- 15 *P. Cameliae* *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XVIII 2 (1851) p. 398; *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 416; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 25; *Lamb.* Fl. myc. III p. 115.
Bt: Gentinnes (de Limm.), Louvain (Leburt.). — Fl. occ.: Courtrai (West.). — Fl. or.: Jardin botanique de Gand (Kickx).
- 16 *P. cheiranthorum* *Desm.* Not. 17 p. 25; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 38.
Bt: Louvain (Paque).
- 17 *P. Chenopodii* *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 507; *Lamb.* Fl. myc. III p. 111; cf. *P. chenopodii* *Sacc.* Mich. I (1878) p. 150 et Syll. Fung. III p. 55.
Lb.: Beverloo (West.).
- 18 *P. Cirsii* *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 31; *Kickx* Fl. crypt. I p. 414; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 44; *Lamb.* Fl. myc. III p. 110.
Lb.: Lanaeken (Bm. et R.). — Fl. occ.: env. de Courtrai (Wall.).

- 19 *P. Corni* West. in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 567; *Kickx* Fl. crypt. I p. 419; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 21; *Lamb.* Fl. myc. III p. 119.
Bt: Louvain (Paque). — *N.*: Louette-St-Pierre (Aub.). — *Fl. occ.*: Courtrai (West.).
- 20 *P. cornicola* (DC.) Rabenh. in Kl. Herb. myc. n. 454; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 254; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-V; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 21.
Depazea — DC.
Bt: Uccle (Bm. et R.).
- 21 *P. Coryli* West. in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XIX (1862); *Sacc.* Syll. Fung. III p. 31; *Lamb.* Fl. myc. III p. 120.
N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).
- 22 *P. cruenta* (Fries) *Kickx* Rech. cent. IV (1849) p. 22; *Kickx* Fl. crypt. I p. 412; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 58.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 581.
Ascospora — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 199.
N.: Bois d'Amée (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — *Bt*: Gentinnes (de Limm.), Ottignies (Bm. et R.). — *Fl. or.*: env. de Gand (*Kickx*). — *Lx.*: env. d'Arlon (Paque).
- 23 *P. Cynarae* West. in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 568; *Kickx* Fl. crypt. I p. 414; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 45; *Lamb.* Fl. myc. III p. 110.
N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — *Fl. occ.*: Courtrai (Wall.).
- 24 *P. Cytisi* Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 34; *Kickx* Fl. crypt. I p. 417; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 10; *Lamb.* Fl. myc. III p. 117.
Bt: Gentinnes (de Limm.), Louvain, Eegenhoven (Paque).
- 25 *P. destructiva* Desm. in Ann. sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 29; *Kickx* Fl. crypt. I p. 413; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 40; *Lamb.* Fl. myc. III p. 109.
P. destructiva var. *Lycii* Desm. l. c.
Bt: Louvain (Maertens), Parc (Paque).
 — — var. *Hederae* Desm.
Bt: Louvain, Parc (Paque).
 — — var. *Menyanthes* Desm.
A.: Thielen, Gierle, Schuerhoven (Paque). — *Lx.*: Stockhem, Sesselich (Paque).
- 26 *P. destruens* Desm. in Ann. sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 31; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 31.
Bt: Louvain (Paque).

- 27 *P. Dianthi* West. in Bull. Ac. Belg. t. XVIII, 2 (1852) p. 397 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 411 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 43 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 254 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 107.
Septoria — West. in Herb. crypt. n. 293.
Bt. : Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Louvain, Eegenhoven (Paque). — *N.* : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — *Fl. occ.* : Courtrai (Wall.). — *Fl. or.* : Gand, Dickele (Kickx).
- 28 *P. Digitalis* Bell. in West. Exs. n. 1053 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 113 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 47.
N. : env. de Rochefort (Crépin), Hastière (Bm. et R.).
- 29 *P. Donckelaeri* West. in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 566 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 59 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-X.
Fl. or. : Jardin bot. de Gand (West.).
- 30 *P. Ebuli* (Fuck.) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 57 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284 X.
Ascochyta — Fuck. Symb. myc. (1869) p. 57.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 31 *P. Erysimi* West. in Bull. soc. roy. de Bot. de Belg. t. II (1863) p. 245 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 413 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 39 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 109.
Bt. : Corbeek-Dyle (Paque). — *Fl. or.* : Vlassembroek (West.).
- 32 *P. Fabae* West. in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 568 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 112 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 42.
Bt. : Watermael (Bm. et R.). — *N.* : Bouges (Barbier), Louette-St-Pierre (Aub.).
- 33 *P. fallax* *Sacc.* et *Roum.* in Mich. II (1880) p. 620 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 13 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284 III.
Bt. : Tervueren (Bm. et R.).
- 34 *P. fragaricola* *Desm.* et *Rob.* p. p. ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284 VIII.
Zone arg. sablon. (Lamb.).
- 35 *P. Frangulae* West. in Note V (1857) p. 26 sec. *Kickx* Fl. crypt. I p. 418 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 15 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 118.
Fl. or. : Destelbergen (Kickx).
- 36 *P. Globulariae* West. in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 568 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 56 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 112.
N. : Han-sur-Lesse (Crépin).

- 37 *P. Hederae* Sacc. et Roum. in Mich. II (1880) p. 620 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 284-II ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 20.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 38 *P. hedericola* Mont. Syll. crypt. (1856) p. 279 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 284-IV ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 20.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 39 *P. Helianthemi* Roum. in Rev. myc. IV (1882) p. 217 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 38 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 284-VII.
N. : Yvoir (Bm. et R.).
- 40 *P. helleborella* Sacc. Fungi Ven. ser. V p. 301 et Syll. Fung. III p. 37 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 284-IX.
Bt : Ixelles (Bm. et R.).
- 41 *P. Juglandis* (DC.) Sacc. Mich. I (1878) p. 135 et Syll. Fung. VI p. 31 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 254 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 284-V.
Bt : Uccle (Bm. et R.).
- 42 *P. Lathyrina* Sacc. et Wint. in Hedwigia (1883) p. 1 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 284-VIII ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 42.
Zone arg. sablon. (Lamb.).
- 43 *P. Lauri* West. in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 399 ; *Kickx Fl. crypt. I* p. 417 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 17 ; *Lamb. Fl. myc. III* p. 116.
A. : Turnhout (Paque). — Bt : Louvain (Paque). — Fl. occ. : Courtrai (Wall). — Fl. or. : Gand (Demey).
- 44 *P. Lauro-cerasi* Sacc. et Speg. in Mich. I (1878) p. 153 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 284-VI ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 4.
Zone arg. sablon. (Lamb.).
- 45 *P. Leucanthemi* Speg. Nov. Add. (1875) p. 153 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 44 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 284-VIII.
Bt : Ottignies (Bm. et R.).
- 46 *P. Libertiana* Sacc. et Élé. March. in Rev. myc. (1885) p. 147.
Rel. Westendorpianae.
- 47 *P. limbalis* Pers. sec. Wallr. Comp. Fl. crypt. germ. IV (1833) p. 769.
Sphaeria buxicola Fries Syst. myc. II (1823) p. 528.
Phyllosticta — *Kickx Fl. crypt. I* (1867) p. 415 ; *Lamb. Fl. myc. III* p. 115.
Bt : Louvain (Paque). — A. : Mall (Paque). — Reliquiae Westendorpianae.
- 48 *P. Liriodendri* Thüm. Contr. mic. Lusit. (1878-81) n. 213 t. I fig. 30 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 30 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 284-III.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

- 49 *P. lutetiana* Sacc. Mich. I (1878) p. 159 ; Sacc. Syll. Fung. III p. 56 ; Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 284-VIII.
N. : env. de Dinant (Bm. et R.).
- 50 *P. Mercurialis* Desm. in Ann. sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 25 ; Kickx Fl. crypt. I p. 414 ; Sacc. Syll. Fung. III p. 53 ; Lamb. Fl. myc. III p. 110.
N. : env. de Namur (Bell.). Lonette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Gentinnes (de Limm.), Héverlé, Kessel-Loo (Leburt.), Wilsele, Kesel-Loo (Paque). — Fl. or. : env. de Gand (Kickx).
- 51 *P. Nerii* West. in Bull. Ac. Belg. t. XIX 3 (1852) p. 122 ; Kickx Fl. crypt. I p. 418 ; Sacc. Syll. Fung. III p. 27 ; Lamb. Fl. myc. III p. 118.
N. : Namur (Bell.). — Bt : Gentinnes (de Limm.), Louvain (Paque). — Fl. or. : Jardin botanique de Gand (Kickx). — A. : Mall, Turnhout (Paque).
- 52 *P. osteospora* Sacc. Mich. I (1878) p. 531 ; Sacc. Syll. Fung. III p. 34 ; Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 284 IV.
Reliquiae Westendorpianae.
- 53 *P. Paviae* Desm. in Ann. sc. nat. sér. t. VIII (1847) p. 32 ; Kickx Fl. crypt. I p. 415 ; Sacc. Syll. Fung. III p. 4 ; Lamb. Fl. myc. III p. 114.
Fl. or. : Lokeren (West.).
- 54 *P. Pirina* Sacc. Mich. I (1878) p. 34 et Syll. Fung. III p. 7 ; Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 284-II.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 55 *P. Pisi* West. in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 569 ; Sacc. Syll. Fung. III p. 43 ; Lamb. Fl. myc. III p. 112.
N. : Marche-les-Dames (de Limm. et Barbier).
- 56 *P. Plantaginis* Sacc. Mich. I (1878) p. 140 et Syll. Fung. III p. 53 ; Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 284-VIII.
Zone arg. sablon. (Lamb.).
- 57 *P. platanoidis* Sacc. Mich. I (1878) p. 360 et Syll. Fung. III p. 13 ; Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 284-I.
Reliquiae Westendorpianae.
- 58 *P. primulaecola* Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 30 ; Kickx Fl. crypt. I p. 412 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 254 ; Sacc. Syll. Fung. III p. 56 ; Lamb. Fl. myc. III p. 108. (err. *rimulaecola*).
N. : env. de Namur (Bell.). — Bt : Gentinnes (de Limm.), Louvain (Leburt.), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Héverlé, Eegenhoven, Zoetwater (Paque). — Fl. or. : Gand (Demey).

- 59 *P. Quercus* *Sacc.* et *Speg.* in Mich. I (1878) p. 138; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-V; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 34.
Bt: Auderghem (Bm. et R.).
- 60 *P. Quercus-Ilicis* *Sacc.* Mich. I (1878) p. 155 et Syll. Fung. III p. 35; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-III.
Zone arg. sablon. (*Lamb.*).
- 61 *P. Rhamni* *West.* in Herb. crypt. n. 958 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 569; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 14; *Lamb.* Fl. myc. III p. 120.
N.: Yvoir (Bm. et R.), Louette-St-Pierre (Aub.).
- 62 *P. rhamnicola* *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 32; *Kickx* Fl. crypt. I p. 417; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 14; *Lamb.* Fl. myc. III p. 117.
Fl. or.: Jardin bot. de Gand (*Kickx*).
- 63 *P. Rhododendri* *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 399; *Kickx* Fl. crypt. I p. 416; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 23; *Lamb.* Fl. myc. III p. 116.
A.: Vosselaer (Paque). — Bt: Gentinnes (de Limm.), Louvain (Leburt.). — Fl. occ.: Courtrai (West.).
- 64 *P. Rhois* *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1887) p. 569; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 17; *Lamb.* Fl. myc. III p. 121.
Bt: Vlierbeek (Leburt.).
- 65 *P. ribicola* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 17; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-VI.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 530.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 66 *P. Rosae* *Desm.* Exs. n. 687; *Kickx* Fl. crypt. I p. 416; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 9; *Lamb.* Fl. myc. III p. 116.
Bt: Ottignies (Bm. et R.). — Flandres (West.).
- 67 *P. ruscicola* *Dur.* et *Mont.* Fl. Alg. I (1847-49) p. 611; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 58; *Kickx* Fl. crypt. I p. 415; *Lamb.* Fl. myc. III p. 114.
Bt: Gentinnes (de Limm.), Louvain (Paque).
- 68 *P. Sambuci* *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 34; *Kickx* Fl. crypt. I p. 418; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 19; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 254; *Lamb.* Fl. myc. III p. 118.
Bt: Rouge-Cloître (Bm. et R.), Louvain (Paque), Auderghem (Ll. M.). — N.: Marche-les-Dames (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

- 69 **P. Saponariae** (*Fuck.*) *Sacc.* Mich. I (1878) p. 154 et Syll. Fung. III p. 43; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-VII.
Ascochyta — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 388.
Zone arg. sablon. (*Lamb.*).
- 70 **P. Sorbi** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 569; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 8; *Lamb.* Fl. myc. III p. 121.
N.: Louette-St-Pierre (*Aub.*).
- 71 **P. Symphoricarpi** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 646; *Kickx* Fl. crypt. I p. 419; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 19; *Lamb.* Fl. myc. III p. 110.
Bt: Louvain (*Paque.*) — *Fl. or.*: St-Nicolas (*West.*).
- 72 **P. symphoriella** *Sacc.* et *Él. March.* in Rev. myc. (1885) p. 147; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 113; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-III.
Bt: Jardin botanique de Bruxelles (*Él. M.*). — *Rel. Westendorpianae.*
- 73 **P. Syringae** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. I t. XVIII (1851) p. 400; *Kickx* Fl. crypt. I p. 417; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 22; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 254; *Lamb.* Fl. myc. III p. 117.
N.: env. de Namur (*Bell.*), Louette-St-Pierre (*Aub.*). — *Bt*: Gentinnes (*de Limm.*), env. de Bruxelles (*Bm.* et *R.*), Louvain, Eegenhoven (*Paque.*). — *Fl. occ.*: Courtrai (*West.*). — *Fl. or.*: Gand (*Kickx*).
- 74 **P. Thalictri** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 570; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 37; *Lamb.* Fl. myc. III p. 113.
N.: Namur (*Bell.*).
- 75 **P. thallina** *Sacc.* *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 211; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-IV.
Bt: Groenendael (*Bm.* et *R.*).
- 76 **P. Ulmariae** *Thüm.* Pilzfl. Sib. (1877-82) p. 806; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 41; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-VII.
Bt: Rixensart (*Bm.* et *R.*).
- 77 **P. Ulmi** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 570; *Lamb.* Fl. myc. III p. 121; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 33.
Bt: Louvain (*Maertens*).
- 78 **P. Viciae** (*Lib.*) *Cooke* Handb. Brit. Fungi (1871) p. 452; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 43.
Ascochyta — *Lib.* Crypt. Ard. 356.
N.: Citadelle de Namur (*Bell.*).
- 79 **P. Violae** *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 29; *Kickx* Fl. crypt. I p. 412; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 38; *Bomm.* et *Rouss.*

Fl. myc. env. Brux. p. 254; *Lamb.* Fl. myc. III p. 108.

N.: Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: Gentinnes (de Limm.), Louvain (Leburt.), env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — Fl. occ.: env. de Courtrai (West.). — Fl. or.: env. de Gand (Kickx).

- 80 *P. vulgaris* *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. XII (1849) p. 350; *Kickx* Fl. crypt. I p. 418; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 18; *Lamb.* Fl. myc. III p. 119.

P. vulgaris var. *Lonicerae* *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 350; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 254.

? *P. Lonicerae* *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII, 2 (1852) p. 399.

Bt: env. de Bruxelles (West.), Watermael (Bm. et R.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ.: Courtrai (West.).

— — var. *Philadelphii* *Desm.*; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 19.

Bt: Louvain (Leburt.), Louvain, Eegenhoven (Paque). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

- 81 *P. Weigeliae* *Sacc.* et *Speg.* in Mich. I (1878) p. 139; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 27; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-V.
Bt: Watermael (Bm. et R.).

- 82 *P. Westendorpii* *Thüm.* Pilzfl. Sib. (1877-82) p. 804; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 26.

P. Berberidis *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 507; *Kickx* Fl. crypt. I p. 419.

Bt: Eegenhoven (Paque). — Fl. occ.: Courtrai (West.).

GENUS DUBIUM.

DEPAZEA *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 364; *Sacc.* Syll. Fung. III p. .

- D. adoxicola* *Lasch* in Kl. Herb. myc. 1648; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 63.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- D. Asperula* *Lasch.*

Lx.: Arlon (Bm. et R.).

- D. calthaeicola* *DC.* Fl. fr.?; *Rubenh.* Deutsch. Krypt. Fl. I p. 139; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 62.

Bt: Court-St-Pierre (Bm. et R.).

- D. ilicicola* *Fries.*

N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

- D. lonicerarum* *Desm.*

Bt: Gentinnes (de Limm.).

- D. Mayanthemi* *Rubenh.*

Bt: Gentinnes (de Limm.).

D. Pyrolae (*Ehr.*) *Rabenh.* Deutsch. Krypt. Fl. I p. 136.Sphaeria — *Ehrenb.* Sylv. Berol. (1818) p. 29.

Lx. : Arlon (Bm. et R.).

2 PHOMA *Fries* Nov. Fl. Suec. (1819) p. 80 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 65.1 **P. Achilleae** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 616 et Syll. Fung. III p. 124 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 51.

Lx. : Poix (Bm. et R.). — Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).

2 **P. acicola** (*Lév.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 272 et Syll. Fung. III p. 100 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 44.Sphaeropsis — *Lév.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. (1848) p. 256.Zone ardenn. (*Lamb.*).3 **P. Acuaria** (*Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 100.Sphaeropsis — *Cooke*.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

4 **P. acuta** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 125 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 133 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 47.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

5 **P. albicans** *Rob. et Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 2 t. XI (1849) p. 284 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 440 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 123.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Gentinnes (de Limm.). — Fl. occ. : env. de Courtrai (Wall.).

6 **P. Alnea** (*Nits.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 97 et Syll. Fung. III p. 98 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 37.

Lg. : Nonceveux (Bm. et R.).

7 **P. Ammophilae** (*Dur. et Mont.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 166 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 54.Perisporium — *Dur. et Mont.* Fl. Alg. (1847-49) p. 564.

Reliquiae Westendorpianae.

8 **P. ampelopsidis** (*Cooke et Ell.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 79 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 56.Sphaeropsis — *Cooke et Ell.* in Grevillea (?) t. 99 fig. 8.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

9 **P. Anethi** (*Pers.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 336 et Syll. III p. 125.Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 30.Phyllachora — *Nitschke* ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 397.Dothidea — *Fries* Summa veg. Scand. (1849) p. 387 ; *Kickx* Fl. crypt. p. 296.Fl. or. : Jardin bot. de Gand (*Kickx*).

- P. Anethi** var. **Apii-Petroselini** *Desm.*; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 125.
Dothidea Anethi var. — *Desm.*
Sphaeria Anethi var. — *Desm.*
Bt: Louvain (Paque).
- 10 **P. Anserina** *Él. March.* in *Bull. soc. roy. de bot. de Belg.* t. XXX part. II (1892) p. 142.
Lx.: Werbomont (Él. M.).
- 11 **P. atriplicina** *West.* in *Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II* (1857) p. 563 ; *Kickx Fl. crypt.* I p. 441 ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 140 ; *Lamb. Fl. myc.* III p. 100.
Fl. occ.: Courtrai (West.).
- 12 **P. Aucubae** *West.* in *Herb. crypt. n.* 1373 et in *Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI* (1861) p. 645 ; *Kickx Fl. crypt.* I p. 440 ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 115 ; *Lamb. Fl. myc.* III p. 97.
Fl. or.: Gand (Kickx).
- 13 **P. Bellyneckii** *West.* in *Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XIX* (1852) p. 117 ; *Kickx Fl. crypt.* I p. 439 ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 154 ; *Lamb. Fl. myc.* III p. 96.
Fl. occ.: Courtrai (West.).
- 14 **P. Betae** *Frank* in *Zeitschrift f. Pflanzenkr.* III (1893) p. 90.
Bt: Perwez (Ém. M.). — Landen (Ém. M.). — **Ht:** env. de Thuillies (Ém. M.).
Obs. — *P. Betae* *Rostr.* in *Zeitschr. f. Parasit.* 1894 p. 323, ne peut donc être conservé ; si cette dernière espèce est différente du *P. Betae* *Frank*, nous proposerions le nom de *P. Rostrupii*.
- 15 **P. Bignoniae** *Sacc. Bomm. et Rouss.* in *Bull. soc. roy. de Bot. de Belg.* t. XXV part. 1 (1886) p. 176 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 34.
Bt: Tervueren (Bm. et R.).
- 16 **P. Calluna** *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II (1888) p. 36.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 17 **P. Candollei** (*Berk. et Br.*) *Sacc. Syll. Fung.* III (1884) p. 105.
Sphaeropsis — *Berk. et Br.* ; *Kickx Fl. crypt.* I p. 402.
N.: Yvoir (Bm. et R.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.:** Bruges, Ypres (West.).
- 18 **P. caricina** (*Thüm.*) *Sacc. Syll. Fung.* III (1884) p. 165 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 57.
Sphaeropsis — *Thüm.* *Contr. myc. Iusit.* (1878-81) p. 324.
 Zone ardenn. (Lamb.).

- 19 *P. caulographum* *Dur. et Mont.* Fl. Alg. (1847-49) ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 126.
Bt: Corbeek-Dyle (Paque).
- 20 *P. cinerescens* *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 96 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 36.
Zones arg. sablon. et ardenn. (Lamb.).
- 21 *P. cirratula* *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. XVIII (1852) p. 366 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 441 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 99 et Supplém. II p. 44 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 115.
Sine loco (Wall.).
- 22 *P. clandestina* *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XIX, 3 (1852) p. 117.
Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).
- 23 *P. complanata* (*Tode*) *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. XVI (1851) p. 299 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 443 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 126 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 254 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 48.
Bt: Watermael (Bm. et R.), Louvain, Eegenhoven (Paque). — A.: Vosselaer (Paque).
- 24 *P. coneglanensis* *Sacc.* Mich. II (1880) p. 340 et Syll. Fung. III p. 81 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 37.
Bt: Terrueren (Bm. et R.).
- 25 *P. conigena* *Karst.* in Rev. myc. (1885) p. 106 ; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 163.
Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).
- 26 *P. conorum* *Sacc.* Mich. II (1880) p. 615 et Syll. Fung. III p. 150 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 46.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 27 *P. consociata* *Sacc. Bomm. et Rouss.* in Bull. soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1898) p. 279.
Fl. occ. : Knocke (Bm. et R.).
- 28 *P. controversa* (*Nits.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 616 et Syll. Fung. III p. 81 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 57.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 29 *P. Convallariae* *West.* ex *Bell.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1852) p. 62 ; et var. in Bull. Ac. Belg. t. XIX (1852) p. 118 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 161 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 102.
Lx.: Poix (Bm. et R.). — N.: env. de Namur (Bell.).

- 30 **P. Corni** *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 207 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 39 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 86.
N. : Yvoir (Bm. et R.).
- 31 **P. Coronillae** *West. in Herb. crypt. fasc. 20 n. 966 ; Kickx Fl. crypt. I* p. 438 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 67 ; *Lamb. Fl. myc. III* p. 95.
Sphaeria — *Desm. in Ann. sc. nat. sér. 2 t. XIII* (1840) p. 138.
Fl. occ. : Courtrai (West.).
- 32 **P. corylina** (*Thüm.*) *Sacc. Syll. Fung. III* (1884) p. 99 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 55.
Sphaeropsis — *Thüm. in Hedwigia* (?).
Zone ardenn. (Lamb.).
- 33 **P. Crataegi** *Sacc. Mich. I* (1878) p. 97 et *Syll. Fung. III* p. 78 ;
Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 34.
Bt : Watermael, Tervueren (Bm. et R.).
- 34 **P. Crepini** *Speg. et Roum. in Mich. II* (1880) p. 338 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 33 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 97.
Bt : Watermael (Bm. et R.).
- 35 **P. crustosa** *Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. soc. roy. de Bot. de Belgique t. XXVI part. 1* (1887) p. 215 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 37.
Bt : Ixelles (Bm. et R.).
- 36 **P. cryptica** (*Nits.*) *Sacc. Mich. I* (1878) p. 521 et *Syll. Fung. III* p. 69 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 39.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 37 **P. cylindrospora** (*Desm.*) *Sacc. Syll. Fung. III* (1884) p. 112.
Sphaeropsis — *Desm. in Ann. sc. nat. sér. 3 t. XI* (1849) p. 277 ; *Kickx Fl. crypt. I* p. 401 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 257 ; Lamb. Fl. myc. III* p. 57.
Bt : Watermael (Bm. et R.). — Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).
- 38 **P. Debeauxii** *Roum. in Rev. myc. IV* (1882) p. 216 t. XXXII fig. G ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 146.
A. : Santvliet (Bm. et R.).
- 39 **P. decorticans** *De Not. Micr. it. Dec. II* (1838-56) fig. 7 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 255 ; Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 54 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 148.
Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

- 40 *P. deflectens* *Sacc. Bomm. et Rouss.* in Bull. soc. roy. de Bot. de Belgique t. XXV part. I (1886) p. 176 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 34.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).
- 41 *P. Dentariae* (*West.*) *Sacc. Syll. Fung.* III (1884) p. 119.
Zythia — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 567 pl. fig. 11.
Ascospora — *Fuck.* ; *Lamb. Fl. myc.* II p. 263.
N. : env. de Rochefort et de Namur (Crépin).
- 42 *P. depressa* (*Lév.*) *Sacc. Mich.* II (1880) p. 94 et *Syll. Fung.* III p. 32.
Sphaeropsis — *Lév.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. V (1845) p. 295 ; *Kickx Fl. crypt.* I p. 401 ; *Lamb. Fl. myc.* III p. 57.
Flandres (*Kickx*).
- 43 *P. depressula* *Sacc. Bomm. et Rouss.* in Bull. soc. roy. de Bot. de Belgique t. XXVI part. I (1887) p. 215 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 57.
A. : Westmalle (Bm. et R.).
- 44 *P. deusta* *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 377 ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 155 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 254 ; *Lamb. Fl. myc.* III p. 103.
Sphaeronema Rhinanthi *Lib. Crypt. Arduenn.* 263.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). -- Bt : env. de Bruxelles AR. (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).
- 45 *P. diplodioides* *Sacc. Mich.* I (1878) p. 522 et *Syll. Fung.* III p. 81 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 42.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 46 *P. dulcamarina* *Sacc. Syll. Fung.* III (1884) p. 127 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 33.
P. Dulcamarae *Thüm. Contr. myc. Lus.* (1878-81) p. 569.
Bt : Haeren (Bm. et R.).
- 47 *P. ebulina* *Sacc. et Schulz. Micr. Slav. n.* 40 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 49 ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 132.
Bt : Rouge-Cloître (Bm. et R.).
- 48 *P. effusa* *Rob. et Desm.* in Ann. sc. nat. sér. ? t. XX (?) p. 89 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 53 ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 144.
N. : Yvoir (Bm. et R.).
- 49 *P. enteroleuca* *Sacc. Mich.* I (1878) p. 358 et *Syll. Fung.* III p. 75 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 33.
Zone ardenn. (*Lamb.*).

- 50 **P. Epilobii** *Preuss* Pilze Hoyersw. (1847-1853) n. 282 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 52 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 134.
N. : Yvoir (Bm. et R.).
- 51 **P. epiphylla** (*Lév.*) *Sacc.* Syll Fung. III (1884) p. 107 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 45.
Sphaeropsis — *Lév.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 107 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 403 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 58.
Fl. occ. : env. d'Ypres (West.).
- 52 **P. Equiseti** (*Desm.?*) *Lév.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 282 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 440 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 168 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 255 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 97.
Sphaeria — *Desm.?*
N. : Coubry, Willerzie (Aub.). — Bt : Vlierbeek (Leburt.), Uccle (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Eegenhoven (Paque). — Fl. occ. : Avelghem (Wall.).
- 53 **P. Ericae** (*Fries*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 386 et Syll. Fung. III p. 85 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 42.
Sphaeria — *Fries* Elench. Fung. II (1818) p. 101 ?
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 54 **P. errabunda** *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 282 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 255 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 98.
Bt : Eegenhoven (Paque), La Hulpe, Rhode-St-Genèse (Bm. et R.). — N. : (Barbier).
- 55 **P. Eryngii** *Sacc.* et *Roum.* in Rev. myc. (1884) p. 30 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. III p. 52 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 126.
Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).
- 56 **P. exigua** *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 282 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 438 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 134 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 95.
Fl. occ. : Courtrai (West.).
- 57 **P. filaginis** *West.* in Bull. soc. bot. Belg. t. II (1863) p. 245 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 442 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 143 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 102.
Fl. or. : Grembergen (Lenars).
- 58 **P. fimicola** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 169.
Sphaeropsis — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 563 pl. fig. 9 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 258 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 59.
Bt : Boendael (Bm. et R.). — Fl. occ. : env. d'Ypres (Wall.).
- 59 **P. foveolaris** (*Fries*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 94 et Syll. Fung. III

- p. 72 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 34.
Sphaeropsis foveolaris *Fries* Summa veg. Scand. (1849) ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 401.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1822) p. 499.
Bt : Tervueren (Bm. et R.). — **Fl. or.** : Jardin botanique de Gand (*Kickx*).
- 60 **P. Fraxinea** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 526 et Syll. Fung. III p. 81 ;
Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 40.
- 61 **P. fraxinicola** *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II (1888) p. 56.
 Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 62 **P. Fuckelii** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 52 et Syll. Fung. III p. 69.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 63 **P. geniculata** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 102 ;
Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 46.
Sphaeropsis — *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. hist. (?) n. 421.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 64 **P. glandicola** (*Desm.*) *Lév.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. V (1846)
 p. 281 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 151 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 103
 et Supplém. II p. 43.
Sporonema — *Desm.* ; *Cooke* Handb. p. 421.
N. : env. de Namur (*Bell.*).
- — var. **Coryli-putaminis** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 272 et
 Syll. Fung. loc. cit. ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 255.
Bt : Bois de la Cambre, Ottignies (Bm. et R.).
- 65 **P. gloriosa** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 274 et Syll. Fung. III p. 159 ;
Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 45.
Bt : Watermael (Bm. et R.).
- 66 **P. graminis** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 2 (1852) p. 118 ;
Kickx Fl. crypt. I p. 441 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 167 ; *Bomm.* et
Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 255 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 100.
Bt : Watermael (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (*West.*).
- 67 **P. Grossulariae** *Schulz.* et *Sacc.* Micr. Slav. 43 ; *Sacc.* Syll.
 Fung. III p. 88 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 36.
N. : Yvoir (Bm. et R.).
- 68 **P. herbarum** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 2 (1852) p. 118 ;
Bomm. et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 254 ; *Sacc.* Syll. Fung. III
 p. 133.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.), Ardoye (P. Nypels). — **Bt** : Louvain (Coem.),
 env. de Bruxelles (Bm. et R.). — *Sine loco* (*West.*).
- 69 **P. hyalina** (*Berk.* et *Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 88 ;
Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 56.

Sphaeropsis hyalina Berk. et Cooke.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 70 *P. hysterella* Sacc. Mich. II (1880) p. 275 et Syll. Fung. III p. 102.

Bt: Ternath (Bm. et R.).

- 71 *P. Illeis* Desm. Exs. n. 1290; *Kickx* Fl. crypt. I p. 440; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 106; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 255; *Lamb.* Fl. myc. III p. 97.

Bt: env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — Fl. or.: Aeltre (Kickx).

- 72 *P. inaequalis* Speg. Fungi Arg. Pug. II (1881) p. 128; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 38; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 67.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 73 *P. incarcerationata* (Nitschke) Sacc. Mich. II (1880) p. 95; et Syll. Fung. III p. 77; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 39.

Bt: Tervueren (Bm. et R.). — N.: Yvoir (Bm. et R.).

- 74 *P. juglandina* (Fuck.) Sacc. Mich. I (1870) p. 521 et Syll. Fung. III p. 96; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 41.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 75 *P. Laburni* (West.) Sacc. Syll. Fung. III (1884) p. 68.

Sphaeropsis — West. in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 563.

Flandres? (West.).

- 76 *P. Landeghemiae* (Nits.) Sacc. Syll. Fung. III (1886) p. 71.

Bt: Tervueren (Bm. et R.).

- 77 *P. laurella* Sacc. Mich. II (1880) p. 616 et Syll. Fung. III p. 82.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

- 78 *P. Lavaterae* West. in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 92; *Kickx* Fl. crypt. I p. 441; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 122; *Lamb.* Fl. myc. III p. 99.

Fl. or.: Termonde (West.).

- 79 *P. Lebiseyi* Sacc. Mich. I (1878) p. 257 et Syll. Fung. III p. 91.

Bt: Tervueren (Bm. et R.).

- 80 *P. Leburtonii* West. in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XIX (1852) p. 117; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 155; *Lamb.* Fl. myc. III p. 102.

Bt: Louvain (Leburt.).

- 81 *P. leguminum* West. in Herb. crypt. n. 1135 et in Bull. Ac. Belg. sé. 2 t. XI (1861) p. 645; *Kickx* Fl. crypt. I p. 439; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 255; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 147.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.). — Fl. occ.: Courtrai (West.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx.: Ebly (El. M.).

- 82 *P. leptidea* (Fries) Sacc. Syll. Fung. III (1884) p. 111 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 45.
Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 522.
lb. : Genck (Bm. et R.).
- 83 *P. leucostigma* (DC.) Sacc. Mich. I (1878) p. 259 et Syll. Fung. III p. 105 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 255 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 45.
Sphaeropsis — DC. Fl. fr. VI (1815) p. 144.
Bt. : Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).
- 84 *P. Libertiana* Speg. et Roum. in Mich. II (1880) p. 338 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 35 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 73.
Bt. : Groenendaël (Bm. et R.).
- 85 *P. liliacearum* West. in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 563 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 158 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 55.
N. : Hastière (Bm. et R.). — **Bt.** : Louvain, Eegenhoven (Paque). — **Flandres** ? (West.).
- 86 *P. lineolata* Desm. in Ann. sc. nat. sér. 3 t. XVI (1851) p. 298 ; *Kieck Fl. crypt. I* p. 438 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 150 ; *Lamb. Fl. myc. III* p. 94.
Bt. : Gentinnes (de Limm.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.).
- 87 *P. lingam* (Tode) Desm. in Ann. sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 281 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 235 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 48 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 119.
Sphaeria — Tode Meckl. sel. II (1791) p. 116.
Bt. : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (Wall.).
- 88 *P. lirellata* Sacc. Syll. Fung. III (1884) p. 118 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 50.
P. lirelliformis Sacc. Mich. I (1878) p. 522 et Syll. Fung. III p. 87.
A. : Calmpthout (Bm. et R.).
- 89 *P. Liriodendri* (West.) Sacc. Syll. Fung. III (1884) p. 154.
Ceuthospora — West. in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 565.
Bt. : Tervueren (Bm. et R.). — **N.** : Namur (Bell.).
Obs. — Le *C. Liriodendri* est admis par Saccardo loc. cit. p. 279 comme bonne espèce.
- 90 *P. longissima* (Pers.) West. in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XIX (1852) p. *Kieck Fl. crypt. I* p. 437 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 124 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 255 ; *Lamb. Fl. myc. III* p. 94.
Bt. : Louvain, Parc, Eegenhoven (Paque), Groenendaël (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : entre Bruges et Courtrai (West.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kieckx).
- 91 *P. macularis* Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 89 ;

Sacc. Syll. Fung. III p. 111.

Bt: Gentinnes (de Limm.).

- 92 **P. Magnusii** *Bomm. et Rouss.* in *Bull. soc. roy. de Bot. de Belg.* t. XXV part. 1 (1886) p. 177; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 44.
Fl. or.: Jardin botanique de Gand (Magnus).
- 93 **P. malvacearum** *West.* in *Bull. Ac. Belg. sér.* 2 t. II (1857) p. 564; *Kickx Fl. crypt.* I p. 438; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 122; *Lamb. Fl. myc.* III p. 95.
Bt: Louvain (Paque). — Sine loco (Wallays et Dumont).
- 94 **P. melaena** (*Fries*) *Mont. et Dur.*; *Kickx Fl. crypt.* I p. 437; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 135; *Lamb. Fl. myc.* III p. 93.
Sphaeria — *Fries Syst. myc.* II (1823) p. 431 p. p.
N.: Hastière (Bm. et R.).
- 95 **P. minima** *Schulz et Sacc.* *Micr. Slav.* 42; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 81; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 33.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 96 **P. Mirbelii** (*Fries*) *Sacc. Mich.* II (1880) p. 90 et *Syll. Fung.* III p. 105.
Sphaeria — *Fries in Linnaea* (1830) p. 548.
Sphaeropsis — *Lév. in Ann. Sc. nat. sér.* 3 t. V (1846) p. 296; *Kickx Fl. crypt.* I p. 402.
N.: Yvoir (Bm. et R.).
- 97 **P. mixta** *Berk. et Cooke* *N. Amer. Fungi* 388; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 90; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 34.
Bt: Tervueren (Bm. et R.).
- 98 **P. Muelleri** *Cooke* in *Grevillea*; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 76; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 42.
Bt: Watermael (Bm. et R.).
- 99 **P. mutica** (*Berk. et Br.*) *Sacc. Syll. Fung.* III (1884) p. 98; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 43.
Sphaeropsis — *Berk. et Br. in Ann. Nat. hist.* p. 422; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 257.
Bt: Jardin botanique de Bruxelles, Groenendael (Bm. et R.).
- 100 **P. Myricae** *Karst.* in *Hedwigia* (1884) p. 6; *Sacc. Syll. Fung.* X p. 155; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 32.
A.: Westmalle (Bm. et R.).
- 101 **P. nebulosa** (*Pers.*) *Berk. Outl. Brit. Fung.* (1860) p. 314; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 135; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 255.

Sphaeria nebulosa Pers. Syn. Fung. (1801) p. 31.

Sphaeropsis — Fries Syst. myc. II (1823) p. 430; *Kickx* Fl. crypt. I p. 400; *Lamb.* Fl. myc. III p. 56.

Bt : Jardin botanique de Bruxelles, Groenendael (Bm. et R.), Eegenhoven, Corbeek-Dyle, Zoetwater (Paque).

P. nebulosa var. **Eryngii** *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 400.

Fl. occ. : Dunes (Kickx).

- 102 **P. nitida** Rob. ex Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 220; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 55; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 167.

Fl. occ. : Blankenberghe (West.), Ostende (Bm. et R.).

- 103 **P. nitidula** *Sacc.* Bomm. et Rouss. in Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 255; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 56.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

- 104 **P. oblonga** Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 218; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 99; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. III p. 35.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

- 105 **P. occidentalis** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 96 et Syll. Fung. III p. 56.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

- 106 **P. occulta** Desm. in Ann. sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 283; *Kickx* Fl. crypt. I p. 442; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 164; *Lamb.* Fl. myc. III p. 101 et Supplém. II p. 44.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).

- 107 **P. ocellata** (Lév.) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 109; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 46.

Sphaeropsis — Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 297.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 108 **P. oleracea** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 91 et Syll. Fung. III p. 135; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 48.

Zone ardenn. (Lamb.).

- 109 **P. oncostoma** Thüm. Myc. Univ. n. 877; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 69; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 41.

Bt : Groenendael, Uccle (Bm. et R.).

- 110 **P. oppilata** (Fries) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 98; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 38.

Sphaeria — Fries Syst. myc. II (1823) p. 493.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

- 111 **P. opulifolia** Cooke in Grevillea XIV (1885) p. 2; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 143; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 41.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

- 112 **P. Padina** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 74; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 41.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 113 **P. Palina** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 97; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 41.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 494.
Bt: Watermael (Bm. et R.).
- 114 **P. petiolorum** *Rob. ex Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 16; *Kickx* Fl. crypt. I p. 441; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 103; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 255; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 44.
Pleospora — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 132; *Lamb.* Fl. myc. II p. 266.
Bt: Boitsfort (Bm. et R.). — Fl. occ.: Courtrai (West.).
- 115 **P. Phaseoli** *Desm.* Descr. esp. nouv. (1836) p. 13; *Kickx* Fl. crypt. I p. 439; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 120; *Lamb.* Fl. myc. III p. 96.
N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: Vlierbeek (Leburt.), Gentinnes (de Limm.).
- 116 **P. Phormii** (*Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 160; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 54.
Coniothyrium — *Cooke* in *Grevillea* (?).
C. Phormium *Cooke*; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 261.
Bt: Uccle, Jardin bot. de Bruxelles (Bm. et R.).
- 117 **P. Piceae** (*Fiedl.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 101; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 254; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 52.
Sphaeronema — *Fiedl.* in Bot. Zeit. (1858) p. 82.
N.: Yvoir (Bm. et R.). — Bt: Corbeek-Dyle, Eegenhoven (Paque).
- 118 **P. Piceana** *Karst.* in *Hedwigia* (1884) p. 18; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 74; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 34.
Reliquiae Westendorpianae.
- 119 **P. Pithya** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 126 et Syll. Fung. III p. 73; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 40.
Zones arg. sablon. et ardenn. (Lamb.).
- 120 **P. planiusecula** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 99; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 43.
Phoma depressa *Berk. et Br.* in Ann. nat. hist. (?) p. 397; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 255; *Lamb.* Fl. myc. III p. 98.
Bt: Uccle, Watermael (Bm. et R.). — Lg.: env. de Verviers (Lamb.).

- 121 *P. Podagrariae* (*Roth*) *West.* in *Bull. Ac. Belg.* t. XIX (1851) p. 116.
Ht : env. de Charleroi (Tosquinet). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Limelette (Él. M.).
- 122 *P. protracta* *Sacc.* *Mich.* I (1884) p. 259 et *Syll. Fung.* III p. 91 ;
Lamb. *Fl. myc. Supplém.* II p. 34.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 123 *P. prunorum* *Cooke* in *Grevillea* XIII (1884) p. 92 ; *Sacc.* *Syll.*
Fung. X p. 142.
Bt : Watermael, Tervueren (Bm. et R.).
- 124 *P. Pterophila* (*Nitschke*) *Fuck.* *Symb. myc.* (1869) p. 377 ; *Bomm.*
et *Rouss.* *Fl. myc. env. Brux.* p. 255 ; *Lamb.* *Fl. myc. Supplém.*
II p. 45 ; *Sacc.* *Syll. Fung.* III p. 153.
Sphaeria — *Nitschke*.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).
- 125 *P. pulla* *Sacc.* *Mich.* II (1880) p. 96 et *Syll. Fung.* III p. 87 ;
Lamb. *Fl. myc. Supplém.* II p. 38.
Phoma Hederae *Fuck.*
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 126 *P. punctiformis* *Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 4 t.* XI (1859 ?)
Lamb. *Fl. myc. Supplém.* II p. 53 ; *Sacc.* *Syll. Fung.* III
p. 145.
Bt : Gentiennes (de Limm.).
- 127 *P. pustulata* *Sacc.* *Syll. Fung.* III (1884) p. 91 ; *Lamb.* *Fl. myc.*
Supplém. II p. 42.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 128 *P. putator* *Sacc.* *Mich.* I (1878) p. 616 et *Syll. Fung.* III p. 97 ;
Lamb. *Fl. myc. Supplém.* II p. 40.
Bt : Uccle (Bm. et R.).
- 129 *P. Quercella* *Sacc.* et *Roum.* in *Mich.* II (1880) p. 339 ; *Sacc.*
Syll. Fung. III p. 96.
Bt : Watermael (Bm. et R.).
- 130 *P. Quercus* (*Lamb.*) *Sacc.* *Syll. Fung.* III (1884) p. 108.
Sphaeropsis Querci *Lamb.* *Fl. myc.* III (1880) p. 60.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 131 *P. radula* *Berk.* et *Br.* in *Ann. nat. hist.* (anno ?) n. 396 ; *Sacc.* *Syll.*
Fung. III p. 94 ; *Lamb.* *Fl. myc. Supplém.* II p. 42.
Zone ardenn. (*Lamb.*).

- 132 **P. ramealis** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIV (1850) p. 113 ;
Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 41 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 71.
 N. : Yvoir (Bm. et R.).
- 133 **P. revellens** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 99 ; *Lamb.* Fl. myc.
 Supplém. II p. 35.
 N. : Yvoir (Bm. et R.).
- 134 **P. Rhois** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 340 et Syll. Fung. III p. 85.
 Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 135 **P. rimosa** (*Alb.* et *Schwein.*) *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XIX
 (1852) p. 116 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 436 ; *Sacc.* Syll. Fung. III
 p. 165 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 93. •
Sphaeria — *Alb.* et *Schwein.*
 Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.). — Fl. or. : Zwynarde (Wall.).
- 136 **P. Robergeana** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 520 et Syll. Fung. III
 p. 89 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 40.
 Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 137 **P. rosicola** *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II (1888) p. 56.
 Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 138 **P. ruborum** *West.* in Herb. crypt. n. 1234 et in Bull. Ac. Belg.
 sér. 2 t. VII (1859) p. 92 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 436 ; *Sacc.* Syll.
 Fung. III p. 76 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 92.
 Bt : Groenendael (Bm. et R.). — Fl. or. : Termonde (*West.*).
- 139 **P. rudis** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 257 et Syll. Fung. III p. 68 ;
Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 35.
 Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 140 **P. Rusei** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 92 ; *Sacc.*
 Syll. Fung. III p. 162 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 103.
 Sine loco (*Dumont*).
- 141 **P. Ryckholtii** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 70.
 Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 142 **P. salicina** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 564 ;
Sacc. Syll. Fung. III p. 97 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 35.
 N. : env. de Namur (*Bell.*), Louette-St-Pierre (*Aub.*).
- 143 **P. salicis** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 97.
 Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).
- 144 **P. samararum** *Desm.* Crypt. Fr. éd. II n. 148 ; *Kickx* Fl. crypt. I
 p. 439 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 153 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc.
 env. Brux. p. 255 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 96.

N. : Petit-Fays (Aub.). — Bt : Tervueren (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Louvain, Vlierbeek (Leburt.), Bois de la Cambre (Bm. et R.), Eegenhoven, Berthem (Paque). — Fl. occ. : Courtrai, env. d'Ypres (West.).

- 145 *P. sambucella* Sacc. Syll. Fung. III (1884) p. 71 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 40.
N. : Poilvache (Bm. et R.).
- 146 *P. sambucina* Sacc. Mich. II (1880) p. 97 et Syll. Fung. III p. 71 ; *Lamb. Fl. Supplém. II* p. 39.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 147 *P. Sarothamni* Sacc. Syll. Fung. III (1884) p. 68 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 39.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 148 *P. saxifragarum* West. in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859 p. 92 ; *Kickx Fl. crypt. I* p. 442 ; Sacc. Syll. Fung. III p. 145 ; *Lamb. Fl. myc. III* p. 100.
Fl. or. : Termonde (West.).
- 149 *P. scabra* Sacc. Mich. II (1880) p. 340 et Syll. Fung. III p. 94.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 150 *P. Scheidweileri* (West.) Sacc. Syll. Fung. III (1884) p. 92.
Sphaeropsis — West. in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 563.
Fl. or. : Ledeborg (Scheidweiler).
- 151 *P. sepincola* (Desm.) Sacc. Syll. Fung. III (1884) p. 77.
Sphaeropsis — *Kickx Fl. crypt. I* (1867) p. 400 ; *Lamb. Fl. myc. III* p. 56.
Sphaeria — Desm. Pl. crypt. n. 974.
Bt : Villers-la-Ville (Bm. et R.).
- 152 *P. seposita* Sacc. Fungi Ven. ser. IV (1873-82) n. 15 et Syll. Fung. III p. 68.
Bt : Watermael (Bm. et R.).
- 153 *P. siliquae* Sacc. Mich. II (1880) p. 272 et Syll. Fung. III p. 153 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 52.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 154 *P. Siliquastri* Sacc. Mich. II (1880) p. 341 et Syll. Fung. III p. 68 ; *Lamb. Fl. myc. II* p. 35.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 155 *P. siliquastrum* Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 9 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 52 ; Sacc. Syll. Fung. III p. 154.
N. : Bouges (Bell.).
- 156 *P. silvatica* Sacc. Mich. II (1880) p. 337 et Syll. Fung. III

- p. 128; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 47.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 157 *P. Sorbariae* *Sacc. Syll. Fung. III* (1884) p. 75; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 38.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 158 *P. Sorbi* (*Lasch*) *Sacc. Syll. Fung. III* (1884) p. 107.
 Septoria — *Lasch sec. Cooke Handb. n.* 1330.
 Lx.: Laroche (El. M.).
- 159 *P. sordida* *Sacc. Syll. Fung. III* (1884) p. 99; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 38.
 Bt: Linkebeek (Bm. et R.).
- 160 *P. Spiraeae* *Desm. in Ann. sc. nat. sér. I* (1830); *Sacc. Syll. Fung. III* p. 132; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 51.
 Bt: Louvain (Leburt.), Jardin botanique de Bruxelles (West. et Van Haes.).
 — N.: Familleureux (Aub.). — Lx.: Laroche (El. M.).
- 161 *P. stictica* *Berk. et Br. in Ann. nat. hist. n.* 400; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p.* 255; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 89; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 37.
 Bt: Tervueren (Bm. et R.).
- 162 *P. striaeformis* *Dur. et Mont. Fl. Alg. (1847-49)* p. 603; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 131; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 50.
 Bt: Louvain (Paque). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).
 — — var. *hystericicola* *Sacc. Mich. II* (1880) p. 93 et *Syll. loc. cit.* p. 132.
 N.: Yvoir (Bm. et R.).
- 163 *P. strobili* (*Berk. et Br.*) *Sacc. Syll. Fung. III* (1884) p. 101.
 Sphaeropsis — *Berk. et Br. in Ann. nat. Hist. n.* 421; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p.* 257.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 164 *P. strobiligena* *Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI* (1849) p. 8; *Kickx Fl. crypt. I* p. 437; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 150; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p.* 255; *Lamb. Fl. myc. III* p. 94.
 Bt: Uccle (Bm. et R.). — Fl. occ.: Courtrai (West.).
- 165 *P. subordinaria* *Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI* (1849) p. 284; *Kickx Fl. crypt. I* p. 440; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 136; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p.* 256; *Lamb. Fl. myc. III* p. 99.
 Bt: Vlierbeek (Leburt.), Haren (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — Fl. occ.: env. de Courtrai (West.), Dunes (Kickx). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

- 166 *P. subvelata* *Sacc.* Mich. I (1878) p. 524 et Syll. Fung. III p. 148;
Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 53.
 Reliquiae Westendorpianae.
- 167 *P. syringina* *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 83 ; *Lamb.* Fl. myc.
 Supplém. II p. 39.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 168 *P. tamaricaria* *Sacc.* Mich. II (1880) p. 95 et Syll. Fung. III p. 93.
 Bt: Uccle (Bm. et R.).
- 169 *P. tamaricella* *Sacc.* Mich. (1880) p. 92 et Syll. Fung. III p. 93 ;
Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 33.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 170 *P. thalictрина* *Sacc.* et *Malbr.* in Mich. II (1880) p. 617 et Syll.
 Fung. III p. 118 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 49.
 Bt: Watermael (Bm. et R.).
- 171 *P. Urticae* *Schulz.* et *Sacc.* ; *Schulz.* Ill. Fung. slav. n. 700 ; *Lamb.*
 Fl. myc. Supplém. II p. 48 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 140.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 172 *P. velata* *Sacc.* Mich. II (1880) p. 96 et Syll. Fung. III p. 92 ;
Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 36.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 173 *P. venenosa* *Sacc.* Mich. II (1880) p. 94 et Syll. Fung. III p. 127 ;
Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 50.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 174 *P. Vincae* (*Curr.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 145.
 Sphaeropsis — *Curr.* Simpl. Sphaer. p. 33 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 58 ;
Kickx Fl. crypt. I p. 402.
 Septoria — *West.*
 Bt: Louvain (Paque). — Fl. occ. : env. d'Ypres (*West.*).
- 175 *P. Vincetoxici* *West.* Herb. crypt. n. 1134 ; *Sacc.* Syll. Fung. III
 p. 155.
 N.: Yvoir (Bm. et R.).
 — — var. *follicularum* *West.* in Herb. crypt. n. 1134 et in
 Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 564 ; *Lamb.* Fl. myc. III
 p. 97.
 Bt: Louvain (Ed. Martens). — N.: env. de Namur (Bell.).
- 176 *P. Violae* *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 390 ; *Kickx*
 Fl. crypt. I p. 442 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 145 ; *Lamb.* Fl. myc.
 III p. 101.
 Fl. occ. : entre Furnes et Nieuport (Wall.). —

- 177 *P. vitis* *Bon.* Abhandl. myk. (1870) p. 14; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 79; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 32.
Bt: Watermael (Bm. et R.).
- 178 *P. vulgaris* *Sacc.* Mich. I (1878) p. 554 et Syll. Fung. III p. 119;
Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 51.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 179 *P. Westendorpii* *Tosquinet* ex *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 564 pl. fig. 10; *Kickx* Fl. crypt. I p. 442; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 145; *Lamb.* Fl. myc. III p. 101.
Fl. occ.: Zillebeke (Tosquinet et Wall.).

3 APOSPHAERIA *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 315;
Sacc. Syll. Fung. III p. 169.

- 1 *A. calathiscus* (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 171; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 60.
Sphaeronaema — *Corda* Ic. Fung. IV (1840) p. 40 fig. 115.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 2 *A. consors* *Schulz.* et *Sacc.* Micr. Slav. n. 52; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 59; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 175.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 3 *A. fibricola* (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 176.
Phoma — *Berk.* in Ann. nat. hist. n. 739; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 255; *Lamb.* Fl. myc. III p. 98.
Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).
- 4 *A. fuscidula* *Sacc.* Mich. II (1880) p. 271; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 173; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 58.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 5 *A. hemisphaerica* (*Alb.* et *Schwein.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 170.
Sphaeria — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 51 t. 8 fig. 8.
Sphaeronaema — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 539; *Lamb.* Fl. myc. III p. 155.
Lg.: env. de Verviers (Lamb.).
- 6 *A. Hippophaea* *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II (1888) p. 59.
Phoma — *Lamb.* loc. cit.
Zone maritime (Lamb.).
- 7 *A. inconspicua* (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 174.
Sphaeria — *Desm.*; *Kickx* Fl. crypt. I p. 333.
Flandres (Kickx).

- 8 **A. labens** *Sacc. Syll. Fung. III* (1884) p. 173; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 58.
Phoma — *Sacc. Mich. I* (1878) p. 125.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 9 **A. Pinea** *Sacc. Syll. Fung. III* p. 169; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 59.
Phoma — *Sacc. Mich. I* (1878) p. 126.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 10 **A. Pomi** *Schulz. et Sacc. Micr. Slav. n. 51*; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 60; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 177.
Bt: Watermael (*Bm. et R.*).
- 11 **A. pulviscula** *Sacc. Syll. Fung. III* (1884) p. 175; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 58.
Phoma — *Sacc. Mich. I* (1878) p. 258.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 12 **A. seriata** (*Pers.*) *Sacc. Syll. Fung. III* (1884) p. 175; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 60.
Sphaeria — *Pers. Ic. pict.* (1803-1806) t. 16 fig. 2.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 13 **A. stigmospora** *Sacc. et Lamb. Misc. myc. p. 19*; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 58; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 172.
A.: Westmalle (*Bm. et R.*). — Lg.: Verviers (*Lamb.*).

4 DENDROPHOMA *Sacc. Mich. II* (1880) p. 4 et *Syll. Fung. III* p. 178.

- 1 **D. coprophila** *Él. March. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXX part. II* (1892) p. 140.
Bt: Boitsfort (*Bm. et R.*).
- 2 **D. cytosporoides** *Sacc. Mich. II* (1880) p. 273 et *Syll. Fung. III* p. 180.
Bt: Bois de la Cambre (*Bm. et R.*).
- 3 **D. pleurospora** *Sacc. Mich. II* (1880) p. 362 et *Syll. Fung. III* p. 178; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 61.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 4 **D. pruinosa** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung. III* (1884) p. 179; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 61.
Sphaeria — *Fries Syst. myc. II* (1823) p. 486; *Kickx Fl. crypt. I* p. 343.
Cytispora — *Sacc. Mich. I* (1878) p. 519.
Fl. occ.: env. de Courtrai (*West.*). — Fl. or.: env. de Gand (*Kickx*), Groenen-

dael (Bm. et R.), Eegenhoven (Paque). — N.: Marche-les-Dames (Bm. et R.), env. de Namur (Bell.).

- 5 *D. pulvis-pyrius* Sacc. Fungi Ven. n. ser. III (1873-1882) p. 18 ; Sacc. Syll. Fung. III p. 181 ; Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 61. Zone ardenn. (Lamb.).

- 6 *D. Rhododendri* (Roum.) Sacc. Mich. II (1880) p. 336.

Cytispora — Roum. ?

Bt : Tervueren, Jardin bot. de Bruxelles (El. M.).

- 7 *D. Therryana* Sacc. et Roum. in Mich. II (1880) p. 336 ; Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 61 ; Sacc. Syll. Fung. III p. 180.

Bt : Auderghem (Bm. et R.).

5 MYCOGALA Rostr. in Cooke Myxom. (1874?) p. 84 ; Sacc. Syll. Fung. III p. 185.

- 1 *M. parietinum* (Schräd.) Sacc. Syll. Fung. III (1883) p. 185 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 261.

Lycogala — Fries Syst. myc. III (1829) p. 83.

Didymium — Schräd.

Bt : Ixelles (Bm. et R.).

6 SPHAERONAEMA Fries Syst. myc. II (1823) p. 535 ; Sacc. Syll. Fung. III p. 185.

- 1 *S. acicula* Sacc. Bomm. et Rouss. in Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 256 ; Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 284-I.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

- 2 *S. anomala* Él. March. in Bull. soc. roy. de bot. de Belg. t. XXX part. II (1892) p. 191.

Bt : Bruxelles (El. M.).

- 3 *S. Cerasi* Lasch in Bot. Zeit. (1851) p. 181 ; Sacc. Syll. Fung. III p. 187 ; Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 284-I.

Zone ardenn. (Lamb.).

- 4 *S. conicum* (Tode) Fries Syst. myc. II (1823) p. 538 ; Sacc. Syll. Fung. III p. 194.

Sphaeria — Tode Meckl. sel. II (1791) p. 4 fig. 116.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

- 5 *S. cylindricum* (Tode) Fries Syst. myc. II (1823) p. 538 ; Kickx Fl. crypt. I p. 448 ; Sacc. Syll. Fung. III p. 190.

Sphaeria — Tode Meckl. sel. II (1791) p. 4 fig. 114.

Fl. or. : env. de Gand (Kickx).

- 6 **S. fasciculatum** *Mont. et Fries* in *Ann. sc. nat.* (1834) p. 346 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 284-I.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 7 **S. leporum** *Él. March.* in *Bull. soc. roy. de bot. de Belg.* t. XXX part. II (1892) p. 141.
Lb. : Eelen (Él. M.).
- 8 **S. Sorbi** *Sacc.* *Syll. Fung. III* (1884) p. 186.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 7 **ASTEROMA DC.** *Fl. fr. V* (1815) p. 162 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 201.
- 1 **A. Betulae** *Rob. ex Desm.* in *Mém. soc. de Lille* (1845) ; *Kickx Fl. crypt. I* p. 388 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 263 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 208.
N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.). — Fl. occ. : env. d'Ypres (Wall.).
- 2 **A. Bupleuri** *Sacc. et Roum.* in *Mich. II* (1880) p. 269 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 211 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 284-XI.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 3 **A. Cacaliae** *Desm.* *Pl. crypt. Fr. fasc. XL n.* 1998 ; *Kickx Fl. crypt. I* p. 386 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 211 ; *Lamb. Fl. myc. III* p. 80.
Flandres (Kickx).
- 4 **A. Castanae** *Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIV* (1843 ?) ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 288 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 284-XI.
Zone arg. sablonn. (Lamb.).
- 5 **A. delicatulum** *Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVI* (1851) ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 213.
N. : env. de Namur (Bell.).
- 6 **A. dendriticum** *Desm.* ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 205 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 284-XII.
Zone arg. sablonn. (Lamb.).
- 7 **A. Epilobii** *Fries* *Summa Veg. Scand.* (1849) p. 425 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 210 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 284-XII.
Zone arg. sablonn. (Lamb.).
- 8 **A. geographica** (*DC.*) *Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XV* (1841)

- p. 139 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 385 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 202.
Sphaeria geographica DC. Fl. fr. VI (1815) p. 139.
Dothidea — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 560
 N. : env. de Namur (Bell.).
- 9 *A. graminis* West. in Herb. crypt. n. 1051 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 570 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 387 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 215 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 81.
 Fl. occ. : Ostende, Menin (West.).
- 10 *A. juncaginearum* Rabenh. Deutsch. Krypt. Fl. ed. I (1844) p. 140 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 387 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 214 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 81.
 Fl. occ. : Blankenberghe (West.). — Poldres (Kickx). — A. : env. d'Anvers (Lenars).
- 11 *A. Lonicerae* Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIV (1840) p. 10 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 386 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 205.
 Fl. occ. : env. de Bruges (West.).
- 12 *A. Mali* Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XV (1841) ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 206.
 Ascospora — *Fuck.* ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 202.
 N. : env. de Namur (Bell.). — Bt : Gentinnes (de Limm.). — Flandres (Wall.).
- 13 *A. obscurum* Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVI (1851) ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 207 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-XI.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 14 *A. Orobi* *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 386 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 212 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-XII.
 Lg. : Poulseur (Bm. et R.).
- 15 *A. Padi* *Grev.* Lond. Hort. (?) p. 459 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 201 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 82.
 Bt : Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.).
- 16 *A. Paeoniae* West. in Herb. crypt. n. 1030 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 571 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 387 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 209 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 81.
 Fl. occ. : Courtrai (West.).
- 17 *A. Populi* Rob. et Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 35 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 386 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 208 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 80.
 Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).

- 18 **A. Populorum** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 384 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 263 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 208 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-XII.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 19 **A. Prunellae** *Purt.* Bact. Ox. n. 79 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 386 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 210 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 80.
Bt : Vlierbeek, Terbank (*Leburt.*). — **N.** : Namur (*Bell.*), Louette-St-Pierre (*Aub.*). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (*Wall.*).
- 20 **A. reticulata** (*DC.*) *Chev.* Fl. Paris t. I (1836) p. 447 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 384 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 214.
Sphaeria — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 138.
Dothidea — *Fries* Syst. myc. II (1821) p. 560.
Asteroma Polygonati DC.
Ascospora Asteroma Wilr. ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 201.
N. : Louette-St-Pierre (*Aub.*). — **Bt** : Linden (*Leburt.*). — **Lx.** : Arlon (*Bm. et R.*). — **Fl. or.** : env. d'Audenaerde (*Spae.*).
- 21 **A. Robergei** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIII (1840) p. 181 sub *Actinonema* ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 210 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 465.
Bt : Zoetwater, Eegenhoven (*Paque*), Gentiannes (de *Limm.*). — **N.** : Louette-St-Pierre (*Aub.*).
- 22 **A. Salicis** *Rob. ex Desm.* in Mém. soc. de Lille (1843) ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 388 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 208 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 82.
Fl. occ. : env. de Courtrai (*West.*).
- 23 **A. Ulmi** *Klotzsch* ; *Cooke* Handb. p. 460 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-XII ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 209.
N. : env. de Namur (*Bell.*). — **Bt** : Gentiannes (de *Limm.*), Louvain, Héverlé, Eegenhoven (*Paque*).
- 24 **A. vagans** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 37 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 204 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-XI.
Asterina — *Desm.* in Bull. soc. bot. de France (?) p. 12 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 370.
Bt : Groenendael (*Bm. et R.*).
- 25 **A. vernicosum** (*DC.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 385 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 284-XI ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 211.
Zone arg. sablonn. (*Lamb.*).

- 8 *NEOTTIOSPORA* *Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIX* (1843) p. 346; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 216.
- 1 *N. caricum* *Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIX* (1843) p. 346; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 216; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 256.
Dilophospora — *Fuck.*
Bt: Groenendael, La Hulpe (Bm. et R.).
- 9 *PYRENOCHAETA* *Sacc. Fungi Ven. ser. IV* (1880?) p. 40 ;
Sacc. Syll. Fung. VI p. 218.
- 1 *P. decipiens* *Él. March.* in *Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXX* part. II (1892) p. 139.
Bt: Malaise (Él. M.). — *Lg.*: Aywaille (Él. M.).
- 2 *P. Luzulae* (*West.*) *Sacc. Syll. Fung. III* (1884) p. 220.
Vermicularia — *West.* in *Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II* (1857) p. 566 pl. fig. 12;
Lamb. Fl. myc. III p. 89.
Lx.: Nassogne (Crép.).
- 3 *P. Rosae* *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* (1887) p. 118.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 10 *VERMICULARIA* *Fries Summa Veg. Scand.* (1849) p. 419 ;
Sacc. Syll. Fung. III p. 221.
- 1 *V. atramentaria* *Berk. et Br.* in *Ann. nat. Hist. n. 430*; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 257; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 227.
Bt: env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.), Élewytt (Él. M.).
- 2 *V. Chenopodii* *West.* in *Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II* (1857) p. 566 ;
Sacc. Syll. Fung. III p. 228; *Lamb. Fl. myc. III* p. 89.
- 3 *V. circinans* *Berk.* in *Gardn. Chron.* (1851) p. 595; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 257; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 117 ;
Sacc. Syll. Fung. III p. 233.
Bt: Boitsfort (Bm. et R.).
- 4 *V. Colchici* *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 111; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 118; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 233.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 5 *V. compacta* *Cooke et Ell.* in *Grevillea V* (1876) p. 54; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 222; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 116.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 6 *V. culmifraga* *Fries Summa Veg. Scand.* (1849) p. 420; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 117; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 234.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 7 **V. culmigena** *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. III (1845) p. 363; *Kickx* Fl. crypt. I p. 406; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 235; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 257; *Lamb.* Fl. myc. III p. 91.
N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: Laeken (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — Fl. occ.: env. de Courtrai (West.).
- 8 **V. Dematium** (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 420; *Kickx* Fl. crypt. I p. 405; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 225; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 257; *Lamb.* Fl. myc. III p. 88.
Sphaeria Dematium Pers. Syn. Fung. (1801) p. 88.
Exosporium — *Link.*
E. dematium var. *Periclymeni West. et Van Haes.* Cat. crypt. Brab. Anv. (1838) p. 6 n. 127.
Sphaeria Dematium var. — *Chév.* Fl. Paris I (1836) p. 465.
N.: env. de Namur (Bell.). — Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.), Watermael, Uccle (Bm. et R.), Kessel-Loo, Wilsele (Paque).
- 9 **V. epixyla** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 420; *Kickx* Fl. crypt. I p. 404; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 223; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 257; *Lamb.* Fl. myc. III p. 87.
Bt: Anderghem (Bm. et R.). — Fl. or.: Gand (*Kickx*).
- 10 **V. Geranii** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 566; *Kickx* Fl. crypt. I p. 404; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 226; *Lamb.* Fl. myc. III p. 87.
Fl. occ.: env. de Courtrai (West.).
- 11 **V. graminicola** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 566; *Lamb.* Fl. myc. III p. 89; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 235.
N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx.: (Crépin).
- 12 **V. herbarum** *West.* Herb. crypt. n. 393; *Kickx* Fl. crypt. I p. 405; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 257; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 226; *Lamb.* Fl. myc. III p. 90.
Bt: Watermael (Bm. et R.), Louvain (Leburt). — Fl. occ.: Courtrai (West.).
— — var. *Erythrinae Kickx* Rech. cent. V (1855) p. 21.
Fl. or.: Jardin bot. de Gand (*Kickx*).
— — var. *Sedi West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI (1854) p. 237; *Kickx* Fl. crypt. I p. 406.
Fl. occ.: Courtrai (West.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).
— — var. *Dianthi West.* ex Bull. Ac. Belg. t. XXI (1854) p. 237.
V. *Dianthi West.* in Herb. Crypt. 393.
N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

- 13 **V. Liliacearum** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 566 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 406 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 233 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 90.

Bt : Laeken (Bm. et R.), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.), Eegenhoven (Paque). — **Lx.** : entre Wavreille et Bure (Crépin). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West., Wall.).

— — var. *Iridis* *Sacc.* et *Él. March.* in Rev. myc. (1885) p. 148.
Reliquiae Westendorpianae.

- 14 **V. maculans** (*Link*) *Desm.* Exs. 339 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 405 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 228 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 88.
Exosporium — *Link* Spec. plant. II (1825) p. 123.

N. : St-Servais (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Vlierbeek (Leburt.), Zoetwater, Eegenhoven, Héverlé, Kessel-Loo (Paque).

- 15 **V. Mercurialis** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 567 ; pl. fig. 13 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 231 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 91.

Ht : Mons (Dumont.).

- 16 **V. minuta** (*Link*) *Lib.* ex Crypt. Ard. cent. IV n. 350 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 404 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 228 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 87.

Exosporium — *Link* Spec. pl. II (1825) p. 122.

Lg. : (Lamb.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.). — **Bt** : Louvain, Parc (Paque).

- 17 **V. oblonga** *Desm.* Note XI p. 363 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 233.

N. : Namur (Bell.).

- 18 **V. Schoenoprasi** (*Auersw.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 110 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 257 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 117 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 233.

Vermicularia — *Auersw.* in *Rabenh. Fungi* Eur. n. 346.

Bt : Anderghem (Bm. et R.).

- 19 **V. trichella** *Fries* in *Grev.* Scot. Fl. (1829) t. 345 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 257 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 224.

Exosporium — *Link* ; *Kickx* Fl. de Louvain p. 163 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 100 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 197.

Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.), Wilssele (Paque). — **N.** : env. de Namur (Bell.).

11 DOTHIORELLA *Sacc.* Mich. II (1880) p. 5 et Syll. Fung. III p. 235.

- 1 *D. advena* *Sacc.* Mich. II (1880) p. 5 et Syll. Fung. III p. 240 ;
Lamb. Fl. myc. Supplém II p. 136.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 2 *D. aterrima* (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 239.
Bt : Tirlémont (Bm. et R.).
- 3 *D. Berengeriana* *Sacc.* Mich. II (1880) p. 271 et in Syll. III p. 238 ;
Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 135.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 4 *D. caespitosa* (*Preuss*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 238.
Sphaerocysta — *Preuss* Fung. Hoyersw. (1849-53) 42.
Sine loco (Bm. et R.).
- 5 *D. Juniperini* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 241.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 366 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 372.
Lg. : env. de Stoumont (Bm. et R.).
- 6 *D. latitans* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 241 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 135.
Dothidea — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 522.
Phyllachora — *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 610.
Lb. : Genck (Bm. et R.).
- 7 *D. Liriodendri* (*Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 236.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 8 *D. pithyophila* *Sacc.* et *Penz.* in Mich. II (1880) p. 619 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 238.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).
- 9 *D. Ribis* (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 236 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 136.
Podosporium — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 205 t. I fig. 27.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

12 RABENHORSTIA *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 410 ;
Sacc. Syll. Fung. III p. 248.

- 1 *R. rudis* *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 410 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 243 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 133.
Sphaeria — *Fries* Elench. Fung. II (1828) p. 98.
Bt : Tervueren, Groenendael (Bm. et R.).

- 2 **R. Tiliae** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 410 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 257 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 243.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 485.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 13 **PLACOSPHAERIA** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 115 et Syll. Fung. III p. 244.
- 1 **P. Galii** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 245 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 131.
Mazzantia — *Mont.* Syll. (1855) p. 246.
Lx. : Poix (Bm. et R.). — **N.** : Hastière (Bm. et R.).
- 14 **FUSICOCCUM** *Corda* in *Sturm* Crypt. Fl. (1813-1853) fig. 52 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 247.
- 1 **F. bacillare** *Sacc. et Penz.* in Mich. II (1880) p. 627 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 248 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 130.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).
- 2 **F. Carpini** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 250.
Bt : Rouge-Cloître (Bm. et R.).
- 3 **F. castaneum** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 249 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 129.
Cytispora — *Sacc.* Mich. I (1878) p. 519.
 Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 4 **F. cinctum** *Sacc. et Roum.* in Rev. myc. (1884) p. 31 t. 43 fig. 23 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 249 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 131.
Bt Tervueren (Bm. et R.).
- 5 **F. cryptosporioides** *Sacc. Bomm. et Rouss.* in Bull. soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 282.
Bt : Haeren, Peuthy (Bm. et R.).
- 6 **F. Kunzeanum** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 250 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 130.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 7 **F. macrosporum** *Sacc. et Briard* in Rev. myc. (1886) p. 156 ; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 240.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 8 **F. ornellum** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 99 et Syll. Fung. III p. 247 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 130.
 Zone ardenn. (*Lamb.*).

- 9 *F. quercinum* *Sacc.* Mich. II (1881) p. 345 et Syll. Fung. III p. 248.
Cytispora — *Sacc.* Mich. I (1878) p. 261.
N. : Hastière (Bm. et R.).

15 CYTOSPORELLA *Sacc.* Mich. II (1880) p. 100 et Syll.
Fung. III p. 251.

- 1 *C. Aesculi* (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 251.
Cytispora — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XIX (1852) p. 115; *Kickx*
Fl. crypt. I p. 444; *Lamb.* Fl. myc. III p. 152.
Bt : Tervueren (Bm. et R.), Louvain (Paque). — Fl. occ. : Courtrai (*West.*).

- 2 *C. Scheidweileri* (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 251.
Cytispora — *West.* in Herb. crypt. n. 1131 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II
(1857) p. 571; *Kickx* Fl. crypt. I p. 444; *Lamb.* Fl. myc. III p. 153.
Bt : Louvain (Paque). — Fl. occ. : Courtrai (*West.*).

- 3 *C. sphaerosperma* (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 252.
Cytispora — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 571; *Lamb.*
Fl. myc. III p. 150.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Ht : env. de Mons (Dumont.).

16 CYTOSPORA *Ehrenb.* Sylv. myc. Berol. (1818) p. 28; *Sacc.*
Syll. Fung. III p. 252.

- 1 *C. affinis* *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 263.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 2 *C. ambiens* *Sacc.* Mich. I (1878) p. 519 et Syll. Fung. III p. 268;
Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 124.
Bt : Watermael (Bm. et R.).
- 3 *C. atronitens* *Chev.* Fl. Paris I (1836) p. 431; *Sacc.* Syll. Fung.
III p. 262; *Lamb.* Fl. myc. III p. 152.
Bt : Gentinnes (de Limm.). — A. : Campine anversoise (*West.* et Van Haes.).
- 4 *C. atrovirens* *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 345; *Lamb.* Fl. myc. III
p. 153; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 273.
Bt : Gentinnes (de Limm.).
- 5 *C. betulina* *Ehrenb.* Sylv. myc. Berol. (1818) p. 28; *Sacc.* Syll.
Fung. III p. 259; *Kickx* Fl. crypt. I p. 446; *Lamb.* Fl. myc. III
p. 153.
Fl. occ. : Courtrai (*West.*).
- 6 *C. carbonacea* *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 544; *Lamb.* Fl. myc.
Supplém. II p. 126; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 260.
Fl. occ. : Blankenberghe (*West.*).
- 7 *C. carphosperma* *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 545; *Sacc.* Syll.

- Fung. III p. 274 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 258.
Bt : Louvain (Leburt.), Groenendael (Bm. et R.). — **N.** : Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).
- 8 **C. cenisia** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 271.
N. : Han-sur-Lesse (Bm. et R.).
- 9 **C. ceratophora** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 519 et Syll. Fung. III p. 268 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 121.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 10 **C. chrysosperma** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 592 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 258 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 260.
Naemaspora — *Pers.*
Bt : Louvain, Eegenhoven (Paque), Jardin bot. de Bruxelles (El. M.), Gentinnes (de Limm.), Groenendael (Bm. et R.). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).
- 11 **C. coccinea** (*Reb.*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 541 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 272.
Naemaspora — *Reb.* Fl. Neom. (1804) p. 339.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 12 **C. Corni** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 571 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 466 ; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 246.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.).
- 13 **C. Curreyi** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 265 et Syll. Fung. III p. 269 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 119.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 14 **C. decorticans** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 206 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 121.
 Sine loco (Lamb.).
- 15 **C. Diatrypa** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 258 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 124.
Reliquiae Westendorpianae.
- 16 **C. ferruginea** *Desm.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 444 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 266 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 258 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 151.
N. : Champion (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Bruxelles (Kickx), Gentinnes (de Limm.), Molenbeek-St-Jean (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : env. de Courtrai (West.), env. d'Ypres (Kickx). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx).
 — — var. *Cerasi* *Desm.*
N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 17 *C. foliicola* *Lib.* Crypt. Ard. p. 64; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 275.
Bt: Rixensart (Bm. et R.). — Fl. occ.: env. d'Ypres (West.).
- 18 *C. Fuckelii* *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 262; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 125.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 19 *C. fugax* (*Bull.*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 542; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 263; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 258.
Variolaria — *Bull.*
A.: Turnhout (Paque). — Bt: Louvain (Paque), Gentinnes (de Limm.), Uccle (Bm. et R.). — N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).
- 20 *C. Hippophaës* *Thüm.* Fung. austr. n. 282; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 274; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 127.
Fl. occ.: Ostende (Bm. et R.).
- 21 *C. incarnata* *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 542 et Syll. Fung. III p. 263.
Bt: Louvain, Eegenhoven (Paque). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).
- 22 *C. juglandina* *Sacc.* Mich. II (1880) p. 264 et Syll. Fung. III p. 267; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 125.
Bt: Watermael (Bm. et R.).
- 23 *C. Lauro-Cerasi* *Fuck.* Enum. F. Nass. n. 437; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 276; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 125.
Bt: Watermael (Bm. et R.).
- 24 *C. laxa* *Berk.* et *Cooke* North Amer. Fungi p. 80; cf. *Sacc.* Syll. Fung. III p. 277.
Bt: Watermael (Bm. et R.).
- 25 *C. leucosperma* (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 543; *Kickx* Fl. crypt. I p. 445; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 268.
Naemaspora — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 168.
N.: Louette-St-Pierre (Aub.), Yvoir (Bm. et R.). — Bt: Louvain, Eegenhoven (Paque), Tervueren (Bm. et R.).
- 26 *C. leucostoma* (*Pers.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 264 et Syll. Fung. III p. 254; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 258; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 122.
Sphaeria — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 39 p. p.
Bt: Laeken (Bm. et R.).
- 27 *C. macilenta* *Rob.* ex *Desm.* in Ann. sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 284; *Kickx* Fl. crypt. I p. 446; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 258; *Lamb.* Fl. myc. III p. 152.
N.: Orchimont, Nafrature (Aub.). — Bt: Gentinnes (de Limm.), Groenendaël (Bm. et R.). — Fl. occ.: Courtrai (West.).

- 28 *C. microstoma* Sacc. Syll. Fung. III (1884) p. 254; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 123.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 29 *C. nivea* (Hoffm.) Sacc. Mich. II (1880) p. 264 et Syll. Fung. III p. 260.
Sphaeria — Hoffm. p. p.
Bt: Villers-la-Ville (Bm. et R.).
- 30 *C. occulta* Sacc. Syll. Fung. III (1884) p. 258.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 31 *C. Oxyacanthae* Ribenh. in Bot. Zeit. (1858) p. 503; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 127; Sacc. Syll. Fung. III p. 255.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 32 *C. pinastri* Fries Syst. myc. II (1823) p. 544; *Kickx Fl. crypt. I* p. 446; Sacc. Syll. Fung. III p. 275.
A: Westmalle (Bm. et R.). — Bt: Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre (West. et Van Haes.). — Fl. or.: Gand (Kickx). — Fl. occ.: env. de Courtrai (West.).
- 33 *C. Pini* Desm. Nouv. not. (1843) p. 46; Sacc. Syll. Fung. III p. 270.
C. pinicola West. in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XIX (1851) p. 115; *Kickx Fl. crypt. I* p. 445; *Lamb. Fl. myc. III* p. 149.
Fl. occ.: Courtrai (West.).
- 34 *C. pithyophila* West. in Bull. soc. roy. de bot. de Belg. t. V (1886) p. 41 pl. fig. 8; Sacc. Syll. Fung. III p. 270; *Lamb. Fl. myc. III* p. 151.
Fl. occ.: Ostende, Blankenberghe (West.).
- 35 *C. Platani* Fuck. Enum. F. Nass. n. 434 p. 52; Sacc. Syll. Fung. III p. 267; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 125.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 36 *C. pustulata* Sacc. et Roum. in Mich. II (1880) p. 627; Sacc. Syll. Fung. III p. 267; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 120.
Bt: Tervueren (Bm. et R.).
- 37 *C. Pyricola* West. in Bull. Ac. Belg. t. XIX (1852) p. 115; Sacc. Syll. Fung. III p. 276; *Lamb. Fl. myc. III* p. 150.
N.: Namur (Bell.).
- 38 *C. Quercus* Sacc. Syll. Fung. III (1884) p. 264.
C. quercina West. in Bull. Ac. Belg. t. XIX (1852) p. 114; *Lamb. Fl. myc. III* p. 150.
N.: Walzin (Bm. et R.). — Bt: env. de Louvain (Leburt.).
- 39 *C. Ribis* Ehrenb. Sylv. myc. Berol. (1818) p. 28; *Kickx Fl. crypt. I*

- p. 547 ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 273 ; *Lamb. Fl. myc.* III p. 154.
A. : Watermael (Bm. et R.). — Fl. occ. : Courtrai (West).
- 40 **C. rosarum** *Grev. in Bail. Syst. d. Pilze* (?) p. 81 t. 13 ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 253.
Bt : Watermael (Bm. et R.).
- 41 **C. rubescens** *Fries Syst. myc.* II (1823) p. 542 ; *Kicke Fl. crypt.* I p. 444 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 258 ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 253.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.), Tervueren (Él. M.). — Fl. or. : Termonde (West.).
— — f. *Persicae* *Sacc. et Él. March. in Rev. myc.* (1885) p. 148.
Reliquiae Westendorpianae.
- 42 **C. Salicis** (*Corda Rabenh. Deutsch. krypt. Fl. éd. I* (1844) p. 147 ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 261 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 123.
Naemaspora — *Cordu Ic. Fung.* IV (1840) fig. 20 p. 80.
Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.). — A. : Westmalle (Bm. et R.).
- 43 **C. stenospora** *Sacc. Myc. Ven.* (1873) p. 751 et *Syll. Fung.* III p. 259 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 120.
Bt : Villers-la-Ville (Bm. et R.).
- 44 **C. Syringae** *Sacc. Syll. Fung.* III (1884) p. 272 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 122.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 45 **C. Tecomae** *Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1* (1891) p. 283.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 46 **C. tumida** *Lib. Crypt. Ard. n.* 170 ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 265 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 124.
N. : Lochette-St-Pierre (Aub.).
- 47 **C. Vitis** *Mont. Syll. crypt.* (1856) p. 925 ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 256.
Bt : Abbaye de Villers (Bm. et R.).
- 17 CEUTHOSPORA *Grev. Scot. crypt. Fl. V* (1828) n. 9 ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 277.
- 1 **C. glandicola** *Sacc. Bomm. et Rouss. in Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* (1884) p. 258 ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 278.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 2 **C. Lauri** *Grev. Scot. crypt. Fl. V* (1828) t. 254 ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 379 ; *Lamb. Fl. myc.* III p. 83.
N. : Namur (Bell.).

- 3 *C. Liriodendri* *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 565 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 279 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 83.
N. : Namur (Bell.).
- 4 *C. phacidioides* *Grev.* Scot. crypt. Fl. V (1828) t. 253 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 458 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 277 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 132 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 258.
Bt : Gentinnes (de Limm.), Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.). — N. : env. de Namur (Bell. et Barbier), Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ. : Wyngene (Kickx).
- — var. *Hederæ* *Desm.*
A. : Lierre (Paque). — Bt : Eegenhoven (Paque).
- — var. *immaculata* *Desm.*
N. : St-Servais (Bell.).
- — var. *immatura* *Desm.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 448.
Fl. occ. : env. d'Ypres (Kickx).

SECT. PHAEOSORAE.

- 18 SPHAEROPSIS *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. III (1815) p. 62 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 291.
- 1 *S. aquifolia* (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. II (1884) p. 295.
Macroplodia — *West.* in Bull. Ac. roy. de Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 462. pl. fig. 7.
Ht : env. de Mons (Dumont).
- 2 *S. Maertensii* (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 393.
Epidochium — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI (1854) p. 238 pl. fig. 6 f. i.
Fl. occ. : Courtrai (West.).
- 3 *S. lugubris* *Sacc. Bomm. et Rouss.* in Bull. soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 283.
Fl. occ. : Ostende, Knoeke (Bm. et R.).
- 4 *S. malorum* *Peck* Am. Rep. (1881) p. 36 t. 4 fig. 16-21 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 294 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 257 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 62.
Bt : Watermael (Bm. et R.).
- 5 *S. Saccardiana* (*Speg.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 292 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 62.
Diplodia — *Speg.* Nov. Add. n. 163.
Bt : Auderghem (Bm. et R.).
- 6 *S. subglobosa* *Cooke* in *Grevillea* ? ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env.

Brux. p. 258; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 62; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 303.

Bt: Jardin botanique de Bruxelles (Él. M.).

7 **S. Visci** (*Sollm.*) *Sacc. Mich. II* (1880) p. 115 et *Syll. III* p. 295.

Ceuthospora — *Sollm.* in *Hedwigia II* t. XIII.

Lx.: Etbe (Bm. et R.).

8 **S. Mali** (*West.*) *Sacc. Syll. Fung. III* (1884) p. 293.

Macroplodia — *West.* in *Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII* (1859) p. 91 et *Crypt. classes d'après leurs stat. nat.* p. 369.

Diplodia — *Lamb. Fl. myc. III* (1880) p. 66.

Ht: env. d'Ath (Tosquinet). — Bt: Groenendael (Bm. et R.).

19 **CONIOTHYRIUM** *Corda Icon. Fung. IV* (1840) p. 38;

Sacc. Syll. Fung. III p. 305.

1 **C. concentricum** (*Desm.*) *Sacc. in Mich. I* (1878) p. 204; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 317.

Phoma — *Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIII* (1840) p. 189; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 254.

Popularia — *Desm.*; *Kickx Fl. crypt. II* p. 90; *Lamb. Fl. myc. III* p. 176.

Bt: Watermael, Bruxelles (Bm. et R.), Louvain, Eegenhoven (Paque), Jardin Bot. de Gand (Kickx).

2 **C. conoideum** *Sacc. Mich. I* (1878) p. 203 et *Syll. Fung. III* p. 316; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 63.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

3 **C. Crepinianum** *Sacc. et Roum. in Rev. myc.* (1884) p. 32; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 315; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 64.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

4 **C. foedans** *Sacc Mich. I* (1878) p. 95 et *Syll. Fung. III* p. 308; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 63.

Zone ardenn. (Lamb.).

5 **C. Fuckelii** *Sacc. Fungi Ven. novi vel criciti ser. V* (1873-82) p. 200 et *Syll. Fung. III* p. 306; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 63.

A.: Westmalle (Bm. et R.). — N.: Yvoir (Bm. et R.). — Bt: Tervueren (Bm. et R.).

6 **C. fuscidulum** *Sacc. Mich. I* (1878) p. 205 et *Syll. Fung. III* p. 307; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 64.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

7 **C. Hederae** (*Desm.*) *Sacc. Mich. I* (1878) p. 204; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 261; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 65.

Phoma — *Desm.*

Melanconium — *Preuss Fung. Hoyersw.* (1849-53) p. 717.

Diplodia Hederae West.; Kickx Fl. crypt. I p. 393; Lamb. Fl. myc. III p. 52.

D. — var. *foliicola* West.; Kickx loc. cit.

N. : Lonette-St-Pierre (Aub.), St Servais, Lives (Bell.). — Bt : Kesselberg (Leburt.), Mousty (Bm. et R.). — Fl. occ. : env. de Courtrai, d'Ypres (West.).

- 8 *C. insitivum* Sacc. Mich. I (1878) p. 206 et Syll. Fung. III p. 306 ;
Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 261 ; Lamb. Fl. myc.
Supplém. II p. 64.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

- 9 *C. olivaceum* Bon. in Fuck. Symb. myc. (1869) p. 377 ; Lamb. Fl.
myc. Supplém. II p. 65 ; Sacc. Syll. Fung. III p. 305.

Bt : Groenendael (Bm. et R.). — Lx. : Ebly (Él. M.).

- 10 *C. Ribis* Lamb. Fl. myc. Supplém. II (1838) p. 65.

Zone ardenn. (Lamb.).

- 11 *C. rosarum* Cooke et Hark. in Grevillea ; Sacc. Syll. Fung. III p. 307.

N. Yvoir (Bm. et R.).

- 12 *C. Saponariae* Sacc. et Speg. in Mich. I (1878) p. 204 et Syll.
Fung. III p. 316.

N. : Hastière (Bm. et R.).

- 13 *C. Sarothamni* (Thüm.) Sacc. Syll. Fung. III (1884) p. 308 ; Lamb.
Fl. myc. Supplém. II p. 65.

Phoma — Thüm. Myc. Univ. (1876-82) 576.

Zone arg. sablonn. (Lamb.).

- 14 *C. vagabundum* Sacc. Fung. Ven. n. ser. II p. 318 et Syll. Fung.
III p. 310 ; Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 64.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

20 CHAETOMELLA Fuck. Symb. myc. (1869) p. 402 ; Sacc.
Syll. Fung. III p. 321.

- 1 *C. atra* Fuck. Symb. myc. (1869) p. 402 ; Lamb. Fl. myc. Supplém.
II p. 118 ; Sacc. Syll. Fung. III p. 321.

Bt : Ottignies (Bm. et R.).

21 HAPLOSPORELLA Speg. Fung. Argent. III (1882) p. 34 ;
Sacc. Syll. Fung. III p. 323.

- 1 *H. caespitosa* (Berk. et Br.) Sacc. Syll. Fung. III (1884) p. 323 ;
Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 136.

Diplodia — Berk. et Br. in Ann. Nat. Hist. 409.

Bt : Ottignies (Bm. et R.).

SECT. PHAEODIDYMAE.

22 *DIPLODIA Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 416 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 329.

- 1 *D. acicola* *Sacc.* Mich. II (1880) p. 268 et Syll. Fung. III p. 358 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 77.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).
- 2 *D. Aesculi* *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 290 ; *Kieckh.* Fl. crypt. I p. 397 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 332 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 68.
Bt : Tervueren, Bois de la Cambre (Bm. et R.).
- 3 *D. Althaeae* *Speg.* in Mich. I (1878) p. 485 et Syll. Fung. III p. 366 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 72.
Zone ardenn (Lamb.).
- 4 *D. amorphae* (*Wallr.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 337.
Sphaeria — *Wallr.* Comp. Fl. Germ. IV (1833) p. 781.
Bt : Watermael (Bm. et R.).
- 5 *D. arundinacea* *Dur. et Mont.* Fl. Alg. (1847-49) p. 574 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 76 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 373.
Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).
- 6 *D. Ampelina* *Cooke* Fung. Amer. n. 149 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 80 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 332.
Bt : Watermael (Bm. et R.).
- 7 *D. atrata* (*Desm.*) *Sacc.* Myc. Ven. n. 1204 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 331.
Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XVII (1842) p. 108.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 8 *D. Aucubae* *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 560 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 360 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 65.
Ht : Mons (Dumont).
- 9 *D. Betulae* *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 559 ; *Kieckh.* Fl. crypt. I p. 394 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 355 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 62.
Bt : Tervueren (Bm. et R.). — Fl. occ. : env. de Courtrai (*West.*).
- 10 *D. buxella* *Sacc.* Mich. II (1880) p. 266 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 349.
N. : Yvoir (Bm. et R.).

- 11 *D. Buxi* *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 417 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 360.
N. : Yvoir (Bm. et R.).
- 12 *D. buxicola* *Sacc.* Mich. I (1878) p. 518 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 349 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 79.
N. : Yvoir (Bm. et R.).
- 13 *D. Calycanthi* (*Schwein.*) *Speg.* in Mich. I (1878) p. 483 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 342.
Sphaeria — *Schwein.*
Bt : Watermael (Bm. et R.).
- 14 *D. Carpini* *Sacc.* Mich. II (1880) p. 266 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 74 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 353.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 15 *D. Castanae* *Sacc.* Mich. I (1878) p. 225 et Syll. Fung. III p. 353.
A. : Westmalle (Bm. et R.).
— — var. *corticola* *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 354 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 73.
Zones arg. sablonn. et ardenn. (Lamb.).
- 16 *D. Catalpae* *Speg.* in Mich. I (1878) p. 486 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 75 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 347.
Bt : Watermael (Bm. et R.).
- 17 *D. caulicola* *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 392 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 81 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 368.
N. : Marche-les-Dames (Bm. et R.).
- 18 *D. conigena* *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VI (1846) p. 69 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 399 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 359 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 70.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. or. : Aeltre (Kickx). -- Bt : Louvain, Héverlé (Paque). — A. : Gierle, Vosselaer (Paque).
- 19 *D. consors* *Berk.* et *Br.* in Ann. Nat. Hist. n. 412 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 72 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 362.
Bt : Avenue du Bois de la Cambre (Bm. et R.).
- 20 *D. Coryli* *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 393 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 81 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 353.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 21 *D. Crataegi* *West.* in Herb. crypt. n. 1128 et in Bull. Ac. Belg.

sér. 2 t. II (1857) p. 560 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 393 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 340 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 61.

Diplodia Crataegi *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 393.

Bt : Laeken (Bm. et R.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.), Rochefort (Bm. et R.). — Fl. occ. : Courtrai (West.).

- 22 *D. Dulcamara* *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 175 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 77 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 366.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

- 23 *D. Evonymi* *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 561 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 395 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 360 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 64.

Fl. occ. : Courtrai (West.).

- 24 *D. faginea* *Fries* Summa Veg. Scand (1849) p. 417 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 354.

Bt : Laeken (Bm. et R.).

- 25 *D. Frangulae* *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 174 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 78 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 334.

A. : Westmalle (Bm. et R.).

- 26 *D. gales* *Sacc.* *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 285.

A. : Westmalle (Bm. et R.).

- 27 *D. Gleditschiae* *Pass.* ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 335.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

- 28 *D. Grossulariae* *Sacc.* et *Schulz.* Micr. slav. n. 31 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 73 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 344.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

- 29 *D. Hederae* *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 394 t. II fig. 35 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 344.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

- 30 *D. hedericola* *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 360 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 72.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

- 31 *D. herbarum* (*Corda*) *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 292 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 370 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 76.

Sporocadus — *Corda* Icon. Fung. III (1839) fig. 63.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.), Jardin Bot. de Bruxelles (Él. M.).

- 32 *D. Humuli* *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 393 ; *Lamb.* Fl. myc.

- Supplém. II p. 77 ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 365.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 33 **D. hypericina** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 266 et *Syll. Fung.* III p. 366 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 76.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 34 **D. ilicicola** *Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 2* (1833) p. 311 ; *Kickx Fl. crypt.* I p. 397 ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 333 ; *Lamb. Fl. myc.* III p. 68.
Fl. or. : Gand (Kickx). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).
- 35 **D. ilicis** *Fries Summa Veg. Scand.* (1848) p. 417 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 262 ; *Lamb. Fl. myc.* III p. 71 ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 360.
Sphaeria — *Fries Syst. myc.* II (1823) p. 501.
Diplodia aquifolia *West.* ; *Lamb. Fl. myc.* III p. 66.
Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.). — **Ht** : env. de Mons (Dumont.). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).
- 36 **D. inquinans** *West.* in *Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XVIII* (1851) p. 391 ; *Kickx Fl. crypt.* I p. 398 ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 346 ; *Lamb. Fl. myc.* III p. 69.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 37 **D. Jasmini** *West.* in *Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II* (1857) p. 560 ; *Kickx Fl. crypt.* I p. 395 ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 346 ; *Lamb. Fl. myc.* III p. 63.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : Courtrai (Wall.).
- 38 **D. Juglandis** *Fries Summa Veg. Scand.* (1849) p. 417 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 78 ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 352.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 39 **D. Juniperi** *West.* in *Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II* (1857) p. 560 ; *Lamb. Fl. myc.* III p. 64 ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 355.
Lx. : Herbeumont (Conques) (Bm. et R.). — **Lb.** : Beverloo (West.).
- 40 **D. Kerriae** *Berk. sec. Kickx Fl. crypt.* I p. 399 ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 339.
Diplodia Corchori *Desm. Pl. crypt. n.* 712 ; *Kickx Fl. crypt.* I p. 399 ; *Lamb. Fl. myc.* III p. 70.
N. : env. de Namur (Bell.).
- 41 **D. Lantanae** *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 395 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 79 ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 346.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

- 42 **D. Lauro-Cerasi** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 561 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 362 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 65.
Ht : Mons (Dumont).
- 43 **D. leguminis-Cytisi** *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 293 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 393 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 358 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 61.
Fl. occ. : env. d'Ypres et de Bruges (West.).
- 44 **D. Ligustri** *West.* in Bull. soc. roy. bot. Belg. t. II (1863) p. 244 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 396 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 347 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 64.
Bt : Laeken (Bm. et R.). — Fl. or. : Tervueren (West.).
- 45 **D. Lilacis** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XIX (1852) p. 119 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 394 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 346 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 63.
Bt : Tervueren (Bm. et R.). — N. : Lonette-St-Pierre (Aub.).
- 46 **D. Lonicerae** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 141 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 345.
Bt : Hoeylaert (Bm. et R.).
- 47 **D. Magnoliae** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 363 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 66.
Monoplodia — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 91 pl. fig. 19.
Ht : Mons (Dumont).
Obs. — C'est. sous le nom de *Monoplodia* que Westendorp à décrit cette espèce in Bull. Ac. loc. cit. t. VII et non t. XII comme l'indique M. Saccardo loc. cit.
- 48 **D. mamillana** *Fries* Summa Veg. Scand. (1845) p. 417 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 344.
Diplodia Corni *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 560 ; *Kickx* Fl. crypt. III p. 63.
Bt : Boitsfort, Watermael (Bm. et R.). — N. : Namur (Bell.). — Fl. or. : St-Amand (Kickx).
- 49 **D. melaena** *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 292 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 449.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 50 **D. microsporella** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 96 et Syll. Fung. III p. 357 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 71.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 51 **D. Mori** *West.* in Bull. soc. roy. de bot. de Belg. t. II (1863)

- p. 244 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 395 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 351.
Sphaeria Mori *Chaill.* in *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 494.
Bt : Tervueren (Bm. et R.). — **Fl. or.** : St-Gilles-Waes (West.).
- 52 *D. mutila* (*Fries*) *Mont.* in Ann. sc. nat. I (?) p. 302 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 67 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 353.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1822) p. 424.
Bt : Watermael (Bm. et R.).
- 53 *D. myriospora* *Sacc.* Mich. II (1880) p. 269 et Syll. Fung. III p. 373.
Lx. : Poix (Bm. et R.).
- 54 *D. Narthecii* *Sacc.* *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 180 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 71.
Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).
- 55 *D. nitens* *Sacc.* *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. I (1891) p. 286.
Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).
- 56 *D. Padi* *Brun.* in Rev. mycol. IV (1882) p. 226 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 77 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 340.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 57 *D. palmarum* *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 261 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 72.
Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).
- 58 *D. palmicola* *Thüm.* Fung. aust. n. 59 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 74 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 372.
Reliquiae Westendorpianae.
- 59 *D. perpusilla* *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VI (1846) p. 68 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 71 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 365.
Zone arden. (Lamb.).
- 60 *D. Persicae* *Sacc.* Mich. II (1880) p. 267 et Syll. Fung. III p. 341.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 61 *D. Pineae* (*Desm.*) *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 397 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 359 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 67.
Sphaeria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 (1842) p. 14 ?
Bt : Héverlé, Eegenhoven (Paque). — **Ht** : Mons (Dumont).
- 62 *D. populina* *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 170 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 78 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 353.
Zone arden. (Lamb.).

- 63 **D. profusa** *De Not.* Micr. it. Dec. IV (1840) n. 8 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 336 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 74.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).
- 64 **D. Pruni** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 169 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 339 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 73.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 65 **D. pseudo-Diplodia** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 393 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 79 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 341.
N. : Walzin, Han-sur-Lesse (Bm. et R.).
- 66 **D. pustulosa** *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 291 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 392 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 330 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 60.
Bt : Gentinnes (de Limm.). — Fl. occ. : Courtrai (West.).
- 67 **D. quercina** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 560 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 65 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 354.
Bt : Rixensart (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).
- 68 **D. Quercus** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 170 ; *Sacc.* Fung. III p. 354.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 69 **D. ramulicola** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1850) p. 113 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 333 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 80.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 70 **D. Rhododendri** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 2 (1852) p. 118 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 363 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 71.
N. : St-Servais (Bell.).
- 71 **D. Ribis** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 518 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 344 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 73.
Bt : Uccle (Bm. et R.).
- 72 **D. rosarum** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 417 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 263.
Diplodia Rosae *West.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 395.
Bt : Watermael (Bm. et R.). — N. : Tailfer (Bm. et R.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. or. : env. de Gand (Demey).
- 73 **D. Roumegueri** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 106 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 340.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 74 **D. Rubi** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 417 ; *Bomm.* et *Rouss.*
II

- Fl. myc. env. Brux. p. 262 ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 339.
 Bt : Hoeylaert (Bm. et R.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).
- 75 *D. rubicola* *Sacc.* Mich. I (1878) p. 256 ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 339.
 Bt : Watermael (Bm. et R.).
- 76 *D. rudis* *Desm. ex Kickx* Rech. cent. IV (1849) p. 27 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 392 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 61.
Diplodia heteromorpha *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) pl. fig. 5
 Bt : Groenendael (Bm. et R.). — Fl. or. : Jardin botanique de Gand (Kickx).
- 77 *D. salicella* *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 270 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 77.
Reliquiae Westendorpianae.
- 78 *D. salicina* *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 292 ; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 286 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262.
 Bt : Groenendael (Bm. et R.), Vlierbeek (Leburt.). — N. : Champion (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).
- 79 *D. sambucina* *Sacc.* Mich. II (1880) p. 268 et Syll. Fung. III p. 345.
 Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 80 *D. sapinea* (*Fries*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 293 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 79 ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 356.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 491.
 Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).
- 81 *D. Sarothamni* *Cooke et Hark.* in *Grevillea* (?) p. 64 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 80 ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 337.
 Bt : Villers-la-Ville (Bm. et R.).
- 82 *D. Scheidweileri* (*West.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 349 et Syll. Fung. III p. 330.
Sphaeropsis — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 563 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 401 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 54.
 Bt : Tervueren, Anderghem (Bm. et R.). — N. : Yvoir (Bm. et R.).
- 83 *D. siliquastri* *West.* in Bull. soc. roy. de Bot. de Belg. t. II (1864) p. 244 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 397 ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 336 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 68.
 Bt : Tervueren (Bm. et R.). — Fl. or. : Lokeren (West.).
- 84 *D. Staphyleae* *Sacc. et Penz.* in Mich. II (1880) p. 632 ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 333.
 Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 85 **D. subsolitaria** (*Schw.*) *Curr. Consp. Sph.* (?) p. 284 fig. 198 ;
Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 78 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 334.
Sphaeria — *Schw.* in *Fries Elench. Fung. II* (1828) p. 86.
 Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 86 **D. subtectata** *Fries Summa Veg. Scand.* (1849) p. 417 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 331 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 74.
Diplodia acerina *Lév.* in *Annn. Sc. nat. sér. 3 t. V* (1846) p. 290.
 Lg. : Comblain-au-pont (*Bm. et R.*). — Bt : env. de Louvain (*Leburt.*).
- 87 **D. Symphoricarpi** *Sacc. Myc. Ven. n.* 336 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 345.
 Bt : Tervueren (*Bm. et R.*).
- 88 **D. Taxi** (*Sow.*) *De Not. Micr. it. Dec. IV* (1840) fig. 9 ; *Kicke Fl. crypt. I* p. 396 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 359 ; *Lamb. Fl. myc. III* p. 67.
Sphaeria — *Sow. Engl. Bot.* (1797 ?) t. 394.
 Sine loco (*Lamb.*).
- 89 **D. Tecomae** *Pass.* in *Hedwigia* (1877) p. 119 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 347 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 75.
 Bt : Tervueren (*Bm. et R.*).
- 90 **D. tecta** *Berk. et Br.* in *Ann. nat. Hist. n.* 411 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 75 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 363.
 Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 91 **D. Thuyae** *West.* in *Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II* (1857) p. 561 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 359 ; *Lamb. Fl. myc. III* p. 66.
 N. : Namur ? (*Barbier.*).
- 92 **D. Thuyana** *Peck et C. Rep. on the St. Mus. New York* ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 356 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 73.
 Bt : Tervueren (*Bm. et R.*).
- 93 **D. Tiliae** *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 394 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 330.
 Bt : Groënendael (*Bm. et R.*).
- 94 **D. Tini** *Sacc. Mich. II* (1880) p. 269.
 — — var. **ramulicola** *Bomm. et Rouss.* in *Bull. soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1* (1891) p. 285.
 N. : Tailfer (*Bm. et R.*).
- 95 **D. Ulicis** *Sacc. et Speg.* in *Mich. I* (1878) p. 353 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 76 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 337.
 Bt : Auderghem (*Bm. et R.*).

- 96 **D. Visci** (*DC.*) *Kickx* Rech. cent. I (1840) p. 21; *Kickx* Fl. crypt. I p. 396; *Fries* Summa Veg. Scand. p. 417.
Sphaeria — *DC.*
Lb.: Looz (Paque). — **Fl. occ.**: (*Kickx*). — **Fl. or.**: env. de Renaix (*Kickx*).
- 97 **D. viticola** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 (1838) p. 311; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262; *Lamb.* Fl. myc. III p. 70; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 332.
Bt: Watermael (Bm. et R.).
- 98 **D. vulgaris** *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 291; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 81; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 370.
Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).
- 99 **D. Yuccae** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 561; *Kickx* Fl. crypt. I p. 396; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 371; *Lamb.* Fl. myc. III p. 64.
Bt: Louvain, Eegenhoven (Paque).

23 MACRODIPLODIA *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 374.

- 1 **M. Ulmi** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 374; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 82.
Bt: Uccle (Bm. et R.).

24 DIPLODIELLA *Karsten* in Hedwigia (1884) p. 62; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 374.

- 1 **D. crustacea** *Karsten* in Hedwigia (1884) p. 62; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 82; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 376.
N.: Yvoir (Bm. et R.).

25 BOTRYODIPLODIA *Sacc.* Mich. II (1880) p. 7 et Syll. Fung. III p. 377.

- 1 **B. congesta** (*Lév.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 378; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 137.
Diplodia — *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 290.
Bt: Louvain et Vlierbeek (Lebur.).
- 2 **B. Fraxini** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 378.
Diplodia — *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 417; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 262.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 493 p. p.
Bt: Groenendael (Bm. et R.). — **Ht**: Mons (Dumont).

- 3 **B. pyrenophora** (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 380 ; *Lamb.*
Fl. myc. Supplém. II p. 137.
Dothiora — *Berk.* Exs. 282.
N. : Hastière (Bm. et R.).
- 4 **B. scabrosa** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 378.
Diplodia — *West.* in Herb. crypt. n. 1372 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI
(1861) p. 645 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 398 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 69.
Fl. or. : Gendbrugge (Scheidweiler).
- 5 **B. sphaerioides** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 379 ; *Lamb.*
Fl. myc. Supplém. II p. 137.
Zone arg. sablonn. (*Lamb.*).

SECT. **HYALODIDYMAE.**

26 ASCOCHYTA *Lib.* Crypt. Arduem. p. p. ; *Sacc.* Mich. I p. 161
et Syll. Fung. III p. 384.

- 1 **A. berberidina** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 530 et Syll. Fung. III
p. 395.
Lx. : Ebly (Él. M.).
- 2 **A. Buxina** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 169 et Syll. Fung. III p. 393 ;
Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 67.
Zone calc. (*Lamb.*).
- 3 **A. densiuscula** *Sacc.* et *Malbr.* ; *Sacc.* Mich. II (188 p. 621 et
Syll. Fung. III p. 395.
Lx. : Ébly (Él. M.).
- 4 **A. Dianthi** (*Alb.* et *Schwein.*) *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 320 ;
Sacc. Syll. Fung. III p. 398.
Sphaeria — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) t. VI fig. 2.
Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).
- 5 **A. Elaeagni** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 109 et Syll. Fung. III p. 392 ;
Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 67.
Zone arg. sablonn. (*Lamb.*).
- 6 **A. fibricola** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 109 et Syll. Fung. I p. 401 ;
Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 67.
Zone marit. (*Lamb.*).
- 7 **A. Fragariae** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 169 et Syll. Fung. III p. 399 ;
Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 68.
Zone arg. sablon. et ardenn. (*Lamb.*).

- 8 **A. graminicola** *Sacc. Mich. I* (1878) p. 127 et *Syll. Fung. III* p. 407; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 68.
Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.).
- 9 **A. Lycii** *Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1* (1887) p. 220; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 68.
Bt : Watermael (Bm. et R.).
- 10 **A. Nymphaeae** *Passer. in Hedwigia* (1877) p. 120; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 69; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 397.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 11 **A. perforans** (*Rob.*) *Sacc. Syll. Fung. III* (1884) p. 406.
Sphaeria — *Rob. in Kickx Fl. crypt. I* (1867) p. 354 sec. *Sacc. loc. cit. Fl. occ.* : Ostende (Bm. et R.).
- 12 **A. phaseolorum** *Sacc. Mich. I* (1878) p. 164 et *Syll. Fung. III* p. 398.
Reliquiae Westendorpianae.
- 13 **A. phomoides** *Sacc. Mich. I* (1878) p. 530 et *Syll. Fung. III* p. 400.
Lx. : Orval (Bm. et R.).
- 14 **A. Pisi** *Lib. Crypt. Ard.* (1830) n. 12; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p.* 263; *Sacc. Fung. III* p. 397.
Septoria leguminum var. pisorum *Desm. in Mém. Soc. sc. Lille* (1843).
Bt : Watermael (Bm. et R.). — Flandres (Kickx, West.).
— — **f. foliicola** *Sacc. et Él. March. in Rev. myc.* (1885) p. 148.
Reliquiae Westendorpianae.
- 15 **A. salicina** *Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1* (1887) p. 220; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 69.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 16 **A. teretiusecula** *Sacc. et Roum. in Mich. II* (1880) p. 621; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 405.
Lx. : Poix (Bm. et R.).
- 27 **ACTINONEMA** *Fries Summa Veg. Scand.* (1849) p. 424;
Sacc. Syll. Fung. III p. 408.
- 1 **A. Rosae** (*Lib.*) *Fries Summa Veg. Scand.* (1849) p. 424; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p.* 263; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 408.
Asteroma — *Lib. in Ann. Soc. Linn.* (1826); *Kickx Fl. crypt. Ip.* 385;
Lamb. Fl. myc. III p. 79.
Bt : Watermael (Bm. et R.), Louvain (Paque). — N. : Gembloux (Él. M.),
env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

28 *DARLUCA* *Cast.* Cat. Pl. Marseille Suppl. (1851) p. 53 ;
Sacc. Syll. Fung. III p. 410.

- 1 *D. filum* (*Biv.*) *Cast.* Cat. pl. Marseille Suppl. (1851) p. 53 ; *Bomm.*
 et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 263 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 77 ;
Sacc. Syll. Fung. III p. 410.

Sphaeria — *Biv.-Bern.* Stirp. rar. Sic. Man. III (1815) p. 12 t. III p. I.

Hendersonia uredinicola *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. I (1849) p. 19 ;

Kickx Fl. crypt. I p. 391 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 76.

Bt : Watermael, Boitsfort, Uccle (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **Lg. :**
 env. de Spa (Nypels). — **Fl. or. :** St-Denis (West.).

- 2 *D. genistalis* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 410.

Dothidea — *Fries* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 298.

Phyllachora — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 396.

Fl. or. : Jardin bot. de Gand (*Kickx*).

29 *TIAROSPORA* *Sacc.* et *Él. March.* in Rev. myc. (1885)
 p. 148 ; *Sacc.* Syll. Fung. Suppl. 1-4 p. 333.

- 1 *T. Westendorpii* *Sacc.* et *Él. March.* in Rev. myc. (1885) p. 148 ;
Sacc. Syll. Fung. Supplém. 1-4 p. 333 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém.
 II p. 70.

Fl. occ. : Ostende (West.).

30 *DIPLODINA* *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857)
 p. 562 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 411.

- 1 *D. acerum* *Sacc.* et *Briard* in Rev. myc. (1886) ? ; *Sacc.* Syll.
 Fung. X p. 312 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 66.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 2 *D. Ammophila* *Sacc.* *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. soc. roy. de Bot. de
 Belgique t. XXVI part. 1 (1887) p. 221 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém.
 II p. 70.

Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).

- 3 *D. conformis* *Sacc.* *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. soc. roy. de Bot. de
 Belgique t. XXVI part. 1 (1887) p. 221 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém.
 II p. 67.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

- 4 *D. deformis* (*Karst.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 413.

Diplodia — *Karst.* Symb. myc. Fenn. XV (1882-92) p. 156.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 5 *D. Galii* (*Niessl*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 412 ; *Lamb.* Fl. myc.
 Supplém. II p. 66.

Diplodia — *Niessl* Mähr. (?) p. 33.

Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.).

- 6 **D. graminea** *Sacc. Mich.* II (1880) p. 297 et *Syll. Fung.* III p. 413 ;
Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 66.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 7 **D. Salicis** *West.* in *Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II* (1857) p. 562 pl. fig. 6 ;
Sacc. Syll. Fung. III p. 411.
Diplodia — *Kickx Fl. crypt.* I (1867) p. 394.
Bt : Limelette (Bm. et R.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).
- 8 **D. truncata** (*Lév.*) *Sacc. Syll. Fung.* III (1884) p. 411.
Diplodia — *Lév.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V* (1846) p. 290 ; *Kickx Fl. crypt.* I p. 398 ; *Lamb. Fl. myc.* III p. 69.
Bt : Tervueren (Bm. et R.), Vlierbeek (Leburt.). — **Fl. occ.** : Courtrai (West.).
- 31 **CYSTOTRICHIA** *Berk. et Br.* in *Ann. Nat. Hist.* V (1850)
p. 457 ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 413.
- 1 **C. striola** *Berk. et Br.* in *Ann. Nat. Hist.* V (1850) p. 457 t. XII
fig. 10 ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 414.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

SECT. PHRAGMOSPORAE.

- 32 **HENDERSONIA** *Berk.* in *Ann. Nat. Hist.* VI (1841) p. 430
t. XI fig. 9 ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 418.
- 1 **H. arundinacea** (*Desm.*) *Sacc. Mich.* I (1878) p. 211 et *Syll. Fung.*
III p. 436.
Sphaeria — *Desm. Obs. sur Sph. arund. et Godini* (1846) p. 46.
Bt : Rouge-Cloître (Bm. et R.).
- 2 **H. conspurcata** *Sacc. Bomm. et Rouss.* in *Bull. soc. roy. de Bot. de Belg.* t. XXVI part. 1 (1887) p. 223 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II
p. 86.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 3 **H. crastophila** *Sacc. Mich.* I (1878) p. 211 et *Syll. Fung.* III p. 438 ;
Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 87.
Fl. occ. : Nieupoort (Bm. et R.).
- 4 **H. culmicola** *Sacc. Mich.* I (1878) p. 210 et *Syll. Fung.* III p. 437.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.). — **Lg.** : Stoumont (Bm. et R.).
- 5 **H. culmiseda** *Sacc. Syll. Fung.* III (1884) p. 437 ; *Lamb. Fl. myc.*
Supplém. II p. 83.
Fl. occ. : Zone maritime (Bm. et R.).

- 6 *H. decipiens* *Thüm.* Myc. Univ. p. 577 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 84 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 421.
Bt : Watermael (Bm. et R.).
- 7 *H. diversispora* (*Preuss*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 431 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 83.
Sporocadus — *Preuss* Fungi Hoyersw. (1849-53) 152.
Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.).
- 8 *H. Fiedleri* (*Klotsch*) *West.* in Bull. soc. roy. de Bot. de Belg. t. II (1863) p. 244 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 389 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 72 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 421.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — Fl. or. : Grembergen (West.).
- 9 *H. fissa* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 424.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1822) p. 424.
N. : Yvoir (Bm. et R.).
- 10 *H. foliorum* *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 392 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 427 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 85.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 11 *H. Fuckelii* *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 437.
Bt : Villers-la-Ville (Bm. et R.).
- 12 *H. fusarioides* *Sacc.* Mich. I (1878) p. 213 et Syll. Fung. III p. 426 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 87.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).
- 13 *H. Gleditschiae* *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 388 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 72 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 420.
Bt : Watermael (Bm. et R.).
- 14 *H. hirta* (*Fries*) *Curr.* Simpl. sph. (?) p. 324 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 422 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 84.
Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 483 p. p.
Sine loco (Lamb.).
- 15 *H. lichenicola* (*Corda*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 416 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 391 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 439 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 76.
Sporocadus — *Corda* Ic. Fung. III (1839) p. 23 fig. 65.
Sphaeria — *Fries* Elench. Fung. (1828).
Hendersonia *Rosae* *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 426 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 389 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 264.
Bt : entre Héverlé et Corbeek-Dyle (Leburt.). — Boitsfort (Bm. et R.). — N. : Dave (Bell.). — Fl. or. : env. de Gand (*Kickx*).

- 16 **H. Lonicerae** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 146; *Lamb.* Fl. myc. III p. 73; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 423.
Bt : Watermael (Bm. et R.). — Lg. : (Lamb.).
- 17 **H. loricata** *Sacc.* et *Roum.* in Mich. II (1880) p. 629; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 86; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 440.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 18 **H. Lupuli** *Moug.* et *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 289; *Kickx* Fl. crypt. I p. 389; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 434; *Lamb.* Fl. myc. III p. 73.
Bt : Corbeek-Dyle (Paque). — Fl. or. : env. d'Alost (Kickx).
- 19 **H. piricola** *Sacc.* Fungi Ven. Ser. II (1874) p. 311; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 263; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 428; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 83.
Bt : Watermael (Bm. et R.).
- 20 **H. polycistis** *Berk.* et *Br.* in Ann. Nat. Hist. n. 415; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 263; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 441.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).
- 21 **H. pulchella** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 112 et Syll. Fung. III p. 433; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 86.
N. : Yvoir, Hastière (Bm. et R.).
- 22 **H. quercina** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 213 et Syll. Fung. III p. 441.
N. : Hastière (Bm. et R.).
- 23 **H. Rhododendri** *Thüm.* Contr. Fung. Litor. n. 310; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 429; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 83.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 24 **H. riparia** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 124 et Syll. Fung. III p. 436; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. III p. 87.
Reliquiae Westendorpianae.
- 25 **H. Rubi** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 424; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 84.
H. sarmentorum var. *Rubi* *West.*
Bt : Groenendael (Bm. et R.), Kessel-Loo, Héverlé (Paque). — Fl. occ. : Blankenberghe (West.).
- 26 **H. Sambuci** *Müll.*; *Sacc.* Mich. I (1878) p. 213.
— — var. *detecta* *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 422; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 85.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 27 **H. sarmentorum** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII, 2 (1851) p. 390

- pl. f. 2; *Kickx* Fl. crypt. I p. 389; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 420; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 263; *Lamb.* Fl. myc. III p. 72.
N.: Namur (Bell.). — Bt: Jardin Bot. de Bruxelles (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Louvain (Leburt.), Watermael (Bm. et R.).
- 28 *H. Solani* *Karst.* in *Hedwigia* (1884) p. 19; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 433; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 84.
N.: Yvoir (Bm. et R.).
- 29 *H. Tecomae* *Sacc.* Mich. I (1878) p. 212 et Syll. Fung. III p. 425; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 82.
Bt: Tervueren (Bm. et R.).
- 30 *H. Tiliae* *Lév.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V* (1846) p. 288; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 424.
Bt: Uccle (Bm. et R.).
- 31 *H. trubicola* *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 441.
— — var. *stercorea* *Él. March.* in *Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg.* t. XXX part. II (1892) p. 142.
Bt: Aerschot (Bm. et R.).
- 32 *H. ulmicola* *Cooke* *Praecurs. Monog. Henders.* (?) p. 24; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 87; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 440.
Bt: Groendael (Bm. et R.).
- 33 *H. vagans* *Fuck.* *Symb. myc.* (1869) p. 392; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 263; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 88; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 419.
Bt: Watermael (Bm. et R.), Tervueren (Él. M.).
- 34 *H. Yuccae* *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 390; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 435; *Lamb.* Fl. myc. II p. 75.
Bt: Louvain, Eegenhoven (Paque). — *Fi. or.*: Jardin botanique de Gand (Kickx).
- 33 *CRYPTOSTICTIS* *Fuck.* in *Fungi Rhen. n.* 1838; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 443.
- 1 *C. sarmenticia* *Sacc.* *Bomm.* et *Rouss.* in *Bull. Soc. roy. de bot. de Belg.* t. XXIX part. I (1891) p. 288.
N.: Yvoir (Bm. et R.).
- 34 *PROSTHEMIUM* *Kunze* *Myk. Hefte I* (1817) p. 17; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 444.
- 1 *P. betulinum* *Kunze* *Myk. Hefte I* (1817) p. 17 t. fig. 10; *Kickx* Fl. crypt. I p. 391; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 264; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 444.

Bt: Calevoet (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — Fl. occ.: env. de Courtrai (West.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

- 2 *P. stellare* Riess in Bot. Zeit. (1853) p. 130 t. III fig. 28-31; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 445.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

35 STAGONOSPORA *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 445.

- 1 *S. allantella* *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 449; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 89.

Hendersonia — *Sacc.* Mich. I (1878) p. 517.

Lg.: Nonceveux (Bm. et R.).

- 2 *S. aquatica* *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 452.

Hendersonia — *Sacc.* Mich. II (1880) p. 112.

Bt: Watermael (Bm. et R.). — Lx.: Poix, Herbeumont (Bm. et R.).

- 3 *S. caulicola* (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 448.

Hendersonia — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 344; *Kieck.* Fl. crypt. I p. 390; *Lamb.* Fl. crypt. I p. 390.

Fl. occ.: env. de Courtrai (West.).

- 4 *S. curvula* *Sacc.* *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 287.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

- 5 *S. graminella* *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 454; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 89.

Hendersonia — *Sacc.* Mich. I (1878) p. 210.

Zone ardenn. et arg. sablonn. (*Lamb.*).

- — var. *lophioides* *Sacc.* Mich. II (1880) p. 111 et Syll. loc. cit.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 6 *S. innumerosa* (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 450.

Hendersonia — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVI (1851).

Lx.: Poix (Bm. et R.).

- 7 *S. Lambottiana* *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 447; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 88.

Lb.: Lanaeken (Bm. et R.).

- 8 *S. luzulae* (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 451.

Hendersonia — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 559 pl. fig. 3;

Lamb. Fl. myc. III p. 76.

N.: env. de Namur (Bell.). — Lx.: Poix (Bm. et R.).

- 9 *S. Mespilii* (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 446.

Hendersonia — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 559 pl. fig. 4;

Lamb. Fl. myc. III p. 74.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 10 **S. neglecta** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 455.
Hendersonia neglecta West. in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 559 ;
Kickx Fl. crypt. I p. 390 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 75.
 Bt : Groenendael (Bm. et R.). — Fl. occ. : Ostende, Nieuport (West.).
- 11 **S. strobilina** (*Curr.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 450 ; *Lamb.*
 Fl. myc. Supplém. II p. 90.
Hendersonia — *Curr.* in Trans. Linn. Soc. XXII p. 329.
 Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 12 **S. subseriata** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 454.
Hendersonia — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VI (1846) p. 69 ; *Kickx* Fl.
 crypt. I p. 390 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 75.
 A. : Gierle, Vosselaer (Paque). — Bt : Héverlé (Paque), Groenendael (Bm. et
 R.). — Fl. occ. : Gheluveldt (Ypres) (West.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).
 — Lb. : Beverloo (West.).
- 13 **S. trimera** (*Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 452.
Hendersonia — *Cooke* Praecurs. Monogr. Henders. (2) p. 19.
 Lx. : Poix (Bm. et R.).
- 14 **S. turgida** (*Berk. et Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 447 ;
Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 89.
Cryptosporium — *Berk. et Br.* in Ann. nat. Hist. n. 1899.
 Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 15 **S. Vaccinii** *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II (1888) p. 88.
 Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 16 **S. vexatula** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 454 ; *Lamb.* Fl. myc.
 Supplém. II p. 89.
Hendersonia — *Sacc.* Mich. (1880) p. 350.
 Bt : Rouge-Cloître (Bm. et R.).

SECT. DICTYOSPORAE.

- 36 CAMAROSPORIUM *Schulz.* Myk. Beitr. (1870) p. 649 ;
Sacc. Syll. Fung. III p. 459.
- 1 **C. affine** *Sacc.* *Bonim.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg.
 t. XXVI part. 1 (1887) p. 224 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 91.
 Lg. : Nonceveux (Bm. et R.).
- 2 **C. alpinum** (*Speg.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 461 ; *Lamb.* Fl.
 myc. Supplém. II p. 91.
Hendersonia — *Speg.* Dec. myc. n. 112.
 N. : Hastière (Bm. et R.).

- 3 *C. arenarium* *Sacc. Bomm. et Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 182 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 94.
Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).
- 4 *C. Calycanthi* *Sacc. Bomm. et Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 288.
Bt : Watermael (Bm. et R.).
- 5 *C. cruciatum* (*Fuck.*) *Sacc. Syll. Fung. III* (1884) p. 464 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 91.
Coniothyrium — *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 173.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — Lg. : Quarreux (Bm. et R.).
- 6 *C. incrustans* *Sacc. Syll. Fung. III* (1884) p. 463 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 92.
Hendersonia — *Sacc. Mich. I* (1878) p. 208.
N. : Yvoir (Bm. et R.).
- 7 *C. Laburni* *Sacc. et Roum.* in Mich. II (1880) p. 630 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 460 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 94.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 8 *C. macrosporum* (*Berk. et Br.*) *Sacc. Syll. Fung.* (1884) III p. 461.
Hendersonia — *Berk. et Br. Ann. Nat. Hist. II* p. 413.
? Hendersonia Philadelphia *West. in Bull. Ac. Belg. Sér. 2 t. II* (1857) p. 557.
Bt : Tervueren (Bm. et R.). ? Louvain (Paque). — Fl. or. : ? Termonde (West.).
N. : ? Lonette-St-Pierre (Aub.).
- 9 *C. Mori* *Sacc. Syll. Fung. III* (1884) p. 464.
Hendersonia — *Sacc. Mich. I* (1878) p. 208.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 10 *C. oreades* (*Dur. et Mont.*) *Sacc. Syll. Fung. III* (1884) p. 466.
Hendersonia — *Dur. et Mont. Fl. Alg.* (1847-49) p. 571 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 263 ; *Lamb. Fl. myc. III* p. 74.
Sphaeria — *Fries in Duby Bot. Gall. II* (1836) p. 696.
Bt : Uccle (Bm. et R.). — Lg. : env. de Verviers (Lamb.).
- 11 *C. Phragmitis* *Brun.* in Rev. myc. (1886) p. 142 ; *Sacc. Syll. Fung. X* p. 347 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 93.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 12 *C. picastrum* (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung. III* (1884) p. 465 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 95.
Sphaeria — *Fries Syst. myc. II* (1823) p. 463 p. p.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — Lg. : Quarreux (Bm. et R.).
- 13 *C. Pini* (*West.*) *Sacc. Syll. Fung. III* (1884) p. 465.
Hendersonia — *West. in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II* (1857) p. 558 ; *Lamb.*

Fl. myc. III p. 74.

Ht : env. de Mons (Dumont).

- 14 **C. polymorphum** (*De Not.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 460 ;
Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 90.
Diplodia — *De Not.* Micr. it. Dec. IV (1840-42) fig. 5.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — N. : Yvoir (Bm. et R.).
- 15 **C. propinquum** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 464 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 92.
Hendersonia — *Sacc.* Mich. I (1878) p. 464.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 16 **C. Pythium** *Sacc.* *Bomm.* et *Rouss.* in *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 264 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 93.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).
- 17 **C. Quercus** *Sacc.* et *Roum.* in *Rev. myc.* (1884) p. 34 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 464 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 94.
N. : Yvoir (Bm. et R.).
- 18 **C. Ribis** *Sacc.* *Bomm.* et *Rouss.* in *Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg.* t. XXIX part. 1 (1891) p. 288.
Bt : Watermael (Bm. et R.).
- 19 **C. rosarum** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 462.
Staurosphaeria — *West.* in *Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII* (1859) p. 92 ; *Kicke* Fl. crypt. I p. 399 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 78.
Bt : Tervueren (Bm. et R.). — Fl. or. : Gand (Demey).
- 20 **C. rubicolum** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 462 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 91.
Hendersonia — *Sacc.* Mich. I (1878) p. 209.
lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.).
- 21 **C. salicinum** *Sacc.* *Bomm.* et *Rouss.* in *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 264 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 93.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).
- 22 **C. sarmenticum** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 463 et Syll. III p. 463 ;
Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 93.
N. : Yvoir (Bm. et R.).
- 23 **C. Triacanthi** *Sacc.* in *Mich.* I (1878) p. 507.
— — var. **minus** *Sacc.* Fung. Gall. n. 2173 et Syll. Fung. III (1884) p. 460.
Bt : Watermael (Bm. et R.).
- 24 **C. Xylostei** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 461 ; *Lamb.* Fl. myc.

Supplém. II p. 92.

Sine loco (Iamb.).

37 *DICHOMERA* *Cooke* Praecurs. Monogr. Henders. p. 24 ;
Sacc. Syll. Fung. III p. 471.

1 *D. mutabilis* (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 471 ;
Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 134.

Hendersonia — *Berk.* in Ann. Sc. nat. Hist. n. 414.

Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.).

2 *D. Rhamni* (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 471.

Staurosphaeria — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII (1859) p. 91 pl.
fig. 20 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 78.

Ht : env. d'Ath (Tosquinet).

3 *D. Saubinetii* (*Mont.*) *Cooke* Praec. Monogr. Henders. p. 24 ; *Sacc.*
Syll. Fung. III p. 471.

Hendersonia — *Mont.* Syll. (1856) p. 263.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

SECT. SCOLECOSPORAÆ.

38 *SEPTORIA* *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 480 ; *Sacc.* Syll.
Fung. III p. 474.

1 *S. Aesculi* (*Lib.*) *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 394 ;
Kickx Fl. crypt. I p. 431 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 479.

Ascochyta *Lib.* Crypt. Ard. p. 154.

Bt : Louvain (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : Courtrai
(West.).

2 *S. Agrimoniae-Eupatoriae* *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de
Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 182 ; *Lamb.* Fl. myc.
Supplém. II p. 102.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

3 *S. Alismæ* *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 305.

Lb. : Genck (Bm. et R.).

4 *S. alliorum* *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 396 ; *Kickx*
Fl. crypt. I p. 423 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 571 ; *Lamb.* Fl. myc.
III p. 126.

Fl. occ. : Menin (West.).

- 5 *S. alnicola* *Cooke* Handb. (1871) p. 451 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 506 ;
Bomm. et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 259.
(Él. M.).
- 6 *S. Anemones* *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. X (1838) p. 310 ; *Kickx*
Fl. crypt. I p. 426 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 259 ;
Lamb. Fl. myc. III p. 130 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 321.
Bt : Groenendael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — N. : env. de Namur
(Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).
- 7 *S. aquilina* *Passer.* in Erb. crit. it. Ser. II n. 817 ; *Lamb.* Fl. myc.
Supplém. II p. 106 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 576.
Zone ardeenn. (Lamb.).
- 8 *S. Ari* *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 18 ; *Sacc.* Syll.
Fung. III p. 568.
Bt : Gentinnes (de Limm.), Louvain (Paque). — N. : Dave (Bell.).
- 9 *S. asphodelina* *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 571.
Septoria Asphodelii *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 573 ;
Lamb. Fl. myc. III p. 143.
Sine loco (Dumont).
- 10 *S. Astragali* *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIX (1843) p. 345 ;
Sacc. Syll. Fung. III p. 508 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 124.
Sine loco (Lamb.).
- 11 *S. Atriplicis* *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII, 2 (1852) p. 63 ;
Fuck. Symb. myc. (1869) p. 390 ; *Sacc.* Syll. III p. 556.
Phyllosticta — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XVIII, 2 (1851) p. 397 ; *Kickx*
Fl. crypt. I p. 414.
Depazea vagans var. *Atriplicis* *Kickx.*
Fl. occ. : (Demey).
- 12 *S. Aucubae* *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 573 ;
Sacc. Syll. Fung. III p. 491 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 143.
Sine loco (Martens et Dumont).
- 13 *S. Badhami* *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. hist. n. 748 t. XV p. 99 ;
Bomm. et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 259 ; *Sacc.* Syll. Fung. III
p. 480 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 105.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).
- 14 *S. Bellidis* *Rob.* et *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 90 ;
Sacc. Syll. Fung. III p. 548.
Bt : Louvain, Héverlé (Paque).
- 15 *S. Bellyneckii* *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 573 ;
Sacc. Syll. Fung. III p. 573 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 143.
N. : Namur (Bell.).

- 16 **S. Betae** *West. ex Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 425; *Sacc.* Syll. Fung. II p. 556; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 259; *Lamb.* Fl. myc. III p. 128.
Lb.: Tongres (Paque). — **A.**: Turnhout (Paque). — **Bt**: Bruxelles (El. M.), Boitsfort, Laeken (Bm. et R.), env. de Louvain (Paque). — **N.**: Loncée (Ém. M.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lg.**: (Van der Ryst). — **Fl. occ.**: env. de Courtrai (West.). — **Ht**: Ath (Él. M.).
- 17 **S. Betulae** (*Lib.*) *West.*; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 505; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 100.
Ascochyta — *Lib.*
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 18 **S. Bromi** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 625 et Syll. Fung. III p. 562; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 106.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 19 **S. Bupleuri** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849?) p. 346; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 529.
N.: Han-sur-Lesse (Bm. et R.).
- 20 **S. calycina** *Kickx* Fl. crypt. I (1887) p. 426; *Lamb.* Fl. myc. III p. 129; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 517.
Fl. occ.: env. de Courtrai (West.).
- 21 **S. Calystegiae** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 395; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 537; *Lamb.* Fl. myc. III p. 136.
Polystigma — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 300; *Lamb.* Fl. myc. II p. 405.
Polystigma pertusarioides *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVII (1852) p. 367.
Fl. occ.: Ostende (West.), Mariakerke (Magnus).
- 22 **S. Cannabis** (*Lasch*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 557.
Ascochyta — *Lasch* in *Klotsch* Herb. Myc. (1846) 1039.
Septoria Cannabinae *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 576; *Lamb.* Fl. myc. II p. 125.
Lb.: Beverloo (West.).
- 23 **S. Capraeae** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 642; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 501; *Lamb.* Fl. myc. III p. 139.
Ht: env. de Mons (Dumont.).
- 24 **S. caricicola** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 196 et Syll. Fung. III p. 566; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 106.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 25 **S. carthusianorum** *West.* in Herb. crypt. n. 939 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1887) p. 576; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 516; *Lamb.* Fl. myc. III p. 125.
Fl. occ.: Courtrai (West.).

- 26 *S. castanicola* *Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII* (1847) p. 26 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. Brux.* p. 260 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 504.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).
- 27 *S. Cerastii* *Rob. et Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI* (1849) p. 347 ; *Kickx Fl. crypt. I* p. 435 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 518 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 259 ; *Lamb. Fl. myc. III* p. 142.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Bergh (Bm. et R.). — Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).
- 28 *S. Cheiranthi* *Desm. et Rob.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII* (1847) p. 3 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 521.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.).
- 29 *S. Chelidonii* *Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVII* (1842) p. 110 ; *Kickx Fl. crypt. I* p. 427 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 260 ; *Lamb. Fl. myc. III* p. 130.
Ascochyta — *Lib. Crypt. Ard.* n. 204.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Héverlé (Leburt.), Louvain (Paque), Rixensart (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).
- 30 *S. Chenopodii* *West.* in *Bull. Ac. Belg. t. XVIII* (1851) p. 396 ; *Kickx Fl. crypt. I* p. 425 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 556 ; *Lamb. Fl. myc. III* p. 128.
Fl. occ. : Courtrai (West.).
- 31 *S. Clematidis* *Rob. et Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX* (1853) p. 93 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 108 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 524.
Bt : Louvain (Paque), Ottignies (Bm. et R.).
- 32 *S. Convolvuli* *Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XVII* (1842) p. 108 ; *Kickx Fl. crypt. I* p. 428 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 536 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 259 ; *Lamb. Fl. myc. III* p. 132.
N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.). — Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).
- 33 *S. cornicola* *Desm.* *Pl. crypt. n.* 342 ; *Kickx Fl. crypt. I* p. 430 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 492 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 259 ; *Lamb. Fl. myc. III* p. 136.
Depazea — *DC. Fl. fr. VI* (1815) p. 146 ex p.
Bt : Rouge-Cloître (Bm. et R.), Louvain, Eegenhoven (Paque), Gentinnes (de Limm.). — N. : env. de Namur (Bell.).

- 34 *S. Crataegi* *Desm.*; *Kickx* Fl. crypt. I p. 433; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 486; *Lamb.* Fl. myc. III p. 137.
N.: Yvoir (Bm. et R.). — Bt: Louvain (Paque). — Fl. occ.: env. de Dixmude, d'Ypres (*Kickx*). — Fl. or.: env. de Gand (*Kickx*).
- 35 *S. Cruciatæ* *Rob. ex Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 20; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 543.
N.: Louette-St-Pierre (Aub.).
- 36 *S. Cynanchica* *Sacc.* *Bomm. et Rouss.* in *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 304.
N.: Yvoir (Bm. et R.), Rochefort (Crépin).
- 37 *S. Dianthi* *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 346; *Kickx* Fl. crypt. I p. 422; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 259; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 516.
N.: Namur (Bell.). — Bt: Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.).
- 38 *S. Dipsaci* *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 574; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 553; *Lamb.* Fl. myc. III p. 114.
Bt: Jardin botanique de Louvain (Ed. Martens).
- 39 *S. disseminata* *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 23; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 488.
Ht: Mons (Dumont).
- 40 *S. Donacis* *Pass.* in *Rabenh.* Fungi Eur. n. 2452; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 99; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 565.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 41 *S. Duchartrei* *Crié*; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 99.
Bt: Tervueren, Villers-la-Ville (Bm. et R.).
- 42 *S. Dulcamaræ* *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1841) p. 135; *Kickx* Fl. crypt. I p. 421; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 535; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 260; *Lamb.* Fl. myc. III p. 123.
Bt: Bords du Canal de Willebroeck (Bm. et R.). — Fl. or.: ev. de Termonde (West.).
- 43 *S. Ebuli* *Rob. et Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 4 t. XIII (1860); *Sacc.* Syll. Fung. III p. 543.
Bt: Auderghem (Bm. et R.).
- 44 *S. effusa* (*Lib.*) *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 23; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 489.
Ascochyta — *Lib.* Crypt. Ard. n. 355.
Bt: Gentinnes (de Limm.).
- 45 *S. Elaeagni* *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XVII (1842) p. 107.
Bt: Gentinnes (de Limm.).

- 46 *S. Epilobii* West. in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 2 (1852) p. 120; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 513; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 260; *Lamb. Fl. myc.* III p. 134.
N.: Wépion (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.), Groenendael (Él. M.).
- 47 *S. Eryngii* West. in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 574; *Sacc. Syll. Fung.* X p. 367.
Fl. occ.: Dunes (Dumont).
- 48 *S. Evonymi* Rabenh. in Flora (1848) p. 505; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 483; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 97.
Bt: Watermael (Bm. et R.).
- 49 *S. Ficariae* Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XV (1841) p. 135; *Kickx Fl. crypt.* I p. 434; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 522; *Lamb. Fl. myc.* III p. 140.
N.: Dave (Bell.). — Bt: Gentinnes (de Limm.), Kessel-Loo (Leburt.). — Fl. occ.: env. de Courtrai (West.). — Fl. or.: env. de Gand (Kickx).
- 50 *S. Fragariae* Desm. Obs. Bot. et Zool. I p. 11; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 260; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 511.
N.: Citadelle de Namur, Marche-les-Dames (Bell.). — Bt: Gentinnes (de Limm.), Eegenhoven (Paque), env. de Bruxelles (Bm. et R.).
- 51 *S. Fraxini* Desm. Exs. n. 1086; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 495; *Lamb. Fl. myc.* III p. 139.
Bt: Groenendael (Bm. et R.). — N.: Petit-Fays, Monceau (Aub.). — Fl. occ.: env. de Courtrai (West.).
- 52 *S. Galeopsidis* West. in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 574; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 539; *Lamb. Fl. myc.* III p. 144.
Ascochyta — Lasch et Klotsch Herb. myc. n. 1038.
N.: Hastière, Yvoir (Bm. et R.), Louette-St-Pierre (Aub.).
- 53 *S. Gei* Rob. ex Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIX (1843) p. 342; *Kickx Fl. crypt.* I p. 434; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 510; *Lamb. Fl. myc.* III p. 140.
N.: Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: Gentinnes (de Limm.), Héverlé, Eegenhoven (Paque), Groenendael (Bm. et R.). — Fl. or.: Jardin botanique de Gand (Kickx).
- 54 *S. graminum* Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIX (1843) p. 339; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 259; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 565.
N.: Live (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: Boitsfort (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — Lx.: Poix (Bm. et R.).
- 55 *S. Grossulariae* (Lib.) West. in Herb. crypt. n. 944 in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 577; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env.*

Brux. p. 259 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 491 ; *Kickx Fl. crypt. I* p. 431 ; *Lamb. Fl. myc. III* p. 136.

Ascochyta Grossulariae Lib. Crypt. Ard. 250.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.), Louvain, Eegenhoven (Paque).

- 56 *S. Hederae Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIX* (1843) p. 340 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 260 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 490.

Bt : Louvain, Eegenhoven, Pellenberg (Paque), Watermael (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 57 *S. Hepaticae Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIX* (1843) p. 340 ; *Kickx Fl. crypt. I* p. 434 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 522 ; *Lamb. Fl. myc. III* p. 140.

Bt : Louvain (Paque). — *Sine loco* (West.).

- 58 *S. heterochroa Rob. et Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII* (1847) p. 21 ; *Kickx Fl. crypt. I* p. 436 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 538 ; *Lamb. Fl. myc. III* p. 142.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — **A.** : Tarnhout, Stokt (Paque). — **Fl. occ.** : Dunes (Kickx).

— — *var. Plantaginis Desm. (?)*

Fl. occ. : env. de Courtrai (Wall.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 59 *S. Holci Passer. Fungi Parm. n.* 139 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 97 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 562.

Lx. : Poix (Bm. et R.).

- 60 *S. Humuli West. ex Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XII, 2* (1845) p. 252 ; *Kickx Fl. crypt. I* p. 428 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 557 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 557 ; *Lamb. Fl. myc. III* p. 131.

Phlaeospora — *West. loc. cit.*

N. : Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres (West.).

- 61 *S. Hydrocotyles Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XVII* (1842) p. 109 ; *Kickx Fl. crypt. I* p. 428 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 531 ; *Lamb. Fl. myc. III* p. 131.

Lg. : Poulseur (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres (Wall.). — **Bt** : Héverlé, Zoetwater (Paque). — **A.** : Vosselaer, Stokt, Broekzyde (Paque). — **Fl. or.** : Lokeren (Paque).

- 62 *S. Hyperici Rob. ex Desm.* in *Mém. Soc. sc. Lille* (1842) p. 110 ; *Kickx Fl. crypt. I* p. 429 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 514 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 259 ; *Lamb. Fl. myc. III* p. 132.

Phlaeospora — *West. in Bull. Ac. Belg. t. XII, 2* (1845) p. 253.

St.: Groenendael (Bm. et R.), Wilsele, Winxele, Holsbeek (Paque). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ.**: Mont de Fraises (Ypres) (West.). — **Fl. or.**: Jardin botanique de Gand (Kickx).

S. Hyperici var. **Elodis** West. Exs. n. 1153; *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 429.

Fl. occ.: env. d'Ypres (West.).

63 **S. incondita** Rob. ex *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 95; *Kickx* Fl. crypt. I p. 421; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 260; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 479.

Fl. occ.: env. de Gand (Kickx). — **Bt.**: Rhode-St-Genèse (Bm. et R.).

— — var. **quercicola** *Desm.*; *Kickx* Fl. crypt. I p. 422.

St.: Gentinnes (de Limm.). — **Fl. occ.**: Courtrai (West.).

64 **S. Junci** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 85; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 569.

Lx.: env. de Virton (West.), Poix (Bm. et R.).

65 **S. kalmiaecola** (*Schw.*) *Berk. et Curt.* N. Ann. Fung. p. 74; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 110; *Sacc.* Syll. III p. 499.

Sphaeria — *Schwein.*

Zone arg. sablonn. (Lamb.).

66 **S. Lactucae** *Pass.* in Atti Soc. Critt. Ital. II (1879) p. 550; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 98.

Zone ardenn. (Lamb.).

67 **S. lacustris** *Sacc. et Thüm.* in Mich. II (1880) p. 347; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 567.

Lx.: env. d'Herbeumont (Bm. et R.).

68 **S. lamiicola** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 180 et Syll. Fung. III p. 538.

S. heterochroa f. *Lamii* *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) n. 27.

S. Lamii *West. ex Bell.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XIX, 2 (1852) p. 63.

N.: Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt.**: Gentinnes (de Limm.).

69 **S. Lauro-Cerasi** *Desm. et Grog.* Fungi Gall. n. 126; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 488.

Fl. occ.: d'Ypres (West.).

70 **S. Lavandulae** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 86; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 536; *Lamb.* Fl. myc. III p. 142.

N.: Namur (Bell.).

71 **S. leguminum** *Desm.* in Mém. Soc. de Lille (1843); *Kickx* Fl. crypt. I p. 424; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 559.

S. leguminum var. *pisorum* *Desm.*; *Kicke* loc. cit.

Ascospora Pisi *Lib.*; *Lamb.* Fl. myc. II p. 200.

- A. : Moll (Paque). — Bt : Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).
- 72 **S. Lepidii** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XVII (1842) p. 110; *Lamb. Fl. myc.* III p. 135; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 519.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Gentinnes (de Limm.), Eegenhoven (Paque).
- 73 **S. Levistici** *West.* in Herb. crypt. n. 935 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 574; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 531; *Lamb. Fl. myc.* III p. 144.
N. : Marche-les-Dames (Bell.).
- 74 **S. Ligustri** (*Desm.*) *Sacc. Syll. Fung.* III (1884) p. 497.
Sphaeria — *Desm.* in Mém. Soc. sc. de Lille (1845) p. 45; *Kickx Fl. crypt.* I p. 353.
N. : Hastière (Bm. et R.). — Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).
- 75 **S. Lolii** *West.* in Herb. crypt. n. 1148 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 575.
N. : env. de Namur (Bell.).
- 76 **S. Lychnidis** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 347; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 517.
N. : Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).
- 77 **S. Lycoctoni** *Speg.* Dec. myc. p. 118; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 98; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 525.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 78 **S. Lysimachiae** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX (1852) p. 120; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 259; *Lamb. Fl. myc.* III p. 134.
Ascochyta — *Lib. Pl. crypt. Ard.* n. 252.
Phoma — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 1 (1852) p. 62.
N. : Champion (Bell.). — Bt : Limelette (Él. M.), Groenendael (Bm. et R.), Vlierbeek (Lebart.).
- 79 **S. maculans** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 575.
S. Junci *West.* in Herb. crypt. n. 936.
Sine loco (Wallays).
- 80 **S. Mayanthemi** *West.* in Herb. crypt. n. 940 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 577; *Kickx Fl. crypt.* I p. 429; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 573; *Lamb. Fl. myc.* III p. 132.
Bt : env. de Louvain (Ed. Martens). — Fl. or. : env. d'Audenarde (Kickx).
- 81 **S. menispora** *Berk. et Br.* in Ann. nat. hist. n. 425; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 569.
Sphaeropsis — *Lamb. Fl. myc.* III (1880) p. 59.
Lg. : (Lamb.).

- 82 *S. Menyanthis* *Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX* (1853) p. 89 ;
Kickx Fl. crypt. I p. 423 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 532 ; *Lamb.*
 Fl. myc. III p. 124.
A. : Thielen, Gierle, Schuerhoven (Paque). — *Bt* : Gentinnes (de Limm.),
 Ottignies (Bm. et R.). — *Fl. or.* : St-Gilles-Waes, Termonde (West.). — *Lx.* :
 Stockheim (Paque).
- 83 *S. Mercurialis* *West.* in *Bull. Ac. Belg. t. XVIII, 2* (1851) p. 394 ;
Kickx Fl. crypt. I p. 425 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 557 ; *Lamb.*
 Fl. myc. III p. 129.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — *Fl. occ.* : env. de Courtrai (West.).
- 84 *S. Mespili* *Sacc.* *Mich. I* (1878) p. 177 et *Syll. Fung. III* p. 487 ;
Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 100.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 85 *S. Napelli* *Speg.* *Nov. Add.* 162 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II
 p. 107 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 525.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 86 *S. Oenotherae* *West.* in *Herb. crypt. n. 1152* et in *Bull. Ac. Belg.*
sér. 2 t. II (1857) p. 575 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux.
 p. 260 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 145 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 513.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — *Bt* : env. de Louvain (Martens et Lebur.),
 Groenendael (Bm. et R.).
- 87 *S. orchidearum* *West.* in *Bull. Ac. Belg. t. XVIII* (1851) p. 393 ;
Kickx Fl. crypt. I p. 423 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 575 ; *Lamb.*
 Fl. myc. III p. 127.
Fl. occ. : env. de Courtrai (West.), Kessel-Loo (Lebur.). — *N.* : Louette-
 St-Pierre (Aub.).
- 88 *S. Paeoniae* *West.* in *Bull. Ac. Belg. n. 335* et *t. XIX* (1852)
 p. 120 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 526 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 125.
N. : Champion (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).
- 89 *S. Pastinacae* *West.* in *Bull. Ac. Belg. t. XVIII* (1851) p. 394 ;
Kickx Fl. crypt. I p. 424 ; *Sacc.* Syll. III p. 528 ; *Lamb.* Fl. myc.
 III p. 127.
Fl. or. : env. de Gand (West.).
- 90 *S. Petroselini* *Desm.* in *Mém. Soc. Sc. Lille* (1843) ; *Kickx* Fl.
 crypt. I p. 424 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 530 ; *Lamb.* Fl. myc.
 III p. 127.
Depazea — *Desm.* in *Ann. Sc. nat.* (1842).
Phlaeospora — *West.* in *Bull. Ac. Belg. t. XII, 2* (1845) p. 252.
N. : Dave (Bell.). — *Fl. occ.* : Bruges (West.).

S. Petroselini var. **Aprii** *Briosi* et *Cavara* *Funghi parassiti essicc.*
del. et desc. Fasc. VI (1891) n. 144.

Bt : Forest (Nypels).

91 **S. phacidioides** *Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VI* (1846) p. 67 ;
Sacc. Syll. Fung. III p. 499.

Sine loco (ex *Sacc. loc. cit.*).

92 **S. Phragmitis** *Sacc. Syll. Fung. III* (1884) p. 564.

— — var. **minor** *Sacc. Mich. II* (1880) p. 629 et *Syll. Fung. III*
p. 565.

Lx. : Ébly (Él. M.).

93 **S. piricola** *Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIV* (1850) p. 114 ;
Sacc. Syll. Fung. III p. 487.

Septoria Piri West. in *West. et Wall. Herb. crypt. n. 136* et in *Bull. Ac.*

Belg. sér. 1 t. XVIII (1851) p. 392 ; *Lamb. Fl. myc. III* p. 137.

Bt : Watermael (Bm. et R.), Louvain, Eegenhoven (Paque). — **A.** : Turnhout (Paque). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. or.** : Gand (Kickx).

94 **S. Pisi** *West.* in *Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II* (1857) p. 575 ; *Lamb. Fl. myc. III* p. 145 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 509.

N. : env. de Namur (de Limm. et Barbier), Louette-St-Pierre (Aub.).

95 **S. Podagrariae** *Lasch* in *Herb. myc. n. 458* ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 260* ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 629.

S. Aegopodii Desm. Pl. crypt. n. 616 ; *Kickx Fl. crypt. I* p. 427.

Bt : St-Job, Uccle (Bm. et R.), Corbeek-Dyle (Paque), Dilbeek, Limelette (Él. M.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

96 **S. polygonorum** *Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XVII* (1842) p. 108 ; *Kickx Fl. crypt. I* p. 435 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 555 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 259* ; *Lamb. Fl. myc. III* p. 141.

N. : Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.) Bois de la Cambre (Bm. et R.), Louvain, Kessel-Lo, Corbeek-Dyle (Paque). — **Fl. occ.** : env. d'Ypres (West.). — **Fl. or.** : env. de Gand (Kickx), Papenbrugge, Lokeren (Paque). — **A.** : Broekzyde (Paque).

97 **S. Populi** *Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIX* (1843) p. 345 ; *Kickx Fl. crypt. I* p. 421 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 421 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 260* ; *Lamb. Fl. myc. III* p. 153.

Bt : Louvain, Vlierbeek (Leburt.), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

98 **S. pseudo-Platani** *Rob. ex Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII* (1847) p. 11 ; *Sacc. Syll. Fung. III* (1884) p. 478.

N. : Amée (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Héverlé, Eegenhoven (Paque).

- 99 *S. pyricola* Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIV (1840) p. 115.

Depazea pyricola Desm. Exs. n. 721.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

- 100 *S. quercina* Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 27 ;

Kickx Fl. crypt. I p. 431 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 504.

N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ. : env. de Courtrai (Wall.). — Lx. : Laroche (Él. M.).

- 101 *S. Ralfsii* Berk. et Br. in Ann. nat. Hist. n. 745 t. 15 fig. 6 ;

Sacc. Syll. Fung. III p. 523 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 126.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Vlierbeek (Leburt.).

- 103 *S. Ribis* Desm. in Mém. Soc. sc. de Lille (1842) ; *Kickx* Fl. crypt.

I p. 431 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 260 ; *Sacc.*

Syll. Fung. III p. 491.

Ascochyta — *Lib.* Crypt. Ard. (1830) n. 53.

Phlaeospora — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XII, 2 (1845) p. 251.

N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Louvain (Paque). — Fl. occ. : Courtrai, Bruges (West.).

- 104 *S. riparia* Pass. Fung. Parm. n. 134 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 567 ;

Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 103.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 105 *S. Robiniae* Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 349 ;

Sacc. Syll. Fung. III p. 484.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

- 106 *S. Rosae* Desm. Fl. crypt. n. 535 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 432 ; *Sacc.*

Syll. Fung. III p. 484 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 137.

Phlaeospora — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XII, 2 (1845) p. 252.

N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Louvain (Paque). — Fl. occ. : env. d'Ypres et de Courtrai (Wall.).

- 107 *S. rosarum* West. in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 396 ;

Bomm. et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 260 ; *Lamb.* Fl. myc.

Supplém. II p. 110 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 486.

S. Rosae var. *minor* West. et Wall. Herb. crypt. n. 426.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

- 108 *S. Rubi* West. Herb. crypt. n. 938 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 433 ;

Sacc. Syll. Fung. III p. 486 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux.

p. 259 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 138.

Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Wilsle, Winxele, (Paque), — N. • Louette-St-Pierre (Aub.), Yvoir (Bm. et R.). — Fl. or. : Oostacker (Kickx).

- 109 *S. salicicola* (*Fries*) *Sacc.* Mich. I (1878) p. 171 et Syll. III p. 502 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 104.
Depazea — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 530.
Fl. occ. : Ostende (Bm. et R.).
- 110 *S. Salicis* *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 395 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 432 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 502.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ. : Furnes, Nieuport (Wall.).
- 111 *S. Saponariae* (*DC.*) *Savi* et *Becc.* Erb. crit. it. 882 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 516 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 104.
Depazea — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 147.
S. Dianthi var. *Saponariae* *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI (1849) p. 346 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 422.
Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.). — Fl. or. : env. de Gand (*Kickx*). — Bt : Gentinnes (de Limm.), Berthem, Eegenhoven (Paque).
- 112 *S. scabiosaecola* *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 96 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 430 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 543 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 260 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 134.
Depazea — *Desm.*
Sphaeria lichenoides var. *scabiosicola* *DC.*
Bt : Winxele, Wilselle, Héverlé (Paque), Groenendael, Watermael (Bm. et R.). — Lx. : Laroche (Él. M.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell.).
- 113 *S. Scillae* *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX (1852) p. 121 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 423 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 571 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 126.
Fl. occ. : env. de Courtrai (Wall.).
- 114 *S. Scleranthi* *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 4 (1857) ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. III p. 100 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 518.
A. : Westmalle (Bm. et R.).
- 115 *S. Scopariae* *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 578 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 558 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 108.
Bt : Héverlé, Parc (Paque). — ? (*West.*).
- 116 *S. Scorodonia* *Pass.* in *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 540.
Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.).
- 117 *S. Scrophulariae* *Peck.* Rep. on the St. Mus. New-York ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 534.
N. : Hastière (Bm. et R.).
- 118 *S. Sedi* *West.* in Herb. crypt. n. 956 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 577 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 429 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 527 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 133.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.). — **N. :** Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ. :** Courtrai (West.).

- 119 **S. Senecionis** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX (1852) p. 121 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 549 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 135.
N. : Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).
- 120 **S. Silenes** *West.* in Herb. crypt. n. 955 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 575 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 516 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 145.
Bt : Eegenhoven, Berthem (Paque). — **Lb. :** Beverloo (West.).
- 121 **S. Siliquastri** *Pass.* in *Ribenh.* Fungi Eur. 1878 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 484 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 109.
N. : Walzin (Bm. et R.).
- 122 **S. sylvicola** *Desm.* ex *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 426 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 522 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 130.
Ascochyta anemones *Lib.* Crypt. ard. II n. 159.
Fl. or. : env. d'Andenarde (Kickx).
- 123 **S. Spergulae** *West.* in Herb. crypt. n. 1155 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 576 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 518 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 146.
Lb. : Beverloo (Tosquinet).
- 124 **S. Spinaciae** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XVIII (1851) p. 393 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 425 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 555 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 128.
Fl. occ. : Bruges (West.).
- 125 **S. Sii** *Rob.* ex *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 92 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 427 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 529 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 131.
Bt : Villers-la-Ville (Bm. et R.). — **Fl. or. :** env. de Gand (West.).
- 126 **S. Stachydis** *Rob.* ap. *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 19 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 435 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 539 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 141.
Bt : Tervueren (Bm. et R.), Héverlé, Eegenhoven (Paque), Ottignies (Bm. et R.). — **Fl. or. :** env. de Gand (Kickx).
- 127 **S. Stellaria** *Rob.* ap. *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 22 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 435 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 260 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 518.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.), Kessel-Loo (Lebart.). — **N. :** Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl. occ. :** Courtrai (West.).

- 128 *S. Stemmatea* (*Fries*) *Berk.* in *Ann. Nat. Hist.* n. 192; *Lamb.* *Fl. myc. Supplém.* II p. 109; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 493.
Sphaeria — *Fries* *Syst. myc.* II (1823) p. 528.
Lb. : Lanaeken (Bm. et R.).
- 129 *S. Tami* *West.* in *Bull. Ac. Belg. t. XIX*, 1 (1852) p. 65 et t. XIX (1852) p. 120; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 574; *Lamb. Fl. myc.* III p. 135.
N. : St-Servais (Bell.).
- 130 *S. Tiliae* *West.* in *Herb. crypt.* n. 956 et in *Bull. Ac. sér. 2 t. II* (1857) p. 577; *Kickx* *Fl. crypt.* I p. 420; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 259; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 476; *Lamb. Fl. myc.* III p. 123.
Bt : Groenendael (Bm. et R.), Eegenhoven, Héverlé (Paque). — *Fl. or.* : Gand (Kickx). — *N.* : Louette-St-Pierre (Aub.). — *Lx.* : Laroche (Él. M.).
 — — var. *sterilis* *West.*; *Kickx* *Fl. crypt.* I p. 421.
Bt : Eegenhoven, Héverlé (Paque).
- 131 *S. Tormetillae* *Rob. ex Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII* (1847) p. 22; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 511.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.).
 — — var. *Potentillae* *West.*
N. : Louette-St-Pierre (Aub.).
- 132 *S. Triticici* *Rob. ex Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVII* (1842) p. 107; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 561.
Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.).
- 133 *S. Tussilaginis* *West.* in *Bull. Ac. Belg. t. XVIII* (1851) p. 375; *Kickx* *Fl. crypt.* I p. 430; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 545; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 260; *Lamb. Fl. myc.* III p. 133.
Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — *N.* : Louette-St-Pierre (Aub.). — *Fl. occ.* : Courtrai (West.). — *Fl. or.* : env. de Gand (Kickx).
- 134 *S. urens* *Pass.* in *Hedwigia* (1881) p. 146; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 543; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 109.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 135 *S. Urticae* *Rob. ap. Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII* (1847) p. 124; *Kickx* *Fl. crypt.* I p. 426; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 557; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 259; *Lamb. Fl. myc.* III p. 129.
N. : Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — *Bt* : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Louvain (Leburt.), Corbeek-Dyle (Paque). — *Fl. occ.* : env. de Courtrai (West.).

- 136 *S. Verbenae* *Rob. et Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII* (1847) p. 19; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 537; *Bomm et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. p. 259.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.). — N.: Grands-malades (Bell.).
- 137 *S. Veronicae* *Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI* (1849) p. 348; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 534.
 N.: Louette-St-Pierre (Aub.).
- 138 *S. Viburni* *West.* in *Bull. Ac. Belg. t. XIX* (1852) p. 121; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 260; *Lamb. Fl. myc. III* p. 139; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 493.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.), Eegenhoven (Paque). — N.: Champion (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).
- 139 *S. Viciae* *West.* *Herb. crypt. n.* 1151; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 509.
 Bt: Blanden, Héverlé (Paque). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).
- 140 *S. Violae* *Wall. ex West. et Wall.* *Herb. crypt. belge* (1845-60) n. 94; *Kickx Fl. crypt. I* p. 434; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 518; *Lamb. Fl. myc. III* p. 141.
 Phlaeospora — *West.* in *Bull. Ac. Belg. t. XII, 2* (1845) p. 251.
 Lb.: Genck (Bm. et R.). — N.: Citadelle de Namur (Bell.). — *Fl. occ.: env. d'Ypres* (Wall.).
- 141 *S. Virgaureae* *Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVII* (1842) p. 109; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 260.
 Ascochyta — *Lib. Crypt. Ard.* (1830) 55.
 N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

PHLEOSPORA *Wallr. Comp. Fl. crypt. Germ. IV* (1833) p. 176; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 577.

- 1 *P. Aceris* (*Lib.*) *Sacc. Syll. Fung. III* (1884) p. 577.
 Ascochyta — *Lib. Crypt. Ard.* (1830) n. 54.
 Septoria — *Berk. et Br.* in *Ann. nat. Hist. n.* 432.
 N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx.: Laroche (Él. M.).
- 2 *P. Mori* (*Lév.*) *Sacc. Syll. Fung. III* (1884) p. 577; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 110.
 Septoria — *Lév.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V* (1846) p. 279.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 3 *P. Oxyacanthae* (*Kunze et Schm.*) *Wallr. Comp. Fl. crypt. Germ. IV* (1833) p. 177; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 578.
 Septoria — *Kunze et Schm. Myk. Hefte II* (1823) p. 108; *Kickx Fl. crypt. I* p. 420; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 259.
 N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: env. de Bruxelles A C. (Bm. et R.). — *Fl. occ.: Klemskerke* (Kickx).

- 4 **P. Ulmi** (*Fries*) *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. IV (1833) p. 177 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 578.

Septoria — *Fries* Nov. F. Suec. V (1819) p. 78 ; *Kieckh.* Fl. crypt. I p. 420 ;

Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 260.

Bt : Uccle, Forest (Bm. et R.), Louvain, Eegenhoven, Héverlé (Paque). — N. : Grands-malades (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

38 RHABDOSPORAE *Mont.* Fl. Alg. (1853) p. 592 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 578.

- 1 **R. Caprifolii** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 580 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 113.

Septoria — *Sacc.* Mich. I (1878) p. 174.

Zone ardenn. (*Lamb.*).

- 2 **R. Cirsii** *Karst.* Symb. myc. XV (1884-1890) p. 151 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 113 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 592.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 3 **R. diaporthoides** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 584 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 113.

Septoria — *Sacc.* Mich. II (1880) p. 278.

Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.).

- 4 **R. Dipsaceae** *Sacc. Bomm. et Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 183 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 112. N. : Yvoir (Bm. et R.).

- 5 **R. falx** (*Berk. et Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 582.

Septoria — *Berk.* Not. of N. A. Fungi p. 76.

Bt : Abbaye de Villers (Bm. et R.).

- 6 **R. helleborina** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 588 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. III p. 112.

Septoria — *Sacc.* Mich. I (1878) p. 193.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

- 7 **R. herbarum** (*Preuss*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 593 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 114.

Septoria — *Preuss* Fungi Hayersw. (1849-53) p. 22.

Lg. : Quarreux (Bm. et R.).

- 8 **R. inaequalis** (*Sacc. et Roum.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 580 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 580.

Septoria — *Sacc. et Roum.* in Rev. myc. (1884) p. 35.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 9 **R. Juglandis** (*Schw.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 584 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 114.

Sphaeria — *Schw.*

Lg. : Nonceveux (Bm. et R.).

- 10 *R. nebulosa* (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 588.
 — — var. *Arnoseris* *Sacc.*; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 112.
A. : Westmalle (Bm. et R.).
- 11 *R. notha* *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 583.
Septoria — *Sacc.* Mich. II (1888) p. 103.
Bt. : Tervueren (Bm. et R.).
- 12 *R. pleosporoides* *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 588.
Septoria — *Sacc.* Mich. I (1878) p. 128.
Lx. : Poix (Bm. et R.).
 — — var. *Clinopodii* *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II (1887) p. 113.
Zone ardenn. (Lamb.).
 — — var. *Galeopsidis* *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II (1887) p. 113.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 13 *R. ramealis* (*Rob. et Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 580.
Septoria — *Rob. et Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 94; *Kickx*
Fl. crypt. I p. 433; *Lamb.* Fl. myc. III p. 133.
Fl. occ. : Courtrai (West.).
- 14 *R. salicella* (*Berk. et Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 585.
Septoria — *Berk. et Br.* in Ann. Nat. Hist. t. XV fig. 7; *Lamb.* Fl. myc.
 III p. 124.
Sine loco (Lamb.).
- 15 *R. umbrosa* *Sacc.* *Bomm. et Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de
 Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 289.
Lx. : Poix (Bm. et R.).
- 39 PHLYCTEMA *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847)
 p. 16; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 593.
- 1 *P. phomatella* *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 594.
Septoria — *Sacc.* Mich. I (1878) p. 528.
Bt. : Tervueren (Bm. et R.).
 — — var. *Symphoricarpi racemosae* *Sacc.* Syll. Fung. III
 (1884) p. 594; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 114.
Zone arg. sablonn. (Lamb.).
- 2 *P. vagabunda* *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 16;
Kickx Fl. crypt. I p. 443; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 594; *Lamb.* Fl.
 myc. III p. 107.
Septoria — *Sacc.* ex *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Bruxelles (1884) p. 260.
Ascochyta caulium *Lib.* Crypt. Ard. n. 248.
Fl. or. : Gand (*Kickx*). — *Bt.* : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.).

40 *ERIOSPORA* Berk. et Br. in Ann. nat. Hist. ser. 2 t. V (1850) p. 455; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 600.

- 1 *E. leucostoma* Berk. et Br. in Ann. Nat. Hist. n. 438 p. 17 t. XI fig. 1; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 600.
Fl. occ. : env. d'Ostende (Bm. et R.).

41 *DILOPHOSPORA* Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIV (1840) p. 67; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 600.

- 1 *D. graminis* Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIV (1840) p. 67 t. I fig. 2; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 600; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 261; *Lamb.* Fl. myc. II p. 283.
Bt : Uccle (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

42 *CYTOSPORINA* Sacc. Mich. II (1880) p. 263 et Syll. Fung. III p. 601.

- 1 *C. cerviculata* Sacc. Syll. Fung. III (1884) p. 602.

Cytospora — *Sacc.* Fung. Ven. ser. IV (1876) p. 16.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 2 *C. heteracantha* Sacc. Syll. Fung. III (1884) p. 603; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 128.

Cytospora — *Sacc.* Mich. II (1880) p. 344.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

- 3 *C. ludibunda* Sacc. Syll. Fung. III (1884) p. 601; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 128.

Cytospora — *Sacc.* Mich. I (1878) p. 519.

Bt : Groenendael, Watermael (Bm. et R.).

- 4 *C. millepunctata* Sacc. Syll. Fung. III (1884) p. 602; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 128.

Bt : Groenendael, Villers-la-Ville (Bm. et R.).

- 5 *C. milliaria* Sacc. Syll. Fung. III (1844) p. 602.; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 128.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 6 *C. rostrata* (West.) Sacc. Syll. Fung. III (1884) p. 601.

Dumortiera — West. in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 572.

Ht : env. de Mons (Dumont).

- 7 *C. siliquastri* (West.) Sacc. Syll. Fung. III (1884) p. 601.

Dumortiera — West. in Bull. soc. roy. de Bot. de Belg. t. II (1863) p. 243; pl. fig. 3; *Kickx* Fl. crypt. I p. 447; *Lamb.* Fl. myc. III p. 154.

Fl. or. : Lokeren (West.).

- 8 *C. stellulata* Sacc. Syll. Fung. III (1884) p. 602; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 128.
Bt: Tirlemont (Bm. et R.).

43 MICROPERA Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 283; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 604.

- 1 *M. drupacearum* Lév. Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 283; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 261; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 605.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — N.: Citadelle de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

- 2 *M. roseola* Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 283; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 606.

Fl. occ.: Menin (West.).

- 3 *M. Sorbi* (Fries) Sacc. Syll. Fung. III (1884) p. 605; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 115.

Sphaeria Cotoneastri var. *Sorbi* Fries Syst. myc. II (1823) p. 494.

Lg.: Comblain-au-pont (Bm. et R.).

44 MICULA Duby in Hedwigia (1858) n. 1; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 604.

- 1 *M. Mougeotii* Duby loc. cit. (1858) pl. 1 fig. A; *Sacc. loc. cit.*

Sphaeria Micula Fries Elench. Fung. II (1828) p. 101.

Dumortiera — West. in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 572.

Bt: Jardin botanique de Bruxelles (West.).

FAM. NECTRIACEAE.

1 ZYTHIA Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 407; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 614.

- 1 *Z. aurantiaca* (Peck) Sacc. Syll. Fung. III (1884) p. 614; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 138.

Sphaeronaema — Peck in Rep. St. Mus. N. York t. II fig. 9-11.

Zone ardenn. (Lamb.).

- 2 *Z. Mercurialis* (Lib.) Kickx Rech. cent. III (1846) p. 20; *Kickx Fl. crypt. I* p. 449; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 615; *Lamb. Fl. myc. III* p. 156.

Sphaeronaema — Lib. Crypt. Ard. n. 264.

Fl. or.: env. d'Audenarde et de Renaix (Kickx).

- 3 **Z. Rhinanthi** (*Lib.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 408; *Kickx* Fl. crypt. I p. 449; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 615; *Lamb.* Fl. myc. III p. 155.

Bt: Ottignies (Bm. et R.).

- 1 **SPHAERONAEMELLA** *Karst.* in *Hedwigia* (1884) p. 17;
Sacc. Syll. Fung. III p. 617.

- 1 **S. rufa** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 618.

Sphaeria — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 536.

Lx.: Ébly (Él. M.).

- 2 **S. Mougeotii** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 617; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 139.

Sphaeria — *Fries* Elench. Fung. (1828) II p. 100.

N.: Yvoir (Bm. et R.).

- 3 **S. fimicola** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXX part. 2 (1892) p. 143.

Bt: Boitsfort (Él. M.). — **Lx.**: Recogne (Él. M.). — **Ht**: Montbliart (Hardy).

— — var. **minor** *Él. March.* loc. cit.

Bt: Limelette (Él. M.).

- 3 **TRICHOCREA** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXX part. 2 (1892) p. 145; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 410.

- 1 **T. stenospora** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXX part. 2 (1892) p. 145; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 410.

Bt: Tervueren (Él. M.).

- 4 **RHYNCHOMYCES** *Sacc.* et *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 60; *Sacc.* Syll. Fung. Suppl. I-IV p. 355 et X p. 411.

- 1 **R. Marchalii** *Sacc.* Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 60; *Sacc.* loc. cit. X p. 411.

Lx.: Ardennes (Él. M.). — **Bt**: Evere (Él. M.).

- 5 **PSEUDODIPLODIA** *Karst.* Symb. myc. Fenn. XV (1882-92) p. 156; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 621.

- 1 **P. ligniaria** *Karst.* loc. cit.; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 621; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 140.

Zone ardenn. (*Lamb.*).

6 STAGONOPSIS *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 621.

- 1 *S. virens* *Sacc.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 176; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 410; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 140.
Lg. : Beaufays (Mout.).

7 CHIATOSPORA *Riess* in *Fres.* Beitr. Myk. (1850-63) p. 43; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 621.

- 1 *C. parasitica* *Riess* in *Fres.* Beitr. Myk. (1850-63) p. 43 t. V fig. 18-21; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 140.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

8 POLYSTIGMINA *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 622.

- 1 *P. rubra* (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 622; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 141.
Septoria — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIX (1843) p. 345.
N. : Yvoir (Bm. et R.), Citadelle de Namur (Bell.).

— — var. *amygdalina* *Desm.*

Bt : Louvain (Paque).

9 PATELLINA *Speg.* Fung. Arg. III (1881) n. 164; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 622.

- 1 *P. pusilla* *Sacc.* *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 301.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

FAM. LEPTOSTROMACEAE.

SECT. HYALOSPORAE.

1 LEPTOTHYRIUM *Kunze* et *Schm.* Myk. Hefte II (1823) p. 79; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 626.

- 1 *L. Castanae* (*Spr.*) *Sacc.* *Mich.* (1878) p. 631 et Syll. Fung. III p. 628; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 142.
Leptostroma — *Spr.* Syst. Veg. IV (1827) p. 538.
Zone ardenn. (*Lamb.*).

- 2 *L. crastophilum* *Sacc.* *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 290.
Lx. : Poix (Bm. et R.).

- 3 *L. Cytisi* *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 381 t. I fig. 31; *Sacc.* Syll.

Fang. III p. 631 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 143.

Zone ardenn. (Lamb.).

4 **L. litigiosum** (*Desm.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 113.

Leptostroma — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 (1843) p. 338 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 409 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brax. p. 265.

A. : Gierle (Paque). — Bt : Limelette (Él. M.), Groenendael (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ. : Zillebeke, env. de Thourout (West.).

5 **L. macrothecium** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 383 t. II fig. 28 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 142 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 633. Reliquiae Westendorpianae.

6 **L. Periclymeni** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 626.

Labrella — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XII (1849) p. 358.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

7 **L. Quercinum** (*Lasch*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 113 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 142 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 628.

Leptostroma — *Lasch* in *Klotsch* Herb. Myc. n. 1075.

Zone ardenn. (Lamb.).

8 **L. Scorodoniae** (*Lib.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 634 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 143.

Leptostroma — *Lib.* ex *Sacc.* loc. cit.

Bt : Villers-la-Ville (Bm. et R.).

9 **L. subtectum** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 529 et Syll. Fung. III p. 636 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 143.

Bt : Rouge-Cloître (Bm. et R.).

10 **L. vulgare** (*Fries*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 143 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 633.

Bt : Gentinnes (de Limm.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

— — var. **Verbenae** *Rabenh.*

Bt : Héverlé, Eegenhoven (Paque).

2 **PIGGOTIA** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 503 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 636.

1 **P. astroidea** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 503 t. V f. 3 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 636 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 265.

Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — Lg. : Liège (Van deryst).

3 **MELASMIA** *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 276 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 637.

1 **M. acerina** *Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 276 ; *Sacc.*

Syll. Fung. III p. 637 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 264.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 2 **M. Aviculariae** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 570 ;
Sacc. Syll. Fung. III p. 638.

Phyllosticta melanoplaca *West.* in Herb. crypt. belge (1860) n. 1141 ; *Lamb.*
 Fl. myc. III p. 114.

Fl. occ. : Nieuport (Wall.).

- 4 **LEPTOSTROMA** *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 35 ; *Sacc.* Syll.
 Fung. III p. 639.

- 1 **L. caricinum** *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 361 t. VII fig. 4 ; *Sacc.*
 Syll. Fung. III p. 645.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 2 **L. filicinum** *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 599 ; *Sacc.* Syll. Fung.
 III p. 645 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 265 ; *Lamb.*
 Fl. myc. Supplém. II p. 148.

A. : Westmalle (Bm. et R.). — **Bt** : Limelette, Bruxelles (Él. M.), Gentinnes
 (de Limm.), Groenendael (Bm. et R.). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-
 St-Pierre (Aub.).

— — **f. Osmundae** *Sacc. et Él. March.* in Rev. myc. (1885) p. 149.
 Reliquiae Westendorpianae.

- 3 **L. herbarum** (*Fries*) *Link* Handb. III (1833) p. 645 ; *Sacc.* Syll.
 Fung. III p. 645 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 147.

Zone ardenn. (*Lamb.*).

- 4 **L. juncacearum** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 352 et Syll. Fung. III p.
 644 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 147.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 5 **L. Luzulae** *Lib.* Crypt. Ard. n. 75 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 644 ;
Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 264 ; *Lamb.* Fl. myc. III
 p. 105.

Bt : Auderghem, Tervueren (Bm. et R.). — **Lx.** : Nassogne (Crépin).

- 6 **L. Pinastri** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIX (1843) p. 638 ; *Sacc.*
 Syll. Fung. III p. 641 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 147.

Reliquiae Westendorpianae

- 7 **L. Polygonatum** *Lasch* in *Klotzsch* Herb. myc. 382 ; *Sacc.* Syll.
 Fung. III p. 644.

N. : Han-sur-Lesse (Bm. et R.). — **Lx.** : Poix (Bm. et R.).

- 8 **L. Pteridis** *Ehrenb.* Sylv. Berol. (1818) p. 27 ; *Kickx* Fl. crypt. I

- p. 408; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 645; *Lamb. Fl. myc.* III p. 104.
 N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. or.: Gontrode, Rieme (Kickx).
- 9 **L. Rubi** (*Lib.*) *Speg. et Roum. Reliq. Lib.* I n. 611; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 640.
 Perisporium — *Lib. Crypt. Ard.*
 Lx.: Ébly (Él. M.).
- 10 **L. scirpinum** *Fries Obs. myc.* II (1818) p. 357; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 644.
 A.: Campine anversoise (West. et Van Haes.). — Lb.: Genck (Bm. et R.). — Lx.: Dohan (Bm. et R.). — N.: Coubry, Willerzie (Aub.).
- 11 **L. Spiraeae** *Fries Syst. myc.* II (1823) p. 599; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 646; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 265; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 147.
 Bt: Bergh (Bm. et R.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx.: Laroche (Él. M.).

SECT. PHAEOSPORAE.

5 PIROSTOMA *Sacc. Syll. Fung.* III (1884) p. 653.

- 1 **P. circinans** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung.* III (1884) p. 653; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 258.
 Coniosporium — *Fries Syst. myc.* III (1823) p. 257.
 Sphaeria — *Rabenh.; Kickx Fl. crypt.* I p. 349; *Lamb. Fl. myc.* II p. 240.
 Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.). — Fl. occ.: env. d'Ypres (West.).

SECT. PHRAGMOSPORAE.

6 DISCOSIA *Lib. Crypt. Arduenn.* n. 345; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 633.

- 1 **D. alnea** (*Pers.*) *Berk. Outl. Brit. Fung.* (1860) p. 318.
 Xyloma -- *Pers. Syn. Fung.* (1887) p. 108.
 Dothidea artocreas var. — *De Not.; Kickx Fl. crypt.* I p. 410.
 A.: env. de Tongerlo (West. et Van Haes.). — N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).
- 2 **D. artocreas** (*Tode*) *Fries Summa Veg. Scand.* (1849) p. 423; *Kickx Fl. crypt.* I p. 409; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 165; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 653.
 D. — var. *Fagi Desm. et Betulae Desm.*
 D. — var. *Quercina Desm. et aceris Desm.; Kickx loc. cit.* p. 410.
 Fl. or.: Aeltre, Bloemendaal (Kickx). — Bt: Gentinnes (de Limm.).

- 3 *D. deflectens* *Sacc.* Mich. II (1880) p. 145; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 655; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 145.
Reliquiae Westendorpianae

7 ENTOMOSPORIUM *Lév.* in *Mougeot* Stirpes Vog. Rhen. n. 1457; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 657.

- 1 *E. Mespili* (*DC.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 115 et Syll. Fung. III p. 657; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. Brux. p. 265.

Xyloma — *DC.* Fl. fr. VI (1815) p. 158.

Morthiera — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 382.

Bt: Limelette (Él. M.). — Lx.: Ebly (Él. M.).

SECT. SCOLECOSPORAE.

8 ACTINOTHYRIUM *Kunze* in *Kunze et Schmidt* Myk. Hefte II (1823) p. 81; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 658.

- 1 *A. graminis* *Kunze* loc. cit. (1823) p. 81 t. II fig. 3; *Kickx* Fl. crypt. I p. 409; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 658; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 265; *Lamb.* Fl. myc. III p. 106.

Bt: Gentinnes (de Limm.), Groenendaël (Bm. et R.). — Fl. occ.: env. d'Ypres et de Gand (*Kickx*).

9 LEPTOSTROMELLA *Sacc.* Mich. II (1880) p. 632 et Syll. Fung. III p. 659.

- 1 *L. hysterioides* (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 659; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 149.

Leptostroma — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 599.

Zone ardenn. (*Lamb.*).

- 2 *L. juncina* (*Fries*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 352 et Syll. Fung. III p. 660; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 149.

Leptostroma — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 598; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 263.

Bt: Glacis de Bruxelles (West. et Van Haes.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

FAM. EXCIPULACEAE.

SECT. HYALOSPORAE.

1 EXCIPULA *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 190; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 665.

- 1 *E. aspera* *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 597; *Sacc.* Syll. Fung. III

p. 670 ; *Lamb. Fl. myc.* III p. 79.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

2 DOTHICHIZA *Lib.* in *Herb. ex Roum. et Speg.* in *Rev. myc.*
(1880) p. 16 ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 671.

- 1 *D. ferruginosa* *Sacc. Syll. Fung.* III (1884) p. 672 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 151.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

- 2 *D. Populea* *Sacc. et Br. ex Sacc. Syll. Fung.* III (1884) p. 672 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 151.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

3 DISCULA *Sacc. Syll. Fung.* III (1884) p. 674.

- 1 *D. microsperma* (*Berk. et Br.*) *Sacc. Syll. Fung.* III (1884) p. 675 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 266 ; *Lamb. Fl. myc.* III p. 85.

Discella — *Berk. et Br.* in *Ann. nat. Hist.* 429 t. 12 fig. 8e.

Bt : Boitsfort, Groenendael (Bm. et R.).

- 2 *D. Platani* (*Peck*) *Sacc. Syll. Fung.* III (1884) p. 674 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 152.

Discella — *Peck* Rep. on the St. Mus. N. York.

Zone ardenn. (Lamb.).

- 3 *D. platyspora* (*Berk. et Br.*) *Sacc. Syll. Fung.* III (1884) p. 674 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 152.

Discella — *Berk. et Br.* in *Ann. Nat. Hist.* n. 428.

Zone ardenn. (Lamb.).

4 SPORONEMA *Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VII* (1847)
p. 182 ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 677.

- 1 *S. obturatum* (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung.* III (1884) p. 678.

Clinterium — *Fries Summa Veg. Scand.* (1849) p. 418.

Sphaeria — *Fries Syst. myc.* II (1823) p. 495.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

- 2 *S. phacldioides* *Desm.* in *Ann. Sc. Nat. sér. 3 t. VII* (1847) p. 182 ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 677.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

5 PLEOCOCCUM *Desm. et Mont.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XI*
(1849) p. 53 ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 679.

- 1 *P. harposporum* *Sacc. Bomm. et Rouss.* in *Bull. Soc. roy. de Bot.*

de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 291.

Lg. : Stoumont (Bm. et R.).

6 *PSILOSPORA Rabenh.* Herb. myc. et in Hedwigia I (1862)
p. 107 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 679.

- 1 *P. Faginea Rabenh.* in Herb. myc. II 450 et in Hedwigia I (1862)
p. 107 c. ic. ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 407 ; *Sacc.* Syll. Fung. III
p. 680 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 86.

Bt : Bois de Meerdael (Paque). — N. : Bois de Marlagne (Paque).

- 2 *P. Quercus Rabenh.* in *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 401.

Dichaena rugosa var. *quercina* *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 402.

Psilospora quercina *Coem.* in *Kickx* Fl. crypt. I p. 408 ; *Lamb.* Fl. myc.
III p. 86.

Fl. or. : env. de Gand (Coem.).

7 *AMEROSPORIUM Speg.* Fung. Arg. IV (1882) n. 306 ;
Sacc. Syll. Fung. III p. 680.

- 1 *A. Caricum (Lib.) Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 682 ; *Lamb.* Fl.
myc. Supplém. II p. 154.

Excipula — *Lib.*

Bt : Watermael (Bm. et R.).

- 2 *A. corvinum (Pers.) Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 682.

Peziza — *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 248.

Excipula — *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 403 ; *Lamb.* Fl. myc.
Supplém. I p. 272.

Zone ardenn. (*Lamb.*).

- 3 *A. macrotrichum (Berk. et Br.) Sacc.* Syll. Fung. III p. 681 ; *Lamb.*
Fl. myc. Supplém. II p. 154.

Excipula — *Berk. et Br.* in Ann. nat. Hist. n. 444 ; *Bomm. et Rouss.* Fl.
myc. env. Brux. p. 265.

Bt : La Hulpe (Bm. et R.).

8 *DINEMASPORIUM Lév.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V
(1846) p. 274 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 683.

- 1 *D. decipiens (De Not.) Sacc.* Mich. II (1880) p. 282 et Syll. Fung.
III p. 685.

Excipula — *De Not.* Att. Acc. Sc. Torino ser. 2 (?) p. 178.

Bt : La Hulpe (Bm. et R.).

- 2 *D. Dianthi (West.) Oud.* in Bot. Zeit. (1875) p. 591 ; *Sacc.* Syll.
Fung. III p. 684 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 155.

Phyllosticta — *West.* Not. Crypt. inéd. (1851) e. p. sec. *Sacc.*

Lg. : Comblain-au-pont (Él. M.).

- 3 *D. fimeti* *Plowr.* et *Phill.* in *Grevillea* IV (1876) p. 119 t. 62 fig. 1 ;
Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 155 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 686.
Lb. : *Lanaeken* (Bm. et R.).
- 4 *D. graminum* *Lév.* in *Ann. Sc. nat. sér.* 3 t. V (1846) p. 274 ;
Bomm. et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 265 ; *Sacc.* Syll. Fung.
 III p. 683.
Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R., Él. M.). — *Lx.* : *Laroche* (Él. M.). —
Lg. : *Goé* (Él. M.).
- — var. *herbarum* *Cooke* ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux.
 p. 265.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.). — *Lx.* : *Laroche* (Él. M.).
- — var. *strigosum* *Karst.* in *Hedwigia* (1884) p. 21 ; *Sacc.*
 loc. cit.
Lx. : *Bouillon* (Bm. et R.).
- 5 *D. hispidulum* (*Schrad.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 281 et Syll. Fung.
 III p. 685.
Peziza — *Schrad.* Journ. f. d. Bot. II (1799) p. 64 ; *Kieck.* Fl. crypt. I p. 490.
Trichopeziza — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 523.
Lachnella — *Quel.* Enchir. Fung. p. 313.
Bt : *Watermael* (Bm. et R.). — *Fl. or.* : *Gand* (Coem.). — *Lg.* : (*Lamb.*).
- 6 *D. strigosum* (*Fries*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 281 et Syll. Fung.
 III p. 683.
Peziza — *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 103.
Excipula — *Fries* ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 265 ; *Lamb.*
 Fl. myc. III p. 79.
Bt : *Watermael* (Bm. et R.).

SECT. **HYALODIDYMAE.**

- 8 *DISCELLA* *Berk.* et *Br.* in *Ann. nat. Hist. n.* 426 ; *Sacc.*
 Syll. Fung. III p. 687.
- 1 *D. carbonacea* (*Fries*) *Berk.* et *Br.* in *Ann. nat. Hist. n.* 426 t. XII
 fig. 8 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 686 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc.
 env. Brux. p. 266.
Bt : *Forest* (Bm. et R.).
- 9 *PSEUDOPATELLA* *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 686.
- 1 *P. corticalis* *Sacc.* *Bomm.* et *Rouss.* in *Bull. Soc. roy. de bot. de*
Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 291 ; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 441.
Bt : *Rouge-Cloître* (Bm. et R.).

SECT. PHRAGMOSPORAE.

10 PILIDIUM *Kunze* in *Kunze et Schmidt* Myk. Hefte II (1823) p. 92; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 689.

1 *P. fuliginosum* (*Fries*) *Auersw.* in *Hedwigia* (1866) p. 191; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 689.

Cenangium — *Fries* *Elench.* II (1818) p. 23.

Melanops — *Lamb.* Fl. myc. II (1880) p. 409 ?

Pilidium carbonaceum *Berk. et Br.* in *Ann. nat. Hist.* n. 442.

N. : Louette-St-Pierre (*Aub.*). — **Fl. or.** : Termonde (*West.*). — **lb.** : Beverloo (*West.*).

GENERA DUBIA

MICROSTICTA *Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3* (1849) p. 360; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 693.

1 *M. vagans* *Desm.* in *Ann. Sc. nat. loc. cit.*

Depazea Speirea *Corda* t. II p. 27 f. 98.

M. vagans var. *Ornithogali* *West.* in *Herb.*

M. — var. *Antherici* *West.* in *Herb.*

M. — var. *Rosae* *West.* in *Herb.*

M. — var. *Buxi* *West.* in *Herb.*

Perisporium — *Desm.* ex *Kickx* Fl. crypt. I p. 369.

Lx. : Bure (*Crépin.*). — **Bt.** : Gentinnes (de *Limm.*), Eegenhoven (*Paque.*). — **Fl. occ.** : Gheluveit (*Wall.*). — **Fl. or.** : Jardin botanique de Gaud (*Donkelaar.*).

PLEOSPOROPSIS *Oerst.* Syst. Pilz. (1873) p. 55; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 693.

1 *P. strobilina* (*Alb. et Schwein.*) *Oerst.* Syst. Pilz. (1873) p. 55; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 693.

Lg. : Hestreux (*Bm. et R.*).

FAM. MELANCONIACEAE.

SECT. HYALOSPORAE.

1 HAINESIA *Ell. et Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 698.

1 *H. Rubi* (*West.*) *Sacc.* loc. cit. (1884) p. 699.

Gloeosporium — *West.* in *Bull. Ac. Belg.* t. XXI (1854) p. 233; *Kickx* Fl. crypt. II p. 96; *Lamb.* Fl. myc. III p. 180.

Tremella foliicola *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 402.

Fl. occ. : env. de Courtrai (*West.*). — **N.** : Louette-St-Pierre (*Aub.*).

- 2 *GLOEOSPORIUM* *Mont.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XII* (1849) p. 295 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 699.
- 1 *G. Acerinum* *West.* in *Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XXI* (1854) p. 232 ; *Kickx Fl. crypt. II* p. 94 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 703 ; *Lamb. Fl. myc. III* p. 179.
Fl. occ. : Courtrai (West.). — *N.* : Louette-St-Pierre (Aub.).
- 2 *G. affine* *Sacc. Mich. I* (1878) p. 129 et *Syll. Fung. III* p. 709 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 162.
Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.).
- 3 *G. Alneum* *West.* in *Herb. crypt. n. 977* et in *Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XXI* (1828) p. 232 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 714 ; *Kickx Fl. crypt. II* p. 96 ; *Lamb. Fl. myc. III* p. 180.
Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — *N.* : Louette-St-Pierre (Aub.).
- 4 *G. Asparagi* *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* (1887) p. 163.
 Zone ardenn. (Lamb.).
- 5 *G. aurantiacum* (*Link*) *Sacc. Syll. Fung. III* (1884) p. 717.
Cryptosporium — *Link Sp. Pl. II* (1825) p. 69 ?
N. : Yvoir (Bm. et R.).
- 6 *G. aurantiorum* *West.* in *Bull. Ac. Belg. t. XXI* (1854) p. 232 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 702 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 163.
Bt : Gentinnes (de Limm.).
- 7 *G. Betulae* (*Lib.*) *Mont.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XII* (1849) p. 296 ; *Lamb. Fl. myc. III* p. 178 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 714.
Leptothyrium — *Lib. Crypt. Ard. n. 163.*
N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).
- 8 *G. Betuli* *West.* in *Bull. Ac. Belg. t. XXI* (1854) p. 232.
G. betulinum *West. ex Kickx Fl. crypt. II* (1867) p. 94 ; *Lamb. Fl. myc. III* p. 179 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 715.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — *Fl. occ.* : Courtrai (West.).
- 9 *G. Carpini* (*Lib.*) *Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX* (1853) p. 214 ; *Kickx Fl. crypt. II* p. 94 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 712.
Leptothyrium — *Lib. Crypt. Ard. n. 256.*
Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — *Bt* : Gentinnes (de Limm.). — *N.* : Louette-St-Pierre (Aub.).
- 10 *G. carpogenum* *Cooke* in *Grevillea (?)* ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 719.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 11 *G. concentricum* (*Grev.*) *Berk. et Br.* in *Ann. nat. hist. n. 441* ;

- Sacc. Syll. Fung. III* p. 701; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 163.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 12 **G. Coryli** (*Desm.*) *Sacc. Mich. II* (1880) p. 117 et *Syll. Fung. III* p. 713; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 162.
Cheilaria — *Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX* (1853) p. 226.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 13 **G. Fagi** (*Desm. et Rob.*) *West. in Herb. crypt. n. 1269* et in *Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI* (1865) p. 651.
Labrella — *Desm. et Rob.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX* (1853) p. 225; *Kickx Fl. crypt. I* p. 406; *Lamb. Fl. myc. III* p. 84.
N.: env. de Dinant (Bm. et R.), Louette-St-Pierre (Aub.). — *Fl. occ.*: Courtrai (West.).
- 14 **G. Fragariae** (*Lib.*) *Mont. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XII* (1849) p. 296; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 705; *Kickx Fl. crypt. II* p. 93.
Leptothyrium — *Lib. Crypt. Ard. n. 162.*
Flandres (Kickx).
- 15 **G. Helicis** (*Desm.*) *Oud. Fungi Neerl. n. 196*; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 707.
Cheilaria — *Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII* (1847) p. 27; *Kickx Fl. crypt. I* p. 411; *Lamb. Fl. myc. III* p. 148.
N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — *Fl. occ.*: env. de Courtrai (West.).
- 16 **G. laeticolor** *Berk. in Gardn. chron. (1859)* p. 604; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 718.
Fl. or.: Laarne (Staes).
- 17 **G. orbiculare** *Berk. in Just Jahresb. (1876)* p. 1274; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 720; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 163.
Myxosporium — *Berk. Outl. Brit. Fung. (1860)* p. 325; *Bomm. et Rouss Fl. myc. env. Brux. p. 267.*
Bt: Watermael (Bm. et R.).
- 18 **G. Orni** *Sacc. Mich. I* (1878) p. 219 et *Syll. Fung. III* p. 707; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 160.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 19 **G. pachybasium** *Sacc. Mich. II* (1880) p. 117 et *Syll. Fung. III* p. 710.
Bt: Tervueren (Bm. et R.).
- 20 **G. Platani** (*Mont.*) *Oud. Mat. myc. Neerd. II* p. 29; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 711; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 267.*
Bt: Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.). — *Fl. or.*: Gand (Moerman).

- 21 *G. Populi tremula* *Lamb.* Fl. myc. III (1880) p. 181.
Lg.: env. de Verviers (Lamb.).
- 22 *G. Quercinum* *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI (1854) p. 233;
Sacc. Syll. Fung. III p. 714; *Kickx* Fl. crypt. II p. 95; *Lamb.* Fl.
myc. III p. 180.
Fl. occ.: Courtrai (West.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).
- 23 *G. Rhois* (*West.*) *Kickx* Fl. crypt. II (1887) p. 96; *Sacc.* Syll. Fung.
III p. 704; *Lamb.* Fl. myc. III p. 182.
Leptothyrium — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII, 2 (1851) p. 401.
Fl. or.: Jardin botanique de Gand (West.).
- 24 *G. Ribis* (*Lib.*) *Mont.* et *Desm.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 95; *Bomm.*
et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 267; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 706.
Leptothyrium — *Lib.* Crypt. Ard. n. 258.
Bt: Gentinnes (de Limm.), Louvain (Leburt.), Watermael (Bm. et R.). —
Ht: Landelies (Bm. et R.). — Lg.: Mochet (Mout.). — Lx.: Laroche (Él.
M.). — N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).
- 25 *G. Robergei* *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XX (1853) p. 214;
Sacc. Syll. Fung. III p. 712.
Bt: Gentinnes (de Limm.). — N.: env. de Namur (Bell.).
- 26 *G. Salicis* *West.* in Herb. crypt. n. 1269 et in Bull. Ac. Belg. sér. 2
t. XI (1861) p. 651; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 711; *Kickx* Fl. crypt.
II p. 95.
Fl. occ.: Menin (West.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).
- 27 *G. subfalcatum* *Sacc.*, *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de
Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 292.
Lx.: Ébly (Él. M.).
- 28 *G. Tremulae* (*Lib.*) *Pass.* in *Rabenh.* Fungi Eur. n. 1880 et in
Hedwigia (1884) p. 187; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 267;
Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 161; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 712.
Leptothyrium — *Lib.* Crypt. Ard. n. 161.
Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.). — N.: Citadelle de Namur (Bell.).
- 3 MYXOSPORIUM *Link* Spec. Plant. II (1825) p. 98; *Sacc.*
Syll. Fung. III p. 722.
- 1 *M. album* (*Preuss*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 726; *Lamb.* Fl.
myc. Supplém. II p. 159.
Naemaspora — *Preuss* Fung. Hoyersw. (1849-53) 323.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 2 *M. deplanatum* (*Lib.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 354 et Syll. Fung.

III p. 725 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 157.

Didymosporium deplanatum *Lib.* inéd. ex *Sacc. loc. cit.*

Bt : Rouge-Cloître (Bm. et R.).

- 3 *M. griseum* (*Pers.*) *Sacc. Syll. Fung. III* (1884) p. 726.

Cytispora — *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 110.

Bt : Rixensart (Bm. et R.).

- 4 *M. incarnatum* (*Desm.*) *Bonord. Handb.* (1851) p. 56 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 722.

Naemaspora — *Desm.* ; *Kickx Fl. de Louv.* p. 167 ; *Kickx Fl. crypt. II* p. 97 ; *Lamb. Fl. myc. III* p. 183.

Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — **Fl. or.** : env. de Gand (*Kickx*). — **Bt** : Louvain, Eegenhoven (Paque). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 5 *M. juglandinum* *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* (1888) p. 159.

Zone ardenn. (*Lamb.*).

- 6 *M. Mali* *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* (1888) p. 159.

Zone ardenn. (*Lamb.*).

- 7 *M. Piri* *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 399 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 158 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 722.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

- 8 *M. populinum* *Sacc. in Mich. II* (1880) p. 116 et *Syll. Fung. III* p. 724 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 158.

Zone ardenn. (*Lamb.*).

- 9 *M. propinquum* *Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXVI part. 1* (1887) p. 230 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 159.

Bt : Ixelles (Bm. et R.).

- 10 *M. Rosae* *Fuck. Symb. myc.* (1869) p. 399 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 723 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 157.

Zone ardenn. (*Lamb.*).

- 11 *M. sulphureum* *Sacc. Syll. Fung. III* (1884) p. 725.

N. : Vallée du Bocq (Bm. et R.).

- 12 *M. tumescens* *Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1* (1891) p. 292.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 13 *M. tumidum* (*Bonord.*) *Sacc. Syll. Fung. III* (1884) p. 727.

Achroomyces — *Bonord. Handb.* (1851) p. 135 fig. 231.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

- 14 *M. Ulmi* (*Oud.*) *Sacc. Syll. Fung. III* (1884) p. 723.

Discella — *Oud. in Hedwigia* (1883) p. 116.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

4 *HYPODERMIUM Link* Sp. pl. (1824) p. 89; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 728.

- 1 *H. nervisequum Link* Sp. pl. (1824) p. 89; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 729; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 178.

Zone arg. sablonn. (Lamb.).

- 2 *H. sparsum Link* Sp. pl. (1824) p. 88; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 728; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 177.

Zone ardenn. (Lamb.).

- 3 *H. sulcigenum Link* Sp. pl. (1824) p. 88; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 729; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 178.

Zone arg. sablonn. (Lamb.).

5 *BLENNORIA Fries* Syst. myc. III (1829) p. 480; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 730.

- 1 *B. Buxi Fries* Syst. myc. I (1821) p. 366; *Kicke Fl. crypt.* II p. 98; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 730; *Lamb. Fl. myc.* III p. 195.

Bt: Louvain (Paque). — N.: (Bell.), Mariembourg, Yvoir (Bm. et R.).

6 *AGYRIELLA Sacc.* Misc. myc. I p. 20 et *Syll. Fung.* III p. 731.

- 1 *A. nitida (Lib.) Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 731; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 293; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 178.

Agyrium — *Lib. sec. Sacc. loc. cit.*

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

7 *COLLETOTRICHUM Corda* in *Sturm Deutsch. Fl. Crypt.* III (1837) p. 41; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 735.

- 1 *C. gloeosporioides Penzig* in *Mich.* II (1880) p. 450; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 179; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 735.

Reliquiae Westendorpianae. — Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

- 2 *C. Lindemuthianum (Sacc. et Magn.) Briosi et Cavara* *Funghi parassiti pianti colt.* (1889) n. 50.

Gloeosporium — *Sacc. et Magnus* in *Mich.* I (1878) p. 129; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 717; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 612.

Bt: Watermael (Bm. et R.). — A.: env. de Duffel (Em. M.).

- 3 *C. lineola Corda* in *Sturm Deutsch. Fl. Crypt.* III (1837) p. 41 t. 21; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 736; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 179.

Zone ardenn. (Lamb.).

SECT. **SCOLECO-ALLANTOSPORAE.**

8 **CYLINDROSPORIUM** *Unger* *Exanth.* (1833) p. 166 ; *Sacc.* *Syll. Fung.* III p. 737.

- 1 **C. alismacearum** *Sacc.* *Mich.* II (1880) p. 121 et *Syll. Fung.* III p. 740 ; *Lamb.* *Fl. myc. Supplém.* II p. 175.

A. : env. d'Anvers (Magnus).

- 2 **C. Myositidis** *Sacc.* *Mich.* I (1878) p. 533 et *Syll. Fung.* III p. 738.
Bt : Tervueren, Watermael (Bm. et R.).

- 3 **C. niveum** *Berk.* et *Br.* in *Ann. nat. Hist.* n. 1439 ; *Sacc.* *Syll. Fung.* III p. 737 ; *Lamb.* *Fl. myc. Supplém.* II p. 175.

Bt : Ottignies (Bm. et R.).

9 **CRYPTOSPORIUM** *Kunze* et *Schmidt* *Myk. Hefte* I (1817) ;
Sacc. *Syll. Fung.* III p. 740.

- 1 **C. conicum** *Bonord.* *Abhandl.* II (1870) p. 130 ; *Sacc.* *Syll. Fung.* III p. 742.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 2 **C. epiphyllum** *Cooke* et *Ellis* in *Grevillea* (?) ; *Sacc.* *Syll. Fung.* III p. 743 ; *Lamb.* *Fl. myc. Supplém.* II p. 174.

Zone ardenn. (Lamb.).

- 3 **C. hysterioides** *Corda* *Icon. Fung.* I (1837) p. 2 t. I fig. 30 ; *Bomm.* et *Rouss.* *Fl. myc. env. Brux.* p. 269 ; *Lamb.* *Fl. myc. Supplém.* II p. 174 ; *Sacc.* *Syll. Fung.* III p. 742.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 3 **C. Neesii** *Corda* in *Sturm* *Deutsch. Fl. Crypt.* III (1837) p. 109 t. 51 ; *Sacc.* *Syll. Fung.* III p. 740.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

- 5 **C. nigrum** *Bonord.* *Abhandl.* II (1870) p. 130 ; *Sacc.* *Syll. Fung.* III p. 743 ; *Lamb.* *Fl. myc. Supplém.* II p. 175.

Bt : Rixensart (Bm. et R.).

- 6 **C. viride** *Bonord.* *Abhandl.* II (1870) p. 129 ; *Sacc.* *Syll. Fung.* III p. 743 ; *Lamb.* *Fl. myc.* III p. 104.

N. : Louette-St-Pierre, Familleureux (Aub.).

10 **LIBERTELLA** *Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér.* I (1830) p. 277 ;
Sacc. *Syll. Fung.* III p. 744.

- 1 **L. acerina** *West.* in *Bull. Ac. Belg. sér.* 2 t. II (1857) p. 572 ; *Sacc.* *Syll. Fung.* III p. 745.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). -- Bt : env. de Louvain (Leburt.).

- 2 *L. alba* (*Lib.*) *Kicke* Fl. crypt. II (1867) p. 97 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 746.

Nemospora — *Lib.* Crypt. ard. n. 364 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 183.

Libertella macrospora *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 572.

Fl. occ. : env. de Courtrai et de Menin (*West.*). — Fl. or. : env. d'Audenarde (*West.*). — Bt : Eegenhoven, Kessel-Loo (Paque), Villers-la-Ville (Bm. et R.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 3 *L. betulina* *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 1 (1830) p. 276 t. VI fig. 4 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 745.

Naemospora — *West.* et *Van Haes.* Cat. crypt. Brab. et Anv. (1838) p. 7 n. 140.

Bt : Héverlé, (Paque), env. de Bruxelles (Bm. et R.), Bois de la Cambre (*West.* et *Van Haes.*). — A. : Vosselaer, Gierle (Paque).

- 4 *L. faginea* *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 (1830) p. 276 t. 5 fig. 5 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 744 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 269.

Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.). — Fl. occ. : Courtrai (*Wall.*). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

11 *NAEMOSPORA* *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 110 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 746.

- 1 *N. crocea* (*Bonord.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 747 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 269.

Libertella — *Bonord.* Handb. d. Myk. (1851) p. 57 t. III fig. 63.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Groenendael (Bm. et R.).

- 2 *N. croceola* *Sacc.* Mich. I (1878) p. 120 et Syll. Fung. III p. 746 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 177.

Zone ardenn. (*Lamb.*).

- 3 *N. nigrificans* (*Bonord.*) *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 748.

Libertella — *Bonord.* Handb. d. Myk. (1851) p. 57 t. III fig. 63 a.

Bt : Boendael (Bm. et R.).

- 4 *N. Westendorpii* *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 748 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 177.

Libertella microspora *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II (1857) p. 573.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

SECT. PHAEOSPORAE.

12 *MELANCONIUM* *Link* in Berl. Mag. III (1809) p. 9 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 749.

- 1 *M. bicolor* *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 32 fig. 27 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 755 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 267.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre (Bm. et R.), Groenendael,

- Bergh (Él. M.), Kessel-Lco, Wilsele (Paque). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).
- 2 *M. betulinum* *Schm. et Kunze* Crypt. exs. n. 208; *Kickx* Fl. crypt. II p. 92; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 756.
N.: St Servais, Bonninne (Bell.). — Bt: Gentinnes (de Limm.), Héverlé (Paque). — A.: Gierle (Paque).
- 3 *M. Desmazierii* (*Berk. et Br.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 355 et Syll. Fung. III p. 751.
Discella — *Berk. et Br.* in Ann. nat. Hist. n. 427 t. 12 fig. 8 a; *Kickx* Fl. crypt. I p. 407; *Lamb.* Fl. myc. III p. 84.
Bt: Louvain (Paque). — Fl. occ.: Courtrai.
- 4 *M. juglandinum* *Kunze* in *Ficinus* Fl. Dresden (1807-1808) p. 260; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 267; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 753.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 5 *M. magnum* (*Grev.*) *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 324; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 267.
Nemaspora — *Grev.* Scot. Fl. (1829) pl. 376.
Nemaspora carpineae *Bast.* in *Cooke* Handb. I (1871) p. 466.
Bt: Parc Léopold (Bruxelles (Bm. et R.).
- 6 *M. ovatum* (*Pers.*) *Link* Sp. pl. II (1825) p. 90; *Kickx* Fl. crypt. II p. 92; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 758.
Stilbospora — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 96.
Bt: Louvain, Vlierbeek (Leburt.), Groenendael (Bm. et R.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).
- 7 *M. parasiticum* *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI (1854) p. 237; *Kickx* Fl. crypt. II p. 92; *Lamb.* Fl. myc. III p. 177; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 760.
Fl. occ.: env. de Courtrai (Wall.).
- 8 *M. sphaeroideum* *Link* Spec. pl. II (1825) p. 92; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 755; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 267.
Bt: Groenendael (Bm. et R.), Louvain (Paque).
- 9 *M. sphaerospermum* (*Pers.*) *Link* Sp. pl. II (1825) p. 91; *Kickx* Fl. crypt. II p. 92; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 267; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 759.
Stilbospora — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 97.
Fl. occ.: Blankenberghe (Kickx). — Bt: Gentinnes (de Limm.), Anderghem (Bm. et R.), Louvain (Paque). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).
- 10 *M. stromaticum* *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 3; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 165; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 750.
Bt: Tervueren (Bm. et R.).

- 13 *THYRSIDIUM* *Mont.* in *Ann. Sc. nat. sér. 2 t. VI* (1836) p. 338 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 761.
- 1 *T. botryosporum* *Mont. Syll.* (1856) p. 310 et *Ann. Sc. nat. sér. 2 t. VI* (1836) t. XVIII fig. 5 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 267 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 762.
Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R., Él. M.).
- 2 *T. hedericolum* (*De Not.*) *Dur. et Mont. Fl. Alg. I* (1847-1849) p. 325.
— — var. *Carpini* *Sacc. Syll. Fung. III* (1884) p. 761.
Bt : Auderghem (Bm. et R.).
- 3 *T. stilbosporioides* (*Corda*) *Sacc. Syll. Fung. III* (1884) p. 762.
Hyperomyxa — *Corda Ic. Fung. III* (1839) p. 34 f. 89.
Cheirospora botryospora *Fries ; Lamb. Fl. myc. III* p. 177.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Groenendael (Bm. et R.). — Lg. : (Lamb.).

SECT. DIDYMOSPORAE.

- 14 *DIDYMOSPORIUM* *Nees Syst. d. Pilze* (1816) p. 33 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 763.
- 1 *D. Carpini* *Corda Ic. Fung. I* (1837) p. 7 fig. 106 ; *Kickx Fl. crypt. II* p. 76 ; *Lamb. Fl. myc. III* p. 170 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 763.
Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).
- 15 *BULLARIA* *DC. Fl. fr. II* (1805) p. 226 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 766.
- 1 *B. umbelliferarum* *DC. Fl. fr. II* (1805) p. 226 ; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 766.
Stilbospora bullata *Link.*
Didymosporium — *Fries Syst. myc. III* (1829) p. 487 ; *Lamb. Fl. myc. III* p. 170.
Bt : Villers (de Limm.). — N. : Poilvache (Bell.).
- 16 *MARSONIA* *Fisch. in Rabenh. Fungi Eur. n. 1857 ; Sacc. Syll. Fung. III* p. 767.
- 1 *M. Castagnei* (*Desm. et Mont.*) *Sacc. Fungi it.* (1881) t. 1068 et *Syll. Fung. III* p. 768 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 166.
Gloeosporium — *Desm. et Mont. Cent. VI* n. 79.
Bt : Watermael (Bm. et R.).
- 2 *M. Juglandis* (*Lib.*) *Sacc. Fungi it.* (1881) t. 1095 et *Syll. Fung. p. 768 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 268.*
Leptothyrium — *Lib. Crypt. Ard. n. 164.*

Gloeosporium Juglandis Mont. ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 95.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Louvain, Vieux-Héverlé (Paque), Linkebeek (Bm. et R.). — **N.** : env. de Namur (Bell.). — **Fl. or.** : Baarle (Kickx).

- 3 *M. Populi* (Lib.) Sacc. Fung. it. (1881) t. 1062 et Syll. Fung. III p. 767.

Leptothyrium — Lib.

Gloeosporium — Mont. et Desm. Exs. n. 2129 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 182 ;

Kickx Fl. crypt. II p. 96.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt** : Gentinnes (de Limm.), Louvain, Eegenhoven (Paque).

- 4 *M. Potentillae* (Desm.) Fisch. in Rabenh. Fung. Eur. n. 1807 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 268 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 770 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 167.

Phyllosticta — Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. VIII (1847) p. 31.

Gloeosporium dryadearum Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XII (1849) p. 295.

Bt : La Hulpe, Rouge-Cloître, Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

SECT. PHRAGMOSPORAE.

17 *STILBOSPORA* Pers. Syn. Fung. (1801) p. 96 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 771.

- 1 *S. angustata* Pers. Syn. Fung. (1801) p. 96 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 80 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 772 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 171.

Fl. or. : env. de Gand (Kickx). — **Bt** : Groenendael (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 2 *S. Kickxii* West. in Bull. Ac. Belg. sér. 1 t. XVIII, 2 (1851) p. 409. pl. fig. 6 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 81 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 771. **Fl. occ.** : Courtrai (West.). — **Bt** : Tervueren (Bm. et R.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 3 *S. macrosperma* Pers. Syn. Fung. (1801) p. 96 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 79 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 268 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 772.

Fl. or. : Oostacker, Sleydinge (Kickx). — **Bt** : Héverlé (Leburt.), Bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 4 *S. modonia* Sacc. Syll. Fung. III (1884) p. 772.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

- 5 *S. thelebola* Sacc. Mich. II (1880) p. 542 et Syll. Fung. III p. 771. **Bt** : Groenendael (Bm. et R.).

18 *CORYNEUM* Nees Syst. d. Pilze (1816) p. 34 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 774.

- 1 *C. compactum* Berk. et Br. in Ann. nat. Hist. n. 449 ; *Lamb.* Fl.

- myc. Supplém. II p. 169 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 776.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 2 **C. Corni-albae** (*Roum.*) *Sacc.* in Mich. II (1880) p. 355 et Syll. Fung. III p. 774.
N. : Yvoir (Bm. et R.).
- 3 **C. disciforme** *Kunze* et *Schmidt* Myk. Hefte I (1817) p. 76 t. II fig. 18 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 102 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 778 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 169 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 268.
Bt : Louvain (Leburt.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).
- — var. **ellipticum** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 450 ; *Sacc.* loc. cit.
Bt : Watermael (Bm. et R.).
- 4 **C. fusarioides** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 120 et Syll. Fung. III p. 779 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 168.
Lg. : Nonceveux (Bm. et R.). — N. : Yvoir (Bm. et R.).
- 5 **C. Kunzei** *Corda* Ic. Fung. IV (1840) p. 46 t. 10 fig. 131 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 268 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 778.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 6 **C. microstictum** *Berk.* et *Br.* Notes of. Br. Fung. 451 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 268 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 168 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 775.
Bt : Uccle (Bm. et R.).
- 7 **C. Notarisianum** *Sacc.* Syll. Fung. III (1884) p. 778.
Bt : Rixensart, Villers-la-Ville (Bm. et R.).
- 8 **C. umbonatum** *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 34 fig. 31 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 268 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 777.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 19 **SCOLECOSPORIUM** *Lib.* ex *Sacc.* Mich. II (1880) p. 355 et Syll. Fung. III p. 782.
- 1 **S. Fagi** *Lib.* ex *Sacc.* Mich. II (1880) p. 355 et Syll. Fung. III p. 782.
Coryneum macrosporium *Berk.* Engl. Fl. V (1836) p. 355 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 268.
Bt : Groenendael (Bm. et R.). — Fl. occ. : Courtrai (West.).
- 20 **ASTEROSPORIUM** *Kunze* in Flora (1819) p. 225 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 782.
- 1 **A. Hoffmanni** *Kunze* in Flora (1819) p. 225 ; *Kickx* Fl. crypt. II p.

79; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 782; *Lamb. Fl. myc.* III p. 175; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 269.

Stilbospora asterosperma Pers.

Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — **Fl. or. :** env. de Gand (Kickx). — **Bt :** Gentinnes (de Limm.), Uccle Groenendael (Bm. et R.). — **N. :** Louette-St-Pierre (Aub.).

21 *SEIRIDIUM* *Nees Syst. d. Pilze* (1816) p. 22; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 783.

1 *S. marginatum* *Nees loc. cit.* (1816) p. 22 fig. 19; *Sacc. loc. cit.* p. 783.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

22 *PESTALOZZIA* *De Not. Micr. it. Dec.* II n. IX; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 784.

1 *P. Calabae* *West. in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II* (1857) p. 556; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 780; *Lamb. Fl. myc.* III p. 174.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Bm. et R.).

2 *P. Castagnei* *Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. I* (1840); *Kickx Fl. crypt.* II p. 78; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 693; *Lamb. Fl. myc.* III p. 172.

Fl. or. : Oostacker (Kickx).

3 *P. caulicola* *Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V* (1846) p. 285; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 795.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

4 *P. conigena* *Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V* (1846) p. 285; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 792.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

5 *P. funerea* *Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIX* (1843) p. 335; *Kickx Fl. crypt.* II p. 78; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 791; *Lamb. Fl. myc.* III p. 173; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 268.

Bt : Uccle, Bois de la Cambre, Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Vlierbeek (Leburt.), Louvain, Eegenhoven (Paque). — **Fl. occ. :** Courtrai (Wall.). — **Fl. or. :** Gand (Kickx).

6 *P. Guepini* *Desm. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIII* (1840) p. 182; *Kickx Fl. crypt.* II p. 77; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 794; *Lamb. Fl. myc.* III p. 172; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 269.

N. : env. de Namur (Bell.). — **Fl. or. :** Jardin botanique de Gand (Kickx). — **Bt :** Jardin bot. de Bruxelles (El. M.), Ixelles (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Louvain (Paque).

— — var. *Rhododendri* *West.*

Bt : Louvain, Vlierbeek (Leburt.).

- 7 **P. Hypericina** *Ces.* in *Kl. Herb. myc.* II n. 64 et in *Bot. Zeit.* (1855) p. 599 ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 793 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 172.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).
- 8 **P. Ilicis** *West.* in *Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII* (1857) p. 90 pl. fig. 21 ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 788 ; *Lamb. Fl. myc.* III p. 174.
Sine loco (Dumont).
- 9 **P. intermedia** *Sacc. Bomm. et Rouss.* in *Bull. Soc. roy. de Bot. de Belgique t. XXVI part. 1* (1887) p. 231 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 171.
N. : Yvoir (Bm. et R.).
- 10 **P. Lauro-Cerasi** *West.* in *Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. II* (1857) p. 556. pl. fig. 1 ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 786 ; *Lamb. Fl. myc.* III p. 173.
Ht : Mons (Dumont).
- 11 **P. lignicola** *Cooke Handb.* (1871) p. 471 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 269 ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 794.
Bt : Groenendael (Bm. et R.), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).
- 12 **P. longiseta** *Speg.* in *Sacc. Mich. I* (1878) p. 478 et *Syll. Fung.* III p. 787.
Bt : Watermael (Bm. et R.).
- 13 **P. monochaeta** *Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. IX* (1848) p. 355 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 268 ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 797.
Bt : env. de Louvain (Maertens), Hoeylaert, Groenendael (Él. M.).
— — var. **Libertiana** *Sacc. Mich. II* (1880) p. 634 et *Syll. loc. cit.* ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 170.
Bt : Watermael (Bm. et R.).
- 14 **P. pezizoides** *De Not. Micr. et dec. III* (?) p. 28 fig. IX ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 789 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 172.
Zone ardenu. (Lamb.).
- 15 **P. phacidioides** *Ces.* in *Klotsch Herb. myc.* II n. 65.
Lb. : Beverloo (Tosquinet).
- 16 **P. Rosae** *West.* in *Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. VII* (1857) p. 90 ; *Kickx Fl. crypt.* II p. 79 ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 786 ; *Lamb. Fl. myc.* III p. 173.
Fl. or. : Gand (Demey).
- 17 **P. Tecomae** *Niessl* in *Hedwigia* (1883) p. 188 ; *Sacc. Syll. Fung.* III p. 799.

Bt: Tervueren (Bm. et R.).

- 18 *P. truncata* Lév. in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. V (1846) p. 285; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 269; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 171; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 795.

Bt: Groenendael (Bm. et R.). — Lx.: Ébly (Él. M.).

23 SEPTOGLOEUM *Sacc. Syll. Fung. III* (1884) p. 801.

- 1 *S. oxysporum* *Sacc. Bomm. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1* (1891) p. 294; *Sacc. Syll. Fung. X* p. 497.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

24 PSAMMINA *Sacc. et Rouss. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIX part. 1* (1891) p. 295; *Sacc. Syll. Fung. X* p. 498.

- 1 *P. Bommeriae* *Sacc. et Rouss. loc. cit. (1891); Sacc. Syll. loc. cit.*

Fl. occ.: Ostende, Knocke (Bm. et R.).

SECT. DICTYOSPORAE.

25 STEGANOSPORIUM *Corda Ic. Fung. III* (1839) p. 22;
Sacc. Syll. Fung. III p. 803.

- 1 *S. Aesculi* *Sacc. Syll. Fung. III* (1884) p. 804.

Bt: Tervueren (Bm. et R.).

- 2 *S. cellulorum* *Corda Ic. Fung. III* (1839) fig. 62; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 269; *Lamb. Fl. myc. III* p. 178; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 804.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 3 *S. compactum* *Sacc. in Mich. II* (1880) p. 542 et *Syll. Fung. III* p. 804; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 175.

Bt: Tervueren (Bm. et R.).

- 4 *S. muricatum* *Bonord. Handb. Myk. (1851)* p. 60 fig. 52; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 173; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 806.

Bt: Villers-la-Ville (Bm. et R.).

- 5 *S. pyriforme* (*Hoffm.*) *Corda Ic. Fung. III* (1839) p. 23 t. 4 fig. 61; *Sacc. Syll. Fung. III* p. 803; *Kicke Fl. crypt. II* p. 80.

Stilbospora — *Hoffm. Fl. Germ. II* (1804?) t. XIII fig. 2.

Stilbospora ovata *Pers. Obs. myc. I* (1796) t. 2 fig. 2; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 268.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.), Gen-
tines (de Limm.).

HYPHOMYCETES.

FAM. MUCEDINACEAE.

SECT. AMEROSPORAE.

SUBSECT. MICRONEMAE.

1 CHROMOSPORIUM *Corda* ap. *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. II (1829) p. 119 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 6.

1 **C. malvacearum** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 8.

Gymnosporium — *West.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. II (1863) p. 249 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 93 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 188.

Fl. or. : Env. de St-Gilles-Waas (*West.*).

2 COCCOSPORA *Wallr.* Comp. Fl. Crypt. II (1833) p. 176 ;
Sacc. Syll. Fung. IV p. 5.

1 **C. parasitica** *Sacc.* *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 295.

Sine loco (*Bm.* et *R.*).

3 MICROSTROMA *Niessl* Mähr. Crypt. Fl. p. 163 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 9.

1 **M. album** (*Desm.*) *Sacc.* Mich. I (1878) p. 273 et Syll. Fung. IV p. 9.

Fusisporium — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. X (1833) p. 309 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 288.

Fusidium — *Vize* F. Br. n. 193 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 272 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 239.

Fl. occ. : env. de Courtrai (*West.*). — N. : Houdremont (*Aub.*). — Bf : Groenendael (*Bm.* et *R.*).

4 OOSPORA *Wallr.* Comp. Fl. crypt. IV (1833) p. 182 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 11.

1 **O. abortifaciens** (*Berk.*) *Sacc.* et *Vogl.* in *Sacc.* Syll. IV (1886) p. 25.

Oidium — *Berk.* in Ann. nat. Hist. 545 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 298 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 245.

Flandres (*Kickx*).

2 **O. chrysosperma** (*Corda*) *Sacc.* et *Vogl.* in *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 21.

Terula — *Corda* Icon. Fung. 1837) p. 8 t. II fig. 132 ; *Kickx* Fl. crypt. II

p. 299; *Lamb. Fl. myc.* III p. 190.

Flandres (Kickx).

- 3 *O. crustacea* (Bull.) Sacc. Mich. II (1880) p. 545 et Syll. Fung. IV p. 29.

Mucor — Bull. Herb. Fr. (1782) t. 100.

Torula Sporendonema Berk. et Br. in Ann. Nat. Hist. p. 462; *Kickx Fl. crypt.* II p. 300; *Lamb. Fl. myc.* II p. 190.

Bt: Bruxelles (Bm. et R.).

- 4 *O. fasciculatum* (Berk.) Sacc. et Vogl. in Sacc. Syll. Fung. IV p. 11.

Oidium — Berk. in Smith Engl. Fl. V (1836) p. 349; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 273; *Lamb. Fl. myc.* III p. 247.

Fl. myc. env. Brux. p. 273; *Lamb. Fl. myc.* III p. 247.

Bt: Bruxelles (Bm. et R.).

- 5 *O. Fragariae* Harz in Bot. Centralbl. (1887) IV p. 314; Sacc. Syll. Fung. X p. 520.

N.: Gembloux (Ém. M.).

- 6 *O. fulva* (Kunze) Sacc. et Vogl. in Sacc. Syll. Fung. IV (1886) p. 23.

Oidium — Link; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 273; *Lamb. Fl. myc.* III p. 247.

Torula — Corda in Sturm Deutsch Fl. Crypt. III (1805) t. 37.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

- 7 *O. grandiuscula* Sacc. et Él. March. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Bot. t. XXIV part. 1 (1885) p. 60, pl. 1 fig. 3-4; Sacc. Syll. Fung. IV p. 16; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 182.

Bt: Evere, Bruxelles, La Hulpe (Él. M.).

- 8 *O. inaequalis* (Corda) Sacc. et Vogl. in Sacc. Syll. Fung. IV (1886) p. 15.

Torula — Corda Icon. Fung. III (1839) p. 5 t. 1 fig. 13; *Kickx Fl. crypt.*

II p. 299; *Lamb. Fl. myc.* III p. 189.

Flandres (Kickx).

- 9 *O. lactis* (Fres.) Sacc. Syll. Fung. IV (1886) p. 15.

Oidium — Fres. Beitr. (1850-63) p. 23.

Sporendonema Casei Desm.

A.: Turnhout (Paque). — Bt: Louvain (Leburt.). — N.: Namur (Bell.), Louette-St-Pierre. — Croute des fromages salés de Hollande et du Dauphiné (West.).

- 10 *O. ovalispora* (Berk.) Sacc. et Vogl. in Sacc. Syll. Fung. IV (1886) p. 13.

Torula — Berk. in Smith Engl. Fl. V (1836) p. 359; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 281; *Lamb. Fl. myc.* III p. 189.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 11 *O. perpusilla* Sacc. Fungi it. (1881) t. 881 et Syll. Fung. IV

- p. 12; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 181.
Bt : Tervueren (Él. M.). — **N.** : Marienberg (Él. M.).
- 12 **O. roseola** *Sacc.* *Fungi* it. (1881) t. 884 et *Syll. Fung.* IV p. 18.
Bt : Watermael (Bm. et R.).
- 13 **O. roseo-flava** *Sacc.* *Mich.* II (1880) p. 545 et *Syll. Fung.* IV p. 19; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 182.
Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Bm. et R.).
- 14 **O. sulphurea** (*Preuss*) *Sacc.* et *Vogl.* in *Sacc.* *Syll. Fung.* IV (1886) p. 21; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 183.
Torula — *Preuss* *Fung. Hoyersw.* (1849-53) n. 4.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 15 **O. trigonospora** *Berl.* et *Vogl.* in *Sacc.* *Syll. Fung. Add.* I-IV (1886) p. 39; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 182.
Bt : Aerschot (Él. M.).
- 46 **O. virescens** (*Link*) *Wallr.* *Comp. Fl. crypt. Germ.* IV (1833) p. 184; *Sacc.* *Syll. Fung.* IV p. 23.
Oidium — *Link* *Spec. pl.* I (1824) p. 124; *Kickx* *Fl. crypt.* II p. 298;
Lamb. Fl. myc. III p. 246.
Flandres (*Coem.*).
- 5 **FUSIDIUM** *Link* in *Berl. Mag.* III (1809) p. 8; *Sacc.* *Syll. Fung.* IV p. 25.
- 1 **F. candidum** *Link* *Obs. myc.* I (1809) p. 6; *Sacc.* *Syll. Fung.* IV p. 27; *Lamb.* Fl. myc. III p. 239.
Fl or. : env. de Termonde (West.). — **Fl occ.** : Menin (West.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.).
- 2 **F. griseum** *Link* *Obs. myc.* I (1809) p. 6; *Sacc.* *Syll. Fung.* IV p. 26; *Lamb.* Fl. myc. III p. 239 et Supplém. II p. 184.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 3 **F. hysteriaeforme** *West.* in *Bull. Ac. Belg. t.* XXI (1854) p. 239; *Sacc.* *Syll. Fung.* IV p. 28; *Lamb.* Fl. myc. III p. 240.
Fl or. : Gand (West.).
- 4 **F. parasiticum** *West.* in *Bull. Ac. Belg. t.* XVIII, 2 (1851) p. 412; *Sacc.* *Syll. Fung.* IV p. 31; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 183.
Bt : Vlierbeek (Leburt.). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Fl occ.** : Courtrai (West.).
- 5 **F. pyrinum** *Corda* *Icon. Fung.* I (1837) p. 3 fig. 53; *Sacc.* *Syll. Fung.* IV p. 27.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 6 **F. stilbophilum** *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 1 fig. 6 ; *Sacc* Syll. Fung. IV p. 28.
 Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 7 **F. sulphureum** (*Schlecht.*) *Link* Spec. pl. II (1825) p. 98 ; *Sacc*. Syll. Fung. IV p. 28.
 Fusarium — *Schlecht.* Fl. Berol. II (1824) p. 139 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 183.
 Sine loco (West. et Van Haes.).

6 **MONILIA** *Pers.* Tent. disp. Fung. (1797) p. 40 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 31.

- 1 **M. aurea** (*Link*) *Gmel.* Syst. nat. (1791) ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 33.
 Oidium — *Link* Obs. myc. I (1809) p. 16 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 273 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 247.
 Bt : Groenendael, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 2 **M. candicans** *Sacc.* Fungi Ven. n. vel crit. 246 et Syll. Fung. IV p. 32 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 184.
 Zone ardenn. (*Lamb.*).

- 3 **M. fructigena** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 693 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 34 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 274.
 Oidium — *Link* ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 245 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 297.
 N. : Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Gentinnes (de Limm.), Louvain (Paque), Neder-over-Heembeek (Él. M.), Bruxelles (Bm. et R.).

— — var. **foliorum** (*West.*).

Oidium fructigenum var. — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 656.

Bt : Louvain (Paque). — N. : Namur (Bell.).

- 4 **M. Linhartiana** *Sacc.* in *Linhart* F. Hungar. 198 c. ic. et Syll. Fung. IV p. 34.
 Bt : Groenendael (Bm. et R.).

7 **CYLINDRIUM** *Bonord.* Handb. Myk. (1851) p. 34 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 36.

- 1 **C. elongatum** *Bonord.* Handb. Myk. (1851) p. 34 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 36 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 186.
 Zone ardenn. (*Lamb.*).

- 2 **C. flavo-virens** (*Ditm.*) *Bonord.* Handb. Myk. (1851) p. 34 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 37 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 272.
 Fusidium — *Ditm.* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. (1837) t. 18.

Fusisporium flavo-virens *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 446; *Lamb.* Fl. myc. III p. 239.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 3 *C. griseum* *Bonord.* Abhandl. II (1870) p. 88; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 37; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 272.

Bt : Env. de Bruxelles (Bm. et R.).

- 4 *C. Luzulae* (*Lib.*) *Sacc.* in Rev. myc. (1885) p. 224 t. LV f. 8 et in Syll. Fung. X p. 518; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 185.

Psilonia — *Lib.* Crypt. Ard. n. 386.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

8 *OIDIUM* *Link* in Berl. Mag. III (1809) p. 18; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 40.

- 1 *O. Balsamii* *Mont.* in Ann. nat. Hist. p. 763; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 273; *Lamb.* Fl. myc. III p. 247; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 49.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

- 2 *O. erysiphoides* *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 432; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 273; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 41; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 187.

N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

- 3 *O. leucoconium* *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 1 (1829) p. 102 t. 6 fig. 1-2; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 41; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 273; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 186.

N. : env. de Namur (Bell.). — Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

— — var. *Ulmariae* *Desm.*

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 4 *O. monilioides* *Link* Spec. pl. I (1824) p. 122; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 273; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 46.

N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Eegenhoven, Corbeek-Dyle (Paque).

— — var. *Rosae* *Link.*

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 5 *O. Tritici* *Lib.* Crypt. Ard. (1837).

O. Tritici *Sacc.* et *Vogl.* in *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 46.

Tornula Triticici Corda Icon. Fung. V (1842) p. 5 t. II fig. 15.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 6 *O. Tuckeri Berk.* in Garden. Chron. (1847) p. 779 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 273 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 41.

A. : Turnhout (Paque). — Bt : Louvain (Leburt.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. or. : Gand (West.).

SUBSECT. MACRONEMAE

- 9 *OEDOCEPHALUM Preuss* in Linnaea XXIV (1851) p. 131 ;
Sacc. Syll. Fung. IV p. 47.

- 1 *Oe. fimetarium (Riess)* *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 48.

Haplotrichum — *Riess* in *Fres.* Beitr. (1850-63) p. 105 t. XIII fig. 59-65.

Bt : Bruxelles (De Wèvre). — N. : Olloy (Él. M.). — Fl. occ. : St-André (Bruges) (Van Aerdschot).

- 2 *Oe. glomerulosum (Bull.)* *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 47.

Mucor — *Bull.* Herb. Fr. (1790) t. 504 fig. 3.

Haplotrichum roseum *Corda* Prachtfl. (1839) pl. II ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 276.

Bt : Bruxelles (De Wèvre), Weerde (Él. M.). — Lx. : Poix (Él. M.). — Flandres (Coem.).

- 10 *RHOPALOMYCES Corda* Prachtfl. (1839) p. 3 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 50.

- 1 *R. elegans Corda* Prachtfl. (1839) p. 3 t. II ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 50.

Bt : env. de Bruxelles (De Wèvre).

- 2 *R. macrosporus Ém. March.* in Rev. myc. (1893) p. 7 pl. CXXXII fig. 5-8.

Bt : Evere (Ém. M.).

- 11 *HYALOPUS Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 15 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 51.

- 1 *H. Populi Nypels* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXVI, 2 (1898) 266.

Bt : Loth (Nypels). — N. : Rhisnes (Nypels).

- 12 *HAPLOTRICHUM Link* Sp. pl. Fung. I (1824) p. 52 ;
Sacc. Syll. Fung. IV p. 53.

- 1 *H. aurantiacum Coemans* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 276 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 54 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 224.

Sine loco (Coemans).

13 **BOTRYOSPORIUM** *Corda* in *Sturm* Deutsch. Fl. III (1837) p. 915; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 54.

- 1 **B. diffusum** (*Grev.*) *Corda* loc. cit. (1837); *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 275; *Lamb.* Fl. myc. III p. 224; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 55.

Botrytis — *Grev.* Scot. Fl. (1823-29) t. 126 fig. 2.

Bt : St-Job, Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.).

- 2 **B. hamatum** *Bonord.* Haudb. (1851) p. 111 fig. 157.

— — *f. fimicolum* *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIV part. 1 (1896) p. 138.

Bt : Bruxelles (Él. M.).

- 3 **B. pulchrum** *Corda* Prachtfl. (1839) t. XIX; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 55; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 275; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 215.

Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.).

14 **COEMANSIELLA** *Sacc.* Syll. Fung. II (1883) p. 815 et IV p. 55.

- 1 **C. alabastrina** *Sacc.* loc. cit.

Fl. or. : Gand (Coem.).

15 **CEPHALOSPORIUM** *Corda* Icon. Fung. III (1839) p. 11 t. 2 fig. 29; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 56.

- 1 **C. asperum** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIV part. 1 (1896) p. 134 pl. I fig. 3.

N. : Marche-les-Dames (Él. M.).

- 2 **C. oxysporium** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIV part. 1 (1896) p. 136 pl. II fig. 6.

Ardenne (Él. M.).

16 **TRICHODERMA** *Pers.* Disp. Fung. (1797) p. 12; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 59.

- 1 **T. lignorum** *Harz* Ein. Hyph. (1871) p. 29 t. IV fig. 6; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 59.

Pyrenium — var. vulgare *Tode* Meckl. Sel. I (1790) p. 33 t. III fig. 29.

Trichoderma viride *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 230; *Kickx* Fl. crypt. II p. 286; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 272.

Bt : Eegenhoven, Héverlé (Paque), Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (Bm. et R.). — **N.** : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

17 *ASPERGILLUS Micheli* Nov. pl. gen. (1719) p. 212 ; *Sacc.*
Syll. Fung. IV p. 64.

- 1 **A. candidus** *Link* Sp. plant. Fungi I (1824) p. 65 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 66 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 273.
A. : Turnhout (Paque). — Bt : Louvain (Paque), Bruxelles (Bm. et R.).
- 2 **A. clavatus** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 (1834) p. 72, t. II fig. 4 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 223 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 67.
Zone arg. sablonn. (Lamb.).
- 3 **A. flavus** *Link* Obs. myc. I (1809) p. 14 ; *Kickx* Fl. crypt. t. II p. 307 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 69 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 151 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 252.
Bt : env. de Bruxelles AR. (Bm. et R.). — N. : Namur (Bell.).
- 4 **A. glaucus** (*L.*) *Link* Sp. plant. Fungi I (1824) p. 67 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 64.
Mucor — *L.*
N. : Namur (Bell.). — Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Louvain (Paque).
— A. : Turnhout, Mall (Paque).
- 5 **A. griseus** *Link* Sp. plant. Fungi I (1824) p. 69 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 307 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 65 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 251.
Bt : Louvain (Paque). — A. : Turnhout, Mall (Paque).
- 6 **A. macrosporus** *Bonord.* Handb. (1851) p. 112 fig. 193 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 66 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 223.
Bt : Bruxelles (Bm. et R.).
- 7 **A. repens** (*Corda*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 577 et Syll. Fung. IV p. 64.
A. glaucus var. — *Corda* Icon. Fung. V (1842) p. 53 fig. 24.
Bt : Louvain (Paque)
- 8 **A. roseus** *Link* sec. *Berk.* Engl. Fl. V (1836-43) p. 380 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 273 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 68 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 223.
A. : Turnhout (Paque).
- 9 **A. terricola** *Ém. March.* in Rev. myc. (1893) p. 103.
Bt : Institut botanique de Bruxelles (Ém. M.).
- 10 **A. Westendorpii** *Sacc.* et *Él. March.* in Rev. myc. (1885) p. 149.
Rel. Westendorpianae.

- 11 **A. virens** *Link* Obs. myc. I (1809) p. 14; *Kickx* Fl. crypt. II p. 307; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 65; *Lamb.* Fl. myc. III p. 252; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 273.

Bt : Bruxelles (Bm. et R.). — **Fl. or.** : St.-Amand (Kickx).

18 **STERIGMATOCYSTIS** *Oram.* Viert. nat. Gesell. Zurich (1859); *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 71.

- 1 **S. nigra** *Van Tiegh.* in Bull. Soc. bot. Fr. (1877) p. 102; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 151; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 75; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 224.

Bt : Bruxelles (Bm. et R.).

- 2 **S. sulphurea** *Fries.* Beitr. (1850-63) p. 83 t. X fig. 30-33; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 73.

Aspergillus ochraceus *Wilhelm.*

lg. : Liège (Nypels).

19 **PENICILLIUM** *Link* in Berl. Mag. III (1809) p. 16; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 78.

- 1 **P. bicolor** *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 408; *Kickx* Fl. crypt. II p. 306; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 82; *Lamb.* Fl. myc. III p. 249.

Flandres? (Coem.). — **Bt** : Bruxelles (Él. M.).

- 2 **P. candidum** *Link* Obs. myc. I (1809) p. 15; *Kickx* Fl. crypt. II p. 306; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 79; *Lamb.* Fl. myc. III p. 249.

Flandres (Kickx).

- 3 **P. glaucum** *Link* Obs. myc. I (1809) p. 15; *Kickx* Fl. crypt. II p. 305; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 78; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 273; *Lamb.* Fl. myc. III p. 248.

Penicillium crustaceum *Fries*; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 150.

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

— — var. **coremium** *Fries*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 305; *Sacc.* loc. cit.

Flandres (Kickx).

- 4 **P. roseum** *Link* Obs. myc. II (1810) p. 37; *Kickx* Fl. crypt. II p. 306; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 83; *Lamb.* Fl. myc. II p. 249.

Bt : Bruxelles (Bm. et R.).

— — var. **coremioides** *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 83; cfr. *Kickx* Fl. crypt. II p. 306.

Fl. or. : env. de Gand (Coemans).

20 GLIOCLADIUM *Corda* Icon. Fung. IV (1840) p. 30 ; *Sacc.*
Syll. Fung. IV p. 84.

- 1 *G. macropodinum* *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg.
t. XXXIV part. 1 (1896) p. 130 pl. 1 fig. 6a, b.

Fl. or. : Gand (Rodigas).

- 2 *G. penicillioides* *Corda* Icon. Fung. IV (1840) p. 31 fig. 92 ; *Sacc.*
Syll. Fung. IV p. 85 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 224.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

21 HAPLARIA *Link* in Berl. Mag. III (1809) p. 11 ; *Sacc.*
Syll. Fung. IV p. 85.

- 1 *H. grisea* *Link* Obs. myc. I (1809) p. 9 fig. 12 ; *Bomm. et Rouss.*
Fl. myc. env. Brux. p. 174 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 228 ; *Sacc.*
Syll. Fung. IV p. 85.

Botrytis — *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 396 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 282.

Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.), Louvain (Paque). — Fl. or. :
Tronchiennes (Kickx).

22 ACLADIUM *Link* in Berl. Mag. III (1809) p. 11 ; *Sacc.* Syll.
Fung. IV p. 87.

- 1 *A. conspersum* *Link* Obs. myc. I (1809) p. 9 fig. 13 ; *Lamb.* Fl.
myc. Supplém. II p. 217 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 87.

Bt : env. de Waterloo (Kickx).

23 PHYSOSPORA *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 495 ;
Sacc. Syll. Fung. IV p. 88.

- 1 *P. rubiginosa* *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 495 ; *Sacc.* Syll.
Fung. IV p. 89 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 200.

Sporotrichum — *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 419.

Zone arg. sablonn. (*Lamb.*).

24 HYPHODERMA *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 447 ;
Sacc. Syll. Fung. IV p. 88.

- 1 *H. roseum* (*Pers.*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 447 ; *Sacc.*
Syll. Fung. IV p. 89 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 210.

Trichoderma — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 231.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

25 RHINOTRICHUM *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 17 ; *Sacc.*
Syll. Fung. IV p. 91.

- 1 *R. Bloxami* *Berk. et Br.* in Ann. nat. Hist. 541 t. VII fig. 19 ; *Sacc.*

Syll. Fung. IV p. 93.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

26 SPOROTRICHUM *Link* Sp. pl. I (1824) p. 1 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 96.

- 1 **S. aureum** *Link* Obs. myc. I (1809) p. 11 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 103.

S. aurantiacum *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 418 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 283 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 236.

Bt : Bruxelles (Bm. et R.), Tervueren (Él. M.).

- 2 **S. byssinum** *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 6 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 97 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II 212.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 3 **S. candidum** *Link* Obs. myc. I (1809) p. 9 ; *Sacc.* Syll. Fung. III p. 97 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 212.

Bt : Gentinnes (de Limm.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 4 **S. cinnamomeum** *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. t. IV (1833) p. 280 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 283 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 106 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 237.

Fl. or. : Jardin bot. de Gand (*Kickx*).

- 5 **S. croceum** *Kunze* et *Schm.* Myc. Hefte I (1817) p. 81 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 105 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 212.

Fl. occ. : Ypres (Wall.).

- 6 **S. densum** *Link* Obs. myc. I (1809) p. 11 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 102.

Bt : Héverlé, Eegenhoven (Paque).

- 7 **S. fallax** *Lib.* Crypt. Ard. II (1822) n. 187 ; *Sacc.* Syll. Fung. X p. 352.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

- 8 **S. foliorum** *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. IX (1838) p. 309 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 285 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 97 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 238.

Flandres (*Kickx*).

- 9 **S. fungorum** *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 4 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 99.

A. : Campine anversoise (West. et Van Haes.).

- 10 **S. geochroum** *Desm.* ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 106.

Trichosporum — *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 289 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 242.

Flandres (*Kickx*).

- 11 *S. griseum* *Link* Obs. myc. I (1809) p. 21; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 110; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 212.
Zone arg. sablonn. (*Lamb.*).
- 12 *S. laxum* *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 49 fig. 45; *Kickx* Fl. crypt. II p. 284; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 98; *Lamb.* Fl. myc. III p. 237.
Fl. occ. : env. de Furnes (*Kickx*).
- 13 *S. mycophilum* *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 15; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 107.
Bt : Vosselaer (*Paque*).
- 14 *S. olivaceum* (*Link*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 417; *Kickx* Fl. crypt. II p. 284; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 112; *Lamb.* Fl. myc. III p. 237.
Botrytis — *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 18.
Bt : Gentinnes (de Limm.). — Fl. occ. : Courtraï (*West.*).
- 15 *S. roseum* *Link* Obs. myc. I (1809) p. 31; *Kickx* Fl. crypt. II p. 283; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 106; *Lamb.* Fl. myc. III p. 235.
Fl. or. : Gand (*Kickx*). — Fl. occ. : Dixmude (*Kickx*).
- 16 *S. scotophilum* *Link* Sp. pl. sec. *Kickx* Fl. crypt. II p. 283; *Lamb.* Fl. myc. III p. 235.
Fl. or. : Gand (*Demey*).
- 17 *S. sulfureum* *Fries*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 284; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 102; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 274; *Lamb.* Fl. myc. III p. 236.
Bt : Ixelles (Bm. et R.). — N. : Louette-St-Pierre (*Aub.*).
- 18 *S. vellereum* *Sacc.* et *Speg.* in Mich. II (1880) p. 287.
— — var. *flavum* *Sacc.* Mich. II (1878) p. 635 et Syll. loc. cit.; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 212.
Ardenes (Él. M.).
- 19 *S. vitellinum* *Link* Obs. myc. (1809) p. 11; *Kickx* Fl. crypt. II p. 284; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 103; *Lamb.* Fl. myc. III p. 236.
Flandres (*Kickx*).

27 MONOSPORIUM *Bonord.* Handb. Myk. (1851) p. 95; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 113.

- 1 *M. agaricinum* *Bonord.* Handb. Myk. (1851) p. 95 fig. 42; *Kickx* Fl. crypt. II p. 290; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 113; *Lamb.* Fl. myc. III p. 240.
Bt : Louvain (*Paque*). — Flandres (*Coemans*).

- 2 **M. corticolum** *Bonord.* Handb. Myk. (1851) p. 95 fig. 126; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 114; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 217.
Zone arden. (Lamb.).
- 28 **BOTRYTIS** *Mich.* Nov. pl. gen. (1729) p. 212 t. 91; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 116.
- 1 **B. Bassiana** *Bals.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 281; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 119; *Lamb.* Fl. myc. III p. 231.
Flandres (Kickx).
- 2 **B. bicolor** *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 61; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 120; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 216.
Zone arg. sablonn. (Lamb.).
- 3 **B. cana** *Kunze et Schm.* Myk. Hefte I (1817) p. 83; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 274; *Lamb.* Fl. myc. III p. 230; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 129.
Polyactis — *Berk.*
Bt: env. de Bruxelles (West. et Van Haes.), Forest, Watermael (Bm. et R.).
— N.: Louette-St-Pierre (Aub.).
- 4 **B. cinerea** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 690; *Kickx* Fl. crypt. II p. 282; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 129; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 274; *Lamb.* Fl. myc. III p. 231.
Polyactis — *Berk.*
Bt: Watermael, Groenendael (Bm. et R.), Forest (P. Nypels), Louvain, Zoetwater, Eegenhoven (Paque).
- 5 **B. densa** *Ditm.* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. (1813) t. 32; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 118; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 215.
Trichosporium — *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 493.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 6 **B. dichotoma** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 18 t. IV fig. 244; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 123.
Trichosporium — *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 289; *Lamb.* Fl. myc. III p. 243.
Fl. or.: Gand (Coemans).
- 7 **B. flavicans** *Link* Obs. myc. II (1810) p. 36; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 122.
Trichosporium — *Fries*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 289; *Lamb.* Fl. myc. III p. 242.
Flandres (Kickx).
- 8 **B. fulgens** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIV part. 1 (1896) p. 137 c. fig.
Ardenes (Él. M.).

- 9 *B. lanea* (*Bonord.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 136.
Phymatotrichum — *Bonord.* Handb. Myk. (1851) p. 116 f. 197; *Kickx* Fl. crypt. II p. 280.
Fl. or. : Gand (*Coem.*).
- 10 *B. lutescens* *Sacc.* et *Roum.* in *Mich.* II (1880) p. 636; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 122.
Ht. : Stambruges (Él. M.).
- 11 *B. racemosa* (*Bull.*) *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 70; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 133; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 216.
Mucor — *Bull.* Herb. Fr. (1790) t. 504 fig. 7.
Zone arg. sablonn. (*Lamb.*).
- 12 *B. Tilletii* *Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér.* 2 t. IX (1838) p. 308; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 274; *Lamb.* Fl. myc. III p. 230; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 128.
Bt. : Watermael (*Bm.* et *R.*).
- 13 *B. truncata* (*Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 134; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 274; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 216.
Polyactis — *Cooke* Some Moulds p. 5 t. X fig. 5.
Bt. : Ixelles (*Bm.* et *R.*).
- 14 *B. umbellata* (*Bull.*) *DC.* Fl. fr. II (1805) p. 71; *Kickx* Fl. crypt. II p. 281; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 133; *Lamb.* Fl. myc. II p. 229.
Munor — *Bull.* Herb. Fr. (1790) t. 504 fig. 8.
Bt. : Corbeek-Dyle (*Paque*).
- 15 *B. vulgaris* *Fries* Syst. myc. II (1829) p. 398; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 274; *Lamb.* Fl. myc. III p. 229; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 128.
Polyactis — *Link.*
B. *Polyactis* *Link.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 280.
Bt. : Watermael (*Bm.* et *R.*). — *Fl. or.* : Jardin bot. de Gand (*Kickx*).
- 29 *MARTENSELLA* *Coem.* in *Bull. Ac. Belg.* t. XV (1863) p. 536; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 138.
- 1 *M. pectinata* *Coem.* in *Bull. Ac. Belg.* t. XV (1863) p. 536 pl. 2 fig. 1-10; *Lamb.* Fl. myc. III p. 227.
Fl. or. : Gand (*Coem.*).
- 30 *OVULARIA* *Sacc.* *Mich.* II (1880) p. 138; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 139.
- 1 *O. Bistortae* (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 145; *Bomm.* et

Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 274 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 204.

Bt : Woluwe (Bm. et R.).

- 2 **O. bulbigera** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 140.

Scolicotrichum — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 357.

N. : Dave, Hastière (Bm. et R.).

- 3 **O. deusta** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 140 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 203.

Scolicotrichum — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 357.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 4 **O. farinosa** (*Bonord.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 142.

Hormodendron — *Bonord.* in Bot. Zeit. (1861) p. 196 ; t. VIII f. 9 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 305 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 250.

Fl. or. : env. de Termonde (West.).

- 5 **O. Lamii** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 144 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 204.

Ramularia — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 361 t. I fig. 25.

Lx. : Poix (Bm. et R.).

- 6 **O. obliqua** (*Cooke*) *Oudem.* in Hedwigia (1883) p. 85 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 145 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 204.

Peronospora — *Cooke* ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 100.

Ramularia obovata *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 103.

Ovularia — *Sacc.* Fung. it. (1881) t. 981 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 274.

Oidium Monosporium *West.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. II (1863) p. 252 pl. fig. 9.

Torula monospora *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 301 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 192.

Fl. or. : env. de Termonde (West.). — **Bt :** Groenendael (Bm. et R.).

- 7 **O. sphaeroidea** *Sacc.* Fung. it. (1881) t. 979 et Syll. Fung. IV p. 140 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 274 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 203.

Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.).

- 8 **O. Veronicae** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 143 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 244 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 204.

Ramularia — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 361.

Bt : Uccle (Bm. et R.).

31 SEPEDONIUM *Link* in *Berl. Mag.* III (1809) p. 18; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 146.

- 1 *S. albo-luteolum* *Sacc.* et *Él. March.* in *Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg.* t. XXIV part. 1 (1885) p. 62 pl. IV fig. 12-13; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 147; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 213.
Bt : Bruxelles (Él. M.). — Lb. : Genck (Él. M.).

- 2 *S. chrysospermum* (*Bull.*) *Fries* *Syst. myc.* III (1829) p. 438; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 146; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 275.
Mucor — *Bull. Champ.* p. 504 t. I.
Hyphomyces — *Tul. ; Kickx Fl. crypt.* I p. 318.
Sepedonium mycophilum Link Sp. pl. I (1824) p. 29.

Bt : Rotselaer, env. de Bruxelles (Bm. et R.), Héverlé, Eegenhoven (Paque), Gentinnes (de Limm.), Linden (Leburt.). — A. : env. de Brasschaet (West. et Van Haes.). — N. : env. de Namur (Bell.).

- 3 *S. Fieberi* *Sacc. Bomm. et Rouss.* in *Bull. Soc. roy. de bot. de Belg.* t. XXIX part. 1 (1891) p. 296.
Bt : Watermael (Bm. et R.).

- 4 *S. thelosporium* *Sacc.* et *Él. March.* in *Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg.* t. XXIV part. 1 (1885) p. 63 pl. II fig. 4; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 147; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 213.
Bt : Bruxelles (Él. M.).

32 ASTEROPHORA *Ditm.* in *Schrad. N. Journ.* III, 3 (1809) p. 56; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 148.

- 1 *A. agaricola* *Corda* *Icon. Fung.* IV (1840) p. 8 fig. 24; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 148; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 275; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 213.
Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

33 VERTICILLIUM *Nees* *Syst. d. Pilze* (1816) p. 57; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 150.

- 1 *V. agaricinum* (*Link*) *Corda* *Icon. Fung.* II (1838) p. 15 fig. 68; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 153; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 275.
Botrytis agaricina Link.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

- 2 *V. Buxi* *Auersw. et Fleisch.* in *Hedwigia* (1867) p. 9; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 155; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 220.
Fusidium Buxi Link.
Bt : Ottignies (Bm. et R.).

- 3 **V. candelabrum** *Bonord.* Handb. (1851) p. 97 fig. 121 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 150 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 219.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 4 **V. candidulum** *Sacc.* Fungi it. (1881) t. 725 et Syll. Fung. IV p. 150 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 220.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 5 **V. compactiusculum** *Sacc.* Fung. it. (1881) t. 724 et Syll. Fung. IV p. 151 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 220.
Bt: Tervueren (Bm. et R.).
- 6 **V. crassum** *Bonord.* Handb. (1851) p. 97 fig. 149 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 275 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 221.
Sur une tige de *Cypripedium* (L. Errera).
- 7 **V. epimyces** *Berk. et Br.* in Ann. nat. Hist. 533 t. VII fig. 15 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 154 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 275 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 220.
Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).
- 8 **V. lateritium** *Berk.* in *Cooke* Handb. (1871) p. 635 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 275 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 156 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 219.
Bt: Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.).
- 9 **V. nanum** *Berk. et Br.* in Ann. nat. Hist. p. 532 t. VII fig. 18 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 152 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 275 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 220.
Bt: Watermael (Bm. et R.).
- 10 **V. pyramidale** *Bonord.* Handb. (1851) p. 97 fig. 179 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 157 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 219.
Bt: Tervueren (El. M.).
- 11 **V. strictum** *Sacc. et Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 64 pl. II fig. 1-3 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 159 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 221.
Bt: Tervueren (El. M.).
- 12 **V. terrestre** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 152.
Botrytis — *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 38 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 274 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 230.
Stachylidium — *Link* Obs. myc. I (1809) 37 fig. 21.
Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

34 ACROCYLINDRIUM *Bonord.* Handb. (1851) p. 97; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 161.

- 1 *A. copulatum* *Bonord.* Handb. (1851) p. 98 fig. 147; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 275; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 161; *Lamb.* Fl. myc. II p. 221.
Bt: Bruxelles (L. Errera).

35 ACROSTALAGMUS *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 15; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 163.

- 1 *A. cinnabarinus* *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 15 t. X fig. 66; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 163.
Botrytis — *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 491; *Kickx* Fl. crypt. II p. 281.
Bt: Boitsfort (Él. M.). — Fl. or.: env. de Gand (Coemans) — Fl. occ.: Courtrai (West.).

36 GONATOBOTRYS *Corda* Prachtfl. (1839) p. 9 t. V; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 169.

- 1 *G. flava* *Bonord.* Handb. (1831) p. 105 fig. 22-23; *Kickx* Fl. crypt. II p. 278; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 169; *Lamb.* Fl. myc. III p. 226.
G. — var. *cephalotrichiformis* *Coem.*; *Kickx* loc. cit. p. 279 et var. *glomerulosa* *Kickx* et var. *radians* *Kickx* loc. cit.
Fl. or.: Gand (Coemans).

- 2 *G. simplex* *Corda* Prachtfl. (1839) p. 9 t. V; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 169; *Lamb.* Fl. myc. III p. 225.
Sine loco (*Lamb.*).

37 NEMATOGONUM *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. II (1834) p. 69; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 170.

- 1 *N. aurantiacum* *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. II (1834) p. 69 t. II fig. 1; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 276; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 199; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 170.
Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

- 2 *N. aureum* *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1864) p. 348; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 170; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. I p. 200.
Aspergillus — *Berk.* Engl. Fl. V (1836-43) p. 340.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

38 *CLAVARIOPSIS* *De Wild.* in Ann. Soc. belge de microscopie t. XIX Mém. (1895) p. 200.

1 *C. aquatica* *De Wild.* in Ann Soc. belge de micros. t. XIX Mém. (1895) p. 201 pl. 6 fig. 1-9.

Lg.: Ruy (Nob.).

SECT. **DIDYMOSPORAE.**

39 *DIPLOCADIUM* *Bonord.* Handb. (1851) *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 176.

1 *D. majus* *Bonord.* Handb. (1851) p. 98 fig. 168; *Kickx* Fl. crypt. II p. 296; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 177; *Lamb.* Fl. myc. III p. 244.

Bt: Boitsfort (Bm. et R.). — Fl. or.: env. de Gand (Coemans).

2 *D. minus* *Bonord.* Handb. (1851) p. 98 t. V fig. 119; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 177.

Bt: Ottignies (Bm. et R.).

3 *D. penicillioides* *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 177; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 22.

Bt: Tervueren (Bm. et R.).

40 *TRICHOTHECIUM* *Link.* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 28; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 178.

1 *T. domesticum* *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 427; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 179.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

2 *T. roseum* (*Pers.*) *Link* Obs. myc. I (1809) p. 16 fig. 27; *Kickx* Fl. crypt. II p. 296; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 178; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 201; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 276.

Trichoderma — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 231.

Dactylium — *Lamb.* Fl. myc. III (1880) p. 244.

Bt: Louvain (Paque), Boendael, Watermael (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — A.: Turnhout (Paque).

3 *T. sublutescens* (*Peck*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 180.

Dactylium — *Peck* in Rep. on St. Mus. (ubi) ex *Sacc.* loc. cit.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

41 *CEPHALOTHECIUM* *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 14 ;
Sacc. Syll. Fung. IV p. 180.

- 1 *C. roseum* *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 14 fig. 62 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 277 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 181 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 225.
 N. : Yvoir (Bm. et R.). — Flandres ? (Coemans).

42 *ARTHROBOTRYS* *Corda* Prachtfl. (1839) p. 43 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 181.

- 1 *A. superba* *Corda* Prachtfl. (1839) p. 43 t. XXI ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 277 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 181 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 226.
 Fl. or. : (Coem.).

— — var. *oligospora* *Coemans* ex *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 277 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 181 ; *Lamb.* Fl. myc. Suppl. II p. 200.
A. oligospora *Fres.* Beitr. (1850-63) t. III fig. 1-7.

Bt : Boitsfort, Aerschot, Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.). — Lg. : Goé, Baraque-Michel (Él. M.).

DIDYMOPSIS *Sacc.* et *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 61 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 182.

- 1 *D. perexigua* *Sacc.* et *Él. March.* loc. cit. p. 61 pl. IV fig. 10-11 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 182 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 201.
 N. : Namèche (Él. M.).

44 *MYCOGONE* *Link* Sp. pl. Fung. I (1824) p. 29 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 183.

- 1 *M. anceps* *Sacc.* Mich. II (1880) p. 372 et Syll. Fung. IV p. 183 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 214.
 Sine loco (*Lamb.*).

- 2 *M. cervina* *Ditm.* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. (1813) t. 53 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 183 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 276.
Sepedonium — *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 439 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 253.

Bt : La Hulpe, Groenendael (Bm. et R.).

- 3 *M. Pezizae* (*Rich.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 183 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 214.

Didymaria — *Rich.* in Rev. myc. II (1880) p. 92.
 Zone ardenn. (*Lamb.*).

- 4 *M. rosea* *Link* Obs. myc. I (1809) p. 16; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 183; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 276; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 214.
Zone arg. sablonn. (*Lamb.*).

45 *DIDYMARIA* *Corda* Ic. Fung. VI (1854) p. 8 p. p.; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 184.

- 1 *D. Ungerii* *Corda* Anl. Myk. (1842) t. B fig. 9 I; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 276; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 184; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 205.
Bt: Rhode-St-Genèse (*Bm. et R.*).

46 *HORMIACTIS* *Preuss* in *Linnaea* (1851) p. 128; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 186.

- 1 *H. fimicola* *Sacc. et Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 62; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 186; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 225.
Lb.: Eelen (*Él. M.*).

SECT. PHRAGMOSPORAE.

47 *DACTYLIUM* *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 58; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 188.

- 1 *D. dendroides* (*Bull.*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 413; *Kickx* Fl. crypt. II p. 293; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 276; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 189.
Mucor — *Bull.* Herb. Fr. (1790) t. 504 fig. 9.
Bt: Groenendael (*Bm. et R.*).

- 2 *D. macrosporum* (*Ditm.*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 414; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 276; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 222; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 189.
Botrytis — *Ditm.* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. (1813) t. 50.
Zone arg. sablonn. (*Lamb.*).

48 *TETRACLADIUM* *De Wild.* in Ann. Soc. belge de microscopie t. XVII Mém. (1893) p. 39.

- 1 *T. Marchalianum* *De Wild.* in Ann. Soc. belge de microsc. t. XVII Mém. (1893) p. 39 pl. IV fig. 1-13.
Bt: La Hulpe (*Él. M.*), Jardin bot. de Bruxelles, bois de la Cambre (*Nob.*), Watermael (*De Wèvre*).

49 MUCROSPORIUM *Preuss* in *Linnaea* XXIV (1851) p. 128 ;
Sacc. Syll. Fung. IV p. 190.

- 1 *M. sphaerocephalum* (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 190 ;
Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 218.

Dactylium — *Berk.* in *Ann. nat. Hist.* p. 243 t. XIV fig. 27.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

50 MONACROSPORIUM *Oudem.* *Aanw. myc. Nederl.* IX p.
 48 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 193.

- 1 *M. elegans* *Oudem.* loc. cit. p. 48 t. V fig. 9 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV
 p. 193.

Bt : Bruxelles (Él. M.), Jardin botanique (Serre à Victoria) (J. M.). — N. :
 Olloy (Él. M.).

- 2 *M. oxysporum* *Sacc.* et *Él. March.* in *Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg.*
 t. XXIV part. 1 (1885) p. 63 pl. III fig. 5-6 ; *Lamb.* Fl. myc.
 Supplém. II p. 202 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 193.

Bt : Bruxelles (Él. M.).

- 3 *M. subtile* *Oudem.* *Aanw. myc. Nederl.* IX p. 49 t. V fig. 10 ; *Lamb.*
 Fl. myc. Supplém. II p. 202 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 193.

Lb. : Lanaeken (Bm. et R.).

51 DACTYLARIA *Sacc.* *Mich.* II (1880) p. 20 et Syll. Fung.
 IV p. 194.

- 1 *D. oogena* (*Mont.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 195.

Dactylium — *Mont.* in *Rayer Arch. méd. compar.* (1843) p. 175 t. VII
 fig. 15-18 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 276.

Bt : Bruxelles (Bm. et R.).

52 RAMULARIA *Unger* *Exanth.* (1833) p. 169 ; *Sacc.* Syll.
 Fung. IV p. 196.

- 1 *R. Adoxae* (*Rabenh.*) *Karst.* *Fragm. myc.* VI (1883-90) p. 7 ; *Sacc.*
 Syll. Fung. IV p. 207 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 206.

Fusidium — *Rabenh.* in *Bot. Zeit.* (1837) p. 430.

Cercospora — *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 277.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 2 *R. aequivoca* (*Ces.*) *Sacc.* *Fungi it.* (1881) t. 994 et Syll. Fung. IV
 p. 201 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 206.

Fusisporium — *Ces.* in *Bot. Zeit.* (1857) p. 43.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

- 3 **R. Ajugae** (*Niessl*) *Sacc.* *Fungi it.* (1881) t. 1009 et *Syll. Fung.* IV p. 212 ; *Bomm.* et *Rouss.* *Fl. myc. env. Brux.* p. 277 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 207.
Fusidium — *Niessl* in *Fuck.* *F. Nass.* p. 35.
Bt : Groenendael (*Bm.* et *R.*).
- 4 **R. calcea** (*Desm.*) *Ces.* in *Al.* *Herb. mycol.* (1861) ; *Sacc.* *Syll. Fung.* IV p. 212 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 209.
Fusisporium — *Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér.* 2 (1842) p. 95.
Oidium fusisporioides var. *Glechomatis* *Desm.* ; *Kickx* *Fl. crypt.* II p. 297.
Bt : Tervueren (*Bm.* et *R.*). — *Fl. occ.* : Vlamertinghe (*Wall.*). — *N.* : Louette-St-Pierre (*Aub.*).
- 5 **R. Coleosporii** *Sacc.* *Mich.* II (1880) p. 170 et *Syll. Fung.* IV p. 211 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 208.
Bt : Groenendael (*Bm.* et *R.*).
- 6 **R. cylindroides** *Sacc.* *Mich.* II (1880) p. 551 et *Syll. Fung.* IV p. 206 ; *Bomm.* et *Rouss.* *Fl. myc. env. Brux.* p. 277 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 206.
Bt : Uccle, Watermael (*Bm.* et *R.*).
- 7 **R. destructiva** *Plow.* et *Phil.* in *Grevillea* (?) t. 94 fig. 1 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 206 ; *Sacc.* *Syll. Fung.* IV p. 198.
Zone arg. sablonn. (*Lamb.*).
- 8 **R. Geranii** (*West.*) *Fuck.* *Symb. myc.* (1869) p. 361 t. I fig. 23 ; *Bomm.* et *Rouss.* *Fl. myc. env. Brux.* p. 277 ; *Sacc.* *Syll. Fung.* IV p. 204.
Fusidium — *West.* in *Bull. Ac. Belg.* t. XVIII (1851) p. 413.
Fl. occ. : env. de Courtrai (*West.*). — *Bt* : Groenendael, Boitsfort (*Bm.* et *R.*).
— — var. **Erodii** *Sacc.* ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 206.
Lg. : Comblain-au-pont (*Bm.* et *R.*).
- 9 **R. gibba** *Fuck.* *Symc. myc.* (1869) p. 362 ; *Bomm.* et *Rouss.* *Fl. myc. env. Brux.* p. 277 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 209 ; *Sacc.* *Syll. Fung.* IV p. 200.
Bt : Hoeylaert (*Bm.* et *R.*).
- 10 **R. Heraclei** (*Oud.*) *Sacc.* *Fung. it.* (1881) t. 1008 et *Syll. Fung.* IV p. 206 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 209.
Cylindrosporium — *Oud.* *Mat. Fl. myc. Neerl.* II p. 50.
Bt : Groenendael (*Bm.* et *R.*).
- 11 **R. lactea** (*Desm.*) *Sacc.* *Mich.* II (1880) p. 549 et *Syll. Fung.* IV p. 201 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 205.
Fusisporium — *Desm.* in *Aun. Sc. nat. sér.* 3 t. XIV (1850) p. 109.
Ovularia — *Bomm.* et *Rouss.* *Fl. myc. env. Brux.* (1884) p. 274.

Oidium fusisporioides var. *violae* *Desm.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 298.

Bt: Woluwe (Bm. et R.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Ht: Ath (Tosquinet).

- 12 **R. Lampsanae** (*Desm.*) *Sacc.* Mich. (1880) p. 549 et Syll. Fung. IV p. 207; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 204.

Oidium fusisporioides f. *Lampsanae* *Desm.*

Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

- 13 **R. Lysimachiae** *Thüm.* Fungi aust. (1876); *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 213; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 210.

Bt: Hoeylaert (Bm. et R.).

- 14 **R. macrospora** *Fres.* Beitr. (1850-63) p. 88 t. XI fig. 29-32; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 211.

A.: Santvliet (Bm. et R.).

- 15 **R. microspora** *Thüm.* in Oesterr. bot. Zeitschrift (1877) p. 272; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 213.

N.: Hastière (Bm. et R.).

- 16 **R. monticola** *Speg.* in Mich. II (1880) p. 286; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 209; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 200.

Lg.: Comblain-au-pont (Bm. et R.).

- 17 **R. obducens** *Thüm.* in Hedwigia (1881) p. 56; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 211.

Lx.: Bouillon (Bm. et R.).

- 18 **R. Phyteumatis** *Sacc.* et *Wint.* in Mich. II (1880) p. 548; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 211; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 208.

Lg.: Nonceveux (Bm. et R.). — Lx.: Ébly (Él. M.).

- 19 **R. pruinosa** *Speg.* in Mich. II (1880) p. 170; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 210; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 208.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

- 20 **R. sambucina** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 551 et Syll. Fung. IV p. 197; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 209.

Bt: Groenendael, Boendael (Bm. et R.).

- 21 **R. silvestris** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 123 et Syll. Fung. IV p. 207; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 208.

N.: Hastière (Bm. et R.).

- 22 **R. Spinaciae** *Nypels* in Bull. soc. roy. de bot. Belg. t. XXXVI part. 2 (1898) p. 338.

Provenance inconnue (Nypels).

- 23 **R. Succisae** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 551 et Syll. Fung. IV p. 207;

Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 208.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

- 24 **R. Taraxaci** *Karst.* Fragm. myc. VI (1883-90) p. 7; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 208; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 207.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

- 25 **R. tumescens** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p.

Fusidium — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 371; *Lamb.* Fl. myc. III p. 240.

Lg. : Sart (*Lamb.*).

- 26 **R. Urticae** *Ces.* in *Fres.* Beitr. (1850-63) p. 89; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 276; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 206; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 216.

Oidium fusisporioides *Fries* Syst. myc. III (1832) p. 431; *Kicke* Fl. crypt.

II p. 297; *Lamb.* Fl. myc. III p. 246.

Fusisporium Urticae *Desm.*

Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — Fl. occ. : env. de Bruges (West.). — Fl. or. : env. de Gaud (Demey). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 27 **R. Valerianae** (*Speg.*) *Sacc.* Fungi it. (1881) t. 1007 et Syll. Fung. IV p. 207; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 277; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 207.

Cylindrosporium — *Speg.* in Mich. I (1878) p. 475.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 28 **R. variabilis** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 361; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 207; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 212.

Ovularia — *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 274.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

53 **CERCOSPORELLA** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 20 et Syll. Fung. IV p. 218.

- 1 **C. cana** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 20 et Syll. Fung. IV p. 218; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 277; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 210.

Commun (*Lamb.*).

54 **SEPTOGYLINDRIUM** *Bonord.* Handb. (1851) p. 35; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 223.

- 1 **S. Bonordenii** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 122 et Syll. Fung. IV p. 223.

Cylindrium septatum *Bonord.* Handb. (1851) 35 fig. 15; *Lamb.* Fl. myc. III p. 248.

N. : Yvoir (Bm. et R.). — Bt : Watermael (Bm. et R.).

SECT. **STAUROSPORAE.**

55 *TRINACRIUM Riess* in *Fres.* Beitr. Myk. II (1852) p. 42 ;
Sacc. Syll. Fung. IV p. 231.

- 1 *T. subtile Riess* in *Fres.* Beitr. Myk. II (1852) p. 42 t. V fig. 14-17 ;
Sacc. Syll. Fung. IV p. 231 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 202.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

56 *TITAEA Sacc.* Fung. Ven. ser. V (1885) p. 193 ; *Sacc.* Syll.
 Fung. IV p. 231.

- 1 *T. callispora Sacc.* Fungi Ven. ser. V (1885) p. 193 et Syll. Fung.
 IV p. 231.
N : Yvoir (Bm. et R.).

SECT. **HELICOSPORAE.**

57 *HELICOMYCES Link* in Berl. Mag. III (1809) p. 21 ; *Sacc.*
 Syll. Fung. IV p. 233.

- 1 *H. aureus Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 9 pl. II fig. 142 ; *Sacc.*
 Syll. Fung. IV p. 233.
Bt : Tervueren (Él. M.). — **Lx :** Awennes (Él. M.).
- 2 *H. roseus Link* in Berl. Mag. III (1809) p. 21 t. I fig. 35 ; *Bomm.*
 et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 273 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II
 p. 180 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 233.
Bt : env. de Bruxelles C. (Bm. et R.).

FAM. **DEMATIACEAE.**SECT. **AMEROSPORAE.**SUBJECT. **MICRONEMAE.**

1 *CONISPORIUM Link* in Berl. Mag. III (1809) p. 8 ; *Sacc.*
 Syll. Fung. IV p. 238.

- 1 *C. Arundinis (Corda) Sacc.* Mich. II (1880) p. 124 et Syll. Fung. IV
 p. 243 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 187.
Gymnosporium — *Corda* Ic. Fung. II (1838) fig. 1.
Bt : Auderghem (Bm. et R.).
- 2 *C. Buxi West.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. II (1863) p. 249
 pl. fig. 7 ; *Kicke* Fl. crypt. II p. 90 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 241 ;
Lamb. Fl. myc. II p. 187 et III p. 175.
Fl. or. : Termonde (West.).

- 3 *C. rhizophilum* (*Preuss*) *Sacc.* *Mich.* II (1880) p. 124 et *Syll. Fung.* IV p. 244.

Gymnosporium — *Preuss* *F. Hoyersw.* n. 5.

Fl. occ. : *Cstende* (*Bm.* et *R.*).

- 2 *TORULA Pers.* *Syn. Fung.* (1801) p. 693 ; *Sacc.* *Syll. Fung.* IV p. 256.

- 1 *T. abbreviata Corda* *Icon. Fung.* I (1837) p. 8 fig. 130 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 194 ; *Sacc.* *Syll. Fung.* IV p. 256.

Bt : *Groenendael* (*Bm.* et *R.*).

- 2 *T. antennata Pers.* *Myc. Eur.* I (1822) p. 21 ; *Kickx Fl. crypt.* II p. 301 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 281 ; *Sacc.* *Syll. Fung.* IV p. 249.

Bt : *Groenendael* (*Bm.* et *R.*).

- 3 *T. caesia (Fuck.) Sacc.* *Syll. Fung.* IV (1886) p. 251 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 194.

Bt : *Boitsfort* (*Bm.* et *R.*).

- 4 *T. chartarum (Link) Corda* *Icon. Fung.* IV (1840) p. 24 ; *Sacc.* *Syll. Fung.* IV p. 261.

Oidium — *Link* *Sp. pl. Fungi* I (1824) p. 124 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. de Brux.* p. 273.

Bt : *Watermael* (*Bm.* et *R.*).

- 5 *T. conglutinata Corda* *Icon. Fung.* I (1837) p. 8 t. II fig. 129 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 195 ; *Sacc.* *Syll. Fung.* IV p. 262.

N. : *Yvoir* (*Bm.* et *R.*).

- 6 *T. cylindrica Berk.* *Engl. Fl.* V (1836-43) p. 359 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 281 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 194 ; *Sacc.* *Syll. Fung.* IV p. 254.

Bt : *Boitsfort* (*Bm.* et *R.*).

- 7 *T. epizoa Corda* in *Sturm Deutsch. Fl. Crypt.* (1813) t. 45 ; *Kickx Fl. crypt.* II p. 299 ; *Sacc.* *Syll. Fung.* IV p. 261 ; *Lamb. Fl. myc.* III p. 189.

Flandres (*Kickx*).

— — var. *Muriae Kickx* *Rech. cent.* III (1846) p. 44 ; *Kickx Fl. crypt.* II p. 299 ; *Sacc.* *loc. cit.*

Flandres (*Kickx*).

- 8 *T. faginea Fuck.* *Symb. myc.* (1849) p. 349 t. I fig. 3 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 195 ; *Sacc.* *Syll. Fung.* IV p. 251.

Zone ardenn. (*Lamb.*).

- 9 **T. graminis** *Desm.* in *Aun. Sc. nat. sér. 2* (1834) p. 72 t. II fig. 6; *Kickx* Fl. crypt. II p. 300; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 258; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 281; *Lamb.* Fl. myc. III p. 191.
Bt: Uccle (Bm. et R.). — **Fl. occ.**: env. de Courtrai (West.). — **Fl. or.**: env. Gand (*Kickx*).
- 10 **T. herbarum** *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 128; *Kickx* Fl. crypt. II p. 300; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 256; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 281; *Lamb.* Fl. myc. III p. 190.
Bt: Uccle, Watermael (Bm. et R.), Etterbeek, Bruxelles, Jardin botanique (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Louvain (Lebur.). — **N.**: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).
- 11 **T. heterospora** *West.* in *Bull. Ac. Belg. t. XXI, 2* (1854) p. 239 pl. fig. 8; *Kickx* Fl. crypt. II p. 301; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 261; *Lamb.* Fl. myc. III p. 191.
Fl. occ.: Bruges (West.).
- 12 **T. monilioides** *Corda* in *Sturm Deutsch. Fl. Crypt.* (1813-53) t. 38; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 194; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 254.
 Partout (*Lamb.*).
- 13 **T. pulveracea** *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 8 fig. 38; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 281; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 195; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 254.
Bt: Uccle (Bm. et R.), Tervueren (Él. M.).
- 14 **T. rhizophila** *Corda* Icon. Fung. I (1837) t. 2 fig. 127; *Kickx* Fl. crypt. II p. 300; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 259.
T. rhizophila var. *arundinacea* *West.* in *Herb. crypt. n.* 1197.
Fl. occ.: Raversyde, env. de Courtrai (West.).
- 15 **T. Rhododendri** *Kunze* in *Sturm Pilze* p. 95 t. 44; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 254; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 281; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 195.
Bt: Tervueren (Bm. et R.).
- 16 **T. tenera** *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 129; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 194; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 256.
N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt**: Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).
- 17 **T. Tubercularia** *Nees* in *Nov. Act. Ac. Leop. nat. Cur. IX* (1818) p. 247 pl. II fig. 16; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 260.
Tetracolum — *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 125.
Bt: Louvain (Paque).

3 *HORMISCIUM* Kunze et Schm. Myk. Hefte I (1817) p. 12 ;
Sacc. Syll. Fung. IV p. 263.

1 *H. antiquum* (Corda) Sacc. Syll. Fung. IV (1886) p. 264 ; *Lamb.*
Fl. myc. Supplém. II p. 196.

Torula — Corda Icon. Fung. II (1838) p. 9 fig. 40.

N. : Yvoir (Bm. et R.). — Bt : Groenendael (Bm. et R.).

2 *H. hysterioides* (Corda) Sacc. Syll. Fung. IV (1886) p. 264 ; *Lamb.*
Fl. myc. Supplém. II p. 196.

Torula — Corda Icon. Fung. I (1837) p. 9 fig. 139 ; *Bomm. et Rouss.* Fl.
myc. env. Brux. p. 281.

Bt : Groenendael (Bm. et R.), entre Tervueren et Anderghem (Él. M.).

3 *H. pithyophilum* (Wallr.) Sacc. Syll. Fung. IV (1880) p. 265 ;
Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 196.

Rhacodium — Wallr. Comp. Fl. crypt. Germ. II (1833) p. 170.

Antennaria pinophila Nees Syst. (?) fig. 298.

Torula — Chev. Fl. Par. I (1836) p. 34.

Taeniola — Bonord. ; Kickx Fl. crypt. II p. 302.

Lx. : Arlon (Bm. et R.). — Bt : Gentiennes (de Limm.). — Fl. or. : Rooborst
(Kickx).

4 *H. stilbosporum* (Corda) Sacc. Syll. Fung. IV (1886) p. 264 ; *Lamb.*
Fl. myc. Supplém. II p. 196.

Torula — Corda in Sturm Deutsch. Fl. Crypt. (1813-53) t. 46.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

4 *GYROCERAS* Corda Ic. Fung. I (1837) p. 9 ; Sacc. Syll.
Fung. IV p. 266.

1 *G. Plantaginis* (Corda) Sacc. Mich. I (1878) p. 266 et Syll. Fung.
IV p. 267 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 107.

Torula — Corda Icon. Fung. III (1839) p. 5 t. I fig. 14.

Lx. : env. d'Arlon (Bm. et R.). — Bt : Gentiennes (de Limm.), Berthem,
Eegenhoven (Paque).

5 *ECHINOBOTRYUM* Corda in Sturm Deutsch. Fl. Crypt. VI
(1837) p. 51 ; Sacc. Syll. Fung. IV p. 268.

1 *E. atrum* Corda Icon. Fung. III (1839) fig. 6 ; Kickx Fl. crypt. II
p. 90 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 186 et Supplém. II p. 191 ; Sacc.
Syll. Fung. IV p. 268 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 281.
Fl. or. : Gand (Coem.). — Bt : Limelette (Él. M.).

2 *E. pulvinatum* Él. March. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg.
t. XXXIV part. 1 (1896) p. 139 pl. II fig. 2-2a.
Ardenne (Él. M.).

SUBSECT. **MACRONEMAE.**

6 *STACHYBOTRYS* *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 21; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 269.

- 1 *S. alternans* *Bonord.* Handb. (1851) p. 117 fig. 185; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 269.

Bt: Bruxelles (Él. M.).

- 2 *S. atra* *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 21 fig. 278; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 283; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 227; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 269.

Bt: Bruxelles (Bm. et R.).

- 3 *S. crassa* *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIV part. 1 (1896) p. 140 c. fig.

Bt: Tervueren (Él. M.).

- 4 *S. lobulata* *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 343; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 269.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

7 *PERICONIA* *Tode* Fung. Meekl. I (1790) p. 2; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 270.

- 1 *P. acyphophora* *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIV part. 1 (1896) p. 141 pl. II fig. 1.

Bt: Bruxelles (Bm. et R.).

- 2 *P. alternata* (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 275; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 283.

Sporocybe — *Berk.* in *Cooke* Handb. (1871) p. 567.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

- 3 *P. atra* *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 19 fig. 258; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 271.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

- 4 *P. byssoides* *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 686; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 283; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 271.

Sporocybe — *Bonord.* Handb. (1851) p. 138 fig. 217; *Lamb.* Fl. myc. III p. 211.

Bt: Boendael, Uccle (Bm. et R.), Jardin botanique de Bruxelles (West. et Van Haes.).

- 5 *P. felina* *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIV part. 1 (1896) p. 141 pl. II fig. 4.

Bt: Bruxelles (Él. M.).

- 6 **P. minima** (*Cooke*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 275.
 Sporocybe — *Cooke* in *Grevillea* (?).
 Bt: Watermael (Bm. et R.).
- 7 **P. nigrella** (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 274; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 283; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 226.
 Sporocybe — *Berk.* in *Ann. nat. Hist.* n. 226 t. XIII fig. 16.
 Bt: Rhode-St-Genèse (Bm. et R.).
- 8 **P. pycnospora** *Fres.* Beitr. (1850-63) p. 20 t. IV fig. 1-9; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 226; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 271.
 Bt: Watermael (Bm. et R.).
- 8 CAMPTOUM *Link* Sp. pl. Fung. I (1824) p. 44; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 276.
- 1 **C. curvatum** (*Kunze et Schm.*) *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 44; *Kickx* Fl. crypt. II p. 279; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 276; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 283; *Lamb.* Fl. myc. III p. 212.
 Arthrinium — *Kunze et Schm.* Myk. Hefte II (1823) p. 103.
 Bt: Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.). — Fl. or.: env. de Gand (*Kickx*). — Fl. occ.: Ypres (West.).
- 9 GONIOSPORIUM *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 45; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 280.
- 1 **G. puccinioides** (*Kunze et Schm.*) *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 45; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 280; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 228.
 Arthrinium — *Kunze et Schm.* Myk. Hefte II (1823) p. 103.
 Gonatosporium — *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 283.
 Bt: Gentinnes (de Limm.), Bergh, Watermael (Bm. et R.).
- 10 ARTHRINIUM *Kunze et Schm.* Myk. Hefte I (1817) p. 9; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 279.
- 1 **A. sporophlaeum** *Kunze et Schm.* Myk. Hefte II (1823) p. 104; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 283; *Lamb.* Fl. myc. III p. 213; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 279.
 Bt: Watermael (Bm. et R.).
- 11 VIRGARIA *Nees* Syst. d. Pilze II (1816) p. 14; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 280.
- 1 **V. coffeospora** *Sacc.* *Bomm.* et *Rouss.* in *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 283; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 281; *Lamb.* Fl.

myc. Supplém. II p. 253.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 2 **V. nigra** *Nees* Syst. d. Pilze II (1816) p. 14 fig. 52; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 284; *Lamb.* Fl. myc. III p. 228; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 281; *Kickx* Fl. crypt. II p. 288.

Trichosporium — *Fries*.

Sporotrichum — *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 416.

Botrytis nigra *Link* Obs. myc. I (1809) p. 12.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

12 **ZYGODESMUS** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 11; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 283.

- 1 **Z. fuscus** *Corda* Icon. Fung. IV (1886) p. 26 fig. 81; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 284; *Lamb.* Fl. myc. III p. 241; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 284.

Bt: Auderghem, Uccle (Bm. et R.), Limelette (Él. M.).

- 2 **Z. tristis** *Ces.* in Bot. Zeit. (1856) p. 446; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 285.

Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

13 **TRICHOSPORIUM** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 492; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 288.

- 1 **T. collae** (*Link*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 295.

Collarium melanospermum *Fries* *Lamb.* Fl. myc. III p. 234; *Kickx* Fl. crypt. II p. 282.

Collarium nigropermum *Nees* Syst. f. 42.

Sporotrichum collae *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 19.

Bt: Eegenhoven (Paque). — Fl. or.: Gand (Coem.).

- 2 **T. brunneum** (*Schenk*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 194; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 238.

Sporotrichum — *Schenk* Act. herbipol. (1850) p. 73.

Bt: Bruxelles (Bm. et R.).

- 3 **T. fuscum** (*Link*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 640 et Syll. Fung. IV p. 289; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 284.

Dematium badium *Link*.

Bt: Laeken, Bois de la Cambre (Bm. et R.). — A.: Anvers (West.).

- 4 **T. inflatum** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIV part. 1 (1896) p. 142 pl. 2 fig. 5.

Bt: Bruxelles (Él. M.).

- 5 **T. splenicum** *Sacc.* et *Berl.* Misc. myc. II p. 31 t. IX fig. 14; *Sacc.*

Syll. Fung. IV p. 289.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

- 6 **T. nigricans** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 125 et Syll. Fung. IV p. 289 ;
Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 237.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

14 **RHINOCLADIUM** *Sacc.* et *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 63 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 295.

- 1 **R. coprogenum** *Sacc.* et *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 65 pl. III fig. 10-11 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 295 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 238.

Bt : Boitsfort (Él. M.).

15 **MONOTOSPORA** *Corda* Icon. Fung. I (1857) p. 11 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 299.

- 1 **M. atra** (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 300 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 229.

Halysium — *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 17 fig. 234.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

- 2 **M. pumila** (*Massee*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 300.

Helminthosporium — *Massee* New Microfungi p. 2 fig. 4-5.

Bt : Groendael (Bm. et R.).

- 3 **M. sphaerocephala** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. 819 t. IX fig. 5 ;
Sacc. Syll. Fung. IV p. 299 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 229.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

16 **ACREMONIELLA** *Sacc.* Fungi it. n. 713 et Syll. Fung. IV p. 302.

- 1 **A. atra** (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 302.

— — var. **fimiseda** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIV part. 1 (1896) p. 136 c. fig.

Lg. : Spa (Él. M.).

17 **HAPLOGRAPHIUM** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 818 ;
Sacc. Syll. Fung. IV p. 304.

- 1 **H. delicatum** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 818 t. IX fig. 4 ;
Bomm. et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 288 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 254 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 305.

Bt : Mont-St-Guibert (Bm. et R.).

18 DEMATIUM *Pers.* Tent. Disp. meth. Fung. (1797) p. 41 ;
Sacc. Syll. Fung. IV p. 308.

1 **D. hispidulum** (*Pers.*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 365 ; *Sacc.*
 Syll. Fung. IV p. 308.

Sporodum conopleoides *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 18 f. 247 ; *Bomm.* et
Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 284.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

19 HELICOTRICHUM *Nees* Act. Ac. Leop. nat. Cur. IX
 (1818) p. 246 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 313.

1 **H. obscurum** (*Corda*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 126 et Syll. Fung. IV
 p. 313 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 253.

Helicosporium — *Corda* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. (1813-53) t. 15.
 Zone ardenn. (*Lamb.*).

20 BOTRYOTRICHUM *Sacc.* et *Él. March.* in Bull. Soc. roy.
 de Bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 66 ; *Sacc.*
 Syll. Fung. IV p.

1 **B. piluliferum** *Sacc.* et *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de Bot. de
 Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 66 pl. II fig. 5-8 ; *Sacc.* Syll.
 Fung. IV p. 314 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 252.

Bt : Masnuy (Él. M.). — **Bt** : Bruxelles (Él. M.).

21 BOLACOTRICHUM *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 506 ;
Sacc. Syll. Fung. IV p. 316.

1 **B. grisea** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 506 t. V fig. 4 ; *Sacc.*
 Syll. Fung. IV p. 317 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 251.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

22 MYXOTRICHUM *Kunze* et *Schm.* Myk. Hefte II (1823)
 p. 108 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 317.

1 **M. cancellatum** *Phill.* in *Grevillea* (?) ; *Sacc.* Syll. Fung. IV
 p. 318 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 252.
 Zone ardenn. (*Lamb.*).

2 **M. chartarum** *Kunze* et *Schm.* Myk. Hefte II (1823) p. 110 ; *Bomm.*
 et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 284 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II
 p. 251 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 317.

Bt : Bruxelles (Bm. et R.).

- 3 *M. coprogenum* Sacc. Mich. II (1880) p. 372 et Syll. Fung. IV p. 319; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 252.
Bt: Bruxelles (Él. M.), Watermael (Bm. et R.).

23 MESOBOTRYS Sacc. Mich. II (1880) p. 27 et Syll. Fung. IV p. 324.

- 1 *M. fusca* (Corda) Sacc. Mich. I (1878) p. 79 et Syll. Fung. IV p. 324.
 Chaetopsis — *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 18 fig. 243.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).
 — — var. *brachyclada* Sacc. Mich. I (1837) p. 79 et Syll. Fung. IV p. 324; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 250.
 Zone arg. sablonn. (*Lamb.*).

24 MENISPORA Pers. Myc. Eur. I (1822) p. 32; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 325.

- 1 *M. ciliata* Corda Icon. Fung. I (1837) p. 16 fig. 222 et Syll. Fung. IV p. 326; *Lamb.* Fl. myc. III p. 233.
Bt: Bruxelles (Bm. et R.), Notre Dame-de-bonne-Odeur, Groenendael (Él. M.).

25 GONYTRICHUM Nees in Act. Ac. Leop. nat. Cur. IX (1818) p. 244; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 329.

- 1 *G. caesium* Nees in Act. Ac. Leop. nat. Cur. IX (1818) p. 244 t. 15 fig. 14; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 329.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

26 CLADORRHINUM Sacc. et *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIV part. I (1885) p. 64; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 330.

- 1 *C. foecundissimum* Sacc. et *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 64 pl. I fig. 1-2; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 330; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 238.
 Ardennes (Él. M.). — **Bt**: Bruxelles (Él. M.).

27 CHALARA Corda Icon. Fung. II (1838) p. 9; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 333.

- 1 *C. fusidioides* Corda Icon. Fung. II (1838) p. 9 fig. 43; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 333.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

SECT. **DIDYMOSPORAE.**SUBSECT. **MICRONEMAE.**

28 DICOCCUM *Corda* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. II (1829)
p. 117 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 342.

- 1 **D. minutissimum** *Corda* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. II (1829) t. 55;
Sacc. Syll. Fung. IV p. 342 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 188.
Zone ardenn. (*Lamb.*).

29 BISPORA *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 9 ; *Sacc.* Syll.
Fung. IV p. 343.

- 1 **B. Dicoccum** *Auersw.* in Bot. Zeit. (1852) p. 303 ; *Lamb.* Fl. myc.
Supplém. I p. 306 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 344.
Zone ardenn. (*Lamb.*).

- 2 **B. intermedia** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 9 t. II fig. 149 ; *Sacc.*
Syll. Fung. IV p. 343.
Bt : Tervueren (Bm. et R.).

- 3 **B. monilioides** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 9 t. II fig. 143 ;
Bomm. et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 281 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV
p. 343.
Bt : Bois de la Cambre, Groenendael (Bm. et R.), Tervueren (El. M.). — N. :
Louette-St-Pierre (Aub.).

SUBSECT. **MACRONEMAE.**

30 PASSALORA *Fries* et *Mont.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. VI
(1836) p. 31 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 344.

- 1 **P. bacilligera** *Mont.* et *Fries* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. VI (1836)
p. 31 t. 12 fig. 5 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 304 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV
p. 345 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 219.
Fl. or. : env. de Termonde (West.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

31 FUSICLADIUM *Bonord.* Handb. (1851) p. 80 ; *Sacc.* Syll.
Fung. IV p. 345.

- 1 **F. dendriticum** (*Wallr.*) *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 357 ; *Sacc.*
Syll. Fung. IV p. 345 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 284.
Cladosporium — *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. II (1833) p. 169 ; *Kickx*
Fl. crypt. II p. 303 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 222.
Cladosporium pyrorum *Berk.* in Gard. Chron. (1848) p. 398.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.), Belgrade (Bell.). — A. : Turnhout (Paque). — Bt : Gentinnes (de Limm.), Louvain, Héverlé (Paque), Watermael (Bm. et R.), Vlierbeek (Leburt.).

F. dendriticum var. **orbiculatum** (Berk.) Sacc. Syll. Fung. IV (1886) p. 345.

Cladosporium dendriticum var. orbiculatum Berk. ; *Kieck* Fl. crypt. II p. 304.

Fl. occ. : Courtrai, Ichtegem (West.).

2 **F. depressum** (Berk. et Br.) Sacc. Fungi it. (1881) t. 783 et Syll. Fung. IV p. 346 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 230.

Cladosporium — Berk. et Br. in Ann. nat. Hist. t. V fig. 8.

Zone ardenn. (Lamb.).

3 **F. Lini** *Sorauer* Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten (1895) p. 104. Lg. : Ardoye (Nypels).

32 **SCOLECOTRICHUM** Kunze et Schm. Myk. Hefte I (1817) p. 10 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 347.

1 **S. clavariarum** (Desm.) Sacc. Syll. Fung. IV (1886) p. 349 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 241.

Helminthosporium — Desm. ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux p. 285.

Bt : Auderghem (Bm. et R.).

33 **POLYTHRINCIUM** Kunze et Schm. Myk. Hefte I (1817) p. 13 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 350.

1 **P. Trifolii** Kunze et Schm. l. c. (1817) p. 13 t. I fig. 8 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 284 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 350.

N. : Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), Blanden (Nypels). — Bt : Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles (West. et Van Haes.).

34 **CLADOSPORIUM** Link Sp. pl. Fungi I (1824) p. 39 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 350.

1 **C. asteroma** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 355 t. IV fig. 49 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 240 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 357.

Zone ardenn. (Lamb.).

2 **C. caricicolum** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 14 t. IV fig. 210 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 285 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 140 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 365.

Bt : Boitsfort, Watermael (Bm. et R.), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

3 **C. epiphyllum** (Pers.) *Mart.* Fl. crypt. Erlang. (1817) p. 351 ; *Kieck* Fl. crypt. II p. 302 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 360 ; *Bomm.* et *Rouss.*

Fl. myc. env. Brux. p. 284; *Lamb. Fl. myc.* III p. 220.

A.: env. de Turnhout (Paque). — Lx.: Laroche (Él. M.). — N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt.: env. de Bruxelles C. (Bm. et R., Él. M.), env. de Louvain (Paque).

- 4 **C. fasciculare** (*Pers.*) *Fries Syst. myc.* III (1829) p. 370; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 241; *Sacc. Syll. Fung.* p. 367.

Zone ardenn. (*Lamb.*).

- 5 **C. fulvum** *Cooke in Rav. Amer. Fungi* n. 599 et in *Grevillea* (1883) p. 32; *Sacc. Syll. Fung.* IV p. 363.

N.: Gembloux (Ém. M.).

- 6 **C. fasciculatum** *Corda Icon. Fung.* I (1837) p. 15 t. IV fig. 216; *Kickx Fl. crypt.* II p. 303; *Sacc. Syll. Fung.* IV p. 366; *Lamb. Fl. myc.* III p. 221.

Flandres (*Kickx*).

- 7 **C. fuligineum** *Bonord. Abhandl. Myk.* II (1870) p. 92; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 241; *Sacc. Syll. Fung.* IV p. 368.

A.: Westmalle (Bm. et R.).

- 8 **C. fuscum** *Link Sp. pl. Fungi* I (1824) p. 4; *Kickx Fl. crypt.* II p. 303; *Sacc. Syll. Fung.* IV p. 352; *Lamb. Fl. myc.* III p. 220.

Bt.: env. de Bruxelles (Bm. et R.). — Fl. occ.: entre Bruges et Ostende (West.), env. de Nieuport (*Kickx*). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

- 9 **C. graminum** *Corda Icon. Fung.* I (1837) p. 14 t. III fig. 207; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 284; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 240; *Sacc. Syll. Fung.* IV p. 365.

Bt.: Watermael (Bm. et R.).

- 10 **C. herbarum** (*Pers.*) *Link Obs. myc.* II (1811) p. 37; *Sacc. Syll. Fung.* IV p. 350; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 284; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 239.

Dematium — *Pers. Syn. Fung.* (1801) p. 699.

Bt.: env. de Bruxelles C. (Bm. et R., Él. M.), Peuthy, Bergh (Del.), Louvain, Eegenhoven, Corbeek-Dyle (Paque).

— — var. **fimicola** *Él. March. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg.* t. XXIV part. 1 (1885) p. 67; *Sacc. Syll. Fung.* IV p. 351.

Bt.: Bruxelles (Él. M.).

— — var. **typharum** *West. et Van Haes. Cat. Crypt. Brab. et Anv.* (1838) p. 8 n. 173.

Dematium vulgare var. *typharum* Pers.

Bt : Jardin botanique de Bruxelles (West. et Van Haes.).

C. herbarum var. *fasciculare* Corda Icon. Fung. III (1839) p. 9 t. I fig. 20 ; *Sacc. Syll. Fung.* IV p. 351.

Bt : Corbeek-Dyle, Egenhoven (Paque).

11 **C. lignicolum** Corda Icon. Fung. I (1837) p. 14 t. III fig. 206 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 284 ; *Sacc. Syll. Fung.* IV p. 356 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 240.

Bt : Vilvorde, Boendael (Bm. et R.).

12 **C. nodulosum** Corda Icon. Fung. I (1837) p. 15 t. IV fig. 212 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 285 ; *Sacc. Syll. Fung.* IV p. 351 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 240.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Bm. et R.).

13 **C. rhois** Arcang. in *Myc. univ.* n. 1371 ; *Sacc. Syll. Fung.* IV p. 359 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 239.

Zone ardenn. (Lamb.).

14 **C. typharum** Desm. *Pl. crypt.* n. 304 ; *Kickx Fl. crypt.* II p. 303 ; *Sacc. Syll. Fung.* IV p. 366 ; *Lamb. Fl. myc.* III p. 221.

Fl. or. : env. de Gand (West.).

15 **C. umbrinum** Fries *Syst. myc.* III (1829) p. 372 ; *Sacc. Syll. Fung.* IV p. 369 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 285 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 241.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.), Élewytt (Él. M.).

35 CLADOTRICHUM Corda in *Sturm Deutsch. Fl. Crypt.* III (1837) p. 39 ; *Sacc. Syll. Fung.* IV p. 370.

1 **C. nigrescens** (Link) *Sacc. Syll. Fung.* IV (1886) p. 373.

Diplosporium — Link *Sp. pl. Fungi* I (1824) p. 64.

Trichothecium — Fries *Summa Veg. Scand.* (1849) ; *Kickx Fl. crypt.* II p. 296.

Dactylium — *Lamb. Fl. myc.* III. (1880) p. 243.

Fl. or. : Jardin botanique de Gand (Kickx).

2 **C. polysporum** Corda Icon. Fung. IV (1840) p. 27 fig. 83 ; *Sacc. Syll. Fung.* IV p. 370.

Bt : Calevoet (Bm. et R.).

3 **C. triseptatum** Berk. et Br. in *Ann. nat. Hist.* n. 511 t. V fig. 7 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 285 ; *Lamb. Fl. myc.*

Supplém. II p. 256 ; *Sacc. Syll. Fung.* IV p. 371.

Bt: Uccle (Bm. et R.).

SECT. PHRAGMOSPORAE.

SUBSECT. MICRONEMAE.

36 CLASTEROSPORIUM *Schw.* Syn. Amer. Fungi (1831)

Sacc. Syll. Fung. IV p. 382.

1 *C. atrum* (*Link*) *Sacc. Syll. Fung.* IV (1886) p. 386.

Sporidesmium — *Link* Obs. myc. I (1809) p. 39 f. 64 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 76 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 185.

Fl. or. : Jardin bot. de Gand (*Kickx*).

2 *C. bulbophilum* (*West.*) *Sacc. Syll. Fung.* IV (1886) p. 389.

Sporidesmium — *West.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. II (1863) p. 248
Lamb. Fl. myc. III p. 186.

Fl. or. : Termonde (*West.*).

3 *C. caulicolum* (*Corda*) *Sacc. Syll. Fung.* IV (1886) p. 393 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 189.

Sporidesmium — *Corda* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. (1813-1853) t. 19.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

4 *C. Eruca* *Sacc. Bomm. et Rouss.* in *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1885) p. 282 ; *Sacc. Syll. Fung.* IV p. 384 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 189.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

5 *C. fungorum* (*Fries*) *Sacc. Miscell. myc.* I et *Syll. Fung.* IV p. 389.

Epochnium — *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 449 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 285.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

6 *C. gibbum* *Sacc. Bomm. et Rouss.* in *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 281 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 188.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

7 *C. hormiscioides* (*Corda*) *Sacc. Fungi it.* (1877) t. 55 et *Syll. Fung.* IV p. 383 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 189.

Sporidesmium — *Corda* Icon. Fung. II (1833) p. 6 fig. 26.

Bt: Tervueren (Bm. et R.).

8 *C. opacum* (*Corda*) *Sacc. Syll. Fung.* IV (1886) p. 387 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 188.

Sporidesmium — *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 7 fig. 115 ; *Romm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 282.

Bt: Groenendael, Tervueren (Bm. et R.).

- 9 **C. sparsum** (*Fres.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 387; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 189.

Sporidesmium — *Fres.* Beitr. (1860) p. 30 t. VI fig. 12-14.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 10 **C. tenuissimum** (*Nees*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 373; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 190.

Helminthosporium — *Nees* in Nov. Act. Ac. Nat. Cur. IX (1818) p. 242 t. V fig. 1.

Bt: Watermael (Bm. et R.). — **N.:** Louette-St-Pierre (Aub.).

37 **CRYPTOCORYNEUM** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 372;
Sacc. Syll. Fung. IV p. 395.

- 1 **C. fasciculatum** *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 372 pl. I fig. 44;
Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 190; *Sacc.* loc. cit.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

38 **SEPTONEMA** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 9; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 397.

- 1 **S. bisporoides** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 559 et Syll. Fung. IV p. 400; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 197.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 2 **S. Hormiscium** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 22.

— — var. **augustius** *Sacc.* Fungi it. (1881) t. 923; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 198; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 398.

N.: Yvoir (Bm. et R.).

- 3 **S. rude** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 270 et Syll. Fung. IV p. 398; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 198.

Zone ardeenn. (*Lamb.*).

- 4 **S. strictum** *Corda* Icon. Fung. VI (1854) p. 6 fig. 22; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 198; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 398.

N.: Hastière (Bm. et R.).

SUBSECT. **MACRONEMAE.**

39 **HELMINTHOSPORIUM** *Link* in Berl. Mag. III (1809) p. 10; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 402.

- 1 **H. acroleucum** *Sacc.* *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXVI part. 1 (1887) p. 237; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 244.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 2 **H. apiculatum** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 13 fig. 191; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 285; *Lamb.* Fl. myc. III p. 217;

Sacc. Syll. Fung. IV p. 413.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 3 *H. appendiculatum* *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 12 fig. 178 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 294 ; *Sacc. Syll. Fung. IV p. 413* ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 286* ; *Lamb. Fl. myc. III p. 210.*

Bt : Mousty (Bm. et R.). — **Fl. occ. :** près Courtrai (Wall.). — **N. :** env. de Louette-St-Pierre (Aub.).

- 4 *H. fasciculare* *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 4 t. III fig. 198 ; *Sacc. Syll. Fung. IV p. 404.*

A. : Westmalle (Bm. et R.).

- 5 *H. folliculatum* *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 13 fig. 180 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 243* ; *Sacc. Syll. Fung. IV p. 414.*

Bt : Etterbeek, Élewytt, Notre-Dame de Bonne Odeur (Él. M.).

- 6 *H. fusiforme* *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 13 fig. 194 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 286* ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 242* ; *Sacc. Syll. Fung. IV p. 413.*

Bt : Watermael (Bm. et R.).

- 7 *H. Genistae* *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 360 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 285* ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 243* ; *Sacc. Syll. Fung. IV p. 408.*

Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

- 8 *H. gongotrichum* *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 13 t. III fig. 192 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 285* ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 242* ; *Sacc. Syll. Fung. IV p. 415.*

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 9 *H. inconspicuum* *Cooke et Ell.* in *Grevillea* (?) t. 99 fig. 19 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 243* ; *Sacc. Syll. Fung. IV p. 411.*

N. : Montaigle (Bm. et R.).

- 10 *H. macrocarpum* *Grev.* Scot. Fl. (1823-29) t. 140 ; *Sacc. Syll. Fung. IV p. 412* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 295 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 285* ; *Lamb. Fl. myc. III p. 215.*

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt :** Auderghem (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Watermael (Bm. et R.). — **Fl. occ. :** Zillebeke (West.). — **Lx. :** Ébly, Laroche (Él. M.). — **Fl. or. :** Gontrode (Kickx).

- 11 *H. minutum* *Schulz.* et *Sacc. Micr. Slav.* 78 ; *Sacc. Syll. Fung. IV p. 404* ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 242.*

Zone ardenn. (Lamb.).

- 12 **H. nanum** *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 67 fig. 65 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 410 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 216.
Sine loco (*Lamb.*).
- 13 **H. rhopaloides** *Fres.* Beitr. (1850-63) p. 50 t. VI fig. 15-31 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 244 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 420.
Zone arg. sablonn. et ardenn. (*Lamb.*).
- 14 **H. Rousselianum** *Mont.* Syll. crypt. (1856) p. 129 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 285 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 243 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 409.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 15 **H. Smithii** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. t. V fig. 5 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 416.
N. : Dave (Bm. et R.).
- 16 **H. teres** *Sacc.* Fungi it. (1881) t. 833 et Syll. Fung. IV p. 412.
N. : env. de Gembloux (Ém. M.).
- 17 **H. teretiusculum** *Sacc.* et *Berl.* Misc. myc. II n. 138 t. IX fig. 13 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 416.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 18 **H. Tiliae** *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 360 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 408 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 244.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 19 **H. turbinatum** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. 508 t. V fig. 6 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 285 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 244 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 418.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).
- 20 **H. velutinum** *Link* Obs. myc. I (1809) p. 8 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 402 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 286 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 216.
Bt : Tervueren (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.). — N. : Amée (Bell.).

40 BRACHYSPORIUM *Sacc.* Mich. II (1880) p. 28 et Syll. Fung. IV p. 423.

- 1 **B. apicale** (*Berk.* et *Br.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 426 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 245.
Helminthosporium — *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. 947 t. XVI fig. 15 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 286.
Bt : Anderghem (Bm. et R.).
- 2 **B. coryneoideum** (*De Not.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 423.
Helminthosporium — var. proliferum (*Sacc.* *Bomm.* et *Rouss.*) *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 246.

Helminthosporium coryneoides De Not. Comm. critt. II p. 80 c. ic.; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 236.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

3 *B. Crepini* (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 430.

Helminthosporium — *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 656; pl. fig. 3; *Lamb.* Fl. myc. III p. 217.

N.: env. de Rochefort (Crépin).

4 *B. flexuosum* (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 429; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 245.

Helminthosporium — *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 13 t. 3 fig. 196.

Lg.: Comblain-au-pont (Bm. et R.). — Bt: Eegenhoven (Paque).

5 *B. gracile* (*Wallr.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 430.

Helminthosporium — *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. t. IV (1833) p. 164.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

6 *B. obovatum* (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 427; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 245.

Helminthosporium — *Berk.* in Ann. nat. Hist. p. 232 t. XIII fig. 19;

Bomm. et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 236.

Bt: Groenendael, Tervueren (Bm. et R.).

7 *B. oligocarpum* (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 424; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 245.

Helminthosporium — *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 13 t. III fig. 182.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

8 *B. oosporum* (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 424; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 245.

Helminthosporium — *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 14 fig. 200; *Bomm.* et

Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 236.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

9 *B. stemphylioides* (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 424; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 247.

Helminthosporium — *Corda* Prachtflora VII (1839) t. IV; *Bomm.* et *Rouss.*

Fl. myc. env. Brux. p. 235.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.).

41 CERCOSPORA *Fres.* Beitr. (1860) p. 90; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 431.

1 *C. Bellynekii* (*West.*) *Sacc.* Fungi Ven. ser. V (1885) p. 188 et Syll. Fung. IV p. 450.

- Cladosporium Bellynckii* West. in Bull. Ac. Belg. t. XXI, 2 (1854) p. 240 pl. fig. 9; *Lamb. Fl. myc.* III p. 222.
N.: Dave, Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).
- 2 *C. beticola* Sacc. Fungi Ven. ser. V (1885) p. 189 et Syll. Fung. IV p. 456; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 235.
Bt: Watermael (Bm. et R.). — Ht: Lendelies (Bm. et R.). — N.: Loncée (Ém. M.).
- 3 *C. Campi-silii* Speg. in Mich. II (1880) p. 171; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 233; *Sacc. Syll. Fung.* IV p. 440.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 4 *C. Cheiranthi* Sacc. Fung. Ven. ser. V (1885) p. 187 et Syll. Fung. IV p. 432; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 235.
Zone ardenn. (Lamb.).
- 5 *C. circumscissa* Sacc. Fung. Ven. ser. V (1885) p. 189 et Syll. Fung. IV p. 460.
Lx: Ébly (Él. M.).
- 6 *C. depazeoides* (Desm.) Sacc. Fung. Ven. ser. V (1885) p. 187 et Syll. Fung. IV p. 469.
Exosporium — Desm.; *Kickx Fl. crypt.* II p. 101; *Lamb. Fl. myc.* III p. 198.
Sine loco (Lamb.).
- 7 *C. ferruginea* Fuck. Symb. myc. (1869) p. 354; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 388; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 234; *Sacc. Syll. Fung.* IV p. 444.
Bt: env. de Bruxelles C. (Bm. et R.).
- 8 *C. Lepidii* Peck 35 Rep. New-York State Mus. (?); *Sacc. Syll. Fung.* IV p. 432; *Lamb. Fl. myc. Supplém.* II p. 235.
Bt: Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).
- 9 *C. Lilacis* (Desm.) Sacc. Mich. II (1880) p. 128 et Syll. Fung. IV p. 471.
Exosporium — Desm.; *Kickx Fl. crypt.* II p. 101; *Lamb. Fl. myc.* III p. 198.
Fl. occ.: Courtrai (Kickx, West.). — Bt: Louvain, Eegenhoven (Paque).
- 10 *C. Lythri* (West.) Niessl in Hedwigia (?); *Sacc. Syll. Fung.* IV p. 452.
Cladosporium — West. in Bull. Ac. Belg. t. XXI, 2 (1854) p. 240 pl. fig. 10; *Kickx Fl. crypt.* II p. 303; *Lamb. Fl. myc.* III p. 221.
Fl. occ.: env. de Courtrai (West.).

- 11 *C. Majanthemi* *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 353 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 287 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 234 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 476.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.). — Lx. : Ébly (Él. M.).
- 12 *C. malvarum* *Sacc.* Mich. II (1880) p. 365 et Syll. Fung. IV p. 440 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 235.
Lg. : Stoumont (Bm. et R.).
- 13 *C. Mercurialis* *Pass.* in Myc. univ. n. 783 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 288 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 234 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 456.
Lx. : Poix (Bm. et R.). — Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 14 *C. montana* (*Speg.*) *Sacc.* Fungi it. (1881) t. 968 et Syll. Fung. IV p. 453.
Ramularia — *Speg.* Dec. myc. 104.
Lx. : Ébly (Él. M.).
- 15 *C. Resedae* *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 353 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 288 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 235 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 435.
Bt : Haeren (Bm. et R.).

42 HETEROSPORIUM *Klotzsch* Herb. myc. I (1832) n. 67 ;
Sacc. Syll. Fung. IV p. 480.

- 1 *H. echinulatum* (*Berk.*) *Cooke* in *Grevillea* V (1877) p. 123 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 233 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 481.
Helminthosporium — *Berk.* in *Gardn. Chron.* (1870) p. 382.
Zone ardenn. (*Lamb.*).
- 2 *H. variable* *Cooke* in *Grevillea* V (1877) p. 123 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 286 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 233 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 480.
Bt : Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.). — Lx. : Petit-Voir (Él. M.).

43 NAPICLADIUM *Thüm.* in *Hedwigia* (1875) p. 3 ; *Sacc.*
Syll. Fung. IV p. 481.

- 1 *N. arundinaceum* (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 482.
Helminthosporium — *Corda* Icon. Fung. III (1839) p. 10 fig. 25 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 294 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 285 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 216.
Bt : Bergh (Del.), Corbeek-Dyle, Héverlé (Paque). — Fl. occ. : Courtrai (West.). — Fl. or. : Gand (Demey).

44 ACROTHECIUM *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 10 ; *Sacc.*
Syll. Fung. IV p. 483.

- 1 **A. delicatulum** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. 1055 t. XIV fig. 11 ;
Bomm. et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 287 ; *Lamb.* Fl. myc.
Supplém. II p. 227 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 485.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 2 **A. simplex** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 950 t. XVI fig. 16 ;
Sacc. Syll. Fung. IV p. 485 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux.
p. 286 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 227.

Bt : env. de Bruxelles AG. (Bm. et R.).

- 3 **A. tenebrosum** (*Preuss*) *Sacc.* Mich. I (1878) p. 74 et Syll. Fung.
IV p. 484.

— — var. **Marchalii** *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 484 ; cf. Bull.
Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIII part. 1 p. 299 ; *Bomm.* et
Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 287.

Bt : Limelette (Él. M.).

45 SPOROCHISMA *Berk.* et *Br.* in Gardn. Chron. (1847)
p. 540 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 486.

- 1 **S. insigne** *Sacc.* *Bomm.* et *Rouss.* in *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env.
Brux. (1884) p. 287 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 487 ; *Lamb.* Fl. myc.
Supplém. II p. 257.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 2 **S. mirabile** *Berk.* et *Br.* in Gardn. Chron. (1847) p. 540 ; *Bomm.* et
Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 287 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II
p. 257 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 486.

Bt : Groenendael (Bm. et R.), Tervueren (Él. M.).

46 DENDRYPHIUM *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. IV (1833)
p. 300 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 487.

- 1 **D. comosum** *Wallr.* Comp. Fl. crypt. Germ. IV (1833) p. 300 ;
Bomm. et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 287 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV
p. 487.

Bt : Laeken (Bm. et R.).

- 2 **D. curtum** *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. p. 538 t. VI fig. 9 ;
Bomm. et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 287 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV
p. 489 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 225.

Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.). — Lx. : Laroche (Él. M.).

- 3 **D. fumosum** (*Corda*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 504 ;

Lamb. Fl. myc. II p. 228 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 488 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 287.

Dactylium fumosum *Corda* Anl. (1842) t. C. 22 fig. 3.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

- 4 *D. laxum* *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. p. 539 t. VI fig. 10 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 490 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 287.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 5 *D. penicillatum* (*Corda*) *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 504 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 489.

Brachycladium -- *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 14 t. X fig. 63.

N. : Yvoir (Bm. et R.). — Bt : Louvain, Eegenhoven, Vosselaer (Paque). — Fl. occ. : Courtrai (West.).

- 6 *D. ramosum* *Cooke* Handb. (1871) p. 564 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 287 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 255 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 489.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

- 7 *D. toruloides* (*Fres.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 127 et Syll. Fung. IV p. 489 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 255.

Zone ardenn. (Lamb.).

SECT. DICTYOSPORAE.

SUBSECT. MICRONEMAE.

47 SPORODESMIUM *Link* Sp. pl. Fungi II (1824) p. 120 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 497.

- 1 *S. Lambottei* *Roum.* in Rev. myc. (1880) p. 117 pl. VII fig. 6 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 507 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 171 (sub. *Sporidesmium*).

Sine loco (Lamb.).

- 2 *S. melanopodium* (*Ach.*) *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. n. 435 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 498 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 191.

Spiloma — *Ach.* Meth. (1803) p. 10 t. I fig. 3.

Zone ardenn. (Lamb.).

- 3 *S. myrianum* *Desm.* Exs. sér. 2 fasc. I n. 2 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 506 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 77 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 185.

Bt : Watermael (Bm. et R.). — Fl. occ. : Ostende, Blankenberghe (West.).

- 4 *S. piriforme* *Corda* Icon. Fung. I (1837) fig. 116 ; *Bomm.* et *Rouss.*

Fl. myc. env. Brux. p. 282 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 191 ;
Sacc. Syll. Fung. IV p. 502.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 5 *S. polymorphum* *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 7 fig. 119 ; *Bomm.*
 et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 282 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 501 ;
Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 191.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

- 6 *S. septoroides* *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI, 2 (1854) p. 236 ; *Kickx*
 Fl. crypt. II p. 77 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 505 ; *Lamb.* Fl. myc.
 III p. 186.

Fl. occ. : Courtrai (West.).

- 7 *S. trigonellum* *Sacc.* Mich. II (1888) p. 641 et Syll. Fung. IV
 p. 500 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 190.

Zone ardenn. (*Lamb.*).

48 CONIOTHECIUM *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 2 ; *Sacc.*
 Syll. Fung. IV p. 508.

- 1 *C. amentacearum* *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 2 t. I fig. 26 ;
Kickx Fl. crypt. II p. 91 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux.
 p. 283 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 509.

N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — **Bt :** env. de Bruxelles
 C. (Bm. et R., ÉL. M.), Gentinnes (de Limm.), Louvain, Eegenhoven, Héverlé
 (Paque).

- 2 *C. Betulinum* *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 2 t. I fig. 25 ; *Kickx*
 Fl. crypt. II p. 91 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 282 ;
Sacc. Syll. Fung. IV p. 510.

N. : Géronsart (Bell.). — **Bt :** Bois de la Cambre (Bm. et R.), Gentinnes (de
 Limm.), Vlierbeek (Leburt.).

- 3 *C. conglutinatum* *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 2 t. I fig. 30 ;
Lamb. Fl. myc. III p. 187 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 509.

Fl. occ. : Courtrai (West.).

- 4 *C. effusum* *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 2 t. I fig. 21 ; *Bomm.* et
Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 283 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II
 p. 192 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 508.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

- 5 *C. epidermidis* *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 2 t. I fig. 24 ; *Lamb.*
 Fl. myc. Supplém. II p. 192 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 510.

Bt : Tervueren (Bm. et R.).

- 6 **C. pyramidula** *Sacc. Bomm. et Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 298.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

- 7 **C. toruloides** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 2 fig. 23 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 193 ; *Sacc. Syll. Fung. IV* p. 509.

N. : Yvoir (Bm. et R.).

49 **DICTYOSPORIUM** *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 87 ;
Sacc. Syll. Fung. IV p. 515.

- 1 **D. elegans** *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 87 fig. 29 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 282 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 193 ; *Sacc. Syll. Fung. IV* p. 513.

Bt : Groenendael, Bois de la Cambre (Bm. et R.).

50 **SPEIRA** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 9 ; *Sacc. Syll. Fung. IV* p. 514.

- 1 **S. inops** *Sacc. Bomm. et Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 298.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 2 **S. toruloides** *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 9 ; *Lamb. Fl. myc. III* p. 192 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 282 ; *Sacc. Syll. Fung. IV* p. 514.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

SUBSECT. **MACRONEMAE.**

51 **STEMPHYLIUM** *Wallr. Comp. Fl. crypt. Germ. IV* (1833) p. 300 ; *Sacc. Syll. Fung. IV* p. 519.

- 1 **S. Alternariae** (*Cooke*) *Sacc. Syll. Fung. IV* (1886) p. 523 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 231.

Sporidesmium — *Cooke Handb.* (1871) p. 440.

Bt : Bruxelles (Bm. et R.).

- 2 **S. asperulum** *Sacc. Fungi it.* (1881) t. 932 et *Syll. Fung. IV* p. 523.

Bt : Boitsfort (Él. M.).

52 **MACROSPORIUM** *Fries Syst. myc. III* (1829) p. 373 ;
Sacc. Syll. Fung. IV p. 523.

- 1 **M. Brassicae** *Berk. in Sm. Engl. Fl. V, 2* (1836) p. 339 ; *Bomm. et*

Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 288; *Lamb.* Fl. myc. III p. 214;
Sacc. Syll. Fung. IV p. 526.

Bt: Watermael (Bm. et R.).

- 2 *M. Cheiranthi* (*Lib.*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 374; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 525; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 288; *Lamb.* Fl. myc. III p. 214.

Bt: Watermael, Bruxelles (Bm. et R.), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

- 3 *M. eladosporoides* *Desm.* in Bull. Soc. bot. de France (1857) p. 3; *Kickx* Fl. crypt. II p. 295; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 524; *Lamb.* Fl. myc. III p. 214.

Bt: Louvain (Paque). — **Fl. or.:** env. de Termonde (West.).

- 4 *M. concinnum* *Berk.* et *Br.* in Ann. nat. Hist. t. XII fig. 21; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 288; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 531; *Lamb.* Fl. myc. III p. 215.

Bt: Ixelles (Bm. et R.).

- 5 *M. Convallariae* (*Schum.*) *Fries* Syst. myc. III (1832) p. 373; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 538.

Puccinia — *Schum.*

Lx.: Poix (Bm. et R.).

- 6 *M. heteronemum* (*Desm.*) *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 295; *Lamb.* Fl. myc. III p. 213; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 524.

Septonema — *Desm.* Notes XXII p. 4.

Bt: Gentinnes (de Limm.). — **Fl. or.:** env. d'Audenarde (Tosquinet).

Obs. — C'est *Kickx* qui doit signer cette espèce et non *M. Saccardo* (cf. *Kickx* loc. cit.), à moins que ce ne soit *Desmazière*, mais nous n'avons pu trouver une citation authentique de la combinaison *M. heteronemum* *Desm.*

- 7 *M. Sarcinula* *Berk.* in Ann. nat. Hist. p. 125 t. 8 fig. 10; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 288; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 524; *Lamb.* Fl. myc. III p. 215.

Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

- 8 *M. trichellum* *Arcang.* et *Sacc.* Fung. it. (1881) t. 853; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 525; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 247.

Zone ardenn. (*Lamb.*).

53 MYSTROSPORIUM *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 12;
Sacc. Syll. Fung. IV p. 539.

- 1 *M. atrichum* (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 541.

Helminthosporium — *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 13 t. IV fig. 189;

Kickx Fl. crypt. II p. 295; *Lamb.* Fl. myc. III p. 217.

Fl. occ. : Courtrai (West.).

- 2 *M. piriforme* *Desm.* Note XIV p. 13; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 231; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 541.

Ht: Vaulx (Tournay) (West.).

- 54 *FUMAGO* *Pers* Myc. Eur. I (1822) p. 9; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 547.

- 1 *F. vagans* *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 9; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 288; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 547.

Cladosporium Fumago *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 41.

Torula — *Chev.* Fl. Paris (1836) t. III fig. 4.

Bt: Louvain, Eegenhoven (Paque), Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles C. (Bm. et R.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell., Él. M.).

- — var. *armeniaceae* *West.* in Herb. crypt. n. 1294.

Fl. or. : St Nicolas (West.).

- — var. *Alni* *Pers.* loc. cit.

N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

SECT. STAUROSPORAE.

SUBSECT. MICRONEMAE.

- 55 *CERATOSPORIUM* *Schw.* in Trans. Am. phil. soc. IV (?) p. 300; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 553.

- 1 *C. strepsiceras* (*Ces.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 552.

Triposporium — *Ces.* in Hedwigia I (1852) t. IV fig. 2; *Kickx* Fl. crypt. II p. 294; *Lamb.* Fl. myc. III p. 218.

Bt: Tervueren, Groenendaël (Bm. et R.). — Fl. occ. : Courtrai (West.).

- 56 *TRIPOSPORIUM* *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 160; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 554.

- 1 *T. elegans* *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 160 fig. 220; *Kickx* Fl. crypt. II p. 293; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 554; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 288; *Lamb.* Fl. myc. III p. 218.

Bt: Bois de la Cambre (Bm. et R.). — Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).

SECT. HELICOSPORAE.

- 57 *HELICOSPORIUM* *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 68; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 557.

- 1 *H. albo-carneum* (*Crouan*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 559.

Helicotrichum albo-carneum *Crouan* Flor. du Finist. (1867) p. 12.

Bt: Groenendael, Forêt de Soignes (Bm. et R.).

- 2 **H. Fuckelii** *Fres.* Beitr. (1860) p. 101 t. XIII fig. 55-58; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 249; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 558.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 3 **H. herbarum** *Sacc.* *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 299.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 4 **H. lumbricoides** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 86 et Syll. Fung. IV p. 558; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 288; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 249.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 5 **H. Muelleri** (*Corda*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 129 et Syll. Fung. IV p. 557; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 288; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 249.

Helicoma — *Corda* Icon. Fung. I (1837) p. 15 t. IV fig. 219.

Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.).

- 6 **H. phaeosporum** (*Fres.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 561; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 249.

Helicoma — *Fres.* Beitr. (1860) p. 99 t. XII fig. 23 30.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 7 **H. pulvinatum** (*Nees*) *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 354; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 288; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 248; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 557.

Helicotrichum — *Nees* in Nov. Acta Ac. Leop. Nat. Cur. IX (1818) p. 246 t. V fig. 15.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 8 **H. vegetum** *Nees* Syst. d. Pilze (1816) p. 68 fig. 69; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 288; *Lamb.* Fl. myc. III p. 1886; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 558.

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

- 9 **H. viridis** (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 558; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 288; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 248.

Helicocoryne — *Corda* Icon. Fung. VI (1854) p. 9 fig. 33.

Bt: Limelette (Él. M.).

FAM. STILBACEAE.

SER. HYALOSTILBEAE.

1 *STILBUM Tode Fungi Meckl. sel. I (1790) p. 10; Sacc. Syll. Fung. IV p. 564.*

1 *S. aurantiacum Bab. in Trans. Linn. Soc. (1839); Sacc. Syll. Fung. IV p. 573.*

Bt: Watermael (Bm. et R.).

2 *S. erythrocephalum Ditm. in Sturm Deutsch. Fl. Crypt. (1813-1815) t. 45; Kickx Fl. crypt. I p. 313; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 290; Sacc. Syll. Fung. IV p. 567.*

Sphaerostilbe — *Tul.*; *Lamb. Fl. myc. II p. 340.*

A.: Vosselaer (Paque). — *Ht*: Stambruges (Él. M.). — *Bt*: Malaise, Rixensart, Limelette (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre (Bm. et R.), Groenendael (Él. M.), Héverlé, Zoetwater (Paque). — *Fl. or.*: env. de Gand (Scheidw.), Nazareth (Paque). — *Fl. occ.*: Gheluvelt (Marissal et Wall.), Lombartzyde (Kickx). — *N.*: Namèche (Él. M.).

3 *S. pellucidum Schrad. Journ. f. Bot. II (1799) p. 65; Sacc. Syll. Fung. IV p. 568; Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 259.*

Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

4 *S. tomentosum Schrad. Journ. f. Bot. II (1799) p. 65 t. III fig. 2; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 290; Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 258; Sacc. Syll. Fung. IV p. 566.*

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

5 *S. villosum (Bull.) Mérat Fl. Paris (1837) p. 18; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 280; Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 258; Sacc. Syll. Fung. IV p. 567.*

Mucor — *Bull. Herb. Fr. (1790) t. 504 fig. 15.*

Bt: Limelette (Él. M.).

6 *S. vulgare Tode Meckl. sel. I (1790) p. 10 t. II fig. 16; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brnx. p. 290; Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 258; Sacc. Syll. Fung. IV p. 567.*

Bt: Hoeylaert (Bm. et R.).

2 *PILACRE Fries Syst. Orb. Veg. I (1825) p. 364; Sacc. Syll. Fung. IV p. 579.*

1 *P. faginea (Fries) Berk. et Br. in Ann. nat. Hist. p. 389 t. XI fig. 5;*
II 23

Sacc. Syll. Fung. IV p. 580 ; Lamb. Fl. myc. III p. 257.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 2 **P. Petersii** *Berk. et Cooke* in *Ann. nat. Hist. p. 284 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 272 ; Lamb. Fl. myc. III p. 258 ; Sacc. Syll. Fung. IV p. 580.*

Bt : Groenendael (Bm. et R.), Auderghem, Notre-Dame de Bonne-Odeur (Él. M.).

60 **COREMIUM** *Link Sp. pl. Fungi I (1824) p. 71 ; Sacc. Syll. Fung. IV p. 681.*

- 1 **S. glaucum** *Fries in Liljeb. Sv. Fl. III p. 678 ; Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 260 ; Sacc. Syll. Fung. IV p. 581.*

Commun (Lamb.).

- — var. **fimicolum** *Él. March. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belgique t. XXIV part. 1 (1885) p. 67 et t. Lamb. loc. cit. Fl. or. : Gand (Ém. M.). — Bt : Evere (Él. M.).*

61 **ISARIA** *Pers. Tent. Disp. meth. Fung. (1797) p. 41 ; Sacc. Syll. Fung. IV p.*

- 1 **I. arachnophila** *Ditm. in Sturm Deutsch. Fl. Crypt. (1813-1853) t. 55 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 289 ; Sacc. Syll. Fung. IV p. 287 ; Lamb. Fl. myc. III p. 205.*

Bt : Auderghem (Bm. et R.), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

- 2 **I. brachiata** (*Batsch*) *Schum. Saell. II (1803) p. 443 ; Sacc. Syll. Fung. IV p. 589.*

Clavaria — Batsch Elench. Cont. I (1786) fig. 163.

Isaria agaricina Pers. Syn. Fung. (1801) p. 638.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Héverlé (Paque). — **Fl. or. :** Denderwindeke (Van Wilder). — **N. :** Marche-les-Dames (Bell.).

- 3 **I. eleutheratorum** *Nees Syst. d. Pilze (1816) p. 86 fig. 84 ; Sacc. Syll. Fung. IV p. 587.*

A. : Hérenthals, Calmpthout (Bm. et R.).

- 4 **I. farinosa** (*Dicks.*) *Fries Syst. myc. III (1829) p. 271 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 289 ; Sacc. Syll. Fung. IV p. 584.*

Ramaria — Dicks. Crypt. Brit. II (1785-1801) p. 25.

Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.).

- 5 **I. felina** (*DC.*) *Fries Syst. myc. III (1829) p. 271 ; Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 289 ; Sacc. Syll. Fung. IV p. 587 ; Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 260.*

Clavaria ? felina DC. Fl. fr. VI (1815) p. 30.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles, Aerschot (Él. M.).

- 6 *I. intricata* Fries Syst. myc. III (1829) p. 278 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 589.

Lx. : env. d'Arlon (Bm. et R.).

- 7 *I. umbrina* Pers. Syn. Fung. (1801) p. 689 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 590.

Fl. or. : Gand (Coem.).

62 CERATIOPSIS *De Wild.* in Bull. Soc. belg. de microsc. t. XXII (1896) p. 109 ; *Ceratium Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 358 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 596.

- 1 *C. hydroides* (Jacq.) *De Wild.* in Bull. Soc. belg. de microsc. t. XXII (1896) p. 110.

Ceratium — *Alb.* et *Schwein.* Consp. Fung. (1805) p. 358 pl. 2 fig. 7 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 247 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 261 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 596.

Tremella — *Jacq.* Misc. I (1773) t. 16.

Bt : Rixensart, Groenendael (Bm. et R.).

63 ATRACTIUM *Link* Berl. Mag. III (1809) p. 10 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 599.

- 1 *A. flammeum* Berk. et Rav. in Ann. nat. Hist. p. 757 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 261 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 599.

Zone arg. sablonn. (*Lamb.*).

SER. PHAEOSTILBEAE.

SECT. AMEROSPORAE.

64 SPOROCYBE *Fries* Pl. homon. (1825) p. 170 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 604.

- 1 *S. atra* (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 608.

Graphium — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. X (1848) p. 343 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 275 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 210.

Fl. occ. : Courtrai (West.). — Fl. or. : env. de Gand (*Kickx*).

- 2 *S. calycioides* *Fries* Syst. myc. III (1889) p. 342 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 607.

Periconia — *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 343 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 283 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 212.

Bt : Auderghem, Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.).

- 3 **S. corticalis** (*Cooke et Peck*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 604;
Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 261.
 Periconia — *Cooke et Peck* Rep. St. Mus. New-York (ubi?).
 Zone ardenn. (*Lamb.*).

65 **GRAPHIUM** *Corda* Ic. Fung. I (1837) p. 18; *Sacc.* Syll.
 Fung. IV p. 609.

- 1 **G. anomalum** (*Berk.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 618.
 Stilbum — *Berk.* in Mag. Zool. Bot. n. 34 t. III fig. 9.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 2 **G. flexuosum** (*Massee*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 611.
 Stilbum — *Massee* New Micr. Fungi p. 2 fig. 1-3.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 3 **G. rigidum** (*Pers.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 610.
 Stilbum — *Pers.* in *Usteri* Annal. I (1791) p. 22 t. 2 fig. 2.
 Bt: Boitsfort (Bm. et R.).
- 4 **G. socium** *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 613.
 Bt: Hoeylaert (Bm. et R.).
- 5 **G. stercoriarum** *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg.
 t. XXXIV part. 1 (1896) p. 143 pl. I fig. 5.
 N.: Olloy (Él. M.). — Lx.: Ébly (Él. M.).
- 6 **G. stilboideum** *Corda* Ic. Fung. II (1838) fig. 69; *Sacc.* Syll.
 Fung. IV p. 610.
 Bt: Groenendael (Bm. et R.).

66 **HARPOGRAPHIUM** *Sacc.* Mich. II (1880) p. 33 et Syll.
 Fung. IV p. 619.

- 1 **H. rhizomorpharum** (*Mont.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 619.
 Graphium — *Mont.* VII Cent. p. 343.
 Stilbum — *Ces.* in *Hedwigia* (1855) p. 70, t. 10 fig. 15.
 Bt: Boitsfort (Bm. et R.).

67 **STYSANUS** *Corda* Ic. Fung. I (1837) p. 21; *Sacc.* Syll.
 Fung. IV p. 620.

- 1 **S. stemonites** (*Pers.*) *Corda* Ic. Fung. I (1837) p. 22 t. VI fig. 283;
Kickx Fl. crypt. II p. 306; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 621; *Bomm. et*
Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 290; *Lamb.* Fl. myc. III p. 251.
 Periconia — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 687.
 Bt: Watermael (Bm. et R.), Héverlé (Paque). — Flandres (Coem.).

S. stemonites var. *fimetarius* Karsten.

Bt : Boitsfort (Él. M.).

68 GRAPHIOTHECIUM *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 365; *Sacc.*
Syll. Fung. IV p. 624.

- 1 *G. parasiticum* (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 624; *Lamb.*
Fl. myc. Supplém. II p. 264.

Stysanus — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. X (1848) p. 344.

Partout (*Lamb.*).

- 2 *G. phyllogenum* (*Desm.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 644 et Syll. Fung.
IV p. 624.

Graphium — *Desm.*

Bt : Egenhoven (Paque).

SECT. PHRAGMOSPORAE.

69 ISARIOPSIS *Fries* ex *Sacc.* Mich. II (1880) p. 33 et *Sacc.*
Syll. Fung. IV p.

- 1 *I. albo-rosella* (*Desm.*) *Sacc.* Fungi it. t. 838 (1881); *Lamb.* Fl.
myc. Supplém. II p. 263.

Stysanus — *Desm.*; *Lamb.* Fl. myc. III p. 251.

Lb. : Beverloo (*West.*).

- 2 *I. cornea* *Oud.* Mat. Fl. myc. Neerl. II p. 50 t. XII fig. 29; *Sacc.*
Syll. Fung. IV p. 630; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 263.

Zone ardenn. (*Lamb.*).

- 3 *I. griseola* *Sacc.* Mich. I (1880) p. 273 et Syll. Fung. IV p. 630;
Lamb. Fl. myc. Supplém. II p. 263.

Zone ardenn. (*Lamb.*).

FAM. TUBERCULARIACEAE.

SER. TUBERCULARIEAE — MUCEDINEAE.

SECT. AMEROSPORAE.

70 TUBERCULARIA *Tode* Fungi Meckl. Syll. (1790) p. 18;
Sacc. Syll. Fung. IV p. 638.

- 1 *T. Aesculi* *Opiz* in *Corda* Ic. Fung. I (1837) p. 4 fig. 77; *Kicke*
Fl. crypt. II p. 106; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 641; *Lamb.* Fl. myc.
III p. 200.

Bt : Louvain (Paque).

- 2 **T. ciliata** *Ditm.* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. (1813-1850) t. 14 ;
Sacc. Syll. Fung. IV p. 642 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 266.
Bt : Tervueren, Groenendael (Bm. et R.).
- 3 **T. confluens** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 113 exp.; *Bomm.* et *Rouss.*
 Fl. myc. env. Brux. p. 291 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 641.
Bt : Groenendael, Woluwe-St-Pierre (Bm. et R.), Louvain (Paque). — *N.* :
 Louette-St-Pierre (Aub.). — *Lx.* : Libramont (Él. M.).
- 4 **T. expallens** *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 197 ; *Kickx* Fl.
 crypt. II p. 107 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 641 ; *Lamb.* Fl. myc. III
 p. 200.
Flandres (Kickx).
- 5 **T. floccosa** *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 102 ; *Sacc.* Syll. Fung.
 IV p. 642 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 266.
Zone arg. sablonn. (Lamb.).
- 6 **T. granulata** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 113 ; *Kickx* Fl. env. Louv.
 p. 163 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 107 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 639 ;
Lamb. Fl. myc. III p. 201.
N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — *Bt* : Louvain (Paque).
- 7 **T. herbarum** *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 465 ; *Sacc.* Syll. Fung.
 IV p. 647.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 8 **T. minor** *Link* Sp. pl. Fungi II (1824) p. 100 ; *Kickx* Fl. crypt.
 II p. 107 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 639 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 201.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — *Bt* : Louvain (Paque), Tervueren (Bm. et R.).
- 9 **T. mutabilis** *Nees* in *Link* Sp. pl. Fungi II (1824) p. 101 ; *Kickx*
 Fl. crypt. II p. 106 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 641 ; *Lamb.* Fl. myc.
 III p. 199.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — *Bt* : Louvain (Paque).
- 10 **T. nigricans** (*Bull.*) *Link* Sp. pl. Fungi II (1824) p. 102 ; *Lamb.*
 Fl. myc. III p. 202 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 640.
Dothidea decolorans *Fries* Elench. Fung. II (1828) p. 122 ; *Kickx*, Fl. crypt.
 I p. 299 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 403.
Bt : Tervueren (Bm. et R.). — *Fl. or.* : St-Gilles-Waes (West.).
- 11 **T. pinophila** *Corda* Ic. Fung. I (1837) p. 4 fig. 68 ; *Sacc.* Syll.
 Fung. IV p. 643 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. p. 264.
Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).
- 12 **T. Rubi** *Rabenh.* Deutsch. Krypt. Fl. I (1844) p. 54 ; *Sacc.* Syll.
 Fung. IV p. 646 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 265.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 13 **T. Sambuci** *Corda* Ic. Fung. I (1837) p. 4 fig. 69; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 642; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 266.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).
- 14 **T. sarmentorum** *Fries* Obs. myc. I (1815) p. 208; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 645; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 265.
Bt: Watermael (Bm. et R.).
- 15 **T. vaginata** *Corda* Ic. Fung. I (1837) p. 4 fig. 80; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 644.
N.: Louette-St-Pierre (Aub.).
- 16 **T. vulgaris** *Tode* Fungi Meckl. sel. I (1790) p. 18 t. IV fig. 30; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 638; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 291.
Tubercularia *Ribesii* *West.*
T. *Robiniae* *Kickx* Fl. crypt. II (1867) p. 106; *Lamb.* Fl. myc. III p. 200.
N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: Gentinnes (de Limm.), env. de Bruxelles C. (Bm. et R., El. M.), Corbeek-Dyle, Louvain, Héverlé, Eegenhoven (Paque). — A.: Turnhout, Vosselaer, Broekzyde (Paque).

71 **DENDRODOCHIUM** *Bonord.* Handb. (1851) p. 135; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 650.

- 1 **D. fugax** *Sacc.* *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 300.
Bt: Groenendael (Bm. et R.).

72 **TUBERCULINA** *Sacc.* *Mich.* II (1880) p. 34 et Syll. Fung. IV p. 653.

- 1 **T. persicina** (*Ditm.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 653; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 291; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 268.
Tubercularia — *Ditm.* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. (1813-1850).
Cordalia — *Gobi.*
Bt: Rouge-Cloître (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), La Panne (Nypels).

73 **ILLOSPORIUM** *Mart.* Fl. crypt. Erl. (1817) p. 325; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 656.

- 1 **I. carneum** *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 259; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 657; *Kickx* Fl. crypt. II p. 97.
Bt: Gentinnes (de Limm.). — Fl. or.: env. de Gand (Kickx). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

- 2 **I. coccineum** *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 259 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 657 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 98.
Bt : Winzele, Parc, Corbeek-Loo, Kessel-Loo (Paque).
- 3 **I. croceum** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 652 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 658 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 194.
Ht : env. de Mons (Dumont).
- 4 **I. maculicolum** *Sacc.* Mich. I (1878) p. 263 et Syll. Fung. IV p. 659 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 268.
Bt : Watermael (Bm. et R.).
- 5 **I. roseum** (*Schreb.*) *Mart.* Fl. crypt. Erl. (1817) p. 325 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 98 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 657 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 194.
 Lichen — *Schreb.* Spic.
 Tubercularia — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 114.
Bt : Gentinnes (de Limm.). — N. : Géronsart (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

74 **PHYLLOEDIA** *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 482 ;
Sacc. Syll. Fung. IV p. 660.

- 1 **P. Punicea** (*Lib.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 661 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 269.
 Illosporium — *Lib.*
 Myxosporium — *Corda* Ic. Fung. III (1839) p. 2 t. I fig. 5.
Bt : Bois de la Cambre (West. et Van Haes.).

75 **AEGERITA** *Pers.* Disp. meth. Fung. (1797) p. 40 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 661.

- 1 **A. candida** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 684 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 661 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 292 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 195.
Bt : env. de Bruxelles (West. et Van Haes.), Tervueren (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).

76 **SPHACELIA** *Lév.* in Mém. Soc. Linn. V (1827) p. 578 ;
Sacc. Syll. Fung. IV p. 666.

- 1 **S. segetum** *Lév.* in Mém. Soc. Linn. V (1827) p. 578 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 666.
Fusidium Sphaceliae *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 2 (1852) p. 126 pl. fig. 2.
Lb. : Beverloo (West.).

77 *FUSICOLLA Bonord.* Handb. (1851) p. 150 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 664.

- 1 *F. Betae Bonord.* Handb. (1851) p. 150 fig. 248 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 665 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 269.
Zone ardenn. (Lamb.).

78 *HYMENULA Fries* Syst. myc. II (1823) ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 667.

- 1 *H. pellicula (Desm.) Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 670 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 270.
Psilonia — Desm. (1845) (ubi ?) p. 360.
Zone arg. sablonn. et ardenn. (Lamb.).

- 2 *H. rubella Fries* Elench. II (1828) p. 38 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 670 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 263.
Bt : Gentinnes (de Limm.), Groenendael (Bm. et R.).

- 3 *H. stictioidea Sacc.* *Bomm.* et *Rouss.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIX part. 1 (1891) p. 301.
N. : Yvoir, Hastière (Bm. et R.).

- 4 *H. vulgaris Fries* Syst. myc. III (1829) p. 234 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 668 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Baux. p. 292 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 270.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : env. de Bruxelles AC. (Bm. et R.), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.), Gentinnes (de Limm.).

79 *MYROPYXIS Ces.* in Flora (1851) p. 73 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 672.

- 1 *M. caricicola Ces.* in Flora (1851) p. 73 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 672.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).
- 2 *M. graminicola Ces.* in Flora (1851) p. 568 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 672 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 271.
Bt : Groenendael (Bm. et R.).

80 *CYLINDROCOLLA Bonord.* Handb. (1851) p. 149 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 673.

- 1 *C. Urticae (Pers.) Bonord.* Handb. (1851) p. 149 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 674.
Tremella — Pers. Syn. Fung. (1801) p. 628.
Fusarium tremelloides Grev. Crypt. Scot. t. 10 fig. ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 292.

Bt : Watermael (Bm. et R.), Zoetwater, Eegenhoven, Corbeek-Dyle (Paque), entre Tervueren et Anderghem (Él. M.). — **N.** : Citadelle de Namur, Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

81 *SPHAERIDIUM* *Fres.* Beitr. z. Myk. II (1852) p. 46 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 675.

- 1 *S. albellum* *Sacc.* et *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 68 pl. IV fig. 8-9 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 278.

Ht : Stambruges (Él. M.).

- 2 *S. vitellinum* *Fres.* Beitr. z. Myk. II (1852) p. 46 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 675 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 278.

— — *f. fimicola* *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIV part. 1 (1885) p. 68.

Bt : Tervueren (Él. M.).

82 *PERIOLA* *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 266 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 681.

- 1 *P. tomentosa* *Fries* Syst. myc. II (1823) p. 267 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 103 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 681.

Fusisporium Solani *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. (1884) p. 293 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 254.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Louvain (Leburt.), Bruxelles (Bm. et R.). — **A.** : Mall (Paque).

83 *VOLUTELLA* *Tode* Fungi Meckl. sel. I (1770) p. 28 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 682.

- 1 *V. arundinis* (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 689 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 280.

Psilonia — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 1 (1830) p. 12 t. 5 f. 1.

Bt : Groenendael (Bm. et R.), Étangs d'Ixelles (West. et Van Haes.).

- 2 *V. Buxi* (*Corda*) *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 340 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 685 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 103 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 294.

Chaetostroma — *Corda* Ic. Fung. II (1838) fig. 107.

Bt : Mousty (Bm. et R.), Louvain (Leburt.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Flandres** (Wall.).

- — var. *Rusci* *Kickx* Fl. crypt. II p. 104 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 280.

Volutella — *Sacc.* Mich. II (1880) p. 664.

Chaetostroma Buxi var. *Rusci* *Desm.* Fl. crypt. n. 1319.

Fl. or. : Jardin botanique de Gand (Kickx). — ? Dumont.

3 **V. ciliata** (*Alb. et Schw.*) *Fries* ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 682.

— — var. **stipitata** *Sacc.* Fung. it. (1881) t. 730.

Psilonia stipitata *Lib.* Crypt. Ard. cent. III n. 287.

Volutella — *Berk. et Br.* in Ann. nat. Hist. p. 1312 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 202.

Chaetostroma — *Corda* Ic. Fung. III (1839) p. 32 fig. 83 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 104.

Fl. or. : Gand (Coem.).

4 **V. Festucae** (*Lib.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 689.

Psilonia — *Lib.* Crypt. Ard. cent. III n. 286.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

5 **V. gilva** (*Pers.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 298 et Syll. Fung. IV p. 686.

Gonoplea — *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 12.

Psilonia — *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 451 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 285 ;

Lamb. Fl. myc. III p. 256.

Lg. : Comblain-au-pont (Bm. et R.). — Fl. or. : env. de Termonde (West.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ. : env. de Bruges et de Courtrai (West.).

6 **V. melaloma** *Berk. et Br.* in Ann. nat. Hist. n. 496 t. XIX fig. 3 ;

Sacc. Syll. Fung. IV p. 688.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

7 **V. nivea** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 685.

Psilonia — *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 450 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 256 ;

Kickx Fl. crypt. II p. 285.

Flandres (Kickx).

8 **V. pedicellata** (*Preuss*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1806) p. 683 ; *Lamb.*

Fl. myc. Supplém. II p. 279.

Chaetostroma — *Preuss* F. Hoyer. n. 160.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

9 **V. setosa** (*Grev.*) *Berk.* Outl. Brit. Fung. (1860) p. 340 ; *Bomm. et*

Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 292 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II

p. 279 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 685.

Aegerita — *Grev.* Crypt. Scot. t. 263 fig. 2.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

SECT. PHRAGMOSPORAE.

84 **BACTRIDIIUM** *Kunze et Schm.* Myk. Hefte I (1817) p. 5 ;

Sacc. Syll. Fung. IV p. 691.

1 **B. flavum** *Kunze et Schm.* loc. cit. (1817) p. 5 t. I fig. 2 ; *Bomm. et*

Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 292 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 271 ; *Sacc. Syll. Fung. IV* p. 691.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 2 **B. Helvellae** *Berk. et Br. in Ann. nat. Hist.* p. 816 t. IX fig. 3 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 292 ; *Sacc. Syll. Fung. IV* p. 693 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 272.

Bt : Bois de la Cambre (Bm. et R.).

85 **FUSARIUM** *Link Berl. Mag. III* (1809) p. 10 ; *Sacc. Syll. Fung. IV* p. 694.

- 1 **F. album** *Sacc. Mich. II* (1880) p. 132 et *Syll. Fung. IV* p. 698 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 274.

Bt : Watermael (Bm. et R.).

- 2 **F. argillaceum** (*Fries*) *Sacc. Syll. Fung. IV* (1886) p. 718.

Fusisporium — *Fries Syst. myc. III* (1829) p. 446 ; *Kickx Fl. crypt. II* p. 288 ; *Lamb. Fl. myc. III* p. 255.

Fl. occ. : Courtrai (West.).

- 3 **F. asperifoliorum** (*West.*) *Sacc. Syll. Fung. IV* (1886) p. 703.

Selenosporium — *West. in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI* (1861) p. 652 ; *Kickx Fl. crypt. II* p. 100 ; *Lamb. Fl. myc. III* p. 197.

Fl. or. : Audenarde (Tosquinet), env. de Termonde (West.).

- 4 **F. aurantiacum** (*Link*) *Sacc. Syll. Fung. IV* (1886) p. 720.

Fusisporium — *Link Obs. myc. I* (1809) p. 17 ; *Kickx Fl. crypt. II* p. 287 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 293 ; *Lamb. Fl. myc. III* p. 250 ; *Fries Syst. myc. III* p. 445.

Cantosporium aureum *Spr. Syst. IV* (1827) 553.

Bt : Boendael, Boitsfort (Bm. et R.), Jardin bot. de Bruxelles (Él. M.).

- 5 **F. Brassicae** (*Lib.*) *Cooke ; Sacc. Syll. Fung. IV* p. 701.

Selenosporium — *Lib. in Herb. sec. Sacc. loc. cit.*

Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

- 6 **F. candidum** (*Link*) *Sacc. Syll. Fung. IV* (1886) p. 720 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 276.

Fusisporium — *Link Sp. pl. Fungi I* (1824) p. 31.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

- 7 **F. elongatum** *De Wild. in Ann. Soc. belge de microsc. t. XXII* *Mém.* (1893) p. 42 pl. V.

Bt : Jardin bot. de Bruxelles, Schaerbeek (Nob.).

- 8 **F. episphaericum** (*Cooke et Ell.*) *Sacc. Syll. Fung. IV* (1886) p. 708 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 274.

Fusisporium episphaericum Cooke et Ell. in *Grevillea* V (1877) p. 50.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 9 **F. Equiseti** (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 707.

Selenosporium — *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 7 fig. 52.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 10 **F. equisetorum** *Desm.* Exs. n. 1546 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 718.

Hymenula Equiseti *Lib.* Crypt. Ard. 236.

Lx. : Dohan (Bm. et R.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).

- 11 **F. Georginae** *Corda* Ic. Fung. II (1838) p. 4 fig. 17 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 717.

Fusisporium — *Berk.* Ann. nat. Hist. n. 247 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 293.

Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

- 12 **F. graminum** *Corda* Ic. Fung. I (1837) p. 3 fig. 59 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 104 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 707.

Fl. occ. : env. de Courtrai (West.). — Fl. or. : env. de Gand (*Kickx*). — Bt : Louvain (Paque).

- 13 **F. heterosporum** *Nees* in Nov. Act. Ac. Leop. nat. Cur. IX (1818) p. 135 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 707 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 292.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : env. de Bruxelles (Bm. et R.).

- 14 **F. incarnatum** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 730.

Fusisporium — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 (1849) ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 287 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 287.

Fl. occ. : Courtrai (West.).

- 15 **F. Kühnii** (*Fuck.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 714 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 275.

Fusisporium — *Fuck.* Symb. myc. (1869) p. 371.

Zone ardenn. (*Lamb.*).

- 16 **F. lateritium** *Nees* Syst. d. Pilze (1816) f. 26 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 694.

Selenosporium — *Desm.* ex *Kickx* Fl. crypt. II p. 99 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl.

Fl. myc. env. Brux. p. 192.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Groenendael, Uccle (Bm. et R.), Élewytt (El. M.), Louvain, Héverlé, Eegenhoven (Paque). — Fl. occ. : Courtrai (West.). — Fl. or. : St-Amand (*Kickx*). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 17 **F. merismoides** *Corda* Icon. Fung. II (1838) p. 4 fig. 16 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 719.

Bt : Bruxelles (Bm. et R.).

- 18 **F. minutissimum** (*Desm.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1885) p. 703.
Selenosporium — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. P t. VIII (P) p. 47.
Fl. occ. : Courtrai (West.).
- 19 **F. oxysporum** *Schlecht.* Fl. Berol. II (1824) p. 139.
 — — var. **aurantiacum** *Corda* in *Sturm* Deutsch. Fl. Crypt. (1813-1853) t. 8; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 705; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 274.
Zone arg. sablonn. (*Lamb.*).
- 20 **F. pallens** *Nees* in Nova Acta Acad. Leop. nat. Cur. IX (1818) p. 237 t. V fig. 7; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 695.
Selenosporium — *Corda* Ic. Fung. I (1837) p. 7; *Kickx* Fl. crypt. II p. 99;
Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 292; *Lamb.* Fl. myc. III p. 196.
Bt. : Jardin botanique de Bruxelles (West. et Van Haes.), Uccle (Bm. et R.).
- 21 **F. parasiticum** *West.* in Bull. Ac. Belg. sér. 2 t. XI (1861) p. 652;
Sacc. Syll. Fung. IV p. 718; *Lamb.* Fl. myc. III p. 204.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.).
- 22 **F. Peltigeræ** *West.* in Bull. Ac. belg. t. XVIII (1851) p. 407;
Kickx Fl. crypt. II p. 105; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 708; *Lamb.* Fl. myc. III p. 203.
Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).
- 23 **F. polymorphum** *Matruchot*; *Él. March.* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXXIV part. 1 (1896) p. 145 pl. I fig. 1.
Bt. : Bruxelles (Él. M.).
- 24 **F. pyrochrom** (*Desm.*) *Sacc.* Mich. I (1878) p. 534 et Syll. Fung. IV p. 694.
Selenosporium — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XIV (1850) p. 111; *Kickx* Fl. crypt. II p. 99; *Lamb.* Fl. myc. III p. 196; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 292.
Bt. : Louvain, Eegenhoven (Paque). — *N.* : Louette-St-Pierre (Aub.).
- 25 **F. roseolum** (*Steph.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 710.
Fusisporium — *Steph.* in *Berk.* Ann. nat. Hist. n. 549; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 293; *Lamb.* Fl. myc. III p. 256.
Bt. : Watermael (Bm. et R.), Élewytt (Él. M.).
- 26 **F. roseum** *Link* Sp. pl. Fungi II (1825) p. 105; *Kickx* Fl. crypt. II p. 105; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 292; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 699.
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — *Fl. occ.* : sur les côtes (West.). — *Bt.* : Jardin botanique de Bruxelles (West. et Van Haes., Él. M.), Louvain (Leburt.).

- 27 **F. sarcochroum** (*Desm.*) *Sacc.* Mich. II (1880) p. 487; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 694.
Selenosporium — *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XIV (1850) p. 112; *Kickx* Fl. crypt. II p. 99; *Lamb.* Fl. myc. III p. 196.
Bt: Villers-la-Ville (Bm. et R.). — **Fl. occ.**: env. de Courtrai (West.).
- 28 **F. subtectum** *Rob.* ap. *Desm.* Note XI p. 358; *Kickx* Fl. crypt. II p. 105; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 724; *Lamb.* Fl. myc. III p. 203.
Fl. occ.: Ostende, Blankenberghe (West.).
- 29 **F. urticearum** (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 698.
Selenosporium — *Corda* Ic. Fung. II (1838) p. 7 f. 30; *Kickx* Fl. crypt. II p. 100.
Fl. or.: Jardin botanique de Gand (*Kickx*).
- 30 **F. Zeae** (*West.*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 731.
Fusisporium — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 414; *Kickx* Fl. crypt. II p. 287; *Lamb.* Fl. myc. III p. 254.
Fl. occ.: env. de Courtrai (West.).
- 86 PIONNOTES *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 481;
Sacc. Syll. Fung. IV p. 725.
- 1 **P. ebuliens** (*Fries*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 726.
Fusisporium — *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 443.
Bt: Hoeylaert (Bm. et R.).
- 2 **P. rhizophila** (*Corda*) *Sacc.* Syll. Fung. IV (1886) p. 727; *Lamb.* Fl. myc. II p. 276.
Fusarium — *Corda* Ic. Fung. II (1838) p. 3 t. VIII fig. 15.
Fusisporium — *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 413; *Kickx* Fl. crypt. II p. 286; *Lamb.* Fl. myc. III p. 254.
Bt: Watermael (Bm. et R.). — **Flandres** (*Kickx*).
- — var. **Dahliae** (*West.*).
Fusisporium rhizophilum var. *Dahliae* *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 413.
Flandres (West.).
- — var. **Betae** (*Desm.*).
Fusisporium rhizophilum var. *Betae* *West.* in Bull. Ac. Belg. loc. cit.
Fusisporium Betae *Desm.*; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 293.
Bt: Groenendael (Bm. et R.). — **Flandres** (West.).
- — var. **Solani-tuberosi** (*West.*).
Fusisporium rhizophilum var. — *West.* loc. cit.
Flandres (West.).

87 *MICROCERA* *Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. X* (1848) p. 359 ; *Sacc. Syll. Fung. IV* p. 727.

- 1 *M. coccophila* *Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 3 t. X* (1848) p. 359 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 292 ; *Lamb. Fl. myc. III* p. 199.

Bt : Jardin botanique de Bruxelles (Bm. et R.). — *Ht* : env. de Mons (Dumont).

FAM. TUBERCULARIACEAE — DEMATIACEAE.

SECT. AMEROSPORAE.

- 1 *EPICOCCUM* *Link* *Obs. myc. II* (1811) p. 32 ; *Sacc. Syll. Fung. IV* p. 736.

- 1 *E. Equiseti* *Berk.* in *Cooke Handb.* (1879) p. 661 ; *Sacc. Syll. Fung. IV* p. 741.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 2 *E. neglectum* *Desm.* in *Ann. Sc. nat. sér. 2 t. XVII* (1842) p. 95 ; *Kickx Fl. crypt. II* p. 202 ; *Sacc. Syll. Fung. IV* p. 737 ; *Lamb. Fl. myc. III* p. 205.

Bt : Corbeek-Dyle (Paque), Villers-la-Ville (Bm. et R.). — *A.* : Mall, Vosselaer, Broekzyde (Paque).

- 3 *E. purpurascens* *Ehrenb.* *Sylv. myc. Berol.* (1818) p. 12 ; *Kickx Fl. crypt. II* p. 102 ; *Sacc. Syll. Fung. IV* p. 736 ; *Lamb. Fl. myc. III* p. 204 ; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux.* p. 293.

Bt : Boitsfort, Watermael (Bm. et R.). — *Lx.* : Longlier, Ébly (Él. M.).

- 4 *E. vulgare* *Corda* *Ic. Fung. I* (1837) p. 5 fig. 90 ex p. ; *Sacc. Syll. Fung. IV* p. 737.

Bt : Groenendael (Bm. et R.).

- 2 *STRUMELLA* *Sacc. Mich. II* (1880) p. 36 et *Syll. Fung. IV* p. 742.

- 1 *S. olivatra* *Sacc. Mich. II* (1880) p. 36 et *Syll. Fung. IV* p. 743 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 281.

Zone ardenn. (Lamb.).

- 3 *EPIDOCCHIUM* *Fries Summa Veg. Scand.* (1849) p. 471 ; *Sacc. Syll. Fung. IV* p. 747.

- 1 *E. affine* *Desm. Note XXII* p. 20 ; *Sacc. Syll. Fung. IV* p. 749 ; *Lamb. Fl. myc. Supplém. II* p. 282.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

- 2 *E. atro-virens* *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 471 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 281 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 747.
Bt : Gentinnes (de Limm.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.).
- 3 *E. melanochlorum* *Desm.* in Ann. Sc. nat. sér. 3 t. XVI (1851) ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 116 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 749 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 263.
Flandres (*Kickx*).
- 4 *E. nigricans* *Fries* Summa Veg. Scand. (1849) p. 471 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 115 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 748 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 263.
Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).
- 5 *E. virens* *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI (1854) p. 237 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 116 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 748 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 263.
Tremella — *Fries* Syst. ? sec. West.
Fl. occ. : Menin (West.).

4 MYROTHECIUM *Tode* Fungi Meckl. Sel. I (1790) p. 25 ;
Sacc. Syll. Fung. IV p. 750.

- 1 *M. inundatum* *Tode* Fungi Meckl. Sel. I (1790) p. 25 t. V fig. 39 ;
Sacc. Syll. Fung. IV p. 751 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 283.
A. : Westmalle (Bm. et R.).
- 2 *M. gramineum* *Lib.* Crypt. Ard. n. 380 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 752 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 283.
Bt : Watermael (Bm. et R.).
- 3 *M. roridum* *Tode* Fung. Meckl. Sel. I (1790) p. 25 t. V fig. 38 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 294 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 750.
Bt : Tervueren (Bm. et R.), Rixensart (Él. M.).

SECT. PHRAGMOSPORAE.

5 EXOSPORIUM *Link* Berl. Mag. III (1809) p. 9 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 755.

- 1 *E. Tiliae* *Link* Obs. myc. I (1809) p. 8 t. I fig. 8 ; *Sacc.* Syll. Fung. IV p. 755 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 294.
Helminthosporium — *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 360.
Coryneum pulvinatum *Kickx* Fl. de Louv. (1835) p. 162 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 101 ; *Lamb.* Fl. myc. Supplém. II p. 169 ; *Bomm.* et *Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 268.
Fl. occ. : Courtrai (Wall.). — A. : Turnhout (Paque). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Gentinnes (de Limm.), Uccle, Groenendaal (Bm. et R.), Louvain, Eegenhoven, Héverlé (Paque).

MYCELIA STERILIS.

6 DEMATIUM *Pers.* Tent. Disp. meth. Fung. (1797) p. 41.

- 1 **D. aluta** *Link* ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 466.

Fl. or. : Gand (*Kickx*).

- 2 **D. giganteum** *Chev.* Fl. Par. I (1836) p. 79 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 466.

Xylostroma — *Tode Fungi* Meckl. sel. I (1790) p. 36 t. 6 fig. 58.

Xylostroma corium Pers. Myc. ?

Byssus gigantea DC. Fl. fr. II (1805) p. 67.

Fl. occ. : env. d'Ypres (*West.*).

- 3 **D. rupestre** *Link* Obs. myc. I (1809) p. 19.

Racodium — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 701.

Byssus — *DC.* ?

A. : Bois de Cuytehoevers (*West.* et *Van Haes.*). — Lx. : Bouillon (*Del.*).

- 4 **D. virescens** *Pers.* Myc. Eur. I (1822) p. 14.

Sporotrichum — *Link* Sp. pl. Fungi I (1824) p. 16 et *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 421 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 284.

Bt : Eegenhoven (*Paque*).

7 ECTOSTROMA *Fries* Nov. Fl. Suec. V (1819) p. 80.

- 1 **E. Lauri** *Fries* Syst. II (1823) p. 602 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 466.

Xyloma — *Schleich.* Cat. ; *Fries* Obs. myc. II p. 359.

Bt : Louvain (*Paque*).

- 2 **E. Liriodendri** *Fries* Syst. II (1823) p. 602 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 466.

Leptostroma — *Link.*

Xyloma — *Kunze ex Rabenh.* Deutsch. Krypt. Fl. Bd I (1844) p. 141.

Bt : Louvain (*Leburt.*). — N. : Namur (*Bell.*).

- 3 **E. Tiliae** *Fries* Obs. myc. II (1818) p. 359.

Bt : Héverlé (*Leburt.*). — N. : Namur (*Bell.*).

8 HIMANTIA *Pers.* Tent. disp. meth. Fung. (1797) p. 42.

- 1 **H. candida** *Pers.* Syn. (1801) p. 703 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 467.

Ozonium — *Mart.* Fl. crypt. Erlang. (1817) p. 358.

Byssus — *Huds.* Angl. (1762) p. 601.

Flandres (*Kickx*).

- 2 *H. cellaris* Pers. ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 467.

Flandres (*Kickx*).

9 *HYPHA* Pers. Myc. Eur. I (1822) p. 63.

- 1 *H. flabellata* Pers. Myc. Eur. I (1822) p. 69 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 467.

Fl. or. : Vinderhaute (*Kickx*).

10 *NOSOPHLAEA* Fries Pl. homon. (1825) p. 200.

- 1 *N. alnea* Fries Summa Veg. Scand. (1849) p. 520 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 470.

Fl. or. : Sleydinge (*Kickx*).

11 *OZONIUM* Link in Berl. Mag. III (1809) p. 21.

- 1 *O. auricomum* Link in Berl. Mag. III (1809) p. 21.

Byssus aurantiaca DC. Fl. fr. II (1805) p. 68.

Ozonium sulphureum ?

Byssus — ?

Ozonium radians var.

Ozonium fulvum Pers. Myc. Eur. I (1822) p. 87.

Bt : Gentinnes (de Limm.), Héverlé (Paque). — N. : Namur (Bell.). — Fl. or. : Gand (Coem.).

12 *RACODIUM* Pers. Tent. disp. meth. Fung. (1797) p. 43.

- 1 *R. cellare* Pers. Syn. Fung. (1801) p. 701.

Antennaria — Fries Syst. III (1829) p. 229.

Zasmidium — Fries ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 372 ; *Lamb.* Fl. myc. II p. 160.

N. : Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), Janche (Papy); — Bt : Louvain (Paque), St-Josse (Él. M.).

13 *RHIZOCTONIA* DC. in Mém. Mus. II (1815) p. 216.

- 1 *R. Rapae* West. et Wall. in Herb. crypt. belge (sub *Napae*) n. 224 et West. in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 402 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 470.

Fl. occ. : Courtrai (Wall.).

14 *SCLEROTIUM* Tode Fungi Meckl. Sel. I (1790) p. 2.

- 1 *S. Aesculi* West.

Bt : Héverlé (Leburt.).

- 2 *S. anthodiophilum* Rabenh.

Bt : Gentinnes (de Limm.).

- 3 **S. Betulinum** *Fries*; *West. et Wall.* Herb. crypt. n. 279.
Bt: Vlierbeek (Leburt.).
- 4 **S. Brassicae** *Pers.*
Bt: Louvain, Parc (Paque).
- 5 **S. bullatum** *DC.*
N.: Namur (Bell.).
- 6 **S. carneolum** *Desm.*
Bt: Gentinnes (de Limm.).
- 7 **S. Carpini** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX (1852) p. 122.
Ht: env. de Mons (Dumont).
- 8 **S. Castanae** *West. ex Bell.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 1 (1852) p. nomen.
N.: Champion (Bell.). — Bt: Linden (Leburt.).
- 9 **S. durum** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 121; *Kickx* Fl. crypt. II p. 468; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 294.
Sphaeria solida *Mougeot.*
N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt: env. de Bruxelles C. (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.), Héverlé, Zoetwater, Eegenhoven (Paque). — Flandres (Kickx).
— — var. **minus** *West.*; *Kickx* loc. cit.
Bt: Eegenhoven (Paque). — Flandros (Kickx).
- 10 **S. entogenum** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 2 (1852) p. 122.
Bt: Louvain (Leburt.).
- 11 **S. fungorum** *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 120; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 294.
Sclerotium subterraneum var. — *Pers.* Syn. Fung. (1801) p. 120.
Bt: env. de Bruxelles (Bm. et R.), Gentinnes (de Limm.).
- 12 **S. leiodermum** *Rob.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 468.
Bt: Louvain, Héverlé (Paque). — Fl. occ.: env. de Courtrai (Wall.). — Flandres (Kickx)
- 13 **S. liliacearum** var. **Scillae** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI (1854) p. 231.
Fl. occ.: env. de Courtrai (West.). — N.: env. de Namur (de Limm.).
— — var. **Amarylli** *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XXI (1854) p. 231.
Sine loco (West.).
- 14 **S. maculare** *Pers.*; *Kickx* Fl. crypt. II p. 469.
S. inclusum *Kunze*; *West.* in Bull. Ac. Belg. t. XII, 2 (1845) p. 250.
N.: env. de Namur (Bell.). — Fl. occ.: env. de Courtrai (West.).

S. maculare var. **innocuum** *Rob.*

Bt: Louvain, Héverlé, Eegenhoven (Paque).

15 **S. muscorum** *Fries*; *Bomm. et Rouss. Fl. myc. env. Brux. p. 294.*

Bt: Groenendael (Bm. et R.).

16 **S. nervale** *Fries* *Syst. myc. II (1821) p. 260.*

N.: Namur (Bell.).

17 **S. pezizaeforme** *Schum.*

Bt: Gentinnes (de Limm.), Bois de la Cambre (West. et Van Haes.).

18 **S. populneum** *Pers. Syn. Fung. (1801) p. 125.*

N.: env. de Namur (Bell.).

19 **S. pubescens** *Pers.*; *Kickx Fl. crypt. II p. 469.*

Flandres (Kickx).

20 **S. punctum** *Lib.*

Bt: Gentinnes (de Limm.), Linden (Leburt.), Jardin bot. de Bruxelles (West. et Van Haes.). — N.: Marche-les-Dames (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

21 **S. pyrinum** *Nees*; *Kickx Fl. crypt. II p. 467.*Sclerotium varium var. — *Alb. et Schwein. Consp. Fung. (1805) p. 75.*

Epochnium toruloides var. B.

A.: Turnhout (Paque). — Bt: Louvain (Leburt.).

22 **S. rhizodes** *Auersw.*; *Rabenh. Herb. viv. myc. n. 1232.*

N.: env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.).

23 **S. sinapispermum** *West. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. II (1863) p. 246*; *Kickx Fl. crypt. II p. 470.*

Fl. occ.: Menin (West.).

24 **S. sphaeriaeforme** *Lib.*; *Kickx Fl. crypt. II p. 468.*

Bt: Louvain (Paque). — Fl. occ.: Courtrai (West.).

— — var. **leguminum** *West. ex Leburt. in Bull. Ac. Belg. t. XIX, 2 (1852) p. 550.*

Bt: Louvain (Leburt.).

25 **S. succineum** *Rob. in Desm. Pl. crypt. nouv. sér. n. 163*; *Kickx Fl. crypt. II p. 469.*

Bt: Gentinnes (de Limm.), Louvain, Héverlé, Meerdael (Paque). — Fl. occ.: env. de Courtrai (West.).

26 **S. umbilicatum** *Desm.*

N.: Namur (Bell.). — Bt: Louvain, Héverlé (Paque).

27 **S. velutinum** *West. in Bull. Ac. Belg. t. XVIII (1851) p. 401 pl. fig. 5.*

Fl. occ.: env. de Courtrai (West.).

16 STROMATERIA *Corda* Ic. Fung. I (1857) p. 5.

- 1 **S. carnea** *Corda* loc. cit. fig. 81 ; *Kickx* Fl. crypt. II p. 471.
Fl. or. : Gand (*Kickx*).

17 ANTHINA *Fries* Nov. Fl. Suec. (1819) p. 79.

- 1 **A. flammea** *Fries* Syst. myc. III (1829) p. 26 ; *Bomm. et Rouss.* Fl. myc. env. Brux. p. 289 ; *Lamb.* Fl. myc. III p. 206.
Himantia — *Jungh.* in *Linnea* (1830) t. 7 f. 4.
Merisma Küttingeri Mart. Fl. crypt. Erl. (1817) p. 396.
Ceratonema dilatatum Roth Cat. Bot. 2 (1800) p. 253 t. 3 f. 1.
Bt : Boitsfort (Bm. et R.).

BRYOPHYTES.

HEPATICAÆ.

Marchantineæ.

FAM. RICCIACEÆ.

1 *RICCIA* Mich. Nov. Gen. (1729) p. 107 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 166.

1 *R. bifurca* Hoffm. Germ. crypt. (1795) p. 95 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 302 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 167.

Lx. : Frahan, Dohan (Del.).

2 *R. ciliata* Hoffm. Germ. Crypt. (1795) p. 95 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 195 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 302 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 168.

Fl. or. : entre Aeltre et Bloemendaël (*Kickx*).

3 *R. crystallina* L. Sp. pl. (1763) 1605 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 69 et Fl. crypt. I p. 195 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 302 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 170.

Lg. : Liège (Dossin), bois de Jehay (M. et C.). — Ht : Pecq (Del.). — Bt : Gastuche (Lecoyer), env. de Vilvorde (*Kickx*), Molenbeek-St-Jean (Él. M.). — Lb. : Lanaeken (*Cogniaux*). — A. : Hoyde (*Kickx*), Lierre (Piré), Tongerlo (West.), Anvers (V. d. Broeck). — Fl. or. : près d'Assenede (*Kickx*).

4 *R. fluitans* L. Sp. (1763) 1606 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 70 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 302 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 195.

Ricciella — *Braun* in Bot. Zeit. (1821) p. 757.

Lx. : Liresse (Del.). — N. : env. de Louette-St-Pierre (Aub.). — Ht : Blicquy, Irchonwelz, La Rau (Él. M.), env. de Tournay (Marissal), Quevaucamps (Hocqu.). — Bt : Rouge-Cloître (*Kickx*). — Lb. : Heusden (Ch. Morren), St-Trond (V. d. Born), Lanaeken (V. Segveld), Maeseyck (*Cogniaux*). — A. : entre Oolen et Hérenthals, Deurne (V. d. Broeck). — Fl. or. : env. de Gand (*Kickx*). — Lg. : Gives (M. et C.).

— — var. *canaliculata* Roth ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 195 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 305.

A. : Tongerlo (West. et Van Haes.). — Lb. : Maeseyck (Cogniaux). — Bt : Bruxelles (Él. M.). — Fl. or. : Tronchiennes, St-Amand (Kickx).

- 5 *R. glauca* L. Sp. pl. (1763) 1605; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 301; *Kickx* Fl. crypt. I p. 194; *Dumort.* Jung. Eur. p. 167.

Lg. : env. de Liège (Dossin), Tihange, Jehay, Ereffe (M. et C.), Spa (Préfayhay) (P. et C.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Bt : Berthem, Bierbeek, Lovenjoul, Boitsfort, Laeken, Dilbeek (Kickx), Vilvorde, Bergh, Groenendael (Soc. roy. de bot.), Haeren, Ottignies (Él. M.). — Ht : env. de Soignies (H.). — A. : Contich, Duffel, Beeth (V. d. Broeck).

- — var. *major* Bisch. ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 194; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 301.

Fl. or. : près Termonde (Kickx), Renaix (Él. M.).

- — var. *minor* Bisch. ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 194; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 301.

Ht : Braine-le-Comte (Cogniaux). — Lb. : Maeseyck (Cogniaux). — Fl. or. : Cherscamp, Rienne (Kickx).

- 6 *R. natans* L. Syst. veg. (1763) p. 956; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 302; *Kickx* Fl. Louv. p. 70 et Fl. crypt. I p. 196.

Ricciocarpus — *Corda* in *Opiz* Naturalientausch (1829) p. 651; *Dumort.* Jung. Eur. p. 172.

Ht : Douvrain (Cogniaux). — Bt : Kessel-Loo (Kickx), env. de Bruxelles (Dek. et P.). — Lb. : Lanaeken (Él. M.), Runkelen (Rodigas et v. Horen). — Fl. or. : Audenarde (Scheidw.), Tamise (V. Heurck). — A. : Willebroeck (Kickx).

- 2 *SPHAEROCARPUS* *Dumort.* Comm. bot. (1822) p. 78 et Fung. Eur. p. 164.

Sphaerocarpos *Mich* Nov. Gen. (1729) p. 4.

- 1 *S. terrestris* *Smith* in Engl. Bot. (1794) 209; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 300; *Dumort.* Fung. Eur. p. 164.

Lg. : Visé (Él. M.), Braives (M. et C.), Spa (Préfayhay) (P. et C.). — Ht : Braine-le-Comte (Cogniaux), Kain (Dumort.), Stamburges (Hocqu.). — Bt : Loupoigne (Cogniaux), Wavre (Lecoyer), env. de Louvain (Leburt.), Hérent (Martens), Molenbeek-St-Jean, Ottignies (Él. M.). — Fl. or. : env. de Gand, Destelbergen, Gendbrugge, Meirelbeke (Kickx). — Fl. occ. : Courtrai (West.). — Bt : Cumplich (West. et Van Haes.). — A. : entre Deurne et Wyneghem, Contich, Bouchout, Duffel (V. d. Broeck).

FAM. MARCHANTIACEAE.

- 1 *REBOULLIA* *Raddi* in Opusc. Sc. di Bol. II (1818) p. 36.

- 1 *R. hemisphaerica* (L.) *Raddi* loc. cit. (1818) p. 357; *Kickx* Fl. crypt. I p. 191; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 297.

Asterella — *Beauv.* Enc. Méth. Suppl. I (2) 502; *Dumort.* Jung. Eur. p. 154.

Marchantia — L. Sp. pl. (1763) 1604

Lx.: Dohan (Del.). — N.: Amée (Bell.), Beez (Devos), Bouvignes (Lecoyer), Montaigne (Él. M.). — Lg.: env. de Liège (Dossin), Chèvremont, Argenteau (Él. M.), Visé (Kickx), Chaudfontaine (Hardy), Modave (M. et C.). — Ht.: Tournai (Dumort.), Bleton (Hocqu.). — Bt.: Louvain, Bruxelles (Kickx, Marissal), Héverlé (Martens), Stalle (de Preter). — Lb.: Tongres (V. d. Born), Maeseyck (Cogniaux). — Fl. or.: Rooborst, Baeleghem, Hautem-St-Liévin (Kickx).

2 TARGIONIA Mich. Nov. Gen. (1729) p. 3 t. 3; Dumort. Jung. Eur. p. 162.

1 T. hypophylla L. Sp. pl. (1763) 1604; Cogniaux Cat. Hépat. Belg. p. 299; Dumort. Jung. Eur. p. 162.

N.: Banche (Él. M.). — Lg.: Liège (Huben.). — Bt.: env. de Louvain, Uccle, Forest (Kickx), Linkebeek (Piré), Héverlé (Martens). — Fl. or.: Velsique (Coem.), Rooborst, Hautem-St-Liévin (Kickx).

— — var. obovata Nees; Cogniaux Cat. Hépat. Belg. p. 299. Lg.: près Liège (Huben.). — Bt.: près Louvain (Adelman).

3 FEGATELLA Raddi Opusc. Sc. di Bol. II (1810) p. 356.

1 F. conica (L.) Corda in Opiz Naturalientausch (1829) p. 649.

Marchantia — L. Sp. pl. (1763) 1604.

Conocephalus — Dumort. Comm. bot. (1822) p. 115 et Jung. Eur. p. 155;

Cogniaux Cat. Hépat. Belg. p. 296.

Lx.: Neufchâteau, Straimont (Verheggen), Orval (Cardot). — N.: Leffe (Lecoyer), Lonette-St-Pierre (Aub.), Amée (Bell.), Burnot (Él. M.). — Lg.: env. de Liège (Dossin), Magnée (Strail), Argenteau (Tilman), Soiron (Boland et Delrez), Stoumont, Borgoumont, Fond de Quarreux (Del.), Neuville-sur-Mense (Cluysenaar). — Ht.: Braine-le-Comte, Chimay (Cogniaux), Stambruges (Hocqu.), Angre (Boul.). — Bt.: Ottignies (Donckier et Dur.), Wavre (Lecoyer), Ways (Cogniaux), Héverlé (Leburt.), env. de Bruxelles (Dek. et P.). — Lb.: Lanklaer (Cogniaux), Lanaeken (Hardy). — A.: Deurne, Schooten (V. d. Broeck). — Fl. or.: Audenarde (Scheidw.).

4 LUNULARIA Mich. Nov. Gen. (1729) p. 4 t. 4; Dumort. Jung. Eur. p. 147.

1 L. Dillenii Le Jol. in Mém. Soc. Cherb. (1853) p. 191; Kickx Fl. crypt. I p. 188; Cogniaux Cat. Hépat. Belg. p. 295; Dumort. Jung. Eur. p. 148.

Lunularia vulgaris Kickx Recherch. Cent. I (1841) p. 12.

Lx.: Straimont, Martilly (Verheggen). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.), env. de Namur (Bell.). — Lg.: Devant-le-Pont (Él. M.), env. de Huy (M. et C.). — Bt.: Bruxelles (Él. M.). — Ht.: Casteau, Houtain (Hocqu.). — Fl. occ.: Meetkerke (V. de Vyvere). — Fl. or.: Gand (West.).

5 PREISSIA Corda in Opiz Naturalientausch (1829) p. 647; Dumort. Fung. Eur. p. 151.

1 P. commutata Nees Eur. Leberm. IV (1838) p. 117 et Syn. (1845) p. 539.

Marchantia hemisphaerica L. Fl. Suec. (1745) n. 1032.

Preissia hemisphaerica Cogniaux Cat. Hépat. Belg. (1872) p. 296.

Lg.: Chaudfontaine (Ch. Morren), Les Surdents (Roem.). Spa (Marteau) (Cardot). — **Ht**: Blaton (Hocqu.). — **Fl. or.**: env. de Renaix (de Wolf).

6 *MARCHANTIA Raddi* in Oposc. Sc. di Bol. II (1818) p. 358;
Dumort. Jung. Eur. p. 150.

1 *M. polymorpha* L. Sp. pl. (1763) 1603; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 295; *Kickx* Fl. crypt. I p. 190; *Kickx* Fl. Louv. p. 66; *Dumort. Jung. Eur. p. 150.*

N.: env. de Namur (Bell.). — **Lx.**: Neufchâteau, Harfontaine, Recogne Verheggen), Buzenol (Soc. roy. de bot.). — **Lg.**: Kinkempois, Liège (Th. Dur.), Spa, Visé (Hardy), Lixhe, Devant-le-Pont (El. M.), env. de Huy (M. et C.). — **Bt**: env. de Bruxelles et de Louvain (Kickx). — **Ht**: Tournai, Ath, Obay, Houtain (Hocqu.), env. de Soignies (H. et M.). — **Lb.**: Cannes (Hardy). — **A.**: entre Lierre et Emblehem, Gheel (V. d. Broeck). — **Flandres** (Kickx).

— — var. *minor* Roth; *Kickx* Fl. Louv. p. 66; *Kickx* Fl. crypt. I p. 190.

N.: Dave (Bell.). — **Bt**: env. de Louvain (Kickx). — **Flandres** (Kickx).

— — var. *erecta* Kickx Fl. Louv. (1835) p. 66; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 296.

Bt: Rouge-Cloître (Kickx). — **Lb.**: Maeseyck (Cogniaux).

Anthocerotineae.

FAM. ANTHOCEROTACEAE.

1 *ANTHOCEROS Mich.* Nov. Gen. (1729) t. 7 fig. 1-2; *Dumort. Jung. Eur. p. 160.*

1 *A. laevis* L. Sp. pl. (1763) 1606; *Dumort. Jung. Eur. p. 160; Kickx* Fl. crypt. I p. 193; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 300.

Fl. or.: Destelbergen (Scheidw.). — **Lg.**: env. de Liège (Dossin), Chaudfontaine (Ch. Morren), Houtain-St-Siméon, Heure-le-Romain, Harcourt (Hardy). — **Ht**: Braine-le-Comte (Cogniaux), Ath (Hocqu.). — **Bt**: Forest (Dek.), Groenendael (El. M.), Genappe (Cogniaux), Bruxelles (Kickx). — **Lb.**: Lanaeken (Cogniaux), St-Trond (V. d. Born).

2 *A. punctatus* L. Sp. pl. (1763) 2606; *Dumort. Jung. Eur. p. 160; Kickx* Fl. crypt. I p. 193; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 299.

Lg.: Les Waleffes, Braives (M. et C.). — **Fl. or.**: Baarle (Kickx).

Jungermannineae.

ANACROGYNAE.

FAM. ANEURACEAE.

TRIB. ANEUREAE.

1 *ANEURA Dumort.* Comm. bot. (1822) p. 115 et Jung. Eur. p. 140 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 292.

1 *A. multifida (L.) Dumort.* Comm. bot. (1822) p. 115 et Jung. Eur. p. 140 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 293.

Jungermannia — *L. Sp.* pl. (1763) p. 1602.

Lx. : Pont-de-Lagland, env. de Vance, entre Straimont et Chiny (Verheggen), env. Bouillon (Del.), Samrée (Él. M.), Villers-sur-Semoy (Cardot). — **Lb.** : Maeseyck (Cogniaux). — **A.** : Edeghem (V. d. Broeck). — **Lg.** : Hallembay, (Él. M.), Oneux (Morren), env. de Liège (Dossin), Fond. de Forêt (Strail), Java, Solières, Fléron, Tihange, Fond d'Oxhe, Bassin du Hoyoux (M. et C.), Spa (Sauvenière) (Piré). — **Ht** : Oedeghien, Buissenal (Él. M.). — **Bt** : Isque (Lecoyer), Perck (Soc. roy. de bot.), Mousty, Oisquercq, Limelette (Él. M.).

2 *A. palmata (Hedw.) Dumort.* Comm. bot. (1823) p. 115 et Jung. Eur. p. 143 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 293.

Jungermannia — *Hedw.* Theor. gen. ed. 2 (1798) p. 159 t. 20 fig. 5-7 et 21 fig. 1-3.

Bt : Wavre (Lecoyer).

3 *A. pinguis (L.) Dumort.* Comm. bot. (1823) p. 115 et Jung. Eur. p. 143 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 292.

Jungermannia — *L. Sp.* pl. (1763) p. 1602.

Lx. : Straimont, Neufchâteau, Longlier (Verheggen). — **N.** : env. de Namur (Leburt.), Spontin (Él. M.). — **Lg.** : Stavelot, Heure-le-Romain (Hardy), env. de Liège (Dossin), Forêt (Strail), Visé (Él. M.), Sarolay (Tilman), env. de Huy (M. et C.). — **Ht** : Macon, Beanwelz (Lecoyer), Virelles (Cogniaux), Tournai (Dumort.), Angre (Boul.), Houtain-lez-Frasnes (Él. M.). — **Bt** : Gastuche (Lecoyer), Perck (Soc. roy. de bot.), Laerbeek-bosch, La Hulpe (Él. M.). — **Lb.** : Maeseyck (Cogniaux), St-Trond (V. d. Born), Lanaeken (Hardy).

— — var. *augustior (Hook.) Dumort.* Jung. Eur. (1831) p. 144.

Jungermannia pinguis var. — *Hook.* Brit. Jung. (1816) t. 46.

Bt : entre Limelette et La Baraque (Él. M.).

A. pinguis var. **denticulata** *Nees*.

Lg. : env. de Huy (M. et C.).

- 4 **A. pinnatifida** (*Sw.*) *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 26 et Jung. Eur. p. 142 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 293.

Jungermannia — *Swartz* Fl. Ind. occ. III (1806) p. 1877.

Lx. : Bouillon (Del.). — N. : Louette-St-Pierre (Grav.). — Lg. : Mangombroux (Roem.).

TRIB. METZGERIEAE.

- 2 **METZGERIA** *Raddi* in Mem. Moden. XVIII (1820) p. 45 ;
Dumort. Jung. Eur. p. 138 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg.
p. 290.

- 1 **M. furcata** (*L.*) *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 26 et Jung. Eur.
p. 139 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 291.

Jungermannia — *L.* Sp. pl. (1763) p. 1602.

Fl. or. : entre Op-Brakel et Renaix, env. de Sottegem et d'Aeltre (Kickx). —
Lx. : Nisramont (V. Bast.), env. de Neufchâteau (Verheggen), env. de Laroche
(Él. M.). — N. : Dave, Lives (Bell.), Olloy, Warnant (Él. M.). — Lg. : Visé et env.
(Él. M.), Spa, Fond de Quarreux (Del.), env. de Huy (M. et C.). — Ht : Beauwelz
(Lecoyer), Angre (Boul.). — Bt : env. de Louvain et de Bruxelles (Kickx),
Ottignies (Él. M.). — A. : Wilryck, Deurne, Eeckeren, Broechem, Calmpthout,
Schilde (V. d. Broeck).

- — var. **elongata** *Hook.* ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 291.

Lx. : Neufchâteau (Verheggen). — Lg. : Magnée (Él. M.).

- — var. **prolifera** *Nees* Syn. (1845) p. 503 ; *Cogniaux* Cat. Hépat.
Belg. p. 291.

Lx. : Frahan (Del.), Larsche (Él. M.), Marbehan, Hatrival, Bastogne, entre
Attert et Martelange (Cardot). — A. : Waerloos (V. d. Broeck). — N. : Haut-
le-Wastia (Él. M.).

- — var. **ulvula** *Nees* Syn. (1845) p. 503 ; *Cogniaux* Cat. Hépat.
Belg. p. 291.

Ht : Beauwelz (Lecoyer).

- — var. **violacea** (*Ach.*) *Dumort.* Jung. Eur. (1831) p. 140.

Jungermannia — *Ach.* in *Web.* et *Mohr* Beitr. I (1805) p. 76 t. I fig. 1-3.

Metzgeria — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 26 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg.
p. 292.

Lx. : Neufchâteau, Warmifontaine, entre Nolinfaing et Straimont (Verheg-
gen). — N. : Louette-St-Pierre (Grav.).

- 2 **M. pubescens** (*Schrank*) *Raddi* in Mem. Moden. XVIII (1820) p. 46 ;
Cogniaux Cat. Hépat. Belg. p. 292 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 140.

Jungermannia — *Schrank* Prim. Fl. Salisb. (1792) p. 231.

Lx. : Straimont (Verheggen), Frahan (Del.), Smuid (Cardot). — N. : Freyr

(Lecoyer), Heure (Verheggen), env. de Louette-St-Pierre (Aub.), Bauche (Él. M.). — **Lg.** : Visé (Hardy), env. de Liège (Dossin), env. de Huy (M. et C.). — **Ht** : Mont sur-Marchienne, Landelies (V. Bast.), Bois d'Angre (G. L.).

TRIB. HAPLOLAENEAE.

3 *PELLIA Raddi* in Mem. Moden. XVIII (1820) p. 49 ;
Cogniaux Cat. Hépat. Belg. p. 293 ; *Dumort. Jung. Eur.*
p. 144.

1 *P. calycina (Mackai) Nees* Eur. Leberm. III (1838) p. 286 et Syn.
p. 490 ; *Dumort. Jung. Eur.* p. 146 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg.
p. 294.

Jungermannia — *Mackai* Fl. Leberm. II (1836) p. 55.

Lx. : Vallée de la Semois (Del.). — **Lg.** : Comblain-la-Tour (Donckier et Dur.), Comblain-au-Pont (Del.). — **Ht** : Perck (Soc. roy. de bot. de Belg.).

2 *P. epiphylla (L.) Corda* in *Opiz* Naturalientausch (1829) p. 654 ;
Cogniaux Cat. Hépat. Belg. p. 293 ; *Dumort. Jung. Eur.* p. 145.

Jungermannia — *L. Sp.* (1763) p. 1602.

Lx. : Martilly, Harfontaine, Longlier (Verheggen), Laroche (Él. M.). — **N.** : env. de Philippeville (Cogniaux), Beez (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), Bauche, Montaigle (Él. M.). — **Lg.** : env. de Liège (Dossin), Magnée (Strail), Sarolay, Argenteau, Polleur, Visé (Hardy), entre Ensival et Pepinster (Roem.), Kinkempois (Durand), Soiron (Delrez), Chaudfontaine (Gillon), Ville-en-Hesbaye (Pigneur), env. de Huy (M. et C.). — **Ht** : env. de Charleroi (V. Bast.), Beauwelz (Lecoyer), Rance (Hardy), Mariemont, Breuze (Hocqu.), Vaux (Marissal), Braine-le-Comte, Engies, Chimay (Cogniaux), Mont de la Trinité (Dumort.), Angre (Boul.), env. de Soignies (H. N.). — **Ht** : env. de Bruxelles (Kickx, Dekin et P.), Héverlé (Martens), Wavre, Isque, Bixensart, Mousty, Limelette, Malaise (Él. M.). — **Lb.** : Diepenbeek (V. d. Born), Pietersheim (Él. M.), Maeseyck (Cogniaux). — **A.** : Reeth, Wilryck, Wuestwezel, Oelegheem, (V. d. Broeck). — **Fl. or.** : entre Etichove et Audenarde, env. d'Audenarde (Kickx), env. de Gand, Meirelbeke, Munte (Coem.).

— — **var. undulata Nees.**

Lg. : env. de Huy (M. et C.), Spa (Artistes) (Piré).

4 *BLASIA Mich.* Nov. gen. (1729) p. 14 ; *Dumort. Jung. Eur.*
p. 134 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 290.

1 *B. pusilla L. Sp.* (1763) 1605 ; *Dumort. Jung. Eur.* p. 135 ; *Cogniaux*
Cat. Hépat. Belg. p. 290.

Blasia pusilla var. *ampulifera Hüben.* ; *Dumort. Jung. Eur.* p. 135.

Lx. : Neufchâteau, Nolinfaing, Recogne (Verheggen), Forges-Rousselle (Del.), Hatrival (Cardot). — **Ht** : Houtain-lez-Frasnes (Él. M.). — **N.** : Bouvignes, Yvoir (Lecoyer). — **Lg.** : Env. de Liège (Dossin), Chaudfontaine (Strail),

Fallais (M. et C.). — Bt : Forêt de Soignes, Jette-St-Pierre, Oisquercq (Él. M.), Mont-St-Guibert (Martens), Kessel-Loo (Leburt.), Rouge-Cloître (Kickx), env. de Bruxelles (Dek. et P.), Wavre (Lecoyer), Groenendael (Soc. roy. de bot.). — Lb. : St-Trond (V. d. Born). — Fl. or. : entre Wetteren et Clerscamp, entre Melle et Heusden (Kickx). — A. : entre St-Gomar et Monckhoven (Kickx), env. d'Anvers, de Lierre et d'Hérenthals (V. d. Broeck).

TRIB. DIPLOMITRIEAE.

5 *BLYTTIA* Endl. Gen. pl. (1840) p. 1339.

- 1 **B. Lyelli** (Hook.) Lind. Gottsche et Nees Syn. hep. (1844-47) p. 475.
Jungermannia — Hook. Brit. Jung. (1816) t. 77.
Dilaena — Dumort. Comm. bot. (1822) p. 114 et Jung. Eur. p. 137.
 Bt : Lac de Léau (J. M.).

FAM. FOSSOMBRONIACEAE.

1 *FOSSOMBRONIA Raddi* in Mem. Moden. XVIII (1820)
 p. 40 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 13 ; *Cogniaux* Cat. Hepat.
 Belg. p. 262.

- 1 **F. angulosa** *Raddi* in Mem. Moden. XVIII (1820) p. 40 ; *Cogniaux*
 Cat. Hepat. Belg. p. 262 ; *Dumort.* Fung. Eur. p. 15.
 N. : Louette-St-Pierre (Grav.).

— — var. **Dumortieri** (Hüb. et Genth.).

Codonia — Hüb. et Genth. Deutschl. Leberm. exs. n. 80.

Fossombronia — Lindb. Manip. Musc. II (1874) p. 417 fig. 2 ; *Dumort.*
 Jung. Eur. p. 173.

N. : Louette-St-Pierre (Grav.). — A. : Cappellen, Turnhout, Wuestwezel,
 Bonheyden (V. d. Broeck).

- 2 **F. cristata** *Lindb.* Manip. Musc. II (1874) p. 6.

F. pusilla var. *cristata*.

F. Wondraczeki *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 11 et Jung. Eur. p. 174.

Bt : Perck (Soc. roy. de bot. de Belg.). — A. : Wyneghem (V. d. Broeck).

- 3 **F. pusilla** (L.) *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 11 et Jung. Eur. p. 14 ;
Cogniaux Cat. Hépat. Belg. p. 262.

Jungermannia — L. Sp. pl. (1603).

N. : Spontin (Él. M.). — Lg. : env. de Liège (Dossin), Lixhe (Él. M.), Heusy
 (Roem.), Sarte-à-Ben, Fond-d'Oxhe, Braives (M. et C.). — Ht : Braine-le-Comte
 (Cogniaux), Mont de la Trinité (Hocqu.). — Bt : Gastuche (Lecoyer), Tubize
 (Él. M.). — Fl. or. : Gand (hors la porte de Courtrai) (Scheidw.). — Fl. occ. :
 Gheluveld (West.).

ACROGYNEAE.

FAM. JUNGERMANNIACEAE.

TRIB. JUBULEAE.

- 1 *FRULLANIA Raddi* in Mem. Moden. XVIII (1820) p. 20;
Cogniaux Cat. Hépat. Belg. p. 265; *Dumort.* Jung. Eur.
 p. 26.

- 1 *F. dilatata* (L.) *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 13 et Jung. Eur.
 p. 27; *Kickx* Fl. crypt. I p. 177; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 265.
Jungermannia — L. Sp. pl. (1763) p. 1600.

Lx.: Répandu dans toute la province. — N.: Louette-St-Pierre (Aub.), Dave (Bell.). — Lg.: Vaux-sous-Chevremont (H.), env. de Visé (Él. M.), Fond-d'Oxhe, Vierset (M. et C.), C. ardenne Liégoise (Piré, Cardot). — Ht.: Montbliart, Chimay, Sivry (Hardy), Angre (Boul.). — Bt.: env. de Bruxelles et de Louvain (Kickx), Vilvorde, Perck, Groenendael, Bergh (Soc. roy. de Bot.), Villers, Court-St-Etienne, Oisquereq (Él. M.). — A.: Deurne, Eeckeren, Wilryck, Bouchout, entre Anvers et Hoboken, Brasschaet, Wavre-Ste-Catherine (V. d. Broeck). — Fl. or.: env. de Gand, Sottegem (Kickx).

- — var. *microphylla* *Nees* Eur. Leberm. III (1838) p. 217 et
 Syn. (1845) p. 415; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 265; *Dumort.*
 Jung. Eur. p. 27.

Lx.: Neufchâteau (Verheggen).

- 2 *F. fragillifolia* *Taylor* in Trans. bot. Soc. of Edinb. II () p. 45;
Cogniaux Cat. Hépat. Belg. p. 266; *Dumort.* Jung. Eur. p. 28.
 Lx.: Bouillon (Del.). — Lg.: Pepinster (Roem.), Banneux (Él. M.).

- 3 *F. Tamarisci* (L.) *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 13 et Jung. Eur.
 p. 29; *Kickx* Fl. crypt. I p. 177; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 265.
Jungermannia — L. Sp. pl. (1763) 1600.
Jungermannia dilatata *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 63.

Lx.: Bouillon et env. (Soc. roy. de bot. de Belg.), env. de Bastogne et Houffalize (Verheggen), env. de Laroche (Él. M.). — Ht.: Angre (Boul.). — Lg.: Banneux, Fraipont (Él. M.), Comblain-au-Pont (Del.), env. de Huy (M. et C.), Spa (Piré). — N.: env. de Namur (Bell.), Bauche, Arbre (Él. M.). — Bt.: env. de Bruxelles et Louvain (Kickx), Villers-la-Ville (Él. M.). — Fl. or.: env. d'Audenarde et de Grammont (Kickx).

- 2 *LEJEUNIA Lib.* in Ann. Gen. Sc. phys. V (1820) p. 372;
Cogniaux Cat. Hépat. Belg. p. 264; *Dumort.* Jung. Eur.
 p. 18.

- 1 *L. calcarea Lib.* in Ann. Gen. Sc. phys. V (1820) p. 373 t. 96 fig. 1;

- Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 264 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 19.
 Lx. : Bouillon (Del. et Grav.), Frahan (Del.). — Lg. : Loveigné (Trou-Manto) (M. et C.). — N. : Onoz-Spy (M. et C.), Rochefort, Alle (Del.).
- 2 *L. minutissima* (Sm.) *Dumort.* Comm. bot. (1823) p. 111 et Jung. Eur. p. 20 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 264.
Jungermannia — *Smith* in Engl. Bot. (1806) t. 1633.
 N. : Louette-St-Pierre (Grav.). — Bt : Groenendael (J. M.).
- 3 *L. Rosettiana* *Massal.* in Nuovo Giorn. bot. it. (1889) p. 486.
 Lx. : Frahan (Del.). — N. : Rouillon (Grav.). — Lg. : Ahin (Mansion).
- 4 *L. serpyllifolia* (Dicks.) *Lib.* in Ann. gen. Sc. phys. V (1820) p. 374 t. 96 fig. 2 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 264 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 21.
Jungermannia — *Dicks.* Pl. crypt. IV (1801) p. 19.
 Lx. : Menugoutte, Harfontaine (Verheggen), Bouillon (Del.), Neufchâteau, env. de Laroche (Él. M.), Libin, Hatrival (Cardot). — Lg. : env. de Liège (Dossin), Sarolay, Oneux, St-Roch, Aywaille, Hertogenwald (Él. M.), env. de Huy (M. et C.), Spa (Marteau) (Cardot). — Ht : Angre (Boul.). — N. : entre Han et Rochefort (V. d. Broeck).

TRIB. PLATYPHYLLEAE.

- 3 *RADULA* *Dumort.* Comm. bot. (1822) p. 112 et Jung. Eur. p. 31 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 266.
- 1 *R. complanata* *Dumort.* Comm. bot. (1822) p. 112 et Jung. Eur. p. 31 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 173 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 266.
Jungermannia — *L.* Sp. pl. (1763) p. 1599 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 64.
 Ht : Bois d'Angre (G. L.). — Lx. : Neufchâteau et env. (Verheggen), env. de Laroche (Él. M.). — Lg. : Moulant, Bombye, Argenteau, Sarolay (Él. M.), Ahin (Pigneur), env. de Huy (M. et C.), Spa (Marteau) (Piré). — N. : Bauche, Warnant (Él. M.). — Flandres (Kickx). — Bt : env. de Louvain (Kickx). — A. : Eeckeren, Wavre-Ste-Catherine, entre Oelegem et Schilde (V. d. Broeck.).
- — var. *propagulifera*.
 Lx. : Laroche (Él. M.).
- 4 *MADOTHECA* *Dumort.* Comm. bot. (1823) p. 111 et Jung. Eur. p. 21 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 262.
- 1 *M. laevigata* (Schr.) *Dumort.* Comm. bot. (1823) p. 111 et Jung. Eur. p. 22 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 263.
Jungermannia — *Schr.* Samml. n. 104.
 Lx. : Straimont (Verheggen), Membre (Grav.), Libin, Arville (Cardot). — N. : Heure (Verheggen), Spontin (Él. M.). — Lg. : Sarolay, Vaux-sous-Chèvremont (Él. M.), Bois de Bailly (M. et C.), Spa (Marteau) (Cardot). — Ht : env. de Mons (Dumont), Angre (Boul.). — Bt : Ransberg près Léau (Kickx).
- — var. *obscura* *Nees* Syn. (1345) p. 277 ; *Dumort.* Jung. Eur.^f

p. 22 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 263.

Lx. : Bouillon (Del.).

- 2 **M. platyphylla** (L.) Dumort. Comm. bot. (1822) p. 111 et Jung. Eur. p. 23 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 178 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 263.

Jungermannia — L. Sp. pl. (1763) p. 1600.

Lx. : Straimont (Verheggen), Queue-de-Vache, Laroche (Él. M.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.), Namur, Amée (Bell.), Olloy, Haut-le-Wastia (Él. M.). — Lg. : Polleur (Morren), env. Visé, Loen (Él. M.), Ahin (Pigneur), Comblain-la-Tour (Donckier et Durand), Soiron (Bol. et Delrez), env. de Huy (M. et C.), Spa (Piré). — Ht. : Montbliart (Hardy). — Bt. : Bois de la Cambre (West.), env. de Louvain (Kickx). — A. : Flandres (Kickx). — A. : Wilryck, Schilde (V. d. Broeck).

- 3 **M. Porella** Nees Eur. Leberm. III (1838) p. 201.

M. Cordaeana Dumort. Rev. Jung. (1835) p. 11 et Jung. Eur. p. 25.

Lx. : Laroche (Él. M.).

- 4 **M. rivularis** Nees Eur. Leberm. III (1838) p. 196 et Syn. (1845) p. 278 ; Dumort. Jung. Eur. p. 24 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 263.

Lx. : Membre (Grav.). — N. : Louette-St-Pierre (Grav.).

TRIB. PTILIDIEAE.

5 PTILIDIUM Nees Eur. Leberm. I (1833) p. 101.

- 1 **P. ciliare** Nees Eur. Leberm. III (1838) p. 117.

Blepharozia — Dumort. Rev. Jung. (1835) p. 16 et Jung. Eur. p. 54 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 272.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Ht. : env. de Mons (Dumont). — Lb. : Lanklaer (Él. M.), Diepenbeek (V. d. Born). — Fl. occ. : entre Nieuport et Oostduinkerke (V. de Vyvere). — Lg. : Lovegnée, Sandron (M. et C.), Fagne Riche-Homme (Cardot).

— — var. **ericetorum** Nees Eur. Leberm. III (1838) p. 119.

Blepharozia Hoffmanni *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. (1871) p. 272 ; Dumort. Jung. Eur. p. 54.

Jungermannia — Wallr. Crypt. Germ. I (1833) p. 51.

A. : Schilde (V. d. Broeck).

6 TRICHOLEA Dumort. Syll. Jung. (1831) t. I fig. 8 et Jung. Eur. p. 111 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 286.

- 1 **T. tomentella** (Ehrh.) Dumort. Comm. bot. (1822) p. 113 et Jung. Eur. p. 112 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 286.

Jungermannia — Ehrh. Beitr. II (1787) p. 150.

Trichocolea — Nees Eur. Leberm. III (1838) p. 1057.

N. : env. de Louette-St-Pierre (Aub.), Dave, Beez (Bell.), Haut-le-Wastia, Spontin (Él. M.). — Bt. : Wavre (Lecoyer), Mousty, Malaise, Limelette (Él. M.). — Lg. : Modave (V. d. Born), env. de Liège (Dossin), Hertogenwald, env.

de Spa, St Roch, Ferrières, Banneux (Él. M.), env. de Huy (Meuse) (M. et C.). — **Ht**: Bois du Coucou (Tournay) (Marissal), Braine-le-Comte, Fagne de Chimay (Cogniaux), Marcinelle, Montigny-le-Tilleul, Leerne (V. Bast.), Rance (C. H.).

TRIB. LEPIDOZIEAE.

7 MASTIGOBRYUM *Nees* Syn. hep. (1845) p. 214.

1 *M. trilobatum* (L.) *Nees* Syn. hep. (1845) p. 231.

Pleurochisma — *Dumort.* Syll. Jung. (1831) p. 70 et Jung. Eur. p. 103;
Cogniaux Cat. Hépat. Belg. p. 286.

Jungermannia — *L.* Sp. pl. (1763) 1599.

Lx.: Bouillon (Del.). — **Lg.**: env. de Liège (Dossin), Sollières, Sandron (M. et C.). — **Ht**: Breuze près Tournay (West.).

8 LEPIDOZIA *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 19 et Jung. Eur. p. 109; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 285.

1 *L. reptans* (L.) *Dumort.* Rev. Fung. (1835) p. 19 et Jung. Eur. p. 110; *Kickx* Fl. crypt. I p. 179; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 285.

Jungermannia — *L.* Sp. pl. (1763) 1599.

Lx.: Neufchâteau, Longlier, Chiny (Verheggen), Arville, Houffalize (Cardot). — **N.**: Louette-St-Pierre (Grav.), Arbre (Él. M.). — **Lg.**: Fraipont, entre Richelle et Argenteau (Él. M.), Chaudfontaine (Strail), env. de Liège (Dossin), entre Mangombroux et Heusy (Roem.), Hockay, Spa (Del.), env. de Huy (M. et C.). — **Bt**: Gastuche (Lecoyer), Groenendael (Soc. roy. de Bot.), Boitsfort, Malaise (Él. M.). — **Ht**: Bois d'Angre (G. L.). — **Fl. or.**: Melle, Gontrode (Kickx). — **A.**: Schooten, Cappellen, entre Gierle et Vosselaer (V. d. Broeck).

TRIB. GEOCALYCEAE.

9 CALYPOGEIA *Nees* Eur. Leberm. I (1833) p. 101.

1 *C. arguta* *Mont.* et *Nees* in *Nees* Eur. Leberm. III (1838) p. 24.

Cincinnulus — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 117.

Lx.: Rochehaut, Hour (Del.). — **A.**: Wilryck, entre Wilryck et Edeghem (V. d. Broeck). — **Lg.**: entre Flône et Jehay-Bodegnée (Cluysenaar), Fond-d'Oxhe (M. et C.). — **Bt**: Malaise (Él. M.).

2 *C. Trichomanis* (L.) *Corda* in *Opiz* Naturalientausch (1829) p. 653; *Kickx* Fl. crypt. I p. 179.

Mnium — *L.* Sp. pl. (1763) 1579.

Cincinnulus — *Dumort.* Comm. bot. (1822) p. 123 et Jung. Eur. p. 116;
Cogniaux Cat. Hépat. Belg. p. 287.

Lx.: Rochehaut (Del.), Samrée (Él. M.). — **Lg.**: env. de Liège (Dossin), Visé (Tilman), Hockay, Spa (Del.), entre Dison et Rechain (Lej.), env. de Huy (M. et C.). — **Ht**: Braine-le-Comte (Cogniaux), Beauwelz (Lecoyer), Angre (Boul.), env. de Soignies (H.). — **Bt**: Perck (Soc. roy. de Bot.), La Hulpe, Malaise, Limelette, Mousty, Oisquercq (Él. M.). — **Lb.**: Maeseyck (Cogniaux). — **Fl. or.**: Rienne (Kickx). — **A.**: Calmpthout, Wilryck, Bouchout, Wavre-St-Catherine, Wuestwezel, entre Gierle et Vosselaer, Schilde, Waerloos, Bonheyden (V. d. Broeck).

C. Trichomanis var. *fissa* (L.).Cincinnobolus *Trichomanis* var. — *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 288.*Calypogeia fissa* *Raddi* in Mem. Moden. XVIII (1820) p. 44.*Mnium* — L. Sp. pl. (1763) p. 1579.**Lx.** : Samrée (Él. M.). — **Lb.** : St-Trond (V. d. Born.). — **Ht** : Beauwelz (Lecoyer). — **Bt** : Bierges (Lecoyer), Oisquercq (Él. M.). — **Lg.** : Spa (P. et C.).— — var. *adscendens* *Nees*.*Cincinnulus Trichomanis* var. — *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. (1871) p. 288.**Bt** : Pérot (Lecoyer).— — var. *propagulifera* *Nees*.**Bt** : Hoeylaert, Malaise, Mousty (Él. M.).— — var. *Sprengelii* (Mart.) *Nees* Eur. Leberm. III (1838) p. 9.*Jungermannia* — Mart. Fl. crypt. Erlang. (1817) p. 133 t. 3 fig. 6.*Cincinnulus* — Dumort. Syll. Jung. (1874) p. 73.**A.** : Wuestwezel (V. d. Broeck).

TRIB. JUNGERMANNIEAE.

10 *CHILOSCYPHUS* Dumort. Syll. Jung. (1831) p. 67 et Jung.Eur. p. 100 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 284.1 **C. polyanthos** (L.) Dumort. Syll. Jung. (1831) p. 67 t. I fig. 9 ;*Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 284.*Jungermannia* — L. Sp. pl. (1763) 1597.**Lx.** : Neufchâteau, Martilly, Longlier, Straimont, Warmifontaine (Verheggen), Laroche, Queue-de-Vache (Él. M.), env. de Poix, AC. (Cardot). — **Lg.** : Fond de Forêt (Strail), Ahin (Pigneur), Spa (Lib.), env. de Huy (M. et C.), Ru de Chawion (P. et C.). — **Bt** : entre Op-Velp et Neer-Velp (Kickx), entre Limelette et La Baraque (Él. M.). — **A.** : Deurne (V. d. Broeck).— — var. *pallescens* (Ehrh.).*Jungermannia* — Ehrh. ex Hoffm. Deutschl. Fl. II (1795) p. 87.*Chiloscyphus pallescens* Dumort. Syll. Jung. (1831) p. 67 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 284.**Lx.** : env. de Neufchâteau, Martilly (Verheggen). — **M.** : env. d'Olloy (Soc. roy. de Bot.). — **Lg.** : entre Dison et Rechain (Lej.), Visé, Argenteau, Baraque-Michel (Él. M.). — **Ht** : Fagne de Chimay, Braine-le-Comte (Cogniaux), Pietersheim, Neer-Haeren (Él. M.). — **Bt** : env. Bruxelles (Dek. et P.), Genappe (Cogniaux), entre Op- et Neer-Velp (Kickx).— — var. *rivularis* (Web. et Mohr) Gottsche, Lind. et Nees Syn.

hep. (1844-47) p. 188 ; Dumort. Jung. Eur. p. 101.

Jungermannia pallescens var. — Web. et Mohr Deutsch. Krypt. (1807) p. 404.**Lg.** : Ensival (Roem.). — **Lx.** : Orval (Cardot).

11 LOPHOCOLEA *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 17 et Fung.
Eur. p. 83 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 279.

1 *L. bidentata* (L.) *Dumort.* Rev. Jung. (1833) p. 17 et Jung. Eur. p.
83 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 185 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 279.

Jungermannia — *L.* Sp. pl. (1763) p. 1598.

Fl. or. : entre Sottegem et Rooborst (Kickx). — Ht : Mont de la Trinité (Hocqu.), Angre (Boul.). — Bt : Berthem, Héverlé, Woluwe-St-Lambert (Kickx), Bergh, Groenendael (Soc. roy. de Bot.), Court-St-Étienne, Vallée de la Senne (Él. M.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.), Champion (Bell.), Vallées du Bocq et de la Moline (Él. M.). — Lg. : Visé et env. Prayon (Él. M.), Soiron (Delrez), env. de Huy (M. et C.), env. de Spa (P. et C.). — Lx. : env. de Neufchâteau (Verheggen), Vallée de l'Ourthe, Laroche (Él. M.), env. de Poix (Cardot). — A. : Campine A.C. (V. d. Broeck).

2 *L. heterophylla* (*Schrad.*) *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 17 et Fung.
Eur. p. 86 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 280.

Jungermannia — *Schrad.* Journ. d. bot. (1801) p. 66.

Lx. : Neufchâteau (Verheggen). — Lb. : Maeseyck (Cogniaux). — Lg. : Argenteau, Richelle (Él. M.), env. de Liège (Dossin), Grand-Rechain (Delrez), Route de Bonne à Modave (M. et C.). — Ht : Beauwelz (Lecoyer), Braine-le-Comte (Cogniaux). — A. : Deurne, Wilryck, Bouchout, Wommelghem, Duffel (V. d. Broeck). — Bt : Watermael, Boendael (Kickx), Gastuche (Lecoyer), Forêt de Soignes, Hoeylaert, Auderghem, Rhode-St-Genèse (Del. et Él. M.).

3 *L. Hookeriana* *Nees* Eur. Leberm. II (1835) p. 336 ; *Cogniaux* Cat.
Hépat. Belg. p. 280.

N. : Louette-St-Pierre (Grav.), Castagne (Arbre) (Él. M.).

4 *L. latifolia* *Nees* Eur. Leberm. II (1836) p. 334 ; *Dumort.* Jung.
Eur. p. 85.

Lg. : Visé (Él. M.), Soumagne (Boland).

5 *L. minor* (*Raddi*) *Nees* Eur. Leberm. II (1836) p. 330 ; *Cogniaux*
Cat. Hépat. Belg. p. 280 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 84.

Jungermannia bidentata var. — *Raddi* in Mem. Moden. XVIII (1820) p. 38.

Lx. : entre Chiny et Straimont (Verheggen), Frahan (Del.). — N. : Dinant (Lecoyer), Anseremme (Grav.), Nettine (Verheggen), Warnant, Arbre (Él. M.). — Ht : Beauwelz (Lecoyer). — Bt : Bergh (Soc. roy. Bot.), Limelette (Él. M.).

— — var. *erosa* *Nees* Eur. Leberm. II (1836) p. 330 ; *Cogniaux*
Cat. Hépat. Belg. p. 280 ; *Dumort.* Jung. Eur. p. 84.

Lx. : Frahan (Del.). — N. : Dinant (Lecoyer).

12 HARPANTHUS *Nees* Eur. Leberm. II (1836) p. 251 ;
Dumort. Fung. Eur. p. 66.

1 *H. scutatus* (*Web. et Mohr*) *Spruce* in Trans. Bot. Edinb. Soc. III
(1847) p. 209.

Jungermannia — *Web. et Mohr* Deutsch. Krypt. (1807) p. 408.

Lophozia scutata Dumort. Rev. Jung. (1835) p. 17; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 277.

Lx. : Les Hayons (Del.), Neufchâteau, Heure (Verheggen), Frahan (Del.), Menugoutte (Verheggen). — **N.** : Heure (Verheggen).

13 SPHAGNOCETIS Nees Syn. hep. (1845) p. 148.

- 1 **S. communis** Nees Syn. hep. (1845) p. 148; *Kickx* Fl. crypt. I p. 185.

Odontochisma Sphagni Dumort. Rev. Jung. (1835) p. 19; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 285.

Ht. : Bois d'Angre (G. L.). — **A.** : Wortel (V. d. Broeck). — **Lx.** : Samrée (Él. M.). — **Lg.** : env. de Liège (Dossin), Bois de Tihange (M. et C.), Spa (hippodrome de la Sauvenière) (Piré). — **Lb.** : Maeseyck (Cogniaux). — **N.** : Louette-St-Pierre, Rienne, Nafrature (Grav.). — **Fl. or.** : entre Wetteren et Alost (Kickx).

14 JUNGERMANNIA L. Sp. pl. (1763) p. 1599.

- 1 **J. albicans** L. Sp. (1763) p. 1599; *Kickx* Fl. crypt. I p. 182; *Kickx* Fl. Louv. p. 64.

Diplophyllum — Dumort. Rev. Jung. (1835) p. 16; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 270.

Lx. : Frahan, Poupehan, Bouillon (Del.), Neufchâteau (Verheggen), env. de Laroche (Él. M.), Buzenol (Soc. roy. de bot.), O. dans l'Ardenne (Cardot). — **Lg.** : entre Mangombroux et Hensy, Ensival (Roem.), Ougrée (E. Donck.), Argenteau, Sarolay, Mouland (Él. M.), env. de Liège (Lejeune), Soiron (Delrez), Chaudfontaine (Gillon), env. de Huy (M. et C.), env. de Spa (Piré). — **N.** : Gedinne, Willerzie (Grav.), Moulin de Lengles (Del.), Arbre (Él. M.), Champion (Bell.). — **Ht.** : Mont de la Trinité (Dumort.), Marcinelle (V. Bast.), Angre et env. (G. L.). — **A.** : Tongerlo, env. d'Anvers C. (V. d. Broeck). — **Bt.** : Héverlé (Kickx), env. de Bruxelles (West.), Bergh, Vilvorde, Groenendael (Soc. roy. de bot.), Limelette, Malaise, Villers (Él. M.).

— — var. *procumbens* (Hook.).

Diplophyllum albicans var. — Hook. Brit. Jung. (1816); *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 271.

Lx. : Neufchâteau, Warinsart (Verheggen). — **Ht.** : Beauwelz, Momignies (Lecoyer). — **Lb.** : St-Trond (V. d. Broeck).

- 2 **J. alpestris** Schleich. Exs. cent. 2 n. 59; Dumort. Jung. Eur. p. 75.
Cephalozia — *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 282.

Lx. : Noirefontaine, Morte-han, Frahan, Bouillon, Les Hayons, entre Morte-han et Herbeumont, Sentier du Trécot, Alle, Moulin de Lengles (Del.), Nafrature (Grav.), Laroche, Queue-de-Vache (Él. M.). — **N.** : Oisy (Del.). — **Lg.** : Bois Sandron (M. et C.).

- 3 **J. attenuata** Lindenb. Syn. hep. (1844-47) p. 48; Dumort. Jung. Eur. p. 71.

Lophozia attenuata Dumort. Rev. Jung. (1835) p. 17; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 278.

Lx.: Queue-de-Vache (Él. M.), Hatrival, Viel-Salm (Cardot). — N.: Louette-St-Pierre (Grav.), Arbre (Él. M.). — Ht.: Angre (Boul.). — Lg.: env. de Huy (M. et C.), Spa, Marteau, Hockay (Piré).

- 4 *J. barbata* Schreb. Spicil. Fl. Lips. (1771) p. 107; *Kickx* Fl. crypt. I p. 184; *Dumort.* Jung. Eur. p. 72.

Lophozia — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 17; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 278.

Lx.: Hives, Laroche (Él. M.), Viel-Salm (Cardot). — Lg.: env. de Liège (Doss.), entre Ensival et Pepinster (Roem.), Marteau, Hockay (Piré). — Ht.: Angre (Boul.). — Fl. or.: Kluyzenberg (*Kickx*).

- 5 *J. bierenata* Schmid. Anal. (1793-97 ?) p. 247 t. 64 fig. 1; *Kickx* Fl. crypt. I p. 183; *Dumort.* Jung. Eur. p. 78.

Lophozia — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 17; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 276.

Bt.: Isque (Lecoyer), Limelette (Él. M.). — Lb.: Maeseyck (*Cogniaux*). — A.: Cappellen (V. d. Broeck). — Fl. or.: Entre St-Gilles et la Clinge (*Kickx*). — Lg.: Fond d'Oxhe (M. et C.), Spa (Piré), Marteau (Spa) (Cardot).

- 6 *J. bicuspidata* L. Sp. pl. (1763) p. 1589; *Kickx* Fl. crypt. I p. 183.

Cephalozia — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 18 et Jung. Eur. p. 91; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 281.

Lx.: Harfontaine, Le Sart (Verheggen), Samrée, La Roche (Él. M.). — N.: Willerzie (Grav.), Arbre (Él. M.). — Lg.: Sarolay, Hallembaye, Spa, Polleur, St-Roch (Él. M.), env. de Liège (Dossin), env. de Verviers (Roem.), Kinkempois (Th. Dur.), Soiron (Bol. et Delrez), Comblain-la-Tour (Donck. et Th. Dur.), env. de Huy (M. et C.). — Ht.: Bomérée (V. Bast.), env. de Mons (Dumort.), Braine-le-Comte, Fagne de Chimay (*Cogniaux*), Beauwelz (Lecoyer), Oedeghien (Él. M.), Bois d'Angre (G. L.). — Bt.: Isque, Bierges (Lecoyer), Genappe (*Cogniaux*), Perck, Groenendael (Soc. roy. de bot.), Court-St-Étienne, Mousty, Tervueren, Boitsfort, Auderghem, Malaise, Villers, Beaulieu, Oisquercq (Él. M.). — Lb.: Maeseyck, Neer-Oeteren, Kinroy, Lanaeken (*Cogniaux*). — A.: Cappellen, Calmphout, Wuestwezel, Deurne, Eeckeren, Schilde, Bonheyden (V. d. Broeck). — Fl. or.: Audenhove-Ste-Marie, Rooborst (*Kickx*).

- — var. *ericetorum* Gottsche, Lind. et Nees Syn. hep. (1844-47) p. 140.

Cephalozia reclusa (Tayl.) *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 92.

A.: Bonheyden (V. d. Broeck).

- 7 *J. caespititia* Lindenb. Syn. hep. (1844-47) p. 67 t. 1 fig. A; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 274.

Aplozia — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 61.

N.: Willerzie (Del. et Grav.), Louette-St-Pierre (Grav.).

- 8 *J. collaris* Nees ex Mart. Fl. crypt. Erlang. (1817) p. XV; *Dumort.* Jung. Eur. p. 71.

Lophozia — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 17; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 278.

Lieux ombragés de la Belgique (*Dumort.*).

9 **J. connivens** *Dicks.* Crypt. fasc. IV (1801) p. 19 t. II fig. 15.

Blepharostoma — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 18 et Jung. Eur. p. 96;
Cogniaux Cat. Hépat. Belg. p. 83.

Lx.: Samrée (Él. M.). — Lg.: Hallembaye (Él. M.), Bois Sandron (M. et C.). —
 N.: Louette-St-Pierre, Willerzie, Rienne (Grav.). — Ht.: Beauwelz (Lecoyer). —
 Bt.: Isque (Lecoyer), La Hulpe (Él. M.).

10 **J. cordifolia** *Hook.* Brit. Jung. n. 32; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 274.

Aplozia — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 59.

Lx.: Neufchâteau, Straimont (Verheggen).

11 **J. crenulata** *Smith* in Engl. Bot. (1805) t. 1463; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 275.

Aplozia — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 57.

Lx.: Bouillon, entre Frahan et Rochehaut, env. de Vivy, entre Bouillon et Dohan (Del.), Laroche, Samrée (Él. M.). — N.: Louette-St-Pierre, Willerzie (Grav.), Vallée du Bocq, Arbre (Él. M.). — Lg.: Visé (Él. M. et Hardy), Argenteau, Sarolay (Hardy), Renonprez, Les Mazures (Roem.), Spa, Stoumont, Fond de Quarreux, Songnez, Aywaille (Del.), env. de Huy (M. et C.), Marteau, Hockay (Piré). — Ht.: Bon-Secours (Él. M.), Fagne de Chimay (Hardy et *Cogniaux*), Beauwelz, Momignies (Lecoyer), Mont de la Trinité (*Dumort.*), Bois d'Angre (G. L.). — Bt.: Rixensart (Lecoyer), Isque, Oisquercq (Él. M.). — Lb.: Lanaeken, Maeseyck, Kinroy (*Cogniaux*). — A.: Oelegem, Cappellen, Wuestwezel, Schooten, entre Schilde et Wyneghem (V. d. Broeck).

— — var. **gracillima** (*Sm.*) *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. (1872) p. 275.

Jungermannia — *Sm.* in Engl. Bot. (1811) t. 2338.

Aplozia — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 57.

Jungermannia *Genthiana Hüben.* Hep. Germ. (1834) p. 107.

A.: entre Lierre et Contich, Deurne, Wilryck, Wuestwezel, Bouchout (V. d. Broeck). — Lg.: Sarolay (Hardy). — Ht.: Beauwelz (Lecoyer). — Lx.: Neufchâteau (Verheggen), Recogne, Bastogne (Cardot).

12 **J. Dicksoni** *Hook.* Brit. Jung. (1816) t. 48.

Diplophyllum — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 16 et Jung. Eur. p. 49;
Cogniaux Cat. Hépat. Belg. p. 271.

Lg.: Rochers de l'Eau rouge (Lib.).

13 **J. divaricata** *Sm.* in Engl. bot. (1800) t. 719; *Kickx* Fl. crypt. I p. 183.

Cephalozia — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 89.

Ht.: Angre (Boulay). — A.: entre Deurne Wyneghem, Bonheyden (V. d. Broeck). — Bt.: Limelette (Él. M.). — Lg.: Sollières, Fléron, Ahin, Fond d'Oxhe, Riz-Mathot (M. et C.), Spa (Piré), Marteau (Cardot). — Lx.: Libin, Arville, Tintange, Martelange, Houffalize, Tavigny (Cardot).

— — var. **byssacea** (*Roth*) *Husn.*

Jungermannia — *Roth* Tent. Fl. Germ. III (1800) p. 387.

Cephalozia byssacea *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 18 et Jung. Eur. p. 91;
Cogniaux Cat. Hépat. Belg. p. 280.

Lx. : entre Tournay et Neufchâteau (Verheggen), Diable-Château (Laroche) (Él. M.). — **N.** : env. de Namur, Bouges (Bell.), env. de Lonette-St-Pierre (Aub.). — **Lg.** : env. de Liège (Dossin), Visé (Hardy), entre Ensival et Pepinster (Roem.). — **St-Roch**, Spa (Él. M.). — **Bt** : env. de Bruxelles (Dek. et P.), Vlierbeek (Lebur.), Genappe (Cogniaux), Wavre (Lecoyer). — **Ht** : Braine-le-Comte (Cogniaux). — **Lb.** : St-Trond (V. d. Born), Maeseyck (Cogniaux). — **Fl. or.** : Aeltre, Destelbergen (Kickx).

J. divaricata var. *procerior* *Nees*.

N. : Oisy (Del.), Louette-St-Pierre, Willerzie (Grav.).

- 14 **J. excisa** *Dicks.* Crypt. III (1785-1801) p. 11 t. 8 fig. 7; *Kickx* Fl. crypt. I p. 183.

Lophozia — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 17 et Jung. Eur. p. 78; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 276.

Lx. : entre Petit-Voir et Névaumont (Verheggen), Corbion (Del.). — **N.** : Marche-les-Dames (Bell.), Oisy (Del.), Févry (Grav.). — **Lg.** : Visé (Hardy). — **Ht** : Beauwelz (Lecoyer). — **Bt** : Oisquercq, Villers (Él. M.). — **Lb.** : St-Trond (V. d. Born), Maeseyck (Cogniaux). — **Fl. or.** : près de Meirelbeke (Scheidw.).

- 15 **J. exsecta** *Schmid.* Ic. et Anal. (1793-97) p. 241 t. 62 fig. 2; *Dumort.* Jung. Eur. p. 74.

Lophozia — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 17; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 276.

Lx. : Corbion (Del.). — **Lg.** : Stembert (Del.). — **A.** : Calmpthout (V. d. Broeck).

- 16 **J. Floerkei** *Web.* et *Mohr* Deutsch. Krypt. (1807) p. 410.

Jungermannia barbata var. — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 72.

Lg. : Tour-Malherbe, Sandron (M. et C.).

- 17 **J. Francisci** *Hook.* Brit. Jung. (1816) n. 49.

Cephalozia — *Dumort.* Rev. Jung. Eur. (1835) p. 18 et Jung. Eur. p. 88;
Cogniaux Cat. Hépat. Belg. p. 282.

Lx. : Bouillon (Del.). — **N.** : Cornimont (Del.). — **Lb.** : Genck (Del.).

- 18 **J. hyalina** *Lyell* et *Hook.* Brit. Jung. (1816) n. 63; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 274.

Aplozia — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 58.

Lx. : Les Hayons, Corbion, Frahan, Bouillon, Bas-du-Trécot, Poupehan, Faloises (Del.), Laroche, Cielle (Él. M.). — **N.** : Bauche (Él. M.).

- 19 **J. incisa** *Schrad.* Samml. II (1797) p. 5; *Dumort.* Jung. Eur. p. 80.

Lophozia — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 17; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 207.

N. : Willerzie, Orchimont, Vonèche (Grav.). — **Lg.** : env. de Liège (Dossin), Tour-Malherbe, Sandron (M. et C.). — **Bt** : Forêt de Soignes (Del.). — **A.** : Entre Oelegthem et Schilde, entre Gierle et Vosselaer (V. d. Broeck).

J. incisa var. **elongata** *Lindenb.* Syn. hep. (1844-57) p. 93; *Dumort.* Jung. Eur. p. 80.

N. : Louette-St-Pierre (Grav.).

— — var. **granulifera**.

Lx. : Barrière de Warinsart (Verheggen).

20 **J. inflata** *Huds.* Fl. Angl. (1762) p. 511.

Gymnocolea — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 17 et Jung. Eur. p. 63;

Cogniaux Cat. Hépat. Belg. p. 275.

Lg. : Les Surdents (Roem.), Baraque-Michel (Lib.), bois Sandron (M. et C.), Spa (P. et C.). — N. : Willerzie (Del.). — Ht. : Mont-sur-Marchienne (V. Bast.). — Lb. : Genck (Del.). — Lx. : Neufchâteau, Longlier (Verheggen). — A. : Capellen, Calmpthout, entre Wyneghem et Schilde, Wuestwezel, Schilde, Gheel (V. d. Broeck).

— — var. **ambigua** (*Nees*).

Gymnocolea inflata var. — *Nees* Syn. hep. (1844-47) p. 106; *Cogniaux* Cat. Hépat. p. 276.

N. : Louette-St-Pierre (Grav.).

— — var. **compacta** (*Nees*).

Gymnocolea inflata var. — *Nees* Syn. hep. (1844-47) p. 105; *Cogniaux* Cat. Hépat. p. 275.

Lb. : Maeseyck (*Cogniaux*). — N. : Louette-St-Pierre, Willerzie (Grav.). — Lg. : env. de Visé (Él. M.). — Ht. : Oeudeghien (Él. M.).

— — var. **laxa** (*Nees*).

Gymnocolea inflata var. — *Nees* Syn. hep. (1844-47) p. 106; *Cogniaux* Cat. Hépat. p. 275.

Lg. : Bois Sandron (M. et C.). — Lx. : Neufchâteau, Longlier (Verheggen).

21 **J. intermedia** *Lindenb.* Syn. hep. (1844-47) p. 83; *Dumort.* Jung. Eur. p. 76.

Lophozia — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 17.

Lx. : La Roche (Él. M.).

22 **J. Libertae** *Hüb.* Hep. Germ. (1834) p. 175.

Lophozia — *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. (1871) p. 278.

Jung. Muelléri var. — *Gottsche, Lind.* et *Nees* Syn. hep. (1844-47) p. 99.

Lx. : Bouillon, Ste-Cécile (Del.), Neufchâteau, Longlier, Straimont (Verheggen).

23 **J. lycopodioides** *Wallr.* Crypt. Germ. III (1833) p. 76; *Dumort.* Jung. Eur. p. 73.

Lophozia — *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. (1872) p. 278.

Lg. : Vacheresse (Ahin) (M. et C.).

24 **J. Lyoni** *Tayl.* in Trans. bot. Soc. Edinb. I (1845) p. 116 t. 7; *Dumort.* Jung. Eur. p. 73.

Lg. : Neuville-sur-Meuse, Tour-Malherbe, Petit-Modave, Sandron, Courvoie (M. et C.), Libin (Cardot).

- 25 **J. minuta** *Crantz ex Dicks*. Pl. crypt. fasc. II (1785-1801) p. 13.
 Diplophyllum — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 16 et Jung. Eur. p. 49;
Cogniaux Cat. Hépat. Belg. p. 271.
 Lx.: Bouillon (Del.), Neufchâteau, Petit-Voir (Verheggen), env. de Laroche (Él. M.). — Lg.: env. de Verviers (Lej.), Halloux (Roem.). — N.: Willerzie (Grav.). — Ht: Bois d'Angre (G. L.).
- 26 **J. Muelleri** *Nees in Lindenb.* Syn. hep. (1844-47) p. 39; *Dumort.* Jung. Eur. p. 70.
 Lophozia — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 17; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 277.
Jungermannia acuta var. — *Nees*.
 Lx.: Frahan, Mortehan, Chassepierre, Alle (Del.), Ste-Cécile (Del.), Neufchâteau, Longlier, Straimont (Verheggen). — N.: Hastière-Lavaux, Bouvignes (Grav.), Vallée supérieure de la Moline (Él. M.), entre Han et Rochefort (V. d. Broeck). — Lg.: Bois Sandron (G. L.).
- 27 **J. obovata** *Nees* Eur. Leberm. I (1833) p. 332.
 Southbya — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 133.
 Lx.: Frahan, entre Moulin-Hideux et les Hayons (Del.), Laroche (Él. M.).
- 28 **J. obtusifolia** *Hook.* Brit. Jung. (1816) t. 26; *Kickx* Fl. crypt. I p. 182.
 Diplophyllum — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 16 et Jung. Eur. p. 51;
Cogniaux Cat. Hépat. Belg. p. 271.
 Lx.: Frahan, entre Moulin-Hideux et les Hayons, Rochehaut (Del.), Laroche (Él. M.), Libin (Cardot). — N.: Louette-St-Pierre, Orchimont (Grav.), Cornimont (Del.), Spontin (Él. M.). — Fl. or.: Rooborst (Kickx). — Lg.: Hallem-baye (Él. M.), Argenteau (Tilman), Visé (Hardy), bois Méla (Ahin) (M. et C.) Hockay, Spa (Sauvenière) (P. et C.). — Ht: Beauwelz (Lecoyer), Montbliart (Hardy). — Bt: Villers (Él. M.). — Lb.: Maeseyck (Cogniaux).
- 29 **J. quinqueidentata** *Huds.* Fl. Angl. (1762) p. 511.
 Lophozia — *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. (1872) p. 279.
 Lx.: Bouillon (Del.), Straimont (Verheggen), Viel-Salm, Libin, Hatrival, Grupont (Cardot). — Lg.: Hertogenwald (Él. M.), Baraque-Michel (Lib.), Tillesse (Wathelet), Spa (Cardot). — Ht: Angre (Boul.).
- 30 **J. riparia** *Tayl.* in Trans. Soc. bot. Edinb. II (1845) p. 43;
Cogniaux Cat. Hépat. Belg. p. 275.
 Aplozia — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 63.
 Lx.: Dohan, Frahan, Poupehan, Bouillon, Alle, Rives du Turbutery (Del.).
- 31 **J. rostellata** *Hüb.* Hep. Germ. (1834) p. 95; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 273.
 Aplozia — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 58.
 Lx.: Frahan, Rochehaut, Hovet, entre Nolleaux et Pont-le-Prêtre, Poupehan (Del.). — N.: Orchimont (Del.). — Lg.: La Neuville-sur-Meuse (M. et C.).
- 32 **J. rubella** *Nees* Eur. Leberm. II (1836) p. 236; *Dumort.* Jung. Eur. p. 82.
 Lx.: entre Rochehaut et Cornimont (Del.).

- 33 **J. Schraderi** *Mart.* Fl. crypt. Erlang. (1817) p. 180 t. 6 fig. 55;
Cogniaux Cat. Hépat. Belg. p. 273.

Aplozia — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 56.

Lx. : Poupehan, Bouillon (Del.). — Lg. : Rochers de l'Eau rouge (Lib.). — A. : entre Calmpthout et Cappellen (V. d. Broeck).

- 34 **J. Schreberi** *Nees.*

Lg. : Neuville-sur-Meuse, Tour-Malherbe, Yernée, Jehay, Sandron, Wapp, Courvoie (M. et C.). — Lx. : Libin, Tintange (Cardot).

- 35 **J. setacea** *Web.* Spic. Fl. Gott. (1778) p. 145.

Blepharostoma — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 18 et Jung. Eur. p. 95;

Cogniaux Cat. Hépat. Belg. p. 283.

Lx. : Samrée (Él. M.), Viel-Salm (Cardot). — N. : Louette-St-Pierre (Grav.). — Lg. : env. de Liège (Dossin), Drossart (Él. M.), bois Sandron (M. et C.), Spa, Hippodrome de la Sauvenière (P. et C.). — Bt. : Groenendael (Él. M.). — Fl. occ. : près de Zuiddorpe (V. d. Bossche). — A. : entre Calmpthout et Esschen, Wortel (V. d. Broeck).

— — var. **sertularioides** (*L. f.*) *Hüb.* Hep. Germ. (1834) p. 51.

Jungermannia — *L. f.* Suppl. (1781) p. 449.

Blepharostoma setacea var. — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 95.

N. : Louette-St-Pierre (Grav.). — A. : Calmpthout (Nieuwmoer) (V. d. Broeck).

— — var. **Schultzii** (*Spreng.*).

Blepharostoma setacea var. — *Dumort.* Jung. Eur. (1831) p. 95; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 283.

Jungermannia — *Spreng.* Pugill. I p. 64.

Lb. : Maeseyck (*Cogniaux*). — N. : Louette-St-Pierre (Del. et Grav.).

- 36 **J. setiformis** *Ehrh.* Beitr. III (1788) p. 80.

Anthelia — *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 18 et Jung. Eur. p. 98.

Lg. : bords de la Gileppe vers la Baraque (El. M.).

- 37 **J. sphaerocarpa** *Hook.* Brit. Jung. (1816) n. 74; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 275.

Aplozia — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 61.

Lg. : Ardennes Liégeoises (Lib.). — Lx. : Neufchâteau, Mont-Plainchamps, Straimont (Verheggen). — N. : entre Han et Rochefort (V. d. Broeck).

- 38 **J. Starkei** *Nees* Eur. Leberm. II (1836) p. 223.

Cephalozia — *Dumort.* ex *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. (1872) p. 282.

Lg. : env. de Spa (P. et C.). — Lx. : Viel-Salm (Cardot).

— — var. **procerior** *Nees.*

Lx. : Oisy (Del.).

- 39 **J. subapicalis** *Nees* Eur. Leberm. I (1833) p. 310.

Aplozia — *Dumort.* Jung. Eur. (1874) p. 56.

Lg. : Les Surdents, entre Ensival et Pepinster, Verviers (Roem.). — N. : Orchimont, Willerzie, Louette-St-Pierre (Grav.). — Lx. : Arville (Cardot).

- 40 **J. Taylora** *Hook.* *Brit. Jung.* (1816) n. 57 ; *Cogniaux* *Cat. Hépat. Belg.* p. 273.

Coleochila — *Dumort.* *Jung. Eur.* (1874) p. 106.

Lb. : Genck (Bamps). — **Lg.** : Verviers (Roem.), bois Bouyard (M. et C.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Grav.), Willerzie (Grav. et Del.).

— — **var. anomala** (*Hook.*) *Nees* *Eur. Leberm.* II (1836) p. 455.

J. anomala *Hook.* *Brit. Jung.* (1816) n. 34.

A. : Wortel (V. d. Broeck). — **Lb.** : Genck (Bamps et Grav.). — **Lx.** : Samrée (Él. M.).

- 41 **J. tersa** *Nees* *Eur. Leberm.* I (1833) p. 829.

Lx. : Poupehan (Del.). — **Lg.** : Argenteau, Sarolay (Él. M.), Spa, Artistes (Piré).

- 42 **J. trichophylla** *L.* *Sp. pl.* (1763) p. 1601.

Blepharostoma — *Dumort.* *Rev. Jung.* (1835) p. 18 et *Jung. Eur.* p. 96 ;

Cogniaux *Cat. Hépat. Belg.* p. 283.

Lx. : Frahan (Del.), Straimont, Neufchâteau, Longlier (Verheggen). — **N.** : Louette-St-Pierre, Orchimont, Vonèche (Grav.). — **Lg.** : env. de Liège (Dossin), Montagne-St-Pierre (Él. M.), env. de Verviers (Roem.), env. de Huy (M. et C.).

- 43 **J. ventricosa** *Dicks.* *Pl. crypt.* II (1785-1801) p. 14 ; *Dumort.* *Jung.*

Eur. p. 77.

Lophozia — *Dumort.* *Rev. Jung.* (1835) p. 17 ; *Cogniaux* *Cat. Hépat. Belg.* p. 277.

A. : Calmpthout, Eeckeren (V. d. Broeck). — **Lx.** : Neufchâteau, Straimont, Menugoutte, Warmifontaine (Verheggen), Bouillon (Del.), Laroche (Él. M.), Libin, Houffalize (Cardot). — **N.** : Willerzie, Gedinne (Del.), Arbre (Él. M.). — **Lg.** : Visé (Él. M.), Hockay (Del.), Chaudfontaine (Gillon), env. de Huy (M. et C.), Spa (Marteau) (P. et C.). — **Ht.** : Oeudeghien (Él. M.), Bois d'Angre (G. L.). — **Bt.** : Groenendael, Boitsfort (Del.), Mousty, Limelette, Ottignies, Villers (Él. M.). — **Lb.** : Maeseyck (*Cogniaux*).

— — **var. laxa** *Lindenb.* *Syn. hep.* (1844-47) p. 86.

Lophozia ventricosa *var.* — *Cogniaux* *Cat. Hépat. Belg.* (1871) p. 277.

Lx. : Neufchâteau (Verheggen). — **N.** : Louette-St-Pierre (Grav.).

— — **var. gemmipara** *Nees*.

Lx. : Queue de Vache, Laroche (Él. M.). — **Bt.** : Villers-la-Ville (Él. M.). — **Lg.** : Java, Courvoie (M. et C.).

— — **var. porphyroleuca** (*Nees*).

Jungermannia — *Nees* *Eur. Leberm.* II (1836) p. 78.

Lg. : Bois Sandron (M. et C.).

15 **SCAPANIA** *Dumort.* *Rev. Jung.* (1835) p. 14 ; *Cogniaux* *Cat. Hépat. Belg.* p. 267.

- 1 **S. aequiloba** (*Schwägr.*) *Dumort.* *Rev. Jung.* (1885) p. 14 et *Jung.*

Eur. p. 35 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 267.

Jungermannia aequiloba *Schwägr.* Prodr. hep. (1814) p. 24.

Lx. : Les Hayons (Del.). — N. : Bouvignes (Lecoyer). — Bt : Ways (Cogniaux).

- 2 *S. compacta* (Roth) *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 14 et Jung. Eur. p. 34 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 181 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 267.

Lx. : Frahan (Del.), Neufchâteau, Straimont (Verheggen), Laroche, Queue-de-Vache (Él. M.), Houffalize (Cardot). — Ht : Braine-le-Comte (Cogniaux). — Bt : Isque (Lecoyer), Villers (Él. M.). — Lb. : Maeseyck (Cogniaux). — A. : Bonheyden (Kickx), Calmpthout, Brasschaet, Wuestwezel (V. d. Broeck). — Fl. or. : Rienne, Selzaete, Wachtebeke, Moerbeke (Kickx). — Lg. : Bois Sandron (M. et C.).

— — var. *gemmifera* *Nees*.

N. : Bauche (Él. M.).

- 3 *S. curta* (Mart.) *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 14 et Jung. Eur. p. 39 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 269.

Jungermannia — *Mart.* Fl. crypt. Erl. (1817) p. 148.

Lx. : Neufchâteau, Straimont (Verheggen), Laroche (Él. M.), Recogne (Cardot). — Lg. : Visé, Heure-le-Romain (Hardy), La Basse (bords du Lilau) (M. et C.). — N. : Louette-St-Pierre (Aub.), Bauche (Él. M.). — Bt : Groenendaal (Del.).

- 4 *S. dentata* *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 14 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 268.

— — var. *speciosa* *Nees* Syn. hep. (1844-47) p. 66 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 268.

N. : Louette-St-Pierre (Cogniaux).

- 5 *S. irrigua* (Nees) *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 15 et Jung. Eur. p. 37 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 268.

Jungermannia — *Nees* Eur. Leberm. I (1833) p. 193.

Lx. : Neufchâteau (Verheggen), entre Mellier et Lavaux (Cardot). — N. : Rienne, Louette-St-Pierre (Grav.). — A. : Gheel, Oolen (V. d. Broeck).

- 6 *S. nemorosa* (L.) *Dumort.* Rev. Jung. (1835) p. 14 et Jung. Eur. p. 38 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 182 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 268.

Jungermannia — *L.* Sp. pl. (1763) p. 1598.

Lx. : env. de Neufchâteau, Straimont, Martilly (Verheggen), env. de Bouillon, Buzenol (Soc. roy. de bot.), env. de Laroche (Él. M.). — N. : env. de Louette-St-Pierre (Aub.), Willerzie (Grav.), env. de Philippeville (Cogniaux), Bauche, Spontin, Arbre, Montaigle (Él. M.). — Lg. : env. de Liège (Dossin), env. de Visé (Él. M.), Chaudfontaine (Morren), Fraipont (Strail), env. de Verviers (Roem.), Baraque-Michel (Lib.), Comblain-au-pont (Del.), Soiron (Bol. et Delrez), env. de Huy (M. et C.), Spa (Artistes) (P. et C.). — Ht : Beauwelz (Lecoyer), env. d'Augre (G. L.). — Bt : Louvain (Leburt.), Bruxelles (West.), Averbode (Kickx), Mousty, Villers, Limelette (Él. M.). — Lb. : St-Trond

(V. d. Born), Lanaeken, Neer-Oeteren, Maeseyck, Kinroy (Cogniaux). — A. : Bonheyden (Kickx), entre Oelegheem et Schilde, Vosselaer, entre Broechem et Emblehem, Calmpthout (V. d. Broeck). — Fl. or. : Kluyzenberg (Kickx).

S. nemorosa var. **gemmafera** Auct.

N. : Louette-St-Pierre (Grav.).

— — f. **communis gemmipara** Nees.

Lg. : Bois de Java (M. et C.). — Lx. : Queue-de-Vache (Él. M.).

7 **S. uliginosa** (Sw.) Dumort. Rev. Jung. (1835) p. 14.

Lx. : Recogne (Cardot).

8 **S. undulata** (L.) Dumort. Jung. Eur. (1835) p. 14 et Fung. Eur. p. 37 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 181 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. p. 267.

Jungermannia — L. Sp. pl. (1763) p. 1598.

Lx. : Nolinfaing, Petit-Voir, Neufchâteau, Pont de Lagland, Longlier, entre Petit-Voir et Harfontaine (Verheggen), env. de Bouillon, Moulin-Hideux (Soc. roy. de bot.), Diable-Château (Él. M.). — N. : Louette-St-Pierre (Grav.), Champion (Bell.), env. d'Oiloy (Soc. roy. de bot.). — Lg. : env. de Liège (Dossin), Hallembaye, Filot, Banneux, Hertogenwald, Polleur (Él. M.), Spa, entre Cour et Spa, (Del.), Sollières, Fléron, Lovegnée, Neuf-Bonniers, Fond-d'Oxhe, Riz-Mathot (M. et C.), Ardenne liégeoise A.C. (Piré et C.). — Bt : env. de Bruxelles (Dek. et P.). — Fl. or. : Opbrakel (Kickx). — Fl. occ. : Merkem (Vrybosch) (V. d. Vyvere).

— — var. **purpurascens** (Hüb.) *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 268.

Jungermannia undulata var. — Hüb. Hepat. Germ. (1834) p. 230.

Lg. : Riz-Mathot (M. et C.).

— — var. **speciosa** Nees.

Lg. : Ruisseau de Fléron (M. et C.).

16 **PLAGIOCHILA** Dumort. Rev. Jung. (1835) p. 14 et Jung.

Eur. p. 42 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 269.

1 **P. asplenoides** (L.) Dumort. Rev. Jung. (1835) p. 43 et Jung. Eur. p. 43 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 180 ; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 269.

Jungermannia -- L. Sp. pl. (1763) p. 1597.

Fl. or. : entre Leupegheem et Etichove (Kickx). — Lx. : Nisramont, env. de Neufchâteau (Verheggen), C. (Cardot). — N. : env. de Namur (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.), C. (Cardot). — Lg. : env. de Visé (Él. M.), Ahin (Pigneur), Modave (Cluysebaar, Gillon), env. de Huy (M. et C.), Ardenne C. (Cardot). — Ht : Blicquy (Él. M.), Gosselies, Stambruges (Hocqu.), Angre (Boulay et van Oye). — Bt : Berthem, Bootendael (Kickx), Groenendael (Soc. roy. de bot.), Mousty (Él. M.).

— — var. **minor** Lind. ; Dumort. Jung. Eur. p. 43 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 181.

N. : Bauche (Él. M.). — Fl. or. : Oostacker (Kickx). — Lg. : env. de Huy (M. et C.), Theux (Cardot). — Lx. : Libin, Hatrival, Arville, entre Morbehan et Mellier (Cardot).

— — var. **major** Lind.

Lg. : env. de Huy (M. et C.).

- 2 *P. interrupta* (Nees) Dumort. Rev. Jung. (1835) p. 15 et Jung. Eur. p. 44; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 270.

Lx. : Frahan (Del.), Neufchâteau, Grapfontaine (Verheggen), Libin (Cardot). — Lg. : Vierset, Ereffe (M. et C.), Spa (Piré). — N. : entre Han et Rochefort (V. d. Broeck).

- 3 *P. spinulosa* (Dicks.) Dumort. Rev. Jung. (1835) p. 15 et Jung. Eur. p. 45; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 270.

Jungermannia — Dicks. Crypt. fasc. II (1785-1801) p. 14.

Lx. : Frahan (Del.). — Lg. : Hockay (Del.).

TRIB. GYMNOTRIEAE.

17 SARCOSCYPHUS Nees Eur. Leberm. I (1833) p. 122.

- 1 *S. emarginatus* (Ehrh.) Boul. Musc. (1872) p. 763.

Jungermannia — Ehrh. Beitr. III (1788) p. 80.

Marsupella — Dumort. Comm. bot. (1823) et Jung. Eur. p. 126; *Cogniaux* Cat. Hépat. Belg. p. 288.

Lg. : Bois Sandron (M. et C.), env. de Liège (Dossin), Coo, sur Nonceveux (Del.), env. de Spa A.C. (P. et C.), Bords de la Gileppe (Cardot). — Lx. : Neufchâteau, Straimont, Longlier (Verh.). — N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — A. : Wuestwezel (V. d. Broeck).

- 2 *S. Ehrharti* Corda in *Opiz* Naturalientausch (1829) p. 652.

Lg. : env. de Spa (P. et C.).

- 3 *S. Funckii* (Web. et Mohr) Nees Eur. Leberm. (1833) p. 135; *Kickx* Fl. crypt. I p. 180.

Jungermannia — Web. et Mohr Deutsch. Krypt. (1807) p. 422.

Marsupella — Dumort. Rev. Jung. (1835) p. 24 et Jung. Eur. p. 128;

Cogniaux Cat. Hépat. Belg. p. 288.

Lx. : Rochehaut (Del.), Neufchâteau (Verheggen), env. de Laroche (Él. M.), entre Mellier et Lavaux, Recogne (Cardot). — Lg. : Tilly (Él. M.), Masures (Pepinster) (Roem.), Tour-Malherbe, Fond-de-Mavelins, Sandron, Riz-de-Wapp (M. et C.), Spa (Piré). — Ht. : Braine-le-Comte (Cogn.), Mont-sur-Marchienne (V. Bast.). — Lb. : St-Trond (V. d. Born). — Fl. or. : Meirelbeke (Donck.).

18 ALICULARIA Corda in *Opiz* Naturalientausch (1829) p. 652.

- 1 *A. compressa* (Hook.) Gottsche, Lind. et Nees Syn. hep. (1844-47) p. 12.

Mesophylla — Dumort. Comm. bot. (1823) p. 112 et Jung. Eur. p. 129;

Cogniaux Cat. Hépat. Belg. p. 289.

Jungermannia — Hook. Brit. Jung. (1816) t. 58.

Lx. : Warinsart, Neufchâteau (Verheggen), haute vallée de Hoegne et de la Gileppe (Cardot). — N. : Louette-St-Pierre, Willerzie (Grav.). — Lg. : Jalhay (Del.), Banneux (Él. M.).

- 2 *A. geoscyphus* De Not. in Mem. Acad. Torin. XVIII (1859) p. 486;

Dumort. Jung. Eur. p. 132.

Lx. : Cornimont (Del.). — Lb. : Genck (Del.).

3 **A. scalaris** (*Schrad.*) *Corda* in *Opiz Naturalientausch* (1829) p. 653.

Jungermannia — *Schrad.* Samml. II (1797) p. 4.

Mesophylla — *Dumort.* Comm. bot. (1823) p. 112 et *Jung.* Eur. p. 131;

Cogniaux Cat. Hépat. Belg. p. 289.

A. : Cappellen, Wuestwezel, Gierle, Vosselaer, entre Hérenthals et Oolen (V. d. Broeck). — **Lx.** : Neufchâteau, Straimont (Verheggen), Cielles, Hives, Laroche (Él. M.). — **N.** : Bauche (Él. M.). — **Lg.** : env. de Liège (Dossin), env. de Visé (Él. M.), Hertogenwald (Él. M.), Les Surdents, Renouprez (Roem.), entre Cour et Spa, Stoumont, Fonds de Quarreux (Del.), Chaudfontaine (Gillon), env. de Huy (M. et C.), env. de Spa (P. et C.). — **Bt.** : Wavre (Lec.), Court-St-Étienne (Él. M.), Boitsfort, Malaise, Beaulieu, Mousty, Villers (V.), Limelette (Él. M.). — **Lb.** : Maeseyck (Cogniaux).

MUSCI

Sphagnineae.

FAM. SPHAGNACEAE.

1 **SPHAGNUM** *Dillen.* Nov. Gen. (1719) p. 86 ; *L.* Gen. (1737) p. 323.

1 **S. acutifolium** *Ehrh.* Pl. crypt. exsicc. n. 72 e. p ; *Kickx* Fl. Louv. p. 59 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 166.

A. : Lierre (Piré), Nieuwmoer, Vosselaer, Deurne, Turnhout (V. d. Broeck). — **N.** : Louette-St-Pierre (Gravet), Dave (Bell.), Zone ardennaise C. (Cardot). — **Lg.** : C. dans la haute Vesdre (Roemer), Baraque-Michel (de Bencker), Hestreux, Polleur (Michel), Goé (Piré), Zone ardennaise C. (Cardot). — **Bt.** : Malaise, Oisquercq, Limelette (Él. M.), Tremeloo, Boitschot, Tongerlo (Kickx), Holsbeek, Kessel-Loo, Eegenhoven, Villers-la-Ville (Paque). — **Flandres** (Kickx). — **Lx.** : env. d'Arlon (Paque), Harfontaine, Recogne (Verheggen), Samrée (Él. M.), env. de St-Hubert (V. Bastelaer), Bouillon (Del.), C. (Cardot).

— — var. **capitatum** *Angstr.* ; *Röll* in *Irmischia* (1884).

Lx. : Bouillon (Del.). — **A.** : Deurne (V. d. Broeck).

— — var. **Cardotii** *Warnst.* ex *Cardot* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV (1886) p. 85 in nota.

Lg. : Ru de Chawion (Spa) (P. et C.).

— — var. **congestum** *Grav.* ap. *Warnst.* Die eur. Torfm. (1881) p. 54.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — **A.** : entre Meir et Minderhout (V. d. Broeck).

— — var. **deflexum** *Schimp.* Hist. nat. des Sph. (1858) p. 63 pl. XIII fig. B.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet).

— — var. **elegans** *Braithw.* The Sphagn. (1880) p. 72.

N. : Rienne (Gravet).

— — var. **patulum** *Schimp.* Syn. Musc. Eur. ed. 2 (1876) p. 826.

Lg. : La Reid, Spa (Artistes, Marteau) (P. et C.).

S. acutifolium var. **purpureum** Schimp. Hist. nat. des Sph. (1858)
p. 64 pl. XIII fig. D.

Lg. : Java, Sandron (M. et C.), env. de Spa, Barraque-Michel (Piré et Cardot).
N. : Louette-St-Pierre (Aub.). — Lx. : Harfontaine (Verheggen), Samrée (Él. M.). — Ht. : entre Limelette et La Baraque (Él. M.). — A. : Calmpthout (V. d. Broeck). — Lb. : entre Genck et Zonhoven (V. d. Broeck). — Ardennes C. (Cardot).

— — var. **Schimperii** Warnst. Die eur. Torfm. (1881) p. 51.

A. : Schooten (V. d. Broeck). — N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lg. : Sandron (M. et C.).

— — var. **speciosum** Warnst. ex Cardot in Bull. de Bot. de Belg.
t. XXV part. 1 (1886) p. 115.

A. : Deurne (V. d. Broeck).

2 **S. crassicladium** Warnst. in Bot. Centralbl. (1889) n. 45.

Lg. : env. de Spa (Cardot).

3 **S. cuspidatum** Ehrh. Pl. crypt. exsicc. (1791) n. 251; *Kickx* Fl.
Louv. p. 59 p. p.; *Kickx* Fl. crypt I p. 166.

S. laxifolium O. Muell. Syn. I (1849) p. 97.

A. : Arendonck, Raevens, Calmpthout, entre Merxplas et Beersse, Vosselaer, entre Wyneghem et Schilde (V. d. Broeck), entre Gheel et Tongerlo (Kickx), Bonheyden (Piré), env. de Turnhout (Paque). — Fl. or. : Destelbergen (Kickx). — Ht. : Oedeghien (Él. M.), Mons (Bell.). — Lg. : Jalhay (Michel). — N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lx. : env. de Neufchâteau (Verheggen), env. d'Arlon (Paque), Harfontaine, Straimont (Verheggen). — Ht. : env. de Louvain (Paque). — Fl. or. : Rieme (Kickx).

— — var. **falcatum** Russ. Beitr. z. Kenntn. d. Torfm. (1865) p. 59.

A. : Calmpthout, Turnhout, Wuestwezel, Esschen, entre Meir et Minderhout (V. d. Broeck).

— — var. **plumosum** Nees et Hornsch. Bryol. Germ. I (1823) p. 24.

A. : Nieuwmoer (Calmpthout) (V. d. Broeck), Gierle, Heyzyde, Raevens (Paque). — Fl. or. : env. de Zelzaete (Kickx). — Ht. : Mons (Bell.), Erbisoeul (Él. M.). — N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lx. : Samrée (Él. M.). — Lg. : Hautes-Fanges (Roemer), Sart (Michel).

— — var. **plumulosum** Schimp. Hist. nat. des Sph. (1858) p. 69
pl. XVI fig. γ^1 , γ^2 .

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lg. : Hockay (Cardot).

— — var. **polyphyllum** Schlieph. Beitr. (?) p. 15.

A. : Arendonck (V. d. Broeck).

— — var. **submersum** Schimp. Hist. nat. des Sph. (1858) p. 68 pl.
XVI fig. β^1 , β^2 .

Lg. : Mares de Gives (M. et C.), Baraque-Michel (Cardot). — N. : Louette-

St-Pierre, Vieux-Moulins (Gravet). — **Lx.**: Samrée (Él. M.). — **A.**: Gheel, Calmpthout, Vosselaer, Esschen (V. d. Broeck).

S. cuspidatum var. **truncatum** *Schlieph.*; cf. *Cardot* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 101.

Lg.: Baraque-Michel (Cardot).

4 **S. cymbifolium** *C. Muell.* in Bot. Zeit. (1851) p. 546.

S. latifolium *Hedw.* Sp. Musc. (1801) p. 27 c. p.; *Kickx* Fl. crypt. I p. 167.

S. obtusifolium *Ehrh.* Pl. crypt. (1792) n. 241; *Kickx* Fl. Louv. p. 58.

A.: env. d'Anvers (V. d. Broeck), env. de Turnhout (Paque). — **Lx.**: env. de Neufchâteau (Verheggen), env. d'Arlon (Paque), env. de Laroche (Él. M.) *C.* (Cardot). — **Lg.**: Haute Vesdre (Roemer), env. de Spa (Lejeune, P. et C., Goé (Piré), env. de Huy (Cluysenaar, M. et C.), Zone ard. C. (Cardot). — **Bt.**: Boitsfort, Auderghem, Kessel (*Kickx*), Loupoigne (Dandois), Isque, Oedeghien, Limelette (Él. M.), Zoetwater, Corbeek-Dyle, Eegenhoven, Kessel-Loo (Paque). — **Ht.**: Havré (Houzeau), Belœil (Hocqu.). — **Fl. or.**: entre Wetteren et Massenem, Wetteren (*Kickx*), Gand (Coem.). — **Fl. occ.**: Gheluvelt (Lestib. et West.). — **N.**: Olloy (Aigret), Zone ardenn. C. (Cardot). — **Lb.**: Lanaeken (Soc. roy. de Bot.).

— — var. **brachycladum** *Warnst.* Die eur. Torfm. (1881) p. 134.

A.: Wuestwezel (V. d. Broeck). — **Lg.**: Tihange, Barse, Sandron (M. et C.), Ru de Chawion, Route Romaine (env. de Spa) (Piré et Cardot).

— — var. **compactum** *Schlieph.* et *Warnst.* ap. *Warnst.* in Flora (1884).

S. cymbifolium var. **congestum** *Schimp.* Hist. nat. de Sph. (1858) p. 75 pl. XIX.

S. latifolium var. — *Schimp.*; *Kickx* Fl. crypt. I p. 167.

N.: Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.**: Hippodrome de la Sauvenière, Hockay (Piré et Cardot), Riz de Wapp (M. et C.). — **Fl. or.**: Aeltre (Scheidweiler). — **A.**: Schoorvoort (Paque).

— — var. **deflexum** *Schlieph.* ex *Warnst.* in Hedwigia (1884) n. 7-8.

N.: Louette-St-Pierre (Gravet).

— — var. **fuscescens** *Warnst.* Die eur. Torfm. (1881) p. 135.

N.: Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lx.**: Rochehaut (Del.). — **Lg.**: Sandron (M. et C.).

— — var. **Hampeanum** *Warnst.* Die eur. Torfm. (1881) p. 136.

Lg.: Hippodrome de la Sauvenière (Spa) (Cardot). — **A.**: entre Lierre et Contich, entre Grobbendonck et Pulle (V. d. Broeck). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.).

— — var. **laxum** *Warnst.* Die eur. Torfm. (1881) p. 134.

A.: Schooten, Cappellen, Oelegem, Hérenthals (V. d. Broeck). — **Lx.**, **N.** et **Lg.**: C. dans toute la région ardennaise (Cardot).

— — var. **purpurascens** *Warnst.* in Hedwigia (1884).

N.: Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.**: Spa (Cardot). — **Lx.**: Samrée (Él. M.).

S. cymbifolium var. **pycnocladum** (Mart.) Cardot Rép. Sphagn. (1847) p. 51.

S. obtusifolium var. — Mart. Fl. crypt. Erlang. (1817) p. 17.

Lg. : Spa (Cardot). — **N.** : env. de Louette-St-Pierre (Gravet). — **A.** : Schooten, entre Meir et Minderhout (V. d. Broeck).

— — var. **squarrosulum** Nees et Hornsch. Bryol. Germ. I (1823) p. 8.

A. : Hoboken, Calmpthout, Schooten, Tongerlo (V. d. Broeck). — **N.** : Louette-St-Pierre (Aub.). — **Lg.** : Riz-de-Wappe (M. et C.), Haie du Meunier, env. de Spa (Piré et Cardot).

5 **S. Dusenii** Jens. ex Russ. et Warnst. in Sitzungsab. d. Dorpater Naturf. Gesell. (1889) pp. 99 et 106.

S. cuspidatum var. **majus** Russ. Beitr. zur Kenntniss der Torfm. (1865) p. 58 p. p.

A. : Calmpthout, Wuestwezel (V. d. Broeck).

6 **S. fimbriatum** Wils. in Hook. Fl. antarct. II (1847) p. 398.

A. : env. d'Anvers AG. (V. d. Broeck), env. de Malines (Del.), Lierre (Piré), Tongerlo (Van Haes.). — **N.** : Rienne, Louette-St-Pierre, Willerzie, La Neuville-aux-Haies (Gravet). — **Lg.** : Spa (Cardot), Fanges de la Vesdre (Roemer). — **Lb.** : Genck (Bamps). — **Ht.** : Havré (Houzeau). — **Lx.** : Samrée (Él. M.).

— — var. **flagellaceum** Schlieph. in Irmischia (1882).

A. : Kessel, Calmpthout (V. d. Broeck), env. de Malines (Del.).

— — var. **squarrosulum** H. Müll. Westph. Laubm. n. 241.

A. : Kessel (V. d. Broeck).

— — var. **validius** Cardot in Rev. bryol. (1884) p. 55.

A. : Schooten, Oelegem, Kessel, Deurne, entre Grobbendonck et Pulle (V. d. Broeck), env. de Malines (Del.), Hérenthals (Soc. roy. de Bot.), Oolen (V. d. Broeck).

7 **S. Girgensohnii** Russ. Beitr. zur Kenntn. d. Torfm. (1865) p. 46.

N. : Louette-St-Pierre, Willerzie (Gravet). — **Lg.** : Royompré (Del.), Spa (Piré), Vallée de la Helle, Hertogenwald (Roemer), Sart, bords de la Gileppe (Cardot). — **Fl. occ.** : Gheluvelt (West.). — **Lx.** : Sixplanes (Del.).

— — var. **deflexum** Schlieph. apud Röhl in Irmischia (1884).

N. : Louette-St-Pierre (Gravet).

— — var. **gracilescens** Grav. apud Warnst. in Hedwigia (1884) n. 7-8.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lx.** : Sixplanes (Del.).

— — var. **laxifolium** Warnst. in Flora (1882) n. 13.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet).

— — var. **strictum** Russ. Beitr. zur Kenntn. d. Torfm. (1865) p. 47.

N. : La Neuville-aux-Haies (Gravet). — **Lg.** : Vallée de la Helle (Roemer), Hertogenwald, bords de la Gileppe, Sart (Cardot).

- 8 **S. imbricatum** *Hornsch. ex Russ.* Beitr. zur Kenntn. der. Torfm. (1865) p. 21.

S. Austini *Sulliv. ap. Aust. Musci Appal.* (1870) p. 3.

S. imbricatum *Lindb. Eur. och N. Am. hvitmos.* (1882) p. 11.

Lx.: Hertogenwald, Vallée de la Gileppe (Cardot), Spa, Hockay (Piré, Cardot), Polleur (Wibail). — **A.**: Calmpthout, Esschen (V. d. Broeck).

- — var. **congestum** (*Warnst.*) *Cardot Rép. Sphagn.* (1897) p. 80.

S. Austini var. — *Warnst.*

S. cymbifolium var. *Austini* f. *congestum* *Warnst. Die eur. Torfm.* (1881) p. 140.

Lg.: Spa (Cardot). — **A.**: Calmpthout, Esschen (V. d. Broeck).

- — var. **Roemerii** (*Warnst.*) *Cardot Rép. Sphagn.* (1897) p. 80.

S. Austini var. *Roemerii* *Warnst.*

S. Symbifolium var. *Austini* f. *Roemerii* *Warnst. Die eur. Torfm.* (1881) p. 141.

Lg.: Hertogenwald, Vallée de la Gileppe, Spa (Cardot).

- 9 **S. inundatum** *Russ. Z. Kenntn.* (1894) p. 45 p. p.; cf. *Cardot Rép. Sphagn.* p. 81.

S. subsecundum var. *fluitans* *Grav. in parte.*

Lg.: env. de Spa (Cardot).

- 10 **C. laricinum** *Spruce mss.* (1847); *Cardot Rép. Sphagn.* p. 85.

S. neglectum *Angstr. in Oefv. K. Vet. Ak. XXI* (1864) p. 201.

Lx.: Recogne, Houffalize (Cardot), Vance (Cardot). — **N.**: Louette-St-Pierre (Gravet), St-Roch (Él. M.), Olloy (Aigret). — **Lg.**: Spa, ru de Chawion (Piré).

- 11 **S. medium** *Limpr. in Bot. Centralblatt* (1882) p. 216.

Lg.: Hippodrome de la Sauvenière (Spa), Hockay (Piré et Cardot).

- — var. **congestum** *Schlieph. et Warnst. in Flora* (1884).

- — — f. **purpureum.** *Warnst.*

A.: Esschen, Arendonck, Wuestwezel, Wortel, Calmpthout (V. d. Broeck). — **Lg.**: Spa, Hockay, Baraque-Michel (Cardot).

- — var. **purpurascens** *Warnst. in Flora* (1884).

A.: Calmpthout, Cappellen (V. d. Broeck). — **Lg.**: Spa, Hockay, Baraque-Michel (Cardot).

- 12 **S. molle** *Sulliv. Musci Allegh.* (1846) p. 50.

S. Muelleri *Schimp. Syn. Musc. Eur. ed. 2* (1876) p. 841.

A.: Lierre (Piré), Bonheyden, Hérenthals, Gheel, entre Turnhout et Raevels, Calmpthout, Schooten, Vieux-Turnhout, Wommelghem, entre Nylen et Kessel (V. d. Broeck). — **Fl. occ.**: Gheluvelt (West.). — **Lb.**: Genck (Gravet), entre Zonhoven et Genck (Del.), Lanaeken (Él. M.). — **Ht.**: Casteau (Henry). — **N.**: Willerzie, Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.**: Spa (Piré), Hockay, Cour

(Del.), Riz-de-Wapp (M. et C.), Hertogenwald, bords de la Gileppe (Cardot), Fanges de la haute Vesdre (Roemer), Baraque-Michel (Michel), Hockay (Th. Dur.), La Gileppe (Lambotte et Chapuis).

S. molle var. **pulchellum** (*Limpr.*) *Warnst.* in *Flora* (1884).

A. : Calmpthout, Schooten, Gheel (V. d. Broeck).

— — var. **squarrosulum** *Gravet ap. Warnst.* in *Hedwigia* (1884).

N. : Willerzie (Gravet).

— — var. **tenerum** (*Sulliv. et Lesq.*) *Braithw.* *The Sphagn.* (1880) p. 55.

S. molle var. *compactum* *Grav.*

A. : Calmpthout, Wuestwezel, Gheel, Bonheyden, Turnhout, entre Meir et Minderhout (V. d. Broeck). — Ht. : Casteau (Henry). — N. : Willerzie (Gravet). — Lg. : Cour (Del.).

13 **S. molluscum** *Bruch* in *Flora* (1825) p. 633.

Fl. occ. : Gheluvelt (West.). — N. : Louette-St-Pierre, Willerzie (Gravet). — A. : Calmpthout, Wuestwezel, Turnhout Schilde, Vosselaer (V. d. Broeck). — Lg. : Hippodrome de la Sauvenière, fagne Riche-Homme (Spa) (Piré et Cardot). — Lx. : Viel-Salm (Cardot).

— — var. **compactum** *Warnst.* in *Hedwigia* (1884).

S. tenellum var. — *Cardot* in *Bull. Soc. roy. de Bot. t. XXV*, 1 (1886) p. 110.

Lb. : entre Zonhoven et Genck (Del.).

— — var. **confertulum** *Cardot* *Rép. Sphagn.* (1897) p. 107.

S. tenellum var. — *Cardot* in *Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXV*, 1 (1886) p. 111.

A. : Wortel (V. d. Broeck).

— — var. **fluitans** *Schimp.* *Entw. Gesch. d. Torfm.* (1858) pl. XII fig. 6-8.

S. tenellum var. — *Schimp.*

A. : Calmpthout (V. d. Broeck).

— — var. **robustum** *Warnst.* *Die eur. Torfm.* (1881) p. 93.

S. tenellum var. — *Warnst.*

A. : Calmpthout (V. d. Broeck).

14 **S. obesum** (*Wils.*) *Warnst.* in *Bot. Gaz.* XV (1890) p. 247.

S. contortum var. — *Wils.* *Bryol. brit.* (1855) p. 22.

S. subsecundum var. — *Schimp.* *Syn. Musc. Eur.* ed. 2 (1876) p. 844.

A. : Esschen, Schooten, Calmpthout, Wuestwezel, Brasschaet (V. d. Broeck). — N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lx. : Cornimont (Del.).

15 **S. obtusum** *Warnst.* in *Bot. Ver. Prov. Brand.* XXXII (1890) p. 222 pl. I fig. 47-50, pl. 2 fig. *t, u.*

S. recurvum var. — *Warnst.* in *Flora* (1884) e. p.

A. : entre Calmpthout et Putte (V. d. Broeck).

16 *S. papillosum* Lindb. in Act. Soc. Fenn. X (1872) p. 280.

A. : Campine C. (V. d. Broeck). — Lb. : Campine C. (V. d. Broeck, Del., Errera). — Lg. : Jehay (M. et C.), Sandron (Cluysenaar), env. de Spa (Piré et Cardot), Vallon du Roynai (Cardot). — N. : La Petite-Chapelle-Bernard (Cardot). — Lx. : Viel-Salm (Cardot).

— — var. *abbreviatum* Gravet apud Warnst. in Hedwigia (1884).

A. : entre Meir et Minderhout, Calmpthout, Esschen, Wuestwezel (V. d. Broeck). — N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lg. : env. de Spa (Cardot).

— — var. *Berneti* Röhl in Flora (1886).

A. : entre Meir et Minderhout (V. d. Broeck).

— — var. *brachycladum* Cardot in Rev. bryol. (1884).

A. : Calmpthout, Wuestwezel (V. d. Broeck). — Lg. : env. de Spa (Cardot), Sandron (M. et C.).

— — var. *confertum* Lindb. in Not. Sällsk. pro Fauna et Fl. fenn. XIII (1868) p. 400.

A. : entre Meir et Minderhout, Calmpthout, Wuestwezel, Turnhout, Esschen (V. d. Broeck). — N. : Petite-Chapelle-Bernard (Cardot). — Lg. : env. de la Sauvenière (Cardot), Sandron (M. et C.). — Lx. : Viel-Salm (Cardot).

— — f. *strictum* Röhl.

A. : Calmpthout, Turnhout (V. d. Broeck).

— — var. *flaccidum* Schlieph. in Irmischia (1882).

S. papillosum var. *riparium* Gravet.

A. : Esschen, Wuestwezel, entre Calmpthout et Putte, Calmpthout (V. d. Broeck). — N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lg. : Route de Coe et Stavelot (Piré), Spa (Cardot).

— — var. *submersum* Grav. apud Warnst. in Flora (1884).

N. : Louette-St-Pierre (Gravet).

17 *S. platyphyllum* Sulliv. mss. sec. Lindb. in Not. Sällsk. pro Fauna et Flora Fenn. XIII (1868) p. 17.

— — var. *fluitans* Jens. in Cat. pl. Soc. Copenh.

Lb. : Pipersheim (Él. M.).

— — var. *submersum* Card. in Rev. bryol. (1884) n° 4 (sub *S. laricino*).

A. : Schilde (V. d. Broeck).

— — var. *teretiuseculum* Lindb. in Not. Sällsk. pro Fauna et Fl. fenn. XIII, p. 402 (sub *S. laricino*).

A. : Schilde (V. d. Broeck).

18 *S. quinquefarium* (Lindb.) Warnst. in Hedwigia (1886).

S. acutifolium var. — Lindb. apud Braithw. The Sphagn. (1880) p. 71 pl. XXI.

S. acutifolium var. *flavicaule* Warnst. Die eur. Torfm. (1881) p. 48.

S. acutifolium var. *Gerstenbergeri* Warnst. in Flora (1884).

Lg. : Vallée de la Helle (Roemer), Artistes (Spa), Ru de Chawion (P. et C.), Vallée de Tolifa (Cardot).

19 *S. recurvum* Pal. Beauv. Prodr. (1805) p. 88.

S. intermedium Hoffm. Deutschl. Fl. II (1795) p. 22.

Lg. : C. dans la Haute-Vesdre (Roemer), Sandron (M. et C.), env. de Spa, Ardennes, C. (Piré et Cardot). — N. : Louette-St-Pierre (Gravet), C. dans la région ardennaise (Cardot). — A. : Cappellen, Oelegem, Gheel, entre Calmthout et Patte, entre Grobbendonck et Pulle (V. d. Broeck). — Bt : Malaise (L. M.). — Lx. : C. (Cardot).

— — var. *deflexum* Gravet apud Warnst. in Hedwigia (1884).

N. : Louette-St-Pierre (Gravet).

— — var. *immersum* Schlieph. et Warnst. apud Warnst. in Hedwigia (1884).

Lb. : entre Genck et Zonhoven (Del.). — Lg. : Spa (Cardot), bois Sandron (M. et C.).

— — var. *Limprichtii* Schlieph. ap. Röhl in Irmischia (1884) n. 7-8.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lg. : Baraque-Michel (Él. M.).

— — var. *majus* Angstr. (Ubi ?).

Lg. : Sandron (M. et C.), Ardennes C. (Cardot). — A. : Calmthout, Wortel (V. d. Broeck). — Lx. et N. : Zone ardennaise C. (Cardot).

— — — f. *viride* Schlieph.

Ça et là dans l'Ardenne, N., Lx. et Lg. (Cardot).

— — var. *molluscum* Röhl in Flora (1886).

Lg. : Spa (Cardot.).

— — var. *patens* Angstr.

A. : Calmthout et env. (V. d. Broeck). — N. : Rienne (Gravet). — Lx. : Sixplanes (Del.). — Lg. : Hippodrome de la Sauvenière (Spa) (P. et C.).

— — var. *rubricaule* Cardot in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXV, part. 1 (1886) p. 118.

Lg. : Spa (Cardot).

— — var. *squamosum* Angstr. apud Warnst. Die eur. Torfm. (1881) p. 67.

S. recurvum var. *gracile* Grav.

S. recurvum var. *Broeckii* Cardot in Rev. bryol. (1884) p. 56.

S. intermedium f. *squamosum* Gravet.

S. recurvum var. *gracile* f. *validius* Gravet.

A. : Deurne, Wortel, entre Grobbendonck et Pulle (V. d. Broeck). — N. : Louette-St-Pierre, Rienne (Gravet). — Lx. : entre Mellier et Lavaux (Cardot),

Samrée (Él. M.). — Lg. : Spa (Cardot), Hippodrome de la Sauvenière (Spa) (Piré et Cardot).

S. recurvum var. *tenue* *Klingg.* Besch. d. in Preus. gef. Art. d. Gatt. *Sphagnum* p. 5.

A. : Hérenthals (V. d. Broeck). — N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lg. : Spa (Piré), Route de Coo à Stavelot (Piré et Cardot).

— — var. **Warnstorffii** *Jens.* apud *Warnst.* in *Hedwigia* (1884).

A. : entre Meir et Minderhout, entre Calmpthout et Putte, Calmpthout (V. d. Broeck). — N. : Louette-St-Pierre (Gravet).

20 **S. rigidum** *Schimp.* Hist. nat. des Sph. (1858) p. 72 pl. XVIII.

S. compactum *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 16 e. p. ; *Kickx* Fl. Louv. p. 58.

A. : Hersselt (*Kickx*), Lierre (Piré), entre Turnhout et Raevens, entre Merxplas et Beersse, Calmpthout, Schooten, Bonheyden, entre Meir et Minderhout, Gheel (V. d. Broeck), Kessel (Él. M.). — Lb. : Lanaeken (Errera), Beverloo (West.), Lommel (Houzeau), entre Tongerlo et Gheel (Van Haes.), Pitsersheim (Él. M.). — Lg. : Fanges de la Haute Vesdre (Roemer), Tour-Malherbe, Jehay, Yernée (M. et C.). — Fl. or. : Gand (Coem.). — N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lx. : env. de St-Hubert (V. Bastelaer).

— — var. **compactum** *Schimp.* Hist. nat. des Sph. (1858) p. 73.

A. : env. d'Anvers AC. (V. d. Broeck). — Lg. : env. de Spa AC. (Cardot).

— — var. **squarrosus** *Russ.* Beitr. z. Kenntn. d. Torfm. (1865) p. 77.

Lg. : Jehay (M. et C.). — A. : env. d'Anvers AC. (V. d. Broeck).

— — — f. **densum** *Cardot.*

A. : Hérenthals, Capellen (V. d. Broeck). — N. : Louette-St-Pierre (Gravet).

— — — f. **laxum** *Cardot.*

A. : Schooten (V. d. Broeck).

21 **S. robustum** (*Russ.*) *Röll* in *Flora* (1886).

S. acutifolium var. — *Russ.* Beitr. z. Kenntn. d. Torfm. (1865) p. 39.

S. acutifolium var. *auriculatum* *Warnst.* in *Flora* (1884).

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lg. : Ru de Chawion (Spa) (P. et C.), Sandron (M. et C.).

22 **S. rufescens** *Nees et Hornsch.* Bryol. Germ. I (1823) p. 15.

S. subsecundum var. *contortum* *Schimp.* Entw. Gesch. d. Torfm. (1858) p. 75 pl. XII fig. B, pl. XIII fig. B.

S. subsecundum var. *simplicissimum* *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 393.

S. subsecundum var. *contortum* f. *rufescens* (*Warnst.*) *Cardot.*

S. auriculatum *Sch.* Hist. nat. des Sph. (1858) p. 80 pl. XXII fig. B, pl. XXIII fig. B.

S. subsecundum var. *fluitans* *Gravet.*

S. subsecundum var. *viride* f. *turgidum* *C. Muell.*

S. subsecundum var. *turgidum* *C. Muell.* Syn. I (1849) p. 101 p. p.

Lg. : Vallon du Roynai (Cardot), Jehay, Yernée, Petrine, Sandron (M. et C.), env. de Spa (Piré et Cardot), A.C. (Cardot). — **Ht.** : Casteau (West.). — **N.** : Louette-St-Pierre, Willerzie (Gravet), A.C. (Cardot). — **A.** : Wortel, entre Meir et Minderhout, Turnhout, Beersse, Lierre, entre Broechem et Emblehem, Bonheyden, Calmpthout, Wuestwezel, Brasschaet, Oolen, Turnhout, Schooten (V. d. Broeck). — **Lb.** : Lanaeken (Él. M.). — **Lx.** : Zone ardennaise A.C. (Cardot).

S. rufescens var. albescens (*Warnst.*) *Cardot* Rép. Sphagn. (1897) p. 155.

S. contortum var. — *Warnst.* in *Hedwigia* (1884) n. 7-8.

S. subsecundum var. *contortum* f. — *Cardot.*

A. : Wuestwezel (V. d. Broeck).

— — **var. auriculatum** (*Lindb.*) (sub. *S. subsecunda*) *Cardot* Rép. sphagn. (1897) p. 155.

A. : env. d'Anvers (V. d. Broeck). — **Lg.** : Spa (P. et C.), Vallée du Roynai (Cardot).

— — **var. deflexum** (*Grav.*) *Cardot* Rép. Sphagn. (1847) p. 155.

S. contortum var. — *Grav.* apud *Warnst.* in *Hedwigia* (1884).

S. subsecundum var. *viride* f. *deflexum*.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet).

— — **var. falcatum** *Cardot* Rép. Sphagn. (1897) p. 155.

S. subsecundum var. *contortum* f. *falcatum* *Cardot* in *Bull. soc. roy. de bot.* t. XXV (1886) p. 112.

Lg. : Sandron (M. et C.).

— — **var. squarrosulum** *Gravet* apud *Warnst.* *Die eur. Torfm.* (1881) p. 83 ; *Cardot* Rep. Sphagn. p. 156.

S. subsecundum var. *viride* f. — *Gravet.*

A. : entre Meir et Minderhout, Westmalle, Calmpthout, Oolen (V. d. Broeck). — **Lx.** : Rochehaut (Del.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.** : Sandron, Picherotte (G. L.).

— — **var. strictum** (*Gravet*) *Cardot* Rép. Sphagn. (1897) p. 156.

S. cavifolium var. *subsecundum* β *contortum strictum* *Grav.* apud *Warnst.* *Die eur. Torfm.* (1881) p. 83.

N. : Willerzie (Gravet). — **Lg.** : Spa (Cardot).

— — **var. viride** (*Boul.*) *Cardot* Rép. Sphagn. (1897) p. 156.

S. subsecundum var. *viride* *Boul.* *Fl. crypt. de l'Est* (1872) p. 713.

Lg. : Spa (P. et C.), Vallée du Roynai (Cardot). — **A.** : env. d'Anvers (V. d. Broeck). — **Lx.** : env. de Lavaux (Cardot).

23. **S. squarrosulum** *Pers.* apud *Schrad.* *Journ. f. die Bot.* (1800) p. 398;

Kickx *Fl. Louv.* p. 58 ; *Kickx* *Fl. crypt.* I p. 167.

A. : Westerloo (V. Haes.), Brasschaet, entre Meir et Minderhout, Gheel (Kickx), Lierre (Piré), Oelegem, Gheel, entre Gheel et Oolen, entre Turnhout et Raevels, Kessel, Esschen, entre Grobbendonck et Pulle (V. d. Broeck),

Heyzyde, Liereman (Paque). — **Lg.** : Baraque-Michel, Hertogenwald, Banneux (Michel), Solières, Yernée (M. et C.). — **Fl. occ.** : Gheluvelt (West.). — **Fl. or.** : Aeltre, env. d'Audenarde (Kickx). — **N.** : Louette-St-Pierre, Rienne, Nafrature (Gravet). — **Lx.** : Bouillon, Muno (Del. et Gravet), env. de Neufchâteau (Verheggen), Laroche (Él. M.), env. de St-Hubert (Van Bastelaer). — **Ht** : Erbisœul (Él. M.).

S. squarrosum var. **imbricatum** *Schimp.* Syn. Musc. Eur. ed. 2 (1876) p. 836.

A. : Brasschaet, entre Meir et Minderhout, Kessel, Oelegem, Esschen, entre Grobbendonck et Pulle (V. d. Broeck). — **Lg.** : Sandron (Cluysenaar). — **Ht** : Erbisœul (Él. M.).

— — — **f. strictum** *Warnst.*; *Cardot* in Bull. Soc. roy. de Bot. Belg. t. XXV part. I (1886) p. 78.

A. : Esschen (V. d. Broeck).

24 **S. subnitens** *Russ.* et *Warnst.* apud *Warnst.* in Bot. Ver. d. Prov. Brand. XXX (1888) p. 115 pl. III fig. 9a-b, pl. IV fig. 22a-c, 23a-c.

S. acutifolium var. **luridum** *Hüb.* in Bryol. Germ. (1823) p. 28.

S. acutifolium var. **plumosum** *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 382.

Lg. : Sandron (Cluysenaar), Vallées de la Vesdre et de la Helle (Roemer), env. de Spa (P. et C.). — **Lx.** : Bouillon (Cardot). — **A.** : Calmpthout (V. d. Broeck). — **N.** : Louette-St-Pierre (Grav.), Petite-Chapelle-Bernard (Cardot).

— — var. **laxum** (*Warnst.*) *Cardot* Rép. Sphagn. (1897) p. 166.

S. acutifolium var. — *Warnst.* Die eur. Torfm. (1881) p. 50.

Lg. : Vallée de la Helle (Roemer).

— — var. **plumosum** (*Milde*) *Cardot* Rép. Sphagn. (1897) p. 166.

S. acutifolium var. — *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 382.

S. acutifolium var. **luridum** f. — *Cardot.*

A. : env. d'Anvers (V. d. Broeck). — **Lg.** : env. de Spa (Cardot). — **Lx.** : Bouillon (Cardot). — **N.** : Louette-St-Pierre (Gravet).

— — var. **squarrosulum** (*Warnst.*) *Cardot* Rép. Sphagn. (1897) p. 166.

S. acutifolium var. — *Warnst.* Die eur. Torfm. (1881) p. 48.

S. acutifolium var. **luridum** f. — *Cardot.*

A. : Wortel, Deurne, Calmpthout (V. d. Broeck). — **N.** : Louette-St-Pierre (Gravet), Petite-Chapelle-Bernard (Cardot). — **Lx.** : Rochehaut (Del.). — **Lg.** : Sandron (M. et C.).

— — var. **strictum** (*Warnst.*) *Cardot* Rép. Sphagn. (1897) p. 166.

S. acutifolium var. **luridum** f. **strictum** *Warnst.* in Hedwigia (1884).

N. : Louette-St-Pierre, Willerzie (Gravet).

25 **S. subsecundum** *Nees* apud *Sturm.* Deutschl. Fl. 2 (1817) fasc. 17 e. p.

S. — var. **molle** *Warnst.*

A. : Wuestwezel, Esschen, entre Broechem et Emblehem, Gheel, entre Turnhout et Raevens, Turnhout, Schooten, Vosselaer, Nieuwmoer (Calmpthout) (V. d. Broeck), Tongerlo (Van Haes.). — **Lb.** : Lanaeken (Él. M.). — **Lg.** : Fanges de la Haute-Vesdre (Roemer), env. de Spa, C. (Piré), Polleur (Michel), Vert-

Buisson (Soc. roy. de Bot.), St-Roch (Michel), env. de Huy (M. et C.), Zone ardennaise C. (Cardot). — N.: Louette-St-Pierre, Gedinne, Rienne, Willerzie (Gravet), Zone ardennaise C. (Cardot). — Lx.: Bouillon (Del.), Cornimont, Rochehaut (Del. et Gravet), env. de Neufchâteau (Verheggen), Samrée (Él. M.), C. (Cardot).

S. subsecundum var. **intermedium** Warnst. Die eur. Torfm. (1881) p. 85.

A.: Calmpthout, entre Esschen et Calmpthout (V. d. Broeck). — Lg.: Spa (Cardot), vallée de la Soor (Roemer), Java, Fond-d'Oxhe, Petrine, Sandron (M. et C.).

— — var. **Jensenii** Warnst. in Hedwigia (1884).

Lg.: Spa, ru de Chawion (Cardot). — Lx.: St-Médard (Del.).

— — var. **tenellum** Warnst. in Hedwigia (1884).

N.: Louette-St-Pierre (Gravet). — Lx.: St-Médard (Del.).

26 **S. tenellum** (Sch.) Klingg. in Schrift. d. phys.-oek. Ges. Königsberg (1872) p. 4.

S. acutifolium var. — Schimp. Hist. nat. des Sph. (1858) p. 64 pl. XIII fig. 7.

S. acutifolium var. **rubellum** Russ. Beitr. z. Kenntniss. d. Torfm. (1865) p. 41.

A.: Calmpthout, entre Turnhout et Raevens, Esschen, Beersse, Wortelhout, entre Meir et Minderhout, Gheel (V. d. Broeck). — Lb.: Genck, Lanaeken (Errera). — N.: Louette-St-Pierre (Gravet), Petite-Chapelle-Bernard (Cardot). — Lg.: Spa (Cardot), Fanges de la Haute-Vesdre (Roem.), Sandron, Riz-de-Wapp (M. et C.). — Lx.: Viel-Salm, Recogne (Cardot).

— — var. **arctum** (Braithw.) Cardot Rép. Sphagn. (1897) p. 176.

S. acutifolium var. — Braithw. The Sphagn. (1880) p. 73.

S. acutifolium var. **alpinum** f. **arctum** Cardot in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV, part. 1 (1886) p. 115.

N.: Willerzie (Gravet).

— — var. **rubellum** (Wils.) Klingg. in Schrif. d. phys.-oek. Ges. Königsberg (1872) p. 4.

S. rubellum Wils. Bryol. brit. (1855) p. 19 pl. 60.

Lx.: Frahan (Del.). — Lg.: Spa (Cardot). — N.: Louette-St-Pierre (Grav.).

— Lb.: Genck (V. d. Broeck).

— — var. **viride** Warnst. in Bot. Ver. d. Prov. Brand. XXX (1888) p. 106.

S. acutifolium var. **tenellum** f. **viride** Gravet.

A.: Deurne (V. d. Broeck).

27 **S. teres** Angstr. apud Hartm. Skand. Fl. ed. 8 (1861) p. 417.

S. fimbriatum var. **teres** Sch. ?

A.: Gheel, Hérentals, Esschen (V. d. Broeck). — N.: Louette-St-Pierre (Gravet), La Petite-Chapelle-Bernard (Cardot). — Lx.: Liresse, St-Médard, Frahan (Del.), Bouillon, Bastogne, Recogne, (Cardot). — Lg.: Spa, ru de Chawion, Vallon du Roynai (Cardot), Fraipont (Michel).

— — var. **squarrosulum** Warnst. Die eur. Torfm. (1881) p. 126.

S. squarrosulum var. — Husn.

S. squarrosulum Lesq.

A. : Esschen, Hérenthals (Raevens). — Lb. : Lanaeken (Él. M.). — N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Fl. occ. : Gheluveld (West.). — Lx. : Bouillon (Del.). — Lg. : Vallon du Roynai (Cardot.), Vert-Buisson (Soc. roy. de Bot.).

S. teres var. *squarrosulum* f. *limbatum* Cardot. in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXV part. 1 (1886) p. 113.

A. : Gheel (V. d. Broeck). — N. : Louette-St-Pierre (Gravet).

— — var. *strictum* Cardot. in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXV. p. 113.

A. : Esschen (V. d. Broeck).

28 *S. Warnstorffii* Russ. in Sitzungsab. d. Dorp. Naturforsch. Ges. (1887) p. 315.

S. acutifolium var. *gracile* Russ. Beitr. z. Kenntniss d. Torfm. (1865) p. 44.

Lx. : Prouvy (Cardot). — N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lg. : Sandron, Picherotte, Courvoise (M. et C.).

Obs. — Toutes les indications relatives à l'existence de cette espèce en Belgique sont douteuses.

Andreaeaceae.

FAM. ANDREAEEACEAE.

1 *ANDREAEA* Ehrhart in Hann. Mag. (1778) p. 1601 ; Del. Fl. crypt. p. 55.

1 *A. petrophila* Ehrhart in Hann. Mag. (1784) p. 184 ; Del. loc. cit.

N. : Louette-St-Pierre, Willerzie (Gravet). — Lg. : Bassin de la Vesdre en amont de Verviers (Roemer), env. de Stavelot (Lib.), Hertogenwald, Vallées de la Hoegne et de la Sawe (Cardot), Tour-Malherbe, Regissa-Marchin (M. et C.).

— — var. *rupestris* (Hedw.) Wallr. Fl. crypt. Germ. I (1831) p. 192.

Andreaea — Hedw. Spec. Musc. (1801) p. 47, pl. 3 fig. 2.

A. petrophila var. *homomalla* Schimp. Syn. ed. 1 (1860) p. 661 ; Del. loc. cit. p. 56.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lg. : Tour-Malherbe (M. et C.).

— — var. *hamata* Lindb.

Lg. : Barse (M. et C.).

— — var. *silvicola* Schimp. Syn. musc. (1876) p. 813.

Lg. : Tour-Malherbe (M. et C.).

2 *A. Rothii* Web. et Mohr Bot. Tasch. (1807) p. 386 pl. 11 fig. 7-9 ; Kickx Fl. crypt. I p. 78.

Andreaea rupestris Roth Neue Beitr. I (1802) p. 234 ; Del. Fl. crypt. p. 56.

Lg. : Vallée de la Helle (Roem.), env. de Stavelot (Lib.), Barse (M. et C.). — Ht : Carrières de Lessines (Kickx).

A. Rothii var. *falcata* (*Schimp.*) *Lindb.* in *Braithw.* Brit. Moss Fl. I (1880) p. 14.

Andreaea — *Schimp.* Bryol. Eur. VI (1855) p. 624.

N. : Willerzie (Grav.). — **Lg.** : Barse (M. et C.), Eupen-Limbourg (Roemer).

Obs. — D'après *M. Limpricht*, cette variété devrait constituer une espèce : *A. commutata* *Limpr.* (1883) non *C. Müller* (Cf. Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. XXIII, part. 2 et *Limpr.* Laubm. I p. 145).

Bryineae.

FAM. ARCHIDIACEAE.

1 **ARCHIDIUM** *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 747 ; *Del.* Fl. crypt. p. 60.

1 **A. phascoides** *Brid.* loc. cit. (1826) pl. suppl. 3.

A. alternifolium *Schimp.* Syn. éd. 1 (1860) p. 28 ; *Del.* loc. cit.

Lx. : Corbion, Poupehan, Bouillon, Frahan, Liresse, Noirefontaine (Del.). — **N.** : Orchimont (Gravet), Vresse (Del.). — **Lg.** : Limet (M. et C.). — **Ht.** : Bougnies (Él. M.).

FAM. EPHEMERACEAE.

1 **EPHEMERUM** *Hampe* in Flora (1837) p. 285 ; *Del.* Fl. crypt. p. 55.

1 **E. serratum** (*Schreb.*) *Hampe* in Flora (1837) p. 285 ; *Del.* loc. cit. p. 56 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 160.

Phascum — *Schreb.* De Phasco (1770) p. 9 pl. 2.

Lx. : Poupehan, Frahan, Bouillon, Mortehan, Bièvre, Liresse (Del.). — **N.** : Gedinne (Gravet). — **Lg.** : Dalhem, St-Roch (Él. M.), env. de Huy, C. (M. et C.). — **Bt.** : St-Gilles (Piré). — **Fl. or.** : Wetteren (Boddaert). — **A.** : Wilryck (V. d. Broeck).

— — var. *angustifolium* *Schimp.* Bryol. Eur. ; *Del.* loc. cit. p. 57.

Lx. : Frahan (Del.). — **Lg.** : St-Roch (Él. M.), Solières, Thiers-de-Statte, Courvoie, Riz-Mathot (M. et C.).

— — var. *subulatum* *Boul.* Musc. de France (1884) p. 577.

Lg. : Neuville-sous-Huy (M. et C.).

2 **E. sessile** (*Br.* et *Schimp.*) *C. Müll.* Syn. I (1848) p. 33.

Phascum — *Br.* et *Schimp.* in *Pollichia* (1844) p. 49.

Ephemerum stenophyllum *Schimp.* Syn. éd. 1 (1860) p. 5 ; *Del.* loc. cit. p. 57.

Lx. : Frahan (Del.).

2 **EPHEMERELLA** *C. Mueller* Syn. I (1848) p. 34 ; *Del.* Fl. crypt. p. 57.

- 1 *E. recurvifolia* (Dicks.) Schimp. Syn. (1860) p. 7; *Del.* loc. cit. p. 58.

Ephemerum recurvifolium Boul. Musc. de l'Est (1872) p. 694.

Phascum — Dicks. Fasc. IV (1801) p. 1 pl. 10 fig. 2.

N. : Dinant (Gravet). — Lg. : Thiers-de-Statte, Limet, Vyle (M. et C.).

FAM. PHYSCOMITRELLACEAE.

- 1 PHYSCOMITRELLA Br. et Schimp. Bryol. Eur. fasc. 42 (1849); *Del.* Fl. crypt. p. 57.

- 1 *P. patens* (Hedw.) Br. et Schimp. Bryol. Eur. I (1849) pl. 3; *Del.* loc. cit.

Phascum — Hedw. Descr. I (1787) p. 28 pl. 10.

Lg. : Prov. de Liège (Dossin), env. de Huy (M. et C.). — Bt : Anderlecht, Molenbeek (Piré). — Ht : Ciply (Houzeau), Blicquy (Él. M.). — Fl. or. : Termonde (Kickx), env. de Wetteren (Kickx). — A. : Wilryck, Anvers (V. d. Broeck).

FAM. PHASCACEAE.

- 1 ACAULON C. Muell. in Bot. Zeit. (1847) p. 99 p. p.

- 1 *A. muticum* (Schreb.) C. Muell. in Bot. Zeit. (1847) p. 99.

Phascum — Schreb. De Phasco (1770) p. 8 pl. 1 fig. 11-12.

Sphaerangium — Schimp. Syn. ed. 1 (1860) p. 13; *Del.* loc. cit. p. 59.

Lx. : Frahan (Del.). — N. : Philippeville (Cogniaux), Louette-St-Pierre (Gravet). — Bt : Anderlecht, Ixelles, Anderghem (Piré), Louvain (Kickx, Paque). — Fl. or. : Melle (Kickx). — Lg. : Visé, Lixhe (Él. M.), prov. de Liège (Dossin), env. de Huy (M. et C.).

- 2 PHASCUM (L.) Schreb. De Phasco (1770).

- 1 *P. cuspidatum* Schreb. De Phasco (1770) p. 8 pl. 1 fig. 1-5; *Del.* loc. cit.; *Kickx* Fl. Louv. p. 60.

Pottia — Mitt. Ann. nat. Hist. Ser. 2 VIII (1851) p. 321.

Lx. : Frahan, Bouillon (Del.), entre Sart et Hamipré (Verheggen). — N. : Ste-Croix, Dave (Bell.), Louette-St-Pierre (Gravet). — Lg. : env. Visé (Él. M.), route de Sart (Spa) (P. et C.), env. de Huy (M. et C.), env. de Liège (Dossin). — Bt : env. de Nivelles (Dens), Bierges, Wavre, Momignies, Limal (Lecoyer), Bruxelles, Malines, Duffel, Lierre (Piré), Molenbeek-St-Jean (Kickx), Bergh (Soc. roy. de Bot.). — A. : Anvers, entre Anvers et Eeckeren, entre Anvers et Hoboken (V. d. Broeck). — Ht : Mons (Houzeau), env. d'Angre (G. L.). — Fl. or. : entre Melle et Gentbrugge (Kickx). — Fl. occ. : Nieuwkerke près Roulers (West.).

- — var. *curvisetum* (Dicks.) Schimp. Bryol. Germ. I (?) p. 72 pl. 7 fig. 18.

Phascum — Dicks. Fasc. IV (1801) pl. 10 fig. 4.

Lg. : Longs-Thiers, Braives, Fallais (M. et C.).

— — var. **macrophyllum** (*Wib.*) *Schimp.* Bryol. Eur. (1849).

Phascum macrophyllum *Wib.* Pr. Fl. Werth. (1799) p. 282.

Lg. : Ahin, Sarthe (Huy), Thiers-de-Statte (M. et C.).

P. cuspidatum var. **Schreberianum** *Brid.* Sp. musc. I (1797) p. 9.

Phascum — *Dicks.* Fasc. IV (1801) p. 2.

Lg. : Ahin (M. et C.).

2 **P. curvicollum** *Ehrh.* mss. ; *Hedw.* Descr. I (1787) p. 31 pl. 11 ;
Del. loc. cit. p. 60 (*curvifolium* err. col.).

Pottia — *Mitt.* in Ann. Mag. Nat. hist. (1851) p. 311.

Lg. : Montagne-St-Pierre, Visé, Magnée (Él. M.), Ahin, Thiers-de-Statte, Duresse (M. et C.). — Lx. : Lannaye (Él. M.). — N. : Dinant (Grav.), Philippeville (Cogniaux).

3 **P. Floerkeanum** *Web.* et *Mohr* Bot. Taschenb. (1807) p. 70 et 451.

Microbryum — *Schimp.* Syn. éd. 1 (1860) p. 11.

Lg. : Ampsin, Leumont (M. et C.).

4 **P. piliferum** *Schreb.* De Phasco (1770) p. 8 pl. 1 fig. 6-7.

Phascum cuspidatum var. — *Hook.* et *Tayl.* Musc. Brit. (1818) p. 3 t. 5.

Lg. : Étang-Godin, Mont-Corroy (M. et C.).

5 **P. rectum** *Sm.* Fl. Brit. III (1805) p. 1153 fig. 1 ; *Del.* loc. cit. p. 60.

Pottia — *Mitt.* in Ann. nat. Hist. Ser. 2 VIII (1851) p.

Phascum bryoides var. *rectum* *Sm.*

Lg. : Magnée (Él. M.). — N. : Dinant (Gravet). — Lb. : Montagne-St-Pierre (Él. M.),

3 **MILDEELLA** *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV (1890)
p. 191.

1 **M. bryoides** (*Dicks.*) *Limpricht* loc. cit. (1890) p. 192.

Phascum — *Dicks.* Fasc. IV (1801) p. 3 pl. 10 fig. 3 ; *Del.* loc. cit. p. 60.

Lg. : Thiers de Statte, Statte-port, Étang Godin, Limet, Vyle (M. et C.), Bombaye (Él. M.), Ensival (Roemer). — Bt. : Bruxelles (Del.), Boitsfort, Beersel, Alseberg, Hal (Piré). — A. : Anvers (West.).

4 **ASTOMUM** *Hampe* in Flora (1837) p. 285 p. p.

1 **A. crispum** (*Hedw.*) *Hampe* loc. cit.

Phascum — *Hedw.* Fund. Musc. II (1782) p. 85.

Systegium — *Schimp.* Syn. ed. I (1860) p. 31.

Lx. : Frahan, Rochehaut, Bouillon (Del.). — Fl. occ. : entre Furnes et Isenberghe (Kickx). — Bt. : Hal (Piré). — Lg. : Thiers-de-Statte, Thiers-d'Olne, Limet (M. et C.).

FAM. BRUCHIACEAE.

1 PLEURIDIUM *Bridel* Mant. musc. (1819) p. 10.

- 1 **P. alternifolium** (*Dicks.*) *Rabenh.* Deutschl. Krypt. Fl. II 3 (1848) p. 79; *Del.* Fl. crypt. p. 61.

Phascum — *Dicks.* Fasc. I (1785) p. 2 pl. 1 fig. 2.

A. : Wilryck, Lierre (V. d. Broeck). — **Lx.** : Frahan (Del.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Bt.** : Ottignies, Villers-la-ville (Él. M.), Uccle (Piré), Groenendael (Él. M.), Rouge-Cloître (Del.). — **Lg.** : Bassin de la Vesdre en amont de Verviers (Roemer), env. de Huy (M. et C.).

- 2 **P. nitidum** (*Hedw.*) *Rabenh.* Deutschl. Krypt. Fl. II (1848) p. 79; *Del.* loc. cit. p. 61.

Phascum — *Hedw.* Descr. I (1787) p. 21 pl. 34.

Lx. : Frahan, Poupehan, Liresse, Morte han (Del.). — **Lg.** : Membach (Roemer), env. de Huy (M. et C.), Étang de la Gileppe (Cardot). — **Bt.** : Etterbeek, Léau (Piré). — **A.** : entre Gheel et Oolen, Wilryck, Lichtaert (V. d. Broeck).

- — var. **bulbilliferum** *Besch.* in Bull. soc. bot. de France (1862) p. 448.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.** : Bois de Tihange (M. et C.).

- 3 **P. subulatum** (*Huds.*) *Rabenh.* Deutschl. Krypt. Fl. II 3 (1848) p. 79; *Del.* loc. cit. p. 61.

Phascum — *Huds.* Fl. Angl. (1762) p. 397.

Lx. : Tintange (Cardot), Bouillon (Del.), Neufchâteau, Mont-Plainchamps, Hampré (Verheggen). — **Lg.** : Argenteau, Richelle, Visé, Bombaye, Mouland (Él. M.), Mazarinen, Goé (Roemer), Thiers-de-Statte, Leumont, Huy, Neuf-Bonniers, Tour-Malherbe, Riz-Mathot (M. et C.). — **Bt.** : Dilbeek, Limelette, Malaise, Hoeylaert, Oisquercq (Él. M.), Forêt de Soignés, Bois de la Cambre (Piré), entre Lubbeck et Kiese kom (Kickx), env. de Louvain (Paque). — **Fl. occ.** : Ypres, Courtrai, Bruges (Kickx). — **Fl. or.** : Melle, Meirelbeke (Kickx). — **Ht.** : Montagne-pelée (G. L.). — **N.** : Yvoir (Él. M.), Namur, Dave (Bell.), Evrehaille (Él. M.), Olloy (Aigret et Fr.). — **A.** : Lierre (Piré), Tongerlo (Van Haes.), Schilde, Wilryck, Contich, Schooten, Deurne, Merxem (V. d. Broeck), Schoorvoort, Broekzyde (Paque).

2 SPORLEDERA *Hampe* in *Linnaea* (1837) p. 279; *Del.* Fl. crypt. p. 62.

- 1 **S. palustris** (*Br.* et *Schimp.*) *Hampe* in litt. ex *C. Muell.* Syn. I (1848) p. 19; *Del.* loc. cit.

Phascum — *Br.* et *Schimp.* in Mem. Soc. Mus. Strasb. II (1835) p. 2 pl. A.

Lg. : Baraque-Michel, Hockay (P. et C.), Vallée de la Helle (Roemer). — **N.** : Louette-St-Pierre (Gravet).

FAM. WEISIACEAE.

- 1 HYMENOSTOMUM *R. Brown* in Trans. Linn. Soc. XII, 2 (1819) p. 573. ; *Del.* Fl. crypt. p. 64.

- 1 **H. microstomum** (*Hedw.*) *R. Brown* in Trans. Linn. Soc. XII, 2 (1819) p. 572 ; *Del.* loc. cit. p. 64.

Gymnostomum — *Hedw.* Descr. III (1792) p. 71 pl. 30 B.

Lx. : entre Névraumont et Harfontaine (Verheggen), Bouillon, Poupehan, Frahan (Del.). — **N.** : Gedinne, Louette-St-Pierre (Gravet), env. d'Olloy (Aigret), Mariembourg, Namur (Bell.). — **Bt** : Auderghem (Él. M.), Ixelles (Piré), Jette (West. et Van Haes.), entre Auderghem et Woluwe-St-Pierre (Él. M.), St-Gilles (West.). — **A.** : Lierre (Piré). — **Lg.** : Tout le bassin en amont de Verviers (Roemer), Comblain-au-Pont, Sedoz, Coö, Sougnéz (Del.), Spa (Martean) (P. et C.), Lovegnée, Les Malades, Vierset-Barse (M. et C.).

- 2 **H. tortile** (*Schwägr.*) *Br.* et *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 33-36 (1846) p. 6 pl. 3 et 4 ; *Del.* loc. cit. p. 65.

Gymnostomum — *Schwägr.* in *Schrad.* N. Journ. Bot. IV (1810) p. 17 pl. 1.

Lx. : Bouillon, Frahan, Cielle, Laroche (Él. M.). — **Lg.** : Au-Roc, Limet (M. et C.), Coö, Sougnéz (Del.), Spa (P. et C.). — **N.** : Leffe (Gravet), Namur (Del.), Dinant (Gravet), Olloy (Aigret), Laforêt, Alle, Beez (Del.). — **Lx.** : Membre (Del.). — **Lb.** : Lannaye, Montagne-St-Pierre (Él. M.).

- 2 GYMNOSTOMUM *Hedw.* Musc. frond. II (1787) p. 87 ; *Del.* Fl. crypt. p. 65.

- 1 **G. calcareum** *Nees* et *Hornsch.* Bryol. Germ. I (1823) p. 153 pl. 10 fig. 15 ; *Del.* loc. cit. p. 66.

Trichostomum — *Lindb.* De Tortula (1864) p. 229.

N. : Bouvignes, Dinant (Gravet). — **Lg.** : Prayon (Piré), Barse (M. et C.). — **Bt** : Bruxelles (Del.), Villers-la-Ville (Él. M.), Olloy (Aigret). — **Ht** : Roisin (G. L.). — **Lx.** : Frahan, Auby, Dohan, Rochehaut (Del.).

- 2 **G. rupestre** *Schleich.* Cat. (1807) p. 29 ; *Del.* loc. cit. p. 66.

Gymnostomum tenue var. — *Schw.*

Lx. : Frahan, Rochehaut (Del.), Nafrature (Gravet). — **Lg.** : entre Verviers et Dolhain, entre Dolhain et Houlthem, Limbourg (Roemer), Vierset (M. et C.). — **N.** : Rochefort (Cardot), entre Han et Rochefort (V. d. Broeck).

- 3 GYROWEISIA *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 38 ; *Del.* Fl. crypt. p. 68.

- 1 **G. tenuis** (*Schrad.*) *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 38.

Gymnostomum tenue *Schrad.* Samml. I n. 31 (1796) et in *Usteri* Neu. Ann. XIV (1796) p. 105 ; *Del.* loc. cit. p. 68.

Lx. : Frahan (Del.), Orsainfaing (Cardot). — **Lg.** : Surroyseux, Jamagne, Fourneau (M. et C.). — **Fl. or.** : Renaix (Él. M.). — **Bt** : Boitsfort (Del.), Bois de la Cambre (A. D.), Bruxelles (Del.). — **Ht** : Belœil (Del.).

4 HYMENOTYLIUM *Brid.* Bryol. univ. II (1827) p. 81.1 *H. curvirostre* (*Ehrh.*) *Lindb.* De eur. Trichost. (1864) p. 230.

Pottia — *Ehrh.* Plant. crypt. n. 93 et in Beitr. I (1787) p. 188.

Gymnostomum — *Hedw.* Descr. II (1789) p. 68 pl 24 ; *Del.* Fl. crypt. p. 66.

Lx. : Frahan, Rochehaut (Del.), Neufchâteau (Verheggen), Iaroche (Él. M.). — **Lg.** : Douflamme (Del.), Les Surdents (Roemer), Prayon (Él. M.), Comblain-au-Pont (Del.). — **Ht** : Harré (Houzeau). — **N.** : Olloy (Aigret et Fr.).

5 WEISIA *Hedw.* Fund. II (1782) p. 79 ; *Del.* Fl. crypt. p. 66.1 *W. rutilans* (*Hedw.*) *Lindb.* Bidrag moss syn. (1863) n. 65.

Gymnostomum — *Hedw.* ex *Schrader* Journ. f. d. Bot. (1799) p. 247.

Weisia mucronata *Bruch* in Sched. (1825) ; *Del.* loc. cit. p. 69.

Lg. : Régissa-Vierset, Barse (M. et C.), Goé, entre Juslenville et Pepinster (Roemer). — **Lx.** : Route de Cielle, près de La Roche (Él. M.). — **N.** : Dinant (Gravet). — **Bt** : Vilvorde (Piré).

2 *W. viridula* (*L.*) *Hedw.* Fund. II (1781) p. 90 ; *Del.* loc. cit. p. 67.

Bryum — *L.* Sp. pl. II (1753) p. 1119.

AC., AR. — Non indiqué en Limbourg.

— — var. *amblyodon* (*Brid.*) *Bruch* et *Schimp.* Bryol. Eur. (1846) ; *Del.* loc. cit.

Weisia — *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 805.

Lg. : Famelette (M. et C.), Oneux (Cardot). — **N.** : Leffe (Gravet).

— — var. *densifolia* (*Wils.*) *Schimp.* Bryol. Eur. (1846) ; *Del.* loc. cit.

Weisia — *Wils.* msc.

N. : entre Han et Rochefort (V. d. Broeck). — **Lg.** : Moresnet, Welkenraedt, Membach (Roemer), Tihange, Les Malades (M. et C.). — **Lx.** : Laroche (Él. M.).

— — var. *stenocarpa* *Schimp.* Bryol. Germ. II p. 45 ; *Del.* loc. cit.

Lx. : Longlier (Verheggen), Frahan (Del.). — **Lg.** : Thiers de Statte, Fond d'Oxhe, Riz-Mathot (M. et C.).

6 DICRANOWEISIA *Lindb.* in Ofvers. K. Vet. Akad. Forhandl. (1864) p. 230 ; *Del.* Fl. crypt. p. 67.1 *D. cirrhata* (*L.*) *Lindb.* in Ofvers. K. Vet. Akad. Forh. (1864) p. 230 ;

Kickx Fl. Louv. p. 46 ; *Kickx* Fl. crypt. p. 150 ; *Del.* loc. cit. p. 68.

Mnium — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1111.

Weisia — *Hedw.* Sp. musc. (1801) p. 69 pl. 12 fig. 7-12.

Paraît AC. mais non indiqué en Limbourg.

7 *EUCLADIUM* *Bruch et Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 43-36 (1846) ;
Del. Fl. crypt. p. 66.

1 *E. verticillatum* (*L.*) *Bruch et Schimp.* loc. cit. et Monog. (1846) p. 3
 pl. 1 ; *Del. loc. cit.*

Weisia — *Brid.* Sp. musc. I (1806) p. 121.

Bryum — *L.* Sp. plant. II (1753) p. 1120.

N. : Alle (Del.), Dinant, Freyr (Gravet), Beauraing, Fonds de Leffe (Gravet), Vallée de la Lesse près du Château d'Ardenne, Hastière (Cardot), Olloy (Aigret et Fr.), St-Remy (Kickx). — **Lg.** : Douflamme (Del.), Dolhain, les Surdents (Roemer), Surroysenx, Vierset, Barse (M. et C.). — **Bt** : Groenendael (Del.), Villers-la-Ville (Él. M.). — **Lx.** : Frahan (Del.), Buzenol, Orval (Cardot). — **Ht** : entre Roisin et le Caillou-qui-bique (G. L.).

FAM. RHABDOWEISIIACEAE.

1 *RHABDOWEISIA* *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 33-36 (1846) ;
Del. Fl. crypt. p. 69.

1 *R. denticulata* (*Brid.*) *Bruch et Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 33-36
 (1846) pl. 42 ; *Del. loc. cit.*

Weisia — *Brid.* Sp. musc. I (1806) p. 108.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lx.** : Nafrature (Del. et Gravet), Corbion, Frahan, Alle (Del.), Laroche (Él. M.). — **Lg.** : Le Hockay (Del.), Vallées de la Helle et de la Gileppe (Roemer), env. de Stavelot (Libert).

2 *R. fugax* (*Hedw.*) *Bruch et Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 33-36 (1846) pl.
 41 ; *Del. loc. cit.*

Weisia — *Hedw.* Sp. musc. (1801) p. 64 pl. 13 fig. 5-10.

N. : Grands-Malades (Bell.), Willerzie (Gravet). — **Lx.** : Warinsart (Verheggen), Rochehaut (Del.). — **Lg.** : Vallées de la Helle et de la Gileppe (Roemer), Trooz, Magnée, Chaudfontaine (Piré), env. de Stavelot (Lib.), Ru de Chawion (P. et C.), Spa (Marteau), Vallée de Tolifa (Cardot). — **Bt** : Jodoigne (Kickx). — **Ht** : Antoing (Mich.).

— — var. *subdenticulata* *Boul.* Musc. de la France (1884) p. 543.
Lg. : Sandron (M. et C.).

2 *CYNODONTIUM* *Schimp.* Bryol. Eur. Coroll. (1855) ; *Del.*
Fl. crypt. p. 69.

1 *C. polycarpum* (*Ehrh.*) *Schimp.* loc. cit. 12 (1855) ; *Del. loc. cit.* p. 70.

Dicranum — *Ehrh.* Pl. crypt. exs. n. (1786).

Lg. : env. de Stavelot (Lib.), La Gileppe (Roemer). — **N.** : Bauche (Él. M.), Willerzie (Gravet), Oisy (Del.).

3 *OREOWEISIA* *De Not.* Epil. (1869) p. 389.

1 *O. Bruntoni* (*Smith*) *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 54.

Dicranum — *Smith* in Engl. Bot. (1812) t. 2509.

Dicranoweisia — *Schimp.* Syn. musc. ed. 2 (1876) p. 56 ; *Del. Fl. crypt.* p. 68.

Lx. : AC. dans la Vallée de la Semois et les gorges latérales (Del.), Longlier, Neufchâteau, Straimont, Martilly, Warmifontaine, Heure (Verheggen), Laroche (Él. M.), Smuid, Hatrival, Arville (Cardot), Viel-Salm, Salm-Château (Del.), C. dans la Vallée de la Sure de Martelange à Tintange et dans celle de l'Ourthe aux env. d'Houffalize, Flamizoulle près Bastogne, env. de Marbehan (Cardot). — **Lg.** : env. de Stavelot (Lib.), Trooz, Prayon (Piré), Vallée de la Helle (Roemer), Eau rouge (Libert), Spa, Ru de Chawion (P. et C.), Hertogenwald, Theux (Cardot), env. de Huy (M. et C.). — **Ht** : Rive gauche de l'Honnelle (G. L.). — **N.** : Wanlin (Cardot), Louette-St-Pierre (Gravet).

4 *DICHODONTIUM Schimp.* Bryol. Eur. Coroll. (1855) p. 12 ; *Del.* Fl. crypt. p. 70.

1 *D. pellucidum (L.) Schimp.* Bryol. Eur. Coroll. 12 (1855) ; *Del.* Fl. crypt. p. 70.

Bryum — *L.* Sp. pl. II (1753) p. 1118 p. p.

Lx. : Houffalize (Cardot), Herbeumont, les Hayons, Dohan, Bouillon, Corbion, Frahan (Del.), en aval de Suxy, Noirefontaine (Del. et Gravet), Moulin-Hidenx (Del.). — **Lg.** : Banneux, St-Roch, Bombaye, Ferrières (Él. M.), Goé, Bilstain (Roem.), vallée de l'Amblève (Soc. roy. de Bot.), Fonds de Quarreux, Royompré, Coo (Del.), env. de Huy (M. et C.). — **Bt** : Ottignies (Él. M.). — **N.** : Haut-le-Wastia (Él. M.), entre Montaigle et Rochefort (Gravet), Alle (Del.).

— — var. *fagimontana Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 441 ; *Del.* loc. cit. p. 71.

Lx. : Dohan, Les Hayons, Bouillon, Frahan (Del.). — **Bt** : Ottignies (Él. M.). — **N.** : Vresse (Del.). — **Lg.** : Cornesse (Delrez et Deleclez), Solières, Ombret, Courvoie (M. et C.).

— — var. *serratum Schimp.* Syn. musc. ed. 2 (1876) p. 66 ; *Del.* loc. cit.

Lx. : Les Hayons (Del.), Frahan, Poupehan, Corbion (Del.). — **Lg.** : Riz de Wappe, Nalonsart, Courvoie (M. et C.). — **N.** : Alle (Del.).

FAM. DICRANACEAE.

1 *DICRANELLA Schimp.* Coroll. (1855) p. 12 ; *Del.* Fl. crypt. p. 71.

1 *D. cerviculata (Hedw.) Schimp.* Coroll. (1855) p. 13 ; *Del.* loc. cit. p. 73 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 160.

Dicranum — *Hedw.* Descr. III (1792) p. 89 pl. 37 A.

N. : Louette-St-Pierre (Del.), Willerzie (Gravet). — **Lx.** : Baraque de Fraiture (Él. M.), Libin, Recogne, Pont de Lagland (Verheggen), Viel-Salm (Cardot), Samrée (Él. M.). — **Lg.** : Vallée de la Helle (Roemer), Baraque-Michel (Él. M.), Spa, Vallée du Wayai, Hautes-Fagnes (Cardot), Bois Sandron (M. et C.), Trois-ponts, Coo (Del.). — **A.** : Lierre, Bonheyden, Emblehem (Piré), Oolen, entre Meir et Minderhout (V. d. Broeck). — **Fl. occ.** : Rienne, près Zelzaete (Kickx), Hulst (V. d. Bossche). — **Bt** : Haeren (Sonnet), Uccle (Aigret).

— — f. *saxicola Cardot* in *Del.* loc. cit. (1874) p. 279.

Lg. : Trois-ponts (Del.), Nalonsart (M. et C.).

- D. cerviculata** var. **pusilla** (*Hedw.*) *Schimp.* Coroll. (1855) p. 12.
 Dicranum — *Hedw.* Descr. II (1789) p. 80 pl. 29 fig. 13.
 N. : Rienne (Gravet). — Lg. : Gives (M. et C.).
- 2 **D. curvata** (*Hedw.*) *Schimp.* Bryol. Eur. Coroll. (1855) 13 ; *Del.* Fl. crypt. p. 74.
 Dicranum subulata var. — *Hüb.* Musc. Germ. (1833) p. 259.
 Dicranum — *Hedw.* Sp. musc. (1801) p. 132 pl. 31 fig. 7-12.
 Dicranella subulata var. — *Rabenh.* Krypt. Fl. v. Sachsen I (1863) p. 421.
 Lx. : env. de Laroche (Él. M.).
- 3 **D. heteromalla** (*Dill.*) *Schimp.* Coroll. (1855) p. 13 ; *Del.* loc. cit. p. 73 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 163 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 50.
 Bryum — *Dill.* Hist. musc. (1741) p. 375 pl. 47 f. 37.
 AC., C. — Indiqué dans toutes les provinces.
 — — var. **interrupta** (*Hedw.*) *Schimp.* Bryol. Eur. ; *Del.* loc. cit.
 Dicranum — *Hedw.* Sp. musc. (1801) p. 129 pl. 29.
 N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lg. : Pont de Bonne, Sandron (M. et C.). —
 A. : Schoorvoort (Paque). — Lx. : Marbehan (Cardot).
 — — var. **sericea** (*Schimp.*) II. Müller in Verh. bot. Ver. Prov. Brandenb. VIII (1866) p. 65 ; *Del.* Fl. crypt. p. 74.
 Dicranodontium — *Schimp.* Bryol. Eur. Suppl. I (1864) pl. 2.
 Lx. : Frahan (Del.). — Lg. : La Helle (Roemer), env. de Huy (M. et C.).
 — — var. **operculo longissime oblique rostrato**.
 Lg. : Spa (Hautes-Fagnes) (Cardot).
 — — var. **stricta** *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 37/40 (1847) p. 25 pl. 15.
 Lg. : Ahin, Régissa, Bois de Bailly, Riz-Mathot (M. et C.).
- 4 **D. rufescens** (*Dicks.*) *Schimp.* Coroll. (1855) p. 13 ; *Del.* loc. cit. p. 74 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 162.
 Bryum — *Dicks.* Crypt. fasc. III (1795) p. 6 pl. 8 fig. 1.
 AC., mais non indiqué en Limbourg.
- 5 **D. Schreberi** (*Swartz*) *Schimp.* Coroll. (1855) p. 13 ; *Del.* loc. cit. p. 73.
 Dicranum — *Swartz* Musc. Suec. (1799) p. 37 pl. 2 fig. 6.
 Lx. : Corbion (Del. et Grav.), Rochehaut (Del.), Longlier (Verheggen). —
 Lg. : Mangombroux, Heusy (Roemer), Vyle, Bonne, Vierset, Marchin, Bassin de la Mehaigne (M. et C.). — N. : Louette-St-Pierre, Houdremont, Falmignoul (Gravet), Namur (Bell.). — Bt : Wavre (Lecoyer), Laeken, Ixelles (Del.), Bergh (Soc. Roy. de Bot.), Ottignies (Él. M.), Haeren (Del.). — Ht : Pecq (Del.). — A. : Wilryck (V. d. Broeck), Lierre (Del.).
- 6 **D. squarrosa** (*Starke*) *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 71 ; *Del.* loc. cit. p. 73.
 Dicranum — *Starke* in *Schrad.* Journ. f. d. Bot. II (1801) p. 435.
 Lx. : Bouillon (Cardot), Corbion, Poupehan, Herbeumont, Frahan (Del.). —
 Lg. : Fraipont (Él. M.), env. de Stavelot (Lib.), Royompré (Del.), La Gileppe (Roemer), Martean (P. et C.).

7 *D. subulata* (*Hedw.*) *Schimp.* Coroll. (1855) p. 13; *Del.* Fl. crypt. p. 74.Dicranum — *Hedw.* Sp. musc. (1801) p. 128 pl. 34 fig. 1-5.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lg. : Béthane près Goé (Roemer). — Lx. : Frahan (Del.).

8 *D. varia* (*Hedw.*) *Schimp.* Coroll. (1855) p. 13; *Del.* loc. cit. p. 74.Dicranum — *Hedw.* Descr. II (1789) p. 93 pl. 34.

C., mais non indiqué dans la prov. de Luxembourg.

— — var. *callistoma* (*Dicks.*) *Schimp.* Bryol. Eur. (1847) 33/40 p. 21 pl. XI fig. 5; *Del.* loc. cit.Dicranum — *Dicks.* Crypt. fasc. III (1793) p. 5 pl. 7 fig. 10.

Lx. : Liresse (Del.). — N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lg. : Ahin (M. et C.).

2 DICRANUM *Hedw.* Fund. II (1782) p. 91 pl. 8 fig. 41, 42; *Del.* Fl. crypt. p. 75.1 *D. Bonjeani* *De Not.* in *Lisa* Elencho (1837) p. 29.Dicranum palustre *Schimp.* Bryol. enr. fasc. 37/40 (1847) p. 39 pl. 31.

N. : Louette-St-Pierre, Willerzie (Gravet). — Lx. : Corbion, Sugny, Bouillon (Del.), Prouvy, Vance, Hatrival, Libramont, Recogne, Mandé, St-Etienne près Bastogne, Poncele (Cardot). — Lg. : Hertogenwald (Él. M.), Royompré, Jalhay, env. de Huy (M. et C.). — Bt. : Pérot (Lecoyer), Mousty (Él. M.). — Fl. or. : Melle (De Keyser), entre Wetteren et Schellebelle (Kickx). — Lb. : Curange (Bamps). — A. : Esschen, Vosselaer, Calmpthout, Hérentals (V. d. Broeck).

— — var. *polycladum* *Bruch* et *Schimp.* Bryol. Eur. loc. cit. (1847); *Del.* Fl. cryp. p. 75.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

2 *D. flagellare* *Hedw.* Descr. III (1792) p. 1 pl. 1 fig. 1; *Del.* loc. cit. p. 78.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lx. : Frahan (Del.), Neufchâteau, entre Nolinfaing et Straimont (Verheggen). — Lg. : Vallée de la Helle (Roemer), env. de Stavelot (Lib.), Vesdre et Amblève (Él. M.).

3 *D. fulvum* *Hook.* Musc. exot. (1820) pl. 149; *Del.* loc. cit. p. 78.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lg. : Vallées de la Helle, de la Soor et de la Vesdre (Roemer).

4 *D. fuscescens* *Turn.* Musc. Hib. (1804) p. 60 pl. 5 fig. 1; *Del.* loc. cit. p. 79.

N. : Louette-St-Pierre, Willerzie (Gravet). — Lg. : Vallées de la Helle et de la Gileppe (Roemer), Hockay (Del.), env. de Stavelot (Lib.).

5 *D. longifolium* *Ehrh.* Dec. crypt. (1786) n. 114; *Del.* loc. cit. p. 77; *Hedw.* Descr. III (1792) p. 24 pl. 9.

Lx. : Rochehaut, Corbion, entre Nolinfaing et Le Sart (Verheggen). — Lg. : Stavelot, Hockay, Royompré, Hertogenwald, Argenteau, Sarolay, Hestreux, St-Roch, La Gileppe (Él. M.), Vallée de la Helle (Roemer), Spa, Vallée de Tolifa, Ru de Chawion (P. et C.), Hautes-Fagnes, env. de Spa, Vallées de la Save et de la Hoegne près de Sart (Cardot). — N. : Louette-St-Pierre (Gravet).

D. longifolium var. **hamatum** *Jur.* Laubmoosfl. (1833) p. 43 ; *Del.* Fl. crypt. p. 77.

Lx. : Rochehaut (Del.). — Lg. : Pont-de-Bonne (M. et C.).

— — var. **subalpinum** *Milde* in *Bryol. Sil.* (1869) p. 68 ; *Del.* loc. cit. p. 77.

Lx. : entre Nolaifaing et Le Sart (Verheggen), Corbion (Del.), Laroche (Él. M.). — Lg. : Royompré (Del.), Hautes-Fagnes (env. de Spa) (Cardot). — N. : Louette-St-Pierre, Willerzie (Gravet).

6 **D. majus** *Smith* Fl. Brit. III (1804) p. 1202 ; *Del.* loc. cit. p. 79 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 163.

Dicronum scoparium var. *latifolium* *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 51.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet), entre Han et Rochefort (V. d. Broeck), Orchimont (Del.). — Lg. : env. de Stavelot (Lib.), vallée de la Helle et ailleurs sur les schistes ardennais (Roemer), Fumal (Pigneur), Modave (Cluysenaar), Spa (P. et C.), Neuville-sur-Meuse, Page (M. et C.), Vallée de la Hoegne près de Sart (Cardot). — Bt. : Villers-la-Ville (Sulzberger), Auderghem (Pigneur), Groenendaal (Soc. roy. de Bot.), Nivelles (Dens), Roodebeek (Nob.), Héverlé, Berthem (Paque). — Fl. or. : Renaix (Dekeyser), Mont-St-Aubert (Bernimolin).

7 **D. montanum** *Hedw.* Spec. musc. (1801) p. 143 pl. 35 fig. 8-13.

Lx. : Vallée de la Sure près de Gremelange (auf der Wolf), Vallée de l'Ourthe, Tavigny, bois de Bourfeusel (Cardot). — A. : entre Deurne et Wyneghem (V. d. Broeck). — Lg. : Spa, Vallée de la Hoegne près de Sart (Cardot), Ahin, Surroyseux (M. et C.).

8 **D. scoparium** (L.) *Hedw.* Fund. musc. II (1782) p. 92 pl. 8 fig. 41 et 42 ; *Del.* loc. cit. p. 79 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 50 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 163.

Bryum — L. Sp. pl. (1753) p. 1117.

AC. — Indiqué dans toutes nos provinces.

— — var. **orthophyllum** *Brid.* Sp. musc. I (1806) p. 173 ; *Del.* loc. cit.

N. : Louette-St-Pierre, Willerzie, Gedinne (Gravet), Olloy (Aigret et Fr.). — Lx. : Samrée (Él. M.), Frahan, Bouillon, Viel-Salm (Del.). — Lg. : La Helle (Roemer), Soiron (Delrez), Spa (P. et C.), Bois-Bailly (M. et C.). — Ht. : Basècles (Él. M.).

— — var. **pumilum** *Gravet* in Bull. soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXI part. 2 (1883) p. 235.

N. : Olloy (Soc. roy. de Bot.).

— — var. **paludosum** *Bruch* et *Schimp.* Bryol. Eur. I (1836) et Mon. p. 34 ; *Del.* loc. cit. p. 79.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — A. : Vosselaer (V. d. Broeck).

— — var. **curvulum** *Brid.* Sp. musc. I (1806) ; *Del.* loc. cit.

Lg. : Bois-Bailly, Val-d'Or, Riz-Mathot (M. et C.).

— — var. **recurvatum** *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 410 ; *Del.* loc. cit.

N. : Rienne, Louette-St-Pierre (Gravet). — Lx. : Frahan (Del.). — Lg. : Entre Braives et Fallais (M. et C.). — A. : Calmpthout (V. d. Broeck).

D. scoparium var. **spadiceum** *Boul.* *Musc. de France* (1884) p. 484 ;
Del. Fl. crypt. p. 279.

Dicranum — *Zett. Musc. pyren.* (1865) p. 70.

Lx. : Frahan (Del.), Martelange, Tintange, Houffalize, Tavigny, Arville, Hatrival (Cardot). — **Ht** : Chimay (Cogniaux). — **A.** : Turnhout, Calmpthout, Esschen (V. d. Broeck). — **Lg.** : Spa (P. et C.), Fond d'Oxhe (M. et C.).

9 **D. spurium** *Hedw.* in *Timm. Prodr.* (1788) p. 784 ; *Del. loc. cit.* p. 79 ; *Kickx Fl. crypt.* I p. 165.

Lx. : Frahan, Rochehaut (Del.). — **Bt** : St-Job (Piré). — **Lb.** : Genck (Del.). — **Fl. or.** : Ursel, Cherscamp (Kickx), Aeltre, Waerschoot (De Keyser). — **A.** : Wuestwezel, Vosselaer, Schilde, entre Gheel et Ooleñ, Calmpthout (V. d. Broeck).

10 **D. undulatum** *Ehrh.* *Plant. crypt. n.* 271 ; *Del. loc. cit.* p. 78 ;
Kickx Fl. crypt. I p. 164.

Dicranum scoparium var. — *Kickx Fl. Louv.* (1835) p. 51.

Lx. : Smuid (Cardot), Frahan, Corbion, Viel-Salm (Del.), Neufchâteau, Hamipré, Crapfontaine (Verheggen). — **N.** : Lonette-St-Pierre (Gravet), Olloy (S. R. d. Bot.). — **Lg.** : entre Dalhem et Mortroux, Visé, Goffontaine, Hertogenwald (Él. M.), Vallée de Tolifa, Ru de Chawion (P. et C.), Solières, Barse (M. et C.). — **Bt** : Linkebeek, Beersel (Piré), Malaise (Él. M.), env. de Louvain (Paque). — **Fl. or.** : Ursel, Cherscamp (Kickx), env. d'Audenarde et de Grammont (Kickx). — **A.** : Calmpthout, Waerloos, Dearnne, Cappellen (V. d. Broeck). — **Lb.** : Lanaeken (Él. M.). — **Ht** : Rance, Montbliart, Chimay (Hardy).

11 **D. viride** (*Sull. et Lesqu.*) *Lindb.* in *Hedwigia* (1863) p. 70 in obs. ;
Del. loc. cit. p. 78.

Campylopus — *Sull. et Lesqu. Musc. bor. Amer.* (1856) n. 72.

Lg. : Hertogenwald, Sources de Spa (Roemer).

3 **CAMPYLOPUS** *Brid. Mant.* (1819) p. 71 ; *Del. Fl. crypt.*
 p. 80.

1 **C. brevipilus** *Bruch et Schimp.* *Bryol. Eur. fasc.* 41 (1847) p. 7 pl.
 4 ; *Del. loc. cit.* p. 82.

Lg. : Membach, Goé (Roem.). — **Lb.** : Genck (Bescherelle et Del.). — **A.** : Wuestwezel, Turnhout, entre Turnhout et Raevens, Gheel (V. d. Broeck).

— — var. **compactus** (*Cardot et Van den Broeck*).

Camp. brevifolius var. — *Cardot et V. d. Broeck* in *Bull. Soc. roy. de Bot. de Belgique* t. XXIV part. 2 (1886) p. 86.

A. : Calmpthout (Stapkens Ven) (V. d. Broeck).

— — f. **epilosus** *Limpricht* in *Rabenh. Krypt. Fl. Bd IV* (1890)
 p. 403.

A. : Calmpthout (V. d. Broeck).

— — f. **elatus** *Cardot* in *Del. loc. cit.* (1874) p. 281.

A. : Turnhout (V. d. Broeck).

2 *C. flexuosus* (L.) *Brid.* Mant. (1819) p. 71 ; *Del.* Fl. crypt. p. 82.

Bryum — L. Sp. pl. (1753) 1118.

N. : Louette-St-Pierre, Willerzie (Gravet). — Lx. : Frahan, Bouillon, Viel-Salm, Salm-Château (Del.), Hatrival, Arville (Cardot). — Lg. : env. de Huy (M. et C.), Ardenne liégeoise AC. — Ht. : Baudour, Stamburges, Masnuy (Él. M.). — Bt. : Boitsfort, Élewytt, Limelette (Él. M.), Hoeylaert (Soc. roy. de Bot.), Groenendael (Del.), Kessel (Kickx). — Lb. : Beverloo (Durand). — A. : Cruytenhoeven près Westerloo (West. et Van Haes.), Capellen, Braeschaet, Deurne, Anvers (V. d. Broeck).

— — var. *zonatus* (Mol.) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV (1890) p. 391.

C. flexuosus var. *major* *Boul.* Musc. de France (1884) p. 511 ; *Del.* loc. cit. p. 280.

Lx. : Bouillon (Del.), Hatrival (Cardot). — Lg. : Spa (Del.), Courvoie (M. et C.).

— — var. *flagellifer* *Ren.* ; *Del.* loc. cit. p. 281.

Lx. : Cornimont (Del.). — Lg. : Parfondruy (Del.).

— — var. *uliginosus* *Ren.* ; *Del.* loc. cit. p. 280.

Lx. : entre Samrée et Fraiture (Él. M.). — Lg. : Barse (M. et C.).

3 *C. fragilis* (Dicks.) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 41 (1848) p. 4 pl. 2 ; *Del.* loc. cit. p. 82.

Bryum — *Dicks.* Pl. crypt. fasc. III (1791) p. 5.

A. : Calmpthout (V. d. Broeck). — Lx. : Bouillon, Poupehan, Frahan, Corbion (Del.), Neufchâteau (Verheggen). — Lg. : Courvoie (Cluysenaer), Regissa (M. et C.).

4 *C. paradoxus* *Wils.* in *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 108.

A. : Schooten, Calmpthout (V. d. Broeck). — Lg. : Spa, Hantes-Fagnes (Cardot).

5 *C. polytrichoides* *De Not.* Syll. musc. (1838) p. 222.

A. : Calmpthout (V. d. Broeck).

6 *C. subulatus* *Schimp.* in litt. ex *Rabenh.* Bryol. Eur. (1862) p. 451 et in *Bot. Zeit.* (1862) p. 460.

Campylopus brevifolius *Schimp.* Bryol. Eur. Supplém. fasc. 1/2 (1864) ; *Del.* loc. cit. p. 83.

Lx. : Poupehan, Corbion, Frahan, Vivy (Del.). — N. : Louette-St-Pierre (Gravet), Willerzie (Del. et Gravet). — Lg. : Jalhay, Hockay (Del.), Trooz (Él. M.), Goé (Roemer), Fond de Mavelins (M. et C.), Vallée de la Hoegne près de Sart (Cardot).

7 *C. turfaceous* *Bruch* et *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. (1848) 41 ; *Del.* loc. cit. p. 82.

N. : Louette-St-Pierre, Willerzie, Rienne (Gravet). — Lx. : Viel-Salm, Prouvy, Bouillon (Del.), Samrée (Él. M.). — Lg. : Vallée de la Helle, Hertogenwald (Roemer), Vallée de la Gileppe, Spa, Hautes-Fagnes (Cardot), Magnée (Piré), Argenteau, Fouron-le-Comte (Él. M.), Soiron (Delrez), env. de Huy (M. et C.). — Bt. : Braine-le-Comte (Cogniaux), Masnuy (Él. M.), Groenendael (Del.), Hoeylaert, Limelette, Malaise, Rixensart (Él. M.), La Cambre (J. M.). — Fl. or. : Destelbergen (Dekeyser). — A. : Bonheyden (Piré), Schooten, Hérenthals, Deurne, (V. d. Broeck). — Campine (West.).

C. turfaceous var. **Muelleri** *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 77 ; *Del.* Fl. crypt. p. 83.

C. Muelleri *Jur.*

Fl. or. : Destelbergcn (Dekeyser). — **Bt.** : Groenendaal (Del.). — **Lg.** : Riz de Wappe (M. et C.).

4 **DICRANODONTIUM** *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 41 (1848) ;
Del. Fl. crypt. p. 79.

1 **D. longirostre** (*Starke*) *Schimp.* in Bryol. Eur. fasc. 41 (1848) p. 2
pl. 1 ; *Del.* loc. cit. p. 80.

Didymodon — *Starke* in *Web. et Mohr* Bot. Taschenb. (1807) p. 155.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.** : Hertogenwald (Reemer), Le Hockay (Del.), env. de Stavelot (Lib.), Tour-Malherbe, Riz de Wappe (M. et C.), La Helle (Roemer), Spa (P. et C.), Hertogenwald, vallée du Roannay, vallée de la Hoegne près de Sart (Cardot). — **A.** : Waerloos, entre Deurne et Wyneghem, Deurne, Duffel, Calmpthout, Contich (V. d. Broeck).

— — var. **alpinum** (*Schimp.*) *Milde* in Bot. Zeit. (1870) p. 14.

Lg. : Vallée de la Save près de Sart (Cardot).

5 **TREMATODON** *Michaux* Fl. Amer. bor. II (1803) p. 289 ;
Del. Fl. crypt. p. 71.

1 **T. ambiguus** (*Hedw.*) *Hornsch.* in Flora (1819) p. 88 ; *Del.* loc. cit.

Dicranum — *Hedw.* Descr. III (1792) p. 87 pl. 36.

A. : Gheel, entre Oolen et Gheel, Lichtaert (V. d. Broeck).

FAM. LEUCOBRYACEAE.

1 **LEUCOBRYUM** *Hampe* in Flora (1837) p. 282 ; *Del.* Fl. crypt. p. 83.

1 **L. glaucum** (*L.*) *Schimp.* Coroll. (1855) p. 19 ; *Del.* loc. cit. ; *Kickx* Fl. Louv. p. 59 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 165.

Bryum — *L.* Sp. pl. II (1753) p. 1118.

AC. — Indiqué dans toutes nos provinces.

FAM. FISSIDENTACEAE.

1 **FISSIDENS** *Hedw.* Fund. II (1782) p. 91 ; *Del.* Fl. crypt. p. 84.

1 **F. adianthoides** (*L.*) *Hedw.* Fund. II 1782) p. 91 ; *Del.* loc. cit. p. 87 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 52 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 159.

Hypnum — *L.* Sp. pl. II (1753) p. 1123.

AC., **AR.** — Indiqué dans toutes nos provinces.

- 2 **F. bryoides** (L.) Hedw. Fund. II (1782) p. 91 ; *Del.* Fl. crypt. p. 86 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 52 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 160.
Hypnum — L. Sp. pl. II (1753) p. 1123.
C., AC. — Indiqué dans toutes nos provinces.
— — var. **elongatus** *Del.* Fl. crypt. (1883) p. 86.
Lx. : Route de Champlon à Laroche (Él. M.).
— — var. **caespitans** *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 111 ; *Del.* loc. cit. p. 281.
Lx. : Frahan (Del.).
— — var. **Hedwigii** *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV (1890) p. 429.
Fissidens viridulus *Wahl.* Fl. Lapp. (1812) p. 334.
Lg. : Cascade de Coe (Cardot).
3 **F. crassipes** *Wils.* in Bryol. Eur. fasc. 42 (1849) et Suppl. I (1849) ; *Del.* loc. cit. p. 86.
Fissidens viridulus var. — *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 104.
Lx. : Frahan, Alle (Del.). — N. : Dinant (Gravet). — Lg. : env. de Huy (M. et C.).
— — var. **rufipes** *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 113.
Lg. : Barse (M. et C.).
4 **F. decipiens** *De Not.* in *Piccone* Elench. musc. Lig. (1863) n. 181 et *Cronaca briol. it.* in Comm. crit. II (1866) p. 98 ; *Del.* loc. cit. p. 87.
Lx. : Bouillon, Frahan, Rochehaut (Del.), Libin, Smuid, Hatrival, Arville (Cardot), Orsainfaing (Cardot). — Lg. : Comblain-au-pont (Del.). Goé et env. (Roemer), Spa (P. et C.). env. de Huy (M. et C.). — N. : env. de Namur (Bell.), Montaigle (Él. M.), Leffe (Gravet), Roche-à-Lomme (Soc. roy. de Bot.), Olloy (Aigret), Mariembourg (Determe), Rochefort, vallée de la Lesse près du Château d'Ardenne (Cardot). — Lx. : Grupont (Cardot), Alle (Del.).
5 **F. exilis** *Hedw.* Spec. musc. (1801) p. 152 pl. 38 fig. 7-9 ; *Del.* loc. cit. p. 86.
Fissidens Bloxami *Wils.* in Lond. Journ. Bot. (1845) p. 195 pl. 9.
Lg. : Mangombroux (Roemer).
6 **F. incurvus** *Starke* in *Web.* et *Mohr* Bot. Taschenb. (1807) p. 161 ; *Del.* loc. cit. p. 86.
N. : Nafrature, Lonette-St-Pierre (Gravet). — Lx. : Frahan (Del.), Longlier (Verheggen). — Lg. : Membach (Roemer), Thiers-de-Statte, Fond d'Oxhe, Vierset, Pré à la Fontaine, Huccorgue (M. et C.). — St : Larenbeek (Piré), Villers-la-Ville (Él. M.).

- 7 **F. osmundoides** (*Swartz*) *Hedw.* Sp. musc. (1801) p. 153 pl. 40 fig. 7-11 ; *Del.* Fl. crypt. p. 86.
Dicranum osmundoides Swartz in Act. Holm. (1765) p. 240.
 Lg. : Bords de la Gileppe (Roemer).
- 8 **F. pusillus** *Wils.* ex *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 82 ; *Del.* loc. cit. p. 86.
Fissidens viridulus var. — *Wils.* Bryol. Brit. (1855) p. 303.
 Lg. : Mazarinen, Limbourg (Roemer). — Bt : Villers-la-Ville (Él. M.), env. de Louvain (Paque).
- 9 **F. rivularis** (*Spruce*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 46-47 (1851) pl. Suppl. II ; *Del.* loc. cit. p. 86.
Fissidens bryoides var. — *Spruce* in Trans. Edinb. Bot. Soc. III (1850) p. 193.
 Lx. : Frahan (Del.). — N. : Anseremme (Gravet).
- 10 **F. rufulus** *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 46-47 (1851) Suppl. pl. 2 ; *Del.* loc. cit.
 Lx. : Corbion, Frahan (Del.). — N. : Alle (Del.).
- 11 **F. taxifolium** (*L.*) *Hedw.* Fund. II (1782) p. 91 ; *Del.* loc. cit. p. 87.
Hypnum — *L.* Sp. pl. II (1753) p. 1122.
 Lx. : Laroche (Él. M.), Harfontaine, Grand-Voir (Verheggen), Frahan, Rochehaut (Del.). — Lg. : Env. de Huy (M. et C.), Xhendelesse, Soumagne (Boland), Soiron (Delrez), env. de Verviers C. (Roemer), Visé (Él. M.), Chaudfontaine (Gillon), Ville-en-Hesbaye (Pigneur), Spa, Ru de Chavion (P. et C.). — N. : Dinant (Gravet), Namur, Fond d'Arquet, Amée (Bell.), Olloy (Aigret et Fr.). — Bt : Bruxelles (Piré), Malaise (Él. M.), Perck (Soc. roy. de Bot.), Louvain (Kickx), Corbeek-Loo (Paque). — Ht : Soignies (Henry), env. d'Angre AC. (G. L.). — Fl. or. : Gand, Baeleghem, Zwynaerde (Kickx), Nazareth (Malingie). — A. : env. d'Anvers, entre Emblehem et Broeckem, Aertselaer (V. d. Broeck).

FAM. SELIGERIACEAE.

- 1 **SELIGERIA** *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 33-36 (1846) ; *Del.* Fl. crypt. p. 88.
- 1 **S. pusilla** (*Ehrh.*) *Schimp.* loc. cit. (1846) p. 4 pl. 1 ; *Del.* loc. cit. p. 88.
Swartzia — *Ehrh.* Dec. XIX (1787) n. 183 et Beitr. VII (1792) p. 100.
 Lg. : Aywaille (Piré). — Ht : entre Robechies et Chimay (Cogniaux et Hardy). — Lx. : Straimont (Verheggen). — N. : Rochefort (Cardot), entre Han et Rochefort (V. d. Broeck).
- 2 **S. recurvata** *Bruch* et *Schimp.* ; *Del.* loc. cit p. 89.
 Lx. : Bouillon (Del.), Straimont (Verheggen), Laroche (Él. M.). — Lg. : St-Roch (Él. M.), Limbourg, entre Mazarinen et Baelen (Roemer), Ahin (M. et C.). — N. : Anseremme (Gravet).

FAM DITRICHACEAE.

1 CERATODON *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 480 ; *Del.* Fl. crypt. p. 91.

1 C. **purpureus** (*L.*) *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 480 ; *Del.* loc. cit. ; *Kickx* Fl. Louv. p. 49 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 160.

Mnium — *L.* Sp. pl. II (1753) p. 1111.

CC. — Indiqué dans toutes nos provinces.

— — f. **pallidus** *Boul.* in Musc. Gall. n. 628 et Musc. France (1884) p. 466 ; *Del.* loc. cit

Fl. occ. : entre Heyst et Knocke (V. d. Broeck). — N. : Olloy (Soc. roy. de Bot.). — Lx. : C. dans la vallée de la Sure de Martelange à Tintange, vallée de l'Ourthe, env. d'Houffalize (Cardot).

2 C. **conicus** (*Hampe*) *Lindb.* Musc. Sc. (1879) p. 37 ; *Del.* loc. cit. p. 282.

Trichostomum — *Hampe* in *C. Müll.* Syn. I (1849) p. 275.

Lx. : Bouillon (Del.).

2 TRICHODON *Schimp.* Coroll. (1856) p. 36 ; *Del.* Fl. crypt. p. 91.

1 T. **cylindricus** (*Hedw.*) *Schimp.* Coroll. (1856) p. 36 ; *Del.* loc. cit. p. 92.

Trichostomum — *Hedw.* Sp. musc. (1801) p. 107 pl. 24 fig. 7-13.

Lx. : Frahan, Rochehaut, Corbion, Poupehan, Bouillon, Herbeumont (Del.). — N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lg. : Spa (Sauvenière) (P. et C.).

3 DITRICHUM *Timm.* Flor. megap. (1788) n. 777.

1 D. **flexicaule** (*Schleich.*) *Hampe* in Flora (1867) p.

Didymodon — *Schleich.* Fl. crypt. Helv. cent. 4 (1807) n. 9.

Trichostomum — *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 18-20 (1843) p. 15 pl. 11 ; *Del.* loc. cit. p. 94.

Lx. : Entre Grand-Voir et Neuvillers (Verheggen), Chassepierre (Del.), Torgny, Orsainfaing, Grupont, Lesterny (Cardot). — Lg. : Songnez (Del.), Modave (Henrotay), Argenteau, Andonmont, Fonds-de-Forêt (Piré), en amont de Verviers (Roemer), Fraipont (Michel), Soiron (Delrez), Huccorgne, Moha (Pigneur), Comblain-la-Tour (Soc. roy. de Bot.), Visé, Hamoir (Él. M.), env. de Huy (M. et C.), Theux (Cardot). — Ht : Arquennes (Dens), env. d'Angre (G. L.). — N. : Heure (Verheggen), Dinant, Leffe, Beauraing, Poilvache (Grav.), entre Spontin et Yvoir, Molignée (Él. M.), entre Olloy et Nismes (Soc. roy. de Bot.), Mariembourg (Determe), Rochefort (Cardot).

— — var. **densum** (*Schimp.*) *Paris* Ind. bryol. (1894) p. 393.

Leptotrichum flexicaule var. — *Schimp.* Syn. ed. I (1860) p. 144 ; *Del.* loc. cit.

Lg. : Heggen (Roemer), Comblain-au-pont (Del.), Soiron (Delrez), Ahin, Thiers de Statte, Modave, Marchin (M. et C.). — N. : Olloy (Aigret et Fr.), Dinant (Gravet), Roche à l'Homme, vallée de l'Hermeton (Vodelée) (Soc. roy. de Bot.).

2 *D. homomallum* (*Hedw.*) *Hampe* in *Flora* (1867) p. 182.

Weisia — *Hedw.* *Descr.* I (1787) p. 22 pl. 8.

Leptotrichum — *Hampe* in *Linnaea* XX (1847) p. 74; *Del.* *Fl. crypt.* p. 94.

Trichostomum — *Schimp.* *Bryol. Eur. fasc.* 18-20 (1843) p. 16 pl. 12; *Kickx* *Fl. crypt.* I p. 151.

Didymodon — *Hedw.* *Sp. musc.* (1801) p. 105 pl. 23 fig. 1-7.

N. : Louette-St Pierre (Gravet). — **Lg.** : Membach, Goé (Roemer), Stoumont, entre Cour et Spa (Del.), Spa (P. et C.), Bois de Barse (M. et C.). — **Bt** : env. de Bruxelles (Piré), Héverlé (Paque). — **Fl. or.** : Melle, Gontrode (Kickx). — **Fl. occ.** : Dunes (Kickx). — **Lx.** : Frahan, Viel-Salm (Del.), Bouillon (Cardot), Ruisseau des Alleines (Soc. roy. de Bot.). — **Ht** : Stambruges (Él. M.). — **A.** : Cappellen, Wuestwezel, entre Schilde et Wyneghem, Esschen, Beersse, Lierre, Kessel, entre Deurne et Wyneghem (V. d. Broeck).

3 *D. pallidum* (*Schreb.*) *Hampe* in *Flora* (1867) p. 182.

Bryum — *Schreb.* *Spic. Fl. Lips.* (1771) p. 80.

Leptotrichum — *Hampe* in *Linnaea* XX (1847) p. 74; *Del.* *loc. cit.* p. 93.

Lx. : Laroche (Él. M.), Mœgimont, Bouillon, Dohan (Del.). — **N.** : Olloy (Soc. roy. de Bot.), Louette-St-Pierre (Gravet), Namur, Dave, Lives (Bell.). — **Lg.** : prov. de Liège (Dossin), Ahin, Famelette (M. et C.). — **Bt** : Malaise, Oisquerq (Él. M.), Bois de la Cambre (Marissal, Piré), Groenendael (Del.), entre Neerbutsel et Lubbeck (Kickx).

4 *D. tortile* (*Schrad.*) *Lindb.* *Musc. Sc.* (1879) p. 26.

Trichostomum — *Schrad.* *Samml. krypt. Gew.* (1796) n. 49.

Leptotrichum — *Hampe* in *Schimp.* *Syn. ed.* 2 (1876) p. 139; *Del.* *loc. cit.* p. 94.

Lx. : Rochehaut, Frahan, Vivy, Bertrix, Viel-Salm (Del.), Louette-St-Pierre, Willerzie (Del. et Gravet). — **Lg.** : Hockay, entre Cour et Spa (Del.), Spa (P. et C.), Sandron (M. et C.). — **A.** : entre Deurne et Wyneghem (V. d. Broeck).

— — var. *pusillum* (*Hedw.*) *Limpricht.* in *Rabenh.* *Krypt. Fl. Bd* IV (1890) p. 498.

Trichostomum — *Hedw.* *Descr.* I (1787) p. 74 pl. 28 fig. 2, 4, 9-10.

Leptotrichum tortile var. — *Schimp.* *Syn. ed.* 2 (1876) p. 139; *Del.* *loc. cit.*

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lb.** : Maeseyck (Él. M.).

5 *D. vaginans* (*Sull.*) *Hampe* in *Flora* (1867) p. 182.

Trichostomum — *Sull.* *Musc. Alleghan.* (1846) n. 176.

Leptotrichum — *Schimp.* *Syn. ed.* 2 (1876) p. 140; *Del.* *loc. cit.* p. 94.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet), Heure (Verheggen). — **Lx.** : Frahan, Corbion (Del.), Hives, Queue-de-Vache (Él. M.), Longlier (Verheggen). — **Lg.** : Fonds de Quarreux (Del.), Spa, Sauvenière (P. et C.). — **Bt** : Bois de la Cambre (Piré), Groenendael (Él. M.). — **A.** : Westmalle (M^{me} Roussseau), Anvers, Oelegem, entre Deurne et Wyneghem, Bonheyden (V. d. Broeck). — **Lb.** : Maeseyck (Él. M.).

— — var. *brevifolium* (*Grav.*) *Paris Ind. bryol.* (1894) p. 397.

Leptotrichum vaginans var. — *Grav.* in *Husnot* *Musc. Gall.* (1884) p. 62; *Del.* *loc. cit.* (1883) p. 93.

Angstroemia Lamyi *Boul.* *Musc. est de la France* (1872) p. 553.

Lg. : Spa, Hautes-Fagnes (Cardot), Tihange (M. et C.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Gravet).

4 *DISTICHUM Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 29-38 (1846); *Del.*
Fl. crypt. p. 94.

1 *D. capillaceum (Sw.) Schimp.* loc. cit. (1846) p. 4 pl. 1; *Del.* loc.
cit. p. 95.

Mnium — *Sw.* in Nov. Act. Soc. Ups. IV (1784) p. p. 241.

Lx.: Frahan (Del.), Buzenol (Cardot). — Lg.: Trooz (Piré). — Ht: Vaulx
près Tournai (West.).

FAM. CAMPYLOSTELIDIACEAE.

1 *CAMPYLOSTELIUM Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 33/36 (1846);
Del. Fl. crypt. p. 90.

1 *C. saxicola (Web. et Mohr) Schimp.* loc. cit.; *Del.* loc. cit.
N.: Alle (Del.).

FAM. POTTIACEAE.

1 *PTERIGONEURUM Jur.* Laubmoosfl. (1882) p. 95; *Del.*
Fl. crypt. p. 95.

1 *P. cavifolium (Ehrh.) Jur.* Laubmoosfl. (1882) p. 96; *Del.* loc. cit. p. 96.
Pottia — *Ehrh.* Beitr. I (1787) p. 187.

Lg.: Hertogenwald, Forêt, Visé, Hallembaye, Chaudfontaine (Él. M.), env.
de Huy (M. et C.), Goé, Bilstain (Roemer). — N.: Vonèche, Pondrome, Fond
de Lefte (Gravet), Olloy (Aigret et Gravet). — Ht: Dave (Bell.), Montbliart
(Hardy), Maffles (Él. M.), Vaulx près Tournai (Marissal). — Bt: Bruxelles
(Piré), Louvain (Kickx). — Fl. occ.: Damme (Kickx). — Lb.: Lannaye (Él. M.).

— — var. *incanum (Schimp.) Jur.* loc. cit.

Gymnostomum ovatum var. — *Nees et Hornsch.* Bryol. Germ. I (1823) p. 130.

Pottia cavifolia *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 151.

Lg.: Ahin, Antheit (M. et C.).

2 *POTTIA Ehrh.* Beitr. I (1787) p. 175; *Del.* Fl. crypt. p. 96.

1 *P. Heimii (Hedw.) Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 18-20 (1843) p. 12 pl. 7;
Del. loc. cit. p. 98; *Kickx* Fl. crypt. I p. 149.

Gymnostomum — *Hedw.* Deser. I (1787) p. 80 pl. 30.

Fl. or.: Kieldrecht (Kickx). — Fl. occ.: entre Blankenberghe et Heyst
(Dekeyser, Pigneur). — A.: Emblehem (Piré).

2 *P. intermedia Turn.* in Flora XII p. II Erg. (1829) p. 10; *Del.* loc.
cit. p. 98.

Gymnostomum — *Turn.* Musc. Hib. (1804) p. 7 pl. 1 fig. a-c; *Kickx* Fl.
Louv. p.

Lx.: Neufchâteau (Verheggen), Bouillon, Frahan (Del.). — Fl. or.: Op-Brakel,
Melle (Kickx). — A.: Anvers (V. d. Broeck). — Bt: Wavre (Lecoyer), env. de
Bruxelles (Piré), env. de Louvain (Kickx). — Fl. occ.: env. de Courtrai
(West.). — Lg.: Visé, Hallembaye (Él. M.), env. de Huy (M. et C.).

- 3 *P. lanceolata* (*Hedw.*) *C. Muell.* Syn. I (1849) p. 548 ; *Del.* Fl. crypt. p. 98 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 45 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 147.

Leersia — *Hedw.* Descr. II (1789) p. 66 pl. 23.

Lx.: Bouillon (Del.), Straimont (Verheggen), entre Grupont et Lesterny (Cardot). — **Lg.**: Argenteau, Visé, Bombaye, Berneau (Él. M.), en amont de Verviers (Roemer), Limbourg (Del.), Spa (P. et C.), env. de Huy (M. et C.). — **N.**: Namur (Bell.), env. de Dinant (Gravet), Bauche (Él. M.), Olloy (Aigret et Fr.), entre Han et Rochefort (Cardot). — **Bt.**: Wavre (Lecoyer), Bruxelles, Schaerbeek (Del.), Laroche (Dens), Genappe, Laeken (Del.). — **Ht.**: Charleroi (Van Bastelaer). — **Fl. or.**: Gand (*Kickx*). — **A.**: Anvers, entre Oelegthem et Broechem, Eeckeren (V. d. Broeck).

- — var. *leucodonta* *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 158 ; *Del.* loc. cit.

Pottia — *Schimp.* in *Boul. Musc. de la France* (1884) p. 473.

Lg.: env. de Huy (M. et C.). — **A.**: Anvers (V. d. Broeck).

- 4 *P. minutula* (*Schleich.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 18-20 (1843) p. 8 pl. 3 ; *Del.* loc. cit. p. 98.

Gymnostomum — *Schleich.* Cent. V (1807) n. 8.

N.: Romerée (Del.), Dinant (Gravet). — **Ht.**: Tournai (Del.), Maffes (Él. M.), Chercq (Del.). — **Lg.**: Hallembaye, Fonds-de-Forêt, Visé, Dalhem (Él. M.), Pont de Statte, Thiers de Statte, Étang-Godin, Ampsin, Jehay, Vierset, Duresse, Braives, Fallais (M. et C.). — **Bt.**: Linkebeek (Piré), St-Gilles (West. et Van Haes.), Bergh (Soc. roy. de Bot.). — **Fl. or.**: Hautem-St-Liévin (West.). — **Lx.**: entre Neufchâteau et Bouillon (Verheggen), Laroche (Él. M.).

- — var. *rufescens* (*Schultz*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 18-20 (1843) ; *Del.* loc. cit. p. 283.

Gymnostomum — *Schultz* Fl. Starg. (1806) p. 273.

N.: Romerée (Del.). — **Ht.**: Chercq (Del.).

- 5 *P. Starkeana* (*Hedw.*) *C. Muell.* Syn. I (1849) p. 547 ; *Del.* loc. cit. p. 98 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 147.

Weisia — *Hedw.* Descr. III (1792) p. 83 pl. 34 B.

Anacalypta — *Bruch* in herb.

Lg.: Thiers de Statte, Limet, Vyle (M. et C.). — **Bt.**: Héverlé (Paque). — **Fl. or.**: entre Gand et Swynaerde (*Kickx*).

- 6 *P. truncatula* (*L.*) *Lindb.* De Tort. (1864) p. 220.

Bryum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1119.

Gymnostomum — *Hedw.* Fund. II (1782) p. 87 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 58.

Pottia truncata *Bruch* in herb. ; *Del.* loc. cit. p. 98 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 149.

C., AC., R. — Non indiqué en Limbourg et en Flandre orientale.

- — var. *major* (*Schimp.*).

Pottia truncata var. *major* *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 18/20 (1843) p. 9 t. 5.

Bt.: Wilsele, Kessel-Loo (Paque). — **A.**: Deurne (V. d. Broeck). — **Lb.**: Mall (Paque).

DIDYMODON *Hedw.* Descr. III (1792) p. 8; *Del.* Fl. crypt. p. 199.

- 1 *D. luridus* *Hornsch.* in *L.* Syst. veg. ed. 16 IV p. 1 (1826) p. 173; *Del.* loc. cit. p. 100.

Lx.: Orval (Cardot), Straimont, vers Chiny, Heure (Verheggen), Bouillon, Frahan, Herbeumont, Morte-han (Del.), Villers-sur-Semois, Grupont (Cardot). — Lg.: Sougneux, Limbourg (Del.), Hertogenwald, Montagne-St-Pierre, Bombaye (Él. M.). — Ht: Momignies (Lecoyer). — Bt: Groenendael, Laeken (Del.), Bois de la Cambre (Sulzberger), Ottignies, Villers-la-Ville (Él. M.), Auderghem (Del.). — N.: Bouvignes, Mariembourg (Lecoyer), Falaen, Warnant, Yvoir, Bauche (Él. M.), Olloy (Aigret et Fr.).

- 2 *D. rigidulus* *Hedw.* Descr. III (1792) pl. 4.

Trichostomum — *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 18-20 (1843) p. 10 pl. 7; *Del.* loc. cit. p. 102.

Barbula — *Mitt.* in Journ. of Bot. (1867) p. 326.

Lx.: Bouillon, Herbeumont, Morte-han (Del.), Queue-de-Vache (Él. M.). — Lg.: Prayon (Piré), Membach. Les Surdents (Roemer), Statte (Gluyenaer), Montjardin (Del.), env. de Huy (M. et C.). — N.: Dinant (Gravet), Yvoir, Han-sur-Lesse (Él. M.). — Ht: Chercq (Del.).

- — var. *densus* *Schimp.*

Trichostomum rigidulum var. — *Schimp.*; *Del.* loc. cit. p. 102.

Barbula rigidula var. — *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 207.

Lg.: Les Surdents (Roemer), env. de Huy (M. et C.). — N.: Han-sur-Lesse (Él. M.), Rochefort (Del.). — Lx.: Bouillon (Del.).

- — var. *insidiosum* *Boul.* Musc. de la France (1884) p. 450.

Barbula — *Jur.* et *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 120; *Del.* loc. cit. p. 110.

Lx.: Frahan, Poupehan (Del.). — Lg.: Comblain-au-Pont (Del.), Ensival, Goé, entre Goé et Membach (Roemer), Fond-St-Pierre (M. et C.). — N.: Dinant (Gravet), Haut-le-Wastia (Él. M.). — Bt: Haren (Del.).

- 3 *D. rubellus* (*Hoffm.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fas. 29-30 (1846) p. 3; *Del.* loc. cit. p. 100; *Kieckh.* Fl. Louv. p. 45.

Anacalypta — *Hüb.* Musc. Germ. (1833) p. 119; *Kieckh.* Fl. crypt. I p. 146.

Bryum — *Hoffm.* Deutschl. Fl. II (1796) p. 33.

AC. — Non indiqué en Flandre occidentale.

- 4 *D. tophaceus* (*Brid.*) *Jur.* Laubmoosfl. (1882) p. 100.

Trichostomum — *Brid.* Mant. (1819) p. 84; *Del.* loc. cit. p. 84.

Lx.: Frahan, Bouillon (Del.). — Lg.: Trooz (Piré), Marteau (Él. M.). — Bt: Bruxelles (Piré), Haren (Del.). — A.: Malines (Piré). — Fl. occ.: entre Blankenberghe et Heyst (Del.). — Fl. or.: env. de Zelzaete (Del.).

- — var. *brevifolius* (*Schimp.*) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV (1890) p. 554.

Trichostomum tophaceum var. — *Schimp.* Syn. ed. II (1876) p. 170; *Del.* loc. cit.

Bt: Haren (Del.). — Fl. occ.: entre Heyst et Blankenberghe (Del.). — Fl. or.: env. de Zelzaete (Del.).

D. tophaceus var. **brevicaulis** (*Schimp.*).

Trichostomum tophaceum var. — *Schimp.* ; *Boul.* Fl. crypt. de l'Est Musc. (1872) p. 494 ; *Del.* Fl. crypt. p. 283.

Lx. : Bouillon (*Del.*).

— — **f. recurvifolius** (*Boul.*).

Trichostomum tophaceum f. — *Boul.* Musc. de la France (1884) p. 449.

Lg. : Flône (*M. et C.*).

4 **LEPTODONTIUM** *Hampe* in *Linnaea* XX (1847) p. 70.1 **L. flexifolium** (*Dicks.*) *Hampe* in *Linnaea* XX (1847) p. 70.

Bryum — *Dicks.* Pl. crypt. III (1793) p. 5 pl. 7 fig. 9.

Didymodon — *Hook. et Tayl.* Musc. Brit. (1818) p. 66 pl. 20.

Lx. : Vallées de la Helle et de la Soor (*Roemer*), Hockay (*Del.*), Eau rouge (*Lib.*), Hertogenwald (*Gileppe*), Spa, vallée de Tolifa, vallée de la Sawe près Sart (*Cardot*), Tour-Malherbe, Riz-de-Wappe (*M. et C.*).

5 **TRICHOSTOMUM** *Hedw.* Fund. II (1782) p. 90 ; *Del.* Fl. crypt. p. 100.1 **T. crispulum** *Bruch* in *Flora* (1829) p. 395 pl. 1 fig. 4 ; *Del.* loc. cit. p. 101.

Lx. : Poupehan, Dohan, Bouillon, Corbion, Frahan, Rochehaut (*Del.*). — **N.** : Dinant, Leffe, Bouvignes (*Gravet*), Rochefort (*Cardot*), Alle (*Del.*). — **Lg.** : Les Surdents (*Roemer*).

— — var. **brevifolium** *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 172 ; *Del.* loc. cit.

N. : Moniat (*Gravet*), entre Han et Hamerenne (*V. d. Broeck*). — **Lx.** : Bouillon (*Del.*).

— — var. **angustifolium** *Schimp.* loc. cit. (1876) ; *Del.* loc. cit. p. 102.

N. : Bouvignes (*Gravet*). — **Lx.** : Frahan (*Del.*).

— — var. **elatum** *Schimp.* loc. cit. (1876).

N. : Entre Han et Hamerenne (*V. d. Broeck*).

2 **T. cylindricum** (*Bruch*) *C. Muell.* Syn. I (1849) p. 586.

Weisia — *Bruch* ex *Brid.* Bryol. I (1826) p. 806.

Didymodon — *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 29-30 et Mon. (1846) p. 5 pl. 5 ; *Del.* loc. cit. p. 100.

Lx. : entre Marbehan et Mellier, Grupont (*Cardot*), Bouillon, Frahan, Liresse (*Del.*), Hatrival (*Cardot*). — **N.** : Daverdisse (*Del. et Gravet*), Louette-St-Pierre (*Gravet*). — **Bt.** : Bois de la Cambre (*Del.*). — **Lg.** : Hockay (*Del.*), Neuf-Bonniers (*M. et C.*).

3 **T. flavovirens** *Bruch* in *Flora* (1829) p. II p. 404 pl. 2 fig. 7.

Fl. occ. : entre Heyst et Knocke (*V. d. Broeck*).

- 4 *T. littorale* Mitt. in *Seem. Journ. f. Bot.* (1868) p. 99 pl. 77 fig. 7-9;
Del. Fl. crypt. p. 102.

Lx.: Bouillon, Membre (Del.).

- 5 *T. mutabile* Bruch ex De Not. Syll. (1838) p. 192; *Del. loc. cit.*
p. 102.

Lx.: Corbion, Poupehan, Dohan, Bouillon, Frahan (Del.). — N.: Rochefort, Namur, Alle (Del.), Han-sur-Lesse, Haut-le-Wastia (Él. M.), Dinant, Bouvignes (Gravet), Olloy (Aigret et Fr.). — Lg.: Comblain-au-Pont (Del.), Statte (Lochenies), Les Avins, Modave, Limet, Vierset, Barse, Fond-St-Pierre (M. et C.). — Ht: entre Tubize et Quenast, Villers-la-ville (Él. M.). — Ht: près de Roisin (G. L.).

- 6 *T. nitidum* (Lindb.) Schimp. Syn. ed. 2 (1876) p. 179.

Tortula — Lindb. De Tort. (1864) p. 252.

Barbula — Jur. (1867) et in Laubmoosfl. (1882) p. 121; *Del. loc. cit.* p. 108.

N.: Dinant, Pont-à-Lesse (Gravet), Marche-les-Dames (Del.), Leffe, Couvin (Aigret), Olloy (Aigret et Fr.). — Lg.: Comblain-au-Pont, Douxflamme (Del.).

- 6 TORTELLA Limpricht in Rabenh. Krypt. Fl. Bd IV (1890),
p. 599.

- 1 *T. inclinata* (Hedw. f.) Limpricht in Rabenh. Krypt. Fl. Bd IV (1890)
p. 602.

Tortula — Hedw. f. in Web. et Mohr Beitr. I (1805) p. 123 pl. 5.

Barbula — Schwägr. Suppl. I p. I (1811) p. 131 pl. 33; *Del. loc. cit.* p. 108.

Lx.: Limes près Gerouville, Buzenol, Grupont (Cardot), Herbeumont (Del. et Gravet). — N.: Dinant (Gravet), Bauche (Él. M.), entre Olloy et Nismes, Roche-à-Lomme (Soc. roy. de Bot.), Rochefort (Cardot). — Lg.: Comblain-au-Pont, Sougneux (Del.), Soiron (Delrez), Dolhain (Roemer), Barse (Lochenies), Beaufays, Facqueval, Marchin (M. et C.), Theux (Cardot).

- 2 *T. squarrosa* (Brid.) Limpricht in Rabenh. Kryptfl. Bd IV (1890)
p. 607.

Barbula — Brid. Bryol. univ. I (1826) p. 833.

Lg.: Fraipont (Michel), Aux Avins (M. et C.), Nessonvaux (Michel), Comblain-au-Pont, Aywaille, Douxflamme, Sougneux (Del.). — N.: Olloy (Aigret), Dinant (Gravet), Molignée inférieure (Él. M.), Roche-à-Lomme (Soc. roy. de Bot.). — Lx.: Bouillon (Del.). — Ht: Momignies (Lecoyer). — Fl. occ.: entre Ostende et Blankenberghe (Del.).

- 3 *T. tortuosa* (L.) Limpricht in Rabenh. Krypt. Fl. Bd IV (1890) p. 604.
Bryum — L. Sp. pl. I (1753) p. 1119.

Barbula — Web. et Mohr Böt. Taschénb. (1807) p. 205; *Del. loc. cit.* p. 108.

Lx.: Laroche (Él. M.), Rochehaut, Moulin-Hideux (Del.), Buzenol, Libin, Smuid, Arville, Martelange, Tintange, Grupont (Cardot), Viel-Salm (Aigret), Frahan, Bouillon, Herbeumont (Del.), Straimont, Heure (Verheggen), Marche (Aigret). — Lg.: env. de Goé (Roemer), Fraipont, Aywaille, La Gileppe (Él. M.), Soiron (Delrez), Comblain-au-Pont (Del.), Comblain-la-Tour (Durand), Martean (P. et C.), Theux (Cardot), env. de Huy (M. et C.). — N.: Dinant, Louette-St-Pierre, Gedinne (Gravet), entre Olloy et Nismes, Roche-à-Lomme (Soc. roy. de Bot.), Mariembourg (Lecoyer), Warnant, Haut-le-Wastia, Bauche (Él. M.), Rochefort (Cardot). — Ht: Lompret (Lecoyer), Bois d'Angre (G. L.).

T. tortuosa var. **viridis** *Del.* Fl. crypt. (1883) p. 109.

Lx. : Bouillon (Del.). — Lg. : Sougnéz (Del.).

— — var. **fragilifolia** (*Jur.*).

Barbula tortuosa var. — *Jur.* Laubm. v. Oester. Ungarn (1882) p. 123.

Lg. : Ahin, Fond d'Oxhe, Barse, Fond-St-Pierre (M. et C.). — N. : Rochefort (Cardot).

— — var. **rigida** (*Boul.*).

Barbula tortuosa var. — *Boul.* Musc. de la France (1884) p. 420.

Lg. : Thiers de Statte (M. et C.).

7 **BARBULA** *Hedw.* Fund. musc. II (1782) p. 92 ex. p. ; *Del.*

Fl. crypt. p. 105.

1 **B. Brebissonii** *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 834 ; *Del.* loc. cit. p. 109.

N. : Bouvignes, Leffe (Gravet), Dinant (Lecoyer). — Lg. : Ruisseau de Bilstain (Roemer).

2 **B. convoluta** *Hedw.* Descr. I (1787) p. 86 pl. 32 ; *Del.* loc. cit. p. 110 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 43 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 155.

AC., AR. — Non signalé dans la province de Limbourg.

— — var. **commutata** (*Jur.*) *Husnot.* Muscol. Gall. (1886) p. 108.

Barbula — *Jur.* Verh. zool.-bot. Ver. Wien (1874) p. 377 ; *Del.* loc. cit. p. 110.

Lb. : Limbourg, Dolhain, Les Surdents (Roemer). — Bt. : Ottignies, Villers-la Ville (Del.). — N. : Freyr, Anseremme, Dinant (Gravet).

3 **B. fallax** *Hedw.* Descr. I (1787) p. 62 pl. 24 ; *Del.* loc. cit. p. 110 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 42 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 153.

C. — Non indiqué en Limbourg.

— — **brevifolia** *Schultz* Recens. (1823) p. 20 pl. 33 fig. 22 B ; *Del.* loc. cit.

Barbula — *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 555.

Lg. : Mangombroux (Roemer), Comblain-au-Pont (Del.), Ahin, Tihange, Modave, Vierset, Marchin (M. et C.).

— — var. **brevicaulis** *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 13-15 (1842) p. 23.

Tortula — *Schleich.* Cat. (1807).

Lg. : Antheit, Modave, Barse (M. et C.).

4 **B. gracilis** (*Schleich.*) *Schwägr.* Suppl. I p. 1 (1811) p. 125 pl. 34 ; *Del.* loc. cit. p. 110.

Tortula — *Schleich.* Cat. (1807) p. 30.

Lx. : Orval, Grupont (Cardot). — Lg. : Membach (Roemer).

— — var. **viridis** *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 13-15 Mon. (1842) p. 22 pl. 8 ; *Del.* loc. cit.

Barbula — *Schimp.* ex *Rabenh.* Bryoth. Eur. (1865) n. 818.

Lx. : Bouillon, Bertrix (Del.). — N. : Louette-St-Pierre, Dinant (Gravet). — Ht : Pecq (Del.).

- 5 *B. Hornschuchiana* *Schultz* in Nov. Acta Ac. Leop. XI (1823) p. 217 pl. 33 fig. 25 ; *Del.* Fl. crypt. p. 110 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 153.

Lx. : Bouillon (Del.). — N. : Nafrature, Beauraing (Gravet), Yvoir (Él. M.), Olloy (Aigret et Fr.). — Lg. : Comblain-au-Pont, entre Limbourg et Goé (Del.), Membach (Roemer), Huy, Thiers-de-Statte, Comblain, Les Malades, Tihange (M. et C.). — Bt : Piétrebais (Antoine), Bruxelles (Piré). — Fl. or. : Gand (*Kickx*). — Fl. occ. : Poperinghe (*Kickx*).

- 6 *B. reflexa* *Brid.* Mant. musc. (1819) p. 93.

Tortula — *Brid.* Sp. musc. I (1806) p. 255.

Barbula recurvifolia *Schimp.* Coroll. Suppl. (1856) ; *Del.* loc. cit. p. 110.

Lx. : Liresse (Del.), Poncelle, Lesterny (Cardot). — Lg. : Membach, Goé, Welkenraedt (Roemer), Tihange, Fond-St-Pierre (M. et C.). — N. : Yvoir, Bouvignes (Gravet), Mariembourg, (Cogniaux), Rochefort (Bouillot).

- 7 *B. revoluta* (*Schrad.*) *Brid.* in *Schrad.* Journ. II (1801) p. 299 ; *Del.* loc. cit. p. 109.

Tortula — *Schrad.* Syst. Samml. krypt. Gew. I (1796) n. 54.

Lx. : Villers-sur-Semois (Cardot), Bouillon, Herbeumont, Morte-han (Del.), Chiny (Verheggen). — Lg. : Comblain-au-Pont (Del.), Barrage de la Gileppe (Cardot). — Bt : Villers-la-Ville (Él. M.), Groenendael (Soc. roy. de Bot.), La Hulpe, Schaerbeek, Laeken (Del.). — N. : Dinant, Bouvignes (Gravet). — Ht : Maffes (Lecoyer).

- 8 *B. sinuosa* (*Wils.*) *Braithw.* Brit. Moosfl. (1887) p. 270 ; *Del.* loc. cit. p. 111.

Didymodon — *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 166 ; *Del.* in Bull. Soc. roy. de Bot. (1873).

Dicranella — *Wils.* ex *Seem.* Journ. Bot. (1871) p. 294.

Lx. : Bouillon, Frahan (Del.), Tellin (Gravet). — N. : Dinant, Anseremme, Bouvignes, Houx, Rouillon, Louette-St-Pierre, Falmignoul (Gravet), Vallée du Bocq (Él. M.), Rochefort (Cardot), Mariembourg (Determe), Olloy (Aigret et Fr.). — Bt : Bois de la Cambre (Del.), Wavre (Lecoyer). — Lg. : Fond d'Oxhe (M. et C.).

- 9 *B. unguiculata* (*Huds.*) *Hedw.* Fund. II (1782) p. 92 ; *Del.* loc. cit. p. 109 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 42 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 152.

Bryum — *Huds.* Fl. angl. (1762) p. 410.

C. — Signalé dans toutes les provinces.

- — var. *cuspidata* (*Schultz*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 13-15 (1842) p. 19 pl. 6 ; *Del.* loc. cit.

Barbula — *Schultz* Recens. (1823) pl. 32 fig. 14 A.

C. — Non signalé dans les provinces de Namur, Hainaut, Anvers, Limbourg.

- — var. *apiculata* (*Hedw.*) *Schimp.* Bryol. Eur. loc. cit. ; *Del.* loc. cit. ; *Kickx* Fl. Fl. I p. 153.

Barbula apiculata Hedw. Spec. musc. (1801) p. 117 pl. 26 fig. 1-4.

Lg.: Ahin (M. et C.). — **Lx.**: Neufchâteau et env. (Verheggen). — **Fl. or.**: Melle (Kickx).

B. unguiculata var. *brevifolia* Schimp; Del. Fl. crypt. p. 284.

Lg.: Mangombroux (Roemer).

— — var. *obtusifolia* (Schultz) Schimp. Bryol. Eur. loc. cit.; Del. loc. cit.; Kickx Fl. crypt. I p. 153.

Barbula — Schultz Recens. (1823) pl. 32 fig. 18.

Lg.: Ahin (M. et C.). — Flandres (Kickx).

10 **B. vinealis** Brid. Bryol. univ. I (1826) p. 830; Del. loc. cit. p. 110.

N.: Rochefort (Del.), Vallée du Bocq (Él. M.). — **Lg.**: Membach, Verviers (Roemer), Ahin, Tihange, Thiers-de-Statte, Modave, Vierset (M. et C.). — **Lx.**: Torgny (Cardot).

— — var. *cylindrica* (Tayl.) Boul. Musc. de la France (1884) p. 430.

Zygotrichia — Tayl. in Mack. Fl. hib. II (1836) p. 26.

Barbula — Schimp. in Hedwigia (1873) p. 47; Del. loc. cit. p. 110.

Lx.: entre Marbehan et Mellier, Grupont (Cardot), Orval, entre St-Hubert et de la Station de Poix, Houffalize (Cardot), Herbeumont, Dohan, Bouillon, Poupehan, Frahan (Del.). — **N.**: Yvoir, Dinant, Anseremme (Gravet), Hant-le-Wastia, Montaigne, Banche, Spontin (Él. M.), Olloy (Aigret et Fr.). — **Bt.**: Ways (Del.), Tubize (Él. M.), Wavre (Lecoyer), Perck (Soc. roy. de Bot.). — **Lg.**: env. de Verviers (Roemer), Theux (Cardot), Solières, Fléron, Tihange, Fond d'Oxhe, Modave, Vierset, Barse (M. et C.).

8 **ALOINA** Kindb. Laubm. Schwed. (1883) p. 136.

1 **A. aloides** (Koch) Kindb. Laubm. Schwed. (1883) p. 136.

Trichostomum — Koch mss. ex Schultz in Nova Acta Ac. Leop. XI (1823) p. 197.

Barbula — Bruch ex Turn. in Flora (1827) p. 598.

Tortula — Angstr. in Nov. act. Soc. Upsal. XII (1844) p. 377; Del. loc. cit. p. 904; Kickx Fl. crypt. I p. 152.

? *Tortula rigida* Turn.; Kickx Fl. Louv. p. 43.

Lx.: Morte-han (Del.). — **Lg.**: Ahin, Antheit, Vierset (M. et C.), Visé (Él. M.), Membach, Les Surdents (Roemer). — **Ht.**: Mons (Dumont), Roisin (G. L.). — **Bt.**: Villers-la-Ville, Laeken (Del.), env. de Louvain (Kickx) env. de Bruxelles (Piré). — **Fl. or.**: Polders, Gand (Kickx). — **N.**: Namur, Fond d'Arquet (Bell.), Warrant (Él. M.), Olloy (Aigret et Fr.), Rochefort (Cardot), entre Han et Rochefort (V. d. Broeck). — **Fl. or.**: Gand (Kickx).

2 **A. ambigua** (Schimp.) Limpricht in Rubenk. Krypt. Fl. Bd IV (1890) p. 638.

Barbula — Schimp. Bryol. Eur. fasc. 13-15 Mon. (1842) p. 14 f. 2.

Tortula — Angstr. in Nov. Acta Soc. Upsal. XII (1844) p. 376; Del. loc. cit. p. 104.

N.: Anseremme, Dinant (Gravet). — **Bt.**: Piétrebais (Antoine), Schaerbeek (Del.). — **Lg.**: Montagne-St-Pierre (Él. M.), Ahin, Antheit, Modave, Vierset (M. et C.). — **A.**: Auvers (V. d. Broeck). — **Lx.**: Torgny (Cardot).

3 *A. rigida* (*Hedw.*) *Kindb.* Laubm. Schwed. (1883) p. 137.

Barbula — *Hedw.* Deser. I (1787) p. 65 ex p. pl. 25 fig. 16.

Tortula — *Schrad.* Spicil. Fl. Germ. (1794) p. 66; *Del.* Fl. crypt. p. 104.

Lx.: Bouillon (Del.). — N.: Vonèche, Pondrome (Gravet), env. de Namur (West.), Vallée du Bocq (Él. M.). — Lg.: Montagne-St-Pierre, Hallembaye (Él. M.), Membach, Les Surdents, Bilstain, Dolhain (Roemer), Comblain-au-Pont (Del.), env. de Huy (M. et C.). — Bt: env. de Bruxelles (Piré).

— — var. *obtusa* *Jur.* Laubmoosfl. (1882) p. 126.

Tortula rigida var. — *Jur.*; *Del.* loc. cit. p. 105.

Lg.: Dolhain (Roemer), Ombret (M. et C.).

— — var. *mucronata* *Schimp.* Bryol. Eur.

Tortula rigida var. micronulata *Schimp.* ex *Del.* loc. cit.

Lg.: Membach (Roemer), Duresse, Fallais (M. et C.).

9 CROSSIDIUM *Jur.* Laubmoosfl. (1882) p. 127.1 *C. squamigerum* (*Viv.*) *Jur.* Laubmfl. (1882) p. 127.

Barbula — *Viv.* Ann. bot. I p. II (1804) p. 191.

Tortula membranifolia *Hook.* Musc. exot. I (1818) pl. 26.

Barbula — *Schultz* Recens. in Nov. Acta Ac. Leop. XI (1823) p. 226 pl. 34 fig. 35.

Lx.: entre Martelange et Warnach (Cardot).

10 TORTULA *Hedw.* Fund. II (1782) p. 92; *Del.* Fl. crypt. p. 103.1 *T. aestiva* (*Brid.*) *Pal. Beauv.* Prodr. (1808) p. 91.

Tortula muralis var. — *Brid.* Musc. rec. II p. I (1798) p. 187.

Barbula muralis var. — *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 587; *Del.* loc. cit.;

Kickx Fl. Louv. p. 44.

Lx.: Frahan, Bouillon (Del.). — Bt: Laeken (Del.), Etterbeek (J. M.), Bruxelles (Piré), Tervueren (Kickx). — N.: Warnant (Él. M.). — Lg.: Barse (M. et C.).

2 *T. atrovirens* (*Smith*) *Lindb.* De Tort. (1864) p. 236.

Grimmia — *Smith* in Engl. bot. XXVIII (1809) pl. 2015.

Trichostomum convolutum *Brid.* Spec. musc. I (1806) p. 232; *Del.* loc. cit. p. 102.

Barbula atrovirens *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 194.

Lg.: Hertogenwald (Él. M.), Sougneux (Del.), Les malades, Modave (Cluyse-naar).

3 *T. canescens* (*Bruch*) *Mont.* in Arch. Bot. I (1832) p. 133 pl. 4 fig. 3.

Barbula — *Bruch* ex Collect. Union itin. Esslingensis et in Bryol. eur. fasc. 13-15 (1842).

Syntrichia — *Del.* Fl. crypt. (1883) p. 113.

Lx.: Frahan, Rochehaut (Del.). — Ht: ? Mons (Dumont). — N.: Namur (Bell.).

4 *T. cuneifolia* (Dicks.) Roth Tent. Fl. Germ. III p. I (1800) p. 213.

Bryum — Dicks. Plant. crypt. Brit. Fasc. III (1793) p. 7.

Barbula — Brid. Bryol. univ. I (1826) p. 549; Kickx Fl. crypt. I p. 154;
Kickx Fl. Louv. p. 44.

Syntrichia — Del. Fl. crypt. (1883) p. 112.

Lg. : Visé (Él. M.). — Bt : Ixelles (Piré), entre Berthem et Leefdael (Kickx). — N. : Olloy (Aigret et Fr.).

5 *T. laevipila* (Brid.) De Not. Musc. ital. (1862) p. 41.

Tortula — Brid. Mant. (1819) p. 98.

Barbula ruralis var. — Hook. et Grev. in Brewst. Edinb. Journ. I (1824)
p. 293; Kickx Fl. Louv. p. 44.

Barbula — Schimp. Bryol. Eur. fasc. 13-15, Mon. (1842) p. 40 pl. 15; Kickx
Fl. crypt. I p. 155.

Syntrichia — Brid. Bryol. univ. (1826); Del. loc. cit. p. 113.

Lx. : Tintigny, Poncelle, Villers-sur-Semoy, Grupont (Cardot), Bouillon, Frahan, Membre, Bohan, Fays-les-Veneurs, Bertrix (Del.), Neufchâteau, entre Nolinfaing et Le Sart (Verheggen). — Lg. : Mouland (Él. M.), Beaufays (Lib.), env. de Huy (M. et C.), Spa (route de la Sauvenière) (P. et C.). — Bt : Piétrebaix (Antoine), Wavre (Lecoyer), Soignies (Henry), Bruxelles (Piré), Schaerbeek, Anderghem (Del.), Anderlecht (Noël), Louvain (Kickx). — N. : Mariembourg (Determe), Olloy (Aigret et Fr.). — Fl. or. : env. de Gand (Kickx, De Keyser). — A. : A.C. env. d'Anvers (V. d. Broeck). — Ht : env. d'Angre A.C. (G. L.).

— — var. *laevipilaeformis* (De Not.) Limpricht in Rabenh. Krypt.

Fl. Bd IV (1890) p. 680.

Tortula — De Not. Erbar. crit. ital. (1859) n. 173.

Barbula laevipila var. meridionalis Schimp. Syn. ed. 1 (1860) p. 699.

Syntrichia laevipilia var. — Schimp.; Del. loc. cit. p. 285.

A. : entre Anvers et Hoboken (V. d. Broeck).

6 *T. latifolia* Bruch ex Schultz Recens. (1823) p. 38.

Syntrichia — Bruch ex Hübner. Muscol. Germ. (1833) p. 342; Del. loc. cit.
p. 113.

Lx. : Bonillon, Poupehan, Frahan (Del.), entre Martelange et Warnach, Tintigny (Cardot). — N. : Romedaine et Vodelée (Cardot). — A. : entre Wilryck et Edeghem, entre Wanlin et Houyet (Cardot), entre Anvers et Hoboken (V. d. Broeck). — Lg. : env. de Huy (M. et C.).

7 *T. montana* (Nees ab Eesenb.) Lindb. Musc. Scand. (1879) p. 20.

Syntrichia — Nees ab Eesenb. in Flora (1819) p. 301; Del. loc. cit. p. 113.

Barbula intermedia Müde Bryol. Sil. (1869) p. 129.

Ht : Ath (Lecoyer). — Lx. : Bouillon, Frahan (Del.), Grupont (Cardot). — Lg. : Olne (Boland et Delrez), Comblain-au-Pont, Sougniez (Del.), Baelen (Roemer), env. de Huy (M. et C.). — N. : Marches-les-Dames (Del.), Dinant, Pont-à-Lesse (Gravet), Yvoir (Él. M.), Matagne-la-Petite (Henry), entre Olloy et Nismes, Roche à Lomme (Soc. roy. de Bot.), St-Servais (Durand), Olloy (Aigret et Fr.). — Bt : Villers-la-Ville (Del.), Nivelles (Deus). — A. : Tongerlool (V. d. Broeck).

— — var. *calva* (Dur. et Sag.) Limpricht in Rabenh. Krypt. Fl.

Bd IV (1890) p. 686.

Barbula ruralis var. *calva* Durieu et Sagot ex Bryol. Eur. Fasc. 46-47 (1851) pl. Suppl. 3.

Syntrichia intermedia var. — *Del.* Fl. crypt. (1883) p. 113.

N. : Dinant, Leffe, Chaleux (Gravet), Olloy (Aigret et Fr.).

8 **T. Muelleri** (*Bruch*) *Wils.* Bryol. Brit. (1855) p. 134 pl. 44.

Barbula — *Bruch* in *Muell.* Musc. scord. (1829).

Syntrichia princeps Mitt. Journ. Linn. Soc. I Suppl. p. 39; *Del.* loc. cit. p. 113.

Lx. : Bouillon (Del.).

9 **T. muralis** (*L.*) *Hedw.* Fund. II (1782) p. 92.

Bryum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1117.

Barbula — *Timm.* Fl. megap. prodr. (1788) p. 240; *Del.* loc. cit. p. 109.

C., CC. — Indiqué dans toutes nos provinces.

— — var. *incana* *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 13-15 (1842) p. 35.

Barbula muralis var. — *Del.* Fl. crypt. (1883) p. 109; *Kickx* Fl. crypt. I p. 154.

Bt: env. de Lourvain (Paque). — A.: env. de Turnhout (Paque). — Lg.: entre Richelle et Visé (Él. M.), Modave, Bonne, Limet, Marchin (M. et C.). — Flandres C. (Kickx).

— — var. *rupestris* *Schultz* Recens. (1823) p. 29 pl. 34 fig. 29 B.

Barbula muralis var. — *Del.* Fl. crypt. (1883) p. 109.

Lx. : Bouillon (Del.). — Lg. : Limbourg (Del.). — N. : Warnant (Él. M.), St-Servais (Durand).

— — var. *obcordata* (*Schimp.*).

Barbula muralis var. — *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 202.

Lg. : Ahin, Aux-Malades (M. et C.).

10 **T. papillosa** *Wils.* ex *Spruce* in *Hook.* Lond. Journ. IV (1845) p. 193.

Barbula — *C. Muell.* Syn. I (1849) p. 598.

Syntrichia — *Jur.*; *Del.* loc. cit. p. 114.

Lx. : Grupont, Forrière-Notre-Dame (Cardot), Bouillon, Frahan (Del.). — Bt: Uccle, Anderghem, Schaerbeek, Laeken (Del.), Bruxelles (Piré), Peuthy (Soc. roy. de Bot.), Bergh (Gravet), Anderghem (Nob.). — A. : env. d'Anvers (V. d. Broeck). — N. : Matagne-la-Petite (Aigret et Fr.), Olloy (Aigret et Fr.). — Lg. : Modave, Beaufays (M. et C.), Ruynschen (Membach) (Roemer), Spa (Sauvenière et avenue du Marteau) (P. et C.).

11 **T. pulvinata** (*Jur.*) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV (1890) p. 683.

Barbula — *Jur.* in Verhandl. zool.-bot. Ges. Wien (1863) p. 501.

Syntrichia — *Jur.* Laubmoosfl. (1882) p. 144; *Del.* loc. cit. p. 113.

Lx. : Bouillon (Del.), Tintigny (Cardot). — Lg. : Heggen, Baelen (Roemer), Soiron (Delrez), Ahin (M. et C.).

12 **T. ruralis** (*L.*) *Ehrh.* Pl. crypt. n. 184 et Beitr. VIII (1792) p. 100.

Bryum — *L.* Sp. pl. II (1753) p. 1116.

Syntrichia — *Brid.* in *Schrad.* Journ. III p. II (1801) p. 299; *Del.* loc. cit.

p. 113; *Kickx* Fl. Louv. p. 44; *Kickx* Fl. crypt. I p. 156.
C., AC. — Non indiqué dans le Limbourg.

T. ruralis var. *ruraliformis* (*Husn.*).

Syntrichia ruralis var. *ruraliformis* *Husn.*; *Del.* Fl. crypt. p. 235.

Barbula — *Besch.* in Bull. Soc. bot. de France XI (1864) p. 334.

Lx.: Buzenol (Cardot). — N.: Dinant (Gravet). — Fl. occ.: Dunes du littoral (Piré). — A.: Schooten, Gheel, Oelegem, Borgerhout (V. d. Broeck). — Lg.: Barse, Java, Ombret, Modave, Pont-de-Bonne, Beaufays, Vierset (M. et C.).

13 **T. subulata** (*L.*) *Hedw.* Fund. II (1782) p. 92.

Bryum — *L.* Sp. pl. II (1753) p. 1116.

* *Barbula* — *Pal. Beauv.* Prodr. (1805) p. 43.

Syntrichia — *Web.* et *Mohr* Bot. Taschenb. (1807) p. 214; *Del.* loc. cit. p. 112; *Kickx* Fl. Louv. p. 44; *Kickx* Fl. crypt. I p. 155.

AC., AR. — Non indiqué dans la province de Limbourg.

— — var. *angustata* (*Wils.*) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV (1890) p. 671.

Tortula — *Wils.* ex *Lindb.* De Tort. (1864) p. 243.

Barbula subulata var. — *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 224.

Syntrichia subulata var. — *Del.* Fl. crypt. (1883) p. 112.

Lg.: La Gileppe (Roemer).

— — var. *dentata* (*Boul.*).

Barbula subulata var. — *Boul.* Musc. de la France (1884) p. 410.

Lg.: Barse (M. et C.).

— — var. *integrifolia* (*Boul.*).

Barbula subulata var. — *Boul.* Musc. de la France (1884) p. 410.

Lg.: Sarte, Ombret, Yernée, Vierset, Famelette, Moha (M. et C.).

— — f. *saxicola*.

N.: env. d'Olloy, Roche-à-Lomme (Soc. roy. de Bot.).

FAM. GRIMMIACEAE.

1 **CINCLIDOTUS** *Pal. Beauv.* Prodr. (1805) p. 28; *Del.* Fl. crypt. p. 117.

1 **C. fontinaloides** (*Hedw.*) *Pal. Beauv.* Prodr. (1805) p. 28 et 52; *Del.* loc. cit. p. 118.

Trichostomum — *Hedw.* Desc. III (1792) p. 36 fig. 14.

Lx.: Vallée de la Semois (*Del.*). — N.: Gedinne (Gravet), Han-sur-Lesse (V. d. Broeck), Olloy (Aigret et Fr.), Rochefort (*Del.*), Freyr (Piré), env. de Bauche (Él. M.). — Lg.: Vallée de la Gueule (Roemer), Visé, Banneux, St-Roch (Él. M.), Fond de Forêt (Piré), env. de Huy (M. et C.). — Ht: Tournai (West.), Ath, Blicquy (Él. M.), Bois d'Angre (G. L.). — Bt: Jodoigne (*Kickx*), Wavre (Lecoyer), Bruxelles (Dek. et Passy). — Lb.: Lanaeken (Hardy). — Fl. or.: Gand, Tronchiennes (Dekeyser).

C. fontinaloides var. *Lorentzianus* *Mol. Bayer. Laubm.* (1875) p. 115.
Lg.: Vyle (M. et C.).

2 *C. riparius* (*Host.*) *Arn.* in *Mém. Soc. d'Hist. nat. Paris* II (1825)
 p. 271; *Del. Fl. crypt.* p. 118.

Gymnostomum — *Host. Syn. pl. Austr.* (1797) p. 563.

N.: Pont-à-Lesse, Anseremme (Gravet), Namur (Sonnet). — *Fl. or.*: Gand (Kickx). — *Lg.*: env. de Huy (M. et C.).

2 *COSCINODON* *Spreng.* *Einleit. in d. Stud. crypt. Gew.* (1804)
 p. 181; *Del. Fl. crypt.* p. 134.

1 *C. eribrosus* (*Hedw.*) *Spruce* in *Ann. Mag. Nat. Hist.* 2 ser. III
 (1849) p. 491.

Grimmia — *Hedw. Desér.* III (1792) p. 73 pl. 31 A.

C. pulvinatus *Spreng.* *loc. cit.* p. 281 et 372 pl. 8 fig. 75 (1804); *Del. loc. cit.*

Lx.: Herbeumont (Del. et Gravet), Viel-Salm (Del.), entre Martelange et Warnach (Cardot). — *N.*: Willerzie (Gravet). — *Lg.*: Trois-ponts et près de la Cascade de Coë (Del.), Trooz (Piré), Verviers, Dolhain, Halloux (Roemer), Villers-la-Ville (Del.), Thiers-d'Ogne (M. et C.), Sart (Cardot). — *St.*: Villers-la-Ville (Del.).

3 *GRIMMIA* *Ehrh.* in *Hedw. Fund.* II (1782) p. 89; *Del. Fl. crypt.* p. 121.

1 *G. anodon* *Schimp.* *Bryol. Eur. fasc.* 25-28 (1845) p. 8 pl. 1; *Del. loc. cit.* p. 126.

Lg.: Dolhain (Roemer).

2 *G. apocarpa* *Hedw.* *Spec. musc. frond.* I (1801) p. 104; *Del. loc. cit.* p. 126; *Kickx Fl. crypt.* I p. 157.

C. — Non indiqué en *Fl. occidentale*.

— — var. *gracilis* *Nees et Hornsch.* *Bryol. Germ.* (1823); *Del. loc. cit.*

Grimmia — *Schwägr. Suppl.*

Lx.: entre Martelange et Warnach (Cardot), Bouillon, Herbeumont (Del.), env. de Laroche (Él. M.). — *Lg.*: Bassin de la Vesdre en amont de Verviers (Roemer), A.C. dans la province (Él. M.), env. de Huy (M. et C.). — *N.*: Orchimont (Gravet).

— — var. *rivularis* *Nees et Hornsch.* *Bryol. Germ.* (1823); *Del. loc. cit.* p. 126.

Grimmia — *Schwägr. Suppl.*; *Boul. Fl. crypt. de l'Est. Musc.* (1073) p. 666.

Lx.: Vallée de la Semois (Del.), Neufchâteau (Verheggen), Bords de la Sure de Martelange à Tintange, bords de l'Ourthe en amont d'Houffalize, bords de l'Homme près Poix, entre Morbehan et Mellier, entre Grand-Halleux et Viel-Salm (Cardot). — *N.*: en aval de Spontin (Él. M.), Olloy (Aigret et Fr.). — *Lg.*: Membach, Goé (Roemer), entre Coë et Trois-ponts (Cardot), env. de Huy (M. et C.). — *St.*: Groenendael (Del.).

- 3 *G. commutata* *Hüb.* Muscol. Germ. (1833) p. 185; *Del.* Fl. crypt. p. 129.

Lx. : Tintange, Houffalize, Viel-Salm (Cardot), Frahan, Petit-Fays, Rochehaut, Bouillon, Herbeumont, Ste-Cécile (Del.), Fays-les-Veneurs (Del. et Gravet). — N. : Orchimont (Gravet), Willerzie (Gravet), Wanlin (Cardot). — Lg. : Sougnéz (Del.), Vallée de Tolifa (P. et C.), Sandron (M. et C.). — Ht : Montagne-pelée (G. L.).

- 4 *G. conferta* *Funk* Moss-Taschenherb. (1820) p. 18 pl. 12; *Del.* loc. cit. p. 126.

Grimmia apocarpa var. — *C. Muell.* Synops. Musc. (1849).

Lx. : entre Martelange et Warnach (Cardot), Bouillon (Del.). — Lg. : Chèvremont (Él. M.), Goé (Roemer), entre Modave et Abée-Say (M. et C.).

- 5 *G. crinita* *Brid.* Sp. musc. I (1806) p. 95 ; *Del.* loc. cit. p. 126 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 46 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 159.

Lx. : Bouillon, Conques, Herbeumont (Del.). — Bt : Bruxelles (Piré), Groenendaël (Soc. roy. de Bot.), Louvain, Terbank (Paque). — Fl. or. : Termonde (West.). — Lb. : Lannaye (Él. M.). — Fl. occ. : env. de Courtrai (West.).

- 6 *G. incurva* *Schwägr.* Suppl. p. I (1811) p. 90 ; *Del.* loc. cit. p. 128. Lx. : Salm-Château (Del.).

- 7 *G. leucophaea* *Grev.* in *Wern.* Trans. IV (1822) p. 87 pl. 6 ; *Del.* loc. cit. p. 128.

N. : Gedinne (Gravet). — Lx. : Oisy, Frahan, Bouillon, Les Hayons, Herbeumont, Ste-Cécile (Del.), Beau-Saint, Hives, Diable-Château (Él. M.), Tintange (Cardot). — Lg. : Goé (Roemer), Sougnéz (Del.), Pont-de-Bonne (M. et C.).

- 8 *G. montana* *Hampe Bruch* et *Schimp.* Bryol. Eur. III (1850 ?) pl. 250 ; *Del.* loc. cit. p. 128.

N. : Willerzie (Gravet), Orchimont (Gravet). — Lx. : Fays-les-Veneurs (Del. Gravet), Frahan, Rochehaut, Bouillon, Herbeumont (Del.), Neufchâteau, Warmifontaine (Verheggen), Laroche, Maboge, route de Champlon (Él. M.), Viel-Salm, Salm-Château (Del.), Martelange, Tintange, env. de Houffalize, entre Houffalize et Cowan, Alhoumont, Flamizoulle (Cardot). — Lg. : Trois-ponts (Del.), Membach, Halloux (Roemer), Spa (Annette et Lubin) (P. et C.), Coo (Cardot), Sandron, Bouyard (M. et C.).

— — var. *epilosa* *Grav.* ; *Del.* loc. cit. p. 129.

N. : Willerzie (Gravet), sub. nom. *Grimmia unicolor* (Grev.).

- 9 *G. orbicularis* *Bruch* ex *Wils.* in Engl. Bot. Suppl. (1844) pl. 2888 ; *Del.* loc. cit. p. 127.

Grimmia plagiopodia *Hedw.* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 47.

N. : Mariembourg (Determe), entre Olloy et Nismes (Soc. roy. de Bot.), Olloy (Aigret et Fr.), Beauraing, Dinant, Houx (Gravet), env. de Han (V. d. Broeck). — Ht : Momignies (Lecoyer). — Lg. : Goé (Roemer), Vierset (M. et C.), Theux (Cardot). — Lx. : Marche (Aigret), Grupont (Cardot). — Bt : Bruxelles (Piré), Louvain (Kickx, Paque).

- 10 *G. ovata* *Web.* et *Mohr* It. Suec. (1804) p. 132 pl. 2 fig. 4 ; *Del.* loc. cit. p. 127.

Lg. : Halloux (Roemer). — Lx. : Houffalize, et entre Houffalize et Cowan (Cardot). — N. : Wanlin (Cardot).

- 11 *G. pulvinata* (L.) Sm. Eugl. Bot. (1807) pl. 1728; *Del.* Fl. crypt. p. 127; *Kickx* Fl. Louv. p. 47; *Kickx* Fl. crypt. I p. 158.
 Bryum — L. Sp. pl. (1753) p. 1121.
 C., AC. — Indiqué dans toutes nos provinces.
 — — var. *longipila* Schimp. Syn. ed. 1 (1860) p. 206; *Del.* loc. cit. p. 286.
 Lg.: Ahin, Limet (M. et C.). — Lx.: Bouillon (Del.). — N.: Pont-à-Lesse (Gravet), env. de Han (V. d. Broeck).
 — — f. *minor brevipila* Boul. Musc. de la France (1884) p. 386.
 Lg.: Fond d'Oxhe, Vyle (M. et C.).
- 12 *G. Schultzii* Wils. Bryol. Brit. (1855) p. 157; *Del.* loc. cit. p. 127.
 Dryptodon — Brid. Bryol. univ. I (1826) p. 199.
 Lx.: Rochehaut, Bouillon, Herbeumont (Del.), Vallée des Tombes, Route de Champlon (Él. M.), Tintange (Cardot). — N.: Bohan (Gravet).
- 13 *G. sphaerica* Schimp. Stirp. norm. et Syn. ed. 1 (1860) p. 198; *Del.* loc. cit. p. 126.
 Lx.: Herbeumont (Del.).
- 14 *G. torquata* Hornsch. ex Grev. Scot. crypt. Fl. IV (1826) pl. 199; *Del.* loc. cit. p. 127.
 N.: Nafrature (Gravet), Petit-Fays, Chairière (Del.). — Lx.: Bouillon (Del.). — Lg.: Spa, Marteau, vallée de Tolifa (Cardot).
- 15 *G. trichophylla* Grev. Fl. Edin. (1824) p. 235; *Del.* loc. cit. p. 127.
 N.: Bouvignes, Profondeville, Nafrature, Louette St-Pierre (Gravet), Wanlin (Cardot), Olloy (Aigret). — Lx.: Longlier (Verheggen), Arville, Martelange, Tintange, Houffalize, Alhoumont, Cowan, entre Mellier et Lavaux (Cardot), Corbion (Del.), env. de Laroche (Él. M.). — Lg.: Coe, Stavelot (Del.), Goé, Halloux et env. (Roemer), Marteau (P. et C.), Pont-de-Bonne, Vierset (M. et C.). — Ht.: Villers-la-Ville (Él. M.).
 — — var. *mutica* Grav.; *Del.* loc. cit. p. 286.
 N.: Profondeville (Gravet).
- 4 DRYPTODON Brid. Bryol. univ. I (1826) p. 191.
- 1 *D. Hartmanni* (Schimp.) Limpricht in Rabenh. Krypt. Fl. Bd IV (1890) p. 789.
 Grimmia — Schimp. Syn. ed. 1 (1860) p. 214; *Del.* loc. cit. p. 128.
 Lx.: Libin, Smuid, Arville, Hatrival (Cardot), Vallée de la Semois et gorges latérales (Del.). — N.: Louette-St-Pierre (Gravet), Arbre, Burnot (Él. M.), en amont de Verviers (Roemer), Hockay, La Gileppe, vallée de l'Amblève (Del.), vallée de Tolifa (P. et C.), Spa, Marteau, vallée de la Hoegne près Sart (Cardot).
- 2 *D. patens* (Dicks.) Brid. Bryol. univ. I (1826) p. 192.
 Bryum — Dicks. Pl. crypt. fasc. II (1790) p. 6 pl. 4 fig. 8.
 Racomitrium — Hüben. Muscol. Germ. (1833) p. 198.
 Lx.: entre Houffalize et Cowan (Cardot). — Ht.: env. de Caillou-qui-Bique (G. L.).

5 *RACOMITRIUM* *Brid.* Mant. musc. (1819) p. 78; *Del.* Fl. crypt. p. 129.

1 *R. aciculare* (*L.*) *Brid.* Mont. (1819) p. 80; *Del.* loc. cit. p. 131.

Bryum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1118.

Lg. : env. de Spa (P. et C.), Fond de Quarreux (Soc. roy. de Bot.), AC. dans l'Ardenne (Cardot). — **N.** : Olloy (Aigret et Fr.), Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lx.** : Warmifontaine, Bras. Chiny (Verheggen), Bouillon, Vallée du Ruisseau des Alleines (Soc. roy. de Bot.).

2 *R. canescens* (*Weis.*) *Brid.* Mant. (1819) p. 78; *Del.* loc. cit. p. 131;

Kickx Fl. Louv. p. 46.

Hypnum — *Weis.* Crypt. Gott. (1770) p. 213.

Lx. : Zone ardennaise C. (Del.). — **N.** : Olloy (Aigret et Fr.), Louette-St-Pierre, Anhée (Grav.), Dinant (Piré), Namur, Bouges (Bell.). — **Lg.** : Cornesse (Delrez), Prayon (Piré), Visé, Dalhem, Mortroux (Él. M.), Spa, Nivezé, Marteau (P. et C.). — **Ht.** : Casteau (Houzeau), Bois de Breuze (Hocqu.), env. d'Angre (G. L.). — **Bt.** : Wavre (Lecoyer), Héverlé (Paque), Ways (Del.). — **A.** : Oelegem (V. d. Broeck), Bonheyden, entre Lierre et Nylen, Weerle (West. et Van Haes.), Gierle, Papenbrugge, Lokeren, Stokt (Paque). — **Lx., Lg., N.** : CC. dans l'Ardenne (Cardot).

— — var. *ericoides* (*Web.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 25-28, Mon. (1845) p. 12 pl. 8 fig. p.; *Del.* loc. cit.; *Kickx* Fl. Louv. p. 48.

Hypnum canescens var. — *Web.* Spic. Fl. Gott. (1778) p. 82.

Lx. : env. de Laroche (Él. M.), Bouillon (Del.), Arville, vallées de la Sure et de l'Ourthe, Flamizoulle, entre Mellier et Lavaux, Recogne, Bastogne (Cardot), Longlier, Neufchâteau, Warmifontaine (Verheggen). — **N.** : Nafrature (Gravet), Namur (Bell.), Olloy, Vallée de l'Hermeton (Cardot), Vodelée (Soc. roy. de Bot.). — **Ht.** : Casteau (Houzeau), Mons (Dumont), env. d'Angre (G. L.). — **Bt.** : Waenrode (*Kickx*). — **Lg.** : Prayon (Piré), Dalhem, Mortroux, Visé (Él. M.), Spa (P. et C.), Tihange, Bonne, Barse, Vierset (M. et C.). — **A.** : Gheel, entre Grobbendonck et Pulle, entre Merxplas et Beersse, Schooten, entre Gheel et Oolen, Bonheyden, Vosselaer (V. d. Broeck). — **Lx., Lg., N.** : AC. dans l'Ardenne (Cardot).

— — var. *epilosum* *H. Müller* Westf. Laubm. n. 333; *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 160; *Del.* loc. cit. p. 132.

N. : Nafrature, Orchimont (Gravet), Gedinne (Del. et Gravet). — **Lx.** : Bouillon (Del.). — **Lg.** : Malchamp, Creppe (P. et C.), Sarte, Tihange (M. et C.).

— — var. *prolixum* *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 25-28, Mon. (1845) p. 12 pl. 8 fig. B.

Lg. : Braives (M. et C.).

3 *R. fasciculare* (*Schrad.*) *Brid.* Mant. (1819) p. 80; *Del.* loc. cit. p. 132.

Bryum — *Schrad.* Spic. fl. Germ. (1794) p. 61.

N. : Louette-St-Pierre, Hant-Fays (Gravet). — **Lx.** : Morte han (Del. et Gravet), Frahan, Bouillon, Dohan, Bertrix, Herbeumont, Viel-Salm (Del.). — **Lg.** : Hertogenwald, Tils (Él. M.), Vallées de la Helle et de la Soor (Roemer), Drossart, Hertogenwald (Él. M.), Francorchamps (P. et C.), Barse, Sandron (M. et C.). — **Bt.** : entre Villers-la-Ville et Laroche (Él. M.).

4 *R. heterostictum* (*Hedw.*) *Brid.* Mant. (1819) p. 79 ; *Del.* Fl. crypt. p. 131.

Trichostomum — *Hedw.* ex *Timm.* Fl. megap. (1788) p. 215.

Lx. : Zone ardennaise A. C. — Bt : Genappe (Del.). — Lb. : Zonhoven (V. d. Broeck). — N. : Namur (Bell.), Willerzie (Gravet), Comblain-la-Tour (Soc. roy. de Bot.), Vallée de la Vesdre en amont de Verviers (Roem.), env. de Spa (P. et C.), Vierzet, Marchin (M. et C.). — Ht : Montagne-pelée (G. L.).

— — var. *alopeurum* (*Brid.*) *Hüb.* Muscol. Germ. (1833) p. 208 ; *Del.* loc. cit.

Racomitrium — *Brid.* Mant. loc. cit. et *Bryol. univ.*

N. : Nafraiture, Louette-St-Pierre (Gravet). — Lx. : Bouillon, Herbeumont (Del.). — Lg. : Pont-de-Bonne, Facqueval, Val d'or (M. et C.).

— — var. *gracilescens* *Bruch* et *Schimp.* *Bryol. Eur.* (1850?) pl. 266 ; *Del.* loc. cit.

Lg. : Pont-de-Bonne (M. et C.). — N. : Louette-St-Pierre, Gedinne (Gravet). — Lx. : Frahan, Bouillon (Del.), Samrée (El. M.).

— — var. *obtusum* (*Lindb.*) *Del.* loc. cit. (1884) p. 287.

Rhacomitrium — *Lindb.* Hep. in *Hib. lect.* (1875) p. 542.

Lx. : Hatrival (Cardot).

5 *R. lanuginosum* (*Ehrh.*) *Brid.* Mant. (1819) p. 79 ; *Del.* loc. cit. p. 132.

Bryum hypnoides var. — *Ehrh.* Beitr. II (1788) p. 95 et 186.

Lx. : Zone ardennaise C. — N. : Namur (Bell.), Olloy (Aigret et Fr.), Louette-St-Pierre, Willerzie, Gedinne (Gravet). — A. : Cappellen, Calmpthout, entre Calmpthout et Esschen, Turnhout, entre Turnhout et Raevels (V. d. Broeck). — Lg. : env. de Spa (P. et C.), env. de Huy (M. et C.), Prayon (Piré), Vallée de la Helle et env. (Roemer). — Lx., Lg., N. : A.C. dans la région ardennaise (Cardot).

— — var. *subimberbe* *Hartm.* Skand. Fl. ed. 3 (1838) p. 282.

Lg. : Regissa, Val d'or (M. et C.).

— — f. *falcatum* *Boul.* Musc. de la France (1884) p. 359.

Lg. : Bois de Barse (M. et C.).

— — var. *robustum* *Lindb.* Hep. in *Hib. lect.* (1875) p. 549.

Lg. : Fond d'Oxhe (M. et C.).

6 *R. protensum* *S. Braun* ex *Hüb.* Musc. Germ. (1833) p. 211 ; *Del.* loc. cit. p. 131.

N. : Louette-St-Pierre, Willerzie (Gravet), Gedinne (Del. et Gravet). — Lx. : Bouillon, Herbeumont (Del.). — Lg. : Spa (P. et C.), Vallées de la Helle et de la Soor (Roemer), vallées de la Hoegne et de la Sawe (Cardot).

6 BRACHYSTELEUM *Reich.* Consp. (1828) p. 34 n. 619.

1 *B. polyphyllum* (*Dicks.*) *Hornsch.* in *Linnaea* XV (1848) p. 217.

Ptychomitrium polyphyllum (*Bruch*) *Turn.* in *Flora* II (1829) *Erg.* p. 19;
Del. *Fl. crypt.* p. 136.

Bryum — *Dicks.* *Pl. crypt. fasc.* III (1793) p. 7.

Trichostomum — *Turn.* *Musc. Lib.* (1804) p. 85 pl. 7.

N. : Nafraiture (Gravet). — **Lx.** : Herbeumont, Bouillon (Del.). — **Bt** : Villers-la-Ville (Él. M.).

7 *HEDWIGIA* *Ehrh.* *Hann. Mag.* (1781) p. 1095; *Del.* *Fl. crypt.* p. 115.

1 *H. albicans* (*Web.*) *Lindb.* *Musc. Scand.* (1879) p. 40.

Fontinalis — *Web.* *Spic. Fl. Gott.* (1778) p. 38.

Hedwigia ciliata *Ehrh.* in *Hedw. Descr.* I (1787) p. 107 pl. 40; *Del.* *loc. cit.* p. 115.

Lg. : Cornesse (Delrez), Spa, Vallée de Tolifa, Malchamp (P. et C.), env. de Huy (M. et C.). — **N.** : Bonge, Namur (Bell.), Olloy (Aigret et Fr.). — **Bt** : Villers-la-Ville, Court-St-Etienne (Él. M.), Ways (Del.). — **Ht** : Rebecq-Rognon (Gillon), Bois d'Angre (Boul. et Van Oye), Mons (Dumont). — **Lx.** : Neuf-château, Longlier, Straimont, Montplainchamp (Verheggen), env. de Laroche (Él. M.). — **Lx., Lg., N.** : AC. dans la région ardennaise (Cardot).

— — var. *gracilis* *Boul.*

Hedwigia ciliata var. — *Del.* *loc. cit.* (1833).

Lx. : Queue-de-Vache, Laroche (Él. M.). — **Lg.** : Pont-de-Bonne (M. et C.).

— — var. *leucophaea* *Schimp.* *Bryol. Eur. fasc.* 29-30 (1846) p. 5 pl. 2 fig. β 1.

Hedwigia ciliata var. — *Schimp.*; *Del.* *loc. cit.* p. 116.

Lx. : Bouillon, Rochehaut (Del.). — **Lg.** : Goé (Roemer), Modave, Royseux (M. et C.). — **N.** : Petit-Fays (Gravet).

— — var. *secunda* *Schimp.* *Bryol. Eur. loc. cit.* (1846) pl. II γ 1.

Hedwigia ciliata var. — *Schimp.* *Syn. ed.* 2 (1876) p. 283; *Del.* *loc. cit.*

Lx. : Frahan, Rochehaut, Bouillon (Del.), Arville, Hatrival (Cardot). — **N.** : Alle (Del.). — **Lg.** : Marchin (M. et C.).

— — var. *striata* *Schimp.*

Hedwigia ciliata var. — *Schimp.* *Syn. ed.* 2 (1876) p. 283; *Del.* *loc. cit.*

Lx. : Frahan, Rochehaut, Corbion, Bouillon (Del.). — **N.** : Louette-St-Pierre, Bohan (Gravet).

— — var. *viridis* *Sch.* *Bryol. Eur. loc. cit.* (1846) pl. II.

Hedwigia ciliata var. — *Schimp.* *Syn. ed.* 2 (1876) p. 283; *Del.* *loc. cit.*

N. : Bohan, Louette-St-Pierre (Gravet), Olloy (Aigret et Fr.). — **Lx.** : Corbion (Del. et Gravet), Frahan, Bouillon (Del.), Laroche (Él. M.). — **Ht** : Amay (Bernimolin). — **Lg.** : Manhay, Fond d'Oxhe, Barse, Bailly, Nalonsart (M. et C.).

FAM. ORTHOTRICHACEAE.

1 AMPHIDIUM *Schimp.* Bryol. Eur. Consp. III (1855).1 A. *Mougeotii* *Schimp.* Bryol. Eur. Consp. III (1855).

Zygodon — *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 4 (1839) p. 7 pl. 1.

Amphoridium — *Schimp.* Syn. (1860) p. 248; *Del.* Fl. crypt. p. 119.

Lx.: Vallée de la Semois et gorges latérales (Del.), Vallées de la Vierre et de la Houille (Del. et Gravet), env. de Laroche (Él. M.), Tavigny, bois de Bourfeusel, Arville, Smuid, Houffalize, entre Attert et Martelange (Cardot), Chiny, Straimont, Warinsart (Verheggen). — Lg.: Trooz (Piré), en amont de Verviers (Roemer), Spa, ru de Chawion, Marteau, Vallée de Tolifa (P. et C.), Ereffe (M. et C.), Les Forges (Él. M.), vallée de la Hoegne près Sart (Cardot). — N.: Olloy (Aigret et Fr.), Nafraiture, Louette-St-Pierre, Gedinne (Gravet).

2 ZYGODON *Hook.* et *Tayl.* Musc. Brit. (1818) p. 70 pl. 3;

Del. Fl. crypt. p. 119.

1 Z. *viridissimus* (*Dicks.*) *Brown* in Trans. Linn. soc. XII (1819) pl.

I p. 575; *Del.* loc. cit. p. 120; *Kickx* Fl. crypt. I p. 145.

Bryum — *Dicks.* Plant. crypt. fasc. IV (1801) p. 9 pl. 10 fig. 13.

N.: Louette-St-Pierre (Gravet). — Lx.: Frahan, Rochehaut, Mogimont, Carlsbourg, Bouillon, Herbeumont, Chiny (Del.), Bastogne (Cardot), entre Attert et Martelange, Tavigny, bois de Bourfeusel (Cardot). — Lg.: Spa (Del.), Hertogenwald (Roemer), Spa (Geronstère et Sauvenière) (P. et C.), Braives, Fallais (M. et C.). — Bt.: Soignies (Henry). — Ht.: Bois d'Angre (Boulay). — Fl. or.: Renaix (*Kickx*). — A.: Anvers, entre Anvers et Hoboken, Mityzen-lez-Malines, Lierre (V. d. Broeck).

— — var. *rupestris* (*Lindb.*) *Hartm.* Skand. fl. Mossor. ed. 9 (1864) p. 52.

Zygodon — *Lindb.* mscr. (1861) et in *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 164.

Lx.: Chiny (Del.), Arville (Cardot). — Lg.: Goé (Roemer), Tillesse (M. et C.). — N.: Membre (Gravet).

2 Z. *conoideus* (*Dicks.*) *Hook.* et *Tayl.* Musc. Brit. (1818) p. 71 pl. 24;

Del. loc. cit. p. 120.

Bryum — *Dicks.* Pl. crypt. fasc. IV (1801) p. 9 pl. 11 fig. 2.

N.: Louette-St-Pierre (Gravet). — Lx.: Mogimont (Del.). — Bt.: Groenendael (Del.).

3 ULOTA *Mohr* ex *Brid.* Mant. (1819) p. 112; *Del.* loc. cit. p. 135.1 U. *americana* (*Pal. Beauv.*) *Mitt.* The Briol. of 49 parallel of latitude (1864).

Orthotrichum — *P. Beauv.* Prodr. (1805) p. 80.

Ulotrichum *Hutchinsiae* *Schimp.* Bryol. Eur. Consp. III (1855).

Ulotra — *Hammar* Mon. Orth. Suec. (1852) p. 27; *Del.* loc. cit. p. 138.

N.: Louette-St-Pierre (Gravet).

- 2 **U. Bruchii** *Hornsch.* in *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 794 ; *Del.* Fl. crypt. p. 137 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 143.

Orthotrichum coarctatum *Schwägr.* Suppl. I p. II (1816) p. 26 p. 52.

Lx. : C. Rég. ardennaise (*Del.*). — **Lg.** : env. de Spa (P. et C.), Vyle, Vierset, Ereffe (M. et C.), Hertogenwald (Él. M.). — **Fl. or.** : Aeltre (*Kickx*). — **Bt.** : Averbode (*Kickx*). — **A.** : entre Ranst et Broechem (V. d. Broeck). — **Lb.** : Beverloo (*Kickx*). — **N.** : Olloy (Fond d'Exniaux) (Aigret et Fr.).

- 3 **U. crispa** (*L., Gmel.*) *Brid.* Mant. (1819) p. 112 ; *Del.* loc. cit. p. 137 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 41 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 144.

Bryum — *Gmel.* Syst. nat. II (1791) p. 1335.

N. : Olloy (Cardot), Louette-St-Pierre (Gravet), env. de Namur (Bell.), Rochehaut (Del.), env. de Neufchâteau (Verheggen), env. de Laroche (Él. M.), entre Martelange et Attert (Cardot). — **Lg.** : Hertogenwald (Roemer). — **Ht.** : Montbliart, Sivry (Hardy), Spa (P. et C.), Ereffe (Piré). — **Bt.** : Bruxelles (Piré), Groenendael (Soc. roy. de Bot.), Uccle, Auderghem (Aigret), entre Boitsfort et Groenendael (*Kickx*). — **Fl. or.** : env. d'Audenarde (*Kickx*). — **Fl. occ.** : entre La Clinge et Hulst (*Kickx*). — **Lb.** : Genck (Piré).

- 4 **U. crispula** *Bruch* in *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 792 ; *Del.* loc. cit. p. 137 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 144.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.** : Ereffe (M. et C.), Hertogenwald (Él. M.), Goé (Roem.). — **Bt.** : Bruxelles (Piré). — **Lb.** : Beverloo (Piré). — **Fl. or.** : Wachtebeke, Zelzaete (*Kickx*). — **A.** : Lierre (Piré). — **Lx.** : Frahan (Del.), entre Martelange et Tintange, en Martelange et Warnach, Houffalize, Villers-sur-Semois (Cardot).

- 5 **U. intermedia** *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 305.

Lg. : Spa (P. et C.). — **Lx.** : entre Villers-sur-Semois et Ste-Marie, Orsainfaing (Cardot).

- 6 **U. Ludwigii** *Brid.* Mant. (1819) p. 112 ; *Del.* loc. cit. p. 137.

Ulotrichum — *Schimp.* in Bryol. Eur. Consp. III (1855).

Lx. : Rochehaut, Mogimont, Bouillon (Del.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.** : Vallée de la Soor (Roemer), Vierset (M. et C.). — **Bt.** : env. de Bruxelles (Piré). — **A.** : Lierre (Piré).

- 7 **U. phyllantha** *Brid.* Mant. (1819) p. 113 ; *Del.* loc. cit. p. 138 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 144.

Fl. occ. : Lombartzyde, près de Nieupoort (*Kickx*), Mariakerke (Piré).

4 **ORTHOTRICHUM** *Hedw.* Descr. musc. II (1789) p. 96 ; *Del.* Fl. crypt. p. 138.

- 1 **O. affine** *Schrad.* Spicil. Fl. Germ. (1794) p. 67 ; *Del.* loc. cit. p. 143 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 40 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 140.

C., AC. — Non indiqué en Limbourg.

- 2 **O. anomalum** *Hedw.* in *Timm.* Prodr. (1788) n. 734 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 41 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 136.

AC. — Non indiqué en Limbourg.

- 3 *O. cupulatum* Hoffm. Deutschl. Fl. II (1796) p. 26; *Del.* Fl. crypt. p. 143; *Kickx* Fl. Louv. p. 41; *Kickx* Fl. crypt. I p. 139.

N. : Moniat, Dinant (Gravet). Olloy (Aigret et Fr.), Banche (Él. M.). — Lg. : Dolhain (Roemer), Magnée (Él. M.), Chaudfontaine (Piré), Bonne, Limet, Facqueval (M. et C.). — Bt : Bruxelles (Piré), Louvain (Paque). — Fl. occ. : Dixmude (Kickx). — Fl. or. : Gand, entre Neerlanden et Rumpsdorf (Kickx), env. de Grammont (De Keyser). — Ht : dans l'Honnelle (G. L.). — Lx. : Maboges près Laroche (Él. M.).

- — var. *Rudolphianum* Schimp. Syn. ed. 2 (1876) p. 313; *Del.* loc. cit.

Lg. : Nereth, Overaet, Membach (Roemer). — N. : Dinant (Gravet).

- — var. *riparium* Schimp. Bryol. Eur. et Syn. ed. 2 (1876) p. 313; *Del.* loc. cit.

Lg. : Chaudfontaine (Piré), Bilstain (Roemer). — N. : Dinant (Gravet).

- 4 *O. diaphanum* (Schräd.) Gmel. Spic. Fl. Germ. (1794) p. 69; *Del.* loc. cit. p. 144; *Kickx* Fl. Louv. p. 40; *Kickx* Fl. crypt. p. 142.

Bryum — Gmel. Syst. nat. II (1791) p. 1335.

AC. — Non indiqué en Limbourg.

- 5 *O. fastigiatum* Bruch in Brid. Bryol. univ. I (1826) p. 795.

Orthotrichum affine var. — Huben. Muscol. Germ. (1833) p. 365; *Del.* loc. cit. p. 143; *Kickx* Fl. crypt. I p. 140.

Lx. : Entre Attert et Martelange, entre Martelange et Warnach (Cardot), Frahan, Bouillon (Del.), Laroche (Él. M.). — Lg. : en amont de Verviers (Roemer), Spa (Del.), Ville-en-Hesbaye (Pigneur). — Bt : Limelette (Él. M.), Peunthy (Soc. roy. de Bot.), Ottignies, Anderghem, Laeken (Del.). — Fl. or. : Vinderhaute (Kickx). — Fl. occ. : env. de Bruges (West.).

- — var. *appendiculatum* (Schimp.) Limpr. Krypt. Fl. Schles. I (1870) p. 151.

Orthotrichum — Schimp. in Bryol. Eur. Suppl. I, 2 (1864) pl. 9.

Lx. : Houffalize (Cardot).

- 6 *O. leiocarpum* Schimp. Bryol. Eur. fasc. 2-3 (1837) p. 28 pl. 15; *Del.* loc. cit. p. 143; *Kickx* Fl. crypt. I p. 141.

Orthotrichum striatum Schwägr. Suppl. I p. II (1816) p. 29 pl. 54; *Kickx* Fl. Louv. p. 40.

AC. — Non indiqué dans les provinces de Hainaut et de Limbourg. — A. : Esschen (V. d. Broeck).

- 7 *O. Lyelli* Hook. et Tayl. Musc. Brit. (1818) p. 76 pl. 22; *Del.* loc. cit. p. 143; *Kickx* Fl. crypt. I p. 142.

Orthotrichum Sturmii Kickx Recherches V (1855) p. 3.

AC. — Non indiqué en Hainaut et Limbourg.

- 8 **O. obtusifolium** *Schrad.* Krypt. Gew. n. 14 (1796); *Del.* Fl. crypt. p. 142; *Kickx* Fl. crypt. I p. 139.
 Lx.: Entre Attert et Martelange, Tintigny, Orsainfaing, Grupont (Cardot), Les Hayons (Del.). — N.: Dinant (Gravet). — Bt: Bruxelles (Piré), La Hulpe (Del.). — Fl. occ.: Ysenberg, Bruges (Kickx). — Fl. or.: Melle, Sleydinge (Kickx). — Lg.: Spa (P. et C.), Moha (M. et C.). — Lb.: Hasselt (Bamps).
- 9 **O. patens** *Bruch* in *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 787; *Del.* loc. cit. p. 144.
 Orthotrichum affine var. — *Garov.* Enum. musc. austr. (1840) p. 21; *Kickx* Fl. crypt. I p. 140.
 Lg.: Goé (Roemer), Vierset (M. et C.). — Fl. or.: Melle (Kickx).
- 10 **O. pulchellum** *Brunt.* in *Engl. Bot.* (1807) pl. 1787; *Del.* loc. cit. p. 144; *Kickx* Fl. crypt. I p. 143.
 Lx.: Frahan (Del.). — N.: Louette-St-Pierre (Gravet). — Fl. or.: Gontrode (Kickx).
- 11 **O. pumilum** *Swartz* Disp. musc. Suec. (1799) p. 42 pl. 4 fig. 9; *Del.* loc. cit. p. 145; *Kickx* Fl. crypt. I p. 140.
 Orthotrichum tenellum var. — *Boul.* Musc. de la France I (1884) p. 335.
 Orthotrichum fallax *Bruch* in *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 787; *Kickx* Fl. crypt. I p. 141.
 Lx.: Neufchâteau, Nolinfaing (Verheggon), Frahan, Bouillon (Del.). — Lg.: Mouland (Él. M.), bassin de la Vesdre en amont de Verviers (Roemer), Magnée (Piré), Visé (Él. M.), Moha (M. et C.). — Bt: Piétrebais (Antoine), Bruxelles (Piré), Ottignies (Del.). — A.: Lierre (Piré). — Fl. or.: entre Melle et Gontrode, St-Amand-lez-Gand (Kickx). — Ht: Montbliart, Sivry (Hardy).
- 12 **O. rivulare** *Turn.* Muscol. Brit. (1804) p. 96 pl. 8.
 N.: Olloy (Aigret et Fr.).
- 13 **O. rupestre** *Schleich.* Crypt. Helv. exs. cent. III n. 24 (1806) et Cat. 1807; *Del.* loc. cit. p. 143.
 Lx.: Rochehaut (Del.), env. de Laroche (Él. M.), Tintange, Houffalize (Cardot). — Lg.: Vallée de Tolifa (P. et C.), Riz-de-Wappe (M. et C.). — N.: Olloy (Fond d'Exniaux) (Aigret et Fr.).
- 14 **O. saxatile** *Schimp.* Bryol. Eur. Suppl. fasc. 1-2 (1864) p. 11 pl. 10; *Del.* loc. cit. p. 144.
 Orthotrichum anomalum var. — *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 171.
 Lx.: Neufchâteau (Verheggon), Grupont, Lesterny (Cardot), Frahan (Del.). N.: Dinant, Leffe, Beauraing, Foy-Notre-Dame, Pont-à-Lesse (Gravet), Rochefort (Cardot), Nismes (Cardot), Yvoir, Bauche (Él. M.), Aigret et Fr.). — Bt: Villers-la-Ville (Él. M.), Louvain (Paqué). — Lg.: Magnée (Piré), Baelen (Roemer), Comblain-au-Pont (Donckier et Dur.), env. de Huy (M. et C.), Comblain-la-Tour (Th. Dur. et Donckier), Visé, Devant-le-Pont, Bombay (Él. M.). — A.: Gheel, Schooten (V. d. Broeck). — Ht: env. d'Angre AC. (G. L.), Tournai (Bernimolin).

- 15 **O. Schimperii** *Hammar* Mon. Orth. Suec. (1852) p. 9; *Del.* Fl. crypt. p. 144.

Lx. : Bouillon (Del.), Neufchâteau, Nolinfaing (Verheggen). — Lg. : Tout le bassin en amont de Verviers (Roemer), Moulant (Él. M.). — Bt. : Piétrebais (Antoine), Bruxelles (Piré), Léau (Héneau et J. M.). — A. : Lievre (Piré). — Fl. or. : Entre Melle et Gontrode (Kickx).

- 16 **O. speciosum** *Nees* v. *Esenb.* in *Sturm* Deutschl. Fl. fasc. 17 c. ic. (1819); *Del.* loc. cit. p. 143.

Lx. : entre Martelange et Warnach, Houffalize, Grupont, Tintigny, Poncelle, Villers-sur-Semois (Cardot), Frahan, Corbion, Bouillon (Del.). — Lg. : en amont de Verviers (Roemer). — N. : Dinant (Gravet), Mariembourg (Determe).

- 17 **O. Sprucei** *Mont.* ex *Spruce* in Lond. Journ. Bot. (1845) p. 186.

N. : Olloy (Aigret), perte de la Lesse près Han-sur-Lesse (Cardot).

- 18 **O. stramineum** *Hornsch.* in *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 789; *Del.* loc. cit. p. 144; *Kickx* Fl. crypt. I p. 141.

C., AC. — Non indiqué en Limbourg et en Hainaut.

- 19 **O. Sturmii** *Hornsch.* in *Flora* (1818) p. 341; *Del.* loc. cit. p. 143.

Lx. : entre Neufchâteau et Hampré (Verheggen), Bouillon, Liresse, Chiny, Ste-Cécile, Rochehaut (Del.), Laroche (Él. M.). — Lg. : Fond-de-Forêt (Piré), Goé, Overaeth, Limbourg (Roemer). — N. : Petit-Fays (Gravet).

- 20 **O. tenellum** *Bruch* in *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 786; *Del.* loc. cit. p. 185.

Bt. : Ottignies, Schaerbeek (Del.), Auderghem (Nob.), Etterbeek (A. D.). — Lx. : Entre Attert et Martelange, entre Martelange et Warnach, Tintigny, Poncelle, Rochefort (Cardot). — Lg. : Spa (P. et C.), Moha (M. et C.). — N. : Dinant (Gravet). — Fl. or. : Destelbergen (Dekeyser).

FAM. ENCALYPTACEAE.

- 1 **ENCALYPTA** *Schreb.* Gen. II (1791) p. 759; *Del.* Fl. crypt. p. 132.

- 1 **E. ciliata** (*Hedw.*) *Hoffm.* Deutschl. Fl. II (1795) p. 27; *Del.* loc. cit. p. 133; *Kickx* Fl. Louv. p. 56.

Leersia — *Hedw.* Descr. I (1787) p. 49 pl. 19.

N. : Gedinne (Del. et Grav.). — Lx. : Frahan (Del.). — Lg. : Province de Liège (Dossin). — Bt. : env. de Bruxelles (Kickx).

- 2 **E. contorta** (*Wulf.*) *Lindb.* in *Ofv.* af k. Vet. Akad. Forh. (1863) n. 7. *Bryum* — *Wulf.* in *Jacq.* Collect. II (1788) p. 236.

E. streptocarpa *Hedw.* Sp. musc. (1801) p. 62 pl. 10 fig. 10-15; *Del.* loc. cit. p. 133; *Kickx* Fl. crypt. I p. 137.

Lx. : Frahan, Bouillon, Herbeumont (Del.), Longlier, Neufchâteau (Verheg-

gen), Hatrival, St-Mard, Buzenol, Tintigny (Cardot), Orval (Del.). — **Bt**: Villers-la-Ville (Él. M.), Rouge-Cloître (Nob.). — **Fl. or.**: entre Audenaerde et St-Denis, entre Sotteghem et Rooborst (Kickx). — **Lg.**: Spa (P. et C.), Vallée du Roannai, Coe, Trois-Ponts (Cardot), env. de Huy (M. et C.), prov. de Liège (Dossin), bassin de la Vesdre (Roemer), Visé, Bombaye, Chaudfontaine (Él. M.), Magnée (Piré), Comblain-la-Tour (Th. Dur.), Comblain-au-Pont (Del.), Soiron (Delrez). — **N.**: Olloy (Aigret et Fr.), Rochefort (Cardot), Heure (Verheggen), Mollignée inférieure, Roche-à-Lomme (Él. M.). — **Ht**: Montbliart (H.). — **Lb.**: Lannaye (Él. M.).

3 **E. rhabdocarpa** *Schwägr.* Suppl. I. (1811) p. 56 pl. 16.

— — var. **pilifera** (*Funk*) *Schimp.* Bryol. Germ. II (1827) p. 41.

E. vulgaris var. — *Funk*.

Lg.: Braives, Warnant (M. et C.).

4 **E. vulgaris** (*Hedw.*) *Hoffm.* Deutschl. Fl. II (1795) p. 27; *Del.* Fl.

crypt. p. 133; *Kickx* Fl. Louv. p. 56; *Kickx* Fl. crypt. I p. 137.

Leersia — *Hedw.* Descr. I (1787) p. 46 pl. 18.

C., AC. — Mais non indiqué dans les provinces d'Anvers et Limbourg. — **Ht**: env. de Roisin (G. L.).

— — var. **mutica** *Brid.* Bryol. univ. II (1826) p. 141.

Lg.: Tihange, Ombret, Yernée (M. et C.).

— — var. **laevigata** (*Bruch*).

Encalypta — *Bruch*.

Lg.: Vierset, Marchin (M. et C.).

— — var. **trachymitra** (*Rip.*).

Encalypta — *Rip.* in Rev. bryol. (1877) p. 51.

Lg.: Pont-de-Bonne (M. et C.).

FAM. GEORGIACEAE.

1 **GEORGIA** *Ehrh.* in Hann. Mag. (1780) p. 932.

1 **G. pellucida** (*L.*) *Rabenh.* Deutschl. Krypt. Fl. II p. 111 (1848) p. 231.

Mnium — *L.* Sp. pl. II (1753) p. 1109.

Tetraphis — *Hedw.* Fund. musc. II (1782) p. 88 pl. VII fig. 32; *Del.* loc. cit. p. 187; *Kickx* Fl. Louv. p. 42; *Kickx* Fl. crypt. I p. 146.

Lx.: Warinsart, entre Nolinfaing et Straimont (Verheggen), Samrée (Él. M.). — **Lg.**: env. de Spa (P. et C.), env. de Huy (M. et C.), env. de Verviers (Roemer), vallée de la Sawe, près Sart (Cardot). — **Ht**: Mons (Tosquinet), Bleton, Baudour (Él. M.), Rumilies (Hocqu.). — **Bt**: La Hulpe, entre Boitsfort et Groenendael (Él. M.), Bootendael, Linden (Kickx), Rouge-Cloître (Donret), Uccle (Piré). — **Fl. or.**: Rooborst, Baerleghem (Kickx). — **A.**: Waerlos, entre Wilryck et Edeghem, Calmpthout (V. d. Broeck). — **N.**: Louette-St-Pierre (Gravet).

FAM. SCHISTOSTEGACEAE.

1 SCHISTOSTEGA *Mohr* Obs. Bot. (1803) p. 26; *Del.* Fl. crypt. p. 145.

1 *S. osmundacea* (*Dicks.*) *Mohr* Obs. Bot. (1803) p. 26; *Del.* loc. cit. p. 146.

Mnium — *Dicks.* Crypt. fasc. I (1785) p. 3 pl. 1 fig. 4.

Lx.: Frahan, Rochehaut, Herbeumont (*Del.*), Bouillon (*Cardot*), Viel-Salm (*Del.*). — N.: Willerzie (*Gravet*). — Lg.: Petrine (*Marchin*) (*M. et C.*).

FAM. SPLACHNACEAE.

1 TETRAPLODON *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 23-24 (1844).

1 *T. mnioides* (*Swartz*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 23-24 (1844) p. 5 pl. 2.

Splachnum — *Swartz* Method. Musc. (1781) p. 16.

Splachnum sphaericum *L.* ex *Del.* Fl. crypt. p. 148.

A.: Raevens (*Paque*), Wuestwezel (*V. d. Broeck*).

2 SPLACHNUM *L.* Sp. pl. (1753) p. 1108; *Del.* Fl. crypt. p. 147.

1 *S. ampullaceum* *L.* Sp. pl. (1753) p. 1108; *Del.* loc. cit. p. 148;

Kickx Fl. Louv. p. 53; *Kickx* Fl. crypt. I p. 136.

N.: Nafraiture (*Del.*), Dinant (*Gravet*). — Lg.: Hertogenwald (*Roemer*), Gellick (Él. M.). — Lb.: Roostbeek (*De Bullemont*), entre Besmer et Lanaeken (*Hardy*), Zonhoven (*Crép.*), Sutendael (*Hardy*), Op-Oeteren (*Verheggen*), Genck (*Bamps*). — A.: Cappellen (*V. d. Broeck*), entre Tongerlo et Oosterloo (*Kickx*), Gheel, Arendonck, Calmpthout (*V. d. Broeck*). — Fl. or.: env. d'Audenarde (*Kickx*). — Lx.: env. de Bouillon (*Soc. roy. de Bot.*), Recogne (*Cardot*).

FAM. DISCELIACEAE.

1 DISCELIUM *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 365; *Del.* Fl. crypt. p. 148.

1 *D. nudum* (*Dicks.*) *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 366; *Del.* loc. cit. p. 149.

Bryum — *Dicks.* Pl. crypt. fasc. IV (1801) p. 7 pl. 10 fig. 15.

Lg.: Visé (Él. M.).

FAM. FUNARIACEAE.

1 PHYSCOMITRIUM *Bruch et Schimp.* in Flora XIII Erganz. (1829) p. 9; *Del.* Fl. crypt. p. 150.

1 *S. pyriforme* *Brid.*; *Del.* loc. cit.; *Kickx* Fl. Louv. p. 56; *Kickx* Fl. crypt. I p. 133.

AC. — Non indiqué en Hainaut.

- 2 *P. sphaericum* (*Ludw.*) *Brid.* Bryol. univ. (1827) p. 815; *Del.* Fl. crypt. p. 151.

Gymnostomum — *Ludw.* ex *Schkuhr* in *Deutschl. krypt. Gew.* II (1810) p. 26 pl. 11 b.

Lx.: Ste-Cécile (*Del.* et *Gravet*), Liresse (*Del.*), Carlsbourg (*Gravet*).

- 2 ENTOSTHODON *Schwägr.* Suppl. II, 1 fasc. I (1823) p. 44;
Del. Fl. crypt. p. 151.

- 1 *E. ericetorum* (*Bals.* et *De Not.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. XI (1841) p. 13 pl. 3; *Del.* loc. cit. p. 152.

Lx.: Rochehaut (*Del.*). — N.: Cornimont (*Del.*), Vonèche (*Gravet*). — Lg.: Mazarinen (*Roemer*). — Bt: Tombeek, Vieusart (*Lecoyer*).

- 3 FUNARIA *Schreb.* in *L.* Sp. pl. (1791) II p. 760; *Del.* Fl. crypt. p. 152.

- 1 *F. dentata* *Crome* Samml. deutscher Laubm. 2 Nachtr. n. 12 c. diagn. (1806).

F. calcarea *Wahlenb.* in *Vet. Ak. Handb.* XXVII (1806) p. 137 pl. 4 fig. 2 a-k; *Del.* loc. cit. p. 153; *Kickx* Fl. crypt. I p. 134.

Lg.: Chèvremont, Pont-de-Bonne (M. et C.). — N.: Anseremme (*Gravet*), Warnant (Él. M.), Dinant (*Lecoyer*). — Ht: Frameries (West.), Chimay (*Hardy*). — Bt: Bruxelles (Piré). — Fl. or.: Audenarde (*Kickx*). — A.: Anvers (West. et Van Haes.).

- — var. *hibernica* (*Hook.* et *Tayl.*) *Boulay* Musc. France (1884) p. 299; *Del.* loc. cit.

Funaria — *Hook.* et *Tayl.*; *Kickx* Fl. crypt. I p. 134.

Lg.: Visé, Bombaye, Dalhem (Él. M.). — Ht: Robechies (Cogn. et *Hardy*). — Fl. occ.: Ostende (*Kickx*).

- 2 *F. fascicularis* (*Dicks.*) *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 381; *Del.* loc. cit. p. 153; *Kickx* Fl. crypt. I p. 135.

Gymnostomum — *Hedw.* Sp. musc. (1801) p. 32 pl. 4 fig. 5-8; *Kickx* Fl. Louv. p. 57.

Lx.: Frahan, Rochehaut, Bouillon (*Del.*), Frassem (G. L.). — Lg.: Hertogenwald (Él. M.), env. de Huy (M. et C.). — Bt: Schaerbeek (*Del.*), Linkebeek (Piré), entre Lovenjoul et Corbeek-Loo (*Kickx*), Boitsfort (De Wild. et *Douret*). — Fl. or.: Melle (*Kickx*). — Fl. occ.: Swevezele (West.). -- Ht.: Bois d'Angre (Boul. et Van Oye), Montagne pelée (G. L.).

- 3 **F. hygrometrica** (L.) *Sibth.* Fl. Oxon. (1794) p. 288 ; *Del.* Fl. crypt. p. 154 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 133 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 23.

Mnium — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1110.

C. — Indiqué dans toutes nos provinces.

- — var. **patula** *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. II (1841) p. 8 pl. 3 fig. B. ; *Del.* loc. cit. ; *Kickx* Fl. crypt. p. 133.

Lx. : Frahan (Del.). — N. : Freyr (Gravet). — Bt : Bruxelles (Del.), Uccle (*Kickx*). — Fl. or. : Ursele (*Kickx*). — Lg. : Marchin (M. et C.).

- 4 **F. microstoma** *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. II (1841) p. 9 pl. 4 ; *Del.* loc. cit. p. 154 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 133.

Bt : Bruxelles (Piré). — Fl. occ. : Bruges (*Kickx*).

FAM. BRYACEAE.

- 1 **LEPTOBRYUM** *Schimp.* Coroll. (1856) p. 64 ; *Del.* Fl. crypt. p. 155.

- 1 **L. pyriforme** (L.) *Schimp.* Coroll. (1856) p. 64 ; *Del.* loc. cit. ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 129 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 25.

Mnium — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1112.

Lx. : Bouillon (Del.). — Lg. : Spa (Del.), env. de Huy (M. et C.), Sarolay (Él. M.). — Ht : Houtaing (Él. M.). — Bt : Villers-la-Ville, Ottignies, Bruxelles, Watermael (Él. M.), Wavre (*Lecoyer*), bois de la Cambre (Aigret), Uccle (Piré), Limelette (*Lecoyer*). — Fl. or. : Sleydinge, Houtem-St-Liévin, entre Gand et Swynaerde (*Kickx*).

- 2 **ANOMOBRYUM** *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 382.

- 1 **A. filiforme** (*Dicks.*) *Husnot* Muscol. Gall. (1888) p. 222.

Bryum — *Dicks.* Pl. crypt. fasc. IV (1801) p. 16.

Anomobryum julaceum *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 382.

Lx. : Frahan (Del.).

- 2 **A. juliforme** *Solms-Laubach* Tent. bryol. geogr. (1868) p. 38.

Bryum — *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 466.

Lx. : Frahan (Del.). — Lg. : Sougneux (Del.).

- 3 **PLAGIOBRYUM** *Lindb.* in Ofv. Vet. Akad. Forhandl. (1852) n. 10 ; *Del.* Fl. crypt. p. 171.

- 1 **P. Zierii** (*Dicks.*) *Lindb.* loc. cit. (1862) ; *Del.* loc. cit.

Bryum — *Lindb.* Plant. crypt. fasc. 2 (1790) p. 8 pl. 4 fig. 10.

Zieria julacea *Schimp.* Coroll. Syn. (1860) p. 348.

Bryum — *West.*

Lx. : Frahan (Del.).

4 WEBERA Hedw. Fund. II (1782) p. 95.

- 1 **W. annotina** (Hedw.) Bruch ex Huben. Muscol. Germ. (1833) p. 431 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 128.

Bryum — Hedw. Fund. II (1782) p. 94.

Pohlia — Lindb. Musci. Scand. (1879) p. 17 ; *Del.* Fl. crypt. p. 158.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lg. : Dalhem, Sarolay (Él. M.), l'Eau rouge (Lib.), Salm-Château, Fonds-de-Quarreux (Del.). — Lx. : Laroche (Él. M.). — Ht. : Ath (Él. M.). — Bt. : Hal (Piré), Limelette, Oisquerq, Ottignies, Villers-la-Ville (Él. M.). — Fl. or. : Nieuwerkerke près St-Nicolas (Kickx).

- 2 **W. cruda** (L.) Bruch ex Hübener Musc. Germ. (1833) p. 425.

Mnium — L. Sp. pl. (1753) p. 1576.

Pohlia — Lindb. Musc. Scand. (1879) p. 18 ; *Del.* loc. cit. p. 158.

Lx. : Bouillon, Frahan, Rochehaut (Del.), Houffalize (Cardot). — Lg. : Prov. de Liège (Dossin), La Gileppe (Roem.), env. de Huy (M. et C.). — Ht. : Belœil (Hocq.).

- 3 **W. cucullatum** (Schwägr.) Schimp. Coroll. (1856) p. 66.

Bryum — Schwägr. Suppl. I p. II (1816) p. 94 pl. 68.

Bt. : Dilbeek (West. et Van Haes.).

- 4 **W. elongata** (Hedw.) Schwägr. in L. Sp. pl. ed. 4 t. V p. II (1830) p. 48.

Pohlia — Hedw. Descr. I (1787) p. 86 pl. 36 ; *Del.* loc. cit. p. 158.

N. : Orchimont (Gravet). — Lg. : Sarolay (Él. M.), Eau rouge (Lib.), vallée de la Soor et de la Helle (Roem.), Petrine (Marchin) (M. et C.). — Lx. : Herbeumont (Del.).

- 5 **W. nutans** (Schreb.) Hedw. Descr. I (1787) p. 9 pl. 4 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 123.

Pohlia — Lindb. Musc. Scand. (1879) p. 18.

Bryum — Schreb. Spic. (1771) p. 81 n. 1043 ; *Del.* loc. cit. p. 158.

C., AC. — Non indiqué en Hainaut. — Fl. occ. : Knocke (V. d. Broeck).

- — var. **longiseta** (Brid.) Hübener. Musc. Germ. (1833) p. 430.

Bryum — Brid. Bryol. univ. I (1825) p. 636.

Pohlia nutans var. — *Del.* loc. cit.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lg. : Jehay (M. et C.).

- — var. **subdenticulata** (Brid.) Hübener. Musc. Germ. (1833) p. 430.

Bryum — Brid. Bryol. univ. I (1826) p. 634.

Pohlia nutans var. — *Del.* loc. cit.

N. : Willerzie (Gravet). — Lg. : Sandron (M. et C.).

- — var. **sphagnetorum** Schimp. Coroll. (1856) p. 66.

Pohlia nutans var. — *Del.* loc. cit.

Lx. : Samrée (Él. M.). — Lg. : Sandron (M. et C.).

- — var. **strangulata** (Nees) Schimp. Coroll. (1856) p. 66.

Pohlia nutans var. — *Del.* loc. cit.

Webera strangulata Nees ab Esenb. ex Huben. Musc. Germ. (1833) p. 428.

N. : Gedinne (Gravet).

W. nutans var. **uliginosum** *Schimp.* Coroll. (1856) p. 66.

Lg. : Lovegnée, Braives (M. et C.).

— **f. gracilescens** *Boul.* Fl. Musc. de l'Est (1872) p. 417.

Pohlia nutans f. — Boul.

Lg. : Picherotte, Bouyard (M. et C.).

6 **W. pulchella** (*Hedw.*) *Schimp.* Coroll. (1856) p. 67.

Bryum — *Hedw.* Descr. III (1792) p. 95 pl. 38B.

Pohlia — *Lindb.* Musc. Scand. (1879) p. 17 ; *Del.* Fl. crypt. p. 159.

Lx. : Frahan, Rochehaut (Del.). — N. : Alle (Del.).

5 **MNIOBRYUM** *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV Abth. II (1892) p. 272.

1 **M. albicans** (*Wahlenb.*) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV Abth. II (1895) p. 277.

Bryum — *Wahlenb.* ex *Web.* et *Mohr* Bot. Taschenb. (1807) p. 230.

Webera — *Schimp.* Coroll. (1856) p. 67.

Pohlia — *Lindb.* Musc. Scand. (1879) p. 17 ; *Del.* Fl. crypt. p. 159.

Lx. : Neufchâteau (Verheggen), env. de Bouillon (Soc. roy. de Bot.), Prouvy (Gravet), Laroche (Él. M.), Frahan, Corbion, Poupehan, Herbeumont (Del.), entre Martelange et Warnant, Marbehan (Cardot). — N. : Louette-St-Pierre (Gravet), Olloy (Aigret et Fr.), Alle (Del.). — Lg. : Ongrée (Dur.), Aywaille (Del.), Bombaye, Forges (Él. M.), Fraipont (Michel), Beaufays (Mout.), env. de Huy (M. et C.), Vallée de Tolifa, Marteau (P. et C.). — Bt : Watermael, Mousty, Groenendael, Neder-over-Heembeek, Oisquercq, Villers-la-Ville (Él. M.), Ixelles (Aigret), Anderlecht, Groenendael (Del.). — A. : Schooten, entre Wilryck et Aertselaer, entre Berchem et Deurne (V. d. Broeck).

2 **M. carneum** (*L.*) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV Abth. II (1892) p. 275.

Bryum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1587.

Pohlia — *Lindb.* Musc. Scand. (1879) p. 17 ; *Del.* loc. cit. p. 159.

Webera — *Schimp.* Coroll. (1856) p. 67 ; *Kieck.* Fl. crypt. I p. 127.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet), Olloy (Aigret et Fr.). — Lx. : Frahan, Bouillon (Del.). — Bt : Hoeylaert, Neder-over-Heembeek, Villers-la-Ville (Él. M.), Haeren, Schaerbeek (Del.), Melsbroeck (Soc. roy. de Bot.), Bruxelles (Piré), Oisquercq, Ottignies (Él. M.). — Fl. occ. : entre Courtrai et Mouscron (West.). A. : Merxem, entre Merxem et Austruweel (V. d. Broeck). — Lg. : Visé (Él. M.), Bas-Oha, Thiers-de-Statte, Antheit, Bende, Flône, Fond-d'Oxhe, Nalonsart (M. et C.).

6 **BRYUM** *Dill.* Cat. Giss. (1718) p. 222 ; *Del.* Fl. crypt. p. 159.

1 **B. alpinum** *Huds.* Fl. angl. (1762) p. 415 ; *Del.* loc. cit. p. 169.

Lx. : Martelange, Tintange (Cardot), Poupehan, Frahan, Rochehaut, Corbion, Bouillon, Dohan, Les Hayons, Herbeumont, Chiny (Del.), env. de Laroche (Él. M.). — Lg. : Coë, Parfondruy, Royompré, Hockai (Del.), Fonds-de-Quarreaux (Él. M.), Membach, Halloux (Roemer), Sandron, Riz-de-Wappe (M. et C.). — N. : Nafraiture (Gravet), Lustin (Sonnct), Vresse, Petit-Fays (Del.). — A. : Gheel (V. d. Broeck).

- 2 *B. argenteum* L. Sp. pl. (1753) p. 1120 ; *Del.* Fl. crypt. p. 168 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 126 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 26.
 CC. — Non indiqué en Limbourg.
 — — var. *lanatum* (Pal. Beauv.) Schimp. Bryol. Eur. fasc. 6-9 (1839) p. 79 pl. 41 ; *Del.* loc. cit.
 Mnium — Pal. Beauv. Prod. (1805) p. 75.
 Lx. : Frahan (Del.). — N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — A. : entre Merxem et Schooten (V. d. Broeck). — Lg. : Ahin, Yernée (M. et C.).
 — — var. *majus* Schimp. Bryol. Eur. 6-9 (1839) pl. 41 p. 79 ; *Del.* loc. cit.
 N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lg. : Barse (M. et C.). — Lx. : Bouillon (Del.). — Bt : Bruxelles (Del.).
- 3 *B. atropurpureum* Wahlenb. in Web. et Mohr Fond. musc. (1803) ; *Del.* loc. cit. p. 68 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 127.
 AC. — Non indiqué en Limbourg.
- 4 *B. bimum* Schreb. Spic. Flor. Lips. (1771) p. 83 ; *Del.* loc. cit. p. 167 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 123.
B. pseudotriquetrum Brid. ex *Kickx* Fl. Louv. p. 25.
 Lx. : Frahan, Bouillon, Herbeumont (Del.), Cielle-près-Laroche (Él. M.). — Lg. : La Gileppe (Roemer), Gives (M. et C.). — Bt : Villers-la-Ville (Él. M.), Tremeloo (*Kickx*). — Fl. occ. : Coxyde, entre Blankenberghe et Heyst (*Kickx*). — A. : env. de Lierre (*Kickx*). — Ht : Beloeil (Del.).
- 5 *B. caespititium* L. Sp. pl. (1753) p. 1121 ; *Del.* loc. cit. p. 169 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 125 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 26.
 C. — Indiqué dans les neuf provinces.
 — — var. *imbricatum* Schimp. Bryol. Eur. (1839) ; *Del.* loc. cit.
 Lx. : Frahan, Bouillon (Del.). — Lg. : Mouland (Él. M.).
- 6 *B. capillare* L. Sp. pl. (1753) p. 1586 ; *Del.* loc. cit. p. 169.
 C. — Non indiqué dans le Limbourg.
 — — var. *radiculosum* Piré in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. VIII (1869) p. 437 ; *Del.* loc. cit. p. 170.
 Lg. : Lixhe, Argenteau (Él. M.), Solières, Neuf-Bonniers, Vierset (M. et C.).
 — — var. *flaccidum* Schimp. Bryol. Eur. fas. 6-9 (1839) p. 61 pl. 29 ; *Del.* loc. cit.
 Lx. : Frahan (Del.). — Lg. : Bouyard (M. et C.).
 — — var. *macrocarpum* Hüben. Musc. Germ. (1833) p. 442.
Bryum capillare var. *cuspidatum* Schimp. Coroll. (1856) p. 74 ; *Del.* loc. cit.
B. capillare var. *majus* Schimp. Bryol. Eur. fasc. 6-9 (1839) p. 61 pl. 29.
 C., mais ne paraît pas avoir été observé dans les deux Flandres, le Hainaut et la province d'Anvers.

- 7 **B. cirratum** *Hoppe et Hornsch.* in *Flora* I (1819) p. 90.
Bryum cuspidatum var. — *Del.* *Fl. crypt.* p. 167.
Lg. : Goé (Roemer).
- 8 **B. cuspidatum** *Schimp.* *Syn. ed.* 2 (1876) p. 430; *Del. loc. cit.* p. 167.
Lx. : Alle, Corbion (*Del.*). — *Lg.* : Courvoie (*M. et C.*).
- 9 **B. Donianum** *Grev.* in *Trans. Linn. Soc. t. XV* (1828) p. 345 pl. 3
fig. 6; *Del. loc. cit.* p. 169.
Lx. : Frahan (*Del.*). — *Bt.* : Bruxelles (*Del.*).
- 10 **B. Duvalii** *Voit* in *Sturm Deutschl. Fl. II* (1811) Heft 12 c. ic.;
Del. loc. cit. p. 170.
Lx. : Poupehan, Dohan, Bertrix (*Del.*), Hamipré, entre Neufchâteau et Warmifontaine (*Verheggen*). — *N.* : Louette-St-Pierre (*Gravet*).
- 11 **B. elegans** *Nees v. Esenb.* in *Brid. Bryol. univ. I* (1826) p. 849;
loc. cit. p. 170.
Lg. : Limbourg (Roemer).
- 12 **B. erythrocarpum** *Schwägr.* *Suppl. I, 2* (1816) p. 100 p. 70; *Del.*
loc. cit. p. 169.
Lx. : Corbion (*Del. et Gravet*), Straimont (*Verheggen*). — *N.* : Gedinne (*Del. et Gravet*), Olloy (*Aigret et Fr.*). — *Ht.* : Bois d'Angre (*Boulay*). — *Lg.* : Goffontaine (*Él. M.*), Ombret, Fond-d'Oxhe, Hermalle (*M. et C.*). — *Bt.* : entre Tubize et Oisquercq (*Él. M.*), Uccle (*Piré*), Héverlé (*Leburton*), Ixelles (*Aigret*), Limelette, Eegenhoven (*Paque*). — *Fl. occ.* : Courtrai (*West.*). — *A.* : Bonheyden, entre Oelegem et Broechem (*V. d. Broeck*).
- 13 **B. fallax** *Milde* in *Rabenh. Bryoth. Eur.* (1859) n. 242 c. diagn.
N. : Louette-St-Pierre (*Grav.*).
- 14 **B. Funckii** *Schwägr.* *Suppl. I p. II* (1816) p. 89 pl. 69; *Del. loc. cit.*
p. 168.
Lx. : Liresse (*Del.*), Martelange (?) (*Cardot*).
- 15 **B. gemmiparum** *De Not.* *Cronac. briol. it. in Comment. II* (1866)
n. 28; *Del. loc. cit.* p. 168.
N. : Vresse, Alle (*Del.*). — *Lx.* : Frahan, Corbion, Bouillon (*Del.*).
- 16 **B. inclinatum** (*Sw.*) *Schimp.* *Bryol. Eur. fasc. 6-9* (1839) p. 17 pl. 3;
Del. loc. cit. p. 166.
Pohlia — *Sw. Musc. Suec.* (1799) p. 45 pl. V *fig. 11.*
Lg. : Tout le bassin en amont de Verviers (Roemer), Barse (*M. et C.*), Comblain-la-Tour (*Donckier et Durand*). — *Bt.* : Oisquercq (*Él. M.*). — *Lb.* : Lanaeken (*Él. M.*). — *Fl. or.* : Rieme (*Selzaete*), Gontrode, Ledeberg (*Kickx*). — *A.* : Braeschaet (*West. et Van Haes*).
- 17 **B. intermedium** (*Ludw.*) *Brid. Mant. musc.* (1819) p. 120; *Del.*
loc. cit. p. 167; *Kickx Fl. crypt. I* p. 122.
Mnium — *Ludw. Moos. Cent. I* (1802) n. 81.
Lg. : Raborive (*Del.*), Dolhain (Roemer), Regissa, Sandron (*M. et C.*). —

- N. : Anseremme (Gravet). — Bt : Rouge-Cloître (Piré). Haeren (Del.), Nederover-Heembeek (Guns). — A. : Schoorvoort (Paque). — Fl. or. : Aeltre (Kickx).
- 18 **B. Mildeanum** *Jur.* in *Verh. zool.-bot. Gesell. Wien* 1862 p. 967 ;
Del. Fl. crypt. p. 169.
 Lx. : Frahan, Rochehaut (Del.), Orsainfaing (Cardot), Poupehan, Corbion, Herbeumont (Del.), env. de Laroche (Él. M.). — Lg. : Dolhain (Roem.), Sougneux (Del.), Goé (Roem.), Spa (Marteau) (Cardot), Tour-Malherbe, Sandron (M. et C.). — N. : Spontin (Él. M.).
- 19 **B. murale** *Wils.* in *Milde Bryol. Sil.* (1869) p. 213 ; *Del. loc. cit.* p. 169.
 Lx. : Corbion (Del.). — Lg. : Goé (Roemer), Comblain-au-Pont, entre La Gleize et Roanne, Spa (Del.). Goé (Boem.), Ahin, Antheit, Modave, Barse (M. et C.). — Bt : Ottignies, Boitsfort (Él. M.), Groenendaal (Soc. roy. de Bot.), Nivelles (Noël), Léau (Héneau et J. M.), Ottignies, Boitsfort (Él. M.). — N. : Beez (Del.).
- 20 **B. pallens** *Swartz* *Musc. Suec.* (1799) p. 47 pl. 4 fig. 12 ; *Del. loc. cit.* p. 170 ; *Kickx Fl. crypt.* I p. 123.
 Lx. : Laroche, Diable-Château, Queue-de-Vache (Él. M.), Hamipré (Verheggen), Frahan, Corbion, Bouillon, Noirefontaine, Viel-Salm (Del.). — Lg. : Hertogewald, La Reid, Polleur (Él. M.), Les Surdents (Roemer), Nalonsart (M. et C.). — Bt : Mousty (Él. M.). — Fl. or. : Bloemendaal (Kickx).
- 21 **B. pallescens** *Schleich.* *Crypt. exs. Helv. n.* 28 et in *Schimp. Suppl.* I p. II (1816) p. 107 pl. 75 ; *Del. loc. cit.* p. 168.
 N. : Membre (Del.). — Lg. : Goé, Dolhain (Roem.), Richelle (Él. M.). — Lx. : Hives près Laroche (Él. M.). — A. : Braeschaet (West. et Van Haes.).
- 22 **B. peudulum** (*Hornsch.*) *Schimp. Coroll.* (1856) p. 70 ; *Del. loc. cit.* p. 166.
B. cernuum *Schimp. Bryol. Eur. fasc.* 5-9 (1839) p. 14 pl. 1 ; *Kickx Fl. crypt.* I p. 122.
 Lx. : Herbeumont (Del.). — Lg. : Ruisseau de Solières (Cluysenaar), Goé (Roemer), Jalhay (Del.), Marteau (P. et C.), Richelle (Él. M.). — Ht : Ottenbourg (Lecoyer). — Fl. or. : Renaix (Kickx). — N. : Spontin (Él. M.), Jamoigne (Gravet).
- 23 **B. provinciale** *Philib. ex Schimp. Syn. ed.* 2 (1876) p. 432 ; *Del. loc. cit.* p. 167.
 N. : Lives (Sonnet).
- 24 **B. pseudotriquetrum** (*Hedw.*) *Schwägr. Suppl.* I, 2 (1816) p. 110 ; *Del. loc. cit.* p. 170 ; *Kickx Fl. crypt.* I p. 124.
 Mnium — *Hedw. Descr.* III (1792) p. 19 pl. 7.
 C., AC. — Non indiqué en Fl. occidentale.
 — — var. **gracilescens** *Schimp. Coroll.* (1856) p. 76 ; *Del. loc. cit.* p. 171.
 Bt : entre Limelette et la Baraque (Él. M.). — Lg. : Barse, Sandron (M. et C.).

- B. pseudotriquetrum** var. **compactum** *Schimp.* Bryol. Eur. (1839).
Lg. : Ereffe, Nalonsart (M. et C.).
- — var. **flaccidum** *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 460.
Lg. : Ile de Bosquet (Huy), Marchin (M. et C.).
- 25 **B. torquescens** *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 6-9 (1839) p. 49 pl. 20 ;
Del. Fl. crypt. p. 168 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 125.
Lx. : Rochehaut (Del.), Laroche (Él. M.). — **Lg.** : Lixhe, Argenteau (Él. M.).
 — **Bt** : Zoetwater (Paque), Laeken (Piré). — **Fl. or.** : entre Zelzaete et Zuid-
 dorpe (Kickx). — **Ht** : Ath (Él. M.).
- 26 **B. turbinatum** (*Hedw.*) *Schwägr.* Suppl. I, 2 (1816) p. 109 ; *Del.*
 loc. cit. p. 170.
Mnium — *Hedw.* Descr. III (1792) p. 22 pl. 8.
Lx. : Libin (Cardot), Bouillon (Del.). — **A.** : Schooten, 's Gravenwezel (V. d.
 Broeck). — **Lg.** : Vallée de Tolifa (P. et C.).
- 27 **B. uigniosum** (*Bruch*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 6-9 (1839) p. 18
 pl. 4 ; *Del.* loc. cit. p. 167.
Pohlia — *Bruch* ex *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 841.
Fl. or. : Aeltre (Kickx). — **Bt** : entre Diest et Sichem (Piré), Kessel-Loo
 (Paque). — **Lg.** : Yernée (M. et C.).
- 28 **B. versicolor** *A. Braun* in Bryol. Eur. fasc. 6-9 (1839) p. 75 pl. 38 ;
Del. loc. cit. p. 168.
Lg. : Visé à Devant-le-Pont (Él. M.).

7 RHODOBRYUM *Limpricht* in *Rubenh.* Krypt. Fl. Bd IV
 Abtheil. II (1892) p. 444.

- 1 **R. roseum** (*Weis*) *Limpricht* in *Rubenh.* Krypt. Fl. Bd IV Abth. II
 (1892) p. 445.

Mnium — *Weis* Pl. crypt. Fl. Gotting. (1770) p. 157.

Bryum — *Schreb.* Spic. Fl. Lips. (1771) p. 34 ; *Del.* loc. cit. p. 171.

Lx. : Frahan, Corbion, Bouillon (Del.), Marche (Aigret). — **Lg.** : Hertogen-
 wald, Vallées de la Vesdre et de l'Ourthe, Richelle (Él. M.), Ahin, Thiers-de-
 Statte, Modave, Vyle, Courvoie, Moha (M. et C.). — **Ht** : entre Robechies et
 Chimai (Cogniaux et Hardy). — **Bt** : Uccle (Piré), Héverlé (Kickx). — **A.** :
 Lierre (Kickx). — **N.** : entre Han et Auffe (V. d. Broeck), Champal (Gravet).

FAM. MNIACEAE.

1 MNIUM *L.* Gen. (1737) p. 323 n. 789 ; *Del.* Fl. crypt. p. 172.

- 1 **M. affine** *Bland.* Mnsc. frond. exs. fasc. III (1804) n. 133 et in
Schwägr. Suppl. I p. II (1816) p. 134.

Lx. : Frahan (Del.). — **N.** : Daverdisse, Bohan (Gravet), Membre (Del.). —
Lg. : Goé (Piré), Hertogenwald (Él. M.), Soumagne (Delrez). — **Bt** : Bois de la
 Cambre (Aigret), Peuthy (Soc. roy. de Bot.).

M. affine var. elatum *Schimp.* Bryol. Eur. (1835).

Mnium insigne *Mitten* in *Hook. Journ. of Bot.* (1856) p. 230 ; *Del.* Fl. crypt. p. 175.

Lx. : Frahan, Bouillon (Del.), Libin, Vance (Cardot), Prouvy (Grav.). — **N.** : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Bt** : Laroche et entre Limelette et La Baraque (Él. M.), Vieusart, Gastuche, Pérot (Lecoyer), Bergh (Delarbre). — **Fl. or.** : entre Wetteren et Cherscamp (Dekeyser). — **Lg.** : env. de Huy (M. et C.), Ru de Chawion (P. et C.).

2 **M. cinclidioides** (*Blytt*) *Huben.* Musc. Germ. (1833) p. 416 in nota, *Del.* loc. cit. p. 174.

Bryum — *Blytt* sec. *Limpricht* in *Lindgren* Musc. Suec. exs. fasc. I (1835) n. 11.

Lx. : Poupehan, Dohan (Del.), entre Neufchâteau et Warmifontaine, entre Longlier et Nalonsart (Verheggen). — **N.** : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Ht** : Blicquy (Él. M.). — **Lb.** : Lanaeken (Él. M.), Munster-Bilsen (Hardy).

3 **M. cuspidatum** (*L.*) *Leyss.* Fl. Hal. (1783) p. 272 ; *Del.* loc. cit. p. 174 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 119 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 25.

Mnium serpyllifolium var. — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1113.

Lx. : Villers-devant-Orval (Cardot). — **Fl. or.** : Oostacker, Meirelbeke (*Kickx*). — **Fl. occ.** : Vallées des Dunes (*Kickx*). — **Lg.** : Petit-Modave, Pailhe (M. et C.), prov. de Liège (Dossin). — **Ht** : Belœil (Del.). — **Bt** : Laeken (Del.), Groenendael (Del.), Eegenhoven (Paque). — **A.** : entre Grobbendonck et Pulle, entre Wilryck et Aertselaer (V. d. Broeck), Broekzyde, Schoorvoort (Paque).

4 **M. hornum** *L.* Sp. pl. (1753) ; *Del.* loc. cit. p. 175 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 119 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 25.

C. — Non indiqué en Limbourg et en Fl. occidentale.

5 **M. punctatum** (*L.*) *Hedw.* Fund. II (1782) p. 94 ; *Del.* loc. cit. p. 174.

Mnium serpyllifolium *Nees* ; *Kickx* Fl. Louv. p. 24 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 120.

Mnium -- var. *punctatum* *L.* Sp. pl. (1753) p. 1113.

AC. — Non indiqué en Fl. orientale et en Limbourg.

6 **M. riparium** *Mitt.* in Journ. Proc. Linn. Soc. VIII (1864) p. 30 in obs. *Del.* loc. cit. p. 175.

Mnium ambiguum *H. Muell.* in Verh. bot. Ver. Prov. Brandenb. VIII (1866) p. 67.

Lx. : Frahan, Corbion (Del.). — **Lg.** : Bombaye, Richelle (Él. M.). — **Bt** : Gastuche, Maquenoise (Lecoyer), Auderghem (Del., Él. M., Piré), Boitsfort, Groenendael (Piré). — **N.** : Alle (Del.), Olloy (Aigret et Fr.).

7 **M. rostratum** *Schrad.* in *L.* Syst. nat. ed. 13 II p. II (1791) p. 1330 ; *Del.* loc. cit. p. 174 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 118.

AC. — Non indiqué en Limbourg.

— — **f. subintegrifolia** *Cardot.*

A. : entre Wilryck et Aertselaer (V. d. Broeck).

- 8 *M. serratum* *Schrad.* in *L. Syst. nat.* ed. 13 II p. II (1791) p. 1330 ; *Del. Fl. crypt.* p. 175.

Lx. : Villers-devant-Orval (Cardot), Les Hayons (Del.), Herbeumont (Del. et Gravet), Neufchâteau (Verheggen). — N. : Haut-le-Wastia, Bauche (Él. M.). — Lg. : Dolhain, Fond de Bilstain (Roem.), Visé, Richelle, Bombaye (Él. M.). — Bt : Piétrebais (Antoine).

- 9 *M. stellare* *Reich.* *Fl. Moeno-Franc.* II (1778) p. 125 ; *Del. loc. cit.* p. 174.

Lx. : Les Hayons, Frahan, Poupehan, Corbion, Bouillon, Dohan, Herbeumont (Del.), Libin, Smuid (Cardot), Laroche (Él. M.). — Lg. : Visé, Richelle, Bombaye, Argenteau, Chaudfontaine, Montagne-St-Pierre (Él. M.), Limbourg (Roemer), Ahin (Pigneur), Grand-Rechain (Delrez). — Ht : Bois d'Angre (Boulay), Maquenoise, Bierge (Lecoyer). — Bt : La Hulpe, Auderghem, Rouge-Cloître, Boitsfort, Groenendaal, La Cambre (Del.), Uccle, (Determe). — A. : entre Wilryck et Aertselaer (V. d. Broeck). — N. : Orchimont (Grav.), entre Mesnil-St-Blaise et Hastière (M^e Robert), Membre, Mozaine, Alle (Del.).

- 10 *M. subglobosum* *Schimp.* *Bryol. Eur. fasc.* 31 Suppl. (1846) p. 3 pl. 3 Lg. : Spa (Hippodrome de la Sauvenière) (P. et C.).

- 11 *M. undulatum* (*L.*) *Weis* *Pl. crypt.* *Fl. Gotting.* (1770) p. 158 ; *Del. loc. cit.* p. 175 ; *Kickx* *Fl. crypt.* I p. 118 ; *Kickx* *Fl. Louv.* p. 24 *Mnium serpyllifolium* var. — *L. Sp. pl.* (1753) p. 1113.
C. — Non indiqué dans le Limbourg.

2 CINCLIDIUM *Swartz* in *Schrad. Journ. Bot.* (1801) p. I p. 25 ; *Del. Fl. crypt.* p. 175.

- 1 *C. stygium* *Swartz* *loc. cit.* p. 27 ; *Del. loc. cit.* p. 176.
Lx. : Prouvy (Del. et Grav.).

FAM. MEESEACEAE.

1 MEESEA *Hedw. Fund.* II (1782) p. 97 ; *Del. Fl. crypt.* p. 177.

- 1 *M. longiseta* *Hedw. Descr.* I (1787) p. 36 pl. 21 et 32 ; *Del. loc. cit.* p. 179.
Lb. : Lanaeken (El. M.).

- 2 *M. trichoides* (*L.*) *Spruce* in *Ann. and Mag. of nat. Hist.* ser. 2, III (1849) p. 369 ; *Del. loc. cit.* p. 178.
Bryum — *L. Sp. pl.* (1753) p. 1120.
Meesea uliginosa *Hedw. Descr.* I (1787) p. 865 ; *Kickx* *Fl. crypt.* I p. 132.
Fl. occ. : env. de Deurne (*Kickx*).

- 3 *M. triquetra* (*L.*) *Angstr.* in *Nov. Act. Soc. Upsal.* (1844) p. 357.
Mnium — *L. Sp. pl.* (1753) p. 1114.
Meesea tristicha *Schimp.* *Bryol. Eur. fasc.* 10, Mon. (1841) p. 8 pl. 4 ; *Del. loc. cit.* p. 179.
Lx. : Vance (Cardot).

2 CATOSCOPIUM *Brid.* Bryol. univ. I (1826) p. 368 ; *Del.*
Fl. crypt. p. 177.

1 *C. nigratum* (*Hedw.*) *Brid.* loc. cit. (1826) ; *Del.* loc. cit.

Weissia — *Hedw.* Descr. III (1792) p. 97 pl. 39.

Fl. occ. : entre Ostende et Blankenberghe (*Del.*).

FAM. AULACOMNIACEAE.

1 AULACOMNIUM *Schwägr.* Suppl. III, I fasc. 1 (1827)
p. 215 ; *Del.* Fl. crypt. p. 181.

1 *A. androgynum* (*L.*) *Schwägr.* Suppl. III, I fasc. 1 (1827) ; *Del.*
loc. cit.

Mnium — *L.* Sp. pl. ed. 2 (1753) p. 1110.

Indiqué dans les neuf provinces.

2 *A. palustre* (*L.*) *Schwägr.* Suppl. III, I fasc. 1 (1827) et Mon.
(1817) p. 4 n. 2 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 23 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 131.

Mnium — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1110.

Gymnocybe — *Fries* Sp. agr. Femsj. (1825) p. 27 ; *Del.* loc. cit. p. 182.

C., AC. — Indiqué dans les neuf provinces.

— — var. *polycephalum* (*Brid.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 10
p. 9 (1841).

Mnium — *Brid.* Musc. rec. III p. 3 (1803) p. 76.

Gymnocybe palustris var. — *Schimp.* ; *Del.* loc. cit.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lx. : entre Harfontaine et Petit-Voir
(Verheggen), Prouvy (Cardot), Sugny, Corbion (*Del.*). — Lg. : Jalhay, Hertogenwald (Él. M.), env. de Huy (M. et C.). — A. : Gheel, Massenhove, Turnhout
(V. d. Broeck).

FAM. BARTRAMIACEAE.

1 BARTRAMIA *Hedw.* Descr. II (1789) p. 111 pl. 40 ; *Del.* Fl.
crypt. p. 184.

1 *B. Halleriana* *Hedw.* Descr. II (1789) p. 111 pl. 40 ; *Del.* loc. cit.
p. 184.

Webera — *Hedw.* Fund. II (1782) p. 95.

Lg. : La Gileppe (Chapuis et Lamb.).

2 *B. ithyphylla* (*Haller*) *Brid.* Musc. rec. II (1803) p. 132 pl. 1 fig. 6 ;
Del. loc. cit. p. 184 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 130.

Lx. : Neufchâteau (Verheggen), entre Marbehan et Mellier, Houffalize, Orval
(Cardot), Frahan, Rochehaut, Suxy, Bouillon (*Del.*). — N. : Nafrature, Orchimont (Gravet), Olloy (Aigret et Fr.). — Lg. : Magnée (Piré), Limbourg (Colard), Modave (Pfaff), Grand-Rechain (Boland et Delrez), Spa (Martean) (Cardot), env. de Huy (M. et C.). — Fl. or. : Renaix (*Kickx*).

- 3 **B. pomiformis** (L.) Hedw. Spec. musc. (1801) p. 164 ; *Del.* Fl. crypt. p. 184.

Bryum — L. Sp. pl. (1753) p. 1580.

AC. — A été indiqué dans les neuf provinces.

- — var. **crispa** (Swartz) Schimp. Bryol. Eur. fasc. 12 ; *Del.* loc. cit.

Bartramia — Sw. Musc. Suec. (1799) p. 73.

Lx. : Corbion (Del.), Vallées des tombes (Laroche) (Él. M.). — Lg. : dans la haute Vesdre (Roemer), Ru de Chawion (P. et C.), Braives (M. et C.). — Bt : Groenendael (A. D.). — Ht : (Dumortier). — N. : Louette-St-Pierre (Gravet).

2 **PLAGIOPUS** Brid. Bryol. univ. I (1826) p. 596 pl. 5.

- 1 **P. Oederi** (Gunn.) Limpricht in Rabenh. Krypt. Fl. Bd IV Abth. IV (1893) p. 548.

Bryum — Gunn. Flor. Norv. (1772) p. 1005.

Bartramia Oederiana Sw. in Schrad. Journ. Bot. II (1800) p. 181 pl. III

B fig. 5.

N. : Rochefort (V. d. Broeck), Belvaux (R.). — Lx. : Frahan, Les Hayons (Del.).

3 **PHILONOTIS** Brid. Bryol. univ. II (1827) p. 15 ; *Del.* Fl. crypt. p. 185.

- 1 **P. caespitosa** Wils. in Sched. Musc. Brit. n. 287 et ex Lorentz Bryol. Notizbl. (1865) p. 90 ; *Del.* loc. cit. 186.

Lx. : Laroche (Él. M.), Houffalize (Cardot), Corbion (Del. et Grav.), Herbeumont (Del.). — N. : env. d'Olloy (Soc. roy. de Bot.), Louette-St-Pierre (Gravet). — Bt : entre Ottignies et La Baraque (Él. M.). — A. : Gheel, Calmpt-hout (V. d. Broeck). — Lg. : entre Coe et Trois-ponts (Cardot), env. de Spa, vallée de Tolifa (P. et C.), Fléron, Riz-de-Wappe (M. et C.).

- 2 **P. calcarea** Schimp. Coroll. (1856) p. 86 ; *Del.* loc. cit. p. 186.

Bartramia — Schimp. Bryol. Eur. fasc. 12 et Mon. (1842) p. 19 pl. 10.

Lx. : Frahan, Poupehan, Corbion, Bouillon, Dohan, Herbeumont (Del.), Awenne (Van Aerdschot). — Bt : Bergh (Delarbre). — N. : Bohan, Membre, Vresse, Alle (Del.), Gedinne (Gravet). — Lg. : Tilff (Él. M.), Vallée de Tolifa, Spa, Winamplanche (P. et C.), Jehay, Val d'or, Sandron (M. et C.).

- 3 **P. fontana** (L.) Brid. Bryol. univ. II (1827) p. 18 ; *Del.* loc. cit. p. 186 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 22.

Mnium — L. Sp. pl. (1762) p. 1574.

AC. — Non indiqué dans les deux Flandres.

- — var. **falcata** Brid. Bryol. univ. II (1827) p. 21 ; *Del.* loc. cit.

AC. dans les provinces de Namur et Luxembourg. — Lg. : Tihange, Sandron (M. et C.).

- — f. **minor** Boulay Musc. de France (1884) p. 216.

A. : Wuestwezel (V. d. Broeck).

P. fontana var. **capillaris** *Lindb.* Musci Scand. (1879) p. 15.

Philonotis capillaris *Lindb.* in *Hedwigia* (1867) p. 40; *Del.* Fl. crypt. p. 186.

P. marchica var. *tenuis* *Boul.* Musc. de France (1884) p. 217.

N.: Monceau (Del. et Gravet), Membre, Nafrature (Gravet). — Lx.: Ça et là dans la Semois (Del.), Neufchâteau (Verheggen). — Lg.: Aywaille (Del.), Overaet (Roemer), env. de Huy (M. et C.), Spa (Thier de la Roche) (P. et C.). — Bt.: Anderghem (Del.).

4 **P. marchica** (*Willd.*) *Brid.* Bryol. univ. II (1827) p. 23; *Del.* loc. cit. p. 185.

Leskea — *Willd.* Prodr. Fl. Berol. (1787) p. 944 pl. 6 fig. 12.

N.: Oiloy (Aigret et Fr.), Louette St-Pierre (Gravet). — Lx.: Membre, Vresse, Laforêt, Frahan, Corbion, Bouillon, Dohan, Herbeumont (Del.). — A.: Calmpt-hout (Cardot et V. d. Broeck), Esschen (V. de Put et V. d. Broeck). — Lg.: Riz-de-Wappe (M. et C.).

FAM. POLYTRICHACEAE.

1 CATHARINEA *Ehr.* in Hann. Mag. (1780) p. 933.1 **C. angustata** *Brid.* Mant. musc. (1819) p. 204.

Atrichum — *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 21-22 (1844) p. 9 pl. 3; *Del.* loc. cit. p. 189.

N.: Louette-St-Pierre (Gravet). — Lx.: Bouillon (Del.). — Lb.: Beverloo (Durand). — A.: Westmalle (M^{me} Rousseau). — Fl. or.: Dikele (Kickx). — Lg.: Limet (M. et C.).

2 **C. tenella** *Röhl* in Ann. Wett. III (1814) p. 234.

Atrichum — *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 21-22 Mon. (1844) p. 9 pl. 4; *Del.* loc. cit. p. 189; *Kickx* Fl. crypt. I p. 117.

N.: Monceau (Del. et Gravet). — Lx.: Conques, Herbeumont (Del.). — Bt.: Oisquercq (El. M.). — Fl. or.: Rieme (Eertvelde) (Kickx). — A.: Capellen, Emblehem, entre Emblehem et Broechem, Deurne (V. d. Broeck), Vosselaer, Weelde, Raevens (Paque). — Lg.: Spa, Vallée du Wayai, la Gileppe (Cardot), Tihange, Courvoie, Moha (M. et C.).

3 **C. undulata** (*L.*) *Web.* et *Mohr* Ind. mus. pl. crypt. (1803).

Bryum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 117.

Atrichum — *Pal. Beauv.* Prodr. (1805) p. 42; *Del.* loc. cit. p. 189; *Kickx* Fl. Louv. p. 54; *Kickx* Fl. crypt. I p. 117.

C. — Indiqué dans toutes nos provinces.

— — var. **Dicksonii** ?

N.: Louette-St-Pierre (Aub.).

— — var. **minor** *Hedw.* *Web.* et *Mohr*; *Boul.* Musc. de France (1884) p. 203.

C. undulata var. *abbreviata* *Rabenh.* Krypt. Fl. Deutschl. II, 3 (1848) p. 233; *Kickx* Fl. crypt. I p. 117.

N.: Louette-St-Pierre (Grav.). — Flandres (Kickx). — Bt.: Kessel-Loo (Paque). — A.: Schoorvoort (Paque). — Lx.: entre Grupont et Lesterny (Cardot). — Lg.: Vyle, Sandron (M. et C.).

2 OLIGOTRICHUM *Lam. et DC.* Fl. franç. II (1805) p. 491;
Del. Fl. crypt. p. 189.

1 *O. hercynicum* (*Ehrh.*) *Lam. et DC.* loc. cit. (1805); *Del.* loc. cit. p. 190.

Catharinaea — *Ehrh.* Beitr. I (1787) p. 190.

Lg. : Borgoumont, Cour, Spa (Del.), Hautes-Fagnes C. (Cardot), Hockay, Nivezé, Sauvenière, route de Berinzenne (P. et C.).

3 POGONATUM *Pal. Beauv.* Prodr. (1805) p. 84; *Del.* Fl. crypt. p. 190.

1 *P. aloides* (*Hedw.*) *Pal. Beauv.* Prodr. (1805) p. 84; *Del.* loc. cit. p. 191; *Kickx* Fl. Louv. p. 53; *Kickx* Fl. crypt. I p. 116.

Polytrichum — *Hedw.* Descr. I (1787) p. 37 pl. 14.

AC. — Pas indiqué en Limbourg ni en Fl. occidentale.

— — var. *minimum* (*Crome*) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV Abth. II (1895) p. 608.

Polytrichum — *Crome* Laubm. Samml. (1803) p. 48.

Pogonatum aloides var. *defluens* *Brid.* Bryol. II (1827) p. 121.

P. aloides var. *Dicksoni* *Hook. et Tayl.*; *Del.* loc. cit.

N. : Louette-St-Pierre (Grav.). — **Lx.** : Frahan, Bouillon (Del.). — **Fl. or.** : Aeltre (Piré). — **Lg.** : Spa (La Havette), Hautes-Fagnes (P. et C.).

— — var. *magnum* *C. Muell.* Syn. musc. frond. (1849) p. 203; *Del.* loc. cit.; *Kickx* Fl. crypt. I p. 116.

Fl. or. : Bloemendaal (West.). — **A.** : Gierle, Papenbrunne, Lokeren près Turnhout (Paque). — **Lg.** : Vyle (M. et C.).

2 *P. nanum* (*Schreb.*) *Pal. Beauv.* Prodr. (1805) p. 84; *Del.* loc. cit. p. 192; *Kickx* Fl. Louv. p. 53; *Kickx* Fl. crypt. I p. 116.

Polytrichum — *Schreb.* Spic. flor. Ups. (1771) p. 74.

AC. — Indiqué dans toutes nos provinces.

— — var. *longisetum* *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 21-22 (1844) p. 5 pl. 7 B; *Del.* loc. cit. p. 192.

Fl. occ. : Bloemendaal (West.). — **Lg.** : Neuville-sur-Meuse (M. et C.).

3 *P. urnigerum* (*L.*) *Pal. Beauv.* Prodr. (1805) p. 84; *Del.* loc. cit. p. 192; *Kickx* Fl. Louv. p. 55; *Kickx* Fl. crypt. I p. 115.

Polytrichum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1109.

P. urnigerum var. *humile* *Fiedl.*; *Kickx* Fl. crypt. loc. cit.

Lx. : Libin, Bastogne, Martelange, Alhoumont, Lesterny, entre Villers-sur-Semois et St-Marie (Cardot), Maissin (A. D.), Vallée de la Semois **AC.** (Del.). — **N.** : Olloy (Aigret et Fr.), Louette-St-Pierre (Aub.), Gedinne (Grav.). — **Lg.** : Polleur (Él. M.), Fonds de Quarreux (Del.), entre Clermont et Andrimont (Lejeune), Spa (P. et C.), Hertogenwald (Cardot), Barse, Fumal (M. et C.). — **Ht.** : Mons (Tosquinet). — **A.** : Malines, Lierre (Piré). — **Bt.** : Bruxelles (Piré), env. de Wavre (*Kickx*), Groenendaal (Soc. roy. de Bot.), Auderghem (Del.). — **Fl. or.** : Audenarde, Aeltre, Ursele (*Kickx*).

P. urnigerum var. **humile** *Brid.*; *Del.* loc. cit. ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 115.

Lg. : Tour-Malherbe (M. et C.).

4 **POLYTRICHUM** *Dill.* Cat. pl. Giss. (1718) p. 221 ; *L.* Syst. nat. (1735) ; *Del.* Fl. crypt. p. 193.

1 **P. commune** *L.* Sp. pl. (1753) p. 1109 ; *Del.* loc. cit. p. 194 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 53 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 112.

C., AC. — Indiqué dans les neuf provinces.

— — var. **scopularium** *Brid.* ?

A. : env. de Turnhout (Paque).

— — var. **uliginosum** *Hüb.* Musc. Germ. (1833) p. 535.

N. : Louette-St-Pierre (Aub.).

— — var. **minus** *Hampe* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 113.

P. commune var. *humile* *Schimp.* ; *Del.* loc. cit. p. 195.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Fl. occ. : Ursele (*Kickx*), Boitsfort, Bois de la Cambre (A. D.), Rouge-Cloître (Nob.). — Bt : env. de Louvain, Tervueren (Paque). — A. : Turnhout (Paque). — Lb. : env. de Tongres (Paque).

2 **P. formosum** *Hedw.* Sp. musc. (1801) p. 92 pl. 19 fig. 1 et a ; *Del.* loc. cit. p. 195 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 53 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 112.

C. — Non indiqué en Hainaut, Limbourg ni en Fl. occidentale.

— — var. **pallidisetum** (*Funck*) *Steudel* Nomencl. crypt. (1824) p. 352 ; *Del.* loc. cit. ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 112.

Polytrichum — *Funck* in *Hoppe* Bot. Taschenb. (1802) p. 44.

Lx. : Herbeumont (Del.). — Fl. occ. : Knoeke (*Kickx*). — Bt : env. de Louvain (Paque). — A. : Gierle, Vosselaer, Schoorvoort (Paque).

— — var. **brevisetum** *Cardot* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XXIV (1886) p. 337.

Lg. : Spa (La Havette) (P. et C.).

3 **P. gracile** *Dicks.* ex *Menz.* in Trans. Linn. soc. IV (1798) p. 73 pl. 6 fig. 3 ; *Del.* loc. cit. p. 195.

N. : Louette-St-Pierre, Rienne (Gravet). — Lx. : entre Recogne et Libin (Verheggen). — Lg. : Baraque-Michel, Sart (Él. M.), Hockay (Del.), Spa (P. et C.). — Bt : Aerschot (Piré). — A. : Gierle, Vosselaer (Paque).

4 **P. juniperinum** *Willd.* Fl. Berol. prodr. (1787) p. 305 ; *Del.* loc. cit. p. 194 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 54 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 114.

C. — Non indiqué en Limbourg.

- 5 *P. piliferum* Schreb. Spic. flor. Lips. (1771) p. 74 ; *Del.* Fl. crypt. p. 194 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 54 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 114.
C., AC. — Indiqué dans toutes nos provinces.

- 6 *P. perigoniale* Mickx Fl. bor. Amer. II (1803) p. 293.

Polytrichum commune var. — *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 21-22 (1844) p. 13 pl. 17 fig. B ; *Del.* loc. cit ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 113.

Fl. or. : Gand (Scheidweiler). — Fl. occ. : Thourout (Kickx). — A. : Oolen, entre Oolen et Gheel, Schooten, 's Gravenwezel, Wyneghem, Thielen, Vosselaer, Bonheyden (V. d. Broeck). — Lg. : Spa (Sauvenière) (P. et C.). — Lx. : Bastogne, entre Marbehan et Mellier (Cardot). — Bt : env. de Louvain (Paque).

- 7 *P. strictum* Banks ex Menz. in Trans. Linn. soc. IV (1798) p. 77 pl. 7 fig. 1 ; *Del.* loc. cit. p. 194 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 113.

Lx. : Bouillon, Palisenl, Bertrix (Del.), entre Harfontaine et Petit-Voir (Verheggen), Samrée (Él. M.). — N. : Louette-St-Pierre, Rienne, Willerzie (Gravet), La petite-Chapelle-Bernard (Cardot). — Lg. : Baraque-Michel (Él. M.), Vallée de la Helle (Roemer), Cour, Spa (Del.). — Bt : Gelrode (Piré), Héverlé (Paque). — Fl. occ. : Dunes (Kickx). — Lb. : Genck (Bamps). — A. : Bonheyden (Piré).

FAM. BUXBAUMIACEAE.

- 1 *BUXBAUMIA* Haller. Enum. Stirp. Helv. I (1742) p. 10 ;
Del. Fl. crypt. p. 196.

- 1 *B. aphylla* L. Diss. Bux. 6 (1757) p. 10 ; *Del.* loc. cit. p. 197 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 38 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 110.

Lx. : Bouillon (Del.). — Lg. : (Dossin), Membach (Roemer). — Bt : env. de Bruxelles (Dek. et Passy), Killaer (Kickx), La Hulpe (Bommer), Schaerbeek (Carlier). — Fl. or. : Melle (Coem.), Mariakerke-près-Gand (Poelman), Aeltre (Kickx). — A. : Hingene (Dekin).

- 2 *B. indusiata* Brid. Bryol. univ. I (1826) p. 331 ; *Del.* loc. cit. p. 199.
Bt : Gentinnes (de Limm.).

- 2 *DIPHYSCIUM* Mohr in Obs. bot. (1803) p. 34 ; *Del.* Fl. crypt. p. 195.

- 1 *D. sessile* (Schmid.) Lindb. in Ofv. Vet. Ak. Forh. XX (1863) p. 394 in obs. ; *Del.* loc. cit. p. 196.

Bruxbaumia — Schmid. Diss. Buxbaum. (1758) p. 26 pl. 2.

Disphyscium foliosum Mohr Obs. bot. (1803) p. 34 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 39 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 1.

Lg. : Spa (Artistes, Raikem) (P. et C.), Visé, Sarolay, Lannaye (Él. M.), Prayon (Piré), Haloux (Roemer), déjà indiqué par Dossin, env. de Huy (M. et C.). — N. : Namur (Bell.), Evrehaille (Él. M.). — Lb. : Lannaye (Él. M.). — Lx. : Vallée de la Semois (Del.). — Fl. or. : entre Dickelvenne et Munte, entre Boucle-St-Denis et Rooborst (Kickx). — Bt : Lubbeck (Kickx), La Hulpe (Él. M.), Gentinnes (de Limm.), Groenendael (Soc. roy. de Bot.), env. de Louvain (Coem.).

- D. sessile** var. **acutifolium** *Boul. et Cardot*; *Del. Fl. crypt.* p. 196.
 Lx.: Frahan (Del.). — Lg.: Tihange, Fond d'Oxhe (M. et C.), Spa, Marteau (Cardot).

FAM. FONTINALACEAE.

- 1 **FONTINALIS** *L. Gen. pl.* (1737) p. 323 n. 791; *Del. Fl. crypt.* p. 198.
- 1 **F. antipyretica** *L. Sp. pl.* (1753) p. 1571; *Del. loc. cit.* p. 199;
Kickx Fl. crypt. I p. 109; *Gravet Fl. bryol.* p. 369.
 C. — Indiqué dans les neuf provinces.
- — var. **robusta** *Cardot in Rev. bryol.* (1882) p. 88; *Del. loc. cit.* p. 199.
 A.: Schooten, Austruweel, entre Austruweel et Merxem, entre Broechem et Oelegem, Wilryck (V. d. Broeck). — Lg.: Fléron (M. et C.).
- — var. **gigantea** *Sulliv. Icon. musc.* (1864) p. 106 pl. 66; *Del. loc. cit.*
Fontinalis — *Sulliv. in Sulliv. et Lesquer. Musci bor. Amer. exs.* 1 n. 224.
 Lx.: Vivy (Del.). — Lg.: Hermalle (M. et C.).
- 2 **F. gracilis** *Lindb. Not. ur. Sällsk. p. Fauna et Flora Fenn.* IX (1868) p. 274; *Del. loc. cit.* p. 199.
Fontinalis antypiretica var. — *Schimp. Syn. ed.* 2 (1876) p. 552.
 Lx.: Entre Bertrix et Morteahan (Del.). — Lg.: Hertogenwald (Él. M.), Spa (Wayai) (Nob.), Petit-Modave (M. et C.).
- 3 **F. squamosa** *L. Sp. pl.* (1753) p. 1571; *Del. loc. cit.* p. 199;
Gravet Fl. bryol. p. 370.
F. arduennensis *Grav. in Piré Nouv. Recherches bryol. fasc. IV* (1871) p.
 Lx.: Ruisseaux de Tavigny, de Cowan, d'Achouffe, de Mellier, C. dans la Sure de Martelange à Tintange, env. d'Houffalize (Cardot), ça et là dans la Semois en dessous de Chiny, Les Hayons (Del.), entre Grand-Halleux et Viel-Salm (Cardot), Suxy (Del. et Gravet), Neufchâteau, Warmifontaine (Verheggen). — Lg.: Royompré, Coë (Del.), Regissa, Java (M. et C.), Spa (P. et C.), La Gileppe et la Hoegne (Chapuis), vallée de la Hoegne près Sart (Cardot). — N.: Pont-à-Lesse, Patignies, Gedinne (Gravet), dans l'Homme et le ruisseau de Poix (Cardot).
- — var. **latifolia** *Gravet*; *Del. loc. cit.*
 N.: Patignies (Gravet). — Lg.: La Gileppe, La Hoegne (Chapuis), Fonds-de-Quarreux (Del.). — Lx.: Smuid (Cardot).

FAM. CRYPHAEACEAE.

- 1 **CRYPHAEA** *Mohr in Web. Tab. syn. musc.* (1803); *Del. loc. cit.* p. 200.
- 1 **C. heteromalla** (*Dill.*) *Mohr loc. cit.* (1803); *Kickx Fl. crypt.* I p. 109; *Gravet Fl. bryol.* p. 377.

Sphagnum heteromallum Dill. Hist. musc. (1741) p. 248 pl. 42 fig. 6.

Cryphaea arborea Lindb. Bidrag till Moss. Syn. (1863) p. 10; *Del.* Fl. crypt. p. 201.

Lx.: Frahan, Bouillon (Del.), entre Stochem et Toernich (Paque), Tintigny, Poncele (Cardot). — N.: Louette-St-Pierre, Dinant (Gravet). — Ht: Mons (West.). — Bt: La Cambre (Piré). — Fl. or.: Tronchiennes, entre Ecclou et Oostwinckel (Kickx), Destelbergen, (Dekeyser), Bouchante, entre Philippine et Assenede (Kickx). — A.: Eeckeren, Hoboken, entre Aarderen et Hoevenen, entre Eeckeren et Wilmarsdonck (V. d. Broeck).

2 LEUCODON *Schwägr.* Suppl. I p. II (1816) p. 1; *Del.* Fl. crypt. p. 204.

1 *L. sciuiroides* (L.) *Schwägr.* loc. cit.; *Del.* loc. cit. p. 205; *Kickx* Fl. crypt. I p. 107; *Gravet* Fl. bryol. p. 383; *Kickx* Fl. Louv. p.

Hypnum — L. Sp. pl. (1763) p. 1596.

AC., C. — Indiqué dans les neuf provinces.

— — var. *morensis* (*Schwägr.*) *De Not.* Syll. (1838) p. 79; *Del.* loc. cit.

Leucodon — *Schwägr.* Suppl. I p. II (1816) p. 2.

Lx.: Bouillon (Del.). — Bt: Parc (Paque). — Lb.: Mall (Paque).

3 ANTITRICHIA *Brid.* Mant. musc. (1819) p. 136; *Del.* Fl. crypt. p. 205.

1 *A. curtipendula* (L.) *Brid.* loc. cit. (1819); *Del.* loc. cit. p. 206; *Kickx* Fl. crypt. I p. 108; *Gravet.* Fl. bryol. p. 385; *Kickx.* Fl. Louv. p. 39.

Hypnum — L. Sp. pl. (1763) p. 1504.

Bt: Forêt de Soignes (Piré), Groenendael (Soc. roy. de Bot.), Lubbeck, Winghe-St-Georges (Kickx). — Lg.: Modave (Heurotay), Goé, Magnée (Piré), Hertogenwald (Roemer), Spa (P. et C.). — Lx.: Neufchâteau, Tronquois, Nolinfaing (Verheggen), Bouillon (Del.), Virton (Piré), Beausaint, Laroche (Él. M.). — N.: Louette-St-Pierre (Aub.). — Fl. or.: env. d'Audenarde (Kickx). — Ht: env. de Montbliart (Hardy), Marcinelle (Van Bastelaer).

FAM. NECKERACEAE.

1 LEPTODON *Mohr* Obs. (1803) p. 27.

1 *L. Smithii* (*Dicks.*) *Mohr* loc. cit. (1803); *Gravet* Fl. bryol. p. 378.

Lx.: Laroche (Dumont).

Obs. — N'existe certainement pas dans l'Ardenne (Cardot).

2 NECKERA *Hedw.* Fund. II (1782) p. 93; *Del.* Fl. crypt. p. 202.

1 *N. complanata* (L.) *Hüb.* Musc. Germ. (1833) p. 576; *Del.* Fl. crypt. p. 204; *Kickx* Fl. crypt. I p. 107; *Gravet* Fl. bryol. p. 373; *Kickx* Fl. Louv. p. 28.

Hypnum complanatum L. Sp. pl. (1763) p. 1388.

AC. ou AR. — Non indiqué en Limbourg et en Fl. occidentale.

N. complanata f. vulgaris Boul. Musc. de France (1884) p. 185.

Lg. : env. de Huy (M. et C.).

— — **f. secunda** Gravet ex Boul. loc. cit. (1884) p. 185.

Lg. : env. de Huy (M. et C.).

— — **f. patens** Boul. loc. cit. (1884) p. 185.

Lg. : env. de Huy (M. et C.).

2 **N. crispa** (L.) Hedw. Fund. musc. II (1782) p. 93 pl. 12 fig. 47-48 ;

Del. Fl. crypt. p. 203 ; Gravet Fl. bryol. p. 372.

Hypnum — L. Sp. pl. (1753) p. 1124.

AR. dans le bassin de la Meuse (Del.), R. dans le bassin de l'Escaut (Del.).
Ht : Bois d'Angre (Boulay et Van Oye), Robechies, Virelles, Montbliart, Chimai (Hardy). — Lb. : Lannaye (El. M.), Spa (La Havette) (P. et C.), Chaudfontaine, Magnée, Aywaille, Fond-de-Forêt (Piré), Goé (Roemer), Forêt, Hertogenwald (El. M.), Statte (Cluysenaar), Soiron (Delrez). — N. : env. de Namur (Bell.), Rochefort (Piré), Louette-St-Pierre (Aub.), Vallées de la Molignée et du Bocq (El. M.), entre Olloy et Nisme, Roche-à-Lomme (Soc. roy. de Bot.), Heure (Verheggen).

— — **var. falcata** Boul. Rev. Fl. du Nord fasc. 3 p. 45 et Musc. de France II (1884) p. 181.

N. : Rochefort (Cardot). — Lg. : env. de Huy (M. et C.).

3 **N. pennata** (L.) Hedw. Descr. III (1792) p. 17 pl. 19 ; Del. loc. cit. p. 203 ; Gravet Fl. bryol. p. 371.

Prov. de Liège (Dossin).

4 **N. pumila** Hedw. Descr. III (1792) p. 49 pl. 20 ; Del. loc. cit. p. 203 ; Gravet Fl. bryol. p. 372.

N. : Louette-St-Pierre (Grav.). — Bt : Forêt de Soignes, Bois de la Cambre (Piré), Groenendaal (Soc. roy. de Bot.). — Lx. : Bouillon (Del.). — Lg. : Hertogenwald (Roemer). — AC. en Ardenne (Cardot).

— — **var. Philippeana** (Schimp.) Milde Bryol. Sil. (1869 p. 282 ; Del. loc. cit.

Neckera — Schimp. Bryol. Eur. fasc. 44-45 (1850) p. 11 fig. 6.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lx. : Rochehaut, Carlsbourg, Paliseul, Mogimont, Bouillon, Herbeumont (Del.).

3 **HOMALIA** Schimp. Bryol. Eur. fasc. 44-45, Mon. (1850) ;

Del. Fl. crypt. p. 204.

1 **H. trichomanoides** (Schreb.) Schimp. Bryol. loc. cit. et Mon. (1850)

p. 3 pl. 1 ; Del. loc. cit. ; Kickx Fl. crypt. I p. 102 ; Gravet. Fl. bryol. p. 374.

Hypnum trichomanoides Schreb. Spic. Flor. Lips. (1771) p. 88.
AC. — Non indiqué en Limbourg ni en Fl. occidentale.

FAM. PTERIGOPHYLLACEAE.

1 PTERIGOPHYLLUM *Brid.* Mant. musc. (1819) p. 149; *Del.*
Fl. crypt. p. 206.

1 *P. lucens* (L.) *Brid.* Mant. musc. (1819) p. 149; *Del.* loc. cit. p. 207;
Kickx Fl. crypt. de Louv. p. 29; *Gravet.* Fl. bryol. p. 576.

Hypnum — L. Sp. pl. (1753) p. 1124.

Lx.: Frahan, Rochehaut, Bouillon, Herbeumont, Chiny (Del.), Alle (Del.).
— N.: Suxy, Louette St-Pierre (Gravet), Dave (Bell.). — Lg.: Vallée de la
Helle, Hertogenwald (Roemer), entre Spa et Theux (Lib.), Banneux, Frai-
pont (Él. M.), Kinkempois (Durand), env. de Huy (M. et C.), déjà indiqué par
Dossin, Spa (Havette), ru de Chawion (P. et C.). — Bt: entre Rosières et
Bierges (Kickx), entre Limelette et La Baraque (Él. M.). — Ht: (Hocqu.).

FAM. LESKEACEAE.

1 LESKEA *Hedw.* Fund. II (2782) p. 93; *Del.* Flor. crypt.
p. 210.

1 *L. nervosa* (Schwägr.) *Myrin* Coroll. Fl. Ups. (1834) p. 52; *Del.*
loc. cit. p. 211.

Pterogonium — Schwägr. Suppl. I p. I (1811) p. 102 pl. 23.

Lg.: Baelen (Roemer).

2 *L. polycarpa* *Ehrh.* Dec. crypt. (1788) n. 96; *Del.* loc. cit. p. 211;
Gravet Fl. bryol. p. 356; *Kickx* Fl. crypt. I p. 106.

AC. — Indiqué dans les neuf provinces.

— — var. *paludosa* (Hedw.) *Schimp.* Syn. musc. (1860) p. 486;
Del. loc. cit.; *Gravet* loc. cit. p. 457.

Leskea — *Hedw.* Descr. IV (1793) p. 1 pl. 1.

Lx.: Villers-sur-Semois, Tintigny (Cardot), Frahan (Del.). — N.: Vallée de
l'Hermeton (Cardot), Olloy (Fond d'Exnians) (Aigret et Fr.). — A.: Wilryck,
entre Anvers et Hoboken, Lierre, Schooten, entre Emblehem et Broechem,
Aertselaer (V. d. Broeck). — Lg.: Fallais (M. et C.).

4 ANOMODON *Hook.* et *Tayl.* Muscol. Brit. (1818); *Del.* Flor.
crypt. p. 211.

1 *A. attenuatus* (Schreb.) *Hüb.* Musc. Germ. (1833) p. 562; *Del.*
loc. cit. p. 213; *Gravet* Fl. bryol. p. 358; *Kickx* Fl. crypt. I p. 105.

Hypnum — Schreb. Fl. Lips. (1771) p. 100.

Lx.: AC. vallée de la Semois (Del. et Gravet), Straimont (Verheggen). —
N.: Daverdisse (Del. et Gravet), entre Han et Belvaux (V. d. Broeck), Han-sur-
Lesse (Cardot), Bauche, Haut-le-Wastia (Él. M.), Dourbes et Matignolles
(Aigret et Fr.). — Lg.: Bombaye, Mortroux, Comblain-la-Tour (Howse),

Magnée, Fond-de-Forêt, Chantfontaine (Piré), Heggen, Membach (Roemer), Soiron (Delrez), Xhendelesse (Boland), env. de Huy (M. et C.). — **Ht**: Montbliart, Chimay, Rance (Hardy), Treignes. (Aigret et Fr.), env. d'Angre AR. (G. L.). — **Fl. or.**: Sleydinge (Kickx). — **Fl. occ.**: Dixmude (Scheidweiler).

- 2 **A. longifolius** (*Schleich.*) *Bruch ex Rubenh.* Deutschl. Krypt. Fl. II (1848) p. 255.

Pterogonium — *Schleich.* Cat. 1807; *Del.* Fl. crypt. p. 213; *Gravet* Fl. bryol. p. 358.

Lx.: Vallée de la Semois (Del.), Libin, Arville (Cardot), Membre, Bohan (Gravet), Gedinne (Del. et Gravet), Freyr, Waulsort, Bauche (Gravet), Warnant, Haut-le-Wastia (Él. M.). — **N.**: Treignes, Matignolles (Aigret et Fr.). — **Lg.**: Fond-de-Forêt (Piré), Comblain-au-Pont (Howse), Heggen, Membach (Roemer), Berinzenne (P. et C.), Petit-Modave (M. et C.). — **Ht**: Maffes (Él. M.), Bois d'Angre (Boul. et Van Oye).

- 3 **A. viticulosus** (*L.*) *Hook. et Tayl.* Musc. Brit. (1818) p. 79 pl. 22; *Del.* loc. cit. p. 213; *Gravet* Fl. bryol. p. 359; *Kickx* Fl. crypt. I p. 105; *Kickx* Fl. Louv. p. 39.

Hypnum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1127.

AC. — Non indiqué en Fl. occidentale.

- 5 **PTEROGONIUM** *Swartz* Disp. Syst. musc. frond. Suec. (1799) p. 26; *Del.* Fl. crypt. p. 208.

- 1 **P. gracile** (*Dill.*) *Swartz* loc. cit. (1799); *Del.* loc. cit. p. 209; *Gravet* Fl. bryol. p. 367.

Hypnum — *Dill.* Hist. musc. (1741) p. 320 pl. 41 fig. 55.

Lx.: Martelange, Tintange, entre Houffalize et Cowan, Grupont, Arville, (Cardot), vallée de la Semois AC. (Del.), env. de Laroche (Él. M.). — **N.**: Oisy, Nafraiture, Moniat, Pont-à-Lesse (Gravet), Olloy (Aigret et Fr.), Daverdisse (Del. et Gravet), Membre, Bohan (Gravet), Vierves, Olloy (Aigret et Fr.), vallée de l'Hermeton, Wanlin, Houyet (Cardot). — **Lg.**: Magnée (Piré), Trooz, Prayon (Él. M.), Sougniez (Del.), vallée de Tolifa, Spa (av. du Marteau) (P. et C.), Modave (M. et C.). — **Bt**: Villers-la-Ville, La Cambre (West. et Van Haes.), Ways (Del.). — **Ht**: Mons (Houzeau), Bois d'Angre (Boul. et Van Oye).

- 6 **PTERYGYNANDRUM** *Hedw.* Descr. IV fasc. 1 (1793); *Del.* Fl. crypt. p. 207.

- 1 **P. filiforme** (*Timm.*) *Hedw.* loc. cit. p. 18 pl. 7 (1793); *Del.* loc. cit. p. 208; *Kickx* Fl. crypt. I p. 104; *Gravet* Fl. bryol. p. 366.

Hypnum — *Timm.* Prodr. fl. Megap. (1788) n. 817.

Lg.: prov. de Liège (Dossin). — **Lx.**: Longlier (Verheggen). — **N.**: Louette-St-Pierre (Gravet). — **Bt**: Forêt de Soignes (Piré). — **Ht**: Rumillies (Hocqu.). — **Fl. or.**: Gendbrugge (Durieu de Maisonneuve).

- 7 **PSEUDOLESKEA** *Schimp.* Bryol. Eur. 49-51 (1852); *Del.* Fl. crypt. p. 213.

- 1 **P. atrovirens** (*Dicks.*) *Schimp.* loc. cit. et Mon. (1852) p. 2 pl. 1;

Del. Fl. crypt. p. 214.

Hypnum atrovirens *Dicks.* Fasc. II (1790) p. 10.

Lg. : Membach, Heggen, Goé (Roemer).

2 *P. catenulata* *Schimp.* *Bryol. Eur.* V t. 478, Mon. p. 3.

N. : entre Han et Auffe (V. d. Broeck).

8 *HETEROCLADIUM* *Schimp.* *Bryol. Eur.* fasc. 49-51 et Mon. (1852) ; *Del. Fl. crypt.* p. 215.

1 *H. heteropterum* (*Bruch*) *Schimp.* loc. cit. et Mon. (1852) p. 4 pl. 2 ; *Del. loc. cit.* p. 216 ; *Gravet Fl. bryol.* p. 365.

Pterogonium — *Bruch ex Schwägr.* Suppl. III (1827) pl. 210 b.

AC. dans la région ardennaise **N.**, **Lg.**, **Lx.** (Del.). — **Ht.** : env. d'Angre **RR.** (G. L.). — Mais non indiqué en **Bt.**, **Fl. or.**, **Fl. occ.**, **Lb.**

— — var. *fallax* *Milde* *Bryol. Sil.* (1869) p. 270 ; *Del. loc. cit.* ; *Gravet loc. cit.*

Ht. : env. d'Angre **RR.** (G. L.). — **Lx.** : Alle, Frahan, Bonillon (Del.), Libin (Cardot), Queue-de-Vache, Laroche (Él. M.). — **N.** : Nafrature, Louette-St-Pierre (Gravet), Olloy (Aigret). — **Lg.** : Vallée de la Helle (Roemer), Spa (Cardot), env. de Huy (M. et C.).

9 *THUIDIUM* *Schimp.* *Bryol. Eur.* fasc. 49-51 (1852) ; *Del. Flor. crypt.* p. 216.

1 *T. abietinum* (*L.*) *Schimp.* *Bryol. Eur.* fasc. 49-51 et Mon. (1852) p. 9 pl. 5 ; *Del. loc. cit.* p. 218 ; *Kickx Fl. Louv.* p. 35 ; *Kickx Fl. crypt.* I p. 100 ; *Gravet Fl. bryol.* p. 363.

Hypnum — *L. Sp. pl.* (1753) p. 1126.

AC., **C.** — Non indiqué dans la province d'Anvers.

2 *T. Blandowii* (*Web. et Mohr*) *Schimp.* *Bryol. Eur.* fasc. 49-51 et Mon. (1852) p. 10 pl. 6 ; *Del. loc. cit.* p. 218 ; *Kickx Fl. crypt.* I p. 100 ; *Gravet Fl. bryol.* p. 363.

Hypnum — *Web. et Mohr Bot. Taschenb.* (1807) p. 332.

A. : Bonheyden (Piré). — **Fl. or.** : entre Massenem et Cherscamp (Kickx).

3 *T. delicatulum* (*L.*) *Mitt. in Journ. Linn. Soc.* XII (1869) p. 578 ; *Del. loc. cit.* p. 218 ; *Kickx Fl. crypt.* I p. 99 ; *Gravet Fl. bryol.* p. 362.

Hypnum — *L. Sp. pl.* (1753) p. 1125.

Lg. : Fonds de Quarreux (Del.), Yernée (M. et C.), Magnée, Aywaile (Piré). — **Bt.** : Héverlé, Wilese (Paque), Uccle (Piré), Villers-la-Ville, Anderghem (Él. M.), Bois de la Cambre (Aigret). — **Fl. or.** : Aeltre, Destelbergen (Kickx). — **A.** : Schoorvoort (Paque), Lierre (Piré). — **Lx.** : env. d'Arlon (Paque). — **N.** : Membre, Louette-St-Pierre, Anseremme, Yvoir (Gravet). — **Lb.** : Lannaye (Él. M.).

- 4 **T. recognitum** (*Hedw.*) *Lindb.* in Not. ur. Sallsk. pro Fauna et Fl. Feun. Forh. XIII (1874) p. 415 pl. 1 fig. 9; *Del.* loc. cit. p. 217.

Hypnum — *Hedw.* Descr. IV (1797) p. 92 pl. 35.

Lg. : Tout le Bassin en amont de Verviers (Roemer), Soiron (Boland et Delrez), Spa (Meyerbeer) (P. et C.), Spa (Spaloumont) (Cardot), Ahin (M. et C.). — **Lx.** : Frahan, Bouillon (Del.), Libin, Hatrival, Arville, Recogne, Bastogne, Orval, Grupont, Lesterny, Forrière-Notre-Dame, Villers-sur-Semois (Cardot). — **N.** : Anseremme (Gravet), Olloy (Aigret et Fr.), entre Han et Auffe (V. d. Broeck).

- 5 **T. tamariscinum** (*Hedw.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 49-51, Mon. (1852) p. 7 pl. 2 et 3; *Del.* loc. cit. p. 217; *Kickx* Fl. crypt. I p. 99; *Gravet* Fl. bryol. p. 361; *Kickx* Fl. de Louv. p. 87.

Hypnum — *Hedw.* Sp. musc. (1801) p. 261 pl. 67 fig. 1-5.

AR., AC. — Indiqué dans les neuf provinces.

FAM. HYPNACEAE.

- 1 **PYLAISIA** *Bruch* et *Schimp.* in *Hook.* Lond. Journ. of Bot. II (1843) p. 669; *Del.* Fl. crypt. p. 227.

- 1 **P. polyantha** (*Schreb.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 46-47, Mon. (1851) p. 3 pl. 1; *Del.* loc. cit.; *Kickx* Fl. crypt. I p. 103; *Gravet* Fl. bryol. p. 382; *Kickx* Fl. Louv. p. 27.

Hypnum — *Schreb.* Spic. Flor. Lips. (1771) p. 97.

AR. — Indiqué dans les neuf provinces.

- 2 **ORTHOTHECIUM** *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 48, Mon. (1851); *Del.* Fl. crypt. p. 222.

- 1 **O. intricatum** (*Hartm.*) *Schimp.* Mon. (1851) p. 4 pl. 2 fig. 2, 3; *Del.* loc. cit. p. 223; *Gravet* Fl. bryol. p. 388.

Leskea — *Hartm.* Skand. Fl. ed. 5 (1849) p. 336.

Lx. : Frahan, Alle, Rochehaut, Herbeumont (Del.). — **Lg.** : Comblain-au-Pont (Del.), Bombaye (Él. M.).

- 3 **CYLINDROTHECIUM** *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 46-47 et Mon. 1854; *Del.* Fl. crypt. p. 226.

- 1 **C. concinnum** (*De Not.*) *Schimp.* Syn. (1860) p. 515; *Del.* loc. cit.; *Gravet* Fl. bryol. p. 381.

Hypnum — *De Not.* Mant. (1835) n. 18.

Lx. : Saint-Mard, Buzenol (Cardot), Frahan, Bouillon (Del.), Marche (Aigret). — **Lg.** : Baelen (Roemer), Tillesse, Pont-de-Vyle (M. et C.). — **N.** : Beauraing, Dinant, Moniat, Chaleux (Gravet), Warnant (Bocq) (Él. M.), Hastière-Lavaux, Waulsort, Freyr, Fonds de Lefte, Lisogne, Falmignoul (Gravet), Rochefort (Cardot). — **Ht.** : env. d'Angre (G. L.).

4 CLIMACIUM *Web. et Mohr* Reise durch Schweden (1804)
p. 96 ; *Del.* Fl. crypt. p. 2265.

- 1 C. dendroides (L.) *Web. et Mohr* loc. cit. (1804) p. 96 ; *Del.* loc. cit.
p. 226 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 104 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 386 ; *Kickx*
Fl. Louv. p. 27.

Hypnum — L. Sp. pl. (1753) p. 1128.

C. — Indiqué dans les neuf provinces.

— — f. inundatum *Lor.*

A. : Schooten (V. d. Broeck). — Lg. : Vierset, Jamagne (M. et C.).

— — f. depauperatum *Boul.* Musc. de France I (1884) p. 154.

Lg. : entre Braives et Fumal (M. et C.).

5 ISOTHECIUM *Brid.* Bryol. univ. II (1827) p. 355 ; *Del.* Fl.
crypt. p. 228.

- 1 I. myurum (Poll.) *Brid.* Bryol. univ. II (1827) p. 367 ; *Del.* loc.
cit. p. 229 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 101 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 379 ;
Kickx Fl. Louv. p. 32 excl. β .

Hypnum — Poll. Hist. pl. Palat. III (1778) p. 170.

C. — Indiqué dans toutes nos provinces.

— — var. robustum *Schimp.* Bryol. Eur. ; *Del.* loc. cit.

Lx. : Frahan, Poupehan, Bouillon (Del.).

— — var. elongatum *Schimp.* ; *Del.* loc. cit.

C. (Del.).

- 2 I. myosuroides (L.) *Brid.* Bryol. univ. II (1827) p. 369.

Eurhynchium — *Schimp.* Syn. (1860) p. 549 ; *Del.* loc. cit. p. 238 ; *Gravet*
Fl. bryol. p. 397.

Pancovia — *Kickx* Fl. crypt. I p. 97.

Hypnum myurum β gracilescens *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 32.

C. ou AC., AR. — Non indiqué en Fl. occidentale.

— — var. humile *Gravet* ; *Del.* loc. cit. p. 239.

Ça et là dans l'Ardenne (*Gravet*).

— — var. filescens *Ren.* ; *Del.* loc. cit.

N. : Louette-St-Pierre (*Grav.*). — Lx. : Laroche (Él. M.). — Lg. : Marchin
(M. et C.).

6 HOMALOTHECIUM *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 46-47 et Mon.
(1851) ; *Del.* Fl. crypt. p. 224.

- 1 H. sericeum (L.) *Schimp.* loc. cit. et Mon. (1851) p. 3 pl. 1 ; *Del.*
loc. cit. p. 225 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 162 ; *Gravet* Fl. bryol.
p. 389 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 27.

Hypnum sericeum L. Sp. pl. (1753) p. 1129.

CC. — Non indiqué dans le Limbourg.

H. sericeum var. **fallax** (*Philib.*) *Boulay* Musc. de France (1884) p. 141 ; *Del.* loc. cit.

Homalothecium — *Philib.* in *Schimp.* Syn. ed. 2 (1860) p. 634.

N. : Dinant (Lecoyer).

2 **H. Philippeanum** (*Spruce*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 46-47 Mon. (1851) p. 3 pl. 2 ; *Del.* loc. cit.

Isothecium — *Spruce* Musc. Pyren. (1847) n. 77 et in Ann. and Mag. nat. Hist. (1849)

Lx. : Bouillon (*Del.*).

7 CAMPTOTHECIUM *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 46-47 et Mon. (1853) ; *Del.* Fl. crypt. p. 240.

1 **C. lutescens** (*Huds.*) *Schimp.* Syn. (1860) p. 528 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 415 ; *Del.* loc. cit. p. 241.

Hypnum — *Huds.* Fl. Angl. (1762) p. 421 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 89 et Fl. Louv. p. 33.

AC. — Non indiqué dans les provinces d'Anvers et de Limbourg.

— — var. **condensatum** *Del.* loc. cit.

N. : Dinant (*Gravet*). — Lg. : Comblain-au-Pont (*Del.*), Royseux (*M. et C.*).

— — var. **compactum** *Grav.* in Bull. Soc. roy. de Bot. t. XIII (1875) p. 416.

N. : env. de Dinant (*Grav.*).

2 **C. nitens** (*Schreb.*) *Schimp.* Syn. (1860) p. 530 ; *Del.* loc. cit. p. 241 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 416.

Hypnum — *Schreb.* Spic. (1771) p. 92.

Lx. : Vance (*Cardot*), Neufchâteau (*Verheggen*), Bouillon, Sugny, Corbion, Bertrix (*Del.*), Chiny (*Del. et Grav.*), Prouvy (*Grav.*), Neufchâteau (*Verheggen*). — N. : Membre, Louette-St-Pierre (*Gravet*). — Lg. : Vallée de la Gueule (*Roemer*), prov. de Liège (*Dossin*). — Bt. : entre Malaise et Genval (*Él. M.*), Pécerot (*Lecoyer*). — Fl. occ. : entre Heyst et Blankenberghe (*Coem. et Crép.*).

8 BRACHYTHECIUM *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 52-54 et Mon. (1853) ; *Del.* Flor. crypt. p. 241.

I **B. albicans** (*Neck.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 52-54 et Mon. (1853) p. 19 pl. 19 ; *Del.* loc. cit. p. 246 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 420.

Hypnum — *Neck.* Meth. musc. (1771) p. 180.

Pancovia — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 95 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 33.

AC. — Indiqué dans les neuf provinces.

- 2 **B. glareosum** (*Bruch*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 52-54 et Mon. (1853) p. 19 pl. 18; *Del.* Fl. crypt. p. 246; *Gravet* Fl. bryol. p. 119.

Hypnum — *Bruch* ex *C. Muell.* Syn. II (1851) p. 361.

Pancovia — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 96.

Lx.: Forêt de Merlanvaux, Smuid, Martelange, Tintigny, Lesterny (*Cardot*), Frahan, Rochehaut, Bouillon (*Del.*), Herbeumont (*Del.* et *Gravet*). — **N.**: Membre, Orchimont, Moncean, Gedinne, Beauraing, Waulsort, Hastière, Freyr, Anseremme, Dinant, Poilvache, Anhée, Awagne, Yvoir, Montaigne, Bauche (*Gravet*), Rochefort, Jemelle (*Crép.* et *Grav.*), Namur (*Bell.*), Olloy (*Aigret* et *Fr.*), Han-sur-Lesse (*Cardot*). — **Lg.**: Chaudfontaine, Fond-de-Forêt (*Piré*), Moha (*Pigneur*), Kinkempois (*Durand*), Comblain-au-Pont, Aywaille, Sougnéz (*Del.*), Xhendelesse (*Boland*), Soiron (*Delrez*), Membach et env. (*Roemer*), Spa (*P.* et *C.*), env. de Huy (*M.* et *C.*). — **Bt.**: Rouge-Cloître (*Él. M.*), La Hulpe, Laeken (*Del.*). — **Fl. occ.**: Knocke (*Kickx*). — **Ht.**: env. d'Augre, RR. (*G. L.*).

- 3 **B. laetum** (*Brid.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 52-54 et Mon. (1853) p. 20 pl. 20; *Del.* loc. cit. p. 246.

Hypnum — *Brid.* Bryol. univ. (1827) p. 479 ex p.

Lg.: Bombaye (*Él. M.*), Membach, Goé (*Roemer*), Beaufays (*M.* et *C.*).

- 4 **B. mildeanum** *Schimp.* ex *Milde* in Bot. Zeit. (1862) p. 453; *Del.* loc. cit. p. 245; *Gravet* Fl. bryol. p. 418.

Hypnum — *Schimp.* Syn. Add. (1866) p. 694.

Lx.: Prouvy (*Gravet*), Poncelle, Bouillon, Tintigny, Ansact, Lesterny, Herbeumont (*Del.*), Recogne (*Cardot*), Orval, Valansart, Jamoigne (*Cardot*). — **N.**: Vodelée (*Soc. roy. de Bot.*), Gedinne, Gabelle, Vonèche, Han-sur-Lesse (*Grav.*), Mariembourg (*Determe*). — **Lg.**: La Gileppe, Banneux (*Él. M.*), Spa, Vallée de Tolifa (*P.* et *C.*). — **Bt.**: Malaise (*Él. M.*), Auderghem (*Del.*, *Él. M.*, *Piré*). — **Fl. or.**: Welden, Eyne (*Nob.*), Vinderhaute (*Dekeyser*). — **A.**: entre Deurne et Wyneghem, Schooten (*V. d. Broeck*). — **Fl. occ.**: entre Heyst et Knocke (*V. d. Broeck*).

- 5 **B. plumosum** (*Sw.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 52-54 et Mon. (1853) p. 4 pl. 3; *Del.* loc. cit. p. 245; *Gravet* Fl. bryol. p. 421.

Hypnum — *Swartz* Disp. musc. Suec. (1799) p. 66.

Lx.: Laroche (*Él. M.*), Bouillon (*Del.*). — **Bt.**: Villers-la-Ville (*Él. M.*). — **Lg.**: Argenteau, Sarolay (*Él. M.*), Chèvremont (*Piré*), Ahin (*Pigneur*), env. de Spa (*P.* et *C.*), env. de Huy (*M.* et *C.*), vallée de l'Amblève (*Soc. roy. de Bot.*), Vallon du Roynay, vallée de la Hoegne et de la Saive près Sart (*Cardot*).

- — **f. denticulatum** *Gravet* in Bull. Soc. roy. de Bot. t. XIII (1878) p. 422; *Del.* loc. cit.

N.: Louette-St-Pierre (*Grav.*). — **Lx.**: Corbion (*Del.*). — **Lg.**: Ahin, Marchin (*M.* et *C.*).

- — **var. homomallum** *Schimp.* Bryol. Eur. (1853) pl. 3 fig. β 1-3 et Syn. p. 546; *Gravet* loc. cit. p. 422; *Del.* loc. cit.

Çà et là avec le type (*Grav.*). — **Lx.**: Vallée des Tombes, Laroche (*Él. M.*). — **N.**: Louette-St-Pierre (*Grav.*). — **Lg.**: Spa (*Cardot*).

- 6 **B. populeum** (*Hedw.*) Bryol. Eur. fasc. 52-54 et Mon. (1853) p. 3 pl. 1 et 2 ; *Del.* Fl. crypt. p. 244.

Hypnum — *Hedw.* Spec. musc. (1801) p. 270 pl. 70 fig. 1-6.

Bassin de la Meuse C., AC. — N. : Spontin (Él. M.), Bohan, Membre (Grav.). — Bassin de l'Escant, R. — Bt : Villers-la-Ville (Él. M.), Hoeylaert (Del.), Bois de la Cambre (Aigret), Bruxelles (Piré). — Ht : env. d'Angre R. (G. L.). — A. : Malines, Bonheyden, Lierre (Piré). — Lg. : Hertogenwald, Goé (Roemer), Sarolay, Mortroux, Moulant, Bombaye, Magnée, Fond-de-Forêt, Vaux-sous-Chèvremont, Argenteau, Richelle (Él. M.), Chaudfontaine, Spa (Piré), Aywaille (Libert), Les Surdents (Coll.), Xhendelesse (Bol.), Soiron (Delrez).

- — var. **majus** *Schimp.* Bryol. Eur. loc. cit. (1853) pl. 2 fig. β ; *Gravet* Fl. bryol. p. 422 ; *Del.* Fl. crypt. p. 244.

Lx. : Vallée de la Semois (Del.). — Lg. : St-Léonard (M. et C.).

- — var. **longisetum** *Schimp.* Bryol. Eur. (1853) loc. cit. pl. 2 fig. γ ; *Del.* loc. cit.

Lx. : Vallée de la Semois (Del.). — Lg. : Tillesse (Wathelct).

- — var. **attenuatum** *Schimp.* Bryol. Eur. loc. cit. (1853) pl. 2 fig. ε ; *Del.* loc. cit.

Lx. : Vallée de la Semois (Del.). — Lg. : env. de Huy (M. et C.).

- — var. **rufescens** *Schimp.* loc. cit. (1853) pl. 2 fig. ζ ; *Gravet* loc. cit. p. 413 ; *Del.* loc. cit.

Lg. : Stavelot (Lib.), Marchin, Moha (M. et C.). — N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lx. : Fraban (Del.), Diable-Château, Vallées des Tombes près Laroche (Él. M.), Vallée de l'Homme, Libin, Smuid, Arville, Poix (Cardot).

- 7 **B. rivulare** *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 52-54 et Mon. (1853) p. 13 pl. 12 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 425 ; *Del.* loc. cit. p. 246.

Bassin de la Meuse, AC. (Del.). — Bassin de l'Escant, R. (Del.). — Ht : Ath, Belœil (Él. M.), Bois d'Angre (G. L.). — Bt : Limelette, Bois de Laerbeek (Él. M.). — A. : entre Anvers et Hoboken (V. d. Broeck). — Lg. : Ru de Chawion (P. et C.), env. de Huy (M. et C.), Argenteau, Sarolay, Richelle, Visé, Dolhain, Vaux-sous-Chèvremont (Él. M.), Limbourg, Verviers (Roemer), Fond-de-Forêt (Piré), Comblain-la-Tour (Donckier et Durand). — N. : Louette-St-Pierre, Dinant (Grav.), Haut-le-Wastia, Spontin (Él. M.), env. d'Oilly (Soc. roy. de Bot.). — Lx. : Fraban (Del.).

- 8 **B. rutabulum** (*L.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 52-54 et Mon. (1853) p. 11 pl. 9-10 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 424 ; *Del.* loc. cit. p. 244 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 31.

Hypnum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1124.

Pancovia — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 94.

C. — Indiqué dans les neuf provinces.

- — var. **palustre** *Husn.* (ubi ?).

Lg. : Spa, Hippodrome de la Sauvenière (P. et C.).

- — var. **robustum** *Schimp.* Bryol. Eur. (1853) pl. 10 fig. β.

N. : Bauche, Louette-St-Pierre (Del.). — Bt : Limelette, Villers-la-Ville (Él. M.).

- 9 *B. salebrosum* (*Hoffm.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 52-54 et Mon. (1853) p. 16 pl. 15, 16; *Del.* Fl. crypt. p. 245; *Gravet* Fl. bryol. p. 418.

Hypnum — *Hoffm.* Deutschl. Fl. II (1796) p. 74.

Lx.: Frahan (Del.). — N.: Louette-St-Pierre, Gedinne, Mesnil-St-Blaise, Dinant, Champalle (*Gravet*), Falaen (Él. M.). — Lg.: Mouland, Lixhe (Él. M.), Magnée (Piré), Ahin, Vyle (M. et C.), bassin de la Vesdre en amont de Verriers (Roemer). — Bt: Bois de la Cambre (Del.). — Fl. occ.: Furnes (Piré). — A.: Schosten (V. d. Broeck), Eeckeren (V. de Put et V. d. Broeck).

- 10 *B. Starkei* (*Brid.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 52-54 et Mon. (1853) p. 10 pl. 7 ex p.; *Del.* Fl. crypt. p. 244.

— — var. *robustum* *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 540; *Del.* loc. cit.

Ht: Blicquy, Erbiseul (Él. M.). — Bt: Bois de la Cambre (M^{elles} Arlt et Hendrickx).

- 11 *B. velutinum* (*L.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 52-54 et Mon. (1853) p. 5 pl. 4; *Del.* loc. cit. p. 244; *Gravet* Fl. bryol. p. 423.

Hypnum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1129.

Pancovia — *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 32; *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 94. C., A.C. — Indiqué dans les neuf provinces.

— — var. *intricatum* (*Hedw.*) *Schimp.* Bryol. Eur. loc. cit. pl. 4 fig. γ (1853); *Gravet* loc. cit. p. 424; *Del.* loc. cit.; *Kickx* Fl. crypt. I p. 95.

Hypnum — *Hedw.* Descr. IV (1797) p. 73 pl. 28.

Lx.: Laroche (Él. M.). — Fl. occ.: env. de Dixmude (*Kickx*), env. d'Ypres (West.). — Bt: Kessel-Loo (Paque), Limelette (Él. M.), Grand-Bigard (Piré). — Lg.: env. de Huy (M. et C.).

— — var. *praelongum* *Schimp.* Bryol. Eur. loc. cit. (1853) pl. 4 fig. β; *Del.* loc. cit.

Lx.: Frahan, Liresse, Laforêt (Del.). — Lg.: Houthem (Roemer), Tihange, Marchin (M. et C.).

9 SCLEROPODIUM *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 45-46 et Mon. (1852) p. 52.

- 1 *S. caespitosum* (*Wils.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 45-46 et Mon. (1852) p. 52.

Hypnum — *Wils.* in Engl. Bot. Suppl. pl. 2878.

Eurhynchium — *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 305; *Del.* loc. cit. p. 236; *Gravet* Fl. bryol. p. 403.

Lx.: Mouzaive, Frahan, Forêt-de-Bouillon, Morteihan, Herbeumont (Del.).

- 2 *S. Illecebrum* (*Schwägr.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 45-46 et Mon. (1852) p. 3 pl. 2.

Hypnum — *Schwägr.* Suppl. I p. II (1816) p. 225.

Eurhynchium Illecebrum *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 305; *Del.* Fl. crypt. p. 236; *Gravet* Fl. bryol. p. 404.

N. : Laforêt (Del.). — St : Tombeek (Lecoyer).

3 **S. purum** (*L.*) *Limpricht* in *Rahenk.* Krypt. Fl. Bd IV Abth. III (1897) p. 147.

Hypnum — *L.* Sp. pl. (1763) p. 1594; *Kickx* Fl. crypt. I p. 84; *Del.* Fl. crypt. p. 273; *Gravet* Fl. bryol. p. 475.

C., A.C. — Indiqué dans toutes nos provinces.

10 **HYOCOMIUM** *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 45-46 et Mon. (1853) p. 2; *Del.* Fl. crypt. p. 246.

1 **H. flagellare** (*Dicks.*) *Schimp.* loc. cit. et Mon. (1853) p. 2 pl. 1; *Del.* loc. cit. p. 247; *Gravet* Fl. bryol. p. 414.

Hypnum — *Dicks.* Fl. crypt. fasc. II (1790) p. 12 excl. syn.

Lg. : La Gileppe (Chapuis et Lambotte), La Helle et Hertogenwald (Roemer), Stoumont, Royompré, Spa (P. et C.), Roannay, Gileppe, vallées de la Hoegne et de la Saive près Sart (Cardot), Fond d'Oxhe (M. et C.). — N. : Louette-St-Pierre (Gravet).

11 **EURHYNCHIUM** *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 57-61 Mon. (1854); *Del.* Fl. crypt. p. 231.

1 **E. circinatum** (*Brid.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 57-61 et Mon. (1854) p. 5 pl. 3; *Del.* loc. cit. p. 238; *Gravet* Fl. bryol. p. 399.

Fl. occ. : Furnes (Piré). — Lg. : Richelle (Él. M.).

2 **E. crassinervium** (*Tayl.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 57-61 et Mon. (1854) p. 14 pl. 11; *Del.* loc. cit. p. 237; *Gravet* Fl. bryol. p. 407.

Hypnum — *Tayl.* in *Mackay* Fl. Hibern. II (1836) p. 43.

Rhynchostegium — *De Not.* Cronaca II (1867) p. 12.

Lx. : Buzenol, ruines de Montauban (Cardot), Alle, Frahan, Bouillon (Del.), Heure, Smuid (Verheggen). — N. : Bohan, Membre, Orchimont (Gravet), Olloy (Aigret et Fr.), Waulsort, Freyr, Pont-à-Lesse, Anseremme, Dinant, Neffe, Leffe, Bouvignes, Champalle, Houx, Bouillon, Montaigne, Rochefort (Grav.), Warnant, Yvoir, Bauche, Spontin (Él. M.), Vresse (Del.), Han-sur-Lesse (Cardot). — Lg. : Magnée, Fond-de-Forêt (Piré), Membach, Goé (Roemer), Soiron (Delrez), Richelle, Vaux-sous-Chèvremont, Lixhe, Prayon (Él. M.), Limbourg, Sougniez (Del.), Vallée de Tolifa (P. et C.), env. de Huy (M. et C.), Franchimont (Cardot). — A. : Emblehem (Piré). — Ht : env. d'Angre, R. (G. L.).

— — var. **auronitens** *Mol.* Bayer. Laubm. (1884) p. 223.

Lg. : Petit-Modave (M. et C.).

3 **E. curvisetum** (*Brid.*) *Del.* Fl. crypt. (1884) p. 234.

Hypnum — *Brid.* Sp. musc. I (1812) p. 111.

Rhynchostegium — *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 681.

N. : Hastière-Lavaux, Freyr, Anseremme, Fonds de Leffe, Rouillon (Gravet). — Fl. or. : Strypen-près-Sottegem (Dekeyser).

- 4 **E. piliferum** (*Schreb.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 57-61 et Mon. (1854) p. 16 pl. 13 ; *Del.* Fl. crypt. p. 236 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 406.
 Pancovia — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 97.
 Hypnum — *Schreb.* Spic. (1771) p. 91.
 Rhynchostegium piliferum *De Not.* Cronaca II (1867) p. 11.
 AR., AC. — Non indiqué en Flandre occidentale.

- 5 **E. praelongum** (*L.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 57-61 et Mon. (1854) p. 8 pl. 6 ; *Del.* Fl. crypt. p. 237 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 410.
 Pancovia — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 89 et Fl. Louv. (1835) p. 36.
 Hypnum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1125 ex p.
 Rhynchostegium — *De Not.* Cronaca II (1867) p. 13.
 AC. — Non indiqué en Limbourg et en Fl. occidentale.

- — var. **atrovirens** (*Sw.*) *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 674 ; *Del.* loc. cit. p. 238 ; *Gravet* loc. cit. p. 411.
 Hypnum praelongum var. — *Brid.* Bryol. univ. II (1827) p. 402 p. p.
 Hypnum — *Swartz* Musc. Suec. (1799).

Lx.: C. Vallée de la Semois (Del.), Marbehan, entre Marbehan et Mellier (Cardot). — N.: Zone calcaire çà et là (Grav.), Olloy (Aigret et Fr.). — Ht: Cherq (Del.). — Bt: bois de la Cambre (Del.). — A.: Brasschaet, Deurne, Schooten, entre Schooten et Brasschaet, Merxem, entre Deurne et Wyneghem, Lierre (V. d. Broeck). — Lg.: Lovegnée, Jehay-Bodegnée (M. et C.), Spa (Piré).

- 6 **E. pumilum** (*Wils.*) *Schimp.* Coroll. (1856) p. 119 ; *Del.* loc. cit. p. 237 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 411.
 Hypnum — *Wils.* in Engl. Bot. Suppl. pl. 2942 et Bryol. Brit. (1855) p. 351 pl. 413.
 Rhynchostegium — *De Not.* Cronaca II (1867) p. 12.

Lx.: Frahan, Rochehaut, Bouillon, Dohan, Les Hayons, Auby, Herbeumont (Del.). — N.: Alle (Del.), Freyr, Dinant, Leffe, Anseremme (Grav.), Olloy (Aigret et Fr.), Rochefort (Del.). — Ht: Cherq (Del.), Blicquy (Él. M.). — Lg.: Limbourg (Del.), Warnant, Visé, Berneau, Bombaye (Él. M.), tout le bassin en amont de Verviers (Roemer), Ville-en-Hesbaye (Pigneur), env. de Huy (M. et C.). — Bt: La Hulpe, Laeken, La Cambre (Del.), Quenast, Tubize, Villers-la-Ville, Auderghem, Bruxelles (Él. M.), Uccle (Aigret). — A.: entre Waerloos et Duffel, Eeckeren, entre Anvers et Hoboken (V. d. Broeck).

- 7 **E. speciosum** (*Brid.*) *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 312 ; *Del.* loc. cit. p. 234.

Eurhynchium androgynum *Schimp.* ; *Gravet* Fl. bryol. p. 402.

Hypnum — *Brid.* Sp. musc. II (1812) p. 105.

Rhynchostegium — *Vent. et Bott.* Enum. crit. (1884) p. 7.

N.: Yvoir (Él. M.). — Fl. or.: Destelbergen, Tronchiennes (Dekeyser). — Lx.: Bouillon (Del.). — Bt: Peuthy (Soc. roy. de Bot.), La Cambre, Boitsfort (Piré). — Lg.: Berneau, Mortroux, Cheratte, Argenteau, Richelle (Él. M.), Modave (M. et C.).

- 8 **E. Schleicheri** (*Hedw. f.*) *Lorentz* Bryol. Notizb. (1865) p. 70 ; *Del.* loc. cit. p. 238 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 410.

Hypnum Schleicheri Hedw. f. in Web. et Mohr Beitr. I (1805) p. 128 pl. 7.
Rhynchostegium — Vent. et Bott. Enum. crit. (1884) p. 7.

N. : Dinant, Pont-à-Lesse, Freyr (Gravet). — Lg. : Mazarinen, entre Mangombroux et Stembert (Roemer). Limbourg (Él. M.), Ereffe (M. et C.). — Bt : La Hulpe, Auderghem, Laeken (Del.), Boendael, Ottignies (Él. M.), Wavre, Isque, Bierges (Lec.), Héverlé (Hecking).

- 9 *E. Stokesii* (Turn.) Schimp. Bryol. Eur. fasc. 57-61 et Mon. (1854) p. 10 pl. 8 ; *Del.* Fl. crypt. p. 237 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 409.

Hypnum — Turn. Musci Hibern. (1804) p. 159 pl. 15 fig. 2.

Pancovia — Kickx Fl. crypt. I (1767) p. 98.

Rhynchostegium — De Not. Cronaca II (1867) p. 12.

C., AC. — Non indiqué en Limbourg et en Fl. occidentale.

— — var. *longifolium* Del. loc. cit. (1884).

Lx. : Laforêt, Alle, Frahan (Del.). — Lg. : Chaudfontaine (Mouton). — Bt : La Cambre (Del.).

- 10 *E. striatulum* (Spruce) Schimp. Bryol. Eur. fasc. 57-61 et Mon. (1854) p. 5 pl. 4 ; *Del.* loc. cit. p. 238 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 399.

Hypnum — Spruce Musc. Pyren. (1847) n. 12 et in Ann. and Mag. Nat. Hist. (1849) p. 284.

N. : Dinant, Leffe, Rouillon, Montaigle, Waulsort, Rochefort, Freyr, Jemelle (Grav.), Houx (Lecoyer), Haut-le-Wastia (Él. M.). — Lg. : Heggen, Dolhain, Membach, Nantistay (Roemer), env. de Huy (M. et C.).

- 11 *E. striatum* (Schreb.) Schimp. Coroll. (1856) p. 119 ; *Del.* loc. cit. p. 238 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 400.

Hypnum — Schreb. Spicil. (1771) p. 91.

Pancovia — Kickx Fl. crypt. I (1867) p. 96.

AC., C. — Non indiqué dans la province de Limbourg.

- 12 *E. strigosum* (Hoffm.) Schimp. Bryol. Eur. fasc. 57-61 et Mon. (1854) p. 2 pl. 1 ; *Del.* loc. cit. p. 238 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 398.

Hypnum — Hoffm. Deutschl. Fl. II (1796) p. 76.

N. : Dinant, Freyr, Rouillon (Grav.). — Lg. : Visé, Richelle, Mouland, Argenteau, Berneau, Fraipont (Él. M.). — Bt : Villers-la-Ville, Malaise (Él. M.). — Fl. occ. : Furnes, Nieuport, Heyst (West.). — Lb. : Lannaye (Él. M.).

— — var. *praecox* (Hedw.) Limpricht in Rabenh. Krypt. Fl. Bd IV Abtheil. III (1897) p. 159.

Hypnum — Hedw. Spec. musc. (1801) p. 249 pl. 64.

E. strigosum var. *imbricatum* Schimp. loc. cit. et Mon. (1854) p. 2 pl. 1 fig. β ; *Del.* loc. cit. ; *Gravet* loc. cit. p. 399.

N. : Leffe (Gravet). — Bt : Schaerbeek (Del.).

- 13 *E. Tommasini* (Sendt.) R. Ruthe in Hedwigia (1873) ; *Del.* loc. cit. p. 236.

Hypnum — Sendt. in Sched. (1864) teste Milde Bryol. Siles. (1869) p. 303.

Eurhynchium Vaucheri Schimp. Bryol. Eur. fasc. 57-61 et Mon. (1845) p. 15 pl. 12; *Gravet* Fl. bryol. p. 405.

N. : Waulsort, Dinant, Rochefort, Freyr (Gravet), Olloy (Aigret et Fr.), Dourbes (M. et F.). — Lg. : Membach, Goé (Roemer), Vierset (M. et C.).

14 **E. Tommasini** var. **fagineum** *H. Muell.*; *Del.* Fl. crypt. p. 236.

Eurhynchium Vaucheri var. — *H. Muell.*; *Gravet* Fl. bryol. p. 406.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet).

15 **E. velutinoides** (*Bruch*) *Schimp.* Bryol. eur. fasc. 57-61 et Mon. (1854) p. 12 pl. 10; *Del.* loc. cit. p. 237; *Gravet* Fl. bryol. p. 408.

Hypnum — *Bruch* in Sched. (1836).

Rhynchostegium — *Del.* loc. cit. (1884) p. 292.

Lx. : Frahan, Dohan (Del.). — N. : Membre, Bohan (Del.), Walzin, Pont-à-Lesse, Freyr, Dinant (Gravet), Haut-le-Wastia (Él. M.). — Lg. : Membach, Goé (Roemer), Ahin (Pigneur).

12 RHYNCHOSTEGIELLA *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV Abtheil. III (1897) p. 207.

1 **R. Teesdalei** (*Smith*) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV Abtheil. III (1897) p. 217.

Hypnum — *Smith* Fl. Brit. III (1884) p. 1291; cf. *Del.* Fl. crypt. p. 234.

Eurhynchium — *Lindb.* in Journ. Linn. Soc. Bot. XIII (1872) p. 66;

Gravet Fl. bryol. p. 403.

N. : Hastière-Lavaux, Freyr, Anseremme, Fond-de-Leffe, Rouillon (Grav.). — Fl. or. : Strypen (près Sottegem) (de Keyser). — Ces habitations se rapporteraient d'après *Del.* loc. cit. à *E. curvisetum* vide p. 474.

2 **R. tenella** (*Dicks.*) *Limpricht* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV Abtheil. III (1897) p. 209.

Hypnum — *Dicks.* Fl. crypt. fasc. IV (1801) p. 16 pl. 11 fig. 12.

Eurhynchium — *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 308; *Gravet* Fl. bryol. p. 392.

Hypnum algerianum *Brid.* Spec. musc. II (1812) p. 162.

Eurhynchium — *Del.* Fl. crypt. (1884) p. 234.

Rhynchostegium — *Lindb.* Bidr. t. Moss. Syn. (1863) p. 29.

Lx. : Bouillon, Frahan, Poupehan (Del.), Herbeumont (Del. et Grav.), Straimout (Verheggen), Laroche (Él. M.). — Lg. : Richelle, Bombaye, Argenteau, Forêt (Él. M.), Membach (Roemer), env. de Huy (Pigneur), Verviers, (Aigret). — N. : vallée de la Meuse, Membre, Bohan (Gravet), Warnant, Falaen (Él. M.), Roly (Soc. roy. de bot.), Fagnolle, Olloy (Aigret et Fr.). — Bt : Beersel (Piré), Villers-la-Ville, Forest (Él. M.). — Fl. occ. : Warneton (West.). — A. : Eeckeren (V. d. Broeck).

13 RHYNCHOSTEGIUM *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 49-51 et Mon. (1852) ex p.

1 **R. confertum** (*Dicks.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 49-51 et Mon. (1852) p. 7 pl. 4.

Hypnum — *Dicks.* Pl. crypt. fasc. IV (1801) p. 17 pl. 11 fig. 14.

Eurhynchium confertum *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 309; *Del.* Fl. crypt. p. 235; *Gravet* Fl. bryol. p. 394.

Pancovia — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 91.

C. — Non indiqué en Fl. occidentale.

R. confertum var. **Delognei** (*Piré*) *Boul.* Musc. France (1884) p. 97.

Rhynchostegium — *Piré* in Bull. Soc. roy. de bot. de Belg. t. X (1871) p. 100.

N. : Louette-St-Pierre (*Gravet*). — Lg. : Villers-le-Temple, Marchin (M. et C.). — Lx. : Frahan (*Del.*).

— — var. **Daldinianum** *De Not.* Epil. Briol. it. (1869) p. 73.

Eurhynchium confertum var. — *Husn.*

Eurhynchium Delognei *Besch.* ex *Del.* Fl. crypt. (1884) p. 235.

Bt : Villers-la-Ville (Él. M.).

2 R. depressum (*Bruch*) *Br.* et *Schimp.* Bryol. Eur. pl. 512.

Eurhynchium — *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 299; *Gravet* Fl. bryol. p. 401.

Isopterygium — *Mitt.* ; *Del.* loc. cit. p. 249.

Hypnum — *Bruch* in Regensb. Bot. Zeit. (1824) p. 763.

Hypnum confertum var. — *Brid.* Bryol. univ. II (1827) p. 767.

Lx. : St-Mard (Cardot), A.C. vallée de la Semois (*Del.*). — N. : Daverdisse (*Del.* et *Grav.*), Louette-St-Pierre, Hastière-Lavaux, Waulsort, Freyr, Anseremme, Dinant, Rouillon (*Grav.*), entre Beez et Marche-les-Dames (*Del.*). — Lg. : Membach (*Roemer*), Bombaye, Richelle, Argenteau, Tils (Él. M.), Lovegnée (M. et C.). — Bt : Villers-la-Ville (Él. M.), Groenendaal (*Piré*).

3 R. megapolitanum (*Bland.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 49-51 et Mon. (1852) p. 8 pl. 5.

Hypnum — *Bland.* Musc. exs. III (1804) n. 147 et in *Sturm* et *Hoffm.* Deut. Fl. II (1809) Heft 9 c. icon.

Eurhynchium — *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 311; *Del.* loc. cit. p. 235; *Gravet* Fl. bryol. p. 395.

N. : Dinant (*Gravet*). — Lx. : Bouillon (*Del.*). — Fl. occ. : Blankenberghe (*Del.*). — Fl. or. : Destelbergen (*Dekeyser*). — Lg. : Merville-sur-Meuse (*Cluysenaar*).

4 R. murale (*Neck.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 49-51 et Mon. (1852) p. 10 pl. 8.

Hypnum — *Neck.* Delic. Gallo-Belg. (1768) p. 479.

Eurhynchium — *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 310; *Del.* loc. cit. p. 234; *Gravet* Fl. bryol. p. 394.

Pancovia — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 92; *Kickx* Fl. Louv. p. 33.

A.C., A.R. — Non signalé dans la région jurassique et dans le Limbourg. — A. : Schooten (V. d. Broeck).

— — var. **julaceum** *Schimp.* Bryol. Eur. et Mon. loc. cit. (1852) fig. 8 γ.

Eurhynchium murale var. — *Del.* loc. cit. (1884); *Gravet* loc. cit.

Lx. : Alle, Frahan (*Del.*). — N. : Celle, Anseremme, Dinant (*Gravet*). — Lg. : Magnée (*Piré*), Tillesse (*Wathelet*).

R. murale var. **complanatum** *Schimp.* Bryol. Eur. et Mon. loc. cit. (1852) fig. 8 β .

Eurhynchium murale var. — *Del.* Fl. cryptt. (1884) p. 234.

Lg. : Richelle (Él. M.).

5 **R. rotundifolium** (*Scop.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 49-51 et Mon. (1852) p. 9 pl. 7.

Hypnum — *Scop.* Fl. Carn. (1772) p. LXII.

Eurhynchium — *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 310; *Del.* Fl. crypt. p. 234;

Gravet Fl. bryol. p. 393.

Lx. : Bouillon (Del.). — **Bt** : Anderlecht (Piré).

6 **R. rusciforme** (*Neck.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 49-51 et Mon. (1852) p. 11 pl. 9.

Hypnum — *Neck.* Delic. Gallo-Belg. (1768) II p. 481.

Eurhynchium — *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 312; *Del.* loc. cit. p. 235;

Gravet Fl. bryol. p. 396.

Pancovia — *Kicke* Fl. Louv. (1835) p. 29 et Fl. crypt. I (1867) p. 92.

C., **AC.** — Non indiqué en Fl. occidentale.

— — var. **inundatum** *Schimp.* Bryol. Eur. et Mon. loc. cit. (1852) pl. 10 fig. γ 1-6.

Hypnum rusciforme var. — *Brid.* Bryol. univ. II (1827) p. 500.

Eurhynchium rusciforme var. — *Del.* loc. cit. (1884).

Lx. : Ardennes assez fréquent (Del.). — **Lg.** : env. de Huy (M. et C.).

— — var. **complanatum** *Schulze* in *Krypt. Fl. v. Schles.* I (1876) p. 86.

Eurhynchium rusciforme var. — *Del.* loc. cit. (1884).

Lx. : Frahan, Bouillon (Del.). — **Bt** : Bruxelles (Del.). — **Lg.** : env. de Huy (M. et C.).

— — var. **lutescens** *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 687.

Hypnum rusciforme var. *atlanticum* *Brid.* Bryol. univ. II (1827) p. 499.

Eurhynchium rusciforme var. — *Del.* loc. cit. (1884).

Lg. : Cascade de Coe (Del.), env. de Huy (M. et C.).

— — var. **squarrosus** (*Boul.*).

Hypnum rusciforme var. — *Boul.* Musc. de France (1884) p. 94.

Lg. : Riz-de-Wappe (M. et C.).

— — var. **prolixum** (*Dicks.*) *Schimp.* Bryol. Eur. et Mon. loc. cit. pl. 10 fig. B 34.

Eurhynchium rusciforme var. — *Del.* loc. cit. (1884); *Gravet* loc. cit. p. 397.

Hypnum — *Dicks.* Crypt. fasc. II (1790) p. 13.

Lx. : Vallée de la Semois (Del.). — **Lg.** : Fraipont (Michel), Nalonsart (M. et C.).

14 *THAMNIUM Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 49-51 et Mon. (1852); *Del.* Fl. crypt. p. 230.

- 1 *T. alopecurum (L.) Schimp.* Bryol. loc. cit. et Mon. (1852) p. 4 pl. 1; *Del.* loc. cit.; *Kickx* Fl. crypt. I p. 79; *Gravet* Fl. bryol. p. 390.
Hypnum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1594.

Bassin de la Meuse, A.C. (Del.). — Bassin de l'Escaut, R. (Del.). — **Ht**: Bois d'Angre (Boul. et Van Oye), Chimay, Montbliart, env. de Mons (Dumont). — **Bt**: Gentinnes (de Limm.), Villers-la-Ville, Tubize, Limelette (Él. M.), Groenendael (Piré), env. de Bruxelles et de Louvain (Kickx). — **Fl. occ.**: Vrybosch, entre Houthulst et Langemarck (Kickx). — **Lg.**: Spa (Marteau) (Cardot), env. de Huy (M. et C.). — **Fl. or.**: Bois de Raspaille (Grimmingen) (V. W.), Richelle, Bombaye, Mortroux, Dalhem (Él. M.), Magnée (Piré), env. de Verviers (Roemer), Fond-de-Forêt (Piré), env. de Huy (Pigneur, M. et C.), Soiron (Delrez). — **N.**: Louette-St-Pierre (Aub.), Freyr, entre Membre et Bohan (Grav.), Warnant (Él. M.). — **Lx.**: Neufchâteau, Longlier (Él. M.), env. de Bouillon (Soc. roy. de Bot.), Frahan (Del.). — **Lb.**: Lannaye (nl. M.).

15 *PLAGIOTHECIUM Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 48 Mon. (1851); *Del.* Fl. crypt. p. 250.

- 1 *P. denticulatum (L.) Schimp.* Bryol. Eur. pl. 501 et Mon. p. 12; *Gravet* Fl. bryol. p. 429; *Del.* loc. cit. p. 251.

Paucovia — *Kickx* Fl. crypt. I (1867) p. 93; *Kickx* Fl. Louv. p. 29.

Hypnum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1588.

A.C., A.R. — Non indiqué en Limbourg et dans la province d'Anvers. — **Fl. occ.** et **Fl. or.**: Rég. sept., A.C. (Dekeyser).

- — **var. hercynicum** *Jur.*; *Del.* loc. cit.; *Gravet* Fl. bryol. p. 430.

Plagiothecium Gravetii Piré in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belgique t. X (1872) p. 101.

N.: Louette-St-Pierre (Grav.), Alle' (Del.). — **Lx.**: Rochehaut, Frahan, Corbion (Del.), Neufchâteau (Verheggen). — **Lg.**: Olne (Boland et Delrez), Spa (Artistes) (P. et C.).

- — **var. densum** *Schimp.* Syn. ed. II (1876) p. 697.

Lg.: Solières, Tihange (M. et C.).

- — **var. succulentum** *Wils.* Bryol. Brit. (1855) p. 407.

Plagiothecium — *Lindb.* ex *Fries* in Bot. Not. (1865) p. 143.

N.: Louette-St-Pierre (Grav.).

- — **var. majus (Boul.) Del.** loc. cit. (1884).

Hypnum denticulatum var. — *Boul.* Musc. de France (1884) p. 84.

Lx.: Libin, Smuid, Arville, Hatrival (Cardot), Frahan, Bouillon (Del.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.**: env. de Huy (M. et C.). — **Ht**: env. d'Angre, A.C. (G. L.).

2 *P. elegans* (*Hook.*) *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 697.

Hypnum — *Hook.* M. ex pl. 9.

Isoterygium — *Lindb.* ; *Del.* Fl. crypt. p. 249.

Plagiothecium *Schimper* *Jur.* et *Milde* in Zool. bot. Verhandl. Wien (1862) p. 968 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 434.

Isoterygium *elegans* var. — *Limpr.* ; *Del.* loc. cit.

Lg. : env. de Spa (P. et C.), env. de Huy (M. et C.). — **Lx.** : entre Marbehan et Mellier (*Cardot.*) — **A.** : Brasschaet, Dénrue, Contich, entre Contich et Lierre, Esschen, Calmpthout, Schooten, Merxem (V. d. Broeck). — **N.** : Louette-St-Pierre, Willerzie, Nafrature, Nolleaux, Vouèche (*Gravet.*) — **Lg.** : Hertogenwald (Él. M.), La Helle (*Roemer.*) Spa (Del.). — **Fl. or.** : Melle, Meirelbeke, (Dekeyser). — **Bt.** : Forêt-de-Soignes (Piré), Bois de la Cambre (*Grav.*), Oisquercq, Malaise, Limelette, Villers-la-Ville (Él. M.), Auderghem, Tervueren, Laeken, Diest (Del.), Groenendaël (Soc. roy. de Bot.).

— — var. *nanum* (*Jur.*) *Paris* Ind. Bryol. (1895) p. 961.

Isoterygium *elegans* var. — *Jur.* ; *Del.* Fl. crypt. p. 251.

Plagiothecium *Schimper* var. — *Gravet* Fl. bryol. (1874) p. 434.

Plagiothecium — *Jur.* ex *Milde* in Bot. Zeit. (1864) Beil. 16.

Lx. : Vallée de la Semois et gorges latérales, Viel-Salm, Salm-Château (Del.). — **N.** : Louette-St-Pierre, Willerzie, Gedinne, Nafrature (*Gravet.*) Olloy (Aigret et Fr.), Arville (*Cardot.*) — **Lg.** : Royompré, Hockay, Coë (Del.), La Helle (*Roemer.*) Spa (*Marteau*) (*Cardot.*)

3 *P. latebricola* (*Wils.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 48 et Mon. (1851) p. 6 pl. 1 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 432.

Leskea — *Wils.* Bryol. Brit. (1855) p. 329 pl. 54.

Isoterygium — *Del.* loc. cit. (1884) p. 249.

A. : entre Lierre et Contich, entre Waerloos et Duffel (V. d. Broeck). — **N.** : Louette-St-Pierre (*Gravet.*) Olloy, Bois du plane (Aigret et Fr.). — **Lx.** : Corbion (Del.).

4 *P. muellerianum* *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 584.

Isoterygium — *Jaeg.* Ad. II p. 507 ; *Del.* loc. cit. p. 249.

Lg. : La Helle (*Roemer.*) Spa (*Marteau*) (*Cardot.*)

5 *P. nitidulum* (*Wahl.*) *Schimp.* Bryol. Eur. V (1852) pl. 498 et Mon. p. 10 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 432.

Leskea — *Wahlenb.* in *Web.* et *Mohr* Bot. Taschenb. (1807) p. 344.

Lx. : Entre Nolinfaing et Straimont (*Verheggen.*) — **Lg.** : Vallée de la Helle (*Roemer.*)

6 *P. pulchellum* *Schimp.* Bryol. Eur. V (1852) pl. 497 et 498.

Isoterygium — *Del.* Fl. crypt. (1884) p. 249.

Lx. : entre Nolinfaing et Straimont (*Verheggen.*) — **Lg.** : Vallée de la Helle (*Roemer.*)

7 *P. roeseanum* (*Hampe*) *Schimp.* Syn. ed. 2 (1860) p. 584 ; *Del.* loc. cit. p. 252.

Plagiothecium sylvaticum var. *Roeseanum* *Gravet* Fl. bryol. (1874) p. 429.

Hypnum sylvaticum var. — *Hampe* sec. *Schimp.* loc. cit.

N. : Bohan (*Gravet.*) Alle (Del.), vers Mesnil (Aigret et Fr.). — **Lx.** : Frahan,

Rochehaut, Bouillon (Del.), Forêt de Neufchâteau, entre Marbehan et Mellier (Cardot). — **Lg.** : La Gileppe (Roemer), Jehay-Bodegnée (Cluysenaar), Soumagne (Boland). — **Bt** : entre Limelette et La Baraque (Él. M.), Boitsfort (Durand), Groenendael (Del.), Auderghem (Del.). — **Ht** : Mont de la Trinité (Del.).

- 8 **P. silesiacum** *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 581 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 433.

Isopterygium repens *Lindb.* ; *Del.* Fl. crypt. p. 249.

A. : Deurne, Contich, Schooten (V. d. Broeck). — **Lx.** : Longlier, Neufchâteau (Verheggen). — **N.** : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Lg.** : Riz-de-Wappe (M. et C.). — **Bt** : entre Limelette et La Baraque (Él. M.). — **Lb.** : Lannaye (Él. M.). — **A.** : Edeghem, Wilryck, Duffel, Waerloos, Schilde (V. d. Broeck). — **Fl. occ.** : Ypres (West.).

- 9 **P. sylvaticum** (*L.*) *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 585 ; *Del.* Fl. crypt. p. 252.

Hypnum sylvaticum *L.* Mant. pl. II (1767) p. 310.

Hypnum denticulatum var. — *Turn.* Musc. Hibern. (1804) p. 146.

AC., AR. — Non indiqué en Limbourg et en Fl. occidentale. — **Fl. or.** : Denderwindeke (V. W.).

- — var. **orthocladum** *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 700 ; *Del.* Fl. crypt. p. 252.

Plagiothecium — *Schimp.* Bryol. Eur.

N. : Olloy (Fond d'Exniaux) (Aigret et Fr.). — **Lg.** : Ereffe (M. et C.). — **Lx.** : Libin (Cardot). — **Ht** : Bois d'Angre (Boulay et Van Oye). — **Bt** : Bois de la Cambre (A. D.). — **A.** : Calmpthout (V. d. Broeck et Cardot).

- — var. **repens** *Del.* loc. cit. (1884).

Lx. : Hour (Rochehaut) (Del.).

- — var. **rivulare** *Debat* (ubi?).

Lx. : Arville, Lesterny (Cardot). — **N.** : Olloy (Aigret).

- 10 **P. undulatum** (*L.*) *Schimp.* Bryol. Eur. fasc. 48 et Mon. (1851) p. 17 pl. 13 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 427 ; *Del.* loc. cit. p. 252.

Hypnum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1124.

Pancovia — *Kickx* Fl. crypt. I (1866) p. 93.

C., AC. — Mais non indiqué en Fl. occidentale.

- 16 **AMBLYSTEGIUM** *Schimp.* Bryol. Eur. VI (1852) ; *Del.* Fl. crypt. p. 252.

- 1 **A. confervoides** (*Brid.*) *Schimp.* Bryol. Eur. VI pl. 562 et Mon. (1852) p. 6 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 436 ; *Del.* loc. cit. p. 255.

Hypnum — *Brid.* Spec. musc. II (1812) p. 153.

Lg. : Bombaye (Él. M.), Chaudfontaine (Piré), Surroyseux (M. et C.). — **N.** : Hastière-Lavaux, Freyr, Dinant, Bouillon (Gravet).

- 2 **A. fluviatile** (*Sw.*) *Schimp.* Bryol. Eur. VI pl. 597 et Mon. Suppl. (1852) p. 1 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 443 ; *Del.* loc. cit. p. 255.

Hypnum — *Sw.* Musc. Suec. (1827) p. 63 p. p.

Lx. : Gremelange, l'Ourthe en aval d'Houffalize, env. de Smuid, Arville, Poix, Lesterny (Cardot), Vallée de la Semois et gorges latérales, AC. (Del.). — **N.** : Vallée de la Lesse et de la Houille (Grav.), Bocq, en aval de Spontin (Él. M.), Olloy (Soc. roy. de Bot.), Vallée de l'Homme (Cardot). — **Lg.** : Visé (Él. M.), Soiron (Delrez), Coë (Cardot), env. de Huy (M. et C.).

- 3 **A. irriguum** (*Hook. f. et Wils.*) *Schimp.* Bryol. Eur. VI (1852) et Mon. Suppl. p. 1; *Gravet* Fl. bryol. p. 442; *Del.* Fl. crypt. p. 255.

Hypnum — *Hook. f. et Wils.* Bryol. Brit. (1855) p. 361.

Lx. : Frahan, Bouillon (Del.), entre Poix et Smuid (Verheggen). — **Lg.** : Membach (Roemer), Vaux-sous-Chèvremont, Sarolay, Argenteau, Forêt (Él. M.), Bouny, Comblain-au-Pont (Piré), env. de Huy (M. et C.). — **N.** : entre Membre et Vresse (Del.), Hastière-Lavaux, Anseremme, Neffe, Dinant (Grav.), Spontin, Falaen (Dekeyser), Olloy (Aigret et Fr.). — **Bt** : Neder-over-Humbeek, Limelette, Malaise, Tubize, Villers-la-Ville (Él. M.). — **Fl. or.** : Audenhove-St-Géry (Dekeyser).

- — var. **spinifolium** *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 713.

Amblystegium irriguum var. *fallax* *Schimp.*; *Gravet* Fl. bryol. p. 443; *Del.* Fl. crypt. p. 255.

Amblystegium fallax *Lindb.* Musc. Scand. (1879) p. 32.

Hypnum — *Brid.* Musc. recent. II (1797) p. 66 t. 2 fig. 1.

N. : Dinant (Gravet). — **Lx.** : entre Cielle et Laroche (Él. M.). — **Bt** : entre Limelette et La-Baraque, Ottignies (Él. M.). — **Ht** : Ath (Él. M.). — **Lg.** : Rausa, Yernée (M. et C.).

- 4 **A. Juratskanum** *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 693; *Gravet* Fl. bryol. p. 439; *Del.* loc. cit. p. 255.

N. : Alle (Del.), Malvoisin, Nafrature, Dinant, Champelle (Gravet). — **Lx.** : Frahan, Bouillon (Del.). — **Bt** : Etterbeek, Boitsfort, Audergem (Del.), Woluwe-St-Lambert, Léau (Héneau et J. M.), Héverlé (Hecking). — **Lb.** : Lanaeken (Él. M.). — **Lg.** : Sarolay (Él. M.).

- 5 **A. Kochii** *Schimp.* Bryol. Eur. VI pl. 568 et Mon. (1852) p. 13; *Del.* loc. cit. p. 256.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — **Bt** : Bruxelles (Del.). — **A.** : entre Anvers et Hoboken (V. d. Broeck). — **Lg.** : Ile de Bosquet, Huy (M. et C.).

- 6 **A. riparium** (*L.*) *Schimp.* Bryol. Eur. VI pl. 570 et Mon. (1852) p. 14; *Gravet* Fl. bryol. p. 440; *Del.* loc. cit. p. 256; *Kickx* Fl. crypt. I p. 90 et Fl. Louv. p. 30.

Hypnum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1595.

AC., sauf dans l'Ardenne et la région jurassique. — Indiqué dans toutes nos provinces.

- — var. **elongatum** *Schimp.* loc. cit. p. 598; *Kickx* loc. cit. p. 91; *Del.* loc. cit.; *Gravet* loc. cit. p. 441.

Fl. or. : Kluizenberg (*Kickx*).

- — var. **longifolium** (*Schultz*) *Schimp.* loc. cit.; *Del.* loc. cit. p. 256.

N. : Han (V. d. Broeck). — **Lg.** : Overaet (Roemer). — **A.** : Deurne, Wilryck (V. d. Broeck).

A. riparium var. **trichopodium** (*Schultz*) *Schimp.* Bryol. Eur. VI pl. 570 et Mon. (1852) p. 14 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 441 ; *Del.* Fl. crypt. p. 256 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 91.

Hypnum — *Schultz* Fl. Starg. (1806) p. 324.

Fl. or. : Tronchiennes (*Kickx*). — **Lg.** : Devant-le-pont (Él. M.). — **Bt** : Remparts de Louvain, Wilsse (Paque), Groenendael (Él. M.).

— — var. **subsecundum** *Schimp.* Bryol. Eur. loc. cit. ; *Del.* loc. cit.

Fl. or. : Audenhove-St-Géry (*Kickx*).

— — var. **distichum** (*Boul.*) *Mans.* et *Olerbois* in Bull. cercle nat. Hutois (1891).

Hypnum riparium var. — *Boul.* Musc. de France (1884) p. 76.

Lg. : Regissa (M. et C.).

7 **A. serpens** (*L.*) *Schimp.* Bryol. Eur. VI et Mon. p. 9 (1852) ; *Gravet* Fl. bryol. p. 438 ; *Del.* Fl. crypt. p. 255 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 89.

Hypnum — *L.* Sp. pl. ed. 2 (1763) p. 1596.

Leskea subtilis *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 23.

AC. — Non indiqué dans la province de Limbourg.

8 **A. Sprucei** (*Br.*) *Bruch* et *Schimp.* Bryol. Eur. VI pl. 561 et Mon. (1852) p. 5 ; *Gravet.* Fl. bryol. p. 436 ; *Del.* loc. cit. p. 254.

Hypnum — *Bruch* ex *C. Mueller.* Syn. II (1851) p. 415.

Lx. : Frahan (*Del.*).

9 **A. subtile** (*Hedw.*) *Schimp.* Bryol. Eur. VI pl. 561 et Mon. (1852) p. 4 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 437 ; *Del.* loc. cit. p. 254 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 90.

Leskea — *Hedw.* Musc. frond. IV (1782) p. 23.

Hypnum — *Hoffm.* Deutsch. Fl. II (1796) p. 70.

Lx. : Longlier, Neufchâteau (*Verheggen*). — **Lg.** : Sarolay, Morhous, Bombye (Él. M.), Chaudfontaine (*Piré*), Chenée (*Hardy*). — **Ht** : Rance, Montbliart (*Hardy*). — **Fl. or.** : Onkerseele près Grammont (*Kickx*). — **Bt** : Héverlé, Eegenhoven (*Paque*), Bruxelles, Forêt-de-Soignes (*Piré*). — **N.** : Louette-St-Pierre (*Aub.*). — **A.** : Lierre (*Piré*).

10 **A. varium** (*Hedw.*) *Lindb.* Musc. Scand. (1879) p. 32 ; *Limpr.* in *Rabenh.* Krypt. Fl. Bd IV Abtheil. 3 p. 314.

A. radicale *Gravet* non (*Pal. Beauv.*) *Mitt.* Fl. bryol. p. 44 ; *Del.* loc. cit. p. 255.

N. : Dohan (*Del.*), Awagne, Houx, Leffe, Dinant (*Gravet*). — **Lg.** : Membach (*Roemer*), Ahin (M. et C.). — **A.** : Oelegem, Deurne (*V. d. Broeck*).

17 **HYPNUM** *L.* Gen. pl. (1737) p. 323 ; *Del.* Fl. crypt. p. 256.

1 **H. aduncum** *Hedw.* Musc. frond. (1782) p. 62 pl. 24 ; *Del.* loc. cit. p. 268.

AC. — Non indiqué en Fl. occidentale.

H. aduncum var. *gracilescens* Schimp. Bryol. Eur. VI (1852) pl. 605. B et Syn. ed. II p. 728 ; *Del.* Fl. crypt. p. 268.

Lx. : entre Coxyde et La Panne (Kickx).

— — var. *integrifolium* Boul. f. *laevis* Boul. Musc. de France (1884) p. 60 ; *Del.* loc. cit.

Lg. : Lovegnée (M. et C.). — Lx. : env. de l'Abbaye d'Orval (Cardot).

— — var. *denticulatum* Boul. Musc. de France (1884) p. 60.

Lg. : Java, Jehay (M. et C.).

— — — f. *crispum* Boul. loc. cit. (1884) p. 60.

Lg. : Gives (M. et C.).

— — var. *Kneiffii* Schimp. Syn. ed. 2 (1876) p. 727.

H. *Kneiffii* Schimp. Coroll. (1856) p. 135 ; *Del.* loc. cit. p. 267.

Amblystegium — Bruch et Schimp. Bryol. Eur. VI (1852) pl. 573.

N. : Louette-St-Pierre (Gravet). — Lg. : Visé (Él. M.), Comblain-au-Pont (Él. M.), Neuf-Bonniers, Régissa (M. et C.), Fond-de-Forêt, Magnée (Piré), Baraque-Michel (P. et C.). — Bt : Groenendaal (Del.), Aerschot (Piré). — A. : entre Anvers et Hoboken (V. d. Broeck), Emblehem (Piré).

— — var. *laxum* Milde Bryol. Sil. (1869) p. 351.

H. *Kneiffii* var. *laxum* Schimp. ; *Del.* loc. cit.

A. : entre Anvers et Hoboken, Austruweel (V. d. Broeck). — Lg. : Neuf-Bonniers, Havelange (M. et C.).

— — var. *pungens* H. Muell. in *Limpricht* Bryoth. Sil. n. 286.

Hypnum *Kneiffii* var. — H. Muell. in *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 351.

Lx. : entre Villers-sur-Semois et Ste-Marie (Cardot).

2 **H. arcuatum** Lindb. in Act. k. Vet. Ak. Holm. (1861) p. 371 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 460.

H. *Patentiae* Lindb. in *Milde* Bryol. Sil. (1869) p. 863 ; *Del.* Fl. crypt. p. 271 AR., AC. — Non indiqué en Hainant, Limbourg et Fl. occidentale.

— — var. *demissum* (Wils.) Schimp. Syn. ed. 2 (1876) p. 758.

H. *Patentiae* var. — Schimp. ; *Del.* loc. cit. p. 271.

Hypnum *demissum* Wils. in Engl. Bot. Suppl. pl. 2740.

Lx. : Frahan (Del.). — N. : Membre (Gravet).

3 **H. chrysophyllum** Brid. Musc. recent. II (1797) p. 84 pl. 2 fig. 2 ; *Del.* loc. cit. p. 265 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 448.

C. sur calcaire. — Lx. : St-Mard, Torgny, Ansart (Cardot), Chassepierre (Del. et Gravet), Ste-Cécile, Muno, Bouillon, Liresse, Rochehaut (Del.). — Lg. : Jalhay (Del.), env. de Huy (M. et C.), Magnée (Piré), Montagne-St-Pierre, Bomaye, Visé, Fond-de-Forêt (Él. M.), Comblain-la-Tour (Soc. roy. de Bot.), env. de Verviers (Roem.), Comblain-au-Pont (Del.), Soiron (Delrez). — Bt : Rouge-Cloître (Él. M.), env. de Bruxelles (Aigret). — Ht : Roisin (G. L.). — N. : Pondrôme, Beauraing, Hastière-Lavaux, Freyr, Anseremme, Moniat, Leffe, Dinant, Walzin, Chaleux, Auffe, Han-sur-Lesse, St-Remy, Boisseilles, Fond-de-Leffe, Louette-St-Pierre (Grav.), entre Olloy et Nismes, Roche-à-l'Homme, Montagne-au-Buis, Roly (Soc. roy. de Bot.), Haut-le-Wastia, Warnant, Bauche, Spontin (Él. M.), Louette-St-Pierre (Grav.), Olloy (Aigret).

H. chrysophyllum var. **tenellum** *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 724 ;

Del. Fl. crypt. p. 265.

Lg. : Comblain-au-Pont (Del.).

4 **H. commutatum** *Hedw.* Musci frond. IV (1782) p. 68 pl. 26 ; *Del.* loc. cit. p. 266 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 460.

Lx. : Buzenol, env. de Vance (Piré), Chassepierre (Del. et Grav.), Herbeumont, Dohan, Bouillon, Corbion, Frahan (Del.). — **N.** : Daverdisse (Gravet), Mozaive, Membre (Del.), Neupont, Louette-St-Pierre, Neuville-près-Beaurain, St-Remy, Leffe (Grav.), Houx (Lecoyer), Olloy (Aigret et Fr.). — **Lg.** : Ville-en-Hesbaye (Pigneur), Forêt, Fond-de-Forêt (Él. M.), env. de Huy (M. et C.). — **Bt** : Malaise, entre Limelette et La-Baraque (Él. M.).

5 **H. cordifolium** *Hedw.* Musc. frond. IV (1782) p. 97 pl. 37 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 471 ; *Del.* loc. cit. p. 272 ; *Kickx* Fl. crypt. p. 83.

Indiqué dans les neuf provinces. — **N.** : Gedinne, Louette-St-Pierre (Grav.), env. d'Olloy (Soc. roy. de Bot.). — **Lx.** : Jamoigne (Gravet), Conques près Herbeumont, Auby, Dohan, Bouillon (Del.), entre Petit-Voir et Harfontaine (Verheggen). — **Lg.** : St-Roch (Él. M.). — **Ht** : Douvrain, Marais de la Rau (Él. M.). — **Bt** : Etterbeek (Piré), Beggynendyck (Él. M.), Mylbeek (Paque). — **Fl. or.** : Grootenberge, Waerschot, Meirelbeke, Gand (Dekeyser). — **Fl. occ.** : Nieuport, Coxyde (Kickx). — **A.** : entre Oolen et Gheel, Deurne, Vosselaer, Muyzen-lez-Malines, Calmpthout, entre Lierre et Kessel, Nylen, entre Emblemhem et Broeckhem, Hérenthals (V. d. Broeck). — **Lb.** : Genck (Bamps).

— — var. **angustifolium** *Piré* et *Cardot* in Bull. Soc. roy. de Bot. de Belgique t. XXIV (1886) p. 343.

Lg. : Spa (Réservoir des eaux de la ville à la Haie du Meunier) (P. et C.).

6 **H. Cossoni** *Schimp.* Bryol. Eur. Suppl. III-IV (1886) pl. 5 ; *Del.* loc. cit. p. 267.

H. intermedium *Lindb.* in *Hartm.* Skand. Fl. ed. X ; *Del.* Fl. crypt. p. 267 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 456.

Lx. : Poncelle, Vance (Cardot), Prouvy, Chiny (Del. et Grav.), entre Frahan et Corbion, Sugny, Bouillon (Del.). — **N.** : Daverdisse (Del. et Gravet). — **Bt** : Pécerot (Lec.), Bergh (Él. M. et Grav.), Malaise (Él. M.). — **Ht** : Peruwelz (Él. M.). — **A.** : Turnhout, entre Meir et Minderhout (V. d. Broeck).

7 **H. crista-castrense** *L.* Sp. pl. (1753) p. 1591 ; *Del.* loc. cit. p. 268 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 464.

Lg. : Vallée de la Soor (Roemer). — **Lb.** : Zonhoven (Thielens).

8 **H. cupressiforme** *L.* Sp. pl. (1753) p. 1592 ; *Del.* loc. cit. p. 270 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 87 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 466 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 33.

CC. — Indiqué dans toutes nos provinces.

— — var. **lacunosum** (*Brid.*) *Del.* loc. cit. (1884).

Hypnum — *Wib.* Fl. Werth. (1799) p. 209.

Lx. : Vallée de la Semois, AC. (Del.). — **Lg.** : Goé (Piré). — **Fl. or.** : entre Zelzaete et Zuiddorpe (Kickx). — **Fl. occ.** : entre Heyst et Knocke (V. d. Broeck).

H. cupressiforme var. **ericetorum** *Schimp.* Bryol. Eur. (1852) VI et Syn. ed. 2 (1876) p. 756; *Del.* Fl. crypt. p. 270.; *Gravet* Fl. bryol. p. 466.

AC. — Non indiqué dans la province de Namur et dans la Fl. orientale.

— — var. **mamillatum** *Schimp.* Bryol. Eur. (1852) et Syn. ed. 2 (1876) p. 756; *Del.* loc. cit.

N. : Alle (Del.), Olloy (Aigret et Fr.). — Lx. : Frahan, Rochehaut, Bouillon, Dohan, Herbeumont, Chiny, Viel-Salm (Del.), Libin, Smuid, Arville, Hatrival, Martelange, Tintange (Cardot). — Bt : Forêt de Soignes (Piré). — Ht : Bois d'Angre, R. (G. L.). — Lg. : Hallembaye (Él. M.), Coo (Del.), Spa (Tron-Gonet) (P. et C.), Hertogenwald (Cardot), env. de Huy (M. et C.).

— — var. **tectorum** *Schimp.* Bryol. Eur. VI (1852) pl. 595; *Gravet* Fl. bryol. p. 467; *Del.* loc. cit. p. 270.

N. : Alle (Del.), Neupont (Del. et Grav.), Olloy (Aigret et Fr.). — Lx. : Frahan, Bouillon, Herbeumont, Chiny, Viel-Salm (Del.). — Fl. occ. : Courtrai (West.), — Bt : Wavre (Lec.), Louvain (Paque). — Lg. : Neuf-Bonniers (M. et C.).

— — var. **brevisetum** *Schimp.* Syn. ed. I (1860) *Gravet* loc. cit. p. 467; *Del.* loc. cit. p. 270.

N. : Louette-St-Pierre (Grav.), Haltinnes (Bell.).

— — var. **longicostrum** *Schimp.* Bryol. Eur. et Syn. ed. 2 (1876) p. 757; *Gravet* loc. cit.; *Del.* loc. cit. p. 271.

Rég. ard. C. (Grav.). — Bt : Bois de Laerbeek (Piré).

— — var. **uncinatum** *Schimp.* Bryol. Eur. VI (1852) pl. 595 et Syn. ed. 2 (1876) loc. cit.; *Del.* loc. cit.

N. : Louette-St-Pierre (Grav.), Namur (Bell.). — Bt : env. de Bruxelles (Piré).

— — var. **filiforme** (*Brid.*) *Schimp.* Bryol. Eur. VI loc. cit. et Syn. loc. cit.; *Del.* loc. cit.; *Gravet* loc. cit.; *Kickx* Fl. Louv. p. 33; *Kickx* Fl. crypt. I p. 88.

C. — Non indiqué en Fl. occidentale.

— — var. **elatum** *Schimp.* Bryol. Eur. VI (1852) pl. 595 et Syn. loc. cit.

Lg. : env. de Huy (M. et C.), Goé (Piré).

— — var. **uncinatum** *Boul.* Musc. de France (1884) p. 32.

Lg. : Modave, Vierset (M. et C.).

— — var. **resupinatum** (*Wils.*) *Schimp.* Coroll. (1856) p. 133.

Hypnum — *Wils.* Bryol. Brit. (1855) p. 398; *Del.* loc. cit. p. 270; *Gravet* Fl. bryol. p. 466.

Bt : Bois de la Cambre (Grav.), Groenendaal (Del.), Beauwelz, Limal, Wavre (Lecoyer).

- 9 *H. cuspidatum* L. Sp. pl. (1753) p. 1595 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 83 ; *Del.* Fl. crypt. p. 273 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 473 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 35.
C., AC. — Ht : Roisin (G. & L.).
- — var. *pungens* Schimp. Syn. ed. 1 (1860) p. 644 ; *Del.* loc. cit.
Lx. : Herbeumont (Del.). — N. : Alle (Del.), Bohan (Grav.). — Lg. : Solières, Neuf-Bonniers, Yernée, Nalonsart, Riz de Wappe (M. et C.).
- 10 *H. elodes* Spruce in Lond. Journ. of Bot. (1845) v. p. 174 ; *Del.* loc. cit. p. 265 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 447.
Lg. : Membach (Roemer), Lovegnée, Courvoie (M. et C.). — Bt : Bergh (Del. et Él. M.). — Lb. : Genck (Del.). — Fl. or. : Exaerde (Dekeyser).
- 11 *H. eugyrium* Schimp. Syn. ed. 1 (1860) p. 639 ; *Del.* loc. cit. p. 273.
Lg. : Cascade de Coe, Nonceveux (Del.).
- 12 *H. exannulatum* Schimp. Bryol. Eur. VI (1852) pl. 602 et Mon. p. 34 ; *Del.* Fl. crypt. p. 267 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 453.
H. fluitans var. — (Schimp.).
AC. — A. : entre Meir et Minderhout (V. d. Broeck). — Non indiqué en Brabant et Fl. occidentale.
- — var. *purpurascens* Schimp. Bryol. Eur. loc. cit. ; *Del.* loc. cit.
Lx. : Bouillon, Auby (Del.). — Lg. : env. de Verviers (Roemer).
- — var. *Rotae* Pfeff. Bryogeog. Stud. Raet. Alp. ; *Del.* loc. cit.
Hypnum fluitans var. *stenophyllum* Schimp. ; *Gravet* Fl. bryol. p. 452.
N. : Nafrature, Vonèche (Gravet). — Lx. : Recogne (Cardot).
- 13 *H. falcatum* Brid. Sp. musc. II (1812) p. 212 ; *Del.* loc. cit. p. 266.
Hypnum commutatum var. — C. Muell. Syn. II (1851) p. 423 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 461.
Lx. : Buzenol, Vodelée (Cardot). — N. : Olloy (Aigret et Fr.). — Bt : Bergh (Del.).
- 14 *H. filicinum* L. Sp. pl. (1853) p. 1590 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 86 ; *Del.* loc. cit. p. 265 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 461 ; *Kickx* Fl. Louv. p. 36.
C., AC. — Non indiqué dans les provinces d'Anvers, de Limbourg et de Flandre occidentale.
- — var. *trichodes* Brid. sec. Schimp. Syn. ed. 2 (1876) p. 740 ; *Del.* loc. cit.
Lx. : Bouillon (Del.). — N. : Haut-le-Wastia (Él. M.). — Bt : entre Hauwaert et Rillaer (Kickx).
- — f. *falcatum* Boul. Musc. de France (1884) p. 49 ; *Del.* loc. cit.
N. : Membre, Laforêt, Alle (Del.). — Lx. : Frahan, Bouillon, Dohan, Herbeumont, Chiny (Del.). — Lg. : env. de Huy (M. et C.).

H. filicinum f. prolixum (*Vill.*).

Amblystegium filicinum var. — *De Not.* Epil. Bryol. it. (1869) p. 151.

Hypnum — *Vill.* ex *De Not.* loc. cit. (1869).

Lg. : Ombret, Petit-Modave, Jamagne, Nalonsart (M. et C.).

— — var. **Vallis-Clausae** (*Brid.*) *Del.* Fl. crypt. (1884) p. 266.

Hypnum — *Brid.* Spec. Musc. II (1812) p. 138.

Lx. : Orval (Cardot), Corbion (Del.). — **N.** : Rochefort, Dinant (Grav.). — **Bt** : Bruxelles (Del.). — **Lg.** : Solières, Petit-Modave, Jamagne (M. et C.).

15 **H. fluitans** *L.* Fl. Suec. (1745) 1074 ; *Del.* loc. cit. p. 267 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 452 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 85.

AC. — Non indiqué en Fl. occidentale.

— — var. **submersum** *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 609 ; *Del.* loc. cit.

Bt : Haeren (Del.).

— — var. **falcatum** *Schimp.* Bryol. Eur. et Syn. ed. 2 (1876) p. 735 ; *Del.* loc. cit.

Fl. occ. : Dunes (Kickx).

16 **H. giganteum** *Schimp.* Syn. ed. 1 (1860) p. 642 ; *Del.* Fl. crypt. p. 272 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 472.

AR. — Non indiqué en Limbourg.

17 **H. hamifolium** *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 732 ; *Del.* loc. cit. p. 268.

Fl. or. : Exaerde (Dekeyser).

18 **H. imponens** *Hedw.* Spec. musc. (1801) 290 pl. 77 ; *Del.* loc. cit. p. 270.

Lg. : Membach (Roemer). — **A.** : Schilde, entre Oolen et Gheel, entre Turnhout et Raevens, Beersse, Wuestwezel, Calmpthout (V. d. Broeck).

19 **H. incurvatum** *Schrad.* Crypt. Gew. (1796) n. 80 ; *Del.* loc. cit. p. 269 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 465.

N. : Alle (Del.), Orchimont, Dinant (Grav.), entre Bauche et Spontin (Él. M.), Heure (Verheggen). — **Lx.** : Frailan, Liresse, Corbion, Bonillon, Herbeumont (Del.), Straimont (Verheggen). — **Lg.** : Goé (Roemer), Hertogenwald, Warnant (Él. M.).

20 **H. irrigatum** *Zett.* M. Pyr. (1857) p. 48 ; *Del.* loc. cit. p. 266.

Lx. : Buzenol (Cardot). — **Lg.** : entre Nessonvaux et Pepinster (Colard), Riz-de-Wappe, Jamagne (M. et C.).

21 **H. lycopodioides** *Schwaegr.* Suppl. I-II p. 300 ; *Del.* loc. cit. p. 266 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 455.

Fl. or. : Exaerde (Dekeyser).

- 22 **H. molluseum** *Hedw.* Musc. frond. IV (1782) p. 56 pl. 22 ; *Del.* Fl. crypt. p. 269 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 86 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 465. C. — Indiqué dans les 9 provinces.
- — var. **condensatum** *Schimp.* Syn. ed. 2 (1876) p. 769 ; *Del.* loc. cit.
- **Lg.** : Coo (Del.), env. de Huy (M. et C.). — **Bt** : entre Limelette et La Baraque (Él. M.).
- — var. **gracile** *Boulay* Musc. de France (1884) p. 29 ; *Del.* loc. cit.
- **N.** : Freyr, Rochefort (Grav.). — **Lx.** : Hatrival (Cardot).
- 23 **H. ochraceum** *Turn.* in *Wils.* Bryol. Brit. (1855) p. 400 ; *Del.* loc. cit. p. 274 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 470.
- **Lx.** : Suxy, Bouillon (Del. et Grav.), env. d'Houffalize, Tavigny, Grumelange (Cardot). — **Lg.** : Coo (Cardot).
- 24 **H. palustre** *L.* Sp. pl. (1753) p. 1593 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 88 ; *Del.* loc. cit. p. 273 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 470.
- **Lx.** : Buzenol (Cardot), Herbeumont, Dohan, Bouillon, Frahan (Del.). — **N.** : Alle, Laforêt, Membre (Del.), Hastière-Lavaux, Freyr, Anseremme, Dréhance, Dinant, Neffe, Bouvignes, Rouillon (Grav.), Olloy (Aigret). — **Lg.** : Magnée (Piré), Bombaye, Moulant, Berneau, Forêt, Haut-le-Wastia (Él. M.), Facqueval (M. et C.). — **Ht** : Ath (Él. M.), Belœil (Hocqu.). — **Bt** : Wavre (Lec.), Ottignies. — **Fl. or.** : entre Leupegthem et Etichove (Kickx).
- 25 **H. polygamum** *Schimp.* Coroll. (1856) p. 131 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 499 ; *Del.* Fl. crypt. p. 265.
- **N.** : St-Remy (Étang des Panches) (Grav.). — **Lg.** : Visé, Chaudfontaine (Él. M.), Gives, Jehay, Courvoie (M. et C.).
- 26 **H. revolvens** *Sw.* Musc. Suec. p. 38 pl. 7 fig. 14 ; *Del.* loc. cit. p. 267.
- **A.** : Vosselaer, Gheel (V. d. Broeck). — **Lx.** : Frahan (Del.).
- — f. **brunneum** *San.* Neue Harpidien (?).
- **A.** : Vosselaer (V. d. Broeck).
- 27 **H. rugosum** *Ehrh.* Dec. n. 291 ; *Del.* loc. cit. p. 272 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 459.
- **N.** : Waulsort, Falmignoul, Freyr, Dinant, Anseremme, Fond de Leffe, Bouvignes, Pont-à-Lesse, Chaleux, Han-sur-Lesse, Rochefort, Jemelle (Grav.), Haltinnes (Bell.), entre Dinant et Namur (Piré), Frasne-lez-Couvin (Colonval), Montagne-au-Buis, entre Olloy et Nismes, Vodelée (Soc. roy. de Bot.), Audenne (Bell.). — **Lg.** : Membach, Halloux, Bilstain (Roemer), env. de Huy (M. et C.). — **Lx.** : Grumelange, Tintange, Grupont (Cardot), Wellin (Grav.), Neupont (Del. et Grav.).
- 28 **H. Schreberi** *Willd.* Prodr. fl. Berol. (1787) n. 955 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 83 ; *Del.* loc. cit. p. 573 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 474.
- *Hypnum muticum* *Kickx* Fl. Louv. (1835) p. 34.
- C., AC. — Non indiqué dans le Hainaut.

- 29 *H. scorpioides* L. Sp. pl. (1753) p. 1592; *Del.* Fl. crypt. p. 274; *Kickx* Fl. crypt. I p. 84; *Gravet* Fl. bryol. p. 458.

Lx.: Vance, Sampont (Verheggen). — **Ht**: Erbiseul (Él. M.). — **Bt**: Bergh (Él. M.). — **Fl. or.**: Renaix (Kickx), Exaerde (Dekeyser). — **A.**: Gheel, Vosselaer, Turnhout, Arendonck, Raevens (V. d. Broeck).

— — **f. gracilescens** V. d. Broeck in Bull. Soc. roy. de Bot. t. XXVII, 2 (1888) p. 11.

A.: Wortel (V. d. Broeck).

- 30 *H. Sendtneri* Schimp. Bryol. Eur. Suppl. III-IV (1866) pl. II; *Del.* loc. cit. p. 268; *Gravet* Fl. bryol. p. 454.

Bt: Bergh (Él. M.), La Louvière (Cornet). — **Lb.**: Genck (Del.), Stockroye (Bamps). — **A.**: Oelegem, Gheel, Calmthout (V. d. Broeck). — **N.**: Daverdisse (Grav.). — **Lx.**: entre Sampont et Vance (Verheggen), Chiny, Prouvy (Del. et Grav.), Bouillon (Del.).

— — **var. Wilsoni** Schimp. Bryol. Eur. Suppl. III et IV *Hypnum* pl. III (1866); *Gravet* Fl. bryol. p. 454.

Fl. or.: Exaerde (Kickx).

- 31 *H. Sommerfeltii* Myr. in Vet. Ak. Arsb. Stockh. (1831) p. 328; *Del.* Fl. crypt. p. 264; *Gravet* Fl. bryol. p. 446.

Lx.: Bouillon (Del.), Herbeumont (Del. et Grav.), Laroche (Él. M.). — **Lg.**: en amont de Verviers (Roemer), Ahin, Moha (Pigneur), env. de Huy (M. et C.). — **N.**: Haut-le-Wastia, Warnant, Bauche (Él. M.), Beauraing, Freyr, Waulsort, Pont-à-Lesse, Moniat, Dinant (Grav.). — **Bt**: Rouge-Cloître (Van Aerschot), Anderghem (Del.), Watermael (Durand).

- 32 *H. stellatum* Schreb. Spic. Fl. Lips. (1771) p. 92; *Del.* loc. cit. p. 264; *Kickx* Fl. crypt. I p. 82; *Gravet* Fl. bryol. p. 448.

C., AC. — Non indiqué dans la prov. de Limbourg.

— — **var. protensum** Roehl. Deutsch. Fl. III (1831) p. 103; *Del.* loc. cit.

Lx.: Bouillon, Frahan (Del.), Villers-sur-Semois (Cardot). — **Bt**: Malaise (Él. M.). — **Lg.**: Neuf-Bonniers, Riz-Mathot (M. et C.). — **Ht**: Oedenghien (Él. M.).

— — **f. gracilis** Boulay Musc. de France (1884) p. 68; *Del.* loc. cit.

A.: Turnhout (V. d. Broeck). — **Lg.**: env. de Huy (M. et C.).

— — **f. crispum** Cardot.

A.: Turnhout (V. d. Broeck).

- 33 *H. stramineum* Dicks. Pl. crypt. (1785) p. 6 pl. 1 fig. 9; *Del.* loc. cit. p. 272; *Gravet* Fl. bryol. p. 476.

Region ardennaise C. (Del.). — **Lg.**: Jalhay (Él. M.), Verviers (Roemer), Spa Hockay, Francorchamps (P. et C.), Marchin (G. L.). — **Lb.**: Lanaeken (Él. M.), Genck (Del.). — **A.**: Lierre, Bonheyden (Piré), Nieuwmoer (Calmphout), Gheel, Vosselaer, Kessel, Esschen (V. d. Broeck). — **Bt**: entre Langdorpe et Hersselt près Aerschot (Kickx). — **Fl. occ.**: Blankenberghe (Piré). — **Ht**: (Michaux). —

Lx.: env. de Laroche, Samrée (Él. M.), Frahan, Bouillon, Corbion (Del.), Neufchâteau, Warmifontaine, Petit-Voir, Nolinfaing (Verheggen), Bastogne (Uardot). — N.: Louette-St-Pierre, Bellevaux, Rienne, Willerzie (Grav.).

- 34 *H. uncinatum* Hedw. Musc. frond. IV (1782) p. 65 pl. 25; *Del.* Fl. crypt. p. 266; *Gravet* Fl. bryol. p. 451; *Kickx* Fl. Louv. p. 36.

N.: Alle (Del.), Nafrature (Grav.), Olloy (Aigret et Fr.). — Lx.: Suzy (Del. et Grav.), Frahan (Del.), Recogne, Mande, St-Étienne (Cardot). — Lg.: La Hoegne (Chapuis), Spa (P. et C.), Moha, Vierset (M. et C.). — Bt.: Etterbeek (Piré). — A.: Malines (Kickx), entre Broechem et Emblehem, Schildo (V. d. Broeck). — Lb.: Curange (Bamps).

- 35 *H. vernicosum* Lindb. in *Hartm.* Skand. Fl. ed. 8 (1854); *Del.* loc. cit. p. 266; *Gravet* Fl. bryol. p. 456.

Lx.: Vivy, Poupehan, Corbion, Sugny, Bouillon (Del.). — N.: Louette-St-Pierre, Nafrature (Gravet). — A.: Bonheyden (Piré), Wortel, Gheel, entre Meir et Minderhout, Turnhout (V. d. Broeck). — Fl. or.: Selzaete (De Bullemont). — Lg.: Spa (Hippodrome de la Sauvenière) (P. et C.), Java (M. et C.).

18 HYLOCOMIUM Schimp. Bryol. Eur. V-VI (1852); *Del.* Fl. crypt. p. 274.

- 1 *H. brevirostrum* Schimp. Bryol. Eur. V (1852) t. 493; *Gravet* Fl. bryol. p. 482; *Del.* Fl. crypt. p. 276.

Hypnum — *Ehrb.* Musc. exsicc. n. 85; *Kickx* Fl. crypt. I p. 182.

Bassin de la Meuse dans la prov. de Namur (Grav.). — Bassin de l'Escant A.R., R. — Ht.: Bois d'Angre (Boul. et Van Oye). — Bt.: Bois de la Cambre (Del. et Él. M.), Schoonhoven près Aerschot (Kickx). — Fl. or.: Gand (Kickx), Melle, Maldegheem (Dekeyser). — Lx.: Neufchâteau, Longlier, Harfontaine (Verheggen), Bouillon (Del.), Houffalize, Tavigny, Gremelange (Cardot). — Lg.: Spa (Artistes) (P. et C.), Goé et env. (Roemer), Soiron (Delrez).

- 2 *H. loreum* Schimp. Bryol. Eur. V (1852) pl. 490; *Gravet* Fl. bryol. p. 485; *Del.* loc. cit. p. 276.

Hypnum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1593; *Kickx* Fl. crypt. I p. 81.

Indiqué dans toutes nos provinces. — Bassin de la Meuse A.C. — A.R., R. ou R.R. dans le bassin de l'Escant (Del.).

- 3 *H. oakesii* Schimp. Coroll. bryol. Eur. (1856); *Gravet* Fl. bryol. p. 481.

Hylocomium pyrenaicum Spruce in Ann. Nat. Hist. III (1849) p. 129 pl. 1; *Del.* loc. cit. p. 276.

Lg.: Magnée (Piré).

- 4 *H. splendens* Schimp. Bryol. Eur. VI (1852) pl. 487; *Del.* loc. cit. p. 275; *Gravet* Fl. bryol. p. 480.

Hypnum — *Hedw.* Spec. Musc. (1801) p. 262 t. 67; *Kickx* Fl. crypt. I p. 80. C., A.C. — Non indiqué en Limbourg.

H. splendens var. **gracilius** *Bouluy* Musc. de France (1884) p. 10.

A. : Schilde (V. d. Broeck). — Lg. : Ahin, Vierset (M. et C.).

5 **H. squarrosus** *Schimp.* Bryol. Eur. V (1852) pl. 492 ; *Del.* Fl. crypt. p. 275 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 483.

Hypnum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1693 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 81 et Fl. Louv. p. 30.

C., AC. — Non indiqué en Flandre occidentale.

6 **H. triquetrum** *Schimp.* Bryol. Eur. V (1852) pl. 491 ; *Gravet* Fl. bryol. p. 484 ; *Del.* loc. cit. p. 276.

Hypnum — *L.* Sp. pl. (1753) p. 1589 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 82 et Fl. Louv. p. 35.

C., AC. — Non indiqué en Limbourg.

19 RAPHIDOSTEGIUM *De Not.* Epilogo della Briol. italiana (1869) p. 17 ; *Del.* Fl. crypt. p. 239.

1 **R. demissum** (*Wils.*) *De Not.* loc. cit. (1869) p. 182 ; *Del.* loc. cit.

Hypnum — *Wils.* in *Hook.* Brit. fl. ed. 2 Add. II (1833).

N. : Rochefort (Del.).

PTERIDOPHYTES.

FILICALES.

Filicineae.

FAM. HYMENOPHYLLACEAE.

1 HYMENOPHYLLUM *Sm.* Mem. Acad. Turin V (1793)
p. 418 ; *Luerssen* Farnpfl. p. 29.

- 1 *H. tunbridgense* (*L.*) *Sm.* et *Sw.* Engl. bot. (1794) t. 162 ; *Lej.* et *Court.* Comp. Fl. Belg. III p. 313 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 222 ; éd. 2 p. 368 et éd. 5 p. 460 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 700 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 314 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 2 ; *Gärcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 724 c. xylogr. ; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 643 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 869 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur Fl. 1 p. 5.

Trichomanes — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1098.

ARD. — *Lx.* : env. de Laroche, Nisramont (Capt. Flémond).

Obs. — Cette très rare espèce n'a pas été retrouvée depuis longtemps, elle est recherchée dans ces localités ; elle existe dans le Grand-duché de Luxembourg.

FAM. POLYPODIACEAE.

1 ATHYRIUM *Roth* Tent. Fl. Germ. III (1800) p. 58 ; *Luerssen* Farnpfl. p. 129.

- 1 *A. filix-femina* *Roth* Fl. Germ. III (1800) p. 65 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 864 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 31 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 2 ; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 630 ; *Lej.* et *Court.* Comp. fl. Belg. III p. 309 ; *Bell.* Fl. Nam. p. 314 ; *Kicke* Fl. crypt. I p. 30 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 700.

Asplenium filix-femina Bernh. in Schrad. Journ. f. Bot. I, 2 (1806) p. 26; Crép. Man. éd. 1 p. 220; éd. 2 p. 364 et éd. 5 p. 455; Piré et Muell. Fl. centr. Belg. p. 235; Th. Dur. Cat. Fl. Liég. p. 76; Cogn. Pet. Fl. de Belg. p. 309; Garcke Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 735.

Polypodium — (L.) Lej. Fl. de Spa II (1813) p. 282.

Athyrium — var. *molle* Chev. et var. *fissidens* Döll.; Kickx Fl. crypt. I p. 30.

ARD. : C. — CALC. et JUR. : AC. — ARG.-SABL., CAMP. : C., AC.

2 CYSTOPTERIS Bernh. in Schrad. N. Journ. Bot. I, 2 (1806) p. 26; Luerssen Farnpfl. p. 446; Crép. Man. éd. 5 p. 456.

1 C. fragilis Bernh. loc. cit.; Lej. et Court. Comp. Fl. Belg. III p. 308; Bell. Fl. Nam. p. 314 et var. *acutifolia* Bell. et *obtusifolia* Bell.; Crép. Man. éd. 1 p. 221; éd. 2 p. 365 et éd. 5 p. 456; Piré et Muell. Fl. centr. Belg. p. 236; Th. Dur. Cat. Fl. Liég. p. 76; Dev. Fl. compl. Belg. p. 700; Cogn. Pet. Fl. de Belg. p. 311; Kickx et var. Fl. crypt. I p. 29; Mac Leod et Staes Geill. Fl. Belg. p. 5; Garcke Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 731 c. xylogr.; Gren. et Godr. Fl. de Fr. III p. 633; Nym. Consp. Fl. Eur. p. 867; Asch. et Graeb. Syn. Mitteleur. Fl. I p. 15.

C. fragilis var. *obtusifolia* Lej. et Court., var. *acutifolia* Lej. et Court., var. *pumila* Lej. et Court. Comp. Fl. Belg. III (1836) p. 308 et 309.

Polypodium — (L.) Lej. Fl. de Spa II (1813) p. 282 et Revue p. 212.

Aspidium — Sw. in Willd. Sp. pl. V (1810) p. 280.

JUR., ARD., CALC. : AC., C. — ARG.-SABL. : AC. — CAMP. : R., AR. ne paraît pas se trouver dans la Zone campinienne du Limbourg.

3 ASPIDIUM Sw. in Schrad. Journ. II, 4 (1801) p. 19; Luerssen Farnpfl. p. 309; Crép. Man. éd. 5 p. 453.

1 A. Lonchitis (Roth) Sw. loc. cit. (1801) p. 30; Crép. Not. Fl. Belg. V p. 216 et Man. éd. 2 p. 366 et éd. 5 p. 453; Th. Dur. Cat. Fl. Liég. p. 76; Mac Leod et Staes Geill. Fl. Belg. p. 4; Garcke Illustr. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 728; Gren. et Godr. Fl. de Fr. III p. 630; Nym. Consp. Fl. Eur. p. 865; Asch. et Graeb. Syn. Mitteleur. Fl. I p. 37.

Polystichum — Roth Tent. Fl. Germ. III (1800) p. 71.

Polypodium — L. Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1088.

ARD. — Lx. : Hévreumont-près-Goé (A. Donck.).

2 **A. Dryopteris** (L.) Baumg. En. Trans. IV (1846) p. 29; *Asch. et Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 21.

Polypodium — L. Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1093; *Lej.* Fl. de Spa II p. 283 et Revue p. 210; *Lej. et Court.* Comp. fl. Belg. III p. 305; *Crép.* Man. éd. 1 p. 219; éd. 2 p. 362 et éd. 5 p. 453; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 306; *Coss. et Germ.* Fl. env. Paris p. 859; *Gren. et Godr.* Fl. de Fr. III p. 628; *Bell.* Fl. Nam. p. 312; *Piré et Muell.* Fl. centr. Belg. p. 239; *Th. Dur.* Cat. fl. Liég. p. 75; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 696.

Phegopteris — *Fée*; *Nym.* Consp. fl. Eur. p. 868; *Mac Leod et Staes* Geill. Fl. Belg. p. 4; *Kickx* Fl. crypt. I p. 21; *Gärcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 726.

ARD. : AC.

CALC. — **Ht.** : Chimai (Hocqu.), Thuin (Mich.), Stambruges (Él. M.). — **N.** : env. de Namur, Wépion, Montaigne, Marches-les-Dames, Wépion (Bell.), Virelles (Dinot), Amée (Barbier), Louette-St-Pierre (Aub.), Purnode, Spontin (Cerf), Vallée de la Sambre, Live, Rochefort, Nafraiture, Éprave (Crép.), Namèche, Samson (Dev.). — **Lg.** : Fraipont, Bilstain (Fonsny et Collard), Forêt (Él. M.), Tillf (Cogn.), Limbourg (Lej.), Chaudfontaine (Bag.), Yernée (Minette), Engihoul (Th. Dur.), Linchet, Dolembrenx (Louvât), Neblon-le-Moulin (Th. Dur.), Colonster (Donck.), Aubin-Neufchâteau (Él. M.), Baelen (Donck.), Grand-Rechain (Delr. et Halin).

ARG.-SABL. — **Bt.** : Groenendael, La Hulpe, Notre-Dame-au-Bois (P. et M.), Court-St-Étienne (Bag.), Abbaye de Villers (Dand.), Piétrebais (Ant.), Dilbeek (Robie.). — **Fl. or.** : Kluyzenberg (Kickx).

JUR. — **Lx.** : Bonnert, Clairefontaine (Lem.).

CAMP. — **A.** : Morkhoven, entre Westerloo et Hersselt (V. Haes.). — **Lb.** : Gerdingen (V. d. Born), Genck (V. Berwaer). — **Fl. or.** : Aeltre (Crép.). — **Bt.** : Caggevinne-Assent (Ghysb.).

— — var. **calcareum** Smith Brit. Fl. (1805) p. 117.

Polypodium Dryopteris var. — *Gren. et Godr.* Fl. de Fr. III (1856) p. 628.

Polypodium calcareum Smith; *Crép.* Man. éd. 1 p. 219; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 306; *Lej. et Court.* Comp. Fl. Belg. III p. 305; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 696; *Bell.* Fl. Nam. p. 312.

Phegopteris Robertianum Hoffm.; *Crép.* Man. éd. 2 p. 362; *Mac Leod et Staes* Geill. Fl. Belg. p. 4; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 75; *Gärcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 726.

CAMP. — **Lb.** : Neer-Oeteren (Verh.). — **A.** : Tongerlo (V. Haes.). — **Bt.** : Schaffen (Ghysb.).

ARG.-SABL. — **Bt.** : Villers-la-Ville (Dand.), entre Wavre et Huldernberg (Kickx).

CALC. — **Lg.** : Modave, Vierzet (Henrotay) Hamoir (Th. Dur.), Yernée (Minette), Liège (Donck.), Dos-Fanchon (Th. Dur.), Visé (Cogn.), Lixhe (Él. M.), Vyle (Donck.), Huccorgne, Moha (Th. Dur.), entre Ensival et Pepinster (Michel et Remacle), Vallées de l'Ourthe, de la Vesdre et de l'Amblève, AC. (Th. Dur.), Magnée, Forêt (Strail). — **N.** : Heure (Verh.), Pont-à-Lesse, Rochefort, Han-sur-Lesse (Crép.), Fond d'Arquet (Bell.), Samson, Namèche, Leffe, Hastière (Dev.), Marche-les-Dames (Bell.), Fond-de-Leffe (Cerf), Dinant (Guilm.), Philippeville (Cogn.).

ARD. — **Lg.** : Spa (Nyst), Sprimont, Bords de l'Amblève (Court.), Covieux (Soc. roy. de Bot.). — **Lx.** : Herbeumont, Frahan (Del.).

JUR. — **Lx.** : Chassepierre (Del.), Virton (Soc. roy. de Bot.).

3 **A. Phegopteris** (L.) Baumg. En. Trans. IV (1846) p. 28; *Asch. et Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 23.

Polypodium — *L.* Sp. ed. 1 (1753) p. 1550; *Lej. et Court.* Comp. Fl. Belg. III p. 304; *Lej.* Fl. de Spa II p. 281 et Rev. p. 209; *Bell.* Fl. Nam. p. 312; *Crép.* Man. éd. 1 p. 219; éd. 2 p. 362 et éd. 5 p. 453; *Piré et Muell.* Fl. centr. Belg. p. 234; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 75; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 696; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 306; *Gren. et Godr.* Fl. de Fr. III p. 627.

Phegopteris polypodioides *Fée*; *Mac Leod et Staes* Geill. Fl. Belg. p. 4; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 867; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 726.

CALC. — **Lg.**: Chaudfontaine (*Lej.*), Nessonvaux (*Dumont*), Modave (*Henrotay*), Tillf (*Cogn.*), Forêt (*Strail*), Vallée de la Meuse, de l'Ourthe, de la Vesdre, de l'Amblève, AR. (*Th. Dur.*), Wegnez (*Delr. et Halin*). — **N.**: Purnode (*Cerf*), Salzinne (K. C.), Vallée de la Sambre (*Crép.*), Ghlin (*Chalon*), entre Bauche et Champlon (*Crép.*), Marlagne (*Math.*), Dorinne (*Dev.*), Nafraiture, Mouzaive, Membre, AC. rive droite de la Meuse (*Crép.*), Louette-St-Pierre (*Aub.*), Bonneville (*Delhaise*).

ARG.-SABL. — **Fl. or.**: Orroir (*Carnoy*). — **Ht**: Ellezelles (*Crép.*). — **Bt**: Groenendaal, Bousval (P. et M.), Boitsfort (*Westwood*).

CAMP. — **Lb.**: Genck (V. d. Born) entre Helchteren et Asch (*Kickx*). — **A.**: Morckhoven, Westerloo, Tongerlo (V. Haes.). — **Bt**: Sichem (*Ghysb.*).

JUR. — **Lx.**: Orval, entre Bellefontaine et Meix (*Crép.*).

ARD.: AC.

4 **A. Thelypteris** Sw. in *Schrad.* Journ. II (1801) p. 40; *Asch. et Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 24; *Mac Leod et Staes* Geill. Fl. Belg. p. 4; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 866.

Polypodium — *Roth*; *Kickx* Fl. crypt. I p. 27.

Acrostichum — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1071.

Polystichum — *L.* Mant. II (1771) p. 505; *Lej. et Court.* Comp. Fl. Belg.

III p. 305; *Crép.* Man. éd. 1 p. 221; éd. 2 p. 366 et éd. 5 p. 456;

Piré et Muell. Fl. centr. Belg. p. 236; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 76

Dev. Fl. compl. Belg. p. 699; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 313; *Garcke*

Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 729; *Gren. et Godr.* Fl. de Fr. III p. 630.

Nephrodium — *Strempe*. Fl. Berol. (1822) p. 32; *Coss. et Germ.* Fl. Paris p. 867.

ARG.-SABL. — **Fl. or.**: Overslag, Etbosch, Vinderhaute (*Crép.*). — **Bt**: Forêt de Soignes, Assche, Afflighem, Louvain (*Ronc.*), Hersselt (P. et M.), Le Plaigneau (*Lec.*), Léau (*Lej.*), entre Betecom et Aerschot, West-Meerbeek (*Kickx*), Pérot, Tombeek, Terlaenen (*Bag.*), La Hulpe (*De Bull.*).

CALC. — **Ht**: Marais de la Rau (Péruwelz) (*G. L.*).

ARD. — **Lx.**: Vance (Bm.), env. d'Arlon (*Lej.*), Prouvy (*Crép.*), entre Vance et Stockhem, Fouches (*Morren*), Ébly (*El. M.*). — **N.**: Membre (*Grav.*). — **Lg.**: Spa (*Strail*).

CAMP. — **Bt**: entre Betecom et Aerschot (*Kickx*), Thielt-Notre-Dame, Wolfsdonck (*Ghysb.*). — **A.**: Vaerendonck, Hersselt, Westerloo, West-Meerbeek (*Kickx*). — **Lb.**: Kinroy (V. d. Born), entre Diepenbeek et Genck (*Mal.*), entre Helchteren et Asch (*Crép.*), Gheel (*Soroge et V. d. Broeck*), Schilde (*Ghysb.*), entre Bocholt et Weert (V. d. Born), Lanaeken, Pietersheim (Du Moulin), Hasselt, Vallée de Roesterbeek (Bamps), Bockryck (*Gérard*), Stockroye (*M^{lle} Montfort*), env. de Maeseyck (*Thiel.*). — **Fl. or.**: Moerbeke, Exaerde, Saffelaere, Lokeren (*Crép.*).

MARIT. — Fl. occ. : entre Blankenberghe et Heyst (Carnoy).

JUR. — Lx. : Metzert, Bonnert, Bénert (Iem.).

5 *A. montanum* (Vogler) Aschers. Fl. Brand. III (1859) p. 133 ;
Asch. et Graeb. Syn. Mitteleur. Fl. I p. 25.

Polypodium — *Vogler* Diss. inaug. Giess. (1781).

Polystichum — *Roth* Tent. Fl. Germ. III (1800) p. 74 ; *Crép.* Man. éd. 2 p. 366 et éd. 5 p. 457 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 76 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 999 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 313 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 729.

Polystichum oreopteris DC. ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 26 ; *Bell.* Fl. Nam. p. 315 ; *Gren. et Godr.* Fl. de Fr. III p. 631 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 221 ; *Piré et Muell.* Fl. centr. Belg. p. 236.

P. — var. *tripinnatum* *Crép.* Man. éd. 1 (1860) p. 222.

Polypodium — *Ehrh.* Crypt. n. 22 ; *Lej.* Fl. de Spa II p. 281.

ARD. : AC.

ARG.-SABL. — Bt : Boitsfort, Groenendael, La Cambre, Rouge-Cloître (P. et M.), Bois de la Cambre (Mart.), Waenrode, Cortenaeken, Loxbergen (Ghysb.), Couture-St-Germain, Ceroux-Mousty, Lubbeck, Court-St-Étienne, Lovenjoul, Auderghem (Kickx), Stockel (Bag.), Bois d'Hez (Dand.). — Ht : Ellezelles (Crép.). — Fl. or. : entre Massemen et Smetlede (Crép.), Melden (Kickx).

CALC. — Lg. : Plus de 25 habitations. — N. : Purnode (Cerf), Havelange (Gnilm.), Dave, Château de Namur, Wagnée (Bell.), Marche-les-Dames (Dev.).

CAMP. — A. : Bonheyden (Bag.), Hersselt (V. Haes.). — Lb. : Zeelhem (Ghysb.), Bockryck (Bamps). — Bt : Sicheem, Schaffen, Molenstede, Langdorp, Webbecom, Caggevinne-Assent, Messelbroeck, Averbode, Rillaer, Becquevoort, Thielt-Notre-Dame (Ghysb.).

6 *A. filix-mas* (L.) Sw. in *Schrad.* Journ. II (1801) p. 38 ; *Asch.*
et Graeb. Syn. Mitteleur. Fl. I p. 26 ; *Mac Leod et Staes* Geill.
 Fl. Belg. p. 5 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 865.

Polypodium — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1090 ; *Lej.* Fl. de Spa II p. 282 et Revue p. 209 ; *Lej. et Court.* Comp. III p. 306.

Polystichum — *Roth* Tent. Fl. Germ. III (1800) p. 82 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 26 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 221 ; éd. 2 p. 366 et éd. 5 p. 457 ; *Bell.* Fl. Nam. p. 315 ; *Piré et Muell.* Fl. centr. Belg. p. 235 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 76 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 699 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 313 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 729 c. xylogr. ; *Gren. et Godr.* Fl. de Fr. III p. 631.

Nephrodium — *Stremp.* Fil. Berol. (1822) p. 30 ; *Coss. et Germ.* Fl. env. Paris p. 868.

Polystichum — var. *abbreviatum* (DC) *Kickx* Fl. crypt. (1867) loc. cit.

Polystichum — var. *crenatum* *Milde.*

JUR., ARD., CALC., ARG.-SABL. : C. — CAMP. : C. — POLD. : AR.

- 7 **A. cristatum** (L.) Sw. in *Schrad. Journ. Bot.* II (1801) p. 37; *Asch.* et *Graeb. Syn. Mitteleur. Fl.* I p. 31; *Mac Leod* et *Staes Geill. Fl. Belg.* p. 5; *Nym. Conspect. Fl. Eur.* p. 865.

Nephrodium — *Stremp. Fil. Berol.* (1822) p. 30; *Coss. et Germ. Fl. env. Paris* p. 869.

Polystichum — *Roth Tent. Fl. Germ.* III (1800) p. 84; *Crép. Not. Fl. Belg.* V. p. 215 et *Man. éd. 1* p. 221; *éd. 2* p. 366 et *éd. 5* p. 457; *Piré et Muell. Fl. centr. Belg.* p. 236; *Dev. Fl. compl. Belg.* p. 699; *Cogn. Pet. Fl. de Belg.* p. 313; *Kickx Fl. crypt.* I p. 27.

Polystichum callipteris DC. *Fl. fr.* II (1805) p. 562; *Bell. Fl. Nam.* p. 315.

JUR. — **Lx.**: entre Vance et Chantemelle (Crép.), Metzert, Bénert, bois d'Arlon (Lem.).

CALC. — **N.**: Couvin (Dinot).

ARG.-SABL. — **Bt**: Léau (Dmrt.). — **Fl. occ.**: env. de Thourout (Scheidw.).

CAMP. — **A.**: Hersselt (V. Haes.). — **Lb.**: entre Genck et Diepenbeek (Crép.), Godscheid (Geraets). — **Fl. occ.**: env. de Thourout (Scheidw.).

- 8 **A. spinulosum** Sw. in *Schrad. Journ. Bot.* II (1801) p. 38; *Asch.* et *Graeb. Syn. Mitteleur. Fl.* I p. 31; *Mac Leod* et *Staes Geill. Fl. Belg.* p. 5; *Nym. Conspect. Fl. Eur.* p. 865.

Nephrodium — *Stremp. Fil. Berol.* (1822) p. 30; *Coss. et Germ. Fl. env. Paris* p. 869.

Polypodium — *Roth*; *Kickx Fl. Louv.* p. 14; *Kickx Fl. crypt.* I p. 28.

Polystichum — *Lam. et DC. Fl. fr.* II (1805) p. 561; *Crép. Man. éd. 1* p. p. 221; *éd. 2* p. 366 et *éd. 5* p. 458; *Bell. Fl. Nam.* p. 315 et var. vulgare *Bell.*; *Piré et Muell. Fl. centr. Belg.* p. 236; *Th. Dur. Cat. Fl. Liég.* p. 76; *Dev. Fl. compl. Belg.* p. 699; *Cogn. Pet. Fl. de Belg.* p. 313; *Garcke Ill. Fl. Deutsch.* ed. 18 p. 730;

ARD.: C. — CALC., JUR., ARG.-SABL.: AC.

CAMP. — **Lb.**: Lanaeken (Thiel.). — **A.**: Gierle (Paque), Tongerlo (V. Haes.).

Non signalé dans **POLD.** et **MARIT.**

- — var. **dilatatum** (DC.). *Gren. et Godr. Fl. de Fr.* III (1856) p. 632.

Polystichum — Sw. *Syn. Fil.* (1806) p. 420.

Polypodium spinulosum var. — *Koch*; *Kickx Fl. crypt.* I p. 29.

Asplenium — (Sw.) *Lej. et Court. Comp.* III (1836) p. 306.

ARG.-SABL. — **Bt**: entre Wesemael et Aerschot (Kickx), Tervueren, Groenendaël (Bag.). — **Jette-St-Pierre** (Carr.). — **Ht**: Braine-le-Comte (Cogn.). — **Fl. or.**: Tronchiennes, Luchteren, Mariakerke (Kickx), Kerselaare (Audenarde) (Kickx).

ARD. — **Lg.**: Spa (Nyst). — **Lx.**: La Cornette (Del.), env. de Nassogne (Crép.). — **N.**: Louette-St-Pierre (Grav.).

CALC. — **Lg.**: Boland (Lej.), Argenteau (Hardy et ÉL.M.), Mouland (ÉL.M.), Goffontaine (Th. Dur.). — **N.**: env. d'Awenne (Crép.), AC. (Bell.), Bonneville (Delhaise). — **Ht**: Saint-Denis (Mart.).

- 9 *A. lobatum* Sw. in *Schrad. Journ. Bot.* II (1801) p. 37; *Lej. et Court. Comp. Fl. Belg.* III p. 207; *Crép. Man. éd. 2* p. 366 et éd. 5 p. 458; *Th. Dur. Cat. Fl. Liég.* p. 76; *Dev. Fl. compl. Belg.* p. 699; *Cogn. Pet. Fl. de Belg.* p. 313; *Mac Leod et Staes Geill. Fl. Belg.* p. 4; *Garcke Ill. Fl. Deutsch.* ed. 18 p. 728; *Nym. Consp. Fl. Eur.* p. 865; *Asch. et Graeb. Syn. Mitteleur. Fl.* I p. 37.

A. var. pseudo-Lonchitis (Subsp.).

Aspidium aculeatum var. *vulgare* Gren. et Godr. *Fl. de Fr.* III (1856) p. 630.

Aspidium aculeatum var. *lobatum* Crép. *Man. éd. 3* (1874) p. 544.

Aspidium angulare Kit.; *Piré et Muell. Fl. centr. Belg.* p. 236; *Kickx*

Fl. crypt. I p. 25.

Polypodium Plukenetii Loisel. *Notice* (1810) p. 146; *Lej. Fl. de Spa* II p. 281.

ARG.-SABL. — Bt: env. de Bruxelles et de Louvain (Kickx), Beersel (Bm.), Dilbeek (P. et M.), Baisy-Thy (Dand.), Dongelberg (Ant.), Gottechain (Thys.), Vieux-Sart, Isque (Lec.), Genappe, Wesembeek, Crainhem, Corbeek-Dyle (Bag.), Boitsfort (Th. Dur.), entre Nivelles et Monstreux (Cogn.), Montaignu (Ghysb.), Uccle (Carr.). — Lg.: Marneffe (Th. Dur.).

CALC. — N.: Bassin de la Meuse, A.C. — Lg.: A.C.

ARD. — Lg.: Nonceveux (Crép.). — Lx.: Straimont (Verheggen).

CAMP. — Lb.: Maeseyck (Dreiss.). — Fl. occ.: Syssele (Kickx).

Obs. — La synonymie de cette espèce et de la suivante est très embrouillée, de nouvelles recherches sont à effectuer pour déterminer la dispersion des formes à rapporter à ces deux types.

- 10 *A. aculeatum* Sw. in *Schrad. Journ. Bot.* II (1801) p. 37; *Lej. et Court. Comp. Fl. Belg.* III p. 307; *Bell. Fl. Nam. et var. Plukenetii Bell.*, var. *pseudo-Lonchitis Bell.*, var. *intermedium Bell.* p. 316; *Crép. Man. éd. 1* p. 221; éd. 2 p. 366 et éd. 5 p. 458; *Piré et Muell. Fl. centr. Belg.* p. 236; *Th. Dur. Cat. Fl. Liég.* p. 76; *Dev. Fl. compl. Belg.* p. 699; *Cogn. Pet. Fl. de Belg.* p. 313; *Garcke Ill. Fl. Deutsch.* ed. 18 p. 728; *Nym. Consp. Fl. Eur.* p. 865.

A. pseudo-Lonchitis Dmrt.; *Th. Dur. Cat. Fl. Liég.* p. 76.

Aspidium angulare Kit. in *Willd. Sp. pl.* V (1810) p. 257; *Asch. et Graeb.*

Syn. Mitteleur. Fl. I p. 39.

Aspidium aculeatum var. — Gren. et Godr. *Fl. de Fr.* III (1856) p. 630.

Polystichum angulare var. *subtripinnatum* Moore *Nat. Brit. Ferns* I (1855) 155 t. 19 A, E.

ARD., JUR., CALC.: A.C., AR.

ARG.-SABL. — Bt: Tervueren, St-Job, Linkebeek, Uccle, Beersel, Dilbeek, La Hulpe, Forest (P. et M.), Corbeek-Dyle, Pellenberg, Loonbeek, Dnysbourg (Bag.), Louvain (Wesm.), Watermael (H. Donck.), Molenbeek-Weesbeek (Thiel.), env. de Nivelles (Dand.), Dongelberg (Ant.), Boitsfort (Errera), Watermael (Th. Dur.), Baisy-Thy (Bag.), Pede-Ste-Anne (de Bullemont). — Fl. or.: env. d'Andenarde et de Renaix (Coem.), env. de Ninove (Rouc.), env. de Okegem et Liedekerke, Munten (Kickx).

4 ONOCLEA *L.* Gen. pl. ed. 5 (1754) p. 484 ; *Interssen*
Farnpfl. p. 480.

- 1 O. *Struthiopteris* (*L.*) *Hoffm.* Deutschl. Fl. II (1795) p. 12 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 43 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 5 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 738 c. xylogr.

Osmunda — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1066.

Struthiopteris germanica *Willd.* Sp. pl. V (1810) p. 288 ; *Lej.* et *Court.*

Comp. Fl. Belg. III p. 311 ; *Crép.* Not. Fl. Belg. I p. 26 ; *Man.* éd. 1

p. 219 ; éd. 2 p. 363 et éd. 5 p. 454 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 75 ;

Dev. Fl. compl. Belg. p. 697 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 306 ; *Nym.* Consp.

Fl. Eur. p. 860.

CALC. — *Lg.* : Colonster (*Strail*), env. de Tillf (*Strail*), Aywaille, entre Halleux et Douflamme (*Crép.*), Martinrive (Soc. roy. de Bot.), env. de Stavelot (*Crép.*).

ARD. — *Lg.* : Fays (*Lej.*).

5 BLECHNUM *L.* Gen. pl. ed. 5 (1754) p. 485 ; *Luerssen*
Farnpfl. p. 109 ; *Crép.* Man. éd. 5 p. 454.

- 1 B. *spicant* (*L.*) *With.* Arrang. ed. 3 III (1796) p. 765 ; *Bell.* Fl. Nam. p. 313 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 219 ; éd. 2 p. 363 et éd. 5 p. 454 ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 234 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 75 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 697 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 388 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 36 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 2 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 736 ; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 639 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 852 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 49.

Osmunda — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1066 ; *Lej.* Fl. de Spa II p. 276 et Revue p. .

Lomaria — *Desv.* ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 311.

Asplenium — *Lois.* Fl. Gall. (1806) p. 705 ; *Lej.* Fl. Spa II p. 278.

ARG.-SABL. : AC., AR. — *Lg.* : Marneffe (*Th. Dur.*).

CAMP. — A. : Bonheyden (*Wesm.*). — *Lb.* : Diepenbeek (*V. d. Born*).

ARD., CALC. : AC.

6 SCOLOPENDRIUM *Sm.* in Mem. Acad. Turin V (1793)
p. 410 ; *Luerssen* Farnpfl. p. 117 ; *Crép.* Man. éd. 5
p. 454.

- 1 S. *vulgare* *Sm.* loc. cit. (1793) p. 421 ; *Bell.* Fl. Nam. p. 312 ; *Crép.* Man. éd. 2 p. 363 et éd. 5 p. 454 ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 235 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 75 ; *Dev.* Fl. compl.

Belg. p. 699 ; *Cogn. Pet. Fl. de Belg.* p. 308 ; *Kickx Fl. crypt. I* p. 35 et var. *undulatum Kickx*, var. *multifidum Willd.* et var. *erosum* ; *Mac Leod et Staes Geill. Fl. Belg.* p. 2 ; *Garcke Ill. Fl. Deutsch. ed. 18* p. 736 ; *Nym. Consp. Fl. Eur.* p. 282.

Scolopendrium Scolopendrium (L.) Karst. *Deutsche Fl.* (1880-83) p. 278 ; *Aschers. et Graeb. Syn. Mitteleur. Fl. I* p. 50.

Asplenium Scolopendrium L. ; *Lej. Fl. de Spa II* p. 277 et *Revue* p. 203.

Scolopendrium officinale Smith in *Mem. Acad. Turin V* (1793) p. 410 t. 9 ; *Lej. et Court. Comp. Fl. Belg. III* p. 311 ; *Coss. et Germ. Fl. env. Paris* p. 862 ; *Gren. et Godr. Fl. de Fr. III* p. 638 ; *Crép. Man. Fl. Belg. éd. 1* p. 220.

Scolopendrium officinarum Sw. *Syn. Fil.* (1800) p. 89.

S. vulgare var. *dedalaeum Döll Fl. v. Baden I* (1857) p. 20.

CALC. : AC. — ARD. : AR.

CAMP. — A. : Waelhem (Piré et Muell.), Averbode (V. Haes.), Tongerlo, Westerlo, Averbode (V. Haes.), Malines (V. Segvelt), Stokt ? (Paque), Tesselenderloo (Bag.). — Bt : Aerschot (Dev.). — Fl. occ. : Damme (Kickx), env. de Bruges (Mac Leod). — Fl. or. : Sas-de-Gand (De Mey). — Lb. : Zeelhem, Tesselenderloo, Halen (Ghysb.), Hasselt, Herck-St-Lambert, Lummen (Bamps), Beverloo, Beeringen (V. d. Born). — Bt : Webbecom, Schaffen, Molenstede, Langdorp, Messelbroeck, Testelt (Ghysb.).

ARG.-SABL. — Bt : Linkebeek, Rouge-Cloître, Steenockerzeel, Melsbroeck (Piré et Muell.), Piétrebais, Dongelberg (Ant.), Zetrud-Lumay (Bag.), Laeken, Alseberg, Neder-Ockerzeel, Bueken (Carr.), Bousval, Ronquières (Dand.), Dilbeek (Robie), Dieghem (Soc. roy. de Bot.), env. d'Isque (Lec.), Bergh (Bag.), Vert-Chasseur (Errera), Bootendael, Tervueren, entre Everbergh et Cortenberg (Kickx), Tirlémont (Chappel.), Vilvorde (V. Haes.), Bergh (Ém. Laurent), Evère (Tibergh.), Winzele (Bamps). — Fl. or. : Lede (Donkelaer), Strypen, St-Goorix-Audenhove (Van Aelbrouck), Rooborst (De Mey), Oordegem (Coem.), Grammont (Van Lille), Denderwindeke, Waerbeke, Denderleeuw (V. W.),

7 ASPLENIUM L. *Gen. pl. ed. 5* (1754) p. 485 ; *Luerssen Farnpfl.* p. 148.

1 A. Ceterach L. *Sp. pl. ed. 1* (1753) p. 1080 ; *Aschers. et Graeb. Syn. Mitteleur. Fl. I* p. 53 ; *Lej. Fl. de Spa II* p. 277 et *Revue* p. 209.

Ceterach officinarum Willd. *Sp. pl. V* (1810) p. 136 ; *Bell. Fl. Nam.* p. 311 ; *Piré et Muell. Fl. centr. Belg.* p. 234 ; *Th. Dur. Cat. Fl. Liég.* p. 75 ; *Dev. Fl. compl. Belg.* p. 695 ; *Cogn. Pet. Fl. de Belg.* p. 305 ; *Kickx Fl. crypt. I* p. 34 ; *Mac Leod et Staes Geill. Fl. Belg.* p. 3 ; *Crép. Man. éd. 1* p. 218 ; *éd. 2* p. 362 et *éd. 5* p. 452 ; *Garcke Illustr. Fl. Deutsch. ed. 18* p. 724 c. xylogr. ; *Coss. et Germ. Fl. env. Paris* p. 858 ; *Gren. et Godr. Fl. de Fr. III* p. 626 ; *Nym. Consp. Fl. Eur.* p. 868.

Gymnogramma Ceterach Sprengel ; *Lej. et Court. Comp. III* p. 303.

ARG.-SABL. — Bt : Grimberghen (Wesm.), Nil-St-Vincent, Wavre, Uccle (Kickx), Héverlé (D^r Marée). — Ht : Vaulx (Mariss.), près de Tournai (Dmrt.), Cambron, St-Denis, Chercq, Antoing (Kickx). — Fl. or. : Gand (St-Pierre) (Coem.), Mariakerke (De Mey).

CALC. — N. : Grands-Malades, Marche-les-Dames, Samson (Dev.), Rochefort (Crép.), Namur (Aub.), Dinant (Dmrt.), Moniat, Seilles, Yvoir, Leffe, Celles, Frasnes (Det.), Freyr, Anseremme, Waulsort, Walzin (de Cl.), Hastière (Cerf), Champal (Crép.), env. d'Yvoir (Troch), Olloy (Aigret et Fr.), Couvin (Dinot). — Ht : Chimay (Hocqu.), Landelies (M^{me} Houbion). — Lg : Aywaille, Remouchamps, Ruines du château d'Amblève (Lej.), Huccorgne (Th. Dur.), Modave (Henrotay), Montfort (Crép.), Vieuxville, Halleux (Crép.), Vaux-sous-Chèvremont (Lej.), vallée de l'Ourthe, AR. (Th. Dur.), Beyne (Michel et Remacle), Fraipont, Soiron (Fonsny et Colard).

ARD. — Lg. : env. de Spa (Hardy), Polleur (Él. M.), Sougneux, Stavelot (Crép.), Theux (Lej.).

JUR. — Lx. : Bonnert (Lem.).

CAMP. — A. : Stokt (Paque).

- 2 **A. Trichomanes** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1080 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 220 ; éd. 2 p. 365 ; éd. 5 p. 456 ; *Lej.* Fl. de Spa III p. 278 et Rev. p. 209 ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 310 ; *Bell.* Fl. Nam. p. 314 ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 235 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 76 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 698 ; *Cogn.* Pet. Fl. Belg. p. 309 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 34 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 3 ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 864 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 862 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 56 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 732.

CALC. : C. — JUR. : C. — ARG.-SABL. : AC. — ARD. : AR.

CAMP. : AR. — Lb. : Cortessem et env. de St-Trond (V. d. Born), Alken, Kerkom, Beverst, Geerdingen (Gérard), Curange, Herckenrode (Bamps et Geraets), Meldert (Ghysb.).

- 3 **A. viride** *Huds.* Fl. angl. ed. 1 (1762) p. 355 ; *Crép.* Man. éd. 5 p. 456 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 698 ; *Cogn.* Pet. Fl. Belg. p. 309 ; Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. VI p. 188 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 3 ; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 636 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 862 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 58 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 732.

ARD. — Lx. : env. de Neufchâteau (Verheggen).

- 4 **A. Halleri** (*Roth*) *DC.* Fl. fr. V (1805) p. 240 ; *Crép.* Man. éd. 1 p. 220 ; éd. 2 p. 464 ; éd. 5 p. 456 ; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 635.

Asplenium fontanum *Bernh.* in *Schrad.* Journ. I (1779) p. 314 ; *Nym.*

Consp. Fl. Eur. p. 863 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 732.

Athyrium — *Roth* Tent. Fl. Germ. III (1800) p. 60.

Asplenium — f. *pedicularifolium* *Asch.* Syn. I (1896) p. 63 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 63.

CALC. — Ht : Saint-Denis (Mart.).

- 5 **A. septentrionale** (*L.*) *Hoffm.* Deutschl. Fl. II (1795) p. 12 ; *Lej.* et

Court. Comp. III p. 309 ; *Bell. Fl. Nam.* p. 314 ; *Crép. Man.* éd. 1 p. 220 ; éd. 2 p. 364 ; éd. 5 p. 456 ; *Piré et Muell. Fl. centr. Belg.* p. 335 ; *Th. Dur. Cat. Fl. Liég.* p. 76 ; *Dev. Fl. compl. Belg.* p. 698 ; *Cogn. Pet. Fl. de Belg.* p. 309 ; *Mac Leod et Staes Geill. Fl. Belg.* p. 3 ; *Coss. et Germ. Fl. env. Paris* p. 863 ; *Nym. Consp. Fl. Eur.* p. 864 ; *Asch. et Graeb. Syn. Mitteleur. Fl. I* p. 64 ; *Garcke Ill. Fl. Deutsch. ed.* 18 p. 734 c. xylogr.

Acrostichum septentrionale L. Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1068 ; *Lej. Fl. de Spa II* p. 280 et Rev. p. 209.

Stormesia bifurca Kickx Fl. crypt. env. Louv. (1835) p. 10.

ARD. — AR.

ARG.-SABL. — Bt : entre St-Remy et Jodoigne (Kickx), Quenast (Deronnay et Kickx), Ways (Dand.).

CALC. — Ht : Angre (Cogn.), Lompret (Kickx). — Lg. : Jupille (Crép.), Vierset, Modave (Henrotay), env. de Verviers (Lej.), Ombret (Minette), Renonprez, Franchimont (Fonsny et Colard), Aywaille, Amblève, Embourg (Bag.), Theux (Lej.), Limbourg, Goé (Donck.), entre Chenée et Chaudfontaine (Hardy), Forêt (Strail), vallée de la Vesdre, AC. (Th. Dur.), Hermalle-sous-Huy (Laruelle), Pont-de-Bonne (Cluysenaar), Forges-Huy (Barzin et Col.). — N. : La Plante, Ciergnon, Vignée, Wanlin, Ambly, Godinne (Crép.), entre Burnot et Profondeville (Kickx), Godinne, Orchimont (Aub.), Honnay (Capt. de Bosschere), Couvin (Roche Lagond) (Dinot).

- 6 *A. ruta-murmaria* L. Sp. pl. ed. I (1754) p. 1081 ; *Lej. Fl. de Spa* p. 279 et Rev. p. 209 ; *Lej. et Court. Comp. III* p. 310 ; *Bell. Fl. Nam. et var. pseudo-germanicum* p. 313 ; *Crép. Man. Fl. Belg.* éd. 1 p. 220 ; éd. 2 p. 365 ; éd. 5 p. 456 ; *Piré et Muell. Fl. centr. Belg.* p. 235 ; *Th. Dur. Cat. Fl. Liég.* p. 76 ; *Dev. Fl. compl. Belg.* p. 698 ; *Cogn. Pet. Fl. de Belg.* p. 309 ; *Kickx Fl. crypt. I* p. 33 ; *Mac Leod et Staes Geill. Fl. Belg.* p. 3 ; *Coss. et Germ. Fl. env. Paris* p. 864 ; *Nym. Consp. Fl. Eur.* p. 864 ; *Asch. et Graeb. Syn. Mitteleur. Fl. I* p. 63 ; *Garcke Ill. Fl. Deutsch. ed.* 18 p. 734.

CALC. et JUR. : C. — ARG.-SABL. et ARD. : AC. — CAMP. : AR. — Lb. : Haelen, Zeelhem (Ghysb.).

— — var. *leptophyllum* Wallr. Fl. Germ. crypt. I (1831) p. 2.

CALC. — Lg. : Goé (Hardy).

- 7 *A. Adiantum-nigrum* L. Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1081 ; *Lej. Fl. de Spa II* p. 279 et Rev. p. 209 ; *Lej. et Court. Comp. III* p. 310 ; *Bell. Fl. Nam.* p. 913 ; *Crép. Man.* éd. 1 p. 220 ; éd. 2 p. 364 ; éd. 5 p. 456 ; *Piré et Muell. Fl. centr. Belg.* p. 235 ; *Th. Dur. Cat. Fl. Liég.* p. 76 ; *Dev. Fl. compl. Belg.* p. 698 ; *Cogn. Pet. Fl. de Belg.* p. 309 ; *Kickx Fl. crypt. I* p. 32 ; *Mac Leod et Staes Geill. Fl. Belg.* p. 3 ; *Coss. et Germ. Fl. env. Paris* p. 864 ; *Nym. Consp.*

Fl. Eur. p. 863 ; *Asch. et Graeb. Syn. Mitteleur.* I p. 70 ; *Garcke Ill. Fl. Deutsch. ed.* 18 p. 773.

A. Adiantum-nigrum var. *obtusilobum* *Lej. et Court. Comp.* III (1836) p. 310 ; *Th. Dur. Cat. Fl. Liég.* p. 76.

ARD., JUR., CALC. : AR.

ARG.-SABL. — **81** : Linkebeek, Boitsfort (Piré et Muell.), Héverlé, remparts de Louvain, Hérent (Bag.), Loupoigne, Ways (Dand.), Uccle, Auderghem, Bootendael (Kickx), Jodoigne (Ant.), Corbeek-Loo (Bamps), Vieux-Sart (Lec.), Thielt-Notre-Dame (Heck.), Woluwe-St-Pierre (D^r Fromont), Woluwe-St-Lambert (A. D.), Montaigu (Ghysb.), Rhode-St-Genèse (Carr.). — **Fl. or.** : Hautem-St-Liévin (Kickx), Sotteghem, Meire, Audenarde (Rouc.).

Obs. — A été signalée dans la région de la Montagne-St-Pierre.

- 8 **A. germanicum** *Weiss Fl. crypt. Gott.* (1770) p. 299 ; *Lej. et Court. Comp.* III p. 309 ; *Bell. Fl. Nam.* p. 313 ; *Crép. Nam. ed.* 2 p. 364 ; éd. 5 p. 456 ; *Th. Dur. Cat. Fl. Liég.* p. 76 ; *Dev. Fl. compl. Belg.* p. 698 ; *Cogn. Fl. de Belg.* p. 309 ; *Mac Leod et Staes Geill. Fl. Belg.* p. 3 ; *Coss. et Germ. Fl. env. Paris* p. 863 ; *Nym. Consp. Fl. Eur.* p. 864.

A. septentrionale × *Trichomanes* *Murb. in Lund. Univ. Arsk.* XXVII (1892) p. 35 ; *Asch. et Graeb. Syn. Mitteleur. Fl.* I p. 75.

A. Breynii *Retz. ; Crép. Man. éd.* 1 p. 220.

CALC. — **1g.** : Verviers, Cornesse (Lej.), Nessonvaux, Louvègneux (Dmrt.), Jupille (Crép.), Embourg, Chaudfontaine (Bag.), Membach (Donck.), Beaufays, Trooz (Th. Dur.). — **N.** : Vallée du Bocq, vers Dorinne et Purnode (Crép.), Honnay (Capt. De Bosschere).

ARD. — **N.** : Orchimont (Grav.), Botassart, Godinne, Willerzie, Couvin (Crép.). — **1g.** : Spa (Wolff), entre Spa et Theux, Franchimont (Crép.). — **Lx.** : Neufchâteau (Dmrt.), Frahan, Bouillon, Rochehaut (Del.), Mariviers, env. d'Achouffe, Laroche, Jupille (Crép.), Mirwart, Grupont, Forrière, Vallée de l'Ourthe.

- 8 **PTERIDIUM** *Gled. in Boehmer Fl. Lips. ind.* (1750) p. 295 ; *Luerssen Farnpfl.* p. 100.

- 1 **P. aquilinum** (L.) *Kuhn Bot. v. Ost.-Afr. in V. d. Deck. Reise* III, 3 (1879) p. 11 ; *Mac Leod et Staes Geill. Fl. Belg.* p. 2 ; *Garcke Ill. Fl. Deutsch. ed.* 18 p. 737 c. xylogr. ; *Asch. et Graeb. Syn. Mitteleur. Fl.* I p. 82.

Pteris — *L. Sp. pl. ed.* 1 (1753) p. 1075 ; *Lej. Fl. de Spa* II p. 277 et *Rev.* p. 208 ; *Lej. et Court. Comp.* III p. 313 ; *Crép. Man. éd.* 1 p. 219 ; éd. 2 p. 363 ; éd. 5 p. 453 ; *Bell. Fl. Nam.* p. 312 ; *Piré et Muell. Fl. centr. Belg.* p. 234 ; *Th. Dur. Cat. Fl. Liég.* p. 75 ; *Dev. Fl. compl. Belg.* p. 697 ; *Cogn. Pet. Fl. de Belg.* p. 306 ; *Kickx Fl. crypt.* I p. 37, et var. *brevipes Rabenh.*, *flaccida Kickx* ; *Coss. et Germ. Fl. env. Paris* p. 860 ; *Nym. Consp. Fl. Eur.* p. 861.

P. aquilina var. *lanuginosa* *Hook.*; *Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg.* t. XV, 1 p. 142.

ARD.: C. — ARG.-SABL., CALC., JUR.: AC.

Non signalé: POLD. et MARIT.

9 ALLOSURUS *Beruh.* in *Schrad.* N. Journ. I, 2 (1806) p. 30;

Luerssen Farnpfl. p. 73; *Crép.* Man. éd. 5 p. 453.

- 1 *A. crispus* (*L.*) *Berh.* loc. cit. (1806); *Crép.* Man. éd. 1 p. 219; éd. 2 p. 363; éd. 5 p. 453; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 75; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 695; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 306; *Gren. et Godr.* Fl. de Fr. III p. 641; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 660; *Asch. et Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 86.

Osmunda — *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1067.

Pteris — *All.* Fl. ped. II (1785) p. 284.

Cryptogramme — *R. Br.*; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 2.

CALC. — **lg.**: La Reid, entre Jansenville et Spa (Thielens).

ARD. — **lx.**: Chiny (Crép.), env. de Laroche (Capt. Flémond), Carrière du Vieux-Renard à Viel-Salm (Koltz).

10 POLYPODIUM *L.* Gen. pl. ed. 1 (1735) p. 322; *Luerssen*

Farnpfl. p. 52; *Crép.* Man. éd. 5 p. 453.

- 1 *P. vulgare* *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1085; *Lej.* Fl. de Spa II p. 280 et Rev. p. 209; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 303; *Crép.* Man. éd. 1 p. 219; éd. 2 p. 362; éd. 5 p. 453; *Bell.* Fl. de Nam. p. 312 et var. *serratum*, *auritum*, *pinnatifidum*; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 334; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 75 et var. *serratum*; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 696; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 305; *Kickx* Fl. crypt. I p. 22; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 2; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 859; *Nym.* Censp. Fl. Eur. p. 867; *Asch. et Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 94; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 725.

P. — var. *minus* *L.* var. *auritum* *Willd.* et var. *acutilobum* *Lej.* et *Court.*;

Kickx Fl. crypt. I p. 23.

ARD., ARG.-SABL., CALC., JUR.: C. — CAMP.: AC. — MARIT.: Heyst (Bag.), Coxyde (J. M.).

Non signalé: POLD.

FAM. OSMUNDACEAE.

1 OSMUNDA *L.* Gen. pl. ed. 1 (1733) p. 322; *Luerssen* Farnpfl. p. 519; *Crép.* Man. éd. 5 p. 459.

- 1 *O. regalis* *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1065; *Lej.* Fl. de Spa II p. 276

et Rev. p. 208; *Lej. et Court. Comp.* III p. 313; *Crép. Man.* éd. 1 p. 222; éd. 2 p. 367; éd. 5 p. 459; *Bell. Fl. Nam.* p. 317; *Piré et Muell. Fl. centr. Belg.* p. 234; *Th. Dur. Cat. Fl. Liég.* p. 76; *Dev. Fl. compl. Belg.* p. 694; *Cogn. Pet. Fl. de Belg.* p. 314; *Kickx Fl. crypt.* I p. 38; *Mac Leod et Staes Geill. Fl. Belg.* p. 5; *Coss. et Germ. Fl. env. Paris* p. 872; *Nym. Consp. Fl. Eur.* p. 869; *Asch. et Graeb. Syn. Mitteleur. Fl.* I p. 100; *Garcke Ill. Fl. Deutsch.* ed. 18 p. 723 c. xylogr.

O. regalis var. *interrupta* *Milde Nova Act.* XXVI, 2 (1857) p. 649.

ARG.-SABL. — **Bt**: env. de Groenendael, Forêt de Soignes (Dry Borren) (Kickx), Boortmeerbeek (Laur.), Forest (Vossengat) (Reyckaert), Lukbeek (de Dieud.), près d'Humbeek (Wesm.), Léau (Thiel), Limelette, Mousty (El. M.), entre Humbeek et Capelle-au-Bois (Elsen), Sart-Dames-Avelines (Dand.), Cortenaeken (Ghysb.). — **Fl. or.**: Evergem (Crép.), entre Audenarde et Renaix, Oubraker (Van Aelbrouck), Oostacker, entre Beirvelde et Bergenkruys (Manderlier), Wetteren (Malingie), Heusden, Melle, env. de Meirelbeke, Mariakerke (Kickx).

ARD. — **Lx.**: Transinne (Crép.), Sugny (Del.), Our (Mathieu), Rochehaut (Del., mais a disparu). — **N.**: env. de Gedinne (Bell.), Louette-St-Pierre (Aub.). **Fays-en-Famenne**, Willerzie, Bruly (Crép.). — **Lg.**: Spa (Lebrun).

CALC. — **Ht**: Obourg, Blaton, Baudour, Casteau (Mart.), Ghlin, Maisières, Enghien, Marcinelle (K.), Rouillon (Tournay) (Bernim.).

CAMP. — **Lb.**: Maeseyck (Verheggen), Tessenderloo, Zeelhem (Ghysb.), Hasselt, Stockroye, Godscheid (Bamps), Schuelen (Gérard), Peer (Math.), Lanaeken (El. M.), entre Helchteren et Asch (Crép.), Diepenbeek, Genck (V. d. Born), Gellick, Pietersheim (Thiel.). — **A.**: Waelhem (Piré et Muell.), Westmalle (Lec.), Blauwberg, Linckhout, Schilde (Ghysb.), Bois de Liereman (Turnhout), Zeverdonck (Paque), Hersselt, Westerloo, Zammel, Tongerlo (V. Haes.). — **Bt**: Gelrode, Beggynendyck (Bag.), Wolfsdonck, Testelt, Deurne (Ghysb.). — **Fl. or.**: Loochristy, Moerbeke, Zelzaete, Wachtebeke (Kickx), Bloemendaal (Coem.). — **Fl. occ.**: Gheluvelt (West.), env. de Bruges (Mac Leod), Hulst (V. d. Bosch).

FAM. OPHIOGLOSSACEAE.

1 OPHIOGLOSSUM *L. Gen. pl.* ed. 1 (1733) p. 322; *Luerssen Farnpfl.* p. 540; *Crép. Man.* éd. 5 p. 459.

1 *O. vulgatum* *L. Sp. pl.* ed. 1 (1753) p. 1062; *Lej. Fl. de Spa* II p. 372 et Rev. p. 208; *Lej. et Court. Comp.* III p. 313; *Crép. Man.* éd. 1 p. 223; éd. 2 p. 368; éd. 5 p. 459; *Piré et Muell. Fl. centr. Belg.* p. 233; *Th. Dur. Cat. Fl. Liég.* p. 76; *Dev. Fl. compl. Belg.* p. 691; *Cogn. Pet. Fl. de Belg.* p. 314; *Kickx Fl. crypt.* I p. 42 et var. *ambiguum* *Coss. et Germ.*; *Coss. et Germ. Fl. env. Paris* p. 873; *Nym. Consp. Fl. Eur.* p. 870; *Asch. et Graeb. Syn. Mitteleur.* I p. 102; *Garcke Ill. Fl. Deutsch.* ed. 18 p. 723 c. xylogr.

CALC. — **Lg.** : province de Liège (Dossin). Ensival (Hallin), Visé (Hardy), Tolle (Nandrin) (Jacob), Modave (Évrard et Charlet). — **N.** : Genimont, Auffer, Rochefort, Marche, Ave (Crép.), Matagne-la-Petite (Aigr. et Fr.), Géronsart (Math.). — **Ht.** : Erbant (Hocqu.), Mons (Mich.), Solre-St-Remy (Hardy).

ARG.-SABL. — **Bt.** : Groenendael (Tib.), Terlaenen (Lec.). Pécrot (Vero), La Cambre (Dek.), Jette-St-Pierre (Préaux), entre Molenbeek et Laeken (Rouc.), Perck, Wavre, Hérent, Erps-Querbs, Anderlecht. Forest (Kickx), Audergem (Piré et Muell.), Loupoigne (Dand.), Alseberg (Reyckaert). — **Lb.** : St-Trond (V. d. Born). — **Fl. or.** : Renaix (Puissant).

CAMP. — **A.** : Lierre (De Beucker). Oelegem (Ghysb.). — **Lb.** : Hasselt (Mombek) (Gérard). — **Fl. or.** : Moerbeke (Crép.), Wachtebeke, Lokeren, Rieme (Kickx).

MARIT. — **Fl. occ.** : Oost-Duinkerke, Heyst, La Panne, Coxyde (Kickx), Heyst-Écluses (Troch).

POLD. — **Fl. occ.** : env. de Blankenberghe (L. Errera).

ARD. — **Lx.** : entre Noire-fontaine et Dohan (Grav.), Marche (Crép.), St-Hubert (Léonet).

JUR. — **Lx.** : Géroville (Crép.), Metzert, Kalenstein (Lem.).

2 *BOTRYCHIUM* Sw. in *Schrad. Journ.* II, 8 (1801) p. 110 ;
Luerssen Farnpfl. p. 551 ; *Crép. Man.* éd. 5 p. 459.

- 1 *B. Lunaria* Sw. loc. cit. ; *Lej. et Court. Comp.* III p. 313 ; *Crép. Man.* éd. 1 p. 222 ; éd. 2 p. 367 ; éd. 5 p. 459 ; *Bell. Fl. Nam.* p. 317 ; *Piré et Muell. Fl. centr. Belg.* p. 233 ; *Th. Dur. Cat. Fl. Liég.* p. 76 ; *Dev. Fl. compl. Belg.* p. 692 ; *Cogn. Pet. Fl. de Belg.* p. 314 ; *Kickx Fl. crypt.* I p. 41 ; *Mac Leod et Staes Geill. Fl. Belg.* p. 6 ; *Coss. et Germ. Fl. env. Paris* p. 873 ; *Nym. Consp. Fl. Eur.* p. 870 ; *Asch. et Graeb. Syn. Mitteleur. Fl.* I p. 104 ; *Gärcke Ill. Fl. Deutsch.* ed. 18 p. 722 c. xylogr.

Osmunda — *L.* ; *Lej. Fl. de Spa* II p. 276 et *Rev.* p. 208.

ARG. SABL. — **Bt.** : Forest, Dielegem (Bomm.), Ottenbourg (Kickx), St-Gilles, Louvain, env. de Bruxelles (Rouc.), Gelrode (Dev.), Boulez (Chenoit) (Lec.), bois d'Assche vers Meldert (Rouc.). — **Fl. or.** : Letterhautem (Huylebroek) (Rouc.).

ARD. — **Lx.** : plus de 20 habitations, paraît assez abondante. — **Lg.** : Jehans-ter, Sart (Crép.), Francorchamps, Stavelot (Lebrun), Surister (Del. et Delrez), Jalhay (Fonsny et Colard). — **N.** : Vallées de la Meuse et de la Lesse, A.C.

CALC. — **Lb.** : Canne (Lej.). Montagne-St-Pierre (Dumoulin). — **N.** : Hant-sur-Lesse (Beaujean), Serin (Crép.), Gros-Fays (Léonet), Roly (Aigr. et Fr.), Convin (Dinot), Montagne-au-buis (Det.). — **Lg.** : entre Trooz et Louveigné, Forêt (Strail), Nessonvaux, Fruipont (Lej.), Soiron (Fonsny et Colard), Theux (Donck.), Modave (Louvât), Hansez (Michel), Beaufays (Dev.), Olne (Bol. et Delrez), Sart-de-Seilles (Barzin), La Tolle (Jacob), Vierset (Charlet), Huy (Mansion). — **Ht.** : Beaudour (Hocqu.), Froidchapelle (Cogn.).

CAMP. — **Lb.** : Op-Oeteren (Dreiss), Haelen (Ghysb.). — **Fl. or.** : Lokeren (Kickx). — **Fl. occ.** : Bellem (Stuyvaert).

JUR. — **Lx.** : Virton, Torgny (Even).

Hydropteridineae.

FAM. SALVINIACEAE.

1 *SALVINIA* Mich. Nov. plant. Gen. p. 109 ; *All. Fl. Ped.* II (1785) p. 289 ; *Luerssen Farnpfl.* p. 598 ; *Crép. Man.* éd. 5 p. 461.

1 *S. natans* (L.) *All. Fl. Ped.* II (1785) p. 289 ; *Lej. et Court. Comp.* III p. 314 ; *Crép. Man.* éd. 2 p. 369 ; éd. 5 p. 461 ; *Dev. Fl. compl.* Belg. p. 690 ; *Cogn. Pet. Fl. de Belg.* p. 316 ; *Mac Leod et Staes* Geill. Fl. Belg. p. 6 ; *Crép. Not. Fl. Belg.* IV p. 60 ; *Gren. et Godr.* Fl. de Fr. III p. 648 ; *Nym. Consp. Fl. Eur.* p. 871 ; *Asch. et Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 113 ; *Gaecke Ill. Fl. Deutsch.* ed. 18 p. 721.

Marsilea — *L. Sp. pl.* ed. 1 (1753) p. 1099.

CAMP. — *Lb.* : Lanaeken, Cannes (Jacques).

Obs. — Il semble que la découverte de cette espèce dans les localités citées puisse être mise en doute, elle n'a jamais été retrouvée.

2 *PILULARIA* Vuill. Bot. Paris (1727) p. 159 ; *L. Gen.* ed. 5 (1754) p. 486 ; *Luerssen Farnpfl.* p. 616 ; *Crép. Man.* éd. 5 p. 460.

1 *P. globulifera* L. *Sp. pl.* ed. 1 (1753) p. 1100 ; *Lej. Fl. de Spa* II p. 284 et *Rev.* p. 213 ; *Lej. et Court. Comp. Fl. Belg.* III p. 314 ; *Crép. Man. Fl. Belg.* éd. 1 p. 223 ; éd. 2 p. 369 ; éd. 5 p. 460 ; *Piré et Muell. Fl. centr. Belg.* p. 238 ; *Th. Dur. Cat. Fl. Liég.* p. 76 ; *Dev. Fl. compl. Belg.* p. 690 ; *Cogn. Pet. Fl. de Belg.* p. 316 ; *Mac Leod et Staes* Geill. Fl. Belg. p. 6 ; *Coss. et Germ. Fl. env. Paris* p. 875 ; *Nym. Consp. Fl. Eur.* p. 870 ; *Asch. et Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 117 ; *Gaecke Ill. Fl. Deutsch.* ed. 18 p. 721 c. xylogr.

CAMP. — *A.* : AR. — *Lb.* : Diepenbeek (V. d. Born), Curange, Genck, Zonhoven (Damps), Tessenderloo, Meldert, Linckhout (Ghysb.). — *Fl. or.* : Cherscamp (Rouc.), env. de Termonde (Kickx), entre Knesselaere et Eclloo (Rouc.). — *Bt.* : Beggynendyck, Gelrode (Bag.), Aerschot (Piré et Mueller), Schoonhoven (Dev.), Hanwaert (de Dieud.), Keerbergen, Tremeloo (Kickx), Thielt-Notre-Dame, Schaffen, Donck, Sichein, Messelbroeck, Blauwberg, Wolfsonck (Ghysb.).

ARD. — *N.* : Houdrémont, Louette-St-Denis (Grav.), Bièvre (Aub.), Willerzie (Del. et Grav.).

JUR. — *Lx.* : entre Vance et Chantemelle (Crép.), Arlon (Tinant).

CALC. — *Ht.* : Camp de Casteau (Mart.), Virelles (Mich.), Froidchapelle (Cogn.). — *Lg.* : Ougrée (Malaise), Heusy, Séroulle (Michel), vers Grand-Ham et Somme-Leuze (Charlet), entre Faives et Louveigné (Fonsny et Colard), Thange (Mansion).

EQUISETALES

Equisetineae.

FAM. EQUISETACEAE.

1 *EQUISETUM* *Tourn.* Inst. (1700) p. 532; *L.* Gen. pl. ed. 5 (1754) p. 484; *Zuerssen* Farnpfl. p. 622; *Crép.* Man. éd. 5 p. 466.

1 *E. sylvaticum* *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1061; *Lej.* Fl. de Spa II p. 273 et Rev. p. 207; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 299; *Crép.* Man. éd. 1 p. 224; éd. 2 p. 372; éd. 5 p. 466; *Bell.* Fl. Nam. p. 318; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 77; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 687; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 320; *Kickx* Fl. crypt. I p. 48 et var. capillare *Steud.*; *Mac Leod* et *Staes* *Geill.* Fl. Belg. p. 7; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 878; *Nym.* Consp. Fl. Enr. p. 859; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 121; *Garche* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 716.

ARG.-SABL. — *Bt*: Villers-la-Ville (*Crép.*), Rixensart (*Lec.*), Ahain, Argenteuil (*Bag.*), Bois d'Hez (*Dand.*), Groenendael (*Errera*), Rouge-Cloître, Boitsfort, Tervueren (*Piré* et *Mueller*), Héverlé (*Kickx*). — *Fl. or.*: env. de Grammont (*Kickx*), Overboelaere, Onkerzele (*Crép.*), Vollezele (*V. W.*), Opbrakel, Sotteghem, Renaix (*V. Hoorebeke*). — *Ht*: env. de Braine-le-Comte (*Mart.*), Marcinelle (*Crép.*), Hellebecq (*Puissant*), Frasn-lez-Buissenal (*G. L.*).

ARD. — *Lx.*: AC., AR. — *Lg.*: Jalhay (*Donck.*), Hockay, Ville-en-Bois (*Soc. roy. de Bot.*), Lautremange, Louvetière (*Donck.*), La Gleize (*Donck.*), Polleur, Andrimont (*Fonsny* et *Colard*), Sart (*Louvat*), Trou-Gonet (Spa), route de Coe (Spa) (*Nob.*). — *N.*: Louette-St-Pierre (*Aub.*).

JUR. — *Lx.*: Stockem (*Lem.*).

CALC. — *N.*: Marlagne (*Math.*), entre Vonèche et Gribelle, Nafrature (*Crép.*), Havelange (*Guilm.*), Vedrin (*Dufan*). — *Ht*: Chimai (*Barbier*), Cerfontaine, Montbliart (*Hardy*). — *Lg.*: Famelette, Moresnet (*Th. Dur.*), Hombourg (*Locht*), Esneux (*Firket*), Baelen, Membach (*Donck.*), Bilstain (*Thiel*), Louveigné, Fraipont, Theux (*Michel*), Oneux (*Bag.*), Java (*Huy*) (*Barzin*), Huy (*Dijon*), Outrelouxhe (*Mansion*), Nandrin (*Wathelet*).

CAMP. — *Lb.*: Genck (*Geraets*), entre Zonhoven et Houthalen (*Bamps*). — *A.*: entre Hemixem et Wilryck (*V. d. Broeck*), Schilde (*Ghysb.*), Gierle (*Paque*).

2 *E. maximum* *Lam.* Fl. Fr. I (1778); *Crép.* Man. éd. 2 p. 372; éd. 5 p. 466; *Bell.* Fl. Nam. p. 77; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 237; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 77; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 687; *Cogn.* Fl. de Belg. p. 320; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 125.

E. *Telmateya Ehrh.* Hannov. Mag. (1783) 18 Stuck p. 287; *Kickx* Fl. crypt. I p. 48 et var. *serotinum* Al. Br.; *Crép.* Man. éd. 1 p. 224; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 6; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 877; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 859; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 715.

ARG.-SABL. — **Bt**: AR., AC. plus de 20 habitations. — **Fl. or.**: Velsique, Munckzwalm (Malingie), env. de Grammont et de Renaix, Sotteghem (*Crép.*), Melden (Coem.), Bottelaere, Ruyen, Schelderode (*Kickx*). — **Lb.**: St-Trond, Cortesse, Cortenbosch, Wintershoven (V. d. Born).

CALC. — **Lg.**: Fond-de-Forêt (*Crép.*), Moresnet (Th. Dur.), Clermont, Juslenville, Pepinster (Laboulle), Hombourg (Locht), Fouron-le-Comte (Mathieu), Altenbroeck (Él. M.), Teuven, Fouron-St-Martin (Hardy), Emmabourg (Donck.), Herve (Delrez et Halin), Bois de Bailly (Huy) (Mansion). — **Ht**: Montbliart, Froidmont (Hardy), Braine-le-Comte, St-Denis, Casteau (Martinis), Mont-St-Aubert, Blandain, Péruwelz (Bernim.), Celles, Momignies (Carnoy), Everbecq (Puissant), Jauchelette (Thys).

CAMP. — **A.**: Tongerlo, Westerloo (V. Haes.). — **Lb.**: Hasselt, Mombeek (Bamps). — **Bt**: Beggynendyck, Kerckhoven (Bag.).

JUR. — **Lx.**: Lamorteau, St-Mard, Virton, env. d'Arlon (*Crép.*), Sesselich (Lem.).

- 3 E. *arvense* L. Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1061; *Lej.* Fl. de Spa II p. 273 et Rev. p. 207; *Crép.* Man. éd. 1 p. 224; éd. 2 p. 372; éd. 5 p. 466; *Kickx* Fl. crypt. I p. 46 et var. *nemorum* Br., var. *serotinum* Meyer, var. *decumbens* Meyer; *Bell.* Fl. Nam. p. 317; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 237; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 77; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 687; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 320; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 7; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 877; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 859; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 128; *Garcke* Fl. Deutsch. ed. 18 p. 715 c. xylogr.

E. *littorale* *Kuhlew.*; *Kickx* Fl. crypt. I p. 51.

E. *nemorum* (Br.) *Bell.* Fl. Nam. (1855) p. 318; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 77.

ARG.-SABL., CALC., CAMP., MARIT.: C., AC. — ARD.: AR.

- 4 E. *palustre* L. Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1064; *Lej.* Fl. de Spa II p. 275. et Rev. p. 207; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 299; *Crép.* Man. éd. 1 p. 224; éd. 2 p. 373; éd. 5 p. 466; *Bell.* Fl. Nam. p. 318; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 237; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 77; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 687; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 320; *Kickx* Fl. crypt. I p. 50 et var. *strictum* *Kickx*; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 7; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 879; *Nym.* Comp. Fl. Eur. p. 860; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 132; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 716.

E. *palustre* var. *membranaceum* *Lej.* et *Court.* Comp. III (1836) p. 300, C., AC., dans toutes les régions du pays.

E. Palustre var. **polystachyum** *Weig.* Fl. Pomer. Rug. (1769) p. 187; *Lej. et Court. Comp.* III p. 299; *Crép. Man.* éd. 5 p. 466; *Kickx* Fl. crypt. I p. 51; *Asch. et Graeb. Syn. Mitteleur. Fl.* I p. 133.

E. palustre var. *aphyllum* *Lej. et Court. Comp.* III (1836) p. 299; *Th. Dur. Cat. Fl. Liég.* p. 77.

ARG.-SABL. — **Bt**: Genappe, Villers-la-Ville (Dand.), Wilsele (Heck.), Bonsval, Gastuche, Archennes (Bag.). — **Fl. or.**: Ledeberg, Melle, env. de Wetteren (Kickx).

CAMP. — **Fl. occ.**: entre Blankenberghe et Heyst (Kickx).

CALC. — **Lg.**: Étang de Triffof (Huy) (Mansion).

5 **E. Heleocharis** *Ehrh.* Hannov. Mag. (1783) p. 286; *Asch. et Graeb. Syn. Mitteleur. Fl.* I p. 134.

E. fluviatile *L. Sp. pl. ed. 1* (1753) p. 1062; *Lej. Fl. de Spa II* p. 274; *Nym. Consp. Fl. Eur.* p. 859.

E. limosum *L. Sp. pl. ed. 1* (1753) p. 1062; *Lej. Fl. de Spa II* p. 274 et *Rev.*; *Lej. et Court. Comp.* III p. 300; *Crép. Man.* éd. 1 p. 224; éd. 2 p. 373; éd. 5 p. 466; *Kickx* Fl. crypt. I p. 51 et var. *Linneanum* *Döll*; *Bell. Fl. Namur* p. 318; *Piré et Muell. Fl. centr. Belg.* p. 237; *Th. Dur. Cat. Fl. Liég.* p. 77; *Dev. Fl. compl. Belg.* p. 687; *Cogn. Pet. Fl. de Belg.* p. 320; *Mac Leod et Staes* Geill. Fl. Belg. p. 7; *Coss. et Germ. Fl. env. Paris* p. 880; *Garcke Ill. Fl. Deutsch.* ed. 18 p. 716.

E. limosum var. *polystachion* *Lej. et Court. Comp.* III (1836) p. 300.

C. AC., dans toutes les régions du pays.

6 **E. hyemale** *L. Sp. pl. ed. 1* (1753) p. 1062; *Lej. Fl. de Spa II* p. 275 et *Rev.* p. 208; *Lej. et Court. Comp.* III p. 301; *Crép. Man.* éd. 1 p. 224; éd. 2 p. 373; éd. 5 p. 466; *Piré et Mueller* Fl. centr. Belg. p. 237; *Th. Dur. Cat. Fl. Liég.* p. 77; *Dev. Fl. compl. Belg.* p. 687; *Cogn. Pet. Fl. de Belg.* p. 320; *Kickx* Fl. crypt. I p. 53; *Mac Leod et Staes* Geill. Fl. Belg. p. 7; *Coss. et Germ. Fl. env. Paris* p. 881; *Nym. Comp. Fl. Eur.* p. 860; *Asch. et Graeb. Syn. Mitteleur. Fl.* I p. 141; *Garcke Ill. Fl. Deutsch.* ed. 18 p. 716.

ARG.-SABL. — **Bt**: Laeken (Bomm.), Boitsfort (Wesm.), Auderghem (Piré et Mueller), Tirlemont (Thiel.), Groenendaal, Wavre, Jodoigne, Jette, Dieleghem (Kickx). — **Fl. or.**: entre Etichove et Renaix (Kickx). — **Ht.**: Trinité (Hocqu.). — **Lb.**: Cortenbosch, Beverst (V. d. Born.).

CAMP. — **Lb.**: Diepenbeek (V. d. Born.), entre Maeseyck et Maastricht (Driess.), Hasselt, Mombek (Bamps). — **A.**: entre Zoerle-Parwys et West-Meerbeek (V. Haes.), entre Turnhout et Raevels (Paque).

CALC. — **Lg.**: Fraipont, Verviers (Lej.), Chaudfontaine (Strail), Solières, Goffontaine, Ahin, Neuville-en-Condroz, Seraing (Th. Dur.), Bilstain, Emmaubourg (Donck.), Limbourg (Thiel.), Moresnet (Fonsny et Colard). — **N.**: Boussut-en-Fagne, Frasnes, Géronsart (Determe), Bersillies (Crép.).

ARD. — **Lx.**: entre Bande et Champlon (Grav.), Nassogne, Isle-la-Hesse (Crép.). — **Lg.**: Vallée de la Hoëgne (Fonsny et Colard).

JUR. — **Lx.**: env. de Virton (West.), Buzenol (Ste-Marie) (Crép.).

- 7 *E. variegatum* *Schleich.* Cat. pl. Helv. ed. 2 (1807) p. 27 ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 300 ; *Crép.* Not. Fl. Belg. II p. 75 ; *Man.* éd. 1 p. 224 ; éd. 2 p. 373 ; éd. 5 p. 466 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 687 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 320 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 52 et var. *virgatum* *Döll* ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 7 ; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 646 ; *Nym.* Comp. Fl. Eur. p. 860 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 145 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 717.
- ARG.-SABL. — **Lb.** : St-Trond (V. d. Born) ; cette habitation semble avoir été détruite. — **Fl. or.** : Ypres (Coem.).

MARIT. — **Fl. occ.** : Knocke (Coem.), Hoogenblikker (*Kickx*), env. de Nieuport (*Crép.*), env. de Furnes (Dmrt.).

OBS. — Le *Selaginella helvetica* Link a été indiqué en Belgique à Goé par Förster (cf. Bull. Soc. roy. de Bot. de Belg. t. XVIII, 2 p. 80 ; cette plante alpine ou sub-alpine est à rechercher.

LYCOPODIALES

Lycopodineae.

FAM. LYCOPODIACEAE.

- 1 LYCOPODIUM *Dill.* Hist. Musc. (1719) p. 441 ; *L.* Gen. pl. ed. 1 (1735) p. 323 ; *Luerssen* Farnpfl. p. 783 ; *Crép.* *Man.* éd. 5 p. 463.
- 1 *L. Selago* *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1102 ; *Lej.* Fl. de Spa II p. 285 et *Rev.* p. 213 ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 302 ; *Crép.* *Man.* éd. 1 p. 225 ; éd. 2 p. 371 ; éd. 5 p. 463 ; *Bell.* Fl. Nam. p. 319 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 77 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 687 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 317 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 12 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 8 ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 885 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 873 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 151.
- L. Selago* var. *laxum* *Desv.* ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 12.
- L. patens* *Kickx* Rech. cent. IV (1849) p. 6.
- JUR. — **Lx.** : Stockem, Malempré, Les Tailles (*Crép.*).
- CAMP. — **Lb.** : Genck (Heck.), Lanaeken, Heykant (Thiel.), Slidderloo (Gérard). — **Fl. or.** : Aeltre (Coem.). — **Fl. occ.** : Gheluvelt (West.). — **Bt.** : Betecom (*Kickx*).
- ARD. — **N.** : Willerzie, Louette-St-Pierre (Grav.). — **Lx.** : Cornimont, Bouillon (Del.). — **Lg.** : Polleur, Jalhay (Donck.), Hockay (Delrez et Halin), Winanplanche (Fagne-Marion) (Nob.).
- ARG.-SABL. — **Bt.** : Baisy-Thy (Dand.). — **Fl. or.** : entre Amougies et Quaremont (*Kickx*), Deurle (Scheidw.), entre Cherscamp et Massenem (*Kickx*).
- CALC. — **Lg.** : Limbourg, Beaufays (Donck.), Andoumont (Strail), Theux (Lej., *Crép.*), Juslenville (Lej.), Remouchamps, Ensival (Hallin). — **Ht.** : env. de Montbliart (Hardy).

- 2 *L. annotinum* L. Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1103 ; *Lej. et Court. Comp.* III p. 302 ; *Crép. Man.* éd. 2 p. 371 ; éd. 5 p. 463 ; *Dev. Fl. compl.* Belg. p. 687 ; *Cogn. Pet. Fl. de Belg.* p. 317 ; *Mac Leod et Staes* Geill. Fl. Belg. p. 9 ; *Gren. et Godr. Fl. de Fr.* III p. 654 ; *Nym. Consp. Fl. Eur.* p. 872 ; *Asch. et Graeb. Syn. Mitteleur. Fl.* I p. 152 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 717.

ARD. — Lx. : Awenne (Beauj. et Crép.), Vesqueville, Serpont (Beauj.).

ARG.-SABL. — Bt : Groenendael (Ch. Bommer).

- 3 *L. clavatum* L. Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1101 ; *Lej. Fl. de Spa* II p. 234 et Rev. 213 ; *Lej. et Court. Comp.* III p. 301 ; *Crép. Man.* éd. 1 p. 225 ; éd. 2 p. 371 ; éd. 5 p. 464 ; *Bell. Fl. Nam.* p. 319 ; *Piré et Muell. Fl. centr. Belg.* p. 238 ; *Th. Dur. Cat. Fl. Liég.* p. 77 ; *Dev. Fl. compl. Belg.* p. 687 ; *Cogn. Pet. Fl. de Belg.* p. 317 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 10 ; *Mac Leod et Staes* Geill. Fl. Belg. p. 9 ; *Coss. et Germ. Fl. env. Paris* p. 882 ; *Nym. Consp. Fl. Eur.* p. 872 ; *Asch. et Graeb. Syn. Mitteleur. Fl.* I p. 153 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 718 c. xylogr.

ARD. — AC., AR.

ARG.-SABL. — Bt : Campenhout, Winghe-St-Georges, env. de Wavre, Lubbeck, Linkebeek (Kickx), Tervueren (Él. M.), Héverlé, Gelrode (Bag.), Bois d'Hez, Baisy-Thy (Dand.), Tilly (Malaise), Groenendael, Boitsfort Auderghem (Piré et Muell.), St-Job (Carr.), Bois d'Afflighem (Rouc.), Notre-Dame-au-Bois, Over-Yssche (Tib.), Molenstede, Sichem, Wolfscdonck, Rillaer, Thielt-Notre-Dame, Meldert (Ghysb.). — Ht : Ellezelles (Crép.), Frasne-lez-Buissenal (G. L.). — Fl. or. : St-Denis, Lembergen, Knesselaere, Maldegheem, Melle, Melden, env. de Termonde (Kickx). — Fl. occ. : Ypres (Galgeveld) (Mac Leod).

CALC. — N. : Namur (Bell.), Sart-Bernard (Crép.), Roly (Determe), Bonneville (Delhaise), Couvin (Dev.). — Lg. : Visé (Él. M.), Mortroux (Cogn.), Beaufays (Ém. Dur.), Sartilman, Welkenraedt, Goé (Donck.), Soiron (Delrez), Goffontaine, Chaudfontaine (Strail), Andoumont (Bag.), Oneux (Soc. roy. de Bot.), Sohan (Hallin), Sart-de-Seilles (Barzin), Lamalle (Dijon), Tihange, Marchin (Mansion), Yernée (Viname), Java (Mansion, Cluysenaar). — Ht : Beloeil, Mons, Mont-de-la-Trinité (K.), Flobecq, Mont-de-Rodes (Henry), Houtain-lez-Frasnes (Él. M.), Vergnies (Hardy).

CAMP. — A. : Anvers (V. H.), entre Turnhout et Raevelds (Paque), Oelegem (Ghysb.), Gelrode (Bag.), Westerloo, Zammel, Gheel (V. Haes.). — Lb. : Lanaeken, Pietersheim, Mechelen (Thiel.), Stockroye, Curange, Bockryck (Bamps), Diepenbeek, env. de Genck (V. d. Born), Zeelhem, Tessenderloo, Pael, Haelen, Cortenaeken (Ghysb.). — Bt : Diest (Ghysb.), Gelrode (Bag.).

JUR. — Lx. : Freilange (Lem.).

- 4 *L. inundatum* L. Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1102 ; *Lej. Fl. de Spa* II p. 284 et Rev. p. 213 ; *Lej. et Court. Comp.* III p. 302 ; *Crép. Man.* éd. 1 p. 225 ; éd. 2 p. 371 ; éd. 5 p. 463 ; *Th. Dur. Cat. Fl. Liég.* p. 77 ; *Dev. Fl. compl. Belg.* p. 687 ; *Cogn. Pet. Fl. de Belg.* p. 317 ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 11 ; *Mac Leod et Staes* Geill. Fl. Belg. p. 8 ; *Coss. et Germ. Fl. env. Paris* p. 884 ; *Nym. Consp. Fl. Eur.* p. 872 ; *Asch. et Graeb. Syn. Mitteleur. Fl.* I p. 154 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 718.

CALC. — Ht : Marcinelle, Camp de Casteau (Mart.), Stambruges (Hocqu.), Ghlin (Mich.), Happart (Maistriau et Ronflette).

ARG.-SABL. — Bt : Uccle (Dev.).

CAMP. — A. : Hersselt, Westerloo, West-Meerbeek (V. Haes.), Waelhem, Bonheyden (Piré et Muell.), env. de Turnhout (Paque). — Fl. occ. : Beernem (Crép.). — Fl. or. : entre Ursel et Maldegem, env. de Rieme (Kickx), Berlaer (Rouc.). — Lb. : AC., AR. (Bamps). — Bt : Blauwberg, Wolfsdonck, Testelt (Ghysb.).

ARD. — Lg. : Sassor, Spa (Crép.), Hockay (Donck.), Logbiermez (Soc. roy. de Bot.), Haut-Regard, entre Stavelot et Francorchamps, Stavelot, entre Werbomont et Habiémont, Haute-Bodeux, Trois-Ponts, Coo, La-Gleize (Crép.). — N. : Louette-St-Pierre, Willerzie (Grav.), Bruly, Cul-des-Sarts, Petite-Chapelle (Crép.). — Lx. : Transinne, Maissin, Bras, Seviscourt, Bastogne, Les Tailles, Remagne (Crép.), Cornimont (Del.).

JUR. — Lx. : Freilange, Stockem, Pont-de-Lagland, Bonnert (Lem.).

- 5 *L. complanatum* L. Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1104 ; *Lej.* Fl. de Spa II p. 284 et Rev. p. 213 ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 301 ; *Crép.* Not. Fl. Belg. I p. 26 ; Man. éd. 1 p. 225 ; éd. 2 p. 371 ; éd. 5 p. 463 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 77 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 687 ; *Cogn.* Pet. Fl. Belg. p. 317 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 9 ; *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris p. 883 ; *Nym.* Consp. Fl. Eur. p. 872 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 155 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 718.

ARD. — Lg. : Stavelot et Recht (Crép. et Moreau), Andoumont (Strail), entre Polleur et Theux (Colard).

CAMP. — Lb. : Bessemer (Hardy).

- — var. *chamaecyparissus* (A. Br.) *Coss.* et *Germ.* Fl. env. Paris (1861) p. 384 ; *Crép.* Man. éd. 5 p. 464 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 9.

L. Chamaecyparissus A. Br. in *Mutet* Fl. fr. IV (1837) p. 192 ; *Crép.* Not. Fl. Belg. I p. 26 ; Man. éd. 1 p. 225 et éd. 2 p. 571 ; *Piré* et *Muell.* Fl. centr. Belg. p. 238 ; *Th. Dur.* Cat. Fl. Liég. p. 77 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 687 ; *Cogn.* Pet. Fl. Belg. p. 317 ; *Nym.* Comp. Fl. Eur. p. 872 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 156 (subsp.) ; *Kickx* Fl. crypt. I p. 9.

CAMP. — Lb. : Lanklaer (Goetsbloets), Zonhoven (Crép.), Gellick (V. Segv.), env. de Lanaeken (Crép.), Asch, Genck, Heusden (Bamps), Hechtel (Gérard), entre Mechelen et Niel (V. d. Born). — Fl. occ. : Sysseele (Kickx).

ARG.-SABL. — Bt : Nieuwrode, St-Job (Kickx), Carloo (Dek. et P.), Elewyte (Boulangier).

ARD. — Lg. : Jalhay (Donck.), Hertogenwald (Cogn.).

CALC. — Lx. : entre Gomzé et Fraipont, Andoumont (Strail), Sougniez (Lej.).

JUR. — Lx. : Freilange (Crép.).

- — var. *anceps* (Wallr.) *Crép.* Man. éd. 5 (1874) p. 463 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 9 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 155 (subsp.).

L. anceps Wallr. in *Linnaea* XII (1840) p. 676.

ARD. — Lg. : env. de Stavelot, Baraque-Michel (Crép.).

- 6 **L. alpinum** *L.* Sp. pl. ed. 1 (1753) p. 1104 ; *Crép.* Not. Fl. Belg. I p. 26 ; *Man.* éd. 1 p. 225 ; éd. 2 p. 371 ; éd. 5 p. 463 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 687 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 317 ; *Bull.* Soc. roy. bot. Belg. t. XXIV, 2 p. 119 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 9 ; *Gren.* et *Godr.* Fl. de Fr. III p. 654 ; *Nym.* Comp. Fl. Eur. p. 872 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 156 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 717.

ARD. — **Lx.** : entre Odeigne et Baraque-de-Fraiture (*Crép.*).

FAM. ISOETACEAE.

- 1 ISOETES *L.* Gen. Fl. ed. 5 (1754) p. 486 ; *Luerssen* Farnpfl. n. 845 ; *Crép.* *Man.* éd. 5 p. 462.

- 1 **I. echinospora** *Durieu* in *Bull.* Soc. bot. Fr. VIII (1861) p. 164 ; *Lej.* et *Court.* Comp. III p. 315 ; *Crép.* Not. Fl. Belg. III p. 57 et IV p. 62 ; *Man.* éd. 2 p. 370 ; éd. 5 p. 462 ; *Dev.* Fl. compl. Belg. p. 685 ; *Cogn.* Pet. Fl. de Belg. p. 316 ; *Mac Leod* et *Staes* Geill. Fl. Belg. p. 9 ; *Nym.* Comp. Fl. Eur. p. 871 ; *Asch.* et *Graeb.* Syn. Mitteleur. Fl. I p. 168 ; *Garcke* Ill. Fl. Deutsch. ed. 18 p. 720.

CAMP. — **Lb.** : env. de Genck (V. d. Born), entre Munster-Bilsen et Sutendael (*Hardy*).

TABLE DES GENRES

ADMIS

DANS LE VOLUME II

Acaulon	414	Bactridium	363	Chalara	334
Acladium	309	Barbula	436	Chiatospora	277
Acromoniella	332	Bartramia	466	Chiloscyphus	387
Acrocylindrium	317	Bispora	335	Chromosporium	300
Acrostalagmus	317	Blasia	381	Chrysomyxa	38
Acrothecium	346	Blechnum	511	Cinclidium	465
Actinonema	246	Blennoria	290	Cinclidotus	442
Actinothyrium	281	Blytia	382	Cladorrhinum	333
Aecidium	40	Bolacotricha	333	Cladosporium	336
Aegerita	360	Bolbitius	183	Cladotrichum	338
Agaricus	176	Boletus	81	Clasterosporium	339
Agryiella	290	Botrychium	518	Clathrus	56
Alcivularia	399	Botryodiplodia	244	Claudopus	154
Allosurus	516	Botryosporium	306	Clavaria	57
Aloina	438	Botryotrichum	333	Claviariopsis	318
Amanita	102	Botrytis	312	Climacium	479
Amanitopsis	104	Bovista	50	Clitocybe	113
Amblystegium	492	Brachysporium	312	Clytopilus	152
Amerosporium	283	Brachystelium	447	Coccospora	300
Amphydium	449	Brachythecium	480	Coemansiella	306
Armillaria	107	Bryum	459	Colosporium	37
Andreaea	412	Bullaria	294	Colletotrichum	290
Anellaria	188	Buxbaumia	471	Collybia	118
Aneura	379			Coniophora	71
Anomobryum	457			Coniothecium	348
Anomodon	475	Caldesiella	79	Coniothyrium	233
Anthina	374	Calocera	60	Conisporium	325
Anthoceros	378	Calyptogeia	386	Coprinus	183
Antitricha	473	Camarosporium	253	Coremium	359
Aposphaeria	216	Camptothecium	380	Corticium	68
Archidium	413	Camptom	430	Cortinarius	164
Arrhenia	144	Campylopus	424	Coryneum	295
Arthrinium	330	Campylostelium	431	Coscinodon	443
Arthrobotrys	319	Cantharellus	142	Craterellus	63
Ascochyta	245	Catharinea	468	Crepidotus	164
Aspergillus	307	Catoscopium	466	Cronartium	20
Aspidium	505	Cephalosporium	306	Crossidium	439
Asplenium	512	Cephalothecium	319	Crucibulum	53
Asteroma	219	Ceratiopsis	355	Cryphaea	472
Asterophora	315	Ceratodon	429	Cryptocoryneum	340
Asterosporium	296	Ceratosporium	351	Cryptosporium	291
Astomum	415	Cercospora	343	Cryptostictis	251
Athyrium	504	Cercosporella	324	Cyathus	53
Atractium	355	Ceriumyces	100	Cylindrium	303
Aulacomnium	466	Ceuthospora	231	Cylindrocolla	361
Auricularia	45	Chaetomella	234	Cylindrosporium	291

Cylindrothecium . . .	478	Eucladium . . .	419	Homalothecium . . .	479
Cynodontium . . .	419	Eurhynchium . . .	484	Hormiactis . . .	320
Cyphella . . .	73	Excipula . . .	281	Hormiscium . . .	328
Cystopteris . . .	505	Exidia . . .	46	Hyalopus . . .	305
Cystotricha . . .	248	Exobasidium . . .	73	Hydnangium . . .	55
Cytospora . . .	227	Exosporium . . .	339	Hydnum . . .	75
Cytosporella . . .	227			Hygrophorus . . .	130
Cytosporina . . .	274			Hylcomium . . .	502
		Fegatella . . .	377	Hymenochaete . . .	68
Dacryomyces . . .	48	Fissidens . . .	426	Hymenogaster . . .	55
Dactylaria . . .	321	Fistulina . . .	86	Hymenophyllum . . .	504
Dactylum . . .	320	Flammula . . .	160	Hymenostomum . . .	417
Daedalea . . .	99	Fomes . . .	91	Hymenotylum . . .	418
Darlaua . . .	247	Fontinalis . . .	472	Hymenula . . .	361
Deconica . . .	182	Fossombronia . . .	382	Hypnum . . .	484
Dematium . . .	333, 370	Frullania . . .	383	Hypha . . .	371
Dendrodochium . . .	359	Fumago . . .	351	Hypopholoma . . .	179
Dendrophoma . . .	217	Funaria . . .	457	Hypnum . . .	494
Dendryphium . . .	346	Fusarium . . .	364	Hypochnus . . .	72
Depazea . . .	198	Fusicladium . . .	335	Hypoderma . . .	309
Didymaria . . .	320	Fusicoccum . . .	226	Hypodermium . . .	290
Didymodon . . .	433	Fusicolla . . .	361	Hysterangium . . .	54
Didymopsls . . .	319	Fusidium . . .	302		
Didymosporium . . .	294			Illosporium . . .	359
Dichodontium . . .	420	Galera . . .	163	Inocybe . . .	157
Dichomera . . .	256	Geaster . . .	49	Irpex . . .	79
Dicoccum . . .	335	Georgia . . .	454	Isaria . . .	354
Dicranella . . .	420	Gliocladium . . .	309	Isariopsis . . .	357
Dicranodontium . . .	426	Gloeosporium . . .	286	Isoetes . . .	426
Dicranoweisia . . .	418	Gomphidius . . .	189	Isothecium . . .	479
Dicranum . . .	422	Gonatobotrys . . .	317	Ithyphallus . . .	56
Dictyosporium . . .	349	Goniosporium . . .	330		
Dilophospora . . .	274	Gonytrichum . . .	334	Jungermannia . . .	339
Dinemosporium . . .	283	Grandinia . . .	80		
Diphyscium . . .	471	Graphiola . . .	11		
Diplocadium . . .	318	Graphiothecium . . .	357		
Diplodia . . .	235	Graphium . . .	356	Lachnodochium . . .	39
Diplodiella . . .	244	Grimmia . . .	443	Lactarius . . .	133
Diplodina . . .	247	Gymnosporangium . . .	34	Lejeunia . . .	383
Discelium . . .	455	Gymnostomum . . .	417	Lentinus . . .	147
Discella . . .	284	Gyrocephalus . . .	48	Lenzites . . .	148
Discosia . . .	280	Gyroceras . . .	328	Lepidozia . . .	386
Discula . . .	282	Gyrodon . . .	86	Lepiota . . .	104
Distichium . . .	431	Gyroweisia . . .	417	Leptobryum . . .	457
Ditrichum . . .	429			Leptodon . . .	473
Doassansia . . .	9			Leptodontium . . .	434
Dotichiza . . .	282	Hainesia . . .	285	Leptonia . . .	152
Dothiorella . . .	225	Haplaria . . .	309	Leptostroma . . .	279
Dryptodon . . .	445	Haplographium . . .	332	Leptothyrium . . .	277
		Haplosporella . . .	234	Leskea . . .	475
		Haplotrichum . . .	305	Leucobryum . . .	426
Eccilia . . .	153	Harpanthus . . .	358	Leucodon . . .	473
Echinobotrium . . .	328	Harpographium . . .	356	Libertella . . .	291
Ectostroma . . .	370	Hedwigia . . .	448	Lophocolea . . .	388
Encalypta . . .	453	Hebeloma . . .	159	Lunularia . . .	377
Endophyllum . . .	40	Helicomyces . . .	325	Lycoperdon . . .	50
Enthostodon . . .	456	Helicosporium . . .	351	Lycopodium . . .	523
Entoloma . . .	150	Helicotrichum . . .	333		
Entomosporium . . .	281	Helminthosporium . . .	340		
Entyloma . . .	8	Hendersonia . . .	248	Macrodiplodia . . .	244
Ephemerella . . .	413	Heterocladium . . .	477	Macrosporium . . .	349
Epicoccum . . .	368	Heterosporium . . .	345	Madotheca . . .	384
Epidochium . . .	368	Himantia . . .	370	Marasmius . . .	144
Equisetum . . .	519	Hirneola . . .	45	Marchantia . . .	378
Eriospora . . .	274	Homalia . . .	474	Marsonia . . .	294

Martensella . . .	313	Panaeolus . . .	187	Pucciniastrum . . .	39
Mastigobryum . . .	386	Panus . . .	147	Pyllaisia . . .	478
Meesea . . .	465	Passalora . . .	335	Pyrenochaeta . . .	222
Melampsora . . .	17	Patellina . . .	277		
Melampsorella . . .	20	Paxillus . . .	175		
Melanconium . . .	292	Pellia . . .	381	Rabenhorstia . . .	225
Melasmia . . .	278	Penicillium . . .	308	Racodium . . .	371
Menispora . . .	334	Peniophora . . .	71	Radula . . .	384
Merulius . . .	104	Periconia . . .	329	Radulum . . .	80
Mesobotrys . . .	334	Pestalozzia . . .	297	Racomitrium . . .	446
Metzgeria . . .	380	Phascum . . .	414	Ramularia . . .	321
Microcera . . .	368	Philonotis . . .	467	Raphidostegium . . .	503
Micropera . . .	275	Phlebia . . .	80	Reboullia . . .	376
Microsticta . . .	285	Phleospora . . .	271	Rhabdospora . . .	272
Microstroma . . .	300	Phlyctena . . .	273	Rhabdoweisia . . .	419
Micula . . .	275	Pholiota . . .	154	Rhinocladium . . .	332
Mildeella . . .	415	Phoma . . .	199	Rhinotrichum . . .	309
Mniobryum . . .	459	Phragmidium . . .	35	Rhizocetonia . . .	371
Mnium . . .	463	Phylloedia . . .	360	Rhizopogon . . .	55
Monacrosporium . . .	321	Phyllosticta . . .	190	Rhodobryum . . .	463
Monilia . . .	303	Physcomitrella . . .	414	Rhopalomyces . . .	305
Monosporium . . .	311	Physcomitrium . . .	455	Rhynchomyces . . .	276
Monotospora . . .	332	Physospora . . .	309	Rhynchostegiella . . .	487
Mucronella . . .	81	Piggotia . . .	278	Rhynchostegium . . .	487
Mucrosporium . . .	321	Pilacre . . .	353	Riccia . . .	375
Mutinus . . .	56	Pilidium . . .	285	Rostrupia . . .	37
Myцена . . .	122	Pilularia . . .	519	Russula . . .	138
Mycogala . . .	218	Pionnotes . . .	367		
Mycogone . . .	319	Pirostoma . . .	280	Salvinia . . .	519
Myropyxis . . .	361	Pistillaria . . .	62	Sarcoscyphus . . .	399
Myrothecium . . .	369	Placosphaeria . . .	226	Scapania . . .	396
Mystrosporium . . .	350	Plagiobryum . . .	457	Schistostega . . .	455
Myxosporium . . .	288	Plagiochila . . .	398	Schizophyllum . . .	149
Myxotrichum . . .	333	Plagiopus . . .	467	Scleroderma . . .	52
		Plagiothecium . . .	490	Scleropodium . . .	483
Naematelia . . .	48	Pleococcum . . .	282	Sclerotium . . .	371
Naemaspora . . .	292	Pleosporeopsis . . .	285	Scolecosporium . . .	296
Napicladium . . .	345	Pleuridium . . .	416	Scolecotrichum . . .	336
Naucoria . . .	161	Pleurotus . . .	128	Scolopendrium . . .	511
Neckera . . .	473	Pluteus . . .	150	Seiridium . . .	297
Nematogonum . . .	317	Pogonatum . . .	469	Seligeria . . .	428
Neottiospora . . .	222	Polypodium . . .	516	Sepedonium . . .	315
Nidularia . . .	53	Polyporus . . .	86	Septocylindrium . . .	324
Nolaena . . .	153	Polystictus . . .	93	Septogloeum . . .	299
Nosophaea . . .	371	Polystigmina . . .	277	Septonema . . .	340
Nyctalis . . .	144	Polythrincium . . .	336	Septoria . . .	256
		Polytrichum . . .	470	Sistotrema . . .	79
Octavinia . . .	55	Poria . . .	95	Solenia . . .	101
Odontia . . .	81	Pottia . . .	431	Sorosporium . . .	10
Oedocephalum . . .	305	Preissia . . .	377	Sparassis . . .	56
Oidium . . .	304	Prothemium . . .	251	Speira . . .	349
Oligotrichum . . .	469	Psamma . . .	299	Sphacelia . . .	360
Omphalia . . .	126	Psathyra . . .	182	Spacelotheca . . .	9
Onoclea . . .	511	Psathyrella . . .	188	Sphaeridium . . .	362
Oospora . . .	300	Pseudodiplodia . . .	276	Sphaerobolus . . .	54
Ophioglossum . . .	517	Pseudoleskea . . .	476	Sphaerocarpus . . .	376
Oreoweisia . . .	419	Pseudopatella . . .	284	Sphaeronemella . . .	276
Orthothecium . . .	479	Psilocybe . . .	181	Sphaeropsis . . .	232
Orthotrichum . . .	450	Psilospora . . .	283	Sphagnocetis . . .	389
Osmunda . . .	516	Pteridium . . .	515	Sphagnum . . .	400
Ovularia . . .	313	Pterigoneurum . . .	431	Splachnum . . .	455
Ozonium . . .	371	Pterigophyllum . . .	475	Sporledera . . .	416
		Pterogonium . . .	476	Sporochisma . . .	346
		Pterygynandrium . . .	476	Sporocybe . . .	355
		Ptilidium . . .	385	Sporodesmium . . .	347
		Puccinia . . .	20		

Sporonema . . .	282	Thyrsidium . . .	291	Typhula	61
Sporotrichum . . .	310	Tiarospora . . .	247		
Stachybotrys . . .	329	Tilletia	7	Ulocolla	46
Stagonopsis . . .	277	Titaea	325	Ulotia	449
Stagonospora . . .	252	Tortella	435	Uredo	43
Stegano sporium . .	299	Tortula	439	Urocystis	10
Stemphylium . . .	349	Torula	326	Uromyces	12
Stereum	66	Trametes	98	Ustilago	5
Sterigmatocystis . .	308	Trematodon . . .	426		
Stilbospora . . .	295	Tremella	47	Vermicularia . . .	222
Stilbum	353	Trichocrea . . .	276	Verticillium . . .	315
Strobilomyces . . .	86	Trichoderma . . .	306	Virgaria	330
Stromateria . . .	371	Trichodon	429	Volutella	362
Stropharia	178	Tricholea	385	Volvaria	149
Strumella	368	Tricholoma	108		
Stysanus	356	Trichosporium . .	331	Webera	458
		Trichostomum . .	434	Weisia	418
		Trichothecium . .	318		
Argionia	377	Trinacrium . . .	325	Zygodesmus	331
Tetracladium . . .	320	Triphragmium . .	40	Zygodon	449
Tetraplodon . . .	455	Tripodosporium . .	351	Zythia	275
Thamnia	490	Troglia	148		
Thecaphora	10	Tubaria	164		
Thecopsisora . . .	39	Tubercularia . . .	357		
Thelebolus	54	Tuberculina . . .	359		
Thelephora	64	Tubercinia	10		
Thuidium	477	Tylostoma	49

New York Botanical Garden Library
OK 298.W53 1898 L.1 gen
Wildeman, Emile de/Prodrome de la flore
3 5185 00011 3595