SB

945

L63S37

1908

ENT

SMITHSONIAN
LIBRARIES

Raupenkalender.

Nach den Futterpflanzen geordnet

für das

mitteleuropäische Faunengebiet.

Zusammengestellt

von

Carl Schreiber, Erfurt,

Oberzahlmeister,

Mitglied mehrerer entomologischer Vereine, korrespondierendes Mitglied
der Gartenbau-Vereine zu Halle a. S. und Erfurt.

Zweite vermehrte Auflage.

Herausgegeben von **C. Schreiber** und **O. Rapp**.

Im Selbstverlage v. **O. Rapp, Erfurt**.

Druck von **Hermann Schütz, Langensalza**.

Mitglied 1632.

Entomologische :
 Spezialdruckerei
 Kunstdruckerei :
 Buchdruckerei :

J. HIRSCH
 BERLIN C. 2,
 Spandauer Brücke 6

Empfehle

Sammlungs- Etiketten

paläarktischer Coleopteren
 in ca. 25 Liefer. à 55 Pf. franko
 10 „ à 5 Mk. „

paläarktischer Lepidopteren
 in ca. 20 Liefer. à 55 Pf. franko
 ————— komplett Mk. 7,50 —————

Rand-
Etiketten

Fortsetzung
Kasten No.

Log. st. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Fundort-
Etiketten

auf feinst. Papier in einzig dastehender Ausführ. zu billigst. Preisen.

1 2 3 4 5 **Zahlenreihen** 600 700 800 900 1000

unentbehrlich für Tausch u. Sammlung von 1—1000 à 20 Pf. franko
 „ 1—5000 à 60 „ „

Tauschlisten

Oktav-Format, praktisch vorgedruckt, zweiseit. 30 St. 50 Pf. franko.

Zum Versand **Aufklebezettel** Zum Versand

Vorsicht! Bitte nicht werfen! Inhalt: Präparierte Insekten! u. s. w.
 50 Stück 50 Pf. franko.

Drucksachen

jeder Art, wie Kataloge, Preisblätter, Avise, Rechnungen, Briefbogen,
 Kuverts, Postkarten, Theater-Billetts u. s. w. empfehle ich in nur **sauberster** und **modernster** Ausführung.

Muster franko.

SP
915
L63 537
1908
Ent.

Raupen-Kalender.

Nach den Futterpflanzen geordnet
für das
mitteleuropäische Faunengebiet.

Zusammengestellt

von

Carl Schreiber, Erfurt,
Oberzahlmeister,

Mitglied mehrerer entomologischer Vereine, korrespondierendes Mitglied
der Gartenbau-Vereine zu Halle a/S. und Erfurt.

Verlag O. Rapp, Erfurt.

Druck von Hermann Schütz, Langensalza.

Mitglied 1632.

Kapitel-Verzeichnis

1898

1. Die Natur der Sprache

2. Die Sprache und die Welt

3. Die Sprache und die Gesellschaft

4. Die Sprache und die Kunst

5. Die Sprache und die Wissenschaft

6. Die Sprache und die Philosophie

7. Die Sprache und die Ethik

8. Die Sprache und die Politik

9. Die Sprache und die Religion

10. Die Sprache und die Geschichte

11. Die Sprache und die Zukunft

Vorwort.

Verschiedene Fälle und auch so manche Anregung von Sammlern haben mich veranlasst, ein Taschenbuch für Raupensammler bezw. für Züchter zusammenzustellen, woraus ersichtlich sein soll, welche Raupen auf den einzelnen Pflanzenarten vorkommen unter Angabe der Monate, in welchen die Raupen leben.

Es wird wohl manchem Sammler schon vorgekommen sein, dass er auf einer Exkursion nach ihm nicht ganz bekannten Gegenden nicht immer weiss, welche Pflanzenarten er dort antreffen wird, und dann auf einmal vor grösseren Gruppen einer Pflanzenart steht, die er gar nicht vermutet hat. Teilweise wird er diese Pflanzen unberücksichtigt lassen, wenn er zur Zeit nicht weiss, welche Raupen zu dieser Zeit an dieser Pflanze leben, und er auch seine Zeit nicht mit Suchen und Klopfen unnütz zersplittern will.

Doch manchmal leben die seltensten Sachen an diesen unberücksichtigten Pflanzen.

Hat nun der Sammler ein Taschenbuch zur Hand, welches ihm über die an den Pflanzen vorkommenden Raupenarten und über die Zeit des Vorkommens Aufschluss gibt, so ist schnell nachgesehen und er weiss, ob es lohnend wird, zu suchen oder nicht.

Ein anderer Sammler will vielleicht nur eine specielle Art von Pflanzen absuchen, muss aber auch zu diesem Zwecke eine grössere Tour unternehmen, so weiss er aus dem Taschenbuche herauszufinden, welches die lohnendste Zeit zu dieser Tour ist.

Diese und noch mehrere andere Fälle sind es, welche mich zur Zusammenstellung dieses Buches veranlassten. Es wird auch wohl für viele Sammler angenehm sein, einen

Ueberblick über die an einer Pflanzenart vorkommenden Raupen zu haben.

Um das Buch als Taschenbuch nicht unförmig zu machen, habe ich, wie ich solches erst beabsichtigte, die Beschreibung und das Vorkommen der Pflanzen weggelassen.

Als Quellenmaterial habe ich Fr. Berge's Schmetterlingsbuch und Prof. Dr. E. Hofmann's „Die Raupen der Gross-Schmetterlinge Europa's benutzt, sowie auch meine eigenen Erfahrungen mit zu Grunde gelegt.

Erfurt, im Februar 1901.

Carl Schreiber.

Vorwort zur zweiten Auflage.

Da die erste Auflage nur in geringer Anzahl gedruckt war, ist diese schnell vergriffen gewesen und sehe ich mich, infolge Anregung von vielen Seiten, veranlasst, eine zweite Auflage erscheinen zu lassen.

Die zweite Auflage ist nach genauer Durchsicht, durch viele Zusätze vermehrt und verbessert.

Die Gattungsnamen sind wie bisher beibehalten, da wohl die meisten Entomologen sich die neusten, im Erscheinen begriffenen Werke noch nicht oder nicht vollständig beschafft haben, aber meist das Schmetterlings- und Raupenwerk der Grossschmetterlinge von Prof. Dr. E. Hofmann besitzen.

Möge dieses Buch vielen Sammler Nutzen bringen.

Erfurt, im Jahre 1908.

Carl Schreiber.

Das alfab. Verzeichnis aller Raupenarten lässt den Sammler leicht finden, welche Futterpflanze jede Raupe verlangt. Auf dieses neue Register, welches den Raupenkalender sicher noch praktischer und brauchbarer macht, wird besonders hingewiesen.

Erläuterungen.

Die Pflanzen sind nach deutschen Namen alphabetisch geordnet, mit darunter stehenden botanischen Namen, aufgeführt.

Wo mehrere Namen für eine Pflanze vorkommen, sind dieselben ebenfalls aufgeführt, jedoch dabei auf den Hauptnamen verwiesen.

Die Zahlen in den Rubriken geben die Monate an, in welchen die Raupen zu finden sind.

Ein W vor den Rubriken bedeutet, dass die Raupe überwintert.

Die Monate, in welchen die überwinternde Raupe wohl lebt, aber schwer zu finden ist, sind mit — versehen.

Ein Stern vor dem Namen der Pflanze soll bedeuten, dass die Raupe noch auf anderen Pflanzen aufgeführt ist.

Am Schlusse des Kalenders sind aufgeführt: Die an „Niederen Pflanzen“ lebenden Raupen, sowie solche, welche an trockenen Blättern, Baumschwamm, Flechten und Moos zu finden sind.

Unter Bemerkungen sind Angaben gemacht, welche das Auffinden der Raupen erleichtern bezw. auf die Lebensweise hindeuten.

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Akelei											
<i>Aquilegia vulgaris</i>											
Plusia O.											
*c. aureum Knoch. . . .				5	6						Auf schattigen Plätzen.
*cheiranthi T.				5							
Alpenrebe											
<i>Atragene alpina</i>											
Cidaria Tr.											
alaudaria Frr.						7					A. d. Unterseite der Blätter.
Ampfer											
<i>Rumex</i> .											S. auch niedere Pflanzen.
Polyommatus Latr.											
*thersamon Esp.				5	6						
hippothoë L.				5							
alciphron Rott.			4	5	6						
dorilis Hufn.			4		6	7					
phlaeas L.				5			8				
*amphidamas Esp. . . .						7	8				
Nemeobius Stph.											
*lucina L.					6	7					
Ino Leach.											
*statices L.				5	6						
Syntomis Latr.											
*phegea L.			4	5	6						
Arctia Schrk.											
maculana Lang. . . W	—		4				8	9	10	—	In Südtirol.
Hepialus Fab.											
*hecta L. W	—	—	4	5			8	9	10		In den Wurzeln.
Simyra O.											
*nervosa F.					6						
Agrodis O.											
*polygona F. . . . W	—	—	4	5			8	9	10	—	
*foreipula Hb. . . . W	—	—	4	5				9	10	—	
Mamestra Tr.											
*dissimilis Knoch . . .							8	9			
Polia Tr.											
*flavicincta F.				5	6	7					Mit Weide gefüt.
*xanthomista Hb. . . .				5	6						Mit Lonicera tatarica gefüt.
Dipterygia Stph.											
*scabriuscula L. . . .						7	8				
Trachea Hb.											
*atriplicis L.						7	8	9			
Mania Tr.											
*maura L. W	—	—	4	5				9	10	—	

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Naenia Stph.											
typica L.				5							
Leucania O.											
*pallens L.					6			9			A. Tage unter d. Nahrungspfl. versteckt.
Caradrina O.											
*taraxaci Hb.				5							
Orthosia O.											
*nitida F.				5	6						
*laevis Hb.				5							
Euclidia O.											
*mi Cl. W	—	—	4			7		9	10	—	
Acidalia Tr.											
*trilineata Sc.					6		8				Frisstauch Salat.
*inornata Hb. . . . W	—	—	4	5				9	10	—	
Timandra Dup.											
*amata L.					6		8	9			
Ematurga Ld.											
*atomaria L.					6			9			
Selidosema Hb.											
*ericetaria Vill				5	6						
Lythria Hb											
*purpuraria L.			4		6						
Cidaria Tr.											
*viridaria F.			4	5							A. Tage unter d. Wurzelblättern verborgen.
*comitata L.								9	10		
Eupithecia Curt											
*subnotata Hb.							8	9			An den Blüten und Früchten.
Ampfer, kleiner											
Rumex acetosella.											
Polyommatus Latr.											
*virgaureae L.				5	6						
Sesia F.											
braconiformis H.-S. W	—	—	4	5				9	10	—	In den Wurzeln.
Hepialus Fab											
syllvinus L. W	—	—	4	5	6			9	10	—	In den Wurzeln.
Ampfer, Krauser											
Rumex crispus.											
Polyommatus Latr.											
*virgaureae L.				5	6						
Wasser-Ampfer											
Rumex aquaticus											
Hydroecia Gn.											
*micacea Esp.				5	6						An sumpfigen Stellen.

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Andorn Marrubium. Plusia O. *chrysis L.				5	7						
Andromede Andromeda polifolia. Orgyia O. *ericae Germ.				5	6	7					Auf Heide- mooren.
Agrotis O. subrosea Stph. . . . W			4	5				9	10		Auf Torfmooren.
Apfelbaum Pyrus malus. Sesia F. myopaeformis Bkh. W			4	5				9	10		Siehe auch Obst- bäume. Unter der Rinde, selten in den Zweigen.
Nola Leach. *cucullatella L.				5							
Zeuzera Latr. *pyrina L. W			4	5				9	10		In d. Stämmen, überwintert zweimal.
Saturnia Schrk. *pyri Schiff						7	8				
Diphthera O. *ludifica L.								9	10		
Calymnia Hb. *pyralina View.				5							
Boarmia Tr. *roboraria Hchiff. . . W *consortaria F.			4	5			8	9	10		
Cidaria Tr. *siterata Hufn.				5		7	8				
Eupithecia Curt. *insignata Hb. *rectangulata L.				4	5	6					In den Blüten.
Aspe s. Pappel (Zitterpappel)											
Aster, Gartenaster Aster amellus. Cucullia Schrk. *asteris Schiff							7	8			Meist an den Blüten.
Eupithecia Curt. *cauchyata Dup.			4	5	6						An d. Unterseite der Blätter.
Augentrost, arzneilich. Euphrasia officinalis. Acronycta O. *abscondita Tr.						6	7	8	9		

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Cidaria Tr. minorata Tr.								9	.		In d. reif. Samen.
adaequata Bkh.								9			An den Blüten.
Eupithecia Curt. *laquaearia H.-S.									10 11		In den Blüten und Samen.
Augentrost , gelber Euphrasia lutea.											
Cidaria Tr. unifasciata Hw								9			Im Samen.
Eupithecia Curt. *laquaearia H.-S.									10 11		In Blüt. u. Sam.
euphrasiata H.-S.								9 10			Den Samen fressend.
Azalie Azalea procumpens											
Zygaena F. exulans Hw.					6						Auf hoh. Alpen.
Bärenklau , gemeiner Heracleum sphondylium.											S. auch Dolden- pflanzen.
Dasypolia Gn. templi Th.					6 7						In d. Wurz. In Schles. u. Tirol.
Eupithecia Curt. *tresignaria H.-S.							8	9 10			An den Blüten
*albipunctata Hw.							8 9				und Früchten.
Bärenschole siehe Traganth.											
Baldrian , arzneilicher Valeriana officinalis											S. auch Dolden- pflanzen.
Melitaea Fab. *didyma O.		4	5	6							
Gartyna O. *ochracea Hb.			5	6							In dem Stengel.
Eupithecia Curt. valerianata Hb.						7	8				An den Blüten und Samen.
Balsamine , wilde Impatiens noli me tanger.											
Lygris Hb. reticulata F.									10		
Cidaria Tr. pomoeriana Ev.						7	9				An d. Unterseite der Blätter.
capitata H.-S.							8				

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Beifuss, Feld											
Artemisia campestris.											
Emydia B.											
*striata L. W				5							Erwachsen
Agrotis O.											
*praecox L. W			4	5				9	10		
Mamestra Tr.											
leineri Frr.							8				Unt. d. Pflanzen.
*chrysozona Bkh.				5							
Polia Tr.											
*flavicincta				5	6	7					
Amphipyra O.											
*tragopoginis L.				5							
Cucullia Schrk.											
*artemisiae Hufn.							8	9			
*absinthii L.							8	9			
argentea Hufn.						7	8	9			
Heliothis Tr.											
seutosus Schiff.					6	7					An den Blüten.
Erastria O.											
obliterata Rbr.						7	8				
Thalera Hb.											
*fimbrialis Sc.				5	6						
Synopsisia Hb.											
*sociaria Hb.				5	6						
Boarmia Tr.											
*cinctaria Schiff.						7	8				
*selenaria Hb.					6			9			
Fidonia Tr.											
fasciolaria Rott.					6		8	9			
Ematurga Ld.											
*atomaria L.					6			9			
Scodiona B.											
conspersaria F.					6						
Eupithecia Curt.											
*innotata Hufn.								9	10		An den Blüten und Samen.
Beifuss, gemeiner											
Artemisia vulgaris.											
Emydia B.											
*striata L. W				5							Erwachsen.
Caradrina O.											
*morpheus Hfr.								9	10		Besonders an Bachufern.
Taeniocampa Gn.											
*gracilis F.					6	7					

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Cucullia Schrk.											
*tanaceti Schiff						7	8				
praecana Ev.						7	8				An den Blüten.
fraudatrix Ev.								9			
scopariae Dorf.								9			
Eupithecia Curt.											
*succenturiata L.								9			An den Blüten.
*innotata Hufn.								9 10			A. Blüt.u.Frücht.
*absinthiata Bl.							8	9 10			An den Blüten.
Beifuss, Wermuth											
Artemisia absinthium.											
Cucullia Schrk.											
*santonici Hb.						7					An den Blüten.
*artemisiae Hufn.							8	9			
*absinthii L.							8	9			
Synopsis Hb.											
*sociaria Hb.				5	6						
Eupithecia Curt.											
*innotata Hufn.								9 10			An den Blüten und Früchten.
Berberitze											
siehe Sauerdorn.											
Bergminze											
Calamintha nepeta											
Eupithecia Curt.											
*nepetata Mab.								9 10			
Besenstrauch											
(Besenginster)											
Sarothamnus scoparius											
(Spartium scoparium).											
Thecla F.											
*rubi L.						6	7	9			
Polyommatus Lat.											
*thersamon Esp.				5	6						
Lycaena F.											
*icarus Rott.				5			8				
Callimorpha Latr.											
*hera L.			4	5							
Mamestra Tr.											
*leucophaea View W			4					9 10			Am Tage unter dem Laube verborgen.
*contigua Vill.							8	9			
*thalasina Rott.						7		9			
*genistae Bkh.						7	8	9			

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Pseudoterpna H.-S.											
*pruinata Hufn. . . .				5							
Pellonia Dup.											
*vibicaria Cl. . . . W	—	—	4	5				9	10	—	
calabraria Z. . . . W	—	—	4	5				9	10	—	
Hypoplectis Hb.											
*adpersaria Hb. . . .							8	9	10		
Synopsia Hb.											
*sociaria Hb.				5	6						
Fidonia Tr											
*famula Esp.					6	7					
*limbaria F.					6		8	9			
*roraria F.							8	9			
Aspilates Tr.											
*strigillaria Hb. . . .			4								
Ortholitha Hb.											
*plumbaria F. . . . W	—	—	4	5				9	10	—	
*moeniata Sc. . . . W	—		4	5				9	10	—	
Chesias Tr.											
spartiata Fuesl. . . .				5	6						
*rufata F.					6	7	8				
Eupithecia Curt.											
*pumilata Hb.				5	6						
Bibernell , grosser											S. auch Dolden-
Pimpinella magna.											pflanzen.
Eupithecia Curt.											
*oblongata Thnb. . . .							8	9			An den Blüten.
*pimpinellata Hb . . .								9	10		An den Blüten
											und Früchten.
*extraversaria H.-S. . .							8				An den Blüten.
Bibernell , Gem.											S. auch Dolden-
Pimpinella saxifraga											pflanzen.
Papilio L.											
*machaon L.					6		8	9			
Zygaena F.											
*pilosellae Esp.				5							
Eupithecia Curt											
*oblongata Thnb. . . .							8	9			An den Blüten.
*pimpinellata Hb.								9	10		An den Blüten
											und Früchten.
Bilsenkraut											
Hyoscyamus niger.											
Heliothis Tr											
*peltiger Schiff. . . .						7	8				An den Samen-
*armiger Hb.					6	7	8				kapseln,

Name u	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Birke											S. auch Laubholz.
Betula alba.											
Vanessa F.											
*antiopa L.					6	7					
Sesia F.											
scoliaeformis Bkh. W	—	—	4	5				9	10		In alten m. stark. Rinde bedeckten Stämmen am unt. Teile zwischen Holz und Rinde. Im Stamm, besonders in Birkenstöcken.
*culiciformis L. . W	—	—	4	5				9	10	—	
Nola Leach.											
*centonalis Hb.				5	6						
Fumea Hb.											
*betulina Zdlr. . W	—	—	4	5	6			9	10	—	An flechtenreichen Stämmen.
Bombyx B.											
*crataegi L.				5	6						
*populi L.				5	6						
*neustria L.				5	6						
*lanestris L.				5	6						
*catax L.					6	7					
*quercus L. W	—	—		5	6						
Lasiocampa Latr.											
*pruni L. W	—	—	—	5	6						
*tremulifolia Hb.				5	6	7					
Endromis O.											
*versicolora L.				5	6						
Aglia O.											
*tau L.					6	7	8				
Drepana Schrk.											
*falcataria L.					6		8	9	10		
*harpagula Esp.						7		9	10		
*lacertinara L.					6		8	9			
Harpya O.											
*bicuspis Bkh.						7	8	9			
Stauropus Germ.											
*fagi L.						7	8	9			
Nofodonta O.											
*tremula Cl.					6	7		9			
dictaeoides Esp.				5	6						
*tritophus F.					6	7		9			
*trepida Esp.						7	8	9			
*dromedarius L.						7		9			
*trimacula Esp.					6	7					
*bicoloria Schiff.					6	7					

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Lophopteryx St.											
carmelita Esp.					6	7	8				
*camelina L.						7	8	9			
Cymatophora Tr.											
*duplaris L.					6			9			Zwischen
fluctuosa Hb.					6			9			zusammen-
Asphalia Hb.											gesponnenen
flavicornis L.				5	6						Blättern.
Acronycta O.											
*alni L.						7	8				
auricoma F.					6	7	8	9			
Taeniocampa Gn.											
*miniosa F.				5	6						
*incerta Hufn.				5	6	7					
Cosmia O.											
*paleacea Esp.				5	6						Zwischen
Xylina O.											zusammen-
*lurcifera Hufn.				5	6	7					gesponnenen
Asteroscopus B.											Blättern.
nubeculosus Esp.				5	6						
Pechipogon Hb.											
*barbalis Cl. . . . W			4					9	10		An dürrer
Brephos O.											Blättern am
parthenias L.				5	6						Boden.
Geometra B.											
*papilionaria L. . . W			4	5	6			9	10		
Nemoria Hb.											
*viridata L.							8	9			
Jodis Hb.											
*lactearia L.							8	9			
Zonosoma Ld.											
*pendularia Cl.					6		8	9			
*annulata Schulze . . .					6		8	9			
*porata F.					6		8	9			
*punctaria L.					6			9			
Bapta Stph.											
*bimaculata F.						7	8				
*temerata Hb.						7	8				
Cabera Tr.											
*pusaria L.						7	8	9			
Eugonia Hb.											
*alniaria L.					6	7					
*erosaria Bkh.					6	7					
Angerona Dup.											
*prunaria L. . . . W			4	5				9	10		
Epione Dup.											
*paraellaria Schiff. . .				5							

Namen	Februar	Marz	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Macaria Curt.											
*notata L.					6		8	9			
*alternaria Hb.					6		8	9			
Hibernia Latr.											
*aurantiaria Esp.				5	6						
Biston Leach.											
*stratarius Hufn.					6	7	8				
Amphidasys Tr.											
*betularius L.						7	8	9			
Fidonia Tr.											
carbonaria Ol.						7					An der Unter- seite der Blätter.
Cheimatobia Sph.											
*boreata Hb.				5	6						
Lygris Hb.											
*testata L.					6	7					
Cidaria Tr.											
*miata L.					5	6	7				
*truncata Hufn.			4	5			8				
*dilutata Bkh.				5							
hastata L.							8	9			} In bauchig zusammenge- hefteten Blatt.
*var. subhastata Nolk.							8	9			
*obliterata Hufn.					6		8	9			} Auf niederen Büschen.
*corylata Thnb.								9	10		
Boarmia Tr.											
*repandata L. W				4	5			9	10		
*consortaria F.							8				
*biundularia Bkh.					6	7					
*crepuscularia Hb.					6			9			
*consonaria Hb.					6						
*luridata Bkh.							8				
*punctularia Hb.					6	7					
Birnbaum											
Pirus communis											
Vanessa F.											
*polychloros L.						6					
Zeuzera Latr.											
*pyrina L. W				4	5			9	10		} In den Stämmen Ueberwindet zwei mal.
Saturnia Schrk.											
*pyri Schiff.						7	8				
Chariptera Gn.											
*viridana Walch.							8	9			Bei Tage unter Flechten und Moos verborg.
Girrhoedia Gn.											
ambusta F.					5						Bei Tage unt los- gesprungener Rinde verst.

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Cucullia Schrk.											
*blattariae Esp.				5	6						Auch an den Blüten der Frühlings Braunwurz Scrophularia vernalis
Brombeere											
Rubus fruticosus.											
Thecla F.											
*rubi L.					6	7		9			
Argynnis F.											
*ino Esp.				5	6						
Nola Leach.											
*albula Hb.				5	6						
Dasychira Stph.											
*fascelina L. . . . W				5	6			9	10		
*pudibunda L. . . .							8	9	10		
Bombyx L.											
*rubi L. W			4	5			8	9	10		
Saturnia Schrk											
*pavonia L.				5	6						
Gonophora Brd.											
derasa L.							8	9			
Thyatira O.											
*batis L.				5		7	8				
Acronycta O.											
*auricoma F.					6	7	8	9			
Agrotis O.											
*punicea Hb. . . . W			4	5			8	9			
Mamestra Tr.											
*contigua Vill. . . .							8	9			
Hadena Tr.											
*porphyrea Esp. . . .				5	6						
Taeniocampa Gn.											
*miniosa F.				5	6						
Grammodes Gn.											
algira L.					6						In Südtirol.
Zanclognatha Ld.											
*grisealis Hb. . . . W			4	5				9	10		
*tarsicrinalis Knoch. W			4	5				9	10		An trockenen Blättern.
Cidaria Tr.											
*truncata Hfr.			4	5			8				An d. Blattüber- seite wagrecht angestreckt.
*albicillata L.							8	9	10		
Buche											
Fagus silvatica.											S. auch Laub- holz.
Hylophila Hb.											
*prasinana L.						7	8	9			

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Heterogena Kn.											} An der unteren Seite d. Blätter.
*limacodes Hufn.							8	9			
*asella Schiff							8	9			
Aglia O.											} An den unteren Zweigen.
*tau L.					6	7	8				
Drepana Schrk.											
cultraria F.					6		8	9			
Harpyia O.											
*bicuspis Bkh.						7	8	9			
Stauropus Germ.											
*iagi L.						7	8	9			
Hybocampa Led.											
*milhauseri F.					6	7					
Drynobia Dup.											} An den unteren Zweigen.
melagona Bkh.						7	8				
Demas Stph.											
*coryli L.						7	8	9	10		
Moma Hb.											
*orion Esp.						7	8	9			
Amphipyra O.											
*perflua F.				5	6						
Taeniocampa Gn.											
*stabilis View.				5	6						
*opima Hb.				5	6						
Orthosia O.											} Jung in zusam- mengesponn. Blätt, erwachs. i. Stammritzen, bei Nacht an nied. Pflanzen. Zwisch. zusam- mengesponn. Blätt. Hauptnahrungs- pflanze Birke. Desgleichen.
macilenta Hb.				5	6						
Xanthia Tr.											
*aurago F.				5							
Brephos O.											
*parthenias L.				5	6						
Geometra B.											
*papilionaria L. . . . W				5	6			9			
Zonosoma Ld.											
*linearia Hb.					6			9			
Bapta Stph.											} Jung in zusam- mengesponn. Blätt, erwachs. i. Stammritzen, bei Nacht an nied. Pflanzen. Zwisch. zusam- mengesponn. Blätt. Hauptnahrungs- pflanze Birke. Desgleichen.
*bimaculata F.						7	8				
*temerata Hb.						7	8				
Metrocampa Latr.											
*margaritaria L.							8	9			
Eugonia Hb.											
*quercinaria Hufn. . . .				5	6						
Eurymene Dup.											
*dolabraria L.					6		8	9			

N a m e n	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Boarmia Tr.											
*angularia Thnb							8	9			An Flechten.
*consonaria Hb. . . .					6						
Cidaria Tr.											
*candidata Schiff. . . .							8	9			
Eupithecia Curt.											
*irriguata Hb.					6						An Waldrändern.
Christophskraut											
Actaea spicata											
Odezia B.											
tibiale Esp.							8				In schatt. feucht.
Lobophora Curt											Waldschlucht.
appensata Ev.						7					I. d. Jugend in d.
Eupithecia Curt.											unreif. Frücht.
immundata Z.						7					In den Beeren.
*actaeata Walder					6	7	8	9			
Cichorie, wilde											
Cichorium intybus											
Heliothis Tr.											
*dipsaceus L.						7	8	9			
Cichorie, Endivie											
Cichorium endivia.											
Cucullia Schrk											
*umbratica L.						7	8	9			
Dill											
Anethum											
Papilio L.											
*machæon					6		8	9			
Distel											
Carduus.											
Vanessa F.											
*cardui L.					5	7	8				
Distel, Feld-											
Carduus arvensis.											
Zygaena F.											
brizae Esp					5						Wiener Wald.
Gortyna O.											
*ochracea Hb.					5	6					In den Stengeln.
Thalpochares Ld.											
purpurina Hb.					6	7		9	10		

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Hylophila Hb.											
*prasinana L.					7	8	9				
bicolorana Fuessl. W	—	—	—	5	6		9	10	—		
Nola Leach.											
togatulalis Hb.				5							An niederen
strigula Schiff.				5							Büschen.
confusalis H.-S.					6						An jungen
Heterogenea Kn.											Blättern.
*limacodes Hufn.							8	9			An der unteren
Psyche											Seite d. Blätt.
hirsutella Hb. W	—	—	—	5	6			9	10	—	A d. Stäm.sitz.i.
Fumea Hb.											Waldlichtung.
*nitidella O. W	—	—	—	5				9	10	—	An den Blättern.
Psilura Stph.											
*monacha L.				5	6						
Ocneria H.-S.											
detrita Esp.				5							An Büschen.
rubea F.				5							Desgleichen. Am
Bombyx B.											Tage an der
ilicis Rb.				5	6						Erde verborg.
*populi L.				5	6						
*neustria L.				5	6						
*catax L.					6	7					
rimicola Hb.				5	6						
*quercus L. W	—	—	—	5	6						
Lasiocampa Latr.											
*tremulifolia Hb.				5	6	7					
Aglia O.											
*tau L.					6	7	8				
Drepana Schrk.											
*harpagula Esp.						7		9	10		
binaria Hufn.					6		8	9			
Stauropus Germ.											
*fagi L.						7	8	9			
Hybocampa Led.											
*milhauseri F.					6	7					
Notodonta O.											
*trepida Esp.						7	8	9			
chaonia Hb.					6	7					
querna F.					6	7					An Büchen.
*trimacula Esp.					6	7					
*argentina Schiff.					6	7					An niederen
Drynobia Dup.											Büschen.
*velitaris Rott.						7	8				
Cnethocampa Stph.											
processionea L.				5	6						

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Phalera Hb.											
*bucephala L.						7	8	9			
Phalera Hb.											
bucephaloides O . . .						7	8				
Asphalia Hb.											
ruficollis F.					6	7	8	9			
diluta F.				5	6						
ridens F.				5	6						
Acronycta O.											
*aceris L.						7	8	9			
*alni L.						7	8				
Moma Hb.											
*orion Esp.						7	8	9			
Thecophora Ld.											
fovea Tr.					6	7					An Büschen. In Ungarn.
Dryobota Led.											In Ungarn.
roboris B.					6						
monochroma Esp. . . .				5	6						
protea Bkh.				5	6						
Dichonia Hb.											
convergens F.				5							
aeruginea Hb.				5							
aprilina L.				5							Bei Tag in den Ritzen und Spalten des Stammes und der Aeste.
Taeniocampa Gn.											
*gothica L.				5	6						
*miniosa F.				5	6						
*pulverulenta Esp. . .				5	6						
*stabilis View.				5	6						
*incerta Hufn.				5	6	7					
*opima Hb.				5	6						
*munda Esp.				5	6						
Mesogona B.											
*acetosellae F.				5	6						An Büschen.
Dicycla Gn.											
oo L.				5	6						
Galymnia Hb.											
*pyralina View.				5							} Zwischen zusammen- gesponnenen Blättern.
*affinis L.				5							
*trapezina L.				5	6						
Orthosia O.											
ruticilla Esp.				5	6						Bei Tage an der Unterseite der Blätter oder an Stengeln verb.
*helvola L.				5	6						
Hoporina B.											
croceago F.				5	6						An Büschen.

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Orrhodia Hb.											
*erythrocephala F. . . .				5	6						
*vaccinii L.				5							
Scopelosoma Curt.											
*satellitica L.				5	6						
Xylina O											
*socia Rott.				5	6						
*ornitopus Rott.				5	6						
Scrotochrosta Ld.											
*pulla Hb.			4	5							Am Tage an der Erde verborg.
Asterocopus B.											
*sphinx Hufn.				5	6						
Pseudophia Gn.											
*lunaris Schiff.						7	8				Die junge Triebe fressend.
Catephia O.						7					An Büschen.
alchymista Schiff. . . .											
Catocala Schrk.											
dilecta Hb.				5	6						
*sponsa L.				5	6						
*promissa Esp.				5	6						
conversa Esp.				5							
nymphagoga Esp.				5							
Zanclognatha Ld.											
emortalis Schiff. . . .								9			Auf Windbruch
Hermينيا Latr.											niedr. Büsche.
derivalis Hb. . . . W	—	—	4	5			8	9	10	—	Frisst nnr dürre Blätter.
Pechipogon Hb.											
*barbalis Cl. . . . W	—	—	4					9	10	—	An dürrn Blättern am Boden.
Phorodesma B.											
pustulata Hufn.				5	6						
Nemoria Hb.											
*strigata Muell.				5	6						
Zonosoma Ld.											
*pendularia Cl.					6		8	9			
*porata F.					6		8	9			
*punctaria L.					6			9			
*linearia Hb.					6			9			
Bapta Stph.											
*temerata Hb.						7	8				
Metrocampa Latr.											
*margaritaria L.							8	9			
honoraria Schiff. . . .					6		8	9			
Eugonia Hb.											
*quercinaria Hufn. . . .				5	6						
*autumnaria Wernb. . . .					6	7	8				
*erosaria Rkh.					6	7					
quercaria Hb.						7					

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Selenia Hb.											
*lunaria Schiff. . . .					6		8	9			
*tetralunaria Huf. . . .					6		8	9			
Himera Dup.											
*pennaria L.					6	7					
Eurymene Dup.											
*dolabraria L.					6		8	9			
Macaria Curt.											
*notata L.					6		8	9			
*alternaria Hb.					6		8	9			
Hibernia Latr.											
*leucophaearia Schiff. . .				5	6						
*aurantiaria Esp.				5	6						
*marginaria Bkh.				5	6						
*defoliaria Cl.				5	6						
Anisopteryx Stph.											
*aceraria Schiff.					6	7					
*aescularia Schiff.				5	6						
Phigalia Dup.											
*pedaria F.				5	6						
Biston Leach.											
*hispidarius F.					6	7					
pomonarius Hb.				5	6						
*hirtarius Cl.					6	7					
*stratarius Hufn.					6	7	8				
Boarmia Tr.											
ilicaria H.-G.				5	6						
*abietaria Hb. W			4	5				9	10	—	
*roboraria Schiff. W			4	5				9	10	—	
*consortaria F.							8				
*angularia Thnb.							8	9			An Flechten.
*biundularia Bkh.					6	7					
*consonaria Hb.					6						
*luridata Bbh.							8				
Cidaria Tr.											
*siterata Hufn.				5		7	8				
*miata L.				5	6	7					
Eupithecia Curt.											
*irriguata Hb.					6						An Waldränd.
abbreviata Stph.				5							
*dodoneata Gn.				5	6						Die jüngsten Blätter fress.
Ehrenpreis											
Veronica.											
Melitaea Fab.											
aurinia Rott. W			4	5			8	9	10	—	Ueberw.i.gemein-
*didyma O.			4	5	6						schaftl. Gesp.

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
*aurelia Nick. W	—	—	4	5			8	9	10	—	
Zygaena F.											
*pilosellae Esp.				5							
Acidalia Tr.											
*flicata Hb. W	—	—	4	5		7			10	—	
Eisenhut											
Aconitum lycoctonum.											
Plusia O.											
*moneta F.				5	6						An den Blüten
Plusia O.											
illustris F.				5							
Endivie											
siehe unter Cichorie.											
Enzian , punktierter.											
Gentiana punctata.											
Cidaria Tr.											
alpicolari H.S.							8	9			In den Samen-
Erdbeere											kapseln, In
Fragaria.											Oesterreich,
Syrichthus B.											Schweiz und
*malvae L.					6	7					bayr. Alpen
Agrotis O.											
*hammatra F. W	—	—	4					9	10	—	
Rusina B.											
*tenebrosa Hb. W	—	—	4	5			8	9	10	—	
Epione Dup.											
*advenaria Hb.						7					In schattigen
Cidaria Tr.											Waldstellen.
*truncata Hfr.			4	5			8				
immanata Hw.			4	5							
Erle , Schwarzerle											S. auch Laub-
Alnus glutinosa.											holz.
Sesia F.											
spheciiformis Gerning W	—	—	4	5				9	10	—	In den Stauden
*culiciformis L. W	—	—	4	5				9	10	—	am Fusse.
Lasiocampa Latr.											Im Stamm.
*pruni L. W	—	—	5	6				9	10	—	
Saturnia Schrk.											
*spini Schiff.				5	6						
Agla O.											
*tau L.					6	7	8				

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Drepana Schrk.											
*falcataria L.					6		8	9	10		
curvatula Bkh.					6		8	9			
*lacertinaria L.					6		8	9			
Harpyia O.											
*bicuspis Bkh.						7	8	9			
Notodonta O.											
*dromedarius L.						7		9			
Acronycta O.											
*leporina L.							8	9			
*alni L.						7	8				
*psi L.					6	7	8	9			
cuspis Hb.							8	9			
Cosmia O.											
*paleacea Esp.				5	6						Zwisch zusam- gesp. Blättern.
Orthosia O.											Jung zwischen
*lota Cl.				5	6	7					Blätt. junger
Xylina O.											Triebe. erw. in
*furcifera Hfn.				5	6	7					Astwink. oder
ingrica H.-S.					6						Stammritzen.
Pechipogon Hb.											An dünnen Blätt.
*barbalis Cl.	W	—	—	4				9	10	—	am Boden.
Geometra B.											
*papilionaria L.	W	—	—	4	5	6		9	10	—	
Jodis Hb.											
*lactearia L.							8	9			
Zonosoma Ld.											
*pendularia Cl.					6		8	9			
*orbicularia Hb.					6			9			
Cabera Tr.											
*pusaria L.						7	8	9			
Eugonia Hb.											
*autumnaria Wernb.					6	7	8				
*alniaria L.					6	7					
Selenia Hb.											
*bilunaria Esp.					6		8	9			
*tetralunaria Hfn.					6		8	9			
Epione Dup.											
*apiciaria Schiff.				5	6						
Macaria Curt.											
*notata L.					6		8	9			
Hibernia Latr.											
*marginaria Bkh.				5	6						
Boarmia Tr.											
*luridata Bkh.							8				
*punctularia Hb.					6	7					

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Polia Tr.											
*rufocincta H. G. . . .				5	6						
Gnophos Gr. . . .											
variegata Dup. . . .					6	7	8	9			
Faulbaum											
siehe Traubenkirsche, auch Wegedorn.											
Fenchel											
Foeniculum.											
Nemoria Hb.											
*pulmentaria Gn. . . .					6	7		9			
Ferkelkraut											
Hypochoeris glabra.											
Cucullia Schrk.											
*umbratica L. . . .						7	8	9			
Fetthenne											
Sedum telephium.											
Parnassius Latr.											
*apollo L.				5	6						
Lycaena F.											
*orion Pall.					6	7	8				
Eupithecia Curt.											
*vulgata Hw.							8				
Fetth. Mauerpfeffer											
Sedum album.											
Parnassius Latr.											
apollo L.				5	6						
Lycaena F.											
*orion Pall.					6	7	8				
Acidalia Tr.											
contiguaria Hb. . . W	—	—	4	5				9	10	—	
marginipunctata Götze W	—	—	4	5		7		9	10	—	
Fichte , (Rothtanne)											
Pinus abies.											
Fumea Hb.											
sepium Spr. . . . W	—	—	4	5				9	10	—	
Dasychira Stph											
*abietis Schiff. . . W	—	—	4	5				9	10	—	
Psilura Stph											
*monacha L.				5	6						

And der Unterseit.
der Wurzelbl.
Unter d. Pflanze
Versteckt.

An d. Unterseite
der Wurzel-
blätter.

S. auch Nadel-
holz.

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Lasiocampa Latr.											
<i>lunigera</i> Esp.				5	6	7					
* <i>pini</i> L. W	—		4	5	6			9	10	—	
Cnethocampa Stph.											
* <i>pinivora</i> Tr.						7	8				
Panthea Hb.											
<i>coenobita</i> Esp.							8	9			
Panolis Hb.											
* <i>piniperda</i> Panz. . . .					6	7	8				
Numeria Dup.											
<i>capreolaria</i> F.				5							
Ellopiia Tr.											
* <i>prosapiaria</i> L. . . . W	—	—	4	5				9	10	—	
Macaria Curt.											
<i>signaria</i> Hb.							8				
<i>litrata</i> Cl.					6		8	9			
Boarmia Tr.											
* <i>secundaria</i> Esp. . . .			4	5							
* <i>abietaria</i> Hb. . . . W	—	—	4	5				9	10	—	
Eupalus Leach.											
* <i>piniarius</i> L.							8	9			
Cidaria Tr.											
* <i>variata</i> Schiff.			4			7					
<i>verberata</i> Sc.				5	6						
Eupithecia Curt.											
* <i>pusillata</i> F.						7	8	9			
<i>abietaria</i> Götze					6	7	8				
<i>togata</i> Hb.						7	8				
<i>lanceata</i> Hb.				5	6						
Fiebertklee (Zottenbl.)											
<i>Menyanthes trifoliata</i> .											
Cidaria Tr.											
<i>vittata</i> Bkh.				5			8				
Fingerhut , roter											
<i>Digitalis purpurea</i> .											
Eupithecia Curt.											
<i>pulchellata</i> Stph. . . .					6	7	8				
Fingerhut , gelber											
<i>Digitalis lutea</i> .											
Eupithecia Curt.											
<i>digitaliata</i> Dietze . . .					6	7	8				
Fingerkraut											
<i>Potentilla</i> .											

Hauptsächl. i. d.
Blattl.-Gallen.
I. d. unreif. Zapf.
Die frischen Na-
deln fressend.

Auch mit Lab-
krant erzogen.

In den Blüten.

In den Blüten.

Namen	Februar	Marz	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Syrichthus B. serratae Rbr. . . .			4	5		6	7				
*malvae L. . . .											
Fingerkraut, Blut- wurz (Tormentill) Potentilla tormentilla.											
Erastria O. *venustula Hb. . . .							8				An den Blüten.
Flachs siehe Lein											
Flieder Syringa vulgaris.											
Sphinx O. *ligustri L. . . .						7	8				
Zeuzera Latr. . . .											
*pyrina L. . . . W	—	—	4	5							In d. Stämmen, überwintert zweimal.
Urapterix Leach *sambucaria L. . . W	—	—	4	5				9	10	—	
Flockenblume Centaurea Scabiosa.											
Melitaea Fab. *phoebe Kn . . . W	—	—	4	5	6		8	9	10	—	
Ino Leach. globulariae Hb. . .				5							
Heliothis Tr. *dipsaceus L. . . .						7	8	9			
Acidalia Tr. *macilentaria H.-S. W	—	—	4	5				9	10	—	
Scoria Stph. *lineata Sc. . . . W	—	—	4	5				9	10	—	
Eupithecia Curt. *oblongata Thnb . .							8	9			An den Blüten.
Föhre siehe Kiefer											
Friedlos (Haderlos, Gilb- weidrich) Lysimachia vulgaris.											
Collix Gn. sparsata Tr. . . .							8	9			
Eupithecia Curt. *coronata Hb. . . .						7	8				An den Blüten.

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Gänsedistel											
Sonchus.											
Cucullia Schrk.											
*umbratica L.						7	8	9			
*lactucae Esp.						7	8				
*lucifuga Hb.						7	8				
Gänsefuss, (Melde)											
Chenopodium.											
Mamestra Tr.											
*trifolii Rott.						7		9			
Cidaria Tr.											
*comitata L.								9	10		
Eupithecia Curt.											
*subnotata Hb.							8	9			An den Blüten und Früchten.
Gänsekresse											
Arabis perfoliata.											
(Thurmkraut, Turritis glabra).											
Pieris Schrk.											
*daphnice L.					6		8	9			
Anthocharis B.											
*cardamines L.					6	7					
Gänsekresse, Alpen-											
Arabis alpina											
Cidaria Tr.											
cyanata Hb.				5							Auf den Alpen.
Gagel											
Myrica Gale.											
Orgyia O.											
*ericae Germ.				5	6	7					A. Heidemooren.
Acronycta O.											
menyanthis Hb.					6	7					
Xylina O.											
*lambda F.				5							In feuchten moorig. Geg.
Euclidia O.											
*mi Cl. W				4		7		9	10	—	
Gamander											
Teucrium chamaedrys.											
Nola Leach.											
*cristatula Hb.				5							

Namen											Bemerkungen
	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	
Acidalia Tr.											
*marginipunctata Göze W	—		4	5		7		9	10		
Aspilates Tr.											
gilvaria F.				5	6	7					
Gaspeldorn											
siehe Heckensame											
Gauchheil											
Anagallis.											
Agrotis O.											
*janthina Esp. . . W	—	—	4	5			8	9	10		
Geisblatt											
(Heckenkirsche, Lonizere)											
Lonicera xylosteum.											
Limenitis F.											
camilla Schiff. . . W	—	—	4	5			8	9	10	—	Auch auf Lonicera caprifolium periclymenum und tartaricum.
sibylla L. . . . W	—	—	4	5	6		8	9	10	—	
Vanessa F.											
*c album L.					6	7					
Macroglossa O.											
bombyliiformis O.						7	8				
Callimorpha Latr.											
*dominula L.				5	6						
Pleretes Ld.											
*matronula L. . . W	—	—	4	5				9	10		Am Tage verborgen Auf schattigen Waldstellen.
Hadena Tr.											
*porphyrea Esp. . . .				5	6						
Polyphaenis B.											
*scericata Esp. . . W	—	—	4	5				9	10	—	
Amphipyra O.											
*pyramidea L. . . .				5	6						
Xylocampa Fb.											
*areola Esp.					6						
Lithocampa Gn.											
ramosa Esp.						7	8	9			
Numeria Dup.											
*pulveraria L. . . .						7	8				
Pericallia Stph.											
*syringaria L. . . W	—	—	4	5				9	10	—	
Crocallis Tr.											
*elinguaria L. . . W	—	—	4	5				9	10	—	
Angerona Dup.											
*prunaria L. . . . W	—	—	4	5				9	10	—	
Boarmia Tr.											
*gemmaria Brahm. . .			4	5	6						

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Boarmia Tr.											
*repandata L. . . W	—	—	4	5				9	10	—	
Lobophora Curt.											
*polycommata Hb. . .				5	6						
Cidaria Tr.											
*truncata Hfn. . . .			4	5			8				
*infidaria Lah. . . W	—	—	4					9	10	—	
Geissfuss											
Aegopodium.											
Eupithecia Curt.											
*trisignaria H.-S. . .						7	8				An den Blüten und Früchten.
Geissklee											
siehe Klee.											
Germer											
Veratrum album.											
Eupithecia Curt.											
veratraria H.-S. . . .							8	9			Zwischen den Samenkapeln.
Gilbweidrich											
siehe Friedlos.											
Ginster , Färbe-											
Genista tinctoria.											
Thecla F.											
*rubi L.					6	7		9			
Lycaena F.											
*aegon Schiff. . . .				5	6						
*icarus Rott.				5			8				
*bellargus Rott. . . .			4	5		7					An d. Untreseite der Blätter od. an der Erde verborgen.
Zygaena F.											
*pilosellae Esp. . . .				5							
Agrotis O.											
*castanea Esp.				5	6						
Mamestra Tr.											
genistae Bkh.						7	8	9			
Pseudoterpna H.-S.											
*pruinata Hufn. . . .				5							
Jodis Hb.											
*lacteraria L.							8	9			
Pellonia Dup.											
vibicaria Cl. . . . W	—	—	4	5				9	10	—	
Crocallis Tr.											
*elinguaria L. . . . W	—	—	4	5				9	10	—	

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Angerona Dup.											
*prunaria L. . . W	—		4 5					9 10			
Hypoplectis Hb.											
*adpersaria Hb. . .							8 9 10				
Amphidasys Tr.											
*betularius L. . . .						7 8 9					
Hemerophila Stph.											
abruptaria Thnb. . .		3 4		6							
Synopsisia Hb.											
*sociaria Hb.				5 6							
Boarmia Tr											
*repandata L. . . W	—		4 5					9 10	—		
Fidonia Tr.											
*famula Esp.					6 7						
*limbaria F.					6		8 9				
*roraria F.							8 9				
Ematurga Ld.											
*atomaria L.					6		9				
Selidosema Hb.											
*ericetaria Vill . . .				5 6							
Aspilates Tr.											
*strigillaria Hb . . .			4								
Ortholitha Hb.											
*plumbaria F. . . W	—	—	4 5					9 10			
*moeniata Sc . . . W	—	—	4 5					9 10			
Ginster , Deutscher- Genista germanica.											
Lycaena F.											
*argus L.				5 6							
Glaskraut Parietaria officinalis.											
Vanessa F. egea Cr.			4								An Felsen und Mauern warmer Alpen-täler.
Glockenblume Geknäulte Campanula glomerata.											
Eupithecia Curt. *oblongatha Thnb.							8 9				In den Blüten.
Glockenblume Pfirsichblättrige Campanula persicifolia.											
Eupithecia Curt. *denotata Hb. . . .								9 10			I. d. Samenkaps.

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Glockenblume Kriechende <i>Campanula rapunculoides</i>											
Eupithecia Curt. *denotata Hb. . . .								9 10			In den Samen- kapseln.
Glockenblume Rundblättrige <i>Campanula rotundifolia</i> .											
Cucullia Schrk. <i>campanulae</i> Frr . .							8				Lässt sich auch m. Löwenzahn u. Heide füttr.
Eupithecia Curt. <i>denticulata</i> Tr. . . .								9			Frisst d. Samen.
<i>impurata</i> Hb. . . .							8 9				A. Blüt u. Knos- pen, a. Felsen und Mauern.
*denotata Hb. . . .								9 10			In den Samen- kapseln.
Glockenblume Nesselblättrige <i>Campanula trachelium</i> .											
Eupithecia Curt. *denotata Hb. . . .								9 10			In den Samen- kapseln.
Glockenblume Bärtige <i>Campanula barbata</i> .											
Eupithecia Curt. <i>atraria</i> Hb.							8				Auf den Alpen.
Goldhaar <i>Liuosyris vulgaris</i> .											
Cucullia Schrk. <i>xeranthemi</i> B. . . .							8 9				
Goldruthe <i>Solidago virgaurea</i> .											
Hadena Tr. *adusta Esp.							8 9				
Cucullia Schrk. *asteris Schiff. . . .						7	8				
Thalera Hb. *fimbrialis Sc. . . .				5	6						
Eupithecia Curt. *oblongata Thnb. . .							8 9				An den Blüten.

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Psyche											
*graslinella B.	W	—	—	4	5						Im dicht. Gras. d. Kieferwaldung.
opacella H.-S.	W	—	—	4	5						I. licht. Wald. u. Erlenbestand.
muscella Hb.	W	—	—	4	5						An Abhängen.
Epichnopteryx Hb											
bombycella Schiff.	W	—	—	4	5						An Waldplätz. u. Waldrändern.
pulla Esp	W	—	—	4							
*nudella O.	W	—	—	4	5	6					Auf Gebirgs- wiesen.
Penthophora Stph.											
*morio L.	W	—	—	4	5						
Laelia Stph.											
coenoea Hb.					6	7					Auf feuchten Wiesen.
Lasiocampa Latr.											
*potatoria L.	W	—	—	4	5	6		9	10	—	
Arsilonche Ld.											
*albovenosa Hb.						7					
Agrotis O.											
*umbrosa Hb.	W	—	—	4	5			9	10	—	Auf dürrem Sandboden.
*simulaus Hufn.	W	—	—	4				9	10	—	
*signifera F.	W	—	—	4	5			9	10	—	
*latens Hb.	W	—	—	4	5			9	10	—	
simplonia H.-S.	W	—	—		5	6		9	10	—	Auf den Alpen.
exclamationis L.							8	9			
*tritici L.	W	—	—	4	5			9	10	—	
*obelisca Hb.	W	—	—	4	5			9	10	—	
ypsilon Rott.	W	—	—	4	5			9	10	—	An d. Wurzeln.
*segetum Schiff.	W	—	—	4	5			9	10	—	Desgleichen.
*corticea Hb.	W	—	—	4	5			9	10	—	
crassa Hb.	W	—	—	4	5			9	10	—	
vestigialis Rott.	W	—	—	4	5			9	10	—	An d. Wurzeln.
Charaeas Stph.											
graminis L.	W	—	—	4	5			9	10	—	Desgleichen.
Neuronia Hb.											
*popularis F.	W	—	—	4	5			9	10	—	
*cespitis F.	W	—	—	4	5			9	10	—	
Mamestra Tr.											
*leucophaea View.	W	—	—	4	5			9	10	—	
nebulosa Hufn.	W	—	—	4	5			9	10	—	
Apamea Tr.											
testacea Hb.				4	5						Bei Tage unter Stein. verborg.
Luperina B.											
matura Hufn.								9			
Hadena Tr.							8				
funerea Hein.	W	—	—	4	5			9	10	—	
ochroleuca Esp.					5	6					

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Remerkungen
<i>Satyrus</i> F. <i>briseis</i> L.				5	6						An mageren felsigen Stell., bei Tage ver- borgten.
Gras, Flattergras <i>Milium</i> .											
<i>Erebia</i> B. * <i>ligea</i> L.				5							
<i>Epinephele</i> Hb. * <i>hyperanthus</i> L.				5	6						
Gras, Glanzgras <i>Phalaris</i> .											
<i>Hadena</i> Tr. * <i>ophiogramma</i> Esp.				5							
Gras, Hafergras <i>Avena elatior</i> .											
<i>Satyrus</i> F. <i>dryas</i> Sc.				5	6						
Gras, Honiggras <i>Holcus lanatus</i> .											In feuchten Laubhölzern.
<i>Satyrus</i> F. <i>hermione</i> L. . . . W	-		4	5	6		8	9	10	-	
<i>Hesperia</i> B. * <i>sylvanus</i> Esp.				5							
Gras, Kammgras <i>Cynosurus cristatus</i> .											
<i>Coenonympha</i> Hb. * <i>pamphilus</i> L.				5	6	7	8	9			In röhrenförmig zusammenge- sponnenen Halmen.
Gras, Knaulgras <i>Dactylis glomerata</i> .											
<i>Erebia</i> B. <i>aethiops</i> Esp.			4	5							
<i>Lasiocampa</i> Latr. * <i>potatoria</i> L. . . . W	-		4	5	6			9	10	-	
Gras, Wiesen-, Lisch, <i>Phleum pratense</i> .											
<i>Melanargia</i> Mäg. <i>galathea</i> L.				5	6						
<i>Erastria</i> O. * <i>deceptor</i> Sc.							8	9			

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Gras, Lolch, Lolium perenne.											
Satyrs F.											
*circe F.				5	6						
Penthophora Stph.											
*morio L. W	—	—	4	5				9	10	—	
Gras, Taumellolch Lolium temulentum.											
Pararge Hb.											
*achine Sc. W	—	—	4	5			8	9	10	—	
Neuronia Hb.											
*popularis F. W	—		4	5				9	10	—	
Gras, Mäusegerste Hardeum murinum											
Pararge Hb.											
*maera L. W	—	—	4	5		7		9	10	—	
Gras Molinie Molinia coerulea.											
Erastria O.											
fasciana L.							8	9			
Gras, Perlgras Melica.											
Coenonympha Hb.											
*arcania L.				5							
Gras, Reithgras Calamagrostis.											
Hadena Tr.											
*ophiogramma, Esp. . .				5							
Tapinostola Ld.											
hellmani Ev. W	—	—	4	5	6			9	10	—	In dem Stengel, am gelben Herzblatt kenntlich.
Leucania O.											
littoralis Curt.		3	4	5							
Gras, Riedgras Carex.											
Nonagria O.											
*nexa Hb.			4	5	6						In den Halmen.
Tapinostola Ld.											
*fulva Hb.			4	5	6						In d. Stengeln.
Plusia O.											
*festucae L.				5	6		8				

Nam en	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Erastria O.											
<i>argentula</i> Hb.							8	9			
<i>uncula</i> Cl.					6	7					
Pararge Hb.											
<i>*achine</i> Sc. W	—		4	5			8	9	10	—	
Coenonympha Hb.											
<i>*tiphon</i> Rott.				5							
Helotropha Ld.											
<i>*leucostigma</i> Hb. . . .						7					In dem Stengel.
Hydroecia Gn.											
<i>micacea</i> Esp.				5	6						An sumpfigen Stellen
Gras, seegrünes											
Ried-											
<i>Carex glauca.</i>											
Photedes Ld											
<i>captiuncula</i> Tr. . . W	—	—	4	5			8	9	10	—	
Gras, Rispengras											
<i>Poa annua.</i>											
Pararge Hb.											
<i>*maera</i> L. W	—	—	4	5		7		9	10	—	
<i>*achine</i> Sc. W	—	—	4	5			8	9	10	—	
Epinephele Hb.											
<i>tithonus</i> L.				5							
<i>*hyperanthus</i> L.				5	6						
Coenonympha Hb.											
<i>*pamphilus</i> L.				5	6	7	8	9			
Hesperia B.											
<i>*sylvanus</i> Esp.				5							Zwischen zusammen- gesponnenen Halmen.
Gras, Wiesen- rispengras											
<i>Poa pratensis.</i>											
Epinephele											
<i>*janira</i> L. W	—	—	4	5				9	10	—	
Gras, Ruchgras											
<i>Anthoxanthum.</i>											
Satyrus F.											
<i>*circe</i> F.				5	6						
Gras, Queckenweiz.											
<i>Triticum repens.</i>											
Pararge Hb.											
<i>*egeria</i> L. W	—	—	4	5		7		9	10	—	

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Hesperia B.											
*actaeon Esp. . . .			4	5							} Zwischen röhrenförm. zugesp. Halmen. In den Wurzeln.
*sylvanus Esp.				5							
Hepialus Fab.											
*lupulinus L. . . . W			4	5			8	9	10	—	
Neuronia Hb.											
*popularis F. . . . W	—	—	4	5				9	10	—	
*cespitis F. . . . W	—	—	4	5				9	10	—	
Simplicia Gn.											
rectalis Ev.			4	5							
Gras, Sandgerste (Strandhafer, Haargras)											
Elymus arenarius.											
Tapinostola Ld.											
elymi Tr. W	—	—	4	5			8	9	10	—	In den Halmen.
Gras, Schnabelried Rhynchospora alba.											
Coenonympha Hb.											
*tiphon Rott.				5							
Gras, Schmiele, Rasen= Aira caespitosa.											
Erebia B.											
*epiphron Kn.			4	5							
Hadena Tr.											
fasciuncula Hw. . . .			4								
*bicoloria Vill. . . .			4	5							
Jaspidea B.											
< celsia L.					6	7	8				
Hydroecia Gn.											
*nictitans Bkh. . . .				5							In den Wurzeln.
Caradrina O.											
arcuosa Hw. . . . W	—	—		5	6			9	10	—	
Gras, Schmiele (graue) = Aira canescens.											
Satyrus F.											
*statilinus Hfn. . . .				5	6						
Neuronia Hb.											
*cespitis F. . . . W	—	—	4	5				9	10	—	

Name u	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Arctia Schrk. *maculania Lang. W	—	—	4				8	9	10	—	Südtirol
Gras, Trespe Bromus.											
Satyris F. *circe F.				5	6						
Gras, Wiesenfuchsschwanzgras Alopecurus pratensis.											
Hadena Tr. gemmea Tr.				5	6						
Gras, Wollgras Eriophorum.											
Luperina B. haworthii Curt.				5							
Gras, Zwenke , gefied. Brachypodium pinnatum.											
Satyris F. alecyone, Schiff. . W	—		4	5			8	9	10	—	
Coenonympha Hb. *iphis Schiff.				5							
Luperina B. *virens L.			4	5							
Gras, Zwenke, Wald- Brachypodium silvaticum											
Hesperia B. *actaeon Esp.			4	5							
Hadena Tr. hepatica Hb. . . W	—	—	4	5				9	10	—	In röhrenförmig zusammengesponnenen Halmen.
Grasnelke Armeria vulgaris.											
Lycaena F. *semiargus Rott. . . .					6		8				
Sesia F. muscaeformis Wiew. W	—	—	4	5				9	10	—	In den Wurzeln älterer Pflanz.
Gypskraut Gypsophila.											

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Dianthoecia B. *irregularis Hufn. . . .					6	7					An trockenen sandigen Stell.
Haarstrang Peucedanum.											S. auch Doldenpflanzen. Im Stengel.
Hydroecia Gn. leucographa Bkh. . . .				5	6						
Eupithoecia Curt. *tresignaria H.-S. . . .							8	9	10		An den Blüten und Früchten Desgleichen.
*selinata H.-S. . . .					6			9	10		Desgleichen.
*albipunctata Hw. . . .						8		9			Desgleichen.
*pimpinellata Hb. . . .								9	10		Desgleichen.
*extraversaria H. S.							8				Desgleichen.
Haarstrang, Elsässer Peucedanum absaticum.											
Nemoria Hb. *pulegiaria, Gn.					6	7		9			
Habichtskraut Hieracium.											
Epichnopteryx Hb. *nudella O. . . . W			4	5	6						
Craferonyx Dup. *duma L.				5	6						
Agrotis O. *margaritacea Vill. W			3					9	10		
Mamestra Tr. *serena F.				5	6						
Polia Tr. *rufocincta H.-G.				5	6						
Amphipyra O. tetra F.				5	6						
Cucullia Schrk. *balsamitae B. . . .				5							
*lactucae Esp.						7	8				
Plusia O. *bractea F.				5	6						
Habichtskraut (Mauer-) Hieracium murorum.											
Agrotis O. glareosa Esp.				5	6						

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Nemoria Hb.											
*pulmentaria Gn. . .					6	7		9			
Eupithecia Curt.											
*pimpinellata Hb. . .								9	10		An den Blüten und Früchten.
Hauhechel											
Ononis arvensis											
Lycaena F.											
*aegon Schiff. . . .				5	6						
*icarus Rott.				5			8				
Sesia F.											
*ichneumoniformis F. W	—	—	4	5				9	10	—	In d. Wurzeln.
Mamestra Tr.											
*advenea F.						7	8	9			
*tincta Brahm. . . W	—	—	4	5				9	10	—	
Heliothis Tr.											
*ononis F.							8	9			
Chariclea Stph.											
*umbra Hufn. . . .						7	8				An d. Früchten.
Acidalia Tr.											
*humiliata Hufn. . . W				5	6						
*inornata Hb. . . . W	—	—	4	5				9	10	—	
Ematurga Ld.											
*atomaria L.						6		9			
Aplasia Hb.											
ononaria Fuesl. . . .				5		7					
Hedrich											
Siehe unter Kohl.											
Heckenkirsche											
Siehe Geisblatt.											
Heckensame											
(Gaspeldorn)											
Ulex.											
Heliothis Tr.											
*peltiger Schiff. . . .						7	8				
Eupithecia Curt.											
*pumilata Hb.				5	6						
Heide, Gemeine											
Erica vulgaris											
(Calluna vulgaris).											
Lycaena F.											
*telicanus Lang. . . .										10	
*argiolus L.							8	9			

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	Bemerkungen
Ino Leach											
*pruni Schiff.				5							
Emydia L.											
*striata L. W	—	—	—	5							Erwachsen.
cribrum L.				5							
Hepialus Fab.											
*hecta L. W	—	—	4	5				9	10	—	In d. Wurzeln.
Orgyia O.											
*ericæ Germ.				5	6	7					Auf Heide- mooren.
Saturnia Schrk.											
*pavonia L.				5	6						
Acronycta O.											
*auricoma F.					6	7	8	9			
*abscondita Tr.					6	7	8	9			
*euphrasie Br.						7	8				
Agroftis O.											
*strigula Thub.						7	8	9			
*castanea Esp.	2	3	4	5	6						
molothina Esp. W	—	—	4	5			8	9	10		
agathina Dup. W	—		4	5		7		9	10	—	
Orthosia O.											
*helvola L.				5	6						Bei Tage an der Unterseite der Blätter oder an Stengeln verb.
Anarta Tr.											
myrtili L.					6	7		9	10		
Nemoria Hb.											
*viridata L.							8	9			
Acidalia Tr.											
*immorata L. W	—	—	4	5				9	10	—	
Boarmia Tr.											
*cinctaria Schiff.						7	8				
Pachynemima Stph.											
hippocastanaria Hb. . . .						7	8				
Ematurga Ld.											
atomaria L.					6			9			
Selidosema Hb.											
*ericetaria Vill.				5	6						
Scodiona B.											
belgaria Hb. W	—	—	4	5				9	10	—	
Aspilates Tr.											
*strigillaria Hb.			4								
Eupithecia Curt.											
nanata Hb.					6		8	9			
*plumbeolata Hw.							8	9			An den Blüten
*minutata Gn.							8	9			
*pumilata Hb.				5	6						

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Heidelbeere, gemeine <i>Vaccinium myrtillus.</i>											
Lycaena F.											
*optilete Kn. . . . W	—			5	6			9	10	—	An den Blüten.
Lasiocampa Latr.											
*ilicifolia L.						7	8				
Acronycta O.											
*auricoma F.					6	7	8	9			
Agrotis O.											
*castanea Esp.			4	5	6						
*baja F. W	—	—	4	5				9	10	—	
speciosa Hb. W	—	—	4	5				9	10	—	Unter Moos an
*brunnea F. W	—	—	4	5				9	10	—	dürren Stellen.
*prasina F. W	—	—	4	5				9	10	—	
*occulta L. W	—	—	4	5				9	10	—	
Mamestra Tr.											
*advena F.						7	8	9			
*tineta Brahm. . . . W	—		4	5				9	10	—	
*contigua Vill.							8	9			
*glaucia Hb.						7	8	9			
Hippa Dup.											
*rectilinea Esp.						7	8	9			
Pachnobia Gn.											
*leucographa Hb. . . .				5							
Orthosia O.											
*helvola L.				5	6						Bei Tage an der
											Unterseite der
											Blätter od. am
											Stengel ver-
											borgen.
Xylina O.											In feuchten
*lambda F.				5							moorigen Ge-
Calocampa Stph.											genden.
*solidaginis Hb.				5	6						
Bomolocha Hb.											
fontis Thub.							8	9			
Jodis Hb.											
putata L.						7	8				
*lactearia L.							8	9			
Acidalia Tr.											
fumata Stph. W	—	—	4					9	10	—	
Zonosoma Ld.											
*linearia Hb.					6			9			
Odontopera Stph.											
*bidentata Cl.								9			
Angerona Dup.											
*prunaria L. W	—	—	4	5				9	10	—	

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Epione Dup.											An schattigen Waldstellen.
*advenaria Hb. . . .						7					
Amphidasys Tr.											
*betularius L. . . .						7	8	9			
Boarmia Tr.											
*repandata L. . . W	—		4	5				9	10	—	
Halia Dnp.											
*brunneata Thnb. . .			4	5							
Eucosmia Stph.											
*undulata L. . . .							8	9			
Lygris Hb.											Frisst auch Weide.
populata L. . . .				5	6						
Cidaria Tr.											
*truncata Hfn. . . .			4	5			8				
*didymata L. . . .			4	5	6						
incursata Hb. . . .							8				
caesiata Lang. . . W	—	—	4	5			8	9	10	—	
*sordidata F. . . .				5							
Eupithecia Curt											Zwisch. zusam- mengesp Blätt. Unt. der Pflanze verborgen.
debiliata Hb. . . .				5							
*vulgata Kw. . . .							8	9	10		
Sumpfheidelbeere (Rauschbeere) <i>Vaccinium uliginosum</i>											
Colias F.											
palaeno L.				5							
Lycaena F.											An den Blüten
*optilete Kn. . . W	—		4	5	6			9	10	—	
Anarta Tr.											
cordigera Thnb. . . .					6	7	8				
Rhyparia Hb.											
m ⁴ lanaria L.				5							
Cidaria Tr.											
*hastata v. subhast. Nolk							8	9			
(Heidel-)Moosbeere <i>Vaccinium oxycoccos</i> .											
Lycaena F.											Hauptsächl. an den Blüten.
*optilete Kn. . . W	—	—	4	5	6			9	10	—	
Acronycta O.											
*menyanthidis Hb. . .					6	7					
Anaitis Dup.											
paludata Thub. . . .					6						

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Lygris Hb.											
*testata L.				5	6						
Preiselbeere											
Vaccinium vitis idaea.											
Calacampa Sth.											
*solidaginis Hb.				5	6						
Himbeere											
Rubus idaeus.											
Argynnis F.											
*daphne Schiff. W	—	—	4	5			8	9	10	—	
*ino Esp.				5	6						
*paphia L.				5	6						
Syrichthus B.											
*malvae L.					6	7					
Sesia F.											
hylaeiformis Lasp. W	—	—	4	5	6			9	10	—	I. d. Wurz, u. i. d.
Callimorpha Latr.											vorjähr. Steng.
*dominula L.					5	6					
*hera L.			4	5							Unter Laub ver-
Orgyia O.											borgen.
*gonostigma F.			4	5	6		8	9			
Thyatira O.											
*batis L.				5		7	8				
Agrotis O.											
*prasina F. W	—	—	4	5				9	10	—	
Hyppa Dup.											
*rectilinea Esp.						7	8	9			
Zanclognatha Ld.											
*grisealis Hb. W	—	—	4	5				9	10	—	
*tarsicrinalis Knoch. W	—	—	4	5				9	10	—	Trockene Blätt
Selenia Hb.											
*bilunaria Esp.					6		8	9			
*tetralunaria Hufn. . . .					6		8	9			
Crocallis Tr.											
*elinguaria L. W	—	—	4	5				9	10	—	
Angerona Dup.											
*prunaria L. W	—	—	4	5				9	10	—	
Amphidasys Tr.											
*betularius L.						7	8	9			
Boarmia Tr.											
*consortaria F.							8				
Cidaria Tr.											
*albicillata L.							8	9	10		A d. Blattober-
Eupithecia Curt.											seite wagrecht
*insignata Hb.					6						ausgestreckt.

N a m e n	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Eupithecia Curt. *vulgata Hw.							8	9	10		Unter d. Pflanze Versteckt.
Himmelschlüssel (Primel) Primula.											
Nemeobius Stph. *lucina L.					6	7					
Hepialus Fab. *hecta L. . . . W	—	—	4	5			8	9	10	—	In den Wurzeln.
Agrotis O. *janthina Esp. . . W	—	—	4	5			8	9	10	—	
*linogrisea Schiff. W	—	—	4	5			8	9	10		
*fimbria L. . . . W	—	—	4	5			8	9	10	—	
*pronubu L. . . . W	—	—	4	5				9	10	—	
*orbona Hufn. . . W	—	—	4	5				9	10	—	
*xanthographa F. W	—	—	4	5				9	10	—	
*brunnea F. . . . W	—	—	4	5				9	10	—	
*festiva Hb. . . . W	—	—	4	5				9	10	—	
Polia Tr. polymita L.			4	5							
Naenia Stph. *typica L.				5							
Orthosia O. *nitida F.				5	6						
Cidaria Tr. incultaria H.-S.						7	8				In den Alpen.
Hohlzahn , gemeiner Galeopsis tetrahit.											
Cidaria Tr. *alchemillata L. . . .							8	9			Teils in den Samenkapseln
Hollunder Sambucus.											
Urapterix Leach. *sambucaria L. . . W	—	—	4	5				9	10	—	
Eupithecia Curt. *albipunctata Hw.					6						An den Blüten
Hopfen Humulus lupulus.											
Vanessa F. *c album L.					6	7					
*io L.					6	7					
Hepialus Fab. *humuli L. . . . W	—	—	4	5			8	9	10	—	In den Wurzeln.

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Hypena Tr.											
*rostralis L.				5	6		8	9			
*proboscidalis L. . . .				5	6		8	9			
Eupithecia Curt.											
assimilata Gn.					6			9	10		Schmiegen sich an die Unter- seite der Blätt. an.
Hornkraut, Acker-											
<i>Cerastium arvense.</i>											
Heliaca H.-S.											
tenebrata Sc.						7					Blüten und Sa- men fressend.
Cidaria Tr.											
*didymata L.			4	5	6						
Hornkraut											
(schmalblättriges)											
<i>Cerastium triviale.</i>											
Eupithecia Curt.											
pygmaeata Hb.							8				In den Samen- kapseln an sumpfigen Stellen.
Hühnerdarm											
Siehe Sternkraut.											
Hornstrauch, roter.											
Siehe Hartriegel.											
Huflattich											
<i>Tussilago.</i>											
Agrotis O.											
*lucipeta F. W	—	—	4	5				9	10	—	
Mamestra Tr.											
*glauca Hb.						7	8	9			
Hundszunge											
<i>Cynoglossum.</i>											
Callimorpha Latr.											
*dominula L.				5	6						
Plusia O.											
*modesta Hb.				5	6						
Igelkolbe											
<i>Sparganium.</i>											
Helotropha Ld.											
*leucostigma Hb. . . .						7					Im Stengel.
Plusia O.											
*festucae L.				5	6		8				
Erastria O.											
*pusilla View.							8	9			

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Johannisbeere Ribes rubrum.											
Vanessa F. *C album L.					6	7					
Sesia F. *ipuliformis Cl. . . W	—		4	5				9	10	—	In den jungen Zweigen.
Halia Dup. *wauaria L.				5							
Lygris Hb. *prunata L. *associata Bkh.				5	6						
Eupithecia Curt. *exiguata Hb.								9	10		
Johanniskraut (Hartheu.) Hypericum.											
Chloantha B. hyperici F.					6			9			A. d. unt. Blätt., a. Tage unt. d. Pflanze verb. Am Tage an der Erde ruhend.
polyodon Cl. radiosa Esp.							7	8			
Boarmia Tr. *cinctaria Schiff. . . .							7	8			
Scoria Stph. *lineata Sc. . . . W	—		4	5				9	10	—	
Aspilates Tr. *gilvaria F.				5	6	7					
Anaitis Dup. praeformata Hb. . . W plagiata L.	—	—	4	5				9	10		
Eupithecia Curt. *coronata Hb. *scabiosata Bkh. . . .						7	8				In den Blüten Desgleichen.
Jakobskraut Siehe Kreuzkraut.											
Kamille, Hunds- Anthemis arvensis.											
Cucullia Schrk. chammomillae Schiff. *tanacetii Schiff. . . .							7	8			Auch an Anthe- mis cotula u nobilis. Auf den Blüten.
*sautonici Hb.						7					

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Kartoffel											
Salonum tuberosum.											
Acherontia O.											
*atropos L.					6	7	8	9			
Kastanie											
Siehe Rosskastanie.											
Kerbel, Wald-											S. auch Dolden-
Anthriscus silvestris.											pflanzen.
Odezia B.											
atrata L.				5	6						
Cidaria Tr.											
*didymata L.			4	5	6						
Eupithecia Curt.											
*pumilata Hb.				5	6						
Kiefer (Föhre)											
Pinus silvestris.											
Sphinx O.											
pinastri L.						7	8				
Lithosia F.											
deplana Esp.				5	6						An Flechten.
Psyche											
*graslinella B. . . W			4	5				9	10	—	♀ an den Gipfeln
Psilura Stph											junger Kiefern.
*monacha L.				5	6						
Lasiocampa Latr.											
*pini L. W	—	—	4	5	6			9	10	—	
Cnethocampa Stph. . .											
pityocampa Schiff. . .						7	8				
*pinivora Tr.						7	8				
Panolis Hb.											
*piniperda Panz. . .					6	7	8				
Ellopiä Tr.											
*prosapiaria L. . . W	—	—	4	5				9	10	—	
Macaria Curt.											
*litrata Cl.					6		8	9			
Bupalus Leach.											
*piniarius L.							8	9			
Cidaria Tr.											
*variata Schiff. . . .			4			7					
firmata Hb.				5			8				
Eupithecia Curt.											
*pusillata F.						7	8	9			
*indigata Hb.					6	7	8				

Namen											Bemerkungen
	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	
Kirsche											
<i>Prunus avium.</i>											
Vanessa F.											
*polychloros L. . . .					6						
Bombyx B.											
*lanestrus L. . . .				5	6						
Saturnia Schrk.											
*pyri Schiff. . . .						7	8				
Diloba Siph.											
*caeruleocephala C. .				5	6						
Cidaria Tr.											
*siterata Hufn. . . .				5		7	8				
Klappertopf, gemeiner											
<i>Rhinantus crista-galli.</i>											
Cidaria Tr.											
albula Schiff. . . .						7	8				Im Blütenkelche
Eupithecia Curt.											
*plumbeolata H. . . .							8	9			An den Blüten.
Klee, im Allgemeinen											
<i>Trifolium.</i>											
Lycaena F.											
*argiades Pall. . . .					6		8	9			
*aegon Schiff. . . .				5	6						
*argus L.				5	6						
*bellargus Rott				4	5	7					
Zygaena F.											
*pilosellae Esp. . . W				5							
*scabiosae Scheven . W				5							
*meliloti Esp. . . W				5	6						
*trifolii Esp. . . . W				5							
*loniceræ Esp. . . W				5	6						
*filipendulae L. . . W				5	6						
*angelicae O. . . . W				5							
*epialtes L. ab. peucedani Esp. . . . W				5	6						
Bombyx B.											
*trifolii Esp. . . . W				5	6			9	10	—	
Agrotis O.											
*comes Hb. W			4	5				9	10	—	
*rectangula F. . . . W			4	5				9	10	—	
Euclidia O.											
*mi Cl. W			4			7		9	10	—	
glyphica L. W			4			7		9	10	—	

Namen	Februar	Marz	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	Dezember	Bemerkungen
Biston Leach.											
*zonarius Schiff. . . .					6	7					
Phasiane Dup.											
*clathrata L.					6		8	9			
Eubolia B.											
*murinaria F.						7	8				
Ortholitha Hb.											
*limitata Sc. . . . W	—	—	4	5				9	10	—	
Klee, Bergklee											
Trifolium montanum.											
Zygaena F.											
*angelicae O. . . . W	—	—		5							
Klee, Geisklee											
(Bohnenbaum)											
Cytisus capitatus.											
Colias F.											
*edusa F.					6	7					
*hyale L.					6	7					
Thecla F.											
*rubi L.					6	7		9			
Agrotis O.											
*signum F. . . . W	—	—	4	5			8	9	10	—	
Mamestra Tr.											
*aliena Hb.							8	9			
Pseudoterpna H.-S.											
*pruinata Hufn. . . .				5							
Hemerophila Stph.											
*abruptaria Thub. . .		3	4		6						
Aspilates Tr.											
*gilvaria F.				5	6	7					
Chesias Tr.											
*rufata F.					6	7	8				
Klee, Zweiblütiger											
Geisklee,											
Cytisus biflorus.											
Colias F.											
*myrmidone Esp.				5			8	9			
Klee, Honigklee											
Melilotus (Steinklee).											
Lycaena F.											
*argus L.				5	6						Unter d. Pflanze verborgen.
*hylas Esp.				5	6						An den Blüten.

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Remerkungen
Lycaena F.											
*minima Fuesl.					6		8				
cyllarus. W			4		6			9 10			
Agrotis O.											
*rectangula F. W			4 5					9 10			
Taeniocampa Gn.											
*gracilis F.					6	7					
Boarmia Tr.											
*selenaria Hb.					6			9			
Klee, Hornklee											
(Schotenklee)											
Lotus corniculatus.											
Leucophasia Stph.											
*sinapis L.					6		8	9			
*edusa F.					6	7					
Lycaena F.											
*argiades Pall.					6		8	9			
Nisoniades Hb.											
*tages L.						7		9			In zusammenge-
Sesia F.											spinn. Blätt.
*ichneumoniformis F. W			4 5					9 10			In den Wurzeln.
Zygaena F.											
*meliloti Esp. W				5	6						
*trifolii Esp. W				5							
*angelicae O. W				5							
Selidosema Hb.											
*ericetaria Vill.				5	6						
Aspilates Tr.											
*chrearia Rossi. W		3	4		6	7		10			
Ortholitha Hb.											
*limitata Sc. W			4 5					9 10			
Klee, Hufeisenklee											
Hippocrepis comosa.											
Lycaena F.											
*bellargus Rott.			4 5			7					An d. Unterseite der Blätter od. an der Erde verborgen.
*corydon Podä.				5	6						An der Erde unter Steinen.
Zygaena F.											
*transalpina Esp. W				5							
Mamestra Hb.											
*aliena Hb.							8	9			
*marmorosa Bkh.					6						

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Hadena Tr.											
<i>platinea</i> Tr. . . . W	—	—	5					9 10	—		
Acidalia Tr.											
<i>*marginépunctata</i> Götze W	—		4 5		7			9 10	—		
Aspilates Tr.											
<i>*gilvaria</i> F.				5 6 7							
Klee, Schneckenkl.											
<i>Medicago</i> .											
Lycaena F.											
<i>*argiades</i> Pall					6		8 9				
Eubolia B.											
<i>*murinaria</i> F.						7 8					
Klee, Schoten=											
(gemein)											
<i>Tetragonolobus siliquosus</i>											
(<i>Lotus siliquosus</i>).											
Lycaena F.											
<i>*argus</i> L.				5 6							Unter d. Pflanze an der Erde verborgen.
Klee, Wundklee											
<i>Anthyllis</i> .											
Lycaena F.											
<i>*nylas</i> Esp.				5 6							
<i>*minima</i> Fuesl. . . .					6		8				
<i>*semiargus</i> Rott. . . .					6		8				
Mamestra Tr.											
<i>*aliena</i> Hb.							8 9				
Klette											
<i>Arctium lappa</i> .											
Gortyna O											
<i>*ochracea</i> Hb.				5 6							In den Stengeln.
Knöterich											
(Natterwurz)											
<i>Polygonum bistorta</i> .											
Polyommatus Latr.											
<i>*amphidamas</i> Esp.						7 8					
Argynnis F.											
<i>*aphirape</i> Hb. . . . W	—	—	4 5				8 9 10				
<i>*amathusia</i> Esp. . . . W	—	—	4 5				8 9 10				
Knöterich (Allgemein)											
<i>Polygonum</i> .											
Agrotis O.											
<i>*polygona</i> F. . . . W	—	—	4 5				8 9 10				

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Dipterygia Stph.											
*scabriuscula L. . . .						7	8				
Calocampa Stph.											
*vetusta Hb.					6	7					
Erastria O.											
*pusilla View							8	9			Im Stengel.
Lythria Hb.											
*purpuraria L. . . .			4		6						
Knorpelsalat											
Siehe Krümling.											
Königskerze											
(Wollkraut) alle Arten											
Verbascum.											
Cucullia Schr.											
*verbasci L.					6	7					
*scrophurariae Capieux.					6	7					
lychnitis Rbr. . . .					6	7					
Königskerze, echte											
Verbascum thapsus.											
Melitaea Fab.											
trivia Schiff. . . W			4	5			8	9	10		Bei Wien, sonst in Südeuropa.
Agrotis O.											
*C nigrum L. . . W			4		6	7		9	10		
*Cursoria Hufn. . W			4	5				9	10		
Gortyna O.											
*ochracea H				5	6						Im Stengel.
Hiptelia Gn.											
ochreago Hb.											Der Falter ent- wickelt sich im Juli.
Cucullia Schr.											
thai siphaga Tr.				5							
Kohl											
Brassica.											
Pieris Schr.											
brassicae L.					6		8	9			
*rapae L					6		8	9			
*napi L.					6		8	9			
Mamestra Tr.											
*brassicae L.						7	8	9			
Kohl, Acker-											
(Ackersenf, Hederich)											
Sinapis arvensis.											
Pieris Schr.											
*daplidice L.					6		8	9			

Namen	Februar	Marz	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Krapp ¹ (Färberröthe) <i>Rubia tinctorum.</i>											
Deilephila O *galii Rott.						7	8				
Macroglossa O *stellatarum L.						7	8	9			
Herminia Latr crinalis Tr. . . . W	3					7	8	9	10	—	
Krebsdistel , gemeine (Eseldistel) <i>Onopordon acanthium.</i>											
Thalpochares Ld. respersa Hb.				5	6						
Kreuzblume Buchsbaumblättrige <i>Polygala chamaebuxus.</i>											
Syrichthus B alveus Hb.					6	7					
Kreuzblume , gemeine <i>Polygala vulgaris.</i>											
Prothymia Hb. *viridaria Gl.					6		8	9			
Kreuzdorn Siehe Wegdorn.											
Kreuzkraut (im Allgemeinen) <i>Senecio.</i>											
Agrotis O. *candelarum Stgr. W	—	—	4	5				9	10	—	
Polia Tr. *flavicincta F.				5	6	7					
Heliothis Tr. *peltiger Schiff.						7	8				
Kreuzkraut (Jakobskraut) <i>Senecio jacobaea.</i>											
Euchelia B. jacobaeae L.					6	7	8				
Mamestra Tr. *contigua Vill.							8	9			
Hypoplectis Hb. *adpersaria Hb.							8	9	10		

N a m e n	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Eupithecia Curt.											
*oblongata Thnb. . . .							8	9			An den Blüten
*virgaureata Dbld. . . .							8	9			
*absinthiata Cl.							8	9	10		An den Blüten
Kreuzkraut, Morast											
Senecio palustris.											
Eupithecia Curt.											
*virgaureata Dbld. . . .							8	9			
Kreuzkraut, sarazenisches											
Senecio saracenicus.											
Eupithecia Curt.											
*expallidata Gn.								9	10		An den Blüten
Krümling, Knorbelsalat											
Chondrilla juncea.											
Cucullia Schrk.											
*balsamitae B.				5							
Heliothis Tr.											
*cognatus Fr.							8	9			
Haemerosia B.											
*renalis Hb.					6	7	8				
Küchenschelle											
Anemone pulsatilla.											
Agrotis O.											
*candelarum Stgr. W	—	—	4	5				9	10	—	
Cidaria Tr.											
*aquata Hb.					6			9			
*tersata Hb.								9			
Kümmel											
Carum.											
Papilio L.											
*machaon					6		8	9			
Kürbis											
Cucurbita.											
Heliothis Tr.											
*armiger Hb.					6	7	8				
Kugelblume											
Globularia vulgaris.											
Ino Leach											
*statice L.					5	6					

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Labkraut											Auch Galium . mollugo und und silvaticum
Galium verum u. molugo.											
Deilephila O.											
*galii Rott.						7	8				
*elpenor L.					6	7	8				
porcellus L.					6	7	8				
Macroglossa O.											
*stellatarum L.						7	8	9			
Arctia Schrk.											
*casta F.						7	8				
Agrotis O.											
multangula Hb.	W		4	5				9	10	—	
Hadena Tr.											
*adusta Esp.							8	9			
Pachnobia Gn.											
*fubricosa F.					6	7					
Acidalia Tr.											
*remutaria Hb.	W		4	5				9	10	—	
Mesotype Hb.											
virgata Rott.					6			9			
Cidaria Tr.											
*dotata L.				5							
ocellata L.						7		10			
olivata Bkh.	W		4	5				9	10		Am Boden ver- steckt.
*aqueata Hb.	W		4	5				10			
salicata Hb.					6			10			
*ferrugata Cl.					6	7		9			
suffumata Hb.					6	7					
*tophaceata Hb.					6	7	8				
saxicolata Ld.					6	7		9			
nebulata Tr.						7					Schweiz, Oesterr. An Pflanzen wo nur noch die Endtriebe grün sind, Am Tage vorborgen.
frustata Tr.							8	9	10		
*riguata Hb.					6			9			
*cucullata Hufn.						7	8	9			Am Tage am Bo- den verborgen.
*galiata Hb.					6			9			
rivata Hb.						7		9			
sociata Bkh.					6			9			
*tristata L.						7	8	9			
luctuata Hb.						7		9			
molluginata Hb.						7		9			
*rubidata F.							8				
polygrammata Bkh.						7		9			
Eupithecia Curt.											
*satyrata Hb.						7	8				
*castigata Hb.						7	8				

N a m e n	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Labkraut, Wald- Galium silvaticum.											
Cidaria Tr											
*cucullata Hufn.						7	8	9			
*galiata Hb.					6			9			
*tristata L.						7	8	9			
*rubidata F.						7	8	9			
Labkraut, Kletterndes- Galium Aparine.											
Arctia Schrk. maculosa Gerding	W		4	5	6			9	10		
Lärche Pinus Larix.											
Plusia C. Ain Hochenw.	W		4	5			8	9			Auf den Alpen.
Biston Leach. lapponarius B.				5	6	7					In Bayern und den Alpen.
Eupithecia Curt. *pusillata F.						7	8	9			
*indigata Hb.					6	7	8				
lariciata Frr.							8	9			
Läusekraut Pedicularis.											
Melitaea Fab. *cynthia Hb.	W		4	5	6		8	9	10		Ueberwintert in gemeinschaft- lich. Gespinnst. S. auch Dolden- pflanzen.
Laserkraut Laserpitium.											
Eupithecia Curt. *trisignaria H.-S.							8	9	10		} An Blüten u. Früchten.
*albipunctata Hw.							8	9			
*extraversaria H.-S.							8				
Lattich Lactuca.											
Mamestra Tr. *chrysozona Bkh.					5						
Heliophobus B. *hispidus H.			4	5							

Namen		Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Polia Tr.												
*chi L.						6		8				
Lattich, Garten-												
Salat												
<i>Lactuca sativa.</i>												
Haemerosia B.												
*renalis Hb.						6	7	8				
Laubholz												
Fumea Hb.												
crassiorella Brd.	W	—	—	—	5				9	10	—	
*nitidella O.	W	—	—	—	5				9	10	—	
*betulina Zeller	W	—	—	—	5	6			9	10	—	An alten Hecken und Zäunen
Orgyia O.												
*gonostigma F.				4	5	6		8	9			
antiqua L.					5	6						
Dasychira Stph.												
*pudibunda L.								8	9	10		
Porthesia Stph.												
*chrysorrhoea L.	W	—		4	5	6			9	10	—	Ueberwintert einem gemein- schaftlichen Gespinnst.
similis Füssl.	W	—		4	5	6			9	10	—	
Psilura Stph.												
*monacha L.					5	6						
Lophopteryx Stph.												
*camelina L.							7	8	9			
Acronycta O.												
*leporina L.								8	9			
Taeniocampa Gn.												
*pulverulenta Esp.					5	6						
Calymnia Hb.												
*trapezina L.					5	6						
Orrhodia Hb.												
*rubiginea F.					5	6						
Cabera Tr.												
*exanthemata Sc.						6	7		9			
Eugonia Hb.												
*autumnaria Wernb.						6	7	8				
Selenia Hb.												
*lunaria Schiff.						6		8	9			
Odonopera Stph.												
*bidentata Ll.									9			
Himera Dap.												
*pennaria L.						6	7					
Hibernia Latr.												
*aurantiaria Esp.					5	6						
*defoliaria Cl.					5	6						

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Beinerkungen
Anisopteryx Stph.											
*aceraria Schiff. . . .					4	7					
*aescularia Schiff. . . .				5	6						
Phigalia Dup.											
*pedaria F.				5	6						
Biston Leach											
*hirtarius Cl.					6	7					
Boarmia Tr.											
*crepuscularia Hb. . . .					6			9			
*consonaria Hb.					6						
Cheimatobia Stph.											
*brumata L.				5	6						
*boreata Hb.				5	6						
Lauch, gelber											
Allium flavum.											
Eupithecia Curt.											
alliardia Stgr.							8				An den Blüten und Samen
Lauchhedrich											
Alliaria officinalis.											
Anthocharis B.											
*cardamines L.					6	7					
Leimkraut											
(im Allgemeinen)											
Silene.											
Dianthoecia B.											
caesia Bkh.						7					In den Kapseln Desgleichen.
*compta F.						7	8	9			
capsincola Hb.							8	9			
Leimkraut, Alpen-											
Silene alpestris.											
Eupithecia Curt.											
scriptaria H-S.						7					In den Samen- kapseln.
Leimkraut, aufgebläs.											
Silene inflata.											
Dianthoecia B.											
filigramma Esp.						7					A. Blüt.u.Frücht.
cucubali Fuessl.						7	8				In den Samen- kapseln.
carpophaga Bkh.						7	8				
Eupithecia Curt.											
*venosata F.					6	7					Desgleichen.
*vulgata Hw.							8				Unt.d. Pfl. verst.

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Parnassius Latr. mnemosyne L. . . .			4	5							
Lichtnelke , weisse Lychnis vespertina.											
Nemeophila Stph. . . . *plantaginis L. . . W	—	—	4					9	10	—	
Dianthoecia B. nana Rott.					6	7					An den Samen.
Cidaria Tr. *affinitata Stph. *decolorata Hb.						7	8	9			} In den Samen- kapseln.
Eupithecia Curt. *venosata F.					6	7					
Lichtnelke , rote Lychnis diurna.											
Cidaria Tr. *affinitata Stph. *decolorata Hb.						7	8	9			} In den Samen- kapseln.
						7		9			
Lichtnelke , klebrige Lychnis viscaria.											
Ammoconia Led. *caecimacula F.			4	5							
Liguster Siehe Rainweide.											
Linde Tilia											S. auch Laub- holz.
Smerinthus O. tiliae B.						7	8				
Heterogenea Knoch. *asella S.-V.							8	9			An Büschen.
Laria Hb. *L nigrum Müller . . . W	—	—	4	5				9	10	—	
Bombyx B. *populi L. *lanestris L.				5	6						
Lasiocampa Latr. *pruni L. W	—	—	4	5	6			9	10	—	
Endromis O. *versicolora L.				5	6						
Drapana Schrk. *harpagula Esp.						7		9	10		

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Lophopteryx Stph. . . .											
*camelina L.						7	8	9			
Phalera Hb.											
*bucephala L.						7	8	9			
Acronycta O.											
*alni L.						7	8				
*psi L.					6	7	8	9			
Taeniocampa Gn.											
*gothica L.				5	6						
*incerta Hufn.				5	6	7					
Calymnia Hb.											
*pyralina View.				5							
Xanthia Tr.											
citrago L.				5							
Xylina O.											
*socia Rott.				5	6						
Asteroscopus B.											
*sphinx Hufn.				5	6						
Bapta Stph.											
*bimaculata F.						7	8				
Eugonia Hb.											
*quercinaria Hufn.				5	6						
*alniaria L.					6	7					
*erosaria Bkh.					6	7					
Selenia Hb.											
*bilunaria Esp.					6		8	9			
Himera Dup.											
*pennaria L.					6	7					
Eurymene Dup.											
*dolabraria L.					6		8	9			
Urapterix Leach.											
*sambucaria L.	W	—	—	4	5			9	10	—	
Phigalia Dup.											
*pedaria F.				5	6						
Biston Leach.											
*hirtarius Cl.					6	7					
*stratarius Hufn.					6	7	8				
Amphidasys Tr.											
*betularius L.						7	8	9			
Boarmia Tr.											
*consonaria Hb.					6						
Cidaria Tr.											
*siterata Hufn.				5		7	8				
*corylata Thnb.								9	10		
Löwenzahn Leontodon taraxacum.											

Zwischen
zusammen-
gesponnenen
Blättern.

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Syntomis Latr.											
*phegea L.	W	—	4	5	6			9	10	—	
Nemeophila Stph.											
*russula L.	W	—	4	5				9	10	—	
Pleretes Id.											
*matronula L.	W	—	4	5				9	10	—	Am Tage ver-
Spilosoma Stph.											borgen
*sordida Hb.				5							Auf grasreichen
Hepialus Fab.											Alpenplätzen
*humuli L.	W	—	4	5			8	9	10	—	In den Wurzeln.
Craferonyx Dup.											
taraxaci Esp.				5	6						
*dumi L.				5	6						
Agrotis O.											
*janthina Esp.	W	—	4	5			8	9	10	—	
*punicea Hb.	W	—	4	5			8	9	10	—	
*augur F.	W	—	4	5			8	9	10	—	
*pronuba L.	W	—	4	5				9	10	—	
*ditrapezium Bkh.	W	—	4	5				9	10	—	
*stigmatica Hb.	W	—	4	5				9	10	—	
cuprea Hb.	W	—	4					9	10	—	
*hammatra F.	W	—	4					9	10	—	
grisescens Tr.							8	9			
*nigricans L.	W	—	4	5				9	10	—	
Mamestra Tr.											
*advena F.						7	8	9			
*albicolon Hb.						7	8	9			
dentina Esp.					6		8	9			An d. Wurzeln.
Ammaconia Led.											
*caecimacula F.			4	5							
Leucania O.											
*pallens L.					6			9			Am Tage unter
Caradrina O.											der Pflanze
*terrea Frr.	W	—	4	5				9	10	—	verborgen.
*ambigna F.	W	—	4	5				9	10	—	
Amphipyra O.											
*livida F.				5	6						
Plusia O.											
*bractea F.				5	6						
Löwenmaul											
Antirrhinum majus.											
Calophasia Stph.											
*casta Bkh.						7	8				
Cleophana B.											
antirrhini Hb.						7					

[illegible]

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Melde											
Atriplex.											
Mamestra Tr.											
*dissimilis Knoch. . . .							8	9			
*trifolii Rott.						7		9			
Trachea Hb.											
*atriplicis L.						7	8	9			
Timandra Dup.											
*amata L.					6		8	9			
Cidaria Tr.											
*comitata L.								9	10		
Eupithecia Curt.											
*subnotata Hb.								9	10		An den Blüten und Früchten.
Minze, Wasser-											
Mentha aquatica.											
Nola Leach.											
*albula Hb.				5	6						
*cristatula L.				5							
Minze, Wald-											
Mentha silvestris.											
Plusia O.											
*chrison Esp. . . . W				5			8	9			A. d. Unterseite der Blätter.
Venilia Dup.											
*macularia L.							8				
Möhre											
Daucus.											
Papilio L.											
*machaon L.					6		8	9			
Hepialus Fab.											
*humuli L. W				4	5		8	9			In den Wurzeln.
Cucullia Schrk.											
*lucituga Hb.						7	8				
Molinie											
siehe unter Gras.											
Moosbeere											
siehe unter Heidelbeere.											
Nadelholz											
Odontopera Stph.											
*bidentata Cl.								9			Siehe auch Tanne, Fichte, Kiefer.

Namen	Februar	Marz	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	Dezember	Bemerkungen
Nachtkerze Oenothera biennis.											
Pterogon B. *proserpina Pall. . . .						7	8				
Nachtschatten Solanum.											
Euplexia Stph. *lucipara L.							8	9			
Natterkopf Echium.											
Agrotis O. *praecox L. W	—	—	4	5				9	10	—	
Plusia O. *chrysis L.				5		7					
Natterwurz siehe Knöterich.											
Nelken Dianthus											
Mamestra Tr. *reticulata Vill.						7	8				
Dianthoecia B. *compta F.						7	8	9			In den Samen- kapseln.
Nelke, Steinbrech- nelke Dianthus saxifraga. (Tunica saxifraga.)											
Eupithecia Curt. gemellata H.-S.								9	10		Die unreifen Samen verzeh- rend. Südtirol, Wallis.
Nelkenwurz Geum											
Agrotis O. *triangulum Hufn. W	—	—	4	5				9	10	—	
Rusina F. *tenebrosa Hb. W	—	—	4	5			8	9	10	—	
Nessel (Brennessel) Urtica dioica.											
Vanessa F. levana L.					6		8	9			
urticae L.					6		8				

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Vanessa F.											
*io L.					6	7					} In zusammen- gesponnenen Blättern. In Oesterreich- Ungarn.
atalanta L.					6	7					
*cardui L.				5		7	8				
Ocnogyna Ld.											
*parasita Hb.				5	6						
Agrotis O.											
*depuncta L. . . . W	—	—	4	5				9	10	—	
Euplexia Stph											
*lucipara L.							8	9			
Brotholomia Ld.											
*meticulosa L.				5				9			
Caradrina O.											
*morpheus Hfn.								9			Besonders an Bachufern.
Plusia O.											
triphasia L.							8	9			
tripartita Hfn.					6			9			
*chrysis L.				5		7					
*chalecytes Esp.				5	6						
*jota L. W	—	—	4	5				9	10	—	
Hypena Tr.											
*rostralis L.				5	6		8	9			
*proboscidalis L.				5	6		8	9			
obesalis Tr.					6						Gesellig.
Eupithecia Curt.											
*castigata Hb.						7	8				
Obstbäume											
Cossus F											
*cossus L. W	—	—	4	5				9	10	—	Ueberwintert zweimal.
Porthesia Stph.											
*chrysorrhoea L. . . . W	—	—	4	5	6			9	10	—	Ueberwintert in einem gemein- schaftlichen Gespinnt.
Ocneria H. S.											
*dispar L.			4	5	6						
Bombyx B.											
*populi L.				5	6						
*neustria L.				5	6						
Lasiocampa Latr.											
*pruni L. W	—	—	4	5	6			9	10	—	
*quercifolia W	—	—	4	5	6			9	10	—	
Diloba Stph.											
*caeruleocephala C. . . .				5	6						
Acronycta O.											
*psi L.					6	7	8	9			
Taeniocampa Gn.											
*incerta Hfn.				5	6	7					
*munda Esp.				5	6						

Namen	Februar	Marz	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Calymnia Hb.											
*pyralina View. . . .				5							
Orthosia O.											
*pistacina F. . . .				5	6						In der Jugend später an nie- deren Pflanz.
Xylina O.											
*socia Rott. . . .				5	6						
Rumia Dup.											
*luteolata L. . . .							8	9			
Hibernia Latr.											
*defoliaria Cl. . . .				5	6						
Amphidasys Tr.											
*betularius L. . . .						7	8	9			
Boarmia Tr.											
*crepuscularia Hb. . .					6			9			
Cheimatobia Stph. . .											
*brumata L. . . .				5	6						
Ochsenzunge											
<i>Anchusa.</i>											
Agrotis O.											
*praecox L. . . W			4	5				9	10		
Euplexia Stph.											
*lucipara L. . . .							8	9			
Plusia O.											
*cousona F. . . .				5	6		8				
Osterluzei											
<i>Aristolochia.</i>											
Thais F.											
polyxena Schiff. . . .					6	7	8				Südeuropa.
Pappel , im Allgemeinen											
<i>Populus.</i>											
Vanessa F.											
*antiopa L. . . .					6	7					
Smerinthus O.											
*ocellata L. . . .					6	7	8	9			
*populi L. . . .					6	7	8	9			
Trochilium Sc.											
apiforme Cl. . . W			4	5				9	10		In den Stämmen
Sciapteron Stgr.											
*tabaniforme Rott. W			4	5				9	10		Im Holze.
Cossus F.											
*cossus L. . . . W			4	5				9	10		Ueberwindert zwei mal.
Laria Hb.											
*L nigrum Müller W			4	5				9	10		

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Remerkungen
Leucoma Stph.											
*salicis L.				5	6						
Ocneria H.-S.											
*dispar L.			4	5	6						
Bombyx B.											
*neustria L.				5	6						
*catax L.					6	7					
Lasiocampa Latr											
*populifolia Esp. W	—	—	—	5	6			9	10		
*tremulifolia Esp. . .				5	6	7					
Harpyia O.											
bifida Hb.					6	7	8	9			
*erminea Esp.					6	7	8	9			
*vinula L.						7	8	9			
Notodonta O.											
*tremula Cl.					6	7		9			
*ziczac L.					6	7	8	9			
*tritophus F.					6	7		9			
Pterostoma Germ.											
*palpina L.					6	7	8	9			
Drynobia Dup. . . .											
velitaris Rott. . . .						7	8				
Phalera Hb											
*bucephala L.						7	8	9			
Pygaera O.											
*anastomosis L. . . .					6		8	9			
*curtula L.						7		9			
*anachoreta F.					6	7		9			
*pigra Hufr.						7		9			
Cymatophora Tr.											
octogesima Hb.					6			9			} Zwischen zu- sammenges. Blättern.
*duplaris L.					6			9			
Acronycta O.											
megacephala F.						7	8	9			
*psi L.					6	7	8	9			
Amphipyra O											
*pyramidea L.				5	6						
*perflua F.				5	6						
*cinnamomea Greze. . .				5	6						Zwisch. zusam- menges. Blätt.
Taeniocampa Gn.											
munda Esp.				5	6						
Mesogona B.											
*oxalina Hb.			4	5							Am Tage verb.

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Dyschorista Ld. . . .											
*fissipuncta Hw. . . .				5							Jung zwisch. d. Blätt. d. jung. Triebe, erwachsen unt. losgesprung. Rinde.
Orthosia O.											
*lota Cl				5	6	7					Desgleichen.
*circellaris Hufn. . . .		3	4								Jung i. d. Kätzchen, erwachsen an nieder. Pflanzen.
Pseudophia Gn.											
*lunaris Schiff.						7	8				Die junge Triebe fressend.
Catocala Schrk.											
*elocata Esp.				5	6						
*nupta L.				5	6						
*electa Bkh.				5	6						
*puerpera Giorn.					6						
Helia Gn.											
*calvaria F.				5	6						An dürr Blätt.
Brephos O.											
*nothum Hb.				5	6						
Abraxas Leach.											
*marginata L.					6		8	9			
Eugonia Hb.											
*alniaria L.					6	7					
Urapterix Leach.											
*sambucaria L. . . . W			4	5				9	10		
Hybernia Latr.											
*marginaria Bkh. . . .				5	6						
Amphidasys Tr.											
*betularius L.						7	8	9			
Lobophora Curt.											
*carpinata Bkh.				5	6						
*halterata Hufn.					6	7					
Pappel, Pyramiden- Populus pyramidalis.											
Apatura O.											
*ilia Schiff. W			4	5	6		8	9	10		
Smerinthus O.											
*populi L.					6	7	8	9			
Lasiocampa Latr.											
*populifolia Esp. . . . W			4	5	6			9	10		
*tremulifolia Hb. . . .				5	6	7					
Gluphisia B.											
*crenata Esp.						7	8	9			

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Catocala Schrk. *elocata Esp.				5	6						
Pappel, Silber- Populus alba.											
Earias Hb. vernana Hb.							8	9			Auf den Blätt. In der Jugend spinnt sie die Blattspitzen junger Triebe zusammen. In Oesterreich.
Cosmia O. abluta Hb.				5							
Catocala Schrk. *iraxini L.				5	6						
Brephos O. *puella Esp.				5	6						
Stegania Dup. trimaculata Vill				5			8	9			
dilectaria Hb.					6	7		9			
Pappel, Schwarz- Populus nigra.											
Notodonta O. *torva Hb.					6	7	8	9			
Cymatophora Tr *or Fab						7	8	9			
Taeniocampa Gn. *populeti Tr.				5	6						
Dyschorista Ld. *suspecta Hb.		3	4								Jung i. d. Kätz- chen, später a. nied. Pflanzen. Zwischen Blätt.
Platenis B. *subtusa F.				5							
Xanthia Tr. *gilvago Esp.				4							
*ocellaris Bkh.				4							I. d. Kätzchen, später an nie- deren Pflanzen.
Catocala Schrk. *fraxini L.					5	6					
Pappel, Zitter- (Espe) (Aspe) Populus tremula.											
Apatura O. *ilia Schiff. W	—	—	4	5	6		8	9	10	—	
Limenitis F. populi L. W	—	—	4	5			8	9	10	—	

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Trochilium Sc. melanocephalum Dahm. W	—	—	4	5				9	10	—	In dem Stamm und Zweigen. Im Holze.
Sciapteron Stgr. . . *tabaniforme Rott. W	—	—	4	5				9	10	—	
Nola Leach. *centonalis Hb. . . .				5	6						Im Holze, über- wintert zwei- mal.
Cossus F. terebra F. . . . W	—	—	4	5							
Bombyx B. *populi L.				5	6						
Lasiocampa Latr. *populifolia Esp. . W	—	—	4	5	6			9	10	—	
*tremulitolia Hb. . . .				5	6	7					
Harpya O. *biscuspis Bkh. . . .						7	8	9			
*bifida Hb.					6	7	8	9			
Notodonta O. *tremula Cl.					6	7		9			
*ziczac L.					6	7	8	9			
*tritophus F.					6	7		9			
*torva Hb.					6	7	8	9			
Gluphisia B. *crenata Esp.						7	8	9			Zwischen zu- sammenges. Blättern.
Pygaera O. timon Hb.						7		9			
*pigra Hfr.						7		9			
Cymatophora Tr. *or Fbr.						7	8	9			
Acronycta O. *auricoma F.					6	7	8	9			
Taeniocampa Gr. *populeti Tr.				5	6						
Cosmia O. *paleacea Esp.				5	6						
contusa Frr.				5							
Plastenis B. *subtusa F.				5							
Catocala Schrk. *fraxini L.				5	6						
Madopa Stph. *salicalis Schiff. . . .						7	8				Desgleichen.
Brephos O. *nothum Hb.				5	6						
*puella Esp.				5	6						Desgleichen.
Abraxas Leach. *marginata L.					6		8	9			

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Epione Dup. *paralellaria Schiff. . . .				5							An niederen Büschen, am Tage a. Boden verborgen.
Ploseria B. pulverata Thnb.				5	6						
Hybernica Latr. *leucophaearia Schiff. . .				5	6						
Lobophora Curt. *halterata Hufn.					6	7					
Pastinak , gemeiner Pastinaca sativa											
Eupithecia Curt. *trisignaria H.-S.							8	9	10		An den Blüten und Früchten.
Pestwurz Petasites officinalis.											Im Stengel und der Wurzel- krone. Siehe auch Obst- bäume.
Agrotis O. *lucipeta Fr. W	—	—	4	5				9	10	—	
Hydroecia Gn petasitae Dbld.				5	6						
Pfaffenhütchen siehe Spindelbaum.											
Pflaume Prunus oeconomica.											
Papilio L. *podalirius L.						7	8				
Thecla F. *betulae L.				5	6						
*pruni L.				5							
Nola Leach. *cucullatella L.				5							
Bombyx B. *populi L.				5	6						
*neustria L.				5	6						
*lanestris L.				5	6						
Lasiocampa Latr. *pruni L. W	—	—	4	5	6			9	10	—	
*quercifolia L. W	—	—	4	5	6			9	10	—	
Saturnia Schrk. *pyri Schiff.						7	8				
Diloba Stph. *caeruleocephala C. . . .				5	6						
Acronycta O. *alni L.						7	8				
*tridens Schiff.						7	8	9			

N a m e n	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Pieris Sch.											
*rapae L.					6		8	9			
*napi L.					6		8	9			
*daplidice L.					6		8	9			
(Resede) Wau											
(Färber-Resede)											
Reseda luteola.											
Heliothis Tr.											
*armiger Hb.					6	7	8				
Rittersporn											
Delphinium.											
Dianthoecia B.											
*irregularis Hufn					6	7					An sandigen, trock. Stellen.
Calophasia Stph.											
*casta Bkh.							7	8			
Plusia O.											
*moneta F.					5	6					An den Blüten.
Heliothis Tr.											
*dipsaceus L.							7	8	9		
Chariclea Stph.											
delphinii L.							7	8			An den Blüten u. Samen auf Brachfeldern.
Metoponia Dup.											
flava Hb.							7	8			
Rohrkolbe											
Typha.											
Nonagria O.											
cannae O. W	—	—	4	5	6	7		9	10		In den Stengeln.
sparganii Esp. W	—	—	4	5	6	7		9	10		In d. Stengeln, welche nicht in Wass. stehen.
arundinis F. W	—	—	4	5	6	7		9	10		In d. Stengeln, welche i. Was- ser stehen.
Rohr (Schilf)											
Phragmites communis.											
Phragmatoecia Newm.											
castaneae Hb. W	—	—	4	5				9	10		Im Stengel.
Nonagria O.											
geminipuncta Hatschett. W	—	—	4	5	6			9	10		Im Stengel, wo das Rohr nicht i. Wass. steht.
neurica Hb. W	—	—	4	5	6			9	10		In d. Stengeln.
dissoluta Tr. W	—	—	4	5	6			9	10		Desgleichen.
Senta Stph.											
maritima Tausch W	—	—	4	5				8	9	10	Desgleichen.

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Calamia Hb.											
lutosa Hb.			4	5	6	7					In Wurz. ausserhalb des Wass. Pflanzen werden gelb.
phragmitides Hb.				5							In jung. Steng. a. sumpf. Stell.
Meliana Curt.											
flammea Curt.						7	8	9			In d. Stengeln.
Leucania O.											
*impura Hb.				5	6		8				
obsoleta Hb.	W	—	4	5			8	9	10	—	Bei Tage in Rohrstengeln verborg.
straminea Tr.	W	—	4	5			8	9	10	—	
Rosen											
Nola Leach.											
centonalis Hb.				5	6						
Orgyia O.											
*gonostigma F.			4	5	6		8	9			
Dasychira Stph.											
*fascelina L.	W	—	4	5	6			9	10	—	
*pudibunda L.							8	9	10		
Porthesia Stph.											
*chrysorrhoea L.	W	—	4	5	6			9	10	—	Ueberwintert in gemeinschaftlich. Gespinnst
Saturnia Schrck.											
*spini Schiff.				5	6						
*pavonia L.				5	6						
Acronycta O.											
*psi L.					6	7	8	9			
*auricoma F.					6	7	8	9			
Taeniocampa Gn.											
*gracilis F.					6	7					
Nemoria Hb.											
*strigata Muell.				5	6						
Selenia Hb.											
*lunaria Schiff					6		8	9			
Crocallis Tr.											
*elinguaria L.	W	—	4	5				9	10	—	
Hybernia Latr.											
*marginaria Bkh.				5	6						
Biston Leach.											
*stratarius Hufn.					6	7	8				
Hemerophila Stph.											
*abruptaria Thnb.		3	4		6						
Boarmia Tr.											
*gemmaria Brahm.			4	5	6						
Scotosia Stph.											
badiata Hb.				5	6						

Namen	Februar	Marz	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Cidaria Tr.											
fulvata Forst.				5	6						
*siterata Hufn.				5		7	8				
*dilutata Bkh.				5							
nigrofasciaria Göze. . . .					6						
Eupithecia Curt.											
*var. fraxinata Grew. . .					6		8	9			
Roskastanie											
Aesculus hippocastanum.											
Zeuzera Latr.											
*pyrina L. W	—	—	4	5					10	—	In d. Stämmen Ueberwintert zweimal.
Acronycta O.											
*aceris L.						7	8	9			
Catocala Schrk.											
*sponsa L.				5	6			9			Eiche ist stets a. Hauptnahr- ungspflanze zu betrachten
*promissa Esp.				5	6						
Rottanne											
siehe Fichte.											
Rüster, (Ulme)											
Ulmus.											
Thecla F.											
W album Kn.				5							
Vanessa F.											
*C album L.					6	7					
*polychloros L.					6						
*L. album Esp.					6	7					
Zeuzera Latr.											
*pyrina L. W	—	—	4	5				9	10	—	In d. Stämmen Ueberwintert zweimal.
Larix Hb.											
*L nigrum Müller W	—	—	4	5				9	10	—	
Bombyx B.											
*neustria L.				5	6						
Uropus B.											
ulmi Schiff.				5	6	7	8	9			
Miselia Stph.											
*bimaculosa L.				5							
Amphipyra O.											
*perflua F.				5	6						
*cinnamomea Goeze. . .					6	7					
Calymnia Hb.											
*pyralina View.				5							
diffinis L.				5							
											In zusammenge- sponn. Blätt. Desgleichen.
											Nur an niederen Büsch. Desgl.

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Calymnia Hb.											
*affinis L.				5							Zwischen zusammen- gesponnenen Blättern.
Asteroscopus B.											
*nubeculosus Esp. . .				5	6						
Abraxas Leach.											
sylvata Sc.							8	9			
Biston Leach.											
*hispidarius F. . . .				5	6						
*hirtarius Cl.					6	7					
*stratarius Hufn. . .					6	7	8				
Amphidasys Tr.											
*betularius L. . . .						7	8	9			
Boarmia Tr.											
*repandata L. . . W	—		4	5				9	10		
Cidaria Tr.											
blomeri Curt.								9			
Ruhrkraut, Feld=											
Gnaphalium arvense.											
Vanessa F.											
*cardui L.						7	8				
Ruhrkraut, Sand=											
Gnaphalium arenarium											
Thalpocharis Ld.											
paula Hb.					6						Im Stiel. In Sand- gegenden.
Sahlweide											
siehe unter Weide.											
Salbei, Klebriger,											
Salvia glutinosa.											
Plusia O.											
*chrison Esp. . . W	—	—	—	5			8	9	—	—	A. d. Unterseite der Blätter.
Salbei, Wiesen=											
Salvia pratensis.											
Agrotis O.											
decora Hb.					6						
Plusia O.											
*chrysitis L.				5	7						
Heliothis Tr.											
*ononis F.							8	9			An Blüten und Samen
*peltiger Schiff. . . .						7	8				
Acidalia Tr.											
*macilentaria H.-S. W	—	—	4	5				9	10	—	

[illegible]

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Anthocharis B. *cardamines L. . . .					6	7					
Schellkraut Chelidonium.											
Euplexia Stph. *lucipara L.							8	9			
Schilf siehe Rohr.											
Schlehe (Schleh-, Schwarzdorn) Prunus spinosa.											
Papilio L. *padalirius L.						7	8				
Thecla F. *betulae L.				5	6						
*spini Schiff.				5	6						
acaciae F.				6	7						An verkümmert. Büschen.
*pruni L.				5							
Hesperia B. *lineola O.				6							
Aglaope Latr. infausta L.				5							
Ino Leach. *pruni Schiff.				5							
Nola Leach. *cucullatella L.				5							
Orgyia O. *gonostigma F.			4	5	6		8	9			
Dasychira Stph. *fascelina L. . . . W	—	—	4	5	6			9	10	—	
Bombyx B. *crataegi L.				5	6						
*neustria L.				5	6						
*lanestris L.				5	6						
*catax L.				6	7						
*quercus L. W	—	—	4	5	6			9	10	—	
Lasiocampa Latr. *pruni L. W	—	—	4	5	6			9	10	—	
*quercifolia L. . . . W	—	—	4	5	6			9	10	—	
Saturnia Schrk. *spini Schiff.				5	6						
*pavonia L.				5	6						
Cilix Leach *glaucata Sc.					6		8	9			

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Diloba Stph.											
*caeruleocephala C.				5	6						
Acronycta O											
strigosa F.						7	8	9			
Agrotis O.											
*augur F.			4	5			8	9	10	—	
Miselia Stph.											
*bimaculosa L.				5							
*oxyacanthae L.				5	6						
Valeria Germ.											
jaspidea Vill.				5	6						
oleagina F.				5	6						
Amphipyra O.											
*pyramidea L.				5	6						
Taeniocampa Gn.											
*gothica L.				5	6						
*miniosa F.				5	6						
*gracilis F.					6	7					
Mesogona B.											
*acetosellae F.				5	6						
Orthosia O.											
*pistacina F.				5	6						In der Jugend später an nie- deren Pflanz.
Orrhodia Hb.											
*van punctatum Esp.				5	6						
*ligula Esp.				5	6						
Scopelosoma Curt.											
*satellitica L.				5	6						
Xylina O.											
*socia Rott.				5	6						
*ornithopus Rott.				5	6						
Catocala Schrk.											
*paranympha L.				5							An alt. Büschen
hymenæa S.V.				5							
Aventia Dup.											
*flexula Schiff.			4	5				9	10	—	An d. Flechten
Nemoria Hb.											
*strigata Muell.				5	6						
Pellonia Dup.											
*vibicaria Cl.			4	5				9	10	—	
Bapta Stph.											
pictaria Curt.					6						
*bimaculata F.						7	8				
Eugonia Hb.											
*autumnaria Wernb.					6	7	8				
Selenia Hb.											
*lunaria Schiff.					6		8	9			
*tetralunaria Hufr.					6		8	9			

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Coenobia Hw. rufa Hw					6						In den Stengeln.
Skabiose Scabiosa.											
Melitaea Fab. *parthenie Bkh	W	—	4	5		7	8	9	10	—	
Macroglossa O. fuciformis L.					6	7					Am Tage ver-
Ocnopyna Ld. *parasita Hb.				5	6						borgen. In Oesterreich.
Epimecia Gn. *ustula Fr.				5	6		8				Ungarn.
Acidalia Tr. *macilentaria H.-S.	W	—	4	5				9	10		Ungarn, Südtirol
Aspilates Tr. *ochrearia Rossi.	W	—	3	4	6	7			10	—	
Eupithecia Curt. *oblongata Thnb.							8	9			An den Blüten
*scabiosata Bkh							8	9			Desgleichen.
*satyrata Hb.						8	8				Desgleichen.
Teufelsabbiss Scabiosa succisa. (Succisa pratensis).											
Melitaea Fab. *aurinia Rott.	W	—	4	5			8	9	10	—	Ueberwintert in
Sonnenröschen (Sonnengüsel) Helianthemum vulgare.											einem gemein-
Sesia F. affinis Stgr.	W	—	4				8	9	10	—	schaftlichen Gespinnst
Ino Leach geryon Hb.				5							
Aspilates Hb. *ochrearia Rossi.	W	—	4		6	7			10	—	Im Wurzelstocke
Sophienkraut siehe Rauke.											
Spierstaude Spiraea Aruncus.											
Argynnis F. *ino Esp.				5	6						
Hepialus Fab. *humuli L.	W	—	4	5			8	9	10	—	In den Wurzeln

Namen	Februar	Marz	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	Dezember	Bemerkungen
Pieris Schrk.											
*daphidiae L.					6		8	9			
Arctia Schrk.											
*hebe L. W			4	5				9	10	—	
Sternkraut .											
(Hühnerdarm, Vogelmiere)											
<i>Stellaria media</i>											
(<i>Alsine media</i>).											
Agrotis O.											
*triangulum Hufn. W			4	5				9	10	—	
rubi View.			4	5							
florida Schmidt.			4	5							
*C nigrum L. W			4		6	7		9	10	—	An sumpfigen Stellen
Aporophyla Gn.											
*latulenta Bkh.				5	6						
Ammonoconia Led.											
*caecimacula F.			4	5							
Luperina B.											
*virens L.			4	5							
Mithymna Gn.											
imbecilla F.						7	8				
Pachnobia Gn.											
*rubricosa F.					6	7					
Acidalia Se.											
ochrata Se. W			4	5				9	10	—	
*rutaria Hb. W			4	5				9	10	—	
*subsericeata Hw. W			4	5				9	10	—	Frisst a. Salat u. Hühnerdarm
*marginipunctata Göze W			4	5				9	10	—	
Cidaria Tr.											
picata Hb. W			4	5		7		9	10		Am Tage versteckt.
unangulata Hb.							8				
Storcheschnabel,											
Wiesen-											
<i>Geranium pratense</i> .											
Lycaena F.											
eumedon Esp.					6						An den Blüt. u. in den Frücht.
Chariclea Stph.											
*umbra Hufn.						7	8				An den Frücht.
Tabak											
<i>Nicotiana</i> .											
Heliothis Tr.											
armiger Hb.					6	7	8				

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Lycaena F. <i>meleager</i> Esp.					6	7					Bei Regensburg, sonst Süd- europa.
Euclidia O. <i>triquetra</i> F.				5			8	9			
Traubenkirsche (Faulbaum, Ahlkirsche) <i>Prunus padus</i> .											
Abraxas Leach. <i>*sylvata</i> Sc.							8	9			
Eupithecia Ourt. <i>*exiguata</i> Hb.								9	10		
Trespe siehe unter Gras.											
Trollblume <i>Trollius europaeus</i> .											
Plusia O. <i>*moneta</i> F.				5	6						An den Blüten
Ulme siehe Rüster.											
Veilchen <i>Viola</i> .											
Melitaea Fab. <i>*cynthia</i> Hb. W	—	—	4	5	6		8	9	10	—	Ueberwintert in gemeinschaft- lich. Gespinnst
Argynnis F. <i>*aphirape</i> Hb. W	—	—	4	5			8	9	10	—	
<i>selene</i> Schiff. W	—	—	4	5			8	9	10	—	
<i>euphrosyne</i> L. W	—	—	4	5			8	9	10	—	
<i>pales</i> Schiff. W	—	—	4	5			8	9	10	—	
<i>dia</i> L. W	—	—	4	5			8	9	10	—	
<i>*amathusia</i> Esp. W	—	—	4	5			8	9	10	—	
<i>*daphne</i> Schiff. W	—	—	4	5			8	9	10	—	
<i>lathonia</i> L. W	—	—	4	5		7	8	9	10	—	
<i>aglaja</i> L. W	—	—	4	5	6			9	10	—	
<i>niobe</i> L. W	—	—	4	5	6			9	10	—	
<i>adippe</i> L. W	—	—	4	5	6			9	10	—	
<i>laodice</i> Pall. W	—	—	4	5	6			9	10	—	
<i>*paphia</i> L. W	—	—	4	5	6			9	10	—	
<i>pandora</i> Schiff. W	—	—	4	5	6			9	10	—	
Agrotis O. <i>*pronuba</i> L. W	—	—	4	5				9	10	—	Am Tage ver- steckt
<i>*xanthographa</i> F. W	—	—	4	5				9	10	—	

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Vergissmeinnicht											
Acker- Myosotis arvensis.											
Deiopeia Stph.											
pulchella L.				5	6						
Callimorpha Latr.											
*dominula L.				5	6						
Aporophyla Gn.											
*lutulenta Bkh.				5	6						
Vogelbeere											
(Eberesche)											
Pirus aucuparia (Sorbus aucuparia).											
Diphthera O.											
*ludifica L.								9	10		
Eupithecia Curt.											
*exiguata Hb.								9	10		
*pumilata Hb.				5	6						
Vogelfuss											
Ornithopus.											
Mamestra Tr.											
*aliena Hb.							8	9			
*marmorosa Bkh.					6						
Vogelmiere											
siehe Sternkraut.											
Vogelmilch											
Ornithogalum.											
Episema O.											
*glaucina Esp.				5							
Wachholder											
(Gemeiner)											
Juniperus communis.											
Sesia F.											
cephitormis Ochs. W			4	5				9	10		In den Anschwellungen der Zweige.
Macaria Curt.											
liturata Cl.					6		8	9			
Boarmia Tr.											
*secundaria Esp.			4	5							
Cidaria Tr.											
juniperata L.					6	7	8				

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Cidaria Tr.											
simulata Hb.			4	5	6						Auf den Alpen.
*infidaria Lah. . . W	—		4					9	10		
Eupithecia Curt.											
*pusillata F.						7	8	9			
helveticaria B.								9	10		
sobrinata Hb.				5	6						
Wachtelweizen											
Melampyrum.											
Melifaea Fab.											
*dictynna Esp. . . W	—	—	4	5	6		8	9	10	—	
*athalia Rott. . . W	—		4	5	6		8	9	10	—	Ueberwintert in
*aurelia Nick. . . W	—		4	5			8	9	10	—	einem gemein-
Epione Dup.											schaftl. Gesp.
*advenaria Hb.						7					Auf schattigen
											Waldstellen.
Wiesen-											
Wachtelweizen											
Melampyrum pratense.											
Eupithecia Curt.											
*plumbeolata Hw. . . .							8	9			In den Blüten.
Waldmeister											
(Hügel-)											
Asperula cynanchica.											
Arctia Schrk.											
*casta F.						7	8				
Cidaria Tr.											
*riguata Hb.					6			9			
Waldmeister											
Labkrautartiger.											
Asperula glauca.											
Cidaria Tr.											
*dotata L.				5							
*tophaceata					6	7	8				
Waldrebe , Gemeine-											
Clematis vitalba											
Thyris Ill.											
fenestrella Sc.						7	8				In dutenförmig
Agrotis O.											zusammenge-
*signum F. . . . W	—	—	4	5			8	9	10	—	rollten Blätt.
Geometra B.											
vernaria Hb.					6	7					

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Boarmia Tr.											
*gemmaria Brahm. . . .			4	5	6						
*repandata L. . . W	—	—	4	5				9	10	—	
Cidaria Tr.											
procellata T.								9			
*aquata Hb.					6			9			
vitalbata Hb.					6			9			
corticata Tr.					6			9			
*tersata Hb.								9			
aemulata Hb.								9			
Eupithecia Curt.											
*coronata Hb.						7	8				An den Blüten.
isogrammeria H.-S. . .						7	8				In den Blütenknospen.
*pumilata Hb.				5	6						An den Blüten
Waldwurz											
Angelica sylvestris.											S. auch Doldenpflanzen.
Eupithecia Curt.											
*coronata Hb.						7	8				An den Blüten
*tresignaria H.-S. . . .							8	9	10		A. Blüt. u. Frücht
*selinata H.-S.					6			9	10		Desgleichen.
*albipunctata Hw. . . .							8	9			Desgleichen.
*extraversaria H.-S. . .							8				Desgleichen.
Wasserdost											
Eupatorium cannabinum.											
Mamestra Tr.											
*serena F.				5	6						
Hadena Tr.											
*porphyrea Esp.				5	6						
Plusia O.											
*chryson Esp. . . W	—	—	—	5			8	9	—		An der Unterseite d. Blätt.
Eupithecia Curt											In den Alpen.
*oblongata Thnb. . . .							8	9			An den Blüten
*coronata Hb.						7	8				Desgleichen.
*minutata Gn.							8	9			
*absinthiata Cl.							8	9	10		Desgleichen.
Wau											
siehe Färber-Resede.											
Wegdorn , Brech-											
Rhamnus Frangula.											
Rhodocera B.											
rhamni L.				5	6	7					

Namen	Februar	Marz	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Pleretes Ld.											
*matronula L. W	—	—	4	5				9	10	—	Am Tage verborgen.
Agrotis O.											
*dahlia Hb. W	—	—	4	5				9	10	—	
*putris L.						7	8	9			
*signifera F. W	—	—	4	5				9	10		
Mamestra Tr.											
*albicolon Hb.						7	8	9			
Heliophobus B.											
*hispidus H.			4	5							
Polia Tr.											
*xanthomista Hb. . . .				5	6						
Luperina B.											
*virens L.			4	5							
Grammesia Stph.											
*trigrammica Hfr. . . .			4	5							
Caradrina O.											
*ambigua F. W	—	—	4	5				9	10	—	
Acidalia Tr.											
*subsericeata Hw. . . . W	—	—	4	5				9	10	—	Frisst auch Salat und Hühnerdarm.
Weide (Allgemein)											
Salix.											
Vanessa F.											
*polychloros L.					6						
*xanthomelas Esp. . . .				5	6						
*L album Esp.					6	7					
*antiopa L.					6	7					
Smerinthus O.											
*ocellata L.					6	7	8	9			
*populi L.					6	7	8	9			
Sesia F.											
*formicaeformis Esp. W	—	—	4				8	9	10	—	Im Stamme, bes. in Stümpfen. In zusammenge- spon. Endsp. d. niedr. Büsche. Im Holze, über- wint zweimal.
Earias Hb.											
chlorana L.				5		7	8				
Cossus F.											
*cossus L. W	—	—	4	5				9	10	—	
Dasychira Stph.											
*fascelina L. W	—	—	4	5	6			9	10	—	
Laria Hb.											
*L nigrum Müller. . . . W	—	—	4	5				9	10		
Leucoma Stph.											
*salicis L.				5	6						
Bombyx B.											
*crataegi L.				5	6						
*lanestris L.				5	6						

Namen	Februar	März	April	May	June	Juli	August	September	Oktober	November	Remerkungen
Bombyx B.											
* <i>quercus</i> L.	W	—	4	5	6			9	10	—	
Lasiocampa Latr.											
* <i>ilicifolia</i> L.						7	8				
Saturnia Schrk.											
* <i>spini</i> Schiff.				5	6						
Harpyia O.											
* <i>furcula</i> L.						7	8	9			
* <i>erminea</i> Esp.					6	7	8	9			
* <i>vinula</i> L.						7	8	9			
Notodonta O.											
* <i>tremula</i> Cl.					6	7		9			
* <i>ziczac</i> L.					6	7	8	9			
* <i>tritophus</i> F.					6	7		9			
Pterostoma Germ.											
* <i>palpina</i> L. ,					6	7	8	9			
Phalera Hb.											
* <i>bucephala</i> L.						7	8	9			
Pygaera O.											
* <i>anastomosis</i> L.					6		8	9			
* <i>curtula</i> L.						7		9			
* <i>anachoreta</i> F.					6	7		9			
* <i>pigra</i> Hfr.						7		9			
Acronycta O.											
* <i>leporina</i> L.							8	9			
* <i>alni</i> L. ,						7	8				
* <i>tridens</i> Schiff.						7	8	9			
Amphipyra O.											
* <i>pyramidea</i> L.				5	6						
Taeniocampa Gn.											
* <i>opima</i> Hb.				5	6						
Mesogona B.											
* <i>oxalina</i> Hb.			4	5							Am Tage ver-
Dyschorista Ld.											borgen.
* <i>fissipuncta</i> Hw.				5							Jung zwisch. d.
											Blätt. d. jung.
											Triebe, er-
											wachs. unt. los-
											gespr. Rinde.
Plastenis B.											Zwisch. zusam-
* <i>retusa</i> L.				5							menges. Blätt.
											namentlich an
											jung. Trieben.
Orthosia O.											Desgleichen, er-
* <i>jota</i> Cl.				5	6	7					wachsen in
Scopelosoma Cart.											Stammritzen.
* <i>satellitica</i> L.				5	6						

N a m e n											Bemerkungen
	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	
Scoliopteryx Germ.											
libatrix L.					6	7					
Xylina O.											
*lambda F.				5							In feucht. moor- Gegenden.
Asteroscopus B.											
*sphinx Hufn.				5	6						
Cafocala Sehrk.											
*elocata Esp.				5	6						
*nupta L.				5	6						
*pacta L.				5							In moorig. Ge- genden.
*electa Bkh.				5	6						
Helia Gn.											
*calvaria F.				5	6						An durren Blätt.
Madopa Stph.											
*salicalis Schiff.						7	8				
Brephos O.											
*nothum Hb.				5	6						
Zonosoma Ld.											
*orbicularia Hb.					6			9			
Abraxas Leach.											
*marginata L.					6		8	9			
Bapta Stph.											
*temerata Hb.						7	8				
Cabera Tr.											
*exanthemata Sc.					6	7		9			
Numeria Dup.											
pulveraria L.						7	8				
Selenia Hb.											
*bilunaria Esp.					6		8	9			
Epione Dup.											
*apiciaria Schiff.				5	6						
Macaria Curt.											
*notata L.					6		8	9			
*alternaria Hb.					6		8	9			
Biston Leach.											
*alpinus Subz.						7	8				Auf den höheren Alpen.
Amphidasys Tr.											
*betularius L.						7	8	9			
Diastictis Hb.											
artesiaria F.					6	7					
Lobophora Curt.											
sexalisata Hb.							8	9			
Eucosmia Stph.											
*undulata L.							8	9			
Lygris Hb.											
*testata L.					6	7					

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Catocala Schrk.											
*pacta L.				5							In moorig. Gegenden.
Madopa Stph.											
*salicalis Schiff. . . .						7	8				
Nemoria Hb											
*viridata L.							8	9			
Crocallis Tr											
*elinguaria L. . . W			4	5				9	10		
Angerona Dup.											
*prunaria L. . . W			4	5				9	10		
Urapterix Leach.											
*sambucaria L. . . W			4	5				9	10		
Macaria Curt.											
*notata L.					6		8	9			
*alternaria Hb. . . .					6		8	9			
Boarmia Tr.											
*abietaria Hb. . . W			4	5				9	10		
*repandata L. . . W			4	5				9	10		
*consortaria F. . . .							8				
*crepuscularia Hb. . .					6		9				
Fidonia Tr.											
*carbonaria Cl. . . .						7					
Lobophora Curt.											
*carpinata Bkh. . . .				5	6						
*halterata Hufn. . . .					6	7					
Eucosmia Stph.											
*undulata L.								9			
Cidaria Tr.											
*dilutata Bkh. . . .				5							
*infidaria Lah. . . W			4				8	9	10		
*sordidata F.		3	4	5							Anfangs in den Kätzch., spät. zwisch. zusammenges. Blätt. l. d. Kätzchen.
Eupithecia Curt											
tenuiata Hb.		3	4								
Weide,											
Purpurweide											
Abart Salix Helix L.											
Catocala Schrk.											
*puerpera Giorna.					6						
Weiderich											
Lythrum Salicaria.											
Lycaena F.											
*telicanus Lang. . . .						7	8				An den Blüten

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Aporia Hb.											
<i>crataegi</i> L. W	—	4	5					9	10	—	Ueberwintern in ein. Gespinnst. Desgleichen.
Porthesia Stph.											
<i>*chrysorrhoea</i> L. W			4	5	6			9	10	—	
Ocneria H.-S.											
<i>*dispar</i> L.				5	6	7					
Bombyx B.											
<i>*crataegi</i> L.				5	6						
<i>*populi</i> L.				5	6						
<i>*neustria</i> L.				5	6						
<i>*lanestris</i> L.				5	6						
<i>*catax</i> L.					6	7					
Lasiocampa Latr.											
<i>*pruni</i> L. W	—		4	5	9			9	10	—	
Acronycta O.											
<i>*tridens</i> Schiff.						7	8	9			
Diphthera O.											
<i>*ludifica</i> L.								9	10		
Miselia Stph.											
<i>*oxyacanthae</i> L.				5	6						
Orrhodia Hb.											
<i>*ligula</i> Esp.				5	6						
Catocala Schrk.											
<i>*paranympha</i> L.				5							
Aventia Dup.											
<i>*flexula</i> Schiff. W	—	—	4	5				9	10	—	An d. Flechten
Nemoria Hb.											
<i>*porrinata</i> Z.					6		8	9			
Rumia Dup.											
<i>*luteolata</i> L.								8	9		
Hibernia Latr.											
<i>*rupicaprararia</i> Hb.				5	6						
<i>*bajaria</i> Schiff.				5	6						
<i>*aurantiaria</i> Esp.				5	6						
Biston Leach.											
<i>*alpinus</i> Subz.						7	8				Auf den höheren Alpen.
Cidaria Tr.											
<i>*truncata</i> Hufn.			4	5				8			
<i>*diutata</i> Bkh.				5							
Eupithecia Curt											
<i>*insignata</i> Hb.					6						
<i>*var. fraxinata</i> Crew.					6			8	9		
<i>*castigata</i> Hb.						7		8			
<i>*vulgata</i> Hw.								8			
<i>*dodoneata</i> Gn.				5	6						An der Erde versteckt.
<i>*exiguata</i> Hb.								9	10		
<i>*pumilata</i> Hb.				5	6						

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Remerkungen
Weisstanne siehe Tanne.											
Wermuth siehe unter Beifuss.											
Wicke (Im Allgemeinen) Vicia.											
Leucophasia Stph.											
*sinapis L.					6		8	9			
Colias F.											
phicomone Esp. . . .				5	6						
*hyale L.					6	7					
*edusa F.					6	7					
Zygaena F.											
*meliloti Esp. . W	—	—	4	5	6			9	10	—	
*loniceræ Esp. . W	—	—	4	5	6			9	10	—	
Psyche											
*viciella Schiff. . W	—	—		5	6			9	10	—	
Eccrita Ld.											
ludiera Hb.				5							Ruht bei Tage an der Erde in Moos.
Toxocampa Gn.											
*lusoria L.				5	6						
*pastinum Tr. . W	—	—		5	6			9	10	—	
viciae Hb.						7	8	9			
*cracca F.						7	8				
*limosa Tr.			4	5		7	8	9			
Selidosema Hb.											
*ericetaria Vill. . . .				5	6						
Eubolia B.											
*murinaria F.						7	8				
Wicke,											
Kronenwicke Coronilla varia.											
Lycaena F.											
*bellargus Rott				5	6						A. d. Unters. d. Blätt. od. a. d. Erde verborg. An der Erde unter Steinen.
*corydon Poda.				5	6						
*minima Fuesl.					6		8				
Hesperia B.											
*comma L.				5		7					In zusammen- gesponnenen Blättern.
Zygaena F.											
*achilleae Esp. . W	—	—	4	5				9	10	—	
*angelicae O . . W	—	—	4	5				9	10	—	

Namen											Bemerkungen
	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	
Zygaena F.											
*ephialtes L.											
ab. peucedani Esp.	W	—	—	4	5	6		9	10	—	
fausta L.	W	—	—	5	6			9	10	—	
Toxocampa Gn.											
*limosa Tr.				4	5		7	8	9		
Eubolia B.											
arenacearia H.						7	8				
Vogelwicke											
Vicia Cracca.											
Lycaena F.											
amanda Sehn.				5	6						
Toxocampa Gn.											
*pastinum Tr.	W	—	—	5	6			9	10	—	
Wiesenknopf											
Sanguisorba officinalis.											
Lycaena F.											
euphemus Hb.				5	6						
arcas Rott.				5	6						
Argynnis F.											
*mo Esp.				5	6						
Syrichfus B.											
sao Hb.			4								
Wiesenkopf, Kleiner,											
Sanguisorba minor											
(Poterium).											
Agrotis O.											
*candelarum Stgr.	W	—	—	4	5			9	10	—	
Acosmetia Stph.											
*caliginosa Hb.							8	9			
Taeniocampa Gn.											
gracilis F.					6	7					
Wiesenraute											
Thalictrum.											
Cucullia Schrk.											
*balsamitae B.				5							
Plusia O.											
*C aureum Knoch.				5	6						Auf schattigen
*cheiranthi Tausch.				5							Plätzen.
Cidaria Tr.											
sagittata F.						7	8				An den Samen.
Eupithecia Curt.											
*actaeata Waldersd.					6	7	8	9			

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Winde , Acker- <i>Convolvulus arvensis</i> .											
Sphinx O. convolvuli L.					6	7					Am Tage ver-
Agrotis O. *putris L.							7	8	9		borgen.
Caradrina O. *morpheus Hfn. . . .								9	10		Bosonders an
Acontia Tr. *lucida Hufn.					6			9			Bachufern.
luctuosa Esp.				5	6			9			In den Blüten
Agrophila B. trabealis Sc.						7		9			versteckt.
Zaunwinde <i>Convolvulus sepium</i>											
Aedia Hb. funestra Esp.						7	8				Am Tage a. der
Acidalia Tr. emutaria Hb. . . . W	—	—	4			7	8	9	—	—	Erde verborg. Oesterreich, Ungarn.
Windröschen , Gelbes <i>Anemone ranunculoides</i> .											
Cidaria Tr. *aquata Hb.					6			9			
Wolfsmilch , Cypressen- <i>Euphorbia cyparissias</i> .											
Deilephila O. *galii Rott. euphorbiae L.				5	6	7	8				
Sesia F. empiformis Esp. . . W	—	—	4	5				9	10	—	In den Wurzeln.
leucopsiformis Esp. W	—	—	4	5	6	7		9	10	—	Desgleichen.
Arctia Schrk. *hebe L. W	—	—	4	5				9	10	—	
Psyche *viciella Schiff. . . .				5	6						
Bombyx B. castrensis L.				5	6						
Simyra O. *nervosa F.					6						
Clidia B. *geographica L. . . .					6		8				

Namen	Februar	Marz	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Acronycta O.											
*euphorbiae F. . . .				5	6						
*euphrasiae Br. . . .						7	8				
*rumicis				5	6	7	8	9			
Agrotis O.											
*cursoria Hufn. . . W	—	—	4	5				9	10	—	
*praecox L. . . W	—		4	5				9	10	—	
Boarmia Tr.											
*selenaria Hb. . . .					6			9			
Mitroa B.											
murinata Sc. . . .					6			9	10		
Wollkraut											
siehe Königskerze.											
Wucherblume,											
Gemeine											
Chrysanthemum Leucanthemum (Leucanthem. vulgare).											
Melitaea Fab.											
*aurelia Nick. . . W	—	—	4	5			8	9	10	—	
Epimecia Gn.											
*ustula Frr. . . .				5	6		8				
Eupithecia Curt											
*scabiosata Bkh. . . .							8	9			
Zaunlilie, Astlose											
Anthericum Liliago											
Episema O.											
*glaucina Esp. . . .				4	5						
scoriacea Esp. . . .											
Zaunlilie, Aestige											
Anthericum ramosum.											
Thalpocharis Ld.											
dardoni B.							8	9			
Ziest, Gerader											
Stachys recta.											
Spilothyrus Dup.											
lavatherae Esp. . . .				4	5						
Ziest, Wald-											
Stachys silvatica.											
Venilia Dup.											
*macularia L. . . .							8				

Am Tage an der
Erde verborg.
In Ungarn u.
Südtirol.
An den Blüten.

An den Samen-
kapseln.

In zusammen-
gesponnenen
Blättern.

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Cidaria Tr. *alchemillata L							8	9			
Zottenblume siehe Fieberklee.											
Zürgelbaum Celtis australis.											
Libythea Fab. celtis Esp.				5							Südtirol.
Exophila Gn. rectangularis H.-G. . .				5							Südtirol.
Zwenke siehe unter Gras.											
Niedere Pflanzen Als die hauptsächlichsten sind hier anzuführen: Ampfer. Augentrost, Cichorie, Ehrenpreis, Erd- beere, Goldrute, Gras, Habichtskraut, Heidelbeere, Heide-, Johanniskraut, Klee, Labkraut, Wegerich, Melde, Nessel, Primel Schafgarbe, Sternkraut, (oder Hühnerdarm), Taub- nessel, Veilchen, Löwen- zahn, Wicken, Wolfsmilch u. s. w.											
Nola Leach. centonalis Hb.				5							
Nemeophila Sthp. *plantaginis L. . . W	—	—	4					9	10	—	
Arctia Schrck. cava L. W	—	—	4	5	6			9	10	—	
flavia Fuessl. . . . W	—	—	—	5	6			9	10	—	Unter Steinen.
villica L. W	—	—	—	4	5			9	10	—	
purpurata L. . . . W	—	—	—	4	5			9	10	—	
*hebe L. W	—	—	—	4	5			9	10	—	
aulica L. W	—	—	—	4	5			9	10	—	
quensellii W	—	—	—	4	5	7	8	9	10	—	Auf den höheren Alpen unter Steinen verst.
Spilosoma Sthp. fuliginosa L. . . . W	—	3	—	5	6			9	10	—	

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Spilosoma Stph.											
luctifera Esp. . . .					6		8	9			
luctuosa H.-G. . . .					6	7					
*sordida Hb.				5							Auf gräsreichen Alpenplätzen.
mendica L.						7	8				
lubricipeda L. . . .						7	8	9			
menthastri Esp. . . .						7	8	9			
urticae Esp.						7	8	9			
Hepialus Fab.											
*lupulinus L. . . . W			4	5			8	9	10		In den Wurzeln.
Dasychira Stph.											
*tascelina L. . . . W			4	5	6			9	10		
Bombyx B.											
*trifolii Esp. . . . W				5	6			9	10		
*rubi L. W			4	5			8	9	10		
Acronycta O.											
*euphorbiae F. . . .				5	6						
*euphrasiae Br. . . .						7	8				
*rumicis L.				5	6	7	8	9			
Agrotis O.											
*polygona F. . . . W			4	5			8	9	10		
*signum F. W			4	5			8	9	10		
*janthina Esp. . . . W			4	5			8	9	10		
*linogrisea Schiff. . W			4	5			8	9	10		
interjecta Hb. . . . W			4	5			8	9	10		In Gehölzen zwischen Bbüsch.
sobrina Gn. W			4	5			8	9	10		
obscura Brahm. . . . W			4	5			8	9	10		
*pronuba L. W			4	5				9	10		
*orbona Hfn. . . . W			4	5				9	10		
*comes Hb. W			4	5				9	10		
collina B. W			4	5				9	10		
*baja F. W			4	5				9	10		
*C nigrum L. W			4		6	7		9	10		
*ditrapezium Bkh . W			4	5				9	10		
*xanthographa F. . W			4	5				9	10		
*umbrosa Hb. . . . W			4	5				9	10		Auf dünnen Sandboden.
*dahlii Hb. W			4	5				9	10		
*brunnea T. W			4	5				9	10		
*festiva Hb. W			4	5				9	10		
*depuncta L. . . . W			4	5				9	10		
*margaritacea Vill . W		3						9	10		
ocellina Hb. W			4	5				9	10		Auf den Alpen.
plecta L. W			4	5				9	10		
musiva Hb. W			4					9	10		
*simulans Hfn. . . . W			4					9	10		
lucerneä L. W			4	5				9	10		In den Alpen.
*lugax Tr. W		3	4	5				9	10		

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
*forcipula Hb.	W	—	—	4 5				9 10	—		
*latens Hb.	W	—	—	4 5				9 10	—		
cinerea Hb.	W	—	—	4 5				9 10	—		
puta Hb.	W	—	—	4 5				9 10	—		
*cursoria Hufn.	W	—	—	4 5				9 10	—		
*nigricans L.	W	—	—	4 5				9 10	—		
*tritici L.	W	—	—	4 5				9 10	—		
*obelisca Hb.	W	—	—	4 5				9 10	—		
saucia Hb.				5		7	8				
segetum Schiff.	W	—	—	4 5				9 10	—		
*corticea Hb.	W	—	—	4 5				9 10	—		
*occulta L.	W	—	—	4 5				9 10	—		
*prasina F.	W	—	—	4 5				9 10	—		
Mamestra Tr.											
serratilinea Tr.	W	—	—	4 5				9 10	—		
*contigua Vill.							8	9			
*thalassina Rott.						7	8	9			
pisi L.						7	8	9			
*brassicae L.						7	8	9			
*persicaria L.							8	9			
splendens Hb.							8	9			
oleracea L.							8	9			
Ammoconia Ld.											
vetula Dup.					6						Unter Hecken.
Polia Tr.											
*chi L.					6		8				
Hadena Tr.											
*adusta Esp.							8	9			
Mania Tr.											
*maura L.	W	—	—	4 5				9 10			
Naenia Stph.											
*typica L.				5							
Leucania O.											
conigera F.			4	5							Am Tage ver-
Mithymna Gn.											borgen.
imbecilla F.						7	8				
Grammesia Stph.											
*trigrammica Hfn.			4	5							
Caradrina O.											
exigua Hb.							8	9	10	—	
quadripunctata Hw.			4	5							
kadenii Frr.		3	4								
*terrea Frr.	—	—	4	5				9 10	—		B, Wien u. i. Ung.
respersa Hb.	W	—	4	5				9 10	—		Am Tage ver-
alsines Brahm.	W	—	4	5				9 10	—		steckt
superstes Tr.	W	—	4	5				9 10	—		
*ambigua F.	W	—	4	5				9 10	—		

Namen		Februar	Marz	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	Dezember	Bemerkungen
Caradrina O.												
lenta Tr.	W	—	4	5					9	10	—	In Ungarn und Oesterreich.
gluteosa Tr.	W	—	4					9	10	—		
palustris Hb.						7	8					
Amphipyra O.												
livida F.				5	6							
Perigrapha Ld.												
cincta F.			4	5								
Pachnobia Gn.												
*leucographa Hb.				5								
*rubricosa F.					6	7						
Dischorista Ld.												
*suspecta Hb.				5								
Orthosia O												
*maci'enta Hb.				5	6							Erwachsen am Tag. i. S amm-ritzen.
*circellaris Hfn.				5								Jung in d. Kätzchen v. Papp. n Sahlweide.
*pistacina F.				5	6							Junga. Schlehen und Obstbäum.
*nitida F.				5	6							
humulis F.				5	6							
*laevis Hb.				5								
litura L.				5	6							Hauptsächl. an Taubnessel u. Leimkraut.
Xanthia Tr.												
*flavago F.			4	5								Jung i d. Kätzch. der Sahlweide.
*fulvago L.			4	5								Desgleichen.
*gilvago Esp.			4	5								Jung i d. Kätzch. der Pappeln.
*ocellaris Bkh.			4	5								Desgleichen.
Orrhodia Hb.												
*fragariae Esp.				5	6							Am Tage unter Steinen.
*erythrocephala F.				5	6							Am Tage unter
veronicae Hb.				5	6							Laub verborg.
*vau punctatum Esp.				5								
*vacinii L.				5	6							
*ligula Esp.				5	6							
*rubiginea F.				5	6							
Calocampa Stph.												
*vetusta Hb.					6	7						
exoleta L.					6	7						
Xylomiges Gn.												
conspicillaris L.					6	7						

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Scotochrosta Ld.											
pulla Hb.			4	5							
Plusia O.											
*chalcytes Esp. . . W	=	-		5				9	10		
jota L. W	-	-	4	5				9	10	-	
gamma L.				5	6	7	8				
Prothymnia Hb.											
*viridaria Cl.					6		8	9			
Herminia Latr.											
tentacularia L. . . W	-	-	4	5			8	9	10	-	
Hypena Tr.											
*proboscidalis L. . .				5	6		8	9			
Hypenodes Gn.											
costaestrigalis Stph. .						7	8				
Nemoria Hb.											
*porrinata Z.					6		8	9			
Acidalia Tr.											
pygmaearia Hb. . . W	-	-	4	5	6	7		9	10	-	Frisst gern
flaveolaria Hb. . . W	-	-	4	5		7	8	9	10	-	dürre Blätter.
*rufaria Hb. . . . W	-	-	4	5				9	10	-	
moniliata F. . . . W	-	-	4	5				9	10	-	
muricata Hfr.											
dimidiata Hufn. . . W	-	-	4	5				9	10	-	Frisst auch Salat.
*contiguaria Hb. . . W	-	-	4	5				9	10	-	
assellaria H.-S. . . W	-	-	4	5			8	9	10	-	Südtirol.
*straminata Tr. . . W	-	-	4	5				9	10	-	
obsoletaria Rbr. . . W	-	-	4	5				9	10	-	
herbariata F. . . . W	-	-	4	5			8	9	10	-	Die trockenen
bisetata Hfn.			4	5			8				Teile fress.
trigeminata Hw. . . W	-	-	4	5				9	10	-	
flicata Hb. W	-	-	4	5		7			0	-	
*humiliata Hufn . . .				5	6		8				
nitidata H.-S. . . . W	-	-	4	5				9	10	-	Bei Wien, Graz,
bilinearia Fuchs. . W	-	-	4	5	6			9	10	-	Triest und
degeneraria Hb. . . W	-	-	4	5		7		9	10	-	Ungarn. Frisst
*inornata Hb. . . . W	-	-	4	5				9	10	-	auch Salat.
emarginata L. . . . W	-	-	4	5		7		9	10	-	
*ruginata Hufn. . . W	-	-	4	5	6	7		9	10	-	
*incanata L. . . . W	-	-	4			7		9	10	-	
*remutaria Hb. . . W	-	-	4	5				9	10	-	
nemoraria Hb. . . . W	-	-	4	5				9	10	-	
punctata Sc. W	-	-	4	5				9	10	-	Frist auch Salat.
caricaria Reuth. . . W	-	-	4	5				9	10	-	
immutata L. W	-	-	4	5				9	10	-	Auf Moorpflanz.
corrivalaria Kretsch. W	-	-	4	5				9	10	-	
strigaria Hb. . . . W	-	-	4	5				9	10	-	
umbellaria Hb. . . . W	-	-	4	5			8	9	10	-	

N a m e n		Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Acidalia												
strigilaria Hb.	W	—	—	4	5				9	10	—	
Biston Leach.												
*alpinus Subz.							7	8				Auf den höheren
Boarmia Tr.												Alpen.
*cinctaria Schiff.							7	8				
Gnophos Tr.												
furvata F.	W			4	5	6			9	10	—	
obscurata Hb.	W	—		4	5				9	10	—	
ambiguata Dup.	W			4	5			8	9	10	—	
pullata Tr.	W	—		4	5	6		8	9	10	—	
glaucinararia Hb.	W	—		4	5				9	10	—	
serotinararia Hb.	W			4	5				9	10	—	
dilucidaria Hb.	W	—		4	5				9	10	—	
obfuscaria Hb.	W	—		4	5			8	9	10	—	
zelleraria Frr.						6	7					A. Tag. u. Stein.
operaria Hb.	W	—		4	5				9	10		Südtirol, Krain
Dasydia Gn.												auf den Alpen.
wöckearia Stgr.				4	5							In Tirol am
Psodos Tr.												Stilfser-Jord.
alticolaria Man.				4	5							Auf den Alpen.
quadrifaria Sulz.				4	5							Am Tage unter
Ematurga Ld.												Moos und dürr.
*atomaria L.						6			9			Blättern. Auf
Scoria Stph.												den Alpen, auch
lineata Sc.	W	—		4	5				9	10	—	in Schlesien.
Aspilates Tr.												
*gilvaria F.					5	6	7					
*ochrearia Rossi.	W	—	3	4		6	7			10	—	
Ortholitha Hb.												
*plumbaria F.	W	—		4	5				9	10	—	
bipunctaria Schiff.	W			4	5				9	10	—	Am Tage ver-
Cidaria Tr.												borgen.
taeniata Stph.								8	9			
munitata Hb.	W	—	—	4	5			8	9	10	—	
aqueata Hb.	W	—		4						10	—	
fluctuata L.						6		8	9			
montanata Bkh.				4	5							Am Tage an der
quadrifasciaria Cl.	W			4					9	10	—	Erde verborg.
*ferrugata Cl.						6	7		9			Frisstauch Salat.
designata Rott.								8	9			
fluviata Hb.				4	5			8				
scripturata Hb.	W	—	—	4					9	10	—	
bilineata L.				4			7					Am Tage an der
Eupithecia Curt.												Erde verborg.
*satyrata Hb.							7	8				

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Eupithecia Curt.											
*castigata Hb.						7	8				A. d. Blüten sehr viel. Pflanzen.
*vulgata Hw							8				Unter d. Pflanze versteckt.
Trockene Blätter											
Helia Gn.											
*calvaria F.				5	6						An dürrn Blätt. d. Weid. u. Papp.
Zanclognatha Ld.											Am Boden.
tarsiplumalis Hb.							8	9	10		
tarsipennalis Tr. W			4	5				9	10		
*tarsicrinalis Knoch. W			4	5				9	10	—	Am Boden.
Acidalia Tr.											
virgularia Hb. W	—		4			7		9	10	—	Zwischen Reisig und Holz am Boden verst.
laevigaria Hb. W	—		4	5		7		9	10	—	Frisstauch Salat.
aversata L W	—		4	5		7		9	10	—	Mit Löwenzahn zu füttern.
Baumschwamm											
Boletobia B.											
*fuliginaria L.				5	6						
Flechten											
Baum- und Stein-											
Naclia B.											
ancilla L.				5							Mit Salat und Eichenblätt. v. Ei auf zu fütt.
punctata Fab. W	—		4	5				9	10	—	Auch an den Blüten versch. nied. Pflanzen.
Nola Leach.											An Eichen und Buchen.
cicatricalis Tr.						6	7				An Buchen und Linden.
confusalis H.-S.						6					
Calligenia Dup.											
*miniata Forst. W	—		4	5				9	10	—	
Sentina Schrk.											
roscida Esp. W	—		4	5				9	10	—	In den erst. Frühstund. a. trock. Grasplätzen d. Wälder u. Berge mehr im Süden
aurita Esp.						7					An Eichen- und Pappelstämm.
*mesomella L			4	5							An Nadelholz.
Lithosia F.											
muscerda Hufn.						6					
griseola Hb.				5							
deplana Esp.				5	6						
lurideola Zink.				5							
complanata L.				5	6						

Namen	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Lithosia F.											
unita Hb.				5	6	7					An warm. Kalk-
lutarella L.			4	5							bergen, an
sororecula Huft. . . . W			4	5				9	10		Flechten von
Gnopharia Sthp.											Kalkfelsen.
quadra L.			4	5							An Baumflecht.
rubricollis L.							8	9			An Nadelhölz.
Bryophila Tr.											
raptricola Hb.			4	5							A. Schieferdäch.
fraudatricula Hb. . . .			4	5							Holzflechte.
receptricula Hb.				5	6						An der Lappen-
ravula Hb.				5	6						flechte.
algae F.				5	6						Staubflechte der
Aventia Dup.											Bäume.
*flexula Schiff. . . . W			4	5				9	10		An Schlehen u.
Boletobia B.											Nadelholz
*fuliginaria L.				5	6						
Boarmia Tr.											
*angularia Thnb. . . .							8	9			An Eichen und
											Buchen.
lichenaria Hufn.				5	6						An Zaun- und
											Baumflechte.
glabraria Hb.				5	6						Baumflechte.
Tephronia Hb.											
sepiaria Hfn.					6						An alt. Bretter-
cremiaria Frr.						7					Wände, Zäunen
											und Pappeln.
Wandflechte											
Byssus botroxcides.											
Nudaria Sthp.											
mundana L.					6						Auch an Felsen-
Calligenia Dup.											flechten.
*miniata Forst. . . . W			4	5				9	10		
Setina Schrk.											
irrorella Cl.				5	6						
Bryophila Tr.											
muralis Forst.						7	8				An Felsenwänd.
perla F.				5							An Mauerflecht.
Lebermoos											
Jungermannia.											
Naclia B.											
*ancilla L.				5							
Nudaria Sthp.											
senex Hb.				5	6						
Setina Schrk.											
*mesomella L.			4	5							

N a m e n		Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Bemerkungen
Moos												
<i>Acidalia</i> Tr.												
<i>rusticata</i> F.	W			4	5			8		10		In a'ten Hecken an sonnigen Bergen.
<i>dilutaria</i> Hb.	W	-	-	4	5				9	10	-	} Am Moos der Sträucher.
<i>holosericata</i> Dup.	W		-	4	5				9	10	-

==== Empfehlenswerte Firmen. =====

Insektenkast.u.Insektenschränke

Arntz, Elberfeld, Harmoniestr. 9.
 Brauner, Altheide, Kr. Glaz.
 Grubert, Berlin 21.
 Günther, Gotha.
 Kreye, Hannover.
 Niepelt, Zirlau b. Freib. (Schles.)

Kastenauslagen:

Degener (Torfplatten) Hannover,
 Edenstr. 12. 15.
 Kreye (Torfplatten) Hannover.
 Grubert, (Cabinet-sheets) Berlin 21.
 Roth (Rotinplatten) Fürth, Bayern.

Sammel-, Fang- und Zuchtfufensilien:

Arntz, Elberfeld, Harmoniestr. 9.
 Böttcher, Berlin C 2, Brüderstr. 15.
 Brauner, Altheide, Kr. Glatz.
 Grubert, Berlin 21.
 König, Erfurt, Johannesstr. 72.
 Kreye Hannover.
 Niepelt, Zirlau b. Freib. (Schles.)
 Roth, Fürth (Bayern).

Insektennadeln:

Kläger, Berlin-Rixdorf, Knese-
 beckstrasse 46.
 Kreye, Hannover.
 Roth, Fürth (Bayern).

Wärmeschränke

König, Erfurt, Johannesstr. 72.

Praeparierte Insekten:

Grubert, Berlin 21.

Lebend. Zuchtmaterial:

Böttcher Berlin C 2, Brüderstr. 15

Sammlungsverzeichnis:

Böttcher, Berlin C. 2, Brüderstr. 15

Entomologische Postkarten:

Grubert, Berlin 21.

Entomologische Drucksachen:

Hirsch, Berlin C. 2, Spandaub. 6,
 Einz. ent. Spezialdr. der Welt.
 Hermann Schütz, Langensalza.
 Mitglied 1632.

Druckapparate: (Metalltypen!)

Riedinger, Frankf a M. Luisenstr. 4.

Register.

- Abbreviata Stph 25.
 Abietaria Göze 31
 Abietaria Hb. 25 31 110
 Abjecta Hb. 40.
 Abietis Schiff. 30 99.
 Abluta Hb. 81.
 Abruptaria Thnb. 36 60 87.
 Abscondita Tr. 9. 51
 Absinthiata Cl. 12 21 38 65 85
 91 104.
 Absinthii L. 11 12.
 Aceraria Schiff. 6 25 69.
 Aceris L. 6 23 88.
 Acetosellae F 23 93
 Achilleae Esp. 29 100 113.
 Achine Sc. 42 43.
 Actaeata Wald. 20 95 114.
 Actaeon Esp. 44 46.
 Adaequata Bkh 10.
 Adippe L. 101.
 Adpersaria Hb. 13 36 64.
 Adusta Esp. 37 66 119
 Adustaria F. W. 97.
 Adustata Schiff. 97.
 Advena F. 50 52 73.
 Advenaria Hb. 26 53 103.
 Aegon Schiff. 15 17 35 50 59.
 Aemuluta Hb. 104.
 Aeruginea Hb 23
 Aescularia Schiff 6 25 69.
 Aethiops Esp. 41.
 Affinis L. 23 89.
 Affinis Stgr. 96
 Affinitata Stph. 71
 Agathina Dup. 51.
 Aglaja L. 101
 Ain Hchw. 67.
 Alaudaria Err. 7.
 Albicillata L. 18 54.
 Albicolon Hb. 73 106.
 Albimacula Bkh. 70.
 Albiocellaria Hb. 6
 Albipuncta F. 40.
 Albipunctata Hw. 10 47 55 67 104.
 Albovenosa Göze. 39 45.
 Albula Hb. 18 75.
 Albulata Schiff. 59.
 Alceae Esp. 74
 Alchemillata L. 55 117
 Alehymista Schiff 24.
 Aleiphron Rott. 7.
 Alcyone Schiff 46.
 Algae F. 124.
 Algira L. 18.
 Aliena Hb. 60 61 62 102.
 Alliaria Stgr. 69.
 Alni L. 15 23 27 72 83 107.
 Alniaria L. 15 27 72 80
 Alpicolaria H.-S. 26 95.
 Alpinus Sulz. 108 112 122.
 Alsines Brahm. 119.
 Alternaria Hb 16 25 94 108 110.
 Alticolaria Mn 122.
 Alveus Hb. 64.
 Amanda Schn. 114.
 Amata L. 8 75
 Amathusia Esp. 62 101.
 Ambigua F. 73 106 119.
 Ambiguata Dup. 122.
 Ambusta F. 16.
 Amethystina Hb. 95.
 Amphidamas Esp. 7 62.
 Anachoreta F. 79 107.
 Anastomosis L. 79 107.
 Ancilla L. 123 124.
 Angelicae 59 60 61 113
 Angularia Thnb 20 25 124.
 Annulata Schulze 6 15
 Antiopa L. 14 78 106.
 Antiqua L. 68
 Antirrhini Hb. 73.
 Aphirape Hb 62 101.
 Apiciaria Schiff. 27 108.
 Apiforme Cl. 78.
 Apollo L 30.
 Appensata Ev. 20.
 Aprillina L. 23.
 Aquata Hb. 65 66 104 115.
 Aqueata Hb. 122.
 Arcania L. 38 42.
 Arcas Rott. 114.
 Arcuosa Hw. 44
 Arenacearia Hb. 114.
 Areola Esp. 34.

- Arethusa Esp. 45.
 Argentea Hfn. 11.
 Argentina Schiff. 22.
 Argentula Hb. 43.
 Argiades Pall. 59 61 62.
 Argiulus L. 50 105.
 Argus L. 36 59 60 62.
 Armiger Hb. 13 48 65 85 98.
 Artemisiae Hfn. 11 12.
 Artesiaria F. 108.
 Arundinis F. 86.
 Asclepiadis Schiff 95.
 Asella Schiff 6 19 71.
 Asellaria H.-S. 121.
 Asiliformis Rott. 21.
 Assimilata Gn. 56.
 Associata Bkh. 97.
 Asteris Schiff. 9 37.
 Astrarche Bgstr. 85.
 Atalanta L. 77.
 Athalia Rott. 103 105.
 Atomaria L. 8 11 29 36 50 512 12.
 Atraria H.-S. 37.
 Atrata L. 58.
 Atriplicis L. 7 75.
 Atropos L. 17 58 97.
 Augur F. 73 93.
 Aulica 117.
 Aurago F. 19.
 Aurantiararia Esp. 16 25 49 68 94 112.
 Aurelia Nick. 26 103 116.
 Auricoma F. 18 51 52 82 87.
 Aurinia Rott. 25 96 105.
 Aurita Esp. 123.
 Autumnaria Gn. 24 27 68 93.
 Aversata L. 123.
 Badiata H. 87.
 Baetica L. 17.
 Baja F. 52 118.
 Bajaria Schiff 85 94 112.
 Balsamitae B. 47 65 114.
 Barbalis Cl. 15 24 27.
 Basilinea F. 40.
 Batis L. 18 54.
 Belgaria 51.
 Bellargus Rott. 35 59 71 113.
 Berberata Schiff 90.
 Betulae L. 83 92.
 Betularius L. 16 36 53 54 72 78 80 89 108.
 Betulina Z. 15 68.
 Bicolorana Fuesl. 22.
 Bicolorata Hfn. 28 94.
 Bicoloria Schiff. 12 14.
 Bicoloria Vill. 40 44.
 Bicuspis Bkh. 14 19 27 82.
 Bidentata Cl. 52 68 75.
 Bifida Hb. 79 82.
 Bilineararia Fuchs 121.
 Bilineata L. 122.
 Bilunaria Esp. 27 54 72 108.
 Bimaculata F. 15 19 72 93.
 Bimaculosa L. 88 93.
 Binaria Hfn. 22.
 Bipunctaria Schiff. 122.
 Binndularia Bkh. 18 25.
 Bisetata Hfn. 121.
 Blattariae Esp. 17.
 Blomerri Curt. 89.
 Bombycella Schiff 39.
 Bombyliformis O. 34.
 Boreata Hb. 16 69.
 Braconiformis H. S. 8.
 Bractea F. 47 73.
 Brassicae L. 63 119.
 Briseis L. 41.
 Brizae Esp. 20.
 Brumata L. 69 78.
 Brunnea F. 52 55 118.
 Brunneata Thnb. 53.
 Bucephala L. 23* 72 79 107.
 Bucephaloides O. 23.
 Caccimacula F. 71 73 98.
 Caeruleocephala 59 77 83 93.
 Caesia Bkh. 69.
 Caesiata Lang 53.
 Caja L. 117.
 Calabrararia Z. 13.
 C album L. 35 49 55 57 88 97 109.
 Caliginosa 91 114.
 Calvaria F. 80 108 123.
 Camelina L. 15 68 72.
 Camelita Esp. 17.
 Camilla Schiff 34.
 Campanulae Frr. 37.
 Candelarum Stgr. 64 65 114.
 Candidatu Schiff. 20 48.
 Cannae O. 86.
 Capitata H.-S. 10.
 Capreolaria F. 31.
 Capsincola Hb. 69.
 Captiuncula Tr. 43.
 Carbonaria Cl. 16 110.
 Cardamines L. 33 69 92.

- Cardui Hb. 17 19.
 Cardui L. 20 74 76 89.
 Caricaria Reut. 121.
 Carniolica Sc. 29 100.
 Carpinata Bkh. 80 110.
 Carpophaga Bkh. 69.
 Casta Bkh. 70 73 86.
 Casta F. 66 103.
 Castanea Esp. 35 51 52.
 Castaneae Hb. 86.
 Castigata Hb. 66 77 112 123.
 Castrensis L. 115.
 Catax L. 14 22 79 92 112.
 Cauchyata Dup. 9 38.
 C aureum Kn. 7 114.
 Celsia L. 44.
 Celtis Esp. 117.
 Centonalis Hb. 14 82 87 117.
 Cephiiformis O. 102.
 Certata Hb. 90.
 Cervinata Schiff. 74.
 Cespitis F. 77 121.
 Chamomillae Schiff. 57.
 Chaonia Hb. 22.
 Cheiranthi Tausch 7 114.
 Chi L. 68 119.
 Chloerata Mab. 84 94.
 Chlorana L. 106.
 Chrysitis L. 9 76 77 89.
 Chryson Esp. 75 89 104.
 Chrysorrhoea L. 68 77 87 112.
 Chrysozona Bkh. 11 67.
 Cicatricalis Tr. 123.
 Cineta F. 120.
 Cinctaria Schiff. 11 51 57 91 94 122.
 Cinerea Hb. 119.
 Cinnamomea Göze 79 88 97.
 Cincia L. 48 105.
 Circe F. 21 42 43 46.
 Circellaris Hfm. 80 109 120.
 Citrargo L. 72.
 Clathrata L. 60.
 C nigrum L. 63 98 111 118.
 Coenobita Esp. 31.
 Coenosa Hb. 39.
 Cognatus Frr. 49 65.
 Collina B. 118.
 Comes Hb. 59 118.
 Comitata L. 8 33 75.
 Comma L. 38 113.
 Comma L. 40.
 Complana L. 123.
 Compta F. 69 76.
 Confusalis H.-S. 22 123.
 Conigera F. 119.
 Conopiformis Esp. 21.
 Consona F. 74 78.
 Consonaria Hb. 16 20 25 69 72.
 Consortaria F. 15 25 54 94 110.
 Conspersaria F. 11 90.
 Conspicillaris L. 120.
 Contigua Vill. 12 18 21 52 64 119.
 Contignaria Hb. 31 121.
 Contusa Frr. 82.
 Convergens F. 23.
 Conve sa Esp. 24.
 Convolvuli L. 115.
 Cordigera Thnb. 53.
 Coridon Poda 51 100 113.
 Coronata Hb. 32 38 57 104 111.
 Corriualaria Kret. 121.
 Corticata Tr. 104.
 Corticea Hb. 39 119.
 Corylata Thnb. 16 72 94.
 Ooryli L. 19 49.
 Cossus L. 28 77 78 106.
 Coestaestrigalis Sph. 121.
 Crabroniforme Esp. 109.
 Craccae F. 100 113.
 Crassa Hb. 39.
 Crassiorella Brd. 68.
 Crataegi L. 112.
 Crataegi L. 14 92 106 112.
 Cremiaria Frr. 124.
 Crenata Esp. 80 82.
 Crepuscularia Hb. 14 16 69 78 94 110.
 Cribrum L. 38 51.
 Cribrumalis Hb. 40.
 Crinalis Tr. 64.
 Cristatula Hb. 33 75.
 Croceago F. 23.
 Cucubali Fuesl. 69.
 Cuculla Esp. 6.
 Cucullata Hufn. 66 67.
 Cucullatella L. 9 83 92.
 Culiciformis L. 14 26.
 Cultraria F. 19.
 Cuprea Hb. 73.
 Cursoria Hfm. 63 116 119.
 Curtula L. 79 107.
 Curvatula Bkh. 27.
 Cuspis Hb. 27.
 Cynata Hb. 33.
 Cy larus Rott. 61.
 Cynthia Hb. 67 101.
 Dahlii Hb. 106 118.
 Damon H.-G. 29.

- Daphne* Schiff. 54 101.
Daplidice L. 33 63 85 86 98
Dardouini B. 116
Debiliata Hb. 53.
Deceptoria Sc. 40 41.
Decolorata Hb. 71.
Decora Hb. 89.
Decorata Bkh. 100.
Defoliaria Cl. 25 68 78.
Degeneraria Hb. 121.
Delphinii L. 86
Denotata Hb. 36 37.
Denticulata Tr. 37.
Dentina Esp. 73.
Deplana Esp. 58 123.
Depuncta L. 77 118.
Derasa L. 18.
Derivalis Hb. 24.
Designata Rott. 122
Detersa Esp. 90.
Detrita Esp. 22.
Dia L. 101.
Dictaeoides Esp. 14.
Dictynna Esp. 103 105.
Didyma Esp. 40.
Didyma O. 10 25 70 105
Didymata L. 53 56 58.
Diffinis L. 88.
Digitaliaria Dietze 31.
Dilecta Hb. 24.
Dilectaria Hb. 81.
Dilucidaria Hb. 122.
Diluta F. 23.
Dilutaria Hb. 125.
Dilutata Bkh. 16 49 88 94 110 112
Dimidiata Hfn 121.
Dipsaceus L. 20 32 86.
Dispar L. 77 99 112.
Dissimilis Kn 7 75.
Dissoluta Tr. 86.
Distinctaria H.-S 100.
Ditrapezium Bkh. 73 118.
Dodoneata Gn. 25 112.
Dolobraria L. 19 25 75.
Dominula L. 34 54 56 99 102.
Dorilis Huftn. 7.
Dotata L. 66 103.
Dromedarius L. 14 27 49.
Dryas Sc. 41.
Dubitata L. 105.
Dumi L. 47 73.
Duplaris L. 15 79.
Edusa 29 60 61 113.
Egea Cr. 36.
Egeria L. 38 43
Electa Bkh. 80 108.
Elinguaria L. 34 33 54 87 94 110.
Elocata Esp. 80 81 108.
Elpenor L. 66 111.
Elymi Tr. 14.
Emarginata L. 121.
Emortualis Schiff. 24.
Empitormis Esp. 115.
Emutaria Hb. 115
Ephiaites L. 59 100 114.
Epiphron Kn. 44 45.
Erminea Esp. 79 107.
Ericae Germ. 9 33 51.
Ericetaria Vill. 8 36 51 61 113.
Erosaria Bkh. 15 24 48 72.
Erythrocephala F. 24 120.
Eumedon Esp. 98
Euphemus Hb. 114.
Euphorbiae F. 91 116 118
Euphorbiae L. 115.
Euphrasiae Brahm. 51 116 118.
Euphrasiata H.-S 10
Euphrosyne L. 101.
Euryale Esp. 38.
Evidens Hb. 95.
Evonymaria Schiff 97
Exanthemata Sc. 68 108.
Exclamationis L. 39.
Exigua Hb 119
Exiguata Hb. 6 28 57 84 90 94 97
 101 102 109 112.
Exoleta L. 120.
Expallidata Gn. 38 65..
Extraversaria H.-S 13 47 67 104.
Exulans Hw. 10.
Fagi L. 14 19 22 49.
Falcataria L. 14 27.
Famula Esp. 13 36.
Fascelina L. 18 87 92 106 118.
Fasciana L. 42
Fasciolaria Rott. 11.
Fasciuncula Hw 44.
Fausta L 114.
Fenestrella Sc. 103.
Ferrugata Cl. 66 122.
Festiva Hb. 55 118.
Festuca L. 42 45 56.
Filicata Hb. 26 121.
Filigramma Esp. 69.
Filipendulae L. 48 59 105.
Fimbria L. 55.
Fimbrialis Sc 11 37 91 100.
Firmata Hb. 58.

- Fissipuncta Hw. 80 107
 Flammatra F. 26 73.
 Flammea Curt. 87.
 Flava Hb. 86.
 Flavago F. 109 120
 Flaveolaria Hb. 121.
 Flavia Fuesl. 117.
 Flavicaria Hb. 99.
 Flavicineta F. 7 11 64.
 Flavicincta a Hb. 97 109.
 Flavicornis L. 15.
 Flexula Sch ff 93 112 124.
 Florida Seim. 98.
 Fluctuata L. 122
 Fluctuosa Hb. 113.
 Fluviata Hb. 122.
 Fontis Thnb. 52.
 Forcipula Hb. 7 119
 Formicaeformis Esp. 106 109.
 Fovea Tr. 23
 Fragariae Esp. 40 120.
 Fraudatricula Hb. 124.
 Fraudatrix Ev. 12
 Fraxinata Creve 28 88 94 112.
 Fraxini L. 81 82.
 Frustata Tr. 66.
 Fuciformis L. 96
 Fugax Tr. 118.
 Fuliginaria L. 123 124.
 Fuliginosa L. 117.
 Fulva Hb 42 45.
 Fulvago L. 109 120
 Fulvata Forst. 88
 Fumata Stph. 52
 Funerea Hein. 39
 Funesta Esp. 115.
 Furcifera Hfn 15 27
 Furcula L. 107 109.
 Furva Hb 40.
 Furvata F. 122.
 Fuscantaria Hw. 28.
 Galathea L. 41.
 Galia a Hb. 66 67
 Gallii Rott. 64 66 111 115.
 Gamma L. 121.
 Gemellata H.-S. 76.
 Gemina Hb. 40
 Geminipuncta Hatch 86.
 Gemmaria Brahm. 34 87 94 104.
 Gemma Tr. 46.
 Genistae B. 12 35.
 Geographica F. 70 115.
 Greyon Hb. 96.
 Gilvago Esp 81 120.
 Gilvaria F. 29 34 57 60 62 91
 101 122.
 Glabraria Hb. 124.
 Glarearia Brahm. 84.
 Glareosa Esp. 47.
 Glaucia Hb. 52 56.
 Glaucata Sc. 92.
 Glaucina Esp. 102 116.
 Glaucinararia Hb. 122.
 Globulariae Hb. 32
 Gluteosa Tr 120.
 Glyphica L. 59.
 Gonostigma F. 44 68 87 92
 Gothica L. 23 72 93.
 Gracilis F. 11 61 87 91 93 114
 Graminis L. 39.
 Graslinella B. 39 58
 Grisealis Hb. 18 48 54
 Griseata Schiff 85.
 Griseola Hb. 123.
 Griscens Tr. 73.
 Grossulariata L. 97.
 Halterata Hfn. 80 83 110.
 Harpagula Esp 14 22 71.
 Hastata L. 16 53 109
 Haworthii Curt. 46.
 Hebe L. 91 98 115 117.
 Hecta L 7 29 51 55
 Hellmanni Ev. 42
 Helveticaria B. 103.
 Helvola L. 23 51 52.
 Hepatica Hb. 46.
 Hera L. 12 28 54 97 105 111.
 Herbariata F. 121
 Hermione L. 41.
 Hiera F. N. 45.
 Hippocastanaria Hb 51.
 Hippophaes Esp. 90.
 Hippothoë L 7
 Hirtarius Cl 25 69 72 89
 Hirsutella Hb. 22.
 Hispidarius F. 25 89.
 Hispidus H.-G. 67 106.
 Hochenwarthi Hehw. 21.
 Holosericata Dup. 125.
 Honoraria Schiff. 24.
 Humiliata Hfn. 50 121.
 Humilis F. 120
 Humuli L. 55 73 75 96.
 Hyale L. 60 113.
 Hydrata Tr. 70.
 Hylaeformis Lsp. 54
 Hylas Esp. 60 62.
 Hymenaea S.-V. 93

Hyperanthus L. 41 43.
Hyperici F. 57.
Jacobaea L. 64.
Janira L. 38 43.
Janthina Esp. 34 55 73 118.
Jaspidea Vill. 93.
Icarus Rott. 12 35 50.
Ichneumoniformis F. 50 61 84.
Ida Esp. 38.
Ilia Schiff. 80 81 109.
Ilicaria H.-G. 25.
Ilicifolia L. 52 107.
Ilicis Esp. 21.
Ilicis Rbr. 22.
Illustris F. 26.
Imbecilla F. 98 119.
Immanata Hw. 26.
Immorata L. 21 51 100.
Immundata Z. 20.
Immutata L. 121.
Impudens Hb. 40.
Impura Hb. 40 87.
Impurata Hb. 37.
Incanata L. 100 121.
Incerta Hfn. 15 23 72 77.
Incultaria H.-S. 55.
Incursata Hb. 53.
Indigata Hb. 58 67.
Infauata L. 92.
Infidaria Läh. 35 91 103 110.
Ingrica H.-S. 27.
Innotata Hfn. 11 12.
Ino Esp. 18 54 96 114.
Inornata Hb. 8 50 121.
Insigniata Hb. 9 54 94 112.
Interjecta Hb. 118.
Jo L. 55 77.
Jolas F. 17.
Jota L. 77 121.
Iphis Schiff. 38 46.
Iris L. 108.
Irregularis Hfn. 47 70 86.
Irriguata Hb. 20 25.
Irrorella Cl. 124.
Isogrammaria H.-S. 104.
Juniperata L. 102.
Kadenii Fr. 119.
Lacertinaria L. 14 27.
Lactearia L. 15 27 35 52.
Lactu:ae Esp. 33 47.
Laeta Esp. 74.
Laevigaria Hb. 123.
Laevis Hb. 8 120.
L album Esp. 106.

L album L. 40 88 90.
Lambda F. 33 52 108.
Lanceata Hb. 31 99.
Lanestris L. 14 59 71 83 92 106 112.
Laodice Pall. 101.
Laponarius B. 67.
Laquaeria H.-S. 10.
Lariciata Frr. 67.
Latens Hb. 39 119.
Lateritia Hfn. 40.
Lathonia L. 101.
Latreillei Dup. 29.
Lavatherare Esp. 116.
Leineri Frr. 11.
Lenta Tr. 120.
Leporina L. 27 68 107.
Leucographa H., 52 120.
Leucographa Bkh. 47.
Leucophaea View. 12 37 91.
Leucophaecaria Schiff. 25 83.
Leucopsiformis Esp. 115.
Leucostigma Hb. 43 45 56 95.
Levana L. 76.
Libatrix L. 108.
Lichenaria Hfn. 124.
Ligea L. 38 41.
Ligula Esp. 84 93 112 120.
Ligustri F. 28 85.
Ligustri L. 28 32 85 94.
Limacodes Hfn. 19 22.
Limbaria F. 13 36.
Limitata Sc. 60 61 84.
Limosa Tr. 16 113 114.
Linariata F. 70.
Linearia Hb. 19 24 52 91.
Lineata Sc. 21 32 57 99 122.
Lineola O. 38 92.
Linogrisea Schiff. 55 118.
Literata Don. 109.
Lithargyra Esp. 40.
Littoralis Curt. 42.
Litura L. 120.
Liturata Cl. 31 58 102.
Livida F. 73 120.
L nigrum Muell. 71 78 88 106.
Lonicerae Esp. 59 113.
Lota Cl. 27 80 107.
Lubricipeda Esp. 118.
Lucernea L. 118.
Lucida Hfn. 74 115.
Lucifuga Hb. 33 49 75.
Lucilla F. 97.
Lucina L. 7 55.
Lucipara L. 76 77 78 92.

- Lucipeta F. 56 83.
 Luctifera Esp. 118.
 Luctuata Hb. 66.
 Luctuosa H.-G. 115 118.
 Ludicra Hb. 113.
 Ludifica L. 9 102 109 112.
 Lugubrata Sigr. 111.
 Lunaria Schiff. 25 27 68 87 93.
 Lunaris Schiff. 24 79.
 Lunigera Esp. 31.
 Lunula Hfn. 70.
 Lupulinus L. 44 118.
 Luridata Bkh. 16 25 27.
 Lurideola Zinck. 123.
 Lusoria L. 100 113.
 Lutarella L. 124.
 Luteago Hb. 70.
 Luteata Schiff. 28.
 Luteolata L. 49 78 94 112.
 Lutosā Hb. 87.
 Lutulenta Bkh. 98 102.
 Lycaon Rott. 38.
 Lychnitis Rbr. 63.
 Lythoxylea F. 40.
 Machaon L. 13 20 65 75.
 Macilenta Hb. 19 120.
 Macilcutaria H.-S. 32 89 91 96.
 Maculania Lang 7 46.
 Macularia L. 75 99 116.
 Maculosa Gern. 67.
 Maera L. 42 43 45.
 Magnolii B. 70.
 Malvae L. 17 26 32 54.
 Margaritaria L. 19 24 48.
 Margaritacea Vill. 47 118.
 Marginaria Bkh. 25 27 80 87 94.
 Marginatā L. 49 80 82 108.
 Marginepunctata Göze 21 30 34 62 98.
 Maritima Tausch. 86.
 Marmorosa Bkh. 61 102.
 Matronula L. 34 48 73 74 106.
 Matura Hfn. 39.
 Materna L. 28.
 Maura L. 7 119.
 Medusa F. 38 40.
 Megacepha a F. 79.
 Megaera L. 38 45.
 Melagona Bkh. 19.
 Melanaria L. 53.
 Melanocephalum Dahm 82.
 Meleager Esp. 101.
 Meliloti Esp. 59 61 113.
 Mendica L. 118.
 Menthastri Esp. 118.
 Menyanthidis Hb. 33 53.
 Mesomella L. 123 124.
 Meticulosa L. 77 99.
 Mi Cl. 8 33 59.
 Miata L. 16 25 28 109.
 Micacea Esp. 8. 43 90.
 Milhauseri F. 19 22.
 Millefoliata Rossl. 91.
 Miniata Forst. 123 124.
 Minima Fuesl. 61 62 113.
 Miniosa F. 15 18 23 93.
 Minorata Tr. 10.
 Minutata Gn. 51 104.
 Mnemosyne L. 71.
 Modesta Hb. 56 74.
 Moeniata Sc. 13 36.
 Molluginata Hb. 66.
 Molothina Esp. 51.
 Monacha L. 22 30 58 68 99.
 Moneta F. 26 86 101.
 Moniliata F. 121.
 Monochroma E p. 23.
 Monorlypha Hfn. 40.
 Montanata Bkh. 122.
 Morio L. 39 42.
 Morpheus Hfn. 11 77 99 115.
 Morpheus Pall. 38.
 Multangula Hb. 66.
 Munda Esp. 23 77 79.
 Mundana L. 124.
 Munitata Hb. 122.
 Muralis Forst. 124.
 Muricata Hfn. 121.
 Murinaria F. 60 62 113.
 Murinata Sc. 116.
 Muscaeformis View. 46.
 Muscella Hb. 39.
 Muscerda Hfn. 123.
 Musiva Hb. 118.
 Myopaeformis Bkh. 9.
 Myrmidone Esp. 60.
 Myrtilli L. 51.
 Nana Rott. 71.
 Nanata Hb. 51.
 Napi L. 63 86.
 Nebulata Tr. 66.
 Nebulosa Hfn. 39.
 Nemoraria Hb. 121.
 Nepetata Mab. 12 100.
 Nervosa F. 7 115.
 Neurica Hb. 86.
 Neustria L. 14 22 77 79 83 88 92 112.
 Nexa Hb. 42 45.
 Nictitans Bkh. 40 44.

- Nigricans L. 73 119.
 Nigrolasciaria Göze 88.
 Niobe L. 101.
 Nitida F. 8 55 120.
 Nitidata H.-S. 121.
 Nitidella O. 22 49 68.
 Notata L. 16 25 27 108 110.
 Nothum Hb. 80 82 108.
 Nubeculosa Esp. 15 48 84 89.
 Nudella O. 39 47.
 Nupta L. 80 108.
 Nymphagoga Esp. 24.
 Obelisca H.-S. 39 119.
 Obesalis Tr. 77.
 Obfuscaria Hb. 122.
 Obliterata Hfn. 16 28.
 Obliterata Rbr. 11.
 Oblongata Thnb. 13 14 32 36 37
 65 91 95 96 104.
 Obscura Brahm. 118.
 Obscuraria Hb. 122.
 Obsoleta Hb. 87.
 Obsoletaria Rbr. 121.
 Occulta L. 52 119.
 Ocellaris Bkh. 81 120.
 Ocellata L. 66.
 Ocellata L. 78 106 109.
 Ocellina Hb. 118.
 Ochracea Hb. 10 17 20 62 63.
 Ochrata Sc. 98.
 Ochreago Hb. 63.
 Ochrearia Rossi. 61 96 122.
 Ochroleuca Esp. 39.
 Octogesima Hb. 79.
 Oedippus F. 95.
 Oeme Hb. 38.
 Oleagina F. 93.
 Oleracea L. 119.
 Olivata Bkh. 66.
 Ononaria Fuesl. 50.
 Ononis F. 50 70 89.
 Oo L. 23.
 Opacella H.-S. 39.
 Operaria Hb. 122.
 Ophiogramma Esp. 41 42 45 95.
 Opima Hb. 19 23 107.
 Optilete Kn. 52 53.
 Or. Fb. 81 82.
 Orbicularia Hb. 27 108.
 Orbona Hfn. 55 118.
 Orion Esp. 19 23.
 Orion Pall. 30.
 Ornata Sc. 21 100.
 Ornitopus Rott. 24 93.
 Oxalina Hb. 79 107.
 Oxyacanthae L. 84 93 112.
 Pabulatricula Brhm. 40.
 Pacta L. 108 110.
 Palaemon Pall. 38.
 Palaeno L. 53.
 Palaeacea Esp. 15 27 82.
 Pales Schiff. 101.
 Pallens L. 8 73.
 Palustris Hb. 120.
 Palpina L. 79 107.
 Paludata Thnb. 53.
 Pamphilus L. 41 43.
 Pandora Schiff. 101.
 Pantaria L. 28.
 Paphia L. 54 101.
 Papilionaria L. 15 19 27 49.
 Paralellaria Schiff. 15 83.
 Paranymphe L. 84 93 112.
 Parasita Hb. 38 77 96.
 Parthenias L. 15 19.
 Parthenie Bsh. 96 105.
 Pastinum Tr. 100 113 114.
 Pavonia L. 18 51 87 92 109.
 Paula Hb. 89.
 Pedaria F. 6 25 69 72.
 Peltiger Schiff. 13 50 64 89.
 Pendularia Cl. 15 24 27.
 Pennaria L. 25 49 68 72 94.
 Perflua F. 19 79 88 109.
 Perla F. 124.
 Perochraria 40 45.
 Persicariae L. 21 119.
 Petasitae Dbld. 83.
 Petraria Hb. 29.
 Peucedani Esp. 100 114.
 Phegea L. 7 73 105.
 Phicomone Esp. 113.
 Phlaeas L. 7.
 Phoebe Kn. 32 105.
 Phragmitidis Hb. 87.
 Picata Hb. 98.
 Pictaria Curt. 93.
 Pigra Hfn. 79 82 107.
 Pilosellae Esp. 13 26 35 95 100.
 Pimpinellata Hb. 13 47 50.
 Pinastri L. 58.
 Pini L. 31 58.
 Piniarius L. 31 58.
 Piniperda Panz. 31 58.
 Pinivora Pr. 31 58.
 Pisi L. 119.
 Pistacina F. 78 93 120.
 Pityocampa Schiff. 58.

- Plagiata L. 57.
 Plantaginis L. 70 71 106 117.
 Platinea Tr. 62.
 Platyptera Esp. 70.
 Plectea L. 118.
 Plumberia F. 13 36 122.
 Plumbeolata Hw. 51 59 103.
 Plumigera Esp. 6.
 Podalirius L. 83 92.
 Polychlorus L. 16 59 88 106 109.
 Polycommata Hb. 28 35 85.
 Polygona F. 7 62 118.
 Polygrammata Bkh. 66.
 Polymita L. 55.
 Poliodon Cl. 57.
 Polyxena Schiff. 78.
 Pomoeraria Ev. 10.
 Pomonarius Hb. 25.
 Popularius F. 39 42 44.
 Populata L. 53.
 Populeti Tr. 81 82.
 Populi L. 14 22 71 77 82 83 112.
 Pupuli L. 81.
 Populi L. 78 80 106 109.
 Populifolia Esp. 79 80 82.
 Porata F. 15 24.
 Porcellus L. 66.
 Porphyrea Esp. 18 34 104.
 Porrinata Z. 49 112 121.
 Potatoria L. 39 41.
 Praecox L. 11 76 78 116 .
 Praeformata Hb. 57.
 Prasina F. 52 54 119.
 Prasinana L. 18 22.
 Prenanthis B. 17.
 Proboscidalis L. 56 77 121.
 Procellata F. 104.
 Processionea L. 22.
 Promissa Esp. 24 88.
 Pronuba L. 55 73 101 118.
 Prosapiaria L. 31 58 99.
 Proserpina Pal. 76 111.
 Protea Bkh. 23.
 Pruinata Hfn. 13 35 60.
 Prunata L. 57 97.
 Pruni L. 14 26 71 77 83 92 112.
 Pruni L. 83 92.
 Pruni Schiff. 21 51 92.
 Prunaria L. 15 34 36 52 54 94 110.
 Psi L. 27 48 72 77 79 87.
 Pudibunda L. 18 68 87.
 Puella Esp. 81 82.
 Puerpera Giorna 80 110.
 Pulchella L. 102.
 Pulehellatta Stph. 31.
 Pulla Esp. 39.
 — Hb. 24 121.
 Pullata Tr. 122.
 Pulmentaria Gn. 30 47 50 95.
 Pulmonaris Esp. 74.
 Pulveraria L. 34 108.
 Pulverata Thnb. 83.
 Pulverulenta Esp. 23 68.
 Pumilata Hb. 13 50 51 58 102 104 112.
 Punctaria L. 15 24.
 Punctata F. 123.
 Punctata Sc. 121.
 Punctularia Hb. 16 27.
 Punicea Hb. 18 73.
 Purpuraria L. 8 63.
 Purpurata L. 117.
 Purpureofasciata Pl. 29.
 Purpurina Hb. 20.
 Pusaria L. 15 27.
 Pusilla View. 40 56 63.
 Pusillata F. 31 58 67 99 103.
 Pustulata Hfn. 24.
 Puta Hb. 119.
 Putata L. 52.
 Putris L. 106 115.
 Pygmaearia Hb. 121.
 Pygmaeata Hb. 56.
 Pyralina View. 9 23 72 78 88.
 Pyramidea L. 34 79 84 93 107.
 Pyri Schiff. 9 16 28 59 83.
 Pyrina L. 9 16 28 32 88.
 Quadra L. 124.
 Quadrifaria Sulz. 122.
 Quadrifasciaria Cl. 122.
 Quadripunctata F. 119.
 Quensellii Payk. 117.
 Quercaria Hb. 24.
 Quercifolia L. 77 83 92.
 Quercinaria Hfn. 19 24 72.
 Quercus L. 14 22 92 107.
 Quercus L. 21.
 Quercus Schiff. 21.
 Querna F. 22.
 Radiosa Esp. 57.
 Ramosa Esp. 34.
 Rapae L. 63 86.
 Raptricola Hb. 124.
 Ravula Hb. 124.
 Receptricula Hb. 124.
 Rectalis Ev. 44.
 Rectangula T. 59 61.
 Rectangu'aris H.-G. 117.
 Rectangulata L. 9 17.

- Rectilinea Esp. 52 54.
 Remutaria Hb. 66 121.
 Renalis Hb. 65 68.
 Repandata L. 16 35 36 53 89 104 110
 Respersa Hb. 119.
 Respersa Hb. 64
 Reticulata F. 10.
 Reticulata Vill. 76 95.
 Retusa L. 107.
 Rhamnata Schiff. 105
 Rhamni L. 104.
 Ridens F. 23.
 Riguata Hb. 66 103.
 Rimicola Hb. 22
 Rivata Hb. 66.
 Roboraria Schiff. 9 25.
 Roboris Esp. 28.
 Roboris B. 23.
 Roraria F. 13 36.
 Roscid. Esp. 123.
 Rosea Hb. 91.
 Rostralis L. 56 77.
 Rubea F. 22.
 Rubi L. 18 35 118
 Rubi L. 12 18 60.
 Rubi View. 98
 Rubidata F. 66 67.
 Rubiginata Hfn. 100 121
 Rubiginea F. 68 120.
 Rubricollis L. 124.
 Rubricosa F. 66 98 120.
 Rufa Hw. 96.
 Rufaria Hb. 98 121.
 Rufata F. 11 13 60
 Ruficollis F. 23.
 Rufocincta H.-G. 30 47 70
 Rumicis L. 116 118.
 Rubicapraria Hb. 94 112.
 Rurea F. 40.
 Russula L. 73 105.
 Rusticata F. 125.
 Ruticilla Esp. 23.
 Sabandiata Dup. 105.
 Sagittata F. 114
 Salicalis Schiff. 82 108 110.
 Salicata Hb. 66
 Salicis L. 79 106
 Sambucaria L. 32 55 72 80 85 94 110
 Santonici Hc. 12 57.
 Sao Hb. 114
 Satellitia L. 6 24 93 107
 Satyrata Hb. 66 80 96 122.
 Saxicollata Ld. 66.
 Saucia Hb. 119.
 Scabiosae Schev. 59.
 Scabiosata Bkh. 21 38 57 90 96 116.
 Scabriuscula L. 7 63.
 Scita Hb. 29.
 Scoliaetormis Bkh. 14.
 Scolopacina Esp. 40.
 Scopariae Dorf. 12.
 Scoriacea Esp. 116.
 Scriptaria H.-S. 69.
 Scriptarata Hb. 122.
 Scrophulariae Cap. 17 63.
 Scutosus Schiff. 11.
 Secundaria Esp. 31 102.
 Segetum Schiff. 39 119.
 Selenaria Hb. 11 21 61 116.
 Selene Schiff. 101.
 Selenitica Esp. 29 84.
 Selinata H.-S. 47 104.
 Semele L. 38.
 Semiargus Rott. 46 62.
 Semibrunnea Hw. 28.
 Senex Hb. 124
 Sepiaria Hfn. 124.
 Sepium Spr. 39.
 Serena F. 47 48 104
 Sericata Esp. 34 85.
 Sericealis Sc. 40
 Serotinaria Hb. 122
 Serratilinea Tr. 119.
 Serratulae Rbr. 32.
 Sexalisata Hb. 108
 Sibylla L. 34
 Signaria Hb. 31.
 Signiferia F. 39 106.
 Signum F. 60 103 118.
 Silaceata Hb. 111.
 Silenata Stdfs. 70.
 Si vius Kn. 38
 Similis Fuesl. 68.
 Simplonia H.-S. 39.
 Simulans Hfn. 39 118.
 Simulata Hb. 103.
 Sinapis L. 61 84 113.
 Siterata Hfn. 6 9 25 59 72 88 94.
 Smaragdaria F. 91.
 Sobrina Gn. 118.
 Sobrinata Hb. 103.
 Socia Rott. 24 72 78 93.
 Sociaria Hb. 11 12 13 36 90.
 Sociata Bkh. 66.
 Solidaginis Hb. 52 54.
 Sordida Bkh. 40.
 Sordida Hb. 74 99 118.
 Sordidata F. 53 110.

- Sororcula Hfn. 124.
 Sparganii Esp. 86.
 Sparsata Tr. 32.
 Spartiata Fuesl. 13.
 Speciosa Hb. 52.
 Spheciformis Gern. 26.
 Sphinx Hfn. 24 72 84 108.
 Spini Schiff. 26 87 92 107.
 Spini Schiff. 92 105.
 Splendens Hb. 119.
 Sponsa L. 24 88.
 Stabilis View. 19 23.
 Statices L. 7 65.
 Statilinus Hfn. 44 45.
 Stellatarum L. 64 66.
 Stigmatica Hb. 73 74 99.
 Straminea Tr. 87.
 Straminata Tr. 100 121.
 Stratarius Hfn. 16 25 72 87 89.
 Striata L. 11 45 49 51 105.
 Strigaria Hb. 121.
 Strigata Muell. 24 87 93.
 Strigilaria Hb. 11 13.
 Strigilis Cl. 40.
 Strigillaria Hb. 36 51 122.
 Strigosa F. 93.
 Strigula Schiff. 22.
 Strigula Thnb. 51.
 Subciliata Gn. 6.
 Subfulvata Hw. 91.
 Subhastata Nolek. 109.
 Sublusttris Esp. 40.
 Submutata Tr. 100.
 Subnotata Hb. 8 33 75.
 Subrosea Stph. 9.
 Subsericeata Hw. 98 106.
 Subtusa F. 81 82.
 Succenturiata 12 85.
 Suffumata Hb. 66.
 Sulphurago F. 6.
 Superstes Tr. 119.
 Suspecta Hb. 81 120.
 Sylvanus Esp. 41 43 44.
 Sylvata Sc. 89 101.
 Sylvinus L. 8.
 Syringaria L. 34 75.
 Tabaniforme Rott. 78 82.
 Taeniata Stph. 122.
 Tages L. 61 74.
 Tamarisciata Frr. 99.
 Tanaceti Schiff. 12 57 85 91.
 Taraxaci Esp. 73.
 — Hb. 8.
 Tarsicrinalis Kn. 18 54 123.
 Tersipennalis Tr. 123.
 Tarsiplumalis Hb. 123.
 Tau L. 14 19 22 26 49.
 Telicanus Lang. 50 110.
 Temerata Hb. 15 19 24 84 108.
 Tempfi Thnb. 10.
 Tenebrata Sc. 55.
 Tenebrosa Hb. 26 76.
 Teutacularia L. 121.
 Tenuiata Hb. 110.
 Terebra F. 82.
 Terrea Frr. 73 119.
 Tersata Hb. 104.
 Testacea Hb. 39.
 Testacea Don. 28.
 Testata L. 16 54 108.
 Tetra F. 47.
 Tetralunaria Hfn. 25 27 54 93.
 Thalassina Rott. 12 119.
 Thapsiphaga Tr. 63.
 Thaumias Hfn. 38.
 Thersamon Esp. 7 12.
 Tibiale Esp. 20.
 Tibiae L. 71.
 Timon Hb. 82.
 Tineta Brahm. 50 52.
 Tiphon Rott. 43 44.
 Tipuliformis Cl. 49 57.
 Tithonus L. 43.
 Togata Hb. 31.
 Togatulalis Hb. 22.
 Tophacea Hb. 66 103.
 Torva Hb. 81 82.
 Trabealis Sc. 115.
 Tragopoginis L. 11 91 111.
 Transalpina Esp. 61 100.
 Trapezina L. 23 68.
 Tremula Cl. 14 79 82 107.
 Tremulifolia Hb. 14 22 79 80 82.
 Trepida Esp. 14 22.
 Triangulum Hfn. 76 98.
 Tridens Schiff. 83 107 112.
 Trifasciata Bkh. 28.
 Trifolii Esp. 59 118.
 Trifolii Esp. 59 61.
 Trifolii Rott. 33 75.
 Trigeminata Hw. 121.
 Trigrammica Hfn. 106 119.
 Trilineata Sc. 8 29.
 Trimacula Esp. 14 22.
 Trimaculata Vill. 81.
 Tripartita Hfn. 77.
 Triplasia L. 77.
 Triquetra F. 101.

- Trisignaria H.-S. 10 35 47 67 83 104.
 Tristata L. u. Hb. 66 67.
 Tritici L. 39 119.
 Tritophus F. 14 79 82 107.
 Trivia Schiff. 63.
 Truncata Hfn. 16 18 26 35 53 109 112.
 Turca L. 40.
 Tusciaria Bkh. 94.
 Typica L. 8 55 119.
 Ulmi Schiff. 88.
 Umbellaria Hb. 121.
 Umbra Hfn. 50 98.
 Umbratica L. 20 30 33.
 Umbrosa Hb. 39 118.
 Unangulata Hb. 98.
 Unanimis Tr. 40.
 Uncula Cl. 43.
 Undulana Hb. 21 109.
 Undulata L. 53 108 110.
 Unicolor Hfn. 38.
 Unifasciata Hw. 10.
 Unita Hb. 124.
 Urticae Esp. 118.
 Urticae L. 76.
 Ustula Fr. 96 116.
 Vaccinii L. 24 120.
 Valerianata Hb. 10.
 Variata Schiff. 31 58.
 Variegata Dup. 30.
 Vau punctatum Esp. 93 120.
 Velitaris Rott. 22 79.
 Velleda Hb. 29.
 Venostata F. 69 71.
 Venustula Hb. 32.
 Veratraria H. S. 35.
 Verbasci F. 109.
 Verbasci L. 17 63.
 Verberata Sc. 31.
 Vernana Hb. 81.
 Vernaria Hb. 103.
 Veroniceae Hb. 120.
 Versicoloria L. 14 48 49 71.
 Vespertaria Bkh. 94.
 Vestigialis Rott. 39.
 Vetula Dup. 119.
 Vetulata Schiff. 105.
 Vetusta Hb. 63 120.
 Vibicaria Cl. 13 35 85 93.
 Vicella Schiff. 38 113 115.
 Villica L. 117.
 Villosella O. 38.
 Viminalis F. 109.
 Vinula L. 79 107.
 Virens L. 46 98 106.
 Viretata Hb. 59 85 94 105.
 Virgata Rott. 66.
 Virgaureae L. 8 38.
 Virgaureata Dbld. 65.
 Virgularia Hb. 123.
 Viridana Walbh. 16 84.
 Viridaria Cl. 64 121.
 Viridaria F. 8 99.
 Viridata L. 15 51 110.
 Vitalbata Hb. 104.
 Vitellina Hb. 40.
 Vittata Bkh. 31.
 Vulgata Hw. 30 53 55 69 112 123.
 Walbum Kn. 88.
 Wauaria L. 57 97.
 Wockearia Stgr. 122.
 Xanthographa F. 55 101 118.
 Xanthomelas Esp. 106 109.
 Xanthomista Hb. 7 106.
 Xerampelina Hb. 28.
 Xeranthemi B. 37.
 Ypsilon Rott. 39.
 Zelleraria Fr. 122.
 Ziczac L. 79 82 107.
 Zonarius Schiff. 60 90 91.

== Torfplatten. ==

Eigenes, anerkannt **vorzüglichstes** Fabrikat. Meine durch **exakt arbeitende Maschinen** (eigener elektr. Kraftbetrieb) hergestellten Torfplatten übertreffen selbstverständl. die **minderwerth. Handarbeit**. Der stets **wachsende Absatz meines Fabrikats**, der denjenigen meiner Konkurrenten **weit übertrifft**, die grosse Anzahl der fortlaufend antreffenden Anerkennungen erster Entomologen, Museen und entomologischer Vereinigungen ist die beste Bürgschaft für die Güte meiner Ware.

Bei Aufträgen im Werte von 20 M. an auf nachsteh. Grössen 10% Rab.

Ich empfehle für bessere Insektenkästen **Toriplatten**:

28 cm lang, 13 cm br., 1 1/4 cm stark,	60 Platt. = 1 Postpack. m. Verp.	M. 3,40
26 " " 12 " " 1 1/4 " " 75 " = 1 " " " "	" " " "	3,40
28 " " 13 " " 1 " " 70 " = 1 " " " "	" " " "	3,40

Toriplatten, II. Qual., glatte, vollkantige, nur wirklich brauchbare Ware:
26 cm lang, 10 cm breit, 100 Platten mit Verpackung . . . M. 2,30

24 " " 8 " " 100 " " " " " " " " 1,80

26 " " 12 " " 75 " " " " " " " " 2,60

Ausschussplatten, aus sämtlichen Sorten gemischt, doch immer

in gleicher Stärke, 100 Platten mit Verpackung . . . " 1,20

Toristreifen für Tagfalterkasten, Spannbretter u. s. w., 1/2 bis

1 1/2 cm breit, 28 cm lang, 100 Stück . . . " 0,80

Eine gute Toriplatte ist das beste Material zum Belegen der Insektenkästen u. wird von keinem Ersatzstoffe an Zweckmässigkeit erreicht.

Insektennadeln, beste, weiss, p. 1000 St. 1,75. dto. beste schw. p. 1000 St. 2 M.

Klägers Pat.-Nadeln, Idealnadeln, Nickelnadeln u. s. w.

Netzbügel für Schmetterlings-, Käfer- und Wasserinsektenfang, **Aufklebeblättchen**, lithographierte **Etiketten**, **Insektenkästen**, **Tötungs-**

gläser in 5 verschiedenen Grössen u. s. w.

Jeder Auftrag wird umgeh. erledigt, jede nicht passende Ware wird gegen Erstattung der gehaltenen Kosten zurückgenommen.

Man verlange meine ausführliche Preisliste. **H Kreye, Hann.**

Die

Buchdruckerei H. Schütz

(Mitgl. 1632 d. G. E.-V.)

Langensalza in Thüringen

bringt sich zur

Anfertigung sämtlicher Druckarbeiten

in empfehlende Erinnerung.

Billige Preise!

Aufmerksame Bedienung!

NB. Bei grösseren Aufträgen werden Sammlungsgegenstände mit in Zahlung genommen.

Schreibers Unterscheidungsmerkmale.

Sehr praktisch zum Bestimmen schwieriger Arten. — Preis 1 Mark. —

Zu beziehen durch

O. Rapp, Erfurt, Schlüterstrasse 8.

Torfplatten.

Erstklassig!

Tadelfrei!

Billig!

Man verlange Preisliste.

Franz Degener, Hannover,

Edenstrasse 12 u. 15.

Lief. erster Entomol. Museum-Vereine.

Die Beiden

Universal-Wärme-Schränke D. R. G. M. eröffnen jedem Sammler ausgezeichnete Möglichkeiten zur Aufzucht, Träcken von Insekten und gestopften Tieren, Temperatur-Experimenten, in 2 Grössen: Mit elektr. Melde-Einrichtung, allem Zubehör 62 Mk. bezügl. 35 Mk.

Ohne elektrischer Melde-Einrichtung 42 „ 25 „

Grösse I. 150 mal 75 mal 35 cm. Grösse II. 75 mal 50 mal 30 cm

Raupenzucht-Behälter, Glas zur Ei-Aufzucht 15 mal 10 mit abnehmbarem ventilirten Deckel und Boden mit Pflanzenhalter à 90 Pfg.

„Simplex“ 35 mal 21 von Zink mit auswechselbarem Gaze-Bezug à 1,75 Mk. bei 4 Stück à 1,70

„Beobachter“, 1 Seite Glas, 3 Seiten verzinkt. Drahtgaze, abnehmbarer Deckel und Boden. Glasseite bildet Thür. Ohne Glas geliefert 4,— Mk.

„Reform“ 48 mal 20, Wasserbeh., Kotsammel-Eintr., gesicherter Verpuppraum, verzinkt, Drahtgaze 5,—

„Reform“ mit auswechselbarem Gazebezug 4,—, bei 4 Stück à 3,75.

„Aufweich“ Beh. auch als R.-Zucht und P.-Schlupfbehälter ideal zu benutzen, verzinkt, 4 theilig 4,25 Mk.

Flachzucht- und Massenzuchtbehälter 28 mal 35 mal 7 3,25 Mk., 80 mal 40 mal 30 6,75 Mk.

„Ideal“-Netzbügel allein 2,—, mit Tüll- oder Mull-Beutel 3,50, mit Seidenbeutel 5,— Mark.

In Sekunde schlagbereit.

„Ideal“-Kätscher, 31 cm Durchmesser mit festem Halt und Verschr. Büg. auseinandernehmbar. 2,—. Mit Leinenbeutel 3,— Mk.

„Königs“ Knick-Schirm mit umlegbarem Stock, wirklich dauerhafter Konstr. und Arbeit mit Futteral 4,— Mk.

Klopfer, Raupen-Schachtel, Laternen, Geräte zum Präparieren, Reise-Ausrüstung, Optische Artikel, Insektenkästen etc.

Verlangen Sie Liste. Bezug per Nachn.: Porto und Packung Selbstkosten.

Licht-Fang-Apparat.

Käfer-Fang-Apparat.

F. Osc. König, Erfurt, Johannesstrasse 72.

Hugo Günther, Gotha

(G. Augustin Nachf.)

Tischlerei für entomologische Bedarfsartikel mit elektrischem Betrieb liefert seit 1893 in anerkannt solider und sauberer Ausführung bei billigster Preisstellung

Insektenkästen,

Insektenschränke,

Spannbretter etc.

Illustrierte Preisliste gratis und franko!

Einzigste entomologisch-Tischlerei
Gothas—keine Handlung.

Prämiert Schwabach 1905!

Hunderte von Anerkennungen!

Ernst A. Böttcher

Naturalien- und Lehrmittel-Anstalt.

BERLIN C. 2, Brüder-Strasse 15.

Sammlungs-Verzeichnis

für

europäische Grossschmetterlinge,
zugl. Raupen- u. Schmetterl.-Kalender

von A. Koch

In 2. Auflage 13 Quartbogen stark. Enthält in übersichtlicher tabellarischer Form sämtliche europ. Arten nach dem neuesten System angeordnet mit Angabe der Localitäten, Futterpflanzen, Erscheinungszeiten der Falter und der Raupen und jedes Wertes.

Für jeden Sammler unentbehrlich.

Preis brosch. 4,—, geb. 5,—, geb. und mit Schreibpapier durchschossen (für eigene Beobachtungen) 6.—

Auszug hiervon nur Namen Autor und Localität enthaltend auf gutem Papier einseitig gedruckt — 60.

Gratis und franko versende ich an Leser dieser Anzeige meine Preisliste über

Leb. Schmetterl.-Eier, Raupen und Puppen sowie auch meine Liste D. betreffend Utensilien für Naturaliensammler (mit vielen Abbildungen.)

O. Rapp, Erfurt, Schlüterstrasse 8.

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES

3 9088 00635 9632