QK
334
.C3

QK334
.C3

The
Arnold Arboretum
Purchase

June 1971

#

ÉNUMERATION

des

PLANTES RARES OU REMARQUABLES

ainsi que des

MOLLUSQUES TERRESTRES ET D'EAU DOUCE

de l'île de

CORSE.

Extrait de l'édition française de „SOUTHWARD HO!“ ou Notes sur l'île de Corse.

par

THOMASINA CAMPBELL.

Ajaccio 1872.

ARNOLD
ARBORETUM

LIBRARY

ENUMERATION

PLANTS RARE OR REMARKABLE

1872

MOLLUSCA TERRESTRES ET AQUATICAE

1872

COCHINEA

PLANTS RARE OR REMARKABLE

TERRESTRIAL COCHINEA

1872

ÉNUMERATION
des
PLANTES RARES OU REMARQUABLES
de la
CORSE.

Cette énumération, basée uniquement sur des échantillons reçus directement de la Corse, récoltés par divers botanistes à différentes époques de l'année, et conservés dans l'herbier du rédacteur, n'a aucune prétention de donner une liste tant soit peu complète des plantes, dont se compose la flore de l'île.

En y ajoutant les espèces que le rédacteur sait croître dans l'île, bien plus en compulsant les auteurs qui ont traités soit de la flore de l'île en particulière, soit des flores générales de la France et d'Italie, il aurait été facile de quadrupler le nombre des espèces énumérées.

Mais comme il n'a pu entrer dans le cadre de l'auteur de ce livre de donner un précis complet de l'histoire politique et géographique de l'île, il n'a pas plus pu être dans son intérêt, ou cadrer avec son plan, d'en donner soit une flore ou une faune complète.

L'énumération indique suffisamment les plantes qui frapperont l'attention des botanistes et amateurs, surtout ceux qui sont déjà jusqu'à un certain point intimes avec la végétation des côtes occidentales de la Méditerranée. Ainsi plusieurs espèces éminemment méridionales, qui se trouvent dans l'île, mais qui sont universellement répandues dans tout le littoral de la Méditerranée, sont omises ;

comme exemple nous indiquons l'Arbousier (*Arbutus Unedo*), le Myrte, l'Olivier, la *Phyllerea* etc. etc. qui sont repandues dans l'île.

Il ne nous reste maintenant que de faire observer aux lecteurs qui veulent consulter cette énumération, qu'ils devraient être munis des ouvrages principaux qui traitent de la flore méditerranéenne, ou de la France.

L'ouvrage principal est sans aucun doute *La Flore de France* par MM. *Grenier* et *Godron* : 3 vol. 8^o, dont le dernier a paru en 1856 (Paris). Un autre ouvrage, qui n'est pas sans son utilité, est *The tourists Flora* par „Joseph Woods“, publié à Londres en 1850.

Si on peut ajouter à ces livres, 1^o *La Flora Italiana* de *Parlatore*, qui se publie à Florence depuis 1848, et dont trois volumes, qui traitent des plantes monocotyledones, ont déjà parus, ainsi que *La Flora Italica* de *Bertoloni*, en 10 volumes en 8^o, publiée à Bologne depuis 1833 à 1854, on aurait tout ce qui est nécessaire pour l'identification de la grande majorité des plantes, non seulement de la Corse, mais du littoral méditerranéen.

Nous n'avons encore qu'une observation à faire. C'est que nous n'avons pas indiqué la *station* des espèces (c. a. d., la nature du terrain où elles croissent) Cette indication, absolument nécessaire pour faire trouver les espèces énumérées, se trouve dans les ouvrages surcités.

R. J. S.

Hyères, le 45 avril 1872.

P. S. Si les amateurs ou botanistes, qui ramasseront des plantes en Corse, surtout d'autres espèces, même les plus communes, que celles contenues dans ce catalogue voulaient bien en remettre *des échantillons* à l'auteur de ce livre, le rédacteur de cette énumération leur en serait très reconnaissant, en ce qu'il pourrait alors à l'occasion d'une nouvelle édition rendre la liste plus complète.

Thalictrum mediterraneum Jord. —	Biguglia
Anemone cyanea Risso —	Bastia
„ stellata Lam. —	„
Ranunculus lanuginosus L. —	„
„ velutinus Ten. —	Bastia-Biguglia
„ palustris Sm. —	Calvi
„ chærophyllus L.	Bastia
„ rombifolius Jord. —	Ajaccio-St. Florent
„ Revelieri Bor. —	Porto-Vecchio
„ trilobus Desf. —	St. Florent. Biguglia
Ficaria calthæfolia Rehb. —	Bastia
Helleborus argutifolius Viv.	„
Nigella Damascena L.	„
Aquilegia dumeticola Jord. —	„
Pœonia Russi Biv. —	Corte-Olmi-capella
<hr/>	
Berberis Aetnensis R. & Sch. —	M. Rotondo
<hr/>	
Papaver setigerum Dec. —	Bastia
Hypecoum glaucescens Guss —	St. Florent
<hr/>	
Fumaria Gussonii Boiss. —	Bastia
„ speciosa Jord. —	„
<hr/>	
Mathiola annua Sweet —	„
Malcolmia parviflora Dec. —	Biguglia
Diploaxis eruroides Dec. —	Bastia. „
Brassica sabulosa Brot. —	Sommet du Pigno
Sinapis dissecta L. —	Calvi
Barbarea rupicola Moris —	„
„ sicala Prese —	Porto-vecchio
Sisymbrium polyceratum L. —	Bastia
Arabis verna R. Br. —	au Pigno

Cardamine Bocconii Viv. —	Sommet du Pigno
Thlaspi pygmæum Viv. —	Cagnone
Alyssum Corsicum Duby —	Bastia
Kœnîga maritima R. Br. —	"
Erophila Corsica Jord. —	Cortè
Calepina Corvini Desv. —	"
Bunias macroptera Rehb. —	Bastia
Isatis canescens Dec. —	"
Biscutella Apula L. —	"
Morisia hypogœa Gay —	Bonifacio
Rapistrum Linnæanum Boiss. & R.	Bastia
Succowia Balearica Dec. —	Porto-vechio
Carrichtera Vellæ Dec. —	Bastia

Cistus Monspeliensis L. —	Bastia
" Corsicus Lois. —	"
Helianthemum halimifolium Willd. —	Biguglia
" Ægyptiacum Mill. —	Le Pigno
" salicifolium Pers. —	Bastia & St. Florent
" Tuberaria Mill. —	Le Pigno
Fumana viscida Spach.	Bonifacio
" lævipes Spach. —	"

Viola Corsica Nyman	Le Pigno
" nummularia Alt. —	M. Rotondo

Reseda suffruticulosa L. —	Bonifacio
-----------------------------------	-----------

Polygala Corsica Boreau	Boreau
--------------------------------	--------

Silene Tenoreana Colla —	"
" bipartita Desf. —	—
" pauciflora Saltzm —	Le Pigno
" Nicæensis All. —	Biguglia

Silene paradoxa L. —	Bastia
„ Cretica L. —	„
„ Corsica Dec. —	Calvi
„ rubella L. —	—
„ litoralis Jord. —	Bastia
„ sericea All. —	St. Florent
„ Loiseleurii Gr. & God. —	—
„ Cœli-rosa — — —	St. Florent
Dianthus velutinus Guss. —	Bastia — le Pigno
„ Godronianus Jord. —	Bastia
Tunica bicolor Jord. —	Le Pigno

Sagina glabra Koch. —	Sommet de M. Rotondo
„ Corsica Jord.	Coscione
Arenaria Balearica L. —	Sommet du Pigno
Cerastium Soleirolii Duby —	Sommet du M. Renoso
„ Boissieri Gren. —	Sommet du Pigno
Spergularia diandra Guss. —	Bastia

Linum maritimum L. —	Bastia
-----------------------------	--------

Malope malacoides L. —	—
Lavatera silvestris Brot. —	Bastia
„ hispida Desf. —	Bastia. St. Florent
„ punctata All —	Bastia

Geranium Perreymondii Shuttl. (a)	Le Pigno
Geranium modestum Jord.	—

(a.) C'est le *Geranium Bohemicum* Gren. & God. Bertoloni et des flores du midi, mais nullement l'espèce de Linné, Koch, Gaudin et des auteurs des flores du Nord. Elle diffère de la plante du Nord par ses graines fortement alvéolées, et par ses feuilles cotyledonaires, qui ressemblent en petit aux feuilles de *Bauhinia*, et non à celles du *Liriodendron*. (cf. Linné et Auct.)

Erodium Botrys Bert. —	Bastia
„ Corsicum Lam. —	Calvi
<hr/>	
Hypericum hircinum L. —	Bastia
<hr/>	
Oxalis cernua Thunb. —	„
<hr/>	
Ruta bracteosa Dec. —	„
„ Corsica Dec. —	Val de Rivisecco, M. Rotondo
<hr/>	
Calycotome spinosa Link	Le Pigno
„ villosa Link. —	Bastia
Genista Corsica Dec. —	„
„ aspalathoides Lam. —	Campo di l'Oro
„ Lobelii Dec. —	Sommet du Pigno
Teline candicans Webb, —	Bastia — le Pigno
Cytisus triflorus L'Her. —	Bastia
Lupinus Termis Forsk.	„
„ luteus L.	„
„ hirsutus L.	„
„ cryptanthus Shuttl. (b)	„
„ linifolius Roth. (c)	Bastia

(b.) *Obs.* Cette espèce a été prise par bien d'auteurs pour le *L. angustifolius* L. probablement d'après des échantillons en fruits ; cependant elle diffère notablement de la plante figurée par *Rivinus*, décrite par *Gren. & God.*, et sur laquelle *Linné* a fondé son espèce.

Notre espèce, admirablement décrite par *Lowe* dans les addenda au 1. Vol. de son *Manual Flora of Madeira* p. 597, se distingue de l'espèce de *Linné*, par l'extrême petitesse de ses fleurs, lesquelles, agrégées au nombre de 4 à 8 au plus au sommet des ramifications de la tige principale et des branches, sont presque entièrement cachées, par les feuilles terminales. La corolle tombe généralement avant de s'épanouir, par suite de l'agrandissement subite du légume. Nous avons pendant des années traversé des millions de pieds de cette plante sans découvrir les fleurs même pendant la floraison.

(c.) C'est sans aucun doute l'espèce décrite et figurée par *Roth*. Confondue aussi probablement avec le *L. angustifolius* par plusieurs auteurs, elle s'en distingue surtout par ses légumes très étroits, presque ronds à la maturité des graines, et par ses graines bien plus petites et globuleuses.

Ononis Antiquorum L. —	Bastia
„ diffusa Ten. —	Bastia — Biguglia
„ variegata L. —	Biguglia
Anthyllis Hermanniae L. —	Bastia
„ Dillenii Auct. —	„
Hymenocarpus circinatus L'Her —	„
Medicago scutellata All. —	Bastia — Biguglia
„ Soleirolii Duby —	—
„ præcox Dec. —	Bastia
„ marina L. —	„
„ littoralis Rhode —	Biguglia
„ Braunii Gr. & God —	Bastia
„ Morisiana Jord. —	St. Florent
„ sphærocarpa Bert. —	Bastia
Melilotus compacta Saltzm. —	„
„ Neapolitana Ten. —	„
Trifolium Cherleri L. —	Bastia — Corte
„ Panormitanum Presl. —	Biguglia
„ lappaceum L. —	„
„ Ligusticum Balb. —	Bastia
„ tenuiflorum Ten. —	—
„ Bocconi Savi. —	—
„ subterraneum L. —	—
„ tomentosum L. —	Biguglia
„ spumosum L. —	Calvi
„ vesiculosum Savi —	—
„ lævigatum Desf. —	—
„ glomeratum L. —	Ajaccio
„ nigrescens Viv. —	Bastia
„ filiforme L. —	—
„ procumbens L. —	—
Dorychnopsis Gerardi Boiss. —	Bastia
Bonjeanea hirsuta Rehb. —	St. Florent
Lotus angustissimus L. —	—

Lotus <i>conimbricensis</i> Brot. —	Bastia
„ <i>Creticus</i> L. —	Bastia St. Florent
„ <i>Allionii</i> Desv. —	Bastia
„ <i>edulis</i> L. —	„
„ <i>ornithopodioides</i> L. —	„
Astragalus <i>hamosus</i> L. —	St. Florent
„ <i>Bæticus</i> L. —	Bonifacio
Bisserula <i>Pelecinus</i> L. —	Bastia. Calvi
Psoralea <i>plumosa</i> Rehb. —	St. Florent
Vicia <i>altissima</i> Desf. —	Bonifacio
„ <i>serratifolia</i> Jacq. —	Bastia
„ <i>disperma</i> Dec. —	„
„ <i>monanthos</i> Koch. —	Bastia
„ <i>atropurpurea</i> Desf. —	Bastia. — St. Florent.
„ <i>pseudo-cracca</i> Bert. —	Bastia-Biguglia
„ <i>dasycarpa</i> Ten. —	Porto-vecchio
Pisum <i>elatus</i> M. Bieb. —	Bastia
Lathyrus <i>ochrus</i> Dec. —	„
„ <i>ensifolius</i> Badarro —	„
„ <i>variegatus</i> Ten. —	„
Ornithopus <i>perpusillus</i> L. —	—
Hippocrepis <i>ciliata</i> Willd. —	Bastia
„ <i>unisiliquosa</i> Lam. —	St. Florent
Securigera <i>Coronilla</i> Dec. —	Bastia
Hedysarum <i>capitatum</i> Desf. —	Bonifacio
<hr/>	
Potentilla <i>hirta</i> L. —	Bastia
„ <i>crassinervia</i> Viv. —	M. Rotondo
„ <i>pygmæa</i> Jord. —	Coscione
Rosa <i>sempervirens</i> L. —	Bastia
„ <i>Seraphini</i> Viv. —	„
<hr/>	
Poterium <i>microcarpum</i> Bov. —	Bastia
Alchemilla <i>alpina</i> L. —	—

Alchemilla vulgaris L. —	—
„ arvensis L. —	Bastia
„ microcarpa Boiss. & R. —	Bivinco
<hr/>	
Lythrum Græfferi Ten. —	St. Florent
Peplis erecta Reg. —	—
<hr/>	
Tamarix Africana Poir. —	Biguglia
<hr/>	
Montia rivularis Gmel. —	—
Paronychia echinata Lam. —	Bastia
„ argentea L. —	—
Corrigiola telephiifolia Pourr. —	Biguglia
Scleranthus Delorti Gren. —	Sommet du Pigno
<hr/>	
Tillœa muscosa L. —	Campo di l'Oro
Sedum rubens L. —	—
<hr/>	
Mesembryanthemum nodiflorum L. —	Bonifacio
„ crystallinum L. —	„
<hr/>	
Saxifraga stellaris L. —	M. Rotondo
„ Corsica Gren. & God. —	Sommet du Pigno
„ Pedemontana All. —	Sommet dn M. Rotondo
<hr/>	
Daucus maximus Desf. —	Bastia
Orlaya maritima Koch. —	Biguglia
Peucedanum paniculatum Lois. —	Sommet du Pigno
Pastinaca divaricata Desf. —	Corte
„ latifolia Dec. —	Bastia
Brignolia pastinacæfolia Bert. —	„
Oenanthe apiifolia Brot. —	„
Bupleurum stellatum L. —	M. Rotondo

Bupleurum fruticosum L. —	Bastia
„ tenuissimum L. —	„
Pimpinella peregrina L. —	„
Bunium corydalinum Dec. —	Sommet du Pigno
Ptychotis verticillata Duby. —	Le Pigno
„ ammoides (All.) —	Bonifacio
Helosciadium crassipes Koch. —	Bonifacio
Asperula lævigata L. —	Bastia
Vaillantia muralis L. —	Bonifacio
Galium vernum Scop. —	Le Pigno
„ ellipticum Willd. —	Bastia
„ viridulum Jord. —	—
„ Bernardi Gren & God. —	Sommet du Pigno
„ cinereum All. —	Le Pigno
„ rubrum L. —	„
„ Corsicum Spreng. —	„
„ divaricatum Lam. —	—
„ saccharatum All. —	Bastia
„ murale All. —	„
<hr/>	
Valerianella puberula Dec. —	Porto-vecchio
„ truncata Dec. —	—
Dipsacus ferox Lois. —	Cap Corse
Knautia hybrida Coult. —	Biguglia
Scabiosa rutœfolia Vahl. —	„
<hr/>	
Eupatorium Corsicum Lois. —	Bastia
Solidago nudiflora Viv. —	Corte
Phagnalon Tenorii Presl. —	Bonifacio
„ sordidum Dec. —	Bastia
Conyza ambigua Dec. —	—
Bellium bellidioides L. —	Bastia
Bellis annua L. —	Bastia
„ silvestris Cyr. —	„

Aronicum Corsicum Dec. —	Corte
Senecio leucanthemifolius Poir. —	Porto-vecchio
Artemisia Absinthium L. —	—
„ arborescens L. —	Bastia
„ cœrulescens L. —	Bastia-Biguglia
Tanacetum Audiberti Dec. —	La Restonica
Plagius ageratifolius L'Her. —	Erba-Lunga
Pyrethrum tomentosum Dec. —	Sommet du M. Renoso
Nananthea perpusilla Dec. —	Bonifacio
Chrysanthemum Myconis L. —	Bastia
Pinardia Coronaria Cass. —	„
Cota altissima Gay. —	„
Anthemis secundiramea Biv. —	„
Anacyclus clavatus Pers. —	Bonifacio
Santolina incana Lam. —	Bastia
Achillea Ageratum L. —	Biguglia
„ Ligustica All. —	Bastia
Asteriscus maritimus Moench.	Bastia-Bonifacio
Pulicaria odora Rehb. —	Bastia
Cupularia viscosa Gren & God. —	„
Helichrysum angustifolium Dec. —	„
„ microphyllum Camb. —	Ile de Lavezzi
„ frigidum Willd. —	Sommet du M. Renoso
Gnaphalium pusillum Willd. —	M. Rotondo
Filago eriocephala Guss. —	Bastia
Logfia tenuifolia (Presl.) —	Biguglia
Evax pygmœa Pers. —	Ajaccio
„ rotundata Moris. —	Bonifacio
Calendula fulgida Raf. —	Bastia
„ parviflora Raf. —	„
<hr/>	
Onopordon Illyricum L. —	St. Florent
Cynara Cardunculus L. —	Aleria
Cirsium polyanthemum Dec. —	Bastia-Biguglia

Carduus Sardous Dec. —	Bastia
Carduncellus Monspelienſium All. —	—
Centaurea napifolia L. —	Ajaccio
„ sphærocephala L. —	Bastia-Biguglia
Crupina Morisii Boreau. —	Bastia
„ vulgaris Cass. —	Ajaccio
Leuzea conifera Dec. —	Bastia
Carlina corymbosa L. —	„
„ macrocephala Moris. —	La Foce di Vizzavona
<hr/>	
Hyoseris radiata L. —	Bastia
Hypochoëris pinnatifida Cyr. —	Le Pigno
Seriola Aetnensis L. —	Bastia
Robertia taraxacoides Lois. —	Le Pigno-Cap Corse, Ajaccio
Thrinicia tuberosa Dec. —	Bastia
Tolpis virgata Bert. —	„
Zacintha verrucosa Gærtn. —	„
Crepis decumbens Gren & God. —	Cap Corse
„ cœspitosa Gren. & God. —	Le Pigno
„ bulbosa Cass. —	Bastia
Hieracium Provinciale Jord. —	Bastia, Le Cardo
<hr/>	
Xanthium fuscescens Jord. —	Biguglia
„ Italicum Moretti. —	„
<hr/>	
Laurentia Michellii Dec. —	Ajaccio
„ tenella Dec. —	Cap Corse
<hr/>	
Phyteuma serratum Viv. —	M. Rotondo
Specularia falcata Alph. Dec. —	Bastia
<hr/>	
Erica arborea L. —	Bastia
„ stricta Don. —	Corte-Vico
<hr/>	

Cyclamen Neapolitanum Ten. —	Bastia-Cardo (Oct)
„ repandum Sibth. & Sm.	Bastia-Cardo (Avril)
Anagallis parviflora Hoffm. & Link. —	Biguglia

Fraxinus Ornus L. —	Bastia
----------------------------	--------

Vinca media Link & Hoffm. —	Bastia
Nerium Oleander L. —	St. Florent

Gomphocarpus fruticosus B. Br. —	Bastia
---	--------

Erythrœa tenuiflora Hoffm. & Link. —	Bastia
---	--------

„ spicata Pers. —	„
-------------------	---

Cicendia filiformis Del. —	—
-----------------------------------	---

Gentiana asclepiadea L. —	Bastelica
----------------------------------	-----------

Convolyulus Siculus L. —	St. Florent
---------------------------------	-------------

Cressa Cretica L. —	Cap Corse
----------------------------	-----------

Cerithe aspera Roth. —	Bonifacio
-------------------------------	-----------

Borrage laxiflora Dec. —	Bastia
---------------------------------	--------

Symphytum bulbosum Schimp. —	„
-------------------------------------	---

Achusa undulata L. —	Porto-vecchio
-----------------------------	---------------

Echinum maritimum Willd. —	Bonifacio
-----------------------------------	-----------

„ plantagineum L. —	—
---------------------	---

„ calycinum Viv. —	St. Florent
--------------------	-------------

Myosotis pusilla Lois. —	Ajaccio
---------------------------------	---------

Solanum Sodomeum L. —	St. Florent
------------------------------	-------------

Verbascum bicolor Badarro. —	Bastia
-------------------------------------	--------

„ australe Schrad.	„
--------------------	---

Orobanche speciosa Dec. — Bastia

Scrophularia trifoliata L. — Bastia

„ **aquatica** L. var. **oblongifolia** Lois. — „

„ **ramosissima** Lois. — „

Linaria œquitriloba Duby. — Le Pigno

„ **hepaticœfolia** Duby. — Vizzavona

„ **crinita** P. Mabile. — Bastia

„ **Grœca** Chad. — „

„ **cirrhusa** Willd. —

„ **Chalepensis** Mill. — St. Florent

„ **triphyllus** Mill. — Bonifacio

Veronica Bodardi Jord. — Bastia

„ **fallacina** Jord. — „

„ **Panormitana** Tineo. — Toga

Digitalis purpurea L. — —

Odontiles albidula P. Mabile. — Sommet du Pigno

Eufragia latifolia Griseb. — Bastia

Lavandula Stœchas L. — Bastia

Mentha insularis Req. — „

Lycopus menthœfolius P. Mabile. — „

Thymus Herba-Baroni Lois. — Sommet du Pigno

Micromeria Grœca Benth. — Bastia

Calamintha Corsica Beuth. — Sommet du Renoso

Melissa cordifolia Pers. — Bastia

Nepeta agrestis Lois. — Vizzavona

Lamium bifidum Cyrillo. — Bastia

Stachys Heraclea All. — —

„ **Germanica** L. — —

„ **Corsica** Pers. — Corte

„ **glutinosa** L. — Bastia — Bonifacio

Prasium Majus L. — Ajaccio

Ajuga Pseudo-Iva Rob. & Cast. — —

Teucrium scordioides Schreb. —	Biguglia
„ flavum L. —	Bastia
„ Marum L. —	„
„ capitatum L. —	„
<hr/>	
Acanthus mollis L. —	Bastia
<hr/>	
Vitex Agnus-castus L. —	Bastia
<hr/>	
Plantago subulata L. B. insularis Gren. & Godl. S. d. Rotondo	
„ Bellardi All. —	Bastia — Ajaccio
<hr/>	
Armeria multiceps Wallr. —	Sommet du Rotondo
„ leucocephala Koch. —	Le Pigno
„ Kochii Boiss. —	Coscione
Statice serotina Rehb. —	Biguglia
„ rupicola Badarro. —	—
„ pubescens Dec. —	—
„ articulata Lois. —	Bastia
„ dictyochlada Boiss. —	Biguglia
„ virgata Willd. —	St. Florent
„ echioides L. —	—
Plumbago Europœa L. —	Corte
<hr/>	
Phytolacca decandra L. —	—
<hr/>	
Euxolus deflexus Raf. —	Bastia
Amaranthus albus L. —	„
Polycnemum arvense L. —	„
<hr/>	
Atriplex rosea L. —	Bastia

Obione portulacoides Moq. —	Biguglia
„ Grœca Moq. —	—
Chenopodium polyspermum L. —	Corte
Blitum Bonus-Henricus Koch. —	M. Rotondo
Salicornia radicans Sm. —	Bonifacio

Oxyria reniformis Hook. —	M. Rotondo
Polygonum Bellardi All. —	Bastia
„ equisetiforme Sibth. & Sm.	Calvi

Daphne Gnidium L. —	Bastia
Daphne lucida Lois. —	Coscione
Thymelœa pubescens (Guss.) —	—
„ Tarton-raira All. v. calvescens Gr. & God S. d. Pigno	
„ hirsuta Endl. —	Bastia

Thesium humile Vahl. —	Bonifacio
-------------------------------	-----------

Euphorbia Chamœsyce L. —	Bevonico
„ pterococca Brot. —	—
„ cuneifolia Guss. —	Biguglia
„ spinosa L. —	Bastia
„ Pithyusa L. —	Erba-Lunga
„ dendroides L. —	St. Florent
„ Terracina L. —	Bastia
„ Gayi Salis. —	Sommet du Pigno
„ peploides Gouan. —	Bastia
„ segetalis L. —	„
„ pinea L. —	„
„ semiperfoliata Viv, —	„
„ Characias L. —	„
Mercurialis Corsica Coss. —	Cap Corse
„ ambigua L. fil. —	Bastia

Crozophora tinctoria Juss. —	St. Florent
<hr/>	
Urtica membranacea Poir. —	Bastia
„ atrovirens Req. —	„
„ hispida Dec. —	Bastelica
„ Balearica L. —	Bastia
Helxine Soleirolii Req. —	Cap Corse
Parietaria Lusitauica L. —	Bastia
Theligonum Cynocrambe L. —	„
<hr/>	
Ostrya carpinifolia Scop. —	Bastia
Quercus Ilex L. —	„
„ Suber L. —	„
<hr/>	
Alnus suaveolens Req. —	M. Rotondo
„ cordata Lois. —	Val di Lavazzina
<hr/>	
Pinus Laricio Poir. —	—
<hr/>	
Colchicum Neapolitanum Ten. —	Bastia
Narthecium ossifragum Huds. —	M. di l'Oro
<hr/>	
Lilium candidum L. —	Bastia
„ croceum Chaix. —	„
Ornithogalum exscapum Ten. —	Bonifacio
„ Pater-familias God. —	Bastia
„ Arabicum L. —	„
Gagea Corsica Jord. —	Le Pigno
Allium Chamœmoly L. —	Bastia
„ subhirsutum L. —	Bastia — St. Florent

Allium triquetrum L. —	Bastia
„ Neapolitanum Cyr. —	„
„ pallens L. —	Biguglia
„ pauciflorum Viv. —	Le Pigno
Hyacinthus fastigiatus Bert. —	Sommet du Pigno
Bellevalia Romana Kunth. —	Biguglia
Asphodelus microcarpus Viv. —	Bastia
„ Corsicus Jord. —	Sommet du Pigno
„ approximatus Gren & God. —	Bastia

Crocus minimus Dec. —	Bastia
Trichonema Requierii (Parl.) —	Bonifacio
„ Revelieri Jord. —	„
„ Linaresii (Parl.)	Porto-vechio
Gynandiris Sisyrinchium Parl. —	Bonifacio

Leucoium roseum Lois. —	Ajaccio
„ longifolium Gay. —	Calvi
Narcissus niveus Lois. —	Bastia
„ Tazetta L. —	Bastia-Bonifacio
Paneratium Illyricum L. —	Bastia

Serapias longipetala Poll. —	Ajaccio — Bastia
„ cordigera L. —	Bastia
„ neglecta de Not. —	Ajaccio
„ occultata Gay. —	Bastia
Orchis papilionacea L. —	„
„ Morio L. —	Ajaccio
„ Tenoreana Guss. —	Bastia
„ provincialis Balb. —	„
„ pauciflora Ten. —	Col du Tighim. S. du Pigno
„ laxiflora Lam. —	—

Ophrys aranifera Huds. —	Ajaccio
„ bombyliflora Link. —	Col du Tighim
„ fusca Link. —	—

Triglochin laxiflorum Guss. —	Ajaccio
„ Barrelieri Lois, —	Porto-vechio

Dracunculus crinitus Schott. —	Ile de Lavezzi
Arum pictum L. —	Porto-vechio
Arisarum vulgare Rchb. —	Bastia

Juncus Requienii Parl. —	Lac de Vitalacca, M. Renoso
„ capitatus Weig. —	—
„ fasciculatus Bert, —	Bastia

Cyperus Monti L. —	Cap Corse
„ schœnoides Griseb. —	Bastia
„ olivaris Targ. Tazz. —	„
„ melanorhizus Del. —	Erba-lunga
„ fuscus L. var. virescens	Bastia

Fuirena pubescens Kunth. —	Ajaccio
Carex Linkii Schk. —	Bastia
„ microcarpa Saltzm. —	Sources du Pigno
„ intricata Parl. —	Les Pozzi du Renoso
„ extensa Good. —	—
„ Halleriana Asso B. Corsica P. Mabilie. —	S. d. Pigno
„ Olbiensis Jord. —	Bastia
„ serrulata Biv. —	Au Pigno

Phalaris brachystachys Link. —	Bastia
„ nodosa L. —	St. Florent
Crypsis aculeata Ait. —	Marais de Barcaggio
Panicum repens L. —	Biguglia

Spartina versicolor Fabri. —	Biguglia
Andropogon hirtum L. —	Bastia
Sorghum Halepense Pers. —	Biguglia
Imperata cylindrica P. d. B. —	Bastia
Arundo Donax L. —	"
Phragmites communis Trin. —	Biguglia
" flavesceus Peterm. —	"
" chrysanthus P. Mabilie. —	"
Deyeuxia montana P. d. B. —	Corté
Psamma australis P. Mabilie. —	Bastia
Agrostis verticillata Vill. —	"
" alba L. var. colorata. —	"
" pallida Dec. —	Ajaccio — Biguglia
Sporopulus pungens Kunth. —	Bastia
Polypogon maritimus Willd. —	Bastia — Biguglia
" subspathaceus Req.	Ajaccio
Stipa tortilis Desf. —	Bastia
Piptatherum multiflorum P. d. B. var Thomasii (Kunth.)	Bastia — Ajaccio
Aira Corsica Jord. —	Ajaccio
" Edouardi Reut. —	Bastia
" capillaris Host. —	Le Pigno
" intermedia Guss. —	Bastia
" ambigua de Not. —	Le Pigno
Trisetum neglectum Willd. —	Biguglia
Glyceria festucæformis Heynh. —	"
Eragrostis poæoides P. d. B.	Bastia
Melica Nebrodensis Parl. —	"
" major Sibth. & Sm. —	"
" minuta L. —	"
Scleropoa maritima Parl. —	Biguglia
Aeluropus littoralis Parl. —	Marais de Barcaggio
Cynosurus elegans Desf. —	Le Pigno
" Corsicus Jord. —	—

Lamareckia aurea Moench. —	Bastia
Vulpia Ligustica Rehb. —	„
Festuca pumila Chaix. —	Sommet du Renoso
Serrafalcus intermedius Parl. —	
Agropyrum scirpeum Presl. —	Biguglia
„ junceum (L.) —	Bonifacio
Brachypodium ramosum R. & Sch. —	Bastia
„ distachyon P. d. B. —	„

Acotyledonées vasculaires

Ophioglossum Lusitanicum L. —	Biguglia
Notochlœna Marantœ R. Br. —	Bastia etc
„ lanuginosa Kaulf. —	—
Grammitis leptophylla Sw. —	Bastia
Asplenium marinum L. —	Corté
„ obovatum Viv. —	Bastia à Griggione
Scolopendrium Hemionitis Sw. —	Santa Manza
Pteris Cretica L. —	Bastia
Cheilanthes odora Sw. —	Bastia à Santa Lucia
Equisetum ramosissimum Desf. —	Bastia
Isoetes Duricœi Bory —	Bastia à Griggione
„ Hystrix Durieu. —	Bonifacio
Selaginella denticulata Link. —	Bastia
Chara Ponzolzii Gay, —	Porto-vechio

Obs. Les localités données indiquent uniquement où les échantillons reçus ont été pris — sans vouloir dire que ces espèces ne se trouvent que là. --

ÉNUMERATION

des

MOLLUSQUES TERRESTRES ET D'EAU DOUCE

de la

CORSE.

Trois petits ouvrages traitant spécialement des Mollusques de l'île de Corse, ont été publiés.

1^o Catalogue descriptif et méthodique des Annelides et des Mollusques de l'île de Corse, par *B. C. Payraudeau*. Paris 1826 en 8^o (avec planches). —

2^o Ueber die Land- und Süßwasser-Mollusken von Corsika, von *Herrn Shuttleworth* (dans le N^o 2 „der Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern“).

3^o Catalogue des Coquilles de l'île de Corse, (par *E. Requien*.) Avignon 1848 en 8^o.

Les échantillons de toutes les espèces énumérées dans la seconde brochure se trouvent dans la collection du rédacteur de ces pages, et sont distinguées par un astérique; les autres espèces énumérées reposent sur l'autorité des MM. Payraudeau et Requien.

Comme toutes les espèces dans ces trois ouvrages se trouvent réunies ici dans une seule liste, on peut la regarder comme un Catalogue à peu près complet de toutes les Mollusques terrestres et d'eau douce dont la provenance en Corse a été constatée; cependant quelques espèces citées par Payraudeau reposent évidemment soit sur des erreurs de détermination, soit sur une fausse indication de localité; et de plus un certain nombre d'espèces établies par Requien n'ont pas encore été vérifiées — Mr. le Dr. Pfeiffer, dans ses nombreuses

Monographies (et suppléments) des Mollusques terrestres en général (publiées à Cassel en 8^o), donne la Corse comme patrie d'un certain nombre d'espèces non incluses dans cette énumération. Cette exclusion est motivée par l'absence de toute autorité pour cette provenance, et parce que toutes ces espèces, bien connues comme se trouvant autre part — comme en Dalmatie, la Sicile etc. — n'ont jamais été, à notre connaissance, rapportées de, ou trouvées en Corse.

Il nous reste à observer, que ce n'est que la partie littorale et les collines avoisinantes de l'île qui ont été bien explorées sous le rapport malacologique; sans doute les gorges profondes, les hautes montagnes et les forêts de l'intérieur de l'île doivent receler bien d'espèces nouvelles ou pas encore indiquées en Corse.

Berne 20 Août 1872.

R. I. S.

Mollusca Gasteropoda.

Limax Gagates Drap.

„ cinereus Müll.

„ agrestis L.

Arion rufus Fer.

* **Testacellus** haliotideus Drap.

* **Succinea** Corsica Shuttl

Helix cellaria Müll.

* „ Blauneri Shuttl. (*H. obscurata* Requien.)

„ nitens L.

„ lucida Drap. (*H. nitida* Payr.)

* „ hyalina Fer.

* „ Algira L.

„ planospira Lam.

* **Helix** Raspailii Payr.

* " cornea Drap.

 " Pouzolzii Payr.

Obs. D'après Mr. Payraudeau cette espèce a été trouvée par Mr. Pouzolz sur le Mte. Cagno, où on le la plus retrouvée. Comme cette espèce est abondante en Dalmatie, nous sommes convaincus que c'est par erreur qu'on l'indique en Corse.

* " rotundata Müll.

* " Lenticula Fer.

* " apicina Lam.

* " conspurcata Drap.

* " striata Drap.

* " Cespitum Drap.

 " ericetorum Müll.

Obs. Nous ne croyons pas que cette espèce vient en Corse.

* " neglecta Drap.

* " variabilis Drap.

* " maritima Drap.

* " Pisana Müll.

* " cinctella Drap.

* " Corsica Shuttl.

* " perlevis Shuttl.

* " pellucens Shuttl.

* " Carthusianella Drap.

* " Carthusiana Drap.

* " aculeata Müll.

* " rupestris Drap.

 " nemoralis Müll.

 " candidissima Drap.

* " aspersa Müll.

Obs. Espèce très variable sous tous les rapports.

* " aperta Born.

* **Helix** tristis Pf. (*H. ceratina* Shuttl.)

„ melanostoma Drap.

„ lactea Müll.

* „ vermiculata L.

* „ serpentina Fer.

Obs. Espèce variable, dont une forme se rapproche beaucoup de *H. marmorata* Fer.; une autre forme est le *H. hospitans* Bon.

„ splendida Drap.

* „ elegans Drap.

* „ conica Drap.

„ pyramidata Drap.

* „ pulchella Müll.

* „ fulva Müll.

* **Bulimus** decollatus L.

* „ acutus Drap.

* „ ventricosus Drap.

* „ conoideus Rossm. (*Helix* — Drap.)

* **Achatina** Folliculus Lam.

* „ Acicula Lam.

„ Hohenwarti Rossm.

* „ lubrica Lam.

* **Balea** fragilis Gray.

* **Pupa** cinerea Drap.

* „ „ var. pachygaster Shuttl.

„ quadridens Drap.

* „ seductilis Jan.

* „ umbilicata Drap.

„ marginata Drap.

„ minutissima Hartm.

„ (*Vertigo*) pygmœa Drap.

* **Clausilia** papillaris Drap.

„ solida Drap.

* „ Küsteri Rossm.

* **Clausilia** Meisneriana Shuttl.

„ plicatula Drap.

„ rugosa Drap.

Auricula Firminii Payr.

* „ Myosotis Payr.

* „ Payraudeaui Shuttl.

* **Carychium** minimum Drap.

Truncatella truncatula Drap.

(*Cyclostoma truncata et Desnoyersii Payr.*)

„ lævigata Risso.

„ minuta Requien

* **Cyclostoma** elegans Drap.

„ sulcatum Drap.

„ obscurum Drap.

* **Valvata** Planorbis Drap.

* **Paludina** impura Drap.

„ Idria Fer.

* „ anatina Drap.

* „ abbreviata Mich.

* „ acuta Drap.

„ Adjaciensis Requien

„ minuta Requien

„ spirata Requien.

Planorbis corneus L.

Obs. Espèce fort douteuse pour la Corse!

* „ marginatus Drap.

* „ Atronicus Fer. (*Pl. Spirorbis Drap. non L.*)

„ carinatus Müll.

* „ complanatus Drap.

„ Moquini Requien.

* **Limnæus** palustris Drap

„ ovatus Drap.

* „ pereger Drap.

* „ minutus Drap.

- * **Ancylus** lacustris Drap.
 - * " fluviatilis Drap.
 - " " var A. costatus Villa.
- ~~~~~

Mollusca conchifera.

- Pisidium** obliquum Phil.
 - * " australe Phil.
 - " fontinale Drap.
 - * **Cyclas** calyculata Drap,
 - * **Unio** Capigliolo Payr.
 - " Turtonii Payr.
- ~~~~~

Note supplémentaire. Il nous reste à attirer l'attention des naturalistes sur une production fort intéressante, qui paraît loin d'être rare sur les parois des rochers de l'île de Corse. C'est l'habitation héliciforme des larves, probablement d'une espèce de *Phryganea*.

Cette espèce de coquille est haut et large de 5 à 6 millimètres tout au plus, le teste est membraneux, mais l'animal y agglutine de nombreux petits grains des debris des rochers, de manière qu'il est assez difficile de la reconnaître. Cette habitation de larve d'insecte est fermée par un opercule membraneux, pouvu d'une fente excentrique pour la respiration.

Cette même production, ou une très voisine (car nous ne pouvons les distinguer), se trouve dans les Etats-Unis de l'Amérique du Nord, et a été décrite et figurée par Lea, comme une nouvelle mollusque d'eau douce sous le nom de *Valvata arenifera* (Lea Obs. V, p. 114 Tab. XV, fig. 36 a et b.)

Nous avons ouverts de nombreux échantillons tant de l'espèce américaine, que de celle de la Corse et dans tous nous avons trouvé les larves bien conservés.

QK 334 .C3
New York Botanical Garden Library
Campbell, Thomasina/Enumeration des plan
gen

3 5185 00058 6675