QL
425
A1W48
1890
MOLL

1902

USNM

EX LIBRIS

William Healey Dall

Division of Mollusks
Sectional Library

Division of Mollusks
Sectional Library

EX LIBRIS

237

JOHN BROOKS HENDERSON

1178
390
noll

KATALOG

DER IN

DER PALÄARCTISCHEN REGION

LEBENDEN

*Division of Mollusks
Sectional Library*

BINNENCONCHYLIEN.

VON

DR CARL AGARDH WESTERLUND.

KARLSHAMN.

E. G. JOHANSSON'S BUCHDRUCKEREI.

1890.

Cl. I. **Malacozoa Cephalophora.**

(Gastropoda.)

Ordo 1. **Inoperculata.**Subordo 1. **Geophila** Fér.

(Stylommatophora Schm.)

Sect. 1. **Monotrema** W.Subsect. 1. **Agnatha.**1. Fam. *Testacellidæ*.Gen. **Testacella** Cuv.*maucei* Fér. — Frankr., Span., Portug., Engl.*companyoi* Dup. — Ost-Pyrenäen.*pascali* (B.) Mass. — Frankr. (Dép. Haute-Loire).*episcia* B. — Frankr. (Nizza).*bourguignati* Mass. — Ost-Pyrenäen.*brondeli* B. — Alger. (Bona).

*

haliotidea Drp. — Westeur., Corsica, Illyr., Istr.

f. major.

v. *scutulum* Sow. — Frankr.v. *dilatata* Poll. — Ital. (Turin).v. *barcinonensis* Poll. — Span. (Barcelona).*dubia* Poll. — Italien (Turin.)*catalonica* Poll. — Spanien (Olot).*gestroi* Iss. — Sardinien.*bisulcata* Risso. — Südfrankr., Oberital., Marocco.

f. major. — Alger. (Constantine).

fisceriana B. — Algerien.*drymonia* B. — Ital. (I. Capri).*subtrigona* Poll. — Ital. (Turin).*beccarii* Iss. — Ital. (Firenze).*pecchiolii* B. — Italien.*stabilei* Pini. — Friaul (Udine).*servaini* Mass. — Ost-Pyrenäen.

Gen. **Daudebardia** Hn.1. *Eudaudebardia* W.a. *Rufina* Cl.*grandis* Ben. — Sicil. (Palermo).*brevipes* Drp. — Deutschl., Oesterr., Schweiz, Ital.v. *maravignæ* Pirajno. — Sicilien.*rufa* Drp. — Süd- u. Osteuropa.* v. *viridis* Reul. — Bayern (München).*hassiuca* Cl. — Cassel.*nivalis* Ben. — Sicil. (Madonie).*heldi* Cl. — Bayern.*monticola* Ben. — Sicil. (Mt. S. Martino).*haliciensis* W. — Galiz. (Przemysl).

*

nubigena B. — Algerien.*charopia* Let. — Algerien.*atlantica* B. — Alger. (Edough).*platystoma* Let. — Kabylien.*letourneuxi* B. — Alger. (Edough).

*

sieversi Bttg. — Transkaukasien.*heydeni* Bttg. — Kaukasus.*lederi* Bttg. — Transkaukasien.b. *Pseudolibania* De Stef.*langi* Pfr. — Siebenb., Ungarn, Banat.*boettgeri* Cl. — Krim (Strateis).*tarentina* De Stef. — Ital. (Tarento).*fisceri* B. — Sicil., Calabr.*sicula* A. Bivona. — Sicilien.c. *Libania* Bgt.*sauleyi* B. — Syrien.*calophana* W. — Galiz. (Przemysl).2. *Isselia* Bgt.*sardoa* Iss. — Sardinien.2. Fam. *Glandinidæ*.Gen. **Glandina** Schum.*algira* Brug. — Alger., Südital., Sicil.f. *major*.* *dilatata* (Z.) K. — Alger., Sicil., Griechenl.f. *major*. — Alger.v. *marginata* W. — Creta.* *intermedia* Mts. — Griechenl., Südital., Sicil.f. *major*.

- v. mingrelica Bttg. — Transkauk., Mongol.
**sicula* B. — Südital., Sicil.
**poireti* C. Pfr. — Krain, Istr., Dalmat., Serb.
compressa Mss. — Griechenland.

Subsect. 2. **Gnathophora.**

3. Fam. *Vitrinidæ.*

Subfam. **Parmacellina.**

Gen. **Parmacella** Cuv.

- olivieri* Cuv. — Mesopotamien, Transkaukasien.
 v. ibera Eichw. — Georgien, Kurdistan, Turan, Nordwestpers.
alexandrina Ehrbg. — Egypten (Alexandria).
deshayesii M. T. Alger., Span.
 f. major.
dorsalis Mss. — Marocco.
valenciennesi Webb. & Ben. — Portug., Span.
moquini B. — Südfrankr. (Crau).
gervaisi M. T. — Südfrankr. (Crau).

Subfam. **Vitrinina.**

Gen. **Vitrina** Drp.

1. *Semilimax* Stab.

a. *Diaphana* W.

- diaphana* Drp. — Mitteleuropa.
 v. heynemanni Koch. — Westdeutschland.
 v. jetschini W. — Schlesien (Patschkau).
kochi Andreæ. — Schlesien (Patschkau).
glacialis Forbes. — Alpen.
nivalis (Ch.) D. & M. — Schweiz, Tirol, Piemont, Hochsavoyen.
piniana Poll. — Piemont (Castel See).
pegorarii Poll. — Piemont (Aosta).

b. *Elongata* W.

- elongata* Drp. — Deutschl., Böhmen.
 v. lusatica Jord. — Schlesien.
brevis Fér. — Tatrageb. (Podspady u. Landok), Südwestdeutschl.,
 Tirol, Kärnt., Oberital.
 v. bosniaca Bttg. — Bosnien.
truncata Bttg. — Krain.
carinthiaca W. — Kärnten (Malborgeth).
excisa W. — Galiz. (Przemysl).
penchinati Bgt. — Ost.-Pyren., Span.
pyrenaica Fér. — Pyrenäen.
kotulæ W. — Galiz. (Tatra).
gæotiformis Poll. — Piemont (Aosta).

2. *Chlamydeca* W.

bicolor W. — Schweiz, Pyrenäen.

3. *Phenacolimax* Stab.

major Fér. — Frankr., Belg., Holl., Deutschl., Alpen.

**stabilei* Less. — Norditalien.

v. *locardi* Poll.

draparnaudi Cuv. — Frankr., Westdeutschl., Belg.

f. *blanci* Poll. — Ital., Südfrankr.

reitteri Bttg. — Montenegro, Bosnien.

carniolica Bttg. — Krain.

costæ Paul. — Ital. (Mt. Morrone).

pellucida Müll. — Eur., Kauk., Sibir.

v. *dillwyni* Jeffr. — Engl., Schweden.

v. *perforata* W. — Schweden, Deutschl., Frankr.

v. *brunnensis* Ulicny. — Brünn.

v. *bellardii* Poll. — Piemont.

angelicæ Bk. — Island, Norwegen; Grönland.

exilis Mor. — Kamtschatka, Beringsinsel.

globosa Bttg. — Transkauk. (Tbatani).

bonellii Targ. Tozz. — Toscana.

letourneuxi B. — Algerien.

gruneri Pfr. — Arabien.

rugulosa (Koch) Mts. — Turkestan (Karakasak).

sibirica W. — Sibirien.

4. *Oligolimax* Fisch.

servainiana St. Sim. — Frankr. (Pyren. b. Luchon).

annularis (Venetz) Stud. — Pyren., Alp., Apenn., Karp., Kaukasus, Krim, Thessal., Banat, Sicil., Frankr., Belg.

f. *caucasica* W. — Transkauk. (Tiflis).

v. *persica* Bttg. — Persien (Schah-rud).

raddei Bttg. — Transkaspien (Kopet-dagh).

paulucciae Fisch. — Calabr. (Aspromonte), Sicil. (Mt. Madonie).

striata B. — Frankr. (Dép. Var).

rugosa Paul. — Ital. (Caramanico).

?*baudoni* Delaunay. — Frankr. (Cherbourg).

sieversi Mss. — Transkaukasien, Russ.-Armenien.

5. *Trochovitrina* Schacko.

subconica Bttg. — Kaukasien.

lederi Bttg. — Kaukasien.

subcarinata Bttg. — Talyschgebiet.

conoidea Mts. — Turkestan.

darnaudi Pfr. — Südarabien (Menaha u. Wadi Ansul.)

Gen. **Allerya** Bgt.

- brocchii* Calc. — Sicil. (Mt. Cuccio).
cupani Calc. — Sicil. (Ponte Rotto, Fl. Oreto).
monterosati B. — Sicil. (Mt. Madonie).

Subfam. **Zonitina**.Gen. **Macrochlamys** Bens.

- sogdiana* Mts. — Turkestan.
turanica Mts. — Turkestan.

Gen. **Conulus** Fitz.1. *Trochulus* W.

- fulvus* (Müll.) Drp. — Eur., Kaukas., Nordafr., Westas., Sib.
 (in Wäldern).

f. *alderi* Gray.

- **praticola* Reinh. — (Auf Wiesen).
 **callopiesticus* B. — Frankreich, Piemont.
 **vesperalis* B. — Frankr., Span., Algier.
 **improperus* B. — Sicil. (Palermo), Alger. (Constantine).
 **mandralisci* Biv. — Sicil. (Palermo).
 **cavaticus* B. — Algerien.
 **mortoni* (Da C.) Jeffr. — Engl., Frankr., Deutschl., Schwed.,
 Sibir.
 **fabricii* (Bk.) Müll. — Island; Grönland.
kamtschaticus W. — Kamtsch., Tschuktschenhalbins., Beringsins.
 ?*bourguignati* De Stef. — Ital. (Alpen).

2. *Conulopolita* Bttg.

- raddei* Bttg. — Abchasien.
boettgeri Ret. — Kleinasien (Sephanos).

Gen. **Hyalinia** Ag.1. *Vitrea* Fitz.a. *Anomphala* W.

- parthenica* B. — Sahel d'Alger.
achidoea B. — Sahel d'Alger.
acoena B. — Algier.
oxystoma W. — Algerien (Philippeville).

*

- diaphana* Stud. — Mittel- u. Südeuropa, Algier.

f. *major* Loc.

f. *inflata* Loc. — Frankreich.

v. *lessonæ* Pini. — Piemont.

- tarda* (B.) Fag. — Spanien (Venasque).
moravica W. — Mähren (Bistritz).
transsylvanica Cl. — Siebenbürgen.

samsuncrsis Ret. — Kleinasien (Samsun).
erjavcci Brus. — Kroatien u. Görz.
 f. major. — Capella.
angystropha Bttg. — Kaukasien.
contortula Kryn. — Kaukasien.
apalista B. — Algier.

b *Crystallus* Lowe.

litoralis Cl. — Illyrien (Görz), Ital. (Pisa).
bazzettæ Poll. — Italien (Carbonara).
appelii W. — Italien (Gombo bei Pisa).
craverii Poll. — Italien (Carbonara).
subrimata Reinh. — Ost- u. Südeuropa.
subeffusa Bttg. — Kaukasien.
 v. depressa Bttg.
 v. daghestana Bttg. — Kusary in Guv. Baku.

*

hyblensis (Parr.) Kob. — Sicilien.
pseudodiaphana Cout. — Frankr. (Rognac-Thal).

*

crystallina Müll. — Europa.
 v. subterranea B. — Frankr., Deutschl., Schwed. u. s. w.
 v. humulicola Mab. — Frankreich.
 v. complanata Jeffr. — England.
 v. orientalis Kim. — Siebenbürgen.
secreta B. — Nordfrankreich.
narbonensis Cl. — Südfrankreich.
podolica Cl. — Podolien.
petricola Paul. — Sardinien.
**pinii* (Stab.) W. — Ital. (Moularé).
calderoni W. — Spanien (Sevilla).
targioniana Paul. — Sardin., Span. (Sevilla).
sevillensis W. — Spanien (Sevilla).
andreæi Bttg. — Schweiz (Délémont).
pfeifferi W. — Dalm. (Ins. Laceroma).

*

cavannæ Paul. — Ital. (Mt. Morrone).
bottnerii (Parr.) Pfr. — Dalm., Kroat., Griechenl., Ital.
 f. major.
classini Hesse. — Griechenl. (Ins. Tinos).
zakynthia Hesse. — Griechenl. (b. Zante).
etrusca Paul. — Toscana.
blanci Hesse. — Griechenl. (Ins. Syra).
pygmæa Bttg. — Transkauk. (Tiflis).

*

subcarinata Cl. — Siebenbürgen.
mica W. — Frankr. (Marseille).
contracta W. — Schwed., Norw., Norddeutschl., Bayern, Frankr.
 v. dubrueili Cl. — Südfrankr., Schweiz.

jickelii Cl. — Siebenbürgen.
kutschigi Walderd. — Dalm. (Glinta di Dobrotâ).
sorella Mss. — Transkaukasien.

*

eustilba B. — Algerien.
misella W. — Algerien (Alluv. von Harrach).
vitreola B. — Frankr., Span., Kabyt., Alger.
 v. *subvitreola* B. — Algerien, Tunis.
permodesta B. — Algier.
diauga B. — Algier, Tunis.

c. *Hydatina* W.

hydatina Rm. — Griechenl., Ital., Dalm., Kleinasien (Smyrna).
cudedulca B. — Griechenland.
anceyi W. — Frankr. (Pyren. b. Lestelle).

*

pseudohydatina B. — Frankr., Span., Ital., Sicil., Algier.
pisana W. — Italien (Siena Caifassi u. Gombo unv. Pisa).
illauta B. — Frankr. (Lyon).
umbratica B. — Sicil., Span.
zanclea B. — Sicilien.
sedentaria B. — Frankreich.
noctuabunda B. — Frankr. (Dép. Var).
latebricola B. — Griechenl. (Megara).
mentonica Nev. — Frankr. (Alpes-Maritimes).
hypogæa (B.) Anc. — Frankreich.
orata (Let.) Serv. — Corfu, Ungarn.

2. *Gastranodon* Boettg.

siaretana Bttg. — Persien (Siaret bei Schirwan).

3. *Zonitoides* Lehm.

nitida Müll. — Eur., Alger., Kaukas., Tibet, Turkest., Sibir.
 f. *borealis* Cl. — Nordschweden.
 v. *parisiaca* Mab. — Frankr., Schweden.
 v. *machoi* Serv. — Spanien.
**oltisiana* Fag. — Frankr. (Mas-d'Agenais), Ungarn.
norvegica B. Esm. — Norwegen
excavata (Bean) Ald. — Engl., Schleswig (Flensburg).
 f. *vitrina* Jeffr.

4. *Polita* Held.

lawleyana B. — Ital. (Firenze).

*

clara Held. — Bayr.-Alp., Tirol., Schweiz, Piemont (Turin).
pilatica B. — Schweiz, Südfrankreich.
pura Ald. — Nord- u. Mitteleur., Kaukasus.

v. *lenticularis* Held. — Südeur., Transkaukasien, Dänem., Schweden.

v. *stabilei* Poll. — Piemont.

udvarica Serv. — Ungarn (Udvari).

courquini B. — Spanien.

mixta W. — Ital. (Mt. Codano).

brugnoniana Ben. — Sicilien.

*

carmeliensis Pfr. — Syrien (B. Karmel).

*

hammonis Ström. — Eur., Kaukasien, Sibir. mit Amurgeb.

f. *viridula* Mke.

v. *subradiatula* Fag. — Frankreich (Luchon).

petronella (Ch.) Pfr. — Nordeur., Alpländer, Kaukasien, Sibir.

v. *jaccetanica* B. — Span., Kaukas., Armen., Persien.

v. *cenisia* Poll. — Mt. Cenis.

dumontiana B. — Frankreich.

*

circumlineata (K.) Pfr. — Dalmatien.

*

camelina B. — Palästina, Syrien.

v. *depressa* Bttg. — Syrien.

v. *frondosula* Mss. — Konstantinopel, Euboea.

testæ Phil. — Sicilien.

v. *rossmässleri* W. — Palermo.

riggii Ad. — Ins. Ustica b. Sicilien.

pazi B. — Span. (Madrid).

pomeliana B. — Algerien.

harlei Fag. — Span. (Montserrat).

*

eurabdota B. — Alger. (Bona).

**hagenmülleri* Pech. — Bona.

*

de natalei (Ben.) Pfr. — Sicilien.

crenimargo Ret. — Kleinasien (Risa).

*

polygyra Poll. — Italien.

villæ (Mort.) Strob. — Nordital., Kärnt., Sicil.; Schwed. (Kalmar).

v. *adamii* W. — Lomb. (Esino).

djurjurenensis Deb. — Kabylien.

dauthezi Kob. — Spanien (Gibraltar).

oschtenica Bttg. — Kaukasien (Geb. Oschen-Fischt).

*

oppressa Sh. — Sardinien.

alicurensis Ben. — Ins. Alicuri.

albinella Paul. — Sardinien.

nevilleiana Paul. — Sardinien.

libysonis Paul. — Sardin., Ital. (Mt. Argentaro).

balmei (Sh.) Pfr. — Sardinien.

diducta (Paul.) W. — Ital. (Ins. Lampedusa).
rigiaca B. — Schweiz (Mt. Rigi).
 *

diaphanella Kryn. — Krim.
planaria Cl. — Krim (Jalta).
zonulata W. — Krim (Otus).
 *

lentiformis Kob. — Balear. (Ins. Menorca).
 v. *brauni* W.
planella Pfr. — Sicilien.
majori (Paul.) W. — Ital. (Mt. Argentaro).
 *

isserica (Let.) B. — Kabylien.
 *

glabra (Stud.) Fér. — Mitteleuropa.
 v. *hungarica* W. — Ungarn.
 v. *barraudi* M. T. — Südfrankr., Schweiz etc.
 v. *subglabra* B. — Frankr., Span. etc.
 v. *striaria* W. — Siebenb., Polen, Galiz.

beauforti Cl. — Dalm. (Cattaro).

herzi Bttg. — Persien (Taesch).

nitidissima Mss. — Konstantinopel, Corfu, Epir., Thessal.
 v. *eucharis* W. — Ital. (Balvano).
 v. *samia* Mts. — Griechenl. (Ins. Chios u. Samos).
 v. *ægæa* Mts. — Griechenl. (Ins. Naxos).

glaberrima Ben. — Sicil. (Mt. Caronie), Südital.
 —

arcasiana Serv. — Span. (Pamplona u. Sevilla).

suturalis Bttg. — Transkaukasien.

subsuturalis Bttg. — Kaukasien (Kurdships).

komarowi Bttg. — Transkaukasien.
 *

cantabrica W. — Span. (Bilbao).

v. *cuprea* W.

alliaria Mill. — Nord- u. Mitteleuropa.

f. *viridula* Jeffr.

v. *anceps* W. — Schweden (Lund).

v. *shepmanni* W. — Holland (Rhoon).

v. *suballiaria* B. — Algier.

depressa Sterki. — Süddeutschl., Schweiz.

tschapecki W. — Obersteiermark (Teuffenbach).

helvetica Blum. — Schweiz (Cant. Solothurn).
 *

cellaria Müll. — Europa, Kaukasus, Syrien (Bab el Haua).

f. *albina*.

f. *obscura* Loc. — Frankreich.

f. *maculata* Loc. — Frankr. (Mont-d'Or).

v. *silvatica* Mörch. — Dänem., Schwed., Engl., Belg.

v. *subaperta* Bttg. — Kaukasus (Kiptschag).

- v. sieversi* Bttg. — Kaukasus.
v. sancta B. — Syrien u. Palästina.
v. præcox W. — Ital. (Brissago).
v. chersa B. — Frankr., Schweiz, Deutschl. (Nassau), Krim.
v. sicula W. — Sicilien.
v. orientalis Cl. — Ungarn (Tatrageb.)
de bettanæ Ad. — Italien (Agno- u. Alpone-Thäler).
pictonica B. — Westfrankreich.
stocchudica B. — Frankr., Ins. Jersey, Piemont (Viverone).
chelia B. — Algerien.
v. cheliella Pech. — Alg. (b. Oran), Tunes. (Ruin. von Carthago).
achlyophila B. — Algerien.
durandoiana B. — Algerien.
lenopsilia Let. — Algerien.
psatura B. — Algerien.
hemipsorica Mor. — Algerien.
- *
- navarrica* B. — Frankr., Span., Piemont, Alger.
**gyraploa* B. — Alger. (Tlemcen).
subplicatula B. — Alger., Tunis.
marianncæ W. — Frankr. (Dép. Gers).
nitidula Drp. — Nord- u. Mitteleuropa.
v. amiatae (Paul.) W. — Italien (Mt. Amiata).
?margaritacca A. S. — Deutschl. (Aschersleben).
mülleri Mz. — Creta (Lethe, Messara).
- *
- uzziellii* Iss. — Ital., Sicil.
v. genji Poll. — Sardinien.
simplicula Mor. — Portugal.
perspectiva (Bl.) Kob. — Ital. (Taranto u. Otranto).
v. parma W. — Otranto.
blondiana B. — Frankr. (Alpes-Maritimes).
farinesiana B. — Pyrenäen.
bradyppa Hagenm. — Algerien (Roknia).
sylvicola (Paul.) W. — Ital. (Toscana b. Bosco di San Vittore).
f. scanica W. — Schweden (Prov. Skåne b. Belteberga).
v. prona W. — Ungarn.
opima (Paul.) W. — Ital. (Spezia).
cossoni L. & B. — Tunesien.
- *
- lederi* Bttg. — Kaukasus.
decepiens Bttg. — Kaukasus (Schach-dagh).
caspia Bttg. — Kaukasus.
- *
- draparnaudi* Bk. — West- u. Südeuropa.
**gyrocurta* B. — Spanien, Algerien.
neglecta Fag. — Frankreich (Toulouse u. Villefranche).
- *

- obscurata* Porro. — Ital. (Genua), Sardin., Südspan.
 v. *shuttleworthiana* Pini. — Corsica.
blauneri Sh. — Görz, Ital., Corsica, Südfrankr., Span.
 v. *cloacarum* (Paul.) W. — Ital. (Volterra).
antoniana Paul. — Sardinien.
tropidophora Mab. — Corsica, Sardinien.
amblyopus Mab. — Corsica.
lathyri Mab. — Corsica (Toga bei Bastia).
isseliana Paul. — Sardinien.
ischnusæ (Poll.) W. — Sardinien (Ghilesza).
scotophila De Stef. — Italien.
 v. *notha* (Paul.) W. — Porto San Stefano.
 v. *dilatata* (Paul.) W. — Prov. Florenz (San Martino).
meridionalis Paul. — Italien.
alhambræ (Kob.) W. — Span. (Granada).
calpica (Kob.) W. — Span. (Gibraltar).
blidahensis B. — Algerien.
raterana Serv. — Frankr., Span., Piemont (Varallo in V. Sesia),
 Alger.
kraliki (Let.) Serv. — Spanien
septentrionalis B. — Frankr., Nordital., Ungarn.
maccana B. — Frankr. (Alpes-Maritimes).
fulgida (Parr.) Kob. — Sicilien.
paulucciæ De Stef. — Ital. (Apuan-Alpen).
mauriceti (B.) Anc. — Frankreich.
jourdheuli (Roy) Serv. — Frankr., Span.
 *
- nitens* Mich. — Süd- u. Mitteleuropa bis Südschweden.
 f. *major*. — Steerm., Frankr. etc.
 f. *minor*.
 f. *helmii* Gilbertson. — Engl., Dänem., Deutschl., Schw.,
 Südfrankr.
 f. *opaca* Loc. — Lyon.
 v. *ressmanni* W. — Kärnten (Lussnitz), Westungarn.
 v. *olearis* W. — Schweden, Dänemark.
 v. *lundensis* W. — Schweden (Lund).
 v. *dutaillyana* Mab. — Schweiz, Frankr., Piemont.
 v. *subnitens* B. — Frankr., Span. (Bilbao).
 v. *beryllus* W. — Schlesien (Reichensteiner-Geb.)
 v. *piniana* Poll. — Ital. (Piemont).
 v. *epipedostoma* Fag. — Frankreich.
 **hiulca* Jan. — Lombardei.
derbentina Bttg. Transkaukasien (Derbent u. Helenendorf).
patulæformis Bttg. — Persien (Schah-rud.)
 v. *calculiformis* Bttg. — Persien (Siaret b. Schirwan).
bouthyana Pech. — Algerien (Oran).
 *
- nitelina* B. — Rhodos, Syrien, Palästina.

æquata Mss. — Griechenl., Konstantinopel, Ins. des Archipels,
Syrien (Baalbek, Aleppo).

jebusitica Roth. — Palästina.

translucida Mort. — Armenien (Trapezunt).

*

protensa Fér. — Ins. Standia bei Creta.

v. *lamellifera* Bl. & W. — Creta, Athen, Syrien (Baalbek).

f. *minor*. — Syra.

f. *ptychostoma* Bl. & W. — Creta (Chalepa).

5. *Mesomphix* Raf.

a. *Retinella* Sh.

westerlundi Caf. — Sicil. (Giarratana).

natolica Alb. — Kleinasien.

duboisii Ch. — Transkaukasien.

suanelica Bttg. — Kaukasien.

sucinacia Bttg. — Kaukasien.

oscari Kim. — Siebenbürgen.

difficilis Bttg. — Westl. Kaukasus.

v. *discrepans* Ret. — Kleinasien (Adsharizkal b. Batum).

*

elegans Bttg. — Transkaukasien.

*

mingrelica Mss. Transkaukasien.

v. *intermissa* (Mss.) Kob.

selecta Mss. — Transkaukasien.

semisculpta Mss. — Persien.

—

superflua (Rm.) Pfr. — Creta.

f. *cydoniensis* Bl. & W.

necessaria W. — Creta (Cnossos).

—

fuscosa (Z.) Rm. — Sicilien.

v. *asperula* W. — Sicilien (Palermo).

maurolici Ben. — Sicilien.

benoiti (Villa) Kob. — Sicilien.

v. *globulina* W.

calcaræ Arad. & Magg. — Sicilien.

alleryi Paul. — Sicilien.

f. *depressa* W.

v. *hemisphærica* W.

f. *lineolata* W.

pilula (Paul.) W. — Ital. (Isola del Giglio).

*

reticulata Bttg. — Transkaukasien.

*

persica Bttg. — Persien (Siaret b. Schirwan).

filicum Kryn. — Kaukasien.

secernenda Ret. — Kleinasien (Trapezunt u. Samsun).

kutaisiana Mss. — Transkaukasien.

f. major — Kutais.

v. transitans Bttg.

deila B. — Krim.

malinowskii (Zel.) Pfr. — Dobrudscha.

cypria Pfr. — Cypern, Creta.

f. major Mts.

simoni Bttg. — Syrien (Baalbek).

libanica Næg. & W. — Syrien (Beirut).

b. *Aegopsina* (Kob.) Bgt.

olivetorum (Herm.) Gm. — Nordital., Bayern (Schellenberg).

**icterica* Tiberi. — Ital. (Neapol.-Gebiet).

v. parthenopæa W.

incerta Drp. — Südfrankr., Span.

v. vafra W. — Bayonne.

v. vasconica (B.) Serv. — Frankr., Span.

tetuanensis Kob. — Marocco (Tetuan).

v. trochoidea Kob.

*

fragrans Paul. — Calabrien.

carotii Paul. — Calabrien.

c. *Helicophana* W.

aegopsinoides (Mz.) — Creta.

Gen. *Zonites* Montf.

verticillus Fér. — Böhmen, Bayern, Oesterr., Steiern., Krain,
Kärnt., Kroat., Bosn., Friaul, Balkanhalbins.,
Calabr.

f. conica W.

f. major.

v. mixtus W.

mauritiæ W. — Bosnien.

*

smyrnensis Roth. — Kleinasien.

albanicus (Z.) Rm. — Dalmat., Alban.

v. græcus Kob. — Messenien (Mt. Taygeton).

v. narentana Bttg. — Süddalmatien.

goldfussi (Cuj?) — Kleinasien (Smyrna).

latissimus Dohrn. — Turkestan (Samarkand).

*

chloroticus Pfr. — Kleinasien.

euboeicus Kob. — Euboea (Mt. Delphi).

örtzeni Mts. — Euboea (Dystos u. Almyropotamos).

polycrates Mts. — Griechenl. (Ins. Chios, Samos u. Nikaria).

cæsius Mts. — Griechenl. (Ins. Kasos).

græcus Kob. — Morea.

corax Pfr. — Taurus, Syrien, Turkestan.

caricus Roth. — Karien (Cacamo), Ins. Karpathos.

*

pergranulatus (Godet) Kob. — Griechenl. (Ins. Amorgos).

rhodius Mts. — Ins. Rhodos u. Syme.

algirus L. — Südfrankr., Südtal., Konstantinopel.

*

croaticus (Partsch) Rm. — Kroatien, Montenegro.

v. *pudiosus* (Z.) — Herzegowina, Montenegro.

v. *transiens* Mss. — Epirus.

compressus (Z.) Rm. — Kroatien, Krain.

f. *lardea* (Stentz) Pfr. — Kroatien.

f. *italica* Kob. — Ital. (Mt. Majella).

carniolicus (A. S.) Mss. — Krain.

v. *cassis* W. — Kroat. (Kircuar).

*

acies (Partsch) Fér. — Dalm., Kroat.

**aulacus* W. — Griechenl. (Ins. Amorgos).

crypta (Parr.) Pfr. — Dalmatien.

gemonensis Fér. — Friaul, Südtirol.

v. *ruralis* W. — Norditalien.

tencrrius Branes — Bosnien (Mt. Bjelasnica b. Opanéak).

4. Fam. *Leucochroidæ*.

Gen. *Leucochroa* (Bk.) Alb.

1. *Calcarina* M. T.

candidissima Drp. — Südfr., Span., Südt., Ins. des Mittelmeeres,
Alger., Paläst.

f. *maxima* B. — Alger.

f. *minor*. — Frankr.

f. *minima* B. — Syrien.

f. *umbilicata* Mke. — Frankr., Alger.

f. *depressa* Mhlf.

f. *conoidea* B.

f. *microstoma* B. — Alger.

v. *rimosa* Chr. & Jan. — Ital., Alger.

v. *hierochuntina* Boiss. — Palästina.

bætica Rm. — Span., Marocco, Alger.

v. *alexandrina* (Fag.) W. — Egypt (Alexandria).

v. *tunetana* L. & B. — Tunesien (Guzlaat-es-Suam.)

**sardoa* (Mz.) Kob. — Sardinien.

thayaca B. — Alger. (Thaya).

titanodolena Pech. — Algerien.

*

otthiana Forbes. — Algerien.

f. *depressa* B.

f. *globosa* B.

v. *jeannotiana* Rm.

v. *chionodiscus* Pfr.

f. *oxygira* Bgt.

f. *depressa* B.

spiranomala B. — Kabyl. (Oued-Isser).

argia B. — Alger. (Bona).

isserica Kob. — Kabylien (Tizi Rrir).

fimbriata B. — Palästina, Syrien.

v. *myopa* W. Paläst.

v. *illicita* Mss. — Paläst.

v. *varicosula* W. — Paläst.

prophetarum B. — Palästina.

cariosula Mich. — Algerien.

f. *major*.

f. *minor*.

f. *perforata* B.

f. *conoidea* W.

**mayrani* Gass. — Alger. (Oran.)

v. *subcariosula* B.

v. *debeauxi* Kob. — Oran (Nemours), Marocco (Lalla-Maghrina).

**octinella* B. — Alger. (Saint-Denis du Sig).

**hispanica* W. — Span. (Almeria u. Malaga).

saharica (Deb.) Kob. — Algerien, Marocco.

*

cariosa Oliv. — Syrien u. Palästina.

v. *amphicyrta* B.

v. *nazarensis* Mss.

v. *crassocarina* Mss.

2. *Mima* W.

boissieri Ch. — Palästina bis nach dem peträischen Arabien.

f. *concolor* B.

f. *zonata* B.

f. *major*.

f. *minor*.

filia Mss. — Palästina.

5. Fam. *Helicidae*.

Subfam. *Helicina*.

Gen. *Helix* L.

† *Goniognathæ* Mörch.

1. *Punctum* Morse.

micropleuros Pag. — Südfrankr., Sardin.

elachia B. — Frankr. (Angers).

poupillieri B. — Algerien, Portugal.

henriquesi Silva. — Portugal.
**pornaë* Serv. — Ital. (Viareggio).
carotæ (B.) Serv. — Viareggio.
hauffeni F. J. Schm. — Krain.
servaini B. — Frankreich (Riz b. Tréloup).
lederi Bttg. — Kaukasien (Talyshgeb.)
aranea (Parr.) Pfr. — Sicilien.

pygmæa Drp. — Eur., Kaukas., Westasien, Altai-Baikal-Bez.
flocculus Mor. — Kamtschatka.
aucapitainiana B. — Algerien.
debeauxiana B. — Algerien, Portugal.
bussacona Silva. — Portugal.
gallæciana Silva. — Portugal.
microstigmæa Silva. — Portugal.

sororcula Ben. — Sicilien.

tenuicostata (Sh.) Pfr. — Sardinien.
nemesiana B. — Frankr. (Dép. Alpes-Marit. b. Vence).

simoniana B. — Frankreich.
balatonica Serv. — Ungarn (Füred).

massoti B. — Ost-Pyrenäen.

†† **Aulacognathæ** Mörch.

2. *Patula* Held.

a. *Discus* Fitz.

rotundata Müll. — Europa.

f. *albina*.

f. *grisea*.

v. *pyramidalis* Jeffer. — England.

v. *globosa* Friedl. — Hamburg, Schwed. (Borgholm).

v. *turtoni* Flem. — Engl., Deutschl., Schwed. (Kalmar).

abietina B. — Alger., Sardin., Südital.

ruderata Stud. — Eur., Kaukas., Armen., Sib. mit Amurgeb., Kamtsch.

f. *flavina* Pini. — Ital. (Esino).

v. *opulens* W. — Sibir. (Behringsinsel).

**gorktschaana* Mss. — Transkaukasien.

omalisma B. — Fr. (Dép. Basses-Pyrén. u. Dordogne), Span. (Montserrat).

carpetana Hld. — Span. (San Ildefonso).

pauper Gould. — Kamtschatka, Ins. Jesso, Behringsins.

zapateri Hld. — Span. (Belalcazar).

balmei Pot. & Mich. — Alger., Sard. (Laconi), Sicil., Calabr. (Reggio).

f. *minor*.

v. *erdeli* Roth. — Rhodos, Kleinas., Paläst., Konstantinopel.
sudensis Pfr. — Creta (Suda u. Candia).

b. *Goniodiscus* Fitz.

solaria Mke. — Schles., S. O. Bayern, Oesterr., Dalm., Lombardei.

friwaldskyana Rm. — Rumilien.

c. *Lyra* Mss.

circumsessa Sh. — Portugal (Oporto).

d. *Pyramidula* Fitz.

rupestris (Stud.) Drp. — Mittel- u. Südeur., Syr., Alger., Tunes., Kaukasien, Nordpersien.

f. *rupicola* Stab.

f. *saxatilis* Hm.

f. *subglobosa* B.

f. *conoidea* B. — Alger., Ital., Corfu.

f. *meridionalis* Iss. — Südtalien.

f. *jaenensis* Cl. — Span. (Jaen).

f. *dalmatina* Cl. — Dalmatien.

**chorismenostoma* Bl. & W. — Griechenland.

hierosolymitana B. — Palästina.

3. *Vallonia* Risso.

costata Müll. — Eur., Kaukas., Westasien, Sibir., Alger.

tenuilabris Braun. — Sibirien; Süddeutschl. (foss.)

v. *mionecton* Bttg. — Transkaspien (Kopet-Dagh).

ladacensis Nev. — Tibet (Iskardo).

*

pulchella Müll. — Eur., Nord- u. Westasien, Nordafr.

v. *enniensis* Gredl. — Tirol (Neumarkt, Hall u. Botzen).

adela W. — Schwäb.-Alpen; Südschwed. (Ystad: foss.)

pollinensis (Paul.) W. — Italien (Mt. Pollina in Prov. Potenza).

4. *Lepinota* W.

ciliata (Venetz) Stud. — Schweiz, Tirol, Frankr., Nordital.

v. *biformis* (Z.)

gucvarriana B. — Frankr. (Alpes-Maritimes).

stussineri Bttg. — Ital. (Mt. Nero, Calabr.)

††† *Pycnogathæ* W.

*) *Atania*.

5. *Acanthinula* Bk.a. *Euacanthinula* W.

aculeata Müll. — Eur., Kaukas., Alger., Marocco.
f. *albina*.

v. *sublævis* W. — Schwed., Dänem., Schweiz.

lamellata Jeffr. — Engl., Dänem., Schwed., Norddeutshl.

spermatia Silva. — Portugal (Bussaco).

b. *Zoögenetes* Morse.

harpa Say. — Nordl. Schwed., Norw. u. Finl.; Tschuktschen-
halbins., Amurgeb., Behringsins.; Schweiz (Rif-
felalp).

6. *Gonostoma* Held.a. *Curacolina* Ehrbg.

coreyrensis Partsch. — Corfu, Epirus, Türkei.

v. *cephalonica* Mss. — Cefalonia.

f. *minor*. — Ins. Paxos.

v. *octogyrata* Mss. — Alban. (Prevesa), Thess., Dalm. (Ins.
Lesina).

v. *canalifera* Anton. — Morea, Epirus, Rumilien, Balkan.

v. *girva* (Friw.) Rm. — Albanien, Balkan.

gyria Roth. — Karien, (b. Cacamo), Lyeien.

barbata Fér. — Griechenl. (Hymettos), Creta, Balkan.

*

lusitanica Pfr. — Portugal.

tarnieri Mor. — Südspan. (Tarifa), Marocco (Tanger).

walkerii (Pons.) Kob. — Marocco (Esmir).

boscæ Hid. — Südspanien.

annai Palad. — Marocco (Tanger).

*

constricta Boub. — Pyrenäen.

quadrasi Hid. Südspanien.

*

lenticularis Mor. — Span. (Tarifa), Marocco.

columnæ (Pons.) Kob. — Marocco (Mt. El-Acho).

lenticula Fér. — Europ. Mittelmeerküste, Syr., Paläst., Alg.,
Marocco.

maroccana Mor. — Marocco (Tetuan).

calpeana Mor. — Gibraltar, Tanger.

—

ens Fér. — Griechenland.

v. *lentiformis* Z.

v. *piligera* Bl. & W. — Euboea.

v. *callojuncta* Bl. & W. — Lepanto.

v. *aliostoma* W. — Corfu?

v. *elia* Bttg. — Elis (Kumani).

lentina Mts. — Turkestan.

turriplana Mor. — Portugal (Prov. Algarve).

rangi Desh. — Ost-Pyrenäen, Provence.

barbula (Ch.) Rm. — Portugal (Lissabon u. Cintra).

camerani Less. — Piemont.

barbella Serv. — Portugal (Lissabon u. Mertola).

gougeti Terv. — Alger., Kabyl.

tlemcenensis B. — Alger. (Tlemcen).

v. *pechaudi* (B.) Anc. — Oran.

supracostata Bttg. — Marocco (Tetuan).

buvignieri Mich. — Nordspanien.

b. *Trigonostoma* Fitz.

obvoluta Müll. — Süd- u. Mitteleur. bis Dänem.

f. *dentata* W.

f. *edentata* W.

v. *bosniaca* Bttg. — Bosnien.

angigyra (Z.) Rm. — Nordital., Schweiz, Südtirol.

holoserica Stud. — Riesen- u. Erzgeb., Fichtelgeb., Böhmerw.,
Galiz. u. Ung., Alp., S. O. Frankr., Westspan.

v. *pluridentata* Poll. — Piemont.

diodonta (Mühlf.) Fér. — Serbien, Banat (Mehadia).

c. *Aspasita* W.

triaria (Friv.) Rm. — Banat (Mehadia), Ungarn.

f. *major*.

v. *tatrica* Haz. — Tatra.

**trinodis* Kim. — Siebenbürgen.

**triadis* Kim. — Siebenbürgen.

d. *Isognomostoma* Fitz.

personata Lam. — Frankr., Schweiz, Tir., Illyr., Ital., S.- u. M.-Deutschl.

v. *debilis* W. Kärnten (Rosenbichl).

subpersonata Midd. — Sibirien.

e. *Drepanostoma* Porro.

nautiliformis Porro. — Lombardei.

7. *Elona* Ad.

quimperiana Fér. — Bretagne, Asturien.

8. *Chilotrema* Leach.

lapicida L. — Europa.

f. *medelpadensis* Cl. — Schwed. (Prov. Medelpad).

andorraca B. — Nordspan. u. Südfrankr.

**) *Leucozona*.

9. *Nummulina* Kob.

nummus Ehrbg. — Syrien.

spiroxia B. — Syrien (Alexandrette).

prometheus Bttg. — Kaukasien (Muri).

genezarethana Mss. — Genezareth.

jasonis (Dubois) Mss. — Mingrel. (Nikolakewi).

plectotropis Mts. — Centralasien (Tianschan)

10. *Fruticicola* Held.a. *Petasia* Bk.

bidens Chemn. — Mittel- u. Osteuropa.

f. *minor*.

v. *dibothrion* (Friw.) — Oesterr.-Alp., Banat, Siebenb.

bicallosa (Friw.) Pfr. — Sibirien.

b. *Perforatella* Schlüter.

unidentata Drp. — Mitteleuropa.

f. *minor*.

f. *anodonta* Tschap. — Steiermark.

f. *alpestris* Cl. — Tirol, Kärnten.

v. *subleucozona* Fag. — Steiermark (Mürzthal).

edentula Drp. — Alpen.

leucozona (Z.) C. Pfr. — Illyr., Nordital., Südtirol.

f. *dolopida* Chr. & Jan.

f. *albina*.

f. *crassilabris* (Mühlf) Pfr.

f. *rutilans* (Z.) Pfr. — Krain, Kroatien.

v. *ovirens* Rm. — Kärnt. (B. Ovir), Krain, Friaul, Ital.
(Pr. Bergamo).

f. *minor*.

v. *heteromorpha* W. — Steierm., Kärnt., Krain.

f. *minor*.

v. *erjavec* Cl. — Friaul.

bielzi A. S. — Siebenb., Galizien.

v. *bosnensis* Mildf. — Bosnien.

c. *Trichia* Hn.

hispidula L. — Eur., Alger., Kaukas., Armen., Sib., Baikal, Amur.

- v. gyrata* W. — Schwed. (Prov. Skåne u. Gotland), Dänem. (Möen).
v. concinna Jeffr. — Engl., Deutschl., Oesterr., Dänem., Schwed.
v. nebulata Mke. — Belg., Frankr., Norddeutschl., Skandinav.
v. ripularum Less. — Piemont (Turin).
v. septentrionalis Cl. — Norddeutschl., Dänem., Schwed., Sib ?
v. depilata C. Pfr. — Deutschl., Schwed.
v. conica Jeffr. — Engl., Norddeutschl., Schwed.
v. hemisphaerica Less. — Piemont (Venasca).
v. beaudouini Loc. — Frank. (Côte-d'Or).
v. latiscensis Loc. — Côte-d'Or.
v. mörchi W. — Island.
**subcæolata* Less. — Piemont (Susa).
 f. minor. — Jurageb.
v. hiaticula W. — Schweiz (Günsberg), Kärnten.
subplebeia Less. — Ital. (Mt. Cenis), Bayern (Königsberg).
nana Jeffr. — England.
hypsellina (Pons d'Haut.) B. — Frankr. (Aveyron).
steneligma (B.) Mab. — Südfrankr., Span.
chonomphala B. — Frankr., Piemont.
microgyra B. — Frankr. (Pyrenäen).
hispidella B. — Frankr., Span.
deobrigana (B.) Serv. — Span. (Miranda).
ataxiaca Fag. — Frankr. (Dép. Aude b. Quillan).
 —
vendeana Let. — Frankr. (Vendée b. Fontenay).
 v. bellovacina Mab. — Frankr., Span.
**goossensi* Mab. — Frankr. (Dép. Seine-et-Oise).
**claverana* (B.) Mab. — Frankr.
 *
rufescens Penn. — Engl., Belg., Nordwestfrankr.
 v. manchesteriensis. — Engl.
striolata C. Pfr. — Engl., Frankr., Westdeutschl.
 f. subcarinata Cl. — Baden (Eberbach).
abludens Loc. — Engl. (Ins Jersey), Irl. (Dublin), Frankr. (Boulogne-sur-Mer).
montana Stud. — Schweiz, Südwestdeutschl., Frankr.
 v. dubisiana Cout. — Frankr. (Dép. Jura b. Mont Dore).
 v. danubialis Cl. — Süddeutschl. (Donauthal).
submontana Mab. — Schweiz, Frankr.
 f. minor.
 v. putoni Cl. — Belg., Vogesen.
cæolata Stud. — Schweiz, N.- u. O.-Frankr., Bayern.
 f. major Loc.
 f. minor Loc.
cælomphala Loc. — Schweiz, Bayern, Ostfrankr.
 v. vagienna Poll. — Piemont.

cælatina Loc. Schweiz, Frankr.

clandestina Hn. — Schweiz, Ostfrankr.

f. major.

f. minor.

v. isarica Loc. — Schweiz, Südostfrankr.

*

umbrosa (Partsch) C. Pfr. — Alp., Bosn., Bayern, Böhmen,
Sachsen, Siebenb., Galiz.

f. minor Rm

v. aporata (B.) Serv. — Kroat. (Agram), Bosn. (Serajewo).

v. umbrosella (Jouss.) Serv. — Salzburg.

v. sciraia (B.) Serv. — Kroatien.

v. oecoscia (B.) Serv. — Kroat. (Agram), Polen (Ojców).

v. amela (B.) Serv. — Krain.

erjavecii Brus. — Kroatien, Bosnien.

v. mortella Serv. — Bosn. (Zenica).

v. tanora Serv. — Zenica.

v. avarica Serv. — Zenica.

v. savinella Serv. — Zenica.

cavarella Serv. — Bosnien.

osoria Brancs. — Bosnien (Miljacka-Thal).

*

plebeia Drp. — Frankr., Schweiz.

f. major.

plebicola Loc. — Ostfrankr.

filicina (F. J. Schm.) Pfr. — Krain; Kärnt., Steierm., Tirol.

f. major.

v. nudata W. — Bosnien (Mostar).

duesmensis Loc. — Frankreich.

f. minor.

f. depressa Loc.

f. flammulata Loc.

saporosa Mab. — Frankr. (Dép. Lazire u. Aube), Span.

matronica Mab. — Frankreich.

urbana Cout. — Mittelfrankr.

latiniacensis Loc. — Mittelfrankr.

bourniana B. — Frankr. (Grande-Chartreuse).

*

telonensis Mittre. — Frankreich.

v. crassilabris Nev. — Schweiz (Grand Mont).

v. lavandulæ B. — S. O. Frankr., Piemont.

f. cottiana Poll. — Piemont.

v. druentina B. — Sydostfrankr.

v. diæga B. — Alpes-Maritimes.

f. major.

v. gelida B. — S. O. Frankr.

v. concreta B.

v. crimoda B.

v. pedemontana Pini. — Piemont.

- f. salassia* Poll.
v. pegorarii Poll. — Piemont.
v. segusina Less. — Piemont.
**moutoni* (Mittre) Dup. — Frankr. (Alpes-Maritimes).
**astenia* Mab. — Corsica.
acleochroa B. — Algerien.
- *
- crispulata* Mss. — Jerusalem.
ferdinandi Serv. — Span. (Sevilla).
- *
- rufispira* Mts. — Turkestan.
f. major.
v. albidorsalis (Mss.) Mts. — Kuldscha.
mesoleuca Mts. — Nordwestasien (Kyzyl Art).
nordenskiöldi W. — Sibirien.
f. depressa W.
f. planata W.
- *
- martorelli* B. — Span. (Catalon. b. Sarria).
bofilliana Fag. — Span., Montserrat.
becasis Ramb. — Frankr. (Ost-Pyrenäen).
aphæa Let. — Algerien.
anasina Serv. — Span. (Badajoz).
rosai Silva. — Portug. (Coimbra).
- *
- parlatoris* (Biv.) Rm. — Sicilien.
reina (Ben.) Pfr. — Sicilien.
- *
- villosa* Stud. — Frankr., Schweiz, Tirol, Nordital, Südwest-
 deutschl.
f. detrita Hn. — Zürich.
villosula (Z.) Rm. — Podol., Ung., Galiz.
cedretorum Deb. — Algerien.
alsia B. — Algerien.
phorochætia B. — Frankreich.
lentiaca Sayn. — Frankr. (Lente u. Léoncel).
- *
- subechinata* Desh. — Tibet (Prov. Moupin).
submissa Desh. — Tibet (Prov. Moupin).
- *
- sericca* Drp. — Mittel- u. Südeuropa.
f. gerstfeldiana Cl.
f. plana Milach.
f. caucasica Mss. — Kaukasien.
?f. fontainei Colb. — Belg. (Parpignies).
?f. hispidosa Mss. — Kasikoparan.
v. expansa Cl. — Bayern (Dietramzell).
v. corneola Cl. — Bayr.-Alpen u. Schlesisch. Gebirge.
v. dubia Cl. — Tirol (Innsbruck), Bayern (München).

- v. *liberta* W. — Schwed. (Lund), Dänem., Deutschl.
v. *badiella* (Z.) Loc. — Frankr. (Dép. Seine-et-Marne).
v. *subbadiella* B. — Frankr. (Paris, Menton).
v. *subglobosa* Jeffr. — England.
- psaturochaeta* B. — Frankr. (Morlaix u. Brest).
cularensis B. — Schweiz, Frankr. (Dép. Isère).
sarinica (B.) Loc. — Schweiz, Ostfrankr.
globus Less. — Piemont (Turin).
tumescens W. — Schwed. (Stockholm).
vendoperanensis B. — Frankr. (Dép. Aube u. Lyon).
vocoutiana B. — Frankr. (Dép. Isère).
axonana Mab. — Frankreich.
sericella Serv. — Span. (Pamplona).
clessini Ulicny. — Schles. (B. Zobten), Mähren, Böhmen, Galiz.
chrysotricha Bttg. — Kaukas. (Geb. Oschten-Fischt).
rubiginosa (Z.) A. S. — Deutschl., Siebenb., Russl., Schwed.
(Ins. Oeland u. Gotland).
- v. *epirotica* Mss. — Alban. (Janina).
dussertiana B. — Algerien.
bavarina W. — Bayern (Königssee).
granulata Ald. — England.
euconus W. — Galizien (Przemysl).
- *
- sordulenta* Mor. — Alger., Tunes.
glischra Let. & Bgt. — Tunesien.
persordida Let. & Bgt. — Tunesien.
rypa Let. & Bgt. — Tunesien.
zaritosi (Berth.) B. — Tunes. (See Bizerte).
lasia B. — Alger., Tunes.
chnoodia B. — Alger., Tunes.
- *
- revelata* Fér. — Portug., Westfrankr., Belg., Engl., Alger.,
f. *major* Silva. — Oporto.
f. *occidentalis* Recl. — Portugal.
v. *coimbricensis* Silva. — Portug. (Coimbra u. Bussaco).
v. *venetorum* B. — Portug. (Pova de Varzim), Frankr.
v. *nevesiana* Silva. — Portug. (Sernache das Albos).
v. *villula* B. — Portug., Frankr.
v. *platylasia* (B.) Silva. — Algerien, Portugal.
v. *ptilota* B. — Bretagne.
- montivaga* W. — Portug. (Cintra), Frankr.
saxivaga Mz. — Portugal.
cynetarum Mz. — Portugal.
ponsonbyi W. — Marocco (Tanger).
- *
- transsylvanica* (Bz.) W. — Siebenb., Galiz.
kusmici Cl. — Dalm. (Cattaro u. Imoski).
stuxbergi W. — Sibirien.

aporina Silva. — Portugal.

—

corsica Sh. — Corsica, Sardinien.

perlevis Sh. — Corsica, Sardinien.

**ischnia* Mab. — Corsica (Bastia).

**euclastolena* Mab. — Bastia.

lanuginosa Boissy. — Alger., Tunes., Balear., Span.

f. *elata* W.

**mongrandiana* B. — Alger. (Bona).

roseotincta Forbes. — Alger., Tunes.

f. *minor*.

**langsдорffi* (Millière) B. — Frankr. (Alpes-Maritimes).

berbruggeriana Let. — Kabylien.

baccuti B. — Algerien (Madder).

challameliana — Algerien.

bastidiana B. — Alger. (Khodja-Berry).

cotinophila B. — Frankr. (Toulon).

moquiniana Raym. — Alger. (Constantine).

v. *fradiniana* B. — Constantine.

mendicaria Pfr. — Tunesien.

suberina Bérang. — Frankr. (Monts des Maures u. Hyères.)

—

fusca Mont. — Engl., Südwestfrankr.

d. *Latonia* W.

globula Kryn. — Kaukasien, Armenien.

f. *nana* Bttg.

septemgyrata Mss. — Kaukasien.

flavolimbata Bttg. — Swanetien (Ezeri).

*

pisiformis Pfr. — Russ.-Armen., Nordpers.

transcaspia Bttg. — Transkaspien (Kapet-Dagh.)

v. *atypa* Bttg. — Persien (Astrabad, Schah-rul u. Siaret.)

arpatschaiiana Mss. — Armen. (Arpatschai-Thal).

v. *pseudoglobula* Mss. — Kaputschig.

*

berytensis Fér. — Vorderasien, Syrien, Paläst.

f. *altior* Chemn.

v. *rachiodia* B. — Karien (Cacamo).

**fourousi* B. — Syrien.

samsunensis (Zel.) Pfr. — Kleinasien (Samsun).

*

talyschana Mts. — Kaukasien (Talyschgeb.)

holotricha Bttg. — Abchasien (Kloster Psirsk bei Suchum).

e. *Theba* (Risso) Stab.

inchoata Mor. — Portugal.

semirugosa Kob. — Marocco (Tetuan).

*

schuberti Roth. — Vorderasien.

v. *frutis* (Parr.) Pfr. — Imeretien.

circassica (Ch.) Mss. — Kaukasien, Syrien.

f. *pallida* Bttg

f. *major*.

f. *rudis* Ret. — Kleinasien.

v. *colehica* Mss.

**rissoana* Pfr. — Griechenland.

v. *dirphica* (Bl.) Mts. — Euboea (M. Delphi).

v. *langei* Bttg. — Syrien (Haiffa).

proclivis Mts. — Griechenl. (Ins. Samos, Kalymnos, Kapperi, Cos u. Nisyros), Kleinas. (Magnesia, Smyrna.)

euboeica Kob. — Thessal. (Peliongebirge).

messenica Bl. & W. — Griechenland.

v. *acaica* W. — Patras.

hausknechti Bttg. — Thessal. (Karawa).

frequens Mss. — Balkanhalbins., Transkauk., Kleinasien.

f. *minor*. — Gordi.

v. *obscura* Mss. — Reduktaleh.

bifaria W. — Kleinasien (Brussa).

capusi Villes. — Turkestan.

carascaloides B. — Abchasien; Brussa; Gallipoli.

f. *minor*.

fruticola Kryn. — Krim; Kaukasus?

v. *bourguignati* Pfr. — Krim.

duplocincta Mts. — Centralasien (Kuldscha, Pilutschki u. Kasch.)

paricincta Mts. — Centralasien (Kuldscha).

f. *bicineta* Mts.

f. *ambicineta* Mts.

f. *incincta* Mts.

f. *bilaticincta* Mts.

*

consona (Z.) Rm. — Sicil., Südital., Griechenl.

f. *minor*.

f. *panda* W. — Ital., Griechenl.

bidinensis Caf. — Sicil. (Vizzini).

v. *daphnica* Platania. — Sicil. (Madonie).

f. *flavida* Plat.

pirajnea Ben. — Sicil. (Madonie).

hiberna Ben. — Sicil. (Palermo).

f. *vulcanica* Plat.

—

lurida (Z.) C. Pfr. — Krain, Kärnten, Friaul.

f. *minor*. — Tirol (Steinegg).

*

cantiana Mont. — Engl., Belg., Nordwestfrankr.

f. *minor*.

v. *cantianiformis* B.

**anconæ* Iss. — Italien.

- f. *rubella* Risso. — Südostfrankr., Ital.
- f. *carfaniensis* De Stef. — Italien.
- v. *marchettii* De Stef. — Mittelitalien.
- v. *simplicita* (Parr.) Kob. — Italien.
- ?*delacouri* Mab. Corsica (Bastia), Frankr. (Menton).
- cemenlea* Risso. — Südeuropa.
- f. *minor*.
- f. *campanica* Paul. — Italien.
- v. *ousterea* Mab. — Bastia.
- v. *monerebia* Mab. — Corsica (Bastia u. St. Florent).
- v. *gaudefroyi* Mab. — St. Florent.
- v. *abebaia* Mab. — Bastia.
- v. *riparia* (Bl.) W. — Ital. (Campan. b. San Germano).
- v. *ardesa* (B.) Mab. — Ital. (Alpi Apuane).
- v. *apuanica* Mab. — Alpi Apuane.
- v. *sobara* (B.) Mab. — Alpi Apuane.
- v. *iadola* B. — Frankr. (Alpes-Maritimes).
- v. *putoniana* (Mab.) Loc. — Frankr. (Alp.-Marit. u. Lyon).
- v. *ressmanni* Cl. — Monfalcone, Kärnt., Krain, Friaul.

*

carthusiana Müll. — M., W.- u. S.-Eur., Kaukas., Kleinasien, Syrien.

- f. *major*. — Südeuropa.
- f. *minor*.
- f. *fasciata* W.
- f. *leucoloma* Stab. — Piemont.
- f. *claustralis* (Parr.) Mss. — Griechenl.
- v. *radiata* W. — Ital. (Viareggio).
- v. *archimedeia* Ben. — Sicilien.
- v. *ventiensis* (B.) Fag. — Frankr. (Alp.-Marit. b. Vence).
- v. *diurna* (B.) Loc. — Frankr. (Lyon).
- v. *leptomphala* B. — Frankr. (Nantes u. Toulouse).
- v. *encyæ* Serv. — Ungarn (Umgeb. d. see Balaton).
- f. *minor*.
- v. *euscepiæ* (B.) Serv. — Ital. (Neapel), Ung. (b. Balaton).
- v. *conoidea* Brancs. — Bosnien.

*

glabella Drp. — Frankreich.

- v. *innocia* B. — Südfrankr.
- v. *sarriensis* Martorel y Peña. — Span., Frankr. (Ost-Pyren).
- v. *episema* (B.) Serv. — Span. (Sarria), Südfrankr., Ung. (Balaton).
- v. *lamalouensis* Reynes. — Frankr., Ital., Oesterr.
- f. *arvensis* Pini.

*

freytagi Mz. — Creta.

cruzyi B. — Krim.

ovularis B. — Adrianopel.

musciola B. — Konstantinopel, Euboca.

- v. *merssinæ* Mss. — Konstantinopel.
prærupta W. — Krim (Koktebel: angeschw.)
densecostulata Ret — Krim (angeschw.)
pseudosericea Ben. — Sicil. (Palermo), Griechenl. (Eubœa).
 *
- olivieri* Fér. — Sicil., Südital., Griechenl., Dalm., Türkei.
 f. *major*.
 f. *nana* Paul.
 f. *pallida* Paul. — Calabrien.
 f. *rufescens* Platania. — Sicil.
 f. *monochroa* W. — Griechenland.
 f. *ocellata* (Parr.) Pfr. — Konstantinopel.
 v. *parumcincta* (Parr.) Pfr.
 v. *bicincta* Ben. — Sicilien.
 v. *cribrata* W. — Athen.
 v. *gregaria* (Z.) Rm. — Sic., Südital., Griechenl., Egypt.,
 Alger.
 f. *minor*.
rothi Pfr. — Griech. Archipel.
 f. *minor*.
 f. *inversa* W. — Konstantinopel.
 f. *draxleri* (Zel.) Kob. — I. Syra.
 —
- syriaca* Ehrbg. — Syrien, Paläst., Taurus, Hyrkanien, Cypern,
 Griechenl., Sicil., Egypten.
 *
- obstructa* Fér. — Syr., Paläst., Kurdist., Mesopot., Pers., Egypt.,
 Tripolis.
 f. *dilatata* B.
 f. *appressula* (Friw.) Mss.
subobstructa B. — Beikos am Bosphorus.
 v. *distypa* W. — Jerusalem.
 ? *carmelita* Tristram. — Syrien (B. Karmel).
schotti (Zel.) Pfr. — Syrien.
 *
- flaveola* Kryn. — Kaukasien.
 f. *albina*.
pachnodes Bttg. — Abehassien (Uetsch-Deré).
 f. *pallida*.
 **
- zonitomea* Let. — Kabylien.
lenabaria Let. — Kabylien.
catoleia B. — Egypten (Assouan).
rusicadensis Let. — Kabylien, Tunis.
nicaisiana Let. — Kabylien.
cheffiana B. — Algerien, Tunis.
acorta Let. & Bgt. — Tunis.
- faidherbiana* B. — Alger. (Tenez), Kabylien.

brigantina Mengo. — Portug. (Braganza), Span. (Astur. b. Liebana).

aristata Kryn. — Kaukasien.

dasilepida (B.) Mab. — Kleinasien (Geg. Lasistan).

lepidolena (B.) Mab. — Lasistan.

f. *Euomphalia* W.

strigella Drp. — Europa.

f. major. — Siebenb.

f. minor. — Deutschl.

f. minima. — Oesterr., Nordital.

v. colliniana B. — Norwegen.

v. lepidophora B. — Nordital., Schweiz, Südostfrankr.

v. rusinica B. — Ost-Pyren., Span. (Montserrat).

v. separica B. — Frankreich.

v. vellavorum B. — Frankreich.

v. ceyssoni B. — Frankr. (Puy-en-Velay).

v. briandi Serv. — Ungarn (b. Balaton).

v. gueretini Serv. — Ung. (b. Balaton).

v. dubreili Serv. — Ung. (b. Balaton).

v. buxetorum B. — Frankr. (Dép. Allier u. Isère).

v. nemetuna B. — Frankr. (Puy-de-Dôme).

v. cussetiensis B. — Frankr. (Dép. Allier b. Cusset).

v. mehadiaë B. — Banat (Mehadia); Rumänien.

v. agapeta B. — Siebenb. (Kronstadt), Ung. (Trencsin).

hirci Cl. — Kroatien.

pantanellii De Stef. — Ital. (Fionghi).

orsinii (Porro) Villa. — Abruzzen.

f. unicolor W. — M. Morrone.

v. majellæ Kob.

v. picena Kob. — M. Morrone.

**alphabucelliana* Paul. — Italien.

parreyssi Pfr. — Abruzzen.

martensiana Tib. — Abruzzen.

f. major.

**apennina* (Porro) Kob. — Abruzzen.

**mnema* W. — Ital. (Umbrien b. Fossato).

caëdis Anc. — Alger. (Ain-el-Hout).

g. *Monacha* Hn.

incarnata Müll. — Europa.

f. pallidula M. T.

f. major.

f. minor.

f. obtecta W.

- v. armata* Stab. — Nordital., Schweiz.
v. welebitana (Stentz) Pfr. — Dalmat., Bosn.
v. veprium B. — Frankr. (Ost-Pyren. u. Alp.-Marit.), Krain.
v. silanica B. — Frankr. (Dép. Ain b. See Silan).
v. juriniana B. — Frankr. (Savoyen).
v. byssina Gredl. — Tirol (Lienz).
vicina Rm. — Oesterreich.
 f. minor.
nicosiana Mss. — Gallipoli.
 v. pallida Mss.
redtenbacheri (Zel.) Pfr. — Griechenl. (Ins. Syra).
 f. minor.
andria Mts. — Griechenl. (Ins. Andros u. Mykonos).

h. *Hygromia* Risso.

- limbata* Drp. — Mittel- u. Südfrankr.
 v. sublimbata B. — Vienne b. Poitiers.
 v. oteca B. — Basses-Pyrénées u. Vienne.
 v. hylonomia B. — Hautes-Pyrén., Gironde u. Vienne.
 v. delomphala Anc. — Span. (Cartagena).
tassyi B. — Frankr. (Dép. Ariège).
cinctella Drp. — Südeuropa.
 f. fasciata Paul.
 v. chelydea W. — Abruzzen.

11. *Cressa* W.

- pellita* Fér. — Griech. Archipel.
 f. minor.
 v. kreglingeri (Zel.) Kob. — Ins. Syra.
 v. graphicotera B. — Ins. Milos.
testacca Mts. — Griechenl. (Ins. Kasos.)
dictæa Mts. — Griechenl. (Lasithi-Geb. b. Viano.)
naxiana Fér. — Naxos, Creta, Standia.
westerlundi Bl. & W. — Creta.
noverca (Friw.) Pfr. — Creta.
lecta Fér. — Ins. St. Theodora bei Creta.
sublecta Mz. — Creta.
zonella Pfr. — Creta.

†††† *Odontognathæ* Mörch.

*) *Paurotanice*.

12. *Campylæa* Bk.

a. *Fruticocampylæa* Kob.

- appeliusi* (Bttg.) Mss. — Kaukasus.
 v. mediata W. — Novorossiisk.

narzanensis Kryn. — Kaukasusländer.

f. *bicingulata* Bttg.

f. *castanea* Bttg.

f. *subunicolor* Bttg.

f. *perlineata* Mss. — Armen. (Arpatschai-Thal).

v. *suanetica* Bttg. — Kaukas. Hochgeb.

v. *macromphala* Bttg. — Swanetien (Latpari-Pass).

v. *cyclothyra* Bttg. — Ciskaukas. (Teberda).

v. *olivacea* Bttg. —

v. *kobensis* Bttg. —

v. *depressa* Bttg. —

pratensis Pfr. — Kaukasus.

f. *unicolor* Bttg.

f. *minor*.

f. *major*.

f. *alutacea* W. — Borjom.

v. *perforata* W.

v. *depressa* Kob.

v. *solidior*. Kob.

**joannis* Mort. — Armenien u. Adsharien.

f. *minor*.

dichrozona Mts. — Turkestan (Namangan).

delabris Mss. — Kaukasus.

f. *alia* W.

pontica Bttg. — Transkaukasien.

nymphæa (Dub.) Mss. — Kaukasus (Poti).

*

ravergieri (Fér.) Bttg. — Kaukasien.

v. *persica* Bttg. — Nordpers. (Astrabad).

**transcaucasica* (Bayer) Mss. — Kaukasien; Krim (angeschw.)

f. *pygmæa* Bttg.

phæcolema Bttg. — Kaukasus (Schach-dagh).

*

eichwaldi Pfr. — Kaukasus.

v. *daghestana* (Parr.) Kob. — Prov. Daghestan.

armeniaca Pfr. — Kaukasus, Armen. (Bogasdach).

? *nivalis* Ménétr. — Kaukasus.

stoliczkana (Nev.) Mts. — Centralasien (Sasak-Taka u. Pasrobat).

b. *Tacheocampylæa* Pfr.

raspailii Payr. — Corsica.

v. *acropachia* Mab.

v. *lenelaia* Mab. — Bastia.

v. *pilosa* Kob.

v. *garciai* Hagenm. — Marinasca.

insularis Cr. & Deb. — Corsica.

brocardiana Dut. — Corsica (Bastia).

v. *omphalophora* Dut. — Corsica.

v. *sciaphila* Hagenm. — Corte.

v. *donata* Hagenm. — Bastia.

vittalacciaca Mab. — Corsica (b. Vittalacca).

romagnolii Dut. — Corsica (Corte).

melliniana Hagenm. — Corsica (zw. Corte u. Ajaccio).

v. *deschampsiana* Hagenm.

arusalensis Hagenm. — Corsica (Arusala b. Mantellucio).

cyrniaca Dut. — Corsica (Mt. Renoso).

v. *montigena* Hagenm. — Corte.

**faucicola* Hagenm. — Corsica (Fauce de Virarone).

*

gennarii Paul. — Sardin. (Mt. Oliena).

carotii Paul. — Sardinien.

f. *major* Mz.

f. *unifasciata* Mz.

f. *viverina* Mz.

f. *lamarmoræ* Mz. — Mt. Lusursu.

f. *spectrum* Mz. — Dorgali.

melonii Mz. — Sardin. (Mt. Palu).

c. *Eucampylæa* W.

pouzolzi Michely. — Dalm., Montenegro, Alban., Serb., Bosn.

f. *major*.

f. *elevatior* Brus.

f. *depressior* Brus.

f. *bifasciata* Brus.

f. *unifasciata* Pfr.

f. *obscura* Bz.

f. *unicolor* Pfr.

v. *montenegrina* (Z.) Rm. — Montenegro, Dalm., Herzegow., Bosn.

v. *bosnensis* Kob.

v. *silvestris* W. — Südl. Serbien.

**soccaliana* Let. — Ins. Corfu.

dinarica B. — Dalm. (Cattaro).

kuzmici B. — Dalm. (Cattaro, Ragusa).

pellanica (Let.) B. — Dalm. (Cattaro).

adriatica B. — Dalm. (Cattaro, Spalato).

varronis Cantr. — Dalm. (Cattaro, Ragusa).

tschernagorica B. — Montenegro.

diocletiana B. — Serbien.

sabljari B. — Dalm. (Narenta).

horatii B. — Dalm. (Cattaro).

biagioi B. — Dalm. (Cattaro).

- brenoica* B. — Dalm. (Ragusa, Cattaro).
daniloi B. — Dalm. (Cattaro).
cantrainei B. — Dalm. (Ragusa).
serbica (Mlldf.) Kob. — Serbien, Montenegro.
 f. *roschiti* (Kim.) W. — Bosn. (Swelts-Borje).
 f. *unitæniata* Bttg. — Montenegro.
pancici (Mlldf.) Kob. — Serbien.
- *
- banatica* (Partsch) Rm. — Banat, Siebenb., Ungarn.
 f. *major*.
 f. *minor*.
- *
- stenomphala* Mke. — Kroatien.
-
- argentellei* Kob. — Morea.
 f. *minor*.
 v. *peritricha* Bttg. — Omblo u. Kalandritsa.
kollari (Zel.) Pfr. — Serbien.
pindica Bttg. — Thessal. (Pindusgeb. b. Karawa).
choristochila Bttg. — Pindus (Karawa).
gasparinæ (Ch.) Kob. — Griechenl. (B. Olympos).
 v. *subdeflexa* Bttg. — Thessal. (Kokkino vracho u. Baba).
olympica Roth. — Macedon. (Olympos).
 v. *ossica* Bttg. — Thessal. (B. Ossa).
 v. *magnesiæ* Bttg. — Thessal. (Kokkino vracho).
 v. *sciara* W. — Macedon. (Olympos).
conemenosi Bttg. — Griechenl. (Prov. Achaia b. Santameri).
oetæa Mts. — Griechenl. (Oeta-Geb. b. Stromi).
- *
- phalerata* (Z.) Rm. — Kärnten, Krain.
 f. *conoidea* W.
 f. *minor*.
 v. *chamæleon* (Parr.) Pfr. — Kärnt. (Mittagskogel).
glacialis (Thomas) Fér. — Tirol, Nordital., Südostfrankr.
 f. *minor*.
 v. *vesulana* Less. — Piemont (Mt. Viso).
 v. *chiophila* B. — Dép. Hautes-Alpes (Mt. Thabor).
lautaretina B. — Hautes-Alpes (Lautaret-Pass).
pelvouxina B. — Frankr. (Mt. Pelvoux b. Bérarde).
alpina (Faure-Big.) Fér. — Südostfrankr.
 v. *alpicola* W. — Grande-Chartreuse.
 v. *fontenilli* Mich. — Alpes du Dauphiné.
schmidti (Z.) Rm. — Kärnten, Krain.
 f. *major*.
**hessei* Kim. — Siebenbürgen.
- *
- hermesiana* Pini. — Norditalien.
 v. *frigidescens* Del Prete. — Apuan. Alpen.
 v. *apuanæ* Iss. — Apuan. Alpen.

- v. ligurica* Kob. — Piemont (Limone u. Pesio).
v. frigidissima Ad. — Oglio-Thal (Mt. Frerone).
nicolisiana Ad. — Nordital. (Mt. Zevola u. Mt. Tre Croci).
 *
intermedia Fér. — Krain, Friaul, Oberital.
ziegleri (F. J. Schm.) Rm. — Krain, Steiermark.
œmula Rm. — Tirol.
 *
pyrenaica Drp. — Ost-Pyrenäen.
 v. xanthelæa (B.) Fag.
 v. semiclathrata W.
 *
ichthyomma Held. — Südbayern, Tirol, Kärnten, Krain, Ober-
 österr. (Grossramming), Ostschweiz.
 v. achates (Z.) Rm. — Tirol, Kärnt., Steiermark.
 **strobili* Less. — Piemont (V. del Cervo).
cisalpina Stab. — Südtirol, Nordital.
 v. de bettæ Ad. — Brescia, Südtirol.
 v. adamii Kob. — Umgeb. d. Lago di Iseo.
 v. rhætica (Mss.) Stab. — Schweiz, Tirol.
zonata Stud. — Schweiz, Nordital., Südostfrankr.
 f. foetens Stud.
 *
 v. flavovirens Dum. & Mort. — Nordital., Savoyen.
 f. monozonata Poll.
 v. modesta M. T. — Südostfrankr., Piemont.
millieri B. — Frankr. (Col de Fénéstre).
 *
subzonata Mss. — Griechenl. (Cephalonia), Epirus.
 f. minor.
 v. distans Bl. & W. — Corfu.
brenskei Bttg. — Griechenl. (Prov. Messenien b. Janitza).
möllendorffi Kob. — Bosnien u. Serbien.
 *
hazayana Cl. — Ungarn (Tatragebirge).
 *
hospes W. — Krim (Sewastopol: angeschw.?)
 *
planospira Lam. — Italien.
 f. major.
 f. minor.
 f. minima.
 f. globosa W.
 f. rugosa W.
 v. stabilei Paul. — Venezien.
 f. illasyaca Ad.
 v. ullepitschi W. — Kärnten, Venezien.
 f. vittata F. J. Schm. — Malborgeth.
 v. illyrica Stab. — Friaul, Illyrien.

- v. padana Stab. — Piemont u. Lombardei.
 f. euganea Stab. — Monti Euganei b. Padua.
 v. erjavecii Cl. — Friaul.
 v. istriana (Stoss.) W. — Istrien (Albona).
 v. pubescens (Tib.) Paul. — Abruzzen.
 v. casertana Paul. — Caserta unweit Neapel.
 v. alifaniensis Paul. — Abruzzen.
 v. calva Kob. — Abruzzen.
 v. setulosa Brig. — Römisch. Gebiet u. Ascoli Piceno.
 v. calabrica Paul. — Calabrien.
 f. depressa Paul.
 f. globosa Paul.
 v. neapolitana Paul. — Castellamare di Stabia, Capri, Pozzuoli.
 f. depressa Paul.
 f. luteola Paul.
 v. cassinensis Paul. — Mt. Cassino.
 v. occultata Paul. — Isola del Giglio u. Mt. Argentaro.
 f. minor.
 f. minima.

tiesenhauseni Gredl. — Südtirol.

macrostoma (Mhlf.) Rm. — Sicilien.

f. unicolor W.

v. ereta Paul. — Mt. Pellegrino.

v. cryptozona (Z.) Rm.

v. confusa Ben.

benedicta Kob. — Sicilien.

v. trichothroa (B.) Ben. — Madonie.

v. choelotrica (B.) Ben. — Aetna.

sclerotricha B. — Kabylien (Chabet-el-Akra).

hirta Mke. — Istrien, Fiume, Kroatien, Krain.

lefeburiانا Fér. — Illyrien.

sadleriana (Z.) Rm. — Kroatien, Krain, Friaul.

comephora B. — Griechengl. (Corfu u. Prov. Messenien b. Maurematen).

setosa (Z.) Rm. — Dalm., Alban., Istr., Fiume, Kroat., Bosn., Südungarn.

f. major.

f. minor.

f. convexior W.

f. litoralis Brus. — Dalmatien.

brusinae Stoss. — Dalm. (Mt. Biokowo); Velebit-Gebirge; Kroatien.

v. velebitana (Klec.) W. — Velebit.

crinita (Sandri) Strob. — Türkei (Torre Prolog), Dalm. (Verlicca).

*

seligera (Z.) Rm. — Dalmatien.

f. *globulosa* Kucik. — Ins. Meleda.

hoffmanni (Partsch) Rm. — Dalm., Montenegro.

f. *major*.

walteri Bttg. — Süddalm. (Spitza-Sutumore).

klecaki (Parr.) Pfr. — Dalm. (Narenta).

*

insoleta (Z.) Rm. — Dalmatien.

prætexta (Parr.) Pfr. — Dalmatien.

narentana (Klec.) Kob. — Dalmatien.

v. *reiseri* Brancs. — Bosnien (Trebinja).

denudata Rm. — Dalmatien.

f. *major*.

imberbis Brus. — Kroatien.

nicolai Klec. — Dalm. (Starigrad).

f. *minor*.

*

trizona (Z.) Rm. — Banat, Serbien; Siebenb.?

v. *inflata* (Bz.) Kob. — Serbien.

v. *rumelica* (Z.) Rm. — Rumilien.

v. *dobrudschæ* Cl. — Dobrudscha (Mang).

v. *balkanica* (Friw.) Kob. — Serb., Kroat.

f. *exigua* (Friw.) Kob.

v. *frauenfeldi* (Zel.) Pfr. — Serb., Banat.

*

cyclolabris (Desh.) Fér. — Griechenland.

v. *arcadica* (Parr.) Frfld. — Ins. Syra u. Tinos.

v. *hymetti* (Mss.) Kob. — Mt. Parnassos u. Hymettos.

v. *sphæriostoma* B. — Griechenl. (Mt. Delphi u. Ins. Pour-nas), Thessal. (Volo u. Pelion).

v. *euboea* (Parr.) Kob. — Euboea.

v. *heldreichi* Sh. — Athen.

v. *amorgia* W. — Ins. Amorgos.

v. *grelloisi* B. — Ins. des Archipels.

v. *bacchica* Mts. — Ins. Naxos.

*

coerulans (Mhlf.) C. Pfr. — Kroat., Dalmat.

f. *hyllica* Brus.

f. *depressa* (Zel.) Brus.

f. *rugata* (Kucik & Sandri) Brus.

f. *bukowicanica* Brus.

f. *zrmanjæ* Brus.

*

cornica Drp. — Südfrankr., Oberital.

f. *obscura* W.

f. *major*.

f. minor.

v. castanea Rm.

?*squammatina* M. de Serres. — Frankr. (Dép. Hérault).

desmoulinsi Farines. — Ost-Pyrenäen.

v. crombezi (Millière) B. — Fr. (Alp.-Marit. b. St. Martin-de-Lantosque).

*

hemonica Thiesse. — Thessal. (Kalamboka).

*

langi (Parr.) Rm. — Griechenl. (Mt. Parnassos).

phocæa Roth. — Mt. Parnassos.

f. major.

f. inornata Kob.

*

cingulata Stud. — Nordital. (Lugano).

v. inornata Rm. — Tirol, Genua, Bagni di Lucca.

v. anauniensis De Betta. — Alpi Apuane, Südtirol.

v. athesina Paul. — Trentino.

f. pinii Ad. — Prov. Verona.

v. baldensis (Villa) Rm. — Prov. Verona (Mt. Baldo).

v. bizona Rm. — Südtirol, Nizza.

v. lucensis Paul. — Lucca.

**carrarensis* Porro. — Alpi Apuane (b. Carrara).

v. montana Paul. — Mt. Tambura.

v. kobeltiana Paul. — Carrara.

presli (F. J. Schm.) Rm. — Tirol, Südbayern, Kärnt., Krain.

v. nistoria Rm. — Bayern, Tirol.

v. nicatis Da C. — Abruzzen (Mt. Majella).

v. affinis Paul. — Ital. (Lucchio).

v. appellii Kob. — Lucca.

v. anconæ Gentil. — Italien.

v. agnata Paul. — Alpi Apuane.

v. amathia B. — Frankr. (Alpes-Maritimes).

colubrina Jan. — Ital. (Umgeb. d. Lago di Garda u. I. di Iseo).

f. minor.

v. nubila (Z.) Kob. — Norditalien.

v. fascelina (Z.) Gredl. — Tirol (Botzen u. Riva), Mantua.

gobanzi Frfld. — Südtirol.

f. major.

v. sigela B. — Rusculano.

v. compsopleura B. — Magasa.

v. perfecta B. — Trente.

tigrina Chr. & Jan. — Lombardei.

f. subtigrina B. — Frankr. (Grande-Chartreuse).

frigida Jan. — Alpen, Norditalien.

f. major.

f. insubrica Jan. — Nordital., Abruzz. (Val Orfendo).

cingulella (Z.) Rm. — Karpathen, Tatra.

f. gyrata W.

v. *scutellata* W. — Tatra.

faustina (Z.) Rm. — Galiz., Ung., Siebenb., Schles., Mähren, Böhmen.

v. *sativa* (Z.) Pfr.

v. *associata* (Z.) Rm.

v. *citrinula* (Z.) Bz.

v. *charpentieri* Scholtz.

v. *fortunata* (Parr.) Bz.

v. *subflava* Kim.

rossmüssleri Pfr. — Karpath.; Tatra; Serb. (Leskovac).

v. *bridayi* Brancs. — Ungarn (Manin).

13. *Arianta* Leach.

aethiops (M. Bz.) Pfr. — Siebenb., Galizien.

arbustorum L. — Europa.

f. *efasciata* W.

f. *flavescens* M. T.

f. *lutescens* Dum. & Mort. — Savoyen.

f. *rufescens* M. T.

f. *draparnaudia* M. T.

f. *poiretia* M. T.

f. *boissieria* M. T.

f. *thomasia* M. T.

f. *morboso-albina* Rm.

f. *nigrescens* Loc. — Fr. (Grande-Chartreuse).

v. *thamnivaga* Mab. — Frankr., Dänemark.

v. *dravica* Serv. — Slavonien (Esseg).

v. *hypnicola* Mab. — Island, Savoyen (Mt. Cenis), Schweiz (Oberland).

v. *canigonica* (Boub.) Fag. — Ost-Pyrenäen (Mt. Canigon).

v. *sendtneri* Cl. — Bayern (B. Ossa).

v. *albulana* (B.) Serv. — Frankr. (Arcis-sur-Aube), Oesterr. (Wien).

v. *feroeli* (B.) Serv. — Bayern, Schweiz, Frankr., England.

v. *vibraiana* Serv. — Frankr., Südbayern.

v. *calcareia* Högberg. — Schwed. (Ins. Gotland), Dänem. (Ins. Möen).

f. *creticola* Mörch.

v. *xatarti* Farines. — Fr. (Ost-Pyren. b. Prats-de-Mollo).

v. *jetschini* Ulicny. — Mähren (Töplitz).

v. *repellini* (Ch.) Reeve. — Frankr., Kärnt., Oberital., Schweiz.

v. *knitteli* (B.) Serv. — Salzburg.

v. *septentrionalis* Cl. — Schweden.

- v. trochoidalis Roffiæn. — Schwed., Süddeutschl., Schweiz.
 v. conoidea W. — Schweden (Lund).
 v. alpicola Fér. — Alp., Schles., Karpath., Sieb., Nord-
 schwed.

f. minor.

f. costulata Kob.

- v. depressa Held. — Alpen.

f. major.

- v. musdorfensis Serv. — Oesterr. (Wien).

- v. nazarina (B.) Serv. — Frankr.

- v. illusana. Serv. — Ober-Rhein (St. Nazaire u. Mulhouse).

- v. themita Mab. — Holland (Utrecht), Frankr. (Bourg.)

- v. rudis (Mhlf.) Rm. — Südtirol, Lombardei.

- v. trachia (B.) Serv. — Tirol, Lombardei.

- v. corneoliformis Less. — Piemont (Mt. Viso).

- v. styriaca (Frhd) Kob. — Steiermark.

- v. fagoti B. — Frankr. (Pyren. b. Costa Bona).

- v. wittmanni Zaw. — Wolhynien.

- v. picca (Z.) Rm. — Norweg., Schles., Böhmen, Siebenb.,
 Wolhyn., Elsass, Alpen, Oberital.

- v. baylei (Lecoq) M. T. — Frankr. (Mont-Dore).

- **camprodunica* Kob. — Span. (Ost-Pyren. b. Camprodon)

14. *Eremina* Pfr.

- desertorum* Forskål. — Egypten, Arabien.

- v. aschersoni Reinh. — Egypten.

- v. hasselquisti Ehrbg. — Egypt., Arab.

f. ehrenbergi Roth. — Mariotissee.

- v. hemprichi Ehrbg. — Egypt. (Mokattamgb.)

- v. pachytoichea W.

- v. kobelti W. — Alexandria.

- desertella* Jick. — Egypt. (Alexandria).

- duroi* Hid. — Atlant. Küste der Sahara.

- v. haploa W.

15. *Eulota* Hn.

- fruticum* Müll. — Eur., Sibir., Kaukasus.

f. major.

f. minor.

f. conoidea W. — Schweden.

f. anderssoni Cl. — Mittelschwed.

f. henschi Brancs. — Bosnien.

- v. mosellica B. — Frankr. (Dép. Moselle).

- v. aubiniana B. — Dép. Alpes-Maritimes.

- v. lemonia B. — Dép. Aube.
 v. dumorum B. — Dép. Isère.
schrenki Midd. — Nordrussl., Sibir., Amurgeb.
 f. major.
phæozona Mts. — Turan (Prov. Khokan).
rubens Mts. — Centralasien (Kuldscha).
 f. concolor Mts.
 f. finschiana Mts.
 f. zeiliana Mts.
 f. regeliana Mts.
semenovi Mts. — Centralasien (Kuldscha).
 f. depressa (Mss.) Mts.
 *
helvola (Friw.) Pfr. — Sibirien.
 v. martensi W.
 *
euages Bttg. — Abchasien (Kloster Psirsk b. Suchum).

**) *Schizotænie*.

16. *Euparypha* Hn.

- planata* Ch. — Marocco, Südspanien.
 v. arietina Rm. — Südspanien.
 v. erythrostoma (Phil.) Pfr. — Marocco.
 f. calliostoma Ad. & Reeve.
dehnei Rm. — Marocco.
 f. erythronixia (B.) Kob.
 v. thlipsa W.
subdentata Fér. — Marocco.
 *
pisana Müll. — Mittelmeerküsten bis England.
 f. thusurosi B.
 f. maculata Mke.
 v. anonyma W. — Ital. (Civita Veechia).
 byrsæ (Marès) B. — Tunesien.
 chambardi (Let.) B. — Egypten (Ramleh).
 f. maxima. — Tunes. (Radès).
 donatii (Berth.) B. — Syr. (Jaffa), It. (Lido), Span. (Cadiz),
 Tunes. (Tozer.)
 pisanella (Serv.) B. — Span., Balear., Provence, Alger.,
 Tunes.
 levesquei (Berth.) B. — Alger., Tunes.
 salemensis Let. & Bgt. — Tunesien.
 gergisensis Let. & Bgt. — Tunesien.
 subpisana B. — Tunis, Span. (Sevilla), Balear., Istrien.
 pisanopsis Serv. — Portugal (Cintra).
 dermoi (Serv.) B. — Marocco, Span. (Sevilla), Tunes. (Radès).
 radesiana (Marès) B. — Tunes. (Radès), Marocco.

- carpiensis Let. & Bgt. — Tunes. (Hammam-el-lif), Syr.
(Beirut).
hamadanica Let. & Bgt. — Tunes., Cypren.
djerbanica Let. & Bgt. — Tunesien.
zitanensis Let. & Bgt. — Tunes. (Zarzis).

17. *Xerophila* Held.

a. *Helio manes* Fér.

- virgata* Da C. — Engl., Ocean. Küste u. Mittelmeergeb.
f. minor.
v. *variabilis* Drp. — Mittelmeerländer.
f. *depressa* Req.
v. *turgida* Bl. & W. — Süditalien.
v. *inflata* W. — Süditalien.
v. *variata* W. — Sicil. (Calatafimini u. Messina).
v. *tumida* W. — Ital. (Apulien).
lampedusæ Kob. — Ins. Lampedusa.
galloi Kob. — Malta.

*

- mayeti* Let. & Bgt. — Alger., Tunes., Sicil. (Girgenti).
valeryana Let. & Bgt. — Tunesien.
eumona Let. & Bgt. — Alger., Tunes.
pachesta Let. & Bgt. — Alger., Tunes.
charmesiana Let. & Bgt. — Tunes. (Ghardimaou).
bilottiana Let. & Bgt. — Tunes. (Tebourba).

*

- blossura* Let. & Bgt. — Tunesien.
elithia Let. & Bgt. — Tunesien.
arbana Let. & Bgt. — Tunesien.
ionstoma Let. & Bgt. — Tunesien.
ianthinostoma Let. & Bgt. — Tunesien.
amethysta Let. & Bgt. — Tunesien.

*

- lineata* Olivi. — Alger., Span., Frankr., Sicil.
f. *maxima*.
f. *major*.
f. *minor*.

- bousqueti* (Deb.) W. — Algerien (Merdja).
herbicola (Sh.) Mss. — Sardinien.
casertana B. — Ital. (Caserta unweit Napoli).
f. *major*. — Tunesien.

- tacapica* Let. & Bgt. — Tunes. (Gabès).
f. *minor*. — Oued Cherchara.

- tabarkana* Let. & Bgt. — Tunes. (Ins. Tabarka).
una Let. & Bgt. — Tunes. (Tozer u. Gabès).
tebourbana Let. & Bgt. — Tunes. (Tebourba u. Gabès).
therella (Berth.) B. — Tunes. (Gabès).
thera Let. & Bgt. — Tunes. (Gabès).
foedata (Hagenm.) B. — Alger., Tunes., Frankr. (Dép. Aude).

- f. major.
 f. minor.
tæniata W. — Marocco (Mogador).
 v. limitata W. — Marocco.
ægusæ Kob. — Westsicilien.
- rufolabris* Ben. — Sicilien.
 v. fraudigera W.
dexia B. — Sicil., Alger. (zw. Bona u. Calle) Tunes.
neftana B. — Tunes. (Nefta).
libertina (Let.) W. — Alger. (Tenès).
 *
- pompeiana* B. — In den Ruinen von Pompeji.
da silvæ (Serv.) B. — Frankr. (Marseille u. Dép. Vendée).
 v. mendozæ (Serv.) B. — Dép. Vendée.
 v. papalis Loc. — Frankreich.
ogiaca (Serv.) B. — Frankr. (Ile d'Yeu).
 *
- microspila* B. — Alger., Tunis.
 *
- luteata* (Parr.) Pfr. — Portugal, Spanien.
 v. subluteata Serv. — Valencia.
 v. motanoi Serv. — Valencia.
daulezi Kob. — Span. (Algesiras).
richardi (Pons.) Kob. — Afrika (»Promontorium nigrum«).
lauta Lowe. — Algerien, Spanien.
 f. maxima. — Algerien.
 f. minor. — Algerien.
 f. crassilabrum B. — Alger. (Bona).
pseudenhalia B. — Südostfrankreich.
euxina Cl. — Krim (Strateis).
 *
- salentina* (Bl.) Loc. — Südital., Sic., Griechenl., Fr., Span., Alger.,
 Tunes.
 f. minor.
privata (Galland) B. — Konstantinopel, Alger., Tunes. (Bizerte).
zerguana (Hagenm.) B. — Tunes. (Oued Zergua).
 *
- astata* B. — Span., Südfrankr., Sicil. (Palermo), Alger., Tunis.
**philoxera* Caf. — Sicil. (Vizzini).
**euetha* (B.) Caf. — Vizzini.
 *
- limara* B. — Alger., Südfrankr., Sicilien.
 v. aginnica Loc. — Frankreich.
 v. limarella (Hagenm.) W. — Frankr. (Villefranche).
hydruntina (Bl.) Kob. — Ital. (Prov. Terra d'Otranto), Sicilien.
 v. messapia (Bl.) B. — Ital. (Otranto), Tunis.
 *
- erythræa* W. — Alger. (Oran).

v. *halophila* (Deb.) W. — Oran.

f. *major*.

v. *affinior* (Deb.) W. — Oran.

sebkharum (Deb.) W. — Alger (Oran).

f. *conoidea* W. — La Senia b. Oran.

xera (Hagenm.) B. — Fr. (Dep. Var. b. Hyères), Alg. (zw. Setif u. Constantine).

f. *minor*. — Frankr. (Dép. Aude u. H:te Garonne).

mahdarina B. — Alg. (Oran).

didieri (B.) W. — Egypten (Mariout).

nya (Let.) B. — Alger. (zw. Djelfa u. Mesran).

latastei (Let.) B. — Alger., Tunes., Egypt. (Mex).

f. *diffusa* W. — Tunis.

latasteopsis Let. & Bgt. — Tunesien.

fratisiana Let. & Bgt. — Tunes. (Fratis).

tafermica Let. & Bgt. — Tunesien.

f. *minor*. — Alger. (Prov. Constantine).

mezessaria Let. & Bgt. — Tunes. (Oued Mezessar).

æstuosa (Berth.) B. — Tunes. (Gabès).

inversa W. — Marocco.

æqua W. — Algier.

subrostrata Fér. — Algerien.

f. *globulosa* B.

f. *conoidea* B.

f. *minor* B.

f. *multizonata* B.

f. *maculata* B.

f. *atra* B.

v. *ambusta* Anc.

v. *combusta* Anc. — Aïn-Toukria.

v. *prævalens* Anc. — Sersou.

v. *petræa* Anc. — Sersou.

v. *baria* Anc. — Prov. Oran (Nemours).

v. *lapidosa* (B.) Anc.

v. *calcarina* Anc.

v. *ardens* Anc. — Aïn-Toukria.

v. *hamyi* (B.) W. — Egypten (Alexandria).

cretica Fér. — Griech. Archipel, Tunesien, Algerien.

v. *santorina* Let. — Griechenland.

v. *therasina* Let. — Griechenl.

v. *fouquei* Let. — Griechenl.

v. *nomichoşi* Let. — Ins. Santorin.

**moneriana* (B.) W. — Alger. (Prov. Oran b. Nemours).

simulata Fér. — Syrien, Egypten.

dohrni Paul. — Sardin. (Sassari).

*

sectzeni Koch. — Palästina, Syrien (Salima-Thal.)

v. fasciata Mss.

v. subinflata Mss. — Am todten Meere.

v. avia W. — Am todten Meere.

zemonicensis (Stoss.) W. — Dalm. (Distr. Zara b. Zemonico).

naudieri B. — Frankr. (zw. Monaco u. Menton), Ital. (Vintimiglia).

eusarca Anc. — Süditalien.

eusarcomæa Anc. — Balear. (Ins. Menorca).

occonella Let. & Bgt. — Tunesien.

v. icmalea W. — Egypten (Mex).

stereolena B. — Tunis.

adisana B. — Tunes. (Radès).

*

turbinata Jan. — Sicilien.

**candiota* (Friw.) Mss. — Griech. Ins. Syra, Tinos, Milos; Creta; Tunes.

pellucens (Sh.) Pfr. — Corsica.

berlieri Mor. — Algerien.

f. major.

lacertarum B. — Algerien.

f. minor.

durieui (M. T.) Pfr. — Alger. (Calle u. Bona), Tunes. (Bizerte).

cyrenaica Mts. — Barka (Bengasi).

psammathæa Let. & Bgt. — Tunesien.

—

bertini B. — Frankr. (Dép. Alpes-Marit. b. Antibes).

—

parva (Parr.) Pfr. — Sardinien.

*

acompsia B. — Algerien, Tunesien.

f. major.

f. fasciata W. — Hussein Dey unweit Algier.

v. acompsiella (Anc.) W. — Hussein Dey.

etæma Let. & Bgt. — Tunes. (Hamada).

*

krynckii Andr. — Küste d. Schwarzen u. Südwestküste d. Kaspischen Meeres, Creta (Arkhanes).

v. tenuis Ret. — Kleinas. (Samsun), Armenien (Lenkoran).

v. variepieta Ret. — Jechil-Irmak.

f. minor.

f. eximia Ret.

f. infratæniata Ret.

canina Anc. — Libanon.

protea (Z.) Rm. — Corfu, Creta.

f. campestris (Z.) — Corfu.

joppensis (Roth) A. S. — Syrien.

f. minor.

v. multinotata Mss.

nivea (Z.) Pfr. — Corfu?

siderensis Mz. — Creta (Sidero).

dragorichi (Zel.) Pfr. — Kleinasien (Samsun).

ungeri (Zel.) Pfr. — Kleinas. (Samsun); Cyprien?

menzelensis Let. & Bgt. — Tunes. (Menzel-Temim).

bargesiana B. — Syrien.

commeata Mss. — Mesopotamien.

vestalis (Parr.) Pfr. — Kleinasien, Syr. Egypt.; Paläst. u. Kaukasus?

v. radiolata Mss. — Transkauk., Syrien.

v. foveolata W. — Jericho

**mesopotamica* Mss. — Mesopotamien.

f. ghæsiana Mss. — Ins. Ghæs im Persischen Meerbusen.

**ramlensis* (B.) W. — Egypten.

v. mahmoudiana (B.) W.

*

comendadori Serv. — Span. (Badajoz).

*

euphorca B. — Algerien, Tunis.

panurga B. — Alg. (Prov. Oran), Marocco (Tanger), Tunis.

euphorcella (Pech.) B. — Algerien, Tunesien.

euphorcopsis (Let.) Anc. — Alger., Tunes.

esnorca (Let.) B. — Alg. (Prov. Constantine b. Tebessa).

f. minor. — Tunes. (Haïdra).

**meticulosa* Let. & Bgt. — Tunes. (Haïdra).

*

bolleensis Loc. — Frankreich.

f. depressa Loc.

f. minor.

lauracina Fag. — Frankr. (Villefranche-Lauragais).

carpensoraclensis Fag. — Frankr. (Dép. Vaucluse).

robiniana (B.) Loc. — Südfrankreich.

foliorum (Fag.) Loc. — Frankr. (Dép. Aude).

prinohila Mab. — Frankr. (Dep. Basses-Alpes).

f. major.

perroudiana Loc. — Südfrankr.

visanica Fag. — Frankr. (Dép. Vaucluse).

tricastinorum (Florence) Loc. — Fr. (Saint-Paul-Trois-Châteaux).

*

mauritanica B. — Algerien, Tunesien.

taria B. — Algerien, Tunesien.

vettonica Serv. — Spanien.

caruanae Kob. — Malta.

amoma B. — Algerien, Tunesien.

maxulana Let. & Bgt. — Tunes. (Hammam-el-Iif).

chalcidica (Mss.) Mts. — Griechenland.

cauda W. — Griechenl. (Prov. Attika).

didyma W. — Euboea (Chalkis).

davidiana B. Jerusalem.

piratarum Kob. — Alg. (Prov. Oran b. Nemours).

entara Let. & Bgt. — Tunes. (Feriana).

adolphi Pfr. — Spanien.

stiparum Rm. — Spanien.

arigoï (B.) Rm. — Südsanien.

zitanica Let. & Bgt. — Tunes. (Zarzis), Kabyt. (Agouni-el-Haoua).

rhodochila W. — Alger. (Berroughia).

lotophagorum Let. & Bgt. — Tunesien.

meninxica Let. & Bgt. — Tunesien.

mesemblica Let. & Bgt. — Tunes. (Zarzis u. Bir El-Ahmar).

marioniana B. — Frankr. (Dép. Bouches-du-Rhône).

mantinica Mab. — Corsica (Bastia), Fr. (Dép. Var).

f. *arvicola* Mab. — Corsica (Biguglia).

v. *erratica* Mab. — Biguglia.

locardi W. — Span. (Pamplona), Alger. (Bona).

panescorsi (Béreng.) W. — Frankreich.

dantei B. — Sicil. (Trepani), Fr. (Dép. Bouches-du-Rhône).

calopsis B. — Alger. (Cherchell).

zaccarensis Kob. — Algerien (Miliano).

calida Kob. — Algerien (Hammam Rirha).

eucestella B. — Tunes. (Ghardimaou).

* *eucesta* B. — Alger. (Teniet-el-Haad).

ammederana Let. & Bgt. — Tunes. (Haïdra).

* *haïdrana* Let. & Bgt. — Haïdra.

* *birta* Let. & Bgt. — Haïdra.

devauxi Deb. — Kabylien (Souk-el-Arba).

dolomitica (Deb.) W. — Alger. (b. Oran).

rachgonica (B.) W. — Ins. Rachgoun.

kabyliana Deb. — Kabylien.

arenivaga Mab. — Südfrankreich.

euthymcana Loc. — Frankr. (Dép. Alpes-Maritimes).

actia (B.) Loc. — Algerien.

actiella Loc. — Frankr. (Dép. Var. u. Gard).

nautica Loc. — Frankr. (Alpes-Maritimes).

suberis Loc. — Frankr. (Dép. Var. b. Hyères).

**evenosi* (B.) Loc. — Südfrankreich.

*

terveri Mich. — Frankr. (Toulon), Algier.

v. *luci* Florence. — Frankr. (Dep. Var. b. Hyères u. Luc),
Algier.

**adolicæ* Flor. — Frankr. (Luc).

?*maristorum* Flor. — Luc.

*

moesta (Parr.) Pfr. — Sicil. (M. Pellegrino bei Palermo).

benoiti Caf. — Sicil. (Vizzini u. Madonie).

luctuosa W. — Sicil. (Termini Imerese).

*

oranensis Mor. — Alg. (Prov. Oran).

f. *minor*.

f. *zonata* B.

f. *albidula* B.

f. *complanata* B.

cyclostoma W. — Alger. (zw. Oran u. Mostaganem.)

choreta B. — Algerien.

f. *major*.

f. *trizonata* B.

f. *atrocastanea* B.

colomiesiana B. — Algerien, Marocco.

f. *minima*.

f. *minor*.

f. *subcarinata* B.

**gouini* (Deb.) W. — St. Louis.

sphærita Hn. — Alger. (Prov. Oran).

f. *sexzonata* B.

f. *minor*.

axiotheata B. — Tunes. (Bardo unweit Tunis).

lemoinci (Deb.) Kob. — Alg. (Prov. Oran b. Tomadjeur a Nama).

v. *petassa* W. — Zaghout u. El-Aricha.

v. *leucocyclus* W. — Zaghout.

v. *elocista* W. — El-Aricha.

*

sitifiensis B. — Südfrankr., Sicil., Alger., Tunes.

v. *jusiana* (B.) Loc. — Südfrankr.; Algerien (fossil).

ferianica Let. & Bgt. — Algerien, Tunesien.

oreta B. — Algerien, Tunesien.

*

pedianopsis (Hagenm.) B. — Tunes. (Medjez-el-Bab).

certa B. — Alger. (Setif), Tunes. (Haïdra).

caudefacta Let. & Bgt. — Tunes. (Haïdra).

leucophora B. — Tunesien.

ingenua B. — Tunes. (zw. Mahmedia u. Oudena).

acela B. — Alger. (Tebessa), Tunes. (Haïdra).

*

monerea B. — Alger. (Bou-Saada), Tunesien.

chioidea B. — Tunesien.

phoebeia Let. & Bgt. — Tunes. (Djebel Recas).

spilmenti B. — Tunes. (zw. Cap Roux u. Tabarka).

catarota B. — Tunesien.

v. *catarotella* B. — Tunis.

cana B. — Tunes. (Oudena u. Haïdra).

leucestha B. — Tunes. (Oudena unweit Tunis).

*

hadrumetorum Let. & Bgt. — Algerien, Tunesien.

urbarana (Pech.) B. — Alg. (Prov. Oran b. Nemours), Tunes.
(Tebourba).

eucana (Hagenm.) B. — Tunes. (Beja).

*

barrattei Let. & Bgt. — Algerien, Tunesien.

f. *minor*.

—

slouguia Let. & Bgt. — Tunes. (Khanget-Slougui).

khangetina Let. & Bgt. — Tunes. (Khanget-Slougui).

—

artara Let. & Bgt. — Tunesien.

burella Let. & Bgt. — Tunes. (Aïn Bouderiès).

boudriesa Let. & Bgt. — Tunes. (Aïn Bouderiès).

*

armoricana B. — Südfrankreich.

anephela B. — Algerien, Tunis.

pediana B. — Algerien, Tunes. (Bizerte).

*

ripacurcica Bofill. — Span. (Catalonien).

*

cespitum Drp. — Südfrankr., Span., Alger., Tunis.

v. *dismathia* Nev. — Menton u. Alassio.

v. *alticola* Nev. — Menton.

cremophila (Boiss.) Pfr. — Arabien (zw. Sinai u. Gaza).

v. *amunensis* Mts. — Egypt. (Geb. Amuna zw. Suez u.
Kairo).

erkelii Kob. — Egypten.

introducata (Z.) W. — Südfrankr., Algerien.

**arenarum* B. — Südfrankr., Span., Sicil., Alger., Tunes.

f. *minor*.

f. *hypozona* B.

f. *subearinata* B.

f. *candida* W.

ilicis (Florence) Loc. — Südfrankreich.

megastoma (B.) Anc. — Balear. (Ins. Mallorca).

caelestis Let. & Bgt. — Tunes. (Haïdra).

meteora B. — Alger. (Setif).

neglecta Drp. — Südf., Span., Oberital., Griechenl., Alger.
f. minor.

suspecta W. — Griechenl. (Prov. Phthiotis), Creta.

talepota B. — Frankr. (Dép. Haute-Garonne), Tunes. (Oued Zergua).

acosmeta B. — Frankr. (Dép. Haute-Garonne).

ericetella (Jouss.) W. — Frankr. (Savoyen).

lersiana Fag. — Frankr. (zw. Villefranche u. Gardouch).

calographa W. — Griechenl. (Prevesa).

f. *bella* W.

b. *Striatella* W.

rozeti Mich. — Algerien.

v. *oxygyra* B.

rozetopsis Let. & Bgt. — Tunes. (Cap Bon).

rokniaca B. — Alger. (Roknia).

diensis Mz. — Ins. Standia bei Creta.

mesostena W. — Creta (Arkhanes).

psiloritana Mz. — Creta (Asomato).

guimeti B. — Egypten (Alexandria).

tuta Paul. — Sardin. (Prov. Cagliari).

f. minor.

metabola W. — Ins. Lampedusa.

caroli Dohrn & Heyn. — Pithyus. (Iviza).

camerata Mss. — Marocco (Mogador).

subprofuga Stab. — Süditalien.

deana (Tassy) Berth. — Frankr. (Die).

pleurestha (Tassy) Berth. — Frankr. (Die).

meda Porro. — Sardin., Sicil., Malta.

profuga A. S. — Nordital., Istrien, Dalm., Griechenl.

v. *attica* Bttg. — Griechenl.

v. *comnena* Ret. — Kleinasien (Trapezunt).

**mediolanensis* Fag. — Oberitalien.

**cisalpina* Jan. — Oberitalien.

**etrusca* Iss. — Ital. (Etrurien).

**gradiscanensis* Fag. — Istrien (Gradisca).

v. *muggianica* (Stoss.) W. — Muggia bei Triest.

**aprutitiana* Fag. — Ital. (Abruzzen).

**florentina* Fag. — Firenze.

**brundusiana* Fag. — Ital. (Brindisi).

- *tringa* (W.) Fag. — Ins. Lido, Séstiana unweit Triest.
 f. *litorea* W. — Lido.
 f. *monfalconensis* (Stoss.) W. — Monfalcone.
**ingoï* Caf. — Sicil. (Palermo).
 v. *palumboi* Caf. — Sicil. (Sciacca).
**meridionalis* (Parr.) Mss. — Dalm., Griechenl. (Corfu), Ital.,
 Sicil.
 f. *parentina* (Stoss.) W. — Istrien (Parenzo).
 v. *gyrosa* W. — Sicil. (Sciacca).
**lesiniaca* Fag. — Dalm. (Lesina).
**alberti* Kob. — Marocco (Mogador).
**parthenia* (Hagenm.) B. — Tunes. (Beja).
jaylei Palad. — Marocco (Souani bei Tanger).
 v. *rusticula* Palad. — Meknes unweit Tanger.
hamilcaris Kob. — Sicil. (Mt. Pellegrino).
?rhytiphora Ch. — Egypt. (Kairo).
 *
herbatica Fag. — Frankr. (Dép. Haute-Garonne).
krizensis B. — Frankr., Ital., Griechenl., Alger., Tunes.
solanoi Serv. — Span., Alger. (Mustapha), Tunes. (Tebourba).
ægila Loc. — Frankreich.
 f. *major*.
 f. *minor*.
 f. *zonata* Loc.
 f. *marmorea* Loc.
 f. *lutea* Loc.
 f. *luteo-zonata* Loc.
xalonica Serv. — Span. (Zaragoza u. Pamplona), Triest.
 f. *major*. — Balearen.
alluvionum Serv. — Span., Frankr., Triest, Alger., Tunes.
 (Carthago).
odarsensis Fag. — Frankr. (Dép. Haute-Garonne).
**montgiscardiana* Fag. — Frankr. (Haute-Garonne).
 f. *major*.
grannonensis B. — Spanien.
**canovasiana* Serv. — Span., Frankr., Sicil., Alger., Tunes.
**mendranoi* Serv. — Span. (Zaragoza), Fr., Sic., Alger., Tunes.
**blasi* Serv. — Spanien, Frankreich.
agna (Hagenm.) B. — Fr. (Ins. Sainte-Lucie), Sicil. (Trapani).
 Alger. (Bona), Tunes. (Tozer).
cyzicensis (Galland) Cout. — Frankr., Balear. (Menorca b.
 Mahon).
ariantina W. — Ins. Menorca (Mahon).
tremata Let. & Bgt. — Tunes. (Tozer).
 *
tritonidis Jos. — Algerien, Tunesien.
fera B. — Frankr. (Dép. Bouches-du-Rhône b. Issards), Tunes.
hellenica B. — Griechenland.
nova B. — Griechenl. (Euboea).

**contempta* (Parr.) Kob. — Griechenland.
subneglecta B. — Fr. (Ile du château d'If u. Montpellier), Alg.
 (Bona u. Algier).

*

variegata (Friw.) Mss. — Griechenland.
 v. *pustulosa* (Parr.) Mss. — Konstantinopel.
phthiota W. — Griechenl. (Phthiotis).
pastorella W. — Griechenl. (Euboea u. Prevesa).
 v. *prona* W.

—

curetum W. — Creta (Arkhanes).
agrecabilis (Z.) Kob. — Griechenl. (Corfu).
arcuata (Z.) Kob. — Corfu.
samnitum W. — Ital. (Samnium u. Cerrito).
 v. *pugnax* W. — Ital. (Foligno u. Spoleto).

—

striata Müll. — Norddeutshl., Böhm., Galiz., Mähr., Ung.,
 Siebenb.
 v. *costulata* (Z.) C. Pfr.
 v. *nilssoniana* Bk. — Schwed. (Ins. Oeland), Norddeutshl.,
 Galiz.
 v. *firedensis* Serv. — Ungarn (Fired).
 v. *bakonyca* Serv. — Ung. (Bakonywald).
 v. *plattenica* Serv. — Ung. (b. Balaton).
substriata Cl. — Krim (Theodosia).
braidensis Poll. — Piemont.

—

cyparissias (Parr.) Pfr. — Cypem.
 v. *cypriola* W.

*

apicina Lam. — Südeur., Alger., Tunes., Marocco.
 v. *requieni* M. T. — Corsica, Fr. (Marseille), Südital., Span.,
 Alg., Tunes.
 v. *mühlfeldtiana* (Z.) — Oesterreich.
 v. *citharistensis* B. — Fr. (Dép. Bouches-du-Rhône b. Cio-
 tat), Algier.
 v. *psaropsis* Loc. — Fr. (Dép. Var b. Hyères).
 v. *marsiana* B. — Südfrankr., Span., Tunes.
**subapicina* Mss. — Marocco (Mogador u. Tanger), Tunes.
 v. *istera* Let. & Bgt. — Tunes. (Mehadia).
lancerottensis Webb & Berthelot. — Marocco (Mogador).
 f. *webbii* Lowe.
 f. *bertheloti* Lowe.

mehadiana Let. & Bgt. — Tunes. (Mehadia).
yeaunica Mab. — Frankr. (Dép. Yonne b. Mailly-le-Château).
philomiphila Mab. — Fr. (Dép. Aude b. Carcassonne).
vicianica B. — Frankr. (Dép. Allier zw. Thiers u. Vichy).
caturigia Poll. — Piemont (Doria Riparia-Thal).

—

arceuthophila Mab. — Frankr. (Fontainebleau).

✱

bardoensis B. — Alger. (Bougie), Tunes. (Bardo).

✱

ordunensis Kob. — Span. (Orduna).

✱

lecouffeï Let. & Bgt. — Tunes. (Utique).

✱

duveyrieriana B. — Algerien, Tunesien.

✱

intersecta Poir. — Schottl., Engl., Belg., Fr., Nordspan., Deutschl.

f. *ornata* Picard.

f. *subscalaris* Jeffr. — England.

andalusica Kob. — Spanien.

heynemanni Kob. — Marocco (Tetuan).

herbarum Serv. — Span. (Sevilla), Frankr. (Puy-en-Velay).

oberthuri Anc. — Span. (Prov. Asturien b. Engotable).

letourneuxiana B. — Algerien, Spanien.

incolumis Let. & Bgt. — Tunesien.

codia B. — Portugal (Prov. Algarve).

v. *strucki* Mz.

subintersecta B. — Frankr. (Vannes).

pictonum B. — Frankr. (Dép. Vienne u. Vendée).

cisternosi Hid. — Pithyus. (Iviza).

molinæ Hid. — Span. (Ins. Columbretes).

f. *discolor* W.

f. *concolor* W.

olisippensis Serv. — Portugal (Lissabon).

semipicta Hid. — Spanien, Algarve.

cistorum Mor. — Portugal.

✱

ladigerensis Fag. — Fr. (Dép. Haute-Garonne b. Montgiscard).

✱

penchinati B. — Span. (Barcelona).

monistrolensis Fag. — Span. (Monistrol).

idiophya Florence. — Frankr. (Dép. Var b. Luc).

callestha Bérang. — Frankr. (Dép. Var b. Trans).

✱

tolosana (B.) Cout. — Frankreich.

**groboni* B. — Frankreich.

v. *xenilica* Serv. — Span., Frankr.

**lieuranensis* (B.) Cout. — Frankreich.

margieriana Fag. — Frankreich.

pauli (B.) Loc. — Frankr. (Villefranche-Lauragais).

valcourtiana B. — Span., Südfrankr.

v. *veranyi* (B.) Cout. — Südostfrankr.

solaciaca Mab. — Frankreich.

loroglossicola Mab. — Frankreich.
crouziliiana Fag. — Frankr. (Montgiscard).

gesocribatensis (B.) Loc. — Frankreich.
philora (B.) Loc. — Frankreich.
thuillieri Mab. — Frankreich.

v. *nomephila* B.
 f. *angulata* B.
 f. *depressa* B.
 f. *globulosa* Loc.

heripensis Mab. — Frankreich.
 v. *ruida* (B.) Cout.
 v. *pouzouensis* (Fag.) Loc.
coutagnei B. — Frankreich.
 v. *acentromphala* B.
 v. *mauriana* B.

gigaxii (Ch.) Pfr. — Frankreich.
le mesli Mab. — Frankr. (Dép. Var).
scrupea B. — Frankreich.
 v. *scrupellina* (Fag.) Loc.
 v. *lauraguaisiana* Loc.
siticulosa Fag. — Frankr. (Toulouse).
diniensis Rambur. — Frankreich.
idanica Loc. — Frankreich.

*

trepidula (Serv.) Cout. — Südfrankreich.
 f. *major*.
 **cahuzaci* (B.) Fag. — Frankr. (Cahuzac u. Montlaur).
velaviana B. — Fr. (Dép. Haute Loire b. Puy-en-Velay).
triphera B. — Fr. (Dép. Var. b. Gonfaron).

breveti (Deb.) W. — Alg. (Prov. Oran b. Tlemcen).

*

jeanbernati B. — Frankreich.
paladilhei B. — Südostfrankreich.
rugosiuscula Mich. — Frankreich.
 f. *minor*.
 f. *nigricans* Loc.
 f. *unicolor* Loc.

spirilla W. — Südfrankr., Sicilien.
belloquadrica Mab. — Fr. (Beaucaire u. Tarascon).
mouqueroni B. — Frankreich.

unifasciata Poir. — Fr., Süddeutschl., Tirol, Schweiz, Nordital.
 u. s. w.

f. *globulosa* Loc.
 f. *depressa* Loc.
 f. *thymorum* Alten.

- f. radiata* M. T.
f. hypogramma M. T.
f. obscura M. T.
f. bizonata Loc.
f. unicolor Loc.
f. candidula B.
f. iriana Poll.
v. vortex W. — Südfrankr., Piemont.
v. vineæ (Paul.) De Stef. — Ital. (Vinca u. Torano).
**cenisia* Ch. — Ital. (Mt.-Cenis).
**gratiosa* Stud. — Deutschl., Frankr.
leiolemma W. — Span. (Burgos).
acosmia B. — Frankreich.
f. minor.
f. carinulata Loc.
microphana (B.) Loc. — Frankr. (Alpen).
ilicetorum Mab. — Frankr. (Grasse).
f. minor.
**garoceliana* Loc. — Südfrankreich, Norditalien (Mont-Cenis).
tarasconensis (B.) Loc. — Frankr. (Tarascon u. Toulouse).
simiarum Kob. — Span. (Gibraltar).
alavana (B.) Fag. — Span. (Alava), Frankr. (Mazères u. Lauragais).
mascarenasi (B.) Fag. — Span. (Seo de Urgel).
culmi Fag. — Span. (Campo).
segetum Fag. — Span. (Campo).
lunulata Kryn. — Russl. (Odessa).
gyroides (Parr.) Pfr. — Kroatien.
subvariegata Mz. — Creta (Suda).
calymnia Mts. — Griechenh. (Ins. Kalymnos).

elimberrisiana Loc. — Frankreich.
aurigerana Fag. — Frankreich.
lugduniaca Mab. — Frankreich.
f. stictica W. — Lyon.
ussatensis (B.) Fag. — Frankreich.
arelatensis Loc. — Frankreich.

lusoi Serv. — Span. (Pamplona).
saldubensis Serv. — Span. (Zaragoza u. Pamplona).
pinii W. — Ital. (Mt. Caprione bei Spezzia).
organica Serv. — Span. (Zaragoza u. Pamplona).
belemensis Serv. — Portugal (Belem unweit Lissabon).

taconera Serv. — Span. (Pamplona).
mercedesi Serv. — Span. (Pamplona).

ramburi Mab. — Frankreich.
carcusiaca Mab. — Frankr. (Dép. Aude b. Carcassonne).

hypæana B. — Frankr. (Château d'If bei Marseille).

danieli B. — Frankr. (Brétagne).

deferiana B. — Frankr. (Estaing u. Marseille).

*

lathreæa B. — Calabr. (Tiriolo), Fr. (Dép. Bouches-du-Rhône).

melania (B.) Caf. — Sicil. (Palermo).

*

lallemantiana B. — Alger., Tunes., Calabrien.

halia (Berth.) B. — Algerien, Tunesien.

salivosa Let. & Bgt. — Tunes. (Djebel Reças).

*

barcinonensis (Fag.) B. — Spanien.

madritensis Rambur. — Spanien.

pallaresica Fag. — Spanien.

salvanæ Fag. — Spanien.

chiæ Fag. — Spanien.

moreri Fag. — Spanien.

hillyeriana Paul. — Sardin. (Decimomannu).

subiberica Fag. — Spanien (Cubera).

derogata Rm. — Span. (Prov. Murcia).

murcica (Guirao) A. S. — Span. (Prov. Murcia).

*

agriolica B. — Algerien, Tunesien.

geryvillensis B. — Algerien, Marocco.

subcostulata B. — Algerien.

crisia Let. & Bgt. — Tunes. (Fratis).

zaragozensis Serv. — Span. (Zaragoza).

campoensis Fag. — Spanien (Campo).

*

tarifensis B. — Spanien (Tarifa).

specialis B. — Alger., Tunes., Spanien.

djebbarica B. — Algerien.

reboudiana B. — Algerien, Marocco.

f. *zonata* B.

f. *unizonata* B.

f. *subcostata* B.

f. *subcarinata* B.

warnieriana B. — Algerien, Tunesien.

irrita (Berth.) B. — Algerien, Tunesien.

debeauxi W. — Alg. (Prov. Oran b. Nemours).

*

micromphalus Let. — Algerien, Tunesien.

f. *minor*. — Sicilien.

liouxiana B. — Alger., Frankr. (Dép. Alpes-Maritimes).

madida Fag. — Fr. (Dép. Haute-Garonne b. Montgiscard).

misara B. — Sic. (Trepani), Fr. (Narbonne), Tunes. (Tebourba),
Anat. (Sinope).

paladilhiformis Fag. — Spanien (Costa de Iso).

*

romulina Serv. — Spanien (Sevilla).
noctuella B. — Tunesien.

*

arnusi Serv. — Spanien (Sevilla).
cdetanorum Serv. — Span. (Valencia u. Sevilla).
ambielina (Ch.) Palad. — Frankr. (Montpellier).
bradybæna Let. & Bgt. — Tunes. (Tozer).
**terricola* B. — Tunes. (Tozer).
galcomma B. — Tunes. (zw. Tozer u. Nefta).
æglia Let. & Bgt. — Tunes. (zw. Tozer u. Kriz).
argoderma Let. & Bgt. — Tunes. (Tozer).
briaræa B. — Tunes. (Kriz).
aggarica B. — Tunes. (Nefta).
**eucoræa* Let. & Bgt. — Tunes. (Tozer).
amicula B. — Tunes. (Tozer, Kriz u. Gabes).
amphibola B. — Tunes. (Kriz).
ambloxa Let. & Bgt. — Tunes. (Tozer).
anasia B. — Tunes. (Kriz).
goniogyra B. — Tunes. (Kriz).
concholeuca Let. & Bgt. — Tunes. (Tozer).

—

vivida (Hagenm.) B. — Algerien, Tunesien.

*

submeridionalis B. — Algerien, Tunesien.

f. *subcarinata* B.

fabriesi (Deb.) W. — Algerien (Oran).

modica Mor. — Algerien.

v. *attafsensis* (Mor.) W.

hipponensis Mor. — Alger. (Bona).

f. *conica* W.

cottyi Mor. — Marocco (Casa Blanca).

isæa (Hagenm.) B. — Tunes. (Beja).

v. *nedromæ* (Deb.) W. — Alg. (Prov. Oran b. Nemours).

irana (Hagenm.) B. — Tunes. (Beja).

*

castroiana Serv. — Portugal (Cintra).

ademata (B.) Loc. — Alger. (b. Oran), Frankr. (Dép. Drôme).

avenionensis (B.) Loc. — Frankreich.

tassiana (Fag.) Loc. — Frankreich.

diloricata B. — Alger. (Bougie), Tunes.

vafella Let. & Bgt. — Tunes. (El-Aouina).

propria (Galland) Loc. — Konstantinopel.

augustiana B. — Alger. (Bona), Span. (Badajoz).

pisanorum B. — Ital. (Pisa), Fr. (Roquefavour).

luteola Serv. — Span. (Valencia), Portugal.

eucalia (Hagenm.) B. — Algerien, Tunes. (Beja).

*

hispalina Serv. — Span. (Sevilla).

frayssina B. — Frankr. (Toulon).

crema B. — Frankr. (Dép. Aube u. Seine-et-Marne).

hola B. — Tunes. (Nefta).

*

improbata Mss. — Jerusalem.

langloisiana B. — Paläst. (Jerusalem u. am Todten Meer), Syrien (Brumana).

**hierocontina* W. — Jericho.

oertzeni Mz. — Creta (Omalo).

hierapetrana Mz. — Creta (Hierapetra).

sitiensis Mz. — Creta.

*

colosseana Fag. — Roma b. Colosseum.

romana Fag. — Ital. (Roma b. Colosseum, Narni).

fiesolensis Fag. — Ital. (Fiesole unweit Firenze).

*

kotschyi Pfr. — Persien.

*

illibata (Parr.) Rm. — Algerien.

illibatiformis Anc. — Alger. (Oran u. Nemours).

—

membronica (Berth.) B. — Tunes. (Porto-Farina).

artonilla (Hagenm.) B. — Algerien, Tunesien.

astonara (Hagenm.) B. — Algerien, Tunesien.

*

pleurabdota B. — Tunes. (Tunis u. Beja).

v. *cacista* B. — Tunis.

v. *vaganensis* (Hagenm.) B. — Tunis, Beja.

**perlutosa* (Hagenm.) B. — Tunes. (Tebourba).

syntela B. — Tunesien.

*

saharica (B.) Anc. — Alger. (Biskra u. Bona), Tunesien.

ischurostoma (B.) Anc. — Alger. (Calle), Tunesien.

nahrouasselina (B.) Anc. — Alger. (Nahr-Ouassel).

*

conspurcata Drp. — Südf., Portugal, Sardin., Sicil., Ital., Dalm.,
Griechenl., Syrien, Alger., Marocco (Tanger),
Tunes.

f. *draparnaudia* M. T.

f. *major*.

f. *costulata* M. T. — Nordostfrankr.

**honorati* B. — Fr. (Dép. Alpes-Marit.: Ile Saint-Honorat),
Tunes.

moricola Palad. — Fr. (Dép. Hérault b. Aniane).

arrouxi B. — Syrien (Beirut, Brumana).

psara B. — Algerien.

malaspinae B. — Tunesien.

tenietensis B. — Alger. (Teniet-el-Haad).

eustricta B. — Alg. (Prov. Oran b. Mazagran).

locheana B. — Algier.

- gibilmanica* Serv. — Span. (Cadiz u. Sevilla), Alg. (Blidah),
Marocco (Tanger).
polytrichia Anc. — Alg. (Prov. Oran b. Tlemcen).
longipila Mss. — Marocco (Dj. Hadid).
sardiniensis Porro. — Sardin. (Sassaro).
quisquiliæ Paul. — Sardinien.
vestita Rambur. — Südfr.?, Span, Corsica.
dumivaga Mss. — Marocco (Chyst).
eumæus Lowe. — Marocco (Mogador).

*

- cantabrica* Hid. — Nordspanien.
trutatiana Fag. — Fr. (Dép. Haute-Garonne: Pic du Gar).
renei Fag. — Frankr. (Pic du Gar).
oreina Fag. — Spanien (Puente de Navarri).
montivaga Fag. — Spanien (zw. Eriste u. Castenjón de Sos).
suborcina Fag. — Spanien (zw. Abi u. Campo).
seirensis Fag. — Spanien (Seira).
bradygyra Fag. — Spanien (Campo).

*

- carascalensis* Fér. — Pyrenäen, Nordspanien.
carascalopsis Fag. — Nordspan. (Salau).
esserana B. — Spanien (Maladetta).
nansoutyana (B.) Fag. — Frankr. (Pyrenäen).
velascoi Hid. — Nordspanien.
f. minor. — Frankr. (Pyrenäen).
schaufussi Kob. — Span. (Liebanathal).
oppidi Fag. — Pyrenäen (b. Urdos im Aspethal).
transfuga Fag. — Pyren. (Aspethal).

c. *Xerocampylæa* Kob.

- zelebori* Pfr. — Bosnien, Serbien.
f. minor.
v. *bortana* Serv. — Bosn. (Serajewo).
v. *adarella* (B.) Serv. — Banat.
v. *carosina* Serv. — Serajewo.
v. *ottoi* Serv. — Bosn. (Serajewo etc.)
v. *twartkoi* Serv. — Serajewo.
v. *nactara* Serv. — Serajewo.
v. *acaria* Serv. — Bosn. (Bosnafluss).

d. *Helicopsis* Fitz.

- amanda* Rm. — Sicilien.
v. *dormiens* Ben. — Sicil. (Ins. Maretimo), Alger.
f. *unicolor* Ben.
f. *rugulosa* Ben.
v. *insularis* Iss. — Ins. Galite, Galitone u. Galleria.
usticensis Calc. — Sicil. (Ins. Ustica).
f. minor.

brondeli B. — Alger. (Mostaghanem).
ponsonbyi Kob. — Alger. (b. Oran).
hamudæ Kob. — Alger. (Porto Farina).
morini B. — Tunes. (Bardo).
enfidana Let. & Bgt. — Tunes. (Enfida).
 f. *majuscula* W. — Djebel Zaghouan.
barneana (Anc.) W. — Alger. (Berrouaghia).
mitidjana Anc. — Alger. (Rovigo).
bibanensis Anc. — Alger. (Biban).
callistoderma Let. & Bgt. — Tunes. (Guelaat-es-Snan).
arianensis B. — Tunesien.
chthamalolena B. — Algerien, Tunesien.
ablennia (B.) W. — Algerien.

—
hyperconica B. — Kabylien (Chabet-el-Akra).
tellica B. — Algerien.
montserratica (B.) Hid. — Span. (Catalon.: Mt. Montserrat).

*
amphiconus Mz. — Creta (Sitia).

*
catocyphia B. — Fr. (Ile d'If u. Port-Vendres).
hyperplatea Serv. — Span. (Badajoz), Tunes. (Fratis u. Zarzis).

*
euphacodes Mz. — Creta (Mt. Lasethe).
sphakiota Mz. — Creta (Mt. Levkaori).

*
conicula Let. & Bgt. — Tunes. (Zarzis u. Fratis).

e. *Jacosta* Gray.

finitima Mor. — Marocco (Cap Cantin).
chola (Pech.) B. — Alger. (El-Kef), Tunes. (Tipaza).
caficii (Ad.) W. — Sicil. (Sciacca).

*
tincana Ben. — Sicil. (Catalafimini).

v. *mista* W. — Sicilien.

v. *kobeltiana* W. — Sicilien.

præclara Caf. — Sicil. (Castelvetrano).

cavannæ Paul. — Ital. (Mt. Meleto u. Esule).

v. *scissa* Paul. — Mt. Maiella.

hierica B. — Sicil. (Ins. Maretimo).

—
tinciformis Let. & Bgt. — Tunes. (Kef El-Djerdja).
soleilleti B. — Insalah in der Mitte der Sahara.
hodnæ Anc. — Algerien (Djar).

*
rugosa Chemn. — Süditalien?, Sicilien.

v. *pleurischura* B. — Sicilien.

v. *chonomphala* B. — Sicilien.

crenimargo Kryn. — Kaukasien, Armenien.

v. obtusior Mss.

milaschewitschi Ret. — Krim (Balaklawe).

syrensis Pfr. — Griechenl. (Ins. Syra).

v. exserta Mts.

biangulosa Mts. — Euboea (Stura).

syrosina B. — Griechenl. (Ins. Syra), Paläst. (Jerusalem).

melosina B. — Griechenl. (Ins. Milos).

sageti B. — Tunes. (Bardo).

parableta Bttg. — Armenien (Nachitschewan).

graja W. — Griechenl. (Messolonghi).

v. *philesia* W. — Krim (Sewastopol).

retowskii Cl. — Krim.

cavimargo Mts. — Centralasien (Kuldscha).

*

ledererii Pfr. — Cyprien, Syrien, Egypten, Tripolis.

v. *regularis* Mss. — Syrien (Jaffa).

eminens W. — Syra.

eugoniostoma B. — Griechenl. (Ins. Syra).

gradilis Mts. — Ins. Elasia bei Creta.

*

spratti Pfr. — Malta.

grovesiana Paul. — Abruzzen (Mt. Morrone).

*

explanata Müll. — Südfrankr., Span., Alger.

f. *minor*.

f. *subscalaris* B.

columbina W. — Alger. (Guyotville).

nummuliformis Ret. — Krim (angeschw.).

sigensis Kob. — Alger. (Nemours).

f. *jolyi* (Pech.) Anc.

hariotiana B. — Balearen.

f. *maraguesi* Kob. — Mallorca (Palma).

*

depressula (Parr.) Rm. — Algerien.

f. *globulosa* B.

f. *flammulata* B.

f. *zonata* B.

f. *fulva* B.

f. *minima*.

f. *exserta* W.

f. *compressa* B.

f. *murustagensis* (Pech.) W. — Mostaganem.

henoniana B. — Kabyl. (Chabet-el-Akra).

v. *agriunensis* Kob. — Alger. (zw. Bougie u. Setif).

doumeti B. — Algerien, Tunesien.

v. *lacosteana* Mor. — Tunesien.

enica Let. & Bgt. — Tunes. (Djebel Zaghouan).

idia Let. & Bgt. — Tunes. (Djebel Reças u. Hammam-el-Lif).

boissyi Terv. — Balear. (Mallorca),

f. minor.

v. frater Dohrn & Heynem.

moraguesi Kob. — Balear. (Mallorca b. Palma).

nyelii (Mittre) Pfr. — Balear. (Menorca).

micropristis Anc. — Balear. (Menorca?).

v. appressispira Anc.

agona Anc. — Balearen.

homeyeri Dohrn & Heynem. — Mallorca.

prietoï Hid. — Mallorca.

pollenzensis Hid. — Mallorca (Pollenza).

ponsii Hid. — Balear. (Menorca u. Cabrera).

setubalensis Pfr. — Portugal (Setubal).

orophea W. — Span. (Cartagena).

barceloi Hid. — Span. (Micante).

rouvieriana B. — Kabylien (Afir).

tristrami Pfr. — Alger. (Lalla-Khedidja), Tunes. (Djebel Zaghouan).

tissotiana B. — Tunes. (zw. Oudena u. Djebel Reças).

zeugitana Let & Bgt. — Tunes. (Djebel Zaghouan u. Djebel Reças).

siphnica Kob. — Griechenl. (Ins. Sifanto).

cardonæ Hid. — Balear. (Menorca).

f. eremia W. — Menorca.

f. *Disculus* Lowe.

argonautula Webb & Berthelot. — Marocco (Casa Blanca u. Dar-el-Abiad).

f. typica Mss.

f. canariensis Mss.

g. *Ochtephila* Bk.

irus Lowe. — Marocco (Mogador).

h. *Xeroleuca* Kob.

conopsis Mor. — Marocco (Cap Cantin).

turcica Chemn. — Alger. (Bona), Marocco.

f. minor.

mogadorensis B. — Marocco.

degenerans Mss. — Westmarocco.

f. validior Mss.

cyclostremoides Serv. — Marocco.

mograbina Mor. — Marocco.

darolli (Let.) Bgt. — Alg. (Prov. Constantine b. Djar).
v. djarica B.

libyca (Pons.) Kob. — Libyen.

berenice Kob. — Libyen.

tunetana Pfr. — Tunis.

i. *Helicella* (Fér). Hn.

pamplonensis A. S. — Span. (Pamplona).

ericetorum Müll. — Mittel-Westeuropa.

f. *trivialis* M. T.

f. *fasciata* M. T.

f. *elegans* M. T.

f. *lentiginosa* M. T.

f. *deleta* M. T.

f. *leucozona* M. T.

f. *obscura* M. T.

f. *lutescens* M. T.

f. *vitrea* Dum. & Mort.

f. *cornea* Loc. — Savoyen.

f. *major*.

f. *minor*.

v. *devians* W. — Fr. (Agen), Deutschl. (Saalfeld), Engl. (Clevedon).

v. *tardyi* B. — Fr. (Dép. Jura b. Saint-Claude).

**virgultorum* B. — Frankreich.

**morbihana* B. — Nordwestfr. (Dép. Morbihan b. Loemariaker).

**fagoti* W. — Frankr. (Villefranche).

dysmica W. — Westfrankreich.

obvia (Z.) Hn. — Mittel-Südosteur.; Norddeutschl. u. Norw. (verschleppt).

f. *usta* Held.

f. *anomala* W.

f. *alba*.

f. *króli* Cl. — Galizien.

v. *arenosa* (Z.) Rm. — Krim.

v. *dejecta* (Z.) Rm. — Krim.

v. *renoufi* Serv. — Ung. (Füred), Bosn. (Zenica u. Serajewo).

v. *pullula* (Parr.) Kob. — Bukarest.

v. *dobrudschaë* (Parr.) Kob. — Dobrudscha.

v. *græca* Mts. — Griechenland.

spirula (Zel.) W. — Dobrudscha, Siebenb.

f. *bakowskyana* Cl. — Galizien.

vulgarissima (Schläfli) Mss. — Alban. (Janira).

- synerosa* Serv. — Bosn. (Serajewo).
interpre W. — Griechenl. (Euboea).
aberrans Mss. — Syrien (Damaskus), Konstantinopel, Griechenl. (Trebizonde).
derbentina Kryn. — Krim, Kaukas., Armen., Pers., Turkestan.
 f. *caucasica* (Parr.) Kob.
 f. *depressa* Ret. —
 v. *isomera* (Friw.) Mss.
 v. *armeniaca* (Bayer) Mss.
 v. *suprazonata* Mss.
 v. *suberrans* Mss. — Merssina.
 v. *constricta* W. — Lenkoran.
fedtschenkoi Mts. — Turkestan (See Kulikalan).
apollinis Mts. — Altai.
filimargo (Z.) Rm. — Krim. *
- ammonis* (A. S.) Strob. — Ital., Dalm.
 f. *candida* (Porro) W.
 v. *sclerostoma* De Stef. — Villafranca u. Verona.
 v. *bononiensis* De Stef. — Bologna u. Ravenna.
 v. *discrepans* Tib. — Abruzzen.
 v. *bonaldi* Ad. — Brescia.
spadæ Calc. — Mittelitalien. *
- instabilis* (Z.) Rm. — Siebenbürgen, Galizien.
talmacensis Bz. — Siebenb. (Talmesch). *
- bathyomphala* (Ch.) Pfr. — Mittelitalien.
bathytera Bl. & W. — Creta.
 f. *affinis* (Bl.) W. — Griechenl. (Patras).
 **bathyteropsis* Serv. — Bosn. (Zenica). *
- nubigena* (Ch.) Sauley. — Pyrenäen.
salaunica Fag. — Span. (Pyren. b. Port de Salau).
destituta (Ch.) Pfr. — Mittelital. (Pizzo di Sivo).
maladettæ (B.) Fag. — Spanien (Maladetta). *
- enhalia* B. — Frankr. (Dép. Basses-Pyrénées).
sabulivaga Mab. — Südfrankr. (Bidassoa).
marsillyana Mab. — Corsica (Bastia).
nephæca Fag. — Fr. (Dép. Aude b. Axat).
?ocellus (Villa). — Mittelitalien. - -
- homoleuca* (Parr.) Sandri & Kutsch. — Kroatien, Dalm. (Ins. Pago).
liburnica Stoss. — Kroatien, Istrien (Ins. Veglia). *
- tauchoniana* B. — Alg. (zw. Bona u. Calle), Tunes. (Haïdra).
tenuisculpta W. — Alg. (Berroughia).

k. *Turricula* Bk.

newka Dohrn. — Balear. (Mallorca).

newkopsis Let. & Bgt. — Tunesien.

majoricensis Dohrn & Heynem. — Mallorca.

miscella W. — Tunis.

*

caroni Desh. — Sicil. (Palermo).

elata (Faure-Big.) Fér. — Sicilien.

v. *dilatata* Ben.

trochlea Pfr. — Algerien, Tunesien.

f. *depressa* B.

?*pyramis* Phil. — Sicil. (Panormus).

*

sequentiana Ben. — Sicil. (Madonie).

*

tuberculosa Conrad. — Todtes Meer, St. Saba, Egypten (Mariout).

philammia B. — Syrien, Egypten, Persien.

ptychodia B. — Sinaihalbinsel.

f. *crenulata* Oliv.

agenora W. — Egypten.

hesperidum Mor. — Südmarocco (Tzerounalt).

*

pumilio Chemn. — Marocco.

*

serrulata Bk. — Alexandrien.

*

terrestris Penn. — Südfr., Span., Balear., Alg., Marocco, Tunes.

f. *depressa* B.

**scitula* Chr. & Jan. — Südfrankr., Ital. (Ligurien), Tunes.

*

trochoides Poir. — Algerien, Tunesien.

v. *pyramidella* Jan.

v. *sulculata* (Chr. & Jan.) Rm. — Ital., Malta, Sicil. etc.

v. *vidua* W. — Spezzia.

v. *infulata* Paul. — Sardin. (S. Elia).

v. *conica* Drp. — Europ. Mittelmeerländer.

?*crenulata* Müll. — Frankr. (Lyon).

**turritella* (Parr.) Pfr. — Dalmatien.

f. *demissa* (Parr.) W. — Ins. Lesina.

**verticillata* (Parr.) Pfr. — Ins. Rhodus, Ital., Sardin.

*

liebetruti Alb. — Cypern.

idalice B. — Cypern.

*

licodiensis Caf. — Sicilien.

pupilla Serv. — Span. (Sevilla).

cupyramis Let. & Bgt. — Algerien, Tunesien.

tisemsinica B. — Algerien, Tunesien.

*

pyramidata Drp. — Mittelmeerländer.

f. *maxima* B.

f. *conica* B.

f. *depressa* B.

f. *carinata* B.

f. *minor*.

f. *nova* Paul.

f. *eurystoma* W.

*

spællina Let. & Bgt. — Algerien, Tunesien.

f. *striatula* W. — Dellys.

mactanica B. — Algerien, Tunesien.

kelibiana Let. & Bgt. — Tunes. (Kelibia).

apiculus (Rm.) Pfr. — Ins. Lampedusa.

apiculiformis Anc. — Ins. Lampedusa.

tarentina Pfr. — Ital. (Taranto), Sicil., Alger., Tunes.

f. *major*.

*

spælla Let. & Bgt. — Algerien, Tunesien.

zitounica Let. & Bgt. — Tunesien.

madana Let. & Bgt. — Fr. (Dép. Var b. Sainte-Baume), Alg., Tunes.

*

capuana B. — Ital. (Capua: wahrsch. eingeschl.), Alger. (Bou-Ghezoul), Tunes. (Tunis u. El-Kef), Egypt. (Alexandria).

numidica (M. T.) Pfr. — Algerien, Tunesien.

f. *carinata* B.

v. *sulliotii* Poll. — Piemont (Carbonara).

galactina Let. & Bgt. — Tunesien.

dyrrachiensis B. — Alban. (Durazzo), Tunes. (Foum Bouibet).

veneriana Let. & Bgt. — Alger. (Tebessa), Tunesien.

anombræ B. — Algerien, Tunesien.

subnumidica (B.) W. — Sicil. (Palermo).

*

calcarata Ben. — Malta.

ogygiaca W. — Malta.

schembrii (Scacchi) Pfr.

--

cucullus Mts. — Malta.

1. *Cochlicella* Risso.

psammæcia B. — Alger. (Djelfa).

*

duplicata Mss. — Marocco (Mogador).

*

psammoica Mor. — Alger., Tunes.

f. *striata* W.

psammæcella Let. & Bgt. — Tunesien.

valonniana B. — Alger., Marocco (Tanger).

contermina (Sh.) Pfr. — Corsica.

*

conoidea Drp. — Mittelmeerländer.

f. *cognata* (Z.) Rm. — Sardin., Alger.

f. *kerimi* B. — Sicil. (Girgenti), Tunes. (Carthago u. Hammamet).

pringi Pfr. — Portugal (Tavira).

bellucciana B. — Tunes. (El-Bahira).

*

acuta Müll. — Mittelmeerländer.

f. *minor*.

f. *moutoni* W.

*

barbara L. — Engl., Westfrankr., Mittelmeerländer.

f. *albida*.

f. *major*.

f. *minor*.

v. *terveriana* Mss. — Marocco (Mogador u. Ain-Umest), Lissabon.

*** *Pentatania*.

18. *Iberus* Montf.

a. *Euiberus* W.

gualtierana L. — Span. (Cadiz u. Almeria).

v. *laurentii* B.

b. *Murella* Pfr.

subscabriuscula B. — Marocco (Tetuan).

scabriuscula Desh. — Westsicilien.

f. *major*.

f. *minor*.

f. *demissa* Ben.

f. *explanata* Ben.

v. *segestana* Phil.

v. *selinuntina* Phil.

v. *drepanensis* (Huet) Pfr.

bülowi Mz. — Sicil. (Cap San Vito).

v. *nadorrica* W. — Sicil. (Mt. Nadorra b. Sciacca).

paciniana Phil. — Westsicilien.

v. *eulasia* W.

tumidosa (Monter.) Kob. — Sicilien (Sciacca).

verrucosa (Monter.) Kob. — Sicilien (Sciacca).

sardonica Mts. — Sardin. (Dorgali).

v. *dorgaliensis* Mz. — Dorgali.

viola (Pons.) Kob. — Marocco (Andjeragb.)

grohmanni Phil. — Sicil. (Panormus).

*

- tiberiana* Ben. — Sicil. (Calatafimini u. Sagesta).
muralis Müll. — Ital. (Ins. d. tyrrh. Meeres), Span. (Barcelona),
 Frankr. (Dép. Var), Balearen.
 f. conoidea Gentil. — Firenze.
 f. minor.
 f. minima.
 f. carinata W.
 v. rugosa (Z.) Rm.
 v. costulata Ben.
 v. crispata Ben.
 v. alutacea Paul. — Calabrien, Sicil. (Palermo u. Girgenti).
 v. orgonensis (Philbert) M. T. — Südfrankreich.
 v. abraea (B.) Mab. — Lombardei; Sicil. (Trapani).
 v. ciofaloi Caf. — Trapani.
 v. messanensis Sullioti. — Sic. (San Raineri unweit Mes-
 sina).
**substrigata* (B.) Mab. — Sicil. (Marsala).
globularis (Z.) Phil. — Sicilien.
 f. conspicua Ben.
 f. friwaldskyi Calc. — Ins. Pantellaria.
 f. achatina Ben. — Trapani.
 f. saracena (Ben.) W. — Palermo.
 v. tarentina Kob. — Ital. (Taranto).
 v. latilabris W. — Sicilien.
caltabellotensis Kob. — Sicilien (Caltabellota).
arista W. — Ital. (Mt. Cassino).
 *
- eugenia* Pfr. — Sicil. (Ficuzza unweit Palermo).
 v. huetiana Ben. — Sicilien.
 *
- platychela* Mke. — Sicilien.
 f. spuria W.
 v. rosaliae Ben.
 v. iparia Ben. — Palermo; Calatafimini?
 v. connexa W. — Palermo.
weberi Kob. — Marocco (Tetuan).
sicana Fér. — Sicil. (Mt. Pellegrino).
 f. minor.
sicanoides Kob. — Marocco (Tetuan).
 *
- tetuanensis* Kob. — Marocco (Tetuan).
boettgeri Kob. — Marocco (Tetuan).
 *
- melitensis* Fér. — Malta.
ascheræ Kob. — Sicil. (Trapani).
ridens Mts. — Sardinien.
 f. minor.
 f. splendens Mz.
provincialis Ben. — Sicil. (Messina).

f. unicolor Ben. — Palermo, Trapani u. Ins. Levanzo.
ragusæ Kob. — Westsicilien.

*

carsoliana Fér. — Mittelitalien.

f. contaminata Paul.

v. recondita W.

f. major.

f. minor.

v. uzielliana Paul.

v. uniarmata Paul.

v. milettiana Paul. — Mt. Miletto, Macchia Ferrara.

nebrodensis Pirajno. — Sicil. (Madonie).

**silvestrii* Caf. — Sicil. (Madon. b. Castelbuono).

villica Paul. — Sardinien.

signata Fér. — Ital. (Piedemonte d'Alife; Monte-Cassino).

f. virginea (Bl.) W.

scherzeri (Zel.) Pfr. — Gibraltar.

?*circumornata* Fér. — Ital. (Itri zw. Gaëta u. Terracina).

*

strigata Fér. — Mittelitalien, Sicil., Capri.

f. minor.

f. glabrata (Z.) Rm.

f. posidoniensis (Tib.) Kob.

f. corrugata (Z.) Rm.

f. polita Paul. — Foligno.

v. umbrica (Ch.) Mab. — Umbrien.

f. moltenii (Ad.) W.

v. fuscolabiata Rm.

mariannæ Kob. — Ital. (Apulien).

v. peucetana Kob.

v. apula (Bl.) Kob. — Martina Franca.

forsythi Paul. — Ital. (Mt. Argentaro).

f. orta Paul.

surrentina (A. S.) Mts. — Ital. (Prov. Napoli).

f. lucana (Bl.) W. — Lucanien (Balvano), Calabr. (Morano).

argentarolæ Paul. — Ital. (Mt. Argentaro).

saxetana Paul. — Ital. (Mt. Argentaro).

—

leachi Fér. — Tripolis (Tarhuna-Gb.)

gyrostoma Fér. — Tripolis.

*

rollei Mz. — Sicil. (Ins. Maretimo).

*

serpentina Fér. — Ital. (Küste der Genuabucht).

f. subcostulata W.

v. trica Paul. — Provence, Corsica.

v. isaræ Paul. — Sardinien.

v. isilensis (Villa) Paul. — Sardin. (Isili).

- v. velanicia* Mab. — Corsica (Bonifacio).
v. jaspidea Mab. — Livorno, Sardin., Corsica.
 f. marmorellata Mab.
**hospitans* (Bonelli) Rm. — Corsica (Cagliari).
 f. depressa Paul.
 f. subangulata Paul.
 f. carinata Paul.
v. alabastrina Paul. — Sardin. (Ins. S. Antioco).
**caræ* Cantr. — Sard. (Capoterra, Mt. Santo di Pulo).
 v. orites W. — Sard. (Cap. Figari).
 v. adjaciensis Paul. — Corsica, Sardin.
**cenestiniensis* Crosse & Deb. — Cors. (Conte).
**suburbana* Paul. — Sard. (Macomer).
 *
halmyris Mab. — Corsica, Mallorca (Palma).
 v. tylota W. — Sardin. (Teulada).
prudiosa Paul. — Sard. (Sassari u. Iglesias).
 v. austera W. — Mt. San Giovanni.
 *
niciensis Fér. — Nizza, Südfrankr.
 v. faudensis Sullioti. — Ital. (Mt. Faudo b. Porto Maurizio).
clairi B. — Frankr. (Saint-Martin-de-Lantosque u. Tende).
 *
tetrazona Jan. — Mittelital. (Ascoli Piceno); Lombard. Alp.
 f. major.
 f. ascoliensis B.
 c. Levantina Kob.
spirioplana Oliv. — Rhodus; Creta?
 f. fulminata W.
 v. gallandi B. — Rhodus.
**hierosolyma* Boiss. — Palästina.
 f. carinata B.
 f. maxima B.
 f. depressa B.
 f. masadæ Tristr.
 f. lithophaga (Conr. & Leidy) Lynch.
cæsareana (Parr.) Mss. — Palästina, Syrien (Salima-Thal).
 f. maxima B.
 f. carinata B.
 f. albidula B.
 f. media Mss.
 f. nana Mss.
 v. globulosa B.
verneri (Roth) Kob. — Cilicien (Adana).
 *
guttata Oliv. — Oberes Mesopotamien.
 v. ergilensis Galland. — Diarbékir.
 v. sesteri Gall. — Diarbékir.

v. michoniana B. — Nördl. Mesopot. u. Kurdistan.
dschulfensis (Dub.) B. — Araxes u. Wan-See.
mazenderanensis (Nev.) Kob. — Persien (Prov. Mazenderan).
kurdistan (Parr.) Pfr. — Kurdistan.
ceratomma Pfr. — Kaukasus.

escheriana (Mss.) B. — Oberes Mesopotamien.
 f. *diarbekirana* Gall.
 f. *euthyomphala* Gall.
bellardii Mss. — Cypem.
 f. *occlusa* Mss.

ghilanica Mss. — Persien (Prov. Ghilan).
urmiensis (Næg.) Kob. — Nordpersien (Prov. Urmia).
ninivita Gall. — Kurdistan (Mossul).

19. *Macularia* Alb.

codringtoni Gray. — Griechenland.
 v. *eucincta* B.
 v. *eupæcilia* B.
 v. *euchromia* B.
 v. *oetæ* Kob. — Phthiotis (Mt. Oeta od. Ito).
 v. *pseudoparnassia* (Mss.) Kob. — M. Parnassos.
 v. *parnassia* Roth. — M. Parnassos.
 v. *ætolica* Bttg. — Griechenl. (Veluchi-Geb. in Aetolien).
crassa Pfr. — Griechenl. (Corfu b. Santi Deca).
intusplicata Pfr. — Griechenl. (Arkadien: B. Chelmos).

alonensis Fér. — Südspanien.
 v. *lorcana* Rm.
 **campesina* Ezquerra del Bajo. — Südspanien.
bajoi (B.) Serv. — Span. (Murcia).

marmorata Fér. — Südspanien.
 **menobana* B. — Span. (Malaga).
partschi B.* — Span. (Malaga u. Gibraltar).
carthaginiensis Rm. — Span. (Sierra da Cartagena).
alcarazana (Guirao) Rm. — Span. (Sierra de Segura b. Alcaráz).
loxana Rm. — Span. (Prov. Granada).
atlasica Mss. — Marocco (Reraya-Thal).
beaumieri Mss. — Marocco (Derma-Thal).

guiraoana Rm. — Spanien.
 v. *angustata* Rm.
ebusitana Hid. — Pithyus. (Iviza).
 f. *minor*.

raymondi (M. T.) St. Sim. — Algerien.
miloni (B.) Pech. — Alger. (Djelfa).

sollieri (B.) Pech. — Alger. (Djelfa).

balearica (Z.) Pfr. — Spanien.

f. minor.

v. valdemusana B. — Balear. (Mallorca).

v. eustrapa B. — Balearen.

ramisi B. — Mallorca.

—
compangoi Aleron. — Ost-Pyrenäen u. Catalonien.

v. palmana (Berth.) B. — Mallorca (Palma).

cantæ (B.) Serv. — Span. (Banyuls).

chorista (B.) Serv. — Span. (Barcelona).

tiranoi (B.) Serv. — Span. (Barcelona).

minorica (Berth.) B. — Balear. (Menorca).

v. sampoli B. — Balearen.

—
soluta Mich. — Alg. (Prov. Oran).

f. conoidea B.

f. subearinata B.

f. interrupta W.

f. latefasciata B.

f. bifasciata B.

v. alabastrites Mich.

f. quadrifasciata Anc.

f. ochracea Anc.

f. subsoluta Anc.

f. uncinata Anc.

pycnochilia B. — Algerien.

—
vermiculata Müll. — Mittelmeerländer.

f. linusina Ben. — Ins. Linosa.

f. subangulata Iss. — Malta.

f. thalassina (Porro) Villa. — Sardinien.

f. grimaldiensis Nev. — Schweiz (Grimalde).

f. concolor M. T. — Marseille.

v. uticensis Kob. — Tunes. (Utica).

v. gaidurina Bl. & W. — Griechenland.

**æcouria* Let. & Bgt. — Tunesien.

catharolena B. — Alger. (b. Oran); Corsica (Pigno).

constantinæ Forbes. — Algerien, Tunis.

f. minima B.

f. conoidea B.

f. depressa B.

f. candida B.

f. paucifasciata W.

**boghariensis* Deb. — Alger. (Boghar u. Boukhrari).

fleurati B. — Tunesien.

f. subcarinata B.

f. obesa B.

f. fasciata W.

bonduelliana B. — Algerien, Tunesien.

toukriana B. — Alger. (Sersou), Tunes. (Ghardimaou).

lactea Müll. — Südspan., Alger., Marocco.

f. unicolor W.

f. fasciata W.

f. quinquefasciata W.

f. minor.

v. ezquerriana B. — Span. (Algesiras), Alg. (Prov. Oran).

v. turturina (Guirao) Rm. — Murcia.

v. maura (Guirao) Rm. — Span., Portug., Alger.

v. sevilensis Serv. — Südwestspanien.

v. seviliana (Grat.) Mss. — Südspan. u. Marocco.

**murcica* Rm. — Span. (Prov. Murcia u. Almeria).

?*berthieri* B. — Alg. (Prov. Oran b. Thelat).

axia B. — Südspan., Balear., Alger. (Oran u. Mascara), Marocco.

malacensis (Anc.) B. — Span. (Malaga).

ahmarina B. — Marocco.

bleicheri Palad. — Marocco, Alg. (Prov. Oran), Span., Portugal.

ibrahimi B. — Marocco.

sphaeromorpha B. — Marocco (Tanger u. Mascara).

?*bathylæma* B. — Balearen.

plesiasteia B. — Marocco.

f. minor.

*

lucasii Desh. — Alg. (Prov. Oran).

ghazouana (Deb.) Kob. — Alg. (Prov. Oran b. Nemours).

tagina Serv. — Portug. (Lissabon), Span. (Algesiras), Alg. (Prov. Oran).

alybensis Kob. — Südspanien.

f. concolor W.

f. albinos.

galiffetiana B. — Marocco.

*

myristigmæa B. — Südspan., Alg. (Prov. Oran), Marocco.

f. major.

f. minor.

v. punctatissima (Jenisson) Kob. — Alg. (Prov. Oran).

v. bredeana (Deb.) Kob. — Oran.

apalolena B. — Südfrankr., Span., Mallorca.

galena B. — Alger. (b. Oran), Spanien.

f. cineta B.

eugastora B. — Spanien, Alg. (Prov. Oran).

f. zonulata B. — Mascara.

f. albinos.

baudotiana B. — Alg. (Prov. Oran).

agenna B. — Marocco.

asteia B. — Spanien (Madrid).

*

lucentumensis B. — Span. (Prov. Valencia), Alg. (Prov. Oran).

v. *pelopica* B.

acanonica B. — Alger. (b. Oran).

*

jourdaniana B. — Alg. (Prov. Oran).

f. *efasciata* W.

f. *depressa* B.

v. *propeda* (B.) Pech.

charieia Pech. — Alg. (Prov. Oran b. Daya).

hieroglyphicula Mich. — Alger. (Oran u. Nemours).

f. *major*.

f. *integrivittis* Anc.

f. *lactata* B.

f. *oranica* (Deb.) W.

seguyana Pech. — Marocco (Tanger).

juilleti Terv. — Algerien.

f. *saidana* (Deb.) W.

f. *trifasciata* B.

**wagneri* (Terv.) Rm. — Alger. (Mascara u. Boghar).

baillonì (Deb.) Kob. — Oranische Sahara.

beguirana (Deb.) Kob. — Alg. (Prov. Oran b. Djebel Beguira).

marguerittei (B.) Pech. — Alg. (Prov. Oran b. Gélyville).

heliophila (B.) Pech. — Alg. (Prov. Oran).

denansi Kob. —?

*

punica Mor. — Alg. (Prov. Constantine), Tunesien.

nitefacta B. — Tunes. (Ain-Tamagra).

massylæa Mor. — Algerien.

f. *conoidea* B.

prædisposita Mss. — Marocco (Reraya-Thal: subfoss).

sticta B. — Marocco.

azorella B. — Südmarocco.

rerayana Mss. — Südmarocco (Reraya-Thal).

f. *sparsa* W.

lamprimathia B. — Marocco.

takredica B. — Marocco (Takreda).

alcylene Kob. — Südmarocco.

*

zaffarina (Bk.) Terv. — Algerien, Marocco.

v. *zelleri* Kob. — Mascara.

v. *dupotetiana* Terv. — Alger., Südspan.

f. *bifasciata* B.

f. *trifasciata* B.

f. *quadrifasciata* B.

f. *albina* Kob.

f. *aspersa* B.

v. *tingitana* Palad. — Marocco (Tanger).

acatergastra Pech. — Alger (b. Oran), Span. (Malaga).

speiratopa Pech. — Alger. (Beni-Aïad; Lalla-Maghnia).

- euglyptolena* Pech. — Alg. (Prov. Oran b. Nemours).
brevieri Pech. — Alger. (Nemours).
arichensis (Deb.) Kob. — Alger. (El-Arich).
 v. *crassidens* (Deb.) Kob.
 v. *catodonta* (B.) Pech.
lobethana (Deb.) Kob. — Alg. (Prov. Oran b. Djebel Sidi Lo-
 beth).
duriezi (Deb.) Kob. — Alg. (Prov. Oran b. Oglat Tamestouta).
 *
- bouthyana* Pech. — Alger. (Perregaux).
 f. *major*. — Sebdou.
parisotiana (B.) Pech. — Alger. (Thal Oum-el-Adham).
 f. *minor*. — Alg. (zw. Oran u. Saïda).
hermieri (B.) Pech. — Alg. (Thal Oum-el-Adham u. Lalla-Magh-
 nia).
 *
- calendyma* B. — Alg. (b. Oran, Ins. Rachgoun), Span. (Malaga).
 f. *major*.
 f. *unicolor* W.
abrolena B. — Alg. (Ins. an der Oran. Küste).
 f. *albida*.
 f. *microstoma* B. — Ins. Habibas.
 f. *minor*.
 **arabica* Terv. — Algerien.
xanthodon (Anton) Rm. — Alger., Marocco (Beni-Mattar unweit
 Ros-el-Aïn).
 **ema* B. — Alger. (Ins. an der Oran. Küste).
chydopsis (B.) Pech. — Alger. (Schott-el-R'arbi).
doubleti Pech. — Algerien.
odopachya B. — Alger. (Fritis u. Asla).
 f. *subbidentata* W. — Asla.
flattersiana Anc. — Alger. (Sebka Namaâ).
embia B. — Alger. (Ins. Habibas).
 v. *apista* W. — Alger. (Nemours).
pseudoembia (Deb.) Kob. — Alger. (Lalla-Maghnia).
 *
- anoterodon* Pech. — Alger. (Lalla-Maghnia).
 f. *minor*.
 v. *variosculpta* W. — Lalla-Maghnia.
burini W. — Alger. (Schott-el-Tigri).
surrodonta B. — Alger. (Gebiet d. Schott-el-Tigri).
subjobæana Kob. — Alg. (Schott-el-Tigri).
 —
- dastuguei* B. — Alger. (Bedschem-el-Mouilah).
 —
- alabastra* Pech. — Alg. (Oran u. Lalla-Maghnia).
 —
- romalæa* B. — Marocco (Beni-Mattar unweit Ras-el-Aïn).
brocha B. — Marocco (Beni-Mattar).

tigriana B. — Algerien.

dicallistodon B. — Alger. (zw. Aïn-Djelfa u. Figuig).

stereodonta B. — Alger. (Gebiet d. Schott-el-Tigri).

f. *sublævis* W.

seignetti B. — Alger. (Gebiet d. Schott-el-Tigri).

mattarica (Let.) B. — Alger. (Beni-Mattar).

*

graëllsiana Pfr. — Balear. (Mallorca).

20. *Tachea* (Leach) Gray.

atrolabiata Kryn. — Kaukasien, Georgien, Armenien.

v. *stauropolitana* A. S. — Kaukasien.

v. *lencoranea* Mss. — Transkauk., Armen., Persien.

f. *unicolor* Bttg.

v. *pallasii* (Dubois) Mss. — Imeritien.

v. *decussata* Bttg. — Kutais.

v. *intercedens* Ret.

vindobonensis Fér. — Ostdeutschl., Oesterr., Balkan, Russland.

f. *minor*.

f. *conoidea* W.

f. *pallescent* Fér.

f. *nigra* W. — Dalm., Alban.

nemoralis Müll. — Europa.

f. *leucostoma* Stab. — Dänem., Deutschl., Kärnt. etc.

f. *conoidea* Cl. — Bayern.

f. *gallica* W. — Südfrankr.

f. *libellula* Risso.

f. *creticola* Mörch. — Schwed., Dänem.

f. *hibernica* W. — Irland (White Strand).

f. *depressa* Loc. — Savoyen.

f. *pseudoaustriaca* Cl. — Thüringen.

v. *marginata* W.

v. *porrecta* W. — Schwed. (Malmö).

v. *lucifuga* (Z.) Hn. — Norditalien.

hortensis Müll. — Mittel-Nordeuropa.

f. *minor*.

f. *ludoviciana* d'Aumont. — Isl., Schwed., Dänem., Bayern, Fr.

f. *crassa* W. — Schwed. (Prov. Skåne).

f. *trochoidea* Cl.

f. *arenicola* Macg. — Schottland.

f. *fuscolabiata* Kregl.

v. *perforata* W. — Schwed. (Ins. Gotland).

v. *marginella* (C. G. West.) W. — Schwed. (Kalmar), Dänem. (Ins. Möen).

subaustriaca B. — Südostfrankr.

sylvatica Drp. — Südfrankr., Nordital., Schweiz, Südwestdeutschl.

f. *major*.

f. *montana* Stud.

- f. *alpicola* M. T.
 f. *rhenana* Kob. — Rheinthal.
 f. *eximia* (Dup.) Kob. — St. Marcelles.
 f. *albida* W. — Valais, Grande-Chartreuse.
coquandi Mor. — Südsan., Marocco.
 f. *nemoraloides* Kob.
 f. *nahoni* Kob.
 f. *depressa* Kob.
 f. *elliotti* Kob. — Gibraltar.
splendida Drp. — Südfrankr., Spanien.
 f. *major*.
 f. *roseolabiata* Rm.
 v. *cossoni* Let.
calæca (B.) Fag. — Frankr. (Arles, Béziers, Lamalou etc.), Span.
 (»Salto del Caballo«.)
aimophila B. — Abruzzan.
 **tchihatcheffi* Kob. — Vorderasien (ubi?)
 **aimophilopsis* Villes. — Schweiz (Sion).

21. *Pomatia* Bk.

- aperta* Born. — Südeuropa, Nordafrika.
 f. *zonata* M. T.
 f. *brunnea* Req.
 f. *viridis* M. T.
 f. *pallida* M. T.
 f. *globulosa* B.
 v. *korægælia* B.
 v. *kalaritana* (Prunmer) Villa. — Sard., Sic., Südital., Creta,
 Tunis.
tristis Pfr. — Corsica (Ajaccio).
aggerivaga Mab. — Corsica.
 *
aspera Müll. — Südbah. d. Alpen, Mittelmeerländer, Frankr.,
 Belgien, Südeagl. Ins. d. brit. Kanales.
 f. *minor*.
 f. *major*.
 f. *nana* Nev.
 f. *alticola* Nev.
 f. *conoidea* M. T.
 f. *globosa* M. T.
 f. *megalostoma* B.
mazzullii Jan. — Sicilien, Süditalien.
 f. *zonata* B.
 v. *quincayensis* (B.) Mauduyt.
vermiculosa Mor. — Marocco (Prov. Sous b. Hir).
 f. *cretacea* W.

*

- godetiana* Kob. — Griechenl. (Ins. Amorgos, Naxos u. Santorin).
engaddensis B. — Palästina.

prasinata Roth. — Jerusaleu.

cavata Mss. — Jerusalem.

maltzani Kob. — Kleinasien (Magnisi b. Smyrna).

*

pachya B. — Syrien, Egypten, Tunes, Alger.

f. *elongata* B.

v. *texta* Mss. — Syrien (Beirut).

dehiscens W. — Jordangeb. b. Banias.

asemnis B. — Kleinasien, Syrien.

v. *homerica* Mts. — Griechenl. (Ins. Chios u. Syne).

v. *venusta* Mts. — Carien (Halbins. Knidos.)

figulina (Parr.) Rm. — Griechenl., Türkei, Rhodos, Cypern, Syrien.

**pomacella* (Parr.) Mss. — Bosphorus.

pycnia B. — Syrien (Nazareth).

pathetica (Parr.) Alb. — Kleinasien.

lutescens (Z.) Rm. — Siebenb., Galiz., Serb., Wolhyn., Bessarab.

f. *fuscolabiata* W.

f. *fasciata* W.

*

philibensis (Friw.) Pfr. — Rumilien.

*

nordmanni (Parr.) Mss. — Kaukasus, Somchetien, Imeritien, Armen.

christophi Bttg. — Adsharien.

obtusata (Z.) Alb. — Südrussland, Kaukasus.

f. *vulgaris* (Parr.) Rm. — Odessa.

f. *ballionis* Ret. — Novorossiisk.

v. *bicineta* (Dubois) Kob.

raddei Bttg. — Transkauk. (Talyschgeb.), Nordpers.

anctostoma Mts. — Kleinasien, Syrien.

*

cincta Müll. — Südtirol, Nordital., Illyr., Balkanhalbinsel, Syrien, Kleinasien, Armenien.

f. *elongata* B. — Abruzzen.

f. *albina*. — Nordital. u. Karst.

v. *calabrica* Kob. — Calabrien.

ambigua (Parr.) Mss. — Griechenland.

f. *clathrata* W. — Corfu, Epirus.

**thiesseana* Kob. — Griechenl. (Euboea b. Chalkis).

nucula (Parr.) Pfr. — Egypten; Tunes. u. Alger. (eingeschl.)

f. *zonata* B.

v. *pronuba* W. — Creta (Messara).

v. *nupta* W. — Creta (Messara).

giuliae B. — Malta.

*

melanostoma Drp. — Südfrankr., Alger., Tunes.

f. *minor*.

f. *maxima*.

f. *alba*.

**uticensis* (B.) Pech. — Tunes., Alger. (Prov. Constantine).
f. minor.

**melanonixia* B. — Alger. (Mascara).

**pachypleura* B. — Frankr. (Dép. Alpes-Marit. b. Grasse).
*

buchi (Dubois) Pfr. — Kaukasusländer.
f. minor.

schahbulakensis B. — Armen. (Schahbulak), Kurdistan.

pomatia L. — Europa.

f. minor. — Siebenb.

f. *lagarinae* Ad. — Nordital. (Lagarina-Thal).

v. *compacta* Haz. — Ungarn.

v. *lednicensis* Branes. — Ung. (Ledniez).

v. *pulskyana* Haz. — Ung. (Ins. d. Donau b. Budapest).

v. *hajnaldiana* Haz. — Ung. (Budapest), Bosn. (Serajewo).

v. *solitaria* Haz. — Ungarn, Bosn. (Serajewo).

v. *sabulosa* Haz. — Ung., Mähren, Bayern.

v. *gesneri* Hn. — Schweiz.

v. *rustica* Hn. — Schweiz, Südbayern bis Friaul, Mähr.
(Brünn).

v. *piccata* Gredl. — Südtirol.

v. *thessalica* Bttg. — Thessalien.

v. *pyrgia* B. — Frankreich.

v. *segalaunica* Sayn. — Frankr. (Peyrus, Montvendre.)

promæca B. — Tirol, Schweiz, Südfankr.

f. minor.

nilotica B. — Egypten (Damiette).
*

ligata Müll. — Italien.

f. *normalis* W.

f. *pomatella* (Tib.) Kob. — Spoleto, Capitanata, Assisi.

f. *prætutia* Tib. — Abruzz., Umbr., Dalm. (Verlika),
Serajewo.

f. *truentina* (Bl.) W. — Ascoli Piceno.

f. *pseudopomatia* (Bl.) W. — Abruzzen (Mt. Corno).

f. *rupicola* (Bl.) W. — Abruzzen (Teramano).

f. *delpretiana* Paul. — Ascoli Piceno.

v. *gussoneana* Pfr. — Mittel- u. Süditalien.

v. *dichromolena* B. — Prov. Napoli (Capitanata).

v. *interamnensis* B. — Terni.

v. *albescens* (Jan.) Rm. — Oberitalien.

seccernenda Rm. — Dalmat., Bosnien, Herzegowina.

v. *insignis* Branes. — Bosn. (Bjelobrd).

schlœflii Mss. — Epirus.

f. minor.

v. *præstans* Bl. & W. — Corfu.

equitum B. — Ins. Rhodus.

luyesiana B. — Syrien (Beirut).
*

lucorum L. — Italien, Albanien.

v. *yleobia* B. — Ital. (Prov. Basilicata b. Tricarico).

v. *virago* B. — Ital. (zw. Firenze u. Incisa).

v. *rypara* B. — Salo, Firenze, Trevi etc.

v. *nigrozonata* B. — Nordital. (Padua, Mantua etc.)

v. *atrocineta* B. — Nordital. (Padua, Mantua, Verona etc.)

v. *anaphora* W. — Apulien (Bari).

v. *castanea* Oliv. — Konstantinopel.

v. *euphratica* Mts. — Mesopot. (Orfa).

straminea Brig. — Mittelitalien.

f. *maxima*.

v. *straminiformis* B. — Abruzzen (Mt. Amaro).

onixiomicroa B. — Balkanhalbinsel.

taurica Kryn. — Krim (Baidarskaja); Syrien (Abch auf Libanon u. im Salima-Thal).

**radiosa* (Z.) — Transkauk., Armenien.

f. *zebrina* W.

f. *martensi* Bttg.

socia Rm. — Konstantinopel.

Subfam. **Pupina.**

Gen. **Buliminus** (Ehrbg.) Bk.

1. *Zebrinus* Held.

spratti Pfr. — Lycien.

mirus W. — Syrien.

*

subdetritus B. — Rumilien.

bulgaricus B. — Bulgar. (Eidos).

*

hebraicus Pfr. — Mesopotam., Kurdistan, Vorderasien.

detritus Müll. — Mittel- u. Südeur., Kaukas., Kleinasien, Persien.

f. *albidus* (Mke.) Rm.

f. *radiatus* Pfr.

f. *unicolor* Jan.

f. *corneus* (Mich.) Rm. — Frankr.

f. *luteus* (Z.)

f. *major*.

f. *minor*.

f. *oblongus* (Bl.) Kob. — Abruzzen (Mt. Corno).

f. *tumidus* (Parr.) — Dalm., Epir., Türkei etc.

v. *locardi* (B.) Loc. — S. u. S. O. Frankr., W. Deutschl., Schweiz, Triest.

v. *sabaudinus* (B.) Loc. — Südfrankr.

v. *crassus* Ret. — Krim.

fasciolatus Oliv. — Creta, Rhod., Cyp., Griech. Archip., Syrien bis Mesopot.

f. *gracilis* W.

f. *candidus* Pfr.

- f. *piochardi* Heyn. — Cypern.
 v. *kurdistanus* (Parr.) Pfr. — Kurdistan, Mesopot., Syrien.
albatus (Fér.) Pfr. — Arabien.
hohenackeri Kryn. — Kaukas., Armen., Kurdistan, Nordwestpers.
 f. *angulatus* W.
dardanus (Friw.) Pfr. — Konstantinopel, Kleinasien, Krim.
eburneus Pfr. — Mesopot., Syrien.

—

- cylindricus* Mke. — Krim, Bessarabien, Ciskaukasien.
 v. *fusiformis* Mke. — Krim (Koktebel, Kisiltasch, Otus).
 v. *obsoletus* (Parr.) Mss. — Krim (Sudak).
 v. *acuminatus* Ret. — Krim (Midschor, Issar).
 v. *subacuminatus* Ret. — Kaukas. (Novorosiisk).
 v. *bettai* Ch. — Krim (Sewastopol).
 v. *fusilabris* Kryn. — Krim (Sewastopol).
 v. *turgidus* Kryn. — Krim (Theodosia).
 v. *zebriolatus* (Cl.) Ret. — Krim (Strateir).
 v. *illibatus* (Z.) Rm. — Krim.
 v. *petrophius* B. — Krim (Südküste).
 v. *cruzyi* B. — Krim (Sewastopol).
 v. *lenomphalus* B. — Krim (Südküste).

*

- varnensis* (Friw.) Pfr. — Bulgar. (Varna).

2. *Brephulus* Bk.

- bicallosus* (Friw.) Pfr. — Balkanhalbinsel (Eidos u. Szlivno).

*

- orientalis* (Friw.) Pfr. — Ins. Prinkipos.

- frivaldskyi* Pfr. — Kleinasien (Brussa), Ins. Prinkipos.
 f. *minor*.

- v. *raynevalianus* (Raym.) B. — Gallipoli.

*

- attenuatus* Kryn. — Krim.
 v. *theodosianus* B. — Theodosia.
 f. *minor*.
 f. *major*.

- v. *costatus* Ret. — Sudak.
duboisii Mss. — Transkaukasien.
biplicatus Ret. — Kleinasien (Batum).

*

- zebra* Oliv. — Griechenl., Rumilien, Rhodos, Cerigo.
 f. *albus*.
 f. *obesus*.
 f. *tantalus* (Parr.)
 v. *spoliatus* (Parr.) Pfr. — Griechenland.
 v. *obsoletus* Hesse. — Lykobettos.
 v. *beoticus* B. — Thebe.
 v. *cadmoeanus* B. — Thebe.

- v. *heliconicus* B. — Beotien.
- v. *fusiformis* Desh. — Ins. Thermia.
- v. *anatolicus* Galland.
- v. *zebropsis* (B.) Gall. — Brussa.

compactus (Friw.) Pfr. — Creta, Brussa.
olympicus (Parr.) Kob. — Griechenl. (B. Olympos).
bradus Gall. — Kleinasien (Boyabad).
bithynicus Gall. — Kleinasien (Déle-Tschaï).
calverti B. — Rhodos.
blanfordianus (Nev.) Kob. — Persien (Prov. Mazenderan).

*

tournefortianus Fér. — Konstantinopel.
ghedeoni Gall. — Kleinasien (Tarabli).
rivetianus Gall. — Kleinasien (Boyabad).
narcissei Gall. — Kleinasien (Boyabad).
merloianus Gall. — Kleinasien (Boyabad).
becharianus Gall. — Kleinasien (Snégueul).

3. *Mastus* (Bk.) Kob.

episomus B. — Cypern, Syrien, Palästina.
 v. *pseudoepisomus* B. — Syrien (Beirut).
athensis (Friw.) Pfr. — Türkei (Mt. Athos).
cretensis Pfr. — Creta.
ehrenbergi Pfr. — Griechenl. (Cerigetto).
dirphicus Bl. & W. — Griechenl. (Euboea: Mt. Delphi).
grandis Bz. — Siebenbürgen.
milensis Bttg. — Griechenl. (Ins. Milos).
kindermanni (Parr.) Pfr. — Kleinasien.
rossmüssleri Pfr. — Brussa.

v. *flavescens* W.

anatolicus Iss. — Kleinasien, Persien.
carneolus (Z.) Mss. — Konstantinopel.
subcarneolus B. — Kalchi bei Bosphorus.
transsylvanicus Kim. — Siebenbürgen.

f. *relictus* Bz.

f. *curtus* Bz.

f. *parvus* Bz.

v. *tenuis* Bz.

turgidus (Parr.) Kob. — Griech. Archipel.
etuberculatus Frfld. — Griechenl. (Ins. Syra).
tetragonostoma B. — Bulgar. (Varna).
gastrum Ehrbg. — Syrien (Arisa u. Brumâna).
pseudogastrum Hesse. — Ins. Syra.
uriæ Tristr. — Palästina (Rabbeth Ammon).
unius Bttg. — Griechenl. (Ins. Unia).
pusio Broderip. — Griech. Archipel, Syrien (Baalbek).
pupa Brug. — Südital., Sic., Griechenl., Smyrna; Krim (angeschw.)

f. *minor*.

- f. *etuberculatus* W.
- f. *bituberculatus* B. — Alg. (Constantine).
- f. *substriatulus* B.
- f. *primitivus* (Parr.) — Sicil.
- v. *obeso-acuminatus* B. — Constantine.
- v. *grandis* Mss. — Cephalonia.
- meus* B. — Natolien.

*

- reversalis* Bz. Südl. Siebenbürgen.
- f. *minor*.
- f. *elongatus* Bz.
- f. *brevis* Bz.
- f. *alpestris* Bz.
- f. *crassilabris* Rm.
- venerabilis* (Parr.) Pfr. — Südostsiebenb.

4. *Medea* Bttg.

- carduchus* Mts. — Kurdistan.
- raddei* Kob. — Westkaukasien.

5. *Retowskia* Bttg.

- schlüflii* Mss. — Transkauk. (Reduktaleh u. Poti).
- v. *ingens* Bttg. — Kaukas. (Berg Guk).

6. *Omphaloconus* W.

- euryomphalus* (Let.) B. — Kabyl. (Djebel Djurdjura).

7. *Napæus* Alb.

- kabylianus* Let. — Kabyl. (Chabet-el-Akra).
- **mansurensis* Kob. — Alger. (Beni Mansur am Djurdjura).
- milevianus* Raym. — Alg. (Prov. Constantine: Djebel Marchu).
- punicus* L. & B. — Tunesien.
- berthieri* B. — Alger. (Constantine), Tunesien.
- cirtanus* Mor. — Alger. (b. Constantine).
- todillus* Mor. — Alger. (Tipaza).
- v. *janus* W. — Tipaza.
- v. *cartensis* Let. —
- letourneuxi* B. — Alger. (Blidah).
- chareius* B. — Alger. (Djebel Djurdjura).
- aristidis* Anc. — Tunesien (Djebel Tioucheha u. Djeb. Châmbi).
- lecouffeï* Anc. — Tunesien (Kef Mouella).
- jeannoti* Terv. — Alger. (Bougie etc.).
- f. *corneus* B.
- v. *blidahensis* Kob. — Alg. (Blidah).
- v. *olivetorum* Kob. — Alg. (zw. Constantine u. Philippéville).
- **thayacus* Kob. — Algerien (Djebel Thaya).
- v. *zeugitanus* Kob. — Tunes. (Djebel Zaghuan).
- v. *lampæensis* Kob. — Lampessa.

lhotellerii B. — Alger. (Tipaza).

guillaini Petit. — Algerien.

brondelianus B. — Alger. (Calle).

f. *elongatus* B.

numidicus B. — Alger. (zw. Stora u. Philippeville).

vriesianus (Anc.) Kob. — Alger. (Tlemcen).

*

bourguignati Let. — Kabyl. (Tizi-r'ir).

boghariensis Kob. — Alger. (Boghar).

issericus Kob. — Alger. (Gorges de Palestro unw. Algier).

v. *transiens* Kob. —

*

micelii Kob. — Tunes. (Hammam-el-Enf).

*

subtilis Rm. — Süddalmat., Rumilien.

f. *coreyrensis* Mss. — Corfu.

subulatus Rm. — Krim (Sudak).

leptolenus B. — Krim (Sewastopol).

*

reitteri Mts. — Montenegro.

rupestris Kryn. — Krim (Jalta).

merduenianus Kryn. — Krim (Sudak).

monticola Roth. — Griechenl. (B. Parnassos).

dryops Mts. — Griechenl. (Korax-Geb. oberhalb Musinitza).

græcus Bk. — Morea.

f. *elongatus* Kob.

cefalonicus Mss. — Cephalonia, Corfu, Alban., Herzegow.

f. *concolor* W. — Bosnien, Serbien.

v. *conemenosi* Bttg. — Griechenl. (Achaja).

stokesi Bttg. — Griechenl. (Ins. Amorgos).

carpathius Bttg. — Griechenl. (Ins. Karpathos).

olivaceus Pfr. — Creta, Andros.

ossicus Bttg. — Thessal. (B. Ossa).

v. *discolor* Bttg.

asterabadensis Kob. — Nordpers. (Asterabad); Kaukasus?

cæsius Bttg. — Griechenland?; Smyrna.

v. *chius* Mts. — Griechenl. (Ins. Chios u. Samos).

v. *symius* Mts. — Ins. Symi u. Kos.

v. *cous* Mts. — Ins. Kos.

krueperi Bttg. — Griechenl. (Veluchi-Geb. in Aetolien).

*

montanus Drp. — Mitteleuropa.

f. *albinus* Ch.

f. *variegatus* M. T.

f. *major* Rm. — Krain, Kärnt., München.

f. *minor*.

f. *coloratus* Colb. — Belgien (Etalle).

f. *ventricosus* Loc. — Frankr., Westdeutschl.

f. *mosquensis* Milach. — Moskwa.

- v. carpathicus* Cl. — Rumänien, Siebenb.
v. carthusianus Loc. — Frankr., Bayern.
v. collini Mich. — Südfrankreich.
caucasicus Pfr. — Kaukasus; Krim (angeschw.?)
ponticus Ret. — Kleinasien (Sinope, Samsun); Krim (angeschw.)
boettgeri Cl. — Transkauk. (Borshom u. Kutais).
v. connivens Bttg. — Kaukas. (Muri).
v. oidogyra W. — ?

*

obscurus Müll. — Europa.

- v. limbatus* Loc. — Frankr. (Petit-Bornaut).
v. strangulatus Loc. — Fr. (Savoyen b. Chancy).
v. minor Loc. — Frankr.
v. diræ (Anc.) W. — Alger. (Aumale).
v. columellaris W. — Canton Vaud.
v. oblongus W. — Schweden.
v. humberti B. — Krim (Kisiltasch).
v. umbrosus Mss. — Transkaukasien.

bonensis W. — Alger. (Bona).

talyschanus Bttg. — Kaukas. (Talyschgeb. b. Hamarat).

benjamiticus (Roth) Benson. — Jerusalem, Transkauk.

*

gibber Kryn. — Krim.

- v. allomorphus* W.
v. phoreus B.
v. chersonesicus (Sow.) Jay.

8. *Leucochiloides* Pfr.

doriæ Iss. — Persien (Ispahan).

samavaënsis (Mss.) Palad. — Mesopot. (Samava), Südarabien.

sennaaricus B. — Arabien (Aden).

maharasicus B. — Aden.

vermiformis Palad. — Aden.

kursiensis B. — Aden.

marebiensis B. — Arabien (Mareb).

euphraticus B. — Mesopotam. (Samava).

reboudi B. — Algerien.

asterianus Dup. — Frankr. (Ins. St. Marguerite).

9. *Chondrulus* Bk.

leucodon Pfr. — Kleinasien (zw. Trapezunt u. Gumuschina).

geoffreyi Anc. — Südpers. (Prov. Mazenderan).

brevior Mss. — Armenien.

boettgerianus Kob. — Kaukasien?

tuberifer Bttg. — Kaukas. (Kasbek- u. Kobi-Gebirge).

lederi Bttg. — Swanetien.

v. limis W. — Transkauk. (Borshom).

diffusus Mss. — Kaukasien.

consentaneus (Z.) W. — Dalmatien.

*

tridens Müll. — M. u. S. Eur., Kaukas., Pers., Armen., Kleinas., Syr.

f. *elongatus* W.

f. *minor*.

f. *minimus*. — Frankr., Regensburg.

v. *eximius* Rm. — Russland (Guv. Orenburg), Siebenbürgen, Triest etc.

v. *bayerni* (Parr.) Pfr. — S. u. S. O. Eur., besond. Kaukasien.

f. *marcidus* Bttg.

v. *albolimbatus* Pfr. — Südrussl. (Saratow), Kaukasus.

v. *kubanensis* Mss. — Kaukasien.

v. *langei* Bttg. — Syrien (Haiffa).

v. *unidentatus* Iss.

v. *haliciensis* (W.) Cl. — Galizien.

f. *vicinus* W. — Siebenbürgen.

v. *podolicus* (W.) Cl. — Podolien.

?v. *microstomus* (Andrz.) Kryn. — Polen.

v. *migratus* Milach. — Russl. (Kasatschié u. Lasovka).

dalmaticus (Klec.) W. — Dalm. (Imoski).

v. *klecaki* W. — Imoski.

rothi W. — Griechenland.

kollyi Ret. — Kleinasien (Batum).

blandus (Friw.) Pfr. — Kleinasien (Anasia).

retrodens Mts. — Dsungarei.

*

quinquedentatus (Mhlf.) Rm. — Dalm., Triest, Bosn., Kaukas.

f. *major*.

f. *tumidus* W.

f. *uniparietalis* Bttg. — Dalm., Kaukas.

?v. *approximatus* (Friw.) — Sibirien.

bergeri Roth. — Balkanhalbinsel, Brussa, Alexandria.

f. *obesus* W.

f. *turritus* W.

nanus Ret. — Krim (angeschw.)

microtragus (Parr.) Rm. — Balkanhalbinsel; Krim (angeschw.)

f. *major*.

v. *mutatus* W. — Euboea (Aliveri).

tricuspidatus K. — Syrien (Beirut).

levaillantianus B. — Türkei (Eski-Baba b. Adrianopel).

arctespira Mss. — Mesopotamien.

tetrodon Mort. — Armenien.

*

ghilanensis Iss. — Persien, Talyschgeb., Syrien; Krim (angeschw.)

isselianus (B.) Iss. — Armen. (See Goktscha).

*

pareyssi Pfr. — Cypern.

v. *fraudulentus* W.

limbodontatus Mss. — Cypern.

v. *abbreviatus* Mss. — Syrien.

alumnus (Parr.) Pfr. — Cypern.

truquii Bell. — Cypern.

*

septemdentatus Roth. — Syrien, Palästina, Kurdistan.

f. *maximus* B.

f. *borealis* Mss. — Syrien.

f. *elongatus* (Roth) Mss.

triticeus Rm. — Jerusalem u. Damaskus.

lamelliferus Rm. — Syrien.

v. *phasianus* (Dubois) Mss. — Transkaukas.

v. *angustatus* Ret. — Krim (angeschw.)

angustior Ret. — Kaukasien (Noworossiisk u. B. Guk).

ovularis Oliv. — Kleinasien.

v. *sulcidens* Mss. — Kleinasien, Egypt. (Ramleh).

brotianus (Cl.) Kob. — Syrien.

didymodus Bttg. — Talyschgebiet, Pers., Armen., Kaukas.

v. *callilabris* Bttg. — Pers. (Astrabad).

classini Ret. — Kleinasien (Sinope, Samsun); Krim (angeschw.)

heptodon Mts. — Egypt. (zw. Said u. d. Roth. Meer).

nucifragus (Parr.) Pfr. — Cypern.

stylus (Parr.) Pfr. — Cypern.

*

albulus (Mss?) W. — Syrien.

euxinus Cl. — Transkaukas.; Krim (Sudak: angeschw.)

hoplites W. — Persien (Salmas).

sieversi Mss. — Transkaukasien.

westerlundi Kob. — Griechenland.

*

kutschigi K. — Süddalmatien.

dubius Ret. — Krim.

diodon Ret. — Krim (Sudah u. Theodosia).

*

cespitum Mort. — Armen. (Ispir).

*

sauleyi B. — Syrien.

v. *impressus* Mss. — Jerusalem.

*

chondriformis Mss. — Jerusalem.

*

botterianus Phil. — Dalm. (Ins. Lesina).

seductilis (Z.) Rm. — Dalm. (Spalato etc.)

v. *lunaticus* Chr. & Jan.

v. *apfelbecki* Brancs. — Bosnien (Opamak).

incertus Ret. — Kleinasien (Samsun); Krim (angeschw.)

sagax (Friw.) Pfr. — Kleinasien (Amasia).

saminus Mts. — Griechenl. (Ins. Samos).

*

quadridens Müll. — Südeur. bis Mitteledeutschl.

f. *minor*.

- f. *pentodon* W. — Tirol (Guthal).
 v. *prolixus* Pini. — Ital. (Castelarquato), Fr. (Menton).
 f. *atticus* W. — Attika.
 v. *elongatus* Reque. — Corsica (Bonifacio).
 v. *niso* Bisso. — Südfrankr.
 v. *loewi* Phil. — Kleinasien.
planilabris Bttg. — Thessalien, Griechenl.
 f. *minor*. — Euboea (M. Delphi).
hippolyti Kob. — Nordeuboea u. Thessalien.
thiesseanus (Mss.) W. — Euboea u. Beotien.
 f. *minor*.
 f. *chilodius* W. — Euboea (Kume).
 f. *helikonicus* W. — Helikon.
godetianus Kob. — Griechenl. (Ins. Samos).
denticulatus Pfr. — Kleinasien (Harmanjik).
scapus (Parr.) Pfr. — Kleinasien, Transkaukasien.
 f. *destitutus* Mss.
**oribatha* W. — Krim (angeschw.)
 v. *discretus* W.
komarowi Bttg. — Armen. (Kars).
 *
- tricollis* Mss. — Kaukas. (Kura-Thal).
 v. *minor* Bttg.
 v. *excellens* Ret. — Kleinasien (Batium).

10. *Amphiscopus* W.

- arabicus* Dohrn. — Arabien.
ledereri (Zel.) Pfr. — Syrien (Mt. Taurus).
michoni (B.) Fag. — Tiberias.
 —
sturmi K. — Brussa.
 v. *substurmi* Ret. — Krim (angeschw.)
squalinus Rm. — Brussa.
egyptiacus W. — Egypten.

11. *Petræus* Alb.

- labrosus* Oliv. — Syrien u. Palästina.
 v. *jordani* (Boiss.) Ch.
 v. *asphaltinus* W. — Todtes Meer.
 v. *diminutus* Mss.
marsabensis W. — Marsaba.
saboeanus B. — Arabien (Mareb), Syrien.
hedjazicus B. — Arab. (sw. Djeddah u. Mekka).
gaillyi (Let.?) W. — Egypten.
spirectinus B. — Syrien (See Bahr-el-Houlé).
thaumastus B. — Syrien.
lamprostatus B. — Libanon.
exaxastoma B. — Libanon.
therinus B. — Libanon.
 —

bruguieri B. — Arab. (Yemen: wahrscheinl.)

*

couritieri B. — Syrien.

fourousi B. — Syrien (Beirut).

dispistus B. — Libanon.

neortus W. — Todtes Meer.

syriacus Pfr. — Syrien.

mixtus W. — Syrien (Antiochia).

v. *compositus* W. — Sigoli.

sidoniensis Ch. — Syrien.

niveus (Parr.) Rm. — Georgien; Krim (vermuthl. angeschw.)

brevior Mss. — Transkaukasien.

kotschyi Pfr. — Kleinasien.

nogelli Roth. — Kleinasien.

carneus Pfr. — Lycien, Palästina, Cypern.

v. *glabratus* Mss. — Palästina.

cosensis Reeve. — Griech. Archipel (Ins. Cos).

*

micraulaxus B. — Sydarabien.

halepensis Pfr. — Syrien, Oberes Mesopotam.

mesopotamicus Mts. — Mesopotamien.

latereflexus Reeve. — Arabien (Muscat).

f. *souleyeti* Pfr.

lycicus Pfr. — Lycien.

v. *borealis* Mss. — Kaukasus.

—
yemenicus (B.) Palad. — Arabien (Aden).

*

candidus Lam. — Südarabien.

eryx W. — Arabien.

*

fragosus (Fér.) Pfr. — Arab. (Yemen).

forskåli Bk. — Arabien.

labiosus Müll. —

exochus B. — Palästina.

— . ♦ . ♦ . ♦ . —

Centralasiatische *Buliminus*-Formen.

a. *Subzebrinus* W.

eremita Benson — Afghanistan, Transkaspien, Persien, Turkestan.

f. *minor*.

f. *corneus* W.

v. *germabensis* Bttg. — Transkasp. (Kopet-dagh.)

labiellus Mts. — Dsungarei (Geb. Tarbagatai).

f. *minor*.

v. *strophostoma* Anc. — Turkestan.

**kokhandensis* Mts. — Khanat Kokhand (Margelan).

**ufjaloyanus* Anc. — Turkestan.

f. minor.

alaicus Kob. — Turkestan (Alai-Geb.)

albiplicatus Mts. — Turkestan.

**kuschakewitzi* Anc. — Khanat Kokhanæ (Prov. Ferghana).

f. *candisata* Anc.

**trigonocheilus* Anc. — Turkestan.

ferghanensis Kob. — Turan (Prov. Ferghana).

purus W. — Persien (Salmas).

v. *improbis* W.

pullaster (Mts.) Anc. — Turkestan (Fluss Balyaty).

b. *Pseudonapæus* W.

asiaticus (Mss.) Mts. — Centralasien (Kuldscha).

v. *regelianus* Anc. — Djungarei.

**subobscurus* Anc. — Daraty-Bulak (Fekkès-Thal).

komarowi Kob. — Turkestan (Alai-Geb.).

aptychus Anc. — Wjernoje.

v. *capusianus* Anc.

leucoptychus (Mts.) Anc. — Fl. Fekkès u. Naryn-Kol.

entodon Mts. — Turkestan.

v. *dextroversus* Anc.

intumescens (Mts.) Anc. — Turkestan (Samarkand).

v. *fedtschenkoi* Anc.

haberhaueri (Dohrn) Anc. — Turkestan (Samarkand), Turan (Ferghana).

f. *curta* Anc.

secalinus (Mss.) Mts. — Dsungarei.

c. *Sewertzowia* Kob.

dissimilis Mts. — Dsungarei.

d. *Chondrulopsis* W.

rufistrigatus Benson. — Centralasien.

sogdianus Mts. — Turkestan.

f. *persicus* (Parr.) — Persien (Schiraz).

potaninianus Anc. — Turkestan.

oxianus Mts. — Transkaspien, Persien.

f. *brevis* W. — Turkestan.

v. *schahrudensis* Bttg. — Persien (Schah-rud).

walteri Bttg. — Transkaspien (Agh-dagh im Kopet-dagh).

martensianus Anc. — Turkestan.

herzensteini Anc. — Turkestan.

f. *pellucens* Anc.

miser Mts. — Turkestan, Altai.

kuldschanus (Mss.) Mts. — Centralasien (Kuldscha).

coniculus Mts. — Kuldscha.

herzi Bttg. — Nordpersien (Schah-rud).

- przevalskii* Anc. — Tasehkent.
sindicus Benson. — Hindostan, Afghanistan.
segregatus Benson. — W. Himalaya.
griffithi Benson. — Afghanistan.
bonvallotianus Anc. — Khanat Kokhand (Margelan).
 v. *samarkandensis* Kob.
dauidi Desh. — Thibet.
rimatus Pfr. — Afghanistan.
baudoni Desh. — Thibet.
moupinianus Desh. — Thibet.

* *

- kunawarensis* (Hutton) Reeve. — W. Thibet (Kunawur).
candelaris Pfr. — Persien, Thibet.
desgodinsi Anc. — W. Thibet.
 v. *codopsis* Anc.
dominus Benson. — Kaschmir.
perrieri Anc. — Thibet.
 f. *minor*.
boysianus Benson. — Thibet.
rochebruni Anc. — Thibet.

12. *Zootecus* W.

- insularis* Ehrbg. — Arab. (Ins. d. Roth. Meeres), Egypten.
adenensis Pfr. — Arabien.
ducoureti B. — Arabien (Aden).
soleilleti B. — Alg. (Insalah in Sahara).

13. *Cylindrus* Fitz.

- obtusatus* Drp. — Oesterreich.
 f. *conicus* W.

Gen. *Sesteria* B.

- gallandi* B. — Mesopotam. (zw. Mardin u. Djezireh).

Gen. *Pupa* Drp.1. *Lauria* Gray.

- cylindracea* Da C. — Europa (längs der Küsten, auch in Süd-tirol), Kaukas., Kleinasien, Armen.
 f. *inermis* W. — Schweden (Wisby).
 f. *curta* W.
 f. *edentula*.
 v. *misella* Paul. — Sardinien.
 v. *subperforata* B. — Alg. (Constantine).
 v. *anconostoma* (Lowe) Pfr. — Nordital., Triest, Span. (Prov. Galicien), Griechenl. (Varvra), Schwed. (Wisby).
 v. *gracilis* Iss. — Norditalien.
 v. *montigena* W. — Schwed. (Prov. Skåne b. Skärålid).

v. inæqualis W. — Griechenland.

v. villæ (Ch.) K. — Schweiz (am See von Cusano unv. Brienz).

v. umbilicus Roth. — Griechenl. (Ins. Syra), Süddalm., Alban.

poupillieri B. — Algerien.

sempronii Ch. — Südf., Schweiz, Tir., Ital., Sard., Morea, Kaukas.

f. dilucida (Z.) Rm. — Sard., Tirol, Südfrankr.

f. minor. — Frankr. (Barbotan).

v. caspia Pfr. — Kaukasien.

vulcanica K. — Sardin. (Nurri u. Laconi).

*

anglica Fér. — Engl., Portug., Alg. (Blidah u. Algier).

f. globoso-conica W.

f. cylindracea W.

f. castanea W.

v. gunhildæ W. — Engl. (Scarborough).

**numidica* B. — Algerien.

*

pulchra Ret. — Tscherkessien; Krim (Sudak: angeschw.)

v. bilabiata Ret. — Krim.

v. nitens Bttg. — Kaukasus (B. Guk u. Geb. Oschten-Fischt).

pontica Ret. — Kleinasien (Samsun).

superstructa Mss. — Kaukasien.

f. minor.

v. lederi Bttg. — Imeritien (Nakerala-Gebirge).

v. unibasalis Bttg. — Swanetien.

zonata Bttg. — Kaukas. (Zebelda).

caucasica (Parr.) Pfr. — Kaukasien.

2. *Orcula* Held.

dolium Drp. — Von d. Seealpen durch Ung. bis nach d. Karpath.

f. major. — Ungarn.

f. obesa W. — Ungarn.

f. gracilis Haz.

f. minor.

f. tumida Haz.

f. uniplicata Pot. & Mich.

f. plagiostoma.

f. par W.

f. quadriplicata Loc. — Fr. (Lyon), Tatra (Choc).

f. cebratica W. — B. Cebrat.

f. implicata (Brancs.) Cl.

f. triplicata (Brancs.) Cl. — Oberungarn.

v. brancsiki Cl. — Oberungarn.

gularis Rm. — Südtirol, Kärnten, Krain.

f. spoliata Rm.

f. restituta W. — Krain (Feestritzthal b. Stein).

conica Rm. — Steiermark, Illyrien, Südkroatien.

schmidtii K. — W. Montenegro.

jetschini Kim. — Siebenbürgen, Banat.

doliolum Brug. — M. u. S. Eur., Kaukas., Syr., Kleinas., Armen., Persien.

f. *curta* W.

f. *critica* (Zel.) Pfr. — Ins. Syra, Fr. (Lyon), Krim
(angeschw.) .

v. *intermedia* Ret. — Krim.

v. *batumensis* Ret. — Kleinasien (Batum).

**scyphus* (Friw.) Pfr. — Griechenl., Archipel, Kleinasien, Syrien,

v. *turcica* Set. — Ins. Santorin u. Rhodos, Smyrna, Alexandria.

**orientalis* (Parr.) Pfr. — Syrien (Aleppo), Paläst. (Nazareth).
Cypern.

v. *obesa* Blanckenh. — Syrien (Bab el Haua).

v. *cedrorum* W. — Libanon.

**mesopotamica* Mss. — Mesopotamien.

raymondi B. — Syrien, Kaukasien.

f. *minor*.

**triflaris* Mss. — Kaukasien.

**biflaris* Mss. — Russ. Armenien, Abchasien.

3. *Coryna* W.

truncatella (Z.) Pfr. — Krain, Kärnt., Istr., Südkroat., Dalm.

v. *formosa* (Parr.) K. — Dalmatien.

v. *biarmata* Bttg. — Dalm. (Ragusa u. Pridworje).

parreyssi (Friw.) Pfr. — Türkei, Banat, Siebenb.

v. *caesa* W. — Siebenb., Banat.

v. *armata* Cl. — Siebenbürgen.

v. *lamellata* Cl. Siebenbürgen.

biplicata Mich. — Frankr. (Lyon), Tirol, Italien.

v. *excessiva* Gredl. — Tirol, Kärnten.

v. *toscanae* B. — Ital. (Toskana).

v. *valsabina* Spin. — Tirol, Oberitalien.

bielzi Rm. — Siebenb., Ungarn, Galizien, Moldau.

v. *euodon* W. — Galiz. (Przemysl), Tatra.

locardi B. — Fr. (Dép. Alpes-Maritimes).

antinorii Palad. — Arabien (Aden).

spinellii Gredl. — Oberital. (Val Sabbia).

ferrari Porro. — Oberital. Südtirol.

f. *elongata* Porro.-Südtirol.

f. *guttula* Porro.

blanci B. — Frankr. (Dép. Alpes-Maritimes).

v. niciensis Poll. — Nizza.

ligustica Poll. — Oberital. (Genua).

4. *Pagodina* Stab.

pagodula Des Moul. — Alpengebiet; Morea u. Talyschgeb. (sporad).

f. *gracilis* Bttg. — Cattaro, Messenien.

v. *subdola* Gredl. — Tirol.

v. *obliqua* W. — Kärnt. (Malborgeth).

v. *adamii* W. — Oberital. (Edolo).

v. *lederi* Bttg. — Lenkoran.

?*tschapecki* Gredl. — Steiermark (Peggau).

?*bourguignati* Cout. — Rognachthal.

5. *Sandahlia* W.

cylindrica Mich. — Pyrenäen.

f. *echthrodes* W.

f. *longa* M. T.

f. *curta* M. T.

6. *Torquilla* (Faure-Big.) Stud.

similis Brug. — Südfrankr., Ital., Sicil., Corsica.

f. *major*.

f. *minor*.

f. *variegella* Jan.

f. *pachygastra* W.

f. *laevigata* W.

f. *dissimilis* W.

f. *porcellata* W. — Oberitalien (Spezzia).

pallida (Phil.) Rm. — Mittelitalien.

v. *amicta* (Parr.) Pfr. — Südfrankr., Oberital.

psarolena B. — Fr. (Dép. Alpes-Marit. b. Saorgio).

*

megachilus Jan. — Oberital., Schweiz, Tirol.

f. *minor*.

**goniostoma* K. — Pyrenäen.

f. *juliensis* B.

f. *aucta* W.

angulata Fag. — Span. (zw. Seira u. Puente de Arguana).

bigorriensis (Ch.) Des Moul. — Pyrenäen.

v. *moquiniana* K.

hospitii Fag. — Span. (Venasque).

leptochilus Fag. — Südfrankr., Nordspan.

v. *elongatissima* Des Moul.

crassata (Böfill) Fag. — Span. (»Escalas de Sopeira«).

*

avenacea Brug. — Europa, Kaukasien.

f. *cerealis* (Z.)

f. *eupora* W.

- f. paucidens W. — Schweden, Ungarn etc.
 v. subcereana W. — Schweden, Tirol, Krim.
 v. ferruginea W. — Frankr. (Agen).
 v. subhordeum W.
 v. appuana Iss. — Italien.
 v. arcadica Reinh. — Epirus, Dalm. (Muc).
 v. clienta W. — Tatra (Choc).
 v. oligodonta Del Prete. — Ital. (Alpi Apuane).
 v. duplicata K. — Südfrankr., Schweiz etc.
 v. melanostoma (Paul.) W. — Opicina u. Nabresina unv.
 Triest.
 v. lepta W. — Adelsberg.
 v. transiens W. — Tirol (Gardasee).
circumplicata (Mss.) W. — Bergamo (Val Membrano).
 f. multidentata Strob. — Oberitalien.
cercana (Mhlf.) K. — Kärnt., Südfrankr., Nordspan.
bergomensis (Ch.) K. — Oberitalien.
 v. lepida W. — Lago di Garda.
 —
punica Let. & Bgt. — Tunes. (Djebel Zaghouan).
barattei Let. & Bgt. — Tunes. (Djebel Bou-Kourneïn).
 —
nitida Anton. — Schweiz; Oesterreich.
sardoa Cantr. — Sardinien.
 *
farinesi Desmoul. — Pyrenäen, Span., Portugal.
 f. dentiens M. T.
 f. subcarinata B.
 f. obesa B.
jumillensis (Guirao) Pfr. — Pyrenäen u. Spanien.
 v. biplicata B.
 v. ascendens W.
 **tarraconensis* Fag. — Span. (Barcelona u. Tarragona).
obliterata (Ch.) K. — Portugal.
boettgeriana Cl. — Spanien (Jaen).
 *
arigoi (W.) Rm. — Spanien.
aragonica Fag. — Span. (Aragonien).
massotiana B. — Pyrenäen u. Spanien.
 v. angustata W. — Span. (Alcazar).
 v. confusa W. — Catalonien.
 v. penchinatiana B.
 f. sexplicata Bofill. — Barcelona.
saltus Fag. — Span. (zw. Seira u. Puente de Arguana).
ilendensis Fag. — Span. (»Escalas de Sopeira«, &c.)
pulchella Bofill. — Nordspan. (Ca'n Quinquilla).
kobelti (Hid.) W. — Span. (Oviedo).
vasconica Kob. — Span. (Orduña).
lusitanica (Rm.) Pfr. — Portugal.

deretosensis Bofill. — Nordspan. (Tortosa).

tingitana Kob. — Alger. (Mt. Beni Hosemar).

f. *algisiræ* Kob. — Span. (Algesiras).

calpica W. — Gibraltar.

mühlfeldti K. — Dalm., Serb., Montenegro.

v. *ventilatoris* (Parr.) W. — Dalmatien.

*

rupestris Phil. — Sicilien.

microdon W. — Span. (Montserrat).

dupoteti Terv. — Algerien.

eucyphogyra Let. — Kabylien.

*

scalaris (Parr.) Rm. — Sicil. (Palermo, Madonie).

unicarinata Pot. & Mich. — Sicilien.

brondeli B. — Algerien.

occulta (Parr.) Rm. — Sicil. (Palermo).

philippii Cantr. — Ital., Dalm., Montenegro, Griechenl.

f. *major*. — Kleinarmen. (Karpuz).

v. *savii* (Ch.) Fag. — Ital. (Pisa).

rhodia Roth. — Griechenl., Rhodos, Dalmat., Syrien (Damaskus).

v. *taurica* Kessler. — Krim (Jalta u. Sudak).

micchaudi Terv. — Algerien.

kabyliana Let. — Kabylien.

*

frumentum Drp. — Frankr., Span., Schweiz, Deutschl., Belg.,
Ital., Oesterr., Serb., Dalm.

f. *castanea* Gredl. — Tirol (Sarkathal).

v. *elongata* Rm.

v. *illyrica* Rm. — Illyrien, Oberital., Siebenb.

f. *minor*.

v. *curta* K.

v. *cylindracea* (Z.) Rm. — Dalm.

v. *pachygastra* (Z.) Rm. — Dalm., Bosnien.

v. *apennina* (Ch.) K. — Oberitalien.

v. *polita* W. — Kärnt. (Kanalthal).

v. *bugesiaca* Loc. — Frankr. (Dép. Ain).

v. *minor* Rm.

*

brauni Rm. — Südfrankr., Span., Portug., Alger.

f. *major*.

f. *crassilabrum* B. — Alger.

cristella W. — Frankr. (Pyren. b. Saint-Laveur).

*

ringens (Caillaud) Mich. — Pyrenäen.

f. *elongata* M. T.

f. *pulchella* M. T.

f. *disjuncta* M. T.

f. *fagotiana* Loc.

**baillensi* Dup. — Südfrankreich.

v. *garumnica* Fag. — Montpezat.

partioti (M. T.) St. Sim. — Pyrenäen.

kraliki Let. — Frankr. (Douze).

—
secale Drp. — Fr., Span., Portug., Oesterr., Deutschl., Engl.

f. *elongata* Sauley.

f. *minor*.

f. *seligo* Roth. — Bayern, Württemberg; Dalm.?

f. *gracilior* W.

f. *cylindrica* Loc. — Rhônegebiet.

f. *novemplicata* B. — Savoyen, Tirol.

f. *decemplicata* B. — Frankreich.

f. *oyonnaxia* Loc. — Fr. (Dép. Ain. b. Oyonnax).

f. *bourgetica* B. — Savoyen.

f. *sublaevigata* B. — Savoyen.

f. *duodecimcostata* Loc. — Lyon.

f. *edentula* Taylor. — Engl. (Yorkshire b. Ingleton).

v. *hordeum* Stud. — Schweiz (Devens) etc.

v. *phymata* W. — Fr. (Dép. Hautes-Pyrénées).

boileausiana (Ch.) K. — Pyrenäen, Ital., England.

gourdoniana Fag. — Fr. (Dép. Haute-Garonne: Pic du Gar).

piniana Fag. — Fr. (Dép. Ariège b. Pouech).

abrupta W. — Fr. (Dép. Ariège b. Aulus).

schista W. — Pyrenäen.

—
lapidaria Hutt. — Afghanistan.

*

pyrenæaria (Boub.) Mich. — Pyrenäen.

f. *curta* M. T.

f. *novemplicata* M. T.

f. *saxicola* (M. T.) K.

bofilli Fag. — Span. (Montserrat).

nansoutyi Fag. — Pyrenäen (Pic de Bigorre).

aulusensis Fag. — Frankr. (Dép. Ariège).

leptospira W. — Frankr. (Dép. Aude b. Axat).

attenuata (Fag.) W. — Frankr. (Dép. Aude).

verguesiana (Ch.) K. — Pyrenäen.

clausilioides Boub. — Pyrenäen.

*

affinis Rm. — Pyrenäen.

v. *sæva* W. — Frankr. (Luchon).

eudolicha B. — Fr. (Dép. Pyrénées-Orientales b. la Preste).

bipalatalis W. — Frankr. (Luchon).

*

fusiformis K. — Dalm. (Budua).

f. *minor*.

eximia W. — Dalmatien?

libanotica Tristr. — Libanon (Ainat).

*

polyodon Drp. — Südfrankr., Span., Alger.

f. *attrita* M. T.

f. *ventricosa* Loc.

v. *ringicula* (Mich.) K. — Südfr., Alger.

**montserratica* Fag. — Span. (Montserrat).

andorrensis B. — Span. (Pyren. b. San Julia de Loria).

lilietensis Bofill. — Span. (Catalonien b. Pobra).

catalonica Bof. — Nordspan. (Camprodon).

*

letourneuxi B. — Algerien.

lallemantiana B. — Algerien.

*

variabilis Drp. — Mittel- u. Südfr., Schweiz, Span.

f. *minor*.

f. *major*.

f. *labiosa* M. T.

f. *ovularis* M. T.

f. *polita* Risso. — Fr. (Dép. Alpes-Marit.)

v. *sabaudina* B. — Savoyen, Sardinien.

v. *pachygastra* M. T. — Rhône.

v. *angularis* W. — Fr. (Dauphiné b. Poizat).

obliqua Nev. — Fr. (Dép. Alpes-Maritimes b. Méaille).

limonensis W. — Piemont (Limone).

v. *simoni* Bttg. — Mt. Cenis.

mortilleti Stab. — Piemont.

anceyi Fag. — Frankr. (Marseille).

micheli (Terv.) Dup. — Südfrankreich.

6 a. *Granopupa* Bttg.

granum Drp. — Frankr., Span., Portug., Ital., Sicil., Schweiz, Dalm., Griechenl., Kaukas., Syr., Palästina, Transkaspien, Persien, Alger.

f. *minor*.

f. *tetrodon* W. — Pyræus.

subulata Biv. — Sicil. (Palermo u. Cefalu).

v. *poulsenii* W. — Sicil. (Fluss Simito nahe Catania).

7. *Odontocyclas* Schlüter.

rossmüssleri (F. J. Schm.) Rm. — Illyrien.

kokeili Rm. — Kärnt., Krain, Kroat., Dalmatien.

f. *mitescens* W.

8. *Pupilla* Leach.

muscorum Müll. — Europa, Marocco, Alger., Turkestan.

f. *edentula* W.

f. *unidentata* C. Pfr.

- f. *marginata* C. Pfr.
 f. *elongata* Cl. — Deutschl., Schweden.
 f. *minor* W.
 v. *pratensis* Cl. — Südbayern.
 v. *abbreviata* (Ulicny) Cl. — Mähren (Brunn).
 v. *bigranata* Rm. — Engl., Deutschl., Frankr. etc.
 ? *masclaryana* Palad. — Fr. (Montpellier).
 **lundströmi* W. — Sibirien, Norw. (Ins. Lofoten).
 **madida* Gredl. — Tirol.
diecki Gredl. — Ostturkestan (Kulab).
eumicra B. — Schweiz (Habsburg u. St. Moritz).
aucapitainiana B. — Alger. (Bona).
neumeyeri K. — Dalmat. (Ragusa).
sterri Voith. — Südbayern, Tirol, Tatra.
 f. *minor*.
 v. *aridula* (Held) K. — Bayern.
 v. *cupa* Jan. — Norditalien.
 v. *alpicola* Ch. — Schweiz (B. Gèdroz in Bagnethal).
 v. *turemenia* Bttg. — Transkasp. (Agh-dagh im Kapet-dagh).
 *
triplicata Stud. — Frankr., Span., Schweiz, Tirol (Amperrothal),
 W. Deutschl., Oberital., Illyr., Oesterr., Siebenb., Dalm., Kaukas., Armen.
 f. *edentata* W.
 f. *unidentata* W.
 f. *bidentata* W.
 v. *striatissima* Gredl. — Tirol.
 v. *luxurians* Reinh. — Transkauk.
 v. *suboviformis* Bttg. — Transkauk.
 v. *inops* Reinh. — Kaukasus.
halleriana (Ch.) Jeffr. — Schweiz.
armeniaca Iss. — Armen. (Eriwan).
 *
signata Mss. — Kaukasien, Armenien, Persien, Turkestan, Transkaspian, Centralasien.
interrupta Reinh. — Transkauk. (Borshom).

9. *Sphyradium* (Ag.) Ch.

- edentula* Drp. — Europa, Kaukasien, Turkestan.
 v. *nana* Bttg. — Kaukas. (Kasbek).
 v. *turritella* W. — Schweden, Bayern.
 **gredleri* Cl. — Tiroler-Alp., Schweiz, nördl. Schwed. u. Norw.,
 Ingermanl. Tatra; Sicil.?
inornata Mich. — Frankreich.
isserica Let. — Karyl. (Oued-Isser).

10. *Isthmia* Gray.

- strobili* Gredl. — Europa (südl. der Alpen), Kaukas., Alger.
 f. *unidentata* W.

f. *bidentata* W.

v. *scharffi* Bttg. — Fr. (Garonnegenist b. Bordeaux).

v. *callicratis* Scacchi. — Napoli, Sicilien.

v. *nodosaria* De Stef. — Italien.

f. *maruccii* De Stef.

f. *simii* De Stef.

—

claustralis Gredl. — Tirol, Oberital, Südf., Triestiner Karst, Dalm.

v. *anodus* Gredl. — Tirol.

v. *coreyrensis* Bttg. — Corfu.

v. *clavella* Reinh. — Transkauk.

v. *opistodon* Reinh. — Banat (Herkulisbade).

v. *salurnensis* Reinh. — Südtirol (Salurn).

costulata Nilss. — Schwed., Dänem., Norddeutshl., Mähren, Transkauk., Talyschgebiet.

v. *allogyra* W. — Deutschl. (Alt-Geltow b. Potsdam).

odontostoma W. — Norv. (Kristiania).

striata Gredl. — Südbayern, Tirol.

uniarmata K. — Triest.

monodonta Pall. — Oberitalien (Turin).

—

minutissima Hn. — Europa, Kaukasien.

f. *dentiens* M. T.

f. *laeviuscula* K. — Triest.

micula Mss. — Transkauk. (Mahmouth).

doumeti Let. & Bgt. — Tunes. (Oud Sidi-Aïch).

? *sitella* K. — Triest.

11. *Leucochilus* Boettg.

thieli W. — Sibir. (Mikoûlina), Kaukasus (Poti).

12. *Alcea* Jeffr.

genesii Gredl. — Tirol (St. Genesien), Schwed. (Prov. Westergötland).

eggeri Gredl. — Tirol (Steinegg unv. Bozen.)

inermis W. — Sibir. (nördl. von Seliwarinskoje).

—

daliaca W. — Schwed. (Prov. Dalsland).

pineticola W. — Schwed. (Prov. Småland b. Tenhult).

krauseana Reinh. — Tschuktschenhalbinsel.

hebraica Tristr. — Jericho.

ovoidea W. — Schwed. (Tenhult).

arctica Wallenb. — N. u. M. Schwed., Deutschl. (Riesengb.), Tirol.

v. *extima* W. — Sibir. (Baklanowskij).

v. *tirolensis* Gredl. — Tirol.

tatrica Haz. — Tatra (Kotlinathal).

alpestris Ald. — Nord- u. Mitteleur., Sibirien.

f. *mitis* W.

shuttleworthiana Ch. — Schweiz (Bex), Schwed. (Belteberga u. Ronneby).

acheila Serv. — Span. (Zaragoza).

**heldi* Cl. — Bayern, Württemberg.

**häusleri* Sterki. — Schweiz (Bryg).

**schultzi* Phil. — Sicil. (Palermo).

**helvetica* W. — Schweiz.

**leontina* Gredl. — Tirol.

**isarica* W. — Isarauswurf.

**büttneri* Siem. — Kurland (Pervecia).

*

thibetica Benson. — Thibet (Iskardo).

*

decora Gould. — Tschuktschenhalbins., Kamtsch., Behringsins.

ronnebyensis W. — Schwed. (Ronneby), Deutschl. (Berlin).

graëllsiana Serv. — Span. (Zaragoza u. Granada).

*

lilljeborgi W. — Schweden, Norwegen, Irland.

küsteriana W. — Württemberg (Mergentheim).

latasteana Let. & Bgt. — Tunesien.

*

moulinsiana Dup. — Dänem., Deutschl., Engl., Baden, Tirol, Schweiz, Kärnt., Oberit., Fr., Span., Sic., Kaukasus (Poti).

v. *ventrosa* Heynem.

v. *personata* M. T.

v. *octodentata* W.

gravida W. — Norwegen (Skien).

pygmæa Drp. — Eur., Kaukas., Talyschgeb., Vorderasien.

f. *quadridens* W.

f. *ausonia* De Stef. — Italien.

f. *minor*. — Kaukasus.

v. *athesina* Gredl. — Tirol, Nordital., Schweden.

v. *sarena* Gredl. — Tirol.

laroisiana B. — Frankr. (Vannes).

—

aprica B. — Algier.

codia B. — Algier.

briobia B. — Algier.

microlena B. — Algier.

*

sieversi Bttg. — Kaukasusländer, Russ.-Armen., Talyschgeb.

f. *punctum* Bttg.

f. *subalpestris* Bttg.

substriata Jeffr. — Nordeuropa, Alpen, Portugal.

v. *mitis* Bttg. — Kaukasus.

v. *monas* W. — Schweden, Würtemb.

v. *sextana* Gredl. — Tirol (Querthal Sexten).

- antivertigo* Drp. — Eur., Transkauk., Armen., Talysch, Turkestan.
 f. sexdentata Mont.
 f. octodentata Stud.
 f. ferox W.
 v. seminulum W. — Schwed. (Prov. Östergötland); Sicil.
reneana Serv. — Span. (Zaragoza).

- discheilia* B. — Algier.
 f. unilabiata B.
maresi B. — Algerien.
 ? *baudoni* Mass. — Frankr. (Vallée de la Verdoube).

13. *Vertigo* Müll.

- pusilla* Müll. — Europa, Kaukasien, Vorderasien.
 * *tumida* W. — Schwed. (Ronneby u. Borgholm).
 * *collina* W. — Schwed. (Ronneby).
 * *clevei* W. — Schwed. (Sala).
angustior Jeffr. — Europa, Kaukas., Talyschgeb., Vorderasien.
 v. nana Mich. — Frankr. (Lyon), Norditalien.
 v. producta W. — Schwed. (Borgholm).
 v. gothorum W. — Schwed. (Carlshamn).
otostoma W. — Schwed. (Prov. Småland b. Tenhult).

Gen. *Balea* Prid.

- perversa* L. — Europa.
 v. pyrenaica B. — Pyrenäen.
 v. suecana W. — Schweden.
 v. rayiana B. — Fr. (Dép. Aube b. Troyes), Schwed. (Carlskrona, Lysekil).
 v. lucifuga (Leach) B. — Engl., Schwed., Norw., Deutschl.
 v. polita W. — Schwed. (Ronneby).
 v. fischeriana B. — Mt. Viso.
 v. deshayesiana B. — Fr., Schweiz, Nordital., Sard., Sicil.
heydeni Mz. — Portugal (Cintra).

Gen. *Clausilia* Drp.

1. *Alopi* Ad.

a. *Attica* Bttg.

- guicciardi* Roth. — Griechenl. (B. Parnassos).

b. *Transsilvanica* W.

- livida* Mke. — Siebenbürgen.
 f. minor.
 f. bipalatalis Kim.
 v. lactea A. S.
 v. maxima Rm.
lischkeana (Parr.) Ch. — Siebenbürgen.

- f. *livens* Rm.
 v. *obesa* Kim.
 f. *gracilior* Kim.
**pruinosa* Ch. — Siebenb.
 v. *grandis* Bz.
 v. *conjungens* Bz.
- *
- meschendörferi* Bz. — Siebenb.
 f. *albina* Bttg.
bielzi (Parr.) Pfr. — Siebenb. (im Südwest).
 v. *tenuis* Bz.
 v. *media* Bz.
 v. *madensis* C. Fuss. — Mada u. Csib.
 v. *clathrata* (Friw.) Rm. — Siebenb., Ungarn (Szadeló).
- *
- glauca* Bz. — Siebenb.
 f. *albina* Bz.
 f. *major*.
 f. *minor*.
 v. *latens* Pfr.
 f. *unipalatalis* Kim.
 v. *costata* (Bz.) Kim. — Teszla u. Piatra lapte.
 f. *ambigua* Kim. — Dongokó.
- *pomatias* Pfr. — Siebenb.
**glorifica* (Parr.) Rm. — Siebenb.
**haueri* Bz. — Siebenb.
 f. *transitans* Kim.
 v. *laticosta* Bttg.
canescens (Parr.) Rm. — Siebenb., Wallachei.
 f. *unipalatalis* Bttg.
 v. *glabriuscula* Rm.
elegans Bz. — Siebenb. (Dumbovicsora-Schlucht).
 f. *cerasina* (A. S.) Rm.
 v. *intercedens* A. S.
**fussiana* Pfr. — Siebenbürgen.
 v. *diabolina* Kim.
 v. *insignis* Bz.
 v. *polita* Kim.
- *
- straminicollis* (Parr.) Ch. — Siebenb.
 f. *elatio*r A. S. — Busecs.
 f. *occidentalis* Bz.
 v. *minor* A. S.
 v. *subcoticollis* A. S.
 v. *microstoma* (Bz.) Kim.
 v. *boettgeri* Kim. — Riu-Schlucht.
plumbea Rm. — Siebenb.
 f. *albina* Bz.
 f. *cornea* A. S.

f. major.

f. minor.

regalis M. Bz. — Siebenb.

f. major.

f. minor.

v. *valachiensis* (Bz.) Bttg. — Siebenb. (an der Südostgrenze).

angustata Bz. — Siebenb. (Persaneyrer Höhenzug).

*

bogatensis Bz. — Siebenb. (im Südost).

f. minor.

v. *laevigata* Bz.

2. *Triloba* Vest.

a. *Entriloba* W.

sandrii K. — Montenegro.

v. *elongatior* W.

b. *Macedonica* Bttg.

macedonica (Friw.) Rm. — Macedonien.

3. *Clausiliastra* Mlldf.

a. *Serbica* Bttg.

transiens Mlldf. — Serbien.

b. *Marpessa* Gray.

transsylvanica Bz. — Siebenb. (im Südwest).

parreyssi (Z.) Rm. — Karpathen.

v. *cerata* Rm. — Siebenb., Oberung., Bukowina.

marginata (Z.) Rm. — Siebenb. (im Süden), Ungarn, Banat.

f. minor.

v. *major* Rm. — Türkei.

v. *bilabiata* (Friw.) Rm. — Banat.

v. *auriformis* Mss. — Bulgarien.

*

fimbriata (Mhlf.) Rm. — Schweiz, Krain, Kärnten, Friaul.

f. *pallida* Rm.

f. *purpurea* B. — Frankr.

f. *major* Cl. — Schweiz.

*

laminata Mont. —

f. *albina* Pfr. — Engl., Deutschl., Schwed., Serb.

f. *minor*. — Deutschl.

f. *pellucida* Bttg.

f. *castanea* W. — Schweden.

f. *granatina* (Z.) Rm. — Südösterreich.

v. *catenata* B. — Frankr.

v. *campestris* B. — Lothringen.

- v. *occidentalis* B. — Lothringen, Schweiz.
- v. *silvatica* B. — Frankr.
- v. *fragillima* B. — Lothringen, Schweiz.
- v. *triloba* Bttg. — Karstgeb., im Friaul, Brinj a. d. kroat
Milet. gr.
- v. *grandis* A. S. — Ungarn.
- v. *major* A. S.
- v. *virescens* A. S. — Oesterr. u. Italien.
- v. *nana* Mildf. — Bosnien.
- v. *plicifera* W. — Schweden.
- v. *propinqua* W. — Schweden.
- v. *pirostoma* W. — Schweden.
- v. *plagiostoma* B. — Frankr.
- v. *silanica* B. — Frankr.
- v. *sequanica* B. — Frankr.
- v. *targionii* De Stef. — Ital. (Mosceta).
f. *minor*.
- ligurica* Pini. — Italien (Mt. Caprione).
- incisa* K. — Italien.
- grossa* (Z.) Rm. — Südösterreich, nördl. Kroatien.
f. *minor*.
- v. *inaequalis* (Z.) A. S. — Kraineralpen bis Kroat, Friaul.
- v. *melanostoma* (F. J. Schm.) A. S. — Krain, Görz, Friaul.
- polita* (Parr.) A. S. — Abruzzen.
f. *minor*. — Kroatien.
- lauræ* Ad. — Italien (Foggia in Apulien).
*
- costata* (Z.) C. Pfr. — Krain, Istrien.
f. *minor*.
- v. *subcostata* Bttg. — Istr. (Pola).
- v. *intermedia* F. J. Schm. — Südkrain.
- v. *psila* W. — Medea.
- v. *gibbosa* W. — Idria.
- **umbrosa* K. — Istrien.
v. *utriculus* Bttg.
- curta* Rm. — Krain, Friaul.
v. *heterodoxa* W. — Istrien.
- v. *fusiformis* K. — Karstgebirge.
- dotzaueri* K. — Dalmatien.
*
- commutata* Rm. — Südösterr., Schweiz, Schlesien, Galizien, Polen,
Bosn.
- f. *albina*. — Kärnt. (Loibl).
- f. *minor*.
- f. *annexa* (Parr.) W. — Krain.
- v. *cinerea* W. — Krain.
- v. *singularis* Bttg. — Friaul (zw. Triglav u. Crna prst).
- v. *mutata* W. — Udine.

- v. unguolata* (Z.) Rm. — Banat, Krain, Küstenl., Görz, Nordostital.
v. fusca De Betta. — Venetien.
v. cingulata (F. J. Schm.) Pfr. — Krain.
v. granatina (F. J. Schm.) A. S. — Krain, Kärnten.
v. lucida (Z.) Rm. — Krain.
meisneriana Sh. — Sardinien, Corsica.
küsteri Rm. — Sardinien, Corsica.
 f. *minor*.
v. sarda Villa. — Sardinien.
v. sancta Paul. — Sardinien.
v. sophiæ Paul. — Sardinien.
bavayana Hagenm. — Algerien (18 km. w. von Bona).
porroi Pfr. — Sardinien, Corsica.
 v. deserta Bttg.
silensis Pini. — Ital. (Calabrien).
sorex K. — Dalmatien.
comensis Sh. — Südtirol, Oberitalien.
 v. trilamellata (Parr.) A. S. — Italien.
lucensis Gentilh. — Lucca.
 v. regnolii De Stef. — Ital.
orthostoma Mke. — Alpengebiet, Ostdeutschl. bis Livland.
 f. *viridana* W.
v. filiformis (Parr.) Bz. — Siebenb., Mähren, Galizien, Nordung.

3 a. *Euxinastra* Bttg.

- hamata* Bttg. — Kaukasus (Batum).

4. *Acrotoma* Bttg.

- komarowi* Bttg. — Transkaukasien.
laccata Bttg. — Transkaukasien.
semicincta Bttg. — Transkaukasien.

5. *Mentissa* Bttg.

- gracilicosta* (Z.) Rm. — Krim.
 f. *minor* A. S.
 f. *maxima* A. S.
v. gracillior A. S.
v. sordalis (Parr.) A. S.
v. taurica (Parr.) A. S.
canalifera Rm. — Krim.
 v. acridula (Z.) Rm.
detersa (Z.) Rm. — Krim.
 v. costulata Bttg.

6. *Euxina* Bttg.a. *Peneptychia* W.

hetæra (Friw.) Pfr. — Kleinasien (Prinzeninsel).

difficilis Ret. — Kleinasien (Batum).

circumdاتا (Friw.) Pfr. — Brussa.

v. *nectarina* (Friw.) Pfr.

pontica Ret. — Krim (angeschwemmt).

reuleauxi Bttg. — Kaukas. (Batum in Lasistan).

v. *discedens* Ret. — Kleinas. (Sephanos).

persica Bttg. — Pers. (Astrabad); Krim (angeschw.)

*

filosa Mss. — Kaukas. (Batum).

*

schwerzenbachi (Parr.) A. S. — Kleinasien, Armenien.

v. *holoserica* A. S. — Sinope.

v. *cristata* A. S. — Syrien (Balbek).

belone Bttg. — Kleinasien.

galeata (Parr.) Rm. — Syrien (Balbek).

b. *Polyptychia* Bttg.

subulata Pfr. — Brussa.

strumosa (Friw.) Pfr. — Brussa.

v. *rupestris* (Friw.) A. S.

*

duboisii Ch. — Kaukasus bis Armenien.

f. *minor* A. S.

f. *plicata* Bttg.

pleuroptychia Bttg. — Syrien, Transkauk.

v. *polygyra* Bttg. — Transkauk.

*

litotes (Parr.) A. S. — Kaukasien.

v. *ganeo* Bttg.

v. *suanetica* Bttg. — Swanetien.

v. *litoderma* Bttg. — Zw. Suchum u. Poti.

*

quadriplicata (Parr.) A. S. — Kaukasien.

dipolauchen Bttg. — Transkauk. (Gordi).

v. *multistriata* Ret. — Krim (angeschw.)

pumiliformis Bttg. — Transkauk.; Krim (Sudak: angeschw.)

lederi Bttg. — Transkauk.; Krim (angeschw.)

v. *gradata* Bttg.

v. *triadis* Bttg.

aggesta Bttg. — Kaukasien.

subaggesta Ret. — Krim (angeschw.)

*

acuminata Mss. — Transkaukasien.

strauchi Bttg. — Transkaukasien.

v. *mezchetica* Bttg. — Mzchet b. Tiflis.

*

index Mss. — Mingrelien, Transkaukasien.

climax Bttg. — Kaukas. (Batum).

*

hübneri Rm. — Kleinasien.

lavistriata Ret. — Krim (angeschw.)

*

ossetica A. S. — Kaukasus.

v. *derasa* (Parr.) Mss. — Kaukasus; Krim (angeschw.)

v. *suanetica* Bttg.

*

somchetica Pfr. — Kaukas., Armen.; Krim (angeschw.)

v. *colchica* (Parr.) Pfr. — Kaukasus.

v. *raddei* (Siev.) Mss. — Armenien.

tshetschenica (Bayer) Pfr. — Kaukasien.

*

iberica Roth. — Kleinasien (Taurus).

corpulenta (Friw.) Pfr. — Kleinasien.

v. *expansa* (Parr.) A. S. — Brussa.

v. *eichwaldi* Siem. — Südrussland; Krim (Sudak).

v. *liostoma* Ret. — Samsun u. Sinope.

v. *proteus* Ret. — Samsun u. Sinope; Krim angeschw.

f. *gracillior* Ret.

v. *samsunensis* Ret. — Samsun.

mæsta Fér. — Syrien, Palästina, Kleinasien.

v. *hierosolymitana* B. — Jerusalem, Antiochia.

v. *sublaevis* Bttg. — Syrien.

7. *Alinda* Ad.

plicata Drp. — Europa.

f. *major*.

f. *minor*.

f. *grossa* A. S. — Ungarn.

f. *costata* (Bz.) Kim. — Siebenb.

f. *implicata* Bz.

v. *plagia* B. — Schweiz, Elsass.

v. *elongata* (A. S.) Rm. — Banat., Türk., Deutschl., Schwed.

v. *exalta* (Parr.) W. — Krain, Kroat., Wallachei, Podolien.

v. *excepta* (Parr.) A. S. — Macedonien.

v. *rustica* (Z.) A. S.

v. *pulverosa* (Parr.) — Galizien, Wolhynien.

v. *consors* A. S. — Kleinasien?

v. *macilenta* Rm. — Türkei.

v. *pupilla* W. — Bulgarien.

v. *coaretata* A. S. — Wallachei.

v. *transsylvanica* (Mss.) Kim. — Siebenb., Banat.

v. *biharica* (Haz.) Cl. — Ungarn, Galizien.

v. *pannonica* Serv. — Bosnien (Serajewo).

**laticosta* Bttg. — Rumänien.

gibbosa B. — Deutschl. (Neuf-Brisach).

comparata (Parr.) A. S. — Rumilien.

*

biplicata Mont. — Nord- u. Mitteleuropa.

f. *maxima* A. S. — Bosn., Serb., Bulgar.

f. *grandis* Rm. — Süddeutschl., Galiz., Siebenb.

v. *latesulcata* A. S. — Macedonien.

v. *elongata* (Parr.) A. S. — Tirol.

v. *anceps* A. S.

v. *sordida* A. S. — Niederösterreich, Galizien, Baden.

v. *crassilabris* (Parr.) W. — Mähren, Niederösterreich.

v. *chuenringorum* Tschap. — Niederösterr. (Ruine Aggstein).

v. *albilamellata* (Parr.) W. — Mähren.

v. *forsteriana* Cl. — Bayern.

v. *bucephala* (Parr.) A. S. — Mähren, Niederösterreich.

v. *fessa* W. — Nassau.

v. *labiata* (Zel.) Bttg. — Kroatien (Mt. Vhr Capellæ u. Ljeskovac).

v. *carpathica* Haz. — Karpathen.

v. *austera* W. — Schweden (Ins. Gotland).

**citrinella* (Parr.) A. S. — Macedonien, Banat.

**michaudiana* Pfr. — Türkei.

**ravanica* (Zel.) A. S. — Serbien.

**bohémica* Cl. — Böhmen (Aussig).

*

alasthena B. — Fr. (Dép. Doubs unv. Pontarlier).

8. *Heteroptycha* W.

helvola K. — Dalmatien.

9. *Idyla* Vest.

thessalonica (Friw.) K. — Thessalien, Macedonien.

v. *major* Bttg. — Macedonien.

v. *enboica* Bttg. — Euboea.

v. *crassilabris* Bttg. — Thessalien.

v. *tenuilabris* W. — Thessal. (Paleo-Avestos).

v. *clavata* W. — Türkei.

**spretia* (Friw.) K. — Prinzeninsel, Brussa, Konstantinopel.

*

varnensis Pfr. — Bulgarien (Varna).

v. *fritillaria* (Friw.) Rm. — Varna.

socialis (Friw.) Pfr. — Varna.

fraudigera (Parr.) Rm. — Macedonien.

f. *major*.

**intricata* (Friw.) Mss. — Bulgarien.

*

pagana (Z.) Rm. — Siebenb., Serbien, Banat.

v. *minor* W. — Banat.

v. *elongata* A. S. — Banat.

v. *mendax* A. S. — Banat, Siebenb.

- v. *bulgarica* (Friw.) K. — Bulgarien.
rugicollis (Z.) Rm. — Siebenb., Serbien, Banat.
 f. *minor*.
 v. *hasta* K. — Banat, Ungarn.
 v. *ochracea* K. — Banat.
 v. *carissima* (Z.) Rm. — Banat.
 f. *banatica* (Friw.) K.
 f. *bella* (Stentz) Rm.
 v. *osmanica* (Friw.) W. — Bulgarien.
**oleata* (Z.) Rm. — Siebenb., Serbien, Banat.
 f. *minor*.
**stolensis* (Zel.) Mlldf. — Serbien (B. Stol).
pygmaea Mlldf. — Serbien (B. Ples).
serbica Mlldf. — Serbien.
obvoluta (Friw.) K. — Südungarn.

10. *Bitorquata* Bttg.

- bitorquata* (Friw.) Rm. — Syrien.
torticollis Oliv. — Ins. Standia bei Creta.
cedretorum B. — Syrien.

11. *Siciliaria* Vest.

- crassicostata* (Ben.) Pfr. — Sicilien.
 v. *eminens* A. S.
leucophryne (Parr.) Pfr. — Sicilien.
 v. *laudabilis* (Parr.) W.
nobilis Pfr. — Sicil. u. Ins. Favignana.
grohmanniana (Partsch) Rm. — Sicilien.
 f. *minor* A. S. — Palermo.
tiberii Ben. — Sicilien.

*

- confinata* Ben. — Ins. Maretimo bei Sicilien.
septemPLICATA Phil. — Sicilien.
 f. *major*.
 f. *minor*.
 v. *prasina* (Ben.) A. S.
 v. *rubra* Ben.
calcaræ Phil. — Sicilien.
 v. *adelinae* Ben.
brugoniana Pini. — Sicil. (Palermo).

12. *Herilla* Ad.

- friwaldskyana* Rm. — Türkei.
frauenfeldi (Zel.) Rm. — Serbien, Dalmatien.
 v. *gracilior* A. S. — Serb. (B. Staritza).
sigma W. — Serb. (B. Staritza).

*

- accedens* Mlldf. — Serbien.
dacica (Friw.) Pfr. — Serb., Bosn., Banat, Südungarn.

- f. magna W.
- f. parva W.
- f. ventricosa W.
- f. elongata W.
- f. mionecton Bttg.

v. neglecta Branes.

distinguenda Mlldf. — Serbien.

costulifera Mlldf. — Serbien.

kornisii (Kimak.) Cl. — Steiermark (Bad Neuhaus).

*

ziegleri K. — Dalmatien.

f. ventrosa W.

f. elongata W.

13. *Dclima* (Hn.) Bttg.

a. *Montenegrina* Bttg.

rugilabris Mss. — Epirus (Janina).

umbilicata Bttg. — Alban. (Antivari), Dalmatien (Spitza-Sutomore).

cattaroensis (Z.) Rm. — Dalmatien.

f. parvula W.

v. gracilior Desh. — Dalm., Alban.

laxa A. S. — Dalmatien.

klecaki (K.) W. — Dalm. (Cattaro).

subcristata K. — Montenegro.

janinensis Mss. — Epirus (Janina).

b. *Gibbula* Bttg.

gibbula (Z.) Rm. — Friaul, Istr., Dalm., Abruzz., Apul., Kroat.

f. major.

f. minor.

**pelagosana* Bttg. — Ins. Pelagosa u. Lagosta.

**vulcanica* Ben. — Sicilien.

**honii* (Tib.) Bttg. — Vesuv.

**multiplex* W. — Südtal. (Trani).

v. vana W.

v. vaga W.

fallaciosa K. — Dalmatien.

c. *Bosnica* W.

bosnica W. Pfr. — Bosnien.

f. minor.

f. unipalatalis Branes.

f. expansilabris Kim.

v. magnilabris (Zel.) Pfr. — Kroat. (Fl. Sluiniza).

v. plivæ Branes. — Bosn. (Jajce).

f. minor.

f. multiplicata Branes.

**travnicana* Brancs. — Bosnien (Vlasic).

f. *unipalatalis* Brancs.

v. *brandisi* Kim.

cc. *Sericata* Bttg.

parnassia Bttg. — Griechenl. (Parnassos in Phokis).

sericata Pfr. — Euboea.

v. *senex* Bttg.

v. *bifilosa* (Bl.) Bttg.

v. *profuga* Bttg.

d. *Imitatrix* W.

delimæformis Bttg. — Dardanellen.

imitatrix Bttg. — Malta.

bathyclista (Bl.) Bttg. — Euboea.

f. *minor* Bttg.

ætolica W. — Griechenl. (Goriza in Aetolien).

abyssoclista Bttg. — Morea (Epidaurus).

e. *Stigmatica* Bttg.

lamellata (Z.) Rm. — Griechenl. (Corfu).

kobeltiana K. — Calabrien.

f. *furcata* Paul.

f. *contorta* Paul.

decorata K. — Dalmatien.

proboscidea K. — Dalmatien.

sturmi (K.) Pfr. — Dalmatien.

f. *minima* W.

stigmatica (Z.) Rm. — Dalm., Montenegro; Alban., Epir., Corfu?

f. *ventriculosa* W.

f. *minima* W.

v. *minor* K. — Dalmatien.

v. *briseis* (Parr.) W. — Epirus (Janina).

incerta (Ben.) K. — Sicilien.

marilima (Klec.) K. — Alban., Epirus; Dalmatien.

v. *thiesseana* Bttg. — Epirus, Rumilien, Akarnanien.

miles K. — Aetolien, Dalmatien.

pantocratoris Bttg. — Corfu (B. Pantocrator).

translucida (Z.) Pfr. — Dalmatien.

hiatula K. — Dalmatien.

advena K. — Dalmatien.

f. *Pæstana* Bttg.

pæstana Phil. — Süditalien.

f. *minor*.

v. *tenuisculpta* Paul. — Mt. Cassino.

v. *semisculpta* Paul. — Castelamare.

v. *neymeyeri* K. — Neapel, Ins. Capri, Dalm.

gemmulata K. — Dalmatien.

soror K. — Dalmatien.

olivacea Cantr. — Boschetto bei Triest.

erjavecii Bttg. — Dalm. (Ragusa).

g. *Piceata* Bttg.

piceata (Z.) Rm. — Mittel- u. Südtalien.

f. major.

f. minor.

f. gracilior Ch.

v. gularis K.

f. major.

megachela W. — Dalm. (Sign).

h. *Itala* Bttg.

ornata (Z.) Rm. — Schles., Böhm., Oesterr., Alpen, Kroatien.
f. minor.

f. producta A. S.

v. callosa (Z.) A. S. — Steiermark, Kärnten, Krain.

v. humensis Tschap. — Steiermark (Hum).

itala Mts. — Oberital., Südösterr., Südfrankr., Nordspan.

v. punctata Mich. — Südostfrankr.

v. saorgiensis B. — Fr. (Dép. Alpes-Maritimes).

v. viriata B. — Fr. (Dép. Alpes-Marit.)

v. veranyi B. — Frankr. (Vallée de la Vésubie).

v. brauni (Ch.) Rm. — Südtirol (Brixen, Weinheim, Trient).

v. bolcensis (De Betta) A. S. — Verona.

v. vicentina A. S. — Norditalien.

v. tridentina Ad. — Nord- u. Mittelitalien.

v. plumbea De Betta. — Lombardei.

v. obesa Iss. — Pisa.

v. nigra (Pecchioli) Iss. — Mittelitalien.

v. malcesinæ A. S. — Malcesine bei Gardasee.

v. elegans Gentilh. — Ital. (Valombroso).

v. subornata W. — Südtirol, Oberitalien.

v. rubiginea (Z.) A. S. — Südtirol, Oberitalien.

v. spreatici Pini. — Addathal.

v. baldensis (Parr.) Ch. — Ital. (Verona), Südtirol (Mt. Baldo).

v. fortis Pini. — Vicenza.

v. lombardica Mss. — Lombardei.

v. costifera W. — Norditalien.

f. minor.

v. coreyrensis W. — Griechenl. (Corfu).

**leucensis* Villa. — Oberital. (Lecco u. Como).

v. paroliniana De Betta. — Oliero.

genci Less. — Piemont.

costulata Jan. — Oberitalien.

f. minor.

- conspersa* (Parr.) Pfr. — Bosn., Epir., Alban., Corfu; Dalm. u. Montenegro?
 v. *platystoma* K. — Bosnien; Dalmatien.
**invalida* (Mss.) Bttg. — Corfu.

i. *Tirolica* Bttg.

balsamoi Strob. — Lombardei.

- v. *minor* W.
 v. *ampolæ* Gredl. — Tirol (Val Ampola).
 v. *lorinæ* Gredl. — Tirol (Val Lorina).
 v. *varescoi* Pini. — Nordital. (Val Brembana).
 v. *tiesenhauseni* Gredl. — Val Vestino.

stentzi Rm. — Südwesttirol, Kärnten.

- f. *minor*.
 f. *labiata* W.

**cincta* Brum. — Südosttirol, Kärnten, Krain u. Friaul.

- f. *minor*.
 f. *labiata* W.
 v. *rossmässleri* Pfr. — Kärnten.
 f. *minor*.
 f. *elongata* W.
 f. *labiata* W.
 f. *costulato-striata* W. — Kanalthal.
 f. *ressmanni* W. — Raibl.
 v. *disjuncta* W. — Tirol (Fischeleinthäl).
 v. *funki* (K.) Gredl. — Tirol (Sextenthal u. Valfondo).
 f. *gredleriana* W. — Tirol (Ampezzothal).
 v. *letochana* Gredl. — Tirol (Valfondo).

saccata K. — Tirol.

k. *Substricta* Bttg.

subcylindrica (Z.) Rm. — Dalmatien.

- v. *geophila* K.
 v. *pupula* K.

substricta (Parr.) Pfr. — Dalmatien.

- f. *major*.
 v. *minor* K.

crenulata (Z.) Rm. — Dalmatien.

amœna (K.) A. S. — Dalm. (Ragusa).

rugulosa K. — Dalm. (Clissa).

*

fulerata (Z.) Rm. — Dalm. (Clissa u. Lissa).

tichobates (Parr.) Pfr. — Dalm. (Clissa u. Almissa).

sirki (Parr.) Ch. — Dalm. (Spalato).

pellucida Pfr. — Dalm. (Spalato).

- v. *stossichi* Bttg. — Spalato u. Drnis.

l. *Lævissima* Bttg.

lævissima (Z.) Rm. — Dalmatien.

- f. maxima.
- f. major.
- f. minor.
- f. minima.
- f. fuliginosa (Parr.) Bttg.
- v. superstructa (Parr.) A. S.
- v. pachygastris (Partsch) Rm.
 - f. bulla (Parr.) A. S. — Meleda.
 - f. ovularis (Parr.) W. — Meleda.

m. *Mauritanica* Bttg.

- tristrami* Pfr. — Tunesien.
 - v. belluccii Iss.
- philora* (Let.) B. — Tunesien.
- bonneti* (Let.) B. — Tunesien.
- letourneuxi* B. — Algerien.
- numidica* Let. — Alger. (Bona).
- cossoni* (Let.) B. — Tunesien.
- perinni* (Let.) B. — Alg. (Djebel Thaya u. Dj. Guerar), Tunes. (Dj. Zaghouan).
- v. zaghouanica L. & B. — Tunes. (Djebel Zaghouan).

n. *Albanica* Bttg.

- semilabiata* (Kutsch.) Walderd. — Süddalm. (Castellastua).
 - f. minor. — Süddalm.
- v. digamma Bttg. — Alban. (Antivari).

o. *Robusta* Bttg.

- eusmichi* K. — Dalm. (Cattaro).
- tenella* (Parr.) K. — Dalm. (Cattaro, Ins. Curzola).
- robusta* K. — Dalmatien.
 - v. curzolana (Zel.) K. — Ins. Curzola.
- modesta* K. — Dalmatien.
- muralis* K. — Dalmatien.
 - v. fidelis W.
 - v. montenegrina (K.) Pfr. — Montenegro.
- **vidovichii* (Parr.) Pfr. — Dalmatien.
 - f. major.
- leucostemma* K. — Dalm. (Zara).
- cylindricollis* K. — Dalm. (Spalato).
- dulcis* W. — Dalmatien.

p. *Semirugata* Bttg.

- semicostata* K. — Dalm. (Budua).
- semirugata* (Z.) Rm. — Dalm., Istrien.
 - f. nitida Mhlf.
 - f. minor.
- v. pygmæa (Z.) F. J. Schm.
- v. prunilia (Parr.) W.

- v. *pristis* (Klec.) W.
 f. *minor*.
 f. *major*.
 v. *fuscilabris* (Klec.) W.
 **westerlundi* (Klec.) W. — Dalm. (Sopot).
 **blavi* Mildf. — Bosn., Herzegowina, Dalm.
 **vibex* Rm. — Istrien, Südkroat., Dalm.; Triest?
 f. *major*.
 v. *planata* (Parr.) K. — Dalmatien.
 f. *cucumer* W.
 f. *nucella* W.
albida (Parr.) Pfr. — Dalmatien.
callocincta K. — Dalmatien.
- *
- drobatiana* (Klec.) W. — Dalm. (Imoschi).
crassilabris K. — Dalmatien.
 v. *fasciolata* (Parr.) W. — Lesina.
 v. *pharensis* (Klec.) W. — Lesina.
planilabris Rm. — Dalmatien.
 f. *minor*.
bilabiata Wagn. — Dalmatien.
 f. *minor*.
 f. *ventrosa* W. — Ragusa.
alschingeri K. — Dalmatien.
 f. *minor*.
 v. *magniventris* K.
optabilis Brancs. — Herzegowina (Mostar).
callifera K. — Dalmatien.
 f. *minor*.
 v. *gigas* Bttg.
agnella (Parr.) Ch. — Dalmatien.
macrostoma K. — Dalm. (Ragusa).
leucostoma K. — Dalm. (Verlicca u. Sebenico).

Q. *Dalmatica* Bttg.

- conspurcata* (Jan.) Rm. — Dalmatien.
 f. *minor*.
 f. *major*.
 f. *kokeili* (K.) W.
 v. *callosa* K.
 v. *septentrionalis* Bttg. — Ins. Veglia.
 v. *subcrenata* (Z.) A. S.
sebenicensis Vid. — Dalm. (Sebenico).
diaphana K. — Dalm. (Spalato).
T album K. — Dalm. (Spalato, Almissa).
 f. *major*.
 f. *hebes* K.
pustulata K. — Dalmatien.
helenæ (Klec.) K. — Dalm. (Ribarik).
longicollis K. — Dalm. (Spalato).

- angistoma* K. — Dalm. (Stagno grande).
parthenia K. — Dalm. (Makarska).
 f. *minor*.
minuscula (Parr.) K. — Dalmatien?
decipiens Rm. — Dalm., Südkroat., Bosn. u. Herzegowina.
 f. *major*.
 v. *dubia* Bttg. — Dalm. (Imoschi).
 v. *michahellis* K. — Dalm. (Narenta).
 v. *fustis* Bttg. — Dalm. (Obbrovazzo).
 v. *fuscata* Mlldf. — Bosnien.
rutila K. — Dalm. (Narenta).
hectica K. — Dalm. (Makarska).
 *
- pachystoma* (K.) Pfr. — Dalm. (Verlika, Drnis).
 v. *grandis* A. S. — Sign, Lesina.
 v. *sucinacia* Bttg. — Drnis.
 v. *vicaria* Bttg.
albocincta Pfr. — Dalmatien.
 f. *rufa* K.
 v. *minor* K.
 v. *maxima* K.
latilabris Wagn. — Dalmatien.
divergens (Klec.) K. — Dalm. (Sign).
pachychila (Z.) W. — Dalm. (Vedrina).
 f. *minor*.
notabilis K. — Dalm. (Obbrovazzo).
gospiciensis (Zel.) Pfr. — Kroat. (Gospic).
 f. *minor*.
 f. *elongata* Bttg.
 v. *chersina* Bttg. — Ins. Cherso.
archilabris (Kutsch.) W. Dalmatien.
 f. *sinjana* (Kuc.) Bttg. — Sign.
 f. *cuprea* Bttg.
 v. *rosinae* (Klec.) W. — Dalm. (Bisco).
 v. *petrina* (Parr.) W.
opaca K. — Dalmatien.
castanea K. — Dalmatien.
tenebricosa (K.) W. — Dalm. (Dolaz).
jucunda (K.) W. — Dalm. (Narenta u. Sign).
blanda (Z.) Rm. — Dalmatien.
 f. *imbecillis* (Parr.) Bttg.
 f. *major* (A. S.) Bttg.
 f. *familiaris* W.
sororia (Parr.) A. S. — Dalmatien.
 v. *crassitesta* Bttg. — Imoschi.
 r. *Binodata* Bttg.
- pfeifferi* K. — Dalm. (Sign u. Verlika).
 *

binodata Rm. — Dalm., Kroat.; Ital. (Ancona?)

f. major.

v. consentanea (Z.) A. S.

v. hercegovinae Mlldf. — Herzegowina.

belloti Strob. — Dalm. (Metcovic).

f. ventricosa Strob.

f. cylindracea Strob.

satura (Z.) Rm. — Dalm., Herzegowina; Kroatien?

f. minor.

f. major.

v. croatica (Parr.) Pfr. — Dalm.; Kroatien?

v. vexillaris W. — Dalm. (Ragusa).

gastrolepta (Z.) Rm. — Süddalm., Montenegro, Bosn.

f. minor.

v. inermis Bttg. — Dalm., Montenegro.

v. tabida K. — Dalm., Montenegro.

v. disjuncta Bttg. — Dalm. (Cattaro).

v. eugenia W. — Dalm. (Cattaro).

v. freyeri (K.) Pfr. — Dalm. (Castel nuovo).

v. schlotteri Brancs. — Bosn. (Crivosia).

s. *Adriaca* W.

biasoletiana Ch. — Monfalcone, Karstgb., Istrien, Dalm.

f. minor.

intustructa (Bl.) W. — Südtal. (Balvano).

t. *Delimen von unsicherer Gruppenstellung.*

adposita Strob. — Dalmatien.

acicula K. — Dalmatien.

picta Pfr. — ?

concinna K. — Dalmatien.

14. *Dilataria* Vest.

a. *Banatica* Bttg.

tenuilabris Rm. — Banat.

b. *Dilataria* Vest. s. str.

pirostoma Bttg. — Kroatien.

succineata (Z.) Rm. — Tirol, Kärnt., Krain, Friauler Alp., Kroat.

v. gracilis (Zel.) — Kroatien.

v. tenius Brus. — Kroatien.

v. substriata (Z.) W. — Kroatien, Krain.

boettgeriana Paul. — Ital. (M. Majella).

marcki (Zel.) Pfr. — Kroatien.

v. nympha (Parr.) Brus.

raricosta Bttg. — Kroat. (Velebitgb.)

v. emarginata Bttg.

pulchella Pfr. — Velebitgebirge.

marchesetti Stoss. — Velebitgeb.
capillacea Rm. — Dalmatien, Kroatien.
 v. *spiersi* (Zel.) W. — Kroat. (Bilaj).
 v. *kircmariensis* (Zel.) W. — Kroat. (Kiremar).
mathildæ (Klec.) W. — Kroat. (Velebitgb.)
dazuri (Zel.) Pfr. — Kroat. (Trovera).

*

diodon Stud. — Schweiz, Piemont.
 v. *rossmässleri* Less.
polloneræ Less. — Piemont.
thomasiana (Ch.) K. — Piemont.
 v. *verbanensis* Stab.
 v. *bellardii* Stab.
 v. *monticola* Stab.
 v. *camerani* Less.
calderinii Less. — Piemont.
alpina Stab. — Piemont.
baudii Pini. — Piemont (Mt. Bo).
 v. *rosazzæ* Poll.
 v. *pioltii* Poll.
bernardensis Poll. — Piemont (Mt. Bernard).
hospitiorum (Paul.) Poll. — Piemont.
lurida Poll. — Piemont (Biella).
selliana Poll. — Piemont.
læta Poll. — Piemont.
doriæ Pini — Piemont (Aosta u. Biella).
studerii Pini — Piemont (Brissago).
emeria B. — Frankr. (Hautes-Alpes).

15. *Medora* Vest.

kutschigi K. — Dalmatien.
 v. *grossa* A. S.
 **contracta* Rm. — Dalm. (Brazza, Priseka).
leucantha (K.) W. — Dalm. (Ragusa).
 v. *domicella* W.
dalmatina (Partsch) Rm. — Dalmatien.
 v. *orthopleura* W.
 v. *ingrossata* A. S.
 v. *epidaurica* (Kutsch.) A. S.
 v. *attenuata* (Kutsch.)
barbieri Zel. — Kroatien (Sklop bei Srb.)
 v. *urlaiensis* (Zel.) Pfr.

*

aquila (Parr.) Pfr. — Dalmatien.
 **gravida* K. — Dalm. (Curzola).
leucopleura Brus. — Dalm. (Lagosta).

*

almissana K. — Dalm. (Almissa).
 f. *major* W.

f. minor W.

graciliformis (Kutsch.) Pfr. — Istrien (Szlop), Dalm. (Kerka).

dimorpha (K.) W. — Dalm. (Reisano b. Cattaro).

v. caesia (Parr.) W. — Budua.

*

eris A. S. — Herzegowina, Dalmatien.

f. major W.

f. coerulesens W.

proles W. — Dalmatien.

steira W. — Dalmatien.

*

macarana (Z.) Rm. — Dalm. (Macarsca).

f. minor W.

f. gracilior W.

stenostoma Rm. — Dalmatien.

carniolica (F. Schm.) K. — Krain (Julische Alp.), ang. Dalm. (Imoschi).

f. graciliformis Parr.

brusinae (Kutsch.) Brus. — Dalm. (Irmanja).

istriana (F. Schm.) K. — Istrien.

v. ospoensis (Stoss.) W. — Istrien (Ospos b. Triest).

*

punctulata K. — Italien (Umbrien u. Calabrien).

f. minor W.

v. platychela Scacchi.

f. major W.

agnata (Parsch) Ant. — Istrien, Kroatien, Dalmatien.

v. cognata Bttg. — Dalm.

*

lesinensis (Kutsch.) K. — Dalm. (Lesina, Budua).

*

pliculosa W. — Dalm. (Imoschi).

*

proxima Walderd. — Dalm. (Cattaro).

v. elongata Walderd.

v. opulenta W.

seriola W. — Dalm. (Presika b. Cattaro).

16. *Agathylla* W.

abrupta K. — Dalm. (Budua).

sulcosa Wagn. — Dalmatien.

v. diminuta (Parr.) Pfr.

v. cataphracta (Parr.) A. S.

v. acicula Cantr.

v. irregularis (Z.) Rm.

inchoata Bttg. — Griechenl. (Libochovo).

*

formosa (Z.) Rm. — Dalm. (Ragusa, Meleda).

f. minor W.

strigillata (Mühlf.) Rm. — Dalmatien.

*

armata (Kutsch.) K. — Dalmatien.

bajamontiana Let. — Dalm. (Zw. Biakowo u. Macarsca).

conficoiana Let. — Dalm. (mit der vorigen).

narentana (Parr.) A. S. — Dalm. (Narenta, Capocesto).

lamellosa Wagn. — Dalm. (Ragusa).

f. *striolaris* Parr.

albicosta Bttg. — Macedonien?

*

regularis (Parr.) Pfr. — Dalm. (Cattaro).

v. *walderdorffi* (Parr.) Pfr.

prægracilis Bttg. — Syrien (Beirut).

goldi (Kutsch.) Walderd. — Dalm. (Cattaro).

v. *sulcosula* Walderd. (Dabrota).

lepida W. — Dalm. (Glinta).

*

exarata (Z.) Rm. — Dalmatien, Herzegowina.

f. *minor* W.

v. *mostarensis* Brancs. — Herzegovina (Moster).

17. *Albinaria* Vest.

a. *Filumna* Bttg.

filumna (Parr.) Pfr. — Syrien (Libanon).

b. *Cretica* Bttg.

anatolica Roth. — Carien (Cacamo).

v. *apicalis* Bttg. — Kleinasien (Arsa).

petrosa (Parr.) Pfr. — Griechenland.

*

idæa Pfr. — Creta (Mt. Ida).

byzantina (Parr.) Ch. — Creta.

v. *solidula* Pfr.

v. *adpersa* Bttg.

glabella Pfr. — Creta.

v. *spratti* Bttg.

**pura* Bttg. — Creta.

**deglupta* Bttg. — Creta.

v. *semialba* Bttg.

strigata Pfr. — Creta.

v. *orientalis* Bttg. — Ins. Karpatho.

virginea Pfr. — Creta.

subvirginea Bttg. — Creta.

v. *farcimen* (Bttg.) W.

cretensis Mühlf. — Creta.

v. *sphakiota* Mz. — Creta, Nipro, Sphakia.

trogodytes (Parr.) A. S. — Creta.

v. *vexans* Bttg.

sublamellosa Bttg. — Creta.

v. *obliterata* Bttg.

heteroptyx Bttg. — Creta.

tenuicostata Pfr. — Creta.

v. *strictecostata* Bttg.

geniostoma K. — Griech. Archipel.

grabusana Bttg. — Creta.

v. *humillima* Bttg.

c. *Striata* Bttg.

amalthæa W. — Creta.

f. *major* W.

f. *costulata* W.

bipalatalis (Mts.) Bttg. — Creta.

candida Pfr. — Creta.

striata Pfr. — Creta.

arthuriana (Bl.) Bttg. — Ins. Spinalunga.

aphrodite Bttg. — Creta.

straminea (Parr.) A. S. — Creta.

mitylena Alb. — Ins. Lesbos.

d. *Egana* Bttg.

hippolyti Bttg. — Creta.

xanthostoma Bttg. — Creta.

e. *Profuga* Bttg.

profuga Ch. — Morea.

græca Pfr. — Morea.

thiesseæ Bttg. — Acarnanien.

lopedusæ (Calc.) Pfr. — Ins. Lampedusa.

v. *pallidescens* (Z.) A. S.

f. *Bigibbosa* Bttg.

bigibbosa Ch. — Pamphylien (Adalia), Centralkleinasien (Prov. Karanam), Natolien.

v. *major* Bttg.

v. *evanida* Bttg.

dunkeri Pfr. — Kleinasien (Kanas).

v. *gracilior* Pfr.

forbesiana Pfr. — Kleinasien, Lycien.

g. *Archipelagica* Bttg.

brevicollis Pfr. — Ins. Rhodos; Kleinasien?

v. *sublævigata* Bttg.

v. *casia* Bttg.

v. *superba* Bttg. — Rhodos.

v. *chalcidensis* Bttg. — Ins. Chalki.

anaphiensis Bttg. — Ins. Anaphi.

milleri Pfr. — Ins. Rhodos u. Paros.

astropalia Bttg. — Ins. Astropalia.

cærulea Fér. — Euboea, Cycladen.

v. *minor* Pfr. — Syra.

v. *birugosa* (Parr.) Bttg. — Santorin.

v. *tinorensis* Parr. — Tino.

v. *euboeica* Mss. — Euboea.

v. *cretensis* Pfr. — Creta.

**amorgia* Bttg. — Ins. Amorgo.

therana Let. — Ins. Santorin.

freytagi Bttg. — Ins. Samos.

*

maculata (Z.) Rm. — Ephesus u. Smyrna.

v. *calcarea* Bttg. — Ephesus.

kreglinger (Zel.) Pfr. — Euboea.

altecostata (Zel.) Pfr. — Ins. Naxos.

compressa Pfr. — Ins. Cerigo.

f. *minor*.

v. *calcarea* Bttg.

h. *Mirabellina* Bttg.

moreletiana (Bl.) Bttg. — Ins. Spinalunga.

sculpticollis Bttg. — Creta.

v. *unia* Bttg.

heracleensis Bttg. — Creta.

coronæ Let. — Ins. Santorin.

i. *Corrugata* Bttg.

corrugata Drp. — Creta.

v. *almyrosana* Bttg.

v. *homaloraphe* Bttg.

v. *draparnaldi* Bk.

v. *inflata* Oliv.

f. *epimenides* (Bl.) Bttg.

K. *Interstriata* Bttg.

spratti Pfr. — Creta.

f. *major* W.

idæa Pfr. — Creta (Mt. Ida).

venosa Bttg. — Creta (Asomato).

drakakisi Mz. — Creta.

v. *parallelifera* Bttg.

terebra Pfr. — Creta.

avia (Parr.) Ch. — Cypem.

saxatilis (Parr.) Pfr. — Cypem.

lerosiensis Fér. — Lycien u. Ins. Kos u. Leros.

v. *latecostata* Bttg.

clara Bttg. — Creta.

v. *multicosta* Bttg.

v. *paucicosta* Bttg.

manselli Bttg. — Creta.

præclara Pfr. — Creta.

v. major Bttg.

oertzeni Bttg. — Ins. Kasos.

v. camura Bttg. — Ins. Armathia.

relusa Oliv. — Creta.

vermiculata Bttg. — Creta.

v. megalostoma Bttg.

l. *Teres* Bttg.

terres Oliv. — Creta.

v. phalanga Bttg.

v. insularis Bttg.

v. orientalis (Bttg.) W.

**extensa* Pfr. — Creta.

v. suturalis Bttg.

carpathia Bttg. — Karpathos.

v. armathia Bttg. — Ins. Armathia.

v. famosa Bttg. — Ins. Kasos.

privigna Bttg. — Sofrana.

olivieri Roth. — Rhodos, Lydien u. Caramanien.

turrita Pfr. — Ins. Milo, Siphno, Andro u. Amorgo.

v. syphnia Bttg. — Ins. Siphno.

eumeces Bttg. — Ins. Makronision u. Keos; Ins. Siphanto?

distans Pfr. — Creta.

rudis Pfr. — Creta.

m. *Munda* Bttg.

munda (Z.) Rm. — Smyrna.

f. minor W.

v. coa Bttg. — Ins. Kos.

chia Bttg. — Ins. Chios.

v. samia Bttg. — Ins. Samos.

v. submarginata Bttg. — Kleinasien.

v. eudilica Bttg. — Nicaria.

puella Pfr. — Griechenland.

unicolor Bttg. — Ins. Creta, Karpathos u. Saria.

proteus Bttg. — Ins. Karpathos u. Saria.

virgo Mss. — Cypern.

ungeri Zel. — Cypern.

cristatella K. — Ins. Skyro.

maltzani Bttg. — Creta.

n. *Scopulosa* Bttg.

scopulosa (Parr.) Ch. — Ins. Zante.

glabricollis (Parr.) Pfr. — Acarnanien.

f. minor W. — Aetolien.

ionica (Parr.) Pfr. — Cefalonia.

cyclothyra Bttg. — Acarnanien.

conemenosi Bttg. — Morea.

v. *macrodera* Bttg. — Elis u. Achaia.

hians Bttg. — Acarnanien.

v. *sublactea* Bttg. Aetolien.

chaperi W. — Griechenl. (Mt. Taygetos.)

achaica Bttg. — Griechenl. (Santameri u. Psari in Achaia).

o. *Cerigana* Bttg.

discolor Pfr. — Griechenland.

v. *inæquata* (Bl.) Bttg. — Laurium.

v. *flammulata* Pfr. — Aegina u. Attica, Paros.

grayana Pfr. — Ins. Cerigo.

*

goldfussi Bttg. — Mt. Taygetos, Sparta.

p. *Graja* Bttg.

messenica Mts. — Messenien.

v. *laconica* (Mss.) Bttg. — Laconica.

v. *brenskai* Bttg. — Messenien.

dorica Bttg. — Griechenl. (Lidoriki in Doris).

grisea Desh. — Morea u. Attica.

krüperi (Zel.) Pfr. — Morea.

v. *holostoma* Bttg.

**dissipata* Bttg. — Rumilien, Morea.

v. *fureilla* W.

haussknechti Bttg. — Thessalien (Gion Skala).

v. *semilævis* Bttg. — Griechenl. (Veluchigeb.)

maculosa Desh. — Griechenland.

v. *thiesseana* Bttg. — Patras.

v. *immensa* Bttg. — Süd-Arkadien u. Morea.

torifera Bttg. — Thessalien.

arcadica Bttg. — Morea.

schuchè (Voith) Rm. — Morea.

v. *tumida* Bttg. — Cefalonia.

v. *oscari* (Thiesse) Bttg.

v. *oertzeni* Bttg. — Olympia in Elis.

liebetruti Ch. — Ins. Zante.

incommoda Bttg. — Ins. Zante.

v. *muraria* A. S. — Morea.

contaminata (Z.) Rm. — Cefalonia (Mt. Nero).

f. *major*.

v. *fuscostrigata* Bttg.

v. *lactea* (Z.) Rm.

v. *soluta* Mss.

v. *odysseus* Bttg.

v. *artaensis* Mss.

incrustedata Bttg. — Griechenl. (Ins. Servi u. Elaphonisi).

q. *Nævosa* Bttg.

nævosa Fér. — Ins. Zante.

**castrensis* (Parr.) Mss. — Corfu.

**coreyrensis* Mss. — Corfu.

epirotica Mss. — Epirus.

senilis (Z.) Rm. — Cefalonia.

f. *modesta* (Z.) Ch.

f. *interpicta* Mss.

v. *flavescens* Bttg.

nomichosi Let. — Santorin.

inconstans Mss. — Epirus.

‡

cinerascens K. — Dalm. (Ragusa).

colorata K. — Dalmatien.

zebriola K. — Dalm. (Almissa).

soluta K. — Dalmatien.

r. *Laconica* Bttg.

voithi Rm. — Griechenl. (Mt. Taygetos).

f. *minor*.

menelaos Mts. — Griechenl. (Mt. Taygetos).

f. *minor*.

v. *semicostulata* Bttg.

agesilaos Mts. — Griechenl. (Mt. Taygetos).

f. *minor*.

v. *agamemnon* Mss.

s. *Albinarien von unsicherer Gruppenstellung.*

cburnea Pfr. — Creta.

nivea Pfr. — Euboea.

hellenica K. — Griechenland.

alba K. — Dalmatien.

confinis (Parr.) A. S. — Ins. Syra.

degregorii Platania. — Malta (Naxaro).

18. *Pseudalinda* Bttg.

fallax Rm. — Galizien, Siebenbürgen, Bukowina.

f. *major*.

f. *minor*.

f. *viridana* Kim.

v. *obscura* (Parr.) A. S. — Siebenb. (Freck, Klausenburg).

v. *serbica* Mldf. — Serbien.

stabilis (Z.) Pfr. — Banat, Bukowina.

v. *hæsitans* W. — Galizien.

v. *aberrans* W. — Siebenb.

bajula A. S. — Rumilien.

montana Stenz. — Südl. Siebenbürgen u. Banat.

f. *viridana* Rm.

- v. *jugularis* Bz. — Siebenb.
 v. *cinerascens* (Jen.) Str. — Banat.

*

mirabilis (Parr.) A. S. — Kleinasien.

*

denticulata Oliv. — Ins. Andros, Scio, Tenos, Syra, Nikaria.

v. *spratti* Bttg. — Ins. Nikaria, Kos.

v. *nicaria* Bttg. — Ins. Nikaria.

v. *erberi* Frfld. — Ins. Tinos u. Andros.

semidenticulata Pfr. — Bujukdere am Bosporus.

19. *Phædusa* Ad.

perlucens Bttg. — Lenkoran u. Talyschgebiet.

20. *Uncinaria* Vest.

turgida (Z.) Rm. — Mähren, Tatrageb., Bukowina, Siebenbürgen.
 f. *elongata* Rm.

v. *abditata* Kim. — Siebenb.

v. *jetschini* Cl. — Galizien.

v. *bulimoidea* W. — Galizien (Krakau).

v. *galiciensis* Cl. — Galizien.

v. *fracta* W. — Tatra (Bosdorfer-Thal.)

procera Bz. — Siebenbürgen.

v. *haliciaca* W. — Galizien.

*

clata (Z.) Rm. — Siebenbürgen, Galizien u. Bukowina.

f. *minor*.

f. *major*.

f. *tetrica* W. — Siebenb.

f. *viridana* Kim. — Siebenb.

gulo (Rm.) Bz. — Siebenbürgen, Podolien, Galizien.

21. *Strigillaria* Vest.

cana Held. — Mittler. Osteuropa.

v. *transsilvanica* Bz. — Siebenb.

v. *præpinguis* (Parr.) A. S. — Siebenb.

v. *farta* A. S. — Siebenb.

v. *iostoma* A. S. — Siebenb.

v. *turrita* Cl. — Galizien (Bobrka).

vetusta (Z.) Rm. — Siebenbürgen, Galizien, Ungarn, Serbien,
 Bosnien, Slavonien, Kroatien, Steiermark,
 Bayern, Sachsen, Kärnten, Krain.

v. *festiva* K.

v. *ventricosior* W. — Süd-Tirol.

**striolata* Bz. — Siebenb., Banat, Serbien, Bosnien, Slavonien,
 Kroatien, Kärnten, Sachsen.

f. *major*.

f. *minor*.

v. *kajabaschica* (Kim.) Brancs. — Bosnien (Vlasic).

v. *intermissa* Brancs. — Bosnien (Grad-Dervento).

v. *laticosta* (Kim.) Brancs. — Bosnien (Travnik).

**conjuncta* (Parr.) K. — Ostbosnien, Serbien, Siebenbürgen.

f. *elongata* W. — Rumilien.

f. *exposita* (Parr.) — Siebenb.

panicci (Zel.) Pfr. — Serbien.

f. *minor*.

22. *Carinigera* Mlldf.

eximia Mlldf. — Ostserbien.

23. *Cristataria* Vest.

a. *Strangulata* W.

strangulata Fér. — Syrien.

sancta B. — Syrien (Beirut).

laodicensis Bttg. — Phoenicien (Laodicea).

dauidiana B. — Syrien.

prophetarum B. — Syrien.

delesserti B. — Syrien (Beirut).

v. *gaudryi* B.

**fauciata* (Parr.) Rm. — Syrien.

v. *bargesi* B.

zelebori Rm. — Syrien.

vesicalis (Friw.) Rm. — Syrien.

colbeauiana (Parr.) Pfr. — Antiochien.

dextrorsa Bttg. — Macedonien?

b. *Cristaria* W.

albersi Ch. — Syrien.

v. *judaica* B.

stussineri Bttg. — Thessalien.

f. *minor* Bttg.

dutaillyana B. — Syrien (Beirut).

phæniciaca B. — Syrien.

boissieri Ch. — Syrien.

v. *birugata* (Parr.) Ch.

v. *diversa* W.

genezarethana Trist. — Palästina (Genesareth).

medlycotti Trist. — Palästina (Surafend).

porrecta (Friw.) Rm. — Syrien.

cylindrelliformis B. — Libanon.

hedenborgi Pfr. — Syrien.

24. *Oligoptychia* Bttg.

a. *Armeniaca* Bttg.

brunnea (Z.) Rm. — Taurus, Armenien.

griseofusca Mss. — Transkaukasien (Tabizhuri).

gustavi Bttg. — Talyschgebiet.

hueti Mort. — Armenien (Ispir).

f. *minor*.

disjuncta Mort. — Armenien (Baibout.)

unicristata Bttg. — Armenien.

gracillima Ret. — Kleinasien (Batum).

laevicollis (Parr.) Ch. — Kleinasien, Persien.

v. *perfida* W. — Amasia.

fausta (Friw.) Pfr. — Kleinasien (Amasia).

bicarinata (Z.) Rm. — Syrien.

sowerbyana Pfr. — Pamphylien.

*

comnena Ret. — Kleinasien (Sephanos unv. Trebisonde).

b. *Scrobifera* Bttg.

foveicollis (Parr.) Pfr. — Kaukasien; Krim angeschw.

f. *major*.

vinosa W. — Westkaukasien (Uetsch-Déré).

taurica Kryn. — Krim.

c. *Crucita* W.

bicristata Rm. — Griechenh. (Parnassos-Geb. in Phokis).

v. *tetragonostoma* Pfr. — Euboea.

f. *volensis* Bttg. — Thessalien.

f. *armyrensis* Bttg. — Thessalien.

f. *finitima* Bttg. — Euboea.

f. *kandilica* Bttg. — Euboea.

f. *kumensis* Bttg. — Euboea.

v. *canaliculata* Pfr. — Euboea.

f. *major*.

f. *dirphica* Bttg.

v. *pindica* Bttg. — Thessalien.

**eustropha* Bttg. — Ins. Skyatos, Euboea, Phthiotis.

f. *hellenica* Bttg. — Euboea (Hellenika).

f. *elias* Bttg. — Euboea (Mt. Ilia).

amaliæ Bttg. — Kleinasien (Adana).

kephissia Roth. — Attika (Quelle des Kaphisos).

f. *hymettica* Bttg. — Trelo Venos-Geb.

f. *parnetica* Bttg. — Nozea-Geb.

f. *pentelica* Bttg. — Nozea-Geb.

f. *heliconica* Bttg. — Zagora-Geb.

f. *copaïdis* Bttg. — Boeotien (Kokkino).

v. *pikermiana* Roth. — Attika (Pikermi), Ins. Zea.

f. *intermedia* Bttg. — Boeotien.

f. *cristicollis* W. — Argos.

f. *leonidas* Bttg. — Boeotien (Shimatari).

v. *attica* A. S. — Attika (Mt. Parnes).

v. *debilitata* Bttg. — Boeotien (Mt. Kityra).

euchroa W. — Euboea.

rothi Pfr. — Ins. Syra?, Thermia, Euboea.
sporadica Bttg. — Nördl. Sporaden (Ins. Giura).
bicolor Pfr. — Ins. Andros.

v. *thermia* Bttg. — Ins. Thermia.

castalia Roth. — Phokis in Parnassos-Geb.

f. *albina*.

v. *pirostoma* Bttg. — Rumilien.

v. *crenilabris* Bttg. — Macedonien, Thessalien.

*

unidentata K. — Euboea (Mt. Delphi).

25. *Papillifera* (Bttg.)

syracusana (Phil.) Rm. — Sicilien (Syrakusa).

oscitans Fér. — Malta.

mamotica Gulia. — Ins. Gozzo bei Malta.

scalaris Pfr. — Ins. Malta & Gozzo.

*

isabellina Pfr. — Griechenland.

f. *major* W.

f. *æginæ* W. — Ins. Aegina.

osculans Mts. — Attika.

campylauchen Bttg. — Lakonika, Monembasia.

*

coarctata (Mss.) W. — Boeotien.

f. *minor* W.

blanci Mts. — Boeotien u. Ins. Euboea.

v. *thebana* (Bl.) Mts. — Boeotien (Thebe).

almæ Bttg. — Lidoriki in Doris.

venusta A. S. — Euboea.

f. *minor*.

*

thermopylarum Pfr. — Parnass, Thermopylen.

v. *perplana* Bttg. — Macedonien.

josephinae Bttg. — Parnass u. Delphos.

*

leucorhaphæ (Bl.) Bttg. — Ins. Skiathos.

*

rubicunda K. — Attika, Parnass.

saxicola (Parr.) Pfr. — Attika.

f. *minor*.

v. *patula* Ch. — Sparta.

v. *vespertina* W. — Boeotien (Schimatari).

v. *strangolia* W. — Euboea (Mt. Delphi).

v. *lunellaris* Pfr. — Euboea.

v. *thessala* Bttg. — Thessalien (Makrinitza).

*

negropontina Pfr. — Euboea.

v. *hanleyana* Pfr.

v. *charpentieri* Pfr.

v. *laminifera* W. — Euboea, Boeotien.

*

confusa Bttg. — Morea, Ins. Zante u. Cerigo.

boeotica K. — Boeotien.

chelidromia Bttg. — Ins. Chelidromia u. Skopelos.

*

suturalis K. — Attika (Hymettos).

clandestina (Parr.) Rm. — Boeotien, Euboea.

v. *dissimilis* W. — Volo, Almyro.

v. *trisuturalis* Bttg. — Thessalien (Larissa).

anguina (Parr.) Pfr. — Euboea.

aperta K. — Attika.

v. *anomala* W. — Panteliko u. Mt. Hymettos.

*

vallata Mss. — Epirus (Janina).

v. *biplex* W.

*

leucostigma (Z.) Rm. — Mittel- u. Süd-Italien.

f. *minor*.

f. *major*.

v. *bulimella* Paul.

v. *marsicana* Tib.

v. *samnitica* Rm.

v. *candidilabris* (Porro) Villa.

v. *vestina* Tib.

v. *opalina* (Z.) Rm.

v. *megachilus* Paul.

**candidescens* (Z.) Rm. — Abruzzen.

v. *cinerea* Phil. — Apenn., Capri.

impura K. — Dalmatien.

flava K. — Dalmatien.

*

solida Drp. — Südfrankreich, Ligurien.

f. *minor*.

v. *machuriana* Risso. — Nizza.

v. *heterostropha* Risso.

v. *mofellana* (Parr.) Gentiluomo.

v. *cajetana* Rm. — Gaëta.

v. *enhalia* B. — Südostfrankr.

**marioniana* B. — Frankr. (Marseille).

**arcæensis* B. — Frankr. (Hyères).

**sancti-honorati* B. — Frankr. (Cannes).

bidens L. — Küsten u. Inseln des Mittelmeeres.

v. *circinata* Paul. — Süditalien, Sicilien.

v. *vitrea* (Stentz) Ant. — Pisa.

**brevissima* Ben. — Sicilien.

**virgata* Jan. — Italien, Sicilien, Südfrankr., Algerien.

v. *subpapillaris* (Mss.) W. — Calabrien.

v. *affinis* Phil. — Sicilien.

- v. transitans Paul. — Calabrien, Sicilien.
 v. deburghiae Paul. — Calabrien, Sicilien.
 f. minor.
 v. mamertina Ben. — Sicilien.

- **agrigentina* B. — Sicilien (Girgenti).
herculæa B. — Mentone u. Monaco.
rudicosta Bttg. — Sicilien (Muglia).
catalonica Fag. — Spanien (Barcelona).
punica B. — Tunesien (Utique).

Papillifera-Formen von unsicherer Gruppenstellung.

- nilssoni* W. — Schweden (Fröllinge).
reeveana Pfr. — Griechenland.
rufocincta K. — ?

26. *Graciliaria* Bz.

- concilians* (A. S.) Bz. — Ungarn, Siebenbürgen, Ost-Banat, Walachei.
 v. undulata Strob. — Siebenb.
 v. ettingeri (Zel.) A. S. — Siebenb.
corynodes Held. — Ostfrankreich, Alpen, Süddeutschland, Hessen.
 v. minor A. S.
 v. saxatilis (Mss.) A. S.
styriaca A. S. — Steiermark.
strobeli (Porro) Strob. — Südabhang der Alpen.
 f. simplex Stab.
 f. philippi-mariæ Stab.
 f. viglezia Stab.
 f. tenuiventris Stab.
 v. glabrata Bttg. — Tirol (Trentino).

*

- caucasica* (Parr.) A. S. — Kaukasus.

*

- filograna* (Z.) Rm. — Osteuropa.
 f. polita Kim. — Siebenbürgen.
 v. transsilvanica Bz. — Siebenb.
 v. catarrhactæ Bz. — Siebenb.
 v. grandis (Haz.) Cl. — Südostungarn (Bihargeb.)
 v. sancta Cl. — Bayern.
gallinæ Bz. — Siebenbürgen.

27. *Lamellifera* Bttg.

- pauli* Mab. — Frankreich (Basses-Pyrénées).
 **mabilli* B. — Frankr. (Basses-Pyrén.)

28. *Fusulus* Vest.

- varians* (Z.) C. Pfr. — Galizien, Schlesien, Sachsen, Ostbayern, Oesterreich., Steiermark, Kärnten, Krain, Tirol.

- f. *diaphana* (Z.) Rm.
interrupta (Z.) C. Pfr. — Oesterreich, Steiermark, Kärnten, Krain.
 f. *albina* K.

29. *Erjavecica* Brus.

- bergeri* (Mayer) Rm. — Bayern, Salzburg, Kärnten, Krain, Julische Alpen.

30. *Cusmicia* Brus.

- exoptata* A. S. — Lombardei.
villæ (Mühlf.) A. S. — Oberitalien.
 f. *brembina* Strob.
whathelyana Ch. — Oberitalien.
 *
- schmidti* Pfr. — Kärnten, Friaul., Krain, Julische Alpen.
 v. *rablensis* Gall. — Kärnten (Raibl u. Satnitz).
 *

- parvula* Stud. — Mitteleuropa.

f. *major*.

f. *minor*.

- approximans* (Z.) A. S. — Krain.

- portensis* Silva. — Portugal (Oporto).

- delpretiana* Stef. — Mittelitalien.

- dubia* Drp. — Mitteleuropa (inclus. Skandinavien).

f. *crinacria* B. — Frankr. (Val du Lys).

f. *eurystoma* B. — Frankr. (Bariges).

f. *sthenaropleura* B. — Jura, Savoyen, Schweiz.

f. *eustilba* B. — Frankr. (Dent du Chat), Schweiz.

f. *geretica* B. — Frankr. (Hautes-Pyrén.)

f. *bigorriensis* B. — Frankr. (Bigorre).

- v. *speciosa* A. S. — Kärnten, Steierm., Tirol, Süddeutschl.

- v. *gobanzi* (Parr.) Pfr. — Steiermark.

- v. *vindobonensis* A. S. — Oesterr., Steierm., Kärnten, Nordungarn.

- v. *gallica* B. — Frankr. (Basses-Pyrén.)

- v. *trancsiniensis* Brancs. — Ungarn (Trencsin-Com.)

- v. *manina* Brancs. — Ungarn (Manin).

- v. *carpathica* Brancs. — Ungarn (Trencsin-Com.)

f. *minor* Br.

f. *minima* Br.

f. *gracillima* Br.

f. *costata* Br.

- v. *pauperata* Brancs. — Ungarn (Trencsin-Com.)

- v. *transsilvanica* A. S. — Siebenb., Galizien, Steierm., Banat.

- v. *fagotiana* B. — Frankr. (Dép. Hautes-Pyrénées).

- v. *schlechti* (Zel.) A. S. — Steiermark (Simmeringalpen).

- v. *gracilis* C. Pfr. — Oberitalien, Graz, Heidelberg, Schweden.

- v. *obsoleta* A. S. — Steierm., Schweiz, Tirol, Deutschl., Ungarn, Schweden.

f. minor Tschap. — Steiermark.

v. albicillata (Parr.) W. — Banat.

v. compar (Z.) W. — Tirol.

v. fuscata Cl. — Südbayern, Tirol.

v. suttoni W. — England.

v. reticulata Pini. — Italien (Val Tellina).

v. longobardica Pini. — Norditalien.

v. alpicola Cl. — Südtirol, Steiermark, Nordungarn.

v. runensis Tschap. — Steiermark.

v. podolica Cl. — Galizien (Iwanic).

**tettelbachiana* Rm. — Oesterreich, Kärnten, Krain; Frankreich?

**aurigerana* Fag. — Frankr. (Aulus).

grimmeri (Parr.) A. S. — Steiermark.

v. floningiana Tschap. — Steierm. (Alpe Floning).

bidentata Ström. — Nord- u. Mitteleuropa.

v. septentrionalis A. S. — Nord. u. Westeuropa.

v. exigua W. — Schweden, Dänem., Norddeutshl., Engl., Frankr.

v. erronea W. — Schweden (Klinta in Skåne).

v. subrugosa W. — Schweden (Ins. Öland u. Gotland), Norv. (Modum), Dänem. (Bornholm).

v. elongata Cl. — Norddeutshl., England.

v. amiatæ Mts. — Ital. (Mt. Amiata in Toscana).

v. balnearis W. — Deutshl. (Pyrmont).

v. pegorarii Poll. — Piemont.

v. hypocra Cout. — Frankr. (Montelimar u. Valence).

rugosa Drp. — Westeuropa.

v. minor A. S. — Frankr. u. Westitalien.

v. reboudi Dup. — Frankr. (St. Marcellin).

f. major.

v. pyrenaica Ch. — Frankr. (Dép. Ariège).

f. garbetica B.

f. minor B.

v. abietina Dup. — Frankr. (Vallée de Cauterets).

v. velaviana B. — Frankr. (Ht. Loire).

v. crenulata Risso. — Nizza, Alpes maritimes.

f. moitessieri B. — Hérault.

f. isseli Villa. — Nizza.

v. saint-simonis B. — Ht. Pyrén. u. Ht. Garonne.

v. pinii W. — Italien (Mt. Amiata).

v. llavorsiana Fag. — Frankr. (Llavorsi).

pleurastena B. — Frankr. (Toulon).

nana K. — Ostpyrén. (Perpignan), Ht. Garonne (Montresat).

subuliformis K. — Portugal.

v. lusitanica B.

v. moniziana Lowe.

cruciata Stud. — Von Nordital. bis Finl. u. Norw., sporadisch.

f. minima A. S. — Schlesien, Mähren, Südbayern.

f. carniolica A. S. — Krain.

- v. *triplicata* (Hu.) A. S. — Schweiz, Baden, Südbayern.
- v. *bonellii* Mts. — Ital. (Toscana).
- v. *gracilis* A. S. — Oberitalien, Siebenbürgen.
 - f. *densestriata* A. S. — Vogelsberg, Como.
 - f. *latestriata* A. S. — Siebenbürgen.
- v. *furvana* Pini. — Italien (Val Furva).
- v. *rhytina* W. — Italien (Val Sesia).
- v. *apuana* De Stef. — Italien.
- pumila* (Z.) C. Pfr. — Mittel- u. Osteuropa.
 - f. *maxima* A. S. — Rumelien.
 - f. *major* A. S. — Banat.
 - f. *succosa* A. S. — Siebenbürgen.
- v. *fuscosa* (Parr.) A. S. — Krain, Kärnten.
- v. *leptostoma* (Parr.) A. S. — Kroatien.
- v. *corticalis* (Parr.) A. S. — Krain.
- sejuncta* W. — Schweden, Dänemark, Deutschland.
 - f. *minor* A. S.
 - f. *major* A. S.
 - f. *truncatula* W. — Dänemark (Holsteinborg).
- v. *ommæ* W. — Schweden (Omberg).
- v. *personata* W. — Schweden (Belteberga).
- connectens* W. — Schweden (Westra Wram in Skåne).
- hepatica* K. — Südungarn?, Kroatien?
- vauchlusensis* Cout. — Frankr. (Vaucluse).

Französische, wenig bekannte, Formen.

- buxorum* B. — Dép. Ariège.
- betronica* (Fag.) B. — Dép. Ariège.
- capellarum* B. — Dép. Ariège.
- fumuxica* B. — Dép. Ariège.
- mamillata* B. — Dép. Ariège.
- druítica* B. — Finistère u. Aisne.
- pumicata* Palad. — Dép. Hérault.
-
- ylora* B. — Dép. Isère.
-
- dupuyana* B. — Dép. Isère.
- farinesiana* (Fag.) B. — Ostpyrenäen.
- nansoutyana* B. — Dép. Hautes-Pyrénées.
- ennychia* B. — Dép. Var.
- microtracta* B. — Dép. Isère u. Aveyron.
-
- arrosta* B. — Dép. Alpes-Maritimes.
- nantuacina* B. — Dép. Ain.
-
- maceana* B. — Dép. Alpes-Maritimes.
- aubiniana* B. — Dép. Alpes-Maritimes.
- penchinati* B. — Pyrenées Orientales.
 - v. *orophila* B. — Hautes-Pyrénées u. Pyr. Or.

- belonidea* B. — Dép. Isère.
atrosuturalis B. — Hte Marne, Aube, Oise.
 v. *dilophia* (Mab.) B.
girathroa B. — Dép. Aube.
eumicra (Mab.) B. — Nordfrankreich.
microlena B. — Pyrénées Orientales.
lamalouensis Let. — Dép. Herault.

—
courquiniana B. — Portugal.

31. *Pirostoma* Vest.

- ventricosa* Drp. — Nord- u. Mitteleuropa.
 f. *major* Rm. — Steiermark, Kärnten.
 f. *gracilior* A. S. — Banat.
 f. *tumida* A. S. — Stixenstein.
 v. *micropleuros* B. — Frankreich, Schweiz.
 f. *oeura* B. — Dép. Aube.
 f. *microstoma* B. — Dép. Aube.
 v. *nana* Brancs. — Bosnien (Mt. Vlasic).
 v. *bosnica* Brancs. — Bosnien (Mt. Bjelasnica).
rolphi (Leach) Gray. — Nordwesteuropa, Frankr., Oberitalien,
 Kärnten, Siebengebirge.
 f. *tapeina* B. — Pyrenäen.
 f. *mortilleti* Dum. — Dép. Nord.
 v. *digonostoma* B. — Dép. Haute-Garonne.
 v. *onychomicra* B. — Dép. Sarthe u. Hautes-Pyrén.
 **carthusiana* B. — Dép. Isère.
tumida (Z.) K. — Mittl. Osteuropa.
 f. *minor* Scholtz. — Schlesien, Galizien, Mähren.
 f. *major* W. — Galizien, Siebenbürgen.
 v. *sobrina* W. — Galizien (Tatra).

*

- helvetica* B. — Schweiz (Ruoppigen).
carina B. — Frankreich (Dép. Aire), Schweiz.
armoricana B. — Frankr. (Dép. Côtes-du-Nord), Belgien.

*

- lineolata* Held. — Mitteleuropa.
 f. *tumida* (Parr.) A. S. — Erlangen, Baden, Frankr.,
 Ital.
 v. *basileensis* (Fitz.) Gredl. — Tirol, Kärnten, Italien.
 f. *modulata* (Z.) A. S. — Tirol, Oberitalien.
 f. *attenuata* (Z.) Rm. — Süddeutschl., Tirol, Kärnten,
 Steiermark, Italien.
 f. *subcruda* Bttg. — Schweiz, Oberital., Krain.
 v. *amici* W. — Norditalien (Timan).
 v. *mellæ* Stab. — Italien.
 v. *tenuistriata* Pini. — Italien (Mt. Amiata).
 v. *iriana* Poll. — Piemont.
 v. *sulliotii* Poll. — Piemont (Castello di Ormea).

asphaltina (Z.) Gredl. — Tirol, Kärnten, Krain.

*

carinthiaca A. S. — Steiermark, Krain, Kärnten, Württemberg.
mucida (Z.) Rm. — Steiermark, Krain, Kärnten.

v. eucruda W. — Krain.

v. fontana F. J. Schm. — Krain, Kärnten.

**badia* (Z.) Rm. — Steiermark, Krain, Kärnten.

f. minor A. S. — Grünsbacher Alp.

f. cerasino-brunnea A. S. — Villach.

f. crispulata W. — Graz.

*

plicatula Drp. — Nord- u. Mitteleuropa.

f. curta A. S. — Sachsen.

f. labiosa Rm. — Hochschwab in Oesterr. u. Castagnole.

f. grossa A. S.

f. elongata A. S.

f. rusiostoma Held. — Feste Salzburg.

v. roscida (Stud.) A. S. — Bayern, Tirol.

v. superflua (Mühlf.) A. S. — Oberitalien, Tirol, Kärnten.

v. inuncta (Parr.) Pfr. — Mähren, Galizien.

v. senex W. — Oberitalien, Steiermark.

v. cruda Z. — Karpathen.

v. apennina Iss. — Italien.

v. nana (Z.) Scholtz. — Schlesien, Galizien.

v. fallaciosa W. — Schweden (Belteberga).

v. leucostoma W. — Norwegen (Drammen).

v. attenuata W. — Siebengebirge.

v. extensa W. — Schweden (Belteberga).

v. convallicola W. — Kärnten (Gurnitz).

v. alpestris Cl. — Tirol (Lafatsch).

v. plicatulina Pini. — Italien (Valle Trompia u. Valle Sabbia).

v. scanica W. — Schweden (Belteberga).

v. oreas W. — Schweden (Belteberga).

v. æmula W. — Schweden (Borgholm, Mösseberg, Gotl. b. Hallebras).

v. latecostata Ad. — Ital. (Valle Cisson b. Fonzano).

latestriata (Bz.) A. S. — Mähren, Galizien, Siebenbürgen, Nordungarn, Banat.

f. major A. S. — Galizien.

f. minor (schwabi Zel.)

f. gracilior A. S. — Siebenbürgen.

f. obsoleta (Bttg.) Kim. — Siebenb., Ungarn, Galiz.

v. borealis Bttg. — Ostpreussen.

densestriata (Z.) Rm. — Kärnten, Krain, Oesterr., Kroatien, Steiermark.

f. gracilior.

v. costulata Gredl. — Tirol, Oberbayern, Kroatien.

Die system. Stellung folgender Formen ist mir unbekannt.

- milne-edwardsi* B. — Kolmar in Elsass.
matronica B. — Frankr. (Dép. Aisne).
sabaudina B. — Savoyen.
leia B. — Frankr. (Alpes-Maritimes).
euzieriana B. — Frankr. (Alpes-Maritimes).

32. *Olympia* Vest.

- olympica* (Friw.) Pfr. — Thessalien (Olympos).

33. *Micropontica* Bttg.

- closta* Bttg. — Transkaukasien (Novo-Afonsky-Monaster).
circassica Bttg. — Kaukasus (Geb. Oschten-Fischt).
retowskii Bttg. — Kaukasus (B. Guk).

34. *Serrulina* Mss.

- sieversii* Pfr. — Kaukasien (Lenkoran).
serrulata (Midd.) Pfr. — Transkaukasien, Armenien.
 v. *gracilior* Mss. — Mingrelien.
 v. *erivanensis* Iss. — Armenien (Eriwan).

*

- funiculum* Mss. — Transkaukasien, Armenien.

*

- semilamellata* Mss. — Transkaukasien.
 f. *minor*.
 v. *serrulosa* Ret. — Kleinasien (Sephanos).

Species dubiæ vel sedis incertæ.

- chondriformis* Jan. — Süditalien.
lessonæ Iss. — Persien (Ghilan).
mongermonti B. — Savoyen.
retusa Pot. & Mich. — Creta.
rupicola Mort. — Armenien (Tortum).
tersa (Parr.) Ch. — Macedonien.
tuba paradisi Ehrb. — Libanon.

Subfam. **Stenogyrina.**

Gen. **Stenogyra** Shuttl.

1. *Rumina* Risso.

- decollata* Lin. — Mittelmeerküsten.
 f. *maxima* B. — Algerien.
 f. *minor* B.
 f. *cornea* B.
 v. *flammulata* B. — Algerien.
 v. *ventricosa* B. — Algerien.
 v. *maura* Crosse. — Algerien.
 f. *claviformis* Kob.
 v. *truncata* (Z.) Kob. — Südosteuropa, Westasien.

2. *Opeas* Alb.

gracilis Hutt. — Arabien (Aden).

3. *Obeliscus* Beck.

lucidissima Pal. — Arabien (Aden).

Gen. *Cionella* Jeffr.1. *Zua* Leach.

lubrica Müll. — Europa, Kaukasien, Armenien, Algerien, Marocco.

f. *nitens* (Kok.) Gall. — Illyrien, nördl. Skandinav.

f. *ovata* Jeffr. — England, Schweden.

v. *polita* (Parr.) — Griechenl., Kaukasus (Lirik).

v. *collina* (Drt.) M. T. — Frankr., Engl., Deutschl., Schweden.

v. *exigua* Mke. —

v. *nilssoni* Malm. — Schweden (Ignaberga in Skåne).

v. *columna* Cl. — Bayern (Augsburg, Blaubeuren).

v. *locardi* Poll. — Mont Cenis.

v. *litaunica* W. — Lithauen.

**crassula* Fag. — Frankr. (Villefranche).

2. *Azece* Leach.

tridens Pult. — Engl., Belgien, Frankr., Westdeutsche.

f. *crystallina*.

v. *nouletiana* Dup. — Südfrankr., England.

v. *alzenensis* St. Sim. — Südfrankr. (Alzen, Lourdes).

mabilliana Fag. — Frankr. (Lourdes).

trigonostoma (B.) Fag. — Frankr. (Luchon).

bourguignati Fag. — Frankr. (Bouilly).

monodonta Fol. & Bér. — Frankr. (Bayonne).

3. *Hypnophila* Bourg.

boissyi Dup. — Ost-Pyrenäen.

**dupuyana* (B.) Fag. — Ost-Pyrenäen.

*

dohrni Paul. — Sardinien (Sassari).

emiliana (Bén.) B. — Sicilien.

silvicola Ben. — Sicilien (Madonie).

cylindracea Calc. — Sicilien.

etrusca Paul. — Italien (Toscana).

*

pupæformis Cantr. — Dalmatien.

zakynthia Roth. — Griechenl. (Ins. Corfu u. Zante).

cyclothyra Bttg. — Griechenl. (Santomeri).

*

psathyrolena B. — Algerien (Edough).

maroccana Mss. — Marocco (Reraya-Thal).

4. *Calaxis* Bourg.

hierosolymarum Roth. — Palästina (Jerusalem).

v. discrepans Mss.

**rothi* B. — Palästina (Jerusalem).

**moussoniana* B. — Paläst. (Jerusalem, Bethlehem &c.)

?*unidentata* Jick. — Egypten (Alexandria).

sauleyi B. — Syrien (Sayda).

5. *Ferussacia* Risso.a. *Folliculus* Ag.

folliculus Gronov. — Südfrankr., Nordspan., Griechenl. (Corfu
b. Analepsis).

vescoi B. — Frankr., Span., Portugal, Ital., Sicil., Malta, Alger.,
Marocco.

f. lanceolata B.

regularis B. — Malta, Südital. (Portici).

gronoviana Risso. — Südostfrankr., Ital., Malta, Sicil., Dalm.,
Griechenl.

f. major.

amauronia B. — Algerien.

amblya Fér. — Alger., Marocco, Span., Sardin.

forbesi B. — Alger., Marocco, Sardin. (S. Antioco).

gravida Florence. — Frankr. (Luc in Dép. Var).

*

proechia B. — Algerien.

abromia B. — Algerien, Sicilien.

ruricola Lowe. — Marocco (Mogador).

nebrodensis Ben. — Sicilien (Madonie).

b. *Phylacus* W.

splendens B. — Tunesien.

obesa L. & B. — Tunesien.

lamellata B. — Tunesien, Algerien.

marginata W. — Algerien (Blidah).

c. *Pseudazeca* Pfr.

procerula Morel. — Algerien, Tunesien.

eulissa B. — Alger. (Hammam-Meskhotin u. Djebel Thaya),
Tunesien.

litoralis B. — Algerien, Tunesien.

hagenmülleri B. — Algerien (Saïda), Tunesien.

eremiophila B. — Algerien, Tunesien.

oranensis B. — Algerien (Oran).

montana B. — Tunesien, Algerien.

nympharum L. & B. — Tunesien.

subsaccata (Anc.) W. — Algerien (Biban).

carnea Risso. — Alger., Tunes., Ital. (Ins. Pianoso), Frankr. (Nizza, acclim.)

agræcia B. — Algerien.

lamellifera Morel. — Alger., Tunes., Sicil., Ital. (Ins. Pianoso).

stenostoma B. — Tunesien.

gibbosa B. — Tunesien.

punica B. — Tunesien, Algerien.

polyodon L. & B. — Tunesien.

maresi B. — Tunesien, Algerien.

doumeti B. — Algerien, Tunesien.

—
dactylophila Iss. — Oas Safsa in Sahara, Tunesien.

charopia B. — Algerien, Tunesien.

barattei L. & B. — Tunesien.

lallemandi B. — Algerien, Tunesien.

—
letourneuxi B. — Alger. (Djebel Guerioum u. Maadci).

v. *grossa* (Anc.) W. — Alger. (Ain M'lila).

berthieri B. — Tunesien.

microxia B. — Algerien (Oran).

celosia B. — Algerien.

sciaphila B. — Algerien (Bona).

cirtana B. — Alger. (Constantine).

ennychia B. — Algerien, Marocco.

mabilliana Pal. — Marocco.

debilis Morel. — Algerien, Marocco.

tenella (Anc.) W. — Alger. (zw. Ben Chikoa u. Berrouaghia).

westerlundiana (Anc.) W. — Kabylien (Fort National).

terveri B. — Algerien.

gracilenta Mor. — Algerien.

**abia* B. — Algerien.

subgracilenta B. — Algerien (Prov. Oran).

diodonta B. — Algerien (Oran).

*

cossoni L. & B. — Tunesien.

scaptobia Mor. — Algerien.

—
arctica W. — Russ. Lappmark (Halbins. Kola).

6. *Coclestele* (Bens.) Bourg.

africana B. — Egypten (Damiette).

ægyptiaca B. — Egypten (Damiette).

lævigata B. — Spanien (Sevilla).

castroiana B. — Spanien (Sevilla).

hispanica B. — Spanien (Sevilla).

*

paladilhiana Nev. — Arabien (Aden).

isseli B. — Arabien (Aden).

servaini B. — Spanien (Sevilla).

tumidula B. — Spanien (Sevilla).

letourneuxiana B. — Spanien (Sevilla).

raphidia B. — Spanien (Sevilla).

7. *Hohenwarthia* Bourg.

hohenwarthi Rm. — Krain, Nordital., Tirol, Dalm.

v. *iriana* Poll. — Piemont (Carbonari).

**psilia* B. — Italien (Toscana).

michoniana B. — Palästina (Jerusalem).

bourguignatiana Ben. — Algerien.

thamnophila B. — Algerien.

tunetana L. & B. — Tunesien.

pechaudi B. — Tunesien.

hagenmülleri B. — Tunesien.

moitessieri B. — Südfrankreich, Piemont (Turin).

bugesi B. — Südfrankr. (Montpellier, Pyrén. Orient.)

locardi (B.) Loc. — Frankr. (Lyon), Lombardei.

actoniana Ben. — Sicilien.

gemellariana Ben. — Sicilien.

**tiberiana* Ben. — Sicilien.

*

biondina Ben. — Sicilien.

rizzcana Ben. — Sicilien.

nautica W. — Krim (angeschw. bei Sudak).

**judaica* Mss. — Syrien, Krim (angeschw. bei Sudak).

anceyi W. — Frankr. (Marseille).

maltzani Cl. — Creta.

eucharista B. — Alger., Frankr. (Dép. Herault).

macei B. — Frankr. (zw. Cannes u. Napouli).

paladilhi B. — Frankr. (Montpellier, Pyrén. Orient.)

?*aradasiana* Ben. — Sicilien.

villæ Ben. — Palermo.

cristallina Ben. — Messina.

spadaforensis Ben. — Spadafora.

maretima Ben. — Ins. Maretimo.

splendens Ben. — Mt. S. Matino.

montana Ben. — Mt. Petroso unw. Palermo.

elegans Ben. — Palermo.

8. *Cæcilianella* Bourg.

a. *Aciculina* W.

acicula Müll. — Mitteleuropa.

v. *liesvillei* B. — Frankr., Schweden, Griechenl., Kaukasus
(Borshom), Palästina.

v. *enhalia* B. — Frankr. (Bretagne u. Vendée).

- v. eburnea* Risso. — Südfrankr., Norditalien.
v. uniplicata B. — Schweiz (Bordeau).
v. anglica B. — England.
v. nodosaria Bttg. — Kaukasus (Borshom).
v. aglena B. — Frankreich.
v. boettgeri Hesse. — Griechenl. (Ins. Tinos).
aciculoides (Jan) De Betta. — Triest, Piemont.
jani De Betta. — Südtirol, Nordital., Griechenl. (Hymettos).
v. gredleri K. — Tirol (Trient), Triest, Dalm. (Pridworje).
lauta Paul. — Italien (Ronezali).
stephaniana Ben. — Sicilien (Palermo).
petitiana Ben. — Sicilien (Palermo).
lactea Mort. — Frankr. (Montpellier).
merimeana B. — Frankr. (Cannes).
ribeiroi Serv. — Spanien (Zaragoza).
belonidæa Serv. — Spanien (Badajoz).
vandalitiæ Serv. — Spanien (Sevilla).
mauriana B. — Frankr. (Cannes).
raphidia B. — Algerien.
brondeli B. — Algerien.
letourneuxi B. — Algerien.
poupillicri (B.) Serv. — Algerien, Span. (Granada u. Cordova).
tumulorum B. — Griechenland.
raddei Bttg. — Kaukasien (Borshom u. Mamudly), Krim (angeschw. b. Sudak).
minuta Mss. — Mesopotamien.
obtusata W. — Kaukasus (Poti).
isseli Pal. — Arabien (Aden).

subsaxana B. — Griechenl. (Megara).
nanodea B. — Algerien.

b. *Raphidiella* Maltz.

barbozæ Mz. — Portugal (Portimao, Algarve).

c. *Terebrella* Maltz.

clessini Mz. — Portugal (Portimao, Tavira, Algarve).

binodosa Mz. — Portugal (Portimao, Algarve).

Sect. 2. *Diplostroma* W.

Fam. *Succinidæ*.

Gen. *Succinea* Drap.

1. *Neritostoma* Kl.

turgida W. — Sibirien (Jenissei).

chrysis W. — Sibirien (Tschuktschenland).

putris Lin. — Europa, Kaukasien, Sibirien, Altai, Armenien.

f. *minuscule* Baud. — Frankr.

- v. *olivula* Baud. — Frankr., Engl., Deutschl., Siebenb., Russland.
- v. *bavarica* Cl. — Bayern.
- v. *limnoidea* Pic. — Frankr., Deutschl., Istrien, Russland, England.
- v. *clessiniana* Haz. — Ungarn.
f. *gotlandica* W. — Schweden (Ins. Gotland).
- v. *grandis* Haz. — Ungarn, Frankr., Deutschl.
- v. *angusta* Haz. — Ungarn, Italien.
f. *sequanica* B. — Frankr.
- v. *fitzgeraldiana* Haz. — England, Schweiz.
- v. *westerlundiana* Haz. — Ungarn, Schlesien.
- v. *perfecta* (Haz.) Cl. — Ungarn (Budapest), Mähren (Brünn).
- v. *firma* W. — Sibirien (Ins. Briakowskij, 70° 39').
- v. *hazayana* W. — Sibirien (Tunguska, 61°).
-
- v. *charpentieri* Dum. & Mort. — Frankr., Schweiz, Würtemb., Deutschl., Siebenb., England, Schweden.
- v. *subglobosa* Pascal. — Frankr., Engl., Schweden.
f. *drouetia* M. T. — Frankr., Schweden.
- v. *globuloidea* Cl. — Deutschland, England.
- v. *radiata* (C. G. West.) W. — Schweden (Prov. Blekinge).
- v. *fontana* Haz. — Ungarn.
- v. *ferussina* M. T. — Frankr., Lombardei, England.
f. *vitracea* Paul. — Istrien, Lombardei, Sardinien.
- v. *milne-edwarsi* B. — Frankr.
f. *xantheleæa* B.
- v. *trianfracta* Da C. — Engl., Dänem., Schwed., Ungarn.
- v. *temporalis* W. — Schweden (Ronneby).
- v. *charpyi* Baud. — Frankr., Engl., Deutschl., Schweden.
- v. *bians* Baud. — Frankreich.
- v. *parva* Haz. — Ungarn.
-

- **pascali* Baud. — Frankreich.
- **parvula* Pascal. — Frankr., Ital., Deutschl., Engl., Schweden.
v. *aberrata* (Paul.) W. — Ital. (Corteno).
- **atlantica* B. — Algerien.
- **stagnalis* Gass. — Frankreich.
f. *jeffreysi* Baud. — England (Cumberland).
- **baudoni* Drt. — Frankreich.
f. *morleti* Baud.
- v. *acrambleia* Mab. — Frankr., Italien.
- v. *asthena* B. — Ungarn, Italien.
- **pyrenaica* B. — Pyrenäen.
- **ægyptiaca* Ehrbg. — Egypten (Damiette).
- groenlandica* Bk. — Island.

2. *Oxyloma* W.

dunkeri (Zel.) Pfr. — Dobrudscha.

hungarica Haz. — Ungarn.

v. *polonica* (Cl.) W. — Danzig.

v. *hasta* Haz. — Ungarn (Budapest).

v. *bipartita* Haz. — Ungarn (Budapest).

—

bourguignati (Mab.) B. — Frankreich.

megalonyxia B. — Sicil., Sardinien, Süditalien.

servaini B. — Spanien (Aranjuez).

3. *Amphibina* Hartm.

elegans Risso. — Süd- u. Mitteleuropa.

v. *piniana* Haz. — Ungarn, Russland, Transkaukasien.

v. *stropholena* B. — Dalm., Krain, Lombardei, Frankr., Spanien.

f. *bofilli* Fag. — Spanien (Escalo).

v. *suburbana* (Paul.) W. — Ital. (Florenz).

v. *pleuralauca* Let. — Alger., Sicilien.

f. *baudoniana* Pini. — Lombardei.

f. *berilloni* Baud. — Frankr.

v. *indica* Pfr. — Egypten (Alexandria).

v. *mendranoi* Serv. — Spanien (Aranjuez).

v. *longiscata* Morel. — Portugal, Südfrankreich bis nach Ungarn.

f. *folini* Baud. — Frankr. (Bayonne), Ital. (Caserta).

f. *italica* (Jan) Villa. — Norditalien, Spanien.

v. *levantina* Desh. — Griechenland.

**benoiti* Paul. — Sicilien.

inconcinna Paul. — Italien.

lenta W. — Schweden (Ronneby, Nättraby, Kristianstad).

debilis (Morel.) Pfr. — Nordafrika, Süd- u. Mitteleuropa.

v. *virescens* Morel. — Portugal.

**dupuyana* B. — Westfrankreich.

**haliotidæa* Picard. — Frankreich.

**bullina* Fér. — Krain, Kärnten.

sophieæ Ben. — Sicilien.

*

pfeifferi Rm. — Europa, Kaukasien, Turkestan, Transkaspien, Sibirien, Armenien, Centralasien, Algerien.

v. *recta* Baud. — Frankreich, Bayern, Galizien, Steiermark, Siebenbürgen.

v. *intricata* Paul. — Sardinien, Corsika.

v. *propinqua* Baud. — Frankreich, Schweiz.

v. *ventricosa* Pic. — Frankreich.

v. *brevispirata* Baud. — Frankr., Deutschl., Siebenbürgen, Schweden.

v. *mortilleti* Stab. — Mont Cenis, Savoyen, Deutschl.

v. *nilssoniana* Cl. — Schweden.

f. *major*.

v. *thermalis* (Boubée) Baud. — Frankreich.

v. *ochracea* De Betta. — Südtirol, Piemont, Siebenbürgen.

v. *mediolanensis* Villa. — Lombardei, Schweiz, Schweden.

v. *diphya* W. — Schweden (Stockholm).

—

v. *elata* Baud. — Frankr., Spanien, Tirol, Ungarn, Schweden.

f. *baudoniana* Haz.

v. *contortula* Baud. — Frankr., Schweiz, Tirol, Deutschl.,
Schweden, Russland, Galizien.

f. *major*.

v. *rubiginea* Paul. — Italien (Abruzzen).

v. *punctatissima* Baud. — Frankreich.

v. *lebiagica* (Paul.) W. — Russland (Guv. Kartoff.).

v. *truncata* (Paul.) W. — Russland (Guv. Kartoff.).

v. *contorta* W. — Schweden (Ins. Gotland).

v. *gracilis* Ald. — England, Dänemark.

**altaica* Mts. — Altai (Buchttaminsk).

v. *sibirica* W. — Sibirien (Jenissei, 61°).

v. *norvegica* W. — Norwegen (Rinö in Lofoten).

**raymondi* B. — Algerien (Constantine).

**bosnica* Serv. — Bosnien (Serajewo).

4. *Lucena* Oken.

oblonga Drp. — Europa, Kaukasien, Sibirien, Armenien.

f. *impura* Hn.

v. *drouëti* Dum. & Mort. — Savoyen.

v. *agonostoma* K. — Deutschl., Schweden, Russland, Sibirien.

v. *sudetica* Kolen. — Sudeten am Altwasser.

v. *armenica* Mss. — Armenien.

v. *obliqua* W. — Ungarn.

v. *amoena* K. — Deutschland.

**lutetiana* Mab. — Frankreich, Siebenbürgen, Dänemark.

**humilis* Drt. — Europa (seltener).

arenaria Bouch. — Westeuropa, Piemont, Schweden (Ins. Gotland).

f. *minor*.

f. *major*.

v. *brachya* B. — Frankreich.

v. *chroabsinthia* B. — Frankreich.

v. *formicella* W. — ?

v. *callifera* Baud. — Frankreich.

**breviscula* Baud. — Frankreich.

valcourtiana B. — Frankreich.

**fagotiana* B. — Schweiz, Frankreich, Ungarn.

v. *tumida* Haz. — Ungarn.

v. *szinnyciana* Haz. — Ungarn.

marcsi B. — Algerien (Geryville).

Subordo 2. **Hygrophila** Fér.

(Basommathophora A. Schm.)

Fam. *Auriculidæ*.Gen. **Carychium** Müll.*minimum* Müll. — Europa, Kaukasien.f. *minutissima* Fér.f. *bicanaliculata* Cessac, B.v. *inflatum* Hartm. — Schweiz, Tirol, Belgien, Algier.v. *bidentatum* Cessac, B. — Frankr. (Dép. Creuse).*tridentatum* Risso. — Frankr., Oberitalien, Dalm., Algerien.*striolatum* B. — Frankreich (Dép. Aube u. Aisne), Italien.*rayianum* B. — Frankreich (Troyes, Paris).*gracile* Morel. — Portugal.*maricæ* Paul. — Norditalien.*biondii* Paul. — Sardinien.*lederi* Bttg. — Transkaukasien.*melanostoma* B. — Algerien (Oran).Gen. **Zospeum** Bgt.*spelæum* Rm. — Krain.*lautum* Frfld. — Krain.*schmidtii* Frfld. — Krain.v. *pulchellum* Freyer. — Krain (Höhle b. Krimberg).v. *costatum* Freyer. — Krain (Höhle b. Goricane).v. *nycteuum* B. — Krain (Höhle b. Pasiza).v. *aglenum* B. — Krain (Höhle b. Pasiza).*freyeri* F. Schm. — Krain (Höhle b. Bratenza etc.)*reticulatum* Hauffen. — Krain (Grotte »Bidonsturm« u. bei Laak).f. *bidentata* Hauff.*tellinii* Poll. — Friaul bei Natisone.

*

obesum (F. Schm.) Frfld. — Krain (Höhle b. Obergurk).*frauenfeldi* Freyer. — Krain.*alpestre* Freyer. — Krain.v. *nyctozoilum* B.*isselianum* Poll. — Friaul b. Natisone.

*

amoenum Frfld. — Krain (Höhle Pasiza).*schaufussi* Frfld. — Spanien.Fam. *Limnæidæ*.Subfam. **Limnæina**.Gen. **Amphipeplea** Nilsson.*glutinosa* Müll. — Nordwesteuropa, Syrien.

Gen. **Limnæa** (Brug.) Rang.1. *Lymnus* Montf.

stagnalis Lin. — Europa, Kaukasien, Westasien, Sibirien.

f. *minor* Kob.

v. *raphidia* B. — Dalmatien—Sibirien.

v. *variegata* Haz. — Ungarn.

—

v. *vulgaris* W. — Mittel- u. Nordeuropa.

v. *elegans* (Leach) Turt. — Engl., Dänem., Schwed., Deutschl., Tirol etc.

v. *gorktschana* Mss. — Transkaukasien, Armenien.

v. *roscolabiata* Wolf.

f. *bicolor* Z.

v. *colpodia* B. — Brussa, Constantinopel; Deutschland.

v. *ampliata* Cl. — Deutschland.

—

v. *producta* Colb. — Belgien, Deutschland.

v. *torsa* W. — Schweden.

v. *palustriformis* Kob. — Euphrat.

v. *elophila* B. — Ital., Schweiz, Frankr., Deutschl., Russland, Ungarn.

v. *fucinensis* Paul. — Italien (Fucino-See).

v. *turgida* Mke.

—

v. *borealis* B. — Nordeuropa, Norddeutschland.

v. *rhodani* Kob. — Schweiz (Genève), Belgien (Bruxelles).

v. *media* Hn. — Seen in Europa u. Westasien.

v. *lagodeschina* B. — Kaukasien (Tiflis), Syrien (Homs).

v. *axiaca* Loc. — Syrien (Orontes).

v. *charpentieri* Cl. — Schweiz (Lac de Joux).

v. *angulosa* Cl. — Deutschland, Oesterreich.

v. *callopleura* Loc. — Syrien (Homs).

v. *mostarensis* Brancs. — Herzegowina.

v. *taurinensis* Poll. — Piemont (Turin).

—

v. *alata* W. — Schweden, Dänemark, Frankreich.

v. *armenica* W. — Armenien (Goktscha-See).

v. *lacustris* Stud. — Schwed., Dänem., Deutschl., Schweiz, Ital., Frankr.

f. *bodamica* Cl. — Schweiz (Bodensee).

v. *homsiana* Loc. — Syrien (Homs).

v. *chantrei* Loc. — Syrien (Homs).

—

v. *bottnica* Cl. — Bottnischer Meerbusen.

v. *baltica* Lindstr. — Baltisches Meer.

v. *livonica* Kob. — Rigaischer Meerbusen, Kolahalbinsel.

v. *karpinskii* Siem. — Südrussland.

profunda Cl. — Schweiz (Genfersee bei Morges b. 50 m. Tiefe).

caillaudi B. — Egypten.

natalensis Krauss v. *exserta* Mts. — Egypten.

2. *Gulnaria* Leach.

auricularia Lin. — Europa.

v. *angulata* Hn.

v. *costellata* Kob. — Deutschl. (Frankfurt a. M.)

v. *ventricosa* Hn. — Europä, Centralasien.

v. *hartmanni* Ch. — Schweiz (Bodensee).

v. *obliquata* Mts. — Turkestan (Issikul-See).

v. *concilians* W. — Schweden (See Tisnaren).

v. *bouchardiana* Serv. — Ungarn (Balaton).

v. *euphratica* Mss. — Euphrat.

f. *angustior* Mss.

v. *canalis* Villa. — Frankr., Schweiz, Ital., Spanien.

v. *elongata* Kob. — ?

v. *contracta* Cl. — Südbayern.

v. *fluminensis* Haz. — Tatra (Poppenfluss).

v. *mongazonæ* Serv. — Frankr. (Lac de Grandlien).

**ampla* Hartm. — Europa.

f. *expansilabris* Bz. — Siebenbürgen.

v. *monnardi* Hn.

**tumida* Held. — Bayern (Starnberger- u. Bodensee).

v. *ampulla* K. — Siebenbürgen, Oesterreich, Schweiz, Frankr.;
Centralasien?

v. *effusa* K. — Dalmatien.

v. *acronica* Stud. — Schweiz.

v. *rivalis* Hn. — Schweiz, Kärnten, Deutschland.

**mucronata* Held. — Alpenseen, Kolahalbinsel.

f. *rosea* Gallenst. — Wörthsee, Ammer-, Ferchen- u.
Bodensee.

f. *albescens* Cl. — Chiemsee.

f. *heldi* Cl. — Oberbayern.

v. *rubella* Cl. — Chiemsee.

v. *alpestris* Cl. — Alpenseen.

f. *baderseensis* Cl. — Königsee.

f. *bartholomæa* Cl. — Königsee.

v. *moratensis* Cl. — Schweiz (Lac de Morat).

**martorelli* B. — Spanien.

**canalifera* Mss. — Euphrat bei Samava.

**foreli* Cl. — Schweiz (Genfersee).

**lagotis* Schr. — Europa, Sibirien, Centralasien.

v. *acutalis* Morel. — Portugal.

v. *alata* (Sporleder) Kob.

v. *wimmeriana* Haz. — Galizien, Ungarn.

v. *trencaleonis* Gass. — Frankreich, Kärnten.

v. *attica* Roth. — Griechenland.

v. *margaritacea* W. — Schweden.

- v. janoviensis Król. — Norddeutshl. bis Galizien u. Sieben-
bürgen.
- v. confinis Mss. — Armenien.
- v. anderssoni Cl. — Schweden (Medelpad).
- v. auricula W. — Schweden (Skåne).
- v. patula W. — Sibirien (Jenissei, 65° 17').
- v. sandrii K. — Dalm. (Kerka-Fluss).
- v. biformis K. — Europa, Sibirien.
- v. lagotopsis Loc. — Syrien (Homs).
- v. antiochiana Loc. — Syrien (Antiochia).
- v. subpersica Loc. — Syrien (Homs).
- v. neldyana Serv. — Deutschland (Hamburg).
- v. sandriformis Serv. — Frankr. (Lac de Grandlien).
- *prisca* W. — Schweden (Skåne, subfossil.)
- ovata* Drp. — Europa.
- v. inflata Kob. — Schweden, Dänem., Engl., Frankr.
- v. fontinalis Stud. — Schweiz, Bayern.
f. major. (Ungarn).
f. minor. (Frankr.)
- v. dickini Kob. — Deutschland, Russland.
- v. lindströmi W. — Schweden (Gotland).
- v. piniana Haz. — Ungarn.
f. ventricosa Haz.
f. gracilis Haz.
- v. pulzskyana (Haz.) W. — Ungarn.
- v. fluminensis Cl. — Bayern (Regensburg).
- v. intermedia Mich. — Westeuropa.
f. pyramidalis Baud.
f. amygdalina Baud. — Frankr.
- v. marginata Mich. — Frankr.
- v. boissii Dup. — Pyrenäen.
- v. tripolitana Let. — Syrien (Homs).
- v. godetiana Cl. — Schweiz (Val de Travers).
- v. hazayana Cl. — Ungarn (Budapest).
- v. hasta Cl. — Ungarn (Budapest).
-
- v. ampullacea Rm. — Europa.
f. major. — Ungarn.
f. patula Da C.
f. microcephala K. — Deutschland.
f. hemisphaerica Mke. — Belgien (Bruxelles), Deutschl.
(Pyrmont).
f. subrotunda Borch. — Nordwestdeutschland.
f. doliolum K. — Dalm.
f. glacialis Dup. — Pyrenäen.
- v. obtusa Kob. — Deutschl., Oesterr., Slavon., Serb., Dänem.,
Schwed., Frankr.
- v. nouletiana Gass. — Südfrankr.

- v. tenera* (Parr.) K. — Transkauk., Persien, Armenien, Turkestan.
v. sericina (C. G. West.) W. — Schweden (Ronneby).
v. amnicola (C. G. West.) W. — Schweden (Ronneby, Kristianstad).
v. lacustrina Cl. — Bayern.
v. physella Serv. — Ungarn.
v. cottiana Poll. — Piemont (Lago del Mt. Cenisio).
v. alpina Poll. — Piemont (Lago del Mt. Cenisio).
v. balthica Lin. — Nord- u. Ostsee-Küsten.
v. succinea Nilss. — Schweden (Ostsee-Küste).
v. nigrita (Gass.) W. — Frankr. (Mios).
v. steenstrupi Cl. — Island.
v. besnardiana Serv. — Deutschland (Elster-Thal).
v. mamillata (B.) Serv. — Frankr. (Biarritz).
v. papilla Hn. — Schweiz (Bodensee), Armenien (Goktschasee).
alexandrina B. — Egypten.
raffrayi B. — Egypten.
acroxa B. — Egypten.
burnetti Alder. — England.
involuta Harv. — Irland (Killarney).
peregra Müll. — Europa, Nordafrika, Westasien.
v. elongatissima Gredl. — Nordtirol.
v. producta W. — Siebenbürgen.
v. peregro-ovata Rm.
v. apricensis Ad. — Siebenbürgen, Italien, Frankreich.
v. melanostoma (Z.) Kob. — Kärnten.
f. major.
v. labiata Rm.
v. croatica (Z.) Kob. — Kroatien.
v. excerpta Hn. — Schweiz.
v. bakowskyana Cl. — Galizien; Schweden (Oeland).
v. alpicola W. — Kärnten, Bayern, Frankreich.
v. syriaca Mss. — Syrien.
v. planulata W. — Ital. (Pisa), Galizien (Przemysl).
v. pustulata Gredl. — Tirol.
v. oblita W. — Südbayern.
v. torquilla W. — Sibirien (Jenissei, 62° 50').
v. styriaca W. — Steiermark.
f. minor.
v. ambigua W. — Deutschland, Schweden.
v. ullepitschi W. — Kärnten (Raibl), Schweiz, Kroatien, Frankreich.
v. atrata Chemn.
v. vattoni B. — Tunesien.
v. blauneri Sh. — Schweiz.
v. virens K. — Oberitalien.

- v. langsdorffi* B. — Frankr. (Dép. Alpes-Maritimes).
v. albomarginata Cl. — Steiermark (Schröckel).
v. acutespirata Cl. — Friaul auf der Krnalpe.
v. cinerea Cl. — Tirol (Zirl).
 —
v. peregriformis Loc. — Syrien (Homs).
v. gibilmanica Da C. — Sicilien.
v. thermalis Boubée. — Pyrenäen.
v. putoni B. — Frankr. (Vogesen).
v. heydeni Kob. — Kroatien, Slavon., Oesterr., Ital., Sicil., Schweiz, Deutschland.
v. fulva (Z.) F. Schm. — Siebenb., Krain, Steierm., Ital.
v. curta Cl. — Bayern, Deutschland, Schweiz, Tirol, Transkauk.
v. meta W. — Schweden.
v. maritima Jeffr. — England.
v. frisia Friedler. — Deutschl. (Ins. Sylt).
v. cyrniaca Mab. — Corsica (Biguglia).
v. orthopleura (C. G. West.) W. — Schweden (Stockholm).
v. compressa Hn. — Deutschland, Schweiz &c.
v. uvacensis Brancs. — Bosnien (Fl. Uvac).
 —
v. decollata (Anders.) W. — Bottnischer Meerbusen.
v. rivularis Scholtz. — Schlesien.
v. geisericola Bk. — Island.
v. nivalis Pini. — Italien (Bergamo).
 f. glacialis Pini. — Sondrio.
v. nubigena B. — Alpen. (Mt. Viso).
v. frigida (Ch.) Mort. — Mont Cenis.
 f. rufescens Poll.
 f. nigrescens Poll.
 f. intuslabiata Poll.

*

impura Trosch. *v. oxiana* Bttg. — Oxus.

3. *Limnophya* Fitz.

- palustris* Müll. — Europa, Kaukasien, Syrien, Armenien, Persien, Sibirien.
v. corviformis B.
v. vulnerata K. — Dalm., Bulgarien, Istrien, Italien.
v. sicula K. — Sicilien.
v. badia K. — Dalm.
v. flavida Cl. — Bayern.
v. septentrionalis Cl. — Norddeutschland.
v. fusca C. Pfr.
v. diluviana A. Andreæ — Russland (Guv. Perm u. Orenburg). Foss. in Westdeutschl.
v. terebra W. — Sibirien (Jenissei, 68° 35').

- v. *maritima* Cl. — Ostseeküste.
 f. *paludinoides* Mörch. — Dänem. (Kopenhagen).
 v. *admuntensis* Tshap. — Steiermark.
 v. *colombiana* Serv. — Ungarn.
 v. *callomphala* Serv. — Ungarn.
 v. *baudoniana* Haz. — Ungarn.
 v. *clessiniana* Haz. — Ungarn.

- v. *corvus* Gmel. —
 v. *curta* Cl. — Deutschl., Tirol, Ital., Siebenb., Ungarn.
 v. *balatonica* Serv. — Ungarn.
 **turricula* Held. — Europa.
 v. *transsylvanica* Kim. — Siebenbürgen, Ungarn.
 v. *gracilis* Haz. — Ungarn.
 **berlani* B. — Bulgarien.
 **taurica* Cl. — Russland (Guv. Orenburg u. Krim).
 v. *pachyta* W. — Krim.
 **parvula* Haz. — Ungarn.
 **abyssicola* Brot. — Schweiz (Genfer- u. Boden-See).
 **pæcila* Serv. — Frankr. (Lac de Grandlieu).

4. *Leptolimnæa* Swains.

- glabra* Müll. — Mittel- u. Nordeuropa, Sibirien.
 v. *elongata* (Jeffer?) W. — England?, Dänem. (Holte).
 v. *clavata* W. — Norddeutschland, Schweden.
 v. *reticulata* Gass. — Frankreich.
 **spelæa* Guénot. — Frankr. (Lourdes).

5. *Fossaria* W.

- truncatula* Müll. — Europa, Nordafrika, Nord- u. West- bis Mittelasien.
 v. *conica* Cl. — Alger., Spanien.
 v. *mörchi* W. — Dänem. (Vendsyssel).
 v. *ventricosa* M. T. — Frankr., Portugal, Griechenland.
 v. *communa* Ad. — Ital. (Oglio-Thal), Kroatien.
 v. *calabrica* Cl. — Ital. (Calabrien).
 v. *labrosa* W. — Schweden (Lund).
 v. *gothica* W. — Schweden.
 v. *major* M. T. — Frankr., Deutschl., Schweden.
 v. *maximella* Colb. — Belg., Norw., Schwed., Frankr., Span., Ungarn, Siebenb.
 v. *mandraliscæ* Ben. — Sicilien (Madonie).
 v. *microstoma* (Drt.) Baud. — Frankr., Deutschl., Schweden.
 v. *goupili* M. T. — Frankr., Dänemark, Schweden.
 v. *oblonga* Puton. — Mitteleuropa, Westasien.
 v. *schneideri* B. Esm. — Norwegen (Floifjeld), Russland (Guv. Orenburg).
 v. *compressa* B. Esm. — Norwegen (Bergen).
 v. *turrita* Cl. — Bayern, England, Griechenland.

- v. wittlingensis Weinl. — Schwäb. Alp.
 v. doublieri Requ. — Frankreich.
 v. minima Colb. — Belgien, Schweden.
 v. lapponica W. — Skandinavien (Lappland).

—

- v. sibirica W. — Sibirien (Lusino).
 v. nana (Z.) Cl. — Oesterreich, Armenien.
 v. piniana (Ad). W. — Ital. (Lago di Vezio).
 v. thiessei Cl. — Griechenland.

**hordeum* Mss. — Euphrat-gebiet.

**hydrobia* W. — Bayern (Starnbergersee), Kärnten (Bad Villach).
montana (B.) Serv. — Frankr. (Dép. Basses-Alpes, Hautes-Alpes
 u. Mayenne), Deutschl. (Hamburg).

schirazensis (v. d. Busch) K. — Persien, Transkaspien.

pervia Mts. — Altai (Koschagatsch), Centralasien.

6. *Tanousia* Bourg.

zrmanjæ Brus. — Dalmatien.

**letourneuxi* B. — Dalm. (Fl. Zrmanja).

**stossichiana* B. — Dalm. (Ervac in Cattinathal).

marchesettiana Let. — Dalm. (Fl. Zrmanja).

Subfam. **Physina.**

Gen. **Physa** Drap.

1. *Bulinus* Adams.

fontinalis Lin. — Europa, Sibirien, Amurland, Daurien, Mongolien.

f. *normalis* W.

f. *typica* W.

v. *bullæ* Müll. — Norddeutshl., Frankr., Dänem., Engl.,
 Schwed.

f. *grandis* W. — Schweden.

v. *aplexrides* Colb. — Belgien (Bruxelles).

v. *taslei* B. — Frankreich.

v. *pisana* Iss. — Ital. (Pisa, Viverra).

v. *stabilei* Less. — Piemont.

v. *coronadoi* Serv. — Span. (Valencia).

**dalmatina* K. — Dalmatien.

**semiglobosa* W. — Schweden (Stockholm).

acuta Drp. — Süd. u. Westeuropa, Algerien, Egypten.

f. *brevispirata* Paul. — Sicil., Sard.

f. *castanea* M. T. — Frankr.

v. *fusca* Rm. — Spanien (Carthagera).

v. *septentrionalis* Kob. — Belgien (Ostende).

v. *venetzi* Ch. — Südfrankreich.

*

v. *subopaca* Lam. — Frankr., Span., Sicil., Sard., Alg.,
 Marocco.

- v. *gibbosa* M. T. — Frankreich.
**martorelli* Serv. — Spanien (Barcelona).
**acroxa* Fag. — Frankreich.
**saint-simonis* Fag. Frankreich.
souanica Pal. — Alger., Marocco.
achajæ W. — Griechenland (Patras).
gerardi (Parr.) Mss. — Transkaukasien.

2. *Nauta* Leach.

- hypnorum* Lin. — Europa, Nordasien, Altai, Mongolien.
 f. *major*.
 f. *cornea* Mass.
 f. *achatina* Gm.? — Schwed., Dänem., Deutschl.
 f. *minor*.
 v. *polaris* W. — Sibirien bis unter $73\frac{1}{2}^{\circ}$ N. Br.
 v. *picta* Krause. — Sibir. (Tschuktenhalbinsel).
 v. *perissiana* Dup. — Frankr., Dänem., Schwed.
 v. *alexiana* Serv. — Frankr. (Lac de Grandlieu).
 v. *ataxiaca* Fag. — Frankr. (Aude).

3. *Isidora* Ehrenb.

- contorta* Mech. — Mittelmeerküsten.
 v. *brochii* Ehrbg. — Egypten, Tunesien, Alger., Sicil.
 f. *approximans* Mss. — Mesopotamien.
 v. *truncata* Fér. — Syrien, Egypten, Tunesien, Alger., Sicil., Sard.
 v. *hemprichi* Ehrbg. — Egypten.
 v. *cyanea* Ben. — Sicil. (Siracusa).
 v. *aradæ* Ben. — Sicilien.
 v. *bourguignati* Ben. — Sicil. (Mazzara).
 v. *oretana* Ben. — Sicil. (Oreto).
 v. *alessiana* Ben. — Sicil. (Oreto).
meneghiniana Paul. — Sicil. (Anapo), Sard. (Siliqua).
tapparioniana Paul. — Sicil. (Anapo, Palermo), Sard. (Flumendosa).
sæprusana Paul. — Sard. (Flumendosa).
sauleyi B. — Egypten (Alexandria).
lirata Mss. — Euphrat.
raymondiana B. — Algerien, Tunesien (Kelbia).
brondeli B. — Alger. (Mostaghanem), Tunes. (Kelbia).
forskali Ehrbg. — Egypten.
 f. *lamellosa* Roth.
 f. *capillacea* Morel.
 f. *apiculata* Morel.
 v. *semiplicata* Morel.
 v. *schmidtii* Dkr.
 v. *scalaris* Dkr.
sibirica W. — Sibirien (Jenissei, $71^{\circ} 40'$).
?guerini Mettre. — Egypten?
œnigma W. — Sibirien (Jenissei, 62°).

Gen. **Physopsis** Krauss.*letourneuxi* B. — Egypten (Damahour).*thotellerii* B. — Egypten (Damahour).Gen. **Pechaudia** Bourg.*letourneuxiana* B. — Algerien (Boghari).Subfam. **Planorbina**.Gen. **Choanomphalus** Gerstf.*maacki* Gerstf. — Baikalsee, Angara.f. *amauronius* B.f. *aorus* B.*valvatoides* Dyb. — Baikalsee.*schrenki* Dyb. — Baikalsee.Gen. **Planorbis** Guett.1. *Coretus* Adans.*corneus* Lin. — Europa, Kaukasus (Manytsch), Kleinasien.v. *grandis* (Dkr.) K.v. *pinguis* W. — Deutschland (Königsberg).v. *etruscus* B. — Südosteuropa, Kleinasien.v. *penchinati* B. — Wallachei, Ungarn.f. *metatarsius* Serv. — Wallachei, Slavonien.v. *tacitanus* (Let.) Serv. — Frankr. (Rennes u. Lac de Grandlieu).*elophilus* B. — Galizien, Siebenbürgen, Ungarn, Russland (Guv. Orenburg); nach Bgt. in Bayern u. Frankr.v. *megistus* B. — Wallachei, Ungarn, Siebenb., Russland.v. *præclarus* Let. — Slavonien, Serbien, Ungarn.v. *banaticus* Lang. — Siebenb., Russl., Ungarn, Banat.f. *gredleri* Cl. — Tirol (Riva).v. *ammonoceras* W. — Nordeuropa, Norddeutschland, England, Holland, Ungarn, Siebenbürgen,v. *mabilli* B. — Frankreich.v. *anthracius* B. — Südl. Donaugebiet.*stenostoma* B. — Siebenbürgen.*metidjensis* Forbes. — Algerien.v. *dufourii* Graills. — Portugal, Spanien, Algerien.f. *algerica* B. — Algerien.v. *aclopus* B. — Algerien, Portugal (Coimbra u. Quinta do Espinheiro).f. *maxima* Silva. — Port. (Lisabon).f. *major* Silva. — Port. (Coimbra).f. *ornata* Silva. — Port. (Ericeira).v. *castroi* (B.) Silva. — Portugal (Oporto).v. *lepidophorus* Silva. — Port. (Praia de Granja u. Oporto).

- f. *fragillima* Silva. — Port. (Pova de Varzeni).
 v. *renei* Silva. — Port. (Lisabon b. Bemfica).
 v. *lusitanus* Silva. — Port. (Douro au Roncao, Coimbra &c.)
**curvalhoi* Silva. — Portugal (Coimbra).
**rosai* Silva. — Portugal (Coimbra).
ægyptiacus (B.) W. — Egypten (Gabbari).
kabylianus Let. — Kabylien.
 f. *euchelius* B.

2. *Menetus* Adams.

- boissyi* Pot. & Mich. — Egypten.
pæтели Jick. — Egypten.
niloticus (B.) Innes. — Egypten.
arctespira (B.) Innes. — Egypten.
subsalarum Innes. — Egypten.
charopus (B.) Innes. — Egypten.
laurenti (B.) Innes. — Egypten.
savignyanus (B.) Innes. — Egypten.

3. *Tropidiscus* Stein.

- umbilicatus* Müll. — Europa, Kaukasus, Syrien, Armenien, Persien, Sibirien.
 f. *major* W. — Ungarn.
 f. *filocincta* W.
 f. *ecarinata* W.
 f. *catina* W.
 f. *submarginata* Jan. — Südeur., Alger., Tunesien.
 f. *marmorata* Mich. — Südeur., Alger., Tunesien.
 f. *angustata* Hn.
 f. *rhombea* Turt.
 f. *subearinata* Kob. — Bukarest.
 f. *almissana* Let. — Ungarn.
 v. *armeniacus* W. — Armenien.
 v. *arethusæ* Cl. — Griechenl. (Euboea, Attika).
 v. *subangulatus* Phil. — Südeuropa, Kaukasien, Kleinasien, Persien, Armenien, Turkestan, Alger., Tunes.
**atticus* B. — Griechenland u. Thessalien.
**sieversi* Mss. — Transkaukasien, Armenien.
**antiochianus* Loc. — Syrien (See von Antiochia).
carinatus Müll. — Europa.
 f. *nummularis* Mörch.
 v. *disciformis* Jeffr.
 v. *turgidus* W. — Schweden (Mjölsefall).
 v. *dubius* Hn.
 v. *intermedius* Fér.
 v. *dilatatus* Cl. — Bayern (Königsee).
eremiophilus (B.) Innes. — Egypten.
prochylostoma (B.) Innes. — Egypten.

4. *Gyrorbis* Agass.

vortex Lin. — Europa, Sibirien.

v. *compressus* Mich.

v. *nummularis* Held. — Süddeutschland.

v. *discoides* Reinh. — Schweden, Deutschland.

v. *discus* (Parr.) Rm. — Dalm., Deutschl., Schweden.

v. *goësi* W. — Schweden (Mjölsefall, Tåkern).

v. *poulsenii* W. — Dänemark (Jylland, Kopenhagen).

v. *hypocyrtus* Serv. — Deutschl. (Hamburg).

vorticulus Trosch. — Norddeutschl., Dänem. (Proostlund in Jylland), Südschweden (Ystad, subfoss.)

**charteus* Held. — Deutschl., Holland, Russland, Ungarn, Savoyen, Sydtirol, Norditalien.

v. *bavaricus* W. — Bayern, Schweden.

v. *pauluccianus* Caroti. — Italien (Viareggio).

v. *helveticus* Cl. — Schweiz.

centrogyratus W. — Tirol.

septemgyratus (Z.) Rm. — Ostdeutschland, Galizien, Siebenbürgen, Oesterreich, Banat.

calculiformis Sandb. — Russland (Guv. Orenburg).

spirorbis Lin. — Europa, Cirkassien, Algerien.

f. *major* W.

f. *ecarinatus* Jeffr.

v. *tiberii* De Stef. — Italien.

**leucostoma* Mill. — Europa, Algerien.

f. *major* W.

f. *perizii* (Graëlls) Dup.

**villæ* Ad. — Lombardei.

**dazuri* Mörch. — Norddeutschl., Galizien, Russl., Siebenb., Wallachei, Dalm., Kroat., Griechenl., England, Sibirien.

f. *hazayana* Cl. — Ungern (Budapest).

cosmius Let. — Egypten.

benoiti (B.) Ben. — Sicilien (Corleone, Sciacca).

microceras W. — Algerien (Boufaritz).

ressmannianus W. — Siebenbürgen.

5. *Bathyomphalus* Agass.

contortus Lin. — Europa, Kaukasien, Sibirien.

f. *major* W.

f. *labiata* W.

v. *difformis* W. — Schweden (See Tåkern).

v. *spondyloides* Weinl. — Württemberg (Jagst).

**dispar* W. — Schweden, Nordrussland.

6. *Gyraulus* Agass.

albus Müll. — Europa.

v. *hispidus* Drp.

- v. cinctatus* W. — Schweden.
v. alatus W. — Schweden.
pyrenaicus (B.) Fag. — Frankr. (Dép. Ht. Gar. b. Calmont).
stelmachoetius B. — Frankr., Belgien, Russl. (Guv. Perm).
v. notatus W. — Sibirien (Worogowa).
v. assimilis W. — Bayern (Dinkelscherben).
socius W. — Schweden.
bourguignati Moit. — Frankr. (Montpellier), Italien (Turin).
**eximius* (B.) Innes. — Egypten.
v. ramsecicus (B.) Innes.
arcticus Bk. — Lappland, Norwegen, Finnland, Sibirien; Grönland.
infraliratus W. — Sibirien (Nischii Inbatsk).
 *
brondeli Raym. — Algerien, Sicilien, Sardinien.
janinensis Mss. — Griechenl. (Janina).
v. stossichi Cl. — Dalmatien.
numidicus B. — Algerien, Tunesien, Sicilien, Sardinien, Elba.
agraulus B. — Algerien, Tunesien, Sicilien, Sardinien.
ehrenbergi Bk. — Egypten, Armenien, Nordostpersien.
piscinarum B. — Syrien, Anatolien, Bulgarien.
f. minima.
hebraicus B. — Syrien.
cyclomphalus (B.) Innes. — Egypten.
mareoticus (Let.) Innes. — Egypten.
schweinfurthi Innes. — Egypten.
tanquerelianus Innes. — Egypten.
v. letourneuxi (B.) Innes.
v. pulchellus Innes.
pankongensis (Nev.) Mts. — Tibet (See Pankong).
 *
tenellus Hn. — Schweiz (Bodensee).
v. firmus W. — Tirol (Pusterthal).
strömi W. — Norwegen, Lappland, Finnland.
 *
polaris W. — Sibirien (Tundra, $67\frac{1}{2}^{\circ}$).
 *
gredleri Bz. — Tirol, Deutschl., Norwegen, Nordschweden.
v. deflexus W. — Norwegen (Modum).
f. major W.
borealis (Lovén) W. — Norwegen, Nord. u. Mittelschweden, Finnland, Sibirien; Alaska.
v. angigyryus W. — Norwegen (Hole).
v. frigidus W. — Finmarken u. Torneå Lappmark.
rossmüssleri Auersw. — Deutschland (Leipzig).
crosseanus B. — Schweiz, Frankreich.
glaber Jeffr. — Europa, Nordafrika, Westasien, Transkauk., Armenien, Turkestan (selten).
nevilli Mts. — Centralasien.
f. ladacensis (Nev.) Mts. — Tibet.

f. *yarkandensis* Mts. — Turkestan.

tetragyrrus W. — Dalm. (Sign).

innesi (B.) Innes. — Egypten.

cichvaldi Grimm. — Kaspi-See.
*

draparnaldi (Shepp.) Jeffr. — Europa.

limophilus W. — Schweden, Norwegen, Deutschland, Tirol.

sibiricus Dkr. — Sibirien.

lemniscatus Hn. — Deutschland, Schweiz.

concinus W. — Schweden.

v. *gothicus* W. — Schweden (Vestergötland).
*

intermixtus Mss. — Euphrat.

capocestianus (Vidovic) Brus. — Dalm. (Grebiskiha).

ancylus W. — Tirol (Innsbruck).

thermalis W. — Kärnten (Villacherbad).
*

deformis Hn. — Lago Maggiore, Bodensee u. Seen der bayr. Alpen.

v. *cavatus* W. — Bodensee.

7. *Armiger* Hartm.

crista Lin. — Europa.

v. *spinulosus* Cl. — Schweden, Deutschl., Siebenb., Tirol &c.

**nautilicus* Lin. — Europa, Algerien.

v. *bielzi* Kim. — Siebenbürgen (Hammersdorf).

8. *Hippeutis* Agass.

complanatus Lin. — Europa, Nordasien.

**cuphæus* B. — Algerien, Frankr., Ungarn, Dänemark.

f. *major* W. — Ungarn.

**syracusanus* (Cafici) W. — Sicil. (Fl. Anapo).

diaphanellus B. — Alger. (Mostaghanem).
*

riparius W. — Schweden, Norddeutschl. (Potsdam), Ungarn (Budapest), Russland (Guv. Perm), Sibirien.

raymondi B. — Alger. (Constantine).
*

9. *Segmentina* Flem.

nitidus Müll. — Europa, Sibirien, Turkestan.

v. *servaini* B. — Ungarn (Balaton), Kroatien (Krapina).

v. *clessini* W. — Schwed., Dänem., Belgien, Holland, Engl. Norddeutschl., Polen, Galizien, Ungarn, Siebenbürgen.

v. *molytes* W. — Deutschl. (Heidelberg u. Vegesack).

v. *oelandicus* W. — Schweden (Borgholm).

v. *cupreus* W. — Banat.

v. *microcephalus* (Ch.) M. T. — Frankr.

mongazonianus B. — Frankr. (Dép. Aude).
angustatus Jick. — Egypten (Mex u. See Mariut).

*

alexandrinus Ehrbg. — Egypten.

10. *Caillaudia* Bourg.

letourneuxi B. — Egypten.

Subfam. **Ancylina.**

Gen. **Ancylus** Geoffr.

1. *Brondelia* Bourg.

drouetianus B. — Algerien (Edough b. Bona).

gibbosus B. — Algerien (Edough b. Bona).

2. *Ancylastrum* Moq.-Tand.

fluviatilis Müll. — Europa, Nordasien, Algerien.

f. *fabraei* Dup. —

f. *labrosa* (Parr.)

f. *sinuosa* Brard.

f. *frayssiana* Dup.

f. *bireflexa* M. T.

f. *riparia* Desmarest.

v. *simplex* B. — Nordeuropa seltener bis Dalm. u. Alg.

v. *gibbosus* B. — Mittel- u. Südeuropa.

f. *djurdjurensis* Deb. — Alg.

f. *blidahensis* B. — Alg.

v. *meridionalis* Bk. — Italien.

v. *rupicola* Boubée. — Frankr., Schweiz, Deutschl.,

v. *cornu* Cl. — Mitteleuropa.

v. *phrygius* Cl. — Bayern (Breitenbrunn).

v. *dickinianus* Ben. — Sicil. (Lentino).

v. *niger* Sandri. — Dalm. (Grebiskica).

v. *armenius* Bttg. — Armenien.

v. *westerlundi* Cl. — Schweden (Lund).

v. *dalmatinus* (Wald.) Cl. — Dalm. (Cattaro).

v. *martinovici* Cl. — Dalm. (Stolivo).

v. *lacteus* (Kuc.) Cl. — Dalm. (Almissa).

capuloides (Jan) Porro. — Norditalien, Schweiz, Süddeutschl.;
 Frankr.

orbicularis Held. — Frankr., Süddeutschl., Galizien, Portugal,
 Span.

expansilabris Cl. — Deutschland, Belgien.

**subcircularis* Cl. — Böhmen (Reichenberg), Tscherkassien (Fl.
 Dagomys).

hispanicus Gené. — Spanien.

epipedus B. — Algerien.

peraudieri B. — Algerien (Djelf).

striatus Qu. & Gaim. — Alger., Marocco, Span., Portug., Ital.

strictus Morel. — Portug., Span., Frankr., Ital., Sard., Alger.

costulatus (K.) B. — Ital., Corsica, Balearen, Sard., Alger.

v. *costatus* Fér. — Südeuropa.

v. *compressiusculus* M. T. — Janina, Algier.

v. *subriparius* B. — Algier.

v. *strigatus* (Parr.) B. — Sicilien.

v. *amnicola* De. Stef. — Italien.

striatulus Cl. — Griechenl. (Stilida).

ellipticus Cl. — Griechenl.

platylenus B. — Alger. (Enough).

brondeli B. — Algerien.

caliculatus B. — Alger. (Bona).

clessinianus Jick. — Egypten (Alexandrien).

*

pilcolus Fér. — Griechenland, Sicilien (Vizzini).

recurvus (Parr.) K. — Ital., Sicil., Griechenl., Oesterr. bis Siebenbürgen.

v. *benoitianus* B. — Sicilien.

*

raymondi B. — Algerien.

isseli B. — Egypten (Alexandrien).

*

deshayesianus B. — ?

tiberianus B. — Sicilien (Marsala).

moreleti B. — Portugal.

*

sibiricus Gerstf. — Sibirien (Baikal-See u. Fl. Angara).

dybowskii Cl. — Baikal-See.

trosceli Dyb. — Baikal-See.

kobelti Dyb. — Fluss Angara.

renardii Dyb. — Baikal-See.

3. *Velletia* Gray.

lacustris Lin. — Europa, Turkestan.

v. *moquinianus* B.

Ordo 2. **Operculata.**

Subordo 1. **Geophila.**

Fam. *Cyclostomidae*.

Subfam. **Diplommatina.**

Gen. **Hagenmülleria** Bourg.

pechaudi B. — Algerien (Oran).

letourneuxi B. — Algerien (Philippeville).

Subfam. **Truncatellina.**Gen. **Aeme** Hartm.1. *Acicula* Hartm.

polita Hn. — Von Südschwed. u. Dänem. in den meisten Ländern Europas.

subdiaphana Biv. — Sicil. (Palermo).

delpretei Paul. — Ital. (Bozzano b. Viareggio).

cryptomena Folin. — Pyrenäen.

foliniana Nev. — Frankr. (Menton).

gracilis Cl. — Oesterr. Litorale, Rumänien.

oedogyra Palad. — Russland, Siebenbürgen, Banat, Ungarn, Südkrain, Friaul.

banatica Rm. — Banat, Bosnien, Siebenbürgen.

*

trigonostoma Palad. — Frankr. (Neuf-Brisach).

*

dupuyi Palad. — Frankreich.

microspira Pini. — Ital. (S. Pellegrino in Prov. Bergamo).

stussineri Bttg. — Krain.

perpusilla Reinh. — Siebenbürg. (Herkulesbad), Banat (Mehadia).

similis Reinh. — Siebenbürgen.

*

lineata Drp. — Süd- u. Westeuropa.

v. *subcostata* Pini. — Norditalien.

v. *lineolata* Pini. — Norditalien.

v. *coreyrensis* Bttg. — Corfu.

benecki Andreæ. — Norditalien.

sublineata Andreæ. — Nordital., Bayern (München u. Würmthal).

benoiti B. — Sicilien (Palermo).

moussoni Bttg. — Kaukasien; Pyrenäen?

lullemanti Bgt. — Alger. (zw. Algier u. Sidi-Ferruch).

reitteri Bttg. — Cefalonia.

*

spectabilis Rm. — Krain, Südtirol, Grafsch. Görz, Kärnten, Bosnien, Illyrien.

letourneuxi B. — Alger. (Maison-Carrée).

veneta Pirona. — Italien (Mt. Baldo u. Cadore), Friaul.

pironæ Poll. — Friaul (Natisoni).

gentilei Poll. — Piemont (Mt. Mondolè u. Val. Corsaglia).

2. *Renca* Nev.

moutoni Dup. — Frankr. (Grasse).

Subfam. **Cyclostomina.**Gen. **Cyclotus** Guild.

sieversi Pfr. — Kaukasien, Persien.

bourguignati Doum.-Adams. — Transkaukasien (Lenkoran).

herzi Bttg. — Persien (Astrabad).

Gen. **Cyclostoma** Drap.1. *Ericia* Moq.-Tand.

olivieri (Sow.) Ch. — Syrien.

costulatum (Z.) Rm. — Banat, Serbien, Siebenbürgen, Wallachei, Bulgarien, Moldau, Kaukasien; Turkestan?

f. major.

hyrcanum Mts. — Transkaukasien, Nordpersien.

glaucum Sow. — Kleinasien.

*

bourguignati Mab. — Frankreich.

asteum (B.) Mab. — Frankreich (Niort).

*

elegans Müll. — West-, Süd- u. Südosteuropa, Kleinasien, Syrien.
 Farbenvar.: a. fasciata Pic.; b. maculosa M. T.; c. aurantiaca M. T.; d. pallida M. T.; e. purpurascens M. T.; f. violacea Desm.; g. ochroleuca Desm.; h. alba M. T.; i. marmorea Brown.

v. kobelti W. — Sicilien.

physetum B. — Frankr. (Troyes, Niort u. Florac).

sulcatum Drp. — Südfrankr., Corsica.

f. major.

Farbenvar.: a. concolor Req.; b. lutescens M. T.; c. fasciata Req.; d. bizonata B.

v. multisulcatum Pot. & Mich. — Sicil., Südspan.

v. ischuraulaxum Fag. — Ital., Sicil., Sard., Algerien, Tunesien.

f. aurantiaca (Z.) Pfr.

f. reticulata (Z.)

v. siculum Sow. — Sicilien.

v. tenellum Sow. — Sicilien.

**lutetianum* B. — Frankreich.

mililense Sow. — Malta.

2. *Tudora* Gray.

ferrugineum Lam. — Südspanien, Balearen, Alger., Marocco.

3. *Leonia* Gray.

mamillare Lam. — Südspanien, Algerien, Marocco.

scrobiculatum Mss. — Marocco.

Gen. **Pomatias** Stud.1. *Anotus* W.

lederi Bttg. — Transkaukasien.

hueti Kob. — Constantinopel.

*

scalarinus Villa. — Dalm., Corfu, Istrien, Kärnten.

f. minor.

v. schmidti (De Betta) W. — Istrien.

**vallæ* (Stoss.) W. — Krain, Istrien, Dalmatien.

hirci (Stoss.) Hire. — Istrien (Buccari etc.), Dalm. (Lesina).

elegans Cl. — Kroatien.

*

cinerascens Rm. — Dalm. (Ragusa).

v. varianus W. — Corfu.

v. beauforti Cl. — Dalm. (Crivoscie).

**formosus* Let. — Dalm. (Scardona).

**concinus* Let. — Dalm. (Spalato).

**fenzianus* Let. — Dalm. (Sebanico).

oostoma W. — Julische Alpen.

cretensis Mz. — Creta (Anapolis u. Sphakia).

*

striolatus Porro. — Italien.

v. contractus W. — Nervi bei Genua.

v. dephilippi Pini. — Nervi.

v. veranyi B. — Piemont (Ronco Scrivia).

isselianus B. — Ital. (zw. Nizza u. Mantua).

v. arturi B.

lunensis De Stef. — Ital. (Mt. Spezia).

apistus W. — ?

*

apricus Mss. — Frankr. (Dép. Dauphiné), Südwestschweiz.

v. sabaudinus B. — Frankr.

fimbriatus (Held) Pfr. — Triest, Salzburg.

*

canestrinii Ad. — Ital. (Bergamo).

*

hispanicus (B.) St. Simon. — Spanien (Ociédo).

nouleti Dup. — Pyrenäen.

**arriacus* (St. Simon) B. — Pyrenäen.

berilloni Fag. — Frankreich.

*

obscurus Drp. — Frankreich, Corsica.

f. cinerascens M. T.

crassilabris Dup. — Pyrenäen.

f. barthelemianus St. Sim. — Frankr. (Chiarp).

fagoti (B.) Fag. — Frankr. (Dép. Ariège).

spelæus Fag. — Pyrenäen.

hidalgoi Crosse. — Spanien.

v. iratyensis Fol. & Berill. — Pyrenäen.

esseranus Fag. — Spanien (Valle del Essera).

partioti (M. T.) St. Simon. — Pyrenäen.

v. crosseanus St. Simon. — Frankr. (Gavorni).

**lapurdensis* Fag. — Frankr. (Lourdes).

isoicus Fag. — Spanien (Ochavagia et Iso).

isabanus Fag. — Spanien (Isaba).

ilicium Fag. — Span. (zw. Larrau u. Ochavagia).

*

martorelli (B.) Serv. — Span. (Montserrat).

**labrosus* W. — Span. (Montserrat).

mabillianus St. Simon. — Pyrenäen.

2. *Personatus* W.

paladilhianus St. Simon. — Sicilien.

f. *major*.

fischerianus Paul. — Sicilien.

f. *minor*.

blancianus W. — Sicilien.

caficii Ben. — Sicilien.

boettgeri W. — Sicilien.

pirajnoi (Ben.) — Ins. Favignana b. Sicilien.

*

septemspiralis Raz. — Südeuropa bis Süddeutschl.

f. *immaculata* W.

f. *villatica* W.

v. *heydenianus* Cl. — Kroat., Dalm., Nordital. &c.

v. *gardensis* Pini. — Ital. (Prov. Brixiana).

v. *bosniacus* Bttg. — Bosnien (Nemila).

agardhi Pini. — Ital. (Prov. Bergamo).

3. *Auritus* W.

auritus (Z.) Rm. — Dalmatien, Albanien, Montenegro.

v. *chelys* W. — Dalm. (Cattaro).

v. *lamellatus* W. — Dalm. (Cattaro).

v. *meridionalis* Bttg. — Dalm. (Spitza-Sutumore).

**tschernagoricus* Let. — Dalm. (Cattaro).

**callistoma* Let. — Dalm. (Cattaro).

regularis Let. — Dalm. (Cattaro).

panlei Let. — Dalm. (Cattaro).

excisus Mss. — Epirus.

achaica Bttg. — Griechenl. (Achaia).

dalmatinus (Parr.) Pfr. — Dalm. (Castelnuovo).

turritus Walderd. — Dalm. (Cattaro).

corcyrensis W. — Corfu (Scripero).

*

tesselatus (Wieg.) Rm. — Griechenl. (Corfu, Cefalonia, Tinos, Paxos &c.)

v. *moussoni* Bttg. — Corfu.

v. *griseus* Mss. — Cefalonia, Prevesa.

f. *minuta* W. — Corfu.

athenarum (B.) St. Simon. — Griechenl. (Athen).

**oribates* W. — Corfu.

hellenicus (B.) St. Simon. — Griechenl. (Mt. Parnassos).

*

westerlandi Paul. — Ital. (Calabrien).

**yapygius* (Bl.) W. — Ital. (Otranto).

v. *paganus* (Bl.) W.

**dionysii* Paul. — Sicil. (Siracusa).

—
letourneuxi B. — Algerien.

henoni B. — Algerien, Tunesien.

tunetanus L. & B. — Tunesien.

curistoma B. — Algerien, Tunesien.

cyclonixius B. — Algerien, Tunesien.

rogeri L. & B. — Tunesien.

euneus B. — Algerien.

—
monticola B. — Algerien, Tunesien.

doumeti L. & B. — Tunesien (Djebel Bou-Kourneïn).

punicus L. & B. — Tunesien (Djebel Recas).

—
belloiri Let. — Algerien, Tunesien.

cuconus Anc. — Tunesien (Djebel Ischkeul).

f. *platygyra* Anc.

latasteianus L. & B. — Tunesien (Djebel Recas).

perseianus Kob. — Tunesien (Djebel Bou-Kourneïn).

v. *ziguensis* Kob. — Tunes. (Djebel Zaghouan).

*

atlanticus (Let.) B. — Kabylien (Oued-Isser).

maresi Let. — Kabylien.

*

gracilis (K.) Pfr. — Dalmatien.

reitteri Bttg. — Kroatien (Kapella).

martensianus Mlldf. — Bosnien (Lipata- u. Porimgeb.), Dalm. (Ragusa).

rugosus Cl. — Dalm. (Almissa).

tortivus W. — Fiume (San Daniel u. Karstgeb.)

möllendorffi Serv. — Bosnien (Serajewo).

bosnicus Serv. — Bosnien.

banaticus (Fag.) W. — Banat, Triest; Velebit?

v. *euboicus* W. — Euboea (Mt. Delphi).

bonficoianus Let. — Dalm. (Ins. Lesina).

*

croaticus (Zel.) Brus. — Kroatien.

macrochilus W. — Kärnten, Dalm., Griechenland.

attivanicus (Fag.) W. — Friaul, Attiva.

*

patulus Drp. — Südfrankreich.

subprotractus Pal. — Frankr. (Dép. Hérault).

macei B. — Frankr. (Grasse).

simonianus B. — Frankr. (Saint-Auban).

bourguignati St. Simon. — Frankr., Ostpyrenäen (Ollastre).

alloglyptus W. — Frankr., Ostpyrenäen (St. Antoine).

*

subalpinus Pini. — Piemont (Prov. Cuneo).
tergestinus W. — Triest u. Krain (Adelsberg).
villæ (Spin.) De Betta. — Ital. (Verona).
gredleri W. — Ital. (Val Buona), Tirol (Ampalathal).
**valsabinus* Pini. — Piemont (Val Sabia).
stabilei Pini. — Norditalien (Val Sassino).
reconditus Pini. — Norditalien (Prov. Bergamo).
**intermedius* Pini. — Norditalien (Prov. Bergamo).

*

pinianus B. — Apenninen.
isseli De Stef. — Italien (Alpi Apuane).
agriotes W. — Italien (Umbrien).
sospes W. — Italien (Alpi Apuane).
gualfinensis De Stef. — Ital. (Sassorosso).
montanus Iss. — Ital. (Alpi Apuane).
clongatus Paul. — Ital. (Mt. Spezia &c.)
elegantissimus Paul. — Ital. (Alpi Apuane).
 v. *turriculus* Paul.
 v. *uziellii* De Stef. — Ital. (Torrita).
cassianicus (St. Sim.) Paul. — Ital. (Mt. Cassino &c.)
adamii Paul. — Italien (Calabrien).
 v. *rudis* Paul. — Mt. Tirioli.
 v. *gilvus* Paul. — Mt. Tirioli.
segnis W. Italien (Vicenza, Veneto).
pauluccianus (Caroti) De Stef. — Ital. (Val Canala).

*

benoiti St. Simon. — Sicilien.
alleryanus Paul. — Sicilien (Calatafimi).
eupleurus B. — Sicil. (Madonie).
 v. *agatocles* Ben.

*

enhalius Mab. — Corsika (Biguglia).
 v. *cyrniacus* Mab.
apostata W. — Sardinien (Mt. Otieno).
sardous (Mz.) W. — Sardinien (Dorgali).
maltzani W. — Sardinien (Siliqua).
perdix W. — Sardinien (St. Antioco).

*

nanus W. — Kroatien.
clessini Stoss. — Kroatien.

*

protractus (Z.) St. Simon. — Steiermark.
philippianus Gredl. — Lombardei u. Südtirol.
porroi Strob. — Norditalien.

4. *Turritus* W.

henricæ Strob. — Tirol, Kärnten, Krain, Steiermark, Norditalien,
 Friaul.
 v. *lissogyrus* W. — Italien (Trentino).

- f. *strobili* Pini. — Ital. (Cismon).
 v. *illyricus* W. — Illyrien.
 v. *illasiacus* Pini. — Ital. (Giazza).
 **plumbeus* W. — Norditalien, Tirol, Kärnten, Krain, Istrien.
 f. *pyramidata* W. — Illyr. (Mt. Carso, Pontebba).
 f. *striata* W.
stossichi Cl. — Istrien (Buccari).
klecaki Braun. — Dalm. (Lesina).

Subfam. **Hydrocenina.**

Gen. **Hydrocena** (Parr.) Pfeiff.

callaroënsis Pfr. — Dalmatien.

Subordo 2. **Hydrophila.**

Sectio 1. **Ctenobranchia.**

Fam. *Ampullaridæ.*

Gen. **Ampullaria** Lam.

- ovata* Oliv. — Egypten.
 v. *raymondi* B.
 v. *kordofana* (Parr.) Phil.
 v. *lucida* (Parr.) Phil.
 v. *bourguignati* Bill.

Gen. **Meladomus** Swains.

- carinatus* Oliv. — Egypten.
letourneuxi B. — Egypten (Damiette).

Fam. *Paludinidæ.*

Gen. **Paludina** Lam.

- contecta* Mill. — Europa.
 f. *inflata* Villa. — Nordital., Serbien, Slavonien.
 f. *minutula* Verany. — Ital. (Pisa), Illyr. (Monfalcone).
 f. *segghersi* Colb. — Belgien.
 v. *carniolica* (Let.) B. — Krain (Adelsberg), Illyr. (Monfalcone).
 v. *brachya* (Let.) B. — Slavonien, Kroat., Krain, Friaul, Toskana.
 v. *crystallina* Gray. — England.
 —
 v. *lacustris* Bk. — Dänemark; Belgrad (f. minor).
 v. *vulgaris* Dup. — Mitteleuropa, Kleinasien.
 v. *taurica* B. — Krim (Sebastopol).
 v. *paludosa* B. — Dänemark.
 v. *caucasica* Cl. — Kaukasus (Poti), Armenien (Erzerum).
 v. *janinensis* Mss. — Janina.

- v. fluviorum Montf. — Belgien.
 v. rossica (Milasch.) — England, Russland (Moskwa).
 v. ranarum Serv. — Deutschl. (Hamburg).

*

gallandi B. — Constantinopel.

v. occidentalis B. — Frankr. (Rennes), Engl. (Manchester),
 Dänemark.

v. bourguignati Serv. — Frankr. (Loire-Inf.), Westdeutschl.
 (Hamburg, Bremen).

mamillata K. — Montenegro.

v. hazayi W. — Ungarn.

*

acerosa B. — Untere Donau.

f. olivacea W.

f. variegata W.

f. strigata W.

f. fasciata W.

f. malleata W.

**aristidis* B. — Serbien (Belgrad).

v. tanousi B.

pæteliana Serv. — Deutschland (Hamburg).

**isseli* B. — Ital. (Pisa).

hungarica Haz. — Ungarn.

v. penchinati B. — Rumänien (Dobrudscha).

unicolor Oliv. — Egypten.

v. biangulata K.

*

pyramidalis Chr. & Jan. — Lombardei u. Illyr. (Görz.)

v. rossmässleri B.

subfasciata B. — Persien, Kleinasien, Kaukasien, Südosteuropa,
 Nordital., Frankr., Engl., N. W. Deutschl.

vivipara Lin. — Mittel-, West- u. Nordeuropa.

v. nevilli B. — England (in Thomsen).

**costæ* (Heldr.) Mss. — Armenien, Türkei (Constantinopel u.
 Epirus).

**atra* Chr. & Jan. — Italien (Gardasee).

**penthica* Serv. — Deutschl. (Hamburg).

v. porphyrea (C. Wessel) W.

v. albisiana Serv.

**imperialis* B. — Frankreich (Dép. Seine-et-Oise).

**neptun* Cl. — Gardasee (bei 60 m. Tiefe).

duboisiana Mss. — Kaukasien, Süd- u. Mittlerrussland, Polen.

v. okaëensis Cl. — Russl. (in Oka).

v. concisa W. — Russl. (Guv. Perm u. in Niemen).

**ambly* B. — Bulgarien (Brailou).

hellenica Cl. — Griechenl. (Messolonghi).

blanci B. — Griechenl. (Messolonghi).

Gen. **Cleopatra** Trosch.*bulimoides* Oliv. — Egypten.v. *raymondi* B.v. *laurenti* B.v. *mareotica* B.v. *lhotellerii* B.v. *vexillata* (Parr.) Mts.*verreauxiana* B. — Egypten.v. *ægyptiaca* (Mühlf.) W.**cyclostomoides* K. — Egypten.Fam. *Bythinidae*.Gen. **Bythinia** Leach.1. *Elena* Moq.-Tand.*tentaculata* Lin. — Europa.v. *producta* Mke.v. *gigas* Mörch. — Dänemark, Schweden.v. *ventricosa* Mke.v. *excavata* Jeffr. — Dänem., Schwed., Engl.v. *bottnica* Anders. — Bottn. Meerbusen.v. *obesa* Gass. — Frankr. (Gillandrant), Ital. (Pisa).v. *codia* B. — Italien.v. *marginata* W. — Siebenburgen (Mediasch).v. *sebethina* (Bl.) Cout. — Südfrankreich.v. *madritensis* Graëlls. — Span., Südfrankr.*cettinensis* Cl. — Dalm. (Cettina bei Almissa).*proxima* Frfld. — Tirol, Italien.*allopoma* W. — Kärnten (Villacherbad).*letochai* Frfld. — Spanien (Estremadura).*umbratica* Frfld. — Spanien.v. *flavida* W. — Kärnten (Malborgeth).*luteola* K. — Algerien.*gravida* Ray. — Frankreich (Dép. Aube).*ardussonica* Ray. — Frankreich (Dép. Aube).*?bogensis* (Dubois) K. — Südrussland (Fl. Bug).*meneghiniana* Iss. — Persien (Baku).

*

leachi Shepp. — Europa.v. *kickxii* Nyst. — Holland.v. *italica* Paul. — Süditalien.f. *producta* Paul.f. *gigas* Car.v. *inflata* Hansén. — Schweden, Dänemark.v. *ammæcia* Serv. — Westdeutschl., (Fl. Elster).**roscheli* Paasch. — Norddeutschl., Siebenbürg., Russland.v. *sibirica* W. — Sibirien.v. *græca* W. — Türkei (Janina).

numidica B. — Algerien.

baudoniana Gass. — Südfrankr. (Teich).

socialis W. — Sicilien (Oreto b. Palermo).

celtica (B.) Pal. — Westfrankreich.

boissieri (Ch.) K. — Süditalien, Sicilien.

v. *segestana* Ben. — Sicil. (Siracusa).

majewskyi (Parr.) Frfld. — Dalm., Montenegro, Kroatien, Ungarn, Sibirien.

orsini (Ch.) K. — Griechenland, Italien (Neapel).

hagenmülleri B. — Algerien, Tunesien.

punica (Hagenm.) B. — Algerien, Tunesien.

gorgi B. — Egypten, Euboea.

balatonica Serv. — Ungarn (Balaton).

meridionalis Frfld. — Spanien, Italien.

hispanica Serv. — Spanien (Valencia).

mostarensis Mlldf. — Bosnien.

rubens Mke. — Italien, Sardin., Griechenl., Syrien, Algerien.

v. *anapensis* Ben. — Ital., Sicil., Griechenl.

v. *sidoniensis* Mss. — Syrien (Sayda).

ejecta Mss. — Euphrat.

sauleyi B. — Syrien (Baalbek).

hawadieriana B. — Syrien (Bahr-el-Houlé, Baalbek u. Sayda).

*

walderdorffi Frfld. — Süddalmatien.

schwabii Frfld. — Macedonien.

badiella (Parr.) K. — Syrien, Mesopotamien.

v. *candiota* W. — Ins Creta (Candia).

2. *Digyroidum* Let.

sennaarica (Parr.) K. — Egypten.

bourguignati Pal. — Ostpyrenäen.

renei Let. — Griechenland (Corfu).

**corcyrensis* Let. — Corfu.

**servainiana* Let. — Corfu.

**viridis* Let. — Corfu.

Fam. *Rissoidæ*.

Subfam. **Baikalina**.

Gen. **Baikalia** Mart.

1. *Liobaikalia* Mts.

angarensis Gerstf. — Baikal-See.

v. *pulla* Dyb.

elata Dyb. — Baikal-See.

florii Dyb. — Baikal-See.

oviformis Dyb. — Baikal-See.

*

stiidæ Dyb. — Baikal-See.

2. *Dybowskia* Dall.*ciliata* Dyb. — Baikal-See.*duthiersii* Dyb. — Baikal-See.3. *Maackia* Cless.*costata* Dyb. — Baikal-See.*contabulata* Dyb. — Baikal-See.4. *Godlewskia* Cless.*godlewskii* Dyb. — Baikal-See.**pulchella* Dyb. — Baikal-See.5. *Trachybaikalina* Mart.*turriiformis* Dyb. — Baikal-See.

*

carinata Dyb. — Baikal-See.*carinato-costulata* Dyb. — Baikal-See.*wrzeniowskii* Dyb. — Baikal-See.Subfam. **Hydrobiina.**Gen. **Paludinella** Rossm.1. *Lartetia* Bourg.*michaudi* Loc. — Frankreich (Lyon).*sayni* (Fag.) Sayn. — Frankr. (Courbovin).*terveri* Loc. — Frankreich (Lyon).*lacroixi* Loc. — Frankreich (Beaune).*charpyi* Pal. — Frankreich.*drouetiana* Cl. — Frankr. (Châtillon).*cornucopia* De Stef. — Ital. (Arbia bei Siena).*cyrniaca* Mab. — Corsica (Bastia).*sterkiana* Cl. — Schweiz (Wuttachthal).*turricula* Cl. — Schweiz (Wuttach b. Schleithem).*duveyrieri* B. — Tunesien (Fl. Djérid).

*

bourguignati Pal. — Südfrankreich.*diaphana* Mich. — Südfrankreich.*garnieri* Sayn. — Frankr. (Combovin in Dép. La Drome).*fagoti* Sayn. — Frankr. (Combovin).*subcylindrica* Sayn. — Frankr. (Combovin).*moussoniana* Pal. — Südfrankreich.*rayi* (B.) Loc. — Frankr. (Verrières).*burgundina* Loc. — Frankr. (Beaune).2. *Paladilhia* Bourg.*pleurotoma* B. — Frankr. (Lez b. Montpellier).*moitesseri* B. — Frankr. (Montpellier).*gervaisiana* B. — Frankr. (Montpellier).

masclaryana B. — Frankr. (Montpellier).
bourguignati Pal. — Frankr. (Montpellier).
conica Pal. — Frankr. (Montpellier).
servaini B. — Span. (Zaragoza).
robiciana Cl. — Krain (Ulrichsberg).

3. *Lhotelleria* Bourg.

pechaudi B. — Algerien (Fl. Mactra).
letourneuxi B. — Alger. (Oran u. Algier).
apocrypha Fol. — Frankr. (Lyon).
ornata B. — Algerien (Oran u. Algier).
laevigata B. — Algerien (Fl. Harrash).

4. *Hydrobia* Hartm.

kutschigi K. — Dalmatien.
 v. *neumeyeri* K.
gagatinella (Parr.) K. — Dalmatien.
musaensis Frfld. — Sinai-Halbinsel; Malta.
algerica W. — Algier.
brusinæ (B.) W. — Dalmatien.
elata K. — Persien (Mossul).

*

sieversi Bttg. — Armenien (Nachitschewan).

*

achaja Cl. — Euboea.
declinata Frfld. — Kroatien, Dalm., Griechenl.; Mesopotam.?

v. *sorella* W. — Euboea.

thiesscæ (Cl.) W. — Nordeuboea.

maltzani (Cl.) W. — Creta.

hesitans W. — Griechenl. (Santa Maura, Megali Vressi).

gracilis Morel. — Marocco.

ammonis Mts. — Egypten (Siwah).

*

montenegrina Frfld. — Dalm. (Vegliocco u. Maliocco).

consociella Frfld. — Dalmatien.

walderdorffi (Cl.) — Dalm. (Bugliarizza).

steini Mts. — Deutschl. (Berlin &c.), Schweden (Kristianstad &c.)

v. *scholtzi* Schm. — Norddeutschl., Schweden (Ronneby &c.)

minuscula Paul. — Ital. (S. Agata b. Matese).

*

paludestrinoides Pal. — Frankr. (Bigorre).

peracuta Pal. — Frankr. (Lyon), Schweiz (Nyons).

conoides Reyn. — Frankr. (Montauban).

mabilliana Pal. — Frankr. (Fl. Lez).

procera Pal. — Frankr. (Dép Vendée).

ortigia Ben. — Sicilien (Siracusa).

v. *calcaræ* Ben. — Sicil. (Marsala).

albonensis W. — Ital. (Albona).

panescorsi Béreng. — Frankr. (Villepy).

renei Béreng. — Frankr. (Draguignan).
locardi Béreng. — Frankr. (Draguignan).
azami Béreng. — Frankr. (Villeply).

*

longiscata B. — Syrien (Sayda).
lactea (Parr.) K. — Persien (Mossul).

*

aponensis Mts. — Ital. (Abano).
 v. *foxianensis* De Stef. — Ital. (Pradilama).
 v. *spinellii* Gredl. — Tirol (Idrosee).
zinnigasensis Paul. — Sardin. (Zinnigas).

*

maxima Dyb. — Baikal-See.

*

cattaroënsis W. — Dalm. (Cattaro).
peraudieri B. — Algerien.
accrota B. — Algerien.
meca L. & B. — Tunesien.
cossoni L. & B. — Tunesien (Kerez).
mecyna L. & B. — Tunesien (Kebilli).
oxitata L. & B. — Tunesien, Algerien.

5. *Peringia* Pal.

gallica Pal. — Französ. Jura.
helvetica B. — Schweiz.
letourneuxi B. — Frankr. (Ille-et-Vilaine).
hispanica Serv. — Span. (Saragossa).
punica L. & B. — Tunesien.
tumida B. — Alger. (Fl. Macta), Tunes. (Kebilli).
paradoxa L. & B. — Tunesien (Kebilli).
solitaria L. & B. — Tunesien (Kebilli).
admirabilis L. & B. — Tunesien (Kebilli).

6. *Bythiospeum* Bourg.

quenstedti Wied. — Württemberg (Urach).
sandbergeri Flach. — Deutschl. (Muggendorf).
pürkhaueri Cl. — Bayern (Rothenburg).
rougemonti Cl. — Bayern (München).
gibbula Flach. — Deutschl. (Aschaffenburg).
wiedenhoferi Frfld. — Dalm. (Scordona).

*

pellucida Benz. — Württemberg (Cannstadt).
acicula Held. — Bayern (München).
moenana Flach. — Deutschl. (Aschaffenburg).
turrata Cl. — Bayern (Erlangen).
helvetica Cl. — Baden (Waldschut).
blanci W. — Cefalonia.

*

clessini Weinl. — Württemberg (Schönthal).

elongata Flach. — Deutschl. (in Maingenist).
kraussi Weinl. — Württemberg (Schönthal).
gracilis Cl. — Krain.
pfeifferi Cl. — Oesterreich (Kremsmünster).
hüssleri Cl. — Schweiz (Brugg).
flachi W. — Deutschl. (in Maingenist).
tschapecki Cl. — Steiermark (Graz).
letourneuxi B. — Krain (Adelsberg).
tellinii Poll. — Friaul (Valle del Natisone).

7. *Belgrandia* Bourg.

gibba Drp. — Südfrankreich.
cazioti (Nic.) W. — Frankr. (Les Angles in Gard).
delpretiana (Paul.) Cl. — Ital. (Viareggio).
marginata Mich. — Südfrankreich.
tergioniana (Paul.) Cl. — Ital. (Firenze).
lusitanica Pal. — Portugal (Coimbra).
thermalis L. — Ital. (S. Giuliano).
**controversa* (Paul.) Del Pret. — Italien.

*

gibberula Pal. — Südfrankreich.
moitessieri B. — Südfrankreich.
varica Pag. — Nizza.

*

cylindracea Pal. — Frankr. (Vendeuvre sur Barse, Dép. Aube).
bourguignati St. Simon. — Frankr. (Toulouse).
sequanica (B.) Pal. — Frankr. (Troyes).

8. *Moitessieria* Bourg.

simoniana Ch. — Frankreich.
**rolandiana* B. — Frankreich.
**gervaisiana* B. — Frankreich.
**massoti* B. — Frankreich.
lineolata Cout. — Frankr. (Lyon).
fagoti Cout. — Frankr. (Toulouse).
bourguignati Cout. — Frankr. (Garonne).

9. *Maresia* Bourg.

dolichia B. — Algerien.
haustans W. — Dalm. (Trinite).
 v. *cochlearis* W. — Ragusa.
chilodia W. — Dalm. (Quelle Zwebina in Pridvorje).

10. *Paulia* Bourg.

bourguignati Loc. — Frankr. (Courtenat, Dép. Aube).
berengueri B. — Frankr. (zw. Vetouterie u. Avignon).
locardiana B. — Frankr. (mit bereng.)

11. *Bythinella* Moq.-Tand.

- heydeni* Cl. — Kroaten (Lescovac).
bicarinata Desmoul. — Frankreich.
pyrenaica B. — Frankr. (Hautes-Pyrénées).
darrieuxi Fol. & Ber. — Frankr. (Saint-Jean-Pied-de-Port).
carinulata Drt. — Frankreich.

*

- vitrea* Drp. — Frankreich.
simoniana M. T. — Frankreich.
guranensis Pal. — Frankr. (Dép. Haute Gar.)
bigorriensis Pal. — Frankr. (Bigorre).
subovata (B.) Pal. — Frankr. (Dép. Haute Gar.)

—

- ferussina* Desmoul. — Frankreich.
 v. *webbiana* M. T.
doderleini Ben. — Sicilien (Palermo).
cebennensis Dup. — Frankr. (Dép. Hérault).
anianensis Pal. — Frankr. (Dép. Hérault).
turriculata Pal. — Frankr. (in Sarthe u. bei Lyon).
forumjuliana Poll. — Friaul (Valle del Natisone).
provincialis Cout. — Frankr. (Rognac).
scalarina Pal. — Frankr. (Chatillon s. Seine).

*

- abbreviata* Mich. — Südl. Schweiz, Südfrankreich.
brotiana Cl. — Schweiz (Genf).
reyniesi Dup. — Pyrenäen.
canaliculata Pal. — Frankr. (Haute Garonne).
rufescens K. — Pyrenäen.
pupoides Pal. — Frankr. (Toisy).

—

- cylindrica* (Parr.) Frfld. — Oesterreich, Nordtirol, (Bayern?).
austriaca Frfld. — Oesterr., Steierm., Dalm., Krain, Tirol, Schlesien, Bayern, Böhmen.
**solidula* Brancs. — Ungarn (Trencsiner Com. b. Turé).
**fuscata* Brancs. — Ungarn (zw. Berge Szstrassor u. Massáx).
**longula* Brancs. — Ungarn (Vieszka).
**melanostoma* Brancs. — Ungarn.
charpentieri Roth. — Griechenland.
dunkeri Frfld. — Deutschl., Polen (Ojców), Galizien (Tatra).
opaca (Z.) Frfld. — Galiz., Krain, Kärnten, Oesterr., Steierm., Ital., Bosnien, Velebit-Geb.

v. *stussineri* Bttg. — Krain (Neumarkt).

v. *isseli* Gentilh. — Italien.

v. *abietina* (Caroti) De Stef. — Ital.

v. *gracilior* De Stef. — Ital.

**etrusca* Pal. — Ital. (Firenze).

clessini Rzehac. — Mähren.

columna Cl. — Karfreit in Küstenland, Bosnien.

hungarica Haz. — Ungarn (Budapest), Galizien (Tatrageb.)

v. pura Haz.

hyale W. — Kroatien (Skrad).

exilis Paul. — Ital. (Castelgoffredo).

*

brevis Drp. — Frankreich, Spanien.

saxatilis Reyn. — Südfrankreich.

perrisi Dup. — Südfrankreich.

bulimoidea Mich. — Südfrankreich.

elliptica Pal. — Frankr. (Basses-Pyrén. b. Ascaïn).

lacheineri (Ch.) K. — Krain, Steiermark, Lombardei.

v. fontinalis Kok. — Krain, Tirol.

v. alpestris Villa. — Oberitalien.

v. apfelbecki Brancs. — Bosnien (Veelo Bosne).

minutissima (J. F. Schm.) K. — Krain, Steierm., Corfu.

parreyssi Pfr. — Oesterr. (Vöslau bei Wien).

pupula W. — Kärnten (Lussnitz), Krain.

croatica (Cl.) Hirc. — Kroatien (bei Brod gegen das Dorf Lesnica zu), Krain (Soderschütz).

desertorum B. — Algerien.

reboudi B. — Algerien (Bousada).

nana Terv. — Algerien, Kabylien.

punica L. & B. — Tunesien (Eufida).

alachista B. — Algerien.

challameliana B. — Algerien.

sordida K. — Algerien.

limnopsis L. & B. — Tunesien.

ligurica Pal. — Ital. (Ligurien).

*

velebitana Cl. — Kroatien (Velebit).

*

ginolensis Fag. — Frankr. (Dép. Aube).

eurystoma Pal. — Frankr. (Dép. Hérault).

eutrepha Pal. — Frankr. (Dép. Hérault).

rubiginosa Boubée. — Frankr. (Ariège).

servainiana (B.) Pal. — Südfrankreich.

armoricana Pal. — Frankr. (Nantes).

companyoi (B.) Pal. — Südfrankreich.

gaudefroyi Mab. — Corsika (Bastia).

sorgica Cout. — Frankr. (Vaucluse).

curta Pal. — Frankr. (Lusignan).

andorrensis Pal. — Frankreich.

mauritanica B. — Algerien, Tunesien.

microcochlia L. & B. — Tunesien.

- schmidti* (Ch.) K. — Krain, Kärnten, Südtirol.
 f. *prasina* J. F. Schm.
 f. *psittacina* J. F. Schm.
 f. *vitrea* Auct. pl.
 v. *cyclolabris* (Rm.) Frfld. — Krain (Franzdorf), Tirol.
alta Cl. — Nordtirol.
 v. *bavarica* Cl. — Bayern.
duplicata W. — Dalm. (Ragusa vecchia).
lata Frfld. — Ungarn (Kaschau).
 v. *scalaris* Cl.
tornensis Haz. — Ungarn (Torna).
heyneimanniana Haz. — Ungarn (Miskolez).
robici Cl. — Krain (am Ursprunge des Gurkflusses).

uzielliana Iss. — Südpersien (Kerman).

—

- viridis* Poir. — Nordostfrankreich, Belgien.
 **astieri* Dup. — Frankr. (Dép. Alp.-Marit., Hte Marne &c.)
 **moulinsi* Dup. — Südfrankreich.
castroiana Serv. — Portugal.
utriculus Pal. — Frankr. (Dép. Ariège).
lanceleveii Loc. — Frankr. (Dép. Seine-Infer.)
baudoni Pal. — Frankr. (Dép. Gironde).
turgidula Pal. — Nordostfrankreich.
anteisensis Béreng. — Frankr. (Dép. Var).
berenguieri (B.) Béreng. — Frankreich.

—

- compressa* Frfld. — Westdeutschland.
nothites W. — Krain.
hoffmanni W. — Krain (Laibach).

—

- natolica* (Ch.) K. — Kleinasien (Brussa).
separabilis (Z.) Frfld. — Algerien.

12. *Pseudamnicola* Paul.

- alsterica* Serv. — Deutschland (Hamburg).
hochburica Serv. — Deutschland (Hamburg).
mulierum Serv. — Deutschland (Hamburg).

—

- anatina* Drp. — Südfrankr., Span., Balearen, Corsica, Sicil., Ital., Malta, Andros.
similis Drp. — Südfrankr., Sicil., Sard., Span., Alger., Marocco.
vindilica Pal. — Frankr. (Belle-Isle-en-Mer).
lanccolata Pal. — Frankr. (Basses-Pyrén. b. Saint-Jean-de-Luz).
emiliana Pal. — Südfrankr., Nordspan., Ital. (Genua).
saharæ Pal. — Frankr. (Nantes).
subproducta Pal. — Frankr. (Dép. Pyrén.-Orient. b. Salus).
pisolena Pal. — Frankr. (Dép. Hautes-Alpes).
tachoensis Frfld. — Spanien (Ajuda).

- spirata* Pal. — Span. (Catalonien), Frankr. (Pyrén.-Orient.)
maccana Pal. — Span. (Barcelona).
compacta Pal. — Span. (Alicante).
balearica Pal. — Minorka (Port Mahon).
zopissa Paul. — Sardinien.
granulum Villa. — Sardinien.
carotii Paul. — Ital. (Pizzum), Sicil., Sardin., Elba.
 v. *repanda* W. — Sicilien.
 v. *scalarina* Paul.
bonelliana De Stef. — Italien (Sarteano).
mamillata Pal. — Ital. (Spezia); Sardinien.
 f. *obesa* Paul. — Sardinien.
præclutiorum Pal. — Ital. (Abruzzen).
lucensis (Stab.) Iss. — Ital. (Bagui di Lucca).
insubrica (Ch.) K. — Italien (Lugano).
salinesii Phil. — Sicilien (Palermo).
apennina Cl. — Nord- u. Mittelitalien.
vestita Ben. — Sicilien, Ital. (in Calabrien).
callosa Paul. — Italien (Abruzzen).
minima Paul. — Italien (S. Agata u. Torano).
arethusæ Ben. — Sicilien (Mazzara).
cocchii Ben. — Sicilien (Mazzara).
moussoni Calc. — Sicilien (Palermo).
melitensis Pal. — Malta.
siculina Ben. — Sicilien (Palermo).

virescens K. — Dalmatien (Makarska), Griechenl.
conovula (Parr.) Frfld. — Kroatien, Dalm., Pago, Corsika.
curta K. — Montenegro.
macrostoma K. — Griechenland, Mesopotamien (Samassa).
exilis Frfld. — Macedonien u. Griechenland.
germari (Stentz) Frfld. — Dalmatien.
hohenackeri (Ch.) K. — Griechenland.
miliaria (Parr.) Frfld. — Dalmatien, Kroatien.
brachia W. — Creta.
seminulum (Parr.) Frfld. — Griechenland.
tritumum B. — Griechenland.
marginata W. — Griechenl. (Avlochades).
filiola W. — Griechenl. (Patras).
valvatæformis Mlldf. — Bosnien (Serajewo).
penchinati B. — Unter-Donau.
globosa Cl. — Dalmatien (Cherso).
elevata Cl. — Kroatien (Velebit).
stossichi Cl. — Dalmatien (Ins. Veglia).
 adolphi W. — Veglia.
 mutua W. — Velebit.
 præcox W. — Cherso.
negropontina Cl. — Griechenland.
pannonica Frfld. — Ungarn.

clessini Brus. — Oesterr. Küstenland.

numidica Cl. — Algerien.

dupotetiana Forbes. — Algerien.

perforata B. — Algerien.

v. *minuta* B.

v. *depressa* B.

letourneuxiana B. — Algerien, Oran.

pynchocheilia B. — Algerien.

pyncolena B. — Algerien (Mascara).

constantinæ Let. — Algerien.

acrambleia Let. — Kabylien.

rouvieriana Let. — Kabylien.

pomariensis Let. — Algerien, Kabylien.

servainiana Let. — Kabylien.

valvalidea Let. — Algerien.

siminium Morel. — Algerien.

subricta W. — Algerien (Bona).

costulata W. — Algerien (Bona).

orientalis Frfld. — Algerien (Bougie).

singularis L. & B. — Tunesien.

oudrefica L. & B. — Tunesien.

paradoxa B. — Tunesien.

latasteana L. & B. — Tunesien (Oudref).

subscalaris B. — Algerien, Tunesien.

bythinopsis B. — Tunesien.

saharica B. — Alger., Tunesien, Sicil. (Palermo).

sterea B. — Algerien, Tunesien.

globulina L. & B. — Tunesien.

doumeti L. & B. — Tunesien (Tala).

barrattei L. & B. — Tunesien.

ragia L. & B. — Tunesien (Keriz).

*

gaillardoti B. — Syrien (Sayda).

moquiniana B. — Syrien (Sayda).

putoniana B. — Syrien (Sayda).

hebraica B. — Syrien (Sayda).

byzanthina (Parr.) K. — Kleinasien (Brussa, Smyrna).

sphæron Mss. — Transkaukasien (Talysh).

kotschy Frfld. — Persien (Schiraz).

brevicula Mts. — Turkestan (Maracanda).

pallida Mts. — Turkestan (Urgut).

*

martensiana Dyb. — Baikal-See.

Gen. **Horatia** Bourg.

klecakiana B. — Dalmatien (Ribaric).

obtusa B. — Dalm. (Cettina).

fontinalis B. — Dalm. (Cettina), Albanien (Durazzo).

- albanica* B. — Dalm. (Cettina), Albanien (Durazzo).
servaini B. — Bosnien (Serajewo).
palustris B. — Dalm. (Ervac u. zw. Verlicca u. Ribaric).
verlikana B. — Dalm. (Verlicca u. Ribaric).
obliqua B. — Dalm. (Cettina u. Ervac).
præclara B. — Dalm. (Ervac).
letourneuxi B. — Dalm. (Ervac).

Gen. **Lithoglyphus** Mühlf.

- naticoides* (Fér.) C. Pfr. — Donau (von Regensburg an abwärts),
 Belgien (in Maas), Weichsel bei
 Danzig.
 v. *apertus* K. — Kroatien (Agram), Serbien (Belgrad).
 v. *berolinensis* W. — Deutschl. (Berlin).
 f. *alata* W.
**penchinati* B. — Bulgarien (Brahilov).
**renoufi* Serv. — Ungarn.
 *
fluminensis (Sadler) Schm. — Krain, Steierm., Oesterr., Nord-
 ital., Istrien, Tirol, Kroat., Dalm.,
 &c.
 v. *elessinianus* Paul. — Oberital., Illyr. (Monfalcone).
 f. *erecta* (Cl.) Paul. — Krain (Stranje bei Stein).
 v. *sadlerianus* (Schm.) Hauff. — Unterkrain.
affinis Frfld. — Kurdistan.
prasinus (Kok.) Schm. — Krain (Gurkfluss).
küsterianus Cl. — Krain (Gurkfluss).
pyramidatus Mildf. — Bosnien.
fuscus (Z.) C. Pfr. — Krain, Kroatien, Slavonien.
 v. *servainianus* B. — Krain (Gurkfluss, Save).
robicianus Cl. — Krain (Potocé unw. Höflein).
globulus Cl. — Steiermark (Neuhaus).
 *
turbinatus Frfld. — Fiume.
pygmæus Frfld. — Kroatien, Dalmatien.
notatus Frfld. — Dalmatien.
 *
ovalis W. — Krain.

Gen. **Emmericia** Brus.

- patula* Brum. — Illyr. (Monfalcone), Dalmatien.
klecaki B. — Illyr. (Monfalcone), Dalmatien.
ventricosa (Kutsch.) Brus. — Dalm. (Cettina-Thal).
pulchella (Let.) B. — Illyr. (Monfalcone), Dalm., Albanien.
 *
narentana (Klec.) B. — Dalm. (Narenta), Herzegowina.

Die Emmericia-Formen sind nach Bourguignat die folgenden:

bourguignati (Let.) B. — Dalm. (Cettina-Thal).

stossichiana B. — Dalm. a. a. O.

stefaniana B. — Dalm. a. a. O.

brusinæ B. — Dalm. a. a. O.

letourneuxi B. — Dalm. a. a. O.

mabilliana B. — Dalm. a. a. O.

fagotiana B. — Dalm. a. a. O.

obesa (Let.) B. — Dalm. a. a. O.

præclara (Let.) B. — Monfalcone.

soluta B. — Monfalcone.

narentana (Klec.) B. — Dalm., Herzegow.

patula Brum. — Dalm., Monfalcone.

monfalconensis B. — Dalm., Monfalc.

brumatiana (Let.) B. — Dalm., Monfalc.

catorhynchus B. — Dalm.

piniana B. — Dalm.

obscura B. — Dalm., Monfalcone.

producta B. — Dalm.

blanciana B. — Dalm.

trochilus B. — Dalm.

f. minor.

communis (Let.) B. — Dalm., Monfalcone.

ponderosa B. — Dalm.

perforata B. — Dalm.

sandriana (Let.) B. — Dalm.

f. minor.

pauloviciana (Let.) B. — Dalm.

lacunosa (Let.) B. — Dalm.

secernenda (Let.) B. — Dalm., Monfalcone.

callostoma B. — Monfalcone.

doriana B. — Monfalcone.

crassa (Let.) B. — Dalm., Monfalcone.

klecaki B. — Dalm., Monfalcone.

isseliana B. — Monfalcone.

küsteri B. — Dalm., Monfalcone.

labrosa (Let.) B. — Dalm., Monfalcone.

ininquinata (Let.) B. — Dalm.

albocincta (Let.) B. — Dalm.

violacea (Let.) B. — Dalm., Monfalcone.

dalmatina (Let.) B. — Dalm.

minima (Let.) B. — Dalm.

✱

expansilabris (Mhlf.) B. — Dalm., Albanien.

megalostoma B. — Dalm.

sphæroïdæa B. — Dalm.

✱

bulimiformis B. — Dalm.

aristidis B. — Dalm.

✱

pulchella (Let.) B. — Dalm., Monfalcone, Albanien.

✱

cinerea B. — Dalm., Monfalcone.

f. *angulata* B.

regularis (Let.) B. — Dalm., Monfalcone.

viridis B. — Dalm., Monfalcone.

f. *subangulata* B.

almissana (Let.) B. — Dalm., Albanien.

tiberiana B. — Dalm.

✱

fragilis B. — Dalm.

acutimargo B. — Dalm.

stagnalis B. — Dalm.

✱

monterosati B. — Monfalcone.

✱

cornuliæ B. — Monfalcone.

eximia (Let.) B. — Monfalcone.

✱

enhalia B. — Dalm., Monfalcone.

pseudenhalia (Let.) B. — Dalm., Monfalcone, Albanien.

microstoma B. — Monfalcone.

adamii B. — Monfalcone.

microcheila B. — Dalm., Monfalcone.

✱

taciti B. — Dalm.

servainiana B. — Dalm.

montenegrina (Let.) B. — Dalm.

elongata B. — Dalm.

tanousi (Let.) B. — Dalm.

ovoidæa B. — Dalm.

Subfam. **Benedictina.**

Gen. **Benedictia** Dyb.

fragilis Dyb. — Baikal-See.

limnæoides Schrenk. — Baikal-See.

baikalensis Gerstf. — Baikal-See.

Fam. *Melanidæ*.Gen. *Pyrgula* Chr. & Jan.1. *Pyrgula* s. str.

annulata Lin. — Garda-, Idro- u. Iseosee, Dalm. (in Zrmanja).
f. major. — Idrosee.

2. *Diana* Cless.

thiesseana (Godet) Kob. — Griechenland (Messolonghi).
v. *filicostata* W.

Gen. *Melania* Lam.1. *Striatella* Brot.

judaica Roth. — Palästina (Todtes Meer).
tuberculata Müll. — Persien, Mesopotam., Syrien, Egypten, Tunisien, Algerien.
f. *maxima* B.
f. *major* W.
v. *costata* B.
v. *fasciolata* Oliv. — Alger., Egypten, Syrien.
v. *rubropunctata* Tristr. — Syrien.
v. *pyramis* v. d. Buch. — Syrien.
v. *sulcata* B. — Syrien.
v. *thermalis* B. — Algerien.
v. *rothiana* Mss. — Syrien (Tiberias-See).

2. *Amphimelania* Fisch.

holandri Fér. — Ungarn, Kroatien, Serbien, Bosnien, Krain, Steierm., Kärnten, Istrien, Dalm.
f. *minor* W.
v. *elegans* (Schm.) Rm.
v. *eximia* B. — Kroatien, Slavonien, Dalm.
v. *coronata* K. — Kroatien, Dalm.
v. *tschapecki* W. — Steiermark.
v. *divina* (Let.) W. — Dalm. (Almissa).
v. *semiplicata* Brus. — Dalm.
v. *agnathella* (Serv.) B. — Bosnien (Zenica).
v. *pilariana* B. — Kroatien, Bosnien.
v. *crassilabris* B. — Kroatien (Agram).
—
v. *fagotiana* B. — Kroatien (Sused).
v. *krapinensis* (Let.) B. — Kroatien (Krapina-Töplitz).
*
v. *gigantea* B. — Kroatien (Krapina).
v. *raphidia* B. — Serbien (Belgrad), Kroatien (Krapina).
v. *laevigata* Rm. — Krain, Steierm., Kroatien, Serb., Dalm.
f. *major* W.

- v. *afra* (Z.) Rm. — Krain (Laibach).
 f. *zonata* B.
 v. *berlani* B. — Donau b. Ibraïla.
 v. *agnata* (Z.) C. Pfr. — Dalm. &c.
 v. *letourneuxi* B. — Kroatien.
 f. *dilatata* B.
 f. *elongata* B.
 f. *bosnica* (Serv.) B. — Bosn., Kroat., Slaven.
 v. *bourguignati* (Let.) B. — Kroatien, Slavonien.
 v. *castanea* B. — Kroatien.
 v. *codiella* (Serv.) B. — Bosnien (Serajewo), Kroat. (Ostaria).
 v. *glabrata* (Z.) C. Pfr. — Illyrien (Isonzo b. Gottschen).

- v. *speciosa* B. — Südkroatien.
 **crassa* Kutsch. — Dalm., Krain, Kroatien.
 v. *ovoidæa* B. — Bulgarien (Routschouk).
 v. *ponderosa* (Stentz) Villa. — Kroat., Krain, Dalm.
 v. *amblya* B. — Slavonien (Sissek).
 **parvula* (Schm.) Rm. — Krain, Steierm., Istrien.

Gen. **Bugesia** Pal.

bourguignati Pal. — Frankr. (Montpellier).

Gen. **Melanopsis** Fér.

1. *Microcolpia* Bourg.

- acicularis* Fér. — Krain (Laibach), Kroatien (Sused).
 f. *glinaica* B. — Ungarn (Glina).
 v. *aciculella* (Z.) Schm. — Oesterr. (Wien &c.)
 —
 v. *præclara* B. — Kroatien.
 —
 v. *servaini* B. — Slavonien, Bosnien.
 v. *coutagniana* B. — Kleinasien (See Sabandja).
 v. *hagenmülleria* B. — Ungarn (Budapest).
 v. *rochbruniana* B. — Kleinasien (See Sabandja).
 v. *villeserviana* B. — Kleinasien (Ismidt).
 —
 v. *mabilliana* B. — Kroatien (zw. Plaski u. Ostaria).
 v. *gallandi* B. — Kleinasien (Ismidt).
 v. *pyramidalis* B. — Ungarn &c. (zw. Budapest u. Ibraïla),
 Kroatien (Krapina).
 v. *canaliculata* B. — Wallachei (Ibraïla).
 v. *cornea* (Fér.) Mhlf. ap. C. Pfr. — Fluss Save &c.
 v. *peracuta* B. — Kroatien (Krapina).
 v. *stossichiana* B. — Krain.
 v. *letourneuxi* B. — Kroatien (Agram).
 —
 v. *potamactebia* B. — Kroatien, Polen, Kleinasien.

- v. pachystoma B. — Kroatien (Agram).
 v. biharensis (Hazz.) Cl. — Ungarn (Robogany im Bihargebirge).

2. *Fagotia* Bourg.

- esperii* Fér. — Krain, Kroatien, Slavonien, Illyrien.
 v. decussata Fér. — Ungarn, Podolien.
 v. rosmässleri B. — Kroatien (Krapina-Töplitz).
 v. berlani B. — Kroat. (zw. Agram u. Sissek), Wallachei (Ibraïla).
 v. danubialis B. — Ibraïla, Agram &c.
 v. pfeifferi B. — Krain, Kroatien.
 v. pusilla (Serv.) B. — Slavonien (Sissek).
 —
 v. locardiana B. — Kleinasien (See Sabandja).
 v. ascania B. — Kleinasien (See Sabandja).
 v. anceyana B. — Kroatien, Kleinas. (See Sabandja).
 v. gravida B. — Kleinas. (See Sabandja).
 v. gallandi (B.) Loc. — Kleinasien (Ismidt).
 —
 v. stenostoma B. — Kroatien.
 v. anatolica B. — Kleinasien (Ismidt).
 v. servainiana B. — Kroatien.
 v. nocturna B. — Kroatien, Wallachei.
 v. letourneuxi B. — Kroatien.
 v. pilariana B. — Kroatien.
 v. saint-simonis B. — Kroatien (Agram).
 —
 v. acroxia B. — Kroatien.
 v. bourguignati (Let.) B. — Kroatien.
 **audebardi* Prevost. — Oesterr. (Wien), Ungarn.

3. *Melanopsis* (Fér.) s. str.

- præmorsa* Lin. — Spanien (Sevilla, Lorca), Alger. (Saïda.)
 v. spheroidea B. — Syrien (Orontes).
 v. saharica B. — Algerien, Syrien.
 v. wagneri Roth. — Kleinasien (Smyrna), Rhodos.
 **buccinoidæa* Oliv. — Griech. Inseln, Syrien, Algerien, Marocco.
 v. prophetarum (B.) Loc. — Palästina.
 f. minor W.
 v. eremita Tristr. — Syrien.
 v. variabilis Phil. — Persien, Syrien.
 v. minutula B. — Kleinasien (Brussa), Syrien, Tunesien, Algerien.
 —
 v. ascanica B. — Kleinasien.
 v. olivieri B. — Syrien, Constantinopel.
 v. ferussaci Roth. — Syrien, Cypren, Kleinas.
 v. maroccana Chemn.
 f. media. — Nordafrika, Spanien, Griechenl.
 f. major. — Algerien.

f. minor. — Ital. (Toskana).

v. mingrelica (Bayer) Mss. — Kaukasien.

f. minor.

v. salomonis B. — Syrien.

**doriæ* Iss. — Persien (Kerman).

olivula L. & B. — Tunesien.

costata Oliv. — Kleinasien, Syrien, Palästina, Mesopotamien.

f. acuminata B. — Jordanfluss.

f. ventrosa B.

v. subcostata (Parr.) B. — Syrien (Fl. Orontes).

v. tanousi (Let.) B. — Syrien.

v. pleuroplagia B. — Spanien (zw. Cordova u. Sevilla).

v. obliqua (Let.) B. — Syrien.

v. feliciani B. — Jordanfluss.

v. eumorphia B. — Jordanfluss.

**kotschyi* (v. d. Buch) Phil. — Persien (Persepolis u. Schiraz).

v. desertorum B. — Kleinasien.

v. lortetiana Loc. — Syrien (Antiochia).

v. turcica Mss. — Syrien.

**sauleyi* B. — Syrien u. Palästina.

v. jebusitica (Let.) B. — Syrien.

v. aterrima B. — Palästina (Jericho).

v. faseolaria (Parr.) Brot. — Syrien.

v. sancta (Let.) B. — Palästina.

**chantrei* Loc. — Syrien (Antiochia).

f. laevigata Loc.

v. sesteri B. — Syrien.

f. diadema B.

v. alepi B. — Syrien (Alepo).

v. stephanota B. — Palästina, Syrien.

v. hiera (Let.) B. — Palästina, Syrien (Homs u. Antiochia).

**mauritanica* B. — Marocco.

v. seignetti B. — Marocco, Algerien.

**hebraica* (Let.) B. — Syrien (Kaifa).

v. lampra B. — Syrien (Belus).

v. phoeniciaca B. — Syrien (Belus).

v. microstoma B. — Algerien (Oran).

v. pechaudi B. — Marocco.

v. heliophila B. — Südmarocco.

parreyssi (Mühlf.) Phil. — Ungarn (Grosswardein).

f. scalaris Parr. — Siebenbürgen (Deva).

f. innodata W.

nodosa Fér. — Mesopotamien.

f. moderata Mss.

v. infracineta Mts.

f. obsoleta Mts.

f. minor.

- v. jordanica Roth. — Palästina (Tiberias-See u. Fl. Jordan).
- f. conoidea B.
- f. parvula B.
- v. ovum B. — Palästina (Tiberias-See).
- v. cerithiopsis B. — Syrien.
- f. curta B.

*

laevigata Lam. — Griechenland, Kleinasien, Syrien, Alger., Marocco.

- f. minor.
- v. mzabica B. — Algerien.
- v. episema B. — Marocco.
- v. calliocha B. — Syrien.
- v. myosotidæa B. — Spanien, Algerien.
- v. coupha B. — Tunis.
- v. duveyrieri B. — Tunesien.
- v. doumeti Let. & B. — Tunesien.
- v. latastei B. — Tunesien.

*

dufourii Fér. — Span., Algerien, Marocco.

- v. balonidæa B. — Alger., Tunes.
- f. minor.
- v. cossoni B. — Alger., Tunes.
- f. aprica B.
- f. ventricosior. — Span. (Valencia).
- v. obesa Gass. — Span., Algerien.
- v. isseli B. — Italien (Toscana), Syrien (Nahr el Kelb.)
- v. bofolliana B. — Spanien (Lorca).
- v. acutespira B. — Span., Alger., Marocco.
- v. subgraëllsiana B. — Algerien, Spanien.

**graëllsi* (Villa) Graëlls. — Spanien.

**guiraoi* (B.) — Spanien.

- v. scalaris Gass. — Algerien.
- v. subscalaris B. — Algerien.
- f. major. — Marocco.

**hammanensis* Gass. — Algerien, Marocco.

- v. mohammedi B. — Marocco.

**lorcana* Guirao. — Spanien.

- v. etrusca (Villa) Brot. — Italien, Balearen.
- v. pleurotomoidea B. — Italien, Balearen.
- v. bleicheri Pal. — Algerien, Spanien.
- v. callista B. — Syrien.

*

cariosa Lin. — Spanien.

- f. major.
- f. ventricosa B.
- v. magnifica B. — Marocco (F'ez).
- v. letourneuxi (B.) Let. — Marocco.
- f. tunetana Morel. — Tunis.

v. costellata Fér. — Spanien (Sevilla).

v. turrita Rm. — Span. (Guadalquivir), Marocco.

f. hybrida Mor.

**maresi* B. — Südl. Algerien.

**penchinati* B. — Spanien.

**sevillensis* Grat. — Spanien (Sevilla), Tunesien.

f. minor.

tunetana Morel. — Tunesien.

charpentieri (Parr.) Brot. — Persien (Schiras).

rossmässleri B. — Spanien.

v. macrostoma B. — Span. (Sevilla).

v. egregia B. — Palästina (Fluss Jordan).

v. ovula B. — Span. (Guadalquivir).

insignis (Parr.) Mts. — Tigris u. Euphrat.

v. belusi (Let.) B. — Syrien (Belus).

(Paludinella Subgenus *Paladilhia* Bgt. wird von Bourg. u. Cless. in der Fam. Melanidae gestellt).

Fam. *Valvatidae*.

Gen. *Valvata* Müll.

1. *Cincinna* Hübner.

antiqua Sow. — West-u. Mitteleuropa.

f. major.

f. trochoidea Mke.

**lacustris* Cl. — Genfersee.

sorensis Dyb. — Sibirien (See Balschoi-Sor).

piscinalis Müll. — Europa, Kaukasus, Sibirien, Tibet.

f. major.

v. kliniensis Milasch. — Russland (Moujevo).

v. borealis Milasch. — Russland (Moscou).

v. costulata Drt. — Frankr. (in Ouche).

v. sequanica Loc. — Frankr. (Rouen).

**pusilla* Müll. — Dänem. (Damhuussö &c.), Schweden (Lund),
Deutschl. (»in lacu Ruppinensi.«)

f. major.

**discors* W. — Schweden (Ringsjön).

f. major W. — Pite Lappmark (Jörn).

**ambigua* W. — Schweden (Göteborg, Ronneby).

**gallica* Loc. — Frankreich, England.

**obtusata* Stud. — Schweiz, Frankreich.

**depressa* C. Pfr. — Deutschl. (Hamburg &c.), Nordtirol, Schweiz
(Zürich), Frankr., Griechenl. (Athen).

**profunda* Cl. — Gardasee (b. 60 m. Tiefe).

cyclomphala W. — Norwegen (Ostfinmarken b. 69° n. Br.)

meretricis (B.) Loc. — Frankr. (Bayonne u. in Allier).

pornæ (B.) Loc. — Ital. (Toskana u. Campanien).

pisana (B.) Loc. — Ital. (Pisa).

tolosana St. Simon. — Frankr. (Toulouse).

fluviatilis Colb. — Belgien, England, Deutschl., Ungarn, Galizien, Russland.

servaini Loc. — Frankr. (Angers, Merly, Paris &c.)

bathybia Dyp. — Baikalsee.

*

alpestris (Blauner) K. — Schweiz, Bayern, Tirol, Württemberg, Oesterreich; subfoss. in Schweden auf Oeland.

f. major.

f. minor.

**syracusana* (B.) Loc. — Sicilien (Siracusa).

monterosati (Caf.) W. — Sicilien.

*

naticina Mke. — Ungarn, Polen, Livland, Ostpreussen, Böhmen, Siebenbürgen.

v. *balatonica* Serv. — Ungarn (Balaton).

**consors* W. — Kärnten (Klagenfurt).

aliena W. — Sibirien (Nischnij Inbatsk, 63° 50').

eximia Serv. — Spanien (Badajoz).

rothi (B.) Innes. — Egypten (Mariouth).

khedivialis (Let.) Innes. — Egypten (Tamsah, Moeris, Mariouth).

*

nilotica Jick. — Egypten.

petrettinii (Let.) Innes. — Egypten.

sauleyi B. — Syrien (Damask.), Egypten (Alexandria).

fagoti (B.) Fag. — Frankr. (Saint-Pardoult).

gracilis Loc. — Nordwestfrankreich.

regalis (B.) Loc. — Bayern (Königsee), Tirol (Lienz).

*

minuta Drp. — Südfrankreich (Montpellier &c.)

turgidula (B.) Loc. — Frankr. (Dép. Basses-Pyrén).

globulina Pal. — Südfrankr., Lombardei.

v. *bourguignati* Let. — Frankr. (Moulin-Gachet, Dép. Vendée).

micrometrica Loc. — Frankr. (Valence).

moquiniana (Req.) Drp. — Frankr. (Toulouse).

meridionalis (B.) Loc. — Ital. (Viareggio).

spelæa Hauff. — Krain (Grotte am Glaven).

erythropomatia Hauff. — Krain (Grotte b. Görttschach), Kroatien

schmidti Mke. — Unterkrain (Töplitz).

exigua A. S. — Griechenland.

raboti W. — Norwegen (Osttimmarken b. Klisterwand, 69°).

2. *Tropidina* Adams.

baikalensis Gerstf. — Baikalsee.

*

macrostoma Steenb. — Schweden, Norwegen, Dänemark, Nördl. Deutschl., Finnland, Russland, Galizien.

f. *malleata* W.

f. major W.

v. suturalis W. — Galizien (Przemysl).

**umbilicata* (Fitz.) — Schweiz, Steierm., Oesterr., Belgien, Dänemark, Schweden.

v. tubula W. — Sibirien.

**pulchella* (Stud.) — Schweiz, Deutschl., Schweden.

v. soluta Bttg. — Griechenl. (Athen).

**anapensis* (Cafici) W. — Sicilien (Fl. Anapo).

**imhofi* Cl. — Gardasee (b. 90 m. Tiefe).

macei (B.) Loc. — Frankr. (Saint-Martin de Vareville).

compressa Loc. — Nordostfrankreich.

helvetica (B.) Loc. — Schweiz (See Morat).

theotokii (Let.) Loc. — Griechenl. (Kardachi u. Cressida).

v. tacitiana (Let.) Loc. — Cressida.

v. cressidana (Let.) Loc. — Cressida.

sibirica Middend. — Sibirien (60° 68' n. Br.)

v. frigida W.

✱

nana W. — Dänemark.

exilis Pal. — Frankr. (Tontès u. Montpellier), Algerien.

coronadoi B. — Spanien (Madrid).

delevieleusæ Hagenm. — Algerien (Bona).

hagenmülleri (B.) Hagenm. — Algerien (Seybouse).

pharaonum (B.) Innes. — Egypten (See Moeris).

schweinfurthi Innes. — Egypten (See Moeris).

3. *Gyrorbis* Fitz.

grubii B. Dyb. — Baikal-See.

f. minor.

✱

cristata Müll. — Europa.

f. minor.

v. spirorbis Drp.

v. intermedia (B.) Loc. — Ital. (Comosee b. Bellagio).

parva (B.) Loc. — Italien (Viareggio).

panormitana (B.) Loc. — Sicil. (Palermo).

✱

planorbulina Pal. — Frankreich (Lez).

4. *Jelskia* Bourg.

jelskii Crosse. — Südrussland (Kiew).

Species dubiæ vel sedis incertæ.

colbeaui Roff. (n. Cless. eine subscalare Form von antiqua).

bocconi (Calc.) K.

Sect. 2. **Aspidobranchia.**Fam. *Neritiniæ*.Gen. **Neritina** Lam.1. *Neritæa* (Roth) Mts.*nilotica* Reeve. — Egypten (Nilfluss).*euphratica* Mss. — Unterer Euphrat.*jordani* Sow. — Palästina (Jordanfluss &c.)v. *turris* Mss.*anatolica* Recl. — Vorderasien.f. *bellardii* Mss.f. *hausknechti* Mts.f. *olivieri* Mts.f. *boissieri* Mts.*macrii* (Recl.) Sow. — Vorderasien.f. *karasuna* Mss.f. *michonii* B.*mesopotamica* (Mss.) Mts. — Oberes Mesopotamien.*cinctella* Mts. — Oberes Mesopotamien.2. *Theodoxus* Montf.*danubialis* (Mühlf.) C. Pfr. — Donau mit Zuflüssen.v. *stragulata* (Mhlf.) C. Pfr. — Gebiet der Save.v. *carinata* (Kok.) F. Schm. — Gebiet der Save.v. *serratilinea* (Z.) Jan. — Oberitalien.v. *chrysostoma* (Kutsch.) K. — Dalmatien.v. *gardensis* (Stentz) Cl. — Gardasee.*schultzi* Grimm. — Kaspisches Meer.*fluviatilis* Lin. — Nord- u. Mitteleuropa.v. *fontinalis* Brard.v. *lacustris* Lin.v. *spirata* W. — Schweden (Ins. Gotland).v. *halophila* (Klett.) Mts. — Deutschl. (Mannsfelder Salzsee).v. *littoralis* Lin. — Ostsee.f. *baltica* Bk.v. *thermalis* Boubée. — Frankreich.v. *subtermalis* (B.) Iss. — Mingrelien, Persien.v. *parreyssi* Villa. — Frankreich.v. *mittreana* Recl. — Frankreich.v. *reynesiana* (Pal.) Dubr. — Frankr., Spanien.v. *zebrina* Recl. — Frankr. (Montpellier).f. *pyrenaica* M. T. — Pyrenäen.f. *signata* W. — Frankr. (Toulouse).v. *rhodocolpos* Jan. — Oberitalien.f. *trifasciata* (Mke.) Villa.f. *ticinensis* Villa. — Fl. Ticino.f. *intexta* Villa. — Gardasee.

- f. atropurpurea* (K.) Mts. — Fl. Timavo.
v. pustulata (Parr.) Mts. — Mittelitalien.
v. orsinii (Pecchioli) Mts. — Mittelitalien.
v. dalmatica (Partsch) Sow. — Dalmatien.
 f. maculata Villa.
 f. scutarensis Wald. — Kleinasien (Skutari).
 f. expansa Wald. — Montenegro.
 f. fusca Wald. — Montenegro.
v. dendritica (Z.) Villa — Südrussland.
v. boettgeri W. — Dalm., Kaukasien (Kutais).
transversalis (Z.) C. Pfr. — Donau.
doriæ Iss. — Südl. Persien.
liturata Eichw. — Kaspisch. Meer u. Aralsee; angebl. Asowsches
 Meer b. Kertsch.
heldreichi (Schwerzenb.) Mts. — Kleinasien.
 v. græca W.
varia (Z.) Mke. — Corfu, Cefalonien; Dalm.?
meridionalis Phil. — Sicilien; Algier?
syriaca B. — Syrien.
pallida Dkr. — Persien (Persepolis).
 *
prevostiana (Partsch) C. Pfr. — Oesterr. (Vöslau), Tatra-Geb.
 v. hungarica (K.) Mts. — Ungarn (Tapolcza).
bætica Lam. — Spanien, Südfrankreich.
sardoa Mke. — Sardinien.
peloponnesia (Recl.) Mts. — Griechenland.
numidica Recl. — Algerien.
 v. terveriana B.
 *
elongatula Morel. — Portugal, Spanien.
 v. violacea Mor.
 v. inquinata Mor.
hispalensis Mts. — Spanien.
guadianensis Morel. — Portugal, Spanien.
 v. velascoi Graëlls.
 v. valentina Graëlls.
hidalgoi Crosse. — Spanien (Jativa).
maroccana Pal. — Marocco (Meknes).
callosa Desh. — Griechenl. (Morea).
sauleyi B. — Griechenl. (Athen).
euxina Cl. — Rumänien (Dobrudscha).

Cl. II. Malacozoa Acephala.

(Pelecypoda, Bivalvia, Conchifera).

Ordo 1. **Isomya.**Subordo 1. **Siphonida.**Fam. *Sphaeriidae*.Gen. **Corbicula.***fluminalis* Müll. — Oestl. Mittelmeerländer bis Turkestan, Afghanistan u. Kaschmir.v. *crassula* Mss. — Westasien.v. *fluviatilis* Müll. — Lenkoran.v. *consobrina* Caill. — Egypten.v. *orientalis* Lam. — Westasien.v. *sauleyi* B. — Palästina.v. *compressa* Mss. — Lenkoran.*tigridis* Mss. — Mesopotamien (Fl. Tigris bei Tekrit).*cor* Lam. — Mesopotamien (Fl. Euphrat).*purpurea* Prime. — Mesopotamien (Fl. Tigris).*zelebori* Jick. — Egypten (Suez).*hohenackeri* Cl. — Asien (Talschfluss).*pusilla* Phil. — Egypten.*zickelii* Cl. — Egypten (Cairo).*heuglini* Cl. — Egypten (Tzanasee).*feliciani* (B.) Loc. — Palästina (See von Homs).*syriaca* (B.) Loc. — Paläst. (Seen von Tiberias, Homs u. Antiochia).*hebraica* (B.) Loc. — Paläst. (Antiochia).*minima* (Cl.) Mts. — Turkestan (Maracanda).Gen. **Sphaerium** Scop.1. *Cyclas* Brug.*Sphaeriastrum* Bgt.*rivicola* (Leach) Lam. — Europa (zw. der Ostsee u. den Alpen, England, Nordrussland), Westsibirien.*bourguignati* Lallemand & Serv. — Frankr., Deutschl. (Hamburg).*servaini* B. — Frankr. (Poissy).*alpecanum* B. — Frankr. (Pecq).*boettgerianum* B. — Polen (Warschau). Deutschl. (Hamburg).*loiræ* B. — England (Manchester).*letourneuxi* B. — Wallachei (Giurgewo).*gallicum* B. — Frankr. (Seine). Engl. (Manchester). Deutschl. (Hamburg).*morini* Serv. — Deutschl. (Frankf. a. M.)

b. *Cyrenastrum* B.

solidum Norm. — Nord- u. Mitteldentschl., Nordfrankr., Belgien, Russland.

v. *briandianum* Serv. — Deutschl. (zw. Harburg u. Hamburg).

c. *Corneola* Cless.

spinellii Paul. — Italien (Venedig).

corneum Lin. — Europa.

v. *nucleus* Stud.

v. *sandbergeri* Cl. — Deutschl. (Würzburg).

v. *firmum* Cl. — Dänemark, Norddeutschland.

rivale Dup. — Frankreich.

scaldianum Norm. — Nordital., Nordfrankr., Belgien, Norddeutschl.

v. *pisidioides* Gr. — England, Norddeutschl. (Vegesack).

fragile Cl. — Norddeutschl. (Vegesack).

galitzinianum Cl. — Russland (in Oka nahe der Wolga).

ovale Fér. — Europa, Algerien.

moenanum Kob. — Norddeutschl. (im Main).

wildi Cl. — Euboea.

lusitanicum Morel. — Portugal, Spanien.

asiaticum Mts. — Sibirien (Irtischfluss b. Omsk), Kamtschatka.

levinodis W. — Sibir. (Sarkutschoi, 62° 50' n. B.)

*

pallidum Gr. — England.

*

mamillanum W. — Russl. u. Norwegen bis über 69° n. B., Schweden, Schlesien, Deutschl. (Osnabrück).

v. *tomentosum* W. — Schweden (Wesum in Skåne).

v. *suecicum* Cl. — Schwed. (mit toment).

dupplicatum Cl. — Südbayern, Nordtirol.

nitidum Cl. — Sibirien (Iasino, 68° 40', Dudino, 69° 15' n. B.)

westerlundi Cl. — Schweden, Finland, Russland.

2. *Calyculina* Cl.

lacustre Müll. — Europa, Nordasien.

v. *mamillare* Gass. — Frankr., Engl., Schweden.

v. *septentrionale* (Cl.) W. — Sibirien (Jarzowa Selo 60° 10' n. B.)

**gibbosum* W. — Sicilien (Madonie).

—

brochonianum B. — Europa.

f. *major* W.

f. *gerfalchensis* Paul. — Ital. (Gerfalso).

v. *steini* A. S.

f. *major* W.

v. *deshayesianum* (Haz.) Kob. — Ungarn (Budapest).

f. *planulata* Haz.

- hispanicum* B. — Spanien (Madrid).
clessini (Paul.) Cl. — Russland (Ekaterinoslaw).
ddingoli Biv. — Sicil. (Ddingolisee), Alg. (Bona, Algier &c.)
terverianum Dup. — Frankreich.
creplini Dkr. — Deutschland (Cassel).
ryckholti Norm.
 v. angulatum Cl. — Deutschl. (Northeim).
 v. danicum Cl. — Dänem. (Sjelland u. Jylland), Schwed. (Oeland), Deutschl. (Berlin).
 v. strictum Cl. — Frankreich (Valenciennes), Deutschl. (Berlin), Dänem. (Bornholm).
 v. gallicum Cl. — Frankreich (Troyes).
 v. mucronulatum M. T. — Frankr., Deutschl. (Mecklenburg).
pilacre W. — Schweden (Ronneby).
 f. major W. — Böhmen (Pardubitz).

Gen. **Pisidium** C. Pfr.

a. *Fluminina* Cl.

- amicum* Müll. — Europa (bis 69 n. Br.), Nordafrika, Nord- u. Westasien.
 f. sulcata Gass. — Frankr.
 f. sinuata Gass. — Frankr.
 f. inflata (Megerle) Porro. — Oberital., Frankr., Südtirol.
 v. elongatum Baud. — Schwed., Norddeutschl., Frankr.
 v. novum (Cl.) Paul. — Ital. (Milano).
 v. nitidum Gass. — Frankr., Gardasee.
 v. malmi Cl. — Schwed. (Prov. Skåne u. Östergötland).
 v. danubiale (B.) Serv. — Ungarn (Budapest), Deutschl. (Hamburg).
 v. striolatum Baud. — Frankr., Deutschl.
antiquum Mts. — Sibirien (Omsk).

b. *Rivulina* Cl.

- supinum* A. S. — Europa (nördlich der Alpen).
herminii (Welwitsch) Cl. — Span. (in Sierra d'Estrella).
colbeui Cl. — Belgien (Bruxelles).
globulare Cl. — England, Schwed. (Prov. Dalarne), Norwegen (bis über 70° n. Br.)

c. *Fossarina* Cl.

- henslowianum* Shepp. — Europa (nördlich der Alpen).
 v. pulchrum Cl. — Bayern (Dinkelscherben).
 v. suecicum Cl. — Schweden (Göteborg).
 v. solidum Cl. — Oberbayern (Ammersee u. Chiemsee).
 v. elongatum Cl. — Schweiz (Genf).

*

- parvulum* Cl. — Schweden (Ronneby),

- v. *martensi* Cl. — Norwegen (Bergen).
sibiricum (Cl.) W. — Sibirien (Worogowa Selo, 60 50' n. Br.)
 *
- pulchellum* Jen. — Europa.
dubrucei Baud. — Frankreich (Saint-Félix).
nitidum Jen. — Engl., Frankr., Bayern, Dänem., Schwed., Norwegen (bis über 70° n. Br.)
 v. *splendens* Baud. — Frankr., Engl.
 v. *lacustre* Cl. — Bayern.
 v. *fedderseni* W. — Island.
 v. *bohemicum* (Ulicny) W. — Böhmen (Pardubitz).
lilljeborgi Cl. — Norwegen, Island.
 v. *transversale* Cl. — Norw. (Troidwand in Trondenes).
**hoyeri* Cl. — Norw. (Tromsö u. Renö).
 *
- fontinale* C. Pfr. — Europa.
 v. *obtusum* Cl. — Bayern (Chiemsee).
 v. *acuminatum* Cl. — Schweden.
 v. *flavescens* Cl. — Bayern.
 v. *areolatum* Cl. — Bayern.
 v. *modestum* Cl. — Bayern (St. Georg am Langensee).
 v. *curtum* Cl. — Bayern.
 v. *caliculatum* Dup. — Frankr.
 f. *minor*. — Deutschl., Galizien &c.
**tumidum* (Colbeau) Cl. — Belgien.
**ibericum* Cl. — Span. (Barcelona), Griechenl. (Kephissus).
**hispanicum* Cl. — Spanien.
**moreanum* Cl. — Rumilien (Vardara).
**heldreichi* Cl. — Griechenland.
?olivetorum Bérang. — Frankr. (Roquebrune).
casertanum Poli. — Sicil. (Palermo), Südital., Creta, Syrien (Baalbek).
 v. *australe* Phil. — Sicil., Frankr.
 v. *thermale* Dup. — Frankr. (Pyrén. in den Thermen).
 v. *gassiesianum* Dup. — Frankr.
 v. *cinereum* Ald. — Engl., Frankr., Dänem.
 v. *targionianum* Paul. — Ital. (Eremo).
 v. *bonnafouxianum* P. de Cessac. — Frankr.
 v. *jaudouinianum* Gass. — Frankr.
**sordellianum* Pini. — Italien.
**obtusatum* Cl. — Sardinien (Sassari).
**cedrorum* Cl. — Asien (Rheda im Antilibanon).
**ovatum* Cl. — Deutschl. (Schafbach, Falkenstein), Thessalien.
intermedium Gass. — Mittel- u. Süddeutschl., Schweiz, Frankr., Italien.
bartolomæum Cl. — Bayern (König- u. Bartholomäussee).
roseum Scholtz. — Schlesien.
pallidum Gass. — Mitteleuropa.

loréni Cl. — Schweiz (Berglisee am Hausstock), Norwegen (Finnmarken).

*

poulsenii Cl. — Dänemark.

pileus Cl. — Bayern (Immenstadt).

subtruncatum Malm. — Schweden, Frankr. &c.

v. *cuneatum* Bz. — Siebenbürgen.

v. *sphenoides* W. — Schweden, Norweg., Deutschl. &c.

boreale (Cl.) W. — Sibirien (Lusino, 68° 40' n. Br.)

nordenskiöldi (Cl.) W. — Sibirien (zw. 62 1/2° u. 69 1/2° n. Br.)

mucronatum (Cl.) W. — Sibirien (Nischnij Inbatsk, 63 50', Dudino, 69° 15' n. Br.)

obliquatum Cl. — Turkestan (Djam).

acuminatum Cl. — Turkestan (Samarkand).

*

milium Held. — Europa, Algerien.

f. *gibbosa* Baud.

v. *oidaleum* (C. G. West.) W. — Schweden.

v. *unioides* W. — Schweden (Lappland, Norrbotten), Norwegen (Bergen, Arendal).

v. *planulatum* Baud. — Frankr.

v. *alpestre* Cl. — Bayrische Alpen; foss. in Tirol.

v. *baudonianum* P. de Cessac. — Frankr.

v. *normandianum* Dup. — Frankr.

*

obtusale (Lam.) C. Pfr. — Europa (nördlich der Alpen).

v. *personatum* Malm. — Schweden, Schlesien.

v. *magnificum* Cl. — Schweden, Norwegen.

v. *fragile* Cl. — Schweden, Norddeutschl.

v. *solidum* Cl. — Dänemark, Schweden, Norwegen.

v. *esmarkianum* Cl. — Norwegen.

pusillum Gm. — Mittel- u. Nordeuropa.

sphaeriiforme Cl. — Turkestan (Samarkand).

*

scholtzi Cl. — Schweden, Norwegen (bis über 70° n. Br.), Dänem., Norddeutschl., Sibirien (Lusino, 68° 40' n. Br.)

v. *lapponicum* (Cl.) W. — Schweden (Dalarne u. Lappland), Sibirien.

v. *trigonatum* W. — Frankreich.

rivulare Cl. — Bayern.

turanicum Cl. — Turkestan (See Durrmankul).

Tiefsee-Pisidien.

foreli Cl. — Boden-, Zeller- u. Genfersee.

conventus Cl. — Bayern (Starnbergersee).

occupatum Cl. — Schweiz (Neuchâtelsee).

demissum Cl. — Bodensee.

submersum Cl. — Bayern (Starnbergersee).

prolongatum Cl. — Schweiz (Waldstädtersee).

- profundum* Cl. — Schweiz (Genfersee).
urinator Cl. — Schweiz (Zürichersee).
fragillimum Cl. — Schweiz (Silvaplanersee).
quadrangulum Cl. — Schweiz (Vierwaldstättersee), Tirol (Plansee).
studerii Cl. — Schweiz (Zugersee).
tritonis Cl. — Schweiz (Greifensee).
imbutum Cl. — Schweiz (Pfäffikersee).
asperii Cl. — Schweiz (Klönsee, Comersee).
charpentieri Cl. — Schweiz (Bielersee).
moussonianum Cl. — Schweiz (Lago Maggiore).
luganense Cl. — Schweiz (Luganersee).
imhofi Cl. — Schweiz (Gardasee).

Gen. **Eupera** Bgt.

- parasitica* (Parr.) B. — Egypten.
jickelii B. — Egypten.
letourneuxi B. — Egypten.

Fam. *Cyrenoididæ*.

Gen. **Galatea** Brüg.

- ægyptiaca* Chemn. — Egypten.

Subordo 2. **Asiphonida**.

Fam. *Unionidæ*.

Gen. **Unio** Retz.

- auricularius* Spengl. — Nordspan., Frankr., Schweiz, Oberitalien.
 f. *compressa* M. T. — Saône.
 f. *araris* Barbé. — Frankr.

*

- margaritanopsis* Loc. — Frankr. (Aiguillon).

*

- litoralis* Cuv. — Südwesteuropa.

f. *minor* Rm.

f. *fellmanni* Desh.

v. *elongatus* Dup. — Frankr.

v. *subtetragonus* Mich. — Frankr.

v. *bigorriensis* Mill. — Frankr.

v. *draparnaldi* Desh. — Frankr.

v. *pianensis* Farines. — Frankr., Span.

v. *barraudii* Bonhomme. — Frankr.

f. *contracta* W.

v. *moulinsianus* Dup. — Frankr., Span., Portugal.

- rathymus* (B.) Loc. — Frankr., Portugal (Oeresa).

*

- astierianus* Dup. — Frankr. (Arles), Span.

- umbonatus* Rm. — Südspanien.

- pacomei* (B.) Loc. — Frankr.

rotundatus Mauduyt. — Frankr.

subreniformis B. — Spanien.

hispalensis Kob. — Spanien (Sevilla).

gandiensis Drt. — Span. (Gandia, Valencia).

calderoni Kob. — Span. (Sevilla).

*

jolyi (B.?) Kob. — Alger. (Ain Temouchuet).

mauritanicus B. — Algerien.

zenaticus (Let.) B. — Algerien, Tunesien.

rouirei B. — Tunesien (Hammam-el-Lif).

ksibianus Mss. — Marocco (Mogador).

*

mac-carthyanus B. — Algerien, Marocco.

*

medjerdæ Kob. — Tunesien (Beja).

letourneuxi B. — Alger. (Schelifgebiet).

*

acarnanicus Kob. — Acarnanien (See von Vrachori).

v. *messenicus* W. — Messenien (Kalamata).

*

rothi B. — Palästina.

v. *komarowi* Bttg. — Armenien.

simonis Tristr. — Palästina, Syrien.

luynesi (B.) Loc. — Palästina (Jordanfluss).

galilæi Loc. — Palästina (Jordangebiet, Tiberiassee).

timius (B.) Loc. — Jordanfluss.

rhomboidopsis Loc. — Syrien (Fl. Orontes).

emesaensis Lea. — Paläst. (Jordangebiet).

*

episcopalis Tristr. — Syrien (Fl. Orontes).

homsensis Lea. — Syrien (Homs u. Fl. Orontes).

*

crassus Retz. — Nord- u. Mitteleuropa.

v. *acutus* Rm. — Deutschl., Südschweden.

v. *rubens* Mke. — Deutschl. (Fl. Elbe).

v. *rugatus* Mke. — Deutschl. (Fl. Ammer).

pseudolitoralis Cl. — Deutschl. (Nordschleswig).

kochi Kob. — Deutschl. (Hachenburg).

**hamburgiensis* Serv. — Deutschl. (Steinwarder).

*

oriliensis Stab. — Lombardei, Tirol.

corrosus Villa. — Lombard., Frankr. (Saône u. Ognon).

melas (Cout.) B. — Frankr. (in Jura u. Vogesen).

alpecanus B. — Frankr. (Dép. Seine-et-Oise u. Oise).

feliciani B. — Frankr. (Seine-et-Oise, Metz).

*

oxyrhynchus (Brev.) B. — Frankr. (la Canne).

socardianus B. — Frankr. (Metz).

crassatellus B. — Frankr. (Dép. Seine-et Loire u. Nièvre).

*

- ater* Nilss. — Nord-u. Mitteleuropa.
 f. *consentanea* (Z.) Rm.
 f. *intermedia* Rm.
 v. *nessorhynchus* (Held) K. — Bayern (Regensburg).
 v. *elegans* W. — Mittelschweden.
- savensis* Drt. — Serbien, Kroatien.
stevenianus Kryn. — Krim, Mingrelien, Armenien.
**gontieri* B. — Krim (Tschernawa).
brevierei (B.) Loc. — Mittelfrankreich.
ignari (B.) Loc. — Frankr. (Dép. Vosges).
ignarifformis (B.) Loc. — Frankr. (Gascogne).
melantatus Loc. — Frankr. (Dép. Loire).
balbignyanus Loc. — Frankreich.
scotinus Loc. — Frankr. (Dép. Haute-Saône).
stygus Loc. — Frankr. (Dép. Haute-Saône).
occidentalis (B.) Loc. — Portugal, Frankr. (Dép. Loire).
 danemoræ (Mörch) B. — Schweden, Frankr.
 septentrionalis B. — Schweden, Frankr.
 marcellinus (Berth.) Loc. — Frankr.
- *
- penchinatimus* B. — Span. (Girona).
mongazonæ Serv. — Frankr. (Dép. Loire-inf.)
sebinensis (Uzielli) B. — Lombardei (Iseo-See).
episodartus Ad. — Norditalien.
giberti Loc. — Frankreich.
baroni Serv. — Südfrankr. (See Grandlieu).
- *
- dokici* Drt. — Serbien.
vicarius W. — Thessalien.
heldreichi Bttg. — Thessalien (Sophaditikó).
serbicus Drt. — Serbien.
desectus (Drt.) W. — Thessalien.
mingrelicus Drt. — Mingrelien.
- *
- batavus* Mat. & Rack. — Mittel-u. Nordeuropa.
 f. *carinthiaca* (Z.) Rm. — Kärnten &c.
 f. *labacensis* (Z.) Rm. — Krain.
 f. *rivularis* Rm. — Schlesien.
 f. *fuscua* (Z.) Rm. — Krain, Kärnten.
 f. *badia* (Kok.) Gallenst. — Kärnten.
 v. *ventricosus* Scholtz. — Schlesien.
 v. *taunicus* Kob. — Deutschl. (Taunus).
 v. *incurvatus* Colb. — Belgien.
 f. *belgica* Colb.
 v. *ondovensis* Haz. — Ungarn (Ondovafloss).
 v. *albensis* Haz. — Ungarn.
 v. *drouëti* Dup. — Frankr. (Dép. Aube).
 v. *sarratinus* (St. Germain) M. T. — Frankr.
 v. *matronicus* B. — Frankr.

- v. ligericus* (B.) Loc. — Frankr. (Saumur).
v. arenarum (B.) Loc. — Frankr. (Dép. Seine-et-Oise).
v. sequanicus (Cout.) Loc. — Frankr., Serbien.
v. cyprinorum (Berth.) Loc. — Frankr. (Chatou).
v. ryckholtii Malzine. — Belgien, Frankr.
v. potamius (B.) Loc. — Schweiz, Frankr., Nordit., Ungarn.
v. andegavensis (Serv.) Loc. — Frankr.
v. piscinalis (Z.) Rm. — Krain, Frankr.
besnardianus (Serv.) Loc. — Frankreich.
visurgisinus Serv. — Deutschl. (Hamburg, Bremen), Frankr. (Angers).
vegesackensis (B.) Serv. — Deutschl. (Vegesack).
squamosus Ch. — Schweiz.
 f. inflata Loc.
stepanoffi Drt. — Krim.
batavellus (Let.) Loc. — Frankr. u. im ganzen Donaugebiet.
diptychus (Surrault) Loc. — Frankr. (Ingrande).
ingrandiensis (Surrault) Loc. — Frankr. (Ingrande).
materniacus Loc. — Frankreich.
surraulti (Serv.) Loc. — Frankreich.
financei Loc. — Frankreich.
caumonti (B.) Loc. — Frankr. (Caumont).
 *
reniformis (J. F. Schm.) Rm. — Steierm., Krain, Kärnten.
heldi K. — Bayern (Passau).
gangrænosus (Z.) J. F. Schm. — Krain (Gurkfluss), Serbien (Kralyewo).
duregicus Serv. — Schweiz (Rapperschwyl u. Genève).
carcasinus Sourbieu. — Frankr. (Carcassonne).
catalaunicus (Cout.) Loc. — Frankreich.
pruinosis Schm. — Serbien, Albanien, Krain, Frankr.
 *
nicolloni Loc. — Frankr. (Nantes).
 *
lemotheuxi (Serv.) Loc. — Frankreich.
exauratus Loc. — Frankr. (Cannes).
 *
nanus Lam. — Frankreich.
lagnysicus (B.) Loc. — Frankr. (Troyes u. Auxonne).
lemovicinæ (Fér.) K. — Frankr. (Limoges).
 *
rayi (B.) Loc. — Schweiz (Rapperschwyl), Frankr. (Troyes).
latinus B. — Ital. (Pontisch. Sümpfe).
mancus Lam. — Frankreich.
 f. sabaudina (B.) Loc.
 v. bourgeticus (B.) Loc.
 v. pilloti (B.) Loc.
manculus Loc. — Frankreich.
subtilis Drt. — Frankreich.

jurianus Loc. — Frankreich.

aturicus Loc. — Frankr. (Dép. Landes).

dubisianus (Cont.) Loc. — Frankreich.

v. *dubisianopsis* Loc.

carantoni (Cont.) B. — Frankr. (Angoulême).

*

brachyrhynchus Drt. — Frankreich, Schweiz (Yverdon).

gurkensis (Z.) B. — Krain, Schweiz (Gardasee).

delpretei B. — Norditalien (Castelgoffredo).

*

badiellus Drt. — Südfrankr.

**locardianus* (B.) Loc. — Frankr.

orbis Loc. — Frankr.

⋆

amnicus (Z.) Rm. — Mitteleuropa.

subamnicus Loc. — Frankr., Schweiz.

glaucinus (Z.) Porro. — Lombardei.

minutulus (Ray) Serv. — Deutschl. (Hamburg).

riparius C. Pfr. — Mitteleuropa.

verbanicus (Let.) B. — Ital. (Laveno).

**berthelini* (B.) Loc. — Frankr. (Troyes).

⋆

macrorrhynchus (B.) Loc. — Frankreich.

neocomensis Drt. — Schweiz (Neuchatelersee), Frankr.

decurvatus R. — Kärnten (Wörthsee b. Glanfurt).

v. *atrovirens* Schm.

turicus Serv. — Schweiz (Rapperschwyl).

tiguricus Serv. — Schweiz (Rapperschwyl).

sandriopsis (B.) Serv. — Schweiz, Frankr. (Dép. Savoie).

sandrii (Villa) Rm. — Dalmatien.

v. *sericatus* Rm.

*

carneus K. — Montenegro, Serbien.

luxurians K. — Montenegro.

raddei Drt. — Mingrelien.

v. *koutaisianus* Kob. — Koutais.

schwerzenbachii (Parr.) B. — Kleinasien. Messenien (Kalamata).

*

colchicus Drt. — Mingrelien.

byzantinus (Parr.) Drt. — Griechenland (Sperchios).

nitidosus Drt. — Griechenl. (Messolonghi).

brevirostris K. — Montenegro.

⋆

croaticus Drt. — Kroatien.

*

tumidus Retz. — Nord- u. Mitteleuropa.

v. *fourneli* B. — Frankr. (Poissy u. Metz).

v. *mülleri* Rm. — Holstein (Kiel), Dänem.

f. *compressa* Mörch. — Kiel, Dänem., Südschwed.

- f. rohrmanni* Kob. — Schlesien (Schwiersee).
f. tumidula Loc. — Deutschl., Frankr.
v. saccatus Rm. — Schweden.
v. borysthenicus (Serv.) Kob. — Südrussl., Hamburg.
v. lacustris Rm. — Schweiz, Norddeutschl., Südschwed.
v. limicola Mörch. — Nordeuropa.
v. gerstfeldianus Cl. — Wolgagebiet.
v. falcatus Drt. — Russl. (Kharkov).
v. conus Spengl. — Südschwed., Dänem., Norddeutschl., Frankr.
v. piectus Bk., Mörch. — Dänem., Frankr.
v. ovalis Mont. — England, Südschweden.
v. spengeli (B.) Serv. — Deutschl. (Vege sack).
v. robiano Malzine. — Belgien (Amay).
edyus (B.) Loc. — Frankr. (Seine).
aldemari Loc. — Frankreich.
rhenanus Kob. — Deutschl. (Rheingau).
anabæ Serv. — Deutschl. (Frauenthal bei Hamburg).
schroederi (B.) Schröder. — Deutschl. (Passendorf).
mulierum Serv. — Deutschl. (Frauenthal).
 *
tumidiformis Silva. — Portugal (in Sado u. Tajo).
sadoicus Silva. — Portugal (in Sado).
macropygus Silva. — Portugal (in Sado).
eupygus Silva. — Portugal (in Sado).
 *
heckingi Collb. — Belgien, Frankr. (Poissy). Deutschl. (Vege sack).
 *
decipiens Drt. — Albanien (See von Skutari).
 *
rostratus Lam. — Mittel- u. Nordeuropa; Ital. (f. Bgt.)
 f. curvirostris (Norm.) Dup.
 f. compressa Jeffr. — Engl. (Norwich).
 f. maxima (Möreh?) W. — Dänem., Deutschl., Frankr. &c.
v. quinqueannulatus K. — Bayern (Neustadt).
v. grandis (A. Braun) Rm. — Carlsruhe, Rheingau.
v. nathusii K. — Magdeburg.
v. delphinus Spengler. — Dänem. (Köbenhavn).
v. episemus W. — Serbien (Belgrad).
gaudioni Drt. — Constantinopel.
macropisthus (B.) Loc. — Frankreich.
siliquiformis Loc. — Frankreich.
holandrei (Sauley) B. — Frankreich.
dolfusianus B. — Frankr. (Poissy &c.)
dubreili Serv. — Ungarn (Balaton).
bardus B. — Frankr., Krain, Ungarn.
balatonicus Serv. — Ungarn (Balaton).
subbalatonicus (B.) Serv. — Deutschl. (Bremen, Hamburg).
lugdunicus (Serv. ap. B.) Loc. — Frankreich.

stephaninii Ad. — Italien.

oberthurianus (B.) Loc. — Frankr. (Saint-Congard).

ardusianus Reyn. — Frankreich.

berilloni Loc. — Frankr. (Ondres).

malafossianus Fag. — Frankr. (Barbottan).

rostratellus B. — Frankr.

corbini B. — Frankr. (Dép. Gers u. Gironde).

fagoti B. — Frankr. (Dép. les Landes), Portugal.

danielis Gass. — Frankr. (in Gironde).

royanus Loc. — Frankreich.

subhispanus (Silva) Loc. — Frankreich.

triffoiricus (B.) Loc. — Frankreich.

mucidus Morel. — Portugal.

dactylus Morel. — Portugal (Algarve).

mucidulinus Loc. — Frankreich.

asticus Serv. — Frankr. (See Grandlieu).

eutrapelus Serv. — Frankr. (See Grandlieu).

hammoniensis Serv. — Deutschl. (Hamburg).

nevesi Silva. — Portugal (Fermentelles).

simoesi Silva. — Port. (Fermentelles, Chaves).

mongolicus Midd. — Ostsibirien.

middendorffi W. — Ostsibirien.

*

pallens (Parr.) Rm. — Dalm. (Narenta).

klecaki Drt. — Dalmatien.

viridiflavus K. — Montenegro (Morakafloss).

petterianus K. — Dalm. (Narenta).

petrovichii K. — Montenegro.

*

limosus Nilss. — Nord-u. Mitteleuropa.

v. *graniger* (Z.) Schm. — Krain (Sonnegg).

v. *latirostris* K. — Bayern (Altmühlfluss).

v. *pachyodon* Jordan. — Deutschl. (Oberlausitz).

v. *maltzani* K. — Mecklenburg (Blumenholzersee).

v. *præposterus* (Held) K. — Bayern (Regensburg).

v. *ponderosus* (Held) K. — Bayern (Regensburg).

v. *deshayesi* Mich. — Deutschl. (Leipzig), Frankr. (Quimper), Dänem.

v. *decollatus* (Held) K. — Bayr. Seen.

v. *actophilus* B. — Schweiz, Mecklenb. (Müritzsee).

longirostris (Z.) Rm. — Mitteleuropa.

platyrhynchus Rm. — Kärnten (Wörthsee), Mecklenb. (Müritzsee).

procchus B. — Schweiz.

proechistus B. — Kroatien, Bulgar., Frankr.

schrenkianus Cl. — Russl. (Klin u. in Lithauen).

fiscallianus (Klec.) Kob. — Dalm. (Glavina).

eumacrus (Let.) B. — Kroatien (Krapina Töplitz).
berenguieri B. — Frankr. (Roquebrun u. Grasse).
athesinus Ad. — Oberitalien.
subcylindricus (Pini) Drt. — Norditalien (in Ticino).

*

arca Held. — Bayern, Frankr. (Bourget).
platyrhynchoideus Dup. — Frankr. (Dép. les Landes u. Savoie).

*

requieni Mich. — Südf Frankr., Pyrenäenhalbins.; Nordital.?
 v. *crassidens* Rm.

hydrelus Loc. — Frankreich.

salmurensis (B.) Loc. — Frankreich.

longobardus (Pini) Drt. — Lombardei.

vinceleus Joannis. — Frankr. (in Rhône, Saône u. Garonne).

euthymeanus Loc. — Frankr. (Dép. Rhône.)

brianteus (Pini) Drt. — Nordital. (Sartirana).

spinellii (Villa) Spin. — Oberital., Tirol (Caldonazzo).

*

campylus (B.) Loc. — Frankreich.

arcuatulus (B.) Loc. — Frankreich.

*

æsiacus Loc. — Frankreich.

ægericus Loc. — Frankr. (Valence).

*

rousi Dup. — Frankr. (Gers.)

v. *jousseamei* B. — Frankr. (Saint-Germain).

perroudi Loc. Frankreich.

crisulatus Drt. — Frankr. (Saint-Martin-de Londres, Agly).

courquinianus B. — Spanien (Albenfera b. Valencia).

atharsus (B.) Loc. — Frankr. (Varennes), Span., Alger.

baudoni Foli. — Frankr. (Ondres).

lambottei Malzine. — Belgien, Frankreich.

(? *baudoni* Drt., Kob. — Frankreich?)

*

jaquemini Dup. — Frankreich (Arles).

renci Loc. — Les Landes.

torsatellus (Berth.) B. — Saint Germain.

fabæformis (B.) Fag. — Arles.

*

gallicus (B.) Loc. — Frankr.

cancrorum (B.) Loc. — Frankr., Bayern, Kroat., Serb.,
 Bulgar.

frayssianus (Cont.) Loc. — Frankr. (Arles).

meyrannicus (B.) Loc. — Frankr. (Arles).

ararisianus (Cont.) Loc. — Frankr.

*

callichrous (Let.) B. — Ital. (Vercelli), Serb. (Belgrad).

blautneri (Sh.) Kob. — Schweiz (Luganosee, Chiassosee).

pornæ B. — Frankr., Nordital.

- meretricis* B. — Frankr. (Jura), Nordital.
d'anconæ B. — Ital. (Firenze).
caficianus B. — Sicil. (Siracusa).
nitidus Drt. — Norditalien.
magistri W. — Ital. (Cannetto).
 gestroianus B. — Frankr., Nordital.
vardonicus Loc. — Frankreich.
aramonensis Loc. — Frankr. (Aramon, Avignon).
 —
charpyi Drt. — Savoyen (Chamousset).
 —
maricæ (Pacôme) B. — Frankr. (Charolles).
caroliensis (Pacôme) B. — Frankr. (Charolles).
passavanti (B.) Loc. — Frankr. (Passavant).
 —
vulgaris Stab. — Lombardei.
gredleri Drt. — Ital. (Castelgoffredo u. Gardasee).
humerosus W. — Oberital. (Caldonazzo).
limnæus W. — Frankr. (Bourget).
cavarellus Serv. — Frankr. (Lac Grandlieu), Deutschl. (Hamburg).
strigatus Serv. — Frankr. (Lac Grandlieu).
padanus (Bl.) B. — Norditalien.
strobili (Uzz.) B. — Ital. (Parma).
falsus (B.) Loc. — Frankr., Schweiz, Norditalien.
 v. *fascellinus* (Serv.) Loc. — Frankr.
jourdeuilhi (Ray) Loc. — Südfrankr.
 —
talus (B.) Loc. — Frankreich.
mucidellus (B.) Loc. — Frankreich.
 —
hispanus (M. T.) Rm. — Span. (Guadalquivir).
sevillensis Kob. — Span. (Sevilla).
bæticus Kob. — Spanien (Sevilla).
graellsianus B. — Spanien (Valencia).
valentinus Rm. — Spanien (Valencia).
hyperephanus Silva. — Portugal.
 —
micelii Kob. — Tunesien (Beja).
moreleti Desh. — Algerien.
ravoisieri Desh. — Algerien.
 f. *radiata* B.
 v. *issericus* Kob. — Alg. (Pont d' Isser.)
 —
duricui Desh. — Algerien, Tunesien.
tafnanus (Deb.) Kob. — Alg. (in Tafna).
doumeti B. — Tunesien (Tenourba).
tetuanensis Kob. — Nordmarocco (Tetuan).
 —

- blanci* B. — Ital. (Pisa u. Castellamare).
etruscus Drt. — Ital. (Toscana).
romanus Rigacci. — Ital. (in Tiber u. s. w.)
campanus (Bl.) B. — Italien.
rusticus Pini. — Ital. (See Garlate).
cusianus Pini. — Ital. (See Cusio).
isseli B. — Ital. (Pietra-Santa u. Viareggio).
meridionalis (Pini) Drt. — Ital. (Campagna felice).
 —
capigliolo Payraudeau. — Corsica, Sardinien.
moquinianus Dup. — Frankreich.
 f. *subtriangularis* M. T.
 v. *antimoquinianus* Loc. — Frankr. (Htes Pyrén.)
 *
amblyus (Silva) Loc. — Frankr. (Balbigny), Portugal.
 *
vittorioi B. — Ital. (Pisa, Bientina).
pisanus B. — Italien (Pisa).
 —
adonus (Serv.) Loc. — Frankreich.
hattemani (B.) Loc. — Frankreich.
uziellii B. — Italien (Rom).
larius Drt. — Oberitalien.
subrobustus (B.) Serv. — Schweiz (Rapperschwyl).
 *
pancici Drt. — Serbien.
bosnicus (Mildf.) — Bosn. (Serajewo), Serb. (Ouzitze).
sieversi Drt. — Mingrelien.
 v. *kobelti* W. — Michailow in Kurafluss.
truncatulus Drt. — Serbien.
striolatus Drt. — Serbien.
rivalis Drt. — Serbien.
succineus Drt. — Dalmatien (Muscovitz).
 *
vescoi B. — Vorderasien.
 v. *conemenosi* Bl. — Griechenl. (Prevesa).
kotschyi K. — Kleinasien (Brussa).
jonicus (Bl.) Drt. — Jonisch. Ins. Santa Maura.
benoiti B. — Sicilien.
 *
larderelianus Pecchioli. — Ital. (Toscana).
lawleyianus Gent. — Ital. (Toscana).
piccinellii Ad. — Oberital. (Seriata u. Brianza).
pedemontanus B. — Oberitalien.
rhynchetinus (Let.) B. — Oberitalien.
brebissoni Loc. — Frankr. (Caen u. Bayeux).
hopitali Loc. — Frankreich.
 *
gargottæ Phil. — Sicilien.

monterosatoi B. — Sicilien (Lentini).
aradasi (Phil.) B. — Sicilien (Catanea, Francofonte).
 v. *bivonianus* B. — Ital. (Anapo).
pecchioli B. — Ital. (Firenze).
moltenii (Ad.) Paul. — Ital. (Umbrien).
umbricus Ad. — Ital. (Umbrien).
ruffoni Ad. — Oberital. (Conegliano).
siliquatus Drt. — Ital. (Turin).
gentiluomoi B. — Italien.
cumanus Kob. — Ital. (Neapel u. Idrosee).

*

saint-simonianus Fag. — Frankr.
gobionum B. — Frankr. (Villefr.-Laurag.)
eucallistellus B. — Schweiz, Ital. (Comosee).

*

turtoni Payraudau. — Corsica.
forajuliensis Béreng. — Frankr. (Dép. Var u. Alp.-Mar.)
philippe Dup. — Frankr. (Aveyron u. Basses-Pyrén.)

—

brindosianus Fol. & Bér. — Guadianagebiet, Basses-Pyrén. u.
 b. Bayonne.

brindosopsis Loc. — Frankreich.
albanorum (Pacôme) B. — Frankreich.
bayonnensis Fol. & Bér. — Frankr. (Bayonne).
aleroni Comp. & Mass. — Pyrenäen in Fr. & Span.
condatinus Let. — Frankr. (Rennes u. Pecq).
milne-edwarsi B. — Frankr. (Basses-Pyr.)

*

elongatulus (Mhlf.) C. Pfr. — Oesterr. Küstengebiet.
idrinus Drt. — Ital. (Idro- u. Iseosee), Tirol (Botzen).
krüperi Drt. — Griechenl. (Vrachori).
ceratinus Drt. — Dalmatien.
orthellus Béreng. — Frankr. (Dép. Var).
ricianensis B. — Frankr., Illyr., Rein, Main.
orthus Cout. — Frankr.
hauterivianus B. — Frankr. (Villefr.-Laurag.)

*

andeliacus (B.) Loc. — Frankr.
valliericus (B.) Loc. — Frankr.
nubilus Loc. — Frankr.

*

minusculus Drt. — Gardasee.
benacinus Drt. — Gardasee.

**

villæ Stab. — Lombardei, Frankr. (Bayonne).
veillanensis (Bl.) Loc. — Ital. (Susa), Frankr. (Montpellier).
christophori Ad. — Oberital. (Levico).
campus (Uzielli) B. — Ital. (Pisa u. Lucca).
zoasthenus Loc. — Frankr.

peracutus Serv. — Deutschl. (Hamburg).
borcherdingi B. — Deutschl. (Dümmersee).

*

raymondi (B.) Loc. — Palästina (Jordangebiet, Tiberiassee).
pietri Loc. — Palästina (Tiberiassee).
tristrami Loc. — Palästina (Tiberiassee).

*

axiacus (Let.) Loc. — Syrien (Antiochia, Orontes).
cucirrus B. — Dardanellen, Syrien (Antiochia, Beirut).
hueti B. — Mesopotamien.

*

ellipsoideus (B.) Loc. — Paläst. (Tiberiassee).
jordanicus B. — Paläst. (Jordangebiet).
delesserti B. — Syrien (Jaffa).
bruguierianus B. — Kleinasien (Smyrna).
genezarethanus (Let.) Loc. — Paläst. (Tiberiassee).
araxenus Drt. — Armenien (Araxes).
bagdadensis B. — Mesopotamien (Bagdad).
grelloisianus B. — Paläst. (Jordangebiet).

*

lorteti Loc. — Palästina (Tiberiassee).
tiberiadensis (Let.) Loc. — Paläst. (Tiberiassee).
terminalis B. — Paläst. (Jordangebiet, Tiberiassee).
prosacrus (B.) Loc. — Paläst. (Tiberiassee),
tigridis (Fér.) B. — Euphrat u. Tigris.
subtigridis (Let.) Loc. — Syrien (Antiochia).
anemprostus (B.) Loc. — Syrien (Antiochia), Mesopot. (Bagdad).
chantrei Loc. — Syrien (Antiochia).
jauberti (B.) Loc. — Syrien (Antiochia).
antiochianus Loc. — Syrien (Antiochia, Orontes).
eucyphus B. — Kleinasien (Skamander).

*

lumulifer B. — Paläst. (Jordangebiet).
zabulonicus (B.) Loc. — Paläst. (Tiberiassee).

*

delicatus Lea. — Syrien (Orontes).
bourguignatianus Lea. — Mesopotam. (Mosul).
syriacus Lea. — Syrien (Orontes).
damascensis Lea. — Syrien (Damaskus).
orontesensis Lea. — Syrien (Orontes).
kullethensis Lea. — Mesopotamien (Mardin).
orphaensis Lea. — Mesopotam. (Mardin).
mardinensis Lea. — Mesopotam. (Mardin).

*

egyptiacus (Fér.) Desh. — Egypten.
**niloticus* (Fér.) Caill. — Egypten.
**rugifer* K. — Egypten.

Formæ dubiæ aut minus cognitæ.

- corrugatus Mauduyt. — Frankr.
 joannisi B. — Frankr.
 lesumicus B. — Frankr., Deutschl.
 michaudianus Des Moul. — Frankr.
 mucidulus B. — Frankr., Deutschl.
 niger Joannis. — Frankr., Deutschl.
 ovatus Stud. — Schweiz, Frankr.
 pinciacus B. — Frankr.
 rotundatus Mauduyt. — Frankr.
 sousanus Silva. — Nordspan., Portug., Frankr.
 tumens Joannis. — Frankr.

Gen. **Pseudodon** Gould.

- opperti* B. — Euphrat.
rhomboideus Lea. — Euphrat (Bagdad).
chantrei Loc. — Syrien (Antiochia).
churchillianus B. — Kleinasien (Konia).

Gen. **Margaritana** Schum.

- margaritifera* L. — Nord- u. Mitteleuropa.
 v. *elongata* Lam.
 v. *borealis* W. — Nord- u. Mittelschweden.
 v. *compressa* W. — Schwed. (Dalarne).
 v. *ventricosa* W. — Schwed. (Dalarne).
 v. *jetschini* W. — Schlesien (Weidenau).
 v. *michaudi* Loc. — Frankr.
 v. *roissyi* Mich. — Frankr., Schwed. &c.
 v. *brunnea* Bonhomme. — Frankr.
 v. *pyrenaica* B. — Frankr.
freytagi Kob. — Deutschl. (Hohenburg).

- complanata* Solander. — Kamtschatka (Lopatka).
dahurica Midd. — Ostsibir. (Fl. Arganj).

Gen. **Leguminaia** Conr.

- mardinensis* Lea. — Westasien (bei Mardin, Homs, Antiochia).
euphratica B. — Euphrat u. Tigris.
wheatleyi Lea. — Euphrat (b. Biredjitz), Syr. (Homs, Antiochia).
chantrei Loc. — Syrien (Antiochia).
bourguignati Loc. — Syrien (Antiochia).

*

- sauleyi* B. — Syrien (Jaffa).
 **michonii* B. — Syrien (Jaffa).
tripolitana B. — Syrien (Tripoli).

*

- bonellii* (Fér.) Drt. — Oberital. (Turin, Belgiojosi, Parma).
crassula Drt. — Oberital. (Chiese, Brianza, Oglio, Comosee &c.)

- depressa* (Mühlf.) C. Pfr. — Oberital. (Castelgoffredo, Milano),
Illyr. (Görz).
curvata Rm. — Oberital. (Milano, Castelgoffredo, Comosee).
squamosa Drt. — Oberital. (Vercelli, Lugano).
truncata Drt. — Gardasee.
servaini B. — Oberital. (Prov. Mantua).
doricæ B. — Oberital. (Vercelli, Brianza).
gestroi B. — Oberital. (Castel d'Ario).

Gen. **Anodonta** Cuv.

1. *Euanodonta* W.

- cygnea* L. — Nord- u. Mitteleuropa.
eucypha B. — Nord- u. Mitteleuropa.
stagnalis Sow. — England (Bolton Bridge, Kew etc.), Frankr.
(Lyon).
taurica B. — Kleinasien (See Apollonia).
apollonica B. — Kleinasien (See Apollonia).
reneana Pechl. — Frankr. (Saint-Saulge).
hecartiana Loc. — Frankr.
nevirnensis (Pechl.) Loc. — Frankr. (Mâcon).
gravida Drt. — Griechenl. (Kopaissee).
vescoiana B. — Euphrat u. Tigris.
v. *schlæfflii* Mss. — Mesopot. (Bagdad).
eumorphia (Let.) B. — Slavonien (Esseg).
thiessæ B. — Griechenl. (Kopaissee).
callidæa (Let.) B. — Kroatien (Krapina).
calderoni Kob. — Spanien (Sevilla).

*

- ventricosa* C. Pfr. — Norddeutschland, Frankr.
utriculosa Drt. — Ital. (Castelgoffredo).
cordata Rm. — Deutschl. (Altenburg), Frankr. (Troyes).
forschhammeri Mörch. — Dänem. (Donse, Hellebæk), Frankr.
anxurensis (Statuti) Drt. — Ital. (Badino u. See Trasimène).

*

- gallica* B. — Engl., Deutschl., Frankr.
blauneri Drt. — Ital. (Mussano u. Prov. Mantua).
stabilei Drt. — Ital. (Castelgoffredo).
litoralis Drt. — Frankr. (Münd. von Tesch u. Massane).
henriquezi Silva. — Port. (in Mondego), Frankr. (Gaunat).
locardi B. — Frankr. (Lyon, Limé u. Verrières).
charpyi (Dup.) Loc. — Frankr.
lirata Mörch. — Dänem. (Ins. Lolland &c.), Deutschl. (in Alster),
Frankr.

*

- grossa* (Z.) Gallenst. — Kärnten (Krumpendorf).
fragillima Cl. — Bayern (Regensburg), Frankr., Oberital.
stataria (Ray) B. — Schweiz (Geneversee b. Villeneuve), Frankr.
(Troyes).

regularis Morel. — Portugal (Taméga).
livronica (Fag.) B. — Frankr. (Livron in Jura).
macrostena Serv. — Deutschl. (Frankf. a. M.)
josei (B.) Silva. — Portugal (Esvedas).
euhydra Silva. — Portugal (Vallas Fermentelles).
ceupha Serv. — Frankr. (Lac Grandlieu), Port. (Vallas du Mon-
 dégo).

*

cystoptychia B. — Bayern (Passau).
gastroda B. — Frankr. (Verrières).
nefaria Serv. — Frankr. (Cholet), Deutschl. (Hamburg).
doriana B. — Ital. (Ivrée in Piemont).

*

arenaria Schröter. — Deutschl., Frankr.
cellensis Gm. — Nord- u. Mitteleuropa.

v. *solearis* K.

f. *vasta* W. (Landshut).

f. *acuta* W. (Landshut).

v. *ovata* K.

f. *firma* W. (München).

f. *gracilis* W. (München).

f. *ampla* W. (Peissenberg).

f. *herbea* W. (Bremen).

f. *tenella* W. (Württemberg in Federsee).

f. *tenera* W. (Umg. von Ammersee).

f. *erosa* W. (Umg. von Chiemsee).

f. *pallida* W. (Umg. von Chiemsee).

f. *coacta* W. (Bremen).

anserirostris K. — Bayern (Altmühl), Russl. (in Dnieper u.
 Dniester), Dänem. (Kopenhagen).

saint-simoniana (Fag.) B. — Frankr., Schweiz, Ital.

fagoti B. — Frankr. (zw. Toulouse u. Villefr.-Laurag.)

oblonga Millet. — Frankr., Deutschl., Schweiz, Ital.

condatina (Let.) B. — Frankr. (Rennes, Aiguebelle).

delpretei B. — Italien (Massaciuccoli).

cariosa K. — Bayern (Erlangen), Schweiz (Céligny), Frankr.
 (Chéméré), Nordital., Tirol.

nansoutyana B. — Frankr. (Bayonne).

moulinsiana Dup. — Frankr. (Les Landes).

ranarum Morel. — Portug. (zw. Mertola u. Castro-Verde).

rhodani B. — Frankr. (Esbly, Soligny, Arles).

arvenica B. — Frankr. (Auvergne).

threpedesta Loc. — Frankreich.

tuberculata Silva. — Portugal (Santa Cruz).

epipedacra Serv. — Schweiz (Rapperschwyl).

brevirostris Pini. — Ital. (Garlati).

isseli B. — Ital. (Ostiglia).

nocturna Serv. — Deutschl. (in Alster).

anceyi B. — Frankr. (Rennes).

quadrangulata Serv. — Deutschl. (Alster).

✱

ellipsopsis B. — Frankreich, Schweiz.

f. *minor* B.

f. *major*.

ressmanni B. — Kärnten (Malborgeth).

siliqua K. — Bayern (Fl. Regnitz), Frankr. (Jura).

trilonum (Cout.) B. — Frankr. (Yvette).

antorida B. — Frankr. (Marboz in Jura).

cupelina Serv. — Schweiz (Lutzelau).

antinoriana B. — Ital. (Castel d'Ario).

✱

glyca B. — Frankr. (Ain, Poligny, Montafroid), Deutschl. (Elbe).

glycella B. — Frankr. (Menton, Pont-du-Château).

doëi B. — Frankr. (Saint-Julien &c.)

f. *inflata* Loc.

lacuum B. — Schweiz u. Savoyen.

spatuliformis Loc. — Frankr. (Saint-Amour in Jura).

impura Serv. — Deutschl. (Vegeßack u. Frankf. a. M.).

bythia Schröder. — Deutschl. (Passendorf).

calara Serv. — Schweiz (Zürich).

✱

gallandi B. — Kleinasien (Kadi-Keui).

mahometana B. — Constantinopel.

tehernaica B. — Krim (Sewastopol).

✱

ectina B. — Constantinopel.

crimeana B. — Krim (Sewastopol).

byzantina Drt. — Constantinopel.

✱

macilenta Morel. — Portugal (in Mondego).

martorelli (B.) Serv. — Spanien (Valencia).

bælica Kob. — Spanien (Sevilla).

submacilenta Serv. — Span. (Valencia), Frankr. (Port-Vendres).

penchinati B. — Frankr. (Port-Vendres).

viriana Serv. — Span. (Valencia).

melinia B. — Span. (Valencia).

castroi B. — Span. (Valencia).

castropsis (Fag.) B. — Frankr. (Montferrand).

telmoeca Serv. — Deutschl. (Frankf. a. M.)

maganica Serv. — Deutschl. (Frankf. a. M.)

✱

adamii B. — Ital. (Toscana in Bientina).

debettana (Martinati) Gredl. — Tirol.

v. *loppionica* B. — Tirol (Lago di Loppio), Ital. (Nosedole).

leprosa (Parr.?) Drt. — Lombardi.

padana Drt. — Italien (in Po).

pinii Drt. — Ital. (in Po), Tirol (Kalterersee).

ambrosiana Ad. — Tirol (Toblina u. Riva).

zenii Ad. — Ital. (Pomarolo).
strobiliana Ad. — Tirol (Levico).
 f. *medoacensis* Ad.

*

mabilli B. — Frankr. (Tours).
ponderosa C. Pfr. — Deutschl., Oesterr., Schweiz.
rumanica (Let.) B. — Wallachei (Giurgewo).
subponderosa Dup. — Frankr. (Pyrén. u. Dép. Gers), Nordital.
dupuyi Ray & Drt. — Frankr., Engl., Dänem., Bayern, Sachsen,
 Oesterr., Ungarn &c.
gueretini (Serv.) B. — Frankr. (Juigné-sur-Loire).
coutagnei B. — Frankr. (Côte-d'Or in Albane).
philhydra Pech. — Frankr. (Saint-Saulge).
euthymeana Loc. — Frankr. (Menton).
florenciana Loc. — Frankr., Deutschl. (in Alster u. Elbe).
campyla (B.) Loc. — Frankr. (Lons-le-Saulnier).
schröderi (B.) Schröder. — Deutschl. (Dieskau).
bythioeca Serv. — Deutschl. (Frankf. a. M.)
manica Serv. — Deutschl. (Frankf. a. M.)
brandti Drt. — Armenien (See Tchaldyr).

*

rossmüssleriana Dup. — Frankr., Tirol, Oberital.
luxata Held. — Bayern, Dänem., Frankr.
inornata K. — Deutschl., Dänem., Schweden, Frankr.
nilssoni K. — Deutschl., Schweden.
potimia Schröder. — Deutschl. (Passendorf).
eucaca Serv. — Schweiz (Zürichersee).
sondermanni K. — Bayern (Regensburg).

*

broti B. — Schweiz.
tumida K. — Schweiz.

*

humberti B. — Schweiz (Aau bei See Baldegg).
immunda Serv. — Schweiz (Zürichersee).
foeda Serv. — Schweiz (Zürichersee).

*

plattenica Serv. — Ungarn (See Balaton).
balatonica Serv. — Ungarn (Balaton).
tihanyca Serv. — Ungarn (Balaton).

*

tissoti Serv. — Ungarn (Balaton).
hydatina Serv. — Ungarn (Balaton).

*

morrini Serv. — Deutschl. (Frankf. a. M.)
aquatica Serv. — Ungarn (Balaton).
ocnera Serv. — Deutschl. (Frankf. a. M.)

*

sturmi B. — Deutschl., Dänem., Schweden, Frankr.
lutetiana (Mab.) B. — Frankreich (Paris).

complacita Serv. — Deutschl. (Frankf. a. M. u. Elbe).
depressa (Schm.) B. — Krain, Kärnten, Ital. (Turin).
gestroi B. — Italien (Ostiglia).

*

rostrata (Kok.) Rm. — Kärnten, Krain, Schweiz, Deutschl., Engl.
 (Loch-Kettrine).

diminuta Cl. — Schweiz, Würtemb., Kärnten, Russl., Banat.

capitata (K.) Cl. — Dalmat. (Narenta).

sedakowi Siem. — Russland (Werkhendinsk).

sebinensis (Ad.) B. — Oberital. (Iseosee), Schweiz (Muzano).

limpida (Parr.) Cl. — Dalm. (Narenta, Imoski).

f. *italica* B. — Ital. (Mantua).

blanci B. — Savoyen (Thonon), Ital. (Turin, Suse).

helvetica B. — Schweiz (Lucerne).

lacustrina Cl. — Oberbayer. Scen.

visurgisina (B.) Serv. — Deutschl. (Vegesack).

ulinensis Drt. — Ital. (Fagagna).

romana Drt. — Ital. (Pontisch. Sümpfe u. um Rom).

sieversi Drt. — Mingrelien (in Rion).

misara Serv. — Schweiz (Zürichersee).

longirostris Drt. — Ital. (Lombardei u. Piemont).

*

scaldiana Dup. — Frankr. (Valenciennes).

serbica (Let.) B. — Serbien (Belgrad), Kroatien (Krapina-Toeplitz).

loroisi B. — Frankr. (Saint-Congard in Bretagne).

rynchota Serv. — Deutschl. (Frankf. a. M.)

convexa Drt. — Frankr. (Charrey).

alseria Drt. — Oberitalien (Alserio).

tremula Drt. — Frankreich.

*

krapinensis (Let.) B. — Kroatien (Krapina).

oeschmopsis B. — Savoyen (Bourget), Kroatien (Krapina), Ital.
 (Mantua).

pilariana B. — Kroatien (Krapina u. Agram).

rayi Dup. — Frankreich, Schweiz.

danica (Mörch) B. — Dänem. (Ins. Fyen, Jylland).

anatina L. — Schwed., Engl., Deutschl., Frankr., Schweiz, Norditalien.

tenella (Held) K. — Bayern, Schweiz, Frankr., Ital.

elodæa Pech. — Frankr. (Saint-Saulge).

rayopsis Serv. — Schweiz (Norgen).

palustris Pini. — Ital. (Pavia u. Belgiojosi).

*

lusitana Morel. — Portugal (zw. Mertola u. Castro-Verde).

bourguignati (Mab.) B. — Frankr. (Bondy unv. Paris).

ruvida B. — Schweiz (Zürich u. Neuchatelersee).

camurina Pech. — Frankr. (Saint-Saulge).

ruvidella Serv. — Schweiz (Ilurden).

*

glabra (Villa) B. — Kärnten, Lombardei, Frankreich.
subluxata K. — Bayern (Altmühl), Sachsen, Schwed. (Ronneby).
idrina Spin. — Lombardei.
benacensis (Villa) Gredl. — Gardasee.
westerlundi (Fag.) B. — Schwed. (Skåne), Frankr.
ogerieni B. — Frankr. (Gigny in Jura).
duregica Serv. — Schweiz (Wallishofen).
ostiaria Drt. — Russland (in Dnieper).
georgiana Drt. — Kaukasus.

ervica B. — Frankr. (Chéméré-le-Roy).
carisiana (Mab.) B. — Frankr. (Tours).
potiezi B. — Frankr. (Dép. Franche-Comté).
klecaki Drt. — Dalmatien (Obbrovazzo).
acallia (Ray) B. — Frankr. (Troyes).
illota (Ray) B. — Frankr. (Riceys).
lortetiana Loc. — Frankr. (in Salle).
exulcerata (Villa) Porro. — Oberitalien.
ovula Serv. — Frankr. (Lac de Grandlieu).

arealis K. — Schweiz (Morat), Frankr., Savoyen, Istrien (Aquila u. Monfalcone).
subarealis (Fag.) B. — Frankr., Schweiz (Zürich), Ital. (Castelfelfredo).

küsteri B. — Württemberg.
mörchiana Cl. — Dänemark, Frankr. (Chalon-sur-Saône).
maculata (Sh.) B. — Engl., Deutschl., Frankr., Schweiz, Dänem., Schwed. (Ronneby).

arelatensis Jacq. — Frankr. (Arles).
gibbosa W. — Dalmatien.
clessini B. — Mecklenburg (Krakau), Schweiz (Geneversee).
parvula Drt. — Frankr.
poedica (Pillot) B. — Frankr. (Troyes).
codiella B. — Frankr. (Troyes).
perlora (Serv.) Schröder. — Deutschl. (Salzigersee, Lesum b. Vegesack).

codopsis Serv. — Deutschl. (Frankf. a. M.)
paupercula Drt. — Ital. (Garda- u. Comosee).
cristata Drt. — Ital. (Oggiono u. Annone).
nymphigena Drt. — Kärnten (Ossiachersee).
dealbata Drt. — Kärnten (Faakersee).

racketti B. — Schottl. (Edinburg), Deutschl. (Frankf. a. M.).
 Frankr. (Villefr.-Laurag.)
carotæ B. — Lombardei, Piemont, Schweiz (Enge).
eunotala B. — Frankr. (Troyes), Schweiz (Kussnacht).
abbreviata Brot. — Schweiz (Genever- u. Zürichersee), Savoyen (Annecy).
illuviosa B. — Schweiz, Frankr. (Salle u. Paris).

fallax Colb. — Schweiz, England, Belgien.

psammita B. — Schweiz (Bergischwyl).

hypæschra Serv. — Schweiz (Enge).

amnica Drt. — Frankr. (an der Saône).

*

callosa (Held) K. — Bayern (Chiemsee), Ungarn (Balaton),
Dänem. (Viborg-sö).

briandiana Serv. — Ungarn (Balaton).

renoufi Serv. — Ungarn (Balaton).

truncata (Parr.) B. — Dalmatien (Visovac).

colloba B. — Frankr. (Saint-Saulge).

perroudi Loc. — Frankr. (Lyon).

moesica Drt. — Serbien (Outche, Smederevo, Grabovac).

cobelliana Ad. — Tirol (See Cavedine).

f. *toblinica* Ad.

villæ Drt. — Ital. (Desenzano).

gaudioni Drt. — Constantinopel.

*

desori (Cout.) B. — Schweiz (Neuchatelersee).

tigurica Serv. — Schweiz (Hurden, Lutzelau).

*

trasymenica Kob. — Italien (Pérouse).

meretrix B. — Italien (Pérouse).

intermedia Lam. — Frankr. (in Loire).

sedentaria (Mab.) B. — Frankr. (Nantes, Amboise), Deutschl.
(Frankf. a. M.), Dänem. (Hofmansgave).

spengleri B. — Deutschl. (zw. Ems u. Dossenu), Frankr. (Villaret u. Saint-Malo).

f. *major* B.

pfeifferi B. — Westdeutschland.

scapulosa Drt. — Ital. (Martignano).

arundinum (Serv.) Loc. — Frankr. (Cholet).

f. *minor*.

friedlanderiana (B.) Serv. — Deutschl. (Frankf. a. M.)

tricassinæformis Schröder. — Deutschl. (in Haver u. Alster).

servaini B. — Deutschl. (Ems).

hazayana Serv. — Ungarn (Balaton).

minima Millet. — Frankr. (Amboise, Angers, Rennes, Paris).

tricassina (Pillot) B. — Frankr., Ital. (Castel d' Ario), Deutschl.
(Frankf. a. M., Hamburg).

germanica Serv. — Deutschl. (Vegeßack, Hamburg), Frankr.
(Angers).

eporediana (Iss.) B. — Ital. (Ivrée in Piemont).

richardi (B.) Schröder. — Deutschl. (Werben, Hamburg), Frankr.
(Carcassonne).

assimilis (Z.) Gallenst. — Kärnten (Krumpendorf).

fuscata (Z.) Gallenst. — Kärnten (Moosburg).

*

picardi B. — Frankr. (Valenciennes), Deutschl. (in Alster).

- journei* (Ray). B. — Frankr. (Bar-sur-Aube), Deutschl. (Hamburg u. Frankf. a. M.)
- journeopsis* Schröder. — Deutschl. (Dieskau unv. Halle).
- dubreili* Serv. — Ungarn (Balaton).
- monterosati* B. — Ital. (Pérouse).
- maritzana* B. — Rumälien (Adrianopel), Deutschl. (Frankf. a. M.)
- sequanica* (B.) Loc. — Frankr. (Poissy).
- georgei* (B.) Loc. — Frankr. (Juigné-sur-Loire).
- borboræca* (Serv.) Loc. — Frankr. (Juigné-sur-Loire).
- cypholena* Serv. — Deutschl. (Frankf. a. M.)
- parmata* Drt. — Südrussland.
- wimmeri* Drt. — Serbien (Smederevo u. Belgrad).
- dokici* Drt. — Serbien (Grabovac).
- frankfurti* Serv. — Deutschl. (Frankf. a. M. u. Steinwarder).
- alsterica* Serv. — Deutschl. (in Alsten u. Elbe).
- *
- piscinalis* Nilss. — Schweden, Deutschl., Oesterreich.
- opalina* K. — Deutschl., Schweiz, Dänem., Polen, Serbien, Wallachei, Südrussland.
- savica* (Drt.) B. — Serbien (in Save).
- kickxi* Colb. — Belgien (Louvain &c.)
- ilysoeca* B. — Wallachei (Giurgewo).
- scaphidiella* (Let.) B. — Kroatien, Deutschl. Frankf. a. M.)
- resima* B. — Wallachei (Giurgewo), Deutschl. (in Elbe).
- falcata* Drt. — Dnieperfluss (bei Word-Kodnieprowsk).
- aristidis* B. — Wallachei, Serbien, Bulgarien, Kroatien.
- ramburi* (Mab.) B. — Frankr. (Ermenonville).
- spiridionis* (Let.) B. — Slavonien (Esseg), Serbien (Belgrad).
- brusinæ* (Let.) B. — Kroatien (Krapina-Töplitz u. Agram).
- pictetiana* (Mort.) Brot. — Schweiz (Genever- u. Neuchat. see).
- exocha* B. — Frankr. (Arles), Bayern.
- pelæca* (Serv.) Loc. — Frankr. (Thouet), Deutschl. (Hamburg).
- cyrea* Drt. — Russl. (in Kura), Kaukas. u. bei dem Kaspisee.
- lenkoranensis* Drt. — Russl. (in Kura), Kaukas. u. bei dem Kaspisee.
- formosa* Drt. — Frankr. (Arles, Saint-Vallier u. Dijon).
- *
- subcircularis* Cl. — Albanien (Skutari).
- interrogationis* Colb. — Belgien (Etterbeck).
- milleti* Ray & Drt. — Frankr. (Troyes u. Arles).
- moctera* Serv. — Deutschl. (in Elbe b. Steinwarder).
- cusomata* Serv. — Deutschl. (Hamburg u. Altona).
- episema* B. — Frankr. (Arles).
- clachista* B. — Frankr. (Arles), Deutschl. (Frankf. a. M.)
- dantessantyi* (Ray) B. — Deutschl. (Bremen), Frankr. (Troyes).
- miranella* (B.) Loc. — Frankr. (Lyon), Deutschl. (Vegesack).
- arnouldi* B. — Ital. (Nosedole), Schweiz, Frankr., Deutschl. (Vegesack).
- arturi* B. — Ital. (Nosedole).

anatinella Stab. — Oberitalien.

rhynchonella (B.) Schröder. — Deutschl. (Vegeſack, Hamburg &c.)
pseudodopsis Loc. — Syrien (Antiochia).

*

beccariana B. — Ital. (Cartel d' Ario).

*

herculea Midd. — Oſtſibirien.

Formæ dubiæ aut non deſcriptæ.

arcuata Fér. — Ober- Oeſterr. u. in Oder bei Stettin.

borysthenica Kryn. — Südrußl. (Yékaterinoslav).

browni B. — England (Prestwick carr.)

canescens Stentz. — Dalm.

carvalhoi Silva. — Portugal.

collaris (Parr.) Anton. — Bayern.

compressa Parr., Brus. — Dalm.

confervigera Schl. — Krain, Kärnten.

contorta Brown. — England (Burton-upon-Trent).

corrosa Parr. — Oeſterreich.

corrosa (Kutſch.) Brus. — Kroatien.

crassa Fitz. — Oeſterreich.

croatica (Kutſch.) Brus. — Kroatien.

cuneata K., Drt. — Oeſterreich.

dalmatina Parr.

dentata (Mytilus) Turton. — England.

dentiens (Mke.) Rm. — Oeſterreich.

deplanata (Z.) Gallenſt. — Kärnten (Moosburg).

derasa (Z.) — Oeſterreich.

excentrica (Z.) Villa. — Krain.

fluvialis (Dillwyn) Midd. — Kaukaſus.

fragilis Fitz. — Donau.

fuscata (Mytilus) Fér. — Engl. u. Frankr.

gibba (Z.) Anton. — Veldenerſee.

latissima (Kok.) Anton. — Kärnten.

lingua (Yoldi) Mörch. — Dänemark.

lyngbyana Mörch. — Dänem. (Sorgenfri).

minuta (Parr.) Villa. — Lombardei.

obvoluta Mke. — Oeſterreich.

paludosa (Gray) Turton. — England.

parreyssi Kinb., citirt von Drt. — Schweden.

platyrhyncha (Kok.) Gallenſt. — Kärnten (Wörthſee).

polymorpha (Kutſch.) Brus. — Kroatien.

proboscidea Z. in Mus. Vindob. — Oeſterreich.

prolongata Z. in Mus. Vindob.

radiata (Mytilus) Müll.

raimondoi B.

recurvirostra K. — Oeſterreich.

riparia (Parr.) Eichw. — Wolga.

rossmüssleri Kinberg ap. Drt. — Schweden.

sabljarii (Kutsch.) Brus. — Kroatien.
sinuosa Mauduyt. — Wien.
spreti (Z.) Drt. — Oesterreich.
spuria (Yoldi) Mörch. — Dänem. (Ins. Bornholm).
subalata Z. in Mus. Vindob.
subdepressa Parr. in sc. — Oesterreich.
stenorhyncha K. mscr. — Oesterreich.
triangularis (Vidovie) Frfld. — Dalm.
triangulata (Parr.) Brus. — Dalm.
truncata (Kutsch.) Brus. — Dalm. (Visovac).
tumida Fitz. — Oesterreich (Petronell).
vetula (Z.) Gallenst. — Kärnten.
virens (Stentz) Villa. — Kroatien.

2. *Pseudanodonta* Bgt.

præclara (Let.) B. — Wallachei (Giurgewo).
letourneuxi B. — Wallachei (Giurgewo).
danubialis B. — Wallachei (Giurgewo u. Ibraïla).
penchinati B. — Donau bei Giurgewo, Ibraïla u. Belgrad.
mecyna (Let.) B. — Donau bei Giurgewo.
complanata (Z.) Rm. — Donau, Elbe, Rhein, Elster &c., Russl.
pachyproktus Borcherd. — Nordwestdeutshl. (in Aue).
fusiformis Borcherd. — N. W. Deutshl. (in Lesum u. Weser).
grateloupiana (Gass.) — Frankr. (in Garonne, Loire &c.)

v. *globosa* Gass.

normandi Dup. — Frankr. (Valenciennes u. Abbeville).
servaini (B.) Loc. — Frankr. (Angers, La Bouille, Duclair).

*

pancici (Let.) B. — Donau bei Giurgewo.
scrupea B. — Donau bei Giurgewo.
berlani B. — Donau bei Ibraïla.

*

rossmüssleri B. — Donau bei Giurgewo, Belgrad, Wien &c.
ellipsiformis B. — Donau bei Giurgewo.
nordenskiöldi B. — Südl. Finnland.

*

tanousi (Let.) B. — Donau bei Giurgewo.
klettii (Rm.) — Nordfrankr., Norddeutshl., Dänem., Schweden,
 Russland.

rayi (Mab.) B. — Frankr., Norddeutshl.
elongata Holandre. — Mosel bei Metz.
microptera Borcherd. — N. W. Deutshl. (in Aue).
ligerica (Serv.) B. — Frankr. (Angers), Kroatien (Agram).
dorsuosa Drt. — Frankr. (Pontailler, Charrey, Auxonne).
locardi (Cont.) Loc. — Frankr. (Auxonne).
arasiana (Cout.) Loc. — Frankr. (Auxonne).
middendorffi Siem. — Russl. (in Oka, Bug, Dnieper).

3. *Colletopterum* Bgt.

letourneuxi B. — Serbien (Belgrad).

*

præclara B. — Bulgarien (Rustschuk).

eximia B. — Wallachei (Giurgewo), Bulg. (Rustschuk).

tanousi B. — Serbien (Belgrad).

Fam. *Mutelidæ*.

Gen. *Mutela* Scop.

plicata (Parr.) Mts. — Egypten.

angustata Sow. — Egypten.

rostrata Rang. — Egypten (Cairo).

nilotica Fér. — Egypten (Cairo).

Gen. *Spatha* Lea.

caillaudi Mts. — Unter-Egypten.

Gen. *Jolya* Bgt.

letourneuxi B. — Algerien.

Fam. *Aetheridæ*.

Gen. *Aetheria* (Lam.) Bgt.

caillaudi Fér. — Egypten.

✱

tubifera Sow. — Egypten.

nilotica B. — Egypten.

✱

petrettinii B. — Egypten.

letourneuxi B. — Egypten.

Ordo 2. *Heteromya*.

Fam. *Dreissenidæ*.

Gen. *Dreissena* Van Ben.

polymorpha Pallas. — Südosteuropa und davon fast über ganz Europa u. Westasien verbreitert.

bourguignati Loc. — Westasien (Euphrat u. Antiochia).

v. *blanci* W. — Griechenland (Messolonghi).

v. *chantrei* Loc. — Westasien (Euphrat u. Antiochia).

Nachträge.

- Auf pag. 47 nach H. joppensis anzufoügen:
millepunctata Bttg. — Persien, Nordsyrien, Kleinasien.
- Auf pag. 94 bei P. buplicata anzufoügen:
f. margidens W.
- Auf pag. 140 nach C. *crassula anzufoügen:
incerta (Ben.) B. — Sicilien (I. Lipari).
- Auf pag. 140 nach C. cyclothyra anzufoügen:
integra Mss. — Cefalonia.
- Auf pag. 182 nach P. pallida anzufoügen:
raddei Bttg. = Transkaspien (Chodschakala).
- Auf pag. 183 nach L. fluminensis anzufoügen:
v. bosnicus Brancs. — Bosnien.
- Auf pag. 187 nach M. *parvula anzufoügen:
f. stenostoma W.
f. striata W.
- Auf pag. 190 zu bemerken: M. cariosa v. letourneuxi f. tunetana
Morel. = M. tunetana Morel. p. 191, und anzufoügen:
v. vespertina B. — Tunes., Marocco.
f. lævis B.
- Auf pag. 195 nach N. meridionalis anzufoügen:
f. nigro-coerulea (Parr.) Ant.
- Auf pag. 211 nach U. orthellus anzufoügen:
lyacensis Kob. — Oesterr. (Lijak).
v. gallensteini Kob.
- Auf pag. 214 der Gattung Leguminaia anzufoügen:
pedemontana Poll. — Piemont (Bra).
craverii Poll. — Piemont (Bra).
- Auf pag. 217 nach A. brandti anzufoügen:
gougetana Ogér. — Frankreich.
- Auf pag. 218 nach A. longirostris anzufoügen:
suevica Kob. — Deutschl. (Neckar).
-

Register.

1. Genera, Species, Subspecies et Varietates.

	Seite		Seite
Acme Hartm.	164	<i>Acme lineata</i> Drp.	164
<i>banatica</i> Rm.	164	<i>lineata</i> Calc. = <i>benoiti</i> .	
<i>benoiti</i> B.	164	<i>lineolata</i> Pini	164
<i>benecki</i> Andr.	164	<i>lubrica</i> Held = <i>polita</i> .	
<i>cochlea</i> Stud. — <i>lineata</i>		<i>microspira</i> Pini	164
Drp.		<i>moussoni</i> Bttg.	164
<i>coreyrensis</i> Bttg.	164	<i>moutoni</i> Dup.	164
<i>cryptomena</i> Fol.	164	<i>cedogyra</i> Pal.	164
<i>delpretei</i> Paul.	164	<i>perpusilla</i> Reinh.	164
<i>dupuyi</i> Pal.	164	<i>pironæ</i> Poll.	164
<i>foliniana</i> Nev.	164	<i>polita</i> Hn.	164
<i>fusca</i> Stein, Kob. = <i>polita</i> .		<i>pyrenaica</i> De Fol. = <i>moussoni</i> .	
<i>fusca</i> Mont. = <i>lineata</i> .		<i>reitteri</i> Bttg.	164
<i>fusca</i> M. T. = <i>dupuyi</i> .		<i>similis</i> Reinh.	164
<i>gentilei</i> Poll.	164	<i>spectabilis</i> Rm.	164
<i>gracilis</i> Cl.	164	<i>stussineri</i> Bttg.	164
<i>lallemandi</i> B.	164	<i>subcostata</i> Pini	164
<i>letourneuxi</i> B.	164	<i>subdiaphana</i> Biv.	164
<i>lineata</i> (Cav.) C. Pfr. —		<i>sublineata</i> Andr.	164
<i>polita</i> .			

	Seite		Seite
<i>Acme trigonostoma</i> Pal.	164	<i>Ancylus expansilabris</i> Cl.	162
<i>veneta</i> Pir.	164	<i>fabrei</i> Dup.	162
Aetheria Lam.	224	<i>fluviatilis</i> Müll.	162
<i>caillandi</i> Fér.	224	<i>fluviatilis</i> Gualt. = <i>laeu-</i>	
<i>letourneuxi</i> B.	224	<i>stris</i> .	
<i>nilotica</i> B.	224	<i>frayssianus</i> Dup.	162
<i>petrettinii</i> B.	224	<i>gibbosus</i> B.	162
<i>tubifera</i> Sow.	224	<i>gibbosus</i> B.	162
Allerya B.	7	<i>hispanicus</i> (Gené) Cl.	162
<i>brocchii</i> Calc.	7	<i>isseli</i> B.	163
<i>cupani</i> Calc.	7	<i>jani</i> B. = <i>capuloides</i> .	
<i>monterosati</i> B.	7	<i>kobelti</i> Dyb.	163
Amphipeplea Nilss.	148	<i>labrosus</i> Parr.	162
<i>glutinosa</i> Müll.	148	<i>lacteus</i> Kutsch.	162
Ampullaria Lam.	170	<i>lacustris</i> Lin.	163
<i>bourguignati</i> Bill.	170	<i>lepidus</i> Cl. = <i>expansilabris</i> .	
<i>kordofana</i> (Parr.) Phil.	170	<i>martinovici</i> Cl.	162
<i>lucida</i> (Parr.)	170	<i>meridionalis</i> B.	162
<i>ovata</i> Oliv.	170	<i>moquinianus</i> B.	163
<i>raymondi</i> Bgt.	170	<i>moreleti</i> B.	163
Ancylus Geoffr.	162	<i>niger</i> Sandri	162
<i>amnicola</i>	163	<i>oblonga</i> Lightf. = <i>lacustris</i> .	
<i>armenius</i> Bttg.	162	<i>orbicularis</i> Held	162
<i>benoitianus</i> B.	163	<i>peraudieri</i> B.	162
<i>bireflexus</i> M. T.	162	<i>phrygius</i> Cl.	162
<i>blidahensis</i> B.	162	<i>pileolus</i> Fér.	163
<i>brondeli</i> B.	163	<i>platylenus</i> B.	163
<i>caliculatus</i> B.	163	<i>raymondi</i> B.	163
<i>capuloides</i> (Jan) Porro	162	<i>recurvus</i> (Parr.) K.	163
<i>clessinianus</i> Jick.	163	<i>renardii</i> Dyb.	163
<i>compressiusculus</i> M. T.	163	<i>riparius</i> Desm.	162
<i>cornu</i> Cl.	162	<i>riparius</i> Colb. = <i>cornu</i> .	
<i>costatus</i> Fér.	163	<i>rupicola</i> Boub.	162
<i>costulatus</i> (K.) B.	163	<i>sibiricus</i> Gerstf.	163
<i>cyclostoma</i> B. = <i>orbicu-</i>		<i>simplex</i> B.	162
<i>laris</i> .		<i>sinuosus</i> Brard	162
<i>dalmatinus</i> Wald.	162	<i>striatus</i> Q. & G.	162
<i>depertitus</i> Auct. = <i>gibbo-</i>		<i>striatulus</i> Cl.	163
<i>sus</i> .		<i>strictus</i> Mor.	162
<i>depressus</i> Colb. = <i>expansi-</i>		<i>strigatus</i> Parr.	163
<i>labris</i> .		<i>subcircularis</i> Cl.	162
<i>deshayesianus</i> B.	163	<i>subriparius</i> B.	163
<i>dickinianus</i> Ben.	162	<i>tiberianus</i> B.	163
<i>djurdjurenensis</i> Deb.	162	<i>tinei</i> Biv. = <i>recurvus</i> .	
<i>drouëtianus</i> B.	162	<i>troscheli</i> Dyb.	163
<i>dybouskii</i> Cl.	163	<i>vitraceus</i> Mor. = <i>orbicu-</i>	
<i>ellipticus</i> Cl.	163	<i>laris</i> ; vgl. p. 92.	
<i>epipedus</i> B.	162	<i>westerlundi</i> Cl.	162

	Seite		Seite
Anodonta Cuv.	194	Anodonta borboræa (Serv.)	
abbreviata Brot	219	B.	221
acallia (Ray) B.	219	borealis Kob.	
acuta W.	215	bourguignati (Mab.) B.	218
acyrta B. = fragill. f.		borysthenica Kryn.?	
adamii B.	216	brandti Drt.	217
æschmopsis B.	218	brevirostris Pini	215
alpestris Ch. = tenella.		briandiana Serv.	220
alseria Drt.	218	broti B.	217
alsterica Serv.	221	browni B.?	
amnica Drt.	220	brusinæ (Let.) B.	221
ambrosiana Ad.	216	bythia Schröd.	216
ampla W.	215	bythioeca Serv.	217
anatina L.	218	byzantina Drt.	216
anatina Dup. = subarealis.		calara Serv.	216
anatina Mörch = danica.		calderoni Kob.	214
anatina Sh. = gallica.		callidaea (Let.) B.	214
anatinella St.	222	callosa Held. K.	220
anceyi B.	215	campyla (B.) Loc.	217
anserirostris K.	215	camurina Pech.	218
antinoriana B.	216	canescens Stentz?	
antorida B.	216	capitata (K.) Cl.	218
auxurensis (Stat.) Drt.	214	cariosa K.	215
apollonica B.	214	carisiana (Mab.) B.	219
arasiana (Cout.) B.	223	carotæ B.	219
aquatica Serv.	217	carvalhoi Silva?	
arcuata Fér.?		castroi B.	216
arealis K.	219	castropsis (Fag.) B.	216
arelatensis Jacq.	219	cellensis C. Pfr. = arena-	
arenaria Schr.	215	ria.	
aristidis B.	221	cellensis Brown = gal-	
arnouldi B.	221	lica.	
arturi B.	221	cellensis Gm.	215
arundinum (Serv.) Loc.	220	charpentieri K.? s.	
arvenica B.	215	charpyi (Dup.) B.	214
assimilis (Z.) Gallenst.	220	clessini B.	219
atrovirens Sh. = blauneri.		coacta W.	215
attenuata Stab.		coarctata P. & M. = po-	
avonica (Mont.)? s.		tiezi.	
bætica Kob.	216	coarctata Kob. = acallia.	
balatonica Serv.	217	cobelliana Ad.	220
beccariana B.	222	codiella B.	219
benacensis (Villa) Gredl.	219	codopsis Serv.	219
beringiana Midd.		collaris Parr.?	
berlani B.	223	colloba B.	220
bialata Lea = hereulea.		complacita Serv.	218
blanci B.	218	complanata Rm. = ross-	
blauneri Drt.	214	mässleri.	

	Seite		Seite
Anodonta complanata		Anodonta dubreili Serv. .	221
(Z.) Rm.	223	dupuyi R. & Drt. . . .	217
compressa Mke. = complanata.		duregica Serv.	219
compressa Parr.?		ectina B.	216
condatina (Let.) B. . .	215	elachista B.	221
confervigera Schl.?		ellipsopsis B.	216
contorta Brown?		ellipsiformis B. . . .	223
convexa Drt.	218	elodæa Pech.	218
cordata Rm.	214	elongata Hol.	223
corrosa Kutsch.?		elongata Brot = lacuum.	
corrosa Parr.?		emeria B. ol. = arealis K.	
coupha Serv.	215	enhydra Silva	215
coutagnei B.	217	epipedaera Serv. . . .	215
crassa Fitz.?		episema B.	221
crimeana B.	216	eporediana (Iss.) B. . .	220
cristata Drt.	219	erosa W.	215
croatia Kutsch.?		ervica B.	219
cuneata K.?		eucaca Serv.	217
curta Loc.		eucypha B.	214
cygnea L.	214	eumorphia (Let) B. . .	214
cygnea Schröter = exocha.		eunotala B.	219
cygnea Rm., Dup. = eucypha.		eupelina Silva	216
cymbalica Drt.?		eusomata Serv. . . .	221
cypholena Serv. . . .	221	euthymeana Loc. . . .	217
cyrea Drt.	221	excentrica Z.?	
cystoptychia B. . . .	215	eximia B.	224
dalmatina Parr.?		exocha B.	221
dalmatina Kutsch. = limpida.		exulcerata Cl. p. p. = benacensis.	
danica (Mörch) B. . .	218	exulcerata Cl. p. p. = gibbosa.	
dantessantyi (Ray) B. .	221	exulcerata (Villa) Porro	219
danubialis B.	223	fagoti B.	215
dealbata Drt.	219	falcata Drt.	221
debettana (Martin.) Gredl.	216	fallax Colb.	220
dentata Turt.?		firma W.	215
delpretei B.	215	florenciana Loc. . . .	217
dentiens Mke.?		fluviatilis Dillw.?	
deplanata Z.?		foeda Serv.	217
depressa (Schm.) B. . .	218	forschhammeri Mörch .	214
derasa Z.?		formosa Drt.	221
desori (Cout.) B. . . .	220	fragilis Fitz.?	
diminuta Cl.	218	fragilissima Cl. = fragilima.	
doëi B.	216	fragillima (Cl.) B. . .	214
dokici Drt.	221	frankfurti Serv. . . .	221
doriana B.	215	friedlanderiana (B.) Serv.	220
dorsuosa Drt.	223	fuscata (Z.) Gallenst. .	220

Seite	Seite
Anodonta fuscata Fér.?	Anodonta italica B. 218
fusiformis Borch. 223	jobæ Dup. = elongata.
gallandi B. 216	josei (B.) Silva 215
gallica B. 214	journei (Ray) B. 221
gastroda B. 215	jourdheuli Ray?
gaudioni Drt. 220	journeopsis Schr. 221
georgiana Drt. 219	kickxi Colb. 221
georgei B. 220	klecaki Drt. 219
germanica Serv. 220	klettii Rm. 223
gestroi B. 218	krapinensis (Let.) B. 218
gibba Held = cystoptych.	küsteri B. 219
gibba Z.?	labiata Cl.
gibbosa W. 219	lacustrina B. 218
glabra (Villa) B. 219	lacuum B. 216
globosa Gass. 223	latissima Kok.?
glyca B. 216	lenkoranensis Drt. 221
glycella B. 216	leprosa (Parr.?) Drt. 216
gougetana Ogér.	letourneuxi B. 223
gracilis W. 215	letourneuxi B. 224
gratelupeana Gass.	liao-keuperina Br. foss.
grateloupiana B. 223	ligerica Serv. 223
gravida Drt. 214	limpida (Parr.) Cl. 218
grossa (Z.) Gall. 214	lingua Yoldi?
gueretini (Serv.) B. 217	lirata Mörch 214
hazayana Serv. 220	litoralis Drt. 214
hecartiana Loc. 214	livronica (Fag.) B. 215
helvetica B. 218	locardi (Cout.) B. 223
henriquezi Silva. 214	locardi B. 214
herbea W. 215	longirostris Drt. 218
herculea Midd. 222	loppionica B. 216
humberti B. 217	loroisi B. 218
hydatina Serv. 217	lortetiana B. 219
hypæschra Serv. 220	lusitana Mor. 218
idrina Spin. 219	lutetiana (Mab.) B. 217
idrina Auct. mult. = sebi-	luxata Held 217
nensis.	lyngbyana Mörch?
illota Ray 219	mabilli B. 217
illuviosa B. 219	macilenta Morel. 216
ilysoeca B. 221	macrostena Serv. 215
immunda Serv. 217	macula Sh. = maculata.
impura Serv. 216	maculata B. 219
incrassata Sh.?.	maganica Serv. 216
inflata Loc. 216	mahometana B. 216
inornata K. 217	manica Serv. 217
intermedia C. Pfr. = sturmi.	maritzana B. 221
intermedia Lam. 220	martorelli (B.) Serv. 216
interrogationis Colb. 221	maxima Schr. = cygnea.
isseli B. 215	mecyna Let. 223

	Seite		Seite
<i>Anodonta medoacensis</i> Ad.	217	<i>Anodonta pancici</i> Let.	223
<i>melinia</i> B.	216	<i>parmata</i> Drt.	221
<i>meretrix</i> B.	220	<i>parreyssi</i> Kinb.?	
<i>mesopotamica</i> Mss. = <i>vesc. f.</i>		<i>parvula</i> Drt.	219
<i>microptera</i> Borch.	223	<i>paupercula</i> Drt.	219
<i>middendorffi</i> Siem.	223	<i>pelæca</i> (Serv.) B.	221
<i>milleti</i> Ray.	221	<i>penchinati</i> B.	223
<i>minima</i> Mill.	220	<i>penchinati</i> B.	216
<i>minuta</i> Parr.?		<i>perlora</i> (Serv.) Schröd.	219
<i>miranella</i> (B.) Loc.	221	<i>perroudi</i> Loc.	220
<i>misara</i> Serv.	218	<i>pfeifferi</i> B.	220
<i>moctera</i> Serv.	221	<i>philhydra</i> Pech.	217
<i>moesia</i> Drt.	220	<i>picardi</i> B.	220
<i>monterosati</i> B.	221	<i>pictetiana</i> (Mort.) Brot.	221
<i>mörchiana</i> Cl.	219	<i>pilariana</i> B.	218
<i>morrini</i> Serv.	217	<i>pinii</i> Drt.	216
<i>moulinsiana</i> Dup.	215	<i>piscinalis</i> Nilss.	221
<i>mutabilis</i> Cl. = <i>nomen collect.</i>		<i>piscinalis</i> Brot = <i>opalina</i> .	
<i>nansoutyana</i> B.	215	<i>plattenica</i> Serv.	217
<i>nefaria</i> Serv.	215	<i>platyrhyncha</i> Kok.?	
<i>nevirnsensis</i> (Pech.) Loc.	214	<i>plicata</i> Sol. = <i>herculea</i> .	
<i>nilssoni</i> K.	217	<i>poedica</i> Pillot.	219
<i>nocturna</i> Serv.	215	<i>polymorpha</i> Kutsch.?	
<i>nordenskiöldi</i> B.	223	<i>ponderosa</i> C. Pfr.	217
<i>normalis</i> Stab.		<i>ponderosa</i> Kob. = <i>cell. var.</i>	
<i>normandi</i> Dup.	223	<i>potimia</i> Schr.	217
<i>numidica</i> B.		<i>potiezi</i> B.	219
<i>nycterina</i> B.?		<i>præclara</i> B.	220
<i>nymphigena</i> Drt.	219	<i>præclara</i> Let.	223
<i>oblonga</i> Mill.	215	<i>proboscidea</i> Z.?	
<i>obvoluta</i> Mke.?		<i>prolongata</i> Z.?	
<i>oenera</i> Serv.	217	<i>psammita</i> B.	220
<i>ogerieni</i> B.	219	<i>pseudodopsis</i> Loc.	222
<i>opalina</i> K.	221	<i>quadrangulata</i> Serv.	216
<i>ostiaria</i> Drt.	219	<i>racketti</i> B.	219
<i>ovalis</i> Requ.?		<i>radiata</i> Müll.?	
<i>ovata</i> K.	215	<i>ramburi</i> (Mab.) B.	221
<i>oviformis</i> Cl. = <i>fallax</i> .		<i>ranarum</i> Mor.	215
<i>ovula</i> Serv.	219	<i>rayi</i> Dup.	218
<i>pachyproktus</i> Borch.	223	<i>rayi</i> Mab.	223
<i>padana</i> Drt.	216	<i>raimondi</i> B.	298
<i>pallida</i> W.	215	<i>rayopsis</i> Serv.	218
<i>paludosa</i> Gray?		<i>recurvirostra</i> K.	298
<i>paludosa</i> Turt. = <i>opalina</i> .		<i>regularis</i> Mor.	215
<i>palustris</i> d'Orb. = <i>tenella</i> .		<i>reneana</i> Pech.	214
<i>palustris</i> Pini.	218	<i>renouii</i> Serv.	220
<i>pammegala</i> B. = <i>cygnea</i> .		<i>resima</i> B.	221
		<i>ressmanni</i> B.	216

	Seite		Seite
Anodonta rhodani B.	215	Anodonta spiridionis Let.	221
rhomboidea Schl. = com- planata.		spretia Z.?	
rhynconella Schr.	222	spuria Yoldi?	
rynchota Serv.	218	stabilei Drt.	214
richardi (B.) Schr.	220	stagnalis Sow.	214
riparia C. Pfr.?		stagnalis Drt.	
rivularis Kob. = complan. var.		stataria (Ray) B.	214
romana Drt.	218	stenorhyncha K.?	
rossmässleri Kinb.?		strobiliana Ad.	217
rossmässleri B.	223	sturmi B.	217
rossmässleriana Dup.	217	subalata Z.?	
rostrata Dup. = moulinsi- ana.		subarealis (Fag.) B.	219
rostrata (Kok.) Rm.	218	subcircularis Cl.	221
rostrata Brot p. p. = sta- taria.		subdepressa Parr.?	
rostrata Brot p. p. = ca- riosa.		subluxata K.	219
rumanica (Let.) B.	217	submacilenta Serv.	216
ruvida B.	218	subponderosa Dup.	217
ruvidella Serv.	218	subrhombea Brown?	
sabljari Kutsch.?		sulcata (Lam.?) Nilss. = cellensis Gm.	
saint-simoniana (Fag.) B.	215	suevica Kob.	
savensis Drt. = savica.		tanousi Let.	223
savica B.	221	tanousi B.	224
scaldiana Dup.	218	taurica B.	214
scaldiana Kob. = subarea- lis.		tehernaica B.	216
scaphidella (Let.) B.	221	telmoeca Serv.	216
scapulosa Drt.	220	tenella (Held) K.	218
schlæflii Mss.	214	tenella W.	215
schröderi (B.) Schröd.	217	tenera W.	215
scrupea B.	223	thiessæ B.	214
sebinensis (Ad.) B.	218	threpedesta Loc.	215
sedakowi Siem.	218	tigurica Serv.	220
sedentaria (Mab.) B.	220	tihanyca Serv.	217
sequanica B.	221	tissoti Serv.	217
serbica (Let.) B.	218	toblinica Ad.	220
servaini B.	220	trasymenica Rm.	220
servaini B.	223	tremula Drt.	218
sieversi Drt.	218	triangularis Vidov.?	
siliqua K.	216	triangulata Parr.?	
sinuosa Maud.?		tricassina (Pillot) B.	220
solearis K.	215	tricassinæformis Schr.	220
sondermanni K.	217	trigona Held = callosa.	
spathuliformis Loc.	216	tritonum (Cout.) B.	216
spengleri B.	220	truncata (Parr.) B.	220
		truncata Kutsch.?	
		tuberculata Silva	215
		tuberculata Schum. = her- culea.	

	Seite		Seite
<i>Anodonta tumida</i> K.	217	<i>Balea sarsi</i> Phil. = <i>Cl. bi-</i>	
<i>tumida</i> Fitz.?		<i>dentata</i> Str. juv.	
<i>utinensis</i> Drt.	218	<i>suecana</i> W.	103
<i>utriculosa</i> Drt.	214	<i>Balea</i> Bz. = Claus. p. p.	
<i>variabilis</i> Drp. = pisc. &		<i>Benedictia</i> Dub.	185
<i>cygn.</i>		<i>baikalensis</i> Gerstf.	185
<i>vasta</i> W.	215	<i>fragilis</i> Dyb.	185
<i>ventrica</i> Drt. = gallica.		<i>limnæoides</i> Schr.	185
<i>ventricosa</i> Drt. = gallica.		<i>Bugesia</i> Pal.	187
<i>ventricosa</i> C. Pfr.	214	<i>bourguignati</i> Pal.	187
<i>ventricosa</i> K. = küsteri.		<i>Buliminus</i> (Ehrbg.) Bk.	81
<i>vescoiana</i> B.	214	<i>abbreviatus</i> Jan = detri-	
<i>vetula</i> Z.?		<i>tus.</i>	
<i>villæ</i> Drt.	220	<i>abbreviatus</i> Mss.	87
<i>virens</i> Stentz?		<i>acicula</i> Müll. = <i>Cionella.</i>	
<i>virinata</i> Serv.	216	<i>acuminatus</i> Ret.	82
<i>visurgisina</i> (B.) Serv.	218	<i>acutus</i> Müll. = <i>Helix.</i>	
<i>westerlundi</i> (Fag.) B	219	<i>adenensis</i> Pfr.	92
<i>wimmeri</i> Drt.	221	<i>addendus</i> Z. = Hx. <i>acuta.</i>	
<i>zellensis</i> Schröt. = cell.		<i>ægyptiacus</i> W.	89
<i>zenii</i> Ad.	217	<i>alaicus</i> Kob.	91
<i>Baikalia</i> Mts.	173	<i>albatus</i> (Fér.) Pfr.	82
<i>angarensis</i> Gerstf.	173	<i>albiplicatus</i> Mts.	91
<i>carinata</i> Dyb.	174	<i>albolimbatus</i> Pfr.	87
<i>carinato-costulata</i> Dyb.	174	<i>albulus</i> Mss.	88
<i>ciliata</i> Dyb.	174	<i>alepi</i> Reeve = <i>halepensis.</i>	
<i>contabulata</i> Dyb.	174	<i>algirus</i> Brug. = <i>Glandina.</i>	
<i>costata</i> Dyb.	174	<i>allomorphus</i> W.	86
<i>duthiersii</i> Dyb.	174	<i>alpestris</i> Bz.	84
<i>elata</i> Dyb.	173	<i>alumnus</i> (Parr.) Pfr.	88
<i>florii</i> Dyb.	173	<i>ambiguus</i> Z. = Hx. <i>acuta.</i>	
<i>godlewskii</i> Dyb.	174	<i>anatolicus</i> Gall.	83
<i>oviformis</i> Dyb.	173	<i>anatolicus</i> Iss.	83
<i>pulla</i> Dyb.	173	<i>angulatus</i> W.	6
<i>pulchella</i> Dyb.	174	<i>angustatus</i> Ret.	88
<i>stiidae</i> Dyb.	173	<i>angustior</i> Ret.	88
<i>turriiformis</i> Dyb.	174	<i>antirhynchus</i> Parr. = <i>nuci-</i>	
<i>wrzeniewskii</i> Dyb.	174	<i>fragus.</i>	
<i>Balea</i> Prid.	103	<i>apenninus</i> Bz. = <i>grandis.</i>	
<i>deshayesiana</i> B.	103	<i>apenninus</i> Jan. = <i>rupestris.</i>	
<i>fischeriana</i> B.	103	<i>apfelbecki</i> Brus.	88
<i>fragilis</i> Drp. = <i>perversa.</i>		<i>appendiculatus</i> Jan = <i>at-</i>	
<i>heydeni</i> Mz.	103	<i>ten. f.</i>	
<i>lucifuga</i> (Leach) B.	103	<i>approximatus</i> Friw. = <i>quin-</i>	
<i>perversa</i> L.	103	<i>quedentatus</i> var.	
<i>polita</i> W.	103	<i>aptychus</i> Anc.	91
<i>pyrenaica</i> B.	103	<i>arabicus</i> Dohrn	89
<i>rayiana</i> B.	103	<i>arabicus</i> Forsk.	65

Seite		Seite
Buliminus arata Recl. (Pupa)		<i>Buliminus bourguignati</i>
= candidus.		Let. 85
aratus K. = micraulaxus.		<i>boysianus</i> (Bens.) Reeve 92
<i>arclespira</i> Mss. 87		<i>bradus</i> Gall. 83
<i>aristidis</i> Anc. 84		<i>brevior</i> Mss. 86
<i>asiaticus</i> (Mss.) Mts. 91		<i>brevis</i> Bz. 84
<i>asphaltinus</i> W. 89		<i>brevis</i> W. 91
assimilis Bz. = grandis.		<i>brondelianus</i> B. 85
assimilis Z. = rupestris.		<i>brotianus</i> Cl. 88
<i>asterabadensis</i> Kob. 85		<i>bruguierei</i> B. 90
<i>astierianus</i> Dup. 86		buccinata Alt. (Hx.) = mon-
<i>athensis</i> (Friw.) Pfr. 83		tanus.
attenuatus Mss. = episo-		<i>bulgaricus</i> B. 81
mus.		bulimoides M. T. = Hx.
<i>attenuatus</i> Kryn. 82		ventrosa.
attenuatus Iss. = tridens v.		bulimoides P. (Pupa) = si-
atticus W. 89		doniensis.
babaudii Ant. = pupa.		cadmœanus B. 82
barbarus Lin. = Hx.		<i>cæsius</i> Bttg. 85
barbarus Alb. = jeannoti.		calcareus Parr. = zebra f.
<i>baudoni</i> Desh. 92		callilabris Bttg. 88
bayerni (Parr.) Pfr. 87		<i>calverti</i> B. 83
<i>becharianus</i> Gall. 83		<i>candelaris</i> Pfr. 92
<i>benjamiticus</i> (Roth) Bens. 86		candicans Sh. = kinder-
beoticus B. 82		manni.
bergeri Pfr. = rothi.		candidus (Pupa) K. = la-
<i>bergeri</i> Roth. 87		brosus.
<i>berthieri</i> B. 84		candidatus Z. = illibatus.
bettai Ch. 82		<i>candidus</i> Lam. 90
<i>bicallosus</i> (Friw.) Pfr. 82		candidus Pfr. 81
bicinctus Recl. = albatus.		candisatus Anc. 91
bidens Kryn. = theodosi-		cantraini Bk. = Cion. pupæf.
anus f.		capusianus Anc. 91
bidens Rm. = attenuatus.		<i>carduchus</i> Mts. 84
<i>biplicatus</i> Ret. 82		<i>carneolus</i> (Z.) Mss. 83
<i>bithynicus</i> Gall. 83		<i>carneus</i> (Pfr.) Phil. 90
bituberculatus B. 84		carpathicus Cl. 86
<i>blandus</i> (Friw.) Pfr. 87		<i>carpathius</i> Bttg. 85
<i>blanfordianus</i> (Nev.) Kob. 83		cartensis Let. 84
blidahensis Kob. 84		<i>caucasicus</i> Pfr. 86
<i>boettgeri</i> Cl. 86		caucasicus Mss. = bayerni.
<i>boettgerianus</i> Kob. 86		carthusianus Loc. 86
<i>boghariensis</i> Kob. 85		<i>cefalonicus</i> Mss. 85
<i>bonensis</i> W. 86		cerealis Pal. = sennaaricus.
<i>bonvallotianus</i> Anc. 92		<i>cespitum</i> Mort. 88
borealis Mss. 90		<i>chareius</i> B. 84
borealis Mss. 88		charpentieri Grat. = ovu-
<i>botterianus</i> Phil. 88		laris.

	Seite		Seite
<i>Buliminus chersonesicus</i>		<i>Buliminus dardanus</i> (Friw.)	
Sow.	86	Pfr.	82
<i>chilodius</i> W.	89	<i>dauidi</i> Desh.	92
<i>chius</i> Mts.	85	<i>dealbatus</i> (Fér.) Hx. = ho-	
<i>chondriiformis</i> Mss. . . .	88	henack.	
<i>cinereus</i> Mort. = Pupa		<i>decollatus</i> L. = Steno-	
mortill.		gyra.	
<i>cirtanus</i> Morel.	84	<i>delesserti</i> B. = subcarni-	
<i>cirtanus</i> in Coll. = issericus.		olus.	
<i>clausiliaeformis</i> (Fér.) Mke.		<i>denticulatus</i> Pfr.	89
= atten. f.		<i>desgodinsi</i> Anc.	92
<i>clavatus</i> Mke. = eburneus.		<i>destitutus</i> Mss.	89
<i>clessini</i> Ret.	88	<i>detritus</i> Müll.	81
<i>codopsis</i> Anc.	92	<i>dextroversus</i> Anc.	91
<i>collini</i> Mich.	86	<i>didymodus</i> Bttg.	88
<i>coloratus</i> Colb.	85	<i>diffusus</i> Mss.	86
<i>columellaris</i> W.	86	<i>diminutus</i> Mss.	89
<i>compactus</i> (Friw.) Pfr. . .	83	<i>diodon</i> Ret.	88
<i>compositus</i> W.	90	<i>diræ</i> Anc.	86
<i>concolor</i> W.	85	<i>dirphicus</i> Bl. & W. . . .	83
<i>conemenosi</i> Bttg.	85	<i>discretus</i> W.	89
<i>coniculus</i> Mts.	91	<i>discolor</i> Bttg.	85
<i>conjunctus</i> Pfr. = rever-		<i>dispistus</i> B.	90
salis.		<i>dissimilis</i> Mts.	91
<i>conicus</i> W.	92	<i>dominus</i> Bens.	92
<i>connivens</i> Bttg.	86	<i>doriæ</i> Iss.	86
<i>conoideus</i> Drp. = <i>Helix</i> .		<i>dryops</i> Mts.	85
<i>consentaneus</i> (Z.) W. . .	86	<i>dubius</i> Ret.	88
<i>coreyrensis</i> Mss.	85	<i>duboisii</i> Mss.	82
<i>corneus</i> Desh. = <i>græcus</i> .		<i>ducoureti</i> B.	92
<i>corneus</i> Mich.	81	<i>eburneus</i> Pfr.	82
<i>corneus</i> B.	84	<i>edentula</i> Risso = obseu-	
<i>corneus</i> W.	90	rus.	
<i>cosensis</i> Reeve.	90	<i>chrenbergeri</i> Pfr.	83
<i>costatus</i> Ret.	82	<i>elatus</i> Andrz. = <i>eximius</i> .	
<i>courtieri</i> B.	90	<i>eloicus</i> Reeve = <i>bergeri</i> .	
<i>cous</i> Mts.	85	<i>elongatus</i> Kob. = monta-	
<i>crassilabris</i> Rm., Bz. . . .	84	nus f.	
<i>crassus</i> Ret.	81	<i>elongatus</i> Bz.	84
<i>cretensis</i> (Pfr.) Phil. . . .	83	<i>elongatus</i> B.	85
<i>curta</i> Anc.	91	<i>elongatus</i> Kob.	85
<i>curtus</i> Bz.	83	<i>elongatus</i> W.	87
<i>cruzyi</i> B.	82	<i>elongatus</i> (Roth) Mss. . .	88
<i>cymatilis</i> Ad. = <i>cylindricus</i> .		<i>elongatus</i> Requ.	89
<i>cylindricus</i> Hutt. (Pupa)		<i>emarginatus</i> Desh. = pupa.	
insularis.		<i>entodon</i> Mts.	91
<i>cylindricus</i> Mke.	82	<i>episomus</i> B.	83
<i>dalmaticus</i> (Klec.) W. . .	87		

	Seite		Seite
<i>Buliminus cremita</i> (Bens.)		<i>Buliminus glabratus</i> Mss.	90
Reeve.	90	<i>godetianus</i> Kob.	89
<i>cryæ</i> W.	90	<i>gracilis</i> W.	81
<i>etuberculatus</i> Frfld.	83	<i>graccus</i> Bk.	85
<i>etuberculatus</i> W.	84	<i>grandis</i> Bz.	83
<i>euboicus</i> Rve. = <i>bergeri</i> .		<i>grandis</i> Mss.	84
<i>euphraticus</i> B.	86	<i>griffithi</i> (Bens.) Pfr.	92
<i>curyomphalus</i> (Let.) B.	84	<i>guillaini</i> Pini	85
<i>cuxinus</i> Cl.	88	<i>haberhaueri</i> Dohrn	91
<i>exaxastoma</i> B.	89	<i>halcensis</i> Pfr.	90
<i>excellens</i> Ret.	89	<i>haliciensis</i> (W.)	87
<i>eximius</i> Rm.	87	<i>hebraicus</i> Pfr.	81
<i>exochus</i> B.	90	<i>hedjazicus</i> B.	89
<i>fallax</i> Z. = <i>montanus</i> .		<i>heliconicus</i> B.	83
<i>fallax</i> Jick. p. p. = <i>sennae-</i>		<i>heliconicus</i> W.	89
<i>ricus</i> .		<i>heptodon</i> Mts.	88
<i>fasciolatus</i> Oliv.	81	<i>herzi</i> Bttg.	91
<i>faux nigra</i> Parr. = <i>fascio-</i>		<i>heterostropha</i> Risso = <i>qua-</i>	
<i>latus</i> .		<i>dridens</i> .	
<i>fedtschenkoi</i> Anc.	91	<i>herzensteini</i> Anc.	91
<i>ferghanensis</i> Kob.	91	<i>hippolyti</i> Kob.	89
<i>flammeus</i> Z. = <i>bidens</i> .		<i>hohenackeri</i> Kryn.	82
<i>forskåli</i> Bk.	90	<i>hoplites</i> W.	88
<i>fourousi</i> B.	90	<i>hordeaceus</i> Brug. = <i>obseu-</i>	
<i>fragilis</i> Parr. = <i>merdueni-</i>		<i>rus</i> .	
<i>anus</i> .		<i>humberti</i> B.	86
<i>fragosus</i> (Fér.) Pfr.	90	<i>illibatus</i> Z.	82
<i>fraudulentus</i> W.	87	<i>impressus</i> Mss.	88
<i>friwaldskyi</i> Pfr.	82	<i>improbatus</i> W.	91
<i>fuscilabris</i> Kryn.	82	<i>imtuberculus</i> Parr. = <i>pupa</i> .	
<i>fuscostrigatus</i> Bk. = <i>atten. f.</i>		<i>incertus</i> Ret.	88
<i>fuscus</i> Friw. = <i>friwaldskyi</i> .		<i>inflatus</i> Loc. = <i>tumidus</i>	
<i>fusiformis</i> Desh.	83	Parr.	
<i>fusiformis</i> Mke.	82	<i>ingens</i> Bttg.	84
<i>gaillyi</i> Let.	89	<i>insularis</i> Ehrbg.	92
<i>galiciensis</i> Cl. = <i>halicien-</i>		<i>interfuscus</i> Mss. = <i>hohe-</i>	
<i>sis</i> .		<i>nack</i> .	
<i>gastrum</i> Ehrbg.	83	<i>intermedius</i> Mss. = <i>ho-</i>	
<i>gastrum</i> Auct. pl. = <i>pseu-</i>		<i>hen. f.</i>	
<i>dogastrum</i> .		<i>internicosta</i> Partsch = <i>du-</i>	
<i>gaudryi</i> B. = <i>stylus</i> .		<i>boisi</i> .	
<i>geoffreyi</i> Anc.	86	<i>intumescens</i> Mts.	91
<i>germabensis</i> Bttg.	90	<i>isselianus</i> (B.) Iss.	87
<i>germanica</i> (Pupa) Lam. =		<i>issericus</i> Kob.	85
<i>obtusatus</i> .		<i>janus</i> W.	84
<i>ghedeoni</i> Gall.	83	<i>jeannoti</i> Terv.	84
<i>ghilanensis</i> Iss.	87	<i>jehennei</i> Recl.	
<i>gibber</i> Kryn.	86	<i>jordani</i> Boiss.	89

	Seite		Seite
<i>Buliminus jugurtha</i> Kob.		<i>Buliminus lineatus</i> Kryn.,	
= <i>guillaini</i> .		Rm. = <i>cylindricus</i> .	
<i>kabylianus</i> Let.	84	<i>littoralis</i> Brum. = <i>Hx. acuta</i> .	
<i>kindermanni</i> (Parr.) Pfr.	83	<i>locardi</i> B.	81
<i>klecaki</i> W.	87	<i>loewi</i> Phil.	89
<i>kokhandensis</i> Mts.	90	<i>lubricus</i> Müll. = <i>Cio-</i>	
<i>kollyi</i> Ret.	87	<i>nella</i> .	
<i>komarowi</i> Bttg.	89	<i>lunaticus</i> Jan	88
<i>komarowi</i> Kob.	91	<i>luteus</i> (Z.)	81
<i>kordofanus</i> Mts. = <i>hebrai-</i>		<i>lycicus</i> (Pfr.) Phil.	90
<i>eus</i> .		<i>maharasicus</i> B.	86
<i>kotschyi</i> (Parr.) Pfr.	90	<i>mansurenensis</i> Kob.	84
<i>krueperi</i> Bttg.	85	<i>marcidus</i> Bttg.	87
<i>kubanensis</i> Mss.	87	<i>marebiensis</i> B.	86
<i>kuldshanus</i> (Mss.) Mts.	91	<i>marginatus</i> Pfr. = <i>guillaini</i> .	
<i>kunawurensis</i> (Hutt.) Reeve	92	<i>marsabensis</i> W.	89
<i>kurdistanus</i> (Parr.) Pfr.	82	<i>martensianus</i> Anc.	91
<i>kursiensis</i> B.	86	<i>merduenianus</i> Kryn.	85
<i>kuschakewitzi</i> Anc.	91	<i>merloianus</i> Gall.	83
<i>kutschigi</i> K.	88	<i>mesopotamicus</i> Mts.	90
<i>labiatus</i> Z. = <i>pupa</i> .		<i>meus</i> B.	84
<i>labiellus</i> Mts.	90	<i>micclii</i> Kob.	85
<i>labiosus</i> Müll.	90	<i>michoni</i> B.	89
<i>labiosus</i> Brug. = <i>bruguieri</i> .		<i>micraulaxus</i> B.	90
<i>labrosus</i> Oliv.	89	<i>microstomus</i> Andr. = <i>po-</i>	
<i>lackhamensis</i> Mont. Hx. =		<i>dolicus</i> .	
<i>montanus</i> .		<i>microtragus</i> (Parr.) Rm.	87
<i>laevis</i> Blainv. = <i>tournefor-</i>		<i>migratus</i> Mil.	87
<i>tianus</i> .		<i>milensis</i> B.	83
<i>lambæensis</i> Kob.	84	<i>milevianus</i> Raym.	84
<i>lamelliferus</i> Rm.	88	<i>mirus</i> W.	81
<i>lamprostatus</i> B.	89	<i>miser</i> Mts.	91
<i>langei</i> Bttg.	87	<i>mixtus</i> W.	90
<i>latereflexus</i> Rve.	90	<i>mosquensis</i> Mil.	85
<i>lecouffeii</i> Anc.	84	<i>montacuti</i> Jeffr. = <i>monta-</i>	
<i>ledereri</i> (Zel.) Pfr.	89	<i>nus</i> .	
<i>lederi</i> Bttg.	86	<i>montanus</i> Drp.	85
<i>lenomphalus</i> B.	82	<i>monticola</i> Roth.	85
<i>leptolenus</i> B.	85	<i>moupinianus</i> Desh.	92
<i>letourneuxi</i> B.	84	<i>mutatus</i> W.	87
<i>leucodon</i> (Pfr.) Phil.	86	<i>mühlfeldi</i> Pfr. = <i>bergeri</i> .	
<i>leucoptychus</i> Mts.	91	<i>nana</i> Pfr. = <i>carneolus</i> .	
<i>levaillantianus</i> B.	87	<i>nanus</i> Ret.	87
<i>lhotellerii</i> B.	84	<i>narcissei</i> Gall.	85
<i>limbatus</i> Loc.	86	<i>ncortus</i> W.	90
<i>limbodontatus</i> Mss.	87	<i>niso</i> Risso	89
<i>limis</i> W.	86	<i>nitidissimus</i> Kryn. = <i>Cio-</i>	
		<i>nella</i> .	

	Seite		Seite
<i>Buliminus niveus</i> (Parr.)		<i>Buliminus pseudogastrum</i>	
Rm.	90	Hesse	83
<i>noctivagus</i> Parr. = sub-		<i>pseudoepisomus</i> B. . .	15
tilis.		<i>pulla</i> (Pupa) Gray = insu-	
<i>nogelli</i> Roth	90	laris.	
<i>nucifragus</i> (Parr.) Pfr. .	88	<i>pullaster</i> Mts.	91
<i>nucifragus</i> Mss. = didy-		<i>punicus</i> L. & B.	84
modus.		<i>pupa</i> Brug.	83
<i>numidicus</i> B.	85	<i>pupa</i> Lin. = detritus.	
<i>oblongus</i> (Bl.) Kob. . . .	81	<i>pupæformis</i> Cantr. = Cion.	
<i>oblongus</i> W.	86	<i>pupoides</i> Kryn. = phasian.	
<i>obeso-acuminatus</i> B. . . .	84	<i>purus</i> W.	91
<i>obesatus</i> B. = episomus.		<i>pusio</i> Brod.	83
<i>obesus</i> W.	87	<i>quadridens</i> Müll.	87
<i>obscurus</i> Müll.	86	<i>quadridens</i> Alt. = tridens.	
<i>obsoletus</i> (Parr.) Mss. . .	82	<i>quinquedentatus</i> (Mhlf.)	
<i>obsoletus</i> Hesse	82	Rm.	87
<i>obtusatus</i> Drp.	92	<i>quinqueplicatus</i> P. & M. =	
<i>oidogyra</i> W.	86	<i>quinquedentat.</i>	
<i>olivaceus</i> (Pfr.) Phil. . .	85	<i>raddei</i> Kob.	84
<i>olivetorum</i> Kob.	84	<i>radiatus</i> Brug. = detri-	
<i>olympicus</i> (Parr.) Kob. . .	83	tus.	
<i>oribatha</i> W.	89	<i>radiatus</i> Pfr.	81
<i>orientalis</i> (Friw.) Pfr. . .	82	<i>raymondi</i> B. = bicallosus.	
<i>ossicus</i> Bttg.	85	<i>raynevalianus</i> B.	82
<i>ovularis</i> Oliv.	88	<i>reboudi</i> B.	86
<i>oxianus</i> Mts.	91	<i>regelianus</i> Anc.	91
<i>parreyssi</i> Pfr.	87	<i>reitteri</i> Mts.	85
<i>parvus</i> Bz.	83	<i>relictus</i> Bz.	83
<i>pellucens</i> Anc.	91	<i>rembus</i> B. = obsoletus.	
<i>pentodon</i> W.	89	<i>retowskianus</i> Cl. = theodo-	
<i>perrieri</i> Anc.	92	sian.	
<i>persicus</i> (Parr.)	91	<i>retrodens</i> Mts.	87
<i>petrophius</i> B.	82	<i>reversalis</i> Bz.	84
<i>phasianus</i> (Dub.) Mss. . .	88	<i>revolutus</i> Z. = gibber.	
<i>phoreus</i> B.	86	<i>rimatus</i> Pfr.	92
<i>piochardi</i> Heyn.	82	<i>rivetianus</i> Gall.	83
<i>planilabris</i> Bttg.	89	<i>rochebruni</i> Anc.	92
<i>podilica</i> Cl. = podolicus.		<i>rossmüssleri</i> Pfr.	83
<i>podolicus</i> (W.) Cl.	87	<i>rothi</i> Pfr.	87
<i>poireti</i> Fér. = Gland. alg.		<i>rufistrigatus</i> Bens. . . .	91
<i>ponticus</i> Ret.	86	<i>rupestris</i> Kryn.	85
<i>potaninianus</i> Anc.	91	<i>rupium</i> Da C. = obscurus.	
<i>poupillieri</i> B. = numidicus.		<i>sabaudinus</i> (B.) Loc. . . .	81
<i>primitivus</i> (Parr.) W. . .	84	<i>sabocanus</i> B.	89
<i>pringi</i> Pfr. = Helix.		<i>sagax</i> (Friw.) Pfr. . . .	82
<i>prolixus</i> Parr.	89	<i>samavaënsis</i> (Mss.) Pal.	86
<i>przewalskii</i> Anc.	92	<i>samarkandensis</i> Kob. . .	92

	Seite		Seite
<i>Buliminus samius</i> Mts.	88	<i>Buliminus talyschanus</i> Bttg.	86
<i>sauleyi</i> B.	88	<i>tantalus</i> Parr.	82
<i>scapus</i> (Parr.) Pfr.	89	<i>tauricus</i> Rve. = fasciolatus.	
<i>schlaeflii</i> Mss.	84	<i>tauricus</i> Lang. = cylindri-	
<i>schahrudensis</i> Bttg.	91	cus.	
<i>secalinus</i> (Mss.) Mts.	91	<i>tener</i> Mss. = boettgeri.	
<i>seductilis</i> (Z.) Rm.	88	<i>tener</i> Z. = merduenianus.	
<i>segregatus</i> (Bens.) Reeve	92	<i>tenuis</i> Bz.	83
<i>semanni</i> Morel. = bour-		<i>terveri</i> Dupot. = jeannoti.	
guignati.		<i>tetragonostoma</i> B.	83
<i>sennaaricus</i> B.	86	<i>tetrodon</i> Mort.	87
<i>sennaariensis</i> Pfr. = sen-		<i>thamastus</i> B.	89
naaricus.		<i>thayacus</i> Kob.	84
<i>sepium</i> Gmel. (Hx.) = de-		<i>theodosianus</i> B.	82
tritrus.		<i>therinus</i> B.	89
<i>septemdentatus</i> Roth	88	<i>thiesseanus</i> (Mss.) W.	89
<i>sidoniensis</i> Ch.	90	<i>todillus</i> Mor.	84
<i>sieversi</i> Mss.	88	<i>tournefortianus</i> Fér.	83
<i>sindicus</i> (Bens.) Reeve	92	<i>transiens</i> Kob.	85
<i>sogdianus</i> Mts.	91	<i>transsylvanicus</i> Kim.	83
<i>soleilleti</i> B.	92	<i>tricollis</i> Mss.	89
<i>solitarius</i> Poir. = Hx. uni-		<i>tricuspidatus</i> K.	87
fasc. v.		<i>tricuspis</i> Rm. = bergeri.	
<i>souleyeti</i> Pfr.	90	<i>tridens</i> Müll.	87
<i>spirectinus</i> B.	89	<i>tridentatus</i> Lam. (Pupa) =	
<i>spoliatus</i> (Parr.) Pfr.	82	tournefortianus.	
<i>spratti</i> (Pfr.) Phil.	81	<i>tridentatus</i> Ant. = bergeri.	
<i>spretta</i> Z. = eximius.		<i>trigonochilus</i> Anc.	91
<i>squalinus</i> Rm.	89	<i>triticeus</i> Rm.	88
<i>stagnorum</i> Pult. = obscurus.		<i>truquii</i> Bell.	88
<i>stokesi</i> Bttg.	85	<i>tuberculatus</i> Turt. = pupa.	
<i>strangulatus</i> Loc.	86	<i>tuberifer</i> Bttg.	86
<i>strophostoma</i> Anc.	90	<i>tumidus</i> (Parr.)	81
<i>sturmi</i> K.	89	<i>tumidus</i> W.	87
<i>stylus</i> (Parr.) Pfr.	88	<i>tunetanus</i> Rve. = pupa.	
<i>subacuminatus</i> Ret.	82	<i>turbinatus</i> Oliv. (Hx.) =	
<i>subcarneolus</i> B.	83	detritus.	
<i>subdetritus</i> B.	81	<i>turbatus</i> Parr. = niveus.	
<i>subobscurus</i> Anc.	91	<i>turgidus</i> Kryn.	82
<i>subtilis</i> Rm.	85	<i>turgidus</i> (Parr.) Kob.	83
<i>substriatulus</i> B.	84	<i>turgidulus</i> Ch. = lamelli-	
<i>substurmi</i> Ret.	89	ferus.	
<i>subulatus</i> Rm.	85	<i>turritus</i> W.	87
<i>sulcidens</i> Mss.	88	<i>ufjaloyanus</i> Anc.	90
<i>sylvestris</i> Stud. (Hx.) =		<i>umbrosus</i> Mss.	86
montanus.		<i>unicolor</i> Andrz. = fascio-	
<i>symius</i> Mts. s.	85	latus.	
<i>syriacus</i> Pfr.	90	<i>unicolor</i> Jan	81

	Seite		Seite
<i>Buliminus unidentatus</i> Iss.	87	<i>Bythinia coreyrensis</i> Let.	173
<i>unidentatus</i> Vallot. = Pupa		<i>curta</i> Car. = boiss. f.	
<i>cylindracea</i> .		<i>decipiens</i> Mill. = leachi.	
<i>uniparietalis</i> Bttg.	87	<i>decipiens</i> K. = goryi.	
<i>unius</i> Bttg.	83	<i>decollata</i> Siem. = tentacul.	
<i>uriae</i> Tristr.	83	<i>eichwaldi</i> Kryn.	
<i>variedentatus</i> Hn. = tri-		<i>ejecta</i> Mss.	173
<i>dens</i> .		<i>excavata</i> Jeffr.	172
<i>variegatus</i> M. T.	85	<i>ferruginea</i> Chr. & Jan =	
<i>varnensis</i> (Friw.) Pfr. . . .	82	<i>rubens</i> .	
<i>venerabilis</i> (Parr.) Pfr. . .	84	<i>flavida</i> W.	172
<i>ventricosus</i> Drp. = Helix.		<i>gigas</i> Mörch	172
<i>ventricosus</i> Loc.	85	<i>goryi</i> B.	173
<i>ventrosus</i> Fér. = Helix.		<i>graeca</i> W.	172
<i>vermiformis</i> Pal.	86	<i>gravidata</i> Ray	172
<i>vicinus</i> W.	87	<i>hagenmülleri</i> B.	173
<i>vriesianus</i> Anc.	85	<i>havadietiana</i> B.	173
<i>walteri</i> Bttg.	91	<i>hispanica</i> Serv.	173
<i>westerlundi</i> Kob.	88	<i>impura</i> Rm. = tentaculata.	
<i>xanthostomus</i> Hohen. =		<i>inflata</i> Hans.	172
<i>hohenackeri</i> .		<i>inflata</i> W. = sibirica.	
<i>yemenicus</i> (Pal.) B.	90	<i>italica</i> Paul.	172
<i>yemenensis</i> Pal. = yeme-		<i>jaculator</i> Müll. = tentacu-	
<i>nicus</i> .		<i>lata</i> .	
<i>zebra</i> Oliv.	82	<i>kickxii</i> Nyst.	172
<i>zebrinus</i> Bk.	10	<i>kickxii</i> Vestend = leachi.	
<i>zebriolatus</i> Cl.	82	<i>küsteri</i> Frfld. = goryi.	
<i>zebriolatus</i> (Z.) = atten. f.		<i>labiata</i> Parr. = meridio-	
<i>zebropsis</i> B.	83	<i>nalis</i> .	
<i>zebriola</i> & <i>zebrula</i> Fér. =		<i>leachi</i> Sh.	172
<i>zebra</i> .		<i>letochai</i> Frfld.	172
<i>zeugitanus</i> Kob.	84	<i>luteola</i> K.	172
Bythinia Leach	172	<i>majewskyi</i> (Parr.) Frfld.	173
<i>allopoma</i> W.	172	<i>marginata</i> W.	172
<i>ammæcia</i> Serv.	172	<i>matritensis</i> Graëlls . . .	172
<i>anapensis</i> Ben.	173	<i>meneghiniana</i> Iss. . . .	172
<i>ardussonica</i> Ray	172	<i>meridionalis</i> Frfld. . . .	173
<i>badiella</i> (Parr.) K.	173	<i>meridionalis</i> Parr. = rubens.	
<i>balatonica</i> Serv.	173	<i>michaudii</i> Duv. = leachi.	
<i>baudoniana</i> Gass.	173	<i>mostarensis</i> Mildf. . . .	173
<i>bogensis</i> Dub.	172	<i>nitida</i> Fér. = Bythiospeum	
<i>boissieri</i> (Ch.) K.	173	<i>sp. dub.</i>	
<i>bottnica</i> And.	172	<i>numidica</i> B.	173
<i>bourguignati</i> Pal.	173	<i>obesa</i> Gass	172
<i>candiota</i> W.	173	<i>orsini</i> Ch.	173
<i>celtica</i> B.	173	<i>patavina</i> De Betta = ten-	
<i>cettlinensis</i> Cl.	s. 172	<i>tacul. forma.</i>	
<i>codia</i> B.	172		

	Seite		Seite
<i>Bythinia pellucida</i> Schröt.		Choanomphalus Gerstf.	157
= <i>tentaculata</i> .		<i>amauronicus</i> B.	157
<i>producta</i> Mke	172	<i>aorus</i> B.	157
<i>proxima</i> Frfld.	172	<i>maacki</i> Gerstf.	157
<i>punica</i> Hagenm.	173	<i>schrenki</i> Dyb.	157
<i>renei</i> Let.	173	<i>valvatoides</i> Dyb.	157
<i>rubens</i> Mke.	173	Cionella Jeffr.	140
<i>sauleyi</i> B.	173	<i>abia</i> B.	142
<i>schwabii</i> Frfld.	173	<i>abnormis</i> Nev.	
<i>sebethina</i> (Bl.) Cout.	172	<i>abromia</i> B.	141
<i>segestana</i> Ben.	173	<i>acicula</i> Müll.	143
<i>sennaariensis</i> Parr. = <i>sennaarica</i> .		<i>acicula</i> De Betta	176
<i>sennaarica</i> (Parr.) L. & B.	173	<i>aciculoides</i> Jan	144
<i>servainiana</i> Let.	173	<i>aciculoides</i> De B. = <i>acicula</i> .	
<i>sibirica</i> W.	172	<i>actoniana</i> Ben.	143
<i>sidoniensis</i> Mss.	173	<i>acuta</i> Aleron = <i>acicula</i> .	
<i>similis</i> Des M. = <i>leachi</i> .		<i>ægyptiaca</i> B.	142
<i>similis</i> Stein = <i>troscheli</i> .		<i>africana</i> B.	142
<i>socialis</i> W.	173	<i>aglena</i> B.	144
<i>tentaculata</i> L.	172	<i>agræcia</i> B.	142
<i>thermalis</i> Haz. = <i>allopoma</i> .		<i>alleryi</i> Caf.	
<i>transsilvanica</i> Bz. = <i>troscheli</i> .		<i>alzenensis</i> St. Sim.	140
<i>troscheli</i> Paasch	172	<i>amauronia</i> B.	141
<i>umbratica</i> Frfld.	172	<i>amblya</i> B.	141
<i>ventricosa</i> Mke.	172	<i>anceyi</i> W.	143
<i>ventricosa</i> Gray = <i>leachi</i> .		<i>anglica</i> B.	144
<i>viridis</i> Let.	173	<i>aphelina</i> B.	
<i>walderdorffi</i> Frfld.	173	<i>arabica</i> B. = <i>paladilhiana</i> .	
Carychium Müll.	148	<i>aradasiana</i> B.	143
<i>bicanaliculata</i> Cess.	148	<i>arctica</i> W.	142
<i>bidentatum</i> Cess.	148	<i>barattei</i> L. & B.	142
<i>biondii</i> Paul.	148	<i>barbozæ</i> Mz.	144
<i>curtum</i> Colb. = <i>inflatum</i> .		<i>belonidæa</i> Serv.	144
<i>elongatum</i> Villa = <i>tridentat.</i>		<i>berthieri</i> B.	142
<i>gracile</i> Mor.	148	<i>binodosa</i> Mz.	144
<i>inflatum</i> Hn.	148	<i>biondina</i> Ben.	143
<i>lederi</i> Bttg.	148	<i>boettgeri</i> Hesse	144
<i>maricæ</i> Paul.	148	<i>boissyi</i> Dup.	140
<i>melanostoma</i> B.	148	<i>bourguignatiana</i> Ben.	143
<i>minimum</i> Müll.	148	<i>bourguignati</i> Fag.	140
<i>minutissimum</i> Fér.	148	<i>britannica</i> Kenyon (Pupa)	
<i>nanum</i> Anton = <i>tridentat.</i>		= <i>tridens</i> .	
<i>rayianum</i> B.	148	<i>brondeli</i> B.	144
<i>striolatum</i> B.	148	<i>bugesi</i> B.	143
<i>tridentatum</i> Risso.	148	<i>canthaini</i> Bk. = <i>pupæformis</i> .	
		<i>carnea</i> Risso.	142

	Seite		Seite
<i>Cionella castroiana</i> B.	142	<i>Cionella hierosolymarum</i>	
<i>celosia</i> B.	142	Roth	141
<i>charopia</i> B.	142	<i>hispanica</i> B.	142
<i>cirtana</i> B.	142	<i>hohenwarti</i> Rm.	143
<i>clessini</i> Mz.	144	<i>incerta</i> (Ben.) B. = Zua sp.	
<i>collina</i> Drt.	140	<i>integra</i> Mss. = Hypnophila sp.	
<i>columna</i> Cl.	140	<i>iriana</i> Poll.	143
<i>cossoni</i> L. & B.	142	<i>isseli</i> B.	142
<i>crassula</i> Fag.	140	<i>isseli</i> Pal.	144
<i>cristallina</i> Ben.	143	<i>jani</i> De Betta	144
<i>cyclothyra</i> Bttg.	140	<i>judaica</i> B.	143
<i>cylindracea</i> Calc.	140	<i>klecaki</i> Bttg. = gredleri.	
<i>cylindrica</i> B. = lubrica.		<i>lactea</i> Mort.	144
<i>dactylophila</i> Iss.	142	<i>levigata</i> B.	142
<i>debilis</i> Morel.	142	<i>lallemandi</i> B.	142
<i>dentiens</i> Rm. = pupæfor-		<i>lamellata</i> B.	141
mis.		<i>lamellifera</i> Morel.	142
<i>diodonta</i> B.	142	<i>lanceolata</i> B.	141
<i>discrepans</i> Mss.	141	<i>lauti</i> Paul.	144
<i>dohrni</i> Paul.	140	<i>letourneuxi</i> B.	142
<i>doumcti</i> B.	142	<i>letourneuxi</i> B.	144
<i>dupuyana</i> (B.) Fag.	140	<i>letourneuxiana</i> B.	143
<i>eburnea</i> Risso	144	<i>liesvillei</i> B.	143
<i>elegans</i> Ben.	143	<i>litauica</i> W.	140
<i>emiliana</i> (Ben.) B.	140	<i>littoralis</i> B.	141
<i>enhalia</i> B.	143	<i>locardi</i> Poll.	140
<i>enmychia</i> B.	142	<i>locardi</i> (B.) Loc.	143
<i>eremiphila</i> B.	141	<i>lubrica</i> Müll.	140
<i>etrusca</i> Paul.	140	<i>lubricella</i> Z. = exigua.	
<i>eucharista</i> B.	143	<i>lubricoides</i> P. & M. = exi-	
<i>culissa</i> B.	141	gua.	
<i>exigua</i> Mke.	140	<i>mabilliana</i> Fagot	140
<i>folliculus</i> Gronov.	141	<i>mabilliana</i> Pal.	142
<i>forbesi</i> B.	141	<i>macci</i> B.	143
<i>fraseri</i> Bens. = carnea.		<i>maltzani</i> Cl.	143
<i>fusiformis</i> Pic. = boissyi.		<i>maretima</i> Ben.	143
<i>gemelleriana</i> Ben.	143	<i>maresi</i> B.	142
<i>gibbosa</i> B.	142	<i>marginata</i> W.	141
<i>glaber</i> Da C. = lubrica.		<i>maroccana</i> Mss.	140
<i>goodallii</i> Fér. (Hx.) = tri-		<i>matoni</i> Turt. = tridens.	
dens.		<i>mauriana</i> B.	144
<i>gracilentia</i> Morel.	142	<i>menkeana</i> C. Pfr. (Car.) =	
<i>gravida</i> Flor.	141	tridens.	
<i>gredleri</i> K.	144	<i>merimeana</i> B.	144
<i>gronoviana</i> Risso	141	<i>michoniana</i> B.	143
<i>grossa</i> Anc.	142	<i>microxia</i> B.	142
<i>hagenmülleri</i> B.	143	<i>minima</i> Siem. = exigua.	
<i>hagenmülleri</i> B.	141	<i>minuta</i> Mss.	144

	Seite		Seite
<i>Cionella moltissieri</i> B.	143	<i>Cionella ruricola</i> Lowe	141
<i>monodonta</i> De Fol.	140	<i>sauleyi</i> B.	141
<i>montana</i> Ben.	143	<i>scalaris</i> Pal. (Franc.) = pa-	
<i>montana</i> B.	141	ladilhiana.	
<i>moussoniana</i> B.	141	<i>scaptobia</i> B.	142
<i>munita</i> Fér. (Hx.) = carnea.		<i>sciaphila</i> B.	142
<i>muscorum</i> Str.? = lubrica.		<i>servaini</i> B.	142
<i>nanodea</i> B.	144	<i>silvicola</i> (Ben.)	140
<i>nautica</i> W.	143	<i>spadaforensis</i> Ben.	143
<i>nebrodensis</i> Ben.	141	<i>splendens</i> B.	141
<i>nilssoni</i> Malm	140	<i>splendens</i> Ben.	143
<i>nitens</i> Kok.	140	<i>stephaniana</i> Ben.	144
<i>nitidissima</i> Forbes = for-		<i>stenostoma</i> B.	142
besi.		<i>subcylindrica</i> (L.) B. &c. =	
<i>nitidissima</i> Kryn.		lubrica.	
<i>nodosaria</i> Bttg.	144	<i>subdentata</i> De Fol.	
<i>nouletiana</i> Dup.	140	<i>subgracilentia</i> B.	142
<i>nympharum</i> L. & B.	141	<i>subsaccata</i> Anc.	141
<i>obesa</i> L. & B.	141	<i>subsaxana</i> B.	144
<i>obtusata</i> W.	144	<i>syriaca</i> B.	
<i>oranensis</i> B.	141	<i>tenella</i> Anc.	142
<i>ovata</i> Jeffr.	140	<i>terrestris</i> Mont. = aci-	
<i>paladilhiana</i> Nev.	142	cula.	
<i>paladilhi</i> B.	143	<i>terveri</i> B.	142
<i>pechaudi</i> B.	143	<i>thamnophila</i> B.	143
<i>petitiana</i> Ben.	144	<i>tiberiana</i> Ben.	143
<i>pfeifferi</i> Weinl.		<i>tridens</i> Pult.	140
<i>polita</i> Jeffr. (Car.) = tri-		<i>trigonostoma</i> (B.) Fag.	140
dens.		<i>tumidula</i> B.	143
<i>polita</i> (Parr.)	140	<i>tumulorum</i> B.	144
<i>polyodon</i> L. & R.	142	<i>tunetana</i> L. & B.	143
<i>poupillieri</i> B.	144	<i>unidentata</i> Jick.	141
<i>procerula</i> Morel.	141	<i>uniplicata</i> B.	144
<i>procchia</i> B.	141	<i>vandalitiæ</i> Serv.	144
<i>psathyrolena</i> B.	140	<i>veneta</i> Ch. = jani.	
<i>psilia</i> B.	143	<i>vescoi</i> B.	141
<i>pulehella</i> Hn. = exigua.		<i>villæ</i> Ben.	143
<i>punica</i> B.	142	<i>viridula</i> Jeffr.	
<i>pupæformis</i> Cantr.	140	<i>westerlundiana</i> Anc.	142
<i>pusilla</i> Scaechi = acicula.		<i>zakynthia</i> Roth	140
<i>raddei</i> Bttg.	144	Clausilia Drap.	103
<i>raddei</i> W. = tumulorum.		<i>aberrans</i> W.	127
<i>raphidia</i> B.	143	<i>abdita</i> Kim.	128
<i>raphidia</i> B.	144	<i>abictina</i> Dup.	135
<i>regularis</i> B.	141	<i>abrupta</i> K.	121
<i>ribceiroi</i> Serv.	144	<i>abyssoclista</i> Bttg.	113
<i>rizzeana</i> Ben.	143	<i>accedens</i> Mlldf.	111
<i>rothi</i> B.	141	<i>achaica</i> Bttg.	126

	Seite		Seite
<i>Clausilia acicula</i> Cantr.	121	<i>Clausilia almissana</i> K.	120
<i>acicula</i> K.	119	<i>almyrosana</i> Bttg.	124
<i>acridula</i> (Z.) Rm.	107	<i>alpestris</i> Blz. = <i>laminata</i>	
<i>aerolepta</i> Mts. = <i>prompta</i> .		var. <i>virescens</i> .	
<i>acuminata</i> Mss.	108	<i>alpestris</i> Cl.	138
<i>adamii</i> Cl. = <i>incisa</i> K.		<i>alpicola</i> Cl.	135
<i>adaucta</i> Parr. = <i>piceata</i> Z.		<i>alpina</i> Stab.	120
<i>adelinae</i> Ben.	111	<i>alschingeri</i> K.	117
<i>adjaciensis</i> Sh. = <i>küsteri</i> .		<i>altecostata</i> (Zel.) Pfr.	124
<i>adposita</i> Strob.	119	<i>amaliæ</i> Bttg.	130
<i>adposita</i> Parr.		<i>amalthea</i> W.	123
<i>adpersa</i> Bttg.	122	<i>amblyostoma</i> Parr. = <i>oxy-</i>	
<i>adspirationis</i> Parr. = <i>lesi-</i>		<i>stoma</i> .	
nensis.		<i>ambigua</i> Kim.	104
<i>advena</i> K.	113	<i>ambigua</i> Parr. = <i>rugosa</i> v.	
<i>æginæ</i> W.	131	minor.	
<i>æmula</i> W.	138	<i>amiatæ</i> Mts.	135
<i>æstimanda</i> Parr. = <i>alteco-</i>		<i>amici</i> W.	137
<i>stata</i> .		<i>amoena</i> K.	115
<i>ætolica</i> W.	113	<i>amorgia</i> Bttg.	124
<i>affinis</i> Phil.	132	<i>ampla</i> Hn. = <i>laminata</i> .	
<i>agamemnon</i> Mss.	127	<i>amplissima</i> Parr. = <i>obtusa</i>	
<i>agesilaos</i> Mts.	127	var.	
<i>aggesta</i> Bttg.	108	<i>ampolæ</i> Gredl.	115
<i>agnatha</i> (Partsch) Ant.	121	<i>anaphiensis</i> Bttg.	123
<i>agnella</i> (Parr.) Ch.	117	<i>anatolica</i> Roth.	121
<i>agreabilis</i> Stab. = <i>bolcen-</i>		<i>anceps</i> A. S.	110
<i>sis</i> .		<i>anceps</i> Z. = <i>plicata</i> .	
<i>agrigentina</i> B.	133	<i>andreana</i> Fag. = <i>saint-si-</i>	
<i>alusthena</i> B.	110	<i>monis</i> .	
<i>alba</i> Bttg. = <i>incommoda</i>		<i>angistoma</i> K.	118
var.		<i>anguina</i> (Parr.) Pfr.	132
<i>alba</i> K.	127	<i>angustata</i> Bz.	105
<i>albersi</i> Ch.	129	<i>angustata</i> Parr. = <i>goldi</i> .	
<i>albescens</i> Mke. = <i>istriana</i> .		<i>angustella</i> Parr. = <i>goldi</i> .	
<i>albescens</i> Z. = <i>agnata</i> var.		<i>angusticollis</i> Klec. = <i>gran-</i>	
<i>albicillata</i> (Parr.) W.	135	<i>dis</i> A. S.	
<i>albicosta</i> Bttg.	122	<i>annexa</i> (Parr.) W.	106
<i>albida</i> (Parr.) Pfr.	117	<i>anomala</i> W.	132
<i>albilabris</i> Sandri = <i>tenella</i> .		<i>antiochia</i> Zel. = <i>fauciata</i> .	
<i>albilamellata</i> (Parr.) W.	110	<i>antiparia</i> Bttg. = <i>caerulea</i>	
<i>albina</i> K. = <i>interrupta</i> var.		Fér.	
<i>albocincla</i> Pfr.	118	<i>apennina</i> Issel	138
<i>albofilosa</i> W. = <i>bifilosa</i> Bl.		<i>aperta</i> K.	132
<i>alboguttulata</i> Wagn. =		<i>apicalis</i> Bttg.	121
<i>itala</i> .		<i>aphrodite</i> Bttg.	123
<i>albopustulata</i> Jan = <i>itala</i> .		<i>approximans</i> (Z.) A. S.	134
<i>almæ</i> Bttg.	131	<i>apuana</i> De Stef.	136

	Seite		Seite
<i>Clausilia aquila</i> (Parr.) Pfr.	120	<i>Clausilia bellucii</i> Iss.	116
<i>aradasii</i> B. = <i>syracusana</i> .		<i>belonidea</i> B.	137
<i>arcaensis</i> B.	132	<i>benoitii</i> Parr. = <i>kobeltiana</i> .	
<i>arcadica</i> Bttg.	126	<i>bergeri</i> (Mayer) Rm.	134
<i>archilabris</i> (Kutsch.) W.	118	<i>bernardensis</i> Poll.	120
<i>armata</i> (Kutsch.) K.	121	<i>betronica</i> B.	136
<i>armathia</i> Bttg.	125	<i>biasolettiana</i> Ch.	119
<i>armoricana</i> B.	137	<i>bicarinata</i> (Z.) Rm.	130
<i>armyrensis</i> Bttg.	130	<i>bicolor</i> Pfr. (irrth. unico-	
<i>arrosta</i> B.	136	lor).	131
<i>artaensis</i> Mss.	126	<i>bicolor</i> Parr. = <i>maritima</i> .	
<i>arthuriana</i> (Bl.) Bttg.	123	<i>bicristata</i> (Friw.) Rm.	130
<i>asphaltina</i> (Z.) Gredl.	138	<i>bidens</i> L.	132
<i>assimilis</i> Z. = <i>calcaræ</i> .		<i>bidens</i> Müll. (Hx.) = <i>lami-</i>	
<i>astropalia</i> Bttg.	124	nata.	
<i>atractoides</i> Bttg. = <i>sul-</i>		<i>bidentata</i> Ström	135
cosa v.		<i>bielzi</i> (Parr.) Pfr.	104
<i>atrosuturalis</i> Bgt.	137	<i>bifilosa</i> Bl. (albofilosa).	113
<i>attenuata</i> (Kutsch.) W.	120	<i>biformis</i> Parr. = <i>iberica</i> .	
<i>attenuata</i> W.	138	<i>bifrons</i> A. S. = <i>can. v. glabr.</i>	
<i>attenuata</i> (Z.) Rm.	137	<i>bifurcata</i> Desh. = <i>cærulea</i> .	
<i>attica</i> A. S.	130	<i>bigibbosa</i> Ch.	123
<i>aubiniana</i> B.	136	<i>bigibbosa</i> Sh. = <i>brevicollis</i> .	
<i>auriformis</i> Mss.	105	<i>bigibbosula</i> W. = <i>grisea</i> .	
<i>aurigerana</i> Fag.	135	<i>bigorriensis</i> B.	134
<i>austera</i> W.	110	<i>biharica</i> (Haz.) Cl. = <i>pli-</i>	
<i>avezzana</i> Rig. = <i>marsicana</i> .		cata var.	109
<i>avia</i> (Parr.) Ch.	124	<i>bilabiata</i> Wagn.	117
<i>avula</i> Parr. = <i>avia</i> .		<i>bilabiata</i> (Friw.) Rm.	105
<i>badia</i> (Z.) Rm.	138	<i>binodata</i> (Z.) Rm.	119
<i>bajamontiana</i> Let.	121	<i>binotata</i> Auct. = <i>binodata</i> .	
<i>bajula</i> Parr. = <i>jugularis</i> .		<i>bipalatalis</i> Mts.	123
<i>bajula</i> A. S.	127	<i>bipalatalis</i> Kim.	103
<i>baldensis</i> (Parr.) Ch.	114	<i>biplex</i> W.	132
<i>balnearis</i> W.	135	<i>biplicata</i> Mtg.	110
<i>balsamoi</i> Strob.	115	<i>bipustulata</i> K. = <i>binodata</i> .	
<i>banatica</i> (Friw.) K.	111	<i>birugata</i> (Parr.) Ch.	129
<i>banatica</i> Parr. = <i>elata</i> var.		<i>birugosa</i> (Parr.) Bttg.	124
<i>barbieri</i> (Zel.) Pfr.	120	<i>bitorquata</i> (Friw.) Rm.	111
<i>bargesi</i> Bgt.	129	<i>blanci</i> Mts.	131
<i>basileensis</i> (Fitz.) Gredl.	137	<i>blanda</i> (Z.) Rm.	118
<i>bathyclista</i> (Bl.) Bttg.	113	<i>blanda</i> Villa = <i>comensis</i> .	
<i>baudii</i> Pini.	120	<i>blauii</i> Mllldf.	117
<i>bavayana</i> Hagenm.	107	<i>boeotica</i> K.	132
<i>bella</i> Stz.	111	<i>boettgeri</i> Kim.	104
<i>bellardii</i> Stab.	120	<i>boettgeriana</i> Paul.	119
<i>belloti</i> Strob.	119	<i>bogatensis</i> Bz.	105
<i>belone</i> Bttg.	108	<i>bohémica</i> Cl.	110

	Seite		Seite
<i>Clausilia boissieri</i> Ch.	129	<i>Clausilia campylauchen</i>	
boissiana B. = brevisissima.		Bttg.	131
bolcensis (De Betta) A. S.	114	camura Bttg.	125
bonellii Mts.	136	cana Held	128
<i>bonneti</i> Let.	116	canaliculata Pfr.	130
borealis Bttg.	138	<i>canalifera</i> Rm.	107
<i>bosnica</i> (W.) Pfr.	112	cancellata Parr. = armata.	
bosnica Brancs.	137	<i>candida</i> Pfr.	123
bosniensis Zel. = bosnica W.		candida Parr. = troglody-	
bosporica Mss. = spreta.		tes.	
bourguignati Ch. = cristicollis.		<i>candidescens</i> (Z.) Rm.	132
brandisi Kim.	113	candidilabris Porro.	132
brauni (Ch.) Rm.	114	<i>canescens</i> (Parr.) Rm.	104
brembina Strob.	134	cantrainei Desh. = nobilis.	
brenskei Bttg.	126	<i>capellarum</i> B.	136
<i>brevicollis</i> Pfr.	123	<i>capillacea</i> Rm.	120
<i>brevissima</i> Ben.	132	capocestiana Vid. = sub-	
briseis (Parr.) W.	113	stricta.	
brinieri Pot. & Mich. = gibbula.		<i>carinthiaca</i> A. S.	138
brixina Schm. = itala var.		carissima (Z.) Rm.	111
<i>bruguoniana</i> Pini	111	carniolica A. S.	135
<i>brunnea</i> (Z.) Rm.	129	<i>carniolica</i> F. J. Schm.	121
<i>brusinæ</i> (Kutsch.) Brus.	121	carniolica Parr. = carin-	
bucephala (Parr.) A. S.	110	thiaca.	
bulgarica (Friw.) K.	111	<i>carpathia</i> Bttg.	125
bulimella Paul.	132	carpatica Haz.	110
bulimoidea W.	128	carpathica Brancs.	134
bull (Parr.) A. S.	116	<i>carthusiana</i> B.	137
<i>buxorum</i> Bgt.	136	casia Bttg.	123
<i>byzantina</i> (Parr.) Ch.	122	<i>castalia</i> Both	131
<i>cærulea</i> Fér.	124	castanea Z. = calcaræ.	
cæsia (Parr.) W.	121	<i>castanea</i> K.	118
cajetana Rm.	132	castanea W.	105
calabrica Mss. = kobeltiana.		<i>castrensis</i> (Parr.) Mss.	127
<i>calcaræ</i> Phil.	111	<i>catalonica</i> Fag.	133
calcareia Bttg.	124	cataphracta (Parr.) A. S.	121
calderinii Less.	120	catarrhaetæ Bz.	133
callida Parr. = crassil. K.		catenata B.	105
var.		<i>cattaroensis</i> (Z.) Rm.	112
<i>callifera</i> K.	117	<i>caucasica</i> (Parr.)	133
<i>callocincta</i> K.	117	<i>cedretorum</i> B.	111
callosa K.	117	cerasina (A. S.) Rm.	104
callosa Mühlf. = exarata.		cerasino-brunnea A. S.	138
callosa (Z.) A. S.	114	cerata Rm.	105
camerani Less.	120	cerea Mke. = parreyssi.	
campestris B.	105	chalcidensis Bttg.	123
		<i>chaperi</i> W.	126
		charpentieri Pfr.	131

	Seite		Seite
<i>Clausilia charpentieri</i> K.		<i>Clausilia compta</i> Mühlf. =	
= subuliformis.		strigillata.	
<i>chersina</i> Bttg.	118	<i>concilians</i> A. S.	133
<i>chersonensis</i> Friw. = semi-		<i>concinna</i> K.	119
rugata.		<i>concolor</i> Z. = <i>pæstana</i> .	
<i>chia</i> Bttg.	125	<i>conemenosi</i> Bttg.	126
<i>chelidromia</i> Bttg.	132	<i>conficoiana</i> Let.	121
<i>chondriformis</i> Jan	139	<i>confinata</i> Ben.	111
<i>chuenringorum</i> Tschap. . .	110	<i>confinis</i> (Parr.) A. S. . .	127
<i>cincta</i> Brum.	115	<i>conformata</i> Parr. = <i>vetusta</i> .	
<i>cinerascens</i> (Jen.) Str. . .	128	<i>confusa</i> Ben. = <i>incerta</i> .	
<i>cinerascens</i> K.	127	<i>confusa</i> Bttg.	132
<i>cinerea</i> Phil.	132	<i>conjuncta</i> (Parr.) K. . .	129
<i>cinerea</i> W.	106	<i>conjungens</i> Bz.	104
<i>cingulata</i> F. J. Schm. . . .	107	<i>connectens</i> W.	136
<i>circassica</i> Bttg.	139	<i>consentanea</i> (Z.) A. S. .	119
<i>circinata</i> Paul.	132	<i>consimilis</i> Z. = <i>plicata</i> .	
<i>circumdata</i> (Friw.) Pfr. .	108	<i>consobrina</i> A. S. = <i>dacica</i>	
<i>citrinella</i> (Parr.) A. S. .	110	var.	
<i>clandestina</i> (Parr.) Rm. . .	132	<i>consors</i> A. S.	109
<i>clandestina</i> A. S. = <i>coarc-</i>		<i>conspersa</i> (Parr.) Pfr.	115
<i>tata</i> .		<i>conspurcata</i> (Jan) Rm. .	117
<i>clara</i> Bttg.	124	<i>constricta</i> Kutsch. = <i>so-</i>	
<i>clathrata</i> Friw.	104	raria.	
<i>clausilioides</i> Bttg. = <i>gran-</i>		<i>contaminata</i> (Z.) Rm. .	126
<i>dis</i> Bz.		<i>continua</i> Mss. = <i>corpulen-</i>	
<i>clavata</i> Rm. = <i>costulata</i>		<i>ta</i> Friw. var.	
Jan.		<i>contorta</i> Paul.	113
<i>clavata</i> W.	110	<i>contracta</i> Rm.	120
<i>climax</i> Bttg.	109	<i>convallicola</i> W.	138
<i>closta</i> Bttg.	139	<i>copaidis</i> Bttg.	130
<i>coa</i> Bttg.	125	<i>coreyrensis</i> Mss.	127
<i>coarctata</i> Mss.	131	<i>coreyrensis</i> W.	114
<i>coarctata</i> A. S.	109	<i>cornea</i> A. S.	104
<i>coerulea</i> Fér. = <i>cærulea</i> Fér.		<i>cornea</i> Mühlf. = <i>lamellata</i> .	
<i>coerulea</i> Desh. = <i>teres</i> .		<i>coronæ</i> Let.	124
<i>cognata</i> Bttg.	121	<i>corpulenta</i> (Friw.) Pfr. .	109
<i>colbeauiana</i> (Parr.) Pfr. .	129	<i>corpulenta</i> Kutsch. = <i>kut-</i>	
<i>colchica</i> Pfr.	109	schigi.	
<i>colorata</i> K.	127	<i>corrugata</i> Drp.	124
<i>columellaris</i> Mühlf. = <i>itala</i> .		<i>corticalis</i> (Parr.) A. S. .	136
<i>comensis</i> Sh.	107	<i>cortonensis</i> Ad. = <i>incisa</i> .	
<i>commutata</i> Rm.	106	<i>corynodes</i> Held	133
<i>comnena</i> Ret.	130	<i>cossoni</i> Let.	116
<i>companyoi</i> B. = <i>nana</i> .		<i>costata</i> (Bz.) Kim. . . .	104
<i>comparata</i> (Parr.) A. S. .	110	<i>costata</i> Kim.	109
<i>compar</i> (Z.) W.	135	<i>costata</i> (Z.) C. Pfr. . .	106
<i>compressa</i> Pfr.	124	<i>costata</i> Brancs.	134

	Seite		Seite
<i>Clausilia costicollis</i> Parr.		<i>Clausilia cylindracea</i> De	
= kutschigi.		Betta = callocincta.	
<i>costifera</i> W.	114	<i>cylindracea</i> Strob. . . .	119
<i>costulata</i> Bttg.	107	<i>cylindrelliformis</i> B. . .	129
<i>costulata</i> Gredl.	138	<i>cylindricollis</i> K. . . .	116
<i>costulata</i> Jan	114	<i>dacica</i> (Friw.) Pfr. . .	111
<i>costulata</i> Rm. = tettelb. v.		<i>dalmatina</i> (Partsch) Rm.	120
<i>costulata</i> Sandri = sirki.		<i>dauidiana</i> B.	129
<i>costulata</i> W.	123	<i>dazuri</i> (Zel.) Pfr. . . .	120
<i>costulato-striata</i> W. . . .	115	<i>debilitata</i> Bttg.	130
<i>costulifera</i> Mlldf.	112	<i>deburghiae</i> Paul.	133
<i>courquiniana</i> B.	137	<i>de cattaniae</i> Villa. = albo-	
<i>crassicostata</i> Ben.	111	cincta v. minor.	
<i>crassilabris</i> Bttg.	110	<i>decipiens</i> Rm.	118
<i>crassilabris</i> K.	117	<i>decipiens</i> Z. = fallax.	
<i>crassilabris</i> (Parr.) W. . .	110	<i>decisa</i> Z. = vetusta.	
<i>crassitesta</i> Bttg.	118	<i>decollata</i> Stz. = grohman-	
<i>crenata</i> Fér. = itala.		niana.	
<i>crenata</i> Mke. = satura v.		<i>decorata</i> K.	113
major.		<i>decorata</i> Z. = lævissima.	
<i>crenilabris</i> Bttg.	131	<i>deglupta</i> Bttg.	122
<i>crenulata</i> Risso	135	<i>degregorii</i> Plat.	127
<i>crenulata</i> (Z.) Rm.	115	<i>delesserti</i> B.	129
<i>cretacea</i> K. = senilis.		<i>delicatæ</i> Gul. = scalaris.	
<i>cretensis</i> Friw. = solidula.		<i>delimæformis</i> Bttg. . . .	113
<i>cretensis</i> Pfr.	124	<i>delphica</i> W. = sericata.	
<i>cretensis</i> (Mhlf.) Rm. . . .	122	<i>delpretiana</i> De Stef. . . .	134
<i>crinacria</i> B.	134	<i>democletiana</i> Stz. = mar-	
<i>crispolata</i> W.	138	ginata.	
<i>cristata</i> Z. = bergeri.		<i>denegabilis</i> Z. = exarata	
<i>cristata</i> A. S.	108	var.	
<i>cristatella</i> K.	125	<i>densestriata</i> (Z.) Rm. . .	138
<i>cristicollis</i> W.	130	<i>densestriata</i> A. S. . . .	136
<i>critica</i> Blz. = montana.		<i>denticulata</i> Oliv.	128
<i>croatica</i> (Parr.) Pfr. . . .	119	<i>deplana</i> Stz. = vibex.	
<i>croatica</i> Z. = nympha.		<i>derasa</i> Mss.	109
<i>cruciata</i> Stud.	135	<i>derugata</i> Fér. = laminata.	
<i>cruda</i> (Z.) A. S.	138	<i>deserta</i> Bttg.	107
<i>cucumer</i> W.	117	<i>deshayesi</i> Pot. & Mich. =	
<i>cuprea</i> Bttg.	118	septemplicata.	
<i>curta</i> Rm.	106	<i>detersa</i> (Z.) Rm.	107
<i>curta</i> Ben. = brevissima.		<i>detrita</i> Z. = fimbriata.	
<i>curzolana</i> (Zel.) K. . . .	116	<i>dextrorsa</i> Bttg.	129
<i>cuspidata</i> Held = pumila.		<i>diabolina</i> Kim.	104
<i>cyclostoma</i> Bz. (Balea) =		<i>diaphana</i> K.	117
pomatias.		<i>diaphana</i> (Z.) Rm. . . .	134
<i>cyclothyra</i> Bttg.	125	<i>didyma</i> Gall. = tettelbach.	
		<i>difficilis</i> Ret.	108

	Seite		Seite
<i>Clausilia diffinis</i> Parr. = oleata.		<i>Clausilia eburnea</i> Pfr. .	127
<i>digamma</i> Bttg.	116	egena K. = sororia.	
<i>digonostoma</i> B.	137	eggeri Frfld. = mucida.	
<i>dilophia</i> B.	137	ehrenbergi Roth = de- lesserti.	
<i>diminuta</i> (Parr.) Pfr. . .	121	ehrenbergi Rm. = fauci- ata.	
<i>dimorpha</i> (K.) W.	121	eichwaldi Siem.	109
<i>diodon</i> Auct. = commutata.		<i>elata</i> (Z.) Rm.	128
<i>diodon</i> Stud.	120	<i>elegans</i> Bz.	104
<i>diodon</i> Less.		<i>elegans</i> Cantr. = lamellosa.	
<i>diodon</i> Rm.		<i>elegans</i> Gent.	114
<i>dionysi</i> Cantr. = syracu- sana.		<i>elegantula</i> Ben. = grohm. v. minor.	
<i>dipolauchen</i> Bttg.	108	<i>elegantula</i> Z. = decipiens.	
<i>dirphica</i> Bttg.	130	elias Bttg.	130
<i>discedens</i> Ret.	108	<i>elongata</i> W.	112
<i>discolor</i> Pfr.	126	<i>elongata</i> Bttg.	118
<i>disjuncta</i> Bttg.	119	<i>elongata</i> Cl.	135
<i>disjuncta</i> Mort.	130	<i>elongata</i> A. S.	109
<i>disjuncta</i> W.	115	<i>elongata</i> (Parr.) A. S. .	110
<i>dissimilis</i> W.	132	<i>elongata</i> Wald.	121
<i>dissipata</i> Bttg.	126	<i>elongata</i> W.	105
<i>distans</i> Pfr.	125	<i>emarginata</i> Bttg.	119
<i>distinguenda</i> Mlldf. . . .	112	<i>emeria</i> B.	120
<i>distinguenda</i> Z. = filograna.		<i>eminens</i> A. S.	111
<i>divergens</i> (Klec.) K. . . .	118	<i>enhalia</i> B.	132
<i>diversa</i> W.	129	<i>ennychia</i> B.	136
<i>dolium</i> (Cl.) Ret. = per- sica Bttg.		<i>epidaurica</i> (Kutsch.) A. S.	120
<i>domicella</i> W.	120	<i>epimenides</i> (Bl.) Bttg. .	124
<i>doricæ</i> Pini	120	<i>epirotica</i> Mss.	127
<i>dorica</i> Bttg.	126	<i>episcopalis</i> Jan = lactea.	
<i>dotzaueri</i> K.	106	<i>episoma</i> B. = nobilis.	
<i>drakakisi</i> Mz.	124	<i>equestris</i> K. = stenostoma.	
<i>draparnaldi</i> Bk.	124	<i>erasa</i> M. T. = bidentata var.	
<i>drobatiana</i> (Klec.) W. . .	117	<i>erberi</i> (Frfld.) Bttg. . .	128
<i>druidica</i> B.	136	<i>eremita</i> Parr. = brevicol- lis.	
<i>dubia</i> Bttg.	118	<i>eris</i> A. S.	121
<i>dubia</i> Drp.	134	<i>erjavcei</i> Bttg.	114
<i>duboisii</i> Ch.	108	<i>erivanensis</i> Iss.	139
<i>duinensis</i> Stoss. = lami- nata.		<i>erronea</i> W.	135
<i>dulcis</i> W.	116	<i>ettingeri</i> (Zel.) A. S. . .	133
<i>dunkeri</i> Pfr.	123	<i>euboica</i> Bttg.	110
<i>duplex</i> Bttg. = amalthea.		<i>euboeica</i> Mss.	124
<i>dupuyana</i> B.	136	<i>euchroa</i> W.	130
<i>dufailyana</i> B.	129	<i>eucruda</i> W.	138
<i>carina</i> B.	137		

	Seite		Seite
<i>Clausilia eudilica</i> Bttg.	125	<i>Clausilia filograna</i> (Z.)	
<i>eugenia</i> W.	119	Rm.	133
<i>eumeces</i> Bttg.	125	<i>filosa</i> Mss.	108
<i>eumicra</i> B.	137	<i>filumna</i> (Parr.) Pfr.	121
<i>eurystoma</i> B.	134	<i>fimbriata</i> (Mühlf.) Rm.	105
<i>eustilba</i> B.	134	<i>fimbriata</i> Friw. = friwald-	
<i>eustropha</i> Bttg.	130	skyana.	
<i>euzieriana</i> B.	139	<i>finitima</i> Bttg.	130
<i>evanida</i> Bttg.	123	<i>flammigera</i> Parr. = fritil-	
<i>everetti</i> Mill. = bident.		laria.	
<i>exalta</i> (Parr.) W.	109	<i>flammulata</i> Pfr.	126
<i>exarata</i> (Z.) Rm.	121	<i>flava</i> K.	132
<i>excepta</i> (Parr.) A. S.	109	<i>flavescens</i> Bttg.	127
<i>exigua</i> W.	135	<i>floningiana</i> Tschap.	135
<i>exilis</i> Z. = succineata.		<i>fontana</i> F. J. Schm.	138
<i>eximia</i> Mlldf.	129	<i>forbesiana</i> Pfr.	123
<i>exoptata</i> A. S.	134	<i>formosa</i> (Z.) Rm.	121
<i>expansa</i> (Parr.) A. S.	109	<i>forsteriana</i> Cl.	110
<i>expansilabris</i> Kim.	112	<i>fortis</i> Pini	114
<i>exposita</i> (Parr.) A. S.	129	<i>foveicollis</i> (Parr.) Pfr.	130
<i>exsculpta</i> Jan = gracili-		<i>fracta</i> W.	128
costa.		<i>fragillima</i> B.	106
<i>extensa</i> Bttg. = draka-		<i>frater</i> Parr. = gracilicosta f.	
kisi.		<i>fraudigera</i> (Parr.) Mss.	110
<i>extensa</i> Pfr.	125	<i>frauenfeldi</i> (Zel.) Rm.	111
<i>extensa</i> W.	138	<i>freyeri</i> K.	119
<i>fabulosa</i> Parr. = elata.		<i>freytagi</i> Bttg.	124
<i>fagotiana</i> B.	134	<i>fritillaria</i> (Friw.) Rm.	110
<i>fallaciosa</i> K.	112	<i>friwaldskyana</i> Rm.	111
<i>fallaciosa</i> W.	138	<i>friwaldskyi</i> Villa = mace-	
<i>fallax</i> Rm.	127	donica.	
<i>familiaris</i> W.	118	<i>fulcrata</i> K. = tichobates.	
<i>famosa</i> Bttg.	125	<i>fulcrata</i> (Z.) Rm.	115
<i>farcimen</i> Bttg.	122	<i>fuliginosa</i> (Parr.) Kob.	116
<i>farinesiana</i> (Fag.) B.	136	<i>fumuxica</i> B.	136
<i>farta</i> A. S.	128	<i>funcki</i> K.	115
<i>fasciolata</i> (Parr.) W.	117	<i>funiculum</i> Mss.	139
<i>fauciata</i> (Parr.) Rm.	129	<i>furecata</i> Paul.	113
<i>fausta</i> (Friw.) Pfr.	130	<i>furcilla</i> W.	126
<i>fausta</i> Parr. = rubicunda		<i>furvana</i> Pini	136
major.		<i>fusca</i> De Betta	107
<i>fertilis</i> Friw. = somche-		<i>fuscata</i> Cl.	135
tica.		<i>fuscata</i> Mlldf.	118
<i>fervida</i> Friw. = iberica.		<i>fuscilabris</i> (Klec.) W.	117
<i>fessa</i> W.	110	<i>fuscata</i> (Parr.) A. S.	136
<i>festiva</i> K.	128	<i>uscostrigata</i> Bttg.	126
<i>fidelis</i> W.	116	<i>fusiformis</i> K.	106
<i>filiformis</i> (Parr.) Bz.	107	<i>fusorium</i> Mss. = litotes.	

	Seite		Seite
<i>Clausilia fussia</i> Bz., Rm.		<i>Clausilia gracillima</i> Ret.	130
= <i>pruinosa</i> Ch.		<i>gracillima</i> Brancs.	134
<i>fussia</i> Pfr. (riessi Kim.)	104	<i>gracilis</i> C. Pfr.	134
<i>fustis</i> Bttg.	118	<i>gracilis</i> Rssm. = <i>corynodes</i> .	
<i>galeata</i> (Parr.) Rm.	108	<i>gracilis</i> (Zel.) W.	119
<i>galiciensis</i> Cl. = <i>turgida</i> v.		<i>gracilis</i> A. S.	136
<i>gallica</i> B.	134	<i>gracilior</i> A. S.	107
<i>gallinæ</i> Bz.	133	<i>gradata</i> Bttg.	108
<i>ganeo</i> Bttg.	108	<i>græca</i> Mts. = <i>profuga</i> .	
<i>garbetica</i> B.	135	<i>græca</i> Pfr.	123
<i>gastrolepta</i> (Z.) Rm.	119	<i>granatina</i> (Z.) Rm.	105
<i>gaudryi</i> B.	129	<i>granatina</i> Fr. Schm.	107
<i>gemmulata</i> K.	113	<i>grandis</i> Bz.	104
<i>genezarethana</i> Trist.	129	<i>grandis</i> A. S.	118
<i>genei</i> Less.	114	<i>grandis</i> Rm.	110
<i>geophila</i> K.	115	<i>grandis</i> (Haz.) Cl. = <i>filo-</i>	
<i>geretica</i> B.	134	grana v.	
<i>gibbosa</i> B.	109	<i>gravida</i> K.	120
<i>gibbosa</i> W.	106	<i>grayana</i> Pfr.	126
<i>gibbula</i> (Z.) Rm.	112	<i>gredleriana</i> W.	115
<i>gigas</i> Bttg.	117	<i>grimmeri</i> (Parr.) A. S.	135
<i>girathroa</i> B.	137	<i>grisea</i> Desh.	126
<i>glabella</i> Pfr.	122	<i>grisea</i> K. = <i>schuchi</i> .	
<i>glabrata</i> Bttg.	133	<i>grisea</i> W. = <i>maculosa</i> .	
<i>glabrata</i> Mühlf. = <i>lavis-</i>		<i>griseofusca</i> Mss.	129
sima.		<i>grohmanniana</i> (Partsch)	
<i>glabricollis</i> (Parr.) Pfr.	125	Rm.	111
<i>glabriuscula</i> Parr. = <i>vi-</i>		<i>grohemanni</i> (Bk.) = <i>groh-</i>	
<i>dovichii</i> .		manniana.	
<i>glabriuscula</i> Rm.	104	<i>grohmanni</i> Cantr. = <i>groh-</i>	
<i>glauca</i> Blz.	104	manniana.	
<i>glorifica</i> (Parr.) Rm.	104	<i>grossa</i> (Z.) Rm.	106
<i>gobanzi</i> (Parr.) Pfr.	134	<i>grossa</i> A. S.	109
<i>goldfussi</i> Bttg.	126	<i>guicciardi</i> Roth	103
<i>goldi</i> (Kutsch.) Walderd.	121	<i>gularis</i> K.	114
<i>goniostoma</i> K.	122	<i>gulo</i> (Rm.) Bz.	128
<i>gospiciensis</i> (Zel.) Pfr.	118	<i>gustavi</i> Bttg.	130
<i>gospici</i> Zel. = <i>gospiciensis</i> .		<i>hæsitans</i> W.	127
<i>grabusana</i> Bttg.	122	<i>haliciaca</i> W.	128
<i>gracilicosta</i> (Z.) Rm.	107	<i>hamata</i> Bttg.	107
<i>gracilicosta</i> Kryn. = <i>du-</i>		<i>hanleyana</i> Pfr.	131
<i>boisi</i> .		<i>hasta</i> K.	111
<i>graciliformis</i> (Kutsch.) Pfr.	121	<i>hauveri</i> Bz.	104
<i>graciliformis</i> (Parr.) W.	121	<i>hausknechti</i> Bttg.	126
<i>gracilior</i> Cl. = <i>gracilis</i>		<i>hebes</i> K.	117
C. Pfr.		<i>hectica</i> K.	118
<i>gracilior</i> Kim.	104	<i>hedenborgi</i> Pfr.	129
<i>gracilior</i> Ch.	114		

Seite	Seite
<i>Clausilia hedenborgi</i> Sh. =	<i>Clausilia immensa</i> Bttg. 126
latecostata Bttg.	<i>implicata</i> Bz. 109
<i>heldreichi</i> Ch. = contami-	<i>impura</i> K. 132
nata.	<i>inæqualis</i> (Z.) A. S. . . . 106
<i>heldreichi</i> Parr. = macu-	<i>inæquata</i> (B.) Bttg. . . . 126
losa.	<i>incerta</i> (Ben.) K. 113
<i>helenæ</i> (Klec.) K. 117	<i>inchoata</i> Bttg. 121
<i>heliconica</i> Bttg. 130	<i>incisa</i> K. 106
<i>hellenica</i> Bttg. 127	<i>incommoda</i> Bttg. 126
<i>hellenica</i> K. 130	<i>inconstans</i> Mss. 127
<i>helvetica</i> B. 137	<i>incrustata</i> Bttg. 126
<i>helvola</i> K. 110	<i>index</i> Mss. 109
<i>hepatica</i> K. 136	<i>indigena</i> Parr. = profuga.
<i>heracleensis</i> Bttg. 124	<i>inermis</i> Bttg. 119
<i>heregovinæ</i> Mildf. 119	<i>inflata</i> Oliv. 124
<i>herculæa</i> B. 133	<i>inflata</i> Ben. = virgata.
<i>hetæra</i> (Friw.) Pfr. 108	<i>inflata</i> Delle Ch. = syra-
<i>heterodoxa</i> W. 106	cusana.
<i>heteroptyx</i> Bttg. 122	<i>inflata</i> Desh. = senilis.
<i>heterostropha</i> Risso 132	<i>ingrossata</i> A. S. 120
<i>hians</i> Bttg. 126	<i>incerta</i> Porro = undulata.
<i>hiatula</i> K. 113	<i>insignis</i> Bz. 104
<i>hierosolymitana</i> B. 109	<i>inspersa</i> Ch. = liebetruti.
<i>hippolyti</i> Bttg. 123	<i>insularis</i> Bttg. 125
<i>hispanica</i> B. = itala var.	<i>intercedens</i> A. S. 104
<i>histoniensis</i> Tib. = gib-	<i>intermedia</i> Bttg. 130
bula.	<i>intermedia</i> F. J. Schm. . . 106
<i>hoffmanni</i> Stz. = decipi-	<i>intermissa</i> Brancs. 129
ens var.	<i>interpicta</i> Mss. 127
<i>holoserica</i> A. S. 108	<i>interrupta</i> (Z.) C. Pfr. . . 134
<i>holostoma</i> Bttg. 126	<i>intricata</i> (Friw.) Mss. . . 110
<i>homaloraphe</i> Pfr. 124	<i>intrusa</i> Parr. = oscitans.
<i>honii</i> Tib. 112	<i>intustructa</i> Bl. 119
<i>honorifica</i> Parr. = sandrii.	<i>invalida</i> Mss. 115
<i>hospitiorum</i> Paul. 120	<i>inuncta</i> (Parr.) Pfr. 138
<i>hübneri</i> Rm. 109	<i>jonica</i> Pfr. 125
<i>hueti</i> Mort. 130	<i>josephinae</i> Bttg. 131
<i>humensis</i> Tschap. 114	<i>iostoma</i> A. S. 128
<i>humilis</i> K. p. p. = sororia	<i>iriana</i> Poll. 137
Parr.	<i>irregularis</i> (Z.) Rm. . . . 121
<i>humillina</i> Bttg. 123	<i>isabellina</i> Pfr. 131
<i>hymettica</i> Bttg. 130	<i>isseli</i> Villa 135
<i>hypocra</i> Cout. 135	<i>istriana</i> (F. Schm.) K. . . . 121
<i>iberica</i> Roth 109	<i>itala</i> G. Mts. 114
<i>idæa</i> Pfr. 122, (nec 128)	<i>italiana</i> K. = punctulata.
<i>imbecillis</i> Parr. = blanda	<i>jani</i> K. = senilis.
var.	<i>janinensis</i> Mss. 112
<i>imitatrix</i> Bttg. 113	<i>jetschini</i> Cl. 128

	Seite		Seite
<i>Clausilia jucunda</i> K.	118	<i>Clausilia lamellata</i> (Z.)	
<i>judaica</i> B.	129	Rm.	113
<i>jugularis</i> Bz.	128	<i>lamellata</i> Leach = <i>lami-</i>	
<i>kajabaschica</i> Kim.	128	nata.	
<i>kandilica</i> Bttg.	130	<i>lamellosa</i> Villa = <i>costu-</i>	
<i>kephissiae</i> Roth	130	lata.	
<i>kiremariensis</i> (Zel.) W.	120	<i>lamellosa</i> Wagn.	121
<i>klecaki</i> K.	112	<i>laminata</i> Mont.	105
<i>kobeltiana</i> K.	113	<i>laminifera</i> W.	132
<i>kokeili</i> K.	117	<i>lampedusae</i> Calc. = <i>lope-</i>	
<i>kolenatii</i> Siem. = <i>somche-</i>		dusae.	
tica.		<i>lanceolata</i> B. = <i>virgata</i> var.	
<i>komarowi</i> Bttg.	107	<i>lanzai</i> Dkr. = <i>armata</i> .	
<i>kornisii</i> (Kim.) Cl.	112	<i>laodicensis</i> Bttg.	129
<i>kreglinger</i> (Zel.) Pfr.	124	<i>lariensis</i> Pini = <i>lin. v. mod.</i>	
<i>kriiperi</i> (Zel.) Pfr.	126	<i>latecostata</i> Bttg.	124
<i>kumensis</i> Bttg.	130	<i>latecostata</i> Ad.	138
<i>küsteri</i> Rm.	107	<i>latecostata</i> Zel. = <i>bulga-</i>	
<i>kutschigi</i> K.	120	rica Friw.	
<i>kutschigi</i> Parr. = <i>pellu-</i>		<i>latens</i> (Friw.) Pfr.	104
<i>cida</i> .		<i>lateralis</i> Parr. = <i>procera</i> .	
<i>kuzmici</i> K.	116	<i>latestriata</i> (Bz.) A. S.	138
<i>labiata</i> Mtg. = <i>solida</i> .		<i>latestriata</i> Brus. = <i>ventri-</i>	
<i>labiata</i> W.	145	cosa var.	
<i>labiata</i> (Zel.) Bttg.	110	<i>latestriata</i> Ch. = <i>itala</i> var.	
<i>labiocrassa</i> Mhlf. = <i>bila-</i>		<i>latestriata</i> A. S. = <i>cruciata</i>	
<i>biata</i> .		var.	
<i>labiosa</i> Rm.	138	<i>latesulcata</i> A. S.	110
<i>laccata</i> Bttg.	107	<i>laticosta</i> Bttg.	104
<i>laconica</i> Mss.	126	<i>laticosta</i> Kim.	129
<i>lactea</i> Blz. (Balea) = <i>glori-</i>		<i>laticosta</i> Bttg.	109
<i>fica</i> .		<i>latilabris</i> Pfr. = <i>decipiens</i> .	
<i>lactea</i> A. S.	103	<i>latilabris</i> Wagn.	118
<i>lactea</i> (Z.) Rm.	126	<i>latilabris</i> Mühlf. = <i>leuco-</i>	
<i>læta</i> Poll.	120	stigma var.	
<i>laevicollis</i> (Parr.) Ch.	130	<i>laudabilis</i> (Parr.) W.	111
<i>laevigata</i> Mhlf. = <i>laevissi-</i>		<i>lauræ</i> Ad.	106
<i>ma</i> & <i>cattaroensis</i> .		<i>laxa</i> A. S.	112
<i>laevigata</i> Bz.	105	<i>leccoensis</i> Villa = <i>leucen-</i>	
<i>laevigata</i> Z. = <i>septempli-</i>		sis.	
<i>cata</i> .		<i>lederi</i> Bttg.	108
<i>laevior</i> B.	136	<i>leia</i> B.	139
<i>laevissima</i> (Z.) Rm.	115	<i>leonidas</i> Bttg.	130
<i>laevistriata</i> Ret.	109	<i>lepida</i> W.	121
<i>lagostana</i> Kutsch. = <i>aquila</i> .		<i>leptostoma</i> (Parr.) A. S.	136
<i>lagostoma</i> Kutsch. = <i>punc-</i>		<i>leria</i> Mts. = <i>lerosiensis</i> Fér.	
<i>tulata</i> .		<i>lerosiensis</i> Fér.	124
<i>lamalouensis</i> Let.	137	<i>lerosiensis</i> A. S. = <i>saxatilis</i> .	

	Seite		Seite
<i>Clausilia lesinacensis</i> Parr.		<i>Clausilia machuriana</i> Risso	132
= <i>cattaroensis</i> .		<i>macilenta</i> Rm.	109
<i>lesinensis</i> (Kutsch.) K.	121	<i>macluriana</i> B.	132
<i>lessone</i> Iss.	139	<i>macranaeaxis</i> B. = <i>dupuy-</i>	
<i>letochana</i> Gredl.	115	<i>ana</i> .	
<i>letourneuxi</i> B.	116	<i>macrodera</i> Bttg.	126
<i>leucantha</i> K.	120	<i>macrostoma</i> K.	117
<i>leucensis</i> Villa	114	<i>macrostoma</i> Cantr. — <i>sy-</i>	
<i>leucophryne</i> (Parr.) Pfr.	111	<i>racusana</i> .	
<i>leucopleura</i> Brus	120	<i>maculata</i> (Z.) Rm.	124
<i>leucorhaphe</i> (Bl.) Bttg.	131	<i>maculosa</i> Desh.	126
<i>leucostemma</i> K.	116	<i>madensis</i> Fuss.	104
<i>leucostigma</i> (Z.) Rm.	132	<i>mæsta</i> Fér.	109
<i>leucostoma</i> K.	117	<i>magnifica</i> Parr. = <i>sandrii</i> .	
<i>leucostoma</i> W.	138	<i>magnilabris</i> (Zel.) Pfr.	112
<i>lichtneri</i> K. = <i>conspurcata</i> .		<i>magniventris</i> K.	117
<i>liebetruti</i> Ch.	126	<i>malcesinæ</i> A. S.	114
<i>ligurica</i> Pini	106	<i>maltzani</i> Bttg.	125
<i>liostoma</i> Ret.	109	<i>mamertina</i> Ben.	133
<i>lincolata</i> Held	137	<i>mamillata</i> B.	136
<i>llavorsiana</i> Fag.	135	<i>mamotica</i> Gul.	131
<i>lischkeana</i> (Parr.) Ch.	103	<i>manina</i> Brancs.	134
<i>litoderma</i> Bttg.	108	<i>manselli</i> Bttg.	125
<i>litotes</i> A. S.	108	<i>marcelii</i> Risso = <i>biden-</i>	
<i>livens</i> (Rm.) Bz.	104	<i>tata</i> .	
<i>livida</i> Mke.	103	<i>marchesetti</i> Stoss.	120
<i>löbbbecki</i> Parr. = <i>brevi-</i>		<i>marcki</i> (Zel.) Pfr.	119
<i>collis</i> .		<i>marginata</i> (Z.) Rm.	105
<i>lombardica</i> Mss.	114	<i>marioniana</i> B.	132
<i>longobardica</i> Pini	135	<i>marisi</i> A. S. = <i>transsylv.</i>	
<i>longicollis</i> K.	117	<i>Bz</i> .	
<i>longicollis</i> W. 1875 =		<i>maritima</i> (Klec.) K.	113
<i>lepida</i> .		<i>marmorata</i> Parr. = <i>par-</i>	
<i>lopedusæ</i> (Calc.) Pfr.	123	<i>reyssi</i> .	
<i>lorinæ</i> Gredl.	115	<i>marsicana</i> Tib.	132
<i>lubrica</i> Scacchi = <i>condi-</i>		<i>massenæ</i> Pot. & Mich. =	
<i>descens</i> .		<i>schuchi</i> .	
<i>lucensis</i> Gent.	107	<i>mathilda</i> (Klec.) W.	120
<i>lucida</i> (Z.) Rm.	107	<i>matronica</i> B.	139
<i>lucitanica</i> B.	135	<i>maxima</i> Rm.	103
<i>lunellaris</i> Pfr.	131	<i>media</i> Bz.	104
<i>lurida</i> Poll.	120	<i>mediterranea</i> Wood- = <i>bi-</i>	
<i>mabilli</i> B.	133	<i>dens</i> .	
<i>macarana</i> (Z.) Rm.	121	<i>medlycotti</i> Trist.	129
<i>macarscarensis</i> Sow. = <i>ma-</i>		<i>megachela</i> W.	114
<i>carana</i> .		<i>megachilus</i> Paul.	132
<i>maceana</i> B.	136	<i>megalostoma</i> Bttg.	125
<i>macedonica</i> (Friw.) Rm.	105	<i>meissneriana</i> Sh.	107

	Seite		Seite
<i>Clausilia melanostoma</i> (F. Schm.) A. S. . . .	106	<i>Clausilia mucida</i> (Z.) Rm.	138
<i>mellæ</i> Stab.	137	<i>mucronata</i> Held = <i>cruciat</i>	
<i>mendax</i> A. S.	110	<i>ta</i> f.	
<i>menelaos</i> Mts.	127	<i>multicosta</i> Bttg.	124
<i>meschendürferi</i> Bz. . . .	104	<i>multidentata</i> Parr. = <i>thes-</i>	
<i>meridionalis</i> Fag. = <i>biden-</i>		<i>salonica</i> .	
<i>tata</i> var.		<i>multiplicata</i> Brancs. . . .	112
<i>messenica</i> Mts.	126	<i>multiplax</i> W.	112
<i>mezchetica</i> Bttg.	108	<i>multistriata</i> Ret.	108
<i>michahellis</i> K.	118	<i>munda</i> (Z.) Rm.	125
<i>michaudiana</i> Pfr.	110	<i>muralis</i> K.	116
<i>micratracta</i> B.	136	<i>muralis</i> Stud. (Stud.) =	
<i>microlela</i> B.	137	<i>plicata</i> .	
<i>micropleuros</i> B.	137	<i>muraria</i> A. S.	126
<i>microstoma</i> (Bz.) Kim. . .	104	<i>mutata</i> W.	106
<i>microstoma</i> B.	137	<i>nævosa</i> Fér.	127
<i>milensis</i> Sh. = <i>turrita</i> .		<i>nævosa</i> P. p. p. = <i>confusa</i> .	
<i>miles</i> K.	113	<i>nana</i> K.	135
<i>milleri</i> Pfr.	123	<i>nana</i> Mlldf.	106
<i>milne-edwardsi</i> B.	139	<i>nana</i> (Z.) Scholtz	138
<i>miloniana</i> Parr. = <i>turrita</i> .		<i>nana</i> Brancs.	137
<i>minima</i> C. Pfr. = <i>parvula</i> .		<i>nansoutyana</i> B.	136
<i>minuscule</i> (Parr.) K. . . .	118	<i>nantuacina</i> B.	136
<i>mionecton</i> Bttg.	112	<i>narentana</i> K. = <i>satura</i> .	
<i>mirabilis</i> (Parr.) A. S. . .	128	<i>narentana</i> (Parr.) A. S.	121
<i>mitylena</i> Alb.	123	<i>nectarina</i> (Friw.) Pfr. . .	108
<i>modesta</i> K.	116	<i>neglecta</i> Brancs.	112
<i>modesta</i> Z.	127	<i>negropontina</i> Pfr.	131
<i>modulata</i> (Z.) A. S. . . .	137	<i>neptunea</i> B. = <i>biden</i> s.	
<i>mofellana</i> (Parr.) Gentil.	132	<i>nervosa</i> Parr. = <i>delesserti</i> .	
<i>moitessieri</i> B.	135	<i>neumeyeri</i> K.	113
<i>mongermonti</i> B.	139	<i>nia</i> Bttg. = <i>coerulea</i> .	
<i>monilifera</i> Parr. = <i>solida</i> v.		<i>nigra</i> (Pecch.) Iss. . . .	114
<i>moniziana</i> Lowe	135	<i>nigricans</i> Pult. = <i>biden-</i>	
<i>montagui</i> Gray = <i>biplicata</i> .		<i>tata</i> .	
<i>montana</i> Mss. = <i>plicatula</i> .		<i>nicaria</i> Bttg.	128
var.		<i>nigritella</i> Z. = <i>bident</i> v.	
<i>montana</i> Stz.	127	<i>nilssoni</i> W.	133
<i>montenegrina</i> K.	116	<i>nitida</i> Mühlf. = <i>semiruga-</i>	
<i>monterosati</i> B. = <i>incerta</i> .		<i>ta</i> var.	
<i>monticola</i> Stab.	120	<i>nitidescens</i> Z. = <i>decipiens</i> .	
<i>moreletiana</i> (Bl.) Bttg. . .	124	<i>nivea</i> Pfr.	127
<i>morlachica</i> Parr. = <i>mon-</i>		<i>nobilis</i> Pfr.	111
<i>tenegrina</i> .		<i>nomichosi</i> Let.	127
<i>mortilleti</i> Dum.	137	<i>notabilis</i> K.	118
<i>mostarensis</i> Brancs. . . .	121	<i>nova</i> B. = <i>calcaræ</i> .	
<i>moussoni</i> Ch. = <i>ortosthoma</i> .		<i>novorossica</i> Ret.	
		<i>nucella</i> W.	117

	Seite		Seite
<i>Clausilia numidica</i> Let.	116	<i>Clausilia oscari</i> (Thiesse)	
<i>nympha</i> (Parr.) Brus.	119	Bttg.	126
<i>obesa</i> Iss.	114	<i>oscitans</i> Fér.	131
<i>obesa</i> K. = <i>aquila</i> .		<i>osculans</i> Mts.	131
<i>obesa</i> Kim.	104	<i>osmanica</i> (Friw.) W.	111
<i>obesa</i> Pfr. = <i>planata</i> .		<i>ospoensis</i> (Stoss.) W.	121
<i>obliqua</i> Mühlf. = <i>muraria</i> .		<i>ossetica</i> A. S.	109
<i>obliquaris</i> Parr. = <i>corpulenta</i> var.		<i>ossetica</i> Mss. = <i>tschetschenica</i> .	
<i>obliterata</i> Bttg.	123	<i>ottomana</i> Parr. = <i>rothi</i> .	
<i>obscura</i> (Parr.) A. S.	127	<i>ovularis</i> (Parr.) W.	116
<i>obsoleta</i> Bttg.	138	<i>oxystoma</i> Rm.	
<i>obsoleta</i> A. S.	134	<i>pachychila</i> (Z.) W.	118
<i>obtusa</i> C. Pfr. = <i>bidentata</i> .		<i>pachygastris</i> (Partsch) Rm.	116
<i>obvoluta</i> (Friw.) K.	111	<i>pachystoma</i> K.	118
<i>occidentalis</i> B.	106	<i>pæstana</i> Phil.	113
<i>occidentalis</i> Bz.	104	<i>pagana</i> (Z.) Rm.	110
<i>ochracea</i> K.	111	<i>pallens</i> Scacchi = <i>candidescens</i> .	
<i>odontosa</i> Z. = <i>plicata</i> var.		<i>pallida</i> Blz. = <i>plumbea</i> .	
<i>odysseus</i> Bttg.	126	<i>pallida</i> Rssm. = <i>fimbriata</i>	
<i>oecura</i> B.	137	var.	
<i>oertzeni</i> Bttg.	125	<i>pallidescens</i> (Z.) A. S.	123
<i>oertzeni</i> Bttg.	126	<i>pancici</i> (Zel.) Pfr.	129
<i>oleata</i> (Z.) Rm.	111	<i>pannonica</i> Serv.	109
<i>oleosa</i> W. = <i>irregularis</i> .		<i>panormitana</i> B. = <i>grohmani</i> .	
<i>olivacea</i> Cantr.	114	<i>pantocratoris</i> Bttg.	113
<i>olivacea</i> Parr. = <i>alpina</i> .		<i>papillaris</i> Müll. = <i>bidens</i> M.	
<i>olivieri</i> Roth	125	<i>papillaris</i> Nils. = <i>nilssoni</i> .	
<i>olympica</i> (Friw.) Pfr.	139	<i>parnassia</i> Bttg.	113
<i>ominosa</i> Z. = <i>cinerea</i> .		<i>parnetica</i> Bttg.	130
<i>ommæ</i> W.	136	<i>paroliniana</i> De Betta	114
<i>onychomicra</i> B.	137	<i>parreyssi</i> (Z.) Rm.	105
<i>opaca</i> K.	118	<i>parthenia</i> K.	118
<i>opalina</i> (Z.) Rm.	132	<i>partschi</i> Fitz. = <i>pumila</i> .	
<i>optabilis</i> Brancs.	117	<i>parvula</i> Stud.	134
<i>opulenta</i> W.	121	<i>patavina</i> Ch. = <i>bidens</i> var.	
<i>oreas</i> W.	138	<i>patula</i> Ch.	131
<i>orientalis</i> Bttg.	122	<i>patula</i> Roth = <i>aperta</i> .	
<i>orientalis</i> Bttg.	125	<i>paucicosta</i> Bttg.	124
<i>ornatu</i> (Z.) Rm.	114	<i>pauli</i> Mab.	133
<i>ornatrix</i> Parr. = <i>cristatella</i> .		<i>paulucciana</i> Poll.	
<i>orophila</i> B. = <i>penchinati</i>		<i>pauperata</i> Brancs.	134
var.		<i>pavida</i> Friw. = <i>cretensis</i> .	
<i>orsiniana</i> Villa = <i>punctulata</i> .		<i>pecchioli</i> De Stef. = <i>pinii</i> .	
<i>orthopleura</i> W.	120	<i>pegorarii</i> Poll.	135
<i>orthostoma</i> Mke.	107	<i>pelagosana</i> Bttg.	112

	Seite		Seite
<i>Clausilia pellucida</i> Bttg.	105	<i>Clausilia pleurasthena</i> B.	135
<i>pellucida</i> Pfr.	115	<i>pleuroptychia</i> Bttg. . . .	108
<i>pellucida</i> K. = diaph. K.		<i>plicata</i> Drp.	109
<i>penchinati</i> B.	136	<i>plicata</i> Gärtn. = biplicata.	
<i>pentelica</i> Bttg.	130	<i>plicata</i> Bttg. = stomatica W.	
<i>perexilis</i> B. = parv. v. maj.		<i>plicatula</i> Drp.	138
<i>perfida</i> W.	130	<i>plicatulina</i> Pini	138
<i>perinnei</i> (Let.) B. . . .	116	<i>plicifera</i> W.	106
<i>perlucens</i> Bttg.	128	<i>plicosa</i> Fér. (Hx.) = plicata.	
<i>perplana</i> Bttg.	131	<i>pliculosa</i> W.	121
<i>persica</i> Bttg.	108	<i>plivæ</i> Brancs.	112
<i>personata</i> W.	136	<i>plumbea</i> De Betta	114
<i>perventricosa</i> Ch. = lævis-		<i>plumbea</i> Rm.	104
sima var.		<i>podolica</i> (Cl.) Bakowski .	135
<i>perversa</i> Reeve = biden-		<i>polita</i> Kim.	104
tata.		<i>polita</i> (Parr.) A. S. . . .	106
<i>perversa</i> Fitz. = ventricosa.		<i>polloneræ</i> Less.	120
<i>perversa</i> Müll. = biplicata.		<i>polygyra</i> Bttg.	108
<i>petrina</i> (Parr.) W. . . .	118	<i>polygyra</i> Bttg. = perinnei.	
<i>petrosa</i> (Parr.) Pfr. . . .	121	<i>polyxena</i> Pag. = montana	
<i>pfeifferi</i> K.	118	var.	
<i>pfeifferi</i> F. Schm. = in-		<i>pomatias</i> Pfr.	104
terrupta.		<i>pontica</i> Ret.	108
<i>phæniciaca</i> B.	129	<i>porcata</i> Z. = gracilicosta v.	
<i>phalanga</i> Bttg.	125	<i>porrecta</i> (Friw.) Rm. . . .	129
<i>phalerata</i> Z. = fimbriata.		<i>porroi</i> Pfr.	107
<i>pharensis</i> (Klec.) W. . . .	117	<i>portensis</i> Silva	134
<i>philippi</i> K. = punctulata.		<i>præclara</i> Pfr.	125
<i>philippi-mariæ</i> Stab. . . .	133	<i>prægracilis</i> Bttg.	121
<i>philora</i> Let.	116	<i>præpinguis</i> (Parr.) A. S.	128
<i>piceata</i> (Z.) Rm.	114	<i>prasina</i> Ben.	111
<i>picta</i> Pfr.	119	<i>preskarii</i> Parr. = semila-	
<i>pikermiana</i> Roth	130	biata.	
<i>pindica</i> Bttg.	130	<i>pristis</i> (Klec.) W.	117
<i>pinii</i> W.	135	<i>privigna</i> Bttg.	125
<i>pioltii</i> Poll.	120	<i>proboscidea</i> K.	113
<i>pirostoma</i> Bttg.	119	<i>procera</i> Bz.	128
<i>pirostoma</i> Bttg.	131	<i>producta</i> A. S. = ornata v.	
<i>pirostoma</i> W.	106	<i>profuga</i> Bttg. = sericata v.	
<i>plagia</i> B.	109	<i>profuga</i> Ch.	123
<i>plagiostoma</i> B.	106	<i>proles</i> W.	121
<i>planata</i> (Parr.) K. . . .	119	<i>promta</i> Parr. = acuminata.	
<i>planicollis</i> Parr. = calli-		<i>prophetarum</i> B.	129
fera.		<i>propinqua</i> W.	106
<i>planilabris</i> Rm.	117	<i>proteus</i> Bttg.	109
<i>platychela</i> Scacchi	121	<i>proteus</i> Ret.	125
<i>platystoma</i> K.	115	<i>proxima</i> Ben. = septem-	
<i>plebeja</i> Z. = plicata var.		plicata var.	

	Seite		Seite
<i>Clausilia proxima</i> Wal-		<i>Clausilia retowskii</i> Bttg.	138
derd.	121	<i>retusa</i> Pot. & Mich.	139
<i>pruinosa</i> Ch.	104	<i>retusa</i> Oliv.	125
<i>prunilia</i> (Parr., A. S.) W.	116	<i>reuleauxi</i> Bttg.	108
<i>psila</i> W.	106	<i>rhytina</i> W.	136
<i>puella</i> Pfr.	125	<i>riessi</i> Kim. = <i>fussiana</i> Pfr.	
<i>pulchella</i> Pfr.	119	<i>robusta</i> K.	116
<i>pulverosa</i> Parr.	109	<i>rolphi</i> (Leach) Gray	137
<i>pumicata</i> Pal.	136	<i>rosazzæ</i> Poll.	120
<i>pumila</i> (Z.) C. Pfr.	136	<i>roseida</i> (Stud.) A. S. . . .	138
<i>pumiliformis</i> Bttg.	108	<i>rosinae</i> (Klec.) W.	118
<i>punctata</i> Scac. = <i>pæstana</i> .		<i>rossmæssleri</i> Less.	120
<i>punctata</i> Mich.	114	<i>rossmässleri</i> Pfr.	115
<i>punctulata</i> K.	121	<i>rossmässleri</i> Stz. = <i>oleata</i>	
<i>punica</i> B.	133	var.	
<i>pupilla</i> W.	109	<i>rostellum</i> Held = <i>bergeri</i> .	
<i>pupula</i> K.	115	<i>rostrata</i> Parr. = <i>plumbea</i> .	
<i>pura</i> Bttg.	122	<i>rothi</i> Pfr.	131
<i>pusilla</i> Bttg. = <i>venusta</i>		<i>rothi</i> K. = <i>suturalis</i> .	
var.		<i>rotundata</i> A. S. = <i>turrita</i> .	
<i>pusilla</i> Z. = <i>cruciata</i> .		<i>rubicunda</i> K.	131
<i>pustulata</i> K.	117	<i>rubicunda</i> Roth = <i>sutu-</i>	
<i>pygmæa</i> Mildf.	111	ralis.	
<i>pygmæa</i> F. Schm.	116	<i>rubiginea</i> (Z.) A. S. . . .	114
<i>pygmæa</i> Z. = <i>semirugata</i>		<i>rubra</i> Ben.	111
var.		<i>rudicosta</i> Bttg.	133
<i>pyrenaica</i> Ch.	135	<i>rudis</i> Pfr.	125
<i>quadriplicata</i> (Parr.) A. S.	108	<i>rufa</i> K.	118
<i>rablensis</i> Gall.	134	<i>rufocincta</i> K.	133
<i>raddei</i> (Siev.) Mss.	109	<i>rufospira</i> Parr. = <i>ungeri</i> .	
<i>ragusensis</i> Mühlf. = <i>sul-</i>		<i>rugicollis</i> (Z.) Rm. . . .	111
cosa.		<i>rugilabris</i> Mss.	112
<i>ravicosta</i> Bttg.	119	<i>rugosa</i> Drp.	135
<i>ravanica</i> (Zel.) A. S. . . .	110	<i>rugosa</i> Nilss., Jeffr. = <i>bi-</i>	
<i>ravida</i> Z. = <i>gracilicosta</i> f.		dentata.	
<i>raymondi</i> B. = <i>porrecta</i> .		<i>rugulosa</i> K.	115
<i>reboudii</i> Dub.	135	<i>runensis</i> Tschap.	135
<i>reeveana</i> Pfr.	133	<i>rupestris</i> (Friw.) A. S. . .	108
<i>reflexa</i> Z. = <i>bilabiata</i> .		<i>rupestris</i> K. = <i>strumosa</i>	
<i>reflexilabris</i> Cantr. = <i>bila-</i>		var.	
biata.		<i>rupicola</i> Morel.	139
<i>regalis</i> M. Blz.	105	<i>rusiostoma</i> Held	138
<i>regina</i> K. = <i>dalmatina</i> var.		<i>rustica</i> (Z.) A. S.	109
<i>regnolii</i> De Stef.	107	<i>rutila</i> K.	118
<i>regularis</i> (Parr.) Pfr. . . .	122	<i>sabaudina</i> B.	139
<i>rejectilis</i> Parr. = <i>abrupta</i> .		<i>sabljari</i> Brus. = <i>leptosto-</i>	
<i>ressmanni</i> W.	115	ma.	
<i>reticulata</i> Pini	135	<i>saccata</i> K.	115

	Seite		Seite
<i>Clausilia sacrificata</i> Pfr. = scarificata.		<i>Clausilia selliana</i> Poll. .	120
<i>saint-simonis</i> B.	135	<i>semialba</i> Bttg.	122
<i>salambonica</i> Parr. = subcylindrica.		<i>semicineta</i> Bttg.	107
<i>samia</i> Bttg.	125	<i>semicostata</i> K.	116
<i>samnitica</i> Rm.	132	<i>semicostulata</i> Bttg. . . .	127
<i>samsunensis</i> Ret.	109	<i>semidenticulata</i> Pfr. . . .	128
<i>sancta</i> B.	129	<i>semilamellata</i> Mss. . . .	139
<i>sancta</i> Cl.	133	<i>semilabiata</i> (Kutsch.)	
<i>sancta</i> Paul.	107	Wald.	116
<i>sancti-honorati</i> B. . . .	132	<i>semilævis</i> Bttg.	126
<i>sandbergeri</i> Mss. = ossica.		<i>semirugata</i> (Z.) Rm. . . .	116
<i>sandrii</i> K.	104	<i>semisculpta</i> Paul.	113
<i>saorgiensis</i> B.	114	<i>senex</i> Bttg.	113
<i>sarda</i> Villa	107	<i>senex</i> W.	138
<i>satelles</i> A. S. = rolphii.		<i>senilis</i> (Z.) Rm.	127
<i>satura</i> (Z.) A. S.	119	<i>senilis</i> K. p. p. = coreyrensis.	
<i>saturalis</i> Z. = decipiens.		<i>septemplicata</i> Phil. . . .	111
<i>saturata</i> Z. = fimbr. Mühlf. v. pallida.		<i>septentrionalis</i> Bttg. . . .	117
<i>sauleyi</i> B. = mæsta.		<i>septentrionalis</i> A. S. . . .	135
<i>saxatilis</i> Mss.	133	<i>sequanica</i> B.	106
<i>saxatilis</i> (Parr.) A. S. . .	122	<i>serbica</i> Mlldf. . . . 111,	44
<i>saxicola</i> (Parr.) A. S. . .	131	<i>serbica</i> Mlldf. . . . 127,	146
<i>saxorum</i> B. = pumicata.		<i>serbiensis</i> Zel. = oleata.	
<i>scalaris</i> Pfr.	131	<i>sericata</i> Pfr.	113
<i>scanica</i> W.	138	<i>sericina</i> Rm. = septemplicata.	
<i>scarificata</i> Pfr. = confinata.		<i>seriola</i> W.	121
<i>schlechtii</i> (Zel.) A. S. . .	134	<i>serrulata</i> Midd.	139
<i>schlotteri</i> Br.	119	<i>serrulosa</i> Ret.	139
<i>schmidti</i> Pfr.	134	<i>siciana</i> Poll. s.	59
<i>schröckingeri</i> Zel. = spicersi.		<i>sicula</i> Ben. = nobilis.	
<i>schuchi</i> Alb. = muraria.		<i>sidonia</i> Parr. = hetæra.	
<i>schuchii</i> (Voith) Rm. . . .	126	<i>sieversii</i> Pfr.	139
<i>schwabi</i> Zel. = plicatula var.		<i>sigma</i> W.	111
<i>schweinfurthi</i> Mts. s.		<i>signata</i> Ch. = pellucida.	
<i>schwerzenbachiana</i> Parr. = schwerzenbachii (Ch.)		<i>silanica</i> B.	106
<i>schwerzenbachii</i> (Parr.)		<i>silensis</i> Pini	107
A. S.	108	<i>sileciaca</i> A. S. = commutata.	
<i>scolopax</i> K. = irregularis.		<i>silvatica</i> B.	106
<i>scopulosa</i> (Parr.) Ch. . .	125	<i>similis</i> Ch. = biplicata.	
<i>sculpticollis</i> Bttg.	124	<i>simplex</i> Z. = badia.	
<i>sebenicensis</i> Vid.	117	<i>simplex</i> Ch. = plicatula.	
<i>sejuncta</i> W.	136	<i>sinemala</i> Parr. = vetusta var.	
		<i>singularis</i> Bttg.	106
		<i>sinjana</i> (Kutsch.) Bttg. .	118

	Seite		Seite
<i>Clausilia sirki</i> (Parr.) Ch.	115	<i>Clausilia striaticollis</i> Parr.	
<i>sobrina</i> W.	137	= <i>substriata</i> Z.	
<i>socialis</i> (Friw.) Pfr. . . .	110	<i>strictecostata</i> Bttg. . . .	123
<i>sodalis</i> (Parr.) A. S. . . .	107	<i>strigata</i> Pfr.	122
<i>solida</i> Drp.	132	<i>strigata</i> Jan. = <i>affinis</i> .	
<i>solidula</i> Pfr.	122	<i>strigillata</i> (Mühlf.) Rm.	122
<i>soluta</i> K.	127	<i>strigillata</i> Z. = <i>capillacea</i> .	
<i>soluta</i> Mss.	126	<i>striolaris</i> Z., Parr. . . .	122
<i>somchetica</i> Pfr.	109	<i>striolata</i> Bz.	128
<i>sophiae</i> Paul.	107	<i>striolata</i> Gall. = <i>carinth.</i>	
<i>sordellii</i> Ad. = <i>dubia</i> var.		<i>strobeli</i> Porro	133
<i>sordida</i> (Z.) A. S. . . .	110	<i>strumosa</i> (Friw.) Pfr. . .	108
<i>sorex</i> K.	107	<i>studerii</i> Pini	120
<i>soror</i> K.	111	<i>sturni</i> K.	113
<i>sororia</i> (Parr.) A. S. . . .	118	<i>stussineri</i> Bttg.	129
<i>sowerbyana</i> Pfr.	130	<i>styriaca</i> A. S.	133
<i>speciosa</i> A. S.	134	<i>styriaca</i> Parr. = <i>fimbr.</i> Mlf.	
<i>sphakiota</i> Mz.	122	<i>suanetica</i> Bttg.	108
<i>spicolata</i> Drp. = <i>tumida</i> .		<i>suanetica</i> Bttg.	109
<i>spiersi</i> (Zel.) W.	120	<i>subbaggesta</i> Ret.	108
<i>splendens</i> Ch. (Fauna IV. 152) = <i>carissima</i> Z.)		<i>subcostata</i> Bttg.	106
<i>sporadica</i> Bttg.	131	<i>subcosticollis</i> A. S. . . .	104
<i>spratti</i> Bttg.	122	<i>subcrenata</i> A. S.	117
<i>spratti</i> Bttg.	128	<i>subcristata</i> K.	112
<i>spratti</i> Pfr.	124	<i>subcruda</i> Bttg.	137
<i>spreafici</i> Pini	114	<i>subcylindrica</i> (Z.) Rm. .	115
<i>spreti</i> (Friw.) K.	110	<i>subgracilis</i> A. S. = <i>ap-</i> <i>proximans</i> .	
<i>stabilei</i> Ch. = <i>strobeli</i> .		<i>subincerta</i> B. = <i>incerta</i> .	
<i>stabilis</i> (Z.) Pfr.	127	<i>sublactea</i> Bttg.	126
<i>steira</i> W.	121	<i>sublaevigata</i> Bttg. = <i>bre-</i> <i>vicollis</i> var.	
<i>stenostoma</i> Rm.	121	<i>sublaevis</i> Bttg.	109
<i>stentzi</i> Rm.	115	<i>sublaevis</i> Z. = <i>septempli-</i> <i>cata</i> .	
<i>sthenaropleura</i> B.	134	<i>sublamellosa</i> Bttg. . . .	123
<i>stigmatica</i> (Z.) Rm. . . .	113	<i>submarginata</i> Bttg. . . .	125
<i>stolensis</i> (Zel.) Mlldf. . .	111	<i>subornata</i> W.	114
<i>stolii</i> Zel. = <i>stolensis</i> .		<i>subpapillaris</i> Mss. . . .	132
<i>stomatica</i> W. = <i>plicata</i> Bttg.		<i>subrugosa</i> W.	135
<i>stossichi</i> Bttg.	115	<i>substriata</i> Parr. = <i>küsteri</i> .	
<i>straminea</i> (Parr.) A. S.	123	<i>substriata</i> (Z.) W. . . .	119
<i>straminicollis</i> (Parr.) Ch.	104	<i>substricta</i> (Parr.) Pfr. .	115
<i>strangolia</i> W.	131	<i>subtilis</i> A. S. = <i>duboisii</i> .	
<i>strangulata</i> Fér.	129	<i>subulata</i> Ch. = <i>subulifor-</i> <i>mis</i> .	
<i>strauchi</i> Bttg.	108	<i>subulata</i> Pfr.	108
<i>striata</i> Pfr.	123	<i>subuliformis</i> K.	135
<i>striata</i> K. = <i>briseis</i> .			

	Seite		Seite
<i>Clausilia subvirginica</i> Bttg.	122	<i>Clausilia tetragonostoma</i>	
<i>succineata</i> (Z.) Rm.	119	Pfr.	130
<i>succosa</i> A. S.	136	<i>tetragonostoma</i> Roth =	
<i>sucinacia</i> Bttg.	118	bicristata.	
<i>sulcitana</i> Genée = <i>virgata</i>		<i>tetrica</i> W.	128
var.		<i>tettelbachiana</i> Rm. . . .	135
<i>sulcosa</i> Wagn.	121	<i>thamnophila</i> B. = <i>crenu-</i>	
<i>sulcosula</i> Walderd. . . .	122	lata (Z.) Rm.	
<i>sulculosa</i> Mke. = <i>strigil-</i>		<i>thebana</i> (Bl.) Mts. . . .	131
lata.		<i>therana</i> Let.	124
<i>sulliotii</i> Poll.	137	<i>thermia</i> Bttg.	131
<i>superba</i> Bttg.	123	<i>thermopylarum</i> Pfr. . . .	131
<i>superflua</i> (Mühlf.) A. S.	138	<i>thessala</i> Bttg.	131
<i>superstructa</i> A. S. . . .	116	<i>thessalonica</i> (Friw.) K. .	110
<i>suttoni</i> W.	135	<i>thiesscæ</i> Bttg.	123
<i>suturalis</i> Bttg.	125	<i>thiesseana</i> Bttg.	113
<i>suturalis</i> K.	132	<i>thiesseana</i> Bttg.	126
<i>sylvatica</i> B. = <i>laminata</i>		<i>thomasiana</i> (Ch.) K. . . .	120
var.		<i>tiberii</i> Ben.	111
<i>sylvatica</i> Paul. = <i>neume-</i>		<i>tichobates</i> (Parr.) Pfr. . .	115
yeri.		<i>tiesenhauseni</i> Gredl. . . .	115
<i>syphnia</i> Bttg.	125	<i>tinei</i> B. = <i>deburghiæ</i> .	
<i>syracusana</i> Phil.	131	<i>tinorensis</i> Mss.	124
<i>tabida</i> K.	119	<i>torifera</i> Bttg.	126
<i>taburnensis</i> Scacchi = <i>can-</i>		<i>torquata</i> Held = <i>ortho-</i>	
<i>didescens</i> .		stoma.	
<i>tæniata</i> Z. = <i>orthostoma</i> .		<i>torticollis</i> Oliv.	111
<i>T album</i> K.	117	<i>transiens</i> Bttg. = <i>senilis</i>	
<i>tapeina</i> B.	137	var.	
<i>targionii</i> De Stef.	106	<i>transiens</i> Mldf.	105
<i>taurica</i> (Kryn.) Pfr. . . .	130	<i>transitans</i> Kim.	104
<i>taurica</i> A. S.	107	<i>transitans</i> Paul.	133
<i>tenebricosa</i> K.	118	<i>translucida</i> (Z.) Pfr. . . .	113
<i>tenebrosa</i> Parr. = <i>decipi-</i>		<i>transparens</i> Friw. = <i>oleata</i> .	
ens var.		<i>transsylvanica</i> A. S. . . .	133
<i>tenella</i> (Parr.) K.	116	<i>transsylvanica</i> Bz. . . .	105
<i>tenuicostata</i> Pfr.	123	<i>transsylvanica</i> Bz. . . .	128
<i>tenuilabris</i> Rm.	119	<i>transsylvanica</i> Mss. . . .	109
<i>tenuilabris</i> W.	110	<i>travnicana</i> Brancs. . . .	113
<i>tenuis</i> Brus.	119	<i>trencsinensis</i> Brancs. . .	134
<i>tenuis</i> Bz.	104	<i>triadis</i> Bttg.	108
<i>tenuisculpta</i> Paul.	113	<i>tridentina</i> Ad.	114
<i>tenuistriata</i> Pini	137	<i>trilamellata</i> (Parr.) A. S.	107
<i>terebra</i> Pfr.	124	<i>triloba</i> Bttg.	106
<i>teres</i> Oliv.	125	<i>trinacrina</i> B. = <i>calcaræ</i> .	
<i>teres</i> A. S. = <i>pura</i> .		<i>triplicata</i> Hn.	136
<i>tersa</i> (Parr.) Ch.	139	<i>triplicata</i> W. = <i>plicata</i> v.	
<i>tessellata</i> Parr. = <i>cana</i> .		exalta Parr.	

	Seite		Seite
<i>Clausilia tristis</i> Cantr.? = commutata.		<i>Clausilia velata</i> Parr. — thessalonica.	
<i>tristrami</i> Pfr. ?	116	<i>velaviana</i> B.	135
<i>trisuturalis</i> Bttg.	132	<i>venosa</i> Bttg.	124
<i>troglydites</i> (Parr.) A. S.	122	<i>ventricosa</i> Drp.	137
<i>truncatula</i> W.	136	<i>ventricosa</i> C. Pfr. = bipli- cata.	
<i>tschetschenica</i> (Bayer) Pfr.	109	<i>ventricosior</i> W.	128
<i>tuba paradisi</i> Ehrbg. . .	139	<i>ventriculosa</i> (Z.) Fér., = ventricosa.	
<i>tumens</i> Bk. = inflata.		<i>ventrosa</i> A. S. = semiru- gata var.	
<i>tumida</i> Bttg.	126	<i>ventricosa</i> Strob.	119
<i>tumida</i> (Parr.) A. S. . .	137	<i>ventricosa</i> W.	112
<i>tumida</i> A. S.	137	<i>venusta</i> Bk. = vetusta.	
<i>tumida</i> Stab. = strobeli.		<i>ventrosa</i> W.	112
<i>tumida</i> (Z.) K.	137	<i>ventriculosa</i> W.	113
<i>turgida</i> (Z.) Rm.	128	<i>venusta</i> A. S.	131
<i>turgidula</i> Walderd. = ma- carana var.		<i>veranyi</i> B.	114
<i>turrita</i> Pfr.	125	<i>verbanensis</i> Stab.	120
<i>turrita</i> Cl. = cana v.		<i>vermiculata</i> Bttg.	125
<i>umbilicata</i> Bttg.	112	<i>vesicalis</i> (Friw.) Pfr. . .	129
<i>umbrosa</i> K.	106	<i>vespertina</i> W.	131
<i>undulata</i> Strobel	133	<i>vesti</i> Bttg. = extensa.	
<i>ungeri</i> (Zel.) U. & K. . .	125	<i>vestina</i> Tib.	132
<i>ungulata</i> (Z.) Rm. . . .	107	<i>vetusta</i> (Z.) Rm.	128
<i>unia</i> Bttg.	124	<i>vexans</i> Bttg.	122
<i>unicolor</i> Bttg.	125	<i>vexillaris</i> W.	119
<i>unicolor</i> p. 163 (err. Pfr.) = bicolor Pfr.		<i>vibex</i> Rm.	117
<i>unicristata</i> Bttg.	130	<i>vicaria</i> Bttg.	118
<i>unidentata</i> K.	131	<i>vicentina</i> A. S.	114
<i>unipalatalis</i> Bttg.	104	<i>vicina</i> Fér. = gracilicosta f.	
<i>unipalatalis</i> Kim.	104	<i>vidovichii</i> K.	116
<i>unipalatalis</i> Brancs. . . .	112	<i>viduata</i> Da C. = costulata.	
<i>unipalatalis</i> Brancs. . . .	113	<i>viglezia</i> Stab.	133
<i>urlaiensis</i> (Zel.) Pfr. . . .	120	<i>villæ</i> Mhlf.	134
<i>utriculus</i> Bttg.	106	<i>vilisschi</i> Sandri = pellu- cida.	
<i>vaga</i> W.	112	<i>vindobonensis</i> A. S. . . .	134
<i>valachiensis</i> (Bz.) Bttg. .	105	<i>vinosa</i> W.	130
<i>vallata</i> Mss.	132	<i>virescens</i> A. S.	106
<i>vana</i> W.	112	<i>virens</i> Mühlf. = fimbriata.	
<i>vaucclusensis</i> Cout. . . .	136	<i>virgata</i> Jan	132
<i>varescoi</i> Pini	115	<i>virginea</i> Pfr.	122
<i>varians</i> (Z.) C. Pfr. . . .	133	<i>virgo</i> Mss.	125
<i>varians</i> Scholtz. = cru- ciata.		<i>virinata</i> B.	114
<i>variata</i> Z. = albocincta var.		<i>viridana</i> W. = orthosto- ma var.	
<i>varnensis</i> Pfr.	110		

	Seite		Seite
<i>Clausilia viridana</i> Kim.	127	<i>Conulus fulva</i> Ben. = man-	
<i>viridana</i> Kim.	128	<i>draliscei</i> .	
<i>viridana</i> Rm.	127	<i>fulva</i> Reeve = <i>mortoni</i> .	7
<i>vitrea</i> (Stentz) Ant.	132	<i>fulvus</i> (Müll. pr. p.) Drp.	7
<i>vivipara</i> Held = <i>biplicata</i> .		<i>improperus</i> B.	7
<i>voithi</i> Rm.	127	<i>kamtschaticus</i> W.	7
<i>volensis</i> Bttg.	130	<i>mandraliscei</i> Biv.	7
<i>vulgana</i> Stentz. = <i>vetusta</i> .		<i>mandraliscei</i> B. = impro-	
<i>vulcanica</i> Ben.	112	<i>perus</i> .	
<i>walderdorffi</i> Kutsch. = re-		<i>mortoni</i> (Da C.) Jeffr.	7
<i>gularis</i> v.		<i>nitidula</i> Alten = <i>fulvus</i>	
<i>walderdorffi</i> Parr. = le-		Müll.	
<i>pida</i> .		<i>praticola</i> Reinh.	7
<i>webbiana</i> Ch. = <i>meissne-</i>		<i>pupula</i> Gould = <i>Hyal. juv.</i>	
<i>riana</i> .		<i>pupula</i> W., Reinh., Dall =	
<i>welebitanensis</i> Parr. = ga-		<i>kamtschat.</i>	
<i>strolepta</i> .		<i>raddei</i> Bttg.	7
<i>westerlundi</i> (Klec.) W.	117	<i>trochiformis</i> Mont. = ful-	
<i>weyersi</i> Roffiæn = <i>plicata</i>		<i>vus</i> M.	
<i>var.</i>		<i>trochilus</i> Flem. = <i>fulvus</i> M.	
<i>whatelyana</i> Villa	134	<i>trochulus</i> Dillw. = ful-	
<i>xanthostoma</i> Bttg.	123	<i>vus</i> M.	
<i>ylora</i> B.	136	<i>vesperalis</i> B.	7
<i>zaghouanica</i> L. & B.	116	<i>Corbicula</i> Mhlf.	196
<i>zebriola</i> K.	127	<i>compressa</i> Mss.	196
<i>zelebori</i> Rm.	129	<i>consobrina</i> Caill.	196
<i>ziegleri</i> K.	112	<i>cor</i> Lam.	196
<i>Cleopatra</i> Trosch.	172	<i>crassula</i> Mss.	196
<i>ægyptiaca</i> Bens. = buli-		<i>feliciani</i> B.	196
<i>moides</i> .		<i>fluminalis</i> Müll.	196
<i>ægyptiaca</i> Mhlf.	172	<i>fluviatilis</i> Müll.	196
<i>bulimoides</i> Oliv.	172	<i>hebraica</i> B.	196
<i>cyclostomoides</i> K.	172	<i>heuglini</i> Cl.	196
<i>gaillardotii</i> B. = <i>bulimoi-</i>		<i>hohenackeri</i> Cl.	196
<i>des</i> .		<i>jickelii</i> Cl.	196
<i>laurenti</i> B.	172	<i>minima</i> Cl.	196
<i>lhotellerii</i> B.	172	<i>orientalis</i> Lam.	196
<i>mareotica</i> B.	172	<i>purpurea</i> Prime	196
<i>raymondi</i> B.	172	<i>pusilla</i> Ph.	196
<i>verreauxiana</i> B.	172	<i>sauleyi</i> B.	196
<i>vexillata</i> (Parr.) Mts.	172	<i>syriaca</i> B.	196
<i>Conulus</i> Fitz.	7	<i>trigidis</i> Mss.	196
<i>alderi</i> Gray	7	<i>zelebori</i> Jick.	196
<i>boettgeri</i> Ret.	7	<i>Cyclostoma</i> Drp.	165
<i>bourguignati</i> De Stef.	7	<i>affinis</i> Risso = <i>elegans</i> &	
<i>callopisticus</i> B.	7	<i>sulcatum</i> .	
<i>cavaticus</i> B.	7	<i>asteum</i> (B.) Mab.	165
<i>fabricii</i> Bk.	7	<i>aurantiacum</i> (Z.) Pfr.	165

Seite		Seite
<i>Cyclostoma bourguignati</i>		Daudebardia Hn. 4
Mab. 165		<i>atlantica</i> Bttg. 4
<i>coloratum</i> Z. = <i>sulcatum</i> f.		<i>bielzi</i> Parr. = <i>transsyl-</i>
<i>caspicum</i> Mss. = <i>hyrcan-</i>		van. Bz.
num.		<i>boettgeri</i> Cl. 4
<i>costulatum</i> (Z.) Rm. . . . 165		<i>brevipes</i> Drp. 4
<i>elegans</i> Müll. 165		<i>calophana</i> W. 4
<i>elegans</i> Menetr. = <i>hyrcan-</i>		<i>charopia</i> B. 4
num.		<i>fischeri</i> B. 4
<i>ferrugineum</i> Lam. 165		<i>gaillardoti</i> B. 4
<i>glaucum</i> Sow. 165		<i>grandis</i> Ben. 4
<i>glaucum</i> Iss. = <i>hyrcanum</i> .		<i>haliciensis</i> W. 4
<i>hyrcanum</i> Mts. 165		<i>hassiacae</i> Cl. 4
<i>ischuraulaxum</i> Fag. . . . 165		<i>heldi</i> Cl. 4
<i>kobelti</i> W. 165		<i>heydeni</i> Bttg. 4
<i>laevigatum</i> Sow. = . . .		<i>langi</i> Pfr. 4
<i>lutetianum</i> B. 165		<i>lederi</i> Bttg. 4
<i>mamillare</i> Lam. 165		<i>letourneuxi</i> B. 4
<i>milicense</i> Sow. 165		<i>longipes</i> Z. = <i>brevipes</i>
<i>multisulcatum</i> P. & M. . s. 165		Drp.
<i>olivieri</i> Sow. 165		<i>maravignae</i> Pir. 4
<i>phaleratum</i> Z. = <i>sulca-</i>		<i>monticola</i> Ben. 4
tum f.		<i>nivalis</i> Ben. 4
<i>polysulcatum</i> P. & M. =		<i>nivalis</i> Cl. = <i>heldi</i> .
<i>ischur</i> .		<i>nubigena</i> B. 4
<i>physetum</i> B. 165		<i>pawlenkoi</i> Bttg. = <i>heyde-</i>
<i>reflexus</i> Oliv. = <i>elegans</i> .		ni juv.
<i>reticulatum</i> (Z.) Kob. . . 165		<i>platystoma</i> Let. 4
<i>rivulare</i> Eichw. = <i>costu-</i>		<i>rufa</i> Drp. 4
<i>latum</i> .		<i>rufa</i> Ben. = <i>sicula</i> .
<i>sapotus</i> Maud. = <i>elegans</i> .		<i>sardoa</i> Iss. 4
jun.		<i>sauleyi</i> B. 4
<i>scrobiculatum</i> Mss. . . . 165		<i>sicula</i> Biv. 4
<i>siculum</i> Sow. 165		<i>sicula</i> Fisch. = <i>fischeri</i> .
<i>siculum</i> Kob. = <i>kobelti</i> .		<i>sieversi</i> Bttg. 4
<i>striatus</i> Da C. = <i>elegans</i> .		<i>syriaca</i> R. = <i>sauleyi</i> .
<i>subelegans</i> B. = <i>physetum</i> .		<i>tarentina</i> De Stef. . . . 4
<i>sulcatum</i> Drp. 165		<i>transsylvanica</i> Bz. = <i>langi</i> .
<i>tenellum</i> Sow. 165		<i>viridis</i> Reul. 4
<i>tumidus</i> Penn. = <i>elegans</i> .		Dreissena Van Ben. . . 224
<i>velascoi</i> Graëlls = <i>Pom-</i>		<i>blanci</i> W. 224
<i>macul</i> .		<i>bourguignati</i> Loc. . . . 224
<i>voltzianum</i> Mich. = <i>ma-</i>		<i>chantrei</i> Loc. 224
<i>millare</i> .		<i>chemnitzii</i> Rm. = <i>polym</i> .
Cyclotus Guild. 164		<i>fluvialis</i> Pallas = <i>polym</i> .
<i>bourguignati</i> D. & A. . . 164		<i>polymorpha</i> Pallas . . . 224
<i>herzi</i> Bttg. 164		<i>volgæ</i> Chemn. = <i>polym</i> .
<i>sieversi</i> Pfr. 164		<i>volgensis</i> Gray = <i>polym</i> .

	Seite		Seite
Emmericia Brus.	183	Emmericia pauloviciana	
<i>acutimargo</i> B.	185	(Let.) B.	184
<i>adamii</i> B.	185	<i>perforata</i> B.	184
<i>almissana</i> Let.	185	<i>piniana</i> B.	184
<i>angulata</i> B.	185	<i>ponderosa</i> B.	184
<i>aristidis</i> B.	185	<i>præclara</i> B.	184
<i>blanciana</i> B.	184	<i>producta</i> B.	184
<i>bourguignati</i> Let.	184	<i>pseudenhalia</i> (Let.) B.	185
<i>brumatiana</i> B.	184	<i>pulchella</i> (Let.) B.	183
<i>brusinæ</i> B.	184	<i>regularis</i> (Let.) B.	185
<i>bulimiformis</i> B.	185	<i>sandriana</i> (Let.) B.	184
<i>callostoma</i> B.	184	<i>scalaris</i> Auct.	184
<i>catorhynchus</i> B.	184	<i>secernenda</i> (Let.) B.	184
<i>cinerea</i> B.	185	<i>servainiana</i> B.	185
<i>communis</i> Let.	184	<i>soluta</i> B.	184
<i>conica</i> B.	184	<i>sphæroiæda</i> B.	185
<i>cornaliæ</i> B.	185	<i>stagnalis</i> B.	185
<i>crassa</i> B.	184	<i>stefaniana</i> B.	184
<i>dalmatina</i> B.	185	<i>stossichiana</i> B.	184
<i>doriana</i> B.	184	<i>taciti</i> B.	185
<i>elongata</i> B.	185	<i>tanousi</i> B.	185
<i>emotensis</i> Klec.	184	<i>tiberiana</i> B.	185
<i>enhalia</i> B.	185	<i>trochilus</i> B.	184
<i>eximia</i> (Let.) B.	185	<i>ventricosa</i> (Kutsch.) Brus.	183
<i>expansilabris</i> Mhlf.	185	<i>violacea</i> (Let.) B.	185
<i>fagotiana</i> B.	184	<i>viridis</i> B.	185
<i>fragilis</i> B.	185	Eupera B.	201
<i>ininquinata</i> (Let.) B.	184	<i>ferruginea</i> Jick. = parasit.	
<i>isseliana</i> B.	184	<i>jicklii</i> B.	201
<i>klecaki</i> B.	183	<i>letourneuxi</i> B.	201
<i>küsteri</i> B.	184	<i>parasitica</i> Parr.	201
<i>labrosa</i> B.	184	Galatea Brug.	201
<i>lacunosa</i> (Let.) B.	184	<i>ægyptiaca</i> Chemn.	201
<i>letourneuxi</i> B.	184	Glandina Schum.	4
<i>mabilliana</i> B.	184	<i>algira</i> Brug.	4
<i>microcheila</i> (Let.) B.	185	<i>angustata</i> Villa = poireti.	
<i>mediocris</i> B.	184	<i>bonensis</i> Terv. = algira f.	
<i>megalostoma</i> B.	185	<i>compressa</i> Mss.	5
<i>microstoma</i> B.	185	<i>cornea</i> Brum. = poireti.	
<i>minima</i> (Let.) B.	185	<i>delesserti</i> B. = compressa	
<i>monfalconensis</i> B.	184	juv.	
<i>montenegrina</i> (Let.) B.	185	<i>dilatata</i> (Z.)	4
<i>monterosati</i> B.	185	<i>intermedia</i> Mts.	4
<i>narentana</i> (Klec.) B.	183	<i>marginata</i> W.	4
<i>obesa</i> (Let.) B.	184	<i>microstoma</i> Kob. = sicula.	
<i>obscura</i> B.	184	<i>mingrelica</i> Bttg.	5
<i>ovoidæa</i> B.	185	<i>poireti</i> C. Pfr.	5
<i>patula</i> Brum.	183	<i>pyramidata</i> Paul. = sicula.	

	Seite		Seite
<i>Glandina rosca</i> Fér. (Hx.)		<i>Helix acuta</i> Da C. = <i>lapicida</i> .	
= <i>dilatata</i> .			
<i>sicula</i> B.	5	<i>acuta</i> Brug. = <i>barbara</i> .	
<i>tumida</i> Villa = <i>dilatata</i> .		<i>acutistria</i> Bttg. = <i>obtusior</i> .	
Hagenmülleria Bgt.	163	<i>acutulus</i> Bk. = <i>barbara</i> f.	
<i>letourneuxi</i> B.	163	<i>adamii</i> Kob.	36
<i>pechaudi</i> B.	163	<i>adarella</i> B.	60
Helix Lin.	1	<i>adela</i> W.	19
<i>abantisorum</i> Serv. = <i>pili-gera</i> .		<i>adelozona</i> Parr. = <i>cisalpina</i> .	
<i>abebaja</i> Mab.	29	<i>ademata</i> (B.) Loc.	58
<i>aberrata</i> Z. = <i>rudis</i> Mhlf.		<i>adisana</i> B.	46
<i>aberrans</i> Mss.	65	<i>adjaciensis</i> Paul.	71
<i>aberrans</i> Kob. = <i>græca</i> .		<i>adolphi</i> Pfr.	48
<i>abietina</i> B.	18	<i>adolæ</i> Flor.	49
<i>ablennia</i> (B.) W.	61	<i>adpressula</i> Friw. = <i>adpressula</i> .	
<i>abludens</i> Loc.	23	<i>adriatica</i> B.	34
<i>abræa</i> B.	69	<i>advena</i> Rm. = <i>rossmässl</i> .	
<i>abrolena</i> B.	76	<i>æcouria</i> L. & B.	73
<i>abromia</i> (B.) Mab. = <i>muralis</i> f.		<i>ægila</i> Loc.	52
<i>acaica</i> W.	28	<i>ægilia</i> L. & B.	58
<i>acanonica</i> B.	75	<i>ægusæ</i> Kob.	44
<i>acaria</i> Serv.	60	<i>æmula</i> (Rm.) Gredl.	36
<i>acatergastra</i> Pech.	75	<i>æqua</i> W.	45
<i>acentromphala</i> B.	55	<i>æstiosa</i> (Berth.) B.	45
<i>achates</i> (Z.) Rm.	36	<i>æthiops</i> M. Bz.	40
<i>achatina</i> P. & M. = <i>achates</i> .		<i>ætnaæ</i> Ben. = <i>conspurcata</i> juv.	
<i>achatina</i> Ben.	69	<i>ætolica</i> Bttg.	72
<i>acela</i> B.	50	<i>affinior</i> (Deb.) W.	45
<i>acleochroa</i> B.	25	<i>affinis</i> Paul.	39
<i>acompsia</i> B.	46	<i>affinis</i> Gm. = <i>lapicida</i> .	
<i>acompsiella</i> Anc.	46	<i>agapeta</i> B.	31
<i>acorta</i> L. & B.	30	<i>aggarrica</i> B.	58
<i>acosmeta</i> B.	51	<i>agenna</i> B.	74
<i>acosmia</i> B.	56	<i>agenora</i> W.	66
<i>acropachia</i> Mab.	33	<i>agerriwaga</i> Mab.	78
<i>acrosticha</i> Fisch. = <i>desmoulinsi</i> .		<i>aginnica</i> Loc.	44
<i>actia</i> B.	49	<i>agna</i> (Hagenm.) Loc.	52
<i>actiella</i> Loc.	49	<i>agnata</i> Z. = <i>acuta</i> f.	
<i>aculeata</i> De Stef. = juv. Pupæ <i>sempronii</i> .		<i>agnata</i> Paul.	39
<i>aculeata</i> Müll.	20	<i>agona</i> Anc.	63
<i>aculeata</i> Nord. & Nyl. = <i>harpa</i> .		<i>agreabilis</i> (Z.) Kob.	53
<i>acuta</i> Müll.	66	<i>agrigentina</i> Ad. = <i>alutacea</i> .	
		<i>agriolica</i> B.	57
		<i>agriunensis</i> Kob.	62
		<i>ahmarina</i> B.	74

	Seite		Seite
<i>Helix aimophila</i> B. . . .	78	<i>Helix alpicola</i> W. . . .	35
<i>aimophilopsis</i> Villes . .	78	<i>alpina</i> (Faure-Big.) Fér.	35
<i>airumia</i> Siem. = <i>armeniaca</i> .		<i>alpinula</i> Hartm. = <i>alpicola</i>	
<i>alabastra</i> Pech. . . .	76	<i>alsia</i> B.	25
<i>alabastrites</i> Mich. . . .	73	<i>alticola</i> Nev.	78
<i>alabastrites</i> Rm. pr. p. =		<i>alticola</i> Nev.	224
<i>soluta</i> .		<i>altenana</i> Gærtn. = <i>strigella</i> .	
<i>alabastrina</i> Paul. . . .	71	<i>altenana</i> "Klees", Loc. =	
<i>alarana</i> B.	56	<i>abludens</i> .	
<i>albella</i> Lin. = <i>lapidica</i> juv.		<i>alutacea</i> Paul.	69
<i>albella</i> Drp. = <i>explanata</i> .		<i>alutacea</i> W.	33
<i>albella</i> Da C. = <i>cinctella</i> .		<i>alybensis</i> Kob.	74
<i>albella</i> Mich. = <i>depressula</i> .		<i>amanda</i> Rm.	60
<i>alba</i> Sh. = <i>pisana</i> f.		<i>amanda</i> B. = <i>dormiens</i> .	
<i>alberti</i> Kob.	52	<i>amathia</i> Loc.	39
<i>albescens</i> Jan	80	<i>ambielina</i> (Ch.) Pal. . .	58
<i>albescens</i> Ad. = <i>calabrica</i>		<i>ambigua</i> (Parr.) Mss. .	78
Kob.		<i>amblova</i> L. & B. . . .	58
<i>albicans</i> Grat.		<i>ambrosi</i> Strob. = <i>aemula</i> .	
<i>albidorsalis</i> (Mss.) Mts. .	25	<i>ambusta</i> Anc.	45
<i>albidula</i> Bz.	71	<i>amela</i> B.	24
<i>albina</i> Kob.	75	<i>amethysta</i> L. & B. . .	43
<i>albinos</i> B. = <i>pisana</i> f.		<i>amicula</i> B.	58
<i>albolabiata</i> W. = <i>leucosto-</i>		<i>ammederana</i> L. & B. .	48
<i>ma</i> Stab.		<i>ammonis</i> A. S.	65
<i>albolabiata</i> Kob. . . .	—	<i>anoma</i> B.	48
<i>alboranensis</i> W. & B. =		<i>amorgia</i> W.	31
<i>pisana</i> f.		<i>amphibola</i> B.	58
<i>albula</i> Stud. = <i>hispida</i> f.		<i>amphiconus</i> Mz. . . .	61
<i>albulana</i> (B.) Serv. . .	40	<i>amunensis</i> Mts. . . .	50
<i>alcarazana</i> (Guirao) Rm.	72	<i>amurensis</i> Gerstf. = <i>harpa</i> .	
<i>alcyone</i> Kob.	75	<i>anaphora</i> W.	81
<i>alexandræ</i> Cox. = <i>costata</i> .		<i>anasia</i> B.	58
<i>alexandrina</i> Parr. = <i>nivea</i> .		<i>anasina</i> Serv.	25
<i>algeriana</i> Grat. = <i>arenarum</i> .		<i>anauniensis</i> De Betta .	39
<i>alia</i> W.	33	<i>anconæ</i> Iss.	28
<i>aliena</i> Z. = <i>rupestris</i> .		<i>anconæ</i> Gentil.	39
<i>alifensis</i> Paul.	37	<i>unctostoma</i> Mts. . . .	79
<i>aliostoma</i> W.	20	<i>andalusica</i> Kob. . . .	54
<i>alluvicium</i> Serv.	52	<i>anderssoni</i> Cl.	41
<i>alonensis</i> Fér.	72	<i>andorrica</i> B.	22
<i>alpestris</i> (Z.) Rm. = <i>alpi-</i>		<i>andria</i> Mts.	32
<i>cola</i> .		<i>anephela</i> B.	50
<i>alpestris</i> Cl.	22	<i>angiggyra</i> (Z.) Rm. . .	21
<i>alphabucelliana</i> Paul. .	31	<i>angulata</i> B.	55
<i>alpicola</i> Fér.	41	<i>angulata</i> Rm. = <i>murcica</i> .	
<i>alpicola</i> M. T.	78	<i>angustata</i> Rm.	72
<i>alpicola</i> Stab.		<i>annai</i> Pal.	20

	Seite		Seite
<i>Helix anodonta</i> Tschap.	22	<i>Helix arenaria</i> De Fol. &	
<i>anomala</i> W.	64	Bér. = <i>enhalia</i> .	
<i>anombra</i> B.	67	<i>arenaria</i> Z. = <i>pyramidata</i> .	
<i>anonyma</i> W.	42	<i>arenicola</i> Macg.	77
<i>anoterodon</i> Pech.	76	<i>arenivaga</i> Mab.	48
<i>antiquorum</i> Leach = <i>po-</i>		<i>arenosa</i> (Z.) Rm.	64
<i>matia</i> .		<i>arenosa</i> Dup. = <i>enhalia</i> .	
<i>apalolena</i> B.	74	<i>arga</i> Loc. = <i>le mesli</i> .	
<i>apennina</i> (Porro) Kob.	31	<i>arganica</i> Serv.	56
<i>apennina</i> Stab. = <i>lucifuga</i> .		<i>argentellei</i> Kob.	35
<i>apennina</i> Mhlf. = <i>strigella</i> .		<i>argentarolic</i> Paul.	70
<i>aperta</i> Born.	78	<i>argoderma</i> L. & B.	58
<i>apheca</i> Let.	25	<i>argonautula</i> W. & B.	63
<i>apicina</i> Lam.	53	<i>arianensis</i> B.	61
<i>apiculiformis</i> Anc.	67	<i>ariantina</i> W.	52
<i>apiculus</i> (Rm.) Pfr.	67	<i>arichensis</i> (Deb.) Kob.	76
<i>apista</i> W.	76	<i>arietina</i> Rm.	42
<i>apollinis</i> Mts.	65	<i>arigoi</i> B.	48
<i>aporata</i> B.	24	<i>arigonis</i> Rm. = <i>arigoi</i> .	
<i>aporina</i> Silva	27	<i>arista</i> W.	69
<i>appelliana</i> Mss. = <i>appe-</i>		<i>aristata</i> Kryn.	31
<i>liusi</i> .		<i>armata</i> Stab.	32
<i>appellii</i> Kob.	39	<i>armeniaca</i> Bay.	65
<i>appeliusi</i> (Bttg.) Mss.	32	<i>armeniaca</i> Pfr.	63
<i>appressispira</i> Anc.	63	<i>armoricana</i> B.	50
<i>appressula</i> (Friw.) Mss.	39	<i>arnusi</i> Serv.	58
<i>aprutitiana</i> Fag.	51	<i>arnusiaca</i> Fag. = <i>etrusca</i> .	
<i>apuana</i> Iss.	35	<i>arpatschaiana</i> Mss.	27
<i>apuanica</i> Mab.	29	<i>arrouxi</i> B.	59
<i>apula</i> (Bl.) Kob.	70	<i>artara</i> L. & B.	50
<i>arabica</i> Terv.	76	<i>articulatus</i> Lam. (Bul.)	
<i>arabica</i> Roth = <i>desertorum</i> .		<i>arttonilla</i> (Hagenm.) B.	59
<i>aradasi</i> Mandr.? = <i>turbi-</i>		<i>arusalensis</i> Hagenm.	34
<i>nata</i> .		<i>arvensis</i> Pini	29
<i>aradasii</i> Kob. = <i>subprofuga</i> .		<i>arvensis</i> Kryn. = <i>vindobo-</i>	
<i>aranea</i> Parr.	18	<i>nensis</i> .	
<i>arbana</i> L. & B.	43	<i>arvicola</i> Mab.	48
<i>arbustorum</i> L.	40	<i>ascheræ</i> Kob.	69
<i>arcadica</i> (Parr.) Frfld.	38	<i>aschersoni</i> Reinh.	41
<i>arceutophila</i> Mab.	54	<i>ascoliensis</i> B.	71
<i>archimedeæ</i> Ben.	29	<i>asemnis</i> B.	79
<i>arcuata</i> (Z.) Kob.	59	<i>asiatica</i> Nev.	
<i>ardens</i> Anc.	45	<i>aspera</i> Gass. = <i>brevieri</i> .	
<i>ardesa</i> (B.) Mab.	29	<i>aspersa</i> Müll.	78
<i>arelatensis</i> Loc.	56	<i>aspersa</i> B.	75
<i>arenarum</i> B.	50	<i>associata</i> (Z.) Rm.	40
<i>arenaria</i> Oliv. = <i>carthusi-</i>		<i>astata</i> B.	44
<i>ana</i> .			

	Seite		Seite
<i>Helix asteia</i> B.	74	<i>Helix barbara</i> L.	68
<i>astenia</i> Mab.	25	<i>barbara</i> Auct. = <i>acuta</i> .	
<i>astonara</i> (Hagenm.) B. . .	59	<i>barbata</i> Fér.	26
<i>asturica</i> Pfr. = <i>buvignieri</i> .		<i>barbata</i> Desh. = <i>lens</i> .	
<i>ataxiaca</i> Fag.	23	<i>barbella</i> Serv.	21
<i>athesina</i> Paul.	72	<i>barbula</i> (Ch.) Rm. . . .	21
<i>atlasica</i> Mss.	72	<i>barceloi</i> Hid.	63
<i>atomaria</i> Sch. = <i>murcica</i> f.		<i>barcinensis</i> B. = <i>barcino-</i>	
<i>atra</i> B.	45	<i>nensis</i> .	
<i>atrocastanea</i> B.	49	<i>barcinonensis</i> Fag. . . .	57
<i>atrocincta</i> B.	81	<i>bardoensis</i> B.	54
<i>atrolabiata</i> Kryn.	77	<i>bargesiana</i> B.	47
<i>atrolabiata</i> Eichw. = <i>len-</i>		<i>baria</i> Anc.	45
<i>coranea</i> .		<i>barneana</i> Anc.	61
<i>attafensis</i> (Mor.) W. . . .	58	<i>bastidiana</i> B.	27
<i>attica</i> Bttg.	51	<i>bathylæma</i> B.	74
<i>atypa</i> Bttg.	27	<i>bathyomphala</i> (Ch.) Pfr.	65
<i>aubiniana</i> B.	41	<i>bathyomphala</i> Tib. = <i>dis-</i>	
<i>aucapitainiana</i> B.	18	<i>crepans</i> .	
<i>augustiana</i> B.	58	<i>bathytera</i> Bl. & W. . . .	65
<i>aurigerana</i> Fag.	56	<i>bathyteropsis</i> Serv. . . .	65
<i>austera</i> W.	71	<i>baudotiana</i> B.	74
<i>austriaca</i> Mhlf. = <i>vindo-</i>		<i>bavarina</i> W.	26
<i>bonensis</i> .		<i>bayeri</i> Parr. = <i>pratensis</i> .	
<i>avarica</i> Serv.	24	<i>baylei</i> (Lecoq.) M. T. . . .	41
<i>avenionensis</i> (B.) Loc. . .	58	<i>beaudouini</i> Loc.	23
<i>avia</i> W.	46	<i>beaumeri</i> Mss.	72
<i>axia</i> B.	74	<i>becasis</i> Ramb.	25
<i>axiotheata</i> B.	49	<i>beguirana</i> (Pech.)	25
<i>axonana</i> Mab.	26	<i>beguirensis</i> Deb. = <i>begui-</i>	
<i>azorella</i> Pech.	75	<i>rana</i> .	
<i>bacchica</i> Mts.	38	<i>belemensis</i> Serv.	56
<i>baccueti</i> B.	27	<i>bella</i> W.	51
<i>badiella</i> (Z.) B.	26	<i>bellardii</i> Mss.	72
<i>badigerensis</i> Fag.	54	<i>belloquadrica</i> Mab. . . .	55
<i>bailloni</i> (Deb.) Kob. . . .	75	<i>bellovacina</i> Mab.	23
<i>bajoi</i> (B.) Serv.	72	<i>bellucciana</i> B.	68
<i>bakonyca</i> Serv.	53	<i>benedicta</i> Kob.	37
<i>bakowskyana</i> Cl.	64	<i>benoitii</i> Caf.	49
<i>balatonica</i> Serv.	18	<i>berbruggeriana</i> Let. . . .	27
<i>balcanica</i> (Friw.) Kob. . .	38	<i>berenice</i> Pons.	64
<i>balcanica</i> Stenz. = <i>vindobon. f.</i>		<i>berlieri</i> Mor.	46
<i>baldensis</i> Villa	39	<i>berthieri</i> B.	74
<i>balearica</i> (Z.) Pfr.	73	<i>bertheloti</i> Lowe.	53
<i>ballionis</i> Ret.	79	<i>bertini</i> B.	46
<i>balmei</i> P. & M.	19	<i>berytensis</i> Fér.	27
<i>banatica</i> (Partsch) Rm. . .	35	<i>biagioi</i> B.	34
<i>barattei</i> L. & B.	50	<i>biangulosa</i> Mts.	62

	Seite		Seite
<i>Helix libanensis</i> Anc.	61	<i>Helix bosnensis</i> Mildf.	22
<i>bicallosa</i> (Friw.) Pfr.	22	<i>bosnensis</i> Kob. = <i>bosnica</i> B.	
<i>bicincta</i> Ben.	30	<i>bosnica</i> (B.)	34
<i>bicincta</i> Dub.	79	<i>bosniaca</i> Bttg.	21
<i>bicingulata</i> Bttg.	33	<i>boudriesa</i> L. & B.	50
<i>bidens</i> Chemn.	22	<i>bourguignati</i> Pfr.	28
<i>bidentata</i> Gmel. = <i>bidens</i> .		<i>bourniana</i> B.	24
<i>bidentata</i> Drp. = <i>unifasciata</i> .		<i>bousqueti</i> Deb.	43
<i>bidimensis</i> Caf.	28	<i>bouthyana</i> Pech.	76
<i>bielzi</i> A. S.	22	<i>bradybæna</i> L. & B.	58
<i>bifaria</i> W.	28	<i>bradygyra</i> Fag.	60
<i>bifasciata</i> Bouch. = <i>variabil. f.</i>		<i>braidensis</i> Poll.	53
<i>bifasciata</i> Brus.	34	<i>bredeana</i> Deb.	74
<i>bifasciata</i> Pult. = <i>barbara</i> .		<i>brensketi</i> Bttg.	30
<i>bifasciata</i> W.	—	<i>brenoensis</i> Mhlf.	
<i>bifasciata</i> B.	75	<i>brenoica</i> B.	35
<i>bifasciata</i> B.	73	<i>breveti</i> (Deb.) W.	55
<i>biformis</i> (Z.).	19	<i>brevieri</i> Pech.	76
<i>bifrons</i> M. T. = <i>pisana f.</i>		<i>briandi</i> Serv.	31
<i>bilabiata</i> Oliv. = <i>obvoluta</i> .		<i>briaræa</i> B.	58
<i>billottiana</i> L. & B.	43	<i>bridayi</i> Br.	40
<i>bimarginata</i> Gray = <i>carthusiana</i> .		<i>brigantina</i> Mengo	31
<i>birta</i> L. & B.	48	<i>brocardiana</i> Dut.	34
<i>bizona</i> Rm.	39	<i>brocchiana</i> Cal. = <i>juv. H. rotundatae</i> .	
<i>bizonata</i> Loc.	56	<i>brocha</i> B.	76
<i>blanci</i> B. = <i>crassa</i> Pfr.		<i>brondeli</i> B.	61
<i>blanci</i> Poll. = <i>dentata</i> W.		<i>brundisiana</i> Fag.	51
<i>blasi</i> Serv.	52	<i>brunnea</i> Req.	78
<i>bleicheri</i> Pal.	74	<i>brunnea</i> Porro = <i>piceata</i> Gredl.	
<i>bleicheri</i> Kob. = <i>axia</i> .		<i>brusinae</i> Stoss.	37
<i>blossura</i> L. & B.	43	<i>buchi</i> (Dub.) Pfr.	80
<i>bocconiana</i> Ben. = <i>juv. Pupæ (cylindraceæ?)</i> .		<i>bukowicanica</i> Brus.	38
<i>boettgeri</i> Kob.	69	<i>bulimoides</i> M. T. = <i>acuta</i> .	
<i>bofilliana</i> Fag.	25	<i>bülowi</i> Mz.	68
<i>boghariensis</i> Deb.	73	<i>burdigalensis</i> Mor. = <i>lineata</i> .	
<i>boissyi</i> Terv.	63	<i>burella</i> L. & B.	50
<i>boissieria</i> M. T.	40	<i>burini</i> B.	76
<i>bollenensis</i> Loc.	47	<i>bussacona</i> Silva	18
<i>bonaldi</i> Ad.	65	<i>buvignieri</i> Mich.	21
<i>bonduelliana</i> B.	74	<i>buxetorum</i> B.	31
<i>bononiensis</i> De Stef.	65	<i>byrsæ</i> (Mar.) B.	42
<i>bortana</i> Serv.	60	<i>byssina</i> Gredl.	32
<i>borealis</i> Mss. = <i>ambiguæ forma</i> .		<i>cacista</i> B.	59
<i>boscæ</i> Hid.	20	<i>cælata</i> Stud.	23
		<i>cælata</i> Ch. = <i>cælomphala</i> .	
		<i>cælata</i> Vall. = <i>intersecta</i> .	

	Seite		Seite
<i>Helix cælatina</i> Loc.	24	<i>Helix canigonensis</i> Boub.	40
<i>cælestis</i> L. & B.	51	<i>canigonica</i> Fag. = <i>comprud.</i>	
<i>cæsareana</i> (Parr.) Mss.	71	<i>canina</i> Anc.	46
<i>caficii</i> Ad. & W.	61	<i>canovasiana</i> Serv.	52
<i>cahuzaci</i> (B.) Fag.	55	<i>cantabrica</i> Hid.	60
<i>caïdis</i> Anc.	31	<i>cantæ</i> (B.) Serv.	73
<i>calabrica</i> Paul.	37	<i>cantiana</i> Mont.	28
<i>calabrica</i> Kob.	79	<i>cantianiformis</i> (B.) Anc.	28
<i>calæca</i> B.	78	<i>cantinica</i> Bttg. = <i>finitima.</i>	
<i>calaritana</i> Paul. = <i>cognata.</i>		<i>cantrainei</i> B.	35
<i>calcarea</i> Högb.	40	<i>caperata</i> Mont. = <i>intersecta.</i>	
<i>calcarata</i> Ben.	67	<i>caperata</i> Rm. = <i>barcinonen-</i>	
<i>calcarina</i> Anc.	45	<i>sis.</i>	
<i>calendyma</i> B.	76	<i>caperata</i> Mor. = <i>submeri-</i>	
<i>calida</i> Kob.	48	<i>dionalis.</i>	
<i>callestha</i> Bér.	54	<i>capuana</i> B.	67
<i>calliostoma</i> Ad.	42	<i>capusi</i> Villes	28
<i>callistoderma</i> L. & B.	61	<i>caræ</i> Cantr.	71
<i>callojuncta</i> Bl. & W.	20	<i>caræ</i> Kob. = <i>hospitans.</i>	
<i>callosa</i> Ant. = <i>catoc. f.</i>		<i>carascalensis</i> Fér.	60
<i>calographa</i> W.	51	<i>carascaloides</i> B.	28
<i>calopsis</i> B.	48	<i>carascalopsis</i> Fag.	60
<i>calpeana</i> Mor.	20	<i>carcusiaca</i> Mab.	56
<i>callabellotensis</i> Kob.	69	<i>cardonæ</i> Hid.	63
<i>calva</i> Kob.	37	<i>carduelis</i> Reib. = <i>fruticum.</i>	
<i>calymnia</i> Mts.	56	<i>carfaniensis</i> De Stef.	29
<i>calypso</i> Ben. = <i>eugenia.</i>		<i>carinata</i> B.	71
<i>camerani</i> Less.	21	<i>carinata</i> B.	67
<i>camerata</i> Mss.	51	<i>carinata</i> B.	67
<i>campanica</i> Paul.	29	<i>carinata</i> B.	71
<i>campesina</i> Ezq.	72	<i>carinata</i> Paul.	71
<i>campestris</i> Z.	46	<i>carinata</i> W.	69
<i>campoensis</i> Fag.	57	<i>carinula</i> Gmel. = <i>acuta.</i>	
<i>camprodunica</i> Kob.	41	<i>carinulata</i> Loc.	56
<i>cana</i> B.	50	<i>carmelita</i> Tristr.	30
<i>canalifera</i> Ant.	20	<i>carina</i> Chier. = <i>cespitum.</i>	
<i>canariensis</i> Mss.	63	<i>caroli</i> D. & H.	51
<i>candicans</i> (Z.) Pfr. = <i>obvia.</i>		<i>caroni</i> Desh.	66
<i>candida</i> B.	73	<i>carosina</i> Serv.	309
<i>candida</i> Porro	65	<i>carotæ</i> (B.) Serv.	18
<i>candida</i> W.	50	<i>carotii</i> Paul.	34
<i>candida</i> Rm. = <i>pronuba f.</i>		<i>carpatica</i> Friw. = <i>vicina.</i>	
<i>candidula</i> B.	56	<i>carpensoractensis</i> Fag.	47
<i>candidula</i> Stud. pr. p. =		<i>carpetana</i> Hid.	18
<i>unifasciata.</i>		<i>carpiensis</i> L. & B.	43
<i>candidula</i> Rm. pr. p. = <i>gra-</i>		<i>carrarensis</i> Porro	39
<i>tiosa.</i>		<i>carseolana</i> Mts., Kob. &c.	
<i>candiota</i> Friw.	46	= <i>carsoliana.</i>	

	Seite		Seite
<i>Helix carsoliana</i> Fér.	70	<i>Helix chamæleon</i> (Parr.)	
<i>carthaginiensis</i> Rm.	72	Pfr.	35
<i>carthusiana</i> Müll.	29	<i>chambardi</i> L. & B.	42
<i>carthusianella</i> Drp. = car-		<i>charmesiana</i> L. & B.	43
thusiana f.		<i>charieia</i> Pech.	75
<i>caruanae</i> Kob.	48	<i>charpentieri</i> Scholtz	40
<i>casertana</i> Paul.	37	<i>cheffiana</i> L. & B.	30
<i>casertana</i> B.	43	<i>chelydea</i> W.	32
<i>cassinensis</i> Paul.	37	<i>chersonesica</i> Kob. = fruti-	
<i>castanea</i> Oliv.	81	cola.	
<i>castanea</i> Rm.	39	<i>chiæ</i> Fag.	57
<i>castanea</i> Bttg.	33	<i>chilembia</i> B. = hasselq. f.	
<i>castroiana</i> Serv.	58	<i>chioidea</i> B.	50
<i>catarota</i> B.	50	<i>chiophila</i> B.	35
<i>catarotella</i> B.	50	<i>chnoodia</i> B.	26
<i>catenulata</i> Mhlf. = inter-		<i>chonomphala</i> B.	61
media.		<i>choelotricha</i> B.	37
<i>catharolena</i> B.	73	<i>chola</i> (Pich.) B.	61
<i>catocyphia</i> B.	61	<i>chonomphala</i> B.	61
<i>catodonta</i> B.	76	<i>chonomphala</i> B.	23
<i>catoleia</i> B.	30	<i>choreta</i> B.	49
<i>caturigia</i> Poll.	53	<i>chorismenostoma</i> Bl. & W.	19
<i>caucasica</i> (Parr.) Kob.	65	<i>choristu</i> (B.) Serv.	73
<i>caucasica</i> Mss.	25	<i>choristochila</i> Bttg.	35
<i>caucasica</i> Pfr. = ravergieri.		<i>chottica</i> Anc. = juilleti.	
<i>caudefacta</i> B.	49	<i>christophi</i> Bttg.	79
<i>cauta</i> W.	48	<i>chrysotricha</i> Bttg.	26
<i>cavannae</i> Paul.	61	<i>chtamalolena</i> B.	61
<i>cavarella</i> Serv.	24	<i>chydopsis</i> B.	76
<i>cavata</i> Mss.	79	<i>ciliata</i> (Ven.) Stud.	19
<i>cavimargo</i> Mts.	62	<i>cineta</i> Müll.	79
<i>cedretorum</i> Deb.	25	<i>cineta</i> B.	74
<i>cemenelea</i> Risso	29	<i>cineta</i> Sh. = nemoralis.	
<i>cenestinensis</i> Cr. & Deb.	71	<i>cinctella</i> Drp.	32
<i>cenisia</i> Ch.	56	<i>cinerascens</i> Andr. = lutes-	
<i>cephalonica</i> Mss.	20	cens.	
<i>ceratina</i> Sh. = tristis.		<i>cinerea</i> Z.	166
<i>ceratomma</i> Pfr.	72	<i>cinerea</i> Poir. = fruticum.	
<i>certa</i> B.	49	<i>cinerea</i> M. T. = variabi-	
<i>cespitum</i> Drp.	50	lis f.	
<i>cespitum</i> C. Pfr. = erice-		<i>cingenda</i> Mont. = pisana.	
torum.		<i>cingenta</i> Leach = pisana.	
<i>cespitum</i> Calc. = virgata.		<i>cingulata</i> Stud.	39
<i>cespitoides</i> Fisch. = cespi-		<i>cingulata</i> Held = presli.	
tum.		<i>cingulata</i> C. Pfr., Rm., K.	
<i>ceyssoni</i> (B.) Sow.	31	= athesina.	
<i>chalcidica</i> (Bl.) Mts.	48	<i>cingulella</i> (Z.) Rm.	39
<i>chalamelliana</i> B.	27	<i>cingulina</i> Desh. = achates.	

	Seite		Seite
<i>Helix ciofaloi</i> Caf.	69	<i>Helix compacta</i> Haz.	80
<i>circassica</i> Ch.	28	<i>companyei</i> Aler.	73
<i>circinnata</i> Stud. = mon- tana.		<i>complanata</i> B. = xanthe- lea.	
<i>circinnata</i> Rm. = danu- bialis.		<i>compressa</i> B.	62
<i>circumornata</i> Fér.?	70	<i>compsopleura</i> B.	39
<i>circumornata</i> Kob. = ma- riannæ.		<i>concreta</i> B.	24
<i>circumsessa</i> Sh.	19	<i>concinna</i> Jeffr.	23
<i>cirtæ</i> Terv. = constantinæ.		<i>concolor</i> M. T.	73
<i>cisalpina</i> Stab.	36	<i>concolor</i> Mts.	42
<i>cisalpina</i> Jan	51	<i>concolor</i> B. = pisana f.	
<i>cisternosi</i> Hid.	54	<i>concolor</i> W.	54
<i>cistorum</i> Mor.	54	<i>concolor</i> W.	74
<i>citharistensis</i> B.	53	<i>concholeuca</i> L. & B.	58
<i>citrinula</i> (Z.) Bz.	40	<i>concreta</i> B.	24
<i>clairi</i> B.	71	<i>conemenosi</i> Bttg.	35
<i>clandestina</i> Hn.	24	<i>conica</i> Drp.	66
<i>clathrata</i> W.	79	<i>confusa</i> Ben.	37
<i>claustralis</i> Parr.	29	<i>conica</i> Jeffr.	23
<i>cllessini</i> Ul.	26	<i>conica</i> W.	58
<i>clivorum</i> Hn. = neglecta.		<i>conica</i> B.	67
<i>coadunata</i> Z. = leucozona.		<i>conicula</i> L. & B.	61
<i>cobresiana</i> Alt. = uniden- tata.		<i>conimbricensis</i> Silva	26
<i>codia</i> B.	54	<i>connexa</i> W.	69
<i>codringtoni</i> Gray.	72	<i>conoidea</i> Drp.	68
<i>cœlata</i> Stud. = cœlata.		<i>conoidea</i> B.	45
<i>cœlata</i> Ch. = cœlomphala.		<i>conoidea</i> B.	73
<i>cœlomphala</i> Loc.	23	<i>conoidea</i> W.	77
<i>cœrulans</i> (Mhlf.) C. Pfr.	38	<i>conoidea</i> W.	35
<i>cognata</i> (Z.) Rm.	68	<i>conoidea</i> W.	41
<i>colchica</i> Mss.	28	<i>conoidea</i> W.	41
<i>colliniana</i> B.	31	<i>conoidea</i> Cl.	77
<i>colomiesiana</i> B.	49	<i>conoidea</i> B.	19
<i>colomiesiana</i> Kob. = al- berti.		<i>conoidea</i> B.	73
<i>colosseana</i> Fag.	59	<i>conoidea</i> Gentil.	69
<i>colubrina</i> Jan	39	<i>conoidea</i> Brancs.	29
<i>columbina</i> W.	62	<i>conoidea</i> W.	45
<i>columnæ</i> Pons.	20	<i>conoidea</i> B.	75
<i>combreti</i> Mill.	39	<i>conoidea</i> M. T.	63
<i>combusta</i> Anc.	45	<i>conopsis</i> Mor.	78
<i>comendadori</i> Serv.	47	<i>consona</i> (Z.) Rm.	28
<i>comephora</i> B.	37	<i>consona</i> Erjav. = vicina.	
<i>commata</i> Mss.	47	<i>conspicua</i> Ben.	69
<i>commena</i> Ret.	51	<i>conspurcata</i> Drp.	59
		<i>constantinæ</i> Forb.	73
		<i>constricta</i> Boub.	20
		<i>constricta</i> W.	65
		<i>contermina</i> Sh.	68

	Seite		Seite
<i>Helix contaminata</i> Paul	70	<i>cremnophila</i> Ch. = <i>eremo-</i>	
<i>contempta</i> (Parr.) Kob.	53	phila.	
<i>convexior</i> W.	37	<i>crenella</i> Mont. = <i>costata</i> .	
<i>contorta</i> Z. = <i>coreyren-</i>		<i>crenimargo</i> Kryn.	61
sis.		<i>crenophila</i> Pfr. = <i>musci-</i>	
<i>coquandi</i> Mor.	78	cola.	
<i>corcyrensis</i> (Partsch.)	20	<i>crenophila</i> Ret. = <i>præ-</i>	
<i>corisopitensis</i> Desh. =		rupta.	
quimperiana.		<i>crenulata</i> Müll. = <i>trochoi-</i>	
<i>cornea</i> Voith = <i>ichthyom-</i>		des aff.	
ma.		<i>crenulata</i> Oliv.	66
<i>cornea</i> Loc.	64	<i>cretacea</i> Chemn. = <i>acuta</i> .	
<i>cornea</i> Brum. = <i>interme-</i>		<i>cretacea</i> W.	78
dia.		<i>cretica</i> Fér.	45
<i>cornea</i> Drp.	38	<i>cretica</i> Roth. = <i>cauta</i> .	
<i>corneola</i> Cl.	75	<i>creticola</i> Mörch	77
<i>corneoliformis</i> Less.	41	<i>creticola</i> Mörch	40
<i>corrugata</i> (Z.) Rm.	70	<i>cribrata</i> W.	30
<i>corrugata</i> Gm. = <i>rugosa</i> .		<i>crimoda</i> B	24
<i>corrugata</i> Gray = <i>fusca</i> .		<i>crinita</i> (Sandri) Strob.	38
<i>corsica</i> Sh.	27	<i>crisia</i> L. & B.	57
<i>cossoni</i> Let.	78	<i>crispata</i> Da C. = <i>mazullii</i> .	
<i>cossurensis</i> Ben. = <i>friw. C.</i>		<i>crispata</i> Ben.	69
<i>costata</i> Müll.	19	<i>crispulata</i> Mss.	25
<i>costæ</i> Ben. = <i>mazullii</i> .		<i>crombezi</i> Loc.	39
<i>costulata</i> Slav. = <i>striata</i> .		<i>crouziana</i> Fag.	55
<i>costulata</i> (Z.) C. Pfr.	53	<i>cruzyi</i> B.	29
<i>costulata</i> Kob.	41	<i>cryptozona</i> (Z.) Rm.	37
<i>costulata</i> Phil. = <i>taren-</i>		<i>crystallina</i> Dillw. = <i>pul-</i>	
tina.		chella.	
<i>costulata</i> Ben.	69	<i>cucullus</i> B.	67
<i>costulata</i> Migh. (Pupa) =		<i>cularensis</i> B.	26
harpa.		<i>culmi</i> Fag.	56
<i>costulata</i> M. T.	59	<i>cumiæ</i> Calc. = <i>apiculus</i> .	
<i>costulata</i> Bz. = <i>prætexta</i> .		<i>cupaniana</i> Calc. = <i>juv. H.</i>	
<i>costulata</i> Kickx, Colb. =		rotundatæ.	
intersecta.		<i>curetum</i> W.	53
<i>cotinophila</i> B.	27	<i>cussetiensis</i> B.	31
<i>cottiana</i> Poll.	24	<i>cyclolabris</i> (Desh.) Fér.	38
<i>cottyi</i> Mor.	58	<i>cyclostoma</i> W.	49
<i>coutagnei</i> B.	55	<i>cyclostoma</i> Rm. = <i>desmou-</i>	
<i>crassa</i> Pfr.	72	lini.	
<i>crassa</i> W.	77	<i>cyclothyra</i> Bttg.	33
<i>crassidens</i> Deb.	76	<i>cyclostremoides</i> Sov.	64
<i>crassilabris</i> Mhlf.	22	<i>cynetarum</i> Mz.	26
<i>crassilabris</i> Nev.	24	<i>cyparissias</i> (Parr.) Pfr.	53
<i>crassilabrum</i> B.	44	<i>cypriola</i> W.	53

	Seite		Seite
<i>Helix cyrenaica</i> Mts.	46	<i>Helix denudata</i> Zel. = im-	
<i>cyrniaca</i> Dut.	34	berbis.	
<i>cyrtolena</i> B. = <i>ambigua</i> .		<i>deobrigana</i> (B.) Serv.	23
<i>cyzicensis</i> (Galland) Cout.	52	<i>depilata</i> C. Pfr.	23
<i>da campi</i> Villa = <i>rubella</i> R.		<i>depilata</i> Drp. = <i>edentula</i>	
<i>da coronæ</i> Let. = <i>godet</i> , aff.		Dr.	
<i>daghestana</i> Pfr.	33	<i>depilata</i> Orsini = <i>calva</i> .	
<i>dalmatica</i> Mhlf. = <i>cincta</i> .		<i>deplana</i> Z. = <i>hirta</i> .	
<i>dalmatina</i> Cl.	19	<i>depressa</i> Paul.	37
<i>dalmatina</i> Parr. = <i>pouzol-</i>		<i>depressa</i> W.	25
zi f.		<i>depressa</i> Loc.	47
<i>danieli</i> B.	57	<i>depressa</i> B.	55
<i>daniloi</i> B.	35	<i>depressa</i> Loc.	25
<i>dantei</i> B.	48	<i>depressa</i> Loc.	77
<i>danubialis</i> Cl.	23	<i>depressa</i> Req.	43
<i>daphnica</i> Plat.	28	<i>depressa</i> Kob.	33
<i>darolli</i> (Let.) B.	64	<i>depressa</i> Kob.	78
<i>dasilepida</i> (B.) Mab.	31	<i>depressa</i> Bttg.	33
<i>da silva</i> Serv.	44	<i>depressa</i> Paul.	71
<i>dastuguei</i> B.	76	<i>depressa</i> Kstr.	
<i>daulezi</i> Kob.	44	<i>depressa</i> B.	66
<i>dauidiana</i> B.	48	<i>depressa</i> B.	66
<i>deana</i> (Tassy) Berth.	51	<i>depressa</i> B.	67
<i>debeauxi</i> W.	57	<i>depressa</i> B.	71
<i>debeauxiana</i> B.	18	<i>depressa</i> B.	73
<i>de bettæ</i> Ad.	36	<i>depressa</i> B.	75
<i>debilis</i> W.	21	<i>depressa</i> Paul.	37
<i>decora</i> Friw. = <i>sublecta</i> .		<i>depressa</i> Held	41
<i>decora</i> (cuj.?) = <i>pisana</i> f.		<i>depressa</i> Zel.	38
<i>decussata</i> Bttg.	77	<i>depressa</i> Mts.	42
<i>deferiana</i> B.	57	<i>depressior</i> Brus.	34
<i>degenerans</i> Mss	63	<i>depressula</i> (Parr.) Rm.	62
<i>delhiscens</i> W.	79	<i>depressula</i> Iss. = <i>doumeti</i> .	
<i>dehnei</i> Rm.	42	<i>derbentina</i> Andr.	65
<i>dejecta</i> (Z.) Rm.	64	<i>dermoi</i> Serv.	42
<i>delabris</i> Mss.	33	<i>derogata</i> Rm.	57
<i>delacouri</i> Mab.	29	<i>deschampsiana</i> Hagenm.	17
<i>delacourti</i> Mab. = <i>delacouri</i> .		<i>desertella</i> Jick.	41
<i>deleta</i> M. T.	64	<i>desertorum</i> Forsk.	41
<i>delomphala</i> Anc.	32	<i>desfontanea</i> Mor. = <i>ray-</i>	
<i>delpretiana</i> Paul.	80	mondi.	
<i>demissa</i> Ben.	68	<i>deshayesi</i> Calc. = <i>pullus</i>	
<i>demissa</i> Parr.	66	Pupæ sect. minutiss.	
<i>denansi</i> Kob.	75	<i>desmoulinsi</i> Far.	39
<i>denscostulata</i> Ret	30	<i>despreauxii</i> B. = <i>tubercu-</i>	
<i>desmoulinsi</i> Far.	39	losa.	
<i>dentata</i> W.	21	<i>destituta</i> (Ch.) Pfr.	65
<i>denudata</i> Rm.	38	<i>detrita</i> Hn.	25

	Seite		Seite
<i>Helix devauxi</i> Deb.	48	<i>Helix donatii</i> (Berth.) B.	42
<i>devians</i> W.	64	<i>dorgaliensis</i> Mz.	68
<i>dexia</i> B.	44	<i>doriae</i> Paul. = <i>picea</i>	
<i>diaphana</i> B. = <i>pisana</i> f.		<i>dormiens</i> Ben.	60
<i>diaga</i> B.	24	<i>doubleti</i> Pech.	76
<i>diarbekirana</i> Galland	72	<i>doumeti</i> B.	62
<i>dibothrion</i> Poll.	22	<i>dragorichi</i> (Zel.) Pfr.	47
<i>dicallistodon</i> Pech.	77	<i>draxleri</i> (Zel.) Kob.	30
<i>dichromolena</i> B.	80	<i>draparnaudia</i> M. T.	40
<i>dicrozona</i> Mts.	33	<i>draparnaudia</i> M. T.	59
<i>dictæa</i> Mts.	32	<i>dravica</i> Serv.	40
<i>didieri</i> B.	45	<i>drepanensis</i> Huet	68
<i>didyma</i> W.	48	<i>druentina</i> B.	24
<i>didyma</i> Mhlf. = <i>macro-</i> <i>stoma</i>		<i>dschulfensis</i> (Dubois) B.	72
<i>diensis</i> Mz.	51	<i>dubia</i> Cl.	25
<i>diffusa</i> W.	45	<i>dubia</i> Hn. = <i>ericetorum</i>	
<i>dilatata</i> Ben.	30	<i>dubreili</i> Serv.	31
<i>dilatata</i> Ben.	66	<i>dubisiana</i> (Cout.) Loc.	23
<i>diloricata</i> B.	58	<i>duesmensis</i> Loc.	24
<i>diluvii</i> Br. = <i>nilssoniana</i>		<i>dumivaga</i> Mor.	60
<i>dinarica</i> B.	34	<i>dumont</i> Mor. = <i>joannis</i>	
<i>diniensis</i> Ramb.	55	<i>dumorum</i> B.	42
<i>diocletiana</i> B.	34	<i>duplicata</i> Mss.	67
<i>diodon</i> Parr. = <i>dibothrion</i>		<i>duplocincta</i> Mts.	28
<i>diodonta</i> (Mhlf.) Fér.	21	<i>dupotetiana</i> Terv.	75
<i>diodontostoma</i> B. = <i>holo-</i> <i>serica</i>		<i>durieu</i> (M. T.) Pfr.	46
<i>dirphica</i> Bl.	28	<i>duriezi</i> (Deb.) Kob.	76
<i>discolor</i> W.	54	<i>duroi</i> Hid.	41
<i>discrepans</i> Tib.	65	<i>dussertiana</i> B.	26
<i>disjuncta</i> (cuj.?) = <i>pisana</i> f.		<i>duveyreriana</i> B.	54
<i>disjuncta</i> Turt. = <i>elegans</i> <i>Brown</i>		<i>dyrrachiensis</i> B.	67
<i>dismasthia</i> Nev.	50	<i>dysmica</i> W.	64
<i>distans</i> Bl.	36	<i>ebusitana</i> Hid.	72
<i>distans</i> Mts. = <i>comephora</i>		<i>edetanorum</i> Serv.	58
<i>distypa</i> W.	30	<i>edentata</i> W.	21
<i>diurna</i> B. bis!	29	<i>edentula</i> Drp.	22
<i>djarica</i> B.	64	<i>efasciata</i> W.	40
<i>djebarica</i> B.	57	<i>efasciata</i> W.	75
<i>djerbanica</i> L. & B.	43	<i>egregia</i> (cuj.?) = <i>pisana</i> f.	
<i>dobrudschæ</i> (Parr.) Kob.	64	<i>ehrenbergi</i> Roth	41
<i>dobrudschæ</i> Cl.	38	<i>eichwaldi</i> Pfr.	33
<i>dohrni</i> Paul.	46	<i>elachia</i> B.	17
<i>dolomitica</i> (Deb.) W.	48	<i>elacista</i> W.	49
<i>dolopida</i> Jan	22	<i>elaphra</i> Mab. = <i>alpicola</i> <i>Ch</i>	
<i>donata</i> Hagenm. s.	34	<i>elata</i> (Faure-Big.) Fér.	66
		<i>elata</i> Pirajno = <i>sequentiana</i>	
		<i>elata</i> Cantr. = <i>caroni</i>	

	Seite		Seite
<i>Helix elata</i> W.	27	<i>Helix erjavecii</i> Cl.	37
<i>claverana</i> (B.) Mab.	23	<i>erjavecii</i> Kob.	
<i>elegans</i> Brown. = <i>pisana</i> f.		<i>erkelii</i> Kob.	224
<i>elegans</i> M. T.	64	<i>erratica</i> Mab.	48
<i>elegans</i> (cuj.?) = <i>variab. f.</i>		<i>erycina</i> Jan = <i>scabriuseula</i> .	
<i>elegans</i> Drp. = <i>terrestris</i> .		<i>erythræa</i> W.	44
<i>elegans</i> Rm. pr. p. = <i>ter-</i>		<i>erythronixia</i> B.	42
<i>restris</i> .		<i>erythrostoma</i> Ph.	42
<i>elegans</i> Rm. p. p. = <i>sci-</i>		<i>escheriana</i> (Mss.) B.	72
<i>tula</i> .		<i>esnorca</i> (Let.) B.	47
<i>elevation</i> Brus.	34	<i>esserana</i> B.	60
<i>eliæ</i> Bttg.	20	<i>etæma</i> L. & B.	46
<i>elimberrisiana</i> Loc.	56	<i>etrusca</i> Iss.	51
<i>elithia</i> L. & B.	43	<i>etrusca</i> Kob. = <i>planospira</i> .	
<i>elliotti</i> Kob.	78	<i>etrusca</i> Auct. mult. = <i>lu-</i>	
<i>elongata</i> B.	79	<i>cifuga</i> .	
<i>elongata</i> B.	79	<i>euages</i> Bttg.	42
<i>ema</i> B.	76	<i>euboeica</i> Kob.	23
<i>embia</i> B.	76	<i>euboea</i> (Parr.) Kob.	38
<i>eminens</i> W.	62	<i>eucalia</i> (Hagenm.) B.	58
<i>encyæ</i> Serv.	29	<i>eucana</i> (Hagenm.) B.	50
<i>enfidana</i> L. & B.	61	<i>eucesta</i> B.	48
<i>engaddensis</i> B.	78	<i>eucestella</i> B.	48
<i>enhalia</i> B.	65	<i>euchromia</i> B.	72
<i>enica</i> L. & B.	63	<i>eucinetæ</i> B.	72
<i>enniensis</i> Gredl.	19	<i>euclastolena</i> Mab.	27
<i>entara</i> L. & B.	48	<i>euconus</i> W.	26
<i>epirotica</i> Mss.	26	<i>eucoræa</i> L. & B.	58
<i>episema</i> (B.) Serv.	29	<i>euetha</i> B.	44
<i>equitum</i> B.	80	<i>euganea</i> Stab.	37
<i>erdeli</i> Roth.	19	<i>eugastora</i> B.	74
<i>erecta</i> Hn. = <i>montana</i> .		<i>eugenia</i> Pfr.	69
<i>erema</i> B.	59	<i>euglyptolena</i> B.	76
<i>eremia</i> W.	63	<i>eugoniostoma</i> B.	62
<i>cremophila</i> (Bois.) Pfr.	50	<i>eulasia</i> W.	68
<i>ereta</i> Paul.	37	<i>eumæus</i> Lowe	60
<i>erethrochila</i> Sevell.		<i>eumona</i> L. & B.	43
<i>ergilensis</i> Gall.	71	<i>eupæcilia</i> B.	72
<i>erica</i> Da C. = <i>ericetorum</i> .		<i>euphacodes</i> Mz.	61
<i>ericetorum</i> Müll.	64	<i>euphorca</i> B.	47
<i>ericetorum</i> Held = <i>obvia</i> .		<i>euphorcella</i> (Pech.) B.	47
<i>ericetorum</i> Chemn. = <i>vir-</i>		<i>euphorcopsis</i> (Let.) Anc.	47
<i>gata</i> .		<i>euphratica</i> Mts.	81
<i>ericetorum</i> Nilss. = <i>nils-</i>		<i>eupyramis</i> L. & B.	66
<i>soniana</i> .		<i>eurythmia</i> Hn. = <i>cespitum</i> .	
<i>erictella</i> (Jouss.) W.	51	<i>eurystoma</i> W.	67
<i>erjavecii</i> Brus.	24	<i>eusarca</i> Anc.	46
<i>erjavecii</i> Cl.	22	<i>eusarcomæa</i> Anc.	46

Seite		Seite
	<i>Helix eusarcosoma</i> Serv. =	<i>Helix ferdinandi</i> Serv. 25
	<i>solitaria</i> Haz.	<i>ferianica</i> L. & B. 49
	<i>euseopia</i> B. 29	<i>feroeli</i> B. 42
	<i>eustrapa</i> B. 73	<i>ferruginea</i> Mke. variab. f.
	<i>eustrieta</i> B. 59	<i>ferussaci</i> Jan = <i>codring-</i>
	<i>euthymeana</i> Loc. 48	<i>toni</i> .
	<i>euthyomphala</i> Galland 72	<i>festiva</i> (cuj.?) = <i>pisana</i> f.
	<i>euxina</i> Cl. 44	<i>fibula</i> Wood = <i>conoidea</i> .
	<i>evenosi</i> B. 49	<i>ficuum</i> Mhlf. = <i>signata</i> .
	<i>exigua</i> Friw. 38	<i>fiesolensis</i> Fag. 59
	<i>eximia</i> Dup. 78	<i>figulina</i> (Parr.) Rm. 79
	<i>eximia</i> Ret. 46	<i>filicina</i> (Schm.) Pfr. 24
	<i>expallescens</i> Z. = <i>palle-</i>	<i>filimargo</i> (Z.) Rm. 65
	<i>scens</i> .	<i>finschiana</i> Mts. 42
	<i>expansa</i> Cl. 25	<i>finitima</i> Mor. 61
	<i>explanata</i> Müll. 62	<i>finitima</i> Fér. = <i>calpeana</i> .
	<i>explanata</i> Schr. = <i>lapici-</i>	<i>flammulata</i> Loc. 24
	<i>da juv.</i>	<i>flammulata</i> B. 62
	<i>explanata</i> Ben. 68	<i>flattersiana</i> Anc. 76
	<i>exserta</i> W. 62	<i>flaveola</i> Kryn. 30
	<i>exserta</i> Mts. 62	<i>flavescens</i> Kregl. = <i>asper-</i>
	<i>ezquerriana</i> B. 74	<i>sa</i> Müll. mut.
	<i>fabricsi</i> Deb. 58	<i>flavescens</i> M. T. 40
	<i>faidherbiana</i> B. 30	<i>flavida</i> Z. = <i>balmei</i> .
	<i>fagoti</i> W. 64	<i>flavina</i> Pini 18
	<i>fagoti</i> B. 41	<i>flavolimbata</i> Bttg. 27
	<i>fasciata</i> W. 46	<i>flavovirens</i> Dum. & Mort. 36
	<i>fasciata</i> W. 75	<i>fleurati</i> B. 73
	<i>fasciata</i> W. 29	<i>flocculus</i> Mor. 18
	<i>fasciata</i> Paul. 32	<i>florentiae</i> Pons. = <i>vaton-</i>
	<i>fasciata</i> Mss. 46	<i>niana</i> .
	<i>fasciata</i> M. T. 64	<i>florentina</i> Fag. 51
	<i>fasciata</i> Penn. = <i>barbára</i> .	<i>fluminensis</i> Lang = <i>asper-</i>
	<i>fasciata</i> Da C. = <i>nemo-</i>	<i>sa</i> .
	<i>ralis</i> .	<i>foedata</i> (Hagenm.) Loc. 43
	<i>fasciata</i> W. 73	<i>foetens</i> Stud. 36
	<i>fasciata</i> Drp. = <i>variab. f.</i>	<i>foetens</i> C. Pfr. p. p. =
	<i>fasciata</i> W. 74	<i>ichthyomma</i> .
	<i>fascelina</i> (Z.) Gredl. 39	<i>foetens</i> M. T. = <i>zonata</i> .
	<i>fasciolata</i> Poir. = <i>cespi-</i>	<i>foetens</i> Rm. = <i>ichthyom-</i>
	<i>tum?</i>	<i>ma</i> .
	<i>faucicola</i> Hagenm. 34	<i>foliorum</i> (Fag.) Loc. 47
	<i>faudensis</i> Sull. 71	<i>folliculata</i> Risso = <i>ciliata</i> .
	<i>faustina</i> (Z.) Rm. 40	<i>fontainei</i> Colb. 25
	<i>feburiana</i> Rm. = <i>lefebu-</i>	<i>fontenilli</i> Mich. 35
	<i>riana</i> .	<i>forskali</i> Ehrbg. = <i>deser-</i>
	<i>fedtschenkoï</i> Mts. 65	<i>torum</i> .
	<i>fera</i> B. 52	<i>forsythi</i> Paul. 70

	Seite		Seite
<i>Helix forsythi</i> Kob. = <i>astera</i> .		<i>Helix garoceliana</i> Loc. .	56
<i>fortunata</i> (Parr.) Bz. . .	40	<i>gasparinæ</i> (Ch.) Kob. . .	35
<i>fouquei</i> Let.	45	<i>gaudefroyi</i> Mab.	29
<i>fourousi</i> B.	27	<i>gelida</i> B.	24
<i>foveolata</i> W.	47	<i>gemellarii</i> A. & M. = <i>desertorum</i> .	
<i>fradiniana</i> B.	27	<i>genezarethana</i> Mss. . . .	22
<i>frater</i> Dohrn	63	<i>gennarii</i> Paul.	34
<i>fratisiana</i> L. & B. . . .	45	<i>genuensis</i> Porro = <i>lucifuga</i> .	
<i>fraudigera</i> W.	44	<i>gergisensis</i> Let.	42
<i>frauenfeldi</i> (Zel.) Pfr. . .	38	<i>gerstfeldiana</i> Cl.	25
<i>frayssina</i> B.	58	<i>geryvillensis</i> B.	57
<i>frequens</i> Mss.	28	<i>gesneri</i> Hn.	80
<i>freytagi</i> Mz.	29	<i>gesocribatensis</i> B.	55
<i>frigida</i> Jan.	39	<i>ghazouana</i> (Deb.) Kob. . .	74
<i>frigidescens</i> Del Prete . .	35	<i>ghæsiana</i> Mss.	47
<i>frigidissima</i> Ad.	36	<i>ghilanica</i> Mss.	72
<i>frivaldskyana</i> Rm.	19	<i>gibilmanica</i> Serv.	60
<i>friwaldskyi</i> Calc.	69	<i>gibsi</i> Leach = <i>carthusiana</i> .	
<i>fruticola</i> Kryn.	28	<i>gigaxii</i> (Ch.) Pfr.	55
<i>fruticum</i> Müll.	41	<i>girva</i> (Friw.) Rm.	20
<i>frutis</i> (Parr.) Pfr.	28	<i>giuliæ</i> B.	79
<i>fulminata</i> W.	71	<i>glabella</i> Gras. = <i>isarica</i> .	
<i>fulva</i> Müll. pr. p. = <i>bidentens</i> .		<i>glabella</i> Drp.	29
<i>fulva</i> B.	62	<i>glabrata</i> (Z.) Rm.	70
<i>furedensis</i> Serv.	53	<i>glacialis</i> (Thom.) Fér. . .	35
<i>fusca</i> Mont.	27	<i>glischra</i> L. & B.	26
<i>fusca</i> M. T. = <i>picea</i> .		<i>globosa</i> Fried.	18
<i>fusca</i> Bz. = <i>transsylv.</i>		<i>globosa</i> W.	36
<i>fuscolabiata</i> Rm.	70	<i>globosa</i> Paul.	37
<i>fuscolabiata</i> Kregl. . . .	77	<i>globosa</i> Req. = <i>pisana</i> f.	
<i>fuscolabiata</i> W.	79	<i>globosa</i> M. T.	78
<i>fuscosa</i> M. T. <i>fruticum</i> f.		<i>globosior</i> Sh. = <i>pisana</i> f.	
<i>galactina</i> L. & B.	69	<i>globula</i> Kryn.	27
<i>gaïdurina</i> Bl. & W.	73	<i>globularis</i> (Z.) Phil. . . .	69
<i>galena</i> B.	74	<i>globularis</i> Jeffr. = <i>granulata</i> .	
<i>galeomma</i> B.	58	<i>globuloidea</i> Pfr. = <i>arenarium</i> .	
<i>galiffetiana</i> B.	74	<i>globuloidea</i> Terv. = <i>subrostrata</i> f.	
<i>gallandi</i> B.	71	<i>globus</i> Less.	26
<i>gallæciana</i> Silva.	18	<i>globulosa</i> Kuc.	38
<i>gallica</i> W.	77	<i>globulosa</i> B.	62
<i>gallica</i> B. = <i>zonata</i> .		<i>globulosa</i> B.	71
<i>galloi</i> Kob.	43	<i>globulosa</i> Loc.	55
<i>galloprovincialis</i> Dup. = <i>cemenelea</i> .		<i>globulosa</i> Loc.	55
<i>garciai</i> Hagenm.	33		
<i>gargottæ</i> Ph. = <i>rugosa</i> .			

Seite		Seite
	<i>Helix globulosa</i> B. = al-	<i>Helix gueretini</i> Serv. 31
	picola.	<i>guevarriana</i> B. 19
	<i>globulosa</i> B. 45	<i>guimeti</i> B. 51
	<i>globulosa</i> B. 78	<i>guiraoana</i> Rm. 72
	<i>glypta</i> Fag. ap. Loc. 1880	<i>gussoneana</i> (Sh.) Pfr. 80
	= cælata Stud.	<i>guttata</i> Oliv. 71
	<i>gobanzi</i> Frfld. 39	<i>gyrata</i> W. 23
	<i>goetschana</i> Bttg. = gorkt-	<i>gyrata</i> W. 39
	schaana.	<i>gyria</i> Roth 20
	<i>godetiana</i> Kob. 78	<i>gyroides</i> (Parr.) Pfr. 56
	<i>goniogyra</i> B. 58	<i>gyrosa</i> W. 52
	<i>gorktschaana</i> Mss. 18	<i>gyrostoma</i> Fér. 70
	<i>goossensi</i> Mab. 23	<i>hadrumetorum</i> L. & B. 50
	<i>gougeti</i> Terv. 21	<i>haïdrana</i> L. & B. 48
	<i>gougeti</i> Pfr. = buvignieri.	<i>hajnaldiana</i> Serv. 80
	<i>gouini</i> (Deb.) W. 49	<i>halia</i> (Berth.) B. 57
	<i>gradilis</i> Mts. 62	<i>halophila</i> (Deb.) W. 48
	<i>gradiscanensis</i> Fag. 51	<i>halmyris</i> Mab. 71
	<i>græca</i> Mts. 64	<i>hamadanica</i> L. & B. 43
	<i>grællsiana</i> Pfr. 77	<i>hamilcaris</i> Kob. 52
	<i>graja</i> W. 62	<i>hamudæ</i> Kob. 61
	<i>granatellii</i> Biv. = aculeata.	<i>hamyi</i> (B.) W. 45
	<i>grannonensis</i> B. 52	<i>haploa</i> W. 41
	<i>granulata</i> Ald. 26	<i>hariotiana</i> B. 62
	<i>granulata</i> Roth = rachiodia.	<i>harpa</i> Say. 20
	<i>granulata</i> Cl. = rubiginosa.	<i>hasselquisti</i> Ehbg. 41
	<i>graphicotera</i> B. 32	<i>hauffeni</i> F. Schm. 18
	<i>gratianopolitana</i> Ramb. =	<i>haussknechti</i> B. 28
	clandestina.	<i>hazayana</i> Cl. 36
	<i>gratianopolitana</i> Ramb. p.	<i>hedenborgi</i> Pfr. = num-
	p. = cælomphala.	mus.
	<i>gratianopolitana</i> Loc. =	<i>heldreichi</i> Sh. 38
	isarica.	<i>helicinus</i> Lightf. = costata.
	<i>gratiosa</i> Stud. 56	<i>heliophila</i> (B.) Pech. 75
	<i>gravosaensis</i> Mhlf. = pouz. f.	<i>hellenica</i> B. 52
	<i>gregaria</i> (Z.) Rm. 30	<i>hellenica</i> Bl. & W. = nova.
	<i>grelloisi</i> B. 36	<i>helvola</i> (Friv.) Pfr. 42
	<i>grimaldiensis</i> Nev. 73	<i>hemisphærica</i> Less. 23
	<i>grisea</i> Bouch. = pisana f.	<i>hemonica</i> Thiesse 39
	<i>grisea</i> Lin.? Gmel. = asper-	<i>hemprichi</i> Ehrbg. 41
	sa.	<i>henoniana</i> B. 62
	<i>grisea</i> Pfr. = cincta.	<i>henriquesi</i> Silva 18
	<i>groboni</i> B. 54	<i>henschi</i> Brancs. 41
	<i>grohmanni</i> Ph. 68	<i>herbarum</i> Serv. 54
	<i>grovesiana</i> Paul. 62	<i>herbatica</i> Fag. 52
	<i>groyana</i> Fér. = rugosa.	<i>herbicola</i> (Sh.) Mss. 43
	<i>gualtierana</i> L. 68	<i>heripensis</i> Mab. 55
	<i>guerini</i> Ant. = barbula.	<i>hermesiana</i> Pini 35

	Seite		Seite
<i>Helix hermicri</i> B.	76	<i>Helix hortensis</i> Müll.	71
<i>hesperidum</i> Mor.	66	<i>hortensis</i> Penn. = <i>aspersa</i> .	
<i>hessei</i> Kim.	35	<i>hortensis</i> Ménétr. = <i>nar-</i>	
<i>heteromorpha</i> W.	22	<i>zanensis</i> .	
<i>heynemanni</i> Kob.	54	<i>hospes</i> W.	36
<i>hiaticula</i> W.	23	<i>hospitans</i> (Bon.) Rm.	71
<i>hiberna</i> Ben.	28	<i>hueti</i> Pfr. = <i>huetiana</i> .	
<i>hibernica</i> W.	77	<i>huetiana</i> Ben.	69
<i>hierapetrana</i> Mz.	59	<i>hyalozona</i> M. T. = <i>varia-</i>	
<i>hierica</i> B.	61	<i>bil. f.</i>	
<i>hierocontina</i> W.	59	<i>hybrida</i> Poir. = <i>nemo-</i>	
<i>hierochuntina</i> Roth = <i>lan-</i>		<i>ralis f.</i>	
<i>gloisiana</i> .		<i>hybrida</i> Poir. p. p. = <i>hor-</i>	
<i>hieroglyphicula</i> Mich.	75	<i>tensis f.</i>	
<i>hierosolyma</i> Boiss.	71	<i>hydruntina</i> Bl.	44
<i>hierosolymitana</i> B.	19	<i>hyllica</i> Brus.	38
<i>hillyeriana</i> Paul.	57	<i>hylonomia</i> B.	32
<i>hipponensis</i> Mor.	58	<i>hymetti</i> Mss.	38
<i>hirci</i> Cl.	31	<i>hypæana</i> B.	57
<i>hirsuta</i> Jan = <i>ciliata</i> .		<i>hyperconica</i> B.	61
<i>hirsuta</i> Brum. = <i>lefebu-</i>		<i>hyperplatea</i> Serv.	61
<i>riana</i> .		<i>hypnicola</i> Mab.	40
<i>hirta</i> Mke.	37	<i>hypogramma</i> M. T.	56
<i>hispalina</i> Serv.	58	<i>hypozone</i> M. T. = <i>varia-</i>	
<i>hispanica</i> Partsch = <i>ba-</i>		<i>bilis f.</i>	
<i>learica</i> .		<i>hypozone</i> B.	50
<i>hispanica</i> Mich. = <i>lucasii</i> .		<i>hypsellina</i> (d'Haut.) B.	23
<i>hispidula</i> Lin.	22	<i>hyrcana</i> Dohrn = <i>lenco-</i>	
<i>hispidella</i> B.	23	<i>ranea</i> .	
<i>hispidosa</i> Let. = <i>hispidella</i> .		<i>iadola</i> B.	29
<i>hispidosa</i> Mss.	25	<i>ianthinostoma</i> L. & B.	43
<i>hispidula</i> Jan = <i>villosa</i> .		<i>iberica</i> Ramb. = <i>barcino-</i>	
<i>hodnæ</i> Anc.	61	<i>nensis</i> .	
<i>hoffmanni</i> (Partsch.) Rm.	38	<i>ibrahimi</i> B.	74
<i>hola</i> B.	59	<i>icmalea</i> W.	46
<i>holosericea</i> Gm. = <i>obvo-</i>		<i>ichthyomma</i> Held	36
<i>luta</i> .		<i>idalice</i> B.	66
<i>holoserica</i> Stud.	21	<i>idanica</i> Loc.	55
<i>holotricha</i> Bttg.	27	<i>idia</i> L. & B.	63
<i>homerica</i> Mts.	79	<i>idiophya</i> Flor.	54
<i>homeyeri</i> D. & H.	63	<i>ignota</i> Mab. = <i>intersecta</i> .	
<i>homoleuca</i> (Parr.) S. & K.	65	<i>ilicetorum</i> Mab.	56
<i>homoleuca</i> Brus. p. p. =		<i>ilicis</i> (Florence) Loc.	50
<i>gyroides</i> .		<i>illasyaca</i> Ad.	36
<i>homoleuca</i> Brus. p. p. =		<i>illibata</i> (Parr.) Rm.	59
<i>liburnica</i> .		<i>illibatiformis</i> Anc.	59
<i>honorati</i> B.	59	<i>illusana</i> Serv.	41
<i>horatii</i> B.	34	<i>illuviosa</i> Nev.	

	Seite		Seite
<i>Helix illyrica</i> Stab.	36	<i>Helix iriana</i> Poll.	56
<i>imberbis</i> Brus.	38	<i>irregularis</i> Fér. = deser-	
<i>immaculata</i> Kregl. = asper-		torum.	
sa Müll.		<i>irrita</i> (Berth.) B.	57
<i>imperfecta</i> Risso = nemo-		<i>irus</i> Lowe	63
ralis.		<i>isæa</i> (Hagenm.) B.	58
<i>improbata</i> Mss.	59	<i>isaræ</i> Paul.	70
<i>incarnata</i> Müll.	31	<i>isarica</i> Loc.	24
<i>incerta</i> Ad. = cingulata f.		<i>ischnia</i> Mab.	27
<i>inchoata</i> Mor.	27	<i>ischurostoma</i> B.	59
<i>incolumis</i> L. & B.	54	<i>isilensis</i> (Villa) Paul.	70
<i>inflata</i> Bz.	38	<i>isilensis</i> Mab.	70
<i>inflata</i> W.	43	<i>isognomostoma</i> B. = per-	
<i>infratæniata</i> Ret.	46	sonata.	
<i>infulata</i> Paul.	66	<i>isognomostomos</i> Gm. = per-	
<i>ingenua</i> B.	50	sonata.	
<i>ingoï</i> Caf.	52	<i>isomera</i> (Friw.) Mss.	65
<i>innoxia</i> B.	29	<i>istera</i> L. & B.	53
<i>inornata</i> Rm.	39	<i>istriana</i> Stoss.	37
<i>inornata</i> Kob.	39	<i>istriensis</i> Z. = albicana	
<i>insignis</i> Brancs.	80	Grat.	
<i>insolida</i> (Z.) Auct. mult. =		<i>itala</i> Lin? = ericetorum.	
insoleta.		<i>italica</i> Stab. = stabilei.	
<i>insolida</i> Walderd. = præ-		<i>jachnoi</i> Cl. (W.) = insta-	
texta.		bilis Cl. (W.)	
<i>insoleta</i> (Z.) Rm.	38	<i>jaenensis</i> Cl.	19
<i>instabilis</i> (Z.) Rm.	65	<i>jasonis</i> (Dub.) Mss.	22
<i>insubrica</i> Jan	39	<i>jaspidea</i> Mab.	71
<i>insularis</i> Cr. & Deb.	34	<i>jaylei</i> Pal.	52
<i>insularis</i> Iss.	60	<i>jeanbernati</i> B.	55
<i>integrivittis</i> Anc.	75	<i>jetschaui</i> Schauf. = bri-	
<i>interamnensis</i> B.	80	gantina.	
<i>intercedens</i> Ret.	77	<i>jetschini</i> Ul.	40
<i>intermedia</i> Fér.	36	<i>joannis</i> Mort.	33
<i>intermedia</i> Paul. = nisoria.		<i>jolyi</i> Pech.	62
<i>interpres</i> W.	65	<i>jonica</i> Mss. = meridional.	
<i>interrupta</i> W.	73	juv.	
<i>intersecta</i> Poir.	54	<i>joppensis</i> Roth.	46
<i>intersecta</i> Mor. = codia.		<i>jourdaniiana</i> B.	75
<i>intersecta</i> Aucap. = sub-		<i>juilleti</i> Terv.	75
meridionalis.		<i>juriniana</i> B.	32
<i>introducata</i> (Z.) B.	50	<i>jusiana</i> B.	49
<i>intusplicata</i> Pfr.	72	<i>kabyliana</i> Deb.	48
<i>inversa</i> W.	30	<i>kalaritana</i> (Prunn.) Villa	78
<i>inversa</i> W.	45	<i>kelebiana</i> L. & B.	67
<i>ionstoma</i> L. & B.	43	<i>kermorwani</i> Coll.-Desh. =	
<i>iparia</i> Ben.	69	quimperiana.	
<i>irana</i> (Hagenm.) B.	58	<i>kerimi</i> B.	68

	Seite		Seite
<i>Helix khangetina</i> L. & B.	60	<i>Helix latasteopsis</i> L. & B.	45
<i>kirbii</i> Sh. = <i>pygmæa</i> .		<i>latefasciata</i> B.	73
<i>klecaki</i> (Parr.) Pfr. . . .	38	<i>lathræa</i> B.	57
<i>kleciachi</i> mult. = <i>klecaki</i> .		<i>latilabris</i> W.	69
<i>knitteli</i> B.	40	<i>latiniacensis</i> Loc.	24
<i>kobelti</i> W.	41	<i>latiscensis</i> Loc.	23
<i>kobeltiana</i> Paul.	39	<i>lauracina</i> Fag.	47
<i>kobeltiana</i> W.	61	<i>lauraguaisiana</i> Loc.	55
<i>kobeltiana</i> W.		<i>laurentii</i> B.	68
<i>kobeltiana</i> Cl. = <i>ullepitschi</i> .		<i>lauta</i> Lowe	44
<i>kobensis</i> Bttg.	33	<i>lautaretina</i> B.	35
<i>kollari</i> (Zel.) Pfr.	35	<i>lavandulæ</i> B.	24
<i>korægælia</i> B.	78	<i>leachi</i> Fér.	70
<i>kotschyi</i> Pfr.	59	<i>lecouffeï</i> L. & B.	54
<i>kreglingeri</i> (Zel.) Kob. . .	32	<i>lecta</i> Fér.	32
<i>krizensis</i> B.	52	<i>lecta</i> Auct. mult. = sub-	
<i>króli</i> Cl.	64	<i>lecta</i> .	
<i>krynickyi</i> Andr.	46	<i>ledereri</i> Pfr.	62
<i>kurdistana</i> (Parr.) Pfr. . .	72	<i>lederi</i> Bttg.	10
<i>kusmici</i> Cl.	26	<i>lednicensis</i> Brancs. . . .	80
<i>kuzmici</i> B.	34	<i>lefeburiانا</i> Fér.	37
<i>küsteri</i> Held = <i>ericetorum</i> .		<i>lefeburiانا</i> Ph. = <i>benedicta</i> .	
<i>lacertarum</i> B.	46	<i>leiogramma</i> W.	56
<i>lacostæana</i> Mor.	62	<i>le mesli</i> (Mab.) Loc. . . .	55
<i>lactata</i> B.	75	<i>lemniscata</i> Brum. = <i>cincta</i> .	
<i>lactea</i> Müll.	74	<i>limoinei</i> (Deb.) Kob. . . .	49
<i>lacticina</i> Z. = <i>coerulans</i> .		<i>lemonia</i> B.	42
<i>ladacensis</i> Nev.	19	<i>lenabaria</i> Let.	30
<i>lævigata</i> M. T. = <i>pulehella</i> .		<i>lenelaia</i> Mab.	33
<i>lagarinae</i> Ad.	80	<i>lencoranea</i> Mss.	77
<i>lallemantiana</i> B.	57	<i>lens</i> Fér.	22
<i>lamalouensis</i> Reyn.	29	<i>lentiaca</i> Sayn.	25
<i>lamarmoræ</i> Mz.	34	<i>lenticula</i> Fér.	20
<i>lamellata</i> Jeffr.	20	<i>lenticularis</i> Mor.	20
<i>lampedusæ</i> Kob.	43	<i>lentifformis</i> (Z.) W. . . .	20
<i>lamprimathia</i> B.	75	<i>lentiginosa</i> M. T.	64
<i>lancerottensis</i> W. & B. . .	53	<i>lentina</i> Mts.	21
<i>langei</i> Bttg.	28	<i>lepidolena</i> (B.) Mab. . . .	31
<i>langi</i> (Parr.) Rm.	39	<i>lepidophora</i> B.	31
<i>langloisiana</i> B.	59	<i>leptomphala</i> B.	29
<i>langsdorffi</i> (Mill.) B. . . .	27	<i>lersiana</i> Fag.	51
<i>lanuginosa</i> Boissy	27	<i>lesiniaca</i> Fag.	52
<i>lapicida</i> L.	22	<i>letourneuxiana</i> B.	54
<i>lapidosa</i> Anc.	45	<i>leucestha</i> B.	50
<i>lasia</i> B.	26	<i>leucocyclus</i> W.	49
<i>latastei</i> (Let.) B.	45	<i>leucoloma</i> Stab.	29
		<i>leucophora</i> B.	49

	Seite		Seite
<i>Helix lencoranea</i> Mss.	77	<i>Helix lucana</i> Bl.	70
<i>leucostoma</i> Risso = <i>pisana</i> juv.		<i>lucasii</i> Desh.	74
<i>leucostoma</i> Stab.	77	<i>lucescens</i> Kuc. = <i>klecaki</i> .	
<i>leucostoma</i> Risso = <i>pisana</i> f.		<i>lucensis</i> Paul.	39
<i>leucozona</i> M. T.	64	<i>lucentumensis</i> B.	75
<i>leucozona</i> (Z.) C. Pfr.	22	<i>lucernalis</i> Z. = <i>carthusiana</i> f.	
<i>levesquei</i> (Berth.) B.	42	<i>luci</i> Flor.	49
<i>libellula</i> Risso	77	<i>lucifuga</i> (Z.) Hn.	77
<i>liberta</i> W.	26	<i>lucorum</i> L.	81
<i>libertina</i> Let.	44	<i>lucorum</i> Pult. (sic!) = <i>sylvatica</i> .	
<i>liburnica</i> Stoss.	65	<i>lucorum</i> Raz. = <i>aspera</i> .	
<i>libyca</i> (Pons.) Kob.	64	<i>luctuosa</i> Slav. = <i>picea</i> .	
<i>licodiensis</i> Caf.	66	<i>luctuosa</i> (W.) Caf.	49
<i>liebetruti</i> Alb.	66	<i>lüdersi</i> Zel. = <i>ledereri</i> .	
<i>lieuranensis</i> B.	54	<i>ludoviciana</i> d'Aum.	77
<i>ligata</i> Müll.	80	<i>lугanensis</i> Schinz = <i>cingulata</i> .	
<i>ligata</i> Kryn. = <i>obtusata</i> .		<i>lugduniaca</i> (Mab.) Loc.	56
<i>ligata</i> Pfr. pr. p. = <i>secernenda</i> .		<i>lunulata</i> Kryn.	56
<i>ligurica</i> Kob.	36	<i>lurida</i> (Z.) C. Pfr.	28
<i>limara</i> B.	44	<i>lusitanica</i> Pfr.	20
<i>limarella</i> (Hagenm.) W.	44	<i>lusoï</i> Serv.	56
<i>limbata</i> Dr.	32	<i>lutea</i> Loc.	52
<i>limbata</i> Kryn. = <i>ravergieri</i> .		<i>luteata</i> (Parr.) Pfr.	44
<i>limbata</i> Ph. = <i>amanda</i> .		<i>luteola</i> Paul.	37
<i>limitata</i> W.	44	<i>luteola</i> Serv.	58
<i>lineata</i> Oliv.	43	<i>luteozonata</i> B. = <i>pisana</i> f.	
<i>lineolata</i> M. T. = <i>pisana</i> f.		<i>luteozonata</i> Loc.	52
<i>linusæ</i> Calc. = <i>linusina</i> .		<i>lutescens</i> (Z.) Rm.	79
<i>linusina</i> Ben.	73	<i>lutescens</i> D. & M.	40
<i>liouxiana</i> B.	57	<i>lutescens</i> M. T. = <i>pisana</i> f.	
<i>lisbonensis</i> Pfr. = <i>revelata</i> .		<i>lutescens</i> M. T.	64
<i>lithophaga</i> C. & L.	71	<i>lutescens</i> Kuc. = <i>klecaki</i> .	
<i>litoralis</i> Brus.	37	<i>luynesiana</i> B.	80
<i>litoralis</i> Brum. = <i>barbara</i> f.		<i>lysistoma</i> Sh. = <i>sphaeriosstoma</i> .	
<i>litorea</i> W.	52	<i>macarana</i> Mhlf. = <i>pouzolzi</i> .	
<i>littoralis</i> Z. = <i>pyramidata</i> .		<i>macromphala</i> Bttg.	33
<i>lobethana</i> (Deb.) Kob.	76	<i>macrostoma</i> (Mhlf.) Rm.	37
<i>locardi</i> W.	48	<i>mactanica</i> B.	67
<i>locheana</i> B.	59	<i>maculata</i> Mke.	42
<i>longipila</i> Mss.	60	<i>maculata</i> M. T. = <i>variabilis</i> f.	
<i>lorcana</i> Rm.	72	<i>maculata</i> B.	45
<i>loroglossicola</i> Mab.	55	<i>maculosa</i> Born. = <i>desertorum</i> .	
<i>lothophagorum</i> L. & B.	48	<i>maculosa</i> Z. = <i>monilifera</i> .	
<i>loxana</i> Rm.	72		
<i>lucana</i> Vallot = <i>fruticum</i> .			

	Seite		Seite
<i>Helix madana</i> L. & B.	67	<i>Helix martensi</i> W.	42
<i>madida</i> Fag.	57	<i>martensi</i> Bttg.	81
<i>madritensis</i> Ramb.	57	<i>martensiana</i> Tib.	31
<i>mæsta</i> Parr. = <i>moesta</i> .		<i>martigena</i> Fér. = <i>revel. aff.</i>	
<i>magnesiæ</i> Bttg.	35	<i>martinatiana</i> De B. =	
<i>magnettii</i> Mab. = <i>trica</i> .		<i>æmula</i> .	
<i>magnettii</i> Cantr. = <i>hospitan.</i>		<i>martorelli</i> B.	25
<i>mahdarina</i> B.	45	<i>masadæ</i> Tristr.	71
<i>mahmoudiana</i> (B.) W.	47	<i>mascarenasi</i> B.	56
<i>mahometana</i> B. = <i>castanea</i>		<i>massoti</i> B.	18
Oliv.		<i>massylæa</i> Mor.	75
<i>majellæ</i> Kob.	31	<i>mathildæ</i> Klec. = <i>trans-</i>	
<i>majoricensis</i> D. & H.	66	<i>sylv.</i>	
<i>majuscula</i> W.	61	<i>matronica</i> Mab.	24
<i>malacensis</i> (Anc.) B.	74	<i>mattarica</i> Let.	76
<i>maladettæ</i> B.	65	<i>maura</i> Guir.	74
<i>malaspinæ</i> B.	59	<i>mauriana</i> B.	55
<i>maltzani</i> Kob.	79	<i>mauritanica</i> (B.) Serv.	47
<i>maltziana</i> Parr. = <i>spiriplana</i> .		<i>mayeti</i> L. & B.	43
<i>manchesteriensis</i> (B.) Loc.	23	<i>maxulana</i> L. & B.	48
<i>mantinica</i> Mab.	48	<i>mazenderanensis</i> Nev.	72
<i>maraguesi</i> Kob.	62	<i>mazullii</i> Jan	78
<i>marchettii</i> De Stef	29	<i>mea</i> B. = <i>arabica</i> .	
<i>margieriana</i> Fag.	54	<i>meda</i> Porro	51
<i>marginata</i> W.	77	<i>medelpadensis</i> Cl.	22
<i>marginella</i> C. G. West.	77	<i>media</i> Gm. = <i>ericetorum</i> .	
<i>marguerittei</i> (B.) Pech.	75	<i>media</i> Mss.	71
<i>maresi</i> Cr. = <i>tigriana</i> .		<i>medoacensis</i> Ad. z.	
<i>marianne</i> Kob.	70	<i>mediata</i> W.	32
<i>marioniana</i> B.	48	<i>mediolanensis</i> Fag.	51
<i>maristorum</i> Flor.	49	<i>megalostoma</i> B.	78
<i>maritima</i> Dr. = <i>lineata</i> .		<i>megastoma</i> (B.) Anc.	50
<i>maritima</i> Desm. = <i>barbara</i> f.		<i>megerlei</i> Mab. = <i>omalisma</i> .	
<i>maritima</i> Desm. = <i>pisana</i> f.		<i>mehadiæ</i> B.	31
<i>marmorata</i> Fér.	72	<i>mehediana</i> L. & B.	53
<i>marmorea</i> Loc.	52	<i>melania</i> (B.) Caf.	57
<i>marmorellata</i> Mab.	71	<i>melanogramma</i> Jan =	
<i>maroccana</i> Mor.	20	<i>Xeroph. ignot.</i>	
<i>maroccana</i> Bk. = <i>barbara</i> f.		<i>melanonixia</i> B.	80
<i>marrucina</i> Tib. = <i>carso-</i>		<i>melanostoma</i> Dr.	79
<i>liana</i> .		<i>melitensis</i> Fér.	69
<i>marsiana</i> B.	53	<i>melliniana</i> Hagenm.	34
<i>marsillyana</i> Mab.	65	<i>melonii</i> Mz.	34
		<i>melosina</i> B.	62
		<i>membronica</i> (Berth.) B.	59
		<i>mendicaria</i> Pfr.	27
		<i>mendozæ</i> Serv.	44

	Seite		Seite
<i>Helix mendranoi</i> Serv.	52	<i>Helix miscella</i> W.	66
<i>menetriesii</i> Kalen.		<i>mista</i> W.	61
<i>meninica</i> L. & B.	48	<i>mitidjana</i> Anc.	61
<i>menkeana</i> M. T. = <i>pisana</i> f.		<i>mnema</i> W.	31
<i>menobana</i> B.	72	<i>modesta</i> M. T.	36
<i>menzelensis</i> L. & B.	47	<i>modesta</i> Parr. = <i>lencozona</i> .	
<i>mercedesi</i> Serv.	56	<i>modesta</i> Parr. = <i>parreyssi</i> .	
<i>meridionalis</i> (Parr.) Mss.	52	<i>modica</i> Mor.	58
<i>meridionalis</i> Iss.	19	<i>moesta</i> (Parr.) Pfr.	49
<i>meridionalis</i> Risso = <i>barbara</i> .		<i>mörchi</i> W.	23
<i>merssinæ</i> Mss.	30	<i>mograbina</i> Mor.	64
<i>mesembrica</i> L. & B.	48	<i>mogadorensis</i> Lowe = <i>colomies</i> .	
<i>mesoleuca</i> Mts.	25	<i>mogadorensis</i> B.	63
<i>mesopotamica</i> Mss.	47	<i>moldaviæ</i> Cl. = <i>mehadiæ</i> .	
<i>mesostena</i> W.	51	<i>molinae</i> Hid.	54
<i>messianensis</i> Sull.	69	<i>moulinsii</i> M. T. = <i>desmoulinsi</i> .	
<i>messapia</i> (Bl.) B.	44	<i>mollerati</i> Mor. = <i>desmoulinsi</i> .	
<i>messenica</i> Bl. & W.	28	<i>möllendorffi</i> Kob.	36
<i>metabola</i> W.	51	<i>moltenii</i> Ad.	70
<i>meteora</i> B.	50	<i>monerea</i> B.	50
<i>meticulosa</i> L. & B.	47	<i>monerebia</i> Mab.	29
<i>mezessaria</i> L. & B.	45	<i>moneriana</i> (B.) W.	45
<i>michaudiana</i> Rm. = <i>fontenilli</i> .		<i>monfalconensis</i> Stoss.	52
<i>michoniana</i> B.	72	<i>mongrandiana</i> B.	27
<i>microgyra</i> B.	23	<i>monilifera</i> Mke. = <i>pisana</i> f.	
<i>micromphalus</i> Let.	57	<i>monistrolensis</i> Fag.	54
<i>microphana</i> (B.) Loc.	56	<i>monochroa</i> W.	30
<i>micropleuros</i> Pag.	17	<i>monodon</i> Fér. = <i>unidentata</i> .	
<i>micropristis</i> Anc.	63	<i>monodon</i> Villa = <i>armata</i> .	
<i>microspila</i> B.	44	<i>monozona</i> Z. = <i>hoffmanni</i> .	
<i>microstigmæa</i> Silva	18	<i>monozonata</i> Pollon.	36
<i>microstoma</i> B.	76	<i>montana</i> Stud.	23
<i>melaschewitschi</i> Ret.	62	<i>montana</i> Stud.	77
<i>miletiana</i> Paul.	70	<i>montana</i> Paul.	39
<i>millepunctata</i> B.		<i>montana</i> Rm. = <i>striolata</i> .	
<i>millieri</i> B.	36	<i>montana</i> Sturm. = <i>vindobonensis</i> .	
<i>miloni</i> B.	72	<i>montandoni</i> Cl. = <i>spirula</i> .	
<i>minorica</i> (Berth.) B.	73	<i>montenegrina</i> (Z.) Rm.	34
<i>minoricensis</i> Mettre = <i>minorica</i> .		<i>montgiscardiana</i> Fag.	52
<i>minuta</i> Stud. = <i>pygmæa</i> .		<i>montigena</i> Hagenm.	34
<i>mionecton</i> B.	19	<i>montivaga</i> Fag.	60
<i>mirandæ</i> Ramb. = <i>barcinonensis</i> .		<i>montivaga</i> W.	26
<i>misara</i> Bgt.	57	<i>montserratica</i> (Hid.) B.	61

	Seite		Seite
<i>Helix montserratensis</i> Hid.		<i>Helix nana</i> Mss.	71
= <i>montserratica</i> .		<i>nansoutyana</i> (B.) Fag. . .	60
<i>moquiniana</i> Raym.	27	<i>narbonensis</i> Req.= <i>costul</i> M.T.	
<i>moraguesi</i> Kob. s.	63	<i>narentana</i> (Klec.) Kob. . .	38
<i>motanoi</i> Serv.	44	<i>narzanensis</i> Kryn.	33
<i>morbihana</i> B.	64	<i>naticoides</i> Drp. = <i>aperta</i> .	
<i>morboso-albina</i> Rm.	40	<i>naudieri</i> B.	46
<i>moreri</i> Fag.	57	<i>nautica</i> Loc.	49
<i>moricola</i> Pal.	59	<i>nautiliformis</i> Porro . . .	21
<i>morini</i> B.	61	<i>navariensis</i> Leach. = <i>co-</i>	
<i>morronica</i> Bl. = <i>picena</i> .		<i>dringtoni</i> .	
<i>mortella</i> Serv.	24	<i>naxiana</i> Fér.	32
<i>mosellica</i> B.	41	<i>naxiana</i> Pfr. = <i>sublecta</i> .	
<i>moulinsii</i> R. & M. = <i>des-</i>		<i>nazarina</i> B.	41
<i>moulinsi</i> .		<i>neapolitana</i> Paul.	37
<i>mouqueroni</i> Loc.	55	<i>nebrodensis</i> Mandr. . . .	70
<i>moutoni</i> W.	68	<i>nebulata</i> Mke.	23
<i>moutoni</i> (Mittre) Dup. . .	25	<i>nebulosa</i> (cuj.?) = <i>pisana</i> f.	
<i>muggianica</i> Stoss.	51	<i>nedromæ</i> (Deb.) W.	58
<i>multifaria</i> Z. = <i>variegata</i> .		<i>neftana</i> B.	44
<i>multifaria</i> (cuj.?) = <i>pisana</i> f.		<i>neglecta</i> Drp.	51
<i>multifasciata</i> Bouch. =		<i>neglecta</i> Hn., Sturm. = <i>ob-</i>	
<i>fasciata</i> Dr.		<i>via</i> .	
<i>multinotata</i> Mss.	47	<i>neglecta</i> Thomæ = <i>erice-</i>	
<i>multizonata</i> B.	45	<i>torum</i> .	
<i>muralis</i> Müll.	69	<i>nemesiana</i> B.	18
<i>muralis</i> Dup. = <i>orgonensis</i> .		<i>nemetuna</i> B.	31
<i>muranaensis</i> Paul. = <i>stri-</i>		<i>nemoralis</i> Müll.	77
<i>gata</i> f.		<i>nemoralis</i> L. = <i>hortensis</i> .	
<i>murcica</i> (Guir.) A. S. . . .	57	<i>nemoralis</i> Desh. = <i>sylva-</i>	
<i>murcica</i> Rm.	74	<i>tica</i> .	
<i>murustagensis</i> Pech. . . .	62	<i>nemoraloides</i> Kob.	78
<i>muscicola</i> B.	29	<i>nemoraloides</i> Mts. = <i>atrolab</i> .	
<i>musdorfensis</i> Serv.	41	<i>nephæca</i> Fag. = <i>trutatiana</i> .	
<i>mutabilis</i> Hn. = <i>vindobo-</i>		<i>neritoides</i> Chemn. = <i>aperta</i> .	
<i>ensis</i> .		<i>nevesiana</i> Silva	26
<i>mühlfeldtiana</i> (Z.) W. . .	53	<i>newku</i> D. & H.	66
<i>myristigmea</i> B.	74	<i>newkopsis</i> L. & B.	60
<i>myrmecidis</i> Scacchi = <i>ru-</i>		<i>nicæensis</i> Risso = <i>nicien-</i>	
<i>pestris</i> .		<i>sis</i> .	
<i>nactara</i> Serv.	60	<i>nicaisiana</i> Let.	30
<i>nadorrica</i> W.	68	<i>nicatis</i> Costa	39
<i>nahoni</i> Kob.	78	<i>niciensis</i> Fér.	71
<i>nahrouasselina</i> (B.) Anc.	59	<i>niciensis</i> Barcelo = <i>hal-</i>	
<i>nana</i> Jeffr.	23	<i>myris</i> .	
<i>nana</i> Nev.	78	<i>nicolai</i> Klec.	38
<i>nana</i> Paul.	30	<i>nicolisiana</i> Ad.	36
<i>nana</i> Bttg.	27	<i>nicosiana</i> Mss.	32

	Seite		Seite
<i>Helix nigra</i> W.	77	<i>Helix obtusalis</i> Z. = ob-	
<i>nigrescens</i> Loc.	40	tusata.	
<i>nigrescens</i> Grat. = va-		<i>obtusata</i> (Z.) Alb.	79
riab. f.		<i>obtusior</i> Mss.	62
<i>nigricans</i> Loc.	55	<i>obvia</i> (Z.) Hn.	64
<i>nigrozonata</i> B.	81	<i>obversa</i> Born. = gualtie-	
<i>nilotica</i> B.	80	rana.	
<i>nilssoniana</i> Bk.	53	<i>obvoluta</i> Müll.	21
<i>ninivita</i> Galland.	72	<i>ocellata</i> (Parr.) Pfr.	30
<i>nisoria</i> Rm.	39	<i>ocellus</i> Villa	65
<i>nitefacta</i> B.	75	<i>occidentalis</i> Recl.	26
<i>nitida</i> Chemn. = carthu-		<i>occidentalis</i> M. T. = re-	
siana.		velata.	
<i>nivalis</i> Ménétr.	33	<i>occlusa</i> Mss.	72
<i>nivea</i> (Z.) Pfr.	47	<i>occonella</i> L. & B.	46
<i>noctuella</i> B.	58	<i>occultata</i> Paul.	37
<i>nomephila</i> B.	55	<i>ochracea</i> Z. = orsinii.	
<i>nomichosi</i> Let.	45	<i>ochracea</i> Anc.	73
<i>nordenskiöldi</i> W.	25	<i>ochroleuca</i> M. T. = varia-	
<i>nordmanni</i> (Parr.) Mss.	79	bilis f.	
<i>nova</i> B.	52	<i>octogyrata</i> Mss.	20
<i>nova</i> Paul.	67	<i>odarsensis</i> Fag.	52
<i>noverca</i> (Friv.) Pfr.	32	<i>odeca</i> B.	32
<i>nubila</i> (Z.) Kob.	39	<i>odopachya</i> B.	76
<i>nubigena</i> (Ch.) Sauley	65	<i>oecosia</i> B.	24
<i>nucula</i> (Parr.) Pfr.	79	<i>oertzeni</i> Mz.	59
<i>nudata</i> W.	24	<i>oetæ</i> Kob.	72
<i>numidica</i> (M. T.) Pfr.	67	<i>oetæa</i> Mts.	35
<i>nummus</i> Ehrbg.	22	<i>ogiaca</i> (Serv.) Loc.	44
<i>nummuliformis</i> Ret.	62	<i>ogygiaca</i> W.	67
<i>nupta</i> W.	79	<i>olisippensis</i> Serv.	54
<i>nya</i> (Let.) B.	45	<i>olivacea</i> Bttg.	33
<i>nyelii</i> (Mittre) Pfr.	63	<i>olivacea</i> Risso = nemoralis.	
<i>nymphæa</i> (Dub.) Mss.	33	<i>olivieri</i> Fér.	30
<i>nysoria</i> = Ad. = nubila.		<i>olivieri</i> C. Pfr. = carthu-	
<i>oberndoerferi</i> Kob. = hal-		siana.	
myris.		<i>olivieri</i> Iss. = anconæ.	
<i>oberthuri</i> Anc.	54	<i>olympica</i> Roth	35
<i>obesa</i> B.	73	<i>omalisma</i> B.	18
<i>obscura</i> Mss.	28	<i>omphalophora</i> Dut.	34
<i>obscura</i> Bz.	34	<i>onixiomicroa</i> B.	81
<i>obscura</i> M. T.	56	<i>onychina</i> Rm. = syriaca.	
<i>obscura</i> M. T.	64	<i>onychina</i> B. = gregaria.	
<i>obscura</i> W.	38	<i>oppidi</i> Fag.	60
<i>obsoleta</i> Z.		<i>opulens</i> W.	18
<i>obstructa</i> Fér.	30	<i>oranica</i> Deb.	75
<i>obtecta</i> W.	31	<i>oranensis</i> Mor.	49
<i>obtecta</i> Scholtz = vicina.			

	Seite		Seite
<i>Helix oranensis</i> in Coll. =		<i>Helix panda</i> W.	28
cyclost. W.		<i>panescorsi</i> (Bér.) W.	48
<i>ordunensis</i> Kob.	54	<i>panurga</i> B.	47
<i>oreina</i> Fag.	60	<i>pantanellii</i> De Stef.	31
<i>oreta</i> B.	49	<i>papalis</i> Loc.	44
<i>orgonensis</i> Philb.	69	<i>parentina</i> Stoss.	52
<i>orites</i> W.	71	<i>parableta</i> Bttg.	62
<i>ornata</i> Pic.	54	<i>parlatoris</i> (Biv.) Rm.	25
<i>orophea</i> W.	63	<i>parnassia</i> Roth.	72
<i>orsinii</i> (Porro) Villa	31	<i>paricincta</i> Mts.	28
<i>orta</i> Paul.	70	<i>parisotiana</i> B.	76
<i>osoria</i> Brancs.	24	<i>parreyssi</i> Pfr.	31
<i>ossica</i> Bttg.	35	<i>parreyssi</i> Fitz. = <i>rufescens</i> .	
<i>ossetinensis</i> Bayer = <i>nar-</i>		<i>parthenia</i> (Hagenm.) B.	52
<i>zanensis</i> .		<i>partschi</i> (B.)	72
<i>ottoi</i> Serv.	60	<i>parumcincta</i> (Parr.) Pfr.	30
<i>ousterea</i> Mab.	29	<i>parva</i> (Parr.) Pfr.	46
<i>ovirensis</i> Rm.	22	<i>pascali</i> Mab. = <i>submontana</i> .	
<i>ovularis</i> B.	29	<i>pastorella</i> W.	53
<i>oxygyra</i> B.	51	<i>pathetica</i> (Parr.) Alb.	79
<i>oxygyra</i> Boiss. = <i>nummus</i> .		<i>paucifasciata</i> W.	73
<i>pachesta</i> L. & B.	43	<i>pauli</i> B.	54
<i>pachnodes</i> Bttg.	30	<i>pauper</i> Gould	18
<i>pachya</i> B.	79	<i>pechaudi</i> B.	21
<i>pachypleura</i> B.	80	<i>pedemontana</i> Pini.	24
<i>pachytoichea</i> W.	41	<i>pediana</i> B.	50
<i>paciniana</i> Ph.	68	<i>pedianopsis</i> (Hagenm.) B.	49
<i>padana</i> Stab.	37	<i>pegorarii</i> Less.	25
<i>paladilhei</i> B.	55	<i>pellanica</i> Let.	34
<i>paladilhiformis</i> Fag.	57	<i>pellita</i> Fér.	32
<i>pallaresica</i> Fag.	57	<i>pellucens</i> (Sh.) Pfr.	46
<i>pallasii</i> Dub.	77	<i>pelopica</i> B.	75
<i>pallescens</i> Fér.	77	<i>pelvouxina</i> B.	35
<i>pallida</i> Paul.	30	<i>penchinati</i> B.	54
<i>pallida</i> M. T.	78	<i>perfecta</i> B.	39
<i>pallida</i> W.	30	<i>perforata</i> W.	33
<i>pallida</i> Mss.	32	<i>perforata</i> W.	77
<i>pallida</i> Bttg.	28	<i>peritricha</i> Bttg.	35
<i>pallidula</i> M. T.	31	<i>perlevis</i> Sh.	27
<i>palmana</i> Berth.	73	<i>perlineata</i> Mss.	33
<i>paludosa</i> Da C. = <i>pulchella</i> .		<i>perlutosa</i> (Hagenm.) B.	59
<i>palumboi</i> Caf.	52	<i>perroudiana</i> Loc.	47
<i>pampelonensis</i> A. S. = .		<i>persianii</i> Tib. = <i>uziell</i> .	
<i>pampelunensis</i> Auct. =		<i>persica</i> Bttg.	33
<i>pamplonensis</i> .		<i>personata</i> Lam.	21
<i>pamplonensis</i> (A. S.)	64	<i>persordida</i> L. & B.	26
<i>pancici</i> (Mlldf.) Kob.	35	<i>petassa</i> W.	49
<i>pancici</i> Bz. = <i>möllendorffii</i> .		<i>pervia</i> Mhlf. = <i>macrostoma</i> .	

Seite	Seite
<i>Helix petholata</i> Oliv. = pi- sana.	<i>Helix planata</i> Ch. . . . 42
<i>petraea</i> Anc. 45	<i>planata</i> W. 25
<i>petricola</i> Mor. = finitima.	<i>planospira</i> Lam. 36
<i>peucetana</i> Kob. 70	<i>planospira</i> Payr. = cyr- niaca.
<i>phaeolema</i> Bttg. 33	<i>planospira</i> Mich. = zonata.
<i>phaezona</i> Mts. 42	<i>planospira</i> Gras. = repel- lini.
<i>phalerata</i> (Z.) Rm. . . . 35	<i>planospira</i> Phil. = macro- stoma.
<i>phari</i> Fag. = profuga.	<i>plattenica</i> Serv. 53
<i>philammia</i> B. 66	<i>platychela</i> Mke. 69
<i>philesia</i> W. 62	<i>platycheloides</i> Kob. = we- beri.
<i>philibensis</i> (Friw.) Pfr. . 79	<i>platylasia</i> B. 26
<i>philibinensis</i> Friw. = ob- tusata.	<i>plebeia</i> Drp. 24
<i>philora</i> B. 55	<i>plebeia</i> Kryn. = strigella.
<i>philoxera</i> Caf. 44	<i>plebicola</i> Loc. 24
<i>philomiphila</i> Mab. 53	<i>plectotropis</i> Mts. 22
<i>phocæa</i> Roth 39	<i>plestiastcia</i> B. 74
<i>phoebeia</i> L. & B. 50	<i>pleurabdota</i> B. 59
<i>phorochætia</i> B. 25	<i>pleurestha</i> (Tassy) Berth.
<i>phiotia</i> W. 53	<i>pleurischura</i> B. 61
<i>piatigorskiensis</i> Bay. = cre- nimargo.	<i>pluridentata</i> Poll. 21
<i>picaena</i> Tib. = tetrazona Jan.	<i>poiretia</i> M. T. 40
<i>picea</i> (Z.) Rm. 41	<i>polita</i> Paul. 70
<i>piceata</i> Gr. 80	<i>pollenzensis</i> Hid. 63
<i>picena</i> Kob. 31	<i>pollinensis</i> (Paul.) W. . . 19
<i>pictonum</i> B. 54	<i>pollinii</i> Da Campo
<i>pietruskyana</i> Parr. = vil- losula.	<i>polytrichia</i> Anc. 60
<i>piligera</i> Bl. 20	<i>pomacella</i> (Parr.) Mss. . . 79
<i>pilosa</i> Kob. 33	<i>pomaria</i> Müll. = pomatia sin.
<i>pilosa</i> Alt. = villosa.	<i>pomatella</i> Tib. 80
<i>pindica</i> Bttg. 35	<i>pomatia</i> Lin. 80
<i>pinii</i> W. 39	<i>pompeiana</i> B. 44
<i>pinii</i> W. 56	<i>ponderosa</i> Malm = creti- cola.
<i>pirajnea</i> Ben. 28	<i>ponentina</i> Dup. = reve- lata.
<i>piratarum</i> Kob. 48	<i>ponentina</i> Mor. = occiden- talis.
<i>pisana</i> Müll. 42	<i>ponsei</i> Hid. 63
<i>pisana</i> Risso = virgata.	<i>ponsonbyi</i> Kob. 61
<i>pisanelia</i> (Serv.) B. . . . 42	<i>ponsonbyi</i> W. 26
<i>pisanship</i> Serv. 42	<i>pontica</i> Bttg. 33
<i>pisaniorum</i> B. 58	<i>pornæ</i> Serv. 18
<i>pisiformis</i> Pfr. 27	<i>porrecta</i> W. 77
<i>pittorii</i> Dup. = constricta.	
<i>plana</i> Mil. 25	

	Seite		Seite
<i>Helix posidoniensis</i> Tib.	70	<i>Helix pseudosericca</i> Ben.	30
<i>poupillieri</i> B.	17	<i>psiloritana</i> Mz.	51
<i>pouzolzi</i> Mich.	34	<i>ptilota</i> B.	26
<i>pouzolzi</i> Cantr.	21	<i>ptychodia</i> B.	66
<i>pouzonensis</i> Fag.	55	<i>pubescens</i> Tib.	37
<i>præclara</i> Baf.	61	<i>pudiosa</i> Paul.	71
<i>prædisposita</i> Mss.	75	<i>pugnax</i> W.	53
<i>prærupta</i> W.	30	<i>pulchella</i> Müll.	19
<i>præstans</i> Bl. & W.	80	<i>pulchella</i> Rm. = partschi.	
<i>prætexta</i> (Parr.) Pfr.	38	<i>pullula</i> (Parr.) Kob.	64
<i>prætextata</i> Parr. = præ-		<i>pulskyana</i> Haz.	80
<i>textata</i> .		<i>pumilio</i> Chemn.	66
<i>præutia</i> Tib.	80	<i>punctata</i> Müll.? = myri-	
<i>prævalens</i> Anc.	45	<i>stigmæa</i> .	
<i>prasinata</i> Roth	79	<i>punctatissima</i> Jeniss.	74
<i>pratensis</i> Pfr.	33	<i>punctella</i> M. T. = pisana f.	
<i>presli</i> (Schm.)	39	<i>punica</i> Mor.	75
<i>pretexata</i> Jan = platychela.		<i>pupilla</i> Serv.	66
<i>prietoi</i> Hid.	63	<i>pusilla</i> Vallot = rupestris.	
<i>pringi</i> Pfr.	68	<i>pustulosa</i> Parr. = pisana f.	
<i>prinohila</i> Mab.	47	<i>pustulosa</i> (Z., Parr.) Mss.	53
<i>privata</i> (Galland) B.	44	<i>putoniana</i> Mab.	29
<i>proclivis</i> Mts.	28	<i>putoni</i> Cl.	23
<i>profuga</i> A. S.	51	<i>pycnia</i> B.	79
<i>promæca</i> B.	80	<i>pycnochilia</i> B.	73
<i>prometheus</i> Bttg.	22	<i>pygmæa</i> Drp.	18
<i>prona</i> W.	53	<i>pygmæa</i> Bttg.	33
<i>pronuba</i> W.	79	<i>pyramidalis</i> Jeffr.	18
<i>propeda</i> B.	75	<i>pyramidata</i> Drp.	67
<i>propria</i> (Galland) Loc.	58	<i>pyramidea</i> Hn. = bidens.	
<i>protea</i> (Z.) Rm.	46	<i>pyramidella</i> Jan	66
<i>provincialis</i> Ben.	69	<i>pyramis</i> Ph.	66
<i>psammathæa</i> L. & B.	46	<i>pyrenaica</i> Drp.	36
<i>psammæcella</i> L. & B.	67	<i>pyrenaica</i> Rm. = compa-	
<i>psammæcia</i> B.	67	<i>nyoi</i> .	
<i>psammoica</i> Mor.	67	<i>pyrgia</i> B.	80
<i>psara</i> B.	59	<i>quadrasi</i> Hid.	20
<i>psaropsis</i> Loc.	53	<i>quadrifasciata</i> B.	75
<i>psaturochæta</i> B.	26	<i>quadrifasciata</i> Anc.	73
<i>pseudembia</i> (Deb.) Kob.	76	<i>quimperiana</i> Fér.	21
<i>pseudenhalia</i> B.	44	<i>quincayensis</i> B.	78
<i>pseudoaustriaca</i> Cl.	77	<i>quinciensis</i> Mandr. =	
<i>pseudocolubrina</i> Pini		<i>quincayensis</i> .	
<i>pseudoglobula</i> Mss.	27	<i>quinquefasciata</i> W.	74
<i>pseudoligata</i> Paul.		<i>quinquefasciata</i> Sh. = ne-	
<i>pseudoparnassia</i> (Mss.)		<i>moralis</i> .	
Kob.	72	<i>quisquiliæ</i> Paul.	60
<i>pseudopomatia</i> (Bl.) W.	80	<i>rachiodia</i> B.	27

	Seite		Seite
<i>Helix rachgonica</i> (B.) W.	48	<i>Helix rhodochila</i> W. . . .	48
<i>raddei</i> Bttg.	79	<i>rhodostoma</i> Drp. = <i>pisana</i> .	
<i>radesiana</i> Mor.	42	<i>rhytiphora</i> Ch.	52
<i>radiata</i> W.	29	<i>richardi</i> Pons.	44
<i>radiata</i> M. T.	56	<i>ridens</i> Mts.	69
<i>radiata</i> Da C. = <i>rotundata</i> .		<i>ripacursica</i> Bof.	50
<i>radiata</i> Ul. = <i>rustica</i> .		<i>riparia</i> Bl.	29
<i>radiosata</i> Mss.	47	<i>ripularum</i> Less. = <i>conom-</i>	
<i>radiosa</i> (Z.) Rm.	81	phala.	
<i>radiosa</i> Rm. = <i>taurica</i> .		<i>rissoana</i> Pfr.	28
<i>ragusæ</i> Kob.	70	<i>rizzæ</i> Arad. = <i>bicincta</i> .	
<i>ragusana</i> Fér. = <i>pouzolzi</i> .		<i>robiniana</i> (B.) Loc. . . .	47
<i>ramburi</i> Mab.	56	<i>rokniaca</i> B.	51
<i>ramisi</i> B.	73	<i>rollei</i> Mz.	70
<i>ramlensis</i> (B.) W. . . .	47	<i>romagnolii</i> Dut.	34
<i>rangi</i> Desh.	21	<i>romalea</i> B.	76
<i>rangiana</i> Mich. = <i>rangi</i> .		<i>romana</i> Fag.	59
<i>raspailii</i> Payr.	33	<i>romulina</i> Serv.	58
<i>ravergieri</i> (Fér.) Bttg. .	33	<i>rosaceo-albida</i> B. = <i>pisana</i> f.	
<i>ravergii</i> Kryn. = <i>raver-</i>		<i>rosai</i> Silva	25
<i>gieri</i> .		<i>rosalia</i> Risso = <i>costata</i> .	
<i>ravergiensis</i> Fér. = <i>raver-</i>		<i>rosaliæ</i> Ben.	69
<i>gieri</i> .		<i>roschiti</i> Kim.	35
<i>raymondi</i> (M. T.) St. Sim.	72	<i>roseolabiata</i> Rm.	78
<i>reboudiana</i> B.	57	<i>roseotincta</i> Forb.	27
<i>recondita</i> W.	70	<i>rossmæssleri</i> Pfr.	40
<i>redtenbacheri</i> (Zel.) Pfr.	32	<i>rossmæssleri</i> Cl. = <i>inor-</i>	
<i>regeliana</i> Mts.	42	nata.	
<i>regularis</i> Mss.	62	<i>rotundata</i> Müll.	18
<i>reina</i> (Ben.) Pfr.	25	<i>rothi</i> Pfr.	30
<i>reiseri</i> Brancs.	38	<i>rouvieriana</i> B.	63
<i>renei</i> Fag.	60	<i>rozeti</i> Mich.	51
<i>renoufi</i> Serv.	64	<i>rozetopsis</i> L. & B. . . .	51
<i>repellini</i> Ch.	40	<i>rubella</i> Risso	29
<i>requieni</i> M. T.	53	<i>rubella</i> M. T. = <i>frut. f.</i>	
<i>requienii</i> Jeniss. = <i>pyra-</i>		<i>rubens</i> Mts.	42
<i>midata</i> .		<i>rubiginosa</i> (Z.) A. S. . .	26
<i>rerayana</i> Mss.	75	<i>runderata</i> St.	18
<i>ressmanni</i> Cl.	29	<i>rudis</i> (Mblf.) Rm.	41
<i>retirugis</i> Mke. = <i>mazullii</i> .		<i>rudis</i> Cl. = <i>sendtneri</i> .	
<i>retowskii</i> Cl.	62	<i>rudis</i> Ret.	41
<i>revelata</i> B.-C. = <i>fusca</i> .		<i>rufescens</i> Penn.	23
<i>revelata</i> Mich.	62	<i>rufescens</i> Cl. = <i>striolata</i> .	
<i>revelata</i> Fér.	26	<i>rufescens</i> Plat.	30
<i>revelierei</i> Deb. = <i>cyrniaca</i> .		<i>rufescens</i> M. T.	40
<i>rhætica</i> Mss.	36	<i>rufescens</i> mult. = <i>coclomph.</i>	
<i>rhenana</i> Kob.	78	<i>rufescens</i> Mont. pr. p. =	
<i>rhodia</i> Ch. = <i>desertorum</i> .		<i>striolata</i> .	

	Seite		Seite
<i>Helix ruflabris</i> Jeffr. = ar-		<i>Helix salassia</i> Poll.	25
thus. f.		<i>salaunica</i> Fag.	65
<i>rufispira</i> Mts.	25	<i>saldubensis</i> Serv.	56
<i>rufolabris</i> Ben.	44	<i>salemensis</i> L. & B.	42
<i>rufula</i> M. T. = fruticum f.		<i>salentina</i> (Bl.) Loc.	44
<i>rufula</i> M. T. = variabil. f.		<i>salivosa</i> L. & B.	57
<i>rugata</i> Kuc. = prætexta.		<i>salmurina</i> Serv. = monti-	
<i>rugosa</i> Ch.	61	vaga.	
<i>rugosa</i> Kob. = euglypto-		<i>salvanæ</i> Fag.	57
lena.		<i>samnitica</i> B.	
<i>rugosa</i> (Z.) Rm.	69	<i>samnitum</i> W.	53
<i>rugosa</i> Arad. = trochoides.		<i>sampoli</i> B.	73
<i>rugosa</i> Lam. = corrugata.		<i>samsunensis</i> (Z.) Pfr.	27
<i>rugosa</i> Stentz. = candicans.		<i>santoana</i> Deb. = alberti	
<i>rugosa</i> Ant. = pronuba f.		Kob.	
<i>rugosa</i> Arad. = sulculata.		<i>santorina</i> Let.	45
<i>rugosa</i> W.	30	<i>saporosa</i> Mab.	24
<i>rugosa</i> Mhlf. = pumilio.		<i>saracena</i> Ben.	69
<i>rugosa</i> Mhlf. = mazullii.		<i>sardiniensis</i> Porro	60
<i>rugosiuscula</i> Mich.	55	<i>sardoa</i> Z. = pisana f.	
<i>rugosiuscula</i> Mich. p. p. =		<i>sardonica</i> Mts.	68
sulculata.		<i>sarinica</i> (B.) Loc.	26
<i>rugosiuscula</i> Dup. = mou-		<i>sarriensis</i> Peña	29
queroni.		<i>sativa</i> (Z.) Pfr.	40
<i>rugulosa</i> Ben.	60	<i>sauveuri</i> Colb. = hort. f.	
<i>ruida</i> B.	55	<i>savignyana</i> Ehrbg. = pou-	
<i>rumelica</i> (Z.) Rm.	38	zolzi.	
<i>rumelica</i> Mss. = onixiom-		<i>savinella</i> Serv.	24
era.		<i>saxatilis</i> Hn.	19
<i>rupestris</i> Drp.	19	<i>saxetana</i> Paul.	70
<i>rupicola</i> Stab.	19	<i>saxivaga</i> Mz.	26
<i>rupicola</i> (Bl.) W.	80	<i>scabriuscula</i> Desh.	68
<i>rusinica</i> B.	31	<i>scabriuscula</i> Mor. = sub-	
<i>rusicadensis</i> Let.	30	scabriuscula.	
<i>rustica</i> Hn.	80	<i>scalaris</i> Müll. = pomatia	
<i>rusticula</i> Pal.	52	scal.	
<i>rutilans</i> (Z.) Pfr.	22	<i>scarburgensis</i> A. Müll. =	
<i>rypa</i> L. & B.	26	lamellata.	
<i>rypara</i> B.	81	<i>schahbulakensis</i> B.	80
<i>sabæa</i> Boiss. = seetzeni.		<i>schauffussi</i> Kob.	60
<i>sabljari</i> B.	34	<i>schembriana</i> Ben. = spratti.	
<i>sabulivaga</i> Mab.	65	<i>schembrii</i> (Scacchi) Pfr.	67
<i>sabulosa</i> Haz.	80	<i>scherzeri</i> (Zel.) Pfr.	70
<i>sabulosa</i> Z. = pyramidata.		<i>schlæfli</i> Mss.	80
<i>sadleriana</i> (Z.) Rm.	37	<i>schmidtii</i> (Z.) Rm.	35
<i>sageti</i> B.	62	<i>schotti</i> (Zel.) Pfr.	30
<i>saharica</i> (B.) Anc.	59	<i>schrenki</i> Midd.	42
<i>saidana</i> Deb.	75	<i>schuberti</i> Roth	28

	Seite		Seite
<i>Helix sciaphila</i> Hagenm.	34	<i>Helix serpentina</i> Fér.	70
<i>sciara</i> W.	35	<i>serpentina</i> Mich. = <i>trica</i> .	
<i>sciraia</i> B.	24	<i>serrulata</i> Bk.	66
<i>scissa</i> Paul.	61	<i>serrula</i> Mor. = <i>setubalen-</i>	
<i>scitula</i> Jan.	66	<i>sis</i> .	
<i>schlærotricha</i> B. = <i>sclero-</i>		<i>serrulata</i> Pfr. = <i>philammia</i> .	
<i>tricha</i> .		<i>servaini</i> B.	18
<i>sclerotricha</i> (B.)	37	<i>sesteri</i> Gall.	71
<i>sclerostoma</i> De Stef.	65	<i>setigera</i> (Z.) Rm.	38
<i>scrupca</i> B.	55	<i>setipila</i> Z. = <i>setulosa</i> .	
<i>scrupellina</i> (Fag.) Loc.	55	<i>setipila</i> Ben. = <i>benedicta</i> .	
<i>seutellata</i> W.	40	<i>setosa</i> (Z.) Rm.	33
<i>sebinensis</i> Kob. = <i>cisal-</i>		<i>setosa</i> Da C. = <i>setulosa</i> .	
<i>pina</i> .		<i>setosula</i> Auct. pl. = <i>setu-</i>	
<i>sebkarum</i> (Deb.) W.	45	<i>losa</i> .	
<i>seccernenda</i> Rm.	80	<i>setubalensis</i> Pfr.	63
<i>secunda</i> Da C. = <i>aspera</i> .		<i>setubalensis</i> Rm. = <i>barceloi</i> .	
<i>seetzeni</i> Koch	46	<i>setubalensis</i> D. & H. =	
<i>segalaunica</i> Sayn.	80	<i>prietoi</i> .	
<i>segestana</i> Ph.	68	<i>setulosa</i> Brig.	37
<i>segetum</i> Fag.	56	<i>sevillensis</i> Serv.	74
<i>segusina</i> Less	25	<i>sevilliana</i> Grat.	74
<i>seguyana</i> Pech.	75	<i>sewanica</i> Mts. = <i>pisifor-</i>	
<i>seignetti</i> B.	77	<i>mis</i> .	
<i>seirensis</i> Fag.	60	<i>sexzonata</i> B.	49
<i>selinuntina</i> Ph.	68	<i>shuttleworthi</i> Serv. = <i>te-</i>	
<i>semenowi</i> Mts.	42	<i>nuicost</i> .	
<i>semiclathrata</i> W.	36	<i>sicana</i> Fér.	69
<i>seminulum</i> Rm. = <i>lamel-</i>		<i>sicanoides</i> Kob.	69
<i>lata</i> .		<i>sicula</i> Ben. = <i>strigata</i> f.	
<i>semipicta</i> Hid.	54	<i>siculina</i> Z. = <i>macrostoma</i> .	
<i>semirugosa</i> Kob.	27	<i>siderensis</i> Mz.	46
<i>sendtneri</i> Cl.	40	<i>siderites</i> Friw. = <i>spratti</i> .	
<i>separica</i> B.	31	<i>sideritis</i> Parr. = <i>ledereri</i> .	
<i>septemgyrata</i> Mss.	27	<i>sigela</i> B.	39
<i>septentrionalis</i> Cl.	23	<i>sigensis</i> Kob.	62
<i>sequentiana</i> Ben.	66	<i>signata</i> Fér.	70
<i>serbica</i> Mildf.	35	<i>silanica</i> B.	32
<i>sericea</i> Drp.	25	<i>silvestrii</i> Caf.	70
<i>sericea</i> Schrenk = <i>stux-</i>		<i>silvestris</i> W.	34
<i>bergi</i> .		<i>simiarum</i> Kob.	56
<i>sericea</i> Bz. = <i>transsylva-</i>		<i>simocheila</i> B. = <i>mure</i> . aff.	
<i>nica</i> .		<i>simoniana</i> B.	18
<i>sericea</i> Müll. = <i>incarnata</i>		<i>simplicita</i> (Parr.) Kob.	29
<i>juv</i> .		<i>simulata</i> Fér.	46
<i>sericea</i> Ald. = <i>subglobosa</i>		<i>siphnica</i> Kob.	63
<i>Jeffer</i> .		<i>siticulosa</i> Fag.	55
<i>sericella</i> Serv.	26	<i>sitiensis</i> Mz.	59

	Seite		Seite
<i>Helix silifiensis</i> B. . . .	49	<i>Helix spiriplana</i> Auct. mult.	
<i>slouguia</i> L. & B. . . .	50	= <i>caesariana</i> .	
<i>sobara</i> (B.) Mab. . . .	29	<i>spiroxia</i> B.	22
<i>soccaliana</i> Let.	34	<i>spirula</i> (Zel.) W. . . .	64
<i>socia</i> Rm.	81	<i>spirula</i> Villa = <i>rupestris</i> .	
<i>soluciaca</i> Mab.	54	<i>splendens</i> Mz.	69
<i>solanoi</i> Serv.	52	<i>splendida</i> Drp.	78
<i>solaria</i> Mke.	19	<i>spratti</i> Pfr.	62
<i>solida</i> Alb. = <i>asemnisi</i> .		<i>spuria</i> W.	69
<i>solida</i> Eichw. = <i>obtusata</i> .		<i>squamatina</i> M. de Serres	39
<i>solidior</i> Kob.	33	<i>stabilei</i> Paul.	36
<i>soleilleti</i> B.	61	<i>stauropolitana</i> A. S. . .	77
<i>sollieri</i> B.	73	<i>steneligma</i> (B.) Mab. . .	23
<i>solitaria</i> Haz.	80	<i>stenomphala</i> Mk.	35
<i>solitaria</i> Pfr. = <i>conoidea</i> .		<i>stenzii</i> Rm. = <i>rudis</i> Mhlf.	
<i>soluta</i> Mich.	73	<i>stereodonta</i> B.	77
<i>soluta</i> Z. = <i>sicana</i> .		<i>stereolena</i> B.	46
<i>sordulenta</i> Mor.	26	<i>sticta</i> B.	75
<i>sororcula</i> Ben.	18	<i>stictica</i> W.	56
<i>spacella</i> L. & B.	67	<i>stiparum</i> Rm.	48
<i>spacellina</i> L. & B. . . .	67	<i>stoliczkana</i> Nev.	33
<i>spadæ</i> Calc.	65	<i>stolismena</i> B. = <i>vestita</i> .	
<i>spalatensis</i> Fag. = <i>meri-</i>		<i>stomatodæa</i> B. = <i>bleicheri</i> .	
<i>dion</i> . Parr.		<i>straminea</i> Brig.	81
<i>sparsa</i> W.	75	<i>straminiformis</i> B. . . .	81
<i>specialis</i> B.	57	<i>striata</i> Müll.	53
<i>spectabilis</i> Z. = <i>pyramidata</i> .		<i>striata</i> Brard = <i>virgata</i> .	
<i>spectrum</i> Mz.	34	<i>striata</i> W.	67
<i>speiratopa</i> Pech.	75	<i>striata</i> Rm. = <i>profuga</i> .	
<i>spermatia</i> Silva	20	<i>striata</i> Terv. & auct. mult.	
<i>sphærita</i> Hn.	49	= <i>submerid</i> .	
<i>sphæroidea</i> W. = <i>pisana</i> f.		<i>striasa</i> Aucap. = <i>submer</i> .	
<i>sphæriostoma</i> B.	38	<i>striatula</i> Hn. = <i>unifasciata</i> .	
<i>sphæromorpha</i> B.	74	<i>striatula</i> W.	67
<i>sphakiota</i> Mz.	61	<i>strigata</i> Fér.	70
<i>spilmenti</i> B.	50	<i>strigata</i> Dillw. = <i>pisana</i> .	
<i>spinosa</i> Fér. = <i>Pupa do-</i>		<i>strigata</i> Müll. = <i>quid?</i>	
<i>liolum</i> juv.		<i>strigella</i> Drp.	31
<i>spinelliana</i> Poll. = <i>denta-</i>		<i>strigella</i> Pantan. = <i>pan-</i>	
<i>ta</i> W.		<i>tanelli</i> .	
<i>spinulosa</i> Lightf. = <i>acu-</i>		<i>striolata</i> C. Pfr.	23
<i>leata</i> .		<i>striolata</i> Ph. = <i>balmei</i> .	
<i>spirilla</i> W.	55	<i>strobili</i> Less.	36
<i>spiriplana</i> Oliv.	71	<i>strucki</i> Mz.	54
<i>spiriplana</i> Rm. pr. p. =		<i>stussineri</i> Bttg.	19
<i>hierosolyma</i> .		<i>stuxbergi</i> W.	26
<i>spiriplana</i> Rm. pr. p. =		<i>styriaca</i> (Frfld.) Kob. . .	41
<i>codringtoni</i> .		<i>suanetica</i> Bttg.	33

Seite		Seite	
Helix subalbida Poir. = virgata.		Helix <i>subneglecta</i> B. . . . 53	
subalpina Sch., Hn. = alpi- cola.		<i>subnumidica</i> (B.) W. . . . 67	
subangulata Paul. . . . 71		<i>subobstructa</i> B. . . . 30	
subangulata Iss. . . . 73		suborbicularis Mts. = apen- nina.	
<i>subapicina</i> Mss. . . . 53		<i>suboreina</i> Fag. . . . 60	
<i>subaustriaca</i> B. . . . 77		<i>subpersonata</i> Midd. . . . 21	
subbadiella B. . . . 26		subpisana B. . . . 42	
subbidentata W. . . . 76		<i>subplebeia</i> Less. . . . 23	
<i>subcaelata</i> Less. . . . 23		<i>subprofuga</i> Stab. . . . 51	
subcarinata B. . . . 57		subrogata Rm. = murcica.	
subcarinata Cl. . . . 23		<i>subrostrata</i> Fér. . . . 45	
subcarinata B. . . . 49		subrufescens Mill. = fusca.	
subcarinata B. . . . 58		<i>subscabriuscula</i> B. . . . 68	
subcarinata B. . . . 50		subscalaris Jeffr. . . . 54	
subcarinata B. . . . 73		subscalaris B. . . . 62	
subcarinata B. . . . 73		subsoluta Anc. . . . 73	
subclausa Rm. = meda.		<i>substriata</i> Cl. . . . 53	
subcostata B. . . . 57		<i>substrigata</i> (B.) Mab. . . 69	
<i>subcostulata</i> B. . . . 57		subtigrina B. . . . 39	
subcostulata W. . . . 70		subtilis Lowe = lenticula.	
subdeflexa Bttg. . . . 35		subunicolor Bttg. . . . 33	
<i>subdentata</i> Fér. . . . 42		<i>suburbana</i> Paul. . . . 71	
<i>subechinata</i> Desh. . . . 25		<i>subvariegata</i> Mz. . . . 56	
<i>suberina</i> Béring. . . . 27		<i>subzonata</i> Mss. . . . 36	
<i>suberis</i> B. . . . 49		subzonata B. = pisana f.	
suberrans Mss. . . . 65		<i>sudensis</i> Pfr. . . . 19	
subfasciata Bouch. = virg. f.		sulculata (Jan) Rm. . . . 66	
subflava Kim. . . . 40		sulliotii Poll. . . . 67	
subglobosa B. . . . 19		sultana Mor. = subscabri- uscula.	
subglobosa Jeffr. . . . 26		<i>supracostata</i> Bttg. . . . 21	
<i>subiberica</i> Fag. . . . 57		suprazonata Mss. . . . 65	
subinflata Mss. . . . 46		<i>surrentina</i> (A. S.) Mts. . . 70	
<i>subintersecta</i> B. . . . 54		<i>surrodonta</i> B. . . . 76	
<i>subjobæana</i> Kob. . . . 76		<i>suspecta</i> W. . . . 51	
subkrynickyana Mss. = joppensis forma.		<i>sylvatica</i> Drp. . . . 77	
sublævis W. . . . 20		sylvatica Mor. = coquandi.	
sublævis W. . . . 77		sylvestris Hartm. = incar- nata.	
sublecta Mz. . . . 102		sylvestris Alt. = strigella.	
subleucozona (Fag.) W. . . 22		synerosa Serv. . . . 65	
sublimbata B. . . . 32		<i>syntela</i> B. . . . 59	
subluteata Serv. . . . 44		<i>syrensis</i> Pfr. . . . 62	
submaritima Desm. = lauta.		<i>syriaca</i> Ehrbg. . . . 30	
<i>submeridionalis</i> B. . . . 58		syriaca Mor. = gregaria.	
<i>submissa</i> Desh. . . . 25		<i>syrosina</i> B. . . . 62	
<i>submontana</i> Mab. . . . 23		<i>tabarkana</i> L. & B. . . . 43	

	Seite		Seite
<i>Helix tacapica</i> L. & B.	43	<i>Helix terrestris</i> Da C. ==	
<i>tachigyra</i> W. = <i>montigena</i> .		<i>aculeata</i> .	
<i>taconera</i> Serv.	56	<i>terrestris</i> Gm. = <i>fruticum</i> .	
<i>tæniata</i> W.	44	<i>terricola</i> B.	58
<i>tæniata</i> Müll. ap. Pfr. =		<i>terveri</i> Mich.	49
<i>unifasciata</i> .		<i>terverii</i> Rm. = <i>adolphi</i> .	
<i>tæniata</i> M. T.		<i>terveriana</i> Mss.	68
<i>tæniola</i> B. = <i>pisana</i> f.		<i>tessellata</i> Bouch. = <i>varia-</i>	
<i>tafermica</i> L. & B.	45	<i>bil. f.</i>	
<i>tagana</i> Kob. = <i>alybensis</i> f.		<i>testacea</i> Mts.	32
<i>tagina</i> Serv.	74	<i>tetragona</i> Mor. = <i>turcica</i> .	
<i>takredica</i> B.	75	<i>tetrazona</i> Jan.	71
<i>talepora</i> B.	51	<i>tetuanensis</i> Kob.	69
<i>talischana</i> Mts. = <i>talysch</i> .		<i>texta</i> Mss.	79
<i>talmacensis</i> (Bz.)	65	<i>thalassina</i> Porro	73
<i>talyschana</i> (Mts.)	27	<i>thamnivaga</i> Mab.	40
<i>tanora</i> Serv.	24	<i>themita</i> Mab.	41
<i>tarasconensis</i> (B.) Loc.	56	<i>theodosiæ</i> Cl. = <i>krynckii</i> .	
<i>tardyi</i> B.	64	<i>thera</i> L. & B.	43
<i>tarentina</i> Pfr.	69	<i>therasina</i> Let.	45
<i>tarentina</i> Kob.	67	<i>therella</i> (Berth.) B.	43
<i>taria</i> B.	47	<i>theresæ</i> Ben. = <i>strigata</i>	
<i>tarifensis</i> B.	57	<i>forma</i> .	
<i>tarnieri</i> Mor.	20	<i>thessalica</i> Bttg.	80
<i>tassyana</i> (Fag.) Loc.	58	<i>thessalonica</i> Mss. = <i>olym-</i>	
<i>tassyi</i> B.	32	<i>pica</i> .	
<i>tatrica</i> Haz.	21	<i>thiesseæ</i> Mss. = <i>didyma</i> .	
<i>tauchoniana</i> B.	65	<i>thiesseæ</i> Bttg. = <i>thiesseana</i> .	
<i>taurica</i> Kryu.	81	<i>thiesseana</i> Kob.	79
<i>taurica</i> Bttg. = <i>radiosa</i> .		<i>thlipsa</i> W.	42
<i>taurinensis</i> Poll. = <i>lama-</i>		<i>thomasia</i> M. T.	40
<i>louensis</i> .		<i>thuillieri</i> Mab.	55
<i>tchernagorica</i> B.	34	<i>thusurosi</i> B.	42
<i>tchihatcheffi</i> Kob.	78	<i>thymorum</i> Alt.	55
<i>tebourbana</i> L. & B.	43	<i>tiberiana</i> Ben.	69
<i>tecta</i> Z. = <i>vicina</i> .		<i>tiesenhauseni</i> Gredl.	37
<i>tellica</i> B.	61	<i>tigri</i> Gerv. = <i>tigriana</i> .	
<i>telonensis</i> Mittre	24	<i>tigriana</i> B.	77
<i>templorum</i> Ben. = <i>Pupæ</i>		<i>tigrina</i> Jan.	39
<i>doleoli</i> juv.		<i>tincana</i> Ben.	61
<i>tenictensis</i> B.	59	<i>tineiformis</i> L. & B.	61
<i>temicostata</i> (Sh.) Pfr.	18	<i>tingitana</i> Pal.	75
<i>tenuilabris</i> Braun	19	<i>tiranoi</i> (B.) Serv.	73
<i>tenuis</i> Ret.	46	<i>tisemsinica</i> B.	66
<i>tenuisculpta</i> W.	65	<i>tissotiana</i> B.	63
<i>teresæ</i> Ben. = <i>balmei</i> .		<i>tlemcenensis</i> B.	21
<i>ternieri</i> Mor.		<i>tolosana</i> B.	54
<i>terrestris</i> Penn.	66	<i>toukriana</i> B.	74

	Seite		Seite
<i>Helix trachia</i> B.	41	<i>Helix turbinata</i> Jan . . .	46
<i>transcaspia</i> Bttg.	27	turbinata Caf. = variata.	
<i>transcaucasica</i> (Bay.) Mss.	33	turatii Parr. = meda.	
<i>transfuga</i> Fag.	60	<i>turcica</i> Chemn.	63
<i>transsylvanica</i> (Bz.) W.	26	turcica Slav. = fruticum f.	
transsylvanica Haz. = tri-		turgida Bl.	43
nodis.		turricula Mörch. = barba-	
trappistarum Ch. = orsini.		ra f.	
<i>tremata</i> L. & B.	52	<i>turriplana</i> Mor.	21
<i>trepidula</i> (Serv.) Cout. .	55	turrita Phil. = caroni.	
<i>triadis</i> Kim.	21	<i>turritella</i> (Parr.) Pfr. .	66
<i>triaria</i> (Friw.) Rm. . . .	21	turturum St. = nemoralis.	
trica Fag.	70	turtoni Flem.	18
<i>tricastinorum</i> (Flor.) Loc.	47	turturina Guir.	74
trichothroa B.	37	<i>tuta</i> Paul.	51
trifasciata B.	75	twartkoi Serv.	60
trifasciata B.	75	tylota W.	71
trigonophora Lam. = ob-		ullepitschi W.	36
voluta.		umbilicaris M. T. = cyr-	
<i>tringa</i> (W.) Fag.	52	niaca.	
<i>trinodis</i> Kim.	21	umbilicaris Stab. = plano-	
<i>triphera</i> B.	55	spira.	
tripolitana Wood = leachi.		umbilicaris Brum. = sta-	
<i>tristis</i> Pfr.	78	bilei.	
tristis W.		umbilicaris Oliv. = expla-	
tristis (Z.) = variab. f.		nata.	
<i>tristrami</i> Pfr.	63	umbilicata Mont. = rupestr.	
tristrami Mts. = carmelita.		umbrica (Ch.) Mab. . . .	70
<i>tritoidis</i> Jus.	52	<i>umbrosa</i> (Partsch) C. Pfr.	24
trivialis M. T.	64	umbrosella Jouss. . . .	24
<i>trizona</i> (Z.) Rm.	38	<i>una</i> L. & B.	43
trizona Reeve = pouzolzi.		undulata Mich. = organ.	
trizonata B.	49	undulata Auct. pl. . . .	
trochilus Poir. = terrestr. f.		<i>ungeri</i> (Zel.) Pfr. . . .	47
trochilus Dup. = scitula.		uniarmata Paul.	70
<i>trochlea</i> Pfr.	66	unidens Z. = unidentata f.	
trochoidea Cl.	77	<i>unidentata</i> Drp.	22
trochoidalis Roff.	41	unicincta Anc.	73
<i>trochoides</i> Poir.	66	unicolor W.	37
trochoides Fér. = rupico-		unicolor Loc.	55
la Stab.		unicolor W.	31
truentina (Bl.) W.	80	unicolor W. = inornata.	
<i>trutatiana</i> Fag.	60	unicolor W.	74
<i>tuberculosa</i> Conr.	66	unicolor Bttg.	33
<i>tumescens</i> W.	26	unicolor Bttg.	77
tumida W.	43	unicolor Loc.	55
<i>tumidosa</i> Monter.	68	unicolor W.	76
<i>tunctana</i> Pfr.	64	unicolor Pfr.	34

	Seite		Seite
<i>Helix unicolor</i> Ben.	60	<i>Helix ventiensis</i> B.	29
<i>unicolor</i> Ben.	70	<i>ventricosa</i> Drp. (Bul.) =	
<i>unifasciata</i> Pfr.	34	<i>acuta</i> .	
<i>unifasciata</i> Poir.	55	<i>ventricosa</i> Jan = <i>unidentata</i> .	
<i>unifasciata</i> Mz.	34	<i>ventricosa</i> Fér. = <i>acuta</i> .	
<i>unitæniata</i> Bttg.	35	<i>ventrosa</i> Dup. (Bul.) =	
<i>unizona</i> Andr. = <i>unifasciata</i> .		<i>acuta</i> .	
<i>unizonata</i> B.	57	<i>ventricosa</i> Turt. (Bul.) =	
<i>urbana</i> (Cout.) Loc.	24	<i>barbara</i> .	
<i>urbarana</i> (Pech.) B.	50	<i>venusta</i> Mts.	79
<i>urmiensis</i> Næg.	72	<i>veprum</i> B.	32
<i>ussatensis</i> (B.) Fag.	56	<i>veranyi</i> B.	54
<i>usta</i> Held	64	<i>vermiculata</i> Müll.	73
<i>usticensis</i> Calc.	60	<i>vermiculosa</i> Mor.	78
<i>uticensis</i> Kob.	73	<i>verrucosa</i> Monter.	68
<i>uticensis</i> B.	80	<i>verticillata</i> (Parr.) Pfr.	66
<i>uzzielliana</i> Paul.	70	<i>vestalis</i> (Parr.) Pfr.	47
<i>vafella</i> L. & B.	58	<i>vestita</i> Ramb.	60
<i>vaganensis</i> (Hagenm.) B.	59	<i>vesulana</i> Less.	35
<i>vagienna</i> Poll.	23	<i>vettonica</i> Serv.	47
<i>valcourtiiana</i> B.	54	<i>vibrayana</i> Serv.	40
<i>valdemusana</i> B.	73	<i>vicianica</i> B.	53
<i>valeryana</i> L. & B.	43	<i>vicina</i> Rm.	32
<i>validior</i> Mss.	63	<i>victoriana</i> Berth eugast. f.	
<i>valisnerii</i> De Stef. = <i>Pupæ sempronii</i> juv.		<i>vidua</i> W.	66
<i>variabilis</i> Drp.	43	<i>vieta</i> Rm. = <i>paciniana</i> .	
<i>variabilis</i> Hartm. = <i>barbara</i> .		<i>vigenia</i> Parr. = <i>eugenia</i> .	
<i>varians</i> Risso = <i>neglecta</i> .		<i>villæ</i> Mhlf. = <i>unidentata</i> .	
<i>variata</i> W.	43	<i>virescens</i> M. T. = <i>aspera</i>	
<i>variegata</i> (Friw.) Mss.	53	Müll. mut.	
<i>variegata</i> Gm. = <i>aspera</i> .		<i>villica</i> Paul.	70
<i>variepecta</i> Ret.	46	<i>villosa</i> Stud.	25
<i>variosculpta</i> W.	76	<i>villosula</i> (Z.) Rm.	25
<i>varronis</i> Contr.	34	<i>villosula</i> Kokeil = <i>filicina</i> ?	
<i>vattoniana</i> B.	68	<i>villula</i> B.	26
<i>velancici</i> Mab.	71	<i>vincae</i> Paul.	56
<i>velascoi</i> Hid.	60	<i>vindobonensis</i> Fér.	77
<i>vendeana</i> Let.	23	<i>vindobonensis</i> Dup. pr. p.	
<i>velaviana</i> B.	55	= <i>subaustriaca</i> .	
<i>velebitana</i> (Klec.) W.	37	<i>vindobonensis</i> Dup. pr. p.	
<i>vellavorum</i> B.	31	= <i>sylvatica</i> .	
<i>vendeana</i> Let.	23	<i>viola</i> (Pons.) Kob.	68
<i>vendoperanensis</i> (B.) Loc.	26	<i>violacea</i> Rm. f. 796 = Gr.	
<i>veneriana</i> L. & B.	67	<i>juilleti</i> .	
<i>venetorum</i> B.	26	<i>virago</i> B.	81
		<i>virgata</i> Da C.	43
		<i>virgultorum</i> B.	64

	Seite		Seite
<i>Helix virginea</i> Bl.	70	<i>Helix zanellia</i> Testa =	
<i>viridis</i> M. T.	78	Pupæ sect. minutissi-	
<i>risanica</i> Fag.	47	mæ juv.	
<i>vitrea</i> D. & M.	64	<i>zaffarina</i> Bk. Terver . . .	75
<i>vittalacciaca</i> Mab.	34	<i>zaghuanensis</i> Kob. = enica.	
<i>vittata</i> Rm. = pronuba.		<i>zapateri</i> Hid.	18
<i>vittata</i> Villa = zonata.		<i>zapharina</i> Bk., B. = zaff.	
<i>vittata</i> Schm.	36	<i>zaragozensis</i> Serv.	57
<i>vittata</i> Jan p. p. = cisal-		<i>zaritosi</i> (Berth. B.	26
pina.		<i>zebrina</i> W.	81
<i>vittata</i> Jan p. p. = pla-		<i>zeiliana</i> Mts	42
nospira.		<i>zelebori</i> Pfr.	60
<i>viverina</i> Uz.	34	<i>zelleri</i> Kob.	75
<i>vivida</i> (Hagenm.) B.	58	<i>zemonicensis</i> St. & W. . .	46
<i>vocoutiana</i> B.	26	<i>zerguana</i> (Hagenm.) B. . .	44
<i>vortex</i> W.	56	<i>zeugitana</i> B.	63
<i>vukotinovici</i> Hirc = libur-		<i>ziegleri</i> (Schm.) Rm. . . .	36
nica.		<i>zinatensis</i> L. & B.	43
<i>vulcanica</i> Plat.	28	<i>zitanica</i> L. & B.	48
<i>vulgaris</i> (Parr.) Rm. . . .	79	<i>zitoumica</i> L. & B.	67
<i>vulgaris</i> Less. = hispida f.		<i>zonaria</i> Schr.? = ericeto-	
<i>vulgaris</i> Da C. = aspersa.		rum.	
<i>vulgarissima</i> W. & Bl. =		<i>zonaria</i> Penn. = pisana.	
dobrudschæ.		<i>zonaria</i> Denov. = virgata.	
<i>vulgarissima</i> (Schkæfli)		<i>zonata</i> B.	79
Mss.	64	<i>zonata</i> B.	57
<i>wagneri</i> (Terv.) Rm. . . .	75	<i>zonata</i> B.	62
<i>walkeri</i> Pons.	20	<i>zonata</i> B.	78
<i>walteri</i> Bttg.	38	<i>zonata</i> Loc.	52
<i>warnieriana</i> B.	57	<i>zonata</i> Stud.	36
<i>webbii</i> Lowe	53	<i>zonata</i> M. T.	78
<i>weberi</i> Kob.	69	<i>zonella</i> Pfr.	32
<i>welebitana</i> Stentz.	32	<i>zonitomæa</i> Let.	30
<i>wernerii</i> Roth.	71	<i>zonulata</i> B.	74
<i>westerlundii</i> Bl.	32	<i>zrmanjæ</i> Brus.	38
<i>wittmanni</i> Zaw.	41	Horatia Bgt.	107
<i>xalonica</i> Serv.	52	<i>albanica</i> B.	108
<i>xanthelæ</i> B.	36	<i>fontinalis</i> B.	108
<i>xanthodon</i> (Anton) Rm. . .	76	<i>klecakiana</i> B.	108
<i>xanthodon</i> B. ol. = ema.		<i>letourneuxi</i> B.	109
<i>xanthodontoides</i> Deb. . . .		<i>obliqua</i> B.	109
<i>xatarti</i> Far.	40	<i>obtusa</i> B.	108
<i>xenilica</i> B.	54	<i>palustris</i> B.	108
<i>xera</i> (Hagenm.) B.	45	<i>præclara</i> B.	109
<i>ycaunica</i> Mab.	53	<i>servaini</i> B.	108
<i>villæ</i> Ch. = armata.		<i>verlikana</i> B.	108
<i>yleobia</i> B.	81	Hyalinia Ag.	7
<i>zaccarensis</i> Kob.	48	<i>achidoæa</i> B.	7

	Seite		Seite
<i>Hyalinia acoena</i> B.	7	<i>Hyalinia brauni</i> W.	11
<i>achlyophila</i> B.	12	<i>brugnoniana</i> Ben.	10
<i>adamii</i> W.	10	<i>calculiformis</i> Bttg.	13
<i>ægæa</i> Mts.	11	<i>calcaræ</i> A. & M.	14
<i>ægopsinoides</i> (Mz.)	15	<i>calderoni</i> W.	8
<i>ægopinoides</i> Mz. = <i>ægopsin</i> .		<i>calpica</i> Kob.	13
<i>æquata</i> Mss.	14	<i>camelina</i> B.	10
<i>agorius</i> B. = <i>alleryi</i> .		<i>canini</i> Ben. = <i>testæ</i> .	
<i>albella</i> Thien. (Hx.) = <i>crystall.</i>		<i>cantabrica</i> W.	11
<i>albinella</i> Paul.	10	<i>carmeliensis</i> Pfr.	10
<i>algira</i> Delw. = <i>incerta</i> .		<i>carotii</i> Paul.	15
<i>alhambrae</i> (Kob.) W.	13	<i>caspia</i> Bttg.	12
<i>alicurensis</i> Bon.	10	<i>catoleia</i> B. = <i>Helix</i> .	
<i>alleryi</i> Paul.	14	<i>cavannæ</i> Paul.	8
<i>alliacea</i> Jeffr. = <i>alliaria</i> .		<i>cellaria</i> Müll.	11
<i>alliaria</i> Müll.	11	<i>cenisia</i> Poll.	10
<i>alliaria</i> Pfr. (Hx.) = <i>glabra</i> .		<i>chelia</i> B.	12
<i>amblyopus</i> Mab.	13	<i>cheliella</i> Pech.	12
<i>amiatæ</i> Paul.	12	<i>chersa</i> B.	12
<i>anceps</i> W.	11	<i>circumlineata</i> (K.) Pfr.	10
<i>anceyi</i> W.	9	<i>clara</i> Held	9
<i>andreæi</i> Bttg.	8	<i>clessini</i> Hesse	8
<i>angystropha</i> Bttg.	8	<i>cloacarum</i> Paul.	13
<i>apalista</i> B.	8	<i>complanata</i> Jeffr. = <i>cellaria</i> .	
<i>antoniana</i> Paul.	13	<i>compacta</i> Jeffr. = <i>silvatica</i> .	
<i>appelii</i> W.	8	<i>contorta</i> Held (Hx.) = <i>diaphana</i> .	
<i>approximans</i> Alb. (Hx.) = <i>duboisii</i> .		<i>contorta</i> Kryn. = <i>contortula</i> .	
<i>aquitonica</i> Bon. Mts. = <i>scotophila</i> .		<i>contortula</i> Kryn.	8
<i>arcasiana</i> Serv.	11	<i>contracta</i> W.	8
<i>asperula</i> W.	14	<i>cossoni</i> L. & B.	12
<i>balmei</i> (Sh.) Pfr.	10	<i>courquini</i> B.	10
<i>balmei</i> Kob. = <i>alleryi</i> .		<i>craverii</i> Poll.	8
<i>barraudi</i> M. T.	11	<i>crenimargo</i> Ret.	10
<i>bazzettæ</i> Poll.	8	<i>cretensis</i> Bl. = <i>superflua</i> .	
<i>beauforti</i> Cl.	11	<i>crystallina</i> Müll.	11
<i>benoiti</i> (Villa) Kob.	14	<i>crystallina</i> Reinh. = <i>contracta</i> .	
<i>beryllus</i> W.	13	<i>cuprea</i> W.	11
<i>blanci</i> Hesse	8	<i>cydoniensis</i> Bl.	14
<i>blauneri</i> Sh.	13	<i>cypria</i> Pfr.	15
<i>blidahensis</i> B.	13	<i>daghestana</i> Bttg.	8
<i>blondiana</i> B.	12	<i>dauthesi</i> Kob.	10
<i>borealis</i> Cl.	9	<i>de bettanæ</i> Ad.	12
<i>botterii</i> (Parr.)	8	<i>decipiens</i> Bttg.	12
<i>bouthyana</i> Pech.	13	<i>deila</i> B.	15
<i>bradypa</i> Hagenm.	12		

Seite		Seite
	<i>Hyalinia de natale</i> Rm.	<i>Hyalinia filicum</i> Kryn. 14
	(Hx.) = uziellii.	<i>foetida</i> Stark = <i>alliaria</i> .
10	<i>de natalei</i> (Ben.) Pfr.	<i>fragrans</i> Paul. 15
8	<i>depressa</i> Bttg.	<i>frondosula</i> Mss. 10
10	<i>depressa</i> Bttg.	<i>fulgida</i> (Parr.) Kob. 13
11	<i>depressa</i> Sterki	<i>fuscosa</i> (Z.) Rm. 14
13	<i>derbentina</i> Bttg.	<i>genei</i> Poll. & W. 12
	<i>deshayesi</i> Calc. = Pomat.	<i>gerfalehensis</i> Pech. = oli-
	juv.	vet. juv.
7	<i>diaphana</i> Stud.	<i>glaberrima</i> Ben. 11
11	<i>diaphanella</i> Kryn.	<i>glabra</i> (Stud.) Fér. 11
9	<i>diauga</i> B.	<i>globulina</i> W. 14
11	<i>diducta</i> (Paul.) W.	<i>gyraploa</i> B. 12
14	<i>difficilis</i> Bttg.	<i>gyrocurta</i> B. 12
10	<i>djurjurensis</i> Deb.	<i>hagenmülleri</i> Pech. 10
13	<i>dilatata</i> Paul.	<i>hammonis</i> Ström 10
14	<i>discrepans</i> Ret.	<i>harlei</i> Fag. 10
12	<i>draparnaudi</i> (Bk.) M. T.	<i>helmei</i> Gibb. 13
	<i>draparnaldi</i> (Cuv.) Fag. =	<i>helvetica</i> Blum. 11
	<i>draparn.</i>	<i>humipsorica</i> Mor. 12
	<i>draparnaldi</i> Bk. = <i>draparn.</i>	<i>hemisphaerica</i> W. 14
	<i>dubia</i> Ben. = <i>maurolicii</i> .	<i>herzi</i> Bttg. 11
14	<i>duboisi</i> Ch.	<i>hiulca</i> Jan 13
8	<i>dubreuli</i> Cl.	<i>humilicola</i> Mab. 8
10	<i>dumontiana</i> B.	<i>hungarica</i> W. 11
12	<i>durandoiana</i> B.	<i>hyalina</i> Fér. (Hx.) = <i>dia-</i>
13	<i>dutaillyana</i> Mab.	<i>phana</i> .
	<i>eburnea</i> Hn. (Hx.) = <i>cry-</i>	<i>hyblensis</i> (Parr.) 8
	<i>stall.</i>	<i>hydatina</i> Rm. 9
	<i>effusa</i> Bttg. = <i>subeffusa</i> .	<i>hypogaea</i> (B.) Anc. 9
	<i>elata</i> Borcherd. = <i>dra-</i>	<i>icterica</i> Tib. 15
	<i>parn. f.</i>	<i>ignari</i> B. = <i>trochoidea</i> .
	<i>electrina</i> Gould = <i>hammonis</i> .	<i>incerta</i> Drp. 15
14	<i>elegans</i> Bttg.	<i>illauta</i> B. 9
	<i>elevata</i> Borch. = <i>silvatica</i> .	<i>inflata</i> Loc. 7
13	<i>epipedostoma</i> Fag.	<i>intermissa</i> Mss. 14
	<i>ercica</i> Ben. = <i>glaberrima</i> .	<i>ischnusæ</i> Poll. 13
8	<i>erjavecii</i> Brus.	<i>isseliana</i> Paul. 13
8	<i>etrusca</i> Paul.	<i>isserica</i> (Let.) B. 11
11	<i>eucharis</i> W.	<i>jaccetanica</i> B. 10
9	<i>eudedalæa</i> B.	<i>jebusitica</i> Roth 14
	<i>eugyrus</i> Stab. = <i>villæ</i> .	<i>jickelii</i> Cl. 9
10	<i>eurabdota</i> B.	<i>jourdheutli</i> (Roy) Serv. 13
9	<i>custilba</i> B.	<i>komarowi</i> Bttg. 11
9	<i>excavata</i> (Bean) Alder	<i>kraliki</i> (Let.) Serv. 13
	<i>exquisita</i> Desh. (Hx.) =	<i>krynicki</i> Cl. = <i>deila</i> .
	<i>glabra</i> .	<i>kutaisiana</i> Mss. 15
12	<i>farinesiana</i> B.	<i>kutschigi</i> Pfr. = <i>pfeifferi</i> .

	Seite		Seite
<i>Hyalinia kutschigi</i> Wald.	9	<i>Hyalinia narbonensis</i> Cl.	8
<i>lamellifera</i> Bl. & W.	14	<i>natolica</i> Alb.	14
<i>latebricola</i> B.	9	<i>navarrica</i> B.	12
<i>lathyri</i> Mab.	13	<i>necessaria</i> W.	14
<i>lawleyana</i> B.	9	<i>neglecta</i> Fag.	12
<i>lederi</i> Bttg.	12	<i>nevillianiana</i> Paul.	10
<i>lenabaria</i> Let. = <i>Helix</i> .		<i>nitelina</i> B.	13
<i>lenopsilia</i> Let.	12	<i>nitens</i> Mich.	13
<i>lentiformis</i> Kob.	11	<i>nitens</i> Sh. = <i>alliarica</i> .	
<i>lenticularis</i> Held	10	<i>nitens</i> Gm. (Hx.) = <i>nitens</i> .	
<i>leopoldiana</i> Ch. = <i>olivator</i> .		<i>nitens</i> Mat. & Rock. = <i>cellaria</i> .	
<i>lessonæ</i> Pini.	7	<i>nitida</i> Müll.	9
<i>libanica</i> Næg. & W.	15	<i>nitida</i> Drp. = <i>draparnaudi</i> .	
<i>libysonis</i> Paul.	10	<i>nitidissima</i> Mss.	11
<i>lineolata</i> W.	14	<i>nitidosa</i> Fér. p. p. = <i>pura</i> .	
<i>litoralis</i> Cl.	8	<i>nitidosa</i> Fér. p. p. Rm. =	
<i>lucida</i> Mont. (Hx.) = <i>cellaria</i> .		<i>hammonis</i> .	
<i>lucida</i> Stud. (Hx.) = <i>glabra</i> .		<i>nitidula</i> Drp.	12
<i>lucida</i> Drp. 1801 = <i>draparnaudi</i> .		<i>nitidula</i> Ret. & alior. =	
<i>lucida</i> Drp. 1805 = <i>nitida</i> .		<i>hammonis</i> .	
<i>lundensis</i> W.	13	<i>noctubunda</i> B.	9
<i>maceana</i> B.	13	<i>norvegica</i> B. Esm.	9
<i>machoi</i> Serv.	9	<i>notha</i> (Paul.) W.	13
<i>maculata</i> Loc.	11	<i>obscura</i> Loc.	11
<i>majori</i> (Paul.) W.	11	<i>obscurata</i> Porro	13
<i>malinowskii</i> (Zel.) Pfr.	15	<i>obscurata</i> Kob. = <i>tropidophora</i> .	
<i>margaritacea</i> A. S.	12	<i>obscurata</i> Villa & Porro p.	
<i>marionnæ</i> W.	12	p. = <i>antoniana</i> .	
<i>mauriceti</i> (B.) Anc.	13	<i>obscurata</i> Iss., Gentilh. =	
<i>maurolici</i> Ben.	14	<i>isseliana</i> .	
<i>mentonica</i> Nev.	9	<i>obscurata</i> Ben. = <i>fulgida</i> .	
<i>meridionalis</i> Paul.	13	<i>olearis</i> W.	13
<i>mica</i> W.	8	<i>olivetorum</i> (Herm.) Gm.	15
<i>mingrelica</i> Mss.	14	<i>olivetorum</i> Fér. & alior. =	
<i>misella</i> W.	9	<i>incerta</i> .	
<i>mixta</i> W.	10	<i>oltisiana</i> Fag.	9
<i>moravica</i> W.	7	<i>opaca</i> Loc.	13
<i>mortilleti</i> Pecch. = <i>olivator</i> juv.		<i>opaca</i> Sh. = <i>balmei</i> .	
<i>mortileti</i> Stab. (Hx.) = <i>villæ</i> .		<i>opima</i> Paul.	12
<i>moussoni</i> Kob. = <i>nitidissima</i> .		<i>oppressa</i> Sh.	10
<i>multispira</i> Pfr. (Hx.) = <i>diaphanella</i> .		<i>orata</i> (Let.) Serv.	9
<i>mülleri</i> Mz.	12	<i>orientalis</i> Cl.	12
		<i>orientalis</i> Kim.	33
		<i>oropaensis</i> Paul. = <i>polygyra</i> .	
		<i>oscar</i> Kim.	14
		<i>oschtenica</i> Bttg.	10
		<i>oxystoma</i> W.	7

	Seite		Seite
<i>Hyalinia parisiaca</i> Mab.	9	<i>Hyalinia rigiaca</i> B.	11
<i>parma</i> W.	12	<i>rossmässleri</i> W.	10
<i>parthenica</i> B.	7	<i>samia</i> Mts.	11
<i>parthenopæa</i> W.	15	<i>samsunensis</i> Ret.	8
<i>patulæformis</i> Bttg.	13	<i>sancta</i> B.	12
<i>paulucciæ</i> De Stef.	13	<i>scanica</i> W.	12
<i>pazi</i> B.	10	<i>scotophila</i> De Stef.	13
<i>pellucida</i> Penn. = <i>crystall.</i>		<i>secernenda</i> Ret.	15
<i>peregrina</i> Arad. = <i>sp.</i>		<i>secreta</i> B.	8
<i>dubia.</i>		<i>sedentaria</i> B.	9
<i>permodesta</i> B.	9	<i>selecta</i> Mss.	14
<i>persica</i> Bttg.	14	<i>semisculpta</i> Mss.	14
<i>perspectiva</i> (Bl.) Kob.	12	<i>septentrionalis</i> B.	13
<i>petronella</i> (Ch.) Pfr.	10	<i>sevillensis</i> W.	8
<i>petricola</i> Paul.	8	<i>shepmani</i> W.	11
<i>pfeifferi</i> W.	8	<i>shuttleworthiana</i> Pini	13
<i>philippi</i> Testa = <i>testæ.</i>		<i>siaretana</i> Bttg.	9
<i>pictonica</i> B.	12	<i>sicula</i> W.	12
<i>pilatica</i> B.	9	<i>sieversi</i> Bttg.	12
<i>pilula</i> (Paul.) W.	14	<i>silvatica</i> Mörch	11
<i>piniana</i> Poll.	13	<i>simoni</i> Bttg.	15
<i>pinii</i> (Stab.) W.	8	<i>simplicula</i> Mor.	12
<i>pisana</i> W.	9	<i>sorella</i> Mss.	9
<i>planaria</i> Cl.	11	<i>stabilei</i> Poll. = <i>mixta.</i>	
<i>planella</i> Pfr.	11	<i>steenstrupi</i> Mörch = <i>al-</i>	
<i>podolica</i> Cl.	8	<i>liaria.</i>	
<i>polygyra</i> Poll.	10	<i>stoechadica</i> B.	12
<i>pomeliiana</i> B.	10	<i>striaria</i> W.	11
<i>pontica</i> Bttg. = <i>mingrelica.</i>		<i>striatula</i> Gr. = <i>hammonis.</i>	
<i>porroi</i> Paul. = <i>obscurata.</i>		<i>suanetica</i> Bttg.	14
<i>præcox</i> W.	12	<i>suballiaria</i> B.	11
<i>prona</i> W.	12	<i>subaperta</i> Bttg.	11
<i>protensa</i> Fér.	14	<i>subcarinata</i> Cl.	8
<i>psutura</i> B.	12	<i>subeffusa</i> Bttg.	8
<i>pseudodiaphana</i> Cout.	8	<i>subglabra</i> B.	11
<i>pseudohydatica</i> B.	9	<i>subnitens</i> B.	13
<i>ptychostoma</i> Bl.	14	<i>subnitidosa</i> Mss. = <i>jacceton.</i>	
<i>pudiosa</i> Jouss. = <i>nitens.</i>		<i>subplicatula</i> B.	12
<i>pura</i> Ald.	9	<i>subradiatula</i> Fag.	10
<i>pura</i> Macq., Mts. = <i>petron.</i>		<i>subrimata</i> Reinh.	8
<i>pygmæa</i> Bttg.	8	<i>subsuturalis</i> Bttg.	11
<i>radiatula</i> Ald. = <i>hammo-</i>		<i>subterranea</i> B.	8
<i>nis.</i>		<i>subterranea</i> Reinh. = <i>cry-</i>	
<i>raterana</i> Serv.	13	<i>stall.</i>	
<i>ressmanni</i> W.	13	<i>subvitreola</i> B.	9
<i>reticulata</i> Bttg.	14	<i>succinea</i> Stud. (Hx.) = <i>nitida.</i>	
<i>riggii</i> Ad. & W.	10	<i>sucinacia</i> Bttg.	14
		<i>superflua</i> (Rm.) Pfr.	14

	Seite		Seite
<i>Hyalinia superflua</i> W. & Bl. = <i>necessaria</i> .		<i>Leguminaia bonellii</i> Rssm. = <i>depressa</i> .	
<i>suturalis</i> Bttg.	11	<i>bourguignati</i> Loc.	213
<i>sylvicola</i> (Paul.) W.	12	<i>chantrei</i> Loc.	213
<i>szepii</i> Haz. = <i>ressmanni</i> .		<i>crassula</i> Drt.	213
<i>tarda</i> B.	7	<i>craverii</i> Poll.	214
<i>targioniana</i> Paul.	8	<i>curvata</i> Rm.	214
<i>taurica</i> Cl. = <i>diaphanella</i> .		<i>depressa</i> Mhlf.	214
<i>tenera</i> Stud. (Hx.) = <i>glabra</i> .		<i>doriæ</i> B.	214
<i>testæ</i> Phil.	10	<i>euphratica</i> B.	213
<i>tetuanensis</i> Kob.	15	<i>gestroi</i> B.	214
<i>translucida</i> Mort.	14	<i>gibbosa</i> Drt. = <i>curvata</i> .	
<i>transitans</i> Bttg.	15	<i>mardinensis</i> Lea	213
<i>transsylvanica</i> Cl.	7	<i>michonii</i> B.	213
<i>trochoidea</i> Kob.	15	<i>moreleti</i> Drt. = <i>bonellii</i> .	
<i>tropidophora</i> Mab.	13	<i>pedemontana</i> Poll.	214
<i>tschapecki</i> W.	11	<i>sauleyi</i> B.	213
<i>udvarica</i> Serv.	10	<i>servaini</i> B.	214
<i>umbratica</i> B.	9	<i>squamosa</i> Drt.	214
<i>uzziellii</i> Iss.	12	<i>tripolitana</i> B.	213
<i>vafra</i> W.	15	<i>truncata</i> Drt.	214
<i>vasconica</i> W.	15	<i>wheatleyi</i> Loc.	213
<i>villæ</i> Mort.	10	Leucochroa (Bk.) Alb.	16
<i>villæ</i> Bon. = <i>uzziellii</i> .		<i>alexandrina</i> Fag	16
<i>viridula</i> Mke.	10	<i>amphicyrta</i> B.	17
<i>viridula</i> Wallenb. = <i>petron</i> .		<i>argia</i> B.	17
<i>vitrea</i> Bz. = <i>diaphana</i> .		<i>bætica</i> Rm.	16
<i>vitrea</i> Brown (Hx.) = <i>cristall</i> .		<i>boissieri</i> Ch.	17
<i>vitreola</i> B.	9	<i>candidissima</i> Drp.	16
<i>vitrina</i> Fér. = <i>pura</i> .		<i>carinata</i> Kob. = <i>chionodiscus</i> .	
<i>walderdorffi</i> B. = <i>kutschigi</i> .		<i>cariosa</i> Oliv.	17
<i>westerlundi</i> Caf.	14	<i>cariosula</i> Mich.	17
<i>zakyntia</i> Hesse	8	<i>chionodiscus</i> Pfr.	17
<i>zanclea</i> B.	9	<i>concolor</i> B.	17
<i>zanellia</i> Testa = <i>Pomat. juv.</i>		<i>conoidea</i> B.	16
<i>zonitomæa</i> Let. = <i>Helix</i> .		<i>crassocarina</i> Mss.	17
<i>zonulata</i> W.	11	<i>debeauxi</i> Kob.	17
Hydrocena Parr.	170	<i>depressa</i> Mühlf.	16
<i>cattaroënsis</i> Pfr.	170	<i>depressa</i> B.	16
<i>sirkii</i> Parr. = <i>cattar</i> .		<i>filia</i> Mss.	17
Jolya B.	224	<i>fimbriata</i> B.	17
<i>letourneuxi</i> B.	224	<i>hierochuntina</i> Boiss.	16
Leguminaia Cour.	213	<i>hispanica</i> W.	17
<i>bonellii</i> Fér.	213	<i>illicita</i> Mss.	17
		<i>isserica</i> Kob.	17
		<i>jeannotiana</i> Terv. = <i>otthiana</i> .	

	Seite		Seite
<i>Leucochroa jeannottiana</i>		<i>Limnæa ambigua</i> W.	152
Rm.	16	<i>amnicola</i> C. G. West.	152
<i>mayrani</i> Gass.	17	<i>ampla</i> Hn.	150
<i>kobeltiana</i> Deb. = subcar.		<i>amplexiformis</i> Kob. = tren-	
<i>myopa</i> W.	17	caleonis.	
<i>microstoma</i> B.	16	<i>ampliata</i> Cl.	149
<i>nazarensis</i> Mss.	17	<i>ampulla</i> K.	150
<i>oetinella</i> B.	17	<i>ampullacea</i> Rm.	151
<i>otthiana</i> Forbes	16	<i>amygdalina</i> Baud.	151
<i>otthiana</i> Pfr. = jeannott. Rm.		<i>anauniensis</i> De Betta =	
<i>oxygira</i> B.	17	peregra.	
<i>perforata</i> B.	17	<i>anderssoni</i> Cl.	151
<i>pestius</i> B. = jeannottiana.		<i>anglica</i> Mab. = ?	
<i>prophetarum</i> B.	17	<i>angulata</i> Hn.	150
<i>rimosa</i> Jan	16	<i>angulosa</i> Cl.	149
<i>saharica</i> Deb.	17	<i>angustior</i> Mss.	150
<i>sardoa</i> Mke.	16	<i>antiochiana</i> Loc.	151
<i>spiranomala</i> B.	17	<i>apricensis</i> Ad.	152
<i>subcariosula</i> B.	17	<i>aradasii</i> B. = ?	
<i>thayaca</i> B.	16	<i>arenaria</i> Colb. = vulgaris.	
<i>titanodolena</i> Pech.	16	<i>armenica</i> W.	149
<i>tunetana</i> L. & B.	16	<i>attenuata</i> Cl. = heydeni.	
<i>umbilicata</i> Mke.	16	<i>attenuata</i> W. = terebra.	
<i>varicosula</i> W.	17	<i>attica</i> Roth	150
<i>vetula</i> W. = oetinella.		<i>atrata</i> Ch.	152
<i>zonata</i> B.	17	<i>auricula</i> W.	151
Limnæa Brug.	149	<i>auricularia</i> Drp.	150
<i>abyssicola</i> Brot	154	<i>axiaca</i> Loc.	149
<i>aconica</i> Stud. = hartmanni.		<i>baderseensis</i> Cl.	150
<i>acroxa</i> B.	151	<i>badia</i> K.	152
<i>acuminata</i> Hn. = auri-		<i>bakowskyana</i> Cl.	152
cul. v.		<i>balatonica</i> Serv.	154
<i>acutalis</i> Morel.	150	<i>balthica</i> Lin.	152
<i>acutior</i> Gras. = auricul.		<i>baltica</i> Lindstr.	149
<i>acuta</i> Jeffr. = lagotis.		<i>bartolomæa</i> Cl.	150
<i>acutispirata</i> Cl.	153	<i>basteroti</i> Z. = truncat. v.	
<i>admontensis</i> Tschap.	154	<i>baudoniana</i> Haz.	154
<i>æthiopica</i> De Betta =		<i>benoiti</i> B. = ovata v.	
peregra v.		<i>berlani</i> B.	154
<i>alata</i> Sporl.	150	<i>besnardiana</i> Serv.	152
<i>alata</i> W.	149	<i>bicolor</i> (Z.)	149
<i>albescens</i> Cl.	150	<i>bilabiata</i> Hn. peregra f.	
<i>albolimbata</i> K. = ovata v.		<i>blauneri</i> Ch.	152
<i>albomarginata</i> Cl.	153	<i>bodamica</i> Cl.	149
<i>alexandrina</i> B.	152	<i>boissii</i> Dup.	151
<i>alpestris</i> Cl.	150	<i>borealis</i> B.	149
<i>alpicola</i> W.	152	<i>bottnica</i> Cl.	149
<i>alpina</i> Poll.	152	<i>bouchardiana</i> Serv.	150

	Seite		Seite
<i>Limnæa brandisi</i> Branés. =		<i>Limnæa cottiana</i> Poll. .	152
<i>peregra</i> v.		<i>crassa</i> Raz. (Hx.) = palu-	
<i>broeckii</i> Call. =		stris.	
<i>burnetti</i> Ald.	152	<i>croatica</i> (Z.)	152
<i>caillaudi</i> B.	150	<i>curta</i> Cl.	154
<i>calabrica</i> Cl.	154	<i>curta</i> Kob. = <i>fulva</i> aff.	
<i>callomphala</i> Serv. . . .	154	<i>cyphidea</i> B. = ?	
<i>callopleura</i> Loc. . . .	149	<i>cyrniaca</i> Mab.	153
<i>callosa</i> Z. = <i>peregra</i> v.		<i>debilis</i> B. = stagn. juv.	
<i>camuna</i> Ad. = truncat. v.		<i>decollata</i> (Z.) = <i>peregra</i> f.	
<i>canalifera</i> Mss.	150	<i>decollata</i> (And.) W. . .	153
<i>canalis</i> Villa	150	<i>defilippi</i> Iss. = media.	
<i>candida</i> Porro = <i>peregra</i>		<i>delaunayi</i> Fol. = trunc. f.	
mut.		<i>diaphana</i> Parr. = <i>peregra</i> .	
<i>cantolica</i> B. = <i>peregra</i> aff.		<i>dickini</i> Kob.	151
<i>cariosa</i> Bell. = <i>blaueneri</i> .		<i>diluviana</i> Andr. . . .	153
<i>carotæ</i> B. = <i>peregra</i> aff.		<i>disjuncta</i> Put. = pal. f.	
<i>chantrei</i> Loc.	149	<i>doliolum</i> K.	151
<i>charpentieri</i> Cl.	149	<i>doriana</i> B. = <i>lacustris</i> abn.	
<i>cineta</i> Trosch. = <i>turricula</i> .		<i>doublieri</i> Requ.	155
<i>cinerea</i> Cl.	153	<i>efficta</i> Hn. = aur. v. ventr.	
<i>clavata</i> W.	154	<i>effusa</i> K.	150
<i>clessiniana</i> Haz.	154	<i>elegans</i> Leach	149
<i>collisa</i> M. T. = <i>auricul.</i>		<i>elongata</i> (Jeffer.) W. .	154
monstr.		<i>elongata</i> Drp. = <i>glabra</i> .	
<i>colombiana</i> Serv.	154	<i>elongata</i> Kob.	150
<i>colpodia</i> B.	149	<i>elongatissima</i> Gr. . . .	152
<i>communa</i> Ad.	154	<i>elophila</i> B.	149
<i>communis</i> Leach = palu-		<i>euphratica</i> Mss.	150
stris.		<i>eucерpta</i> Hn.	152
<i>commutata</i> W. in sc. =		<i>expansilabris</i> Bz. . . .	150
<i>corviformis</i> .		<i>expensa</i> Colb. = <i>rhodani</i> .	
<i>compressa</i> B. Esm. . . .	154	<i>exserta</i> Mts.	150
<i>compressa</i> Hn.	153	<i>fallaciosa</i> Roff. = palustr. f.	
<i>concilians</i> W.	150	<i>fasciata</i> Kob. = <i>ovata</i> f.	
<i>confinis</i> Mss.	151	<i>fimbriata</i> Hn. = <i>peregra</i> v.	
<i>conica</i> Cl.	154	<i>flavida</i> Cl.	153
<i>conoidea</i> B. = truncat. aff.		<i>fluminensis</i> Cl.	151
<i>consobrina</i> Z. = <i>peregra</i> .		<i>fluminensis</i> Haz. . . .	150
<i>consutura</i> Hn. = <i>peregra</i> .		<i>fontinalis</i> Stud.	153
<i>contorta</i> Paul. = palustr. v.		<i>foreli</i> Cl.	150
<i>contracta</i> Cl.	150	<i>forensis</i> Z. = palustr.	
<i>cornea</i> Z. = <i>peregra</i> .		<i>fossaria</i> Mont. = truncat.	
<i>corrosa</i> Gall. = <i>peregra</i>		<i>fossarina</i> Paul. = stagn. v.	
monstr.		<i>fossarum</i> Stud. = truncat.	
<i>corviformis</i> B.	153	<i>fragilis</i> L. = <i>vulgaris</i> &	
<i>corvus</i> Gm.	154	<i>elegans</i> .	
<i>costellata</i> Kob.	150	<i>fragilis</i> K. = palustris.	

	Seite		Seite
<i>Limnæa frigida</i> Ch.	153	<i>Limnæa intermedia</i> (Fér.)	
<i>frisia</i> Friedl.	153	Mich.	151
<i>fucinensis</i> Paul.	149	<i>intuslabiata</i> Poll.	153
<i>fuliginosa</i> Z. = peregra.		<i>involuta</i> Harvey	152
<i>fulva</i> Z.	153	<i>janoviensis</i> Król	151
<i>fusca</i> C. Pfr.	153	<i>kamtschatica</i> Midd. =	
<i>gebleri</i> Midd. = monnardi?		<i>ovata</i> v.	
<i>geisericola</i> Bk.	153	<i>karpinskii</i> Siem.	149
<i>gibilmannica</i> Da C.	153	<i>labiata</i> Rm.	152
<i>gingivata</i> Gouf. = glabrajun.?		<i>labrosa</i> Hn. = peregra v.	
<i>gingivata</i> K. = hydrobia.		<i>labrosa</i> W.	154
<i>glabra</i> Müll.	154	<i>lacunosa</i> Z. = palustris.	
<i>glabrata</i> Hn. = peregra v.		<i>lacustrina</i> Cl.	152
<i>glacialis</i> Dup.	151	<i>lacustris</i> Brown = balthi-	
<i>glacialis</i> Pini	153	<i>ca</i> L.	
<i>glutinosa</i> Müll. = Amphip.		<i>lacustris</i> Leach = lago-	
<i>godetiana</i> Cl.	151	<i>tis</i> v.	
<i>gorktschana</i> Mss.	149	<i>lacustris</i> Cl. = compressa Hn.	
<i>gothica</i> W.	154	<i>lacustris</i> Stud.	152
<i>goupili</i> M. T.	154	<i>lævigata</i> Z. = peregra.	
<i>gracilis</i> Haz.	154	<i>lagodeschina</i> B.	149
<i>gracilis</i> Haz.	151	<i>lagotis</i> Schrank	150
<i>gracilis</i> Mörch = stagn. v.		<i>lagotopsis</i> Loc.	151
<i>gracilis</i> Porro = lagotis.		<i>langsdorffi</i> B.	153
<i>groenlandica</i> Bk. = pa-		<i>laponica</i> W.	155
<i>lustr.</i> v.		<i>lavedanica</i> B. = glabra aff.	
<i>gretta</i> Villa = ovata v.		<i>lepida</i> (Gould?) W. = ele-	
<i>gueretiniana</i> Serv.	47	<i>gans</i> juv.	
<i>guranensis</i> Pal. = peregra aff.		<i>lessonæ</i> Iss. = lagotis.	
<i>gutta</i> Villa = ovata v.		<i>letourneuxi</i> (B.) Let.	155
<i>hæmastoma</i> B. = palustr. aff.		<i>leucostoma</i> Poir. = glabra.	
<i>hartmanni</i> Ch.	150	<i>limbata</i> Z. = palustris.	
<i>hartmanni</i> Stud. = efficta.		<i>limosa</i> Drt. &c. = ovata.	
<i>hasta</i> Cl.	151	<i>limosa</i> Chemn. = balthica L.	
<i>hazayana</i> Cl.	151	<i>limosa</i> L. = Byth. tentacul.?	
<i>heldi</i> Cl.	150	<i>lindströmi</i> W.	151
<i>heldreichi</i> Let. = palustr. aff.		<i>lineata</i> Bean = balthica L.	
<i>helvetica</i> Serv. = media.		<i>lineata</i> Brard. = ovata.	
<i>hemisphærica</i> Mke. K.	153	<i>livonica</i> Kob.	149
<i>heydeni</i> Kob.	153	<i>longispira</i> Andrz. = pa-	
<i>homsiana</i> Loc.	149	<i>lustr.</i> v.	
<i>hordeum</i> Mss.	155	<i>lubrica</i> Parr. = peregra.	
<i>hydrobia</i> W.	155	<i>luteolus</i> Nev. = impura.	
<i>hypnorum</i> Hn. = peregra v.		<i>major</i> M. T.	154
<i>impura</i> Trosch.	153	<i>mamillata</i> B.	152
<i>inexpectata</i> L. = elegans.		<i>mandraliscæ</i> Ben.	154
<i>inflata</i> Kob.	151	<i>marchesettiana</i> Let.	155
<i>insignis</i> Parr. = peregra f.		<i>margaritacea</i> W.	150

	Seite		Seite
<i>Limnaea marginata</i> Mich.	151	<i>Limnaea obliquata</i> Mts.	150
<i>marginata</i> (Z.) Kob. = styriaca.		<i>oblita</i> W.	152
<i>maritima</i> Cl.	154	<i>oblonga</i> Drt. = truncat. v.	
<i>maritima</i> Jeffr.	153	<i>oblonga</i> Put.	154
<i>marmorata</i> Bell. = peregra v.		<i>oblongulus</i> Hn. = peregra f.	
<i>martensis</i> Fag. = peregra aff.		<i>obscurus</i> Poir. = truncat.	
<i>martorelli</i> B.	150	<i>obscurus</i> Z. = palustr. f.	
<i>maximella</i> Colb.	154	<i>obtusa</i> Kob.	151
<i>media</i> Hn.	149	<i>octanfracta</i> Leach = glabra.	
<i>melanostoma</i> Parr.	152	<i>octofracta</i> Mtg. (Hx.) = glabra.	
<i>membranacea</i> Porro = ovata v.		<i>octona</i> Penn. = glabra.	
<i>meridionalis</i> Parr. = actualis.		<i>oenostoma</i> B. = truncat. aff.	
<i>meta</i> W.	153	<i>opaca</i> Z. = peregra f.	
<i>microcephala</i> K.	151	<i>opistostoma</i> B. = palustr. aff.	
<i>microstoma</i> Drt.	154	<i>orthopleura</i> C. G. West.	153
<i>microstoma</i> Kob. = apriensis.		<i>ovata</i> Drp.	151
<i>minima</i> Colb.	55	<i>oxiana</i> Bttg.	153
<i>minuta</i> Drp. = truncatula.		<i>pachyta</i> W.	154
<i>mongazonæ</i> Serv.	150	<i>pæcila</i> Serv.	154
<i>monnardi</i> Hn.	150	<i>paludinoides</i> Mörch	154
<i>montana</i> (B.) Serv.	155	<i>paludorum</i> Hn. = peregra v.	
<i>moratensis</i> Cl.	150	<i>paludosa</i> Z. = palustr. f.	
<i>moravica</i> B. = peregra f.		<i>palustriformis</i> Kob.	149
<i>moscovica</i> B. = corvus aff.		<i>palustris</i> Müll.	153
<i>mostarensis</i> Brancs.	149	<i>papilla</i> Hn.	152
<i>mucronata</i> Held	150	<i>papillaris</i> Hn. = auricul. v.	
<i>muriatica</i> B. = palustr. aff.		<i>partschi</i> Fitz. = lagotis f.	
<i>mülleri</i> Leach = Amphip.		<i>parvula</i> Haz.	154
<i>mörchi</i> W.	154	<i>patula</i> Da C.	151
<i>nana</i> (Z.)	155	<i>patula</i> W.	151
<i>natalensis</i> Krauss	150	<i>peregra</i> Müll.	152
<i>neldyana</i> Serv.	151	<i>peregriformis</i> Loc.	153
<i>nemorosa</i> B. = peregra aff.		<i>peregro-ovata</i> Rm.	152
<i>nigrina</i> Z. = lagotis f.		<i>persica</i> Reeve = schirzensis.	
<i>nigrita</i> Gass.	152	<i>pervia</i> Mts.	155
<i>nitida</i> Z. = peregra f.		<i>phocanica</i> Let. = corvus aff.	
<i>nivalis</i> Pini	153	<i>pharaonum</i> Ehrbg.	
<i>nouletiana</i> Gass.	151	<i>physella</i> Serv.	152
<i>nubigena</i> B.	153	<i>piniana</i> Haz.	151
<i>obesa</i> B. = truncat. aff.		<i>piniana</i> Ad.	155
		<i>planulata</i> W.	152

	Seite		Seite
<i>Limnæa plaskyensis</i> Let.		<i>Limnæa septentrionalis</i> Cl.	153
= peregra aff.		<i>sericina</i> C. G. West.	152
<i>podkumensis</i> Bayer = tenera.		<i>sibirica</i> W.	155
<i>præclara</i> Let. = palustr. aff.		<i>sicula</i> K.	153
<i>prisca</i> W.	151	<i>silesiaca</i> Scholtz = turri-	
<i>producta</i> Colb.	149	cula.	
<i>producta</i> B. = truncat. v.		<i>slavonica</i> Let. = stagn.	
<i>producta</i> W.	152	aff.	
<i>profunda</i> Cl. = stagn. v.		<i>solemia</i> Z. = peregra f.	
<i>psilia</i> B. = stagnalis juv.		<i>solida</i> Phil. = gibilmanica.	
<i>pulla</i> Z. = truncat. v.		<i>solidula</i> Hn. = peregra v.	
<i>putris</i> Penn. = peregra f.		<i>sotenus</i> Parr. = peregra f.	
<i>pulzskyana</i> Haz.	151	<i>spelæa</i> Guénot	154
<i>pumila</i> Mörch = auricul. v.		<i>stagnalis</i> L.	149
<i>pustulata</i> Gredl.	152	<i>steenstrupi</i> Cl.	152
<i>putoni</i> B.	153	<i>stenostoma</i> B. = peregra	
<i>pyramidalis</i> Baud.	151	aff.	
<i>quireteniana</i> Serv.	47	<i>stossichiana</i> (B.) Let.	155
<i>raffrayi</i> B.	152	<i>striata</i> Gyss. = truncat. v.	
<i>raiblensis</i> Cl. = ullepitschi.		<i>styriaca</i> W.	152
<i>raphidia</i> B.	149	<i>subcornea</i> Z. = auric. v.	
<i>reflexa</i> Kob. = stagn. de-		ventr.	
form.		<i>subpersica</i> Loc.	151
<i>reneana</i> Loc. = axiana juv.?		<i>subrotunda</i> Borch.	151
<i>renoufi</i> Serv. = corvus.		<i>subula</i> Parr. = raphidia.	
<i>reticulata</i> Gass.	154	<i>subulata</i> W. = raphidia.	
<i>reynesi</i> Pal. = peregra v.		<i>subulata</i> Auct. mult. =	
<i>rhodani</i> Kob.	149	clavata.	
<i>rouvillei</i> Dubr.		<i>subulata</i> Kickx = maxi-	
<i>rivalis</i> Hn.	150	mella.	
<i>rivularis</i> Sch.	153	<i>succinea</i> Nilss.	152
<i>rivulus</i> Brown = trunc.		<i>succineus</i> Desh. = impura.	
<i>rosea</i> Gall.	150	<i>syriaca</i> Mss.	152
<i>roseolabiata</i> Wolf.	149	<i>taurica</i> Cl.	154
<i>rubella</i> Cl.	150	<i>taurinensis</i> Poll.	149
<i>rubiginosa</i> De B. = pere-		<i>tenera</i> Parr. (K.)	152
gra v.		<i>tereбра</i> W.	153
<i>ruidus</i> Hn. = peregra f.		<i>teres</i> Gm. = ovata.	
<i>salutiana</i> Fag. = thermalis		<i>theumasta</i> B. = stagn. juv.	
Boub.		<i>thermalis</i> Boub.	153
<i>sandriformis</i> B.	151	<i>thermalis</i> Put. = putoni.	
<i>sandrii</i> Parr.	151	<i>thiesseæ</i> Cl.	155
<i>sandrii</i> K. = peregra f.		<i>thomaselii</i> De B. = stagn. juv.	
<i>saturata</i> Z. = peregra f.		<i>torquilla</i> W.	152
<i>scalaris</i> A. Br. = lagotis.		<i>torsa</i> W.	149
<i>schirazensis</i> K.	155	<i>transsylvanica</i> Kim.	154
<i>schneideri</i> B. Esm.	154	<i>trencaleonis</i> Gass.	150
<i>separanda</i> Z. = peregra v.		<i>trinacrina</i> B. = palustr. f.	

	Seite		Seite
<i>Limnæa tripolitana</i> Let.	151	<i>Lithoglyphus chlorophana</i>	
<i>truncatula</i> Müll.	154	K. = <i>fluminensis</i> .	
<i>truncata</i> Brug. = <i>truncatula</i> .		<i>clestinianus</i> Paul.	183
<i>tschapecki</i> Cl. = <i>fulva</i> aff.		<i>confervicola</i> Jan = <i>flumin.</i>	
<i>tualina</i> Serv. = <i>curta</i> Cl. aff.		<i>danubialis</i> Stenz = <i>flumin.</i>	
<i>tumida</i> Held	150	<i>eburnea</i> Mhlf. = <i>naticoides</i> .	
<i>turcica</i> Parr. = <i>colpodia</i> .		<i>fluminensis</i> Sadler	183
<i>turgida</i> Mke.	149	<i>fuscus</i> (Z.) C. Pfr.	183
<i>turricula</i> Held	154	<i>globulus</i> Cl.	183
<i>turrita</i> Cl.	154	<i>gurkensis</i> Parr. = <i>flumin.</i>	
<i>udvarica</i> Serv. = <i>pal. v.</i>		<i>interjecta</i> Z. = <i>flumin.</i>	
<i>ullepitschi</i> W.	152	<i>interposita</i> Parr. = <i>flumin.</i>	
<i>umbilicata</i> Brev. = <i>trunc.</i>		<i>küsterianus</i> Cl.	183
aff.		<i>naticoides</i> Fér.	183
<i>uvacensis</i> Branes.	153	<i>neritoidea</i> Partsch = <i>naticoides</i> .	
<i>variabilis</i> Bell. = <i>peregra</i> .		<i>notatus</i> Frfld.	183
<i>variegata</i> Haz.	149	<i>ovalis</i> W.	183
<i>variegata</i> Z. = <i>palustris</i> .		<i>parvula</i> Jan = <i>flumin.</i>	
<i>varnensis</i> Gall. = <i>corvus</i>		<i>penchinati</i> B.	183
aff.		<i>porata</i> Mke = <i>flumin.</i>	
<i>vatonnii</i> B.	152	<i>prasinus</i> (Kok.) Schm.	183
<i>ventricosa</i> Hn.	150	<i>pygmaeus</i> Frfld.	183
<i>ventricosa</i> M. T.	154	<i>pyramidatus</i> Mhlf.	183
<i>ventricosa</i> Mts. = <i>ampulla</i> .		<i>renoufi</i> Serv.	183
<i>ventricosa</i> W. = <i>gothica</i> .		<i>robicianus</i> Cl.	183
<i>vermiculata</i> K. = <i>peregra v.</i>		<i>sadlerianus</i> (Schm.) Hauff.	183
<i>virens</i> K.	152	<i>segurii</i> B. = <i>apertus</i> .	
<i>vosgesiaca</i> Put. = <i>fusca</i>		<i>servainianus</i> B.	183
aff.		<i>turbinatus</i> Frfld.	183
<i>vulgaris</i> Rm. = <i>lagotis</i> .		Macrochlamys Bens.	7
<i>vulgaris</i> K. = <i>ovata</i> .		<i>sogdiana</i> Mts.	7
<i>vulgaris</i> Leach = <i>turgida</i> .		<i>turanica</i> Mts.	7
<i>vulgaris</i> C. Pfr. = <i>auricul.</i>		Margaritana Schum.	213
juv.		<i>borealis</i> W.	213
<i>vulgaris</i> W.	149	<i>brunnea</i> Bonh.	213
<i>vulnerata</i> K.	153	<i>complanata</i> Sol.	213
<i>wimmeriana</i> Haz.	150	<i>compressa</i> W.	213
<i>wittlingensis</i> Weinl.	155	<i>dahurica</i> Midd.	213
<i>wolfi</i> Hn. = <i>roseolab.</i>		<i>elongata</i> Lam.	213
<i>zrmanje</i> Brus.	155	<i>elongata</i> Mich. = <i>michaudi</i> .	
Lithoglyphus Mhlf.	183	<i>fluviatilis</i> Schum. = <i>marginatifer</i> .	
<i>affinis</i> Frfld.	183	<i>freytagi</i> Kob.	213
<i>alatus</i> W.	183	<i>jetschini</i> W.	213
<i>apertus</i> K.	183	<i>margaritifera</i> L.	213
<i>berolinensis</i> W.	183	<i>michaudi</i> Loc.	213
<i>bosnicus</i> Branes. = <i>flum. v.</i>		<i>pyrenaica</i> B.	213

	Seite		Seite
Margaritana roissyi Mich.	213	Melania stenostoma W. =	
ventricosa W.	213	parvula f.	
Meladomus Swains. . .	170	striata W. = parvula f.	
boltenianus Phil. = carin.		sulcata B.	186
carinatus Oliv.	170	thermalis B.	186
letourneuxi B.	170	tschapecki W.	186
olivieri Montf. = carinatus.		tuberculata Müll.	186
Melania Lam.	186	zonata B.	187
afra (Z.) Rm.	187	Melanopsis Fer.	187
agnata (Z.) C. Pfr. . . .	187	acicularis Fér.	187
agnatella (Serv.) B. . . .	186	aciculella (Z.) Schm. . . .	187
amblya B.	187	acroxia B.	188
berlani B.	187	acuminata B.	189
bosnica Serv.	187	acutespira B.	190
bourguignati (Let.) B. . .	187	alepi B.	189
castanea B.	187	anatolica B.	188
codiella (Serv.) B.	187	anceyana B.	188
cornea K. = agnata.		aprica B.	190
coronata K.	186	ascanica (Fagotia) B. . . .	188
costata B.	186	ascanica (Melanopsis) B. . .	188
crassa (Kutsch.)	187	aterrima B.	189
crassa Parr. p. p. = lævi-		audebartii C. Pfr. = acicu-	
gata major.		lella.	
crassilabris B.	186	audebardi Prev.	188
dilatata B.	187	balonidæa B.	190
divina (Let.) B.	186	belusi (Let.) B.	191
elegans Schm.	186	berlani B.	188
elongata B.	187	bleicheri Pal.	190
eximia B.	186	biharensis (Haz.) Cl. . . .	188
fagotiana B.	186	bofilliana B.	190
fasciolata Oliv.	186	bourguignati (Let.) B. . . .	188
gigantea B.	186	buccinoidæa Oliv.	188
glabrata (Z.) C. Pfr. . . .	187	bullio Parr. = chantrei.	
holandri Fér.	186	calliroa B.	190
judaica Roth	186	callista B.	190
krapiensis (Let.) B. . . .	186	canaliculata B.	187
lævigata Rm.	186	carinata Iss. = buccin. v.	
letourneuxi B.	187	cariosa L.	190
ovoidæa B.	187	cerithiopis B.	190
parvula (Schm.) Rm.	187	chantrei Loc.	189
pilariana B.	186	charpentieri (Parr.) Brot.	191
ponderosa (Stenz) Villa . .	187	conoidea B.	190
pyramis v. d. B.	186	cornea (Fér.) C. Pfr. . . .	187
raphidia B.	186	cossoni B.	190
rothiana Mss.	186	costata Oliv.	189
rubropunctata Tristr. . . .	186	costellata Fér.	191
semiplicata Brus.	186	coupba B.	190
speciosa B.	187	coutagniana B.	187

	Seite		Seite
<i>Melanopsis curta</i> B.	190	<i>Melanopsis locardiana</i> B.	188
<i>danubialis</i> B.	188	<i>lorcana</i> Guir.	190
<i>decussata</i> Fér.	188	<i>lortetiana</i> Loc.	189
<i>desertorum</i> B.	189	<i>mabilliana</i> B.	187
<i>diadema</i> B.	189	<i>macrostoma</i> B.	191
<i>doricæ</i> Issel	189	<i>magnifica</i> B.	190
<i>doumeti</i> L. & B.	190	<i>maresi</i> B.	191
<i>dufoureri</i> Rm. = <i>dufouri</i> .		<i>maresi</i> Rm. Kob. Ic.	
<i>dufouri</i> Fér.	190	<i>seignetti</i> .	
<i>duveyrieri</i> B.	190	<i>maroccana</i> Ch.	188
<i>egregia</i> B.	191	<i>maroccana</i> Pal. = <i>acutispira</i> .	
<i>episema</i> B.	190	<i>mauritanica</i> B.	189
<i>eremita</i> Tristr.	188	<i>microstoma</i> B.	189
<i>esperii</i> Fér.	188	<i>mingrelica</i> (Bayer) Mss.	189
<i>etrusca</i> (Villa) Brot	190	<i>minutula</i> B.	188
<i>eumorpha</i> B.	189	<i>moderata</i> Mss.	189
<i>faseolaria</i> (Parr.) Brot	189	<i>mohammedi</i> B.	190
<i>feliciani</i> B.	189	<i>myosotidæa</i> B.	190
<i>ferussaci</i> Roth	188	<i>mzabica</i> B.	190
<i>gallandi</i> (Microcolp.) B.	187	<i>nocturna</i> B.	188
<i>gallandi</i> (Fagotia)(B.) Loc.	188	<i>nodosa</i> Fér.	189
<i>glabrata</i> Cl. = <i>innodata</i> .		<i>obesa</i> Guir. = <i>guiraoi</i> .	
<i>glinaiica</i> B.	187	<i>obliqua</i> (Let.) B.	189
<i>glinensis</i> (Parr.) Brot =		<i>obsoleta</i> Mss.	189
<i>glinaiica</i> .		<i>olivieri</i> B.	188
<i>graëllsi</i> (Villa) Graëlls	190	<i>olivula</i> L. & B.	189
<i>gravidia</i> B.	188	<i>ovula</i> B.	191
<i>guiraoi</i> B.	190	<i>ovum</i> B.	190
<i>hagënmülleria</i> B.	187	<i>pachystoma</i> B.	188
<i>hammanensis</i> Gass.	190	<i>parreyssi</i> (Mblf.) Phil.	190
<i>hebraica</i> (Let.) B.	189	<i>parvula</i> B.	190
<i>heliophila</i> B.	189	<i>pechaudi</i> B.	189
<i>hiera</i> (Let.) B.	189	<i>penchinati</i> B.	191
<i>hybrida</i> Mor.	191	<i>peracuta</i> B.	187
<i>infracincta</i> Mts.	189	<i>pfeifferi</i> B.	188
<i>innodata</i> W.	189	<i>phoeniciaca</i> B.	189
<i>insignis</i> (Parr.) Mts.	191	<i>pilariana</i> B.	188
<i>isseli</i> B.	190	<i>pleuroplagia</i> B.	189
<i>jebusitica</i> (Let.) B.	189	<i>pleurotomoidea</i> B.	190
<i>jordanica</i> Roth	190	<i>potomactebia</i> B.	187
<i>kotschyi</i> (v. d. B.) Phil.	189	<i>præclara</i> B.	187
<i>lævigata</i> Lam.	190	<i>præmorsa</i> L.	188
<i>lævigata</i> Loc.	189	<i>prærosa</i> L. = <i>præmorsa</i> .	
<i>lampra</i> B.	189	<i>prophetarum</i> (B.) Loc.	188
<i>latastei</i> B.	190	<i>pusilla</i> (Serv.) B.	188
<i>letourneuxi</i> (Microcalp.) B.	187	<i>pyramidalis</i> B.	187
<i>letourneuxi</i> (Melanops.) B.	188	<i>rochbruniana</i> B.	187
<i>letourneuxi</i> (Fagotia) B.	190	<i>rossmässleri</i> (Fagotia)	191

	Seite		Seite
<i>Melanopsis rossmässleri</i>		<i>Neritina anatolica</i> Recl.	194
(<i>Melanops.</i>)	191	<i>aretilineata</i> K. = <i>nilotica</i> .	
<i>saharica</i> B.	188	<i>atrata</i> Z. = <i>stragulata</i> .	
<i>saint-simonis</i> B.	188	<i>atropurpurea</i> K.	195
<i>salomonis</i> B.	189	<i>bætica</i> Mss. = <i>varia</i> .	
<i>sancta</i> (Let.) B.	189	<i>bætica</i> Lam.	195
<i>sauleyi</i> B.	189	<i>bætica</i> Mor. = <i>numidica</i> .	
<i>scalaris</i> Gass.	190	<i>bætica</i> Desh. = <i>peloponesia</i> .	
<i>scalaris</i> (Parr.)	189	<i>bætica</i> Sow. = <i>elongatula</i> .	
<i>seignetti</i> B.	189	<i>baltica</i> Bk. = <i>litoralis</i> L.	
<i>servaini</i> B.	187	<i>belladonna</i> Mss. = <i>bois-</i>	
<i>servainiana</i> B.	188	<i>sieri</i> .	
<i>sesteri</i> B.	189	<i>bellardi</i> Mss.	194
<i>sevillensis</i> Grat.	129	<i>benacensis</i> Stenz. = <i>serra-</i>	
<i>sphoeroidea</i> B.	188	<i>tilinea</i> .	
<i>stenostoma</i> B.	188	<i>boetica</i> Lam. = <i>bætica</i> Lam.	
<i>stephanota</i> B.	189	<i>boettgeri</i> W.	195
<i>stossichiana</i> B.	187	<i>boissieri</i> Mss.	194
<i>subcostata</i> (Parr.) B.	189	<i>bourguignati</i> Recl. = <i>fluv. f.</i>	
<i>subgrællsiana</i> B.	190	<i>callosa</i> Desh.	195
<i>subscalaris</i> B.	190	<i>carinata</i> (Kok.) F. J.	
<i>tanousi</i> (Let.) B.	189	<i>Schm.</i>	194
<i>thermalis</i> Br. = <i>audebardi</i> .		<i>chrysostoma</i> (Kutsch.) K.	194
<i>tingitana</i> Morel. p. p. -		<i>cinctella</i> Mts.	194
<i>turrita</i> .		<i>dalmatica</i> (Partsch) Sow.	195
<i>tingitana</i> Kob. = <i>mauritanica</i> .		<i>danubialis</i> (Mhlf.) C Pfr.	194
<i>tunctana</i> Morel.	191	<i>danubialis</i> Siem. <i>litu-</i>	
<i>turcica</i> Mss.	189	<i>rata</i> .	
<i>turrita</i> Rm.	191	<i>dendritica</i> (Z.) Villa . . .	195
<i>variabilis</i> Phil.	188	<i>dilatata</i> M. T. = <i>fluviat. f.</i>	
<i>ventrosa</i> B.	189	<i>diocletiana</i> K. = <i>dalma-</i>	
<i>ventricosa</i> B.	190	<i>tica</i> .	
<i>vespertina</i> B. = <i>car. v.</i>		<i>dongolensis</i> Ehrb. = <i>nilo-</i>	
<i>villeserviana</i> B.	187	<i>tica</i> .	
<i>wagneri</i> Roth	188	<i>doriæ</i> Iss.	195
<i>zonata</i> Gass. = <i>dufouri</i> .		<i>elata</i> Hauff. = <i>stragulata</i> .	
Mutela Scop.	311	<i>elongatula</i> Mor.	195
<i>angustata</i> Sow.	312	<i>euphratica</i> Mss.	194
<i>dubia</i> Gmel.?, Cl. = <i>nilotica</i> .		<i>europæa</i> Leach = <i>fluviat.</i>	
<i>nilotica</i> Fér.	313	<i>euxina</i> Cl.	195
<i>plicata</i> Parr.	312	<i>expansa</i> Wald.	195
<i>rostrata</i> Rang.	312	<i>fluviatilis</i> L.	194
Neritina Lam.	194	<i>fontinalis</i> Brard	194
<i>africana</i> Parr. = <i>nilotica</i> .		<i>fusca</i> Wald.	195
<i>algira</i> Terv. = <i>numidica</i> .		<i>gangrænosa</i> Z. = <i>stragu-</i>	
<i>anatensis</i> Recl. = <i>guadia-</i>		<i>lata</i> .	
<i>nensis</i> .		<i>gardensis</i> (Stenz) Cl. . . .	194
		<i>græca</i> W.	195

	Seite		Seite
<i>Neritina guadianensis</i>		<i>Neritina parreyssi</i> Villa .	194
Mor.	195	<i>peloponesia</i> (ca) (Recl.)	
<i>gymnocephala</i> K. = <i>sardoa</i> .		Mts.	195
<i>halophila</i> (Klett) Mts. .	194	<i>penchinati</i> Aler. = <i>fluviat</i> .	
<i>hausknechti</i> Mts. . . .	194	<i>petterii</i> Stenz = <i>dalmatica</i> .	
<i>heldreichi</i> (Schw.) Mts. .	195	<i>philippi</i> Recl. = <i>meridion</i> .	
<i>hidalgoi</i> Crosse	195	<i>picturata</i> Jan = <i>varia</i> .	
<i>hispalensis</i> Mts. . . .	195	<i>prevostiana</i> Ben. = <i>nigro-</i>	
<i>hungarica</i> (K.) Mts. . .	195	<i>coerulea</i> .	
<i>inquinata</i> Mor.	195	<i>prevostiana</i> Terv. = <i>numid</i> .	
<i>interposita</i> Mss. = <i>jorda-</i>		<i>prevostiana</i> (Partsch) C.	
ni f.		Pfr.	195
<i>intexta</i> Villa	194	<i>purpurata</i> Parr. = <i>fluviat</i> .	
<i>jordani</i> (Butler) Sow. . .	194	<i>pustulata</i> (Parr.) Mts. .	195
<i>karasuna</i> Mss.	194	<i>pyrenaica</i> M. T. . . .	194
<i>lacustris</i> L.	194	<i>radiata</i> Lang = <i>transver-</i>	
<i>littoralis</i> L.	194	<i>salis</i> .	
<i>liturata</i> Eichw.	195	<i>reynesiana</i> (Pal.) Dubr. .	194
<i>luteola</i> Pecch. = <i>fluv. f</i> .		<i>rhodocolpos</i> Jan . . .	194
<i>lutescens</i> Mhlf. = <i>varia</i> .		<i>rivalis</i> Z. = <i>varia</i> .	
<i>macrii</i> (Recl.) Sow. . .	194	<i>salatana</i> Z. = <i>varia</i> .	
<i>maculata</i> Villa	195	<i>sardoa</i> Mke.	195
<i>mantuana</i> Porro = = <i>ser-</i>		<i>sauleyi</i> B.	195
<i>ratilinea</i> .		<i>schirazensis</i> Pall. = <i>pal-</i>	
<i>maresi</i> B. = <i>nigrocoeru-</i>		<i>lida</i> .	
<i>lea</i> .		<i>schulzi</i> Grimm. . . .	194
<i>marrocana</i> Pal.	195	<i>scutarensis</i> Wald. . . .	195
<i>marsigliana</i> Hn. = <i>danubialis</i> .		<i>serratilinea</i> (Z.) Jan . .	194
<i>melanoleuca</i> K. = <i>pelopo-</i>		<i>serratilinea</i> Hohen. = <i>litu-</i>	
<i>nesia</i> .		<i>rata</i> .	
<i>meridionalis</i> Phil. . . .	195	<i>signata</i> W.	194
<i>mesopotamica</i> Mss. . . .	194	<i>spirata</i> W.	194
<i>michoni</i> B.	194	<i>stragulata</i> (Mhlf.) C. Pfr.	194
<i>mittreana</i> Recl.	194	<i>subthermalis</i> (B.) Iss. .	194
<i>modesta</i> K. = <i>chrysostoma</i> .		<i>syriaca</i> B.	195
<i>nigra</i> B. = <i>numidica f</i> .		<i>terveriana</i> B.	195
<i>nigrescens</i> Kutsch. = <i>stra-</i>		<i>tessellata</i> Z. = <i>meridion</i> .	
<i>gulata</i> .		<i>thermalis</i> Boub. . . .	194
<i>nigrita</i> Recl. = <i>nigrocoeru-</i>		<i>ticinensis</i> Villa	194
<i>lea</i> .		<i>transversalis</i> (Z.) C. Pfr.	195
<i>nigrita</i> Z. = <i>analotica</i> .		<i>trifasciata</i> Mke. . . .	194
<i>nigro-coerulea</i> (Parr.) Ant.	195	<i>trizona</i> Z. = <i>transversalis</i> .	
<i>nilotica</i> Reeve	194	<i>trojana</i> Ch. = <i>boissieri</i> .	
<i>nitida</i> Parr. = <i>anatolica</i> .		<i>turris</i> Mss.	194
<i>numidica</i> Recl.	195	<i>valentina</i> Graëlls . . .	195
<i>olivieri</i> Mts.	194	<i>varia</i> (Z.) Mke. . . .	195
<i>orsinii</i> (Pecch.) Mts. . .	194	<i>variabilis</i> Hecart - <i>flu-</i>	
<i>pallida</i> Dunk.	195	<i>viat. f</i> .	

	Seite		Seite
<i>Neritina velascoi</i> Graëlls	195	<i>Paludina karpinskyi</i> Siem.	
<i>vidovichii</i> Sandri = <i>dal-</i>		= <i>ventricosa</i> .	
matina.		<i>kobeltiana</i> Car. = <i>pyramid.</i>	
<i>violacea</i> Mor.	195	<i>lacustris</i> Bk.	170
<i>zebrina</i> Recl. = <i>fluv. f.</i>		<i>listeri</i> Forbes = <i>contecta</i> .	
Paludina Lam.	170	<i>malleata</i> W.	171
<i>aethiops</i> Parr. = <i>acerosa</i> .		<i>mamillata</i> K.	171
<i>aethiops</i> Reeve = <i>unicolor</i> .		<i>mamillata</i> Haz.	171
<i>acerosa</i> B.	171	<i>mamillata</i> Iss. = <i>subfasci-</i>	
<i>achatina</i> Auct. = <i>vivipara</i> .		ata.	
<i>aerosa</i> Z. = <i>contecta</i> .		<i>microlena</i> B. = <i>amblya</i> ?	
<i>albisiana</i> Serv.	171	<i>minutula</i> Ver.	170
<i>amblya</i> B.	171	<i>neptun</i> Cl.	171
<i>arenosa</i> Z. = <i>contecta</i> .		<i>nevilli</i> B.	171
<i>aristidis</i> B.	171	<i>nilotica</i> Bens. = <i>biangulata</i> .	
<i>atra</i> Chr. & Jan	171	<i>nucleus</i> Mss. = <i>costæ</i> .	
<i>atrata</i> Z. = <i>contecta</i> for-		<i>nucula</i> Parr. = <i>costæ</i> .	
ma.		<i>obtusata</i> Z. = <i>fasciata f.</i>	
<i>biangulata</i> K.	171	<i>occidentalis</i> B.	171
<i>blanci</i> B.	171	<i>okaënsis</i> Cl.	171
<i>bourguignati</i> Serv.	171	<i>olivacea</i> W.	171
<i>brachya</i> Let.	170	<i>pæteliana</i> Serv.	171
<i>carniolica</i> Let.	170	<i>paludosa</i> B.	170
<i>caucasica</i> Cl.	170	<i>penchinati</i> B.	171
<i>communis</i> Dup. = <i>vulga-</i>		<i>penthica</i> Serv.	171
<i>ris</i> .		<i>polita</i> Frfld. = <i>unicolor</i> .	
<i>concisa</i> W.	171	<i>porphyrea</i> (Wess.) W.	171
<i>concolor</i> Z. = <i>contecta f.</i>		<i>pyramidalis</i> Chr. & Jan	171
<i>contecta</i> Mill.	170	<i>ranarum</i> Serv.	171
<i>costæ</i> Held.	171	<i>rossica</i> W.	171
<i>crassa</i> Villa = <i>atra</i> .		<i>rossmässleri</i> B.	171
<i>crystallina</i> Gray	170	<i>russiensis</i> Mil. = <i>rossica</i> .	
<i>danubialis</i> B. = <i>acerosa</i>		<i>seghersi</i> Colb.	170
juv.		<i>sphæridia</i> B. = <i>acerosa</i> juv.	
<i>dimidiata</i> Z. = <i>biangulata</i> .		<i>strigata</i> W.	171
<i>duboisiana</i> Mss.	171	<i>strongyla</i> B. = <i>acerosa</i>	
<i>fasciata</i> Müll. = <i>vivipara</i> .		juv.	
<i>fasciata</i> W.	171	<i>subfasciata</i> B.	171
<i>fluviorum</i> Mhlf.	171	<i>tanousi</i> B.	171
<i>gallandi</i> B.	171	<i>taurica</i> B.	170
<i>hazayi</i> W.	171	<i>thiesseana</i> B. = <i>acerosa</i>	
<i>hellenica</i> Cl.	171	juv.	
<i>hellenica</i> W. & Bl. = <i>blanci</i> .		<i>unicolor</i> Oliv.	171
<i>hungarica</i> Haz.	171	<i>variegata</i> W.	171
<i>imperialis</i> B.	171	<i>vera</i> Frfld. = <i>contecta</i> .	
<i>inflata</i> Villa	170	<i>vivipara</i> L.	171
<i>isseli</i> B.	171	<i>vivipara</i> Drp. Rm. = <i>con-</i>	
<i>janinensis</i> Mss.	170	fecta.	

	Seite		Seite
Paludina vulgaris Drp.	170	Paludinella <i>bourguignati</i>	
Paludinella C. Pfr.	174	(Lartetia) Pal.	174
<i>abbreviata</i> Mich.	178	<i>bourguignati</i> (Paladilhia)	
<i>abietina</i> (Car.) De Stef.	178	Pal.	175
<i>acerosa</i> B.	176	<i>bourguignati</i> (Belgrandia)	
<i>achaja</i> Cl.	175	St. Sim.	177
<i>acicula</i> Held	176	<i>bourguignati</i> (Paulia) Loc.	177
<i>acrambleia</i> Let.	182	<i>bourguignati</i> (Moitess.)	
<i>acuta</i> Stein = <i>steini</i> .		Cout.	177
<i>admirabilis</i> L. & B.	176	<i>brachia</i> W.	181
<i>adolphi</i> W.	181	<i>brevicula</i> Mts.	182
<i>adriatica</i> (Assim.) Cl. =		<i>brevis</i> Drp.	179
<i>clessini</i> .		<i>brotiana</i> Cl.	178
<i>albonensis</i> W.	175	<i>brusinae</i> (B.) W.	175
<i>albula</i> Parr. = <i>natolica</i> .		<i>bulimoidea</i> Mich.	179
<i>algerica</i> W.	175	<i>burgundina</i> Loc.	174
<i>alpestris</i> Villa	179	<i>bythinopsis</i> B.	182
<i>alsterica</i> Serv.	180	<i>byzanthina</i> (Parr.) K.	182
<i>alta</i> Cl.	180	<i>calcaræ</i> Ben.	175
<i>ammonis</i> Mts.	175	<i>callosa</i> Paul.	181
<i>anatina</i> Drp.	180	<i>canaliculata</i> Paul.	178
<i>andorrensis</i> Pal.	179	<i>carinulata</i> Drt.	178
<i>anglesiana</i> (Nic.) W. = per-		<i>carotii</i> Paul.	181
<i>acuta</i> ?		<i>castroiana</i> Serv.	180
<i>anianensis</i> Pal.	178	<i>cazioti</i> (Nic.) W.	177
<i>anteisensis</i> Bér.	180	<i>cataroënsis</i> W.	176
<i>apennina</i> Cl.	181	<i>cebennensis</i> Dup.	178
<i>apfelbecki</i> Brancs.	179	<i>challameliana</i> B.	179
<i>aplexa</i> M. T. = <i>gibba</i> f.		<i>charpentieri</i> Roth	178
<i>apocrypha</i> Fol.	175	<i>charpyi</i> Pal.	174
<i>aponensis</i> Mts.	176	<i>chilodia</i> W.	177
<i>arethusæ</i> Ben.	181	<i>cineraria</i> Kutsch. = kut-	
<i>armoricana</i> Pal.	179	<i>schigi</i> .	
<i>astieri</i> Dup.	180	<i>clessini</i> Brus.	182
<i>attenuata</i> Mt. = <i>viridis</i> f.		<i>clessini</i> Weinl.	176
<i>australis</i> Z. = <i>salinesii</i> .		<i>clessini</i> Rzehac	178
<i>austriaca</i> Frfld.	178	<i>cocchii</i> Ben.	181
<i>azami</i> Bér.	176	<i>cochlearis</i> W.	177
<i>balearica</i> Pal.	181	<i>columna</i> Cl.	178
<i>barrattei</i> L. & B.	182	<i>compacta</i> Pal.	181
<i>baudoni</i> Pal.	180	<i>companyoi</i> (B.) Pal.	179
<i>bavarica</i> Cl. = <i>alta</i> v.		<i>compressa</i> Frfld.	180
<i>berengueri</i> B. (Paulia)	177	<i>confusa</i> Frfld. = <i>sinilis</i> .	
<i>berengueri</i> (Bythin.) B.	180	<i>confusa</i> Mort., Pal. = <i>emi-</i>	
<i>bicarinata</i> Des. M.	178	<i>liana</i> .	
<i>bigorriensis</i> Pal.	178	<i>conica</i> Pal.	175
<i>blanci</i> W.	176	<i>conoidea</i> Reyn.	175
<i>bonelliana</i> De Stef.	181	<i>conovula</i> (Parr.) Frfld.	181

	Seite		Seite
<i>Paludinella consocia</i> Parr.		<i>Paludinella fontinalis</i> Kok.	179
= <i>moulini</i> .		<i>forumjuliana</i> Poll.	178
<i>consociella</i> Frfld.	175	<i>foxianensis</i> De Stef.	176
<i>constantinæ</i> Let.	182	<i>fuscata</i> Brancs.	178
<i>controversa</i> (Paul.) Del.		<i>gagatinella</i> (Parr.) K.	175
Pret.	177	<i>gaillardoti</i> B.	182
<i>cornea</i> Z. = <i>opaca</i> .		<i>gallica</i> Pal.	176
<i>cornucopia</i> De Stef.	174	<i>garnieri</i> Sayn.	174
<i>cossoni</i> L. & B.	176	<i>gaudefroyi</i> Mab.	179
<i>costulata</i> W.	182	<i>germari</i> (Stenz) Frfld.	181
<i>croatica</i> (Cl.) Hire.	179	<i>gervaisiana</i> B. (Paladilh.)	174
<i>curta</i> Pal.	179	<i>gervaisiana</i> B. (Moitess.)	177
<i>curta</i> K.	181	<i>gibba</i> Drp.	177
<i>cyclolabris</i> Rm.	180	<i>gibberula</i> Pal.	177
<i>cylindracea</i> (Pal.) Frfld.	177	<i>gibbula</i> Flach	176
<i>cylindrica</i> (Parr.) Frfld.	178	<i>ginolensis</i> Fag.	179
<i>cyrniaca</i> Mab.	174	<i>globosa</i> Cl.	181
<i>desertorum</i> B.	179	<i>globulina</i> L. & B.	182
<i>darrieuxi</i> Fol. & Ber.	178	<i>gracilis</i> Morel.	175
<i>declinata</i> Frfld.	175	<i>gracilis</i> Flach = <i>flachi</i> .	
<i>delpretiana</i> (Paul.) Cl.	177	<i>gracilis</i> Cl.	177
<i>depressa</i> B.	182	<i>gracilior</i> De Stef.	178
<i>diaphana</i> Mich.	174	<i>granulum</i> Villa	181
<i>dodericini</i> Ben.	178	<i>guranensis</i> Pal.	178
<i>dolichia</i> B.	177	<i>hæsitans</i> W.	175
<i>doumeti</i> L. & B.	182	<i>hauffeni</i> Brus. = <i>gracilis</i> .	
<i>drouetiana</i> Cl.	174	<i>haustans</i> W.	177
<i>dunalina</i> M. T. = <i>brevis</i> f.		<i>häussleri</i> Cl.	177
<i>dunkeri</i> Frfld.	178	<i>hebraica</i> B.	182
<i>duplicata</i> W.	180	<i>helvetica</i> B.	176
<i>dupotetiana</i> Forbes	182	<i>helvetica</i> Cl.	176
<i>duveyrieri</i> B.	174	<i>heydeni</i> Cl.	178
<i>elachista</i> B.	179	<i>heynemanniana</i> Haz.	180
<i>elata</i> K.	175	<i>hispanica</i> Serv.	176
<i>elevata</i> Cl.	181	<i>hochburica</i> Serv.	180
<i>elliptica</i> Pal.	179	<i>hoffmanni</i> W.	180
<i>elongata</i> Flach	177	<i>hohenackeri</i> (Ch.) K.	181
<i>emiliana</i> Pal.	180	<i>hungarica</i> Haz.	179
<i>etrusca</i> Pal.	178	<i>hyale</i> W.	179
<i>eurystoma</i> Pal.	179	<i>hyalina</i> Z. = <i>schmidti</i> .	
<i>eutrepha</i> Pal.	179	<i>incrustata</i> Stenz = <i>Pseud-</i>	
<i>exilis</i> Paul.	179	<i>amn. diversæ.</i>	
<i>exilis</i> Frfld.	181	<i>idria</i> K. <i>perforata</i> .	
<i>fagoti</i> Cont.	177	<i>idria</i> Terver = <i>dupotetiana</i> .	
<i>fagoti</i> Sayn.	174	<i>inflata</i> Parr. = <i>rubens</i> .	
<i>ferussina</i> Des M.	178	<i>insubrica</i> (Ch.) K.	181
<i>filiola</i> W.	181	<i>isseli</i> Gent.	178
<i>flachi</i> W.	177	<i>kotschyi</i> Frfld.	182

	Seite		Seite
<i>Paludinella kraussei</i> Weinl.	177	<i>Paludinella minuscula</i>	
<i>kutschigi</i> K.	175	Paul.	175
<i>lacheineri</i> (Ch.) K.	179	<i>minutissima</i> (Schm.) K.	179
<i>lacroixi</i> Loc.	174	<i>modesta</i> Ch. = <i>reyniesii</i> .	
<i>lactea</i> (Parr.) K.	176	<i>moenana</i> Flach	176
<i>laevigata</i> B.	175	<i>moitessieri</i> (Paladilhia)	
<i>lancelevei</i> Loc.	180	Bgt.	174
<i>lanceolata</i> Pal.	180	<i>moitessieri</i> (Belgrandia)	
<i>lata</i> Frfld.	180	Bgt.	177
<i>latasteana</i> L. & B.	182	<i>montenegrina</i> Frfld.	175
<i>letourneuxi</i> (Lhotelleria)		<i>moquiniana</i> B.	182
Bgt.	175	<i>moulinsi</i> Dup.	180
<i>letourneuxi</i> (Peringia)	176	<i>moussoni</i> Calc.	181
<i>letourneuxi</i> (Bythiosp.) B.	177	<i>moussoniana</i> Pal.	174
<i>letourneuxiana</i> B.	182	<i>moutoni</i> Dup. = <i>similis</i> .	
<i>ligurica</i> Pal.	179	<i>mulierum</i> Serv.	180
<i>linnopsis</i> L. & B.	179	<i>musaensis</i> Frfld.	175
<i>lineolata</i> Cout.	177	<i>mutua</i> W.	181
<i>locardi</i> Bér.	176	<i>nana</i> Terver	179
<i>locardiana</i> B.	177	<i>natolica</i> (Ch.) K.	180
<i>longiscata</i> B.	176	<i>negropontina</i> Cl.	181
<i>longula</i> Brancs.	178	<i>neumeyri</i> K.	175
<i>lucensis</i> (Stab.) Iss.	181	<i>nothites</i> W.	180
<i>lusitanica</i> Pal.	177	<i>nigricans</i> M. T. = <i>viridis</i> f.	
<i>mabilliana</i> Pal.	175	<i>numidica</i> Cl.	182
<i>maceana</i> Pal.	181	<i>obesa</i> Paul.	181
<i>macrostoma</i> K.	181	<i>obscurata</i> Ben. = sp. dub.	
<i>maltzani</i> (Cl.) W.	175	<i>occidentalis</i> Cl. = <i>lusita-</i>	
<i>mamillata</i> Pal.	181	<i>nica</i> .	
<i>marginata</i> Mich.	177	<i>opaca</i> (Z.) Frfld.	178
<i>marginata</i> Paul. = contro-		<i>orientalis</i> Frfld.	182
<i>versa</i> .		<i>ornata</i> B.	175
<i>marginata</i> W.	181	<i>ortigia</i> Ben.	175
<i>martensiana</i> Dyb.	182	<i>oudrefica</i> L. & B.	182
<i>masclaryana</i> B.	175	<i>oxitata</i> L. & B.	176
<i>massoti</i> B.	177	<i>pallida</i> Mts.	182
<i>mauritanica</i> B.	179	<i>paladilhi</i> Dubr. = <i>gibbe-</i>	
<i>maxima</i> Dyb.	176	<i>rula</i> .	
<i>meca</i> L. & B.	176	<i>paludestrinoides</i> Pal.	175
<i>mecyna</i> L. & B.	176	<i>pannonica</i> Frfld.	181
<i>melanostoma</i> Brancs.	178	<i>panescorsi</i> Bér.	175
<i>melitensis</i> Pal.	181	<i>paradoxa</i> L. & B.	176
<i>muchaudi</i> Loc.	174	<i>paradoxa</i> B.	182
<i>microcochlia</i> L. & B.	179	<i>parreyssi</i> Pfr.	179
<i>microscopia</i> Z. = <i>parreyssi</i> .		<i>paulucciae</i> Cl. = <i>praetutio-</i>	
<i>miliaria</i> (Parr.) Frfld.	181	<i>rum</i> .	
<i>minima</i> Paul.	181	<i>pechaudi</i> B.	175
<i>minuta</i> B.	182	<i>pellucida</i> Hauff. = <i>gracilis</i> .	

	Seite		Seite
<i>Paludinella pellucida</i> Benz	176	<i>Paludinella sarahæ</i> Pal.	180
<i>penchinati</i> Bg.	181	<i>saviana</i> Issel = <i>thermalis</i> .	
<i>peracuta</i> Pal.	175	<i>sayni</i> (Fag.) Sayn . . .	174
<i>peraudieri</i> B.	176	<i>saxatilis</i> Reyn.	179
<i>perforata</i> Cl. = <i>valvatæf.</i>		<i>scalarina</i> Pal.	178
<i>perforata</i> B.	182	<i>scalarina</i> Paul.	181
<i>perrisi</i> Dup.	179	<i>scalaris</i> Cl. 180 - <i>lata</i> v.	
<i>pfeifferi</i> Cl.	177	<i>schmidtii</i> (Ch.) K. . . .	180
<i>pisolena</i> Pal.	180	<i>scholtzi</i> Schm.	175
<i>pleurotoma</i> B.	174	<i>seminium</i> Morel.	182
<i>pomariensis</i> Let.	182	<i>seminulum</i> (Parr.) Frfld.	181
<i>præcox</i> W.	181	<i>separabilis</i> (Z.) Frfld. .	180
<i>prætutiorum</i> Pal.	181	<i>sequanica</i> B.	177
<i>prasina</i> J. F. Schm. . . .	180	<i>servaini</i> (B.) Pal. . . .	175
<i>procera</i> Pal.	175	<i>servainiana</i> B.	179
<i>provincialis</i> Cout. . . .	178	<i>servainiana</i> Let.	182
<i>psittacina</i> J. F. Schm. . .	180	<i>siciliana</i> Z. = <i>boissieri</i> .	
<i>pulla</i> Jan = <i>consociella</i> .		<i>siculina</i> Ben.	181
<i>punica</i> L. & B.	179	<i>sicversi</i> Bttg.	175
<i>punica</i> L. & B.	179	<i>similis</i> Drp.	180
<i>pupoides</i> Pal.	178	<i>simoniana</i> (Moitesseria) Ch.	177
<i>pupula</i> W.	179	<i>simoniana</i> (Bythinella)	
<i>pura</i> Haz.	179	M. T.	178
<i>putoniana</i> B.	182	<i>singularis</i> L. & B. . . .	182
<i>pycnocheilia</i> B.	182	<i>solidula</i> Branch.	178
<i>pycnolena</i> B.	182	<i>solitaria</i> L. & B. . . .	176
<i>pürkhaueri</i> Cl.	176	<i>sordida</i> K.	179
<i>pyrenaica</i> B.	178	<i>sorgica</i> Cout.	179
<i>quenstedti</i> Wied.	176	<i>sorella</i> W.	175
<i>raddei</i> Bttg.		<i>sphæron</i> Mss.	182
<i>ragia</i> L. & B.	182	<i>spinellii</i> Gredl. = <i>apon.</i> v.	
<i>rayi</i> (B.) Loc.	174	<i>spirata</i> Pal.	181
<i>reboudi</i> B.	179	<i>steini</i> Mts.	175
<i>renei</i> Bér.	176	<i>sterea</i> B.	182
<i>repanda</i> W.	181	<i>sterkiana</i> Cl.	174
<i>ressmanni</i> Parr. = <i>opaca</i> .		<i>stossischi</i> Cl.	181
<i>reyniesi</i> Dup.	178	<i>stussineri</i> Bttg.	178
<i>robici</i> Cl.	180	<i>subcylindrica</i> Sayn . . .	174
<i>robiciana</i> Cl.	175	<i>subovata</i> (B.) Pal. . . .	178
<i>rolandiana</i> B.	177	<i>subproducta</i> Pal.	180
<i>rougemonti</i> Cl.	176	<i>subricta</i> W.	182
<i>rouvieriana</i> Let.	182	<i>subscalaris</i> B.	182
<i>rubiginosa</i> Boub.	179	<i>tachoensis</i> Frfld.	180
<i>rufescens</i> K.	178	<i>targioniana</i> (Paul.) Cl. .	177
<i>rufescens</i> M. T. = <i>similis</i> .		<i>tellinii</i> Poll.	177
<i>saharica</i> B.	182	<i>terveri</i> Loc.	174
<i>salinesii</i> Phil.	181	<i>thermalis</i> K. = <i>aponensis</i> .	
<i>sandbergeri</i> Flach . . .	176	<i>thermalis</i> L.	177

	Seite		Seite
<i>Paludinella thiesseæ</i> (Cl.)		<i>Parmacella ambigua</i> Fér.	
W.	175	= olivieri.	
<i>thomasi</i> Paul. = lachei-		<i>deshayesi</i> M. T.	5
neri f.		<i>dorsalis</i> Mss.	5
<i>tolosana</i> Ch. = reyniesi.		<i>gervaisi</i> M. T.	5
<i>tornensis</i> Haz.	180	<i>ibera</i> Eichw.	5
<i>tritonum</i> B.	181	<i>mesopotamiæ</i> Oken = oli-	
<i>tschapecki</i> Cl.	177	vieri.	
<i>tumida</i> B.	176	<i>moquini</i> B.	5
<i>turgidula</i> Pal.	180	<i>olivieri</i> Cuv.	5
<i>turricula</i> Cl.	174	<i>valenciennesi</i> W. & Ben.	5
<i>turrita</i> K. = cattaroensis.		<i>valencienii</i> M. T. = præ-	
<i>turrita</i> Cl.	176	ced.	
<i>turriculata</i> Pal.	178	<i>velitaris</i> Mts. = Pseudo-	
<i>utriculus</i> Pal.	180	milax sp.	
<i>uzzielliana</i> Iss.	180	Pechaudia Bgt.	157
<i>valvatidea</i> Let.	182	<i>letourneuxiana</i> B.	157
<i>valvatæformis</i> Mlldf.	181	Physa Drp.	155
<i>varica</i> Pag.	177	<i>achajæ</i> W.	156
<i>vestita</i> Ben.	181	<i>achatina</i> Gm.?	156
<i>villæ</i> Stab. = lacheineri f.		<i>acroræ</i> Pag.	156
<i>vindilica</i> Pal.	180	<i>acuta</i> Drp.	155
<i>virescens</i> K.	181	<i>adversa</i> Da C. (Turbo) =	
<i>viridis</i> Terver = deserto-		fontinalis.	
rum.		<i>ænigma</i> W.	156
<i>viridis</i> Malm = steini.		<i>alessiana</i> Ben.	156
<i>viridis</i> Poir.	180	<i>alexiana</i> Serv.	156
<i>viridis</i> Ben. = siculina.		<i>apiculata</i> Morel. = forsk.	
<i>viridis</i> Auct. pl. = schmidti.		aff.	
<i>viridella</i> Z. = lacheineri.		<i>aplexoides</i> Colb.	155
<i>viridula</i> K. = schmidti.		<i>approximans</i> Mss.	156
<i>vitrea</i> Drp.	178	<i>aradæ</i> Ben.	156
<i>vitrea</i> Held = acicula.		<i>ataxiaca</i> Pag.	156
<i>vitrea</i> Dup., M. T. p. p. =		<i>bourguignati</i> Ben.	156
diaphana.		<i>brevispirata</i> Paul.	155
<i>vitrea</i> Auct. pl. = pellu-		<i>brochii</i> Ehrbg.	156
cida.		<i>brondeti</i> B.	156
<i>vitrea</i> Z. = lacheineri.		<i>bulla</i> Müll.	155
<i>vitrea</i> Schm. = schmidti.		<i>capillacea</i> Morel. = forsk.	
<i>walderdorffi</i> (Cl.)	175	aff.	
<i>webbiana</i> M. T.	175	<i>castanea</i> M. T.	155
<i>welchitana</i> Cl.	179	<i>clavulata</i> Morel. = apieu-	
<i>wiedenhoferi</i> Frfld. . . .	176	lata.	
<i>zinnigasensis</i> Paul. . . .	176	<i>contorta</i> Mich.	156
<i>zopissa</i> Paul.	181	<i>cornea</i> Mass.	156
Parmacella Cuv.	5	<i>coronadoi</i> Serv.	155
<i>alexandrina</i> Ehrbg. . . .	5	<i>curta</i> Jeffr. = fontin. typ.	
<i>algerica</i> Desh. = deshayesi.		<i>cyanea</i> Ben.	156

	Seite		Seite
<i>Physa dalmatina</i> K.	155	Psidium C. Pfr.	198
elongata Say = hypnorum.		<i>acuminatum</i> Cl.	199
fluviatilis Turt. = fontinalis typ.		acutum Pfr. = henslow.	
<i>fontinalis</i> L.	155	alpestre Cl.	200
<i>forskåli</i> Ehrbg.	156	alpicola Cl. = loveni Cl.	
fusca Rm.	155	<i>amnicum</i> Müll.	198
<i>gerardi</i> Parr.	156	<i>antiquum</i> Mts.	198
gibbosa M. T.	156	appendiculatum Leach =	
<i>guerini</i> Mettre	156	henslow.	
hemprichi Ehrbg.	156	arcæforme Malm = milium.	
<i>hypnorum</i> L.	156	<i>asperum</i> Cl.	201
inflata M. T. = bulla.		areolatum Cl.	199
lamellosa Roth = forsk.		australe Phil.	199
aff.		<i>bartolomæum</i> Cl.	199
<i>livata</i> Mss.	156	baudonianum Cessac . . .	200
<i>martorelli</i> Serv.	156	baudonii Cl. = supinum.	
<i>meneghiniana</i> Paul. . . .	156	bohemicum (Ul.) W. . . .	199
oretana Ben.	156	bonnafouxianum Cess. . .	199
perissiana Dup.	156	<i>boreali</i> Cl.	200
perla Oken = fontinalis.		caliculatum Dup.	199
picta Krause	156	<i>casertanum</i> Poli	199
pisana Iss.	155	casertanum Gass. = fontinale.	
polaris W.	156	cazertanum M. T. = fontinale.	
<i>raymondiana</i> B.	156	<i>cedrorum</i> Cl.	199
rivalis M. & R. = acuta.		<i>charpentieri</i> Cl.	201
rivularia Dup. = subopaca.		cinereum Ald.	199
<i>sæprusana</i> Paul.	156	<i>colbeaudi</i> Cl.	198
<i>saint-simonis</i> Fag.	156	conicum Baud. = supinum.	
<i>sauleyi</i> B.	156	<i>conventus</i> Cl.	200
scalaris Dkr.	156	cuneatum Bz.	200
schmidti Dkr.	156	curtum Cl.	199
<i>semiglobosa</i> W.	155	danubiale (B.) Serv. . . .	198
semiplicata Morel.	156	<i>demissum</i> Cl.	200
septentrionalis Kob. . . .	155	<i>dubrucei</i> Baud.	199
<i>sibirica</i> W.	156	elongatum Baud.	198
<i>souanica</i> Pal.	156	elongatum Cl.	198
stabilei Less.	155	esmarkianum Cl.	200
subopaca Lam.	155	fedderseni W.	199
<i>tapparoniana</i> Paul. . . .	156	flavescens Cl.	199
taslei B.	155	fontinale Drp. = pusillum.	
truncata Fér.	156	<i>fontinale</i> C. Pfr.	199
turritus Müll. (Plan.) =		fontinale Stein = supinum.	
hypnor.		<i>foreli</i> Cl.	200
venetzi Ch.	155	fossarinum Cl. = fontinale.	
Physopsis Kr.	157	fragile Cl.	200
<i>letourneuxi</i> B.	157		
<i>lhotellerii</i> B.	157		

	Seite		Seite
<i>Pisidium fragillimum</i> Cl.	201	<i>Pisidium novum</i> Cl. . . .	198
<i>gassiesianum</i> Dup. . . .	199	<i>obliquatum</i> Cl.	200
<i>gassiesianum</i> Baud.? = <i>milium</i> .		<i>obliquum</i> Lam., C. Pfr. = <i>annicum</i> .	
<i>gibba</i> Ald. = <i>obtusale</i> .		<i>obtusale</i> Lam.? C. Pfr. .	200
<i>gibbosa</i> Baud.	200	<i>obtusale</i> Scholtz = <i>scholtzi</i> .	
<i>globulare</i> Cl.	198	<i>obtusalis</i> Nilss. = <i>subtrunc-</i> <i>cat</i> .	
<i>grateloupianum</i> Norm. = <i>amn. juv.</i>		<i>obtusatum</i> Cl.	199
<i>heldreichi</i> Cl.	199	<i>obtusum</i> Cl.	199
<i>henslowianum</i> Sh. . . .	198	<i>occupatum</i> Cl.	200
<i>herminii</i> Welw.	198	<i>oidaleum</i> (C. G. West.) W.	200
<i>hispanicum</i> Cl.	199	<i>olivetorum</i> Ber.	199
<i>hoyerii</i> Cl.	199	<i>ovatum</i> Cl.	199
<i>ibericum</i> Cl.	199	<i>pallidum</i> Gass.	199
<i>imbutum</i> Cl.	201	<i>palustris</i> Drp. = <i>annicum</i> .	
<i>imhofi</i> Cl.	201	<i>parvulum</i> Cl.	199
<i>incertum</i> Jen. = <i>nitidum</i> .		<i>personatum</i> Malm. . . .	200
<i>inflatum</i> Meg. = <i>amn. f.</i>		<i>pileus</i> Cl.	200
<i>intermedium</i> Gass. . .	199	<i>planulatum</i> Baud. . . .	200
<i>iratianum</i> Dup. = <i>cinereum</i> .		<i>planum</i> Pfr. = <i>intermed.</i>	
<i>italicum</i> Cl. = <i>sordellian</i> .		<i>poulsceni</i> Cl.	200
<i>jaudouinianum</i> Gass. . .	199	<i>profundum</i> Cl.	201
<i>lacustre</i> Cl.	199	<i>prolongatum</i> Cl.	200
<i>lapponicum</i> Cl.	200	<i>pulchellum</i> Jen.	199
<i>lenticulare</i> Norm. = <i>au-</i> <i>strale</i> .		<i>pulchellum</i> Gass. = <i>fonti-</i> <i>nale</i> .	
<i>lilljeborgi</i> Cl.	199	<i>pulchrum</i> Cl.	198
<i>limosum</i> Gass. = <i>gassie-</i> <i>sian</i> .		<i>pusillum</i> Gm.	200
<i>luganense</i> Cl.	201	<i>pusillum</i> Turt., Jeffr. = <i>globulare</i> .	
<i>loréni</i> Cl.	200	<i>quadrangulum</i> Cl. . . .	201
<i>magnificum</i> Cl.	200	<i>recluzianum</i> B.	
<i>malmi</i> Cl.	198	<i>rivulare</i> Cl.	200
<i>martensi</i> Cl.	199	<i>roscum</i> Scholtz	199
<i>milium</i> Held	200	<i>roscum</i> Jeffr. = <i>milium</i> .	
<i>minima</i> Stud. = <i>obtusale</i> .		<i>roscum</i> Gass. = <i>subtrunc.</i>	
<i>modestum</i> Cl.	199	<i>scholtzi</i> Cl.	200
<i>moitessierianum</i> Pal. . .		<i>sibiricum</i> Cl.	199
<i>moreanum</i> Cl.	199	<i>sinuatum</i> Gass.	198
<i>mouchousii</i> Comp. = <i>au-</i> <i>strale</i> .		<i>sinuatum</i> B. = <i>cinereum</i> <i>monstr.</i>	
<i>moussonianum</i> Cl. . . .	201	<i>solidum</i> Cl.	198
<i>mucronatum</i> Cl.	200	<i>solidum</i> Cl.	200
<i>nitidum</i> Jen.	199	<i>sordellianum</i> Pini	199
<i>nitidum</i> Gass. = <i>amn. f.</i>		<i>sphaeriiforme</i> Cl.	200
<i>nordenskiöldi</i> Cl.	200	<i>sphenoides</i> W.	200
<i>normandianum</i> Dup. . . .	200	<i>splendens</i> Baud.	199

	Seite		Seite
<i>Pisidium striolatum</i> Band.	198	<i>Planorbis atticus</i> B. . . .	158
<i>studerii</i> Cl.	201	<i>banaticus</i> Lang	157
<i>submersum</i> Cl.	200	<i>bavaricus</i> W.	159
<i>subtruncatum</i> Malm. . . .	200	<i>benoitii</i> B.	159
<i>suecicum</i> Cl.	198	<i>berlani</i> B. = <i>corneus</i> aff.	
<i>sulcatum</i> Gass.	198	<i>bicolor</i> Colb. = <i>corneus</i>	
<i>supinum</i> A. S.	198	aff.	
<i>targionianum</i> Paul. . . .	199	<i>bielzi</i> Kim.	161
<i>tetragonum</i> Norm. = <i>mi-</i>		<i>boissyi</i> P. & M.	158
<i>lium</i> .		<i>borealis</i> (Lov.) W. . . .	160
<i>thermale</i> Dup.	199	<i>bourguignati</i> Moit. . . .	160
<i>transversale</i> Cl.	199	<i>brondeli</i> Raym.	160
<i>trigonatum</i> W.	200	<i>calculiformis</i> Sandb. . .	159
<i>tritonis</i> Cl.	201	<i>capocestianus</i> Vid. . . .	161
<i>tumidum</i> (Colb.) Cl. . . .	199	<i>carinatus</i> Müll.	158
<i>turanicum</i> Cl.	200	<i>carvalhoi</i> Silva	158
<i>turgidum</i> Cl. = <i>subtrunc.</i>		<i>castroi</i> (B.) Silva	157
<i>unioides</i> W.	200	<i>catinus</i> W.	158
<i>urinator</i> Cl.	201	<i>cavatus</i> W.	161
<i>ventrosum</i> M. T. = <i>trigo-</i>		<i>centrogyratus</i> W. . . .	159
<i>nat.</i>		<i>charopus</i> B.	158
Planorbis Guett. . . .	157	<i>charteus</i> Held	159
<i>acies</i> Villa = <i>charteus</i> .		<i>cinctatus</i> W.	160
<i>aclopus</i> B.	157	<i>clausulatus</i> Fér. = <i>nitidus</i> .	
<i>aconicus</i> Fér.? <i>defor-</i>		<i>clausulatus</i> W. = <i>molytes</i> .	
<i>mis.</i>		<i>clessini</i> W.	161
<i>adelosius</i> B.		<i>complanatus</i> L	161
<i>ægyptiacus</i> B.	158	<i>complanatus</i> Stein, Dup. & c.	
<i>agraulus</i> B.	160	= <i>umbilic.</i>	
<i>alatus</i> W.	160	<i>complanatus</i> Poir. = <i>nitidus</i> .	
<i>albus</i> Müll.	159	<i>compressus</i> Mich. . . .	159
<i>algericus</i> B.	157	<i>concinus</i> W.	161
<i>alexandrinus</i> Ehrbg. . . .	162	<i>conemenosi</i> Let. = <i>corn.</i>	
<i>alexandrinus</i> Roth = <i>bois-</i>		aff.	
<i>syi.</i>		<i>contortus</i> L.	159
<i>almissanus</i> Let.	158	<i>corneus</i> L.	157
<i>ammonoceras</i> W.	157	<i>cornu</i> Ehrbg. = <i>ehren-</i>	
<i>ancylus</i> W.	161	<i>bergi.</i>	
<i>angigyryus</i> W.	160	<i>cosmius</i> Let.	159
<i>angustus</i> Jick.	162	<i>crassa</i> Da C. (Hx.) = <i>con-</i>	
<i>angustatus</i> Hn.	158	<i>tortus.</i>	
<i>anthracius</i> B.	157	<i>crista</i> L.	161
<i>antiochianus</i> Loc.	158	<i>cristatus</i> Drp. = <i>crista.</i>	
<i>arcticus</i> Bk.	160	<i>crosseanus</i> B.	160
<i>arctespira</i> B.	158	<i>cupæcola</i> Gall.? = <i>glaber.</i>	
<i>arethusæ</i> Cl.	158	<i>cupræus</i> W.	161
<i>armeniacus</i> W.	158	<i>cyclomphalus</i> (B.) Inn. .	160
<i>assimilis</i> W.	160	<i>danubialis</i> B. = <i>corneus</i> aff.	

	Seite		Seite
<i>Planorbis dazuri</i> Mörch.	159	<i>Planorbis grandis</i> Dkr.	157
<i>deflexus</i> W.	160	<i>gredleri</i> Bz.	160
<i>deformis</i> Hn.	161	<i>gredleri</i> Cl.	157
<i>deformis</i> Gredl. = <i>firmus</i> .		<i>gyrorbis</i> Stud. = <i>glaber</i> .	
<i>depressus</i> Mich. = <i>vortex</i> .		<i>hazayanus</i> Cl.	159
<i>devians</i> Parr.		<i>hebraicus</i> B.	160
<i>diaphanellus</i> B.	161	<i>helveticus</i> Cl.	159
<i>difformis</i> W.	159	<i>hispidus</i> Drp.	159
<i>dilatatus</i> Cl.	158	<i>hypocyrtus</i> Serv.	159
<i>disciformis</i> Jeffr.	158	<i>janinensis</i> Mss.	160
<i>discoides</i> Reinh.	159	<i>imbricatus</i> Drp. = <i>nauti-</i>	
<i>discus</i> (Parr.) Rm.	159	<i>lens</i> .	
<i>dispar</i> W.	159	<i>imbricatus</i> Müll. = <i>crista</i> .	
<i>draparnaldi</i> (Sh.) Jeffr.	161	<i>inflatus</i> Dkr. = <i>pinguis</i> .	
<i>draparnaudi</i> Sh. = <i>drapar-</i>		<i>infraliratus</i> W.	160
<i>naldi</i> .		<i>innesi</i> (B.) Inn.	161
<i>dubius</i> Inn.	158	<i>intermedius</i> Fér.	158
<i>dufourii</i> Graëlls	157	<i>intermixtus</i> Mss.	161
<i>dufourii</i> Rm. = <i>dufourii</i> .		<i>janinensis</i> Mss.	160
<i>ecarinatus</i> Rm. = <i>carin.</i> v.		<i>kabylianus</i> Let.	158
<i>ecarinatus</i> Jeffr.	159	<i>kobelti</i> Haz. = <i>euphæus</i> .	
<i>ecarinatus</i> W.	158	<i>labiatus</i> W.	158
<i>ehrenbergi</i> Bk.	160	<i>lacustris</i> Lightf. = <i>niti-</i>	
<i>eichwaldi</i> Grimm	161	<i>lus</i> .	
<i>elophilus</i> B.	157	<i>ladacensis</i> (Nev.) Mts.	160
<i>eques</i> Ehrbg. = <i>ehrenbergii</i> juv.		<i>laevis</i> Ald. = <i>glaber</i> .	
<i>cremiophilus</i> B.	158	<i>laurenti</i> B.	158
<i>etruscus</i> B.	157	<i>legatorum</i> Rm. = <i>dufourii</i> .	
<i>etruscus</i> Z., Gredl. = <i>ba-</i>		<i>lemniscatus</i> Hn.	161
<i>naticus</i> .		<i>lenticularis</i> Alten (Hx.) =	
<i>euchelius</i> B.	158	<i>complan.</i> L.	
<i>euphæus</i> B.	161	<i>lepidophorus</i> Silva	157
<i>euphraticus</i> Mss.		<i>letourneuxi</i> B.	160
<i>eximius</i> B.	100	<i>letourneuxi</i> B.	162
<i>filocincta</i> W.	158	<i>leucostoma</i> Mill.	159
<i>firmus</i> W.	160	<i>limbata</i> Da C. (Hx.) = <i>ca-</i>	
<i>fontanus</i> Lightf. (Hx.) =		<i>rinatus</i> .	
<i>complanat.</i>		<i>limophilus</i> W.	161
<i>fontinalis</i> Haz. = <i>dubius</i> .		<i>lineata</i> B. & W. (Hx.) =	
<i>fontinalis</i> Roth	160	<i>nitidus</i> .	
<i>fragillima</i> Silva	158	<i>linnei</i> Malm = <i>umbil.</i> &	
<i>frigidus</i> W.	160	<i>carin.</i>	
<i>glaber</i> Jeffr.	160	<i>lusitanus</i> Silva	158
<i>glaber</i> Malm = <i>riparius</i> .		<i>lutescens</i> Jeffr. = <i>discifor-</i>	
<i>goësi</i> W.	159	<i>mis</i> .	
<i>gothicus</i> W.	161	<i>ludersi</i> Zel. = <i>charteus</i> .	
<i>græcus</i> Cl. = <i>arethusæ</i> .		<i>mabilli</i> B.	157
<i>gracilis</i> Gredl. = <i>perizii</i> .		<i>malmi</i> W. = <i>spirorbis</i> juv.	

	Seite		Seite
<i>Planorbis marcoticus</i> Let.	160	<i>Planorbis</i> L. (Hx.) = umbilicatus.	
<i>marginatus</i> Drp. = umbilicatus.		<i>polaris</i> W.	160
<i>marmoratus</i> Mich. = umbil. f.		<i>poulsoni</i> W.	159
<i>metidjensis</i> Forbes . . .	157	<i>præclarus</i> Let.	157
<i>megistus</i> B.	157	<i>prochylostoma</i> B.	158
<i>microcephalus</i> Ch. . . .	161	<i>pulchellus</i> Inn.	160
<i>microceras</i> W.	159	<i>pumilus</i> Mörch = corn. min.	
<i>micromphalus</i> Grimm — eichwaldi.		<i>pyrenaicus</i> B.	160
<i>microstoma</i> Colb. = amonoceras?		<i>ramsesicus</i> B.	160
<i>molytes</i> W.	161	<i>raymondi</i> B.	161
<i>montgazonianus</i> B. . . .	162	<i>regularis</i> Hn. = glaber.	
<i>moquini</i> Requ. = glaber.		<i>renei</i> Silva	158
<i>nautilicus</i> L.	161	<i>ressmannianus</i> W. . . .	159
<i>nautilus</i> Dup. &c. = cristata.		<i>reticulatus</i> Risso = albus.	
<i>nautilus</i> Sturm = nitidus.		<i>rhombus</i> Turt.	158
<i>nevilli</i> Mts.	160	<i>riparius</i> W.	161
<i>niger</i> Iss. — corneus v.		<i>roffiaeni</i> Colb. = stelma-choet.	
<i>niloticus</i> B.	158	<i>rosai</i> Silva	158
<i>nitidus</i> Müll.	161	<i>rossmæssleri</i> Auersw. . .	160
<i>nitidus</i> Gr. &c. = complanatus.		<i>rossmæssleri</i> Auct. mult. = gredleri.	
<i>nordenskiöldi</i> B. = corn. f.		<i>rotundatus</i> Auct. pl. = leucostoma.	
<i>notatus</i> W.	160	<i>ruber</i> Parr. = corneus f.	
<i>numidicus</i> B.	160	<i>savignyanus</i> B.	158
<i>nummularis</i> Mörch . . .	158	<i>schweinfurthi</i> Inn. . . .	160
<i>nummulus</i> Held	159	<i>septemgyratus</i> (Z.) Rm. .	159
<i>oelandicus</i> W.	161	<i>septemgyratus</i> Mörch &c. = spirorbis major.	
<i>orientalis</i> Oliv.		<i>servaini</i> B.	161
<i>ornatus</i> Silva	157	<i>sheppardi</i> Leach = rhombus.	
<i>pætelii</i> Jick.	158	<i>sibiricus</i> Dkr.	161
<i>paladilhi</i> Moit.	160	<i>sieversi</i> Mss.	158
<i>pankongensis</i> Nev. . . .	160	<i>silisiacus</i> Phil. = daz. juv.	
<i>pauluccianus</i> Caroti . . .	159	<i>similis</i> (Bz.?) Kim. = stenostoma.	
<i>pellucidus</i> Z. = umbil. f.		<i>similis</i> Müll. = corneus juv.	
<i>penchinati</i> B.	157	<i>socius</i> W.	160
<i>perizii</i> Graëlls	159	<i>spinulosus</i> Cl.	161
<i>pinguis</i> W.	157	<i>spirorbis</i> L.	159
<i>piscinarum</i> B.	160	<i>spirorbis</i> Jeffr. &c. = leucostoma.	
<i>planatus</i> Turt. = disciformis.		<i>spirorbis</i> Rm. = dazuri.	
<i>planatus</i> M. & R. = carinatus.			

	Seite		Seite
Planorbis spondyloides Weinl.	159	Pomatias <i>banaticus</i> Fag.	168
<i>stelmachoetius</i> B.	160	barthelemianus St. Sim.	166
<i>stenostoma</i> B.	157	beauforti Cl.	166
stossichi Cl.	160	<i>belloiri</i> Let.	168
<i>strömi</i> W.	160	<i>benoiti</i> St. Sim.	169
subangulatus Phil.	158	<i>berilloni</i> Fag.	166
subcarinatus Kob.	158	<i>blancianus</i> W.	167
submarginatus Jan.	158	<i>boettgeri</i> W.	167
<i>subsalinarum</i> Inn.	158	<i>bonficoianus</i> Let.	168
<i>syracusanus</i> Caf.	161	bosniacus Bttg.	167
tacitianus Let.	157	<i>bosnicus</i> Serv.	168
tachygyrus B.		<i>bourguignati</i> St. Sim. .	168
<i>tanquereliani</i> Inn.	160	brevilabre Parr. = cinera-	
<i>tenellus</i> Hn.	160	scens.	
<i>tetragyryrus</i> W.	161	<i>caficii</i> Ben.	167
<i>thermalis</i> W.	161	<i>callistoma</i> Let.	167
tiberii De Stef.	159	<i>canestrinii</i> Ad.	168
transsylvanicus Stentz		carthusianum Dup. = apri-	
banaticus.		eus.	
turgidus W.	158	<i>cassiniacus</i> St. Sim. . .	169
<i>umbilicatus</i> Müll.	158	chelys W.	167
umbilicata Pult. (Hx.)		<i>cinerascens</i> Rm.	166
contortus.		cinerascens M. T.	166
veranii Rm. = ecarinat.		<i>clessini</i> Stoss.	169
<i>villæ</i> Ad.	159	<i>concinus</i> Let.	166
villosus Poir. = hispidus.		conspersus Z. = tesselatus.	
<i>vortex</i> L.	159	contractus W.	166
<i>vorticulus</i> Trosch.	159	<i>coreyrensis</i> W.	167
yarkandensis Mts.	161	<i>crassilabris</i> Dup.	168
Pomatias Stud.	165	<i>cretensis</i> Mz.	166
<i>achaicus</i> Bttg.	167	<i>croaticus</i> (Zel.)	168
<i>adamii</i> Paul.	169	crosseanus Paul. = pinia-	
affinis Ben. = eupleurus.		nus.	
<i>agardhi</i> Pini	167	crosseanus St. Sim. . .	166
agatocles Ben.	169	<i>cyclonixius</i> B.	168
<i>agriotes</i> W.	169	cyrniacus Mab.	169
<i>alleryanus</i> Paul.	169	<i>dalmatinus</i> Parr.	167
<i>alloglyptus</i> W.	168	densestriatus Hesse = gri-	
<i>apistus</i> W.	166	seus.	
<i>apostata</i> W.	169	dephilippi Pini.	166
<i>apricus</i> Mss.	166	<i>dionysii</i> Paul.	168
<i>arriacus</i> St. Sim.	166	<i>doumeti</i> L. & B.	168
arriensis St. Sim. = arriacus.		<i>elegans</i> Cl.	166
arturi B.	166	<i>elegantissimus</i> Paul. .	169
<i>athenarum</i> B.	167	<i>elongatus</i> Paul.	169
<i>atlanticus</i> Let.	168	enhalius Mab.	169
<i>attivanicus</i> Fag.	168	<i>esseranus</i> Fag.	166
<i>auritus</i> (Z.)	167	euboicus W.	169

	Seite		Seite
<i>Pomatias euconus</i> Anc.	168	<i>Pomatias lissogyrys</i> W.	169
<i>euncus</i> B.	168	<i>lunensis</i> De Stef.	166
<i>eupleurus</i> B.	169	<i>mabillianus</i> St. Sim.	167
<i>curistoma</i> B.	168	<i>macei</i> B.	168
<i>excisilabrum</i> Chr. = auri-		<i>macrochilus</i> W.	168
tus.		<i>maculatus</i> Drp. = septem-	
<i>excisus</i> Mss.	167	spir.	
<i>fagoti</i> B.	166	<i>maltzani</i> W.	169
<i>fenzianus</i> Let.	166	<i>maresi</i> Let.	168
<i>filicium</i> Fag.	167	<i>marquetianus</i> St. Sim.	
<i>fimbriatus</i> Held	166	arriacus.	
<i>fischerianus</i> Paul.	167	<i>martensianus</i> Möllend.	168
<i>formosus</i> Let.	166	<i>martorelli</i> B.	167
<i>gardensis</i> Pini	167	<i>meridionalis</i> Bttg.	167
<i>gilvus</i> Paul.	169	<i>montanus</i> Iss.	169
<i>gracilis</i> K.	168	<i>monterosati</i> B. = alleryanus.	
<i>gredleri</i> W.	169	<i>monticola</i> B.	168
<i>griseus</i> Mss.	167	<i>moussoni</i> Bttg.	167
<i>gualfinensis</i> De Stef.	169	<i>möllendorffi</i> Serv.	168
<i>hellenicus</i> B.	167	<i>nanus</i> W.	169
<i>henoni</i> B.	168	<i>nouleti</i> Dup.	166
<i>henricæ</i> Strob.	169	<i>obscurus</i> Drp.	166
<i>heydenianus</i> Cl.	167	<i>oostoma</i> W.	166
<i>hidalgoi</i> Crosse	166	<i>oribates</i> W.	167
<i>hirci</i> Stoss.	166	<i>paganus</i> Bl.	168
<i>hispanicus</i> B.	166	<i>paladilhianus</i> St. Sim.	167
<i>hueti</i> Kob.	165	<i>panleius</i> Let.	167
<i>illasiacus</i> Pini	170	<i>partioti</i> M. T.	166
<i>illyricus</i> W.	170	<i>patulus</i> Drp.	168
<i>insignis</i> Piv. = henricæ.		<i>patulus</i> Auct. pl. = plum-	
<i>insubricus</i> Pini = cane-		beus.	
strinii.		<i>pauluccianus</i> Caroti	169
<i>intermedius</i> Pini	169	<i>perdix</i> W.	169
<i>iratyianus</i> Fag. = iratyen-		<i>perseianus</i> Kob.	168
sis.		<i>philippianus</i> Gredl.	169
<i>iratyensis</i> Fol. & Ber.	166	<i>pinianus</i> B.	169
<i>isabanus</i> Fag.	167	<i>pirajnoi</i> (Ben.)	167
<i>isoicus</i> Fag.	167	<i>pirajnaea</i> Ben. = <i>pirajnoi</i> .	
<i>isseli</i> De Stef.	169	<i>pirajni</i> Paul. = <i>pirajnoi</i> .	
<i>isselianus</i> B.	166	<i>platygyra</i> Anc.	168
<i>klecaki</i> Braun	170	<i>plumbeus</i> W.	170
<i>labrosus</i> W.	167	<i>porroi</i> Strob.	169
<i>laburdensis</i> Fol. & Ber. —		<i>protractus</i> (Z.)	169
berilloni.		<i>punicus</i> L. & B.	168
<i>lapurdensis</i> Fag.	166	<i>pyramidatus</i> W.	170
<i>latasteanus</i> L. & B.	168	<i>rayianus</i> B. = obse. f.	
<i>lederi</i> Bttg.	165	<i>reconditus</i> Pini	169
<i>letourneuxi</i> B.	168	<i>regularis</i> Let.	167

	Seite		Seite
<i>Pomatias reitteri</i> Bttg.	168	<i>Pupa abbreviata</i> Ulicny =	
<i>rogeri</i> L.	168	muscor. v.	
<i>rude</i> Z. = cinerascens.		<i>abrupta</i> W.	98
<i>rudis</i> Paul.	169	<i>acheila</i> Serv.	102
<i>rugosus</i> Cl.	168	<i>aculeata</i> (Hx.) De Stef. =	
<i>sabaudianus</i> B.	168	sempronii juv.	
<i>sardous</i> Mz.	169	<i>acuta</i> Kutsch. = rhodia.	
<i>scalarinus</i> Villa	165	<i>acutula</i> Parr. = rhodia.	
<i>schmidti</i> De Betta	165	<i>adamii</i> W.	95
<i>segnis</i> W.	169	<i>adjuncta</i> Z. = frumentum f.	
<i>septemspiralis</i> Raz.	167	<i>aemula</i> Mts. = granum.	
<i>simonianus</i> B.	168	<i>affinis</i> Rm.	98
<i>sospes</i> W.	169	<i>algesiræ</i> Kob.	97
<i>spelæus</i> Fag.	166	<i>allogyra</i> W.	101
<i>stabilei</i> Pini	169	<i>alpestris</i> Alder	101
<i>stossichi</i> Cl.	170	<i>alpicola</i> Ch.	100
<i>striatus</i> W.	170	<i>alumnus</i> Parr. = Bulim.	
<i>striolatus</i> Porro	166	<i>amicta</i> (Parr.) Rm.	95
<i>strobili</i> Pini	170	<i>anceyi</i> Fagot	98
<i>subalpinus</i> Pini	169	<i>anconostoma</i> (Lowe) Pfr.	92
<i>subprotractus</i> Pal.	168	<i>andorreensis</i> B.	99
<i>tergestinus</i> W.	169	<i>anglica</i> Fér.	93
<i>tesselatus</i> Rm.	167	<i>anglica</i> M. T. = moulin-	
<i>tortivus</i> W.	168	siana.	
<i>tschernagoricus</i> Let.	167	<i>angularis</i> W.	99
<i>tunetanus</i> L. & B.	168	<i>angulata</i> Fag.	95
<i>turriculatus</i> Phil. = striolatus.		<i>angustata</i> Mss. = minu-	
<i>turriculus</i> Paul.	169	tissima var.	
<i>turritus</i> Wald.	167	<i>angustata</i> W.	96
<i>uziellii</i> De Stef.	169	<i>angustior</i> Jeffer.	103
<i>vallæ</i> Stoss.	166	<i>anodus</i> Gredl.	101
<i>valsabinus</i> Gr.	169	<i>antinorii</i> Pal.	94
<i>varianus</i> W.	166	<i>antivertigo</i> Drp.	103
<i>variegatus</i> Stud. = sep-		<i>apemina</i> (Ch.) K.	97
temspir.		<i>aprica</i> B.	102
<i>veranyi</i> B.	166	<i>apuana</i> Iss.	96
<i>villaticus</i> W.	167	<i>aragonica</i> Fag.	96
<i>villæ</i> Gr. = villaticus.		<i>arata</i> Recl. = Bul. forsk.	
<i>villæ</i> Spin.	169	<i>arcadica</i> Reinh.	96
<i>westerlundi</i> Paul.	168	<i>arctica</i> Wallenb.	101
<i>yapygius</i> Bl.	168	<i>aridula</i> (Held) K.	100
<i>ziguensis</i> Kob.	168	<i>arigonis</i> Rm. = arigo.	
Pseudodon Gould.	213	<i>arigo</i> (Rm.)	96
<i>chantrei</i> Loc.	213	<i>armata</i> Cl.	94
<i>churchillianus</i> B.	213	<i>armeniaca</i> Iss.	100
<i>opperti</i> B.	213	<i>ascaniensis</i> A. S. = costu-	
<i>rhomboideus</i> Lea	213	lata.	
Pupa Drp.	92	<i>ascendens</i> W.	96

	Seite		Seite
<i>Pupa athesina</i> Gredl.	102	<i>Pupa bourguignati</i> Cout.	95
<i>attenuata</i> Fag.	98	<i>brancesiki</i> Cl.	93
<i>attrita</i> M. T.	99	<i>brauni</i> Rm.	97
<i>aucapitainiana</i> B.	100	<i>briobia</i> B.	102
<i>aucta</i> W.	95	<i>britannica</i> Ken. = Cion.	
<i>aulusensis</i> Fag.	96	tridens.	
<i>ausonia</i> De Stef.	102	<i>brondeli</i> B.	97
<i>avena</i> Drp. = avenacea.		<i>büttneri</i> Siem.	102
<i>avenacea</i> Brug.	95	<i>bugeysiaca</i> Loc.	97
<i>avenoides</i> W. = transiens.		<i>bulimoides</i> Pfr. = Bul. si-	
<i>badia</i> M. T. = leptochilus.		don.	
<i>baillensi</i> Dup.	98	<i>cæsa</i> W.	94
<i>barattei</i> L. & B.	96	<i>callicratis</i> Scacchi	101
<i>batumensis</i> Ret.	94	<i>callicratis</i> Ben. = strobeli.	
<i>baudoni</i> Mass.	103	<i>callosa</i> Z. = illyrica.	
<i>bergeri</i> Roth = Bul.		<i>calpica</i> West.	97
<i>bergomensis</i> Ch.	96	<i>candida</i> Lam. = Bul. la-	
<i>biarmata</i> Bttg.	94	bros.	
<i>bidentata</i> C. Pfr. = musc. f.		<i>caprearum</i> Phil. = phi-	
<i>bidentata</i> W.	101	lippi.	
<i>bielzi</i> Rm.	94	<i>caspia</i> Pfr.	93
<i>bifilaris</i> Mss.	94	<i>castanea</i> W.	93
<i>bigerrensis</i> M. T., W. = fa-		<i>castanea</i> Gredl.	97
gotiana.		<i>catalonica</i> Bof.	99
<i>bigorriensis</i> (Ch.) Desm.	95	<i>caucasica</i> Bttg. = inops.	
<i>bigorriensis</i> W. = tran-		<i>caucasica</i> (Parr.) Pfr. . .	93
siens.		<i>cebratica</i> W.	93
<i>bigorriensis</i> Rm. = fago-		<i>cedrorum</i> W.	94
tiana.		<i>cerealis</i> (Z.) W.	95
<i>bigranata</i> Rm.	100	<i>cereana</i> (Mhlf.) K. . . .	96
<i>bilabiata</i> Ret.	93	<i>charpentieri</i> Sh. = moulins.	
<i>bipalatalis</i> W.	98	<i>chrysalis</i> Turt. muscorum.	
<i>biplicata</i> Mich.	94	<i>cinerea</i> Drp. = similis.	
<i>biplicata</i> Rm. = ferrari.		<i>cinerea</i> Mort. = psarolena.	
<i>biplicata</i> B.	96	<i>circumplicata</i> (Mss.) W. .	96
<i>blakei</i> Sh. = cylindracea.		<i>clausilioides</i> Boub. . . .	98
<i>blanci</i> B.	94	<i>clausilioides</i> Pfr. = affinis.	
<i>blanci</i> Poll. = limonensis.		<i>claustralis</i> Gredl.	101
<i>boettgeriana</i> Cl.	96	<i>clavella</i> Reinh.	101
<i>bouleausiana</i> Drouët = se-		<i>clevei</i> W.	103
cale.		<i>clienta</i> W.	96
<i>boileausiana</i> (Ch.) K. . . .	98	<i>codia</i> B.	102
<i>bofilli</i> Fag.	98	<i>collina</i> W.	103
<i>borealis</i> Morel. = decora?		<i>columella</i> Auct. pl. = gredleri.	
<i>boubéi</i> Fag. = clausilioides.		<i>chondriformis</i> Mss. = Bu-	
<i>bourgeau</i> Sh. = jumillen-		lim.	
sis.		<i>confusa</i> W.	96
<i>bourgetica</i> B.	98		

	Seite		Seite
<i>Pupa conica</i> Rm.	94	<i>Pupa disjuncta</i> M. T.	98
<i>contorta</i> = sp. dub.		<i>dissimilis</i> W.	95
<i>corcyrensis</i> Bttg.	101	<i>doliolum</i> Brug.	94
<i>coronata</i> Stud. (Hx.) =		<i>dolium</i> Drp.	93
<i>doliolum</i> .		<i>doumeti</i> L. & B.	101
<i>costulata</i> Nilss.	101	<i>draparnaudi</i> Leach = cy-	
<i>costulata</i> Mhlf. = Hx. harpa.		<i>lindracea</i> .	
<i>crassata</i> Bof.	95	<i>dufouri</i> Dup. = cylindrica.	
<i>crassilabris</i> Parr. = Bulim.		<i>duodecimcostata</i> Loc.	98
<i>parr.</i>		<i>duplicata</i> K.	96
<i>crassilabrum</i> B.	97	<i>dupoteti</i> Terv.	97
<i>cristata</i> Mts. = signata.		<i>dupuyi</i> W. = cristella.	
<i>cristella</i> W.	97	<i>echthrones</i> W.	95
<i>critica</i> (Zel.) Pfr.	94	<i>edentata</i> W.	100
<i>cupa</i> Jan	100	<i>edentata</i> M. T.	92
<i>curta</i> M. T.	98	<i>edentula</i> Drp.	100
<i>curta</i> Held = substriata.		<i>edentula</i> Tayl.	98
<i>curta</i> M. T.	95	<i>edentula</i> Gredl. = sempr.	
<i>curta</i> K.	97	<i>f. dilucida</i> .	
<i>curta</i> W.	92	<i>edentula</i> W.	99
<i>curta</i> W.	94	<i>eggeri</i> Gredl.	101
<i>cylindracea</i> Da C.	92	<i>elongata</i> Rm.	97
<i>cylindracea</i> W.	93	<i>elongata</i> Porro.	94
<i>cylindracea</i> (Z.) Rm.	97	<i>elongata</i> Cl.	99
<i>cylindrata</i> Bttg. = inops.		<i>elongata</i> M. T.	97
<i>cylindrella</i> M. T. = affi-		<i>elongata</i> Saulcy	98
<i>nis f.</i>		<i>elongatissima</i> Desm.	95
<i>cylindrica</i> Mich.	95	<i>cucyphogyra</i> Let.	97
<i>cylindrica</i> Hn. = secale.		<i>cudolicha</i> B.	98
<i>cylindrica</i> Stud. = avena-		<i>eumiera</i> B.	100
<i>cea</i> .		<i>euodon</i> W.	94
<i>cylindrica</i> Loc.	98	<i>eupora</i> W.	95
<i>cylindrica</i> Fér. = minu-		<i>excessiva</i> Gredl.	94
<i>tiss.</i>		<i>exigua</i> Mss. = philippi	
<i>cylindrica</i> Hn. = secale.		<i>var.</i>	
<i>daliava</i> W.	101	<i>exigua</i> Stud. (Hx.) = eden-	
<i>decemplicata</i> B.	98	<i>tula</i> .	
<i>decora</i> Gould	102	<i>eximia</i> W.	99
<i>dentiens</i> M. T.	98	<i>extima</i> W.	101
<i>dentiens</i> M. T.	101	<i>fagotiana</i> Loc.	98
<i>dertosensis</i> Bof.	97	<i>farinesi</i> Desm.	96
<i>desmoulinsiana</i> Ch. = mou-		<i>farinesii</i> Mich. = lepto-	
<i>linsiana</i> .		<i>chilus</i> .	
<i>diecki</i> Gredl.	100	<i>ferox</i> W.	103
<i>dilucida</i> Wallengr. = cy-		<i>ferrari</i> Porro	94
<i>lindracea f.</i>		<i>ferruginea</i> W.	96
<i>dilucida</i> (Z.) Rm.	93	<i>formosa</i> (Parr.) K.	94
<i>dischidia</i> B.	103		

	Seite		Seite
<i>Pupa freyeri</i> Schm. = Zoo- speum.		<i>Pupa illyrica</i> Rm.	97
<i>frumentum</i> Drp.	97	<i>inermis</i> W.	92
<i>frumentum</i> Boubée = lep- tochilus.		<i>inermis</i> W.	101
<i>fusiformis</i> K.	98	<i>inæqualis</i> W.	93
<i>garumnica</i> Fag.	98	<i>inops</i> Reinh.	100
<i>gaudryi</i> B. = Bul. stylus.		<i>inornata</i> Mich.	100
<i>genesii</i> Gredl.	101	<i>intermedia</i> Kok. = trunca- tella.	
<i>germanica</i> Lam. = Bul. obtus.		<i>intermedia</i> Ret.	94
<i>gigantea</i> M. T. = me- gach. f.		<i>interrupta</i> Reinh.	100
<i>globoso-conica</i> W.	93	<i>isarica</i> W.	102
<i>goniostoma</i> K.	95	<i>isserica</i> Let.	100
<i>gothorum</i> W.	103	<i>jetschini</i> Kim.	94
<i>goodalli</i> Mke. = Cionella.		<i>juliensis</i> B.	95
<i>gourdoniana</i> Fag.	98	<i>jumillensis</i> (Guirao) Pfr.	96
<i>gracillima</i> Bk. = poly- odon v.		<i>jumillensis</i> Rm. = bipli- cata B.	
<i>gracilis</i> Iss.	92	<i>juniperi</i> Mont. = secale.	
<i>gracilis</i> Rm. = bigorrien- sis.		<i>kabyliana</i> Let.	97
<i>gracilis</i> Bttg.	95	<i>kimakowiczi</i> Brancs. = brancs.	
<i>gracilis</i> Haz.	93	<i>kobelti</i> Hid.	96
<i>gracilior</i> W.	98	<i>kokeili</i> Rm.	99
<i>graëllsiana</i> Serv.	102	<i>kraliki</i> Let.	98
<i>granum</i> Drp.	99	<i>krauseana</i> Reinh.	101
<i>gravida</i> W.	102	<i>küsteriana</i> W.	102
<i>gravida</i> W.	102	<i>kutschigi</i> K. = Bulimin.	
<i>gredleri</i> Cl.	100	<i>labidens</i> Parr. = Bulimin. microtragus.	
<i>gularis</i> Rm.	93	<i>labiosa</i> M. T. = brauni.	
<i>gunhildæ</i> W.	93	<i>labiosa</i> M. T.	99
<i>guttula</i> Porro	94	<i>lævigata</i> Kok. = moulinsiana.	
<i>häusleri</i> Sterki	102	<i>lævigata</i> W.	95
<i>halleriana</i> (Ch.) Jeffr. . .	100	<i>læviuscula</i> K.	101
<i>hamata</i> Held = angust.		<i>lallemantiana</i> B.	99
<i>hassiacæ</i> Pfr. = secale monstr.		<i>lamellata</i> Cl.	94
<i>hebraica</i> Tristr.	101	<i>lapidaria</i> Hutt.	98
<i>heldi</i> Cl.	102	<i>laroisiana</i> B.	102
<i>helvetica</i> W.	102	<i>latasteana</i> L. & B. . . .	102
<i>heptodonta</i> Risso = sp. inc.		<i>ledereri</i> Zel. = Bulimin.	
<i>hiordeum</i> Stud.	98	<i>lederi</i> Bttg.	93
<i>hospitii</i> Fag.	95	<i>lederi</i> Bttg.	95
<i>ilendensis</i> Fag.	96	<i>leontina</i> Gredl.	102
<i>implicata</i> Brancs.	93	<i>leontina</i> Cl. = isarica.	
		<i>lepida</i> W.	96
		<i>lepidula</i> Held = edentula.	
		<i>lepta</i> W.	96
		<i>leptocheilos</i> Fag. =	
		<i>leptochilus</i> (Fag.) W. . .	95

	Seite		Seite
<i>Pupa leptospira</i> W.	98	<i>Pupa mitescens</i> W.	99
<i>letourneuxi</i> B.	99	<i>mitis</i> W.	102
<i>libanotica</i> Tristr.	99	<i>mitis</i> Bttg.	102
<i>ligustica</i> Poll.	95	<i>modesta</i> W. = <i>lilljeborgi</i> .	
<i>lilictensis</i> Bof.	99	<i>monas</i> W.	102
<i>lilljeborgi</i> W.	102	<i>monodon</i> Held = <i>striata</i> .	
<i>limbata</i> Part. = <i>moulin-</i>		<i>monodonta</i> Poll.	101
<i>siana</i> .		<i>montserratica</i> Fag.	99
<i>limonensis</i> W.	99	<i>montigena</i> W.	92
<i>lindermeyeri</i> Parr. = <i>scyphus</i> .		<i>moquiniana</i> K.	95
<i>longurio</i> M. T. = <i>affinis</i> .		<i>moquiniana</i> M. T. = <i>bi-</i>	
<i>lucana</i> Brig. = <i>avenacea</i> .		<i>gorriensis</i> .	
<i>locardi</i> B.	94	<i>mortilleti</i> Mts. = <i>psarolena</i> .	
<i>longa</i> M. T.	95	<i>mortilleti</i> Stab.	99
<i>lunatica</i> Jan = <i>Bul. niso</i> .		<i>mortilleti</i> Bttg. = <i>limo-</i>	
<i>lundströmi</i> W.	100	<i>nensis</i> .	
<i>lusitanica</i> (Rm.) Pfr.	96	<i>moulinsiana</i> Dup.	102
<i>luxurians</i> Reinh.	100	<i>moulinsiana</i> Jeffr. = <i>lillje-</i>	
<i>madida</i> Gredl.	100	<i>borgi</i> .	
<i>maresi</i> B.	103	<i>moussoni</i> Reinh. = <i>orien-</i>	
<i>marginata</i> C. Pfr.	100	<i>talis</i> .	
<i>marginata</i> Drp. = <i>muscor</i> .		<i>mühlfeldti</i> K.	97
<i>margidens</i> W.	94	<i>multidentata</i> Auct. mult.	
<i>maruccii</i> De Stef.	101	= <i>variabilis</i> .	
<i>masclaryana</i> Pal.	100	<i>multidentata</i> Strob.	96
<i>massotiana</i> B.	96	<i>muscorum</i> Mont. = <i>cylin-</i>	
<i>megachilus</i> Jan	95	<i>dracea</i> .	
<i>megacheilos</i> P. & M. = <i>lep-</i>		<i>muscorum</i> L. = <i>avenacea</i> .	
<i>tochilus</i> .		<i>muscorum</i> Drp. = <i>minu-</i>	
<i>melanostoma</i> Paul.	96	<i>tiss</i> .	
<i>meledana</i> Stentz = <i>occul-</i>		<i>muscorum</i> Müll.	99
<i>ta</i> & <i>rhodia</i> .		<i>nana</i> P. & M. = <i>mühlfeldti</i> .	
<i>menkeana</i> Pfr. = <i>Cion. trid.</i>		<i>nana</i> Mühlf. = <i>philippi</i> .	
<i>mesopotamica</i> Mss.	94	<i>nana</i> Mich.	103
<i>michaudi</i> Terv.	97	<i>nana</i> Bttg.	100
<i>micheli</i> (Terv.) Dup.	99	<i>nansoutyi</i> Fag.	98
<i>michoni</i> B. = <i>Bulim</i> .		<i>neumeyeri</i> K.	100
<i>microdon</i> W.	97	<i>niciensis</i> Poll.	95
<i>microlena</i> B.	102	<i>nilssoni</i> Wallengr. = <i>anco-</i>	
<i>microtragus</i> Parr. = <i>Bu-</i>		<i>nostoma</i> .	
<i>lim</i> .		<i>nitens</i> Bttg.	93
<i>micula</i> Mss.	101	<i>nitida</i> Ant.	96
<i>minor</i> Rm.	97	<i>nitida</i> Fér. = <i>edentula</i> .	
<i>minoricensis</i> W. = <i>porcel-</i>		<i>nitidula</i> Mss. = <i>sieversi</i> .	
<i>lata</i> .		<i>nodosaria</i> De Stef.	101
<i>minuta</i> Stud. = <i>minutiss</i> .		<i>normalis</i> Mke. = <i>Bul. pupa</i> .	
<i>minutissima</i> Hn.	101	<i>novemplicata</i> M. T.	98
<i>misella</i> Paul.	92	<i>novemplicata</i> B.	98

	Seite		Seite
Pupa nucifragus Parr. =		Pupa pēchinatiana B. .	96
Bulim.		personata M. T. . . .	102
numidica B.	93	philippii Cantr. . . .	97
obesa Parr. = Bulim. albo-		pfeifferi M. T. = dolium	
limb. .		f. uniplic.	84
obesa W.	95	phymata W.	98
obesa B.	96	pineticola W.	101
obesa Blanckenh. . . .	94	piniana Fag.	98
obliqua W.	95	plagiostoma A. Br. . .	93
obliqua Nev.	99	plicata A. Müll. = angust.	
obliterata (Ch.) K. . .	96	polita Risso	99
oblongata Rm. = pachy-		polita W.	97
gastra.		polloneræ Pini = spoliata.	
obscura Mühlf. = mühl-		polyodon Drp.	99
feldti.		polyodon Mich., M. T. =	
obscura Mss. = minutissi-		echtrodes.	
ma.		polyodon Dup. p. p. = rin-	
obtusa Drp. = Bulim.		gicula.	
obtusa Flem. = minutiss.		pontica Ret.	93
occulta (Parr.) Rm. . .	97	porcellata W.	95
octodentata Stud. . . .	103	poulsenii W.	99
octodentata W.	102	poupillieri B.	93
odontostoma W.	101	pratensis Cl.	100
offtoniensis Sh. = edentula.		primitiva Mke. = Bul. pupa.	
oligodonta Del Prete . .	96	producta W.	103
opisthodon Reinh. . . .	101	psarolena B.	95
orientalis (Parr.) Pfr. .	94	pulchella Bof.	96
otostoma W.	103	pulchella M. T.	98
ovoidea W.	101	pulchra Ret.	93
ovularis Oliv. = Bulim.		punctum Bttg.	102
oyonnaxia Loc.	98	punica L. & B.	96
pachygaster Jens. = gra-		pupula Held = minutissi-	
vida.		ma.	
pachygaster M. T. . . .	99	pusilla Müll.	103
pachygastra W.	95	pusilla M. T. = bigorrien-	
pachygastra (Z.) Rm. . .	97	sis.	
pyrenæaria Pfr. = vergne-		pusillima Z. = minutissi-	
siana.		ma.	
pagodula Des Moul. . .	95	pygmæa Mab. = laroisi-	
pallida Phil.) Rm. . . .	95	ana.	
palustris Leach = anti-		pygmæa Drp.	102
vertigo.		pyrenaica Bk. = pyrenæa-	
par W.	93	ria.	
parreyssi (Friw.) Pfr. .	94	pyrenaica Boubée = rin-	
partioti (M. T.) St. Sim.	98	gens & pyrenæaria.	
parvula Mss. = triplicata.		pyrenaica Fér. = leptochi-	
patula Mke. = pallida.		lus.	
paucidens W.	96		

Seite		Seite
	<i>Pupa pyrenæaria</i> Pfr. = vergnesianæ.	<i>Pupa schultzi</i> Phil. 102
	<i>pyrenæaria</i> (Boubée) Mich. 98	<i>scyphus</i> (Friw.) Pfr. 94
	<i>quadridens</i> Drp. = <i>Bulim.</i>	<i>secale</i> Desmoul. = <i>leptoch.</i>
	<i>quadridens</i> W. 102	<i>secale</i> Drp. 98
	<i>quadridentata</i> Stud. = <i>pygm.</i>	<i>seductilis</i> Z. = <i>Bulim. niso.</i>
	var.	<i>seligo</i> Roth 98
	<i>quadriplicata</i> Loc. 93	<i>seminulum</i> W. 103
	<i>quinquedentata</i> Stud. —	<i>sempronii</i> Ch. 93
	<i>pygmæa.</i>	<i>septemdentata</i> Fér. = <i>an-</i>
	<i>quinquedentata</i> Born.	<i>tivertigo.</i>
	variab.?	<i>sexplicata</i> Bof. 95
	<i>quinquedentata</i> Mhlf. =	<i>sexdentata</i> Mont. 103
	<i>Bulim.</i>	<i>sextana</i> Gredl. 102
	<i>quinquedentata</i> Auct. pl.	<i>shuttleworthiana</i> Ch. 102
	= <i>similis.</i>	<i>shuttleworthiana</i> Gredl. &
	<i>quinquelamellata</i> Risso =	<i>alior.</i> = <i>alpestris.</i>
	<i>similis.</i>	<i>sieversi</i> Bttg. 102
	<i>quinqueplicata</i> Mhlf. =	<i>signata</i> Mss. 100
	<i>mühlfeldi.</i>	<i>similis</i> Brug. 95
	<i>raymondi</i> B. 94	<i>simii</i> De Stef. 101
	<i>reneana</i> Serv. 103	<i>simoni</i> Bttg. 99
	<i>ressmanni</i> Villa = <i>excessiva.</i>	<i>sinianocoriensis</i> Mss. =
	<i>restituta</i> W. 93	<i>orientalis.</i>
	<i>revieriana</i> Bens. = <i>isserica.</i>	<i>sinuata</i> Mss. = <i>antiver-</i>
	<i>rhodia</i> Roth 97	<i>tigo.</i>
	<i>ringens</i> (Caill.) Mich. 97	<i>sitella</i> K. 101
	<i>ringens</i> Jeffr. = <i>anglica.</i>	<i>spelta</i> Bk. = <i>avenac.</i> var.
	<i>ringicula</i> Mich. 99	<i>spinellii</i> Gredl. 94
	<i>ronnebyensis</i> W. 102	<i>spinosa</i> Fér. (Hx.) = <i>doliol.</i>
	<i>rossmüssleri</i> (Schm.) Rm. 99	juv.
	<i>rossmüssleri</i> Fag. = <i>fago-</i>	<i>spoliata</i> Rm. 93
	<i>tiana.</i>	<i>squalina</i> Rm. = <i>Bulim.</i>
	<i>rupestris</i> Phil. 97	<i>sterri</i> Voith 100
	<i>sabaudina</i> B. 99	<i>striata</i> Gredl. 101
	<i>sæva</i> W. 98	<i>striatissa</i> Gredl. 100
	<i>sæltus</i> Fag. 96	<i>strobeli</i> Gredl. 100
	<i>salurnensis</i> Reinh. 101	<i>sturmi</i> K. = <i>Bulim.</i>
	<i>sardoa</i> Cantr. 96	<i>stylus</i> Parr. = <i>Bulim.</i>
	<i>sarena</i> Gredl. 102	<i>subalpestris</i> Bttg. 102
	<i>sauleyi</i> B. = <i>granum.</i>	<i>subcarinata</i> B. 96
	<i>savii</i> Ch. 97	<i>subcereana</i> W. 96
	<i>saxicola</i> M. T. 98	<i>subdola</i> Gredl. 95
	<i>scalaris</i> (Parr.) Rm. 97	<i>subhordeum</i> W. 96
	<i>scharffi</i> Bttg. 101	<i>sublævigata</i> B. 98
	<i>shista</i> W. 98	<i>suboviformis</i> Bttg. 100
	<i>schmidli</i> K. 94	<i>subperforata</i> B. 92
	<i>sehranki</i> Roth = <i>striata.</i>	<i>substriata</i> Jeffr. 102
		<i>subulata</i> Biv. 99

	Seite		Seite
Pupa subventricosa Dup.		Pupa turcica Let.	94
= leptochilus.		turcemenia Bttg.	100
sulculata Risso = sp. inc.		turgida Parr. = frum. v. curta.	
superstructa Mss.	93	turritella W.	100
tarraconensis Fag.	96	umbilicata Drp. = cylin-	
talrica Haz.	101	dracea.	
taurica Kessler	97	umbilicus Roth	93
templorum Ben. (Hx.) = do-		uniarmata K.	101
liol. juv.		unibasalis Bttg.	98
tenuimarginata Desmoul.		unicarinata P. & M. . . .	97
= leptochilus.		unidentata (Bul.) Vall. =	
tetrodon W.	99	umbilicata.	
theeli W.	101	unidentata C. Pfr.	99
thibetica Bens.	102	unidentata W.	100
tingitana Kob.	97	unilabiata B.	103
tirolensis Gredl.	101	uniplicata Pot.	93
toscanae B.	94	vallisnerii De Stef. (Hx.)	
transiens W.	96	sempronii juv.	
transiens Boubée = pyre-		valsabina Gredl. ol. = spi-	
naearia & vergnesiana.		nelli Gr.	
tricolor Villa = megachi-		valsabina Spin.	94
lus.		variabilis Drp.	99
tricuspis Rm. = Bulim.		variabilis C. Pfr. = secale f.	
bergeri.		variegella Jan	95
tridens Drp. = Bulim.		vasconica Kob.	96
tridens Alt. = frumentum.		venetzii Ch. = angustior.	
tridens Pult. = Cionella.		ventilatoris (Parr.) W. . .	97
tridentalis Mich. = tripli-		ventricosa Loc.	99
cata.		ventrosa Heyn.	102
tridentata Ant. = Bulim.		vergnesia (Ch.) K.	98
bergeri.		vertigo Gmel., Aleron. =	
tridentata Lam. = Bulim.		pusilla.	
tournefort.		vertigo Hn. = antivertigo.	
tridentata Brard = tri-		vertigo Iss. = angustior.	
dens.		villae Ch.	93
tridentata Rm. = amicta.		villosula Kok. = (Hx.) an-	
trifilaris Mss.	94	gust. juv.	
trilamellata Risso = sp.		vulcanica K.	93
inc.		vulgaris Jeffr. = pygmæa.	
triplicata Stud.	100	zonata Bttg.	93
triplicata Brancs.	93	Pyrgula Chr. & Jan	186
triticum Z. = sp. inc.		annulata Lin.	186
truncatella (Z.) Pfr. . . .	94	flicostata W.	186
truncatella Rm. = par-		helvetica Mich., B. = annu-	
reyssi.		lata.	
tschapecki Gredl.	95	thiesseana God.	186
tumida W.	103	unicarinata Cantr. = an-	
tumida Haz.	93	nulata.	

	Seite		Seite
Sesteria B.	92	Sphaerium isocardioides	
<i>gallandi</i> B.	92	Gass. = nucleus.	
Spatha Lea	224	<i>lacustre</i> Müll.	197
<i>caillaudi</i> Mts.	224	lacustris Drp. = ovale.	
coelestis Lea = Mut. rostr.		letourneuxi B.	196
rubens Caill., Cl. = cail-		levinodis W.	197
laudi.		loiræ B.	196
Sphaerium Scop.	196	<i>lusitanicum</i> Mer.	197
alpecanum B.	196	<i>mamillanum</i> W.	197
annicum Pult. = corneum.		mamillare Gass.	197
angulatum Cl.	198	<i>moenanum</i> Kob.	197
<i>asiaticum</i> Mts.	197	morini Serv.	196
boettgerianum B.	196	mucronulatum M. T.	198
bourguignati Lall. & Serv.	196	nigella Humphr. = cor-	
briandianum Serv.	197	neum.	
<i>brochonianum</i> B.	197	<i>nitidum</i> Cl.	197
calyculata Stein = steini.		nucleus St.	197
calyculata Drp. = lacustre.		nux Da C. = corneum.	
cinereum Mont. = cor-		obense Cl. = levinodis.	
neum.		oblongum Cl. = rivale.	
<i>clessini</i> (Paul.) Cl.	198	<i>ovale</i> Fér.	197
compressa Midd. = asiati-		ovale Jeffr. = pallidum.	
cum.		padanum Bon.	
consobrina Fér. = ovale.		<i>pallidum</i> Gray	197
<i>creplini</i> Dkr.	198	<i>pilacre</i> W.	198
<i>corneum</i> L.	197	pisidioides Gray	197
danicum Cl.	198	planulata Haz.	197
<i>ddingoli</i> Biv.	198	<i>rivale</i> Dup.	197
deshayesianum (Haz.) Kob.	197	rivalis Müll., Drp. = cor-	
dickini Cl. = moenanum.		neum.	
deshayesianum Bl. = ovale.		rivalis Mor. = lusitan.	
draparnaldi Cl. = ovale.		<i>rivicola</i> (Leach) Lam.	196
<i>duplicatum</i> Cl.	197	rivicola Da B. = spinellii.	
flavescens Macq. = nucleus.		<i>ryckholti</i> Norm.	198
firmum Cl.	197	sandbergeri Cl.	197
<i>fragile</i> Cl.	197	<i>scaldianum</i> Norm.	197
<i>galitzinianum</i> Cl.	197	septentrionale Cl.	197
galitzini Cl. = galitzinian.		servaini B.	196
gallicum B.	196	<i>solidum</i> Norm.	197
gallicum Cl.	198	<i>spinellii</i> Paul.	197
gerfalchensis Paul.	197	steini A. S.	197
<i>gibbosum</i> W.	197	strictum Norm.	198
<i>hispanicum</i> B.	198	suecicum Cl.	197
hungaricum Haz. des-		tenera Schr. = lacustre.	
hayesianum Haz.		tennstedti Colb. = scaldian.	
inconspicuum Prime	18	<i>terverianum</i> Dup.	198
intumescens Mke. = nu-		tomentosum W.	197
cleus.		tuberculata Alt. = lacustre.	

	Seite		Seite
<i>Sphaerium tumidum</i> Z. = scaurian.		<i>Succinea bosnica</i> Serv. . .	147
<i>westerlundi</i> Cl.	197	<i>bourguignati</i> Mab.	146
<i>wildi</i> Cl.	197	<i>brachya</i> B.	147
Stenogyra Sh.	139	<i>brevis</i> Pasc. = <i>brevispi-</i> <i>rata</i> .	
<i>bourguignati</i> Pol. = <i>gracil</i> .		<i>brevispirata</i> Baud.	146
<i>claviformis</i> Kob.	139	<i>breviuscula</i> Baud.	147
<i>cornea</i> B.	139	<i>bullina</i> Fer.	146
<i>decollata</i> L.	139	<i>callifera</i> Baud.	147
<i>flammulata</i> B.	139	<i>charpentieri</i> D. & M. . . .	145
<i>gracilis</i> Hutt.	140	<i>charpyi</i> Baud.	145
<i>indicus</i> Pfr. = <i>gracilis</i> .		<i>chroabsinthia</i> B.	147
<i>incomparabilis</i> Risso = <i>decoll</i> .		<i>chrysis</i> W.	144
<i>lucidissima</i> Pal.	140	<i>clessiniana</i> Haz.	145
<i>maura</i> Crosse	139	<i>contorta</i> W.	147
<i>truncata</i> (Z.) Kob.	139	<i>contortula</i> Baud.	146
<i>truncatella</i> Risso = <i>decoll</i> .		<i>contortula</i> W. = <i>norve-</i> <i>gica</i> .	
<i>ventricosa</i> B.	139	<i>corsica</i> Sh. = <i>elegans</i> .	
Succinea Drp.	144	<i>corsica</i> Kob. = <i>intricata</i> .	
<i>abbreviata</i> Morel. = <i>humilis</i> .		<i>crosseana</i> Baud. = <i>val-</i> <i>court</i> .	
<i>aberrata</i> Paul.	145	<i>cuneola</i> Haz. = <i>piniana</i> juv.	
<i>aerambleia</i> Mab.	145	<i>debilis</i> Baud. = <i>dupuyana</i> .	
<i>acuta</i> Auct. pl. = <i>elegans</i> .		<i>debilis</i> Morel	146
<i>acuta</i> Drt. = <i>fagotiana</i> .		<i>diphyia</i> W.	147
<i>acuta</i> Pfr? = <i>limnoidea</i> .		<i>drouëtia</i> M. T.	145
<i>ægyptiaca</i> Ehrbg.	145	<i>drouëtia</i> D. & M.	147
<i>agonostoma</i> K.	147	<i>dunkeri</i> (Zel) Pfr.	146
<i>altaica</i> Mts.	147	<i>dupuyana</i> B.	146
<i>altaica</i> W. = <i>sibirica</i> .		<i>elata</i> Baud.	146
<i>amoena</i> K.	147	<i>elegans</i> Risso	146
<i>amphibia</i> Drp. = <i>putris</i> .		<i>elegans</i> Jeffr., Reeve & c. = <i>pfeifferi</i> .	
<i>angusta</i> Baud.		<i>elongata</i> W. = <i>agonost</i> .	
<i>angusta</i> Ben. = <i>benoiti</i> .		<i>elongata</i> Hn. = <i>elata</i> aff.	
<i>angusta</i> Haz.	145	<i>extensa</i> Baud.	
<i>angusta</i> F. Schm. = <i>me-</i> <i>galon</i> .		<i>fagotiana</i> B.	147
<i>arenaria</i> Bouch.	147	<i>ferussiana</i> M. T.	145
<i>armenica</i> Mss.	147	<i>firma</i> W.	145
<i>asthena</i> B.	145	<i>fitzgeraldiana</i> Haz.	145
<i>atlantica</i> B.	145	<i>folini</i> Baud.	146
<i>baudoni</i> Drt.	145	<i>fontana</i> Haz.	145
<i>baudoniana</i> Pini	147	<i>formicella</i> W.	147
<i>baudoniana</i> Haz.	146	<i>globuloidea</i> Cl.	145
<i>bavarica</i> Cl.	145	<i>gotlandica</i> W.	145
<i>benoiti</i> Paul.	146	<i>gracilis</i> Ald.	147
<i>berilloni</i> Baud.	146	<i>grandis</i> Haz.	145
<i>bipartita</i> Haz.	146		
<i>bofilli</i> Fag.	146		

	Seite		Seite
<i>Succinea groenlandica</i> Bk.	145	<i>Succinea putris</i> L.	144
<i>gutturosa</i> K. = <i>amoena</i> .		<i>pyrenaica</i> B.	145
<i>haliotidæa</i> Pic.	146	<i>radiata</i> (C. G. West.) W.	145
<i>hasta</i> Haz.	146	<i>raymondi</i> B.	147
<i>hazayana</i> W.	145	<i>recta</i> Baud.	146
<i>hians</i> Baud.	145	<i>rubiginea</i> Paul.	147
<i>hordeacea</i> Jouss.		<i>saint-simonis</i> B. = <i>aren.</i> aff.	
<i>humilis</i> Drt.	147	<i>sequanica</i> B.	145
<i>hungarica</i> Haz.	146	<i>servaini</i> B.	146
<i>impura</i> Hn.	147	<i>sibirica</i> W.	147
<i>inconcinna</i> Paul.	146	<i>sophieæ</i> Ben.	146
<i>indica</i> Pfr.	146	<i>stagnalis</i> Gass.	145
<i>intermedia</i> Bean.? = <i>con-</i>		<i>stropholena</i> B.	146
<i>tortula</i> B.		<i>subcuneola</i> Serv. = <i>piniana</i>	
<i>intricata</i> Paul.	146	<i>juv.</i>	
<i>italica</i> Jan.	146	<i>subglobosa</i> Pasc.	145
<i>jeffreysi</i> Baud.	145	<i>sublongiscata</i> B. = <i>elata</i> .	
<i>kobelti</i> Haz. = <i>fagotiana</i> .		<i>suburbana</i> Paul.	146
<i>lebiagica</i> Paul.	147	<i>suecica</i> Cl. = <i>parvula</i> .	
<i>lenta</i> W.	146	<i>sudetica</i> Kolen.	147
<i>levantina</i> Desh.	146	<i>szinnyciana</i> Haz.	147
<i>limnoidea</i> Pic.	146	<i>temporalis</i> W.	145
<i>longiscata</i> Morel.	146	<i>thermalis</i> Boub.	147
<i>lutetiana</i> Mab.	147	<i>trianfracta</i> Da C.	145
<i>mabilli</i> Jouss. = <i>putris</i> .		<i>truncata</i> Paul.	147
<i>maresi</i> B.	147	<i>tumida</i> Haz.	147
<i>mediolanensis</i> Villa.	147	<i>turgida</i> W.	144
<i>megalonyxia</i> B.	146	<i>valcourtiana</i> B.	147
<i>mendranoi</i> Serv.	146	<i>ventricosa</i> Pic.	146
<i>milne-edwarsi</i> B.	145	<i>virescens</i> Morel.	146
<i>minuscula</i> Baud.	144	<i>vitracea</i> Paul.	145
<i>morleti</i> Baud.	145	<i>westerlundiana</i> Haz.	145
<i>mortilleti</i> Stab.	146	<i>xanthelæa</i> B.	145
<i>nilssoniana</i> Cl.	147	Testacella Cuv.	3
<i>norvegica</i> W.	147	<i>anglica</i> Grat. = <i>scutulum</i> .	
<i>oblonga</i> Drp.	147	<i>barcinonensis</i> Poll.	3
<i>ochracea</i> De Betta.	147	<i>beccarii</i> Iss.	3
<i>olivula</i> Baud.	145	<i>bisulcata</i> Risso.	3
<i>parva</i> Haz.	145	<i>bisulcata</i> Uzz. = <i>peccholi</i> .	
<i>parvula</i> Pasc.	145	<i>bourguignati</i> Mass.	3
<i>pascali</i> Baud.	145	<i>brondeli</i> B.	3
<i>perfecta</i> Haz.	145	<i>burgidalensis</i> Gass. = <i>maugei</i> .	
<i>pfeifferi</i> Rm.	144	<i>canariensis</i> Grat. = <i>maugei</i> .	
<i>piniana</i> Haz.	146	<i>catalonica</i> Poll.	3
<i>pleuralauca</i> Let.	146	<i>companyoi</i> Dup.	3
<i>polonica</i> Cl.	146	<i>conigonensis</i> Grat. = <i>com-</i>	
<i>propinqua</i> Baud.	146	<i>pan.</i>	
<i>punctatissima</i> Baud.	147	<i>dilatata</i> Poll.	3

	Seite		Seite
<i>Testacella drymonia</i> B.	3	<i>Unio anemprostus</i> (B.) Loc.	212
<i>dubia</i> Poll.	3	<i>antimoquinianus</i> Loc.	210
<i>episcia</i> B.	3	<i>antiochianus</i> Loc.	212
<i>europæa</i> Boiss. = <i>haliot.</i>		<i>aradasi</i> (Phil.) B.	211
<i>fischeriana</i> B.	3	<i>aradæ</i> Kob. = <i>bivonianus</i> .	
<i>galloprovincialis</i> Grat. =		<i>aramonensis</i> Loc.	209
<i>bisule</i> R.		<i>ararisianus</i> (Cout.) B.	208
<i>germanica</i> Oken. = <i>Vitr.</i>		<i>araris</i> (Barbie) Gratel.	201
<i>elong.</i>		<i>araxenus</i> Drt.	212
<i>gestroi</i> Iss.	3	<i>arca</i> Held	208
<i>haliotidea</i> Drp.	3	<i>arcuatus</i> Barnes : Mar-	
<i>haliotidea</i> Mss. = <i>haliotid.</i>		<i>garit. margaritif.</i>	
<i>haliotidea</i> Da C. = <i>dry-</i>		<i>arcuatus</i> Jacp. = <i>jaequim.</i>	
<i>monia.</i>		<i>arcuatus</i> Bouch. = <i>bou-</i>	
<i>haliotidea</i> Biv. = <i>pec-</i>		<i>chardi.</i>	
<i>chiolii.</i>		<i>arcuatus</i> Dup. = <i>araris</i> aff.	
<i>haliotides</i> Lam. = <i>maugei.</i>		<i>arcuatus</i> Drt. = <i>sousanus.</i>	
<i>maugei</i> Fér.	3	<i>arcuatulus</i> B.	208
<i>oceanica</i> Grat. = <i>maugei.</i>		<i>ardusianus</i> Reyn.	207
<i>pascali</i> B.	3	<i>arenarum</i> B.	204
<i>pecchiolii</i> B.	3	<i>armusianus</i> Uz.	210
<i>scutatus</i> Less. = <i>scutu-</i>		<i>asticus</i> B.	207
<i>lum.</i>		<i>astierianus</i> Dup.	201
<i>scutulum</i> Sow.	3	<i>ater</i> Nilss.	203
<i>servaini</i> Mass.	3	<i>ater</i> Drt. = <i>ignari.</i>	
<i>stabilei</i> Pini	3	<i>athursus</i> (B.) Loc.	208
<i>subterranea</i> Laf. (Hx.) =		<i>athesinus</i> Ad.	208
<i>haliot.</i>		<i>atrovirens</i> Schm.	205
<i>subtrigona</i> Poll.	3	<i>aturicus</i> Loc.	205
Unio Retz.	201	<i>auricularius</i> Spr.	201
<i>acarnanicus</i> Kob.	202	<i>axiacus</i> (Let.) Loc.	212
<i>actephilus</i> B.	207	<i>badiellus</i> Drt.	205
<i>acutus</i> Rm.	202	<i>badius</i> Kok.	203
<i>ægericus</i> Loc.	208	<i>bæticus</i> Kob.	209
<i>ægyptiacus</i> (Fér.) Desh.	212	<i>bagdadensis</i> B.	212
<i>adonus</i> (Serv.) B.	210	<i>balatonicus</i> Serv.	206
<i>albanorum</i> (Pac.) B.	211	<i>balbignyanus</i> Loc.	203
<i>albensis</i> Haz.	203	<i>bandinii</i> K. = <i>capiglioloi.</i>	
<i>aldemaricus</i> Loc.	206	<i>baroni</i> Serv.	203
<i>aleroni</i> Comp.	211	<i>barraudii</i> Bonh.	201
<i>alpecanus</i> B.	202	<i>batavellus</i> (Let.) Loc.	204
<i>amblyus</i> (Silva) Loc.	210	<i>batavus</i> M. & R.	203
<i>amnicus</i> (Z.) Rm.	205	<i>batavus</i> Mill. = <i>subrob.</i>	
<i>amnicus</i> B. ol. = <i>sabaudi-</i>		<i>baudinii</i> Brus. = <i>elonga-</i>	
<i>mus.</i>		<i>tulus.</i>	
<i>anabænus</i> Serv.	206	<i>baudoni</i> Drt., Kob.	208
<i>andegavensis</i> (Serv.) B.	204	<i>baudoni</i> Fol. 1888	208
<i>andeliacus</i> B.	211		

Seite		Seite
	<i>Unio baudoni</i> Fol. 1874 =	<i>Unio capiglioloi</i> Payr. . . 210
	<i>lambottei</i> Mz.	<i>carantoni</i> (Cout.) B. . . 205
	<i>bayonnensis</i> Fol. & Bér. . . 211	<i>carcasinus</i> Sourb. . . 204
	<i>belgicus</i> Colb. 203	<i>carinthiacus</i> (Z.) Rm. . . 203
	<i>benacinus</i> Drt. 211	<i>carneus</i> K. 205
	<i>benoiti</i> B. 210	<i>caroliensis</i> (Pac.) B. . . 209
	<i>berenguieri</i> B. 208	<i>catalaunicus</i> (Cout.) Loc. 204
	<i>berilloni</i> Loc. 207	<i>caumonti</i> Bgt. 204
	<i>berthelini</i> B. 205	<i>cavarellus</i> Serv. 209
	<i>besnardianus</i> (Serv.) B. 204	<i>ceratinus</i> Drt. 211
	<i>bigerrensis</i> Mill. = <i>bigor-</i>	<i>chantrei</i> Loc. 212
	<i>riensis</i> .	<i>charpyi</i> Drt. 209
	<i>bigorriensis</i> (Mill.) . . . 201	<i>christophori</i> Ad. 211
	<i>bivonianus</i> B. 211	<i>coarctatus</i> Z. = <i>crassus</i> .
	<i>blanci</i> B. 210	<i>colchicus</i> Drt. 205
	<i>blauneri</i> (Sh.) Kob. . . . 208	<i>compressus</i> Jeffr. 206
	<i>borcherdingi</i> B. 212	<i>compressus</i> Mörch 205
	<i>borysthenensis</i> Kob. = <i>bo-</i>	<i>compressus</i> M. T. 201
	<i>rysthenicus</i> .	<i>concinus</i> K. = <i>quinquean-</i>
	<i>borysthenicus</i> (Serv.) Kob. 206	<i>nul</i> .
	<i>bosnensis</i> Möllend. = <i>bos-</i>	<i>condatinus</i> Let. 211
	<i>niens</i> .	<i>conemenosi</i> Bl. & W. . . . 210
	<i>bosnicus</i> (Möllend.) B. . . 210	<i>consentaneus</i> (Z.) Rm. . . 203
	<i>bouchardi</i> B. 204	<i>contractus</i> W. 201
	<i>bourgeticus</i> B. 204	<i>conus</i> Spengl. 206
	<i>bourguignatianus</i> Lea . . 212	<i>corbini</i> B. 207
	<i>bourguignatianus</i> Ad. = <i>ma-</i>	<i>corrosus</i> Villa 202
	<i>gistri</i> .	<i>corrugatus</i> Maud. = <i>bata-</i>
	<i>brachyrhynchus</i> Drt. . . . 205	<i>vus</i> juv.?
	<i>brebissoni</i> Loc. 210	<i>courquinianus</i> B. 208
	<i>brevieri</i> Auct. = <i>muci-</i>	<i>courtillieri</i> Hattem. = <i>fus-</i>
	<i>dellus</i> .	<i>culus</i> Z.
	<i>brevierei</i> B. 203	<i>crassa</i> Vallot = <i>litoralis</i> .
	<i>brevirostris</i> K. 205	<i>crassatellus</i> B. 202
	<i>brianteus</i> (Pini) Drt. . . . 208	<i>crassidens</i> Rm. 208
	<i>brindosianus</i> Fol. 211	<i>crassissima</i> Fér. = <i>auricul.</i>
	<i>brindosopsis</i> Loc. 211	<i>crassulus</i> Drt. = <i>brevieri</i> .
	<i>bruguierianus</i> B. 212	<i>crassus</i> Retz. 202
	<i>brunnea</i> Bonh. = <i>Marg-</i>	<i>cristulatus</i> Drt. 208
	<i>garit</i> .	<i>croaticus</i> Drt. 205
	<i>byzantinus</i> (Parr.) Drt. . . 205	<i>cumamus</i> Kob. 211
	<i>caficianus</i> B. 209	<i>cuneatus</i> Jacq. = <i>astierian</i> .
	<i>calderoni</i> Kob. 202	<i>cuneatus</i> Malz. = <i>ryckh.</i>
	<i>callichrous</i> (Let.) B. . . . 208	<i>var</i> .
	<i>campanus</i> (Bl.) B. 210	<i>curvirostris</i> Norm. 206
	<i>campylus</i> B. 208	<i>cusianus</i> Pini 210
	<i>campsus</i> (Uz.) B. 211	<i>cyprinorum</i> (Berth.) B. . . 204
	<i>cancrorum</i> B. 208	<i>dactylus</i> Morel. 207

	Seite		Seite
<i>Unio dalmaticus</i> Drt. =		<i>Unio cucyphus</i> B.	212
<i>sandri</i> .		<i>cumacrus</i> (Let.) B.	208
<i>damascensis</i> Lea	212	<i>cupygus</i> Silva	206
<i>d'anconæ</i> B.	209	<i>euthymcanus</i> Loc.	208
<i>danemoræ</i> (Mörch) B.	203	<i>eutrapelus</i> Serv.	207
<i>danielis</i> Gass.	207	<i>exauratus</i> Loc.	204
<i>decipiens</i> Drt.	206	<i>fabæformis</i> (B.) Loc	208
<i>decollatus</i> (Held) K.	207	<i>fagoti</i> B.	207
<i>decurvatus</i> Rm.	205	<i>falcatus</i> Drt.	206
<i>delesserti</i> B.	212	<i>falsus</i> B.	209
<i>deleviensæ</i> L. & B. =		<i>fascellinus</i> Serv.	209
<i>medjerdæ</i> .		<i>feliciani</i> B.	202
<i>delicatus</i> Lea	212	<i>fellmanni</i> Desh.	201
<i>delphinus</i> Spengl.	206	<i>financei</i> Loc.	204
<i>delpretei</i> B.	205	<i>fiscallanus</i> (Klec.) Kob.	207
<i>desectus</i> (Drt.) W.	203	<i>fluminalis</i> Drt. = pede-	
<i>deshayesi</i> Mich.	207	<i>mout</i> .	
<i>destructilis</i> Villa = moquin.		<i>fontanei</i> Let. = batavus f.	
<i>diagonalis</i> Held = squa-		<i>forojuliensis</i> Bér.	211
<i>mosus</i> .		<i>fourneli</i> B.	205
<i>dignatus</i> Lea = tigridis.		<i>frayssianus</i> Cout.	208
<i>diptychus</i> (Surr.) B.	204	<i>fusculus</i> (Z.) Rm.	203
<i>dokici</i> Drt.	203	<i>galilæi</i> Loc.	202
<i>dolfusianus</i> B.	206	<i>gallensteini</i> Kob.	
<i>doumeti</i> B.	209	<i>gallicus</i> B.	204
<i>draparnaldi</i> Desh.	201	<i>gandiensis</i> Drt.	202
<i>drouëti</i> Dup.	203	<i>gangranosus</i> (Z.) F. J.	
<i>dubisianopsis</i> Loc.	205	<i>Schm.</i>	204
<i>dubisianus</i> (Cout.) B.	205	<i>gargottæ</i> Phil.	210
<i>dubius</i> Fitz. = ater.		<i>garumnæ</i> Grat. = auricul.	
<i>dubreili</i> Serv.	206	<i>gaudioni</i> Drt.	206
<i>duregicus</i> Serv.	204	<i>genezarethanus</i> (Let.) Loc.	212
<i>durieu</i> Desh.	209	<i>gentiluomoi</i> B.	211
<i>edyus</i> B.	206	<i>gerstfeldtianus</i> Cl.	206
<i>elegans</i> W.	203	<i>gestroianus</i> B.	209
<i>ellipsoideus</i> (B.) Loc.	212	<i>giberti</i> Loc.	203
<i>elongatulus</i> (Mhlf.) C. Pfr.	211	<i>glaucinus</i> (Z.) Porro	205
<i>elongatulus</i> Dup. = man-		<i>glaucinus</i> Stab. = potamius.	
<i>eus</i> .		<i>gobionum</i> B.	211
<i>elongatus</i> Dup.	201	<i>gontieri</i> B.	203
<i>elongatus</i> Rssm. = tumi-		<i>graëllsianus</i> B.	209
<i>mus</i> f.		<i>grandis</i> (A. Br.) Rm.	206
<i>emesaënsis</i> Lea	202	<i>graniger</i> Schm. p. p. =	
<i>episcopal</i> Tristr.	202	<i>siliquiformis</i> .	
<i>episemus</i> W.	206	<i>graniger</i> (Z.) Schm.	207
<i>etruscus</i> Drt.	210	<i>gredleri</i> Ad. = humerosus.	
<i>eucallistellus</i> B.	211	<i>gredleri</i> Drt.	209
<i>cucirrus</i> B.	212	<i>grelloisianus</i> B.	212

	Seite		Seite
<i>Unio gurlensis</i> (Z.) B.	205	<i>Unio ksibianus</i> Mss.	202
<i>hamburgiensis</i> Serv.	202	<i>kullethensis</i> Lea	212
<i>hammoniensis</i> Serv.	207	<i>labacensis</i> Z.	203
<i>hattemani</i> B.	210	<i>lacustris</i> Drt. = <i>limnæus</i> .	
<i>hauterivianus</i> B.	211	<i>lacustris</i> Rm.	202
<i>heckingi</i> Colb.	206	<i>lagnysicus</i> B.	204
<i>heldi</i> K.	204	<i>lambottei</i> Mz.	208
<i>heldreichi</i> Bttg.	203	<i>larderelianus</i> Pech.	210
<i>hispalensis</i> Kob.	202	<i>larius</i> Drt.	210
<i>hispanus</i> (M. T.) Rm.	209	<i>latinus</i> B.	204
<i>hispanus</i> Lowe = <i>letour-</i>		<i>latirostris</i> K.	207
<i>neuxi</i> .		<i>lawleyanus</i> Gentil.	210
<i>holandrei</i> (Saulc.) B.	206	<i>lemotheuxi</i> (Serv.) B.	204
<i>homsensis</i> Lea	202	<i>lemovicinæ</i> (Fér.) K.	204
<i>hopitali</i> Loc.	210	<i>lesumicus</i> B.?	213
<i>hucti</i> B.	211	<i>letournæuxi</i> B.	202
<i>humerosus</i> W.	209	<i>ligericus</i> B.	204
<i>hydrelus</i> Loc.	208	<i>limaniæ</i> Bouill. = <i>requ. f.</i>	
<i>hyperephanus</i> Silva	209	<i>limicola</i> Mörch	206
<i>idrinus</i> Drt.	211	<i>limnæus</i> W.	209
<i>ignari</i> B.	203	<i>limosus</i> Nilss.	207
<i>ignarifformis</i> B.	203	<i>litoralis</i> Cuv.	201
<i>incurvatus</i> Colb.	203	<i>litoralis</i> C. Pfr. = <i>crassus</i> .	
<i>inflata</i> Hecart = <i>tumidus</i> .		<i>litoralis</i> Rm., Mörch =	
<i>inflatus</i> Mz.	204	<i>pseudolitoralis</i> .	
<i>inflatus</i> Loc.		<i>locardianus</i> B.	205
<i>ingrandiensis</i> (Surr.) B.	204	<i>lobata</i> Jan = <i>aradasi</i> .	
<i>intercedens</i> Gredl. = <i>gred-</i>		<i>longirostris</i> Joann. = <i>cor-</i>	
<i>leri</i> .		<i>bini</i> .	
<i>intermedius</i> Rm.	203	<i>longirostris</i> (Z.) Rm.	207
<i>isseli</i> B.	210	<i>longirostris</i> Midd. = <i>mid-</i>	
<i>issericus</i> Kob.	209	<i>dend</i> .	
<i>jacquemini</i> Dup.	208	<i>longobardus</i> (Pini) Drt.	208
<i>jauberti</i> (B.) Loc.	212	<i>lorteti</i> Loc.	212
<i>joannesi</i> B.?	213	<i>lugdunicus</i> (Cout.) B.	206
<i>jolyi</i> Kob.	202	<i>lunulifer</i> B.	212
<i>jonicus</i> (Bl.) Drt.	210	<i>lusitanus</i> Drt. = <i>brindo-</i>	
<i>jordanicus</i> B.	212	<i>sianus</i> .	
<i>jourdheuilli</i> (Ray) B.	209	<i>luxurians</i> K.	205
<i>jousseau mei</i> B.	208	<i>luynesi</i> (B.) Loc.	202
<i>jurianus</i> Loc.	205	<i>lyacensis</i> Kob.	
<i>kleckaki</i> Drt.	207	<i>mac-carthyanus</i> B.	202
<i>kobelti</i> W.	210	<i>macropisthus</i> (B.) Loc.	206
<i>kochi</i> Kob.	202	<i>macropygus</i> Silva	206
<i>komarowi</i> Bttg.	202	<i>macrorhynchus</i> B.	205
<i>kotschyi</i> K.	210	<i>macrorhynchus</i> Borcherd.	
<i>koutaisianus</i> Kob.	205	= <i>borcherdingi</i> .	
<i>kräperi</i> Drt.	211		

	Seite		Seite
<i>Unio magistri</i> W.	209	<i>Unio mucidulinus</i> Loc.	207
<i>malafossianus</i> Fag.	207	<i>mucidulus</i> B.	213
<i>maltzani</i> K.	207	<i>mucidus</i> Morel.	207
<i>manculus</i> Loc.	204	<i>mulierum</i> Serv.	206
<i>mancus</i> Lam.	204	<i>mussolianus</i> Parr. = hueti.	
<i>marcellinus</i> (Berth.) B.	203	<i>nanus</i> Lam.	204
<i>mardinensis</i> Lea	212	<i>nathusii</i> K.	206
<i>margaritanopsis</i> Loc.	201	<i>natoliensis</i> K. = hueti.	
<i>margaritifera</i> Drp. = auricul.		<i>neocomiensis</i> Drt. =	
<i>mariae</i> (Pac.) B.	209	<i>neocomensis</i> (Drt.) B.	205
<i>maris-galilaei</i> Loc. = galilaei.		<i>nessorhynchus</i> (Held) K.	203
<i>materniacus</i> Loc.	204	<i>nevesi</i> Silva	207
<i>matronicus</i> B.	203	<i>nicolloni</i> Loc.	204
<i>mauritanicus</i> B.	202	<i>niger</i> Joann.	213
<i>maximus</i> Kob. = pseudolit.		<i>niloticus</i> (Fér.) Caill.	212
<i>maximus</i> Mörch	206	<i>nitidosus</i> Drt.	205
<i>medjerdæ</i> Kob.	202	<i>nitidus</i> Drt.	209
<i>melantatus</i> Loc.	207	<i>nodulosa</i> Ch. = delphin.	
<i>melas</i> (Cont.) B.	202	<i>nubilus</i> Loc.	211
<i>meretrix</i> B. = meretricis.		<i>oberthurianus</i> B.	207
<i>meretricis</i> B.	209	<i>oblongus</i> M. T. -- moqu.	
<i>meridionalis</i> (Pini) Drt.	210	<i>occidaneus</i> Drt. -- vince-	
<i>messenicus</i> W.	202	leus.	
<i>meyraunicus</i> B.	208	<i>occidentalis</i> (B) Loc.	203
<i>micelii</i> Kob.	209	<i>oesiacus</i> Loc.	208
<i>michaudianus</i> Desm.?	213	<i>ondovensis</i> Haz.	203
<i>middendorffi</i> W.	207	<i>opisodartus</i> Ad.	203
<i>milne-edwarsi</i> B.	211	<i>orbis</i> Loc.	205
<i>mingrelicus</i> Drt.	203	<i>orientalis</i> Parr. = kotschy.	
<i>minusculus</i> Drt.	211	<i>oriliensis</i> Stab.	202
<i>minutulus</i> (Ray) Serv.	205	<i>orotesensis</i> Lea	212
<i>moltenii</i> Ad.	211	<i>orphaënsis</i> Lea	212
<i>mongazonæ</i> Serv.	203	<i>orthellus</i> B.	211
<i>mongolicus</i> Midd.	207	<i>orthus</i> Cont.	211
<i>monterosatoi</i> B.	211	<i>ostiorum</i> Serv. -- neoco-	
<i>moquinianus</i> Dup.	210	mensis.	
<i>moquinianus</i> S. & K. --		<i>ovalis</i> Dup. = bisnardianus.	
kochi.		<i>ovalis</i> Mont.	206
<i>moreleti</i> Desh.	209	<i>ovatus</i> Donov. = tumidus.	
<i>moreleti</i> Fol. = bayonuen-		<i>ovatus</i> Stud., Ch., Serv.	
sis.		= batavus v.	
<i>moreletianus</i> Fol. = bayon-		<i>oxyrhynchus</i> (Brevière) B.	202
nensis.		<i>pachyodon</i> Jord.	207
<i>mossulensis</i> Lea = hueti.		<i>pacomei</i> B.	201
<i>moulinsianus</i> Dup.	201	<i>padanus</i> (Bl.) B.	209
<i>mülleri</i> Rm.	205	<i>pallens</i> (Parr.) Rm.	207
<i>mucidellus</i> B.	209	<i>pancici</i> Drt.	210

	Seite		Seite
<i>Unio parreyssi</i> Busch. = niloticus.		<i>Unio raddei</i> Drt.	205
<i>parva</i> Stab. = eucallistellus.		<i>radiatus</i> B.	209
<i>passavanti</i> B.	209	<i>rasus</i> Lea	
<i>pecchiolii</i> B.	211	<i>rathymus</i> B.	201
<i>pedemontanus</i> B.	210	<i>ravoisieri</i> Desh.	209
<i>penchinatianus</i> B.	203	<i>rayi</i> B.	204
<i>peracutus</i> Serv.	212	<i>raymondi</i> (B.) Loc.	212
<i>permaxima</i> Dup. = mala- foss.		<i>redactus</i> Drt. = amnicus?	
<i>perroudi</i> Loc.	208	<i>renei</i> Loc.	208
<i>petrorichii</i> K.	207	<i>reniformis</i> (Schm.) Rm.	204
<i>petterianus</i> K.	207	<i>requienii</i> Drt 1857 = fa- scellinus.	
<i>phaseolus</i> Held = heldi.		<i>requieni</i> Gass. = vincelcus.	
<i>philippi</i> Dup. =		<i>requieni</i> Dup. = corbini.	
<i>philippeii</i> Dup.	211	<i>requieni</i> Stab. = meretri- cis.	
<i>pianensis</i> Far.	201	<i>requieni</i> Mich.	208
<i>piccinellii</i> Ad.	210	<i>rhenanus</i> Kob.	206
<i>pictorum</i> Lin., Auct. = ro- stratus.		<i>rhomboideus</i> M. T. = li- toralis.	
<i>pictorum</i> Schrenk. = middend.		<i>rhomboideus</i> Mss. = rothi.	
<i>pictorum</i> Mtg. = batavus.		<i>rhomboideus</i> Schr.	
<i>pictorum</i> Ben. = bivoni- anus.		<i>rhomboidopsis</i> Loc.	202
<i>pictus</i> Bk.	206	<i>rhynchetinus</i> (Let.) B.	210
<i>pictri</i> Loc.	212	<i>ricianensis</i> B.	211
<i>pilloti</i> B.	204	<i>riparius</i> C. Pfr.	205
<i>pinciacus</i> B.	213	<i>riualis</i> Drt.	210
<i>pisanus</i> B.	210	<i>rivularis</i> Rm.	203
<i>piscinalis</i> (Z.) Rm.	204	<i>robianoii</i> Mz.	206
<i>platyrhynchoideus</i> Dup.	208	<i>robustus</i> Villa = larius.	
<i>platyrhynchoideus</i> Drt. = ignarifformis.		<i>rohrmanni</i> Kob.	206
<i>platyrhynchus</i> Rm.	207	<i>roissyi</i> Mich = Marga- rit.	
<i>plebeius</i> Drt. = falsus.		<i>romanus</i> Rig.	210
<i>polii</i> Drt. = uziellii?		<i>rostratus</i> Lam.	206
<i>ponderosus</i> (Spitzi) Rm.	207	<i>rostratus</i> Waard = tumi- dus.	
<i>porncæ</i> B.	208	<i>rostratellus</i> B.	207
<i>potamius</i> (B.) Loc.	204	<i>rothi</i> B.	202
<i>præposterus</i> (Held) K.	207	<i>rotundatus</i> Maud.	202
<i>procchistus</i> B.	207	<i>rouirci</i> B.	202
<i>proechus</i> B.	207	<i>rousi</i> Dup.	203
<i>prosacrus</i> (B.) Loc.	212	<i>royanus</i> Loc.	207
<i>pruinosis</i> Schm.	204	<i>rubens</i> Mke	202
<i>pseudolitoralis</i> Cl.	202	<i>ruffoni</i> Ad.	211
<i>pumilus</i> Z. = niloticus.		<i>rugifer</i> K.	212
<i>pusillus</i> Rm. = amnicus.		<i>rugatus</i> Mke	202
<i>quinqueannulatus</i> K.	206		

	Seite		Seite
<i>Unio rugosus</i> Poir. = auricul.		<i>Unio strigatus</i> Serv.	209
<i>rusticus</i> Pini	210	<i>striolatus</i> Drt.	210
<i>ryckholti</i> Mz.	204	<i>strobili</i> (Uzz.) B.	209
<i>sabaudinus</i> B.	204	<i>stygus</i> Loc.	203
<i>saccatus</i> Rm.	205	<i>subamnicus</i> Loc.	205
<i>sadoicus</i> Silva	206	<i>subbalatonicus</i> B.	206
<i>saint-simonianus</i> Fag.	211	<i>subcylindricus</i> (Pini) Drt.	208
<i>salmurensis</i> (B.) Loc.	208	<i>subdentatus</i> Z. = capiglioloi.	
<i>sanderi</i> B. = sandriopsis.		<i>subhispanus</i> (Silva) Loc.	207
<i>sandrui</i> (Villa) Rm.	205	<i>suborbicularis</i> Drt. = lagnysicus.	
<i>sandriopsis</i> B.	205	<i>subreniformis</i> B.	202
<i>sarratinus</i> (St. Germ.)		<i>subrobustus</i> (B.) Serv	210
M. T.	203	<i>subtetragonus</i> Mich.	201
<i>savensis</i> Drt.	203	<i>subtignidis</i> (Let.) Loc.	212
<i>schrenkianus</i> Cl.	207	<i>subtilis</i> Drt.	204
<i>schroederi</i> (B.) Schröder	206	<i>subtriangularis</i> M. T.	210
<i>schwerzenbachi</i> (Parr.) B.	205	<i>succineus</i> Drt.	210
<i>scotinus</i> Loc.	203	<i>surraulti</i> (Serv.) B.	204
<i>schinensis</i> (Uziella) B.	203	<i>syriacus</i> Lea	212
<i>seneauxi</i> B. = caumonti aff.		<i>tafnanus</i> (Deb.) Kob.	209
<i>septentrionalis</i> B.	203	<i>talus</i> (B.) Loc.	209
<i>sequanicus</i> (Cont.) Loc.	204	<i>taunicus</i> Kob.	203
<i>serbicus</i> Drt.	203	<i>teretiusculus</i> Phil. = niloticus f.	
<i>sericatus</i> Rm.	205	<i>terminalis</i> B.	212
<i>sevellensis</i> Kob.	209	<i>tetuanensis</i> Kob.	209
<i>sieversi</i> Drt.	210	<i>tiberiadensis</i> (Let.) Loc.	212
<i>siliquatus</i> Drt.	211	<i>tigridis</i> B.	212
<i>siliquiformis</i> Loc.	206	<i>tiguricus</i> Serv.	205
<i>simoesi</i> Silva	207	<i>timius</i> (B.) Loc.	202
<i>simonis</i> Tristr.	202	<i>tommasii</i> Ad. = gredleri.	
<i>sinuatus</i> Lam. = auricul.		<i>torsatellus</i> Berth.	208
<i>sinuatus</i> C. Pfr. = Marg.		<i>trifloiricus</i> B.	207
marg.		<i>tristis</i> Mor. = M. marg.	
<i>sinuatus</i> Stud. = batav.		juv.	
<i>sitiensis</i> Morel. = durieni.		<i>tristrami</i> Loc.	212
<i>socardianus</i> B.	202	<i>truncatulus</i> Drt.	210
<i>sousanus</i> Silva	213	<i>truncatus</i> Swains. = tigridis.	
<i>spengeli</i> B.	206	<i>tumens</i> Joann. = rostrat. v.	
<i>spinellii</i> (Villa) Spin.	208	<i>tumidiformis</i> Silva	206
<i>squamosus</i> Brot = sandriopsis.		<i>tumidulus</i> Loc.	206
<i>squamosus</i> Ch.	204	<i>tumidus</i> Retz.	205
<i>stepanoffi</i> Drt.	204	<i>turcius</i> Parr. = vescoi.	
<i>stephaninii</i> Ad.	207	<i>turicus</i> Serv.	205
<i>stephenianus</i> Kryn.	203	<i>turtoni</i> Payr.	211
<i>striatulus</i> Drt. = striolatus.			

Seite	Seite
Unio turtoni Phil. = bivonianus.	Valvata branchialis Gruith. = cristata.
turtoni Drt. = arduusianus.	choristogyra Serv.
turtoni Dup. = berenguieri.	colbeui Roff. 193
umbonatus Rm. 201	compressa Loc. 193
umbricus Ad. 211	consors W. 192
uzziellii B. 210	contorta Mke = antiqua.
valentinus Rm. 209	contorto-plicata Gm. = antiqua.
valliericus B. 211	coronadoi B. 193
vardonicus Loc. 209	costulata W. = discors.
vegesackensis (B.) Serv. 204	costulata Drt. 191
veillanensis (Bl.) Loc. 211	crispata Ben. = Phryganeæ.
veillanicus B. = veillanensis.	cressidana (Let.) Loc. 193
ventricosus Scholtz 203	cristata Poir. = pisc.
ventricosus Schrank 207	cristata Schr. = pisc.
verbanicus (Let.) B. 205	cristata Müll. 193
vescoi B. 210	cristatella F.-Big. = cristata.
vicarius W. 203	cyclomphala W. 191
villæ Stab. 211	delevicleusæ Hagenm. 193
vinceus Joann. 208	delpretiana Paul.
viridiflavus K. 207	depressa Kstr. = macrostoma.
visurgicus Loc. = visurgisinus.	depressa Kob. = pulch.
visurgisinus Serv. 204	depressa C. Pfr. 191
vittorioi B. 210	discors W. 191
vulgaris Stab. 209	disjuncta Dollf.
zabulonicus (B.) Loc. 212	erythropomatia Hauff. 192
zelebori Parr. = tumidus f.	erythrostroma Br. = naticina.
zenaticus (Let.) B. 202	exigua A. 192
zoasthenus Loc. 211	exilis Paul. 193
Valvata Müll. 191	eximia Serv. 192
agglutinans Tass. = Phryganeæ.	fagoti (B.) Fag. 192
aliena W. 192	fascicularis Gm. = pisc.
alpestris Blaun. 192	fluviatilis Colb. 192
ambigua W. 191	fontinalis Flem. = pisc.
anapensis (Caf.) W. 193	frigida W. 193
antiqua Sow. 191	frigida Cl. = umbilicata.
arcelini B.	gallica Loc. 191
arenifera Lea = Phryganeæ.	glacialis W.
baikalensis Gerstf. 192	globulina Pal. 192
balatonica Serv. 192	gracilis Loc. 192
bathybia Dyb. 192	granifera (?) = Fliegengch.
bocconi Cale. 193	gratiosa Drt. = troch.
borealis Mil. 191	grubii B. Dyb. 193
bourguignati Let. 192	hagenmülleri (B.) Hagenm. 193
	helvetica (B.) Loc. 193

	Seite		Seite
Valvata imhofi Cl.	193	Valvata rothi (B.) Inn.	192
intermedia (B.) Loc.	193	sauleyi B.	192
intermedia Grembl.		schmidtii Mke	192
jelskii Crosse	193	schweinfurthi Inn.	193
khedivialis (Let.) Inn.	192	sequanica Loc.	191
kliniensis Mil.	191	scerraini Loc.	192
lacustris Cl.	191	sibirica Midd.	193
macei (B.) Loc.	193	soluta Bttg.	193
macrostoma Steenb.	192	spelæa Hauff.	192
malleata W.	192	sorensis Dyb.	191
menkeana Jelski = naticina.		spirorbis K. = umbilicata.	
meretricis (B.) Loc.	191	spirorbis Drp.	193
meridionalis (B.) Loc.	192	subglobosa Mke. = antiqua.	
micrometrica Loc.	192	suturalis W.	193
minuta Drp.	192	syracusana B.	192
minuta Mörch., W. = nana.		tacitiana (Let.) Loc.	193
minuta Risso = B. tentacul. juv.		theotokii (Let.) Loc.	193
minuta Auct. mult. = cristata juv.		thermalis Dillw. = pise.	
minuta Fér., Dup. = globulina.		tolosana St. Sim.	191
mongazoniana Serv.		trochoidea Mke.	191
monterosati (Caf.) W.	192	tubula W.	193
moquiniana Reyn.	192	turgidula (B.) Loc.	192
nana W.	193	umbilicata Fitz.	193
naticina Mke	192	Vitrina Drp.	5
nilotica Jick.	192	albina Z. (Tirol.) = sp. dub.	
obtusa Scholtz = antiqua.		alpestris Cl. = nivalis.	
obtusa Stud.	191	ampullacea Jan (Sicil.) sp. dub.	
oelandica W.		angelicæ Bk.	6
panormitana (B.) Loc.	193	annularis Ven.	6
petrettinii (Let.) Inn.	192	audebardi C. Pfr. = major.	
pharaonum B.	193	baudoni Del.	6
piatti Ad.		bellardii Poll.	6
parva (B.) Loc.	193	beryllina C. Pfr. = pellucida.	
pisana (B.) Loc.	191	bicolor W.	6
piscinalis Müll.	191	blanci Poll.	6
piscinalis Slav. = naticina.		bonellii T. Tozz.	6
planorbis Drp. = cristata.		bosniaca Bttg.	5
planorbulina Pal.	193	brevis Fér.	5
pornæ (B.) Loc.	191	brunnensis Ulicny.	6
profunda Cl.	191	carinthiaca W.	5
pulchella Stud.	193	carniolica Bttg.	6
pusilla Müll.	191	caucasica W.	6
regalis (B.) Loc.	192	charpentieri Stab. = nivalis.	
raboti W.	192	conoidea Mts.	6

Seite		Seite
	<i>Vitrina costæ</i> Paul.	6
	<i>darnaudi</i> Pfr.	6
	<i>diaphana</i> Drp.	5
	<i>diaphana</i> Poir. (Hx.) = pellucida.	
	<i>dillwyni</i> Jeffr.	6
	<i>domestica</i> Ström. (Hx.) = angel.	
	<i>draparnaldi</i> Kob. = major.	
	<i>draparnaudi</i> Cuv. 19,	6
	<i>elliptica</i> (Br.?) Cl. = ma- jor Fér.	
	<i>elongata</i> Drp.	5
	<i>excisa</i> W.	5
	<i>exilis</i> Mor.	6
	<i>gæotiformis</i> Poll.	5
	<i>germanica</i> Oken (Test.) = elongata.	
	<i>glacialis</i> Forbes	5
	<i>globosa</i> Bttg.	6
	<i>grunerii</i> Pfr.	6
	<i>heyneimanni</i> Koch	5
	<i>hiemalis</i> Koch (Oetzthal) = sp. dub.	
	<i>imputa</i> Stud. (Hx.) = annul.	
	<i>jetschini</i> W.	5
	<i>kochi</i> Andr.	5
	<i>komarowi</i> Bttg. = sieversi.	
	<i>kotulæ</i> W.	5
	<i>lederi</i> Bttg.	6
	<i>letourneuxi</i> B.	6
	<i>limacina</i> Alt. (Hx.) = dia- phana.	
	<i>limacoides</i> Alt. (Hx.) = pel- lucida).	
	<i>locardi</i> Poll.	6
	<i>lusatica</i> Jord.	5
	<i>major</i> Fér.	6
	major Stab. = stabilei.	
	<i>membranacea</i> Koch (Tirol) = sp. dub.	
	<i>musignani</i> Per.	
	<i>nivalis</i> Ch.	5
	<i>paulucciæ</i> Fisch.	6
	<i>pegorarii</i> Poll.	5
	<i>pellucida</i> Drp. = major.	
	<i>pellucida</i> Fabr. = angel.	
	<i>pellucida</i> Müll.	6
	<i>Vitrina penchinati</i> B.	5
	<i>perforata</i> W.	6
	<i>persica</i> Bttg.	6
	<i>piniana</i> Poll.	5
	<i>plicosa</i> Bz. = annul.	
	<i>pyrenaica</i> Fér.	5
	<i>raddæi</i> Bttg.	6
	<i>reitteri</i> Bttg.	6
	<i>rugosa</i> Paul.	6
	<i>rugulosa</i> C. Koch	6
	<i>rugulosa</i> W. = sibirica.	
	<i>semilimax</i> Fér. = elongata.	
	<i>sibirica</i> W.	6
	<i>servainiana</i> St. Sim.	6
	<i>sieversi</i> Mss.	6
	<i>stabilei</i> Less.	6
	<i>striata</i> B.	6
	<i>subcarinata</i> Bttg.	6
	<i>subconica</i> Bttg.	6
	<i>subglobosa</i> Mich. = annul.	
	<i>truncata</i> Bttg.	5
	<i>virescens</i> Stud. (Hx.) = diaphana.	
	<i>vitrea</i> Stud. = diaphana.	
	Zonites Mont.	15
	<i>acies</i> Partsch	16
	<i>acutimargo</i> Brum. (Hx.) = gemonensis.	
	<i>acutimargo</i> Z. = acies.	
	<i>ægophthalmus</i> Gm. (Hx.) = algirus.	
	<i>albanicus</i> Z.	15
	<i>algirus</i> L.	16
	<i>aulacus</i> W.	16
	<i>cæsius</i> Mts.	15
	<i>caricus</i> Roth	16
	<i>carniolicus</i> A. S.	16
	<i>carniolicus</i> W. & Bl. = transiens.	
	<i>carniolicus</i> Möllend. = mauriti.	
	<i>cassis</i> W.	16
	<i>chloroticus</i> Pfr.	15
	<i>compressus</i> (Z.) Rm.	16
	<i>corax</i> Pfr.	16
	<i>coreyrensis</i> Bttg. = euboicus.	
	<i>croaticus</i> Partsch	16
	<i>crypta</i> (Parr.) Pfr.	16

	Seite		Seite
<i>Zonites euboicus</i> Kob.	15	<i>Acanthinula</i> Bk.	20
<i>gemonensis</i> Fér.	16	<i>Achatina</i> Auct.	
<i>goldfussi</i> (Cuj.?)	15	<i>Acicula</i> Hn.	164
<i>græcus</i> Kob.	15	<i>Acicula</i> Risso	
<i>græcus</i> Kob.	15	<i>Aciculina</i> W. :	143
<i>isodoma</i> Jan & Chr. = <i>gemonensis</i> .		<i>Acroloxus</i> Bk.	
<i>italicus</i> Kob.	16	<i>Acrotoma</i> Bttg.	107
<i>lardeus</i> Stentz	16	<i>Aegopsina</i> Kob.	15
<i>latissimus</i> Dohrn	15	<i>Agathylla</i> Vest.	121
<i>mauriti</i> W.	15	<i>Alæa</i> Jeffr.	101
<i>mixtus</i> W.	15	<i>Albinaria</i> Vest.	122
<i>narentana</i> Bttg.	15	<i>Alinda</i> Ad.	109
<i>oculus capri</i> Müll. (Hx.) = <i>algius</i> .		<i>Alloglossa</i> Lindstr.	
<i>örtzeni</i> Mts.	15	<i>Alopi</i> Ad.	103
<i>pergranulatus</i> God.	16	<i>Amnicola</i> Auct. cur.	
<i>polycrates</i> Mts.	15	<i>Amphibina</i> Hn.	146
<i>pudiosus</i> (Z.)	16	<i>Amphimelania</i> Fisch.	186
<i>rhodius</i> Mts.	16	<i>Amphiscop</i> W.	89
<i>ruralis</i> W.	16	<i>Anchistoma</i> Ad.	
<i>smyrnensis</i> Roth	15	<i>Ancylastrum</i> M. T.	162
<i>tenerrimus</i> Branes.	16	<i>Anomphala</i> W.	7
<i>transiens</i> Mss.	16	<i>Anotus</i> W.	165
<i>verticillus</i> Fér.	15	<i>Aplexa</i> Flem.	
Zospeum Bgt.	148	<i>Aplostoma</i> M. T.	
<i>aglenum</i> B.	148	<i>Archelix</i> Pfr. p. p.	
<i>alpestre</i> Freyer	148	<i>Arianta</i> Leach	40
<i>amoenum</i> Frfld.	148	<i>Arionta</i> Auct.	
<i>bidentatum</i> Hauff.	148	<i>Armiger</i> Hn.	161
<i>costatum</i> Freyer	148	<i>Aspasita</i> W.	20
<i>frauenfeldi</i> Freyer	148	<i>Azeca</i> Leach	140
<i>freyeri</i> F. Schm.	148	<i>Auritus</i> W.	167
<i>isselianum</i> Poll.	148	<i>Baleo-Clausilia</i> Bz.	
<i>lautum</i> Frfld.	148	<i>Bathyomphalus</i> Ag.	159
<i>lautum</i> Freyer = <i>aglenum</i> .		<i>Belgrandia</i> B.	177
<i>nycteu</i> B.	148	<i>Bitorquata</i> Bttg.	111
<i>nyctozoilum</i> B.	148	<i>Bradybæna</i> Bk. p. p.	
<i>obesum</i> F. Schm.	148	<i>Brephulus</i> Bk.	82
<i>obesum</i> Freyer = <i>nycteu</i> .		<i>Brondelia</i> B.	162
<i>pulchellum</i> Freyer	148	<i>Bulimus</i> Auct. p. p. = <i>Buliminus</i> .	
<i>reticulatum</i> Hauff.	148	<i>Bulimulus</i> Risso	
<i>schaufussi</i> Frfld.	148	<i>Bulinus</i> Adans.	155
<i>schmidti</i> Frfld.	148	<i>Bythinella</i> M. T.	178
<i>spelæum</i> Rm.	148	<i>Bythiospeum</i> B.	176
<i>tellinii</i> Poll.	148	<i>Cæcilianella</i> B.	143
Subgenera.		<i>Calaxis</i> B.	141
<i>Abida</i> Leach		<i>Calcarina</i> M. T.	16
		<i>Caillaudia</i> B.	162

	Seite		Seite
<i>Calyculina</i> Cl.	197	<i>Ericia</i> M. T.	165
<i>Campylæa</i> Bk.	32	<i>Erinna</i> Mörch	
<i>Carinigera</i> Möllend.	129	<i>Erjavecina</i> Brus.	134
<i>Caracolina</i> Ehrbg.	20	<i>Eruca</i> Sw.	
<i>Ceciloides</i> Fér.		<i>Euacanthinula</i> Bk.	20
<i>Cepæa</i> Held		<i>Euanodonta</i> W.	214
<i>Ceilotrema</i> Lowe		<i>Eucampylæa</i> Kob.	34
<i>Charadrobia</i> Alb.		<i>Eucore</i> Ag.	
<i>Chilotrema</i> Leach	22	<i>Eudaudebardia</i> W.	4
<i>Chlamydea</i> W.	6	<i>Euglesa</i> Leach	
<i>Chondrus</i> Cuv.		<i>Euhyalina</i> Alb.	
<i>Chondrus</i> Hn.		<i>Euiberus</i> W.	68
<i>Chondrulopsis</i> W.	91	<i>Eulota</i> Hn.	41
<i>Chondrulus</i> Bk.	86	<i>Euomphalia</i> W.	31
<i>Cincinnati</i> Hübn.	191	<i>Eupharypha</i> Hn.	42
<i>Clausiliastra</i> Möllend.	105	<i>Euphemia</i> Leach	
<i>Cochlicella</i> Fér.	67	<i>Euromphala</i> Lam.	
<i>Cochlicopa</i> Jeffr.		<i>Euryomphala</i> Bk.	
<i>Coilostele</i> Benz.		<i>Euxina</i> Bttg.	108
<i>Coelestele</i> (Bens.) B.	142	<i>Euxinastra</i> Bttg.	107
<i>Colletopterum</i> B.	224	<i>Fagotia</i> B.	188
<i>Columella</i> W.		<i>Ferussacia</i> Risso	141
<i>Conulopolita</i> B.	7	<i>Fluminina</i> Cl.	198
<i>Coretus</i> Ad.	157	<i>Folliculus</i> Ag.	141
<i>Corneola</i> Cl.	197	<i>Fossaria</i> W.	154
<i>Coryna</i> W.	94	<i>Fossarina</i> Cl.	198
<i>Cressa</i> W.	32	<i>Francesia</i> Pol.	
<i>Cristataria</i> Vest	129	<i>Fruticicola</i> Held	22
<i>Crystallus</i> Lowe	8	<i>Fruticocampylæa</i> Kob.	32
<i>Cyclas</i> Brug.	196	<i>Fusulus</i> Vest.	133
<i>Cylindrus</i> Fitz.	92	<i>Gallandia</i> B.	
<i>Cyrenastrum</i> B.	197	<i>Gemma</i> Haz.	
<i>Delima</i> Hn.	112	<i>Geometra</i> Sv.	
<i>Delomphalus</i> Ag.		<i>Godlewskia</i> Dyb.	174
<i>Diana</i> Cl.	186	<i>Gonodon</i> Held	
<i>Digyreidum</i> Let.	173	<i>Goniodiscus</i> Fitz.	19
<i>Dilatataria</i> Vest.	119	<i>Gonostoma</i> Held	20
<i>Disculus</i> Lowe	63	<i>Graciliaria</i> Bz.	133
<i>Discus</i> Fitz.	18	<i>Granaria</i> Held	
<i>Drepanostoma</i> Porro	20	<i>Granopupa</i> Bttg.	
<i>Dybowskia</i> Dall.	174	<i>Gulnarina</i> Leach	150
<i>Edentulina</i> Cl.		<i>Gyraulus</i> Ag.	159
<i>Elasmophora</i> W.		<i>Gyrorbis</i> Ag.	159
<i>Elona</i> Ad.	21	<i>Gyrorbis</i> Fitz.	193
<i>Elona</i> M. T.	172	<i>Helicella</i> (Fér.) Hn.	64
<i>Ena</i> Leach		<i>Helicigona</i> C. Pfr.	
<i>Eremina</i> Pfr.	41	<i>Helicophana</i> W.	15
<i>Eremophila</i> Kob.		<i>Helicopsis</i> Fitz.	60

	Seite		Seite
<i>Heliomanes</i> Fér.	43	<i>Lucilla</i> Lowe	
<i>Hemisinus</i> Br.		<i>Lymnus</i> Montf.	149
<i>Herilla</i> Ad.	111	<i>Lyra</i> Mss.	19
<i>Heteroptycha</i> W.	110	<i>Maackia</i> Cl.	174
<i>Hippentis</i> Ag.	151	<i>Macularia</i>	72
<i>Hohenwarthia</i> B.	143	<i>Maresia</i> B.	177
<i>Hyalina</i> M. T.		<i>Marmorana</i> Hn.	
<i>Hydartes</i> Parr.		<i>Mastus</i> Bk.	83
<i>Hydatina</i> W.	9	<i>Medea</i> Bttg.	81
<i>Hydrobia</i> Hn.	175	<i>Medora</i> Vest.	120
<i>Hygromia</i> Risso	32	<i>Melanella</i> Sw.	
<i>Hypnophila</i> B.	140	<i>Menetus</i> Ad.	158
<i>Iberus</i> Montf.	68	<i>Mentissa</i> Bttg.	107
<i>Idyla</i> Vest	110	<i>Merdigera</i> Held	
<i>Iphigenia</i> Vest		<i>Mesomphix</i> Raf.	14
<i>Isidora</i> Ehrbg.	156	<i>Microcolpia</i> B.	187
<i>Isognomostoma</i> Fitz.	21	<i>Micropontica</i> Bttg.	139
<i>Isselia</i> B.	4	<i>Mima</i> W.	17
<i>Isthmia</i> Gr.	100	<i>Moitessieria</i> B.	177
<i>Jacosta</i> Gray	61	<i>Monacha</i> Hn.	31
<i>Jaminia</i> Risso		<i>Moussonia</i> B.	
<i>Jelskia</i> B.	193	<i>Murella</i> Pfr.	68
<i>Kuzmicia</i> Brus.	134	<i>Napæus</i> Alb.	84
<i>Laminifera</i> Bttg.	133	<i>Nauta</i> Leach	156
<i>Lanistes</i> Montf.		<i>Neniatlanta</i> B.	
<i>Lartelia</i> B.	174	<i>Neritæa</i> Roth	194
<i>Latomys</i> Fitz.		<i>Neritostoma</i> Kl.	144
<i>Latonia</i> W.	27	<i>Nummulina</i> Kob.	22
<i>Lauria</i> Gray	92	<i>Obeliscus</i> Alb.	140
<i>Leachia</i> Risso		<i>Ochtephila</i> Bk.	63
<i>Leiostyla</i> Lowe		<i>Odontocyclas</i> Schl.	99
<i>Lenticula</i> Held		<i>Odostomia</i> Flem.	
<i>Leonia</i> Gray	165	<i>Odostomia</i> M. T.	
<i>Lepinota</i> W.	19	<i>Oligolimax</i> Fisch.	6
<i>Leptolimnæa</i> Sw.	154	<i>Oligoptychia</i> Bttg.	129
<i>Leucochila</i> Alb.		<i>Olympia</i> Vest.	139
<i>Leucochiloides</i> Pfr.	86	<i>Omphaloconus</i> W.	84
<i>Leucochilus</i> Bttg.	101	<i>Opeas</i> Alb.	140
<i>Leucosia</i> Dub.		<i>Orcula</i> Held	93
<i>Levantina</i> Kob.	71	<i>Otala</i> M. T.	
<i>Lhotelleria</i> B.	175	<i>Oxyloma</i> W.	146
<i>Libania</i> B.	4	<i>Pagodina</i> Stab.	95
<i>Ligea</i> Dyb.		<i>Paladilhia</i> B.	174
<i>Limnophysa</i> Fitz.	153	<i>Paludestrina</i> d'Orb. p. p.	
<i>Limnorea</i> Dyb.		= <i>Hydrobia</i> .	
<i>Liobaikalia</i> Mts.	173	<i>Papillifera</i> (Bttg.)	131
<i>Littoridina</i> E. & S.		<i>Patula</i> Held	18
<i>Lucena</i> Oken	147	<i>Paulia</i> B.	177

	Seite		Seite
<i>Perforatella</i> Schl.	22	<i>Spirodiscus</i> St. = Core-	
<i>Ieringia</i> Pal.	176	tus Adams.	
<i>Peristoma</i> Kryn.		<i>Stomodonta</i> Mor.	
<i>Personatus</i> W.	167	<i>Striatella</i> W.	51
<i>Petasia</i> Bk.	22	<i>Striatella</i> Brot.	186
<i>Petræus</i> Alb.	89	<i>Strigillaria</i> Vest.	128
<i>Phædusa</i> Ad.	128	<i>Styloides</i> Fér.	
<i>Phenacolimax</i> Fisch.	6	<i>Subzebrinus</i> W.	90
<i>Phylacus</i> W.	141	<i>Tachcocampylæa</i> Kob.	33
<i>Pirostoma</i> Vest.	137	<i>Tachea</i> Leach	77
<i>Polita</i> Held.	9	<i>Tanousia</i> B.	155
<i>Polyphemus</i> Mont.		<i>Terebrella</i> Mz.	144
<i>Pomatia</i> Leach.	21	<i>Theba</i> Risso.	27
<i>Pseudalinda</i> Bttg.	127	<i>Theodoxus</i> Montf.	194
<i>Pseudamnicola</i> Paul.	180	<i>Torquatella</i> Held.	
<i>Pseudanodonta</i> B.	223	<i>Torquilla</i> F. & B.	95
<i>Pseudazeca</i> Pfr.	141	<i>Tortula</i> W.	
<i>Pseudolibania</i> De Stef.	4	<i>Trachybaikalica</i> Mts.	174
<i>Pseudonapæus</i> W.	91	<i>Trichia</i> Hn.	22
<i>Pullastra</i> Pfr.		<i>Trigonostoma</i> Vest.	
<i>Punctum</i> Morse.	17	<i>Trigonostoma</i> Fitz.	21
<i>Pupella</i> Sv.		<i>Triloba</i> Vest.	103
<i>Pupilla</i> Bk.		<i>Trochovitrina</i> Schacko.	6
<i>Pupilla</i> Leach.	99	<i>Trochulus</i> W.	7
<i>Pupina</i> Ehrbg.		<i>Tropidina</i> Ad.	192
<i>Pyramidula</i> Fitz.	19	<i>Tropidiscus</i> Stein.	158
<i>Raphidiella</i> Mz.	144	<i>Tudora</i> Gray.	165
<i>Reinhardtia</i> Bttg.		<i>Turricula</i> Bk.	66
<i>Renea</i> Nev.	164	<i>Turritus</i> W.	169
<i>Retinella</i> Sh.	14	<i>Uncinaria</i> Vest.	128
<i>Retowskia</i> Bttg.	84	<i>Vallonia</i> Risso.	19
<i>Rivulina</i> Cl.	198	<i>Vellectia</i> Gray.	162
<i>Rufina</i> Cl.	4	<i>Vertigo</i> Müll.	103
<i>Rumina</i> Risso.	139	<i>Vitella</i> M. T.	
<i>Sandahlia</i> W.	95	<i>Vitrea</i> Fitz.	7
<i>Scopelophila</i> Alb.		<i>Vitrella</i> Cl.	
<i>Segmentina</i> Flem.	151	<i>Vitta</i> Kl. = Theodoxus.	
<i>Semilimax</i> Stab.	5	<i>Xerocampylæa</i> Kob.	60
<i>Serrulina</i> Mss.	139	<i>Xeroleuca</i> Kob.	63
<i>Sewertzovia</i> Kob.	91	<i>Xerophila</i> Held.	43
<i>Siciliaria</i> Vest.	111	<i>Zebrinus</i> Held.	81
<i>Spelæodiscus</i> Brus.		<i>Zonitoides</i> Lehm.	9
<i>Sphæriastrum</i> B.	196	<i>Zootecus</i> W.	92
<i>Sphyradium</i> Ag.	100	<i>Zoögenetes</i> Morse.	20
<i>Sphyradium</i> Hn.		<i>Zua</i> Leach.	140

Zusätze.

Genus *Helix* DRP.

903 & 904. *Xerophila instabilis* (Z.) Rm. & *X. jachnoi* Cl. müssen (nach E. A. Bielz in Clessins Molluskenfauna Oesterr.-Ung., Nachträge p. 794) ihre Namen ändern und zwar dass 903 *X. talmacensis* Bz. (aus Siebenbürgen bei Thalmisch) und 904 *X. instabilis* (Z.) Rm. benannt werden. Die letzte oder *X. jachnoi* Cl., die sich so wohl in Siebenbürgen wie in Galizien findet, ist nämlich die richtige *H. instabilis* Z., Rm., wie ich auch schon in der Fauna II. p. 344 hervorgehoben habe. Von dieser hat Clessin eine Var. *bakowskyana* Cl. (Geh. kleiner, Nabel enger, Gew. mehr erhoben) abgetrennt.

Genus *Pupa* DRP.

103. *Pupilla muscorum* Müll.

Var. **abbreviata** (Ulicny) Cl. (Moll. f. Oest.-Ung. 1887 f. 150): verkürzt, Umg. langsamer zunehmend u. schmaler; Gr. $2\frac{1}{2} : 1\frac{2}{5}$ mm. (Mähren bei Brünn.)

125 a. *Alæa eggeri* Gredl. Geh. eifg.-konisch, mit dem Gew. stark verschmälert, unregelmässig feingestreift, glänzend, dunkelroth; Umg. 5, gewölbt, s. schnell zunehmend, der letzte z. erweitert, vorn kurz ansteigend; Münd. weit, halboval, zahnlos, Saum etwas ausgebogen, Aussenrand auf der Mitte etwas kantig, eingedrückt u. vorgezogen, oben bogig. G. $2\frac{1}{2} : 1$ mm. (Tirol bei Steinegg unw. Botzen.) Nachr. bl. mal. Ges. 1890 p. 41. (Gr.)

Genus *Balea* PRID.

1 a. *B. heydeni* Mlz. Geh. durchbohrt-geritzt, kurz, konisch-spindelfg., olivenfarbig, dünnschalig, feingestreift; Umg. 7, wenig gewölbt; Naht schwach vertieft; Münd. eirund-rhombfg., gänzlich zahnlos, Mundsaum etwas umgeschlagen, mit getrennten Rändern. L. 6, Br. 2 mm. (Portugal bei Cintra.) Journ. Conch. 1881 p. 162 t. 6 f. 6. (Mlz.)

Genus *Clausilia* DRP.69. *Alinda plicata* Drp.

Var. biharica (Haz.) Cl. (Moll. fauna Oesterr.-Ung. 1887 f. 257): grösser, schlanker, festschalig, Rippenstreifung noch stärker u. fast noch etwas entfernter; G. $16-18\frac{1}{2}:4\frac{1}{5}$ mm. (Ungarn, Galizien.)

72. *Alinda biplicata* Mont.

Var. chuenringorum Tschap. (Nachr. bl. mal. Ges. 1890): schlank, gelbbraun, fettglänzend, s. fein u. dicht rippenstreifig, nicht o. kaum gestrichelt, Umg. 11–12, langsam zunehmend, der letzte lang, Naht eingeschnürt, Münd. birnfg., unten rund, Unterlam. tiefer innen; L. 11–16, Br. $3-3\frac{1}{2}$ mm. (Niederoesterreich, Ruine Aggstein.)

100 a. **Herilla kornisii** (Kimak.) Cl. Geh. walzig-spindelfg., nach oben allmählig verschmächtigt, z. stark unregelm. gestreift, blaugrünlich bis bräunlich hornfarben; Münd. eibirnfg.; Unterlam. in gleichmässigem Bogen geschwungen, s. zus.-gedrückt, fast randständig; Gaumenf. 3, Principale lang, aber der Mondf. wenig vorübergehend, die mittlere mit der Mondf. verbunden, stark divergirend, schwach, aber deutlich, die untere stark, von der Mondf. fast senkrecht bis an den Mundsaum herabsteigend. L. 25, Br. $6\frac{1}{2}$ mm. (*Bad Neuhaus in Steiermark.*) Moll. fauna Oesterr.-Ung. 1890 p. 803. (Cl.) Wahrscheinlich nur eine Varietät der *dacica*.

382. *Uncinaria turgida* (Z.) Rm.

Var. galiciensis Cl. (Moll. fauna Oester.-Ung. f. 247): gross, bauchig, s. fest, Umg. 12, rascher an Breite zunehmend, etwas weitläufiger, gegen die Münd. stärker gerippt, Münd. rundlich, Saum s. stark, Unterlam. manchmal in einem Knötchen am Mundsaum auslaufend; L. 18, Br. $4\frac{3}{5}$ mm. (Galizien.)

Var. jetschini Cl. (l. c. f. 249): schlanker, hellgelb, durchscheinend, Umg. 11, langsam gleichmässig zunehmend, Saum stark gelippt, Unterlam. am Mundsaume gewöhnlich in einem Knötchen auslaufend; L. 14–15, Br. $3\frac{4}{5}$ mm. (Galizien.)

386. *Strigillaria cana* Held.

Var. turrita Cl. (Moll. fauna Oesterr.-Ung. f. 267): s. verlängert-thurmfg., Umg. 13, Streifung normal, Münd. kleiner; L. 18–19, Br. $3\frac{4}{5}$ mm. (Galizien bei Bobrka; Siebenb. n. A. S.)

467. *Graciliaria filograna* (Z.) Rm.

Var. grandis (Haz.) Cl. (Moll. fauna Oesterr.-Ung. f. 321): schlanker, gross, erster Umg. s. klein, zugespitzt, der 2. beträchtlich breiter, die folgenden fünf wenig, aber die übrigen mehr an Breite u. Höhe zunehmend, schärfer u. meist entfernter rippenstreifig, der letzte verschmälert, Münd. schmaler u. länger, meist etwas schief; L. 12–14, Br. $2-3\frac{1}{5}$ mm. (Südostungarn.)

481. *Kuzmicia dubia* Drp.

Var. **podolica** (*Bakowski*) (Misc. Podolu 1880 t. 1 f. 6): s. gross, rein spindelfg., fein gestreift, weiss in Buscheln gestrichelt, Umg. 12–13, langsam regelmässig zunehmend, mit spitzem Wirbel, Unterlam. mit 2 Knötchen (wie var. *vindobonensis*), Gaumenwulst schwach; L. 16–18, Br. 4 mm. (Galizien b. Iwanie.) Cl. Moll. fauna Oesterr.-Ung. f. 289.

Genus *Limnaea* (BRUG.) RANG.

1 a. **L. profunda** Cl. Geh. dünnchalig u. zerbrechlich, gelblich-grün, fein gestreift; Gew. s. verkürzt; Umg. $4\frac{1}{2}$ –5, langsam zunehmend, s. gewölbt, die beiden ersten s. klein, der letzte s. entwickelt. G. 15:9–10, letzter Umg. 11:10 mm. (*Schweiz* im Genèversee bei Morges bei 30 m. Tiefe.) Mal. Bl. XXIV p. 171 t. 3 f. 8. (Cl.)

Genus *Paludina* LAM.

* **P. neptun** Cl. Geh. kegelfg., schwach geritzt, verhältnissmässig dünnchalig, fein gestreift, mit durch dunkelbraunen Streifen markirten Jahresringen, gelblich, völlig bänderlos; Umg. 5, mässig gewölbt, langsam gleichmässig zunehmend, der letzte etwas mehr als $\frac{1}{3}$ der Geh.-länge; Naht wenig vertieft; Münd. rundlich-eifg., Saum scharf, zerbrechlich, Ränder durch eine dünne Schwiele verbunden. G. 20:15 mm. (*Schweiz* im Gardasee bei 60 m. Tiefe.) Moll. fauna Oesterr.-Ung. 1890 p. 774 f. 507. (Cl.) Steht der *P. vivipara* Lin. am nächsten.

Genus *Paludinella* RM.55. *Hydrobia aponensis* Mts.

Var. **spinellii** *Gredl.* (Tirols Conch. 1859): grösser, schlanker, Naht tief eingezogen, Münd. an der Basis s. gebogen u. etwas vorgezogen, Spindelrand dünn, schwierig umgeschlagen, zur Hälfte am vorletzten Umg. angeheftet; G. $1\frac{3}{4}$ – $2\frac{3}{4}$ ''' (etwa $4\frac{9}{10}$ – $4\frac{4}{5}$: $1\frac{7}{10}$ mm.) — Idrosee.

78 a. **Bythiospeum pfeifferi** Cl. Geh. fein geritzt, walzig-kegelfg., glashell, s. fein gestreift; Umg. 6–7, wenig gewölbt, langsam u. regelmässig zunehmend, der letzte kaum $\frac{1}{3}$ der Geh.-länge, wenig aufgeblasen; Naht mässig tief; Münd. schmal eifg., nach oben gewinkelt, Saum durch eine dünne Schwiele zus.-hängend, kaum erweitert, wenig verdickt. G. 3: gut 1 mm. (*Oesterreich* bei Kremsmünster.) Moll. fauna Oest.-Ung. 1890 p. 629 f. 423. (Cl.)

78 b. **Bythiospeum häussleri** Cl. Geh. fein geritzt, fast cylindrisch-kegelfg., glashell, glänzend, meist abgebleicht,

s. fein gestreift; Umg. 6—7, wenig gewölbt, langsam regelmässig zunehmend, der letzte nur etwas mehr als $\frac{1}{4}$ der Geh.-länge einnehmend, wenig aufgeblasen; Naht tief; Münd. schmal eifg., nach oben zugespitzt, Saum kaum etwas erweitert, scharf, durch s. dünne Schwiele verbunden, G. $2\frac{4}{5} : 4\frac{1}{5}$ mm. (*Schweiz bei Brugg.*) L. c. p. 630 f. 424. (Cl.)

117 a. *Bythinella brotiana* Cl. Geh. verlängert, kegelig-cylindrisch, dünn, farblos o. hellbraun, nur unter der Loupe sichtbar gestreift; Umg. 6—7, langsam u. regelmässig zunehmend, gewölbt, der erste s. schmal, aber stumpf, der letzte wenig breiter als der vorletzte, fast nur $\frac{1}{4}$ der Geh.-länge einnehmend; Münd. rundlich-eifg., relativ klein, Saum scharf, gerade, zus.-hängend, Spindelrand wenig umgeschlagen, wenig angedrückt. G. $4 : 1\frac{1}{5}$ mm. (*Schweiz bei Genf.*) Moll. fauna Oesterr.-Ung. 1890 p. 650 f. 438. (Cl.)

128 a. *Bythinella clessini* Rzehac. Geh. fein geritzt, cylindrisch-kegelfg., s. fein gestreift, matt, weisslich, grünlich o. bräunlich; Umg. 4, die zwei ersten klein, der dritte s. verlängert, der vierte wenig grösser, etwas mehr als $\frac{1}{3}$ der Geh.-länge einnehmend; Naht tief eingeschnürt; Münd. eifg., oben stumpfwinklig, wenig nach rechts gezogen. Saum zus.-hängend, Spindelrand angedrückt. G. $2\frac{2}{5} : 1\frac{1}{10}$ mm. (*Mähren.*) Conch. fauna Mährens 1888 p. 23 f. 3, Cl. l. c. p. 646 f. 435. (Cl.)

128 b. *Bythinella alta* Cl. Geh. geritzt, kegelfg.-cylindrisch, festschalig, s. fein gestreift, hellgrün, glashell o. weisslich; Umg. 4—5, langsam z. regelmässig zunehmend, s. gewölbt, der letzte gewöhnlich nur $\frac{1}{3}$ der Geh.-länge einnehmend; Naht tief eingeschnürt; Münd. weit, rundlich-eifg., etwas nach rechts gezogen, Saum zus.-hängend, scharf, gegen den Spindelrand schwach umgeschlagen. G. $3\frac{1}{5} : 1\frac{1}{2}$ mm. (*Nordtirol.*) L. c. p. 647 f. 436. — **Syn.** *B. schmidtii* Cl. Deutsche Exc. moll. fauna ed. 2 f. 333, Gredl. Nordtirol p. 4, *Pal. viridis* Held Progr. u. Isis. — Clessin rechnet jetzt hierher auch die var. *bavarica* Cl. aus Bayern. Die Art unterscheidet sich von *schmidtii* durch längeres u. allmählicher verschmälertes Gew., langsamer zunehmende, viel mehr gewölbte Umg. (von denen sie meist einen mehr besitzt) u. viel tiefere Naht.

161. *Bythinella lata* Frhd.

Var. *scalaris* Cl. (Moll. fauna Oesterr.-Ung. 1890 f. 441): Geh. m. o. w. skalarid ausgezogen, die 4 Umg. mehr gewölbt, häufig abgefressen, Münd. mehr rundlich; G. $2\frac{1}{2} - 3 : 1\frac{7}{10}$ mm. (Ungarn.)

164 a. *Bythinella robiei* Cl. Geh. fein geritzt, kegelfg., fein gestreift, undurchsichtig, bräunlich; Umg. 4—5, gewölbt, langsam u. regelmässig zunehmend, der letzte wenig aufgeblasen, gut $\frac{1}{3}$ der Geh.-länge einnehmend; Münd. rundlich-eifg., Saum scharf, zus.-hängend, Spindelumschlag schmal. G. $3 : 1\frac{7}{10}$ mm. (*Krain am Ursprunge des Gurkflusses.*) Moll. fauna Oesterr.-Ung. 1890 p. 656 f. 444. (Cl.)

Genus *Lithoglyphus* MÜLLER.

2. *L. fluminensis* (Sadler) Schm.

Var. clessinianus Paul. — Forma 1) *erecta* Cl. (Moll. fauna Oesterr.-Ung. f. 449), Gew. mehr erhoben, so dass die Münd. fast nur die Hälfte der ganzen Gehäuselänge einnimmt; G. $3\frac{4}{5}$ — 4 : 3 mm. (Krain, Stranje, bei Stein.)

2 a. *L. küsterianus* Cl. Geh. verdeckt geritzt, kugelig-eifg., fein gestreift, meist grünlich; Umg. 5, wenig gewölbt. *regelmässig* zunehmend, der letzte aufgeblasen, $\frac{3}{5}$ der Geh.-länge einnehmend; Naht mässig vertieft; Münd. rundlich-eifg., nach oben schwach gewinkelt, Saum scharf, kaum zus.-hängend, da der Spindelumschlag von der Mündungsecke ab s. zart ist u. die weisse Spindel erst etwas entfernt von der oberen Mündungsecke sichtbar wird, aber auch s. schmal bleibt. G. $5\frac{1}{5}$: $4\frac{1}{5}$ mm. (*Krain* im Gurkflusse.) Moll. fauna Oesterr.-Ung. 1890 p. 666 f. 450. — **Syn.** *Pal. prasina* juv. Kstr. Mon. t. 12 f. 22–24. (Cl.)

6 a. *L. robicianus* Cl. Geh. geritzt, mit der grössten Breite über der Mitte durch den stark aufgeblasenen vorletzten Umg., nach unten schief ausgezogen, s. fein gestreift, hellgelb; Umg. 4, die zwei ersten klein, ein s. kurzes breit konisches Gew. bildend, der vorletzte s. gross u. bauchig, s. schnell zunehmend, an der Höhe dem letzten fast gleich, dieser s. herabsteigend; Münd. rundlich-eifg., weit, oben schwach winklig, nach rechts gezogen, fast die Hälfte der Geh.-länge einnehmend, Saum zus.-hängend, Spindelumschlag stark. G. 3 : $2\frac{2}{5}$ mm. (*Krain* bei Potocéc.) Moll. fauna Oesterr.-Ung. 1890 p. 668 f. 452.

6 b. *L. globulus* Cl. Geh. fein geritzt, mit grösster Breite über der Mitte durch den aufgeblasenen vorletzten Umg., s. fein gestreift, hellbraun; Umg. 4, die zwei ersten winzig, die folgenden s. aufgeblasen, der letzte etwas in die Länge gezogen, etwas mehr als die Hälfte der Geh. einnehmend; Naht tief; Münd. breit eifg., wenig nach rechts gezogen, Saum scharf, zus.-hängend, Spindelrand z. breit u. stark umgeschlagen. G. 2 : $1\frac{1}{2}$ mm. (*Steiermark* bei Neuhaus.) L. c. p. 669 f. 453. (Cl.)

Genus *Melanopsis* FÉR.

1. *Microcolpia acicularis* Fér.

Var. bilharensis (Haz.) Cl. (Moll. fauna Oesterr.-Ung. f. 467): cylindrisch-thurmfg., glänzend schwarz, Umg. 10–12, langsam zunehmend, die eine scharfe Spitze bilden, dann aber sich mehr erweitern, so dass der übrige Theil des Geh. mehr eine cylindrische Form annimmt, auf welche eine kurze kegelfg. Spitze aufsitzt, letzter Umg. etwas mehr als $\frac{1}{3}$ der Ges.-höhe; G. $14\frac{1}{2}$: $5\frac{1}{2}$ mm. (Ungarn bei Robogany.)

Genus *Valvata* MÜLL.

* *V. profunda* Cl. Geh. halb verdeckt genabelt, kegelfg., z. festschalig, fein gestreift, weisslich (mit gelber Spitze), ohne markirte Jahresabsätze; Umg. 4, die zwei ersten klein, die beiden letzten gross, dennoch nehmen sie gleichmässig u. rasch zu, der letzte fast $\frac{1}{2}$ der Geh.-länge ausmachend; Münd. rundlich, Saum scharf, Ränder fein verbunden. G. $3\frac{3}{5} : 3\frac{1}{2}$ mm. (*Schweiz* im Gardasee bei 60 m. Tiefe.) Moll. fauna Oesterr.-Ung. 1890 p. 776 f. 509. (Cl.) Steht der *piscinalis* sehr nahe.

* *V. imhofi* Cl. Geh. gedrückt, weit genabelt, fein gestreift, weissgelblich, durchscheinend; Umg. 4, langsam zunehmend, ein ganz kurzes Gew. bildend, die zwei letzten erweitert, rundlich, der letzte gut $\frac{2}{3}$ der Geh.-höhe einnehmend; Münd. rundlich-eifg., Saum scharf. G. $2\frac{1}{5} : 2\frac{4}{5}$ mm. (*Schweiz* im Gardasee bei 90 m. Tiefe.) L. c. p. 776 f. 510. (Cl.) Gehört der *macrostoma*-gruppe zu.

Genus *Neritina* LAM.

8. *Theodoxus danubialis* (Mhlf.) C. Pfr.

Var. gardensis (Stentz) Cl. (Moll. fauna Oesterr.-Ung. f. 480): kugelig, Umg. nach oben mehr o. weniger gewinkelt, Zeichnung der Epidermis feiner u. enger, mit weniger deutlich ausgeprägten Zickzacklinien; L. $9\frac{1}{2}$, H. $8\frac{1}{2}$ mm. (Gardasee.)

19. *Theodoxus prevossiana* (Partsch) C. Pfr.

Var. hungarica (Kstr.) Mts. (Mon. t. 3 f. 1—3): mehr verlängert, Gew. etwas mehr erhoben, meist abgefressen, Münd. etwas weiter; L. 7, H. $4\frac{1}{2}$ mm. (Ungarn bei Tapolcza.)

Genus *Pisidium* C. PFR.

19 a. *P. lovéni* Cl. M. schief rundlich-eifg., s. aufgeblasen, gelblich, mit zahlreichen dunklen Jahresabsätzen, fein gestreift; Wirbel z. aufgeblasen, dem Vorderrande s. genähert; Vordertheil s. kurz, breit abgerundet, z. abgestutzt, Hintertheil verschmälert, Unterrand stark gebogen, etwas unter der Mittellinie eine stark abgerundete Ecke bildend. L. $4\frac{1}{2}$, H. $4\frac{1}{10}$, Br. 3 mm. (*Arktisch. Norwegen, Schweiz* im Berglisee am Hausstock in 2300 m. Höhe.) Moll. fauna Oesterr.-Ung. 1890 p. 765 f. 503. — **Syn.** *P. alpicola* Cl. in Suter Næf. Mal. Bl. n. F. XI p. 26.

Tiefsee-Pisidien.

P. fragillimum Cl. M. rundlich-eifg., s. fein u. unregelmässig gestreift, ungemein dünnchalig u. zerbrechlich, z. glän-

zend, weissgelblich, ohne markirte Jahresabsätze; Hintertheil kurz, abgestutzt, gerundet, Vordertheil relativ kurz, etwas zugespitzt-gerundet, Oberrand wenig gebogen, von den Nebenrändern durch deutliche Ecken abgegrenzt, Unterrand stark gebogen; Wirbel breit gerundet, wenig hervortretend, der Mitte genähert. L. $2\frac{1}{2}$, H. 2, D. $1\frac{4}{5}$ mm. (*Schweiz* in Silvaplanersee b. 30—40 m. Tiefe.) Zool. Anz. p. 208, Moll. fauna Oesterr.-Ung. 1890 f. 514. (Cl.)

P. quadrangulum Cl. M. viereckig, schief eifg., dünn-schalig, fein gestreift, ohne deutliche Jahresabsätze, gelblich; Hintertheil kürzer, breit abgestutzt, Vordertheil länger, wenig schmäler, abgerundet-zugespitzt, Oberrand s. wenig gebogen, nach beiden Nebenrändern durch deutliche Ecke abgegrenzt, Unterrand wenig gebogen, vorn u. hinten durch abgerundete Ecken markirt; Wirbel kaum hervortretend, der Mitte genähert. L. $2\frac{1}{2}$, H. 2, D. $1\frac{1}{5}$ mm. (*Schweiz* in Vierwaldstädtersee, *Tirol* in Plansee, *Italien* in Lago Maggiore.) Zool. Anz. p. 207, Moll. fauna Oesterr.-Ung. f. 515. (Cl.)

P. studeri Cl. M. eifg.-rundlich, fein gestreift, mit kaum markirten Jahresringen, weisslich-grau, Vordertheil z. lang, unter der Mittellinie zugespitzt, Hintertheil verkürzt, Oberrand fast gerade, durch deutliche Ecken abgegrenzt, Vorderrand s. schief abfallend, Hinterrand gerundet, ohne Grenze in den wenig gewölbten Unterrand übergehend; Wirbel mehr dem Hinterrand genähert, rundlich, s. wenig hervortretend. L. 3, H. $2\frac{3}{10}$, D. $1\frac{1}{5}$ mm. (*Schweiz* in Zugersee.) Zool. Anz. p. 208, Moll. fauna Oesterr.-Ung. 1890 f. 516. (Cl.)

P. tritonis Cl. M. schief eifg., s. fein gestreift, ohne merkbare Jahresringe, etwas glänzend, hellgelblich, mässig aufgeblasen: Vordertheil wenig länger als der Hintertheil; Vorderrand schief abfallend, mit dem fast geraden Unterrande eine s. abgerundete Ecke bildend, Hinterrand gerundet, kaum abgestutzt; Wirbel s. breit gerundet, wenig hervortretend, der Mitte s. genähert. L. $3\frac{3}{10}$, H. $2\frac{3}{10}$, D. $1\frac{1}{2}$ mm. (*Schweiz* im Greifensee.) Zool. Anz. p. 207, Moll. fauna Oesterr.-Ung. f. 517. (Cl.)

P. imbutum Cl. M. rundlich-eifg., fein gestreift; Vordertheil zugespitzt gerundet, Hintertheil kurz u. breit gerundet, Oberrand z. gebogen, ohne Ecken an den Nebenrändern, Vorderrand z. schief abfallend, mit dem z. gebogenen Unterrande eine s. abgerundete, wenig markirte Ecke unter der Mittellinie bildend, Hinterrand regelmässig gebogen; Wirbel z. spitz u. hervortretend, dem Hinterrande genähert. L. $2\frac{4}{5}$, H. $2\frac{1}{5}$, D. $1\frac{3}{10}$ mm. (*Schweiz* im Pfäffikersee.) Zool. Anz. p. 207, Moll. fauna Oesterr.-Ung. f. 518. (Cl.)

P. asperi Cl. M. rundlich-eifg., fein gestreift, aufgeblasen, Vordertheil wenig länger, verschmälert, unter der Mittellinie

abgerundet zugespitzt, Hintertheil abgestumpft, Oberrand wenig gebogen, mit deutlichen, wenn auch stark abgerundeten Ecken an den Nebenrändern, Unterrand stark gebogen; Wirbel breit, wenig hervortretend, mehr der Mitte genähert. L. $2\frac{1}{2}$. H. 2, D. $1\frac{3}{10}$ mm. (*Schweiz* im Klönsee u. am Comersee bei Bellagio.) Mal. Bl. n. F. XI p. 25 (*P. milium* var.), Moll. fauna Oesterr.-Ung. f. 520. (Cl.)

P. charpentieri Cl. M. spitz-eifg., fein gestreift, wenig aufgeblasen, Vordertheil verlängert, fast genau in der Mittellinie zugespitzt, Hintertheil verkürzt, abgestutzt-gerundet; Oberrand z. lang, wenig gebogen, ohne scharfe Grenze in die Nebenränder übergehend, Unterrand hinten stark gewölbt, dann nach vorn allmählig hoch hinaufsteigend, dem gleich herabfallenden Vorderrand in die Mittellinie beugend; Wirbel wenig hervortretend, rundlich. L. $2\frac{3}{10}$, H. $1\frac{6}{10}$, D. $1\frac{3}{10}$ mm. (*Schweiz* im Bielersee bei Neuveville.) Moll. fauna Oesterr.-Ung. 1890 p. 787 f. 521. (Cl.)

P. moussonianum Cl. M. eifg., fein gestreift, wenig aufgeblasen, Vordertheil stumpf verschmälert, Hintertheil verkürzt, abgestutzt; Oberrand etwas gebogen, mit Schild u. Schildchen gut markirt, Vorderrand steil, fast nach einwärts abfallend, wenig gewölbt, Hinterrand wenig gebogen, Unterrand s. gewölbt; Wirbel wenig hervortretend, dem Hinterrande etwas genähert. L. $3\frac{1}{2}$, H. $2\frac{4}{5}$, D. $1\frac{2}{5}$ mm. (*Schweiz* im Lago Maggiore bei Locarno.) Moll. fauna Oesterr.-Ung. p. 787 f. 522. (Cl.)

P. luganense Cl. M. eifg.-rundlich, fein gestreift, hellgelb, mässig aufgeblasen, Vordertheil etwas unter der Mittellinie stumpf zugespitzt, Hintertheil abgestumpft; Oberrand gebogen, Hinterrand wenig gebogen, ohne Grenze in den s. gewölbten Unterrand übergehend; Wirbel z. schmal hervortretend, wenig dem Hinterrande genähert. L. $4\frac{2}{5}$, H. $3\frac{4}{5}$, D. $2\frac{1}{5}$ mm. (*Schweiz* im Luganensee bei Lugano.) Moll. fauna Oesterr.-Ung. 1890 p. 789 f. 523. (Cl.)

P. imhoffi Cl. M. eifg., z. glänzend, s. fein gestreift, weisslich; Vordertheil unter der Mittellinie stumpf zugespitzt, Hintertheil s. verkürzt; Oberrand gebogen, mit Schild u. Schildchen schwach, aber deutlich entwickelt, Vorderrand gestreckt-gebogen abfallend, Unterrand stark gewölbt, nach hinten schnell, nach vorn langsam aufgebogen; Wirbel z. spitz, wenig hervortretend, dem Hinterrande genähert. L. $2\frac{2}{5}$, H. $1\frac{4}{5}$, D. $1\frac{1}{2}$ mm. (*Schweiz* im Gardasee.) Moll. fauna Oesterr.-Ung. 1890 p. 790 f. 524. (Cl.)

KATALOG

DER IN

DER PALÄARCTISCHEN REGION

LEBENDEN

BINNENCONCHYLIEN.

VON

Dr CARL AGARDH WESTERLUND.

KARLSHAMN.

E. G. JOHANSSON'S BUCHDRUCKEREI.

1890.

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES

3 9088 00594 8583