1846.

L. Porro

Mollusca terrestria et fluviatilia.

{ Collections Ruum Naturalium Musaei Medice
lanensis.

COLLECTIONES
RERUM NATURALIUM
MUSÆI MEDIOLANENSIS

MOLLUSCA

TERRESTRIA ET FLUVIATILIA

EDIT. I. CURANTE C. PORRO

EXCUDERAT ALOYSIUS DE JACOBO PIROLA

1877

1877

1877

1877

1877

1877

591.08
P83
5M-H-10025
0'
406.2
P83
134
1001.

DISPOSITIO METHODICA

Classis: GASTEROPODA

Ordo: PULMOBRANCHIATA

Familia: LIMACESINA

Genus: LIMAX
TESTACELLA

Fam. HELICESINA

Gen. VITRINA
NANINA (auct. D. Gray)
HELICOPHANTA
DREPANOSTOMA (— D. Porro)
HELIX
TOMOGERUS (— D. Montfort)
STREPTAXIS (— D. Gray)
BULIMUS
PUPA
MEGASPIRA (— D. Lea)
BALEA (— D. Gray)
TORNATELLINA (— D. Beck)
SUCCINEA
ACHATINA
GLANDINA (— D. Schumacher)
AZECA (— D. Leach)
MACRODONTES (— D. Swanson)
CYLINDRELLA (— D. Pfeiff. L.)
CLAUSILIA

Fam. CYCLOSTOMATARIA

Gen. POMATIAS (auct. D. Studer)
CYCLOSTOMA
PEPINA (— D. Vignard)
HELICINA
PIPULA (— D. Agassiz)
CHORISTOMA (— D. Jan)

Fam. AURICULAEINA

Gen. SCARABUS
AURICULA
CHILINA (— D. Gray)

Fam. LIMNAEIANA

Gen. LIMNEUS
AMPHIPEPLEA (— D. Nilsson)
PHYSA
ANCYLUS
PLANORBIS
SEGMENTINA (— D. Flemming)

Ordo: PECTINIBRANCHIATA

Fam. PERISTOMATA

Gen. AMPULLARIA
AMPHIBOLA (auct. D. Schumacher)
HYDROCENA (— D.)
VALVATA
PALUDINA
ASSIMINEA (— D. Leach)
MELARAPHA (— D. Megerle)
LITHOCLYPUS (— —)

Fam. MELANIAEINA

Gen. MELANIA
IO (— D. Lea)
MELANOPSIS
PYRGULA (— D. Jan)

Fam. NERITAEINA

Gen. NERITINA
NAVICELLA

Classis: TROPIOPODA

Ordo: DIMYARIA

Fam. CAMAEINA

Gen. ETHERIA

Fam. MYTILACEA

Gen. TICHOGONIA (auct. D. Rossm.)

Fam. NAJADES

Gen. MYCETOPODA (— D. D'Orbigny)
IRIDINA
ANODONTA
ALASMODONTA
SYMPHNOTA (— D. Lea)
UNIO
CASTALIA

Fam. CYCLADESINA

Gen. CYCLAS
PISIDIUM (— D. Pfeiff. G.)
CYRENA
GALATHEA

Fam. MACTRAEINA

Gen. GNATODON

EXPLICATIO ILLUSTRATIONUM

*Opera * signata fide aliena et praeipue D.ⁿⁱ Jay in a Catalogue of the shells etc.; New-York 1859 *) citantur.*

C. V. M. tab. fig. = GAILLAUD FRIDERICUS — Voyage à Meroë et au Fleuve-Blanc; Vol. 4 in-8.^o et tab. 2 Hist. nat. in-fol.; Paris 1825-1827.

* Con. Mon. fig. = CONRAD T. A. — Monography of the Family Unionide.

De. J. C. M. num. = DE CRISTOFORIS et JAN — Catalogus etc. rerum nat. in Museo ext.: sectio II, pars I, fasc. I. Testacea terrestria et fluviatilia; Mantissa; in-8.^o Parme 1852.

D. E. M. num. pag. = DESHAYES G. P. — Encyclopédie Méthodique; Hist. nat. des Vers, t. II. III, in-4.^o; Paris 1850-1852.

D. H. num. tab. fig. = DRAPARNAUD J. Ph. R. — Histoire nat. des Mollusques fluviatiles et terrestres de la France: in-4.^o cum tab. 15; Paris 1803.

F. H. num. tab. fig. = FÉRUSAC J. D'AUDEBARD de — Histoire générale et particulière des Mollusques terrestres et fluviatiles: in-4.^o et in-fol. fig.; Paris 1819 etc. (Continuata a D. Deshayes).

G. H. tab. fig. = (*Vide* H. G. etc.).

G. M. S. pag. tab. fig. = GOUPEL C. J. — Histoire des Moll. terr. et fluv. observés dans le Département de la Sarthe: in-12.^o fig; Paris 1853.

Gr. M. s. p. c. pag. num. tab. fig. = GRATLOUP — Mémoire sur plusieurs espèces de Coquilles nouvelles, ou peu connues, de Mollusques exotiques vivants, terrestres et fluviatiles: in-8.^o cum tab. 4; Bordeaux 1810.

H. G. pag. tab. fig. = HARTMANN W. — Erd- und Süßwasser Gasteropoden der Schweiz mit Zugabe einiger merkwürdigen exotischen Arten: Vol. 1 (1840) in-8.^o fig.; St. Gallen.

* Journ. A. N. S. vol. pag. = Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia: in-8.^o; 1818 etc.

Kryn. B. M. tom. pag. = KRYNICHY JOH. — Novae species aut minus cognitae Chondri, Bulimi, Peristomae, Helicisque generibus praecipue Rossiae meridionalis: Bulletin de la Soc. Imp. des Naturalistes de Moscou, T. VI (1853), pag. 591, etc., et tab. 3.

Kryn. H. p. d. num. = KRYNICHY JOH. — Helices propriae dictae hucusque in limitibus Rossiae observatae: Bulletin de la Soc. Imp. des Nat. de Moscou, T. IX (1856), pag. 147 etc.

Kust. (vol. et. fasc.) tab. fig. = KÜSTER H. C. — Systematisches Conchylien-Cabinet von Martini und Chemnitz fortgesetzt von Schubert und Wagner, neu herausgegeben und vervollständigt: in-8.^o fig.; Nürnberg 1856 etc.

L. H. num. = LAMARK J. B. — Histoire naturelle des Animaux sans vertèbres: 3.^{me} edit. revue et augmentée par MM Deshayes et Milne Edwards; in-8.^o; Bruxelles, Vol. I. 1857 etc.

L. P. M. num. tab. fig. = LOWE L. TH. — Primitive Fauna Maderae et Portus Sancti etc.: Transactions of the Cambridge Philos. Society; Vol. IV. (1851) cum tab. 2.

L. S. N. num. = LINNÉ C. — Systema naturae, editio XIII curante J. J. Gmelin; in-8.^o; Lugduni 1760.

Mag. Z. Cl. V. pag. tab. fig. — Magasin de Zoologie par M. Guérin-Méneville, Classe V. Mollusques: in-8.^o fig.; Paris 1851 etc.

Mandr. C. M. num. pag. = PHRYNO E. barone di MANDRALISCA — Catalogo dei Molluschi terrestri e fluviali della Madonie e luoghi adiacenti. in-8.^o; Palermo 1810.

- M. &c. Z. für M. (Annum) pag. = MENKE — Zeitschrift für Malaco-Zoologie: in-8.^o
- M. C. D. pag. tab. fig. = MICHAUD A. L. G. — Complément de l'Hist. nat. des Mollusques fluv. et terr. de la France de Draparnaud: in-4.^o fig.; Verdun 1851.
- M. M. P. num. tab. fig. = MORELLET ARTHUR — Description des Mollusques terrestres et fluv. du Portugal: in-8.^o fig.; Paris 1843.
- Mor. C. B. pag. num. tab. fig. = MORICAND STEFANO — Mémoire sur les Coquilles terr. et fluv. envoyées de Bahia etc.: Mém. de la Soc. de Physique et d'Hist. nat. de Genève, T. VII cum tab. 1.
- M. P. D. num. tab. fig. = MICHAUD A. L. G. et POTIEZ V. L. V. — Catalogue méthodique, descriptif et raisonné des Mollusques et Coquilles du Muséum de Douai: Vol. II in-8.^o cum Atl.; Paris 1838-1844.
- N. M. S. num. pag. = NILSSON SUENUS — Historia molluscorum Sueciae terr. et fluv.: in-8.^o; Lundae 1822.
- Payr. M. C. num. tab. fig. = PAYRAUDEAU B. C. — Catalogue descriptif et méthodique des Annelides et des Mollusques de Ile de Corse: in-8.^o fig.; Paris 1826.
- Pf. S. s. num. pag. = PFEIFFER LODOVICUS — Symbolae ad historiam Helicorum: in-8.^o, sectio I (1841), sectio II; (1842); Casselis.
- Ph. Ab. und B. fasc. tab. = PHILIPPI R. AM. — Abbildungen und Beschreibungen neuer oder wenig gekannter Conchylien: in-8.^o fig.; Cassel 1843 (vol. 1) etc.
- Ph. E. M. S. num. tab. fig. = PHILIPPI R. AM. — Enumeratio molluscorum Siciliae quae in itinere suo observavit auct.: in-4.^o fig.; Berolini 1836.
- P. M. C. pag. num. tab. fig. = PORRO CARLO — Malacologia terrestre e fluviale della provincia Comasca: in-8.^o fig.; Milano 1858.
- Reeve fasc. tab. fig. = REEVE LOVELL — Conchologia systematica, or complete system of Conchology etc.: in-4.^o fig.; London 1841 etc.
- R. I. num. = ROSSMAESSLER E. A. — Iconographie der Land-und Süßwasser Mollusken mit vorzüglicher Berücksichtigung der Europäischen noch nicht abgebildeten Arten: in-8.^o Dresden und Leipzig; fasc. I (1833) ad XII (1844).
- * Say Am. Conch. tab. fig. = SAY THOMAS — American Conchology, or Descriptions of the shells of North America, illustrated etc.; in Silliman Amer. Journ.; 1830, etc.
- * Sow. Conch. Ill. = SOWERBY G. B. *Jun.* — Conchological illustrations.
- Sow. C. M. fig. = SOWERBY G. B. *Junior* — A Conchological Manual: in-8.^o fig.; London 1859.
- Sow. Th. (Genus) num. tab. fig. = Sow. G. B. *Junior* — Thesaurus Conchyliorum, or figures and descriptions of recent shells; containing monographs of the genera etc.: pars I (1842) ad VI (1846); in-4.^o; London.
- * Tr. A. Ph. S. vol. tab. = Transaction of the American Philosophical Soc. of Philadelphia: Ser. I. 1769-1818, Ser. II. 1818 etc.
- T. M. A. pag. tab. fig. = TERVER — Catalogue des mollusques terr. et fluv. observés dans les possessions Françaises au nord de l'Afrique: in-8.^o fig.; Paris et Lyon 1859.
- V. D. D. pag. num. = VILLA ANTONIO et J. B. — Dispositio systematica Conchyliarum terr. et fluv. quae adservantur in eorum collectione; specierum novarum descriptiones: in-8.^o; Mediolani 1841.
- Voigt pag. num. = VOIGT FR. S. — Cuvier, das Thierreich geordnet nach seiner Organisation. Nach der 2. vermehrten Ausgabe übersetzt und durch Zusätze erweitert: Vol. III. Mollusca.
- * Webb B. Orb. C. num. = WEBB et BERTHELOT — Hist. nat. des îles Canaries: Mollusques par A. D'Orbigny; 1839.
- Zool. Proc. (annum), pag. = Proceedings of the Zoological Society of London; in-8.^o; pars I, 1851

Classis: GASTEROPODA

Ordo: PULMOBRANCHIATA

— Fam.: LIMACES'INA —

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
LIMAX	CINEREUS <i>Draparnaud</i>	Italia borealis	D. H. n. 4. tab. 10. f. 10.
TESTACELLA	HALIOTIDEA —	Genova	— p. 132. tab. 9. f. 12-13.
— Fam.: HELICES'INA —			
VITRINA	DIAPHANA —	Gallia	R. I. n. 27.
	ELONGATA —	It. bor., Aust.	— n. 26.
	PELLUCIDA —	Gallia	— n. 28.
NANINA	CITRINA <i>Linne</i>	Indie orient.	L. H. n. 41. Helix
	Var. major, flava, zonis albesc. 2.		
	(<i>Helix castanea</i> Müller; <i>H. Clairvillia</i> Férussac)		
	minor, albida, inornata		
	—, —, fasc. 1. (0.0.5-0.0), elatiuscula		— n. 43. Helix
	(<i>H. vidaris</i> Lamarck)		
	—, flava, inornata		
	—, —, fasc. 1. (0.0.5-0.0)		
	—, carnea, —	Ins. Timora	
	—, fusca, —	Indie orient.	
	LEVIPES <i>Müll.</i>	Malabar	— n. 133. Helix
	VITRINOIDES <i>Deshayes</i>	Calcutta	Mag. Z. cl. V. n. 26 Hel.
HELICOPHANTA	BREVIPES <i>Drap.</i>	It. bor.	R. I. n. 39.
	MAGNIFICA <i>Fér.</i> (<i>H. polyzonalis</i> Lam.)	Madagascar	L. H. n. 3. Helix
	PUTA <i>Drap.</i>	Germania	R. I. n. 40.
DREPANOSTOMA	NAUTILIFORMIS <i>Porro</i>	Pr. Comensis	— n. 615.
HELIX	ACHATINA <i>Jan</i>	Panama	—
	ACHES <i>Partsch</i> (<i>H. avutimargo</i> Ziegler)	Dalmatia	R. I. n. 132.
	ACULEATA <i>Müll.</i>	It. bor.	— n. 356.
	ACUTISSIMA <i>Lam.</i> (<i>H. Lamarckii</i> Fér.)	Jamaica	L. H. n. 1. Carocolla
	ADJECTA <i>Jan</i>	Italia	—
	ALBAMICA <i>Z.</i>	Cattaro	R. I. n. 148.
	ALABASTRITES <i>Rossmacssler</i>	Algiria, Oran	—
	Var. abbreviata, inornata (<i>H. alabastrites</i> Michaud)		— n. 339.
	elongata, fasc. hyalinis 5. (0.0.5-1.5)		
	(<i>H. soluta</i> Mich. non Z.)		
	—, fasc. nigris 3. (1.2.5-1.5)		— n. 338.
	(<i>H. soluta</i> Mich. non Z.)		
	ALBELL <i>L.</i> non <i>Drap.</i> ; ? pullus <i>H. pisane</i> Moill	It. bor.	— n. 339. d. H. pi-
	(Exempl. a D. Nilsson traditum)	Succia	sana
	ALBESCENS <i>Jan</i>	Aprutium	— n. 335-336
10	ALBILABRIS <i>Say</i>	Ohio	F. H. tab. 15. f. 1-5.
	ALGIRA <i>L.</i>	Gall. merid	R. I. n. 147.
	ALPINA <i>Fauve-Biguet</i>	—	— n. 138.
	ALTERNATA <i>Say</i> (<i>H. scabra</i> Lam.)	America bor.	L. H. n. 32.
	AMANDA <i>Rossm.</i>	Palermo	R. I. n. 419.
	ANGIGYRA <i>Z.</i>	Pr. Comensis	— n. 21.
	ANGISTOMA <i>Fér.</i>	Jamaica	L. H. n. 5. Carocolla
	APICINA <i>Lam.</i>		
	Var. major, albina	Ital. merid	R. I. n. 332.
	—, fasciolata	—	
	minor, albina	Montpellier	

GENUS	SPECIES ET VARIETATES				PATRIA	ILLUSTRAT.
HELIX	ARBUSTORUM L.					
	Var. major	carnea	albomaculata	inornata	Hungaria	
	—	—	—	fasc. 1.	Europ. borealis	R. I. n. 24.
	—	olivacea	—	—	It. bor.	
	—	fusca	—	inornata	—	
	—	—	alboradiata	—	Austria	
	media	olivacea	parum macul.	fasc. 1.	Galitia	
		(H. viridipicta Z.)				
	—	fusco olivacea	immaculata	inornata	Hungaria	— n. 297. d.
		(H. picea Z.)				
	—	—	alboradiata	— et str.	Tirolis	— n. 297. e.
		(H. aberata Z.; H. rudis Stentz)				
	—	fusca	immaculata	inf. 1. fasc.	Gallia merid.	— n. 4. var. 3.
	minor	flavida	—	inornata	It. bor.	— n. 297. b.
		(H. alpicola Fér.; H. alpestris Z.)				
	—	—	—	fasc. 1.	— Helvetia	
	—	fusca	—	—	Hungaria	
	ASPERSA Müll.					
	Var. magna	flavida	inornata		It. meridionalis	
		(H. fluminensis Lang.; H. grisea Z.; H. secunda Costa)				
	—	—	fasc. vermic.	3. (1.2.5-4.5)	Sicilia, Mantova	
	—	—	fasc. —	4. (1.2.5-4.5)	It. mer., Algeria	
	media	—	fasc. integris	4. (—)	Italia litoralis	
	—	—	fasc. vermic.	4. (—)	—	— n. 3.
	parva	—	fasc. 3.	(1.2.5-4.5)	—	
	—	alba	—	(—)	Mantova	
20	AURICOMA Fér.	(H. microstoma Lam.)			Cuba	L. II. n. 23.
	Var. magna	albina				
	parva	luteola				
	AURICULATA Say				Florida	— n. 177.
	AUSTRIACA Megerle				Dalmatia	
	Var. fasc. 3.	(1.2.5-4.5)				R. I. n. 7.
	BADIA Fér.				Calcutta	L. II. n. 171.
	BADIELLA Z.				Croatia	
	BARBULA Charpentier				Lusitania	R. I. n. 481.
	BATHYOMPHALA —				Aprutium	
	Var. inornata					
	unifasciata					
	BERLANDERIANA Moricand				Texas	L. II. n. 222.
	Var. inornata					
	varicfasciata					
	BICOLOR Lam.				Ile-de-France	— n. 3. Caroc.
	Var. unicolorata					
	bicolorata (Helicog. inversicolor Fér.)					F. II. tab. 38. A.
	BIDENTATA Gmelin					
	Var. major (H. bidens Z.)				Banatus	R. I. n. 451.
	minor				Hungaria	— n. 14.
30	BIFASCIATA Lea (H. fibula Brod.)				Ins. Luçon	P. S. s. II. n. 99. p. 24.
	BOSCIANA Fér.				Brasilia	L. II. n. 187.
	Var. inornata					
	fasc. 1. (0.0.0-4.0)					
	— 2. (0.0.0-4.5 et 1.0.0-4.0)					
	— 3. (1.0.5-4.0)					
	BRASILIANA Desh.				—	D. E. M. n. 149. Heba
	Var. carinata					
	BULWERIANA Lowe				Ins. Canar., Portus Sanctus	L. P. M. n. 17. tab. 3. f. 11.
	CANDIDISSIMA Drap.				Italia	R. I. n. 367.
	Var. instita					
	umbilico oblecto (var. oblecta Jan)					
	— semihialeo (rimosa Jan)					

GENUS	SPECIES ED VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
HELIX	<i>Candidula Studer</i>		
	Var. <i>rugosa</i> , <i>inornata</i> (<i>H. costulata</i> L.)	It. bor.	R. I. n. 335.
	—, <i>multimode fasciata</i>	{ —, Helv., Gal- lia, Haute-Loire, Lyon, Austria	
	<i>levis</i> , <i>inornata</i> (<i>H. thymorum</i> Alten)	Ital. bor.	
	—, <i>multimode fasciata</i>	—	n. 336. <i>a, b</i> .
	<i>CARASCALENSIS</i> Fér.	Pyrenaei	— n. 370.
	<i>CARIOSIA</i> Olivier	Ægyptum	L. II. n. 84.
	<i>CARIOSULA</i> Mich.	Oran	R. I. n. 368-369.
	<i>CAROCOLLA</i> L. (<i>Caroc. albilabris</i> Lam.)	Antillæ	F. II. n. 2. Caroc.
40	<i>CARTHUSIANA</i> Drap.	{ It. bor., Boulog. sur mer., Russia mer. }	{ R. I. n. 364
	<i>CARTHUSIANELLA</i> —		
	Var. <i>major</i> (<i>H. claustralis</i> L.)	It. b., Ins., Jon., Dalm.	— n. 366 <i>a</i>
	<i>media</i>	—, Russia mer.	— n. 366 <i>b</i>
	<i>minor</i>	Ital. bor.	— n. 366 <i>c</i>
	<i>CELLARIA</i> Mull.	—	— n. 22
	Var. <i>major</i>		
	<i>minor</i>		
	<i>CERATINA</i> Shuttleworth	Corsica, Ajaccio	
	<i>CESPITIUM</i> Drap.		
	Var. <i>imagna</i> , <i>albida</i> , <i>multimode fasc.</i>	It. bor.	R. I. n. 46.
	<i>media</i> , <i>flava</i> , <i>vix ornata</i> (<i>H. Terrierii</i> Mich.)	—	
	<i>parva</i> , —, <i>nigro-flammulata</i> (—)	Oran	— n. 363-366.
	<i>CILIATA</i> Fenez	It. bor.	— n. 430
	<i>CINCTA</i> Mull.		
	Var. <i>major</i> , <i>producta</i> , <i>bifasciata</i>	—	— n. 987 <i>c</i> .
	<i>minor</i> , —, —	Dalmatia	— <i>a, b</i>
	—, —, <i>trifasciata</i>	Verona	
	—, <i>abbreviata</i> , <i>quadrifasciata</i> (<i>H. obtusata</i> Z.)	Tauria	
	—, —, <i>quinquefasciata</i> (—)	—	— n. 288.
	<i>CINCTELLA</i> Drap.		— n. 363
	Var. <i>albida</i>	It. bor.	
	<i>cornea</i> (<i>H. Ranzani</i> Costa)	—	
	<i>CINGULATA</i> Stud.		— n. 88.
	Var. <i>magna</i> , <i>late umbilic.</i> , (<i>H. baldensis</i> Villa)	Mons Baldi	— n. 603-604
	<i>media</i> , <i>umbil. minore</i> , <i>convexa</i>	It. bor.	
	—, —, <i>deplana</i>	—	
	<i>parva</i>	—	
	<i>CIRCINNATA</i> Stud.		— n. 12.
	Var. <i>major</i> , <i>depressa</i> (<i>H. montana</i> Stud.)	Helvetia	— n. 423 et 12 <i>b</i>
	<i>media</i> , <i>subglobose</i>	{ (<i>H. altenana</i> Pfeiffer C.) } { (<i>H. rufescens</i> auct. ang.) }	{ It. bor., Austria, } Boulogne sur mer. }
	—, <i>globose</i> (<i>H. plebeja</i> Drap.)	Lyon	— n. 422
50	<i>CIRTE</i> Rossm.	Algiria, Bona	— n. 392
	<i>COLUBRINA</i> Jan	It. bor.	{ De J. C. M. n. 6-103 R. I. n. 370. <i>H. cingu-</i> lata Stud. var.
	Var. <i>infasciata</i> , <i>imaculata</i>		
	—, <i>maculata</i>		
	<i>fasciata</i> , <i>imaculata</i>		
	—, <i>parum maculata</i>		
	—, <i>albo-radiata</i>		
	<i>CONICA</i> Drap.		— n. 347.
	Var. <i>levis</i> , <i>inornata</i>	{ It. mer., Dalmatia Gallia meridion.	
	—, <i>zonata</i> (<i>H. turritella</i> L.)	—	
	<i>costellata</i> , <i>inornata</i>	{ Dalmatia	
	—, <i>flammulata</i>	{ (<i>H. sulculosa</i> Jan; <i>remissa</i> Z.) }	— n. 248.
	—, <i>fasciata</i>	—	
	<i>CONSPURCATA</i> Drap.	It. bor., Ragusi	— n. 351.
	<i>CONTORTA</i> Z		

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
HELIX	Var. major (<i>H. corcyrensis</i> Partsch; <i>torsa</i> Z.)	Ins. Joniæ	R. I. n. 338.
	minor (<i>H. girva</i> Friwaldsky)	Turcia	— n. 338.
CORNEA Drap.			— n. 96.
	Var. major (<i>H. vallyniensis</i> Andrejowsky; <i>faustina</i> Z.)	Galitia	— n. 95.
	minor , flavida , labio disjuncto	Pyrenæi	
	— , castanea , —		
	(<i>H. squamata</i> Marcelles de Serres; <i>Farinésii</i> Villa, olim)		
	— , — , labio continuo	Pyr. orient.	— n. 344
	(<i>H. cornea</i> var. <i>cyclostoma</i> Rossm.; <i>H. Desmoulinsii</i> Farinés)		
CORNU MILITARE L. (<i>H. gigantea</i> Scopoli)		Haiti, S. Domingo	L. H. n. 2.
CORRUSCA Jan		America	
COSTATA Müll. (? <i>H. pulchella</i> Müll. var.)		It. bor.	R. I. n. 439
CREMNARGO Krynicki		Rossia mer.	
60 CROATICA Partsch		Croatia, Dalmatia	R. I. n. 431
CRYSTALLINA Müll.		It. bor.	— n. 351
DENTIENS Fér.		Martinica	L. H. n. 174.
DEPRESSULA Parreyss		Algiria	R. I. n. 362.
DERELICTA Jan		Sicilia	
DIODONTA Meg.		Banatus	R. I. n. 49.
DISCOLOR Fér.		Martinica	L. H. n. 34.
DOLIUM Sowerby (<i>H. cepoile</i> Lea; <i>Columpica dolium</i> Hartmann)		Haiti	H. G. t. 66. f. 1-2. Col
DUPOTETIANA Terver		Algiria, Bona	R. I. n. 352-353.
ECHINULATA Lowe		Ins. Can., Madera	L.P.M. n. 49. tab. 6. f. 19.
70 ELATA Faure-Biguet		Sicilia	R. I. n. 344.
ELEGANS Gmel.			
	Var. elatiuscula	It. bor.	— n. 343.
	umilis (<i>H. scitula</i> Jan; <i>depressa</i> Lemss.; <i>terrestris</i> Chemn.)	— , Gallia mer.	— n. 346.
ELEGANTULA Jan (? <i>H. pulvinosa</i> var. Jan)		Ins. Canariæ	De. J. C. Mant. 6-64.
	Var. major , inornata		
	minor , inferne zonata		
ELEVATA Say (<i>Helicod. Knoxvillina</i> Fér.)			{ P.S.s. H. n. 416. p. 27.
ERYCETORUM Müll.			{ F. H. tab. 49. f. 3-8.
	Var. magna, late umbilic. (<i>H. taurica</i> Jan.; <i>H. introducta</i> Z.)	Tauria, Genova	G. H. tab. 44. Helicel.
	— , inornata	Gallia, Metz	eurythmia
	— , variefasciata	It. bor.	
	media ,	Gallia m., Croatia	R. I. n. 17.
	parva ,	It. bor.	H. G. tab. 43.
	— , elatiuscula (<i>H. arenosa</i> Z.)	Tauria	— n. 349.
	— , — , inornata (<i>H. dejecta</i> Jan)	—	— n. 320.
	— , — , fasciata	—	
	— , arete umbilicata (<i>H. obvia</i> Z.; <i>H. teniata</i> Andr.)	It. bor.	
	— , albida (<i>H. homoleuca</i> Parr.)	Dalmatia, Pago.	
ERYCINA Jan		Sicilia	
	Var. levigata , inornata , elata , carina obtusa		— n. 254.
	rugulosa , — , depressa , — acuta		— n. 256.
	— , subfasciata , — —		
EXPLANATA Müll., Drap., Fér., non L.		Gallia mer.	— n. 359.
FEBURIANA Fér.		Illiria	— n. 94.
FERUSSACI Jan (<i>H. spiriplana</i> Oliv. sec. Rossm. ad n. 632)		Peloponnesus	— n. 369.
	Var. dealbata		
	fusca		
FILIMARGO Z.			
	Var. inornata , carina acuta	Rossia m.; Tauria	— n. 338.
	— , — obtusa		
	maculata		
	variefasciata		
80 FLAVEOLA Kryn.		—	
FOETENS Stud.		Helvetia	R. I. n. 92.
FRIGIDA Rossm.			
	Var. major , albina (<i>H. frigida</i> Jan)	Prov. Comensis	— n. 437.
	— , fasciata (<i>H. insubrica</i> Jan)	—	— n. 312.

GENUS	SPECIES ET VARIETATES				PATRIA	ILLUSTRAT.
HELIX	FRUTICOLA <i>Kryn.</i>				Rossia mer.	Kryn. h. p. d. Heheella
	FRUTICUM <i>Müll.</i>					
	Var. magna	alba	inornata		It. bor.	R. I. n. n.
	—	rubida	—		—	—
	media	alba	fasc. 1.	subglobosa	—	—
	—	rubida	—	—	Gallia mer., Lyon	—
	Var. media	alba	fasc. 1.	depressa	It. bor.	—
	—	—	inornata	—	—, Suecia	—
	—	rubida	—	—	—	—
	parva	alba	—	—	—	—
	—	rubida	—	—	—	—
	FULVA <i>Müll.</i>				—	— n. 336.
	GLACIALIS <i>Thomas</i>				Mons Genisius	— n. 307
	GLOBULA <i>Kryn.</i>				Rossia mer.	—
	GOUDOTIANA <i>Fér.</i>				Madagascaria	M. ke. Z. für M. An. 1893, p. 133
	GUALTERIANA <i>L.</i>				Cadix	R. I. n. 237.
	90 GUILLONII <i>Pfeiff. L. (H. Valenciennesii Guill.)</i>				Manilla	Mag. Z. tab. 113 f. 2
	GUSSONIANA <i>Shuttlew.</i>				Napoli	—
	HEMASTOMA <i>L.</i>				Ind. orient.	L. H. n. 16
		Var. rufolabiata				
atrolobiata						
HIEROGLYPHICULA <i>Mich.</i>					Algiria, Oran	R. I. n. 333-336.
HIRTA <i>M. ke</i>					Croatia	— n. 93.
Var. dilute-zonata						— n. 399.
distincte-zonata						
HISPANICA <i>Partsch non Mich.</i>						
Var. minor		peristomate albo	(<i>H. Campanyoni...</i>)	Pyrenæum	— n. 391.	
HISPIDA <i>Müll.</i>						— n. 426.
Var. major		pilifera		It. bor., Austria	— n. 427.	
minor		depilata	(<i>H. contaminata Jan</i>)	—	—	
HISPIDULA <i>Jan</i>				—	De. J. C. M. n. 6-10	
HOLOSERICEA <i>Stud.</i>				Helvetia	R. I. n. 20	
HORTENSIS <i>Müll.</i>					— n. 6	
Var. magna		rosea	inornata	Pyrenæum	—	
—		flava	fasc. 3. color. (1.2.5-4.3)	It. bor.	—	
—		—	— 2. — (1.2.5-4.3)	—	—	
media		livida	inornata	—	—	
—		flava	— labro subfusco	—	—	
—		(<i>H. canaria Pfeiff. C. in litt.</i>)				
—	—	fasc. 3. hyal. (1.2.5-4.3)	—	—		
—	(<i>H. canaria Pfeiff. C. in litt.</i>)					
—	—	— 4. — (1.0.5-4.3)	—	—		
—	—	— 5. — (0.0.5-4.3)	—	—		
—	—	— 1. — (0.0.5-0.0)	—	—		
—	—	— 5. color. (1.2.5-4.3)	—	F. H. tab. 53. f. 3.		
—	—	— 3. — (1.2.5-4.3)	—	—		
—	—	— 1. — (1.2.5-4.3)	—	— tab. 56. f. 3.		
parva	subfusca	inornata	Parma	—		
—	(<i>H. fusca Poiret sec. Fér.</i>)					
—	rosea	—	It. bor.	—		
—	—	—, labro subfusco	—	—		
—	flava	—	—	—		
—	—	fasc. 3. color. (1.2.5-4.3)	—	—		
—	—	— 2. — (1.2.5-4.3)	—	—		
100	HYDATINA <i>Rossm.</i>				Ins. Corcyra	R. I. n. 329.
	(<i>H. diaphana Meg. et M. ke non Lam.</i>)					
	INCARNATA <i>Müll.</i>					
	Var. hyalina	levigata		It. bor.	— n. 10.	
	rubella	subrugosa		Gallia, Lotharingia	—	
	rubiginea	rugulosa	It. bor.	— n. 361.		
INCHOATA <i>Morelet</i>			Lusitania	M. M. P. n. 24. tab. 7. f. 1		

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
HELIX	INTERMEDIA <i>Fér.</i> Var. major , (<i>H. tetrazona</i> Jan) minor , interrupte fasciata — , fasc. continuis	Aprutium Illyria —	R. I. n. 308. — n. 133.
	ISODOMA Jan (<i>H. gemonensis</i> Fér. Rossm.)	Pr. Vicent., Bassano	— n. 133.
	JEANNOTIANA <i>Terv.</i>	Algiria	— n. 364.
	KERMORVANI <i>Collard de Cherres</i> (<i>H. quimperiana</i> Fér.)	Gallia, Quimper	— n. 220.
	LARRELLA <i>Lam.</i> (<i>H. sepulchralis</i> Fér.) Var. major , castanea, inf. 1. zonata media, picea , luteo flammulata minor, flava , fasc. 3. obscur.	Madagascaria	L. II. n. 28.
	LACTEA <i>Müll.</i> Var. labro subfusco, impunctata, fasc. 3. integr. (1.2.3-4.3) — — — 3. confusis — — — 4. — (1.2.3-4.3) — punctatiss., infasciata (<i>H. punctatissima</i> Jenisson) labro aterrimo, impunctata, fasc. 4. (1.2.3-4.3) (<i>H. hispanica</i> Mich. non Partschi) — , punctatiss., — 3. (1.2.3-4.3) — , — — 4. (1.2.3-4.3), major — , — — — minor	Algiria Hispania Gallia mer.; Oran Gallia mer. — —	R. I. n. 343. — n. 347. — n. 302 a. — n. 302 d.
	LACTICINA <i>Z.</i>	Croatia	— n. 373.
110	LANUGINOSA <i>Rossm.</i>	Oran	— n. 374.
	LANN <i>Fér.</i>	Madagascaria	F. II. tab. 63. f. 7. (Continuat. D. ⁶¹ Desh.)
	LAPICIDA <i>L.</i> Var. major minor	Helvetia	R. I. n. 11.
	LENS <i>Fér.</i>	Ins. Jonie	— n. 430.
	LENTICULA —	Sicilia, Algiria	— n. 432.
	LENTIGINOSA <i>Lowe</i>	Madera	L.P.M. n. 33. tab. 3. f. 3.
	LEOPOLDIANA <i>Charp.</i>	Parma	—
	LEUCOZONA <i>Z.</i> (<i>H. dolopida</i> Jan)	It. bor., German.	R. I. n. 434-436.
	LIGATA <i>Müll.</i> Var. fasc. 3. (1.2.3-4.3) — 4. (1.2.3-4.3) — 5. (1.2.3-4.3)	Croatia Dalmatia —	— n. 289-290.
	LIMBATA <i>Drap.</i>	Italia	— n. 362.
120	LINGUIFERA <i>Fér.</i>	Tennessee	L. II. n. 93.
	LISTERI —	Ins. maris austr.	F. II. tab. 13. f. 1-2.
	LUCANA <i>Müll.?</i> Var. major , dealbata minor , rosacea	Cap. B. Spei	R. I. n. 293.
	LUCIDA <i>Drap.</i> Var. rufescens pallescens	It. bor.	— n. 23.
	LUCORUM <i>Müll.</i> Var. magna , inornata — , fasc. 3. (1.2.3-4.3) — , — 2. (1.2.3-4.3) media , — 4. (1.2.3-4.3) parva , inornata — , fasc. 2. (1.2.3-4.3)	Parma — — — — Pavia	— n. 291.
	LUGUBRIS <i>Jan</i>	Amer. mer.	Dc. J. C. M. n. 6-29
	LURIDA <i>Z.</i>	Dalmatia	R. I. n. 360.
	LUTEA <i>Andr.</i>	Volhynia	—
	LUTESCENS <i>Z.</i>	Galitia	R. I. n. 292.
	LYCHNUCHUS <i>Müll.</i> Var. major , subglobosa minor , —	Jamaica	L. II. n. 12 Carocolla

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
HELIX	Var. minor, subdepressa		
130	MACROSTOMA <i>Meg.</i>	Agratium	
	Var. inornata		
	albozonata		R. I. n. 216.
	albozonata et intus fusco-lineata		L. H. n. 24.
	MACULOSA <i>Born</i> (<i>H. irregularis</i> Fér.)	Egyptum	F. H. tab. 28. f. 3-6.
	Var. inornata		— f. 7-8.
	fasciata		
	MARGINATA <i>Mull.</i>	S. Domingo	L. H. n. 11. Carocolla
	Var. umbilicata		F. H. tab. 63. f. 7-8.
	oblecta		— f. 8-6.
	MARMORATA <i>Fér.</i>	Ins. Sardinie	R. I. n. 245.
	MAUROICI <i>Benoit</i>	Sicilia	
	MAZZULI <i>Jan</i>	—	Doc. J. C. M. n. 6-2.
	Var. inornata		
	fasc. 3 (1.2.5-1.6)		
	MELANOSTOMA <i>Drap.</i>	Gallia, Toulon	R. I. n. 286.
	MELANOTRAGUS <i>Born</i>	Ind. orient.	L. H. n. 17.
	METAFORMIS <i>Fér.</i>	Manilla	F. H. tab. 108. f. 2.
	Var. unilasciata		
	MICHAUDII <i>Desh.</i>	Ins. Canar., Mad.	L. H. n. 149.
140	MULTILINEATA <i>Say</i>	Ins. Bourbon	F. H. tab. 46 A f. 3.
	MURALIS <i>Müll.</i>		
	Var. major, globularis, substriata, albina	Sicilia	
	—, —, —, colorata	—	
	minor, —, —, —	It. mer.	R. I. n. 250.
	—, depressa, argutestriata, —	—	— n. 251. b.
	NATICOIDES <i>Drap.</i>	—	— n. 285.
	Var. castanea, duriuscula		
	viridis, tenera		
	NEBRODENSIS <i>Mandalisca</i>	Sicil., M. Nebrod.	Mand. C. M. n. 10. p. 17.
	NEGLECTA <i>Drap.</i>	It. bor.	
	Var. major	—	
	minor	—, Russia m.	R. I. n. 383.
	SEMPORALIS <i>L.</i>	—	— n. 8.
	Var. magna, rosea, inornata, globularis	—	
	—, —, fasc. 1. (0.2.5-1.0), depressa	Genova; Parma	
	(<i>H. genuensis</i> Porro)		
	—, flava, inornata, globularis	It. bor.	
	—, —, fasc. 1. (0.0.5-0.0), —		
	—, —, — 3. (0.2.5-4.5), —		
	(et labro aterrimo: <i>H. atrolabiata</i> Kryn.)	Rossia mer.	
	—, —, — (1.2.5-4.5), —	It. bor.	
	—, —, — (0.0.5-4.5) depressa	Genova	
	(<i>H. genuensis</i> Porro)		
	—, —, fasc. 4. (1.2.5-4.5), subdepres.	Parma	
	—, —, fasc. 3. (1.2.5-4.5), globularis	It. bor.	
	media, rosea, inornata, —	—	
	—, —, f. 1. persp. { (0.2.5-0.0), —	Parma	
	—, —, — { (0.0.5-0.0), —	Königsberg	
	—, —, f. 2. — (0.2.5-0.0), —	It. bor.	
	—, —, f. 3. — (0.0.5-4.5), —	—	
	—, —, f. 4. evanesc. (0.2.5-4.5), —	—	
	—, flava, inornata, —	—	
	—, —, f. 1. perspic. (0.0.5-0.0), —	Parma	
	—, —, — evanesc. (—), —	—	
	—, —, f. 2. persp. (1.2.5-4.5), —	It. bor.	
	—, —, f. 3. — { (0.0.5-4.5), —	—	
	—, —, — { (1.2.5-4.5), —	—	
	—, —, f. 4. evanesc. (0.2.5-4.5), —	—	
	—, —, f. 5. — (1.2.5-1.5), —	—	

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
HELIX	Var. media, flava, f. 3. (5.35-5.50), globularis	It. bor.	
	—, —, f. 3. perspic. (1.2.3-1.5), —	—	
	—, albida, f. 1. — (0.0.5-0.0), —	—	
	parva, lurida, inorn. (<i>H. hybrida</i> Pf. C.), —	—	
	—, rosca, —, —	—	
	—, —, f. 1. evanescente (0.0.5-0.0), —	—	
	—, flava, inornata, —	—	
	—, —, f. 1. perspicua (—), —	—	
	—, —, —, — (—), elongata	Hung.	
	—, —, f. 2. — (1.2.5-4.5), globularis	It. bor.	
	—, —, f. 3. evanescent (0.2.5-4.0), —	—	
NICENSIS Fér.		Nizza	R. I. n. 244.
	Var. fasc. 4. (1.2.5-4.0)		
	fasc. 5. (1.2.5-4.5)		
NITENS Mich.			
	Var. magna, cornea (<i>H. lunca</i> Jan)	It. bor.	— n. 324.
	media, —	Lyon, Croatia	— n. 328.
	parva, dealbata	It. bor.	
NITIDOSA Fér.		—	— n. 25.
NITIDULA —		—	— n. 24.
150 NUBILA Z. (<i>H. Preslia</i> Z. var. <i>msoria</i> Ross.)		Prov. Comensis	— n. 159.
OBSCURATA Porro (<i>H. Blanneri</i> Shuttleworth)		Genova	V. D. D. p. 36. n. 8.
OBVOLUTA Müll.		It. bor., Austria	R. I. n. 21.
OLIVETORUM Gmel.		Gallia mer.	— n. 322.
OLIVIERI Fér.		It. bor.	— n. 363.
	Var. magna		
	media		
	—, clatruscula		
	parva		
ONYCHINA Rossm.		Algiria	— n. 368.
ORSINI Porro		Aprutium	V. D. D. p. 34. n. 5.
OVUM Humboldt (<i>Helicog. Otahaitana</i> Fér.)		Ins. Luçon	P. S. s. II. n. 82. p. 19.
PALUDOSA Pfeiff. L.		Cuba	— s. I. p. 68.
PARILIS Fér. (<i>Helicod. parilis</i> Fér.)		Guadalupa	F. II. tab. 49. f. 2.
160 PARLATORIS Bivona		Sicilia	R. I. n. 688.
PATULA Desh. (<i>H. testudinaria</i> Jan)		New-York	D. E. M. n. 27. Helix
	Var. rubiginéo flammulata		
PELLIS-SERPENTIS Chemn.			L. II. n. 50.
	Var. major, cicatricosa	Guana	F. II. tab. 75. f. 3.
	minor, integra (<i>H. punctata</i> Wagn.)	Brasilia	— 73. B. f. 6-9
PERPLEXA Fér. (<i>H. granifera</i> Gray)		Panama	{ — (Cont. D. ⁹ Desh.) tab. 56 A. f. 1.
PERSONATA Lam.		It. bor.	R. I. n. 18.
PERUVIANA — (<i>H. Banksii</i> Brod.)		Peruvia	L. II. n. 41.
PHALERATA Z.		Carmola	R. I. n. 139.
	Var. inornata		
	zonata		
PHLEBOPHORA Sowe.		Portus Sanctus	L. II. n. 137.
PICTA Born		Sine	— n. 14
	Var. alba		
PISANA Müll.			
	Var. magna, alba, mornata	It. mer., Sicilia	R. I. n. 359. b.
	—, —, —, dilute ornata	Sicilia mer.	
	—, —, —, ditissime —	Dalm.; It. mer.	— n. 359. a.
	media, —, —, dilute —	It. mer., Sicilia	
	—, —, —, ditissime —	It. centr.	— n. 359. c
	—, lutea, —	It. mer., Sicilia	
	parva, alba, mornata (<i>H. albina</i> L.)	—	L. S. N. n. 9.
	—, lutea, —	It. centr.	
	—, rosca, —, — (<i>H. rosca</i> Costa)	It. mer.	
170 PLANATA Chemn.		Marochium	L. II. n. 15. Caroc

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
HELIX	PLANORBULA Lam. (S. g. <i>Helicodonta septemvolva</i> Fér.)	Stati Uniti	L. H. n. 86.
	PLANOSPIRA —	It. bor.	R. I. n. 90.
	Var. convexula, albina		
	—, —, pallide-fasciata		
	—, —, — in zona albida		
	deplana, —, —		
	POLYCHROA Sow. (<i>Bul. polychrous</i> Pfeiff. L.)	Ins. Philippin.	P. S. s. II. p. 39, n. 218.
	Var. infasciata		
	fasc. 2. castaneis		
	POLYGYRATA Born	Brasilia	L. H. n. 130
	POLYMORPHA Lowe	Madera	— n. 290.
	Var. ? <i>arenicola</i> Lowe	—	L.P.M.n.46 γ, tab. 6.f.15.
	POMATIA L.		R. I. n. 1
	Var. magna, albina	It. borealis	
	—, fasc. 2. (1.2.5-4.5)	—	
	—, fasc. 4. (1.2.5-4.5)	—	
	media, — (—)	Germ.	
	parva, obscura	It. bor.	
	POMENTINA Morelet	Lusitania	M.M.P. n. 10, tab. 6. f. 4
	PORPHYRIA Pfeiff. L. (? <i>Nanina porphyria</i> Pfeiff. L.)	Ins. Baccas	P. S. s. II. p. 20, n. 35
	POUZOLZI Michely	Dalmat., Ragusa	R. I. n. 213
	Var. magna, dilute fasciata		
	—, fasc. 1. lata		
	—, fasc. 5. (<i>H. gravosensis</i> Meg.)		
	parva, —, olivacea, microstoma		
	(<i>H. montenegrina</i> Z.)		— n. 439.
180	PRETEXTA Jan (<i>H. platychela</i> M.ke)		— n. 444.
	Var. magna, elata, inornata	Sicilia	
	—, —, fasc. pallidis	—	— n. 445.
	media, globularis, inornata	—	
	—, —, interrupte-fasciata	—	
	parva, depressa, fasc. pallidis	—	
	—, —, interrupte-fasc. (? <i>H. gyrostoma</i> Fér.)	—, Grecia	F. H. tab. 52. f. 3-6.
	PROTEA Z.		R. I. n. 321
	Var. inornata	Langobardia	
	fasciata	—, Ins. Jon.	
	PULCHELLA Müll.	It. bor.	— n. 440.
	PULCHERRIMA Sow.	Ins. Luçon	P. S. s. II. p. 37, n. 162
	PULLA Gmel. (<i>H. Jamaicensis</i> Chemm.)	Jamaica	L. H. n. 3.
	PUNCTATA Born (<i>H. hippocastanum</i> Lam.)	Martinica	— n. 51
	PUNCTIFERA Lam. (S. g. <i>Helicogena lima</i> Fér.)	Portorico	— n. 30.
	Var. major, incolora		
	minor, —		F. H. tab. 46. f. 1-2
	—, colorata (var. <i>notabilis</i> Fér.)		
	PYGMÆA Drap.	Helvetia	R. I. n. 352
	PYRAMIDATA —		
	Var. major, inornata, elatiuscula	{ Dalmatia	{ — n. 549
	—, —, depressa	{ Gall. mer., Orange	
	—, subfasciata, elatiuscula	Dalmatia	
	—, fasciata, depressa (? <i>H. sabulosa</i> Z.)	—	
	—, submaculata, —	—	
	—, maculata, —	{ Gall. mer., Orange	
	minor, inornata, —	Dalmatia	
	—, fasciata, —	{ Gall. mer., Orange	
		Dalmatia	— n. 549.
	PYRAMIDELLA Jan	It. bor.	De J. C. M. n. 6-165
	Var. inornata		
	maculata		
190	PYRENAICA Drap	Pyr. orient	R. I. n. 218

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
HELIX	RANGIANA <i>Fér.</i>	Gallia, Collioure	R. I. n. 357.
	RASPAILLI <i>Payr.</i>	Corsica	— n. 303.
	RAVERGI <i>Fér.</i>	Caucasus	Kryn. H. p. d. n. 21.
	REVELATA —	Gallia, Boulogne	L. II. n. 118.
	ROISSYANA —	—	D. E. M. n. 149. Helix
	Var. fuscilabris, pyramidata		
	—, globulosa		
	ROTUNDATA <i>Müll.</i>		R. I. n. 434.
	Var. vix umbilicata	It. bor.	
	profunde —	Hungaria	
200	RUDERATA <i>Stud.</i> (<i>H. subperspectiva</i> Jan)	It. bor.; Sicilia	— n. 433.
	RUGOSIUSCULA <i>Mich.</i>	Lorena	L. II. n. 109.
	Var. inornata		
	unifasciata		
	multifasciata		
	RUPESTRIS <i>Drap.</i>	It. borealis;	{ R. I. n. 354.
	Var. trochilearis (<i>H. spirula</i> Villa)	{ Dalm., Ragusi	
	SARCOSTOMA <i>Webb</i>	It. bor., Brianza	V. D. D. p. 33. n. 4.
	SCHMIDTI <i>Z.</i>	Ins. Canarie	Webb, Orb. C. n. 34.
	SEGESTANA <i>Phil.</i>	Carinthia	R. I. n. 136.
	SENEGALENSIS <i>Chemn.</i>	Sicilia	— n. 253.
	SERICEA <i>Müll.</i>	Senegal	L. II. n. 51.
	Var. major (<i>H. hispidula</i> Jan)	It. bor.	R. I. n. 429.
	minor (<i>H. rubiginosa</i> Z.)	Hungaria	— n. 428.
	SERPENTINA <i>Fér.</i>		
	Var. magna, albina, globulosa (<i>H. hospitans</i> Bonelli)	Italia et Gallia m.	— n. 241.
	—, fasc. punct. 3, — (—)		— n. 240.
	media, confuse ornata, — (var. <i>intermedia</i> Jan)		— n. 242.
	parva, —, depressa		— n. 239.
	—, distincte 4. fasc., —		
	SETIPILA <i>Z.</i> (<i>H. aspera</i> Jan)	Aprutium	— n. 39.
	SETOSA <i>Rossm.</i>	Dalmatia	— n. 222.
	Var. major, labro soluto (<i>H. setosa</i> Z.)		— n. 221.
	media, — affiso (<i>H. setigera</i> Z.)		— n. 605-606.
210	parva		
	SIMILARIS <i>Fér.</i> (S. g. <i>Helicogena</i> Fér.)	Madagascaria	F. II. tab. 25. B. f. 2.
	Var. inornata		— f. 4.
	fasciata		
	SIMULATA <i>Fér.</i> (S. g. <i>Helicella</i> Fér.)	Ægyptum	— n. 239.
	SINUATA <i>Müll.</i>	Antillæ	L. II. n. 50.
	SOLARIA <i>M. ke</i>	Alp. austr.	R. I. n. 455.
	SOROR <i>Fér.</i> (S. g. <i>Helicodonta</i> Fér.)	Antille?	F. II. tab. 34. f. 4.
	SPIRIPLANA <i>Olivier</i>	Palestina	R. I. n. 682.
	SPLENDIDA <i>Drap.</i>	Gallia mer.	
	Var. pallide labiata, fasc. 1. continua (0.0.5-0.0)		— n. 253. a.
	—, — 5. — (1.2.5-4.0)		— n. 253. b.
	roseo labiata, — 3. interrupt. (1.2.5-4.3)		— n. 609.
	STENOMPHALA <i>M. ke</i>	Croatia	— n. 433.
	STRIATA <i>Drap.</i>		
	Var. magna, argute striata, vix ornata (<i>H. cisalpina</i> Jan)	It. bor., Venezia	— n. 354. c.
	—, substriata, —, umbilicata		— n. 354. c.
	(<i>H. meridionalis</i> Meg.)		
	—, —, ditissime ornata		
	media, —, parum ornata, depressa	Gallia, Lyon	
	parva, —, vix ornata, umbilicata	Spalato. Ins. Jon.	
	(<i>H. maculosa</i> Z.)		
	—, —, distincte fasciata	Cattaro	— n. 354. a.
	STRIGATA <i>Rossm.</i>		
	Var. major, corrugata, late umbilicata, alba	It. mer.	— n. 229.
	(<i>H. corrugata</i> M. ke)		

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
HELIX	Var. minor, corrugata, umbilicata, interr. fasc. (<i>H. glabrata</i> Z.)	It. mer.	R. I. n. 223.
	—, striata, umbilico pervio, distincte fasc. (<i>H. strigata</i> Mull.)	—	— n. 227.
STRIGILLA Drap.			
	Var. magna, depressa (<i>H. heragyna</i> Meg.)	It. bor.	
	media, — (—)	Germania	
	parva, elatiuscula	It. bor.	— n. 9.
SYLVATICA Drap.			
	Var. fasc. 4, interrupt. (1.0,5-4.5)	Helvetia	
	— 4, continuis (—)	—	
	— 3, — (1.2,5-4.5)	—, Hung.	— n. 496.
220 TECTIFORMIS Sow.		Portus Sanctus	L. P. M. n. 13, tab. 1-12
TEXASIANA Moric.		Texas	L. H. n. 221
THYROIDES Say (S. g. <i>Helicodonta</i> Fer.)		Amer. mer.	— n. 180.
	Var. depressula		F. H. tab. 49. A. 1, 4
	subglobosa		— 30. A. 1-6
TIGRINA Jan		It. bor.	R. I. n. 226.
TRIARIA Frisw.		Binatum	— n. 611
TRIDENTATA Say			L. H. n. 132.
	Var. fusca	Ohio	
	fulva	Canadā	
TRIZONA Z.		Dalmatia	R. I. n. 87.
TROCHIFORMIS Fér. (S. g. <i>Helicella</i> Fér.; <i>H. circumvallata</i> Jan)		Tahiti	P. S. s. II. p. 40, n. 177
TUMULORUM Webb		Ins. Canarie	Webb, Orb. C. n. 65.
TURBINATA Jan		Sicilia	De J. C. M. n. 6-137.
230 TURRIPLANA Morelet		Lusitania	M. M. P. n. 40, tab. 6. f. 5
TURRITA Phil.		Sicilia	R. I. n. 345.
UMBROSA Partsch		Austria	— n. 15.
	Var. major, crassiuscula		
	minor, tenella		
UNDATA Lowe		Madera	L. H. n. 446.
UNDULATA Fér. (<i>H. lincolata</i> Lam.)		Missisipi, Haiti	— n. 6.
UNIDENTATA Drap.			R. I. n. 13.
	Var. magna, subdepressa, fauce latiuscula, subcallosa	It. bor.	
	media, elatiuscula, — angustata, —	Helvetia	
	—, —, — latiuscula, —		
	parva, subdepressa, —, dentata	Germania	
VARIABILIS Drap.			— n. 536
	Var. magna, inornata	It. bor.; Sicilia	
	—, subornata	Sicilia, Ins. Jonic	
	—, superne zonata, inf. multifasciata	It. b., Dalm., Non	
	media, inornata, subdepressula	It. bor.	
	—, dilute ornata	Dalmatia	
	—, sup. anguste orn., inf. multifasc., —	It. bor.	
	—, late zonata, —	—	
	—, multimode ornata, subglobosa	Spezia	H. G. p. 134
	(<i>H. multifaria</i> Z.)		
	parva, inornata, levigatula	Sicilia	
	(<i>H. leucampa</i> Z.)		
	—, —, costulata	Dalmatia	
	(<i>H. tergestina</i> Meg.)		
	—, multim. obsolete ornata		
	(<i>H. tergestina</i> Meg.)		
VARIANS Z. (? <i>H. ligata</i> Küst.)		Aprutium	Küst. t. 12. I. 4. 1, 1-2
VENTRICOSA Jan		Jamaica	De J. C. M. n. 6-31.
VERMICULATA Mull.			R. I. n. 504
	Var. inornata	It. litorali	— n. 498.
	invermiculata, fasc. 3, latis (1.2,5-4.5)		— n. 497.
	—, —, angust (—)		
	—, fasc. 4 (1.2,5-4.6)		

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
HELIX	Var. vermiculata, infasciata		
	—, fasc. 3. dilutis (1.2.3-4.5)		
	—, — evident. (—)		
	—, fasc. 4. — (1.2.5-4.3)		
240	VERTICILLUS Fér.	Austria	R. I. n. 147.
	VIETA Rossm.	It. mer.	— n. 252.
	VILLOSA Drap.		
	Var. major, late umbilicata	Helvetia	— n. 421.
	minor, arcte — (H. villosula Z.)	Hungaria	
	VIRIDIS Desh.	Madagascar	L. II. n. 159.
	VITTATA Müll. non Fér.		
	Var. major, ornata	Ceylan	— n. 54.
	minor, inornata (H. Spinolæ Villa)		V. D. D. p. 55. n. 1.
	VULGARIS Parr.		
	Var. inornata	Rossia mer.	R. I. n. 332.
	fasc. 4. (1.2.3-4.5)		
	WEBBIANA Lowe	Portus Sanctus	L. II. n. 204.
	XANTODON Anton (H. zaffarina Terver)	Algeria, Ins. Zaffa	R. I. n. 363.
	ZIEGLERI Schmidt	Carniola	— n. 133.
	ZONARIA Müll.	Ile-de-France	L. II. n. 37.
250	ZONATA Stud. non Pfeiff. C.	It. bor.	
	Var. major, ornata		
	—, obsolete fasciata (H. cryptozona Z.)		R. I. n. 217.
	minor, unifasciata		— n. 91.
TOMOGERUS	GLOBULOSUS Lam. (Hel. S. g. Helicod. ringicula Fér.)	Brasilia	L. II. n. 2. Anastoma
STREPTAXIS	CONTUSA — (Hel. S. g. Helicogena contundata Fér.)	—	— n. 136. Helix
BULIMUS	ACUTUS Müll.	It. mer.	R. I. n. 573.
	Var. inornata	—	
	grisea, elongata	Sicilia	
	—, abbreviata	It. mer., Dalmatia	
	flammulata, — (? var. picta Jan)	—	
	fasciata, elongata	Sicilia	
	—, abbreviata	It. mer.	
ADANSONII	Pfeiff. L. (B. Kamboul Brug.)	Senegal	L. II. n. 15.
	Var. albescens, inornata		
	—, rubiginéo-flammulata		
	cornea, inornata		
	—, vix flammulata		
	(B. Rüppellii Jan; B. flammulatus Caillaud)		
	—, flamm. piceis fere oblecta		
APENNINUS	Jan (B. assimilis Z.)	Mons Apenninus	De J. C. M. n. 10-11.
AURICULATUS	Brod. (Partula auct.)	Tauria	R. I. n. 533.
	Var. major, fuscula	Ins. Amicorum	Zool. Proc. 1852. p. 123.
	minor, flava		
AURIS-LEPORIS	Brug.	Guyana	L. II. n. 4. Auricula
	Var. pallida		
	rosacca		
AURIS-MURIS	Moric.	Bahia	
AURIS-SILENI	Lam.	Guyana	L. II. n. 5. Auricula
BENGALENSIS	—	Bengala	— n. 23.
BIDENS	Kryn.	Tauria	R. I. n. 332-333.
	Var. major, albina, abbreviata, laevis		
	—, —, elongata, —		
	—, flammulata, —, —		
	minor, albina, —, —		
	—, —, —, corrugata		
	—, flammulata, —, laevis		
	—, —, abbreviata, — (B. flammus Z.)		
10	BILABIATUS Brod.	Brasilia	L. II. n. 32.
	BOVINUS Brug.	Nov. Hollandia	— n. 7. Auricula

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
BULIMUS	Var. colorata		F. H. tab. 130.
	dealbata		— l. 5
	CALCAREUS Brug.	? Indie orient.	L. H. n. 16.
	CANTAGALLANUS Rang (<i>Helix cantagallana</i> Rang)	Brasilia	— n. 53.
	CAPUEIRA Spix (<i>B. virgatus</i> Wagner)	—	— n. 59.
	CARINULA Gmel. (<i>B. ventricosus</i> Drap. et Rossm.)	Sicilia	R. I. n. 577.
	CHILENSIS Lessou	Valparaiso	L. H. n. 90.
	CITRINO-VITREUS Moric.	Bahia	— n. 55.
	COLOBATTUS Sow.		Sow. Conch. Illustr.
	CONOIDEUS Drap.	It. litoralis	R. I. n. 576.
	20 COXEIRANUS Moric. (<i>Hel. S. g. Cochlogena</i> Moric.)	Bahia, Coxeira	L. H. n. 40.
	Var. trizonata (<i>Moric. var. x.</i>)		Mor. C. B. n. 55. tab. 2.
	nigrescens (— var. γ .)		
	DECOLLATUS Brug.	Italia	R. I. n. 584
	DERELICTUS Brod.	Bolivia	L. H. n. 95
	Var. major		
	minor		
	DISTORTUS Brug.	Brasilia	— n. 77.
	DURUS Spix	Bahia	— n. 45
	Var. albina, elongata		
	—, inflata		
	rosacea		
	EROSUS Brod.	Peruvia	— n. 114.
	ERYTHROSTOMA Sow.	Chili	— n. 120.
	EXILIS Gmel. (<i>B. guadalupensis</i> Brug. et Lam.)	Guadalupa	— n. 22.
	Var. inornata		
	unifasciata		
	trifasciata		
	FABA Desh. (<i>Partula</i> auct.)	Australia	— n. 151.
	Var. pallescens, inornata		
	olivacea, fusco-fasciata		
	fusca		
	FRATERCULUS Fér.	Guadalupa	Pf. S. s. II. p. 46. n. 202.
	30 GIBBUS Quoy (<i>Partula</i> auct.)	Ins. Mariannæ	L. H. n. 155.
	GLABER Gmel. (confusus a Lam. cum <i>B. auris-sileni</i> Brug.)	Haiti	— n. 5. Auricula
	GOMIOTOMA Fér.	Brasilia	— n. 61.
	HEMASTOMIS Scopoli	Guyana	— n. 2.
	HYALINUS Brod. (<i>Partula</i> auct.)	Polyn., Ins. Ohiator	— n. 155.
	ILLIBATUS Z.	Peloponensis	R. I. n. 581
	Var. major, alba, elongata		
	minor, —, —		
	—, —, abbreviata		
	—, rosacea, —		
	INVERSUS Brug.	Ind. orientales	L. H. n. 7.
	JACOBI Sow.	Ins. Gallop., Jacobi	— n. 127.
	JEANNOTII Terver	Algiria, Bugia	T. M. Ap. 50. tab. IV. f. 10.
	LABROSUS Lam.	Beyruth	L. H. n. 5. Pupa
	Var. major		
	10 LÆVUS Brug.	Ind. occid.	— n. 30.
	LILIACEUS Fér. (<i>Hel. S. g. Cochlogena</i> Fér.)	Ind. orient.	F. H. tab. 142. B. f. 14.
	LINEATUS Kryn. non Spix		Pf. S. s. I. p. 45. n. 10.
	Var. albescens	Peloponensis	R. I. n. 580.
	radiata (<i>B. obsoletus</i> L.)		
	LINEATUS Spix non Kryn.	Brasilia	L. H. n. 50
	LIFA Fér.	Bahia	— n. 57.
	LUGUBRIS Chemn. (<i>Hel. S. g. Cochlogena</i> Fér.)	Ins. Sandwich	F. H. p. 60. n. 151
	MARITIMUS Spix	Brasilia	L. H. n. 64.
	MELANOSTOMA Swains. (<i>Hel. S. g. Cochlogena</i> Moric.)	—	— n. 69.
	Var. brevis, sinuata, atrolabiata		Mor. C. B. p. 14 n. 22
	(Var. α . <i>vulgaris</i> Moric.)		

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
BULMUS	Var. elongatula, sinuata, labro pallente (Var. β . <i>crysostoma</i> Moric.) —, simplex, albolabiata (Var. γ . <i>Illicocola</i> Moric.)		
	MELO Quoy	Nov. Holl.	L. H. n. 35.
	MEXICANUS Lam.	Mexico	— n. 25.
50	MONTANUS Drap.	Austria	— n. 41.
	NAVICULA Wag.	Bahia	— n. 74.
	NERBODENSIS Jan	Sicil., Madonie	—
	OBELISCUS Moric.	Brasilia	L. H. n. 63.
	ORLONGUS Müll.	—	F. H. tab. 143. B. 1.2.
	OBSCURUS Drap.	Austria	R. I. n. 587.
	OBTUSATUS Jan	—	—
	ORYZA Brug.	Brasilia	L. H. n. 86.
	OTAHITANUS Brug. (<i>Partula</i> auct.)	Otaheiti	— n. 429.
	OVOIDEUS —	Manilla	— n. 44.
	Var. inornata		
	unifasciata (<i>B. Costeri</i> Eydoux)	Java	M. Z. Cl. V. tab. 116. f. 2.
60	PERUVIANUS Brug.	Peruvia	L. H. n. 15.
	PERVERSUS L. (<i>H. perversa</i> L.; <i>B. citrinus</i> Brug.)	Guyana	— n. 3.
	PHASIANELLUS Humboldt (<i>B. iostoma</i> Sow.)	Panama	— n. 79.
	PILEIFORMIS Moric.	Brasilia	— n. 224. Helix
	PLANIDENS Michelin	—	— n. 57.
	PONDEROSUS Jan	Peruvia	De. J. C. M. n. 10-9.
	PUDICUS Müll. (<i>Partula</i> auct.)	Bahia	L. H. n. 70.
	Var. tenuis, albolabiata		
	crassa, roseolabiata		
	PUPA Brug.	Sicilia	R. I. n. 579.
	Var. major, elongata		
	—, inflata		
	minor, elongata		
	—, inflata (<i>B. subdentalis</i> Hopfner)		
	PUPÆFORMIS Brod.	Chili	Pf. S. s. II. p. 49. n. 219.
	PUPOIDES Z.	—	—
70	PUSTULOSUS Brod.	Chil	L. H. n. 107.
	PYTHOGASTER Lam.	Ins. Philippinar.	— n. 10.
	RADIATUS Brug.	It. bor.	R. I. n. 42. a.
	Var. magna, alba, inornata (<i>B. Hoenacheri</i> Kryn.)	Rossia mer.	—
	—, —, flammulata,	It. bor.; Dalmatia	— n. 42. a.
	—, —, —, apice nigricante	—	—
	(var. <i>melanorhina</i> Jan)		
	media, cornea, inornata	Gallia, Clermont	— n. 591.
	parva, albida, — (var. <i>abbreviata</i> Jan)	It. bor.	— n. 590.
	—, —, flammulata	—	— n. 42. b.
	REEVII Brod.	Ins. Luçon	P. S. s. II. p. 50. n. 220.
	REVOLUTES Z.	Tauria	R. I. n. 589.
	ROSACEUS King	—	L. H. n. 98.
	Var. major, inflata	Peruvia	—
	—, elongata	Brasilia	—
	minor, — (<i>B. chilensis</i> Sow.)	—	—
	RUBELLUS Brod.	Chili	— n. 97.
	RUGIFERUS Sow.	Ins. Gallopagos	— n. 417.
	RUPPELLIANUS Pfeiff. L.	Abissinia	Pf. S. s. II. p. 50. n. 225
	SCALARIFORMIS Brod.	Peruvia	L. H. n. 103.
	Var. dealbata, longitudinaliter multifasciata	Chili	—
80	SORDIDUS Lesson	Peruvia, in mont.	— n. 93.
	Var. flammulata		
	sex-fasciata		
	SUBTILIS Rossm. (<i>B. consentaneus</i> Z.)	Ins. Joniæ	R. I. n. 592.
	SUBULIFORMIS Moric.	Bahia	L. H. n. 67.
	TAUNAYSH Fér.	Brasilia	— n. 41.

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
BULIMUS	TENER Z.	Tauria, Merwen	R. I. n. 533.
	TENUSSIMUS Fér.	Bahia	F. H. tab. 142, B. f. n.
	TERVERIANUS Fchb et Berth.	Ins. Canar.	W. B. Orb. Desc. C.
	TRANSLUCENS Brod.	{ Ins. Sapoga pro- pe Panama }	{ L. H. n. 91.
	TURRITUS —	Peruvia, Truxillo	— n. 112.
	VARIANS —	—	— n. 94.
	90 VELUTINO-HISPIDUS Moric.	Brasilia	— n. 34.
	VENTRICOSUS Brug. non Drap.	Guadalupa	F. H. tab. 110, f. 4
	VIMINEUS Moric.	Bahia	L. H. n. 44.
	VIRGILATUS Fér. (Hel. S. g. Cochlogena Fér.; B. caribaeorum Lam.)	Antille	— n. 26.
PUPA	Var. rosca, inornata		
	—, transverse radiata		F. H. tab. 142, B. f. 7
	fusca, —, fasc. 3. interruptis		— f. 6.
	94 VITTATUS Spix	Brasilia, Illicos	L. H. n. 47.
	AVENA Drap. (Torquilla auct.)	It. bor.	R. I. n. 519.
	CAPREARUM Phil. (P. Savii Charp.; Torquilla auct.)	Pisa	— n. 729.
	CHRYSA LIS Fér. (Hel. S. g. Cochlodonta chrysalis Fér.)	Guadal. Martinica	L. H. n. 29.
	Var. major, inornata, argute plicata		
	—, lineolata, —		F. H. tab. 135, f. 1, 7.
	—, late mac., phe. subobliteratis		Küst. I. 13, T. 1, f. 7-8.
	minor, fere immac., melanostoma		
	—, lineolata		
	CINEREA Drap. (Torquilla auct.)	Avana	
	CYCLOSTOMA Küst. (P. striatella var. Desh. sec. Pfeiff. L.)	It. bor.	R. I. n. 556.
	CYLINDRICA Mich.		Küst. I. 13, T. 1, f. 6-6
	DILUCIDA Z.		{ Pf. S. s. II, p. 126.
	DOLIOLUM Brug.	Pyrenais	R. I. n. 615.
	DOLIUM Drap.	It. bor.	— n. 526.
	Var. major	—	— n. 529.
	minor	—	— n. 550.
10	DUPOTETH Terver (Vertigo Dupotetii Terv.)	Costantina	T.M.A. p. 52, tab. 4, f. 12-15
	EDENTULA Drap. (— auct.)	Pr. Comensis	R. I. n. 616. Vertigo
	FARINESI Des-Moul. (Torquilla auct.)	Pyrenais	— n. 659.
	FERRARI Porro	Pr. Comensis	P.M.C. p. 37, tab. 1, f. 1.
	FRUMENTUM Drap. (—)		
	Var. peristomate simplici (var. illyrica Rossm.)	It. bor.	R. I. n. 54-512.
	— calloso (P. callosa Z.)	Austria	— n. 54-510.
	FUSCILABRIS Kryn. (Chondrus fuscilabris Kryn.)	Tauria	Kryn. B. M. T. VI, p. 591.
	Var. elongata, inornata		
	—, flammulata		
20	abreviata, inornata		
	—, flammulata		
	GASTRODES Z. (Torquilla auct.)	Dalmatia	
	GRANUM Drap. (—)	Gallia, Auch	— n. 522.
	HORDEUM Stud. (—)	Carinthia	
	INORNATA Mich.	Gallia	M.C. p. 65, tab. 13, f. 51-52.
	LYONETIANA Blainville	Ile-de-France	L. H. n. 118. Bulimus
	MARITIMA Pfeiff. L.	Cuba	Küst. P.I. 13, t. 9, f. 10-13.
	MEGACHEILOUS Jan (Torquilla auct.)		R. I. n. 513.
	Var. major (Torq. tricolor Villa)	It. bor. Valsasina	V. D. D. p. 37, n. 15.
	minor	It. bor.	R. I. n. 723.
	MICHAUDII Terv. (Torquilla Michaudii Terv.)	Algiria, Bougia	— n. 610.
	MICROTRAGUS Parr. (Chondrus auct.)	Grecia	— n. 631.
	MINUTISSIMA Hartm. (P. muscorum Drap.)	Helv. Zurich	— n. 58.
	MUMIA Lam.	Antille	L. H. n. 1.
	Var. major		Reeve f. V. H. tab. 170, f. 22.
	attenuata		
	MUSCORUM L. Nilss. non Drap. (P. marginata Drap.)	It. bor.	R. I. n. 57-525.
	OBTUSA Drap.	Austria	— n. 537.

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
PUPA			
30	PAGODULA Mich.	Prov. Comensis	R. I. n. 323.
	PAGODUS Fér.	Ile-de-France	L. H. n. 37.
	Var. indentata		
	PALANGA Fér.	—	— n. 54.
	Var. robusta		
	gracilis		
	POLYODON Drap. (Torquilla auct.)	Gallia	R. I. n. 516.
	PYGMEA — (Vertigo auct.)	It. bor.	— n. 43. Vertigo
	PYREANARIA Mich. (Torquilla auct.)	Gallia, Hautes-Pyr.	M. C. D. p. 66. tab. 13.
	QUADRIDENS Drap. (Chondrus auct.)		f. 53-59.
	Var. major	Genova; Mantova	
	minor	Gallia, Hautes-Pyr.	R. I. n. 508.
	QUINQUEMONTATA Meg. (—)	Sicilia; Dalmatia	— n. 504.
	Var. major		
	minor		
	RINGENS Mich. (Torquilla auct.)	Gallia, Hautes-Pyr.	— n. 521.
	ROSSMESSLERI Schmidt	Illyr., Mons Nanos	— n. 644.
	RUBICUNDA M. Ke (P. striatella Lam. sec. Desh. var.?)		Küst. I. 13. T. 9. f. 8-9.
40	SECALE Drap. (Torquilla auct.)	It. bor.	R. I. n. 55-517.
	SEDUCTILIS Z. (Chondrus auct.)	Germania	
	Var. brevis		— n. 506.
	elongata (Pupa lunatica Jan)		— n. 507.
	SEPTENDENTATA Fér. (Vertigo auct.; P. antivertigo Drap.)	Gallia, Ferney	— n. 647. Vertigo
	SPLENDENS M. Ke (Torquilla Hornbeckii Villa)	Ant., Ins. S. Thom.	Pf. S. s. I. p. 43. n. 51.
	STRIATELLA Fér.	Antillæ	L. H. n. 50.
	Var. major		
	minor		
	SULCATA Lam.	Ceylan	— n. 5.
	TRIDENS Drap. (Chondrus auct.)		
	Var. magna, dentibus 3. (var. eximia Rossm.)	It. bor.	R. I. n. 503.
	media, — 2. (Chondrus bidens Jan)	Sicilia	
	minor, — 3. (— microstoma Andr.)	It. bor., Galitia	— n. 53.
	TRIPLICATA Stud. (P. tridentalis Mich.)	Helvetia	— n. 524.
	Var. dealbata		
	rubiginosa		
	UMBILICATA Drap.	It. b., Dalm., Gallia	— n. 527.
	UVA Lam.	Antillæ	L. H. n. 2.
	Var. major, elongata		
	—, abbreviata		
	minor,		
50	VARIABILIS Drap. (Torquilla auct.)	Gallia	R. I. n. 509.
	VENETII Charp. (Vertigo auct.)	Helvetia	— n. 630. Vertigo
	ZEBRA Spir	Brasilia	L. H. n. 46.
MEGASPIRA	ELATIOR —	—	— n. 55. Pupa
BALEA	FRAGILIS Stud.	It. bor.	R. I. n. 656.
TORNATELLINA	FÉRUSSACI Pfeiff. L. (Hel. S. g. Cochlic. unilamellata Fér.)	Bahia	Pf. S. s. II. p. 150.
	TROCHLEARIS Beck	Ins. Fernandez	— p. 33. n. 235.
SUCCINEA	AMPHIBIA Drap.		R. I. n. 43.
	Var. magna	It. bor.	
	media, elongata	—	
	parva, — (var. italica Jan)	—	
	taurica Zieg.	Tauria	
	ATROVIRENS Moric. (Hel. S. g. Cochlohydra Moric.)	Bahia	Mor. C. B. n. 4. tab. 2. f. 1.
	BRODERIPHI Sow. (Suc. Broderipii Pfeiff. L.)	Chili	L. H. n. 37. Balimus
	GALLINA-SULTANA Lam.	Cajenna	— n. 5. —
	MORICANDI Pfeiff. L. (B. pseudosuccineus Lam.)	Bahia	— n. 39. —
	OBELONGA Drap.	Germania	R. I. n. 47.
	SULCULOSA Fér. (Suc. membranacea Mich.)	Bahia	F. H. tab. 11. A. I. 6.
	UNGUIS — (Hel. S. g. Cochlohydra Moric.)	—	Mor. C. B. n. 1.
ACHATINA	ACICULA Brug.	It. bor.	R. I. n. 638.
	BICARINATA Lam.	Africa	L. H. n. 6.

GENUS	SPECIES ED VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
ACHATINA	CHEMNITIANA Pfeiff. L. (Hel. S. g. <i>Cochlostyla</i> Fér.; <i>Bul. undatus</i> Lam.)	Madagascar	L. H. n. 3. <i>Bulinus</i>
	Var. dealbata dilute flammulata, fasc. 3. continuis flammulata, — interruptis flammulis latiss. 5-angulatis (<i>Bul. zig-zag</i> Lam.) — frequent. — (— var.) — creberr. acute-5-angulatis — — linearibus (<i>Cochl. princeps</i> Fér.)		— n. 4. — F. H. tab. 414. f. 3-6. L. H. n. 20. — n. 10
	COLUMNARIS Lam.	Guinea	
	FASCIATA Müll. (Hel. S. g. <i>Cochlitoma</i> Fer.; <i>Ach. vexillum</i> Lam.)		
	Var. alba transverse fusco-radiata, in area grisea interrupte fasciata, — flava multifasciata, — violacea zonis 2. lat., obscuris, — —	Cuba Ind. occid. Cuba Ind. occid. —	F. H. tab. 121. f. a. Küst. I. 13. tab. 7. f. 1-3 L. H. n. 7.
	FULICA Fér. (<i>Ach. mauritiana</i> Lam.)	Ile-de-France	
	Var. columella recta — intorta		
	HOHENWARTI Rossm. (<i>Columna aciculoides</i> Jan)	It. bor.	R. I. n. 637. — n. 45.
	LUBRICA Brug. Var. elongata (<i>Columna longula</i> Jan) brevis, major — minor (<i>Ach. lubricella</i> Z.)	Illyria Germania It. bor.	
	OCTONA Brug.	Antille, Guadalup.	L. H. n. 27. <i>Bulinus</i>
	10 PERDIX Lam.	—	— n. 1.
	PURPUREA —	Jamaica	— n. 4.
	REGINA Fér. Var. dextrorsa (<i>Ach. melastoma</i> Swains.) sinistrorsa (— <i>perversa</i> —)	Bahia	— n. 51.
	SYLVATICA Wagner	—	— n. 63. <i>Bulinus</i>
	VIRGINEA Lam. Var. bifasciata multifasciata	Antille	— n. 11.
GLANDINA	ALGIRA Brug. Var. longa, levigata, tenuis media, subrugata, crassula (H. s. g. <i>Cochlicopa</i> Poireti Fér.) inflata, — — (Polyf. <i>dilatatus</i> Z.)	It. bor. —	R. I. n. 123.
	CORNEA	Sicilia	
	FOLLICULUS Lam.	Mexico, Oaxaca	
	STRIATA Desh. (<i>Ach. rosea</i> Desh. Enc. Meth.)	Italia	R. I. n. 636.
	PUPEIFORMIS Cant. (<i>Ach. dentiens</i> Rossm.)	Florida	L. H. n. 53. <i>Achatina</i>
	TRIDENS Flem. (— <i>Goodallii</i> —)	Graecia	R. I. n. 633.
		Carinthia	— n. 634.
		Brasilia	L. H. n. 59. <i>Clausilia</i>
		—	— n. 58. —
		Bahia	— n. 56. Pupa
MACRODONTES	EXESIS Spix	Rossia mer.	Kryn. B. M. T. VI. p. 391
	GARGANTUA Fér. (<i>Claus. Sowerbyi</i> Swains.)	Brasilia	
	INFLATUS Wagn.		
	MAJOR Kryn. (<i>Chondrus major</i> Kryn.)		
	MANOELI Moric. Var. major minor		
	SIGNATUS Wagn.		L. H. n. 71. <i>Bulinus</i>
	ANTIPERVERSA Fér.	Guadalupa	— n. 40. <i>Clausilia</i>
	CYLINDRUS Desh.	Jamaica	— n. 56. Pupa
	ALBESCENT Z.	Croatia	R. I. n. 236.
	ALBOCINCTA Pfeiff. C.	Dalmatia	— n. 697 — n. 164
CYLINDRELLA	ALBOPUSTULATA Jan (<i>Cl. ornata</i> L. var. in Rossm.)		
	Var. peristomate disjuncto — continuo (<i>Cl. annexa</i> Z.; <i>alboguttata</i> Par.)	It. bor. Dalmatia	
CLAU SILIA			

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
CLAUSILIA	BERGERI <i>Mayer</i>	Transylvania	I. R. n. 187.
	BIDENS <i>Drap.</i>	It. bor.	— n. 29.
	Var. magna		
	parva		
	BILABIATA <i>Wagn.</i>	Dalm., Cattaro	— n. 177.
	Var. tenella		
	crassa		
	BLANDA <i>Z.</i>	—, Spalato	— n. 175.
	BRAUNII <i>Charp.</i> (<i>Cl. subrugata</i> Mkc; <i>columellaris</i> Meg.)	It. bor.	— n. 162.
	Var. major (<i>Cl. itala</i> Martens)		
	minor		
	CANALIFERA <i>Rossm.</i> (<i>Cl. cerea quorund.</i>)	Tauria	— n. 195.
10	CANDIDESCENS <i>Z.</i> (— <i>viduata</i> Costa)	Aprutium	— n. 104.
	CANDIOILAEIS <i>Porro</i>	—	V. D. D. n. 16. p. 38.
	CATTAROENSIS <i>Z.</i>	Dalmatia	R. I. n. 180.
	Var. major		
	minor		
	CERATA <i>Rossm.</i> (<i>Cl. detrita</i> Z.; <i>bidens</i> var. <i>cerea</i> Mkc in litt.)	Buccovina	— n. 258.
	Var. albescens		
	brunnea		
	CHONDRIFORMIS <i>Jan</i>	It. mer.	De. J. C. M. n. 13-29.
	CLAVATA <i>Rossm.</i> (<i>Cl. costulata</i> Jan non Lam.; <i>lamellosa</i> Villa)	Langob., Valsasina	R. I. n. 232.
	COERULEA <i>Fér.</i>	Peloponesus	— n. 99.
	COMENSIS <i>Shutt.</i> (<i>Cl. blanda</i> Z. sec. Porro)	Prov. Comensis	P. M. C. p. 70. n. 2.
	COMMUTATA <i>Rossm.</i> (<i>Cl. diodon</i> auct. non Stud.)	Helv., Illyria	R. I. n. 629.
	CONSPURCATA <i>Jan</i>	Dalmatia	— n. 265.
20	CONTAMINATA <i>Z.</i>	Corcyra	— n. 105.
	COSTATA —	Illyria	— n. 181.
	COSTULATA <i>Lam.</i>	Portorico	— n. 718.
	DALMATINA <i>Partsch</i>	Dalm., Vergoraz	— n. 98.
	DUBIA <i>Drap.</i>	It. bor.	— n. 479.
	EXARATA <i>Z.</i>	Dalmatia, Macarsca	— n. 108.
	FILOGRANA —	Austria	— n. 264.
	FIMBRIATA —	Illyria	— n. 106.
	Var. decolorata (<i>Cl. saturata</i> Z.)		
	castanea		
	FULCRATA <i>Z.</i>	Dalmat., Is. di Lissa	— n. 180.
	GIBBULA —	Dalmatia, Zara	— n. 171.
30	GRACILICOSTA —	Tauria	— n. 184.
	Var. major, elongata		
	—, ventricosa		
	minor (<i>Cl. ravida</i> Z.)		
	GRACILIS <i>Pfeiff. C.</i>	Styria	— n. 489.
	GRAVIDULA <i>Kryn.</i>	Rossia mer.	
	GROBMANNI <i>Partsch</i> (<i>Cl. decollata</i> Stentz)	Sicilia, Siracusa	R. I. n. 160.
	INFLATA <i>Z.</i>	—	— n. 250.
	Var. major		
	media		
	minor		
	IRREGULARIS <i>Z.</i>	Dalmatia, Ragusa	— n. 112.
	LACTEA — (<i>Cl. episcopalis</i> De. J. in litt.)	Corcyra	— n. 616.
	LACTICINA <i>Jan</i>	Sicilia	
	LEVISSIMA <i>Z.</i>	Dalmatia	
	Var. major, attenuata, elongata		R. I. n. 711.
	—, —, abbreviata		
	—, inflata, elongata		— n. 714.
	minor, —		— n. 716.
	LATESTRIATA <i>Charp.</i>	Lang., Valsasina	
40	LEUCENSIS <i>Villa</i>	Prov. Com., Lecco	
	MACARANA <i>Z.</i>	Dalm., Macarsca	R. I. n. 97.
	MARGINATA <i>Z.</i>	Banat., Mchadia	— n. 107.

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
CLAUSILIA	OBTUSA Pfeiff. C.	Germania	R. I. n. 472-485
	PALLENS Phil. an Schacchi?	Napoli	
	PAPILLARIS Drap.		
	Var. levigata	It. bor.	R. I. n. 169
	costellata (var. <i>virgata</i> Jan)	It. mer.	— n. 170
	PARREYSSI Z.	Moravia	— n. 623.
	PARVULA Stud. (Cl. <i>minima</i> Pfeiff. C.)	Helvetia	— n. 438.
	PPLICATA Drap.	—	— n. 470
	PPLICATULA —	It. bor.	— n. 471.
	50 RUGOSA Charp.	Helvetia	— n. 477-478
	SEMI-RUGATA Z.	Dalm., Ragusa	— n. 274.
	Var. major		
	minor (Cl. <i>pygmaea</i> Z.; <i>nitida</i> Müll.)		
	SEMPTEPLICATA Phil.	Sicilia	P. E. M. S. tab. n. f. 22
	SIMILIS Charp.	It. bor.	R. I. n. 50.
	SOLIDA Drap.	Gallia	— n. 267.
	STENTZII Rossm.	Tyrolum	— n. 438.
	SULCOSA Z.	Dalm., Ragusa	— n. 109.
	SYRACUSANA Phil.	Sicilia, Siracusa	— n. 255.
	UNGULATA Z. (? Cl. <i>bidentis</i> var. Rossm. n. 464)	Carinthia	Pf. S. s. II. n. 289
	VENTRICOSA Drap.	—	R. I. n. 276.
60	VRIDANA Z.	Banatium, Mehadia	— n. 264.
— Fam. : CYCLOSTOMATARIA —			
POMATIAS	AURITUM Z.	Dalm., Cattaro	R. I. n. 598. Cyclostoma
	CINARESCENS Rossm.	—	— n. 406. —
	CRESCULATUM Gray (Cycl. <i>excissilabrum</i> Meg.)	Antille	S.Th.Cycl.sp.163.tab.28.f.174.
	DECUSSATUM Lam.	Portorico	L. H. n. 17. Cyclostoma.
	FASCIA Gray	Ind. occ.	S.Th.Cycl.sp.164.tab.28.f.176.
	INTERMEDIUM Jan	It. mer.	
	MACULATUM Drap.		R. I. n. 599-600. Cyclost.
	Var. magna	It. bor.	
	media	Illyria	
	minor	—	
	OBSCURUM Drap.	Gallia mer.	— n. 403. Cyclost.
	PATULUM —	Dalmatia	— n. 404. Cyclost.
	Var. major, immaculata	—	— n. 405. —
	minor, maculata	—	
	10 SCALARINUM Villa	—	V. D. D. p. 58. n. 49.
	STRIOLATUM Porro	Genova; Spezia	— p. 39. n. 20.
	TESSELLATUM Mus. Berolin.	Corcyra	R. I. n. 404. Cyclost.
	Var. inornata		
	fasc. 5, interruptis		
CYCLOSTOMA	AFRICANS Sow.		S.Th.Cycl.n.79.tab.26.f.112.
	AURANTIACUM Desh.	Pondichery	— sp.56.tab.24.n.f.46.
	AFFINE Sow.	Madagascaria	— sp.22.tab.23.f.23.
	ASPERULUM —	Jamaica	— sp.2.tab.23.f.5
	BLANCHETIANUM Moric.	Brasilia	L. H. n. 29.
	BRASILIENSE Sow.	Rio Janeiro	S. Th. Cycl. sp. 4. tab. 25. f. 7.
	CALCAREUM — (Cycl. <i>sulcatum</i> Lam. var.)		— sp. 80. tab. 26. f. 115.
	CINCTUM —	Ind. orient.	— sp. 107. tab. 29. f. 199.
	COSTULATUM Z.		R. I. n. 593.
	Var. major, argute sulcata	Ins. Sardinie	
	minor, parum —	Rossia mer.	
	10 CROCEUM Gmel. (Cycl. <i>flavum</i> Lam.)	Portorico	S.Th.Cycl.sp.197.tab.29.f.190.
	CUMINGI Sow.	Amer. merid.	— sp.34.tab.24.f.68.
	CUVIERIANUM Petit-de-la-Saussaie	Madagascaria	— sp.72.tab.30.f.218.
	Var. major, umbilico patulo		
	minor, — oblecto (??Cycl. <i>Bellangeri</i> Petit)		
	ELEGANS Drap.	It. bor.	R. I. n. 49

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
CYCLOSTOMA	Var. albina		
	rubiginosa		
	lurida		
	calybaea		
	FERRUGINEUM Lam.	Algiria	R. I. n. 396.
	Var. crocea		
	calybaea		
	GIGANTEUM Gray	Columbia	S. Th. Cycl. sp. 3. tab. 3. f. 3-9.
	HEMASTOMA Grät.	Madagascaria	Gr. M. 1341. n. 49. tab. 3. f. 3.
	INTERRUPTUM Lam.		S. Th. Cycl. sp. 141. tab. 23. f. 132.
	Var. dealbata		
	LISTERI Gray	Porto Maurizio	— sp. 20. tab. 25. f. 22.
	LUCIDUM Lowe	Madeira	— sp. 19. tab. 26. f. 20.
	20 NATICOIDES Recluz	Ins. Socotra	— sp. 73. tab. 26. f. 103.
	OBSOLENUM Lam. (<i>Cycl. madagascariense</i> Gray)	Madagascaria	— sp. 83. tab. 27. f. 124.
	SAGRA D'Orb. (<i>Cycl. Maogani</i> Gould; <i>pictum</i> Pfeiff. L.)	Cuba	— sp. 166. tab. 51. f. 179.
	SEMSULCATUM Sow.		— sp. 92. tab. 23. f. 99.
	SMILE Gray	Ins. mar. medit.	— sp. 57. tab. 24. f. 43.
	SPIRACULUM Sow. (<i>Gen. Spiraculum quorund.</i>)	India	— sp. 39. tab. 51. f. 270.
	SULCATUM Drap.	It. mer.	R. I. n. 594.
30	Var. rosacea		
	dealbata		
	TIGRINUM Sow.	Ins. Philipp.	
	Var. major, castaneo-flamm. intus dealbata		S. Th. Cycl. sp. 100. tab. 29. f. 101.
	minor, omnino castanea		
	TRANSLUCIDUM Sow.	Amer. bor.	— sp. 46. tab. 23. f. 4.
	TRUNCATUM Mus. Berolin.	Mexico	R. I. n. 597.
	30 UNICARINATUM Lam.	Madagascaria	S. Th. Cycl. sp. 34. tab. 26. f. 119.
	VOLVULUS Müll.	Amer. centralis	— sp. 89. tab. 26. f. 126.
	Var. major, laevigata, labro producto		Reeve VIII. tab. 138. f. 21.
	minor, sulculosa, — simplici		
	WOLTZIANUM Mich.	Algiria, Oran.	T. M. A. p. 53. n. 4.
	Var. albida		
	livida		
PUPINA	NUSEZII Grät. (<i>Moulinsia</i> Grät.)	Manilla	Grät. M. 1341. p. 44.
HELICINA	AGLUTINANS Sow.		
	Var. omnino flava	Ins. Philipp.	S. Th. Helic. sp. 32. tab. 2. f. 35.
	AMBIANA Roissy	Texas	— sp. 53. tab. 5. f. 127.
	AUREOLA Gray	Jamaica	— sp. 3. tab. 1. f. 44.
	CAROCOLLA Moric.	Brasilia	— sp. 31. tab. 2. f. 83.
	NERITELLA Lam.	Ind. occid.	— sp. 26. tab. 2. f. 72.
	PULCHELLA Gray		— sp. 18. tab. 1. f. 13.
	Var. pallida		
	ROTELLA Sow.		— sp. 37. tab. 5. f. 153.
	Var. albicans		
	SOLIDULA Gray		— sp. 7. tab. 2. f. 32.
	Var. flava		
	VARIABILIS Guilding	Brasilia	— sp. 23. tab. 2. f. 37.
	Var. zonata		
	10 UNIFASCIATA Gray	Mexico	— sp. 74. tab. 1. f. 21.
	PUPULA LINEATA Drap. (<i>Cyclost. lineatum</i> Porro)	It. h., Pr. Comens.	R. I. n. 403. Carychium
	SPECTABILIS Rossm.	Carniola	— n. 239. —
	CHORISTOMA TRUNCATULUM Drap.	Dalm.; Ins. Sardiniae	— n. 407. Cyclostoma
	Var. costulata, major (<i>Truncatella costulata</i> Risso)		
	— , minor (—)		
	laevigata, major (— laevigata Risso)		
	— , minor (—)		

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
— Fam.: AURICULAE'INA —			
SCARABUS	IMBRICUM <i>Montfort</i> (<i>Auric. scarabæus</i> Lam.)	Ind. or., Moluc.	L. H. n. 6. Auricula
	Plicatus <i>Fér.</i>	Pondichery	— n. 30. —
AURICULA	ANGYSTOMA <i>Desh.</i>		— n. 19.
	BIDENTATA <i>Say</i>	Ohio	Küst. I. 16. tab. 6. f. 7-9
	CONIFORMIS <i>Lam.</i>	Antillæ	L. H. n. 12.
	Var. major		
	minor		Küst. I. 16. tab. 3. f. 11-13
	FIRMINI <i>Payr.</i>	Ins. Sardinie	L. H. n. 16.
	FLAVA <i>Gmel.</i> (<i>Auric. monile</i> Lam.)	Antillæ	— n. 11.
	JUDE <i>Lam.</i>	Ind. orient.	— n. 2.
	KÜSTERII <i>Krauss</i>	Cajenna	Küst. I. 16. tab. 4. f. 10-13.
	Var. obscurata		
	multifasciata		
	flavescens		
	LUTEA <i>Quoy</i>	Ins. Vanikoro	L. H. n. 27.
	Var. monocroma		
	preusta		
	MIDE <i>Lam.</i>	Ind. or., Molucche	— n. 1.
10	MUSTELLINA <i>Desh.</i>	Nova Zeelandia	— n. 22.
	Var. fascis 3.		
	— 3.		
	MYOSOTIS <i>Drap.</i>	Dalm., Gallia mer.	D. H. n. 1. tab. 3. f. 16-17.
	PERSONATA <i>Mich.</i>	Gallia, Britannia	M. C. n. 2. tab. 13. f. 45.
	PUSILLA <i>Gmel.</i> (<i>Auric. nitens</i> Lam.)	Guadalupa	L. H. n. 15. Auricula
	Var. crocea		
	picea		
	STAGNALIS <i>D'Orb.</i>		Reeve VIII. tab. 137. f. 9.
	TRIPLICATA <i>Anton</i>		Küst. I. 16. tab. 5. f. 3-5.
CHILINA	DOMBEIANA <i>Lam.</i>	Chili	L. H. n. 11. Auricula
	Var. major, fasc. transversis 4. fusco-maculatis		
	—, strigis 4. cont. fasciata (var. <i>fluctuosa</i> Gray)		
	minor, (var. <i>fluviatilis</i> Lesson)		
	PUELCA <i>D'Orb.</i>	Valparaiso	
— Fam.: LIMNAE'ANA —			
LIMNEUS	AURICULARIUS <i>Drap.</i>		R. I. n. 33.
	Var. major, spira prominula (<i>Gulnarina auricul.</i> Hartm.)		H. G. tab. 16.
	—, — breviuscula (— <i>ampla</i> —)	Helv., Zürich	— n. 17.
	minor, — brevissima (— <i>retusa</i> —)	Helvetia	
	INTERMEDIUS <i>Mich.</i>	Gallia, Lyon	M. C. n. 3. tab. 16. f. 17.
	LEICOSTOMA <i>Poirët</i> (<i>L. elongatus</i> Drap.)	—	R. I. n. 38.
	MINUTUS <i>Drap.</i>		— n. 37.
	Var. major		
	media	It. bor.	
	minor	Germania	
	OVALIS <i>Sow.</i>	Bengala	
	OVATUS <i>Drap.</i>		R. I. n. 36.
	Var. ovoides (<i>Gulnarina ovum</i> Hartm.)	Helv., Zürich	
	tumida, apice productiusculo	Lac de Costance	H. G. p. 72. tab. 19.
	(<i>L. Hartmanni</i> Charp.; <i>Gulu. Hartmanni</i> Hartm.)		
	—, apice mamillare (<i>Gulu. bulla</i> Hartm.)	Zürich	
	—, — compresso (— <i>ricalis</i> —)	Helvetia	
	PALUSTRIS <i>Müll.</i>	It. bor.	R. I. n. 32.
	Var. major, elongata (<i>L. rusticus</i> Z.; <i>corvus</i> Müll.)	Illyria	
	—, abbreviata (— <i>obscurus</i> Z.)	Parma	— n. 31.
	parva (<i>L. fuscus</i> Picaff. C.)	Bucovina; Germ.	
	PERECER <i>Drap.</i>		— n. 31.

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
LIMNEUS	Var. tenuis , globulosa , sutura superf. , labio duplic. Helvetia (<i>L. labrosus</i> Hartm.)	II. G. p. 73.	
	— , acuta , — , — , — , Zürich (<i>L. bilabiatus</i> Hartm.)		
	— , — , — , — , — simplici — (<i>L. paludorum</i> Hartm.)		
	— , elongatula , — profundiss. , — M. Cervino (<i>L. Blauneri</i> Shutl.)		
	— , — , — superf. , — Helvetia (<i>L. glabratus</i> Hartm.)		
	crassula , — , — , — duplic. Gall., Haut-Alp.	M. C. n. 6. tab. 16. f. 16.	
	(<i>L. marginatus</i> Mich.)		
	— , elongata , — prof. , — simplici Helv., Zürich (<i>L. excerptus</i> Hartm.)		
	— , producta , — superf. , — , Oerliker (<i>L. disjunctus</i> Mouson; <i>cinctus</i> Troschel)		
	RUFESCENS Gray	Calcuta	Reeve VIII. tab. 191. f. 2.
	Var. elongata , major		
	— , minor		
	abbreviata		
10	STAGNALIS Drap.		R. I. n. 49.
	Var. major , spira attenuata (<i>Stagnicola fragilis</i> Hartm.) Helv., Lac. Klauen		
	— , — tumida , elongata It. bor.		
	— , — , brevi (<i>L. lacustris</i> Stud.) Helvetia		
	minor , elongata (<i>L. longulus</i> Parr.) Dalmatia		
	— , abbreviata , apice nigro (<i>L. bicolor</i> Z.) Germania		
	TIMORIENSIS Ius. Timor		
	TRUNCATULUS Goupil		
	Var. major Gallia, Auch	G. M. S. p. 64. tab. 2. f. 1-5.	
	minor		
	UMBROSUS Say Ohio	Say A. Conc. tab. 15. f. 1.	
	VULGARIS Pfeiff. C. It. bor., Austria	R. I. n. 55.	
AMPHIPEPLEA	GLUTINOSA Müll. Leipzig	— n. 48.	
PHYSA	AUSTRALIS Koch. Australia	Küst. I. 17. tab. 1. f. 15-17.	
	ACUTA Drap. It. bor.	L. II. n. 3.	
	CASTANEA Lam. Gallia, Garonne	— n. 1.	
	FONTINALIS Drap. It. bor.	— n. 2.	
	HETEROSTROPHIA Say Amer. bor.	— n. 7.	
	HYPNORUM Drap. It. bor.	— n. 5.	
	PERUVIANA Gray Peruvia, Lima	— n. 3.	
	Var. major		
	minor		
ANCYLUS	CAPULOIDES Jan Pr. Comensis	P. M. C. n. 1. tab. 1. f. 7.	
	FLUVIATILIS Müll. It. bor., Maestrich.	D. II. n. 2. tab. 2. f. 25.	
	LACUSTRIS — It. bor.	— n. 1. tab. 2. f. 25.	
	STRIATUS Quoy et Gaymard Lusitania	M. M. P. n. 2.	
PLANORBIS	ACIEN Meg. Milano		
	ALBUS Müll. (<i>Pl. hispidus</i> Drap.) Gallia, Auch	D. II. n. 5. tab. 11. f. 43.	
	BICARINATUS Say Ohio	Sow. G. of S. f. 4.	
	CARINATUS Drap. It. bor.	R. I. n. 60.	
	COMPRESSUS Mich. Gallia, Orange	M. C. n. 3. tab. 16. f. 7.	
	CONTORTUS Müll. Helvetia	R. I. n. 117.	
	CORNEUS Drap. — n. 115.		
	Var. malleata It. bor.		
	rugosa —		
	laevigata — , Austria		
	CORPULENTUS Say Stati Uniti		
	DEFORMIS Fér. (? <i>Pl. devians</i> Porro) Helv. Lac de Cost.	L. II. n. 3.	
10	LUGUBRIS Wagn. (<i>Pl. guadalupensis</i> Sow.) Cajenna	— n. 14.	
	IMBRICATUS Müll. Germania	D. II. n. 4. tab. 1. f. 49.	
	LEUCOSTOMA Mich. Gallia	R. I. n. 62.	

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
PLANORBIS	MARGINATUS <i>Drap.</i>	It. bor.	R. I. n. 39.
	Var. <i>carina acuta</i> (<i>Pl. dubius</i> Hartm.)	Helvetia	H. G. tab. 52.
	— <i>obtusa</i> (var. <i>submarginatus</i> Jan)	It. bor.	P. M. C. n. 8. var. <i>a</i> .
	OLIVACEUS <i>Wagn.</i> (<i>Pl. ferrugineus</i> Spix)	Bahia	L. H. n. 13.
	PLANISSIMUS <i>Andr.</i>	Vollhynnia	
	SPIROBIS <i>Müll.</i>	It. bor.	R. I. n. 65.
	TENAGOPHILUS <i>D'Orb.</i>	Stati Uniti	
	TRIUVOLVIS <i>Say</i>	Texas	Say A. Conc. tab. 34-12
	VORTEX <i>Müll.</i>	Austria	R. I. n. 91.
		It. bor., Pavia	— n. 114
SEGMENTINA	NITIDA <i>Müll.</i>		

Ordo: PECTINIBRANCHIATA

— Fam.: PERISTOMATA —

AMPULLARIA	CANALICULATA <i>Lam.</i>	Buenos-Aires	L. H. n. 4.
	CINCTA <i>Jan</i>	Jamaica	De. J. C. M. n. 25-3
	CORNICARJETIS <i>Sow.</i>	Brasilia	L. H. n. 1. Planorbis
	CRASSA <i>Swains.</i> (<i>Amp. Olivieri</i> Desh. Enc. Meth.)	Bahia	— n. 23.
	DECUSSATA <i>Moric.</i>	Brasilia	— n. 25.
	FASCIATA <i>Lam.</i> non <i>Swains.</i> (<i>Amp. ampullacea</i> Fér.)	Nova Holl.	— n. 3.
	GLAUCA <i>Gmel.</i> (<i>Amp. effusa</i> Lam.)	Ind. occid.	— n. 3.
	GLIVAICA <i>Lam.</i>	Guinea	— n. 6.
	INTORTA —	Ægyptum	— n. 10.
	Var. <i>inornata</i>		
10	bifasciata		
	LINEATA <i>Wagn.</i> (<i>Amp. fasciata</i> Swains non Lam.)	Bahia	— n. 24.
	Var. <i>crassa</i> , distincte fasciata		
	tenuis, fasc. oblitteratis		
	PALUDINOIDES <i>Jan</i>	Amer. mer.	De. J. C. M. n. 25-8.
	AVELLANA <i>Quoy</i> (<i>Amphib. australis</i> Schum.)	Nova Zeelandia	L. H. n. 9. Ampullaria
	HYDROCÆNA SYRKEI <i>Rossm.</i> (<i>Paludina</i> Rossm.)	Cattaro	
	VALVATA ALPESTRIS <i>Shult.</i>	Helv., Brienz	
	DEPRESSA <i>Pfeiff. C.</i>	It. bor.	L. H. n. 4.
	GENUINA <i>Z.</i> (?? <i>Cyclost. translucidum</i> Sow.)	Martinea	M. & Z. Mal. 1843. p. 128.
PALUDINA	PISCINALIS <i>Fér.</i> (<i>Valv. obtusa</i> Pfeiff. C.)	It. bor., German.	L. H. n. 1. tab. 1. f. 34.
	PLANORBIS <i>Drap.</i>	—	D. H. n. 2. p. 41.
	PRASINA <i>Kokeil</i>	Carniola	
	ABREVIATA <i>Mich.</i>	Gallia, Ferney	M. C. n. 12. tab. 13. f. 32.
	ACHATINA <i>Brug.</i>		R. I. n. 66.
	Var. <i>brevis</i>		
	elongata (var. <i>pyramidalis</i> Jan)		
	ACUTA <i>Drap.</i>	It. bor.	P. M. C. n. 1. var. <i>c</i> .
	ATRA <i>Jan</i> (<i>Cyclostoma</i> Drap.)	Venezia, Gallia m.	{ D. H. n. 13. tab. 1. f. 23.
	Var. fasciata	Oran	
10	omnino fusca	Lago di Garda	De. J. C. M. n. 26-2.
	BALTHICA <i>Nilss.</i>	Germania	N. M. S. n. 5. p. 91
	BENGALENSIS <i>Lam.</i>	Bengala	L. H. n. 3.
	BOISSIERI <i>Charp.</i> (<i>Pal. siciliana</i> L.)	Roma	
	BULINOIDES <i>Olivier</i>	Ægyptum	L. H. n. 9.
	CARINATA <i>Swains.</i>	Japponia	
	CINENSIS ...	Sine	
	DECISA <i>Say</i>	Ohio	M. P. D. n. 10. tab. 23. f. 51
	EXPANSILABRIS <i>Z.</i> (<i>Pal. cyclostomoides</i> Parr.)	Bagusi	
	FERRUGINEA <i>Jan</i> (— <i>rubra</i> Parr.; <i>rubens</i> M. & Z.)	Sicil., Dalm., Alban.	{ De. J. C. M. n. 26-8.
10	FERUSSINA <i>Mich.</i>	Buccov., Balthico	
	FLUMINENSIS <i>Lang</i>	Gall., Bordeaux	M. C. n. 6. tab. 13. f. 36
	GIBBA <i>Drap.</i> (<i>Cyclostoma</i> Drap.)	It. bor.	
		Gall., Montpellier	D. H. n. 11

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
PALUDINA	GRANULUM <i>Villa</i>	Ins. Sardiniae	V. D. D. n. 26. p. 60.
	HYPANICA <i>Andr.</i>	Gallia, Rossia m.	—
	IDRIA <i>Fér.</i> (<i>Pal. porata</i> M.ke)	Croatia	M. P. D. n. 22. p. 26. f. 1-2
20	INTEGRA <i>Say</i>	Ohio	Journ. A. N. sc. V. II. p. 174
	JEVERENSIS <i>Meg.</i>	Westfalia	—
	MARGINATA <i>Mich.</i>	Gall., Orange	M. C. n. 11. tab. 13. f. 53.
	MULTICARINATA <i>Caillaud</i>	Syria	C. V. M. tab. 60. f. 6.
	OLIVACEA <i>Sow.</i>	Nova Holl.	Reeve VIII. tab. 197. f. 5.
	PONDEROSA <i>Say</i>	Ohio	L. II. n. 2.
	SIMILE <i>Drap.</i> (<i>Cyclostoma</i> Drap.)		D. II. n. 4. tab. 1. f. 13.
	Var. major	Gall., Montpellier	—
	minor	Roma	—
	SOLIDA <i>Say</i>	Amer. bor.	—
	SURCARINATA —	Ohio	M. P. D. tab. 26. f. 17.
	TENTACULATA <i>L.</i> (<i>Pal. impura</i> Lam., Drap. ecc.)		L. II. n. 3.
	Var. globularis, maxima (<i>Pal. rudis</i> Z.)	Dalmatia	—
	— , major (— <i>Villæ</i> Sandri)	It. bor.	—
	— , media	—	—
	— , minor	—	—
	elongata (<i>Pal. elevata</i> Kryn.; <i>elongata</i> Z.)	Rossia m.; Tauria	—
30	THERMALIS (<i>Cycl. anatinum</i> Drap.; <i>Pal. muratica</i> Lam.)	Gall., Boulogne	— n. 6.
	UNICOLOR <i>Lam.</i>		— n. 4.
	Var. major	Bengala	—
	minor	— . Egypt.	—
	VIVIPARA <i>Drap.</i>		R. I. n. 66.
	Var. maxima, unicolorata, sutura profundissima	Prov. Comensis	P. M. C. tab. 2. f. 10.
	(<i>Pal. inflata</i> Villa)		—
	magna, — , sut. minus prof.	Gall., Orange	—
	media, — , —	—	—
	— , subfasciata, —	Succia	—
	— , fasciata, —	It. bor., Lago d'Orta	—
	parva, unicolorata, —	Germania	—
ASSIMINEA	?FRANCOI <i>Gray</i>	Calcuta	—
	GRAYANA <i>Leach</i> (<i>Paludina</i> Mich.)	Anglia litor.	M. P. D. n. 21. tab. 23. f. 25.
MELARAPIA	GLABRATA <i>Meg.</i> (<i>Litorina Basterotii</i> Payr.)	It. bor.	Payr. M. C. p. 21.
LITHOCLYPUS	NATICOIDES <i>Fér.</i>	Styria	M. P. D. n. 27. tab. 28. f. 11.
	Var. grisea major		—
	— media		—
	— minor		—
	fusca — (<i>Lith. fuscus</i> Z.)	Carniola	—
— Fam.: MELANIAE'INA —			
MELANIA	AMARULA <i>Lam.</i>	Indiæ orient.	L. II. n. 10.
	ATERRIMA <i>Jen</i>	Amer. mer.	De. J. C. M. 27-10.
	ATRA <i>Richard</i> (<i>Melania truncata</i> Lam.)	Ins. Bourbon	L. II. n. 2.
	AURITA <i>Lam.</i>	Africa	— n. 5. Pyrena
	CANALICULATA <i>Say</i>	Ceylan	Journ. A. N. sc. V. II. p. 173.
	DECOLLATA <i>Lam.</i>	Gujana	L. II. n. 9.
	FASCIOLATA <i>Olivier</i>	Alessandria	— n. 16.
	GRAMIFERA <i>Lam.</i>	Ins. Timor.	— n. 15.
	HOLLANDRI <i>Fér.</i>	Carniola	—
	Var. major, costata et tuberc., albida, fasciata		R. I. n. 665.
	(var. <i>elegans</i> Z.)		—
	media, — , — , —		— n. 662.
	(var. <i>elegans</i> Z.)		—
	— , tantum costata, — , —		—
	(<i>Melania costulata</i> Stentz)		—
	— , levigata, obscura		— n. 665.
	(var. <i>afra</i> Z.)		—
	minor, — , albida, fasciata		— n. 667.
	(<i>Melania agnata</i> Z.)		—

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
MELANIA 10	INQUINATA Jan	Martinica	De, J. C. M. n. 27-8.
	LIGATA —	Amer. bor.	— n. 27-9
	SPINULOSA Lam.	Ins. Timor.	L. H. n. 42.
	SUBULATA — non Sow.	Indie orient.	— n. 6
	TUBERCULATA Müll. (<i>Mel. virgulata</i> Fer.)	Re-de-France	Ph. Ab. und Blase. t. tab. 1.
	VIRGINICA Say	Pennsylvania	M. P. D. n. 25 tab 27. f. 25
	SPINOSA Lea	Tennessee	Desh. E. M. n. 42 Melan.
10	MELANOPSIS		
	ACICULARIS Fér.	Germania	R. I. n. 675.
	Var. major (<i>Melopsis acicularis</i> Pfeiff. C.)		— n. 672.
	minor, atra (— <i>Audebarti</i> Prevost)	Ins. Moluc.	L. H. n. 1. Pyrena
	— cornica (— <i>cornica</i> Meg.)	Hispania, Sevilla	R. I. n. 678.
	ATRA L. (<i>Pyrena terebralis</i> Lam.)	—	L. H. n. 7.
	COSTATA Fér.	Madagascar	— n. 2. Pyrena
	DIFFORMIS —	Nova Holl.	—
	FLUMINEA Desh. (<i>Pyrena spinosa</i> Lam.)	Amer. mer.	De, J. C. M. n. 28-5.
	FULMINANS Born	Jamaica	—
	OLIVA Jan	Nova Holl.	—
	PLANA — (<i>Pyrena plana</i> Jan)	Prov. Mantua	R. I. n. 684. Melania
	TACHITESSIS Fér.?		
PYRGULA	ANNULATA Jan (<i>Mel. italica</i> Meg.; <i>helvetica</i> Mich.)		
— Fam. : NERITAEINA —			
NERITINA	BREVI-SPINA Lam.	Ins. Timor.	L. H. n. 9.
	CORONA L.	Re-de-France	— n. 8.
	Var. atra		
	fasciata		
	DALMATINA Z.	Dalmatia	—
	Var. nigrescens		
	ornata		
	DELINEATA Boubée (<i>Ner. lacustris</i> Meg.)	Antille	—
	FLUVIATILIS L.		L. H. n. 19.
	Var. atra (var. <i>dendritica</i> Jan)	It. bor.	—
	fusca, lineolis albis aspersa (<i>Ner. croatica</i> Parr.)	Croatia	—
	—, trifasciata et reticulata (— <i>Prevostiana</i> Z.)	It. bor., Oran	M. P. D. n. 28.
	—, maculis albis, minutis, frequentibus aspersa		
	dealbata, intus flavida (<i>Ner. crysostoma</i> Küster)	Dalmatia	—
	FALLAX Jan		—
	GRANOSA Sow.	Ins. Sandwich	L. H. n. 29.
	INTENTA Villo	Lago di Garda	V. D. D. n. 28, p. 60.
	LACUSTRIS Jan (S. g. <i>Nerina lacustris</i> Jan)	Brasilia	De, J. C. M. n. 31 f. 5-13.
10	LATISSIMA Brod.	Panama	L. H. n. 26.
	MELEAGRIS Lam.	S. Domingo	— n. 17.
	MERIDIONALIS Parr. ? Philippi	Sicilia	Ph. E. M. S. tab. 9 f. 15
	NIGRITA Z.	Nova Holl.	—
	PICTA Sow. non Stentz	Panama	L. H. n. 40.
	PILLIGERA Lam.	Ins. Moluc.	— n. 2.
	PUNCTATA Fér.	Martinica	—
	PUNCTULATA Lam.	Guadalupa	L. H. n. 52
	PUPA L.	Jamaica	— n. 39.
	PUSTULATA Porro	Pisa in Thermis	—
20	RETICULATA Jan non Sow.	Amer. mer.	De, J. C. M. n. 31-2
	RIVALIS Z.	Ins. Jonie	—
	SERRATILINEA Z.		
	Var. elongata (<i>Ner. danubialis</i> L.)	It. bor., Austria	R. I. n. 120
	globulosa (— <i>serratilinea</i> —)	—	— n. 121
	subangulata (— <i>stragulata</i> Meg.)		
	angulata (— <i>carinata</i> Kokeil)		
	SMITHII Gray	Calcuta	L. H. n. 56.
	SULTANA Jan		—
	TRANSVERSALIS Z. (<i>Ner. radiata</i> Lang)	Hungaria	R. I. n. 122

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
NERITINA	VIOLOCEA <i>Morellet</i>	Lusitania	M. M. P. n. 1, tab. 9. f. 1.
	VIRIDIS <i>L.</i>	Antille	L. H. n. 20.
	Var. inornata ornata		
	VIRGINEA <i>Lam.</i>	—	— n. 13.
	Var. major, fasciata		
	minor, — (var. <i>fasciola</i> Jan)		
	—, multimode pustulata (<i>Ner. varians</i> Z.)		
	—, fulminata (<i>Ner. tigris</i> And.)		
	ZIG-ZAG <i>Lam.</i>	—	— n. 3.
30	ZEBRÀ —	Amer. mer.	— n. 4.
NAVICELLA	PORCELLANA <i>Chemn.</i> (<i>Nav. elliptica</i> Lam.)	Ins. Moluc.	— n. 1.
	TESSELLATA <i>Lam.</i>	Indie	— n. 5.

Classis: TROPIPODA

Ordo: DIMYARIA

— Fam.: CAMAE'INA —

ÆTHERIA	CAILLAUDI <i>Fér.</i>	Nilo sup.	L. H. n. 3.
	PLUMBEA —	Madagascar?	— n. 3.
	Var. spinosa (<i>Æth. Carteronii</i> Michelin)		
	mulica (— <i>semilunata</i> Lam.)		

— Fam.: MYTILACEA —

TICHOAGONIA	CHEMNITZII <i>Rossm.</i> (<i>Dreissena polymorpha</i> Van-Bened.)	Hungaria, Donau	R. I. n. 69.
-------------	--	-----------------	--------------

— Fam. NAJADES —

MYCETOPODA	SILIQUOSA <i>D'Orb.</i>	Bolivia	...
	SOLENOIDES —	...	Sow. C. M. f. 131.
IRIDINA	CAILLAUDI <i>Dc.</i> (<i>Ir. rostrata</i> Rang)	Senegal	M. P. D. n. 4. tab. 36. f. 1.
	IRIDEA <i>Jan</i>	Africa	Dc. J. C. M. n. 35-7.
	RUBENS <i>Lam.</i> (<i>Anod. splendens</i> Jan)	Egyptum	L. H. n. 6. Anodonta
ANODONTA	ANATINA <i>L.</i>	It. bor.	R. I. n. 417-420.
	ANATARIA <i>Jan</i>	Egyptum	Dc. J. C. M. n. 35-3.
	ANSERINA —	Ins. S. Helenæ	...
	COMPLANATA <i>Z.</i>	Germ., Donau	R. I. n. 235.
	CYGNÆA <i>L.</i>		— n. 67.
	Var. inflata, viridescens	It. bor.	
	—, fusca	—	
	compresso-carinata (<i>A. intermedia</i> Lam.)	Gallia, Germania	L. H. n. 10.
	CELLENSIS <i>Schröter</i>	Germania	R. I. n. 230.
	DEPRESSA <i>Schmidt</i>	Carniola	...
	EXULCERATA <i>Villa</i>	It. bor., Brianza	V. D. D. n. 52. p. 61
	GUYENSIS	Guinea	...
10	NAVICULARIS <i>Jan</i>	Amer. bor.	Dc. J. C. M. n. 35-8.
	RIVICOLA <i>Lang</i>	Hung., Rakos	...
	ROSTRATA <i>Kokeil</i>	Carinthia	R. I. n. 234.
	STRIATA <i>Dc.</i> (<i>An. maxima</i> Porro)	Germania	...
ALASMODONTA	BONELLI <i>Fér.</i> (<i>Alasm. compressa</i> M. k.; <i>depressa</i> Meg.)	Langobardia	R. I. 154. Unio
	MARGARITIFERA <i>Retz non Gaert., Drap., Pf. C.</i>	—	— n. 72-74.
	Var. major	Bohemia	
	minor	Germania	
SYMPHYNOTA	ALATA <i>Lam.</i>	Lac. Champlain et S. Georges	{ L. H. n. 23. Unio
UNIO	ÆGYPTIACUS <i>Caullaud</i>	Nilo	— n. 67.
	AMNICUS <i>Z.</i>	Stiria, Laibach	R. I. n. 212.

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
UNO	ANODONTOIDES <i>Lea</i>	Ohio	Tr. A. Ph. S. V. 4, tab. 3
	ATROVIRENS <i>Schmidt</i>	Stiria, Laibach	R. I. n. 206-207
	BANDINI <i>Küst.</i> (<i>Un. subdentatus</i> Z.)	Ins. Sardinia	— n. 541.
	BATAVUS <i>Lam.</i>		— n. 128.
	Var. <i>viridis</i>	Moselle	
	<i>fusca</i>	—	
	BONARIENSIS <i>Jan</i>	Buenos-Ayres	
	CAPIGLIOLO <i>Payr</i>	Ins. Sardinia	L. H. n. 64
	CARBONARIUS <i>Say</i>	Vera-cruz	
	10 CARINTHIACUS <i>Z.</i>	Carnithia	R. I. n. 733-736.
	CIRCULUS <i>Lea</i>	Ohio	L. H. n. 53.
	COMPLANATUS — (<i>Un. depressus</i> Lam. non Meg.)	Nova Holl.	— n. 53.
	CORDATUS <i>Rafin.</i> (? <i>Un. mytiloides</i> Desh.)	Ohio	— ? n. 63.
	CORNUTUS <i>Barnes</i>	—	Conr. Mon. tab. 4, f. 1
	CORROSUS <i>Villa</i>	It. bor., Brianza	V. D. D. n. 53. p. 61.
	CORRUGATUS <i>Lam.</i> (<i>Un. rugosus</i> Dilw.)	Coromandel	L. H. n. 54.
	CRASSIDENS — (<i>Un. cuneatus</i> Barnes; <i>crassus</i> Enc. Amer. non Retz.)	Ohio	— n. 5.
	CRASSUS <i>Retz</i> non <i>Enc. Amer.</i>	Carniola	R. I. n. 126.
	DECURVATUS <i>Rossm.</i>	Carnithia	— n. 151.
	20 DEPLANATUS <i>Jan</i>	Brasilia	De. J. C. M. n. 36-7.
	DROMAS <i>Lea</i>	Tennessee	Tr. A. Ph. S. V. 3, tab. 10
	EBENUS —	Ohio	— V. 4, tab. 9
	ELLIPSIS —	—	L. H. 32.
	FOLIACEUS <i>Say</i>		
	FUSCULUS <i>Z.</i>	Austria	R. I. n. 211
	GANGRENOSUS —	Carniola	
	GARGOTTE <i>Philippi</i>	Sicilia	Ph. E. M. S. tab. 3, f. 6
	GIBBOSUS <i>Barnes</i> (? <i>Un. coarctatus</i> Lam. H. n. 11.)	Ohio	Conr. Mon. tab. 27
	Var. <i>intus immaculata</i>		
	— <i>rosco-imaculata</i>		
	INFLATUS <i>Jan</i>	Egyptum	D. C. J. M. n. 38-9
	30 IRIS <i>Lea</i>	Ohio	L. H. n. 61.
	LACACENSIS <i>Z.</i>	Illyria	R. I. n. 123.
	ULIMOSUS <i>Nilss.</i>	It. bor., Germania	— n. 199.
	LITORALIS <i>Lam.</i>	Gallia, Austria	— n. 310.
	LUTEOLUS —	Stati Uniti	L. H. n. 40.
	MARGINALIS — (<i>Un. testudinarius</i> Lea)	Bengala	— n. 41.
	MOQUINIANUS <i>Dupuy</i>	Gallia, Vic-de-Bigor	R. I. n. 769.
	NASUTUS <i>Lam.</i> (? <i>Un. nasutus</i> Enc. Amer.)	Lacus Erie	L. H. n. 22.
	NAVIFORMIS — (<i>Un. cylindricus</i> Enc. Amer.)	Ohio	— n. 20.
	NODULOSUS — (— <i>nodosus</i> Dilw.)	Lacus Champlain	— n. 53.
	40 ORBICULATUS <i>Hildreth</i>	Indiana	Conr. Mon. tab. 16.
	Var. <i>intus candida</i>		
	— <i>violacea</i>		
	OVATUS <i>Lam.</i> (<i>Un. ventricosus</i> Barn.; <i>subovatus</i> Lea; <i>occidens</i> Lea)	Susquehana	L. H. n. 23.
	PERUVIANUS — (<i>Un. undulatus</i> Barnes; <i>multi-plicatus</i> Lea)	Peruvia	— n. 4.
	PICTORUM —	{ It. bor., Germ., Elba, Mosella }	{ R. I. n. 71. a. b.
	PLANULATUS <i>Say</i>	Lacus Erie	L. H. n. 37.
	PURPURASCENS <i>Lam.</i> (<i>Un. purpureus</i> Say)	—	— n. 12.
	PUSTULOSUS <i>Lea</i>	—	Tr. A. Ph. S. V. 4, tab. 7.
	Var. <i>intus candida</i>		
	— <i>rosco maculata</i>		
	— <i>purpurea</i>		— V. 1, tab. 16.
	PYRAMIDATUS <i>Lea</i>	—	— V. 1, tab. 12.
	RADIATUS <i>Lam.</i>	Saratoga	L. H. n. 13
	RARI-Plicatus <i>Lam.</i> (<i>Un. plicatus</i> Lesneuf)	Ohio	— n. 5.
	RECTUS — (<i>Un. praelongus</i> Barnes)	Lacus Erie	— n. 19.
	RENIFORMIS <i>Schmidt</i>	Stiria, Laibach	R. I. n. 215
	RETUSUS <i>Lam.</i> (<i>Un. torsus</i> Rafin.)	Missisipi	L. H. n. 9
	50 RHENANUS <i>De</i>	Germ. Carlsruhe	

GENUS	SPECIES ET VARIETATES	PATRIA	ILLUSTRAT.
UNIO	SANDRI <i>Parr. et Villa</i> (<i>Un. elongatus</i> Sirk.)	Dalmatia	R. I. n. 748-49
	SCALARIS <i>Rafin.</i>	Ohio	
	SECURIS <i>Lea</i>	—	L. II. n. 80.
	SOLENIFORMIS —		
	SPINELLI <i>Villa</i>	It. bor., Lago d'Ildro	
	SPITZII <i>Schmidt</i>		
	60 STAPES <i>Lea</i>	Alabama	Tr. A. Ph. S. V. 4. tab. 7. fig.
	STEVENIANUS		
	SULCATUS <i>Lea</i>	Ohio	L. II. n. 86.
	TAMPICOENSIS —	Mexico, Tampico	
	TRIANGULARIS <i>Barnes</i> (<i>Un. cuneatus</i> Swains.)	Ohio	L. II. n. 71.
	TUMIDUS <i>Retz</i>	Germania	
	Var. inornata		R. I. n. 202, 204.
CASTALIA	radiata		— n. 205.
	AMBIGUA <i>Sow.</i> (<i>Unio</i> sec. Desl. in Lam.)	Amer. bor.	L. II. n. 1.
	QUADRILATERA <i>D'Orb.</i>	Paraguay	

— Fam.: CYCLADES'INA —

CYCLAS	BAHIENSIS <i>Spix</i>	Brasilia	
	CORNEA <i>Lam.</i> non <i>Drap.</i> (<i>Cycl. rivalis</i> <i>Drap.</i>)		L. II. n. 2.
	Var. depressa	It. bor.	
	tumida (<i>Cycl. tumida</i>)	— Germania	
	OBUSOSA <i>Say</i>	Ohio	Say Am. Conch.
	NUCLEUS <i>Stud.</i>	Austria	
	BIVICOLA <i>Lam.</i>	—	L. II. n. 1.
PISIDIUM	Var. fusca, rugulosa	It. bor., Gallia	
	spadicea, lievis		
PISIDIUM	OBLIQUUM <i>Pfeiff. C.</i>	It. bor.	— n. 4. <i>Cyclas</i>
	OBTUSALE —	Germania	— n. 6. —
CYRENA	EUPHRATICA <i>Fér.</i>	Africa	
	COR <i>Lam.</i>	Oriente	L. II. n. 3.
	FUSCATA —	Sinae	— n. 4.
	PAPUA <i>Lesson</i>	Nova Guinea	M. Zool. Cl. V. tab. 11.
	VIOLACEA <i>Lam.</i>	Java	L. II. n. 7.
	ZEILANICA —	Ceylan	— n. 11.
	GALATHEA	—	— n. 1.
GALATHEA	RADIATA —		
	Var. inornata		
	diversimode radiata		

— Fam. MACTRAE'INA —

GNATODON	CUNEATUM <i>Gray</i> (<i>Rangia cyrenoides</i> <i>Des-Moulins</i>)	Nova Orleans	M. P. D. n. 1.
----------	--	--------------	----------------

INDEX ALPHABETICUS

GENERUM. SPECIERUM. VARIETAT. ET SYNONIM.

S. = *indicat* synonyma; V. = *varietates*; S. n., V. n. = *syn. et var. specierum in eodem genere inscriptarum*

A

ACHIATINA

1.	<i>aricula Brug.</i>	
2.	<i>bicarinata Lam.</i>	
3.	<i>chemnitiana (F. L.</i>	
4.	<i>columnaris Lam.</i>	
	<i>denticus</i> Rossin.	S. Azeca 1.
5.	<i>fasciata Müll.</i>	
6.	<i>fulva Fér.</i>	
	<i>Goodallii</i> Rossin.	— 2.
7.	<i>Hohenwarti —</i>	
	<i>lubricella Z.</i>	V. n. 3.
8.	<i>lubrica Brug.</i>	
	<i>mauritiana</i> Lam.	S. — 6.
	<i>melanostoma</i> Sw.	V. n. 12.
9.	<i>octona Brug.</i>	
10.	<i>perdix Lam.</i>	
	<i>perversa</i> Swains.	— 12.
11.	<i>purpurea Lam.</i>	
12.	<i>regina Fér.</i>	
	<i>rosea</i> Desh.	S. Gland. 4.
	<i>striata —</i>	S. n. 4.
13.	<i>sylvatica Hagu.</i>	
	<i>ve-xillum</i> Lam.	— 6.
14.	<i>virginea —</i>	

ATHERIA

1.	Gaillaudi <i>Fér.</i>			
	<i>Carteronii</i> Michel.	V.	n.	2.
2.	plumbea <i>Fér.</i>			
	<i>semilunata</i> Lam.	—		2.

ALASMODONTA

1.	<i>Bonellii</i> <i>Fér.</i>			
	<i>compressa</i> M.ke	S.	n.	1.
	<i>depressa</i> Meg.	—		1.
2.	<i>margaritifera</i> <i>Retz</i> non <i>Dr.</i>			

AMPHIBOLA

1. *avellana* Quoy
australis Schum. S. n. 1.

AMPHIPEPTIDE

1. glutinosa Müll.

AMPELLARIA

<i>ampullacea</i> Fr.	S. n. 3.
<i>avellana</i> Quoy	S. Amphib. 1.
1. <i>canaliculata</i> Lam.	
2. <i>cineta</i> Jun	
3. <i>cornu-arietis</i> Sow.	
4. <i>crassa</i> Swains.	
5. <i>decussata</i> Moric.	
6. <i>effusa</i> Lam.	S. n. 7.
7. <i>fasciata</i> — non Swains.	
8. <i>fasciata</i> Sw. non Lam.	— 10.
9. <i>glauca</i> Gmel.	
10. <i>guinacca</i> Lam.	

9. intorta *Lam.*
10. lineata *Hagn.*
Olivieri Desh. S. II. 4.
11. paludimoides *Jan*

ANGYLUS

1. capuloides *Jan.*
2. fluviatilis *Mull.*
3. lacustris —
4. striatus *Quoy*

ANODONTA

1. *anatina* Lam.
2. *anataria* Jan
3. *anserina* —
4. *complanata* Z.
5. *cygnea* L.
6. *cellensis* *Schroeter*
7. *depressa* *Schmidt*
8. *exulcerata* *Villa*
9. *Guyensis*
- intermedia* Lam. V. n. 6.
- maxima* Porro S. n. 13.
10. *navicularis* Jan
11. *rivicola* *Lang*
12. *rostrata* *Kokeil*
- rubens* Lam. S. Irid. 5.
- splendens* Jan — 5.
13. *striata* *De*.

ANATOMY

- globulosa* Lam. S. Tomog., 1.

ASSIMINEA

1. ?*Francoi Gray*
2. *Gravana Leach*

AURICULA

1.	<i>angustoma Desh.</i>			
	<i>auris-leporis Lam.</i>	S.	Bul.	5.
	<i>auris-Sileni —</i>		—	7.
2.	<i>bidentata Say</i>			
	<i>bovina Lam.</i>		—	11.
3.	<i>conformis —</i>			
	<i>dombeyana —</i>	S.	Chil.	1.
4.	<i>Firmini Payr.</i>			
5.	<i>flava Gmel.</i>			
	<i>glabra —</i>	S.	Bul.	51.
6.	<i>Jude Lam.</i>			
7.	<i>Küsterii Krauss</i>			
8.	<i>lutea Quoy</i>			
9.	<i>Midv. Lam.</i>			
	<i>monile —</i>	S.	n.	3.
10.	<i>mustellina Desh.</i>			
11.	<i>myosotis Drap.</i>			
	<i>nitens Lam.</i>		—	15.
12.	<i>personata Mich.</i>			
13.	<i>pusilla Gmel.</i>			

11. *scarabaeus* Lam. S. Scar. 1.
12. *stagnalis* D Orb.
13. *triplicata* Anton

AZECA

1. pupiformis *Cautr.*
2. tridens *Flem.*

B

BALEA

1. *fragilis* Stud.

BILIMUS

1.	<i>acutus</i> Mull.		
2.	<i>Adamsi</i> Pf. L.		
3.	<i>apenninus</i> Jan	S	n. 5
4.	<i>auriculatus</i> Brod.		
5.	<i>auris-leporis</i> Brug.		
6.	<i>auris-muris</i> Moric.		
7.	<i>auris-Sileni</i> Lam.		
8.	<i>hengalensis</i> —		
9.	<i>bidens</i> Kryu.		
10.	<i>bilabiatus</i> Brod.		
11.	<i>bovinus</i> Brug.		
	<i>Broderipii</i>	S. Succ.	5
12.	<i>calcareus</i> Brug.		
13.	<i>cantagallanus</i> Rang		
14.	<i>capucina</i> Spix		
	<i>caribavorum</i> Lam.	S.	n. 95.
15.	<i>carinula</i> Gmel.		
16.	<i>chilensis</i> Lesson	V.	n. 73.
	<i>chiliensis</i> Sow.		
17.	<i>citrino-vitreus</i> Moric.		
	<i>citrinus</i> Brug.	S.	n. 64.
18.	<i>colobatus</i> Sow.		
19.	<i>conoides</i> Drup.		
	<i>consuetaneus</i> L.	—	84.
	<i>Costeri</i> Eyndoux	V.	— 89.
20.	<i>coxeiranus</i> Moric.		
21.	<i>derollatus</i> Brug.		
22.	<i>derelictus</i> Brod.		
23.	<i>distortus</i> Brug.		
24.	<i>durus</i> Spix		
25.	<i>erosus</i> Brod.		
26.	<i>erythrostroma</i> Sow.		
27.	<i>exilis</i> Gmel.		
28.	<i>faba</i> Desh.		
	<i>flammeus</i> L.	V.	n. 9
	<i>flummulatus</i> Gaill.	—	2.
29.	<i>fraterculus</i> Fér.		
	<i>gallina-sultana</i> Lam.	S. Succ.	4
30.	<i>gibbus</i> Quoy		
31.	<i>glaber</i> Gmel.		
32.	<i>gonyostoma</i> Fér.		
	<i>guadalupensis</i> Brug.	S.	n. 27
33.	<i>hemastomus</i> Scop.		
	<i>Hoenacheri</i> Kryu.	V.	n. 72.

COLCUMPLICIA
dolium Hartm.

S. Hel. 67.

CYCLAS

1. *bahiensis* Spix
2. *cornea* Lam. non Drap.
3. *dubiosa* Say
4. *nucleus* Stud.
5. *obliqua* Pl. C.
6. *obtusale* —
7. *riculis* Drap.
8. *rivicola* Lam.
9. *tumida* ...

S. Pisd. 1.

— 2.

S. n. 2.

V n 2.

CYCLOSTOMA

1. *acuta* Drap.
2. *albicans* Sow.
3. *anatinum* Drap.
4. *aurantiacum* Desh.
5. *auritum* Z.
6. *alline* Sow.
7. *asperulum* Sow.
8. *Bellangeri*? Petit
9. *Blanchetianum* Moric.
10. *brasiliense* Sow.
11. *calcareum*
12. *cinereus* Rossm.
13. *cinctum* Sow.
14. *costulatum* Z.
15. *crenulatum* Gray
16. *croceum* Gmel.
17. *Cumingi* Sow.
18. *Cuvierianum* Petit
19. *decussatum* Lam.
20. *elegans* Drap.
21. *fascia* Gray
22. *ferrugineum* Lam.
23. *flavum* —
24. *gibba* Drap.
25. *giganteum* Gray
26. *hamastoma* Gral.
27. *interruptum* Lam.
28. *lineata* Drap.
29. *Listeri* Gray
30. *lucidum* Löwe
31. *maculatum* Drap.
32. *madagascariense* Gr.
33. *mahogani* Gould
34. *naticoides* Recluz
35. *obscurum* Drap.
36. *obsoletum* Lam.
37. *patulum* Drap.
38. *pictum* Pl. L.
39. *Sagra* D'Orb.
40. *semisulcatum* Sow.
41. *simile* Gray non Drap.
42. *simile* Drap. non Gray
43. *spiraculum* Sow.
44. *sulcatum* Drap.
45. *sulcatum* var. Lam.
46. *tesellatum* M. B.
47. *tigrinum* Sow.
48. *translucidum* —
49. *translucidum* Sow.
50. *truncatum* Drap.
51. *truncatum* M. B.
52. *unicarinatum* Lam.
53. *volutus* Müll.
54. *Woltzianum* Mich.

S. Pal. 5'.

— 50.

S. Pom. 1.

S. n. 12

S. n. 10.

S. Pal. 16.

S. n. 21.

— 22.

S. Pom. 3.

— 9.

S. n. 22.

S. Pal. 26.

S. n. 7.

S. Pom. 12.

S. n. 5.

S. Chor. 1.

S. n. 227

V n. 1

V n. 216

S. Nan. 1

S. n. 67

S. Bul. 15

S. n. 131

V. n. 96.

— 99.

S. n. 131

S. Bul. 15

S. n. 131

S. Bul. 15

S. Bul. 15

S. Bul. 15

S. Bul. 15

S. Bul. 15

S. Bul. 15

S. Bul. 15

S. Bul. 15

S. Bul. 15

S. Bul. 15

S. Bul. 15

S. Bul. 15

S. Bul. 15

S. Bul. 15

S. Bul. 15

S. Bul. 15

S. Bul. 15

S. Bul. 15

S. Bul. 15

S. Bul. 15

S. Bul. 15

S. Bul. 15

S. Bul. 15

S. Bul. 15

S. Bul. 15

S. Bul. 15

S. Bul. 15

S. Bul. 15

S. Bul. 15

S. Bul. 15

S. Bul. 15

2. *cor* Lam.
3. *fusca* —
4. *papua* Lesson
5. *violacea* Lam.
6. *zeilanica* —

D

DREISSEYA

polymorpha Van-Beh. S. Fich. 1

DREPANOSTOMA

1. *nautiliformis* Porro

G

GALATHEA

1. *radata* Lam.

GLANDINA

1. *algira* Brug.
2. *cornea* ...
3. *folliculus* Lam.
4. *striata* Desh.

GNATODON

1. *cuneatum* Gray

GLYPTERIA

1. *ampla* Hartm.
2. *auricularia* —
3. *bulia* —
4. *Hartmanni* Charp.
5. *ocum* Hartm.
6. *retusa* —
7. *riculis* —

V. Lam. 1.

— 1.

— 6.

— 6.

— 6.

— 1.

— 6.

H

S. g. HELICELLA

1. *eurythmia* Hartm.
2. *fruticola* Kryn.
3. *simulata* Fer.
4. *trochiformis* —

S. Helix 71.

— 85.

— 209.

— 227.

HELICINA

1. *agglutinans* Sow.
2. *Ameliana* Roissy
3. *aureola* Gray
4. *caracolla* Moric.
5. *neritella* Lam.
6. *pulehella* Gray
7. *rotella* Sow.
8. *solidula* Gray
9. *variabilis* Gudd.
10. *unifasciata* Gray

S. g. HELICODONTA

1. *Knorrevillina* Fer.
2. *parilis* —
3. *ringenta* —
4. *septemvolva* —
5. *saror* —
6. *thyroides* Say

S. Helix 75.

— 159.

S. Tomog. 1.

S. Helix 171

— 212.

— 222.

S. g. HELICOGENA

1. *contundata* Fer.
2. *inversicolor* —
3. *lima* —
4. *otacitana* —
5. *similaris* —

S. Strept. 1.

V. Helix 28

S. — 186.

— 167.

— 208.

HELICOPHANTA

1. *brevipes* Drap.
2. *magnum* Fer.
3. *rufa* Drap.

HELIX

1. *achetina* Jan
2. *aberata* Z.
3. *acies* Partsch
4. *aculeata* Müll.
5. *acutissima* Lam.
6. *acutimargo* L.
7. *adjecta* Jan
8. *albatica* Z.
9. *alabastrites* Rossm.
10. *alabastrites* Mich.
11. *albella* L. non Drap.
12. *albescens* Jan
13. *albilabris* Say
14. *albina* I
15. *algira* —
16. *alpicola* Fer.
17. *alpestris* Y
18. *alpina* Faure-Big.
19. *Allenana* Pl. C.
20. *alternata* Say
21. *Amanda* Rossm
22. *angigya* Z.
23. *angustoma* Fer.
24. *apicina* Lam.
25. *arenosa* Z.
26. *arborum* L.
27. *aspera* Jan
28. *aspersa* Müll.
29. *atriolabiata* Kryn.
30. *auricoma* Fer.
31. *auriculata* Say
32. *austriaca* Meg.
33. *badia* Fer.
34. *badilla* Z.
35. *balensis* Villa
36. *Banksii* Brod.
37. *barbula* Charp.
38. *bathymphala* —
39. *Berlandieriana* Moric.
40. *bicolor* Lam.
41. *bidens* Z.
42. *bidentata* Gmel.
43. *bifasciata* Lea
44. *Blauveri* Shuttl.
45. *Bosciana* Fer.
46. *brasiliensis* Desh.
47. *Bulweriana* Lowe
48. *Campanian* auct.
49. *canaria* Pl. C.
50. *candidissima* Drap.
51. *candidula* Stud.
52. *cantagellana* Rang
53. *carascalensis* Fer.
54. *caricollia* L.
55. *cariosa* Olivier
56. *cariosa* Mich.
57. *caricollia* L.
58. *carthusiana* Drap.
59. *carthusianella* —
60. *castanea* Müll.
61. *cellaria* —
62. *cepoidea* Lea
63. *ceratina* Shuttl.
64. *cespitum* Drap.
65. *ciliata* Lam.
66. *ciliata* Lenz
67. *cincta* Müll.
68. *cintella* Drap.
69. *cingulata* Stud
70. *circinnata* —
71. *circuncallata* Jan
72. *cisalpinia* —
73. *citrina* L.
74. *cirte* Rossm.
75. *Clairvillia* Fer
76. *claustralis* Z.

V n. 113.

—

S. n. 2

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

CYLINDRELLA

1. *antiperversa* Fer.
2. *cylindrus* Desh.

CYRENA

1. *eufatica* Fer

* Synon. in Catalogo corrigenda.

31. colubrina Jan		homoleuca Parr.	V. n. 74.	131. Olivieri Fér.	
32. conica Drap.		98. holosericea Stud.		133. onychina Rossm.	
33. conspurcata —	V. n. 96.	99. hortensis Müll.	— 203.	136. Orsini Porro	
34. contorta Z.		hospitans Bonelli	— 143.	137. ovum Humb.	
35. costula Lam.	V. Strep. 1.	hybrida Pf. C.		138. paludosa Pf. L.	
36. coreyrensis Partsch	V. n. 61.	100. lydatina Rossm.		139. parilis Fér.	
35. cornea Drap.		101. incarnata Müll.		160. Parlitoris Bivona	
36. cornu-militare L.		102. inchoata Morellet		161. patula Desh.	
37. corrugata M.Ke.	— 217.	insubrica Jan	— 32.	162. pellis-serpentis Chemu.	
38. corrusca Jan		103. intermedia Fér.		165. perplexa Fér.	
38. costata Müll.		introducta Z.	— 74.	164. personata Lam.	
39. costulata Z.	— 53	irregularis Fér.	S. n. 151.	165. perversa L.	S. Bul. 61.
39. erenimargo Kryn.		104. isodoma Jan		166. peruviana Lam.	
60. croatica Partsch		Jamaicensis Chemu.	— 184.	166. phalerata Z.	
61. crystallina Müll.		103. Jeannotiana Terv.		167. phlephora Sow.	
62. cryptozona Z.	— 230.	106. Kernovani Coll. de Ch.		picca Z.	V. n. 13.
63. dejecta Jan	— 74.	107. labrella Lam.		163. picta Born	
62. dentiens Fér.		103. lactea Müll.		piliformis Lam.	S. Bul. 63.
63. depressa Jeniss.	— 71.	109. lacticina Z.	S. Nat. 2.	169. pisana Müll.	
65. depressula Parr.		levipes Müll.	S. n. 4.	170. planata Chemu.	
64. derelicta Jan		Lamarckii Fér.		171. planorbula Lam.	
65. Desmoulinsii Farines	— 33.	110. lanuginosa Rossm.		172. planospira —	S. n. 100.
65. diodontia Meg.		111. lanx Fér.		plebeja Drap.	V. n. 49.
66. discolor Fér.		112. lapicida L.		175. polyroa Sow.	
67. dolium Sow.		115. lens Fér.		174. polygirata Boru	
68. dolopida Jan	S. n. 117.	114. lenticula —		175. polymorpha Lowe	
68. Dupotetiana Terv.		113. lentiginosa Lowe		polyzonalis Lam.	S. Helicoph. 2.
69. echinulata Lowe		116. Leopoldiana Charp.		176. pomatia L.	
70. elata Faure-Biguet		leucaupa Z.	V. n. 256.	177. ponentina Morell.	
71. elegans Gmel.		117. leucozona —		178. porphyria Pf. L.	
72. elongatula Jan		118. ligata Müll.	S. n. 237.	179. Pouzolzii Michely	
73. elevata Say		? ligata Küst.		180. praetexta Jan	
74. erycetorum Müll.		119. limbata Drap.	— 231.	Preslii Z. var. nisoria	V. n. 130.
73. erycina Jan		lineolata Lam.		181. protea —	
74. exagyra Meg.	V. n. 218.	120. linguifera Fér.		182. pulchella Müll.	
76. explanata Müll. non L.		121. Listeri —		185. pulcherrima Sow.	
Farinesii Villa	— 36.	122. lucana Müll.?		184. pulla Gmel.	
Faustina Z.	— 36.	125. lucida Drap.		? pulvinosa var. Jan	S. n. 72.
77. Feburiana Fér.		124. lucorum Müll.		183. punctata Boru	
78. Férussaci Jan		125. lugubris Jan		punctata Wagn.	V. n. 162.
fibula Brod.	S. n. 50.	126. lurida Z.		punctatissima Jeniss.	— 103.
79. filimargo Z.		127. lutea Andr.		186. punctifera Lam.	
80. flavoola Kryn.		128. lutescens Z.		187. pygmaea Drap.	
fluminensis Lang	V. n. 19.	129. lychnuchus Müll.		188. pyramidata —	
81. fortens Stud.		130. macrostoma Meg.		189. pyramidella Jan	
82. frigida Rossm.		131. maculosa Boru		190. pyrenaica Drap.	
frigida Jan	— 32.	maculosa Z.	V. n. 216.	quimperiana Fér.	S. n. 106.
85. fruticosa Kryn.		132. marginata Müll.		191. Rangiana —	
84. fruticum Müll.		133. marmorata Fér.		Ranzani Costa	V. n. 47.
85. fulva —		134. Maurolici Benoit		192. Raspailii Payr.	
fusca Poiret	— 99.	135. Mazzullii Jan		193. Ravergi Fér.	
gemonensis Fér.	S. n. 101.	136. melanostoma Drap.		remissa Z.	— 52.
geniensis Porro	V. n. 143.	meridionalis Meg.	— 216.	194. revclata Fér.	
gigantea Scop.	S. n. 36.	137. melanotragus Born		195. Roissiana —	— 169.
girva Friw.	V. n. 31.	138. metaformis Fér.		rosea Costa	
glabrata Z.	— 217.	139. Michaudii Desh.		196. rotundata Müll.	
86. glacialis Thomas		microstoma Lam.	S. n. 20.	rubiginosa Z.	— 204.
87. globula Kryn.		montana Stud.	V. n. 49.	197. rudrata Stud.	
88. Goudotiana Fér.		montenegrina Z.	— 179.	rudis Stentz	— 13.
granifera Gray	S. n. 165.	multifaria —	— 236.	rugescens auct. angl.	— 49.
gravosacensis Meg.	V. n. 179.	140. multilameata Say		198. rugosiuscula Mich.	
grisca Z.	— 19.	141. muralis Müll.		199. rupestris Drap.	
89. Gualteriana L.		142. naticoides Drap.		? sabulosa Z.	— 133.
90. Guillonii Pf. L.		143. nebrodensis Maudr.		200. sarcostoma Webb	
91. Gussoniana Shuttl.		144. neglecta Drap.		scabra Lam.	S. n. 13.
? gyrostoma Fér.	— 130.	145. memorialis L.		201. Schmidtii Z.	
92. hamastoma L.		146. nicensis Fér.		scitula Jan	V. n. 71.
95. hieroglyphicula Mich.		147. nitens Mich.		secunda Costa	— 19.
hippocastanum Lam.	S. n. 133.	148. nitidosa Fér.		202. segestana Phil.	
94. hirta M.Ke.		149. nitidula Fér.		203. senegalensis Chem.	
95. hispanica Part. non Mich.		150. nubila Z.		sepulcralis Fér.	S. n. 107.
hispanica M. non Part.	V. n. 108.	151. obscurata Porro		204. sericea Müll.	
96. hispida Müll.		obtusata Z.	V. n. 46.	205. serpentina Fér.	
97. hispidula Jan		obvia —	— 74.	setigera Z.	V. n. 207.
hiulea —	— 117.	132. obvoluta Müll.		206. setipila —	
		133. olivetorum Gmel.			

207. <i>setosa</i> <i>Rossm.</i>	
<i>setosa</i> <i>Z.</i>	V n 207.
208. <i>sinularis</i> <i>Fér.</i>	
209. <i>sinulata</i> —	
210. <i>sinuata</i> <i>Müll.</i>	
211. <i>solaria</i> <i>M.Ke.</i>	
<i>soluta</i> <i>Mich.</i> non <i>L.</i>	— 7.
212. <i>soror</i> <i>Fér.</i>	
<i>Spinolae</i> <i>Villa</i>	— 241.
215. <i>spiriplana</i> <i>Oliv.</i>	
<i>spirula</i> <i>Villa</i>	— 199.
214. <i>splendida</i> <i>Drap.</i>	
<i>squamatina</i> <i>M. d. S.</i>	— 33.
213. <i>stenomphala</i> <i>M.Ke.</i>	
216. <i>striata</i> <i>Drap.</i>	
217. <i>strigata</i> <i>Rossm.</i>	
<i>strigata</i> <i>Müll.</i>	— 217.
218. <i>strigella</i> <i>Drap.</i>	
<i>subperspectiva</i> <i>Jan</i>	S. n. 197.
<i>sulculosa</i> —	V n. 32.
219. <i>sylvatica</i> <i>Drap.</i>	
<i>taniata</i> <i>Andr.</i>	— 74.
<i>taurica</i> <i>Jan</i>	— 74.
220. <i>tectiformis</i> <i>Sow.</i>	
<i>tergestina</i> <i>Meg.</i>	— 256.
<i>terrestris</i> <i>Chemn.</i>	— 71.
<i>Terveri</i> <i>Mich.</i>	— 44.
<i>testudinaria</i> <i>Jan</i>	S. n. 161.
<i>tetrazona</i> —	V n. 103.
221. <i>texasiana</i> <i>Moric.</i>	
<i>thymorum</i> <i>Alt.</i>	— 35.
222. <i>thyroides</i> <i>Say.</i>	
223. <i>ligrina</i> <i>Jan</i>	
<i>torsa</i> <i>Z.</i>	— 34.
224. <i>tritaria</i> <i>Friw.</i>	
225. <i>tridentata</i> <i>Say.</i>	
226. <i>trizona</i> <i>Z.</i>	
227. <i>trochiformis</i> <i>Fér.</i>	
228. <i>tumulorum</i> <i>Webb.</i>	
229. <i>turbinata</i> <i>Jan</i>	
230. <i>turriplana</i> <i>Morellet</i>	
231. <i>turrita</i> <i>Phil.</i>	
<i>turretella</i> <i>Z.</i>	— 32.
232. <i>umbrosa</i> <i>Partsch</i>	
233. <i>undata</i> <i>Lowe.</i>	
234. <i>undulata</i> <i>Fér.</i>	
235. <i>unidentata</i> <i>Drap.</i>	
<i>Valenciennesii</i> <i>Guill.</i>	S n. 90.
236. <i>variabilis</i> <i>Drap.</i>	
237. <i>varians</i> <i>Z.</i>	
238. <i>ventricosa</i> <i>Jan</i>	
239. <i>vermiculata</i> <i>Müll.</i>	
240. <i>verticillus</i> <i>Fér.</i>	
241. <i>victa</i> <i>Rossm.</i>	
242. <i>villosa</i> <i>Drap.</i>	
<i>villosula</i> <i>Z.</i>	V n. 242.
<i>viridipicta</i> —	— 13.
245. <i>viridis</i> <i>Desh.</i>	
244. <i>vittata</i> <i>Müll.</i> non <i>Fér.</i>	
<i>vitrinoides</i> <i>Desh.</i>	S. Nan. 3.
<i>volhyniensis</i> <i>Andr.</i>	V n. 36.
243. <i>vulgaris</i> <i>Parr.</i>	
246. <i>Webbiana</i> <i>Lowe.</i>	
247. <i>xantodon</i> <i>Anton.</i>	
<i>zaffarina</i> <i>Terv.</i>	S. n. 247.
248. <i>Ziegleri</i> <i>Schmidt</i>	
249. <i>zonaria</i> <i>Müll.</i>	
250. <i>zonata</i> <i>Stud.</i> non <i>Pf. C.</i>	

HYDROCEA

1. *Sirkii* *Rossm.*

10

1. *spinosa* *Lea*

IRIDINA

1. *Caillaudi* *De. J.*
2. *iridea* —
3. *rostrata* *Rang.*
5. *rubens* *Lam.*

S. n. 1

LIMAX

1. *emerus* *Drap.*

LIMNEUS

1. *auricularius* *Drap.*
- bicolor* *Z.*
- bilabiatus* *Hartm.*
- Blancheri* *Shuttl.*
- cinctus* *Trosch.*
- corvus* *Müll.*
- disjunctus* *Mousson*
- excerptus* *Hartm.*
- elongatus* *Drap.*
- fuscus* *Pf. C.*
- glabratus* *Hartm.*
- Hartmanni* *Charp.*
- intermedius* *Mich.*
- labrosus* *Hartm.*
- lucustris* *Stud.*
- leurostoma* *Poir.*
- longulus* *Parr.*
- marginatus* *Mich.*
- minutus* *Drap.*
- obscurus* *Z.*
- ovalis* *Sow.*
- ovatus* *Drap.*
- paludorum* *Hartm.*
- palustris* *Müll.*
- peregr* *Drap.*
- rufescens* *Gray*
- rusticus* *Z.*
- stagnalis* *Drap.*
- timoriensis* —
- truncatulus* *Goupi*
- umbrosus* *Say*
- vulgaris* *Pf. C.*

V n 10.

— 3.

— 3.

— 3.

— 7.

— 3.

— 3.

S n. 3.

V n. 7.

— 3.

— 6.

— 3.

— 10.

— 8.

— 7.

— 3.

— 7.

LITHOCAPUS

- fuscus* *Z.*
- naticoides* *Fér.*

V. n. 1.

LITORINA

- Basteroti* *Payr.*

S. Melar. 1.

MACRODONTES

1. *exesus* *Spix.*
2. *Gargantua* *Sow.*
3. *inflatus* *Wagn.*
4. *major* *Kryn.*
5. *Manochi* *Moric.*
6. *signatus* *Wagn.*

MEGASPIRA

1. *clatior* *Spix.*

MELANIA

- agnata* *Z.*
- amarula* *Lam.*
- annulata* *Jan*
- aterrima* *Jan*
- atra* *Richard*
- aurita* *Lam.*
- canaliculata* *Say*
- costulata* *Sientz*
- decollata* *Lam.*
- fasciolata* *Oliv.*

V. n. 9.

S Pyrg. 1.

V n. 9.

- granulata* *Lam.*
- helvetica* *Mich.*
- Hollandri* *Fér.*
- inquinata* *Jan*
- italica* *Meg.*
- ligata* *Jan*
- spinosa* *Lea*
- spinulosa* *Lam.*
- subulata* — non *Sow.*
- truncata* —
- tuberculata* *Müll.*
- virginica* *Say*
- virgulata* *Fér.*

S Pyrg. 1

S. L. 1

S n. 5.

— 11

MELANOPSIS

- acicularis* *Fér.*
- acicularis* *Pf. C.*
- atra* *L.*
- Audebarti* *Prev.*
- cornua* *Meg.*
- costata* *Fér.*
- Dufourii* —
- fluminea* *Desh.*
- fulminans* *Born*
- oliva* *Jan*
- plana* —
- tachitensis* *Fér.?*

V n. 1

— 1.

— 1

— 3.

— 10.

MELARAPHIA

- glabrata* *Meg.*

MOULINSIA

- Nuñezii* *Grat.*

S Pupin 1

MYCETOPODA

- siliquosa* *D'Orb.*
- solenoides* —

N

NANINA

- citrina* *L.*
- kevipex* *Müll.*
- porphyria* *Pf. L.*
- vitrinoides* *Desh.*

S. Helix 173

NAVICELLA

- elliptica* *Lam.*
- porcellana* *Chemn.*
- tessellata* *Lam.*

S n. 1

S. g. NEREIN I

- lacustris* *Jan*

S. Nerit. 9

NERITINA

- brevispina* *Lam.*
- carinata* *Kokeil*
- corona* *L.*
- croatica* *Parr.*
- crysostoma* *Kust.*
- dalmatina* *Z.*
- danubialis* —
- delicata* *Boubec*
- fluviatilis* *L.*
- fallax* *Jan*
- granosa* *Sow.*
- intexta* *Villa*
- lacustris* *Jan*
- lacustris* *Meg.*
- latissima* *Bröd.*
- meleagris* *Lam.*
- meridionalis* *Parr.?* *Phil.*
- nigrita* *Z.*
- pieta* *Sow.* non *Stentz*
- Prevostiana* *L.*
- pulligera* *Lam.*

V. n. 22.

— 3.

— 5.

— 22

S n. 1

V n. 3

V n. 3

— 3

V n. 3

16. punctata *Fér.*
17. punctulata *Lam.*
18. pupa *L.*
19. pustulata *Porro*
20. radiata *Lang* S. n. 23.
21. reticulata *Jan* non *Sow.*
22. rivalis *Z.*
23. serratilinea — V. n. 22.
24. Smithii *Gray*
25. stragulata *Meg.* — 22.
26. sultana *Jan*
27. tigris *Andr.* — 23.
28. transversalis *Z.* — 23.
29. varians —
30. violacea *Morellet*
31. viridis *L.*
32. virginea *Lam.*
33. zig-zag —
34. zebra —

P

PALUDINA

1. abbreviata *Mich.*
2. achatina *Brug.*
3. acuta *Drap.*
4. atra *Jan*
5. bathica *Nilss.*
6. bengalensis *Lam.*
7. Boissieri *Charp.*
8. bulimoides *Olivier*
9. carinata *Swains.*
10. cimensis —
11. cyclostomoides *Parr.* S. n. 12.
12. decisa *Say*
13. elevata *Kryn.* V. n. 29.
14. elongata *Z.* — 29.
15. expansilabris —
16. ferruginea *Jan*
17. Férussima *Mich.*
18. flumiensis *Lang*
19. gibba *Drap.*
20. granulum *Villa*
21. Grayana *Leach* S. Assim. 2.
22. hypanica *Andr.*
23. idria *Fér.*
24. impura *Lam.* S. n. 29.
25. inflata *Villa* V. n. 32.
26. integra *Say*
27. jeverensis *Meg.*
28. marginata *Mich.*
29. multicarinata *Caill.*
30. muratica *Lam.* S. n. 50.
31. olivacea *Sow.*
32. ponderosa *Say*
33. porata *M.Ke* — 19.
34. rubens — — 13.
35. rubra *Parr.* — 13.
36. rudis *Z.* V. n. 29.
37. siciliana — S. n. 7.
38. simile *Drap.*
39. solida *Say*
40. subcarinata —
41. Syrkiti *Rossm.* S. Hydrot. 1.
42. tentaculata *L.*
43. thermalis —
44. unicolor *Lam.*
45. Villae *Sandri* V. n. 29.
46. vivipara *Drap.*

PARTULA

1. auriculata *auct.* S. Bul. 4.
2. faba — — 23.
3. gibba — — 50.
4. hialina — — 34.

* Synom. in Catalogo corrigenda.

1. otahcitana *auct.* S. Bul. 32.
2. pudica — — 66.

PHYSA

1. australis *Koch.*
2. acuta *Drap.*
3. castanea *Lam.*
4. fontinalis *Drap.*
5. heterostropha *Say*
6. hypnorum *Drap.*
7. peruviana *Gray*

PISIDIUM

1. obliquum *Pf. C.*
2. obtusale —

PLANORBIS

1. acien *Meg.*
2. albus *Müll.*
3. bicarinatus *Say*
4. carinatus *Drap.*
5. compressus *Mich.*
6. contortus *Müll.*
7. cornus *Drap.*
8. cornu-arietis *Sow.* S. Ampul. 3.
9. corpulentus *Say*
10. deformis *Fér.*
11. devians *Porro* ? S. n. 9.
12. dubius *Hartm.* V. — 15.
13. ferrugineus *Spix* S. — 14.
14. guadalupensis *Sow.* — 10.
15. hispidus *Drap.* — 2.
16. lugubris *Wagn.*
17. imbricatus *Müll.*
18. leucostoma *Mich.*
19. marginatus *Drap.*
20. olivaceus *Wagn.*
21. planissimus *Andr.*
22. spirorbis *Müll.*
23. tenagophylus *D'Orb.*
24. trivolvus *Say*
25. vortex *Müll.*

POLYPHEMUS

1. dilatatus *Z.* V. Gland. 1.

POMATIAS

1. auritum *Z.*
2. cinarezens *Rossm.*
3. crenulatum *Gray*
4. decussatum *Lam.*
5. excissilabrum *Meg.* S. n. 1.*
6. fascia *Gray*
7. intermedium *Jan*
8. maculatum *Drap.*
9. obscurum —
10. patulum —
11. scalarinum *Villa*
12. striolatum *Porro*
13. tessellatum *M. B.*

PUPA

1. antiverigo *Drap.* S. n. 42.
2. avena —
3. bidens *Jan* V. n. 46.
4. callosa *Z.* — 14.
5. caprearum *Phil.*
6. chrysalis *Fér.*
7. cinerea *Drap.*
8. cyclostoma *Küst.*
9. cylindrica *Mich.*
10. cylindrus *Desh.* S. Cylind. 2.
11. dilucida *Z.*
12. dolium *Brug.*
13. dolium *Drap.*
14. Dupotetii *Terv.*

15. edentula *Drap.*
16. elatior *Spix* S. Megasp. 1.
17. Farinetti *Des-Moul.*
18. Ferrarii *Porro*
19. frumentum *Drap.*
20. fuscilabris *Kryn.*
21. gastroides *Z.*
22. granum *Drap.*
23. hordeum *Stud.*
24. inflata *Wagn.* S. Macrod. 5.
25. inornata *Mich.*
26. labrosa *Lam.* S. Bul. 39.
27. lunatica *Jan* V. n. 41.
28. Lyonetiana *Blainv.*
29. marginata *Drap.* S. — 27.
30. maritima *Pf. L.*
31. megacheilus *Jan*
32. Michandii *Terv.*
33. microstoma *Andr.* V. — 46.
34. microtragus *Parr.*
35. minutissima *Hartm.*
36. mumia *Lam.*
37. muscorum *L.* non *Drap.*
38. muscorum *Dr. non L.* S. n. 23.
39. obtusa *Drap.*
40. pagodula *Mich.*
41. pagodus *Fér.*
42. palanga —
43. polyodon *Drap.*
44. pygmaea —
45. pyrenaaria *Mich.*
46. quadridens *Drap.*
47. quinquedentata *Meg.*
48. ringens *Mich.*
49. Rossmassleri *Schmidt*
50. rubicunda *M.Ke*
51. Savii *Charp.* — 2.
52. secale *Drap.*
53. seductilis *Z.*
54. septemdentata *Fér.*
55. splendens *M.Ke*
56. striatella *Fér.*
57. striatella var. *Desh.* — 8.
58. striatella var. *Lam.* — 39.
59. sulcata *Lam.*
60. tricolor *Villa* V. n. 22.
61. tridens *Drap.*
62. tridentalis *Mich.* S. n. 47.
63. triplicata *Stud.*
64. umbilicata *Drap.*
65. uva *Lam.*
66. variabilis *Drap.*
67. Venetii *Charp.*
68. zebra *Spix*

PUPINA

1. Nuñezii *Grat.*

PUPULA

1. lineata *Drap.*
2. spectabilis *Rossm.*

PYREYA

1. atra *Lam.* S. Mel. psis 2.
2. aurita — S. Melania 3.
3. plana *Jan* S. Mel. psis 3.
4. spinosa *Lam.* — 8.
5. terebralis — — 2.

PYRGULA

1. annulata *Jan*

R

RANGIA

1. cyrenoides *D.-Moul.* S. Gnat. 1.

SCARABUS

1. imbricus *Montf.*
2. plicatus *Fér.*

SEGMENTINA

1. nitida *Mull.*

ST.IGNICOLA

1. fragilis *Hartm.* V. Linn. 19.

STREPTAXIS

1. contusa *Lam.*

SUCCINEA

1. amphibia *Drap.*
2. atrovirens *Moric.*
3. Broderipii *Sow.*
4. gallina-sultana *Lam.*
5. membranacea *Mich.* S. n. 7.
6. Moricandi *Pf. L.*
7. oblonga *Drap.*
8. sulculosa *Fér.*
9. unguis —

SYMPHINOTA

1. alata *Lam.*

T**TESTACELLA**

1. haliotidea *Drap.*

TICHOGONIA

1. Chemnitzii *Rossm.*

TOMOGERUS

1. globulosus *Lam.*

TORQUILLA

1. avana *Drap.* S. Pupa 1.
2. capricorn Phil. — 2.
3. cinerea *Drap.* — 4.
4. Farinesii *Des-Moul.* — 12.
5. frumentum *Drap.* — 14.
6. gastroides *Z.* — 16.
7. granum *Drap.* — 17.
8. hordeum *Stud.* — 18.
9. Hornbeckii *Villa* — 15.
10. megacheilos *Jan* — 22.
11. Michaudii *Terv.* — 23.
12. polyodon *Drap.* — 32.
13. pyrenæaria *Mich.* — 51.
14. ringens — — 57.
15. secale *Drap.* — 40.
16. tricolor *Villa* V. — 22.
17. variabilis *Drap.* S. — 30.

TORNATELLINA

1. Férussaci *Pf. L.*
2. trochlearis *Bech.*

TRUNCATELLA

1. costulata *Risso* V. Chor. 1.
2. laevigata — — 1.

U**UNIO**

1. aegyptiacus *Caill.*
2. alata *Lam.* S. Symph. 1.
3. ambiguus *Desh.* S. Castalia 1.
4. amnicus *Z.*
5. anodontoides *Lea*
6. atrovirens *Schmidt*
7. Bandinii *Küst.*
8. batavus *Lam.*
9. bonariensis *Jan*
10. Bonelli *Fér.* S. Alasm. 1.
11. Capigliolo *Payr.*
12. carbonarius *Say*
13. carinthiacus *Z.*
14. circulus *Lea*
15. coarctatus *Lam.* ? S. n. 28.
16. complanatus *Lea*
17. cordatus *Rafin.*
18. cornutus *Barnes*
19. corrosus *Villa*
20. corrugatus *Lam.*
21. crassidens —
22. crassus *Retz non E. Am.*
23. crassus *E. Am. non Retz.* S. n. 17.
24. cuneatus *Barnes* — 17.
25. cuneatus *Swains.* — 64.
26. cylindricus *Enc. Am.* — 58.
27. decurvatus *Rossm.*
28. deplanus *Jan*
29. depressus *Lam. non Meg.* — 12.
30. dromas *Lea*
31. ebenus —
32. ellipsis —
33. elongatus *Sirk.* — 34.
34. foliaceus *Say*
35. fuscus *Z.*
36. gangrenosus —
37. Gargotie *Phil.*
38. gibbosus *Barnes*
39. inflatus *Jan*
40. iris *Lea*
41. labacensis *Z.*
42. ?limosus *Nils.*
43. litoralis *Lam.*
44. luteolus —
45. marginalis —
46. Moquintanus *Dupuy* — 42.
47. multi-plicatus *Lea* — 15.
48. mytiloides *Desh.* ? S. n. 15.
49. nasutus *Lam.*
50. nasutus *Enc. Am.* ? S. n. 57.
51. naviformis *Lam.*
52. nodosus *Dilw.* S. n. 59.
53. nodulosus *Lam.*

occidens *Lea*

S. n. 41.

40. orbiculatus *Hildreth*
41. ovatus *Lam.*
42. peruvianus —
43. pictorum —
44. planulatus *Say*
45. plicatus *Lesieur* — 49.
46. praelongus *Barn.* — 50.
47. purpurascens *Lam.*
48. purpureus *Say* — 45.
49. pustulosus *Lea*
50. pyramidatus —
51. radiatus *Lam.*
52. rari-plicatus —
53. rectus —
54. reniformis *Schmidt*
55. retusus *Lam.*
56. rhenanus *De.*
57. rugosus *Dilw.* 16
58. Sandri *Parr. et Villa*
59. scalaris *Rafin.*
60. securis *Lea*
61. soleniformis —
62. Spinelli *Villa*
63. Spitzii *Schmidt*
64. stapes *Lea*
65. Stevenianus ...
66. subdentatus *Z.* — 5.
67. subovatus *Lea* — 44.
68. sulcatus —
69. tampicoensis —
70. testudinarius *Lam.* — 53.
71. torsus *Rafin.* — 52.
72. triangularis *Barnes*
73. tumidus *Retz*
74. undulatus *Barn.* — 42.
75. ventricosus — — 41.

V**VALVATA**

1. alpestris *Shuttl.*
2. depressa *Pf. C.*
3. gemina *Z.*
4. obtusa *PE. C.* — 4.
5. piscinalis *Fér.*
6. planorbis *Drap.*
7. prasina *Kokcal*

VERTIGO

1. Dupotetii *Terv.* S. Pupa 10.
2. edentula *auct.* — 11.
3. pygmaea *Drap.* — 55.
4. septemdentata *Fér.* — 42.
5. Tenetzi *Charp.* — 31.

VITRINA

1. diaphana *Drap.*
2. elongata —
3. pellicula —