QK45

.R4

v.14

LE
RÈGNE VÉGÉTAL

ATLAS ICONOGRAPHIQUE

v. 14

HORTICULTURE

VÉGÉTAUX

D'ORNEMENT

ATLAS ICONOGRAPHIQUE

NOTA : Les grandeurs et réductions indiquées dans les textes descriptifs placés en regard des planches de cet Atlas, s'appliquent aux extrémités des rameaux floraux.

HORTICULTURE

VÉGÉTAUX

D'ORNEMENT

PAR MM.

A. DUPUIS

professeur d'histoire naturelle,
ancien professeur de botanique et de sylviculture
à l'Institut agronomique de Grignon,
membre de plusieurs Académies
et Sociétés savantes, etc.

*(Pour la description et la culture particulière
à chaque plante d'ornement).*

F. HÉRINCQ

botaniste attaché au Muséum d'histoire naturelle,
rédacteur en chef de l'Horticulteur français,
auteur de nombreux ouvrages d'horticulture,
membre de plusieurs Sociétés
savantes, etc.

*(Pour les notions générales d'horticulture
d'ornement).*

OUVRAGE DONNANT

DES NOTIONS GÉNÉRALES SUR L'HORTICULTURE FLORALE

SUR LA CULTURE ET LA DESCRIPTION

PARTICULIÈRES A CHAQUE PLANTE D'ORNEMENT

ATLAS ICONOGRAPHIQUE

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

PARIS

LIBRAIRIE DES SCIENCES NATURELLES

ET DES ARTS ILLUSTRÉS

Théodore MORGAND, libraire-éditeur

RUE BONAPARTE, 5

—
Réserve de tous droits.

PLANTES ANNUELLES ET BISANNUELLES

POUR PLATES-BANDES.

1. — AGÉRATE BLEUE (*Ageratum caeruleum*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle; page 10 du texte.
2. — MUFLIER (*Antirrhinum majus*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle; page 14.
3. — CANTUA PEINT (*Cantua picta*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle; page 21.
4. — CALCÉOLAIRE RUGUEUSE (*Calceolaria rugosa*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle; page 21.
5. — BELLE DE JOUR (*Convolvulus tricolor*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle; page 32.

Plantes annuelles et bisannuelles pour potées d'été

1. *Lygode bleue.*

3. *Campanula picta.*

4. *Uffler.*

2. *Calceolaria coccinea.*

PLANTES ANNUELLES ET BISANNUELLES

POUR PLATES-BANDES.

1. — COREOPSIS ÉLÉGANT ou DES TEINTURIERS (*Coreopsis elegans*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; page 33.
2. — ZINNIA ÉLÉGANT ou A GRANDES FLEURS (*Zinnia elegans*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; page 83.
3. — AMARANTE A QUEUE DE RENARD (*Amarantus caudatus*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; page 12.
4. — BELLE DE NUIT (*Nyctago hortensis*. *Mirabilis Jalapa*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; page 62.
5. — BALSAMINE DES JARDINS (*Balsamina hortensis*. *Impatiens balsamina*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; page 49.

111

PLANTES ANNUELLES ET BISANNUELLES

POUR PLATES-BANDES.

1. — SILÈNE A BOUQUET (*Silene armeria*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; page 75.
2. — OENOTHÈRE POURPRE (*Oenothera purpurea*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; page 63.
3. — REINE MARGUERITE ou ASTÈRE DE CHINE (*Aster Sinensis*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; page 46.
4. — SAINFOIN D'ESPAGNE ou SAINFOIN A BOUQUET (*Hedysarum coronarium*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; page 46.
5. — LUPIN ANNUEL, PETIT BLEU ou VARIÉ (*Lupinus varius*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; page 53.

PLANTES ANNUELLES ET BISANNUELLES

POUR PLATES-BANDES.

1. — BARTONIE DORÉE (*Bartonia aurea*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ;
page 18.
2. — OEILLET DE CHINE (*Dianthus Sinensis*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; page 37.
3. — ESCHOLTZIE DE CALIFORNIE (*Escholtzia Californica*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; page 40.
4. — AMARANTOIDE ou IMMORTELLE VIOLETTE (*Gomphrena globosa*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; page 45.
5. — PERSICAIRE INDIGOTIÈRE ou DES TEINTURIERS (*Polygonum tinctorium*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; page 69.

Plantes annuelles et bisannuelles pour plates bandes.

1. *Portulacacée*. 3. *Escholtzie de Californie*

et de l'Inde.

Plantes annuelles et bisannuelles pour plates bandes.

PLANTES ANNUELLES ET BISANNUELLES

POUR PLATES-BANDES.

- 1 — CACALIE A FEUILLES HASTÉES (*Cacalia sagittata*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; *page 20*.
- 2 — SCABIEUSE (*Scabiosa atropurpurea*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; *page 73*.
3. — SOUCI DES JARDINS (*Calendula officinalis*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; *page 22*.
4. — SALPIGLOSSIS VARIABLE (*Salpiglossis sinuata*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; *page 71*.
- 5 — RHODANTHE DE MANGLES (*Rhodanthe Manglesii*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; *page 70*.

PLANTES ANNUELLES ET BISANNUELLES

POUR PLATES-BANDES.

1. — THLASPI A OMBELLE ou IBÉRIDE (*Iberis umbellata*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; *page 48*.
2. — CALANDRINE EN OMBELLE (*Calandrinia umbellata*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; *page 20*.
3. — COQUELOURDE ou LYCHNIDE ROSE DU CIEL. *Lychnis coeli rosa*, $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; *page 82*.
4. — HÉLICHRYSE A BRACTÉES (*Helichrysum bracteatum*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; *page 47*.
5. — NIGELLE D'ESPAGNE (*Nigella Hispanica*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; *page 62*.

Plantes annuelles et bisannuelles pour plates bandes.

1. *Chiaspi* en ombelle. 3. *Cœquelourde rose* du ciot
2. *Catandine* en ombelle. 4. *Trétychipse* à bractées.
5. *Blanc de la gousse*

PLANTES ANNUELLES ET BISANNUELLES

POUR PLATES-BANDES.

1. — PÉTUNIE ODORANT (*Petunia nyctaginiiflora*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; *page* 67.
2. — GIROFLÉE DES JARDINS ou RAVENELLE (*Cheiranthus cheiri*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; *page* 27.
3. — CLARKIE A FEUILLES DÉCOUPÉES (*Clarkia pulchella*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; *page* 30.
4. — LAVATÈRE A GRANDES FLEURS (*Lavatera trimestris*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; *page* 51.
5. — MALOPE A TROIS LOBES (*Malope trifida*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; *page* 55.

1. *Petunia nyctagyniflora*. 3. *Clarkia* à f. ^{tes} decoupées
 2. *Giroflée des jardins*. 4. *Saxifrage* à 5. ^{tes} fleurs
 5. *Malope* à 3 lobes.

PLANTES ANNUELLES ET BISANNUELLES

POUR PLATES-BANDES.

1. — XÉRANTHÈME ANNUELLE (*Xeranthemum annuum*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; *page 83*.
2. — SÉNEÇON ÉLÉGANT (*Senecio elegans*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; *page 75*.
3. — PAVOT DOUBLE ou DES JARDINS (*Papaver somniferum*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; *page 66*.
4. — OEILLET D'INDE ÉTALÉ (*Tagetes patula*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; *page 78*.
5. — PENSÉE (*Viola tricolor*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; *page 81*.

Carannuella et Pisanuella pour plates

1. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

2. *Sonnet élégant.* 3. *Leffet d'Arde et de*

PLANTES POUR BORDURES

1. — ALYSSE CORBEILLE D'OR (*Alyssum saxatile*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle; *page* 86.
2. — BRUNELLE A GRANDES FLEURS (*Brunella grandiflora*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle; *page* 88.
3. — OREILLE D'OURS (*Primula auricula*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle; *page* 100.
4. — PRIMEVÈRE (*Primula veris*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle; *page* 100.
5. — PAQUERETTE (*Bellis perennis*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle; *page* 88.

Plantes pour bordures
à classe verticillée
Brancette à 4th + Cameraria
à saquerelle

PLANTES POUR BORDURES

1. — JULIENNE ou GIROFLÉE DE MAHON (*Hesperis maritima*, *Cheiranthus maritimus*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle; page 93.
2. — AUBRIÉTIE DELTOÏDE (*Aubrietia deltoïdea*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle; page 87.
3. — SCHIZANTHE A FEUILLES PENNÉES (*Schizanthus pinnatus*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle; page 102.
4. — THLASPI VIVACE ou IBÉRIDE DE PERSE (*Iberis semper-florens*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle; page 93.
5. — STATICÉ GAZON D'OLYMPE (*Statice*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle; page 155.

Plantes pour l'ornement

1. *Satureia de Malabar*. 2. *Satureia* à p^{tes} pennées
pubescentes de l'Inde. 3. *Chela*
Satureia au feuillage d'arôme

PLANTES POUR BORDURES

1. — HÉLIANTHÈMES (*Helianthemum vulgare*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle; *page* 92.
2. — CORYDALE JAUNE (*Corydalis lutea*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle; *page* 89.
3. — LINAIRE BIPARTITE (*Linaria bipartita*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle; *page* 95.
4. — SILÈNE A FLEURS ROSES (*Silene bipartita*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle; *page* 102.
5. — OXALIS DE DEPPE (*Oxalis Deppei*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle; *page* 95.

Pl. 11

PLANTES POUR BORDURES

1. — NÉMOPHILE REMARQUABLE (*Nemophila insignis*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle; page 97.
2. — LEPTOSIPHON A FLEURS D'ANDROSACE (*Leptosiphon androsaceus*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle; page 94.
3. — PIED D'ALOUETTE NAIN (*Delphinium Ajacis*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle; page 89.
4. — CRÉPIDE ROSE (*Crepis rubra*. *Barkhausia rubra*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle; page 89.
5. — POURPIER A GRANDES FLEURS (*Portulaca grandiflora*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle; page 99.

2. *Leptosepium androsaceum*. 4. *Crepis rosea*
3. *Portulaca grandiflora*

PLANTES VIVACES

DE PLEINE TERRE.

1. — DRACOCÉPHALE DE VIRGINIE (*Dracocephalum Virginianum*),
 $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; *page* 126.
2. — LOBÉLIE CARDINALE (*Lobelia cardinalis*), $\frac{2}{3}$ de grandeur
naturelle ; *page* 136.
3. — VÉRONIQUE A ÉPI (*Veronica spicata*), $\frac{2}{3}$ de grandeur natu-
relle ; *page* 159.
4. — POLÉMOINE BLEUE ou VALÉRIANE GRECQUE (*Polemonium*
cæruleum), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; *page* 148.
5. — ALSTRÉMÈRE (*Alstræmeria psittacina*) , $\frac{2}{3}$ de grandeur
naturelle ; *page* 107.

Bien qu'appartenant à une famille qui renferme beaucoup de plantes bulbeuses, l'Alstrémère a des racines tubéreuses comme le dahlia, la renoncule, l'anémone; c'est ce qui nous la fait ranger parmi les plantes vivaces de pleine terre.

racis de terre

PLANTES VIVACES

DE PLEINE TERRE

1. — VALÉRIANE ROUGE (*Centranthus ruber. Valeriana rubra*),
 $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; page 117.
2. — HÉLIOTROPE DE VOLTAIRE (*Heliotropium Voltairianum*),
 $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; page 133.
3. — LINAIRE POURPRE (*Linaria triornitophora*), $\frac{2}{3}$ de grandeur
naturelle ; page 135.
4. — CAMPANULE NOBLE (*Campanula nobilis*), $\frac{2}{3}$ de grandeur
naturelle ; page 115.
5. — BUGLOSSE TOUJOURS VERTE (*Anchusa sempervirens*), $\frac{2}{3}$ de
grandeur naturelle ; page 108.

Androsace ciliolata L.
Androsace ciliolata L.
Androsace ciliolata L.
 3. *Androsace ciliolata* L.

PLANTES VIVACES

DE PLEINE TERRE.

1. — CHIRONIE A FEUILLES EN CROIX (*Chironia decussata*),
 $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; page 117.
2. — ASTÈRE OEIL DU CHRIST (*Aster amellus*. *A. Oculus Christi*),
 $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; page 112.
3. — STÉVIE POURPRE (*Stevia purpurea*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ;
page 156.
4. — GAILLARDE VIVACE (*Gaillardia perennis*), $\frac{2}{3}$ de grandeur
naturelle ; page 129.
5. — ANÉMONE DU JAPON (*Anemone Japonica*. *Clematis polypetala*),
 $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; page 109.

Helianthus annuus L.
Helianthus scaberrimus L.
Helianthus divaricatus L.
Helianthus multiflorus L.
Helianthus annuus L.
Helianthus annuus L.

PLANTES VIVACES

DE PLEINE TERRE.

1. — ANCOLIE DE SKINNER (*Aquilegia Skinneri*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; page 111.

2. — FUCHSIA ÉCARLATE (*Fuchsia coccinea*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; page 128.

Nous rangeons dans ce livre, au point de vue de la culture d'ornement, le Fuchsia parmi les végétaux vivaces, parce qu'on le cultive aujourd'hui comme tel au moyen de boutures ; autrement cette plante appartiendrait aux arbustes.

3. — CINÉRAIRE VARIÉTÉ PERFECTION (*Cineraria cruenta*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; page 119.

4. — OEILLET DES FLEURISTES (*Dianthus caryophyllus*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; page 123.

5. — VERVEINE A FEUILLES DE CHAMÆDRYS (*Verbena chamædrifolia*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; page 158.

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE

1. — POTENTILLE AGRÉABLE (*Potentilla amara*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; *page 148*.
2. — BARBEAU VIVACE ou CENTAURÉE DE MONTAGNE (*Centaurea montana*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; *page 116*.
3. — MIMULE MUSQUÉ (*Mimulus moschatus*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; *page 139*.
4. — SAXIFRAGE DE SIBÉRIE (*Saxifraga crassifolia*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; *page 242*.
5. — LYCHNIDE DE CHALCÉDOINE (*Lychnis Chalcedonica*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; *page 137*.

Plantes de la

Plante

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE

-
1. — PRIMEVÈRE DE CHINE (*Primula Sinensis*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; page 149.
 2. — CYCLAMEN D'EUROPE (*Cyclamen Europæum*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; page 120.
 3. — SAUGE CARDINALE (*Salvia cardinalis*, *Salvia fulgens*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; page 152.
 4. — DAHLIA (*Dahlia variabilis*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; page 121.
 5. — CHRYSANTHÈME DES JARDINS (*Chrysanthemum Indicum*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; page 118.

Plantes vivaces de pleine terre

1. *Primula vulgaris*. 2. *Cyclamen d'Europe*. 3. *Salvia officinalis*.

4. *Chrysanthème des jardins*. 5. *Salvia officinalis*.

6. *Chrysanthème des jardins*.

PLANTES BULBEUSES

1. — PERCE-NEIGE, GALANT DES NEIGES (*Galanthus nivalis*),
 $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; page 174.
2. — MUGUET (*Convallaria maialis*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ;
page 170.
3. — AIL MOLY ou DORÉ (*Allium moly*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ;
page 162.
4. — SCILLE A DEUX FEUILLES (*Scilla bifolia*), $\frac{2}{3}$ de grandeur
naturelle ; page 187.
5. — SCILLE PENCHÉE ou PETITE JACINTHE (*Scilla nutans*,
Agaphis patula), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; page 188.

Hamulæ bulbosæ

1. *Hamulæ bulbosæ* 3. *Hamulæ bulbosæ*
 4. *Hamulæ bulbosæ* 5. *Hamulæ bulbosæ*

PLANTES BULBEUSES

1. — GLAIEUL CARDINAL (*Gladiolus cardinalis*), $\frac{1}{3}$ de grandeur naturelle ; page 174.
2. — CROCUS DES FLEURISTES ou SAFRAN PRINTANIER (*Crocus vernus*), $\frac{1}{3}$ de grandeur naturelle ; page 171.
3. — LIS DE SAINT-JACQUES ou AMARYLLIS SUPERBE (*Amaryllis formosissima*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; page 164.
4. — AMARYLLIS BELLADONE (*Amaryllis belladonna*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; page 164.
5. — LIS SUPERBE (*Lilium superbum*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; page 181.

Lilium

Lilium
reginae

PLANTES BULBEUSES

1. — JACINTHE (*Hyacinthus orientalis*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ;
page 177.
2. — MUSCARI CHEVELU (*Muscari comosum*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; page 183.
3. — IRIS XIPHIOIDE ou D'ANGLETERRE (*Iris xiphioides*),
 $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; page 177.
4. — COLCHIQUE D'AUTOMNE (*Colchicum autumnale*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; page 170.
5. — TULIPE SAUVAGE (*Tulipa sylvestris*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ;
page 193.

Hyacinthus non-scriptus

1. *Sacantha* 2. *Des. d'iphigénie*

3. *Colche sauvage*

PLANTES BULBEUSES

1. — NARCISSE DES POÈTES (*Narcissus poeticus*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; *page 183.*
2. — JONQUILLE (*Narcissus Jonquilla*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; *page 184.*
3. — IRIS XIPHION ou D'ESPAGNE (*Iris xiphium*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; *page 178.*
4. — LIS ORANGÉ (*Lilium croceum*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; *page 181.*
5. — LIS MARTAGON (*Lilium martagon*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; *page 182.*

Scilla maritima

Scilla maritima

2. *Scilla maritima* 4. *Scilla maritima*

PLANTES AQUATIQUES

1. — SAGITTAIRE (*Sagittaria sagittifolia*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle; page 209.
2. — PLANTAIN D'EAU (*Alisma plantago*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle; page 197.
3. — NÉNUPHAR BLANC ou LIS D'ÉTANG (*Nymphaea alba*), $\frac{1}{3}$ de grandeur naturelle; page 203.
4. — BUTOME ou JONG FLEURI (*Butomus umbellatus*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle; page 198.
5. — IRIS DES MARAIS (*Iris pseudo-acorus*), $\frac{1}{3}$ de grandeur naturelle; page 202.

Plantes aquatiques

Illustration de la collection de la

PLANTES AQUATIQUES

1. — RENONCULE LANGUE (*Ranunculus lingua*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; *page* 207.
2. — TRÈFLE D'EAU (*Menyanthes trifoliata*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; *page* 204.
3. — CALTHA DES MARAIS ou SOUCI D'EAU (*Caltha palustris*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; *page* 198.
4. — MASSETTE ou ROSEAU DES ÉTANGS (*Typha latifolia*), $\frac{1}{3}$ de grandeur naturelle ; *page* 211.
5. — SALICAIRE (*Lythrum salicaria*, *Salicaria vulgaris*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; *page* 203.

Plantes aquatiques

PLANTES AQUATIQUES.

1. — MYOSOTIS DES MARAIS (*Myosotis palustris*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle; page 204.
2. — PHALARIS RUBANÉ ou RUBAN DE BERGÈRE (*Phalaris arundinacea*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle; page 206.
3. — RENOUÉE AMPHIBIE (*Polygonum amphibium*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle; page 207.
4. — ÉPILOBE VELU (*Epilobium hirsutum*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle; page 200.
5. — HOTTONIE DES MARAIS (*Hottonia palustris*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle; page 201.

Chenopodium amphibium

1. *Alysetis des marais* 3. *Chenopodium amphibium*.

2. *Phalaris catani* 4. *Epiloba velut*

PLANTES GRIMPANTES.

1. — LOPHOSPERME A FLEURS ROSES (*Lophospermum erubescens*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle; page 227.
2. — MAURANDIE DE BARCLAY (*Maurandia Barclayana*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle; page 228.
3. — CLÉMATITE A FLEURS BLEUES (*Clematis viticella*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle; page 216.
4. — PASSIFLORE A FLEURS BLEUES ou FLEUR DE LA PASSION (*Passiflora cœrulea*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle; page 229.
5. — CALYSTÉGIE A FLEURS DOUBLES (*Calystegia pubescens*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle; page 215.

Plantes grimpantes

1. *Lophospermum* à fl. roses. 3. *Clematis* à fl. blanches

5. *Catalpa* à fl. jaunes

PLANTES GRIMPANTES.

1. — ROSE DE BANKS (*Rosa Banksiana*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ;
page 230.
2. — POIS DE SENTEUR (*Lathyrus odoratus*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; page 223.
3. — GLYCINE DE CHINE (*Glycine Sinensis*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; page 223.
4. — CHÈVRE-FEUILLE (*Lonicera caprifolium*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; page 226.
5. — COBEA GRIMPANT (*Cobaea scandens*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; page 219.

Les cinq espèces

1. de Banks 2. Glysine de Chine

3. de couleur 4. Chèvrefeuille

5. Cobea grimpant

PLANTES GRIMPANTES.

1. — THUNBERGIE AILÉE (*Thunbergia alata*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle; *page 233*.
2. — VOLUBILIS (*Ipomœa purpurea*. *Convolvulus mutabilis*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle; *page 224*.
3. — TECOMA ou JASMIN DE VIRGINIE (*Tecoma radicans*) $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle; *page 232*.

Plantas gramíneas

PLANTES GRASSES.

1. — CRASSULE SPATULÉE (*Crassula spatulata*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle; *page* 238.
2. — ROCHÉA A FEUILLES EN FAUX (*Rochea falcata*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle; *page* 241.
3. — CIERGE MAGNIFIQUE (*Cereus speciosissimus. Cactus*), $\frac{1}{3}$ de grandeur naturelle; *page* 236.
4. — ÉPIPHYLLE D'ACKERMANN (*Epiphyllum Ackermanni*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle; *page* 239.
5. — CIERGE FOUET (*Cereus. Cactus flagelliformis*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle; *page* 236.

ARBRES.

1. — MARRONNIER D'INDE (*Æsculus hippocastanum*), $\frac{1}{3}$ de grandeur naturelle; page 247.
2. — ARBRE DE JUDEE (*Cercis siliquastrum*), $\frac{1}{3}$ de grandeur naturelle; page 259.
3. — CYTISE DES ALPES ou FAUX ÉBÉNIER (*Cytisus laburnum*), $\frac{1}{3}$ de grandeur naturelle; page 263.
4. — CATALPA (*Catalpa bignonioides*), $\frac{1}{3}$ de grandeur naturelle, page 257.
5. — PAULOWNIA IMPÉRIAL (*Paulownia imperialis*), $\frac{1}{3}$ de grandeur naturelle; page 282.

ARBRES.

1. — ROBINIER A FLEURS ROSES (*Robinia viscosa*), $\frac{1}{3}$ de grandeur naturelle ; page 289.
2. — TULIPIER (*Liriodendron tulipifera*), $\frac{1}{3}$ de grandeur naturelle ; page 277.
3. — PAVIA A FLEURS ROUGES (*Pavia rubra*. *Æsculus pavia*), $\frac{1}{3}$ de grandeur naturelle ; page 283.
4. — PAVIA JAUNE (*Pavia lutea*. *Pavia flava*), $\frac{1}{3}$ de grandeur naturelle ; page 283.
5. — MARRONNIER A FLEURS ROUGES (*Æsculus rubicunda*), $\frac{1}{3}$ de grandeur naturelle ; page 248.

Leguminosae
Flora of the United States
— — — — —

ARBRES.

1. — ROBINIER FAUX ACACIA (*Robinia pseudo-acacia*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; page 289.
2. — VIRGILIER A BOIS JAUNE (*Cladrastis tinctoria*. *Virgilia lutea*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; page 261.
3. — FUSAIN D'EUROPE (*Evonymus Europæus*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; page 268.
4. — HOUX (*Ilex aquifolium*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; page 274.
5. — SORBIER DES OISELEURS (*Sorbus aucuparia*. *Pyrus aucuparia*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; page 293.

1. Robinier faux acacia. 3. Cassin d'Europe
2. L'églétier bois jaune. 4. Houx
5. Hortier des cerisiers

ARBUSTES D'ORNEMENT.

1. — DEUTZIA A FEUILLES CRÊNELÉES (*Deutzia scabra*. *Deutzia crenata*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; page 264.
2. — PRUNIER DU JAPON (*Prunus Japonica*. *Amygdalus pumila*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; page 286.
3. — MAHONIE A FLEURS FASCICULÉES (*Mahonia fascicularis*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; page 279.
4. — ARBOUSIER (*Arbutus unedo*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; page 251.
5. — CORONILLE DES JARDINS (*Coronilla Emerus*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; page 262.

ARBUSTES D'ORNEMENT.

1. — DEUTZIA BLANCHATRE (*Deutzia canescens*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; *page* 264.
2. — KERRIA DU JAPON ou CORÈTE (*Kerria Japonica*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; *page* 275.
3. — BOULE DE NEIGE (*Viburnum opulus*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; *page* 298.
4. — GRENADIER (*Punica granatum*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; *page* 286.
5. — WEIGÉLIA A FLEURS ROSES (*Weigelia rosea*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; *page* 265.

Deutzia cuneata
 1. *Deutzia cuneata*, 3. *Deutzia cuneata*
 4. *Deutzia cuneata*
 5. *Deutzia cuneata*

ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

1. — GROSEILLIER DORÉ (*Ribes aurcum*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ;
page 289.
2. — GROSEILLIER SANGUIN (*Ribes sanguineum*), $\frac{2}{3}$ de grandeur
naturelle ; page 289.
3. — KETMIE DES JARDINS (*Hibiscus Syriacus*. *Althea frutex*),
 $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; page 273.
4. — ROSIER INDIEN (*Rosa Indica*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ;
page 290.
5. — COGNASSIER DU JAPON (*Chœnomelos*. *Cydonia Japonica*),
page 259.

Roses de pleine terre

Rosa rugosa, 1. Rosa chinensis, 2. Rosa indica, 3.

Rosa indica, 4. Rosa indica

varietés du Japon

ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

1. — SUMAC FUSTET (*Rhus cotinus*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ;
page 288.
2. — GENÊT D'ESPAGNE (*Genista juncea*. *Spartium junceum*), $\frac{2}{3}$ de
grandeur naturelle ; page 271.
3. — POIRIER DE LA CHINE (*Malus spectabilis*. *Pyrus spectabilis*),
 $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; page 279.
4. — TROËNE (*Ligustrum vulgare*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ;
page 277.
5. — AUBÉPINE COMMUNE (*Mespilus oxyacantha*), $\frac{2}{3}$ de grandeur
naturelle ; page 263.

Cristales de plume terre.

Samolus, Gaudet & Linné de la Chine
1753

ARBUSTES.

1. — TAMARIX (*Tamarix Gallica*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ;
page 296.
2. — GATTILIER ou ARBRE A POIVRE (*Vitex Agnus castus*),
 $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; page 298.
3. — ROBINIER HISPIDE ou ACACIA ROSE (*Robinia hispida*), $\frac{1}{2}$ de
grandeur naturelle ; page 290.
4. — ÉPINE-VINETTE (*Berberis vulgaris*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ;
page 252.
5. — LAURIER-TIN (*Viburnum tinus*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ;
page 298.

Arbustes

1. *Camaris*. 3. *Robinier hispide*.
2. *...* 4. *...*

ARBUSTES.

1. — SERINGAT (*Philadelphus coronarius*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle; *page* 283.
2. — CORNOUILLER SANGUIN (*Cornus sanguinea*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle; *page* 262.
3. — NÉFLIER DU JAPON (*Eriobotrya Japonica*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle; *page* 267.
4. — CHALEF A FEUILLES RÉFLÉCHIES (*Eleagnus reflexa*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle; *page* 265.
5. — AUCUBA DU JAPON (*Aucuba Japonica*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle; *page* 251.

Vernonia

Vernonia japonica (Thunberg) DC.
Vernonia japonica (Thunberg) DC.
Vernonia japonica (Thunberg) DC.

ARBUSTES DE TERRE DE BRUYERE.

1. — KALMIE A LARGES FEUILLES (*Kalmia latifolia*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; page 275.
2. — AZALÉE DE L'INDE (*Azalea Indica*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; page 251.
3. — BRUYÈRE (*Erica*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; page 266.
4. — CAMELLIA DU JAPON (*Camellia Japonica*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; page 254.
5. — ROSAGE (*Rhododendron*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; page 288.

Camellia japonica L.
Camellia sasanqua (Thunb.) Link.
Camellia reticulata (L.) G. Don

ARBRES VERTS.

1. — IF (*Taxus baccata*), $\frac{1}{3}$ de grandeur naturelle ; *page* 303.
2. — GENÉVRIER (*Juniperus communis*), $\frac{1}{3}$ de grandeur naturelle ;
page 302.
3. — CÈDRE DU LIBAN (*Cedrus Libani*. *Pinus cedrus*), $\frac{1}{3}$ de grandeur
naturelle ; *page* 301.
4. — ÉPICEA ou SAPIN DE NORVÈGE (*Abies excelsa*), $\frac{1}{3}$ de gran-
deur naturelle ; *page* 299.
5. — PIN DU LORD (*Pinus strobus*), $\frac{1}{3}$ de grandeur naturelle ;
page 304.

PLANTES DE SERRE.

1. — ARDISIE DU JAPON (*Ardisia Japonica*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; *page* 308.
2. — ARDISIE PANICULÉE (*Ardisia paniculata*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; *page* 308.
3. — ALLAMANDA A FEUILLES DE LAURIER-ROSE (*Allamanda neriiifolia*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; *page* 308.
4. — ACHIMÉNÈS A LONGUES FLEURS (*Achimenes longiflora*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; *page* 307.
5. — ACHIMÉNÈS A FLEURS OUVERTES (*Achimenes patens*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; *page* 307.

Plantas de serie

1. Rhododendron ... *2. Rhododendron ...* *3. Rhododendron ...*
4. Rhododendron ... *5. Rhododendron ...* *6. Rhododendron ...*

PLANTES DE SERRE.

1. — BANKSIA A FEUILLES EN SCIE (*Banksia serrata*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; *page* 309.
2. — CALADIUM BICOLORE (*Caladium bicolor*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; *page* 310.
3. — BOUGAINVILLÉA FASTUEUX (*Bougainvillea fastuosa*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; *page* 309.
4. — BÉGONIE TOUJOURS FLEURIE (*Begonia semperflorens*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; *page* 309.
5. — BÉGONIE A FEUILLES VARIABLES (*Begonia diversifolia*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; *page* 309.

1. *Thamnia diffracta* var. *viridis* 3. *Thamnia diffracta* var. *viridis*
Catolium luteum 4. *Polygonum hyssopifolium*
var.

PLANTES DE SERRE.

1. — DIOSMA UNIFLORE (*Diosma uniflora*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle; page 314.
2. — DYCKIE A FLEURS DISTANTES (*Dyckia remotiflora*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle; page 315.
3. — DIPLADÉNIE ROSE DES CHAMPS (*Dipladenia Rosa campestris*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle; page 314.
4. — DURANTE DE PLUMIER (*Duranta Plumieri*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle; page 315.
5. — DRACONTIUM A FEUILLES MULTIPLES (*Dracontium polyphyllum*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle; page 314.

Septentium rosea dactyl.

PLANTES DE SERRE.

1. — ERANTHÈME A FEUILLES NERVÉES (*Eranthemum nervosum*),
 $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; page 315.
2. — GESNÉRIE EN OMBELLE (*Gesneria umbellata*), $\frac{1}{2}$ de grandeur
naturelle ; page 316.
3. — GLOBBA PENCHÉE (*Globba nutans*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ;
page 316.
4. — JAMBOSE, POMME ROSE (*Eugenia Jambos*), $\frac{1}{2}$ de grandeur
naturelle ; page 315.
5. — JAMBOSE DE MALACCA (*Eugenia Malaccensis*), $\frac{1}{2}$ de grandeur
naturelle ; page 316.

PLANTES DE SERRE.

1. — GANDASULI DE GARDNER (*Hedychium Gardnerianum*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; page 319.
2. — GANDASULI ORANGÉ (*Hedychium angustifolium*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; page 319.
3. — IPOMÉE A FEUILLES DIGITÉES (*Ipomœa digitata*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; page 319.
4. — INGA ANOMAL ou A GRANDES FLEURS (*Inga anomala*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; page 319.
5. — INGA SUPERBE (*Inga pulcherrima*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; page 319.

Plantes de serre

1. *Gonolobus de Gandawa* 3. *Ipomoea à p.^{tes} droites*
 2. *Gonolobus orange* 4. *Ipomoea aux mal à p.^{tes} fl.*

PLANTES DE SERRE.

1. — GIROFLIER (*Caryophyllus aromaticus*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle;
page 310.
2. — DIONÉE ATTRAPE-MOUCHE (*Dionea muscipula*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle; page 313.
3. — SAINFOIN OSCILLANT (*Desmodium gyrans*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle; page 313.
4. — CAROLINEA DE CAYENNE (*Carolinea princeps*. *Pachira aquatica*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle; page 310.
5. — CAROLINEA SUPERBE (*Carolinea insignis*. *Pachira insignis*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle; page 310.

Plantes de serre.

1. *Carolinia* *Carolinia*
 2. *Carolinia* *Carolinia*
 3. *Carolinia* *Carolinia*
 4. *Carolinia* *Carolinia*
 5. *Carolinia* *Carolinia*

PLANTES DE SERRE.

- 1.° — GRÉVILLÉE A FEUILLES DE ROMARIN (*Grevillea rosmarinifolia*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; page 317.
- 2 — GRÉVILLÉE ROBUSTE (*Grevillea robusta*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; page 317.
3. — HABROTHAMNE ÉLÉGANT (*Habrothamnus elegans*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; page 318.
4. — GUZMANIE TRICOLEURE (*Guzmania tricolor*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; page 317.
5. — GLOXINIE MACULÉE (*Gloxinia maculata*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle , page 317.

Callis reclusa + *Gymnocarpium trichocarpum*
Gymnocarpium

PLANTES DE SERRE.

1. — JASMIN D'ARABIE (variété) (*Jasminum Sambac*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; *page* 319.
2. — MANIOC ou CASSAVE (*Manihot edulis*. *Jatropha Manihot*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; *page* 320.
3. — MÉDICINIER (*Jatropha acuminata*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; *page* 320.
4. — CARMANTINE ROUGE (*Justicia quadrifida*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; *page* 320.
5. — CARMANTINE PEINTE (variété) (*Justicia picta*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle ; *page* 320.

Plantes de serre.

Garmin d'Inde *Westindien*

Hampe. *4. Carmantine*

5. Carmantine peinte

PLANTES DE SERRE.

1. — KEMPFÉRIE A FEUILLES LONGUES (*Kæmpferia longa*),
 $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; page 320.
2. — PASSIFLORE ECARLATE (*Passiflora coccinea*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; page 323.
3. — FRANGIPANIER (*Plumeria rubra*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ;
page 324.
4. — PROTÉE ARGENTÉE (*Protea argentea*. *Leucadendron argenteum*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; page 324.
5. — PROTÉE LAGOPÈDE (*Protea lagopus*), $\frac{1}{2}$ de grandeur naturelle ; page 324.

Plantes de serre.

1. *Némopside à f. ^{longues} langues.* 3. *Frangipane*
à f. ^{longues} langues. 4. *Protée argentée*
Protée Lycopode

PLANTES DE SERRE.

1. — RIVINE COTONNEUSE (*Rivina humilis*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle; page 325.
2. — RUSSÉLIE JONC (*Russelia juncea*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle; page 325.
3. — STRELITZIA DE LA REINE (*Strelitzia reginæ*), $\frac{1}{3}$ de grandeur naturelle; page 326.
4. — QUISQUALIS DE L'INDE (*Quisqualis Indica*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle; page 325.
5. — GOYAVIER (*Psidium pyrifera*), $\frac{2}{3}$ de grandeur naturelle; page 325.

Quinquaginta de C. H. de

NOTIONS GÉNÉRALES D'HORTICULTURE D'ORNEMENT

MARCOTTES ET BOUTURES.

- 1 — Marcottage en l'air, de plante grimpante, à l'aide d'un pot fendu sur le côté, et d'un support élevé; *page xxxiii* des Notions générales.
- 2 — Marcottage double, en l'air, à l'aide de trois pots dont deux suspendus et fixés à l'aide de montants; *page xxxiii*.
- 3 — Marcottage par cépée et en terrine ayant au fond un orifice, d'après Thouin; *page xxxiv*.
- 4 — Rameau sur lequel on a pratiqué l'incision annulaire; *page xl*.
- 5 — Rameau d'OEillet incisé et disposé pour marcotte; *pages xxxv et suivantes*.
- 6 — Ecaille d'un oignon de Lis blanc à l'extrémité de laquelle s'est formé un bourgeon adventif (Caïeu); *pages xxvii, xlviii et lii*.
- 7 — Bouture à l'aide d'un rameau souterrain (Oxalis); *page xlviii*.
- 8 — Bouture de Laurier-Rose, faite dans un bocal rempli d'eau; *page xlix*.
- 9 — Rameau de Muflier préparé pour bouture; *pages xlvii et l*.
- 10 — Tronçon de Rosier pour bouture; *page xlviii*.
- 11 — Portion de rameau de Glycine pour bouture; *page xlvii*.
- 12 — Feuille de Gloxinia coupée en 4 pour bouture (Formation de bourrelets); *page lii*.
- 13 — Bouture de Rosier par tronçon de Rameau à un œil enterré. Dans cette bouture le tronçon doit être couché horizontalement et légèrement recouvert de terre; *pages xlvii et xlviii*.
- 14 — Portion de rameau de Dracœna ou Dragonier préparé pour bouture, dite bouture de rameau à deux feuilles; *pages li et lii*.
- 15 — Bouture de Rosier avec tronçon de rameau un peu long, piqué en terre comme bouture ordinaire, l'œil se trouvant hors du sol; *page xlvii*.
- 16 — Feuille de Bégonia appliqué sur le sol et maintenu par des baguettes et des crochets; des incisions faites sur les nervures de l'une ou l'autre face donnent naissance à des bourrelets; *page lii*.

Harrold et P. B. B. B.

NOTIONS GÉNÉRALES D'HORTICULTURE D'ORNEMENT

GRIFFES

1. — Sujets préparés pour la greffe en approche (Camellia); *page* LVII
des Notions générales.
2. — Greffe en approche (Camellia); *page* LVII.
3. — Rameau de Dahlia préparé pour greffe; *page* LVIII.
4. — Greffe du Dahlia sur tubercules; *pages* LVIII et suivantes.
5. — Greffe en fente sur racines; *page* LIX.
- 6 et 6 bis. — Préparation pour la greffe en placage (Azalée); *page* LXI.
7. — Greffe en placage achevée (Azalée); *pages* LX et LXI.
8. — Écusson de Rosier préparé et vu de profil; *page* LIX.
9. — Rameau de Rosier sur lequel on a pratiqué l'incision en T pour
recevoir l'écusson; *pages* LIX et LX.

Scorpius

TABLE

DES PLANCHES ET DES FIGURES DE L'ATLAS

DES VÉGÉTAUX D'ORNEMENT

PLANCHES

- I. Agérate bleue ; Muflier ; Cantua peint ; Calcéolaire rugueuse ; Belle-de-Jour.
- II. Coréopsis élégant ; Zinnia élégant ; Amarante à queue de renard ; Belle-de-Nuit ; Balsamine des jardins.
- III. Silène à bouquet ; OENOthère pourpre ; Reine Marguerite ; Sainfoin d'Espagne ; Lupin annuel.
- IV. Bartonie dorée ; OEillet de Chine ; Escholtzie de Californie ; Amaran-toïde ; Persicaire indigotière.
- V. Cacalie à feuilles hastées ; Scabieuse ; Souci des jardins ; Salpi-glossis variable ; Rhodanthe de Mangles.
- VI. Thlaspi à Ombelle ; Calandrine en Ombelle ; Coquelourde ; Hélichryse à bractées ; Nigelle d'Espagne.
- VII. Pétunie odorante ; Giroflée des Jardins ; Clarkie à feuilles découpées , Lavatère à grandes fleurs ; Malope à trois lobes.
- VIII. Xéranthème annuelle ; Sèneçón élégant ; Pavot double ; OEillet d'Inde étalé ; Pensée.
- IX. Alysse corbeille d'or ; Brunelle à grandes fleurs ; Oreille d'ours ; Primevère ; Paquerette.
- X. Julienne ; Aubriétie deltoïde ; Schizanthus à feuilles pennées ; Thlaspi vivace ; Statice gazon d'Olympe.
- XI. Hélianthes ; Corydale jaune ; Linaire bipartite ; Silène à fleurs roses ; Oxalis de Deppe.
- XII. Némophile remarquable ; Leptosiphon à fleurs d'Androsace ; Pied d'Alouette nain ; Crépide rose ; Pourpier à grandes fleurs.
- XIII. Dracocéphale de Virginie ; Lobélie cardinale ; Véronique à épi ; Polémoine bleue ; Alstrémère.
- XIV. Valériane rouge ; Hélicotrope de Voltaire ; Linaire pourpre ; Campa-nule noble ; Buglosse toujours verte.
- XV. Chironie à feuilles en croix ; Astère œil du Christ ; Stévie pourpre ; Gaillarde vivace ; Anémone du Japon.
- XVI. Ancolie de Skinner ; Fuchsia écarlate ; Cinéraire variété perfection ; OEillet des fleuristes ; Verveine à feuilles de Chamaedrys.

PLANCHES.

- XVII. Potentille agréable ; Barbeau vivace ; Mimule musqué ; Saxifrage de Sibérie ; Lychnide de Chalcédoine.
- XVIII. Primevère de Chine; Cyclamen d'Europe ; Sauge cardinale ; Dahlia ; Chrysanthème des jardins.
- XIX. Perce-Neige ; Muguet ; Ail moly ; Scille à deux feuilles ; Scille penchée.
- XX. Glaïeul cardinal ; Crocus des fleuristes ; Lis de Saint-Jacques ; Amaryllis belladone ; Lis superbe.
- XXI. Jacinthe ; Muscari chevelu ; Iris xiphioidé ; Colchique d'automne ; Tulipe sauvage.
- XXII. Narcisse des poètes ; Jonquille ; Iris d'Espagne ; Lis orangé ; Lis Martagon.
- XXIII. Sagittaire ; Plantain d'eau ; Nénuphar blanc ; Butome ; Iris des marais.
- XXIV. Renoncule longue ; Trèfle d'eau ; Caltha des marais ; Massette ; Salicaire.
- XXV. Myosotis des marais ; Phalaris rubané ; Renouée amphibie ; Epilobe velu ; Hottonie des marais.
- XXVI. Lophosperme à fleurs roses ; Maurandie de Barclay ; Clématite à fleurs bleues ; Passiflore à fleurs bleues ; Calystégie à fleurs doubles.
- XXVII. Rose de Banks ; Pois de senteur ; Glycine de Chine ; Chèvre-feuille ; Cœbea grim pant.
- XXVIII. Thunbergie ailée ; Volubilis ; Téco ma.
- XXIX. Crassule spatulée ; Rochéa à feuilles en faux ; Cierge magnifique ; Epiphyllé d'Ackermann ; Cierge fouet.
- XXX. Marronnier d'Inde ; Arbre de Judée ; Cytise des Alpes , Catolpa ; Paulownia impérial.
- XXXI. Robinier à fleurs roses ; Tulipier ; Pavia à fleurs rouges ; Pavia jaune ; Marronnier à fleurs rouges.
- XXXII. Robinier faux acacia ; Virgilier à bois jaune ; Fusain d'Europe ; Houx ; Sorbier des oiseleurs.
- XXXIII. Deutzia à feuilles crénelées ; Prunier du Japon ; Mahonie à fleurs fasciculées ; Arbousier ; Coronille des jardins.
- XXXIV. Deutzia blanchâtre ; Kerria du Japon ; Boule de Neige ; Grenadier ; Weigélia à fleurs roses.
- XXXV. Groseillier doré ; Groseillier sanguin ; Ketmie des jardins ; Rosier indien ; Cognassier du Japon.
- XXXVI. Sumac fustet ; Genêt d'Espagne ; Poirier de la Chine ; Troène , Aubépine commune.
- XXXVII. Tamarix ; Gattilier ; Robinier hispide ; Épine vinette ; Laurier-tin.

PLANCHES.

- XXXVIII. Séringat ; Cornouiller sanguin ; Néflier du Japon ; Chalef à feuilles rélléchies ; Aucuba du Japon.
- XXXIX. Kalmie à larges feuilles ; Azalée de l'Inde ; Bruyère ; Camellia du Japon ; Rosage.
- XL. If ; Genévrier ; Cèdre du Liban ; Epicéa ; Pin du Nord.
- XLI. Ardisie du Japon ; Ardisie paniculée ; Allamanda à feuilles de Laurier-rose ; Achiménès à longues fleurs ; Achiménès à fleurs ouvertes.
- XLII. Banksia à feuille en scie ; Caladium bicolor ; Bougainvillea fastueux ; Bégonie toujours fleurie ; Bégonie à feuilles variables.
- XLIII. Diosma uniflore ; Dyckie à fleurs distantes ; Dipladénie rose des champs ; Durante de Plumier ; Dracontium à feuilles multiples.
- XLIV. Eranthème à feuilles nervées ; Gesnérie en ombelle ; Globba penchée ; Jambosé ; Jambosé de Malacca.
- XLV. Gandasuli de Gardner , Gandasuli orangé ; Ipomée à feuilles digitées ; Inga anomal ; Inga superbe.
- XLVI. Giroflie ; Dionée attrape-mouche ; Sainfoin oscillant , Caroline de Cayenne ; Corolinea superbe.
- XLVII. Gréville à feuilles de romarin ; Gréville robuste ; Habrothamne élégant ; Guzmanie tricolore ; Gloxinie maculée.
- XLVIII. Jasmin d'Arabie ; Manioc ; Médecinier ; Carmantine rouge ; Carman-tine peinte.
- XLIX. Kempférie à feuilles longues ; Passiflore écarlate ; Frangipanier ; Protée argenté ; Protée lagopède.
- L. Rivine cotonneuse ; Russélie jonc ; Strelitzia de la Reine ; Quisqualis de l'Inde ; Goyavier.
- LI. Marcottes et boutures de végétaux d'ornement.
- LII. Greffes de végétaux d'ornement.

3 5185 00209 6475