SMITHSONIAN
LIBRARY

Reptiles

g Q²
645
A 26
Rept.

164

Giard

Nomenclator Zoologicus

NOMINA SYSTEMATICA GENERUM REPTILIIUM,

TAM VIVENTIIUM QUAM FOSSILIIUM,

**SECUNDUM ORDINEM ALPHABETICUM DISPOSITA, ADJECTIS AUCTORIBUS, LIBRIS IN QUIBUS REPERIUNTUR,
ANNO EDITIONIS, ETYMOLOGIA ET FAMILIIS AD QUAS PERTINENT.**

AUCTORE

Louis
L. AGASSIZ,

HIST. NAT. IN ACAD. NEOCOM. PROFESSORE.

RECOGNOVERUNT

C. L. BONAPARTE, C. DUMÉRIEUX, ED. GRAY, J. J. KAUP

ET

H. v. MEYER.

1844?

NOTICE

AFTER CAREFUL EXAMINATION OF THE
INNER MARGIN AND TYPE OF MATERIAL
WE HAVE SEWN THIS VOLUME BY HAND
SO IT CAN BE MORE EASILY OPENED
AND READ.

LIBRI CITATI.

- Agass.* Mém. Soc. Sc. nat. Neuch. — *Agassiz* in Mémoires de la Société des Sciences naturelles de Neuchâtel.
 » in *Wagl.* Icon. Rept. — *Agassiz* in *Wagler*, Icones Reptilium.
- Bart.* Account etc. — *Barton*, Some Account of the *Siren Lacertina* and other species of the same Genus of Amphibious Animals.
- Beauv.* — *Beauvais*,
- Bell* Zool. Journ. — *Bell* in Zoological Journal.
 » Trans. Linn. Soc. — *Bell* in Transactions of the Linnean Society of London.
 » Proc. Zool. Soc. Lond. — *Bell* in Proceedings of the Zoological Society of London.
 » Phil. Mag. a. Journ. of Sc. — *Bell* in Philosophical Magazine and Journal, etc.
- Berth.* Gött. gel. Anz. — *Berthold* in Göttingische gelehrte Anzeigen, unter der Aufsicht der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften.
- Bibr.* — *Bibron*,
- Bibr.* et *Bory* Expéd. Mor. — *Bibron* et *Bory de St.-Vincent*, Expédition scientifique en Morée.
- Blainv.* N. Ann. Mus. — *De Blainville* in Nouvelles Annales du Muséum d'Histoire naturelle.
- Blum.* Nat. Abbild. — *Blumenbach*, Abbildungen naturhistorischer Gegenstände.
- Boie* Isis — *Boie* in *Oken* Isis.
 » in *Neuw.* Beitr. Naturg. Brasil. — *Boie* in *Neuwied* Beiträge zur Naturgeschichte von Brasilien.
 » Erpét. Java. — *Boie*,
- Bonap.* Saggio etc. — *Bonaparte*, Saggio di una Distribuzione metodica degli Animali vertebrati.
 » Faun. Ital. — *Bonaparte*, Iconografia della Fauna Italica per le quattro Classi degli Animali vertebrati.
 » Chel. Tab. anal. — *Bonaparte*, Cheloniorum Tabula analytica.
- Bont.* Java. — *Bontius*, Historiæ naturalis et medicinæ Indiæ orientalis Libri VI.
- Br. (Al.)* Bull. d. Sc. — *Alexandre Brongniart* in Bulletin des Sciences par la Société Philomatique.
 » » Bull. Soc. Philom. — *Alexandre Brongniart* in Bulletin des Sciences par la Société Philomatique.
 » » Mém. des Sav. étrang. — *Alexandre Brongniart* in Mémoires des Savans étrangers, présentés à l'Académie des Sciences de Paris.
- Bronn* Leth. geogn. — *Bronn*, Lethæa geognostica, etc.
 » in *Bronn* u. *Kaup* Gavialart. Rept. — *Bronn* in *Bronn* und *Kaup*, Abhandlungen über die gavialartigen Reptilien der Liasformation.
- Brug.* Journ. Phys. — *Bruguère* in Journal de Physique.
- Buckl.* Geol. Trans. — *Buckland* in Transactions of the Geological Society of London.
- Clift* Geol. Trans. — *Clift* in Transactions of the Geological Society of London.
- Coct.* Mag. Zool. — *Cocteau* in *Guérin*, Magazin de Zoologie.
 » Compt. Rend. — *Cocteau* in Comptes rendus hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences.
 » Hist. nat. Cuba. — *Cocteau* in *Ramon de la Sagra*, Histoire naturelle de l'île de Cuba.

- Coct.* Tab. syn. Scinc. — *Cocteau*, Tabulæ synopticæ Scincoideorum in Comptes rendus de l'Académie IV, 1837.
- Conyb.* Trans. Geol. Soc. Lond. — *Conybeare* in Transactions of the Geological Society of London.
- Cuv.* R. anim. — *Cuvier*, Le Règne animal distribué d'après son organisation.
- » Ann. Mus. — *Cuvier* in Annales du Muséum d'Histoire naturelle.
 - » Oss. foss. — *Cuvier*, Recherches sur les Ossemens fossiles.
 - » in *Humb.* Obs. zool. — *Cuvier* in *Alex. v. Humbolt*, Recueil d'Observations zoologiques.
- Daud.* Rept. — *Daudin*, Histoire naturelle des Reptiles.
- De la Bèch.* a. *Conyb.* Geol. Trans. — *De la Bèche* and *Conybeare* in Transactions of the Geological Society of London.
- Desl.* Mém. Soc. Linn. Norm. — *Deslongchamps* in Mémoires de la Société Linnéenne de Normandie.
- Dugès* Rech. Batrac. — *Dugès*, Recherches sur l'ostéologie et la myologie des Batraciens à leurs différens âges.
- Dum.* Zool. anal. — *Duméril*, Zoologie analytique, ou Méthode naturelle de classification des Animaux, etc.
- Dum. et Bibr.* Erpét. — *Duméril* et *Bibron*, Erpétologie générale, ou Histoire naturelle complète des Reptiles.
- Eichw.* *Zool. spec. Ross. & Pol.* — *Eichwald*, *Horologia specialis Rossiae & Poloniae*.
- Fisch.* Mém. Soc. Imp. Mosc. — *Fischer de Waldheim* in Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou.
- » Bibl. palæont. — *Fischer de Waldheim*, Bibliographia palæontologica Animalium systematica.
 - » Lettr. à M. Murch. — *Fischer de Waldheim*, Lettre à M. *Murchison* sur le Rhopalodon, etc.
- Fitz.* N. Class. Rept. — *Fitzinger*, Neue Classification der Reptilien, nach ihren natürlichen Verwandtschaften, etc.
- » Verh. Berl. Naturf. — *Fitzinger* in Verhandlungen der Gesellschaft Naturforschender Freunde in Berlin.
 - » in *Leonh. u. Br.* Jahrb. — *Fitzinger* in *Leonhard* und *Bronn* Neues Jahrbuch für Mineralogie, etc.
 - » Syst. anordn. Schildkr. — *Fitzinger*, Entwurf einer systematischen Anordnung der Schildkröten, etc.
 - » Syst. Rept. — *Fitzinger*, Systema Reptilium.
- Fleischm.* — *Fleischmann*, Dalmatiæ nova serpentum genera, 1831.
- Flem.* Brit. Anim. — *Fleming*, History of British Animals.
- » Philos. of Zool. — *Fleming*, Philosophy of Zoology.
 - » Philos. Journ. — *Fleming* in Philosophical Journal.
- Gard* — *Garden*,
- Géné* Syn. Rept. Sard. — *Géné*, Synopsis Reptilium Sardiniae indigenorum.
- Geoffr.* Ann Mus. — *Geoffroy St.-Hilaire* in Annales du Muséum d'Histoire naturelle.
- Mém. Mus. — *Geoffroy St.-Hilaire* in Mémoires du Muséum d'Histoire naturelle.
- » Rech. gr. Saur. — *Geoffroy St.-Hilaire*, Recherches sur les grands Sauriens trouvés à l'état fossile vers les confins maritimes de la Basse-Normandie, etc.
- Godm.* — *Godman*,
- Goldf.* Handb. Zool. — *Goldfuss*, Handbuch der Zoologie.
- Gratel.* Descr. Mâch. foss. — *Grateloup*, Description d'un fragment de Mâchoire fossile, d'un genre nouveau de Reptile (Saurien), voisin de l'Iguanodon.
- Gravenh.* Isis. — *Gravenhorst* in *Oken* Isis.
- Gray* Ann. of N. Hist. — *Gray* in Annals of Natural History, or Magazine of Zoology, Botany, and Geology.
- » Ann. of Philos. — *Gray* in Annals of Philosophy.
 - » Proc. Zool. Soc. Lond. — *Gray* in Proceedings of the Zoological Society of London.
 - » Philos. Mag. — *Gray* in Philosophical Magazine.
 - » in *Griff.* An. Kingd. — *Gray* in *Griffith*, Animal Kingdom.
 - » Spic. zool. — *Gray*, Spicilegia zoologica.
 - » Zool. Journ. — *Gray* in Zoological Journal.
 - » Ind. Zool. — *Gray* (*J. E.*), Illustrations of Indian Zoology, consisting of coloured plates, etc.
 - » in *King's* narrat. etc. — *Gray* in *King's* Narrative of a Survey of the intertropical and Western coast of Australia.
- Gronov.* — *Gronovius*, Zoophylacium, etc.

- Harl.* Journ. Ac. Philad. — *Harlan* in Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia.
 „ Ann. Lyc. N. Y. — *Harlan* in Annals of the Lyceum of Natural History of New York.
Hays Trans. Amer. Phil. Soc. — *Hays* in Transactions of the American Philosophical Society of Philadelphia.
Hempr. — *Hemprich*,
H. v. Mey. Palæol. — *Hermann von Meyer*, Palæologica zur Geschichte der Erde und ihrer Geschöpfe.
 „ Mus. Senck. — *Hermann von Meyer* in Museum Senckenbergianum.
 „ *Leonh. u. Br.* Jahrb. — in *Leonhard und Bronn*, Neues Jahrbuch für Mineralogie, etc.
 „ Jahrb. f. Min. — *Hermann von Meyer* in *Leonhard und Bronn*, Neues Jahrbuch für Mineralogie, etc.
 „ N. Act. Nat. Cur. — *Hermann von Meyer* in Nova Acta physico-medica Academiæ Naturæ Curiosorum.
Holbr. North. Am. Erp. — *Holbrook*, North-American Herpetology, etc.
Home Philos. Trans. — *Home* in Transactions of the Philosophical Society of London.
Hornst. N. Schwed. Abh. — *Hornstedt* in
Imper. Hist. nat. — *Imperato*, Historia naturale, etc.
Illig. — *Illiger*,
Jäger Würt. foss. Rept. — *Jäger*, Ueber die fossilen Reptilien, welche in Württemberg aufgefunden worden sind.
 „ Foss. Rept. etc. — *Jäger*, Ueber die fossilen Reptilien, welche in Württemberg aufgefunden worden sind.
Kaup in *Leonh. u. Br.* N. Jahrb. — *Kaup* in *Leonhard und Bronn*, Neues Jahrbuch für Mineralogie, etc.
 „ Isis. — *Kaup* in *Oken* Isis.
 „ Das Thierr. — *Kaup*, Das Thierreich in seinen Hauptformen systematisch beschrieben.
Klein Tent. Herpet. — *Klein*, Tentamen Herpetologiæ, cum perpetuo Commentario, etc.
Knight — *Knight*,
Kön. — *König*, Icones sectiles.
Kuhl Isis — *Kuhl* in *Oken* Isis.
 „ Mus. Lud. Bat. — *Kuhl* in Museo Lugduni Batavorum.
Kutorga Beitr. Org. Rest. Ural. — *Kutorga*, Beitrag zur Kenntniss organischer Ueberreste des Kupfersandsteins am westlichen
 Abhänge des Urals.
 „ Organ. Ueber. — *Kutorga*, Beitrag zur Kenntniss organischer Ueberreste des Kupfersandsteins etc.
Lacép. Ann. Mus. — *Lacépède* in Annales du Muséum d'Histoire naturelle.
 „ Bull. Soc. Philom. — *Lacépède* in Bulletin des Sciences par la Société Philomatique.
Lam Phil. zool. — *Lamarck*, Philosophie zoologique, ou Exposition des Considérations relatives à l'Histoire naturelle des
 Animaux, etc.
Latr. Fam. Nat. — *Latreille*, Familles naturelles du Règne Animal, etc.
 „ Rept. — *Latreille*, Histoire naturelle des Reptiles.
Laur. Rept. — *Laurenti*, Specimen medicum exhibens Synopsin Reptilium emendatam, etc.
Leach — *Leach*.
Less. Voy. Bélarg. Rept. — *Lesson*, Partie erpétologique du Voyage de *Bélangier* aux Indes Orientales.
Lesu. Journ. de Phys. — *Lesueur* in Journal de Physique.
 „ in *Cuv. R. anim.* — *Lesueur* in *Cuvier*, Le Règne Animal distribué d'après son organisation.
Leuck. Isis — *Leuckart* in *Oken* Isis.
Licht. Verzeich. — *Lichtenstein*, Verzeichniss der Doubletten des zoologischen Museums der Universität zu Berlin.
Linn. Syst. Nat. — *Linné*, Systema Naturæ.
Mayer — *Mayer*,
Mant. Philos. Trans. — *Mantell* in Transactions of the Philosophical Society of London.
Ménestr. Catal. — *Ménestrié*, Catalogue raisonné des objets de Zoologie recueillis dans un Voyage au Caucase et jusqu'aux
 frontières actuelles de la Perse.
Merian Jahrb. f. Miner. — *Merian* in *Leonhard und Bronn*, Neues Jahrbuch für Mineralogie, etc.

- Merr.* Tent. Syst. Amph. — *Merrem*, Tentamen Systematis Amphibiorum.
- Meyer* Palæol. — *Hermann von Meyer*, Palæologica, zur Geschichte der Erde und ihrer Geschöpfe.
- Mey.* (*H. v.*) Palæol. — *Hermann von Meyer*, Palæologica, etc.
- „ „ Jahrb. f. Miner. — *Hermann von Meyer* in *Leonhard* und *Bronn*, Neues Jahrbuch für Mineralogie, etc.
- „ „ N. Act. Nat. C. — *Hermann von Meyer* in *Nova Acta physico-medica Academiæ Cesareæ Leopoldino-Carolinæ Naturæ Curiosorum*.
- Meyer* Syst. Rept. — *Meyer* (*Fr. A. A.*), Synopsis Reptilium, novam ipsorum sistens generum Methodum, etc.
- Mich.* in *Wagl.* Spec. Serp. — *Michaelles* in *Wagler*,
Isis — *Michaelles* in *Oken*, *Isis*.
- Mitch.* N. Y. Med. Rep. — *Mitchill* in
- Müll.* Beitr. Anat. Amph. — *Müller*, Beiträge zur Anatomie und Naturgeschichte der Amphibien.
- Münst.* in *Bronn* Leth. — *Gr. v. Münster* in *Bronn*, Lethæa geognostica, etc.
- „ Jahrb. f. Min. — *Gr. v. Münster* in *Leonhard* und *Bronn*, Neues Jahrbuch für Mineralogie, etc.
- „ Beitr. Petref. — *Gr. v. Münster*, Beiträge zur Petrefactenkunde, etc.
- Natter* — *Natterer*, in *Annalen des Wiener Museums*.
- Neuw.* Beitr. v. Abbild. etc. — *Neuwied* (*Pr. Max. v.*), Beiträge und Abbildungen zur Naturgeschichte Brasiliens.
- Oken* Lehrb. Nat. — *Oken* Lehrbuch der Naturgeschichte.
- Oppel* Reptil. — *Oppel*, Die Ordnungen, Familien und Gattungen der Reptilien, als Prodrom einer Naturgeschichte derselben.
- Owen* Proc. Zool. Soc. — *Owen* in *Proceedings of the Zoological Society of London*.
- „ Odontogr. — *Owen*, *Odontography, or a Treatise on the comparative Anatomy of the Teeth*, etc.
- „ Rep. Brit. Associat. — *Owen* in *Report of the british Association*, *Plimouth*.
- „ Athæn. — *Owen* in *Athenæum*, *Journal of Literature, Science, and the fine Arts*.
- „ Lond. Edinb. phil. Mag. — *Owen* in *London and Edinburgh philosophical Magazine*.
- Pér.* Mus. Par. — *Péron* in *Museo Parisiensi*.
- Rafin.* — *Rafinesque-Schmaltz*.
- Reinw.* *Isis* — *Reinwardt* in *Oken*, *Isis*.
- Riley et Stutch.* Geol. Trans. — *Riley et Stutchbury* in *Transactions of the Geological Society of London*.
- Ritg.* N. Act. Nat. Cur. — *Ritgen* in *Nova Acta physico-medica Academiæ Cesareæ Leopoldino-Carolinæ Naturæ Curiosorum*.
- Rüpp.* Wirbelth. — *Rüppell*, Neue Wirbelthiere zu der Fauna von Abyssinien gehörig.
- Russ.* Ind. Serp. — *Russel*, *An Account of Indian Serpents collected on the Coast of Coromandel*.
- Savi* N. Giorn. Lett. — *Savi* in *Nuovo Giornale dei Letterati*
- Say* ap. *Gray* Ann. of Phil. — *Say* apud *Gray* in *Annals of Philosophy*.
- Schn.* Hist. Amph. — *Schneider*, *Amphibiorum naturalis et litteraria Historia*.
- „ Amph. Physiol. — *Schneider*, *Amphibiorum Physiologiæ Specimen*.
- Schæpf* — *Schoepf*,
- Schweigg.* Königsb. Arch. — *Schweigger* in
- Scop.* — *Scopoli*,
- Shaw* Nat. Misc. — *Shaw*, *Vivarium naturæ, or the Naturalist, Miscellany*.
- „ Gener. Zool. — *Shaw*, *General Zoology, or systematic Natural History*.
- Smith* Zool. Journ. — *Smith* in *Zoological Journal*.
- „ Mag. Zool. a. Bot. — *Smith* in *Magazine of Zoology and Botany*.
- Sömmer.* Denksch. Münch. Ak. — *Sömmering* in *Denkschriften der Königl. Baierischen Akademie der Wissenschaften zu München*.
- Spix* Serp. Brasil. — *Spix et Wagler*, *Serpentum Brasiliensium Species novæ*.
- „ Lacert. Bras. — *Spix*, *Species novæ Lacertarum*, etc.
- „ Test. et Ran. Bras. — *Spix*, *Species novæ Testudinum et Ranarum quas in Itinere per Brasiliam collegit et descripsit*.

Sturm Deutsch. Faun. — *Sturm*, Deutschlands Fauna.

Swains. Nat. Hist. Rept. — *Swainson*, The Natural History of Fishes, Amphibious and Reptiles, or monocardian Animals.

Tsch. Class. Batrach. — *Tschudi*, Classification der Batrachier, mit Berücksichtigung der fossilen Thiere dieser Abtheilung der Reptilien.

» *Isis* — *Tschudi* in *Oken*, *Isis*.

» N. Mém. Soc. Helv. — *Tschudi* in Nouveaux Mémoires de la Société Helvétique des Sciences naturelles.

» Mus. Lugd. Bat. — *Tschudi* in Muse Lugduni Batavorum.

Valent. Mus. — *Valentin*, Musei Museorum, oder der vollständigen Schaubühne fremder Naturalien.

Wagl Syst. Amph. — *Wagler*, Natürliches System der Amphibien, mit vorangehender Classification der Säugethiere und Vögeln.

» *Isis*. — *Wagler* in *Oken*, *Isis*.

Wieg. Arch. — *Wiegmann*, Archiv für Naturgeschichte.

» *Herp. Mex.* — *Wiegmann*, Herpetologia Mexicana, seu Descriptio Amphibiorum Novæ Hispaniæ, etc.

» *Isis*. — *Wiegmann* in *Oken* *Isis*.

» *Nov. Act. N. C.* — *Wiegmann* in Nova Acta physico-medica Academiæ Cesareæ Leopoldino-Carolinæ Naturæ Curiosorum.

» *Handb. Zool.* — *Wiegmann* und *Rüthe*, Handbuch der Zoologie.

» in *Wagl*, Syst. Amph. — *Wiegmann* in *Wagler* Natürliches System der Amphibien, etc.

» *Mus. Berol.* — *Wiegmann* in Museo Berolinense.

Zenk. in *Leonh.* u. *Br.* Jahrb. — *Zenker* in *Leonhard* und *Bronn*, Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geognosie, Geologie und Petrefaktenkunde.

REPTILIA.

LIBRI IN ADDENDIS CITATI.

- Aldrov.* Quad. dig. Ovid. — *Aldrovan*, De Quadrupedibus digitatis oviparis.
Bell Voy. Beagle. — *Bell*, in Zoology of H. H. Ship the Beagle.
Bonap. in *Wieg.* Arch. — *Bonaparte*, in *Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte*.
Braun Vers. deuts. Naturf. — *Braun*, in Versammlung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte.
Dunker Jahrb. f. Min. — *Dunker*, in *Leonhard und Bronn's Jahrbuch für Mineralogie*.
Eichw. Fna Casp.-Cauc. — *Eichwald*, Fauna Caspico-Caucasica.
» in *Wieg.* Arch. — *Eichwald*, in *Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte*.
Falk. et *Cautl.* Instit. — *Falkoner et Cautley*, in Institut, Journal.
Gard. Select. Corresp. of Lin. — *Garden*, Selected Correspondence of Linnæus.
Gray Syn. Brit. Mus. — *Gray*, Synopsis of the British Museum.
» *Zool. Misc.* — *Gray*, in Zoological Miscellany.
Harl. Lond. Edinb. phil. Mag. — *Harlan*, in London and Edinburgh philosophical Magazine.
Hogg Ann. Nat. Hist. — *Hogg*, in Annals and Magazine of Natural History.
» in *Loud.* Mag. — *Hogg*, in *Loudon Magazine of Natural History*.
Leuck. in *Fror.* N. Not. — *Leuckart*, in *Froriep's Neuen Notizen*.
Mant. Wond. of Geol. — *Mantell*, Wonders of Geology.
Mayer Anal. — *Mayer*, Analecten für vergleichende Anatomie.
Natter Ann. Wien. Mus. — *Natterer*, in Annalen des Wiener Museums.
Owen Lond. Geol. Trans. — *Owen*, in Transactions of the Geological Society of London.
» *Ann. Nat. Hist.* — *Owen*, in Annals and Magazine of Natural History.
» *Sec. Rep. foss. Rept.* — *Owen*, Second Report on British Fossil Reptiles.
Pict. Traité de Paléont. — *Pictet*, Traité de Paléontologie.
Plening. Palæont. Würt. — *Pleninger*, Beiträge zur Paläontologie Würtemberg's.
Rapp in *Wieg.* Arch. — *Rapp*, in *Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte*.
Rasp. Sur un Saur. foss. — *Raspail*, Sur un Saurien fossile.
Reinh. in *Wieg.* Arch. — *Reinhardt*, in *Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte*.
Risso Eur. mér. — *Risso*, Histoire naturelle des principales Productions de l'Europe méridionale.
(*Rüpp.*) Mag. Zool. a. Bot. — (*Rüppell*), Magazine of Zoology and Botany.
Selby Mag. Zool. a. Bot. — *Selby*, in Magazine of Zoology and Botany.
Smith in *Loud.* Mag. — *Smith*, in *Loudon Magazine of Natural History*.
Trosch. in *Wieg.* Arch. — *Troschel*, in *Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte*.
Tsch. in *Wieg.* Arch. — *Tschudi*, in *Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte*.
Wagl. Icon. Amph. — *Wagler*, Icones Amphibiorum.
Weiss. Abh. Berl. Ak. — *Weiss*, in Abhandlungen der königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

CONSPECTUS FAMILIARUM
R E P T I L I U M.

Chelonii.

Chelonidae.
Emydidae.
Testudinidae.

Saurii.

Pterodactyli.
Palaeosaurii (Ichthyosaurii et
Plesiosaurii).
Dinosaurii.
Crocodilidae.
Stellionidae.
Geckonidae.
Chamaeleonidae.
Lacertidae.
Ophiosauridae.
Amphisbaenidae.
Scincidae.

Ophidii.

Colubridae.
Boidae.
Viperidae.
Hydridae.

Batrachii.

Buфонidae.
Hylae.
Ranidae.
Salamandridae.
Proteidae.
Caecilidae.

Abranchia Hogg Ann. Nat. Hist. 1, 1838. α priv.; βράγχια, branchiæ. **Batrachii.**

Acholotes, Owen Ann. & Mag. Nat. Hist. XIV, 1844

Acontias Frost Ann. Lye. Nat. Hist. N.Y. III, 1836

Proteid

— *Toxicop*

REPTILIA.

Abastor, Gray, Cat. of Sn. Brit. Mus. 1849

Colubridae.

Ablephari Fitz. Syst. Rept. 1843. *Ablepharus*. **Scincidae.**

Ablepharis Coct. Mag. Zool. 1836. — (Vid. **Ablepharus**). — **Scincidae.**

Ablepharus Fitz. Verh. Berl. Naturf. 1824. ἀβλέφαρος, palpebris carens. **Scincidae.**

Abranchus Harl. Journ. Acad. Philad. v, 1825. α priv.; βράγχια, branchiæ. **Salamandridae.**

Abronia Gray Ann. of N. Hist. i, 1838. ἀβρος, mollis. **Ophiosauridae.**

Acanthocereus Fitz. Syst. Rept. 1843. ἀκανθα, aculeus; κερκος, cauda. **Stellionidae.**

Acanthodactylus Fitz. N. Class. Rept. 1826. ἀκανθα, aculeus; δάκτυλος, digitus. **Lacertidae.**

Acantholis Coct. Compt. rend. iii, 1836. ἀκανθα, aculeus; ? **Stellionidae.**

Acanthophis Daud. Rept. v, . . . ἀκανθα, aculeus; ὄφις, serpens. **Viperidae.**

Acanthopyga Gray Ann. of N. Hist. i, 1838. ἀκανθα, aculeus; πύγη, anus. **Lacertidae.**

Acanthosaura Gray. Syn. Brit. Mus. 1840. ἀκανθα, aculeus; σαῦρα, lacerta. **Stellionidae.**

Acanthurus Daud. Rept. . . . ἀκανθα, aculeus; ὄρεα, cauda.

Acontiadae Gray Ann. of N. Hist. ii, 1839. *Acontias*. **Scincidae.**

Acontiae Fitz. Syst. Rept. 1843. *Acontias*. **Scincidae.**

Acontias Cuv. R. anim. ii, 1829. ἀκοντίας (nom. propr.) **Scincidae.**

Acrantus Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἀκραντος, mutilus. **Lacertidae.**

Acris Dum. et Bib. Erpét. viii, 1840. Nom. propr. **Ranidae.**

Acrochordina Bonap. Saggio etc. 1831. *Acrochordus*. **Colubridae.**

Acrochordus Hornst. N. Schwed. Abh. vii, . . . ἀκροχορδών, verruca pediculo brevi. **Colubridae.**

Acrocordus Shaw — (Vid. **Acrochordus**). — **Colubridae.**

Acrodontes Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἀκρος, acutus; ὄδους, dens. **Saurii.**

Acrodytes Fitz. Syst. Rept. 1843. ἄκρος, extremus; ὕτης, urinator. **Hylae.**

Ada Gray Ann. of N. Hist. i, 1838. Vox euphon. **Lacertidae.**

Adaria Gray + (Vid. ~~Ada~~) **Lacertidae.** / Syn. Brit. Mus. 1840. *Ada*. **Scincidae.**

- Aclodon** Meyer Palæol. 1832. ἀελλὼ (harpya); ὀδὼν, dens. **Saurii.**
- Agalmatosaurus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἀγαλμα, ornamentum; σαῦρος, lacerta. **Lacertidae.**
- Agama** Daud. Rept. . . . ἀγάμος, cælebs. **Stellionidae.**
- Agamae** Spix Lacert. Bras. 1825. Agama. **Saurii.**
- Agamidae** Swains. N. H. Rept. 1839. Agama. **Saurii.**
- Agamina** Bonap. Saggio etc. 1831. Agama. **Saurii.**
- Agamoides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. Agama. **Saurii.**
- Agathaspistes** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ἀγαθὸς, egregius; ἀσπιστής, scutiger. **Ophidii.**
- Agathopholidophides** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ἀγαθὸς; φολίς, squama; ὄφις, serpens. **Ophid.**
- Aglossae** Wagl. Syst. Amphib. 1830. α priv.; γλῶσσα, lingua. **Ranae.**
- Ahaetulla** Gray *Illustr. Ind. Zool.* xx. . . . Vox barbar. **Colubridae.**
- Ailuronyx** Fitz. Syst. Rept. 1843. αἰλσρος, catus; ὄνυξ, unguis. **Geckonidae.**
- Ailurophis** (Fitz.) Bonap. Faun. Ital. 1837. αἰλσρος, catus; ὄφις, serpens. **Colubridae.**
- Ailurops** Michaëll. Isis, 1830. αἰλσρος, catus; ὤψ, oculus. **Colubridae.**
- Aipysurus** Lacép. Ann. Mus. iv, 1804. αἰπὺς, altus; ἔρα, cauda. **Hydridae.**
- Alecto** Wagl. Syst. Amphib. 1830. Nom. mythol. **Hydridae.**
- Algira** Cuv. R. anim. ii, 1829. Nom. propr. **Lacertidae.**
- Algiroides** Bibr. et Bory Expéd. Mor. . . . Algira. **Lacertidae.**
- Alligator** Cuv. Ann. Mus. x, 1807. Alligo. **Crocodilidae.** / i
- Aloponotus** Dum. et Bib. Erpét. iv, 1837. ἄλοπος, cortice expers; πῶτος, dorsum. **Stellionidae.**
- Alsodromus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἄλσος, saltus;δρομάω, curro. **Lacertidae.**
- Alsophes** Fitz. Syst. Rept. 1843. Alsophis. **Colubridae.**
- Alsophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἄλσος, lucus; ὄφις, serpens. **Colubridae.**
- Alsophylax** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἄλσος, lucus; φυλάξ, custos. **Geckonidae.**
- Alytae** Fitz. Syst. Rept. 1843. Alytes. **Bufonidae.**
- Alytes** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἀλύτης, lictor. **Bufonidae.**
- Amblycephalus** Kuhl Isis, 1827. ἀμβλὺς, obtusus; κεφαλή, caput. **Colubridae.**
- Amblyglosses** Spix Lacert. Bras. 1825. ἀμβλὺς, obtusus; γλῶσσα, lingua. **Saurii.**
- Amblyrhynchus** Bell ἀμβλὺς, obtusus; ῥύγχος, rostrum. **Stellionidae.**
- Ambystoma** Tsch. Class. Batrach. 1838. — (? **Amblystoma** . — **Salamandridae.** /3
- Ameiva** Meyer Syn. Rept. 1795. Nom. propr. **Lacertidae.**
- Ameivina** Bonap. Saggio etc. 1831. Ameiva. **Lacertidae.**
- Ameivoides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. Ameiva. **Lacertidae.**
- Ammodytes** Bonap. Saggio etc. 1831. ἀμμοδύτης, in arenâ repens. **Viperidae.**
- Amphibia** Linn. Syst. Nat. i, 1748. Amphibium. = **Reptilia.**
- Amphibolurus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἀμφίβολος, ambiguus; ἔρα, cauda. **Stellionidae.**

Agkistrodon, Beauv. Tr. Amer. Philos. Soc. iv, 1799.

Crotalid.

Agklyphodotes, Dum. Compt. Rend. Acad. Sc. xxxv, 1852.

Ophidi.

Algyra (Smith) Wieg. Arch. II, 1839. — (Vid. **Algira**). — **Lacertidae**.

Alsodes Bell Voy. Beagle, 1843. ἀλσώδης, ligneus. **Bufonidae**.

Ameivae Wieg. Herp. Mex. 1834. Ameiva. **Lacertidae**.

Amieva Gray Ann. Nat. Hist. v, 1840. — (Vid. **Ameiva**). — **Lacertidae**.

Amphibichthyidae . . . — (Vid. **Pisces**). —

Amphisbena Gray Ann. Nat. Hist. i, 1838. *Amphisbæna*. **Amphisbaenidae.**

Amphiumides Dum. et Bibr. Erp. gén. ix, 1841. *Amphiuma*. **Proteidae.**

Graciliadae

~~Angkistrodon~~, Beauv.

Anaxyrus, Ich. Faun. Peruan. Rept. 1845

Angkistrodon (Beauv.) Gray Cat Brit. Mus. 1849.

Sauri

~~Crotalidae~~

Bombinator

Crotalidae

Anisopus Owen Lond. Geol. Trans. vi, . . . ἀνισος, inæqualis; ποῦς, pes. **Saurii.**

Anoplophores Coct. Compt. r. iv, 1837. ἀνοπλος, inermis; φορὸς, ferens. **Scincidae.**

- Amphiglossus** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. ἀμφί, utrinquè; γλῶσσα, lingua. **Scincidae.**
- Amphipneusta** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. ἀμφί, utrinquè; πνεύω, spiro. **Reptilia.**
- Amphisbæna** Linn. Syst. Nat. i, 1748. ἀμφί, utrinquè; βαίνω, incedo. **Amphisbaenidae.**
- Amphisbaenadae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Amphisbæna*. **Amphisbaenidae.**
- Amphisbaenae** Wieg. Herp. Mexic. 1834. *Amphisbæna*. **Amphisbaenidae.**
- Amphisbaenidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Amphisbæna*. **Saurii.**
- Amphisbaenoides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Amphisbæna*. **Amphisbaenidae.**
- Amphistrate** Goldf. Hand. Zool. 1820. ἀμφί, utrinquè; στρατόν, castra pono. **Colubridae.**
- Amphiuma** Gard. *Select. Consp. of Lin.* 1821. ? **Proteideae.**
- Amphiumidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Amphiuma*. **Proteideae.**
- Amyda** (Schweig.) Fitz. N. Class. Rept. 1826. ? **Emydidae.**
- Amydae** (Oppel) Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. *Amyda*. **Chelonii.**
- Amystes** Wieg. Arch. ii, 1835. ἀμυστις, amystis. **Lacertidae.**
- Anabaenae** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ἀναβαίνω, ascendo. **Saurii.**
- Anabaenodactyli** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ἀναβαίνω, ascendo; δάκτυλος, digitus. **Saurii.**
- Anabaenosaurae** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ἀναβαίνω, ascendo; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Analeis** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἀνάγκη, impotens. **Boidae.**
- Analoponotus** Bibr. ἀνά, sursum; λόπος, corium; νῶτος, dorsum.
- Ancistrodon** Beauv. (*Vid. Agkistrodon*) ἀγκιστρον, uncus; ὀδὸς, dens. **Viperidae.**
- Andriadini** Bonap. Faun. Ital. 1839. *Andrias*. **Salamandridae.**
- Andrias** Tsch. Class. Batrach. 1838. ἀνδρεῖος, virilis. **Salamandridae.**
- Angues** Swains. Nat. Hist. Rept. 1839, i, *Anguis*. **Scincidae.**
- Anguidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Anguis*. **Scincidae.**
- Anguiformes** Oppel Reptil. 1811. *Anguis*; forma. **Scincidae.**
- Anguinoides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Anguis*. **Scincidae.**
- Anguis** Linn. Syst. Nat. i, 1748. Nom. propr. **Scincidae.**
- Anguisaurus** Münt. *Anguis*; *saurus*. **Saurii.**
- Anilius** Oken Lehrb. Naturg. iii, 1816. ἀνίλος, immisericors. **Boidae.**
- Annulati** Wieg. Herp. Mexic. 1834. *Annulatus*. **Amphisbaenidae.**
- Anodon** (non Auct.) Smith Zool. Journ. 1829. α. priv; ὀδών, dens. **Boidae.**
- Anolis** Daud. Reptil. . . . Nom. propr. **Stellionidae.**
- Anolius** Cuv. R. anim. ii, 1817. Nom. propr. **Stellionidae.**
- Anomalurus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἀνώμαλος, anomalus; ὀρά, cauda. **Geckonidae.**
- Anome** Dumér. ἀνωμος, humeris expers.
- Anoplopus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἀνοπλος, inermis; πῆς, pes. **Geckonidae.**
- Anoplus** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. ἀνοπλος, inermis. **Geckonidae.**

4

REPTILIA.

- Anops** Bell Phil. Mag. a. Journ. of Sc. 1833. α priv.; ὠψ, oculus. **Amphisbaenidae.**
- Anoures** Dumér. Zool. anal. 1806. ἀνῶρος, caudā expers. **Batrachii.**
- Anthiochalina** Müll. ἀνθίας ? χαλινός, frenum.
- Anura** Fitz. Syst. Rept. 1843. α priv.; ἄρᾶ, cauda. **Batrachii.**
- Aonychophori** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. α priv.; ὄνυξ, unguis; φορέω, fero. **Ophidii.**
- Apoda** Oppel Reptil. 1811. α priv.; πᾶς, pes. **Reptilia.**
- Aporomera** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. ἀπορος, imperforatus; μηρός, coxa. = **Callopistes.** — **Lacert.**
- Aprasia** Gray Ann. of N. Hist. II, 1839. Vox euphon. **Scincidae.**
- Mss.* **Arethusa** Dum. et Bib. Erpét. viii, 1840. Nom. mythol. **Bufonidae.** /1
- Arnes** Coct. Tabl. synopt. Scinc. 1837. **Scincidae.**
- Ascalabos** Münst. Beitr. Petref. 1839. ἀσκάλαβος, stellio. (**Piscis**?)
- Ascalabotae** (Schm.) Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. Ascalabotes. **Geckonidae.**
- Ascalabotes** Licht. Verzeichn. 1823. ἀσκαλαβώτης, stellio. **Geckonidae.**
- Ascalabotoides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. Ascalabotes. **Geckonidae.**
- Aspidechidnei** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ἀσπίς, scutum; ἐχίδνα, vipera. **Ophidii.**
- Aspidelaps** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἀσπίς, scutum; Elaps. **Viperidae.**
- Aspidouchiri** Ritg. N. Act. Nat. xiv, 1828. ἀσπίς, scutum; ἄχειρ, manubus expers. **Saurii.**
- Aspidocephali** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ἀσπίς, scutum; κεφαλή, caput. **Ophidii.**
- Aspidocercus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἀσπίς, scutum; κερκος, cauda. **Colubridae.**
- Aspidochiri** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ἀσπίς, scutum; χεῖρ, manus. **Saurii.**
- Aspidoelonium** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἀσπίς, scutum; κλόνιον, spina dorsi. **Viperidae.**
- Aspidocolobi** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ἀσπίς, scutum; κολοβός, bulbosus. **Saurii.**
- Aspidomorphus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἀσπίς, scutum; μορφή, forma. **Viperidae.**
- Aspidonectes** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἀσπίς, scutum; νήκτις, natator. **Emydidae.**
- Aspidophes** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἀσπίς, scutum; ὄφις, serpens. **Viperidae.**
- Aspidophrys** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἀσπίς, scutum; ὄφρυς, supercilium. **Colubridae.**
- Aspidopsis** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἀσπίς, scutum; ὄψις, aspectus. **Colubridae.**
- Aspidorhynchus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἀσπίς, scutum; ῥύγχος, rostrum. **Boidae.**
- Aspidosaurus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἀσπίς, scutum; σαῦρος, lacerta. **Ophiosauridae.**
- Aspidoscelis** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἀσπίς, scutum; σκελῖς, perna. **Lacertidae.**
- Aspidosoma** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἀσπίς, scutum; σῶμα, corpus. **Ophiosauridae.**
- Aspidura** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἀσπίς, scutum; ἄρᾶ, cauda. **Boidae.**
- Aspis** Laur. Reptil. 1768. Nom. propr. (ἀσπίς). **Viperidae.**
- Aspistes** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ἀσπιστής, clypeatus. **Ophidii.**
- Aspistis** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἀσπιστής, clypeatus. **Lacertidae.**
- Asterodactylus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἀστὴρ, stella; δάκτυλος, digitus. **Bufonidae.**

Apistophides Dum. & Bib. Rept. gen. VI

Ophidii.

Apateon H. v. Mey. Jahrb. f. Min. 1844. ἀπατεών, fallax. **Batrachii.**

Aplax H. v. Mey. Jahrb. f. Min. 1843. α priv.; πλάξ, lamina. **Testudinidae.**

Aphobérophides, Dum. Compt. Rend. Acad. Sc. XXXV, 1852.

Ophidii.

Apodes Wieg. Arch. I, 1836. α priv.; ποῦς, pes. **Amphisbaenidae.**

Aprasiadae Gray Ann. Nat. Hist. VII, 1841. Aprasia. **Scincidae.**

Archegosaurus, H. v. Mey.

Aspidorhinus Eichw. Fna Casp.-Cauc. 1841. ἀσπίς, scutum; ῥίς, nasus. **Lacertidae.**

Astrédodères Dum. et Bibr. Erp. gén. ix, 1841. α priv.; τράω, perforo; δερή, collum. **Batrachii.**

Astrodactylidae Hogg Ann. Nat. Hist. i, 1838. Asterodactylus. **Bufonidae.**

Atéléodactyles Coct. Compt. r. iv, 1837. ἀτελής, imperfectus; δάκτυλος, digitus. **Scincidae.**

Ateucholepides Coct. Compt. r. iv, 1837. ἀτευχής, inermis; λεπίς, squama. **Scincidae.**

Atoposaurus, H. v. Meyer,

axemiophides, Dum.

= *Aglyptodora*

Bascaniow, B. & G. Cat. N. Amer. Rept. I. 1853.

Colubri

Batrachyla Bell Voy. Beagle, 1843. βάτραχος, rana; Hyla. **Hylae.**

Belodon H. v. Mey. Jahrb. f. Min. 1842. βέλος, jaculum; ὀδούς, dens. **Saurii.**

- Asterophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἀστὴρ, stella; ὄφις, serpens. **Boidae.**
- Asterophrys** Tsch. Class. Batrach. 1838. ἀστὴρ, stella; ὄφρυς, supercilium. **Ranidae.**
- Atelopoda** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἀτελής, mancus; πῶς, pes. **Ranidae.**
- Atelopus** Dum. et Bib. Erpét. viii, 1840. ἀτελής, imperfectus; πῶς, pes. **Ranidae.**
- Atractus** Wagl. Isis, 1828. ἀτρακτος, colus. **Boidae.**
- Atropos** Wagl. Syst. Amphib. 1830. Nom. mythol. **Viperidae.**
- Atryptodon** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ἄθρυπτος, irruptus; ὀδὼν, dens. **Ophidii.**
- Aturia** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Vox euphon. **Colubridae.**
- Auletris** Wagl. Syst. Amphib. 1830. αὐλητρίς, tibicina. **Hylae.**
- Autosaures** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. αὐτός, ipse; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Axolotl** Cuv. in Humb. Obs. Zool. i, . . . Vox barbar. **Proteideae.**
- Baenodactyli** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. βαῖνός, palmatus; δάκτυλος, digitus. **Saurii.**
- Baenosaurae** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. βαῖνός, palmatus; σαῦρα, lacerta. **Saurii.**
- Barisia** Gray Ann. of N. Hist. i, 1838. Vox euphon. **Ophiosauridae.**
- Basiliscus** Laur. Reptil. 1768. βασιλίσκος, regulus. **Stellionidae.**
- Basilosaurus** Harl. Journ. Ac. Philad. v, 1825. βασιλὸς, dux; σαῦρος, lacerta. (**Cetacea**).
- Batrachia** Al. Br. Bull. d. Sc. 1800. βάτραχος, rana. **Reptilia.**
- Batrachiosaurus** Harl. Lond. Edinb. phil. Mag. 1839. βάτραχος, rana; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Batrachophidii** Bonap. Saggio etc. 1831. βάτραχος, rana; ὄφις, serpens. **Caecilidae.**
- Batrachopsis** Fitz. Syst. Rept. 1843. βάτραχος, rana; ὄψις, aspectus. **Salamandridae.**
- Batrachosaurus** Fitz. in Leonh. et Br. Jahrb. 1838. βάτραχος; σαῦρος, lacerta. = **Mastodonsaurus.** **Batrac**
- Batrachoseps** Bonap. Faun. Ital. 1839. βάτραχος, rana; σῆψ, seps. **Salamandridae.**
- Batrachosoma** Fitz. Syst. Rept. 1843. βάτραχος, rana; σῶμα, corpus. **Stellionidae.**
- Batrachotherium** βάτραχος, rana; θηριον, fera.
- Batrachii** Dumér. Zool. anal. 1806. βάτραχος, rana. **Batrachia.**
- Bdalsipodobatrachi** Ritg. N. Act. N. C. xiv, 1828. βδάλσις, succio; πῶς, pes; βάτραχος, rana. **Batrach.**
- Berus** ? ?
- Bimanus** Oppel Reptil. 1811. Bis; manus. **Amphisbaenidae.**
- Bipes** Oppel Reptil. 1811. Bis; pes. **Ophiosauridae.**
- Bitia** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Vox euphon. **Colubridae.**
- Blanus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. βλανος, caecutiens. **Amphisbaenidae.**
- Boa** Linn. Syst. Nat. i, 1748. Nom. propr. **Boidae.**
- Boana** Gray Boa. **Boidae.**
- Boidae** Bonap. Saggio etc. 1831. Boa. **Ophidii.**
- Boiga** Fitz. N. Class. Rept. 1826. Boa. **Colubridae.**
- Boina** Bonap. Saggio etc. 1831. Boa. **Boidae.**

- Boltalia** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. **Geckonidae.**
- Bombinator** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. *Bombus*. **Bufonidae.**
- Bombinatoroides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Bombinator*. **Bufonidae.**
- Bombitator** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *Bombito*. **Bufonidae.**
- Bombitatores** Tsch. Class. Batrach. 1838. *Bombitator*. **Bufonidae.**
- Bongarus** Daud. Reptil. v, — Vid. **Bungarus**). — **Hydridae.**
- Boophis** Tsch. Class. Batrach. 1838. βῆς, bos; ὄφις, serpens. **Hylae.**
- Bothrochilus** Fitz. Syst. Rept. 1843. βόθρος, fovea; χιλός, pabulum. **Boidae.**
- Bothrophes** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Bothrophis*. **Viperidae.**
- Bothrophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. βόθρος, fovea; ὄφις, serpens. **Viperidae.**
- Bothrops** Spix Serp. Bras. 1824. βόθρος, fovea; ὤψ, oculus. **Viperidae.**
- Brachycephalus** Fitz. N. Class. Rept. 1826. βραχὺς, brevis; κεφαλή, caput. **Bufonidae.**
- Brachylophus** Cur. R. anim. ii, 1829. βραχὺς, brevis; λόφος, crista. **Stellionidae.**
- Brachymeles** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. βραχὺς, brevis; μέλος, membrum. **Scincidae.**
- Brachyophes** Fitz. Syst. Rept. 1843. βραχὺς, brevis; ὄφις, serpens. **Boidae.**
- Brachyorrhos** Kuhl Isis, 1827. βραχὺς, brevis; ὀρρὸς, uropygium. **Boidae.**
- Brachypus** Fitz. N. Class. Rept. 1826. βραχὺς, brevis; πῦς, pes. **Ophiosauridae.**
- Brachyrhynchus** Fitz. Syst. Rept. 1843. βραχὺς, brevis; ῥύγχος, rostrum. **Viperidae.**
- Brachysoma** Fitz. Syst. Rept. 1843. βραχὺς, brevis; σῶμα, corpus. **Colubridae.**
- Brachystopus** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. βράχυστος, brevissimus; πῦς, pes. **Scincidae.**
- Bradybates** Tsch. Class. Batrach. 1838. βραδὺς, tardus; βαίνω, incedo. **Pleurodeles.**
- Bradypodion** Fitz. Syst. Rept. 1843. βραδὺς, tardus; πόδιον, pediculus. **Chamaeleonidae.**
- Branchiata** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Branchiae*. **Batrachia.**
- Branchocela** — (Vid. **Bronchocela**). — **Stellionidae.**
- Branchiuramolgaei** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. βράγχια, brachiae; ἔρα, cauda; μολγός, culeus.
- Breviceps** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. *Brevis*; caput. **Bufonidae.**
- Brithopus** Kutorga Beitr. Org. Rest. Ural. 1838. βριθὺς, ponderosus; πῦς, pes. **Saurii.**
- Bronchocela** Kaup Isis, 1827. βρόγχος, fauces; κήλη, tumor. **Stellionidae.**
- Bucephalus** Smith Zool. Journ. 1829. βῆς, bos; κεφαλή, caput. **Colubridae.**
- Bufo** Laur. Reptil. 1768. *Nom. propr.* **Bufonidae.**
- Bufones** Tsch. Class. Batrach. 1838. *Bufo*. **Bufonidae.**
- Bufonidae** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Bufo*. **Batrachia.**
- Bungaroides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Bungarus*. **Colubridae.**
- Bungarus** Daud. Reptil. v, . . . *Bungar* (vox barbar.) **Colubridae.**
- Bürgeria** Tsch. Class. Batrach. 1838. Dic. BÜRGER. **Hylae.**
- Cabrita** Gray Ann. of N. Hist. i, 1838. *Vox euphon.* **Lacertidae.**

Bombina Sturm Deuts. Fna, III, 1828. Nom. propr. **Bufonidae**.

Borborocoetes Bell Voy. Beagle, 1843. βόρβορος, cœnum; κοίτη, cubile. **Ranidae**.

Brachytaenius H. v. Mey. Jahrb. f. Min. 1842. βραχὺς, brevis; ταυνία, tænia. **Saurii**.

Brachytracheli H. v. Mey. Jahr. f. Miner. 1845. βραχὺς, brevis; τράχηλος, collum. **Saurii**.

Brevilingues Wieg. Herp. Mex. 1834. Brevis; Lingua. **Reptilia**.

Bronchoeles (Kauz) Trosch. in Wieg. Arch. II, 1841 — Vid *Bronchoela* — Stell.

Bufoniformes Dum. & B. Exp. gén. VIII. 1841. Bufo; forma. Bufonidae.

Cadnabanchia Hogg Ann. nat. Hist. 1. 1838 (err. pro caducibanchia)

Caeciliadae Hogg Ann. nat. Hist. VII, 1841; Caecilia. Caecilidae.

Caeciloides Dum. & Bib. Exp. gen. VIII, 1841. Caecilia. Caeciliadae.

Cape Gray in Giff. Anim. Kingd.

κατὰ, alveus. Stellions

Calapshraeta Gray Ann. nat. Hist. 1, 1838. καταψακτος, calapshraeta
reptilia

- Cacaspistes** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. κακὸς, malus; ἀσπίτης, scutiger. **Ophidii.**
- Cacopholidophides** Ritg. N. Act. N.C. xiv, 1828. κακὸς, malus; ὀλὶς, squama; ὄφις, serpens. **Ophidii.**
- Caducibranchia** Bonap. Saggio etc. 1831. Caducus; branchia. **Batrachia.**
- Caecilia** Linn. Syst. Nat. i, 1748. Nom. propr. **Caecilidae.**
- Caeciliae** Wagl. Syst. Amphib. 1830. Caecilia. **Batrachia.**
- Caecilidae** Bonap. Saggio etc. 1831. Caecilia. **Batrachia.**
- Caiman** Spix Lacert. Bras. 1825. Nom. propr. **Crocodilidae.**
- Caitia** Gray Ann. of N. Hist. i, 1838. Vox euphon. = **Homodactylus.** — **Ophiosauridae.**
- Calamaria** Boie Isis, 1827. Calamarius. **Boidae.**
- Calamita** Schn. Hist. Amph. i, . . . καλαμίτης (nom. propr.) **Hylae.**
- Calamites** Fitz. N. Class. Rept. 1826. καλαμίτης (nom. propr.) **Hylae.**
- Calliophis** Gray Ind. Zool. . . . καλὸς, pulcher; ὄφις, serpens. **Colubridae.**
- Callisaurus** Blainv. N. Ann. Mus. iv, 1835. καλὸς, pulcher; σαῖρος, lacerta. **Stellionidae.**
- Callopeltis** Bonap. — (Vid. **Calopeltis**). — **Colubridae.**
- Callopistae** Fitz. Syst. Rept. 1843. Callopistes. **Lacertidae.**
- Callopistes** Gravenh. καλὸς, pulcher; ὀπισθε, a tergo. **Lacertidae.**
- Calopeltis** Fitz. Syst. Rept. 1843. καλὸς, pulcher; πέλη, pelta. **Colubridae.**
- Calophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. καλὸς, pulcher; ὄφις, serpens. **Colubridae.**
- Calophryne** Tsch. — (Vid. **Kalophrynus**). — καλὸς, pulcher; φρύνη, bufo. **Bufonidae.**
- Calosaura** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. καλὸς, pulcher; σαῦρα, lacerta. **Lacertidae.**
- Calotae** Fitz. Syst. Rept. 1843. Calotes. **Stellionidae.**
- Calotes** Cuv. R. anim. ii, 1817. καλότης, pulchritudo. **Stellionidae.**
- Calyptocephalus** Dum. et Bib. Erpét. viii, 1840. καλυπτὸς, tectus; κεφαλή, caput. **Bufonidae.**
- Cameleonii** Cuv. R. anim. ii, 1817. Caméléon. **Chamaeleonidae.**
- Campsichrotes** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. καμπὸς, curvus; χροῦς, corpus.
- Campsodaetylus** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. καμπὸς, curvus; δάκτυλος, digitus. **Scincidae.**
- Cantina** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Vox euphon. **Geckonidae.**
- Capitosaurus** Münst. in Leonh. et Bronn Jahrb. 1836. Capito; saurus. **Saurii.**
- Caretta** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. Nom. propr. **Chelonidae.**
- α / **Carettoides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. Caretta. **Chelonidae.**
- Cathetures** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. κάθετος, demissus; ὀρέ, cauda. **Lacertidae.**
- Catostoma** Wagl. Syst. Amphib. 1830. κάτω, infra; σῶμα, os. **Boidae.**
- Caudata** Oppel Reptil. 1811. Caudatus. **Batrachia.**
- Caudati** Dumér. Zool. anal. 1806. Caudatus. **Batrachia.**
- Caudisona** (Linn.) Fitz. Cauda; sono. **Viperidae.**
- Caudiverbera** Laur. Reptil. 1768. Cauda; verbero. **Geckonidae.**

- Causus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *Nom. propr.* (Aetius). **Viperidae.**
- Ceciloides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Cæcilia*. **Cæcilidae.**
- Celesaurus** Zenk. κέλης, celer; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Celestus** Gray Ann. of N. Hist. II, 1839. *Nom. propr.* **Scincidae.**
- Cenebris** Linn. Syst. Nat. 1748. (κεγχρίς) κέγχρος, milium. **Viperidae.**
- Centrocerus** Fitz. Syst. Rept. 1843. κέντρον, aculeus; κερκος, cauda. **Stellionidae.**
- Centrophes** Hemp. Centrophis. **Boidae.**
- Centrophis** Hemp. κέντρον, aculeus; ὄφις, serpens. **Boidae.**
- Centropyx** Spix Lacert. Bras. 1825. κέντρον, aculeus; πύξ, nates. **Lacertidae.**
- Cephalopeltis** Müll. Beitr. Anat. Amph. 1832. κεφαλή, caput; πέλτη, scutum. **Amphisbaenidae.**
- Cephalophes** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Cephalophis*. **Colubridae.**
- Cephalophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. κεφαλή, caput; ὄφις, serpens. **Colubridae.**
- Cephalophractus** Fitz. Syst. Rept. 1843. κεφαλή, caput; φρακτός, tectus. **Hylae.**
- Cerastes** Wagl. Syst. Amphib. 1830. κεράσης, serpens cornutus. **Viperidae.**
- Cerastes** Laur. Reptil. 1768. κεράσης, serpens cornutus. **Colubridae.**
- Ceratophora** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. κέρας, cornu; φορέω, fero. **Stellionidae.**
- Ceratophrydes** Tsch. Class. Batrach. 1838. *Ceratophrys*. **Bufonidae.**
- Ceratophrys** Boie in Neuw. Beitr. Naturg. Brasil. . . . κέρας, cornu; ὄφρυς, supercilium. **Bufonidae.**
- Cerberus** Cuv. R. anim. II, 1829. *Nom. mythol.* **Colubridae.**
- Cercaspis** Wagl. Syst. Amphib. 1830. κερκος, cauda; ἀσπίς, clypeus. **Colubridae.**
- Cercophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. κερκος, cauda; ὄφις, serpens. **Colubridae.**
- Cercosaura** Wagl. Syst. Amphib. 1830. κερκος, cauda; σαῦρα, lacerta. **Lacertidae.**
- Cercosauridae** Gray Ann. of N. Hist. I, 1838. *Cercosaura*. **Ophiosauridae.**
- Cetiosaurus** Owen Rep. Brit. Mus. 1842. κητεῖος, cetaceus; σαῦρος, lacerta. **Saurii. Crocodilidae.**
- Chalcidae** Wiegmi. Herp. Mexic. 1834. Chalcis. **Amphisbaenidae.**
- Chalcides** Laur. Reptil. 1768. Chalcis. **Amphisbaenidae.**
- Chalcidici** Oppel Reptil. 1811. Chalcis. **Amphisbaenidae.**
- Chalcidiens** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. Chalcis. **Amphisbaenidae.**
- Chalcidoides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. Chalcis. **Amphisbaenidae.**
- Chalcis** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. χάλκισ (nom. propr.) **Amphisbaenidae.**
- Chalinaspistes** Ritg. N. Act. Nat. Cur. XIV, 1828. χαλινός, frenum; ἀσπιστής, scutiger. **Ophidii.**
- Chalinipholidophides** Ritg. N. Act. N. Cur. XIV, 1828. χαλινός, frenum; φολίς, squama; ὄφις. **Ophid.**
- Chalinophides** Ritg. N. Act. Nat. Cur. XIV, 1828. χαλινός, frenum; ὄφις, serpens. **Ophidii.**
- Chalinophidia** Fitz. Syst. Rept. 1843. χαλινός, frenum; ὄφις, serpens. **Viperidae.**
- Chamaeleo** Laur. Reptil. 1768. χαμαιλέον (nom. propr.) **Chamaeleonidae.**
- Chamaeolis** Coct. Hist. nat. Cuba, . . . χαμαιλέον; λῆς, laevis. **Chamaeleonidae.**

Celatiobranchia Hogg Ann. nat. Hist. vii. 1841. Celatus; branchiae. Batrachia
Celuta, B & G. Catal. N. Amer. Rept. I. 1853. nom. propr. Columbidae
Cenchrus, Beauv. Trans. Amer. Philos. Soc. Philad. IV, 1799. Crotalid

Centura Bell Voy. Beagle. 1843. κεντρον, oculus; ὄψις cauda. Stellione

Cephalophrynae, Tsch. Juan. Peruan. Rept 1845. Batrach

Chalcida Meyer Syn. Rept. χαλκίς, nom. propr. Sincidae.

Chameleo Gray Ann. nat. Hist. xi, 1843. — Vid. *Chamaeleo*). —

Chamileonidae Gray Ann. nat. Hist. xi, 1843. *Chamaeleo*. *Chamaeleonidae*.

Charina, Gray, Cat. Br. Mus. 1849.

Boidae

Chelonia. Gray Ann. nat. Hist. i. 1838. *Chelone*. *Chelonii*.

- Chamaeleon** Gronov. χαμαιλέων. **Chamaeleonidae.**
- Chamaeleonidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Chamaeleon*. **Saurii.**
- Chamaeleontes** Wieg. Herp. mex. 1834. *Chamaeleon*. **Chamaeleonidae.**
- Chamaeleopsis** Dum. et Bib. Erpét. iv, 1837. χαμαιλέων; ὄψις, aspectus. **Stellionidae.**
- Chamaesaura** Schn. Hist. Amph. ii, . . . χαμαῖ, humi; σαῦρα, lacerta. **Ophiosauridae.**
- Chamaesauri** Wieg. Handb. d. Zool. 1832. *Chamaesaura*. **Ophiosauridae.**
- Chamaesauridae** Gray Ann. of N. Hist. i, 1838. *Chamaesaura*. **Ophiosauridae.**
- Champa** Wagl. Syst. Amphib. 1830. χάμπα, Crocodilus aegypt. (Herod.) **Crocodylidae.** *Lege Champsae*
- Champsae** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. *Champsae*. **Crocodylidae.**
- Champsodaectylus** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. χαμψός, curvus; δάκτυλος, digitus. **Scincidae.**
- Changulia** Gray Vox barbar.
- Charitosaurus** H. v. Mey. Leonh. u. Br. Jahrb. 1838. χάρις, gratia; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Chaseax** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. χασαξ, stolidus. **Batrachii.**
- Chauna** Illig. χάννος, inflatus.
- Chaunus** Wagl. Isis, 1828. χάννος, inflatus. **Bufonidae.**
- Cheirosauros** Kaup χειρ, manus; σαῦρος, lacerta. = **Cheirotherium.** — **Batrachii.**
- Cheirotherium** Kaup in Leonh. u. Br. N. Jahrb. 1835. χειρ, manus; θηρίον, fera. **Batrachii.**
- Chelina** Bonap. Saggio etc. 1831. χέλυς, testudo. **Testudinidae.**
- Chelodina** Fitz. N. Class. Rept. 1826. χέλυς, testudo; δίνη, rotatio. **Testudinidae.**
- Chelomeles** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. χηλή, forceps; μέλος, membrum. **Scincidae.**
- Chelona** Flem. Brit. Anim. 1828. χελώνη, testudo. **Chelonidae.**
- Chelonae** Wieg. Handb. d. Zool. 1832. χελώνη, testudo. **Chelonii.**
- Chelone** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. χελώνη, testudo. **Chelonidae.**
- Chelonia** Al. Br. Bull. d. Sc. 1800. χελώνη, testudo. **Chelonidae.**
- Cheloniadae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. χελώνη, testudo. **Chelonidae.**
- Chelonidae** Bonap. Saggio etc. 1831. χελώνη, testudo. **Chelonii.**
- Chéloniens** Al. Br. Bull. d. Sc. 1800. χελώνη, testudo. **Chelonii.**
- Chelonii** Oppel Reptil. 1811. χελώνη, testudo. **Reptilia.**
- Chelonina** Bonap. Saggio etc. 1831. χελώνη, testudo. **Chelonidae.**
- Chelonoidis** Fitz. N. Class. Rept. 1826. χελώνη, testudo; είδος, species. **Testudinidae.**
- Chelonura** Flem. χελώνη, testudo; ὅρα, cauda. **Testudinidae.**
- Chelydae** Wieg. Handb. d. Zool. 1832. Chelys. **Emydidae.**
- Chelydoides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. Chelys. **Emydidae.**
- Chelydra** Schweigg. Königsb. Arch. 1812. χελυδρος, testudo aquatica. **Emydidae.**
- Chelydridae** Swains. Nat. Hist. Rept. ii, 1839. Chelydra. **Emydidae.**
- Chelys** Dum. et Bib. Erpét. ii, 1835. χέλυς, testudo. **Emydidae.**

- Chersina** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. χέρσινος, terrestris. **Testudinidae.**
- Chersine** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. χέρσινος, terrestris. **Testudinidae.**
- Chersobatae** Fitz. Syst. Rept. 1843. χέρσος, terra continens; βατέω, incedo. **Bufonidae.**
- Chersochelones** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. χέρσος, terra continens; χελώνη, testudo. **Chelonii.**
- Chersodolopes** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. χέρσος, terra continens; δόλουρ, dolus. **Ophidii.**
- Chersophes** Fitz. Syst. Rept. 1843. Chersophis. **Viperidae.**
- Chersophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. χέρσος, terra continens; ὄφις, serpens. **Viperidae.**
- Chersopholidophides** Ritg. N. Act. N. C. xiv, 1828. χέρσος, terra continens; γολις, squama; ὄφις. **Ophid.**
- Chersus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. χέρσος, terra continens. **Testudinidae.**
- Chersydrochelones** Ritg. N. Act. N. C. xiv, 1828. χέρσυνδρος, hydra terrestris; χελώνη, testudo. **Chelonii.**
- Chersydrus** Cuv. R. anim. ii, 1817. χέρσυνδρος, hydra terrestris. **Colubridae.**
- Chiamela** Gray Ann. of N. Hist. ii, 1839. χιᾶ, latibulum; μέλω, meditor. **Scincidae.**
- Chilolepis** Fitz. Syst. Rept. 1843. χεῖλος, labium; λεπίς, squama. **Colubridae.**
- Chilophryne** Fitz. Syst. Rept. 1843. χεῖλος, labium; γούνη, bufo. **Bufonidae.**
- Chilotae** Wieg. Handb. d. Zool. 1832. χεῖλος, labium. **Emydidae.**
- Chirocolidae** Gray Ann. of N. Hist. i, 1838. Chirocolus. **Ophiosauridae.**
- Chirocolus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. χεῖρ, manus; κόλος, mutilus. **Ophiosauridae.**
- Chirodysmolgae** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. χεῖρ, manus; δὺς, malè; μολγός, euleus.
- Chironius** Fitz. N. Class. Rept. 1826. Chiron (nom. mythol.) **Colubridae.**
- Chioperus** ^{Wieg. Handb. Zool. 1834} ~~Fitz. Syst. Rept. 1843~~ χεῖρ, manus; πέρω, penetro. **Geckonidae.**
- Chirosaurus** Kaup in Leonh. u. Br. N. Jahrb. 1835. — (Vid. **Cheirosauros**). *Batrachii*
- Chirotes** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. χείρωτης, manuatus. **Amphisbaenidae.**
- Chirotherium** Kaup in Leonh. u. Br. N. Jahrb. 1835. — (Vid. **Cheirotherium**). *Batrachii*
- Chiotidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Chirotes. **Amphisbaenidae.**
- Chlamydosaurus** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. χλαμύς, chlamys; σαῦρος, lacerta. **Stellion.**
- Chlorosoma** Wagl. Syst. Amphib. 1830. χλωρός, viridis; σῶμα, corpus. **Colubridae.**
- Chondrites** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. χόνδρος, cartilago. **Ophidii.**
- Chorodromus** Fitz. Syst. Rept. 1843. χορός, saltatio; δρόμος, cursus. **Lacertidae.**
- Choroscopus** Fitz. Syst. Rept. 1843. χορός, saltatio; σκόπος, explorator. **Lacertidae.**
- Chrysodonta** Mitch. N. Y. Med. Rep. i, 1822. χρυσός, aurum; ὀδὺς, dens. = *Amphiuma*. — *Proteida*
- Chrysolamprus** Fitz. Syst. Rept. 1843. χρυσός, aurum; λαμπρός, splendens. **Colubridae.**
- Chrysopelea** Boie Isis, 1827. χρυσός, aurum; πλείος, niger. **Colubridae.**
- Cicigna** Gray Ann. of Philos. x, 1825. Nom. propr. **Ophiosauridae.**
- Cimochelys** Owen κεῖμαι, cubo; χέλυσ, testudo. **Chelonii.**
- Cinixys** Bell Tr. Linn. Soc. Lond. xv, 1815. κινέω, moveo; ἰξὺς, lumbus. **Testudinidae.**
- Cinosternon** Spix Test. et Ran. Brasil 1824. κινέω, moveo; στέρον, pectus. **Emydidae.**

Chersites Pict. Traité de Paléont. II 1845. $\chi \epsilon \rho \sigma \omicron \varsigma$ terra continens. Testa

Cherriolidae

Cylosauri

Chionopelas, Fish. Faun. Pennan. Rept. 1845.

= Leimpere

Churchillia, Baird & Girard, Starb. Rep on Salt Lake 1852. Sec. I. Churchillia
Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II, (Colubria)

Cladyodon (Owen, *Pict. Traité de Paléont.* II, 1845. — (Vid. **Cladiodon**). — **Saurii**.

Colodactylus, Jsh. Faun. Peruan. Rept. 1845.

Batrachii

Colodactylus, Jsh. Faun. Peruan. Rept. 1845

Colodactylus

Colossochelys *Falc. et Cautl. Instit.* 1845. *κολοσσός*, colossus; *χέλυς*, testudo. **Testudinidae**.

Conopsides *Coct. Compt. r.* IV, 1837. *κόνωψ*, conops. **Scincidae**.

Contia, *B. & G. Cat. N. Amer. Rept.* I. 1853. Dic. Chas L. Lunt. Colubridae

- Cinothorax** Fitz. N. Class. Rept. 1826. κινέω, moveo; θώραξ, thorax. **Testudinidae.**
- Cistuda** Bonap. Saggio etc. 1831. Cista. **Testudinidae.**
- Cistudo** Flem. Philos. of Zool. II, 1822. Cista. **Testudinidae.**
- Cistula** Say ap. Gray Ann. of Phil. 1825. Cista. **Testudinidae?**
- Cladiodon** Owen, *Odontogr.* 1840. . . κλάδος, ramus; ὄδῶς, dens. **Saurii.**
- Clamydosaurus** Gray . . . — (Vid. **Chlamydosaurus**). — **Stellionidae.**
- Clausiles** Dum. et Bib. Erpét. II, 1835. Clausilis, = **Cistudo**. — **Testudinidae.**
- Clemmys** Wagl. Syst. Amphib. 1830. κλέμυς, testudo. **Emydidae.**
- Cloelia** Fitz. N. Class. Rept. 1826. Nom. mythol. **Colubridae.**
- Clotho** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Nom. mythol. **Viperidae.**
- Clothonia** Daud. Reptil. VII, . . . κλώθω, neo. **Boidae.**
- Cnemidophorus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. κνήμιδοσφόρος, ocreis armatus. **Lacertidae.**
- Coccilia** Linn. — (Vid. **Caccilia**). — Nom. propr. **Caecilidae.**
- Coeciliae** Wagl. — (Vid. **Cacciliae**). — **Cæcilia**. **Batrachia.**
- Coelodontes** Dum. et Bib. Erpét. V, 1839. κοῖλος, cavus; ὄδῶς, dens. **Lacertidae.**
- Coelognathus** Fitz. Syst. Rept. 1843. κοῖλος, cavus; γνάθος, maxilla. **Colubridae.**
- Coelopeltis** Wagl. Syst. Amphib. 1830. κοῖλος, cavus; πέλη, pelta. **Colubridae.**
- Colobopus** Fitz. Syst. Rept. 1843. κολοβός, mutilus; πῦς, pes. **Geckonidae.**
- Colobus** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. κολοβός, mutilus. **Amphisbaenidae.**
- Colodactyli** Ritg. N. Act. Nat. Cur. XIV, 1828. κόλος, decurtatus; δάκτυλος, digitus. **Saurii.**
- Colosaurae** Ritg. N. Act. Nat. Cur. XIV, 1828. κόλος, decurtatus; σαῦρα, lacerta. **Saurii.**
- Coluber** Linn. Syst. Nat. 1748. Nom. propr. **Colubridae.**
- Coluber** Laur. Reptil. 1768. Nom. propr. **Viperidae.**
- Colubres** Ritg. N. Act. Nat. Cur. XIV, 1828. Coluber. **Ophidii.**
- Colubridae** Bonap. Saggio etc. 1831. Coluber. **Ophidii.**
- Colubrina** Bonap. Saggio etc. 1831. Coluber. **Colubridae.**
- Colubrinii** Oppel Reptil. 1811. Coluber. **Colubridae.**
- Colubroides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. Coluber. **Colubridae.**
- Compressicaudes** Dum. et Bib. Erpét. V, 1839. Compressus; cauda. **Lacertidae.**
- Conchiosaurus** H. v. Mey. Leonh. u. Br. Jahrb. 1834. κόγχη, concha; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Conolophus** Fitz. Syst. Rept. 1843. κῶρος, conus; λόφος, crista. **Stellionidae.**
- Constrictor** (Laur.) Wagl. Syst. Amphib. 1830. Constringo. **Boidae.**
- Constrictores** Oppel Reptil. 1811. Constrictor. **Boidae.**
- Cophias** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. κοφίας, serpens surdus. **Viperidae.**
- Cophias** Fitz. Syst. Rept. 1843. κοφίας, serpens surdus. **Ophiosauridae.**
- Coralliophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. κοράλλιον, corallium; ὄφις, serpens. **Colubridae.**

Cophosaurus, Zosch. & Wieg. arch. f. naturw. 1850 (1852)

Colubridae

- Corallus** Daud. Reptil. v. . . . Nom. propr. **Boidae**.
- Cordyli** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Cordylus*. **Ophiosauridae**.
- Cordylina** Bonap. Saggio etc. 1831. *Cordylus*. **Ophiosauridae**.
- Cordylroides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Cordylus*. **Ophiosauridae**.
- Cordylus** Laur. Reptil. 1768. κορδύλη, tuber. **Ophiosauridae**.
- Coriudo** Flem. Brit. Anim. 1828 *Corium*; *Testudo*. **Chelonidae**.
- Cornufer** Tsch. Class. Batrach. 1838. *Cornu*; fero. **Hylae**.
- Coronella** Laur. Reptil. 1768. *Corona*. **Colubridae**.
- Coronophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. κορώνη, corona; ὄφις, serpens. **Colubridae**.
- Corythacolus** Kaup Isis, 1829. κόρυς, galea; αἶολος, variegatus. **Stellionidae**.
- Corythophanae** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Corythophanes*. **Stellionidae**.
- Corythophanes** Boie. Isis, 1827. κόρυς, galea; φανός, splendens. **Stellionidae**.
- Cosymbotus** Fitz. Syst. Rept. 1843. κοσυμβωτός, fimbriatus. **Geckonidae**.
- Craspedocephalus** Kaup κρασπέδον, ora; κεφαλή, caput. **Viperidae**.
- Crassilingues** Wieg. Herp. mex. 1834. *Crassus*; *lingua*. **Saurii**.
- Cricochalcidae** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Cricochaleis*. **Ophiosauridae**.
- Cricochaleis** Wieg. Herp. mex. 1834. κρίκος, annulus; χαλκίς, lacertæ species. **Ophiosauridae**.
- Crinia** Tsch. Class. Batrach. 1838. ? **Bufonidae**.
- Crocodilaster** Valent. Mus. i, . . . *Crocodilus*.
- Crocodili** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *Crocodilus*. **Crocodilidae**.
- Crocodilidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Crocodilus*. **Saurii**.
- Crocodilini** Oppel Reptil. 1831. *Crocodilus*. **Crocodilidae**.
- Crocodiloides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Crocodilus*. **Crocodilidae**.
- Crocodiluri** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Crocodilurus*. **Lacertidae**.
- Crocodilurus** Spix Lacert. Brasil. 1825. τροχόδειλος; ὅρα, cauda. **Lacertidae**.
- Crocodilus** Laur. Reptil. 1768. τροχόδειλος (nom. propr.) **Crocodilidae**.
- Crossodactylus** Dum. et Bib. Erpét. viii, 1840. κροσσός, pannus; δάκτυλος, digitus. **Bufonidae**.
- Crossurus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. κροσσός, pannus; ὅρα, cauda. **Geckonidae**.
- Crotalidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Crotalus*. **Viperidae**.
- Crotalina** Bonap. Saggio etc. 1831. *Crotalus*. **Viperidae**.
- Crotalini** Oppel Reptil. 1811. *Crotalus*. **Viperidae**.
- Crotaloides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Crotalus*. **Viperidae**.
- Crotalophorus** ~~Linn. Syst. Nat. 1748~~. κρόταλον, crepitaculum; φορέω, fero. **Viperidae**. Gray Ann.
- Crotaluri** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. κρόταλον, crepitaculum; ὅρα, cauda. **Ophidii**. Philos. 18.
- Crotalus** Linn. Syst. Nat. i, 1766. Nom. propr. (κρόταλον). **Viperidae**.
- Cryptoblephari** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Cryptoblepharus*. **Scincidae**.

- Cryptoblepharus** Wieg. N. Act. Nat. Cur. xvii, 1834. κρυπτός, occultus; βλεφαρον, palpebra. **Scincidae.**
- Cryptobranchia** Bonap. Saggio etc. 1831. κρυπτός, occultus; βράγχια, branchiæ. **Batrachii.**
- Cryptobranchoides** Fitz. N. Class. Rept. 1843. Cryptobranchus. **Batrachii.**
- Cryptobranchus** Leuck. Isis, . . . κρυπτός, occultus; βράγχια, branchiæ. **Salamandridae.**
- Cryptopleurae** Fitz. Syst. Rept. 1843. κρυπτός, occultus; πλευρά, latus. **Salamandridae.**
- Cryptopoda** Mayer . . . κρυπτός, occultus; πῶς, pes. **Ophidii.**
- Cryptopus** Dum. et Bib. Erpét. ii, 1835. κρυπτός, occultus; πῶς, pes. **Emydidae.**
- Cryptosaurus** Geoffr. Rech. gr. Saur. 1831. κρυπτός, occultus; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Ctenocercus** Fitz. Syst. Rept. 1843. κτεῖς, pecten; κερκος, cauda. **Stellionidae.**
- Ctenodactylus** Fitz. Syst. Rept. 1843. κτεῖς, pecten; δάκτυλος, digitus. **Lacertidae.**
- Ctenodeira** Fitz. Syst. Rept. 1843. πτεῖς, pecten; δειρή, collum. **Stellionidae.**
- Ctenodon** Wagl. Syst. Amphib. 1830. κτεῖς, pecten; ὀδὺς, dens. **Lacertidae.**
- Ctenonotus** Fitz. Syst. Rept. 1843. κτεῖς, pecten; νῶτος, dorsum. **Stellionidae.**
- Ctenophorus** Fitz. Syst. Rept. 1843. κτεῖς, pecten; φορέω, fero. **Stellionidae.**
- Ctenosaura** Wieg. Isis, 1828. κτεῖς, pecten; σαῦρα, lacerta. **Stellionidae.**
- Cubicodon** Jæg. Foss. Rept. Wurt. 1828. Cubicūs; ὀδὺς, dens. **Saurii.**
- Cultripes** Müll. Beitr. Anat. Amph. 1832. Culter; pes. **Bufonidae.**
- Custa** Flem. Philos. Journ. ii . . . **Lacertidae.**
- Cyclemys** Bell Proceed. Zool. Soc. Lond. 1834. κύκλος, circulus; ἐμὺς, emys. **Emydidae.**
- Cyclodomorphus** Fitz. Syst. Rept. 1843. Cyclodus; μορφή, forma. **Scincidae.**
- Cyclodus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. κύκλος, circulus; ὀδὺς, dens. **Scincidae.**
- Cycloramphus** Tsch. Class. Batrach. 1835. κύκλος, circulus; ῥάμφος, rostrum. **Ranidae.**
- Cylosauri** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. κύκλος, circulus; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Cyclura** Harl. Journ. Ac. Philad. iv, 1825. κύκλος, circulus; ἑρὰ, cauda. **Stellionidae.**
- Cylindraspis** Fitz. N. Class. Rept. 1826. κυλίνδρος, cylindrus; ἑσπῖς, clypeus. **Testudinidae.**
- Cylindricodon** Jæg. Foss. Rept. Wurt. 1828. κυλινδρικός, cylindricus; ὀδὺς, dens. **Saurii.**
- Cylindrophes** Fitz. Syst. Rept. 1843. Cyliandrophis. **Boidae.**
- Cylindrophis** Wagl. Syst. Amphib. 1830. κυλίνδρος, cylindrus; ὄφις, serpens. **Boidae.**
- Cylindrosoma** Tsch. Class. Batrach. 1838. κυλίνδρος, cylindrus; σῶμα, corpus. **Salamandridae.**
- Cylindrurus** Fitz. Syst. Rept. 1843. κυλίνδρος, cylindrus; ἑρὰ, cauda. **Lacertidae.**
- Cynops** Tsch. Class. Batrach. 1838. κύων, canis; ὤψ, facies. **Salamandridae.**
- Cyprilepides** Coct. Compt. r. iv, 1837. . . κύπρος, cyprus; λεπίς, squama. **Scincidae.**
- Cyrtodactylus** Gray Philos. Mag. 1827. κυρτός, inflexus; δάκτυλος, digitus. **Geckonidae.**
- Cyrtopodion** Fitz. Syst. Rept. 1843. κυρτός, inflexus; πόδιον, pediculus. **Geckonidae.**
- Cystignathi** Tsch. Class. Batrach. 1838. Cystignathus. **Ranidae.**
- Cystignathus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. κύστις, vesica; γνάθος, maxilla. **Ranidae.**
- Cystosaurus** Geoffr. . . . **Saurii.**

- Daboia** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Vox euphon.* **Viperidae.**
- Dactylethra** Cuv. R. anim. II, 1829. *δακτυλήθρα*, digitale. **Pipae.**
- Dactyloa** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *δάκτυλος*, digitus; *ὦα*, limbus. **Stellionidae.**
- Dactyloae** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Dactyloa.* **Stellionidae.**
- Dactylonyx** Bibr. *δάκτυλος*, digitus; *ὄνυξ*, unguis.
- Dactyloperes** Dum. et Bib. Erpét. III, 1836. *δάκτυλος*, digitus; *πήρα*, pera. **Geckonidae.**
- Dactyloperus** Fitz. Syst. Rept. 1843. *δάκτυλος*, digitus; *πήρα*, pera. **Geckonidae.**
- Dactyloteles** Dum. et Bib. Erpét. III, 1836. *δάκτυλος*, digitus; *τελής*, perfectus. **Geckonidae.**
- Dasia** Gray Ann. of N. Hist. II, 1839. **Scincidae.**
- Dasyderma** Fitz. Syst. Rept. 1843. *δασύς*, asper; *δέρμα*, cutis. **Geckonidae.**
- Dasypeltis** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *δασύς*, asper; *πέλτη*, pelta. **Colubridae.**
- Deiropeda** Fitz. Syst. Rept. 1843. *δειροπέδη*, monile. **Colubridae.**
- Deiropyx** Fitz. Syst. Rept. 1843. *δειρή*, collum; *πτύξ*, ruga. **Stellionidae.**
- Dendraspis** Fitz. Syst. Rept. 1843. *δένδρον*, arbor; *ἄσπις*, clypeus. **Viperidae.**
- Dendrobatæ** Wieg. Herp. mex. 1834. *Dendrobates.* **Saurii.**
- Dendrobates** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *δένδρον*, arbor; *βατεω*, incedo. **Bufonidae.**
- Dendrohyas** Wagl. (Tsch. Class. Batr. 1838). *δένδρον*, arbor; *ὑάς*, hyas. **Hylæ.**
- Dendrophes** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Dendrophis.* **Colubridae.**
- Dendrophidion** Fitz. Syst. Rept. 1843. *δένδρον*, arbor; *οφίδιον*, serpens parvus. **Colubridae.**
- Dendrophilus** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *δένδρον*, arbor; *φιλέω*, amo. **Colubridae.**
- Dendrophis** Boie Isis, 1827. *δένδρον*, arbor; *ὄφις*, serpens. **Colubridae.**
- Dermatochelydæ** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Dermatochelys.* **Chelonidae.**
- Dermatochelys** Lesu. in Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. *δέρμα*, corium; *χέλυς*, testudo. **Chelonidae.**
- Dermatophes** Fitz. Syst. Rept. 1843. *δέρμα*, corium; *ὄφις*, serpens. **Colubridae.**
- Dermatophides** Ritg. N. Act. Nat. Cur. XIV, 1828. *δέρμα*, corium; *ὄφις*, serpens. **Ophidi.**
- Dermochelys** Blainv. — (Vid. **Dermatochelys**). — **Chelonidae.**
- Diadactylobatrachi** Ritg. N. A. N. C. XIV, 1828. *διά*, propter; *δάκτυλος*, digitus; *βάτραχος*, rana. **Batr.**
- Dibamus** Dum. et Bib. Erpét. V, 1839. *δίβαμος*, bipes. **Scincidae.**
- Diceros** Swains. Nat. Hist. Rept. 1839. *δίκερος*, bicornutus. **Chamaeleonidae.**
- Dicranoglosses** Spix Lacert. bras. 1824. *δίκρανος*, biceps; *γλῶσσα*, lingua. **Saurii.**
- Dicrodon** Dum. et Bib. Erpét. V, 1839. *δίκροος*, biceps; *ὀδὸς*, dens. **Lacertidae.**
- Digitata** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. *Digitatus.* **Reptilia.**
- Dioptroblepharis** Fitz. Syst. Rept. 1843. *διόπτρα*, dioptra; *βλεφαρίς*, supercilium. **Lacertidae.**
- Diplodactylus** Gray Proc. Zool. Soc. Lond. II, 1832. *διπλῶος*, duplus; *δάκτυλος*, digitus. **Geckonidae.**
- Diploglossus** Wieg. ~~Arch. nat. Hist.~~ ^{Naturg.} *Arch. nat. Hist.* II, 1835. *διπλῶος*, duplus; *γλῶσσα*, lingua. **Scincidae.**
- Dipnoa** ~~Fitz. N. Class. Rept. 1826.~~ ^{Leuck. Tris. 1821.} *διπνοος*, duo spiracula habens. **Reptilia.**

Dactylethridae Hogg Ann. Nat. Hist. i, 1838. *Dactylethra*. **Pipae**.

Dactylopodes H. v. Mey. Jahr. f. Min. 1845. δάκτυλος, digitus; ποῦς, pes. **Saurii**.

Deirodon Owen Odontogr. 1841. δερὴν, collum; ὀδόντος, dens. **Colubridae**.

Dendroperpeton, Owen.

Saurii

Dentirostres H. v. Mey. Jahr. f. Min. 1845. Dens; rostrum. **Saurii**.

Derotremata Hogg Ann. Nat. Hist. vii, 1841. δερὴν, collum; τρημα, apertura. **Batrachia**.

Diadophis, B. & G. Cat. Rept. N. Amer. I. 1853.

Colubinae

Diarthri H. v. Mey. Jahr. f. Min. 1845. δῖς, bis; ἄρθρον, articulus. **Saurii**.

Dicynodon Owen Ann. Nat. Hist. 1845. δῖς, bis; κύων, canis; ὀδόντος, dens. **Saurii**.

Dimades Gray Zool. Misc. 1842. Vox euphon. **Colubridae**.

Dinosauriens Pict. Traité de Paléont. ii, 1845. δεινός, mirabilis; σαῦρος, lacerta. **Saurii**.

Diploglosses Coct. Compt. r. iv, 1837. *Diploglossus*. **Scincidae**.

Diplolaemus Bell Voy. Beagle 1843. διπλός, duplex; λαίμω, guttur. **Stellionidae**.

Diplopneumena Hogg Ann. Nat. Hist. i, 1838. διπλός, duplex; πνεύμων, pulmo. **Batrachii**.

Diperiphora Gray Zool. Misc. 1842. δις, bis; πόρος, porus; φερος, ferens. **Stellionidae.**

Dispholidus Duvern. Ann. Sc. n. XXVI, . . . δις, bis; φολις, squama. **Ophidi.**

Doliophis, Grd.

Doliosaurus Grd.

Doriphorus, Weise

= *Cystignathus*

Doryura, Gray, Catal. Linn. Mich. Mus. 1845

Geckotides

- Dipodes** Coct. Compt. r. iv, 1837. δίπους, bipes. **Scincidae.**
- Dipodus** διπόδης, bipes.
- Dipsadomorphus** Fitz. Syst. Rept. 1843. διψάς, dipsas; μορφή, forma. **Colubridae.**
- Dipsas** Laur. Rept. 1768. *Nom. propr.* (διψας, sitiens). **Colubridae.**
- Discodactylus** Fitz. Syst. Rept. 1843. δίσκος, discus; δάκτυλος, digitus. **Geckonidae.**
- Discoglossus** (Tsch. N. Mém. Soc. Helv. i, 1837. δίσκος, discus; γλῶσσα, lingua. **Ranidae.** *all*
- Discosomus** Oken Lehrb. Naturg. iii, 1816. δίσκος, discus; σῶμα, corpus.
- Disteira** Lacép. Ann. Mus. iv, 1804. δις, bis; ξεῖρα, carina. **Hydridae.**
- Doluspistes** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. δόλος, dolus; ἀσπις, scutatus. **Ophidii.**
- Dolopes** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. δολῶπις, dolosus. **Ophidii.**
- Dorfia** Gray Ann. of N. Hist. ii, 1839. *Nom. propr.* **Scincidae.**
- Doryphori** Fitz. Syst. Rept. 1843. Doryphorus. **Stellionidae.**
- Doryphorus** Cuv. R. anim. ii, 1829. δορυφόρος, hastatus. **Stellionidae.**
- Dracæna** Daud. Reptil. ii, . . . δράκαινα, draconis femina. **Lacertidae.**
- Draco** Linn. Syst. Nat. i, 1748. *Nom. propr.* (δράκων). **Stellionidae.**
- Draco** Oken Lehrb. Naturg. iii, 1816. *Nom. propr.* (δράκων). **Boidae.**
- Dracones** Fitz. Syst. Rept. 1843. Draco. **Stellionidae.**
- Draconii** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. Draco. **Stellionidae.**
- Draconina** Bonap. Saggio etc. 1831. Draco. **Stellionidae.**
- Draconoides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. δράκων, draco; εἶδος, forma. **Stellionidae.**
- Dracontoidis** Fitz. Syst. Rept. 1843. δράκοντοειδής, serpentinus. **Stellionidae.**
- Dracontopsis** Fitz. Syst. Rept. 1843. δράκων, draco; ὄψις, adspectus. **Stellionidae.**
- Dracontura** Fitz. Syst. Rept. 1843. δράκων, draco; ὄρα, cauda. **Stellionidae.**
- Draconturae** Fitz. Syst. Rept. 1843. Dracontura. **Stellionidae.**
- Draconura** Wagl. Syst. Amphib. 1830. δράκων, draco; ὄρα, cauda. **Stellionidae.**
- Dracosaurus** Münst. in Bronn Leth. i, 1837. Draco; saurus. **Palaeosaurii.**
- Dracunculus** Wieg. Herpet. Mexic. 1834. *Nom. propr.* (draco). **Stellionidae.**
- Dryinus** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. δρῦς, arbor. **Colubridae.**
- Drymarchon** Fitz. Syst. Rept. 1843. δρυμός, sylva; ἄρχων, dominus. **Colubridae.**
- Drymobius** Fitz. Syst. Rept. 1843. δρυμός, sylva; βίβω, vivo. **Colubridae.**
- Dryodynastes** Fitz. Syst. Rept. 1843. δρῦς, arbor; δυνάστης, imperator. **Colubridae.**
- Dryomedusa** Fitz. Syst. Rept. 1843. δρῦς, arbor; medusa. **Colubridae.**
- Dryophilus** Fitz. Syst. Rept. 1843. δρῦς, arbor; φίλος, amicus. **Stellionidae.**
- Dryophis** ^{Fitz. N. Class. Rept. 1826.} ~~1827.~~ δρῦς, arbor; ὄφις, serpens. **Colubridae.**
- Dryophylax** Wagl. Syst. Amphib. 1830. δρῦς, arbor; φύλαξ, custos. **Colubridae.**
- Dryophytæ** Fitz. Syst. Rept. 1843. Dryophytes. **Hylæ.**
- Dryophytes** Fitz. Syst. Rept. 1843. δρῦς, arbor. φυτόν, planta. **Hylæ.**

- Dryopsophus** Fitz. Syst. Rept. 1843. δρῶς, arbor; ψόφος, strepitus. **Hylae.**
- Duberria** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Nom. propr.* **Boidae.**
- Dysaspistes** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. δὺς, malè; ἀσπίτης, scutatus. **Ophidii.**
- Dysechies** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. δὺς, malè; ἔχης, vipera. **Ophidii.**
- Dyserpylae** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. δὺς, malè; ἐρπύλη, serpula. **Ophidii.**
- Dysgymnophides** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. δὺς, malè; γυμνός, nudus; ὄφις. **Ophidii.**
- Dysgyriophides** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. δὺς, malè; γυρίος, flexus; ὄφις. **Ophidii.**
- Dysmolgae** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. δὺς, malè; μολγός, culeus. **Batrachii.**
- Dysmydae** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. δὺς, malè; μυδός, mutus. **Chelonii.**
- Ecaudata** Scop. *Ecaudis.* **Batrachii.**
- Ecaudati** Dum. Zool. anal. 1806. *Ecaudis.* **Batrachii.**
- Echidna** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. ἔχης, vipera. **Viperidae.**
- Echidnei** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. *Echidna.* **Ophidii.**
- Echies** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ἔχης, vipera. **Ophidii.**
- Echiopsis** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἔχης, vipera; ὄψις, facies. **Viperidae.**
- Echis** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. *Nom. propr.* (ἔχης). **Viperidae.**
- Ecphymatotes** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Ecphymotes.* **Stellionidae.**
- Ecphymotes** Fitz. N. Class. d. Rept. 1826. ἐκφυμα, excrescentia; ὦς, auris. **Stellionidae.**
- Ecpleopoda** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Ecpleopus.* **Ophiosauridae.**
- Ecpleopus** Dum. et Bib. Erpèt. v, 1839. ἐκπλεος, plenus; πῶς, pes. **Ophiosauridae.**
- Egernia** Gray Ann. of N. Hist. II, 1839. **Scincidae.**
- Elaphe** Fitz. Syst. Rept. 1843. ελαφος, cervus. **Colubridae.**
- Elaphis** Bonap. Saggio etc. 1831. ελαφος, cervus. **Colubridae.**
- Elaphropus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ελαφρόπους, levipes. **Lacertidae.**
- Elapocormus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ελαψ, serpens; ζομόος, truncus. **Viperidae.**
- Elapoidis** Boie Isis, 1827. ελαψ, serpens; εἶδος, forma. **Colubridae.**
- Elapomorphus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ελαψ, serpens; μορφή, forma. **Colubridae.**
- Elaposoma** Fitz. Syst. Rept. 1843. ελαψ, serpens; σῶμα, corpus. **Viperidae.**
- Elaps** Schn. Hist. Amphib. II, 1801. *Nom. propr.* (ελαψ). **Viperidae.**
- Elgaria** Gray Ann. of N. Hist. I, 1838. **Ophiosauridae.**
- Elosia** Tsch. Class. Batrach. 1838. ἔλος, palus. **Hylae.**
- Emidosaurii** Blainv. ἐμὺς, emys; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Empagusia** Gray Ann. of N. Hist. I, 1838. **Lacertidae.**
- Emphyodontes** Wieg. Herp. mex. 1834. ἐμφυής, insitus; ὀδὸς, dens. **Saurii.**
- Emyda** Bell Zool. Journ. 1825. *Emys.* **Emydidae.**
- Emydae** Wieg. Handb. Zool. 1832. *Emys.* **Emydidae.**
- Emydidae** ~~Ans~~ Bell Zool. Journ. II, 1825. *Emys.* **Chelonii.**

Elodites Pict. Traité de Paléont. II, 1845. ἑλος, palus. **Testudinidae.**

Elophila Dum. et Bibr. Msc. ἑλος, palus; φίλος, amicus. = **Polypedates.** -- **Myiae.**

Emydosaura Gray Ann. Nat. Hist. 1, 1838. ἐμὺς, emys; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**

Insatina Gray Cat. Brit. Mus.

Salamandridae

- Emydina* Bonap. Chel. Tab. anal. 1836. *Emys*. **Emydidae.**
- Emydoidea* Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Emys*. **Emydidae.**
- Emydura* Bonap. Chel. Tab. anal. 1836. ἐμὺς, emys; ἑρὰ, cauda. **Testudinidae.**
- Emys* Al. Br. Mém. des sav. étrang. 1803. Nom. propr. (ἐμὺς). **Emydidae.**
- Emysaurus* Dum. et Bib. Erpét. II, 1835. ἐμὺς, emys; σαῦρος, lacerta. **Testudinidae.**
- Enaliosaurii* De la Bèch. a. Conyb. Geol. Trans. v, . . . ἐνάλιος, marinus; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Engyommasaurus* Kaupin Leonh. u. Bronn Jahrb. 1835. ἐγγὺς, ferè; ὄμμα, oculus; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Engystoma* Fitz. N. Class. Rept. 1826. ἐγγὺς, coarctatus; σόμα, os. **Bufonidae.**
- Enhydra* Flem. . . . — (Vid. **Enhydris**). — **Hydridae.**
- Enhydris* Latr. Reptil. iv, . . . ἐνυδρίς, serpens aquaticus. **Hydridae.**
- Enyalius* Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἐννάλιος, bellicosus. **Stellionidae.**
- Enydrobius* Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἐνυδροβίος, in aquâ vivens. **Ranidae.**
- Enygrus* Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἐνυγρος, in aquâ degens. **Boidae.**
- Ephippifer* Coct. Mag. Zool. 1836. *Ephippium*; fero. **Bufonidae.** /5
- Epicerci* Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ἐπὶ, super; κέρκος, cauda. **Ophidii.**
- Epierates* Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἐπικρατής, potens. **Boidae.**
- Epieria* Fitz. Syst. Rept. 1843. *Epierium*. **Caecilidae.**
- Epierium* Wagl. Isis, 1828. ἐπικριον, antenna. **Caecilidae.**
- Eremiae* Fitz. Syst. Rept. 1843. *Eremias*. **Lacertidae.**
- Eremias* Fitz. N. Class. Rept. 1826. ἐρημιάς, solitudo. **Lacertidae.**
- Eremiophilus* Fitz. Syst. Rept. 1843. ἐρημιάς, solitudo; φίλος, amicus. **Bufonidae.**
- Eremiophis* Fitz. Syst. Rept. 1843. ἐρημιάς, solitudo; ὄφις, serpens. **Colubridae.**
- Eremioplanis* Fitz. Syst. Rept. 1843. ἐρημιάς, solitudo; πλάνης, vagans. **Stellionidae.**
- Eremioscopus* Fitz. Syst. Rept. 1843. ἐρημιάς, solitudo; σκοπός, explorator. **Lacertidae.**
- Eretmochelones* Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ἐρετμόν, remus; χελώνη, testudo. **Chelonii.**
- Eretmochelys* Fitz. Syst. Rept. 1843. ἐρετμόν, remus; χέλυσ, testudo. **Chelonidae.**
- Eretmosaurae* Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ἐρετμόν, remus; σαῦρα, lacerta. **Saurii.**
- Erpetodryas* Boie Isis, 1827. ἐρπετόν, reptile; δρύας, dryas. (**Erpetodryas**). — **Colubridae.**
- Erpeton* Lacép. Bull. Soc. Philom. II, . . . ἐρπετόν, reptile. (**Erpeton**). — **Colubridae.**
- Erycina* Bonap. Saggio etc. 1831. Nom. mythol. **Boidae.**
- Erycopsis* Fitz. Syst. Rept. 1843. *Eryx*; ὄψις, facies. **Colubridae.**
- Erymnus* Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἐρυμνός, munitus. **Colubridae.**
- Erythrolamprus* Boie Isis, 1826. ἐρυθρός, ruber; λάμπρος, splendidus. **Colubridae.**
- Erythrophis* Fitz. Syst. Rept. 1843. ἐρυθρός, ruber; ὄφις, serpens. **Colubridae.**
- Eryx* Daud. Reptil. VII, . . . Nom. mythol. **Boidae.**
- Eubaphus* Bonap. Saggio etc. 1831. εὐ, benè; βαφή, tinctura. **Ranidae.**

- Eublepharis** Gray Zool. Journ. 1827. εὔ, benè; βλεφαρίς, supercilium. **Geckonidae.**
- Eucephalus** Fitz. Syst. Rept. 1843. εὔ, benè; κεφαλή, caput. **Boidae.**
- Euchondrites** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. εὔ, benè; χονδροίτης, cartilaginosus. **Ophidii.**
- Euenemis** Tsch. Class. Batrach. 1838. εὐκνημος, bonas suras habens. **Hylae.**
- Eudactylus** Fitz. Syst. Rept. 1843. εὔ, benè; δάκτυλος, digitus. **Stellionidae.**
- Eudioptra** Fitz. Syst. Rept. 1843. εὔ, benè; δίοπτρα, dioptra. **Lacertidae.**
- Eudipsas** Fitz. Syst. Rept. 1843. εὔ, benè; δίψας, dipsas. **Colubridae.**
- Eudryas** Fitz. Syst. Rept. 1843. εὔ, benè; δρύας, dryas. **Colubridae.**
- Eugongylus** Fitz. Syst. Rept. 1843. εὔ, benè; γογγύλος, teres. **Scincidae.**
- Euihyas** Fitz. Syst. Rept. 1843. εὔ, benè; ὕας, hyas. **Hylae.**
- Eulamprus** Fitz. Syst. Rept. 1843. εὐλαμπρος, splendens. **Scincidae.**
- Eulepis** Fitz. Syst. Rept. 1843. εὔ, benè; λεπίς, squama. **Scincidae.**
- Euleptes** Fitz. Syst. Rept. 1843. εὔ, benè; λήπτης, prehensibilis. **Geckonidae.**
- Eumecae** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Eumeces*. **Scincidae.**
- Eumeces** Wieg. Herp. mex. 1834. εὐμήκης, praelongus. **Scincidae.**
- Eumerodes** Dumér. εὐμηρος, benè lumbatus.
- Eumectes** Wagl. Syst. Amphib. 1830. εὔ, benè; νήκτης, natator. **Boidae.**
- Eunotes** Dum. et Bib. Erpét. iv, 1837. εὔ, benè; νῶτος, dorsum. **Stellionidae.**
- Eunotus** Fitz. Syst. Rept. 1843. εὔ, benè; νῶτος, dorsum. **Stellionidae.**
- Eupeltis** Fitz. Syst. Rept. 1843. εὔ, benè; πέλη, pelta. **Colubridae.**
- Eupeplus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. εὐπεπλος, pulchrè vestitus. **Stellionidae.**
- Euphlyctis** Fitz. Syst. Rept. 1843. εὔ, benè; γλύκτις, pustula. **Ranidae.**
- Euprepes** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Euprepis*. **Scincidae.**
- Euprepiophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. εὐπρεπής, decorè eximius; ὄφις, serpens. **Colubridae.**
- Euprepiosaurus** Fitz. Syst. Rept. 1843. εὐπρεπής, decorè eximius; σαῦρος, lacerta. **Lacertidae.**
- Euprepis** Wagl. Syst. Amphib. 1830. εὐπρεπής, decorè eximius. **Scincidae.**
- Eupristis** Fitz. Syst. Rept. 1843. εὔ, benè; πρίστις, pristis. **Stellionidae.**
- Euproctus** Génè Syn. Rept. Sard. 1840. εὔ, benè; ποῦκτος, podex. **Tritones. Salamandridae**
- Eupsophus** Fitz. Syst. Rept. 1843. εὔ, benè; ψόφος, strepitus. **Ranidae.**
- Eurhina** Fitz. Syst. Rept. 1843. εὔ, benè; ῥιν, nasus. **Bufo** **Bufonidae.**
- Euseclis** Fitz. Syst. Rept. 1843. εὔ, benè; σκελίς, perna. **Hylae.**
- Eusoma** Fitz. Syst. Rept. 1843. εὔ, benè; σῶμα, corpus. **Scincidae.**
- Eutropides** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Eutropis*. **Scincidae.**
- Eutropis** Fitz. Syst. Rept. 1843. εὐτροπίς, benè carinatus. **Scincidae.**
- Evesia** Gray Ann. of N. Hist. ii, 1839. *Vox euphon.* = **Pseudodactylus**. — **Scincidae.**
- Exypneustes** Kaup Isis, 1826. ἐξυπνεύς, excitator. **Lacertidae.**

Eulophus Fuk. Faun. Peruan. 1845

Stellionidae

Euprepes Wieg. Arch. 1, 1837. εὐπρεπής, decorum. **Scincidae.**

Eurysternum, Wagl. εὐρύς, latus; στήθρον, sternum. **Emydidae.**

Eutania, B. & G. Cat. N. Amer. Rept. 1853.

Columbidae

Farancia Gray Zool. Misc. 1842. Vox euphon. **Colubridae**.

Ferania Gray Zool. Misc. 1842. Vox euphon. **Colubridae**.

Fissilingues Wieg. Herp. Mex. 1834. Fissus; Lingua. **Saurii**.

Fordonia Gray Zool. Misc. 1842. Vox euphon. Colubridae.

Gaviata Cautl. & F. - Vid. *Gavialis*. - Crocodylidae

Geckonidae Aut.

Saurii.

Geomys (Gray), Bonap. in Wieg. archiv 1, 1838. - Vid. *Geomys*.

Georgia, B. & G. Catal. N. Amer. Rept. I. 1853. Nom. prop. Colubridae

Glaphyrorhynchus H. v. M. Jahr. f. Min. 1844. γλαφυρόρως, cavus; σύγχος
rostrum.

- Furcifer** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Furca*; *fero*. **Chamaeleonidae.**
- Gastrophrynae** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Gastrophryne*. **Bufonidae.**
- Gastrophryne** Fitz. Syst. Rept. 1843. *γαστήρ*, venter; *γρόννη*, bufo. **Bufonidae.**
- Gastroleuræ** Fitz. Syst. Rept. 1843. *γαστήρ*, venter; *πλευρά*, latus. **Stellionidae.**
- Gastrotheca** Fitz. Syst. Rept. 1843. *γαστήρ*, venter; *θήκη*, vagina. **Hylæ.**
- Gastrotropis** Fitz. Syst. Rept. 1843. *γαστήρ*, venter; *τρόπις*, carina. **Stellionidae.**
- Gavialis** Oppel Reptil. 1811. Nom. propr. **Crocodylidae.**
- Gecko** Al. Br. Bull. Soc. Philom. xxxvi, . . . *Vox barbar.* **Geckonidae.**
- Geckoides** Oppel Reptil. 1811. *Gecko*. **Geckonidae.**
- Geckones** Spix Lacert. brasil. 1825. *Gecko*. **Geckonidae.**
- Geckotidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Gecko*. **Geckonidae.**
- Geckotiens** Cuv. R. anim. ii, 1817. *Gecko*. **Geckonidae.**
- Gecus** Rafn. Nom. propr. **Geckonidae.**
- Gehyra** Gray Proc. Zool. Soc. Lond. 1834. *Vox euphon.* **Geckonidae.**
- Gekko** Laur. Reptil. 1768. *Vox barbar.* **Geckonidae.**
- Gekkonidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Gekko*. **Saurii.**
- Gemmatophora** Kaup Isis, 1827. *Gemma*; *γορέω*, *fero* (*vox hybr.*) **Stellionidae.**
- Geobatrachi** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. *γέα*, terra; *βατράχος*, rana. **Batrachii.**
- Geochelone** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *γέα*, terra; *χελώνη*, testudo. **Testudinidae.**
- Geodolopes** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. *γέα*, terra; *δόλοψ*, explorator. **Ophidii.**
- Geodytae** Fitz. Syst. Rept. 1843. *γέα*, terra; *δύτης*, urinator. **Bufonidae.**
- Geoemyda** Gray Proc. Zool. Soc. Lond. 1834. *γέα*, terra; *ἐμὺς*, emys. **Emydidae.**
- Geomolgæ** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. *γέα*, terra; *μολγὸς*, bulga. **Batrachii.** *Salamandriæ*
- Geomys** Gray — (Errone pro **Geoemyda**). — **Emydidae.**
- Geophes** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Geophis*. **Viperidae.**
- Geophili** Fitz. Syst. Rept. 1843. *γέα*, terra; *φίλος*, amicus. **Salamandridae.**
- Geophis** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *γέα*, terra; *ὄφης*, serpens. **Colubridae.**
- Geosauræ** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. *γέα*, terra; *σαῦρα*, lacerta. **Saurii.**
- Geosaurus** Cuv. Oss. foss. v, 1829. *γέα*, terra; *σαῦρος*, lacerta. **Saurii.**
- Geotriton** Bonap. Saggio etc. 1831. *γέα*, terra; *τρίτων*, triton. **Salamandridae.**
- Gerrhonotus** Wieg. Isis, 1828. *γέρρον*, scutum; *νώτος*, dorsum. **Ophiosauridae.**
- Gerrhopilus** Fitz. Syst. Rept. 1843. *γέρρον*, scutum; *πίλος*, pilus. **Boidae.**
- Gerrhosauri** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Gerrhosaurus*. **Ophiosauridae.**
- Gerrhosaurus** Wieg. Isis, 1828. *γέρρον*, scutum; *σαῦρος*, lacerta. **Ophiosauridae.**
- Glossoliga** Bonap. Faun. ital. 1839. *γλωσσα*, lingua; *λιγνὺς*, stridulus. **Salamandridae.**
- Glyptoderma** Fitz. Syst. Rept. 1843. *γλυπτὸς*, sculptus; *δέρμα*, cutis. **Amphisbaenidae.**

- Glyptodermes** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. γλυπτὸς, sculptus; δέρμα, cutis. **Amphisbaenidae.**
- Gnathophysa** Fitz. Syst. Rept. 1843. γνάθος, maxilla; φύσα, pustula. **Ranidae.**
- Gnathosaurus** H. v. Mey. Mus. Senk. i, 1833. γνάθος, maxilla; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Gonatodes** Fitz. Syst. Rept. 1843. γονατώδης, nodosus. **Geckonidae.**
- Gongylocormus** Fitz. Syst. Rept. 1843. γογγύλος, teres; κορμός, truncus. **Viperidae.**
- Gongylomorphus** Fitz. Syst. Rept. 1843. γογγύλος, teres; μορφή, forma. **Scincidae.**
- Gongylophes** Fitz. Syst. Rept. 1843. Gongylophis. **Boidae.**
- Gongylophis** Wagl. Syst. Amphib. 1830. γογγύλος, teres; ὄφις, serpens. **Boidae.**
- Gongylosoma** Fitz. Syst. Rept. 1843. γογγύλος, teres; σῶμα, corpus. **Colubridae.**
- Gongylus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. γογγύλος, teres. **Scincidae.**
- Goniopholis** *Owen Rep. Brit. Assoc. 1842.* γονία, angulus; γόλις, squama. **Crocodylidae.**
- Gonyechis** Fitz. Syst. Rept. 1843. γόνυ, angulus; ἔχίς, vipera. **Viperidae.**
- Gonyocephali** Fitz. Syst. Rept. 1843. Gonyocephalus. **Stellionidae.**
- Gonyocephalus** Kaup Isis, 1826. γόνυ, angulus; κεφαλή, caput. **Stellionidae.**
- Gonyodactylus** Kuhl Isis, 1827. γόνυ, angulus; δάκτυλος, digitus. **Geckonidae.**
- Gonyodipsas** Fitz. Syst. Rept. 1843. γόνυ, angulus; δειψάς, dipsas. **Colubridae.**
- Gonyosoma** Wagl. Syst. Amphib. 1830. γόνυ, angulus; σῶμα, corpus. **Colubridae.**
- Gradientia** Laur. Reptil. 1768. Gradior. **Reptilia.**
- Grammatophora** Dum. et Bib. (Fitz. Syst. Rept. 1843.) γραμματοφόρος, tabellarius. **Stellionidae.**
- Gryphus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. γρύψ (avis fabulosa). **Palaeosaurii.**
- Gulones** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. Gulo. **Colubridae.**
- /4 **Gymnodaetylus** Wieg. Herpet. Mexic. 1837. γυμνός, nudus; δάκτυλος, digitus. **Geckonidae.**
- Gymnophiona** Müll. Beitr. Anat. Amph. 1832. γυμνός, nudus; ὀφιοειδής, anguineus. **Ophidii.**
- Gymnophthalmi** Wieg. Handb. d. Zool. 1832. Gymnophthalmus. **Scincidae.**
- Gymnophthalmidae** Gray Ann. of N. Hist. ii, 1839. Gymnophthalmus. **Scincidae.**
- Gymnophthalmoides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. Gymnophthalmus. **Scincidae.**
- Gymnophthalmus** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. γυμνός, nudus; ὄφθαλμός, oculus. **Scincidae.**
- Gymnopus** Dum. et Bib. Erpét. ii, 1835. γυμνός, nudus; πῶς, pes. **Trionycidae.**
- Gyrinus** (Hern.) Shaw Natur. Misc. . . . γυρίνος, ranula. **Proteidae.**
- Gyriophides** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. γυριος, curvus; ὄφις, serpens. **Ophidii.**
- Haemorrhoids** Boie Isis, 1826. αἱμορροΐς, fluxus sanguinis. **Colubridae.**
- Hagria** Gray Ann. of N. Hist. ii, 1839. Vox euphon. **Scincidae.**
- Halichelones** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ἄλς, mare; χελώνη, testudo. **Chelonii.**
- Halichelys** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἄλς, mare; χέλυς, testudo. **Chelonidae.**
- Halidracon** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἄλς, mare; δράκων, draco. **Palaeosaurii.**
- Halilimnosaurus** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ἄλς, mare; λίμνη, stagnum; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**

Goniocephalus (Kau~~p~~) Wieg~~m~~. Arch. II. 1835. — (Vid. *Gonycephalus*). —
Goniodactylus (Kuhl) Wieg~~m~~. Arch. II. 1837. — (Vid. *Gonyodactylus*). —

Gymnophidia Hogg Mag. Nat. Hist. III. 1841 γυμνός, nudus; ὄφις, serpens. =
Caeciliidae

Haldea, B. & G. Catal. II. Amer. Rept. I. 1853. Hemiptera. *Helicodonta*

Halleria Gray Zool. Misc. 1842. Vexcuphon. Stellionidae. —

Heleiporus Gray Ann. nat. Hist vii, 1841. Ἑλεος, paludinosus; ἥρος, porus
Ranidae.

Heterodactyles Coot. Compt. 2. iv, 1837. Heterodactylum. Simulidae.

- Halisaurae** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ἄλς, mare; σαῦρα, lacerta. **Saurii.**
- Hamadryas** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Nom. mythol. **Colubridae.**
- Hammatodactylus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἄμμα, vinculum; δάκτυλος, digitus. **Bufonidae.**
- Hedracoglossae** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἐδραῖος, immobilis; γλῶσσα, lingua. **Saurii.**
- Hedracoglossi** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἐδραῖος, immobilis; γλῶσσα, lingua. **Saurii.**
- Helicops** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἐλικὸς, limus; ὤψ, oculus. **Colubridae.**
- Heliobolus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἥλιος, sol; βολὸς, jactus. **Lacertidae.**
- Heliophilus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἥλιος, sol; φίλος, amicus. **Lacertidae.**
- Helioscopus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἥλιος, sol; σκοπὸς, explorator. **Stellionidae.**
- Heloderma** Wieg. Isis, 1829. ἥλος, clavus; δέρμα, cutis. **Lacertidae.**
- Helodermata** Fitz. Syst. Rept. 1843. Heloderma. **Lacertidae.**
- Helodermidae** Gray Ann. of N. Hist. i, 1838. Heloderma. **Lacertidae.**
- Hemibatrachus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἥμι, semi; βάτραχος, rana. **Batrachii.**
- Hemichalinaspistes** Ritg. N. Act. N.C. xiv, 1828. ἥμι, semis; χαλινὸς, frenum; ἀσπίς, scutatus. **Ophid.**
- Hemichalonophides** Ritg. N. Act. N.C. xiv, 1828. ἥμι, semis; χαλινὸς, frenum; ὄφις, serpens. **Ophidii.**
- Hemicordylus** Smith in Loud. Mag. (N.S.) v. 1838. ἥμι, semi; κορδύλη, tuber. **Ophiosauridae.**
- Hemidactyli** Fitz. Syst. Rept. 1843. Hemidactylus. **Geckonidae.**
- Hemidactylium** Tsch. Class. Batrach. 1838. ἥμι, semis; δάκτυλιος, annulus. **Salamandridae.**
- Hemidactylus** Cuv. R. anim. ii, 1817. ἥμι, semis; δάκτυλος, digitus. **Geckonidae.**
- Hemiergis** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἡμιεργής, semi-factus. **Scincidae.**
- Hemiophidia** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἥμι, semis; οφίδιον, serpens parvus. **Ophidii.**
- Hemiphractus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἥμι, semis; φρακτός, loricatus. **Bufonidae.**
- Hemisalamandrae** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἥμι, semis; σαλαμάνδρα, salamandra. **Salamandr.**
- Hemisauri** Kaup Das Thierr. ii, 1836. ἥμι, semis; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Heremites** Coct. Tab. syn. Scinc. 1837. ἐρημίτης, eremita. **Scincidae.**
- Herinea** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Vox euphon. **Scincidae.**
- Herinia** Gray Ann. of N. Hist. ii, 1839. Vox euphon. **Scincidae.**
- Herpetodryas** Boie — (Vid. **Erpetodryas**). — ἐρπετὸν, reptile; δρυάς, dryas. **Colubridae.**
- Herpetodrys** Boie Isis, 1827. ἐρπετὸν, reptile; δρῦς, arbor. **Colubridae.**
- Herpeton** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἐρπετὸν, reptile. **Colubridae.**
- Herpetotragus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἐρπετὸν, reptile; τράγος, hircus. **Colubridae.**
- Herpylae** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ἐρπύλη, serpula. **Ophidii.**
- Heterodactylus** Spix Lacert. brasil. 1825. ἑτερός, alter; δάκτυλος, digitus. **Ophiosauridae.**
- Heteroderma** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἑτερός, alter; δέρμα, cutis. **Stellionidae.**
- Hétérodermes** Dumér. Zool. anal. 1806. ἑτερός, alter; δέρμα, cutis. **Ophidii.**
- Heterodon** Latr. Reptil. iv, 1802. ἑτερός, alter; ὀδὸς, dens. **Colubridae.**

- Heterolepidotes** Dum. et Bib. Erpét. III, 1836. ἑτερόος, alter; λεπιδωτός, squamatus. **Geckonidae.**
- Heterolepis** Fitz. Syst. Reptil. 1843. ἑτερόος, alter; λεπίς, squama. **Stellionidae.**
- Heteromeles** Dum. et Bib. Erpét. V, 1839. ἑτερόος, alter; μέλη, membrum. **Scincidae.**
- Heteronotes** Dum. et Bib. Erpét. III, 1836. ἑτερόος, alter; νῶτος, dorsum. **Geckonidae.**
- Heteropides** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Heteropus*. **Stellionidae.**
- Heteropus** Fitz. N. Class. Rept. 1826. ἑτερόος, alter; πῦς, pes. **Scincidae.**
- Heterotropis** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἑτερόος, alter; τροπίς, carina. **Stellionidae.**
- Microphis** Fitz. Syst. Rept. 1843. ἱερός, sanctus; ὄφις, serpens. **Colubridae.**
- Holodontaspistes** Ritg. N. Act. Nat. Cur. XIV, 1828. ὅλος, solus; ὀδὸς, dens; ἀσπιστής, scutatus. **Ophidii.**
- Holodontophides** Ritg. N. Act. Nat. Cur. XIV, 1828. ὅλος, solus; ὀδὸς, dens; ὄφις, serpens. **Ophidii.**
- Holotropis** Dum. et Bib. Erpét. IV, 1837. ὅλος, solus; τροπίς, carina. **Stellionidae.**
- Homalonotus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὁμαλός, planus; νῶτος, dorsum. **Stellionidae.**
- Homalopsis** Kuhl Isis, 1827. ὁμαλός, planus; ὄψις, vultus. **Colubridae.**
- Homalosoma** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ὁμαλός, planus; σῶμα, corpus. **Colubridae.**
- Homodaetylus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὁμός, conjunctus; δάκτυλος, digitus. **Ophiosauridae.**
- Homodermes** Dumér. Zool. anal. 1806. ὁμός, conjunctus; δέρμα, cutis. **Ophidii.**
- Homolepidotes** Dum. et Bib. Erpét. III, 1836. ὁμός, conjunctus; λεπιδωτός, squamatus. **Geckonidae.**
- Homonotes** Dum. et Bib. Erpét. III, 1836. ὁμός, conjunctus; νῶτος, dorsum. **Geckonidae.**
- Homopus** Dum. et Bib. Erpét. II, 1835. ὁμός, conjunctus; πῦς, pes. **Testudinidae.**
- Hoplocephalus** Cuv. R. anim. II, 1829. ὅπλον, arma; κεφαλή, caput. **Viperidae.**
- Hoplocercus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὅπλον, arma; κέρκος, cauda. **Stellionidae.**
- Hoplodactylus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὅπλον, arma; δάκτυλος, digitus. **Geckonidae.**
- Hoplopodion** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὅπλον, arma; πόδιον, pediculus. **Geckonidae.**
- Hoplurus** Cuv. R. anim. II, 1829. ὅπλον, arma; ῥοά, cauda. **Stellionidae.**
- Humivagae** Wiegmann. Herp. mex. 1834. Humus; vagor. **Saurii.**
- Hurria** Daud. Reptil. V, . . . Vox barbar. **Boidae.**
- Hurriah** Russ. Ind. Serp. . . . Vox barbar. — (Vid. **Hurria**). — **Boidae.**
- Hurrix** Ritg. N. Act. Nat. Cur. XIV, 1828. Vox barbar. **Ophidii.**
- Hyalinus** Merr. Tent Syst. Amph. 1820. ὑάλινος, vitreus. **Ophiosauridae.**
- Hyas** Wagl. Syst. Amphib. 1830. Nom. mythol. (ὑάς). **Ranae.**
- Hydraspides** Fitz. Syst. Rept. 1843. Hydraspis. **Emydidae.**
- Hydraspidina** Bonap. Chel. Tab. anal. 1836. Hydraspis. **Testudinidae.**
- Hydraspis** Bell Zool. Journ. III, . . . Hydra; aspis. **Emydidae.**
- Hydri** Oppel Reptil. 1811. Hydrus. **Hydridae.**
- Hydridae** Bonap. Saggio etc. 1831. Hydra. **Ophidii.**
- Hydrobatrachi** Ritg. N. Act. Nat. Cur. XIV, 1828. ὕδωρ, aqua; βατραχος, rana. **Batrachii.**

Higina, Gray, Zool. misc. 1842. Vox Euphon. Colubida.

Heteropodes, Coct. Compt. 2. 14, 1847 ἑτεροί, ἰσθμία, ποὺς, ped. Sinica.

Holbrookia, Girard Proc. amer. ass. Adv. Sc. III. 1851. Sic. I. E. Holbrook ^{Sceloporus}.

Homalosaurus, Hallow. Proc. acad. nat. Sc. Philad. VI, 1852.

Sceloporus.

Homodactyles, Coct. Compt. 2. 10, 1837. Homodactylus. Sinica.

Homocosaurus, F. v. Mey. Jahrb. / Min. 1844. ὁμοίος, ἀεὶ ὁμοίος, Saurus. Saurii.

Hyaloblepharides, Coct. Compt. 2. 14, 1837 ὑαλῖνος, τρανδαῖνος; ὀφθαλμοί, ἰσθμία. Sinica.

Hysibatus, Wieg. Archiv II, 1836. — Vid. Hypsibatus. — Hellionida.

Hydrosalamandra Leuck. in For. ¹²not. xiii . ὑδρως, aqua; σαλαμανδρᾶ nom. sup.
salamandra

Hylaeiformes, sum & nibr. Zep. gen. viii, 1841. ὕλη, silva; μορφή, forma. Hylae.

Hylidae, Grd. u. s. expl. ped. 1857.

Hylorina, Bell, Voy. Beagle 1843. ὕλη, silva; γένος, genus. Hylae.

Hyperolius Repp in Wieg. arch. i 1842. ὑπερ, super; Batrachii.

Hyselopus Wieg. arch. ii, 1835. ὑψηλός, altus; πούς, pes. = Hypsibatus. — 54

- Hydrodolopes** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ὕδωρ, aqua; δόλος, dolus. **Ophidii.**
- Hydrodynastes** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὕδωρ, aqua; δυνάστης, imperator. **Colubridae.**
- Hydroechidnei** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ὕδωρ, aqua; ἔχης, vipera. **Ophidii.**
- Hydrojoboli** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ὕδωρ, aqua; ἰοβόλος, venenum injiciens. **Ophidii.**
- Hydromedusa** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ὕδωρ, aqua; μεδω, impero. **Emydidae.**
- Hydromolgæ** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ὕδωρ, aqua; μολγός, culeus. **Batrachii.** *Salamandridæ*
- Hydronectæ** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὕδωρ, aqua; νήκτης, natator. **Ranidae.**
- Hydrophes** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Hydrophis.* **Hydridae.**
- Hydrophidae** Swains. Nat. Hist. Rept. ii, 1839. *Hydrophis.* **Hydridae.**
- Hydrophili** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὕδωρ, aqua; φίλος, amicus. **Salamandridae.**
- Hydrophis** (Latr.) Oppel Reptil. 1811. ὕδωρ, aqua; ὄφης, serpens. **Hydridae.**
- Hydropholidophides** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ὕδωρ, aqua; φολίς, squama; ὄφης, serpens. **Ophidii.**
- Hydrophylax** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὕδωρ, aqua; φύλαξ, custos. **Ranidae.**
- Hydrops** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ὕδρος, hydrus; ὤψ, facies. **Colubridae.**
- Hydropsis** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὕδρος, hydrus; ὄψις, adspectus. **Colubridae.**
- Hydrosaurus** Kaup Isis, 1828. ὕδωρ, aqua; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Hydrosaurus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ὕδωρ, aqua; σαῦρος, lacerta. **Lacertidae.**
- Hydroscopus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὕδωρ, aqua; σκοπός, explorator. **Colubridae.**
- Hydrus** Schn. Hist. Amph. i, 1799. ὕδρος, serpens aquaticus. **Hydridae.**
- Hyla** Laur. Reptil. 1768. ὕλῳ, latro. **Hylæ.**
- Hylæ** Tsch. Class. Batrach. 1838. *Hyla.* **Batrachia.**
- Hylædactyli** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Hylædactylus.* **Bufonidae.**
- Hylædactylus** Tsch. Class. Batrach. 1838. *Hyla*; δάκτυλος, digitus. **Bufonidae.**
- Hylæcosaurus** Mant. *Wond. of Geol.* 1840. ὕλῳς, sylvestris; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Hylæplesia** Boie Isis, 1827. *Hyla*; πλησίος, vicinus. **Hylæ.**
- Hylarana** Tsch. Class. Batrach. 1838. *Hyla*; rana. **Hylæ.**
- Hylobatrachi** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ὕλη, sylva; βάτραχος, rana. **Batrachii.**
- Hylodes** Fitz. N. Class. Rept. 1826. ὕλῳδης, sylvaticus. **Hylæ.**
- Hylogyne** Knight ὕλη, sylva; γυνή, mulier.
- Hylophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὕλη, sylva; ὄφης, serpens. **Colubridae.**
- Hynobius** Tsch. Class. Batrach. 1838. ? **Salamandridae.**
- Hypnale** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὑπναλέος, somniculosus. **Viperidae.**
- Hypochthon** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. ὑπόχθων, subterraneus. **Proteideae.**
- Hypsibatae** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Hypsibatus.* **Hylæ.**
- Hypsibatus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ὑψίβατος, altigradus. **Stellionidae.**
- Hypsiboas** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ὑψίβοας, altā voce præditus. **Hylæ.**

Hypsilophi Fitz. Syst. Rept. 1843. *Hypsilophus*. **Saurii.**

Hypsilophus Wagl. Syst. Amphib. 1830. ὕψι, altè; λόφος, crista. **Stellionidae.**

Hypsipsophus Fitz. Syst. Rept. 1843. ὕψι, altè; ψόφος, strepitus. **Hylae.**

Hypsirhina Wagl. Syst. Amphib. 1830. ὕψι, altè; ῥίη, nasus. **Colubridae.**

Hypsiscopus Fitz. Syst. Rept. 1843. ὕψι, altè; σκοπός, explorator. **Colubridae.**

Hysteropus Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. ὕστερος, posterior; πῦς, pes. **Scincidae.**

Iacaretinga Spix Lacert. brasil. 1825. Vox barbar. **Crocodylidae.**

Ichthyodea Fitz. Syst. Rept. 1843. ἰχθυώδης, pisci similis. **Salamandridae.**

Ichthyodi Wagl. Syst. Amphib. 1830. ἰχθυώδης, pisci similis. **Proteideae.**

Ichthyodon Klein. Tent. Herpet. 1755. ἰχθύς, piscis; ὀδὸς, dens.

Ichthyophis Fitz. N. Class. Rept. 1826. ἰχθύς, piscis; ὄφις, serpens.

Ichthyosauri Geoffr. *Ichthyosaurus*. **Palaeosaurii.**

Ichthyosauridae Bonap. Saggio etc. 1831. *Ichthyosaurus*. **Palaeosaurii.**

Ichthyosauroides Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Ichthyosaurus*. **Palaeosaurii.**

Ichthyosaurus (Kön.) Home Philos. Trans. 1814. ἰχθύς, piscis; σαῦρος, lacerta. **Palaeosaurii.**

Iguana Daud. Reptil. iii, Vox barbar. **Stellionidae.**

Iguanidae Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Iguana*. **Saurii.**

Iguaniens Cuv. R. anim. ii, 1817. *Iguana*. **Stellionidae.**

Iguanina Bonap. Saggio. etc. 1831. *Iguana*. **Stellionidae.**

Iguanodon Mant. Philos. Trans. 1825. *Iguana*; ὀδὼν, dens. **Saurii.**

Iguanoides Oppel Reptil. 1811. *Iguana*; εἶδος, forma. **Saurii.**

Iguanosaurus Mant. *Iguana*; saurus. **Saurii.**

Ilysia Hempr. (Wagl. Syst. Amphib. 1830.) ἰλῦς, cœnum. **Boidae.**

Ilysioides Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Ilysia*. **Boidae.**

Immutabilia Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Immutabilis*. **Reptilia.**

Incedentia Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. *Incedo*. **Reptilia.**

Ioboli Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ἰοβόλος, venenum injiciens. **Ophidii.**

Ischyrodon Merian Jahrb. f. Miner. 1838. ἰσχυρός, validus; ὀδὼν, dens. **Saurii.**

Istiocercus Fitz. Syst. Rept. 1843. ἰστόν, velum; κέρκος, cauda. **Stellionidae.**

Istiurus Cuv. R. anim. ii, 1829. ἰστόν, velum; ὑρά, cauda. **Stellionidae.**

Ixalus Dum. et Bib. Erpét. viii, 1840. ἰξάλος, saltans. **Hylae.**

Kalophrynus Tsch. Class. Batrach. 1838. καλός, pulcher; γρόντος, bufo. **Bombinatores.**

Keneux Coct. Tabl. syn. Scinc. 1837. ? **Scincidae.**

Kentropyx Spix Lacert. brasil. 1825. — (Vid. **Centropyx**). — κέντρον, aculeus; πῦξ, anus. **Lacertid.**

Kinixys (Bell) Trans. Linn. Soc. xv, 1815. — (Vid. **Cinixys**). — **Testudinidae.** [Bonap. Chel. Tab. ana

Kinosternon Spix Test. et Ran. bras. 1824. — (Vid. **Cinosternon**). — **Emydinidae.**

Imperforatibranche Hogg Ann. Nat. Hist. 1 1838. *Imperforata*, *Parina*, *Selacina*.

Innocui Hogg Ann. 4. 1839. *Innocuus* *Cyathidii*.

Iphisa, Gray Proc. Zool. Soc. 1851,

Iphisadae Gray, Proc. Zool. Soc. L. 1851. *Iphisa* *Cyathosauri* *Iphisadae*

Labyrinthodontes, H. v. Mey. Jahrb. f. Min. 1844. *Labyrinthodon* ... *Saurii*.

Lacertiformes Pict. Traité de l'Éléont. II. 1845. *Lacerta* ...

Latonia H. v. Mey. Jahrb. f. Min. 1843. Nom. mythol. **Ranidae**.

- Kinosternum** Bell Zool. Journ. 1825. κινέω, moveo; στήθον, pectus. **Testudinidae.**
- Labia** Fitz. Syst. Rept. 1843. Labium. **Emydidae.**
- Labyrinthodon** Owen Athen. Mars 1841. λαβύρινθος, labyrinthus; ὀδὼν, dens. **Saurii.**
- Lacerta** Linn. Syst. Nat. 1748. Nom. propr. **Lacertidae.**
- Lacertae** Spix Lacert. bras. 1824. Lacerta. **Lacertidae.**
- Lacertidae** Bonap. Saggio etc. 1831. Lacerta. **Saurii.**
- Lacertiens** Cuv. R. anim. ii, 1817. Lacerta. **Lacertidae.**
- Lacertina** Bonap. Saggio etc. 1831. Lacerta. **Lacertidae.**
- Lacertini** Oppel Reptil. 1811. Lacerta. **Lacertidae.**
- Lacertinidae** Gray Ann. of N. Hist. i, 1838. Lacerta. **Lacertidae.**
- Lacertoides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. Lacerta. **Lacertidae.**
- Lacertus** Bont. Java, . . . Nom. propr. **Lacertidae.**
- Lachesis** Daud. Reptil. v, . . . Nom. mythol. **Viperidae.**
- Laemactus** Wieg. Herpet. Mexic. 1834. λαῖμας, guttur; ἄγχω, strangulo. **Stellionidae.**
- Lamprolepis** Fitz. Syst. Rept. 1843. λαμπρός, splendens; λεπίς, squama. **Scincidae.**
- Lampropeltis** Fitz. Syst. Rept. 1843. λαμπρός, splendens; πέλτη, pelta. **Colubridae.**
- Lamprophes** Fitz. Syst. Rept. 1843. Lamprophis. **Colubridae.**
- Lamprophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. λαμπρός, splendens; ὄφις, serpens. **Colubridae.**
- Lampropholis** Fitz. Syst. Rept. 1843. λαμπρός, splendens; φολίς, squama. **Scincidae.**
- Langaha** Brug. Journ. Phys. 1784. Vox barbar. **Colubridae.**
- Langaya** Shaw Gener. Zool. iii, . . . Vox barbar. **Colubridae.**
- Lapemis** Gray Zool. Misc. 1842. λάπη, pituita; ἐμὺς, testudo. **Hydridae.**
- Lapaspidobaenae** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. λάπη, pituita; ἀσπίς, scutum; βαίνω, incedo. **Saurii.**
- Laporaspidobaenae** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. . . . **Saurii.**
- Latilingues** Wieg. Herp. Mexic. 1834. Latus; lingua. **Saurii.**
- Leimadophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. λεῖμας, pratum; ὄφις, serpens. **Colubridae.**
- Leiocephalus** Gray Philos. Mag. ii, 1827. λεῖος, laevis; κεφαλή, caput. **Stellionidae.**
- Leiodactyles** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. λεῖος, laevis; δάκτυλος, digitus. **Saurii.**
- Leiodon** Owen Odontogr. 1841. . . . λεῖος, laevis; ὀδὼν, dens. **Saurii.**
- Leiogerrhon** Fitz. Syst. Rept. 1843. λεῖος, laevis; γέρον, crates. **Ophiosauridae.**
- Leiolaemus** Wieg. — (Vid. **Liolaemus**.) — λεῖος, laevis; λαῖμας, guttur. **Stellionidae.**
- Leiolepides** Fitz. Syst. Rept. 1843. Leiolepis. **Stellionidae.**
- Leiolepis** Cuv. R. anim. ii, 1829. λεῖος, laevis; λεπίς, squama. **Stellionidae.**
- Leiolopisma** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. λεῖος, laevis; λόπισμα, velamen. **Scincidae.**
- Leiosaurus** Dum. et Bib. Erpét. iv, 1837. λεῖος, laevis; σαῦρος, lacerta. **Stellionidae.**
- Leioselasma** Lacép. Ann. Mus. iv, 1804. λεῖος, laevis; ελασμα, lamina. **Hydridae.**

- Leiuperus** Dum. et Bib. Erpét. viii, 1840. λεῖτος, lævis; ὑπερώα, palatum. — **Bufonidae**.
- Lepidochelys** Fitz. Syst. Rept. 1843. λεπίς, squama; χέλυς, testudo. **Chelonidae**.
- Lepidodactylus** Fitz. Syst. Rept. 1843. λεπίς, squama; δάκτυλος, digitus. **Geckonidae**.
- Lepidosiren** Natter. Ann. Wien. Mus. 1837. λεπίς, squama; σειρήν, siren. (Vid. **Pisces**).
- Lepidosaures** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. *Lepidosaurus*. **Scincidae**.
- Lepidosaurus** H.v. Mey. Palæol. 1832. λεπίς, squama; σαῦρος, = **Lepidotus**. — **Lepidoïdes**. (Pisces).
- Lepidosoma** Wagl. Syst. Amphib. 1830. λεπίς, squama; σῶμα, corpus. **Ophiosauridae**.
- Lepidosomata** Dum. et Bib. ? . . . *Lepidosoma*. **Saurii**.
- Lepidosternon** Wagl. Icon. Amph. 1839. λεπίς, squama; σέρων, pectus. **Amphisbaenidae**.
- Leposoma** Spix Lacert. brasil. 1824. λέπος, cortex; σῶμα, corpus. **Ophiosauridae**.
- Leposternon** Spix Serp. brasil. 1826. λέπος, cortex; σέρων, pectus. **Amphisbaenidae**.
- Lepthyla** Dum. et Bib. Erpét. viii, 1840. λεπτός, gracilis; Hyla. **Hylae**.
- Leptobrachium** Tsch. Class. Batrach. 1838. λεπτός, gracilis; βραχίον, brachium. **Ranidae**.
- Leptoceranius** Bronn Leth. geogn. i, 1837. λεπτός, gracilis; κράνος, caput. **Saurii**.
- Leptodactylus** Fitz. N. Class. Rept. 1826. λεπτός, gracilis; δάκτυλος, digitus. **Ranidae**. — *Cystignathus*.
- Leptodeira** Fitz. Syst. Rept. 1843. λεπτός, gracilis; δειρή, collum. **Colubridae**.
- Leptoglossae** Wieg. Herp. Mexic. 1834. λεπτός, gracilis; γλῶσσα, lingua. **Saurii**.
- Leptophis** Bell Zool. Journ. 1826. λεπτός, gracilis; ὄφις, serpens. **Colubridae**. / II / 6.
- Leptophryne** Fitz. Syst. Rept. 1843. λεπτός, gracilis; φρύνη, bufo. **Bufonidae**.
- Leptorhina** λεπτός, gracilis; ῥίς, nasus.
- Leptorhynchus** Clift Geol. Trans. 1829. λεπτός, gracilis; ῥύγχος, rostrum. **Crocodilidae**.
- Leptosaurus** Fitz. Syst. Rept. 1843. λεπτός, gracilis; σαῦρος, lacerta. **Saurii**.
- Leptotyphlops** Fitz. Syst. Rept. 1843. λεπτός, gracilis; τυφλὸς, cæcus. **Boidae**.
- Lerista** Bell Lond. and Edinb. Phil. Mag. . . . Vox euphon. = **Ophiopsis**. — **Scincidae**.
- Lialis** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Vox euphon. = **Ophiophthalmus**. — **Scincidae**.
- Liasis** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Vox euphon. **Boidae**.
- Limnodynastes** Fitz. Syst. Rept. 1843. λίμνη, stagnum; δυνάστης, dominus. **Ranidae**.
- Limnodytae** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Limnodytes*. **Hylae**.
- Limnodytes** Dum. et Bib. Erpét. viii, 1840. λίμνη, stagnum; δύτης, urinator. **Hylae**.
- Limnomedusa** Fitz. Syst. Rept. 1843. λίμνη, stagnum; medusa. **Ranidae**.
- Limnonectes** Fitz. Syst. Rept. 1843. λίμνη, stagnum; νηχτής, natator. **Ranidae**.
- Limnophilus** Fitz. Syst. Rept. 1843. λίμνη, stagnum; φίλος, amicus. **Ranidae**.
- Linotriton** Bell λίος, heros; τρίτων, triton. **Salamandridae**.
- Liodeira** (Dum. et Bib.) Fitz. Syst. Rept. 1843. λεῖτος, lævis; δειρή, collum. **Stellionidae**.
- Liolaemus** Wieg. Act. Acad. nat. Cur. xvii, 1834. λεῖτος, lævis; λαίμος, guttur. **Stellionidae**.
- Liopala** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. λεῖτος, lævis; πάλη, lucta? **Hydridae**.

Lépidoglosses Coct. Compt. r. iv, 1837. λεπίς, squama; γλῶσσα, lingua. **Scincidae.**

Lepitherium Geoffr. λεπίς, squama; θήρ, fera. **Saurii.**

Leptopus Meyer Anal. λεπτός, gracilis; πούς, pes. **Pipae.**

Lialisidae Gray Ann. Nat. Hist. vii, 1841. Lialis. **Scincidae.**

Limnocharis Bell Voy. Beagle, 1843. λήμνη, stagnum; χάρις, gaudium. **Ranidae.**

Lodia, B. & G. Catal. n. amar. Rept. I, 1853. vox, euph. columbidae

Lophognathus Gray Zool. Misc. 1842. λόφος, crista; γνάθος, maxilla. **Stellionidae.**

Macrorhynchus Dunker Jahrb. f. Min. 1844. μακρός, longus; ὀύγγος, rostrum. **Saurii.**

- Liopeltis** Fitz. Syst. Rept. 1843. λειτός, lævis; πέλτη, pelta. **Colubridae.**
- Liophis** Wagl. Syst. Amphib. 1830. λειτός, lævis; ὄφις, serpens. **Colubridae.**
- Liopholis** Fitz. Syst. Rept. 1843. λειτός, lævis; φολίς, squama. **Scincidae.**
- Liosoma** Fitz. Syst. Rept. 1843. λειτός, lævis; σῶμα, corpus. **Scincidae.**
- Liosteira** Fitz. Syst. Rept. 1843. λειτός, lævis; σείρα, carina. **Colubridae.**
- Liotropis** Fitz. Syst. Rept. 1843. λειτός, lævis; τρόπις, carina. **Scincidae.**
- Lithobates** Fitz. Syst. Rept. 1843. λίθος, lapis; βατέω, incedo. **Ranidae.**
- Lithodytes** Fitz. Syst. Rept. 1843. λίθος, lapis; δύτης, urinator. **Hylae.**
- Litoria** Tsch. Class. Batrach. 1838. **Hylae.**
- Lobipes** Fitz. Syst. Rept. 1843. Lobus; pes. **Hylae.**
- Lonchurus** Fitz. Syst. Rept. 1843. λόγχη, lancea; ὄρα, cauda. **Geckonidae.**
- Lophodeira** Fitz. Syst. Rept. 1843. λόφος, crista; δειρή, collum. **Stellionidae.**
- Lophopus** Tsch. Class. Batrach. 1838. λόφος, crista; πῦς, pes. **Hylae.**
- Lophosaurus** Fitz. Syst. Rept. 1843. λόφος, crista; σαῦρος, lacerta. **Stellionidae.**
- Lophura** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. λόφος, crista; jubam et caudam equinam habens. **Stellionidae.**
- Lophurae** Fitz. Syst. Rept. 1843. Lophura. **Stellionidae.**
- Lophyrus** Oppel Reptil. 1811. λόφος, crista; ? **Stellionidae.**
- Loricata** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. Loricatus. **Reptilia.**
- Lycodon** Boie Isis, 1827. λύκος, lupus; ὄδων, dens. **Colubridae.**
- Lycodonomorphus** Fitz. Syst. Rept. 1843. Lycodon; μορφή, forma. **Colubridae.**
- Lycophydion** Fitz. Syst. Rept. 1843. λύκος, lupus; ὀφιδιον, serpens parvus. **Colubridae.**
- Lycophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. λύκος, lupus; ὄφις, serpens. **Colubridae.**
- Lygosoma** Gray Zool. Journ. 1827. λύκος, virga; σῶμα, corpus. **Scincidae.**
- Lyrocephalus** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. λύρα, lyra; κεφαλή, caput. **Stellionidae.**
- Mabuya** Fitz. N. Class. Rept. 1826. Vox barbar. **Scincidae.**
- Machimosaurus** H. v. Mey. in Leonh. u. Bronn Jahrb. 1838. μαχίμος, bellicosus; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Macrobothrium** Fitz. Syst. Rept. 1843. μακρός, longus; βοθρίον, fovea. **Colubridae.**
- Macrocephalus** Fitz. Syst. Rept. 1843. μακρός, longus; κεφαλή, caput. **Colubridae.**
- Macrops** Wagl. Syst. Amphib. 1830. μακρός, longus; ὤψ, oculus. **Colubridae.**
- Macrosoma** Leach μακρός, longus; σῶμα, corpus. **Colubridae.**
- Macrespondylus** H. v. Mey. Palaeolog. 1832. μακρός, longus; σπονδύλος, spondylus. **Saurii.**
- Macrostomata** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. μακρός, longus; στόμα, os. **Ophidii.**
- Madrimosaurus** H. v. Mey. Jahrb. f. Miner. 1837. μαδρός, calvus; εἶμα, vestis; σαῦρος. — **Machimosaurus.**
- Malaclemys** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. μάλα, valdè; κλέμυς, testudo. **Emydidae.**
- Malpolon** Fitz. N. Class. Rept. 1826. ? **Colubridae.**
- Mandibulata** Fitz. Syst. Rept. 1843. Mandibula. **Emydidae.**
- Manentibranchia** Hogg Ann. Nat. Hist. i, 1835. Manens; branchiae. **Batrachii.**

- Marginata** Schæpf. *Marginatus*.
- Mastigura** Flem. Philos. Zool. II. μάστιξ, flabellum; ὄρα, cauda. **Stellionidae**.
- Mastodonsaurus** Jäger Würt. foss. Rept. 1828. μαζός, maxilla; ὀδών, dens; σαῦρος, lacerta. **Batrachii**.
- Matamata** Merr. Tent. Syst. Amph. 1828. Vox barbar. **Testudinidae**.
- Matamata** Ritg. N. Act. Nat. Cur. XIV, 1828. Vox barbar. **Chelonii**.
- Matirora** Gray Vox barbar.
- Megacephalus** Fitz. Syst. Rept. 1843. μέγας, magnus; κεφαλή, caput. **Colubridae**.
- Megadactylus** Fitz. Syst. Rept. 1843. μέγας, magnus; δάκτυλος, digitus. **Stellionidae**.
- Megaera** Wagl. Syst. Amphib. 1830. Nom. mythol. (μέλαιρα). **Viperidae**.
- Megalobatrachi** Fitz. Syst. Rept. 1843. Megalobatrachus. **Salamandridae**.
- Megalobatrachus** Tsch. Class. Batrach. 1838. μέγας, magnus; βάτραχος, rana. **Salamandridae**.
- Megalochelys** Fitz. Syst. Rept. 1843. μέγας, magnus; χέλυς, testudo. **Testudinidae**.
- Megalochilus** Eichw. Zool. Spec. Ross. & Ed. 1831. μέγας, magnus; χεῖλος, labium. **Stellionidae**.
- Megalophrys** Kuhl Mus. Lugd. Bat. μέγας, magnus; ὄφρυς, supercilium. **Ranidae**.
- Megalosauri** Fitz. Syst. Rept. 1843. Megalosaurus. **Saurii**.
- Megalosaurus** Buckl. Geol. Trans. nor. ser. I. μέγας, magnus; σαῦρος, lacerta. **Saurii**.
- Megapterna** Savi N. Giorn. Lett. 1839. μέγας, magnus; πτέρνα, perna.
- Megistosaurus** Godm. μέγιστος, maximus; σαῦρος, lacerta. **Saurii**.
- Menobranchus** Harl. Ann. Lyc. N. Y. I. μένος, vis; βράγχος, branchia. **Proteideae**.
- Menodon** H. v. Mey. Jahrb. f. Miner. 1838. μένος, vis; ὀδών, dens. **Saurii**.
- Menopoma** Harl. Ann. Lyc. N. Y. I. μένος, vis; πῶμα, operculum. **Salamandridae**.
- Meroles** Gray Ann. of N. Hist. I, 1838. Vox euphon. **Lacertidae**.
- Mesalina** Gray Ann. of N. Hist. I, 1838. Vox euphon. **Lacertidae**.
- Metoceros** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. **Stellionidae**.
- Metopoceros** Wagl. Syst. Amphib. 1830. μέτωπον, frons; κέρας, cornu. **Stellionidae**.
- Metriorhynchi** Fitz. Syst. Rept. 1843. Metriorhynchus. **Saurii**.
- Metriorhynchus** H. v. M. Palaeolog. 1832. μέτριος, medioeris; ῥύγχος, rostrum. **Saurii**.
- Microblepharis** Fitz. Syst. Rept. 1843. μικρός, parvus; βλεφαρίς, supercilium. **Scincidae**.
- Microcephalus** Less. μικρός, parvus; κεφαλή, caput.
- Microctenus** Fitz. Syst. Rept. 1843. μικρός, parvus; πτήρως, pecus. **Stellionidae**.
- Microdactylus** Tsch. Mus. Lugd. Bat. μικρός, parvus; δάκτυλος, digitus. **Amphisbaenidae**.
- Microdactylus** Fitz. Syst. Rept. 1843. μικρός, parvus; δάκτυλος, digitus. **Geckonidae**.
- Microhyla** Tsch. Class. Batrach. 1838. μικρός, parvus; ὕλη, hyla. **Hylae**.
- Microlepis** Gray Ann. of N. Hist. II, 1839. μικρός, parvus; λεπὶς, squama. **Scincidae**.
- Microlophus** Dum. et Bib. Erpét. IV, 1837. μικρός, parvus; λόφος, crista. **Stellionidae**.
- Microps** Wagl. Isis, 1828. μικρός, parvus; ὤψ, oculus. **Bufonidae**.

Masticophis, B. & G. Catal. N. Amer. Rept. I. 1853

Colubridae

Menopomatidae Hogg Ann. Nat. Hist. I, 1838. *Menopoma*. **Salamandridae**.

Metopias H. v. Mey. Jahrb. f. Min. 1842. μετωπίας, frontem habens largam. **Saurii**.

Metriorynchus (H. v. Mey.) Pict. Traité Paléont. II, 1845. — (Vid. **Metriorhynchus**). — **Croc.**

Microcephalophis Less. Voy. Bélang. 1834. μικρός, parvus; κεφαλή, caput; ὄφις, serpens. **Hydrid**.

Miralia Gray Zool. Misc. 1842. *Vox euphon.* **Colubridae.**

Moloch Gray Ann. Nat. Hist. vii, 1841. *Nom. propr.* **Agamidae.**

Monitores Wiegman. Herp. Mex. 1834. *Monitor.* **Lacertidae.**

Monopneumena Hogg in Loud. Mag. (n. S.) iii, μόρος, unicus; πνέμων, pulmo. **Batrachii.**

Neptunia
Nerodia, B. & G. Cat. Rept. N. Amer. I. 1853. *Nom. euph.* **Colubridae.**

Neustosaurus Rasp. Sur un Saur. foss. 1842. νευστός, natans; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**

Ninia, B. & G. Cat. Rept. N. Amer. I. 1853. *Nom. euph.* **Colubridae.**

- Micrurus** Spix (Wagl.) Serp. Brasil. 1839. μικρός, parvus; ὑρά, cauda. **Viperidae.**
- Molge** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. Molge. **Batrachii.**
- Molgei** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. Molge. **Batrachii.**
- Molge** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. μολγός, culeus. **Salamandridae.**
- Monitor** Cuv. R. anim. ii, 1817. Nom. propr. **Lacertidae.**
- Monitoridae** Gray Ann. of N. Hist. i, 1838. Monitor. **Saurii.**
- Monodactylus** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. μόνος, unicus; δάκτυλος, digitus. **Ophiosauridae.**
- Monopnoa** Leuck. Isis, 1821. . . . μόνος, unicus; πνοή, halitus. **Reptilia.**
- Morphiromolgei** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. μορφή, forma; ὑρά, cauda; molge. **Batrachii.**
- Mosasauros** (Conyb.) Cuv. Oss. foss. (4^e) x, . . . Mosa, Nom. propr.; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Muraenopses** Fitz. Syst. Rept. 1843. Muraenopsis. **Batrachia.**
- Muraenopsis** Fitz. Syst. Rept. 1843. μύραινα, muraena; ὄψις, facies. = **Amphiuma.**
- Mutabilia** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. Mutabilis. **Reptilia.**
- Mycetoglossus** Bibr. μύκης, fungus; γλῶσσα, lingua.
- Mystriosauri** Fitz. Syst. Rept. 1843. Mystriosaurus. **Saurii.**
- Mystriosaurus** Kaup in Bronn Lethæa. i, 1835. μύζρον, mystrum; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Naja** Laur. Reptil. 1768. Nom. propr. **Viperidae.**
- Natrix** Laur. Rept. 1768. Nom. propr. **Colubridae.**
- Natya** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Vox euphon. **Geckonidae.**
- Naultinus** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. **Geckonidae.**
- Nectophes** Fitz. Syst. Rept. 1843. νηπτός, natans; ὄφις, serpens. **Colubridae.**
- Necturi** Fitz. Syst. Rept. 1843. Necturus. **Proteidae.**
- Necturus** Rafin. νηπτός, natans; ὑρά, cauda. **Proteidae.**
- Nephrosteon** Rafin. νεφρός, ren; ὀστέον, ossum.
- Nessia** Gray Ann. of N. Hist. ii, 1839. Vox euphon. = **Ramphosaurus.** — **Scincidae.**
- Neusticurus** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. νευστικός, natrix; ὑρά, cauda. **Lacertidae.**
- Norops** Wagl. Syst. Amphib. 1830. νόρως, splendidus. **Stellionidae.**
- Notaspidobaenae** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. νότος, dorsum; ἀσπίς, scutum; βαίνω, incedo. **Saurii.**
- Nothosaurus** Münst. Jahrb. f. Miner. 1834. νόθος, spurius; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Notopholidobaenae** Ritg. N. Act. N. C. xiv, 1828. νότος, dorsum; φολίς, squama; βαίνω, incedo. **Saurii.**
- Notopholis** Wiegmann. Herpet. Mexic. 1834. νότος, dorsum; φολίς, squama. = **Tropidopholis.** — **Lacert.**
- Nuda** Opperl Reptil. 1811. Nudus. **Reptilia.**
- Nympha** Fitz. N. Class. Rept. 1826. Nom. propr. **Colubridae.**
- Obstetricans** Dugès Rech. Batrac. 1834. Obstetrix. **Bufonidae.**
- Odatia** Gray Ann. of N. Hist. i, 1838. Vox euphon. = **Cylindrus.** — **Lacertidae.**
- Odontosaurus** H. v. Mey. Jahrb. f. Min. 1835. ὀδὸς, dens; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**

- Oedicoryphus** Wieg. in Wagl. Syst. Amph. 1830. οἰδέω, tumeo; κορυφή, vertex. **Stellionidae.**
- Oedipus** Tsch. Class. Batrach. 1838. οἰδέω, tumeo; πῶς, pes. **Salamandridae.**
- Odiacopodes** Wagl. Syst. Amphib. 1830. οἰάξ, gubernaculum; πῶς, pes. **Chelonii.**
- Odiacurus** Fitz. Syst. Rept. 1843. οἰάξ, gubernaculum; ὀρά, cauda. **Geckonidae.**
- Oligodon** Boie Isis, 1827. ὀλίγος, paucus; ὀδών, dens. **Colubridae.**
- Onychodactylus** Tsch. Class. Batrach. 1838. ὄνυξ, unguis; δάκτυλος, digitus. **Salamandridae.**
- Onychophides** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ὄνυξ, unguis; ὄφις, serpens. **Ophidii.**
- Onychophori** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ὄνυξ, unguis; φορέω, fero. **Ophidii.**
- Opheodrys** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὄφις, serpens; δρυς, arbor. **Colubridae.**
- Opheomorphus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὄφις, serpens; μορφή, forma. **Colubridae.**
- Ophidia** Al. Brong. Bull. d. Sc. 1800. Ophis. **Reptilia.**
- Ophidii** Oppel Reptil. 1811. Ophis. **Reptilia.**
- Ophiodes** Wagl. Isis, 1828. οφιδῶδης, anguinus. **Scincidae.**
- Ophiomorus** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. ὄφις, serpens; ὁμοιος, vicinus. **Scincidae.**
- Ophiophthalmi** Coct. Compt. r. iv, 1837. . . . Ophiophthalmus. **Scincidae.**
- Ophiophthalmus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὄφις, serpens; ὀφθαλμός, oculus. **Scincidae.**
- Ophiops** Ménestr. Catal. etc. 1832. ὄφις, serpens; ὤψ, facies. **Lacertidae.**
- Ophiopses** Fitz. Syst. Rept. 1843. Ophiopsis. **Scincidae.**
- Ophiopsis** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὄφις, serpens; ὄψις, aspectus. **Scincidae.**
- Ophiosauridae** Bonap. Saggio etc. 1831. Ophiosaurus. **Saurii.**
- Ophiosaurina** Bonap. Saggio etc. 1831. Ophiosaurus. **Ophiosauridae.**
- Ophiosaurus** (Daud.) Dumér. Zool. anal. 1806. ὄφις, serpens; σαῦρος, lacerta. **Ophiosauridae.**
- Ophis** Spix Serp. Brasil. 1826. Nom. propr. (ὄφις). **Colubridae.**
- Ophisauroides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. ὄφις, serpens; σαῦρος, lacerta. **Ophiosauridae.**
- Ophites** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ὀφίτης, serpens. **Colubridae.**
- Ophryas** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. ὀφρύς, supercilium. **Viperidae.**
- Ophryocentron** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὀφρύς, supercilium; κέντρον, aculeus. **Stellionidae.**
- Ophryoessa** Boie ὀφρύσεις, superciliosus. **Stellionidae.**
- Ophthalmophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὀφθαλμός, oculus; ὄφις, serpens. **Colubridae.**
- Oplocephalus** Cur. R. anim. ii, 1829. — (Vid. **Hoplocephalus**). — **Viperidae.**
- Oplurus** Cur. R. anim. ii, 1829. — (Vid. **Hoplurus**). — **Stellionidae.**
- Orchestes** Tsch. Class. Batrach. 1838. ὀρχηστῆς, saltator. **Hylae.**
- Ornithocephalus** Sömm. Denkschr. Münch. Ak. 1811. ὄρνις, avis; κεφαλή, caput. = **Pterodactylus.**
- Ornithopterus** H. v. Mey. in Leonh. u. Br. Jahrb. 1838. ὄρνις, avis; πτερόν, ala. **Palaeosaurii.**
- Ornithorhynchus** Blum. Nat. Abbild. . . . ὄρνις, avis; ῥύγχος, rostrum. **Palaeosaurii.**
- Ornithosauri** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὄρνις, avis; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**

Oedura Gray Zool. Misc. 1842. οἰδέω, tumeo; οὐρά, cauda. **Geckonidae**.

Omolépidés Coct. Compt. r. iv, 1837. ὁμός, similis; λεπίς, squama. **Scincidae**.

Ophibolus, B. & G. Catal. N. Amer. Rept. I 1853

Colebridae

Opisthophyes, Dum. Compt. Rend. Acad. Sc. xxxv, 1852.

Ophidii

Ophiotites Coct. Compt. r. iv, 1837. ὄφις, serpens; οἶς, auris. **Scincidae**.

Ophisops (Ménétr.) Wieg. Arch. i, 1837. — (Vid. **Ophiops**). — **Lacertidae**.

Ophryessoides, A. Dum. Cat. Meth. i, 1851. *Ophryessa*, ^{ἴδιος}, forma.

Ophthalmidion, Dum. & B. Exp. gen. vi 1844

Ophlepidae

Ophyessa Gray Syn. Brit. Mus. 1840. — (Vid. **Ophryessa**). — **Stellionidae**.

Oplophores Coct. Compt. r. iv, 1837. ὄπλον, arma; φορὸς, ferens. **Scincidae**.

Opoterodontes, Dum. Compt. Rend. Acad. Sc. xxxv, 1852.

Ophidii

Orthophya H. v. Mey. Jahrb. f. Min. 1844. *ὀρθοφύα*, accretio in altitudinem. **Batrachii**.

Osceola, B. & G. Catal. n. amer. Rept. 1, 1853. Nom. propr. Colubridae

Ptychocheilus (Spix) Dum. a B. Err-pro *Ptychocheilus*.

- Orophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὄρος, mons; ὄφis, serpens. **Colubridae.**
- Orthopus** Kutorga Organ. Ueber. 1838. ὀρθός, rectus; πῦς, pes. **Saurii.**
- Orthosaurus** Geoffr. ὀρθός, rectus; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Osteocephalus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὀστέον, ossum; κεφαλή, caput. **Hylae.**
- Osteopilus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὀστέον, ossum; πῖλος, pilus. **Hylae.**
- Otilophus** Cur. R. anim. II, 1829. — (Vid. **Otolophus**). — **Bufonidae.**
- Otocryptae** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Otocryptis*. **Stellionidae.**
- Otocryptis** Wieg. Isis, 1831. ὤς, auris; κρυπτός, occultus. **Stellionidae.**
- Otolophus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὤς, auris; λόφος, crista. **Bufonidae.**
- Otophis** Fitz. N. Class. Rept. 1826. ὤς, auris; ὄφis, serpens. **Scincidae.**
- Oxybelis** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ὀξυβελίς, acutam cuspidem gerens. **Colubridae.**
- Oxydozyga** Kuhl ὀξύς, acutus; ζυγόν, jugum. **Bufonidae.**
- Oxyglossus** Tsch. Class. Batrach. 1838. ὀξύς, acutus; γλῶσσα, lingua. **Bufonidae.**
- Oxyrhopus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ὀξυρόπους, celeriter repens. **Colubridae.**
- Oxyrhynchus** Spix Test. et Ran. Bras. 1824. ὀξύς, acutus; ῥύγχος, rostrum. **Bufonidae.**
- Oxytropis** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὀξύς, acutus; τρίψις, carina. **Scincidae.**
- Pachydactylus** Wieg. Herp. Mex. 1834. παχὺς, crassus; δάκτυλος, digitus. **Geckonidae.**
- Pachyglossae** Wagl. Syst. Amphib. 1830. παχὺς, crassus; γλῶσσα, lingua. **Saurii.**
- Pachyrhamphus** Fitz. Syst. Rept. 1843. παχὺς, crassus; ῥάμφος, rostrum. = **Pterodactylus.**
- Pachysaurus** Fitz. Syst. Rept. 1843. παχὺς, crassus; σαῦρος, lacerta. **Lacertidae.**
- Pachyurus** Fitz. Syst. Rept. 1843. παχὺς, crassus; ὀρά, cauda. **Geckonidae.**
- Palaeobatrachus** Tsch. Class. Batrach. 1838. παλαιός, antiquus; βάτραχος, rana. **Ranidae.**
- Palaeophis** Owen Proc. Zool. Soc. III, 1839. παλαιός, antiquus; ὄφis, serpens. **Ophidi.**
- Palaeophrynus** Tsch. Class. Batrach. 1838. παλαιός, antiquus; φρυγῆς, bufo. **Bufonidae.**
- Palaeosauri** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Palaeosaurus*. **Saurii.**
- Palaeosaurii** Agass. Mém. Soc. Sc. nat. de Neuch. I, 1835. *Palaeosaurus*. **Saurii.**
- Palaeosaurus** Geoffr. ^{Rech. gr. Saur.} Ann. Mus. 1831. παλαιός, antiquus; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Palaeotriton** Fitz. Syst. Rept. 1843. παλαιός, antiquus; τρίτων, triton. — **Andrias.** — **Salamand.**
- Palmirana** Ritg. N. Act. Nat. Cur. XIV, 1828. Palma; rana.
- Paludicola** Wagl. Syst. Amphib. 1830. Palus; colo. **Bufonidae.**
- Pantherophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. πάνθηρ, panthera; ὄφis, serpens. **Colubridae.**
- Pantherosaurus** Fitz. Syst. Rept. 1843. πάνθηρ, panthera; σαῦρος, lacerta. **Lacertidae.**
- Pantodaetylus** Dum. et Bib. Erpét. V, 1839. πᾶς, totus; δάκτυλος, digitus. **Ophiosauridae.**
- Pareas** Wagl. Syst. Amphib. 1830. Nom. propr. (Lucan.) **Colubridae.**
- Pariocela** Fitz. Syst. Rept. 1843. παρεία, gena; κήλη, tumor. **Scincidae.**
- Pariopeltis** Fitz. Syst. Rept. 1843. παρεία, gena; πήλη, pelta. **Colubridae.**

- Passerita** (Wagl.) Gray Nom. propr.
- Patacosaurus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ? . . . **Lacertidae.**
- Pedda** Russ. Nom. propr.
- Pediophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. πεδίων, rus; ὄφις, serpens. **Colubridae.**
- Pediophylax** Fitz. Syst. Rept. 1843. πεδίων, rus; φύλαξ, custos. **Lacertidae.**
- Pedioplanis** Fitz. Syst. Rept. 1843. πεδίων, rus; πλάνος, vagans. **Lacertidae.**
- Pelagosaurus** Bronn in Bronn u. Kaup Gavialart. Rept. 1841. πέλαγος, mare; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Pelamys** Daud. Reptil. vii, 1802. πηλαμύς (nom. propr.). **Hydridae.**
- Pelias** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. Nom. mythol. **Viperidae.**
- Pelobates** Wagl. Syst. Amphib. 1830. πηλός, lutum; βατέω, ingredior. **Bufonidae.**
- Pelobii** Fitz. Syst. Rept. 1843. Pelobius. **Ranidae.**
- Pelobius** Fitz. Syst. Rept. 1843. πηλός, lutum; βιώω, vivo. **Ranidae.**
- Pelodiscus** Fitz. Syst. Rept. 1843. πηλός, lutum; δίσκος, discus. **Emydidae.**
- Pelodytes** Fitz. N. Class. Rept. 1826. πηλός, lutum; δύτης, urinator. **Bufonidae.**
- Pelomedusa** Wagl. Syst. Amphib. 1830. πηλός, lutum; μέδω, impero. **Emydidae.**
- Pelonectes** Fitz. Syst. Rept. 1843. πηλός, lutum; νήκτης, natator. **Salamandridae.**
- Pelophes** Fitz. Syst. Rept. 1843. Pelophis. **Boidae.**
- Pelophilus** Tsch. Class. Batrach. 1838. πηλός, lutum; φίλος, amicus. **Bufonidae.**
- Pelophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. πηλός, lutum; ὄφις, serpens. **Boidae.**
- Pelophylax** Fitz. Syst. Rept. 1843. πητός, lutum; φύλαξ, custos. **Ranidae.**
- Peltocephalus** Dum. et Bib. Erpét. ii, 1835. πέλτη, pelta; κεφαλή, caput. **Emydidae.**
- Peltophryne** Fitz. Syst. Rept. 1843. πέλτη, pelta; φρύνη, bufo. **Bufonidae.**
- Pelusios** Wagl. Syst. Amphib. 1830. Nom. propr. (πηλίσσιον). **Emydidae.**
- Pentadactylus** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. πεντάς, quinque; δάκτυλος, digitus. **Ophiosauridae.**
- Pentonyx** Dum. et Bib. Erpét. ii, 1835. πεντάς, quinque; ὄνυξ, unguis. **Testudinidae.**
- Perennibranchia** Bonap. Saggio etc. 1831. Perennis; branchia. **Proteidae.**
- Periops** Wagl. Syst. Amphib. 1830. περί, circà; ὤψ, oculus. **Colubridae.**
- Periscopus** Fitz. Syst. Rept. 1843. περισκοπέω, circumspicio. **Colubridae.**
- Peroblephari** Fitz. Syst. Rept. 1843. πηρός, claudus; βλέφαρον, palpebra. **Lacertidae.**
- Perodactylus** Fitz. Syst. Rept. 1843. πηρός, claudus; δάκτυλος, digitus. **Geckonidae.**
- Peromeles** Wieg. Herp. Mex. 1834. πηρομελής, in artubus mancus. **Scincidae.**
- Peromelis** Wagl. Syst. Amphib. 1830. — (Vid. **Peromeles**). — **Scincidae.**
- Peropus** Wieg. Mus. berol. πηρός, mancus; πῆς, pes. **Geckonidae.**
- Phaenopoda** Mayer φαίνω, appareo; πῆς, pes. **Ophidii.**
- Phanerobranchoides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. Phanerobranchus. **Proteidae.**
- Phanerobranchus** Fitz. N. Class. Rept. 1826. φανερός, manifestus; βράγχος, branchia. **Proteidae.**

Pedotes, Cott. Compt. 2. 11, 1837. π'εδωv, terra. Scinidae.

2)

Péromèles, Sum. & Bib. Eryp. gen. VIII, 1841. Peromeles.

Perops, Wieg. Handb. Zool. 1832. Peropus. gekoniidae.

Phaneroglosses, Dum. & Bibr. Rep. gen. viii, 1841. *Phaneroglossae*. *Ranidae*.

Phrynoglosses, Dum. & Bibr. Rep. gen. viii, 1841. *φρυνη*, info; *χλωσσα*, ling.
Batrach

Phyllidrus Gray. -- (Vid *Phyllhydrus*). -- *Proteidae*.

- Phaneroglossae** Wagl. Syst. Amphib. 1830. φανερός, manifestus; γλῶσσα, lingua. *Ranidae*.
- Phaneropleurae** Fitz. Syst. Rept. 1843. φανερός, manifestus; πλευρά, latus. *Salamandridae*.
- Phatnomatorhina** Bibr. φάτνωμα, lacunar; ῥιν, nasus.
- Phelsuma** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Dic. VAN PHELSUM. *Geckonidae*.
- Phenax** Fitz. Syst. Rept. 1843. φέναξ, mendax. *Lacertidae*.
- Philodendros** Fitz. Syst. Rept. 1843. φιλέω, amo; δένδρος, arbor. *Colubridae*.
- Philodryas** Wagl. Syst. Amphib. 1830. φιλέω, amo; δρυάς, dryas. *Colubridae*.
- Pholidobaenae** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. φολις, squama; βαίνω, incedo. *Saurii*.
- Pholidocephali** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. φολις, squama; κεφαλή, caput. *Ophidii*.
- Pholidolæmus** Fitz. Syst. Rept. 1843. φολις, squama; λαίμος, guttur. *Colubridae*.
- Pholidophides** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. φολις, squama; ὄφις, serpens. *Ophidii*.
- Pholidosaurus** H. v. Mey in Leonh. u. Bronn Jahrb. 1841. φολις, squama; σαῦρος, lacerta. *Saurii*.
- Pholidoscelis** Fitz. Syst. Rept. 1843. φολις, squama; σκελίς, perna. *Lacertidae*.
- Pholidota** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. φολιδωτός, squamatus. *Reptilia*.
- Phonaspistes** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. φωνή, strepitus; ἀσπίς, scutiger. *Ophidii*.
- Photophilus** Fitz. Syst. Rept. 1843. φῶς, lux; φίλος, amicus. *Lacertidae*.
- Phryne** Oken (Fitz. Syst. Rept. 1843.) φρύνη, bufo. *Bufonidae*.
- Phryniscus** Wieg. Nor. Act. Acad. N. C. xvii, 1834. φρύνη, bufo; ἰσχω, simulo. *Bufonidae*.
- Phrynocephali** Fitz. Syst. Rept. 1843. Phrynocephalus. *Stellionidae*.
- Phrynocephalus** Kaup Isis, 1826. φρύνος, bufo; κεφαλή, caput. *Stellionidae*.
- Phrynoceros** Tsch. Class. Batrach. 1838. φρύνος, bufo; κέρας, cornu. *Bufonidae*.
- Phrynoderma** Fitz. Syst. Rept. 1843. φρύνος, bufo; δέρμα, cutis. *Ranidae*.
- Phrynohyas** Fitz. Syst. Rept. 1843. φρύνος, bufo; ὕας, hyas. *Hylae*.
- Phrynoidis** Fitz. Syst. Rept. 1843. φρύνοειδής, bufoni similis. *Bufonidae*.
- Phrynomorphus** Fitz. Syst. Rept. 1843. φρύνος, bufo; μορφή, forma. *Bufonidae*.
- Phrynops** Wagl. Syst. Amphib. 1830. φρύνος, bufo; ὤψις, vultus. *Emydidae*.
- Phrynopsis** Fitz. Syst. Rept. 1843. φρύνος, bufo; ὄψις, facies. *Stellionidae*.
- Phrynosaurus** Fitz. Syst. Rept. 1843. φρύνος, bufo; σαῦρος, lacerta. *Stellionidae*.
- Phrynosoma** Wieg. Isis, 1828. φρύνος, bufo; σῶμα, corpus. *Stellionidae*.
- Phrynosomata** Fitz. Syst. Rept. 1843. Phrynosoma. *Stellionidae*.
- Phyllhydrus** Gray, in Griff. Anim. King^{ix} 1831. φύλλον, folium; ὕδρος, hydrus. *Proteidae*.
- Phyllobates** Fitz. Syst. Rept. 1843. Phyllobates. *Bufonidae*.
- Phyllobates** Dum. et Bib. Erpét. vii, 1840. φύλλον, folium; βατέω, incedo. *Bufonidae*.
- Phyllobius** Fitz. Syst. Rept. 1843. φύλλον, folium; βίος, vita. *Hylae*.
- Phyllodactylus** Gray Spic. Zool. φύλλον, folium; δάκτυλος, digitus. *Geckonidae*.
- Phyllodytes** Wagl. Syst. Amphib. 1830. φύλλον, folium; δύνω, subeo. *Hylae*.

- Phyllomedusa** Wagl. Syst. Amphib. 1830. φύλλον, folium; μέδω, impero. **Hylae.**
Phyllopodobatrachii Ritg. N. Act. N. C. xiv, 1828. φύλλον, folium; πῆς, pes; βατράχος, rana. **Batrach.**
Phyllopodochelones Ritg. N. Act. N. C. xiv, 1828. φύλλον, folium; πῆς, pes; χελώνη, testudo. **Chelonii.**
Phylloposaurae Ritg. N. Act. N. C. xiv, 1828. φύλλον, folium; πῆς, pes; σαῦρα, lacerta. **Saurii.**
Phyllurus Cuv. R. anim. ii, 1829. φύλλον, folium; ὄρος, custos. **Geckonidae.**
Physakemus Fitz. N. Class. Rept. 1826. φύσα, pustula; λαιμός, guttur. **Ranidae.**
Physignathus Cuv. R. anim. ii, 1829. φύσα, pustula; γνάθος, maxilla. **Stellionidae.**
Phytosaurus Jäger Foss. Rept. etc. 1828. φυτὸν, planta; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
Pinnata Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. Pinnatus. **Chelonii.**
Pipa Laur. Reptil. 1768. Nom. propr. = **Asterodactylus.** — **Bufonidae.**
Pipae Tsch. Class. Batrach. 1838. Pipa. **Bufonidae.**
Pipina Bonap. Saggio etc. 1831. Pipa. **Bufonidae.**
Pipoides Fitz. N. Class. Rept. 1826. Pipa. **Bufonidae.**
Pisoodon Kaup Isis, 1834. πῖσον, pisum; ὀδὼν, dens. (*Pyenodontes*).
Pistosaurus H. v. Mey. in Leonh. u. Bronn Jahrb. 1839. πῖσος, fetus; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
Pithecopsis Dum. et Bib. Erpét. viii, 1840. πίθηκος, simia; ὄψις, facies. **Ranidae.**
Planicaudati Dumér. Zool. anal. 1806. Planus; cauda. **Saurii.**
Planodes Fitz. Syst. Rept. 1843. πλένως, vagans. **Stellionidae.**
Platemys Wagl. Syst. Amphib. 1830. πλατὺς, planus; ἐμὺς, testudo. **Emydidae.**
Platcosaurus H. v. Mey. in Leonh. u. Bronn Jahrb. 1837. πλάτη, pala; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
Platurus Latr. Reptil. iv, πλατὺς, planus; ὄρα, cauda. **Hydridae.**
Platyceerci Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. πλατὺς, planus; κέρκος, cauda. **Ophidii.**
Platyormae Wagl. Syst. Amphib. 1830. πλατὺς, planus; κορυμός, truncus. **Saurii.**
Platydaetyli Fitz. Syst. Rept. 1843. *Platydaetylus*. **Geckonidae.**
Platydaetylus Cuv. R. anim. ii, 1817. πλατὺς, planus; δάκτυλος, digitus. **Geckonidae.**
Platygllossae Wagl. Syst. Amphib. 1830. πλατὺς, planus; γλῶσσα, lingua. **Saurii.**
Platynotes Dum. et Bib. Erpét. iii, 1836. *Platynotus*. **Saurii.**
Platynotus Wagl. Syst. Amphib. 1830. πλατὺς, latus; νῶτος, dorsum. **Stellionidae.**
Platypeltis Fitz. Syst. Rept. 1843. πλατὺς, latus; πέλη, pelta. **Emydidae.**
Platysternon Gray Ann. Brit. Mus. 1840. πλατὺς, latus; στέρνον, pectus. **Emydidae.** / *Proc. Zool. Soc.* 1830
Plectropus Dum. et Bib. Erpét. vii, 1840. πλῆκτρον, calcar; πῆς, pes. **Bufonidae.**
Pleistodon Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. πλεῖστος, plurimus; ὀδὼν, dens. **Scincidae.**
Pleodontes Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. πλέος, plenus; ὀδὺς, dens. **Saurii.**
Plesiosauri Fitz. Syst. Rept. 1843. *Plesiosaurus*. **Palaeosaurii.**
Plesiosauridae Bonap. Saggio etc. 1831. *Plesiosaurus*. **Palaeosaurii.**
Plesiosaurus Conyb. Trans. Geol. Soc. Lond. v, . . . πλησίος, proximus; σαῦρος, lacerta. **Palaeosaurii.**

Plestiodon Dum. & Bib. Erp. gen. v. 1839 — (id *Pleistodon*). *Scincidae*

Phyria Gray Zool. Musc. 1842. Voc. Euphon. Geckonidae.

Pipaeformis Dum. & Reib. Erpet. gen. viii. 1841. Pipa; forma. Bufonidae.

Pituophis, Nolb. N. Amer. Herp. 14, 1842.

Colubridae.

Ptyophis (Nolb.). Mellor. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. vi, 1852. = *Pituophis*.

Plethodontidae, Gray Catal. Amph. Br. Mus. II, 1850. Plethodon.

Pleurodema (Sch.) Trosch. in Wieg. Arch. II 1844. πλεῦρον latius; δέμα, ag.
mentum Ranidae

Pleurotypchus (Smith). Wieg. Arch. II 1837. (Vid. Pleurotuchus) Ophio sa

Polysdonles Less. Voy. Belang. 1834. πολὺς multus; ὄδους, dens. Hydris

Potamites Pict. Trait. de Paléont. II 1845. ποταμός, fluvius. Testacide

- Plethodon** Tsch. Class. Batrach. 1838. πληθος, plenitudo; ὀδών, dens. **Salamandridae.**
- Pleurodelae** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Pleurodeles*. **Salamandridae.**
- Pleurodeles** Michael. Isis, . . . πλευρόν, latus; δηλήεις, noxius. **Pleurodeles.**
- Pleurodeles** Tsch. Class. Batrach. 1838. πλευρόν, latus; δηλήεις, noxius. **Batrachia.**
- Pleurodelini** Bonap. Faun. Ital. 1839. *Pleurodeles*. **Batrachia.**
- Pleuroderma** Tsch. Class. Batrach. 1838. πλευρόν, latus; δέρμα, cutis. **Bufonidae.**
- Pleurodotes** Wagl. Syst. Amphib. 1830. πλευρόν, latus; ὀδός, dens. **Saurii.**
- Pleuropterus** Fitz. Syst. Rept. 1843. πλευρόν, latus; πτερόν, ala. **Stellionidae.**
- Pleurosauri** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Pleurosaurus*. **Saurii.**
- Pleurosaurus** H. v. Mey. N. Act. Nat. Cur. xv, 1831. πλευρόν, latus; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Pleurotuchus** Smith Mag. Zool. a. Bot. 1837. πλευρόν, latus; τύχος, radula. **Ophiosauridae.**
- Plica** Gray in Griff. An. Kingd. ix, 1831. *Plico*. **Stellionidae.**
- Pliosaurus** Owen Rep. brit. Associaz. 1842. πλεῖος, plenus; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Pneumatomolgae** Ritg. N. Act. N. C. xiv, 1828. πνεῦμα, spiritus; ἄρά, μολγός, culeus. **Saurii.**
- Pneustes** (Merr.) Kaup Isis, 1827. πνευσιάω, anhelare. **Stellionidae.**
- Pneustoides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Pneustes*. **Stellionidae.**
- Pnoëpus** Fitz. Syst. Rept. 1843. πνοή, spiritus; πῆς, pes. **Geckonidae.**
- Podarcis** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ποδάρεκς, velocipes. **Lacertidae.**
- Podinema** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ποδήρεμος, pedibus celer. **Lacertidae.**
- Podinema** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Podinema*. **Lacertidae.**
- Podochelones** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. πῆς, pes; χελώνη, testudo. **Chelonii.**
- Podocnemis** Wagl. Syst. Amphib. 1830. πῆς, pes; κνήμις, ocrea. **Emydidae.**
- Pododysmolgae** Ritg. N. Act. N. C. xiv, 1828. πῆς, pes; δός, malè; μολγός, culeus. **Proteidae.**
- Podophis** Wiegman. Herp. Mex. 1834. πῆς, pes; ὄφις, serpens. **Scincidae.**
- Podorrhoa** Fitz. Syst. Rept. 1843. πῆς, pes; ῥόος, flumen. **Stellionidae.**
- Podosaurae** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. πῆς, pes; σαῦρα, lacerta. **Saurii.**
- Pocilopleuron** Desl. Mém. Soc. lin. Norm. vi, 1837. ποικίλος, versicolor; πλευρόν, latus. **Saurii.**
- Polyaspistes** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. πολὺ, multum; ασπιστής, scutatus. **Ophidi.**
- Polychri** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Polychrus*. **Stellionidae.**
- Polychrus** Cuv. R. anim. ii, 1817. πολύχρους, versicolor. **Stellionidae.**
- Polydaedali** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Polydaedalus*. **Lacertidae.**
- Polydaedalus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. πολὺ, multum; δαίδαλος, artificiosus. **Lacertidae.**
- Polypedates** Tsch. Class. Batrach. 1838. πολὺ, multum; πηδάω, salio. **Hylae.**
- Polyptychodon** Owen Odontogr. 1841. πολύπτυχος, multiplicatus; ὀδών, dens. **Saurii.**
- Polyptychus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. πολύπτυχος, multiplicatus. **Lacertidae.**
- Potamochelys** Fitz. Syst. Rept. 1843. ποταμός, flumen; χέλυς, testudo. **Emydidae.**

- Potamophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. ποταμός, flumen; ὄφις, serpens. **Colubridae**.
- Potamosaurae** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ποταμός, flumen; σαῦρα, lacerta. **Saurii**.
- Præpeditus** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. Præpedio. **Scincidae**.
- Prendentia** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. Prendo. **Reptilia**.
- Pristicereus** Fitz. Syst. Rept. 1843. πρίζις, serra; κέρκος, cauda. **Stellionidae**.
- Pristidactyles** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. Pristidactylus. **Lacertidae**.
- Pristidactylus** Fitz. Syst. Rept. 1843. πρίζις, serra; δάκτυλος, digitus. **Stellionidae**.
- Pristiodon** Fitz. Syst. Rept. 1843. πρίζις, serra; ὀδὼν, dens. **Crocodilidae**.
- Pristiurus** Rüpp. Wirbelth. 1835. πρίζις, serra; ὀρά, cauda. **Geckonidae**.
- Proctopus** Fisch. Mém. Soc. imp. Mosc. II, . . . προκτός, anus; πῦς, pes. **Ophiosauridae**.
- Proctotretus** Dum. et Bib. Erpét. iv, 1837. προκτός, anus; τρητός, foratus. **Stellionidae**.
- Propus** (Schn.) Oken πρόπς, crassipes. **Amphisbaenidae**.
- Prospthyodontes** Wieg. Handb. Zool. 1832. προσθύνω, coalesco; ὀδὼς, dens. **Saurii**.
- Proteideae** Tsch. Class. Batrach. 1838. Proteus. **Batrachia**.
- Proteosaurus** Home Phil. Trans. 1819. Proteus; saurus. **Palaeosaurii**.
- Proteus** Laur. Reptil. 1768. Nom. mythol. **Proteideae**.
- Protonopsis** Bart. Account etc. 1808. πρότοπος, funis; ὄψις, adspectus. **Proteidae**.
- Protorosaurus** H. v Mey. Palæolog. 1832. πρότερος, primus; σαῦρος, lacerta. **Saurii**.
- Psammita** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. ψαμμίτης, arenosus. **Scincidae**.
- Psammites** Coct. Tab. ^{Συμπλ. 3. IV} Syn. Scinc. 1837. ψαμμίτης, arenosus. **Scincidae**.
- Psammobates** Fitz. Syst. Rept. 1843. ψάμμος, arena; βατέω, incedo. **Testudinidae**.
- Psammodromi** Fitz. Syst. Rept. 1843. Psammodromus. **Lacertidae**.
- Psammodromus** Fitz. N. Class. Rept. 1826. ψάμμος, arena; δορμεύς, cursor. **Lacertidae**.
- Psammophilus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ψάμμος, arena; φίλος, amicus. **Stellionidae**.
- Psammophis** Boie Isis, 1827. ψάμμος, arena; ὄφις, serpens. **Colubridae**.
- Psammophylax** Fitz. Syst. Rept. 1843. ψάμμος, arena; φυλάξ, custos. **Colubridae**.
- Psammorrhoa** Fitz. Syst. Rept. 1843. ψάμμος, arena; ῥέω, fluo. **Stellionidae**.
- Psammosaurus** Fitz. N. Class. Rept. 1826. ψάμμος, arena; σαῦρος, lacerta. **Lacertidae**.
- Psammosaurus** Zenker in Leonh. u. Br. Jahrb. 1831. ψάμμος, arena; σαῦρος, lacerta. **Saurii**.
- Psammoscopus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ψάμμος, arena; σκοπός, explorator. **Lacertidae**.
- Psammuri** Fitz. Syst. Rept. 1843. Psammurus. **Lacertidae**.
- Psammuros** Wagl. Syst. Amphib. 1840. ψάμμος, arena; ὕρος, custos. **Lacertidae**.
- Psammurus** Wieg. Herp. Mex. 1834. ψάμμος, arena; ὕρος, custos. = **Psammuros**.
- Pseudacris** Fitz. Syst. Rept. 1843. ψεῦδος, falsus; ἀκρίς, locusta. **Ranidae**.
- Pseudae** Fitz. Syst. Rept. 1843. ψευδής, mendax. **Ranidae**.
- Pseudaspis** Fitz. Syst. Rept. 1843. ψεῦδος, falsus; ἀσπίς, scutum. **Colubridae**.

Pristurus (Rüpp.) Mag. Zool. and B. T. 1837. Vid. Pristiurus. - Geckonia

Prolatibranchia Hogg Ann. Nat. Hist. VII 1841. Prolatus; Branchia. Balbranchia.

Propodes Wieg. Arch. I, 1836. Propus. Amphisbaenidae.

Proteidae, Hogg Ann. Nat. Hist. VII. 1841. Proteus. Proteidae.

Proteidea, Hogg Ann. Nat. Hist. VII. 1841. Proteus. Proteidae.

Proteides, Dum. & Sib. Exp. gen. VIII 1841 Proteus. Proteidae.

Proteoglyphus, Dum. Compt. Rend. Acad. Sc. XXVI, 1852

Opikidia.

- Pseudechis** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ψευδος, falsus; ἔχis, vipera. **Viperidae.**
- Pseudelaps** Fitz. Syst. Rept. 1843. ψευδος, falsus; elaps. **Viperidae.**
- Pseuderyx** Fitz. Syst. Rept. 1843. ψευδος, falsus; eryx. **Colubridae.**
- Pseudis** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ψευδής, mendax. **Ranidae.**
- Pseudoameiva** Fitz. N. Class. Rept. 1830. ψευδος, falsus; ameiva. **Lacertidae.**
- Pseudoboa** Schn. Hist. Amph. II, . . . ψευδος, falsus; boa. **Colubridae.**
- Pseudoboa** Oppel Reptil. 1811. ψευδος, falsus; boa. **Hydridae.**
- Pseudobranchus** Gray Ann. of Phil. 1825. ψευδος, falsus; βράγχος, branchiæ. **Proteidae.**
- Pseudobufo** Tsch. Class. Batrach. 1838. ψευδος, falsus; bufo. **Bufonidae.**
- Pseudocalotes** Fitz. Syst. Rept. 1843. ψευδος, falsus; Calotes. **Stellionidae.**
- Pseudochamaeleon** Fitz. Syst. Rept. 1843. ψευδος, falsus; χαμαιλέων. **Stellionidae.**
- Pseudocordylus** Smith in *Loud. Mag.* ^{On S. I. II 1838} ψευδος, falsus; κόρδυλος, larvæ species. **Ophiosauridae.**
- Pseudodactylus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ψευδος, falsus; δάκτυλος, digitus. **Scincidae.**
- Pseudoclaps** Fitz. N. Class. Rept. 1826. — (Vid. **Pseudelaps**). — **Colubridae.**
- Pseudoeryx** Fitz. — (Vid. **Pseuderyx**). — **Colubridae.**
- Pseudophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. ψευδος, falsus; ὄφis, serpens. **Colubridae.**
- Pseudophryne** Fitz. Syst. Rept. 1843. ψευδος, falsus; φρύνη, bufo. **Bufonidae.**
- Pseudopipa** Ritg. N. Act. Nat. Cur. XIV, 1828. ψευδος, falsus; pipa. **Bufonidae.**
- Pseudopus** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. ψευδος, falsus; πῶς, pes. **Ophiosauridae.**
- Pseudosalamandra** Tsch. Class. Batrach. 1838. ψευδος, falsus; σαλαμάνδρα. **Salamandridae.**
- Pseudotrapelus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ψευδος, falsus; τραπελός, versatilis. **Stellionidae.**
- Pseudotriton** Tsch. Class. Batrach. 1838. ψευδος, falsus; Triton. **Salamandridae.**
- Pseudotyphlops** Fitz. Syst. Rept. 1843. ψευδος, falsus; Typhlops. **Boidae.**
- Pseudoviperae** Oppel Reptil. 1811. ψευδος, falsus; vipera. **Viperidae.**
- Pseustes** Fitz. Syst. Rept. 1843. ψεύτης, mendax. **Colubridae.**
- Pterodactyli** Fitz. Syst. Rept. 1843. Pterodactylus. **Saurii.**
- Pterodactylus** Cuv. Règn. Anim. II, 1829. πτερόν, ala; δάκτυλος, digitus. **Palaeosaurii.**
- Pteromolgaei** Ritg. N. Act. Nat. Cur. XIV, 1828. πτερόν, ala; molge. **Batrachii.**
- Pteropleura** Gray Zool. Journ. 1827. πτερόν, ala; πλευρά, latus. **Geckonidae.**
- Pterosaurus** Fitz. Syst. Rept. 1843. πτερόν, ala; σαῦρος, lacerta. **Stellionidae.**
- Pterotherium** Fisch. πτερόν, ala; θήρ, fera.
- Ptyas** Fitz. Syst. Rept. 1843. πτυός, aspis. **Colubridae.**
- Ptychodeira** (Dum. et Bib.) Fitz. Syst. Rept. 1843. πτύξ, plica; δειρή, collum. **Stellionidae.**
- Ptychonotus** Fitz. Syst. Rept. 1843. πτύξ, plica; νῶτος, dorsum. **Stellionidae.**
- Ptychopleura** Fitz. Syst. Rept. 1843. πτύξ, plica; πλευρά, costa. **Stellionidae.**
- Ptychopleurae** Wiegmann Handb. Zool. 1832. Ptychopleura. **Ophiosauridae.**

Ptychopleuri Wiegmann Arch. II 1835. *Ptychopleura* Ophiosauridae.

- Ptychosauri** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Ptychosaurus*. **Stellionidae**.
- Ptychosaurus** Fitz. Syst. Rept. 1843. πτυξ, plica; σαῦρος, lacerta. **Stellionidae**.
- Ptychozoon** ~~Gray Phil. Mag. ii, 1827.~~ πτυξ, plica; ζῶον, animal. **Geckonidae**. / Kuhl Isis 1822
- Ptyodactyli** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Ptyodactylus*. **Geckonidae**.
- Ptyodactylus** Cuv. Règn. Anim. ii, 1829. πτύω, spuo; δάκτυλος, digitus. **Geckonidae**.
- Pygodactylus** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. πυγή, anus; δάκτυλος, digitus. **Scincidae**.
- Pygomolgei** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. πυγή, anus; molge. **Batrachia**.
- Pygopes** Wieg. *Pygopus*. **Scincidae**.
- Pygopidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Pygopus*. **Scincidae**.
- Pygopoda** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Pygopus*. **Scincidae**.
- Pygopus** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. πυγή, anus; ποῦς, pes. **Scincidae**.
- Pythomorphus** Fitz. Syst. Rept. 1843. πύθων; μορφή, forma. **Colubridae**.
- Python** Daud. Reptil. v, πύθων (serpens fabulosus). **Boidae**.
- Pythones** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Python*. **Boidae**.
- Pythonoides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Python*. **Boidae**.
- Pyxicephalus** Tsch. Class. Batrach. 1838. πυξίς, cista; κεφαλή, caput. **Bufonidae**.
- Pyxidemis** Fitz. Syst. Rept. 1843. πυξίς, cista; emys. **Emydidae**.
- Pyxis** Bell Tr. Linn. Soc. xv, 1815 πυξίς, cista. **Testudinidae**.
- Rachites** ^{Copest. z. B.} Coct. Tabl. Syn. Serp. 1837. ῥάχis, spina dorsii. **Scincidae**.
- Ramphosaurus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ῥάμφος, rostrum; σαῦρος, lacerta. **Scincidae**.
- Ramphostoma** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ῥάμφος, rostrum; στόμα, os. **Crocodylidae**.
- Ramphotyphlops** Fitz. Syst. Rept. 1843. ῥάμφος, rostrum; typhlops. **Boidae**.
- Rana** Linn. Syst. Nat. 1748. Nom. propr. **Ranidae**.
- Ranae** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *Rana*. **Ranidae**.
- Ranaria** Rafn. *Rana*.
- Ranidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Rana*. **Batrachia**.
- Ranina** Bonap. Saggio etc. 1831. *Rana*. **Ranidae**.
- Ranoidea** Tsch. Class. Batrach. 1838. *Rana*. **Hylae**.
- Ranoides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Rana*. **Ranidae**.
- Rapara** Gray *Vox euphon*. **Testudinidae**.
- Raphiosaurus** Owen Rep. brit. Assoc. 1842. ραφή, satura; σαῦρος, lacerta. **Saurii**.
- Repentia** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. *Repo*. **Reptilia**.
- REPTILIA** Auct. *Reptilis*. (**Nomen classis**).
- Rhabdophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. ῥάβδος, virga; ὄφις, serpens. **Colubridae**.
- Rhacheosaurus** H. v. Mey. N. Act. Nat. Cur. xv, 1831. ῥάχis, spina dorsii; σαῦρος, lacerta. **Saurii**.
- Rhacodactylus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ῥάχος, lacinia; δάκτυλος, digitus. **Geckonidae**.

Racilita Gray, Zool. misc. 1842. vox. cuphor. Colubridae.

Ramibranchia Hogg Ann. Nat. Hist. vii, 1841. Ramus; branchiæ. **Batrachia**.

Ramidae Hogg Ann. Nat. Hist. i, 1838. — (Vid. **Ranidae**). — **Batrachia**.

Raniformes Dum. et Bibr. Erp. gén. viii, 1841. Rana; forma. **Ranidae**.

Regina, B. & G. Catal. N. Amer. Rept. t. 1853. Nom. propr. Colubridae.

Rena, B. & G. Catal. N. Amer. Rept. t. 1853. Nom. propr. Zyphlopidae.

Rhabdodon Fleischm. ῥάβδος, virga; ὀδὸς, dens. **Colubridae**.

Rhamphostoma Wagl. Syst. Amphib. 1830. — (Vid. **Ramphostoma**). — **Crocodylidae**.

Rhinocheilus, B. & G. Catal. N. Amer. Rept. 1, 1853, Horn.

Colubridae

Rhinosaurus, Fisch. Bull. Soc. Imp. Mosc. xx, 1847.

Rhinurus, Blainv. Nouv. Ann. Mus. 1855.

= *Langaha*.

Ronia Gray Ann. Nat. Hist. vii, 1841. Vox euphon. **Scincidae**.

Rubeta Aldrov. Quad. dig. Ovip. ii, . . . Nom. propr. **Ranidae**.

Rysosteus Owen Sec. Rep. foss. Rept. 1841. ῥυσά, ruga; ὀστέον, ossum. **Saurii**.

- Rhacodracon** Fitz. Syst. Rept. 1843. ῥάκος, lacinia; δράκων, draco. **Stellionidae.**
- Rhacoessa** Wagl. Syst. Amph. 1830. ῥάκοις, pannosus. **Geckonidae.**
- Rhacophorus** Kuhl Isis, 1827. ῥάκος, lacinia; φορέω, fero. **Hylae.**
- Rhinaspis** Fitz. Syst. Rept. 1843. ῥίν, nasus; ἀσπίς, scutum. **Colubridae.**
- Rhinatrema** Dum. et Bib. Erpét. viii, 1840. ῥίν, nasus; α priv.; τρημα, foratus. **Caecilidae.**
- Rhinechis** Mich. in Wagl. Spec. Serp. 1825. ῥίν, nasus; ἔχίς, vipera. **Viperidae.**
- Rhinella** Fitz. N. Class. Rept. 1826. ῥίνη, lima. (Rhina). **Bufonidae.**
- Rhinemys** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ῥίν, nasus; ἔμυς, testudo. **Emydidae.**
- Rhinobotryum** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ῥίν, nasus; βόθρον, fovea. **Colubridae.**
- Rhinoclemmys** Fitz. ῥίν, nasus; κλεμύς, testudo. **Testudinidae.**
- Rhinoderma** Dum. et Bib. Erpét. viii, 1840. ῥίν, nasus; δέρμα, cutis. **Bufonidae.**
- Rhinodipsas** Fitz. Syst. Rept. 1843. ῥίν, nasus; dipsas. **Colubridae.**
- Rhinopeltis** Agass. in Wagl. Ic. Rept. . . . ῥίν, nasus; πέλις, pelta. **Colubridae.**
- Rhinophes** Fitz. Syst. Rept. 1843. Rhinophis. **Boidae.**
- Rhinophides** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. Rhinophis. **Ophidii.**
- Rhinophis** Hempr. ῥίν, nasus; ὄφις, serpens. **Boidae.**
- Rhinophrynus** Dum. et Bib. Erpét. viii, 1840. ῥίν, nasus; ρϕῆνος, bufo. **Bufonidae.**
- Rhinopirus** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. ῥίν, nasus; ? **Colubridae.**
- Rhinoptyon** Fitz. Syst. Rept. 1843. ῥίν, nasus; πτύον, vannus. **Lacertidae.**
- Rhinoscytale** Fitz. Syst. Rept. 1843. ῥίν, nasus; scytale. **Colubridae.**
- Rhinosiphon** Fitz. Syst. Rept. 1843. ῥίν, nasus; σίφων, siphon. **Colubridae.**
- Rhinostoma** Fitz. N. Class. Rept. 1826. ῥίν, nasus; σόμα, os. **Colubridae.**
- Rhinostomata** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. Rhinostoma. **Ophidii.**
- Rhinotyphlops** Fitz. Syst. Rept. 1843. ῥίν, nasus; typhlops. **Boidae.**
- Rhiptoglossae** Wieg. Herp. Mex. 1834. ῥίπτω, jaculo; γλῶσσα, lingua. **Saurii.**
- Rhizodonta** Fitz. Syst. Rept. 1843. ῥίζα, radix; ὀδοῦς, dens. **Reptilia.**
- Rhodona** Gray Ann. Nat. Hist. ii, 1839. Vox euphon. **Scincidae.**
- Rhodonidae** Gray Ann. Nat. Hist. ii, 1839. Rhodona. **Scincidae.**
- Rhomboglossus** Dum. et Bib. Erpét. viii, 1840. ῥόμβος, rhombus; γλῶσσα, lingua. **Bufonidae.**
- Rhopalodon** Fisch. W. Lettre à M. Murchison. 1841. ῥόπαλον, clava; ὀδὸς, dens. **Saurii.**
- Rhynchosaurus** Owen Rep. brit. Assoc. 1842. ῥύγχος, rostrum; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Riopa** Gray Ann. Nat. Hist. ii, 1839. Vox euphon. **Scincidae.**
- Ristella** Gray Ann. Nat. Hist. ii, 1839. Vox euphon. **Scincidae.**
- Rostrata** Fitz. Syst. Rept. 1843. Rostratus. **Emydidae.**
- Saccostoma** Fitz. Syst. Rept. 1843. σάκκος, saccus; σόμα, os. **Stellionidae.**
- Saiphos** Gray Ann. Nat. Hist. ii, 1839. Vox euphon. **Scincidae.**

- Salamandra** (Gronov.) Laur. Rept. 1768. σαλαμάνδρα (nom. propr.) **Salamandridae.**
Salamandrae Tsch. Class. Batrach. 1838. Salamandra. **Salamandridae.**
Salamandridae Bonap. Saggio etc. 1831. Salamandra. **Batrachia.** / Gray Ann. of Philos.
Salamandrina Fitz. N. Class. Rept. 1826. Salamandra. **Salamandridae.**
Salamandrinae Tsch. Class. Batrach. 1838. Salamandra. **Salamandridae.**
Salamandrini Bonap. Faun. Ital. 1839. Salamandra. **Salamandridae.**
Salamandroides Fitz. N. Class. Rept. 1826. Salamandra. **Salamandridae.**
Salamandroides Jäger Foss. Rept. 1828. Salamandra. **Batrachii.**
Salamandroidis Fitz. Syst. Rept. 1843. σαλαμάνδρα; εἶδος, species. **Salamandridae.**
Salamandropes Fitz. Syst. Rept. 1843. Salamandrops. **Salamandridae.**
Salamandrops Wagl. Syst. Amphib. 1830. σαλαμάνδρα; ὄψ, facies. **Salamandridae.**
Salientia Laur. Reptil. 1768. Saliens. **Reptilia.**
Salvator Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. Nom. propr. **Lacertidae.**
Sarruba Fitz. N. Class. Rept. 1826. Vox barbar. **Geckonidae.**
Saurae Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. Saura (σαῦρα). **Saurii.**
Sauria Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Saurius. **Saurii.**
Saurii Brongn. Bull. d. Sciences 1800. Saurius. **Reptilia.**
Saurocephalus Harl. Journ. Ac. Phil. III, . . . σαῦρος, lacerta; κεφαλή, caput. Sphyrænoïdes (Pisces).
Saurocereus Fitz. Syst. Rept. 1843. σαῦρος, lacerta; κέρκος, cauda. **Salamandridae.**
Saurochampsia Wagl. Syst. Amphib. 1830. σαῦρος, lacerta; χάμπη, crocodilus. = **Mosasaurus.**
Saurochampsae Fitz. Syst. Rept. 1843. Saurochampsia. **Saurii.**
Saurochelys Latr. Fam. natur. 1825. σαῦρος, lacerta; χέλυς, testudo. **Testudinidae.**
Saurodactylus Fitz. Syst. Rept. 1843. σαῦρος, lacerta; δάκτυλος, digitus. **Geckonidae.**
Saurodon Hays. Tr. Amer. Phil. Soc. III, 1830. σαῦρος, lacerta; ὄδον, dens. Sphyrænoïdes. (Pisces).
Saurophidii Bonap. Saggio etc. 1831. Saurophis. **Reptilia.**
Saurophis Fitz. N. Class. Rept. 1826. σαῦρος, lacerta; ὄφις, serpens. **Ophiosauridae.**
Sauropsis Fitz. Syst. Rept. 1843. σαῦρος, lacerta; ὄψις, visus. **Salamandridae.**
Saurophthalmi Coct. Compt. r. IV, 1837. . . σαῦρος, lacerta; ὄφθαλμός, oculus. **Saurii.**
Scaphiopus Holbr. North Amer. Erp. XII, . . . σκαφεῖον, rutrum; πῶς, pes. **Bufonidae.**
Scapteira Fitz. N. Class. Rept. 1826. σκαπτῆρ, fossor. **Lacertidae.**
Scaptophes Fitz. Syst. Rept. 1843. σκάπτω, fodio; ὄφις, serpens. **Boidae.**
Scelarcis Fitz. Syst. Rept. 1843. σκέλος, femur; ἀρκής, celer. **Lacertidae.**
Scelophorus Gray Syn. Brit. Mus. 1840. σκελεαί, femoralia; φορέω, fero. **Stellionidae.** = *Sceloporus*
Sceloenemis Fitz. Syst. Rept. 1843. σκέλος, femur; κνημῖς, crus. **Lacertidae.**
Scelodromus Fitz. Syst. Rept. 1843. σκέλος, femur; δρόμος, cursus. **Lacertidae.**
Sceloporus Wieg. Isis, 1828. σκέλος, femur; πόρος, foramen. **Stellionidae.**

Scelophorus, Gray = *Beuk. Voy.* 1839. = *Sceloporus* Wieg.

Sceloporidae, Baird & Girard.

Salamandrides Dum. et Bibr. Erp. gén. ix, 1841, Salamandra. **Salamandridae**.

Salvadora, B. & G. Catal. N. Amer. Rept. 1, 1853, non propri. Colubidae
Sapheosaurus, H. v. Meyer

Saura Gray Ann. Nat. Hist. 1, 1838, σαῦρα, Saura. **Saurii**.

Sauropus, Sea.

Saurotites Coct. Compt. r. iv, 1837. Saura. **Scincidae**.

Scaliophis Rafn. σαλῆς, sarcolum; ὄφις, serpens. **Serpens marin. fabul.**

Schismaderme, Smith Ill. Zool. S. Afr. 1849, opp.

Bufonidae

Sclérobépharides Coct. Compt. r. iv, 1837. σκληρός, durus; βλέφαρις, palpebra. **Scincidae**.

Scoléophides, Dum.

= Opotérodontes

Scotophis, B. & G. Catal. N. Amer. Rept. I. 1853.

Colubidae

Scricodon H. v. Mey. Jahrb. f. Min. 1844. σηριξός, setaceus; ὀδούς, dens. **Saurii**.

Serpentidae Selby Mag. Zool. a. B. II, 1838. Serpens. **Ophidii**.

Silubolépides Coct. Tabl. syn. Scinc. 1837. Silubolepis. **Scincidae**.

- Scelotes** Fitz. N. Class. Rept. 1826. σκέλος, femur. **Scincidae.**
- Scelotretus** Fitz. Syst. Rept. 1843. σκέλος, femur; τρητός, perforatus. **Geckonidae.**
- Scinacodes** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Scinax*. **Bufonidae.**
- Scinax** Wagl. Syst. Amphib. 1830. σκίναξ, agilis. **Hylae.**
- Scinci** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Scincus*. **Scincidae.**
- Scincidae** Gray Ann. of N. Hist. II, 1839. *Scincus*. **Saurii.**
- Scincoides** Oppel Reptil. 1811. *Scincus*. **Scincidae.**
- Scincus** (Gronov.) Laur. Reptil. 1768. Nom. propr. (σκήγγος, s. σκίγκος). **Scincidae.**
- Sclerophrys** (Bibr.) Tsch. Class. Batrach. 1838. σκληρός, durus; ὄφρυς, supercilia. **Bufonidae.**
- Scolecodes** Ritg. N. Act. Nat. Cur. XIV, 1828. σκοληκώδης, vermiformis. **Ophidii.**
- Scolecophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. σκώληξ, vermis; ὄφις, serpens. **Colubridae.**
- Scoliophis** Lesu. Journ. de Phys. LXXXVI, . . . σκολιός, sinuosus; ὄφις, serpens. **Colubridae.**
- Scopelophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. σκόπελος, saxum; ὄφις, serpens. **Colubridae.**
- Scytale** (Gronov.) Neue Beitr. u. Abb. Nat.-Bras. . . . Nom. propr. (σκυτάλη). **Colubridae.**
- Scytina** Wagl. σκύτινος, coriaceus. **Chelonidae.**
- Sciranota** Bonap. Faun. Ital. 1839. σειρά, funis; ῥῶτος, dorsum. **Salamandridae.**
- Semiophori** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Semiophorus*. **Stellionidae.**
- Semiophorus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. σημειοφόρος, vexillarius. **Stellionidae.**
- Semiurus** Fitz. Syst. Rept. 1843. σημεῖον, vexillum; ὄρεα, cauda. **Stellionidae.**
- Sepedon** Merr. Tent. Syst. Amphib. 1820. σηπεδών, putredo. **Viperidae.**
- Seps** (Daud.) Wagl. Syst. Amph. 1830. Nom. propr. (σήψ). **Scincidae.**
- Septobrachium** Tsch. Class. Batrach. 1838. σηπτός, putrescens; βραχίων, brachium. **Cystignathi.**
- Serpentes** Linn. Syst. Nat. 1766. Serpens. **Ophidii.**
- Serpentia** Linn. Syst. Nat. 1748. Serpens. **Ophidii.**
- Serpulae** Ritg. N. Act. Nat. Cur. XIV, 1828. Serpens. **Ophidii.**
- Sheltopusik** Latr. Rept. II, . . . Vox barbar. **Ophiosauridae.**
- Siaphos** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Vox euphon. **Scincidae.**
- Sibilatrix** Fitz. Syst. Rept. 1843. Sibilo. **Ranidae.**
- Sibon** Fitz. N. Class. Rept. 1826. Nom. propr. **Colubridae.**
- Sibynomorphus** Fitz. Syst. Rept. 1843. Sibynon; μορφή, forma. **Colubridae.**
- Sibynon** Fitz. Syst. Rept. 1843. σίβυνον, venabulum. **Colubridae.**
- Sibynophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. σίβυνον, venabulum; ὄφις, serpens. **Colubridae.**
- Sieboldia** Bonap. Faun. Ital. 1839. Dic. SIEBOLDT. **Salamandridae.**
- Siguana** Gray in Griff. Anim. Kingd. 1831. Nom. propr. **Scincidae.**
- Silubolepis** Coct. Tabl. syn. Scinc. 1837. σιλυβος, carduus spinosus; λεπίς, squama. **Scincidae.**
- Simosaurus** H. v. Mey. N. Jahrb. f. Min. 1842. σιμός, simus; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**

- Simus** Agass. in Wagl. Icon. Rept. 1830. *σιμός*, *simus*. **Colubridae.**
- Siphlophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. *σιφλός*, *difformis*; *όφις*, *serpens*. **Colubridae.**
- Siphneus** Fitz. Syst. Rept. 1843. **Bufonidae.**
- Siphonops** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *σίφων*, *tubus*; *όψις*, *vultus*. **Caecilidae.**
- Siredon** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *Nom. propr.* (*σειρηδών*). **Proteidae.**
- Siren** Linn. Syst. Nat. 1, 1766. *Nom. propr.* (*σειρήν*). **Proteidae.**
- Sirenes** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Siren*. **Proteidae.**
- Sirenidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Siren*. **Batrachia.**
- Sirenoidis** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Siren*. = **Amphiuma**. — **Proteidae.**
- Sitana** Cuv. R. anim. II, 1829. *Nom. propr.* **Stellionidae.**
- Soridia** Gray Ann. of Nat. Hist. II, 1839. *Vox euphon*. **Scincidae.**
- Sphaerodactylus** (Cuv.) Wagl. Syst. Amphib. 1830. *σφαῖρος*, *globosus*; *δάκτυλος*, *digitus*. **Geckonidae.**
- Sphargidina** Bonap. Saggio etc. 1831. *Sphargis*. **Chelonidae.**
- Sphargis** Merr. Tent. Syst. Amphib. 1820. ? . . . **Chelonidae.**
- Sphenocephalus** Wieg. (Fitz.) *σφήν*, *cuneus*; *κεφαλή*, *caput*. **Colubridae.**
- Sphenomorphus** Fitz. Syst. Rept. 1843. *σφήν*, *cuneus*; *μορφή*, *forma*. **Scincidae.**
- Sphenophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. *σφήν*, *cuneus*; *όφις*, *serpens*. **Colubridae.**
- Sphenops** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *σφήν*, *cuneus*; *όψις*, *vultus*. **Caecilidae.**
- Sphenorhynchus** Tsch. Class. Batrach. 1838. *σφήν*, *cuneus*; *ρύγχος*, *rostrum*. **Hylae.**
- Sphenosoma** Fitz. Syst. Rept. 1843. *σφήν*, *cuneus*; *σῶμα*, *corpus*. **Scincidae.**
- Sphérodactyles** Cuv. R. anim. II, 1829. — (Vid. **Sphaerodactylus**). — **Geckonidae.**
- Spilotes** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *σπίλωτος*, *maculatus*. **Colubridae.**
- Spondylurus** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *σπόνδυλος*, *spondylus*; *ὄρα*, *cauda*. **Scincidae.**
- Squalodon** Gratel. Deser. Mâch. foss. 1840. *Squalus*; *όδον*. (*vox hybr.*) = **Phocodon** Ag. (Mammale!)
- Squamata** Oppel Reptil. 1811. *Squamatus*. **Reptilia.**
- Staurotypus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *σταυροτύπος*, *crucis formam gerens*. **Emydidae.**
- Steganopodes** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *στεγανός*, *tectus*; *πῶς*, *pes*. **Emydidae.**
- Steirolepides** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Steirolepis*. **Stellionidae.**
- Steirolapis** Fitz. Syst. Rept. 1843. *στῆρα*, *carina*; *λεπίς*, *squama*. **Stellionidae.**
- Steironotus** Fitz. Syst. Rept. 1843. *στῆρα*, *carina*; *νότος*, *dorsum*. **Stellionidae.**
- Steirophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. *στῆρα*, *carina*; *όφις*, *serpens*. **Colubridae.**
- Stellio** (Daud.) Schm. Amph. Physiol. II, 1799. . . . *Nom. propr.* **Stellionidae.**
- Stelliones** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Stellio*. **Stellionidae.**
- Stellionidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Stellio*. **Saurii.**
- Stellionina** Bonap. Saggio etc. 1831. *Stellio*. **Stellionidae.**
- Stenocephalus** Tsch. Class. Batrach. 1838. *σενός*, *angustus*; *κεφαλή*, *caput*. **Bombinatores.**

Siphargis Risso Eur. mér. III, 1826. — (Vid. **Sphargis**). — **Chelonidae**.

Solenoglyphes, Dum. Compt Rend. Acad. Sc. xxxv, 1852.

Cylindri-

Sonora, B. & G. Catal. N. Amer. Rept. 1. 1853. Nom. geogr. Colubridae.

Sphargidae (Bell, Bonap. in Wiegman. Arch. I, 1838. *Sphargis*. **Chelonidae**.

Sphénopsides Coct. Tab. syn. Scinc. 1837. *Sphenops*. **Scincidae**.

Spiletes

Stenosaurus lege **Stencosaurus** Geoffr. Rech. gr. Saur. 1831. **Saurii.**

Stephanohydra Tsch. in Wieg. Arch. I, 1837. στέφανος, corona; ὕδρα, Hydra. **Hydridae.**

Sternotherus (Bell) Wieg. Arch. II, 1836. — (Vid. **Sternothaerus**). — **Emydidae.**

Storeria, B. & G. Cat. N. Amer. Rept. I. 1853. Dic. D. H. Storer: Columbidae

Strigolépides Coct. Tabl. syn. Scinc. 1837. στρίγξ, striga; λεπίς, squama. **Scincidae.**

Suchosaurus (Owen) Pict. Traité de Paléont. II, 1845. — (Vid. **Suchosaurus**). — **Saurii.**

Tantilla, B. & G. Cat. N. Amer. Rept. I. 1853. Nom. prop. Columbidae

Tapayxin, Hernand.

Taphrometopon, Brandt, Laun. Casp. Cave. 1841.

- Stenocercus** Dum. et Bib. Erpét. iv, 1837. ξενός, angustus; κέρκος, cauda. **Stellionidae.**
- Stenocormae** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ξενός, angustus; κορμός, truncus.
- Stenodactyli** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Stenodactylus*. **Stellionidae.**
- Stenodactylus** Fitz. N. Class. Rept. 1826. ξενός, angustus; δάκτυλος, digitus. **Geckonidae.**
- Stenosaurus** Geoffr. Mém. Mus. xii, 1807. ξενός, angustus; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Stenostoma** Spix (Wagl.) Serp. Bras. 1826. ξενός, angustus; σόμα, os. **Boidae.**
- Stenostomata** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. *Stenostoma*. **Ophidii.**
- Stenostomatuspistes** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. ξενός; σόμα, os; ἐσπιστής, scutiger. **Ophidii.**
- Sternothaerus** Bell Zool. Journ. 1825. στένον, pectus; θαιρός, cardo. **Emydidae.**
- Sterrichrotes** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. στερός, solidus; χρώς, corpus. **Chelonii.**
- Stolidophides** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. σολίς, plica; ὄφις, serpens. **Ophidii.**
- Stombus** Gravenh. Isis, 1825. σόμβος, tumultuans. **Bufonidae.**
- Strepsichrotes** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. στρέγω, torqueo; χρώς, corpus. **Ophidii.**
- Streptospondylus** H. v. Mey. Palæolog. 1832. στρεπτός, tortus; σπόνδυλος, spondylus. **Saurii.**
- Strobilurus** Wieg. Herpet. Mex. 1834. σρόβιλος, turbo; ἑρά, cauda. **Stellionidae.**
- Strongylocerci** Ritg. N. Act. Nat. Cur. xiv, 1828. σρογγύλος, rotundus; κέρκος, cauda. **Ophidii.**
- Strongylopus** Tsch. Class. Batrach. 1838. σρογγύλος, rotundus; πῆς, pes. **Ranidae.**
- Strongylures** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. σρογγύλος, rotundus; ἑρά, cauda. **Lacertidae.**
- Strophurus** Fitz. Syst. Rept. 1843. σρόφος, funis; ἑρά, cauda. **Geckonidae.**
- Suchosaurus** Owen Rep. brit. Assoc. 1842. **Saurii.**
- Systema** Wagl. Syst. Amphib. 1830. σύστημα, os angustum habens. **Bufonidae.**
- Tachybates** Fitz. Syst. Rept. 1843. ταχύς, celer; βαίνω, incedo. **Geckonidae.**
- Tachyderma** Wieg. Isis, 1829. ταχύς, celer; δέρμα, cutis. — (Vid. **Trachyderma**). — **Lacertidae.**
- Tachydosaurus** Gray Ann. of Nat. Hist. ii, 1839. ταχύς, celer; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Tachydromi** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Tachydromus*. **Lacertidae.**
- Tachydromina** Bonap. Saggio etc. 1831. *Tachydromus*. **Ophiosauridae.**
- Tachydromoides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Tachydromus*. **Ophiosauridae.**
- Tachydromus** Daud. Rept. iii. ταχύς, velox; δρομεύς, cursor. **Lacertidae.**
- Tachymenis** Wieg. N. Act. Ac. Nat. Cur. xvii, 1834. ταχύς, velox; μῆνις, ira. **Colubridae.**
- Tachyneetes** Fitz. Syst. Rept. 1843. ταχύς, velox; νηπιής, natator. **Colubridae.**
- Tachyscelides** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Tachyscelis*. **Lacertidae.**
- Tachyscelis** Fitz. Syst. Rept. 1843. ταχύς, velox; σκέλις, femur. **Lacertidae.**
- Tanystus** Fisch. W. Bibl. palæol. 1834. τανύω, extendo. **Saurii.**
- Tapaya** Cuv. Règn. anim. ii, 1817. Vox barbar. **Stellionidae.**
- Tarbophis** Fleischm. τάρβος, terror; ὄφις, serpens. **Colubridae.**
- Tarentola** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Nom. propr. **Geckonidae.**

- Teguixin** Gray Syn. in Griff. Anim. Kingd. ix, . 1831. *Vox barbar.* **Lacertidae.**
- Teidae** Gray Ann. of Nat. Hist. i, 1838. *Tejus.* **Lacertidae.**
- Teira** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Vox euphon.* **Lacertidae.**
- Tejus** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. *Vox barbar.* **Lacertidae.**
- Teleoblephari** Fitz. Syst. Rept. 1843. *τελεος, perfectus; βλέφαρον, palpebra.* **Lacertidae.**
- Teleophidia** Fitz. Syst. Rept. 1843. *τελεος, perfectus; ὀφίδιον, serpens.* **Ophidii.**
- Teleosauri** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Teleosaurus.* **Saurii.**
- Teleosaurus** Geoffr. Mém. Mus. xii, 1807. *τέλεος, perfectus; σαῦρος, lacerta.* **Saurii.**
- Telescopus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *τηλεσκόπος, procul speculans.* **Colubridae.**
- Telmatobii** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Telmatobius.* **Ranidae.**
- Telmatobius** Wieg. N. Act. Nat. Cur. xvii, 1834. *τέλμα, cœnum; βίω, vivo.* **Ranidae.**
- Tereticaudati** Dum. Zool. Anal. 1806. *Teres; cauda.* **Saurii.**
- Terrapene** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. *Nom. propr.* **Testudinidae.**
- Testudinata** Oppel Reptil. 1811. *Testudo.* **Chelonii.**
- Testudines** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *Testudo.* **Chelonii.**
- Testudinidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Testudo.* **Chelonii.**
- Testudinina** Bonap. Saggio etc. 1831. *Testudo.* **Testudinidae.**
- Testudinoides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Testudo.* **Testudinidae.**
- Testudo** Linn. Syst. Nat. 1748. *Testa.* **Testudinidae.**
- Tetradactylus** (Dum. et Bib.) Peron Mus. Paris. . . . *τετράς, quatuor; δάκτυλος, digitus.* **Scincidae.**
- Tetradactylus** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. *τετράς, quatuor; δάκτυλος, digitus.* **Ophiosauridae.**
- Tetraonyx** Less. Voy. Belang. Rept. 1834. *τετράς, quatuor; ὄνυξ, unguis.* **Emydidae.**
- Thalassochelys** Fitz. Syst. Anordn. Schildkr. . . . *θάλασσα, mare; χέλυς, testudo.* **Chelonidae.**
- Thamnodynastes** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *θάμνος, frutex; δυνάστης, dominus.* **Colubridae.**
- Thamnophis** Fitz. Syst. Rept. 1843. *θάμνος, frutex; ὄφις, serpens.* **Colubridae.**
- Thaumatosauros** H. v. Mey. in Leonh. u. Br. Jahrb. 1841. *θαῦμα, miraculum; σαῦρος.* **Saurii.**
- Thecodactylus** Cuv. R. anim. ii, 1817. *θήκη, vagina; δάκτυλος, digitus.* **Geckonidae.**
- Thecodon** *θήκη, vagina; ὀδὸς, dens.* **Saurii.**
- Thecodontosaurus** Riley et Stutch. Proc. Geol. Trans. 1836. *θήκη, vagina; ὀδὸς, dens; σαῦρος.* **Saurii.**
- Thecoglossae** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *θήκη, vagina; γλῶσσα, lingua.* **Saurii.**
- Theloderma** Tsch. Class. Batrach. 1838. *θῆλυς, mollis; δέρμα, cutis.* **Hylae.**
- Thermophilus** Fitz. Syst. Rept. 1843. *θέρμη, calor; φίλος, amicus.* **Lacertidae.**
- Therosauri** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Therosaurus.* **Saurii.**
- Therosaurus** Fitz. *θήρ, fera; σαῦρος, lacerta.* = **Iguanodon.** — **Saurii.**
- Thimon** Tsch. Isis, 1837. *Nom. propr.* **Lacertidae.**
- Thoracopleurae** Fitz. Syst. Rept. 1843. *θώραξ, pectus; πλευρά, costa.* **Stellionidae.**

Téléodactyles Coct. Compt. r. iv, 1837. τελεός, perfectus; δάκτυλος, digitus. **Scincidae.**

Teleosaurus Geoffr. Rech. gr. Saur. 1831. **Saurii.**

Telerpeton, Mant. Proc. geol. Soc.

τυλιε προελ; εγπετον, reptilii.

Termatosaurus Plinng. Palæont. Würt. 1844. τέρμα, finis; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**

Testudinites Weiss. Abb. Berl. Ak. 1827. Testudo. **Testudinidae.**

Tétrapodes Coct. Compt. r. iv, 1837. τετράς, quatuor; ποῦς, pes. **Scincidae.**

Tetronyx Wieg. Arch. ii, 1835. — (Vid. **Tetraonyx**). — **Emydidae.**

Thalassites Pict. Traité de Paléont. ii, 1845. θάλασσα, mare. **Testudinidae.**

Thanatophides Dum. am. et m.

Thecadactylus Auct. — (Vid. *Thecodactylus*) — *Geckonidae*

Thalassiophis, P. Schmidt Soc. nat. Hamb. 1852

= *Solenoglyphe*.

= *Pelamis* Daud.

Thecaglossae, Gray Ann. nat. Hist. r. 1838. — (Vid. *Thecoglossae*) — Saurii.

Timon (Sch.) Wieg. Arch. II, 1837. (Vid. Thimon) — Lacertidae

Tomiris Richm. in Wieg. Arch. I, 1838. τοῖρος, secans; ὄγκον, radius. Vipera

Toxicophis, Trost. Ann. Lyc. N. Y. III, 1836.

Crotalidae

Trachyaspid H. v. Mey. Jahrb. f. Min. 1845. τραχύς, hispidus; ἄσπις, scutum

Trachycara, Sch. Faun. Peruan. Rept. 1845

(Testudinidae)
Aphalophrynæ

Trachyderma Wieg. Herp. Mex. 1834. τραχύς, hispidus. ἰσχυρά, cutis. Lacertidae

Trachydermi, Wieg. Herp. Mex. 1834. Trachyderma, Lacertidae.

Trematoderes Dum. & Bibi. Exp. gen. VIII, 1841. τρέμα, foramen; ἰσχυρά, cutis. Sauridae

Trematosaurus Braun, Vers. Deutsch. Naturf. 1841. τρέμα, foramen; σαύρος, Saurus.

Tretosternus Owen Sec. Rep. foss. Rept. 1841. τρεπτός, perforatus; στέρνον, pectus. Testudinidae

Trionychidae (Gray) Bonap. in Wieg. Arch. I, 1838. τριονχ. Emydidae

Trionychina Bonap. in Wieg. Arch. I, 1838. τριονχ. Emydidae

- Thorictae** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Thorictis*. **Lacertidae.**
- Thorictis** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *θώρακτις*, thoracatus. **Lacertidae.**
- Thyro** Imper. Hist. nat. 1539. *Nom. propr.* **Scincidae.**
- Tiaris** Dum. et Bib. Erpét. iv, 1837. *τιάρις*, tiara. **Stellionidae.**
- Tiliqua** Gray Ann. of Nat. Hist. ii, 1839. *Nom. propr.* **Scincidae.**
- Tisiphone** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Nom. mythol.* **Viperidae.**
- Tolarenta** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Vox euphon.* **Geckonidae.**
- Tomopterna** Dum. et Bib. Erpét. viii, 1840. *τομὸς*, secans; *πέτρα*, calx. **Bufonidae.**
- Torquatrix** Gray *Torqueo*. **Boidae.**
- Tortrix** (Oppel) Brongn. Bull. d. Sc. 1800. *Tortor*. **Boidae.**
- Trachelogerrhon** Fitz. Syst. Rept. 1843. *τραχήλος*, collum; *γέρρον*, scutum. **Colubridae.**
- Trachycephalus** Tsch. Class. Batrach. 1838. *τραχὺς*, hispidus; *κεφαλή*, caput. **Hylae.**
- Trachycoelia** Fitz. Syst. Rept. 1843. *τραχὺς*, hispidus; *κοιλία*, venter. **Stellionidae.**
- Trachycyclus** Dum. et Bib. Erpét. iv, 1837. *τραχὺς*, hispidus; *κύκλος*, orbis. **Stellionidae.**
- Trachydactylus** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *τραχὺς*, hispidus; *δάκτυλος*, digitus. **Stellionidae.**
- Trachydosaurus** Gray . . . — (Vid. **Trachysaurus**). — **Scincidae.**
- Trachygaster** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *τραχὺς*, hispidus; *γαστήρ*, venter. **Lacertidae.**
- Trachyhyas** Fitz. Syst. Rept. 1843. *τραχὺς*, hispidus; *hyas*. **Hylae.**
- Trachylepis** Fitz. Syst. Rept. 1843. *τραχὺς*, hispidus; *λεπίς*, squama. **Scincidae.**
- Trachypeltis** Fitz. Syst. Rept. 1843. *τραχὺς*, hispidus; *πελτίς*, scutum. **Ophiosauridae.**
- Trachypilus** Fitz. Syst. Rept. 1843. *τραχὺς*, hispidus; *πίλος*, pilus. **Stellionidae.**
- Trachysaurus** Gray in King's Narrat. etc. 1827. *τραχὺς*, hispidus; *σαῦρος*, lacerta. **Scincidae.**
- Tragops** Wagl. Syst. Amphib. 1830. *τράγος*, hircus; *ὄψ*, oculus. **Colubridae.**
- Trapeli** Fitz. Syst. Rept. 1843. *τραπέλος*, mutabilis. **Stellionidae.**
- Trapeloidis** Fitz. Syst. Rept. 1843. *τραπέλος*, mutabilis. **Stellionidae.**
- Trapelus** Cuv. R. anim. ii, 1817. *τραπέλος*, mutabilis. **Stellionidae.**
- Tribolonotus** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. *τρίβολος*, tridens; *νότος*, dorsum. **Ophiosauridae.**
- Triceras** Fitz. Syst. Rept. 1843. *τρεις*, tres; *κέρας*, cornu. **Chamaeleonidae.**
- Tridactylus** Pér. in Mus. Paris. . . . *τρίδακτυλος*, tres digitos habens. **Scincidae.**
- Trigonocephalus** Oppel Reptil. 1811. *τρίγωνος*, trigonus; *κεφαλή*, caput. **Viperidae.**
- Trimeresurus** Lacép. Ann. Mus. iv, 1804. *τρίμερής*, tripartitus; *ὑρά*, cauda. **Hydridae.**
- Trimesurus** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *τρεις*, tres; *μέσος*, medius; *ὑρά*, cauda. **Viperidae.**
- Trioceros** Swains. Nat. Hist. Rept. 1839. *τρεις*, tres; *κέρας*, cornu. **Chamaeleontidae.**
- Trionyches** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Trionyx*. **Emydidae.**
- Trionychoides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. *Trionyx*. **Emydidae.**
- Trionycidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Trionyx*. **Emydidae.**

- Trionycina** Bonap. Chel. Tab. anal. 1836. *Trionyx*. **Emydidae.**
- Trionyx** Geoffr. Ann. Mus. xiv, 1809. τρεῖς, tres; ὄνυξ, unguis. **Emydidae.**
- Tripanurgos** Fitz. Syst. Rept. 1843. τριπάνυργος, sceleratissimus. **Colubridae.**
- Triton** Laur. Reptil. 1768. Nom. mythol. **Salamandridae.**
- Tritonella** Swains. Nat. Hist. Rept. 1839. *Triton*. **Salamandridae.**
- Tritones** Tsch. Class. Batrach. 1838. *Triton*. **Salamandridae.**
- Tritonides** Tsch. Class. Batrach. 1838. *Triton*. **Batrachia.**
- Tritropis** Fitz. Syst. Rept. 1843. τρεῖς, tres; τρόπις, carena. **Stellionidae.**
- Triturus** Rafin. τριτων, triton; ὑρά, cauda.
- Trogonophes** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Trogonophis*. **Amphisbaenidae.**
- Trogonophidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. *Trogonophis*. **Amphisbaenidae.**
- Trogonophis** Kaup Isis, 1830. τρώγω, contero; ὄφις, serpens. **Amphisbaenidae.**
- Tropidodryas** Fitz. Syst. Rept. 1843. τρόπις, carina; dryas. **Colubridae.**
- Tropidogaster** Dum. et Bib. Erpét. iv, 1837. τρόπις, carina; γαστήρ, venter. **Stellionidae.**
- Tropidogerrhon** Fitz. Syst. Rept. 1843. τρόπις, carina; γέρον, scutum. **Ophiosauridae.**
- Tropidolaemus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. πρόπις, carina; λαίμος, gula. **Viperidae.**
- Tropidolepis** Cuv. R. anim. ii, 1829. τρόπις, carina; λεπίς, squama. **Stellionidae.**
- Tropidolopisma** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. τρόπις, carina; λόπισμα, squama. **Scincidae.**
- Tropidonotus** Kuhl (~~Wagl. Syst. Amph. 1830~~). τρόπις, carina; νῶτος, dorsum. **Colubridae.**
- Tropidopeltis** Fitz. Syst. Rept. 1843. τρόπις, carina; πελτίς, scutum. **Colubridae.**
- Tropidopholis** Fitz. Syst. Rept. 1843. τρόπις, carina; φολίς, squama. **Lacertidae.**
- Tropidophorus** Dum. et Bib. Erpét. v, 1839. τρόπις, carina; φέρω, fero. **Scincidae.**
- Tropidosaura** Boie Erpét. Jav. τρόπις, carina; σαῦρα, lacerta. **Lacertidae.**
- Tropidosaurus** Gray τρόπις, carina; σαῦρος, lacerta. **Colubridae.**
- Tropidostragops** Fitz. Syst. Rept. 1843. τρόπις, carina; tragops. **Colubridae.**
- Tropidurus** Neuw. Beitr. u. Abbild. etc. τρόπις, carina; ὑρά, cauda. **Stellionidae.**
- Tupinambis** Lamk. Phil. Zool. i, 1809. Vox barbar. **Lacertidae.**
- Tylopodes** Wagl. Syst. Amphib. 1830. τύλος, callus; πῆς, pes. **Chelonii.**
- Typhlina** Wagl. Syst. Amphib. 1830. τυφλίνη; caecilia. **Boidae.**
- Typhline** Wieg. Herp. Mex. 1834. τυφλίνη, caecilia. **Scincidae.**
- Typhlini** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. *Typhlina*. **Amphisbaenidae.**
- Typhloblanus** Fitz. Syst. Rept. 1843. τυφλός, caecus; blanus. **Amphisbaenidae.**
- Typhlomorphus** Fitz. Syst. Rept. 1843. τυφλός, caecus; μορφή, forma. **Scincidae.**
- Typhlophes** Fitz. Syst. Rept. 1843. *Typhlophus*. **Boidae.**
- Typhlophus** Fitz. Syst. Rept. 1843. τυφλός, caecus; ὄφις, serpens. **Boidae.**
- Typhlophthalmi** Coct. Tabl. syn. Scinc. Compt.-rend. 1837. τυφλός, caecus; ὄφθαλμός, oculus. **Scincid.**

Typhlopidae

Tropidolepina, Gray. Lz. of Brit. Mus. 1845. Tropidolepis. Stellionidae.

Trypanurgos, Fitz. Syst. Rept. 1844.

Trypanidae.

Tyrhoprodina lege Typhloprodina, Bonep. Boidae.

Uperoleia - Gray Ann. Nat. Hist. VII. 1841. ὐπερὸν πιστήν, ἄρτος, λαὸς
Urocentrum Wieg. Arch. II, 1835. - vid Urocentron. - Stellionidae
Rania

Uta, Baird & Girard Proc. Acad. nat. Sc. Philad. VI, 1852. Nom. geogr. Sceloporus

Venenosi Wieg. Arch. I 1839. Venenosus. Ophidii.

Cermitingues, Wieg. Zerp. Mex. 1834. Vermis, lingua. Sauris
Virginia, B. & G. Catal. N. Amer. Rept. I. 1853. Nom. propr. Colubridae
Baird &
Wenona, Girard, Proc. Acad. nat. Sc. Philad. 1852. Nom. propr.

Xenodermus Reinh. in Wieg. Arch. I. 1837. ἑξ ἑνὸς, imitatus; Digpe, ^{corro}
Colubridae

- Typhopodina** Bonap. Saggio etc. 1831. τυφλός, cæcus; πῦς, pes. **Boidae.**
- Typhlopoides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. Typhlops. **Boidae.**
- Typhlops** Schn. Hist. Amph. II, . . . τυφλώψ, cæcus. **Boidae.**
- Typhlopsidae** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Typhlops. **Boidae.**
- Typhlus** Sturm Deutsch. Faun. III, 1828. τυφλός, cæcus. **Colubridae.**
- Tyria** Fitz. N. Class. Rept. 1826. Nom. propr. **Colubridae.**
- Uperanodon** Dum. et Bib. Erpét. IV, 1837. ὑπεράνω, supernò; ὀδὺς, dens. **Stellionidae.**
- Uperodon** Dum. et Bib. Erpét. VIII, 1840. ὑπερον, pistillum; ὀδὺς, dens. **Bufonidae.**
- Uracus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ὑραῖος, caudatus. **Viperidae.**
- Uranocentron** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. ὑράνη, urna; κέντρον, aculeus. **Stellionidae.**
- Uranops** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὑρανός, cælum; ὄψ, oculus. **Colubridae.**
- Uranoscodon** Bonap. Saggio etc. 1831. ὑρανός, cælum; κώδων, campana. **Stellionidae.**
- Urobrachys** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὑρά, cauda; βραχὺς, brevis. **Boidae.**
- Urocentron** Kaup Isis, 1827. ὑρά, cauda; κέντρον, stimulus. **Stellionidae.**
- Urocrotalon** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὑρά, cauda; κρόταλον, crepitaculum. **Viperidae.**
- Urodèles** Dumér. Zool. anal. 1806. ὑρά, cauda; δηλός, manifestus. **Batrachii.**
- Uroleptes** Fitz. Syst. Rept. 1843. ὑρά, cauda; λήπτῃς, prehensens. **Boidae.**
- Uromastix** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. ὑρά, cauda; μάστιξ, flagellum. **Stellionidae.**
- Uromolgaei** Ritg. N. Act. Nat. Cur. XIV, 1828. ὑρά, cauda; μολγός, culeus. **Boidae.**
- Uropeltis** Cuv. Règn. anim. II, 1829. ὑρά, cauda; πέλτη, pelta. **Boidae.**
- Uroplates** Dum. et Bib. Erpét. III, 1836. Uroplatus. **Geckonidae.**
- Uroplatus** Dum. Zool. anal. 1806. ὑρά, cauda; πλατύς, planus. **Geckonidae.**
- Uropsophus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ὑρά, cauda; ψόφος, strepitus. **Viperidae.**
- Urostrophus** Dum. et Bib. Erpét. IV, 1837. ὑρά, cauda; ξρόφος, cinnabarinus. **Stellionidae.**
- Urotornes** Dum. et Bib. Erpét. III, 1836. Urotornus. **Geckonidae.**
- Urotornus** Dum. et Bib. Erpét. III, 1836. ὑρά, cauda; τόρνος, tornus. **Geckonidae.**
- Varanidae** Bonap. Saggio etc. 1831. Varanus. **Lacertidae.**
- Varanus** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. Nom. propr. **Lacertidae.**
- Vipera** (Gronov.) Daud. Rept. IV, . . . Vivus; pario. (Nom. propr.) **Viperidae.**
- Viperidae** Bonap. Saggio etc. 1831. Vipera. **Ophidii.**
- Viperina** Bonap. Saggio etc. 1831. Vipera. **Viperidae.**
- Viperini** Oppel Reptil. 1811. Vipera. **Viperidae.**
- Viperoides** Fitz. N. Class. Rept. 1826. Vipera. **Viperidae.**
- Xenodon** Boie Isis, 1827. ξένος, inusitatus; ὀδὺς, dens. **Colubridae.**
- Xenopeltis** Reinw. Isis, 1827. ξένος, inusitatus; πέλτη, pelta. **Boidae.**
- Xenopus** Wagl. Isis, 1827. ξένος, inusitatus; πῦς, pes. **Bufonidae.**

Xestonotus hylas A. v. Meyer. Zool. f. Min. 1842. ξεστόνος, mollius; ὕστις, ruga Saurii.

- Xiphocereus** Fitz. Syst. Rept. 1843. ξίφος, ensis; κέρκος, cauda. **Stellionidae.**
- Xiphonura** Tsch. Class. Batrach. 1838. ξίφος, ensis; ὑρά, cauda. **Salamandridae.**
- Xiphorhina** Fitz. Syst. Rept. 1843. ξίφος, ensis; ῥίν, nasus. **Colubridae.**
- Xiphorhynchus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ξίφος, ensis; ῥύγχος, rostrum. **Colubridae.**
- Xiphosoma** Spix (Wagl.) Serp. Bras. 1826. ξίφος, ensis; σῶμα, corpus. **Boidae.**
- Xiphosura** Gray ξίφος, ensis; ὑρά, cauda. **Stellionidae.**
- Xiphosurus** Fitz. N. Class. Rept. 1826. ξίφος, ensis; ὑρά, cauda. **Stellionidae.**
- Zacholus** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ζάχολος, iracundus. **Colubridae.**
- Zamenis** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ζαμενῆς, vehemens. **Colubridae.**
- Zenopeltis** Boie — (Vid. **Xenopeltis**). — **Boidae.**
- Zeuglodon** Owen Lond. Edinb. Phil. Mag. 1839. ζεύγλη, jugum; ὀδὼν, dens. [Mammale].
- Zonuridae** Gray Ann. of Nat. Hist. 1, 1838. Zonurus. **Ophiosauridae.**
- Zonurus** Merr. Tent. Syst. Amph. 1820. ζώνη, zona; ὑρά, cauda. **Ophiosauridae.**
- Zootoca** Wagl. Syst. Amphib. 1830. ζωτοκόος, viviparus. **Lacertidae.**
- Zygnis** Oken Lehrb. d. Naturg. III, 1816. ζυγνίς (nom. propr.). **Scincidae.**

REPTILIA.

(ADDENDA ET CORRIGENDA.)

- Abranchia* Hogg Ann. Nat. Hist. i, 1838. α priv.; βράγχια, branchiæ. **Batrachii.**
- Adaria* Gray Syn. Brit. Mus. 1840. Ada. **Scincidae.**
- Ahaetulla* Gray Ill. Ind. Zool. xx, **Colubridae.**
- Algyra* (Smith) Wieg. Arch. ii, 1839. — (Vid. **Algira**). — **Lacertidae.**
- Alligator* Cuv. **Crocodylidae.**
- Alsodes* Bell Voy. Beagle, 1843. ἀλσώδης, ligneus. **Bufo****nidae.**
- Ambystoma* Tsch. 1838. **Salamandridae.**
- Ameiva* Wieg. Herp. Mex. 1834. Ameiva. **Lacertidae.**
- Amieva* Gray Ann. Nat. Hist. v, 1840. — (Vid. **Ameiva**). — **Lacertidae.**
- Amphibichthyidae* — (Vid. **Pisces**). —
- Amphisbena* Gray Ann. Nat. Hist. i, 1838. Amphisbæna. **Amphisbaenidae.**
- Amphistrate* Goldf. 1820. **Colubridae.**
- Amphiuma* Gard. Select. Corresp. of Lin. 1821. **Proteidae.**
- Amphiumides* Dum. et Bibr. Erp. gén. ix, 1841. Amphiuma. **Proteidae.**
- Angues* Swains. Nat. Hist. Rept. 1839. **Scincidae.**
- Anisopus* Owen Lond. Geol. Trans. vi, . . . ἀνισος, inæqualis; ποῦς, pes. **Saurii.**
- Anoplophores* Coct. Compt. r. iv, 1837. ἀνοπλος, inermis; φορὸς, ferens. **Scincidae.**
- Apateon* H. v. Mey. Jahrb. f. Min. 1844. ἀπατεῶν, fallax. **Batrachii.**
- Aplax* H. v. Mey. Jahrb. f. Min. 1843. α priv.; πλάξ, lamina. **Testudinidae.**
- Apodes* Wieg. Arch. i, 1836. α priv.; ποῦς, pes. **Amphisbaenidae.**
- Aprasiadae* Gray Ann. Nat. Hist. vii, 1841. Aprasia. **Scincidae.**
- Arnes* Coct. Tabl. synopt. Scinc. 1837. **Scincidae.**

- Aspidorhinus** Eichw. Fna Casp.-Cauc. 1841. ἀσπίς, scutum; ῥίς, nasus. **Lacertidae.**
- Astrédodères** Dum. et Bibr. Erp. gén. ix, 1841. α priv.; τρώω, perforo; δερή, collum. **Batrachii.**
- Asterodactylidae** Hogg Ann. Nat. Hist. i, 1838. Asterodactylus. **Bufonidae.**
- Atéléodactyles** Coct. Compt. r. iv, 1837. ἀτελής, imperfectus; δάκτυλος, digitus. **Scincidae.**
- Ateucholepides** Coct. Compt. r. iv, 1837. ἀτευχής, inermis; λεπὶς, squama. **Scincidae.**
- Batrachiosaurus** Harl. Lond. Edinb. phil. Mag. 1839. βάτραχος, rana; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Batrachosaurus** Fitz. 1838. **Batrachii.**
- Batrachyla** Bell Voy. Beagle, 1843. βάτραχος, rana; Hyla. **Hylae.**
- Belodon** H. v. Mey. Jahrb. f. Min. 1842. βέλως, jaculum; ὀδούς, dens. **Saurii.**
- Bombina** Sturm Deuts. Fna, III, 1828. Nom. propr. **Bufonidae.**
- Borborocoetes** Bell Voy. Beagle, 1843. βόρβορος, cœnum; κοίτη, cubile. **Ranidae.**
- Brachytaenius** H. v. Mey. Jahrb. f. Min. 1842. βραχὺς, brevis; ταυνία, tænia. **Saurii.**
- Brachytrachelii** H. v. Mey. Jahr. f. Miner. 1845. βραχὺς, brevis; τράχηλος, collum. **Saurii.**
- Brerilingues** Wieg. Herp. Mex. 1834. Brevis; Lingua. **Reptilia.**
- Bronchoeles** (Kaup) Trosch. in Wieg. Arch. II, 1841. — (Vid. **Bronhocela**). — **Stellionid.**
- Bufoniformes** Dum. et Bibr. Erp. gén. viii, 1841. Bufo; forma. **Bufonidae.**
- Cadnabbranchia** Hogg Ann. Nat. Hist. i, 1838. (err. pro **Caducibbranchia**). — **Batrach.**
- Caeciliadae** Hogg Ann. Nat. Hist. vii, 1841. Cæcilia. **Caecilidae.**
- Caeciloides** Dum. et Bibr. Erp. gén. viii, 1841. Cæcilia. **Caecilidae.**
- Cape** Gray in Griff. An. Kingd. ix, . . . κάπη, alveus. = **Agama.** — **Stellionidae.**
- Cataphracta** Gray Ann. Nat. Hist. i, 1838. κατάφρακτος, cataphractus. **Reptilia.**
- Celalibbranchia** Hogg Ann. Nat. Hist. vii, 1841. Celatus; branchiæ. **Batrachia.**
- Centrura** Bell Voy. Beagle, 1843. κέντρον, aculeus; οὐρά, cauda. **Stellionidae.**
- Cetiosaurus** Owen Report Brit. Ass. 1842. **Crocodylidae.**
- Chalcida** Meyer Syn. Rept. . . . χαλκίς, nom. propr. **Scincidae.**
- Chameleo** Gray Ann. Nat. Hist. xi, 1843. — (Vid. **Chamaeleo**). — **Chamaeleonidae.**
- Chamaeleonidae** Gray Ann. Nat. Hist. xi, 1843. Chamaeleo. **Chamaeleonidae.**
- Champa** lege **Champsia** Wagl. **Crocodylidae.**
- Chelonia** Gray Ann. Nat. Hist. i, 1838. Chelone. **Chelonii.**
- Chersites** Pict. Traité de Paléont. II, 1845. χέρσος, terra continens. **Testudinidae.**
- Chiroperus** Wieg. Herp. Mex. 1834. **Geckonidae.**
- Chirosaurus** Kaup **Batrachii.**
- Chirotherium** Kaup **Batrachii.**
- Chrysodonta** Mitch. = **Amphiuma.** — **Proteidae.**
- Cistula** Say **Testudinidae.**
- Cladciodon** Owen Odontogr. 1840. **Saurii.**

- Cladyodon** (Owen) Pict. Traité de Paléont. II, 1845. — (Vid. **Cladododon**). — **Saurii**.
- Colossochelys** Falc. et Cautl. Instit. 1845. κολοσσός, colossus; χέλυς, testudo. **Testudinidae**.
- Conopsides** Coct. Compt. r. IV, 1837. κόνωψ, conops. **Scincidae**.
- Coriudo** Flem. **Corium**; Testudo. **Chelonidae**.
- Corythacolus** Kaup — Etym. κόρυς, galca; αἰολός, variegatus. — **Stellionidae**.
- Cryptoblepharus** Wieg. 1834. **Scincidae**.
- Cyprilepides** Coct. Compt. r. IV, 1837. **Scincidae**.
- Cystosaurus** Geoffr. **Saurii**.
- Dactylethridae** Hogg Ann. Nat. Hist. I, 1838. Dactylethra. **Pipae**.
- Dactylopoëdes** H. v. Mey. Jahr. f. Min. 1845. δάκτυλος, digitus; ποῦς, pes. **Saurii**.
- Deirodon** Owen Odontogr. 1841. δειρή, collum; ὀδούς, dens. **Colubridae**.
- Dentirostres** H. v. Mey. Jahr. f. Min. 1845. Dens; rostrum. **Saurii**.
- Derotremata** Hogg Ann. Nat. Hist. VII, 1841. δερή, collum; τρημα, apertura. **Batrachia**.
- Diarthri** H. v. Mey. Jahr. f. Min. 1845. δις, bis; ἄρθρον, articulus. **Saurii**.
- Dicynodon** Owen Ann. Nat. Hist. 1845. δις, bis; κύων, canis; ὀδούς, dens. **Saurii**.
- Dimades** Gray Zool. Misc. 1842. Vox euphon. **Colubridae**.
- Dinosauriens** Pict. Traité de Paléont. II, 1845. δεινός, mirabilis; σαῦρος, lacerta. **Saurii**.
- Diploglosses** Coct. Compt. r. IV, 1837. Diploglossus. **Scincidae**.
- Diploglossus** Wieg. Arch. II, 1835. **Scincidae**.
- Diplolaemus** Bell Voy. Beagle 1843. διπλός, duplex; λαίμω, guttur. **Stellionidae**.
- Diplopneumena** Hogg Ann. Nat. Hist. I, 1838. διπλός, duplex; πνεύμων, pulmo. **Batrachii**.
- Dipnoa** Leuck. Isis, 1821. **Reptilia**.
- Dipodes** Coct. Compt. r. IV, 1837. δίπους, bipes. **Scincidae**.
- Diporiphora** Gray Zool. Misc. 1842. δις, bis; πόρος, porus; φορός, ferens. **Stellionidae**.
- Dispholidus** Duvern. Ann. Sc. n. XXVI, . . . δις, bis; φολίς, squama. **Ophidii**.
- Elodites** Pict. Traité de Paléont. II, 1845. ἔλος, palus. **Testudinidae**.
- Elophila** Dum. et Bibr. Msc. ἔλος, palus; φίλος, amicus. = **Polypedates**. — **Hylae**.
- Emphyodontes** Wieg. Herp. Mex. 1834. **Saurii**.
- Emydidae** Auct **Emys**. **Chelonii**.
- Emydosaura** Gray Ann. Nat. Hist. I, 1838. ἐμύς, emys; σαῦρος, lacerta. **Saurii**.
- Euprepes** Wieg. Arch. I, 1837. εὐπρεπής, decorum. **Scincidae**.
- Euproctus** Gén. **Salamandridae**.
- Eurysternum** Wagl. εὐρύς, latus; στέρνον, sternum. **Emydidae**.
- Farancia** Gray Zool. Misc. 1842. Vox euphon. **Colubridae**.
- Ferania** Gray Zool. Misc. 1842. Vox euphon. **Colubridae**.
- Fissilingues** Wieg. Herp. Mex. 1834. Fissus; Lingua. **Saurii**.

- Fordonia** Gray Zool. Misc. 1842. *Vox euphon.* **Colubridae.**
- Gaviala** Cautl. et F. — (Vid. **Gavialis**). — **Crocodylidae.**
- Geckonidae** Auct. **Saurii.**
- Geckotidae** Gray 1840. **Geckonidae.**
- Geoemys** (Gray) Bonap. in Wieg. Arch. i, 1838. — (Vid. **Geoemyda**). — **Emydidae.**
- Geomolgae** Ritg. **Salamandridae.**
- Glaphyrorhynchus** H. v. Mey. Jahrb. f. Min. 1844. *γλαφρὸς*, cavus; *ρύγχος*, rostrum. **Saurii.**
- Goniocephalus** (Kaup) Wieg. Arch. ii, 1835. — (Vid. **Gonyocephalus**). — **Stellionidae.**
- Goniodactylus** (Kuhl) Wieg. Arch. ii, 1837. — (Vid. **Gonyodactylus**). — **Geckonidae.**
- Goniopholis** Owen Rep. Brit. Ass. 1842. **Crocodylidae.**
- Gymnodactylus** Wieg. 1834. **Geckonidae.**
- Gymnophidia** Hogg Ann. Nat. Hist. vii, 1841. *γυμνός*, nudus; *ὄφις*, serpens. = **Caecilidae.**
- Hatteria** Gray Zool. Misc. 1842. *Vox euphon.* **Stellionidae.**
- Heleioporus** Gray Ann. Nat. Hist. vii, 1841. *ἐλεῖος*, paludinosus; *πόρος*, porus. **Ranidae.**
- Hemicordylus** Smith in Loud. Mag. (n. S.) ii, 1838. **Ophiosauridae.**
- Heremites** Coct. 1837. **Scincidae.**
- Heterodactyles** Coct. Compt. r. iv, 1837. *Heterodactylus*. **Scincidae.**
- Higina** Gray Zool. Misc. 1842. *Vox euphon.* **Colubridae.**
- Histéropodes** Coct. Compt. r. iv, 1837. *ὕστερος*, posterior; *ποῦς*, pes. **Scincidae.**
- Homodactyles** Coct. Compt. r. iv, 1837. *Homodactylus*. **Scincidae.**
- Homocosaurus** H. v. Mey. Jahrb. f. Min. 1844. *ὁμοιος*, æqualis; *Saurus*. **Saurii.**
- Hyaloblépharides** Coct. Compt. r. iv, 1837. *υἰαλός*, transparent; *βλεφαρός*, palpebra. **Scincid.**
- Hybsibatus** Wieg. Arch. ii, 1836. — (Vid. **Hypsibatus**). — **Stellionidae.**
- Hydromolgae** Ritg. **Salamandridae.**
- Hydrosalamandra** Leuck. in Fror. N. Not. xiii, . . . *ὕδωρ*, aqua; *σαλαμάνδρα*, nom. propr. **Salam.**
- Hylaeformes** Dum. et Bibr. Erp. gén. viii, 1841. *Hyla*; forma. **Hylae.**
- Hylacosaurus** Mant. Wond. of Geol. 1840. **Saurii.**
- Hylorina** Bell Voy. Beagle, 1843. *ὕλη*, sylvia; *ρὶν*, nasus. **Hylae.**
- Hyperolius** Rapp in Wieg. Arch. i, 1842. *ὑπέρ*, super; . . . **Batrachii.**
- Hypsclopus** Wieg. Arch. ii, 1835. *ὕψηλός*, altus; *ποῦς*, pes. = **Hypsibatus**. — **Stellionid.**
- Imperfectibranchia** Hogg Ann. Nat. Hist. i, 1838. *Imperfectus*; *branchia*. **Batrachii.**
- Innocui** Wieg. Arch. ii, 1839. *Innocuus*. **Ophidiæ.**
- Keneux** Coct. 1837. **Scincidae.**
- Kinyxis** (Bell) Bonap. Chel. Tab. anal. 1836. — (Vid. **Cinixys**). — **Testudinidae.**
- Labyrinthodontes** H. v. Mey. Jahrb. f. Min. 1844. *Labyrinthodon*. **Saurii.**
- Lacertiformes** Pict. Traité de Paléont. ii, 1845. *Lacerta*; forma. **Saurii.**

- Lapemis** Gray Zool. Misc. 1842. **Hydridae.**
- Latonia** H. v. Mey. Jahrb. f. Min. 1843. Nom. mythol. **Ranidae.**
- Leiodon** Owen Odontogr. 1841. **Saurii.**
- Leiuperus** Dum. et Bibr. — Etym. λεῖτος, laevis; ὑπερωα, palatum. — **Bufonidae.**
- Lépidoglosses** Coct. Compt. r. iv, 1837. λεπίς, squama; γλῶσσα, lingua. **Scincidae.**
- Lepidosiren** Natter. Ann. Wien. Mus. 1837. — (Vid. **Pisces**). —
- Lepidosternon** Wagl. Icon. Amph. **Amphisbaenidae.**
- Lepitherium** Geoffr. λεπίς, squama; θήρ, fera. **Saurii.**
- Leptopus** Mayer Anal. λεπτός, gracilis; ποῦς, pes. **Pipae.**
- Lialisidae** Gray Ann. Nat. Hist. vii, 1841. *Lialis*. **Scincidae.**
- Limnocharis** Bell Voy. Beagle, 1843. λημνη, stagnum; χάρις, gaudium. **Ranidae.**
- Liolaemus** Wieg. 1834. **Stellionidae.**
- Lophognathus** Gray Zool. Misc. 1842. λόγος, crista; γνάθος, maxilla. **Stellionidae.**
- Lophura** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. **Stellionidae.**
- Macrorhynchus** Dunker Jahrb. f. Min. 1844. μακρός, longus; ῥύγχος, rostrum. **Saurii.**
- Manentibranchia** Hogg Ann. Nat. Hist. i, 1838. *Manens*; *branchia*. **Batrachii.**
- Menopomatidae** Hogg Ann. Nat. Hist. i, 1838. *Menopoma*. **Salamandridae.**
- Metopias** H. v. Mey. Jahrb. f. Min. 1842. μετωπίας, frontem habens largam. **Saurii.**
- Metriorynchus** (H. v. Mey.) Pict. Traité Paléont. ii, 1845. — (Vid. **Metriorhynchus**). — **Croc.**
- Microcephalophis** Less. Voy. Bélang. 1834. μικρός, parvus; κεφαλή, caput; ὄφις, serpens. **Hydrid.**
- Miralia** Gray Zool. Misc. 1842. Vox euphon. **Cotubridae.**
- Moloch** Gray Ann. Nat. Hist. vii, 1841. Nom. propr. **Agamidae.**
- Monitores** Wieg. Herp. Mex. 1834. *Monitor*. **Lacertidae.**
- Monopneumena** Hogg in Loud. Mag. (n. S.) iii, μόρος, unicus; πνεύμων, pulmo. **Batrachii.**
- Monopnoa** Leuck. Isis, 1821. **Reptilia.**
- Mosasaurus** (Conyb.) Cur. Oss. foss. (4^e) x. *Mosa*, Nom. propr.; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Neustosaurus** Rasp. Sur un Saur. foss. 1842. νευστός, natans; σαῦρος, lacerta. **Saurii.**
- Notopholis** Wieg. 1834. **Lacertidae.**
- Oedura** Gray Zool. Misc. 1842. οἰδέω, tumeo; οὐρά, cauda. **Geckonidae.**
- Omolépidés** Coct. Compt. r. iv, 1837. ὁμός, similis; λεπίς, squama. **Scincidae.**
- Ophiophthalmi** Coct. Compt. r. iv, 1837. **Scincidae.**
- Ophiotites** Coct. Compt. r. iv, 1837. ὄφις, serpens; οὖς, auris. **Scincidae.**
- Ophisops** (Ménétr.) Wieg. Arch. i, 1837. — (Vid. **Ophiops**). — **Lacertidae.**
- Ophyessa** Gray Syn. Brit. Mus. 1840. — (Vid. **Ophryessa**). — **Stellionidae.**
- Optophores** Coct. Compt. r. iv, 1837. ὄπλον, arma; φορὸς, ferens. **Scincidae.**
- Orthophyia** H. v. Mey. Jahrb. f. Min. 1844. ὀρθοφυία, accretio in altitudinem. **Batrachii.**

- Palaeosaurus** Geoffr. Rech. gr. Saur. 1831. **Saurii.**
- Pedotes** Coct. Compt. r. iv, 1837. *πέδον*, terra. **Scincidae.**
- Pelodiscus** Fitz. Syst. Rept. 1843. **Emydidae.**
- Péromètes** Dum. et Bibr. Erp. gén. viii, 1841. *Peromeles*. **Scincidae.**
- Peropes** Wieg. Handb. Zool. 1832. *Peropus*. **Geckonidae.**
- Phaneroglossae** Wagl. **Ranidae.**
- Phaneroglosses** Dum. et Bibr. Erp. gén. viii, 1841. *Phaneroglossæ*. **Ranidae.**
- Phrynaglosses** Dum. et Bibr. Erp. gén. viii, 1841. *φρύνη*, bufo; *γλῶσσα*, lingua. **Batrachii.**
- Phyllhydrus** Gray in Griff. An. Kingd. ix, 1831. **Proteidae.**
- Phyllidrus** Gray — (Vid. **Phyllhydrus**). — **Proteidae.**
- Phyria** Gray Zool. Misc. 1842. *Vox euphon*. **Geckonidae.**
- Pipaeformes** Dum. et Bibr. Erp. gén. viii, 1841. *Pipa*; forma. **Bufonidae.**
- Platypeltis** Fitz. Syst. Rept. 1843. **Emydidae.**
- Platysternon** Gray Proc. Zool. Soc. 1830. **Emydidae.**
- Plestiodon** Dum. et Bibr. Erp. gén. v, 1839. — (Vid. **Pleistodon**). — **Scincidae.**
- Pleurodema** (Tsch.) Trosch. in Wieg. Arch. ii, 1844. *πλευρόν*, latus; *δέμα*, ligamentum. **Ranidae.**
- Pleuroptychus** (Smith) Wieg. Arch. ii, 1837. — (Vid. **Pleurotuchus**). — **Ophiosaurid.**
- Pleurosaurus** H. v. Mey. 1831. **Saurii.**
- Plica** Gray 1831. **Stellionidae.**
- Polyodontes** Less. Voy. Belang. 1834. *πολύς*, multus; *ὄδους*, dens. **Hydridae.**
- Polyptychus** Wagl. **Lucertidae.**
- Potamites** Pict. Traité de Paléont. ii, 1845. *ποταμός*, fluvius. **Testudinidae.**
- Pristurus** (Rüpp.) Mag. Zool. a. B. i, 1837. — (Vid. **Pristiurus**). — **Geckonidae.**
- Prolatibranchia** Hogg Ann. Nat. Hist. vii, 1841. *Prolatus*; *branchia*. **Batrachia.**
- Propodes** Wieg. Arch. i, 1836. *Propus*. **Amphisbaenidae.**
- Proteidae** Hogg Ann. Nat. Hist. i, 1838. *Proteus*. **Proteidae.**
- Proteidea** Hogg Ann. Nat. Hist. vii, 1841. *Proteus*. **Proteidae.**
- Protéides** Dum. et Bibr. Erp. gén. ix, 1841. *Proteus*. **Proteidae.**
- Psammites** Coct. Compt. r. iv, 1837. **Scincidae.**
- Psammobates** Fitz. Syst. Rept. 1843. **Testudinidae.**
- Pseudocordylus** Smith in Loud. Mag. (n. S.) ii, 1838. **Ophiosauridae.**
- Ptychopleuri** Wieg. Arch. ii, 1835. *Ptychopleura*. **Ophiosauridae.**
- Ptychozoon** Kuhl Isis, 1822. **Geckonidae.**
- Pyxis** Bell 1815. **Testudinidae.**
- Rachites** Coct. Compt. r. iv, 1837. **Scincidae.**
- Raclitia** Gray Zool. Misc. 1842. *Vox euphon*. **Colubridae.**

- Ramibranchia** Hogg Ann. Nat. Hist. vii, 1841. *Ramus; branchia*. **Batrachia**.
- Ranidae** Hogg Ann. Nat. Hist. i, 1838. — (Vid. **Ranidae**). — **Batrachia**.
- Raniformes** Dum. et Bibr. Erp. gén. viii, 1841. *Rana; forma*. **Ranidae**.
- Rhabdodon** Fleischm. ῥάβδος, virga; ὀδὸς, dens. **Colubridae**.
- Rhamphostoma** Wagl. Syst. Amphib. 1830. — (Vid. **Ramphostoma**). — **Crocodylidae**.
- Ronia** Gray Ann. Nat. Hist. vii, 1841. *Vox euphon*. **Scincidae**.
- Rubeta** Aldrov. Quad. dig. Ovip. ii, . . . Nom. propr. **Ranidae**.
- Rysosteus** Owen Sec. Rep. foss. Rept. 1841. ῥυσά, ruga; ὀστέον, ossum. **Saurii**.
- Salamandrides** Dum. et Bibr. Erp. gén. ix, 1841. *Salamandra*. **Salamandridae**.
- Saura** Gray Ann. Nat. Hist. i, 1838. σαῦρα, Saura. **Saurii**.
- Saurophthalmi** Coct. Compt. r. iv, 1837. **Saurii**.
- Saurolites** Coct. Compt. r. iv, 1837. *Saura*. **Scincidae**.
- Scaliophis** Rafin. σκαλῖς, sarcolum; ὄφις, serpens. **Serpens marin. fabul.**
- Sclérobépharides** Coct. Compt. r. iv, 1837. σκληρός, durus; βλέφαρος, palpebra. **Scincidae**.
- Sericodon** H. v. Mey. Jahrb. f. Min. 1844. σηρικὸς, setaceus; ὀδὸς, dens. **Saurii**.
- Serpentidae** Selby Mag. Zool. a. B. ii, 1838. *Serpens*. **Ophidii**.
- Siguana** Gray 1831. **Scincidae**.
- Silubolépides** Coct. Tabl. syn. Scinc. 1837. *Silubolepis*. **Scincidae**.
- Silubolepis** Coct. 1837. **Scincidae**.
- Siphargis** Risso Eur. mér. iii, 1826. — (Vid. **Sphargis**). — **Chelonidae**.
- Sphargidae** (Bell) Bonap. in Wieg. Arch. i, 1838. *Sphargis*. **Chelonidae**.
- Sphénopsides** Coct. Tab. syn. Scinc. 1837. *Sphenops*. **Scincidae**.
- Stenosaurus** lege **Stencosaurus** Geoffr. Rech. gr. Saur. 1831. **Saurii**.
- Stephanohydra** Tsch. in Wieg. Arch. i, 1837. στέφανος, corona; ὕδρα, Hydra. **Hydridae**.
- Sternotherus** (Bell) Wieg. Arch. ii, 1836. — (Vid. **Sternothacrus**). — **Emydidae**.
- Strigolépides** Coct. Tabl. syn. Scinc. 1837. στρίξ, striga; λεπίς, squama. **Scincidae**.
- Succhosaurus** (Owen) Pict. Traité de Paléont. ii, 1845. — (Vid. **Suchosaurus**). — **Saurii**.
- Tachyderma** Wieg. — (Vid. **Trachyderma**). — **Lacertidae**.
- Teguixin** Gray 1831. **Lacertidae**.
- Téléodactyles** Coct. Compt. r. iv, 1837. τελὸς, perfectus; δάκτυλος, digitus. **Scincidae**.
- Teleosaurus** Geoffr. Rech. gr. Saur. 1831. **Saurii**.
- Termatosaurus** Plin. Palæont. Würt. 1844. τέρμα, finis; σαῦρος, lacerta. **Saurii**.
- Testudinites** Weiss. Abh. Berl. Ak. 1827. *Testudo*. **Testudinidae**.
- Tétrapodes** Coct. Compt. r. iv, 1837. τετράς, quatuor; ποῦς, pes. **Scincidae**.
- Tetronyx** Wieg. Arch. ii, 1835. — (Vid. **Tetraonyx**). — **Emydidae**.
- Thalassites** Pict. Traité de Paléont. ii, 1845. θάλασσα, mare. **Testudinidae**.

- Thecadactylus** Auct. — (Vid. **Thecodactylus**). — **Geckonidae**.
Thecaglossae Gray Ann. Nat. Hist. I, 1838. — (Vid. **Thecoglossae**). — **Saurii**.
Timon (Tsch.) Wieg. Arch. II, 1837. — (Vid. **Thimon**). — **Lacertidae**.
Tomyris Eichw. in Wieg. Arch. I, 1838. τομὸς, secans; ῥαδιον, radius. **Viperidae**.
Trachyaspis H. v. Mey. Jahrb. f. Min. 1845. τραχὺς, hispidus; ἀσπίς, scutum. **Testudinidae**.
Trachyderma Wieg. Herp. Mex. 1834. τραχὺς, hispidus; δέρμα, cutis. **Lacertidae**.
Trachydermi Wieg. Herp. Mex. 1834. Trachyderma. **Lacertidae**.
Trématodères Dum. et Bibr. Erp. gén. IX, 1841. τοῖμα, foramen; δετή, collum. **Batrachii**.
Trematosaurus Braun Vers. deuts. Naturf. 1841. τοῖμα, foramen; Saurus. **Saurii**.
Tretosternon Owen Sec. Rep. foss. Rept. 1841. τροτὸς, perforatus; στένον, pectus. **Testudinidae**.
Trionychidae (Gray) Bonap. in Wieg. Arch. I, 1838. Trionyx. **Emydidae**.
Trionychina Bonap. in Wieg. Arch. I, 1838. Trionyx. **Emydidae**.
Typhopodina lege **Typhlopodina** Bonap. **Boidae**.
Uperoleia Gray Ann. Nat. Hist. VII, 1841. ὑπερον, pistillum; λεῖος, laevis. **Ranidae**.
Urocentrum Wieg. Arch. II, 1835. — (Vid. **Urocentron**). — **Stellionidae**.
Venenosi Wieg. Arch. II, 1839. Venenosus. **Ophidii**.
Vermilingues Wieg. Herp. Mex. 1834. Vermis; Lingua. **Saurii**.
Xenodermus Reinh. in Wieg. Arch. I, 1837. ξένος, inusitatus; δέρμα, corium. **Colubridae**.
Xestorrhytias H. v. Mey. Jahrb. f. Min. 1842. ξεστός, politus; ῥυτίς, ruga. **Saurii**.
Xiphosura Gray **Stellionidae**.

REPTILIA.

LIBRI IN ADDENDIS CITATI.

- Aldrov. Quad. dig. Ovid.* — *Aldrovan*, De Quadrupedibus digitatis oviparis.
Bell Voy. Beagle. — *Bell*, in Zoology of H. H. Ship the Beagle.
Bonap. in Wieg. Arch. — *Bonaparte*, in *Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte*.
Braun Vers. deuts. Naturf. — *Braun*, in Versammlung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte.
Dunker Jahrb. f. Min. — *Dunker*, in *Leonhard und Bronn's Jahrbuch für Mineralogie*.
Eichw. Fna Casp.-Cauc. — *Eichwald*, Fauna Caspico-Caucasica.
 " in *Wieg. Arch.* — *Eichwald*, in *Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte*.
Falk. et Caull. Instit. — *Falkoner et Cautley*, in Institut, Journal.
Gard. Select. Corresp. of Lin. — *Garden*, Selected Correspondence of Linnæus.
Gray Syn. Brit. Mus. — *Gray*, Synopsis of the British Museum.
 " *Zool. Misc.* — *Gray*, in Zoological Miscellany.
Harl. Lond. Edinb. phil. Mag. — *Harlan*, in London and Edinburgh philosophical Magazine.
Hogg Ann. Nat. Hist. — *Hogg*, in Annals and Magazine of Natural History.
 " in *Loud. Mag.* — *Hogg*, in Loudon Magazine of Natural History.
Leuck. in Fror. N. Not. — *Leuckart*, in *Froriep's Neuen Notizen*.
Mant. Wond. of Geol. — *Mantell*, Wonders of Geology.
Mayer Anal. — *Mayer*, Analecten für vergleichende Anatomie.
Natter Ann. Wien. Mus. — *Natterer*, in Annalen des Wiener Museums.
Owen Lond. Geol. Trans. — *Owen*, in Transactions of the Geological Society of London.
 " *Ann. Nat. Hist.* — *Owen*, in Annals and Magazine of Natural History.
 " *Sec. Rep. foss. Rept.* — *Owen*, Second Report on British Fossil Reptiles.
Pict. Traité de Paléont. — *Pictet*, Traité de Paléontologie.
Plieninger. Palæont. Würt. — *Plieninger*, Beiträge zur Paläontologie Württemberg's.
Rapp in Wieg. Arch. — *Rapp*, in *Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte*.
Rasp. Sur un Saur. foss. — *Raspail*, Sur un Saurien fossile.
Reinh. in Wieg. Arch. — *Reinhardt*, in *Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte*.
Risso Eur. mér. — *Risso*, Histoire naturelle des principales Productions de l'Europe méridionale.
(Rüpp.) Mag. Zool. a. Bot. — *(Rüppell)*, Magazine of Zoology and Botany.
Selby Mag. Zool. a. Bot. — *Selby*, in Magazine of Zoology and Botany.
Smith in Loud. Mag. — *Smith*, in Loudon Magazine of Natural History.
Trosch. in Wieg. Arch. — *Troschel*, in *Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte*.
Tsch. in Wieg. Arch. — *Tschudi*, in *Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte*.
Wagl. Icon. Amph. — *Wagler*, Icones Amphibiorum.
Weiss. Abb. Berl. Ak. — *Weiss*, in Abhandlungen der königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

CONSPECTUS FAMILIARUM
REPTILIUM.

Chelonii.

Chelonidae.
Emydidae.
Testudinidae.

Saurii.

Pterodactyli.
Palaeosaurii (Ichthyosaurii et
Plesiosaurii).
Dinosaurii.
Crocodylidae.
Stellionidae.
Geckonidae.
Chamaeleonidae.
Lacertidae.
Ophiosauridae.
Amphisbaenidae.
Scincidae.

Ophidii.

Colubridae.
Boidae.
Viperidae.
Hydridae.

Batrachii.

*Bufo*nidae.
Hylae.
Ranidae.
Salamandridae.
Proteidae.
Caecilidae.

qor
645
A26
Rept.

Agassiz, Louis

AUTHOR

Nomina systematica generum

TITLE

reptilium, tam viventium
quam fossilium...

DATE DUE

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES

3 9088 00278891 7

nh rept qQL645.A26

Nomina systematica generum reptilium, ta