CATALOGUE

DES PLANTES

OBSERVÉES DANS L'ÉTENDUE DU DÉPARTEMENT

DE L'OISE.

BEAUVAIS,

IMPRIMERIE D'ACHILLE DESJARDINS, RUE SAINT-JEAN.

1857.

OUVRAGES d'art.	MONTANT général des dépenses.	MONTANT DES JOURNÉES de Prestations		MODE d'exécution des travaux.		OBSERVATIONS.
		acquittées en nature.	exigées en argent.	Entre- prise.	Régie.	
12,742 ^f 40	250,759 ^f 52	90,509 ^f 05	28,701 ^f 20	205	59	
2,452 »	129,672 20	45,506 49	22,459 06	408	9	
5,052 64	175,918 25	25,428 84	28,015 67	456	»	
847 75	97,462 59	42,410 49	45,598 01	99	4	
19,074 76	655,512 56	174,554 54	92,275 94	566	49	

1856 ;

DE 1856 AFFECTÉES AUX TRAVAUX			NOMBRE de communes dans lesquelles		OBSERVATIONS.
en	neufs		des adjudica- tions ont été passées.	le mode de régie a été autorisé.	
par ie de régie.	par voie d'adjudication.	par voie de régie			
» ^f »	401,400 ^f 81	22,865 65	457	4	
5,500 »	48,694 »	6,400 ^f »	90	45	
4,550 62	71,216 »	1,245 »	442	4	
481 86	55,941 62	2,516 52	94	5	
7,452 48	247,252 45	55,025 45	485	25	

CATALOGUE

DES PLANTES.

CATALOGUE

DES MANUSCRITS

DE LA BIBLIOTHEQUE DE LA FACULTE DE MEDECINE

DE LA FACULTE

Extrait de l'ANNUAIRE du département de l'Oise de 1857.

LIBRAIRIE
DE LA FACULTE
DE MEDECINE
DE LA FACULTE

DE LA FACULTE

DE LA FACULTE DE MEDECINE

DE LA FACULTE

Les contrées qui avoisinent le département de l'Oise possèdent, depuis longtemps, des Flores ou Catalogues des végétaux croissant dans l'étendue de leurs territoires. Ainsi, l'on connaît l'*Extrait de la Flore d'Abbeville et du département de la Somme*, par M. Boucher (1802); — la *Statistique botanique ou Flore du département de la Somme*, de M. Paucuy (1831); — le *Catalogue des Plantes du département de l'Eure*, dressé par M. Brouard (1820); — la *Flore des environs de Rouen* avec son supplément, de M. Le Turquier-DeIonchamp (1816), et la *Flore de Normandie*, due à M. de Brébisson (1836). La *Statistique de l'Aisne*, donnée par M. Brayer (1824), contient une liste des plantes les plus remarquables de ce département. Les environs de Paris, étudiés dès le temps de Tournefort (*Histoire des plantes qui naissent aux environs de Paris*, 1698), de Vaillant (*Botanicon Parisiense*, 1723), de Dalibard (*Floræ Parisiensis Prodomus*, 1749), ont vu se succéder, depuis la fin du dix-huitième siècle, les travaux de Bulliard, Thuillier, Francœur, Chevallier, les quatre éditions de la nouvelle Flore de M. Mérat, enfin la Flore analytique de MM. Cosson et Germain.

La végétation de l'Oise, ainsi entourée, doit être considérée comme implicitement reconnue; les recherches nouvelles dont elle peut être encore l'objet ne sauraient donner des résultats importants pour l'avancement de la botanique française. J'ai cru cependant qu'un dénombrement fidèle de ses éléments ne serait pas dépourvu de tout intérêt. Les plus petits faits peuvent avoir de l'utilité, lorsqu'ils sont constatés avec exactitude. L'observation minutieuse des localités fait reconnaître les erreurs inévitables des anciens travaux; elle conduit à préciser l'aire des espèces et à éclairer leur géographie, à l'égard de laquelle il existe encore, dans notre pays, de l'obscurité et de la confusion.

Quoique une grande partie du département puisse être considérée comme située dans le rayon de la flore parisienne, les auteurs ont signalé peu de plantes recueillies sur son territoire.

Les indications anciennes se réduisent à un très-petit nombre d'espèces des environs de Chantilly et de Compiègne, mentionnées par Tournefort et par le *Botanicon Parisiense*, reproduites sans vérification dans la Flore de Thuillier et dans quelques autres ouvrages.

Cambry a joint à sa *Description du département de l'Oise*, publiée en 1803 (tom. 2, pages 370-422), une liste d'environ huit cents plantes croissant autour de Beauvais, Songeons, Grandvilliers, Chaumont, La Villettertre, Méru, Compiègne, Chantilly, Senlis, Ermenonville, Crépy, Nanteuil-le-Haudouin. Ce Catalogue énumère les espèces les plus vulgaires qui constituent, dans tous les pays, le fond de la végétation; dépourvu de noms d'auteurs et d'indications de

localités précises, il n'est d'aucune utilité au botaniste pratique, et l'on reconnaît aisément que l'écrivain dont Cambry s'est servi ne connaissait pas la matière.

M. Arsène Thiébaud de Berneaud, auteur d'un *Voyage à Ermenonville*, imprimé en 1826, a grossi son volume d'une autre liste de plantes recueillies, dit-il, par lui et par J.-J. Rousseau, dans les environs de ce lieu célèbre. Son recensement, qui comprend huit cent douze espèces, est aussi défectueux que celui de Cambry; il ne donne ni les noms d'auteurs, ni l'indication précise des localités, ce qui lui ôte toute importance. En le parcourant, on y trouve un certain nombre de plantes cultivées, et ce qui est pire, des espèces qui n'ont jamais existé sous notre climat; comme les *Alyssum spinosum*, *Anemone trifolia*, *Gentiana nivalis*, *Alyssum alpestre*, *Iris germanica*, *Ranunculus parviflorus*, *Myrica gale*, *Stipa pennata*, *Ægyplos triuncialis*, *Cistus umbellatus*, *Parietaria judaica*, *Potentilla grandiflora*, *Trigonella fœnum-græcum*, *Urtica pilulifera*, *Cenchrus racemosus*, *Centaurea amara*, *Erica multiflora*, *Euphrasia serrata*, *Plumbago europæa*, etc. L'auteur, qui était secrétaire de la Société linnéenne de Paris, ne serait pas tombé sans doute dans des erreurs aussi considérables, s'il eût réellement herborisé; mais il paraît évident qu'il avait composé sa liste par compilation des anciennes Flores parisiennes, car la plupart des plantes signalées sont déjà mentionnées dans les ouvrages de Thuillier et autres auteurs du même temps.

Le *Botanicon Gallicum*, publié en 1828-1830, le premier volume (cryptogamie) de la troisième édition de la Nouvelle Flore des environs de Paris, contiennent quel-

ques indications de localités que j'avais eu l'honneur de communiquer à MM. Duby et Mérat.

D'autres, en plus grand nombre, ont été accueillies par MM. Cosson et Germain dans leur Flore analytique des environs de Paris, indépendamment des observations dues à leurs investigations personnelles.

M. de La Fons, baron de Mélicoq, auteur du *Calendrier de Flore* et du *Prodrome de la Flore des arrondissements de Laon, Vervins, Rocroy et des environs de Noyon* (1839), a compris, dans ces deux publications, un certain nombre de plantes croissant sur notre territoire.

Mes recherches, commencées en 1817, ont été continuées sans interruption jusqu'à l'année 1843. Liées à mes études de géognosie et d'archéologie qui m'ont amené à visiter successivement toutes les communes du département, j'ai pu constater un très-grand nombre de stations, acquérir une connaissance exacte de l'ensemble et de la distribution de la végétation. Chacune des trente-quatre Notices cantonales, désignées sous le titre de *Précis statistiques*, contient la liste des plantes les plus remarquables de la circonscription. Je rassemble aujourd'hui ces notes éparses, augmentées d'indications qui ne pouvaient trouver place dans la Statistique générale, et je les enrichis des observations appartenant à d'autres naturalistes, ou communiquées par les personnes qui, dès longtemps, ont bien voulu m'aider dans mes travaux sur le département de l'Oise.

Entre les publications spéciales depuis 1843, je dois signaler une liste des plantes des environs de Beauvais, due à M. Prosper Maillard, et surtout l'*Enumération méthodique des plantes les plus intéressantes des cantons de*

Betz et de Crépy-en-Valois, insérée par M. l'abbé Questier, curé de Thury-en-Valois, dans les Mémoires de la Société Académique de l'Oise.

M. Questier a eu l'extrême obligeance de mettre à ma disposition le recueil de ses observations recueillies jour par jour depuis vingt années, communication précieuse, surtout quant à la cryptogamie, si peu connue avant lui, de l'ancien pays du Valois.

M. Lefevre, Instituteur à Cuvergnon, a bien voulu me donner aussi de nombreux renseignements sur le genre si confus des *Rubus* qu'il étudie avec une rare persévérance.

M. Frion, Membre du Conseil général, m'a remis une note des plantes du canton de Chaumont; M. Daudin, une note semblable concernant le canton de Méru, et M. Juillet, Membre du Conseil général, une autre liste des environs de Creil.

Antérieurement, j'avais obtenu d'utiles indications de M. Bazin (Armand), sur les espèces rares des environs de Breteuil et de Mesnil-Saint-Firmin, de M. Lefebvre sur le canton d'Estrées, de MM. Pillot et Boivin sur la végétation de Compiègne, de la forêt et des lieux voisins, de M. Caron (Henri) sur les environs de Bulles, Clermont, Saint-Just, etc.

M. l'Abbé Morelle, curé de Liancourt, a eu la bonté de me transmettre le résultat de ses recherches autour de Liancourt, de Verberie et de Senlis.

J'ai pu consulter aussi les collections faites autrefois à Compiègne par M. Léré, notamment de nombreuses séries de champignons qui avaient servi en partie de modèles

aux figures publiées dans le grand ouvrage de Bulliard.

D'une autre part, j'ai entretenu pendant près de dix années des relations suivies avec le célèbre mycologiste C. H. Persoon. J'ai soumis à son examen presque toutes les espèces d'*Hymenomycetes* et de *Pyrenomycetes* des environs de Beauvais, et il a fait usage de mes communications dans sa *Mycologia europæa*. Les déterminations de cette famille ont donc une certitude que seul je n'aurais pu leur conférer.

A l'aide de ces précautions et d'un concours aussi bienveillant, j'ai pu dresser avec quelque exactitude (je le crois du moins) une liste de trois mille cinq cent vingt-sept plantes dans les limites les plus étendues du règne végétal, tel qu'il est défini maintenant.

De ce dénombrement, treize cents articles environ appartiennent à la grande division des végétaux vasculaires, et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup à y ajouter par de nouvelles rencontres, du moins tant que certaines idées récentes sur la valeur de l'espèce n'aient pas été généralement admises.

Quant aux végétaux cellulaires, j'ai lieu de présumer que leur nombre s'accroîtra dans une forte proportion, par l'étude des petits champignons parasites et des algues. J'aurais pu grossir le catalogue d'espèces qu'on ne connaît guère encore que par leur nom et leur station; j'ai préféré le restreindre, laissant à l'avenir, à statuer sur le sort de ces spécifications, quelquefois prématurées.

Je dois signaler à l'attention les parties du département qui ont été peu explorées jusqu'à présent, et qui

présentent par conséquent les chances les plus favorables à des investigations fructueuses. J'indiquerai ainsi la vallée de la Bresle sur la frontière de la haute Normandie et du canton de Formerie ; les coteaux et plateaux situés entre les vallées d'Aronde, du Matz et de la Dive dans l'arrondissement de Compiègne ; les limites du département de l'Oise depuis la forêt des Beines jusqu'à Nampcel, Autrèches et Jaulzy ; les marais tourbeux de Sacy-le-grand et le grand marécage par lequel la vallée de Thève s'ouvre vers l'Oise, ainsi que la petite forêt du Lys contiguë à Boran, Gouvieux et La Morlaye.

Quant aux genres et familles dont l'étude pourrait être spécialement continuée dans l'intérêt de la science, je recommanderai le genre *Rubus* déjà soumis aux recherches consciencieuses de MM. Questier et Lefèvre ; le département en contient une aussi grande quantité qu'aucune autre contrée, — les genres *Galium*, *Valerianella*, *Hieracium*, *Verbascum*, *Orobanche*, *Salix*, — les Renoncules aquatiques (*Batrachium*), — les Carduacées et leurs hybrides, — les Characées. Il est probable que les Mousses et les Hépatiques recevront des accroissements considérables. La famille des Algues est à traiter en entier ; ce que j'ai pu en donner doit être regardé comme une ébauche, comme point de départ de recherches approfondies que je conseillerai de porter, par préférence, dans les eaux ferrugineuses de la vallée de Bray, sur les terrains à lignites, souvent inondés de la vallée de Verse entre Guiscard et Noyon, aux étangs de Bailly, de Comelle, de Morfontaine, dans la vallée de Brèche, surtout à partir de Clermont.

Le recensement actuel comprend trois mille cinq cent vingt-sept espèces, réparties ainsi qu'il suit, entre les principales divisions du règne végétal :

Vasculaires.....	1,333
Cellulaires.....	2,194
Dicotylédones.....	1,011
Monocotylédones.....	322
Thalamiflores.....	227
Calyciflores.....	483
Corolliflores.....	205
Monocotylédones-Phanérogames.	290
— Cryptogames..	32
Monochlamydées.....	96

Les Cellulaires sont divisés comme suit, en familles :

Mousses.....	202
Hépatiques.....	57
Lichens.....	333
Champignons et Hypoxylons....	1,510
Algues et Characées.....	92

Quant aux Vasculaires, qui constituent, comme on sait, la végétation générale, voici, dans l'ordre décroissant, leurs familles principales avec le nombre des espèces de chacune et la proportion de ce nombre au contingent total, 1333.

Composées.....	135		9°87
Graminées.....	103		12°94
Rosacées (1).....	90		14°81

(1) Si l'on réduit le genre *Rubus*, dont le Catalogue comprend quarante et une espèces encore litigieuses, aux quatre formes anciennes (*R. fru-*

Légumineuses	79		16'87
Cypéracées	71		18'77
Scrophularinées	61		21'85
Crucifères, Ombellifères, chacune	54		24'68
Labiées	56		23'82
Caryophyllées	52		25'63
Renonculacées	42		31'73

Les Glumacées (cypéracées et graminées réunies) sont avec le contingent total dans le rapport de 1 : 7,63.

La superficie occupée par les familles n'a aucun rapport avec le nombre des espèces, et s'il y avait jamais eu quelque proportion entre la quantité des types spécifiques et leur propagation, la civilisation aurait détruit depuis longtemps l'ordre primitif, en favorisant la multiplication des plantes utiles.

La division du sol constatée par le cadastre fait connaître que dans une étendue totale de 583,000 hectares (chiffre rond),

les terres labourables comprennent	404,000 hect.
les forêts et bois	76,000
les prairies	25,700
les jardins et vergers	22,800
les friches, terres vagues et incultes	14,500
les marais et pâtis	7,200
les vignes	3,400
cultures diverses	2,600

ticosus, *cæsius*, *idæus*, *saxatilis*), la famille des Rosacées ne compte plus que cinquante-trois espèces, dont le rapport avec le contingent total des vasculaires, réduit aussi à 1296, sera 1 : 24,37.

Les terres labourables sont occupées par le froment, l'avoine, le seigle, l'orge, alternativement avec la luzerne, trois trèfles, le sainfoin, la vesce : ainsi une douzaine d'espèces couvre plus des deux tiers de la contenance générale.

Le sol forestier, qui forme un septième de la superficie, est peuplé de hêtre, chêne, charme, orme, frêne, bouleau, etc. Il y a au plus une vingtaine d'essences.

Le fonds des prairies ne comprend pas plus d'une douzaine d'espèces.

En résumé, cinquante à soixante espèces environ couvrent six-septièmes de la contenance générale du département.

Le surplus comprenant 1260 à 1280 types spécifiques est intercallé dans les cultures, dans les bois, occupe les chemins, les terrains vagues, friches, marécages, etc.

Aucune de ces positions ne représente la végétation à l'état naturel primitif ; la main de l'homme a remanié toute la surface ; les friches mêmes et les landes sableuses qui semblent aujourd'hui condamnées à la stérilité, étaient occupées par des forêts ou des buissons.

La flore de l'Oise, intermédiaire à la Picardie proprement dite et au Parisis, a plus d'analogie avec la végétation des environs de Paris qu'avec celle du département de la Somme. Le motif de cette affinité est surtout, dans la continuité sur l'Oise des terrains tertiaires du bassin de Paris comprenant des couches sableuses, couvertes d'espèces spéciales variées que le sol presque tout crétacé de la Somme ne peut élever ou conserver.

Mais on n'y trouve pas les espèces caractéristiques des forêts de Fontainebleau et de Rambouillet qui ont fourni un si riche contingent aux floristes parisiens.

Je considère le *Linosyris vulgaris* comme l'espèce la plus méridionale de notre territoire, et je regarderais volontiers les *Vaccinium vitis-idaea*, *Cineraria palustris*, *Aconitum napellus* comme exprimant la limite de la végétation septentrionale ; ce serait donc entre ces termes que se trouveraient les types spécifiques primitifs du pays.

La présence du *Carex arenaria*, plante du littoral maritime, dans le voisinage de Senlis et de Compiègne, est un fait anormal dont la cause ne peut être expliquée, comme on le verra par les observations consignées page 139. Je ne connais pas d'autre anomalie géographique à relever.

La confection d'une Flore véritable, d'une Histoire naturelle de la végétation de l'Oise, donnerait lieu sans doute à des observations intéressantes concernant l'influence des stations, des expositions, le développement des variétés et des formes, les associations d'espèces, etc. De tels travaux peuvent être utilement entrepris et heureusement menés à fin par les hommes distingués qui se vouent, dans ce pays, à l'étude de la botanique. Ce Catalogue servira peut-être de base à leurs recherches, et je le défère avec confiance à leur examen.

Paris, juin 1856.

GRAVES.

CATALOGUE

DES PLANTES

OBSERVÉES DANS L'ÉTENDUE DU DÉPARTEMENT
DE L'OISE.

DICOTYLÉDONES : THALAMIFLORES.

RANUNCULACEÆ.

1. *Clematis vitalba*, Lin. (*Viorne*.)

b. *integrata*, DC. C'est à peine une variété. Saintines, Liancourt, Pierrefonds, le Francport dans la vallée de l'Aisne, mont Saint-Marc près Compiègne, forêt du Parc près Beauvais.

La *Cl. recta*, Lin., est naturalisée au bois de Saint-Martin-le-Pauvre, près Thury-en-Valois. (*Questier*.)

On en peut dire autant des *Cl. flammula* et *viticella* qui se maintiennent dans les parcs de Compiègne, Chantilly, Ermenonville, etc.

2. *Thalictrum flavum*, Lin. Prairies marécageuses et bords des ruisseaux où il devient très-grand. Bailleu-sur-Thérain, Bresles, Fosseuse près Méru, vallée de Brèche à Liancourt, marais de Sacy-le-Grand, vallée de la Nonnette à

Senlis, Chantilly, vallée de Thève à Morfontaine et au Lys, vallée de l'Aisne à Choisy, Cuise; Tarlevesse, Pontlévêque et Cuts près Noyon, Verberie.

b. *pauperculum*, DC. Prairies de Tarlevesse près Noyon, marais de Liancourt.

c. *nigricans*. Je désigne ainsi un *Th.* du marais tourbeux de Rue-Saint-Pierre, canton de Clermont, dont les caractères sont ceux du *Th. flavum*, mais qui noircit après avoir été cueilli et qui conserve en herbier sa coloration noirâtre. Toutes les folioles sont ovales; ainsi ce ne peut être la variété *angustifolium*, Godr., ou *Th. nigricans*, Jacq.

3. — *minus*, Lin. Vallée de Grivette au-dessous d'Antilly; lisière de la forêt de Hez du côté de Froimont.

b. *umbrosum*. Forêt de Compiègne. Folioles larges.

4. — *sylvaticum*, Koch. Forêt de Halatte, clairières des triages orientaux, vers Brasseuse et Villers-Saint-Frambourg. Les exemplaires rencontrés sont tout à fait conformes à ceux du bois de Boulogne près Paris.

J'ai trouvé, vers 1818, plusieurs individus de *Th. aquilegifolium*, dans les petits bois qui couronnent la colline du Mont-Saint-Siméon près Noyon. Ils avaient les folioles petites et les découpures étroites, précisément comme ceux qu'on récolte communément à Esquierry près de Bagnères-de-Luchon. Cette plante n'a plus été rencontrée après l'année 1825.

M. Rodin l'a vue récemment à Loconville et à Liancourt-Saint-Pierre, canton de Chaumont; mais je doute de son indigénat.

5. ***Anemone pulsatilla***, Lin. — Coteaux calcaires; c'est l'une des plantes qui prospèrent sur le calcaire crayeux. Elle n'est pas généralement répandue, ou plutôt son aire est limitée dans chaque localité. Lorsqu'elle se trouve dans des lieux couverts, tels que les taillis, elle est plus grande dans toutes ses dimensions, et la couleur des sépales est plutôt rougeâtre que violette.

Lisière des bois entre Beauvais et Troissereux, bois de Saint-Quentin, de Méru, de la Truie près Mesnil-sur-Bulles (*Caron*), Breuil-le-sec et Breuil-le-vert (*Caron*), Bulles (*Caron*); bois de Plaisance; forêt de Compiègne, *passim*, coteaux de Saint-Siméon près de Noyon; friches autour de Creil, bois du Tremblay; hauteurs de la forêt de Hez, coteaux de Liancourt; pelouses autour de Macquelines, Lévignen, Vaumoise (*Ques-tier*), bois du Tillet; Remy dans le canton d'Estrées, Beaurepaire près Pont-Sainte-Maxence, butte du Pain-de-Sucre près Gouvieux, butte de Villers-sous-Coudun; parc d'Halincourt canton de Chaumont; Verberie (*Morelle*), Montiers canton de Saint-Just.

On l'indique aussi sur la butte d'Aumont, dans le sable; je ne l'y ai pas vue.

Il y a sur les coteaux de Saint-Siméon, au nord de Noyon, une forme à divisions des feuilles comparativement larges et rappelant le port des feuilles de certaines renoncules. Elle est remarquable et réclame de nouvelles observations.

6. — *sylvestris*, Lin. Bois sablonneux. Bois du Quesnoy à Tartigny, canton de Breteuil; bois d'Aumont près Senlis; bosquets de Béthizy-Saint-Pierre, butte d'Angoulême près Saint-Sauveur, bois de la Prévôté dans la forêt de Compiègne; coteaux de Saint-Siméon près Noyon, du côté de Salency; bois de Thiescourt et d'Elincourt-Sainte-Marguerite canton de Lassigny; bois de Bailleval, de Rosoy et de Liancourt; bois de Trois-Estots et de Mermont près Saint-Just-en-Chaussée, bois de la Dame à Bulles (*Caron*), de Caisne et de Noyon (*de La Fons*).

7. — *nemorosa*, Lin. (*Pâquette*, fleur du Vendredi-Saint.) Variété à fleurs d'un rouge intense, dans les bois du coteau de Lagny, près Noyon.

Autre à fleurs polypétales, près Troussencourt, canton de Breteuil.

Autre à sépales changés en feuilles. Bois de Liancourt.

Autre à divisions de l'involucre presque entières, seu-

lement dentelées, mais à dentelures inégales, signalée par M. Desvaux (observ. Ang. p. 157); elle croît aux environs de Betz et dans la forêt de Chantilly. C'est l'*A. trifolia*, Thuil. (flore de Paris. p. 270, *nec* Lin.), indiquée par cet auteur dans les bois d'Hérivaux et dans ceux de Chantilly, du côté de Coye, où je l'ai retrouvée.

8. — *ranunculoides*, Lin. Fleurit dès la fin de mars, au pont de Berne et à Vieuxmoulin, forêt de Compiègne, où elle est commune. Parc du Plessier-de-Roye près la fontaine Lhermite; bois de Vaux près Creil; Mortefontaine; bois de Formerie où la floraison est plus tardive; mont Saint-Siméon près Noyon; forêt de Hez, dans les taillis au-dessus de l'étang (*Caron*); bois du Tillet près Crépy (*Questier*); vallon de Nampcel, canton d'Attichy; bois d'Ageux, canton d'Estrées.

9. *Hepatica triloba*, Villars. — Je l'avais trouvée dès 1818 sur les coteaux qui séparent la vallée de Brèche du marais de Sacy-le-Grand, entre Liancourt. Verderonne et La Bruyère. Les fleurs précédaient l'évolution des feuilles. M. l'abbé *Questier* l'a rencontrée dans la garenne de Russy-Montigny, canton de Crépy. Les échantillons qu'il a bien voulu me communiquer ressemblent tout-à-fait à l'*H. americana*, Ker. (DC. Prodr., n° 2), par l'abondance et la disposition étalée des poils villex et blanchâtres dont les hampes et les pétioles sont couverts.

Est-ce une espèce native?

10. *Aconis citrina*, DC. — Champs à Choisy-au-bac, à Bouillant près Crépy. Thury-sous-Clermont (*Caron*) Goincourt près Beauvais (*Rodin*). Cette plante, qui accompagne les moissons, ne paraît pas spontanée.

11. — *flammea*, Jacq. Plateau des céréales entre la vallée du Thérain et celle de Brèche, de Beauvais à Bulles; entre Fouquerolles et le Fay-Saint-Quentin (*Caron*); Hodenc-Lévêque canton de Noailles (*J. Laffineur*); Le Mesnil-sur-Bulles (*Caron*); Varinfroy (*Questier*); carrières de Chevincourt.

12. — *æstivalis*, Lin. Moissons à Beauvais, Songeons, Saint-Just-en-Chaussée, Montjavoult, Compiègne, etc. Toujours dans les moissons, où elle n'est pas commune. Je la crois introduite.

13. — *flava*, DC. Ad. *vernalis*, Cambry, *Description du département de l'Oise*, 2, p. 578. — Moissons à Liancourt, Sacy-le-Grand; entre Compiègne et Choisy-au-bac; entre Creil et Montataire. Est-elle native?

14. *Myosurus minimus*, Lin. — Sols argileux, mais de préférence dans les moissons; toits de chaume; murs à chaperons enduits de terre.

15. *Ranunculus hederaceus*, Lin. — Fontaines et lieux bourbeux; l'Italienne, Senéfontaine et Saint-Léger près Beauvais; vallée de Bray (*Rodin*); désert d'Ermenonville; entre Méru et Fosseuse; fosses à argile autour de Fleurines, canton de Pont-Sainte-Maxence (*Morelle*); molière de Sérans vers Montagny, canton de Chaumont (*Frion*). Je l'ai trouvée autrefois au bord de l'Oureq, vis-à-vis Fulaine, où l'on dit qu'elle n'existe plus maintenant.

16. — *Petiveri*, Koch. Fossés à Liancourt-sous-Clermont.

17. — *tripartitus*, DC. Mares de la région crayeuse dans l'arrondissement de Beauvais, à Loueuse, Ernemont, Mareau-mont, etc.

18. — *aquatilis*, Lin.

19. — *trichophyllus*, Villars. Saint-Just-en-Chaussée; étangs de Saint-Pierre dans la forêt de Compiègne; Liancourt.

20. — *circinnatus*, Schrank. Beauvais; vallée de l'Oureq; étangs de Saint-Pierre dans la forêt de Compiègne; vallon de Salency; marais de Liancourt-Saint-Pierre, Loconville, Fay, canton de Chaumont (*Frion*).

21. — *peucedanifolius*, DC. Commune dans la plupart des petites rivières: le Thérain, la Brèche, la Béronelle, l'Oureq, la Nonnette, l'Aronde, etc.; sur les bords de l'Oise et de l'Aisne.

22. — *gramineus*, Lin. Sables du désert d'Ermenonville. Savignies, landes desséchées (*Pr. Maillard*).

23. — *lingua*, Lin. Marais de Chevrières et d'Houdancourt, du bois d'Ageux, dans le canton d'Estrées. Le Plessis-Brion. Forêt de Compiègne sur la route de Béthisy. Senlis. Vallée de Brèche, à Liancourt, Nogent, Breuil-le-vert, Bailleval (*Caron*). Marais d'Amblainville, de Liancourt près Chaumont, de Troisserenx au-dessous de Beauvais. Vallée de l'Oureq, à Marcuil et à Neufchelle (*Questier*). Grand marais de la Thève, Vallée d'Automne, à Vauciennes, Béthisy. Forêt de Thelle; vallée de Verse près Noyon (*De la Fons*). Etangs de Bailly et de Ribécourt. Vallée de Bray à Auneuil, Ons-en-Bray (*Rodin*).

b. *foliis integris nec serrulatis*. Bailly, Thourotte, au bord de l'Oise. Vieuxmoulin dans la forêt de Compiègne. Marais de Bretel près Saint-Germer.

c. *foliis radicalibus cordato-ovatis, obtusis*. Grand marais de la Thève.

24. — *flammula*, Lin.

b. *angustifolia*. Compiègne.

c. *serrata*, autour de Beauvais.

d. *ovata*. Marais de Marissel au-dessous de Beauvais. Vivier-Corax, dans la forêt de Compiègne.

e. *repens*. *Ran. reptans*, Thuil. Vallée de Bray.

25. — *auricomus*, Lin.

26. — *sceleratus*, Lin.

27. — *acris*, Lin. vulg. *Pipon*, *Bachinet*.

b. *multifidus*, DC. *passim*.

c. *polyanthemus*.

28. — *nemorosus*, DC. Bois autour de Beauvais, Liancourt : forêt de Compiègne. Bosquets du canton de Betz.

b. *pauciflorus*. Prairies marécageuses, Saint-Just près Beauvais, Saint-Nicolas près Senlis.

29. — *repens*, Lin.

30. — *bulbosus*, Lin., vulg. *Pipon*.

Il y a dans les champs de Villers-Saint-Lucien près Beauvais, une variété à racine fusiforme et longue d'environ six centimètres.

31. — *philonotis*, Retz.

b. *intermedius*, DC. *R. parviflorus*, Thièb-Bernaud, flor. d'Ermenonville; vient à Beauvais, Noyon, Compiègne, Morienvall, etc.

c. *Flore pleno*, Thury-en-Valois.

Les individus venus sur la tourbe ont les feuilles épaisses, à divisions arrondies, les fleurs grandes et pâles; toute la plante a une coloration jaunâtre qui lui imprime un aspect particulier.

52. — *arvensis*, Lin. vulg. *Bassinot*. Commune dans les moissons, jamais ailleurs; introduite avec les céréales.

55. *Ficaria ranunculoides*, Mæsch.

b. *flore duplici*. Prairies de Saint-Just-des-Marest, au-dessus de Beauvais (*Rodin*).

54. *Callha palustris*, Lin.

b. *flore duplici*. Marais de Therdonne près Beauvais.

55. *Helleborus viridis*, Lin. — Bois couverts. Onsen-Bray; parc d'Halin-court près Parnes. Pointe Sainte-Hélène près Saint-Germer. Hameau des Tartres près Compiègne, exposition au nord-ouest. Coteaux de Tarle-fesse au-dessus de Noyon; Behéricourt. Garenne de Saint-André à Authueil-en-Valois (*Questier*). Coteaux entre Cramoisy et Montataire. Bois de Saint-Martin-le-Pauvre près Thury (*Questier*). Heilles; Mouy (*Rodin*).

b. *foliorum segmentis basi integerrimis*, DC. Bois de Liancourt. Pentes des coteaux près Bonneuil-en-Valois, touchant à la forêt de Retz.

56. — *fœtidus*, Lin. Pentes des coteaux calcaires découverts, exposés au nord. Montmille près Beauvais. Bélin-court; Parnes canton de Chaumont. Méru. Chantilly, Liancourt, Thury-sous-Clermont. Behéricourt, Porquéricourt et Ville près Noyon. Martimont canton d'Attichy. Vez, Bonneuil, Glaignes, Donneval, mont Béthizoy, dans le Valois. Forêt de Compiègne, aux

Grands-Monts, au Hazoy. Saint-Just-en-Chaussée, Essuile canton de Saint-Just (*Caron*). Côteaux de Hermes, etc., etc.

L'*Eranthis hyemalis* indiqué par moi-même dans les bois d'Ivors, canton de Betz, ne paraît pas spontané. La même plante a été signalée, sans certitude, aux environs de Chaalis, près d'Ermenonville.

57. *Nigella arvensis*, Lin. — Dans les moissons seulement; par ce motif, ne paraît pas être spontanée. Elle m'a paru plus abondante sur les plateaux de calcaire grossier, que sur les terrains crayeux et sableux. Cantons de Noailles, Creil, Mouy, Clermont, St-Just, Betz. Sacy-le-Grand, Venette près Compiègne, Coudun, Salency près Noyon. Forêt de Laigue. Forêt de Compiègne, au polygone et à la plaine de la Justice.

Le *N. damascena*, Lin., croît, par individus isolés, dans le voisinage des lieux habités. Beauvais, Senlis, Chantilly, Noyon, etc.

58. *Aquilegia vulgaris*, Lin., vulg. *Cornette*, *Culotte*. — Bois accidentés, sur les terrains les plus secs. Cette belle plante existe dans toute l'étendue du département, mais partout localisée, occupant peu d'espace. On la trouve à la garenne de la forêt du Parc près Beauvais, dans la craie même entre les fissures de laquelle ses racines pénètrent. Forêts de Halatte, Hez, Chantilly, Compiègne au Mont-Saint Marc; Montreuil-sur-Brèche (*Caron*). Essuile (*Caron*), bois de l'Abbaye près Saint-Just-en-Chaussée; bois de Liancourt. Carrières de Chiry près Noyon. Carlepont. On la trouve aussi dans les marécages autour de Bresles (*Caron*).

b. *flore roseo* La Faisanderie de la forêt de Compiègne.

c. *flore albo*. Carrières au-dessus de Jaux.

d. *flore rubro*. Marais de Froidmont (*Caron*).

59. *Delphinium consolida*, Lin. — Encore une espèce exclusivement propre aux moissons et sans doute introduite avec les céréales.

flore albo. Bulles (*Caron*); autour de Compiègne.

flore rubro. Rémérangle.

40. — *Ajaxis*, Lin. Autour des lieux habités.

41. *Aconitum napellus*, Lin. — Cette plante a d'abord été trouvée au commencement du siècle, dans les prairies de Vauciennes, canton de Crépy, par de Foucault, inspecteur de la forêt de Retz, qui la communiqua à Poiret et celui-ci en fit mention dans le supplément du Dictionnaire des Sciences naturelles. Je l'ai vue depuis entre Vauciennes et Vez, et j'ai lieu de croire qu'elle existe dans les différentes branches de la vallée d'Automne. M. l'abbé *Questier* l'a rencontrée dans la vallée de l'Ourcq, aux aunes de Bécart près de Mareuil et à Rivière. Elle vient aussi dans la vallée de Troène, au dessus de Chaumont, à Fay-les-Etangs et à Liancourt Saint-Pierre. On assure qu'elle se trouve encore près Baugy, vallée d'Aronde (*Pilot*).

Dans tous les lieux indiqués, l'aconit croît sur le terrain tourbeux.

42. *Actæa spicata*, Lin. — Taillis et buissons. Parc de Halincourt près Parnes. Bosquets de la colline Sainte-Hélène au-dessus de Saint-Germer et de Puiseux-en-Bray; bosquets de Bertichères, de Ribetz près Chaumont (*Frion*) où elle est commune. Bois de la Truie près Mesnil-sur-Bulles (*Caron*); bosquets entre Chantilly et Gouvieux; bois de Saint-Michel près Saint Leu; Laversine près Creil. Forêt de Compiègne du côté de Saint-Sauveur. Bois des Landes près Mesnil-Théribus (*Caron*).

On l'a indiquée aussi aux environs d'Ermenonville. Cambry l'a comprise dans son catalogue des plantes des environs de Beauvais où je n'ai pu la retrouver.

« *Christophoriana vulgaris nostra*, *racemosa et ramosa*.
» M. Danty d'Isnard m'a dit qu'il avait trouvé cette plante
» dans la garenne de Saint-Michel à trois quarts de lieue de
» Saint-Leu-d'Esserent. Le 2 d'août 1712, je me suis rendu

- » dans ladite garenne, où j'ai vu la plante; elle se trouve dans
» l'endroit appelé le fond de la Caille à cinq ou six toises avant
» dans le bois, en y entrant à gauche par la route qui conduit
» au puits Saint-Michel. » — *Vaillant, Botan. par.*, p. 55.

BERBERIDEÆ.

45. *Berberis vulgaris*, L.

NYMPHEACEÆ.

44. *Nymphaea alba*, L. Vulg. *Lunifa*. — L'Avelon près Beauvais; le Thérain à Brûlet, Bailleu, Montreuil; la Brèche à Wariville, Bulles; l'Oise à Creil. Etangs de Saint-Germer, de La Neuville-en-Hez, de Comelle forêt de Chantilly, de Bailly canton de Ribécourt, d'Ognon près Senlis, de Morfontaine, Ermenonville, Sérans, Saint-Pierre-en-Chastres, Saint-Nicolas de Courson, Sainte-Croix d'Offémont. Marais de la vallée d'Autonne.

b. *minor*. Vallée de Pierrefonds.

45. *Nuphar luteum*, Lin. Vulg. *Aillaut d'eau*. — Plus commun que le précédent. Etangs, eaux dormantes et rivières. L'Avelon, le Thérain à Beauvais même, l'Oise à Janville, Compiègne, Jaux, Pont-Sainte-Maxence. L'Aisne à Berneuil, Rethondes. L'Ourcq. L'Autonne. Etangs de Pierrefonds, Ermenonville, Morfontaine, etc., les Bons-Hommes près Choisy-au-Bac, Saint-Pierre-en-Chastres.

PAPAVERACEÆ.

46. *Papaver hybridum*, L.

47. — *Argemone*, L.

48. — *dubium*, L.

49. — *Rhœas*, L. Vulg. *Panchet*, *Mahon*, *Paucet*, *Poinceau*.

b. *flore duplici*. Caply près Breteuil.

flore carneo. Bulles (*Caron*). Lagny, canton de Lassigny.

flore variegato. La Neuville-en-Hez (*Caron*).

Exclusivement dans les moissons; introduit avec les céréales.

50. — *somniferum*, L. Vulg. *œillette*. Cultivé; se maintient autour des lieux habités.

51. *Chelidonium majus*, L. — Commun.

FUMARIACEÆ.

52. *Corydalis tuberosa*, DC. — Forêt de Compiègne du côté de Royalieu; trouvée en 1825.

53. — *fabacea*, Pers. Indiquée dans la forêt de Compiègne par Loiseleur, d'après Thuillier.

54. — *solida*, Smith. Forêt de Compiègne, au Vivier-Corax, au Buissonnet, au grand Octogone, au puits de Royalieu, carrefours Bélicart et du Mont-Pernaut, aux piliers de justice, etc. Bois du Hibou près Thury-en-Valois; bois de Rouville et du Tillet (*Questier*); bois de Lagny près Noyon. Forêts de Chantilly, de Laigue; parcs de Valgenseuse près Senlis, de Rebetz près Chaumont (*Frion*). Sacy-le-Grand, canton de Liancourt (*Morelle*).

55. — *lutea*, DC. Autrefois sur les vieux murs dans la ville de Beauvais même, rue du Petit-Thérain, et de Saint-Lazare près Beauvais Noyon, Liancourt. Thury-en-Valois, Varinfroy, Antilly (*Questier*).

56. *Fumaria capreolata*, Lin. — Marissel près Beauvais; Nivillers, Tillé (*Rodin*); Saint-Germain près Compiègne; Senlis (*Morelle*).

57. — *officinalis*, Lin.

58. — *media*, DC. Bracheux près Beauvais; Creil; entre Nogent-les-Vierges et Montataire; Baron sur les murs. Noyon (*de La Fons*).

59. — *parviflora*, Lam. Ganelon près Compiègne; Vendeuil près Breteuil; Clermont, Beauvais, Ully-Saint-Georges,

Noailles , Bulles , Bourneville et Mareuil-sur-Ourq (*Questier*).
Lévignen , Creil , bois de Lagny et de Larbroye près Noyon ;
Méru.

60. — *Vaillantii* , Loisel. Noyon. Lévignen (*Questier*) ; Boul-
larre , Rosoy-en-Mulcien. Environs de Beauvais (*Rodin*).

61. — *micrantha* , Lag. M. *Questier* l'indique à Betz , à
Marolle , Rosoy , Cuvergnon , Vez , Ormoy-le-Davien , etc. ;
M. *Caron* à Loconville près Chaumont. et M. *Frion* à Chaumont
même et à Liancourt-Saint-Pierre. M. *Rodin* l'a recueillie à
Bongenoult et au cimetière de Saint-Martin-le-Nœud , canton
de Beauvais.

CRUCIFERÆ.

62. *Cheiranthus cheiri* . L. — Anciennes constructions
et vieux murs. Cathédrale de Beauvais , l'église Saint-Etienne
et autres vieilles constructions de la ville. Ruines de Montepil-
loy , de Pierrefonds , Cressonsacq , etc , tour de Compiègne.
Méru.

63. *Nasturtium officinale* , Br. — Commun dans les
cours d'eau , sur les sols tourbeux.

Le cresson est cultivé dans une assez grande étendue , à Saint-
Léonard près Senlis , depuis le commencement du quatorzième
siècle ; il y a aussi des cressonnières dans le marais de Sacy-
le-Grand.

64. — *sylvestre* , Br. Lieux marécageux. Commun.

65. — *palustre* , Br. Marécages autour de Beauvais , de
Liancourt.

66. — *amphibium* , Lin. Commun dans les marais.

b. *indivisum*.

c. *variifolium*.

67. *Barbarea vulgaris* , Br. — Surtout aux écuries de
Compiègne , à Clairoix , Chosy-sur-Aisne , Ribécourt , etc.

68. — *præcox* , Br. Goincourt près Beauvais. M. *de Thury*

m'en a communiqué autrefois des échantillons recueillis entre Thury-en-Valois et Betz. M. *Questier* l'a retrouvé près de Vez et d'Elavigny.

69. *Braya supina*, Koch. — Tourbières de Bresles, carrières de Lortheil près Bulles. (*Caron*.)

70. *Turritis glabra*, Lin. — Murs de la préfecture et de la cathédrale, à Beauvais. Mello, Mouy, Essuile (*Rodin*). Forêts de Hez, de Compiègne, de Halatte; Pontarmé, Ory, coteaux de Liancourt, Mont-Saint-Marc, bois de Fulaine (*Questier*). Bois de Méru.

71. *Arabis sagittata*, DC. — Bois autour de Beauvais. Pierrefonds, Royalieu près Compiègne, Noyon, Senlis, Chaalis, Saint-Just, etc.

b. *subglabra*. — Carrefour de la Croix-Grandjean, dans la forêt de Hez.

Cette plante paraît être celle que les anciennes Flores parisiennes nomment *Turritis hirsuta*, Lin.

72. — *thaliana*, Lin.

75. — *arenosa*, DC. Indiquée dans les sables du désert d'Ermenonville. Je ne l'y ai pas rencontrée.

L'*Arabis turrita* a été signalée par Thuillier à la Garenne de Canneville et à Montgrésin près Chantilly. Thiébaud de Bernaud l'a indiquée à Ermenonville, Cambry aux environs de Beauvais. Je ne l'ai jamais rencontrée, et je n'ai vu aucun échantillon provenant de ces localités.

74. *Cardamine amara*, Lin. — Commun dans les marais de Saint-Just, Notre-Dame-du-Thil, et Goincourt près Beauvais. Pouilly, canton de Méru (*Daudin*). Chantilly, étangs de Comelle, Saint-Nicolas-d'Acy près Senlis. Rû de Berne, notamment aux étangs de Saint-Pierre-ès-Champs; Genvry près Noyon. Vallée de Grivette et de l'Oureq (*Questier*). Vauciennes, Vez, Fresnoy, etc, dans la vallée d'Autonne.

75. — *pratensis*, Lin.

J'ai vu des individus à feuilles radicales, vallée d'Aronde près Beaumanoir.

b. *Flore duplici*. Babœuf près Noyon; Miauroy au-dessus de Beauvais.

c. *Flore pleno*. Vallée d'Aronde à Braisnes.

76. — *hirsuta*, Lin. Etangs de Saint-Pierre et de la Rouillie dans la forêt de Compiègne, Vivier-Corax; bois de Liancourt et de Bailleval. On la dit aussi à Ermenonville.

77. — *impatiens*, Lin. Forêt de Compiègne, notamment au Vivier-Corax, au carrefour du Cerf, aux étangs de Saint-Pierre-en-Chastres et de la Rouillie.

78. *Dentaria bulbifera*, Lin. — Petits bois de la colline Sainte-Hélène, au-dessus de Saint-Germer et de St-Pierre-ès-Champs.

Elle se trouvait autrefois dans les triages voisins de Saint-Nicolas-de-Courson, forêt de Compiègne. Je ne l'y ai jamais rencontrée, malgré des recherches multipliées.

79. *Alyssum calycinum*, Lin. — L'une des plantes les plus abondantes sur les sols sablonneux.

L'*Alyssum alpestre*, Lin., a été indiqué sur les coteaux de Chevincourt, ainsi qu'entre le Francport et Choisy-au-bac. Je n'ai jamais vu, dans ces localités, que l'*A. calycinum*, de même que dans les bois de Senlis du côté d'Aumont, où Thuillier (p. 527) le cite également. J'en dirai autant de l'*A. montanum* signalé comme trouvé sur le mont de Choisy, au-dessus de Cuts.

L'*A. spinosum* indiqué par M. Mérat autour de Senlis, n'y a jamais été rencontré, à ma connaissance.

80. *Erophila vulgaris*, DC.

81. *Cochlearia armoracia*, Lin. — Il était fort abondant en 1841 et 1842 sur le bord de l'Oise, dans le port même de Creil. M. Questier l'indique comme subspontané

dans le parc de Séry, canton de Crépy, et à l'étang du Wallu.

Le *Cochl. officinalis*, Lin., échappé de jardin se trouve parfois autour de Noyon, de Senlis, à Bienville près Compiègne, au Mesnil-Saint-Firmin et près Breteuil. Le *C. glastifolia*, d'origine semblable, végétait en 1825 entre Thury-en-Valois, Antilly et Cuvregnou. M. Questier l'a retrouvé en 1847 près Marolle.

82. *Thlaspi arvense*, Lin. — *passim*.

83. — *perfoliatum*, Lin.

84. *Capsella bursa pastoris*, Lin.

b. *integrifolia*.

c. *coronopifolia*, DC. Noyon.

85. *Hutchinsia petraea*, Br. — *Lepidium procumbens*, Cambry, in Descrip. départ. de l'Oise. Rochers de grès à Ermenonville. — Cambry l'indique à Beauvais, où ni moi ni les autres botanistes locaux n'ont pu le retrouver.

86. *Teesdalia nudicaulis*, Br. — Savignies, marais de Belloy, près Beauvais; vallée de Bray; Baron, La Chapelle-en-Serval, près Senlis; forêt de Laigue. Forêt de Compiègne, au carrefour de Laigle, à la route de Notre-Dame-Adam, aux environs de Saint-Pierre-en-Chastres, de Saint-Jean et du Berne. Sables des cantons de Betz, Crépy, Nanteuil-le-Haudouin; Reilly, canton de Chaumont. Bruyères de Monceaux (Caron).

87. *Iberis amara*, Lin. — a. *alba*, b. *purpurea*.

Plante des moissons, probablement introduite avec les céréales. Je l'ai vue cependant dans la forêt de Compiègne, du côté de Saint-Sauveur, et aussi vis-à-vis le Francport, mais dans les deux localités sur la lisière du bois.

La variété *purpurea* commune sur les friches calcaires, notamment à Tillé, est souvent à fleurs doubles (Rodin).

88. *Hesperis matronalis*, Lin. — Espèce échappée de la culture; on la rencontre çà et là, presque toujours en indi-

vidus isolés. M. *Questier* l'indique comme subspontanée à Thury-en-Valois. Elle est plus commune à la colline de Larbre, près Attichy, sur le plateau de l'Ecouvillon, canton de Lasigny, et encore forêt de Compiègne, dans les environs de la route de Soissons.

89. *Sisymbrium officinale*, Scop.

90. — *irio*, Lin.

91. — *sophia*, Lin.

Le *S. Loeselii* indiqué par Thuillier (pag. 535) dans les lieux cultivés à Saint-Maximin près Creil, ne s'y voit plus; mais on y trouve en abondance le *Diplotaxis tenuifolia*, qui est probablement la plante de Thuillier.

92. *Alliaria officinalis*, Andr.

93. *Camelina sativa*, Cr. — Cultivée en grand autrefois, réduite aujourd'hui à de petites parcelles. Il y en a des individus isolés autour des habitations, sur les vieux murs, etc.

94. — *dentata*, Pers. Dans les moissons à Liancourt, et sur la Molière de Sérans, canton de Chaumont (*Frion*). M. Méral l'indique aussi à Beauvais où je ne l'ai pas rencontrée.

95. *Erysimum cheiranthoides*, Lin. — Lieux cultivés, voisinage des habitations, bord des chemins, murailles. Beauvais, Rivecourt, Verberie, Méru, Béthisy-Saint-Martin. Abondant aux Beaux-Monts et à Saint-Pierre dans la forêt de Compiègne; Senlis, Clermont, etc.

96. *Neslia paniculata*, Desv. — Assez rare. Moissons à Beauvais, Compiègne; champs du Valois; Sérans, canton de Chaumont (*Frion*).

97. *Coronopus vulgaris*, Desf. — Commun, mais de préférence sur les sols tourbeux.

98. *Lepidium draba*, Lin. — Montagny près Chaumont; Rieux près Liancourt, Compiègne.

99. — *salivum*, Lin. Cultivé çà et là. Se trouve aussi dans le voisinage des lieux habités, Margny près Compiègne, etc.

100. — *campestre*, Lin. N'est pas très-commun. Beauvais. Liancourt, Senlis, Betz (*Lefevre*). Bois Hubert près Saint-Just-en-Chaussée. Marais de Sacy-le-Grand (*Caron*).

101. — *latifolium*, Lin. A été trouvé quelquefois autour de Senlis. Je ne l'y crois pas spontané.

102. — *graminifolium*, Lin. Indiqué sur les chemins aux environs de Méru. Je ne l'y ai pas vu, ni dans aucun autre lieu du département.

103. *Isatis tinctoria*, Lin. — Je l'ai vu à Montjavoult, Parnes, canton de Chaumont, autour de Liancourt avec sa variété velue, autour de Senlis, de Noyon, à Baugy et aux carrières de Lachelle près Compiègne. M. *Questier* l'indique à Glaignes, Vez, Crépy, et à Thury-en-Valois. Cette plante a été cultivée pendant le moyen-âge jusqu'au règne d'Henri IV. Elle n'est pas native.

104. *Brassica oleracea*, Lin. — cultivé.

105. — *rapa*, Lin. cult.

106. — *napus*, Lin. cult.

107. — *campestris*, Lin., vulg. *Cossoun*. cult.

108. *Sinapis nigra*, Lin. — Beauvais, Compiègne, etc.

b. *incana*, Thail. Senlis.

109. — *arvensis*, Lin. *Raveluche*, *Sanve*. Elle infeste les champs d'avoine, au point d'empêcher la fleuraison.

110. — *alba*, Lin.

111. *Diplolaxis tenuifolia*, DC. — Lieux secs et arides: Vieux murs. Noyon, Compiègne, Creil, Beauvais, etc.

112. — *muralis*, DC. Tourbières de Bresles. Armancourt près Compiègne. Marais de Sacy-le-Grand, de Bretel près Saint-Germer. Beauvais (*Rodin*).

113. — *viminea*, DC. Vignes sur les coteaux de Bailleval et de Liancourt. Champs de Gicourt près Agnetz, canton de Clermont (*Caron*).

114. *Raphanus sativus*, Lin. — Quelquefois auprès des habitations.

115. — *raphanistrum*, Lin., vulg. *Pied de Glène*.

RESEDACEÆ.

116. *Reseda lutea*, Lin.

117. — *luteola*, Lieux arides. Cette plante ne paraît pas indigène. Ce qu'on en voit provient de la culture en grand qui en fut faite pendant plusieurs siècles sous le nom de *voide*. On connaît une sentence arbitrale de Guérin, évêque de Senlis, ministre célèbre sous quatre rois, rendue en 1221 entre la commune de Senlis et le chapitre de la cathédrale, concernant la dîme de la gaude, ce qui prouve que cette culture était considérable et permanente.

Elle vient, par individus isolés, dans toute l'étendue du département.

118. — *phyteuma*, Lin. a été trouvé autrefois aux environs de Noyon, d'où il paraît avoir disparu. M. Morelle l'indique près Senlis.

CISTINEÆ.

119. *Helianthemum guttatum*, Mill.

b. *serratum*.

N'est commun nulle part dans le département. La Villetterre, canton de Chaumont; Chavançon, canton de Méry; environs de Senlis à Gouvieux, Saint-Maximin, Apremont, Morfontaine. Forêt de Compiègne, surtout vers Saint-Sauveur, sur le chemin des carrières. La Bruyère près Liancourt.

120. — *Fumana*, Lin. Coteaux de Saint-Siméon, au-dessus de Noyon. Bois de Lagny dans le canton de Lassigny. Le Ganelon au-dessus de Coudun. Hauteurs de Verberie. Coteaux de Donneval entre Orrouy, Béthisy et Saint-Sauveur. Collines au-dessus de Blaincourt et de Précý-sur-Oise. Vaumoise (*Questier*). Mont de Crayon, au-dessus de Chevincourt.

vulgare. Partout.

b. *flora albo*. A l'ancien télégraphe d'Auvillers près Clermont; au Berne, forêt de Compiègne.

c. *flora pallide roseo*. Forêt de la haute Pommeraye.

L'Helianthemum apenninum est indiqué par Thuillier aux environs de Compiègne. On l'a signalé aussi à Noyon et à La Bruyère près Liancourt. Je n'ai vu jusqu'à présent aucun échantillon authentique de ces lieux.

L'H. polifolium indiqué par M. de La Fons sur les montagnes de Saint-Siméon et de Porquéricourt près Noyon, est sans doute le même que celui-ci.

VIOLARIEÆ.

121. *Viola palustris*, Lin. — Marais tourbeux de Sacy-le-Grand. Etangs de Comelle (*Lefebvre*). Prairies du Meux, canton d'Estrées.

122. — *hirta*, Lin. Bongenoult près Beauvais. Savignies (*Rodin*). Liancourt; forêt de Compiègne. Chaumont. Noyon. Martimont, canton d'Attichy. Champieu.

123. — *odorata*, Lin.

b. *alba*.

124. — *canina*, Lin.

b. *apetala*.

c. *lucorum*. Rozoy-en-Mulcien. Montmille près Beauvais (*Rodin*).

125. — *sylvestris*, Lin. Forêt de Compiègne.

b. *riviniana*. Parc de Betz (*Lefevre*), Neufchelle (*Questier*).

126. — *lancifolia*, Thor. Vallée de l'Oise entre Pontoise et Sempigny; bois de Savignies, Saint-Paul et de la haute Touffe près Beauvais. Bruyères des Gombries à Rouville, Lévignen. Macqueline (*Questier*). Warluis, canton de Noailles (*Rodin*).

127. — *montana*, Lin. Forêt de Carlepont. Thuillier (p. 463) la signale aussi à Senlis et Compiègne, où on ne l'a pas retrouvée.

128. — *rothomagensis*, Desf. Lieux secs des coteaux de Liancourt-sous-Clermont. On l'a dit aussi à Margny-les-Compiègne au-dessus des carrières.

129. — *arvensis*, Murr.

DROSERACEÆ.

150. *Drosera rotundifolia*, Lin. — Marais de Belloy près Beauvais. Camp des Taillis dans le Bray (Rodin). Morfontaine, Ermenonville, Thiers. Etangs de Batigny près Pierrefonds. Bois de Damant dans la forêt de Compiègne. Villers-Saint-Barthélemy, Mont-Benard à Savignies. Neuville-bosc. Molière de Sérans.

151. — *intermedia*, Heyn. Molière de Sérans (Frion), vers Montagny.

152. — *longifolia*, Lin. Morfontaine, Neuville-bosc, Vez et Russy-Montigny, canton de Crépy (Questier). Molière de Sérans vers le petit-Sérans (Rodin).

155. *Parnassia palustris*, Lin. — Prairies de la vallée de Thérain, de Brèche, de l'Oureq, de Noye. Forêt de Compiègne. Marais de Bailleval près Liancourt. Vallée de l'Oureq, Champlieu, etc.

D'après les observations de M. Rodin, la parnassie est très-commune au sommet de la grande falaise du Bray, entre Auneuil et Villofran. Elle semble venir sur la craie ; mais on ne doit pas oublier qu'au commencement de la falaise il y a une couche argileuse, compacte et puissante.

POLYGALEÆ.

154. *Polygala vulgaris*, Lin.

a. *cærulea*.

b. *rosea*.

c. *alba*.

d. *angustifolia*.

135. — *amara*, Lin. Beauvais. Mont Saint-Siméon près Noyon. Bois de Crêne près Savignies.

alba, Beauvais.

136. — *amarella*, Cr. Noyon. Montmille près Beauvais. Creil. Bois du Quesnoy près Tartigny. Beausséré, Loconville, canton de Chaumont (*Frion*). Friches sableuses du canton de Noailles (*Rodin*). Forêt de Hez.

137. — *depressa*, Wend. Forêt de Compiègne, au carrefour des Amoureux. Bois de Troissereux canton de Nivillers. Glatigny canton de Songeons. Bois de l'Italienne près Beauvais. Marais de Condé près Bresles (*Rodin*). Rouville canton de Crépy (*Questier*).

CARYOPHYLLÆ.

138. *Gypsophila muralis*, Lin. — Champs, après les moissons, autour de Beauvais. Remy près Compiègne. Plaines du Valois, etc. La Neuville-en-Hez (*Caron*).

M. Boucher (fl. Abbevil.) indique la *G. rigida*, Lin., aux environs de Saint-Just-en-Chaussée. Je n'ai pas vu cette plante.

139. *Dianthus prolifer*, Lin. — Sur le sable. Compiègne, Remy, Machemont. Dive, canton de Lassigny. Canton de Betz. Nanteuil. Senlis. Creil. Clermont. Verberie. Verderonne et La Bruyère, ¹canton de Liancourt.

b. *subuniflorus*. Beauvais (*Rodin*).

140. — *armeria*, Lin. Forêt de Compiègne, aux bois de Damant, au Berne, et vers Saint-Sauveur. Rucourt, canton d'Estrées. Senlis. Forêt du Lys. Bois autour de Beauvais. Forêt de La Hérelle, etc.

141. — *carthusianorum*, Lin. Beauvais, Creil, Verberie, forêt de Pontarmé, Morfontaine, Coye, etc.

142. — *caryophyllus*, Lin. Autrefois sur les tours en ruines de Pierrefonds. Vieux murs de Crépy.

143. — *deltoides*, Lin. (*D. biflorus*, Méral, fl. par.). Bon-genoult près Beauvais. Savignies. Auneuil. Silly canton de Noailles (*Rodin*). Agnetz près Clermont. Forêt de Compiègne,

sur la route de Crépy, et au Buissonnet. Butte d'Aumont. Autour de Senlis. Lisières de la forêt de Retz (*Questier*).

144. — *superbus*, Lin. Commun dans le bois de Thiers et dans la forêt de Pontarmé, non loin de la butte des Gendarmes. Murs de Saint-Agathe, à Crépy (*Questier*). Il a été trouvé aussi dans la forêt de Compiègne, vers Saint-Sauveur, mais il y est très-rare.

Le *D. barbatus* croît en abondance au hameau du Bois-d'Ageux, vis-à-vis de Verberie. Il provient évidemment de culture. M. *Questier* l'a rencontré aussi à l'entrée de la forêt de Compiègne en venant de Gillocourt.

145. *Saponaria vaccaria*, Lin. — Moissons, à Aignisy près Compiègne. Liancourt. Verberie. Fay, canton de Crépy. Chamant près Senlis (*Morelle*). Saint-Just-en-Chaussée. Je l'ai vu également en 1820, dans la forêt de Compiègne, chemin de Villers-Cotterets, sur l'emplacement d'une coupe exploitée l'année précédente; elle est aussi au hameau de l'Ortille, même forêt. Chaumont. Grémévillers (*Caron*). Crillon.

Elle n'est pas commune, et probablement a été introduite avec les céréales. M. *Questier* qui l'a recueillie autour de Thury-en-Valois, de Neufchelle, Lévignen, Loméville, dit qu'elle vient exclusivement dans les champs de lentilles.

146. — *officinalis*, Lin. Peu commune. Beauvais. Clermont. Compiègne. Vaécourt, canton de Chaumont. Senlis. Larbroye et Suzoy près Noyon. Saint-Just-en-Chaussée. Thury-en-Valois. Liancourt. Pierrefonds, le Francport, la Faisanderie dans la forêt de Compiègne. Verberie. Le Mesnil Saint-Firmin (*Rodin*).

147. *Cucubalus baccifer*, Lin. — Vivier-Corax dans la forêt de Compiègne. J'en ai vu des échantillons des environs de Thury-en-Valois, où cependant M. *Questier* ne l'indique pas.

148. *Silene inflata*, Sm. — Vulg. *Claquebot*.

b. *angustifolia*. Forêt de Compiègne.

149. — *otites*, Lin. Mont César près Bresles. Anvillers. Agnetz près Clermont. Fleurines. Verberie. Compiègne. Cuts. Carlepont. Pierrefonds. Liancourt. Verneuil-sur-Oise. Montlévêque près Senlis. Montépilloy. Lévignen, etc..

150. — *conica*, L. Butte d'Aumont près Creil. Clermont (Rodin). Verneuil. Compiègne. Thiers et Montlévêque près Senlis. Mont César près Bresles. Hermes (Rodin). Mongrèsin près Chantilly. Mogneville près Liancourt. Ganelon. Canton de Betz. Saint-Maximin. Gouvieux, canton de Creil. Chaumont. Porquéricourt près Noyon (*de La Fons*).

151. — *gallica*, L. Moissons à Rochy-Condé et au bois d'Aillonne (Rodin) près Beauvais, à Saint-Germain près Compiègne, et à Thury-en-Valois (Questier). Introduit avec les semences de céréales.

152. — *nutans*, L. Hermes, Chateaurouge. Ponchon près Beauvais. Forêts de Hez, de Chantilly, de Compiègne. Betz. Bois de Liancourt. Choisy-au-bac. M. Questier l'indique comme rare dans le bois des Brais près Rouville, canton de Crépy.

153. *Lychnis viscaria*, L. — Forêt de Compiègne, notamment à la Faisanderie, au Berne, à la route de la Fortehaie et à celle du Carnois; environs de Verberie.

154. — *sylvestris*, Lam. Commune autour de Beauvais, dans les bois couverts; Saint-Aubin-en-Bray, Chaumont. Lannoy canton de Grandvilliers. Forêts de Compiègne, de Hez. d'Ourscamp et de Laigue. Bois d'Agneux, Bois de Montrole près Betz, bois de Cancestancourt canton de Lassigny. M. Questier la signale, comme rare, dans les bois de Bourneville près de Marolle, et de Thury-en-Valois.

b. *flore duplici*. Bosquets de Goincourt et de l'Italienne près Beauvais (Rodin).

155. — *dioica*, L.

156. — *flos cuculli*, L. Vulg. *Véronique*.

b. *flore alba*, prairies marécageuses de Saint-Just, au-dessus de Beauvais.

157. — *Githago*, Lam. Vulg. *Nielle*. Seulement dans les moissons.

b. *flore albo*, dans les moissons. Clermont, Crevecœur.

c. *minuta*, *simplicissima*. Moissons dans le Valois.

Les *L. flos jovis* et *coronaria*, échappées de jardins, se reproduisent dans la forêt de Compiègne.

158. *Sagina procumbens*, Lin.

159. — *apetala*, L. Compiègne, allée conduisant au Puits-du-Roi. Yvors, canton de Betz (*Questier*). M. Rodin l'indique dans la forêt de Thelle.

160. — *erecta*, L. Bongenoult, Saint-Jean, Goincourt près Beauvais. Ons-en-Bray (*Rodin*). Coteaux de Liancourt. Forêt de Remy, Aiguisy, canton d'Estrées. Antilly, canton de Betz (*Questier*).

161. *Elatine hydropiper*, Lin. — Forêt de Compiègne, au Vivier-Corax. Mare de la forêt de Remy, sur le chemin d'Hémévillers. Senlis (*Morelle*).

162. — *alsinastrum*, L. Etangs de Saint-Pierre-en-Chastres, forêt de Compiègne.

163. *Holosteum umbellatum*, L. — Vieux murs, toits de chaume, à Beauvais, à Louveaucourt et Labruyère près Liancourt. Forêts de Laigue, de La Hérelle. Environs de Noyon.

164. *Spergula arvensis*, L. — Cultivée comme fourrage à Verberie.

165. — *pentandra*, L. Le Plessis-sur-Autheuil, canton de Betz (*Questier*).

166. — *Morisoni*, Boreau. *S. pentandra*, Auct. Ernemont-Boutavent, canton de Songeons. Remy et Montplaisir près Compiègne. Plaine de Tillé près Beauvais. Thury-en-Valois. Mont Saint-Marc. Prés de la Ville et route de la Mariolle dans la forêt de Compiègne. Cantons de Crépy et de Betz (*Questier*). Monceaux canton de Liancourt (*Caron*).

167. — *nodosa*, L. Caractéristique des terrains tourbeux. Vallée du Thérain. Marais de Bresles. Vallée de la Nonette.

Cuise-Lamotte. Vallée du Matz près Marest. Forêt de Compiègne. Vallée de la Thève, entre le Lys et Lamorlaye. Vallées d'Automne, de l'Ourcq, de Verse, de Troesne.

168. — *subulata*, Sw. Marais de Vauchelle près Noyon (*Questier*).

169. *Stellaria aquatica*, L. — Goincourt et Saint-Léger près Beauvais. Vallon de Salency près Noyon. Etangs de Batigny dans la forêt de Compiègne, et au Vivier-Corax. Environs de Bulles et de La Neuville-en-Hez (*Caron*). Verberie (*Morelle*).

170. — *nemorum*, L. Forêt de Laigue où elle est devenue fort rare. Thuillier (p. 216) dit qu'elle croît dans la forêt de Compiègne. J'en ai vu des échantillons qu'on m'a dit provenir des bois de Liancourt. M. de La Fons la signale dans la forêt d'Ourseamp.

171. — *media*, Villars.

b. *latifolia*. Bois du Tillet (*Questier*).

172. — *holostea*, L.

173. — *graminea*, L.

174. — *uliginosa* Murr. Forêt de Compiègne, bases du Mont-Arsy et du Mont-du-Tremble. Les Essarts, canton de Lassigny (selon M. de La Fons sous le nom de *S. Glauca*.)

175. *Arenaria segetalis*, L. — Moissons, à Trois-seaux près Beauvais, ainsi qu'à Warluis et Saint-Lazare (*Rodin*). Thury, Boullarre, Etavigny, Bargny et Cuvergnon, dans le canton de Betz (*Questier*). Près du bois Hubert, canton de Saint-Just.

176. — *rubra*, L. Marais de Belloy près Beauvais, de Sacy-le-Grand. Savignies (*Rodin*). Vallées de Bray, de l'Ourcq. Arsy canton d'Estrées. Autour du mont Cornon dans le canton de Crépy. Basse forêt de Compiègne. Remérangle, Breuil-le-Vert (*Caron*). Cuvergnon, Bargny canton de Betz (*Questier*).

177. — *verna*, L.

178. — *tenuifolia*, L.

b. *viscidula*, Thuil.

179. — *setacea*, Thuil. Labruière près Liancourt. Res-
sons (*Lefebvre*).

180. — *serpyllifolia*, L.

181. — *trinervia*, L.

L'A. *triflora*, indiquée par M. Méral à Chantilly, n'y a ja-
mais été trouvée à ma connaissance. Il en est de même de
l'A. *juniperina*, Thuil. (p. 218), signalée à Chantilly et à
Compiègne.

182. *Cerastium vulgatum*, L. — Vulg. *Meuron gras*.

183. — *glomeratum*, Thuil.

184. — *viscosum*, Sm. Environs de Beauvais. Forêt de
Compiègne, aux Beaux-Monts.

185. — *brachypetalum*, DC. Bords du chemin de Vez à
la ferme de Saint-Mard, canton de Crépy. (*Questier*, Mém.
Soc. académ. de l'Oise, 1, p. 526.) Chaumont (*Caron*). Houil-
lon, canton de Betz.

186. — *semidecandrum*, L. Bongenoult et Goincourt près
Beauvais. Liancourt; Verneuil; Ermenonville. Bois de Fontenu
dans le canton de Maignelay. Noyon. Compiègne, au Berne,
aux carrefours de la Mariolle et de Bêlicart.

187. — *murale*, DC. Chaumières et murs en terre. Beau-
vais. Sarcus.

188. — *arvense*, L.

189. — *aquaticum*, L.

LINEÆ.

190. *Linum usitatissimum*, L. — Cultivé autrefois en
grande abondance, depuis le douzième siècle jusqu'au dix-
huitième, notamment aux environs de Bulles, vallée de Brèche.
Sa production actuelle n'a plus d'importance. On en trouve çà
et là des pieds isolés échappés des champs.

191. — *tenuifolium*, L. Saint-Martin-le-Noëud près Beau-
vais. Bois de Calfeux près Compiègne. Verberie. Béthisy. Le

Ganelon. Auversiers près Clermont. Verderonne et Rosoy près Liancourt. Thury-en-Valois. Carlepont. Verneuil. Neuville-bosc. Angy près Mouy. Bois de la Belle-haie près Montjavoult (*Rodin*).

192. — *catharticum*, L.

195. — *montanum*, Schleich. Coteau calcaire à Pont de Vaux près Marolle (très-rare). (*Questier*, Mém. Soc. académ. de l'Oise, 1, p. 211).

194. *Radiola millegrana*, Sm. — Vallée de Bray. Marais de Belloy près Beauvais. Molière de Sérans (*Rodin*). Trie-Château. Forêts de Compiègne et de Laigue. Versigny, canton de Nanteuil. Sables des Gombries. Mont-la-ville près Verneuil. Monceaux près Liancourt (*Caron*).

MALVACEÆ.

195. *Malva alcea*, L. — Prairies d'Aumarest et de Goincourt près Beauvais. Coudray-Saint-Germer. Forêts de Thelle, de Remy, de Compiègne. Choisy-au-bac. Bosquets du Ganelon. Bois de Merlemont, de Lhéraule, de Salency. Forêt de Pontarmé. Le Mesnil-sur-Bulles (*Caron*). Betz. Boursonne, Bourneville, Rouvre, canton de Betz (*Questier*).

196. — *moschata*, L. Forêt du Parc près Beauvais. Forêt de Compiègne, au puits Dauphin, à la Faisanderie, et sur la route du Moulin à Vieux-Moulin, au carrefour du Pélican. Giraultmont canton de Ressons. Diudonne, canton de Neuilly. Essuile. Bulles (*Caron*). Bois de Ponchon, canton de Noailles. Thury-en-Valois. Verberie. Bois du Quesnoy près Guiscard. Ganelon du côté de Bienville. M. *Questier* la dit plus commune que la précédente dans le canton de Betz.

197. — *sylvestris*, L. — Vulg. *Meule*.

b. *flore albo*. Pont-Lévêque près Noyon.

198. — *rotundifolia*, L.

La *M. crispa*, échappée de jardin, est commune autour de Villers-Saint-Frambourg, canton de Senlis.

L'*Althæa officinalis* qui croît autour des lieux habités, aux

tourbières de Goincourt (*Rodin*), à Senlis, à Verberie, au Pont-la-Reine entre Verberie et La Croix-Saint-Ouen, à Ourscamp près Noyon, dans la vallée de l'Ourcq, et qui a été recueillie aussi près Litz (*Caron*), canton de Clermont, ne peut être considérée comme indigène.

Je n'ai pu trouver l'*Althæa hirsuta* indiquée à Ermenonville par Thiébault de Bernaud.

TILIACEÆ.

199. *Tilia microphylla*, Willd. — L'une des essences secondaires des forêts, se trouve plutôt dans les bois d'étendue moyenne et dans les taillis que dans les grands massifs. Très-commune dans la forêt de Chantilly où elle est cultivée dans l'intérêt de l'industrie, qui consiste à fabriquer des cordes de tille.

On voit à la ferme Payot, près du bourg de Coudun, un tilleul qu'on dit avoir été planté sous le règne d'Henri II. Il est donc âgé de trois siècles.

Les *T. platyphyllos*, *glabra*, sont cultivés généralement, surtout le premier. Le *T. rubra*, DC. ou *corallina*, Ait., forme (je parle en 1850) une avenue à Puiseux-le-Hautberger, canton de Neuilly.

HYPERICINEÆ.

200. *Hypericum quadrangulare*, L. — Marais de Savoie au-dessus de Beauvais. Villers-St-Barthélemy. Environs de Compiègne, de Senlis. Bois du canton de Betz.

b. *dubium*,

201. — *tetrapterum*, Fries. Marais, vallées de Thérain, de Bray, de Thève, de Troesne, de l'Aisne. Marais de Sacy-le-grand. Forêt de Hez (*Caron*). Forêt de Compiègne. à Saint-Jean-aux-bois. Bois du Tillet et Rouville, canton de Crépy. Marais de Mareuil-sur-Ourcq (*Questier*). Environs d'Annel, canton de Ribécourt.

202. — *perforatum*, L.

b. *microphyllum*, DC. Creil.

c. *angustifolium*. Liancourt, forêt de Compiègne, Verberie.

205. — *humifusum*, Lin. Champs après la moisson; il vient aussi dans les bois à sol argilo-sablonneux.

204. — *clodes*, Lin. Terrains sablonneux et marécageux. Vallée de la Thève, à Morfontaine. Ermenonville, lieudit la Vieille-Muette.

205. — *hirsutum*, L. L'une des plantes qui, avec les *H. pulchrum*, *Gnaphalium sylvaticum*, *Epilobium spicatum*, *Solidago virga aurea*, constituent en été le fond de la végétation herbacée, dans les forêts et grands bois.

206. — *pulchrum*, L. Avec le précédent.

207. — *montanum*, L. Bois Quéquet et d'Allonne près Beauvais. Bois de Hardencourt près Liancourt. Forêt de Halatte autour de Fleurines. Forêt de Compiègne, surtout au Mont-Saint-Marc, aux Beaux-Monts, au carrefour d'Acaste, sur les routes des Nœuds et de Pierrefonds. Coye, forêt de Chantilly. Forêt de Pontarmé. Bertichère et Hardencourt près Chaumont. Garenne de Pouilly (*Daudin*). Forêt de la Haute-Pommeraye près Creil. Bois de Morière près Morfontaine. Coteaux de Saint-Siméon, au-dessus de Noyon. Bulles (*Caron*). Bois de Jouy-sous-Thelle.

M. Pr. Maillard signale l'*Androsæmum officinale* comme recueilli à Thérines, canton de Songeons, et M. Rodin a trouvé plusieurs fois la même plante autour de Villotran. Il est difficile d'admettre que ce ne soit pas encore une espèce semée ou échappée de jardin.

ACERINEÆ.

208. *Acer campestre*, Lin.

Bien que l'*Acer pseudo-platanus* forme une partie du peuplement dans les bois de moyenne étendue, il ne paraît pas

natif. La variété *obtusifolium*, DC., qui est l'*Acer opulifolium*, Thuil. (page 558, nec Villars), est dans les bois des collines de Liancourt, au-dessus de Nointel et de Catenoy.

L'*A. platanoides*, qui prospère dans les forêts, y a été semé.

Les *A. rubrum*, *saccharinum*, *eriocarpum* prospèrent au Michaux, dans la forêt de Compiègne.

VINIFERÆ.

209. — La culture actuelle de la vigne ne dépasse pas une ligne tirée du sud-ouest au nord-est, depuis Gisors (Eure) jusqu'à Noyon. Elle couvrait autrefois toute la superficie du département, ainsi que le prouvent surabondamment les titres des abbayes constatant les propriétés et les dixmes de ces institutions. La vigne n'amène pas habituellement ses fruits à parfaite maturité, et, par ce motif, chaque année voit réduire l'étendue des vignobles.

On rencontre çà et là des pieds passés, pour ainsi dire, à l'état sauvage, dans des lieux où il n'y a plus de vigne cultivée. C'est toujours sur le revers de certaines vallées exposées au sud, vallée d'Automne vers Béthisy, Morienvall, etc.

GERANIACEÆ.

210. *Geranium sanguineum*, Lin. — Commun dans les forêts de Chantilly, du Lys, de Pontarmé, de Halatte. Forêt de Compiègne, notamment au Buissonnet, au mont Berny près Cuise-Lamotte, aux Beaux-Monts, vers Saint-Sauveur, et vers La Croix-Saint-Ouen. Forêt de Laigue près Choisy-aubac et de Saint-Crépin-au-Bois. Bois de Genvry près Noyon. Coteaux de La Bruyère près Liancourt. Vendeuil près Breteuil (Rodin).

On l'a indiqué aussi aux environs de Saint-Germer, et tout récemment dans les bosquets marécageux de Voisinlieu près Beauvais (Pr. Maillard), ainsi que dans la forêt de Malmifait

(Rodin); mais je ne crois pas que cette plante vienne spontanément dans l'arrondissement de Beauvais.

211. — *phæum*, L. a été trouvé dans les bosquets ou petits bois du canton de Maignelay qui avoisinent la ville de Montdidier, notamment dans le bois de Vaux. Il croissait autrefois dans les triages de la forêt de La Hérelle, qui ont été défrichés, vers Broyès et Plainville.

212. — *pratense*, Lin. Bois de Genvry près Noyon. On l'a indiqué aussi près de Remy.

213. — *pyrenaicum*, L. Prairies et parc de Liancourt. Baugy, canton d'Estrées.

Cette plante, qui n'était pas connue autrefois aux environs de Beauvais, a été observée par M. Rodin depuis quelques années à Saint-Just-des-Marets, au Franc-Marché, au Pré-Martinnet ainsi qu'au faubourg Saint-Jacques. Elle a été introduite, et se répand avec rapidité.

214. — *molle*, L.

215. — *pusillum*, L.

216. — *rotundifolium*, L.

217. — *columbinum*, L. Beauvais. Saint-Just-en-Chaussée. Breteuil. Froissy. Montchavert. Pierrefonds. Thury, etc. N'est commun nulle part.

218. — *dissectum*, L.

219. — *lucidum*, L. Vieux murs : à Gouvieux, Précý, La Morlaye, canton de Creil.

220. — *Robertianum*, L.

221. — *modestum*, Jordan. Trouvé dans les bois de la vallée de Thève, vers Coye et La Morlaye; il ressemble au précédent.

222. ***Erodium*** *cicutarium*, L.

b. *præcox*.

c. *chærophyllum*.

d. *pilosum*.

e. *albiflorum*, Glaignes.

223. — *moschatum*, Willd. Trouvé, en 1831, dans les

bosquets de la colline de Grandfresnoy. Jaux canton de Compiègne (*Léré*).

BALSAMINEÆ.

224. *Impatiens noli tangere*, Lin. — Forêt de Compiègne, près des étangs de Saint-Pierre-en-Chastres, où elle abonde; pentes du Mont Saint-Marc vers l'Ortille; entre Saint-Jean-aux-bois et Saint-Nicolas-de-Courson, et à Saint-Nicolas près de la maison Morprin. Autour de Vaudrenpont. La Chapelle-aux-Pots, canton du Coudray (*Morelle*). Morfontaine.

b. *apetala*. Forêt de Compiègne, au-dessous de la Lande-Blin, au bord du ruisseau.

OXALIDEÆ.

225. *Oxalis stricta*, L. — Trouvée à Saint-Germer et dans le parc de Betz. Champs autour de Bulles (*Caron*).

226. — *corniculata*, L. Plus fréquente que la précédente, quoique ni l'une ni l'autre ne soient communes. Beauvais, Senlis; forêts de Compiègne et de Hez.

227. — *acetosella*, L. Abondante par places dans les bois ombragés. Bois du Parc et de Belloy près Beauvais, Merlemont, Ons-en-Bray. Bois de Lèvement canton de Chaumont. Forêts de Hez, Halatte, Lys, Chantilly, Compiègne, Laigue, etc. Vallon d'Ecassy dans le canton de Lassigny. Boutavant près Saint-Just-en-Chaussée.

RUTACEÆ.

Il m'a été communiqué des échantillons de *Ruta graveolens*, recueillis aux environs de Saint-Leu-d'Esserent. Il n'est pas douteux pour moi qu'ils étaient dus à des graines échappées de jardin. Cette plante se trouve quelquefois, dans le même état, au-dessus de Liancourt, autour de Senlis, etc.

On lit dans le *Botanicon Parisiense*, p. 174, le passage sui-

vant : « *Ruta sylvestris major*, M. d'Isnard a trouvé cette » plante en abondance en allant de la chaussée de Gouvieux » au bac de Saint-Leu-d'Esserent, vers le milieu et à la droite » de la descente de la montagne de Maillet, dans une carrière » à découvert. » Depuis cette note de Vaillant (1727), tous les botanistes parisiens ont signalé la présence de la *Ruta sylvestris*, Mill., aux environs de Gouvieux. Il en est fait mention expresse dans la Flore française de De Candolle. Thuillier spécifie que la plante existe dans des carrières abandonnées (p. 204). Chevallier, Méral ont répété ces indications.

Malgré des recherches continuées pendant près de vingt années, je n'ai jamais rencontré un pied de *Ruta sylvestris* ou *graveolens*, ni dans l'espace compris entre la chaussée de Gouvieux et l'Oise, ni sur les pentes rocailleuses du mont César qui touche au cours de la Nonnette vers Gouvieux, ni auprès des carrières nombreuses de cette grande commune. MM. Cosson et Germain, auteurs de la dernière *Flore Parisienne*, n'ont pas été plus favorisés que moi dans leurs pérégrinations. On peut donc croire que la *Ruta sylvestris* ou *tenuifolia*, plante de la région méditerranéenne, n'a jamais été indigène du département de l'Oise.

DICOTYLEDONES : CALYCIFLORES.

FRANGULACEÆ.

. 228. *Evonymus europæus*, Lin. — Vulg. Capernottier. Cet arbrisseau qui croît dans toute l'étendue du département, n'est commun nulle part.

Le *Staphylea pinnata*, indiqué dans quelques lieux des cantons de Guiscard et de Noyon, n'y est pas indigène.

229. *Ilex aquifolium*, Lin. Vulg. *Hour*.

b. *inermis*. Coudray-Saint-Germer, forêt de Compiègne, bois de Liancourt.

c. *heterophylla*, Reichb. Feuilles épineuses et inermes sur le même individu. Bois de Thury-en-Valois. Forêt de Compiègne, au puits Dauphin.

Il y avait dans l'ancien jardin des Minimes de Compiègne des houx atteignant plus de seize mètres de hauteur, avec une circonférence d'un mètre.

250. *Rhamnus frangula*, Lin. Vulg. *Bois de chien*, *puègne noire*. — Commun.

251. — *catharticus*, Lin. Forêt du Parc près Beauvais. Pierrepont et Halincourt, canton de Chaumont. Bois de Liancourt. Forêt de Laigue près Choisy-au-Bac. Forêt de Compiègne, route Marie, bosquets de la plaine de Choisy. Bois des environs de Guiscard, de Méru, de Bulles, de Montreuil-sur-Brèche. Forêt de Hez. Cappy près Verberie.

Il y avait en 1818, au Vivier-Payen, dans la forêt de Compiègne, un individu mesurant quatre pieds de circonférence.

LEGUMINOSÆ.

252. *Ulex europæus*, Lin. — Il n'est pas certain que cette plante soit indigène. On ne la trouve que sur le bord des chemins, des champs, des bois, comme si elle y avait été mise à titre de clôture. C'est ainsi qu'on la rencontre autour de Beauvais; à Sainte-Geneviève; à Saint-Rimault et Hatton, canton de Saint-Just; à Creil, Liancourt, Clairoix près Compiègne; Montjavoult, Guiscard, Saint-Léonard près Senlis, Avricourt canton de Lassigny; Crépy, Rouville, Noyon, etc. Elle était cultivée en 1842, à Lannoy-Cuillère, canton de Formerie, pour l'usage des bestiaux.

253. — *nanus*, Lin. Vallée de Bray où il est commun. Bois de Cressonsacq, canton de Saint-Just.

254. *Spartium scoparium*, L. Vulg. *Geneie*, *Genette*.

255. *Genista anglica*, L. — Mont-Benard, au-dessus de Savignies. Molière de Sérans. Coteaux de Neuville-bosc. Bois de Liancourt. Sables de l'arrondissement de Senlis, autour de la ville et à Morfontaine, Aumont, Chantilly, Ermenonville, Macquelines. Forêt de Compiègne à Saint-Pierre-en-Chastres. Pierrefonds. Courcelle près Noyon.

256. — *tinctoria*, L. Vulg. *Geneie bâtarde*.

257. — *sagittalis*, L.

258. — *pilosa*, L. Coteaux de Neuville-bosc et de Méru. Friches des Gombries à Macquelines, Rouville, Lévignen (*Questier*). Mont-Onin, au-dessus de Trie-Château. Verberie (*Morelle*). Thiers près Senlis.

Le *Cytisus laburnum*, introduit dès longtemps, se perpétue dans la forêt de Compiègne, les parcs de Liancourt, Ermenonville, Morfontaine, etc.

259. *Ononis natrix*, L. — Région orientale du département; canton de Crépy, sur le chemin de Béthisy au Plessis-Châtelain. Ganelon, au-dessus de Clairoix et au Montant-Berger. Bitry. Autrèches, canton d'Attichy. Courcelle près Cuts. Coteau du Four-à-Verre, au-dessus de Carlepont.

M. Rodin a trouvé cette plante récemment au mont César et à Hermes près Bresles.

240. — *procurrens*, Wallr. Vulg. *Bougrane*, *Bougraine* et *Bougrande*.

b. *repens*. Butte d'Aumont. Tertre de Bracheux près Beauvais. Clermont.

241. — *spinosa*, L. Moins commun que le précédent. Entre Jaux et Venette près Compiègne. Entre Glaignes et Orrouy, canton de Crépy. Ganelon, colline de Rivecourt, etc.

242. — *Columnæ*, All. Friches au-dessus de Précy-sur-Oise et de Blaincourt. Forêt de Compiègne, dans la cavée Bergeron vers Saint-Sauveur, et à la butte d'Angoulême. Ganelon. Coteau de Chiry près Noyon. Coteaux de Chevincourt, d'Elincourt-Sainte-Marguerite. Collines de Sérans et de

Neuville-bosc. Mont-Ouin, Chambors, Délincourt, canton de Chaumont. Roberval, canton de Pont (*Questier*.) Béthencourt-tel près Clermont (*Caron*).

243. *Anthyllis vulneraria*, L. — Terrains secs ou sablonneux. Butte de Bracheux près Beauvais. Coteaux de Liancourt et de Clermont. Grézières de Blin et de Gannes, dans le canton de Saint-Just. Environs de Noyon, Chaumont, Chantilly, Paillart près Breteuil. Coteaux de Chevincourt, Marigny-sur-Matz, Cambronne, Coudun, etc., dans l'arrondissement de Compiègne.

Cette plante a constamment les folioles beaucoup plus étroites que dans les échantillons des contrées orientales ou méridionales de France. Les fleurs sont habituellement variées de jaune et de rouge, quelquefois jaunes et d'autres fois entièrement rouges. Sous cette dernière couleur, c'est peut-être la variété *rubriflora*, Gren. et Godr. ou *A. Dilenii*, Rechb.

L'*A. vulneraria* croît également dans les sols les plus meubles tels que les sables siliceux, et sur les roches calcaires, par exemple, entre les fissures de la craie blanche, comme on le peut voir sur les coteaux de Saint-Jean et de Miauroy près Beauvais.

b. *flore albo*. Troissereux (*Rodin*).

244. *Medicago lupulina*, L. Vulg. *Pagnolet*.

b. *culta*. Vulg. *Minette*. Fourrage donné en vert aux troupeaux de bêtes ovines.

245. — *falcata*, L. Lieux secs, vieilles murailles. Dans tout le département, sans être commun nulle part. Son indigénat est douteux. La couleur des fleurs passe quelquefois du jaune au vert et au violet clair : c'est alors le *M. media*, Pers.

246. — *sativa*, Lin. La luzerne, qui occupe aujourd'hui une place si importante dans les assolements, n'est point indigène. Elle fut introduite vers 1762 par le comité d'agricul-

ture institué à cette époque dans l'élection de Beauvais, comme dans les autres élections de la généralité de Paris ; les graines furent fournies par les soins de M. *Berthier de Sauvigny*, intendant de la généralité.

b. *flore albo*. Margny-les-Compiègne, Clairoix.

c. *flore luteo*. Entre Vignemont et Braisnes, dans le canton de Ressons.

247. — *orbicularis*, All. Champs et près au pied des coteaux à Laigneville et Rieux, canton de Liancourt. Elle a sans doute été introduite.

248. — *scutellata*, All. Trouvée dans les prairies de Rantigny, canton de Liancourt. Je la crois introduite par la culture, comme l'espèce précédente.

249. — *apiculata*, W. Champs à Clairoix près Compiègne. Liancourt. Marissel près Beauvais. Litz, canton de Clermont. Méru. Neufchelle, Boullare, Thury, Billefont, canton de Betz (*Questier*). Creil (*Caron*).

250. — *minima*, Lin. Lieux sablonneux : autour de Compiègne, Creil, Liancourt. Forêts du Lys et de Chantilly. Crépy-en-Valois vers Bouillant et Rouville. Vallées de l'Ourcq et de la Grivette (*Questier*). Beaurepaire près Pont-Sainte-Maxence. Vallée de Bray, au Béquet (*Rodin*).

b. *canescens*. Vallée de l'Oise, à Verneuil. Agnetz près Clermont. Verberie.

251. — *maculata*, Willd. Vulg. *grand Pagnolet*.

On a trouvé plusieurs fois aux environs de Senlis, vers Massise, des individus de la *Trigonella fœnum græcum* qui a été cultivée dans cette contrée, à une époque reculée du moyen-âge.

252. *Melilotus officinalis*, Lin.

253. — *altissima*, Thuil. Bois de Liancourt. Forêt de Compiègne. Vallée de Thérain (*Rodin*).

254. — *leucantha*, Koch. Canton de Nanteuil à Eve et Ermenonville. Grandvilliers. Forêt de Compiègne. Luzernières du canton de Betz (*Questier*). Senlis (*Morelle*).

255. — *arvensis*, Vallr. Champs et bords des chemins. Le Francport. Venette près Compiègne.

256. *Trifolium rubens*, L. — Forêts de Compiègne, de Halatte, de Pontarmé.

257. — *incarnatum*, L. Introduit comme fourrage sous le nom de *Trèfle anglais*, se reproduit de lui-même au bord des chemins, dans les places vagues, etc.

b. *album*. Bargny, Lévignen, Ormoy-le-Davien.

258. — *arvense*, L.

b. *perpusillum*.

c. *gracile*.

259. — *striatum*, L. Assez rare. Environs de Méru, Betz, Neufchelles, Bouillancy, etc. (*Questier*).

260. — *scabrum*, L. M. *Questier* l'indique à Betz, Thury, Antilly, Bourneville, Authenil-en-Valois, La Villeneuve. M. *Caron* l'a recueilli à la sablonnière de Condé, canton de Nivillers.

261. — *ochroleucum*, L. Bordure de la forêt du Parc près Beauvais. Auneuil (*Rodin*). Chaumont (*Frion*). Forêt de Halatte. La Croix-Saint-Ouen. Forêts de Chantilly, de Compiègne, de Pontarmé. Clairoux, sur les pentes du Ganelon. Béthencourt, Montceaux, Nointel, canton de Liancourt. Coteaux de Saint-Siméon près Noyon. Lortheil près Bulles. Vallée de Bray, à Berneuil, Vaux, Flambermont. Verberie (*Morelle*). Bois de Haute-fontaine, canton d'Attichy.

262. — *medium*, L. Forêt du Parc près Beauvais et le bois de Brûlet. Porcheux, canton d'Auneuil (*Caron*). Bosquets de Montagny, canton de Chaumont. Bois de Jonquières, canton d'Estrées. Bois de Boulogne-la-Grasse, canton de Ressons, de Salency près Noyon, de Clairoux près Compiègne, de Sandricourt près Méru. Bois de Thiescourt, canton de Lassigny. Forêt de Compiègne, du côté de Cuise, carrefour d'Angivillers, rû du Moulin, carrefour Gabriel, Petits-Monts, Mont-Saint-Marc. Forêts de Hez, de Halatte. Bois du Houssoy près Bulles (*Caron*). Bois de Labruyère près Liancourt. Futaine, Lévignen, Bournonville, Ivors (*Questier*). Forêt de Laigue.

265. — *pratense*, L. Son introduction comme plante cultivée date de l'année 1762, en même temps que celle de la luzerne et dans les mêmes circonstances.

Était-il indigène avant ?

b. *gracile*.

c. *pedunculatum*.

264. — *microphyllum*, Desv. Forêt de Hez. Clairoix près Compiègne. Thury-en-Valois. Marais de Belloy près Beauvais. Puisières près Béthisy.

265. — *repens*, Lin. Vulg. *Tréfleau*, *Treufle bâtard*, *Paillonnet blanc*.

b. *proliferum*. Beauvais. Antilly, Thury, Rosoy-en-Multien (*Questier*). Gannes (*Caron*). Marissel, Nivillers (*Rodin*).

266. — *subterraneum*, Lin. Pelouses de Morfontaine.

267. — *fragiferum*, Lin. *Passim*.

268. — *agrarium*, Lin. Forêt de Compiègne, dans le bois de Damart.

269. — *procumbens*, Lin. Vulg. *Paillonnet jaune*.

b. *campestre*.

270. — *parisiense*, DC. *passim*.

271. — *filiforme*, L. Sommereux près Grandvilliers. Forêt de Compiègne. Liancourt. Bords de l'Oise à Venette.

272. *Lotus corniculatus*, Lin. — Vulg. *Cornette*, *Pied de Poule*.

b. *villosus*.

c. *tenuifolius*.

273. — *major*, Scopol. Grands bois marécageux. Beauvais. Forêt de Hez, de Compiègne, de Laigue, Chantilly, Lys, etc.

274. *Tetragonolobus siliquosus*, Roth. — Vallée de Thérain. Marais de Rue-Saint-Pierre près Brésles. Carlepont, entre Senlis et Morfontaine. Verberie. Ermenonville. Thury-sous-Clermont. Vaudancourt et Chambors canton de Chaumont. Les Ageux près Pont-Sainte-Maxence. Pontoise près Noyon.

Verderonne, canton de Liancourt. Forêt de Compiègne, au carrefour des Princesses, au Vivier-Corax, aux prés du Rosoir. Bury, Hondainville, canton de Mony. Varinfroy, canton de Betz (*Questier*). Vallée de Réveillon à Chambors. Marais de Chevrières.

275. *Galega officinalis*, Lin. — Trouvé par M. *Questier* sur le bord du rû de Cahet près de Boularre, canton de Betz. Certainement échappé de jardin; cependant cette plante croît aussi dans quelques localités du département de l'Aisne, et M. *Rodin* l'a rencontré au bois de Mole, canton de Noailles.

Le *Colutea arborescens* est comme naturalisé dans la forêt de Compiègne et dans les bois de Liancourt.

Le *Robinia pseudo-acacia* se reproduit de lui-même dans les grands bois où il a été planté.

276. *Astragalus glycyphyllos*, Lin. — Troissereux près Beauvais. Garenne de Trie-Château. Fosseuse et La Villeneuve dans le canton de Méru. Forêt de Halatte. Morfontaine. Senlis. Forêt de Compiègne, à la Tête Saint-Jean, Vieuxmoulin, et à Saint-Nicolas de Courson. Bois au nord-est de Noyon, vers Salency et Grandru. Ganelon. Coteaux de Marigny-sur-Matz. Bois et haies entre Creil et Chantilly. Ons-en-Bray (*Caron*). Bosquets du Longmont vers Saint-Vaast. Entre le moulin Gailard et Rouvre, canton de Betz. (*Questier*).

277. *Coronilla minima*, DC. — Coteaux de Neuville-bosc, butte de Montmélian au-dessus de Morfontaine. Environs de Senlis. (*Morelle*).

278. — *varia*, Lin. Margny-les-Compiègne. Forêt de Compiègne, aux Petits-Monts et à Mercière. Coteaux d'Attichy où elle est abondante. Plessis-de-Roye près Lassigny. Bois de Salency, de Cuts, de Caisne canton de Noyon. Coteaux de Gury. Environs de Chantilly. Plateau entre le Matz et la Dive. Russy-Montigny, canton de Crépy où M. *Questier* la dit très-rare.

La *Coronilla emerus* plantée, ou semée d'elle-même, était

abondante en 1852 aux carrières de Mogneville, canton de Liancourt.

279. **Ornithopus perpusillus**, L. — Pelouses de Bon-genoult près Beauvais. Sables de la vallée de Bray. Mont-Soufflard dans le canton de Breteuil. Sables entre Rue-Saint-Pierre et La Neuville-en-Hez. Butte d'Aumont. Environs de Sacy-le-Grand, de Gouvieux, de Senlis, de Montataire. Bois de Thury-en-Valois, de Cuts, de Saint-Sauveur.

280. **Hippocrepis comosa**, Lin.

281. **Onobrychis sativa**, Lam. Vulg. *Bourgogne*. — Le sainfoin n'est pas indigène. Il a été introduit vers l'année 1770 dans les mêmes circonstances que la luzerne et le trèfle des prés. Il se propage naturellement sur les friches calcaires.

282. **Faba vulgaris**, DC. — *Hortensis*.

b. *minor*, Hort. Par. Vulg. *Féverolle*. Tenue en grande culture dans l'arrondissement de Compiègne, aux environs de Liancourt, et autrefois à Senlis. Sa production a beaucoup diminué, et c'est l'une des plus anciennes dont les titres fassent mention. Elle est comprise dans la charte de 1221, concernant les dîmes du chapitre de Senlis, dont il a été parlé à l'occasion du *Reseda luteola*.

283. **Vicia cracca**, Lin. Vulg. *Vesceron*.

284. — *varia*, Godron. Moissons, à la Fosse moyenne près Compiègne.

285. — *tenuifolia*, Roth. *passim*.

286. — *villosa*, Roth. Moissons.

b. *carnea*. Vez, canton de Crépy. (*Questier*).

287. — *sativa*, Lin.

b. *flore albo*.

288 — *segetalis*, Thuil. Moissons. Beauvais, Compiègne.

289. — *angustifolia*, Roth. Fleurines près Pont-Sainte-Maxence, autour de Compiègne. Troisserex près Beauvais. Forêt de Laigue.

290. — *lathyroides*, Lin.

291. — *lutea*, Lin. Forêt de Laigue. Croix du Saint-Signe et Grand-Parc dans la forêt de Compiègne. La Victoire près Senlis. Environs de Beauvais. Le Francport, Margny, Bouequey près Compiègne. Canton de Betz (*Questier*), Eméville, Béthisy dans le canton de Crépy, Verberie. Grandru canton de Noyon. Cinqueux, Saint-Martin-Longueau (*Caron*).

292. — *sepium*, Lin. Vulg. *Vescheron*, *Faux-Pois*. Bois et forêts.

b. *alba*. Forêt de Hez. Verberie. Fleurines, canton de Pont.

293. *Ervum lens*, L. — cultivé.

294. — *hirsutum*, L.

295. — *crœvilia*, L.

296. — *monantha*, L.

297. — *tetraspermum*, L.

298. — *gracile*, DC. Ferme du Gros-Chêne près Beauvais et route de Méru (*Rodin*). Sainte-Geneviève. Environs de Noyon.

299. *Pisum arvense*, L. Vulg. *Bisaille*. — Introduit avec les moissons.

300. — *sativum*, L. cult.

301. *Lathyrus sylvestris*, Lin. — Forêt du Parc et bois de Belloy et de Lépine, près Beauvais. Bois de Calfeux canton d'Estrées, du Mesnil-sur-Bulles et de Trémolvillers canton de Saint-Just. Forêts de Laigue, d'Ourscamp, de Compiègne, de Chantilly, etc. Bosquets du Ganelon, de Chevincourt. Vallée de Bray. Bois de Fulaine et d'Ivors (*Questier*).

302. — *pratensis*, L.

303. — *tuberosus*, L. Grand parc de Compiègne. Moissons à Bailly canton de Ribécourt, et à Courteuil près Senlis.

304. — *aphaca*, L. Vulg. *Poigreau*.

305. — *sativus*, L. Cult.

306. — *cicera*, L. Vulg. *Garot*. cult.

507. — *hirsutus*, L. Villers-Saint-Lucien, Tillé et Oroër près Beauvais. Environs de Condun, de Noyon. Clairoux et Margny près Compiègne, Thury-en-Valois, Boursonne. Plaine de Crépy. Saint-Crépin près Méru. Essuile (*Caron*), Warluis canton de Noailles. Beaurain près Noyon (*de La Fons*). Labruyère près Liancourt (*Caron*).

508. — *palustris*, L. Marais de Sacy-le-grand.

509. ***Orobis tuberosus***, L. — N'est pas très-commun. Bosquets du pays de Bray. Bois de Houssoy près Troissereux (*Rodin*). Bois de Liancourt, à Labruyère. Forêt de Hez. Mont des Singes dans la forêt de Laigue. Forêt de Compiègne, notamment au carrefour Bêlicard, etc. Bois de Léviguen et d'Ivors (*Questier*).

b. *tenuifolius*. Mêmes lieux et près Choisy-au-bac.

L'Orobis vernus, indiqué par Thuillier (p. 565), à Senlis et à Compiègne, n'y a jamais été trouvé, à ma connaissance.

510. ***Phaseolus vulgaris***, L. — Cult.

ROSACEÆ.

511. ***Prunus spinosa***, L.

b. *macrocarpa*. Bulles (*Caron*). Cette variété est indiquée, dans les haies, autour de La Morlaye, par Vailant, sous cette phrase : *Prunus sylvestris*, fructu rotundo, albo, majore; Botan. Parisiens., p. 165.

512. — *insititia*, L.

513. ***Cerasus avium***, Mœnch. Vulg. *Chéché*.

514. — *mahaleb*, Mill. Forêt de Compiègne près le Berne et aux Beaux-Monts; forêt de Halatte. Bois de Liancourt, de Trémonvillers, canton de Saint-Just. Hautépine, canton de Marseille (*Rodin*).

515. — *padus*, DC. Forêt de Compiègne, à Vieuxmoulin et au Vivier-Frère-Robert. Bois de Jaux et de Jonquières, canton d'Estrées. Environs de Méru. Bois Hubert près Saint-Just en-Chaussée. Hondainville, canton de Mouy

516. *Spiraea ulmaria*, L.

b. *tomentosa*.

517. — *filipendula*, L. Commune dans les forêts des arrondissements de Compiègne et de Senlis. Bois de Liancourt. Je ne l'ai jamais rencontrée dans l'arrondissement de Beauvais.

La *Sp. hypericifolia*, plantée dans la forêt de Compiègne, s'y est comme naturalisée. On la trouve dans le même état autour de Chantilly, à Morfontaine, dans le parc de Betz, à Mello, etc. M. Questier l'indique aussi au bois de Saint-Martin-le-pauvre, provenant des plantations de M de Thury.

La *S. salicifolia* est devenue fort commune dans la forêt de Compiègne, où elle est employée à former les buissons des tirés. Sont aussi affectées à un usage semblable, dans la même forêt, les *Sp. sorbifolia*, *crenata*, *opulifolia*, *aruncus*, *salicifolia*.

518. *Geum urbanum*, Lin.

519. — *rivale*, Lin. Vulg. *herbe à la tache*. Très-commun dans la vallée de Thérain, notamment autour de Beauvais; vallée de Noye à Paillart. Marais de Baugy et de Monchy-Humières près Compiègne. Environs de Chaumont, Jaux près Compiègne. Vallée de l'Epte à Eragny, vallée de l'Aisne entre Attichy et Béthisy.

b. *luxurians*. Beauvais, au jardin des pauvres.

c. *minus*, DC. Vallée de Bray.

La forme dite *G. intermedium*, indiquée par MM. Cosson et Germain, à Beausseré, canton de Chaumont, est aussi commune que le type et mélangée partout avec elle.

520. *Rubus idaeus*, L. — Bosquets de Saint-Paul près Beauvais, et vallée de Bray. Forêt de Hez près Lagarde. Forêt de Compiègne, au mont Saint-Marc et sur la route de Champlieu. Bois des Essarts et de Ville près Noyon. Butte d'Aumont. Bois de Thury et d'Ivors, canton de Betz (Questier). Est-elle spontanée?

521. — *cæsius*, L.
a. *aquaticus*. Vallée de Grivette, d'Automne, etc.
b. *agrestis*.
c. *mollis*. Saint-Nicolas de Courson.
d. *flore violaceo*. Beaux-Monts dans la forêt de Compiègne.
e. *flore pleno*. Beaulieu, canton de Lassigny (de La Fons).
522. — *affinis*, Weih. Forêt de Compiègne, au Vivier-Frère-Robert, Gondreville, Cuvergnon (*Lefèvre*), canton de Betz. Forêt de Pontarmé.
523. — *plicatus*, Weih. Pierrefonds. Bois de Tillet (*Lefèvre*).
524. — *fruticosus*, Weih. Indiqué à Collinance, canton de Betz, comme très-rare, par M. *Lefèvre*.
a. *inermis*. Forêt de Compiègne.
b. *flore pleno*. Forêt de Compiègne à Saint-Pierre.
525. — *tomentosus*, W. Les Beaux-Monts, forêt de Compiègne. Collinance, canton de Betz (*Questier*).
526. — *fastigiatus*, Weih. Forêt de Hez. Vivier-Frère-Robert dans la forêt de Compiègne. Bois de Montrolle. Taillis d'Ivors (*Questier*). Bois du Tillet. Forêt de Halatte.
527. — *rhamnifolius*, Weih. Forêt du Parc près Beauvais; forêt de Compiègne à la Muette et au carrefour de Bellicard. Buisson de Walligny, canton de Betz (*Questier*).
528. — *cordifolius*, Weih. Forêts de Hez. de Compiègne.
529. — *nitidus*, Weih. Forêt de Laigue, au carrefour d'Orléans. Forêt de Compiègne, *passim*. Bois de Rouville et du Roi, canton de Crépy (*Questier*). Bois de Léviguen (*Lefèvre*).
530. — *saxatilis*, Lin. Forêt de Compiègne près les mares Saint-Louis et au carrefour des Clavières (*Marcilly*).
531. — *apiculatus*, Weih. Forêt de Compiègne, route d'Epernon.
532. — *argenteus*, Weih. Forêt de la haute Pommeraye près Creil. Le Cuvret, canton de Crépy (*Lefèvre*).
533. — *carpinifolius*, Weih. Forêt de Compiègne à Saint-

Corneille. Bois de Lévignen. Buisson de Walligny. Bois du Tillet (*Questier*).

354. — *discolor*, Weih. Commune, avec des formes variées.

355. — *dumetorum*, Weih. Forêt de Compiègne. Pierrefonds. Bois de la Prévoté. Bois de Wariville (*Caron*). Bargny, Thury-en-Valois, canton de Betz (*Questier*). Champ familial (*Questier*). Bois du Roi, canton de Crépy (*Questier*).

356. — *Lejeunei*, Weih. Pierrefonds. Creil. Bargny, Bourneville, canton de Betz (*Questier*). Chavres, canton de Crépy (*Questier*).

357. — *arduenensis*, Lej. Forêt de Compiègne.

358. — *macrophyllus*, Weih. Forêt de Compiègne à Saint-Corneille, Collinance, bois du Roi, canton de Crépy (*Questier*). Forêt de Halatte.

359. — *Sprengelii*, Weih. Bois du Tillet et de Lévignen (*Lefèvre*), de Rouville et du Roi (*Questier*).

360. — *Schlectendali*, Weih. Commune dans les bois de Cuvergnon, Antilly, Lévignen, Tillet (*Lefèvre*). Thury, Bargny (*Questier*).

361. — *nemorosus*, Weih. Forêt du Parc près Beauvais, Roberval, canton de Pont. Forêt de Compiègne aux Grands-Monts et au mont du Tremble. Bois d'Aulmont près Creil. Forêt de Hez. Vallée de Grivette, Antilly (*Lefèvre*). Mont Saint-Siméon, Ville, près Noyon. Marolle, Neufchelle, canton de Betz (*Questier*). Dreslincourt, canton de Ribécourt. Besmont, Vaumoise, canton de Crépy (*Questier*).

362. — *rosaceus*, Weih. Forêt de Compiègne.

363. — *serpens*, Godron. Lisières des forêts de Retz et de Compiègne. Taillis d'Ivors (*Questier*). Vaumoise, canton de Crépy (*Questier*).

364. — *Guntheri*, Weih. Forêt de Halatte, au mont Pagnotte. Thury-en-Valois (*Questier*).

365. — *thyrsoides*, Weih. Forêt de Hez. Bois autour de Beauvais. Forêt de Compiègne près La Croix-Saint-Ouen et ailleurs. Forêt de Halatte près Fleurines.

546. — *vestitus*, Weih. Forêt de Compiègne, les Beaux Monts, entre les carrefours d'Antin et du Sanglier. Forêt de Laigue. Forêt du Parc près Beauvais. Champ familier, canton de Crépy (*Questier*) et taillis d'Ivors.

547. — *Wahlbergi*. Fries. Bois d'Aulmont et d'Apremont près Creil. Forêt de Compiègne sur la route Gabriel et à Vaudrenpont. Ribécourt. Autour de Beauvais. Bois de Collinance, d'Authueil, des Ecavelles et de Lévignen, canton de Betz (*Questier*).

548. — *suberectus*, And. Buissons de Walligny. Lévignen, canton de Betz (*Questier*). Bois de Rouville et du Roi, canton de Crépy (*Questier*). Forêt de Halatte.

549. — *corylifolius*, Lin. Bois de Saint-Martin le pauvre, canton de Betz (*Questier*). Forêt de Compiègne. Antilly (*Lefèvre*).

550. — *vulgaris*, Weih, (*villicaulis*, Rochl). Bois du canton de Betz. Bois du Tillet et des Brais, canton de Crépy (*Lefèvre*).

551. — *humifusus*, Weih. Bois de Fontaine près Neufchelle, canton de Betz (*Lefèvre*). Bois de la Réserve, de Collinance, de Montrole (*Questier*).

552. — *micans*, Godron. Taillis d'Ivors. Cuvergnon, canton de Betz (*Lefèvre*). Forêt de Halatte (*Questier*).

553. — *Kochleri*, Weih. Bois et bosquets, Cuvergnon, Ivors, Thury-en-Valois; bois du Tillet, canton de Crépy, (*Lefèvre*).

554. — *infestus*, Weih. Taillis d'Ivors près Boursonne, canton de Betz (*Lefèvre*).

555. — *Mougeoti*, Billot. Lévignen, Grivette, Collinance, canton de Betz (*Lefèvre*). Dreslincourt, canton de Ribécourt (*Questier*).

556. — *lingua*, Weih. Indiqué dans les bois de Lévignen, comme très-rare. (*Lefèvre*).

557. — *hirtus*, Weih. Bois du Tillet (*Lefèvre*). Forêts de Halatte, de Pontarmé.

558. — *bracteatus*, Boreau. Bois du Tillet. Bois de Fontaine près Neufchelle, canton de Betz (*Lefèvre*), Bourneville (*Questier*).

559. — *rudis*, Weih. Bois de Montigny et du Tillet, canton de Crépy (*Lefèvre*). Bois de Bourneville, Mont-Cornon (*Questier*).

560. — *scaber*, Weih. Forêt de Halatte (*Questier*).

561. *Fragaria vesca*, L.

b. *monophylla*. Forêt de Compiègne, mont du Tremble et mont Saint-Marc.

c. *abortiva*. Fr. *viridis*, H. P. bois de Monchy-Humières.

562. — *collina*, Ehr. Forêts de Chantilly, de la Haute-Pommeraye, de Compiègne. Bosquets entre Chantilly et Creil. Bois des Brais, canton de Crépy (*Questier*).

563. — *elatior*, Ehr. Forêt de Pontarmé. Coteaux de Saint-Siméon près Noyon, du côté de Salency. Bois de Bourneville et de Montrole près Betz (*Questier*). Les Beaux-Monts dans la forêt de Compiègne. Bulles (*Caron*). Vaumoise, Vez, le Parc aux Dames, canton de Crépy (*Questier*).

564. *Comarum palustre*, L. — Marais tourbeux de Brétel près Saint-Germer.

565. *Tormentilla erecta*, L.

flore pleno. Forêt de Compiègne près de Saint-Corneille.

566. — *reptans*, L. N'est pas rare dans la forêt de Compiègne.

567. *Potentilla reptans*, L.

568. — *verna*, L.

569. — *argentea*, L.

570. — *recta*, L. Coteaux de Liancourt, du côté de la ferme. M. Rodin l'indique à Savignies, Allonne, Hermes.

571. — *anserina*, L. Vulg. Corde à violon.

572. — *splendens*, DC. Forêt d'Ermenonville. Bois des Essarts près Noyon. Bois de Rouville près Crépy. Lé vignen (*Questier*), Ullly-Saint-Georges. Thiers près Senlis (*Morelle*). Bosquets de Chevières, canton d'Estrées.

575. — *Fragaria*, Poir.

574. *Agrimonia eupatoria*, L.

575. — *odorata*, Lam. Forêt de Compiègne au pont du Berne et au mont Saint-Marc. Autour de Beauvais. Bois de Thury et d'Ivors, canton de Betz (*Questier*). Forêt de Chantilly. Noyon (*de La Fons*).

576. *Alchimilla vulgaris*, L. — Bois de Caumont, canton de Songeons. Forêt de Malmifait, canton de Marseille. Parc d'Halin-court, canton de Chaumont. Garenne de Bertichères, dans le même canton (*Frion*). M. *de La Fons* l'indique aussi aux environs de Noyon.

577. *Aphanes arvensis*, L.

578. *Poterium dictyocarpum*, Spach. — Vulg. *Pimprenelle*.

579. — *muricatum*, Spach.

580. *Rosa arvensis*, Lin. Vulg. *Glingandier*. — Beauvais, Liancourt, Choisy-au-bac. Forêt de Compiègne au Vivier-Corax et route d'Epéron.

b. *repens*. Molière de Sérans. Forêts du Parc, de Compiègne.

c. *bibracteata*. Coteaux de Liancourt.

581. — *stylosa*, Desv. Bosquets et haies, entre Beauvais et la vallée de Bray. Bois des Bouleaux près Montjavoult. Lhéraule, canton de Songeons.

582. — *pimpinellifolia*, Lin. Coteau de Saint-Siméon au-dessus de Noyon. Gury, canton de Lassigny. Forêt d'Ourscamp.

385. — *canina*, Lin. Vulg. *Bedahu*.

b. *nitens*, Seringe. Fouquenies près Beauvais. Choisy-au-bac.

c. *leucantha*, Loisel. Beauvais. Beauvoir près Breteuil.

d. *collina*, Ser. Salency près Noyon. Coteaux de Saint-Jean, à Beauvais. Forêt de Compiègne.

e. *lanceolata*, Desv. Goincourt près Beauvais.

384. — *dumetorum*, Thuil. Forêt de Compiègne, au mont Saint-Marc. Forêt du Parc, Lévignen, canton de Betz (*Questier*).

385. — *Andegavensis*, Bast. Canton de Liancourt, à Angicourt et Verderonne. Forêt de Compiègne vers Champieu.

386. — *rubiginosa*, L., vulg. *Clinquet*.

b. *parvifolia*, DC. Collines de Saint-Siméon près Noyon.

c. *hirta*. Saint-Martin-le-Nœud.

d. *umbellata*. Autour de Beauvais.

387. — *sepium*, Thuil. Margny-les-Compiègne. Verberie. Liancourt. Betz. Boran. Beauvais. Cuvergnon, canton de Betz (*Lefèvre*).

388. — *villosa*, L. Coteaux de Saint-Symphorien à Beauvais. Haies à Troissereux. La Houssoye, canton d'Auneuil. Songeons. Environs de Noyon (*de la Fons*).

389. — *tomentosa*, Sm. Indiquée par M. *Questier* à Thury-en-Valois, Bourneville, Neufchelle, canton de Betz. Fleurines, canton de Pont.

390. ***Crataegus oxyacantha***, L.

b. *obtusata*, Cr. *oxyacanthoides*, Thuil. Dans les bois. Plus commun que le type dans les cantons de Grandvilliers et de Formerie.

c. *rosea*. Bois de la Grotte à Cuvergnon, canton de Betz (*Lefèvre*). Bosquets au-dessus de Nampcel, canton d'Attichy. L'épine de Vassens, qui est située au bord de la chaussée du Pont-Auger, canton d'Attichy, est un individu de cette variété haut de quatorze à quinze mètres. Il y a

un autre individu aussi grand, mais à fleurs blanches, à Saint-Nicolas-de-Courson.

591. *Mespilus germanica*, L. Vulg. Merlier, Nèle. —
Taillis des forêts.

592. *Pyrus sylvestris*, Moench. — *a. Pyraster*. Grands
bois et forêts.

b. inermis. Cette variété, qui comprend toutes les
races employées dans la fabrication du poiré, n'est autre
que la première perfectionnée par la culture.

593. — *communis*, L. Cult.

594. — *torminalis*, Ehr. Forêts du Parc, de Belloy. Bois
d'Enhaut près Beauvais. Carlepont. Forêt de Compiègne près
la Muette, la Faisanderie. Saint-Corneille, route d'Humières.
Forêt de Hez. Forêt de Halatte. Bois de Fitz-James. Bois de
Lagny. Bois de Bulles, d'Essuile (*Caron*). Parc de Bourneville.

595. — *arca*, Cr. Autour d'Attichy. On l'a indiqué aussi
au bois de Morment près Saint-Just-en-Chaussée. Son indi-
génat est douteux.

596. *Malus acerba*, Mérat. Vulg. Bocquetier. — Forêt
du Parc près Beauvais. Forêt de Hez. Forêt de Compiègne,
notamment sur la route de Pierrefonds et à Vieuxmoulin. Bois
d'Ons-en-Bray, de Formerie. Forêt de Chantilly.

597. — *communis*, L. Cultivé.

Les variétés innombrables par le croisement, qui servent à
la fabrication du cidre, ne peuvent pas être considérées comme
indigènes. Les plus anciennes ont été introduites, vers le règne
d'Henri IV, venant de Galice par la Normandie et la vallée de
Bray. Leur culture concorde avec la destruction des vignobles,
dont le cidre a été appelé à remplacer la production.

598. *Sorbus aucuparia*, Lin. Vulg. Cochéne. — Bois des
environs de Beauvais et de Senlis. Forêt de Compiègne.
Coteaux de Saint-Siméon près Noyon. Forêt de Thelle. Bois de
Gury, canton de Lassigny.

599. *Cydonia vulgaris*, Pers. — Introduit dans les haies. Beauvais, Chambly, Senlis; etc.

400. *Amelanchier vulgaris*, Mœnch. — Forêt de Compiègne près la Faisanderie.

ONAGRARIÆ.

401. *Epilobium* ~~»~~ *spicatum*, Lamk. Vulg. *Osier fleuri*. — Ornement des forêts dans l'été avec le *Solidago*, le *Gnaphalium sylvaticum*, etc. Forêts du Parc, de Compiègne, de Hez, de Chantilly, d'Ermenonville, de Halatte, etc. Bois de Saint-Paul, de Bertichères, etc.

Il y a dans la forêt de Compiègne une variété à feuilles plus étroites, qui est sans doute la plante décrite sous le nom d'*E. angustifolium* par Thuillier (p. 190) et les écrivains postérieurs.

402 — *roseum*, Schreb. Assez commun dans la forêt de Compiègne. Environs de Creil (*Juillet*). Taillis d'Ivors (*Questier*).

b. *flore albo*. Forêt de Compiègne, au carrefour des Princesses.

403. — *montanum*, L. Commun et polymorphe.

b. *triphylllum*. Forêt de Compiègne. Baillival (*Caron*).

c. *angustifolium*. Coteaux de Saint-Siméon près Noyon.

Troissereux près Beauvais.

d. *verticillatum*. Collinace, canton de Betz.

404. — *hirsutum*, L.

b. *intermedium*, Mèrat. Marais autour de Beauvais. Etangs de Saint-Pierre-en-Chastres.

c. *flore albo*. Bois du Longuet près Bulles (*Caron*).

405. — *palustre*, L. Troissereux près Beauvais. Bords du rû de Méru. Morfontaine, Saint-Just-en-Chaussée. Vallée d'Autonne à Russy (*Questier*). Pontdron, Feigneux, Mareuil-sur-Ourcq (*Questier*). Molière de Sérans, canton de Chaumont (*Frion*).

406. — *parviflorum*, Schreb. (*molle*, auct.) Forêt de Com-

piègne, au Vivier-Corax et route de Champlieu. Bienville. Annel. Bois de Janville. Néry, canton de Crépy. Environs de Beauvais, Breteuil, Liancourt, etc.

407. — *tetragonum*, Lin. Autour de Beauvais, de Senlis, et dans la forêt de Compiègne, vers Vieuxmoulin. Forêt de Hez. Bulles. Champ familial (*Questier*).

b. *flore albo*. Environs de Noyon (*de La Fons*).

408. — *virgatum*, Fries. Forêts de Hez, de Compiègne, à la mare du Vivier-Payen, au parquet des Vineux.

409. *Ænothera biennis*, L. — Marais au-dessous de Beauvais. Rebetz, près Chaumont. Verberie. Bois de Méru. Forêt de Compiègne, à Vieuxmoulin, Saint-Jean. M. *Questier* l'a trouvé à Boursonne et à Ivors sur la lisière de la forêt de Retz, à Authueil-en-Valois et à Collinance. Elle est aussi sur le bord de la forêt de Halatte, entre la Rue-du-Bois et Verneuil. Forêt de Hez (*Caron*). On la rencontre toujours par pieds isolés.

410. *Circea lutetiana*, L. — Commune. Mentionnée par Tournefort (hist. pl Paris, II. p. 308) dans les bois de Chantilly.

b. *intermedia*, Ehr. Forêt de Compiègne.

411. *Myriophyllum spicatum*, Lin.

412. — *pectinatum*, DC. Marais entre Troissereux et Beauvais. Marest, canton de Ribécourt. Ancien étang de Pontdron, dans le canton de Crépy. Vaucienne. Bulles. Bailleu. Verberie.

413. — *verticillatum*, L. Vallée de Thérain autour de Beauvais, de la Nonnette à Senlis. Etangs de Saint-Pierre dans la forêt de Compiègne. Longueil-sur-Oise. Ribécourt. Feigneux, dans le canton de Crépy. Vallée de l'Aisne au Francport. Fleurines, canton de Pont-Sainte-Maxence (*Morelle*).

414. *Callitriche verna*, L.

415. — *dubia*, Thuil.

416. — *stellata*, Hoffm.
 417. — *stagnalis*, Scop. Dans les bois.
 418. — *pedunculata*, DC.
 419. — *æstivalis*, L. — *terrestris*. Forêt de Remy.

420. *Hippuris vulgaris*, L. — Dans la Nonnette à la Victoire près Senlis, Chantilly. Dans l'Oise à Compiègne, Pont-Sainte-Maxence. L'Aronde à Beaumanoir, canton d'Estrées, à Bienville, Baugy, Monchy-Humières. Marais de Liancourt-Saint-Pierre. Le Thérain à Montreuil, à Mouy (Caron). La Brèche à Bailleval et Cauffry. Sarron, canton de Liancourt (Caron). Rivière, canton de Betz (Questier).

b. *fluviatilis*. Etangs de La Neuville-en-Hiez, de Pont-dron. Sarron, Fleurines près Pont-Sainte-Maxence. Tourbières de Saint-Pierre-ès-Champs, canton du Coudray.

421. *Ceratophyllum demersum*, Lin. — L'Oise à Compiègne.

422. — *submersum*, L.

LYTHRARIÆ.

425. *Peptis portula*, L. — Lieux marécageux desséchés, Sommereux, canton de Grandvilliers. Saint-Germer, Saint-Paul et Saint-Germain-la-Poterie près Beauvais. Vallée de Bray. Coupegueule dans le canton de Ressons. Bois d'Hémévillers, canton d'Estrées. Forêt d'Ourscamp. Bailly, canton de Ribécourt. Forêt de Compiègne. Morfontaine, Neufschelle, bois de Montrole, canton de Betz (Questier).

424. *Lythrum Hyssopifolia*, L. — Marais de Belloy près Beauvais. Bois de Plaisance près Compiègne. Remy, canton d'Estrées. Bertichères, canton de Chaumont (Frion). Thury, Saint-Ouen, canton de Betz (Questier). Les Vivrots, canton d'Auneuil (J. Laffineur).

425. — *Salicaria*, L.

b. *ternifolia*. Liancourt.

c. *gracilis*, DC. Morfontaine.

d. *verticillata*. Goincourt, Le Bèquet (Rodin).

CUCURBITACEÆ.

426. *Bryonia dioica*, Jacq. vulg. *Fut Sergent*.

PORTULACEÆ.

427. *Portulaca oleracea*, L.

428. *Montia fontana*, L. — Marais de Belloy près Beauvais. Savignies. Vallée de Bray. Tourbières de Bresles, de Sacy-le-Grand, Saint-Pierre-ès-Champs près Saint-Germer. Canly, canton d'Estrées.

b. *major*. Ermenonville.

PARONYCHIEÆ.

429. *Corrigiola littoralis*, L. — Plaine de Saint-Sauveur touchant à la forêt de Compiègne. Rue-du-Bois, canton de Pont. Sacy-le-Grand. Environs de Senlis. Forêt de Laigue. Friches de Saint-Germer. Le Plessis-Brion, canton de Ribécourt. Entre Verberie et Saint-Sauveur.

Elle croît principalement sur le terrain de transport de l'Oise.

430. *Herniaria glabra*, L.

431. — *hirsuta*, L.

432. *Scleranthus perennis*, L.

« *Alchimilla gramineo folio*, majori flore; se trouve dans » les sables, entre La Morlaye et la Montagne qui est sur le » chemin de Gouvieux, et en allant de Chantilly à Saint-Leu- » d'Esserens. » *Vaillant*, Bot. Parisiens., p. 4, tab. 5, fig. 5. Forêt de Compiègne. Sables entre Remy et Jonquières, canton

d'Estrées. Fleurines, canton de Pont. Forêts de Hez, de Pontarmé à la butte des Gendarmes Senlis. Choisy-au-Bac. La Croix-Saint-Ouen. Sables des cantons de Betz et de Crépy (*Questier*).

453. — *annuus*, L.

CRASSULACEÆ.

454. *Tillœa muscosa*, L. — Pelouses de Bongenoult près Beauvais. Sables d'Aiguisy et de Montplaisir, canton d'Estrées. Vallée de Bray, notamment à Saint-Germer. Forêt de Compiègne, notamment entre le Puits-du-Roi et le carrefour du Relancé. Sables de Boissy-Fresnoy, Pontarmé, Morfontaine, Ermenonville. Antheuil-en-Valois et Léviguen (*Questier*).

455. *Bulliarda Vaillantii*, DC. — Terreau de bruyère à Morfontaine, Ermenonville.

456. *Sedum Telephium*, L. — Forêts et bois sur le sable.

457. — *Anacampseros*, L. Indiqué sur les coteaux de Saint-Paul, canton d'Auneuil, par M. Pr. Maillard.

458. — *Cepœa*, L. Courcelle près Savignies. Choisy-au-Bac. Pierrefonds. Forêt de Compiègne, à Saint-Corneille et Saint-Jean-aux-Bois. Noyon. Ermenonville, Versigny, Villeneuve-sur-Verberie. Butte d'Aumont. Antilly, Marolle (*Questier*), Laberlière, canton de Lassigny.

459. — *villosum*, L. Sables et grès vers Neumoulin, entre Morfontaine et Senlis.

460. — *rubens*, L. Vignobles à Beauvais, Liancourt, Berneuil, canton d'Attichy. Bouillancy, canton de Betz (*Questier*). Loconville, canton de Chaumont (*Rodin*).

461. — *album*, L. Murailles et toits de chaume, cantons de Marseille, Grandvilliers, Crevecœur, Froissy, Estrées, Crépy, Compiègne, etc.

462. — *acre*, L.

443. — *reflexum*, L.

b. *hexasepalum*, *majus*, Desv. Vieux murs et toits à Sommereux près Grandvilliers, Pierrefonds, Chaumont, Crépy.

444. — *elegans*, Lej. Sables du canton de Noailles. Crapain près Clermont. Bulles (*Caron*). Ivry-le-Temple, canton de Liancourt. Lieux sablonneux du canton de Betz, où il est plus commun que le précédent (*Questier*).

445. ***Sempervivum tectorum***, L. — Couronne le faite des constructions couvertes en chaume afin de les garantir contre les oiseaux de proie nocturnes qui arrachent la paille en cherchant des souris. Cette plante n'est pas native, n'ayant jamais été rencontrée sur le sol, en dehors des lieux d'habitation.

GROSSULARIÆ.

446. ***Ribes Uva-crispa***, L. — Les haies : Beauvais, Liancourt, Compiègne.

447. — *Grossularia*, L. Forêt de Compiègne, au tiré du Carandeau, à la fosse Dupuis. au mont Saint-Marc.

448 — *rubrum*, L. Beauvais. Forêt de Compiègne, aux Beaux Monts. Noyon.

L'indigénat de ces espèces est fort douteux.

Le *R. alpinum*, indiqué par M. de la Fons sur les coteaux de Saint-Siméon près Noyon, provient des anciens jardins qui couvraient jadis le plateau de cette localité.

SAXIFRAGÆ.

449. ***Saxifraga tridactylites***, L.

450. — *granulata*, L.

451. ***Chrysosplenium alternifolium***, L. Fontaine de l'Italienne à Goincourt près Beauvais. Environs de Saint-Germer. Etangs de Saint-Pierre dans la forêt de Compiègne.

452. — *oppositifolium*, L. Fontaine de l'Italienne près Goincourt, où il est mêlé au précédent. Forêt de Compiègne près l'Ortille et aux étangs de Saint-Pierre et de la Rouillie. Thuillier (pag. 207) dit qu'il se trouve aussi à la fontaine des raines, près Senlis, où je ne l'ai pas vu.

453. *Adoxa moschatellina*, L.

UMBELLIFERÆ.

454. *Hydrocotyle vulgaris*, L.

455. *Sanicula europæa*, L.

456. *Eryngium campestre*, L. Vulg. *Querdonnet*.

457. *Trinia vulgaris*, DC. — Triages sablonneux de la forêt de Laigue.

458. *Petroselinum sativum*, Hoffm. — Echappé de jardin. Saint-Vaast-de-Longmont, près l'église, etc.

459. *Cicuta virosa*, L. — Vallée de Bray, au bord de l'Avelon, notamment vis-à-vis le champ des Taillis. Etangs de Pontdron et du Berval, canton de Crépy.

460. *Helosciadium nodiflorum*, Koch. — Marais tourbeux, de préférence.

461. — *repens*, Koch. Vallée de Thérain. Tourbières de Bresles. Le Plessis-Villette près Pont-Sainte-Maxence. Vallée de Vendy près Genancourt. Vallée d'Aronde à Baugy. Vallée de Brèche à Breuil et Bailleval (*Caron*). Noyon (*de La Fons*).

462. — *inundatum*, Koch. Forêt de Compiègne, aux étangs de Saint-Pierre. Marais de Brétel près Saint-Germer.

463. *Sison amomum*, L. — Saint-Lucien près Beauvais (*Rodin*). Haies à Ermeronville, en 1829. Bargny, Cuvergnon, canton de Betz (*Questier*).

464. *Ammi majus*, L. — Plateau de Margny près Compiègne. Cuvergnon, canton de Betz (*Lefebvre*). Mareuil-sur-

Oureq, Thury-en-Valois (*Questier*). Chaumont (*Frion*). Beauvais, à la ferme de l'Hôtel-Dieu. Introduit avec les plantes d'assolement.

465. *Ægopodium podagraria*, L. — Beauvais, Liancourt, Compiègne où elle est commune. Villers-sous-Coudun, canton de Ressons, Saint-Sauveur près le rouissoir; Vivier-Corax, dans la forêt de Compiègne. Morfontaine. Canton de Betz, à Thury, Bouillancy, Bargny (*Questier*). Saint-Rimault, canton de Saint-Just (*Caron*). Wariville près Bulles. Entre Caigneux et Verderonne, canton de Liancourt (*Caron*). Roberval, canton de Pont. Saint-Germer (*Rodin*).

466. *Carum Carvi*, L. — Forêt de Compiègne, près le carrefour d'Orbais, trouvé en 1826.

467. *Bunium bulbocastanum*, L. — Moissons; commune à Beauvais, etc.

468. — *denudatum*, L. Vallée de Bray; dans les bois à Saint-Germer, Saint-Aubin, Orsimont. Forêt de Thelle.

469. *Pimpinella magna*, L. — Environs de Beauvais, Coudray-Saint-Germer (*Caron*). Compiègne; entre Annel et Janville, Boucquy, Saint-Sauveur, Bois d'Ageux, Vieuxmoulin; Le Francport. Vallée d'Automne à Saintines, Verberie. Thury-sous-Clermont (*Caron*).

b. *rubra*, Hoppe. Trouvé en 1852, en descendant de Thury-en-Valois vers Collinance. Beaux-Monts dans la forêt de Compiègne.

470. — *saxifraga*, L.

b. *dissecta*, Retz *pratensis*, Thuil. Beauvais, bois de Belloy, garenne de la forêt du Parc. Butte de Jonquières, canton d'Estrées; Monchy-Humières, canton de Ressons. Forêt de Laigue. Senlis. Saint-Paul canton d'Auneuil. Larbroye près Noyon; Bois d'Ageux près Verberie.

c. *nigra*, W. Autour de Compiègne.

471. *Sium latifolium*, L. — Vallée de l'Oise, entre Longueil et Thourotte, canton de Ribécourt. Marais de la Thève près le Lys. Gare de Compiègne. Marais de Chevrières et du Bois d'Ageux (*Morelle*).

472. — *angustifolium*, L.

473. *Bupleurum rotundifolium*, L. — Plateau du Longmont au-dessus de Verberie. Montagny, Loconville, Hadancourt, canton de Chaumont. Coteau de Saint-Jean près Beauvais. Entre Verneuil et Rue-du-Bois, canton de Pont. Morfontaine. Rivecourt, Le Meux canton d'Estrées. Le Polygone, et Saint-Accroupy près Compiègne. M. P. Maillard l'indique dans la plaine de Tillé.

474. — *falcatum*, L.

475. — *tenuissimum*, L. Haies à Pontlévêque près Noyon (*De la Fons*).

476. *Enanthe fistulosa*, L.

477. — *Lachenalii*, Gmel. — Vallée de la Thève, depuis Morfontaine jusqu'au Lys. Vallée de l'Ourcq, Bourneville, Mareuil (*Questier*). Russy, Vez, Fresnoy, dans la vallée d'Autonne. Marais de la Troesne, de Sacy-le-Grand.

478. *Enanthe peucedanifolia*, Poll. — Marais autour de Beauvais. Le Hazoy et l'Ortille dans la forêt de Compiègne. Saint-Sauveur. Marest, canton de Ribécourt. Monchy-Humières, Senlis. Chaalis près Ermenonville. Mareuil-sur-Ourcq et Varinfroy, canton de Betz. Vallées de Troesne et de Verse. Marais de Chevrières, canton d'Estrées.

479. — *Phellandrium*, Lin. Clairoux près Compiègne dans l'Aronde. Auneuil près Beauvais. Saint-Nicolas d'Acy près Senlis. Villers-Saint-Paul, canton de Creil. Berneuil-sur-Aisne, canton d'Attichy. Etangs de Bailly, canton de Betz (*Questier*), Ourscamp, Noyon.

480. *Æthusa cynapium*, L.

481. *Foeniculum officinale*, All. — Gilocourt, Fei-

gneux, canton de Crépy, Chaumont, Béthencourtél près Clermont (*Caron*), etc., ne peut être considéré comme indigène.

482. **Seseli montanum**, L. — Coteaux de Saint-Siméon au-dessus de Noyon. Ganelon. Liancourt. Butte d'Aumont. Beauvais. Compiègne et la forêt.

b. *glaucum*. Mont de Hermes. Coteaux de Margny près Compiègne. Commun dans les cantons de Crépy et de Betz (*Questier*).

483. — *coloratum*, Ehr. Commun sur les pelouses et les friches calcaires, notamment dans les cantons de Neuilly, Creil, Liancourt, Clermont, Ressons, Ribécourt, Compiègne, Noyon, Attichy, Senlis. M. *Questier* l'indique comme rare à Marolle-sur-Ourcq.

b. *proliferum*. Morfontaine.

484. **Libanotis vulgaris**, DC. — Commun aux environs de Margny près Compiègne. Ganelon. Coteaux crayeux de Baugy, de La Chelle et de Monchy-Humières. Forêt de Hez, Maysel, canton de Creil. Thury-en-Valois. Senéfontaine près Beauvais où elle est rare. Le Mesnil-sur-Bulles (*Caron*). Porquéricourt près Noyon (*de La Fons*). Le Vivray près Chaumont (*Frion*). Troissereux, Montmille (*Rodin*).

b. *pubescens*. Coteaux d'Elincourt-Sainte-Marguerite. Chaumont.

485. **Silaua pratensis**, Bess.

486. **Selinum carvifolia**, L. — Troissereux et l'Italienne près Beauvais. Pouilly, canton de Méru (*Daudin*). Fleurines, canton de Pont. Forêt de Compiègne aux étangs de Batigny, au marais du Rosoir, au Pont la Reine, et vers Saint-Sauveur. Tracy-le-Val. La Neuville-sur-Auneuil. Liancourt-Saint-Pierre. Bourneville, canton de Betz. Aumont près Senlis. Offémont, canton d'Attichy. Carlepont, Tarlefesse et Béhéricourt près Noyon. Russy, canton de Crépy (*Questier*). Hez, Heilles (*Rodin*).

487. — *S. Chabraci*, Jacq. Vallée de l'Aisne au Francport. Forêt de Compiègne au carrefour d'Aumont. Jaux près Compiègne.

488. *Angelica sylvestris*, L.

489. *Peucedanum parisiense*, DC. — Cette plante, si commune aux environs de Paris, est une rareté dans le département de l'Oise. Je l'ai trouvée en 1822 à Villers-Saint-Barthélemy et au bois de Lépine près Beauvais, où il paraît qu'elle n'existe plus. J'en ai vu un exemplaire cueilli sur les coteaux de Liancourt, et un autre des environs de Senlis. M. Morelle l'indique à Verberie; M. Questier, à Aulmont et à Thiers; M. de La Fons, sur les coteaux de Saint-Siméon.

490. — *Cervaria*, Lapeyr. Coteaux de Margny et de Choisy-au-bac près Compiègne.

491. — *Oreoselinum*, Moench. Bois de Lépine près Beauvais. Forêt de Compiègne, de Pontarmé, de Halatte. La Croix-Saint-Ouen. Garenne de Verneuil. Coteau de Porquéricourt, canton de Noyon. (*de La Fons*.)

492. — *palustre*, Moench. Prairies de Troissereux près Beauvais. Longueil-Saint-Martin, canton d'Estrées.

493. *Pastinaca sylvestris*, M. — Vulg. *Plate d'eau*.

494. *Heracleum sphondylium*, L.

b. *laciniis angustioribus*. Prairies de Saint-Lucien près Beauvais, de Fitz-James et Breuil-le-Sec près Clermont et Compiègne.

495. *Tordylium maximum*, L. — Autour de Compiègne. Pierrefonds, Morienval, Bulles (*Caron*), Marissel près Beauvais.

496. *Orlaya grandiflora*, Hoffm. — Vulg. *Cahite*. Commune dans les moissons autour de Beauvais et de Compiègne. Chevincourt, canton de Ribécourt. Lassigny, Bargny, canton de Betz (*Lefebvre*).

497. **Daucus** *carota*, L.

498. **Caucalis** *daucoides*, L. — Moissons, à peu près partout.

499. **Turgenia** *latifolia*, Hoffm. — Moissons autour de Beauvais, Chaumont, Compiègne, Neuville-rose. Canton de Betz (*Questier*). Plaines de Jaux et de Choisy-au-bac, canton de Compiègne. Bulles, Estrées-Saint-Denis.

500. **Torilis** *Anthriscus*, Gmel.

501. — *infesta*, Hoffm.

502. — *nodosa*, Gaertn.

503. **Scandix** *Pecten*, L. Vulg. *Aguillette*.

504. **Anthriscus** *sylvestris*, Hoffm. Vulg. *Surel*. — Commun.

505. — *vulgaris*, Pers.

506. **Cherophyllum** *temulum*, L. *passim*. Vulg. *Prélus*.

507. **Conium** *maculatum*, L.

ARALIACEÆ.

508. **Hedera** *helix*, L.

CORNEÆ.

509. **Cornus** *sanguinea*, L. Vulg. *Puègne blanche*.

b. *cortice luteo*. Bois de Pieumel, dans le canton d'Estrées.

510. — *mas*, L.

LORANTHACEÆ.

511. **Viscum** *album*, L. Vulg. *Morvé*. — Très-commun sur les pommiers à cidre.

oxyacanthæcola : Feuquières, canton de Grandvilliers. Saint-Pierre-en-Chastres, Bulles (*Caron*).

pyricola : Boursonne, canton de Betz (*Questier*).

mali acerbi : Carrefour du vivier Payen, forêt de Compiègne.

mespilicola : Forêt de Compiègne.

fagicola : Forêt de Compiègne, route de Pierrefonds.

ulmicola : Forêts de Compiègne et de Chantilly. Environs de Bulles.

tiliæcola : Forêt de Chantilly, autour des étangs de Comelle. Lévignen (*Questier*).

populicola : Beauvais. Ognon, près Senlis. Le Mesnil-Saint-Firmin, Breteuil. Giraumont, canton de Ressons. Forêt de Compiègne.

acericola : Forêt de Compiègne, sur l'*acer campestre*, Thury-en-Valois, sur l'*acer platanoides* (*Questier*), sur l'*acer rubrum* à Thury.

quercicola : Bois de Salency, près Noyon. Ory, canton de Senlis. Un triage de la forêt de Coye porte le nom de *chêne à gui*. M. de Dampierre a trouvé le gui sur deux chênes de la forêt de Chantilly.

CAPRIFOLIACEÆ.

512. *Sambucus ebulus*, L. — N'est pas très-commun. Goincourt, Fouquenies, près Beauvais, Ponchon canton de Noailles. Forêt de Compiègne, aux Beaux-Monts et au Mont-Saint-Marc. Laigueville, Chantilly, etc. Hatton, canton de Saint-Just. Léglantiers, canton de Maignelay. Villers-Saint-Barthélemy (*Rodin*).

513. — *nigra*, L. Vulg. *Ceheu*, *Singier*.

b. *virescens*, Méral.

c. *laciniata*.

514. — *racemosa*, Lin. Bois d'Anel, près Compiègne, sur la pente du Ganelon. Forêt de Bouvresse. Probablement planté.

515. — **Viburnum Lantana**, L. Vulg. *Mansèvre*.

516. — **Opulus**, L.

517. — **Lonicera Periclymenum**, L.

b. *ochroleucum*, Villers-Saint-Barthélemy, Montjavoult.

c. *foliis sinuatis*. Forêt de La Hérelle. Bois de Broyes et de Welles-Pérennes.

Le *L. Xylostium*, commun dans la forêt de Compiègne, ainsi qu'à Morfontaine, Ermenonville et Verberie, y a été planté.

RUBIACEÆ.

518. — **Sherardia arvensis**, L. — Dans les champs après les moissons; n'est pas très-commune.

519. **Asperula arvensis**, L. — Canly, canton d'Estrées. Plaine de Margny près Compiègne. Champs entre Le Mesnil-sur-Bulles et Fournival, canton de Saint-Just (*Caron*). Thury-en-Valois, Betz (*Questier*). Cuvergnon (*Lefèvre*). Senlis (*Morrelle*). Sérans, canton de Chaumont (*Frion*).

520. — *tinctoria*, L. Coteaux de Saint-Siméon, Salency, Babœuf, canton de Noyon.

521. — *cynanchica*, L.

522. — *odorata*, L. Vulg. *Muguet*. Très-commune dans les grands bois et les forêts. M. *Questier* la dit fort rare dans le canton de Betz, où il l'indique seulement près Neufchelle. Elle était abondante en 1820 dans le bois de Montrolle, entre Acy et Betz.

523. **Rubia tinctorum**, L. — Dans les haies du Mont-Capron, au-dessus de Beauvais, et sur le chemin de Savignies. Il y en a aussi aux environs de Mouy, notamment vers Thury-sous-Clermont. Ces plantes proviennent de semis faits dans les années 1762 à 1764. La culture de la garance fut essayée alors par les soins du bureau d'agriculture institué dans l'élection de Beauvais. On en couvrit les boulevards de la ville; on en sema aussi dans l'enclos de Saint-Lucien, ainsi qu'entre

Saint-Symphorien et le bois Quéquet, de même qu'aux environs de Saint-Germer. Ces essais donnèrent des produits satisfaisants, et l'on ignore pourquoi ils furent abandonnés.

La même plante existe dans les haies à Chaumont, et à Montlévêque près Senlis. La garance est au nombre des cultures qui étaient soumises au dixmage en faveur du chapitre de la cathédrale, aux termes de la sentence arbitrale de 1221, déjà citée. M. *Questier* en signale la présence à Marolle, canton de Betz.

524. *Galium sylvestre*, Poll. — Forêt de Compiègne, notamment au carrefour du Saut-du-Cerf. Forêts de Ilez et de Halatte. Montmille près Beauvais.

525. — *læve*, Thuil. Forêt de Compiègne, de Halatte. Forêt du Parc près Beauvais.

526. — *Bocconi*, All. Commun dans les bois. Forêt du Parc près Beauvais. Forêt de Halatte, de Compiègne. Bois autour de Noyon. Butte d'Aumont.

527. — *mollugo*, L. Vulg. *Grateron*.

b. *elatum*.

c. *ochroleucum*. Cuvergnon (*Questier*).

d. *aristatum*. Environs de Noyon. (*de La Fons*).

528. — *uliginosum*, L. G. *læve*, Thuil. Terrains tourbeux. Vallées de Bray et de Thérain. Etangs de Batigny dans la forêt de Compiègne. Marais de Breuil-le-Vert (*Caron*). Marais de Chevières. Vallée de l'Ourcq (*Questier*). Chiry près Noyon (*de La Fons*).

529. — *Harcynicum*, Weig. Marais tourbeux de Brétel, entre Saint-Pierre-ès-Champs et Saint-Germer. Saint-Aubin-en-Bray (*Rodin*).

530. — *palustre*, L.

531. — *elongatum*, Presl. Bois de Montrolle, entre Betz et Acy (*Questier*).

532. — *verum*, L.

533. — *cruciatum*, Scop.

554. — *divaricatum*, Lamk. Mont-Benard à Savignies près Beauvais. Senlis. Verberie (*Morelle*).

555. — *anglicum*, Huds. Butte d'Aumont. Bulles, Rémérangle, Béthencourtél, canton de Clermont (*Caron*). Saint-Leu-d'Esserent. Bois de Liancourt. Montjavoult (*Passy*). Marolle et Mareuil, dans la vallée de l'Oureq (*Questier*). Verberie.

556. — *parisiense*, DC. Bois de Mont près Saint-Just-en-Chaussée (*Caron*). Champs autour de Clermont.

557. — *tricorne*, With. Moissons autour de Beauvais. Plaines entre Compiègne et Choisy-au-bac.

558. — *Aparine*, L.

559. — *Vaillantii*, DC. Moissons. Beauvais, Compiègne, Grandvilliers, Choisy-au-bac, Verberie.

VALERIANEÆ.

540. ***Valerianella*** *olitoria*, Mœnch.

541. — *criocarpa*, Desv. Trouvée en 1820 dans les champs, entre Chaalis et Montlognon, canton de Nanteuil.

542. — *auricula*, DC. Plaine entre Compiègne et Choisy-au-bac. Lévignen, Rouville (*Questier*). Airion, Bulles (*Caron*). Mareuil-sur-Oureq, Rosoy-en-Mulcien, canton de Betz.

543. — *dentata*, DC. Beauvais. Compiègne à Royalieu et à Janville; Couloisy canton d'Attichy.

b. *pubescens*, Ermenonville.

544. — *hamata*, Bast. Moissons à Royalieu près Compiègne.

545. — *coronata*, DC. Beauvais. Compiègne, dans la plaine de la Justice. Senlis. Chantilly. Chambly. Forêt de Compiègne, au Berne, à Vieuxmoulin, l'Ortille. Lévignen, Rouville (*Questier*).

546. — *vesicaria*, Mœnch. Moissons à Notre-Dame-du-Thil et à Saint-Paul près Beauvais. Introduit avec les céréales.

547. — *carinata*, Loisel. Beauvais, Compiègne, Chantilly, Etouy (*Caron*). Lévignen (*Questier*).

548. **Centranthus ruber**, DC. — Vieux murs, Compiègne, Senlis, Crépy, etc. Plante introduite.

549. **Valeriana dioica**, L.

550. — *officinalis*, L.

a. *sylvestris*.

b. *palustris*.

c. *albiflora*.

DIPSACEÆ.

551. **Dipsacus sylvestris**, Mill. Vulg. *Chardon à baudet*. — *passim*. Habite plutôt les marais que les bois.

552. — *fullonum*, L. *Chardon drapier*. Cultivé de tout temps, mentionné dans les titres du douzième siècle concernant les dixmages. Sa culture, autrefois générale, est circonscrite maintenant entre quelques communes des cantons de Liancourt, de Clermont et d'Estrées. Il a probablement pour type le *D. sylvestris*.

553. — *pilosus*, L. Goincourt, Rochy-Condé près Beauvais. Warluis (*Rodin*). Pierrepont, Froidmont, Abbecourt, canton de Noailles. Senlis. Compiègne, Clairoix au moulin sur l'Aronde. Fontaine de Bouillant près Crépy. Beausseré (*Frion*) et Bertichères près Chaumont. Chevincourt et Machemont, canton de Ribécourt. Mello, Montataire près Creil (*Juillet*). Vallée d'Automne à Verberie, Saintines, au Berval, à Vez. Le Berne et Vaudrenpont dans la forêt de Compiègne. Bourneville, canton de Betz (*Questier*.) La Neuville-en-Hez (*Rodin*).

554. **Scabiosa columbaria**, L.

555. — *succisa*, L.

556. — *arvensis*, L. vulg. *Touffette*, *Oreille de lièvre*.

b. *integrifolia*. Bois.

COMPOSITÆ.

557. *Eupatorium cannabinum*, L.

b. *indivisum*.

c. *villosum*.

d. *floribus albis*. Moulin du Mont-Renaud près Noyon.

558. *Petasites vulgaris*, Desf. — Forêt de Laigue, vers Saint-Crépin-au-Bois, Cuise et Saint-Etienne, canton d'Attichy. Coteaux de Liancourt. Morfontaine. Versigny près Nanteuil. Je ne considère pas cette plante comme indigène.

559. *Tussilago farfara*, L. — C'est par excellence la plante des terrains argileux. Butte de Bracheux, coteaux du Mont-Capron et de Saint-Jean à Beauvais. Cuise-Lamotte, au bord du rû de Vendy. Bords de l'Aisne près Choisy. Bienville, Margny-les-Compiègne. Forêt de Compiègne, à la Muette, au Fort-Poirier, etc.; à Vieuxmoulin, Salency près Noyon. L'Oise près Compiègne, etc.

560. *Erigeron acris*, L.

canadensis, L.

561. *Bellis perennis*, L.

b. *integrifolia*.

c. *minuta*. Royalieu près Compiègne. Saint-Jean près Beauvais (Rolin).

562. *Solidago virga-aurea*, L. — Abondante dans les forêts, où elle vient d'une grande taille. Elle varie extrêmement dans ses dimensions et son aspect.

b. *integrifolia*. Forêt de Compiègne.

M. Caron a rencontré le *S. canadensis* dans les bois inclinés entre Rotheleux et Béthencourtél près Clermont. Cette plante, évidemment échappée de jardin, y croît en abondance.

563. *Linum catharticum*, Coss. — Collines de Neuville-bosc, canton de Méru. Elle y était abondante en 1820. Depuis elle a comme disparu.

564. *Conyza squarrosa*, L. — *passim*.

565. *Anula Helenium*, L. — Coteaux boisés depuis Saignies jusqu'à Glatigny. Bois de Figicourt, entre Sérans et Montagny, dans le canton de Chaumont. Garenne de Trie-Château près Illioré. Bois de Saint-Germer. Forêts de Hez et de Compiègne. Bois de Guiscard, Cuts, Carlepont près Noyon. Entre Bonneuil et Morienvall, canton de Crèpy. M. *Questier* l'indique aussi près Neufchelle, Boullarre, Ivors et Thury, canton de Betz. M. *Daudin* l'a recueillie à Pouilly.

566. — *salicina*, L. Bois de Liancourt. Butte d'Aumont. Forêts de Chantilly, de Coye, de Compiègne, d'Ermenonville, de Hez. Usages de Cuise-Lamotte. Bois d'Ageux. Sacy-le-Grand.

567. — *Britannica*, L. Bords de l'Oise, à Compiègne, Longueil-sous-Thourotte, Pont-Lévêque près Noyon.

568. — *Pulicaria*, L. Sables de Saint-Paul près Beauvais. Vallée de Bray (*Rodin*). Bords de l'Oise à Compiègne, Verberie, Saint-Leu-d'Esserent. Le Plessis-aux-bois, canton de Crèpy.

569. — *dyssenterica*, L.

570. *Bidens tripartita*, L. — Marais à Troissereux et Goincourt près Beauvais. Chantilly, Compiègne au Moulin-Grégoire et à la Gare. Huleux, canton de Crèpy.

571. — *cernua*, L. Fouquénies, près Beauvais. Vaudancourt, canton de Chaumont (*Frion*). Auneuil (*Rodin*). Vallée de Noye, entre Breteuil et Paillart. Angicourt, canton de Liancourt. Marais de Sacy-le-Grand. Senlis. Compiègne. Morfontaine. Mareuil-sur-Ourcq (*Questier*) et Varinfroy dans la vallée de l'Ourcq. Marais d'Amblainville.

b. *minima*. Marais tourbeux. Goincourt près Beauvais.

Bresles. Etang de Saint-Périne dans la forêt de Compiègne.

572. *Anthemis arvensis*, L. Vulg. *Cahé*, *Canesson*.

573. — *nobilis*, L. Molière de Sérans, canton de Chaumont. Beauvais. Senlis. Compiègne. Neuville-bosc.

574. — *cotula*, L.

575. *Ormenis mixta*, DC. — Saint-Paul près Beauvais. Moulin-Grégoire près Compiègne. Ons-en-Bray. Lalandelle, canton du Coudray (*Caron*).

576. *Plarmica vulgaris*, DC. — Bords de l'Oise, au Plessis-Brion, à Noyon. Compiègne, Jaux, Verberie. Goincourt, près Beauvais. Vallée de l'Aisne au Francport. Villers-Saint-Barthélemy. Vallée de Brèche à Wariville (*Caron*). Vallon de Grivette. Champs de Fleurines, canton de Pont-Sainte-Maxence. Verberie (*Morelle*). Sérans, canton de Chaumont. Esches, Fosseuse près Méru.

577. *Achillea millefolium*, L. Vulg. *Beaume*, herbe à dindon.

b. *rosea*. Montmille près Beauvais. Bresles (*Rodin*).

c. *rubra*. Le Longmont, au-dessus de Verberie. Coteau de Laversine près Creil. Antheuil, canton de Ressons. Fayel, canton d'Estrées.

578. *Leucanthemum vulgare*, Lam. Vulg. *Canesson*.

579. *Matricaria Chamomilla*. — Lieux cultivés.

580. — *inodora*. Beauvais. Compiègne.

581. *Chrysanthemum corymbosum*, L. — Trouvé en 1820 sur les coteaux au-dessus de Liancourt, Bailleval, Nointel. Je ne le crois pas spontané.

582. — *segetum*, L. Vulg. *Jaunet*, *Ganet*. Toujours dans les moissons; introduit avec les céréales.

Le *Chr. Parthenium* se maintient dans les lieux incultes, autour des habitations.

583. *Artemisia campestris*, L. — Sur tous les terrains sableux, le pays de Bray excepté.

584. — *Absinthium*, L. Cultivée en grand pendant le moyen-âge. Vient çà et là dans les décombres.

585. — *vulgaris*, L. Lieux incultes.

586. *Tanacetum vulgare*, L. Vulg. *Senbon*.

b. *crispum*.

587. *Gnaphalium luteo-album*, L. — Bois du Plessis-Villette près Pont-Sainte-Maxence. Aiguisy canton d'Estrées. Forêt de Compiègne, au Vivier-Corax, au carrefour d'Acaste et au puits d'Orléans. Venette. Trosly-Breuil. Rudoroire près Noyon. Le Mesnil-sur-Bulles (*Caron*). Thury-en-Valois. Fulaine (*Questier*). Forêt de Hez. Sérans, canton de Chaumont. Esches près Méru. Chevrières, canton d'Estrées. Bois de l'Abbaye près Saint-Just-en-Chaussée. Chantilly. Senlis. Versigny, canton de Nanteuil.

588. — *uliginosum*, L. Villers-Saint-Barthélemy, Rainvillers, Troissereux près Beauvais. Mont-Soufflard, canton de Breteuil. Saint-Just-en-Chaussée. Molière de Sérans près Chaumont. Liancourt. Morfontaine. Forêt de Laigue, au carrefour d'Orléans. Compiègne, carrefour du Vivier-Payen.

589. — *sylvaticum*, L. L'une des grandes herbes qui décorent les forêts à la fin de l'été.

590. *Filago germanica*, L.

591. — *gallica*, L.

592. — *arvensis*, L.

593. — *Jussæi*, Coss.

594. *Antennaria dioica*, Gaertn. — Friches de Bongenoult près Beauvais. Mont-Benard près Savignies. Molière de Sérans, canton de Chaumont (*Frion*). Coteau de Varenbeaumont près Quincampoix, canton de Formerie. Butte Sainte-Catherine près Grandfresnoy, canton d'Estrées. Pelouses de Montplaisir, dans le même canton. Friches de Grandru, mont Saint-Siméon près Noyon. Forêt de Compiègne, où elle n'est pas rare. Coteaux de Canectancourt, d'Elincourt, canton de Lassigny. Jonquières. Aiguisy. Attiche, canton de Ribécourt. Collines de Neuville-bosc. Canton de Betz, *passim* (*Questier*), Thiers près Senlis (*Morelle*).

595. *Arnica montana*, L. — Colline de Bains près Boulogne-la-Grasse, canton de Ressons, à côté de l'ancien télégraphe.

596. ***Doronicum plantagineum***, L. — Forêt du Parc près Beauvais, vers Montmille. Eragny, Montagny, canton de Chaumont. Bois de Fabry et de l'accensoir, à Pouilly (*Daudin*), de Caumont près Songeons (*Rodin*). Méru. Autour de Breteuil. Forêt de Laigue. Forêts de La Hérelle, de Malmifait (*Rodin*). Forêt de Compiègne, notamment sur les routes de Pierrefonds, de Crépy, au carrefour du Daim, à celui de la Thillaye et au Berne. Forêt de Halatte, sur la route des Suisses. Bois du Tremblay, entre Creil et Verneuil. Forêt de Pontarmé. Forêt de Chantilly, notamment près les étangs de Comelle. Bois de Collinance et de Bourneville, canton de Betz (*Questier*). Verberie (*Morelle*). Acy-en-Mulcien. Le Parc aux Dames.

597. ***Senecio vulgaris***, L.

598. — *viscosus*, L. Forêt de Hez. Bois entre la vallée de l'Oise et celle de Verse. Vieuxmoulin dans la forêt de Compiègne et sur la route de La Pommeraye. Le Fossé blanc près Méru. Noyon (*de La Fons*).

599. — *sylvaticus*, L. Grands bois et forêts.

600. — *erraticus*, L. Forêt de Compiègne, étangs de Batigny.

601. — *aquaticus*, Huds. Marais autour de Beauvais. Trou-Marault et Friancourt, vallée de Bray (*Rodin*). Marais de Liancourt-Saint-Pierre, canton de Chaumont. Noyon. Cuise-Lamotte. Forêt de Compiègne, à l'Ortille. Margny-les-Compiègne. Creil. Verberie. Saint-Sauveur. Lieu-Restauré, canton de Crépy.

602. — *Jacobæa*, L.

603. — *nemorosus*, Jordan. *S. neglectus*, Desv. Forêts de Hez et de Compiègne.

604. — *erucifolius*, Huds. Forêts du Parc près Beauvais, de Hez. Bois d'Ageux et du Meux, canton d'Estrées. Senlis. Verberie. Noyon. Liancourt. Forêt de Compiègne, routes des Molineaux et de Béthisy. Bosquets du canton de Betz (*Questier*).

605. — *paludosus*, L. Bords de l'Avelon, de l'Aisne, de la

Nonnette. Marais de Belloy, d'Ivry-le-Temple, de Liancourt-Saint-Pierre, canton de Chaumont. Etangs de Comelle, de Bailly, du Plessis-Brion. Forêt de Compiègne, au Pont-la-Reine, à l'Ortille, au marais des Planchettes.

Le *Senecio artemisiæfolius*, Pers., ou *adonidifolius*, Loisel, a été trouvé autrefois, dit-on, sur les collines de Neuville-bosc. Cambry (*Descript. Oise*) le signale aussi aux environs de Beauvais, où personne ne l'a rencontré depuis lui. Ces indications sont fort douteuses.

606. *Cineraria campestris*, Retz. — Forêt de Compiègne, çà et là. Forêt de Pontarmé. Forêt d'Ermenonville, vers Chaalis et Saint-Sulpice-du-Désert. Marais de Bresles, sur la bordure de la forêt de Hez, et à Froidmont. Rue-Saint-Pierre (Caron).

607. — *palustris*, L. Marais tourbeux de Brétel, entre Saint-Pierre-ès-Champs et Saint-Germer, au bord de l'Epte. Cette plante était très-commune autrefois dans le marais de Brétel, où elle se trouvait mêlée aux *Comarum palustre*, *Salix depressa*, *Ranunculus lingua*, etc. Elle y était encore en 1826, cessa de se montrer pendant les années suivantes jusqu'en 1834. Depuis ce moment, elle a totalement disparu. On attribue sa destruction à l'assèchement du massif tourbeux dont l'extraction commença vers 1852.

La plante et la localité ont été revendiquées par plusieurs floristes départementaux, MM. Brouard (Catalogue des plantes de l'Eure), de Brébisson (Flore de Normandie), Leturquier (Supplément, p. 71), Paucuy (Flore de la Somme). Le marais de Brétel, situé sur le bord gauche de l'Epte, au-dessous de Gournay-en-Bray, appartient incontestablement au département de l'Oise.

608. *Calendula arvensis*, L. — Champs et vignobles. Beauvais. Remy. Compiègne. Jaux. Clermont. Le Berval, canton de Crépy (Questier). Autour de Noyon.

609. *Echinops sphærocephalus*, L. — Trouvé au mois

de juin 1820 dans les petits bois du marais dit le Pré-Martinet, au-dessous de Beauvais. On l'a indiqué aussi aux environs de Liancourt et de Morfontaine; je n'ai vu aucun échantillon de ces deux localités.

610. *Centaurea Jacea*, L. *C. phrygia*, Cambry.

b. *decipiens*, Thuil.

c. *pratensis*, Thuil.

611. — *serotina*, Boreau. Plailly près Morfontaine. Mont-Cornon, canton de Crépy. Friches entre Rieux et Tillé (*Rodin*).

612. — *nigrescens*, Willd. Le Plessis-Brion près Compiègne. Forêt de Halatte, sur la route de La Martinière. Bois de Liancourt. Autour de Senlis. Cuvergnon, canton de Betz (*Questier*).

613. — *nigra*, L. Environs de Beauvais. Forêt de Halatte.

614. — *Cyanus*, L. Vulg. *Bleutier*, *Barbeau*. Exclusivement dans les moissons, introduit avec les céréales.

615. — *Scabiosa*, L.

b. *alba*. Carrières de Creil.

616. — *paniculata*, L. Plaine de la Justice à Compiègne. Dans les champs de luzerne à Pouilly (*Daudin*). M. de La Fons l'a recueillie sur le mont Saint-Siméon, près Noyon. Plante introduite par les cultures, comme la suivante.

617. — *solstitialis*, L. Champs à Ourcel-Maison, Puits-la-Vallée, canton de Froissy, en 1842. Mesnil-Saint-Martin près Chambly. Choisy-au-bac. Compiègne. Bulles (*Caron*). Pouilly (*Daudin*). Valgenseuse près Senlis. Entre Thury-en-Valois, Cuvergnon et Mareuil-sur-Ourcq en 1825, etc., etc. Vient dans les luzernières défrichées, et ne s'y maintient pas longtemps. Introduite avec les semences.

618. — *myacantha*, DC. Cimetière de Chambly, sur le chemin de Mesnil-Saint-Denis, où je l'ai cueillie, en 1840, d'après les indications de M. *Daudin*.

619. — *Calcitrapa*, L.

b. *abortiva*, *multifoliosa*. Autour de Compiègne.

c. *flore albo*. Clairoix près Compiègne.

La *C. montana* est comme naturalisée dans le bois de Saint-Martin-le-Pauvre près Thury-en-Valois.

620. ***Kentrophyllum*** *lanatum*, DC. — N'est abondant nulle part.

621. ***Silybum*** *Marianum*, Gaertn. — Bailleu-sur-Thérain, canton de Nivillers. Chaumont près l'église. Boury, canton de Chaumont. Liancourt. Senlis. Montagny, canton de Nanteuil. Betz. Salency et Larbroye près Noyon. Annel sur la pente du Ganelon. M. Rodin l'a recueilli près Ons-en-Bray. Toujours dans les décombres, près les lieux habités.

622. ***Onopordon*** *acanthium*, L.

623. ***Carduus*** *nutans*, L. Vulg. *Chardon roulant*.

b. *flore albo*. Compiègne. Marolle, canton de Betz.

624. — *acanthoides*, L. Beauvais. Bourneville, canton de Betz (*Questier*). Gilocourt, canton de Crépy.

625. — *crispus*, L.

626. — *tenuiflorus*, Sm. Autour de Beauvais, Creil, Compiègne. M. *Questier* le signale, comme très-rare, à Saint-Lazare près Crépy-en-Valois. Labruyère près Liancourt (*Caron*).

627. — *crispo-nutans*, Gay. Aulmont près Senlis.

628. ***Cirsium*** *lanceolatum*, Scop.

b. *flore albo*. A Buchoire près Guiscard.

629. — *eriophorum*, Scop. Cette magnifique plante est bien plus commune dans le Beauvaisis que la précédente. Elle croît aussi dans le Vexin, le Valois, autour de Compiègne, Breteuil. M. *Questier*, qui l'indique à Châvres, canton de Crépy, et à Brégy, dans le canton de Nanteuil, la représente comme très-rare. Elle vient encore à Sempigny, canton de Noyon, à Plailly, canton de Senlis, près Choisy-au-bac et dans le canton d'Attichy, mais on ne l'y trouve pas fréquemment.

650. — *arvense*, Scop.

b. *flore albo*. Bords de l'Oise à Compiègne. Champs à Clermont, Maignelay. Port de la Joyette, canton d'Attichy. Thury-en-Valois.

c. *vestitum*, forêt de Compiègne.

651. — *palustre*, Scop.

652. — *oleraceum*, Scop.

b. *purpureum*. A Beauvais même. Forêt de Compiègne.

653. — *ochroleucum*, All. Neumoulin près Morfontaine. Forêt de Compiègne au carrefour Aurore, route de Saint-Pierre.

654. — *rigens*, DC. Bois de Fresnes-Léguillon, canton de Chaumont (*Daudin*). Forêt de Chantilly aux étangs de Comelle. Morfontaine, Gouvieux.

655. — *hybridum*, Koch. Entre Choisy et Compiègne. Vallée de Grivette, à Collinance, Bourneville, Mareuil-sur-Ourcq (*Questier*). Trie-Château. Bulles (*Caron*). Morfontaine.

656. — *anglicum*, Lam.

657. — *acaule*, All.

b. *caulescens*. Compiègne.

658. ***Lappa tomentosa***, Lam. — Cires-les-Mello, canton de Neuilly. Compiègne. Dans le village de Mothois, canton de Songeons. Boursonne, canton de Betz (*Questier*). Cette plante est rare.

659. — *major*, DC.

640. — *minor*, DC. Vulg. *Teigneux*.

b. *alba*.

641. ***Serratula tinctoria***, L. — Bois de Goincourt, du Parc près Beauvais, de Nointel, canton de Clermont, d'Apremont et de Saint-Michel, canton de Creil. Forêt de Compiègne au carrefour de Cuise. Trosly-Breuil. Noyon.

642. ***Carlina vulgaris***, L. *passim*.

643. ***Lamprana communis***, L. Vulg. *Chardon gris*.

644. ***Arnoscris minima***, Gaertn. — Rainvillers, Saint-

Germain-la-Poterie près Beauvais. Saint-Aubin-en-Bray (*Rodin*). Remy, Grandfresnoy, canton d'Estrées. Compiègne. Choisy-aubac, Rethondes, canton d'Attichy. Ivors, Lévignen, canton de Betz (*Questier*). Rouville, Eméville (*Questier*). Morienvall, canton de Crépy. Molière de Sérans, canton de Chaumont (*Frion*).

645. *Cichorium intybus*, L.

b. *flore albo*. Margny-les-Compiègne. Marseille. Bouil-lancy, canton de Betz (*Questier*). Warluis, Noailles (*Rodin*).

c. *caule fasciato*. Bois de Plaisance près Compiègne.

646. *Hypochaeris glabra*, L.

647. — *radicata*, L.

648. — *maculata*, L. Bruyères sur les collines de Neuville-bosc, canton de Méru. Molière de Sérans, canton de Chaumont (*Frion*).

649. *Thrinicia hirta*, Roth.

650. — *hispida*, Roth.

651. *Leontodon hastilis*, L. — Compiègne.

652. — *hispidus*, L.

653. — *crispus*, L.

654. — *autumnalis*, L.

655. *Podospermum laciniatum*, L. — Rare. Trouvé sur les pentes des coteaux de Liancourt, en 1818. M. *Cambry* l'indique aussi à Beauvais.

656. *Tragopogon pratense*, L. Vulg. *Cercifæ* bâtard.

b. *undulatum*.

657. — *majus*, Jacq. Bords du canal de l'Ourcq à Neufchelle (*Questier*). Murs à Boursonne (*Questier*). On l'a indiqué au Mont-Saint-Siméon près Noyon. Verberie. (*Morelle*).

658. *Scorzonera humilis*, L.

659. *Picris hieracioides*, L.

660. *Helminthia echioides*, Gaertn. — Therdonne, Saint-Paul (*Rodin*). Reilly, Monneville, Chaumont. Neuville.

bosc. Pouilly près Méru. Crillon et Lhéraule, canton de Songeons. Arsy, Fond Clairon et à l'Épine de Jonquières, canton d'Estrées. Saint-Remy-en-l'eau, canton de Saint-Just (Rodin). Creil. Luzernières du canton de Betz (Questier).

661. *Lactuca perennis*, L. — Commune dans les moissons, d'où elle se sème quelquefois dans le voisinage.

Tournefort (hist. pl., Paris, p. 410) mentionne ainsi cette plante : « *Lactuca perennis humilior, flore cœruleo*. Je l'ai » observée à feuilles beaucoup plus grandes dans la forêt de » Compiègne, en allant à Elincourt, où j'ai trouvé la variété » suivante : *Lactuca perennis, humilior flore albo*. »

662. — *virosa*, L. Beauvais. Reilly et Sérans, canton de Chaumont. Carrières de Margny-les-Compiègne. Forêt de Compiègne au Buissonnet. Forêt de la Haute-Pommeraye. Moulin d'Ermenonville. Noyon.

663. — *scariola*, L. Bracheux près Beauvais. Chantilly. Carrières de Saint-Leu-d'Esserent. Montagny, canton de Chaumont. Fouquerolle, canton de Nivillers (Caron).

664. — *saligna*, L. Vignobles autour de Beauvais. Cuts et Larbroye, canton de Noyon.

665. *Prenanthes muralis*, L.

666. *Chondrilla juncea*, L. — Moissons. N'est commun nulle part.

667. *Taraxacum dens leonis*, Desf. Vulg. lâcheron.

668. — *lævigatum*, DC.

669. — *obovatum*, DC. Marais de Savoie au-dessus de Beauvais.

670. — *palustre*, DC. Saint-Nicolas-d'Acy près Senlis. Gilocourt, Orrony, Séry, canton de Crépy. Glaignes. Russy, Vaucienne, Rouville, Châvres, du même canton (Questier). Mareuil-sur-Oureq. Varinfroy, La Villeneuve-sous-Thury (Questier).

M. Caron l'a recueilli dans le marais de Sacy-le-Grand, canton de Liancourt.

671. *Barkhausia taraxacifolia*, DC. — Commune.

672. — *setosa*, DC. Vallon de Pouilly, canton de Méru (Daudin). Etavigny, Antilly, canton de Betz (Questier).

673. — *fœtida*, DC.

La *B. rubra* est comme naturalisée dans la forêt de Compiègne, autour du parc.

674. *Crepis pulchra*, L. — Coteaux de Margny, en face de Compiègne.

675. — *virens*, L.

676. — *tectorum*, L. Saint-Germain-les-Compiègne. Forêt de Compiègne, au parquet de la Faisanderie. Lévignen, canton de Betz. Champs sablonneux à Rouville, canton de Crépy (Questier), et à Crépy même. Vineuil et Thiers près Senlis. Verberie.

677. — *biennis*, L.

678. — *diffusa*, DC.

679. *Sonchus asper*. Villars.

680. — *ciliatus*, Lam. Vulg. *Lâcheron*.

681. — *arvensis*, L. Vulg. *Pourquignar*.

682. — *palustris*, L. « *Sonchus lævis palustris altissimus*, » se trouve autour de l'étang et du moulin de Mongrèsin à une » lieue de Chantilly. » Vaillant. Bot. Paris. p. 189.

Marais de Chambors, canton de Chaumont (Frion). Vallée de la Thève à Neumoulin, aux étangs de Comelle, au Lys. Bords de l'Avelon au-dessus de Saint-Paul. Etangs de Bailly, canton de Ribécourt. Vallée d'Aronde à Monchy-Humières, canton de Ressons. Bords de l'Oise à la Croix-Saint-Ouen. Vallée de Nonnette près Senlis. Marais des Planchettes dans la forêt de Compiègne. Marais du Bois d'Ageux vis-à-vis Verberie (Morelle). Vaumoise, canton de Betz (Questier). Vallée de Verse. Prairies de Saint-Just-en-Chaussée.

685. — *Hieracium pilosella*, L.

684. — *auricula*, L. Troissereux près Beauvais. Achy,

canton de Marseille (*Rodin*). Morfontaine. Forêt de Compiègne. Verberie, Noyon, Thury-en-Valois, Billemont, La Villeneuve-sous-Thury. Rouville, canton de Crépy (*Questier*). Saint-Paul. Bois du Saussay, canton d'Auneuil (*Caron*).

685. — *Schultesii*, Sch. Villers-les-Potées, canton de Betz (*Questier*).

686. — *sylvaticum*, Lam. Vulg. *Lâcheron*.

687. — *murorum*, L.

688. — *lævigatum*, W. Forêt de Compiègne.

689. — *tridentatum*. Fries. Forêt de la Haute-Pommeraye, près Creil.

690. — *umbellatum*, L.

b. *hirtum*. Forêt de Compiègne, Rivecourt, canton d'Estrées.

691. — *boreale*. Fries. Forêts de Chantilly, de Compiègne, de Laigue.

L'*Aster Tradescanti*, qu'on trouve sur les pentes du Ganelon, vers Janville, provient des jardins du château d'Annel.

b. *hirtum*. Forêt de Laigue.

CAMPANULACEÆ.

692. ***Jasione montana***, L. Vulg. *Herbe bleue*. — Environs de Beauvais. Remy, Rivecourt, canton d'Estrées. Forêt de Laigue. Forêt de Compiègne aux clavières. Forêt de La Hérèlle. Liancourt. Acy-en-Mulcien.

b. *alba*. Forêt d'Ourscamp. Autheuil-en-Valois. Préciamont (*Questier*).

693. ***Phyteuma orbiculare***, Lin. — Sables d'Ermenonville, d'Acy-en-Mulcien, de Morfontaine. Forêt de la Haute-Pommeraye (*Juillet*) près Creil. Neuville-bosc.

694. — *spicatum*, L. Forêt de Laigue, sur la route de Tracy à Offémont. Forêts de Halatte, d'Ermenonville. Bois des Brais près Léviguen (*Questier*). Bois du Tremblay près Creil. Butte d'Aulmont.

695. *Campanula glomerata*, Lin. — Assez fréquente sur les terrains secs, sans être abondante nulle part.

696. — *trachelium*, L.

697. — *rotundifolia*, L.

b. *tenuifolia*.

698. — *persicifolia*, L. Forêts de Chantilly, de Laigue, de Compiègne, de Halatte, de Pontarmé, etc. Bois de Sérans, de Liancourt, de la Tombelle, canton de Guiscard, etc.

b. *hispida*, Mont-César près Bresles. Bois de la Tombelle près Noyon.

699. — *Rapunculus*, L. Vulg. *Raiponce*.

b. *flore albo*. Caisne, Rozoy-en-Mulcien.

Le *C. medium* échappé des jardins, se reproduit près les lieux habités.

700. *Specularia speculum*, DC.

b. *alba*.

Moissons. Introduite avec les céréales.

701. — *hybrida*, DC. Moissons. Allonne près Beauvais. Chambors, canton de Chaumont. Larbroye près Noyon. Compiègne. Plaine de Crépy-en-Valois. Châvres. Le Plessis-d'Au-theuil, canton de Betz (*Questier*). Essuile, Bulles, etc.

M. de La Fons a mentionné le *C. cervicaria* aux environs de Noyon. Je ne l'y ai pas vu, ni les botanistes locaux.

VACCINIEÆ.

702. *Vaccinium Myrtillus*, Lin. Vulg. *Abré noir*, *Abron*, *Frambroise*. — Bois de Saint-Germain-la-Poterie, de Soavre, de Glatigny près Beauvais. Bois de Blacourt, canton du Coudray. Pentes de la molière de Sérans, dans le canton de Chaumont. Bois de l'accensoir près Pouilly. Neuville-bosc. Bois de Lagny, canton de Lassigny. Bois de Salency près Noyon. Forêt de La Hérelle. Forêt de Compiègne notamment à la Gorge du Han, sur la route de Chelle, et aux étangs

de Saint-Pierre-en-Chastres. Forêts de Bouvresse, de La Hérelle, de Halatte au Mont-Pagnotte.

703. — *Vitis-idaea*, L. Vul. *Abré rouge*. Bois de Glatigny, canton de Songeons. Forêt de La Hérelle. Bois entre Bains et Rollot, commune de Boulogne-la-Grasse, canton de Ressons. On l'a trouvé autrefois aussi dans le bois de Saint-Germain-la-Poterie.

704. *Oxycoecos palustris*, Pers. — Je l'ai recueilli en 1820, dans la vallée de Thève, sur les plateaux tourbeux au-dessous de Coye et de La Morlaye où Thuillier l'avait déjà trouvé. Il paraît que depuis cette plante a disparu, probablement à cause de l'assèchement du marais.

ERICINEÆ.

705. *Calluna vulgaris*, Salisb.

b. *alba*. Forêt de Laigue. Courcelle, canton de Noyon. Forêt de Compiègne, route des mares Saint-Louis. Butte des Gendarmes près Thiers, canton de Senlis. Forêt de Hez (Rodin).

c. *intense rubra*. Bois de Damart, dans la forêt de Compiègne.

d. *glabra*. Forêt de Compiègne.

e. *cæspitosa, ramis decumbentibus*. Sables marécageux du Plessis-Villette près Pont-Sainte-Maxence.

706. *Erica tetralix*, L. — Abondante dans les terrains sablonneux de la vallée de Bray, de l'arrondissement de Senlis.

b. *alba*. Vallée de Bray à Villers-Saint-Barthélemy.

Lévignen (Questier). Mont-Benard près Savignies (Rodin).

707. — *cinerea*, L. Vulg. *Bruyère franche*. Commune dans les bois et sur les terrains défrichés.

708. *Pyrola rotundifolia*, Lin. — Bois couverts. Forêt du Parc et bois d'Allonne près Beauvais. Bachivillers (Frion). Hadancourt-le-haut-Clocher près Chaumont. Saint-Germer.

Bois de La Villeneuve-le-Roi près Méru. Bois d'Achy, canton de Marseille. Forêts de Thelle (*Rodin*), de La Hérelle, de Hez. Agnetz près Clermont. Entre les Horgues et Jouy-sous-Thelle, canton d'Auneuil. Le Ganelon, vers Clairoix, et aux carrières d'Anel. Bois de Villers-sur-Coudun. Cuy, Le Plessis-de-Roye, canton de Lassigny. Caisne, canton de Noyon. Bois de Montiers, canton de Saint-Just. Forêt de Compiègne, vers la vallée de l'Aisne. Bois depuis Senlis jusqu'à Ermenonville et Morfontaine. Bois autour de Thury-en-Valois, de Lévignen.

709. — *minor*, L. Futaie de la forêt du Parc près Beauvais. Bois d'Allonne, de Saint-Quentin. Bois de Rebetz près Chaumont (*Frion*). Forêt de La Hérelle. Bois de Maignelay, de Montiers, de Breteuil. Bois du Longuet près Bulles (*Caron*). Forêt de Compiègne, au mont du Tremble, aux Beaux-Monts, au Mont-Arcy. Marolle, canton de Betz. Thury-en-Valois, Lévignen et Boullarre, dans le même canton (*Questier*).

MONOTROPEÆ.

710. *Monotropa hypopitys*, L. — Forêt du Parc et bois de Brûlet près Beauvais. Bois de Troissereux. Chaumont. Trie-Château. Breteuil. Liancourt. Trémonvillers près Saint-Just-en-Chaussée. Forêts de Carlepont, de Hez, du Lys, de Chantilly. La Villeneuve et Pouilly (*Daudin*), canton de Méru. Bois du Plessier près Rocquencourt, canton de Breteuil. Bois Cottu près Bulles (*Caron*). Bois des Landes au Mesnil-Théribus, canton d'Auneuil. Jouy-sous-Thelle. Parc d'Halin-court. Butte des Gendarmes près Senlis. Dans tous ces lieux, sur le chêne;

sur le *Populus pyramidalis* : forêt de Compiègne, allée intérieure du Grand-Parc et sur la route du Moulin;

sur le *Salix capræa* : Ganelon et bois de Breuil;

sur les conifères, à la Garenne-Brûlée près Thury-en-Valois (*Questier*);

sur le hêtre : forêt du Parc (*Rodin*).

DICOTYLEDONES : COROLLIFLORES.

LENTIBULARIÆ.

711. *Utricularia vulgaris*, L. — Marais autour de Beauvais, notamment à Goincourt et à Therdonne. Trie-Château. Liancourt. Forêt de Compiègne, au Vivier-Corax. Bienville, dans l'Aronde. Même vallée, entre Braisnes et Monchy-Humières. Ourscamp, canton de Ribécourt. Le Plessis-Brion. Cuts près Noyon. Vallée du Matz à Elincourt-Sainte-Marguerite. Marais de Chevières. Aulmont, canton de Senlis.

712. — *minor*, L. Thiers près Senlis. Morfontaine. Vallée d'Automne et ses rameaux, depuis Vaucienne et Vaumoise jusqu'à Saintines. Vallée de l'Ourcq à Bourneville (*Questier*). Bienville près Compiègne. Etangs de Bailly. Pontoise près Noyon. Marais de Liancourt-Saint-Pierre, canton de Chaumont (*Caron*).

715. — *Pinguicula vulgaris*, L. — Marais de Therdonne près Beauvais. Morfontaine. Trie-Château. Cuts près Noyon (*de La Fons*). Etangs de Saint-Crépin-au-Bois, canton d'Attichy. Choisy-au-bac. Tracy-le-Val. Le Francport. Vallée de Vendy à Cuise-Lamotte et Genancourt. Forêt de Compiègne, aux prés du Rozoir. Mareuil-sur-Ourcq, Marolle, canton de Betz. Vaucienne, Vez, Rully, Glaignes, canton de Crépy (*Questier*). Saint-Sulpice-du-désert, canton de Nanteuil. Morfontaine, Ermenonville. Neuville-bosc. Cuts près Noyon.

b. *leptoceras*, Reichb. Marais tourbeux de Goincourt près Beauvais.

PRIMULACEÆ.

714. *Primula officinalis*, Jacq. Vulg. *Brayette, Coucou*.

715. — *elatior*, Jacq. Bosquets de Therdonne, de Merlemont près Beauvais. Bois de Théribus, canton d'Auneuil (*Rodin*). Bois entre Labruyère et Rosoy, canton de Liancourt. Forêt de Remy. Butte de Lagny, canton de Lassigny. Autour de Noyon. Jonquières, canton d'Estrées. Boucquy. Pont du Berne près Compiègne. Bois-Hubert près Saint-Just-en-Chaussée. Forêts de Bouvresse, de Hez. Verneuil-sur-Oise. Bosquets des vallées de Grivette et de l'Oureq (*Questier*).

716. — *grandiflora*, Lam. Forêts de Chantilly, Pontarmé, Halatte, Ermenonville. Garenne de Verneuil-sur-Oise (*Juillet*).

717. *Lysimachia vulgaris*, L.

b. *verticillata*. Cuise-Lamotte, Sacy-le-Grand. Auxmarrest, canton de Beauvais (*Rodin*).

718. — *nemorum*, L. Vallée de Bray. Goincourt près Beauvais. Savignies. Route de Tracy, dans la forêt de Laigne. Forêt de Compiègne, à l'étang de la Rouillie, sur la route d'Epernon, au Puits-du-Roi, à la route de Maupas, au carrefour de la Michette. Forêt de Hez. Parc d'Offémont. Pointe Sainte-Hélène, dans le canton du Coudray. Ivors, canton de Betz.

719. — *nummularia*, L.

720. *Anagallis phænicea*, Lam.

b. *rosea*. Plaine de Nivillers.

c. *corolla margine albida*. Troissereux près Beauvais.

d. *alba*. Troissereux. Senantes, canton de Songeons. Lagny et Tarlevesse près Noyon.

e. *corolla abortivâ*. Autour de Nanteuil-le-Haudouin. Aulmont, canton de Senlis (*Gay*). Rû de la ferme de l'Hôtel-Dieu près Beauvais (*Rodin*).

721. — *cærulea*, Schrb. Bien moins commun que le précédent, vient surtout dans les vignes. Beauvais. Verberie. Janville près Compiègne.

722. — *tenella*, L. Marais tourbeux, et de préférence ceux où les *Sphagnum* dominant. Marais de Belloy près Beauvais. Tourbières de Bresles et de Sacy-le-Grand. Longueil-Sainte-Marie. Marais d'Amblainville. Neuville-bosc. Forêt de Compiègne, à la gorge du Han, aux prés du Rozoir. Vallée de Brèche, à Bailleval. Genancourt, dans le vallon de Vendy. Saint-Crépin-au-bois, canton d'Attichy. Vallée d'Autonne, à Vaucienne, Vez, Feigneux, Glaignes, etc. Vallée de l'Ourcq (*Questier*) Morfontaine.

725. *Centunculus minimus*, L. — Moissons. Beauvais, où il est très-rare. Forêt de Compiègne, au Puits-du-Roi. Entre Creil et Montataire. Morfontaine. Plateau de Thury-en-Valois. Rouville, canton de Crépy (*Questier*).

724. *Samolus Valerandi*, L. — Marais de Belloy près Beauvais. Chaumont. Saint-Germer. Forêt de Compiègne, aux Beaux-Monts, à l'Ortille. Etangs de Bailly, canton de Ribécourt. Crapaumesnil, canton de Lassigny. Environs de Noyon (*de La Fons*). Bois de Rozière, canton de Nanteuil. Neufchelle et Mareuil, canton de Betz (*Questier*). Rouville, Russy, canton de Crépy (*Questier*). Marais d'Amblainville (*Daudin*). Verberie.

J'ai trouvé en 1820 trois individus de *Cyclamen europæum* dans les prairies de Carlepont, canton de Ribécourt. La même rencontre a été faite depuis par M. *de La Fons*, baron de *Mélicoq*. Ces faits ne peuvent suffire à établir l'indigénat de la plante.

Des traditions peu justifiées rapportent que la *Trientalis europæa* croissait anciennement dans les forêts de Cuise, de Laigue, de Carlepont, où il n'en reste aucun indice.

L'*Hottonia palustris* a été indiquée dans les eaux de Morfontaine et d'Ermenonville. Je n'ai vu aucun échantillon provenant, avec certitude, de ces localités.

OLEACEÆ.

725. *Fraxinus excelsior*, L. — Le frêne n'existe que dans les lieux où évidemment il a été planté : quoique subsistant

depuis une époque inconnue dans les forêts, sa spontanéité semble douteuse.

Les *Fraxinus americana*, *cinerea*, *nigra*, *argentea*, plantés dans le canton de la forêt de Compiègne qu'on appelle le Bois-Michaux, s'y maintiennent aussi bien que les plantes indigènes.

L'*Ornus* se propage de lui-même dans la forêt de Compiègne, de même que le *Syringa vulgaris*.

726. *Ligustrum vulgare*, L. Vulg. *Pruène*.

b. *foliis variegatis*. Forêt de Compiègne.

APOCYNACEÆ.

727. *Vinca minor*, L. Vulg. *Crocus*.

b. *alba*. Bois Quéquet près Beauvais. Forêt de Remy. Forêt de Compiègne.

c. *intense purpurea*. Coteau de Bretagne à Beauvais. Bois de la Neuville-sur-Ressons.

d. *duplex*. Forêt de Compiègne. Bois à Thury-en-Va-lois, où cette forme accidentelle était abondante en 1825.

Le *V. major* est comme naturalisée dans les grands parcs à Ermenonville, Compiègne, Mouchy-le-Châtel, etc., mais elle n'est pas native.

ASCLEPIADEÆ.

728. *Cynanchum vincetoxicum*, Br.

729. *Aselepias Cornuti*, Decaisne (*syriaca*, Lin). — Cette plante américaine croît abondamment dans la forêt de Compiègne, autour de Saint-Jean-aux-Bois, où évidemment elle a été introduite. Elle y est ancienne, car j'en possède un échantillon cueilli sous le règne de Louis XIV. Elle vient de préférence dans les champs d'avoine, d'où, malgré les labours et les sarclages, on n'a jamais pu l'extirper.

Elle a peut-être été cultivée comme plante médicinale par les religieuses qui occupaient depuis plusieurs siècles le monas-

tère de Saint-Jean. M. l'abbé *Morelle* a rencontré la même plante dans les plaines de Verberie. M. *Caron* l'a recueillie à Béthencourtél près Clermont, où elle abonde.

GENTIANEÆ.

750. *Erythraea ramosissima*, Pers. — Troissereux près Beauvais. Bois de Jouy-sous-Thelle (*Rodin*). Forêt du Lys. Le Meux, canton d'Estrées. Breuil-le-Sec près Clermont, Thury-en-Valois, Authueil, (*Questier*), Saint-Vaast de Longmont près Verberie.

b. *pusilla*. Bulles (*Caron*). Forêt de Compiègne.

751. — *Centaurium*, Persoon.

b. *alba*. Prairies autour de Beauvais, Remy, canton d'Estrées. Genvry, canton de Noyon. Bois du Mont près le Mesnil-sur-Bulles (*Caron*). Hautépine (*Rodin*).

c. *ochroleuca*. Bois d'Aulmont, canton de Senlis.

d. *lutea*. Salency et Babœuf, canton de Noyon.

Il est mention de cette plante dans Tournefort (hist. pl. Paris, 2, p. 570), sous la phrase, *Gentiana foliis centaurei minoris*, comme trouvée près Clermont par Isnard.

752. *Chlora perfoliata*, L. — Bois de Glatigny dans le canton de Songeons. Garenne de Bertichères près Chaumont. Pouilly, canton de Méru. Collines de Mouy, de Liancourt, de Saint-Siméon au-dessus de Noyon. Chevières, canton d'Estrées. Mont-Cornon. Bois de Donneval près Orrouy, canton de Crépy. Bois d'Ageux, canton d'Estrées. Forêt de Compiègne. Vaucienne, Vaumoise et Vez, canton de Crépy, où M. *Questier* la dit très-rare. Creil (*Morelle*).

b. *minor*. Liancourt. Butte d'Aulmont. Bois de la Garenne à Verneuil-sur-Oise. Coteaux de Chevincourt.

755. *Gentiana germanica*, Willd. — Elle vient à peu près sur toutes les friches calcaires exposées à l'action du vent. Autour de Beauvais, au-dessus de Miauroy, des vignes de Goin-

court. Environs de Chaumont, Ganelon et coteaux de Margny en face de Compiègne. Songeons. Méru. Fouquerolle près Nivillers. Bresles. Breteuil. Saint-Just-en-Chaussée. Liancourt du côté de la ferme. Verderonne. Clermont, Agnetz et Bailleval, près le bois Saint-Jean près Clermont. Dompierre, canton de Maignelay. Forêt de Compiègne, route de la Mariolle où elle abonde, à La Chenoye, à la Gorge du Han. Aiguisy, bois de Calfeux et de Plaisance, canton d'Estrées. Hauteurs de Chevincourt, Machemont, Attiche dans le canton de Ribécourt. Collines de Porquéricourt, de Saint-Siméon, de Babœuf, de Cuts, canton de Noyon. Coteau du Four à verre près Carlepont. Friches de Coye, de La Morlaye, de Précý-sur-Oise, de Montataire, de Saint-Leu dans le canton de Creil. Coteaux de Verberie, de Puisières en face de Béthisy. Ognon près Senlis. Usages de Cuise-Lamotte. Autreval et Le Rocher près Pierrefonds. Pelouses de Saint-Félix, Thury, Cambronne, canton de Mouy. Antilly, Bourneville, Vaumoise, Vez (*Questier*), etc.

754. — *pneumonanthe*, L. Vallée du Thérain à Montreuil, Bailleu, Hermes, et plus bas entre Mello et Montataire, canton de Creil. Vallée de Bray. Vallée de Brèche à Breuil-le-vert. Marais de Sacy-le-grand. Vallée d'Aronde à Revenne. Behéricourt près Noyon. Forêt de Compiègne, au Vivier-Corax, au Soupizeau, aux près du Rozoir, à la Gorge du Han. Marais des Bons-hommes près Choisy-au-bac et Saint-Crépin-aubois. Vallée d'Automne entre Gilocourt et Saintines. Morfontaine. Mareuil-sur-Oureq (*Questier*).

755. — *cruciata*, L. Troissereux, Saint-Sulpice, Saint-Maurice, Bongenoult près Beauvais. Vallée de Bray. Coteaux de Boubiers près Chaumont, de Trie-Château. Halincourt près Parnes. Esclé, canton de Formerie. Fresneaux près Méru. Parc de Montchevreuil. Montreuil-sur-Brèche, canton de Froissy (*Caron*). Bois de Caisne, canton de Noyon. Coteaux de Béhéricourt, Porquéricourt et Chiry. Mont-Ganelon. Bois de la Neuville-Roi, canton de Saint-Just. Forêt de Compiègne, à

Vaudrenpont, à la Faisanderie, sur les Grands-Monts, les Beaux-Monts, la route de Crépy et celle du guet du nid à Royalieu. Courteuil près Senlis. Forêt de Chantilly, au-dessus des étangs de Comelle. Parc de Mont-la-ville près Verneuil-sur-Oise.

756. *Exacum filiforme*, Willd. — Plateau de la Mo-
lière de Sérans, canton de Chaumont (*Frion*).

757. *Menianthes trifoliata*, L.

758. *Villarsia nymphoides*, L. — L'Oise à Jaux et à Longueil-sous-Thourotte. L'Aisne devant le Francport et Choisy. Etang de Saint-Germer où sans doute elle a été semée.

CONVOLVULACEÆ.

759. *Convolvulus sepium*, L.

b. *sylvaticus*. Marais d'Uvé près Noyon (*De La Fons*).

740. — *arvensis*, L.

741. *Cuscuta epilinum*, Weih. — Trouvée en 1825 à Chevières, canton d'Estrées. Halincourt, canton de Chaumont (*Frion*).

742. — *major*, DC. Sur l'*Urtica dioica* à Saint-Sauveur et à Compiègne. Brégy, Etavigny, canton de Betz (*Questier*). Wariville (*Caron*).

Sur le *Spartium scoparium*, forêt de Compiègne.

Sur l'*Ulex*, à Thury-en-Valois.

Sur le *Humulus*, à Ivors (*Questier*).

Sur le *Sinapis*, à Clairoix près Compiègne.

Commune sur les vesces.

745. — *epithymum*, L. Vulg. *Teigne*, *Teignon*. Dans les champs de luzerne et sur les vesces à Compiègne;

le *Cirsium arvense* à Beauvais;

l'*Euphorbia Gerardiana* à Liancourt;

l'*Euphorbia cyprissias* à Thury-en-Valois. Différentes graminées dans la forêt de Compiègne.

Sur l'*Helianthemum vulgare*, à Noyon, Beauvais, Verberie.

Sur le *Genista sagittalis*, bois de Brûlet près Beauvais, forêt de Compiègne, Lévignen (*Questier*);

l'*Eryngium*, plaine de la Justice à Compiègne, Clermont, Saint-Just-en-Chaussée;

Teucrium scorodonia, aux prés du Rozoir, forêt de Compiègne;

Galium verum, au Ganelon près Compiègne. Beauvais (*Rodin*);

l'*Achillea millefolium*, Beauvais, mont de Hermes (*Rodin*), Froissy, Venette près Compiègne. Commune sur la féverolle autour de Noyon;

l'*Agrostemma*, plaine de Margny près Compiègne;

sur la *Centaurea Jacea*, bois de Brûlet près Beauvais (*Rodin*).

744. — *trifolii*, Babingt. Champs de trèfle des prés autour de Beauvais; rare. Bargny, canton de Betz (*Questier*).

745. — *corymbosa*, Godr. *C. suaveolens*, Sering. Trouvé en 1850, sur la luzerne à Mareuil-sur-Ourcq, canton de Betz (*Lefèvre*).

BORRAGINEÆ.

746. *Heliotropium europæum*, L. — Plaine du Point-du-Jour près Compiègne. Valgenseuse près Senlis. Rosoy, canton de Liancourt. Cavée de Champlieu à Béthisy-Saint-Martin. Le Plessis-Cornefroy, Rocquemont, Rouville, canton de Crépy. Forêt de Pontarmé, au carrefour Saint-Remy. Plailly. Morfontaine. Thury-en-Valois (*Questier*). Verberie. M. Pr. Maillard l'a recueilli à Voisinlieu près Beauvais.

747. *Echium vulgare*, L.

b. *rubrum*. Savignies.

c. *roseum*.

d. *album*. Chaumont. Morfontaine. Mercière près La Croix-Saint-Ouen. Coteaux du Meux et de Jaux.

748. *Borrago officinalis*. L. — La bourrache croît dans les décombres, au voisinage des lieux habités; elle n'est

abondante nulle part et provient évidemment d'anciennes cultures.

b. *flore albo; passim.*

749. ***Symphytum officinale***, L.

b. *purpureum.*

750. ***Anchusa italica***, Retz. — Autour de Beauvais, de Senlis. Mont Saint-Siméon près Noyon.

751. ***Lycopsis arvensis***, L.

752. ***Lithospermum arvense***, L.

753. — *officinale*, L.

754. — *purpureo-cæruleum*, L. Forêt de Hez. Bois de Liancourt, de Béthisy, de Donneval près Orrouy, Saint-Félix et Thury-sous-Clermont, canton de Mouy. Agnetz, canton de Clermont. Forêt de Compiègne, au Puits-Dauphin et du côté de Saint-Sauveur. Bois autour de Thury-en-Valois où je le trouvai en 1823.

755. ***Pulmonaria angustifolia*** L. — Bois de Rosoy, canton de Liancourt. Forêts de Chantilly, de Halatte, de Carlepont, de Compiègne. Cette plante n'est pas commune. M. *Questier* l'indique aussi à Rouville, Rully-Montigny, Ornoy, Villers, canton de Crépy, et à Lévignen.

756. ***Myosotis palustris***, With.

757. — *cæspitosa*, DC.

758. — *sylvatica*, Hoffm.

759. — *intermedia*, Link. Au Berne, forêt de Compiègne. coteau de Saint-Siméon près Noyon.

760. — *collina*, Ehr.

761. — *versicolor*, Reichb.

762. — *stricta*, Link. Forêt de Laigue. Le Plessis-Brion, Senlis, etc.

763. ***Echinospermum Lappula***, Lehm. — Décombres et vieux murs. Précy-sur-Oise, Saint-Leu-d'Esserent, Gou-

vieux, canton de Creil. Boran, canton de Neuilly. Nanteuille-Haudoin. Crépy-en-Valois. Mont-César près Bresles.

764. *Asperugo procumbens*, L. — Taillis de la forêt de Compiègne.

765. *Cynoglossum officinale*, L.

b. *hybridum* (*C. subscaber*, Mérat). Bois de Liancourt. Noyers-Saint-Martin, canton de Froissy.

766. — *montanum*, Lam. Forêt de Compiègne, à la Malmaire, aux Beaux-Monts, au mont du Tremble, près Saint-Corneille, Saint-Nicolas-de-Courson, sur les Grands-Monts, à Vieux moulin, au Vivier-Frère-Robert, Saint-Pierre-en-Chastres, route de Maupas, etc.

767. *Omphalodes verna*, Mærch. — Cette plante a été trouvée dans la garenne de Russy-Montigny, canton de Crépy par M. Questier. Il me semble impossible de la considérer comme native.

Je l'ai vue en 1825 dans les bois de Liancourt, sur les coteaux en allant vers Mogneville. Je l'ai considérée comme échappée des jardins d'agrément qui décoraient la terre de Liancourt avant 1789.

SOLANEÆ.

768. *Solanum nigrum*, L.

769. — *ochroleucum*, Bast. Beauvais. Compiègne. Betz (Questier). Chaumont (Rodin).

770. — *miniatum*, W. Liancourt. Noyon. Parc d'Offémont, canton d'Attichy.

771. — *villosum*, Lam. Senlis. Bords de l'Oise, entre Verneuil et Pont-Sainte-Maxence. Vauchelle près Noyon (*de La Fons*).

772. — *dulcamara*, L.

b. *pubescens*. Forêt de Compiègne, aux Beaux-Monts.

773. *Physalis Alkekengi*, L. — Vignes de Goincourt près Beauvais. Forêt de Compiègne, aux carrefours d'Actéon, des

Plaideurs, et au carrefour Antoinette. Thury-en-Valois (*Questier*). Pentes du Ganelon, vers Bienville. Villers-sur-Coudun, canton de Ressons.

774. *Datura stramonium*, L. — Décombres. Autour de Beauvais. Chapelle Saint-Médard de Salency près Noyon. Forêt de Compiègne, à Saint-Corneille. Chaumont. Autheuil-en-Valois, Antilly, canton de Betz (*Questier*). Courteuil près Senlis. Saint-Christophe en Halatte. Luchy, canton de Crevecœur.

775. *Hyoscyamus niger*, L. — Assez rare, bien que croissant dans tout le département, mais presque toujours par individus isolés.

776. *Atropa belladonna*, L. — Forêts du Parc, de Thelle, de Hez, de la Haute-Pommeraye, de Chantilly, de Compiègne. Bois de Caisnes, de Quesnoy, de Salency près Noyon. Bois de Mouchy-le-Châtel, de Creil, de Doméliers, canton de Crevecœur. Bois des Pérelles, canton d'Auneuil. Parc de Montreuil-sur-Brèche (*Caron*). Bosquets de Bourneville, canton de Betz (*Questier*). Thury-en-Valois. Garenne de Pouilly et bois Fabry, canton de Méru (*Daudin*). Bois entre Chaumont et Trie-Château (*Frion*). Tournefort, hist. pl. Par. 2, p. 269, l'avait déjà indiquée à Chantilly, autour de la fontaine de Sylvie.

Le *Lycium barbarum*, qui croît dans les haies en plusieurs lieux, ne saurait être justement considéré comme indigène.

SCROPHULARINÆ.

777. *Verbascum thapsus*, L. Vulg. Queue de leu.

778. — *thapsoides*, DC. Forêt de Compiègne à la Faisanderie. Ribécourt. Borest et Chaalis, canton de Nanteuil. Varinfroy, canton de Betz. Bois de Courcelle près Bornel, canton de Méru.

779. — *crassifolium*, DC. Carrefour des Princesses, dans la forêt de Compiègne (*Pillot*).

780. — *phlomisoides*, L. Autour de Breteuil, Chaumont.

Cauvigny, canton de Noailles. Forêt de la Haute-Pommeraye près Creil. Bois de Bourneville, canton de Betz (*Questier*). Noyon (*de La Fons*). Senlis. Saint-Vaast-de-Longmont près Verberie.

781. — *blattaria*, L. Saint-Just. Noyon. Attichy. Senlis. Beauvais. Le Coudray-Saint-Germer (*Rodin*). Pont-du-Berne, Longueil-sous-Thourotte, le Buissonnet près Compiègne. Le Plessis-sur-Autheuil, canton de Betz (*Questier*). Verberie. Pontoise, Cuts, canton de Noyon.

782. — *blattarioides*, Lam. Forêt de Compiègne, au carrefour d'Antin.

783. — *pulverulentum*, Villars. Allonne, Notre-Dame-du-Thil près Beauvais. Dieudonne, Belléglise, canton de Neuilly. Le Mesnil-Saint-Martin près Chambly. Vendeuil près Breteuil. Boulaine près Méru. Saint-Just-en-Chaussée. Tillard. Noyon (*de La Fons*).

784. — *floccosum*, Kit. Autour de Compiègne et de Noyon. Litz, canton de Clermont (*Caron*). Chaumont. Bois de Mer-mont près Saint-Just-en-Chaussée. Noailles et Warluis (*Rodin*).

785. — *lychnitis*, L.

b. *luteum*. Coteaux autour de Beauvais. Royalieu près Compiègne. Carrefour de Bretagne dans la forêt. Cavée de Saintines, canton de Crépy. Porquéricourt, canton de Noyon.

786. — *nigrum*, L. Falaise du Bray, près Auneuil et Sainte-Geneviève. Enencourt-le-sec, canton de Chaumont (*Frion*). La Houssoye, même canton. Clairoux près Compiègne. Bulles (*Caron*). Pouilly, canton de Méru. Noyon.

b. *parisiense*, Thuill. Coteaux de Liancourt.

787. — *spurium*, Koch. Bois du Tillet, canton de Crépy (*Questier*).

788. — *ramigerum*, Link. Bois de Bourneville (*Questier*).

789. ***Linaria*** *cymbalaria*, Mill.

790. — *spuria*, Mill.

791. — *Elatine*, Mill.

792. — *vulgaris*, L.

b. *angustifolia*. Noyon. Barrage d'Hérant, canton d'Atichy.

795. — *striata*, DC. Sables de l'arrondissement de Senlis. Vaudrenpont dans la forêt de Compiègne. Vallée de Salency près Noyon. Montchavert, Dieudonne, Puiseux, canton de Neuilly. Hénonville, canton de Méru.

794. — *Pelisseriana*, DC. Trouvé en 1825 près le hameau de Montgrésin, entre La Chapelle-en-Serval et la forêt de Chantilly.

795. — *arvensis*, Desf. M. *Questier* a trouvé, une seule fois, cette espèce près Autheuil-en-Valois, canton de Betz. Le Mesnil-Saint-Firmin (*Bazin*). Méru. Plateau de Saint-Jean au-dessus de Beauvais (*P. Maillard*).

796. — *supina*, Desf.

b. *bipunctata*. Aussi commune que le type.

797. — *minor*, Desf. Murs à La Morlaye, à Creil, Liancourt. Janville, Venette, Margny-les-Compiègne. Vignes et moissons à Beauvais. Lardières près Méru. Mérard près Mouy. Carrières du Ganelon. Le Longmont au-dessus de Verberie et de Saint-Vaast.

798. *Antirrhinum Orontium*, L.

799. — *majus*, L. Acclimaté; ne vient que sur les murs et les vieux édifices.

800. *Scrophularia vernalis*, L. — Dans le bourg même de Saint-Germer. Jonquières, canton d'Estrées. Bois de Bains et de Boulogne-la-Grasse, canton de Ressons. Forêt de Bouvresse. Compiègne, à la Porte-Chapelle.

801. — *aquatica*, L.

b. *appendiculata*. Beauvais.

802. — *nodosa*, L.

805. — *Balbisii*, Horn. Thury-en-Valois, Bourneville, canton de Betz (*Questier*).

804. — *canina*, Lin. Vallon d'Autrèche, canton d'Attichy.

805. *Gratiola officinalis*, L. — Cueillie en 1822, au bord de la Thève, dans le parc de Morfontaine. Elle avait été trouvée en 1806, à la gare de Compiègne. On assure qu'elle existait autrefois à l'étang de la forêt de Hez, aujourd'hui desséché. M. Rodin en a rencontré quelques pieds, en 1854, dans le marais de Therdonne, vallée de Thérain.

806. *Limosella aquatica*, L. — Marais de Troissereux près Beauvais. Jaux, canton de Compiègne, dans la grande rue et au bord de l'Oise. Bouillancy, La Villeneuve-sous-Thury, Pont-de-Vaux, canton de Betz (*Questier*). Le Joncquoy et Sem-pigny près Noyon. Vallon de Vaumoise, canton de Crépy (*Questier*).

807. *Digitalis purpurea*, L. — Vulg. *Clacloûé*, *queue de loup*. Très-commune dans les forêts et les grands bois du Beauvaisis proprement dit dont elle fait l'ornement en été, avec l'*Epilobium spicatum*, le *Virga aurea*, etc. Elle vient aussi dans les forêts de Compiègne, de Carlepont, dans les bois de Cuts près Noyon, aux environs de Senlis, etc. Bois de Tillet près Crépy (*Lefèvre*).

b. *alba*. Forêt du Parc près Beauvais. Bois du Vivray, Montagny et de Sérans, canton de Chaumont. Forêt de Hez, au Ponchet. Mont-Pagnotte, dans la forêt de Halatte.

808. — *lutea*, L. Coteaux calcaires de Saint-Jean, Montmille près Beauvais. Les Forges près Milly. Lardières près Méru. Labruyère près Liancourt. Montreuil-sur-Brèche, Bulles (*Caron*). Forêt de Laigue au carrefour de Diane. Sainte-Croix-d'Offémont, canton d'Attichy. Pouilly, canton de Méru.

809. *Veronica spicata*, L. — Elle est fort rare dans l'arrondissement de Beauvais, et je ne l'y ai vue que sur les coteaux du Mont-Benard à Savignies, par individus isolés. Elle paraît manquer dans les cantons septentrionaux du département, mais elle est commune sur les sols sablonneux du sud

et de l'est. Bois de Mogneville, canton de Liancourt; collines du Catiau et de Moimont, dans le même canton. Butte d'Aulmont près Creil. Forêts de Chantilly, Pontarmé, Compiègne, Ermenonville. Noyon. Saint-Just-en-Chaussée, au bois Hubert. Betz, etc.

b. *spica bifida*. Bois d'Amblainville, canton de Méru.

c. *polystachya*. Abondante dans la forêt de Compiègne, à Saint-Corneille, au Carnois, etc.

d. *rubra*. Forêt de Compiègne, aux usages de Cuise.

810. — *Anagallis*, L. Marais de Goincourt près Beauvais. Bords de l'Oise à Compiègne. Forêt de Compiègne, au Puits-du-Roi, aux étangs de Saint-Pierre, à la mare d'Epernon, au Pont-la-Reine. Vallées de Grivette et de l'Ourcq (*Questier*). Pentes du Ganelon.

811. — *Beccabunga*, L.

b. *longifolia*. Collinace, dans la vallée de Grivette. Communiquée en 1823 par M. de Thury.

812. — *Teucrium*, L.

b. *prostrata*, *angustifolia*. Garenne d'Hondainville, canton de Mouy. Polygone de Compiègne. Pierrefond. Mont-Siméon à Noyon. Gouvieux, canton de Creil. Ganelon.

c. *rosea*. Hondainville, canton de Mouy.

d. *alba*. Verberie.

D'après les observations de M. *Questier*, le type de l'espèce manque dans le canton de Betz, et la variété à feuilles étroites y est commune.

813. — *officinalis*, L. Vulg. *Véronique*.

b. *procumbens*, *floribus albis*. Beauvais.

814. — *Chamædryas*, L. Vulg. *herbe Thérèse*.

815. — *montana*, L. Forêt de Malmifait (*Taillefert*). Forêt de Hez (*Caron*). Commune dans la forêt de Compiègne, notamment aux Beaux-Monts, au mont du Tremble, sur les pentes du mont Saint-Marc, autour de la Bréviaire, de Saint-Jean-au-bois, aux Grands-Monts, à la Garenne du Roi. Bois de Collinace,

du Plessis-sur-Autheuil, de Bourneville, canton de Betz (*Questier*).

816. — *scutellata*, L. Saint-Léger-en-Bray près Beauvais. Forêts de Compiègne, de Laigue. Autour de Senlis, Choisy-au-bac. Rouville, canton de Crépy (*Questier*). Vallée d'Autonne depuis Pontdron jusqu'à Verberie. Vallée de l'Aisne à la Motte-Blin, au Berne, en face de Bitry. Vallée de Thève, à Morfontaine, Thiers.

817. — *serpyllifolia*, L. Assez commune.

b. *humifusa*. Saint-Paul, Troissereux près Beauvais, dans les champs après la moisson. Bois-Hubert près Saint-Just-en-Chaussée. Liancourt. Le Berne, forêt de Compiègne.

818. — *arvensis*, L.

b. *polyanthos*, Thuill.

819. — *verna*, L. Bongenoult près Beauvais. Gouvieux, canton de Creil. Montgrésin près Senlis. Forêt de Compiègne, sur la route d'Humières; dans les avenues. Forêt de Laigue, chemin de Choisy au Plessis-Brion.

820. — *acinifolia*, L. Moissons à Allonne, Troissereux près Beauvais. Forêt du Parc. Breteuil. Catenoy. La Poterie, canton de Lassigny. Canton de Betz où elle paraît commune (*Questier*).

821. — *triphyllus*, L. Champs et toits de chaume. Marissel près Beauvais. Noyon. Remy, canton d'Estrées. Labruyère et Rosoy, canton de Liancourt. Creil. Compiègne. Thury-en-Valois. Morfontaine.

822. — *præcox*, All. Camp de César près Gouvieux, canton de Creil. Ville, Crisolle près Noyon (*de La Fons*). Royalieu près Compiègne. Collinance, Mareuil-sur-Ourcq, Thury-en-Valois, Cuvergnon, Autheuil, canton de Betz (*Questier*). Verberie. Crépy-en-Valois. Besmont.

823. — *agrestis*, L. Vulg. *herboyellé*.

b. *pulchella*, flore albo. Remy, canton d'Estrées. Onsen-Bray (*Rodin*).

824. — *hederæfolia*, L. Vulg. *meuron*.

825. — *Buxbaumii*, Ten. Boulevard de la porte d'Amiens, à Beauvais, dans les décombres (*Rodin*).

826. ***Odontites*** *lutea*, Rehb. Coteaux de Babœuf, de Larbroye, de Behéricourt et de Saint-Siméon, canton de Noyon. Bordure droite de la vallée d'Autonne, depuis Orrouy et Champlieu jusqu'à Lamotte. Buttes de Catiau et de Moimont, canton de Liancourt. Coteaux d'Elincourt-Sainte-Marguerite et de Chevincourt. Roberval, canton de Pont.

827. — *verna*, Rehb.

b. *flore albo*. Noyon.

828. — *serotina*, Rehb.

829. ***Euphrasia*** *officinalis*, L.

b. *pratensis*.

c. *nemorosa*.

d. *minima*.

830. ***Rhinanthus*** *glabra*, Lam. Vulg. *Croquette*, *rougette blanche*.

831. — *hirsuta*, Lam. Thury-sous-Clermont. Forêt de Hez. Rivecourt, canton d'Estrées. Margny-les-Compiègne. Passel près Noyon. Bords de l'Oise à Attichy. Forêt d'Ourscamp. Janville près Compiègne. Marais de Rue-Saint-Pierre. Vallée du Matz. Vallée de Brèche à Monceaux et à Bulles (*Caron*). Vallée de Thérain.

832. — *parviflora*, Wallr. Forêt de Compiègne, au carrefour d'Aumont, à la Fosse moyenne, à Vieuxmoulin (*Boivin*).

833. ***Pedicularis*** *palustris*, L. Commune.

b. *flore albo*. Vauchelle près Noyon. Betz (*Questier*).

834. — *sylvatica*, L. Bongenoult, Saint-Paul et marais de Belloy près Beauvais. Bois de Saint-Germer, de Varenbaumont, canton de Formerie, de Liancourt, de Morfontaine. Forêt de Laigue. Forêt de Compiègne, route de la Mariolle, aux étangs

de Pierrefond, à Saint-Pierre-en-Chastres. Le Francport. Lévignen et Ivors, canton de Betz (*Questier*).

855. *Melampyrum cristatum*, L. — Bois de Bongenoult et bois Quéquet près Beauvais. Bertichère et Montagny près Chaumont. Forêt de La Hérelle. Liancourt. Verberie (*Morelle*). Forêt de Pontarmé. Cette plante n'est pas commune.

856. — *arvense*, L. Vulg. *Rougeole*, *Rougette*. Toujours dans les moissons. Introduite avec les céréales.

b. *album*. Environs de Breteuil.

c. *roseum*. Grand parc de Compiègne.

857. — *pratense*, L. Plus commune dans les bois que dans les prairies.

OROBANCHEÆ.

858. *Orobanche ramosa*, L. — Chenevières de la vallée d'Autonne, à Béthisy. Aiguisy. Remy, canton d'Estrées. Sacy-le-Grand, canton de Liancourt. Chaumont (*Frion*). Pouilly (*Daudin*), canton de Méru. Trosly-Breuil. Dans la vallée de l'Aisne. Clairoix près Compiègne. Plessis-Brion. Salency près Noyon (*Morelle*).

b. *simplex*. Béthisy. Verneuil-sur-Oise. Montmacq, canton de Ribécourt. Breuil-le-vert près Clermont. Collinance, canton de Betz (*Questier*).

M. *Questier* a rencontré plusieurs fois l'*O. ramosa* sur les racines du navet, près Collinance, vallée de Grivette, mais il fait observer qu'on avait cultivé, antérieurement, du chanvre dans le même champ. M. *Frion* l'a vu à Chaumont sur le céleri.

859. — *Picridis*, Vauch. Sur le *pieiris*, forêt de Compiègne.

840. — *cruenta*, Bert. Sur les racines des légumineuses herbacées. Forêt de Chantilly, vers Mongrézin.

841. — *Rapum*, Thuil. Commun.

842. — *Galii*, Duby. Sur le *galium verum*, à Liancourt. Sacy-le-Grand. Ganelon, vis-à-vis Bienville. Margny-les-Com-

piègne. Forêt de Compiègne, entre Pierrefond et Batigny, sur le *G. Bocconi*.

843. — *Teucrii*, Schulz. Sur le *teucrium chamædrys*, à Beauvais. Auneuil. Pontpoint. Sur le *teucrium montanum*, à Saint-Sauveur, canton de Compiègne, et à Vaumoise, canton de Crépy (*Questier*).

844. — *Epithymum*, DC. Beauvais. Breteuil. Thury-sous-Clermont. Duvy-Saint-Claude, du canton de Mouy. Fleurine, canton de Pont. Mont Saint-Siméon près Noyon. Clairoix, sur le Ganelon. Forêt de Compiègne, au rond-royal.

845. — *elatior*, Sut. Neuville-bosc. Butte d'Aulmont près Senlis. Forêt de Halatte.

846. — *minor*, Sut. sur l'*helianthemum vulgare*. Beauvais, Clermont. Saint-Sauveur.

847. — *Eryngii*, Duby. Mont-Ouin près Trie-Château. Entre Bulles et le bois de la Truie, canton de Clermont (*Caron*).

848. — *Medicaginis*, Vauch. Luzernières. Peu commun.

849. — *cærulea*, Vill. Aux environs de Noyon (*De La Fons*). Châvres, canton de Crépy (*Questier*). Bulles (*Caron*).

850. *Lathræa squammaria*, L. — Abondante sur le chêne, dans le bois de Formerie.

VERBENACEÆ.

851. *Verbena officinalis*, L.

LABIATEÆ.

852. *Mentha sylvestris*, L. — Lieux ombragés. Beauvais, Compiègne, Noyon. Pont-Sainte-Maxence.

b. *nemorosa*. Thury-en-Valois.

853. — *rotundifolia*, L. Vulg. *Coq bâlard*.

b. *crispa*. Néry, canton de Crépy. Therdonne canton de Nivillers (*Rodin*).

854. — *viridis* L. Environs de Noyon, de Liancourt. Marais

de Bresles. Senlis même, à la porte Bellone. Bosquets près Margny-les-Compiègne. Sur les murailles à Betz et Cuvergnon (*Questier*).

855. — *aquatica*, L.

b. *glabrescens*. Goincourt près Beauvais (*Rodin*).

856. — *arvensis*, L.

857. — *Pulegium*, L.

b. *flore albo*. Choisy-au-bac.

858. — *sativa*, L. Forêt de Compiègne, sur les routes de La Lande-Blin, de Morienvail, de Crépy, près la Bréviaire et au marais des Planchettes. Coteaux de Verberie.

b. *procumbens*. Liancourt. Senlis.

859. ***Lycopus*** *europæus*, L.

860. ***Origanum*** *vulgare*, L.

b. *pallescens*. Allée du bout de Jaux, dans la forêt de Compiègne. Coteaux de Saint-Jean à Beauvais. Saintines. Forêt de Hez.

861. ***Thymus*** *Serpyllum*, L. Vulg. *Pouilleu bâtard*.

a. *album*. Autour de Compiègne. Carrefour royal, plaine de la Justice. Léviguen.

b. *lanuginosum*. Forêt de Compiègne, route des Nymphes. Sommet du Ganelon du côté de Coudun, Trie-Château. Le Plessis-Brion. Saint-Martin-au-bois.

c. *Chamædrys*, Koch. Forêt de Compiègne.

d. *nervosus*. Cuvergnon, canton de Betz (*Lefèvre*).

Houssoy, canton de Nivillers (*Rodin*).

862. — *Acinos*, L.

865. ***Calamintha*** *Nepeta*, Link. — Noyon. Forêt de Laigue à Offémont. Liancourt. Saint-Firmin près Chantilly. Forêt de Compiègne. Senlis, à la porte Bellone.

864. — *officinalis*, Mœnch. Mont-Renaud et Larbroye près Noyon. Senlis. Attichy. Forêt de Compiègne au carrefour

des Peupliers, à Saint-Jean, à Saint-Nicolas-de-Courson, au Mont-Saint-Marc, Creil, Crépy-en-Valois.

b. *parviflora*. Clairoix, près Compiègne.

865. — *ascendens*, Jord. Marissel près Beauvais (Rodin).

866. — *sylvatica*, Benth. Beaux-Monts et Mont-du-Tremble dans la forêt de Compiègne.

867. ***Clinopodium*** *vulgare*, L.

b. *album*. Pouilly (Caron).

868. ***Melissa*** *officinalis*, L. — Mont-Renaud près Noyon, Montplaisir près Remy, canton d'Estrées. Forêt de Compiègne près Saint-Jean, La Neuville-en-Ilez, Wariville, canton de Clermont (Caron), Etavigny, Lévignen, Ormoy-le-Davien, canton de Betz. Elle provient des cultures à l'époque du moyen-âge.

869. ***Hyssopus*** *officinalis*, L. — Il a été trouvé près Hénonville, canton de Méru, et à Morfontaine. Il y en a aussi aux carrières de Margny-les-Compiègne, et dans un bosquet à l'embranchement de la route impériale de Saint-Quentin avec la route de Compiègne à Roye. C'est encore une plante conservée des cultures du moyen-âge.

870. ***Salvia*** *Sclarea*, L. Vulg. — Orvale. Ponchon, canton de Noailles, Montagny, Loconville (Daudin), canton de Chaumont. Hénonville, canton de Méru. Coteaux de Liancourt. Bois de Mermont près Saint-Just-en-Chaussée. Jaux, Varenval, Margny-les-Compiègne, Précý-sur-Oise, canton de Creil, chemin du moulin. Gerberoy. Carrières entre Gouvieux et Chantilly. Senlis. Mello.

871. — *pratensis*, L. Beauvais, Liancourt, Compiègne. Le Ganelon du côté de Brenouille. Le Francport, canton d'Attichy, Cinqueux, Mogneville, Rieux, canton de Liancourt, Boubiers près Chaumont, Agnetz près Clermont.

b. *rosea*. Friches de Montmille près Beauvais.

c. *alba*. Noyon. Ognon, canton de Senlis.

Elle ne croît guère que par individus isolés, et son indigénat semble douteux.

872. *Nepeta Cataria*, L. — Saint-Martin-le-Nœud, Therdonne près Beauvais. Berthecourt, canton de Noailles. Méru, Mouchy-Saint-Eloi près Liancourt, Estrées-Saint-Denis, Compiègne, La Croix-Saint-Ouen, Jonquières, canton d'Estrées. Noyon, Ermenonville, Clermont, Betz, Vaumoise (*Questier*), Autheuil-en-Valois. Saint-Just-en-Chaussée (*Rodin*).

Encore une espèce propre aux décombres, dont l'indigénat paraît douteux.

873. *Glechoma hederacea*, L.

b. *foliis variegatis*. Pont du Berne, sur la route de Compiègne à Soissons.

874. *Prunella grandiflora*, Jacq. — Usages de Cuise et de La Chenoye, canton d'Attichy. Bois d'Anserville, canton de Méru. Forêt de Chantilly vers Comelle. La chaussée de Gouvieux. Senlis. Verberie.

b. *minor*. Collines de Saint-Siméon près Noyon, de Trosly-Breuil.

875. — *vulgaris*, L.

b. *longifolia*.. Forêt de Compiègne.

876. — *alba*, Pall. A Beauvais, sur les friches. Morfontaine. Coteaux de Lassigny, La Morlaye, canton de Creil, Cuvergnon, canton de Betz.

877. — *pinnatifida*, Pers. Forêt de la Haute-Pommeraye près Creil. Coteaux de Liancourt. Colline de Saint-Siméon au-dessus de Noyon. Le Ganelon. Forêts de Chantilly, du Parc près Beauvais. Forêt de Compiègne, sur le chemin Bergeron vers Saint-Sauveur, à Genancourt, entre Saint-Jean et Saint-Nicolas-de-Courson. Roquencourt, canton de Breteuil.

878. *Scutellaria galericulata*, L.

b. *simplex*.

879. — *minor*, L. Sols tourbeux. Saint-Paul, Villers-Saint-

Barthélemy, dans la vallée de Bray. Saint-Germer. Coye près Chantilly. Morfontaine. Forêt de Compiègne, au carrefour de l'Embrassade. Ognon, canton de Senlis. Molière de Sérans, canton de Chaumont (*Frion*).

880. *Melittis melissophyllum*, L. — Bois au-dessus de la route de Notre-Dame-du-Thil à Troissereux près Beauvais. Tartigny, Roquencourt près Breteuil. Forêts de La Hérèlle, de Hez, de Chantilly. Parc d'Offémont, canton d'Attichy. Forêt de Laigue. Forêt de Compiègne, notamment au carrefour de Diane.

881. *Marrubium vulgare*, L.

882. *Betonica officinalis*, L. Vulg. *Beltete*.

b. *alba*. Villers-Saint-Barthélemy près Beauvais. Forêt de Compiègne. Choisy-au-Bac. Genvry près Noyon. (*de La Fons*).

c. *stricta*. Bois de l'Italienne près Beauvais. Quesmy, canton de Guiscard (*de La Fons*).

d. *rosea*. Forêts de Hez, de Compiègne.

883. *Stachys germanica*, L. — Saint-Lucien près Beauvais. Paillart, canton de Breteuil. Le Plessier près Saint-Just-en-Chaussée. Boulaine près Méru. Genvry près Noyon. Autour de Compiègne. Varinfroy, Bouillancy, canton de Betz. Bouville, Duvy, canton de Crépy. Saint-Christophe-en-Halatte. Morancy, canton de Neuilly. Balagny près Senlis (*Morelle*). Fontaine-les-Cornu, Bôrest, canton de Nanteuil.

884. — *alpina*, L. Forêt du Parc près Beauvais. Bois de Méru, de Jaméricourt près Chaumont, de Pouilly, de Fabry, de la maladrerie à Liancourt, de Carlepont, de Lagny canton de Lassigny. Forêt de Thelle (*Rodin*). Forêt de Remy. Bois de la Dame près Bulles (*Caron*). Bois du Plessier à Roquencourt, canton de Breteuil. Forêt de Compiègne, aux Grands-Monts, autour du Four-d'en-haut. Roberval et bois de Saint-Vaast-de-Longmont, au-dessus de Cappy, canton de Pont. Bois

du Tillet, Rocquemont, canton de Crépy. Balagny-sur-Onette près Senlis. Bosquets du canton de Betz (*Questier*). Verberie.

Elle avait été observée dès 1770 aux carrières de la montagne blanche près Valescourt, canton de Saint-Just, par Haüy, qui la communiqua à Lamarck, et celui-ci constata, dans la première édition de la Flore française, ce fait, jugé alors fort extraordinaire.

885. — *sylvatica*, L.

886. — *palustris*, L. Vulg. *Boutrouille*.

887. — *ambigua*, Smith. *S. palustri-sylvatica*, Godr.
Moissons à Saint-Lucien et à Tillé près Beauvais.

888. — *arvensis*, L.

889. — *annua*, L.

890. — *recta*, L.

891. ***Galeopsis*** *Ladanum*, L.

b. *alba*. Noyon. Ully-Saint-Georges, Thury-en-Valois.

Tillé près Beauvais (*Rodin*).

c. *angustifolia*.

d. *parviflora*. Troissereux près Beauvais, Liancourt.

892. — *Tetrahit*, L. Verberie.

b. *alba*.

c. *rosea*.

893. ***Leonurus*** *Cardiaca*, L. — Champs autour de Beauvais, Saint-Just-en-Chaussée, Noyon. Cauffry près Liancourt. Machemont, canton de Ribécourt. Le Plessis, canton de Ressons. Clermont. Le Meux, canton d'Estrées. Royalieu et Vieuxmoulin, canton de Compiègne. Borest, canton de Nanteuil. Gondreville, Macqueline, canton de Betz (*Lefèvre*). Vallée de Grivette à Thury-en-Valois (*Questier*). Feigneux, Gilocourt, Néry, Châvres, dans le canton de Crépy. Aulmont et La Victoire près Senlis. Tracy-le-mont.

894. ***Lamium*** *amplexicaule*, L. — Vulg. *Pas de poule*.

895. — *purpureum*, L.

b. *roseum*.

896. — *incisum*, Willd. Autour de Senlis. Bois de Liancourt. Ermenonville. Varesnes près Noyon (*de La Fons*).

897. *album*, L.

b. *purpureum*.

898. *Galeobdolum luteum*, Lin.

899. *Ballota fætida*, L.

900. *Teucrium Scorodonia*, L.

901. — *Scordium*, L. Valécourt et Parnes, canton de Chaumont. Chevrières, canton d'Estrées. Rosoy et Cinqueux, canton de Liancourt. Chevincourt et Vaugenlieu, canton de Ribécourt. Forêt de Compiègne, au Vivier-Corax, au pont des Planchettes, sur la route d'Aumont. Verneuil-sur-Oise. Pont-lévêque près Noyon (*de La Fons*). Morfontaine.

902. — *Botrys*, L. Champs après les moissons.

903. — *Chamædrys*, L. Commun sur les coteaux.

904. — *montanum*, L. Commun sur les pelouses et les pentes calcaires.

« *Polium lavandulæfolio*; se trouve sur les pâtures autour » de Saint-Leu-d'Esserent et sur la montagne entre La Morlaye » et la chaussée de Gouvieux ». Vaillant, bot. Paris, p. 160.

905. *Ajuga reptans*, L.

b. *alba*.

c. *rosea*.

906. — *genevensis*, L. Bois de Troissereux près Beauvais. Parnes, canton de Chaumont. Liancourt. Forêt de Chantilly. Ory-la-Ville. Forêt de Pontarmé. Hondainville, canton de Mouy. Verneuil-sur-Oise. Forêts d'Ermenonville, de Hez, de Compiègne, à la Faisanderie. Saint-Sauveur. Bois du Parc-aux-Dames et du Tillet. Thury-en-Valois. Saint-Maur, canton de Ressons. Bois de Béhéricourt et de Courcelle, canton de Noyon. Champlieu, canton de Crépy.

b. *flore albo*. Bois des Brays, canton de Crépy (*Ques-
tier*).

907. — *Chamæpitys*, Schrb. Parc de Morfontaine. Bois des longues eaux, à Fontaine-Saint-Lucien, canton de Nivillers. Coteaux de Liancourt, sur le chemin de Villers. Noales d'Abbecourt, canton de Noailles. Monchy-Humières. Ganelon. Vieuxmoulin, dans la forêt de Compiègne. Beaulieu, canton de Lassigny. Chevincourt et Vandécourt, canton de Ribécourt. Forêt de La Hérelle. Acy-en-Mulcien, au trou Saint-Pierre. Verberie. Breuil-le-sec près Clermont.

GLOBULARIÆ.

908. *Globularia vulgaris*, L. — Friches calcaires et sols sablonneux. Quincampoix, canton de Formerie. Rieux près Beauvais. Le Vivray près Chaumont (*Frion*). Forêt de Hez. Rosoy, canton de Liancourt. Butte d'Aulmont. Saint-Germer. Mont Saint-Siméon, à Noyon. Plessis-de-Roye. Canectancourt, canton de Lassigny. Béhéricourt, Porquéricourt, canton de Noyon. Ganelon, du côté de Janville. Collines d'Attichy. Fontenay près Pierrefond. Bois de Donneval près Orrouy, canton de Crépy. Vaumoise, même canton. Fulaine, canton de Betz (*Questier*). Saint-Sauveur. Roberval, canton de Pont (*Morelle*).

PLUMBAGINÆ.

909. *Armeria plantaginea*, Willd. — Commun sur tous les sols sablonneux, ceux de la vallée de Bray excepté.

PLANTAGINÆ.

910. *Plantago major*, L. Vulg. *Plintin*. — Cette espèce n'est pas très-commune.

b. *minima*, Sables humides du canton de Betz (*Questier*).
Fontaine Saint-Jean, dans la forêt de Compiègne.

c. *phyllantha*, Goincourt près Beauvais (*Rodin*).

911. — *media*, L. Vulg. *Plaintan*, *Plantain bâtard*. Beaucoup plus fréquent que le *Pl. major*.

912. — *lanceolata*, L.

b. *dentata*.

c. *angustifolia*.

d. *lanuginosa*.

915. — *coronopus*, L.

914. — *arenaria*, Kit. Amblainville, canton de Méru. Liancourt, sur le chemin de Mogneville à Villers. Autour de La Croix-Saint-Ouen et de Compiègne. Saint-Sauveur. Forêt d'Ourscamp. Forêt de Compiègne, sur les routes du Moulin et de Marigny. Butte d'Aulmont près Creil. Gouvieux, le Lys, Coye, canton de Creil. Thiers, canton de Senlis.

915. *Littorella lacustris*, L. — Sables de la vallée de Thève. Morfontaine. Désert d'Ermenonville.

DICOTYLEDONES : MONOCHLAMYDEÆ.

SALSOLACEÆ.

916. *Chenopodium urbicum*, L. Vulg. *Dame bâtarde*.

917. — *album*, L. Vulg. *Fourgon*.

b. *viride*.

918. — *glaucum*, L.

919. — *polyspermum*, L. Liancourt. Bois de Caubrière et d'Aiguisy près Remy. Anel, canton de Ribécourt. Gare de Compiègne. Canton de Betz (*Questier*).

a. *spicato-racemosum*, Koch.

b. *cymoso-racemosum*, Koch. Tourbières d'Aumarest près Beauvais (*Rodin*).

920. — *Vulvaria*, L.

921. — *hybridum*, L.

922. — *murale*, L.

923. *Blitum virgatum*, L. — A été trouvé à Liancourt, provenant sans doute de jardin. On le rencontrait autrefois à la porte Saint-Rieul de Senlis, avec le *Bl. capitatum*; mais ni l'un ni l'autre ne peuvent être considérés comme indigènes.

924. — *polymorphum*, Mey. Dans les chenevières de la vallée de l'Aisne, à Cuise-Lamotte.

925. — *Bonus-Henricus*, Rchb. Vulg. *Feuille de Grapeu*. Commune à Beauvais. Rantigny, canton de Liancourt. Monchy-Humières. Rethondes et le Francport, canton d'Attichy. Forêt de Compiègne, à la Muette.

926. *Atriplex hastata*, L.

927. — *patula*, L.

AMARANTHACEÆ.

928. *Amaranthus retroflexus*, L. — Le Lys, La Morlaye, canton de Creil. Thury-en-Valois. Margny - les - Compiègne. Senlis.

929. — *Blitum*, L. Eglise de La Morlaye, canton de Creil. Liancourt et Verderonne. Méru. Morfontaine. Compiègne. Carlepont. Thury-en-Valois (*Questier*).

930. — *sylvestris*, Desf. Autour de Beauvais, Senlis, Chaumont, Chantilly.

931. *Polynemum arvense*, L. — Moulin de Clairoux. Aiguisy près Compiègne. Saint-Sauveur. Béthisy-Saint-Pierre. Champs sableux entre Senlis, La Chapelle-en-Serval et Morfontaine. Le Longmont près Saint-Vaast. Noël-Saint-Martin, canton de Pont. Cuvérignon. Bouillancy, canton de Betz (*Questier*).

POLYGONEÆ.

932. *Rumex maritimus*, L. — Etangs de Saint-Pierre, dans la forêt de Compiègne. Genvry près Noyon. Forêt de Hez. Bords du canal de l'Ourcq à Mareuil.

953. — *palustris*, Sm. Gare de Compiègne. Morfontaine. Saint-Germer. Bords de l'Aronde à Clairvoix. Mareuil-sur-Oureq (*Questier*).

954. — *aquaticus*, L. L'Aisne au Francport, l'Oise à Compiègne même, l'Oureq à Mareuil, l'Epte à Beausséré, canton de Chaumont (*Frion*).

955. — *pulcher*, L. Bords de l'Aronde, de Baugy à Bienville. Bords de l'Oise au Plessis-Brion. Vez, canton de Crépy (*Questier*).

956. — *obtusifolius*, L.

957. — *nemorosus*, Schrd. Forêt de Compiègne.

958. — *conglomeratus*, Murr. Bois de Sérans, de Liancourt. Forêts de Hez, de Compiègne.

959. — *sanguineus*, L. Beauvais. Senlis. Noyon. Antilly, Cuvergnon, Vauparfond (*Questier*).

940. — *crispus*, L. Vulg. *Dogue*.

941. — *Hydrolapathum*, Huds.

942. — *Acetosa*, L. Vulg. *Parelle*.

943. — *Acetosella*, L.

944. — *scutatus*, L. Vieux murs. Royalieu près Compiègne. Morienvall, vis-à-vis l'église. Orrouy (*Questier*). Thury-en-Valois. M. Rodin l'a rencontré récemment au Mont-Capron près Beauvais, et aux environs de l'abbaye Saint-Lucien.

945. ***Polygonum Fagopyrum***, L. Vulg. *Blocail*. Cultivé depuis quatre-vingts ans environ. Il se resème de lui-même dans le voisinage des champs.

946. — *dumetorum*, L. Bois à Saint-Félix, Heilles, Hondainville près Mouy. Forêts de Hez, de Chantilly, de Pontarmé, de Compiègne. Noyon. Candor, canton de Lassigny. Villers-Saint-Sépulcre, canton de Noailles. Janville près Compiègne. La Genevraie, Collinance, canton de Betz (*Questier*).

947. — *Convolvulus*, L. Vulg. *Liseron bâtard*.

948. — *Bistorta*, L. Prairies de la vallée de Bray, à Ons-en-Bray, Saint-Germer. Hanvoile, Vrocourt, canton de Songeons,

949. — *amphibium*, L. Dans le Thérain, à Rochy-Condé près Beauvais. La Nonnette, à Chantilly. La Thève, à Morfontaine. L'Aisne, à Attichy.

b. *terrestre*. Noyon. Liancourt. Coudun.

950. — *Hydropiper*, L. Vulg. *Herbe à crapaud*.

951. — *mite*, Schrk. Assez commun dans les bois humides.

952. — *Persicaria*, L. Vulg. *Cuirasse*.

b. *maculatum*.

955. — *incanum*, Willd. Commun dans les moissons.

954. — *lapathifolium*, L. Marais sableux, Aulmont, Senlis, Morfontaine. Venette et Jonquières près Compiègne. Noyon.

955. — *minus*, Huds. Sables de Morfontaine, Ermenonville, La Chapelle-en-Serval, Betz. Marais de Belloy près Beauvais. Hauteville, Bois-Morel, dans le canton de Noailles. Carrefour du Parquet-du-Bois, dans la forêt de Compiègne.

956. — *aviculare*, L. Vulg. *Calouche*.

b. *erectum*.

c. *longifolium*, Morfontaine.

d. *denudatum*.

THYMELEÆ.

957. *Daphne Laureola*, L. — Bois de Ponchon près Beauvais, de La Houssoye, canton d'Auneuil, de Bertichère près Chaumont (*Frion*). Forêts de Hez, Pontarmé, Halatte, Malmifait (*Rodin*), Compiègne, Ermenonville. Bois de Méru, de Ribécourt, Dreslincourt, Chiry, canton de Ribécourt, de Ville, canton de Noyon. Remy, canton d'Estrées. Thury-sous-Clermont, canton de Mouy. Hermes, canton de Noailles.

958. — *Mezereum*, L. Vulg. *Joli bois*, Morillon. Forêt du Parc, bosquets de Saint-Symphorien près Beauvais. Bois du Saussay et de La Houssoye, canton d'Auneuil. Halincourt, Pierrepont près Parnes (*Frion*). Forêt de Hez. Bois de Liancourt, d'Agnetz près Clermont, de Thury-en-Valois. Frestoy, canton de Guiscard. Bois de Villers-sur-Coudun,

canton de Ressons. Commune sur les coteaux boisés, à gauche de la vallée du Matz, à Mareuil-Lamotte, Marigny, Elincourt. Forêt de Halatte. Autheuil-en-Valois, canton de Betz (*Questier*).

b. *flore albo*. Bois de Bellinglise à Elincourt-Sainte-Marguerite.

959. *Stellera Passerina*, L. — Rochy-Condé près Beauvais. Plateau entre Liancourt et Verderonne. Saint-Just-en-Chaussée. Beausséré (*Frion*). Chambors, canton de Chaumont. Remy, Lachelle, canton d'Estrées. Saint-Etienne, canton d'Attichy. Coteaux de Béthisy, Orrouy, Champlieu, Gilocourt, canton de Crépy. Noël-Saint-Martin, canton de Pont. Neufchelle, canton de Betz (*Questier*).

SANTALACEÆ.

960. *Thesium humifusum*, DC. — Allonne près Beauvais (*Rodin*). Pentes du Ganelon près Compiègne. Bois de la Montagne à Bailleval, canton de Liancourt. Senlis. Léviguen, canton de Betz. Noyon. Ponchon, canton de Noailles. Le Longmont, entre Verberie et Saint-Vaast.

961. — *linophyllum*, L. Paillart, canton de Breteuil, sur la chaussée Brunehaut, vers la limite du département. Mont Saint-Siméon à Noyon. Bois Mouton près Bonneuil. Forêt de La Hérèle.

ARISTOLOCHIEÆ.

962. *Aristolochia Clematitis*, L. — Près Méru. Aulmont, canton de Senlis. Betz. Bords de l'Oise à Pont-Sainte-Maxence, Compiègne, Clairoix, Choisy, Creil. Ourscamp, canton de Ribécourt. Larbroye, Pontlévêque près Noyon.

965. *Asarum europæum*, L. — Forêt de Halatte, au mont Pagnotte, triages voisins de Senlis et près Fleurines.

Forêt de Carlepont. Parc de Halincourt, canton de Chaumont.
Bois de Pontoise, canton de Noyon.

On l'a indiqué aussi dans les bois de Morfontaine et d'Ermenonville.

EUPHORBIACEÆ.

964. *Euphorbia Helioscopia*, L.

965. — *platyphyllos*, L. *E. verrucosa*, Cambry.
Pierrefond. Tête Saint-Jean, mont Saint-Marc, carrefour de la Belle-Image, dans la forêt de Compiègne. Bailly, canton de Ribécourt. Forêt de Carlepont. Armancourt, canton d'Estrees.

966. — *dulcis*, L. Forêt du Parc près Beauvais. Garenne de Trie-Château. Forêt de Hez.

967. — *verrucosa*, Lin. Commun autour du pont de Berne, route de Compiègne à Soissons. Forêt d'Ourscamp.

968. — *palustris*, L. Vallée de Brèche, à Cauffry, canton de Liancourt. Vallée de l'Oise, à Saint-Leu-d'Esserent. Forêt de Compiègne, sur la route d'Humières. Vallée de Nonnette, près Senlis.

969. — *Cyparissias*, L. Vulg. *Feu ardent*.

970. — *Gerardiana*, Jacq, Vulg. *Eclair*.

971. — *exigua*, L.

972. — *Peplus*, L.

973. — *Lathyris*, L. Conservée d'anciennes cultures. On la rencontre par pieds isolés et assez rarement. Saint-Jean près Beauvais. Saint-Just-en-Chaussée. La Neuville-Roy. Senlis. Crépy. Parnes. Chaumont. M. l'abbé *Questier* considère cette plante comme spontanée dans le bois des Brays près Rouville, où elle est abondante.

974. — *sylvatica*, L.

975. — *stricta*, L. Forêt de Compiègne, à l'Ortille, au pont de Berne, aux Beaux-Monts, au mont Saint-Marc. Etang du Plessis-Brion, canton de Ribécourt. Pierrefond.

976. *Mercurialis annua*, L. Vulg. Grenouillette, Grenouillé.

977. — *perennis*, L.

978. *Buxus sempervirens*, L. — On le trouve dans les bois de la montagne Sainte-Geneviève, canton de Noailles, à Jaux près Compiègne, à Vez, dans le Valois, etc. Le buis ne paraît pas spontané; il est trop rare et trop épars. La facilité de la multiplication en aurait couvert le pays, s'il était indigène.

On voit à un kilomètre au-dessous de Creil, sur la pente du bord gauche de la vallée de l'Oise, à-peu-près vis-à-vis Montataire, plusieurs individus de buis d'un volume énorme, et que leur station dans un lieu aride et désert pourrait faire considérer comme crus spontanément. Ce sont les seuls restes du parc et du château de Laversine que François I^{er} fit élever pour la comtesse de la Suze : ces arbres ont trois siècles.

URTICÆ.

979. *Cannabis sativa*, L. — Le chanvre était une des grandes cultures pendant tout le moyen-âge. On n'en trouve plus avec quelque importance que dans la vallée d'Autonne, à partir de Béthisy, dans celle de l'Aisne, sur les deux côtés de la petite Oise et dans la vallée de Brèche, au-dessous de Clermont.

980. *Humulus Lupulus*, L. — Le houblon croit par pieds isolés dans quelques haies, à Sainte-Hélène près Beauvais (Rodin), au bord de l'Oise, à Compiègne, Verberie, Saintines, Pierrefond, etc. Cette plante était cultivée en grand pendant le moyen-âge, et le produit était soumis au dixmage. Je regarde ce qui existe aujourd'hui comme échappé des champs.

981. *Urtica dioica*, L. Vulg. Ortille.

982. — *urens*, L.

L'*Urtica pilulifera* a été indiquée à Chambly. Je n'ai vu aucun échantillon authentique de cette localité.

985. *Parietaria diffusa*, Koch.

AMENTACEÆ.

984. *Ulmus campestris*, L.

b. *suberosa*.

985. — *effusa*, Willd. Avenues de Compiègne et dans la forêt, à l'étang Saint-Jean, à Sainte-Périne, aux carrefours Aurore et du Grand-Cerf, sur la route de Morpigny, près le carrefour du Pont-Caborne. Forêt de Chantilly. Crépy-en-Valois.

Un de ces arbres, abattu par un ouragan en 1840, était âgé de quatre cents ans.

986. *Betula alba*, L. Vulg. *Boulieu*.

b. *pendula*.

c. *verrucosa*.

987. — *pubescens*, Ehr. Vallée de Bray. Tous les bois autour de Beauvais, Formerie, Clermont, Chaumont. Forêt de Compiègne, à la mare aux Cannes. Bois de Plaisance. Rouville, canton de Crépy (*Questier*).

Le *B. lenta* est un des arbres américains introduits dans la forêt de Compiègne, route des étangs de Saint-Pierre. On le voit aussi, avec le *B. papyrifera*, au bois Michaux.

988. *Alnus glutinosa*, L. Vulg. *Aunoy*.

989. *Salix caprea*, L. Vulg. *Boursaude*, *Marsaud*.

990. — *cinerea*, L. Vulg. *Saule gris*, *Sevrin*.

991. — *aurita*, L.

992. — *depressa*, DC. Marais tourbeux de Bretel entre Saint-Pierre-ès-Champs et Saint-Germer, Marais de Sacy-le-Grand. Neuville-bosc. Morfontaine.

993. — *viminialis*, L. Vulg. *Osier vert*, *Viellein*.

994. — *fissa*, Ehr. Vulg. *Osier rouge*. Vallée de l'Oise entre Creil et Pont-Sainte-Maxence.

b. *olivacea*, vallée de Thérain.

995. — *Helix*, L.

996. — *triandra*, L.

997. — *fragilis*, L. Marais de Saint-Just près Beauvais, Mouy, Creil, Guiscard, Cuvergnon, canton de Betz (*Lefèvre*).

998. — *vitellina*, L.

999. — *alba*, L. Vulg. *Sau*, *Seu*.

1000. — *hippophaeefoliæ*, Thuill.

1001. — *Seringeana*, Gaud. Creil, Verneuil, Saintines. Courcelles-les-Gisors, canton de Chaumont (*Frion*).

1002. ***Populus*** *alba*, L. Vulg. *Planard*.

1005. — *canescens*, Lin. Vulg. *Grisard*.

1004. — *nigra*, L. Vulg. *Peuple blanc*.

1005. — *Tremula*, L.

1006. ***Fagus*** *sylvatica*, L.

1007. ***Castanea*** *vulgaris*, Lam. — Pieds isolés dans tous les bois, à Chaumont, Noailles, Mello, Noyon, Montmélian, etc. On prétend que cet arbre était fort commun autrefois et qu'il a été détruit par l'hiver de 1709. Ces deux assertions sont fort douteuses.

1008. ***Quercus*** *sessiliflora*, Lin.

b. *pubescens*. Forêts de Hez et de Compiègne. Bois des Brays, canton de Crépy (*Questier*).

1009. — *pedunculata*, Ehr.

Sont cultivés dans la forêt de Compiègne, les Q. *Castanea*, *ferruginea*, *fastigiata*, *Phellos*, *tinctoria*, *Banisteri*, *palustris*, *rubra*, *macrocarpa*, *coccinea*, *Prinos*, *falcata*; les *Alnus americana*, *Planeraulmifolia*; *Celtis australis*, *Tournefortii*, *cordata*; *Betula lenta*, *papyracea*; *Carpinus americana*, *orientalis*, *virginica*; *Liquidambar styraciflua*, *imberbis*.

1010. — *Carpinus Betulus*, L.

Le *Myrica* qu'on voit au Vivier-Payen, aux étangs de Saint-Pierre et près Pierrefond, dans la forêt de Compiègne, y a été planté. Quelques auteurs ont indiqué cette plante près Chantilly, où je n'ai pu la rencontrer.

Le *Celtis australis* a été introduit dans la forêt de Compiègne.

CONIFERÆ.

1011. *Juniperus communis*, L.

Sont cultivés dans la forêt de Compiègne et dans les bruyères de Gondreville, canton de Betz : les *Pinus laricio*, *strobis*, *pinaster*, *sylvestris*. Ces deux derniers peuplent les parcs d'Ermenonville et de Morfontaine.

MONOCOTYLEDONES.

ORCHIDEÆ.

1012. *Malaxis Læselii*, Sw. — Marais tourbeux de la vallée de Thève, à Morfontaine. Vallée d'Autonne, à Besmont, Vaucienne et Russy (*Questier*), entre Morienval et Pontdron. Autrefois à l'étang de Pontdron qui n'existe plus. Prairies de Caisnes, canton de Noyon. Vivray près Chaumont (*Frion*).

1013. *Habernaria viridis*, Br. — Saint-Martin-le-Nœud, Frocourt, Saint-Paul près Beauvais. Le Meux, canton d'Estrées. Rieux, canton de Liancourt. Carrefour des Prés-de-la-Ville à Compiègne. Coteau au sud de Lassigny. Collines de Saint-Siméon et de Cuts près Noyon. Pierrefond. Remy. Environs de Chaalis et d'Ermenonville.

1014. *Orchis maculata*, L.

b. *spica conica*.

1015. — *divaricata*, Rich. Marais de Russy, canton de Crépy (*Questier*). Vallée de Bray. Marais de Longueil, canton d'Estrées.

1016. — *latifolia*, L.

b. *maculata*.

c. *caule distachyo*. La Neuville-d'Auneuil sur la falaise du Bray.

1017. — *laxiflora*, Lam. Prairies autour de Beauvais, Compiègne, Senlis. Vaux près Liancourt. Ribécourt. Vallée de Brèche, Cempuis, canton de Grandvilliers. Route de Tillaru, environs du pont de Berne et de l'Ortille dans la forêt de Compiègne. Longueil-Sainte-Marie.

1018. — *palustris*, Jacq. Vallée du Thérain à Bailleu, canton de Nivillers. Choisy-au-bac. Marais de Sacy-le-grand. Marais de Villers-Saint-Paul; canton de Creil.

1019. — *mascula*, L. Dans tout le département, sans être abondant nulle part.

1020. — *Morio*, L. A-peu-près partout, mais par pieds isolés.

b. *rubra*. Bongenoult près Beauvais.

c. *rosea*.

d. *alba* (*O. pallens*, Thuil.) Autour de Beauvais, Liancourt, Ermenonville, Noyon (*de La Fons*), Bargny, canton de Noyon (*Questier*).

1021. — *militaris*, L. (*O. fusca*, Jacq.) Commun dans les bosquets et les taillis. Très-variable.

b. *alba*. Sur le Ganelon près Clairoix.

1022. — *galeata*, Lam. Mêmes stations que le précédent. Garenne de Houssoy près Beauvais. Chaumont. Mont César près Bresles. Saint-Félix et Thury-sous-Clermont, canton de Mouy. Bordures de la forêt de Hez. Bois Quesnet près Bulles (*Caron*). Coteaux de Saint-Siméon près Noyon. Bois de Vaux, canton de Liancourt. Parc de Saintines, canton de Crépy. Forêt de Compiègne, aux Grands-Monts, à Vaudrenpont, vers Saint-Sauveur. Pentes de la vallée de Grivette, vis-à-vis Thury-en-Valois. Le Parc-aux-Dames, Rouville (*Questier*), Aulmont près Senlis. Verberie.

1023. — *simia*, Lam. Garenne du Metz près Beauvais. Bertichère, Parnes, canton de Chaumont. Mont César près Bresles. Bosquet de Caillouel, canton de Noailles. Etouy près Clermont (*Caron*). Coteaux de Bailleva et de Verderonne, bois Rouge dans le canton de Liancourt. Bois de la Montagne à Breuil-sec, canton de Clermont (*Caron*). Coteaux de la vallée

d'Automne, entre Saintines et Gilocourt. Forêts de Compiègne et de Laigue. Bois de Monchy-Humières et de Baugy, canton de Ressons, Salency, Cuts, canton de Noyon. Pentes du Ganelon vers l'Aronde. Forêt du Lys. Pelouses du canton de Crépy (*Questier*). Bois d'Apremont, canton de Creil. Saint-Vaast près Cuvergnon (*Lefèvre*).

1024. — *coriophora*, L. Prairies de Goincourt, Saint-Martin-le-Nœud, Ons-en-Bray et autres du pays de Bray. Environs de Mouy, Liancourt, Rieux, Brenouille. Vaux, canton de Maignelay. Forêt de Compiègne, près Tillaru, l'Ortille, Vieux-moulin et le Maupas. Le Ganelon, du côté d'Annel. Salency, Genvry près Noyon. Saint-Sauveur. M. *Questier* l'indique comme très-rare à Ivors, Queue-d'Ham et à la Clergie, canton de Betz.

b. *inodora*, trouvé en 1825, dans les prairies de Sacy-le-grand.

1025. — *ustulata*, Lin. Bois de Froidmont et de Hermes, canton de Noailles (*Caron*). Bordure de la forêt de Hez, vers la vallée du Thérain. Friches d'Anserville et de Boulaine, canton de Méru. Le Vivray près Chaumont (*Frion*). Bois de Lagny et de Lassigny. Bosquets du Ganelon, vers Annel et Coudun. Coteaux de Cuise-Lamotte. Pontlabbé, Vaumoise, canton de Crépy (*Questier*). Beaurepaire, canton de Pont (*Caron*). Marolle, canton de Betz (*Questier*).

1026. *Platanthera bifolia*, Rich. — Commune.

b. *trifolia*. Forêt du Parc.

1027. — *chlorantha*. Curt. Aussi commune que la précédente.

1028. *Loroglossum hircinum*, Rich. — Miauroy, Rieux, Troissereux près Beauvais. Bouconvillers, Montagny, La Villeterte, Bertichère, canton de Chaumont (*Frion*). Bois de Liancourt. Butte d'Aulmont. Coteaux de Porquéricourt et de Saint-Siméon près Noyon. Le Ganelon vis-à-vis Annel, Bienville et Clairoux. Forêt de Compiègne en plusieurs lieux. Coteaux de Saint-Sauveur, Béthizy, Donneval, Orrouy, rive

droite de l'Autonne. Bosquets de Thury-en-Valois, Mareuil-sur-Ourcq, Cuvergnon, Vaucienne (*Questier*). Montlévêque près Senlis (*Morelle*).

1029. *Anacamptis pyramidalis*, Rich. — Mont-Ouin près Trie-Château. Pentes de la forêt de Hez vers les tourbières de Bresles où il est rare. Commun dans les forêts du Lys, de Chantilly, Pontarmé, Pommeraye, Ermenonville. Carrefour du Puits-Dauphin dans la forêt de Compiègne. Pouilly, canton de Méru.

1050. *Gymnadenia conopsea*, Br. Vulg. *Patàlaron*.

b. *alba*, Mont-Siméon près Noyon.

C'est l'espèce la plus commune de la famille.

1051. — *odoratissima*, Br. Forêt de Compiègne à la Fontaine Saint-Jean près Saint-Sauveur. Bois du Mont-Saint-Siméon au-dessus de Noyon. On la dit aussi dans la forêt de Laigue.

Elle ne croît guère qu'en individus isolés.

1052. *Herminium monorchis*, Br. — Garenne de la forêt du Parc et falaise de Montmille près Beauvais. Friches de Houssoy près Troissereux (*Rodin*). Tillé, canton de Nivillers (*Caron*). Amblainville, et Pouilly (*Daudin*), canton de Méru. Parc de Liancourt, Verderonne dans le même canton. Butte d'Aulmont près Creil. Commun sur le Mont-Saint-Siméon près Noyon et à Béhéricourt. Les Grands-Monts, forêt de Compiègne.

1055. *Spiranthes aestivalis*, Rich. — Bruyère d'Hailancourt, canton de Méru (*Daudin*). Liancourt près Chaumont (*Frion*). Collines de Grandru, canton de Noyon. Coteau du four à verre au-dessus de Carlepont. Marais de Genancourt près Cuise-Lamotte. Environs de Morfontaine, Ermenonville. Montagne-du-Chêne près Thury-en-Valois, année 1819. Queue-d'Ham, Mareuil-sur-Ourcq (*Questier*). Verberie, Longueil-Sainte-Marie.

1054. — *autumnalis*, Rich. Prairies d'Abbecourt, Lépine,

Goincourt près Beauvais, Molière de Sérans (*Frion*). Wambez, canton de Songeons (*Caron*). Collines de Savignies, Neuville-bosc. Montceaux près Bulles (*Caron*). Tarlevesse, Ville, Grandru près Noyon. Coteau de Magny en face de Compiègne, Neufchelle, Queue-d'Ham, canton de Betz (*Questier*).

1055. *Epipactis atrorubens*, Rchb. — Commun sur les coteaux arides.

1056. — *ensifolia*, Sw. Bois de Crillon près Songeons, Saint-Germer, parc de Boulaine près Méru. Le bois de l'Isle et les Beaux-Monts forêt de Compiègne. Bois de Saint-Amand et des Usagettes au-dessus de Chevincourt, canton de Ribécourt. Bois des Brays près Rouville, canton de Crépy (*Questier*). Halincourt, canton de Chaumont (*Frion*).

1057. — *latifolia*, All. A-peu-près partout.

b. *pallida*. Auvillers près Clermont. Coteau de la Trupinière près Beauvais.

1058. — *lancifolia*, Schm.

1059. — *palustris*, Cr.

1040. — *rubra*, All. Forêt de Compiègne, bois de Damart, sur le chemin de Pierrefond à Saint-Nicolas-de-Courson. Forêt de Laigne, aux carrefours des Singes et de Diane. Forêt de Chantilly. Bois de Montlévêque et de Morfontaine. Bois de Lagny, canton de Lassigny (*de La Fons*).

1041. *Neottia Nidus-avis*, Rich. — Très-commun, surtout dans les forêts.

1042. *Listera ovata*, Br.

1045. *Aceras anthropophora*, Ldly. — Coteaux de Flambergmont et de Saint-Martin-le-Nœud près Beauvais. Lassigny. Mont Saint-Siméon près Noyon. Thury-en-Valois en 1819.

1044. *Ophrys myodes*, L. — Bosquets de Miauroy près Beauvais. Bois de Liancourt. Forêts de Hez et de Compiègne. Boutavent près Saint-Just-en-Chaussée. Rouvroy canton de Breteuil. Cappy près Verberie. Verneuil-sur-Oise. Plessis-de-

Roye, dans le canton de Lassigny. Morfontaine. Pentes du Ganelon, au-dessus de Clairoux. Bois de Saint-Vaast près Thury-en-Valois, et plusieurs autres lieux du canton de Betz indiqués par M. *Questier*. Bois d'Ageux, canton d'Estrées. Parc de Baugy, canton de Ressons. Pont de Berne, sur la route de Soissons.

1045. — *aranifera*, Huds. Garenne du Metz près Beauvais. Bois des Bouleaux près Boury, canton de Chaumont (*Passy*). Le Vivray, même canton (*Frion*). Polygone de Compiègne. Coteaux de Larbroye et de Béhéricourt, canton de Noyon. Forêt de Compiègne, autour de Saint-Corneille. Bosquets de Béthisy, Champlieu, Morienval, canton de Crépy. Séry, garenne de Vaumoise, dans le même canton (*Questier*).

1046. — *arachnites*, L. Autour de Beauvais. Chaumont. Rosoy et Béthencourt, canton de Liancourt. Colline de Saint-Siméon près Noyon. Pentes du Ganelon vis-à-vis Bienville. Séry, Vaumoise du canton de Crépy, et Bargny, du canton de Betz (*Questier*).

1047. — *apifera*, Huds. Autour de Beauvais. Coteaux de Jaux près Compiègne. Polygone de Compiègne et grand parc de Compiègne. Monts de Béhéricourt et de St.-Siméon à Noyon. Coteaux de Champlieu et de Gilocourt, canton de Crépy. Forêt de Chantilly. Antilly, Bargny et Cuvergnon, canton de Betz (*Questier*). Bois de la Montagne, entre Bailleval et Liancourt.

1048. *Limodorum abortivum*, Sw. — Bosquets de Montmille près Beauvais. Bois de la Belle-Haie et des Bouleaux, du Vivray (*Frion*), canton de Chaumont. Garenne de Bertichère près Chaumont, et Trie-Château près le dolmen de Gomerfontaine. Parc d'Halin-court, canton de Chaumont. Autour de Thury-sous-Clermont, canton de Mouy. Forêt de Hez, bois d'Agnetz, canton de Clermont. Rosoy, Angicourt, Rieux, Labruyère, canton de Liancourt. Pentes du Ganelon. Salency près Noyon. Pierrefond. Coteaux de Saint-Sauveur, Béthisy, Donneval, Orrouy, Morienval, à droite de l'Autonne. Forêt de Halatte,

du côté de Senlis. Bois de Vaux près Creil. Autour des étangs de Comelle, dans la forêt de Chantilly. Bois des Brays, Séry-Magneval, canton de Crépy (*Questier*). Butte d'Aulmont. Forêt de Compiègne, à Vaudrenpont.

IRIDEÆ.

1049. *Iris pumila*, L. Vulg. *Rose glai bâtarde*. — Cette plante a été introduite dans les cantons de la contrée crayeuse dont les constructions sont la plupart couvertes en chaume. On la place, comme la joubarbe, à la crête des toits ainsi que sur les chaperons des murs pour protéger les revêtements de paille contre les dégradations des oiseaux nocturnes. On la trouve ainsi employée, depuis un temps reculé, dans les cantons de Formerie, Grandvilliers, Crèvecœur, Breteuil, Saint-Just, etc.

Il y a une variété à fleurs jaunâtres, prise pour l'*I. lutescens*, Lam., employée au même usage dans quelques villages du canton de Liancourt.

M. *Questier* indique l'espèce dans les friches de Russy, canton de Crépy, où sans doute elle aura été plantée.

1050. — *Pseudo-acorus*, Lin. Vulg. *Roseau*.

b. *minor*. Fleurs de moitié plus petites. Etang de la Rouillie, dans la forêt de Compiègne.

1051. — *foetidissima*, Lin. Bosquets de Montmille près Beauvais. Molière de Sérans, canton de Chaumont. Bosquets autour de Creil. Etangs de Comelle, dans la forêt de Chantilly. Butte de Saint-Christophe-en-Halatte. La Villeneuve-sous-Thury, canton de Betz (*Questier*). Vez, Vaumoise, Lieu-Restauré, le Pont-l'Abbé, le Berval (*Questier*). Lamothe et Donneval canton de Crépy. Forêt de Compiègne, routes d'Aumont et du Berne. Bois de Monchy-Humières, canton de Ressons.

b. *flavescens*. Vallée de Thève, à Morfontaine, et à La Loge, forêt de Chantilly.

ASPARAGINEÆ.

1052. *Asparagus officinalis*, Lin. — Vient à-peu-près partout sur les sols sableux, mais toujours par pieds isolés; elle ne paraît pas native.

1053. *Paris quadrifolia*, L. — Commune dans les forêts et bois couverts. *Vaillant* (bot. par., p. 100) l'a indiquée spécialement à la garenne Saint-Michel, canton de Creil.

b. *quinquefolia*. Bois de Saint-Quentin près Beauvais. Bois de la Maladrerie, à Liancourt, Forêt de Remy. Autour de Thury-en-Valois.

c. *hexaphylla*. Mont du Tremble, forêt de Compiègne.

1054. *Convallaria maialis*, Lin. Vulg. *Glai blanc*.

b. *flore pleno*. Bois du Hazoy, dans la forêt de Compiègne.

1055. *Mayanthemum bifolium*, DC. — Bois de Glaigny, canton de Songeons. Forêts de La Hérelle, d'Ermenonville. Bois du Quesnoy, des Essarts, de la Tombelle, de Salency, de Béhéricourt près Noyon. Forêt de Laigue, au mont des Singes et sur la route du Plessis-Brion à Offémont. Tracy-le-Mont. Forêt de Compiègne, au pied des Beaux-Monts, au moulin de Batigny, près le carrefour de l'Abbaye sur la route de Royalieu, autour de Saint-Pierre-en-Chastres et près Pierrefond. Forêt de la Haute-Pommeraye, sur le chemin de Creil à Apremont. Forêt de Halatte, à la fontaine Lhermite. Bois du Tillet, de Cornon, de Rouville, du Parc-aux-Dames, d'Ormoy-Villers canton de Crépy. Bourneville, Lévignen (*Ques-tier*). Elle est bien plus abondante sous les futaies de hêtre que sous le chêne.

1056. *Polygonatum vulgare*, Desf. — Forêts de Hez, d'Ermenonville, de la Haute-Pommeraye. Bois Rouge près Liancourt. Bois de Méru, d'Aulmont près Senlis, de Morière,

entre La Chapelle-en-Serval et Morfontaine. Mogneville et Rieux, canton de Liancourt. Forêt de Compiègne, aux carrefours Royal, Elisabeth, et du Saut du Cerf. Bois de Haut-Montel, canton de Pont. Cette espèce est bien moins répandue que la suivante, qui peuple tous les bois.

1057. — *multiflorum*, All. Vulg. *herbe moride*, c'est-à-dire *herbe aux hémorroïdes*.

1058. *Ruscus aculeatus*, L. Vulg. *hour bâtard*. — Bois de La Houssoye, canton d'Aunueil; de Parnes et de Montagny, canton de Chaumont. Forêt de Hez, au Ponchet. Forêt de Compiègne, notamment au Marché-Dupuis, à la croix du Saint-Signe, autour de Saint-Corneille, au carrefour de la Forte-Haie. Forêts de Carlepont et de Laigue. Bois de Pontoise, canton de Noyon. Parc d'Offémont. Bois de Thury-en-Valois. Parc du Plessis-sur-Autheuil (*Questier*).

1059. *Tamus communis*, L. Vulg. *haut liseron*.

AMARYLLIDEÆ.

1060. *Galanthus nivalis*, L. — Haies à Frocourt, Valoire et Pierrefitte près Beauvais. Rebetz près Chaumont (*Frion*). Giencourt près Clermont. Salency près Noyon. Bains, canton de Ressons. Golancourt, Villeselve, canton de Guiscard. Vaux près Creil (*Juillet*). Valgenseuse près Senlis. Prairies de Thury-en-Valois, de Cuvergnon, canton de Betz (*Questier*).

1061. *Narcissus Pseudo-narcissus*, L. Vulg. *Coucou*.

1062. — *poeticus*, L. Cueilli au mois de mai 1818 dans la garenne de Houssoy près Troissereux, et depuis dans les bois des environs de Guiscard. M. *Questier* l'indique dans un pré à Bargny, près Marolle, et au vieux parc du Plessis-sur-Autheuil, canton de Betz. L'indigénat de cette espèce est extrêmement douteux.

LILIACEÆ.

1065. *Tulipa sylvestris*, L. — Extrêmement abondante dans le vignoble de Marissel, aux portes de Beauvais, où elle est considérée comme nuisible, et où l'on ne peut néanmoins parvenir à la détruire. Parc de Gournay-sur-Aronde. Bois de Grandru près Noyon. On l'indique aussi à Saint-Germer. M. *Questier* l'a recueillie dans le bois des Brays, canton de Crépy. Le Mesnil-Saint-Firmin, Tartigny, Chepoix, canton de Breteuil.

1064. *Gagea arvensis*, Schult. — Champs argileux autour de Beauvais, à Saint-Jean, Bracheux, Voisinlieu, Grandvilliers, Breteuil. Autour de Bulles (*Caron*). Labruyère et Rosoy, canton de Liancourt. Crisolle, canton de Guiscard. La Vêrue près Ribécourt. Vallée de l'Aisne à Bitry, Rethondes, Choisy. Remy, canton d'Estrées. Port à charbon de Compiègne; aux Beaux-Monts et à Saint-Pierre-en-Chastres dans la forêt. La Neuville-Roy, Le Plessier-sur-Saint-Just, canton de Saint-Just. Montlévêque, Barberie près Senlis, Neuilly-en-Thelle. Nogent-les-Vierges, Villers-Saint-Paul, canton de Creil.

1065. *Muscari racemosum*, Mill. Vulg. *Poireau femelle*.

1066. — *comosum*, Mill. Vulg. *Amarette*, *Ayault*.

Ces deux plantes se trouvent dans toute l'étendue du département, sans être abondantes nulle part.

1067. *Scilla autumnalis*, L. Collines de Neuville-bosc, canton de Méru. Forêt de Pontarmé près Senlis.

1068. — *bifolia*, L. Forêt du Parc près Beauvais. Bois de Méru, de Saint-Germer. Bois du Tremblay près Creil. Bosquets de Roquencourt et de Plessier, canton de Breteuil. Bois de Pronleroy, canton de Saint-Just-en-Chaussée. Forêts de

Halatte, de la Haute-Pommeraye, de Compiègne, de Pontarmé.
Bois de Morfontaine, Thury-en-Valois.

b. *flore albo*. Forêt de Compiègne, au mont du Tremble.

1069. — *nutans*, Sm. Vulg. *Glai bleu*, *Hyacinthe bâtarde*.

b. *flore albo*. Commune dans la vallée de Bray. Forêt de Compiègne, à la Faisanderie. Thury-en-Valois.

c. *flore carneo*. Collinace, canton de Betz (*Questier*).

1070. *Ornithogalum umbellatum*, L.

1071. — *pyrenaicum*, L. — Bois de Liancourt. Forêt de Halatte. Forêt de Compiègne, au Pont-du-Berne et aux Beaux-Monts. Parc de Bourneville, canton de Betz (*Questier*).

1072. *Allium ursinum*, Lin. — Bosquets du Mont-César près Bresles. Autour de Mouy. Bois de Liancourt. Forêt de Hez vers Rue-Saint-Pierre (*Caron*). Forêt de Compiègne, près La Croix-Saint-Ouen, l'Ortille, Vieuxmoulin, les Etangs de Saint-Pierre, marais des Asticots, route du Maupas, Saint-Jean, mont Saint-Marc, Pont-du-Berne. Canectancourt, canton de Lassigny. Bois de Salency, Behéricourt, Ville près Noyon. Forêt de Laigue. Bois de Chaalis près Ermenonville. Bois de Jonquières, canton d'Estrées. Forêt de Halatte, très-près de Senlis. Queue-Saint-Etienne, canton d'Attichy.

1073. — *sphærocephalum*, L. Champs autour de Liancourt, Gouvieux. Baron, canton de Nanteuil. Salency et Dominois près Noyon, Royalieu près Compiègne, et dans la forêt route du Moulin. Verberie.

1074. — *vineale*, L. Vulg. *Oignon bâtard*.

b. *pratense*. Prairies de Choisy-au-bac, de Salency, Varesnes, canton de Noyon.

1075. — *scorodoprasum*, L. Forêt de Laigue, près l'étang des Grès, le carrefour royal.

1076. — *oleraceum*, L. Autour de Beauvais, Pont-Sainte-Maxence, Noyon, Liancourt, Senlis. Forêt de Chantilly, aux étangs de Comelle. Vignoble de Clairoix, sur les pentes du

Ganelon. Bois Cornet près Bitry, canton d'Attichy. Forêt de Laigue. Choisy-au-bac. Forêt de Compiègne, aux Beaux-Monts. Bois de Boullare, canton de Betz, et à Cuvergnon, Betz, Ivors, Bargny (*Questier*).

b. *latifolium*. Pierrefond.

1077. *Phalangium ramosum*, DC. — Bois de Saint-Quentin près Beauvais. Collines de Saint-Siméon, entre Noyon et Salency. Butte d'Aulmont près Creil. Bois entre Pontarmé et Thiers, canton de Senlis (*Juillet*).

1078. — *Liliago*, Schreb. Forêt de Compiègne, sur les pentes des coteaux qui entourent les étangs de Saint-Pierre ; route de Chelle ; route entre le carrefour du Saut-du-Cerf et celui de la Belle-Image.

Le *Lilium bulbiferum*, qui se maintient depuis très longtemps sur le plateau du mont Saint-Siméon près Noyon, ne peut cependant être considéré comme indigène. Il y avait anciennement des maisons et des jardins au sommet de cette colline.

La même observation paraît applicable au *Lilium martagon* que M. le docteur Leroy a remarqué en 1849 dans une prairie du hameau du Ply, commune de Thérines, canton de Songeons. Il est probable que cette plante provient du parc du château du Ply.

COLCHICACEÆ.

1079. *Colchicum autumnale*, L. Vulg. *Saint-Lubin*, *Pipon*, *Vachette*.

b. *flore albo*. Forêt de Compiègne, au Pont-du-Berne. Janville, Clairoux.

c. *vernum*. Varesnes, Pontoise, canton de Noyon (*Caron*).

AROIDEÆ.

1080. *Arum vulgare*, L. Vulg. *Velau*.

b. *albo-venosum*.

c. *nigro-maculatum*.

1081. **Acorus calamus**, L. — Rencontré en 1825 au bord de l'Oise, au-dessus du bac de Varesnes, canton de Noyon, où il ne paraît plus être maintenant, mais on le retrouve dans le département de l'Aisne, toujours au bord de l'Oise.

1082. **Lemna trisulca**, L. — Autour de Beauvais, Chantilly, Senlis. Fontaine de Baugy, canton de Ressons. Bulles (*Caron*).

1083. — *minor*, L.

1084. — *gibba*, L.

1085. — *polyrhiza*, Lin. Forêt de Compiègne, à la mare d'Epernon.

TYPHACEÆ.

1086. **Sparganium natans**, L. — Le Thérain, au-dessus de Beauvais. La Brèche près Clermont. L'Oise au Plessis-Brion, et entre Pont-Sainte-Maxence et Creil.

1087. — *ramosum*, Roth.

1088. — *simplex*, Roth. Marais autour de Beauvais, Noyon. Vallées du Matz, d'Aronde et d'Autonne, de l'Ourcq. Fosses dans les exploitations d'argile autour de Fleurines, canton de Pont-Sainte-Maxence. Etouy, canton de Clermont (*Caron*). Rouville, canton de Crépy (*Questier*). Parc de Betz.

1089. **Typha latifolia**, Lin. Vulg. *Malardon*, *Pavier*, *Matelas*.

b. *intermedia*. Antilly, Bourneville, Neufschelle, canton de Betz (*Questier*).

1090. — *angustifolia*, Lin. Vallée de Bray, Morfontaine. Etangs de Bailly, canton de Ribécourt. Vivier-Corax dans la forêt de Compiègne. Neufschelle dans la vallée de l'Ourcq (*Questier*). Verberie (*Morelle*). Bois d'Ageux. Bords de l'Oise à Boran.

FLUVIALES.

1091. **Zanichellia palustris**, L. — Marais de Trois-

sereux près Beauvais. Etangs de Morfontaine, Ermenonville, Comelle. Etangs de Bailly, canton de Ribécourt, Noyon. Marais de Vaucienne, de Vez (*Questier*), de Breuil-le-vert près Clermont (*Caron*). Forêt de Compiègne au Pont-la-Reine et au carrefour de la Vieille-Muette.

1092. *Potamogeton natans*, L. — Dans tous les marais.

1093. — *oblongum*, Viv. Vallée de Bray. Morfontaine. Marais de Russy, canton de Crépy (*Questier*), Liancourt-Saint-Pierre près Chaumont. Forêt de Compiègne, au carrefour de la Vieille-Muette. Neuville-bosc.

1094. — *plantagineum*, Ducr. Etangs de Morfontaine et d'Ermenonville. Forêt de Compiègne, à la Malmaire. Russy, Bourneville (*Questier*).

1095. — *lucens*, L. Saint-Paul près Beauvais. Marais de Liancourt-Saint-Pierre, canton de Chaumont. Etang de La Neuville-en-Hiez. Morfontaine. La Nonette à Senlis. Etangs de Saint-Pierre, Saint-Nicolas de Courson dans la forêt de Compiègne. Les Bons-Hommes près Rethondes, canton d'Attichy. Le Berval, canton de Crépy.

b. *longifolium*.

1096. — *perfoliatum*, L. Rivières d'Oise, Epte, Aisne.

1097. — *crispum*, L. Rivières et ruisseaux.

1098. — *pusillum*, L. Troissereux près Beauvais, Morfontaine. Etangs de Saint-Pierre-en-Chastres. Vallées d'Autonne et de Brèche. Vallées d'Ourcq et de Grivette (*Questier*).

1099. — *gramineum*, L. La Brèche à Bulles (*Caron*). L'Oise à La Croix-Saint-Ouen, Creil. L'Aisne à Attichy. L'Aronde à Coudun.

1100. — *zosteræfolium*, Schm. La Brèche à Bulles (*Caron*). Etangs de Saint-Pierre-en-Chastres.

1101. — *pectinatum*, L. Etangs de Batigny, dans la forêt de Compiègne. L'Oise devant Compiègne et à Pont-Sainte-Maxence. Saint-Nicolas-d'Acy près Senlis. L'Ourcq à Mareuil.

1102. — *oppositifolium*, DC. Commun autour de Beauvais. Gué-du-Nil près Breteuil. Hondainville, canton de Mouy. Compiègne. Cuise, canton d'Attichy. Chantilly. Collinances, canton de Betz. (*Questier*).

ALISMACEÆ.

1103. *Triglochin palustre*, L. — Commun dans les vallées tourbeuses.

On trouve dans le marais de Bellé entre le bois de ce nom et le village d'Aumarest près Beauvais, une variété plus petite, à racine bulbeuse ou bulbiforme, qui ressemble au *Tr. Barrelieri*, Loisel.; mais celui-ci est maritime.

1104. *Hydrocharis morsus-ranæ*, L.

1105. *Alisma plantago*, L.

b. *lanceolata*.

1106. — *ranunculoides*, L. Vallée de Thérain vis-à-vis Condé et Montreuil. Vallée de Brèche à Baillevall, Breuil-le-vert (*Caron*). Forêt de Compiègne à la Malmaire et au carrefour de la Vieille-Muette. Saint-Nicolas d'Acy et Thiers près Senlis. Ermenonville. Pont-Sainte-Maxence. Verberie (*Morelle*).

1107. *Damasonium stellatum*, Pers. — Marais de Morfontaine.

1108. *Sagittaria sagittæfolia*, L.

1109. *Butomus umbellatus*, L. — Marais de Rochoy-Condé près Beauvais. L'Oise à Pontoise et Pont-Lévêque près Noyon, Compiègne, Pont-Sainte-Maxence, Creil. Vallée de Verse à Beaurains. L'Aisne à Rethondes et Choisy-au-Bac. L'Epte vis-à-vis Saint-Pierre-ès-Champs, canton du Coudray.

JUNCACEÆ.

1110. *Juncus glaucus*, Lin.

1111. — *supinus*, Mœnch. Vallée de Bray. Marais de Morfontaine.

1112. — *conglomeratus*, L. et *effusus*, L.

1113. — *lampocarpus*, Ehr. Marais de Belloy près Beauvais. Autour de Compiègne. Dans la forêt au carrefour du Vivier-Payen.

1114. — *acutiflorus*, Ehr.

1115. — *obtusiflorus*, Ehr.

1116. — *pygmæus*, Thuil. Terrains tourbeux. Saint-Germer-en-Bray. Villers-Saint-Barthélemy, canton d'Auneuil. Etang de Batigny dans la forêt de Compiègne. Morfontaine.

1117. — *capitatus*, Weig. Forêt de Laigue, à la butte de Royaumont. Moulin-Coquerel près Compiègne.

1118. — *squarrosus*, Lin. Sables à terreau. Vallée de Bray à Saint-Germer, Saint-Aubin, Villers-Saint-Barthélemy. Forêt de Compiègne à Vieux-Moulin, aux bois de Damart, au Vivier-Payen. Morfontaine. Rouville, canton de Crépy (*Questier*). Lévigney (*Questier*). Forêt de Halatte, sur la route du Grand-Mâitre.

1119. — *bulbosus*, L. Saint-Paul près Beauvais, Clermont. Remy, canton d'Estrées. Thury-en-Valois. Bords de l'Oise entre Clairoix et Compiègne.

1120. — *Tenageya*, L. Marais de Morfontaine. Bois Saint-Michel dans le canton de Creil. Bois de Bourneville, canton de Betz (*Questier*).

1121. — *bufonius*, L.

b. *repens*. Forêt de Compiègne.

1122. *Luzula Forsteri*, DC. — Forêts du Parc, de Hez, de Compiègne. Bois de Francières, canton d'Estrées.

1123. — *vernalis*, DC. C'est l'espèce la plus commune.

1124. — *campestris*, DC.

1125. — *multiflora*, Lej.

b. *pallescens*. J. *niveus*, Cambry. Vallée de Bray. Forêt de Compiègne. Bois de Monchy-Humières.

Cette variété est sans doute la plante indiquée par Tournefort (hist. pl. Paris, 2, p. 405.) près de Chantilly, sous la

phrase : *juncus angustifolius*, *villosus*, *floribus albis paniculatis*.

1126. — *congesta*, DC.

1127. — *maxima*, DC. Forêt du Parc près Beauvais. Molière de Sérans, canton de Chaumont, vers le hameau du Bout-du-Bois (*Frion*).

CYPERACEÆ.

1128. *Cyperus flavescens*, L. — Mont-Benard à Savignies près Beauvais, Goincourt, canton de Beauvais. Marais de Belloy. Montagny, canton de Chaumont (*Frion*). Marais de Beaumanoir, canton d'Estrées. Saint-Just-en-Chaussée. Vallée de Vendy à Genancourt. Forêt de Laigue où il est commun. Vallée d'Autonne au-dessus de Béthisy. Rouville, canton de Crépy (*Questier*). Vallée de Thève à Morfontaine et aux étangs de Comelle. Vallée de l'Ourcq à Mareuil, Bourneville. Marais de Breuil-le-Vert près Clermont (*Caron*).

1129. — *fuscus*, L. Marais de Troissereux près Beauvais, Rozoy, canton de Liancourt, Vaudencourt près Chaumont. Vallée d'Aronde depuis Beaumanoir jusqu'à Coudun. Forêt de Compiègne à l'étang de l'Agneau, à la route de Picardie, à la fontaine aux Porchers. Vallées d'Autonne et de l'Ourcq. Rocquemont, canton de Crépy. Etangs de Comelle.

1130. — *longus*, L. Marais de Morfontaine où il est rare.

1131. *Heleocharis palustris*, Br.

b. *intermedius*, Thuil,

c. *reptans*, Thuil.

d. *glaucescens*. Etangs de Saint-Pierre-en-Chastres.

1132. — *uniglumis*, Link. Loconville, canton de Chaumont. Marais de Bienville près Compiègne. Vallée de l'Ourcq (*Questier*). Russy, Vauciennes (*Questier*). Fresnoy-la-Rivière, Orrouy, canton de Crépy. Vallée du Matz à Marest. Hondainville, canton de Mouy (*Caron*).

1133. — *multicaulis*, Sm. Marécages de la vallée de Bray. Morfontaine (*Questier*).

1134. — *ovata*, Br. Marais de Morfontaine. Bienville, canton de Compiègne.

1135. ***Scirpus*** *Bæothryon*, Lin. — Vallée de Saint-Crépin-aux-Bois. Forêt de Laigue. Vallée du Matz près Oisemont. Ermenonville, Morfontaine. Vallées de l'Ourcq et d'Autonne, Hondainville, canton de Mouy (*Caron*). Molière de Sérans (*Frion*).

b. *campestris*. Forêt de Compiègne près Vieuxmoulin. Rouville, canton de Crépy (*Questier*).

1136. — *cæspitosus*, Roth. Marais de Belloy et de Villers-Saint-Barthélemy, dans la vallée de Bray. Morfontaine.

1137. — *Pollichii*, Godrn. *Sc. triqueter*, DC. *nec*, Lin. Marais d'Amblainville, canton de Méru.

1138. — *Tabernæmontani*, Gmel. Etangs de Saint-Pierre-en-Chastres, dans la forêt de Compiègne. Vallée de l'Ourcq (*Questier*). Vallée de Thérain près Montreuil (*Caron*). Marais de Longueil, canton d'Estrées.

1139. — *lacustris*, L.

1140. — *maritimus*, L. Bords de l'Oise, à Pimprez, Bailly, Ribécourt, Compiègne, Pont-Sainte-Maxence. L'Aisne, à Jaulzy, Bitry, Hérant. Mareuil-sur-Ourcq.

1141. — *sylvaticus*, L.

1142. ***Eriophorum*** *latifolium*, Hopp.

b. *Vaillantii*. Neuville-bosc, Mareuil-sur-Ourcq (*Questier*). Marais de Rue-Saint-Pierre, canton de Clermont.

1143. — *angustifolium*, Roth. Terrains tourbeux à Goincourt et Savignies, canton de Beauvais. Vallée de Thérain à Hermes (*Caron*). Vallée de Brèche. Marais de Sacy-le-Grand. Vallée de Vendy à Genancourt. Pierrefond. L'Ortille, dans la forêt de Compiègne. Béthisy. Vallée de la Verse à Bussy et Genvry.

1144. — *gracile*, Roth. Marais de Savoie à Beauvais. Pierrefond. Vallée d'Autonne à Besmont (*Lefèvre*), à Béthisy.

1145. *Isolepis fluitans*, Br. — Marais de la vallée de Thérain. Morfontaine.

1146. — *setacea*, Br. Vallée de Bray. Forêt de Remy, bois de Pieumelle, canton d'Estrées. Troissereux près Beauvais. Forêt de Laigne près Tracy et Sainte-Croix-d'Offémont. Glaignes, canton de Crépy (*Questier*).

1147. *Rhynchospora fusca*, Schult. — Marais de Bretel, entre Saint-Pierre-ès-Champs et Saint-Germer, canton du Coudray. Vallée du Matz, devant Elincourt-Sainte-Marguerite; Villers, Coudun.

1148. — *alba*, Vahl. Marais de Bretel avec la précédente. Entre Vieuxmoulin et Morfontaine, canton de Senlis. Collines de Neuville-bosc, canton de Méru (*Daudin*).

1149. *Cladium Mariscus*, Br. — Vallée de Brèche, entre Nogent-les-Vierges et Villers-Saint-Paul. Marais de Sacy-le-Grand. Forêt de Compiègne, au carrefour des Princesses. Morfontaine. Vallée de l'Ourcq (*Questier*). Toutes les branches de la vallée d'Autonne. Tourbières de Sacy-le-Grand (*Morelle*). Marais de Chevrières, du bois d'Ageux. Marais de Tourly. Liancourt-Saint-Pierre près Chaumont (*Frion*). Saint-Germer.

1150. *Chaetospora nigricans*, Koch. — Marais et terrains tourbeux.

1151. *Blismus compressus*, Link. — Sols tourbeux. Marais de Belloy près Beauvais. Vallée de Bray. Vallée de Thérain à Montreuil, Breuil-le-Vert (*Caron*). Marest, canton de Ribécourt. Braisnes, Villers-sur-Coudun et Zouet, canton de Ressons. Cuise-Lamotte, canton d'Attichy. Prés du Rozoir. Dans la forêt de Compiègne. Vallée de l'Ourcq (*Questier*). Vallée d'Autonne. Salency près Noyon.

1152. *Carex dioica*, L. — Forêt de Compiègne. Bois de Thiers et de Morfontaine, canton de Senlis. Vallées de Sainte-Marie et d'Autonne. Vallée de l'Ourcq à Bourneville, Neufchelle, Varinfroy (*Questier*).

1153. — *Davalliana*, Sm. Vallée de Nonette, à Saint-Nicolas-d'Acy près Senlis. Mareuil-sur-Ourcq (*Questier*).

1154. — *pulicaris*, L. Vallée de Bray, à Villers-Saint-Barthélemy, Rainvillers près Beauvais. Marais de Bretel près Saint-Germer. Etangs de Saint-Pierre-en-Chastres, dans la forêt de Compiègne. Neuville-bosc (*Caron*). Morfontaine. Ermenonville.

1155. — *arenaria*, L. Vulg. *Carosse*. Commun dans les terrains sableux de la forêt de Compiègne et de l'arrondissement de Senlis.

La présence de cette plante, essentiellement maritime, au centre des terres, est une anomalie dont l'observation des lieux ne fournit pas l'explication. Le *Carex arenaria* n'existe pas dans l'ouest du département, bien qu'on trouve aussi, dans les cantons des environs de Beauvais et de Clermont des espaces couverts de sable. On ne le trouve pas davantage dans les départements de l'Eure et de la Seine-Inférieure, et il faut aller jusqu'à Honfleur, sur les côtes de la Manche, ou sur celles de Picardie, pour rencontrer cette espèce dans sa station normale. C'est là un cas de disjonction des mœurs prononcés. La supposition que des mouvements de rehaussement ou d'abaissement des terrains intermédiaires, autrefois continus, auraient opéré cette grande lacune dans l'aire de la plante n'est pas applicable, car les falaises de la Manche sont crétacées, tandis que les stations de l'Oise appartiennent aux terrains tertiaires. En outre, le *Carex arenaria* repose dans la forêt de Compiègne sur les sables glauconieux inférieurs, et dans l'arrondissement de Senlis sur les sables de l'étage moyen. Il se trouve donc à des niveaux géologiques très-distincts, puisqu'ils sont séparés d'une part par la puissante formation du calcaire grossier, et d'une autre par l'énorme massif crayeux de Normandie. Peut-être ce *Carex*, dont les racines rampantes ont la faculté de donner quelque consistance aux terrains trop meubles, a-t-il été semé à une époque dont il ne reste aucun souvenir ?

1156. — *intermedia*, Good. Marais de Saint-Just et de Troissereux près Beauvais. Liancourt. Les Horgnes près Jouysous-Thelle, canton d'Auneuil (*Caron*). Bulles (*Caron*). Forêt de Compiègne, routes de Pierrefond et d'Aumont, l'Ortille, Vivier-Corax, pont des Planchettes, Polygone. Prairies de Clairoix, de Béthencourt canton de Ribécourt, de Rudoroin près Noyon. Neuville-bosc.

1157. — *vulpina*, L.

1158. — *muricata*, L.

1159. — *divulsa*, Good. Bois ombragés autour de Beauvais, Clermont, Songeons, Noyon. Forêts de Hez, Compiègne, Laigue.

1160. — *paniculata*, L.

1161. — *teretiuseula*, Good. Bois de Saint-Paul près Beauvais, de Loconville près Chaumont (*Frion*). Vaucienne, Vez, Russy, Feigneux, canton de Crépy (*Questier*). Il était aussi à La Clergie canton de Betz, d'où il a disparu, selon le même observateur. Chaumont.

1162. — *paradoxa*, Willd. Marais de Saint-Just et de Saint-Martin-le-Nœud près Beauvais, de Saint-Nicolas à Senlis. Autour d'Ermenonville. Prairies de Bulles (*Caron*).

1163. — *brizoides*, L. Forêt d'Ermenonville, chemin de Ver.

1164. — *Ohmuelleriana*, Lang. Forêts de Compiègne, au carrefour d'Aumont, d'Ermenonville.

1165. — *Schreberi*, Willd. Bois de Belloy et d'Allonne près Beauvais. Forêt de Hez. Autour de Senlis. Forêt de Compiègne, route de Pierrefond, carrefour Royal. Bords de l'Aisne, à Choisy-au-bac.

1166. — *ovalis*, Good.

1167. — *stellulata*, Good. Marais tourbeux autour de Beauvais. Mont-Benard à Savignies. Sacy-le-Grand. Vallée de Verse près Noyon. Ermenonville. Bresles. Saint-Paul. Vallée de Bray. Forêt de Compiègne, sur les routes de Morienval et des prés de l'Abreuvoir. Neuville-bosc.

1168. — *elongata*, L. Bois de Montrolle, canton de Betz (*Lefèvre*), à la mare du côté d'Etavigny.

1169. — *curta*, Good. Beauvais. Compiègne. Noyon. Morfontaine. Vallée de Bray.

1170. — *remota*, L. Bois de l'Italienne près Beauvais, de Fosseuse près Méru. Forêt de Hez. Forêt de Compiègne, au treillage des Asticots, à la route de Batigny, au carrefour du Saut-du-Cerf. Longueil-sur-Oise, canton de Ribécourt. Les Essarts, canton de Lassigny. Longueil-Sainte-Marie, canton d'Estrées. Garenne de Vaumoise, canton de Crépy. Bois de Thury et d'Ivors, canton de Betz (*Questier*).

1171. — *cæspitosa*, Good. Marais de Saint-Just près Beauvais. Savignies. Rue-Saint-Pierre, canton de Clermont. Morfontaine. Pierrefond. Forêt de Compiègne près Vieuxmoulin, autour de la ville, etc.

1172. — *acuta*, L.

1173. — *stricta*, Good. Commun.

1174. — *ericetorum*, Poll. Monchy-Humières, canton de Ressons. Berneuil-sur-Aisne et Saint-Crépin-au-bois, canton d'Attichy. Forêt de Compiègne, au Puits-du-Roi. Ganelon vers Clairoix. Forêt de Laigue. Friches de Léviguen. Antilly (*Questier*). Vaumoise. Rouville. Ormoy-Villers, canton de Crépy (*Questier*). Forêt du Lys. Rieux, canton de Liancourt. Saint-Sauveur.

1175. — *præcox*, Jacq.

1176. — *pilulifera*, L. Forêt de Compiègne où il est commun. Bois de Liancourt, d'Ermenonville, de Noyon. Thury-en-Valois. Le parc aux Dames, canton de Crépy (*Questier*). Les Horgnes près Jouy-sous-Thelle, canton d'Auneuil (*Caron*). Forêt de Hez. Bosquets du Ganelon. Forêt de Laigue. Haudivillers, canton de Nivillers (*Caron*). Fleurines, canton de Pont.

1177. — *tomentosa*, L. Cuise-Lamotte, canton d'Attichy. Forêt de Compiègne, à l'Ortille, à Saint-Pierre-en-Chastres, au Berne, au Puits-du-Roi. Ganelon. Forêt de Chantilly. Mont Saint-Siméon près Noyon.

1178. — *flava*, L.

b. *minor*.

c. *Æderi*, Ehr.

1179. — *Mairii*, Coss. Forêts de Iiez, Chantilly, Pontarmé, Halatte. Chaumont. Bois de Morfontaine. Forêt de Compiègne, aux prés du Rozoir. Séry, Crépy, Russy, Vez (*Questier*). Béthisy.

1180. — *Hornschuchiana*, Hopp. Forêt de Compiègne, aux prés du Rozoir, prairies entre Batigny et les étangs de Saint-Pierre. Bois de Saint-Germain-la-Poterie près Beauvais. Forêts de Chantilly, Pontarmé, Ermenonville. Verderonne près Liancourt (*Morelle*). Bailleu-sur-Thérain (*Caron*). Marais de Longueil, canton d'Estrées. Neuville-bosc (*Caron*). Vaucienne. Mareuil-sur-Ourcq (*Questier*).

1181. — *distans*, L. Commun.

1182. — *pallescens*, Lin. Bois de Saint-Paul près Beauvais, de Caumont, canton de Chaumont. Coteaux de Jonquières, canton d'Estrées. Forêt de Iiez. Saint-Just-en-Chaussée. Clairoix, Boucquy près Compiègne. Forêt de Compiègne, carrefour du grand Maréchal. Bosquets du canton de Betz (*Questier*). Jouy-sous-Thelle. Bulles (*Caron*).

1183. — *glauca*, Scop.

1184. — *panicca*, L. Marais de Belloy près Beauvais. Liancourt. Sacy-le-Grand. Salency près Noyon. Forêt de Compiègne.

1185. — *maxima*, Scop. Forêt de Iiez, vers Rue-Saint-Pierre et La Neuville. Forêt de Remy, à la fontaine de l'Hermitage. Vallon de Salency près Noyon. Forêt de Laigne, au mont des Singes et au Puits-d'Orléans. Forêt de Compiègne, au Berne, au Pont-la-Reine, aux Beaux-Monts, à la mare d'Epéron, au pontceau de l'Ortille, au carrefour du grand Maréchal.

1186. — *strigosa*, Good. Forêt de Compiègne, entre le carrefour de Maupas et celui de Picardie (*Questier*).

1187. — *sylvatica*, Huds.

1188. — *digitata*, Lin. Forêt de Compiègne, au mont Saint-Marc, au Berne, à Vaudrenpont sur la route de Crépy, au carrefour Gabriel. Bois de la Brosse près Chaumont. Forêt de Hez, allée du beau Chêne. Bois de Froidmont du côté de Marguerie, canton de Noailles. Coteaux de Larbroye, Chiry, Dreslincourt, et de Ville près Noyon. Queue-d'Ham, canton de Betz (*Questier*). Bois du Tillet, canton de Crépy.

1189. — *humilis*, Leyss. Bois de Liancourt. Forêt de Compiègne sur la route d'Aumale et près Saint-Sauveur. Fontaine-aux-Clercs près Vaumoise. Pont-l'Abbé, canton de Crépy (*Questier*). Forêt de Chantilly. Pentes du camp de César, vis-à-vis Gouvieux et Saint-Leu-d'Esserent.

1190. — *depauperata*, Sm. Forêt de Hez, surtout dans la plaine. Forêt de Compiègne, routes de Pierrefond et de Crépy, les Beaux-Monts, Vaudrenpont, parquet des Vineux, carrefour Gabriel. Forêts de Remy, de Pontarmé. Bois de Bourneville, canton de Betz (*Questier*). Forêt de Halatte.

1191. — *hirta*, Lin. Autour de Beauvais, Songeons, Remy, Compiègne, Liancourt, Noyon, Choisy-au-bac.

b. *hirtæformis*.

1192. — *paludosa*, Good. Vulg. *Laique*.

1193. — *Kochiana*, DC. Vallée de Grivette, à Collinance (*Questier*).

1194. — *riparia*, Good. Vulg. *Herbe taillante*.

b. *gracilis*. Vaucienne (*Questier*).

1195. — *biligularis*, DC. Pentes ombragées des collines de Neuville-bosc, canton de Méru.

1196. — *ampullacea*, Good. Vallée de Nonette, à Saint-Firmin près Senlis. Forêt de Compiègne, dans le marais entre l'Ortille et Vieuxmoulin, carrefour des mares de Saint-Louis. Forêt de Laique, route de Flandre, près Tracy. Vallée du Matz, à Marest. Vallées d'Autonne, d'Oureq, de Grivette (*Questier*). Ermenonville (*Morelle*). Marais de Liancourt, canton de Chaumont (*Frion*). Chevières, canton d'Estrées. Marais de Bailleval près Clermont (*Caron*).

1197. — *vesicaria*, L. Vallée de Bray. Vallée de Thérain, à Beauvais, Mouy, Mello. Forêt de Compiègne, au Puits-du-Roi, au Vivier-Payen, sur les routes d'Humières, de la Mariolle, de Pierrefond, aux mares Saint-Louis.

1198. — *pseudo-cyperus*, L. Etangs de Goincourt près Beauvais. Merlemont, canton de Noailles. Neuville-bosc. Tourbières de Bresles. Marais de Liancourt-Saint-Pierre, canton de Chaumont. Forêt de Hez. Bois de Nointel, canton de Liancourt. Rue-Saint-Pierre, Wariville, Bulles, canton de Clermont (*Caron*). Etangs de Bailly, canton de Ribécourt. Marais de Longueil-Saint-Marie, canton d'Estrées. Forêt de Compiègne aux étangs de Saint-Pierre, à Vieuxmoulin, au Vivier-Frère-Robert, à Vaudrenpont. Etangs de Comelle dans la forêt de Chantilly. Ermenonville. Sacy-le-Grand. Betz, Mareuil-sur-Ourcq, Marolle, canton de Betz (*Questier*).

GRAMINEÆ.

1199. *Leersia oryzoides*, Sw. — Marais de Sacy-le-Grand. Vallée de l'Ourcq, à Bourneville, Neufchelle, Varinfroy (*Questier*). Montreuil. Bailleu-sur-Thérain, canton de Nivillers (*Taillefert*).

1200. *Sturnia verna*, Pers.

1201. *Alopecurus pratensis*, L.

1202. — *agrestis*, L.

b. *breve-aristatus*. Saint-Léger-au-Bois, canton de Ribécourt.

1203. — *geniculatus*, L.

1204. — *fulvus*, Smith. Forêt de Compiègne, aux étangs de Saint-Pierre.

1205. — *vaginatus*, Pers. Cueilli en 1858 sur les coteaux voisins de Clermont, entre Agnetz et Béthencourtél.

1206. *Phleum pratense*, L.

1207. — *nodosum*, L.

1208. — *Bæhmeri*, Willd. Vendeuil près Breteuil. Senlis. Commun dans les cantons de Betz (*Questier*) et de Crépy. Plateau du Ganelon. Forêt de Compiègne, au Carnois, à la Faisanderie, au carrefour Royal, au carrefour du Précipice. Le Châtelet près Bulles. Notre-Dame-du-Thil près Beauvais.

1209. — *asperum*, Willd. Vignes de Goincourt, Marissel, Therdonne, près Beauvais.

1210. — *arenarium*, L. Sables moyens autour de Fleurines, canton de Pont. Trumilly, canton de Crépy. Ermenonville. C'est la plante indiquée par Thuillier (p. 51) sous le nom de *Ph. alpinum*, entre Creil et la ferme des Haies.

1211. *Holcus lanatus*, L.

1212. — *mollis*, L. Bois de Liancourt, de Saint-Just-en-Chaussée. Forêt de Compiègne, route de Crépy, Vivier-Corax, Mont-Arcy. Forêt de Hez.

1213. *Anthoxanthum odoratum*, L.

1214. *Milium effusum*, L.

1215. *Panicum crus-galli*, L. — Autour de Beauvais. Saint-Just-en-Chaussée. Rivecourt, canton de Ribécourt. Elin-court-Sainte-Marguerite. Cuvergnon. Mareuil-sur-Oureq. Thury-en-Valois, canton de Betz (*Questier*). Eméville, Vez, Glaignes, Néry, canton de Crépy. Pierrefond. Bulles. Uny-Saint-Georges, canton de Liancourt (*Caron*).

b. *aristatum*. Marais de Bailleval, canton de Liancourt! Bienville, canton de Compiègne.

1216. *Digitaria sanguinalis*, Scop.

1217. — *humifusa*, Pers. *Paspalum ambiguum*, DC. Forêt de Compiègne, aux Beaux-Monts et route du moulin. Entre Choisy-au-bac et Le Plessis-Brion. La Neuville-en-Hiez (*Caron*). Saint-Sauveur. M. *Questier* la dit très-commune dans le canton de Betz.

1218. *Setaria viridis*, P. B.

1219. — *glauca*, P. B. Autour de Méru, Chambly, Agnetz près Clermont (*Caron*). Chantilly, Senlis, et dans le canton de Betz (*Questier*). Elle est dans les champs, après la moisson, et paraît introduite.

1220. — *verticillata*, P. B. Autour de Beauvais, Liancourt, Senlis, Betz.

1221. ***Agrostis alba***, Lin. Vulg. *Trainé*.

1222. — *stolonifera*, L.

b. *violacea*.

1223. — *vulgaris*, With.

b. *violacea*.

1224. — *canina*, L.

b. *mutica*. Saint-Pierre-en-Chastres.

1225. — *spica-venti*, L.

1226. — *interrupta*, L. Choisy-la-Victoire, canton de Clermont. Senlis. Assez commune dans le canton de Betz (*Questier*). Champs entre Compiègne et Royalieu.

1227. ***Calamagrostis lanceolata***, Roth. — Bois de l'Italienne près Beauvais, bois de Liancourt. Autour de Senlis. Forêt de Hez. Janville près Compiègne.

1228. — *epigeios*, Roth. Abondante dans les grands bois où elle est fort nuisible.

1229. — *colorata*, Sibth. *Arundo arenaria*, Cambry. Prairies marécageuses.

* 1230. ***Phragmites communis***, Trin.

1231. ***Cynodon Dactylon***, Pers. — Terrain de transport des vallées de l'Aisne et de l'Oise. Forêt de Compiègne, à la Croix du Saint-Signe. Saint-Sauveur.

1232. ***Corynephorus canescens***, Beauv. — Commun. Bois et terrains sableux.

1233. ***Aira caespitosa***, L.

1234. — *flexuosa*, L.

1235. — *uliginosa*, Weih. Marais de Sacy-le-Grand.

1256. — *præcox*, L. Forêt de Compiègne, au Vivier Frère-Robert, à Saint-Corneille, au carrefour d'Adélaïde, au Mont-Saint-Marc. Pierrefond. Butte d'Aumont près Creil. Catenoy, canton de Liancourt. Forêt de Hez.

1257. — *caryophyllea*, L.

1258. *Avena flavescens*, L.

1259. — *pubescens*, L. Autour de Beauvais, Liancourt, Senlis. Forêts de Hez et de Compiègne. Fulaine, Collinance canton de Betz. Chamant, Noyon, Rethondes canton d'Attichy. Bailleu-sur-Thérain près Bresles (*Caron*).

1240. — *pratensis*, L. Mont Ganelon près Compiègne. Mont Saint-Siméon, Sempigny près Noyon. Le Francport canton d'Attichy. Rosoy canton de Liancourt. Morfontaine, Esches et Fosseuse près Méru. Commune dans les cantons de Crépy, Betz, Nanteuil.

1241. — *fatua*, L.

1242. *Gaudinia fragilis*, Beauv. — Pelouses autour de Chantilly.

1245. *Arrhenatherum elatius*, Gaud.

1244. — *bulbosum*, Fr. Vulg. *Avron*.

b. *precatorium*.

Les espèces d'avoine cultivées sont : *A. sativa*, *nuda*, *orientalis*, et autrefois l'*A. fatua*.

1245. *Danthonia decumbens*, DC. — Marais de Belloy près Beauvais. Forêts de Hez, de la Haute-Pommeraye. Forêt de Compiègne, notamment aux Beaux-Monts, au mont Arsy, dans le grand parc et route du Berne. Rouville, canton de Crépy (*Questier*). Bois de Liancourt. Ganelon près le puits. Ermenonville. Bois de la Tombelle, canton de Guiscard (*de La Fons*).

1246. *Sesleria cærulea*, Ard. — Garenne de la forêt du Parc et coteaux de Saint-Jean près Beauvais. Falaise du Bray,

entre Saint-Aubin et Lalandelle. Pelouses entre Vaux, Creil et Saint-Maximin.

1247. *Poa compressa*, L. — Forêt du Parc près Beauvais. Saint-Accroupy, Annel près Compiègne. Fontenay près Pierrefond. Dans Compiègne même. Senlis. Sacy-le-grand. Aulmont près Creil.

1248. — *bulbosa*, L. Hondainville et Rousseloy près Mouy. Noyon sur le mont Saint-Siméon. Compiègne.

b. *crispa*. Monchy-Saint-Eloy, canton de Liancourt. Cuvergnon. Crépy. Forêt de Compiègne près La Croix-Saint-Ouen et au Puits-du-Roi.

1249. — *trivialis*, L.

1250. — *pratensis*, L.

b. *anceps*. Neufchelle, canton de Betz (*Questier*).

1251. — *angustifolia*, L.

1252. — *nemoralis*, L.

b. *palustris*.

c. *firmula*. Forêt de Compiègne, route de Pierrefond. Ganelon. Rivecourt.

d. *coarctata*. Forêt de Compiègne, à Saint-Jean-aux-bois.

e. *nodis spongioso-cirrhosis*. Vivier-Corax, dans la forêt de Compiègne. Forêt de Hez.

1253. — *annua*, L.

b. *radicans*. Mont du Tremble dans la forêt de Compiègne.

1254. — *aquatica*, L.

1255. — *rigida*, L. Beauvais. Liancourt. Senlis. Nanteuil-le-Haudouin. Saint-Just-en-Chaussée. Margny-les-Compiègne aux carrières. Bulles. Collinance, Cuvergnon, canton de Betz. Châvres.

1256. *Glyceria fluitans*, B.

b. *intermedia*.

c. *minor*. Ganelon.

1257. *Catabrosa aquatica*, P. B.

1258. *Briza media*, L.

1259. *Melica nutans*, L. — Forêt de Compiègne, carrefour Gabriel, routes des Bordures et de Marie. Saint-Crépin-aux-bois, canton d'Attichy. Bois de Lévigien, canton de Betz (*Lefèvre*). Bois des Brays, canton de Crépy (*Questier*).

1260. — *uniflora*, Retz.

1261. *Molinia caerulea*, Moench.

b. *atrovirens*.

1262. *Koeleria cristata*, Pers.

b. *gracilis*. Vallée de Bray.

1263. *Dactylis glomerata*, L.

1264. *Cynosurus cristatus*, L.

1265. *Festuca tenuiflora*, Schrad. — Parc de Compiègne. Le mont Saint-Marc, la Faisanderie et Vieuxmoulin dans la forêt. Forêt de Laigue, chemin de Saint-Léger-aux-bois. Rethondes, canton d'Attichy. Rochers à Béthencourt, Champ-lieu, Béthisy, canton de Crépy. Terrains sableux autour de Beauvais, Clermont, Liancourt. Dans le canton de Betz à Bouillancy, Bourneville, Cuvergnon (*Questier*). Verberie.

1266. — *uniglumis*, Sm. Bois de Liancourt. Forêt de Remy, canton d'Estrées. Forêt de Compiègne au carrefour Royal, aux environs de la Faisanderie. Saint-Léger-aux-bois, canton de Ribécourt.

1267. — *myurus*, L. Hauteurs de Savignies près Beauvais. Ermenonville. Saint-Nicolas-de-Courson dans la forêt de Compiègne. Mont Saint-Siméon près Noyon.

1268. — *bromoides*, L. Bois de Liancourt. Forêts de Coye, Pontarmé, Chantilly. Parc de la Faisanderie dans la forêt de Compiègne. Saint-Sauveur. Verberie.

1269. — *ovina*, L.

b. *mutica*. Forêt de Compiègne.

1270. — *duriuscula*, L.
1271. — *glauca*, Lam. Coteau de Nointel près Clermont.
1272. — *rubra*, L.
1273. — *heterophylla*, Lam.
1274. — *elator*, L.
1275. — *arundinacea*, Schreb.
1276. — *lohiacea*, Huds.
1277. — *gigantea*, Vill. Bois ombragés, à Beauvais, Liancourt, Senlis. Bois autour de Saint-Just-en-Chaussée. Bois de Varesnes, de Ville, canton de Noyon. Forêt de Compiègne, vers Pierrefond, au Puits-du-Roi, aux Planchettes, au carre-four d'Acaste. Commune dans le canton de Betz (*Questier*). Morfontaine. Ermenonville, vis-à-vis l'île des Peupliers. Etangs de Comelle dans la forêt de Chantilly. Roberval, canton de Pont.
1278. ***Bromus*** *secalinus*, L. — Champs autour de Beauvais, Saint-Just-en-Chaussée, Compiègne, Moissons du canton de Betz (*Questier*),
1279. — *racemosus*, L.
1280. — *mollis*, L. Vulg. *Prailus*.
1281. — *commutatus*, Schrad. Autour de Compiègne, presque toujours dans les prairies artificielles. M. *Questier* l'a trouvé aussi près Thury, Cuvergnon, Lévignen, La Villeneuve, dans le canton de Betz.
1282. — *asper*, L.
1283. — *arvensis*, L.
1284. — *erectus*, Huds.
1285. — *sterilis*, L.
1286. — *tectorum*, L.
1287. ***Lolium*** *perenne*, L.
 b. *cristatum*.
 c. *compositum*.
1288. — *tenue*, L.
1289. — *arvense*, With. Prairies artificielles autour de Compiègne.

1290. — *multiflorum*, L. Autour de Beauvais, Liancourt, Compiègne, Cuvergnon (*Questier*).

b. *subcristatum*, Lévignen. Canton de Betz (*Questier*).

1291. — *temulentum*, L.

1292. — *italicum*, Braun. Moissons à Compiègne, Cuvergnon, Bargny, Ivors, canton de Betz, Trumilly, canton de Crépy (*Questier*).

1293. *Brachypodium sylvaticum*, Rœm.

1294. — *pinnatum*, Beauv.

1295. *Triticum repens*, L.

b. *glaucum*.

1296. — *caninum*, L. Autour de Beauvais, Liancourt, Ermenonville, Compiègne. Gillocourt, canton de Crépy, Bourneville, canton de Betz (*Questier*).

1297. *Elymus europæus*, L. — Abondant aux Beaux-Monts et au mont Saint-Marc, dans la forêt de Compiègne. Bois de la Genevraie, Bourneville, canton de Betz (*Questier*).

1298. *Hordeum secalinum*, Schrb. — Lardières, canton de Méru. Coteaux de Liancourt. Longueuil-sur-Oise, canton de Ribécourt. Salency près Noyon (*Morelle*). Rhuis, canton de Pont-Sainte-Maxence. Choisy-au-Bac. Forêt de Laigue au Mont des Singes. Forêt de Compiègne au Mont Saint-Marc. Cuvergnon, Mareuil-sur-Ourcq, canton de Betz (*Questier*).

1299. *Ægyplos ovata*, Lin. — Pelouses découvertes à Rieux, canton de Nivillers où il n'est pas rare.

1300. *Nardus stricta*, L. — Friches sableuses de la vallée de Bray, notamment à Goulancourt, La Chapelle-aux-Pots, La Haute-Touffe. Mont-Benard près Savignies (*Rodin*). Malassise, Vieuxmoulin et La Bréviaire dans la forêt de Compiègne. Béthisy-Saint-Pierre. Morfontaine.

1301. *Andropogon Ischæmum*, L. — Sablonnière de Mogneville et bois de La Bruyère, canton de Liancourt. Butte de Grandfresnoy, canton d'Estrées. Berneuil-sur-Aisne, can-

ton d'Attichy. Coteaux de Bourmont entre Mareuil-Lamotte et Marigny-sur-Matz, canton de Ressons. Forêt de Compiègne, sur le chemin de Chelle. Coteaux de Béthizy, Donneval, Rocquemont, Morienvall, canton de Crépy. Bonneuil-en-Valois, Vaucienne, dans le même canton. Commun dans le canton de Betz (*Questier*).

FILICES.

1502. *Ceterach officinarum*, Willd. — Vieux murs à Boursonne canton de Betz, et à Thury-en-Valois (*Questier*). Je l'ai trouvé en 1825 à Flavacourt, canton du Coudray. M. Frion l'a rencontré dans le parc d'Halin-court, canton de Chaumont.

1503. *Polypodium vulgare*, L. — Cette fougère n'est pas aussi commune que son nom l'indique. Elle paraît venir de préférence dans les forêts de chêne. Cueillie à la forêt du Parc près Beauvais, dans les forêts de Hez, Halatte. Morfontaine. Forêt de Compiègne.

b. *serratum*. Forêt de Compiègne, notamment aux Beaux-Monts et au Mont-Arsy.

1504. — *dryopteris*, L. Forêt de Compiègne, sur les pentes du Mont du Tremble, de Tréan, des Beaux-Monts, des bois de Damart, entre les carrefours de l'Octogone et de l'Hermite. Bois de Roye-sur-Matz, canton de Lassigny. Taillis d'Ivors, canton de Betz (*Questier*).

1505. — *calcareum*, Smith. Forêt de Compiègne, au carrefour du Précipice et à la route du Saut-du-Cerf. Parc du Plessis-sur-Autheuil, canton de Betz (*Questier*).

1506. *Pteris aquilina*, Lin. Vulg. *Fauchette*, *Fauchère*. — Elle fructifie rarement. Je l'ai rencontrée en cet état aux Beaux-Monts et au Mont du Tremble, dans la forêt de Compiègne, en septembre 1825; à Morfontaine, au mois d'août 1852, et forêt de Halatte au nord de Fleurines, dans le mois de septembre 1855. M. *Questier* l'a trouvée au bois de Montrolle.

1507. *Lomaria* *Spicant*, Desv. — Bois et chemins couverts, à terreau de bruyère.

1508. *Scolopendrium* *officinale*, Smith. Vulg. *Colopendre*. — Puits, vieux murs, rochers. Villers-Saint-Barthélemy près Beauvais. Grandvilliers. Eglise de Tillard, canton de Noailles. Martincourt, canton d'Attichy. Bulles (*Caron*). Bouconvillers (*Rodin*), Marquemont, canton de Chaumont. Compiègne. Saint-Corneille et Batigny dans la forêt. Gannes, canton de Saint-Just. Boulincourt près Clermont. Bois de Liancourt. Cappy près Verberie. Salency près Noyon. Béthisy, Morienvall, Néry, Saintines, canton de Crépy. Thury-en-Valois, La Villeneuve, Antheuil, canton de Betz (*Questier*).

b. *bifidum*. Tracy-le-Mont, canton d'Attichy.

c. *crispum*, Le Mesnil-Saint-Firmin (*Rodin*).

1509. *Acropteris* *septrionalis*, Link. — Rochers de grès dans le bois de Morière, entre Morfontaine et La Chapelle-en-Serval, canton de Senlis.

1510. *Asplenium* *Adiantum-nigrum*, Lin. — Bois et pentes ombragées. A peu près partout, sans être abondant.

1511. — *Ruta-muraria*, L.

1512. — *Trichomanes*, L. Vulg. *Capillaire*.

1515. *Aspidium* *Thelypteris*, Sw. — Forêt de Compiègne, étangs de Saint-Pierre, carrefour de la Michelette, carrefour d'Orbais, chemin de l'Hermite, marécages près Sainte-Périne. Morfontaine. Thury-en-Valois (en 1824). Bourneville (*Questier*). Vaucienne. Ver. Russy du canton de Crépy (*Questier*). Marais de Liancourt-Saint-Pierre, canton de Chaumont (*Frion*). Bailleval, canton de Liancourt (*Caron*).

1514. — *angulare*, Willd. Forêt de Compiègne, assez commun. Cette plante est sans doute la même que l'*A. Pluckenetii* trouvé à Bourneville et Préciamont par M. *Questier*.

1515. — *aculeatum*, Sw. Commun dans les forêts et les grands bois.

1516. — *dilatatum*, Sw. Bois de l'Italienne près Beauvais. Forêts de Compiègne, Laigue, Halatte, etc. Bois de Montrolle, canton de Betz (*Questier*).

1517. — *callipteris*, DC. Bois de Morfontaine.

1518. — *Filix-mas*, Sw.

1519. — *Filix-femina*, Sw. Vulg. *Fougère bâtarde*.

b. *Polypodium Leseblii*, Mérat. Commun dans la forêt de Compiègne où il est mêlé avec l'*Asp. thelipteris*.

1520. — *Cystopteris fragilis*, Bernh. Goincourt près Beauvais. Ernemont, canton de Songeons. Savignies, à la carrière de la Frenois. Fontenay près Pierrefond. Saint-Pierre-en-Chastres, Mont-Arsy, Mont-du-Tremble, dans la forêt de Compiègne. Préciamont, canton de Betz (*Questier*). Bargny, Cuvergnon, du même canton (*Lefèvre*). Noyon. Vallée de Bray. Forêt de Chantilly aux étangs de Comelle.

1521. *Osmunda regalis*, Lin. — Sables vitrioliques du Béquet et de Goincourt près Beauvais. Bois de la molière de Sérans canton de Chaumont, de Neuville-bosc canton de Méru. Le Mesnil-Dampval près Chaumont (*Frion*). Bois de Liancourt. Forêt de Compiègne, route de Pierrefond, étangs de Batigny, Mont-Arsy, carrefour du Vivier-Payen. Bois d'Ermenonville et de Morfontaine. Dans quelques individus de la forêt de Compiègne, la fructification au lieu d'être terminale, occupe les divisions intermédiaires de la fronde, exactement comme dans l'*O. interrupta*, Willd., de l'Amérique du Nord.

1522. *Ophioglossum vulgatum*, Lin. — Prairies marécageuses de Goincourt près Beauvais. Prairies de Lévemont canton de Chaumont, de Loconville (*Frion*) même canton. Bailleu-sur-Thérain, canton de Nivillers. Bois du Longuet près Bulles (*Caron*). Margny-les-Compiègne. Saint-Nicolas-de-Courson dans la forêt de Compiègne. Forêt de Chantilly aux étangs de Comelle. Fontaine-les-Cornu, canton de Nanteuil. Buisson de Walligny, canton de Betz (*Questier*).

1525. *Botrychium Lunaria*, Lin. — Bongenoult, Goincourt, Savignies près Beauvais. Loconville près Chaumont (*Frion*). Bois de Glatigny, canton de Songeons. Fonquerolle et Mont-César, canton de Nivillers. Bulles, au bois Quesnet (*Caron*). Le Mesnil-sur-Bulles. Fumechon, canton de Saint-Just. Coteaux de Larbroye et de Salency près Noyon. Agnetz et Bethencourtél près Clermont. Jonquières, Montplaisir, Remy, canton d'Estrées. Beauvoir canton de Breteuil. Forêt de Compiègne, à Saint-Nicolas-de-Courson, au carrefour des Amoureux. Le Ganelon près les carrières d'Annel. Bailly et colline du Four-à-verre, canton de Ribécourt. Creil. Rhuis, canton de Pont-Sainte-Maxence. Verneuil. Thury-en-Valois à la montagne du Chêne (1825). Antilly (*Questier*). Crépy-en-Valois (*Questier*). Fontaine-les-Cornu, canton de Nanteuil.

RHIZOSPERMÆ.

1524. *Pilularia globulifera*, L. — Marécages tourbeux de la vallée de Bray, notamment près Villers-Saint-Barthélemy. Vallée de l'Epte, entre Saint-Germer et Saint-Pierre-ès-Champs. Je l'ai vue aussi en 1820 dans la vallée de Thève, au-dessus des étangs de Comelle.

EQUISETACEÆ.

1525. *Equisetum palustre*, L. Vulg. *Queue de Renard*.

b. *polystachyon*. Prairies d'Essuile, canton de Saint-Just (*Caron*). Goincourt près Beauvais.

1526. — *limosum*, L. Commun dans les marais, notamment dans les vallées tourbeuses.

1527. — *hyemale*, L. Marais de Rue-Saint-Pierre, canton de Clermont. Forêt d'Ourscamp. Marais de Sacy-le-Grand.

b. *brachyodon*, Al. Braun. Marais de Bretel près Saint-Germer. Etangs de Bailly canton de Ribécourt.

1528. — *Telmateya*, Ehr. Assez commun.

1529. — *arvensis*, L. Vulg. *Faucheux*, *Choqueuse*.

1530. — *sylvaticum*, L. Bois de Damart, dans la forêt de Compiègne.

LYCOPODIACEÆ.

1531. *Lycopodium clavatum*, Lin. — Bois de Glatigny, canton de Songeons, dans le haut Bray. Bois de Savignies. Bruyères de Monceaux près Liancourt (*Caron*). Molière de Sérans, canton de Chaumont. Collines de Neuville-bosc, canton de Méru (*Daudin*). Bois de Montaulu près Jonquières, de Caubrières, canton d'Estrées. Remy, chemin du Meux, dans le même canton. Mont Siméon près Noyon. Forêt de Compiègne, chemin de Pierrefond, carrefours des Planchettes, de Morpigny et du parquet du Bois. Le Ganelon, au-dessus de Clairoix. Bois de Saint-Martin près Thury-en-Valeis, où il était commun en 1824. Bois de Bourneville, de Fulaine, canton de Betz (*Questier*). Forêt d'Ermenonville. Friches de Morfontaine. Bords de l'Oise à la ferme Saint-Marc, canton de Ribécourt.

1532. — *Selago*, L. Je possède des échantillons de cette espèce recueillis, assure-t-on, par A.-L. de Jussieu, au mois de septembre 1780, sur la molière de Sérans, canton de Chaumont, au-dessus du hameau du Bout-du-Bois. Ils m'ont été donnés par M. Joua, ancien curé de Sérans, qui avait accompagné M. de Jussieu dans son excursion. Malgré cette autorité, je doute de la spontanéité de ce lycopode, qui, depuis, n'a pas été retrouvé au lieu indiqué.

1533. — *imundatum*, L. Vallées tourbeuses. Vallée de Bray, notamment à Villers-Saint-Barthélemy, La Haute-Touffe, Le Champ-des-Taillis. Orsimont. Hauteurs de Savignies. Vallée de Thève, entre Morfontaine et Neufmoulin.

CELLULARES.

CHARACEÆ.

1554. *Chara translucens*, Pers. — Etangs de Morfontaine, d'Ermenonville, du Plessis-Villette près Pont-Sainte-Maxence, de Duvy près Crépy-en-Valois. Villers-Saint-Barthélemy. Dans le Bray. Tourbières de Rue-Saint-Pierre (*Caron*).

1555. — *syncarpa*, Thuill. Etangs d'Ermenonville. Grand canal de Chantilly.

1556. — *mucronata*, Al. Braun. Grand lac d'Ermenonville. Etang du Parc aux Dames.

1557. — *tenuissima*, Desv. Chantilly. Etangs de Bailly, dans le canton de Ribécourt. Marais de Monceaux, canton de Liancourt (*Caron*).

1558. — *stelligera*, Al. Br. Chantilly (*Cosson*).

1559. — *vulgaris*, L.

b. *funicularis*

c. *capillaris*, Montreuil-sur-Thérain (*Caron*).

1540. — *hispida*, L. Commune autour de Beauvais, Bresles, Sacy-le-Grand, Chaumont, Senlis, Morfontaine, Chevières.

1541. — *capillacea*, Thuil. Marais de Marissel près Beauvais. Eaux de Chantilly.

1542. — *aspera*, Willd. Etangs de Morfontaine (*Decaisne*).

1545. — *hyalina*, DC. Grandes eaux à Morfontaine, Ermenonville.

MUSCI.

1544. *Archidium phascoides*, Brid. — Friches de Bongenoult près Beauvais. Mont Saint-Marc dans la forêt de Compiègne.

1545. *Phascum subulatum*, Lin. — Forêts du Parc et de Hez. Hauteurs de Savignies et de Bongenoult près Beauvais (Rodin).

1546. — *muticum*, Schreb.

1547. — *crispum*, Hedw. Recueilli à la forêt du Parc près Beauvais, et sur les coteaux de Liancourt.

1548. — *cuspidatum*, Schreb. Forêt du Parc. Forêt de Compiègne, routes de la Faisanderie et de Morienval. Vallée de Bray. Boullarre, canton de Betz (Questier).

b. *piliferum*. Mêmes lieux et forêt de Hez.

1549. — *curvicollum*, Hedw. Recueilli à La Chapelle-aux-Pots, vallée de Bray.

1550. — *bryoides*, Dicks.

1551. — *serratum*, Schrad. Forêt de Compiègne.

1552. — *pachycarpon*, Schwgr. Recueilli dans les champs au-dessus de Chaumont.

1553. — *axillare*, Dicks.

1554. — *patens*, Hedw. Port de Compiègne.

1555. *Fissidens taxifolius*, Hedw. — Forêt du Parc et bois de Belloy près Beauvais. Bois de la maladrerie à Liancourt. Forêt de Hez ; forêt de Compiègne au carrefour de Bretagne et au bois du Polygone. Jaux, au bois de Maresson.

1556. — *adanthoides*, Hedw. Bois de Belloy près Beauvais. Forêts de Hez, de Laigue, de Compiègne. Vaumoise, canton de Crépy (Questier).

1557. — *bryoides*, Hedw. Forêt du Parc près Beauvais. Forêt de Hez. Forêt de Compiègne, route de la Faisanderie et au puits-du-Roi. Le Ganelon près de Janville. Thury-en-Valois (Questier).

1558. — *incurvus*, Schwgr. Tillé près Beauvais. Forêt de Compiègne.

1559. *Sphagnum cymbifolium*, Ehr.

1560. — *squarrosum*, Pers. Marais de Belloy près Beauvais. Pâtures de La Chapelle-aux-Post, vallée de

Bray (Rodin). Forêt de Compiègne, à Malassise (Questier).

1561. — *cuspidatum*, Ehr. Vallée de Bray, Forêt de Compiègne, route de Morienval, à la Bréviaire et à la Muette.

1562. — *capillifolium*, Ehr.

1565. — *compactum*, Brid. Aunaies de Saint-Just-des-Marest près Beauvais (Rodin). Marais de Bretel, entre Saint-Germer-en-Bray et Saint-Pierre-ès-Champs. Villers-Saint-Barthélemy, dans la vallée de Bray. Forêt de Compiègne près le Berne et à la Bréviaire, route de Morienval.

1564. *Gymnostomum microstomum*, Hedw. — Bois de Saint-Just-en-Chaussée. Forêt de Hez. Compiègne.

1565. — *truncatulum*, Hedw.

1566. — *intermedium*, Schwgr.

1567. — *Funaria hygrometrica*, Hedw.

b. *patula*.

1568. — *Muhlenbergii*, Schwgr. Russy, canton de Crépy (Questier).

1569. *Entosthodon fasciculare*, Brid. — Bosquets marécageux de Goincourt près Beauvais. Forêt de Compiègne (Questier).

1570. *Physcomitrium pyriforme*, Brid.

1571. *Splachnum ampullaceum*, L. — Prairies tourbeuses de la vallée de Bray.

1572. *Buxbaumia aphylla*, L. — Trouvée autrefois sur les pentes du mont Saint-Marc, forêt de Compiègne, n'y a pas été rencontrée depuis longtemps.

1573. *Mnium punctatum*, Hedw.

1574. — *rostratum*, Schwgr. Bois autour de Cuise-Lamotte, canton d'Attichy. La Chapelle-aux-Pots, canton du Coudray. Forêt de Compiègne (Marcilly).

1575. — *affine*, Schwgr. La Haute-Touffe, vallée de Bray.

1576. — *cuspidatum*, Hedw. Commun dans les bois des vallées.

1577. — *ligulatum*, Hedw. Champ-familier, canton de de Crépy (*Questier*).

1578. — *undulatum*, Hedw. *M. ligulatum*, Schreb.

1579. — *hornum*, Hedw.

1580. — *stellare*, Hedw. Bois de Belloy près Beauvais. Forêt de Compiègne.

1581. — *palustre*, Hedw. Pentes des usages de Cuise-Lamotte, canton d'Attichy. Forêt de Compiègne, sur la route de Longpont. Besmont, canton de Crépy (*Questier*).

1582. — *androgynum*, L. Forêt du Parc près Beauvais. Forêts de Hez, de Compiègne. Taillis d'Ivors, canton de Betz (*Questier*).

1583. ***Tetraphis pellucida***, Hedw. — Forêt de Compiègne, à la Muette, au mont du Tremble, au carrefour du Hourvari. Remy, canton d'Estrées (*Lefebvre*).

1584. ***Catharinea undulata***, Bridel.

1585. ***Polytrichum aloides***, Hedw. — Vallée de Bray. Forêt de Compiègne.

1586. — *nanum*, Hedw. Bois des Fosses au-dessus de Savignies, canton de Beauvais. Forêt du Parc près Beauvais. La Patinerie près Remy, canton d'Estrées.

1587. — *urnigerum*, L. Forêt du Parc près Beauvais. Bois de Montrolle, canton de Betz. Morfontaine.

1588. — *piliferum*, Schreb. Bois des environs de Beauvais. Forêts de Hez, Halatte. Bosquets des environs de Remy, canton d'Estrées. Forêt de Compiègne dans les terrains sableux, au Berne, etc.

1589. — *juniperinum*, Hedw. Bois sableux dans tout le département.

1590. — *strictum*, Menz. Forêt du Parc. Bois de La Chapelle-aux-Pots, canton du Coudray. Forêt de Hez.

1591. — *commune*, L.

b. *yuccæfolium*. Morfontaine, Ermenonville.

1592. — *formosum*, Hedw. Forêt de Compiègne. Forêt d'Ermenonville, entre Fontaine et Montlévêque.

1595. ***Bryum*** *roseum*, L. — Forêt de Compiègne, route de Crépy.

1594. — *bimum*, Schreb. Forêt de Compiègne, au pont des Planchettes.

1595. — *ventricosum*, Dicks. Forêt de Compiègne. Russy, canton de Crépy (*Questier*).

1596. — *capillare*, Hedw. Bois de Brûlet près Beauvais. Forêts de Hez, de Compiègne, de la Haute-Pommeraye. Bienville près Compiègne.

1597. — *cæspitium*, L.

1598. — *atropurpureum*, Wahlenb. Bois de Morfontaine.

1599. — *argenteum*, L.

1400. — *carneum*, L. Forêt de Hez.

1401. — *pyriforme*, Hedw.

1402. — *annotinum*, Hedw.

b. *bulbiferum*.

1403. — *nutans*, DC.

1404. — *crudum*, Schreb. Forêt de Compiègne, route de Pierrefond. Marais de Mareuil-sur-Ourcq (*Questier*).

1405. ***Dicranum*** *undulatum*, Turn. — Bois de Belloy près Beauvais. Lisière de la forêt de Halatte, au-dessus de Pont-Sainte-Maxence.

1406. — *scoparium*, Hedw.

1407. — *fleuosum*, Hedw. Bois de Liancourt. Forêt de Compiègne, au Mont-Arsy près le carrefour de la Croix-Aguet. Marolle, canton de Betz (*Questier*). Bois du Tillet.

1408. — *polysetum*, Hedw. Marais de Belloy près Beauvais.

1409. — *flagellare*, Hedw. Bois de Liancourt.

1410. — *heteromallum*, Hedw. Bois Quéquet près Beauvais. Forêt de Compiègne, route de Crépy, montagne des Cornaillers.

1411. — *varium*, Hedw. Mont-Benard près Savignies, canton de Beauvais. Bois de Heilles, canton de Mouy. Cuvigneron, canton de Betz (*Questier*).

1412. — *squarrosum*, Schrad. Forêt de Compiègne, route de Morienvall.

1413. — *glaucum*, Hedw. Assez commun dans les bois ; fructifie rarement.

1414. — *pellucidum*, Hedw. Forêt de Hez.

1415. ***Bartramia*** *fontana*, Schwgr. — Terrains tourbeux. Mont-Benard près Savignies. Forêts de Hez et de Compiègne. Fleurine, canton de Pont (*Questier*).

1416. — *marchica*, Schwgr. Forêt de Compiègne, route de Pierrefond.

1417. — *ithyphylla*, Brid. Au Vivier-d'Anger près Ons-en-Bray, canton d'Auneuil.

1418. — *Halleriana*, Hedw. Les Grands-Monts, forêt de Compiègne (*Marcilly*).

1419. — *pomiformis*, Hedw. Ons-en-Bray, canton d'Auneuil. Bois de Belloy près Beauvais. Forêt de Hez. Bois de Liancourt, de Remy. Forêt de Compiègne, route de la Faisanderie. Ivors, canton de Betz (*Questier*).

1420. ***Encalypta*** *vulgaris*, Hedw. — Vieux murs. Allonne près Beauvais. Marseille. Clairoix près Compiègne. Remy, canton d'Estrées. Duvy, canton de Crépy. Précý-sur-Oise. Creil, rue de Vaux. Forêt de Compiègne. Thury-en-Valois, le Plessis-sur-Autheuil, canton de Betz (*Questier*).

1421. — *ciliata*, Hedw. Forêt de Compiègne. Souvent mêlée avec la précédente.

1422. — *streptocarpa*, Hedw. Forêt de Compiègne, où elle est commune ; cavée Bergeron près Saint-Sauveur, mont Saint-Marc, fontaine du Terrier-à-Renard. M. *Marcilly* a remarqué que cette mousse vient toujours sur la ligne médiane du calcaire à nummulites et des sables glauconieux inférieurs. Forêt

de Laigue, à la plaine des Maréchals. Bois de Bourneville, canton de Betz (*Questier*).

1423. *Pottia lanceolata*, Mull.

1424. — *cavifolia*, Ehr.

1425. — *eustoma*, Ehr. Beauvais.

1426. — *minutula*, Hamp. Sur la terre près Aiguisy, canton d'Estrées (*Pillot*). Cuvergnon, canton de Betz (*Questier*).

1427. *Trichostomum pallidum*, Hedw. — Garenne de la forêt du Parc près Beauvais.

1428. — *pusillum*, Hedw. Autour de Compiègne et de La Croix-Saint-Ouen (*Pillot*).

1429. — *rigidulum*, Sm. Route des Bordures et de Pierrefond, forêt de Compiègne (*Pillot*).

1430. — *heterostichum*, Hedw. Sur les grès moyens de l'arrondissement de Senlis.

1431. *Cinclidotus fontinaloides*, P. Beauv. — L'Oise, à Venette, Pont-Sainte-Maxence, Saint-Leu-d'Esserent.

1432. *Barbula rigida*, Hedw.

1433. — *aloides*, Bruch.

1434. — *nervosa*, Brid. Forêt de Compiègne, au puits-du-Roi. Vaumoise, canton de Betz (*Questier*).

1435. — *tortuosa*, Web.

1436. — *fallax*, Hedw.

1437. — *convoluta*, Hedw. Forêt de Compiègne aux Beaux-Monts. Forêts de Hez, d'Ermenonville. Collinance, canton de Betz (*Questier*).

1438. — *unguiculata*, Hedw. Forêt du Parc près Beauvais. Forêt de Compiègne, route des Bordures, carrefour du Guet-du-Nid. Annel, canton de Ribécourt.

1439. *Tortula subulata*, Hedw.

1440. — *ruralis*, Hedw.

1441. — *muralis*, Hedw.

1442. — *lævipila*, Hook. Forêt de Hez. Taillis d'Ivors (Questier).

1443. — *revoluta*, Hook. Forêt du Parc près Beauvais. Collinace, Mareuil-sur-Ourcq, canton de Betz (Questier).

1444. **Ceratodon** *purpureus*, Brid.

1445. **Weissia** *viridula*, Brid.

b. *controversa*.

1446. — *microstoma*, Mull.

1447. — *crispula*, Hedw. Rochers de Morfontaine.

1448. — *cirrhatta*, Hedw. Forêts de Hez, de Compiègne. Thury-en-Valois, canton de Betz (Questier).

1449. — *recurvirostra*, Hedw. Forêt de Compiègne.

1450. — *pusilla*, Hedw. Forêt du Parc près Beauvais. Forêt de Hez.

1451. **Zygodon** *viridissimum*, Brid. — Forêt de Compiègne.

1452. **Orthotrichum** *Hutchinsiae*, Hook. — Roches calcaires à Chaumont, Mouchy-le-Châtel, Cires-les-Mello.

1453. — *anomalum*, Hedw. Commun.

1454. — *diaphanum*, Schrad. *O. heterophyllum*, P. Beauv. Indiqué dans l'*Ætheog.* page 80, aux environs de Clermont, probablement à Léglantiers où résidait M. Palisot de Beauvois.

1455. — *cupulatum*, Hoffm.

1456. — *tenellum*, Bruch.

1457. — *obtusifolium*, Sw. Taillis d'Ivors, canton de Betz (Questier).

1458. — *affine*, Schrad.

1459. — *striatum*, Hedw.

1460. — *crispum*, Hedw.

1461. — *coarctatum*, P. Beauv.

1462. — *Lyellii*, Hook.

1463. **Grimmia** *apocarpa*, Hedw.

1464. — *plagiopodia*, Hedw.

1465. — *pulvinata*, Hook.

1466. — *obtusa*, Schwgr.

1467. — *acicularis*, Mull. Babœuf près Noyon.

1468. — *crinita*, Brid. Murs à Saint-Germain près Compiègne (Pillot).

1469. — *apocaula*, Hedw. Grès moyens.

1470. ***Racomitrium lanuginosum***, Brid. — Vallée de Bray. Sables de l'arrondissement de Senlis et de la forêt de Compiègne.

1471. — *canescens*, Brid.

1472. — *ericoides*, Brid.

1473. ***Diphyscium foliosum***, Web. — Mont-Benard près Savignies. Forêt de Halatte.

1474. ***Daltonia heteromalla***, Hook. — Forêts du Parc et de Compiègne.

1475. ***Neckera crispa***, Hedw. — Forêts du Parc, de Hez et de Compiègne. Bois de Villers-sous-Coudun, canton de Ressons. Vaumoise, canton de Crépy (Questier). Cappy près Verberie (Questier).

1476. — *pennata*, Hedw. Forêt de Hez, sur les chênes. Forêt de Compiègne.

1477. — *pumila*, Hedw. Forêt de Thelle. Thury-en-Valois, canton de Betz (Questier).

1478. — *viticulosa*, Hedw.

1479. — *curtipendula*, Hedw.

b. *lanceolata*. Forêt de Compiègne.

1480. ***Leucodon sciuroides***, Schwgr.

1481. ***Fontinalis antipyretica***, L. — Commune.

1482. ***Anæctangium ciliatum***, Brid. — Forêt de Compiègne, routes de Pierrefond et de la Faisanderie. Forêt d'Ermenonville. Grès moyens à Varinfroy, au Plessis-sur-Autheuil, canton de Betz (Questier).

1483. **Pterigynandrum** *gracile*, Hedw. — Forêt de Compiègne.

1484. **Leskea** *attenuata*, Hedw.

1485. — *complanata*, Hedw.

1486. — *trichomanoides*, Hedw. Forêts du Parc, de Hez, de Compiègne.

1487. — *lucens*, Schwrg. Bosquets de la vallée de Bray. Forêt de Hez. Forêt de Compiègne, aux étangs de Saint-Pierre.

1488. — *polycarpa*, Hedw.

1489. — *subtilis*, Hedw. Forêts de Hez, de Compiègne.

1490. — *polyantha*, Hedw. Forêt du Parc près Beauvais. Forêt de Compiègne.

1491. — *sericea*, Hedw.

1492. — *rufescens*, Schwrg. Marais tourbeux de Sacy-le-Grand.

1493. — *Seligeri*, Brid. Forêt de Compiègne (*Guillemin*), route de Pierrefond, carrefour du Hourvari, puits-du-Roi (*Pillot*).

1494. — *dendroides*, Hedw. Bois autour de Beauvais. Forêt de Hez, forêt de Compiègne au carrefour d'Adélaïde, au puits-du-Roi, et au carrefour Royal. Rosoy-en-Mulcien, canton de Betz (*Questier*). Forêt de Halatte La fontaine aux cloux près Châvres, canton de Crépy (*Questier*).

1495. **Hypnum** *denticulatum*, Hedw. — Bois autour de Beauvais, Liancourt, Compiègne, etc.

1496. — *sylvaticum*, L. Forêts du Parc, de Hez, de Compiègne.

1497. — *riparium*, L. L'Aisne, notamment devant Attichy.

1498. — *rusciforme*, Brid. Vallée de Bray. Saint-Paul près Beauvais. Forêt de Compiègne au Berne. Thury-en-Valois (*Questier*).

1499. — *murale*, Hedw. Bois Quéquet près Beauvais. Saint-Just-en-Chaussée. Compiègne. Thury-en-Valois (*Questier*).

1500. — *velutinum*, L.

b. *intricatum*, Schreb.

1501. — *tenellum*, Dicks. Forêt de Compiègne près Saint-Lazare. Thury-en-Valois (*Questier*).

1502. — *populeum*, Hedw. Saint-Paul près Beauvais. Liancourt. Thury-en-Valois, canton de Betz (*Questier*).

1503. — *serpens*, L. Forêt de Compiègne, carrefour du Hourvari (*Leré*). Saint-Paul, près Beauvais. Bois de Liancourt. Bosquets de Thury, canton de Betz (*Questier*).

1504. — *piliferum*, Schreb.

1505. — *strigosum*, Hoffm. Bois d'Elincourt-Sainte-Marguerite et de Chevincourt. La Bruyère près Liancourt. Commun dans la forêt de Compiègne.

1506. — *alopecurum*, L. Bois de Belloy près Beauvais, de l'Abbaye près Saint-Just-en-Chaussée. Forêt de Compiègne au Pont-Crotté, aux Beaux-Monts, à Saint-Pierre-en-Chastres, au Berne. Bois de Fontaine, canton de Betz (*Questier*). Forêt de Hez. Fontaine-Arson, à Salency près Noyon. Janville près Compiègne.

1507. — *myosuroides*, L. Forêt de Compiègne.

1508. — *myurum*, Poll. Forêts de Hez; de Compiègne, aux Beaux-Monts et derrière Saint-Corneille; du Parc près Beauvais.

1509. — *stramineum*, Dicks. Marais tourbeux parmi les sphaignes. Vallée de Bray.

1510. — *plumosum*, L.

1511. — *salebrosum*, Hoffm. Forêt de Compiègne. La Villeneuve-sous-Thury, canton de Betz (*Questier*).

1512. — *lutescens*, Huds. Forêts du Parc, de Compiègne,

1513. — *albicans*, Neck. Forêt du Parc près Beauvais. La Bruyère près Liancourt. Forêt de Halatte.

1514. — *brevirostrum*, Ehrh. Saint-Paul près Beauvais. Creil. Bois de Fontaine près Neufchelle, canton de Betz (*Questier*).

1515. — *rutabulum*, L.

1516. — *triquetrum*, L.

1517. — *striatum*, L.

1518. — *stellatum*, Schreb. Bois de Liancourt.

1519. — *squarrosus*, L. Autour de Beauvais. Bois de Trémonvillers près Saint-Just-en-Chaussée. La Chapelle-aux-Pots.

1520. — *loreum*, L. Forêts de Hez, de Compiègne.

1521. — *rugosus*, Hedw. Mont Saint-Siméon près Noyon.

b. *rugulosus*. Cuise-Lamotte.

1522. — *scorpioides*, L. Mont-Benard au-dessus de Savignies, canton de Beauvais.

1523. — *lycopodioides*, Schwgr. Lieux tourbeux de la vallée de Bray.

1524. — *aduncus*, L. Forêt de Hez. Queue-d'Ham, Thury, canton de Betz (*Questier*).

1525. — *fluitans*, Dicks. N'est pas rare.

1526. — *palustre*, L. Vallée de Brèche, entre Clermont et Liancourt. Pierrefond (*Pillot*).

1527. — *incurvatum*, Schrad.

1528. — *cupressiforme*, L.

b. *filiforme*. Forêt de Hez.

1529. — *uncinatus*, Hedw. Bois de Belloy près Beauvais.

1530. — *crista-castrensis*, L. Forêts du Parc, de Hez, de Compiègne. Bois de Bourneville, canton de Betz (*Questier*).

1531. — *Hedwigii*, DC.

1532. — *filicinum*, L. Bois autour de Beauvais. Bois de la maladrerie près Liancourt. Forêt de Compiègne.

1533. — *commutatum*, Hedw. Fontaine-Arson près Salency et Noyon.

1534. — *fluvatile*, L.

1535. — *nitens*, Schreb. Marais tourbeux. Forêt de Compiègne, au Puits-du-Roi.

1536. — *illecebrum*, L.

1537. — *purum*, L. Cette mousse est employée à Com-

piège pour calfater les bateaux ; elle est plus tenace et moins cassante que les autres espèces.

1538. — *muticum*, L. Forêt du Parc près Beauvais.
Forêt de Compiègne.

1539. — *cordifolium*, Hedw.

1540. — *Schreberi*, Willd. Forêt de Compiègne (*Pillot*).

1541. — *cuspidatum*, L. Marais tourbeux.

1542. — *prælongum*, L.

1543. — *abietinum*, L. Rosoy près Liancourt. Creil. Le Ganelon, au-dessus de Clairoix.

1544. — *splendens*, Hedw.

1545. — *tamariscinum*, Hedw.

b. *recognitum*, Hedw. Forêt de Compiègne.

HEPATICÆ.

1546. ***Riccia glauca***, Hedw. — Sables de Morfontaine. Aiguisy, canton d'Estrées. Forêt de Compiègne, bords du rû de Berne, clairières près Beaulieu, route entre le carrefour de l'Embrassade et celui du Marché-Dupuis. Vallée de Grivette à Collinance (*Questier*).

1547. — *bifurca*, Hoffm. Bords des étangs à Morfontaine.

1548. — *cavernosa*, Hoffm. Bosquets marécageux de Marissel près Beauvais. Etangs de Saint-Pierre dans la forêt de Compiègne.

1549. — *fluitans*, L. Prairies de Marissel au-dessous de Beauvais. Pont-Lévêque près Noyon. Liancourt.

1550. — *natans*, L. Baugy, Monchy-Humières, canton de Ressons. Bailly, canton de Ribécourt.

1551. — *canaliculata*, Hoffm. Etangs de Comelle dans la forêt de Chantilly.

1552. ***Corsinia marchantioides***, Raddi. — Forêt du Parc près Beauvais, chemin de la garenne, dans le haut.

1553. ***Anthoceros lævis***, L. — Forêt du Parc près Beauvais, coteaux de Savignies. Bois de Saint-Just-en-Chaussée.

Bois de Caubrière, Aiguisy, Jonquières, canton d'Estrées. Chevincourt, canton de Ribécourt. Forêts de Hez; de Halatte, au-dessus du Moulin-Callipet; de Compiègne, au Berne. Champ-familier, canton de Crépy (*Questier*). Bois de Montrolle, canton de Crépy (*Questier*).

1554. *Targionia hypophylla*, L. — Coteaux de Jonquières, canton d'Estrées. Gouvieux, canton de Creil, vers le Pain de sucre.

1555. *Sphaerocarpus Michellii*, Bell. — Chemin de Compiègne à Remy près Aiguisy.

1556. *Fegatella conica*, Cord. — Auneuil. Garenne de Bertichère près Chaumont. Bois de Liancourt. Forêt de Compiègne, sur la route du carrefour Antoinette à la Bréviaire.

1557. *Preissia commutata*, Nees. (*Marchantia hemispherica*, L.) — Coteaux d'Armancourt, de Jonquières, canton d'Estrées. Lassigny, Thiescourt près Noyon. Dreslincourt, canton de Ribécourt (*Questier*). Forêt de Halatte, du côté de Senlis.

1558. *Marchantia polymorpha*, L. — Bords des ruisseaux et des fontaines à Beauvais, Mello, Compiègne, Pierrefond, Thury-en-Valois, Salency, Varinfroy (*Questier*), etc.

1559. *Grimaldia dichotoma*, Raddi. (*Marchantia triandra*, Scop.) — Rochers de grès, entre Morfontaine et La Chapelle-en-Serval.

1560. *Frullania dilatata*, Nees.

1561. — *tamarisci*, Nees.

b. *rupestris*. Morfontaine; friches de Rouville.

1562. *Metzgeria furcata*, Raddi. — Forêts, de préférence sur le tronc des hêtres.

1563. *Blasia pusilla*, L. — Champs argileux. Autour de la ferme de Warnavillers, canton de Saint-Just. Remy, Ai-

guisy, Jonquières, canton d'Estrées. Etangs de Saint-Pierre-en-Chastres dans la forêt de Compiègne. Champ-familier, canton de Crépy (*Questier*). Bois de Montrolle (*Questier*).

1564. **Fossebronnia** *pusilla*, Nees. — Forêt de Compiègne aux étangs de Saint-Pierre. Bois de Caubrière, entre Remy et Jonquières, canton d'Estrées. Saint-Just-en-Chaussée près Trémonvillers. Bourneville, canton de Betz (*Questier*).

1565. **Madotheca** *lævigata*, Dum. — Forêt de Hez. Bois de Liancourt, de Thury-en-Valois. Forêts de Chantilly, de Compiègne.

1566. — *platyphylla*, Dum.

1567. **Radula** *complanata*, Dum. — Commun dans les forêts.

1568. **Lophocolea** *bidentata*, Nees. — Forêts du Parc, de Hez, de Remy. Janville près Compiègne.

1569. **Aneura** *pinguis*, L. — Bosquets humides. Beauvais. Neuville-bosc. Cires-les-Mello. Janville près Compiègne.

1570. — *multifida*, L. Forêt de Hez. Baugy, canton de Ressons (*Pillot*).

1571. **Pellia** *epiphylla*, Nees. — Vallée de Bray. Environs de Beauvais. Liancourt. Remy, canton d'Estrées. Janville près Compiègne.

1572. **Lejeunia** *serpyllifolia*, Lib. — Rochers de grès. La Chapelle-en-Serval. Morfontaine. Ermenonville.

1573. **Ptilidium** *ciliare*, Nees. — Sous les pins, à Ermenonville.

1574. **Trichocolea** *tomentella*, Nees. — Terrains tourbeux. Vallée de Bray. Sacy-le-Grand. Salency près Noyon.

1575. *Lepidozia reptans*, Lindbrg. — Forêt de Compiègne, au carrefour du Hourvari et à celui du Tréan.

1576. *Mastigobryum trilobatum*, Lindbrg. — Bois de Chaalis près Ermenonville. Bruyères de Gondreville, canton de Betz. Forêt de Hez.

1577. *Saccogyne viticulosa*, Dum. — Forêts du Parc, de Hez, de Compiègne.

1578. *Chiloscyphus polyanthos*, Cord. — Commun dans les bois.

1579. *Jungermannia albicans*, L. — Terrains sa bleux. Lépine près Beauvais. La Bruyère, canton de Liancourt.

1580. — *barbata*, Schreb. Forêt de Hez. Grès de l'arrondissement de Senlis.

1581. — *bicuspidata*, L. Forêt du Parc près Beauvais. Forêt de Compiègne, au mont du Tremble et au carrefour Bellicard. Bois de Bourneville, canton de Betz (*Questier*).

1582. — *byssacea*, Hook. Bruyères de Morfontaine. Ermenonville.

1583. — *connivens*, Dicks. Forêt du Parc près Beauvais.

1584. — *crenulata*, Sm. Forêts du Parc près Beauvais, de Hez, de Chantilly.

1585. — *exsecta*, Schm. Sur les grès moyens. Betz (*Questier*).

1586. — *curvifolia*, Hook. Forêt du Parc près Beauvais.

1587. — *excisa*, Dicks. Forêt de Hez. Vallée de Bray.

1588. — *incisa*, Schrad. Trouvée au bois de Belloy près Beauvais, à la garenne de Trie-Château, canton de Chaumont. Forêt de Hez.

1589. — *Julacea*, Lightf. Forêt de Compiègne, route du puits-du-Roi (*Pillot*).

1590. — *resupinata*, L. Forêt de Compiègne, carrefour du Tréan (*Pillot*).

1591. — *trichophylla*, L. Forêt de Hez. Forêt de Compiègne, au carrefour du Hourvari.

1592. — *ventricosa*, Dicks. Bruyères des cantons de Betz, Nanteuil, Senlis; à Gondreville, Ermenonville, La Chapelle-en-Serval.

1593. *Plagiochila asplenioides*, Nees. — Commune dans les bois.

1594. *Scapania undulata*, Nees. — Bois de Savignies. Morfontaine. Forêt de Compiègne, au bois de Damart.

1595. — *nemorosa*, Nees. Forêt du Parc près Beauvais. Forêt de Hez.

1596. — *umbrosa*, Nees. Sur les grès moyens à Betz (*Questier*). Ermenonville.

1597. — *curta*, Nees. Forêt de Compiègne.

1598. *Alicularia scalaris*, Cord. — Bois de Belloy près Beauvais.

1599. *Lioclæna lanceolata*, Nees. — Bosquets de la vallée de Bray, Blacourt, La Crapaudière, canton du Coudray. Forêt de Compiègne, au carrefour du Hourvari. Ivors, canton de Betz (*Questier*).

1600. *Sarcoscyphus Ehrarti*, Cord. (*Jungerm. emarginata*). — Mont-Benard, près Savignies, canton de Beauvais.

1601. *Sphagnæcetis communis*, Nees. — Lieux tourbeux de la vallée de Bray.

1602. *Calypogeia trichomanis*, Cord. — Forêt de Compiègne, notamment au carrefour du Tréan.

LICHENES.

1603. *Usnea barbata*, Fries. — Forêt de Compiègne, principalement sur les hêtres, à la Faisanderie et aux étangs de Saint-Pierre.

1604. — *hirta*, Hoffm. Même forêt, rochers de grès. Bien plus rare que la précédente.

1605. — *articulata*, Hoffm. Bois de Caumont près Songeons. Forêt de Malmifait.

1606. ***Cornicularia*** *aculeata*, Ach. — Commune sur les pelouses découvertes. Troissereux près Beauvais. Cantons de Mouy, Noailles, Creil. Ganelon. Friches d'Ormoy-Villers, Lévignen, etc.

b. *muricata*. Mêmes lieux.

1607. — *pubescens*, Ach. Rochers de grès à Morfontaine. Ermenonville. Ormoy-Villers, canton de Crépy.

1608. — *tristis*, Ach. Mêmes localités.

1609. ***Ramalina*** *fraxinea*, Ach.

1610. — *farinacea*, Ach.

1611. — *fastigiata*, Ach.

b. *calicaris*.

1612. — *Pollinaria*, Ach.

1615. ***Physcia*** *ciliaris*, DC.

1614. — *prunastri*, DC.

1615. — *chrysophthalma*, DC. Sur les rochers de grès à Morfontaine, Rozières. Gondreville, canton de Betz. Fleurines, canton de Pont. Jaux près Compiègne. Sur les peupliers près Ivors, canton de Betz (*Questier*).

1616. ***Cetraria*** *glauca*, Ach. — Environs de Beauvais. Compiègne. Noyon. Senlis.

b. *fallax*. Grès et sables de l'arrondissement de Senlis.

1617. — *odontella*, Ach. Rochers de grès de l'arrondissement de Senlis.

1618. — *islandica*, Ach. Indiqué par Thuillier, Chevalier, Mérat, aux environs de Senlis. Je ne l'y ai pas rencontré.

1619. ***Nephroma*** *resupinata*, Ach. — Bois de Brûlet près Beauvais. Forêt de Hez.

1620. ***Peltigera*** *venosa*, Ach. — Hondainville, canton de Mouy. Coteaux de Liancourt. Forêt de Hez (*Caron*).

1621. — *aphytosa*, Ach. Bois de Lépine, canton de Noailles. Forêt de Hez près Boulincourt.

1622. — *canina*, Ach.

b. *crispa*. Forêt de Compiègne.

c. *glabra*. Forêt de Hez.

1625. — *polydactyla*, Ach. Forêt du Parc près Beauvais. Coteaux de Creil. Forêt de Compiègne. Thury-en-Valois (*Questier*).

1624. — *horizontalis*, Ach. Bois de Liancourt. Bosquets du Ganelon. Forêt de Compiègne. Thury (*Questier*).

b. *hymenina*. Forêt de Compiègne, route de Crépy.

1625. ***Solorina*** *saccata*, Ach. — Parc de Creil. Coteaux de Catenoy et de La Bruyère, canton de Liancourt. Coteaux de Verberie. Forêt de Compiègne, à la fontaine Duriez, au chemin de Béthisy. Thury-sous-Clermont près Mouy. Saint-Sauveur, canton de Compiègne, près le banc de la duchesse d'Angoulême. Russy, canton de Crépy (*Questier*).

1626. ***Gyrophora*** *spadochroa*, Ach. — Rochers de grès. Ermenonville, Nanteuil-le-Haudouin.

1627. — *pustulata*, Ach. Commune, mais seulement sur les grès de l'étage moyen. Cantons de Chaumont, Méru, Creil, Senlis, Nanteuil, Betz, Crépy.

1628. — *deusta*, Ach. Mêmes rochers. Léviguen, Gondreville, canton de Betz.

1629. — *anthracina*, Ach. Mêmes stations. Rochers à Rouville, Gondreville, Bouillancy, Loisy près Morfontaine.

1650. — *glabra*, Ach. Sur tous les grès moyens. Abondant à Morfontaine, Ermenonville, Ormoy, etc.

b. *polyphylla*. Mêmes stations.

1651. — *murina*, Ach. Mêmes lieux et mêmes stations. Commune.

1652. — *pellita*, Ach. Mêmes lieux. Villers-sur-Coudun, canton de Ressons, sur les grès de la butte (*Lefebvre*).

1633. ***Sticta pulmonacea***, Ach.

b. *papillaris*.

c. *hypomela*.

1634. — *scrobiculata*, Ach. Forêts de Halatte, de Compiègne.

1635. — *fuliginosa*, Ach. Sur le chêne, forêt de Hez.

1636. — *glomulifera*, Ach. Forêt de Compiègne.

1637. — *sylvatica*, Ach. Forêt de Compiègne.

1638. ***Parmelia perlata***, Ach. — Bosquets marécageux de Marissel, au-dessous de Beauvais, sur le pommier. Savignies, sur le grès ferrugineux. Bois de Liancourt. Forêt de Compiègne, aux Beaux-Monts.

1639. — *caperata*, Ach. Commune sur les arbres, les pierres et roches, calcaires ou siliceuses.

1640. — *lanuginosa*, Ach. Sur les mousses des troncs d'arbres.

1641. — *corrugata*, Ach. (*Imbricaria acetabulum*, DC.) Commune sur les troncs d'arbres, notamment sur le pommier et le chêne.

1642. — *conoplea*, Ach. Sur les mousses, forêt de Compiègne.

1643. — *muscigena*, Ach. Sur le *Dicranum glaucum*, forêt de Hez. Forêt de Compiègne (*Pillot*).

1644. — *adglutinata*, Floerk. Sur les arbres, marais de Saint-Just et de Marissel, autour de Beauvais.

1645. — *cycloselis*, Ach. Sur les peupliers, marais des environs de Beauvais.

1646. — *ulothrix*, Ach. Sur le peuplier et le pommier, autour de Beauvais. Sur l'orme, à Sainte Geneviève près Noailles, et à Compiègne au champ de manœuvre (*Pillot*).

1647. — *pulverulenta*, Ach.

b. *angustata*. Sur les cerisiers, autour de Noyon.

1648. — *grisea*, Ach.

b. *farrea*. Ach. Beauvais.

1649. — *venusta*, Ach. Forêt du Parc près Beauvais. Forêt de Compiègne, sur le hêtre (*Pillot*).

1650. — *speciosa*, Ach. Sur un orme à Tillé, canton de Nivillers.

1651. — *stellaris*, Ach.

1652. — *tenella*, Ach. Beauvais. Mesnil-Saint-Firmin.

b. *leptalea*. Sur les grès, à Morfontaine. Murs du Parc de Maignelay. Troncs des cerisiers autour de Compiègne.

1653. — *Clementiana*, Ach. Sur les chênes, les hêtres, les frênes. Marissel près Beauvais.

1654. — *cæsia*, Ach.

b. *dubia*. Rochers de Morfontaine.

1655. — *physodes*, Ach. Commune sur les arbres et les roches.

b. *tumidula*, Thuill.

1656. — *diatrypa*, Ach. Forêt du Parc près Beauvais.

1657. — *aleurites*, Ach. Parc de Morfontaine.

1658. — *saxatilis*, Ach. (*Imbricaria retiruga*, DC.). Commune sur les rochers et le tronc des grands arbres.

1659. — *Borreri*, Ach. Forêt de Hez.

1660. — *conspersa*, Ach. Rochers des grès moyens, depuis La Chapelle-en-Serval jusqu'à la vallée de l'Ourcq.

1661. — *centrifuga*, Ach. Morfontaine, sur le grès.

1662. — *olivacea*, Ach. Rochers des grès moyens, arrondissement de Senlis. Montjavoult. Molière de Sérans.

1663. — *parietina*, Ach.

1664. ***Psora*** *decipiens*, DC. Commun sur les roches calcaires, spécialement sur les calcaires tertiaires inférieurs durs. Sur la craie dure à Ebeillaux près Breteuil.

1665. — *lurida*, DC. Rochers du calcaire grossier inférieur. Hondainville, canton de Mouy. Gouvieux, canton de Creil, sur les pentes du camp de César. Etangs de Comelle dans la forêt de Chantilly. Collines de Béthisy, canton de Crépy.

1666. — *atro-rufa*, Ach. Forêt de Compiègne, au carrefour du Précipice (*Pillot*).

1667. — *vesicularis*, DC. Commun dans toute la région du calcaire grossier, sur la terre qui recouvre les roches.

1668. — *candida*, DC. Forêt de Hez. Coteaux de Verberie (*Questier*).

1669. ***Placodium*** *albescens*, DC. — Vieux murs et rochers calcaires à Mouchy-le-Châtel; Saint-Félix près Mouy. Besmont, canton de Crépy, etc.

b. *dispersum*. Le Ganelon (*Pillot*).

1670. — *canescens*, DC. Sur les troncs d'arbres, notamment les pommiers et peupliers. Marissel près Beauvais. Villers-Saint-Barthélemy. Forêt de Compiègne, sur le chêne.

1671. — *elegans*, DC. Rochers calcaires. Attichy.

1672. — *fulgens*, DC. Commun sur les rochers calcaires durs, notamment sur le calcaire grossier inférieur.

1673. — *gelidum*, Delise. Rochers calcaires à Gouvieux, canton de Creil.

1674. — *murorum*, DC.

b. *tegularis*.

1675. — *callopismum*, Mérat. Aussi commun que le précédent. (*Pl. cælatum*, Thuill.)

1676. — *teicholytum*, DC. Vieux murs.

1677. — *radiosum*, DC. Vieux murs recrépis.

1678. — *ochroleucum*, DC. Murs et rochers calcaires.

1679. — *epigæum*, Chevall. Mont Saint-Siméon, au-dessus de Noyon. Mouchy-le-Châtel du côté de Parisifontaine, sur la terre qui recouvre les rochers du calcaire grossier. Plateau du Ganelon, chemin d'Annel à Clairoix. Forêt de Compiègne (*Boivin*). Carrières du Plessis-de-Roye, canton de Lassigny.

1680. ***Squamaria*** *crassa*, DC. — Commun sur la terre qui recouvre les rochers, dans toute la région du calcaire grossier.

b. *melaloma*.

1681. — *lentigera*, DC. Mêmes stations que la précédente; aussi commune.

1682. — *Smithii*, DC. Rochers calcaires du Ganelon, près le moulin de Clairoux (*Pillot*).

1683. ***Lecanora badia***, Ach. Sur les grès à Morfontaine.

1684. — *sophodes*, Ach. Vieux bouleaux à la forêt du Parc, près Beauvais. Tilleul à Montmille. Peuplier dans les aunaies de Marissel. Sur le bois mort à Ansauvillers, canton de Breteuil.

1685. — *sordida*, Schær. Rochers de grès à Morfontaine.

1686. — *atra*, Ach. Sur les arbres et sur les rochers siliceux.

b. *grumosa*. Sur l'ardoise.

1687. — *discolor*, Duby. Murs enduits d'argile, Marissel près Beauvais. Trie-Château.

1688. — *subfusca*, Ach.

b. *argentata*. Sur le tremble à Morfontaine.

c. *coilocarpa*. Sur le sapin à Formerie.

d. *pinastris*. Pin Sylvestre à Ermenonville et Morfontaine.

e. *horiza*. Le frêne à Formerie. Le faux-platan à Beauvais.

f. *rufa*. Le chêne à Salency près Noyon; le peuplier blanc à Beauvais.

g. *allophana*. Partout sur les tilleuls, chênes, frênes, hêtres.

h. *chlarona*. Peupliers noir et pyramidal à Beauvais.

i. *viridescens*. Sur le tremble, forêt du Parc.

k. *crenulata*. Pierres, rochers, vieux murs.

l. *atrynea*. Rochers de grès à Morfontaine.

1689. — *conferta*, Duby. Commune sur les vieux murs.

1690. — *albella*, Ach. Sur le chêne, le cerisier. Beauvais. Compiègne, dans la forêt, au carrefour du Hourvari.

1691. — *angulosa*, Ach. Tilleul, saule blanc à Beauvais, au Mesnil-Saint-Firmin. Frêne, marais de Notre-Dame-du-Thil. Houx et pommier à Formerie. Peuplier à Marissel, Compiègne.

b. *leptyrea*. Peuplier à Marissel près Beauvais.

1692. — *pallescent*, Ach. Vieux murs, Saint-Lucien près Beauvais. Chênes, forêt de Compiègne.

1693. — *parella*, Ach. Vieux murs à Beauvais. Heilles, canton de Mouy. Grès moyens de l'arrondissement de Senlis. Montjavoult et Sérans, canton de Chaumont. Silex pyromaque à Labosse près le Coudray. Toits en tuiles à Beauvais. Compiègne.

1694. — *tumidula*, Ach. Sur le pommier à Villers-Saint-Barthélemy, canton d'Auneuil. Sur le chêne aux Beaux-Monts, forêt de Compiègne.

1695. — *vitellina*, Ach. Bois de chêne putrescent à Beauvais. Warluis, canton de Noailles. Forêt de Compiègne, sur les bois morts.

b. *coruscans*. Chaumont.

1696. — *intricata*, Ach. Grès ferrugineux néocomiens. Savignies. Villers-sur-Auchy, canton de Songeons.

1697. — *varia*, Ach. Sur le saule, à Marissel près Beauvais. Sur le chêne, forêt de Chantilly.

b. *graniformis*. Chênes de la forêt de Compiègne.

c. *Bouteilli*. Sur les feuilles de buis, à Beauvais.

d. *lutescens*. Sur les sapins, au carrefour Bellicard, forêt de Compiègne (*Pillot*).

1698. — *rubra*, Ach. Peuplier, hêtre à Beauvais, et dans le bois de Merlemont, canton de Noailles.

1699. — *haematomma*. Ach. Grès moyens de l'arrondissement de Senlis; rare. Guet-du-Nid, dans la forêt de Compiègne.

1700. — *liparia*, Ach. Mêmes lieux et stations.

1701. — *brunnea*, Ach. Sur la terre. Forêt du Parc et bois de Saint-Paul près Beauvais. Buissons de Queue-d'Ham, canton de Betz (*Questier*).

1702. — *muscorum*, Ach. Coteaux de Liancourt. Forêt de Compiègne.

1703. — *hypnorum*, Ach. Forêt de Hez, sur *Hypnum tamariscinum*.

1704. — *camdelaria*, Ach. Commune. Vieux murs.

1705. — *citrina*, Ach. Vieux murs. Grès à Morfontaine, Ermenonville.

1706. — *salicina*, Ach. Vieux saules à Goincourt près Beauvais. Commune sur l'orme, forêt de Compiègne. (*Pillot*).

1707. — *incrustans*, Ach. Sur les rochers du calcaire grossier dur, à Parnes, canton de Chaumont. Saint-Félix, canton de Mouy. Mont Saint-Siméon près Noyon. Ganelon.

1708. — *expallens*, Ach. Sur les vieux saules à Beauvais. Sur l'orme à Remy, canton d'Estrées (*Lefebvre*) et forêt de Compiègne.

1709. — *carneo-lutea*, Ach. Peuplier, forêt de Hez.

1710. — *Turneri*, Ach. Vieux chênes, forêt de Compiègne.

1711. — *Hageni*, Ach. Vieux murs. Saint-Lucien près Beauvais. Remy, canton d'Estrées.

b. *crenulata*. Rochers calcaires. Creil, Mouchy-le-Châtel.

1712. — *craspedia*, Ach. Rochers de grès, à Ermenonville. Ormoy-Villers, canton de Crépy, Bouillancy, canton de Betz.

1713. — *effusa*, Ach. Saules creux à Goincourt près Beauvais.

1714. — *dispersa*, DC. Remy, canton d'Estrées (*Lefebvre*).

1715. — *ulmicola*, DC. Formerie. Warluis, canton de Noailles. Forêt de Compiègne, route de Soissons.

1716. — *populicola*, DC. Sur les *populus nigra* et *fastigiata*. Beauvais. Formerie. Compiègne. Le Mesnil-Saint-Firmin, canton de Breteuil.

1717. — *cerina*, Ach. Le sureau, le peuplier à Marissel près Beauvais; l'orme à Warluis, Bois-Morel, canton de Noailles, et à Saint-Félix, canton de Mouy. Souche de *Clematis vitalba*, à Remy, canton d'Estrées (*Lefebvre*).

b. *gilva*. Vieilles clôtures à Saint-Just-des-Marest près Beauvais. Croix du Saint-Signe dans la forêt de Compiègne.

c. *hæmatites*. Compiègne, au champ de manœuvre.

1718. *Urceolaria cinerea*, Ach. — Grès moyens de l'arrondissement de Senlis. Forêt de Compiègne, au carrefour du Hourvari.

1719. — *scruposa*, Ach. Rochers du calcaire grossier.

b. *arenaria*. Grès moyens à Morfontaine, La Chapelle-en-Serval.

c. *verrucosa*. Rochers de grès à Morfontaine.

d. *terrestris*. Forêt de Compiègne. Ganelon. Mont Saint-Siméon près Noyon. Coteau du Four-à-Verre près Carlepont. Mouchy-le-Châtel, dans le canton de Noailles.

1720. — *bryophila*, Ach. Sur les mousses. Mont-Benard près Savignies. Pentes du Ganelon. Salency près Noyon.

1721. — *calcaria*, Ach. Rochers du calcaire grossier. Mouchy-le-Châtel près Beauvais. Attichy. Guiscard. Noyon. Béthencourt, canton de Crépy. Jonquières, canton d'Estrées. La Bréviaire, forêt de Compiègne.

1722. — *Hoffmanni*, Ach. Sur les silex de la craie. Saint-Jean à Beauvais. Garenne de Houssoy près Troissereux, canton de Nivillers. Berneuil, canton d'Auneuil. Doméliers, canton de Crevecœur. — Sur le calcaire grossier dur, à Mouchy-le-Châtel, Jonquières, canton d'Estrées.

1723. — *tessellata*, Ach. Grès moyens. Morfontaine, Loisy, Ormoy-Villers.

1724. — *actinostoma*, Pers. Tronc d'un vieil orme, à Beauvais.

1725. — *gibbosa*, Ach. Rochers de grès, désert d'Ermenonville.

1726. — *polygonia*, Ach. Roches dures du calcaire grossier inférieur. Pierrefond.

1727. *Gyalecta epulotica*, Ach. — Silex de la craie, Berneuil, canton d'Auneuil. — Calcaire grossier dur, Courcelle-les-Gisors, canton de Chaumont.

1728. *Rhizocarpon confervoides*, DC. — Sur les silex

de la craie. Autour de Beauvais. Troissereux, canton de Nivillers. Cempuis, canton de Grandvilliers.

1729. — *geographicum*, DC. Commun sur les rochers de grès de l'étage moyen.

1730. *Lecidea fumosa*, Ach. — Grès de l'arrondissement de Senlis.

1731. — *rivulosa*, Ach. Rochers du calcaire grossier, aux carrières de Montagny, canton de Chaumont.

1732. — *fusco-atra*, Ach. Grès de Morfontaine, Ermenonville.

1733. — *coracina*, Ach. Mêmes stations.

1734. — *carphina*, Ach. Grès néocomiens ferrugineux du pays de Bray.

1735. — *speirea*, Ach. Rochers du calcaire grossier, à Montagny, canton de Chaumont.

b. *cretacea*. Sur le travertin moyen endurci, à Morfontaine.

1736. — *corticola*, Ach. Sur l'orme, à Montmille près Beauvais. Forêt de Compiègne.

1737. — *epipolia*, Ach. Vieux murs, à Notre-Dame-du-Thil près Beauvais. Senantes, canton de Songeons. Clairoix près Compiègne.

1738. — *petrœa*, Ach. Vieux murs. Grès moyens. Commune.

1739. — *citrinella*, Ach. Forêt de Compiègne, à terre.

1740. — *alba*, Ach. (*Lepra lactea*, DC.). Sur les pommiers, Beauvais, Grandvilliers, Compiègne, etc.

1741. — *dryina*, Ach. Forêt de Compiègne.

1742. — *abietina*, Ach. Sur un sapin, à Morfontaine.

1743. — *immersa*, Ach. Rochers du calcaire grossier. Commune.

1744. — *sparsa*, Dufour. Sur l'orme à Remy, canton d'Estrées.

1745. — *enteroleuca*, Ach. Merisier, à Villers-Saint-Lucien près Beauvais. *Genista scoparia*, à Bongenoult. Bois pourri à Chaumont. Cuvergnon, canton de Betz (*Questier*).

1746. — *clæochroma*, Ach. Charme et chêne, à Beauvais. Forêt de Compiègne.

1747. — *parasema*, Ach.

b. *limitata*.

c. *crustulata*. Sur les pierres.

d. *punctiformis*.

1748. — *glomerulosa*, DC. Forêt de Compiègne, sur le peuplier, au Rond-Royal. Sur l'écorce du cerisier et du coudrier, à Formerie.

1749. — *leioplaca*, DC. Sur les peupliers, à Beauvais.

1750. — *myriocarpa*, DC. Bois pourri, au Coudray-Saint-Germer.

1751. — *premnea*, Ach. Sur l'orme à la fontaine de l'Italienne près Beauvais. Sur le chêne à la forêt du Parc.

1752. — *muscorum*, Ach. Forêt de Compiègne. Betz (Questier).

b. *geochroa*.

1753. — *synothea*. Fries. Bois mort, à Saint-Lazare près Compiègne (Pillot).

1754. — *gelatinosa*. Floerk. Sur la terre, à Betz (Questier).

1755. — *uliginosa*, Ach. Tourbières de Bresles, de Sacy-le-Grand, de Bretel près Saint-Germer.

1756. — *escharoides*, Ach. Sur les vieux murs; Saint-Just, Notre-Dame-du-Thil près Beauvais.

1757. — *decolorans*, Ach. Terreau de bruyère, dans la vallée de Bray. Buissons de Queue-d'Ham, canton de Betz (Questier).

1758. — *Lightfootii*, Sm. Les vieux bouleaux, forêt du Parc près Beauvais. La Croix-Saint-Ouen, canton de Compiègne. Lierville, canton de Chaumont.

1759. — *fungicola*, Ach. Sur le *Boletus unguatus*, à Montmille près Beauvais.

1760. — *anomala*, Ach. Forêt de Compiègne.

b. *mixta*. Mêmes lieux (Boivin).

1761. — *sphæroidea*, DC. Sur les mousses, forêt du Parc

près Beauvais. Mont Saint-Siméon près Noyon. Forêt de Compiègne, au mont des Cornaillers.

1762. — *dolosa*, Ach. Sur les sapins, à Ermenonville.

1763. — *vernalis*, Ach. Forêt de Compiègne (*Boivin*). Boulare, canton de Betz (*Questier*).

1764. — *quernea*, Ach. Vieux chênes, forêt du Parc près Beauvais. Forêts de Hez, de Compiègne.

1765. — *viridescens*, Ach. Saules creux, marais de Saint-Lucien, au-dessus de Beauvais.

1766. — *rubella*, Ach. Chênes et ormes. Beauvais.

1767. — *æruginea*, Sch. Peupliers à Giraumont, canton de Ressons. Forêt de Compiègne, au Rond-Royal.

1768. — *corneola*, Ach. Forêt de Compiègne (*Boivin*).

1769. — *incana*, Ach. Commune.

1770. — *ferruginea*, Ach. Commune sur le chêne, le cerisier, le peuplier.

b. *aurantio-rubra*. Cerisiers entre Guiscard et Noyon.

1771. — *lapidica*, Ach. Sur les silex de la craie : Trois-sereux près Beauvais. Crevecœur.

1772. — *lithophila*, Ach. Sur la craie dure. Flambermont près Beauvais.

1773. — *erythrocarpia*, Ach. Rochers du calcaire grossier inférieur. Attichy. Bétencourt, canton de Crépy.

1774. — *rupestris*, Ach. Plateau du Ganelon. Forêt de Compiègne au Mont-Saint-Marc.

1775. — *luteola*, Ach. Sur divers arbres autour de Beauvais.

1776. — *luteo-alba*, Ach. (*Gyalecta Persooniana*, ejusd.) Sur l'orme à Saint-Quentin-lès-Beauvais; les peupliers à Villers-sur-Thère, Marissel près Beauvais, à Remy, canton d'Estrées (*Lefebvre*). Sur l'arbre nommé l'orme plaideur près Rosoy-en-Mulcien, canton de Betz (*Questier*).

1777. — *aurantiaca*, Ach. Ormes à Saint-Martin-le-Nœud près Beauvais. Grande route entre Compiègne et Clairoix. Essuile, canton de Saint-Just. Charmes et bouleaux dans la forêt du Parc près Beauvais.

1778. — *obliterata*, DC. Vieux murs à Beauvais. Rochers calcaires à Chaumont, Pierrefond.

1779. — *ochrochlora*, Ach. (*albozonaria*, DC.). Grès néocomiens ferrugineux à Goincourt et Saint-Paul près Beauvais.

1780. — *epixantha*, Ach. Vieux murs sur les mousses, Beauvais.

1781. — *flavicunda*, Ach. Grès néocomiens ferrugineux. Savignies. Saint-Paul près Beauvais.

1782. ***Opegrapha limitata***, Pers. — Chêne dans la forêt du Parc. Peuplier au bois de Belloy. Forêt de Compiègne.

1783. — *pulverulenta*, Pers. Hêtre à Beauvais, Compiègne, Coudrier à Formerie.

1784. — *serpentina*, Ach. Frêne à Saint-Just près Beauvais. Hêtre, charme, coudrier, forêt du Parc.

b. *subtilis*, Ach. Tremble à Savignies.

c. *acerina*. Sur l'érable, dans la forêt du Parc près Beauvais.

1785. — *betuligna*, Pers. Forêt du Parc près Beauvais.

1786. — *cerasi*, Pers. Notre-Dame-du-Thil près Beauvais. Chantilly. Noyon.

1787. — *sulcata*, Pers. Sur le houx. Forêts de Thelle, de Compiègne.

1788. — *atra*, Pers.

b. *denigrata*, Ach.

1789. — *lithyriga*, Ach. Murs à Beauvais.

1790. — *stellata*, Schær. Beauvais. Forêt de Compiègne, sur le saule.

1791. — *vulgata*, Ach. Sapin à Ermenonville.

1792. — *rufescens*, Ach. Aune, chêne, à Beauvais.

1793. — *epipasta*, Ach. Commune.

1794. — *radiata*, Pers.

1795. — *Swartziana*, Ach. Sur le chêne, Salency près Noyon.

1796. — *obscura*, Pers. Sur le frêne, à Beauvais.

1797. — *herpetica*, Ach.

b. *fuscata*.

1798. — *rubella*, Ach.

b. *viridescens*. Bouleau à Saint-Lucien, près Beauvais.

1799. — *verrucarioides*, Ach.

b. *hypolepta*.

1800. — *vulvella*, Ach. Forêt de Compiègne, hêtre, peuplier, etc.

1801. — *phæa*, Ach. Noyer à Marseille, à Bouillancy, canton de Betz; frêne à Beauvais. Forêt de Compiègne.

1802. — *diaphora*, Ach. Bouleau, chêne à Beauvais; houx au Coudray-Saint-Germer.

1803. — *notha*, Ach. Chêne, bois de Belloy près Beauvais, Chantilly; orme à Liancourt; peuplier noir à Marissel sous Beauvais.

1804. — *cæsia*, Ach. Chêne, forêts du Parc près Beauvais, de Compiègne (*Boivin*).

1805. — *signata*, Ach. Sur le charme, Saint-Martin-le-Nœud près Beauvais, forêt de Hez. Forêt de Compiègne sur le saule.

1806. — *calcareæ*, Turn. Vieux murs à Beauvais.

1807. — *tridens*, Ach. Saule, Villers-Saint-Lucien près Beauvais.

1808. — *hapalea*, Ach. (*rimosa*, DC.) Chêne et frêne à Beauvais; hêtre, forêt du Parc.

1809. — *saxatilis*, Ach. Rochers du calcaire grossier, cantons de Mouy, de Creil et de Chaumont.

1810. — *crassa*, DC. Noisetier à Formerie.

1811. — *difficilis*, Dufour. Saule creux à Montjavoult, canton de Chaumont.

1812. — *macularis*, Ach.

1813. ***Arthonia*** *lurida*, Ach. — Grès moyens, Morfontaine.

1814. — *pruinosa*, Ach. Chêne, forêt de Hez.

1815. *Calycium turbatum*, Pers. — Commun sur le chêne.

1816. — *sessile*, Pers. Sur le chêne. Forêt de Chantilly; forêt de Compiègne, sur *variolaria*.

1817. — *chlorinum*, Fries (olim *Lepra*). Grès moyens de l'arrondissement de Senlis.

1818. — *corynellum*, Ach. Grès de l'arrondissement de Senlis.

1819. — *hyperellum*, Ach. Bois mort. Beauvais, Creil. Forêt de Compiègne (Pillot).

b. *abietinum*. Sapin à Ermenonville.

1820. — *aciculare*, Ach. Sur des racines d'arbres desséchées. Bois de Caumont près Songeons.

1821. — *trachelinum*, Ach. Saule creux, Thury-en-Valois (Questier).

1822. — *sternoneum*, Ach. Sur le pin, Bois-Saint-Martin près Thury-en-Valois (Questier).

1825. — *quercinum*, Pers. Sur le chêne. Beauvais, Formerie. Forêt de Compiègne. Thury-en-Valois (Questier). Sur les pins (Boivin). Sur les vieux chênes au carrefour de la Forte-Haie (Pillot).

1824. — *subtile*, Pers. Forêt de Compiègne.

1825. — *capitellatum*, Ach. Terreau de bruyère. Saint-Germer-en-Bray.

1826. — *tympanellum*, Ach. Bois pourri. Villers-Saint-Barthélemy, canton d'Auneuil. Antilly, canton de Betz (Questier).

1827. — *claviculare*, Ach. Saules creux. Notre-Dame-du-Thil près Beauvais. Labosse, canton du Coudray. Belléglise, canton de Neuilly. Hondainville, canton de Mouy. Compiègne, route impériale.

1828. — *cinereum*, Ach. Sur le hêtre, forêt de Compiègne.

1829. — *sulphureum*, DC. Terreau de bruyère. Vallée de Bray. Bois de Merlemont. canton de Noailles. Forêts de Hez, de Compiègne. Bois de Saint-Martin, près Thury-en-Valois (Questier).

1850. — *sphaerocephalum*, Ach. Sur les saules à Bornel, Belléglise près Chambly.

1851. — *trichiale*, Ach. Forêt de Compiègne (*Boivin*).

1852. — *chrysophthalmum*, Ach. Forêt de Compiègne, au carrefour Adélaïde, sur les chênes.

1855. ***Sphaerophoron coralloides***, Pers. — Forêt de Compiègne.

1854. ***Isidium corallinum***, Ach. — Sur les rochers de grès moyen. Molière de Sérans. Arrondissement de Senlis.

1855. — *melanochlorum*, DC. Même station, notamment à Morfontaine. Ermenonville.

1856. — *phymatodes*, Ach. Sur les saules. Saint-Just-des-Marest près Beauvais.

1857. — *Westringii*, Ach. Sur les grès à Morfontaine.

1858. — *coccodes*, Ach. (*Lepra obscura*, DC.) Vieux saules à Therdonne, canton de Nivillers. Forêt de Compiègne sur l'orme, le chêne, le pin. Thury-en-Valois (*Questier*), sur l'orme.

1859. ***Stereocaulon paschale***, Ach. — Forêt de Compiègne, vers la Tête-Saint-Jean.

1840. ***Baeomyces roseus***, Pers. — Commun sur tous les sols argilo-sabloneux. Vallée de Bray. Arrondissement de Senlis. Basse forêt de Compiègne. Forêts de Halatte, Laigue, etc.

1841. — *aeruginosus*, DC. Sur le bois pourri, Thury-en-Valois, forêt de Remy (*Lefebvre*).

b. *musciola*. Sur les gazons de mousses, au bois de Belloy près Beauvais.

1842. — *rufus*, Ach. Sur tous les terrains argilo-sabloneux. Plus commun que le *B. roseus*. Il vient aussi dans la région crayeuse.

1843. ***Helopodium delicatum***, DC. — Sur les troncs pourris : Beauvais, Creil, Guiscard.

1844. — *symphycarpa*, Chevall. Sur la terre sableuse,

forêt du Parc près Beauvais, Boucquy près Compiègne, Agnetz près Clermont. Autour de Senlis (Chevallier).

1845. *Cenomyce vermicularis*, Ach. — Bois pourri, forêt de Compiègne.

1846. — *papillaria*, Ach. Friches de Savignies, canton de Beauvais.

1847. — *uncialis*, Ach. Friches à Liancourt, Compiègne, Carlepont, canton de Ribécourt; mont Saint-Siméon à Noyon.

a. *aculeata*. Forêt de Compiègne.

b. *ceranoides*. Sur les toits de chaume.

1848. — *sylvatica*, Ach. C'est l'espèce la plus commune; les bois en sont remplis.

a. *alpestris*. Mont Saint-Marc, forêt de Compiègne. Mont-Pagnotte, forêt de Halatte.

b. *pumila*. Bois de Morfontaine, Ermenonville.

1849. — *rangiferina*, Ach.

b. *cymosa*.

c. *tenuior*. Montagne Blanche près St-Just-en-Chaussée.

d. *pungens*. Plateaux du Ganelon, d'Attiche, d'Elin-court-Sainte-Marguerite. Coteaux de Savignies (Rodin).

e. *penicillata*. Coteaux de Liancourt, de Creil. Forêt de Compiègne, à la Muette.

1850. — *gonorega*, Ach. Coteaux entre Noyon et Grandru. Coteaux du Four-à-Verre, au-dessus de Carlepont. Forêt de Halatte, au-dessus de Pont-Sainte-Maxence.

1851. — *furcata*, Ach. Forêts de Compiègne, de Remy. Hondainville près Mouy. Coteaux de Liancourt. Bois de Savignies (Rodin).

b. *squamulosa*.

c. *pungens*.

1852. — *subulata*, Ach. Forêts du Parc et de Compiègne.

1853. — *racemosa*, Ach. Saint-Paul près Beauvais. Plateau du Ganelon. Forêt de Compiègne, au Berne. Collinance, canton de Betz (Questier).

1854. — *ecmocyna*, Ach. Bois Saint-Michel, canton de Creil. Forêt de Remy.

b. *elongata*.

c. *corymbosa*.

1855. — *squamosa*, Hoffm. Forêt du Parc près Beauvais. Friches crayeuses du canton de Neuilly. Forêts de Hez, de Laigue.

1856. — *muricata*, Ach. (*Cl. muralis*, Thuill.). Plateau du Ganelon.

1857. — *fascicularis*, Delise. Forêts de Halatte, de Compiègne, de Laigue. Ganelon. Coteaux de Liancourt.

1858. — *decorticata*, Floerk. Commun sur les friches calcaires.

1859. — *cornuta*, Ach. Autour de Beauvais, Compiègne, Senlis.

b. *radiata*. Forêt du Parc. Bois de Liancourt. Le Berne, forêt de Compiègne.

1860. — *insidiosa*, Delise. Forêt de Compiègne.

1861. — *cenothea*, Ach. Sur le bois pourri, forêt de Compiègne.

1862. — *pyxidata*, Ach.

b. *simplex*.

c. *tuberculosa*. Forêt de Hez.

d. *fimbriata*.

e. *prolifera*.

1865. — *degenerans*, Floerk. Forêt de Compiègne, sur le mont Saint-Marc.

1864. — *pocillum*, Ach. Forêt de Hez. Vieux murs. Thury-en-Valois (*Questier*).

1865. — *verticillata*, Ach. Forêt du Parc et bois de Belloy près Beauvais. Forêt de Compiègne. Mont Saint-Siméon près Noyon.

1866. — *endiviæfolia*, Ach. Commun sur les friches calcaires.

1867. — *alcicornis*, Ach. Bruyères de l'arrondissement de Senlis, à Morfontaine, Orrouy, Gondreville, Nanteuil.

b. *cornucopioides*. Forêt de Compiègne, au carrefour de Villequier (*Pillot*).

1868. — *cervicornis*, Ach. Forêt de La Hérelle. Bois d'Agnetz. Coteaux de Creil.

1869. — *gracilis*, Ach. Friches de Rouville, canton de Crépy (Questier).

1870. — *cariosa*, Ach. Forêt de Compiègne, à la colline du Tréan (Pillot).

1871. — *cæspititia*, Ach. Sur les bois morts et sur la terre.

1872. — *coccifera*, Ach. Commun sur les bruyères et terrains sableux. Vallée de Bray. Molière de Sérans. Coteaux de Neuville-bosc. Morfontaine. Ermenonville, Gondreville, etc.

b. *cornucopioides*. Butte des Gendarmes près Senlis. Forêt de Compiègne.

1875. — *bellidiflora*, Ach. Morfontaine. Coteaux de Saint-Siméon, de Babœuf, canton de Noyon.

b. *polycephala*. Mêmes lieux.

1874. — *deformis*, Ach. Plateau du Ganelon. Coteaux de Machemont, Chevincourt, Mareuil-Lamotte. Les Beaux-Monts, forêt de Compiègne.

1875. — *digitata*, Ach. La plupart des forêts.

b. *monstrosa*.

1876. — *bacillaris*, Ach. Forêt du Parc. Coteaux de Savignies. Forêts de Remy, de Compiègne.

1877. ***Pyrenula nigrescens***, Pers. — Rochers et pierres calcaires. Rarement sur les silex.

1878. — *nitida*, Ach. Sur le frêne à Feuquières, canton de Grandvilliers, le hêtre forêt de Compiègne, le charme forêts de Hez, de Chantilly, le chêne au bois de Belloy près Beauvais.

1879. — *leucocephala*, Ach. Sur le charme forêt du Parc près Beauvais. Forêt de Compiègne (Boivin).

1880. — *pinguis*, Chevall. Sur le chêne à Beauvais.

1881. — *verrucosa*, Ach. N'est pas rare sur la craie endurcie. Beauvais, etc.

1882. ***Verrucaria pyrenophora***, Ach. (*V. Dufourii*, DC.) — Vieux murs à Beauvais.

1885. — *muralis*, Ach. Vieux murs, Beauvais, Senlis, Compiègne.

b. *concentrica*. Grès néocomiens ferrugineux du pays de Bray.

1884. — *macrostoma*, DC. Roches du calcaire grossier à Creil; au mont Saint-Marc, forêt de Compiègne.

1885. — *Harrimani*, Ach. Sur le calcaire grossier dur. Chambors, canton de Chaumont. Hermes, canton de Noailles. Porquéricourt, canton de Noyon, sur le monument nommé *Pierre Quimpierre*.

1886. — *rupestris*, Schrad. Calcaire grossier; Pierrefond, Parnes, canton de Chaumont; carrières du mont Saint-Siméon près Noyon, etc. Grès néocomiens ferrugineux à Saint-Paul près Beauvais.

b. *calciseda*. Ebeillaux près Breteuil.

c. *Schraderi*. Roches calcaires; forêt de Compiègne (*Pillot*).

1887. — *alba*, Schrad. Vieux troncs : commun.

1888. — *epidermidis*, Ach. Commun sur le bouleau.

1889. — *gemmata*, Ach. Sur le saule forêt de Compiègne (*Boivin*).

1890. — *Cerasi*, Schrad. Cerisier, Marissel près Beauvais. Bois de Mole, canton de Noailles. Merisier, forêt de Compiègne.

1891. — *rhyponota*, Ach. Peuplier et charme, autour de Beauvais.

1892. — *punctiformis*, Pers. Forêt de Halatte sur le hêtre.

b. *atomaria*. Frêne, peuplier, aulnaies de Marissel au-dessous de Beauvais.

c. *stigmatella*. Peuplier, Beauvais, Fitz-James près Clermont.

d. *hippocastani*, DC. Beauvais.

e. *hyloica*, DC. Saule à Montjavoult.

f. *microcarpa*, DC. Peuplier à Beauvais.

g. *olivacea*. Charme, forêt de Compiègne.

1893. — *galactites*, DC. Peuplier noir, tremble; Notre-Dame-du-Thil près Beauvais.

1894. — *carpineae*, Pers. Sur le charme, Beauvais, Chantilly.

1895. — *analepta*, Ach. Commun sur les jeunes arbres.

1896. — *glabrata*, Ach. Sur l'orme, le cerisier, forêt de Chantilly.

1897. — *actinostoma*, Ach. Silex de la craie à Crevecœur.

1898. — *cavata*, Ach. Ecorce des pins à Ermenonville.

1899. ***Thelotrema lepadinum***, Ach. — Vieux hêtres, forêt du Parc près Beauvais. Forêts de Hez, de Compiègne, de Halatte. Thury-en-Valois (*Questier*).

1900. — *exanthematicum*, Ach. Trouvé en 1828 au mont Saint-Marc forêt de Compiègne, sur les roches calcaires.

1901. — *variolaroides*, Ach. Vieux charmes, forêts de Hez et de Compiègne.

b. *agæleum*. Forêt de Compiègne, au carrefour du Veneur et sur les marronniers du carrefour Royal (*Pillot*).

1902. ***Pertusaria rupestris***, Schær. — Commun sur les rochers de grès moyens de l'arrondissement de Senlis.

1903. — *sulphurea*, Schær. (*Lepraria*, DC.). Sur les bouleaux, forêt du Parc près Beauvais.

1904. — *communis*, DC.

1905. — *fallax*, DC. Vieux chênes et charmes, forêts de Hez et de Compiègne.

b. *hymenæa*. Forêt de Compiègne (*Pillot*).

1906. — *leioplaca*, DC. Frêne à Feuquières; hêtre, forêts de Hez et de Compiègne.

1907. ***Variolaria faginea***, Pers. — Vient aussi sur l'orme, le charme, le peuplier, le bouleau, le pommier, le noyer, le chêne.

b. *viridescens*. Bois pourri à Villers-Saint-Barthélemy près Beauvais.

1908. — *dealbata*, DC. Grès moyens à Morfontaine, Fleurine, Nanteuil. Sur les grès glauconieux au Frétoy, canton de Songeons, à Gannes canton de Saint-Just.

1909. — *discoidea*, Pers. Sur le pommier, l'orme, le chêne.

1910. — *aspergilla*, Ach. Grès moyens à Morfontaine.

1911. ***Endocarpon*** *Hedwigii*, Ach. — Etangs de Comelle, dans la forêt de Chantilly. Forêt de Compiègne. Autour de Remy, canton d'Estrées. Buisson de Queue-d'Ham, canton de Betz (*Questier*).

1912. — *miniatum*, Ach. Commun sur les rochers de grès moyens. Cantons de Chaumont, Méru. Arrondissement de Senlis.

1913. ***Lepraria*** *odorata*, Ach. — Sur les peupliers dans le marais de Saint-Just, au-dessus de Beauvais.

1914. — *fuliginea*, Bouch. Bois des vieux pommiers.

1915. ***Coniocarpon*** *cinnabarinum*, DC. — Sur le charme à la fontaine de l'Italienne près Goincourt; sur le chêne au bois de Belloy près Beauvais, forêt de Compiègne; sur le frêne à Formerie, Beauvais; sur le noisetier à Formerie; sur le peuplier à Compiègne.

b. *elegans*. Sur le hêtre à la forêt du Parc près Beauvais; sur le sapin à Thury-en-Valois (*Questier*).

1916. — *olivaceum*, DC. Sur le saule autour de Beauvais.

1917. — *vitiligo*, DC. Bois de sapin pourri, Beauvais.

1918. ***Collema*** *musciicola*, Ach. — Sur les mousses en gazon, forêt de Hez.

b. *pulvinatum*. Puits-du-Roi, dans la forêt de Compiègne (*Pillot*). Grès moyens de l'arrondissement de Senlis.

1919. — *lacerum*, Ach. Commun.

1920. — *microphyllum*, Ach. Bois de Belloy, près Beauvais. Etangs de Comelle, dans la forêt de Chantilly. Bonneuil-en-Valois, canton de Crépy. Thury-en-Valois.

1921. — *cheilæum*, Ach. Forêt de Compiègne, au puits-du-Roi (Pillot).

1922. — *corniculatum*, Hoffm. Forêt de Chantilly. Bois de Morfontaine. Forêt de Compiègne (Pillot).

1923. — *tenuissimum*, Ach. Sur les roches calcaires. Chaumont. Bornel, canton de Méru. Creil. Carrefour du Gué-du-Nid, dans la forêt de Compiègne. Queue-d'Ham, canton de Betz (Questier).

1924. — *subtile*, Ach. Sur la terre à Mello.

1925. — *scotinum*, Ach. Pont-Sainte-Maxence. Compiègne, petit canal, contre le mur du rempart.

1926. — *nigrescens*, Ach. Commun sur les saules et les peupliers.

1927. — *thysanæum*, Ach. Sur l'orme à Warluis, canton de Noailles; sur le peuplier à Salency, canton de Noyon.

1928. — *fasciculare*, Ach. Forêt de Compiègne.

b. *aggregatum*. Peuplier à Saint-Just près Beauvais. Liancourt. Ganelon, vers Clairoix.

c. *polycarpon*. Beauvais. Liancourt.

1929. — *furvum*, Ach. Chamant, canton de Senlis. Villers-Saint-Sépulcre, canton de Noailles.

1930. — *melænum*, Ach. Commun sur les pelouses calcaires.

b. *jacobææfolium*.

1931. — *cristatum*, Ach. Sur les roches calcaires.

1932. — *crispum*, Ach. Sur les sols humides et sablonneux.

1933. — *plicatile*, Ach. Sur les murs. Besmont, Feigneux, canton de Crépy. Précy-sur-Oise. Roches calcaires de la forêt de Compiègne (Pillot).

1934. — *pulposum*, Ach. Compiègne, sur les murs. Thury-en-Valois (Questier).

1935. — *nigrum*, Ach. Sur les murs, les silex. Beauvais. Sarron près Pont-Sainte-Maxence. Creil. Compiègne.

HYPOXYLA.

1936. *Sphaeria militaris*, Ehr. — Forêt de Compiègne, au puits-du-Roi, au Buissonet, routes de l'Escarbot, des étangs de Batigny, de la Croix-Aguet, de la Fontaine aux Porchers. Thury-en-Valois, canton de Betz (*Questier*).

1937. — *capitata*, Pers. Parasite sur *Elaphomyces*, sous les pins, forêt d'Ermenonville. Au mont du Tremble, forêt de Compiègne. Thury-en-Valois (*Questier*).

1938. — *ophioglossoides*, Ehr. Forêt de Compiègne où elle n'est pas rare. Villers-Saint-Barthélemy, dans la vallée de Bray. Vaumoise, canton de Crépy (*Questier*).

1939. — *digitata*, Ehr. Sur le bois pourri. Forêt de Hez. Bois de Jonquières, canton d'Estrées. Forêts de Compiègne, de Pontarmé.

1940. — *polymorpha*, Pers. Sur les vieux hêtres chablis, forêt de Compiègne. Forêt du Parc.

1941. — *cornuta*, Hoffm.

b. *pedata*. Beauvais. Compiègne.

c. *cupressiformis*, Fries. Forêt de Compiègne; rare. (*Pillot*).

1942. — *carpophila*, Pers. Sur les fâines, forêt de Compiègne. Rivière, canton de Betz (*Thury*).

1943. — *punctata*, Sow. Fumier de cheval. Trouvée près la Muette, forêt de Compiègne, et au carrefour du Tréan.

1944. — *concentrica*, Bolt. Sur l'orme, au bois des pauvres à Beauvais.

1945. — *glomerulata*, DC. Vieux hêtres. Beauvais, Compiègne.

1946. — *fragiformis*, Pers. Vieux hêtres. Forêt du Parc. Forêts de Hez, de Compiègne. Buisson de Walligny (*Questier*).

b. *bicolor*. Cerisiers à Marissel près Beauvais.

1947. — *fusca*, Pers. Charme à Beauvais, Formerie, Compiègne. Noisetier à Grez, canton de Grandvilliers.

b. *effusa*. Saule, noisetier, à Beauvais, Compiègne.

1948. — *coherens*, Pers. Hêtre et charme, au mont du Tremble, forêt de Compiègne. Forêt de Hez. Saule à Noailles.

1949. — *granulata*, Sw. Saule à Beauvais, Clermont. Hêtre à Savignies, forêt de Compiègne. Bouleau à Thury-en-Valois (*Questier*). Charme à Compiègne.

1950. — *rufa*, Pers. Sur le pin sylvestre à Ermenonville.

1951. — *agaricicola*, Fries. Sur *Agaricus fusipes*, forêt du Parc près Beauvais.

1952. — *rubiginosa*, Pers. Pommier à Saint-Paul près Beauvais. Forêt de Compiègne (*Pillot*).

1953. — *atropurpurea*, Fries. Sur un hêtre mort, forêt de Compiègne.

1954. — *serpens*, Pers. Sur le chêne, l'aune, à Beauvais. Forêt de Compiègne (*Pillot*).

1955. — *albicans*, Pers. Saule creux, faubourg Basset à Beauvais.

1956. — *confluens*, Tod. Saules dans le marais de Saint-Just, au-dessus de Beauvais. Hêtre, forêt de Compiègne (*Pillot*). Thury-en-Valois (*Questier*).

1957. — *incrustans*, Pers. Sur le tremble à Beauvais, et au carrefour de Bretagne, dans la forêt de Compiègne (*Pillot*), ainsi que sur le chemin de Saint-Pierre-en-Chastres.

1958. — *deusta*, Pers. Sur les hêtres cariés et la tranche des souches; n'est pas rare dans la forêt de Compiègne. Noivillers, canton de Noailles.

1959. — *nummularia*, DC. Charme, forêt de Compiègne; hêtre, dans les bois de Noailles.

1960. — *bullata*, Ehr. Noisetier à Marissel près Beauvais. Saule à Goincourt, et à Boury, canton de Chaumont.

1961. — *undulata*, Pers. Noisetier à la forêt du Parc près Beauvais. Boury, canton de Chaumont. Hodenc-Lévêque, canton de Noailles. Forêt de Compiègne. Thury-en-Valois (*Questier*).

1962. — *stigma*, Hoffm. Très-commune sur les rameaux d'aubépine. Chêne, prunier à Beauvais.

1963. — *decorticans*, Sow. Sur le hêtre, à Beauvais; Da-

méraucourt, canton de Grandvilliers; forêt de Compiègne. Peuplier au Béquet, canton d'Auneuil. Aubépine à Novillers, canton de Noailles. Noisetier à Bonneuil-en-Valois, canton de Crépy. Chêne à Compiègne:

1964. — *disciformis*, Hoffm. Commune sur les branches de hêtre.

1965. — *penicillus*, Moug. Ecorce de noisetier à Beauvais.

1966. — *verrucæformis*, Pers. Commun sur le noisetier, hêtre à Bonvillers, canton de Breteuil. Forêt de Compiègne.

1967. — *occultata*, Fries. Ecorce de lilas, Beauvais.

1968. — *flavo-virens*, Hoffm. Branches de saule à Saint-Just-en-Chaussée, Beauvais. Chêne au carrefour Anonyme, forêt de Compiègne (*Pillot*); Russy, canton de Crépy; Cuvignon, canton de Betz (*Questier*). Noisetier à Antilly, même canton.

1969. — *uda*, Pers. Chêne à Tillé, canton de Nivillers; forêt de Compiègne, au carrefour de Bretagne (*Pillot*) et au carrefour Bellicard.

1970. — *scabrosa*, DC. Sur le chêne, forêt de Hez, Pierrefond.

1971. — *irregularis*, Sw. Sur l'acacia à Beauvais, Thury-en-Valois (*Questier*).

1972. — *friabilis*, Pers. N'est pas rare sur les branches de saule et d'osier.

1975. — *ferruginea*, Pers. Noisetier, bouleau, hêtre; commune dans les forêts.

1974. — *ceratosperma*, Tod. Commune sur le rosier à Beauvais. Chêne à Liancourt-Saint-Pierre, canton de Chaumont.

1975. — *curta*, Fries. Bois mort, au Coudray-Saint-Germer.

1976. — *strumella*, Fries. Sur le groseiller à Beauvais. Sur *Ribes crista* à Thury-en-Valois (*Questier*).

1977. — *spinosa*, Pers. Vieilles souches, forêt de Compiègne.

1978. — *spiculosa*, Pers. Sur le sureau, Beauvais, Senlis.

1979. — *milliaria*, Fries. Sur les pins, dans le parc de Liancourt. Forêt de Compiègne, sur le hêtre (*Pillot*).

1980. — *decipiens*, DC. Sur le bouleau, coteaux boisés entre Noyon et Salency. Sur le charme à Thury-en-Valois (*Questier*).

1981. — *velata*, Pers. Sur le tilleul, forêt de Compiègne (*Pillot*).

1982. — *lata*, Pers. Bois mort; parc d'Hardivillers, canton de Froissy. Forêt de Compiègne sur le sycomore (*Pillot*).
Vaumoise, canton de Crépy. Collinance, Cuvergnon, canton de Betz (*Questier*).

1983. — *fineti*, Pers. Fumier de vache. Trouvée à Ivry-le-Temple, canton de Méru.

1984. — *gastrina*, Fries. Sur l'écorce du hêtre, forêt de Compiègne (*Pillot*).

1985. — *prunastri*, Pers. Sur le *prunus insititia*: Allonne près Beauvais. Compiègne.

1986. — *stellulata*, Fries. Sur l'orme; grande route entre Compiègne et Clairoux. Forêt de Compiègne (*Pillot*).

1987. — *detonsa*, Fries. Sur l'écorce de *Berberis*, à Beauvais même.

1988. — *salicella*, Fries. Aulnois de Marissel près Beauvais. Sur le *Salix capræa*, Thury-en-Valois (*Questier*).

1989. — *leiphæimia*, Fries. (*Spermodermia clandestina*, Tod.) Forêt de Compiègne, route du gouverneur près le Vivier-Corax (*Léré*), route de Lorraine (*Pillot*), carrefour de la Michélette. Thury-en-Valois (*Questier*).

1990. — *enteroleuca*, Fries. Chêne, forêt de Compiègne.

1991. — *quercina*, Pers. Ecorce de chêne : Therdonne, canton de Nivillers. Ermenonville.

1992. — *corniculata*, Erh. Forêt de Halatte sur le chêne.

1993. — *nivea*, Pers. Sur les peupliers, trembles, hêtres, bouleaux. Sur l'aune, à Therdonne (*Rodin*).

1994. — *cincta*, Fries. Ecorce de bouleau : Merlemont,

canton de Noailles; Crépy-en-Valois; Cuvergnon, canton de Betz (*Questier*). Forêt du Parc près Beauvais (*Rodin*).

1995. — *diatrypa*, Fries. Ecorce de l'aune; marais de Saint-Just au-dessus de Beauvais.

1996. — *tumida*, Pers. sur le chêne; bois de Froidmont, canton de Noailles.

1997. — *syngenesia*, Fries. Sur les rameaux de bourdaine; Ivors, canton de Betz (*Questier*).

1998. — *leucostoma*, Pers. Sur le prunier à Beauvais, Compiègne.

1999. — *melasperma*, Fries. Vieux bouleaux; forêt du Parc près Beauvais. Forêt de Hez.

2000. — *angulosa*, Fries. Branches de bouleau; forêt du Parc près Beauvais.

2001. — *radula*, Pers. Ecorce de chêne. Bois Saint-Quentin près Beauvais. Forêt de Compiègne (*Pillot*).

2002. — *profusa*, Fries. Beauvais, sur l'acacia. Thury-en-Valois (*Questier*).

2003. — *taleola*, Pers. Bois du hêtre, forêt de Compiègne (*Pillot*). Chataignier, forêt de Malmifait (*Rodin*).

2004. — *scutellata*, Pers. Ecorce de hêtre, Beauvais.

2005. — *ciliata*, Pers. Trouvée sur l'orme à Chambly.

2006. — *coronata*, Hoffm. Sur le bouleau à Verberie, au bois de Belloy près Beauvais.

2007. — *pini*, Schwein. Rameaux du pin sylvestre; Ermenonville, Liancourt, Thury-en-Valois. Forêt de Compiègne, au carrefour du Précipice.

2008. — *sphinctrina*, Fries. Chêne mort; Vaudrenpont, forêt de Compiègne.

2009. — *faginea*, Pers. Commune.

b. *turgida*.

2010. — *salicina*, Pers. Commune sur les saules.

2011. — *ambiens*, Pers. Ecorce d'*Oxyacantha*, Creil. Pommier à Goincourt près Beauvais; forêt de Compiègne, à la montagne des Cornaillers (*Pillot*).

2012. — *stilbostoma*, Fries. Sur diverses écorces, forêt de Compiègne (Pillot).

2013. — *pulchella*, Pers. Sous l'écorce du merisier, Marissel près Beauvais ; bois de Montrolle, canton de Betz (Questier).

b. *Wahlenbergii*. Sur le bouleau.

2014. — *umbilicata*, Pers. Sur l'*Angelica sylvestris*. Beauvais.

2015. — *quaternata*, Pers. Sur l'érable, le noisetier. Autour de Beauvais.

2016. — *decolorans*, Pers. Sur le charme, forêt du Parc près Beauvais, Compiègne ; — noisetier à Formerie, Feuquières ; — groseiller à Liancourt ; — hêtre, forêt de Compiègne (Pillot) ; — troène à Montmille (Rodin).

2017. — *coccinea*, Pers. Ecorce du hêtre, Beauvais, Clermont, Vieuxmoulin, forêt de Compiègne.

b. *parasitica*. Sur *Sphaeria deusta*, forêt de Compiègne, à la croix du Saint-Signe.

2018. — *ribesiæ*, Pers. Rameaux du *Ribes rubrum*. Beauvais. Compiègne.

2019. — *laburni*, Pers. Cytise cultivé, Beauvais. Thury-en-Valois. Compiègne. Cambronne près Ribécourt.

2020. — *populina*, Pers. Rameaux du peuplier pyramidal, Beauvais. Fontaine de Hautemanche près Crépy-en-Valois.

2021. — *berberidis*, Pers. Rameaux de *Berberis*, Marissel, Notre-Dame-du-Thil près Beauvais ; La Neuville-en-Hez ; forêt de Chantilly.

2022. — *acervata*, Fries. Sur les pommiers, Formerie. Senantes, canton de Songeons.

2023. — *rhamni*, Nees. Trouvée à Châvres, canton de Crépy, par M. Questier.

2024. — *cupularis*, Pers. Rameaux d'orme, de charme (Rodin) à Beauvais, et sur le sycomore.

2025. — *pulicaris*, Fries. Sur le sureau, forêt de Compiègne, au carrefour Heurtebise (Pillot). Sur l'acacia à Moiliens, canton de Formerie (Rodin).

2026. — *accumulata*, Pers. Commune sur le *Vaccinium myrtillus*. Bois autour de Savignies, canton de Beauvais.

2027. — *melogramma*, Pers. Sur les troncs de hêtre; commune.

2028. — *fuliginosa*, Pers. Jeunes branches de chêne, Hondainville, canton de Mouy. Monneville, canton de Chaumont. Forêt de Compiègne, aux étangs des Planchettes (Pillot).

2029. — *elongata*, Fries. Commune sur les branches d'acacia.

2030. — *Dothidea*, Fries. Branches de rosier, sur le Ganelon (Pillot).

2031. — *spartii*, Nees. Commune sur *Spartium scoparium*.

2032. — *rimosa*, Schw. Commune sur le *Phragmites*.

2033. — *pteridis*, Sow. Sur *Pteris aquilina*, forêt de Hallatte. Mont du Tremble, forêt de Compiègne. Collinance, canton de Betz (Questier).

2034. — *junci*, Fries. Sur *Juncus effusus*. Beauvais.

2035. — *alopecuri*, Fries. Brégy, La Villeneuve-sous-Thury (Questier).

2036. — *linearis*, Fries. Tiges desséchées de *Virga-aurea*. Forêt du Parc près Beauvais.

2037. — *nebulosa*, Pers. Tiges de *Solanum tuberosum*, Marissel près Beauvais; d'*Angelica sylvestris*, forêt de Compiègne (Pillot); d'ortie, à Thury-en-Valois (Questier).

2038. — *melæna*, Fries. Sur *Astragalus glycyphyllos*. Bois d'en haut près Troissereux, canton de Nivillers.

2039. — *picea*, Pers. Sur le *Solanum tuberosum*, Marissel près Beauvais.

2040. — *graminis*, Pers. Sur *Lolium*, à Senlis; *Brachypodium*, *Dactylis*, etc., forêt de Compiègne.

2041. — *trifolii*, Pers. Sur *Trifolium pratense*, bords de l'Oise à Compiègne (Boivin). Betz (Questier).

2042. — *caricis*, Fries. Commune sur les feuilles de *Carex depauperata*, forêt de Hez.

2043. — *carpini*, Hoffm. Sur les feuilles de charme, forêt

du Parc près Beauvais. Forêts de Compiègne, d'Ourscamp. Auvilleers près Clermont.

2044. — *aurantia*, Pers. Sur *Peltidea canina*, forêt de Compiègne, route des bordures (*Pillot*).

2045. — *coryli*, Batsch. Commune.

2046. — *tristis*, Tod. Forêt de Compiègne, sur le hêtre.

2047. — *evonymi*, Fries. Forêt de Compiègne, route Gabriel (*Boivin*). Thury-en-Valois (*Questier*).

2048. — *aquila*, Fries. Bois mort, forêt de Compiègne carrefour Gabriel (*Pillot*). Thury-en-Valois (*Questier*).

2049. — *byssiseda*, Pers. Bois mort. Beauvais. Forêt de Compiègne (*Boivin*).

2050. — *ovina*, Pers. Sur le frêne, Marissel près Beauvais; sur l'érable, forêts du Parc, de Compiègne.

2051. — *Racodium*, Pers. Bois de hêtre. Beauvais.

2052. — *hirsuta*, Pers. Sur le bois de saule pourri, marais de Saint-Just, au-dessus de Beauvais.

b. *laciniosa*. Forêt de Compiègne, proche le carrefour Aurore (*Pillot*).

2053. — *crinita*, Pers. Bois de hêtre pourri, forêt de Hez.

2054. — *hispida*, Tod. Bois sec, forêt de Halatte.

2055. — *Peziza*, Pers. Sur le hêtre à Beauvais, à Thury-en-Valois (*Questier*), à Vieuxmoulin, canton de Compiègne.

2056. — *sanguinea*, Pers. Sur une souche de chêne à Noailles. Forêt de Compiègne, au carrefour Gabriel (*Pillot*).

2057. — *episphaeria*, Tod. Sur *Sphaeria stigma*, forêt de Compiègne.

2058. — *seriata*, Pers. Sur le bois de chêne pourri; Saint-Jean, forêt de Compiègne.

2059. — *pomiformis*, Pers. Sur le frêne et l'orme à Beauvais, le houx et le hêtre forêt de Compiègne.

2060. — *mammæformis*, Pers. Charme au bois de Belloy près Beauvais; Noailles; Bois-Morel. Orme à Marissel. Chêne forêt de Compiègne.

2061. — *pleurostoma*, Fries. Forêt de Compiègne (*Boivin*).

2062. — *bombarda*, Batsch. Bois de hêtre, forêt de Compiègne, sur la route de Morienvall.

2065. — *obducens*, Schm. Forêt de Compiègne (*Boivin*). Bois de Vallot, canton de Betz (*Questier*).

2064. — *stercoraria*, Sow. Fescues de lapin, forêt de Compiègne (*Pillot*).

2065. — *spermoides*, Hoffm. Hêtre dans la forêt de Compiègne; pommier à Beauvais.

2066. — *moriformis*, Tod. Sur les branches du pin sylvestre. Morfontaine. Ermenonville. Thury-en-Valois, canton de Betz (*Questier*).

2067. — *pulvis-pyrius*, Pers. Bois mort. Forêt du Parc près Beauvais. Forêt de Compiègne (*Pillot*). Bois de Vallot près Thury-en-Valois (*Questier*).

2068. — *pulveracea*, Pers. Bois de hêtre mort; forêt de Compiègne, à la Faisanderie.

2069. — *mobilis*, Tod. Sur un chêne pourri au Parc-aux-Dames, canton de Crépy. Forêt de Compiègne (*Pillot*).

2070. — *umbonata*, Fries. Forêt de Compiègne, sur le bois de hêtre. Janville près Compiègne (*Pillot*).

2071. — *latericola*, DC. Forêt de Compiègne, au carrefour Bellicard, sur *Viburnum lantana* (*Pillot*).

2072. — *Aspegrenii*, Fries. Sur l'érable, forêt de Hez.

2075. — *vilis*, Fries. Bois de chêne pourri, au Tréan, forêt de Compiègne (*Pillot*).

2074. — *pertusa*, Pers. Bois façonné. Beauvais. Compiègne.

2075. — *cristata*, Pers. Rameaux de prunier sauvage. Goincourt près Beauvais.

2076. — *diminuens*, Pers. Rameaux de *Viburnum lantana*, forêt de Compiègne, au carrefour Bellicard (*Pillot*).

2077. — *compressa*, Pers. Sur *Cornus mas*, forêt du Parc près Beauvais. Sur l'aubépine, forêt de Compiègne.

2078. — *lagenaria*, Pers. Sur *Polyporus ignarius*, forêt de Compiègne.

2079. — *dryina*, Pers. Sur le bois de hêtre mort, forêt du Parc près Beauvais.

2080. — *rostrata*, Tod. Bouleau pourri; Troissereux, canton de Nivillers; Thury-en-Valois (*Questier*).

2081. — *stricta*, Pers. Bois de chêne, forêt de Compiègne (*Pillot*).

2082. — *cuspidata*, Fries. Sur le charme, forêt de Halatte.

2085. — *rostellata*, Fries. Sur les branches de *Rosa rubiginosa*, entre Sacy-le-Grand et Saint-Martin-Longueau, canton de Liancourt. Forêt de Compiègne, sur *Prunus spinosa*.

2084. — *macrostoma*, Fries. Sur le peuplier à Beauvais. Sur l'aubépine, forêt de Compiègne, carrefour du rond-royal (*Pillot*).

2085. — *rhodostoma*, Schw. Rameaux de *frangula*, forêt de Hez.

2086. — *millepunctata*, Duby. Sur le frêne, forêt de Compiègne (*Pillot*).

2087. — *ditopa*, Fries. Sur l'aune, à Janville près Compiègne. Thury-en-Valois (*Questier*).

2088. — *clandestina*, Fries. Sous l'épiderme du *Sorbus aucuparia*, bois de Belloy près Beauvais.

2089. — *tiliæ*, Pers. Sur les rameaux desséchés du tilleul. Beauvais; forêts de Compiègne et de Chantilly; Thury-en-Valois (*Questier*).

2090. — *xylostei*, Fries. Parc de Compiègne.

2091. — *inquinans*, Tod. Sur l'érable. Chantilly; Pont-Sainte-Maxence; forêt de Compiègne.

2092. — *clypeata*, Nees. Sur des branches desséchées de ronce. Coteau de Saint-Symphorien à Beauvais; forêt de Compiègne (*Pillot*). Sur le groseiller à Thury-en-Valois (*Questier*).

2095. — *loniceræ*, Sw. Branches de *Periclymænum*. Montmille près Beauvais. Forêt de Compiègne.

2094. — *fraxini*, Fries. Rameaux de frêne, marais autour de Beauvais.

2095. — *strobilina*, Moug, (n° 572). Fruits de *Pinus sylves-*

tris. Liancourt, Morfontaine. Sur le *Strobilus* à Thury (*Questier*).

2096. — *epidermidis*, Fries. Sur les branches de *Berberis*, Saint-Lucien près Beauvais.

2097. — *atrovirens*, Schw. Sur le gui. Troissereux près Beauvais. Montlévêque près Senlis. Le Plessis-sur-Authenil, canton de Betz (*Questier*).

b. *buxi*. Sur les vieux buis de Laversine près Creil. Beauvais. Liancourt.

2098. — *taxi*, Sow. Sur un if. Thury-en-Valois (*Questier*).

2099. — *rubella*, Pers. Sur *Epilobium spicatum*. Forêt du Parc près Beauvais.

2100. — *Dematium*, Fries. Tiges d'*Eryngium*, à Puiseux-le-Hautberger, canton de Neuilly. *Solanum tuberosum* à Beauvais.

2101. — *halonia*, Fries. Sur *Equisetum limosum*. Forêt de Hez. Etangs de Comelle dans la forêt de Chantilly.

2102. — *acuta*, Hoffm. Sur *Urtica dioica*, à Méru, Savignies, Merlemont canton de Noailles. Sur les tiges desséchées de *Solanum tuberosum*, Marissel près Beauvais. Sur *Campanula persicifolia*, à Thury-en-Valois (*Questier*).

2103. — *complanata*, Tod. Commune sur les tiges herbacées.

2104. — *coniformis*, Fries. Sur les tiges desséchées d'ortie. Beauvais. Sur le Ganelon (*Pillot*).

2105. — *doliolum*, Pers. Sur les tiges sèches d'*Angelica sylvestris*, à Beauvais, Compiègne, Thury-en-Valois. Sur l'Eupatoire, à Vaumoise, canton de Crépy, et à Thury-en-Valois (*Questier*).

2106. — *pisi*, Sow. Sur les tiges sèches de *Pisum arvense*. Bresles, canton de Nivillers.

2107. — *caulium*, Fries. Très-commune sur l'ortie.

2108. — *lirella*, Moug. Sur *Spiraea ulmaria*, à Collinance près Thury-en-Valois (*Questier*).

2109. — *arundinis*, Fries. Vallée de Bray, sur les tiges de *Phragmites*.

2110. — *culmifraga*, Fries. Forêt de Compiègne, sur *Bra-*

chypodium (Boivin); sur le seigle (Pillot); sur l'*Hordeum murinum* à Beauvais (Rodin).

2111. — *scirpi*, DC. Trouvée en 1828 sur le *Scirpus lacustris* aux étangs de Comelle, forêt de Chantilly. Villers-Saint-Barthélemy dans la vallée de Bray. Goincourt près Beauvais (Rodin).

2112. — *herbarum*, Fries. Sur l'*Eryngium*, les *Clematis*, *Urtica*, *Scrophularia*, *Brassica*, *Allium cepa*, etc.

2113. — *patella*, Pers. Tiges sèches de panais sauvage, à Voisinlieu et Saint-Lucien près Beauvais. Mont-Cornon, canton de Crépy. Tige de carotte, à Clairoux près Compiègne et à Thury-en-Valois (Questier). *Euphorbia sylvatica*, au carrefour des bordages dans la forêt de Compiègne (Pillot).

2114. — *galbana*, Fries. Sur les tiges sèches de *Scrophularia nodosa*, entre Chaumont et Rebetz.

2115. — *olerum*, Fries. Sur le chou; Marissel près Beauvais, Thury-en-Valois (Questier).

2116. — *barbata*, Pers. Sur les feuilles desséchées de chêne, forêt de Compiègne.

2117. — *tubæformis*, Tod. Feuilles sèches d'aune; Marissel près Beauvais; Collinance, canton de Betz (Questier).

2118. — *trichella*, Fries. Feuilles mortes à Compiègne (Boivin).

2119. — *melanostyla*, DC. Feuilles de tilleul à Senlis. Bois de Saint-Martin près Thury-en-Valois (Questier).

b. *setacea*. Feuilles de peuplier.

2120. — *caprææ*, DC. Feuilles de saule à Beauvais.

2121. — *juglandis*, DC. Feuilles de noyer; Montmille près Beauvais; Thury-sous-Clermont, canton de Mouy.

2122. — *amæna*, Nees. Pétioles du noisetier; Agnetz près Clermont. Sur le noisetier et le charme, à Thury-en-Valois (Questier).

2123. — *duplex*, Fries. Tiges d'*Equisetum arvense*. Goincourt près Beauvais.

2124. — *alnea*, Fries. Feuilles d'aune desséchées à Beauvais.

2125. — *leucostigma*, DC. Sur le houx, forêt du Parc près Beauvais.

b. *ruscicola*. Feuilles de *Ruscus aculeatus*. Forêts de Hez et de Compiègne. Thury-en-Valois.

2126. — *translucens*, Notar. Sur les branches de saule, forêt de Compiègne (Boivin).

2127. — *carpineæ*, Fries. Feuilles de charme desséchées, forêt de Hez.

2128. — *myriadea*, DC. Très-commune sur les feuilles de chêne.

b. *carpini*. Desm. Forêt de Compiègne.

2129. — *maculæformis*, Pers. Feuilles de bouleau.

2130. — *punctiformis*, Pers. Feuilles de chêne, hêtre, noisetier, érable, lierre. Très-commune.

2131. — *atomus*, Desm. Feuilles mortes de hêtre, [forêt de Compiègne (Boivin.)]

2132. — *brunneola*, Fries. Feuilles mortes de *Convallaria maialis*, forêts de Compiègne, de Laigue, bois de Rouville, canton de Crépy (Questier).

2133. — *ægopodii*, Pers. Marais de Saint-Just, au-dessus de Beauvais. Cires-les-Mello, canton de Neuilly.

2134. — *Desmazieri*, Berck. Bois de Saint-Martin-le-pauvre près Thury-en-Valois (Questier).

2135. — *buxi*, Desm. Thury-en-Valois (Questier).

2136. ***Depazea*** *limbalis*, Pers. — (*Phyllosticta*) sur les feuilles du buis. Beauvais et ailleurs.

2137. — *scabiosæ*, Pers. Feuilles de *Scabiosa succisa*. Bois Quéquet près Beauvais. Forêt de Compiègne (Pillot).

2138. — *frondicola*, Fries. Sur les peupliers noirs et tremble, les cornouiller, hêtre, chêne.

2139. — *cytisi*, Desm. Thury-en-Valois (Questier). Sur le cytise des Alpes.

2140. — *vagans*, Fries. Sur *Vincetoxicum* à Beauvais, Compiègne; *Virga-aurea*, forêt de Compiègne; *Convolvulus ar-*

vensis à Noailles; *geum rivale* à Beauvais; le chou, le panais à Beauvais; *Carex depauperata*, forêt de Compiègne; *Viola*, Thury-en-Valois (*Questier*); *Anemone nemorosa*, au Plessis-sur-Au-theuil, canton de Betz (*Questier*).

2141. — *crispans*, Fries. Sur le *Mayanthemum*; Glatigny, canton de Songeons.

2142. — *cruenta*, Chevall. Sur les *Polygonatum*, forêt du Parc près Beauvais. Forêt de Compiègne. Bosquets du Ganelon, au-dessus de Coudun. Thury-en-Valois, Collinance (*Questier*).

2143. — *pyricola*, Desm. Commune.

2144. — *ilicicola*, Fries. Forêt de Compiègne. Thury-en-Valois (*Questier*).

2145. — *castanæcola*, Fries. Très-commune.

2146. — *sambuci*, Desm. Sur le sureau à Thury-en-Valois (*Questier*).

2147. — *hyalina*, Pers. Sur le lierre; Beauvais, Creve-cœur, Clermont, etc., etc.

2148. — *rubi*, Duby. Commune sur les ronces du groupe des *fruticosi*.

2149. ***Dothidea*** *ribesia*, Fries. — Sur les branches mortes du groseiller rouge. Beauvais, Troissereux (*Rodin*), Liancourt, Thury-en-Valois (*Questier*).

2150. — *sambuci*, Fries. Ecorce de sureau; Beauvais, Mothois, canton de Songeons; Ons-en-Bray (*Rodin*).

2151. — *genistalis*, Fries. Sur *Genista sagittalis*, à Bon-genoult près Beauvais; *Genista anglica*, forêt de Compiègne.

2152. — *rubra*, Fries. Très-commune sur les pruniers, sauvages et cultivés.

2153. — *fulva*, Fries. Sur les feuilles de merisier, forêt du Parc près Beauvais; sur le poirier à Froissy (*Rodin*).

2154. — *heraclei*, Fries. Commune.

2155. — *alnea*, Fries. Feuilles d'aune, à Bracheux près Beauvais; Noailles; Therdonne, canton de Nivillers; Saint-Just-en-Chaussée.

2156. — *ulmi*, Fries. Très-commune.

2157. — *himanthia*, Pers. Tiges d'*Ægopodium*, forêt de Compiègne (Pillot).

2158. — *vernica*, Fries. Sur *Angelica sylvestris*, marais de Saint-Just près Beauvais; *Eryngium*, à Marissel, montagne du Chêne près Thury-en-Valois (Questier).

2159. — *chætomium*, Kunze. Sur les ronces de la section *cæsius* : Janville près Compiègne (Boivin); Thury-en-Valois (Questier).

2160. — *typhina*, Fries. Commune sur les graminées.

2161. — *robertiani*, Fries. Assez commune.

2162. — *ranunculi*, Fries. Sur *Ranunculus repens* et *bulbosus*, Compiègne (Boivin); sur *R. acris*, Thury-en-Valois (Questier).

2163. — *campanulæ*, Fries. Sur *Campanula rapunculus*, forêt de Compiègne, au carrefour Bellicard (Pillot); sur *Campanula trachelium*, garenne de la forêt du Parc (Rodin).

2164. — *fraxini*, Fries. Sur les feuilles desséchées de frêne; Beauvais, Méru, Thury-en-Valois (Questier).

2165. — *reticulata*, Fries. Sur le *Polygonatum*, plateau du Ganelon. Forêt de Compiègne (Pillot). Beauvais.

2166. — *asteroma*, Fries. Commune sur les *Polygonatum*.

2167. — *solidaginis*, Fries. Feuilles de *Virga-aurea*, forêt du Parc près Beauvais; Thury-en-Valois.

2168. — *hederæ*, Fries. Forêt de Compiègne (Boivin).

2169. — *nervisequa*, Fries. Sur les feuilles de plantain moyen, Compiègne (Boivin).

2170. — *anemones*, Fries. Fleurs de l'*Anemone nemorosa*, Parc-aux-Dames, canton de Crépy (Questier).

2171. — *geographica*, Fries. Commune sur les feuilles des grands poiriers. Cerisier à Thury-en-Valois (Questier).

2172. — *iridis*, Desm. Collinace, canton de Betz (Questier).

2173. **Discosia** *faginea*, Lib. — Commune.

2174. **Eustegia** *arundinacea*, Fries. — Sur *Phragmites*, Blacourt, canton du Coudray; Guiscard.

2175. — *ilicis*, Fries. Sur les feuilles de houx, La Neuville-d'Aumont, Novillers, canton de Noailles; forêt de Compiègne, aux Beaux-Monts.

2176. ***Lophium*** *mytilinum*, Fries. — Bouleau à Beauvais; frêne à Remy, canton d'Estrées; chêne, forêt de Compiègne, au carrefour Bellicard.

2177. ***Rhytisma*** *salicinum*, Fries. — Feuilles de saule marceau; Beauvais, Liancourt, Compiègne, Ormoy-Villers canton de Crépy.

2178. — *acerinum*, Fries. Sur l'*acer campestre* à Beauvais, l'*acer pseudo-platanus* forêt de Compiègne, Beauvais, Chaumont.

2179. — *urticæ*, Fries. Sur les tiges d'ortie, Milly, canton de Marseille.

2180. ***Triblidium*** *caliciforme*, Pers. — Sur les branches d'osier, à Beauvais.

2181. — *crispnea*, Pers. Ecorce de pommier, à Beauvais.

2182. ***Phacidium*** *pini*, Schm. — Sur les pins qui courent le coteau d'Attichy; sur le génévrier, à la garenne de Houssoy près Beauvais (*Rodin*).

2185. — *carbonaceum*, Fries. Branches de *Salix viminalis* à Beauvais.

2184. — *taxi*, Fries. Feuilles d'if desséchées, parc de Compiègne.

2185. — *leptideum*, Fries. Sur *Vaccinium myrtillus*, Glaigny, canton de Songeons.

2186. — *coronatum*, Fries. Chêne, Villers-sur-Thère près Beauvais, forêt du Parc, Compiègne. Hêtre, à Liancourt, Crillon, canton de Songeons. Châtaignier, à Châvres, canton de Crépy.

2187. — *dentatum*, Schm. Feuilles de chêne, Villers-sur-Thère près Beauvais. Compiègne. Châtaignier à Thury-en-Valois (*Questier*).

2188. — *fimbriatum*, Schm. Feuilles de tremble, forêt de Compiègne.

2189. — *aquifolii*, Kunze. Feuilles de houx, Saint-Lucien près Beauvais. Forêt de Compiègne.

2190. — *laurocerasi*, Desm. Thury-en-Valois (*Questier*).

2191. — *medicaginis*, Lib. Sur *Medicago lupulina*; Compiègne au bord de l'Oise. Thury-en-Valois, canton de Betz (*Questier*).

2192. — *repandum*, Fries. Sur *Convallaria maialis*, forêt de Compiègne (*Pillot*).

2195. ***Actinonema*** *crataegi*, Pers. — Feuilles de *Crataegus torminalis*, forêt du Parc à Beauvais, parc de Fitz-James près Clermont.

2194. ***Hysterium*** *pulicare*, Pers. — Ecorce de chêne, forêts du Parc, de Hez, de Compiègne; bouleau à Beauvais, au Coudray-Saint-Germer.

2195. — *angustatum*, Pers. Bois de chêne, Allonne près Beauvais. Forêt de Compiègne (*Pillot*).

2196. — *elongatum*, Wahl. Sur le bois de peuplier. Saint-Just-des-Marest, forêt du Parc près Beauvais.

2197. — *graphicum*, Fries. Ecorce de chêne à Beauvais, Thury-en-Valois, canton de Betz (*Questier*).

2198. — *Prostii*, Duby. Ecorce de pommier à Thury-en-Valois (*Questier*).

2199. — *minutum*, DC. Saule creux, marais de Saint-Just près Beauvais. Hardivilliers, canton de Froissy.

2200. — *fraxini*, Pers. Sur les branches de frêne. Bois Lagrange près Beauvais; Villotran, canton d'Auneuil (*Rodin*). Duvy, canton de Crépy. Thury-en-Valois, canton de Betz (*Questier*).

2201. — *conigenum*, Fries. Pin sylvestre, Ermenonville. Forêt de Compiègne. Cyprès, à Ribécourt. Sapin, à Attichy.

2202. — *sambuci*, Schm. Vieux sureaux, Therdonne près Beauvais.

2203. — *rubi*, Pers. Sur les sarments des ronces frutescentes, Marissel près Beauvais. Clermont sur la vigne, Goincourt, Thury-en-Valois (*Questier*).

2204. — *striola*, Fries. Sur *Eryngium*, autour de Beauvais.

2205. — *nervisequum*, Fries. Feuilles de sapin au bois Saint-Martin-le-Pauvre près Thury-en-Valois (*Questier*).

2206. — *pinastri*, Schrad. Feuilles de génévrier; garenne de Houssoy près Beauvais (*Rodin*); Mont-Saint-Pierre, forêt de Compiègne; Hondainville, canton de Mouy. Pin sylvestre, forêts de Compiègne, d'Ermenonville.

2207. — *melaleucum*, Fries. Sous les feuilles du *Vaccinium vitis-idaea*, bois de Glatigny, canton de Songeons.

2208. — *commune*, Fries. Tiges desséchées de *Solanum tuberosum*, d'*Epilobium molle* (*Rodin*) à Beauvais, d'angélique à Thury-en-Valois (*Questier*).

2209. — *typhinum*, Fries. Feuilles sèches de *Typha latifolia*, Goincourt près Beauvais.

2210. — *scirpinum*, Pers. Tiges sèches de *Scirpus lacustris*, Saint-Just-des-Marets près Beauvais, dans le Thérain.

2211. — *arundinaceum*, Schrad. Tiges de *Phragmites*, vallée de Verse, au-dessus de Noyon. Beauvais, tiges de *Calamagrostis epigeos*, forêt de Compiègne (*Pillot*).

2212. — *culmigenum*, Fries. Sur *Poa compressa*, coteaux Saint-Siméon, au-dessus de Noyon; *Juncus obtusiflorus*, forêt de Compiègne; Collinance, commune de Betz (*Questier*).

2213. — *foliicolum*, Fries. Feuilles d'aubépine à Beauvais; Cires-les-Mello, canton de Milly; de *Crataegus crus galli*, à Thury-en-Valois (*Questier*).

2214. — *punctiforme*, Fries. Nervures des feuilles de chênes desséchées, bois Quéquet près Beauvais. Forêt de Compiègne. Thury-en-Valois (*Questier*).

2215. — *petiolare*, Fries. Pétiole et nervure moyenne des feuilles desséchées. Troissereux près Beauvais (*Pillot*).

2216. — *striatum*, Chevall. Bois de saule, Saint-Just-des-Marets près Beauvais.

2217. *Cytispora coccinea*, Fries. — Branches sèches

d'acacia, Beauvais; de *Frangula*, de charme, de tilleul à Thury-en-Valois (*Questier*).

2218. — *chrysosperma*, Fries. Branches de peuplier noir; Beauvais, Compiègne.

2219. — *carphosperma*, Fries. Branches de tilleul; forêt de Halatte; Thury-en-Valois (*Questier*).

2220. — *fugax*, Fries. Noisetier, aune, jeunes branches de chêne.

2221. — *leucosperma*, Fries. Tremble, charme, à Beauvais. Peuplier à Compiègne, hêtre dans la forêt. Thury-en-Valois (*Questier*).

2222. — *crocea*, Pers. Sur le chêne; Compiègne (*Boivin*).

2223. — *foliicola*, Lib. Sur *Vinca minor* à Thury-en-Valois (*Questier*).

2224. — *macilenta*, Desm. Sur le *Staphylea*; Thury-en-Valois (*Questier*).

2225. ***Ceuthospora phacidiodides***, Grev. (*Xyloma multivalve*, DC.) — Feuilles du houx, Novillers, La Neuville-d'Aumont, canton de Noailles. Châvres, canton de Crépy. Forêt de Compiègne aux Beaux-Monts, à Saint-Corneille.

2226. ***Labrella Ptarmicæ***, Desm. — Oseraies au bord de l'Oise près Jaux, canton de Compiègne.

2227. ***Leptostroma iridis***, Ehr. — Feuilles d'*Iris pseudo-acorus*. Beauvais.

2228. — *liriodendri*, Cord. Feuilles de *Liriodendron*. Beauvais. Parc de Compiègne.

2229. — *pteridis*, Desm. Sur le *Pteris*, Thury-en-Valois (*Questier*).

2230. — *filicinum*, Fries. Sur *Pteris aquilina*. Saint-Paul près Beauvais; Villers-Saint-Barthélemy, canton d'Auneuil. Forêt de Compiègne, à La Bréviaire. Thury-en-Valois (*Questier*), sur *Osmunda*.

2231. — *vulgare*, Duby. Sur l'*Eryngium* à Cuvèrignon, canton de Betz (*Questier*).

2252. — *juncinum*, Fries. Commun sur les *Juncus effusus* et *conglomeratus*.

2253. — *spireæ*, Fries. Sur l'*Ulmaria*. Forêt de Compiègne. (Pillot.)

2254. — *litigiosum*, Desm. Sur le *Pteris*. Thury-en-Valois (Questier).

2255. *Leptothyrium juglandis*, Lib. — Janville près Compiègne (Boivin). Allonne et Montmille près Beauvais. Antheuil et Thury-en-Valois (Questier).

2256. — *helicis*, Fries. Thury-en-Valois (Questier.)

2257. *Actinothyrium graminis*, Schm. — Feuilles de *Sesleria*, forêt du Parc près Beauvais ; *Festuca*, Ermenonville.

2258. *Phoma salignum*, Fries. — Sur les saules à Beauvais. Liancourt.

2259. — *samarorum*, Desm. Sur le lilas, Beauvais; le charme, Goincourt près Beauvais. Commun sur l'érable. *Ptelea* à Thury-en-Valois (Questier),

2240 — *pinastri*, Lev. Thury-en-Valois (Questier).

2241. *Xyloma populinum*, Pers. — Sur le tremble, Marissel près Beauvais; Montjavoult; Compiègne.

2242. — *fagineum*, Pers. Commun sur les feuilles de hêtre.

2243. — *salicinum*, Duby. Forêt de Compiègne, près Vieuxmoulin (Boivin).

2244. — *herbarum*, Duby. Feuilles de *Cerastium arvense*, à Liancourt.

2245. — *bistortæ*, DC. Sur *Polygonum bistorta*, Ons-en-Bray, canton d'Antheuil.

2246. — *circinans*, Pers. Sur les feuilles de chêne. Bois de Belloy près Beauvais. Hardivilliers, canton de Froissy.

2247. — *apiculatum*, Fries. Feuilles de graminées, parc d'Hardivilliers, canton de Froissy.

2248. — *podagrariæ*, Fries. Sur l'*Ægopodium*, marais de Savoie près Beauvais.

FUNGI.

2249. **Dacrymyces violaceus**, Fries. Troncs des vieux pommiers à Beauvais.

2250. — *stillatus*, Nees. Bois pourri. Beauvais, Saint-Just-en-Chaussée. Forêt de Compiègne, au Tréan (*Pillot*). Thury-en-Valois (*Questier*).

2251. — *urticæ*, Fries. Commun : Beauvais, Savignies, Creil, Senlis, Noyon, Compiègne.

2252. **Acrospermum compressum**, Tod. — Sur l'ortie à Thury-en-Valois, canton de Betz (*Questier*).

2253. — *gramineum*, Desm. Sur *Festuca*, Lévignen, canton de Betz (*Questier*).

2254. **Hymenella umbilicata**, Fries. — Tiges sèches d'*Angelica sylvestris*, Marais de Saint-Just près Beauvais.

2255. **Tremella fimbriata**, Pers. — Bois mort : forêts du Parc et de Compiègne.

b. *violacea*. Sur le hêtre, forêt de Compiègne.

2256. — *foliacea*, Pers. Forêt de Compiègne, carrefour Gabriel, sur le hêtre.

2257. — *frondosa*, Fries. Forêt de Compiègne, vieux chênes.

2258. — *lutescens*, Pers. Branches mortes de hêtre et de chêne ; forêts du Parc et de Compiègne.

b. *tinctoria*, Pers. Forêt de Compiègne.

2259. — *mesenterica*, Retz. Forêts du Parc, de Hez et de Compiègne.

2260. — *candida*, Pers. Branches sèches de frêne, Marissel près Beauvais. Thury-en-Valois (*Questier*).

2261. — *cerebrina*, Bull. (*nigra*). Sur les rameaux de pin à Ermenonville. Forêt de Compiègne.

2262. — *sarcoides*, With. Forêt du Parc sur le bois pourri ; forêt de Compiègne près Saint-Corneille ; bois de Formerie (*Rodin*).

2265. — *clavata*, Pers. Forêt de Compiègne, branches pourries.

2264. *Næmatelia encephala*, Fries. — Recueilli une seule fois au marais de Belloy près Goincourt, canton de Beauvais. Terrestre?

2265. *Exidia auricula-Judæ*, Fries. — Sur le tronc des sureaux : Beauvais, Clermont, Jonquières, canton d'Estrées. Sur l'aubépine à Compiègne, Thury et Authueil-en-Valois, canton de Betz (*Questier*).

2266. — *gelatinosa*, Bull. Sur les branches de saule : Beauvais, Compiègne.

2267. — *glandulosa*, Fries. Branches mortes : Beauvais, Compiègne.

2268. *Solenia fasciculata*, Pers. — Sur le bois de bouleau pourri, forêt du Parc près Beauvais.

2269. — *candida*, Pers. Forêt de Compiègne (*Pillot*).

2270. *Stictis chrysophæa*, Pers. — Branches de sapin mortes, Ermenonville.

2271. — *radiata*, Pers. Branches de saule sèches : Bailleul-sur-Thérain, canton de Nivillers; Remy, canton d'Estrées (*Lefebvre*). Thury-en-Valois, sur *Spartium scoparium* (*Questier*).

2272. — *pallida*, Pers. Bois de hêtre pourri, à Beauvais.

2275. — *parallela*, Fries. Bois de sapin pourri, au Coudray-Saint-Germer, à Beauvais, Nivillers.

2274. — *farinosa*, Pers. Bois de peuplier, à Liancourt.

2275. — *versicolor*, Fries. Sur des branches de marronnier, Beauvais.

2276. *Cenangium ribis*, Fries. — Branches de *ribes rubrum*, faubourg Basset à Beauvais.

2277. — *cerasi*, Fries. Cerisier à Merlemont, canton de Noailles; Bonneuil-en-Valois, canton de Crépy. Merisier, bois de Belloy près Beauvais, Bongenoult, Betz.

2278. — *prunastri*, Fries. Sur le prunier cultivé, Beauvais.

2279. — *aucupariæ*, Fries. Forêt de Compiègne, sur le sorbier.

2280. — *pithyum*, Fries. Sur le *Larix europæa*, forêt de Compiègne (*Pillot*), à la montagne des Cornaillers, au carrefour du Précipice.

2281. — *pinastri*, Fries. Branches mortes de *Pinus sylvestris*, à Morfontaine. Sapin au mont de Tréan, forêt de Compiègne.

2282. — *seriatum*, Fries. (*Truncatella sphaerioides*, Pers.) Bois de tilleul mort, Beauvais.

2285. — *difforme*, Fries. Bois de Saint-Martin-le-Pauvre près Thury-en-Valois (*Questier*).

2284. — *rubi*, Fries. Thury-en-Valois (*Questier*).

2285. — *quercinum*, Fries. Très-commun sur les rameaux de chêne.

2286. — *sphaerioides*, Duby. Feuilles de saule marceau. Heilles, canton de Mouy; *Salix retusa*, Saint-Just-en-Chaussée.

2287. **Tympanis** *frangulæ*, Fries. — Branches de bourdaine, coteaux de Glatigny, canton de Songeons.

2288. — *fraxini*, Fries. Marais de Saint-Just, à Beauvais.

2289. — *conspersa*, Fries. Boursonne; Thury-en-Valois, canton de Betz (*Questier*).

2290. **Bulgaria** *inquinans*, Fries.

2291. — *sarcoides*, Fries. Troncs coupés à Beauvais.

b. *violacea*. Sur le bouleau. Beauvais, Villers-Saint-Barthélemy. Forêt de Compiègne. Bois Saint-Martin près Thury-en-Valois, canton de Betz (*Questier*).

2292. **Ascobolus** *furfuraceus*, Pers. — Marais de Belloy près Beauvais, de Troissereux, canton de Nivillers. Sur le fumier de vache. Ivors, Thury-en-Valois (*Questier*).

2295. — *glaber*, Pers. Bouse de vache, à Beauvais. La Villeneuve-sous-Thury, canton de Betz (*Questier*).

2294. — *carneus*, Pers. Bouse de vache. Marais de Saint-Quentin à Beauvais. Le Béquet, canton d'Auneuil.

2295. ***Peziza*** *ancilis*, Pers. — Terrestre. Petits bois autour de Beauvais, à Goincourt et Saint-Paul. Forêt de Compiègne (*Pillot*).

2296. — *acetabulum*, Lin. Bosquets humides, à l'Italienne près Goincourt, canton de Beauvais. Jaux, canton de Compiègne. Thury-en-Valois (*Questier*). Warluis, canton de Noailles (*Rodin*).

2297. — *sulcata*, Pers. Forêt de Compiègne aux Beaux-Monts.

2298. — *venosa*, Pers. Bois autour de Beauvais.

2299. — *badia*, Pers. Sur un vieux mur, à Verberie. Forêt de Compiègne au carrefour Royal.

2500. — *leporina*, Batsch. Forêt d'Ermenonville sous les pins.

2501. — *onotica*, Pers. Forêts, sur les places à charbon; Compiègne, Halatte, Chantilly.

2502. — *coccinea*, Schœff. Forêt du Parc près Beauvais. Gareme de Bertichère, canton de Chaumont. Forêt de Compiègne, carrefours du puits-du-Roi, de Bellicard (*Pillot*).

2503. — *concinna*, Pers. Sur les feuilles mortes dans la forêt de Chantilly.

2504. — *cochleata*, Lin. Sur la terre. Bois de Belloy près Beauvais. Parc de Liancourt. Forêt de Compiègne, au carrefour Royal. Le Mesnil-Saint-Firmin (*Bazin*). Billemont, canton de Betz (*Questier*).

2505. — *coronata*, Jacq. Forêts du Parc, de Compiègne, de Hez. Thury-en-Valois (*Questier*).

2506. — *cerea*, Sur. Fumier de jardin. Beauvais, Compiègne.

2507. — *lycoperdoides*, DC. Sur les fumiers, Beauvais, Compiègne, Chantilly, canton de Crépy (*Questier*). Thury-en-Valois.

2508. — *stipitata*, Huds. Bosquets des coteaux Saint-

Siméon près Noyon. Forêt de Compiègne (*Boivin*). Bois de Saint-Martin près Thury (*Questier*). Forêt de Laigue.

2509. — *tuberosa*, Bull. A la faisanderie dans la forêt de Compiègne. Parc du Plessis-sur-Auteuil, canton de Betz (*Questier*).

2510. — *melania*, Pers. Sous les bois de pins à Liancourt, Compiègne.

2511. — *cupularis*, Lin. Bois taillis autour de Beauvais, Compiègne. Butte d'Aulmont, canton de Senlis. Lévignen, canton de Betz (*Questier*). Bois d'Achy, canton de Marseille (*Rodin*).

2512. — *arenaria*, Pers. Forêt de Compiègne, route du puits-du-Roi.

2513. — *purpurascens*, Pers. Sur le sable, à la butte d'Aulmont, canton de Senlis.

2514. — *sanicosa*, Schrad. Forêt de Compiègne (*Boivin*).

2515. — *granulosa*, Bull. Fumier de bœuf à Compiègne, Liancourt.

2516. — *ericetorum*, Pers. Bois Quéquet près Beauvais.

2517. — *rutilans*, Fries. Allée de Saint-Lazare à Compiègne (*Pillot*).

2518. — *araneosa*, Bull. Parc de Compiègne.

2519. — *polytrichi*, Schum. Marais de Troissereux, sur les mousses.

2520. — *leucoloma*, Reb. Sur le bois pourri, forêt du Parc près Beauvais; forêt de Compiègne, route de la Gouvernante, carrefour du Précipice (*Pillot*).

2521. — *humosa*, Fries. Marais de Belloy, à Goincourt près Beauvais.

2522. — *rufa*, Pers. Sur le pin sylvestre, Thury-en-Va-lois (*Questier*).

2523. — *confluens*, Pers. Sur les places à charbon. Compiègne; forêt du Parc; Vaumoise canton de Crépy; Authueil canton de Betz (*Questier*).

2524. — *populnea*, Pers. Sur le peuplier noir et le mar-

ceau à Beauvais; sur le tremble dans la forêt du Parc; sur le saule à Laillerie près Chaumont.

2525. — *epidendra*, Bull. Petites branches; forêts du Parc, de Compiègne; Thury-en-Valois (*Questier*).

2526. — *nigrella*, Pers. Bois de saule pourri, marais de Saint-Just près Beauvais; bois de Saint-Martin-le-Pauvre près Thury-en-Valois (*Questier*).

2527. — *labellum*, Bull. Sur la terre dans les taillis, Beauvais, Compiègne, Mont-César près Bresles.

2528. — *vitellina*, Pers. Forêt de Halatte, autour de Fleurines.

2529. — *scutellata*, Lin. Terre humide, creux des arbres pourris; Saint-Just et Savignies près Beauvais, Marquemont, canton de Chaumont (*Questier*). Pierrefond, Sacy-le-grand. Forêt de Compiègne à Saint-Pierre-en-Chastres, route de Crépy.

2530. — *crinita*, Bull. Bois pourri, à Beauvais.

2531. — *cærulea*, Bolt. Trouvée en 1823, dans le parc de Betz, sur un sapin.

2532. — *stercorea*, Pers. Sur le crotin de cheval, marais de Belloy près Beauvais; bouze de vache à Saint-Paul, canton d'Auneuil; Ivors, Thury-en-Valois, Queue-d'Ham, canton de Betz (*Questier*).

2533. — *papillata*, Pers. Fumier de vache, à Beauvais; forêt de Compiègne, au carrefour des Vineux, à la Bréviaire (*Pillot*).

2534. — *virginea*, Pers. Sur du bois de ronce, à Lépine canton de Noailles, à Notre-Dame-du-Thil; sur le bois de pin à la montagne des Cornaillers, forêt de Compiègne (*Pillot*) Thury-en-Valois.

b. *carpophila*. Sur des faînes, forêt du Parc.

2535. — *calycina*, Pers. Rameaux de chêne; Tillé, canton de Nivillers; Remy, canton d'Estrées; Thury-en-Valois (*Questier*).

2536. — *clandestina*, Bull. Commune sur les petites branches tombées à terre.

2537. — *bicolor*, Bull. Sur les petits rameaux, sous les feuilles mortes. Forêts du Parc, de Compiègne, Pontarmé, Halatte; bois de Thury-en-Valois (*Questier*).

2538. — *cerina*, Pers. Bois mort à Beauvais.

b. *grisea*. Sur le charme; forêt de Compiègne, au rond Royal et sur la route du Moulin (*Pillot*).

2539. — *acuum*, Schum. Sur les feuilles de pin. Commune.

2540. — *corticalis*, Pers. Ecorce du charme à Beauvais, du tremble forêt de Hez.

2541. — *fallax*, Pers. Branches de tilleul et d'acacia, Beauvais. Sur l'*Eryngium*, à Marolle, canton de Betz (*Questier*).

2542. — *berberidis*, Pers. Branches desséchées d'épine-vinette; Notre-Dame-du-Thil près Beauvais.

2543. — *rufo-olivacea*, Schw. Branches de houx, à Saint-Corneille, forêt de Compiègne (*Pillot*); Therdonne, canton de Nivillers (*Rodin*).

2544. — *papillaris*, Bull. Bois de hêtre; Tillé, canton de Nivillers; forêt du Parc.

2545. — *triformis*, Fries. Sur le bois pourri; forêt de Compiègne (*Boivin*).

2546. — *lurida*, Pers. Antilly près Betz (*Questier*).

2547. — *relicina*, Fries. Vieilles tiges de belladone, forêt de Hez.

2548. — *nidulus*, Kunze. Tiges desséchées de *Polygonatum*. Forêts du Parc et de Compiègne.

2549. — *sulphurea*, Pers. Tiges sèches de scrophulaire. Bois Saint-Quentin près Beauvais; — de pommes de terre, à Thury-en-Valois (*Questier*).

b. *leucophœa*. Tiges d'ortie; Marissel près Beauvais.

2550. — *villosa*, Pers. Forêt de Compiègne (*herb-Bulliard*). Boullare, Thury, Cuvergnon, canton de Betz (*Questier*).

2551. — *granuliformis*, Pers. Sur les tiges de *Solanum tuberosum*; Marissel près Beauvais; — sur la vigne, Cires-les-Mello, canton de Neuilly.

2552. — *micacea*, Pers. Tiges desséchées de *Cirsium eriophorum* ; Frocourt près Beauvais.

2553. — *conspersa*, Pers. Vieille souche de chêne , carrefour du Renard , forêt de Compiègne (*Pillot*).

2554. — *anomala*, Pers. Petites branches tombées à terre, Beauvais ; forêt de Compiègne , route de Lorraine (*Pillot*) ; Collinance , canton de Betz (*Questier*).

2555. — *poriæformis*, DC. Saule creux ; Hondainville , canton de Mouy.

2556. — *cæsia*, Pers. Bois de chêne , autour de Beauvais.

2557. — *rosæ*, Pers. Racines des *Rosa canina* et *villosa* , Beauvais ; Antilly , canton de Betz (*Questier*).

2558. — *fusca*, Pers. Branches de peuplier , au Plessis-Villette , canton de Pont.

2559. — *sanguinea*, Pers. Bois pourri. Savignies près Beauvais.

2560. — *echinophila*, Bull. Sur les fâines , forêt de Compiègne ; sur les châtaignes , forêt du Parc près Beauvais.

2561. — *fructigena*, Bull. Glands pourris , forêt du Parc , forêt de Compiègne (*Pillot*). Thury-en-Valois (*Questier*).

2562. — *inflexa*, Bolt. Sur les tiges d'ortie , à Beauvais.

2563. — *scutula*, Pers. Herbes mortes , marais de Saint-Just au-dessus de Beauvais.

2564. — *cerastiorum*, Fries. Sur le *Cerastium vulgatum* , Cuvergnon , canton de Betz (*Questier*).

2565. — *cyathoidea*, Bull. Tiges d'angélique sauvage, Saint-Just près Beauvais ; — chanvre , coteaux de Saint-Siméon près Noyon ; — *Solanum*, Berthecourt , canton de Noailles.

2566. — *culmigena*, Fries. Sur le *Scirpus lacustris* , à Villers-Saint-Barthelemy , vallée de Bray.

2567. — *janthina*, Fries. Vieux saules , à Heilles , canton de Mouy.

2568. — *citrina*, Bastch. Bois pourri ; forêts de Hez , de Chantilly , de Compiègne ; Cuvergnon , Thury , canton de Betz (*Questier*).

2569. — *lenticularis*, Bull. Bois pourri; Beauvais, Compiègne. Ivors, canton de Betz (*Questier*)

2570. — *ferruginea*, Schum. Sur le hêtre; forêt de Compiègne.

2571. — *imberbis*, Bull. Troncs pourris, bois Quéquet près Beauvais.

2572. — *herbarum*, Pest. Tiges desséchées de *Solidago*; forêt du Parc près Beauvais.

2573. — *faginea*, Pers. Sur les fâines; forêt du Parc près Beauvais, garenne de Houssoy, canton de Nivillers.

2574. — *rubella*, Pers. Bois de chêne; forêt de Compiègne, carrefour du Tréan (*Pillot*).

2575. — *conigena*, Pers. Sur les cones de *Pinus sylvestris*, à Thury-en-Valois (*Questier*).

2576. — *chrysocoma*, Bull. Souches pourries; bois de Belloy près Beauvais; forêt de Compiègne, au carrefour Royal (*Pillot*).

2577. — *testacea*, Fries. Cuvergnon, Thury-en-Valois (*Questier*).

2578. — *carpineae*, Pers. Ecorce de charme; Beauvais, forêt de Compiègne.

2579. — *pteridis*, Pers. Sur le *Pteris*; environs de Thury-en-Valois (*Questier*).

2580. — *callosa*, Bull. Bois de hêtre dénudé; Beauvais, Tillé, canton de Nivillers. Forêts de Compiègne, de La Hérelle. Thury-en-Valois (*Questier*).

2581. — *atrata*, Pers. Tiges sèches de scrophulaire et de pomme de terre, Beauvais; — d'hièble à Catenoy, canton de Liancourt; — d'asperge, Thury-en-Valois (*Questier*).

2582. — *lecideola*, Fries. Forêt de Compiègne (*Pillot*).

2583. — *compressa*. Pers. Sur le bois mort; Merlemont, canton de Noailles; forêt de Compiègne (*Pillot*).

2584. — *coriacea*, Bull. Sur le crotin de cheval; Compiègne (*Lefebvre*).

2585. — *patellaria*, Pers. Bois mort ; Beauvais, Compiègne, Francières, canton d'Estrées.

2586. — *fusarioides*, Berckl. Sur l'ortie ; à Thury, Antilly, canton de Betz (*Questier*).

2587. *Helotium* *agariciforme*, DC. — Bois pourri ; forêt de Compiègne. Thury-en-Valois (*Questier*).

2588. — *pithyum*, Fries. Sapins au bois Saint-Martin près Thury-en-Valois (*Questier*).

2589. — *finetarium*, Pers. Sur le fumier de vache desséché ; Trosly, canton d'Attichy (*Boivin*).

2590. *Helvella* *elastica*, Bull. — Forêt de Compiègne, *passim*. Pont-de-Vaux, Lévignen canton de Betz (*Questier*).

2591. — *leucophava*, Pers. Forêt du Parc près Beauvais, vers la ferme du Gros-Chêne. Forêt de Compiègne, aux Beaux-monts, à Vaudrenpont, et sur la route Bellicard (*Pillot*). Bois Saint-Martin, La Villeneuve-sous-Thury, canton de Betz (*Questier*).

2592. — *lacunosa*, Fries. Forêt du Parc ; bois de Liancourt, de Bachivillers, canton de Chaumont ; forêts de Compiègne, de Chantilly.

b. *nigrescens*. Saint-Lucien près Beauvais. Bois de Jonquières, canton d'Estrées. La Faisanderie et Saint-Pierre dans la forêt de Compiègne.

2593. — *leucopus*, Pers. Forêt de Compiègne, en 1825, route de Crépy.

2594. — *monachella*, Fries. Champs, entre Gouvieux et le camp de César, canton de Creil. Forêt de Compiègne, à l'étang de Sainte-Périne. Plaine autour de la ville. Pierrefond, champs à la ferme du Rocher. Montagne du Chêne, entre Antilly et Thury-en-Valois (*Questier*).

2595. *Morchella* *esculenta*, Pers.

b. *fulva*.

2596. — *tremelloides*, Pers. (*Gyrocephalus sinuosus*, Per-

soon) recueilli au mois de juin 1823, forêt de Hez, au carrefour de la Croix-Grandjean, sur une place à charbon.

2597. — *patula*, Pers. Montagne du Chêne, entre Thury et Antilly, canton de Betz (*Questier*).

2598. — *semilibera*, DC. Garenne de Pouilly, canton de Méru (*Daudin*). Bois de Jaux près Compiègne. Antilly, canton de Betz (*Questier*).

2599. — *rimosipes*, DC. Parc de Morfontaine.

2400. — *fusca*, Pers. Bois d'Abbecourt, canton de Noailles.

2401. ***Verpa*** *digitaliformis*, Pers.

a. *squamulosa*.

b. *lævis*.

c. *minor*.

Bosquets à Saint-Lucien près Beauvais. Aiguisy, Hémévil-
lers, Remy, canton d'Estrées. Jaux près Compiègne, au bois
de Maresson. Forêt autour de Compiègne, dans l'avenue Verte
et dans l'allée de Saint-Lazare. Autheuil-en-Valois, canton de
Betz (*Questier*).

2402. — *agaricoides*, Pers. Forêt de Hez. Coteaux de
Jonquières, canton d'Estrées.

2403. — *patula*, Fries. Bois de Jaux, canton de Compiègne
(*Lefebvre*). Senlis (*Chevallier*).

2404. ***Leotia*** *lubrica*, Pers. — Forêts du Parc près
Beauvais, de Hez. Le Cuvret, canton de Crépy (*Questier*).

b. *flavovirens*.

2405. — *nigra*, Méral. Beaux-Monts, forêt de Compiègne.

2406. — *marcida*, Pers. Forêt de Compiègne (herb. *Bul-
liard*).

2407. ***Vibrissea*** *truncorum*, Fries. — Sur le bois mort;
plantations de Saint-Martin-le-pauvre près Thury-en-Valois,
septembre 1823.

2408. ***Mitrule*** *phalloides*, Chev. (*Leotia uliginosa*,

Pers.) — Sur les feuilles pourries; bois de Belloy près Beauvais, forêt de Compiègne, au pont des Planchettes et aux étangs de Batigny.

2409. *Typhula fuscipes*, Duby. — Branches tombées à terre; forêt du Parc près Beauvais, forêt de Thelle (Rodin), Thury-en-Valois (Questier).

2410. — *filicina*, Duby. Sur les tiges sèches de *Pteris*; vallée de Bray, Saint-Paul, Ons-en-Bray. Rouville, canton de Crépy (Questier).

2411. — *gyrans*, Fries. Sur les feuilles mortes, au pont des Planchettes, forêt de Compiègne.

2412. — *erythropus*, Fries. Sur le frêne, à Thury-en-Valois (Questier).

2413. — *filiformis*, Fries. Assez commune dans les bois sur les feuilles mortes.

2414. — *penicillata*, Duby. Aux Beaux-Monts, forêt de Compiègne, et à la Michelette (Pillot).

2415. *Pistillaria micans*, Fries. — Tiges sèches de *Lappa*, route de Compiègne à Clairoix (Boivin); — sur le *Cirsium lanceolatum* à Marolle, Thury, et sur l'*Eryngium* à Cuvergnon, canton de Betz (Questier).

2416. — *ovata*, Pers. Antilly, le Plessis-Cuvergnon, canton de Betz (Questier).

2417. *Spathularia flavida*, Pers. — Sous les plantations de conifères; Morfontaine. Bois de Fabry, canton de Méru (Daudin). Forêt de Compiègne, près la route tournante, entre les routes de Saint-Pierre et des Moines (Pillot). Vau-moise, canton de Crépy (Questier). Bois de Saint-Martin-le-pauvre près Thury-en-Valois (Questier).

2418. *Geoglossum hirsutum*, Pers. — Prairies de Troissereux, canton de Nivillers. Forêt de Compiègne (Pillot). Marolle, et entre Antilly et Cuvergnon, canton de Betz (Questier).

2419. — *glabrum*, Pers. Pelouses sèches; Goincourt près Beauvais. Remy, canton d'Estrées. Autrefois sur les ruines de Pierrefond. Forêt de Laigue, près Saint-Léger-au-Bois. Forêt de Compiègne, au parquet des Vineux (*Pillot*). Vaumoise, canton de Betz (*Questier*). Macquelines près Betz.

2420. — *sphagnophilum*, Ehr. Marécages de la vallée de Bray, notamment entre l'ancien étang de la Rouge-eau et Villers-Saint-Barthélemy.

2421. — *glutinosa*, Pers. Forêt du Parc près Beauvais. Bois de Belloy (*Rodin*). Forêts de Laigue (*Boivin*) et de Compiègne. Thury-en-Valois (*Questier*).

2422. — *olivaceum*, Pers. Entre Villeneuve-sous-Thury et Marolle, canton de Betz (*Questier*).

2423. — *viride*, Pers. Bosquets de la vallée de Verse, entre Genvry et Bully.

2424. *Clavaria virgultorum*, Pers. — Petites branches tombées à terre; taillis de la forêt de Hez.

2425. — *falcata*, Pers. Forêt du Parc près Beauvais; forêt de Malmifait (*Rodin*).

2426. — *vermiculata*, Pers. Forêt du Parc près Beauvais, sous la futaie.

2427. — *fragilis*, Holmsk. Aunaies de Marissel près Beauvais. Pouilly, canton de Méru (*Daudin*). Bois de Montrolle (*Questier*).

2428. — *canaliculata*, Fries. Sur la terre; forêt de Hez.

2429. — *pistilliformis*, Pers. (*cylindrica*, Bull.) Sur la terre; Le Meux, canton d'Estrées. Forêt de Compiègne, notamment au Buissonnet. Bois de Fabry, canton de Méru (*Daudin*).

2430. — *ericetorum*, Pers. Forêt du Parc près Beauvais.

2431. — *helvela*, Pers. Prairies et taillis.

2432. — *aurantiaca*, Pers. Forêt de Compiègne (*Boivin*).

2433. — *fasciculata*, Vill. Forêt du Parc près Beauvais.

2434. — *fusiformis*, Pers. A terre dans les bruyères, vallée de Bray. Forêt de Remy, canton d'Estrées. Forêt d'Ourscamp.

2435. — *bifurca*, Bull. Forêt du Parc. Bois de Belloy près Beauvais. Bois de Fabry, canton de Méru (*Daudin*). Forêt de Compiègne, route de l'Ortille (*Pillot*).

2436. — *fistulosa*, Bull. Sur les feuilles mortes; forêts du Parc près Beauvais, de Chantilly, Remy, Compiègne. Thury-en-Valois.

2437. — *pistillaris*, Lin. Commune dans la forêt du Parc près Beauvais. Bois de Bachivillers, canton de Chaumont; Pouilly, canton de Méru (*Daudin*); Cuy, canton de Lassigny.

b. *herculeana*. Bachivillers. Forêt de Compiègne, sur la route de Champlieu.

2438. — *mucida*, Pers. Sur un hêtre mort; Pierrefond. Sur le chêne, au carrefour Gabriel, forêt de Compiègne (*Pillot*).

2439. — *Kunzei*, Fries. Forêt du Parc près Beauvais. Forêt de Compiègne, à Saint-Pierre en Chastres (*Pillot*).

2440. — *rugosa*, Bull. Forêt du Parc et bois de Belloy près Beauvais. Tillé, canton de Nivillers.

2441. — *cristata*, Pers. Sur les feuilles mortes; forêt du Parc, bois Quéquet près Beauvais.

b. *flava*.

c. *fusco-nigra*.

d. *albo-purpurea*.

e. *fallax*, Pers. Forêts du Parc, de Compiègne au carrefour du Vivier-Payen.

2442. — *amethystea*, Pers. Forêt du Parc; bois de Fecq, canton de Noailles.

2443. — *crocea*, Pers. Bois de Saint-Paul près Beauvais.

2444. — *muscoïdes*, Bull. Commune dans les forêts sur les troncs pourris.

2445. — *crispula*, Fries. Forêt du Parc près Beauvais.

2446. — *fastigiata*, Bull. Sur les pelouses; Beauvais, garenne de la forêt du Parc. Tillé, canton de Nivillers. Compiègne. Forêt de Hez, sur le coteau.

2447. — *corniculata*, Schœff. Forêt du Parc près Beau-

vais, où elle est commune. Forêt de Compiègne, au carrefour du Lièvre (*Pillot*).

2448. — *decurrens*, Pers. Au pied des hêtres; forêt de Hez.

2449. — *stricta*, Pers. Forêt de Compiègne, route de Morienval près la Fortelle.

2450. — *grisea*, Pers. Sous les hêtres; forêt de Compiègne. Beauvais.

2451. — *cinerea*, Bull. Souches pourries; bois du Parc, de Brûlet près Beauvais. Forêt de Compiègne.

2452. — *coralloides*, Lin. Commune dans les forêts et les grands bois.

b. *albo-violacea*. Forêt de Compiègne.

2453. — *flava*, Pers. Commune dans les forêts.

2454. — *formosa*, Pers. Forêt de Compiègne, entre Cuise-Lamotte et Pierrefond.

2455. — *botrytis*, Pers. Forêts du Parc, de Hez, de Compiègne.

2456. *Calocera cornea*, Fries. — Vieux arbres; bois pourri; Beauvais, Clermont, Carlepont. Forêt de Compiègne, sur l'arbre dit le chêne Saint-Jean, et à la Faisanderie. Sur les pins, à Thury-en-Valois (*Questier*).

2457. — *viscosa*, Fries. Forêt d'Ermenonville, sur les pins abattus.

2458. *Merisma coralloideum*, Pers. — Forêts du Parc et de Compiègne.

2459. — *palmatum*, Pers. Recueilli à Morfontaine, en 1825. Villers-Saint-Barthélemy, canton d'Auneuil.

2460. — *cristatum*, Pers. Forêt du Parc près Beauvais. Forêt de Compiègne, à Saint-Pierre-en-Chastres. Bois de Mole (*Rodin*).

2461. — *vermiculare*, Pers. Sur les mousses; forêt du Parc près Beauvais.

2462. — *fastidiosum*, Pers. Sur les feuilles de hêtre tombées et putrescentes; garenne de la forêt du Parc près Beauvais.

2463. *Thelephora caryophyllea*, Pers. — Sur la terre des sols sableux; bois de Bachivillers, canton de Chaumont. La Bruyère, canton de Liancourt. Forêt de Compiègne, vers Saint-Corneille et La Muette.

b. *laciniata*, Pers. Sables de la vallée de Bray, bois de Belloy, etc.

2464. — *terrestris*, Ehr. Sur les racines d'arbres; Savignies, bois de Belloy et autres localités sableuses du pays de Bray. Forêt de Laigue, entre Choisy-au-bac et Le Plessis-Brion. Bois de Grivette, canton de Betz (*Questier*).

2465. — *phyllacteris*, DC. Au pied des chênes, forêt du Parc près Beauvais; forêt de Compiègne près la Croix-du-Saint-Signe.

b. *umbrina*, Pers. Forêt de Compiègne.

2466. — *reflexa*, DC. (*hirsuta*, W.) Très-commune. Varie à l'infini.

2467. — *papyrina*, DC. Troncs coupés; Beauvais, Compiègne.

b. *alba*. Bouleaux, à Beauvais, Guiscard, Compiègne.

2468. — *tabacina*, Pers. Commune sur le bois de chêne; Beauvais, Chantilly, forêt de Halatte; forêt de Thelle (*Rodin*).

2469. — *rubiginosa*, Schrad. Forêt de Compiègne, Ivors, canton de Betz (*Questier*).

2470. — *purpurea*, Pers. Sur les bouleaux, à Beauvais.

b. *lilacina*, sur le chêne, à Compiègne.

2471. — *corticalis*, DC. (*quercina*, Pers). Commune.

b. *carnea*, forêts de Compiègne, de Remy.

2472. — *corylea*, Pers. Sur le noisetier; forêt du Parc près Beauvais.

2473. — *rudis*, Pers. Ecorce des chênes; bois de Belloy et forêt du Parc, à Beauvais.

2474. — *compacta*, Pers. Beauvais, sur le tronc des chênes; forêt du Parc et bois de Belloy.

2475. — *disciformis*, DC. Sur les vieux hêtres; forêt de Compiègne, route de Pierrefond.

2476. — *alutacea*, Pers. Troncs d'arbres; forêt du Parc près Beauvais; forêt de Compiègne, sur le hêtre; sur le chêne, à Collinance, canton de Betz (*Questier*).

2477. — *lævis*, Pers. Sur les branches de bouleau et de peuplier; forêts de Hez et du Lys.

2478. — *rosea*, Pers. Sur le bois desséché; forêts de Compiègne, Laigue, Remy; bois de Belloy près Beauvais.

2479. — *salicina*, Pers. Saules creux; vallée de Calets près Rieux, canton de Nivillers.

2480. — *polygonia*, Pers. Sur les rameaux de chêne; forêts du Parc, de Remy, Compiègne; Boury, canton de Chaumont.

2481. — *corrugata*, Fries. Sur les saules; Miauroy près Beauvais.

2482. — *frustulata*, Pers. Bois de chêne pourri, à Beauvais; forêt de Compiègne (*Boivin*).

2483. — *sebacea*, Pers. Sur les feuilles mortes; bois de Belloy près Beauvais; Compiègne, sur le fumier (*Pillot*).

2484. — *confluens*, Fries. Sur les bouleaux; forêt du Parc près Beauvais; forêt de Compiègne (*Pillot*).

2485. — *aurantia*, Pers. Bois dénudé; forêt du Parc près Beauvais; Thury-en-Valois (*Questier*).

2486. — *ferruginea*, Pers. (*Persooni*, DC). Bois mort; Beauvais; forêt de Compiègne.

2487. — *fraxinea*, Pers. Branches de frêne; marais de Bracheux près Beauvais.

2488. — *cærulea*, DC. Bois humide; Beauvais, Compiègne.

b. *terrestris*. Forêt du Parc; Villers-Saint-Barthélemy, canton d'Auneuil; forêt de La Hérèlle.

2489. — *sera*, Pers. Saules creux; faubourg Basset, à Beauvais; Voisinlieu autre faubourg.

2490. — *calcea*, Pers. Bois mort; Beauvais.

2491. — *sambuci*, Pers. Sur le sureau; Villers-sur-Thère près Beauvais; Cauvigny, canton de Noailles; Dieudonne, canton de Neuilly; Thury-en-Valois, canton de Betz (*Questier*).

2492. — *cretacea*, Pers. Sur un frêne, à Thury-en-Valois (Questier).

2493. — *acerina*, Pers. Sur l'érable; Beauvais, Clermont, Crépy-en-Valois; sur le pin; Thury-en-Valois (Questier).

2494. — *cinerea*, Pers. Sur l'aune, à Bracheux près Beauvais, Sacy-le-grand, Ermenonville.

2495. *Coniophora membranacea*, DC. — Sur le bois mort, à Chambly, Le Meux canton d'Estrées (Lefebvre).

b. *leioplaca*. Cellier à Beauvais.

2496. — *cerebella*, Pers. Forêt de Compiègne, à Saint-Jean.

2497. *Auricularia mesenterica*, Pers. — Vieux troncs. Sur l'orme, à Cempuis, canton de Grandvilliers; Tillé, canton de Nivillers; Sainte-Geneviève, canton de Noailles. Sur le noyer, à Compiègne. Sur le hêtre, forêt de Compiègne, Queue de Rome, la Faisanderie, route des Cornaillers et route de Pierrefond. Sur le bois pourri, à Beauvais; Remy, canton d'Estrées. Sur le pommier, à Thury-en-Valois (Questier).

2498. *Phlebia radiata*, Fries. — Forêt du Parc près Beauvais, sur des branches de chêne pourries.

2499. — *merismoides*, Fries. Sur les mousses, au bois de Belloy près Beauvais.

2500. *Sistotrema confluens*, Pers. — Forêt de Compiègne.

2501. — *violaceum*, Pers. Vieux troncs; mêlé aux mousses: Beauvais.

2502. — *barba-Jovis*, Bull. Sur le hêtre; forêt de La Hérelle; sur le pin; Ermenonville, forêt de Compiègne.

2503. — *obliquum*, Pers. Bois mort; forêt de Compiègne, route de Morienval.

2504. — *cerasi*, Pers. Merisier; forêt du Parc près Beauvais; Francières, canton d'Estrées; forêt de Compiègne.

2505. — *quercinum*, Pers. Forêt de Compiègne.

2506. *Hydnum squamosum*, Bull. — Sur la terre ; bois de Morfontaine, Ermenonville. Vaumoise, canton de Crépy (Questier).

2507. — *repandum*, Lin. Commun.

2508. — *rufescens*, Pers. Forêt de Compiègne. Aiguisy, canton d'Estrées. Miauroy près Beauvais (Rodin).

2509. — *suaveolens*, Pers. Bois de Belloy près Beauvais, du côté de Rainvillers.

2510. — *compactum*, Pers. Sous les pins, à Morfontaine.

2511. — *hybridum*, Bull. Forêt du Parc, bois de Belloy, de Saint-Lucien près Beauvais. Canton d'Estrées, entre Aiguisy et le fond-Clairon.

2512. — *cinereum*, Bull. Forêt du Parc près Beauvais. Forêt de Compiègne. (Boivin),

2513. — *cyathiforme*, Schœpf. Sous les feuilles mortes ; forêt du Parc près Beauvais. Bois de La Bruyère, canton de Liancourt. Forêt de Compiègne, à Saint-Jean.

2514. — *pullum*, Schœpf. Forêt de Compiègne.

2515. — *auriscalpium*, Lin. Sous les pins, à Ermenonville, Morfontaine. Forêt de Compiègne, au mont du Tremble et au mont des Cornaillers. Thury-en-Valois (Questier).

2516. — *erinaceus*, Bull. Vieux rameaux de chêne ; forêt de Compiègne, notamment au mont du Tréan.

2517. — *coralloides*, Scop. Forêt de Compiègne, sur les arbres morts.

2518. — *caput-medusæ*, Pers. Bois mort ; futaies de la forêt de Compiègne.

2519. — *album*, Pers. Forêt de Hez, carrefour de la Croix Grandjean.

2520. — *pachyodon*, Pers. Sur les chênes, forêt de Compiègne.

2521. — *lutescens*, Pers. Sur le peuplier ; bois de La Houssoye, canton d'Auneuil.

2522. — *membranaceum*, Bull. Branches mortes ; forêts

du Parc, de Hez, de Compiègne. Sainte-Geneviève, canton de Noailles (*Rodin*).

2523. — *ferrugineum*, Pers. Sur les chênes; forêt de Compiègne.

2524. — *setosum*, Pers. Vieux pommiers; Saint-Eusoye, canton de Froissy, sur la route de Breteuil. Pouilly, canton de Méru (*Daudin*).

2525. — *musciicola*, Pers. Bois de Belloy près Beauvais; Blacourt, canton du Coudray.

2526. — *mucidum*, Pers. Sur le bois de hêtre; forêt de Compiègne, chemin du Francport.

2527. — *niveum*, Pers. Sur le chêne; forêt de Chantilly. Bois de Fresnières, canton de Lassigny. Remy, canton d'Estrées. Forêt de Compiègne (*Pillot*).

2528. — *fallax*, Fries. Bois mort; forêt du Parc près Beauvais.

2529. — *decipiens*, Pers. Souches mortes; bois de Saint-Quentin près Beauvais.

2530. — *granulosum*, Pers. Sur les *Polyporus*; Beauvais.

2531. ***Fistulina hepatica***, Pers. — Orme, à Saint-Paul près Beauvais. Chênes, forêt de Compiègne. La Garenne brûlée près Thury-en-Valois (*Questier*).

2532. ***Boletus annularis***, Bull. — Forêt du Parc près Beauvais. Forêt de Compiègne, route de Crépy, Beaux-Monts, etc. Bois de Saint-Martin-le-pauvre près Thury-en-Valois (*Questier*).

2533. — *circinnans*, Pers. Forêt de Compiègne, à Saint-Corneille, aux Beaux-Monts, route de Saint-Pierre-en-Chastres (*Pillot*).

2534. — *piperatus*, Bull. Forêt de Compiègne.

2535. — *parasiticus*, Bull. Sur *Scleroderma verrucosum*; forêt de Compiègne, dans les taillis de la route de Soissons.

2536. — *lividus*, Bull. Bois de Belloy et forêt du Parc près

Beauvais. Carrefour royal, dans la forêt de Compiègne (*Pillot*).

2537. — *brachyporus*, Pers. Bois du jardin des pauvres, à Beauvais.

2538. — *chrysenteron*, Bull. Forêts du Parc et de Compiègne. Bruyères d'Apremont près Creil (*Juillet*).

2539. — *calopus*, Pers. Bruyères de la vallée de Bray.

2540. — *radicans*, Pers. Près Saint-Nicolas-de-Courson, forêt de Compiègne.

2541. — *rubeolarius*, Bull. Forêt du Parc près Beauvais; bois de Lhéraule, canton de Songeons. Forêt de Compiègne (*Pillot*).

2542. — *erythropus*, Pers. Bois d'Allonne près Beauvais.

2543. — *testaceus*, Pers. Forêt de Chantilly près la Table.

2544. — *castaneus*, Bull. Bois d'Ons-en-Bray, de Hermes (*Rodin*), de Liancourt. Forêt de Compiègne. Bois d'Annel, canton de Ribécourt.

2545. — *edulis*, Bull. Bois autour de Beauvais, vallée de Thérain (*Rodin*). Montagny, canton de Chaumont. Forêt de Compiègne où on le nomme *Gyrole*. Forêts de Halatte et de Pommeraye. Acy-en-Mulcien.

2546. — *cereus*, Bull. Forêts du Parc et de Compiègne. Assez commun. Bois de Villers-Saint-Barthélemy (*Rodin*).

2547. — *floccopus*, Fries. Forêt de Halatte, sur le chemin d'Aulmont à Fleurines.

2548. — *scaber*, Bull. Forêt du Parc près Beauvais. Fréquent dans la vallée de Bray. Forêt de Compiègne. Bruyères d'Apremont, canton de Creil (*Juillet*).

2549. — *aurantiacus*, Bull. Vulg. *Roussille*, *Gyrole rouge*. Forêts du Parc et de Compiègne. Bruyères d'Apremont (*Juillet*). Bois de Montplaisir, canton d'Estrées.

2550. — *felleus*, Bull. Forêt de Compiègne, dans les taillis de la route de Soissons.

2551. — *cyanescens*, Bull. Pelouses sèches; bois de Saint-Lucien près Beauvais. Janville près Compiègne. Forêt de Compiègne, route de Pierrefond. Forêt de La Hérèlle.

2552. *Polyporus leucomelas*, Pers. — Bois de Morfontaine.

2553. — *melanopus*, Pers. Sur les vieilles racines, au bois de Belloy près Beauvais.

2554. — *fuliginus*, Fries. Forêt de Compiègne, au puits-Dauphin.

2555. — *perennis*, L. Forêts du Parc et de Compiègne. Aux pierres du château, près Acy-en-Mulcien (*Questier*). Collinance près Thury-en-Valois (*Questier*).

b. *fimbriatus*. Sables de Morfontaine. Vallée de Bray. Forêt de Compiègne, au parquet des Clavières.

2556. — *rufescens*, Fries. Forêts du Lys et de Compiègne. Bourneville, canton de Betz (*Questier*).

2557. — *badius*, Pers. Forêt de Compiègne (*Boivin*).

2558. — *Montagnei*, Fries. Forêts de Laigue, de Halatte, de Remy.

2559. — *calceolus*, Bull. Orme creux, à Bracheux près Beauvais. Forêt de Compiègne.

b. *convolutus*. Saule creux; Goincourt près Beauvais.

2560. — *nummularius*, Bull. Branches de saule mortes; Troissereux, canton de Nivillers; Mouy; Collinance, canton de Betz (*Questier*).

2561. — *obliquatus*, Bull. Forêt du Parc et bois de Saint-Lucien près Beauvais; les Beaux-Monts, forêt de Compiègne; Vaudrenpont, la Fortelle, même forêt; Thury-en-Valois.

2562. — *frondosus*, Pers. Vieilles futaies de hêtre de la forêt de Compiègne. Un groupe avait douze mètres de circonférence et pesait quatre-vingt-dix kilogrammes; octobre 1823.

2563. — *acanthoides*, Bull. Forêt de Compiègne; bois de Lachelle, canton d'Estrées.

2564. — *cristatus*, Pers. Au pied des hêtres; les Beaux-Monts, forêt de Compiègne.

2565. — *sulphureus*, Fries. Sur le peuplier, à Beauvais, à Troissereux, canton de Nivillers; sur le chêne, à Compiègne, carrefour Gabriel dans la forêt. Thury-en-Valois (*Questier*).

2566. — *imbricatus*, Fries. Souches des hêtres ; forêt de Compiègne.

b. *ramosus*, Liancourt.

2567. — *betulinus*, Fries. Sur le tronc des bouleaux ; forêt du Parc près Beauvais. Collines de Neuville-bosc. Forêts de Halatte, de Compiègne. Rouville, canton de Crépy.

2568. — *destructor*, Fries. Bois de Saint-Germain-la-Poterie, canton d'Auneuil.

2569. — *cæsius*, Pers. Sur les hêtres ; forêt de Compiègne.

2570. — *hispidus*, Fries. Sur le noyer ; Notre-Dame-du-Thil, Montmille près Beauvais ; le Plessier, canton de Resons. Sur le pommier ; Rieux près Beauvais (*Rodin*). Sur le prunier ; Tillé, canton de Nivillers. Sur le hêtre ; forêt de Compiègne, et sur l'orme, route de Soissons. Sur l'*Acer pseudo-platanus*, le noyer ; Thury-en-Valois (*Questier*).

2571. — *rutilans*, Fries. Sur les peupliers noirs, autour de Beauvais.

2572. — *cuticularis*, Fries. Branches de chêne ; forêt du Parc. Forêt de Compiègne, chemin du Buissonnet à Choisy-sur-Aisne.

2573. — *pelloporus*, Bull. Branches de hêtre ; forêts du Parc, de Pontarmé, de Compiègne. Neufchelle, canton de Betz (*Questier*).

2574. — *croceus*, Fries. Ecorce des vieux chênes, à Compiègne.

2575. — *dichrous*, Fries. Thury-en-Valois (*Questier*).

2576. — *suaveolens*, Fries. Saules creux ; Goincourt près Beauvais ; Rieux, canton de Nivillers. Nogent-les-Vierges près Creil. Forêt de Compiègne. Clairoux, canton de Compiègne.

2577. — *soloniensis*, Fries. Pierrefond, sur le chemin des usages de Cuise.

2578. — *amorphus*, Fries. Thury-en-Valois (*Questier*).

2579. — *fumosus*, Pers. Sur les hêtres ; forêts de Chantilly, de Compiègne.

2580. — *ochraceus*, Pers. Sur les troncs coupés ; Beauvais. Breteuil. Crépy-en-Valois.

2581. — *versicolor*, Fries.

2582. — *dolosus*, Pers. Sur les bois abattus ; forêt de Compiègne.

2583. — *coccineus*, Bull. Sur le merisier ; forêt de Compiègne.

2584. — *fraxineus*, Fries. Aunaies de Marissel près Beauvais. Abbecourt, canton de Noailles.

2585. — *lævis*, Pers. Sur les saules ; forêt de Compiègne.

2586. — *ungulatus*, Bull. Sur les troncs d'arbres divers ; Beauvais. Très-commun dans la forêt de Compiègne.

2587. — *applanatus*, Pers. Sur les racines à fleur de terre ; forêts de Thelle ; du Parc, de Compiègne.

2588. — *nigricans*, Fries. vulg. *Pain de Coucou*, *Sel de Coucou*. Tronc des bouleaux ; Rainvillers, canton d'Auneuil. Tremble ; forêt de Hez. Bois Saint-Quentin à Beauvais.

2589. — *igniarius*, Fries.

b. *obtusus*.

c. *pomaceus*, commun sur les arbres fruitiers.

d. *irregularis*, dans les saules creux.

2590. — *torulosus*, Pers. Forêt de Compiègne, sur les chênes.

2591. — *ribis*, Fries. Sur le *Ribes rubrum* ; Beauvais, Remy, canton d'Estrées, forêt de Compiègne. Thury-en-Valois (*Questier*).

2592. — *marginatus*, Pers. Sur les bouleaux, les poiriers ; Beauvais.

2593. — *dryadeus*, Fries. (*pseudo-igniarius*, Bull.) Sur les chênes ; forêts du Parc, de Liancourt, de Coye, d'Ermenonville.

2594. — *conchatus*, Fries. Saules creux ; prairies autour de Beauvais.

2595. — *spongiosus*, Pers. Saules creux ; Saint-Just et Villers-Saint-Lucien près Beauvais.

2596. — *salicinus*, Fries. Saules creux; aires de Beauvais; Rieux, canton de Nivillers. Marais de Liancourt-Saint-Pierre, canton de Chaumont. Fosseuse, canton de Méru. Collinance, canton de Betz (*Questier*). Attichy. Forêt de Compiègne, à la Michelette (*Pillot*).

2597. — *obliquus*, Pers. Sur le tronc des hêtres; forêt de Compiègne (*Pillot*).

2598. — *subspadiceus*, Fries. Sur les hêtres; forêt du Parc près Beauvais. Forêt de Compiègne (*Pillot*).

2599. — *umbrinus*, Pers. Tronc d'un orme, à Marissel près Beauvais.

2600. — *rufus*, Schrad. Tronc de noyer; Remy près Compiègne.

2601. — *fusco-carneus*, Pers. Branches de peuplier tombées à terre; forêt de Hez.

2602. — *nitidus*, Fries. Vieux hêtres; forêt de Compiègne.

2603. — *incarnatus*, Fries. Bois de sapin pourri; Hondainville près Mouy.

2604. — *medulla-panis*, Fries. Bois desséché; Saint-Just, Voisinlieu près Beauvais. Forêt de Compiègne, à Saint-Cornille. Thury-en-Valois (*Questier*).

2605. — *vitreus*, Fries. Vieux bois de hêtre, forêt de Compiègne.

2606. — *versiporus*, Pers. Sous l'écorce de chêne; Remy, canton d'Estrées. Forêt de Compiègne (*Boivin*).

2607. — *mucidus*, Fries. Vieux bois de pin; Morfontaine.

2608. — *radula*, Fries. Branches pourries; bois de Froidmont, canton de Noailles; forêt de Compiègne, à la croix du Saint-Signe.

2609. — *racodioides*, Pers. Sur une cloison humide; Beauvais.

2610. — *Vaillantii*, Fries. Souterrains de Chantilly.

2611. — *molluscus*, Fries. Chêne pourri, à la forêt du Parc; orme creux, à Goincourt près Beauvais; bois de Saint-Martin-le-pauvre près Thury-en-Valois (*Questier*).

2612. — *gallicus*, Fries. Trouvé au mois d'octobre 1821, sur une souche, forêt de Compiègne; bois de Saint-Martin-le-pauvre près Thury-en-Valois (*Questier*).

2613. — *squamosus*, Fries. (*Juglandis*, Bull.) Sur l'orme, à Beauvais, Liancourt, Compiègne; — sur le hêtre, forêt de Compiègne, entre le carrefour du Gouverneur et celui du Saut-du-Cerf (*Pillot*); — sur le noyer, à Collinance près Thury-en-Valois (*Questier*).

2614. *Dædalea rubescens*, Fries. — Saules, dans le valon d'Aré, entre Saint-Just-en-Chaussée et Saint-Remy-en-l'eau.

2615. — *suaveolens*, Pers. Vieux saules; Beauvais, Compiègne; Thury-en-Valois (*Questier*).

2616. — *imberbis*, Chevall. Troncs d'arbres; bois Quéquet près Beauvais; Beaux-Monts, dans la forêt de Compiègne, et route de Vieuxmoulin.

2617. — *variegata*, Fries. (*coriacea*, Bull.) Vieilles souches de hêtre; forêt de Compiègne, sur la route de Crépy; Labosse, canton du Coudray; Saint-Paul, canton d'Auneuil; Thury-en-Valois (*Questier*).

2618. — *unicolor*, Fries. Sur les hêtres; Ons-en-Bray, canton d'Auneuil; forêt de Compiègne.

2619. — *serpens*, Fries. Forêt de Compiègne (*Léré*).

2620. — *latissima*, Fries. Sur le hêtre; Saint-Pierre-en-Chastres, dans la forêt de Compiègne.

2621. — *confragosa*, Pers. (*labyrinthiformis*, Bull.) Sur l'alisier, le hêtre, etc.; Beauvais, Lihus, canton de Marseille; Liancourt, Compiègne.

2622. — *Bulliardi*, Fries. Commune sur les vieux bois.

b. *alba*. Forêt de Compiègne, à la Faisanderie.

2623. — *sepiaria*, Sw. Vieux bois de pin; Ermenonville, Liancourt.

b. *tricolor*. Forêt de Compiègne, sur les bouleaux.

2624. — *betulina*, Fries. Saint-Paul près Beauvais; forêt de Compiègne.

2625. — *quercina*, Pers. Commune sur le chêne. Beauvais, Compiègne, Noyon; Heilles, canton de Mouy.

2626. *Schizophyllum commune*, Fries. — Trouvé en 1824 dans les bois de la vallée du Thérain, dits les *Canadas*, au-dessus de Beauvais. Forêt de Compiègne.

2627. *Merulius lacrymans*, DC. — Sur le bois qu'il détruit, dans les lieux humides; Beauvais; le Mesnil-Saint-Firmin, canton de Breteuil (*Bazin*).

2628. — *serpens*, Tod. Sur le bois de hêtre; forêt de Compiègne (*Pillot*).

2629. — *rufus*, Pers. Forêt de Compiègne, sur le bois de hêtre.

2630. — *tremellosus*, Pers. Vieux troncs; forêt de Compiègne, carrefour du Gué-du-Nid.

2631. *Cantharellus tenellus*, Fries. — Sur le bois pourri; Beauvais.

2632. — *bryophilus*, Fries. Sur la terre parmi les mousses; forêt de Compiègne, Villers-Saint-Lucien près Beauvais.

2633. — *laevis*, Fries. Sur *Neckera viticulosa*; forêt de Compiègne, route du puits-du-Roi à la Croix-Saint-Ouen (*Pillot*). Le Plessis-sur-Autheuil, canton de Betz (*Questier*).

2634. — *retirugus*, Fries. Vieux toits couverts de chaume, parmi les mousses; Montplaisir, canton d'Estrées; trouvé en 1826.

2635. — *lobatus*, Fries. Sur l'*Hypnum purum*; forêt de Compiègne, aux Beaux-Monts.

2636. — *muscigenus*, Pers. Troncs d'arbres; bois Saint-Quentin près Beauvais; Goincourt (*Rodin*); Montmartin, canton d'Estrées; la Villeneuve-sous-Thury, canton de Betz (*Questier*).

2637. — *crispus*, Pers. Petites branches; hêtre, forêt de Chantilly; — bouleau, bois de Savignies.

2638. — *clavatus*, Fries. Bois de Tillé, canton de Nivillers. Rare; trouvé en 1826.

2639. — *undulatus*, Fries. Forêt du Parc près Beauvais; forêt de Compiègne à Vieuxmoulin.

b. *fulva*. Bosquets de Remy et de Francières, canton d'Estrées.

2640. — *cornucopioides*, Fries.

b. *lobatus*.

2641. — *hydrolips*, Duby. Bois de Saint-Lucien près Beauvais, de Lamotte à Therdonne (*Rodin*); forêt de Compiègne; Thury-en-Valois (*Questier*).

2642. — *lutescens*, Fries. Bois de Belloy et de Saint-Lucien près Beauvais; Thury-en-Valois (*Questier*).

2643. — *leucophæus*, Desm. Bois de Thury-en-Valois (*Questier*).

2644. — *ochreateus*, Duby. Forêt de Compiègne, près la Croix-Saint-Ouen.

2645. — *tubæformis*, Pers. Assez commun dans les bois à sol argileux.

2646. — *sinuosus*, Fries. Forêt de Compiègne, chemin de Saint-Jean à Pierrefond par la Héronnière.

2647. — *cibarius*, Fries.

2648. — *nigripes*, Duby. Forêt du Parc près Beauvais. Forêt de Compiègne.

2649. — *aurantiacus*, Fries. Forêt de Remy, canton d'Estrées.

2650. ***Agaricus*** (*Amanita*) *vernus*, Bull.

2651. — *bulbosus*, Schœff.

b. *virescens*.

2652. — *verrucosus*, DC. Forêt du Parc près Beauvais. Forêt de Compiègne; bois d'Apremont près Creil (*Juillet*).

2653. — *vaginatus*, Bull. Beaux-Monts dans la forêt de Compiègne, et sur la route du Long-Pont. Bruyères d'Apremont, canton de Creil (*Juillet*). Lévignen, canton de Betz (*Questier*).

2654. — *ovoideus*, Bull. Forêt de Compiègne, route de Morienval.

2655. — *cæsareus*, Schœpf. *Orange*. Forêt de Compiègne. Bois de Sérans, canton de Chaumont. Rare.

2656. — *muscarius*, L.

b. *regalis*, Fries. Bois de Saint-Paul près Beauvais.

2657. — *solitarius*, Bull. Forêt du Parc près Beauvais. Forêt de Compiègne, route de Soissons, puits-du-Roi, carre-four du Putois. Bois d'Apremont près Creil (*Juillet*). Thury-en-Valois (*Questier*).

2658. — *excelsus*, Fries. (*Amanita ampla*, Pers.) Forêt de Compiègne, sous les vieilles futaies.

2659. — *asper*, DC. Bois de Saint-Paul près Beauvais. Bruyères d'Apremont près Creil (*Juillet*).

2660. — (*Lepiota*) *procerus*, Scop. Vulg. *Parasol*, *Coule-vrelle*, *Nez de chat*, et dans la forêt de Compiègne spécialement, *Grisette*, *Quamelle*. Forêts du Parc, de Remy, de Compiègne, de haute-Pommeraye.

2661. — *excoriatus*, Schœff. Champs entre Ermenonville et Nanteuil-le-Haudouin.

2662. — *clypeolarius*, Bull. Bois de La Houssoye, canton d'Auneuil. Forêts du Parc, de Compiègne.

2663. — *cristatus*, Bolt. Bois entre Troissereux et Villers-Saint-Lucien près Beauvais.

2664. — *piluliformis*, Bull. Parmi les mousses; forêt du Parc près Beauvais. Parc de Compiègne.

2665. — *mesomorphus*, Bull. Plaine de Venette, canton de Compiègne.

2666. — *granulosus*, Batsch. Forêt de Pontarmé vers la butte des gendarmes.

b. *carcharias*, Pers. Friches de Lévignen.

2667. — *ramentaceus*, Bull. Champs entre Breuil-le-Sec et Nointel, canton de Liancourt.

2668. — *mucidus*, Schrad. Vieilles souches de hêtre; forêt de Compiègne.

2669. — *annularius*, Bull. Vieilles souches; bois de Saint-Lucien près Beauvais. Jaux, canton de Compiègne.

Commun dans la forêt. Grivette, canton de Betz (*Questier*).

2670. — *chrysodon*, Pers. Forêt de Compiègne près Saint-Jean.

2671. — *eburneus*, Bull. Commun dans la forêt de Compiègne où on le mange. Forêt de Pontarmé. Vallée de Bray. Verneuil, canton de Pont (*Juillet*).

2672. — *glutinosus*, Bull. Forêt du Parc près Beauvais. Bois d'Ons-en-Bray, canton d'Auneuil. Forêt de Compiègne, aux Beaux-Monts et sur la route Gabriel. Thury-en-Valois.

2673. — *fulvus*, Bull. Bois autour de Beauvais.

2674. — *russula*, Schœff. Forêt du Parc près Beauvais.

2675. — *equestris*, L. Bois sablonneux autour de Senlis; Pontarmé, Thiers, Montgrésin; Nanteuil-le-Haudouin.

2676. — *rutilans*, Schœff. Forêt de Compiègne, sous les arbres verts, aux Beaux-Monts (*Marcilly*). Bois de Saint-Martin-le-pauvre près Thury-en-Valois (*Questier*).

2677. — *vaccinus*, Schœff. Parc d'Hondainville, canton de Mouy. Mello, canton de Creil.

2678. — *atro-virens*, Pers. Forêt de Chantilly, route du Connétable.

2679. — *argyraceus*, Bull. Forêt du Parc près Beauvais; forêt de Compiègne, au carrefour Royal (*Pillot*) et à celui de la Belle-Image.

2680. — *leucocephalus*, Bull. Forêts du Parc, de Compiègne, aux Beaux-Monts, à la Faisanderie, au Parquet des Clavières,

2681. — *cartilagineus*, Bull. Forêt du Parc près Beauvais. Bois de Saint-Martin, canton de Betz (*Questier*).

2682. — *phaiiocephalus*, Bull. Forêt du Parc près Beauvais. Forêt de Malmifait.

2683. — *molybdocephalus*, Bull. Forêt de Compiègne près le Berne.

2684. — *cinerascens*, Bull. Forêt du Parc. Faisanderie de la forêt de Compiègne et au parquet des Vineux (*Pillot*).

2685. — *bicolor*, Pers. Bois de Jaux, canton de Compiègne, de Salency près Noyon.

2686. — *humilis*, Pers. Champs autour de Grandfresnoy, canton d'Estrées-Saint-Denis.

2687. — *brevipes*, Bull. Forêt du Parc près Beauvais.

2688. — *nudus*, Bull. Forêts de Compiègne, de Pontarmé, du Parc, de La Hérelle, sur les feuilles mortes.

2689. — *luteus*, Pers. Bois de Belloy près Beauvais.

2690. — *alutaceus*, Pers. Bois ombragés; Beauvais, Compiègne.

2691. — *pectinaceus*, DC. Commun sur les sols sableux en été.

b. *emeticus*. Vallée de Bray.

c. *virescens*. Bois du pays de Bray.

2692. — *ruber*, DC. Commun en été dans les bois sableux.

2695. — *foetens*, Pers. mêmes localités que le précédent.

2694. — *furcatus*, Pers. Encore mêmes localités.

2695. — *nigricans*, Bull. Bruyères de la vallée de Bray.

2696. — *controversus*, Pers. Sous les futaies de hêtre; forêts du Parc, de Compiègne.

2697. — *torminosus*, Schœff. Garenne de la Forêt du Parc près Beauvais; bosquets du Ganelon.

2698. — *necator*, Pers. Forêt de Compiègne, où il est rare; carrefour du mont du Tremble. Forêt de la Haute-Pommeraye (Juillet). Bois de Saint-Martin-le-Pauvre près Thury-en-Valois (Questier).

2699. — *luridus*, Pers. Bruyères de Villers-Saint-Barthélemy, dans la vallée de Bray.

2700. — *blennius*, Fries. Sous les hêtres et les tilleuls; forêt de Chantilly.

2701. — *deliciosus*, L. Bois de Saint Paul près Beauvais. Rare.

2702. — *aurantiacus*. Sous les pins, à Morfontaine.

2705. — *subdulcis*, Pers. Bois de Marissel et forêt du Parc près Beauvais; forêt de Compiègne à la Faisanderie; Bois d'Apremont, canton de Creil (Juillet).

2704. — *camphoratus*, Bull. Forêt de Hez ; forêt de Compiègne, au Marché-Dupuis. Bois de Saint-Martin près Thury-en-Valois (*Questier*).

2705. — *theiogalus*, Bull. Bois de Brûlet près Beauvais; forêt de Compiègne, entre Aulmont et Apremont près Creil (*Juillet*).

2706. — *testaceus*, Pers, Forêt de Hez, sur la route de Saint-Félix.

2707. — *plumbeus*, Bull. Forêts de Compiègne et de Laigue (*Pillot*).

2708. — *puniceus*, Fries. Forêt de Compiègne, à Vaudrenpont.

2709. — *coccineus*, Jacq. Vallée de Bray. Coteaux de Creil. Butte des Gendarmes près Senlis. Forêt du Parc. Forêt de Compiègne au carrefour Gabriel (*Pillot*). La Grange-au-bois, Villers-les-Potées, canton de Betz (*Questier*).

2710. — *amethysteus*, Bull. Bois de Saint-Paul, de Belloy, de Saint-Quentin près Beauvais. Forêt de Compiègne.

2711. — *arcuatus*, Bull. Bois de Belloy, forêt du Parc près Beauvais.

2712. — *ovinus*, Bull. Prairies; commun autour de Beauvais, Clermont, Pont-Sainte-Maxence, Compiègne, Monchy-Humières.

2713. — *sulphureus*, Bull. Commun dans les bruyères.

2714. — *fragrans*, Pers. Forêt de Hez près Boulaincourt. Salency près Noyon.

2715. — *ponderosus*, Pers. Forêts de Hez, de Chantilly.

2716. — *melaleucus*, Fries. Futaie de la forêt du Parc près Beauvais. Bois de Carlepont près Morfontaine.

2717. — *murinaceus*, Bull. Bruyères de la vallée de Bray, entre Saint-Aubin et Blacourt.

2718. — *cuneifolius*, Fries. Champs autour de Troissereux, canton de Nivillers.

2719. — *longipes*, Bull. Forêts du Parc, de Compiègne. Bois du Tremblay près Creil (*Juillet*).

b. *villosus*. Bois du Parc.

2720. — *nigripes*, Bull. sur le bois mort; forêt de Compiègne. Betz, Billefont, Thury-en-Valois, Rouvres, Ivors (Questier).

2721. — *fusipes*, Bull. Vallée de Bray. Forêt de Compiègne. Chaumont. Montmille près Beauvais.

2722. — *vinosus*, Bull. Forêt du Parc près Beauvais.

2725. — *butyraceus*, Bull. Sur les feuilles mortes; bois de Fecq près Beauvais.

2724. — *phaiopodius*, Bull. Forêts du Parc, de Compiègne.

2725. — *contortus*, Bull. Au pied des arbres; forêt de Compiègne. Tillé, canton de Nivillers.

2726. — *pelianthinus*, Fries. Forêt de Hez, chemin de Froidmont.

2727. — *erythropus*, Pers. Forêt de Halatte, dans les usages de Fleurine. Forêt de Compiègne, route de Saint-Corneille.

2728. — *repens*, Bull. Sur les feuilles mortes; bois de Belloy près Beauvais.

2729. — *dryophilus*, Bull. Sur les feuilles mortes; forêts de Compiègne, de Chantilly.

2750. — *hariolorum*, Bull. Feuilles mortes; forêt de Compiègne.

2751. — *gilvus*, Pers. Forêt de Compiègne. route de Soissons. Bois de Saint-Martin près Thury-en-Valois (Questier).

2752. — *infundibuliformis*, Bull. Sur les feuilles mortes; forêts du Parc, de Halatte, de Compiègne.

2755. — *azonites*, Bull. Forêt du Parc près Beauvais.

2754. — *pyrogalus*, Bull. Forêts du Parc et de Compiègne. Bois d'Apremont vers Malassise (Juillet).

2755. — *zonarius*, Bull. Mêmes forêts, Ganelon.

2756. — *dycmogalus*, Bull. Forêt de Compiègne près le Berne. Bruyères d'Apremont (Juillet).

2757. — *pargamenus*, Sow. Forêt de Compiègne, aux Beaux-Monts, au Mont-Arsy.

2758. — *piperalus*, Scop. (*acris*, Bull.) Commun partout.

2739. — *vellereus*, Fries. Forêt de Compiègne. Bois de Belloy près Beauvais.

2740. — *pileolarius*, Bull. Forêt du Parc près Beauvais. Forêt de Compiègne, à la Faisanderie.

2741. — *pullus*, Pers. Forêt de Hez, sous les hêtres.

2742. — *fumosus*, Pers. Dans les bois de bouleau, autour de Beauvais, notamment à Rainvillers.

2743. — *odorus*, Bull. Sur les feuilles mortes; forêts du Parc, de Hez, de Chantilly, de Compiègne.

2744. — *dealbatus*, Fries. Bois des coteaux de Liancourt; Senlis.

2745. — *grammopodius*, Bull. Forêt de Compiègne, au carrefour Victoire, route Gabriel. Bois des Brays, canton de Crépy (*Questier*).

2746. — *lignatilis*, Pers. Sur le vieux bois; forêts de Hez, de Compiègne. Marolle, canton de Betz (*Questier*).

2747. — *viscophorus*, Pers. Forêt de Compiègne près La Bréviaire.

2748. — *nemoreus*, Pers. Forêts de Hez, de Compiègne.

2749. — *ficoides*, Bull. (*pratensis*, Pers). Bois de Tillé, canton de Nivillers. Forêt de Compiègne.

2750. — *psittacinus*, Schœff. Forêt de Compiègne, route de Crépy.

2751. — *virgineus*, Jacq. Coteaux de Sénéfontaine près Beauvais, Agnetz près Clermont. Ganelon; forêt de Compiègne.

2752. — *ceraceus*, Jacq. Prairies autour de Beauvais; entre Compiègne et Choisy; Chantilly; La Grange-au-bois, Boullare, canton de Betz (*Questier*).

2753. — *croceus*, Bull. Commun sur les sols sableux; vallée de Bray. Bois de Merlemont, canton de Noailles. Pontarmé; Morfontaine; Compiègne, Gury, canton de Lassigny.

b. *nigrescens*.

2754. — *geotropus*, Bull. Forêt de Compiègne, à la Faisanderie.

2755. — *gibbus*, Pers. Forêt de Compiègne, sur les feuilles mortes.

2756. — *mollis*, Bull. Sur le bois pourri, au Pont-des-Planchettes, forêt de Compiègne.

2757. — *hydrogrammus*, Bull. Sur les feuilles mortes; bois du Parc et de Belloy près Beauvais; forêt de Compiègne; Clairoix, pentes du Ganelon.

2758. — *phyllophilus*, Pers. Feuilles mortes; forêt de Compiègne près La Croix-Saint-Ouen.

2759. — *cyathiformis*, Bull. Commun dans les bois, parmi les mousses.

2760. — *expallens*, Pers. Sur la terre, parmi les mousses; bois de Savignies près Beauvais; bois de Sérans, canton de Chaumont.

2761. — *metachrous*, Fries. Sur la terre; butte Saint-Siméon près Noyon; forêt du Parc; bois de Mouchy-Humières, canton de Ressons.

2762. — *umbilicatus*, Bull. Forêt de Compiègne, à la Faisanderie.

2763. — *fimbriatus*, Bolt. Forêt de Compiègne, au puits-du-Roi.

2764. — *muscorum*, Hoffm. Bois de Rieux canton de Nivillers, d'Allonne près Beauvais, de Salency près Noyon.

2765. — *icmadophilus*, Pers. Terrains tourbeux de la vallée de Bray, sur les amas de *Sphagnum*; Villers-Saint-Barthélemy, La Chapelle-aux-Pots.

2766. — *umbelliferus*, Lin. (*A. pseudo-androsaceus*, Bull.) Bruyères de la vallée de Bray, vers Ons et Saint-Aubin.

2767. — *pyxidatus*, Bull. Garenne de la forêt du Parc près Beauvais.

2768. — *fibula*, Bull. Parmi les mousses; forêt du Parc près Beauvais.

2769. — *oreades*, Bolt. Vulg. *Mousseron d'automne*.

2770. — *fusco-purpureus*, Pers. Forêt de Compiègne, au carrefour Godot (*Pillot*).

2771. — *porreus*, Pers. Feuilles mortes; commun en automne dans les bois.

2772. — *perpendicularis*, Bull. Bois de Villers-Saint-Barthélemy près Beauvais.

2773. — *conigenus*, Pers. Ecailles de pin; parc de Betz, Ermenonville; Thury-en-Valois (*Questier*).

2774. — *peronatus*, Pers. Sur les feuilles mortes; bois de Mouchy-le-Châtel, canton de Noailles.

2775. — *carneus*, Bull. Pelouses; Breuil-le-vert, canton de Clermont.

2776. — *tuberosus*, Bull. Sur les gros bolets putrescens; forêts de Compiègne, de Hez.

2777. — *ocellatus*, Fries. Feuilles mortes, au bois Quéquet, canton de Beauvais.

2778. — *clavus*, Bull. Feuilles; forêts de Compiègne, du Parc; bois de Caumont, canton de Songeons.

2779. — *ramealis*, Bull. Branches de bouleau; forêts du Parc et de Compiègne.

2780. — *amadelpus*, Bull. Ecorces humides; bois Quéquet près Beauvais; forêt du Parc.

2781. — *parasiticus*, Bull. Sur *A. fusipes*, forêt de Compiègne, et sur *Cantharellus cornucopioides*.

2782. — *Vaillantii*, Fries. Petites branches tombées à terre; forêt du Parc près Beauvais.

2783. — *rotula*, Scop. Sur les feuilles mortes; forêts du Parc, de Compiègne; bois de Crène, canton de Songeons; Thury-en-Valois (*Questier*).

2784. — *caulicinalis*, Bull. Aux Beaux-Monts, forêt de Compiègne.

2785. — *androsaceus*, Lin. Commun sur les feuilles sèches.

2786. — *Hudsoni*, Pers. Feuilles de houx sèches; forêt du Parc près Beauvais; forêt de Hez; forêt de Compiègne, aux Beaux-Monts.

2787. — *alliaceus*, Jacq. Sur les feuilles mortes; forêt de

Compiègne, notamment au parquet des Vineux et au carrefour de la petite Patte-d'oie.

2788. — *filopes*, Bull. Forêt du Parc près Beauvais; forêt de Compiègne, à la croix du Saint-Signe (*Pillot*).

2789. — *supinus*, Fries. Vieux troncs, dans la forêt de Compiègne, route de Pierrefond.

2790. — *alcalinus*, Fries. Vieux troncs; forêt de Compiègne.

2791. — *galericulatus*, Schœff. Forêt de Compiègne, route Bellicard.

2792. — *fistulosus*, Bull.

2793. — *plexipes*, Fries. Sous les hêtres, forêt de Hez, route de Saint-Félix.

2794. — *polygrammus*, Bull. Forêts de Hez et de Compiègne, sur les vieux troncs et les bois cariés.

2795. — *galopus*, Pers. Forêt de Compiègne, route de la Mare-aux-Canes.

2796. — *strobilinus*, Pers. Sous les pins; Morfontaine.

2797. — *roseus*, Pers. Sur les feuilles mortes; forêts du Parc, de Compiègne. Coudray-Saint-Germer. Bois de Saint-Martin-le-pauvre près Thury-en-Valois (*Questier*).

2798. — *purus*, Pers. Forêt de Compiègne, à la Faisanderie.

2799. — *adonis*, Bull. Parmi les mousses; bois de Tillé, canton de Nivillers.

2800. — *viridulus*, Pers. Forêt du Parc, branches tombées à terre.

2801. — *lineatus*, Bull. Forêt du Parc près Beauvais.

2802. — *nanus*, Bull. Forêt de Compiègne, allée Royale, route de Choisy; Antilly près Betz (*Questier*).

2803. — *stylobates*, Pers. Sur les bois pourris; forêts de Compiègne, de Hez.

2804. — *mucor*, Batsch. Sur les feuilles mortes; forêt de Carlepont, chemin de Tracy.

2805. — *pellucidus*, Bull. Forêt du Parc près Beauvais.

2806. — *variegatus*, Pers. Parmi les mousses; forêt du Parc près Beauvais.

2807. — *Delastri*, Mtgn. Sur les écorces; forêt de Compiègne.

2808. — *corticalis*, Bull. Commun sur les écorces de frêne, pommier, chêne.

2809. — *pterigenus*, Fries. Sur les *Pteris* desséchés; bois de Saint-Paul et de Goincourt près Beauvais; bois Saint-Martin près Thury-en-Valois (*Questier*).

b. *saccharinus*. Antilly près Betz (*Questier*).

2810. — *horizontalis*, Bull. Thury-en-Valois (*Questier*).

2811. — *capillaris*, Schum. Forêt de Compiègne, sur les feuilles tombées, futaies de hêtre.

2812. — *tigrinus*, Bull. Vieilles souches; forêts de Compiègne et de Chantilly.

2813. — *dryinus*, Pers. Sur les pommiers; Breteuil, Crèvecœur, Grandvilliers, Marseille.

2814. — *orcellus*, Bull. Tronc d'orme, à Villers-sur-Thère près Beauvais.

2815. — *austerus*, Pers. Sur l'orme; Pierrefond; Chiry, canton de Ribécourt.

2816. — *inconstans*, Pers. Sur le frêne à Marissel; — le peuplier à Janville près Compiègne, Rucourt canton d'Estrées; — le chêne, le hêtre, forêt de Compiègne.

2817. — *torulosus*, Pers. Troncs de bouleau; forêt du Parc près Beauvais.

2818. — *conchatus*, Bull. Sur les hêtres; forêt de Compiègne, route de Choisy.

2819. — *glandulosus*, Bull. Sur les peupliers, vallée de Calets, à Rieux, Guignecourt; — forêt de Compiègne, sur le chêne, carrefour de Pierrefond (*Pillot*), Faisanderie. Le Plessis-Villette près Pont-Sainte-Maxence.

2820. — *ostreatus*, Jacq. Sur les chênes; forêt de Chantilly. Bois de La Houssoye, canton d'Auneuil. Forêt de Compiègne, route de Choisy, carrefour de la Michelette. Collinane, canton de Betz (*Questier*).

2821. — *salignus*, Pers. Sur les vieux saules; marais de Saint-Just, au-dessus de Beauvais; Troissereux (Rodin).

2822. — *petaloides*, Bull. Sur les gros arbres; forêts de Hez, de Compiègne; bois de Liancourt.

2823. — *anatinus*, Pers. Forêt de Compiègne, sur la route de Soissons. Bois du Meux, canton d'Estrées.

2824. — *anomalus*, Pers. Sur la terre, sous les futaies; forêt de Compiègne; bois de Saint-Martin près Thury-en-Valois (Questier).

2825. — *ulmarius*, Bull. Vulg. *Potiron d'arbre*. Sur les arbres, l'orme surtout, le charme, etc.; Beauvais, Senlis, Compiègne.

2826. — *tessellatus*, Bull. Sur les pommiers; n'est pas rare.

2827. — *palmatius*, Bull. Vieux troncs; forêt de Compiègne, pentes du mont Saint-Pierre, tête Saint-Jean.

2828. — *juglandinus*, Pers. Sur les noyers; coteau de Montmille près Beauvais.

2829. — *serotinus*, Pers. Vieux troncs; forêt de Remy, canton d'Estrées. Bois de Sainte-Geneviève, canton de Noailles (Rodin).

2830. — *stypticus*, Bull. L'un des plus communs sur les branches et sur les bois coupés.

2831. — *gyrinus*, Pers. Bois de Jaux, canton de Compiègne, et dans la forêt.

2832. — *farinaceus*, Schum. Forêt de Compiègne (Pillot).

2833. — *algidus*, Fries. Forêt de Compiègne, route du Berne, sur les bouleaux.

2834. — *fluxilis*, Fries. Vieux hêtres coupés; près les étangs de Comelle, forêt de Chantilly.

2835. — *nidulans*, Pers. Forêt de Compiègne; tronc des hêtres abattus.

2836. — *tremulus*, Schœff. A terre, entre les mousses; Mont-Benard, au-dessus de Savignies, canton de Beauvais.

2837. — *chioneus*, Pers. Bois pourri; forêt de Hez.

2838. — *perpusillus*, Fries. Petites branches tombées à terre ; forêt du Parc près Beauvais.

2839. — *epixylon*, Bull. Sur les troncs pourris ; bois Bernier près Beauvais ; forêt de Remy ; bois de La Houssoye, canton d'Auneuil (Rodin).

2840. — *coccodes*, Pers. Vallée de Bray, sur les stipes de *Pteris*.

2841. — *albellus*, Schœff. Vulg. *Mousseron*. Commun en été dans les bois.

2842. — *hortensis*, Pers.

2843. — *angulatus*, Pers. Pelouses aérées ; Bongenoult près Beauvais.

2844. — *atropunctus*, Pers. Forêt de Compiègne, sous les futaies de hêtre.

2845. — *phonospermus*, Bull. Bois de Sérans, canton de Chaumont. Forêt de Compiègne, au carrefour Royal (Pillot).

2846. — *sinuatus*, Bull. Forêt de Compiègne, route de Morienvail.

2847. — *ardosiaceus*, Bull. Forêts du Parc, de Malmifait (Rodin), de Compiègne aux carrefours d'Aumont et de Villequier. Trosly-Breuil, canton d'Attichy.

2848. — *pyrrospermus*, Bull. Bois de hêtre pourri ; forêts du Parc, de Compiègne. Parc d'Hardivilliers, canton de Froissy.

2849. — *lividus*, Bull. Forêt du Parc près Beauvais.

2850. — *umbrosus*, Pers. Forêt de Chantilly, sur les hêtres.

2851. — *junceus*, Fries. Sur les touffes de *Sphagnum* ; vallée de Bray, Villers-Saint-Barthélemy, etc.

2852. — *politus*, Pers. Prairies de Troissereux, canton de Nivillers.

2853. — *atrocyaneus*, Pers. Pelouses de Bongenoult près Beauvais.

2854. — *glaucus*, Bull. Polygone de la forêt de Compiègne.

2855. — *columbarius*, Bull. Bois sableux ; Pontarmé,

Morfontaine, Nanteuil-le-Haudouin. Bois de Belloy, canton d'Auneuil (*Rodin*).

2856. — *sericeus*, Bull. Forêt du Parc près Beauvais.

2857. — *umbrinus*, Pers. N'est pas rare dans les forêts.

2858. — *gentilis*, Fries. Forêt du Parc près Beauvais ; forêt de Compiègne.

2859. — *aimatochelis*, Bull. Forêt du Parc près Beauvais ; forêt de Compiègne, aux Beaux-Monts, route Bellicard.

2860. — *notatus*, Pers. Forêts de Hez, de Pont-Sainte-Maxence.

2861. — *bivelus*, Fries. Bois de Saint-Quentin près Beauvais.

2862. — *longicaudus*, Pers. Bois de pins ; Ermenonville, Morfontaine.

2865. — *mucosus*, Bull. Bois de Belloy près Beauvais ; forêt de Compiègne, au mont du Tremble et au carrefour Royal (*Pillot*).

2864. — *turbinalus*, Bull. Forêt du Parc près Beauvais.

2865. — *glaucopus*, Schœff. Bois de Saint-Paul près Beauvais ; bois des Brays près Rouville, canton de Crépy ; forêt de Compiègne, au carrefour Gabriel (*Pillot*).

2866. — *infractus*, Pers. Forêt de Chantilly, sur le hêtre.

2867. — *Anatolii*, Lév. Bois de Saint-Martin près Thury-en-Valois (*Questier*).

2868. — *Bulliardi*, Pers. Forêt de Compiègne, au puits-du-Roi, et sur le chemin de Royalieu.

2869. — *eumorphus*, Pers. Forêts de Hez, de Compiègne, de Halatte.

2870. — *psammocephalus*, Bull. Forêt de Compiègne, sous les grands taillis de chêne, route de Saint-Corneille.

2871. — *albo-violaceus*, Pers. Forêt de Compiègne, au Berne. Bois de Belloy (*Rodin*).

2872. — *argentatus*, Pers. Forêt d'Ermenonville, sous les pins.

2875. — *violaceo-cinereus*, Pers. Forêt du Parc près Beauvais, au pied des bouleaux.

2874. — *violaceus*, Lin. Forêt de Compiègne, à la Croix du Saint-Signe.

2875. — *purpureus*, Bull. Sous les bois de hêtre; Allonne près Beauvais. Forêt de Compiègne.

2876. — *raphanoides*, Pers. Forêt de Carlepont.

2877. — *ileopodius*, Bull. Lieux humides des bois; forêt du Parc. Forêt de Compiègne autour de Saint-Jean, carrefour Royal (*Pillot*).

2878. — *cucumis*, Pers. Bois de chêne; forêt de Halatte, sur le chemin de Pont à Villers-Saint-Frambourg. Forêt de Chantilly; sur la route de Montgrésin.

2879. — *acutus*, Pers. Forêt de Chantilly, chemin de Coye.

2880. — *urens*, Bull. Forêt de Compiègne, au puits-Dauphin.

2881. — *sideroides*, Bull. Forêt du Parc près Beauvais. Bruyères de Neufchelle, canton de Betz (*Questier*).

2882. — *lamprocephalus*, Bull. Forêt du Parc. Bois d'Ons-en-Bray, canton d'Auneuil. Bois d'Apremont, canton de Creil (*Juillet*).

2883. — *castaneus*, Bull. Bois de Villers-Saint-Lucien près Beauvais. Mont du Tréan, forêt de Compiègne (*Pillot*).

2884. — *croceo-cæruleus*, Pers. Forêt de Hez, sous les plus vieilles futaies.

2885. — *leucopodius*, Bull. Bois d'Ons-en-Bray, canton d'Auneuil.

2886. — *villosus*, Bull. Sur le bois pourri; bois de Montrolle entre Betz et Acy-en-Mulcien.

2887. — *geophilus*, Bull. Forêts du Parc près Beauvais, de Chantilly. Bois de Troissereux, canton de Nivillers.

b. *inodorus*.

2888. — *rimosus*, Bull. Forêts du Parc, de Chantilly, de Compiègne, au carrefour de la Forte-Haie.

2889. — *sambucinus*, Pers. Bois de Saint-Paul près Beauvais.

2890. — *lanuginosus*, Bull. Forêt de Compiègne, sur la route de Pierrefond.

2891. — *repandus*, Bull. Forêt de Compiègne, entre Pierrefond et la Héronnière.

2892. — *aureus*, Bull. Bois de Heilles, canton de Mouy.

2893. — *pudicus*, Bull. Bois de la vallée de Bray, *passim*. Forêt de Chantilly, aux étangs de Comelle. Beaux-Monts, dans la forêt de Compiègne.

2894. — *togularis*, Bull. Champs entre Mouy et Chateaurouge; Montagny-Sainte-Félicité, canton de Nanteuil.

2895. — *radicosus*, Bull. Commun dans les bois de chêne, sur les vieilles souches.

2896. — *aurivellus*, Fries. Tronc des vieux bouleaux; bois de Saint-Quentin près Beauvais.

2897. — *squamosus*, Bull. Sur les vieilles souches; Allonne près Beauvais; Compiègne, forêt au rond-Royal; Cavillon, canton de Noailles; Thury-en-Valois (*Questier*).

2898. — *blattarius*, Fries. Champs autour d'Abbecourt, canton de Noailles.

2899. — *crustuliniformis*, Bull. Forêts de Compiègne, d'Ermenonville.

2900. — *cohærens*, Pers. Feuilles mortes; bois de Belloy près Beauvais.

2901. — *lubricus*, Pers. Vieilles souches; forêts de Chantilly, de Compiègne.

2902. — *furfuraceus*, Pers. Parc de Morfontaine; forêt de Compiègne, sous les vieilles futaies.

2903. — *pumilus*, Bull. Forêts du Parc et de Compiègne.

2904. — *semi-orbicularis*, Bull. Forêt du Parc près Beauvais; forêt de Compiègne (*Pillot*).

2905. — *pygmæus*, Bull. Sur les tronc coupés; bois autour de Beauvais; Compiègne.

2906. — *foraminulosus*, Bull. Champs entre Saint-Nicolas et Saint-Léonard, canton de Senlis.

2907. — *physaloides*, Bull. Forêt du Parc près Beauvais.

2908. — *melinoides*, Bull. Parmi les mousses; commun.

2909. — *hypnorum*, Pers. Sur les grandes mousses. Vallée de Bray. Forêts du Parc près Beauvais, de Compiègne, de Chantilly. Bois de Thury-en-Valois (*Questier*).

b. *bryorum*.

2910. — *cupularis*, Bull. Sur la terre; Merlemont, canton de Noailles.

2911. — *undulatus*, Bull. Champs; plaines de Nivillers, Tillé, Fouquerolle, etc. près Beauvais.

2912. — *eriocephalus*, DC. Bois de Janville, canton de Compiègne.

2915. — *contiguus*, Bull. Forêts du Parc, de Chantilly, de Compiègne. Ganelon du côté de Clairoix. Montagne du Chêne près Thury-en-Valois (*Questier*).

2914. — *mollis*, Schœff. Tronc des hêtres; forêt de Compiègne, route de Crépy. Forêt de Malmifait (*Rodin*).

2915. — *variabilis*, Pers. Sur les bois morts, les branches cassées, autour de Beauvais, Compiègne, Bulles, Verberie, Sérans, canton de Chaumont, etc.

2916. — *epybryus*, Fries. Sur *Hypnum triquetrum*; forêt du Parc près Beauvais.

2917. — *cynotis*, Pers. Sur un orme, forêt de Hez (octobre 1828).

2918. — *epigeus*, Pers. Garenne de la forêt du Parc près Beauvais.

2919. — *bysisedus*, Pers. Sur un pommier; Ivors, canton de Betz (*Questier*).

2920. — *bombycinus*, Schœff. Sur les vieux hêtres; forêt de Compiègne.

2921. — *volvaceus*, Bull. Bruyères de la vallée de Bray, *passim*. Entre Malassise et Apremont, canton de Creil (*Juillet*).

2922. — *pusillus*, DC. Forêt de Compiègne, à la Faisanderie.

2923. — *cretaceus*, Bull. Champs à Saint-Germain près Compiègne. Thury-en-Valois (*Questier*).

2924. — *coronilla*, Bull. Forêt de Halatte, sur la chaussée de Pontpoint.

2925. — *hæmatospermus*, Bull. Forêt de Compiègne, carrefour du Chêne-vert.

2926. — *præcox*, Pers. Champs à Pierrefitte près Beauvais.

2927. — *sphalæromorphus*, Bull. Champs autour de Compiègne.

2928. — *melanospermus*, Bull. Champs entre Bresles et Rue Saint-Pierre.

2929. — *nitens*, Bell. Sur le fumier; dans les bois; Beauvais.

2950. — *echinatus*, Roth. Serres du château de Compiègne.

2951. — *cyaneus*, Bull. Forêts du Parc, de Compiègne au marché Dupuis, au parquet des Vineux (*Pillot*).

2952. — *lacrymabundus*, Bull. Forêt de Compiègne. Bois de Saint-Martin-le-pauvre près Thury-en-Valois (*Questier*).

2953. — *amarus*, Bull. Commun dans les bois sableux. On l'emploie à Compiègne, dans la composition de l'encre.

2954. — *pulverulentus*, Bull. Commun dans les grands bois, sur les vieilles souches.

2955. — *hybridus*, Bull. Forêt de Compiègne, sur les souches.

2956. — *stercorarius*, Fries. Sur les fumiers; Beauvais, Goincourt; Heilles, canton de Mouy; Compiègne.

2957. — *rudus*, Pers. Tourbières de Bresles.

b. *elongatus*, vallée de Bray sur les amas de *sphagnum*.

2958. — *montanus*, Pers. Coteaux de Saint-Siméon près Noyon. Ganelon.

2959. — *campanulatus*, Bull. Forêt de Compiègne au puits-du-Roi, au marché Dupuis.

2940. — *hydrophilus*, Bull. Commun et éphémère.

2941. — *appendiculatus*, Bull. Bois et jardins.

2942. — *coprophilus*, Bull. Fumiers, chaume pourri.

2945. — *bullaceus*, Bull. Fumiers, feuilles pourries; forêt de Compiègne, aux Beaux-Monts.

2944. — *pellospermus*, Bull. Sur le terreau; Compiègne, Chantilly.

2945. — *gracilis*, Pers. Parc du château de Compiègne.

2946. — *fimiputris*, Bull. Beauvais, Compiègne, au grand octogone dans la forêt. Bois de Saint-Martin-le-pauvre près Thury-en-Valois (*Questier*).

2947. — *papilionaceus*, Bull. Fumier, feuilles pourries.

2948. — *striatus*, Bull. Prairies de Therdonne, canton de Nivillers; de Vendeuil, canton de Breteuil.

2949. — *vitellinus*, Pers. Fumier de cheval; Troissereux, canton de Nivillers.

2950. — *titubans*, Bull. Feuilles mortes; forêts de Hez, Compiègne. Thury-en-Valois (*Questier*). Saint-Germain-la-Poterie (*Rodin*).

2951. — *conocephalus*, Bull. Jardins à Beauvais. Forêt de Compiègne, au carrefour des Victoires. Observé aussi à Foulangue et Ully-Saint-Georges, canton de Neuilly.

2952. — *hydrophorus*, Bull. Forêt de Compiègne, parquet de la Faisanderie.

2953. — *papyraceus*, Pers. Sur les vieux troncs; forêt de Chantilly près les étangs de Comelle.

2954. — *disseminatus*, Pers. Boullare, canton de Betz (*Questier*).

2955. — *digitaliformis*, Bull. Dans les saules creux; Beauvais, Mouy, Cramoisy canton de Creil, Sacy-le-Grand, Compiègne.

2956. — *congregatus*, Bull. Sur la terre; Beauvais, Compiègne, Nanteuil-le-Haudouin.

2957. — *typhoides*, Bull. Sur la terre humide; Beauvais, Chaumont, Creil, Compiègne; Morfontaine au bord des eaux.

2958. — *sterquilinus*, Fries. Fumier de vache; Marissel près Beauvais.

2959. — *picaceus*, Bull. Feuilles pourries; forêt de Compiègne, à la Faisanderie, au carrefour Gabriel et à celui de la Forte-Haie.

2960. — *atramentarius*, Bull. Vieilles souches; Notre-Dame-du-Thil près Beauvais; Jaux, Clairoux près Compiègne; Montigny, canton de Maignelay.

2961. — *deliquescent*, Bull. Forêt du Parc près la ferme du Gros-Chêne. Forêt de Compiègne, route de Soissons (Pillot).

2962. — *micaceus*, Bull. Marais de Saint-Just près Beauvais. Forêt de Compiègne, sur le chemin de Béthisy à La Croix-Saint-Ouen. Bois de Plaisance, canton d'Estrées.

2963. — *pseudo-extinctorius*, DC. Forêt de Compiègne, route de Béthisy à La Croix-Saint-Ouen.

2964. — *gossypinus*, Bull. Beauvais, Compiègne.

2965. — *cinereus*, Bull. Forêt du Parc. Pierrefond. Forêt de Compiègne, au Tréan.

2966. — *niveus*, Pers. Sur le fumier de cheval; Bresles, Remy canton d'Estrées (Lefebvre).

2967. — *domesticus*, Bolt. Commun dans les jardins, et sur les murs d'argile, après la pluie, en été.

2968. — *ephemeroides*, Bull. Fumiers; Beauvais; forêt de la Haute-Pommeraye (Juillet).

2969. — *ephemerus*, Bull. Sur les fumiers; Beauvais, Breteuil, Bois-Lihus, Compiègne.

b. *momentaneus*, Bull.

2970. *Phallus impudicus*, L. — Garenne de la forêt du Parc près Beauvais. Remy, Jonquières, canton d'Estrées; Saint-Just-en-Chaussée. Le Cuvret, Néry, canton de Crépy. Forêt de Compiègne, aux Beaux-Monts. Bois de Saint-Martin-le-pauvre près Thury-en-Valois. (Questier).

2971. — *caninus*, Huds. Vieilles souches de hêtre; forêt de Laigue (septembre 1825).

2972. *Hymenogaster vulgaris*, Tulsn. — Forêt de Compiègne, sur les Grands-Monts.

2973. — *Bulliardii*, Vitt. Forêt de Compiègne; pentes de Saint-Pierre-en-Chastres.

2974. *Malangaster variegatus*, Tulsn. — Parc de Morfontaine.

2975. *Scleroderma aurantium*, Pers. — Bois de Belloy ; forêt du Parc ; pelouses de Bongenoult près Beauvais. Jonquières , canton d'Estrées ; forêts de Laigue , de Compiègne ; Thury-en-Valois (*Questier*).

2976. — *verrucosum*, Pers. Bois de Belloy près Beauvais, du côté de Saint-Léger ; bois de Saint-Lucien. Forêt de Compiègne. Bois de Thury-en-Valois (*Questier*).

2977. — *corium*, Guers. Bois de Belloy et pâtures entre Rainvillers et Saint-Léger, canton d'Auneuil.

2978. *Elaphomyces variegatus*, Vittad. — Forêt de Compiègne , près la Mare-morte , carrefour du Mont-du-Tremble (*Pillot*). Forêt de La Hérelle.

2979. — *granulatus*, Fries. Bois de Fontaine-les-Cornu , canton de Nanteuil ; Vaumoise , canton de Crépy.

2980. — *cyanosporus*, Tulsn. Forêt d'Ermenonville.

2981. *Gaeastrum hygrometricum*, Pers. — Bois d'Alonne près Beauvais (*Rodin*). Forêt de Compiègne , vers Royalieu , à la Michelette (*Pillot*), à Saint-Nicolas de Courson.

2982. — *badium*, Pers. Royalieu près Compiègne.

2983. — *rufescens*, Pers. Bois sableux ; forêts de Laigue , de Halatte ; forêt de Compiègne , au mont du Tremble , au carrefour de la Michelette et sur la route du Mail (*Pillot*).

2984. — *multifidum*, Pers. Auneuil et Saint-Léger , près Beauvais. Rosoy , canton de Liancourt. Forêt de Compiègne , à Saint-Nicolas de Courson, Four d'en haut et route de Champ-lieu. Aincourt , canton de Chaumont. Acy-en-Mulcien.

2985. — *tunicatum*, Vittad. Forêt de Compiègne , plantations autour du mont du Tremble (en 1828).

2986. *Bovista gigantea*, Nees. — Pelouses de Bongenoult , près Beauvais. Mont-Benard à Savignies (*Rodin*). Commune dans la forêt de Compiègne.

2987. — *plumbea*, Pers. Bois de Liancourt. Le Meux, canton d'Estrées. Forêt de Compiègne, à la Faisanderie et route de Champlieu. Forêt d'Ermenonville. Thury-en-Valois (*Questier*).

2988. *Lycoperdon pusillum*, Bastch. — Garenne de la forêt du parc, près Beauvais.

2989. — *gossypinum*, Bull. Sur le bois pourri ; Boulincourt, dans la forêt de Hez. Forêt de Compiègne, carrefour Gabriel (*Pillot*).

2990. — *molle*, Pers. Forêt du Parc, près Beauvais. Bois d'Eparmont, canton de Noailles. Forêts de Chantilly, de Compiègne.

2991. *excipuliforme*, Scop. Forêt de Compiègne.

2992. — *pyriforme*, Bull. Commun.

b. *ovoideum*, Bull. Bois de Belloy.

2993. — *hyemale*, Bull. Forêt de Compiègne, carrefour de la Forte-Haie, Vivier-Corax (*Pillot*).

2994. — *turbinatum*, Pers. Forêt du Parc, près Beauvais. Molière de Sérans, canton de Chaumont. Forêt de Compiègne (*Pillot*).

2995. — *perlatum*, Pers. Commun sur les sols argilo-sableux.

2996. — *lacunosum*, Bull. Vallée de Bray. Forêt de Remy, canton d'Estrées. Forêt de Compiègne.

2997. — *hirtum*, Pers. Bois de Belloy, du Parc, de Chaumont. Forêts de Hez, de Compiègne.

2998. — *umbrinum*, Ad. Forêt de Compiègne.

2999. — *utriforme*, Forêt du Parc, bois de Fecq près Beauvais. Monneville, canton de Chaumont.

3000. — *pratense*, Pers. (*cepæforme*, Bull.) Forêt du Parc près Beauvais, et autres bois.

3001. — *cælatum*, Bull. Bois de Belloy et du Parc, près Beauvais. Forêts de Hez, de Compiègne. Vallée de Bray. Thury-en-Valois (*Questier*).

3002. — *candidum*, Pers. Forêt de Compiègne, au Berne.

5003. — *macrorhizon*, Pers. Forêt du Parc près Beauvais.

5004. — *boletiforme*, Pers. Friches de Lévignen, canton de Betz, vers la Sainte-Fontaine. Octobre 1823.

5005, *Tulostoma* *brumale*, Pers. — Vieux murs; terrains argilo-sableux; Allonne et Notre-Dame-du-Thil près Beauvais; Jaux, canton de Compiègne; forêts de La Hérelle, du Parc et de Compiègne; Estrées-Saint-Denis; Liancourt près la ferme. Bruyères de Gondreville, Collinance, Cuvergnon; bois de Bourneville, canton de Betz; Mont-Cornon, canton de Crépy (*Questier*).

5006. *Asterophora* *lycoperdoides*, Dittm. — Sur les grands agarics pourris, *Ag. pulverulentus*, *annularius*, etc. Forêt de Compiègne; bois de Saint-Lucien près Beauvais.

5007. *Onygena* *equina*, Pers. — Plaines de Nivillers près Beauvais. Sur les sabots de chevaux.

5008. — *cæspitosa*, Pers. Compiègne.

5009. — *fagnica*, Fries. Sur l'écorce des vieux hêtres; forêt de Compiègne, 1828.

5010. *Cribaria* *argillacea*, Pers. — Forêt de Compiègne près la Michelette (*Pillot*).

5011. *Dictydium* *trichioides*, Cheval. (*Trichia reticulata*, DC.) — Sur le bois mort, forêt du Parc.

5012. *Arcyria* *flava*, Pers. — Bois pourri. Bois de Belloy près Beauvais; forêt de Compiègne à la Croix du Saint-Signe; sur le hêtre au carrefour Gabriel (*Pillot*).

5013. — *leucocephala*, Hoffm. Thury-en-Valois, canton de Betz.

5014. — *cinerea*, Pers. Sur le bois de tilleul; Beauvais, forêt de Compiègne.

5015. — *incarnata*, Pers. Forêt de Compiègne au carrefour du Hourvari et à celui de Lucifer (*Pillot*); Thury-en-Valois (*Questier*).

5016. — *punicea*, Pers. Forêt de Compiègne.

5017. — *coccinea*, Duby. Bois mort ; l'Equipée près Clermont ; Crépy-en-Valois ; forêt de Compiègne au carrefour de la Croix du Saint-Signe (*Pillot*).

5018. *Stemonitis fasciculata*, Pers. — Feuilles mortes ; forêt de Compiègne au rond-Royal, etc. ; bois de Saint-Martin-le-pauvre près Thury (*Questier*).

5019. — *typhina*, Pers. Forêt de Compiègne, carrefour de la Croix du Saint-Signe (*Pillot*) ; forêt de La Hérelle.

5020. — *leucopodia*, DC. Aux étangs de Comelle, forêt de Chantilly. Forêt de Compiègne, à la mare d'Epéron.

5021. — *ovata*, Pers. Forêt de Compiègne (*Pillot*) ; Thury-en-Valois (*Questier*).

5022. *Diderma floriforme*, Pers. — Bois mort ; forêt de Hez.

5023. *Didymium lobatum*, Nees. — Petites branches tombées à terre ; forêts du Parc, de Compiègne.

5024. — *globosum*, Link. Feuilles pourries ; n'est pas rare.

5025. — *ramosum*, Duby. Sur les troncs coupés ; forêt de Compiègne.

5026. *Trichia botrytis*, Pers. — Sur un bouleau, au bois Saint-Quentin près Beauvais.

5027. — *rubiformis*, Pers. Bois pourri ; forêt de Compiègne.

5028. — *fallax*, Pers. Sur le hêtre, à Beauvais ; sur le chêne, forêt de Compiègne (*Pillot*).

5029. — *clavata*, Pers. Bois pourri ; forêt de Hez à Boulincourt.

5030. — *turbinata*, DC. Thury-en-Valois (*Questier*).

5031. — *ovata*, Pers. Sur les feuilles mortes ; forêt de Compiègne.

5032. — *pyriformis*, DC. Bois pourri ; bosquet de Claquesabot près Beauvais.

5053. — *chrysosperma*, DC. Bois mort; forêts du Parc, de Compiègne; Saint-Pierre-en-Chastres.

5054. — *varia*, Pers. Forêt de Compiègne (*Pillot*).

5055. ***Physarum*** *nutans*, Pers. — Sur les feuilles pourries; bois de Belloy et de Saint-Lucien près Beauvais; forêt de Compiègne (*Pillot*).

5056. — *farinaceum*, Pers. Feuilles mortes; forêt de Compiègne, à la Héronnière.

5057. — *columbinum*, Pers. Feuilles pourries; bois de Lépine, canton de Noailles.

5058. — *viride*, DC. Sur le bois mort; forêt de Chantilly.

5059. — *aurantium*, Pers. Bois mort; forêt de Halatte à Fleurine. Bertichères près Chaumont. Forêt de Compiègne, à la Muette.

5040. — *bivalve*, Pers. Sur les feuilles mortes; commun.

5041. — *cinereum*, Pers. Troncs d'arbres, sur les mousses; forêts du Parc et de Compiègne.

5042. — *capsuliferum*, Duby. Sur les mousses, les feuilles, les vieilles souches; forêts du Parc, de Compiègne. Ansauvillers, canton de Breteuil. Antilly, canton de Betz (*Questier*).

5045. — *capitatum*, Link. Sur les souches pourries; carrefour de Bretagne, dans la forêt de Compiègne (*Pillot*).

5044. ***Licea*** *strobilina*, Schw. — Sur les écailles de pia sylvestre, à Ermenonville.

5045. — *circumcissa*, Pers. Bois mort; forêt de Compiègne.

5046. — *badia*, Fries. Sur les fâines; forêt de Hez.

5047. ***Tubulina*** *cylindrica*, Pers. — Bois mort; forêts de Compiègne, de Hez. Antilly près Betz (*Questier*).

5048. — *fragiformis*, Pers. Bois mort; forêt du Parc près Beauvais; forêt de Compiègne.

5049. ***Lycogala*** *punctata*, Pers. — Troncs de hêtre; forêt de Compiègne, proche le carrefour de la Michelette.

5050. — *argentea*, Pers. Sur un bouleau, forêt de Com-

piègne; sur un hêtre, près La Croix-Saint-Ouen (*Pillot*). Antilly, canton de Betz (*Questier*).

5051. — *miniata*, Pers. Forêts du Parc, de Hez, de Compiègne. Bois de Saint-Martin-le-pauvre près Thury-en-Valois. Ormoy-le-Davien (*Questier*).

5052. *Reticularia rosea*, DC. — Sur le tronc d'un chêne, à Pierrefond.

5053. — *fuliginoides*, Fries. Bois d'Ivors, canton de Betz (*Questier*).

5054. *Fuligo flava*, Pers. — Sur les feuilles mortes; forêt du Parc près Beauvais; bois d'Ilétomesnil, canton de Marseille; forêt de Compiègne.

5055. — *hortensis*, Duby. Sur les fumiers; Voisinlieu près Beauvais; Le Mesnil-Saint-Firmin, canton de Breteuil; Compiègne.

5056. — *carnosa*, Duby. Bois de Mello, canton de Creil, de Salency près Noyon. Forêt de Malmifait (*Rodin*).

5057. *Spumaria alba*, Pers. — Forêts du Parc, de Compiègne, de Chantilly; bois de Heilles, canton de Mouy. Le Plessis-sur-Autheuil, canton de Betz (*Questier*).

5058. *Trichoderma viride*, Pers. — Commun sur l'écorce des hêtres.

5059. — *nigrescens*, Pers. Sur le bois mort; à Beauvais.

5060. — *laeve*, Pers. Sur la terre, dans les bois, en automne.

5061. — *roseum*, Pers. Sur l'écorce d'aune, à Morfontaine; de hêtre, à Beauvais, Compiègne.

b. *lineare*.

5062. *Thelebolus terrestris*, Schw. — Sur les feuilles; forêt du Parc près Beauvais; forêt de Compiègne.

5063. *Carpobolus stellatus*, Desm. — Forêt de Compiègne, sur une souche pourrie, au carrefour du Guet-du-Nid. Sur un sapin, Thury-en-Valois (*Questier*).

5064. *Cyathus striatus*, Hoffm. — Commun sous les feuilles mortes dans les bois.

5065. — *vernicosus*, DC. Sur les toits de chaume; Estrées-Saint-Denis, Remy, Le Meux près Compiègne, Saint-Pierre-en-Chastres.

5066. — *lævis*, DC. Branches tombées à terre; Tillé, canton de Nivillers. Pouilly, canton de Méru (*Daudin*). Forêt de Compiègne. Thury-en-Valois (*Questier*).

5067. — *finetarius*, DC. Beauvais, sur le fumier de cheval. Sur des bouses de vache, à Tillé, canton de Nivillers.

5068. — *fartus*, Roth. Sur le bois pourri; à Saint-Just près Beauvais.

5069. — *globosus*, Ehr. Vallée de Bray; bois au-dessous de Saint-Paul.

5070. *Rhizopogon albus*, Fries. — Forêt de Compiègne, au Vivier-Corax (*Pillot*). Environs de Pierrefond.

5071. — *luteolus*, Tulsn. Forêt de Halatte, au mont Pagnotte.

5072. *Tuber melanospermum*, Tulsn. — Bois de Crillon et d'Hanvoile, canton de Songeons; du Crocq, canton de Crevecœur.

5073. — *æstivum*, Vittad. Forêt de Compiègne, route des Beaux-Monts près Saint-Corneille.

5074. *Rhizoctonia medicaginis*, DC. — Sur la luzerne cultivée. Observée dans les cantons de Marseille, Clermont, Estrées, et à Bongenoult près Beauvais.

5075. — *crocorum*, DC. Safran cultivé dans les jardins de Compiègne.

5076. — *allii*, Duby. Sur les racines de l'échalotte, à Beauvais.

5077. — *ebuli*, Fries. Nogent-les-Vierges, canton de Creil.

5078. — *mali*, DC. Commun sur les racines des pommiers à cidre.

5079. **Rhizomorpha** *subcorticalis*, Pers. — Sous l'écorce du hêtre, du peuplier, à Beauvais; de l'orme, à Crevecœur; du merisier, bois du Tillet (*Questier*).

b. *tendo*, Pers. Peuplier d'Italie, à Beauvais; forêt de Compiègne, à la mare d'Epernon (*Pillot*).

5080. — *scandens*, Pers. Saule creux, à Saint-Lucien près Beauvais; Guignecourt, canton de Nivillers.

5081. — *setiformis*, Roth. Parmi les mousses et les feuilles mortes; forêt de Compiègne près le Mont-Saint-Pierre (*Boivin*).

5082. — *subterranea*, Pers. Forêt de Compiègne (*Léré*).

5083. **Podosphaera** *Kunzii*, Lév. (*Erysiphe prunastri*). — Commune sur le *Prunus spinosa*, les pruniers cultivés, pommiers, abricotiers.

5084. — *clandestina*, Lév. (*E. Oxyacanthæ*, DC.) Sur l'aubépine; Beauvais, Senlis, Compiègne.

b. *mespili germanici*. Forêt de Compiègne.

5085. — *Schlechtendali*, Lév. Sur les *Salix alba* et *viminialis*. Vallée du Thérain.

5086. **Sphaerotheca** *pannosa*, Lév. (*Erysiphe*, Link.) — Sur les *Rosa canina*, *villosa*, les roses de jardin. Commune.

5087. — *castagnæi*, Lév.

a. *ulmariae*. Sur *Spiræa ulmaria*; commune. — *Poterium*, à Compiègne. — *Potentilla reptans*, Beauvais.

b. *scabiosæ*. Sur *Scabiosa arvensis*. Beauvais. Coteaux près Liancourt.

c. *compositarum*. *Eupatorium cannabinum*; étangs de Saint-Pierre, dans la forêt de Compiègne. — *Calendula*, vignes près Beauvais. — *Sonchus oleraceus*, Beauvais.

d. *plantaginis*. Sur le plantain lancéolé. Beauvais.

e. *euphrasieæ*. Sur *Odontites verna*. Commune.

f. *humuli*. Très-commune sur le houblon.

g. *cucurbitæ*. Beauvais.

5088. **Phyllactinia** *guttata*, Lév.

a. *cratægi torminalis*. Bois entre Troissereux et Saint-Lucien près Beauvais.

b. *corni*. Sur le cornouiller sanguin à Beauvais.

c. *fraxini*. Commune.

d. *stachydis*. Commune sur le *Stachys sylvatica*.

e. *betulæ*. Commune.

f. *capreæ*. Très-commune.

g. *fagi*. Forêt de Compiègne.

h. *roboris*. Forêt de Hez.

i. *coryli*. Partout.

5089. **Uncinula** *adunca*, Lév.

a. *artemisiæ absinthii*. Beauvais.

b. *populi*. Sur les peupliers noir et pyramidal.

5090. — *bicornis*, Lév. Très-commune sur l'*Acer campestre* et sur le sycomore.

5091. **Calocladia** *penicillata*, Lév. — Sur l'aune à Beauvais.

b. *viburni*. Sur le *Viburnum opulus*, forêt de Halatte.

5092. — *comata*, Lév. Sur l'*Evonymus*, à Montmille près Beauvais.

5093. — *Mougesti*, Lév. Sur le *Lycium*; Beauvais, Compiègne.

5094. — *Dubyi*, Lév. Commune sur le chèvrefeuille des jardins.

5095. — *holosericea*, Lév. Sur *Astragalus glycyphyllos*. Troissereux près Beauvais.

5096. — *berberidis*, Lév. Vulg. Tigre. Commune sur l'épine-vinette à Beauvais. Forêts de Hez, de Compiègne.

5097. **Erysiphe** *taurica*, Lév. — Sur les *Cirsium eriophorum* et *arvense*. Commune.

5098. — *lamprocarpa*, Lév. Sur le *Plantago major*, au Coudray-Saint-Germer.

b. *galeopsidis*. Sur *Galeopsis ladanum* et *tetralix*, *Lamium album*, *Stachys palustris* et *sylvatica*.

5099. — *graminum*, D.C. Commune sur le blé, le seigle, l'orge.

5100. — *Martii*, Lév. Sur l'*Hypericum hirsutum*, bois de Saint-Quentin près Beauvais.

b. *pisi*. Sur le *Pisum arvense*, le *Trifolium pratense*; Beauvais.

c. *scandicis*. Sur le *Pecten veneris*, Mont-Saint-Siméon à Noyon; *Chaerophyllum sylvestre*, *Æthusa cynapium*, Beauvais.

d. *convolvuli*. *Convolvulus arvensis*, Beauvais.

e. *urticæ dioicæ*. Abbecourt, canton de Noailles.

f. *heraclei*. Commune partout.

5101. — *Montagnei*, Lév. Sur la bardane; Beauvais, Noailles, Montreuil-sur-Thérain.

5102. — *horridula*, Lév. Sur *Symphytum officinale*, commune; *Lithospermum arvense*; *Myosotis arvensis* à Cambronne près Ribécourt; *Echium* près Attichy; *Anchusa* à Beauvais; *Lycopsis* à Mouy, Noyon.

5105. — *communis*, Lév. Sur le *Ranunculus acris*, commune; *R. bulbosus*, à Breteuil, bois de Merlemont (Rodin); *Thalictrum majus*, Sacy-le-Grand, Morfontaine; *Aquilegia*, forêt de Hez.

b. *geranii*. *Geranium rotundifolium*, Beauvais.

c. *marrubii*. Beauvais.

d. *leguminosorum*. *Trifolium procumbens*, *campestre*, Lépine, canton de Noailles.

e. *polygonorum*. *Polygonum aviculare*, Beauvais; Chepoix, canton de Breteuil.

5104. *Spermaedia clavus*, Fries. — Sur le seigle principalement, quelquefois sur l'orge, et le blé.

b. *moliniæ*. Saint-Paul près Beauvais.

c. *nardi*. Vallée de Bray près la Haute-Touffe.

d. *arundinacea*. Sur le *Phragmites*, très-commune; sur le *Calamagrostis epigeos*, forêt de Compiègne.

e. *lolii*. Sur les *L. perenne* et *temulentum*, Compiègne, Thury-en-Valois, Cuvergnon.

f. *glyceriæ*. Carrefour de la fontaine Saint-Jean, Compiègne (Pillot).

g. *anthoxanthi*. Autour de Compiègne (Pillot).

h. *bromi*. Sur *Bromus asper*, bois de Janville près Compiègne (Boivin); *Brachypodium sylvaticum*, Verberie, Compiègne.

i. *agrostidis*. Cuvergnon, canton de Betz (Questier).

5105. ***Sclerotium* semen**. Tod. — Tiges sèches de l'angélique sauvage à Beauvais. Les Buttes, canton de Crépy.

b. *brassicæ*. Marissel près Beauvais.

5106. — *vulgatum*, Fries. Sur le fumier.

5107. — *truncorum*, Fries. Bois de hêtre pourri; forêt de Compiègne.

5108. — *immersum*, Tod. Bois de pins; Attichy.

5109. — *sanguineum*, Fries. Feuilles desséchées de *Convallaria maialis*; bois de Saint-Quentin près Beauvais.

5110. — *cyparissæ*, DC. Balagny-sur-Thérain, canton de Neuilly. Beauvais (Rodin).

5111. — *complanatum*, Tod. Sur les feuilles mortes dans les forêts.

5112. — *varium*, Pers. Tiges desséchées de chêne; Marissel près Beauvais.

5113. — *compactum*, DC. Intérieur d'une citrouille; Remy, canton d'Estrées. Tige de *Ricinus* à Compiègne.

5114. — *maydis*, Duby. Spathes de maïs; Jaux, canton de Compiègne.

5115. — *durum*, Pers. Tiges desséchées des grandes herbes; Impératoire sylvestre à Beauvais; *Heracleum*, prairies de Troissereux; guimauve et campanule cultivées à Beauvais; *Eryngium* à Montjavoult, canton de Chaumont; chanvre à Pontpoint, canton de Pont; *Dipsacus*, forêt de Halatte.

5116. — *brassicæ*, Pers. Feuilles pourries de chou; Marissel près Beauvais.

5117. — *quercinum*, Pers. Feuilles d'arbres desséchées; Beauvais.

5118. — *globulare*, DC. Branches dénudées de peuplier; Beauvais.

5119. — *speireum*, Fries. Sur les feuilles de podagraire, marais de Savoie près Beauvais.

5120. — *herbarum*, Fries. Sur les sarments desséchés de clématite; Bonneuil-en-Valois, canton de Crépy.

5121. — *rhizogonum*, Pers. Racines de *Vicia sativa* et *angustifolia*; forêt de Compiègne (Léré).

5122. *Chaetomium elatum*, Kunze. — Thury-en-Valois, sur un toit en chaume (*Questier*); sur le chou pourri, aunaies de Marissel près Beauvais.

5125. *Illosporium roseum*, Mart. — Sur les grands *Parmelia*; autour de Beauvais; Sainte-Geneviève, canton de Noailles; forêt de Compiègne; Collinance près Thury-en-Valois (*Questier*).

5124. — *coccineum*, Fries. Sur *Peltidea canina*, Beauvais, La Neuville-en-Héz, Compiègne; sur *Parmelia tenella*, Thury-en-Valois (*Questier*).

5125. *Periconia lichenoides*, Tod. — Tiges desséchées de *Solanum tuberosum*, à Beauvais.

5126. — *byssoides*, Pers. Sur les hêtres morts; forêt du Parc, Saint-Jean près Beauvais; Courcelles-les-Gisors, canton de Chaumont.

5127. *Isaria crassa*, Pers. — Feuilles mortes; garenne de la forêt du Parc près Beauvais; Remy, canton d'Estrées (Lefebvre).

5128. — *eleutherathorum*, Nees. Sur le corps des coléoptères; forêt de Compiègne.

5129. — *agaricina*, Pers. Sur les grandes espèces d'agaric; forêt du Parc près Beauvais.

5150. — *epiphylla*, Pers. Feuilles sèches; bois Bernier près Beauvais.

5151. — *saccharina*, Pers. Sur *Boletus cyanescens*; bois de Saint-Lucien près Beauvais.

5152. *Ceratium hydroides*, Schw. — Bois de hêtre pourri; forêt de Compiègne.

5153. *Egeria candida*. — Ecorces d'arbres morts; Beauvais, Compiègne (Pillot).

5154. — *epixyla*, DC. Bois mort; forêt du Parc près Beauvais.

5155. *Tubercularia vulgaris*, Tod.

5156. — *confluens*, Pers. Orme, érable, pommier, noisetier.

5157. — *Magnoliæ*, Pers. Branches mortes de *Magnolia grandiflora*; Beauvais (1824).

5158. — *granulata*, Pers. Noyer, à Beauvais; tilleul, promenades d'Attichy; Thury-en-Valois (Questier).

5159. — *velutipes*, Nees. Sur un hêtre coupé, Beauvais; orme à Chaumont.

5140. — *nigricans*, Gmel. Acacia à Beauvais; saules, Trois-sereux, canton de Nivillers; hêtre, forêt de Compiègne.

5141. — *minor*, Link. Branches de ronce, à Beauvais; cytise, acacia, clématite, à Thury-en-Valois (Questier).

5142 — *castaneæ*, Pers. Molière de Sérans, canton de Chaumont.

5145. — *cinnabarina*, DC. Sur *Trichostomum canescens*; forêt de Compiègne (Pillot).

5144. *Fusarium roseum*, Link. — Forêt de Compiègne, clairières entre Vieuxmoulin et le mont de Saint-Pierre.

5145. — *lateritium*, Nees. Commun sur le tronc des hêtres; forêt de Compiègne (Pillot). Thury-en-Valois (Questier).

5146. — *pallens*, Link. Forêt de Compiègne (*Pillot*).

5147. — *heterosporium*, Nees. Sur *Lolium*; Thury et Cuvignon, canton de Betz (*Questier*).

5148. *Gymnosporangium juniperi*, Link. — Forêt de Compiègne.

5149. *Podisoma fuscum*, Duby. — Sur la sabine; Beauvais, parc de Compiègne. Sur le *Juniperus virginiana*, à Thury-en-Valois (*Questier*).

5150. — *ligulatum*, Chev. Genevriers, forêts de Compiègne, d'Ermenonville.

5151. *Coryneum disciforme*, Kunze. — Sur le chêne à Beauvais, Compiègne.

5152. — *pulvinatum*, Kunze. Saule à Beauvais; tilleul à Compiègne, Thury-en-Valois (*Questier*).

5153. *Exosporium tiliae*, Link. — Sur les tilleuls coupés; commun.

5154. — *dematium*, Link. Commun.

5155. — *eryngii*, Chev. Entre Compiègne et Clairoix (*Boivin*); Hodenc-Lévêque, La Neuville-d'Aumont, canton de Noailles; Montchavert, canton de Neuilly. Thury-en-Valois (*Questier*).

5156. — *hispidulum*, Link. Sur *Bromus*; Courcelles-les-Gisors, canton de Chaumont; Compiègne (*Pillot*).

5157. — *rubi*, Nees. Sur les feuilles sèches des ronces.

5158. *Stilbospora macrosperma*, Pers. — Hêtre à Beauvais; aubépine à Clermont.

5159. — *angustata*, Pers. Hêtre; forêts de Hez, de Compiègne (*Pillot*).

5160. — *pyriformis*, Hoffm. Sur un sycomore, à Beauvais; sur un chêne, forêt de Compiègne (*Pillot*).

5161. *Asterosporium Hoffmanni*, Kunze. — Branches de hêtre, forêt de Compiègne; charme, à Thury-en-Valois (*Questier*).

5162. **Didymosporium** *betulinum*, Grev. — Commun sur les bouleaux.

5163. — *complanatum*, Nees. Branche de chêne, forêt de Compiègne à la Croix du Saint-Signe (Pillot).

5164. **Melanconium** *bicolor*, Nees. — Forêt de Compiègne, au carrefour Adélaïde, sur les petites branches des bouleaux (Boivin); Thury-en-Valois (Questier); *Frangula* à Montjavoult, canton de Chaumont.

5165. — *sphæroideum*, Link. Sur le frêne à Beauvais; le charme forêt de Hez; le bouleau à Thury-en-Valois (Questier).

5166. — *sphærospermum*, Link. Tiges desséchées de *Phragmites*, Beauvais; Thury-en-Valois (Questier).

5167. — *ovatum*, Link. Hêtre, noyer, chêne.

5168. **Cryptosporium** *vulgare*, Kunze. — Sur les branches de chêne dans les forêts.

5169. — *rubi*, Kunze. Sarments de ronce; forêt de Compiègne (Boivin).

5170. **Blennoria** *buxi*, Fries. — Feuilles du buis; Beauvais.

5171. **Næmaspora** *crocea*, Pers. — Commune sur le tronc des hêtres.

5172. **Septaria** *ulmi*, Fries. — Beauvais, Compiègne.

5173. — *oxyacanthæ*, Kunze. Commune.

5174. — *fraxini*, Fries. Beauvais, Chaumont.

5175. — *chelidonii*, Desm. Compiègne, Vieux-moulin, Thury-en-Valois (Questier).

5176. — *convolvuli*, Desm. Sur *Convolvulus sepium*; commune; *Convolvulus arvensis*, Liancourt.

5177. — *ebuli*, entre Clairoix et Janville près Compiègne (Boivin).

5178. — *lappæ*. Forêt de Compiègne.

5179. — *populi*, Desm. Compiègne, sur le peuplier noir; Thury-en-Valois.

5180. — *lysimachiae*. Etangs de Saint-Pierre, forêt de Compiègne.

5181. — *aceris*. Sur *Acerrubrum*; Thury-en-Valois (*Questier*).

5182. — *ribis*, Desm. Thury-en-Valois, Beauvais.

5183. — *hederæ*, Desm. Au Plessis-sur-Autheuil, canton de Betz (*Questier*).

5184. — *anemones*, Desm. Sur *Anemone nemorosa*; Thury-en-Valois (*Questier*).

5185. — *cytisi*, Desm. Thury-en-Valois (*Questier*).

5186. — *leguminosarum*, Desm. Commune.

5187. — *pyricola*, Desm. Sur le pommier; Marolle, canton de Betz (*Questier*).

5188. — *phacidioides*, Desm. Sur le buis; Thury-en-Valois (*Questier*).

5189. — *vitis*, Lév. Commune autour de Beauvais.

5190. — *cannabidis*, Desm. Collinace, canton de Betz (*Questier*).

5191. ***Bullaria umbelliferarum***, DC. — Beauvais, sur l'Impératoire sauvage; Senlis, sur *Heracleum*.

5192. ***Phragmidium obtusum***, Kunze. — Sur les *Potentilla verna* et *fragaria*; Beauvais, Milly, canton de Marseille, Méru, Noailles. Sur *Poterium*, Thury-en-Valois (*Questier*).

5193. — *incrassatum*, Link. Commun sur les rosiers et les ronces.

5194. — *intermedium*, Link. Sur *Poterium*; bords de l'Aisne, entre le Francport et Choisy-au-Bac (*Boivin*).

5195. ***Triphragmium ulmariae***, Link. — Sur la *Spiræa ulmaria*; à Saint-Just près Beauvais.

5196. ***Uromyces alliorum***, Lév. — Sur *Allium sphaerocephalum*; forêt du Lys, Verberie.

5197. — *appendiculata*, Lév. Très-commun sur le haricot cultivé, le pois, la fève, la luzerne.

Medicago falcata, Clermont.

Trifolium pratense, Beauvais, Verneuil-sur-Oise.

Cytisus laburnum, Beauvais, Compiègne.

Lathyrus sylvestris, forêt d'Ourscamps.

Anthyllis vulneraria, carrières de Gannes, canton de Saint-Just.

Astragalus glycyphyllos, entre Creil et Chantilly.

5198. — *ficariæ*, Lév. Autour de Beauvais. Forêt de Compiègne, route de la fontaine Huez près le rû des Planchettes, et au carrefour de la Michelette (*Pillot*).

5199. — *primulæ*, Lév. Forêt de Chantilly; parc de Verneuil-sur-Oise; Thury-en-Valois (*Questier*).

5200. — *phyteumarum*, Lév. Feuilles radicales de *Campanula trachelium*; forêt du Parc près Beauvais.

5201. — *behenis*, Lév. Sur *Silene inflata*; Beauvais, Agnetz près Clermont, Verberie.

5202. — *iridis*, Lév. Feuilles d'*Iris foetidissima*, forêt de Chantilly; *Iris pumila*, Thury-en-Valois (*Questier*).

5203. — *hedysari*, Lév. Observé plusieurs fois aux environs de Beauvais sur le sainfoin; Margny-les-Compiègne.

5204. — *muscaris*, Lév. Sur les feuilles d'*Ornithogalum umbellatum*; Attichy.

5205. — *scutellata*, Lév. Commun sur *Euphorbia cyparissias*.

5206. **Puccinia** *lychnidearum*, Link. — Sur les œillets cultivés à Beauvais.

Arenaria trinervia, commune.

Lychnis dioica, forêts de Hez, de Compiègne, Néry, canton de Crépy.

Spergula arvensis, à Sacy-le-Grand, Catenoy, Chiry près Clermont.

5207. — *stellaricæ*, Duby. Sur *Stellaria media*; Compiègne (*Pillot*). *Stellaria trinervia* (*Pillot*).

5208. — *circeæ*, Pers. Bois de Saint-Omer, canton de Mar-

seille; Boury, canton de Chaumont; Monchy-Saint-Eloy près Liancourt; forêt de Compiègne; Thury-en-Valois (*Questier*).

5209. — *corrigiolæ*, Chev. Entre Verneuil et Rue-du-Bois, canton de Pont.

5210. — *buxi*, DC. Parc de Liancourt; coteau de Laversine près Creil. Thury-en-Valois (*Questier*).

5211. — *scorodoniæ*, Link. Commune sur le *Teucrium scorodonia*.

5212. — *clinopodii*, DC. N'est pas rare.

5213. — *menthæ*, Pers. Sur les *Mentha aquatica*; marais entre Beauvais et Therdonne; forêt de Compiègne, aux prés du Rozoir.

Mentha sylvestris, aux étangs de Saint-Pierre, forêt de Compiègne.

Mentha arvensis, Ivors, canton de Betz (*Questier*).

b. *stachydis*. Sur *Stachys sideritis*; coteau de Saint-Jean près Beauvais.

5214. — *gentianæ*, Link. Sur *Gentiana pneumonanthe*; Bailleu-sur-Thérain, Trosly-Breuil, canton d'Attichy.

Gentiana cruciata, à la Faisanderie, à Royalieu et aux prés du Rozoir, forêt de Compiègne; étangs de Comelle près Chantilly.

5215. — *discoidearum*, Link. Sur l'estragon dans les jardins; l'absinthe à Senlis.

b. *tanaceti*. Cuts près Noyon.

5216. — *punctata*, Link. Sur *Valantia cruciata*; forêt du Parc près Beauvais; marais de Verberie; prairies de La Morlaye, canton de Creil; Compiègne (*Pillot*).

5217. — *verrucosa*, Link. Sur *Glechoma*, Beauvais; forêt de Compiègne, Vieuxmoulin, carrefour de la Patte-d'Oie.

5218. — *vaginata*, Link. Sur *Polygonum aviculare*, Beauvais.

5219. — *graminis*, Pers. Sur le blé, l'orge, l'avoine.

Digitaria sanguinalis, à Compiègne.

Triticum repens, forêt de Compiègne, Clermont, Pontpoint.

Lolium, Margny-les-Compiègne.

Arrhenatherum, plaine de Coudun.

Brachypodium, forêt de Laigue.

Festuca elatior, Saint-Paul près Beauvais.

b. *arundinacea*. Sur *Phragmites*, Pont-Sainte-Maxence; Beauvais; Parc-aux-Dames, canton de Crépy.

5220. — *striola*, Link. Sur les feuilles des grandes espèces de *carex*. Commune.

5221. — *asparagi*, DC. Commune sur les cultures d'asperges.

5222. — *veronicarum*, Link. Sur *Veronica montana*, forêt de Compiègne, aux Beaux-Monts; Thury-en-Valois.

5223. — *polygonorum*, Link. Sous les feuilles du *Polygonum amphibium*, Beauvais, Compiègne.

b. *polygoni convolvuli*. Méry, Thury-en-Valois.

c. *polygoni dumetorum*. Villers-Saint-Sépulcre.

d. *bistortæ*.

5224. — *compositarum*, Schlecht. Sur *Taraxacum dens-leonis*, Troissereux près Beauvais.

Cirsium oleraceum, Sacy-le-Grand.

Hieracium sylvaticum, forêt de Compiègne.

Pieris, même forêt.

Cirsium lanceolatum, Thury-en-Valois (*Questier*).

b. *centaureæ calcitrapæ*. Compiègne, Senlis, Beauvais, Chambly.

Cirsium eriophorum, Beauvais.

Centaurea scabiosa, Auneuil près Beauvais.

Centaurea jacea, Thury-en-Valois.

5225. — *eryngii*, DC. Trouvée autour de Beauvais, Creil, Pont-Sainte-Maxence, Crépy-en-Valois.

5226. — *umbelliferarum*, DC. Feuilles radicales de *Pimpinella saxifraga*, à Goincourt près Beauvais.

b. *æthusæ*. Compiègne, au lieudit : à tous les diables.

5227. — *pruni*, Pers. Sur le *Prunus spinosa*, Villers près Beauvais; Thury-en-Valois (*Questier*).

5228. — *adoxæ*, DC. Observée à Goincourt, Saint-Lucien près Beauvais; bois de Crisolles, canton de Guiscard; forêt de

Compiègne, bords du rû des Planchettes (*Boivin*). Thury-en-Valois (*Questier*).

5229. — *anemones*, Pers. Commune sous les feuilles d'*Anemone nemorosa*.

b. *thalictri*. Sur *T. flavum*, marais de Sacy-le-Grand.

5250. — *liliacearum*, Duby. Sur *Muscari comosum*, Saint-Lazare près Compiègne (*Pillot*).

Scilla bifolia, forêt de Compiègne, au carrefour Gabriel.

Scilla nutans, Queue-d'Ham, canton de Betz (*Questier*).

5251. — *violæ*, DC. Sur *Viola hirta*, Beauvais.

Sur *Viola canina*, Goincourt, Noyon, forêt de Compiègne.

Viola sylvestris, Thury (*Questier*).

5252. — *betonicæ*, Link. Commune.

5253. — *scirpi*, Link. Sur *Scirpus lacustris*, aux étangs de Saint-Pierre, forêt de Compiègne, et de Comelle, forêt de Chantilly.

5254. — *junci*, Desm. *Juncus obtusiflorus*, forêt de Compiègne, aux prés du Rozoir (*Boivin*).

5255. ***Uredo*** *polypodii*, DC. — Sur *Cystopteris*, forêt de Compiègne, Grands-Monts.

5256. — *allochroa*, Chev. Sous les feuilles de tremble, bois d'Eparmont, canton de Noailles.

5257. — *senecionis*, DC. Très-fréquent sur *Senecio sylvaticus*; *Senecio crassifolius* cultivé, Beauvais.

5258. — *vincetoxici*, DC. Forêt de Compiègne, entre Saint-Corneille et les Beaux-Monts (*Boivin*); forêt de Hez, au carrefour des Etangs.

5259. — *pustulata*, Pers. *Cerastium arvense* à Bracheux près Beauvais.

Arenaria trinervia, Thury (*Questier*).

Stellaria graminea, Châvres.

b. *epilobii*. Sur *Epilobium montanum*, forêt de Compiègne (*Boivin*); *Epilobium spicatum*, forêt de Hez.

c. *circææ*, forêt de Compiègne (*Boivin*).

5240. — *quercus*, Duby. Sur *Quercus lanuginosa*, au bois des Brays près Rouville, canton de Crépy (Questier).

5241. — *saxifragarum*, DC. Sur *Chrysosplenium*, à Goincourt près Beauvais (Questier).

5242. — *punctata*, DC. Commun sur *Euphorbia Gerardiana*.

5243. — *hypericorum*, DC. Feuilles d'*Hypericum pulchrum*; Forêt du Parc près Beauvais.

5244. — *confluens*, DC. Feuilles de *Mercurialis perennis*; forêts du Parc, de Ilez, de Chantilly, de Compiègne.

5245. — *mixtum*, Stend. Sur le *Salix triandra*, Marissel près Beauvais; Choisy-au-bac, au moulin Coquerel.

5246. — *excavata*, DC. Sur *Euphorbia sylvatica*, Saint-Germer.

5247. — *valerianæ*, DC. Feuilles radicales de valériane officinale; marais de Saint-Just près Beauvais; forêt de Compiègne; Longueil-sous-Thourotte, canton de Ribécourt; Thury-en-Valois (Questier).

5248. — *prunastri*, DC. Sur les pommiers à Beauvais.

5249. — *armeriæ*, Duby. Forêt de Compiègne, dans les tirés de Royalieu (Boivin); La Chapelle-en-Serval.

5250. — *caricina*, DC. Feuilles de *Carex patula*; Rainvillers près Beauvais.

5251. — *oblongata*, Grev. Feuilles des *Luzula Forsteri*, *vernalis*, *multiflora*; n'est pas rare.

5252. — *colchici*, Lév. Saint-Martin-le-Nœud près Beauvais.

5253. — *carpini*, Desm. Forêt de Compiègne près Vaudrenpont (Boivin).

5254. **Trichobasis** (*Uredinis* Sp. olim.) *rubigo-vera*, Lév. — Vulg. *Vérouille*. Commun sur le blé, vient aussi sur les *Calamagrostis*.

5255. — *linearis*, Lév. Sur *Poa nemoralis*, *Dactylis*, *Molinia*, *Triticum*, *Brachypodium*, *Melica uniflora*, *Holcus mollis*, *Avena*.

5256. — *festucae*, DC. Sur *Ischæmum*, au Pont-de-Vaux, canton de Betz (*Questier*).

5257. — *iridis*, Duby. Sur *Iris fœtidissima*, Betz (*Questier*).

5258. — *symphyti*, Lév. Beauvais.

5259. — *cichoracearum*, Lév. *Cirsium oleraceum*, *Lamp-sana*, à Beauvais.

Crepis virens, Senlis.

Taraxacum, le Metz, canton d'Auneuil.

Sonchus, à Clermont.

Hieracium umbellatum, Fleurine, canton de Pont.

5260. — *labiatarum*, Lév. *Mentha aquatica*, aux étangs de Saint-Pierre, forêt de Compiègne.

Mentha rotundifolia, Saint-Paul près Beauvais.

Calamintha, forêt de Compiègne, au Mont-du-Tremble.

Mentha arvensis, Thury-en-Valois (*Questier*).

5261. — *betæ*, Lév. Betterave, à Bresles, canton de Nivillers, Thury (*Questier*). Francières, canton d'Estrées. Compiègne; sur les *Rumex aquaticus*, *obtusifolius*, *acetosa*, *Beta vulgaris*.

5262. — *fabæ*, Lév. Sur la fêverolle, les *Vicia sativa*, *Lathyrus sylvestris*.

5263. — *galii*, Lév. Sur *Galium mollugo*, Compiègne, Crépy-en-Valois.

5264. — *polygonorum*, DC. Sur *Polygonum convolvulus*; Thury-en-Valois (*Questier*).

5265. — *suaveolens*, Lév. Très-commun sur le *Cirsium arvense*.

5266. ***Coleosporium*** (*Uredinis* sp. olim.) *tussilaginis*, Lév. — Beauvais, Chaumont, Boncourt, canton de Noailles; plâtrières de Plailly.

5267. — *pinguis*, Lév. Feuilles et fruits de *Rosa canina*, *rubiginosa*, *centifolia*.

5268. — *petasitis*, Lév. Froidmont, canton de Noailles; Morfontaine.

3269. — *campanulæ*, Lév. *Campanula trachelium*, Ivors, canton de Betz (*Questier*); Beauvais, Ermenonville, Compiègne.

Campanula rotundifolia, forêt du Parc près Beauvais.

3270. — *sonchi arvensis*, Lév. Commun. Trouvé aussi sur le *Sonchus oleraceus*, à Beauvais, à Montchavert, canton de Noailles, et à Compiègne près Venette et Margny; *Taraxacum*, Thury-en-Valois (*Questier*).

3271. — *pulsatillæ*, Lév. Forêt de Compiègne (*Boivin*). Mont Saint-Siméon près Noyon.

3272. — *rhinanthacearum*, Lév. Commun sur *Euphrasia officinalis*, *Odontites verna*, *Melampyrum pratense*.

3273. — *poterii*, Lév. Prairies sèches autour de Beauvais; Carlepont, Noyon, Salency; Lévignen, canton de Betz (*Questier*).

3274. — *Kleinia*, Lév? Abondant sous les feuilles de *Cacalia suaveolens*, cultivé à Beauvais et à Tillé, canton de Nivillers; observé pendant douze années.

3275. ***Lecithea*** (*Uredinis* sp. olim) *ruborum*, Lév. — Sur *Rubus discolor* et autres espèces à sarments ligneux; *Rubus cæsius*, forêt de Hez.

3276. — *rosæ*, Lév. Commune.

3277. — *populina*, Lév. Commune sur le peuplier noir.

b. *betulæ*, sur le bouleau et l'ypreau.

3278. — *euphorbiæ*, Lév. Commune sur les *Euphorbia exigua* et *helioscopia*.

3279. — *pruni spinosi*, Lév. Beauvais, Compiègne, Tracy-le-Mont.

3280. ***Physonema*** (*Uredinis* sp. olim.) *ricini*, Lév. — Sur un ricin cultivé; Remy, canton d'Estrées (*Lefebvre*).

3281. — *gyrosa*, Lév. Sous les feuilles de *Rubus idæus*; Beauvais, Compiègne.

3282. — *potentillarum*, Lév. Sur *Potentilla argentea* où elle est très-fréquente; *Potentilla opaca*, cultivée à Beauvais; *Agrimonia eupatoria*, *Potentilla fragaria*.

5283. — *berberidis*, Lév. Forêt de Halatte, sur le vieux chemin de Creil à Crépy.

5284. ***Podosporium*** (*Uredinis* sp. olim.) *capræarum*, Lév. — Sous les feuilles des *Salix capræa*, *alba*, *aurita*, *triandra*.

5285. — *lini*, Lév. Sur *Linum catharticum*; Goincourt; Saint-Martin-le-Nœud près Beauvais; Saint-Sanson, canton de Formerie; Ressons-sur-Matz; Thury-en-Valois (*Questier*).

5286. — *œcidiioides*, Lév. Sur l'ypreau ou peuplier blanc; Beauvais, Goincourt; Chepoix, canton de Breteuil; Chaalis, canton de Nanteuil; Montmacq, canton de Ribécourt.

5287. ***Cystopus*** (*Uredinis* sp. olim.) *candida*, Lév. — *Matricaria suaveolens* à Beauvais; *Cirsium oleraceum* dans le marais de Troissereux; *Scorzonera humilis*, Compiègne; *Scorzonera purpurea*, cultivée à Beauvais; *Tragopogon*, Attichy.

b. *cruciferarum*. Très-commun sur *Capsella*, *Sisymbrium officinale*, Beauvais; *Sinapis arvensis*, Thury, Chambly, Saint-Leu-d'Esserent; *Turritis hirsuta*, forêt de Hez; *Coronopus*, Betz (*Questier*).

c. *portulacæ*. Commun sur le pourpier cultivé.

5288. ***Tilletia*** (*Uredinis* sp. olim.) *caries*, Lév. — Commune.

5289. ***Microbotrya*** (*Uredinis* sp. olim.) *antherarum*, Lév. — Sur *Stellaria holostea*, Beauvais, forêt de Compiègne; sur *Lychnis dioica*, forêts de Hez, de la Haute-Pommeraye; sur *Muscari comosum*, forêt de Compiègne (*Pillot*); sur *Saponaria*, Machemont, canton de Ribécourt.

5290. — *receptaculorum*, Lév. Sur *Scorzonera humilis*, Goincourt près Beauvais, vallée de Bray, forêt de Compiègne au Vivier-Payen et aux étangs de Saint-Pierre, Ermenonville, Chantilly.

5291. ***Ustilago*** *segetum*, Pers. — Vulg. blé noir, bruine, coque. Commun sur le blé, attaque l'orge : Breteuil, Beau-

vais, Marolle; — l'avoine, Beauvais, Foulangue, canton de Neuilly, Clermont, Pont; — l'*Arrhenatherum*, Beauvais, Thury-en-Valois, Liancourt, Compiègne; — plusieurs *Festuca*, Compiègne, Noyon, Crépy, Nanteuil.

5292. — *urceolorum*, Lév. Sur *Carex glauca*, Beauvais, Montmille, Savignies, Compiègne, Clermont; — *Carex Schreberi*, Savignies, Sénéfontaine près Beauvais; — *Carex præcox*, forêt de Hez, Villers-les-Potées, canton de Betz (*Questier*); — *Carex arenaria*, Morfontaine, La Croix-Saint-Ouen (*Questier*).

5295. — *longissima*, Lév. Sur *Poa aquatica*, au faubourg Basset près Beauvais.

5294. — *maydis*, Lév. Chambly, sur les épis de blé d'Espagne.

5295. — *olivacea*, Lév. Sur les fruits de *Carex riparia*. Compiègne.

5296. *Thecaphora orobanches*, Lév. — Base d'*Orobanche ramosa*; Béthisy-Saint-Pierre, Trosly-Breuil, dans la vallée de l'Aisne.

5297. *Melampsora euphorbiæ*, Castagne. — Inflorescences d'*Euphorbia peplus*. Commune.

5298. *Uredinaria vagans*, Chev. (*Uredo alnea*, Pers.) — Commune. Epiderme de l'aune.

5299. *Protomyces paridis*, Ung. — Sous les feuilles de *Paris quadrifolia*. Forêts du Parc, de Hez.

5300. *Endophyllum Persoonii*, Lév. — Feuilles de joubarbe; commun. *Sedum album*, à Froissy. *Sedum reflexum*, forêt de Compiègne.

5301. *Æcidium ranunculacearum*, DC. — Sur *Ranunculus acris*, lanuginosus, sceleratus (*Rodin*), autour de Beauvais; commun sur *Ficaria*; forêt de Compiègne, au mont du Tremble, sur *Aquilegia*; Thury-en-Valois, sur *Ranunculus repens*, *acris* (*Questier*).

5502. — *bunii*, DC. Sur *Bunium*, à Saint-Martin-le-Nœud près Beauvais; — *Helosciadium angustifolium*, marais de Saint-Just près Beauvais; — *Helosciadium nodiflorum*, forêt de Compiègne; — *Pimpinella magna*, Saint-Just près Beauvais.

5503. — *crassum*, Pers. Commun sur le *Rhamnus frangula*.

b. *evonymi*. Forêt du Parc près Beauvais.

5504. — *irregulare*, DC. Sur *Rhamnus catharticus*, Saint-Just près Beauvais; Marolle, canton de Betz (*Questier*).

5505. — *parnassiæ*, Duby. Prairies autour de Beauvais. Rare.

5506. — *pedicularis*, Lebert. Sur *Pedicularis*; marais de Belloy près Beauvais; prairies entre Vieuxmoulin et les étangs de Saint-Pierre dans la forêt de Compiègne.

5507. — *prenanthis*, Pers. Feuilles de *Thrincia hirta*; Compiègne (*Boivin*); de *Prenanthes muralis*, à Beauvais.

5508. — *urticæ*, DC. Beauvais, Compiègne, Crépy, etc.

5509. — *barbareæ*, DC. Sur *Barbaræa præcox*; Goincourt, marais de Savoie près Beauvais.

5510. — *cirsii*, DC. Sur *Cirsium oleraceum*; marais de Saint-Nicolas-d'Acy, au-dessous de Senlis; Villers-Saint-Barthélemy; marais de Brétel près Saint-Germer (*Rodin*).

5511. — *allii*, Pers. Forêt de Compiègne, sur *Allium ursinum*.

5512. — *convallariæ*, Schum. Sur *Convallaria maialis*; fréquent dans les forêts du Parc et de Compiègne; — sur *Polygonatum*, vallée de Bray.

5513. — *ari*, Desm. Beauvais; Liancourt; Ressons-sur-Matz; Collinance, Bourneville, canton de Betz (*Questier*).

5514. — *nymphoidis*, DC. Trouvé en 1856 au Francport, sur les bords de l'Aisne.

5515. — *clematidis*, DC. Forêt de Compiègne. Je ne l'ai point vu ailleurs, quoique la clématite soit répandue dans tout le département.

5516. — *asperifolii*, Pers. Sur *Symphytum*, à Beauvais; *Lycopsis*, à Beauvais, Mouchy-Châtel, Blainville, canton de

Noailles ; Fleurine , canton de Pont ; — *Anchusa* , à Beauvais.

5517. — *grossulariæ* , DC. Sur le groseiller rouge , à Beauvais ; La Villeneuve-sous-Thury , Bourneville , canton de Betz (*Questier*).

5518. — *rubellum* , DC. Sur *Rumex obtusifolius* , à Beauvais , Auneuil ; — *Rumex crispus* , Beauvais , Rautigny , canton de Liancourt ; Morienval ; — *Rumex scutatus* , Morienval (*Pillot*).

5519. — *loniceræ* , Duby. Sur *Periclymenum* , bois Saint-Quentin près Beauvais ; carrefour des Bordages , dans la forêt de Compiègne (*Pillot*) ; parc aux Dames , canton de Crépy (*Questier*) ; Thury-en-Valois ; — *Xylosteum* , parc de Compiègne.

5520. — *orchidearum* , Desm. Sur *Epipactis ovata* , Marissel près Beauvais ; — *Orchis bifolia* , *latifolia* , *fusca* , *Gymnadenia coriophora* , Neuville-en-Hez ; — *Orchis simia* , au Metz , canton d'Auneuil ; — *Orchis galeata* , garenne de Houssoy , près Troissereux ; — *Orchis latifolia* , marais de Saint-Just , au-dessus de Beauvais.

5521. — *tussilaginis* , Pers. Parcs de Morfontaine , d'Ermenonville.

5522. — *euphorbiarum* , DC. Commun sur les *Euphorbia sylvatica* , *Gerardiana* , *cyparissias* ; à Ermenonville , Breteuil , et à Beauvais , sur *Euphorbia exigua*.

5523. — *scrophulariæ* , DC. Sur *Scrophularia nodosa* , étang de La Neuville-en-Hez.

5524. — *violarum* , DC. Sur *Viola odorata* , Beauvais , forêt de Compiègne , Betz ; — *Viola canina* , Margny-à-Cerises , canton de Lassigny , forêt de Compiègne ; Collinance , canton de Betz (*Questier*).

5525. — *falcaricæ* , Pers. Sur *Buplevrum falcatum* , autour de Beauvais , Noyon ; le Berval , canton de Crépy (*Questier*).

5526. — *cichoracearum* , DC. *Scorzonera hispanica* , parc de Liancourt ; coteaux de Saint-Siméon , au-dessus de Noyon ; Longueil-sous-Thourotte , au bord du canal latéral (*Boivin*) ; — *Tragopogon pratense* , à Saint-Vaast près Thury-en-Valois (*Questier*).

3327. — *leucospermum*, DC. Fréquent sur l'*Anemone nemorosa*.

3328. — *quadrifidum*, DC. Sur *Anemone coronaria*, Beauvais.

3329. — *rubi*, DC. Sur une ronce frutescente, Breteuil.

3330. — *adoxæ*, Duby. Fréquent.

3331. — *valerianearum*, DC. Sur la valériane dioïque, dans les marais autour de Beauvais; empêche la floraison de la plante.

3332. — *thesii*, Desv. Coteaux de Saint-Siméon près Noyon; Villers-sous-Coudun, canton de Ressons; Ganelon, sur les pentes.

3333. — *ervi*, Wallr. Sur *Ervum hirsutum*; forêt de Compiègne; Beauvais; Chantilly.

3334. — *epilobii*, DC. Sur *Epilobium montanum*; forêt du Parc près Beauvais.

3335. **Ræstelia** (*Æcidium* sp. olim.) *cancellata*, Reb. — Commun sur les poiriers, dans les jardins et les vergers, au bord des routes.

3336. — *lacerata*, Sow. Sur les feuilles et les jeunes pousses d'*Oxyacantha*; Saint-Martin-le-Nœud près Beauvais; Thury-en-Valois (Questier).

3337. — *cornutum*, Pers. Feuilles de *Sorbus aucuparia*; bois de Belloy près Beauvais, forêt d'Ermenonville.

3338. — *mespili*, DC. Forêt de Compiègne, sur le néflier.

3339. — *berberidis*, Gmel. Bois autour de Beauvais, de Liancourt.

3340. **Peridermium** *pini*, Pers. — Commun à Ermenonville et Morfontaine, sur *Pinus sylvestris*. Thury-en-Valois (Questier).

3341. **Cronartium** *vincetoxici*, Schub. — Commun dans la forêt de Compiègne; Mont-César près Bresles; forêt du Parc près Beauvais.

5542. — *pæonicæ*. Parc de Compiègne (1), Thury-en-Valois.

5543. *Pilobolus crystallinus*, Pers. — Commun sur le fumier de vache ; prairies des environs de Beauvais ; Trois-sereux, etc.

5544. *Stilbum rigidum*, Pers. — Bois de sapin pourri ; Ermenonville.

5545. — *nigrum*, Schrad. Sur les genevriers, désert d'Ermenonville.

5546. — *turbinatum*, Tod. Sur un hêtre, route royale dans la forêt de Compiègne (*Pillot*) ; sur un charme, au carrefour du Précipice.

5547. — *vulgare*, Tod. Commun sur les grandes herbes, *Heracleum*, *Scrophularia*, etc.

5548. — *citrinum*, Pers. Sur le bois pourri ; Bresles, canton de Nivillers.

5549. — *tomentosum*, Schrad. Bois mort ; forêt du Parc près Beauvais.

5550. — *mycophilum*, Pers. Sur les grands agarics en décomposition ; forêt du Parc.

5551. — *finetarium*, Pers. Fumier de cerf ; forêt de Compiègne.

5552. *Mucor ramosus*, Bull.

5553. — *flavidus*, Pers. Sur *Clavaria cinerea*, forêt du Parc près Beauvais.

(1) On mentionne ici, pour mémoire, les productions nommées *Phylle-rium* et *Erineum*, aujourd'hui retirées de la série du règne végétal, qui ont été rencontrées dans l'étendue du département : *E. rubrum*, Pers. — *tiliaceum*, Pers. — *juglandis*, DC. — *pyrinum*, Pers. — *malinum*, DC. — *acerinum*, Pers. — *semidophelum*, Link. — *pseudo-platani*, Pers. — *vitis*, Schrd. — *sorbeum*, Pers. — *roseum*, Schult. — *betulinum*, Schum. — *populinum*, Pers. — *alneum*, Pers. — *fagineum*, Pers. — *oxyacanthæ*, Pers. — *aureum*, Pers. — *coryleum*, Pers.

5554. — *ascophorus*, Link.

5555. — *caninus*, Pers.

5556. ***Aspergillus*** *glaucus*, Link.

5557. — *candidus*, Link.

5558. — *mycobanche*, Link.

5559. — *oospermus*, Link.

5560. — *roseus*, Link.

5561. ***Eurotium*** *herbariorum*, Link.

5562. ***Stachylidium*** *bicolor*, Link.

5565. — *terrestre*, Link. Forêt de Compiègne (Pillot).

5564. ***Verticillium*** *tenerum*, Nees.

5565. ***Bactridium*** *flavum*, Kunze. — Sur l'écorce d'un pommier; Marissel près Beauvais.

5566. ***Penicillium*** *glaucum*, Link.

5567. — *roseum*, Link. Sur les tiges pourries de *Solanum tuberosum*.

5568. — *candidum*, Link.

5569. ***Botrytis*** *parasitica*, Pers. — Sur *Capsella bursa-pastoris* attaqué par le *Cystopus candida*.

5570. — *dendroides*, DC. Sur les agarics pourris.

5571. — *lignifraga*, DC. Troncs des bouleaux.

5572. — *aurantiaca*, Link.

5573. — *cinerea*, Pers.

5574. — *polyactis*, Link. Janville près Compiègne (Pillot).

5575. — *ramosa*, Pers.

5576. — *umbellata*, DC.

5577. — *simplex*, Pers.

5578. ***Sporotrichum*** *candidum*, Link. — Bois pourri; forêt de Compiègne.

5579. — *laxum*, Nees. Commun dans la forêt de Compiègne.

5580. — *nitens*, Link. Bois d'Ivors, canton de Betz (Questier).

5581. — *fructigenum*, Link.

5582. — *ferruginum*, Link.

5585. — *densum*, Link. Sur des cloportes mortes, Beauvais.

5584. — *griseum*, Link. Sur *Phragmites*, aux étangs de Comelle, forêt de Chantilly.

5585. — *flavissimum*, Link.

5586. — *fuscum*, Pers.

5587. — *aureum*, Link. (*Egerita aurantiaca*, DC.) Forêt de Compiègne (Pillot); Beauvais.

5588. — *lateritium*, Ehrenb. Chaumont, sur le chou.

5589. — *parietum*, Link.

5590. — *byssinum*, Link. (*Himantia plumosa*, Pers.) commun sur les feuilles mortes.

5591. — *pulchellum*, Duby. (*Himantia*, Pers.)

5592. — *sporulosum*, Link.

5595. ***Sepedonium mycophyllum***, Link. — Sur les bolets putréfiés; forêts du Parc, de Belloy, de Hez, de Compiègne.

5594. ***Sporendonema casei***, Desm.

5595. ***Fusisporium aurantiacum***, Link. — Sur les courges.

5596. — *roseum*, Link. Sur une tige de guimauve, à Beauvais.

5597. — *candidum*, Link. Forêt de Compiègne, sur *Hypnum*, route de Pierrefond (Pillot).

5598. — *griseum*, Duby. Sur les feuilles de chêne sèches.

5599. — *flavo-virens*, Duby. Même station.

5400. ***Psilonia* (*Tubercularia*) *buxi***, Fries. — Jardins à Beauvais, Thury-en-Valois (Questier).

5401. ***Chloridium griseum***, Ehrh.

5402. — *acaule*, Link. Mont Saint-Marc, dans la forêt de Compiègne (Pillot).

5405. **Conoplea** *hispidula*, Pers. — Sur les grandes graminées.

5404. **Racodium** *cellare*, Pers.

5405. — *vulgare*, Fries. Troncs de vieux hêtres; forêt de Compiègne, route de Morienvall.

5406. — *mycobanche*, Pers. Forêt du Parc, sur les grandes clavaires.

5407. **Helmisporium** *velulinum*, Link. — Commun sur les petites branches desséchées.

5408. — *subulatum*, Nees. Forêt de Compiègne, au carrefour Bellicard (Pillot).

5409. — *nanum*, Nees. Bois pourri; forêt de Compiègne (Pillot).

5410. — *cælospermum*, Link. Tiges sèches d'*Eryngium*; Beauvais.

5411. — *macrocarpum*, Fries. Thury-en-Valois (Questier).

5412. **Cladosporium** *herbarum*, Pers.

b. *fungorum*.

c. *fructigenum*.

5415. — *Fumago*, Link. Très-fréquent sur les feuilles de tilleul; se trouve aussi sur l'orme, le chêne, le prunier, le rosier.

5414. — *epiphyllum*, Link. Sur les feuilles de peuplier; Bracheux près Beauvais; Noailles.

5415. **Antennaria** *pinophila*, Link. — Sur les sapins; Morfontaine.

5416. **Torula** *antennata*, Pers. — Sur le bois de chêne; forêt du Parc à Beauvais; forêt de Compiègne.

5417. — *herbarum*, Link. Tiges desséchées des grandes herbes.

3418. — *tenera*, Link. Sur un pommier, carrefour Anonyme dans la forêt de Compiègne (Pillot).

3419. ***Oidium aureum***, Link. — Bois pourri.

3420. — *fructigenum*, Kunze. Fruits gâtés, poires, pommes, prunes, etc. Sur *Bulgaria* pourri; forêt de Compiègne (Pillot).

3421. ***Acrothamnium violaceum***, Nees. — Sur *Dicranum glaucum*, au Mont-Arsy, forêt de Compiègne (Pillot).

3422. ***Athelia strigosa***, Pers. — Sur l'écorce des saules.

3423. — *epiphylla*, Pers. Sur les feuilles de chêne desséchées.

3424. — *velutina*, Pers. Sur le bois de chêne.

3425. — *sericea*, Pers. (*Thelephora sulphurea*, ejusd). Sur bois et la terre dans les forêts.

3426. — *flavescens*, Duby. Bois humides et feuilles pourries; forêts du Parc et de Compiègne (Duby).

3427. — *citrina*, Pers. Sur la terre au pied des arbres dans les forêts.

3428. ***Dematium rupestre***, Link. — Pierres et rochers; Laigueville, canton de Liancourt; Creil; Gilocourt, canton de Crépy; Compiègne.

3429. — *aluta*, Link. Dans un orme creux, forêt de Compiègne; cave à Beauvais.

3430. — *badium*, Duby. Sur les branches sèches; forêt du Parc près Beauvais.

3431. — *papyraceum*, Link. Sur le bois de hêtre à Beauvais; sur le sureau à Compiègne.

3432. — *giganteum* (*Xylostroma* Chev).

3433. — *loreum*, Chev. Sous l'écorce du peuplier blanc; forêt de Hez.

3434. ***Hypha argentea***, Pers. — Murs humides.

3435. — *elongatum*, Pers.

3436. — *bombycina*, Pers. Souterrains à Chantilly.

3437. — *sulphurea*, Pers. Lieux humides et obscurs ; Beauvais ; Tillé , canton de Nivillers.

3438. **Ozonium** *auricomum* , Link. — Sur les arbres coupés.

3439. — *aureum* , Duby. Dans les carrières et sur les vieux murs.

3440. — *stuposum* , Pers. Carrières souterraines de Compiègne ; Thury-en-Valois.

3441. — *croceum* , Pers. Bois pourri ; forêt de Hez.

3442. — *candidum* , Mart.

3443. **Himanthia** *cellaris* , Pers. — Murs , caves , lieux humides.

3444. — *subcorticalis* , Pers. Sous l'écorce des peupliers ; Beauvais.

3445. — *ornithogala* , Pers. Sur les chaumes de *Phragmites* desséchés ; étangs de Comelle , forêt de Chantilly.

ALGÆ.

3446. **Ulva** *crispa* , Lightf. — Trouvée au mois de juillet au marais des Planchettes , forêt de Compiègne.

3447. — *minima* , Vauch. Ruisseau près Pierrefond.

3448. — *intestinalis* , Lin. Fossés des marais près Liancourt.

3449. — *gelatinosa* , Vauch. Forêt de Compiègne , entre la route de Soissons et celle de l'Ortille.

3450. — *lubrica* , Roth. Vallée de Bray.

3451. **Nostoc** *vesicarium* , DC. — Vallée de Bray. Collinane près Thury-en-Valois (*Questier*).

3452. — *commune* , Vauch.

3453. — *verrucosum* , Vauch. Ruisseaux de la forêt de Compiègne.

3454. — *lichenoides* , Vauch. Forêt de Compiègne , au

carrefour Royal, et à la montagne des Cornaillers, aux Beaux-Monts. Le Mesnil-Saint-Firmin, canton de Breteuil.

5455. — *sphaericum*, Vauch. Janville près Compiègne.

5456. — *minutum*, Desm. Forêt de Compiègne, carrefour du Guet-du-Nid (*Pillot*).

5457. *Chaetophora elegans*, Lyngb. — Sur le *Myriophyllum*; étangs de Morfontaine.

5458. — *endiviæfolia*, Agh. Ruisseaux de la vallée de Bray. Forêt de Compiègne, au carrefour du Faune (*Pillot*).

5459. *Cluzella foetida*, Bory. — Ruisseaux de la vallée de Bray.

5460. — *myosurus*, Bory. Coteaux des usages de Cuise-Lamotte, canton d'Attichy; 1818.

5461. *Palmella hyalina*, Lyngb. — Bienville, canton de Compiègne dans l'Aronde. Dans l'Oise près la maison Féron (*Pillot*).

5462. *Botrydina vulgaris*, Breb. — Rues de Compiègne.

5463. *Auduinella chalybæa*, Bory. — Commune sur les roues des usines hydrauliques.

5464. *Vaucheria Dillwyni*, Agh. — Parc de Compiègne (*Pillot*).

5465. — *ovata*, DC. Janville près Compiègne (*Pillot*).

5466. — *terrestris*, DC. Murs humides, parois des carrières; Beauvais. Forêt de Compiègne, route de l'Ortille, carrefour du Tréan, sur la terre.

5467. — *cæspitosa*, DC. Ruisseaux; Saint-Paul près Beauvais. Pont-Sainte-Maxence. Choisy-au-Bac près Compiègne.

5468. — *cruciata*, DC. Mares de la vallée de Bray.

5469. — *racemosa*, DC. Marais autour de Beauvais.

5470. *Hydrogastrum granulatum*, Desv. — Commun

sur les sols argileux en automne; Beauvais, Crevecœur, Bury près Mouy. Cuvergnon et Thury-en-Valois (*Questier*).

5471. *Zygnema decimum*, Agh. — Marais de Belloy près Beauvais.

5472. — *nitidum*, Agh. Bords de l'Avelon, entre Goincourt et Beauvais.

5473. — *quininum*, Agh. Forêt de Compiègne, à l'étang de Sainte-Périne et aux mares Saint-Louis (*Pillot*), Cuise-Lamotte.

5474. — *inflatum*, Agh. Rû de Berne, forêt de Compiègne (*Pillot*).

5475. — *elongatum*, Agh. Forêt de Compiègne, près le carrefour aux loups, dans un affluent du rû de Berne (*Pillot*).

5476. — *genuflexum*, Agh. Etangs de Villers-Saint-Barthélemy canton d'Auneuil, de Saint-Germer.

5477. — *dubium*, Kutz. Forêt de Compiègne, sur la terre.

5478. *Zygogonium cruciatum*, Ktz. — Marais de Saint-Louis dans la forêt de Compiègne (*Pillot*.) Cuise-Lamotte.

5479. — *lutescens*, Ktzg. Partout.

5480. — *ericetorum*, Ktzg. Tourbières de Bresles.

5481. — *decussatum*, Ktzg. Marais de Villers-Saint-Lucien, au-dessus de Beauvais.

5482. *Thorea ramosissima*, Bory. — Dans l'Oise, au barrage de Venette, à Pont-Sainte-Maxence.

5483. *Lemanea torulosa*, Agh. — Dans l'Oise, au barrage de Venette; bac de la Croix-Saint-Ouen.

5484. — *fluviatilis*, Agh. Ruisseaux, près des moulins.

5485. *Batrachospermum tenuissimum*, Bory. — Eaux stagnantes, marais de Saint-Just près Beauvais.

b. *sertularinum*. Ruisseau d'Arson dans la vallée de Salency près Noyon.

5486. — *moniliforme*, Roth. Beauvais; Compiègne; Nanteuil-le-Haudouin; Ressons-sur-Matz.

5487. — *cærulescens*, Bory. Fontaine d'Auneuil.

5488. — *triste*, Bory. Fontaine de Goincourt près Beauvais.

5489. ***Draparnaldia*** *tenuis*, Agh. — Ruisseaux et fossés des marais; Marissel près Beauvais; Salency près Noyon; Sacy-le-Grand; petit canal à Compiègne.

5490. — *hypnosa*, Bory. Le Thérain à Beauvais.

5491. — *glomerata*, Agh. Forêt de Compiègne. dans un fossé au carrefour du Maupais (*Pillot*).

5492. ***Conserva*** *glomerata*, Lin. — Dans le Thérain à Beauvais; ruisseaux à Saint-Paul, canton d'Auneuil; l'Oise, au barrage de Venette; forêt de Compiègne, au carrefour du Relevé (*Pillot*.)

5493. — *crispata*, Roth. Vallée de Calets près Beauvais.

5494. — *capillaris*, Lin. Parc de Compiègne (*Pillot*).

5495. — *rivularis*, Lin. Dans les ruisseaux; Beauvais; Liancourt; Vieuxmoulin; forêt de Compiègne; l'Aisne, au pont de Choisy-au-Bac (*Pillot*); Varinfroy, canton de Betz (*Questier*.)

5496. — *vesicata*, Agh. Le Thérain à Beauvais; La Bresche, entre Breuil-le-Vert et Liancourt.

5497. — *mucosa*, Dillw. L'Aisne, au pont de Choisy-au-Bac (*Pillot*.)

5498. — *floccosa*, DC. Fontaine de Saint-Paul, canton d'Auneuil.

5499. — *sordida*, Roth. Fossés de la forêt de Compiègne (*Pillot*.)

5500. — *ericetorum*, Roth. Tourbières de Bretel près Saint-Germer. Vallée de Bray.

5501. ***Hydrodction*** *utriculatum*, Roth. — Eaux stagnantes; Saint-Just près Beauvais; grand canal de Chantilly; Morfontaine; Compiègne; Fontaines de Cuise-Lamotte, canton d'Attichy (*Pillot*.)

5502. *Bangia atropurpurea*, Agh. — Sur les roues des moulins hydrauliques; commune.

5503. *Scytonema ocellatum*, Lyngb. — Marais de Troissereux près Beauvais; Morfontaine.

5504. *Calothryx tinctoria*, Agh. — Forêt de Hez.

5505. *Lyngbya muralis*, Agh. — Commune auprès des égoûts.

5506. *Mycoderma cervisiæ*, Desm. — A la surface de la bière exposée à l'air; Beauvais; Breteuil; le Mesnil-Saint-Firmin.

5507. — *vini*, Duby. Sur les barriques de vin; Beauvais.

5508. — *Desmazierii*, Duby. Sur une solution de bois de teinture; Mesnil-Saint-Firmin (*Bazin.*)

5509. — *typhloderma*, Duby. Sur une solution de gomme arabique; Beauvais.

5510. — *atramenti*, Duby.

5511. *Leptothryx faveolarum*, Mtgn. — Carrières de craie dure.

5512. *Diatoma tenue*, Agh. — Sur les plantes pourries dans les ruisseaux.

5513. — *flocculosum*, Agh. Mêmes stations. Forêt de Compiègne (*Pillot.*)

5514. *Frustulia olivacea*, Duby. — Ruisseaux et fontaines.

5515. — *acuta*, Agh. Mêmes stations.

5516. *Stauroneis phænicenteron*, Kutz. — Ruisseaux de la forêt de Compiègne (*Pillot.*)

5517. *Anabaina membranina*, Bory. — Sur les renoncules aquatiques, dans le Thérain; Troissereux près Beauvais.

5518. — *monticulosa*, Bory? Ruisseau d'eau chaude sor-

tant d'une machine à feu, au faubourg Saint-Quentin de Beauvais.

3519. — *impalpabilis*, Bory. Sur la terre, marais de Belloy près Beauvais.

3520. — *licheniformis*, Bory. Sur la terre en automne; Beauvais.

3521. *Microcoleus terrestris*, Desm. — Sur la terre; faubourg Heurtebise à Compiègne (*Pillot*).

3522. *Oscillatoria parietina*, Vauch.

3523. — *fusca*, Vauch. Beauvais, Thury-en-Valois (*Questier*).

3524. — *nigrescens*, Bory. Ruisseaux dans la forêt de Compiègne.

3525. — *limosa*, Agh. Eaux stagnantes; commune autour de Beauvais.

3526. — *viridis*, Vauch.

3527. — *pannosa*, Bory.

New York Botanical Garden Library
QK313 .G68
Graves, Louis/Catalogue des plantes obse gen

3 5185 00106 7709