Weber, Friderico^u.

Nomenclator entomologicus secundum
Entomologiam systematicam ill. Fabricii
adjectis speciebus recens detectis et
varietatibus.

Chilonii et Hamburgi: 1795. 171 pp.

2

COPYRIGHT 1915, A. C. C.

CARDED 1930

741

Nauwkeusden

Geopl

Entomological List following
the Entomologia Systematica of
Fabricius with recently discov-
ered species and varieties added

1679
Purchased
from
the
Library
of
the
Smithsonian Institution
1879
Nomenclator entomologicus

fecundum

Entomologiam systematicam

ill. Fabricii

adjectis speciebus recens detectis et varietatibus

confcriptus

a

Friderico Weber

Chiloniensi.

Chilonii et Hamburgi 1795.

Apud Carolum Ernestum Bohn.

LIBRARY
Division of Crustacea

James
D. Smith

QL
468
W37
1795
C.2
ENTR 6

L e c t o r i .

Suafu ill. *Fabricii*, fautoris pie colendi, has paginas, et quidem eo consilio, conscripsi, ut, commoditati Entomologorum infervirem, qui, quae possident in Museo insecta, annotare cupient. Operam in primis dedi, ut opusculi hujus volumen, tam arctis, quam fieri potuit, finibus coercerem, quo facilius ubique locorum transmitti posset, et amicis scientiae entomologicae deditis, necessaria quisque, indicare notumque facere posset. Pauca, monere mihi licitum sit. Opusculum, penitus secundum Entomologiam systematicam *Fabricii*, elaboratum est. Quae saepius in ea occurrunt, una eademque nomina, consentiente *Fabricio* nostro, mutata sunt; in parenthesis vero, nomen

hactenus retentum, futuro tempore rejiciendum, notatum est. Frustra quoque nonnullas in Nomenclatore species, quaeritis, quod secundum recentiores observationes, vel alii generi adjunctae, vel alius speciei, varietates sint. Quae quidem suo loco in Nomenclatore annotatae sunt. Nonnunquam etiam ab aliis penitus non diversae species defunt, quod utique indicavi. Varietates praeterea, quantum fieri potuit, ut notarem, studium mihi fuit. Quae si varietates, ab aliquo auctore, singulari nomine donatae erant, haec simul annotavi. *) Unico

*) Littera denotati auctores entomologici sunt:

A. Appendix entom. *Fabricii*.

C. *Cramer*.

D. Agonatorum Class. descr. *Dalldorffii* inedita.

Deg. *Degeer*.

E. *Esper*.

F. Entomologia systematica *Fabricii*.

H. *Herbst*.

solum nomine, et quidem diagnostico, alias varietates denominare operam dedi, quibus plures ex mea collectione sunt, haecenus in Entomologia systematica non recensitae. Semper vero cum Museo Fabriciano collatae, et ab ipso receptae sunt. Facile enim, ut cum suis, mea compararem insecta, ab hujus viri indulgentia impetravi. Quo factum est, ut collectio mea, haud parum hauserit utilitatis, in primis, quod ad accuratam determinationem illius attinet.

Sic huic opusculo variae insunt observationes, quas Entomologiae cultoribus non plane ingratas fore, sine jactantia sperare possum.

L: *Linne*

M. Mantissa insectorum *Fabricii*.

O. *Olivier*.

P. *Pallas*.

S. Supplementum insectorum ineditum *Fabricii*.

W. Catalogus Vindobonensis (Wiener Verzeichniss.)

Facili quoque negotio, a *Fabricio* non receptas species, ex aliis scriptoribus, huic opusculo inferere potuisssem, nisi metus mihi injectus esset, ne incuria quasdam aut prætermitterem, aut iniquo loco ponerem. Nimirum *Fabricius*, quas ipse inspexit species, solum recepit. Quae vero ab aliis auctoribus, in novarum numerum relatae sunt, novo saepissime solum praeditae sunt nomine. Nonnunquam etiam perdifficile est, ad quod genus Fabricianum, insecta sint referenda, constituere, nisi insecta possideatis, quum raro descriptiones sufficiant, ut ad genera Fabriciana rite referantur. A tirone minime saltem hic labor suscipiendus erit. Attamen fortasse nonnulla mutaturus ero, si nova Nomenclatoris editio a me curaretur. Quod reliquum est, ita hoc opusculum instruendum typisque exprimendum curavi, ut, quae *Fabriciano* systemati non, insunt spe-

cies, facili negotio ad marginem adnotari possint.

Entomologiae Fautoribus magna commutatio in Agonatorum classe occurret. Quae quidem ab observationibus annotationibusque, amicissimi *Daldorfi* originem et lucem duxit. Quae tam quoad habitum, quam oeconomiam, adeo inter se differunt animalia, ea in distincta genera sunt divisa. Brevi, magni momenti opus de Agonatis, oculatissimus *Daldorf* in lucem edet. Haecenus in hoc Nomenclatore, ea ita denominavi vel denotavi, ut ill. *Fabricius* in posterum ea recipiet. Distinctiores vero horum generum characteres, in libro mox a *Daldorfio* edendo, proferentur. Complures vero, quas re vera continet Entomologia systematica, species, frustra in Nomenclatore, quaeritis eas scilicet, quae dum haec typis mandarentur, in Museo Fabriciano non aderant. De his igitur,

VI

certe constituere non potuit, ad quāle genus, secundum novam distinctionem pertineant, nec tamen pro lubitu locum eis dare, fas duxit ill. *Fabricius*. Quasque tamen in praefationis fine, nomine Cancroideorum dubiorum, annotasse rectius mihi visum est. Praeterea ut vel cum ill. *Fabricio*, vel mecum, eos communicare velint Entomologi, aut saltem accuratam descriptionem, secundum novam distinctionem generum, quae eximiis insuper characteribus secundariis gaudent, impertire velint, enixe rogo. Novarum specierum vim, in his Agonatis reperietis. Has et alias, quas *Fabricius*, post editionem entomologiae systematicae, denuo descripsit et aliquando, supplementi forma, in lucem proferet, suppeditare mihi, ei libuit, unde, nomenclator multis novis speciebus augmentatus est.

Cel. Schneiderum de Entomologia bene meritum jam a. 1785 similem suscepisse laborem equidem non ignoro. Sed quum, et diversa sit, illius libri, ad systema Linneanum elaborati ratio, et copia in bibliopolarum tabernis non amplius superfit, atque praeterea quoque specierum numerus in immensum, exinde auctus sit; spero fore, ut opusculum hoc, non plane superfluum justis aestimatoribus habeatur.

Cancroidea dubia.

CANCER raninus

mutus

cordatus

excisus

orbiculus

chelatus

longicornis

floridus

CANCER sanguineus

pygmaeus

11 dentatus

acneus

chabrus

mascaronius

ursus

opilio

VIII

CANCER	condyliatus	ASTACUS	Narval
	rostratus		coeruleescens
	tribulus		fulgens
	cristatus		Harengum
	barbatus		crassicornis
	supercilio-		Histrion
	fus		planatus
	Maja		carinatus
	horridus		Boreas
	nodulosus		groenlandic.
	longipes		varius
	spinifer		Locusta
	germanus		Crangon
HIPPA	scutellata		tettigonus

I. ELEUTERATA.

LETHRUS	cephalotes	SCARABAEUS	Simfon
	aeneus	<i>scutellati tho-</i>	Elephas
SCARABAEUS	Hercules	<i>race cornuto</i>	Boas
<i>scutellati tho</i>	α) piceus		Coryphaeus
<i>race cornuto</i>	β) glaucus		bicornis
	Alcides		Orion
	β) Perseus O?		Tityus
	Gideon		β) Marianus
	Oromedon		L.
	Centaurus		γ) niger
	Aegeon		Atlas
	dispar		Geryon
	Chorinaeus		Aloeus
	dichotomus		β) validus
	claviger		<i>Mant.</i>
	hastatus		Typhon
	Enema		Vulcanus
	Pan		Antaeus
	bilobus		Syphax
	Daedalus		Maimon
	truncatus		Typhoeus
	Zoilus		β) longicornis
	Actaeon		γ) bimacula-
	α) niger		tus
	β) glaucus		Momus

SCARARAEUS	Titanus	SCARABAEUS	piceus
<i>scutellati tho-</i>	Aenobarbus	<i>scutellati thor.</i>	Inuus
<i>race cornuto</i>	naficornis	<i>inermi, capite</i>	Aygulus
	Sylvanus	<i>cornuto</i>	subterraneus
	Lazarius		Sorex
	quadrispinos.		Fossor
	quadridens		Scrutator
	mobilicornis		fulcatus
	Cyclops		foetens
	Milon		analis
<i>scutellati tho-</i>	Rhinocerus		scybalarius
<i>race inermi, ca-</i>	Augias		terrestris
<i>pice cornuto.</i>	Barbarossa		obscurus
	Satyrus		ater
	Jamaicensis		Porcus
	Silenus		bimaculatus
	Syrichtus		testaceus
	Apelles		finetarius
	Hylax		conflagratus
	Aries		erraticus
	Clinias		conspurcatus
	Monodon		inquinatus
	coronatus		β) ater
	Dionysius		futuralis
	Meliboeus		fordidus
	didymus		β) 4 puncta-
	Valgus		tus
	hircus		luridus
	punctatus		granarius
	farctus		haemorrhoid.
	β) Cephus M.		nitidulus
	retusus		marianus

SCARABAEUS longimanus
scutellati mu- stercorarius
tici, capite tho- β) viridis
raceque inermi γ) fusco casta-
 neus
 δ) bimaculatus
 vernalis
 cordatus
 excavatus
 Talpa
 Juvenus
 splendidus
 veter
 laborator
 arator
 globator
 7 maculatus
 2 punctatus
 rufipes
 nigripes
 lutarius
 Blakburnii
 contaminatus
 β) immacula-
 tus
 4 maculatus
 4 pustulatus
 Sus
 elevatus
 plagiatus
 β) unicolor
 marginellus

SCARABAEUS fasciatus
 testudinarius
 Scrofa
 merdarius A.
 quisquilius
 melanocephalus S.
 Pecari
 depressus A.
 porcatus
 stercorator
 asper
 rufus
 arenarius
 foetidus
 Oedippus
 Rhadamastus
 nemestrinus
 Jachus
 hastator S.
 Sabaeus
 Nanus
 splendidulus
 festivus
 Pactolus
 Pithecius
 Seniculus
 metallicus S.
 Guineensis
 pygmaeus
 Catta
 Rosalius

Exscutellati
thorace cor-
nuto

SCARABAEUS Ammon	SCARABAEUS unguiculatus
<i>Exscut. thor.</i> β) Lar Mant.	<i>Exscut. thor.</i> Nicanor
<i>cornuto</i> Midas	<i>inermi capite</i> Fricator
Hamadryas	<i>cornuto.</i> Mimas
lunaris	Taurus
emarginatus	Vacca
caelatus A.	Capra
Belzebul	Ibex
bifasciatus	Alces
Sinon	Gazella
Faunus	Oryx
Pirmal S.	nuchidens S.
Tarandus	Tragus
capucinus	Carnifex
Lemur	tridens
Camelus	hispanus
unifasciatus	Mopus
Aeson (nec	Spinifex
Boas)	Coenobita
Antenor	nuchicornis
<i>Exscutellati</i> Bonafus	Xiphias
<i>thorace inermi</i> Bison	nutans
<i>capite cornuto</i> sagittarius	aeneus
Bucephalus	thoracicus
Molossus	centricornis
lancifer	S.
Paniscus	scabrosus
Carolinus	furculus S.
Nisus	furcatus
orientalis	verticicor-
Plutus A.	nis
Sphinx	fulcator

SCARABAEUS	quadrinotatus	SCARABAEUS	glabratus
<i>Exscut. thor.</i>	(nec quadri-	<i>Exscut. mut.</i>	2 pustulatus
<i>inermi capite</i>	pust.)		pallipes
<i>cornuto</i>	reflexus		triangularis
	Hybneri		atricapillus
	quadridenta-		cinctus
	tus S.		sex puncta-
	cristatus		tus
<i>Exscutellati</i>	facer		politus S.
<i>mutici</i>	laticollis		flavipes
	femipuncta-		fmaragdulus
	tus		discoideus
	variolosus		minutus
	miliaris		aterrimus S.
	morbillofus		ovatus
	profanus		pusillus S.
	Bachus		variegatus S.
	gibbosus		parvulus S.
	Hollandiae		fuscopuncta-
	Leei		tus S.
	muricatus A.	HEXODON	reticulatum
	Koenigii		unicolor
	granulatus	HISTER	major
	cupreus		β) maximus L.
	flagellatus		unicolor
	scabratus A.		impressus S.
	Schaefferi		glabratus
	voluens		femipuncta-
	pillularius		tus
	obliquus		scaber
	sqqualidus		cyaneus
	Schreberi		planus

HISTER	brunneus	SPHAERIDIUM	melanocephalum
	pigmaeus		lugubre
	depressus		stercorarium
	4 dentatus		fasciculare
	maxillofus A.		haemorrhoidale
	fulcatus		flavipes
	oblongus		unipunctatum
	abbreviatus		limbatum
	sinuatus		ruficollis
	cruciatus		nigripennis
	bipustulatus S.		bicolor
	2 maculatus		fimetarium
	4 maculatus		testaceum
	aeneus		aeneum
	detritus		feminulum
	picipes		minutum
	caesus		pulicarium
SPHAERIDIUM	Scarabaeoides	BYRRHUS	gigas
	lunatum		pilula
	2 pustulatum		albopunctatus
	colon		fasciatus
	globus		ater
	luteum		dorsalis
	dytiscoides		murinus A.
	glabratum		varius
	5 maculatum		femistriatus
	S.		A.
	humerales		aeneus
	abdominales		minutus A.
	marginatum		
	ferrugineum		
	atomarium		

TROX	gemmatus	SCAURUS	fulcatus
	fabulosus	SCARITES	depressus
	arenarius		marginatus
	suberosus		testaceus A.
	horridus		gigas
	luridus		subterraneus
	cornutus		laevigatus
	spinicornis		crenatus
	griseum		cyaneus
	porcatum		fabulosus
OPATRUM	fabulosum		arenarius
	gibbum		gibbus
	depressum S.		cursor
	laevigatum		Arabs
	crenatum	SEPIDIUM	tricuspidatum
	glabratum		variegatum
	arenarium		cristatum
	clathratum		reticulatum
	planum		rugosum
	granulatum		vittatum
ERODIUS	orientale	PIMELIA	striata
	tibiale		unicolor
	strigatum S.		flavicollis A.
	Agricola		gibba
	minutum		laevigata
	pusillum		globosa A.
	testudinarius		glabrata
	gibbus		hispida
	planus		longipes
	minutus		rustica A.
SCAURUS	atratus		muricata
	striatus		tuberculata

PIMELIA	morbillofa A.	BLAPS	dermestoides
	2 punctata		striata
	scabra		emarginata
	grossa		dentipes S.
	angulata		variolosa
	echinata		laevigata
	dentipes		tristis
	dentata		ferrata S.
	porcata		femoralis
	maculata		tibialis S.
	ferrata	TENEBRIO	crenata
	minuta		glabra
	rugosa		punctata
	spinosa		clathrata
	acuminata		cupreus
	reflexa		fulcatus
	variolosa S.		cyaneus A.
	fasciata		curuipes
	collaris		ferratus
	carinata		obscurus
BLAPS	ciliata		molitor
	lineata		laevigatus
	leucographa		chalybeus
	glabra		variegatus
	angustata		abbreviatus
	orbiculata		depressus
	Gages		fossior
	fulcata		cornutus
	mortisaga		sanguinipes
	excavata		mauritanicus
	granulata		brunneus S.
	buprestoides		culinaris

TENEBRIO	pallens	HELOPS	rufipes
	cadaverinus		longipes
	villosus		capensis A.
	filiformis		ater
TRAGOSITA	coerulea		marginatus A.
	bicolor S.		Pimelia
	caraboides		Hottentotta
	virescens		femorata S.
	bidens		dentipes
	thoracica		undatus
	fulcata		quisquilius
	ferruginea		flavipes
HELOPS	laminatus		ruficollis
	punctulatus		cyaneus
	coeruleus	MANTICORA	maxillofa
	lanipes	CARABUS	maxillofus
	micans S.	<i>Thorace cor-</i>	thoracicus
	marginatus	<i>dato</i>	coriaceus
	aeruginosus		glabratus
	bicolor		marginalis A.
	ferratus		violaceus
	barbatus		purpurascens
	canaliculatus		catenulatus
	haemorrhoidalis		β) atroviolaceus
	luridus		carolinus
	laevis		cyaneus
	equestris		hispanus
	maurus		monilis
	morio		gemmaus
	nigrita		hortensis
	picicornis		β) aeneus

CARABUS concolor
Thor. cord. irregularis
 taedatus
 arvensis
 hungaricus
 retusus
 Maderae
 convexus
 auratus
 splendens
 auronitens
 funeralis
 morbillosus
 rugosus
 granulatus
 clathratus
 nitens
 elevatus
 unicolor
 attelaboides
 leucophthalmus
 planus
 striatulus
 arenarius
 fabulosus
 lateralis
 ruficornis
 β) pubescens
 Müll.
 fulvipes
 picicornis

CARABUS flavicornis
Thor. cord. piceus
 femoralis
 madidus
 terricola
 americanus
 Janus
 fumans
 crepitans
 β) minor
 Sclopeta
 spinibarbis
 aeneocephalus
 humeralis
 β) Diana F.
 variolosus A.
 axillaris A.
 trilobus
 multipunctatus
 oblongo-
 punctatus
 cinctus
 rufipes
 nitidulus
 ruficollis
 olens
 agilis
 fasciatus
 4 notatus
 atricapillus

CARABUS	marginellus	CARABUS	variolosus
<i>Thor. cord.</i>	A.	<i>Thorace qua-</i>	striola
	4 pustulatus	<i>drato</i>	gibbus A.
	8 punctatus S.		impressus S.
	oblongus		metallicus
	albipes (falso		politus
	oblongus)	<i>Thorace rotun-</i>	alternans
	rubens	<i>dato margine</i>	calidus
<i>Thorace postice</i>	10 guttatus	<i>prominulo ob-</i>	sericeus
<i>angustato</i>	6 guttatus	<i>tuso</i>	porcatus
	venator		reflexus
	fulcatus		posticus S.
	6 maculatus		angulatus
	Nimrod		caffideus
	7 guttatus A.		filphoides
	Actaeon (nec		globosus
	4 guttatus)		indagator
	tabidus		Sycophanta
	nigripennis A.		inquisitor
	variegatus		β) niger
	exclamationis		Scrutator
	trilineatus		reticulatus
	cephalotes		longicornis
	laevigatus		brevicollis
	interruptus		punctulatus
	tricuspидatus		micans
	calydonius		obscurus
	complanatus		fulcatus A.
	2 maculatus		bicolor
	3 pustulatus		holosericeus
	caliginosus S.		2 notatus
	6 pustulatus		β) nigripes

CARABUS	punctatulus	CARABUS	marginatus
<i>Thor. rotund.</i>	fulvicollis	<i>Thor. rotund.</i>	vestitus
<i>marg. promin.</i>	pilicornis	<i>marg. promin.</i>	nigrita
<i>obtus</i>	coeruleescens	<i>obtus</i>	fuscus
	lepidus		pallipes
	laetus A.		quadrum
	Schach		melanocephalus
	cupreus		cyanocephalus
	carnifex		rufibarbis
	vulgaris		amethystinus
	integer S.		flavilabris S.
	latus		lividus
	abdominalis		crux major
	ovatus		crux minor
	helopioides		vittatus
	azureus		turcicus
	erythrocephalus		haemorrhoidalis
	analis		picipes
	lineola		2 pustulatus
	ferrugineus		Andreae
	pallens		elevatus
	Surinamensis		germanus
	St. Crucis S.		Velox
	dorsiger		rufescens
	aterrimus		praeustus
	aeneus		apricarius
	nigricornis		lunatus
	parumpunctatus		prasinus
	6 punctatus		Curfor
	palliatuS S.		
	discoideus		

CARABUS	furcatus	CICINDELA	cyanea
<i>Thor. rotund.</i>	vaporariorum		megacephala
<i>marg. promin.</i>	meridianus		campestris
<i>obtus</i>	discus		hybrida
	comma		finuata
	4 maculatus		sylvatica
	4 guttatus		arenaria
	ustulatus		littoralis
	dorsalis		tristis
	2 guttatus		interrupta
	smaragdulus		lunulata
	S.		lurida
	guttula		chinensis
	fenestratus A.		flexuosa
	testaceus		capensis
	truncatus		germanica
	abbreviatus		obscura S.
	2 punctatus		micans S.
	celer		tuberculata
	minutus		unipunctata
	pygmaeus		2 punctata
	tristis		6 punctata
	truncatellus		β) aurulenta
	minimus		4 lineata
CYCHRUS A.	rostratus A.		cincta
	attenuatus A.		biramosa
CICINDELA	longicollis		6 guttata
	aptera		catena
	attelaboides A.		longipes S.
	angustata		marginata
	3 pustulata		8 guttata
	grossa		3 fasciata

CICINDELA	angulata S.	HYDROPHILUS	erythrocephalus
	Carolina		haemorrhoidalis
	virginica		marginellus
	cajennensis		obscurus
	emarginata		luridus
	aequinoctialis		minutus
	maura		griseus
ELAPHRUS	minuta	DYTISCUS	bipunctatus
	uliginosus		pygmaeus
	riparius		latissimus
	striatus		costalis
	flavipes		marginalis
	aquaticus		punctulatus
	femipunctatus		immarginatus
SCOLYTUS	2 guttatus		A.
	flexuosus		Roefelii
HYDROPHILUS	limbatus		limbatus
	piceus		lateralis S.
	olivaceus		ruficollis
	ater		fulcatus
	caraboides		fasciatus
	lateralis		striatus
	rufipes		fuscus
	emarginatus		Lanio
	Scarabacoides		cicurus
	picipes		vittatus
	orbicularis		cinereus
	subrotundus		griseus
	bicolor		ficticus
	collaris		10 punctatus
	undatus		

DYTISCUS fuliginosus
 2 pustulatus
 cinctus
 2 punctatus
 fenestratus
 Hybneri
 stagnalis
 transversalis
 calidus
 Hermannii
 abbreviatus
 gibbus
 uliginosus
 irroratus
 agilis
 maculatus
 erythrocephalus
 planus
 varius
 notatus
 haemorrhoidalis S.
 rufipes
 depressus
 dorsalis
 β) rufifrons F.
 6 pustulatus
 palustris
 ovatus
 picipes
 β) bicolor

DYTISCUS lituratus
 chrysomelinus
 signatus
 1 2 pustulatus
 8 pustulatus
 halensis
 granularis
 confluens
 obliquus
 impressus
 semipunctatus
 crux
 geminus
 lineatus
 inaequalis
 minutus
 pygmaeus
 reticulatus
 crassicornis
 flavipes
 pictus
 nigrita
 pusillus
 parvulus
 GYRINUS natator
 bicolor
 australis
 americanus
 micans
 spinosus
 striatus

ELOPHORUS	aquaticus	NOTOXUS	chinenfis A.
	nubilus		mollis
	elongatus		monoceros
	humeralis		cornutus
	flavipes		2 punctatus
	crenatus		antherinus
	pygmaeus		floralis
	minimus		minutus
CLERUS	mutillarius	CANTHARIS	fusca
	dubius		livida
	ichneumo-		dispar
	neus		analís
	Sphegeus		viridescens
	formicarius		obscura
	6 guttatus		pellucida
	4 maculatus		limbata
	unifasciatus		lateralis
	8 punctatus		fmaragdula
	tricolor		atra
	2 fasciatus		marginata
	fipylus		diadema S.
	Ammios		2 maculata
	apiarius		pallipes
NOTOXUS	alvearius		haemorrhoi-
	cyaneus		dalís
	crabronifor-		pallida
	mis		ruficollis
	porcatus		flavipes
	violaceus		melanoce-
	2 fasciatus		phala
	dubius		fasciata
	indicus A.		2 pnnctata

CANTHARIS	laeta	MALACHIUS	equestris
	fulvicollis		flavipes
	lineola		albifrons
	nigripes		nitidulus
	melanura	MELYRIS	viridis
	β) melanocephala		niger
			lineatus
	vittata	DERMESTES	lardarius
	nitidula		carnivorus
	Morio		cadaverinus
	nigra		macellarius
	pulicaria		pellio
	minima		undatus
	testacea		3 fasciatus
	2 guttata		20 guttatus
	Cardiacae		tigrinus
MALACHIUS	aeneus		bicolor
	2 pustulatus		vulpinus
	rufus		felinus
	marginellus		hirticollis
	viridis		murinus
	sanguinolentus		testellatus
			violaceus
	ruficollis		rufipes
	cyaneus		ruficollis
	viridipennis		sanguinicollis
	App.		Lycoperdi
	angulatus		2 punctatus
	praeustus		finetarii
	pedicularius		fumatus
	pulcherrimus		tomentosus
	fasciatus		fuscus

DEMESTES	♂ dentatus	ANOBIUM	capense
	lanatus		minutum
	unidentatus		micans
	♀ dentatus		nitidum
	picipes	PTINUS	pubescens
	nigripes		germanus
	obscurus		longicornis
	testaceus		Fur
	scaber		imperialis
	chinensis		crenatus
	scanicus		Latro
	limbatus		denticornis
	feneſtralis		ferricornis
	variabilis		ſpinicornis
	Serra		fulcatus
	cellaris		Scotias
	crenatus S.		ſtriatus
	minutus	PTILINUS	myſtacinus
	pedicularius		pectinicornis
	Urticae		flaveſcens
	brachypterus		pectinatus
ANOBIUM	teſſellatum		muticus A.
	ſtriatum		(nec Hiſpa)
	rufipes	MELASIS	ſtabellicornis
	caſtaneum		myſtacina A.
	pertinax		Serropalpus
	Boleti		Helen.?
	β) teſtaceum		
	molle	PARNUS	prolifericornis
	paniceum		acuminatus
	Abietis		obscurus A.
	planum		

NICROPHORUS germanicus
 β) punctatus
 humator
 grandis
 vespillo
 β) minor
 mortuorum
 SILPHA furinamenfis
 littoralis
 micans A.
 livida
 americana
 grossa
 thoracica
 laevicollis
 marginalis
 rugosa
 atrata
 inaequalis
 lunata
 laevigata
 obscura
 β) ferruginea
 reticulata
 opaca
 sinuata
 4 punctata
 paedemontana
 ferruginea
 oblonga
 dentata
 limbata

SILPHA undata
 minuta
 NITIDULA 2 pustulata
 4 pustulata
 obscura
 abbreviata
 β) nigripes
 marginata
 aestiva
 obsoleta
 ferruginea
 strigata
 imperialis
 10 guttata
 varia
 fordida
 flexuosa
 bicolor
 Colon
 limbata
 haemorrhoidalis
 discoides
 pedicularia
 6 pustulata
 litura
 fasciata S.
 floralis
 aenea
 viridescens
 hemiptera
 dimidiata

NITIDULA	truncata	COCCINELLA	trilineata
	rufipes		futuralis S.
HETEROCERUS	marginatus		vittata
ANTHRENUS	Pimpinellae		striata
	Histrio		oblongopunctata
	Scrophulariae		abbreviata
	Museorum		6 lineata
	Verbasci		2 punctata
	varius		3 punctata
	pubescens		hieroglyphica
	hirtus		rivularis
	ferraticornis		trilineata
	denticornis		arcuata
COCCINELLA	marginata		undata
	limbata		flexuosa
	marginella		angulata
	diaphana S.		inaequalis
	pubescens S.		trifasciata
	furinamensis		interrupta
	immaculata		2 fasciata
	unicolor		4 notata
	M. nigrum		4 maculata
	discolor S.		5 punctata
	vincta S.		5 maculata
	sanguinea		6 punctata
	impunctata		glacialis
	dimidiata		6 maculata
	marginepunctata		7 punctata
	lineola		7 maculata
	unifasciata		7 notata
	annulata		8 punctata

COCCINELLA	β) 4 punct. L.	COCCINELLA	19 punctata
	transversalis		20 punctata
	octomacu-		22 punctata
	lata		22 maculata
	9 maculata		23 punctata
	9 punctata		24 punctata
	9 notata		24 maculata
	10 punctata		28 punctata
	10 maculata		conglomerata
	β) Chrysom.		β) 14 puncta-
	10 macul. M.		ta L.
	innuba		conglobata
	dilatata		β) 16 macu-
	β) chinensis		lata M.
	11 punctata		γ) gemella H.
	11 maculata		lineola
	12 punctata		tricolor
	variegata		detrita
	chrysomelina		2 guttata
	borealis		8 guttata
	ca fluoridea		10 guttata
	dispar A.		bis 6 guttata
	(nec varie-		12 guttata
	gata A.)		14 guttata
	13 maculata		bis 7 guttata
	13 punctata		15 guttata
	versicolor		16 guttata
	β) nigra		18 guttata
	14 maculata		20 guttata
	ocellata		oblongogut-
	16 punctata		tata
	18 punctata		impustulata

COCCINELLA nitidula	COCCINELLA pardalina
parvula	urſina
villoſa	leonina
analis	tigrina
haemorrhoidalis	canina
oculata	CASSIDA viridis
Cacti	equeſtris
2 puſtulata	affinis
variabilis	vibex
β) lutea	cruenta
frontalis	auftriaca
4 puſtulata	nebulofa
4 verrucata	atrata
bis 2 puſtulata	Murraea
arctica A.	β) maculata
erythrocephala	L.
6 puſtulata	vittata S.
lunata	ferruginea
10 puſtulata	limbata
bis 5 puſtulata	marginella
(nec 10 puſtulata)	cineta
duodecimpuſtulata S.	hebraea
quatuordecimpuſtulata	judaica
guttatopuſtulata	obſcura
felina	triftiata
pantherina	Annulus
	notata S.
	6 punctata
	interrupta
	8 punctata
	deuſta
	cribraria

CASSIDA nobilis
 bicolor S.
 margaritacea
 cruciata
 Crux
 1 1 punctata
 sinuata
 arcuata
 clavata S.
 2 notata
 2 tuberculata
 tuberculata
 futuralis
 2 guttata
 miliaris
 2 maculata
 punctata
 marginata
 4 pustulata
 dorsata
 Jamaicensis
 St. Crucis
 perforata
 bicornis
 Taurus
 cyanea
 spinifex
 bidens
 gibbosa
 truncata
 leucophaea
 flava

CASSIDA reticularis
 variegata
 trifasciata
 reticornis
 annulata
 grossa
 lineata
 exclamationis
 inaequalis
 lateralis
 palliata
 discoides
 2 pustulata
 cuprea
 6 pustulata
 1 6 punctata
 2 punctata
 CHRYSOMELA punctatissima
 pustulata
 Tenebricosa
 rugosa
 Morio
 coriaria
 nigrita
 Göttingensis
 hottentotta
 aethiops
 vittata
 exclamat. S.
 bicolor
 affinis
 lusitanica

CHRYSOMELA ferruginea	CHRYSOMELA tremula
Bankii	grossa
metallica	staphylaea
lamina	fervida
obscurata S.	polita
gibbosa	lunata
8 maculata	glabrata
10 pustulata	lurida
trimaculata	linea (nec vit-
Adonidis	tata)
β) dorsalis M.	stolida
clavata	nigricornis
trifasciata	collaris
futuralis	Salicis
pulchra	fenegalenfis
guttata	viminalis
14 punctata	cyanipes
ignita	cyanicornis
furinamenfis	10 punctata
asiatica	6 punctata
graminis	pallida
bifrons	striata
cuprea	notata
tristis	alternans A.
hemoptera	Rumicis
varians	vulpina
violacea	crassicornis
Centaurii	micans A.
tricolor	lapponica
luteicornis	undulata
femistriata	13 guttata
Populi	Polygoni

CHRYSOMELA rufica
 brunnea
 cerealis
 modesta
 americana
 festiva
 fastuosa
 splendida
 gloriosa
 speciosa
 cyanea
 praetiosa
 nitida
 aurata
 limbata
 carnifex
 sanguinolenta
 marginata
 Schach
 analis ,
 aucta
 barbara
 marginella
 hannoverana
 β) Ranunc. H.
 γ) Potent. H.
 areata
 5 punctata
 Crotonis
 scutellata
 pectoralis
 litura

CHRYSOMELA flavicans
 lineola
 sacra
 haemorrhoid.
 β) viridis
 fucata
 aenea
 bulcharens. S.
 2 punctata
 philadelphica
 Armoraciae
 Cochleariae
 β) virescens
 pallipes
 Sophiae
 Raphani (nec
 Galleruca)
 aeruginea
 CRIOCERIS 2 tuberculata
 2 dentata
 melanoceph.
 cantharoides
 4 maculata
 6 punctata
 variegata
 pygmaea
 testacea
 ochreatea
 Betulae
 fulvicollis
 minuta
 erythroceph.

CRIOCERIS 4 pustulata
 impressa
 brunnea
 retusa
 meridigera
 1 2 punctata
 1 4 punctata
 ruficollis
 5 punctata
 ebraea
 praeculta
 unifasciata
 2 fasciata
 nigripes
 grisea
 oculata
 bioculata
 pallens
 fucata
 aulica
 cyanella
 violacea S.
 bicolor S.
 melanopa
 flavipes
 subspinosa
 rufipes
 cyanocephala
 Asparagi
 violacea
 Phellandrii
 campestris

CRIOCERIS elongata
 trilineata
 equestris
 vittata
 inuba
 2 maculata
 (nec 4 macul.
 neque Galleruca)
 GALLERUCA 2 maculata
 testacea
 fasciata
 ruficollis
 flavicornis
 crenata
 Tranquebar, S.
 littoralis
 Cajennensis
 nigripennis
 Tanacetii
 rustica
 1 2 punctata
 Alni
 Bassiae (nec Jamaicensis)
 Lausoniae S.
 Absinthii
 concolor
 Guadelupens.
 picea
 Betulae
 tricolor

GALLERUCA	sericea S.	GALLERRUCA	denticornis
	livida		nigricornis
	Vitellinae		aeruginea S.
	β) vulgat. M.		(nec Cistela)
	ruficauda		thoracica
	Avicenniae		caroliniana
	Lactucae		discoidea
	calcarata		glabrata
	punctulata		pallens
	morbillosa		2 guttata
	cruenta		4 guttata
	coccinea		equestris
	cruciata		cineta
	quadripustu-		picta
	lata		nobilitata
	Bovistae		quadrifasciata
	20 punctata		albicollis
	triloba		2 fasciata
	lineola		famelica
	Nymphaeae		bicolor
	Capreae		aestuans
	cineta		Volkmariae
	palliata		calida
	Cerafi		aequinoctialis
	livida		oleracea
	melanura		Erucae
	calmariensis		albicollis
	abdominalis		fulvicollis
	Morio		Napi
	sanguinea		Hyoscyami
	tenella		nigripes
	picta		nitidula

GALLERUCA	Helxines	EROTYLUS	reticulatus
	fulvicornis		6 fasciatus
	3 fasciata		histrion
	Modeeri		testaceus
	femiaenea		gibbosus
	erythroceph.		notatus
	Sisymbrii		concatenatus
	atricilla		5 punctatus
	Nasturtii		punctatissimus
	dorsalis		variegatus
	anglica		gemmatus
	4 pustulata		longimanus
	rufipes		abdominalis
	fuscipes		fasciatus
	ruficornis		Zebra
	Mercurialis		alternans
	advena		Surinamenfis
	testacea		Morio
	exoleta		limbatus
	Holfatica		cupreus
	tabida		nebulosus
	Brassicae		dilatatus
	nemorum		smaragdulus
	atra		amethystinus
	Euphorbiae		bicolor
	haemisphaer.		rufipes
	Surinamenfis	CEBRIO	gigas
	S. littera		fuscus
	elongata S.	CISTELA	cervina
	St. crucis		cinerea
	hortorum		livida
EROTYLUS	giganteus		ceramboides

CISTELA lepturoides
 testacea
 picipes
 sulphurea
 bicolor A.
 ruficollis
 coerulea
 nigripennis
 analis
 rufipes
 fulvipes
 varians
 murina
 ferruginea
 thoracica
 flavipes
 Evonymi
 humeralis
 nigrita A.
 maura
 fuscata S.
 pallipes
 Morio
 angustata
 pallida
 festiva
 .aulica
 vittata
 hirta
 pubescens
 fexlineata
ZYGIA oblonga

ZONITIS praeusta
 pallida A.
 angulata
 mutica
 fulvipennis
 chrytomelina
 flava
 rostrata
APALUS 2 maculatus
 4 maculatus
ALURNUS grossus
SAGRA femorata
 dentipes
CRYPTOCE-
PHALUS longipes
 3 punctatus
 Salicis
 6 notatus
 6 maculatus
 4 punctatus
 4 notatus
 3 maculatus S.
 lactus
 Atraphaxidis
 lunulatus
 1 2 maculatus
 obsitus
 lineatus
 tridentatus
 taxicornis
 venustus
 Gorteriae
 8 punctatus

CRYPTOCE- maxillofus
 PHALUS auritus
 Lentifci
 didymus
 4 maculatus
 flavicollis
 longimanus
 Lar
 marginatus
 pubescens
 2 punctatus
 lineola
 2 maculatus
 cordiger
 variabilis S.
 3 lineatus S.
 Bothnicus
 frenatus
 obfcurus
 luridus S.
 Vitis
 plagiocephal.
 Coryli
 pallens
 variegatus
 β) immaculat.
 tritaſciatus
 ruficollis
 β) bipunctat.
 nigripes
 6 punctatus
 flaveſcens A.

CRYPTOCE- coeruleans
 PHALUS violaceus
 cupreus
 rubrifrons
 calcaratus
 lobatus
 ruſipes
 cyaneus
 cinctus
 bucephalus
 Scheſtedii S.
 collaris
 fericeus
 β) Chr. Hypo-
 chaeridis L.
 nitens
 glabratus
 vittatus
 β) quadrum M
 limbatus
 nitidulus
 labiatus
 flavilabris
 flavipes
 flavifrons
 Hübneri
 Moraei
 3 guttatus
 15 guttatus
 10 punctatus
 hieroglyphic.
 coloratus S.

CRYPTOCE- 1 2 punctatus
 PHALUS haemorrhoid.
 2 pustulatus
 2 fasciatus
 4 pustulatus
 notatus
 Histrion
 Scopolinus
 Koenigii
 • paracenthesis
 Hordei
 concolor
 Pini
 reticulatus
 pusillus
 minutus
 parvulus S.
 gracilis
 pygmaeus
 HISPA atra
 testacea
 hystrix S.
 2 pustulata
 spinipes A.
 sanguinicollis
 ferrata
 dentata
 angulata
 emarginata
 ferraticornis
 bidens
 nigricornis

HISPA fulcata A.
 DRYOPS femorata
 aenea
 livida
 lineata
 cyanea
 marginata
 vittata
 rufifrons
 TILLUS elongatus
 damicornis S.
 Weberi S.
 ambulans
 ferraticornis
 LAGRIA tuberculata
 villosa
 pubescens
 hirta
 abdominalis
 tomentosa
 β) fusca
 obscura
 lugubris
 scutellaris
 atra
 nigra
 lineata
 flavipes
 coerulea
 metallica
 nigricornis
 minuta

LAGRIA	β) virescens	MYLABRIS	Hermanniae
CEROCOMA	Schaefferi		punctum
	VahlII		10 punctata
	Schreberi		4 punctata
	microcephala		3 maculata
	lineata		argentata
	ruficollis	HORIA	maculata
LYTTA	vesicatoria		testacea
	(nec rufic.)	LYMEXILON	dermestoides
	fegetum		abbreviatum
	β) cyanea		proboscideum
	nitidula		barbarum
	collaris		ruficollis S.
	gigas		navale
	Syriaca		flavipes
	ruficollis		Morio
	testacea	CUCUJUS	depressus
	festiva		fulcatus
	marginata		rufipes
	vittata		coeruleus
	atrata		festivus
	erythroceph.		castaneus
	oculata		dubius
	dubia		flavipes
	afra		pallens
	haemorrhoid.		dermestoides
MYLABRIS	fasciata		testaceus
	Cichorei		muticus
	praecutla		monilis
	marginata	COSSYPHUS	depressus
	algorica	LAMPYRIS	noctiluca
	capensis		splendidula

LAMPYRIS	corrusca	LYCUS	rostratus
	obscura		proboscideus
	laticornis		ferraticornis
	pyralis		praeustus
	cineta		fasciatus
	marginata		reticulatus
	pectinata		bicolor
	flabellicornis		fanguineus
	Hespera		Aurora
	ignita		nigripes
	lucida		minutus
	nitidula		flabellicornis
	phosphorea		ruficollis
	Japonica	RIPIPHORUS	subdipterus
	atra		ferrugineus
	capensis		nasutus
	vespertina S.		spinosus S.
	australis		pectinatus
	italica		paradoxus
	vittata		flabellatus
	versicolor S.		punctatus
	maculata S.		6 maculatus
	mauritanica		lituratus S.
OMALYSUS	hemiptera		2 maculatus
	futuralis		dimidiatus
PYROCHROA	coccinea	MORDELLA	limbatus
	rubens		populneus
	flabellata		aculeata
	pectinicornis		fasciata
	10 maculata		8 punctata
LYCUS	latissimus		testacea
	palliatu		2 maculata

MORDELLA	ventralis	TRICHIUS	viridulus
	abdominalis		piger
	humeralis		Delta
	lateralis		lineatus
	frontalis		nigripes
	atra		maculatus
	thoracica	CETONIA	goliata
	ruficollis		Cacicus
	flava		bifrons
DONACIA	crassipes		Polyphemus
	Equiseti S.		micans
	Festucæ		chinensis
	dentipes		nigrita
	Nympheæ		aurata
	Sagittariæ		fastuosa
	nigra		marmorata
	clavipes		viridis
	fasciculata		metallica
	simplex		pubescens
	Hydrocharis		opaca
TRICHIUS	Eremita		Morio
	nobilis		cuspidata
	8 punctatus		cordata
	fasciatus		4 punctata
	succinctus		rufipes
	indus		holosericea A.
	2 punctatus		frigosa A.
	4 guttatus A.		nitida
	bibens		lobata
	hemipterus		Carmelita
	canaliculatus		fulcata
	lunulatus		Chrysis

CETONIA lucida
capucina
Lanius
Graculus
Carnifex
glabrata
rauca
cornuta
tristis
fmaragdula
fascicularis
aulica
purpurascens
capensis
signata
marginata
ornata
marginella
lineola
β) Ephip-
pium M.
γ) Scar. Suri-
namenf. L. ?
striata
sinuata
fasciata
thoracica
olivacea
interrupta
picta
trilineata
elata

CETONIA semipunctata
5 lineata
atromaculata
limbata
splendida
elegans
4 maculata
cuprea
africana
futuralis
vittata
fulgida
Iris
gagates
tetradactyla
clavata
fucata
lurida
aurichalcea
nitidula
philippenfis
stolata
festiva
abbreviata
maculata
acuminata
haemorrhoid.
areata
hirta
funesta
stictica
punctulata

CETONIA	floralis	MELOLONTHA	atra
	14 maculata		β) fusca Ol.
	versicolor		aequinoctialis
	variegata		Pini
	aequinoctialis		2 maculata
	sanguinolenta		Atriplicis
	discoidea		oblonga
	lugubris		ruficornis
	Histrion		lanigera
	modesta		longicornis
	gloriosa		punctata
	hottentotta		viridis
	cruenta		aenea
MELOLONTHA	stigma A.		futuralis
	Fullo		bicolor
	β) M. alba		barbata
	<i>Oliv. ?</i>		elata
	γ) Scar. albus		dorsalis
	<i>Pall. ?</i>		glacialis
	δ) Scar. helo-		lurida
	leucos P.		striata
	ferrata		tristis
	vulgaris		testacea
	villosa		hirticollis
	pilosa		pallida
	occidentalis		ruficollis
	fervida		variolosa
	reflexa		signata
	Alopex		marginata
	tomentosa		coeruleoceph.
	solstitialis		brunnea
	candida		melanoceph.

MELOLONTA erythroceph.	MELOLONTA arvicola
mixta	praticola
obscura	fruticola
rufa	β) Sc. segetum H.
festiva	γ) Sc. austriacus H.
laeta	
holosericea	
Julii	agricola
nigrita	ruricola
Frischii	atomaria
β) aenea	farinosa
γ) cyanea	squamosa
Vitis	regia
Cardui	argentea
Serratulae	graminicola
fastuosa	chrysomelina
errans	cincta
umbrosa	proboscidea
rupicola	spinipes
innuba	dentipes
elongata	podagrica
rauca	arthritica
ferruginea	gonagra
splendida	crassipes
aulica	cancroides
lucicola S.	marginella
atrata S.	pulverulenta
arvicola	Morio
horticola	stylvicola
abdominalis	subspinosa
floricola	longipes
β) elytr. atris	abbreviata

MELOLONTHA	minuta	BUPRESTIS	corrusca
	mutabilis		micans
	variabilis		decora
	β) aurulenta		funesta
	versicolor		umbrosa
	picea		lurida
	araneoides		obscura
	lineata		punctata
	gibba		morbillosa
	monticola		aurifer
	humeralis		fasciata
	Ursus		lucidula
	β) nigripes		rauca
	Lynx		striata
	crinita		rutilans
	hirta		ignita
	Vulpes		lineata
	Meles		ocellata
	Bombylius		aenea
	vittata		maculata
BUPRESTIS	unidentata		flavomacul.
	bicolor		interrupta
	4 dentata		sternicornis
	gigantea		Chrysis
	vittata		castanea
	fastuosa		violacea
	regalis		equestris
	collaris		depressa
	attenuata		Mariana
	punctatissima		farinosa A.
	rufipes		ventricosa
	berolinensis		smaragdula

BUPRESTIS fulminans
 cyanipes
 modesta
 blanda
 aurata
 fulgida
 3 punctata
 elegans
 3 fasciata
 9 maculata
 porcata
 dorsata
 chrysofigma
 impressa
 affinis A.
 frontalis
 ornata
 ferrata
 taeniata
 elongata
 pulcra
 gibbosa
 nobilis
 cylindrica
 Volvulus
 scabra
 Trochilus
 decostigma
 (nec chryso-
 stigma)
 8 guttata
 fascicularis

BUPRESTIS variolaris
 Onopordi
 hirta
 austriaca
 sibirica
 splendens
 fusca
 rustica
 canaliculata
 reticulata A.
 acuminata
 excavata
 moesta
 lugubris
 β) plebeja M.
 carioca
 undata
 tenebricosa
 Tenebrionis
 Rubi
 aurulenta
 tersata
 cyanicornis
 2 maculata
 4 maculata
 tristis
 cuprea
 tarda
 metallica
 nobilitata
 appendiculata
 bicolor

BUPRESTIS umbellatarum

Morio

4 punctata

cruciata

lineata

manca

pygmaea

minuta

meditabunda

atomaria

viridis

2 guttata

linearis

atra

elata

pavida

emarginata

ruficollis

festiva

nitidula

nitens (lucidula A.)

laeta

Salicis

Sophorae

discoidea

cyanea

candens A.

ELATER flabellicornis

fascicularis

speciosus

luridus

ELATER foveatus

oculatus

luscus

coecus

lineatus

noctilucus

phosphoreus

ignitus

fuscipes

4 maculatus

rubiginosus

ligneus

rufus

ferrugineus

porcatus

fulcatus

virens

fulgens

inaequalis

aterrimus

niger

murinus

holosericeus

teffellatus

atomarius S.

fasciatus

varius

aeneus

 β) germanus L.

impressus

pectinicornis

ELATER furcatus
 futuralis
 vittatus
 cupreus
 cruciatus
 fyriacus
 castaneus
 livens
 mesomelus
 denticollis A.
 linearis
 β) marginal-
 lus M.
 obscurus
 flavipes
 castanipes(nec
 castaneus)
 maculatus
 filiformis
 tristis
 marginatus
 thoracicus
 ruficollis
 brunneus
 haematodes
 ferrugineus
 β) major
 ephippium
 praeustus
 testaceus
 balteatus
 elongatulus

ELATER lateralis A.
 melanocephal.
 sputator
 analis
 elegans
 variabilis
 pilosus
 longicollis
 pallipes
 striatus
 rufipes
 minutus
 pallens
 limbatus
 riparius
 advena
 nitidulus
 pulchellus
 2 guttatus
 equestris S.
 2 maculatus
 3 maculatus
 4 maculatus
 politus
 6 guttatus
 buprestoides
 pygmaeus
 notatus
 festivus
 2 pustulatus
 4 pustulatus
 LUCANUS Alces

LUCANUS	Giraffa A. Cervus Elaphus Saiga A. Capreolus Dama femoratus Bifon Gazella Lama futuralis paralelepipid. cancroides tenebroides caraboides β) virefcens	PRIONUS buphtalmus coriarius β) Cer. imbricornis L. giganteus cylindricus armillatus Luzonum ferripes damicornis 2 fasciatus Thomae 2 lineatus spinibarbis palmatus maxillofus canaliculatus cinnamomeus melanopus spinofus barbatus pectinicornis
PASSALUS	interruptus dentatus minutus	CERAMBYX moschatus virens β) longicornis γ) dentipes nitens afer feftivus vittatus velutinus fericeus
PRIONUS	longimanus fulginofus rostratus lineatus nitidus Faber fcabtricornis depfarius mucronatus arcuatus maculatus cervicornis spinicornis	

CERAMBYX *futuralis*
elegans
latipes
longipes
interruptus
Cerdo
Heros
spinicornis
ater
Batus
ferrugineus
β) gigas M.
alpinus
scalaris
ebulinus
Morio
Kaehleri
Lundii
Desfontainii
humeralis S.
succinctus
striatus
rufipes
dimidiatus
bicolor
depressus
fasciatus
barbicornis
nebulosus
obscurus
griseus
costatus

CERAMBYX *fasciculatus*
hispidus
pilosus
balteatus
rugicollis
2 maculatus
splendidus
longicornis
marginalis
brevicornis
juvencus
holosericeus
cinereus
longicollis
LAMIA *gigas*
Tribulus
fronticornis
pedicornis
Hystrix
crista
ambulator
textor
vaginator
crucifera
pulchra
regalis
undata
irrorata
nigricornis
aedilis
atomaria
varia

LAMIA araneiformis
 punctata
 nodosa
 cancriformis
 tuberculata
 hebraea
 horrida
 Scorpio
 mixta S.
 obscura S.
 glauca
 bidentata
 scabra
 praemorfa
 spinifera
 grifator
 aedificator
 amputator
 sternutator
 spinator
 guttator
 nebulosa
 repandator
 variolator
 futor
 fartor
 dentator
 reticulator
 scalator
 molator
 titillator
 vittator

LAMIA oculator
 capensis
 hottentotta
 ferrugator
 hnmeralis
 5 fasciata
 3 fasciata
 2 fasciata
 nobilis
 aethiops
 β) impunctata
 variegator
 curculionoid.
 fusca
 notata
 lugubris
 tristis
 funesta
 punctator
 crispa
 fasciculata
 rotator
 Glycyrrhizae
 cruciata
 fuliginator
 cineraria
 carinata
 Coquus
 ruspator
 tornator
 Bankii
 saltator

LAMIA Histrio
testator
pedestris
rufipes
Morio
lineata
molitor
tuberculator
nutator
Rubus
8 maculata
spinicornis
scabrator
Spengleri
fuscator
bidens
Cantor
Solandri
cornutor
leprosa

STENOCORUS cyaneus
Lamed
garganicus
festivus
marylandicus
spinicornis
bidens
semipunctatus
irroratus
glabratus
farinosus
6 maculatus

STENOCORUS 5 maculatus
4 maculatus
maculosus
geminatus
cylindricol-
lis S.
pallens
strepens
fasciatus
circumflexus
nanus
annulatus
10 maculatus
lineola
varius
pubescens
villosus
Drurii
undatus
rusticus

CALOPUS ferraticornis
RHAGIUM mordax
inquisitor
indagator
curfor
cinctum
Noctis
bifasciatum
clathratum
ornatum
minutum
muticum

SAPERDA Carcharias
 scalaris
 candida
 detrita
 irrorata
 modesta
 atricornis
 oculata
 emarginata S.
 tricolor
 villosa (nec
 hirta)
 unicolor
 linearis
 nigripes
 cylindrica
 3 punctata
 melanoceph.
 pilicornis
 barbicornis
 discoidea S.
 erythroceph.
 ruficollis
 fasciata
 clavicornis
 latipes
 vittata
 6 punctata
 lateralis
 lyncea
 grisea
 analis

SAPERDA 2 dentata
 Cardui (nec
 nigricornis)
 nigricornis
 (nec futura-
 lis)
 futuralis (nec
 annulata)
 annulata (nec
 lineata)
 lineata (nec
 triitis)
 tristis A.
 populnea
 tremula
 punctata
 virefcens
 longicornis
 femorata
 haemorrhoi-
 dalis A.
 Volvulus
 ferruginea
 brunnea
 testacea
 violacea
 praeusta
 Ephippium
 picea
 hirta
 scutellata
 lineola

CALLIDIUM obscurum
 Bajulus
 fennicum
 ruficolle
 ebulinum
 aeneum
 clavipes
 spinosum
 violaceum
 femoratum
 fulcratum
 amethystinum
 2 fasciatum
 acuminatum
 ruficum
 variabile
 fericeum
 tenebrosum
 rusticum
 vittatum
 agreste
 Stigma
 fugax
 pygmaeum
 equestre
 fulvicolle
 hirtum
 pubescens
 barbatum
 griseum
 compressum
 variegatum

CALLIDIUM lineatum
 fulcatum
 sanguineum
 testaceum
 pilicorne
 praeustum
 ligneum
 flavipes
 luridum
 fuscum
 4 maculatum
 triste
 raucum
 hafnienfe
 rufipes
 striatum
 aulicum S.
 bicolor
 lynceum
 Salicis
 cyaneum
 pusillum
 2 maculatum
 flavum
 undatum
 terminans S.
 colonum
 varium
 flexuosum
 minutum
 florale
 fulminans

<p>CALLIDIUM femipunctatum S. atomarium luscum S. arcuatum β) lunat. M. arietis Gazella plebejum massiliense mucronatum angulatum erythrocephalum detritum glaucum 6 fasciatum 3 fasciatum Verbasci ornatum 4 punctatum annulare aegyptiacum mysticum virens gibbosum unifasciatum picipes Alni</p>	<p>LEPTURA tomentosa melanura laevis livida strigilata emarginata fanguinolenta meridiana villica rubra testacea pubescens virens smaragdula atra humeralis exclamationis futuralis scutellata lurida femorata ruficornis marginata nigra praeusta 4 guttata rostrata luteicornis 4 maculata 4 pustulata 8 maculata interrogation,</p>
<p>LEPTURA unipunctata hastata 2 punctata</p>	

LEPTURA	marginella	NECIDALIS	ustulata
	6 maculata		melanura
	7 punctata		notata
	1 2 maculata		fulvicollis
	attenuata		rufa
	calcarata		praeusta
	subspinosa		coerulea
	sinuata		Podagrariae
	4 fasciata		bicolor
	aurulenta		clavipes (nec
	dubia		flavipes)
	6 guttata		testacea
	3 fasciata		glaucescens
	reticulata A.		simplex
	sericea		Quercus
	Morio	MOLORCHUS	abbreviatus
	collaris		variegatus
	virginea		dimidiatus
			umbellatarum
NECIDALIS	thalassina	SPONDYLIS	buprestoides
	viridissima		cylindricum
	coerulescens	SYNODEN-	muricatum
	virescens		capueinum
	cyanea	DRON	dominicum
	fanguinicollis		pustillum
	barbara	APATE	muricatus
	feladonia		cornutus
	ruficollis		hamatus
	melanoce-		Monachus
	phala A.		Jesuita
	tristis		femoralis
	atra		gonagra S.
	humeralis		

APATE	capucinus	BOSTRICHUS	vittatus
	2 maculatus		minutus
	finuatus		bidens
	tridens	BRUCHUS	spinofus
	dispar		Nucleorum
	signatus		Bactris
	limbatus		umbellatarum
	volvulus		Pisi
	minutus		Cacao
BOSTRICHUS	flavicornis		punctatus S.
	cylindrus		Robiniae
	typographus		gibbosus
	Laricis		femoratus
	chalcographus		aeneus S.
	β) testaceus		Theobromae
	polygraphus		marginellus
	monographus		anal
	micrographus		2 punctatus
	Scolytus		4 maculatus
	crenatus		scutellaris
	oleiperda		crassicornis S.
	Oleae		granarius
	pygmaeus		Cisti
	ligniperda		futuralis
	abietinus		abdominalis
	villosus		feminarius
	piniperda		villosus
	testaceus		rufipes
	volvulus A.		maculatus
	pubescens		Mimosae
	ater		flavicornis
	melanoceph.		ferraticornis

BRUCHUS	pectinicornis	ATTELABUS	notatus
ANTHRIBUS	Albinus		longimanus
	latirostris		nigripennis
	albirostris		fuscicornis
	griseus		spinofus
	Roboris S.		indicus
	planirostris		curculionoid.
	scabrosus		angulatus
	undatus		pubescens
	varius		Bachus
	sepicola		Betuleti
BRACHYCERUS	apterus		β) caeruleus
	ocellatus		Populi
	scalaris		bicolor
	obesus		hungaricus
	globosus		aequatus
	rostratus		coeruleoce-
	barbarus		phalus
	inaequalis		coeruleus S.
	crispatus		tristis A.
	cornutus		fellatus A.
	algius		cupreus
	retusus		aeneus (Cur-
	spectrum		cul. aeneus
	muricatus		idem est)
	Uva		fuscirostris
ATTELABUS	Coryli		cuprirostris
	β) Avellan. L.		rufirostris
	speciosus		Alliariae
	2 pustulatus		Pomonae S.
	penfylvanicus		Craccae
	gemmatus		Sorbi

ATTELABUS	cyaneus	CURCULIO	Pini
	globosus		Onopordi
	Malvae		<i>Longirostres</i> Urfus
	flavipes		<i>femoribus sim-</i> Jacea
	purpureus		<i>plicibus</i> planus
	frumentarius		punctulatus
RHINOMACER	vernalis		ocularis
	Betulae		Cynarae
	curculioides		Colon
	attelaboides		2 maculatus
			punctum
			2 guttatus
CURCULIO	gigas	<i>Longirostres</i> <i>femoribus sim-</i> <i>plicibus</i>	2 lineatus
	Palmarum		fordidus
	cruentatus		fuillus
	longipes		tessellatus
	Colossus		nitens
	Indus		abbreviatus
	paganus		Equiseti
	ferrugineus		dimidiatus
	hemipterus		Bufo
	cribrarius S.		atrirostris
	variegatus		brunnirostris
	melanocar-		festivus
	dus		Tragiae
	limbatus		curvirostris
	cruciatus		Aethiops
	sanguinolent.		Scirpi
	fasciatus		Pruni
	striatus		Armeniacae
	rubetra		Camelus
	gagates		4 tuberculat.
	mendicus		
	Pineti		

CURCULIO teter
Longir. fem. simplic. Campanulae
 nigrirostris
 variabilis
 picirostris
 Salicariae
 floralis
 Pseudacori
 Castor
 pericarpus
 quercicola
 assimilis
 Sifymbrii
 Capreae
 2 punctatus
 Carpini
 Erysimi
 4 maculatus
 unifasciatus
 Lythri
 2 fasciatus
 acridulus
 scabratus
 alauda
 dorsalis
 Quercus
 futuralis
 Crux
 Lemnae
 exclamation.
 venustus
 Plantaginis

CURCULIO Rumicis
Longir. fem. simplic. Pollux (nec
 adspersus)
 granarius
 Oryzae
 2 tuberculat.
 paraplecticus
 anguinus
 striatellus
 umbellatarum
 mucronatus
 ferrugatus
 Gages
 8 lineatus
 femipunctatus
 4 pustulatus
 mixtus
 filiformis
 cylindricus
 notatus
 barbirostris
 angustatus
 Bardanae
 truncatulus S.
 volvulus S.
 Ascanii
 linearis
 β) ferrugi-
 neus
 crassipes
 Atriplicis
 Lymexylon

CURCULIO calcaratus
longirostres bidens
femor. dent. Taurus
 cornutus
 miliaris
 cyanicollis
 jamaicensis
 senegalensis
 validus
 coronatus
 mucoreus
 pufio
 spinipes
 Bombina
 Scorpio
 Chimaridis
 guttatus
 fascicularis
 Hystrix
 marmoratus
 scaber
 3 fasciatus
 cylindrirostris
 stigma
 hebes
 annulatus
 caliginosus
 dubius
 roreus
 brunneus
 Abietis
 dentipes

CURCULIO multiguttatus
longirostres pupillator
femor. dent. reticulatus
 Lapathi
 irroratus
 3 cinctus
 Statua
 6 guttatus
 luridus
 stolidus
 frigidus
 gibbus
 ocellatus
 meditabundus
 stupidus
 Mangiferae
 stultus
 Araneus
 Strix
 fqualidus
 germanus
 Scrophulariae
 Thapsus
 Verbasci
 Blattariae
 Solani
 gravis
 5 punctatus
 guttula
 abbreviatulus
 Echii
 didymus

CURCULIO Lamii
longirostres Brassicae
femor. dent. Borraginis
 haemorrhoid.
 3 maculatus
 litura
 villosus
 Raphani
 varians
 Troglodytes
 carbonarius
 aterrimus
 Cerasi
 violaceus
 Nucum
 proboscideus
 gulosus
 Parasita
 esuriens
 nasutus
 haustellatus
 varius
 Ceraforum
 amoenus
 metallinus
 bicornis
 tenuirostris
 druparum
 Fraxini
 melanocephal.
 depressus
 Pomorum

CURCULIO vorax
longirostres tortrix
femor. dent. Tremulae
 aestuans
 taeniatus
 elongatus
longirostres Alui
femor. pollicis pilosus
saltatoriis hortorum
 Calcar
 Saliceti
 Beccabungae
 Salicis
 viminalis
 Illicis
 Jota
 Fagi
 Fragariae
 Populi
brevirostres argyreus
femor. mutic. splendidus
 imperialis
 sumtuosus
 Chrysis
 regalis
 marginatus
 19 punctatus
 16 punctatus
 decorus
 nitidulus
 candidus
 niveus

CURCULIO	laëteus	CURCULIO	obliquus
<i>brevirostres</i>	pulverulentus	<i>brevirostres</i>	albidus
<i>femor. mutic.</i>	squamofus	<i>femor. mutic.</i>	dispar
	cretaceus		Vetula
	cinerafcens		Lufitanicus
	fmaragdulus		crenulatus
	8 tuberculatus		punctulatus
	fervus		incanus
	modeftus		articulatus
	flavefcens		coftatus
	pollinofus		melancholic.
	lateralis		interruptus
	viridis		fcutellaris
	gibber		longinianus
	fulvus		fpinifex
	palliatuſ		micans
	aurifer		murinus
	cyanipes		Polygoni
	repandus		grifeus
	Tamarifci		3 guttatus
	ſplendidulus		Arundinis
	curvipes		moerens
	morbilloſus		grefforius
	nebulofus		geminatus
	roridus		gramineus
	marmoratus		Diadema
	fulciroſtris		Meles
	porculus		Coryli
	emarginatus		lineatus
	perlatus		lunatus
	diſtinctus		caninus
	glaucus *		cinerafcens

CURCULIO fulvipes
brevirostres ruficollis
femor. mutic. fulvicornis
 pilosus
 undatus
 hispidulus
 hirsutulus
 scabriculus
 limbatus
 parvulus
 viridicollis
 cervinus
 striatus
 lacerta
 velox
 feminulum
 ruficornis
 cloropus
 canaliculatus
 multipunctat.
 tristis
 raucus
 adspersus
 punctatus
 obscurus
 maxillofus
 niger
 laevigatus
 rotundatus
 variolosus
 sticticus
 valgus

CURCULIO β) viridi squa-
brevirostres mosus
femor. mutic. succinctus
 Cameleon
 vittatus
 Spengleri
 β) cinereus
 2 vittatus
 lividus
 pulcher
 festivus
 histrionicus
 Rohri
 impressus
 albipes
 rivulosus
 depressirostris
 marginellus
 verrucosus
 (Brachyce-
 rus verr.id.)
 capensis
 6 vittatus
 vitulus
 inaequalis
 acuminatus
 capistratus
 emeritus
 tuberculatus
 crispatus
 cultratus
 tribulus

CURCULIO 4 dens
brevirostres 4 spinosus
femor. mutic. clavus
 nodulosus
 rubifer
 globifer
 pillularius
 glandifer
brevirostres spectabilis
femor. dentat. pinguis
 3 dens
 fuscumaculat.
 Ligustici
 Zebra
 2 notatus
 nubilus
 nigrita
 fulcatus
 calcaratus
 gemmatus
 picipes
 Morio
 2 fulcatus
 collaris
 Iris
 β) minor
 Pyri
 lepidopter. A.
 Alneti
 vespertinus
 Mali
 pallidus

CURCULIO arboreti
brevirostres dentifer
femor. dentat. curvicornis
 dorsatus S.
 argentatus
 viridanus
 oblongus
 muricatus
 ovatus
 albolineatus
 Picus
 attelaboides
BRENTUS barbicornis
femor. simpli- assimilis
cibus monilis
 brunneus
femor. dentat. anchorago
 Volvulus
 nasutus
 dispar
 cylindricornis
 bifrons
COLYDIUM fulcatum
 elongatum
 filiforme
 frumentarium
 fasciatus S.
MYCETOPHA-
GUS 4 maculatus
 bicolor
 dermestoides
 atomarius
 multipunct.

MYCETOPHA.	picicornis	TRITOMA	marginata
GUS	fanguinicorn.		rufipes
	fulvicollis		dubia
	piceus		vittata
	punctatus		Morio
	nigricornis		sericea
	castaneus		minuta
	metallicus	TETRATOMA	fungorum
	testaceus		gazella S.
	bifasciatus		ancora
HYPOPHLAEUS	castaneus	SCAPHIDIUM	4 maculatum
	linearis		4 pustulatum
	fasciatus		agaricinum
	depressus	IPS	fasciata
	bicolor		grandis
	bicornis		2 punctata
LYCTUS	politus		2 pustulata
<i>antennarum</i>	depressus		dorsalis
<i>articulo unico</i>	nitidulus S.		4 pustulata
<i>crassiori</i>	2 pustulatus		4 notata S.
	dentatus		6 pustulata
	brunneus		4 guttata
	terebrens		ferruginea
	Juglandis		nigripennis
	histeroides		haemorrhoid.
<i>antennarum</i>	crenatus		rufipes
<i>articulis 2</i>	navalis		aenea
<i>crassioribus</i>	canaliculatus		humeralis
	nitidus		testacea S.
	contractus		lunata
TRITOMA	2 pustulata		rufifrons
	glabra	UPIS	ceramboides

DIAPERIS	Boleti	STAPHYLINUS	crenatus
	violacea		striatulus
MELOE	Proscarabaeus		strumosus
	majalis		cyanipennis
	marginata		marginatus
	punctata		fulvipes
STAPHYLINUS	aureus		flavescens
	hirtus		alpinus
	nebulosus		2 pustulatus
	murinus		analis
	pubescens		2 guttatus
	olens		clavicornis
	similis		fuscipes
	picipennis		flavipes
	maxillofus		atricapillus
	oculatus		angustatus
	cyaneus		canaliculatus
	dilatatus		tenuis
	fulgens		gracilis
	erythropterus		punctulatus
	aeneocephal.		emarginatus
	fossor		bicolor
	erythroce-		rufipes
	phalus		tubercula-
	pilosus		tus S.
	splendens		melanoceph.
	politus		crassicornis
	tristis		sanguineus
	varians		floralis
	brunnipes		caraboides
	nitidus		rugosus
	fulgidus		piceus

STAPHYLINUS	porcatus	OXYPORUS	melanoceph.
OXYPORUS	rufus		abdominalis
	maxillofus		testaceus
	lunulatus		brunneus
	subterraneus		minutus
	cellaris		rufipes
	marginatus		Hypnorum
	3 maculatus		marginellus
	2 maculatus	PAEDERUS	riparius
	2 pustulatus		ruficollis
	analis		elongatus
	merdarius		fulvipennis
	thoracicus		brunnipes
	pygmaeus		fulgidus
	flavipes		tricolor
	crysomelinus		filiformis
	β) obtusus M.		orbiculatus
	dimidiatus S.		melanoceph.

II. ULONATA.

FORFICULA	<i>Herculanea</i> S.	BLATTA	<i>indica</i>
	<i>auricularia</i>		<i>gallica</i>
	<i>gigantea</i>		<i>nivea</i>
	<i>2 punctata</i>		<i>irrorata</i>
	<i>2 guttata</i>		<i>viridis</i>
	<i>flavipes</i>		<i>brasiliensis</i>
	<i>albipes</i>		<i>Petiveriana</i>
	<i>minor</i>		<i>orientalis</i>
	<i>pygmaea</i>		<i>cincta</i>
	<i>flexuosa</i>		<i>picta</i>
	<i>dentata</i>		<i>variegata</i>
	<i>annulata</i>		<i>longipalpa</i> S.
	<i>erythroceph.</i>		<i>lapponica</i>
	<i>elongata</i>		<i>germanica</i>
	<i>parallela</i>		<i>reticulata</i> S.
	<i>Morio</i>		<i>livida</i>
	<i>pallipes</i>		<i>ruficollis</i>
	<i>flavipennis</i>		<i>diaphana</i>
BLATTA	<i>gigantea</i>		<i>maculata</i>
	<i>maderae</i>		<i>marginata</i>
	<i>aegyptiaca</i>		<i>oblongata</i>
	<i>occidentalis</i>		<i>nitidula</i>
	<i>furinæmensis</i>		<i>hemiptera</i>
	<i>americana</i>	MANTIS	<i>filiformis</i>
	<i>australasiae</i>		<i>ferula</i>
	<i>erythroceph.</i>		<i>calamus</i>
	<i>capensis</i>		<i>Rossia</i>

MANTIS angulata
 gigas
 necydaloides
 spinocula S.
 atrophica
 spinosa
 2 spinosa
 jamaicensis
 lateralis
 aurita
 linearis
 rosea
 flabellicornis
 gongylodes
 pauperata
 mendica
 truncata
 strumaria
 tricolor
 cancellata
 ficeifolia
 pectinicornis
 oculata
 superstitiosa
 undata
 irrorata
 striata
 oratoria
 β) religiosa L.
 praecaria
 sancta
 simulacrum

MANTIS monacha
 obscura
 hyalina
 fenestrata
 bidens
 grisea
 ministralis
 urbana
 rustica
 nasuta
 lobata
 pulchra
 fausta
 perspicua
 pagana
 minuta
 pusilla

ACRYDIUM morbillosum
 2 punctatum
 subulatum

TRUXALIS nasutus
 β) Gryll. tur-
 ritus L.
 conicus
 vittatus
 hungaricus
 brevicornis
 crenulatus

ACHETA Gryllotalpa
 monstrosa
 domestica
 assimilis

GRYLLUS

GRYLLUS dux
 carinatus
 Lunus
 reticulatus
 gallinaceus
 ferripes
 ferratus
 turcicus
 inanis
 papillofus
 variolofus
 miliaris
 morbillofus
 cinctus
 leprofus
 punctatus
 fcabiofus
 fquarrofus
 haematopus
 flavicornis
 flavescens
 pictus
 tartaricus
 migratorius
 ruficornis
 lineola
 variegatus
 vocans
 luridus
 dorfalis S.
 nervofus
 Banian S.

GRYLLUS muficus
 tubercula-
 tus
 Cifti
 ftridulus
 Morio
 ferrugineus
 furinamus
 italicus
 germanicus
 thalaffinus
 virginianus
 coeruleans
 carolinus
 obfcurus
 fafciafus
 fibiricus
 coerulefcens
 cinerafcens
 fulphureus
 flavus
 cyanipes
 rufticus
 lateralis
 velox
 2 guttatus
 viridulus
 fanguineus S.
 groffus
 captivus
 Tamulus S.
 clavicornis

GRYLLUS ciliatus S.
 scaber S.
 rufus

GRYLLUS pedestris
 perspicillatus

III. SYNISTATA.

LEPISMA sacharina
 polypoda
 lineata
 villosa
 collaris

PODURA signata
 viridis
 polypoda
 atra
 plumbea
 minuta
 nivalis
 vaga
 arborea
 villosa
 cincta
 annulata
 lignorum
 pusilla
 aquatica
 fimetaria
 ambulans

EPHEMERA vulgata

EPHEMERA lutea
cauda trifeta maroccana
 marginata
 vespertina
 halterata
 brevicauda

cauda bifeta venosa
 bioculata
 nigra
 fuscata
 albipennis
 horaria
 culiciformis
 striata
 diptera

SEMBLIS pectinicornis
 grisea
 atrata
 punctata
 fuscata
 phalaenoides
 marginata
 bicaudata

SEMBLIS	nebulosa	PHRYGANEA	longicornis
	lutaria		4 fasciata
	viridis		Waeneri
PHRYGANEA	reticulata		punctata
	striata		filosa
	analis		3 punctata
	fusca		minuta
	discoidea		pufilla
	pilosa	HEMEROBIUS	cornutus
	pallipes		nebulosus S.
	signata		perla
	grandis		filosus
	varia		albus
	irrorata		capitatus
	flavicornis		candidus S.
	rhombica		chrysops
	grisea		maculatus
	atomaria		phalaenoides
	fennica		nitidulus
	vittata S.		hirtus
	atrata		fuscatus
	notata		lutescens
	tigurinen-		Humuli
	sis S.		longicornis
	2 maculata		striatulus
	nigra		8 punctatus
	azurea		fasciatus
	marginata		variegatus
	variegata		nervosus
	2 lineata		6 punctatus
	interrupta		picicornis
	hirta		flavicans

HEMEROBIUS 2 punctatus	MYRMELEON mustelinum S.
4 punctatus	ursum S.
abdominalis	Formicalynx
pulsatorius	tigrinum
fatidicus	caninum
TERMES fatale	ASCALAPHUS barbarus
destructor	italicus
Morio	capensis
Arda	appendiculat.
mordax	australis
flavicolle	cajennensis
MYRMELEON libelloides	PANORPA communis
Pardalis	germanica
pantherinum	Scorpio
lynceum	fasciata
formicarium	hyemalis
Catta	tipularia
ermineum S.	Coa
punctatum	RAPHIDIA Ophiopsis

IV. PIEZATA.

CYNIPS	adscendens	CYNIPS	aptera
	compressa A.	TENTRHEDO	femorata
	Rosae	<i>Antennis cla-</i>	lucorum
	Glechomae	<i>watis</i>	lutea
	Quercus bac-		sylvarum
	carum		Americanae
	Quercus folii		marginata
	Quercus in-		tristis
	ferus		Vitellinae
	Quercus pe-		fasciata
	tioli		sericea
	Quercus pe-		β) nigricornis
	dunculi		obscura
	Quercus ra-	<i>Antennis in-</i>	ustulata
	muli	<i>articulatis ex-</i>	enodis
	Querc. tojae	<i>trorsum cras-</i>	clavicornis
	Fagi	<i>fioribus</i>	coerulescens
	viminalis		americana
	Capreae		costalis
	Salicis strobili		Rosae
	Americanae		Eglanteriae
	ruficornis		spinarum
	megacephala		ferva
	italica		annulata
	Pfenes	<i>Antennis petti-</i>	cephalotes
	Sycomori	<i>natis</i>	nemorum
	longipennis		frutetorum

TENTHREDO dorsata
Antennis pecti- Juniperi
natis Pini
Antennis fili- Scrophulariae
formis articu- Salicis
lis 7—9. flavicornis
 luteicornis
 viridis
 cingulata
 Rapae
 Cerasi
 nassata
 ovata
 Alni
 pavida
 Abietis
 analis
 germanica
 maura
 rufiventris
 (nec rufi-
 pennis)
 livida
 albicornis
 gonagra
 atra
 marginella
 cincta
 rustica
 lateralis
 Capreae
 Morio

TENTHREDO septentrional.
Antenn. filif. 12 punctata
artic. 7—9. punctum
 blanda
 4 maculata
 vaga
 opaca
 carbonaria
 nigra
 aethiops
Antennis fili- erythroceph.
formibus, arti- sylvatica
culis plurimis Cynosbati
 signata
 Populi
 vafra
 Betulae
 campestris
 pratensis
 saltuum
 haemorrhoid.
 flava
 arbustorum
 SIREX gigas
 psyllius
 Columba
 magus
 nigricornis
 flavicornis
 fuscicornis
 spectrum
 juvencus

SIREX	α) nigricornis	ICHNEUMON	signatorius
	β) flavicornis	<i>Scut. albido,</i>	faturatorius
	fantoma	<i>antennis albo</i>	glaucatorius
	cyaneus	<i>annulatis</i>	grossorius
	albicornis		quaesitorius
	nigrita		nutatorius
	camelus		olitorius
	emarginatus		albatorius
	dromedarius		porrectorius
	pacca		irroratorius
	similis		oratorius
	vespertilio		infractorius
	mariscus		ambulatorius
	troglydyta		praecatorius
	noctilio		seductorius
	compressus		obsoletorius
	pygmaeus		pisorius
	macilentus		expectorius A.
	tabidus		assertorius
ICHNEUMON	fugillatorius		ferrugatorius
<i>Scutello al-</i>	intratorius	<i>Scutello albo</i>	luctatorius
<i>bido, antennis</i>	molitorius	<i>antennis nigris</i>	lotatorius
<i>albo annulatis</i>	pedatorius	<i>totis</i>	negatorius
	culpatorius		laboratorius
	raptorius		occiforius
	farcitorius		osculatorius
	atratorius		nugatorius A.
	crispatorius		fasciatorius
	extensorius		volutatorius
	armatorius		mercatorius
	motatorius		vaginatorius
	destructorius		annulatorius

ICHNEUMON	maculatorius	ICHNEUMON	clavator
<i>Scutello albo</i>	necatorius	<i>Scutello tho-</i>	vigilator
<i>antennis nigris</i>	frontatorius	<i>race concolore,</i>	restaurator
<i>totis</i>	bidentorius	<i>antennis fascia</i>	caudator
	marginatorius	<i>annulatis</i>	debellator
	persuasorius		irrigator
	vagatorius		migrator
	designatorius		sputator
	edictorius		dimidiator
	dubitorius		abbreviator
	flavatorius A.		sponsor
	laetatorius		profligator
	fuforius		incubitor
	melioratorius		instructor
	lutorius		exhortator
	deliratorius		ferrugator
	falcatorius		abbreviatus A.
	sponsorius	<i>Antennis ni-</i>	itinerator
	follicitorius	<i>gris totis, scu-</i>	pennator
	nuptatorius	<i>tello thorace</i>	desertor
	erectorius S.	<i>concolore</i>	nominator
	segmentorius		purgator
	fossorius		fastidiator
	punctorius		ariolator
	cinctorius		proficiscator
	decoratorius		hospitator
<i>Scutello tho-</i>	nigrator		ornator
<i>race concolore,</i>	reluctator		pedator
<i>antennis fascia</i>	objurgator		denunciator
<i>annulatis</i>	comitator		costator (nec
	annulator		nominator)
	zonator		antennator

ICHNEUMON	defensor	CHNEUMON	moschator
<i>Antennis nigris totis, scutello thorace concolore</i>	aculeator	<i>Antenn nigris totis, scutello thor. concol.</i>	castigator
	femorator		custodiator
	arrogator		nuntiator
	insidiator		fabricator
	capitator		latrator
	mutator		titillator
	lapidator		hastator
	denigrator		cultellator
	flavator		venator
	initiator		fornicator
	corruscator		lineator
	rutilator		extensor
	manifestator		maculator
	approximator		turionellae
	policerator		anator
	lunator		strobilellae
	compunctor		oculator
	ovator		lucidator
	fuscator		roborator
	segmentator		fomentator
	enervator		mensurator
	instigator		pennator
	irritator		resinellae
	coerulator		praerogator
	(nec lapidator)		barbator
	delusor		cylindrator
	elongator		accusator
	atrator		stercorator
	mandator		incitator
	restaurator		variegator
			acuminator

ICHNEUMON	strigator	ICHNEUMON	compressus
<i>Antenn. nigris</i>	scabrator	<i>Antenn. lut.</i>	varius
<i>totis, scutello</i>	gravidator		amicus
<i>thor. concol.</i>	inculcator		glaucopterus
	falcator		relictus S.
	pugillator		circumflexus
	moderator		punctatus
	saltator		Histrion
	erigator		flavicans
	jocator		tricolor
	compensator		formicatus
	regulator S.		mutillarius
	mercator		affinis
	flagellator		abdominalis
	cunctator		cinctus
	irrorator		fuscatus
	ruspator	<i>Minuti anten-</i>	femiauratus
	curvator	<i>nis filiformi-</i>	nitidulus
	jaculator	<i>bus, abdomine</i>	splendidus A.
	affectator	<i>orato sessili</i>	ignitus
	necator		chrysis
<i>Antennis luteis</i>	luteus		muscarum
	ramidulus		Bedeguaris
	flavus		nigricornis
	ferrugin. A.		gallarum
	testaceus S.		Juniperi
	fulvus		quadrum
	annulatus		2 maculatus
	atratus		β) aeneus
	dentatus		puparum
	varicornis		larvarum
	Morio		Cynipidis

ICHNEUMON Sphegum
Min. antenn. Coccorum
filiformibus, fecalis
abdom. ovato β) agricola-
sessili tor L.
subcutaneus
stigma
conicus
globatus
glomeratus
sericeus
Aphidum
ovulorum
minutus
pectinicornis
ramicornis
hemipterus
agilis
cursitans
pulicarius
fasciatus
Acarorum
pedicularius
pedestris
formicarius
EVANIA appendigaster
maculata
fasciata
sessilis
minuta
punctum
CHALCIS sispes

CHALCIS clavipes
apiformis
minuta
punctata
podagrica
aenea
pusilla
annulata
flavipes
maculata
nigricornis S.
SPHEX fabulosa
abdomine pe- arenaria
tiolato lutaria
Thomae
fervens
cyanipennis
haemorrhoid.
argentata
rufipennis
flavipennis
pensylvanica
violacea
cyanea
aurulenta
tomentosa
femorata
tibialis
atra A.
Figulus
lunata
affinis

SPHEX	jamaicensis	SPHEX	nigra
<i>abdom. petiol.</i>	erythroceph.	<i>abdom. sessili</i>	labiata
	spirifex		variegata
	β) aegyptia L.		sanguinolenta
	madraspatana		mixta A.
	Clavus		maura
	holosericea		hyalinata
	pubescens		fuscata
	cincta		6 punctata A.
	lobata		2 fasciata
	β) minor		gibba
	ciliata		fasciata
	compressa		cinerea
	fibirica		tropica
	ichneumonea		fugax
	β) nigra		aurata
	hirtipes		nitida
	albifrons		rusipes
	maxillofa		2 punctata
	unicolor		nigricornis
<i>abdomine</i>	Morio		exaltata
<i>sessili</i>	collaris		maculata
	frontalis		tricolor
	analıs		guttata
	similis		abdominalis
	affimilis		capensis
	dimidiata		nigrita
	fusca		turcica
	viatica		nigripes
	Ursus		villosa
	amethystina		hirta S.
	cingulata		discolor

SPHEX	flava	TIPHIA	nigra
<i>abdom. fessili</i>	bicolor		ephippium
	flavicornis		radula
	speciosa		dorsata
	fulvipennis		ruficornis
	nobilis		3 fasciata
	brevipennis		3 cineta
	β) immaculata		collaris
	ocellata		Morio
	ruficornis		villosa
	4 punctata		pedestris
	β) 6 punctata	SCOLIA	atrata
	grossa S.		nigrita
	coerulea		4 maculata
	stellata		β) fasciata
	plumbea		flavifrons
LARRA	vespiformis		β) nigricornis
	erythroceph.		6 maculata
	cineta		haemorrhoid.
	ichneumoni-		rubiginosa
	form.		ruficornis
	crassicornis		variegata
	4 pustulata		2 maculata
	ungulata S.		ciliata
	rufifrons		aurea
TIPHIA	femorata		ferruginea
	histrionica		scutellata
	flavipes		radula
	5 cineta		4 fasciata S.
	variegata		tridens
	annulata		hortorum
	haemorrhoid.		unifasciata

SCOLIA	maura	CHRYISIS	bidentata
	collaris		integra
	5 fasciata		succincta
	5 cineta		gloriosa
	2 cineta		lucidula
	notata A.		fervida
	verticalis		aenea
	4 pustulata		aurata
	5 punctata		regia
	1 2 guttata		cyanea
	(nec 3 gutt.)		nitidula
	4 guttata	THYNNUS	amethystina
	6 guttata		dentatus
	prisma		emarginatus
	4 punctata	LEUCOPSIS	abdominalis
	6 cineta		integer
	interrupta		gigas
	senilis		dorsifera
	7 cineta	BEMBEX	atra S.
	globularis		petiolata
	cylindrica		signata
CHRYISIS	splendida		punctata
	smaragdula		rostrata
	festiva		olivacea
	calens		glauca
	scutellaris A.		lunata
	oculata		carolina
	lyncea		repanda
	carnea		americana
	fulgida		spinosa A.
	purpurata		lineata
	ignita		striata

BEMBEX integra
 6 fasciata
 3 dentata
 interrupta
 ruficornis
VESPA cincta
 affinis
 ephippium
 orientalis
 3 cincta
 analis
 carolina
 cornuta
 Crabro
 vulgaris
 germanica
 faxonica
 gallica
 holfatica
 rufa
 norvegica
 bicolor
 maculata
 arenaria
 lineata
 striata
 macaensis
 carnatica S.
 carnifex
 lanio
 schach
 annularis

VESPA fuscata
 humilis
 chinensis
 5 cincta
 tepida
 aestuans
 calida
 marginella
 aurata
 haemorrhoid.
 albifrons
 concinna
 uncinata
 β) 4 dens L.
 rufipes
 brunnea
 marginalis
 Nestor S.
 oculata
 dorsalis
 parietum
 ferripes
 4 cincta
 4 fasciata
 5 fasciata
 muraria
 emarginata
 simplex
 parietina
 triloba
 spinipes
 6 fasciata

VESPA	bidens	VESPA	petiolata
	radula		conica
	variegata		pyriformis
	bifasciata		pomiformis
	3 fasciata		grisea
	sinuata		cinerea
	3 punctata		macilentia
	biglumis		esuriens
	bicincta		ferruginea
	nidulans		tabida
	tricolor		phthifica
	biguttata		attenuata
	aucta		cyanea
	2 punctata		varia
	4 punctata		arietis
	flavipes		pygmaea
	variabilis	MASARIS	vespiformis
	hebraea		apiformis
	cinerascens	MELLINUS	mytaceus
	tecta		fabulosus
	lateralis		ruficornis
	stigma		2 punctatus
	flavescens		3 cinctus
	Tamula S.		campestris
	gibbosa		arvensis
	americana		5 cinctus
	coarctata	PHILANTUS	coronatus
	arcuata		auritus A.
	campanifor-		Triangulum
	mis		Diadema
	guineensis		rufipes
	cyanipennis		arenarius

PHILANTUS	ornatus	CRABRO	2 cinctus
	flavipes		3 cinctus
	6 punctatus		uniglumis
	5 cinctus		lineatus
	laetus		mucronatus
	tristrigatus		3 spinosus
	(Vespa A.)		leucostoma
	interstinctusS.		geniculatus
	ruficornis		4 punctatus
	dissectus		lugubris
	5 maculatus		albilabris
	ater		minutus
CRABRO	spinosus	HYLAEUS	cylindricus
	cornutus		alternans
	fossorius		4 cinctus
	4 maculatus		maxillofus
	repandus		florifomnis
	nitidulus		6 cinctus
	subterraneus		thoracicus
	maculatus		flavilabris
	6 cinctus		truncorum
	interruptus		albilabris
	labiatus		flavipes
	4 cinctus		annulatus
	peltatus		albipes
	cribrarius		similis
	clypeatus		triangulum
	scutatus		Morio
	vagus	ANDRENA	coerulefcens
	tridens		rufipes
	dimidiatus		spiralis
	pictus		cornuta

ANDRENA	labiata	APIS	nigrita
	florea		dimidiata
	metallica		carolina
	aenea		terrestris
	cyanea		β) minor
	marginata		cryptarum
	helvola		runderata
	bicolor		nemorum
	tricolor		foroenfis
	curvipes		lapponica
	cineta		furinamenfis
	strigata		virginica
	nigrita		antiguenfis
	fasciata		hifpanica
	zonata		americanorum
	circulata		caffa
	pilipes		africana
	carbonaria		olivacea
	hirsuta		hortorum
	hirtipes		equeftris
	haemorrhoid.		arbuftorum
	gulofa		lapidaria
	bidentata		β) minor
	nigricornis		rupeftris
	virefcens		fylvarum
	cingulata		Bryorum
	fuccincta		agrorum
APIS	latipes		aprica (nec
	Morio		rupeftris A.)
	violacea		italica
	feneftrata S.		mufcorum
	fplendida		Hypnorum

APIS fibrica
 nidularia S.
 pratorum
 lucorum
 acervorum
 subterranea
 parietina
 Maiorum
 brasiliorum
 aestuans
 tropica
 autumnalis
 fervida S.
 elata S.
 senilis
 veterana
 pygmaea
 feminuda
 lagopoda
 hirtipes
 purpurascens
 amethystina
 amalthea
 muscitans
 pilipes
 plumbipes
 armata
 canicularia
 mellifica
 cerana
 indica S.
 guineensis

APIS disjuncta
 rufipes
 thoracica
 dorsata
 vestita
 flavifrons
 cineraria
 acraensis
 analis
 haemorrhoea
 barbara
 nidulans
 manicata
 florentina
 Ireos
 ficticia
 maculata
 interrupta
 variegata
 rotundata
 fulvipes
 globosa
 ferruginea
 tuberculata
 fasciata
 bicornis
 tunensis
 rufa
 rufipennis
 lanata
 bicolor
 hirta

APIS *holosericea*
villosa
pubescens
argentata
myftacea
centuncularis
β) major
punctata
luctuofa
2 cincta
grifea A.
cincta
muscifformis
bombylans
muscaria
haemorrhoid.
bucephala
dentata
cordata
crassipes
versicolor
4 dentata
lanipes
coecutiens
3 dentata
conica
femycincta
florea
spinipes
4 cincta S.
labiata
feladonia A.

APIS *viridula*
aenea S.
smaragdula
callosa A.
minuta
parvula (nec
pygmaea A.)
EUCERA *longicornis*
atricornis
tumulorum
glauca
linguaria
grifea
antennata
NOMADA *Histrion*
scutellaris
punctata
tibialis
variegata
agrestis
ruficornis
rufipes
friata
Fabriciana
fulvicornis
gibba
albilabris
Hattorfiana
cingulata
FORMICA *herculeana*
compressa
smaragdula

FORMICA rufipes
 bicolor
 erythroceph.
 didyma
 rufa
 pubescens
 nigra
 fusca
 ferruginea S.
 flavescens
 melanoceph.
 rubra
 cinerascens
 elongata
 6 guttata
 foetens
 albipennis
 rufibarbis
 obsoleta
 4 punctata
 virescens
 saccharivora
 maculata
 barbara
 viatica
 conica S.
 pallipes
 aegyptiaca
 antiguensis
 guinensis
 binodis
 omnivora

FORMICA flava
 caespitum
 tuberum
 vagans
 acervorum
 unispinosa
 grossa
 australis
 bidens
 biscutata
 clavata
 attelaboides
 arenaria
 megacephala
 Ammon
 bihamata
 militaris
 4 dens
 cephalotes
 6 dens
 atrata
 gulosa
 forficata
 rostrata
 hamata
 haematoda
 maxillofa
 DORYLUS helvolus
 MUTILLA coccinea
 antiguensis
 guinensis
 Diadema

MUTILLA americana
 formicaria
 exulans
 aurata
 europaea
 ruficornis
 atrata
 β) alata
 maura
 hungarica
 coronata
 halensis
 arenaria
 barbara

MUTILLA ephippium
 italica
 paedemon-
 tana A.
 versicolor
 regalis
 ruficollis
 ciliata
 erythroceph.
 glabrata
 rufipes
 melanoceph.
 vagans S.
 nigripes

V. ODONATA.

LIBELLULA 4 maculata
 conspurcata S.
 depressa
 3 maculata
 2 fasciata
 4 punctata
 flaveola
 β) immaculata
 lineata
 stigmatizans
 oculata
 indica

LIBELLULA Murcia
 vesiculosa
 rubicunda
 asiatica S.
 gibba S.
 vulgatissima
 obscura
 vulgata
 sinuata
 cancellata
 carnatica S.
 braminea S.

LIBELLULA	flavescens S.	LIBELLULA	6 maculata
	pedemontana		contaminata
	fasciata		Eponina
	umbrata		variegata
	ferva		carolina
	notata		capensis
	dimidiata	AESHNA	forcipata
	equestris		heros S.
	Tillurga S.		grandis
	fluctuans		variegata
	nebulosa		clavata
	chinenfis		annulata S.
	versicolor		minuta
	vibrans	AGRION	Virgo
	americana		puella
	marginata		coromande-
	ferruginea		liana S.
	tomentosa		ciliata
	aenea		nobilitata
	cyanea		linearis

VI. MITOSATA.

SCOLOPENDRA lagura

coleoptrata

longicornis

forficata

gigantea

morsitans

ferruginea

dorsalis

clypeata

electrica

phosphorea

occidentalis

Gabrielis

marina

JULUS ovatus

complanatus

tus

JULUS depressus

stigma

3 dentatus

varius

crassus

terrestris

carnifex

indus

fabulosus

fuscus

maximus

ONISCUS maculatus

pustulatus

Afellus

sylvestris

Amadillo

annulatus

VII. UNOGATA.

TROMBIDIUM tinctorium
holosericeum
aquaticum
caudatum
crassipes
undulatum
maculatum
complanatum
versicolor
liliaceum
Torris
nodatum
ovale
truncatulum
strigatum
musculus
integrator
sinuator
tricuspidator
tor
albator
pustulator
variator
globator
papillator
spinipes
vernale

TROMBIDIUM trifurcale
stellare
ellipticum
orbiculatum
lugubre
geographi-
cum
abstergens
extendens
impressum
calcareum
extensa
pallens A.
lobata
longimana
regia
nobilis
virescens
canceriformis
venatoria
13 guttata
latens
bicolor
signata
mactans
cicurea
bicornis

ARANEA

oculis ::::

ARANEA	nigrita	ARANEA	aquatica
<i>oculis</i> ::::	globosa	<i>oculis</i> ::::	obscura
<i>oculis</i> ::::	horrida		scalaris
	maxillofa		3 guttata
	smaragdula		scorpiformis
	latro		6 punctata
	viatica		carnifex
	domestica	<i>oculis</i> ::::	clavipes
	dorsata		faccata
	testacea		fumigata
	impressa	<i>oculis</i> ::::	fimbriata
	laevipes		dorsalis
	tricuspidata		sanguinolenta
<i>oculis</i> ::::	argentata		pupillata
<i>oculis</i> ::::	fasciata		scenica
	angulata		fulvata
	diadema		pubescens
	marmorea		cinerea
	quadrata		3 lineata
	litturata		Tarantula
	rapax S.	<i>Oculis</i> ::::	avicularia
	4 punctata	<i>Oculis</i> ::::	Taurus
	militaris		arcuata
	spinosa		maculata
	aculeata		pilipes
	tetracantha		myopa
	geminata S.		longipes
	hexacantha		rufipes
	fornicata		fenoculata
	labyrinthica		scopulorum
	palustris		

ARANEA	lusca	PHALANGIUM	aranoides
<i>Oculus</i> . . .	parallela A.	TARANTULA	reniformis
<i>Oculus</i> — —	calceata		caudata
	cruentata		lunata
	fexculpidata	SCORPIO	australasiae
	hirtipes		maurus
	tribulus		afer
	elegans		americanus
PHALANGIUM	bicolor		europaeus
	Morio		mucronatus S.
	Opilio		Tamulus S.
	cornutum		hottentottus
	bilineatum		griseus
	Diadema		australis
	carinatum		cimicoides
	2 maculatum		cancroides
			acaroides

VIII. AGONATA.

ALPHEUS	Maenas	ALPHEUS	bispinosus
(CANCER F.)	Pagurus	(CANCER F.)	corallinus
<i>corpore gibbo</i>	tinctor S.	<i>corp. gibbo la-</i>	Vespertilio
<i>lateribus in-</i>	piCTOR S.	<i>terib. inaeq.</i>	fetofus S.
<i>aequalibus</i>	Rumphii S.	<i>obcordati cor-</i>	ruricola
	scaber S.	<i>pore gibbo la-</i>	fenex S.
	parvulus	<i>teribus laevib. β)</i>	vitulus D.
	Gonagra	<i>antice tantum</i>	maculatus
	ochtodes	<i>carinatis</i>	3 dens S.

ALPHEUS vocans
 (CANCER F.) angulatus
obcord. corp.
gibbo lat. laev.
ant. tant. car.
quadrati corp. tetragonus S.
gibbo supra quadratus S.
plano marg. rhomboides
undique cari-
nato
depressi corpore grapsus
depresso plano variegatus
 litteratus S.
 depressus
 pisum
 minutus
 pusillus
obversi thor. semicyclin-
integro postice drus S.
latiore sexpes S.
 auritus
OCYPODE ceratophthalma
 (CANCER F.) quadrata
 rhombea S.
CALAPPA fornicata
 (CANCER F.) tuberculata
 granulata
 spinifrons
 marmorata
PARTHENOPE fornicata
 (CANCER F.) Giraffa S.
 longimana

PARTHENOPE regina S.
 (CANCER F.) lar S.
 dubia S.
LEUCOSIA scabriuscula S.
 (CANCER F.) pila S.
chelis ovatis globosa
 graniolaris
 porcellana
 planata
manibus fili- punctata
formibus fugax S.
 Nucleus
 7 spinosa
 β) C. Hy-
 itrix F.
 Erinaceus
 cylindrus
 victor
MATUTA
 (CANCER F.) planipes S.
SYMETHIS variolosa
 (Hippa F.)
 inflexa S.
 3 cuspidata
 granaria
 Rumphii (C.
 Dromia F.)
 artificiosa S.
 australasiae
 (C. aegagro-
 pila F.)
 β) Caput mor-
 tuum L. ?

PORTUNUS	INACHUS	Chiragra
(CANCER F.)	(CANCER F.)	nasutus
<i>thor. utr. bid.</i> vigil S.		angustatus S.
<i>th. utr. 5 dent.</i> puber	<i>pedibus elon-</i> Scorpio	
depurator	<i>gatis filifor-</i> Phalangium	
feriatus	<i>mibus</i> longirostris	
Lancifer	Lar	
<i>th. utr. 6 dent.</i> Crucifer S.	β) longipes F.	
Lucifer S.	fagittarius	
annulatus S.	DORIPPE	quadridens
variegatus S.	(CANCER F.)	β) C. lana-
β) affinis D.		tus F. ?
holosericeus		astuta (C.
truncatus S.		Pinnophy-
<i>thor. utr. 9 d.</i> tranquebari-		lax F. ?)
<i>aequal.</i> cus S.		callida (C.
<i>th. utr. 9 dent.</i> pelagicus		Pinnotheres
<i>dente postico</i> sanguinolent-		F. ?)
<i>maiore</i> tus S.	ORITHUJA	mammillaris
defensor	(Cancer F.)	
hastatus	PAGURUS	Latro
gladiator S.		aniculus
hastatoides S.		Bernhardus
forceps		hungarus
ponticus S.		Diogenes
INACHUS		miles
(CANCER F.)		ophtalmic. S.
<i>pedibus cylin-</i> Ovis		custos S.
<i>dricis nudio-</i> Hircus		clypeatus
<i>ribus</i> cornutus		diaphanus S.
Araneus		eremita
aculeatus		tubularis

PAGURUS	oculatus	PALAEMON	brevimanus S.
	alatus	(ASTACUS F.)	coromandelianus S.
	araneiform.		tranquebaricus S.
GALATHEA	strigosa		Squilla
	rugosa		ferratus
	gregaria		Fucorum S.
	amplectens		Monodon S.
IDOTEA	adaetila (Hip-	PENEUS	Monodon S.
	pa adaet. F.)	(ASTACUS F.)	monocerus S.
	armigera		planicornis S.
	(Astac. eme-	HOMARUS	marinus
	ritus F.)	(ASTACUS F.)	fluvialis
ALBUNEA	fymnista	<i>chelis</i> 6.	Bartonii S.
(HIPPA F.)	dorsipes	<i>chelis</i> 4.	norvagiens
	scabra		β) minor
EURYALA	dentata (Hip-		scaber S.
	pa F.)		fulvus
SCYLLARUS	Aretus	CRANGON	avarus S.
	aequinoctia-	(ASTACUS F.)	Tamulus S.
	lis S.		rapax S.
	antarcticus S.		malabaricus
	orientalis S.	POSYDON	depressus S.
	australis	(ASTACUS F.)	cylindrus
PALLINURUS	Homarus S.	LIMULUS	Polyphemus
(ASTACUS F.)	ornatus S.		Cyclops
	fasciatus S.	MONOCULUS	apus
	quadricornis	<i>testa univalvi</i>	piscinus
	(A. elephas	<i>ocul.</i> 2.	argulus
	F.)		falconeus
PALAEMON	carcinus	<i>testa univalvi</i>	Satyrus
(ASTACUS F.)	Lar S.	<i>ocul.</i> 1.	Silenus
	longiman. S.		

MONOCULUS Faunus

testa univalvi Bachus

ocul. 1. bracteatus

saltatorius

testa bivalvi Pulex

oculo 1. anten. longispinus

ramosis quadrangulus

laevis

rectirostris

curvirostris

2 spinosus

crystallinus

fetivorus

testa 2 valvi viridis

oculo 1. ant. luteus

simpl. flavidus

gibbus

coarctatus

testa 2 valvi detectus

oc. 1. ant. ap. ornatus

floccosis laevigatus

fasciatus

strigatus

viduatus

congaceus

pilosus

monachus

crassus

candidus

testa 2 valvi brachyurus

oc. 2. ant. ca. sphaericus

pillaceis quadrangular.

MONOCULUS lamellatus

testa 2. valvi trigonellus

oc. 2. ant. ca. truncatus

pillaceis longirostris

macrourus

focors

Corp. crusta- minutus

ceo oc. 1. ant. coeruleus

simpl. rubens

claviger

4 cornis

crassicornis

chelifer

longicornis

test. null. oc. 1. captivus

pediculus

CYMOTHOA paradoxa

imbricata

falcata

Atilus

guadeloupens.

Oestrum

Entomon

aquatica

marina

linearis

chelipes

 β) depressa

bicaudata

scopulorum

americana

Pfora

CYMOTHOA	phyfodes	GRAMMARUS	ampulla
	fpinofa		nugax
	acuminata		carinatus
	emarginata		cancellus
	albicornis		longicornis
	Cethi		Locufta
	oceanica		Pulex
	ferrata		corniger
	affimilis		linearis
SQUILLA	maculata		(β. Can-
	Mantis		cer atomos
	Scyllarus		Linn.)
	Raphidia S.		falinus
	Phalangium S.		ftagnalis
	Ichneu-		gibbofus
	mon S.		Esca
	ciliata		Medufarum
	chiragra		Homari (Aft.
	vitrea		F.)

IX. GLOSSATA.

PAPILIO	Paris	PAPILIO	β) Alce-
<i>Equites Tro-</i>	Bianor	<i>Equites Tro-</i>	nor C.
<i>jani</i>	Helenus	<i>jani</i>	Lyfander
	β) Severus C.		Polydorus
	Thefeus		Coon
	Polytes		Antiphus
	β) Alphe-		Dardanus
	nor C.		Tros
	Mutius		Antimachus
	Hector		Priamus
	Afcanius		Amphrifiuf
	Antenor		Remus
	Troilus		Laomedon
	Glaucus		Memnon
	Palinurus		β) Laome-
	Crino		don C.
	Deiphobus		γ) Andro-
	Pelaus		geus C.
	Afterias		Aftyanax
	Phorbanta		Protenor
	Philenor		Agenor
	Cyrus		Anchifes
	Pammon		Sarpedon
	Afius		Polydamas
	Acamas		Androgeus
	Laodocus		Peranthus
	Achates		Amphimedon

PAPILIO	Zacynthus	PAPILIO	Antilochus
<i>Equites Tro-</i>	Dimas	<i>Equites Arch.</i>	Podalirius
<i>jani</i>	β) Hyppa-		Antiphates
	fon C.		Alcibiades
	Idaeus		Pompilius
	Vertumnus		Sinon
	Aeneas		Agapenor
	Ilus		Thyastes
	Iphidamas		Chiron
	Belus		Crethon
	β) Lycidas C.		Orfilochus
	Pompejus		Curius
	Polymnestor		Octavius
	Panthous		Licaris
	Pandarus		Meliboeus
	Astenous		Homerus
	β) Minos C.		Turnus
	Helena		Machaon
	Heliacon		Terfites
	Eurypylus		Codrus
	Cressida		Chalcas
	Harmonia		Menestheus
<i>Equites Ar-</i>	Ripheus		Xuthus
<i>chivi</i>	Leilus		Terfander
	β) Sloaneus C.		Thoas
	Lavinia		Cresphontes
	Brutus		Polycaon
	β) ecaudatus		Ajax
	Dolicaon		Agamemnon
	Ulyffes		Orestes
	Diomedes		Pylades
	Protesilaus		Demoleus

PAPILIO Epius
Equites Arch. Leonidas
 Tynderaeus
 Antheus
 Nireus
 Lacedaemon
 Zenobia
 Cynorta
 Amphima-
 chus
 Amphitriton
 β) Cambri-
 fuis C.
 Hippocoon
 distimilis
 affimilis
Festivi Cyparissias
 Midamus
 Dryasis
 Diocletianus
 Claudius
 Niavius
 Damocles
 Corus
 Tulliolus
 Sylvester
 Cochrus
 Liberius
 Radamanthus
 Zoilus
 Cyntheus
 Arethusus

PAPILIO Clymenus
Festivi Sifamnus
 Lassus
 Antiochus
 Syphax
 Evalthe
 Licas
 Phalaris
 Pelasgus
 Phaeton
 Sophus
 Galanthis
 Cenaeus
 Chremes
 Hesperus
 Mirus
 Tytius
 Euphalus
 Pinthacus
 Archippus
 Plexippus
 Erippus
 Misippus
 Chrysippus
 Alcippus
 Eleus
 Erefimus
 Diocippus
 Gilippus
 Hegesippus
 Darius
 Daedalus

PAPILIO	Nicaeus	PAPILIO	Camillus
<i>Festivi</i>	Numilius	<i>Nymphales</i>	Sempronius
	Codomannus		Tiridates
	Polymenus		Castor
	Hydaspes		Pollux
	Jairus		Aeclus
	Haquinus		Paullus
	Orion		Etheocles
	Cocytes		Fabius
	Druſius		Horatius
	Thymetus		Eudoxus
	Abſolon		Cocles
	Otin		Miltiades
	Delila		Varanes
	Dido		Themistocles
	Eurinome		Periander
	Philomela		Lycurgus
	ſimilis		Decius
	β) Aventina		Sabinus
	C.		Doreus
	affinis		Palamedes
	Lais		Orontes
	Enothrea		Aegistius
	Dirtca		Solon
	Hippia		Empedocles
	Panope		Euryalus
	Jacintha		Niſus
	Micalia		Phidippus
	Paſſifloræ		Xiphares
	Juno		Aurelius
<i>Nymphales</i>	Jafius		Bernardus
	Pyrrhus		Gerdrutus

PAPILIO Chorinaeus
Nymphales Laertes
 Morius
 Octavius
 Eribotes
 Itys
 Cymodoce
 Bifaltide
 Arsinoe
 Panthera
 Rohria
 Rebecca
 Erola
 Europa
 Acheronta
 Troglodyta
 Tetys
 Portia
 interrogatio-
 nis S.
 C. aureum
 Ifidore
 Bella
 Furcula
 Eurocilia
 Phorcys
 Chelis
 Lethe
 Astina
 Fatima
 Achilles
 Medon

PAPILIO Erithonius
Nymphales Ceres
 Urfula
 Cato
 Philoctetes
 Menetho
 Lucretius
 Epistrophus
 (nec Laer-
 tes)
 Stelenes
 Gambrifius
 Demophon
 Nestor
 Perseus
 Aristides
 Telemachus
 Menelaus
 β) Rhetenor
 C. ?
 γ) Adonis C. ?
 Teucer
 Automedon
 Hecuba
 Metellus
 Idomeneus
 δ) Illioneus C.
 Jo
 Polynice
 Almana
 Asterie
 Oenone

PAPILIO	β) minor	PAPILIO	Hesione
<i>Nymphales</i>	Hierta S.	<i>Nymphales</i>	Egaea
	Flirtea		Serina
	Lemonias		Postuerta
	β) Ononis L.		Mylitta
	Vellida		Artemisia
	Orythya		Dorimene
	β) Lavinia C.		(nec Doris)
	Clelia		Janthe
	Penelea		Laothoe
	Zelima		Gonerilla
	Terea		Itea
	Laodice		Portlandia
	Lampetia		Cardui
	Glyzerie		Huntera
	Megaera		Allionia
	Aegeria		Tulbaghia
	Xiphia		Pipleis
	Minerva		Claudia
	β) Arcadia C.		Blomfieldia
	Ocypete		Bankia
	Ocirrhoe		Solandra
	Penelope		Polydecta
	Aranea		Tolumnia
	Atlita		Morna
	Jatrophae		Juliana
	Laomedia		Leda
	Libye		Lena
	Hedonia		Dydimene
	Tullia		Luna
	Merope		Iphita
	Jole		Callisto

PAPILIO Iris
Nymphales Ilia
 Beroe
 Avida
 Populi
 Chrysippe
 Cydippe
 Marica
 Althea
 Amphiceda
 Penthesilea
 β) Biblis C.
 Berenice
 Semire
 Cyane
 Vitellia
 Zenobia
 Antiopa
 Caëta
 Pythia
 Zingha
 Protogenia
 Amestris
 Lamina
 Atalanta
 Archesia
 Charonia
 Biblis
 Hyperia
 Profope
 Echo
 Octavia

PAPILIO Lubentina
Nymphales Janassia
 polychloros
 V. album
 Urticae
 Clytemnestra
 Dirce
 Isis
 Oïfis
 Progne
 C. album
 triangulum
 Merione
 Ariadne
 Bolina
 Liria
 Lavinassa
 Clytia
 Cocyta
 undularis
 Monina
 Hiarba
 Amatheia
 Meleagris
 Melantha
 Leucothoe
 Medea
 Blandina
 Amalia
 Hostilia
 Rhea M.
 Nauplia

PAPILIO	Heliodore	PAPILIO	F. album
<i>Nymphales</i>	Ophione	<i>Nymphales</i>	Harpyja
	Ilithuia		Melissa
	β) PoleniceC.		Elea
	Amphinome		β) Cocala C.
	Opis		Mesenteria
	Crithea		Niphe
	Phegea		Thyelia
	Salmafis		Paphia
	Pelea		Cynara
	Nerina		Cethosia
	Venilia		Cytherea
	Alimena		Aglaja
	Phaerusa		Aphrodite
	Agatha		Myrina
	Laura		Cybele
	Lydia		Idalia
	Iphicla		Diana
	Liberia		Adippe
	Amasia		Lathonia
	Aethiopa		Euphrosine
	Veronica		Selene
	Gnidia		Niobe
	Perfea		Columbina
	Neaerea		Bellona
	β) Tipha L.		Phalanthia
	Procris		Thais
	Maja		Gripus
	Erymanthis		Posthumus
	Carinenta		Sophorae
	Martha		Xanthus
	Celtis		Cassiae

PAPILIO	Berecynthus	PAPILIO	Melite
<i>Nymphales</i>	Arcadius	<i>Heliconii</i>	Mopsa
	Honorius		Mneme
	Oethon		Lycaste
	Polixenes		Lydimnia
	Cupavius		Clara
	Constantius		Egena
	Marthesius		Eva
	Arcesilaus		Libia
	Nero		Vesta
	Polycarmes		Hypatia
	Aeropus		Violae
	Ancaeus		Terpsichore
	Obrinus		Serena
	Lucindus		Polymnia
	Liriope		β) Isabella C.
	Arminius		Hippodamia
	Morpheus		Irene
	Lyfidice		Sappho
	Eumeus		Urania
	Dardus		Doris
	Arcas		Olympia
	Canthus		Crisia
	Eurythris		Hecale
	Hermes		Ricini
	Irius		Sara
	Mineus		Musca
	Crantor		Brassolis
	Mergus		Thales
<i>Heliconii</i>	Horta		Myrthi
	Quirina		Nasica
	Calliope		Cepha

PAPILIO	Pfidii	PAPILIO	Erato
<i>Heliconii</i>	Aspasia	<i>Heliconii</i>	Belladonna
	Aegle		Julia
	Charitonia		Hippona
	Melpomene	<i>Parnassii</i>	Apollo
	Phyllis		Phoebus
	Clio		Mnemosyne
	Thalia		Crataegi
	Rofalia		Andromacha
	Euryta		Mandane
	Umbra		Picra
	Aedea		Anacardii
	Thallo		Nereis
	Antiocha		Andromeda
	Camoena		diaphanus
	Macaria		β) Astrea C.
	Zetes		hyalinus
	Perfiphone		obscuratus
	Gea		Idea
	Jodutta	<i>Danai</i>	Brassicæ
	Parrhasia		Rapae
	Lycia		Napi
	Pyrrha		Sinapis
	Pasiphae		Narica
	Marcia		Raphani
	Caecilia		Cattalia
	Bonasia		Poppea
	Euterpe		Sylvia
	Sufanna		Paullina
	Pasithoe		Argante
	β) EgialeusM.		Monuste
	Eurythrea		β) Alcyone C.

PAPILIO Amaryllis
Danai Argio
 Fabia S.
 Nephte
 Amathonte
 Phileta
 Calypso
 Daplidice
 Cneora
 Nerissa
 Demophile
 Vanessa
 Hecabe
 Libythea S.
 Agave
 Cardamines
 Genutia
 Dorothea
 Eloreca
 Nina
 Eucharis
 Nyfa
 Mufa
 Chloris
 Rhodope
 Elathea
 Alcmeone
 Phryne
 Licinia
 Aurota
 Zelmire (Li-
 bythea et

PAPILIO Cneora non
Danai differunt)
 Pyranthe
 Callirrhoe S.
 Leucippe
 Glaucippe
 β) Callirrhoe
 M.
 Coronnis
 Hyparete
 β) Eucharis C.
 Eudoxia
 Iphigenia
 Teutonia
 Myfis
 Argenthona
 Nigrina
 Saba
 Coronea
 Melanea
 Scylla
 Flippantha
 Judith
 Amata
 Cypraea
 Danae
 Sefia
 β) Marianne
 C.
 Rahel
 Messalina
 Aenippe

PAPILIO Evippe
Danai Charmione
 Tritē
 Edusa
 Euphemo
 Belia
 Phronima
 Pfamathe
 Palaeno
 β) albida
 Hyale
 Aurora
 Nicippe
 Lesbia
 Sennae
 Larra S.
 Marcellina
 Titonia S.
 Eubule
 Catilla
 Proterpia
 Gnoma
 Drya
 Philippa
 Rhamui
 β) eclipsis L.
 (artefacta)
 Philea
 Cipris
 Maecula
 Pomona
 Flotella

PAPILIO Cleopatra
Satyri Hypsipyle
 Tarpejus
 Fortunatus
 Clytus
 Hyperbius
 Florimel
 Philocles
 Renatus
 Croesus
 Hyperanthus
 Clerimon
 Zachaeus
 Ethus
 Oedippus
 Zangis
 Phocion
 Sosybius
 Perseus
 Martius
 Terminus
 Sirius
 Cornelius
 Davus
 Pamphilus
 Arcanius
 Leander
 Sabaeus
 Hero
 Arctous
 Phryncus
 Hypheus

PAPILIO Baldus
Satyri Magus
 Dromus
 Eumenus
 Ephynes
 Tullius
 Aëtaea
 Fidia
 Ferula
 Cordula
 Fauna
 Feronia
 Maera
 β) minor
 Roxelana
 Proserpina
 Lycaon
 Alope
 Clueria
 Laches
 Herse
 Dejanira
 Pegala
 Briseis
 Manto
 Autonoe
 Alcyone
 Semele
 Arethusa
 Hermione
 Circe
 Phaedra

PAPILIO Periboea
Satyri Delila
 Ligea
 Bathseba
 Medusa
 Epiphron
 Blandina
 Griela
 Afra
 Erina
 Arachne
 Pyrrha
 Cassiope
 Arete
 Salome
 Galathea
 Arge
 Thecla (nec
 Liria)
 Pilosellae
 Ida
 Melusina
 Cadma
 Janira
 β) Jurtina L.
 Clymene
 Miriam
 Eudora
 Tabitha
 Tisiphone
 Halyma
 Rumina

PAPILIO	Flegia	PAPILIO	β) Athalia mi-
<i>Satyri</i>	Allica	<i>Satyri</i>	nor <i>Esp.</i>
	Melicerta		Cynthia
	β) Blandina		Maturna
	C.		Arduinna
	γ) Leucothoe		Hecate
	C.		Artemis
	Aceris		Amathusia
	Aceste		Dia
	Sulpitia		Dryope
	Sibilla		Levana
	Camilla		Prorsa
	Lucilla		Pandora
	Coenobita		Pales
	Herfilia		Daphne
	Sophia	HESPERIA	Cupido
	Doriclea	<i>Rurales</i>	Gnidus
	Augē		Agrippa
	Ethesia		Helius
	Narva		Janias
	Mardania		Pythagoras
	Cocalia		Amor
	Lucina		Hesiodus
	Cinxia		Timon
	β) Delia		Monous
	M.		Faunus
	Phoebe		Lifias
	didyma		Hymen
	Fascelis		Gabrielis
	Athulia		Pindarus
	Hylla		Chiton
	Diētynna		Pelion

HESPERIA Aunus
Rurales Freja
 Etulus
 Petus
 Vulcanus
 Ganymedes
 Mars
 Celerio
 Ematheon
 Didymaon
 Erofine
 Ifocrates
 Atya
 Sophocles
 Euripedes
 Pholeus
 Anacreon
 Thales
 Endymion
 Venus
 β) ActaeonM.
 Echion
 Telemus
 Dindus
 Coecrops
 Hemon
 Sphinx
 Cippus S.
 Meliboeus
 Maecenas
 Tyrteus
 Xenophon

HESPERIA Marfyas
Rurales Bathis
 Cyanus
 Hyacinthus
 Halesus
 Achaeus
 Pericles
 Formosus
 Meton
 Thero
 Liger
 Harpax
 Valens
 Perion
 Augustus
 Centaurus
 Gerontes
 Jaros
 Ceranus
 Pann
 Phorbas
 Betulae
 Pruni
 Spini
 Quercus
 Linceus
 Cerafi
 Acaciae
 Symethus
 Longinus S.
 Boetica
 Apidanus

HESPERIA	Aelianus	HESPERIA	Narcissus
<i>Rurales</i>	Strephon	<i>Rurales</i>	Apelles
	Ericus		Plantus
	Theophrastus		Thyspe
	Columella		Nais
	Cleon		Meleager
	Phocides		Epulus
	Alcides		Ariou
	Philippus		Erebus
	Atymnus		Alcon
	Eryx		Damon
	Aeolus		Cyllarus
	Coriolanus		Argiolus
	Plinius		Acis
	Acmon		Alfus
	Democritus		Cajus
	Amyntas		Otis
	Timaecus		Argus
	Simaethis		Attaxerxes
	Sedi		Titus
	Fidias		Optilete
	Herodotus		Triton
	Cnegus S.		Corydon
	Strabo		β) Tiphys
	Rubi		<i>Esp.</i>
	Plato		Adonis
	Rosimon		Dorylas
	Hippocrates		Hylus
	Teocritus		Battus
	Lincus		Archiades
	Parrhasius		Amphion
	Amyntor		Acreon

HESPERIA Hebrus
Rurales Avius
 Acanthus
 Ceneus
 Erinus
 Icarus
 Parsimon
 Damoetes
 Ceraunus
 Catilina
 Minereus
 Hylax
 Telephus
 Emyleus
 Caricae
 Pelops
 Lamis
 Cachrys
 Lagus
 Dimas (nec
 Maecenas)
 Mantus
 Midas
 Bibulus
 Aefopus
 Phaedrus
 Bias
 Pharaeus
 Tacitus
 Coenus
 Procas
 Alphonfus

HESPERIA Hippotoe
Rurales Virgaureae
 Chyfeis
 Salustius
 Florus
 Hiere
 Phlaeas
 Arcas
 Ballus
 Eleus S.
 Helle
 Xanthe
 Garbas
 Thersamon
 Lucianus
 Pentheus
 Ulricus
 Thyra
 Zeuxo
 Juba
 Lara
 Cephus
 Domitianus
 Livius
 Romulus
 Actoris
 Cassius
 Isarchus
 Laches
 Ouranus
 Haraldus
 Talus

HESPERIA Neleus
Rurales Athemon
 Regulus
 Hifbon
 Tarquinius
 Gemellus
 Ptolomaeus
 Archimedes
 Lucius
 Ovidius
 Suetonius
 Electron
 Sagaris
 Euriteus
 Phereclus
 Lysippus
 Aemulius
 Geminus
 Lucanus
 Perdittus
 Pyramis
 Priassus
 Tucidides
 Virgilius
 Petronius
 Numitor
 Philiasus
 Gyas
 Aegon
Urbicolae Exclamationis
 Phocion S.
 Comma

HESPERIA Propertius
Urbicolae Tibullus
 Linea
 Sylvanus
 Thaumias
 Augias
 Bion S.
 Vitellius
 Colon
 Maro S.
 Paniscus
 β) Silvius E.
 Helirius
 Saturnus
 Origenes
 Nostrodamus
 Phineus
 Helius
 Metis
 Dioscorides
 Plutargus
 Epictetus
 Silenus
 Orion
 Eudoxus
 Proteus
 Chemnis
 Tityrus
 Muretus
 Mercatus
 Epitus
 β) Evadrus C.

HESPERIA Nicias
Urbicolae Mercurius
 Thyrsis
 Aphaeus
 Pretus
 Phocas (P.
 AmyntasM.)
 Ericus
 Momus
 Vespasius
 Rhetus
 Clonias
 Acastus
 Palaemon
 Phocion
 Brontes
 Arinus
 Alexis
 Mithridates
 Jupiter
 Cassander
 Polybius
 Thrax
 β) Sebalus C.
 γ) Ramafis C.
 Cremius S.
 Ennius
 Scipio
 Marcus
 Flefus
 Cicero
 Atticus

HESPERIA Clericus
Urbicolae Nero S.
 Mathias S.
 Lucas
 Juvenalis
 Nepos
 Nerva
 Caesar
 Tertulianus
 Orcus
 Dan
 Nothus
 Silvius
 Salus
 Jachus
 Gnetus
 Alfarius
 Anaphus
 Sebalus
 Evadrus
 Bixe
 Policletus
 Aracanthus
 Bufiris
 Pisistratus
 Hemes
 β) Phoreus
 C. ?
 Eumelus
 Philemon
 Thrasibulus
 Celfus

HESPERIA	Zeleucus	HESPERIA	Tages
<i>Urbicolae</i>	Maenas	<i>Urbicolae</i>	Nifo
	Phidias		Spio
	β) Acastus C.		pygmaea
	Amicatus	SPHINX	ocellata
	Aesculapius		Nessus
	Lycagus		Quercus
	Catullus		modesta
	Jovianus		lugubris
	Salvianus		lusca
	Syrichthus		afiliformis
	Maimon		fenestrina
	Talaus		Populi
	Mimas		Tiliae
	Gentius		Rhadamistus
	Pelopidas		Oenotherae
	Galenus		Nerii
	Malvae		Apulus
	Alceae		Penaeus
	Sidae		Pilas
	Fritillum		obscura
	β) P. Malvae,		Cacus
	major <i>Esp.</i>		dentata
	Galba		Alope
	Macvius		Ello
	Lavaterae		Jatrophae
	Menalcas		β) Modor C.?
	Menippus		Medea
	Clito		Pholus
	Virbius		carolina
	Curtius		strigilis
	Phocion		Atropos

SPHINX Lachesis S.
 Erotus
 equestris
 Phorbas
 Ficus
 Tetrio
 rustica
 pagana
 Pinastris
 plebeja
 Euphorbiae
 Gallii
 lineata
 Yespertilio
 β) Minus M.
 γ) Vampyrus M.
 Vitis
 fatellitica
 Celerio
 Oldenlandiae
 Lycetus
 Boerhaviae
 funebris
 didyma
 Hespera
 Parce
 Elpenor
 Porcellus
 Hylaeus
 Convolvuli
 Ligustri

SPHINX Abadonna S.
 cingulata
 Caicus
 Crantor
 Aleto
 Clotho
 Gnoma
 Anubus
 Nechus
 Batus
 Clio
 Labruscae
 Caricae
 velox
 terfa
 Thyelia
 SESIA Tantalus
 β) Ixion M.
 Melas
 Hylus
 Fadus
 stellatarum
 Pandora
 brunnea
 8 maculata
 Marica
 Thysbe
 fuciformis
 bombylifor-
 mis
 apiformis
 chalciformis

SESIA	spnegiformis	ZYGAENA	Paffalis
	afiliformis		Cerbera
	crabroniformis		Thetis
	haemorrhoidalis		Phlegmon
	culiciformis		Thelebus
	tenthrediniformis		Sperbius
	tipuliformis		fenestrata
	ichneumoniformis		Castandra
	vespiformis		Hyparchus
ZYGAENA	Filipendulae		Argynnis
	β) Peucedani		Myrtea
	<i>Esp.</i>		Andromacha
	Scabiofae		β) Caunus C.?
	β) Pilosellae E.		flavicornis
	Loti		Bromus
	Lavandulae		Eryx
	Sedi		Egeon
	Quercus		Achemon
	collaris		nigricornis
	Coronillae		Melissa
	β) Falcata W.		Polymena
	Aeacus		Lethe
	Agrius		Lichas
	annulata		fausta
	Onobrychis		infausta
	β) cingulata		Eriphia
	castra		flabellicornis
	guineensis		Butus
			Pugione
			Eurocilia
			pectinicornis
			Gyon

ZYGAENA	Ergotis	BOMBYX	Saturnus
	Glaucopis		Paphia
	Erynnis	<i>alis patulis</i>	Polyphemus
	Pylotis		Dione
	Sypilus		Cytherea
	Megaera		Mylitta
	Scyton		Promethea
	Auge		Erythrinae
	8 maculata		β) Cassan-
	capistrata		dra C.
	Parthenii		Conspicillator
	Colombina		Janus
	caudata		Certhia
	diptera		Megaera
	halterata		Hippodamia
	Maja		nictitans
	tibialis		Semiramis
	Ladis		Boreas
	Eunolphus		Luna
	Panthalon		Epimethea
	Capys		Argus
	Pholus		Fenestra
	Statices		Penelope
	Pruni		Tyrrhea
	Acharon		perspicua
	Styx		Armida
	Thoas		militaris
BOMBYX	Atlas		Castalia
<i>alis patulis</i>	Hesperus		Pavonia
	Aurotus		α) minor
	Cecropia		β) media
	Irius		γ) major

BOMBYX	Achelous	BOMBYX	Dumeti
<i>alis patulis</i>	argulata	<i>alis reversis</i>	versicolora
	Liberia		Rubi
	Tau		lunigera
	Jo		vinula
	Abas		β) Erminea E.
	β) Abafia C.		lanestris
	Salmonea		rubicunda
	Proserpina		Populi
<i>alis reversis</i>	populifolia		Catax
	quercifolia		Everia
	ilicifolia		processionea
	Promula		pithyocampa
	brunnea S.		varia (ru-
	Cassandra		rea M.)
	capensis		Mori
	orientalis		tricolora
	Aluco		ferruginea
	Australasiae		neustria
	4 cineta		castrensis
	Fagi		americana
	Trifolii		franconica
	Quercus		Taraxaci
	Stigma		lobolina S.
	lusca		Ilicis
	Pruni		Mali
	Amphimone		β) Avella-
	potatoria		nae M.
	ocularia		Hieracii
	Hibisci		apiformis
	Cynera	<i>alis deflexis</i>	Lagopus
	Pini		imperialis

BOMBYX
alis deflexis
 crassicornis
 Hyphinoe
 Cyane
 regalis
 dispar
 Lantanæ
 Amasis
 pudibunda
 fascelina
 bucephala
 Helops
 oleagina
 coeruleoceph.
 argentina
 decora
 Celsia
 Dione
 Ziczac
 tritophus
 elegans
 Camelus
 Dictæa
 Gnoma
 Dromedarius
 Coryli
 nuda
 Morio
 Rubea
 Alphaea
 monacha
 flava
 lutea

BOMBYX
alis deflexis
 ephippiger
 curtula
 reclusa
 anachoreta
 anastomosis
 Cippus
 reflexa
 palpina
 trepida
 querna
 capuzina
 carmelina
 aulica
 hepatica S.
 helvola
 undata
 Acria
 lubricipeda
 mendica
 Menthastris
 virginica S.
 advena
 transversa S.
 rutila
 lactifera
 leporina
 lota
 strigosa
 lacta
 communi-
 macula
 compressa

BOMBYX	Milhauseri	BOMBYX	Jacobaeae
<i>alis deflexis</i>	fpreta	<i>alis deflexis</i>	grammica
	Lincus		pennatula
	Ulmi		lineola
	Begga		purpurea
	obsoleta		Plantaginis
	lepida		vittata
	equestris		lugubris
	grata		heliophila
	V. nigrum		vidua
	chrysothoe		matronula
	auriflua		villica
	bicolora		Hebe
	Salicis		Tarquinius
	Cassinia		Tarquinia
	centrolinea		Caja
	Crataegi		Flavia S.
	Eridanus		pudica
	tibialis		casta
	nitidula		maculosa
	innocua		Virgo
	illibata		Menete
	repanda		desflorata
	exigua		hyalina
	plumigera	<i>alis incumben-</i>	Crotalariae
	obsoleta	<i>tibus</i>	Ricini
	Corones		sanguinolenta
	festiva		puella
	Dryas		serva
	ramosa		Hera
	rufula		Dominula
	β) Sannio L.		credula

BOMBYX lectrix
alis incumb. furcula
 colon
 testacea S.
 Populeti
 antiqua
 gonostigma
 paradoxa
 Zona
 2 strigata S.
 Umbra
 Histrio
 Pylotis
 bella
 pulchella
 ornatrix
 grisea
 priverna
 Francisca
 Jesuita
 angulata
 viciella
 vestita
 muscella
 bombella
 pectinella
 munda
 derasa
 annulata
 Graminis
 popularis
 fulminea

BOMBYX Gloriosae
alis incumb. Crini
 rosea
 rubricollis
 fuliginosa
 2 notata
 Cribrum
 obscura
 punctata
 COSSUS Ligniperda
 unguiculatus
 Terebra
 Aesculi
 scalaris
 pyrinus
 HEPIALUS Humuli
 Jodutta
 lupulinus
 hectus
 obliquus
 carnus
 Crux
 Testudo
 Asellus
 Bufo
 Zenobia
 NOCTUA Patroclus
alis patulis Strix
 Bubo
 Iphianasse
 Aluco
 Caprimulgus

NOCTUA	odora	NOCTUA	Narcissus
<i>alis patulis</i>	β) Agarista C.	<i>th. laevi, alis</i>	Bajularia
	Mycerina	<i>plan. incumb.</i>	laeta
	hieroglyphica		polita
	Ulula		tetra
	mutabilis		livida
	Itrinx		irrorata
	Noctilio		Quercus
	Chalcis		notacula
	spiralis		4 punctata
	Nyctea S.		pallens
	crepuscularis		domestica
	trogodyta		nervosa
	Vampyrus		Sidae
	squalida		Vaccinii
	pandrosa		depressa
	umminea		complana
	Vespertilio		quadra
	achatina		β) deplana L.
	illibata		bicolora
<i>thorace laevi,</i>	Dioscoreae		cribraria
<i>alis planis in-</i>	β) Pomona C.		Delia
<i>cumbentibus</i>	materna		Capreae
	Salaminia		convoluta
	ancilla		narbona
	microrhoea		Boleti
	ferva	<i>thorace laevi,</i>	Ficus
	Tirrhaea	<i>alis deflexis</i>	Caricae
	Paphos		coronata
	Chiore		Manlia
	Astrea		Hircus
	Eugenia		Geryon

NOCTUA leonina
thorace laevi, Dama
alis deflexis marginella
 Arundinis
 virescens
 Batis
 Silene
 nitida
 rubiginea
 rufina
 martia
 strigosa
 Fulvia
 scutosa
 glyphica
 dipfacea
 Ononis
 Mi
 triquetra
 Punctum
 pulcra
 avida
 Roboris
 mixta
 Crucis
 inquinata
 albicollis
 italica
 barbata
 palliata
 Hypatia
 Triangulum

NOCTUA palmata
thorace laevi, arcuata
alis deflexis vulpina
 notata
 destituta
 tigrina
 β) Melicer-
 ta C.
 lyncea
 geometrica
 Mezentaria
 stolidia
 nivea
 Joviana
 stuposa
 inclyta
 miniosa
 ursina
 canina
 trapezina
 Cerasi
 instabilis
 humilis
 centralis
 Lychnidis
 fixa
 monilis
 electrica
 undata
 vittata
 β) scrobicu-
 lata M.

NOCTUA	annulata	NOCTUA	orbona
<i>thorace laevi,</i>	munda	<i>thor. crist.</i>	Solani
<i>alis deflexis</i>	blanda	<i>alis incumb.</i>	linogrisea
	ambigua		hymenaea
	gracilis		rapta
	gemina S.		Epione
	repanda		paranympha
	versicolor		fimbria
	Corchori		Janthina
	discolor		meretrix
	fordida		alienata
	fasciata S.		Paphia
	frugalis		Augur
	flava		segetis
	stigmatizans		ambusta
	dorsalis		subtusa
	cinerea		retusa
	resecta		mercatoria
	fortificata		partita
	elata		maura
	lanceolata		lunaris
<i>thorace cri-</i>	sponsa		lusoria
<i>stato, alis in-</i>	nupta		Craccæ
<i>cumbentibus</i>	pecta		libatrix
	promissa		pecta
	Spectrum		C. nigrum
	Fraxini		Signum
	dotata		Nun atrum
	formosa		cincta
	pronuba		rectangula
	dimidiata		polymita
	cytherea		Brassicæ

NOCTUA flammatra
thor. crist. Cespitis
alis incumb. Chenopodii
 grisea
 contigua
 pupilla
 dentina
 2 maculosa
 exclamationis
 distincta
 subterranea
 suffusa
 signifera
 valligera
 caecimacula
 l. album
 pagana
thor. crist. fulvago
alis deflexis croceago
 albago
 aurago
 sulphurago
 cerago
 rutilago
 citrargo
 luteago
 ferrago
 flavago
 gilvago
 chrysitis
 concha
 aurichalcea

NOCTUA lamina
thor. crist. bractea
alis deflexis Festucae
 circumflexa
 Artemisiae
 Gamma
 moneta
 aemula
 divergens
 argentina
 interrogation.
 signata
 quaestionis
 Peponis
 Jota
 verruca
 lunata
 emarginata
 pauperata
 meticulosa
 ciliata
 consona
 illustris
 lacera
 o o
 flammea
 gothica
 derafa
 venata
 Serici
 or
 diluta

NOCTUA ruficollis
thor. crist. fatellitia
alis deflexis diffinis
 affinis
 triptera
 marginata
 Abfinthii
 Abrotani
 occulta
 Patibulum
 albipes
 Alni
 Delphinii
 purpurina
 Pteridis
 picta
 geographica
 Hyperici
 perspicillaris
 Linariae
 Pisi
 mendica
 Oxyacanthae
 brunnea
 culta
 compta
 prafina
 Atriplicis
 Dolichos
 sinuata
 histrionica
 Gossypii

NOCTUA Brassicaria
thor. crist. fetosa
alis deflexis praecox
 pyramidea
 lucipeda
 pyrophila
 typica
 lucipara
 oleracea
 Xanthographa
 leucomelas
 convergens
 alchymista
 rivularis
 β) capsin-
 cola W.
 serena
 Pinaetri
 Ligustri
 strigilis
 runica
 aprilina
 virens
 feladonia
 ludifica
 Pantheca S.
 perla
 fulminans
 Lichenis
 Algae
 tridens
 Pfi

NOCTUA auricoma
thor. crist. Lamda
alis deflexis Comma
 Linea
 lusca
 Chi
 Aceris
 Arnicae
 Euphorbiae
 megacephala
 litura
 depuncta
 pistacina
 Baja
 rubricosa
 erythroceph.
 griseescens
 polygona
 barbara
 Perlicariae
 Tragopogonis
 hepatica
 Acetofellae
 turca
 imbecilla
 conigera
 albipuncta
 polyodon
 flavocincta
 eremita
 nigricans
 perflua

NOCTUA fumosa
thor. crist. aurita
alis deflexis oculea
 myopa
 flavicornis
 calvaria
 triplacia
 Asclepiades
 mixta
 tristis
 Rumicis
 heeta
 ridens
 exoleta
 deperdita
 Verbasci
 Asteris
 Chamomillae
 Tanaceti
 Lactucae
 umbratica
 lactea
 putris
 lithoxylea
 petrificata
 rhizolita
 conformis
 advena
 basilinea
 radicea
 rurea
 Myrtilli

NOCTUA	Vitis idaeae S.	PHALAENA	emarginaria
<i>th. cr. al. defl.</i>	Arbuti	<i>ant. pectin.</i>	cquettraria
HYBLAEA	Lagopus		alniaria
	rostrata		styringaria
	deflorata		lunaria
	scabra S.		dentaria
	Saga		roboraria
	Sagitta		confortaria
	gemina		undaria
PHALAENA	lactearia		hortaria
<i>antenni: pecti-</i>	nivearia		dolabraria
<i>natis</i>	vernaria		illyraria
	bupleuraria		monilaria
	thymiaria		fervidaria
	tristiaria		rondelaria
	immacularia		vibicaria
	putatoria		flavaria
	friataria		papilionaria
	margaritaria		macularia
	punctaria		catenaria
	Dioraria		flabellaria
	amataria		prunaria
	pennaria		furcaria
	bidentaria		pinaria
	falcataria		limbaria
	cultraria		fulphuraria
	harparia S.		albidaria
	strigaria		conspersaria
	sambucaria		roraria
	lacertinaria		melanaria
	erosaria (nec		lutearia
	crassaria)		testaria

PHALAENA adspersaria
ant. pectin. angularia
 atomaria
 β) glarearia
 W. ?
 profapiaria
 bipunctaria
 Lichenaria
 cineraria
 pusaria
 ocularia
 luscaria
 annularia
 capreolaria
 proximaria
 murinaria
 defoliaria
 hirsutaria
 prevaria
 hispidaria
 hirtaria
 horridaria
 vespertaria
 Wawaria
 pictaria
 nivearia
 cretaria
 pluviaria
 prafinaria
 smaragdaria
 ditaria
 viridaria

PHALAENA festivaria
ant. pectin. pagaria
 3 punctaria
 corvaria
 carbonaria
 Jatropharia
 luctinaria
 catilinaria
 β) Tiresias C. ?
 cenaria
 costaria
 lateraria
 fenestraria
 venaria
 moenaria
 obliquaria
 pulveraria
 fasciaria
 β) prafin. W.
 diversaria
 marginaria
 betularia
 nitidaria
 prodromaria
 sacraria
 elinguaria
 grisaria
 crenaria
 plumbaria
 lignaria
 fulvaria
 rotaria S.

PHALAENA	grataria S.	PHALAENA	cinerata
<i>ant. pectin.</i>	purpuraria	<i>ant. setaceis</i>	irrorata
	artefiaria		flavata
	aureolaria		togata S.
	prataria		carinata
	gilvaria		viridata
	herbaria		furvata
	brunnearia		lividata
	fuliginaria		obscurata
	minutaria		strigata
	pygmaria		notata
<i>antennis seta-</i>	politata		pulchellata
<i>ceis</i>	caudata		nitata
	laetata		areata
	fasciata		sponsata
	angulata		luscata
	cynata		decorata
	arenata		porata
	regulata		emarginata
	falcata		bicolorata
	flexula		grossulariata
	mantata		gravidata
	liturata		rosata
	glaucata		undulata
	netrata		hesperata
	phylirata		flaveolata
	demandata		populata
	explanata		pyraliata
	Rhamnata		comitata
	dubitata		ulmata
	bistrigata (nec		colorata
	dimidiata)		dealbata

PHALAENA aurata
ant. fetaceis prunata
 crataegata
 aurantiata
 equestrata
 dimidiata
 lucidata
 pudorata
 marginata
 miata
 rubidata
 coerulata
 rufata
 hirtata
 spartiata
 berberata
 albicillata
 illibata
 hastata
 tristata
 clathrata
 diversata
 averfata
 clavellata
 fyerata
 afinata
 chærophyllata
 procellata
 fluctuata
 obliquata
 reticulata
 fordidata

PHALAENA bilineata
ant. fetaceis bimaculata
 rubiginata
 centaureata
 adustata
 volutata
 fimbriata
 4 fasciata
 propugnata
 fulvata
 ocellata
 lynceata
 rusticata
 rivulata
 mellinata
 atomata
 janata
 brumata
 linariata
 expectata
 ventilata
 chenopodiata
 centumnotata
 marmorata
 strigulata
 lineolata
 myopata
 hexapterata
 duplicata
 lunulata
 alchemillata
 flammata

PHALAENA psittacata
ant. setaceis aerata S.
 luctuata
 rectangulata
 succenturiata
 ferrugata
 posticata
 maculata
 moniliata
 euphorbiata
 laevigata
 punctata
 venosata
 murinata
 innata
 mediata
 fociata
 sagittata
 omicata
 luteata
 obstipata
 centrata
 cinerata
 fuscata
 coarctata
 ornata
 purpurata
 rubricata
 ochreate
 brunneata
 testata
 corrigata

PHALAENA immorata
ant. setaceis extremata
 scutata
 umbilicata
 immutata
 opicata S.
 remutata
 regenerata
 osteata
 albulata
 nassata
 pusillata
 minutata
 nitata
 variegata
 diaphanata
 laterata
 cingulata
 niveata
 costata
 stictiata
 capitata
 aestuata
 argentata
 melata
 sulphurata
 cerata
 sinuata
 gilvata
 violata
 marinata
 urticata

PHALAENA balteata S.
ant. fetaceis perspicata
 hispidata
 funerata
 β) Ufius C.
 securata
 corneata
 limbata
 metallata
 annulata
 repandata
 verbascata
 geminata
 hyalinata
 paludata
 potamogata
 stratiolata
 palustrata
 nympheata
 uliginata
 inundata
 lemnata
 sambucata
 candidata
 cribrata
 perspectata
 vitrata
 exultata S.
 elevata
 velotata
 3 punctata
 vittata

PHALAENA revidata
ant. fetaceis indicata
 deregata
 ejectata
 fenestrata
 discata
alis forficatis marginalis
 farinalis
 glaucinalis
 barbalis
 antennalis
 ventilabris
 bombycalis
 tentacularis
 proboscidalis
 ensalis
 elongatis
 lancealis
 rostralis
 nemoralis
 crassalis
 alpestralis
 palpalis
 strigalis S.
 porrectalis
 forficalis
 sophialis
 cristalis
 variegalis
 dimidialis
 obliquinalis
 diagonalis

PHALAENA motitalis
alis forficatis medialis
 duplicalis
 undalis
 margaritalis
 fericealis
 trinalis
 verticalis
 glabralis
 testalis
 falicalis
 alpinalis
 punctalis
 nitidalis
 obsoletalis
 cornicalis
 capitalis
 dorsalis
 pinguinalis
 ramalis
 cineralis
 aenealis
 grisealis
 palealis
 ochrealis
 ferrugalis
 fecalis
 2 punctalis
 bifidalis
 nivealis
 elatalis
 centralis

PHALAENA pictororalis
alis forficatis pudoralis
 flavalis
 marmoralis
 orientalis
 meritalis
 polygonalis
 fanguinalis
 sticticalis
 poralis
 fascialis
 fimbrialis
 politalis
 repandalis
 erosalis
 strigalis
 recurvalis
 β) angustalis M.
 erigalis
 curtalis
 cespitalis
 sacharalis
 fluctualis
 purpuralis
 porphyralis
 punicalis
 minialis
 apicalis
 4 punctalis
 argentalis
 costalis

PHALAENA nigralis
alis forficatis atralis
 pollinalis
 dentalis
 rofalis
 minutalis
 velutalis
 PYRALIS Bankiana
 Leeana
 lunana
 prasinaria
 fagana
 sylvana
 viridana
 clorana
 vernana
 Vahlina
 candidana
 6 punctata
 uucana
 plumbana
 caprana S.
 sponfana
 flavana S.
 Hattorfiana
 orbana S.
 Hybnerana
 Hermanniana
 inundana
 rofana
 aurana
 tristana

PYRALIS Burmanniana
 Pasquayana
 3 fasciana
 vitana
 pallidana
 Smeathman-
 niana
 cretana
 lactana
 decussana
 2 punctana
 ameriana
 maculana
 fuscana
 β) Brande-
 riana L.
 Hartmanniana
 Forsterana
 Pillerana
 Saldonana
 costana
 Xylosteana
 ministrana
 Smidtiana
 fervana
 obscurana
 laevigana
 Pflugiana
 Udmanniana
 Solandrana
 rusticana
 variegana

PYRALIS trapezana
 luscana
 pupillana
 Stroemiana
 Zoegana
 cruciana
 Kackritziana
 Viburnana
 cinerana
 triangulana
 margana
 obliquana
 lactana
 profundana
 Brynnichana
 Jaquiniana
 populana
 Rossiana
 communana
 Trauniana
 Woeberana
 arcuana
 Lecheana
 Christiernana
 Rohrana S.
 Buoliana
 Corylana
 Avellana
 fasciana
 Hastiana
 decimana
 Baumanniana

PYRALIS Heiseana
 Allionana
 variana
 Lediana
 Schalleriana
 rufana
 Badierana
 Roborana
 laterana
 Modeeriana
 Schreberiana
 Holmiana
 Francillana
 Rolandriana
 griseana
 gnomana
 operana
 Gerningana
 ilicana
 rivagana
 conspersana
 strigulana
 Steinkellerana
 posticana
 Logiana
 Govana
 niveana
 cristana
 Desfontainana
 profanana
 Thunbergana
 punctulana

PYRALIS asperana
 elevana
 Boscana
 duplana
 squamana
 Romanana
 borana
 sticticana
 litterana
 lunana S.
 epiphana S.
 liberana S.
 emargana
 caudana
 scabrana
 quercana
 Grotiana
 Paykulliana
 ocellana
 Forstkahlia
 Loeflingiana
 sulphurana
 centrana
 Bergmanniana
 Daldorfana
 Ycatiana
 Schumacher.
 Abildgaardan.
 mixtana
 Penkleriana
 Alstroemiana
 pavonana

PYRALIS Fabriciana
 nitidana
 nigricana
 Helwigiana
 Myllerana
 pariana
 Conwayana
 Bierkandrana
 abbreviana
 Sehestediana
 Koenigana
 aurana
 pomana
 Schulziana
 Liptiana
 rivellana
 abietina
 undana
 unguicana
 Scopoliiana
 Ifertana
 dorfana
 strigana
 β) Hohen-
 wartiana W.
 Lundana
 Cynosbana
 Mygindana
 3 punctana
 Mitterba-
 chiana
 resinana

PYRALIS mediana
 achatana
 applana
 Spharman-
 niana
 Boeberana
 umbellana
 Heracleana
 Rutana
 depressana

TINEA boletella
 cerelia
 gigantella
 magnella
 colonella
 fociella
 grandella
 centuriella
 spissicella
 griseella
 gelatella
 evonymella
 β) major
 padella
 plumbella
 sequella
 nitidella
 cornella
 irrorella
 roseidella
 pustulella
 perllella

TINEA linetella
 lutarella
 β) unita W.
 arbutella
 mesomella
 guttella
 vittella
 oxyacanthella
 vinella
 Pinetella
 pratella
 pascuella
 calmella
 margaritella
 conchella
 falsella
 argentella
 nivella
 tristella
 carnella
 Daphnella
 hortella
 strigella
 barbella
 marginella
 mucronella
 tessellerella
 nigrella
 maurella
 quadrella
 atrella
 viduella

TINEA lugabrella
 variella
 anella
 Fagella
 cryptella
 gramella
 auricella
 circulella
 falicella
 dorfella
 pufiella
 foenella
 Crataegella
 palumbella
 abietella
 tetricella
 tapezella
 β) fuscoccephala
 pulchella
 infectella
 pellionella
 vestianella
 farcitella
 stigmatella
 limbella
 flavifrontella
 melonella
 cucullatella
 arcella
 maculella
 arbutella

TINEA tessella
 Clematella
 bicostella
 parenthesella
 ustalella
 elongella
 hemedactytell.
 oleella
 cylindrella
 monachella
 (nec strigella)
 finuella
 punctella
 undella
 cinctella
 funerella
 leucatella
 bifasciella
 strobilella
 striatella
 pectinella
 2 punctella
 4 punctella
 10 guttella
 8 punctella
 dodecella
 viridella
 antenella
 combrella
 obscurella
 fuscella
 3 punctella

TINEA 6 punctella
 lacteella
 cinerella
 bracteella
 cuspidella
 dimidiella
 trigonella
 mutceella
 rhomboidella
 gemmella
 capitella
 rupella
 praelatella
 sulphurella
 compositella
 minutella
 sepulchrella
 Oliviella
 Petiverella
 fulvella
 Listerella
 aleella
 Knochella
 Fysesella
 Geoffroyella
 Fabriciella
 Denifella
 Mouffetella
 Albinella
 Seppella
 Esperella
 Goedartella

TINEA Merianella
 Allionella
 Wilkella
 Schieffermyl-
 lerella
 Bergitraeffella
 Schulzella
 Lyonetella
 Bonnetella
 Schaefferella
 Schwarzella
 Scopoella
 Stroemella
 Gleichella
 cydoniella
 Sparmanella
 Rhediella
 Hermannella
 Roefella
 Leuwenho-
 ckella
 Myllerella
 Linneella
 Rajella
 Schreberella
 Klemannella
 Thunbergella
 Harriella
 Diurella
 Cramerella
 hortella
 Blancardella

TINEA	<p>Forsterella Syringella fibulella exiguella aurella Clerkella Lichenella</p>	ALUCITA	<p>costella Colutella laeteella mediella scabrella aristella caudella Clairvinella S. Schellenbergella S. Helwigella S. Enzenbergella Swammerdammella Panzerella pilella Robertella Frischella Erxlebellla Calthella Payculella Hybnerella S. promulella Degeerella β) striatella M. Sulzella Podella vindella Reaumurella cuprella fasciella β) longicornis</p>
ALUCITA	<p>Xylosteella β) sisimbrella W. capitella epipippella dentella harnella S. fylvella nemorella lucella alpella flavella vittella nyctemerella maculella marginella 2 punctella granelle Betulinella nivella lappella Perficella variella asperella dorsella</p>		

ALUCITA	fulphurella	PTEROPHORUS	leucodaetylus
	formofella		3 daetylus
	dentella		rhododaetyl-
	parvella		lus
	minutella		tesseradaetyl-
	festicella		lus
	obpositella		pterodaetylus
PTEROPHORUS	monodaetylus		albodaetylus
	ochrodaetylus		migadaetylus
	didactylus		pentadaetylus
	calodaetylus		hexadaetylus

X. RYNGOTA.

FULGORA	laternaria	FULGORA	hyalinata
	ferrata		festiva
	diadema		fenestrata
	candelaria		europaea
	phosphorea		minuta
	noctivida		limbata
	lucernea		pellucida
	flammea		flavescens
	tenebrofa		striata
	obscurata		marginata
	adscendens	MEMBRACIS	inflata
	fasciata		rhombea
	truncata		fronditia
	plana		foliata
	pallipes		lunata

MEMBRACIS fasciata
 bracteata
 squamigera
 hastata
 lanceolata
 2 maculata
 spinosa
 acuminata
 rupicapra S.
 planata
 aurita
 flexuosa
 marginata
 horrida
 trifida
 clavata
 punctata
 cornuta
 Bubalus
 Tarandus S.
 Capra S.
 Taurus
 Vitulus
 2 punctata
 Bonasia
 convoluta
 mutica
 inermis
 Genistae
 TETTIGONIA grossa
 fasciata
 grisea

TETTIGONIA limbata
 dilatata
 spinosa
 vaginata
 Tibicen
 septemdecim
 variegata
 catena
 maculata
 cantans
 æstuans
 pustulata
 stridula
 β) capensis L.
 cingulata
 villosa
 cruentata
 conipurcata
 haematodes
 plebeja
 Orni
 repanda
 Kaempferi
 reticulata
 picta
 atrata
 testacea
 flavescens
 olivacea
 sanguinolenta
 splendidula
 Ephemera

TETTIGONIA	muta	CICADA	Histrion
	violacea		futuralis
	minuta		nigripes
CICADA	perispicillata		vittata
	ocellata		lateralis
	limbata		variegata
	fuscata		fenestrata
	phalaenoides		flavipes
	2 punctata		interrupta
	retusa		lineata
	grisea		acuminata
	3 punctata		abbreviata
	vivida		flavicollis
	minuta		viridis
	marginata		laeta
	pygmaea		atomaria
	4 punctata		prafina
	cunicularia		argentata
	lanata		4 guttata
	tomentosa		marginella
	barbata		lanio
	atrata		striata
	striatula		ignita
	nigripennis		festiva
	ferruginea		mixta
	undata		bicolor
	irrorata		turca
	obtusa		maura
	aurulenta		nebulosa
	myopa		hyalina
	villosa		pellucida
	elongata		Cynosbatis

CICADA	clavicornis	CERCOPIS	rubra
	Serratulae		sanguinolenta
	nervosa		analis
	varia		obscura
	lyncea		Schach
	pieta		cruenta
	brunnea		versicolor
	grisea		atra
	2 guttata		viridis
	4 notata		nebulosa
	4 verrucata		carnifex
	fulgida		varia
	diadema		4 fasciata
	reticulata		spumaria
	punctata		aurata
	Rosae		marginella
	maculata		leucophthalm.
	2 pustulata		leucecephala
	aurata		striata
	Ulmi		lineata
	triangularis		vittata
	splendid. (nec nitidula)		coleoptrata
	virescens		angulata
	flavescens		praenusta
	cuspidata		immaculata
	nitidula		aptera
	Quercus		grylloides
CERCOPIS	grossa		pedestris
	marginata		rustica
	maculata		gibba
	coccinea		2 guttata
			ruficollis

CERCOPIS	variegata	NAUCORIS	cimicoides
	fasciata		æstivalis
	unifasciata		nepaeformis
	2 fasciata		cursitans
	capitata	ACANTHIA	lectularia
	3 fasciata		Zosteræ
	striatella		flavipes
	histrionica		atra
	Populi		pallicornis
	reticulata		grylloides
NOTONECTA	glauca		coriacea
	furcata		clavipes
	maculata		nigricornis
	americana		clavicornis
	nivea		crassicornis
	minutissima		virefcens
SIGARA	lineata		Lavateræ
	striata		Serratulae
	β) minor		fasciata
	coleoptrata		maculata
	minuta		pallipes
NEPA	grandis		littoralis
	annulata		rugosa
	rustica		lunata
	fusca		corticalis
	grossa		depressa
	rubra		plana
	cinerea		paradoxa
	maculata		laevis
RANATRA	filiformis		Betulae
	linearis		grisea
	elongata		crassipes

ACANTHIA	erosa	CIMEX	Schulzii
	monstrosa	<i>Scutell. scut.</i>	paganus
	umbraculata	<i>longit. abdom.</i>	illustris
	ferrata		furcifer
	gibba		lineola
	campestris		3 lineatus
	nemoralis		nigrolinea-
	pratensis		tus
	sylvestris		femipunct.
	alata		sylphoides
	costata		anchorago
	Sacchari		grammicus
	Sidae		paedemon-
	Cardui		tanus
	Humuli		costatus
	Pyri		lynceus
	Gossypii		maurus
CIMEX	Stockerus		hottentottus
<i>Scutellati seu-</i>	Eques		albolineatus
<i>tello longitu-</i>	nobilis		rusticus
<i>dine abdominis</i>	signatus		irroratus
	regalis		lanatus
	imperialis		globus
	dispar		scarabaeoides
	Nigellae		pallipes
	Cerintae		flavipes
	annulus		Desfontainii
	6 punctatus		VahlII
	arcuatus		fuliginosus
	Druraci		litura
	Fabricii		tuberculatus
	Argus		inunctus

CIMEX	Arabs	CIMEX	Sagitta
	stolidus		oculatus
<i>Spinosi tho-</i>	Taurus	<i>Spin. th. utr.</i>	annulatus
<i>race utrinque</i>	Cervus	<i>Spina arm.</i>	4 pustulatus
<i>Spina armata</i>	Dama		maculatus
	Vacca		pugnax
	Gazella		emeritus
	Tarandus		gladiator
	bidens		ferrugator
	fanguinipes		crenator
	rufipes		furcatus
	luridus		pustillator
	custos		perditor
	nigricornis		victor
	nigrispinus		delirator
	ictericus		ciliatus
	punctatus		melacanthus
	varius		agressor
	lunula		vittatus
	albipes		hamatus
	dentatus		velox
	floridanus	<i>Ovati thorace</i>	aurantius
	armatus	<i>mutico</i>	punctum
	haemorrhous		nigripes
	2 pustulatus		Iserti
	punicus		papillofus
	Ypsilon		rubens
	clypeatus		Janus (nec
	elector		danus)
	albicollis		obscurus
	haemorrhoid.		torquatus
	spinidens		rutilans

CIMEX guttatus
Ov. th. mut. viridulus
 prafinus
 diffimilis
 juniperinus
 smaragdulus
 spirans S.
 azureus
 beryllus
 calidus
 Lynx
 coelebs
 iratus
 dumofus
 3 punctatus
 atomarius
 nubilus
 triftriatus
 6 punctatus
 signatus
 gravis
 meditabundus
 cinctus
 rubrofasciatus
 feladonius
 agathinus
 lituratus
 cruentus
 geniculatus
 mixtus
 Picus
 tripterus

CIMEX griseus
Ov. th. mut. interstinctus
 funebris
 ruficornis
 baccarum
 viduatus
 cribrum
 mucoreus
 brevicornis
 glaucus
 ornatus
 feftivus
 rutilus
 cruciatus
 difcoideus
 verficolor
 fphacelatus
 bioculatus
 gramineus
 fimbriatus
 2 punctatus
 bicolor
 oleraceus
 pictus
 2 guttatus
 Hiftrio
 coeruleus
 albomargi-
 nellus
 albomargi-
 natus
 nigrita

CIMEX	flavicornis	LYGAEUS	valgus
<i>Ov. th. mut.</i>	Morio	<i>Thor. spinoso</i>	ferratus
	tristis		Merianae
	spinipes		grossipes
	aethiops		tragus
	lugens		tenebrosus
	melanoceph.		fulvicornis
	perlatus		incubitor
	decrepitus		heros
	acuminatus		femoratus
COREUS	marginatus		curvipes
	Scapha		clavipes
	spiniger		dentator
	venator		pictor
	bellator		compressicorn.
	armiger		membraceus
	lanciger		phyllopus
	hastator		auctus
	scorbuticus		gonagra
	2 guttatus		kermesinus
	delirator		australis
	defensor		cruciger
	pugnator		sanctus
	fasciculatus		laetus
	insidiator		lunatus
	calumniator		elatus
	hirticornis		balteatus
	fulcicornis		venosus
	rhombeus		sinuatus
	quadratus		ferripes
	hastatus		dentipes
	gravidator		linearis

LYGAEUS crenulatus
Thor. mutico 4 spinosus
 phasianus
 bellicosus
 meleagris
 gallus
 faber
 harpagon
 indus
 militaris
 equestris
 civilis
 crudelis
 faxatilis
 Hyoscyami
 familiaris
 varicolor
 hospes
 abbreviatus
 rostratus
 malabaricus
 aulicus
 varicornis
 rufo marginat.
 Boerhaviae
 pallens
 errans
 cingulatus
 superstitiosus
 albofasciatus
 ruficollis
 scabrosus

LYGAEUS leprosus
Thor. mutico leucurus
 Koenigii
 Splanbuschii
 ægyptius
 sanguineus
 mendicus
 fervus
 famelicus
 trilineatus
 punctum
 4 guttatus
 punct. guttat.
 2 guttatus
 sanguinolent.
 6 punctatus
 cruentus
 futuralis
 pulchellus
 rubiginosus
 excavatus
 furcatus
 carnifex
 augur
 mactans
 apterus
 striatulus
 guttula
 nugax
 calcaratus
 lineola
 maroccanus

LYGAEUS Pini
Thor. mutico sylvaticus
 Rolandri
 Forsteri
 fordidus
 armipes
 luscus
 clavimanus
 6 pustulatus
 Urticae
 lynceus
 sylvestris
 erraticus
 lunatus
 podagricus
 magnicornis
 Chiragra
 crassicornis
 hyalinus
 Sidae
 clavicornis
 capitatus
 arenarius
 succinctus
 tunicatus
 pubicornis
 Coryli
 nemoralis
 lineatus S.
 campestris
 pratensis
 floralis

LYGAEUS 4 punctatus
Thor. mutico 2 punctatus
 2 notatus
 Fraxini
 ferrugatus
 striatellus
 inquinatus
 bis 3 guttatus
 nassatus
 Tiliae
 Populi
 6 guttatus
 leucocephalus
 arbutorum
 transversalis
 Alni
 roseus M.
 sanguineus
 3 pustulatus
 3 guttatus
 saltatorius
 elatus
 ater
 tyrannus
 schach
 2 fasciatus
 unifasciatus
 flavovarius
 umbratilis
 flavicollis
 ruficollis
 3 fasciatus

LYGAEUS *olivaceus*
Thor. mutico *feticornis*
 capillaris
 gothicus
 scutellaris
 albomargi-
 natus
 danicus
 palliatus
 3 color
 spissicornis
 flavomaculat.
 agilis
 scriptus
 hyalinatus
 varius

MIRIS *dolabratus*
 laevigatus
 lateralis
 holfatus
 pabulinus
 virens
 pallens
 calens
 Gronovii
 ferus
 vagans
 cingulatus
 marginellus
 striatus
 Abietis
 Ulmi

GERRIS *lacustris*
 paludum
 fossarum
 stagnorum
 rivulorum
 pallipes
 calciformis
 Mantis
 tipuliformis
 praecatorius
 pedetris
 filiformis
 oratorius
 angustatus
 Filum
 longipes
 cursitans
 tipularius
 vagabundus
 clavipes
 apterus
 currens

REDUVIUS *gigas*
 personatus
 villosus
 barbicornis
 maculatus
 stridulus
 nitidulus
 pilipes
 longipes
 Phalangium

REDUVIUS nigripennis
marginatus
rufipes
2 pustulatus
sanctus
annulatus
sanguineus
cruentus
moestus
cinctus
bicolor
litura
attelaboides
pilicornis
quadridens
nigripes
hirtipes
haemorrhoid.
lineola
stria
collaris
varius
6 guttatus
4 guttatus
punctum
2 punctatus
hamatus
iracundus
fuscipes
bifidus
2 guttatus
ferratus

REDUVIUS albipes
aegyptius
leucocephalus
diadema
5 spinosus
4 spinosus
scutellaris
fasciatus
maurus
Acantharis
fornicatus
guttula
elongatus
minutus
PULEX irritans
penetrans
APHIS longirostris
Lychnidis
Capreae
Sambuci
Solidaginis
Cerasi
Ribis
Arundinis
bursaria
Aparines
Aceris
Rumicis
Pastinacae
Pruni
Achilleae
Cardui

APHIS Millefolii
 Nymphaeae
 Corni
 Absinthii
 Evonymi
 Avenae
 Fraxini
 Fagi
 Betulae
 Alni
 Populi
 Viburni
 Mali
 Rosae
 Atriplicis
 Picridis
 Aegopodii
 Dauci
 Urticae
 Tanacetii
 Ulmi
 Papaveris
 Tiliae
 Juniperi
 Brassicae
 Roboris
 Quercus
 Pini
 Pineti
 Ligustici
 Salicis
 Pistaciae

APHIS Acetosae
 Padi
 Viciae
 Lactucae
 Sonchi
 Vitis
 CHERMES Graminis
 Ulmi
 Pyri
 Ceraftii
 Buxi
 Fagi
 Sorbi
 Persicae
 Calthae
 Urticae
 Betulae
 Alni
 Abietis
 Salicis
 Fraxini
 Aceris
 Ficus
 COCCUS Hesperidum
 Aonidum
 capensis
 Adonidum
 Quercus
 Ilicis
 Ficus
 Caricae
 Aceris

COCCUS Ulmi
Coryli
Betulae
Carpini
Tiliae
Rusci
Myricae
Capreae
Pilosellae
Arbuti
Phalaridis
Crategi

COCCUS Serratulae
Vitis
Zosterae
polonicus
Caeti
dubius
THRIPS physapus
Juniperina
Ulmi
Urticae
fasciata
minutissima

XI. ANTLIATA.

OESTRUS buccatus
pecorum
Bovis
vituli
Tarandi
Trompe
Equi
 β)haemorrh.L
Ovis

TIPULA pectinicornis
alis patentibus rivosa
finuata
4 maculata
crocata

TIPULA flaveolata
alis patent. hortorum
oleracea
tricolor
triangularis
variegata
contaminata
lunata
turcica
pratensis
dorsalis
Histrio
verticillata
plumbea

TIPULA
alis patent. striata
 cornicina
 atrata
 nigra
 albirnana
 clavipes
 paludosa
 laeta
 2 maculata
 annulata
 ocellaris
 cinerea
 fasciata
 melanoceph.
 6 punctata
 flavipes
 3 punctata
 flavescens
 regelationis
 pilipes
 Morio
 replicata
 monoptera
alis incum- plumosa
bentibus motitatrix
 pilicornis
 fasciculata
 tendens
 tremula
 flexilis
 vibratoria
 Ilisrio

TIPULA
alis incumb. varia
 rufipes
 gibba
 stricta
 pallida
 barbicornis
 plumicornis
 flabellicornis
 cineta
 Arundineti
 littoralis
 monilis
 zonata
 macroceph.
 viridula
 cantans
 geniculata
 pallipes
 pusilla
 brevicornis
 hortulana
 β) Marci L.
 Johannis
 Pomonae
 Pyri
 ruficollis
 Chrysanthemi
 Thomae
 febrilis
 brunripes
 forcipata
 albipenn.

TIPULA	juniperina	ANTHRAX	varia
<i>alis incumb.</i>	hirta		aethiops
	phalaenoides		capucina
	Perficariae		Satyrus
	calciformis		Belzebul
	palustris		Tantalus
	syvestris		hottentotta
	longicornis		Sylvanus
	fericea		Ixion
	pulicaris		Sabaeus
	pennicornis		Sphinx
MIDAS	filatus		Lucifer
	illucens		Troglodita
	2 lineatus		Abbadon
BIBIO	aenea	STRATIOMYS	testacea
	plebeja		errans
	flavipes		bicolor S.
	marginata		chamaeleon
	nobilitata		splendens
	lugubris		furcata
	strigata		Ephippium
	florea		crucis
	anilis		flavissima
ANTHRAX	Cerberus		Microleon
	nigrita		strigata
	hetrusca		cyanea
	Lar		pallipes
	Morio		mutabilis
	maura		fasciata
	afra		argentata
	algira		tigrina
	holofericea		Hydroleon

STRATIOMYS	viridula	RHAGIO	nigrita
	trilineata		Diadema
	Hypoleon		atratus
	muscaria		colomba-
	minuta		fchenfis
	4 lineata	CERIA	clavicornis
	clavipes	SYRPHUS	inanis
	6 dentata	<i>Antennis plu-</i>	micans
NÉMOTELUS	uliginosus	<i>matis</i>	pellucens
	villosus		bombylans
	marginatus		myftaceus
	punctatus		muftitans
	pufillus		Lapponum
RHAGIO	fcolopaceus		inflatus
	tringarius		apiarius
	vanellus		efuriens
	ardea		intricarius
	Vermileo		craffus
	lineatus		bombylifor-
	fuscatus		mis
	fasciatus		vacuus
	tipulifor-		obefus
	mis	<i>Antennis feta</i>	pinguis
	flavipes	<i>nuda</i>	pendulus
	bicolor		natans
	maculatus		verficolor
	punctatus		floreus
	longicornis		subcoleoptra-
	cinæus		tus
	tomentofus		hemipterus
	lineola		crallipennis
Morio			affinis

SYRPHUS nemorum
Ant. seta nuda cryptarum
 agrorum
 vinetorum S.
 arborum
 hortorum
 arbuſtorum
 pratorum
 ſaltuum
 frutetorum
 ericetorum
 murorum
 tenax
 fetofus
 fegetum
 3 lineatus
 4 lineatus
 5 ſtriatus
 5 lineatus
 fuciformis
 œſtraceus
 aſiliformis
 lucorum
 fallax
 ſylvarum
 nigrita
 clavipes
 equeſtris
 flavicans
 cinereus
 2 cinctus
 arcuatus

SYRPHUS cingulatus
Ant. ſeta nuda zonalis
 errans
 mutabilis
 devius
 ſegnīs
 volvulus
 piger
 lunatus
 femoratus
 ſpinipes
 annulatus
 dentipes
 conopſeus
 ichneumoneus
 bicolor
 ſphegeus
 clavatus
 cylindricus
 veſiculofus
 elongatus
 podagricus
 crabroniform.
 diopthalmus
 apiformis
 veſpiformis
 feſtivus
 lætus
 ruficornis
 tricolor S.
 femirufus
 calcaratus

SYRPHUS	flavicornis	SYRPHUS	pipiens
<i>Ant. seta nuda</i>	æneus	<i>Ant. seta nuda</i>	gibbus
	funestus		gibbosus
	melancholicus		orbiculus
	sepulchralis	MUSCA	jeiuna
	tristis	<i>Antennis seta</i>	meridiana
	lugubris	<i>plumata</i>	carnaria
	cœmiterorum		carnivora
	metallinus		lardaria
	subsultans		ruficornis
	glaucius		rutilans
	noctilucus		maculata
	globosus		rudis
	Ribesii		obscura
	2 fasciatus		domestica
	Pyraſti		occidua
	Thymaſtri		ſtriata
	transfuga		americana
	Salviae		retuſa
	Corollae		putrida
	umbellatarum		Caesar
	abdominalis		megacephala
	Rofarum		felina
	mellinus		cornicena
	Menthaſtri		cadaverina
	ſcalaris		ſtygia
	ſcriptus		mortuorum
	Ocymi		leonina
	diſpar		vomitorea
	nectareus		veſpillo
	albimanus		cyanea
	dimidiatus		macellaria

MUSCA	vulpina	MUSCA	pagana
<i>Antennis seta</i>	nigripes	<i>Ant. seta nuda</i>	varia
<i>plumata</i>	corvina		brassicaria
	testacea		compressa
	pallida		crassicornis
	discolor		Erinaceus
	nebuloso		volvulus
	maetans		lateralis
	augur		albifrons
	canina		canicularis
	strigosa		pluvialis
	plebeja		subfultans
	rustica		chorea
	tigrina		labiata
	meditabunda		verna
	elata		roralis
	lupulina		fenestralis
	ludifica		rugosa
	longipennis		senilis
	funebria		ferrata
<i>Antennis seta</i>	fera		nigricornis
<i>nuda</i>	4 pustulata		cinerea
	tessellata		scalaris
	lurida		4 maculata
	2 fasciata		cellaris
	grossa		cylindricornis
	histrix		ciliata
	tremula		meteorica
	rotundata		atrata
	puparum		Frit
	larvarum		Leprae
	radicum		putris

MUSCA aterrima
Ant. seta nuda manicata
 strigula
 cupraria
 aurata
 aenea
 polita
 viduata
 pubera
 fasciata
 petronella
 cylindrica
 filiformis
 tipularia
 compressa
 ephippium
 elongata
 longipes
 annulata
 cristata
 corrigiolata
 cursitans
 cimicoides
 pallipes
 ungulata
 nobilitata
 equestris
 notata
 glabrata
 nigripes
 arrogans
 longicornis

MUSCA rostrata
Ant. seta nuda 4 fasciata
 diaphana M.
 ferruginea
 histrionica
 suilla
 flaveola
 furcata
 aratoria
 merdaria
 lutaria
 livens
 cucularia
 scybalaria
 stercoraria
 marginata
 fimetaria
 nigripennis
 rufifrons
 graminum
 cincta
 reticulata
 contigua
 punctata
 umbraculata
 pennipes
 lugens
 moerens
 Oleae
 clavata
 parietina
 discoidea

MUSCA	connexa	MUSCA	Cerafi
<i>Ant. seta nuda</i>	umbrarum	<i>Ant. seta nuda</i>	Annonae
	vibrans		crux
	punctum		Cardui
	cynipsea		Syngenesiae
	grossificationis		Tussilaginis
	Artemisiae		fucata
	combinata		foliitialis
	florum		costalis
	erythroceph.		Lychnidis
	Arnicae		Onopordinis
	pulchella		Centaureae
	stylata		Scabiofae
	ruficauda		Hieracii
	arcuata		minuta
	umbellatarum	TABANUS	rostratus
	Heraclei		haustellatus
	dorsalis		proboscideus
	feminationis		bovinus
	picta		lineatus
	vittata		Morio
	flava		autumnalis
	4 punctata		fasciatus
	aestuans		calens
	lineata		tarandinus
	Rosae		albipes
	Serratulae		fervens
	germinationis		exaestuans
	Urticae		ruficornis
	crassipennis		pellucens
	cornuta		atratus
	Dauci		bromius

TABANUS cinctus
 cajennensis
 nigrita
 italicus
 mexicanus
 rusticus
 paganus
 punctatus
 inanis
 occidentalis
 tropicus
 graecus
 borealis
 antarcticus
 pluvialis
 lineola
 lunatus
 equorum
 maculatus
 vittatus
 longicornis
 striatus
 2 dendatus
 2 spinosus
 caecutiens
 moerens
 fenestratus
 costatus
 lugubris
 viduatus
 sepulchralis

RHINGIA rostrata

RHINGIA lineata
 muscaria
 ASILUS grossus
 maurus
 algirus
 analis
 barbarus
 crabroniform.
 ephippium
 gibbosus
 paedemontan.
 maroccanus
 aureus
 barbatus
 fasciatus
 æstuans
 ater
 Diadema
 calidus
 flavus
 atratus
 ruficornis
 violaceus
 gilvus
 punctatus
 cylindricus
 marginatus
 limbatus
 plumbeus
 brunneus
 forcipatus
 tibialis

ASILUS	germanicus	ASILUS	minutus
	rufipes	CONOPS	vesicularis
	maculatus		aculeata
	chinenfis		pieta
	brunnipes		vittata
	marginellus		rufipes
	annulatus		erythroceph.
	stylatus		macrocephala
	nigripes		flavipes
	fabaudus	STOMOXYS	Morio
	cingulatus		grisea
	tipuloides		parasita
	teutonus		fiberita
	nitidulus		calcitrans
	cajeunensis		testellata
	glaucius		irritans
	lineatus		muscaria
	auratus		pungens
	friatus		afiliformis
	arcuatus		stylata
	cinctus		dorsalis
	cyaneus	MYOPA	dorsalis
	celandicus		ferruginea
	hyalipennis		atra
	frontalis		testacea
	Morio		buccata
	hottentotta		punctata
	haemorrhoid.		cineta
	conopfoides		cingulata
	linearis		cinerea
	culiciformis		annulata
	muscarius	CULEX	pipiens

CULEX	annulatus	BOMBYLIUS	medius
	trifurcatus		planicornis S.
	lutescens		punctatus
	haemorrhoid.		analis
	ciliatus		discoideus
	pulicaris		capensis
	reptans		nitidulus
	Morio		minor
	equinus		minimus
EMPIS	borealis		cupreus
	cylindrica		ater
	marginata		maculatus
	clavipes		melanoceph.
	pennipes		fuscus
	forcipata		griseus
	maura		fenilis
	livida		virescens
	ciliata		pygmaeus
	teffellata	VOLUCCELLA	florea
	Morio		aurata
	cinerea		verficolor
	nigripes	CYTHEREA	obscura
	fuscipes		aurea
	maculata	HIPPOBOSCA	equina
	stercorea		avicularia
	plumbea		Hirundinis
	minuta		ovina
	flavipes	PYCNOGONUM	Balaenarum
	nigripennis	NYMPHON	grossipes
	melanoceph.		hirtum
BOMBYLIUS	major	PEDICULUS	humanus
	aequalis		capitis

PEDICULUS β) vestimen-
torum
Pubis
ricinoides
Cameli
Cervi
Ovis
Bufali
Bovis
Vituli
Equi
Asini
Vulturis
Tinnunculi
Buteonis
Strigis
Corvi
Cornicis
infaufti
Picae
Orioli
Cuculi
Cygni
Anferis
Mergi
Procellariae
Vagelli
Diomedaeae
Sternae
Plataleae
Ardeae
Gruis

PEDICULUS Ciconiae
Charadrii
Fulicae
Recurvi-
rostrae
Haematopi
Pavonis
Meleagridis
Gallinae
Phasian
Caponis
Tetraonis
Lagopi
Columbae
Embericae
Pari
Motacillae
Hirundinis
Gryllotalpae
Apis

ACARUS Elephantinus
 β) groffius P.?
Ricinus
Reduvius
pallipes
hispanus
fanguifugus
reflexus
aegyptius
undatus
lipfienfis
marginatus

ACARUS	Iguanae	ACARUS	lactis
	cajennensis		dysenteriae
	lineatus		geniculatus
	aureolatus		baccarum
	holfatus		Zosteræ
	reticulatus		Muscarum
	indus		Batatas
	americanus		Gymnoptero-
	vibrans		rum
	crassipes		coleoptrator.
	Vespertilionis		Caraborum
	passerinus		Phalangii
	coleoptratus		Phaetontis
	motatorius		rupestris
	aphidioides		longicornis
	telarius		littoralis
	Siro		Fucorum
	β) domesticus		Fungorum
	<i>Deg.</i>		Tremellæ
	scabiceï		falycinus
	β) exulcer. L.		croceus

Chilonii.

Excudebat Christianus Fridericus Mohr.

Errata typographica.

Pag. 18. lege Dermestes.

— 26. — Gammarus.

95307

—my— 50