QL

606.56

J3 0 39

REPT.

L. Stejneger.

理學士飯島 魁贊助并閱
理學士穴戸 一郎贊助并閱
波江元吉贊助并閱

岡田信利 編

日本動物總目錄

有脊椎部

東京

金港堂藏

QL
606.56
J3 039
Rept.

CATALOGUE

OF

VERTEBRATED ANIMALS

OF

JAPAN/

BY

S. OKADA.

\\

TŌKYŌ, JAPAN:

KINKŌDŌ.

2551 (1891.)

明治辛卯入梅日
天台道士識
而弁一言

小少也君之見蓋在茲歟聊忖度其意
其用之有資於我邦海陸之物產決非
之裨益於我邦人不啻爲其理之妙而
余知君之志于此學有年於茲蓋此學
求余序余素暗於動物學者又何言然
岡田信利君製日本有脊椎動物目錄
日本有脊椎動物目錄序

ン哉蓋シ此ノ如キ完全ナル目錄ハ從來本邦ニ於テ未
ハ實ニ本邦動物學發達ノ爲メニ豈ニ之ヲ賀セザル可
業ヲ卒リテ之ヲ世ニ公ニセラレントスルニ會シタル
ニ本邦所產有脊椎動物目錄ノ新著アリ將ニ其編纂ノ
ク世ニ示メサレンヲ以テシタリキ而シテ今ヤ同君此
ル多キヲ思ヒ君ニ勸告スルニ速ニ之ヲ上梓シ以テ廣
ル余先ニ乞テ之ヲ通覽シ書中収録スル所世ニ裨益ス
ヲ涉獵シ得タル所ノ手記ハ積デ數冊ノ書ヲ成スニ至
ク實物ニ就テ之ヲ調査シ且ツ傍ラ和漢歐米古今ノ書
學友岡田信利君ハ多年本邦動物ノ研究ニ從事シ親シ
序

明治廿四年六月

理科大學教授理學士

ドクトル

飯嶋

魁

ク信シテ疑ハザル所ナリ

ノ動物學ニ從事スル者ヲ裨益スルアラントハ余ノ固
ベキヤヲ知ラシメタリ誠ニ此ノ如クナルヲ以テ此書
タルヲ以テ爲メニ採集者ヲシ其種ヲ如何ノ地ニ索ム
ヲ舉グルノミナラズ亦併セテ各地分布ノ一斑ヲ記シ
ダ其類ヲ見ズ而シ書中載録スル所唯ニ分類及ビ名稱

行以來既二十年ノ星霜ヲ經タルコトナレバ其間學術ノ進步モ亦ヨリ梓盡キタルヲ以テ容易ニ求メ得ベカラズ之ニ加フルニ其發レモ大ニ學者ヲ益シタルハ今更言ヲ俟タズ然ルニ全書ハ數年前セザルモノハ縱令之ヲ知ルト雖モ登載スルヲ得ザルノ憾アリタ以テ内外產ノモノヲ併舉シ且ツ本邦產ノ動物ナルモ全館ニ貯藏シ此類ノ書ノ嚆矢ナラン全書ハ其名ノ示ス如ク列品目錄ナルヲ十四年波江元吉氏教育博物館列品目錄中動物ノ部ヲ著セシハ蓋邦產動物ノ目錄ハ今日ニ至ルマデ未ダ完全ナルモノアラズ明治究ノ材料ニ供スルコトノ二點ニアリ然ルニ遺憾ト謂フベキハ本ベキ動物ノ種類及ビ名稱ヲ確定スルコトト第二ニ動物分布上研可ラザルカ如シ而シテ其有用ナル所以ヲ述フレバ第一ニ研究ス動物目錄ノ動物學者ニ必要ナルハ猶ホ書籍目錄ノ圖書館ニ欠ク

明治廿四年七月

理學博士 箕作 佳吉

テ卷首ニ弁ス

次ニ軟体動物昆蟲類等ノ目錄ヲ著ハサンヲ聊所見ヲ陳シテ以
氏ニ謝セザル可ラザル所ナリ望ラクハ仝氏ノ尙ホ業ヲ續キテ漸
フ是實ニ今日ノ欠乏ニ應スルノモノニシテ我輩動物學者ノ深ク
照ラシ廣ク諸書ヲ參考シテ日本産有脊椎動物目錄ヲ著ハスニ遇
ル者ノ一般ニ感スル所ナリシニ今回適岡田信利氏多年ノ經驗ニ
著シク新ニ本邦産動物目錄ヲ發行スルノ必要ハ動物學ヲ攻究ス

一 書中間管見モテ新稱ヲ下シタルモノアリ物名ノ末ニ(岡田)ノ二
臆撰ニアラズ

of Asiatic society 1882. ニ據リ間鄙見ヲ加ヘ増補シタル者ナリ皆

一 鳥部ハ Birds of Japan By T. W. Blakiston and H. Pryer, Transaction

尙ホ杜撰遺漏等尠カラサルヘシ同學ノ君子幸ニ是正ヲ給ヘ

ト云フニアラス唯余カ耳目ノ及フ所ヲ記シ、ノミ後進ノ鯢生
一 是書我邦ニ栖息スル有脊椎動物ノ名稱及ヒ產地ヲ網羅シタリ

問フ

ナシ置キタルヲ今校定刪補シ日本有脊椎動物目錄ト題シ世ニ
動物ニ關スル記事ヲ見聞スル毎ニ筆記シ以テ坐右ノ備忘錄ト
ナ記シ或ハ未タ其物ヲ見スト雖凡ソ我邦ニ栖息スル有脊椎
一 予動物學ニ志シテヨリ一動物ヲ獲ル毎ニ彼此ノ書ニ徴シ學名

例言

Museum. ノ略 A. N. ハ American Naturalist. ノ略 C. B. S. ハ Catalogue Museum. ノ略 C. F. ハ Catalogue of fishes in the collections of the British Cat. of birds. ハ Catalogue of birds in the collections of the British
ort on the scientific results of the voyage of H. M. S. Challenger 1873—76.
一書中產地ノ下ニ間略語ヲ記入スル所アリ例之ニ Chall. ハ Rep-
略ス

一學名ノ下ニ一々其出典ヲ明記スベキ筈ナリ今煩ヲ厭ヒテ之ヲ
名ノミヲ掲ケテ後攷ヲ俟ツ

此ハ何ナリ彼ハ何ニナリト今遽カニ考定スルニ由ナシ姑ク學
呼及產地ヲ載セサルモノ尠シトセス其外國ノ書ニ記述アリテ
ト知ルヘシ例之ハヒメヘヒ(なめら)ノ如シ又學名ノミ掲ケ我稱
はやも(岡田)ノ如シ又括弧ヲ施シ其中ニ何々トアルハ其一名
字ヲ記シ以テ之ヲ分ツ例之ハ *Psychozoon homaloecephalum* をきな

明治廿四年四月

岡田信利識ス

居ルヲ併セ記シ茲ニ感謝ノ意ヲ表ス

理科大學教授理學博士箕作佳吉先生多年循誘ノ功實ニ多キニ
厚誼ヲ謝ス今ヤ此書脱稿世ニ公ニスルニ至リタルモノ他ナシ
閱賛助ノ勞ヲ執ラル爲メニ一層ノ完全ヲナス因テ記シ以テ其
全編ヲ第二高等中學校教授理學士矢戸一郎君ハ魚部ヲ懇ニ校
一此書編輯ノ後理科大學教授飯嶋魁先生ハ禽部ヲ波江元吉君ハ

啓ハ本草綱目啓蒙ノ略鳥便ハ鳥名便覽ノ略ト知ルベシ
of Batrachia salienta in the collections of the British Museum. ノ略本

加賀產物志

續筑前風土記

伊豆志稿

畫圖西遊談

重訂 本草綱目啓蒙獸部

鯨及海豚各種之圖海鰐談

日本捕鯨彙考

鯨史稿

日本產鯨鯢之圖

鯨志

海食獻志稿

帝國博物館所藏禽譜

堀田文庫ノ藏書印アリ蓋シ堀田正衡朝臣ノ所藏ナリシナラン

養禽物語

觀文禽譜

重訂 本草綱目啓蒙禽部

養禽物語

飼籠鳥

百千鳥

鳥名便覽

梅園禽譜

水谷氏禽譜

水族志

重訂 本草綱目啓蒙魚部

皇和魚譜

水族寫真

王餘魚圖彙

日本魚譜

梅園魚譜

湖魚考

引用書目

島根縣教育會雜誌

教育博物館列品目錄 動物之部

博物館列品目錄 天產部

水產會報告

北水協會報告

水產調查豫察報告

動物學雜誌

石狩日誌

天鹽日誌

十勝日誌

後方羊蹄日誌

知床日誌

納沙布日誌

久摺日誌

琉球國志略

東蝦夷日誌

西蝦夷日誌

南汎錄

日本產物志

中山傳信錄

八丈筆記

八丈志

七嶋日記

南嶋雜誌

伊豆七嶋明細記

信濃奇勝錄

小笠原島紀事

北海道志

奧羽觀跡聞老志

兩國本草

阿淡產志

津嶋紀事

- J. G. Rein, Japan nach reisen und studien. 1881. Vol. I.
E. M. Satow, Hand book for Japan, 1884.
Perry, Expedition to Japan. 1856. Vol. II.
Leopold. v. Schrenck, Reisen und forschungen im Amurland 1859—67.
2 Vol.
E. v. Martens, Zoologie der preussische Expedition nach Ost-asien, 1876.
Fauna Japonica. (mammals, Aves, reptiles, amphibia and fishes.) 1833—50
4 Vol.
Temminck, Monographie de mammalogie. 1827—41. 2 Vol.
Pallas, Zoographia Rosso-Asiatica. 1831. 4 Vol.
Leunis, Synopsis der Zoologie 1883. Vol. I.
Allen, Monograph of North American Pinnipeds. 1880.
Naturalist library. (animals.) 1861. Vol. XII.
U. S. Commission of fish and fisheries. 1883, 1885.
Claus, Grundzuge der Zoologie. 4 auf. 1880—82.

Flower and Gadow, Introduction to the osteology of the mammalia 3rd. ed. 1885.

Encyclopedia Britannica. 9th. ed. (reptiles, tortoise, birds, porpoise, whale and mammals.)

J. E. Gray, Hand-list of birds. 1869—71. 3 Vol.

Catalogue of birds in the collections of the British Museum. 1874—88. I—XVIII. Vol. (in course of publication.)

Baird, and Ridgway, Water birds of North America. 1884. 2 Vol.

A. David et E. Oustalet, Les oiseaux de la chine. 1877.

Leonh. Stejneger, A list of the birds hitherto reported as occurring in the Liu Kiu Islands, Japan. 1887.

Proceedings of the U. S. National Museum. 1883, 1886, 1887.

T. W. Blakiston, Amended list of birds of Japan. 1884.

Albert Guenther, Catalogue of fishes in the collections of the British Museum, 1856—70. 9 Vol.

- John E. Gray. Catalogue of monkeys, lemurs, and fruit-eating bats in the collections of the British Museum. 1870.
- G. E. Dobson, Catalogue of the chiroptera in the coll. of the B. M. 1878.
- Catalogue of shield reptiles in the coll. of B. M. 1855—72 4 Vol.
- Catalogue of colubrine of snakes in the coll. of the B. M. 1858.
- John E. Gray, Catalogue of carnivorous, pachydermtous and edentate mammalia, in the coll. of the B. M. 1869.
- John E Gray, Catalogue of seals and whales in the coll. of the B. M. 1868.
- C. M. Scammon, Marine mammals of the N. W. Coast of North America and Whale fisheries. 1874.
- Eschricht and Reinhardt, On the Greenland Right Whale, English transl. by the Ray Society. 1866.
- Alfred. R. Wallace, Island life. 1880.
- George Albert Boulenger, Catalogue of the batrachia gradientia s. Caudata and batrachia apoda. 2. ed. 1882.

George Albert Boulenger, Catalogue of the batrachia salientia s. ecaudata.
2nd ed. 1882.

George Albert Boulenger, Catalogue of the lizards. 1885—87. 3 Vol.

John Anderson, Anatomical and zoological researches comprising an account of the zoological results of the two expeditions to Western Yunnan in 1868 & 1875. 1878. 2 Vol.

O. F. Mollendorff, Vertebrata of the province of Chihli, with notes on chinese zoological nomenclature 1877.

Elliot Coues, Key to North American birds. 1872.

Dr. Franz Steindachner and Dr. L. Döderlein. Beiträge zur Kenntniss der Fische Japan's 1883—84.

Joh. Mueller & J. Henle, Systematische Beschreibung der Plagiostomen. 1841.

The annals & magazine of natural history. Decem. 1880.

Proceedings of zoological society of London. 1887.

Richardson, Zoology of Captain Beechey's voyage. 1839.
Dobson, Asiatic chiroptera. 1876.
Dobson, Monograph of the order Insectivora, systematic & anatomical. 1882.
A. W. Scott, Mammalia, recent & extinct. 1873.
Owen, Comparative anatomy & physiology of Vertebrates. 1866—68. 3 Vol.
Huxley, the anatomy of vertebrated animals. 1872.
Dumeril & Bibron, Erpétologie générale, ou histoire naturelle complète
des reptiles. 1834—54. 9 Vol.

SUBKINGDOM VERTEBRATA.

CLASS PISCES.

ORDER LEPTOCARDII.

Amphioxus, *Yarrel*.

lanceolatus, *Yarrel*.

ナメクジウヲ

豊後佐賀關 筑前志賀島

SUBCLASS CYCLOSTOMATA.

Family Myxiniidae.

Myxine, *L.*

australis, *Jenyns*.

江ノ島沖

Bdellostoma, *Joh. Müll.*

cirrhatum, *Schleg.*

メクラウナギ

安房

Family Petromyzontidae.

Petromyzon, *Art.*

fluviatilis, *L.*

ヤツメウナギ

石狩川(石狩) 越前福井 越後高田

branchialis, *L.*

スナヤツメ

東京 周防山口 尾張瀬戸村 遠江清水川

SUBCLASS PALAEICHTHYES.

ORDER CHONDROPTERYGII.

SUBORDER PLAGIOSTOMATA

A. SELACHOIDEI.

Family Carchariidae.

Carcharias, *Cur.*

japonicus, *Schleg.*

メジロザメ

安房 相模 肥前

laticaudus, *M. & H.*

肥前

acutus, *Rüpp.*

肥前

walbeemii, *Bleek.*

肥前

Galeocerdo, *M. & H.*

tigrinus, *M. & H.*

肥前

Zygaena, *Cuv.*

malleus, *Risso.*

シユモクザメ 雙髻鯨

相模 土佐 安房 肥前 薩摩

Galeus, *Cuv.*

japonicus, *M. & H.*

肥前

Mustellus, *Cuv.*

manazo, *Bleek.*

ホシザメ (シロザメ) 鰈魚

淡路 相模 周防 長門 房州 上下總 陸前 大隅 薩摩 日向 肥前

Trias, *Müll. & Henle.*

scyllum, *M. & H.*

カツタヒザメ

大島(伊豆) 相模 長門 房州 肥前

Family Lamnidae.

Lamna, *Cuv.*

glaucæ, *M. & H.*

アチザメ

安房 肥前

cornubica, *Flem.*

肥前

Family Notidanidae.

Notidanus, *Cur.*

indicus, *M. & H.*

アブラザメ

相模

Chlamydoselachus, *Garm.*

anguineus, *Garm.*

カグラザメ

相模

Family Scyllidae.

Scyllium, *M. & H.*

bürgeri, *M. & H.*

ナヌカザメ

安房, 相模, 肥前

Chiloscyllium, *M. & H.*

indicum, *Gm.*

相模

indicum, *Gm., var.*
plagiosa,

indicum, *Gm., var.*
margaritifera.

Crossorhinus, *M. & H.*

barbatus, *M. & H.*

キリノトブカ

相模 肥前

Family Cestraciontidae.

Cestracion, *Cur.*

philippi, *Cur.*

子コザメ(サバエワリ) 虎頭鯊

大島(伊豆) 相模 長門 阿波 淡路 肥前 薩摩 大隅 日向 肥前

Family Spinacidae.

Acanthias, *Risso*,

vulgaris, *Risso*.

ツノザメ

駿河 肥前

Centrophorus, *M. & H.*

squamulosus, *Gthr.*

江ノ島沖

foliaceus, *Gthr.*

江ノ島沖

Spinax, *Cur.*

granulosus, *Gthr.*

カラスザメ

相模 安房

Scymnus, *Cur.*

lichia, *Cur.*

ヨロヒザメ(カナツホザメ)

駿河

Family Rhinidae.

Rhina, *Klein.*

squatina, *L.*

カスザメ 黄鯧

安房 薩摩 大隅 日向 肥前

Family Pristiophoridae.

Pristiophorus, *M. & H.*

japonicus, *Gthr.*

ノコギリザメ 鋸鯧

相模 肥前 對馬

B. BATOIDEI.

Family Rhinobatidae.

Rhynchobatus, *M. & H.*

djeddensis, *Torsk.*

トンガリ

相模 肥前

Rhinobatus, *M. & H.*

schlegelii, *M. & H.*

サカタザメ(スキノサキ)犁頭魚

安房 肥前

columnæ, *M. & H.*

肥前

Family Torpedinidae.

Astrape, *M. & H.*

dipterygia, *Bl. Schn.*

シビレエヒ

駿河 肥前?

Narcine, *Henle.*

timlei, *Bl. Schn.*

Family Rajidae.

Raja, *Art.*

kenojei, *M. & H.*

ガンギエヒ(カスベ) 刺鰐

相模 肥前

isotrachys, *Gthr.*

South of Japan (*Chall.*)

Platyrrhina, *M. & H.*

sinensis, *M. & H.*

ウチハエヒ(ウチハザメ)

安房 薩摩 大隅 日向 肥前

Family Trygonidae.

Trygon, *Adanson.*

pastinaca, *L.*

アカエヒ 黄貂魚

相模 淡路 長門 肥前 薩摩 大隅 日向

gerrardi, Gray.

肥前:

kuhlii, M. & H.

肥前

zugei, M. & H.

肥前

Pteroplatea, M. & H.

hirundo, Lowe.

ヨコサ(ツバクラエヒ) 牛魚

安房 肥前

Urolophus, M. & H.

cruciatus, Dumeril.

肥前

Family Myliobatidae.

Myliobatis, Cuv.

cornuta, Gthr.

トビエヒ

陸前 肥前

nieuhoftii, Bl. Schn.

Aetobatis, M. & H.

marinaria, M. & H.

肥前

Dicerobatis, Blainville.

japonica, M. & H.

肥前

giornae, Lacép.

イトマキエヒ

安房 對馬

Suborder Holocephala.

Family Chimæride.

Chimæra, L.

monstrosa, L.

ギンザメ 鰐鯨

阿波 伊勢 紀伊 長門 相模 肥前 薩摩 大隅 日向

ORDER GANOIDEI.

SUBORDER CHONDROSTEI.

Family Acipenseride.

Acipenser, L.

sp.

テウザメ 鮭魚

石狩國 石狩川

SUBCLASS TELEOSTEI.

ORDER PLECTOGNATHI.

Family Gymnodontes.

Orthogoriscus, Bleek.

mola, L.

マンボウ (ウキ) 跳車魚

常陸

Diodon, L.

maculatus, Gthr.

ハリセンボン 魚虎

加賀 相模 越中 越後

Chilomycterus, Gthr.

tigrinus, Cmr.

ヒシフグ

相模 紀伊

Tetrodon, L.

lævigatus, L.

シラタフグ

三崎 (相模)

lunaris, Bleek.

ギンフグ

相模 薩摩 肥前 大隅 日向

lunaris, *Bleek*, var.
spadiceus.

seclatus, *Forst.*

サバフグ

rubripes, *Schleg.*

トラフグ

rubripes, *Schleg.* var.
xanthopterus.

シマフグ (スジフグ)

vermicularis, *Schleg.*

マフグ (コモンフグ)

stictonotus, *Schleg.*

カノコフグ (ゴマフグ)

pardalis, *Schleg.*

ナゴヤフグ

chrysops, *Hilgd.*

アカメフグ

cutaneus, *Gthr.*

ヨリトフグ (タカトウフグ)

porphyreus, *Schleg.*

シホサイフグ 嘆魚

stellatus, *Bleek.*

デマリフグ

firmamentum, *Schleg.*

モンガラフグ

相摸 肥前

相摸 肥前

安房

相摸 武藏 肥前

相摸 安房 肥前

相摸 安房 肥前

相摸 安房

相摸 筑前

安房 沖縄 肥前 大隅 日向 薩摩 淡路

相摸

肥前 薩摩

相模 肥前 薩摩 大隅 日向

相模 肥前

相模 肥前 薩摩

Triodon, *Cuv.*

安房

Family Sclerodermi.

Triacanthus, *Cuv.*

安房 肥前

Triacanthodes, *Bleek.*

Monacanthus, *Cuv.*

安房 周防 淡路

相模

rivulatus, *Schleg.*

キンチヤクフグ

grammatocephalus,

ヨコフグ *Schleg.*

oblongus, *Bleek.*

カラクサフグ

bursarius, *Cuv.*

ウチハフグ

brevirostris, *Schleg.*

ツノハフグ

anomalus, *Bleek.*

setifer. *Benn.*

カワハギ

monoceros, *Osb.*

ウマヅラカワハギ

septentrionalis, *Gthr.*

modestus, *Gthr.*

oblongus, *Schleg.*

肥前

肥前

trachyderma, Bl.

肥前

Balistes, Cur.

nasicornis, Schleg.

紀伊 小笠原島

Ostracion, L.

maculatus, Gray.

モンガラカワハギ

相模 大隅 日向 薩摩

cubicus, L.

ハコフグ

相模

cornutus, L.

コンガウフグ 海牛

肥前

diaphanus, Bleek.

スビメフグ

安房 肥前

Aracana, Gray.

concatenatus, Bleek.

相模

aculeata, Houtt.

イトマキフグ

ORDER LOPHOBRANCHII.

Family Syngnathidae.

Hippocampus, Leach.

coronatus, Schleg.

ツノウミウマ

肥前

antiquarium, Leach.

肥前

longirostris, Schleg.

クサナギ

肥前

guttulatus, Cur.

mohnikei, Bleck.

hystrix, Kaup.

Acentronuma, Kaup.

gracillimus, Kaup.

ウミウマ 海馬

相模

Syngnathus, Art.

schlegelii, Kaup.

ヤウジウチ

安房

intermedius, Kaup.

grayi, Kaup.

長崎

serratus, Schleg.

オホヤウジウチ

相模 越前 敦賀 灣 肥前

ORDER PHYSOSTOMI.

Muraena, L.

nubila, Richards.

ウツボ 鰐魚

安房 相模

pardalis, Schleg.

ベビウツボ

安房 紀伊 肥前

reticularis, Bleck.

肥前

Ophichthys.

cephalozona, *Bleek.*

肥前

hepatica, *Rüpp.*

肥前

reevisii, *Richards.*

肥前

Moringua, *Gray.*

javanica, *Kaup.*

肥前

Ophichthys, *Gthr.*

urolophus, *Schleg.*

ウミヘビ

肥前

serpens, *L.*

ギシバリ

肥前

rostellatus, *Richards.*

ダイナンウミヘビ

安房 肥前

Nethastoma, *Raf.*

parviceps, *Gthr.*

South of Yedo. (*Chill.*)

Murænoesox, *M. Cell.*

cinereus, *Forsk.*

ハモ 海鰻鱺

紀伊 周防 淡路 阿波 相模 伊豆 薩摩 大隅 日向 肥前

Myrus, *Kaup.*

uropterus, *Schleg.*

肥前

Congromuræna, Kaup.

周防 東京 長門 肥前

anago, Schleg.

アナゴ

megastomata, Gthr.

myriaster, Breroot.

函館 東京灣

Conger, Cur.

肥前

marginatus, V.

vulgaris, Cur.

マアナゴ

肥前

Anguilla, Cuv.

bostoniensis, L.

ウナギ 鰻鱺

東京 阿波 淡路 周防 日向 豊後

marmorata, Quoy, d'

カニクラヒウナギ *Gaim.*

阿波母川 日向飫肥 小笠原父島

Synaphobranchus, Johns.

pinnatus, Gthr.

相摸洋

bathybius, Gthr.

South of Yedo (*Chall.*)

brevidorsalis, Gthr.

相摸洋

Family Halosauridae.

Halosaurus, *Johns.*

affinis, *Gthr.*

South of Japan (*Chall.*)

Family Bathythrissidae.

Bathythrissa, *Günth.*

dorsalis, *Gthr.*

相模洋

Family Notacanthi.

Notacanthus, *Bloch.*

rissoanus, *F. & V.*

相模洋

Family Clupeidae.

Etrumeus, *Bleek.*

micropus, *Bleek.*

ウルメイワシ

淡路 肥前

Elops, *L.*

saurus, *L.*

カウライイワシ

肥前

Albura, *Gronov.*

conorhynchus, *Bl. Schm.*

Pellona, *C. & V.*

elongata, *Bennett.*

オホコノシロ

肥前

Clupea, Art.

常陸 北海道

備後 東京灣

安房 淡路 紀伊 肥前 薩摩 大隅 日向 阿波

harengus, L.

ニシン (カド) 青魚

zunasi, Bleek.

サツバ (ツナシ)

melanosticta, Schleg.

イワシ 鰹魚

相摸

sagax, Jenyns.

Chatoessus, C. & V.

東京灣 周防 淡路 薩摩 大隅 日向 肥前

Spratelloides, Bleek.

肥前 薩摩 大隅 日向

Coilia, Gray.

筑後川

Engraulis, C. & V.

安房 相摸 東京灣 薩摩 大隅 日向 肥前

punctatus, Schleg.

コノシロ 鰹魚

gracilis, Schleg.

キビナゴ

naus, Schleg.

エツ 鰹魚

japonicus, Houtt.

ヒシコ

Family Gonorhynchidae.

Gonorhynchus, Gronov.

相摸 肥前

greyi, C. & V.

オキズス

Family Salmonidae.

Salanx, *Cur.*

microdon, *Bleek.*

シラウヲ 鱈殘魚

伊勢 備前 周防 筑前 陸前

Osmerus, *Art.*

epereamus, *Lacép.*

キウリウヲ

北海道

Hypomesus, *Gill.*

olidus, *Pall.*

チカ(北海道
方言)

北海道

Onchorhynchus, *Suckley.*

perri, *Hilgdl.*

マス 鱒魚

越中 加賀 越後 信濃

haberi, *Hilgdl.*

サケ

利根川 北海道諸川 信濃川 陸前

sp.

ベニマス

エトロフ島

Plecoglossus, *Schleg.*

altivelis, *Schleg.*

アユ 香魚

長門 周防 安藝 紀伊 阿波 武蔵 美濃 山城 加賀 豊後 大島(伊豆)
沖繩島

Salmo, *Art.*

pluvius, *Hilgdl.*

イワナ

下野 飛騨 信濃 武蔵

leuconomis, *Pall.*

アメマス

北海道

macrostoma, *Gthr.*

ヤマメ 嘉魚

下野 北海道

blakistoni, *Hilgdl.*

イトウチ (チライ アイノ 方言)

北海道

Family Sternoptychidae.

Sternoptyx, *Herm.*

diaphana, *Herm.*

South of Yedo. (*Chall.*)

Gonostoma, *Rafin.*

gracile, *Gthr.*

South of Japan. (*Chall.*)

microdon, *Gthr.*

Coast of Japan, South of Japan, South of Yedo.

Chauliodus, *Bl. Schn.*

solanii, *Bl. Schn.*

South of Japan.

Family Stomiidae.

Photonectes.

albipinnis, *Döderl.*

Family Scombridae.

Exocoetus, *Art.*

agoo, *Schleg.*

肥前

トビウナ 文鰩魚

döderleimii, Steind.

baliensis, Ranzani.

トビウチ

saira, Breroort.

サンマ

sajori, Schleg.

サヨリ

三宅島

Scombresox, Lacép.

大島(伊豆)伊豆 安房 紀伊

Hemirhamphus, Cuv.

淡路 相模 安房 東京灣 肥前 薩摩 大隅 日向

Belone, Cuv.

schismatorhynchus,

ダツ Bleek.

東京灣 肥前

annulata, C. & V.

チキサヨリ

安房 肥前

anastomella, C. & V.

Family Cyprinodontidae.

Fundulus, Lacép.

virescens, Schleg.

メダカ 麥魚

東京 其他隨所

Haplochilus, Gthr.

latipes, Schleg.

肥前

Family Cyprinidae.

Botia, Gray.

curta, Schleg.

アユモドキ

山城

Cobitis, *Art.*.

山城 周防 武藏

Misgurnus, *Lacép.*

淡路 東京 其他隨所

Anchilognathus, *Bleek.*

東京 山城

肥前

Leuciscus, *Klein.*

蘆湖(宿根)早川(相摸)

Leuciscus.

Pseudorasbora, *Bleek.*

Pseudogobio, *Bleek.*

taenia, *L.*

シマドザヤウ

anguillicaudatus.

ドザヤウ 鱈魚 *Cantor.*

intermedius, *Schleg.*

タナゴ 鱈魚

melanogaster, *Bleek.*

モロコバエ

rhombus, *Schleg.*

ホテ

limbatus, *Schleg.*

hakuensis, *Gthr.*

アカハラ (ウヅヒ)

elongatus, *Kirtland.*

モロコ

parva, *Schleg.*

esocinus, *Schleg.*

カマツカ

琵琶湖(近江)

Opsariichthys, *Bleek.*

東京 京都

琵琶湖

variegatus, *Schleg.*

ヒガイ

platypus, *Schleg.*

タイカソ

uncirostris, *Bleek.*

ハス

sieboldii, *Schleg.*

temminckii, *Schleg.*

Barbus, *Cuv.*

東京

schlegelii, *Gthr.*

ミゴヒ (ニゴヒ サイ) 白魚

homogenes, *Gthr.*

ドロバエ

homozonus, *Gthr.*

Carassius, *Nils.*

隨所

Cyprinus, *L.*

隨所(北海道に産せず)

auritus, *L.*

フナ 鯽魚

carpio, *L.*

コヒ 鯉魚

Family Scopelidae.

Plagyodus, *Steller.*

ferox, *Lowe.*

招模

Aulopus, *Cuv.*

japonicus, *Gthr.*

Harpodon, *Les.*

microchir, *Gthr.*

Bathysaurus, *Gthr.*

mollis, *Gthr.*

相摸

Saurida, *C. & V.*

argyrophanes, *Richards.*

エソ 狗母魚

淡路 相摸 肥前 薩摩 大隅 日向

tumbil, *Bleek.*

肥前

Saurus, *C. & V.*

varius, *Lacép.*

アカブエソ

肥前

myops, *Cuv.*

シマエソ

肥前 薩摩 大隅 日向 安房

Family Siluridae.

Liocassis, *Bleek.*

longirostris, *Gthr.*

Pseudobagrus, *Bleek.*

aurantiacus, *Schleg.*

キバ 鰻魚

ransonnetii, Steind.

tokeinsis.? Dödl.

ギバチ

Silurus, Art.

asotus, L.

ナマズ 鰻魚

東京 淡路 其他隨所

Plotosus, Lacép.

anguillaris, Bloch.

シマギバ (サシキバ、ゴンゼイ)

肥前 相模 薩摩 大隅 日向

ORDER ANACANTHINI.

ANACANTHINI PLEURONECTOIDEI.

Family Pleuronectidae.

Pleuronectes, Art.

asperrimus, Schleg.

サメガレヒ

安房 肥前

variegatus, Schleg.

ホシガレヒ

東京灣 肥前

yokohamae, Gthr.

東京灣

Pseudorhombus, Bleek.

cinnamomeus,

ガソウガレヒ Schleg.

肥前 淡路 上總

olivaceus, Schleg.

ヒラメ

肥前 淡路

長崎

oligolepis, *Bleek.*

russellii, *Gray.*

pentaphtthalmus,
Gthr.

瀬戸内海

Parophrys, *Girard.*

肥前

Rhomboidichthys, *Bleek.*

cornuta, *Schleg.*

メイタガレヒ

myriaster, *Bleek.*

肥前

grandisquama,
Schleg.

組伊 肥前

Cynoglossus, *Cuv.*

interruptus, *Gthr.*

ウマノシタ

joyneri, *Gthr.*

東京灣

Synaptura, *Cant.*

zebra, *Bloch.*

シマガレヒ

相模

japonica, *Bleek.*

肥前

Plagusia, *Schleg.*

japonica, *Schleg.*

ウシノシタガレヒ

肥前

Solea, *M. & A.*

japonica, *Schleg.*

肥前 伊豆

ANACANTHINI GADOIDEI.

Family Macruridae.

Macrurus, *Bloch.*

japonicus, *Schleg.*

トウジン

肥前 相模 薩摩

parallelus, *Gthr.*

相模 洋

asper, *Gthr.*

相模 洋

nasutus, *Gthr.*

相模 洋

longifilis, *Gthr.*

相模 洋

villosus, *Gthr.*

相模 洋

altipinnis, *Gthr.*

相模 洋

liocephalus, *Gthr.*

横濱 近傍

macrochir, *Gthr.*

相摸洋

tokiensis, *Dörl. & Steind.*

Coryphaenoides, *Gunner.*

marginatus, *Döderl.*

Family Atelopodidae.

Ateleopus, *Schleg.*

japonicus, *Bleek.*

シヅツチヨ

相摸

Family Ophidiidae.

Brotula, *C.*

multibarbata,

イタチ *Schleg.*

肥前 薩摩 大隅 日向

japonica, *Döderl. & Steind.*

Sirembo, *Bleek.*

imberbis, *Schleg.*

肥前

armata, *Schleg.*

肥前

Neobythites, *Good & Beau.*

grandis, *Gthr.*

横濱近傍

Pteroidonus, *Gthr.*

quinquarius, *Gthr.*

Myxocephalus, *Döderl. & Steind.*

japonicus, *Döderl. & Steind.*

Fierasfer, *Cuv.*

kagoshimanus,
Döderl.

鹿兒島

Family Gadidae.

Gadus, *Art.*

brandtii, *Hilgd.*

タラ 大口魚

陸前 北海道

chalcogrammus,

スケトウタラ *Pall.*

越後 安房

minor, *Döderl.*

タラ

東京市場

Lotella, *Kaup.*

phycis, *Schleg.*

イソアイナメ

肥前

Physiculus, *Kaup.*

kaupi, *Poey.*

Leucosparion,—

petersii, *Hilgd.*

シラス (シロウチ)

豊後 周防 筑前

Motella, *Cur.*

pacifica, *Schleg.*

肥 前

Haloporphyrus, *Gthr.*

inoshimae, *Gthr.*

相 摸

ORDER ACANTHOPTERYGII PHARYNGONATHI.

Family Embiotocidae.

Ditrema, *Schleg.*

temminckii, *Bleek.*

ウミタナゴ

相 摸 安 房 肥 前

Neoditrema, *Steind.*

ransonnetii, *Steind.*

東 京 灣?

Family Labridae.

Pseudoscarus, *Bleek.*

oviforms, ———

アチフダヒ (ナベツリ)

globiceps, *C. V.*

Cirrhilabrus, *Schleg.*

temminckii, *Bleek.*

肥 前

Duymacria, *Bleek.*

flagellifera, *Bleek.*

ゴンベイクサビ

肥 前

spilogaster, Bleek.

クソペラ

長崎

Labrichthys, Bleek.

rubiginosa, Schleg.

カナペラ (アカペラサヘノハ)

相模 安房 肥前

gracilis, Döderl. &

Steind.

Chaeropus, C. & V.

japonicus, C. & V.

カンダヒ

安房

Cossyphus, C. & V.

unimaculatus, Gthr.

Sennicossyphus, Gthr.

reticulatus, Schleg.

コブダヒ

安房 肥前

robechi, Steind. &

Döderl.

Callyodon, C. & V.

japonicus, C. & V.

ブダヒ (サバエワリ)

伊豆 肥前 薩摩 大隅 日向

Novacula, C. & V.

dea, Schleg.

テイシ (テンス)

安房 相模 肥前

PlatyGLOSSUS, Klein.

poecilopterus.

アラベラ Schleg.

安房 肥前

pyrrhogrammus,

イトベラ Schleg.

安房 淡路 肥前

bleekeri. Döderl &

Steind.

JULIS, C. & F.

cupido. Schleg.

肥前

Family Pomacentridae.

Amphiprion, Bl. Schn.

clarkii. Bonn.

アブラウチ

紀伊 淡路

Pomacentrus, C. F.

dorsalis, Gill.

Heliastes, C. F.

notabis. Schleg.

Lophotes, Giorno.

capellei. Schleg.

肥前

ACANTHOPLERYGII LABRANTHIBRANCHII.

Family Labyrinthici.

Polyacanthus, *K. & v. H.*

opercularis, *L.*

沖縄本島

トウイオ(那覇方言)闘魚

Family Gobiesocidae.

Lepadogaster——.

minimus, *Döderl.*

Family Notacanthi.

Notacanthus, *Block.*

rissoanus, *F. & V.*

Centriscus, *L.*

gracilis, *Lowe.*

相模

サギブヘ

scolopax, *L.*

Amphisile, *Klein.*

scutata, *L.*

沖縄島 紀伊熊野? 阿波? 薩摩

子ギウチ(ヘコウチ)

Family Fistulariidae.

Fistularia, *L.*

serrata, *Cur.*

紀伊 安房 淡路 肥前

ヤガラ 火笛嘴

depressa, *Gthr.*

Family Gasterosteidae.

Gasterosteus, L.

pungitius, L.

トゲウチ

函館

noveboracensis,

イトウラ C. & V.

越後

Family Mugilidae.

Mugil, Art.

cephalotus, C. & V.

ホラ(ナヨシ)鰯魚

東京灣 安房 相模 淡路 肥前 薩摩 大隅 日向

haematocheilus,

メナダ青魚 T. & S.

東京灣 肥前

joyneri, Gthr.

メイナ

東京灣

Family Atherinidae.

Atherina, Cuv.

bleekeri, Gthr.

キイワシ

東京灣 相模 肥前 薩摩 大隅 日向

Family Sphyracnidae.

Sphyraena, Art.

japonica, C. & V.

マカマス

淡路 肥前 薩摩 大隅 日向 相模

肥前 薩摩 大隅 日向

nigripinnis, T. & S.

アサガマス

肥前 薩摩 大隅 日向

obtusata, C. & V.

セガマス

Family Blenniidae.

Centronotus, Bleek.

肥前 東京灣

nebulosus, T. & S.

ギンボ

千島

Gunellus, Cur.

roseus, Pall.

肥前

Stichaeus, C. & V.

crassispina, Schleg.

hexagrammus.

Schleg.

島原灣

Clinus, Cur.

polyactocephalus.

シタクヂメ Pall.

Dictyosoma, T. & S.

temminckii, Bleek.

ダイナンギンボ

安房

Family Heterolepidotidae.

Agrammus, Gthr.

schlegelii, Gthr.

クヂメ

東京灣

Chirus, *Steller*.

hexagrammus,
アイナメ *Pall.*

東京灣 相模

lagocephalus, *Pall.*

千島

Family Cepolidae.

Cepola, *L.*

krusensternii, *T. & S.*

薩摩 相模 紀伊 肥前

アカタチ(アカヒモ リウグウノタヒマツ)

schlegelii, *Bleek.*

Family Gobiidae.

Amblyopus, *C. & V.*

lacepedii, *T. & S.*

東京芝浦 筑後柳川

フラスボ(メナシウナギ)

Eleotris, *Gronov.*

oxycephala, *Schleg.*

肥前

obscura, *Schleg.*

オホハゼ

Trypauchen, *Cuv. & Val.*

vagina, *Bl. Schn.*

Periophthalmus, *Bleek.*

modestus, *T. & S.*

東京 周防 筑後柳川

トビハゼ 泥鰌

小笠原島

Boleophthalmus, *C. & V.*

肥前 筑後

Callionymus, *L.*

肥前

大村灣 (C. F.)

長崎 (C. F.)

東京灣

肥前

Tridentiger, *Gill.*

淡路 肥前

Gobisoma, *Girard.*

Rivers of Yedo.

Gobius, *Art.*

東京 長崎灣 新潟

koelreuteri, *Pall.*

pectinirostris,

ムフゴコウ *Richards.*

longecaudatus,

ヨメゴチ *T. & S.*

altivelis, *Schleg.*

huguenii, *Bleek.*

curvicornis, *C. & V.*

子ズフボ

lunatus, *Schleg.*

obscurum, *T. & S.*

トラハゼ

macrognathus,

Bleek.

flavimanus, *T. & S.*

ハゼ

肥前	<i>brunneus</i> , <i>T. & S.</i> クロハゼ
長崎	<i>hexanema</i> , <i>Bleek.</i>
横濱 (Chall.)	<i>yokohamae</i> , <i>Gthr.</i>
長崎 (C. F.)	<i>virgo</i> , <i>T. & S.</i> ベラハゼ
肥前	<i>pflaumi</i> , <i>Bleek.</i>
River of Yedo.	<i>gymnauchen</i> , <i>Bleek.</i>
	<i>polynema</i> , <i>Bleek.</i>
肥前	<i>hasta</i> , <i>T. & S.</i> アカハゼ
	<i>olivaceus</i> , <i>T. & S.</i>

Family Pegasidae.

Pegasus, L.

相模 紀伊 駿河	<i>draconis</i> , <i>L.</i> ウミテンケ
----------	--------------------------------------

Family Cataphracti.

Dactylopterus, Lacép.

相模 安房 薩摩 大隅 日向	<i>orientalis</i> , <i>C. & V.</i> セミホウボウ
----------------	--

Peristethus, *Kaup.*

orientale, *T. & S.*

ツノカナガシラ

安房 肥前

Family Cottidae.

Bembras, *C. & V.*

japonicus, *C. & V.*

アカゴチ

安房

curtus, *V. & S.*

肥前

Trigla, *Art.*

hemisticta, *T. & S.*

カナド

安房

kumu, *Less. & Garn.*

ホウボウ 竹蓼魚

淡路 相摸

Lepidotrigla, *C. & V.*

bürgeri, *T. & S.*

チニカナガシラ

肥前

longispinis, *Dodarl*

& Steind.

microptera, *Gthr.*

カナガシラ 火魚

相摸 安房

Prionotus, (*Lacép*) *C. & V.*

japonicus, *Bleek.*

肥前

Hoplichthys, C. & V.

相模 薩摩 肥前 大隅 日向

Platycephalus, Bl. Schn.

淡路 東京灣

肥前

肥前

肥前

肥前 薩摩 日向 大隅

薩摩

Centridermichthys, Richards.

langsдорffi, T. & S.

ハリゴチ

insidiator, Forsk.

コチ 牛尾魚

spinosus, T. & S.

asper, C. & V.

macrolepis, Bleek.

アササゴチ

guttatus, T. & S.

メゴチ

japonicus, Tiles.

rudis, Gthr.

チナゴチ?

punctatus, C. & V.

fasciatus, Heckel.

percoides, Gthr.

マラダシ

*affinis, Dödrl. &
Stenid.*

argenteus, Dödrl.

elegans, Steind.

schlegelii, Dödrl.
子ギノマラ (三崎方言).

nudus, Dödrl.

marmoratus, Dödrl.

Cottus, Art.

intermedius, T. & S.

bathybius, Gthr.

South of Yedo, (*Chall.*)

reimii, Hilgdl.
ゴリカデカ

hilgendorffii, Dödrl.

Family Pediculati.

Halieutæa, C. & F.

stellata, Wahl.

相模 肥前

クワアンコウ (イロアンコウ)

Ceratias, *Kröyer*.

carunculatus, *Gthr.*

South of Yedo, (*Chall.*)

Chaunax, *Lowe*.

pictus, *Lowe*.

相摸

Antennarius, *Commers.*

marmoratus, *Bl. Schn.*

ハナヲコセ

大坂灣 肥前

tridens, *S. & T.*

イザリウチ

肥前

prinniceps, *C. & V.*

Lophius, *Art.*

setigerus, *Wahl.*

アンコウ 華躑魚

相摸 肥前

Family Trachinidae.

Prichodon, *Steller*.

stelleri, *C. & V.*

ハタハタ (サタケウチ)

秋田

Latilus, *C. & V.*

argentatus, *C. & V.*

アマダヒ 方頭魚

淡路 阿波 駿河 薩摩 肥前 大隅 日向 紀伊 長門 石見 出雲

Sillago, Cuv.

淡路 東京灣 薩摩 大隅 日向 土佐 紀伊

japonica, T. & S.

アラギス 鼠頭魚

sihama, Forsk.

Percis, Schneid.

紀州 肥前

Neopercis, Steind & Dödr.

pulchella, S. & T.

ドンコロイワシ

multifasciata, Dödr.

トラギス

sexfasciata, S. & T.

トラギス

aurantiaca, Dödr.

アカギス

Champson, Gthr.

vorax, Gthr.

相模灣

Anema, Gthr.

elongatum, T. & S.

アフ、コゼ (松原氏
新稱)

肥前

inerme, C. & V.

ミシマヲコゼ

淡路 相模

Uranoscopus, L.

asper, T. & S.

テンモンダイヲコゼ

安房

bicinctus, *T. & S.*

メガ子ウラ

肥前

Family Scombridae.

Echeneis, *Art.*

naucrates, *L.*

コバンザメ (コバイタビキ)

東京灣 肥前

brachyptera, *Lowe.*

肥前

remora, *L.*

肥前

albescens, *T. & S.*

相摸 肥前

Elacate, *Cuv.*

nigra, *Bl.*

スギ

相摸

Cybium, *Cuv.*

niphonium, *C. & V.*

サワラ 馬鮫魚

周防 淡路 相摸 肥前 薩摩 大隅 日向

chinense, *C. & V.*

オキサワラ

安房 相摸

Auxis, *C. & V.*

tapeinosoma, *Bleek.*

ソウダガツチ

薩摩 大隅 日向 相摸 肥前

Pelamys, *C. & V.*

orientalis, *T. & S.*

スダガツチ (シマガツチホ ウサン キツ子)

肥前 薩摩 日向 大隅 相摸

Thynnus, C. & V.

肥前 薩摩 日向 大隅 相模

安房 伊豆 相模 志摩 駿河 紀伊 土佐 阿波 薩摩 日向 大隅 大島
(薩摩)

相模 安房 薩摩 大隅 日向

肥前 相模

肥前 薩摩 大隅 日向 陸中 安房

Scomber, Art.

豊後白杵 肥前

Scomber.

Oreynus, Plin.

豊後白杵 肥前 大坂灣

thunnina, C. & V.

スマ (ヨコワガツヲ)

pelamys, C. & V.

カツヲ 鰺鯨魚

albacora, Lowe.

キハダマグロ

macropterus, T. & S.

ビンナガ

sibi, T. & S.

シビ (マグロ) 金鱸魚

janesaba, Bleck.

マルサバ

pneumatophorus,

サバ De la Roche.

loo, C. V.

アギフラキヤ 薩摩大島方言 (水産豫察
調査報告)

schlegelii, Döderl. &
Steind.

tapeinocephalus,

ヒラサバ Bleck.

Family Coryphænidae.

Mene, *Lacép.*

maculata, *Bl. Schn.*

Lampris, *Retzius.*

luna, *Duhamel.*

アカマンボウ

相摸

Brama, (*Schneid.*) *Risso.*

raii, *Bl.*

シマガツチ

相摸

japonica, *Hilgdl.*

アンザイウチ

相摸

longipinnis, *Lowe.*

エボシダヒ

相摸

Coryphæna, (*Art.*) *C. & V.*

hippurus, (*L.*)

シイラ (クマビキ タウヤク)

相摸 肥前 筑後 薩摩 日向 大隅

Pteraclis, *Gronov.* (*Centropholis.*)

petersii, *Hilgend.*

相摸

Family Stromateidae.

Stromateus, *Art.*

argenteus, *Bl.*

マナガツウ

淡路

• **Centrolophus**, *Lacép.*

japonicus, *Dödr.*

メダヒ

相摸?

Family Cyttidae.

Zeus, L.

japonicus, C. & V.

カ子タヘキ (マトウヲ)

相模 肥前

nebulosus, T. & S.

カバミダヒ

相模 肥前

Autigonia, Lowe.

capros, Lowe.

ヒジダヒ

Family Carangidae.

Equula, C.

nuchalis, Schleg.

ギチ

肥前 薩摩 大隅 日向 土佐

rivulata, Schleg.

肥前

Platax, C. & V.

teira, Cuv.

ツバクラダヒ

Psenes, C. & V.

anomalus, T. & S.

イボダヒ

相模 東京灣 肥前

Trachynotus, (Lacép) C. & V.

melo, Richards.

肥前

Chorinemus, C. & V.

orientalis, T. & S.

肥前

Naucrates, C.

ductor, L.

ヒメイナダ?

Seriola, C.

lalandii, C. & V.

ヒラマサ

相模 肥前 薩摩

dumerilii, Risso.

カンバチ (シラ)

安房 薩摩

quinqueradiata, T. & S.

ブリ (イナダ ヲラサ)

丹後 若狹 肥前 相模 薩摩

intermedia, T. & S.

肥前

cristata, Dödl.

相模?

Caranx, Cuv.

muroadsi, T. & S.

ムロアヂ

安房 相模 肥前

maruadsi, T. & S.

マルアジ

安房 肥前

hippos, L.

シマアヂ

相模

ciliaris, Bleek.

イトマキアヂ(カンザシダヒ)

紀伊 安房

equula, T. & S.

ヒラアヂ

安房 肥前

torvus, Jenyns.

メアヂ

delicatisimus, Döderl.

rottleri, Rüpp.

大隅 薩摩 伊豫

Trachurus, C. & V.

trachurus, L.

メアヂ 竹筴魚

相模 肥前

Family Aconuridae.

Prionurus, Lacép.

scalprum, Langsd.

ニサダヒ

相模 肥前

Naseus, Commerson.

unicornis, Forsk.

肥前

Acanthurus, Bl.

matoides, C. & V.

肥前(? 大島 薩摩)

Family Trichiuridae.

Trichiurus, L.

lepturus, L.

タチウナ 帶魚

淡路 相模 阿波 紀伊 肥前 薩摩 大隅 日向 土佐

Lepidopus, *Gonon.*

tenuis, *Gthr.*

Thyrsites, *C. & V.*

prometheus, *C. & V.*

クロダツ

相模

Gempylus, *C. V.*

serpens, *Saland.*

Ruvettus,

pretiosus, *Cocco.*

ハリムツ

相模 安房 上総

Family Niphiidae.

Histiophorus, *C. & V.*

orientalis, *T. & S.*

バセヲカヂキ

相模 肥前

gladius, *Brouss.*

メカヂキ 旗魚

相模 土佐 肥前 北海道

Family Sciænidae.

Sciæna, *Art.*

sina, *C. & V.*

イシモナ 石首魚

肥前 薩摩 相模 淡路

japonica, *Schleg.*

ニベ

肥前 薩摩 大隅 日向

Corvina, C.

cuja, C. & V.

Family Polynemidae.

Polynemus, L.

multifilis, Schleg.

肥前

plebejus, Gm.

ツバクラコノシロ (アゴナシ)

肥前 相模 土佐?

Family Kurtidae.

Pempheris, C. & V.

molucca, C. & V.

肥前

Family Berycidae.

Holocentrum, Art.

spinosissimum, T. & S.

イワトダヒ

肥前

rubrum, Forsk.

肥前?

Myripristis, C.

japonicus, C. & V.

キンダヒ キントキダヒ?

相模 和泉

Polymixia, Lowe.

nobilis, Lowe.

ギンメダヒ

相模

Monocentris, *Bl. Schn.*

安房 相模 大島(伊豆)

Hoplostethus, *C. & V.*

安房 薩摩 肥前

Trachichthys, *Shaw.*

相模

Beryx, *C.*

江ノ島 (Chall.)

相模

japonicus, *Houttugn.*

マツカサウナ

mediterraneus, *C. & V.*

ヒウチダヒ

darwinii, *Gohn.*

decadactylus, *B. & V.*

splendens, *Lowe.*

キンメダヒ

Family Teuthidae.

Teuthis, *L.*

相模 肥前 薩摩

安房 肥前

小笠原父島

albopunctata, *Schleg.*

アヒゴ

fuscescens, *Houtt.*

ギハギ

nebulosa, *Guthr.*

ヨツワリ (小笠原島方言)

Family Scorpenidae.

Pelor, *C. & V.*

肥前

aurantiacum, *T. & S.*

アカチコゼ

肥前

Synancidium, *Müll.*

japonicum, *T. & S.*

チニチコゼ

肥前 薩摩

Pterois, *C.*

erosum, *C. & V.*

ダルマチコゼ

淡路 安房 相模

lunulata, *T. & S.*

ミノカサゴ

bleekerii, *Döderl.*

Scorpaena, *Lvt.*

cirrrosa, *C. & V.*

チニカサゴ

安房

limbriata, *Döderl.*

miostoma, *Gthr.*

kagoshimana, *Döderl.*

鹿児島

Sebastes, *C. & V.*

inermis, *C. & V.*

モヨ (スミカサゴ)

相模

marmoratus, *C. & V.*

カサゴ

nivosus, *Hilgdl.*

ゴマスギ (コメメフギ)

相模

vulpes, *Döderl.*

daetylapterus De la
Roche.

elegans, *T. & S.*

Tetraroge, *Gthr.*

相模 肥前

rubripinnis, *T. & S.*

ニガウチ

longispinnis, *C. & V.*

丹後

temianotus, *Lacép.*

Minous, *C. & V.*

pusillus, *T. & S.*

薩摩 肥前

Aploactis, *T. & S.*

aspera, *T. & S.*

薩摩 肥前

Apistus, *C. & V.*

alatus, *C. & V.*

安房

pachycephalus, *T. & S.*

カミシモ (ケシモヨ)

ventricosus, *T. & S.*

クロメバル

安房 相模

淡路 相模

相模

Starches, *Lowe*.

相模

Family Cirrhitidae.

Chilodactylus, (*Lacép.*) *C.*

相模?

相模?

Cirrhit, *Commers.*

安房

Paracirrhit, *Steind.*

macrochir, *Gthr.*

joyneri, *Gthr.*

タケノコメバル

oblongus, *Gthr.*

matsubarae, *Hilg.*

アコウ

albescens, *D. & S.*

シロカサゴ

zonatus, *C. & V.*

タカノハダヒ

gibbosus, *Richd.*

aureus, *T. & S.*

オキゴンベ

japonicus, *Steind.*

Family Hoplognathidae.

Hoplognathus, *Bleek.*

fasciatus, *T. & S.*

イシダヒ (シマヨコダヒ)

肥前 土佐

相模 肥前

punctatus, T. & S.

イシガキダヒ

Family Sparidae.

Chrysophrys, C.

肥前 紀伊

aries, T. & S.

ヘダヒ

淡路 相模 紀伊 土佐 肥前 東京灣

hasta, Bleek.

クロダヒ 烏鰂魚

瀬戸内

Pagrus, C.

major, T. & S.

オホダヒ(タヒ)棘鰂魚

周防 安房 淡路 紀伊 肥前 薩摩 讃岐

tumifrons, T. & S.

ハナラレダヒ

能登 肥前 紀伊

cardinalis, Lacép.

カスゴダヒ

肥前 相模

Lethrinus, C.

hæmatopterus,

フエフキダヒ Richards,

相模 小笠原島

richardsonii.

メイチダヒ

肥前

nematocanthus, Bleek.

肥前

Girella, *Gray*.

punctata, *Gray*.

スミヤキダヒ (メジナダヒ)

相模 紀伊 安房

Pimeleplerus, (*Lacép*) *C*.

indicus, *C. & V*.

相模

Family Mullid.

Upenoides, *Bleek*.

bensasi, *T. & S*.

ヒメヂ (ベニサシ)

安房 豊後 伊豫

sulphureus, *C. & V*.

japonicus, *Houtt*.

シメ (高知方言?)

鹿児島 (D.)

Upeneus, *C. & V*.

spilurus, *Bleek*.

肥前

pleuraspilos, *Bleek*.

肥前?

chrysopleuron, *T. & S*.

アカヒメヂ (ウシゴヒ)

安房

dubius, *T. & S*.

肥前

Family Squamipinnæ.

Hypsinotus, *T. & S.*

rubescens, *Gthr.*

ヨコダヒ (シカクダヒ)

安房 上総

Holacanthus, *Lacép.*

septentrionalis, *T. & S.*

キンチャクダヒ

肥前 相模 薩摩

Heniochus, *C. & V.*

macrolepidotus, *Art.*

ハタタテダヒ

土佐

Chætodon, *Art.*

modestus, *T. & S.*

ヤツコダヒ

相模 薩摩

aureus, *T. & S.*

テウテウウチ

肥前

strigatus, (*Langsd.*)

カゴカキダヒ *C. & V.*

肥前

nippon, *Dödr.*

安房 相模

Family Percidæ.

Anoplus, *T. & S.*

banjos, *Richards.*

相模

Pentaceras, C. & V.

japonica, Döderl.

相模

Priacanthus, C. & V.

japonicus, (Langsd.)
C. & V.

niphonicus, C. & V.

キンタラウダヒ (ダルマダヒ)

相模

bennebari, T. & S.

アカメダヒ

肥前

dubius, T. & S.

肥前

hamrur, Forsk.

相模

macrocanthus C. & V.

Acropoma, T. & S.

japonicum, T. & S.

テンダクダヒ

肥前

Malacichthys, Döderl.

griseus, Döderl.

相模?

Chilodipterus, Lacép.

quinquelineatus, C. & V.

薩摩

Scombrops, *T. & S.*

相模

Synagrops, *Gthr.*

相模

Niphon, *C. & V.*

肥前 筑前 相模

Apogon, *C. & V.*

肥前 相模

肥前 薩摩 大島(薩摩) 相模

相模 土佐

土佐 薩摩

土佐 薩摩

薩摩

Apogonichthys, *Bleek.*

相模 肥前

chilodipteroides,
ムツ(ムキムツ)石鯛魚 *Bleek.*

japonicus, *Dörderl.*

クロムツ

spinus, *C. & V.*

アラ

lineatus, *T. & S.*

semilineatus, *T. & S.*

子アトダヒ

nigripinnis, *C. & V.*

ゴンゴロウ(三崎方言)

elliotti, *Day.*

bifasciatus, *Rupp.*

macropterus, *Blkr.*

carinatus, *C. & V.*

肥前

Erythrichthys, *T. & S.*

glaga, *Bleek.*

schlegelii, *Gthr.*

安房

Cypselichthys, *Steind & Döderl.*

japonicus, *Steind &*
タカベ Döderl.

相模大島 (伊豆)

Synagris, *Gthr.*

sinensis, *Lacép.*
イトヨリ

相模 淡路 周防 土佐

japonicus, *Bloch.*

Dentex, *C.*

griseus, *T. & S.*
エビスダヒ

相模 肥前

hypselosoma, *Blkr.*

thunbergii, *Lacép.*

Scolopsis, *C.*

inermis, *T. & S.*
タマガシラ

薩摩 肥前

japonicus, *Bloch.*

Gerres, C.

oyena, Forsk.

肥 前

japonicus, Bleek.

肥 前

Histiopterus,

typus, Schleg.

テングダヒ

肥 前 相 模

acutirostris, Schleg.

肥 前 相 模 長 門

Diagramma, C.

pertusum, Thunb.

肥 前

punctatum, C. & V.

コロダヒ

pictum, (Thunb)

C. & V.

cinctum, T. & S.

コセウダヒ

相 模

pæcilopterus, C. & V.

Hapalogenys, Richards

nigripinnis, T. & S.

セトダヒ

相 模

mucronatus, Eyd. & Soul.

大 阪 灣

Pristipoma, C.

淡路 紀伊 相模 薩摩 肥前

japonicum, C. & V.

イサキ

hasta, Bloch.

肥前?

Therapon, C.

肥前 安房

Glaucosoma, T. & S.

oxyrhynchus, T. & S.

シマイサキ

bürgeri, Richards.

ベニダヒ

肥前?

Döderleinia, Steind.

orientalis, Döderl.

加知山

Genyoroge, Cantor.

bengalensis, Bloch.

スダウチ (ナナコウチ)

紀伊 薩摩

marginata, C. & V.

薩摩

rivulata, C. & V.

Mesoprion, C.

安房

vitta, Quoy & Gaim.

キンセイイサキ

sparus, T. & S.

肥前

russelli, *Blkr.*

肥前?

timoriensis, *Quoy & Gaim.*

annularis, *C. & V.*

Labracopsis, *Döderl.*

japonicus, *Döderl.*

相模? 安房?

Pikea, *Steind.*

maculata, *Steind. &
Döderl.*

相模? 安房?

Diploprion, *C. & V.*

bifasciatum, *C. & V.*
タモリ

淡路 紀伊 肥前 薩摩

Aulacocephalus, *T. & S.*

schlegelii, *Gthr.*
ルリハタ

安房

Plectropoma, *C.*

leopardinum, *Lacép.*

Serranus, *C.*

kawamebari, *T. & S.*

肥前?

trimaculatus, *C. & V.*

肥前

moara, T. & S.

モアラ

肥前?

marginalis, Bloch.

東京灣

hexagonatus Forst.

土佐 肥前

tsirimenara, T. & S.

アカハタ

肥前

ara, T. & S.

肥前

awoara, T. & S.

アヲアラ

肥前

dermopterus, T. & S.

薩摩 大島(薩摩) 肥前

angularis, C. V.

薩摩 肥前 相模

octocinctus, T. & S.

肥前

latifasciatus, T. & S.

安房 肥前

pæcilonotus, T. & S.

イヌゴハタ

肥前?

areolatus, Forsk.

肥 前

diacanthus, *C. & V.*

肥 前

epistictus, *T. & S.*

肥 前 相 摸 安 房

akaara, *T. & S.*

アヅキハタ

相 摸

mystacinus, *Poey.*

ハタ

肥 前

Anthias, *Bl. Schn.*

japonicus, *Döderl.*

相 摸

schlegelii, *Gthr.*

ノカサギ

伊 豆 安 房

margaritaceus,

Hilg.

相 摸 ?

Centropristis, *C.*

hirudinaceus, (*Laugsd.*)

ヒメコダヒ

C. & V.

肥 前 相 摸 安 房

Etelis, *C. V.*

oculatus, *C. & V.*

メヌケダヒ

肥 前

Percalabrax, *T. & S.*

japonicus, *T. & S.*

スズキ

阿波 東京灣 淡路 相模 薩摩 紀伊 肥前 大隅 日向

Megaperca, *Hilgend.*

ischinagi, *Hilgend.*

イシナギ

紀伊 相模

CLASS BATRACHIA

ORDER CAUDATA.

Family Amphiumidae.

Megalobatrachus, *Tschudi*.

Mimasaka, ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰ ¹¹ ¹² ¹³ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁶ ¹⁷ ¹⁸ ¹⁹ ²⁰ ²¹ ²² ²³ ²⁴ ²⁵ ²⁶ ²⁷ ²⁸ ²⁹ ³⁰ ³¹ ³² ³³ ³⁴ ³⁵ ³⁶ ³⁷ ³⁸ ³⁹ ⁴⁰ ⁴¹ ⁴² ⁴³ ⁴⁴ ⁴⁵ ⁴⁶ ⁴⁷ ⁴⁸ ⁴⁹ ⁵⁰ ⁵¹ ⁵² ⁵³ ⁵⁴ ⁵⁵ ⁵⁶ ⁵⁷ ⁵⁸ ⁵⁹ ⁶⁰ ⁶¹ ⁶² ⁶³ ⁶⁴ ⁶⁵ ⁶⁶ ⁶⁷ ⁶⁸ ⁶⁹ ⁷⁰ ⁷¹ ⁷² ⁷³ ⁷⁴ ⁷⁵ ⁷⁶ ⁷⁷ ⁷⁸ ⁷⁹ ⁸⁰ ⁸¹ ⁸² ⁸³ ⁸⁴ ⁸⁵ ⁸⁶ ⁸⁷ ⁸⁸ ⁸⁹ ⁹⁰ ⁹¹ ⁹² ⁹³ ⁹⁴ ⁹⁵ ⁹⁶ ⁹⁷ ⁹⁸ ⁹⁹ ¹⁰⁰ ¹⁰¹ ¹⁰² ¹⁰³ ¹⁰⁴ ¹⁰⁵ ¹⁰⁶ ¹⁰⁷ ¹⁰⁸ ¹⁰⁹ ¹¹⁰ ¹¹¹ ¹¹² ¹¹³ ¹¹⁴ ¹¹⁵ ¹¹⁶ ¹¹⁷ ¹¹⁸ ¹¹⁹ ¹²⁰ ¹²¹ ¹²² ¹²³ ¹²⁴ ¹²⁵ ¹²⁶ ¹²⁷ ¹²⁸ ¹²⁹ ¹³⁰ ¹³¹ ¹³² ¹³³ ¹³⁴ ¹³⁵ ¹³⁶ ¹³⁷ ¹³⁸ ¹³⁹ ¹⁴⁰ ¹⁴¹ ¹⁴² ¹⁴³ ¹⁴⁴ ¹⁴⁵ ¹⁴⁶ ¹⁴⁷ ¹⁴⁸ ¹⁴⁹ ¹⁵⁰ ¹⁵¹ ¹⁵² ¹⁵³ ¹⁵⁴ ¹⁵⁵ ¹⁵⁶ ¹⁵⁷ ¹⁵⁸ ¹⁵⁹ ¹⁶⁰ ¹⁶¹ ¹⁶² ¹⁶³ ¹⁶⁴ ¹⁶⁵ ¹⁶⁶ ¹⁶⁷ ¹⁶⁸ ¹⁶⁹ ¹⁷⁰ ¹⁷¹ ¹⁷² ¹⁷³ ¹⁷⁴ ¹⁷⁵ ¹⁷⁶ ¹⁷⁷ ¹⁷⁸ ¹⁷⁹ ¹⁸⁰ ¹⁸¹ ¹⁸² ¹⁸³ ¹⁸⁴ ¹⁸⁵ ¹⁸⁶ ¹⁸⁷ ¹⁸⁸ ¹⁸⁹ ¹⁹⁰ ¹⁹¹ ¹⁹² ¹⁹³ ¹⁹⁴ ¹⁹⁵ ¹⁹⁶ ¹⁹⁷ ¹⁹⁸ ¹⁹⁹ ²⁰⁰ ²⁰¹ ²⁰² ²⁰³ ²⁰⁴ ²⁰⁵ ²⁰⁶ ²⁰⁷ ²⁰⁸ ²⁰⁹ ²¹⁰ ²¹¹ ²¹² ²¹³ ²¹⁴ ²¹⁵ ²¹⁶ ²¹⁷ ²¹⁸ ²¹⁹ ²²⁰ ²²¹ ²²² ²²³ ²²⁴ ²²⁵ ²²⁶ ²²⁷ ²²⁸ ²²⁹ ²³⁰ ²³¹ ²³² ²³³ ²³⁴ ²³⁵ ²³⁶ ²³⁷ ²³⁸ ²³⁹ ²⁴⁰ ²⁴¹ ²⁴² ²⁴³ ²⁴⁴ ²⁴⁵ ²⁴⁶ ²⁴⁷ ²⁴⁸ ²⁴⁹ ²⁵⁰ ²⁵¹ ²⁵² ²⁵³ ²⁵⁴ ²⁵⁵ ²⁵⁶ ²⁵⁷ ²⁵⁸ ²⁵⁹ ²⁶⁰ ²⁶¹ ²⁶² ²⁶³ ²⁶⁴ ²⁶⁵ ²⁶⁶ ²⁶⁷ ²⁶⁸ ²⁶⁹ ²⁷⁰ ²⁷¹ ²⁷² ²⁷³ ²⁷⁴ ²⁷⁵ ²⁷⁶ ²⁷⁷ ²⁷⁸ ²⁷⁹ ²⁸⁰ ²⁸¹ ²⁸² ²⁸³ ²⁸⁴ ²⁸⁵ ²⁸⁶ ²⁸⁷ ²⁸⁸ ²⁸⁹ ²⁹⁰ ²⁹¹ ²⁹² ²⁹³ ²⁹⁴ ²⁹⁵ ²⁹⁶ ²⁹⁷ ²⁹⁸ ²⁹⁹ ³⁰⁰ ³⁰¹ ³⁰² ³⁰³ ³⁰⁴ ³⁰⁵ ³⁰⁶ ³⁰⁷ ³⁰⁸ ³⁰⁹ ³¹⁰ ³¹¹ ³¹² ³¹³ ³¹⁴ ³¹⁵ ³¹⁶ ³¹⁷ ³¹⁸ ³¹⁹ ³²⁰ ³²¹ ³²² ³²³ ³²⁴ ³²⁵ ³²⁶ ³²⁷ ³²⁸ ³²⁹ ³³⁰ ³³¹ ³³² ³³³ ³³⁴ ³³⁵ ³³⁶ ³³⁷ ³³⁸ ³³⁹ ³⁴⁰ ³⁴¹ ³⁴² ³⁴³ ³⁴⁴ ³⁴⁵ ³⁴⁶ ³⁴⁷ ³⁴⁸ ³⁴⁹ ³⁵⁰ ³⁵¹ ³⁵² ³⁵³ ³⁵⁴ ³⁵⁵ ³⁵⁶ ³⁵⁷ ³⁵⁸ ³⁵⁹ ³⁶⁰ ³⁶¹ ³⁶² ³⁶³ ³⁶⁴ ³⁶⁵ ³⁶⁶ ³⁶⁷ ³⁶⁸ ³⁶⁹ ³⁷⁰ ³⁷¹ ³⁷² ³⁷³ ³⁷⁴ ³⁷⁵ ³⁷⁶ ³⁷⁷ ³⁷⁸ ³⁷⁹ ³⁸⁰ ³⁸¹ ³⁸² ³⁸³ ³⁸⁴ ³⁸⁵ ³⁸⁶ ³⁸⁷ ³⁸⁸ ³⁸⁹ ³⁹⁰ ³⁹¹ ³⁹² ³⁹³ ³⁹⁴ ³⁹⁵ ³⁹⁶ ³⁹⁷ ³⁹⁸ ³⁹⁹ ⁴⁰⁰ ⁴⁰¹ ⁴⁰² ⁴⁰³ ⁴⁰⁴ ⁴⁰⁵ ⁴⁰⁶ ⁴⁰⁷ ⁴⁰⁸ ⁴⁰⁹ ⁴¹⁰ ⁴¹¹ ⁴¹² ⁴¹³ ⁴¹⁴ ⁴¹⁵ ⁴¹⁶ ⁴¹⁷ ⁴¹⁸ ⁴¹⁹ ⁴²⁰ ⁴²¹ ⁴²² ⁴²³ ⁴²⁴ ⁴²⁵ ⁴²⁶ ⁴²⁷ ⁴²⁸ ⁴²⁹ ⁴³⁰ ⁴³¹ ⁴³² ⁴³³ ⁴³⁴ ⁴³⁵ ⁴³⁶ ⁴³⁷ ⁴³⁸ ⁴³⁹ ⁴⁴⁰ ⁴⁴¹ ⁴⁴² ⁴⁴³ ⁴⁴⁴ ⁴⁴⁵ ⁴⁴⁶ ⁴⁴⁷ ⁴⁴⁸ ⁴⁴⁹ ⁴⁵⁰ ⁴⁵¹ ⁴⁵² ⁴⁵³ ⁴⁵⁴ ⁴⁵⁵ ⁴⁵⁶ ⁴⁵⁷ ⁴⁵⁸ ⁴⁵⁹ ⁴⁶⁰ ⁴⁶¹ ⁴⁶² ⁴⁶³ ⁴⁶⁴ ⁴⁶⁵ ⁴⁶⁶ ⁴⁶⁷ ⁴⁶⁸ ⁴⁶⁹ ⁴⁷⁰ ⁴⁷¹ ⁴⁷² ⁴⁷³ ⁴⁷⁴ ⁴⁷⁵ ⁴⁷⁶ ⁴⁷⁷ ⁴⁷⁸ ⁴⁷⁹ ⁴⁸⁰ ⁴⁸¹ ⁴⁸² ⁴⁸³ ⁴⁸⁴ ⁴⁸⁵ ⁴⁸⁶ ⁴⁸⁷ ⁴⁸⁸ ⁴⁸⁹ ⁴⁹⁰ ⁴⁹¹ ⁴⁹² ⁴⁹³ ⁴⁹⁴ ⁴⁹⁵ ⁴⁹⁶ ⁴⁹⁷ ⁴⁹⁸ ⁴⁹⁹ ⁵⁰⁰ ⁵⁰¹ ⁵⁰² ⁵⁰³ ⁵⁰⁴ ⁵⁰⁵ ⁵⁰⁶ ⁵⁰⁷ ⁵⁰⁸ ⁵⁰⁹ ⁵¹⁰ ⁵¹¹ ⁵¹² ⁵¹³ ⁵¹⁴ ⁵¹⁵ ⁵¹⁶ ⁵¹⁷ ⁵¹⁸ ⁵¹⁹ ⁵²⁰ ⁵²¹ ⁵²² ⁵²³ ⁵²⁴ ⁵²⁵ ⁵²⁶ ⁵²⁷ ⁵²⁸ ⁵²⁹ ⁵³⁰ ⁵³¹ ⁵³² ⁵³³ ⁵³⁴ ⁵³⁵ ⁵³⁶ ⁵³⁷ ⁵³⁸ ⁵³⁹ ⁵⁴⁰ ⁵⁴¹ ⁵⁴² ⁵⁴³ ⁵⁴⁴ ⁵⁴⁵ ⁵⁴⁶ ⁵⁴⁷ ⁵⁴⁸ ⁵⁴⁹ ⁵⁵⁰ ⁵⁵¹ ⁵⁵² ⁵⁵³ ⁵⁵⁴ ⁵⁵⁵ ⁵⁵⁶ ⁵⁵⁷ ⁵⁵⁸ ⁵⁵⁹ ⁵⁶⁰ ⁵⁶¹ ⁵⁶² ⁵⁶³ ⁵⁶⁴ ⁵⁶⁵ ⁵⁶⁶ ⁵⁶⁷ ⁵⁶⁸ ⁵⁶⁹ ⁵⁷⁰ ⁵⁷¹ ⁵⁷² ⁵⁷³ ⁵⁷⁴ ⁵⁷⁵ ⁵⁷⁶ ⁵⁷⁷ ⁵⁷⁸ ⁵⁷⁹ ⁵⁸⁰ ⁵⁸¹ ⁵⁸² ⁵⁸³ ⁵⁸⁴ ⁵⁸⁵ ⁵⁸⁶ ⁵⁸⁷ ⁵⁸⁸ ⁵⁸⁹ ⁵⁹⁰ ⁵⁹¹ ⁵⁹² ⁵⁹³ ⁵⁹⁴ ⁵⁹⁵ ⁵⁹⁶ ⁵⁹⁷ ⁵⁹⁸ ⁵⁹⁹ ⁶⁰⁰ ⁶⁰¹ ⁶⁰² ⁶⁰³ ⁶⁰⁴ ⁶⁰⁵ ⁶⁰⁶ ⁶⁰⁷ ⁶⁰⁸ ⁶⁰⁹ ⁶¹⁰ ⁶¹¹ ⁶¹² ⁶¹³ ⁶¹⁴ ⁶¹⁵ ⁶¹⁶ ⁶¹⁷ ⁶¹⁸ ⁶¹⁹ ⁶²⁰ ⁶²¹ ⁶²² ⁶²³ ⁶²⁴ ⁶²⁵ ⁶²⁶ ⁶²⁷ ⁶²⁸ ⁶²⁹ ⁶³⁰ ⁶³¹ ⁶³² ⁶³³ ⁶³⁴ ⁶³⁵ ⁶³⁶ ⁶³⁷ ⁶³⁸ ⁶³⁹ ⁶⁴⁰ ⁶⁴¹ ⁶⁴² ⁶⁴³ ⁶⁴⁴ ⁶⁴⁵ ⁶⁴⁶ ⁶⁴⁷ ⁶⁴⁸ ⁶⁴⁹ ⁶⁵⁰ ⁶⁵¹ ⁶⁵² ⁶⁵³ ⁶⁵⁴ ⁶⁵⁵ ⁶⁵⁶ ⁶⁵⁷ ⁶⁵⁸ ⁶⁵⁹ ⁶⁶⁰ ⁶⁶¹ ⁶⁶² ⁶⁶³ ⁶⁶⁴ ⁶⁶⁵ ⁶⁶⁶ ⁶⁶⁷ ⁶⁶⁸ ⁶⁶⁹ ⁶⁷⁰ ⁶⁷¹ ⁶⁷² ⁶⁷³ ⁶⁷⁴ ⁶⁷⁵ ⁶⁷⁶ ⁶⁷⁷ ⁶⁷⁸ ⁶⁷⁹ ⁶⁸⁰ ⁶⁸¹ ⁶⁸² ⁶⁸³ ⁶⁸⁴ ⁶⁸⁵ ⁶⁸⁶ ⁶⁸⁷ ⁶⁸⁸ ⁶⁸⁹ ⁶⁹⁰ ⁶⁹¹ ⁶⁹² ⁶⁹³ ⁶⁹⁴ ⁶⁹⁵ ⁶⁹⁶ ⁶⁹⁷ ⁶⁹⁸ ⁶⁹⁹ ⁷⁰⁰ ⁷⁰¹ ⁷⁰² ⁷⁰³ ⁷⁰⁴ ⁷⁰⁵ ⁷⁰⁶ ⁷⁰⁷ ⁷⁰⁸ ⁷⁰⁹ ⁷¹⁰ ⁷¹¹ ⁷¹² ⁷¹³ ⁷¹⁴ ⁷¹⁵ ⁷¹⁶ ⁷¹⁷ ⁷¹⁸ ⁷¹⁹ ⁷²⁰ ⁷²¹ ⁷²² ⁷²³ ⁷²⁴ ⁷²⁵ ⁷²⁶ ⁷²⁷ ⁷²⁸ ⁷²⁹ ⁷³⁰ ⁷³¹ ⁷³² ⁷³³ ⁷³⁴ ⁷³⁵ ⁷³⁶ ⁷³⁷ ⁷³⁸ ⁷³⁹ ⁷⁴⁰ ⁷⁴¹ ⁷⁴² ⁷⁴³ ⁷⁴⁴ ⁷⁴⁵ ⁷⁴⁶ ⁷⁴⁷ ⁷⁴⁸ ⁷⁴⁹ ⁷⁵⁰ ⁷⁵¹ ⁷⁵² ⁷⁵³ ⁷⁵⁴ ⁷⁵⁵ ⁷⁵⁶ ⁷⁵⁷ ⁷⁵⁸ ⁷⁵⁹ ⁷⁶⁰ ⁷⁶¹ ⁷⁶² ⁷⁶³ ⁷⁶⁴ ⁷⁶⁵ ⁷⁶⁶ ⁷⁶⁷ ⁷⁶⁸ ⁷⁶⁹ ⁷⁷⁰ ⁷⁷¹ ⁷⁷² ⁷⁷³ ⁷⁷⁴ ⁷⁷⁵ ⁷⁷⁶ ⁷⁷⁷ ⁷⁷⁸ ⁷⁷⁹ ⁷⁸⁰ ⁷⁸¹ ⁷⁸² ⁷⁸³ ⁷⁸⁴ ⁷⁸⁵ ⁷⁸⁶ ⁷⁸⁷ ⁷⁸⁸ ⁷⁸⁹ ⁷⁹⁰ ⁷⁹¹ ⁷⁹² ⁷⁹³ ⁷⁹⁴ ⁷⁹⁵ ⁷⁹⁶ ⁷⁹⁷ ⁷⁹⁸ ⁷⁹⁹ ⁸⁰⁰ ⁸⁰¹ ⁸⁰² ⁸⁰³ ⁸⁰⁴ ⁸⁰⁵ ⁸⁰⁶ ⁸⁰⁷ ⁸⁰⁸ ⁸⁰⁹ ⁸¹⁰ ⁸¹¹ ⁸¹² ⁸¹³ ⁸¹⁴ ⁸¹⁵ ⁸¹⁶ ⁸¹⁷ ⁸¹⁸ ⁸¹⁹ ⁸²⁰ ⁸²¹ ⁸²² ⁸²³ ⁸²⁴ ⁸²⁵ ⁸²⁶ ⁸²⁷ ⁸²⁸ ⁸²⁹ ⁸³⁰ ⁸³¹ ⁸³² ⁸³³ ⁸³⁴ ⁸³⁵ ⁸³⁶ ⁸³⁷ ⁸³⁸ ⁸³⁹ ⁸⁴⁰ ⁸⁴¹ ⁸⁴² ⁸⁴³ ⁸⁴⁴ ⁸⁴⁵ ⁸⁴⁶ ⁸⁴⁷ ⁸⁴⁸ ⁸⁴⁹ ⁸⁵⁰ ⁸⁵¹ ⁸⁵² ⁸⁵³ ⁸⁵⁴ ⁸⁵⁵ ⁸⁵⁶ ⁸⁵⁷ ⁸⁵⁸ ⁸⁵⁹ ⁸⁶⁰ ⁸⁶¹ ⁸⁶² ⁸⁶³ ⁸⁶⁴ ⁸⁶⁵ ⁸⁶⁶ ⁸⁶⁷ ⁸⁶⁸ ⁸⁶⁹ ⁸⁷⁰ ⁸⁷¹ ⁸⁷² ⁸⁷³ ⁸⁷⁴ ⁸⁷⁵ ⁸⁷⁶ ⁸⁷⁷ ⁸⁷⁸ ⁸⁷⁹ ⁸⁸⁰ ⁸⁸¹ ⁸⁸² ⁸⁸³ ⁸⁸⁴ ⁸⁸⁵ ⁸⁸⁶ ⁸⁸⁷ ⁸⁸⁸ ⁸⁸⁹ ⁸⁹⁰ ⁸⁹¹ ⁸⁹² ⁸⁹³ ⁸⁹⁴ ⁸⁹⁵ ⁸⁹⁶ ⁸⁹⁷ ⁸⁹⁸ ⁸⁹⁹ ⁹⁰⁰ ⁹⁰¹ ⁹⁰² ⁹⁰³ ⁹⁰⁴ ⁹⁰⁵ ⁹⁰⁶ ⁹⁰⁷ ⁹⁰⁸ ⁹⁰⁹ ⁹¹⁰ ⁹¹¹ ⁹¹² ⁹¹³ ⁹¹⁴ ⁹¹⁵ ⁹¹⁶ ⁹¹⁷ ⁹¹⁸ ⁹¹⁹ ⁹²⁰ ⁹²¹ ⁹²² ⁹²³ ⁹²⁴ ⁹²⁵ ⁹²⁶ ⁹²⁷ ⁹²⁸ ⁹²⁹ ⁹³⁰ ⁹³¹ ⁹³² ⁹³³ ⁹³⁴ ⁹³⁵ ⁹³⁶ ⁹³⁷ ⁹³⁸ ⁹³⁹ ⁹⁴⁰ ⁹⁴¹ ⁹⁴² ⁹⁴³ ⁹⁴⁴ ⁹⁴⁵ ⁹⁴⁶ ⁹⁴⁷ ⁹⁴⁸ ⁹⁴⁹ ⁹⁵⁰ ⁹⁵¹ ⁹⁵² ⁹⁵³ ⁹⁵⁴ ⁹⁵⁵ ⁹⁵⁶ ⁹⁵⁷ ⁹⁵⁸ ⁹⁵⁹ ⁹⁶⁰ ⁹⁶¹ ⁹⁶² ⁹⁶³ ⁹⁶⁴ ⁹⁶⁵ ⁹⁶⁶ ⁹⁶⁷ ⁹⁶⁸ ⁹⁶⁹ ⁹⁷⁰ ⁹⁷¹ ⁹⁷² ⁹⁷³ ⁹⁷⁴ ⁹⁷⁵ ⁹⁷⁶ ⁹⁷⁷ ⁹⁷⁸ ⁹⁷⁹ ⁹⁸⁰ ⁹⁸¹ ⁹⁸² ⁹⁸³ ⁹⁸⁴ ⁹⁸⁵ ⁹⁸⁶ ⁹⁸⁷ ⁹⁸⁸ ⁹⁸⁹ ⁹⁹⁰ ⁹⁹¹ ⁹⁹² ⁹⁹³ ⁹⁹⁴ ⁹⁹⁵ ⁹⁹⁶ ⁹⁹⁷ ⁹⁹⁸ ⁹⁹⁹ ¹⁰⁰⁰ ¹⁰⁰¹ ¹⁰⁰² ¹⁰⁰³ ¹⁰⁰⁴ ¹⁰⁰⁵ ¹⁰⁰⁶ ¹⁰⁰⁷ ¹⁰⁰⁸ ¹⁰⁰⁹ ¹⁰¹⁰ ¹⁰¹¹ ¹⁰¹² ¹⁰¹³ ¹⁰¹⁴ ¹⁰¹⁵ ¹⁰¹⁶ ¹⁰¹⁷ ¹⁰¹⁸ ¹⁰¹⁹ ¹⁰²⁰ ¹⁰²¹ ¹⁰²² ¹⁰²³ ¹⁰²⁴ ¹⁰²⁵ ¹⁰²⁶ ¹⁰²⁷ ¹⁰²⁸ ¹⁰²⁹ ¹⁰³⁰ ¹⁰³¹ ¹⁰³² ¹⁰³³ ¹⁰³⁴ ¹⁰³⁵ ¹⁰³⁶ ¹⁰³⁷ ¹⁰³⁸ ¹⁰³⁹ ¹⁰⁴⁰ ¹⁰⁴¹ ¹⁰⁴² ¹⁰⁴³ ¹⁰⁴⁴ ¹⁰⁴⁵ ¹⁰⁴⁶ ¹⁰⁴⁷ ¹⁰⁴⁸ ¹⁰⁴⁹ ¹⁰⁵⁰ ¹⁰⁵¹ ¹⁰⁵² ¹⁰⁵³ ¹⁰⁵⁴ ¹⁰⁵⁵ ¹⁰⁵⁶ ¹⁰⁵⁷ ¹⁰⁵⁸ ¹⁰⁵⁹ ¹⁰⁶⁰ ¹⁰⁶¹ ¹⁰⁶² ¹⁰⁶³ ¹⁰⁶⁴ ¹⁰⁶⁵ ¹⁰⁶⁶ ¹⁰⁶⁷ ¹⁰⁶⁸ ¹⁰⁶⁹ ¹⁰⁷⁰ ¹⁰⁷¹ ¹⁰⁷² ¹⁰⁷³ ¹⁰⁷⁴ ¹⁰⁷⁵ ¹⁰⁷⁶ ¹⁰⁷⁷ ¹⁰⁷⁸ ¹⁰⁷⁹ ¹⁰⁸⁰ ¹⁰⁸¹ ¹⁰⁸² ¹⁰⁸³ ¹⁰⁸⁴ ¹⁰⁸⁵ ¹⁰⁸⁶ ¹⁰⁸⁷ ¹⁰⁸⁸ ¹⁰⁸⁹ ¹⁰⁹⁰ ¹⁰⁹¹ ¹⁰⁹² ¹⁰⁹³ ¹⁰⁹⁴ ¹⁰⁹⁵ ¹⁰⁹⁶ ¹⁰⁹⁷ ¹⁰⁹⁸ ¹⁰⁹⁹ ¹¹⁰⁰ ¹¹⁰¹ ¹¹⁰² ¹¹⁰³ ¹¹⁰⁴ ¹¹⁰⁵ ¹¹⁰⁶ ¹¹⁰⁷ ¹¹⁰⁸ ¹¹⁰⁹ ¹¹¹⁰ ¹¹¹¹ ¹¹¹² ¹¹¹³ ¹¹¹⁴ ¹¹¹⁵ ¹¹¹⁶ ¹¹¹⁷ ¹¹¹⁸ ¹¹¹⁹ ¹¹²⁰ ¹¹²¹ ¹¹²² ¹¹²³ ¹¹²⁴ ¹¹²⁵ ¹¹²⁶ ¹¹²⁷ ¹¹²⁸ ¹¹²⁹ ¹¹³⁰ ¹¹³¹ ¹¹³² ¹¹³³ ¹¹³⁴ ¹¹³⁵ ¹¹³⁶ ¹¹³⁷ ¹¹³⁸ ¹¹³⁹ ¹¹⁴⁰ ¹¹⁴¹ ¹¹⁴² ¹¹⁴³ ¹¹⁴⁴ ¹¹⁴⁵ ¹¹⁴⁶ ¹¹⁴⁷ ¹¹⁴⁸ ¹¹⁴⁹ ¹¹⁵⁰ ¹¹⁵¹ ¹¹⁵² ¹¹⁵³ ¹¹⁵⁴ ¹¹⁵⁵ ¹¹⁵⁶ ¹¹⁵⁷ ¹¹⁵⁸ ¹¹⁵⁹ ¹¹⁶⁰ ¹¹⁶¹ ¹¹⁶² ¹¹⁶³ ¹¹⁶⁴ ¹¹⁶⁵ ¹¹⁶⁶ ¹¹⁶⁷ ¹¹⁶⁸ ¹¹⁶⁹ ¹¹⁷⁰ ¹¹⁷¹ ¹¹⁷² ¹¹⁷³ ¹¹⁷⁴ ¹¹⁷⁵ ¹¹⁷⁶ ¹¹⁷⁷ ¹¹⁷⁸ ¹¹⁷⁹ ¹¹⁸⁰ ¹¹⁸¹ ¹¹⁸² ¹¹⁸³ ¹¹⁸⁴ ¹¹⁸⁵ ¹¹⁸⁶ ¹¹⁸⁷ ¹¹⁸⁸ ¹¹⁸⁹ ¹¹⁹⁰ ¹¹⁹¹ ¹¹⁹² ¹¹⁹³ ¹¹⁹⁴ ¹¹⁹⁵ ¹¹⁹⁶ ¹¹⁹⁷ ¹¹⁹⁸ ¹¹⁹⁹ ¹²⁰⁰ ¹²⁰¹ ¹²⁰² ¹²⁰³ ¹²⁰⁴ ¹²⁰⁵ ¹²⁰⁶ ¹²⁰⁷ ¹²⁰⁸ ¹²⁰⁹ ¹²¹⁰ ¹²¹¹ ¹²¹² ¹²¹³ ¹²¹⁴ ¹²¹⁵ ¹²¹⁶ ¹²¹⁷ ¹²¹⁸ ¹²¹⁹ ¹²²⁰ ¹²²¹ ¹²²² ¹²²³ ¹²²⁴ ¹²²⁵ ¹²²⁶ ¹²²⁷ ¹²²⁸ ¹²²⁹ ¹²³⁰ ¹²³¹ ¹²³² ¹²³³ ¹²³⁴ ¹²³⁵ ¹²³⁶ ¹²³⁷ ¹²³⁸ ¹²³⁹ ¹²⁴⁰ ¹²⁴¹ ¹²⁴² ¹²⁴³ ¹²⁴⁴ ¹²⁴⁵ ¹²⁴⁶ ¹²⁴⁷ ¹²⁴⁸ ¹²⁴⁹ ¹²⁵⁰ ¹²⁵¹ ¹²⁵² ¹²⁵³ ¹²⁵⁴ ¹²⁵⁵ ¹²⁵⁶ ¹²⁵⁷ ¹²⁵⁸ ¹²⁵⁹ ¹²⁶⁰ ¹²⁶¹ ¹²⁶² ¹²⁶³ ¹²⁶⁴ ¹²⁶⁵ ¹²⁶⁶ ¹²⁶⁷ ¹²⁶⁸ ¹²⁶⁹ ¹²⁷⁰ ¹²⁷¹ ¹²⁷² ¹²⁷³ ¹²⁷⁴ ¹²⁷⁵ ¹²⁷⁶ ¹²⁷⁷ ¹²⁷⁸ ¹²⁷⁹ ¹²⁸⁰ ¹²⁸¹ ¹²⁸² ¹²⁸³ ¹²⁸⁴ ¹²⁸⁵ ¹²⁸⁶ ¹²⁸⁷ ¹²⁸⁸ ¹²⁸⁹ ¹²⁹⁰ ¹²⁹¹ ¹²⁹² ¹²⁹³ ¹²⁹⁴ ¹²⁹⁵ ¹²⁹⁶ ¹²⁹⁷ ¹²⁹⁸ ¹²⁹⁹ ¹³⁰⁰ ¹³⁰¹ ¹³⁰² ¹³⁰³ ¹³⁰⁴ ¹³⁰⁵ ¹³⁰⁶ ¹³⁰⁷ ¹³⁰⁸ ¹³⁰⁹ ¹³¹⁰ ¹³¹¹ ¹³¹² ¹³¹³ ¹³¹⁴ ¹³¹⁵ ¹³¹⁶ ¹³¹⁷ ¹³¹⁸ ¹³¹⁹ ¹³²⁰ ¹³²¹ ¹³²² ¹³²³ ¹³²⁴ ¹³²⁵ ¹³²⁶

ORDER ECAUDATA.
SUBORDER PHANEROGLOSSA.

SERIES A. ARCIFERA.

Family Hyliidae.

Hyla, Laur.

arborea. *L. var. japonica, Schleg.*

東京 山口

アマガヘル 雨蛤

Family Bufonidae.

Bufo, Laur.

vulgaris, *Laur.*

東京 豊後 淡路

ヒキガヘル 蝦蟇

formosus, *Blgr.*

横濱

B. FIRMISTERNIA.

Family Engystomatidae.

Microhyla, Tschudi.

fissipes, *Blgr.*

沖縄島

Family Ranidae.

Ixalus, D. & B.

japonicus, *Hall.*

沖縄島

Rhacophorus, Kuhl.

viridis, Hall.

沖縄島

schlegelii, Gthr.

岩代會津郡只見村 東京

Rana, L.

rugosa, Schleg.

東京 周防

ツチガヘル

esculenta, L. var. japonica, Gthr.

トノサマガヘル 金線龜

周防山口 東京 美濃岐阜 淡路

porosa, Cope.

神奈川 (C. B. S. 1882)

japonica, Blgr.

アカバヘル 山蛤

東京 淡路 周防

gracilis, Wieg.

沖縄島

martensii, Blgr.

(A. N.)

bürgeri, Schleg.

カジカガヘル 金襴子

箱根早川 武州秩父 日光山中禪寺湖 日光山湯本 山城高野川 飛驒 美濃長柄川

CLASS REPTILIA.

ORDER OPHIDIA.

SUBORDER OPOTERODONTA.

Family Typhlopidae.

? *Typhlops*, *Schn.*

sp.

宮古島

SUBORDER OPHIDII COLUBRIFORMES.

Family Colubridae.

Ablabes, *Daum.*

semicarinatus,

Hallow.

沖繩島

Elaphis, *Aldrov.*

virgatus, *Schleg.*

アヲダイシヤウ 黄顔蛇

東京 大坂 淡路 北海道 長門

quadrivirgatus, *Boie.*

シマヘビ (ナメヲ)

東京 箱根 新島 神津島 淡路 北海道 周防

conspicillatus, *Boie.*

ゲムグリ

東京 大坂 下野日光

Tropidonotus, *Kuhl.*

tigrinus, *Boie.*

ヤマガバシ 赤棟蛇

東京 参河 下野日光 大坂 周防 淡路 攝津

martensi, *Hilgd.*

ヒバカリ

東京 攝津 参河 北海道

沖繩諸島

pryeri, Blgr.

(ガラスヘーバー沖繩方言)

Family *Lycodontidae*.

Ophites, Wagl.

japonicus, Gthr.

日光山湯本

SUBORDER OPHIDII COLUBRIFORMES VENEROSI.

Family *Hydrophidae*.

Hydrophis, Daud.

striata, Daud.

沖繩近海

bicolor, Daud.

能登鳳至郡 遠江御前岬 出雲

pelamidoides, —

沖繩近海

Blaturus, Latr.

fasciatus, Daud.

エラブウナギ

沖繩近海

SUBORDER OPHIDII VIPERIFORMES.

Family *Crotalidae*.

Trigonocephalus, Oppel.

blomhoffii, Boie.

マムシ 蝮蛇

加賀 京都 東京 安房 八丈島 越後 淡路 北海道 土佐

Trimeresurus, *Gthr.*

riukiuanus, *Hilgd.*

ハブ 飯匙倩

沖縄島 大島(薩摩)

Bothrops, *Wagl.*

flavoviridis, *Hallow.*

沖縄島

ORDER LACERTILIA.

SUBORDER CIONOCRANIA.

Family Lacertidae.

Tachydromus, *Daud.*

tachydromoides, *Schleg.*

カナヘビ

東京 大島(伊豆) 箱根山

smaragdinus, *Blgr.*

チシルヤーチー (沖縄方言)

沖縄島

Family Scincidae.

Lygosoma, *Gray.*

pellopleurum, *Hallow.*

大島(薩摩) 沖縄島

Eumeces, *Wieg.*

marginatus, *Hallow.*

トカゲ 石龍子

東京 箱根山 日光山 大和奈良 淡路 周防 新島 三宅島 八丈島 沖縄島

Family Agamidae.

Japalura, *Gray.*

polygonata, *Hallow.*

(アカタア-沖縄土名)

沖縄島

SUBORDER NYCTISAURA.

Family Geckonidae.

Gecko, *Laur.*

japonicus, *Gthr.*

ヤモリ 守宮

東京 筑前 周防 河内 長門 沖縄島

Ptychozoon, *Kuhl.*

homalocephalum,

オキナハヤモリ (岡田) *Crev.*

沖縄諸島

ORDER CHELONIA.

SUBORDER ANTHECÆ.

Family Spharidae.

Sphargis, *Merrem, Tent.*

mercurialis, *Merrem.*

ヤサバ (チサガメ) *Tent.*

丹後

SUBORDER TESTUDINATA.

SERIES A. CRYPTODIRA.

GROUP A. DIGITATA.

Family Testudinidae.

Emys, *Brongn.*

japonica, *Gray.*

イシガメ 水龜

淡路 備後 周防 筑前

大阪西成郡

? *sinensis*, Gray.

クサガメ

Kusagame

沖縄島

Cuora, Gray.

? *spengleri*, Gray.

オキナハガメ (ヤマガメ 沖縄方言)

Okinahagame

八重山島

amboinensis, Gray.

ヤヘヤマガメ

Yahayamagame

GROUP B. PINNATA.

Family *Cheloniidae*.

Chelonia, *Vlem.*

沖縄島

imbricata, L.

タイマイ 瑤瑁

Taimai

小笠原島 神津島

viridis, T. & S.

アヲウミガメ

Awaumigame

安房 土佐 小笠原島

caouana, Wagl.

アカウミガメ

Akawumigame

SERIES B. PLEURODIRA.

SUBORDER TRIONYCHOIDEA.

Family *Trionychidae*.

Trionyx, *Geoffroy*.

鹿児島 筑後川

japonicus, *Schlegel*.

スツボン 鼈

Sutpon

CLASS AVES.
ORDER NATATORES.

Family Alcide.

Alca, L.

torda, L.

Mormon, Ill.

cirrhatu, Gm.

エトピリカ

千島 根室近海

corniculatu, Naum.

千島

Phaleris, Temm.

cristatella, Pall.

エトロフウミスズメ

千島

cantschaticus, Lepechin.

シモダウミスズメ(岡田)

下田(伊豆) 千島 東京灣

psittacula, Pall.

千島

pusilla, Pall.

加賀 箱館港

Brachyrhamphus, Br.

umisuzume, Temm.

下田港 東京灣 神津島 長崎 千島 鳥島

antiquus, Gm.

東京灣 千島

kittlitzii, Br.

東京灣 北海道

Uria, *Mochr.*

carbo, *Pall.*

ケイマフリ

千島

columba, *Pall.*

千島

troile, *L.*

ウミガラス

箱館近海

brunnichi, *Sub.*

ウガモ

千島 北海道 横濱近海

Ceratorhyncha, *Bp.*

monocerata, *Pall.*

ウトウ

北海道 東京灣 千島 長崎 對馬

Family Colymbidae.

Podiceps, *Lath.*

cornutus, *Gm.*

ハジロカイヅツリ

北海道 長崎 仙臺

cristatus, *L.*

横濱近傍 箱館近海

rubricollis, *Gm.*

minutus, *Lath.*

カイヅムリ 鴨

東京 北海道 沖縄島 筑前

nigricollis, *Brehm.*

東京灣 北海道 長崎

Colymbus, L.

arcticus, *L.*

オホハム

千島 北海道 長崎

adamsi, *Gray.*

箱館 長崎近海

septentrionalis, *L.*

アビ

東京 北海道

Family Lamellirostres.

Cygnus, Bechst.

musicus, *Bechst.*

オホハクテウ

北海道 手賀沼 東京 舟川 青森灣 白石(陸前)

Dendrocygna, Sw.

javanica, *Horsf.*

沖繩島

bewicki, *Yarr.*

ハクテウ 鵞

下總

Anser, Briss.

segetum, *Gm.*

ヒシクヒ 鴈

東京 周防

albifrons, *Gm.*

マカン (カリガ子)

東京 周防 加賀 筑前

erythropus, *L.*

コカリガ子

東京

北海道 手賀沼 加賀 筑前

東京灣 手賀沼 加賀
Bernicla, *Steph.*

手賀沼 千島 岩城

安房小湫 東京灣 北海道 松島灣 青森灣 長崎
Anas, *L.*

阿波 長門 周防 手賀沼 千島 北海道 筑前

東京灣 中禪寺湖 手賀沼 千島
Aix, *Boie.*

東京 周防 信濃 駿河 筑前
Carsaca, *Bp.*

Tadorna, *Brehm.*

長崎 横濱
Mareca, *Steph.*

東京 長崎 北海道 加賀

cygnoides, *L.*
サカツラヒシクヒ

hyperboreus, *Pall.*
ハクガン 白雁

hutchinsi, *Sw. & Rich.*
シジウカラガン

nigricans, (*Laurr.*)
コクガン

boschas, *L.*
マガモ 鶺鴒

zonorhyncha, *Swinh.*
カルガモ

galericulata, *L.*
ワシドリ 濊鶩

rutila. *Pall.*

cornuta, *Gm.*
ツクシガモ

penelope, *L.*
ヒドリガモ

Dafila, Steph.

手賀沼 北海道 日向 大隅

Querquedula, Steph.

東京 千島 長崎 沖縄島 筑前

東京市場 横濱

手賀沼 長崎 東京 北海道 青森

手賀沼 東京 加賀

Spatula, Boie.

手賀沼 長崎 東京 下總 常陸 加賀

Chaulelasmus, Gr.

東京 相模

Fuligula, Steph.

東京 箱館 長崎 沖縄島

北海道 横濱

東京 北海道

acuta, L.

チナガハモ

crecca, L.

コガモ 刁鴨

circia, L.

シマアジ

falcata, Pall.

ヨシガモ

formosa, Georgi.

アジガモ (トモヘガモ)

clypeata, L.

ハシビロガモ (クナガモ)

streperus, L.

チカヨシ

marila, L.

ナキハジロガモ (スズガモ)

mariloides, Vigors.

cristata, L.

キンクロハジロ

北海道 横濱

Nyroca, *Flem.*

東京 北海道

Clangula, *Flem.*

北海道 千島 越後三面川

五島 神奈川 北海道

Harelda, *Leach.*

北海道 千島

Somateria, *Leach.*

千島

Oedemia, *Flem.*

安房 長府(長門) 北海道

北海道 東京

Mergulus, *Ray.*

東京 上総 北海道

Mergus, *L.*

東京 手賀沼 北海道

ferina, *L.*

ホシハジロ

ferruginea, *Gm.*

アカハジロ (ヒスイガモ)

historionica, *L.*

シノリガモ(チキノケンテウ)

glaucion, *L.*

ホホジロガモ

glacialis, *L.*

dispar, *Sparrm.*

fusca, *L.*

クロガモ

americana, *Rich.*

クロトリ

albellus, *L.*

ミコアイサ

castor, *L.*

カハアイサ

serrator, *L.*

ウミアイサ

松島灣 長崎 千島

Family Steganopodes.

Phalacrocorax, *Briss.*

carbo, *L.*

ウ 鶴鷄

東京

pelagicus, *Pall.*

ウガラス

相模三崎 羽田 千島

bicristatus, *Pall.*

函館 横濱近傍

Pelecanus, *L.*

?philippensis, *Gm.*

ガランテウ 鵜鷗 (陶河)

近江琵琶湖 攝津 山城淀川 (以上本艸綱目啓蒙)

Phæthon, *L.*

?

子ツタイテウ 箭鳥

小笠原島 美濃 (年ハ忘タリ大風雨ノ后同地ニ獲タリ標本ハ理科大學ニ在リ)

Sula, *Briss.*

leucorastra, *Bodd.*

カツチドリ (チサドリ)

Kiada

八丈島 小笠原島 宮古島

Family Laride.

Sterna, *L.*

fuliginosa, *Gm.*

Virel

八重山島

武蔵多摩川 東京灣 沖繩島

沖繩島

沖繩島

北海道 横濱近傍 千島

東京灣 大島(薩摩)

東京
Larus, L.

安房 能登 神津島 新島 三宅島 八丈島 大島

箱館

安房 箱館 横濱

横濱 長崎 箱館

千島

北海道

sinensis, Gm.

アジサシ(アイタカ)

melananchen, Temm.

dongalli, Mont.

longipennis, Nordm.

stolida, L.

クロアジサシ(飯島)

?

シロアジサシ

crassirostris, L.

ウミ子コ

glaucus, Fabr.

シロカモメ

glaucescens, Licht.

ワシカモメ

cachimans, Pall.

borealis, Br.

canus, L.

函館 千島

marinus, *L.*
オホセグロカモメ

北海道

leucopterus, *Fabr.*

函館

delawarensis, *Ord.*

東京 北海道

ridibundus, *L.*
ユリカモメ

子毛口 東京

Stercorarius, *Briss.*

tridactylus, *L.*

千島

parasiticus, *L.*

千島

crepidatus, *Gm.*

東京灣

pomatorhinus, *T.*

Family Procellariæ.

Attagen, *Mæhr.*

minor, *Gm.*

函館

Diomedea, *L.*

derogata, *Swinh.*
クロアホウドリ

北海道 小笠原島 鳥島 上総

brachyura, Temm.

アホウドリ 信天翁

長崎 淡路 北海道 鳥島 小笠原島 大島(伊豆)

nigripes, Aud.

小田原 箱館 長崎

Procellaria, L.

furcata, Gould.

千島

leucorrhoa, V.

ウミツバメ

千島

Oestrelata, —

hypoleuca, Salvin.

小笠原島

pacifica, Aud.

千島 横濱

Puffinus, Briss.

griseus, Gm.

千島

leucomellus, T. & S.

箱館 横濱 長崎

carneipes, Gould.

箱館

tenuirostris, T. & S.

ウミカモメ

相模

ORDER GRALLATORES.

Family Charadriidae.

SUBFAMILY CHARADRIINÆ.

Charadrius, L.

fulvus, Gm.

ムナグロシギ (アヒグロ)

多摩川 箱館 沖繩島

Aegialitis, Boie.

cantiana peronii, Temm.

シロチドリ (チドリ)

行徳(下總) 北海道

placida, Gray.

イカルチドリ

東京 中禪寺湖 立山 北海道

curonicus, Gm.

横濱 山中湖 北海道

mongolica, Pall.

ヌグイチドリ

千島 横濱 北海道

SUBFAMILY VANELLIDINÆ.

Vanellus, L.

cristatus, Mey.

ナベゲリ (イヌゲリ タゲリ)

手賀沼 東京 長崎 北海道

Lobivanellus,

inornatus, T. & S.

ケリ

東京 手賀沼 筑前

Squatarola, C.

helvetica, L.

グイゼン

東京 横濱 北海道

SUBFAMILY HÆMATOPODINÆ.

Strepsilas, Ill.

interpres, L.

キヤウジヤウシギ(△ナグロシギ)

下總行徳 手賀沼 安房 千島 北海道

Hæmatopus, L.

osculans, Swinh.

ミヤコシギ(ミヤコドリ)

下總行徳 常陸 尾張 筑前

niger, Pall.

千島

Family Scolopacidæ.

SUBFAMILY TOTANINÆ.

Totanus, Bechst.

incanus, Gm.

松本 千島 沖繩島

glottis, L.

アチアシチドリ

北海道 長崎

flavipes, Gm.

キアシシギ

武蔵 苗代湖

calidris, Bechst.

東京

fuscus, L.

東京 北海道

ochropus, L.

チシロシギ

東京 長崎 北海道 八丈島

glareola, L.

長崎 北海道 千島

Tringoides, Bp.

hypoleucus, L.

東京 北海道 長崎 千島 沖縄島

Terekia, Bp.

cinerea, Gm.

Limosa, Briss.

lapponica, L.

コジヤクチドリ

東京 北海道

brevipes, Gray.

ソリハシハギ

下總行徳 手賀沼 北海道

Recurvirostra, L.

avocetta, L.

SUBFAMILY TRINGINÆ.

Tringa, L.

crassirostris, T. & S.

箱館 千島 横濱

canutus, L.

横濱

cinclus, L.

東京 千島 長崎 北海道

acuminata, Horsf.

長崎 北海道 横濱 東京

ruficola, Pull.

トウ子ン

行徳(下總) 北海道 長崎

北海道 千島

横濱 箱館

Calidris, *C.*

横濱 北海道

Machetes, *C.*

北海道

Lobipes, *C.*

北海道 千島

Phalaropus, *Briss.*

千島

沖縄島

Eurinatorhynchus, *Nilss.*

北海道 横濱 東京 行徳(下總) 酒匂川河原

SUBFAMILY SCOLOPACINÆ.

Scolopax, *L.*

松本 富士山 東京 北海道 白川

subminuta, *Midd.*

platyrhincha, *Temm.*

arenaria, *L.*

pugnax, *L.*

hyperboreus, *L.*

fulicarius, *L.*

?

pygmaeus, *L.*

ヘラシギ

rusticola, *L.*

ボトシギ

Gallinago, L.

立山 北海道 富士山 東京近傍

東京 行徳 北海道

北海道 東京

北海道 長崎 横濱 松本 立山 深谷(武藏)

箱館 横濱近傍

Macrorhamphus,

北海道 横濱

australis, Lath.

ヤマシギ? オホダシギ(飯)

scolopacina, Bp.

ダシギ

willsoni, T.

solitaria, Hodgs.

ヤマシギ

gallinula, L.

griseus, (Gm.)

SUBFAMILY NUMENINÆ.

Numenius,

長崎 函館 沖縄島

肥前 手賀沼

長崎 横濱

東京 長崎 北海道

lineatus, C.

オホシヤクシギ

minor, T. & S.

シヤクシギ

cyanopus, V.

variegatus, Scop.

コシヤクシギ

Family Herodii.

SUBFAMILY IBIDINÆ.

Ibis, C.

nippon, T. & S.

トキ 朱鷺

東京 北海道

propinqua, Swinh.

カマサギ (クロトキ)

東京 下總

SUBFAMILY PLATALEINÆ.

Platalea, L.

leucorodia, L.

ヘラサキ 漫書

東京 箱館 下總 筑前

minor, T. & S.

ヘラサキ ノー種

五島 長崎

SUBFAMILY ARDEINÆ.

Nycticorax, Steph.

griseus, L.

セグロゴ井

淡路 土佐 美濃 東京 紀伊 下總 沖縄島 薩摩 筑前 周防

crassirostris, Vig.

小笠原島

Goisachins, Puch.

melanolophus, Ragfls.

ミゾコ井

東京 三宅島 武蔵(秩父) 薩摩

Botaurus, Steph.

stellaris, L.

サンカノゴ井

東京 手賀沼 長崎 北海道

Ardetta, Bp.

sinensis, Gm.

長崎 横濱

eurhythma, Swinh.

ヨシゴ井

羽田(武蔵) 北海道 薩摩 周防

Ardea, L.

cinerea, L.

アヲサギ 青莊

日光山 宇出津(能登) 東京 長崎 北海道 沖縄島

Herodias, Boie.

modesta, Gray.

ダイサギ

東京 長崎 北海道 沖縄島

alba, L.

東京 横濱

intermedia, Wagl.

チウサギ (シマメグリ)

長崎 東京 北海道 紀伊 大島(伊豆)

garzetta, L.

シラサギ (コサギ) 鷺

東京

Bubulcus, Pucher.

coromandus, Bodd.

アマサギ 黄毛鷺

長崎 大坂 紀伊 東京 上野前橋

Ardeola, Boie.

? *sacra, Gm.*

クロサギ

五島 對馬 常陸行方郡 沖縄島

greyi, Gray.

沖縄島

Butorides, Bl.

macrorhynchus, Gould.

ウシマツドリ ?

長崎

SUBFAMILY CICONINÆ.

Ciconia, L.

boydiana, Swinh.

コウゾル 鶴

下總 淡路 東京 日向 加賀

SUBFAMILY GRUINÆ.

Grus, Pall.

cinerea, Bechst.

子ヅミヅル (クロヅル) 灰鶴

加賀

leucogeranus, Pall.

シロヅル (ソデヅロ)

加賀

japonensis, Müll.

タンテウヅル 丹頂鶴

北海道

monachus, Temm.

ナベヅル

東京 阿波 淡路 周防

leucauchen, Temm.

マナヅル 鶴雛

東京 北海道 筑前

virgo, L.

アヲハヅル 蓑衣鶴

伊豆 尾張

Family Rallidae.

SUBFAMILY RALLINÆ.

Rhynchæa, *C.*

bengalensis, *L.*

タマシギ

東京 周防 手賀沼 長崎 富士山

Rallus, *L.*

indicus, *Blyth.*

クヒナ 秧雞

東京 下野 松本 薩摩

Rallina, *Reich.*

euryzonoides, *Iaf.*

沖縄島

Porzana, *V.*

erythrothorax, *T. & S.*

ヒクヒナ

東京 長崎 沖縄島

pygmæa, *Naum.*

ヒメクヒナ

東京 長崎 駿河 北海道

exquisita, *Swinh.*

シマクヒナ

北海道 横濱

phæopyga, *Stej.*

八重島

Euryzona, *Bp.*

sepiaria, *Stej.*

八重島

Gallierex, *Bl.*

cristata, *Lath.*

長崎

Gallinula, Briss.

chloropus, L.

バン 田雞

東京 北海道 沖繩島 筑前

Fulica, L.

atra, L.

オホバン 骨頂

東京 長崎 沖繩島 筑前

Family Alectoridae.

Otis, L.

tarda, L.

ノガン 鴝

伯耆 筑前 下總 石狩 諫早(肥前)

Family Phasianidae.

Phasianus, L.

versicolor, V.

キジ 雉

岩城 東京 淡路 能登 若狹 周防 駿河 相模 信濃 伊豆 豊後

torquatus, Gm.

カウライキジ

傳へ云フ此種朝鮮ヨリ對馬へ移殖スト續テ九州へ移殖ストナリ

sæmmerringi, Temm.

本州ヤマドリ(飯島)

周防 武藏秩父 若狹 立山 駿河 美作

scintillans, Gould.

九州ヤマドリ(飯島)

長崎 下田(伊豆)

Family Tetraonidae.

Tetrastes, Keys.

bonasia, L.

エゾライテウ

北海道

Lagopus, Briss.

mutus, Gould.

ライデウ

乗鞍岳 御岳 駒ヶ岳 白山 立山 蓮華山 笠岳

Coturnix, Barr.

japonica, T. & S.

ウヅラ

駿河 東京 北海道

communis, Bonn.

? ウヅラ

長崎 横濱近傍

Turnix, Bonn.

blakistoni, Swinh.

ミフウヅラ

沖縄島

ORDER COLUMBINÆ.

Family Columbide.

Columba, L.

livia, Temm.

カハラバト

岩手

intermedia, Strickl.

沖縄島

(Chalcophaps)

? *indica, L.*

キンバト (アヤバト)

宮古島

Turtur, Selby.

gelastes, Temm.

ギジバト (ヤマバト) 鳩

東京 富士山 箱根山 白杵 八丈島 三宅島 天草 山口 北海道 沖縄島

risorius, L.

シロコバト (ジユズカケバト) 斑鳩

東京近傍

薩摩 長崎

Treron, *L.*

humilis, *Temm.*

ベニバト

sieboldi, *Temm.*

アチバト 青鷗

周防山口 臼杵近傍(豊後) 富士山 日光山 薩摩 長崎 北海道

permagna, *Stej.*

チキナハアチバト

沖繩島

Carpophaga, *Selby.*

ianthina, *T. & S.*

カラスバト (ウシバト)

大島(伊豆) 八丈島 新島 神津島 長崎 屋久島

versicolor, *Kittl.*

小笠原島

jouy, *Stej.*

沖繩島

ORDER SCANSORES.

Family Cuculide.

Cuculus, *L.*

canorus, *L.*

カクコウドリ

富士山 北海道 碓峠 鷺巣山(能登)

poliocephalus, *Fath.*

ホトトギス 杜鵑

箱根山 東京 鷺巣山 碓峠 八丈島

himalayanus, *L.*

ツハドリ

日光山 富士山 大山

hyperythrus, *Gould.*

ジウイチ(マスハカリ)

八郎兵衛嶺 日光山 大山 富士山 木曾 加子母(美濃)

Family Picidae.

Dendrocopus, Koch.

japonicus, *Seeb.*

アカゲラ

富士山 立山 日光山 千島 北海道 東京

minor, *L.*

北海道

leuconotus subcitriss, *Stej.*

オホアカゲラ

大和 北海道

leuconotus namiyei, *Stej.*

大和

Iyngipicus, Ep.

kisuki, *Temm.*

コゲラ

立山 富士山 長崎 神戸 東京 京都 日光山 三宅島 天城山 仙臺
岩城

kisuki seebohmi, *Hargitt.*

北海道 横濱 長崎

kisuki nigrescens, *Seeb.*

沖縄島

Thriponax, Cab. & Hein.

richardsi, *Tristram.*

ツシマクマゲラ(岡田)

對馬

Picus, L.

martius, *L.*

クマゲラ

北海道 仙臺(本登)左澤(烏使)

Saphiopipo, Hargitt.

noguchii, *Seeb.*

ノグチゲラ(飯島)

沖縄島

Gecinus, Boie.

箱館

canus, Gm.

ヤマゲラ

awokera, T. & S.

アナゲラ 山啄木

長崎 横濱 下野郡 賀郡 山中 大和 周防

Yunx, L.

japonica, Bp.

アリスヒ 鶺鴒

東京 富士山 長崎 北海道

ORDER PASSERES.

TRIBE LEVIROSTRES.

Family Halcyonidae.

Alcedo, L.

bengalensis, Gm.

カハセミ 魚狗

能登七尾 加賀大聖寺 富士山 立山 山口 東京 長崎 北海道 沖縄
島 薩摩

Ceryle, Boie.

guttata, Vigors.

カブトドリ (カノコドリ ヤマケリ) 花斑鳥

武蔵秩父郡 下野栗山 日向財木村 京都 北海道 駿河 對馬 若狹

Halcyon, Sw.

coromanda, Bodd.

ミヤマシヤウビン (ミヅゴヒトリ キヤウロロ)

日光山 東京近傍 北海道 大和 八重山島 九州

smyrensis, L.

ヤマシヤウビン

日向 駿河 備後

Family Coraciidae.

Eurystomus, L.

orientalis, L.

ブッポウソウ

長崎 高野山 武蔵秩父 八重山島

TRIBE TENUIROSTRES.

Family Upupidae.

Upupa, L.

epops, L.

ヤツガシラ 載勝

信濃? 伊勢

Family Meliphagidae.

Zosterops, V. & H.

japonica, T. & S.

メジロ 繡眼兒

京東 周防 豊後 淡路 薩摩

? *erythropleura, Swinh.*

アウセンメジロ (コメジロ)

屋久島 (養禽物語)

stejnegeri, Seeb.

オホメジロ

八丈島 大島 三宅島 新島

palpebrosa nicobarica, Blyth.

沖縄島

Family Certhidae.

Certhia, L.

familiaris, L.

キバシリ

信濃 大和 下野 北海道

TRIBE FISSIROSTRES.

Family Hirundidae.

Hirundo, L.

gutturalis, Scop.

ツバクラ 燕

東京 山口 淡路 駿河

javanica, Sparrm.

沖縄島

Cecropis, Boie.

alpestris, Pall.

アナグラツバメ (トツクリツバメ)

東京

Cotile, Boie.

riparia, L.

スナムグリツバメ

根室

Chelidon, Boie.

dasypus, Bp.

イワツバメ

日光山 華嚴瀑布 大和大峯 富士 箱館 信濃米子

Family Cypselidae.

Cypselus, Illig.

pacificus, Lath.

ナイツバメ

日光山 華嚴瀑布 北海道 九州 千島

Chætura, Steph.

caudacuta, Lath.

アマツバメ (カザキリツバメ)

飛驒 日光山 北海道

Family Caprimulgidae.

Caprimulgus, L.

jotaka, T. & S.

ヨタカ 蚊母鳥

東京 八郎兵衛峠 富士山 箱根山 日光山 立山 肥前

TRIBE DENTIROSTRES.

Family Corvidae.

Corvus, L.

macrorhynchus japonensis, Bp.

ハシブトガラス 烏鴉

長崎 日光山 東京 大島(伊豆)

macrorhynchus levaillanti, Less.

沖繩島

東京 立山 沖縄島?

東京(冬月稀ニ來ル) エトロップ

長崎

木曾

大坂 (Cat. of Birds.)

Pica, *Briss.*

筑前 筑後 肥前

Cyanopolius, *Bp.*

東京 横濱 富士山 信濃

Nucifraga, *Briss.*

御岳 栗山(下野) 日光山 秩父郡(武州) 富士山 立山

Garrulus, *Briss.*

北海道

箱根山 湯本(日光山) 富士山 立山 東京 薩摩 周防

Japan(*Cat. of birds*).

長崎

corone, *L.*

ハシボソカラス(サトガラス)慈鳥

corax, *L.*

ワタリガラス

pastinator, *Gould.*

ミヤマガラス

dauricus, *Pall.*

コクマルガラス 燕鳥

neglectus, *Schleg.*

pica, *L.*

ヒゼンガラス (カササギ) 鵲

cyanus, *Pall.*

チナガドリ 山鵲

caryocatactes, *L.*

ダケガラス (ホシカケス)

brandti, *Eversm.*

ミヤマカケス

japonicus, *Schl.*

カケス(カシドリ)

lidthi, *Bp.*

sinensis, *Gld.*

Oriolus, L.

chinensis, Jerd.

テウセンウグヒス 黄鳥

筑前小呂島 屋久島 大島(薩州)

Family Sturnidae.

Sturnus, L.

cineraceus, Temm.

ムクドリ 白頭翁

東京 長崎 信濃

sericeus, Gm.

テウセンムクドリ

間々九州へ渡り來ルト云フ(養物物語比野勘六)

Sturnia, Less.

pyrrhogenys, T. & S.

シマムクドリ(コムツ)

富士山 草津(上州) 長崎 エトロップ 沖縄島 薩摩

Family Laniidae.

Lanius, L.

bucephalus, T. & S.

モズ 伯勞

富士山 日光山 山口 淡路 東京 長崎 信濃

八丈島

superciliosus, Lath.

アカモズ

富士山

magnirostris, Less.

富士山 横濱近傍

major, Pall.

オホモズ

Family Muscicapidae.

Cyanoptila, Blyth.

cyanomelana, Temm.

オホルリ 竹林鳥

長崎 富士山 日光山 北海道 土佐 武蔵秩父

Butalis *Boie.*

信濃 富士山 日光山 北海道 千島

駿河

Xanthopygia, *Blyth.*

富士山 立山 東京 北海道 沖縄島

Poliomyias, *Sharpe.*

信濃 京都 北海道

Tchitrea, *Less.*

日光山 東京近傍 富士山 長崎 信濃 筑前

Pericrocotus, *Boie.*

日光山 富士山 新島 大和

沖縄島

Ampelis, *L.*

東京近傍 北海道 日光山

東京近傍 長崎 北海道 沖縄島 薩摩

latirostris, *Raffl.*

シマモズ

siberica, *Gm.*

ヲゴモズ

narcissina, *Temm.*

キビタキ

tricolor, *Hartl.*

luteola, *Pall.*

コツバメ (ムギマキ)

princeps, *Temm.*

サンクワウテウ 紫緑

cinereus, *Lafr.*

サンシヤウクヒ

? *cantonensis*, *Swinh.*

garrulus, *L.*

キレンジャク 十二黄

japonicus, *Sieb.*

ヒレンジャク 十二紅

Family Paridae.

Parus, L.

ater, L.

ヒガラ

富士山 立山 北海道 沖縄島

palustris japonicus, Seeb.

コガラ (ゴジウカラ)

立山 富士山 長崎 八丈島 北海道 伯耆大山

varius, T. & S.

ヤマガラ

北海道 淡路 周防 豊後 新島 沖縄島 會津 朝日岳 (米澤近傍) 新島
三宅島 神津島 筑前

minor, T. & S.

シジウカラ 白頬鳥

富士山 立山 八丈島 長崎 沖縄島 會津

Acredula, Koch.

trivirgata, T. & S.

エナガ

東京近傍 富士山 長崎 立山 薩摩

caudata, L.

シマエナガ

北海道 青森近傍 (帝國博物館所藏鳥譜)

Aegithalus, Boie.

pendulinus, L.

長崎

Sitta, L.

amurenensis, Sw.

キマハリ

立山 日光山 札幌

Family Accentridae.

Accentor, Boie.

rubidus, T. & S.

カヤクグリ (オホサバイ)

富士山 立山 日光山 大山 (相模) 箱館 肥前野茂 那須野 (下野)

erythropygius, *Swinh.*

イワセバリ

富士山 白山 乗鞍岳 五六嶽(信濃)

Family Motacilidae.

Anthus, *Bechst.*

maculatus, *Hodg.*

ビンズ井

富士山 長崎 北海道

japonicus, *T. & S.*

タセバリ

東京近傍 北海道 薩摩

cervinus, *Pall.*

千島

Motacilla,

japonica, *Swinh.*

セグロセキレイ

近江 越中伏木近傍 能登中津村近傍 山口 東京 長崎 富士山 日光
山 立山 北海道

lugens, *Pall.*

ムナグロセキレイ

埼玉近傍(武州)

boarula, *L.*

キセキレイ

山口 淡路 東京 富士山 湯本(日光山) 長崎 北海道 三宅島
taivana, *Swinh.*

千島

sulphurea, *Bechst.*

沖繩島

Family Sylviadae.

Acrocephalus, *Naum.*

orientalis, *T. & S.*

オホヨシキリ 割葦

東京 富士山 浅間原 北海道

bistrigiceps, *Swinh.*

コヨシキリ

東京 富士山 北海道

Cettia, *Bp.*

cantans, *T. & S.*

ウグヒス

箱根山 東京 富士山 周防 淡路 碓峠 能登島(能登) 小笠原島 北海道 長崎 薩摩

cantilans, *T. & S.*

富士山 日光山 立山 長崎 横濱 沖縄島 八重山島

diphone, *Kittl.*

小笠原島

squamiceps, *Swinh.*

富士山

Cisticola, *Kaup.*

cisticola. (*Temm.*)

セツカ(コノハドリ)

東京 横濱近傍 長崎 薩摩 駿河 八重山島 沖縄島 野茂(肥前)

Megalurus, *Horsf.*

pryeri, *Seeboh.*

静岡近傍 横濱近傍

Lacustella, *Kaup.*

fasciolata, *Gray.*

北海道

ochotensis, *Midd.*

シマセンニウ

三宅島 北海道

lanceolata, *Temm.*

北海道

Lusciniola, Gray.

fuscata, Blyth.

Phylloscop, Boie.

coronatus, T. & S.

センダイムシクヒ

富士山 北海道 横濱近傍 薩摩 新島 三宅島

xanthodryas, Swinh.

メボソ

日光山 富士山 北海道 沖縄嶋

borealis, Blas.

コムシクヒ

長崎

tenellipes, Swinh.

函館

Troglodytes, V.

fumigatus, Temm.

ミソサザイ 巧婦鳥

東京 富士山 立山 北海道 薩摩 武蔵秩父 筑前

Regulus,

japonicus, Bp.

キクイタダキ

東京 富士山 立山 薩摩

Family Pycnonotidae.

Pycnonotus, Kuhl.

familiaris, Kittl.

シマメジロ

小笠原嶋

Family Turdidae.

Cinclus, Bechst.

pallasi, Temm.

カハガラズ

立山 日光山大谷川 秩父(武蔵) 富士山 御岳近傍(信濃) 筑前

Erithacus, C.

akahige, *T. & S.*

コマドリ

祖母嶽(九州) 淡路 碓峠 日光山 大和 武藏秩父 三宅嶋 八丈嶋
komadori, *T. & S.*

アカヒゲ

沖繩嶋 大嶋(薩摩)

cyaneus, *Pall.*

コルリ

富士山 日光山

calliope, *Pall.*

ノゴマ (ノゴドリ)

箱根山 北海道 沖繩嶋 土佐 英彦山(豊前)

?

シマゴマ

石見(鳥便)

Tarsiger, Hodys.

cyanura, *Pall.*

ルリビタキ

東京近傍 立山 北海道 長崎 富士山 沖繩嶋 甲子山(白河近傍)

Ruticilla, Breh.

aurorea, *Pall.*

ジヤウビタキ

薩摩 山口 長崎 大島(伊豆) 立山 松本 東京近傍 北海道

Pratincola, Koch.

indica, *Bl.*

ノビタキ

富士山 北海道 箱根山

Pitta, V.

nympha, *T. & S.*

ヤイロツグミ (朝鮮ツグミ)

薩摩 對馬 大隅

Monticola, Boie.

solitaria, *Müll.*

イソヒヨドリ

小笠原島 相模 伊豆 沖繩嶋 薩摩 對馬 大島(伊豆) 三宅島 新嶋 神津島

Hypsipetes, Vig.

amaurotis, *T. & S.*

ヒヨドリ 白頭鳥

東京 富士山 箱根山 立山 新島 三宅島

小笠原島

沖繩島

Geocichla, *Kuhl.*

小笠原嶋

Turdus, *L.*

富士山 日光山

山口 東京 長崎 立山 沖繩嶋 八重山島

薩摩 長崎 富士山

富士山 北海道 沖繩嶋

天城山 立山 富士山 長崎

富士山 日光山 立山 長崎 北海道 沖繩嶋

東京 淡路 長崎 上野 立山 北海道 薩摩 大嶋(薩摩) 筑前

三宅嶋 八丈嶋

Oreocincla, *Gould.*

上野 富士山

squamiceps, *Kittl.*

pryeri, *Stejn.*

terrestris, *Kittl.*

シマグサビテウ (岡田)

sibericus, *Pall.*

マユジロ

pallidus, *Gm.*

シロハラ (チヤジナイ)

cardis, *Temm.*

クロツグミ (コゲ)

naumanni, *Temm.*

ハオツグミ

obscurus, *Gmel.*

chrysolaus, *Temm.*

アカハラ

fuscatus, *Pall.*

ツグミ (チヤウマ)

celænops, *Stejneg.*

アカコッコ (三宅嶋方言)

varia, *Pall.*

ヌエジナイ (トラツグミ)

TRIBE CONIROSTRES.

Family Alaudide.

Alauda, L.

japonica, T. & S.

ヒバリ 天鵲

箱根山 富士山 北海道 東京 山口 筑前 淡路

Otocoris, Bp.

alpestris, L.

千嶋 (Newton.)

Family Fringillide.

Emberiza, Briss.

ciopris, Bp.

ホホジロ

東京近傍 長崎 箱根山 富士山 立山 薩摩 京都 大嶋(伊豆)

fucata, Pall.

ホホアカ

箱根山 富士山

elegans, Temm.

ミヤマホホジロ

東京近傍 長崎 日光山 薩摩 信濃 紀伊

rustica, Pall.

カシラダカ

横濱近傍 箱館 立山 東京

personata, Temm.

アナジ 鶺鴒

横濱近傍 長崎近傍 箱館近傍 富士山 東京 沖繩嶋 薩摩 下田(伊豆)

spodocephala, Pall.

東京近傍

aureola, Pall.

シマアヲジ (テウセンアナジ)

北海道 中湊(水戸)

variabilis, Temm.

クロジ (スミヤキ)

相模 横濱近傍 長崎近傍 箱館近傍 立山 駿河

富士山 仙臺 薩摩

神戸 薩摩山川 金華山

東京近傍 駿河 箱館

薩摩 北海道 筑波山
Plectrophanes, *T.*

箱館近傍
Fringilla, *L.*

立山 東京 沖繩島 北海道 筑前
Passer, *Briss.*

隨處 沖繩嶋 大嶋(伊豆) 新嶋 三宅嶋 八丈島

川崎近傍 函館近傍 駿河 甲斐
Chlorospiza, *Bp.*

東京近傍 長崎近傍 薩摩

横濱近傍 長崎近傍 函館近傍 東京近傍 富士山 相模 薩摩 小笠原
島 三宅島

小笠原島

sulphurata, *T. & S.*
ノジコ

rutila, *Pall.*
シマノジコ

yessoensis, *Swinh.*
ナベカムリ (コジユリン)

schoeniclus palustris, *Sav.*
オホジユリン

nivalis, *L.*
ウキホボジロ

montifringilla, *L.*
アトリ 花鷄

montanus, *L.*
スズメ 雀

rutilans, *Temm.*
ニウナイスズメ 黄雀

kawahariba, *T. & S.*
カハラヒハ

sinica, *L.*
コカハラヒハ

kittlitzii, *Seeb.*

Chrysomitris, *Boie*.

spinus, *L.*

マヒハ 金翅雀

東京近傍 横濱近傍 立山 日光 沖繩島 薩摩

Linota, *Bp.*

linaria, *L.*

ペニヒハ (ヌカヒハ)

北海道 日光山

? *rufescens*, *Vieill.*

コベニヒハ

北海道

Leucosticte, *Sw.*

brunneinucha *Br.*

ハギマシコ

信濃松本 函館近傍 千島 下野日光

Corpodacus, *Kaup.*

roseus, *Pall.*

オホマシコ

立山 北海道

Uragus, *Keys. & Bl.*

sanguinolentus, *Temm.*

ペニマシコ

日光山 富士山 北海道

Pinicola, *V.*

? *enucleator*, *L.*

ギンザンマシコ

千島 須走(駿河)

Coccothraustes, *Briss.*

japonicus, *Bp.*

シメ

長崎 信濃松本 立山

personatus, *T. & S.*

イカル (マメマシ) 桑麻

長崎 箱館 立山 富士山 薩摩 筑前

melanurus, *Gm.*

シマイカル

山口近傍 東京

Chaunoproctus, *Bp.*

papa, *Kittl.*

小笠原島
Loxia, *L.*

albiventris, *Swinh.*

イスカ 交喙

立山 東京近傍 駿河富士山 日光山 東京 筑前

Pyrrhula, *Briss.*

orientalis, *T. & S.*

ウッ (雄をアリウッと云ふ) 拙老婆

千島 日光山 立山 東京 筑前

ORDER RAPTATORES.

Family Strigidae.

Nyctea, *Steph.*

scandiaca, *L.*

シロフクロフ

美濃蜂屋村 箱館近傍

Ninox, *Hodgs.*

japonica, *T. & S.*

アチバツク

東京 相模 下野 京都 八重山島 薩摩

Syrnium, *Sav.*

uralense rufescens, *T. & S.*

フクロフ

東京 八丈島 薩摩 筑前

Asio, *Briss.*

accipitrinus, *Pall.*

コミミヅク

北海道 東京

otus, *L.*

トラフヅク

下野 東京 横濱近傍

Bubo, *Dum.*

blakistoni, *Seebohm.*

シマフクロ

北海道

Scops, *Sav.*

japonicus, *T. & S.*

コノハヅク 鷯

下野日光 東京 長崎 八丈島

semitorques, *T. & S.*

オホコノハヅク

東京 長崎 沖縄島 松本(信濃)

pryeri, *Gurn.*

沖縄島

elegans, *Cassin.*

沖縄島

Family Accipitridæ.

SUBFAMILY AQUILINÆ.

Aquila, *Burr.*

chrysætos, *L.*

イヌワシ

下野日光 松前 加賀

Haliætos, *Sav.*

albicilla, *L.*

チジロワシ

長崎 北海道

pelagicus, *Pall.*

オホワシ

上野 ウラカハ(北海道)

Pandion, *Sav.*

haliætos, *L.*

ミサゴ 鷲

上総鹿野山 能登宇出津 長崎 薩摩 近江 筑前

Spizætus, V.

orientalis, T. & S.

クマタカ 角鷹

信濃 木曾 伊勢 北海道 周防 加賀

SUBFAMILY MILVINÆ.

Milvus, C.

melanotis, T. & S.

トビ 鳶

東京 淡路 北海道 日光山 周防 白杵(豊後)

SUBFAMILY BUTEONINÆ.

Archibuteo, Brhm.

lagopus, Gm.

キアシノスリ

北海道

Buteo, Cuv.

japonicus, T. & S.

アカノスリ

後志 駿河 松本 立山 長崎 千島

hemilasius, T. & S.

オホノスリ

Bastastur, Hodgs.

indicus, Gm.

サシバ

大和 富士山 長崎 周防 加賀

Pernis, Cuv.

apivorus, L.

ハチクマ

日光山 北海道 八王子

SUBFAMILY ACCIPITRINÆ.

Astur, Lacép.

palumbarius, L.

オホタカ 蒼鷹

東京 信濃 日光山 北海道

Accipiter, Br.

nissus, L.

雄をコノリ雌をハイトカと云

東京 下野日光 越後 北海道 松本 加賀

gularis, T. & S.

エツサイ(雄チ)ツミ又ハスズメダカ(雌チ)雀鷹

下野日光 北海道 敦賀 松本 長崎 加賀

Cerchneis, Boie.

tinnunculus, L.

マダラダカ(チヤウゲンボウ)

東京 長崎 常陸 箱根山

SUBFAMILY FALCONINÆ.

Hypotriorchis, Boie.

subbuteo, L.

チゴハヤブサ

北海道 加賀 日光山

æsalon, L.

コチウゲンボウ

東京 北海道

Falco, Mæhr.

peregrinus, Wils.

ハヤブサ 鷲

神奈川近傍 八丈島 東京 北海道 八重山島 加賀 周防

SUBFAMILY CIRCINÆ.

Circus, Lacép.

cyaneus, L.

ハイ、ロチウヒ

下野 上總 東京 北海道

spilonotus, Kaup.

青森 箱館 千島

æruginosus, L.

チウヒ

東京近傍 長崎 箱館

CLASS MAMMALIA.

ORDER SIRENIA.

Family Manatidae.

Halicore, *Illiger*.

dugong, Illiger.

ザンノイナ (沖縄方言)

大島(薩摩) 沖縄諸島

ORDER CETACEA.

Family Balenidae.

Balæna, *L.*

? *japonica, Gray.*

セミクダラ

長門 肥前 紀伊 土佐

? **Rhachianectes**, *Cope.*

? *glaucus, Cope.*

コクダラ

五島 紀伊

Family Balenapteridae.

? **Megaptera**, *Gray.*

? *boops, Eschr.*

ザトウクダラ

肥前 長門 紀伊 土佐

Balænoptera, *Lacép.*

?

ナガスクダラ

長門 肥前 紀伊 土佐

? *arctica, Schleg.*

イワシクダラ(カツナクダラ)

肥前 土佐 紀伊

SUBORDER ODONTOCETI.

Family Physteridae.

SUBFAMILY PHYSETERINÆ.

Physeter, L.

macrocephalus, L.

マツコウクザラ

肥前 紀伊

SUBFAMILY ZIPHIINÆ.

? **Hyperoodon, Rafin.**

? rostratus, Chemnitz.

ツチクザラ

安房

Family Delphinidae.

Phocæna, Cuv.

? communis, Less.

北海道

Neomeris, Gray.

phocænoides, Gray.

スナメリ(ナメノウチ)

東京灣

Globicephalus, Lesson.

sieboldii, Gray.

ゴトウクザラ

沖縄 肥前 紀伊

Grampus, Gray.

sakamata, Gray.

サカマタ

肥前 紀伊 駿河 土佐

Delphinus, L.

longirostris, Gray.

イルカ 海豚魚

相模 安房 駿河

ORDER INSECTIVORA.

SUBORDER INSECTIVORA VERA.

Family Soricidae.

Crocidura, Wagler.

cærulescens, Shaw.

ジャカウ子ヅミ 香鼠

長崎 鹿兒島 沖縄島

Sorex, L.

platycephalus, Temm.

カハ子ヅミ 水鼠

加賀 相模 武蔵

dsinezumi, Temm.

ヒミズ (ダ子ヅミ) 鼯鼠

東京 相模 下總 下野 北海道

umbrinus, Temm.

Family Talpidae.

SUBFAMILY MYOGALINÆ.

Urotrichus, Temm.

talpoides, Temm.

ヤマモグラ

大和 組伊 相模 信濃

SUBFAMILY TALPINÆ.

Talpa, L.

europæa, L.

Mogera, *Pomel.*

wogura, *Temm.*

モグラ 鼯鼠

相模 駿河 肥前

ORDER CHIROPTERA.

SUBORDER MEGACHIROPTERA.

Family Pteropodide.

Pteropus, *Brisson.*

dasyrnallus, *Temm.*

ヤクカハホリ

屋久ノ島 (F. J.)

pselaphon, *Say.*

チガサハラカハホリ

小笠原島

keraudrenii, *Peters. var. loochooensis*, *Gray.*

チキナハカハホリ

沖繩諸島

SUBORDER MICROCHIROPTERA.

Family Vespertilionide.

Plecotus, *Geoffroy.*

auritus, *L.*

ウサギカハホリ

下野 北海道

Synotus, *Keys. & Blas.*

darjelingensis, *Hodgson. & Horsf.*

チ、ヅカハホリ

武蔵秩父郡

Vesperugo, *Keys. & Bls.*

pipistrellus, *Schreb.*

武蔵秩父郡

noctula, *Schreb.*

カハホリ

伊豆 東京

noctula, *Schreb.* var. *lasiopterus*, *Schreb.*

ヤマカハホリ

東京 長崎 山口

abramus, *Temm.*

アブラムシ

Vespertilio, *L.*

capaccinii, *Bonap.*

モモジロカハホリ

越前唐人坊 武蔵秩父郡

akakomuli, *Temm.*

長崎近傍

Harpiocephalus, *Gray.*

hilgendorfi, *Peters.*

テングカハホリ

箱根山

Miniopterus, *Bonap.*

schreibersii, *Natt.*

ユビナガカハホリ

武蔵秩父郡

Family Rhinolophidae.

Rhinolophus, *Geoffroy.*

minor *Horsfield.*

コキクガシラ

長崎近傍 武蔵武甲山 相模小田原

ferrum-equinum, *Leach.*

キクガシラ

東京 大和 相模 山城 駿河須走 北海道

ORDER RODENTIA.

SUBORDER RODENTIA SIMPLICIDENTATA.

SECTION SCIUROMORPHA.

Family Sciuridae.

SUBFAMILY SCIURINÆ.

Pteromys, Cuv.

leucogenys, Temm.

チカツギ 鼯鼠

武蔵 大和 下野

momonga, Temm.

モモンガ(ノブスマ)

相模 信濃 下野 北海道

Sciurus, L.

lis, Temm.

リス(キツミ)栗鼠

淡路 東京 北海道

Tamias, Illiger.

asiaticus, Allen.

トラフ(ツミ)五道眉兒

北海道

SECTION MYOMORPHA.

Family Myozidae.

Myoxus, Schreb.

elegans, Temm.

ヤマ子

富士山 日光山

Family Muridae.

Mus, L.

rattus, L.

クマ子ツミ

東京

	<i>decumanus, L.</i>
	子ヅミ
東京	<i>minutus, Pall.</i>
	カヤ子ヅミ
東京	<i>tanezumi, Temm.</i>
	ハタケ子ヅミ
	<i>speciosus, Temm.</i>
東京	ハツカ子ヅミ 騾鼠
	<i>argenteus, Temm.</i>
	ヤマ子ヅミ
下總 伊豆	<i>mollosinus, Temm.</i>
	アカ子ヅミ

SUBORDER RODENTIA DUPLICIDENTATA.

SECTION LOGOMORPHA.

Family Leporidae.

Lepus, L.

	<i>brachyurus, Temm.</i>
淡路 下野 周防 肥後 豊後	ノウサギ 兎
	<i>variabilis, Pall.</i>
清水峠 越後 仙臺 北海道 加賀	エチゴウサギ(シロウサギ)

ORDER UNGULATA.

UNGULATA VERA.

SUBORDER PERISSODACTYLA.

Family Equidae.

Equus, L.

<i>caballus, L.</i>
ウマ 馬

SUBORDER ARTIODACTYLA.

Family Suidæ.

Sus, L.

leucomystax, Temm.

井ノシシ 野猪

淡路 豊後 伊豆 相模 武藏 周防 長門

?

沖繩島

Family Cervidæ.

Cervus, L.

sika, Temm.

シカ 鹿

淡路 武藏 周防 陸前 金華山 北海道 信濃 長門 豊後

Family Bovidæ.

Bos, L.

taurus, L.

ウシ 牛

Nemorhaedus, Smith.

crispa, Temm.

カモシカ

土佐 日向 武藏 下野 信濃 飛騨 加賀 大和

ORDER CARNIVORA.

SUBORDER FISSIPEDIA.

SECTION AELUROIDEA.

Family Felidæ.

Felis, L.

domestica, Briss.

子コ 猫

?

ヤマ子コ

對馬

SECTION CYNODEA.

Family Canide.

Canis, L.

hodophylax, Temm.

ヤマイヌ 豺

下野 陸中

familiaris (Japonica), Temm.

イヌ 狗

familiaris (Yessoana).

エゾイヌ

procyonoides, Gray.

タヌキ 狸

沖繩諸島小笠原島豆南諸島ヲ除キ棲息セザル地ナシ

japonicus, Gray.

キツ子 狐

四國淡路沖繩諸島對馬等ヲ除キ棲息セサル地ナシ

lagopus, L.

ウルツプ島以北

alpinus, Pall.

北海道

SECTION ARCTOIDEA.

Family Mustelide.

SUBFAMILY LUTRINÆ.

Lutra, Eræl.

vulgaris, Eræl.

カハナツ 水獺

美濃 淡路 北海道 武蔵

Enhydra, Fleming.

lutris, L.

ラッコ

千島近海

SUBFAMILY MELINÆ.

Meles, Storr.

anakuma, *Temm.*

アナクマ 獾

武蔵秩父郡

SUBFAMILY MUSTELINÆ.

Mustela, L.

melampus, *Temm.*

テン 黄鼬

武蔵秩父郡 下野 周防 北海道

brachyura, *Gray.*

エゾテン

北海道

Putorius, Cuv.

itatsi, *Pallas.*

イタチ

淡路 東京 對馬

? *erminea, L.*

エゾイタチ

北海道

Family Ursidae.

Ursus, L.

arctos, *L. var. coralis, —*

アカグマ

北海道

japomicus, *Temm.*

クマ 熊

信濃 日向 越中 越後 加賀 武蔵

maritimus, *Desm.*

シグマ 熊

千島 宗谷

SUBORDER PINNIPEDIA.

Family Otariidae.

Otaria, Péron.

stelleri, *Less.*

アシカ

上總 相模 神津島 阿波 淡路 筑前 北海道 出雲

イブリ近海 千島近海

ursina. L.
ヲットセイ

Family Trichechide.

Trichechus, L.

箱館 根室

rosmerus, L.
セイウチ

Family Phocide.

Phoca, L.

北海道 ノ・ビク

foetida, Fabr.
アザラシ

北海道 ノ・ビク

barbata, O. Fabr.

根室近海

equestris, Pall.
ルチ

ORDER PRIMATES.

SUBORDER ANTHROPOIDEA.

Family Cercopithecidæ.

Macacus, Cuv. & Geoffr.

北海道 沖縄島 諸島 對等々ヲ除キ 栖息セサルノ地ナシ

speciosus, F. Cuv.
サル 猿

頁二十一ノ一ノアカサヅノ下ニ

? Arvicola

淺間山(信州) を脱せり

?

(東京市京橋區瀧山町瀧關社印行)

大賣捌

金港堂支店

宮城縣仙臺市國分町五丁目百卅壹番地

金港堂支店

大阪市東區南本町四丁目二百廿一番地

發兌

金港堂本店

同

印刷者

日置九郎

同

發行者

原亮三郎

東京市日本橋區本町三丁目拾七番地

著作

岡田信利

東京市下谷區根岸金杉村三百四十七番地

同 二十四年七月廿二日出版

明治二十四年七月十五日印刷

定價金四拾五錢

QL Okada, S.
606.56 Catalogue of
J3 O 39 vertebrated animals of
Rept. Japan.

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES

3 9088 00357007 4

nh rept QL606 .56 J3039

Catalogue of vertebrated animals of Japa