Ernst Mayr Library
Museum of Comparative Zoology
Harvard University

2531

HARVARD UNIVERSITY

Moll.
all
455.2
.M67
1952

fac. 1-2 LIBRARY

OF THE

DEPARTMENT OF MOLLUSKS

IN THE

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY

Gift of:

RICHARD I. JOHNSON

2531

RICHARD L JOHNSON

Offense
Bookbinding Co., Inc.
100 Cambridge St.
Charlestown, MA 02129

CATALOGUS CONCHYLIIORUM

QUÆ RELIQUIT

D. ALPHONSO D'AGUIRRA & GADEA
COMES de YOLDI,

REGIS DANIÆ CUBICULARIORUM PRINCEPS, ORDINIS DANNEBROGICI
IN PRIMA CLASSE & ORDINIS CAROLI TERTII EQUES.

SCRIPSIT
O. A. L. MÖRCH.

FASCICULUS SECUNDUS.

ACEPHALA.
ANNULATA CIRRIPIEDIA.
ECHINODERMATA.

HÆC CONCHYLIA PUBLICA AUCTIONE CALENDIS
JUNIIS DIVIDENTUR.

HAFNIÆ.
TYPIS LUDOVICI KLEINI.
MDCCCLIII.

CATALOGUS

CONCHYLORUM

QUE RELIQUIT

A. ALPHONSO D'ALCANTARA & CADEA

COMES de YOLDA.

MORS DANIE CRUCIATA HONORARIUM IN PUNCTIS ORDINIS DANIELIS
IN TITULO CLASSE & ORDINIS DANIELIS IN PUNCTIS

SCRIPTIT

O. A. L. MÖRCH

EXCERPTUM EX

ACERHALA.

ANALYSTA CRUCIATA.

EXCERPTUM CRUCIATA.

HEC COMITATUS PUNCTIS IN ORDINE DANIELIS
IN TITULO CLASSE & ORDINIS DANIELIS

IN TITULO

EXCERPTUM CRUCIATA

EXCERPTUM

Conditioner.

1.

Effecterne sælges i den Stand, hvori de ved Hammerslaget findes, og efter den Tid er Incassator ikke længere ansvarlig for dem. Iövrigt maae Effecterne være afhentede senest 2 Dage, efterat Auctionen er tilendebragt.

2.

Kjöberne ere fritagne for Auctionsomkostninger.

3.

Incassator bekjendte, vederhæftige Kjöbere gives 6 Ugers Credit, Andre betale contant.

4.

Opraab skeer i Rigsbankpenge, og Betalingen erlægges til Undertegnede, boende i Stormgade Nr. 198.

Kjöbenhavn i April 1853.

L. Nyegaard.

Bemærkninger.

Den første Talrække angiver det Nummer, hvorunder Arten eller Varieteten bortsælges, den anden Antallet af Exemplarerne, der opbydes enkeltviis

* Betyder at Exemplaret er særdeles smukt, og aldeles uden Feil.

1. 2. 3. 4. 5. Angivrr at Exemplaret er mere eller mindre beskadiget.

De der ikke have noget Mærke ere i Almindelighed godt conserverede og uden nogen væsentlig Feil.

† Betyder at Arten kun forekommer fossil.

! Angiver at Exemplaret hidrører fra Forfatteren, der har benævnet Arten.

l. eller lg. Længde.

d. eller dm. Diameter.

m. Millimeter. 1 dansk Tomme er 26 millimeter.

Kammerraad Nygaard (Stormgade 198) og Catalogets Forfatter (Nyhavn Nr. 1) modtage Commissioner.

Auctionen afholdes paa Östergade Nr. 63, den 1ste Juni og følgende Dage Kl. 9.

ACEPHALA.

Fam. Gastrochænidæ.

Brechites Guettard. (Clepsydra Meusch.
Sch. Penicillus Brug. Verpa Bolt. Aspergillum
Lam.)

- 1 2 penis (Serpula) L. Ind. or.
Aspergillum javanum Lam.
2 1 aquarius Burrow. 1815. —
Aspergillum sparsum Sow.?

Gastrochæna Spgl. (Chæna Retz. Fistu-
lana Lam.)

- 3 1 mumia Spgl. I. Philippin.
Fistulana clava Lam.

Rocellaria Fl. de Bellev. (Gastrochæna Lam.
Trapezium Blv.)

- 4 1 hians (Pholas) Ch. X f. 1678-79. I. Antill.
Gastrochæna cuneiformis Phil.
non Spgl.
Fistulana rupestris Bosc. p. p.
5 1 rostrata Spgl. —
Pholas hians Ch. X. f. 1680-81.
Gastrochæna callosa Phil. 1845.
G. Chemnitziana d'Orb.

Fam. Pholadaria.**Trib. 1 Teredinina.****Teredo L.****Uperotis Guettard.** (Guetera Gray.)

6 10 cucurbita (Vermiculus) Meuschen. Tranquebar.

Teredo clava Gm.

Teredo nucivorus Spgl.

Fistulana gregata Lam.

Teredo L. (Malleolus Gray.)

7 2 denticulatus Gray. Grönlandia.

Pholas teredo Fabr.

Teredo navalis Möller.

8 1 navalis L. Oc. europ.

T. navalis Sellii L. F. Sv.

T. batavus Spgl.

T. vulgaris Lam. 1801 p. p.

T. Sellii v. d. Hoeven.

9 1 norvagicus Spgl.

Xylotrya Leach.

10 2 Stutschburyi Leach. Gray. Oc. europ.?

Teredo navalis Spgl.

Teredina Lam.

11 1 personata Lam. Grignon †

Trib. 2 Pholadina.**Pholas L.****Navea Gray.**

12 1² nucivora O. Fbr. 1798. Ind. or.

Martesia Leach.

13 4 striata L. I. Antill.

Pholas pusillus (Browne) L.

Pholas clavata Lam.

Dactylina Gray. (Pholas L. Hypogæoderma Poli. Thoanoa vel Thovana Leach.)

- 14 3 dactylus L. Oc. europ.

Talona Gray.

- 15 1 explanata Sold. (teste Spgl.) Guinea.
Ph. candidus Ch. 8 f. 862.
Ph. clausa Gray.

Pholas (L.) Gray.

- 16 1 costata L. I. Antill.

Zirphæa Leach.

- 16 1 crispata L. Oc. europ.

Fam. Mactracea.

Lutraria Lam. (Chama Da Costa.)

- 17 1 magna Da Costa 1778. M. med.
Mactra oblonga Ch. 1782.
M. hians Pult.
L. solenoides Lam.

- 18 1 elliptica Lam. —
M. lutraria L.

Labiosa Schmidt. (Anatina Sch. Cypricia Gray.)

- 19 1 anatina Spgl. 1802. Brasilia.
Anatina pellucida Sch.
Mactra recurva Gray.
Lutraria papyracea Lam?

- 20 1 plicatella Lam. —
Mactra diaphana Anton?

Mactra L.

Spissula (Gray) n.

- 21 2 fragilis Ch. Brasilia.
M. brasiliiana Lam.
M. ovalina Lam. teste d'Orb.

- 22 4 depressa Spgl. Guinea.

- 23 1 *rugosa* Helbling. Guinea.
Lutraria rugosa Lam.
- Hemimactra Swson.**
- 24 1 *solidissima* Ch. I Terra nova.
M. gigantea Lam.
M. procera Soldr.
- 25 1 *ponderosa* Phil. Am. bor.
M. similis Gray non Say.
M. grandis Desh.
M. ovalis Gould non Sow.
- 26 1³ *solida* L. I. Færøe.
- 27 1 *subtruncata* Da Costa. M. germ.
- 28 10 (pulli) Öresund.
- 29 1 sp. Chile.
- Mulinia Gray,**
- 30 1 *typica* Gray Chile.
M. edulis Pot & Mich. non King.
- 31 2 *Byronensis* Gray. —
- Papyrina nob.**
- 32 1 *alata* Spgl. 1802 Wood. Brasilia.
M. carinata Lam.
M. striatula „L“ Hanley.
- 33 2 *lævis* Ch. Tranquebar.
M. striatula „L“ Spgl.
M. subplicata Lam.
- 34 1 (minor.) —
- 35 3 *plicataria* L. (minor.) —
M. pellucida Bolten.
- Oxyperas nob.**
- 36 1* *triangularis* Lam. Africa.
Trigonella Da Costa. (Mactra Gray.)
- 37 2 *violacea* Ch. Tranquebar.
- 38 1 *grandis* Lam. (non Gm.) ?

39 2 tumida Ch. Tranquebar.

M. turgida Gm.

40 2 stultorum L. M. med.

41 1 corallina L. —

42 4 glabrata L. (Schr. Einl. t. 8. f. 1.) Ind. or.?

M. polita Ch. 6 f. 216-17.

43 4 nitida Spgl. 1786. Guinea.

M. corallina Ch. 6. 218-19 (non L.)

Mactra L. (Capisterium Meusch. Schizodesma Gray.)

44 1 Spengleri L. Cap.

Cardium personatum Martyn.

Fam. Myaria.

Mya L. (Laternula Bolt.)

45 2 truncata L. Oc. europ.

46 2 arenaria L. —

Anatina Lam. 1809. (Auriscalpium Meg.)

47 1 anserifera Spgl. Ind. or.

Solen Spengleri Gm.

48 3 subrostrata Lam. —

Solen anatinus L.

Auriscalpium magnum Meg.

Pholadomya Sow.

49 1 candida Sow. I. Tortola.

50 1/2 valva sinistra.

Glycimeris Klein. Lam. 1799. (Panopæa Menard.)

51 1 rugosa Bosc. M. med.

Mya glycimeris Born.

Panopæa Aldrovandi Menard.

Cyrtodaria Daudin. (Glycimeris Lam.)

- 52 2 siliqua Spgl. I. Terra nova.
 Cyrtodaria incrustata Daudin.
 Glycimeris incrassata Lam. 1801.
 Mya picea Wood.

Fam. Solenacea.**Solen L.****Fistula Mart. 1774.** (Solen L. Vagina Meg.)

- 53 3 zeylanensis Leach. Ind. or.
 Vagina recta p. p. Megerle.
 Solen truncatus Wood. Dillwyn.
 S. Lamarckii Chenu. (Menke.)
 S. intermedius Koch.
- 54 1. brevis Gray. Hanl. —
 Vagina recta Meg. (Ch. f. 27.)
 Solen vagina b. abbreviata Lam.
 Solen Chemnitzii Chenu. (Mke.)
 Solen vagina L.?
- 55 1 corneus Lam.? —
- 56 2 scalprum „Brod“ d'Orb. Brasilia.
 Solenarius Dumeril. (Solen Gray.)
- 57 1 marginatus Koch. Cap.
- 58 1 vagina (L.) Pennant. Lam. vix L. Oc. europ.
 S. marginatus Pulteney.
 S. rotundatus Spgl.
 Hypogæa tentataculata Poli.
- Ensis Schum.** (Ensatella Swainson.)
- 59 2^o siliqua L. Ulyssipone.
 Hypogæa crinita Poli.

Solen gladius Bolten.

S. ligula Turt.?

60 1 *vaginoides* Lam. (non Phil.) N. Holl.

61 1 *macha* Molina. Chile.

Solen gladiolus Sow.

62 3² *ensis* L. (List. 411. f. 257. Ch. 6. f. 30.) Oc. europ.

Ensotella europæa Sws

Ensis falcata (Poli) p. p. Gray.

63 2³ *magnus* Schum. Ch. 6. f. 29. I. Færøe.

Solen ensis var. a. Spgl.

Ensis falcata p. p. Gray.

64 1* *Gaudichaudii* Chenu. Coquimbo.

***Solena* Browne.**

65 1 *obliquus* Spgl. Portorico.

Solen ambiguus Lam.

***Cultellus* Sch.**

66 1¹ *cultellus* L. Ind. or.

Tellina cultriformis Rumph.

67 1 *maximus* Gm. (lg. 65 m.) —

Leguminum maxima Ch. 6 f. 35.

S. lacteus Spgl.

S. nicobaricus Bolten.

Cultellus magnus Sch. (Solen)

Wood. Dw.

S. planus Lam.

***Siliqua* Meg.** (Aulus Oken. *Leguminaria* Sch. *Solecurtoides* Desmoulins. *Machæra* Gould.)

68 3^a *radiatus* L. Ind. or.

Leguminaria costata Sch.

69 1 *lucidus* Conr.? America centr.

70 1 *costatus* Say. Am. bor.

- 71 2 *minimus* Gm. ?
Leguminum minutissima Ch.
Solen pellucidus Spgl.
S. lenticula Bolten.
***Pharus* Leach.** (Ceratisolen Forbes & Hanley.)
- 72 1 *legumen* L. Cagliari.
***Tagelus* Gray.** (Siliquaria Sch. Macha Gray.)
- 73 4 *bidentatus* Spgl. 1794 I. Antill.
S. bidens Ch. XI. f. 1939.
S. divisus Fabr. 1798 vix Spgl.
S. fragilis Sol. Pult.
S. tenuis Wood Sup.?
- 74 1 *acutidens* Brod & Sow. I. Loo-Choo.
S. Michaudii Caillaud.
- 75 3 *rufus* (Glycimeris) Bosc. Peru.
Solen Dombeyi Lam.
S. violaceus Potiez & Michaud.
- 76 3 *gibbus* Spgl. I. Antill.
S. caribæus Lam.
Siliquaria notata Sch.
Baphia cœrulescens Meuschen?
(Azor Leach.)
- 77 1 sp. I. St. Jan.
***Macha* Oken.**
- 78 2 *strigilatus* L. M. med.
- 79 1 (minor.) —
- 80 1 *albus* Martyn? Cap?

***Glauconome* Gray.**

- 81 1 *cerea* Reeve. Fl. Ganges.

Fam. Nymphacea.**Asaphis Modeer.** (Capsa Lam. 1801.

Capsula Sch. Sanguinolaria Lam. 1818. Isarcha Gistel.)

82 2 dichotoma Anton. Ind. or.

Tellina anomala indiæ orientalis

Ch. vi f. 83. —

83 2 deflorata (Venus) L.

Tellina anomala Born. Ch. f. 82.

Venus versicolor Gm.

Corbula rosea Bolten.

Sanguinolaria rugosa (Capsa)

Lam.

84 1 var. Venus violascens Forskål. M. rub.85 8 coccinea (Cardium) Martyn. I. Antill.

Tellina anomala Ch. 6 f. 79-81

Bolten.

Corbula radiata Bolten.

Capsa rugosa var. Lam. Syst.

Sanguinolaria rugosa Blv.

Sanguinolaria rugosa var. 2 An-
ton.**Solenotellina Blainville.**

(o: Soletellina.)

86 2 rostrata (Solen) Spgl. Lam. Ind. or.

Solen diphos Ch. 6 f. 53. 54.

Soletellina radiata Blv.

Psammobia rostrata Dh.

87 1 n. sp. —Sanguinolaria diphos Sow. Man.
f. 99?88 1 chinensis Ch. XI. f. 1933. China.

Solen diphos chinensis Ch.

Solen violaceus Solandri Portl.

Cat.

89 1 diphos L. (Spgl.) Ind. or.

Solen violaceus Lam.

90 1 rubra (Solen) Ch. 6 p 39 f. 55. M. rub.

Solen tellinata Spgl.

Solen roseus Gm. (Psammobia) Pfr.

Psammotæa Lam.91 1 violacea Lam. Hanl. Ind. or.**Sanguinolaria Lam. 1801.**

(Lobaria Sch.)

92 3 nivea (Solen) Ch. 6 p. 39 f. 56. I. Antill.

Tellina rosea Gm. (Psammobia)

Lam.

Solen sanguinolentus Gm.

Solen fucatus Spgl.

Tellina rubicunda Bolten.

Lobaria rosacea Sch. tab. 6

L. rosea p. 122.

93 1 var alba. —

94 1 achatina (Tellina) Spgl. Guinea?95 1 flavicans (Psammobia) Lam. N. Holl.

96 1 sp. ? ?

Gari Sch. (Psammobia Lam.)**Psammocola Blv. (Azor Leach.)**97 2 vespertinum Gm. M. med.

Lux vespertina Ch.

Solen pictus Spgl.

Tellina albida L. Soland.

Solen vesperus. S. violaceus

Salis de Marchlins.

98 1 ferröense Ch. Oc. europ.

Tellina angulata Born. non L.

T. radiata Da Costa non L.

Baphia solaris Meuschen.

Tellina Bornii Gm.

Psammobia incarnata (Tellina)

L. Dh.

Gari Shum.

99 1 *amethysteum* (Tellina) Ch. 6 f. 92 Ind. or.

Psammobia bipartita Phil.

Phylloda Schum.

100 2 *foliaceum* (Tellina) L. —

Tellina cinnamomea Martyn.

Phylloda aurea Shum.

Tellinides Lam.

101 1 *Hanleyi* Mörch 1850. Ind. or.

T. timorensis Hanl. Sow. Thes. f.

172.

Homala Schum. (Omala.)

102 4 *triangularis* Dh. Cap.

Tellina strigilata Spgl.

Tellina trilatera Gm.

Tellinides politus Sow.

Capsa Brug. (Gastrana Sch. Diodonta Dh.

Fragilia Dh.

103 1½ *polygona* Ch. 6 f. 77. Africa.

T. multangula Gm.

Tellina L.

Macoma Leach.

104 1 *candida* (Psammotæa) Lam. N. Holl.

105 4 *truncata* Jonas. Guinea?

T. angulata Mus. Upsal.

T. papyracea Spgl. excl. syn.

- 106 1 *nobilis* Hanley. I. Philippin.
- 107 2 *carinata* Spgl. apud Ch. 6 f. 88. Guinea.
T. tenuis ovalis Ch.
T. psammotella Lam.
- 108 2 *pellucida* Spgl. Africa.
Psammobia Cumana Costa.
T. Costæ Philippi.
T. plebeia var. (Guinea) Hanl.
- 109 2 *constricta* (Solen) Brug. Brasilia.
Psammobia Cayennensis Lam.
- 110 4 *baltica* L. Öresund.
- 111 4 var. Fennia.
- 112 5 *solidula* Pulteney (Soldr.?) Dania.
T. rubra Da Costa.
T. carnaria Pennant nou L.
- Peronæa Poli.*** (*Psammotella* Blv.)
- 113 5 *planata* L. Malta.
T. nivea Ch. VI. p. 106 *T. flave-*
cens p. 80. f. 98.
T. complanata Gm.
T. rudis Spgl.
(*Psammotella* Blv.)
- 114 3 *rufescens* Ch. 6 f. 97. Brasilia.
T. semiplanata Spgl. apud Ch.
T. operculata Gm.
T. opercularis Sow.
T. purpura Martyn.
Mytilus purpureus Gm.
- Peronæoderma (Poli) n.*** (*T. polita* Poli.)
- 115 1 *punicea* Born. I. Antill.
- 116 3 *striata* Ch. —
- 117 1 —

Musculus Martini 1774.

- 118 5 radiata L. I. Antill.
 119 4 var. T. unimaculata Lam. —

Tellinella Gray.

- 120 1 Antoni Philippi. —
 121 2 interrupta Solander. —
 T. Listeri Bolt. 1798.
 T. maculosa Lam.
 122 1 pulchella Lam. M. med.
 T. rostrata Born.
 T. virgata var. Ch. 6 f. 72.

* *

- 123 1 rostrata L. Tranquebar.
 T. Spengleri Martini.
 T. mæandrata Meuschen.
 T. barbata Martyn.
 124 3 virgata L. Ind. or.
 125 1 marginalis Soldr. —
 126 1 cruciata Spgl. —
 T. staurella Lam.
 T. crucigera (Lam.) Hanl. p. p.

- 127 3 var. —
 128 2 var. —
 129 1 rugosa Born. Ind. or.
 130 2 (minor.)
 131 1 palatum Martyn? —
 132 1 lingua felis L. —

(Arcopagia Leach.)

- 133 1¹ scobinata L. —
 134 2 —
 135 1 remies L. I. Nicobar.
 T. sulcata Lam
 136 2 fausta Soldr. I. Antill.

T. remies Born.

T. lævis Wood.

Fabulina Gray. (Tellinula Ch.)

137	1	<i>incarnata</i> L.	M. med.
		<i>T. squalida</i> Sold. Pult.	
		<i>T. depressa</i> Gm.	
138	15	<i>tenuis</i> Da Costa.	—
139	4	var.	—
140	1	<i>lineata</i> Turton.	Brasilia.
		<i>T. striata</i> Mont. non Ch.	
		<i>T. brasiliana</i> Lam.	
141	6	sp.	?
142	4	<i>fabula</i> Meuschen.	Dania.
		<i>Tellinula fragilissima</i> Ch. 6 f. 101.	
		<i>T. discors</i> Pult.	
		<i>T. vitrea</i> Gm.	
		<i>T. semistriata</i> Sold. Mtg.	
143	3	<i>similis</i> Sow.	I. Antill.
144	6	sp.	?
145	2	sp.	?
146	4	<i>exilis</i> Lam. Hanl.	N. Hollandia.
147	1	<i>vulsella</i> Ch. (Hanl.)	Ind. or.
		<i>T. rostrata rosacea</i> . <i>Vulsella</i> Lin-	
		næi Ch.	
		<i>T. rostrata seu Vulsella</i> Ch. p.	
		113. f. 105.	
		<i>T. striosa</i> (Gronov) Meusch.	
		<i>T. javana</i> Meush. (Rumph. 45. L.)	
		<i>T. rostrata</i> Spgl. Lam. var. L.	
148	2	<i>perna</i> Spgl. 1798.	—
		<i>T. rubescens</i> Martyn?	
		<i>T. rostrata flavesens</i> Ch. 6 f. 104.	
		<i>T. pallescens</i> Dlv.	

T. sulphurea Lam.

149 1 var. rosea, radiis albis.

150 1 tongana Quoy & Gaimard. I. Tonga Tabu.

151 1 magna Spgl. (minor.) „I. Antill.“

T. acuta Wood.

T. elliptica Lam.

152 1 lævigata L. (Rumph. 45. I) Ind. or.

T. chloroleuca Lam.

153 3 lævis Ch. 6 p. 80. I. Antill.

T. lævigata L. Ch. 6 p. 120. f. 111.

Scrobicularia (β) Sch. (Gari β Sch. Capsa Bosc.)

154 5 edentula Spgl. Ind. or.

T. angulata (L.) Ch. f. 74, 75.

T. angulosa Bolten.

Scrobicularia inflata Sch.

Lutraria tellinoides Lam.

Strigilla **Turton.** (Tellina Autt.)

155 2 senegalensis (Tellina) Hanley. Senegal.

156 5 carnaria L. I. Antill.

Lucina carnaria Lam.

157 2 Rombergii n. Brasilia.

Differt a præcedente t. fere duplo minore, postice acutiuscula; umbonibus candidis, utrinque radiis binis purpureis divergentibus. Lg. 15; alt. 14 m.

Semele **Schum.** (Amphidesma Lam.)

158 2 reticulata L. Ch. f. 118. I. Antill.

Lucina reticulata Lam.

159 3 var. —

160 1 var. —

(Amphidesma Lam.)

161 2 purpurascens (Venus) Gm.

List. 303. 144.

I. Antill.

Amphidesma variegata Lam.

Arenaria Meg. (non L. Scrobicularia Sch.

Lutricola Blv. Listera Turt. Lavignona Cuv.

Trigonella Lovén.)

162 2 plana (Trigonella) Da Costa Oc. europ.

Mya hispanica Ch.

Mactra compressa Sol. (Lutrar-
ria) Lam.

M. piperata Poiret.

(Lutraria) Lam.

Solen callosus Olivi.

Fam Donacidae.**Mesodesma Dh.** (Paphia Gray.)

163 2 donacia (Mactra) Lam. Chile.

Mesodesma donacina Reeve.

M. cuneata Pot & Mich.

Donacilla chilensis d'Orb.

164 2 Jouresii Joannis. Am. bor.

M. denticulata Gray?

Donacilla Lam.

165 2 cornea Poli. M. med.

Donax plebeia Sold. Pult.

Mtg. Dw.

Donacilla Lamarckii Phil.

Amphidesma donacilla Lam.

Eryx Sws.

166 2 striata (Mactra) Ch. 6 f. 222. 3. M. rub.

Donax candida Spgl. (apud Schr.)

Gm.

Machæna Leach.

- 167 1 novæZelandiæ (Mya) Ch. f. 19. 20. N. Zeland.
 Mya australis Gm.
 Mya atlantica Spgl.
 M. Chemnitzii Ch.

Sunetta Link. (Cuneus Meg. Meroe Sch.)

- 168 20 scripta (Donax) L. Ind. or.
 169 1 effosa Hanley —
 170 4 meroe (Venus) L.
 Cuneus costatus Megerle.
 Meroe picta Sch.

Donax L. (Donaciarius Dumeril.)**Hecuba Sch.** (Donax Scop.)

- 171 2 scortum L. Ind. or.
 H. lamellaris Sch.
 D. scrotum Oken. Ag. Gray.
 173 2 (minor.) —

Chion Scopoli.

- 174 3 dentifera Hanley. Peru.
 D. paytensis d'Orb?
 175 1 var. —
 176 2 radiata Valenciennes. —
 177 5 denticulata L. Antill.
 178 1 carinata Hanley. Peru.
 179 1 variabilis Say. Am. bor.
 180 5 rugosa L. Ind. or.?

Latona Sch.

- 181 5 cuneata L. Ind. or.
 182 2 faba Ch. 6 f. 266. 67.
 D. radians Lam.

Heterodonax nob. (Arcopagia d'Orb.)

- 183 3 himaculata (Tellina) L. I. Antill.

- 184 6 var. unicolor alba. I. Antill.
 185 2 var. glauco-radiata. —
 Tellina sexradiata Lam.
 186 2 var. radiis luridis. —
 187 3 var. unicolor violacea. —
 Serrula Ch. (Cuneus „Da C.“ Gray.)
 188 2 serra Ch. 6 f. 251. 52. Cap.
 D. ringens Lam.
 189 1 lævigata (Serrula) Ch. 6 f. 253. 54. M. med.
 D. trunculus Lam.
 Capsa trunculus Hanl.
 190 2 (minor.) —
 191 1 trunculus L. S. N. x. et Fv. Sv. M. germ.
 Cuneus vittatus Da Costa.
 Donax anatinum Lam.
 192 1 semistriata Poli. —
 193 20 ænea nob. Tranquebar?
 t. forma D. lævigatæ, parvula,
 compressiuscula, lutea, interne
 saturatiore, externe iridescente,
 interdum purpureo vel fusco
 radiata; margine interne denti-
 culato et unde tenuissime radi-
 atim striata, latere postico ter-
 tiam longitudinis partem supe-
 rante; margine lunulari arcuato,
 marg. ventr. postice inflexo.
 Lg $7\frac{1}{4}$ m., alt. $7\frac{1}{4}$ m.

Capsella Gray.

- 194 1 violacea (Tellina) Meuschen.
 (List. 384, 227.) M. med.
 Tellina vinacea Gm.
 T. variegata Gm. (Donax) Dh.

T. polita Poli.

D. complanata Montg.

***Iphigenia* Shum.** (Capsa Lam. Procos Gistel.)

195 4 *brasiliensis* Lam. Brasilia.

***Gomphina* nob.**

196 2 *undulosa* (Venus) Lam. N Holl.

Venus variabilis Sow. Hanl.?

197 1 *donacina*. (Venus) Ch.?

Venus donaciformis aut.*)

Fam. Petricolidæ.

***Coralliophaga* Blv.**

198 1 *lithophagella* (Cardita) Lam. ?

199 2 *dactylus* (Cardita) Brug. I. Antill.

Chama coralliophaga Ch.

C. carditoidea Blv.

Cypricardia Hornbeckiana d'Orb?

***Rupellaria* Fl. de Bellevu.**

(*Irus* Oken. *Venerupis* Lam.)

200 1 *irus* (Donax) L. M med.

201 1 *carditoides* Lam. N. Holl.

202 1 sp. Chile?

203 1 sp. ?

***Trapezium* Mühlf.** (*Libitina* Sch. *Cypricardia* Lam.)

204 1 *rostratum* (Cypricardia) Lam. I. Philippin.

205 1 *vellicatum* Reeve. M. rub.?

***Saxicava* Fl. de Bellev.** (*Glycimeris* Sch. *Byssomya* Cuv. *Hiatella* Daud. *Pholeobia* Leach. *Didonta* Sch.)

206 4 *rugosa* (Mytilus) L. Dania.

*) Fam. Gastrochænidarum nescio an sit hic melius inserenda.

Mytilus pholadis L.

Saxicava grönlandica P & Mich.

207	4	var.	Grönlandia.
208	1	antarctica Phil.	Fret. Magellan.

Petricola Lam.

209	1	<i>pholadiformis</i> Lam.	Am. bor.
		<i>P. fornicata</i> Say.	
210	1	<i>typica</i> (Choristodon) Jonas.	I. Antill.
211	2	<i>lithopaga</i> (Venus) Retz	M. med.
		<i>P. sulcata</i> Lam. Syst.	
212	3	<i>monstrosa</i> (Venus) Ch. 7 f. 445-46.	I. Nicobar.
213	1	<i>lapicida</i> Ch. x. f. 1664. 5.	I. Antill.
		<i>P. costata</i> Lam. Syst.	

Fam. Conchacea.

Venus (L) Lam.

Cuneus Da Costa.

214	2	<i>geographica</i> Ch.	M. med.
215	4	<i>pullastra</i> Mtg. Wood.	Norvegia.
216	4	<i>decussata</i> L.	M. med.
217	2	sp.	?
218	1	sp	?
219	2	<i>Bruguierii</i> ?	M. rub.
220	1	sp.	?
221	2	sp.	Angora.
222	2	<i>aurea</i> Gm.	?
		<i>Chamæformis amygdala</i> Meusch ?	M. med.
223	1	<i>florida</i> Lam ?	?
224	4	<i>floridella</i> (Chione) Gray. 1838.	Cap.
		<i>V. africana</i> Mühlf.	
		<i>V. donacina</i> Mus. Paris. non Gm.	

Tapes Megerle.

225	2	<i>litterata</i> L.	Ind or

226	2	<u>nocturna</u> Ch.	Ind. or.
227	1	sp.	—
228	1	<u>guttata</u> Meush. (Valentyn. 15 f. 19.)	—
		V. punctifera Dh.	
229	1	<u>punctata</u> Ch. 7 f. 436.	—
		V. punctifera Lam.	
		V. compunctata Link.	
230	2	<u>adspersa</u> Ch. 7 f. 438	
		Paphia guttata Bolt.	
		Venus conspersa Link.	
231	2	<u>turgida</u> Lam.	—
		V. dorsata Lam. } Desh.	
		V. ovulæa Lam. }	
232	1	sp.	—
		Pullastra Sow.	
233	4	<u>undulata</u> Born.	—
		V. sulcaria Lam. non Hanl.	
		V. rimosa Phil.	
234	2	<u>textrix</u> Ch.	—
		V. textile Gm.	
235	2	<u>rotundata</u> L.	
		Cardium coelatum Martyn.	
		V. papilionacea Lam. ?	
236	1	sp.	China.
237	1	<u>lirata</u> Phil.	—
238	2	sp.	—
239	1	sp.	
240	1	<u>amabilis</u> Phil. ?	—
241	1	<u>malabarica</u> Ch.	Ind. or.
		V. gallus Gm.	
242	1	sp.	
243	3	<u>recens</u> Ch. ?	—
244	4	<u>pinguis</u> Ch.	—

- V. opima* Gm.
V. triradiata Ch.
V. nebulosa Ch.
 245 3 *virginea* L. (Phil.) I. Philippin.
 V. callipyga Lam.
 V. rivularis Lam.
 V. vulvina Lam.
 246 1 var. *V. flammiculata* Lam. —
 247 1 var.
 248 2 var.
 249 2 *Peronii* Lam. N. Holl.
 V. aphrodittoides Lam. }
 V. conularis Lam. } Dh.
 V. strigosa Lam. }
 V. aphrodina Lam. }
 250 4 *striata* Ch. Ind. or.
 V. porcata Bolten.
 V. tristis Lam. }
 V. elegantina Lam. } Phil.
 V. vermiculosa Lam. }
 251 4 *radiata* Ch. XI. f. 1971. non VI. M. rub.
 V. cordata Forskål?
 V. flammea Gm. Lam.
Cryptogramma nob. (*Anomalocardia* Sch.
 Triquetra Blv. non Kl.)
 252 1 *subrugosa* Wood. Sow. Peru.
 V. triradiata Anton.
 V. semisulcata Mke.
 253 4 *brasiliانا* Gm. (Bonan. f. 343.) Brasilia.
 V. flexuosa (L.) d'Orb.
 254 1 var. ? —
 255 2 *squamosa* L. Ind. or.
 256 4 *impressa* Hanley. China.

Chamelea Klein. (Pectunculus Da C. 1776

Orthygia Leach.)

257 3 gallina L. M. med.

Pectunculus striatus Da Costa.

V. lusitanica Gm.

(Mercenaria Sch.)

258 3¹ mercenaria L. Am. bor.**Cytherea Bolt.**

259 1 notata Say. (Gould.) —

V. præparea Say. Hanl.

V. obliqua Anton Wiegman. A.

A. cyprinoides Anton. Verz.

260 3 Dombeyi Lam. Chile.

Chamaethaca Molina. d'Orb.

261 2 discors Sow. California.

262 2 Chempnitzii Hanl. —

263 1 sp. —

264 6 granulata Gm. I. Antill.

V. marica Ch.

Cytherea lavacrum Bolt.

Timoclea Leach.

265 2 pectorina Lam. Brasilia.

V. elegans Gray.

Circomphalus Klein. (Clausina Brown

Clausinella Gray.)

266 2 peruviana Sow. Peru.

267 1 dysera L. Guinea.

V. foliaceo-lamellosa Ch. 6 f. 295.

Chama aplustre pacis Meusch.

V. plicata Gm.

V. pacifica Bolten.

268 1 calophylla Phil. China.

269 1 major? —

- 270 1 *lamellata* Bolten. Ind or.
 Concha veneris orientalis Ch. 279-81.
 V. thiara Dw.
- 271 1 sp. Ind. or.
- 272 1 *Berii* Gray. —
 V. dysera Ch. 6 f. 291. 292.
- (***Chiona Megerle.***)
- 273 1 *gnidia* Brod & Sow. Peru.
- 274 2 sp. ?
- 275 6 *ziczac* L. S. N. X. I. Antill.
 V. cancellata L. S. N. XII.
 V. cingenda Dw.
 V. dysera (L.) d'Orb.
- 276 2 sp. Payta.
- 277 4 sp. —
- 278 5 *paphia* L. I. Antill.
- Omphaloclathrum Klein.*** (*Antigona* Sch.
Dosina Gray.)
- 279 2 *lamellaris* Sch. China.
 V. cancellata var. Ch. 6 f.
 306-7 — Pfr.
 V. reticulata var. 2 Lam.
 Cytherea Lamarckii Gray.
 Venus subrostrata Reeve.
- 280 1 *crenulata* Ch. „I. Antill.“
 V. crenata Gm.
 V. subrostrata Lam?
 V. eximia Philippi.
- 281 4 *pygmæa* Lam. I. Antill.
- 282 1 *Listeri* (*Dosina*) Gray. —
 V. cancellata Ch. 6 f. 304-5.
 Chama persica Meuch. (Petiv.
 18. 10.)

		<i>V. puerpera</i> var 2 Lam. Dh.	
283	2	minor.	—
284	2	var.	—
285	2	<i>puerpera</i> L.	Ind. or.
286	1	<i>reticulata</i> L.	—
		<i>Gafrarium tellina</i> Bolt.	—
		<i>V. corbis</i> Lam.	—
286	1*	var. <i>umbonibus violaceis</i> .	—
287	3	<i>rugosa</i> Ch. Gm. (non L. Mantis.) I. Antill.	
		<i>V. rugosa indiæ orientalis</i> Ch.	
		6 f. 303.	
		<i>V. rigida</i> Sol. Dilw.	
288	1 ¹	<i>campechiensis</i> Gm.	Brasilia.
289	2	<i>verrucosa</i> L.	M. med.
290	1	<i>rosalina</i> Rang.	Angora.
291	1	<i>cincta</i> Ch. 6 f. 287.?	?

Meretrix Lam. 1801. Cytherea Lam.
(*Nympha* Mart. Verz.)

Circe Schum.

292	1	<i>scripta</i> L.	Ind. or.
293	2	var.	—
294	1	var.	—
295	3	<i>rivularis</i> Born.	—
		<i>Venus pectunculus</i> Mawe.	
		<i>Cytherea sulcata</i> Gray.	
296	3	<i>divaricata</i> Ch. f. 316. Gm. Lam.	—
		<i>Venus incrustata</i> Born. non. L.	—
		<i>Chamæformis persicites</i> Meusch.	
297	1	var. <i>V. discors</i> Spgl. ap. Schröt.	—
298	6	<i>pectinata</i> L.	—
		<i>Cardium nexile</i> Martyn.	

Gafrarium angulatum Bolt.

Cytherea ranella Lam.

299 2 var. *Gafrarium tumidum* Bolt. Ind. or.

C. gibbia Lam.

300 3 *Savignyii* Jonas. —

C. pectinata Lam. Enc. 271 f. 1?

301 1 var. *V. pectinata* var. Ch. 7
f. 418-19. —

302 2 var. —

303 1 var. —

304 3 *dispar* (Venus) Ch. XI. f. 1981-82. —

C. muscaria Lam.

C. pulicaris Lam. *C. mixta* Lam?

305 1 *C. varia* (Venus) Forsk. M. rub.

V. callipyga Born?

V. castrensis var. Ch. f. 376-77.

V. lentiginosa Ch. I. f. 1963-64.

V. bicolorata Ch. 1968-70.

V. calliste Gm.

Lioconcha nob.

306 1 *castrensis* L. Ind. or.

307 1² —

308 1³ —

309 1* *fulminea* Bolten. (Ch. 6 f. 369-70) —

Cytherea ornata Lam.

310 1/2 *polita* Bolten. Ch. 6 f. 371-72.) —

C. sulcatina Lam.

311 1 *ornata* Dilw. —

V. castrensis var. Ch. 6 f. 379-81. —

V. pectunculus Gm.?

V. picta Lam.

312 1 *implexa* (Cardium) Martyn. —

C. tigrina Lam.

313	1	sp.	Ch. 6 f. 375	I. Luçon.
314	4	<i>hebræa</i> Lam.		Brasilia.
		<i>C. rubiginosa</i> Phil		Philippin.
315	4	<i>affinis</i> Gm.	Ch. 6 f. 353 54.	I. Antill.
		<i>C. læta</i> Lam.	non L.	
316	1	<i>modesta</i> Philippi.		
		V. <i>Kingii</i> Gray.		
317	1	<i>albida</i> (Cardium) Martyn.		I. Mauritius.
318	1	<i>tumens</i> Gm.		Senegal.
		Le Pitar Adanson.		
319	2	<i>rostrata</i> Kock.		Brasilia.
		Dione Gray 1847. (Venus L. Meg.)		
320	1	<i>lupanaria</i> Lesson.		Peru.
321	2	<i>dione</i> L.		I. Antill.
322	1	<i>minor</i> .		—
323	2	<i>circinata</i> Born.		Brasilia.
324	1*	<i>unicolor</i> Sow.		Panama.
325	3	<i>purpurata</i> Lam.		Brasilia.
		Callista Poli. (Paphia Bolt. Chione Gray 1838.
Dione Gray 1851.)		
326	1	<i>erycina</i> L.		Ind. or.
		V. <i>cedo nulli</i> Meusch.		
327	1	var. <i>Cardium aquosum</i> Martyn?		—
328	2	<i>chinensis</i> Ch. XI. f. 1976.		—
		V. <i>pacifica</i> Dilwyn.		
329	2	var.		—
330	2	var.		—
331	2	<i>chione</i> L		—
		<i>Pectunculus glaber</i> Da Dosta.		
		<i>Chamæformis radiata</i> Meusch.		
332	2	<i>jun.</i>		
333	1	<i>aurantiaca</i> Sow.		Panama.

- 334 1 *squalida* Sow. California.
 335 3 *maculata* L. I. Antill.

Cardium tigrinum Martyn.

Meretrix Lam.

- 336 1 *petechialis* Lam. Enc. 268 f. 6. Ind. or.
 337 4 *inscripta* (Cardium) Martyn. —

Cardium virgulatum Martyn.

V. lusoria japonica variegata

Ch. f. 344.

V. japonica Bolt.

C. meretrix Lam.

- 338 1 var. *castanea* Ch. 6 f. 352. —

- 339 4 *impudica* Ch. 347-8. —

V. meretrix L. S. N. X.

V. meretrix s. *impudica* Ch.

Meretrix labiosa Lam. 1801.

C. impudica Lam.

- 340 1 var. Ch. 6 f. 350. *Cardium nimbatum* Martyn. —

- 341 1 var. *V. impudica* Ch. f. 351. 49. —

C. castanea Lam.

- 342 1 *ponderosa* Schum. —

Tivela Link. (Trigona Meg.)

- 343 3 *planulata* Brod & Sow. 1829 Panama.
Donax Lessoni Desh.

- 344 3 *tripla* L. 1771. I. Antill.

- 345 3 *mactroides* Born. —

C. corbicula Gm. Lam.

Dosinia Scopoli. (Arthemis Poli. Exoleta Brown. Asa Leach. Arctoe Ris. Taras Ris.)

- 346 1 *concentrica* Born. Brasilia.

- 347 2 *exoleta* L. Brittainia.

Cytherea albida Bolt.

- 348 2 juvenis Ch. 6 f. 407 Ind. or.
 V. juvenilis Gm. Phil.
- 349 1 variegata (V. exoleta) Ch. 7 f. 407. —
 Cytherea histrio Gm. Gray.
 C. obsoleta Bolten.
 Arthemis juvenilis var. Phil.
- 350 1* Adansonii Phil. Senegal.
- 351 1 excisa Ch. 7 f. 400. 1. Tranquebar.
- 352 1 contracta (Arthemis) Phil. —
 V. concentrica minor. Ch. 7 f. 403.

Cyclina Dh. (Mysia Leach. Lucinopsis Forb & H.?)

- 353 2 chinensis Ch. China.
 Cyprina tenuistria Lam.

Fam. Corbiculadæ.

Galatea Brug. (Egeria Roissy. Potamophila Sow. Megadesma Bowd.)

- 354 1 reclusa (Venus) Ch. Guinea.
 V. subviridis Gm.
 V. hermaphrodita Gm.
 V. fluminea Bolt.
 V. paradoxa Born?

Corbicula Meg. (Cyrena Lam.)

Geloina Gray. (Corneocyclas Fér. Cyrenocyclas Ag.)

- 355 1 sumatrensis Sow. Ind. or.
- 356 1 sp. Sumatra.

Corbicula Meg.

- 357 2 sp. Ind. or.
- 358 2 similis Gray. Grif. A. K. China.
- 359 1 fluminalis (Tellina) Müll. Fl. Euphrat.
 V. fluminalis Euphratis Ch. 6
 f. 320.

„C. euphratica Fer!“

360 3 *fluviatilis* (Tellina) Müll. Ch. f. 321. China.

361 2 *fluminea* (Tellina) Müll. Ch. f. 322. 23. —

Sphærium Scopoli. (Nux Humph. Cyclas

Lam. Musculium Link. Cornea Meg.)

362 3 *riviculum* Leach. Germania.

Pisidium C. Pfr. (Pera Leach. Euglesia

Leach.)

363 1 *amnicum* (Tellina) Müll. Europa.

Cyclas obliqua Lam.

Gnathodon Gray. (Rangia Desm.)

364 2 *cuneatus* Gray. Am bor.

Fam. Corbulacea.

Corbula Brug. (Aloidis Meg.)

Azara d'Orb. (Potamomya Sow. Man. Hinds.)

365 1* *labiata* (Mya) Maton. Brasilia.

C. ochreata Hinds

C. nimbose Hinds?

366 1 var? long. 40 m. —

Corbula Brug.

367 1 *sulcata* Lam. ?

368 2 *operculata* Phil. I. S. Crucis.

369 2 *striata* (Cardium) Walker. Öresund.

C. gibba Olivi?

Mya inæquivalvis Mont.

C. nucleus Lam.

370 1 *mediterranea* Costa. M. med.

C. parthenopea D. Chiaje.

Ervilia Turton.

371 4 *nitens* Turton. I. Antill.

Lyonsia. Turt. (Magdala Leach. Osteodesma. Dh. Pandorina Scacchi.)372 1 *striata* Bosc. M. med.

Pandora margaritacea Bosc. II.

p. 248. (excl. syn.) Roissy.

Pandora striée ib. pl. 14 f. 1.

Pandorina corruscans Scacchi.

(Lyonsia) Dh.

Pandora flexuosa Payr.

373 1 *norvegica* Ch. Oc. bor.

Amphidesma corbuloides Lam.

374 2 *arenosa* Möll. Grönlandia.375 1 *cuneata* (Anatina) Gray. Peru.**Pandora Brug.** (Calopodium Bolt.)376 1 *inæquivalvis* L. M. med.**Periploma Schum**377 2 *margaritacea* (Corbula) Lam. 1801. Brasilia.

P. inæquivalvis Sch.

Anatina trapezoides Lam.

An. trapezoidalis Blv.

Thracia tetragona Jonas.

Thracia Leach.378 1 *corbuloides* Deshayes. M. med.379 1 *myopsis* Bk. Grönlandia.**Fam. Lucinidæ.****Cyrenoida Joannis.** (Cyrenella Desh.)380 1 *Dupontiae* Joannis. Senegal.**Ungulina Daudin.**381 1 *rubra* Roissy. —

U. couleur de laque Daudin.

U. oblonga Lam.

Diplodonta Bronn.

- 382 1 semiaspera Phil. St. Thomas.
List. 239 81. Klein 10. f. 41?

Cyclas Klein. (Strigilla Gray 1851. Lucina Brug.)

- 383 4 quadrisulcata d'Orb. I. Antill.
T. divaricata Ch. 6 f. 129.

Loripes Poli.

- 384 2 lactea (Tellina) L. M. med.
(Anodontia Link.)
385 1 edentula (Venus) L. Ind. or.
386 4 chrysostoma Meuschen.
List. 260 f. 96. I. Antill.
V. edentula Ch 7 f. 427-29.
Anodontia alba Link.

Codakia Scopoli. (Lucina Brug.)**Lucina Brug.** (Sch. Triodonta Gray.)

- 387 1 borealis L. Norvegia.
L. radula Mtg. Lam.
V spuria Lam.
388 2 jamaicensis Spgl. (Ch. 7 f. 408.) I. Antill.
389 1 (major.) —
390 2 pensylvanica (Venus) L. —
391 2 (minor.) —
392 3 aurantia Desh. —
V. pensylvanica Ch. f. 396.

Cyrachæa Leach. (Myrtea Turt.)?

- 393 1* L. muricata (Tellina) Spgl. ap.
Ch. XI. f. 1945. —
Tellina imbricata Ch. XI. p. 207.
Lucina scabra Lam.

- 394 1? pecten Lam. I. Antill.
Codakia Scop. (ChamaMartini.Lentillaria Sch.)
 395 1 tigerina L. I. Antill.
 Cytherea tigerina Lam.
 396 3 minor. —
 397 1 punctata (Venus) L. —

Gafrarium Bolten. (Fimbria Meg. Corbis
 Cuv. Idothea Sch.)

- 398 1* fimbriatum (Venus) L. I. Antill.
 I dothea perforata Sch.
 Fimbria magna Meg.
 399 1* minor. —
 400 1* lamellosum (Corbis) Lam. Grignon †.
 Concha fossilis Ch 6 f. 137. 38.

Fam. Cardiacea.

Cardium L.

- Papyridea Sws.

- 401 4 spinosum Meusch (List. 342 f. 179.) I. Antill.
 Solen bullatus Ch. non L. Stp.
 C. soleniforme Brug.
 402 2 var. —
 403 1 bullatum (Solen) L. (Stp.) Ind. or.
 C. rugatum Meusch.
 C. apertum sive hians Ch.

Pectunculus Adanson.

- 404 1 lima Spgl. 1786 (Sehröt.) —
 C. costatum-indiæ orientalis Ch.
 C. asiaticum Brug. 1789.
 C. lamellatum Spgl. 1799.
 405 1 coronatum Spgl. 1786. —
 C. fimbriatum Lam.

- 406 1 ringens Ch. Guinea.
Le Mofat Adanson.

Cardium L.

- 407 1 costatum L. —
(*Acanthocardia* Gray. *Isocardia* Kl. p. p. *Cerastes* Poli.)
- 408 2 aculeatum L. M. med.
- 409 2 echinatum L. —
C. muricatum L. M. L. U. n. 35.
- 410 1 erinaceum Lam. —
C. tuberculatum L. ?
C. spinosum Sol. Dw. non Meusch.
C. echinatum Brug.
- 411 1 var. ? —
- 412 2 rusticum L. —
C. tuberculatum „L.“ Lam.
C. tuberculare Sow.
- 413 2 multispinosum Sow. China.
- Cerastoderma. (Poli) nob.**
- 414 2 setosum Redfield. —
- 415 3 ciliatum Fabr. Grönlandia.
C. islandicum Ch.
- 416 4 edule L. Dania.
- 417 2 elegantulum Bk. Grönlandia.
- Trachycardium nob. (Pectunculus Mart.)**
- 418 2 isocardia L. I. Antill.
- 419 2 muricatum L. —
- 420 2 leucostomum Born. —
C. marmoreum Lam.
- 421 1 sp. ?
- 422 1 sp. ?
- 423 1 vimineum Martyn. China ?
C. elongatum Brug ?

- 424 3 *flavum* L. (Spgl.) Ind. or.
 C. rugosum Lam.
 C. magnum Ch.

Liocardium Sws. (*Lævicardium*.)

- 425 1* *pectinatum* L. Guinea?
 C. æolicum Born.
- 426 2* *multipunctatum* Sow. China.
- 427 1 *brasilianum* Lam. Brasilia.
 C. Lamarckii d'Orb. 1846. non
 Reeve.
- 428 3 *citrinum* Ch. I. Antill.
 C. triste L. ?
 C. serratum Ch. non L.
 C. hiatus Meuschen.
 C. lineatum Gm.
 O. lævigatum Lam.
- 429 2* *lævigatum* L. (Reeve.) S. Thomas.
 C. pristis Valenc. Enc. 299. f. 3.
- 430 1 sp. ?
- 431 1 *oblongum* Ch. (jun.) Africa?
 C. flavum Born.
 C. obsoletum Spgl.
 C. sulcatum Lam.
- 432 1 *crassum* Gm. Lusitania.
 C. serratum Lam.
 C. norvegicum Spgl?

Serripes Bk. (*Aphrodita* Lea. *Acardo* Sws.)

- 433 3 *grönlandicum* Ch. Island.
 Venus islandica Fabr.
- 434 2 (jun.) —

Fragum Bolt. (*Hemicardium* Sws.)

- 435 3 *donaciforme* Spgl. (apud Schröt) Tranquebar.
 C. donaceum Spgl. Mgr.

436	1	<i>medium</i> L.	I. Antill.
437	2	<i>unedo</i> L.	I. Nicobar.
438	1	<i>imbricatum</i> Born.	Ind. or.
		<i>C. frugum</i> Lam. non L.	
439	1	(minor.)	—
440	1	<i>hemicardium</i> L.	—
		<i>C. tetragonum</i> Voigt.	
441	1	<i>auricula</i> Niebuhr.	M. rub.
442	1	<i>retusum</i> L.	Ind. or.

Hemicardia Klein. (Spgl. *Corculum* Hebenstr.
Bolt. Cor Meusch. Cat. Leers. *Cardissa* Meg. Sw.
Isocardia Ok. *Hemicardium* Cuv.)

443	1*	<i>cardissa</i> L.	Ind. or.
		<i>Cardissa alba</i> Meg.	
		<i>Cardissa spinosa</i> Sw.	

444 1 (minor.)

Pleurorhynchus (Phill.) Sws.

445	1*	<i>lithocardium</i> L. (Mantis. plant.) Grignon †.	
		<i>Cardita avicularis</i> Lam. An.	

Fam. Chamacea.

Chama L. 1758. (*Stola* Brown. *Globus* Kl. *Jatartonus* Adans. *Macerophyllum* Meusch. 1767.
Macerophylla Mart. *Maceris* Modeer. *Psilopus* Poli.)

446	2*	<i>macerophylla</i> Ch.	I. Antill.
		<i>Chama bicornis</i> L.	
		<i>Ch. imbricata</i> Lam. 1801.	
447	3	var. <i>sulphurea</i> .	—
448	2	var. <i>purpurascens</i> .	—
449	1	<i>monstrosa</i> .	—
450	1	<i>brassica</i> Reeve.	I. Nicobar.
		<i>Concha rupium</i> Ch. 7. f. 510—11.	

- 451 1 *sordida* Reeve? Am. centr.
 452 1 *multisquamosa* Reeve. Ind. or.
 453 1 *ferruginea* Reeve. I. Antill.
 454 1 *cristella* Lam. Ch. XI. f. 993. „Batavia.“
 455 $\frac{4}{2}$ *sarda* Reeve. I Antill.
 456 1 *lazarus* L. ?
 C. damæ cornis Lam.
 457 2 *lobata* Brod. China.
 Ch. cancellata Wieg.
 458 2 *sinuosa* Brod. I. Antill.
 459 $\frac{3}{2}$ *lamellosa* Ch. Grignon.
 C. squamosa Brander.
 C. iugosa Brug.

***Arcinella* Schum.**

- 460 1* *arcinella* L. I. Antill.
 A. spinosa Schum.
 461 1 (minor.) —

Actinobolus* Klein. (Cardita Brug. Lam.)**Venericardia* Lam.**

- 462 2 *imbricatus* (Venus) Ch. 6. f. 314. Grignon †.

***Actinobolus* Kl. (Cardissa Ok. Cardiocardites Blv. Agaria Gray.)**

- 463 2* *ajar* Brug? Senegal.
 464 1 *rostratus* (Venus) Gm. M. med.
 Cardita sulcata Brug.
 C. antiquata Poli. Lam. non L.
 465 1* *australis* Gray. N. Holl.?
 Venericardia Tankervillii Wood.
 466 2 *laticostatus* (Cardita) Sow. non
 Pusch. Panama.
 var. *Cardita tricolor* Sow.
 467 1 sp. ?

Glans Megerle.

- 468 1 trapezia L. M. med.

Beguina Bolten. (Cardita Lam.)**Mytilocardita Anton**

- 469 2 calyculata L. —

Cardita sinuata Lam.

- 470 1* variegata (Cardita) Brug. M. rub.

Beguina Bolten. (Ch. semiorbiculata L.) Mytilocardia Blv. Jesonia Gray.)

- 471 1 crassicostata Lam. Senegal.

Cardita calyculata Lam.

Cardita Brug (Glossus Poli. Isocardia Lam. Buccardium Meg.)

- 472 1 humana (Cardium) L. S. N. x. M. med.

Chama cordiformis L. Mus. Ulr.

Chama cor L. S. N. XII.

Bucardia communis Meg. Sch.

Isocardia globosa Lam.

- 473 1 minor.

Isocardia (Lam.) n.

- 474 5 vulgaris (Isocardia) Reeve. China.

- 475 1* Lamarckii Sow. —

Arctica Sch. (Nympha Mart. Verz. Pectunculus Da Costa. Cyclas Link. Cyprina Lam. Asmidia Gistel.)

- 476 3 islandica (Venus) L. Island.

3 (juv.) —

Astarte Sow (Crassina Lam. Triodonta Sch.)

- 477 2 semisulcata Leach. Grönland.

Crassina scotica Gray.

Astarte corrugata Brown.

477. var. *Venus borealis* Ch. 7 f. 412. Phil. Grönland.
A. islandica Desh.

478 8 *elliptica* Brown. —
Venus borealis Ch. 7 f. 413.
Venus cruentata Gm?
V. semisulcata Möller.

479 1 *scotica* Mat & Rak. Norvegia.
A. danmoniensis jun. Forb. &
 Hanl.

480 1 *sulcata* Da Costa.
Venus danmonia Mont.
Crassina danmoniensis Lam.
Cr. crasatellée Chenu Cours elem.

Nicania Leach.

481 8 *striata* Leach. Grönlandia.

Crassatella Lam. (Paphia Lam.)

482 1 *plumbea* (Venus). Ch. Grignon. †
Venus ponderosa Gm.
C. tumida Lam.

483 1¹ *antillarum* Reeve. I. Margarita.
C. rostrata Lam?

484 1 *decipiens* Reeve. N. Holl.

485 1 (minor.) —

486 1¹/₂ sp. Grignon?

Fam. Arcacea.

Arca L.

Cibota Browne. (Daphne Poli. Navicula Blv.)

487 1* *pacifica* Sws. (Byssoarca Sw.) Peru.
 488 2 *Noæ* L.? I. Ferro.
 489 1 *ventricosa* Lam. (Ch. 7. f. 530.) Guinea.
 490 1 *occidentalis* Phil. I. Antill.
 491 1 var? —

- 492 2 *navicularis* Brug. Ind. or.
 493 1 sp. ?
 494 2 *subquadrangula* Dkr. Ind. or.
 495 2 *umbonata* Lam. (List. 367. f. 207.) I. Antill.
 496 1 sp. —

***Daphnoderma* (Poli.) nob.**

- 497 5 *domingensis* Lam. (List. 233. f. 67.) —
Arca angulata Meusch. p. p.

***Barbatia* Gray.**

- 498 2 *Listeri* Phil. (List. 231. f. 65.) I. Antill.
A. granulata Meusch. p. p.
 499 3 *fusca* Brug. Ind. or.
Amygdalum frixum Ch. 7. f. 534.
Arca bicolor Ch.
A. amygdalum tostum Bolt.
A. amygdalum Link.

- 500 4 (minor.) —
 501 2¹ *setigera* Reeve. M. rub.

***Lithoarca* Gray.**

- 502 2 *foliata* Forsk. —
A. nivea Ch. 7. f. 538.
A. ovata Gm.
 503 1 var? —
 504 1 *candida* Helbling. I. Antill.
 505 1 *velata* Sow. I. Lord Hood.
 506 1 *obliquata* Gray. „Campeche“.
 507 1 (minor.) —

***Parallelepipedum* Klein (Trisidos Bolt.
Trisis Oken.)**

- 508 2 *semitorta* Lam. Ind. or.
 509 2 *torta* Stp. 1850. China.
A. tortuosa Blv. t. 65. bis. f. 1.
 Burrow. Elem. t. 8. f. 4. — Mawe
 t. 13. f. 3.

Scapharca Gray.

- 510 2 *indica* Gm. Ind. or.
 A. indiae orientalis Ch. 7. f. 543.
- 511 1* *rhomboidalis* Ch. 7. f. 552. —
 A. inæquivalvis Brug.
- 512 1* *brasiliانا* Lam. I. S. Crucis.
- 513 1 *rhombea* Born. I. S. Thomas.
- 514 1 *pexata* Say. Am. bor.
 A. ovalis Brug.
 A. campechiensis Gm.
 A. americana Wood.

Anadara Gray.

- 515 2 *uropygimelana* Bory. Enc. 307. f. 2. Ind. or.
 A. holoserica Reeve.
- 516 1 *scapha* Meusch. —
- 517 1 var? —
- 518 1 sp —
- 519 2 *natabilis* Bolten. Ch. 6. f. 549. I. Antill.
 A. Deshayesii Hanl. Reeve.
- 520 2 *antiquata* L. —
- 521 1 sp. —

Anomalocardia Klein.

- 522 3 *granosa* L. Ind. or.

Senilia Gray.

- 523 2 *senilis* L. Guinea.
 A. cor Meuschen.
 A. grandæva Bolten.

Cucullæa Lam.

- 524 2 *concamerata* Martini. Ind. or.
 C. auriculifera Lam.
 A. cucullata Ch.
 A. cucullus Gm.

Axinaea Poli. (Glycimeris Da Costa. Pectunculus Lam.)

- 525 2 *violascens* Lam. M. med.
 Arca pallens L.
 526 2 *pilosa* L. —
 527 1 *glycimeris* L. Brittan.
 528 3 *undata* L. I. Antill.
 Pectunculus lineatus Reeve.
 529 2 *decussata* L. —
 P. pennaceus Lam.

Pectunculus Lam. (non Adans.)

- 530 1 *pectinata* Gm. —
 Arca costata Meusch. Gualt. 72.H.
 A. pectunculus minor Ch. 7.f. 470.1?
 P. minor d'Orb.
 531 1 sp. Brasilia.
 532 1 *pectunculus* L. Ind. or.
 P. subauritus Lam. Syst.
 P. pectiniformis Lam.
 533 1 *nodosa* Reeve. —

Fam. Nuculacea.**Solenomya Lam.** (Solemya.)

- 525 1 *solen* Salis Marchlins. M. med.
 Tellina togata Poli.
 S. mediterranea Lam.

Yoldia Möller. (Lembulus „Leach“ Gray 1825.)

- 526 2 *arctica* (Nucula) Gray. Grönlandia.
 527 1 *pygmæa* Münster. —
 Nucula gibbosa Smith.
 Leda tenuis Jeff.
 Nucula lenticula Möll.

Nuculana Link. (Leda Sch. Nucula Lam.)

528. 3 pernula Müll. Sin. Codan.
 Arca rostrata Mart. Lam.
 A. Martinii Bolt.
 Nucula fluviatilis Sow.
529. 4 buccata Stp. Grönlandia.
 Nucula Jacksonii Gould?
530. 15 minuta (Arca) Müll. —
 Nucula parva Sow.

Nucula Lam. (Polydonta Mühlf.)

531. 20 inflata Hancock. —
 N. tenuis Möller.
 N. nitida Sow?

Trigonia Brug. (Lyriodon Sow.)

532. 1* margaritacea Lam. N. Holl.
 T. pectinata Lam.

Fam. Nayadea.**Triquetra Klein.** (Prisodon Sch Hyria Lam.)

533. 1¹ obliqua (Prisodon) Sch. Fl. Solimoe.
 Hyria avicularis Lam.
534. 1 corrugata (Hyria) Lam. Fl. Parana.

Castalia Lam. (Prisodon β Sch.)

535. 1* cordata (Mya) Humphr. Brasilia.
 Prisodon truncatus Sch.
 Castalia ambigua Lam.
536. 1* (minor.)

Unio Retz. Autt.**Truncilla Rafinesque.**

537. 1 triqueter Raf. Fl. Ohio.

U. triangularis Barnes.

U. formosus Lea.

***Orthonymus* Agassiz.**

538 2 *cylindricus* Say. Fl. Ohio.

U. naviformis Lam.

***Tritogenia* Ag.**

539 1 *verrucosus* Raf. —

U. tuberculatus Barnes.

U. pustulata Sws. Treat. p. 271.

***Quadrula* Raf. (Theliderma Sw.)**

540 1 *asper* Lea. —

541 1 *turgidus* Lea. —

542 2 *nodosus* Barnes. —

543 1 *metanever* Raf. —

544 1 *pustulosus* Lea. —

545 1 var. —

***Cyprogenia* Ag.**

546 1 *stegarius* Raf. Am. bor.

U. irroratus Say.

***Obovaria* Raf.**

547 1 „orbicularis.“ —

548 1 *torsus* Raf. —

U. retusus Lam.

549 1 *rotundatus* Lam. Wood Supp. —

550 2 *circulus* Lea (t. jun.) —

***Pleurobema* Raf. (Syntoxia Raf.)**

551 1 *mytiloides* Raf. —

U. pyramidatus Lea.

552 1 *coccineus* Hildr. apud Lea. —

U. catillus Conrad?

***Scalenaria* Raf.**

553 1 *scalenarius* Raf. —

Dysnomia Ag.

554 1 *gibbosus* Raf. Am. bor.

U. *perplexus* Lea ♂.

U. *obliquus* Lam. (Pot. & Mich.)

Rotundaria Raf.

555 1 *cælatus* Conrad. —

556 1 sp. —

Crenodonta Schlüter (Bariosta Raf ? Complanaria sect. 3 Ag.)

557 1 *plicatus* Say. (jun.) —

Proptera undulosa Raf. teste Val.

U. *peruviana* Lam.

Complanaria Sws. (Alasmodonta Autt.)

558 1 *complanatus* Barnes. (Say ?) —

Compl. *gigas* Sws.

Metaptera Raf (*Proptera* Raf. *Lymnadia* Sws.)

559 1 *megapterus* Raf. —

Symphynota alata Say. Lea.

560 1 (minor.) —

561 1 *latissimus* Raf. Am. bor.

U. *Poulsoni* Conrad.

Lampsilis Raf. (*Aeglia* Sws.)

562 2 *ovatus* Say. ♂ —

563 1 *ochraceus* Say. —

564 2 *cariosus* Say. —

U. *ovata* Val.

U. *ventricosus* Barnes. cfr.

565 2 — —

566 1 *virginianus* Lam.

Mya anatina Meush. Mus.

Gronov. p. 93.

Mya radiata β Gm. (List. 132. 7.)

U. *radiata* Lam.

U. oblongata Wood.

567 1 *siliquoides* Barnes. Am. bor.

Elliptio Raf. (*Cunicula* Sws.)

568 1 *fasciolaris* (*Ellipsaria*) Raf. —

U. phaseolus Hildr.

U. planulatus Lea.

569 1 *ligamentinus* Lam. ♂.

U. crassus Say non Retz.

U. crassidens var. c. Lam.

U. ellipticus Barnes.

U. suborbiculatus Hildr.

570 1 ♂ *U. abruptus* Say. —

U. cyclops Raf.

571 1 *maculatus* Conrad. —

572 1 *niger* Raf. —

U. violaceus Spgl.?

U. crassidens b. Lam.

U. cuneatus Barnes.

573 1 *carolinensis* Bosc. Am. bor.

U. arcatus Contr.

574 2 *dilatatus* (*Eyrinia*) Raf. —

U. nasutus Lam. non Say.

U. gibbosus Barnes.

575 2 *purpureus* Say.

U. complanatus Soldr.

U. purpurascens Lam.

576 1 var.?

Eurynia Raf. (*Legumia* Sws.)

577 1 *lanceolatus* Lea. Am bor.

578 2 *teres* Raf. —

U. anodontoides Lea.

579 2 *nasutus* Say. —

U. rostratus Val.

Diplodon Spix?

- 580 1 *parallelepipedum* Lea. Fl. Plata.

Mysca Turton.

- 581 7 *tumidus* Retz. Europa.

- 582 1 sp. ?

- 583 5 *pictorum* L. Europa.

Potamida Sws.

- 584 1 *reniformis* Schmidt. Lac. Klagenf.

- 585 1 *crassus* Retz. Scania.

U. *consentaneus* Ziegler.

- 586 1 *littoralis* Lam. 1801. Gallia.

Mya rhomboidea Schr. 11. f. 3?

- 587 1 *Fellmanni* Dh. Marocco ?

Rhipidodonta nob.

- 588 1 *paranensis* Lea. var. Fl. Plata.

Hyridella Sws.

- 589 1 *australis* Lam. (Phil.) N. Holl.

Niæa Sws. 1837. (*Iridea* Sws. 1840.)

- 590 3 *multistriatus* Lea. Brasilia.

U. *psammactinus* Bronn.

Diplodon ellypticum Spix?

- 591 1 *auratus* Sws. I. Chiloe.

- 592 1 *chilensis* Gray. Chile.

- 593 1 *araucanus* Philippi. —

- 594 1 sp. „N.Zelandia.“

- 595 1 *niloticus* Caillaud. Fl. Nilus.

Naia Sws.

- 596 2 *corrugatus* (Unio) Müll. Tranquebar.

Bechäft. Berl. Gesell. IV. p. 35.

- 597 2 *spurius* (Mya) Gm. Schr. Einl. t. 7. f. 8. —

an var *præcedentis*?

- 598 3 *testudinarius* Spgl. —

U. *marginalis* Lam.

- 599 2 *ægyptiacus* Caillaud. Fl. Nilus.
Baphia Meusch. 1787. (Margaritana Sch. Unio
 sect* Retz. Danalis. Damalis. Damaris. Leach.)

- 600 2 *margaritiferus* L. Europa.

U. elongata Lam.

***Alasmodonta* Say.**

Strophitus Raf.

- 601 1 *undulatus* Say. Am. bor.

U. hians Valenc.

Alasmodonta Say.

- 602 2 *marginatus* Say. —

U. varicosa Lam.

Mya rugulosa Wood.

***Anodontina* Schlüter.** (Uniopsis [Sws.] Ag.

Calceola Sws. *Hemiodon* Sws. *Pseudodon* Gould.)

- 603 1 *undulatus* (Anodonta) Say. Am. bor.

U. varicosus „Lam.“ Herrm. in litt.

- 604 1 sp. —

- 605 1 ?*cataracta* (Anodonta) Say. —

***Anodonta* Lam.** (*Musculus* Bolt. *Cista* Hüb.)

- 606 14 *cellensis* Gm. Dania.

- 607 7 *piscinalis* Nilsson. —

- 608 1 *monstrosa*? *A. lingua* Yoldi.

Krasmose. I. Bornholm.

- 609 1 *anatina* L. Dania.

***Patularia* Sws.** (*Glabaris* Gray. 1847.)

- 610 1² *exotica* Lam. Brasilia.

- 611 1 *latomarginata* Lea. Fl. Parana.

***Mutela* Scopoli.** (*Scapha* Humph. Iridina

Lam. *Calliscapha* Sws. *Euphira* Gistel.)

- 612 2 *dubia* (*Mytilus*) Gm. Senegal.

Le Mutel Adanson.

Iridina exotica Dh.

Anodonta Adansonii Gray.

Spatha Lea.

613 2 *rubens* (Anodonta) Lam. Senegal.

614 1 *Chaiziana* (Anodonta) Rang.

Pleiodon Conrad. (Barbala „Humphr.“ Sow.)

615 1 *ovata* Sws. Liberia.

Pleiodon Macmurtrei Contr.

Arca rostrum Gray. W. S.?

Aetheria Lam.

616 3 *semilunata* Lam. Africa.

Etheria plumbea Fer.

Fam. Mytilacea.

Trib. Malleacea.

Isognomum Kl. (Melina Retz. Isogonum Bolt. Perna Lam.)

Sutura Meg.

617 2 *ephippium* (Ostrea) L. Ind. or.

I. scapula Bolt.

618 1 *alatum* (Ostrea) Gm. I. Antill.

Ala corvi pendula Ch. 7. f. 581.

Riparia isogolata Meusch.

Perna obliqua Lam.

Isognomum Kl. (Pedalion Sol.)

619 3 *gnomon* Bolt. Ind. or.

Ostrea isognomum L.

Melina isogonum Retz.

I. norma Bolt.

620 2 *perna* L. I. Antill.

Concha semiaurita Ch. 7. 579.

O. canteriata Meusch.

Melina perniformis Retz.

Perna sulcata Lam.

P. vulsella b. Lam.

P. Linnæi Pfr.

P. Lamarckiana d'Orb.

621 1 *vulsella* Lam. (List. 199. 33.) I. Antill.

Concha semiaurita var. Ch. 7. 580.

P. Chemnitziana d'Orb.

Malleus Lam. (Himantopoda Sch.)

622 2 *vulgaris* Lam. Ind. or.

Ostrea malleus L.

623 4 var. —

Tudes (Oken) nob.

624 3 *albus* Ch. —

625 $\frac{2}{2}$ *normalis* Lam. (Sow. Gen.) —

Trib. Aviculidæ.

Vulsella Humphr. (Reniella Sw.)

626 1 *lingulata* (Pinna) L. 1753. Ind. or.

Mya vulsella L. S. N. X.

Vulsella major Bolten.

627 1 *minor* Ch Bolten. Ind. or.

628 2 *spongiarum* Lam. M. med.

Margaritifera Browne. (Pinctada Bolt.

Unionium Link. Margaritiphora Meg. Margarita

Leach. Perlamater Sch. Meleagrina Lam.)

629 1 *semiaurita* L. Ind. or.

Ala corvi pendula Ch. 8. 727.

630 4 *radiata* Leach. I. Antill.

631 2 *foliacea* Bolt. (Kn. IV. 18. f. 1.) Ind. or.

632 1 *communis* (Megerle) n. —

O. margaritifera L.

- 633 2 *inflata* Sch. Ind. or.
Mytilus margaritiferus Ch. XI. 2015.
- 634 4 *imbricata* (Pinctada) Bolt. I. Antill?
Concha margaritifera Ch. 8. 719.
Perlamater vulgaris Sch.
Avicula squamulosa Lam. d'Orb.

Avicula Klein. (Pteria Scop. Glaucus Poli.
 Anonica Oken.)

- 635 1² *tarentina* Lam. M. med.
Mytilus hirundo Ch. 8. f. 725.
- 636 2 *colymbus* Bolten. I. Antill.
M. hirundo Ch. 8. f. 722. 23.
A. atlantica Lam.
A. communis Lam. 1801.
- 637 1 *heteroptera* Lam. —
- 638 2 *semisagitta* Lam. —

Pinna L. (Chimæra Poli.)

- 639 1 *nobilis* L. M. med.
- 640 3 *rudis* L. M. med.
- 641 2 *pernula* Ch. 8. f. 785. I. Antill.
P. haud ignobilis Ch. 769.
P. degenera Link.
P. carnea Gm.
P. flabellum Lam.
P. varicosa (Lam.) d'Orb.

Cyrtopinna nob.

- 642 2 *incurvata* Ch. ?
P. incurva Gm.

Pennaria Browne.

- 643 3 *muricata* L. I. Antill.
P. nobilis Ch. 8. 775.

- P. rigida* Sol. Dw.
P. seminuda Lam.
 644 1 *pectinata* L. Ch. 8. 770. M. med.
 P. fragilis Pennant?
 645 2 *inflata* Ch 8. 771. ?
 P. vitrea Bolt.
 646 2 *saccata* („L.“) Ch. 8. 779. Ind. or.
***Atrina* Gray.**
 647 1 *nigra* Ch. —
 P. nigrina Lam.
 P. alata Mensch?
 648 1 sp. ?

Trib. 3 Mytilidæ.

Mytilus L. (Callitriche et Callitrichoderma Poli. Perna. Sch.)

- 649 4 *edulis* L. Oc. europ.
 650 1 *ungulinus* L. M. med.
 M. galloprovincialis Lam ?
***Chloromya nob.* (Perna Retz. non Adans.)**
 651 1 *perna* L. Brasilia?
 Mytilus elongatus Ch.
 Perna magellanica Retz.
 652 1 *africanus* Ch. 8. f. 739—41. Africa?
 M. pictus Born?
 M. afer Gm.
 Perna marmorata Retz?
 653 1 *variegatus* Ch. 8. f. 748. (polita.) —
 M. versicolor Gm.
 M. achatinus var. b Lam.
 654 2 *smaragdinus* Ch. 8. f. 745. Ind. or.
 M. opalus Lam.
 M. latus Ch. 8. f. 747.

Perna viridis (L) Retz.

- 655 2 — Ind. or.
 656 1 *latus* Lam. Enc. 216. f. 4. Peru.
 657 2 *sp.* Brasilia.

Aulacomya nob.

- 658 3 *magellanicus* Ch. Am. mer.
 659 1 *crenatus* Lam. Enc. 217. f. 3. —

Hormomya nob.

- 660 2 *sp.* China.
 Varietas *M. nicobarici* Ch. 7.
 f. 737. Nr. 1.
 661 1 *exustus* L. I. Antill.
 M. dominguensis Lam. d'Orb.

- 662 1 *sp.* —

Septiger Recluz.

- 663 1 *bilocularis* L. Ind. or.

Dreissenav. Beneden. (Tichogonia Rosm.
Congeria Partsch.)

- 664 5 *polymorpha* (Mytilus) Pallas. Germania.
 T. Chemnitzii Fer. Rm.

Perna Adans. (Volsella Scop. Modiola Lam.
Pholas Kl.)

- 665 3 *umbilicata* Pennant. oc. bor.

Mytilus curvirostratus Da Costa.

M. rusticus Soldr. Humphr. Cat.

M. papuana Lam. 1801.

Modiola vulgaris Fleming.

- 666 2 *auriculata* Kraus? Cap.

- 667 10 *americana* Favart d'Herbigny. I. Antill.

Tamarindif. rugosa Meuschen.

Modiola tulipa Lam.

668 1 modiolus L. (Rumph. 46 B.)? Ind. or.
M. Rumphii Phil.

669 1 sp. ?

670 2 modulaides Bolten. —

Mytilus modiolus var. Ch. 8 f. 760

Modiola microptera Desh.

671 2 brasiliensis Ch. XI 2020. 21. Brasilia.

Mytilus bicolor Brug. Cat.

Modiola subfusca Sow.

M. Guyanensis Lam.

M. latus Dw.

Amygdalum Megerle.

672 2 arborecens (Mytilus) Ch. 2026-27. Brasilia.

Modiola picta Lam.

Amygdalum dendriticum Meg.

Brachydontes Sws.

673 2 clava (Mytilus) Meusch. 1778.

Mus. Gronov

Am. bor.

Mytilus magellanus Meusch.

Gevers.

M. demissus Soldr. (List. 358 f. 196.)

Modiola plicatula Lam.

674 3 modiolus (Arca) L. I. Antill.

M. citrinus polydentatus Ch. 754-

Tamarindiformis striatus Meusch.

M. citrinus Bolt.

Modiola sulcata Lam.

M. exustus Gm. d'Orb. non L.

Modiola Chemnitzii Pot & Mich.

675 7 ovalis (Mytilus), Lam. Chile.

676 3 purpurata Lam. var? —

Modiolarca Gray.

Modiolaria Bk. (Lanistes „Humph.“ Sws.
Lanistina Gray.)

677 2 nigra Gray. Grönlandia.

Mytilus discors Ch. 8 f. 766-67.

M discrepans Mont

678 1 discors L. ? Oc. europ.

679 2 lævigata Gray. Grönlandia.

M. discors Fabr.

680 3 faba Fabr. —

681 1 cor (Mytilus) Martyn. N. Zeland.

Mytilus impactus Herrmann. 1782.

Musculus novæ Zelandiæ Bolt.

Modiola discors Lam. non L.

Modiolarca Gray.

682 2 trapezium Lam. Fret. Magellan.

Lithophaga Bolten.**Botula nob.**

683 1 arenaria (Tamarindif.) Meusch. Ind. or.

Modiola vagina Lam.

M. castaneus Gray. (Rumph. 46. E.)

684 1 sp. —

685 1 fusca Gm. List. 359. 197. I. Antill.

Mytilus brunneus Soldr.

Modiola cinnamomea var. Lam.

M. Favannii Pot & Mich.

Lithophaga Bolt. (Lithophagus Meg. Litho-
domus Cuv.)

686 2 dactylus Sow. —

L antillarum d'Orb. 1846.

L. corrugata Phil. Octob. 1846.

687 1 tithoglypha Meusch. M. med.

Mytilus lithophagus L.

Callitriche lithodoma Poli.

L. communis var. Meg.

- 688 2 *nigra* d'Orb. 1846. (List. 427. 268.) I. Antill.
L. antillarum Phil.

689 1 *caribæa* Phil. —

690 2 *bisulcata* d'Orb.? —

691 2 *appendiculata* Phil. —

Crenella Brown. (*Cardilia* Dh.)

- 692 6 *cicercula* (*Modiola*?) Möll. Grönlandia.

Fam. Pectinea.

Hippopus Meuschen. (Vosmaer? *Tridacna* p. p. Brug. Pelvis Meg.)

- 693 1 *equinus* Meuschen. Ind. or.

Chama hippopus L.

Tridachnes ungula Bolten.

Hippopus maculatus Lam.

- 694 2 (minor.) —

Chametrachea Kl. (*Labrum* Meush. Cat. Meeden. *Hippopus* s. *Lavacrum*. Cat. Oudaan. *Lavacrum* Mart. *Tridacna* Da Costa.)

- 695 1 *scutrum* (*Hippopus*) Meusch. Ind. or.

Gualt. 92. E.

Tridacna elongata var. b. Lam.

- 696 1 *squamosa* Lam.

Chama imbricata var. Ch. XI. f. 1997.

- 697 1 *scapha* (*Hippopus*) Meusch.

List. 353. 190. —

Tridacna crocea Lam.

Radula Klein. (*Lima* Brug. *Limaria* Link. *Glaucion* Ok.)

Ctenoides Klein.

- 698 2 *scabra* Born.

I. Antill.

Lima aspera Ch.

L. glacialis Gm. Lam.

Limaria asperula Link.

700 1 *tenera* Ch. f. 653. —

Ostrea glaciata Salis.

Limaria glacialis Link.

Radula Klein.

701 1 *caribæa* d'Orb. I. Antill.

702 3 *vulgaris* Link. Ind. or.?

Radula Ch. 7 f. 651.

703 1 *squamosa* Lam. Enc. 206 f. 5. Ind. or.

Ostrea lima L.

704 1 var.? *interlirata* n. —

Mantellum Bolten.

705 1 *inflata* Ch. 7 f. 649 a. —

Ostrea fasciata (L.) Born.

O. tuberculata Olivi (Gualt. 88 F. F.)

706 1 *hians* Gm. Oc. bor.

L. tenera Turt.

L. Sarsii Kröyer.

Limatula S. Wood.

707 3 *sulculus* Leach. Lovén. Grönlandia.

708 1 *bullata* Born. I. Antill.?

Pecten L. 1748. (Hill. *Pectinium* Link.)

Chlamys Bolten.

709 5 *islandicus* Müll. Islandia.

P. yslandicus Meushen.

Chlamys cinnabarinus Bolten.

710 2 *albolineatus* Sow. Ind. or.

711 3 *ornatus* Lam. I. Antill.

Pallium Martini.

712 2 *squamatus* Gm. (List. 183. 20.) China.

P. rastellum (Lam.) Reeve.

713	2	<u>superficialis</u> Forskål.	Ind. or.
		P. arausicanus Ch.	
		P. squamosus Gm. Sow.	
		O. anonyma Gm.	
		P. hybridus Lam.	
714	2	<u>undatus</u> Born.	—
		P. tranquebaricus Ch.	
715	5	<u>senatoris</u> (Pallium) Ch.	—
		P. sanguineus Forsk.?	
		P. senatorius Gm. Lam.	
716	3	<u>florens</u> Lam.	China.
		P. crassicostatus Sow.	
		O. Valentinii Gm.?	
717	2	<u>varius</u> L.	Oc. europ.
718	1	var. coccinea.	—
719	1	— alba.	—
720	3	coccineus L. Gm.?	?
721	1	<u>pusio</u> L.	Cap.
Dentipecten Rüppel (Decadopecten Sow.)			
722	3	<u>plica</u> L.	Ind. or.
		P. plicatus Ch.	
723	1	var.?	—
Pecten Klein.			
724	2	<u>radula</u> L.	—
725	1 ³	<u>sulcatus</u> Born.	—
726	2	<u>imbricatus</u> Gm.	I. Antill.
		Pera venatoria imbricata Ch.	
		t. 69 f. G.	
727	1	<u>nodosus</u> L.	—
728	2	(minor.)	—
729	2	<u>noduliferus</u> Sow.?	
730	1 ³	<u>pallium</u> L.	Ind. or.

Argus. (Poli) Gray.

- 731 1 sanguineus (L.) Poli. M. med.
 732 12 opercularis L. —
 733 1 var. *P. lineatus* Da Costa.
 734 1 purpuratus Lam. Peru.
 P. squamatus Mke. Syn.
 735 4 (minor.)
 736 4 irradians Lam. Am. bor.
 P. concentricus Say.
 737 1 gibbus L. var. Guinea.
 738 2 nucleus Born. I. Antill.
 739 3 exasperatus Sow. —

Pseudamussium Klein.

- 740 7 glaber L. M. med.
 741 2 var *P. solaris* Born. Ch. 7 f 639.
 742 2 var. ?
 743 7 septemradiatus Müll. Oc. bor.
 P. danicus Ch.
 P. pseudamussium Ch
 P. adpersus Lam

Amussium Klein. (Pleuronectia Sws.)

- 744 2 japonicus Ch. Ind. or.
 745 6 pleuronectes L.
 Amusium Rumphii Ch.
 Pecten amusium Meuch

Vola Klein. (Pandora Meg. Janira Sch.)

- 746 1 pyxidatus Born. —
 Pyxis sulcata Ch. 7 f. 603. 4. Gm.
 P. crebricostatus Wieg. Phil.
 747 1 (jun ?) —
 748 4 ziczac L. I. Antill.
 749 1 medius Lam. ?

P. jacobi var. Ch. 7 f. 589.

Janira intermedia Sch.

750	2	(jun.)	Guinea.
751	1	<i>maximus</i> L.	Oc. europ.
752	3	<i>jacobæus</i> L.	—

Neithea Drouet.

753	2	<i>quadricostatus</i> Sow.	Form. cret. †

***Spondylus* L.**

754	3	<i>imperialis</i> Chenu.
(<i>Argoderma</i> Poli.)	China.
755	1	<i>foliaceus</i> Ch. (spm. originale.)
Fol. petroselinum Ch. 7 f. 472-73.
<i>S. surculosus</i> Meuschen.
<i>S. multilamellatus</i> Lam. non Dh.
<i>S. petroselinum</i> Sow.	Ind. or. ?
756	1*	<i>sinensis</i> Sow.	China.
757	3	<i>ducalis</i> Ch.	Ind. or.
758	1	<i>costatus</i> Lam
<i>S. gæderopus</i> var. Ch. 7 f. 470.	—
759	1	<i>fimbriatus</i> Meusch. (Kn. V. 9. 2.)
<i>Ostrea spondylodes</i> Gm.
<i>S. spathuliferus</i> Lam.
<i>S. divaricatus</i> Schröt?	l. Antill.
760	2*	var.	—
761	1*	<i>rhamnus</i> Meusch.
<i>S. echinatus</i> Schum.
<i>S. aurantius</i> Lam.	Ind. or.
762	3	<i>gæderopus</i> L.
<i>S. ramosus</i> Meuschen.	M. med.
763	2	<i>coccineus</i> Lam.	Ind. or.
764	1*	—	—

Plicatula Lam

- 765 1 *ramosa* Lam. Ch. 7. 479. 80. M. rub.
Spondylus plicatus Forskål.
- 766 2* *chinensis* nob. China.
P. imbricata (Mke.) Sow.
 Thes. f. 15. 16.
- 767 6 *spondyloidea* (Ostrea) Meusch. I. Antill.
 Gronov.
Spondylus plicatus Ch. 7. 481 a.
 List. 210 f. 44.
P. cristata Lam. Enc. 194 f. 3.
P. reniformis Lam. (Sow.)
P. barbadensis (Petiver) d'Orb.

Pedum Lam. 1801.

- 768 1 *spondyloideum* Ch. Ind. or.
P. spondyloides Lam. 1801.

Fam. Ostracea.**Ostrea L.**

Lopha Bolt. (Alectryonia Fisch. Dendostræa
 Sws.)

- 769 3 *cucullata* Born. Ind. or.
- 770 1 sp. —
- 771 6 *crista galli* L. —
- 772 3 *frons* L. Ch. I. Antill.
O. transtra Meusch.
O. rubella Lam.
O. limacella Lam.
O. erucella Lam.
O. folium (L.) d'Orb.
- 773 1 *imbricata* Lam. Ind. or.
- 774 1* *sinensis* Gm. I. Anna.

O. falso sic dicta diluviana Ch. 668.

O. præadamitica Bolt.

O. fusca Lam.

Mülleria Fér.

775 8 *parasitica* Ch. 660. ?

O. bilineata Bolt.

O. edulis δ Gm.

776 10 *arborea* Ch. (s. *O. radicum* Ch.) I. Antill.

O. rhizophoræ Ch. 8 p. 47.

O. parasitica Gm.

777 4 *garin* Adanson. Senegal.

778 4 *angularis* (*Grypbæa*) Lam. ? ?

Ostrea L. (Peloris Poli.)

779 6 *edulis* L. Oc. europ.

780 1 var. ? —

781 1 *spathulata* Lam. (Delessert.) ?

782 1 *rostrata* Ch. Am. bor.

O. virginea Gm.

783 1 *siamenis* Yoldi. Singapuhra.

784 1 *Cyrnusii* Payraudeau? Corsica.

Trib. 2. Placentadæ.

Placenta Da Costa. (Placuna Sol. Ch.)

Ehippium Bolt. (Sellaria Link)

785 3 *sella* Gm. Ind. or.

Ostrea ehippium Houttyn. Meusch.

Ehip. anglicanum maximum Ch. 8 f. 714.

Placenta ehippium Retz.

E. polonicum Bolt.

Placenta Da Costa.

786 2 *orbicularis* Retz. Ind. or.

Anomia placenta L.

- 787 1 var? *E. transparent* Bolt. —
 Ch. 8 f. 716.
 788 1 *auriculata* Yoldi. M. rub.

Trib. 3 Anomiadæ.

Anomia L. (*Echion* Poli. *Fenestella* Bolt.
Lampades p. p. Gevers. *Glycimeris* Browne.)

- 789 4 *ephippium* L. Oc. europ.
A. cepa L. —
 790 8 (minor.) —
 791 1 *squamula* L. —

ANNULATA.

Ordo. Brachionopoda Cuv.

Fam. Lingulacea.

Lingula Brug. (*Hwas*. Ch. *Pharetra* Bolt.)

- 792 1 *hians* Sws. I. Java
 793 1 *luzona* (*Anatifa*) Meusch. I. Philippin.
Pinna unguis seu lingua Ch.
Mytilus lingua Soldr.
Ph. monoculoides Bolt.
L. anatina Lam.

Fam. Terebratulacea.

Terebratula (Luid). Klein.

(*Anomia* L. *Gryphus* Meg.)

- 794 1 *cranium* Müll. Hispania.
 795 2 Oc. europ.
 796 1 *Gaudichaudii* Gray. Chile.
T. dilatatus Lam.?
 797 2 (minor.) —
 798 2 *flavescens* Lam. N. Zelandia.
T. dentata Lam.
T. australis Qnoy & Gaim.

Terebratulina d'Orb.

- 799 2 caput serpentis L. Oc. europ.

Megerlia King.

- 800 1 truncata L. —

Bouchardia Davidson.

- 801 2 rosea Humphrey. (Mawe 1823.) Brasilia.

Rhynchonella Fisch. (Lampas Humph. Gray. Hypothyris Phillips. King. Hemithiris d'Orb.)

- 802 6 psittacea Ch. Grönlandia.

Fam. Craniacea.**Orbicula Cuv.** (Aut. Discina Lam. Gray.)

- 803 5 lamellosa Brod. Chile.
804 2 lævis Sow. —

Ordo Setigera.**Fam. Amphitritæ Savigny.****Cymospira Sav.**

- 805 1³ gigantea Pallas? l. Antill.

Galeolaria Lam.

- 806 2 sp. —

Vermilia Lam.

- 807 1 triquetra L. Oc. europ.

Serpula L.

- 808 9 tubularia Mont. —

Spirorbis Lam.

- 809 9 nautiloides Lam. —
Serpula spirorbis L.

Ditrupa Berkeley.

- 810 4 subulata (Dentalium) Desh. l. Madeira.

Amphitrite Cuv. (Pectinaria Lam. Chrysodon Ok. Cistena Leach. Amphictene Sav.)

- 811 1 granulata (Sabella) L. Weymouth.
P. belgica (Pallas.) Lam.

Terebella (Gm.) Cuv.

- 812 3 sp. I.S. Thomas.

CRUSTACEA.

Ordo. Cirripedia Cuv.

Fam. Anatifera. (Lepadicea Blv.)

Branta Oken. (Malacota Sch. Otion Leach. Aurifera Blv.)

- 813 1 aurita (Lepas.) L. Oc. atl.
Lepas leporina Poli.
Otion Cuvierii Leach. Lam.
Malacotta bivalvis Sch.

Sinoclita Sch. (Cineras Leach.)

- 814 3 vittata Lam. —
Lepas virgata Spgl.? 1790.
Senoclita fasciata Sch.?

Pentelasmis Hill. (Anatifera Meusch. Anatifa Brug. Bernicla Bolt. Lepas Ok. Pentalepas Blv.)

- 815 2 dentata Brug. Ind. or.
Lepas serrata Spgl.
816 10 anserifera L. Oc. atl.
Anatifa striata Brug.
817 10 pectinata Spgl. Oc. ind.
818 3 anatifera L. Oc. atl.
A. lævis Brug.
A. pedata Meusch.

819 2 var? Oc. atl.

820 1 fascicularis Sol. & Ellis. —

Lepas cygnea Spgl.

Anatifa vitrea Lam? non Del.

821 2 (minor.)

Scalpellum Leach. (Polylepas Blv.)

822 4 sp. N. Hollandia.

Pollicipes Hill. (Rhamphidiona Sch)

823 2^o gallorum (Lepas.) Spgl. Oc. europ.

Pollicipedes Ch. 8. 851. 2.

Lepas pollicipes Gm.

Rh. vulgaris Sch.

P. cornu copiae Leach.

Capitulum Klein.

824 1 mitella L. Ind. or.

Lithotrya Sow. (Litholepas Blv.)

825 1* dorsalis Sol. & Ellis. l. Barbados.

L. de Mont Serrat Blv.

Fam. Balanoidea.

Tubicinella Dufresne. Lam.

826 2 major Lam. Oc. pacif.

T. balænarum Lam.

T. balænæ Oken.

T. annulata Ranzani.

T. Lamarckii Leach.

L. tracheæformis Wood.

Polylopus Klein. (Diadema Sch. Ranz.
Coronula Lam.)

827 2 diadema L. Oc. bor.

Pediculus balænaris B. polythalamius Ch.

Diadema vulgare Sch.

Lepas balænaris Müll.

Ceteopirus Ranzani.

828 2 *complanatus* Ch. Oc. pacif.

Coronula balænaris Gm. Lam.

Balanus polythalamius complanatus Walch.

Lepas quinquevalvis Mawe.

Polylepas vulgaris Gray.

Astrolepas Klein. (Chelonobia Leach.)

829 1 *testudinaria* L. Ind. or.

830 1 *testudinaria* Poli. M. med.

831 1 *caretta* Spgl. Ind. or.

Tetracrita Sch. (Asemus Ranz. Conia Leach.)

832 3 *porosa* Ch. I. Antill.

Balanus stalactiferus Lam.

B. squamosus Brug.

Tetracrita squamulosa Sch

Lepas fungites Spgl.

Verruca Schum. (Oethosia Ranz. Clitia Leach.)

833 4 *Strömia* Müll. Islandia.

Conopea Say. (Conoplea.)

834 1 *galeata* L. I. Antill.

Conoplea elongata Say.

Lepas calceolus Pallas.

Lepas L. (Monolopos Kl. Balanus Brug.)

Monolopus Klein.

835 2 *gigas* Ranzani? Ind. or.

836 10 *tintinabulum* L. Oc atl.

837 10 *spinosa* Ch. Ind. or.

Lepas echinata Spgl.

838 10 *balanus* L. Oc. bor.

Balanus porcatus Da Costa.

Balanus sulcatus Brug.

B. variabilis Oken.

Balanus (Kl.) Da Costa.

839 1¹ *Hameri* Ascanius. Oc. bor.

Lepas tulipa Müll.

L. tulipa alba Ch. 8. f. 832.

L. foliacea Spgl.

L. rosata Bolten.

B. scoticus Wood. Thomps.

B. candidus Brown.

840 4 *tulipa* Ranzani. Oc. atl.

841 4 *cylindrica* Lam? —

842 10 *ovularis* Lam. Ind. or.

L. balanoides Ch. 8. f. 824.

843 6 *perforata* Lam. Ch. 8. f- 822 Tranquebar.

844 10 *balanoides* L. Oc. europ.

B. parvus Oken.

845 3 *elongata* Ch. —

Lepas fistulosa Mohr. Brug.

L. fistula Spgl.

Balanus clavatus Sol. & Ellis. 1788.

ECHINODERMATA.

Ordo I. Asteridea.

Fam. I. Ophiuridea.

Trib. I. Euryalæ.

Euryale Lam. (*Gorgonocephalus* Schaw.

Leach. *Astrophyton* Link. M. & Tr.)

846 1 *verrucosum* Lam. dm. 210 m. Ind or?

Asterias euryale Retz.

- 847 1 muricatum Lam. I. Antill.

Trib. 2. Ophiuræ.

Ophiura Lam.

Ophiolepis Müller & Troschel.

Ophiopholis M. & Tr.

- 848 1 aculeata (L.) Retz. Grönlandia.

O. scolopendrica (Link.) M. & Tr.

Ophiorachna M. & Tr.

- 849 4 cordifera Bosc. ? I. Antill?

Asterie cordiforme Bosc. t. 16. f. 3.

Fam. II. Asteridea.

Asterias L (Gray. *Stellonia* Nardo. *Astera-*
canthium M. & Tr.

- 850 1 glacialis L. Oc. europ.

- 851 1² rubens L. —

- 852 1 polaris M. & Tr. (radiis 5.) Grönlandia.

Echinaster M & Tr. (*Echinites* M. & Tr.)

- 853 1 Eschrichtii M. & Tr. (jun.) —

Solaster Forbes. (*Crossaster* M & Tr.)

Polyaster Gray.

- 854 1 papposus L. Oc. europ.

Endeca Gray.

- 855 1 endeca L. (Mantis plant.) —

Chætaster Müll. & Tr.

- 856 1 longipes Retz. M. med.

Asterias subulata Lam

Scytaster Müll. & Tr. (*Linckia* Nardo.
Nardoa Gray.)

- 857 1 variolatus Retz. Ind. or.

- 858 1 pistorius M. & Tr. (radiis 6; d. 60 m.) —

Stella marina batava Seba III. t. 8. f. 10.

Fromia milleporella Gray.

Oreaster M. & Tr. (Pentaceros Link. Gray.)

859 1 *gigas* L.? (Mus. Tess.) I. Antill.?

Asterias pentascyphus Retz.

860 1 *reticulatus* L. (Müll. & Tr.) —

Stellaster Gray.

861 1* *lequestris* L. Ind. or.

Astropecten (Link.) M. & Tr. (*Stellaria* Nardo.)

862 1 *aranciæus* L. Oc. europ.

Asterias aurantiaca Phil. M. & T.

Asterias obtusa Retz?

Ctenodiscus Müll. & Tr. (*Astropecten* Gray.)

863 1 *crispatus* Retz. Grönlandia.

Asterias polaris Sabine.

Asterias minuta Fabr. non L.

Ordo II. Echinidea.

Fam. I. Clypeastroidea.

Mellita (Klein.) Ag.

864 1 *hexapora* Gm. I. Antill.

Echinotrochus perforatus v. Ph.

Echinodiscus sexies perforatus
Leske.

Rotula (Kl.) Ag. (Meuschen.)

865 1 *aster* Meuschen. Africa.

Echinus decadactylus Gm.

Echinodiscus decies digitatus Leske.

Scutella digitata Lam.

Encope Agassiz.

- 866 1 emarginata Leske. Rio Janeiro.

Echinoglycus frondosus v. Phels.

Lobophora Agas. (Echinodiscus Leske.)

- 867 1 biforis Gm. Ind. or.

Echinodiscus bis perforatus Leske.

Scutella bifora Lam.

Echinoglycus irregularis v. Phels.

Stribilita Meusch. (Lagana Blv. Laganum [Kl.] Ag.)

- 868 1 laganum (Echinodiscus) Leske. —

Stribilita pastilla Meusch.

Clypeaster laganum Lam.

Laganum Bonannii (Kl.) Ag.

Echinanthus Leske. (Artocrea Meusch. 1787. Scutum Kl. Sch. Clypeaster Lam. Echinorhodum Phels?)

- 869 1 rosaceus L. I. Antill.

Artocrea minutal Meusch.

- 870 1 (persecta.) —

Echinocyamus van Phelsum.

- 871 1 pusillus (Spatangus) Müll. Oc. bor.

E. angulosus Leske. Ag.

Fam. II. Cassidulidea.**Echinoneus v. Phels.**

- 872 2 ovalis L. (Mus. Tessin.) I. Antill.

Echinoneus minor Leske. Ag.

Echinus semilunaris Gm.

- 873 1 sp. ?

Echinites v. Phels. Leske. (Conulus Kl Galerites Lam.)

- 874 1 albogalerus Leske Form. cret. †.

- 875 1 vulgaris Leske.

Fam. III. Spatangoidea.**Spatangus (Klein) Ag.**

- 876 1³ planulatus Lam? Ind. or.?

Amphidetus Ag. (Echinocardium [v. Phels?] Gray.)

- 877 1¹ cordatus Pennant. Oc. europ.
 Cordiformis lacunosum Meusch.
 Spatangus arcuarius Lam.
 Spatangus macroporus Schum.

Brissus (Klein.) Ag.**Plagianotus Ag.**

- 878 1² pectoralis Lam. I. Antill.

Brissus Kl.

- 879 1 carinatus Lam. —
 Spatangus brissus late carinatus
 Leske.
 Spatangus vulgaris Schum.

- 880 1 areolatus Valenciennes? Ind. or.

- 881 1 dimidiatus Ag.? I. Antill.

Echinocorys Leske. (Ananchytes Lam.)

- 882 1 ovatus (Echinocorytes.) Leske. Form. cret. †.

Fam. IV. Cidaridea.**Trib. I. Cidaridea.****Cidaris (Lam.) Ag.** (Anadema Meusch. Phyl-
lacanthus Brandt.)

- 883 1 tribuloides Lam. (cum spinis.) I. Antill.
 Echinus tribulus v. Phels.

- 884 1¹/₅ hystrix Lam. M. med.

Diadema Gray.

- 885 1 setosa Leske. I. Antill.

Cidaris diadema Lam.

Diadema turcarum (Rumph.) Ag.

Trib. 2 Echinidea.

Echinocidaris Desmoulins.

Agarites Ag. (*Arbacia* Gray. p. p.)

886 1 *punctulata* Lam. Ind. or.

E. saxatilis L.?

E. nodiformis Seba t. 10 f. 10 a. b.

Echinometra nodulus Meusch.

(Gronov t. 18 f. 6.?)

887 1 *pustulosa* Leske. t. XI. f. A. B. C. I. Antill.

E. Dufresnii Blv.?

Temnopleurus Ag.

888 3 *toreumaticus* (*Cidaris*) Kl Gm. Ind. or.

Echinus sculptus Lam.

Tripneustes Ag.

889 1 *angulata* (Klein) Leske. Ind. or.

Echinus pentagonus Lam. Ag.

890 1 (*minor.*) —

Salmacis Ag.

891 3 *sardica* v. Phels. Leske. (non

Ag & D.)

I. Antill.?

Echinus L.

892 1 *esculentus*. L.

Oc. bor.

E. sphæra Müll.

Psammechinus Ag.

893 1 *variegatus* Lam. Ag.

I. Antill.

894 1 *subangulosus* Lam. Leske. t. 3.

f. A. B.

Cap.

895 1 *miliaris* Lam.

Oc. europ.

Toxopneustes Ag.

- 896 1 granularis Lam. Oc. europ.
 897 2 dröbachiensis Müll.

Echinus neglectus Düben & Koren.

Helio cidris Desmoulins.

- 898 1 variolaris Lam.? I. Antill.
 H. anguifer Desm.?

Trib 3 Echinometrina.**Echinometra Klein.**

- 899 8 serrata Schum. (Enc. t. 139 f. 1. 2.) I. Antill.
 Echinus lucunter L.?
 E. acufera Blv.

- 900 1 Michelinii Desor. —

Colobocentrotus Brandt 1835.

(Podophora Ag. 1840.)

- 901 1 ater L. (cum spinis.) Ind. or.
 902 2 Flabellum pavoninum Lesson. China.
 903 2 Nodosaria. lg. 20 m. ?
 904 2 Pennatula. ?

Post no. 612 adde:

Cristaria Sch. (Barbala „Humph.“ Gray.
 Dipsas Leach. Symphynota Lea.)

- 905 2 bialata Lea. China.
 906 1 plicata (Dipsas) Leach? —
 Cr. tuberculata Sch.
 907 3 ? magnifica (Anodonta) Lea. —
 Unio (Anodonta) tenuis Gray?
 908 1 ? purpurea Val. 1833. I. Manila.
 Anodonta Burroughiana Lea.

3 Conchylieskabe.

Forskjellige Conchylier.

Remarque.

La premiere colonne de chiffres indique le numéro sous lequel l'espèce ou la variété doit être vendue; la seconde marque le nombre d'exemplaires: chaque exemplaire doit être crié seul.

* Signifie que l'exemplaire est remarquablement beau, bien conservé, et sans aucune défectuosité.

1. 2. 3. 4. 5 Indique que l'exemplaire est plus ou moins complet.

Ceux qui ne portent aucune signe sont, en général bien conservés et sans défectuosité essentielle.

† Signifie que l'espèce n'est que fossile.

! Indique que l'Exemplaire a été reçu de la personne qui a donné le nom à l'espèce.

l. ou lg. longueur.

d. ou dm. largeur.

m. millimètre.

Monsieur le procureur Nygaard (Stormgade Nr. 198) ainsi que l'auteur du Catalogue (Nyhavn Nr. 1) reçoivent les commission.

Corrigenda in fasciculo primo.

Pag. 35 *Urucoptis* lege *Urocoptis*.

- 39 lin. 5 *obteco* lege *oblecto*.
- 41 lin. 14 *Chondropoma* lege *Choanopoma*.
- 43 - *Olygoyra* lege *Oligogyra*.
- 50 - 1 *exutus* lege *exustus*.
- 56 *Aylacostoma* lege *Aulacostoma*.
- 57 - 15 adde *Ind. or.*

Nr. 1134 *radula* lege *lima*.

- 1136 *cancelle turris*.
- 1347 *Gray* lege *Brod.*

Pag. 79 *cancelle* lin 7 *inf.*

Nr. 1477 *Lam.* lege *Brug.*

- 1532 = *Buccinum Guadelupense* *Petit.*
- 1918 *reuma* lege *toreuma*.
- 1962 *Hanley* lege *Hancock*.
- 1963 *cancelle Buc. lineatum* *Gm. (Litorina angulifera Lam.)*
lege *T. polare* *Leach.*

Pag. 118 *Amphiceras* lege *Amhiperas*.

- 119 ante *Simpia* adde *Rhizorus Mtf.*
- 120 lin. 12 *Dw.* lege *Sw.*

Nr. 2257 *xanhoststoma* lege *xanthostoma*.

Pag. 127 lin 15 *ventriculus* lege *utriculus*.

- 137 lin. 29 *servata* lege *servatum*.
- 143 *Pilidium* *Forb.* lege *Middendorf.*
- 145 pone lin 2 & 3 post *lineam infimam*.
- 146 lege *Jenacus*.

Nr. 3003 *elegantissima* lege *elegantina*.

- 2876 *I. Antill.* lege *Ind. or.*

Mutanda est terminatio nominis adjectivi in sequentibus numeris:

in a: 460. 468. 478. 671. 672. 667. 668. 669. 1389. 1394.
1627. 1650. 1651. 1724. 1863. 1894. 2323. 2892.

in us: 475. 485. 531. 548. 575. 577. 599. 1152. 1163. 1179.
1797. 1838. 1938. 1939. 2006. 2021. 2028. 2030. 2031.
2035. 2039. 2660. 2832. 2841. 2842. 2849. 2853. 2899. 2930.

in um: 1198. 1739. 1747. 1751. 1756. 1760. 2075. 2519.

in is: 1406. 1475. 1990. 2025. 2034.

in e: 822. 932. 2276. 2518.

3 2044 072 245 053