QL
425
Y8K63
Moll.

KLEČAK
—
CATALOGUS

1902

USNM

EX LIBRIS

William Healey Dall

Division of Mollusks
Sectional Library

CATALOGUS
AD RATIONEM SYNONYMION ORDINATUS
MARINORUM MOLLUSCORUM

DALMATIAE

Qua ut inter opera artificiaque propalam collocanda

PONERENTUR ANNO 1873

VINDOBONAM MITTIT

BLASIUS KLEČAK

I. R. COMMISSARIUS I. ORDINIS TERRITORII SINJENSIS IN DALMATIA
SOCIETATIS I. R. ZOOL. BOTAN. VINDOBONENSIS NAT. CUR. CIBINIENSIS,
BRUSSELLARUM ET MALACOLOGICÆ GERMANIÆ FRANCOFURTI AD MENUM,
SOC. ORD. NEC NON SOCIETATIS NAT. CUR. BAMBERGENSIS SOC.
EPISTOL. ETC. ETC.

SPALATI
TYPIS ANTONII ZANNONI
1873.

UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

425
Y8 K63
Moll

CATALOGUS
AD RATIONEM SYNONYMION ORDINATUS
MARINORUM MOLLUSCORUM

DALMATIAE

QUA UT INTER OPERA ARTIFICIAQUE PROPALAM COLLOCANDA

PONERENTUR ANNO 1873

VINDOBONAM MITTIT

BLASIUS KLEČAK

I. R. COMMISSARIUS I. ORDINIS TERRITORII SINJENSIS IN DALMATIA

SOCIETATIS I. R. ZOOLOG. BOTAN. VINDOBONENSIS NAT. CUR. CIBINIENSIS, BRUSSELLARUM
ET MALACOLOGICÆ GERMANIÆ FRANCOFURTI AD MENUM, SOC. ORD. NEC NON
SOCIETATIS NAT. CUR. BAMBERGENSIS SOC. EPISTOL. ETC. ETC.

SPALATI
TYPIS ANTONII ZANNONI
1873.

CATALOGUS

AD RATIONEM SYNONYMION ORDINATUS

ANALYTICUS ET SYNONYMICUS

DEI GRATIA

DEI ET PATRIS OMNIA POTENTIA ET GLORIA

CONSTITUTUM ANNO 1573

DEI GRACIA

ELASIO KLEON

DEI GRACIA ET PATRIS OMNIA POTENTIA ET GLORIA

DEI ET PATRIS OMNIA POTENTIA ET GLORIA

DEI GRACIA ET PATRIS OMNIA POTENTIA ET GLORIA

DEI GRACIA ET PATRIS OMNIA POTENTIA ET GLORIA

DEI GRACIA

DEI ET PATRIS OMNIA POTENTIA ET GLORIA

DEI GRACIA

COLLECTIO

A SOCIETATE INTERNATIONALIS PISCATIONIS

BONONIÆ OCEANENSIS IN GALLIA

AEREO NUMISMATE DONATA

1866.

I. Classis — Mollusca Acephala.

I. Familia: Tubicola Lamark.

I. Genus: *Clavagella* Lamark 1807.

1. Spec. *C. aperta* Sowbi Puntebianche — Pasmano
sicula delle Chiaje.

II. Genus *Gastrochaena* Spengler 1783.

2. Spec. *G. dubia* Pennaut (Mya) Tcon: Pasmano — Zara
parva Da Costa Cuculizza
pusilla Olivi (Pholas)
cuneiformis Phil non Lamk.

II. Familia: Pholadidae Menke.

I. Genus: *Teredo* Sellius.

3. Spec. *T. navalis* Linnè Zara — Ragusa.
batava Spengler.

II. Genus: *Xylophaga* Turton.

4. Spec. *X. dorsalis* Turton. Zara. — Sale.

III. Genus: *Pholas* Linnè 1757.

5. Spec. *Ph. dactylus* Linnè Bevilaqua, — Zara.
muricata Da Costa.
6. Spec. *Ph. candida* Linnè Bevilaqua
dactyloides Delle Chiaje.

III. Familia: Solenidae Lamark.

I. Genus: *Solen* Linnè 1757.

7. Spec. *S. siliqua* Linnè — Paludi Spalato — Bevilaqua
crinita Poli. Ragusa.
8. Spec. *S. vagina* Linnè — idem. idem.
marginata Don. Ragusa.
9. Spec. *S. ensis* Linnè — Bevilaqua. Ragusa
falcatus Poli.
10. Spec. *S. legumen* Linnè — Sebenico
hirundo Poli.

II. Genus: *Solenocurtus* Blainville 1824.

11. Spec. *S. strigillatus* Linnè. Zara — Bevilaqua — Spalato — Ragusa
12. Spec. *S. candidus* Reineri. Zara — Bevilaqua
13. Spec. *S. coarctatus* Gmelin. Bevilaqua.
antiquatus Pult. non Mout.
14. Spec. *S. multistriatus* Philippi Bevilaqua.

IV. Familia: *Glycimeridae* Deshayes.

I. Genus: *Saxicava* Fleurian de Belleville. 1802.

15. Spec. *S. Arctica* Linnè. Zara — Spalato — Lesina. — Almissa
rhomboides Poli (Donax)
bicarinata Schum.
minutus Müll. (Solen).
16. Spec. *S. rugosa* Linnè Zara. — Spalato — Lesina
pholadis Linnè
groenlandica Pot. et. Mich.

V. Familia: *Osdeodesmidae* Deshayes

I. Genus: *Thracia* Leach 1824.

17. Spec. *T. pubescens* Pulteney. -- Bevilaqua — Teon
myalis Lam (Anatina)
subdepressa Kien.
18. Spec. *T. corbuloides* Deshayes. — Bevilaqua
19. Spec. *T. papiracea* Poli (Tellina) — Bevilaqua
fragilis Penn.
phaseolina Lam
ovata Brown
intermedia Clark.
20. Spec. *T. distorta* Montagu — Bevilaqua
sinuosa Don.
ovalis Phil.
inflata Dan. San.

II. Genus: *Lyonsia* Turton 1822.

21. Spec. *L. corruscans* Scacchi (Pandorina) — Bevilaqua
striata Bosc.

VI. Familia: *Panderidae* Gray.

I. Genus: *Pandora* Bruguiere 1792.

22. Spec. *P. obtusa* Lam. — Canale di Zara
pinna? Mont. (Solen).

VII. Familia: Mactridae Lamark.

I. Genus: *Mactra* Linnè 1767.

23. Spec. *M. helvacea* Chem Zara — Pontamica.
 glauca Gmel.
 neapolitana Poli.
 24. Spec. *M. stultorum* Linnè Almissa — Spalato.
 radiata Da Costa (Trigonella).
 25. *var. corallina* Lin Almissa
 26. Spec. *M. triangula* Renier Bevilaqua — Almissa
 lactea Poli non Gmel.

II. Genus: *Lutraria* Lam. 1799.

27. Spec. *L. elliptica* Lamark — Novegradi
 magna Da Costa
 vulgaris Fleming.
 28. Spec. *L. oblonga* Chemnitz — Novegradi
 hyans Pulteney.
 solenoides. Lam.

VIII. Familia: Myaria Lamark.

I. Genus: *Corbula*. Bruguiere 1792.

29. Spec. *C. inaequalis* Mont. (Mya) Bevilaqua. — Lesina
 gibba Olivi (Tellina).
 nucleus Lam
 striata Fleming
 olimpica Costa

II. Genus: *Neaera* Gray 1834.

30. Spec. *N. cuspidata* Olivi (Tellina) Canale di Zara,
 brevirostris Brown (Anatina)
 31. Spec. *N. costellata* Desh. — Puntebianche
 radiata Calcare
 sulcata Lowen
 Actoni Tiberi
 naticula Chiereghin.

IX. Familia: Lucinidae Deshayes.

I. Genus: *Lucina* Bruguiere 1792.

32. Spec. *L. spinifera* Montagni (Venus) Canale di Zara.
 hiatelloides Phil.

33. Spec. *L. leucoma* Turton. Zara — Almissa — Sebenico! — Lesina
lactea Poli non L. Ragusa
lucinalis Lam (Amphidesma).
amphidesmioides Desh.
Desmaresti Payr.
34. Spec. *L. divaricata* Linnè (Tellina) Puntamica — Almissa
digitaria Poli non Lin.
arcuata Wood
commutata Phil.
35. Spec. *L. reticulata* Poli (Tellina). Zara — Lesina. — Ragusa.
decussata Costa
pecten? Lam
squammosa Desh.

II. Genus: *Axinus* I. Sowerby.

36. Spec. *A. flexuosus* Montagni — Puntebianche.
sinuata Donovan. (Tellina)
sinuosa Lam (Lucina)
biplicata Phil (Ptychina).

III. Genus: *Diplodonta* Bronn 1831.

37. Spec. *D. fragilis* Phil (Lucina). Bevilaqua — Almissa.
gibbosa Scacchi
intermedia Biondi
bullula Reeve.

X. Familia: **Kellidae** Jeffreys.

I. Genus: *Kellia* Turton 1802.

38. Spec. *K. suborbicularis* Montagui. — Puntebianche
pisum Scacchi (Erycina).
inflata Phil. (Bornia).
subtrigona Jeffreys (Poromia).

II. Genus: *Montacuta* Turton 1819.

39. Spec. *M. substriata* Montag. Zara — Pasmano
Danillii Brusina
40. *var spatangi* Brusina — Canale di Zara — Pasmano.

III. Genus: *Bornia* Philippi 1844.

41. Spec. *B. corbuloides* Phil. Zara — Lesina
crenulata Scacchi.

IV. Genus: *Poronia* Recluz.

42. Spec. *P. rubra* Montagn (Cardium) Zara — Puntebianche.
 nucleola Lam (Amphidesma).
 violacea Scacchi (Erycina).
 seminulum Phil (Bornia).

XI. Familia: *Galeomidae* Petit.

I. Genus: *Galeoma* Turton 1825.

43. Spec. *G. Turtoni* Scacchi. Teou — Pasmauo — Lesina.
 punctura Brown (Psamobia).
 formosa Scacchi (Partenope).
 striolata Delle Chiaje (Hiatella).
 Polii Costa (Hiatella).

XII. Familia: *Donacidae*.

I. Genus: *Donax* Linnè 1758.

44. Spec. *D. trunculus* Linnè. — Spalato — Almissa — Bevilaqua
 vittatus Da Costa (Cuncus) Ragusa.
 45. Spec. *D. semistriata* Poli. — Bevilaqua — Almissa — Ragusa.
 fabagella Lam.
 46. Spec. *D. venusta* Poli — Almissa — Bevilaqua.
 Cataniana Brusina
 47. *var alba* — Almissa.
 48. Spec. *D. polita* Poli — Bevilaqua.
 complanata Montg.
 vinacea Gmel
 longa Brown.
 albo radiata Dan. San.

II. Genus: *Mosodesma* Deshayes 1830.

49. Spec. *M. donacilla* Lam (Amphidesma) Bevilaqua — Lesina.
 cornea Poli — Ragusa — Spalato.
 plebeja Pulteney
 Lamarchii Phil.

XIII. Familia: *Amphidesmidae*.

I. Genus: *Scrobicularia* Schumacher 1817.

50. Spec. *S. compressa* Pulteney. (Mactra) — Nona
 borealis Pennaut (Venus)
 plana Da Costa
 gaditana Gmel (Mya)
 fabula Brusina.

51. Spec. *S. piperata* Gmel. — Spalato — Ragusa — Almissa callosa Olivi (Solen).
 52. Spec. *Scrobicularia Cottardi Payr.* Bevilaqua — Almissa sicula Sowerby (Ligula) — Lesina.
 53. *var trigona* Brusina — Nona.

II. Genus: *Syndosmia* Recluz 1843.

54. Spec. *S. alba var Renieri* Philip. Zara — Bevilaqua.
 55. Spec. *S. tenuis* Montagn (Mactra) Zara — Bevilaqua Bielzii Brusina.
 56. Spec. *S. rubiginosa* Poli (Tellina) Zara — Bevilaqua ovata Phil (Erycina).

XIV. Familia: Tellinidae Latreille.

I. Genus: *Tellina* Linnè 1758.

57. Spec. *T. balaustina* Gmel. — Zara.
 serratula Chierghin.
 58. Spec. *T. fabula* Linnè. — Zara.
 fragilissima Chemn.
 vitrea Gmel.
 discors Pulteney.
 59. Spec. *T. planata* Linnè. Zara — Sebenico — Ragusa
 complanata Gmel.
 60. Spec. *T. depressa* Gmel. — Zara — Bevilaqua — Ragusa
 incarnata Poli
 squallida Pulteney
 Danilliana Brusina.
 61. *var albescens* Bevilaqua
 62. Spec. *T. nitida* Poli Lesina
 63. Spec. *T. tenuis* Da Costa. Zara — Almissa — Ragusa
 exigua Poli.
 64. *var hyalina* Deshayon Gmel. — Almissa.
 65. *var alba* Almissa.
 66. Spec. *T. distorta* Poli Zara.
 67. Spec. *T. donacina* Linnè. — Zara — Lesina — Ragusa.
 trifasciata Penn.
 subcarinata Brocchi.
 variegata Poli.
 68. Spec. *T. pulchella* Lam Bevilaqua
 rostrata Poli.
 69. Spec. *T. pusilla* Philip. Puntebianche
 pygmaea Forbes et Hauley.
 70. Spec. *T. serrata* Brocchi. — Zara
 Brocchii Cantraine.

II. Genus: *Gastrana* Schumacher 1817.

71. Spec. *G. fragilis* Linnè (Venus) Zara
striatula Olivi
ochroleuca Lam (Tellina)
rugosa Brovn.

XV. Familia: Psammotidae.

I. Genus: *Psammobia* Lamarck 1818.

72. Spec. *P. respertina* Chem. Zara — Bevilaqua — Ragusa
radiata Linnè Almissa
variabilis Pulteney
gari Poli (Tellina)
 73. Spec. *P. feroensis* Chem. Zara — Bevilaqua
truncata Spengler
angulata Born
Bornii Gmel.
incarnata Penn.
 74. Spec. *P. costullata*. Turton — Bevilaqua
discors. Philip.

XVI. Familia: Petricolidae.

I. Genus: *Petricola* Lamarck 1801.

75. Spec. *P. lithophaga* Retz. Teon. Zara — Pasmano.
decussata Mout. (Mya)
costellata Turton.
striata Lamk.

II. Genus: *Venerupis* Lamarck 1818.

76. Spec. *V. irus* Linnè. — Zara — Bevilaqua
connubiensis Pennant. (Tellina)
cancellata Olivi
 77. Spec. *V. substriata* Montagu. Zara — Bevilaqua
decussata Philip.

III. Genus. *Coralliophaga* Blainville 1824.

78. Spec. *C. lithophagella* Lamk. Zara — Teon — Pasmano
 Renieri Nardo (Cypriocardia).
 79. Spec. *C. Guerinii* Payr. (Byssomia) Puntebianche
 an *lithophagella* var ?

XVII. Familia: Veneridae.

I. Genus: *Tapes* Mühlfeld 1811.

80. Spec. *T. decussata* Linnè. — Zara — Spalato — Traù.

- obscura Gmel. Lesina — Ragusa
 deflorata Born
 florida Poli.
81. Spec. *T. pullastra* Montag. Zara
 perforans Mont.
 saxatilis Flem.
82. Spec. *Tapes virginea* Linnè. — Novegradi
 edulis Chem
 rhomboides Penn
 longone Olivi
 innominata Dan-San.
83. Spec. *T. aurea* Gmel. — Zara — Spalato — Lesina
 sinuosa Penn.
 aenea Turton
84. *var Zaraensis* mihi. Zara.
85. Spec. *T. laeta* Poli. Zara. Budua — Lesina.
 florida Lam.
86. *var bicolor.* Zara
 Venus bicolor Lamk.
87. *var violacea* Zara
88. *var intermedia* mihi Budua
89. *var rariflamma* Zara
 Venus rariflamma Lamk.
90. Spec. *T. petalina* Lamk. Bevilaqua Novegradi
 Beudanti Payr. Almissa
91. Spec. *T. nitens* Scacchi non Phil — Bevilaqua — Lesina.
92. *var biradiata* Lesina.
93. *var retifera* mihi Lesina.
94. Spec. *T. geographica* Chemn. Zara — Spalato — Ragusa
 literata Poli non Lamk. Macarsca.
95. *var apicalis* Zara
 Venus marmorata Lamk.
96. *var albida* Zara.
97. *var bicolor* Zara.
98. *var catenifera* Zara.
99. *var rosea* Zara.

II. Genus: *Cytherea* Lamark 1818.

100. Spec. *C. Chione* Linnè (Venus) Novegradi — Scogli di Pasmano —
 Zara — Ragusa
 glaber Da Costa (Pectunculus).
102. Spec. *Cytherea rudis* Poli. — Zara — Ragusa
 nux Gmel.
 venetiana Lamk.

III. Genus: *Venus* Linnè 1758.

103. Spec. *V. verrucosa* Linnè Pago — Zara — Spalato — Ragusa
strigosus Da Costa (Pectunculus)
104. Spec. *V. casina* Linn. Scogli di Zara — Lesina.
membranaceus Da Costa (Pectunculus).
105. Spec. *V. gallina* Linn. Lesina — Almissa — Ragusa.
rugosa Penn.
striatula Donovan.
sulcata Brown
Prideauxi M. Gily.
106. Spec. *V. ovata* Penn. Zara — Lesina
pectinula Lamk
spadicea Renieri.
107. Spec. *V. fasciata* Donovan. — Zara — Bevilaqua — Lesina
Brongniarti Payr.
biradiata Risso

IV. Genus: *Artemis* Poli 1791.

108. Spec. *A. exoleta* Linnè (Venus) Bevilaqua — Zara — Almissa —
Novegradi
capilaceus Da Costa (Pectunculus)
109. Spec. *A. lincta* Pulteney (Venus) Almissa — Sebenico.
lupinus Poli Bevilaqua — Zara
lunaris Lamk
sinuata Turton (Cytherea)

V. Genus. *Lucinopsis* Forbes. et Hanley 1848.

110. Spec. *L. undata* Penn. — Bevilaqua
incompta Philip.
caduca Scacchi.

VI. Genus: *Circe-Schumacher* 1817.

111. Spec. *C. minima* Montagn (Venus) Zara — Lesina
triangularis Turt. (Cyprina)
Cyrilli Scacchi (Cytherea)
minuta Brown. (Cytherea).

XVIII. Familia: **Carditidae**. Lamark.

I. Genus: *Astarte* J. Sowerby. 1816.

112. Spec. *A. incrassata*. Brocchi. Zara — Puntobianche.
fusca. Poli
Petagnae. Costa (Venus)

II. Genus: *Cardita* Lamark 1801.

113. Spec. *C. sulcata*. Bruguière Budua — Ragusa antiquata. Poli, Lamk non Linné
 114. Spec. *C. calyculata*. Linné. — Zara — Ragusa sinuata. Brug.
 115. Spec. *C. aculeata*. Poli. Sale — Lesina — Bevilaqua squamosa. Mich. non Lam. Sebenico. elegans. Requiem nodulosa. Reeve.
 116. Spec. *C. trapezia* Linné. — Zara — Ragusa — Lesina muricata Poli squamosa Lamk.

III. Genus: *Cardium* Linné 1758.

117. Spec. *C. aculeatum* Linné. — Pago — Bevilaqua.
 118. Spec. *C. echinatum* Linné. — Pago — Novegradi mucronatum Gmel spinosum Mat. et Rak.
 119. Spec. *C. Deshayesii* Payr Zara.
 120. Spec. *C. erinaceum* Brug. Bevilaqua — Novegradi
 121. Spec. *C. paucicostatum* Sowerby Zara. — Lesina. — Ragusa ciliare Lamk.
 122. Spec. *C. tuberculatum* Linné — Bevilaqua — Pago rusticum Forbes — Pasmano — Ragusa tuberculare Sowby.
 123. *var alba* Bevilaqua — Pasmano
 124. Spec. *C. edule* Linné. — Zara — Spalato. — Macarsca vulgare Da Costa — Ragusa Zonatum Brown. Lamarki Reeve.
 125. *var rusticum* Chem. — Zara
 126. Spec. *C. laevigatum* Poli — Zara.
 127. Spec. *C. oblongum* Chem. — Zara — Novegradi sulcatum Lamk. serratum Brug non L. flavum Born.
 128. Spec. *C. papillosum* Poli. Zara. — Bevilaqua — Lesina. scobinatum Lamk planatum Renier. Polii Payr.
 129. Spec. *C. exiguum* Gmel. — Zara — Lesina pygmeum Donovan. siculum Sowby. aquilinum Mitre

- subangulatum Scacchi.
 130. *var parvum* Philip Zara
 131. Spec. *C. fasciatum* Montg. Puntebianche.
 roseum Lamk.
 punctatum Brocchi.
 132. Spec. *C. minimum* Phil. Sale.

IV. Genus: *Isocardia* Lamark 1799.

133. Spec. I. *Cor.* Linnè. — Zara — Spalato.
 communis Schumac. (*Buccardia*).
 Hibernica Reeve.

XIX. Familia: Chamidae. Lamark.

I. Genus: *Chama* Linnè 1758.

134. Spec. *C. gryphoides* Linnè. — Zara
 unicornis Chem. non Lamk.
 asperella Lamk.
 135. Spec. *C. gryphina* Lamk. Zara
 sinistrorsa ? Brocchi
 rusticula Deshayes.

XX. Familia: Archacidae. Lamark.

I. Genus: *Araa* Linéè 1758.

136. Spec. *A. Noe* Linnè. — Zara — Spalato — Pasmanc — Nona
 — Ragusa.
 137. *var equilateralis* Danillo Sandri Zara
 138. *var truncata* Danil. San. Zara
 139. *var expansa* Danil. San. Zara.
 140. Spec. *A. tetragona* Poli. Zara — Ragusa
 tortuosa. Penn.
 fusca Donovan. non Lamk.
 papillosa Brown.
 navicularis Philip. non Brug.
 141. Spec. *A. barbata* Linnè. — Pasmanc — Ragusa
 reticulata Turt.
 cylindrica Wood.
 142. Spec. *A. diluvii* Lamk. — Comisa (1 exempl.)
 antiquata Poli non L.
 143. Spec. *A. lactea* Linnè. — Zara
 nucleus Penn.
 crinita Pulte.
 perforans Turt.
 modiolus Poli.

II. Genus: *Pectunculus* Lamark 1801.

144. Spec. *P. glycimeris* Chem. Pago
bimaculatus Poli
sculus Reeve.
145. Spec. *P. pilosus* Lamk. Zara — Bevilaqua — Pago.
orbicularis da Costa — Ragusa
flammulatus Renieri
146. Spec. *P. violascens* Lamk. Pasmanno — Bevilaqua.

XXI. Familia: Nuculidae.

I. Genus: *Nucula* Lamark 1790.

147. Spec. *N. nucleus* Linne (Arca) — Zara
argentea Da Costa
margaritacea Lamk.
similis Sowbi
148. Spec. *N. sulcata* Bronn — Zara
decussata Sowbi
Polii Philip.

II. Genus: *Leda* Schumacher 1817.

149. Spec. *L. pella* Linné. — Zara
interrupta Poli
fabula Sowbi
emarginata Lamk.
Rossianus Risso (Lembulus).
150. Spec *Leda commutata* Philip. — Zara
pella Brugu. non Lin.
striata Phil. non Lamk
minuta Brocchi non Gmel.

XXII. Familia: Solemyadae. Deshayes.

I. Genus: *Solemya* Lamark 1818.

151. Spec. *S. mediterranea* Lamk. Bevilaqua.

XXIII. Familia: Mytilidae. Lamark.

I. Genus: *Lithodomus* Cuvier 1817.

152. Spec. *L. lithophagus* Linné. — Zara — Spalato — Ragusa
dactylus Cuvier.

II. Genus: *Modiolaria* Gray 1839.

- 153 Spec. *M. marmorata* Forbes — Zara.

discrepans Lam.

Poliana Phil.

154. Spec. *M. costulata* Risso (Modiola) -- Bevilaqua.

III. Genus: *Modiola* Lamark 1790.

155. Spec. *M. barbata* Linnè. — Pasmano — Ragusa

Gibbsii Leae

156. Spec. *M. adriatica* Lam. — Bevilaqua

Cavolinii Scacchi

157. Spec. *M. Petagnae* Scacchi. — Bevilaqua

barbatellus Cantraine (*Mytilus*).

IV. Genus: *Mytilus* Linnè 1758.

158. Spec. *M. Galloprovincialis* Lamk. — Novegradi — Spalato
dilatatus Gray

159. *var flavus*. — Novegradi

M. flavus Poli.

160. *var radiatus*. — Novegradi

M. sagittatus Poli.

161. Spec. *M. minimus* Philip. — Zara — Ragusa.

162. Spec. *M. crispus* Cantraine. — Novegradi — Zara.

Baldii Brusina.

XXIV. Familia: *Aviculidae*.

I. Genus: *Pinna* Linnè 1758.

163. Spec. *P. nobilis* Linnè. — Pasmano.

squamosa Gmel.

rotundata Reeve.

muricata Poli non Lamk.

164. *juvenis vitrea* Gmel. — Novegradi.

165. Spec. *P. rudis* Linnè. — Pasmano.

ingenus Penn.

II. Genus: *Avicula* Lamark 1799.

166. Spec. *A. tarrentina* Lamk. — Zara — Pasmano.

aculeata Sowbi.

anglica Brown.

XXV. Familia: *Pectinidae*. Lamark.

I. Genus: *Lima* Bruguiere 1792.

167. Spec. *L. squamosa* Lamk. — Pasmano — Tcon — Almissa —
Puntebianche.

168. Spec. *L. inflata* Chem. — Zara — Canale di Nona.
 fasciata Gmel.
 glacialis Poli
 tuberculata Olivi
 ventricosa Sowb.
169. Spec. *L. Hians* Gmel. (Ostrea). Zara
 tenera Turton.
 aperta Sowbi.
 lingulata Lam.
 fragilis Fleming.
170. Spec. *L. Loscombei* Sowby. Sebenico.
 fragilis Montg. non Chem.
 bullata Turton.
 clausa Danillo. Sandri.
171. Spec. *L. subauriculata* Montagn. (Pecten.) = Sebenico.
 sulcata Brown.
 nivea Scacchi.
 elongata Forbes.
 sulculus Loven
 unicostata Leac.

II. Genus: *Pecten* Lamark 1799.

172. Spec. *P. Jacobeus* Linné. — Novegradi — Lesina — Ragusa.
173. Spec. *P. varius* Linné. — Zara — Pasmao — Lesina.
 muricatus Gmel. — Ragusa.
 aculeatus Gmel.
 violaceus Gmel.
174. Spec. *P. pusio* Linné. (Ostrea). — Zara — Bevilacqua.
 palliolum Chem.
 multistriatus Poli.
175. Spec. *P. opercularis* Linné. (Ostrea.) — Zara — Ragusa.
 sulcatus Müll.
 dubius Gmel.
176. Spec. *P. Bruei* Payr. — Puntebianche.
177. Spec. *P. pes felis* Linné. — Novegradi — Ragusa.
 Bornii Payr.
 elongata Born. (Ostrea).
178. Spec. *P. polymorphus* Bronn. — Zara.
 flexuosus Poli.
 plicatulus Risso,
 undulatus Sowby.
179. Spec. *P. glaber* Linné. — Novegradi — Ragusa.
 sulcatus Lam. non Müll.
 nebulosus Brown.

varietates :

180. a) *decemcostata* — Novegradi.
P. *proteus* Solander
181. b) *Pasmanensis mihi* — Pasmano.
182. c) *flava* Novegradi.
183. d) *rufa* Novegradi.
184. e) *violacea* Novegradi.
185. f) *unicolor* Novegradi.
186. Spec. P. *inflexus* Poli. — Zara.
187. var *aculeata* Zara.
188. var *alba* Zara.
adpersus Lamk.
septemradiatus Müll.
189. Spec. P. *similis* Laskey. — Puntebianche
pygmeus Münster.
tumidus Turton.
pullus Contr.
minimus Sars.
190. Spec. P. *hyalinus* Poli. — Zara — Lesina.
pellucidus Lamk,
succineus Risso.
191. var *coccinea* Zara.
var a) *rufa* Philip.
192. var *nivalis* Dan. Sand. — Zara.
var L. — Philip.
193. Spec. P. *Testae* Bivona. — Bevilaqua — Puntebianche.
vitreus Risso non Chem.
furtivus Lowen.

III. Genus: *Spondylus* Linnè 1758.

194. Spec. S. *gaederopus* Linnè. — Zara — Pasmano — Ragusa.
195. Spec. S. *aculeatus* Phil non Chem. — Zara — Pasmano.

XXVI. Familia: Anomyadae.I. Genus: *Anomia* Linnè 1716.

196. Spec. A. *ephippium* Linnè. — Novegradi.
patellaris Lamk.
polymorpha Phil.
tubularis Turton.
197. Spec. A. *electrica* Linnè. — Zara — Novegradi.
198. Spec. A. *costata* Brocchi. — Puntebianche.
199. Spec. A. *pectiniformis* Poli. — Novegradi.
200. Spec. A. *squammula* Linnè. — Zara.
201. Spec. A. *elegans* Philip. — Zara.
202. Spec. A. *aspera* Phil. — Zara.

II. Genus: *Placunanomia* Broderip.

203. Spec. *P. pateliformis* Linnè. — Novegradi.
undulata Gmel.
aculeata Da Costa.

XXVII. Familia: **Ostreidae**. Lamark.

I. Genus: *Ostrea* Linnè. 1758.

204. Spec. *O. edulis* Linnè. — Novegradi — Pasmano — Stagno.
depressa Phil.
 205. Spec. *O. plicata* Chem. — Novegradi.
 206. Spec. *O. cristata* Born. — Zara.
 207. Spec. *O. cochlear* Poli. — Puntebianche.
-

II. Classis — Mollusca Brachiopoda.

I. Familia: **Craniadae**. Lamark.

I. Genus: *Crania* Retzius 1781.

208. Spec. *C. ringens* Höninghaus. — Puntebianche — S. Filippo
turbinata Poli.

II. Familia: **Terebratulidae**. M. Coqu.

I. Genus: *Terebratula* Brugujere 1789.

209. Spec. *T. caput serpentis* Linné. — Zlarin — Puntebianche.

II. Genus: *Argiope* Deslogchamps 1842.

210. Spec. *A. truncata* Linné. — Zlarin.
irregularis Blainv.
 211. Spec. *A. decollata* Chem. — Puntebianche.
detruncata Gmel.
cardita Risso. (*Terebratula*).
 212. Spec. *A. cuneata* Risso. — Puntebianche.
pera Mühlf.
soldaniana Risso. (*Terebratula*).
scobinata Cantr.
 213. Spec. *A. Neapolitana* Scacchi. — Puntebianche.
seminulum Philip.
cistellula Scarles Wood. (*Megathyris* sec. Jeffreys).
-

III. Classis : Mollusca Cephalopoda.

I. Familia: Argonautidae. Reeve.

I. Genus: *Argonauta* Linnè 1758.

214. Spec. A. *Argo* Linnè. — Zara — Ragusa — Lissa — Lesina

IV. Classis : Gasteropoda.

I. Familia: Chitonidae Guilding

I. Genus: *Chiton* Linnè 1768.

215. Spec. Ch. *fascicularis* Lamk. — Zara — Lesina.
crinitus Penn.
Danielli SowBy.

216. Spec. Ch. *discrepans*. Brown. — Novegradi.
crinitus Sowby non Penn.

217. Spec. Ch. *cancellatus* Sowby. — Puntebianche.

218. Spec. Ch. *Rissoi* Payr. — Zara — Puntebianche.
cinereus var. sec. Petit.

219. Spec. Ch. *squamosus* Linnè. — Zara — Spalato — Ragusa.
tesselatus Dillv. — Lesina.
siculus Gray.
Polii Desay. non Phil.

220. Spec. Ch. *cajetanus* Phil. — Zara.

221. Spec. Ch. *pulchellus* Phil. — Puntebianche.

222. Spec. Ch. *Meneghinii* Capellini. — Novegradi.

223. Spec. Ch. *albus* Linnè. — Puntebianche.
oryza Spengl.
aselloides Lowe.

II. Familia: Dentalidae. Gray.

I. Genus: *Dentalium* Linnè 1740.

224. Spec. D. *entalis* Linnè. — Zara — Lesina.
vulgare Da Costa.

325. Spec. D. *dentalis* Linnè. — Zara — Lesina.
Lessonii Sowbi.
Panormum Chem.

226. Spec. *D. rubescens* Phil. — Zara — Sebenico.
 227. Spec. *D. fissura* Lamk. — Zara — Nona.
 228. Spec. *D. striatum* Lamk. — Zara — Bevilaqua — Sebenico
 entalis Gray.

III. Familia: Patellidae. Ferrusac.

I. Genus: *Patella* Linnè 1752.

229. Spec. *P. vulgata* Linnè. — Zara — Spalato — Ragusa.
 230. Spec. *P. tarrentina* Lamk. — Zara — Spalato — Lesina.
 231. Spec. *P. scutellaris* Blein. — Zara.
 232. Spec. *P. depressa* Phil. — Zara.
 233. Spec. *P. fragilis* Phil. — Zara.
 234. Spec. *P. aspera* Lamk. — Zara — Spalato — Macarsca
 235. Spec. *P. lusitanica* Gmel. detto
 punctata Lamk.
 granularis Costa.

II. Genus: *Acmaea* Eschscholtz 1833.

236. Spec. *A. virginea* Müll. — Zara — Lesina.
 minima Gmel.
 parva Da Costa.
 pellucida Phil. non Lam.
 237. Spec. *A. Gussoni* Costa. — Zara.
 vitrea Cantraine. (Patelloida).
 unicolor Forbes.

III. Genus: *Gadinia* Gray 1824.

- 238 Spec. *G. Garnoti* Payr. Novegradi — Melada — Lesina — Zara.

IV. Familia: Pleurobranchidae.

I. Genus: *Umbrella* Martin.

239. Spec. *U. mediterranea* Lamk. Lesina.

II. Genus: *Tyrodina* Rafinesque 1814.

240. Spec. *T. citrina* Joannis. — Zara.
 Raffinesqui Philip.

V. Familia: Fissurellidae.

I. Genus: *Emarginula* Lamark 1801.

241. Spec. *E. reticulata* Chemn. — Bevilaqua — Puntebianche
 fissura Linnè.
 Lævis Recluz.

242. Spec. *E. conica* Schumacher. — Puntebianche — Lesina.
rubra Lamk.
rosea Bell.
curvirostris Desh.
pileolus Mich.
capuliformis Phil.
243. Spec. *E. cancellata* Philip. — Puntebianche — Lesina.
fissura Recluz non Linnè.
244. Spec. *E. elongata* Costa. — Bevilaqua.
245. Spec. *E. Huzardi* Payr. — Lesina — Puntebianche.

II. Genus: *Fissurella* Bruguiere 1789.

246. Spec. *F. graeca* Linnè. — Zara — Ragusa.
reticulata Da Gosta.
cancellata Gray.
europa Sowerby.
247. Spec. *F. neglecta* Desh. — Zara.
mediteranea Gray.
costaria Bast.
248. Spec. *F. gibberula* Lamk. — Zara — Puntebianche.
minuta Sowby non Lamk. — Lesina.
gibba Philip.
Philippiana Dker.

VI. Familia: Calyptridae. Lamark.

I. Genus: *Calyptraea* Lamark 1799.

249. Spec. *C. sinensis* Lamark. — Zara — Spalato — Novegradi —
 Lesina.
aibida Donovan.
laevigata Lamk.
muricata Broc.
squamulata Reineri.
vulgaris Philip.

II. Genus: *Crepidula* Lamark 1799.

250. Spec. *C. unguiformis* Linnè. — Zara — Lesina.
sinuosa Turton.
Italica Defranc.
251. Spec. *C. gibbosa* Defranc. — Zara.
252. Spec. *C. Moulinsi* Michau. — Zara.
pulchella Aradas.

I. Genus: *Pileopsis* Lamark 1812.

253. Spec. *P. hungarina* Lamark. — Zara — Lesina.
 254. *P. var depressa*. — Zara.

VII. Familia: Aplysidae. Philippi.I. Genus: *Aplysia* Linnè 1767.

255. Spec. *A. depilans* Linnè. — Zara.
leporina Delle Chiaje.

VIII. Familia: Bullidae. Lamark.I. Genus: *Scaphander* Montfort 1810.

256. Spec. *S. tignarius* Linnè. — Pago — Zara.
convoluta Schumach.
gigantens Rêso (G. Assula).

II. Genus: *Philine* Ascanias 1772.

257. Spec. *Ph. aperta* Lamk. (*Bullaca* Lamk). — Zara.
sormet Adanson.
quadripartita Ascanias.
quadriloba Müll.
planciana Phil.
 258. Spec. *Ph. punctata* Clark. — Puntebianche.

III. Genus: *Akera* Müll. 1776.

259. Spec. *A. bullata* Müll. — Bevilaqua — Lesina.
jouensis Penn.
norvegica Brug.
fragilis Lamk.
soluta Dillw.
flexilis Brown.
elastica Dan. San.

IV. Genus: *Bulla* Linnè 1752.

260. Spec. *B. hydalis* Linnè. — Zara — Lesina.
hyalina Gmel.
navicula Da Costa.
ampulla Penn. non Linnè.
 261. Spec. *B. ovulata* Brocchi. — Zara — Puntebianche.
Brocchii Michelotti (*Cylichna*).

V. Genus: *Cylichna* Lowen 1846.

262. Spec. *C. mamillata* Philip. — Zara — Puntebianche — Melada.
striatula forbes.
minuta Mac — Gillw.
263. Spec. *C. truncatula* Brug. — Zara — Puntebianche — Melada.
truncata Adams non Broc.
retusa Maton et Raqu.
pellucida Mac. Gillw.
semisulcata Phil.
leptoneiloma Brusina.

VI. Genus: *Volvula* A. Adams 1850.

264. Spec. *V. acuminata* Bruguiere. — Zara.
fuscicola Chiereghini.

VII. Genus: *Tornatella* Lamark 1812.

265. Spec. *T. tornatilis* Linnè. — Lesina — Bevilaqua.
bifasciata Risso (Spea).
ovalis Da Costa.
fasciata Lamk.

VIII. Familia: Neritidae. Gray.

I. Genus: *Neritina* Lamark 1809.

266. Spec. *N. viridis* Linnè. — Lesina — Ragusa.
pellidula Risso.

IX. Familia: Naticidae.

I. Genus: *Natica* Adanson 1757.

267. Spec. *N. Guilleminii* Payr. — Bevilaqua.
marmorata Risso.
macilenta Phil.
grisea Requier.
268. Spec. *N. intricata* Donovan. — Zara — Lesina.
Valencienensis Payr.
fasciata Risso.
269. Spec. *N. olla* M. de Serres. — Cattaro.
Josephinae Risso.
albumen Scacchi.
270. Spec. *N. punctata* Karsten. — Zara — Sebenico.
millepunctata Lamck. — Bevilaqua. — Sebenico

271. Spec. *N. adspersa* Mke. — Bevilaqua — Sebenico.
canrena Linnè.
272. Spec. *N. Dillwinii* Payr. — Comisa.

X. Familia: Velutiniidae.

I. Genus: *Coriocella* Blainville 1826.

273. Spec. *C. perspicua* Linnè. -- Zara.
haliotideia Montagn.
stomatellus Risso.
kindellanus Michaud. (Sigaretus).

XI. Familia: Trochidae.

I. Genus: *Haliotis* Linnè 1748.

274. Spec. *H. tuberculata* Linnè. — Zara — Spalato — Ragusa.
vulgaris Da Costa. — Lesina — Macarsca.
275. Spec. *H. striata* Linnè. detto.

II. Genus: *Scissurella* d'Orbigny 1823.

276. Spec. *S. costata* d'Orbigny. — Zara — Puntebianche.
plicata Phil.
d'Orbigny Scacchi.

III. Genus: *Trochus* Linnè 1752.

277. Spec. *T. granulatus* Boon. — Zara - Ragusa.
papillosus Da Costa.
tenuis Montag.
fragillis Donovan.
278. Spec. *T. ziziphinus* Linnè. — Zara — Novegradi.
conuloides Lamk.
279. Spec. *T. conulus* Linnè. — Zara.
280. Spec. *T. Laugierii* Payr. — Zara.
dubius Phil. — Zara.
281. Spec. *T. laevigatus* Phil. — Zara.
282. Spec. *T. violaceus* Risso. — Zara.
283. *var torquata* Dan. San. — Zara.
284. Spec. *T. millegranus* Phil. — Zara — Lesina.
Clelandi Wood.
Martini Smith.
miliaris Scacchi non Brug.
285. Spec. *T. exasperatus* Penn. — Zara — Comisa — Ragusa
crenulatus Brocchi.
pyramidatus Lam.

- Matonii Payr.
 tricolor Risso.
 elegans Bleinv.
 Jacobi Aradas.
286. *var exiguus* Mont. — Zara — Puntebianche.
287. Spec. *T. striatus* Linnè. — Zara — Comisa.
punctulatus Gmel.
parvus Da Costa.
conicus Donovan.
erythroleucus Lam.
interruptus Wood.
flammulatus Bleinv.
Sartorii Aradas.
depictus Deshayes.
288. Spec. *T. tessellatus* Chem. — Zara.
articulatus Lamk.
Draparnaudi Payr.
289. *var nigricans*. — Zara.
290. Spec. *T. fragaroides* Lamk. — Zara — Ragusa.
tessellatus Gmel.
osiliu Adanson.
Olivieri Payr.
salmonens Chiereghini.
291. Spec. *T. margaritaceus* Risso. — Budua.
Richardii Payr.
292. Spec. *T. umbilicaris* Linnè. — Zara — Lesina — Ragusa.
fuscatus Bohn.
umbilicatus Mont.
obliquatus Gmel.
cinerarius Pulteney.
mediterranea Risso. (Gibbula).
293. Spec. *T. varius* Phil. — Zara — Ragusa.
varians Desh.
Royssii Payr.
radiatus Anton.
294. Spec. *T. eanaliculatus* Lam. — Ragusa — Zara.
fasciatus Bohn.
Fermonii Payr.
tessellatus Bleinv non Gmel.
295. Spec. *T. divaricatus* Linnè. — Zara — Ragusa.
sanguineus Gmel non Lamk.
Lessonii Payr.
296. *var strangulata*. — Zara
297. Spec. *T. magulus* Desh. — Zara.
Biasoletti Phil.

Bornii Cantraine

298. Spec. *T. adriaticus* Phil. — Zara.
olivaceus Anton.
 299. Spec. *T. Adansonii* Payr. — Zara — Comisa.
Ivanicii Brus.
 300. Spec. *T. Guttadauri* Phil. — Zara.
 301. Spec. *T. Magus* Linnè. — Zara.
tuberculatus Da Costa.
 302. Spec. *T. fanulum* Gmel. — Zara — Lesina.
Egyptiacus Payr non Lamk.

IV. Genus: *Monodonta* Lam 1799.

303. Spec. *M. cruciata* Gmel. — Lesina — Comisa — Zara.
mediterranea Wood — Ragusa.
Viellotii Payr.
 304. Spec. *M. Jussieui* Payr. detto.
petholatus ? Gmel.
 305. Spec. *M. corallina* Linne. — Zara — Lesina — Ragusa.
Conturii Payr.
 306. Spec. *M. Tinei* Calcara. — Puntebianche.
bilabiata Phil.
limbata Phil.

V. Genus: *Turbo* Linnè 1752.

307. Spec. *T. rugosus* Linnè. — Zara — Spalato — Ragusa.
arcuatus Dillu.
 308. Spec. *T. sanguineus* Linné. — Zara — Puntebianche.
purpureus Risso.
Belliaei Payr.
coccineus Desh.
minimus Benoit.

VI. Genus: *Phasinella* Lam. 1804.

309. Spec. *Ph. pullus* Linnè. — Bevilaqua — Lesina — Ragusa.
punctata Risso (Tricolia).
 310. *var crassa* Brusina.
 311. Spec. *Ph. speciosa* Mühlfeld. — Zara — Lesina — Ragusa.
Vieuxii Payr.
Nicaensis Risso (Tricolia).
 312. Spec. *Ph. tenuis* Michaud. — Zara — Puntebianche.

XII. Familia: Solaridae.I. Genus: *Adeorbis* Scarler Wood 1842.

313. Spec. *A. subcarinatus* Mont. — Zara — Puntebianche.

rugosus Brown (Turbo). — Melada.
pusilla Calcara (Delphinula).

XIII. Familia : Littorinidae. Gray.

I. Genus : *Littorina* Ferussac 1821.

314. Spec. *L. neritoides* Linnè. — Zara — Spalato — Ragusa.
saxatilis Olivi.
Basteroti Payr.
coerulescens Lamk.
glabrata Mühlf.
cerulea Costa.

II. Genus : *Fossarus* Adanson 1757.

315. Spec. *F. ambiguus* Linnè. — Novegradi — Pasmano.
fossar Adanson.
Adansonii Phil.
316. Spec. *F. clathratus* Phil. — Ragusa — Lesina.
minutus Micham.
317. Spec. *F. Petitianus* Tiberi. — Puntebianche.
Crosseana Klečak (Natica).

XIV. Familia : Vermetidae. d'Orbigny.

I. Genus : *Vermetus* Adanson 1757.

318. Spec. *V. arenarius* Linnè — Zara — Novegradi — Pasmano
gigas Brivona.
annularis Wood.
319. Spec. *V. triqueter* Bivona. — Zara.
320. Spec. *V. semisurrectus* Bivona. — Zara.
321. Spec. *V. subcancellatus* Bivona — Zara. — Ragusa
322. Spec. *V. glomeratus* Bivona. — Ragusa.

II. Genus : *Siliquaria* Bruguiere 1789.

323. Spec. *S. spongiarum* Klečak. — Puntebianche.
an juvenis super *Geodia gigas* O. Schmidt
Siliquarie Anguineae Linnè.

III. Genus : *Coecum* Fleming 1811.

324. Spec. *C. trachea* Mont. — Punt' amica — Melada.
imperforata Adams (Odontilium).
325. Spec. *C. glabrum* Mont. — Melada — Puntebianche.
loevis Brown.
loevissimum Cantraine (Odontilium).

XV. Familia: Turritellidae.**I. Genus: *Scalaria* Lamark 1801.**

326. Spec. *S. communis* Linnè. — Zara — Bevilacqua — Lesina.
clathrus Penn.
clathratus Da Costa.
327. *var roseo-violacea*. — Bevilacqua.
328. Spec. *S. Turtonae* Turton. — Zara — Lesina.
planicosta Bivona.
tenuicosta Michand.
alternicosta Brown.
plicata Scacchi.

II. Genus: *Turritella* Lamark 1799.

329. Spec. *T. unguina* Linnè. — Zara — Ragusa.
terebra Lister.
communis Risso.
330. Spec. *T. triplicata* Brocchi. — Zara.
imbricata Scacchi.

XVI. Familia: Truncatellidae. Gray.**I. Genus: *Truncatella* Risso 1826.**

331. Spec. *T. truncatula* Drap. — Zara — Nona — Ragusa.
subcilindrica Fleming.
concinna Scacchi.
332. *var loevigata* Risso. — Zara — Comisa.
333. *var turrila*. — Ragusa.
334. *var turrila loevigata*. — Ragusa.

II. Genus: *Assiminea* Gray.

335. Spec. *A. littorina* Delle Chiaje. — Zara.
littorea Sowby.

XVII. Familia: Rissoidae. H. ed A. Adams.**I. Genus: *Rissoa* Frémville 1814.**

336. Spec. *R. oblonga* Desmarest. — Pontamice — Puntebianche.
337. Spec. *R. monodonta* Bivona. — Zara — Ragusa.
subcarinata Cantraine.
338. Spec. *R. membranacea* Adams. — Nona — Puntebianche.
costata Pult.
- labiosa* Montg.
- pulla* Brown.
- fragilis* Michand.

339. Spec. *S. parva* Da Costa. — Melada.
alba Pémring.
fuscata Brown.
lacteus Donovan. (Turbo).
Matouniana Recluz.
cerasina Brusina.
340. *var obscura* Phil. — Melada.
341. Spec. *R. pulchella* Phil. — Puntamica.
342. Spec. *R. dolium* Nyst. — Melada.
nana Phil.
pulchra Forbes.
Philippi Aradas e Maravigna.
343. Spec. *R. inconspicua* Alder. — Puntebianche.
albula Adams.
muculata Brown.
344. Spec. *R. Ehrembergi* Phil. — Melada.
345. Spec. *R. lineolata* Mich. — Nona.
oenonensis Brus. (*R. albella* Lowen sec. Lefr.).
346. Spec. *R. marginata* Michaud. — Puntebianche.
347. Spec. *R. similis* Scacchi. — Puntamica.
arata Recluz.
ovatella Forbes.
apiculata Dan. Sand.
348. *var rubrocincta* Dan. Sand. — Puntamica.
349. Spec. *R. decorata* Phil. — Bevilacqua — Puntamica.
pulchella Lanza. — Ragusa.
350. Spec. *R. Guerinii* Recluz. — Puntebianche.
351. Spec. *R. variabilis* Mühlf. — Puntamica.
costulata Risso.
Rissoanus Delle Chiaje (Turbo).
costata Desm.
Desmaresti Recluz.
352. Spec. *R. ventricosa* Desmar. — Puntamica — Ragusa,
subventricosa Cantrai.
353. Spec. *R. splendida* Eichwald. — Puntamica.
violastoma Krinicky.
ornata Phil.
354. Spec. *R. violacea* Desmar. — Zara — Comisa — Lesina.
punctata Michau. — Ragusa.
ametistina Renier.

II. Genus: *Alvania* Risso 1826.

355. Spec. *A. calatiscus* Lasey. — Zara — Puntamica.
cancellata Desm.
granulata Phil.

- europea Risso.
 356. *var alba*. — Zara.
 357. *var fasciata*. — Zara.
 358. Spec. *A. Montagni* Payr. — Zara — Ragusa.
costata Scacchi.
 359. Spec. *A. Schwartiana* Brusina. — s. Filippo.
 360. Spec. *A. crenulata* Mich. — Zara — Ragusa.
cancellata Da Costa.
 361. Spec. *A. lactea* Michaud. — Zara — Ragusa.
cancellata Lamk.
 362. Spec. *A. reticulata* Mont. — Puntebianche.
Beanii Hanley.
 363. Spec. *A. sculpta* Phil. — Puntebianche.
cimicoides forbes.
 364. Spec. *A. labiata* Phil. — Zara.
striatula Mont. non Lamk.
carinata Da Costa non Phil.
monilis Turton.
 365. Spec. *A. costata* Adams. — Zara.
plicata Mühlf.
eyigua Mich.
carinata Phil.
 366. Spec. *A. Philippiana* Jeffreys. — Zara.
 367. Spec. *A. aspera* Phil. — Laceroma.
 368. Spec. *A. scabra* Phil. — Sale — Puntebianche.
 369. Spec. *A. lineata* Risso. — Laceroma.

III. Genus: *Cingula* Fleming 1828.

370. Spec. *C. fulgida* Adams. — Melada
fusca Phil.
pygmea Mich.
 371. Spec. *C. semistriata* Montagu. — Melada.
tristriata Thompson.
subsulcata Phil.
 372. Spec. *C. glabrata* Mühlf. — Ragusa.
punctulum Phil.
 373. *var epidaurica* Brusina. — Ragusa.
 374. Spec. *C. fulva* Micham. — Melada.

IV. Genus: *Barleja* Clark 1853.

375. Spec. *B. rubra* Adams. — Possedaria.

V. Genus: *Hydrobia* Hartman 1821.

376. Spec. *H. ventrosa* Montagu. — Sebenico.

VI. Genus: *Rissoina* d'Orbigny 1840.

377. Spec. *R. Bruguerei* Payr. — Zara — Bevilaqua.
reticulata Risso (Mangelia). — Lesina — Ragusa.
decussata Dujardin (Rissoa).
Poli Delle Chiaje (Mangelia).

XVIII. Familia: Pyramidellidae. Gray.

I. Genus: *Odostomia* Fleming 1848.

378. Spec. *O. conoidea* Brocchi. — Zara.
plicata Flem. non Mont.
polita Bivona (Ovatella).
Nagli Brusina.
monodon Requier. (Eulima).
379. Spec. *O. pallida* Mont. — Novegradi
Ambigna Mat: et Rack.
crassa Thompson.
unidentata Turt. non Mont.
eulimoides Hanlei.
novègradensis Brusina.
380. Spec. *O. unidentata* Montagu. — Puntamica.
381. Spec. *O. Warenii* Thompson. — Melada.
exilissima Brusina (Auriculina)
382. Spec. *O. plicata* Mont. — Zara.
plicatuta Dillwi.
unidens Requier.
vitrea Brusina.
383. Spec. *O. excavata* Phil. — Zara.

II. Genus: *Aclis* Loven 1848.

384. Spec. *A. nitidissima* Mont. — Nona
affinis Phil. (Eulima).

III. Genus: *Menestho* Möller 1842.

385. Spec. *M. Humboldti* Risso. — Zara.
lactea Mich. (Tornatella).
Bullata Lowe.
clathrata Phil.
striata Brus.

VI. Genus: *Chemnitia* d'Orbigny 1839.

386. Spec. *Ch. rufa* Phil. — Zara.
similima Mont.

- fulvocincta Thompson.
 crenata Lowe.
 fasciata Requ. non Forbes.
 387. Spec. *Ch. lactea* Linnè. -- Zara (Turbo).
 albus Penn.
 elegantissima Mont.
 acutus Donov.
 subarcuatus Adams.
 Campanellae Phil.
 388. Spec. *Ch. fenestrata* Forb. Han. — Zara.
 Weinkauffii Dker.
 389. Spec. *Ch. scalaris* Phil. — Puntebianche.
 decussata Mac Gillw.
 interrupta Totten.
 390. Spec. *Ch. indistincta* Montagu. — Melada.
 truncata Flem.
 Balliae Thompson.
 emaciata Brusina.

V. Genus: *Eulimella* Forbes 1840.

391. Spec. *E. acicula* Phil. — Zara.
 turris Forb.
 subcilindrica Dker.

XIX. Familia: Eulimidae.

I. Genus: *Eulima* Risso 1826.

392. Spec. *E. polita* Linnè. — Zara — Puntebianche — Ragusa.
 loevis Penn.
 albus Don (Turbo).
 anglica Sow.
 Boscii Payr.
 393. Spec. *E. sinuosa* Scacchi. — Zara — Puntebianche.
 nitida Phil. non Lamk.
 394. Spec. *E. distorta* Desch. — Zara — Puntebianche — Ragusa.
 inflexa Bivona.
 curvatus Chierighini (Turbo).
 395. Spec. *E. subulata*. — Zara — Puntebianche.
 glaber Da Costa.
 flavocincta Mühlf.
 lineata Sowb.
 fasciata Reineri.
 Cambesedii Payr.

XX. Familia : Cerithidae. Menke.**I. Genus : *Cerithium* Adanson 1757.**

396. Spec. *C. vulgatum* Brug. — Zara — Spalato — Ragusa.
 nodosus Schröth.
397. *var. minuta* Phil. — Zara — Lesina — Ragusa
C. pulchellum Phil.
398. *var. spinosa* Phil. — Zara — Lesina.
399. *var. gracilis* Phil. — Zara.
400. Spec. *C. alucaster* Brocchi. — Zara.
401. Spec. *C. rupestre* Risso. — Zara — Spalato — Ragusa.
 fuscatum Costa.
 mediteraneum Desh.
 tuberculatum Bleinv. non Lamk.
 Pennantii Thompson.
402. Spec. *C. mamillatum* Risso. — Bevilaqua.
 conicum Bleinv.
 sardoum Cantraine.
403. Spec. *C. lacteum* Phil. — Puntebianche.
 nivenum Brocchi.
 elegans Bleinv. non Desh.

II. Genus : *Triforis* Deshayes 1830.

404. Spec. *T. perversa* Linnè (Trochus). Bevilaqua — Ragusa.
 radula Olivi (Murex). — Puntebianche.
 striatus Mühlf. (Trochus).
 maroccanum Brug. (Cerithium).
 granulosum Renieri.

III. Genus : *Certhiopsis* Forbes et Hanley 1849.

405. Spec. *C. scaber* Olivi. — Zara.
 lima Brug.
 reticulatum Mont.
 ferrugineum Brug.
 Latreillei Payr.
 elongatum Sowby.
406. *var. afer* Brusina. — Zara.
407. *var. jadertinus* Brusina. — Zara.
408. Spec. *C. tubercularis* Mont. — Puntamica — Puntebianche.
 pygmeum Phil. (Cerithium).
 minimum Brusina
 acicula Brusina.
409. Spec. *C. Crosseana* Tiberi.

XXI. Familia: Pleurotomidae.**I. Genus: *Pleurotoma* Lam. 1818.****a) *Mangelia* Risso 1826.**

410. Spec. Pl. *Vauquelini* Payr. — Puntebianche — Bevilaqua —
Ragusa.
411. Spec. *P. rugulosum* Phil. — Zara — Ragusa.
Goodaliana Leae.
Sandriana Brusina.
412. Spec. *P. teniatum* Deshayes. — Bevilaqua.
eburneum Bivona.
413. Spec. *P. cerulaus* Phil. — Zara — Bevilaqua.
unifasciatum? Desh.
414. Spec. *P. costulatum* Risso. — Puntamica — Bevilaqua.
costatum Penn.
415. Spec. *P. granum* Phil. — Melada.
rude Phil.
416. Spec. *P. Ginnianiana* Phil. - Zara.
417. Spec. *P. attenuata* Mont. - Zara.
gracilis Scacchi.
fuscata Desh.
418. Spec. *P. loevigatum* Phil. — Puntebianche.
Metcalfei Hantey.
polita Brusina.

b) *Defrancia* Millet.

419. Spec. *P. gracilis* Mont. — Zara.
emarginatus Donovan.
suturale Brown.
Comarmondi Mich.
oblongus Scacchi.
420. Spec. *P. reticulatum*. — Bevilaqua — Ragusa.
echinatus Brocchi.
421. Spec. *P. Leufroy* Mich. — Zara.
sinuosum Mont.
zonale delle Chiaje.
inflatum Crist et Jan.
Boothi Smith.
caudicula Chiereghini.
422. Spec. *P. lineare* Mont. — Puntebianche — Ragusa.
elegans Donovan.
multilineare Brown.
rosea Brusina.
Buchanensis Mac Gillw.
423. Spec. *P. purpureum* Mont. — Puntamica.

424. *var. Philberti* Mich. — Puntamica — Bevilaqua.
variegatum Phil.
asperimum Brown.
versicolor Scacchi.

c. *Pleurotoma* Lam.

425. Spec. *P. crispatum* Crist. et Jan. — Puntebianche.
moniliger Cantraine.
incrassatum Dujarden.

XXII. Familia: Strombidae.

I. Genus: *Chenopus*. Philippi 1836.

426. Spec. *Ch. pes pelicani* Linnè. (Strombus). — Zara — Spalato.
quadrifidus Da Costa. — Ragusa.

XXIII. Familia: Muricidae. Lamark

I. Genus: *Fasciolaria* Lamark 1799.

427. Spec. *F. lignaria* Linnè. — Zara — Ragusa.
tarrentina Lam.

II. Genus: *Fusus* Bruguiere 1790.

428. Spec. *F. corneus* Linnè — Zara — Spalato — Ragusa.
lignarius Lam.
conulus Risso.
429. Spec. *F. syracusanus* Linnè. (Murex) — Zara — Ragusa.
430. Spec. *F. rostratus* Olivi. — Zara — Ragusa.
strigosus Lamk.
provincialis Bleinv.
aciculatus Delle Chiaje.
431. Spec. *F. pulchellus* Phil. — Puntebianche — Ragusa.
432. Spec. *F. scaber* Lamk.
craticulatus Brocchi.
strigosus Bleinv.
433. Spec. *F. lamellosus* Phil. — Lesina.
squamosus Bivona.
squamulosus Reeve non Phil.

III. Genus: *Murex* Linnè 1758.

434. Spec. *M. brandaris* Linnè. — Zara — Ragusa — Spalato — Cattaro.
435. *var. nodosa* — Zara — Spalato.
436. Spec. *M. trunculus* Linnè. — Zara — Spalato — Ragusa.
falcatus Dan. San. — Cattaro.
437. *var. mutica* Phil. — Zara — Ragusa.

438. Spec. *M. erinaceus* Linnè. — Zara — Bevilaqua.
decussatus Gmel.
439. Spec. *M. cristatus* Brocchi. — Bevilaqua — Zara.
pliciferus Bivona. — Puntebianche.
cataphractus Sowbi.
440. var. *Bleinvillèi* Payr. — Zara — Ragusa.
441. Spec. *M. scalaris* Brocchi. — Almissa — Ragusa — Budua.
442. Spec. *M. corallinus* Scacchi. — Zara — Bevilaqua.
gyrinus Laskei. — Lesina.
lavatus Phil. non Baft.
443. Spec. *M. Weinkauffi* Crosse. — Zara.
Hellerianus Brusina.
444. Spec. *M. Edwardsii* Payr. — Bevilaqua — Ragusa.
Lasaignei Desgh. non Baft.

IV. Genus: *Typhis* Montfort 1810.

445. Spec. *T. fistulosus* Sow. — Bevilaqua — Lesina — Spalato.
tubifer Brug.
pungens Brod.
tetrapterus Brown.

V. Genus: *Triton* Lamark 1799.

446. Spec. *T. mediterraneum* Sow. — Zara — Lesina — Almissa.
lanceolata Mke. (Ranella). — Eso — Ragusa.
reticulatum Bleinv.
turriculatum Desha.
Bonnanii Scacchi.

XXIV. Familia: *Cassidae*. Adams.

I. Genus: *Cassidaria* Adams.

447. Spec. *C. echinophora* Linnè. — Zara.
strigosum Gmel. (Buccinum).
nodosum Dilw. (Buccinum).
448. var. *depressa* Phil. — Zara.
449. Spec. *C. tyrrhena* Chemnitz. — Canale di Zara.
ochroleuca Gmel.

II. Genus: *Cassis* Lamark 1799.

450. Spec. *C. sulcosa* Brug. — Lesina.
undulata Dillw. non Gmel.
granulosa Küst. non Lamk.

II. Genus: *Dolium* Lamark 1801.

451. Spec. *D. Galea* Linnè. — Zara — Spalato — Ragusa.

XXV. Familia : Buccinidae. Deshayes.

I. Genus : *Pisania* Bivona 1833.

452. Spec. *P. pusio* Linné. — Zara.
maculosum Lamk. (Buccinum).
variegatum Schub. et Wagn.
Gualtieri Scacchi (Purpura).

II. Genus : *Polia* Gray 1839

453. Spec. *P. d'Orbigny* Payr. -- Zara. — Lesina. — Ragusa.
nodulosa Bivona.
Silus Adanson.
marminia Risso. (Mitrella).
assimile Reeve. (Buccinum).
454. Spec. *P. leucozona* Phil. -- Zara — Ragusa.
bicolor Cantraine. (Murex).
455. Spec. *P. picta* Scacchi (Purpura). -- Zara — Lesina.
scacchianum Phil. (Buccinum).

III. Genus : *Lachesis* Risso 1826.

456. Spec. *L. minima* Mont. — Ragusa.
brunea Donovan.
subnigris Brow.
multiplicatus Reeve (Pleurotoma).

IV. Genus : *Nassa* Lamark 1799.

457. Spec. *N. mutabilis* Linné. — Bevilaqua.
tesselatum Olivi.
obliquatum Brug. (Buccinum).
gibbum Dilw.
mediterranea Risso.
foliosum Wood.
458. Spec. *N. reticulata* Linné. — Zara — Bevilaqua — Ragusa.
vulgatum Gmel. (Buccinum).
hepaticum Mont.
459. Spec. *N. limata* Chemn. — " Zara
prismatica Phil. non Broc.
scalariforme? Kiener.
460. Spec. *N. pygmaea* Lamk. — Zara — Lesina.
varicosa Turt. (Tritonia).
461. Spec. *N. incrassata* Müll. — Lesina — Zara — Almissa.
nanum Gmel. (Buccinum).
ambiguum Pulteney.
Ascanias Brug.

462. *var. trifasciata*. — Zara.
 463. Spec. *N. variabilis* Phil. — Zara — Lesina — Budua.
stolatum Gmel. — Ragusa.
zonale Brug.
costulatum Renieri.
tesselatum Scacchi non 'Olivi.
Cuvieri Payr.
flexuosum Costa non Lamk.
 464. *var. atra* — Zara.
 465. *var. castanea* — Zara.
 466. Spec. *N. corniculum* Oliv. (Amida) — Zara.
fasciolatum Lamk. (Buccinum). — Lesina — Almissa.
loevissimum Brown.
politum Bivona.
Gussonii Calcara.
olivacea Risso.
Cameillii Payr.
semiplicatum Costa.
 467. *var. minor* — Zara — Comisa.
 468. *var. costata* — Zara — Comisa.

V. Genus: *Cyclops* Montfort. 1810.

469. Spec. *C. neriteum* Linnè. — Zara — Bevilaqua — Lesina — Ragusa.

VI. Genus: *Columbella* Lamark. 1799.

470. Spec. *C. scripta* Linnè. (Murex). — Zara — Lesina.
cornicula Lamark.
flavida delle Chiaje
flaminea Risso. (Murella).
politum Cantraine.
 471. Spec. *C. Gervilley* Payr. — Zara — Lesina — Puntebianche.
 472. Spec. *C. tringa* Lamk. — Bevilaqua — Ragusa.
decollata Brusina.
 473. Spec. *C. rustica* Linnè. — Zara — Budua — Ragusa.
Sigar Adanson. — Spalato — Lesina.
spongiarum Kien.
punctata Risso.
 474. Spec. *C. minor* Scacchi. — Zara — Bevilaqua.
minus Phil. (Buccinum).
Thorrenti Mitre.

XXVI. Familia: *Volutidae*.

I. Genus: *Mitra* Lamark 1799.

475. Spec. *M. ebenus* Lamk. — Zara — Bevilaqua — Ragusa.

- cafra Olivi. — Lesina.
 476. *var.* B Phil. — Bevilaqua.
 477. *var.* G Phil. — Bevilaqua.
Voluta pyramidella Brocchi.
M. incognita Bast.
 478. *var.* D Phil. — Bevilaqua
Voluta plicatuta Brocchi.
M. Defran/cei Payr.
 479. *var.* E Phil. — Bevilaqua.
M. cornicularis Costa.
 480. *var.* Z Phil. — Bevilaqua.
 481. Spec. *M. lutescens* Lamk. — Zara — Ragusa.
Schraeteri Dillw.
glabra Risso.
 482. Spec. *M. Savigny* Payr. — Zara — Laeroma — Ragusa.
tricolor? Gmel.
pusilla Bivona.
punctata Risso.
Sandrii Brusina.
 483. Spec. *M. obsoleta* Bronn. — Lesina — Ragusa — Lacroma.
collumbellaris Scacchi. — Puntebianche.
 484. Spec. *M. litoralis* Forbes. — Zara — Lacroma — Ragusa.
picta Dan. Sand.
Sandrii E. A. Bielz.

XXVIII. Familia: Cypraeidae Fleming.

I. Genus: *Ovula* Bruguiere 1759.

485. Spec. *O. adriatica* Sowby. — Zara — Spalato.
virginea Cantraine.
 486. Spec. *O. carnea* Linnè. — Puntebianche — Zlarin.
 487. Spec. *O. spelta* Linnè. — Pasmano.
secale Sowby.

II. Genus: *Marginella* Lamark 1799.

488. Spec. *M. secalina* Phil. — Melada.
triticea Payr. non Lamk. (Volvaria).
 489. Spec. *M. miliacea* Lamk. — Zara — Melada — Ragusa.
miliaria? Linnè.
siculus Delle Chiaje.
 490. Spec. *M. minuta* Pfeif. — Zara — Melada.
Brocchii Scacchi.
 491. Spec. *M. clandestina* Bron. — Zara — Puntebianche.
marginata Bivona. — Ragusa.

III. Genus: *Erato* Risso 1826.

492. Spec. *E. loevis* Donovan. — Puntebianche.
fusiformis Turton. (Voluta).
Donovani Payr.
cypraeola Risso.

IV. Genus: *Cypraea* Linnè 1740.

493. *C. turida* Linnè. — Zara — Spalato — Lesina — Budua.
 494. *C. pyrum* Linnè. — Zara — Spalato — Ragusa.
flavescens Born.
cinnamomea Olivi.
rufa Lamk.
 495. *C. spurca* Sowby. — Lesina — Ragusa.
acicula? Gmel.

V. Genus: *Trivia* Gray. 1832.

496. Spec. *T. europea* Montg. — Zara — Spalato.
coccinella Lamk. — Lesina — Ragusa.
arctica Solan.
 497. Spec. *T. pediculus* Pennant. — Zara — Lesina — Ragusa.
 498. Spec. *T. pulex* Solander. — Zara — Puntebianche.
lacrimalis Mke.
triticea Bleinv.

XXVIII. Familia: Conidae.I. Genus: *Conus* Linnè 1758.

499. Spec. *C. mediterraneus* Brug. — Zara — Spalato — Ragusa —
 Budua.
ignobilis Olivi.
 500. *var. longispira.* — Zara.

APPENDIX,

MOLLUSCA MONSTRUOSA

(Missbildene Conchylien).

1. *Pholas dactylus* Linnè. — Bevilaqua.
2. *Solen vagina* Linnè. — Bevilaqua.
3. *Thracia corbuloides* Desh. — Bevilaqua.
4. *Kellia suborbicularis* Mont. — Puntebianche.
5. *Scrobicularia Cottardi* Payr. — Bevilaqua.
6. *Scrobicularia compressa*. Pulteney — Spalato.
7. *Gastrana fragilis* Linnè. — Zara.
8. *Psammobia vespertina* Chem. — Zara.
9. *Petricola lithophaga* Linnè. — Zara.
10. *Tapes decussata* Linnè. — Zara.
11. *Tapes virginea* Linnè. — Novegradi.
12. *Tapes laeta* Poli. — Zara.
13. *Tapes geografica* Chem. — Zara.
14. *Venus gallina* Lamk. — Almissa.
15. *Venus verrucosa* Linnè, — Pago.
cum *Gastrochena dubia* super unam valvam.
16. *Artemis exoleta* Linnè. — Bevilaqua.
17. *Cardium papillosum* Poli. — Zara.
18. *Arca Noae* Linnè. — Pasmano.
19. *Pectunculus pillosus* Linnè, — Zara.
20. *Modiola barbata* Linnè. Zara.
21. *Mytilus Galloprovincialis* Lamark. — Novegradi.
22. *Mytilus minimus* Phil. — Zara.
23. *Pinna rudis* Linnè. — Pasmano.
24. *Lima inflata* Chemnitz. — Nona.
25. *Pecten varius* Linnè. — Zara.
26. *Pecten opercularis* Linnè. — Zara.
27. *Pecten glaber* Linnè. — Novegradi.
28. *Anomia costullata* Brocchi. Novegradi.
cum *Anomia ehippium* Linnè.

29. *Patella vulgata* Linné. — Lesina.
30. *Fissurella graeca* Linné. — Zara.
31. *Natica adspersa* Menke. — Zara.
32. *Trochus fragaroides* Lamark. — Zara.
33. *Trochus tessellatus* Chemn. — Zara.
34. *Trochus Biasoletti* Phil, — Zara.
35. *Turritella unguolina* Linné. — Zara.
36. *Cerrithium vulgatum* Brug. — Zara.
37. *Dolium galea* Lamark. — Zare.
38. *Pisania pusio* Linné. — Zara.
39. *Nossa mutabilis* Linné. -- Zara.
40. *Nassa reticulata* Linné -- Zara.
41. *Conus mediteraneus* Brug. -- Zara.

B81

3 9088 00284672 3

nhmoll QL425.Y8K63

Catalogus ad rationem synonymion ordinat